GABINETE DA SECRETÁRIA

TERMO ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 99009/2025

Após análise conjunta deste Gabinete, infra-assinado, da pregoeira responsável pelo referido pregão, da Procuradoria Geral (PGMB) e do Controle Interno, e considerando a publicidade dada ao processo licitatório, o qual foi devidamente publicado no quadro de avisos da Prefeitura, Portal da Transparência Municipal, Sistema Compras.gov, Portal Nacional de Compras Públicas (PNCP), em jornal de grande circulação, Diário Oficial da União e no Diário Oficial Eletrônico de Barcarena, em conformidade com o Art. 54 da Lei nº. 14.133/21, e Art. 14 do Decreto Municipal n°. 0805/2023-GPMB. Decido:

Homologar o resultado do pregão em destaque, que tem por objeto o **Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares I, destinado a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Barcarena, Estado do Pará**, com o valor global, sem os itens fracassados, de **R$ 4.322.102,40 (quatro milhões, trezentos e vinte dois mil, cento e dois reais e quarenta centavos)**, em conformidade com seu edital e demais anexos.

Empresas vencedoras e valores:

1. 3M REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA, CNPJ nº 41.263.941/0001-63, com o valor global de **R$ 7.772,16 (sete mil, setecentos e setenta e dois reais e dezesseis centavos)**;

2. A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ nº 32.137.731/0001-70, com o valor global de **R$ 64.794,00 (sessenta e quatro mil, setecentos e noventa quatro reais)**;

3. A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ nº 40.949.490/0001-91, com valor global de **R$ 238.731,04 (duzentos e trinta oito mil, setecentos e trinta um reais e quatro centavos)**;

4. ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ nº 31.097.402/0001-80, com o valor global de **R$ 10.837,92 (dez mil, oitocentos e trinta sete reais e noventa dois centavos)**;

5. ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ nº 54.151.616/0001-92, com o valor global de **R$ 242.540,06 (duzentos e quarenta dois mil quinhentos e quarenta reais e seis centavos)**;

6. ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ nº 21.581.445/0001-82, com valor global de **R$ 112.099,68 (cento e doze mil, noventa e nove reais e sessenta e oito centavos)**;

7. ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ nº 43.556.958/0001-76, com valor global de **R$ 13.248,30 (treze mil, duzentos e quarenta e oito reais e trinta centavos)**;

8. ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº 33.772.464/0001-75, com o valor global de **R$ 27.988,80 (vinte sete mil, novecentos e oitenta oito reais e oitenta centavos)**;

Rua Ver. João Pantoja de Castro, s/nº - Comercial - CEP 68.445-000 - Barcarena/PA
www.barcarena.pa.gov.br

9. BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA, CNPJ nº 28.345.933/0001-30, com o valor global de **R$ 88.732,80 (oitenta e oito mil, setecentos e trinta dois reais e oitenta centavos)**;

10. CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINÁRIOS LTDA, CNPJ nº 18.258.209/0001-15, com o valor global de **R$ 21.780,72 (vinte um mil, setecentos e oitenta reais e setenta e dois centavos)**;

11. CIRURGICA SANTA HELENA LTDA, CPNJ nº 43.496.995/0001-36, com o valor global de **R$ 16.632,00 (dezesseis mil, seiscentos e trinta dois reais)**;

12. CONEXÃO MEDICA COMERCIAL LTDA, CNPJ nº 05.359.481/0001-40, com o valor global de R$ 05.359.481/0001-40, com o valor global de **R$ 38.409,42 (trinta oito mil, quatrocentos e nove reais e quarenta dois centavos)**;

13. DM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO LTDA, CNPJ nº 30.886.576/0002-88, com o valor global de **R$ 30.712,32 (trinta mil, setecentos e trinta dois reais e trinta dois centavos)**;

14. F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ nº 04.949.905/0001-63, com o valor global **de R$ 37.263,60 (trinta sete mil, duzentos e sessenta três reais e sessenta centavos)**;

15. HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ nº 36.028.477/0001-22, com o valor global de **R$ 276.571,89 (duzentos e setenta seis mil, quinhentos e setenta um reais e oitenta nove centavos)**;

16. KIENTRO BRASIL LTDA, CNPJ nº 19.717.870/0001-04, com o valor global de **R$ 130.090,32 (cento e trinta mil, noventa reais e trinta dois centavos)**;

17. NOEM MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº 32.737.279/0001-87, com o valor global de **R$ 52.522,80 (cinquenta dois mil, quinhentos e vinte dois reais e oitenta centavos)**;

18. NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA, CNPJ nº 53.305.832/0001-82, com o valor global de R$ **1.612,80 (um mil, seiscentos e doze reais e oitenta centavos)**;

19. NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ nº 05.048.534/0001-01, com o valor global de **R$ 44.836,56 (quarenta quatro mil, oitocentos e trinta seis reais e cinquenta seis centavos)**;

20. ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ nº 49.803.998/0001-51, com o valor global de **R$ 1.894.499,56 (um milhão, oitocentos e noventa quatro mil, quatrocentos e noventa nove reais e cinquenta seis centavos)**;

21. ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº 20.035.686/0001-63, com o valor global de **R$ 16.360,92 (dezesseis mil, trezentos e sessenta reais e noventa dois centavos)**;

22. P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ nº 36.620.827/0001-45, com o valor global de **R$ 414.755,67 (quatrocentos e quatorze mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e sessenta sete centavos);**

23. PLASTIC WAY PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ, nº 01.202.521/0001-94, com o valor global de **R$ 21.120,00 (vinte um mil, cento e vinte reais);**

24. R C DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ nº 26.147.597/0001-95, com o valor global de **R$ 283.119,78 (duzentos e oitenta três mil, cento e dezenove reais e setenta e oito centavos)**;

25. REAL NORTE BR LTDA, CNPJ nº 20.088.088/0001-52, com o valor global de R**$ 24.570,00 (vinte quatro mil, quinhentos e setenta reais);**

26. PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, CNPJ nº 30.888.187/0001-72, com valor global de **R$ 327.139,28 (trezentos e vinte sete mil, cento e trinta nove reais e vinte oito centavos)**.

Barcarena/PA, 28 de maio de 2025.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO:82662126272

Assinado de forma digital por MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO:82662126272
Dados: 2025.05.28 11:26:46 -03'00'

MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO
Secretária Municipal de Saúde
Decreto Municipal nº 0015/2025-GPMB

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:38 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 1 - Água Destilada

Água Destilada Aspecto Físico: Estéril E Apirogênica

Quantidade:	399330	Valor estimado:	R$ 0,4600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Ampola 10,00 ML		R$ 183.691,8000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92, melhor lance: R$ 0,2500 (unitário) / R$ 99.832,5000 (total). Fundamento utilizado para o desempate no aceite da proposta: Lei 14.133/2021, art 60, § 2ª

Propostas do Item 1

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 0,4600 (unitário) R$ 183.691,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: EQUIPLEX/ EQUIPLEX
Modelo/versão: UNIDADE 10ML
Valor proposta: R$ 0,4600 (unitário) / R$ 183.691,8000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 399330

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 0,3700 (unitário) R$ 147.752,1000 (total)	-

Marca/Fabricante: SAMTEC
Modelo/versão: SAMTEC
Valor proposta: R$ 0,4400 (unitário) / R$ 175.705,2000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 399330

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 0,6000 (unitário) R$ 239.598,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: HALEXISTAR
Modelo/versão: HALEXISTAR
Valor proposta: R$ 0,6000 (unitário) / R$ 239.598,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 399330

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 0,2500 (unitário) R$ 99.832,5000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: Equiplex Modelo/versão: Equiplex Valor proposta: R$ 0,4600 (unitário) R$ 183.691,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 399330		
21.581.445/0001-82 - ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 0,2600 (unitário) R$ 103.825,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: EQUIPLEX Modelo/versão: CX C/200AM Valor proposta: R$ 0,4600 (unitário) R$ 183.691,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 399330		
27.091.260/0001-76 - AMAZON EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 0,2700 (unitário) R$ 107.819,1000 (total)	-
Marca/Fabricante: Equiplex Modelo/versão: Equiplex Valor proposta: R$ 0,4600 (unitário) R$ 183.691,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 399330		
28.911.309/0001-52 - ASCLE BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: ES	R$ 0,3199 (unitário) R$ 127.745,6670 (total)	-
Marca/Fabricante: FARMACE Modelo/versão: ESPECÍFICO Valor proposta: R$ 0,4500 (unitário) R$ 179.698,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 399330		
83.646.307/0001-91 - C J A PARENTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 0,2400 (unitário) R$ 95.839,2000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ÁGUA PARA INJEÇÃO/FARMACE Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 0,4600 (unitário) R$ 183.691,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 399330		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.359.481/0001-40 - CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 0,3400 (unitário) R$ 135.772,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: FARMACE

Modelo/versão: FARMACE

Valor proposta: R$ 0,3400 (unitário) R$ 135.772,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 399330

05.003.408/0001-30 - CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 0,6400 (unitário) R$ 255.571,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: HALEXISTAR/HALEXISTAR

Modelo/versão: ÁGUA PARA INJEÇÃO 10ML, SOLUÇÃ

Valor proposta: R$ 0,6400 (unitário) R$ 255.571,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 399330

48.346.978/0001-36 - DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R$ 0,3100 (unitário) R$ 123.792,3000 (total)	-

Marca/Fabricante: FARMACE

Modelo/versão: AMPOLA 10 ML

Valor proposta: R$ 0,4600 (unitário) R$ 183.691,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 399330

11.719.882/0001-66 - DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 0,4100 (unitário) R$ 163.725,3000 (total)	-

Marca/Fabricante: equiplex

Modelo/versão: equiplex

Valor proposta: R$ 1,0000 (unitário) R$ 399.330,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 399330

41.391.445/0001-27 - EXITO SOLUCOES DE SERVICOS E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 0,3300 (unitário) R$ 131.778,9000 (total)	-

Marca/Fabricante: FARMARIN

Modelo/versão: FARMARIN

Valor proposta: R$ 0,4600 (unitário) R$ 183.691,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 399330

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
04.949.905/0001-63 - F CARDOSO E CIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 0,3000 (unitário) R$ 119.799,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: EQUIPLEX
Modelo/versão: EQUIPLEX
Valor proposta: R$ 0,4600 (unitário) R$ 183.691,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 399330

36.028.477/0001-22 - HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 0,2800 (unitário) R$ 111.812,4000 (total)	-

Marca/Fabricante: EQUIPLEX
Modelo/versão: EQUIPLEX
Valor proposta: R$ 0,4600 (unitário) R$ 183.691,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 399330

63.872.493/0001-70 - I F S NASCIMENTO & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 0,4600 (unitário) R$ 183.691,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: SAMTEC
Modelo/versão: UND
Valor proposta: R$ 0,4600 (unitário) R$ 183.691,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 399330

36.590.911/0001-63 - IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PI	R$ 0,3900 (unitário) R$ 155.738,7000 (total)	-

Marca/Fabricante: FARMACE
Modelo/versão: Ampola 10,00 ML
Valor proposta: R$ 0,3900 (unitário) R$ 155.738,7000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 399330

10.897.117/0001-73 - J. E. COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 0,2900 (unitário) R$ 115.805,7000 (total)	-

Marca/Fabricante: EQUIPLEX
Modelo/versão: Ampola 10,00 ML
Valor proposta: R$ 0,4000 (unitário) R$ 159.732,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 399330

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 0,2600 (unitário) R$ 103.825,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: FARMARIN
Modelo/versão: FARMARIN
Valor proposta: R$ 0,2600 (unitário) R$ 103.825,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 399330

05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 0,3200 (unitário) R$ 127.785,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: EQUIPLEX - EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA -
Modelo/versão: Ampola 10,00 ML
Valor proposta: R$ 0,4600 (unitário) R$ 183.691,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 399330

19.769.575/0001-00 - NOVA MEDICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 0,6500 (unitário) R$ 259.564,5000 (total)	-

Marca/Fabricante: FARMACE
Modelo/versão: AMP
Valor proposta: R$ 0,7800 (unitário) R$ 311.477,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 399330

49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 0,2900 (unitário) R$ 115.805,7000 (total)	-

Marca/Fabricante: EQUIPLEX
Modelo/versão: EQUIPLEX
Valor proposta: R$ 0,4600 (unitário) R$ 183.691,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 399330

36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 0,3600 (unitário) R$ 143.758,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: FARMACE -AGUA PARA INJEÇÃO / FARMACE - INDUSTRIA Q
Modelo/versão: UNIDADE
Valor proposta: R$ 0,4600 (unitário) R$ 183.691,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 399330

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.647.278/0001-95 - PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 0,2300 (unitário) R$ 91.845,9000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: EQUIPLEX Modelo/versão: 117720024 Valor proposta: R$ 0,4600 (unitário) R$ 183.691,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 399330		
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 0,3800 (unitário) R$ 151.745,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: Farmace/Farmace Modelo/versão: Ampola Valor proposta: R$ 0,3800 (unitário) R$ 151.745,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 399330		
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 0,4738 (unitário) R$ 189.202,5540 (total)	-
Marca/Fabricante: Água Destilada Aspecto Físico: Estéril E Apirogêni Modelo/versão: Água Destilada Aspecto Físico: Estéril E Apirogêni Valor proposta: R$ 0,4738 (unitário) R$ 189.202,5540 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 399330		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 0,4200 (unitário) R$ 167.718,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: EQUIPLEX Modelo/versão: EQUIPLEX Valor proposta: R$ 0,5800 (unitário) R$ 231.611,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 399330		
08.393.709/0001-06 - SILVA E DELGADO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 0,3000 (unitário) R$ 119.799,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EQUIPLEX Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 0,4600 (unitário) R$ 183.691,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 399330		

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:00:16	05.048.534/0001-01	R$ 0,3300

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:00:19	28.911.309/0001-52	R$ 0,3299
14/03/2025 às 09:00:19	04.949.905/0001-63	R$ 0,3000
14/03/2025 às 09:00:19	37.676.047/0001-80	R$ 0,4200
14/03/2025 às 09:00:20	21.581.445/0001-82	R$ 0,3200
14/03/2025 às 09:00:24	16.647.278/0001-95	R$ 0,2500
14/03/2025 às 09:00:25	28.911.309/0001-52	R$ 0,3199
14/03/2025 às 09:00:26	21.581.445/0001-82	R$ 0,2900
14/03/2025 às 09:01:00	83.646.307/0001-91	R$ 0,2400
14/03/2025 às 09:01:03	16.647.278/0001-95	R$ 0,2300
14/03/2025 às 09:01:35	48.346.978/0001-36	R$ 0,3100
14/03/2025 às 09:02:27	36.620.827/0001-45	R$ 0,3600
14/03/2025 às 09:04:03	19.769.575/0001-00	R$ 0,6500
14/03/2025 às 09:04:27	10.897.117/0001-73	R$ 0,3000
14/03/2025 às 09:04:35	10.897.117/0001-73	R$ 0,2900
14/03/2025 às 09:04:39	21.581.445/0001-82	R$ 0,2800
14/03/2025 às 09:05:32	11.719.882/0001-66	R$ 0,4100
14/03/2025 às 09:08:34	08.393.709/0001-06	R$ 0,3000
14/03/2025 às 09:08:51	27.091.260/0001-76	R$ 0,2700
14/03/2025 às 09:09:10	54.151.616/0001-92	R$ 0,2900
14/03/2025 às 09:10:19	36.028.477/0001-22	R$ 0,2800
14/03/2025 às 09:10:21	54.151.616/0001-92	R$ 0,2700
14/03/2025 às 09:10:27	21.581.445/0001-82	R$ 0,2600
14/03/2025 às 09:10:45	49.803.998/0001-51	R$ 0,2900
14/03/2025 às 09:10:54	28.692.942/0001-05	R$ 0,3700
14/03/2025 às 09:11:01	41.391.445/0001-27	R$ 0,3300
14/03/2025 às 09:11:05	05.048.534/0001-01	R$ 0,3200
25/04/2025 às 09:39:30	54.151.616/0001-92	R$ 0,2500

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:16	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:13:06	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 16.647.278/0001-95	25/03/2025 às 09:36:20	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 1. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 1 do sistema comprasgov.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 16.647.278/0001-95	25/03/2025 às 09:36:24	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 16.647.278/0001-95	25/03/2025 às 09:36:27	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 16.647.278/0001-95	25/03/2025 às 09:36:30	Atenção! Percebi que seu lance para o item 1 está com preço aparentemente inexequível, com cerca de 50% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para o item em questão.
Sistema para o participante 16.647.278/0001-95	25/03/2025 às 09:36:34	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho.
Sistema para o participante 16.647.278/0001-95	25/03/2025 às 09:36:37	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 16.647.278/0001-95	25/03/2025 às 09:36:40	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 16.647.278/0001-95	25/03/2025 às 09:36:43	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 16.647.278/0001-95	25/03/2025 às 09:36:46	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 16.647.278/0001-95	25/03/2025 às 09:36:57	Sr. Fornecedor PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.647.278/0001-95, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:37:00 do dia 25/03/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 1, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
Sistema para o participante 16.647.278/0001-95	25/03/2025 às 12:37:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:37:00 de 25/03/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.647.278/0001-95.
Sistema para o participante 16.647.278/0001-95	31/03/2025 às 11:42:58	Sr. licitante, sua proposta para os itens anteriormente solicitados será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira. Com isso, comunicarei ao Órgão Gerenciador sobre o ocorrido e sua empresa poderá sofrer sanções administrativas nos termos do item 13 do edital.
Sistema para o participante 83.646.307/0001-91	24/04/2025 às 13:54:53	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando os itens 1, 3, 5, 6, 8, 9, 17, 18, 19 e 20. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 1 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 83.646.307/0001-91	24/04/2025 às 13:54:59	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 83.646.307/0001-91	24/04/2025 às 13:55:07	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 83.646.307/0001-91	24/04/2025 às 13:55:13	Atenção! Percebi que seu lance para os itens 1, 3, 5, 6, 8, 9, 17, 18, 19 e 20 está com preço aparentemente inexequível, com média de 52,14% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para os itens em questão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 83.646.307/0001-91	24/04/2025 às 13:55:19	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho. A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 83.646.307/0001-91	24/04/2025 às 13:55:26	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 83.646.307/0001-91	24/04/2025 às 13:55:33	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 83.646.307/0001-91	24/04/2025 às 13:55:40	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 83.646.307/0001-91	24/04/2025 às 13:55:55	Sr. Fornecedor C J A PARENTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 83.646.307/0001-91, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:57:00 do dia 24/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 1, 3, 5, 6, 8, 9, 17, 18, 19 e 20, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
Sistema para o participante 83.646.307/0001-91	24/04/2025 às 16:57:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:57:00 de 24/04/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor C J A PARENTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 83.646.307/0001-91.
Sistema para o participante 83.646.307/0001-91	25/04/2025 às 09:33:00	Sr. Licitante, diante do não encaminhamento da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto, estarei desclassificando sua proposta.
Sistema	25/04/2025 às 09:35:17	O item 1 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	25/04/2025 às 09:35:17	Sr. Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 54.151.616/0001-92, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 09:40:17 do dia 25/04/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	25/04/2025 às 09:39:30	O item 1 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 54.151.616/0001-92 enviou um lance no valor de R$ 0,2500.
Sistema	25/04/2025 às 09:39:30	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	30/04/2025 às 13:25:14	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando os itens 1, 41, 148, 151, 152, 153 e 224. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 1 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	30/04/2025 às 13:25:21	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	30/04/2025 às 13:25:29	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	30/04/2025 às 13:25:42	Atenção! Percebi que seu lance para o item 1 está com preço aparentemente inexequível, com cerca de 45,65% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para o item em questão.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	30/04/2025 às 13:25:48	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho. A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	30/04/2025 às 13:25:57	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	30/04/2025 às 13:26:06	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	30/04/2025 às 13:26:13	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	30/04/2025 às 13:26:33	Sr. Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:28:00 do dia 30/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 1, 41, 148, 151, 152, 153 e 224, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	30/04/2025 às 13:27:42	Senhor licitante, cometi um erro na hora de conceder o prazo, irei ficar atenta, assim que acabar, abro o prazo de mais 1(uma) hora.
Pelo participante 54.151.616/0001-92	30/04/2025 às 14:06:05	Boa tarde, Senhora pregoeira, solicito nossa desclassificação para este item, ressalto que tal pedido é somente para este item, os demais itens, já foram encaminhados todos os documentos solicitados, e já foram aceitos inclusive.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	30/04/2025 às 14:09:11	Sr. Licitante, e quanto os itens 41, 148, 151, 152, 153 e 224?
Pelo participante 54.151.616/0001-92	30/04/2025 às 14:12:56	já foram encaminhados, inclusive já foram aceitos
Pelo participante 54.151.616/0001-92	30/04/2025 às 14:14:13	por Vossa Senhoria
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	30/04/2025 às 14:14:45	Sr. Licitante, acho que o senhor está confundindo.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	30/04/2025 às 14:17:35	Inclusive olhei suas propostas enviadas na 1ª e 2ª convocação, e não faz menção aos itens solicitados nesta convocação.
Pelo participante 54.151.616/0001-92	30/04/2025 às 14:18:41	No item 31
Pelo participante 54.151.616/0001-92	30/04/2025 às 14:21:23	Vossa Senhoria, poderia abrir o item 41 para envio da proposta reajustada?
Pelo participante 54.151.616/0001-92	30/04/2025 às 14:27:51	só um momento por favor
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	30/04/2025 às 14:28:06	Senhor licitante, inicialmente indiquei que fossem enviados aqui os documentos solicitados, apesar do seu pedido de declínio deste item, o senhor pode encaminhar aqui que será analisado.
Pelo participante 54.151.616/0001-92	30/04/2025 às 14:46:02	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:46:02 de 30/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92.
Pelo participante 54.151.616/0001-92	30/04/2025 às 14:52:35	Solicito desculpas, houve um equivoco
Pelo participante 54.151.616/0001-92	30/04/2025 às 14:52:50	poderia abrir novamente o prazo para envio

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	30/04/2025 às 15:00:39	Sr. Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 17:02:00 do dia 30/04/2025. Justificativa: Para envio dos anexos..
Pelo participante 54.151.616/0001-92	30/04/2025 às 15:23:19	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:23:19 de 30/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	05/05/2025 às 10:01:44	Senhor Licitante, estava analisando aqui, e verifiquei que você solicitou a desclassificação para este item, no mais, nos documentos enviados, enviou proposta para o item 1. Confirma a solicitação de declínio deste item 1?
Pelo participante 54.151.616/0001-92	05/05/2025 às 10:06:13	Bom dia, favor desconsiderar o pedido de desclassificação.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	05/05/2025 às 10:19:22	Senhor licitante, informo que concederei prazo de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, para ajuste de sua planilha de custos, visto que a cotação apresentada pela empresa Norte Farma consta o valor do item 1 com 0,17 e a planilha de custo apresenta 0,15.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	05/05/2025 às 10:19:42	Sr. Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:21:00 do dia 05/05/2025. Justificativa: diligências descritas no chat.
Pelo participante 54.151.616/0001-92	05/05/2025 às 10:27:13	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:27:13 de 05/05/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	05/05/2025 às 13:02:37	Senhor Licitante, informo que ao analisar a ANVISA dos itens 148 e 224, verifiquei que não consta nenhuma informação sobre a numeração junto a ANVISA na proposta e nem o referido documento da ANVISA.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	05/05/2025 às 13:02:48	Informo que concederei prazo de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, para o envio dos documentos citados, devendo o licitante encaminhar os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	05/05/2025 às 13:03:08	Sr. Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:04:00 do dia 05/05/2025. Justificativa: diligências descritas no chat.
Pelo participante 54.151.616/0001-92	05/05/2025 às 13:14:31	Boa tarde, em relação ao item 148 a ANVISA não é aplicável e não há RDC
Pelo participante 54.151.616/0001-92	05/05/2025 às 13:15:16	Em relação ao item 224, vossa Senhoria poderia proceder nossa Desclassificação, inserimos uma marca erroneamente, pedimos desculpas pelo ato falho
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	05/05/2025 às 13:36:54	Senhor licitante, preciso que você apresente algum documento que comprove a sua alegação quanto ao item 148, visto que está previsto em edital.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	05/05/2025 às 13:42:23	Sr. licitante, infelizmente, não tenho com impedir seu declínio quanto ao item 224. Desta forma, estarei realizando a desclassificação da sua proposta conforme solicitado.
Pelo participante 54.151.616/0001-92	05/05/2025 às 14:06:31	Não conseguiremos apresentar os documentos requeridos para o item 148
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	05/05/2025 às 14:55:46	Senhor licitante, diante da informação que não conseguirá enviar os documentos quanto ao item 148, infelizmente terei que realizar a desclassificação da sua proposta para este item.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	05/05/2025 às 14:55:55	O item 1 teve a convocação para envio de anexo(s) CANCELADA às 14:55:55 de 05/05/2025. Anexos vinculados à esta convocação e enviados pelo fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92 foram excluídos. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	05/05/2025 às 14:55:55	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/05/2025 15:05:55.
Sistema	15/05/2025 às 11:38:14	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 11:48:14.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
25/03/2025 às 09:36:57	Fornecedor PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.647.278/0001-95 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/03/2025 12:37:00. Motivo: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 1, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
24/04/2025 às 13:55:55	Fornecedor C J A PARENTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 83.646.307/0001-91 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:57:00 do dia 24/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 1, 3, 5, 6, 8, 9, 17, 18, 19 e 20, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
30/04/2025 às 13:26:33	Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:28:00 do dia 30/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 1, 41, 148, 151, 152, 153 e 224, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
30/04/2025 às 14:46:02	Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92 finalizou o envio de anexo.
30/04/2025 às 15:00:39	Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:02:00 do dia 30/04/2025. Justificativa: Para envio dos anexos..
30/04/2025 às 15:23:19	Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92 finalizou o envio de anexo.
05/05/2025 às 10:19:42	Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:21:00 do dia 05/05/2025. Justificativa: diligências descritas no chat.
05/05/2025 às 10:27:13	Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92 finalizou o envio de anexo.
05/05/2025 às 13:03:08	Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:04:00 do dia 05/05/2025. Justificativa: diligências descritas no chat.
28/05/2025 às 09:38:44	Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 0,2500.
28/05/2025 às 09:38:50	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	05/05/2025 15:05:55
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 11:48:14

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:38 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr's Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 2 - Agulha

Agulha Uso Médico Material: Aço Inoxidável, Aplicação: P/ Caneta Aplicadora, Dimensões: Cerca De 32 G X 4MM, Conector: Conector Luer Lock Ou Slip, Protetor C/ Lacre, Tipo Uso: Descartável, Estéril

Quantidade:	7020	Valor estimado:	R$ 21,9300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 153.948,6000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA, CNPJ 28.345.933/0001-30, melhor lance: R$ 12,6400 (unitário) / R$ 88.732,8000 (total)

Propostas do Item 2

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 21,9300 (unitário) R$ 153.948,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX/ MEDIX				
Modelo/versão:	CX C/ 100 UNUIDADES				
Valor proposta:	R$ 21,9300 (unitário) R$ 153.948,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	7020

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 13,4600 (unitário) R$ 94.489,2000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	AGULHA				
Valor proposta:	R$ 24,0300 (unitário) R$ 168.690,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	7020

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 20,8500 (unitário) R$ 146.367,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDLEVENSOHN				
Modelo/versão:	CX C/ 100 UNUIDADES				
Valor proposta:	R$ 21,9300 (unitário) R$ 153.948,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	7020

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 17,8000 (unitário) R$ 124.956,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 21,4900 (unitário) R$ 150.859,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 7020		
37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 20,0880 (unitário) R$ 141.017,7600 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 20,0880 (unitário) R$ 141.017,7600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 7020		
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 19,0500 (unitário) R$ 133.731,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Medix Modelo/versão: Medix Valor proposta: R$ 21,9300 (unitário) R$ 153.948,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 7020		
21.581.445/0001-82 - ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 18,5100 (unitário) R$ 129.940,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: ADVANTIVE Modelo/versão: CX C/ 100 UNUIDADES Valor proposta: R$ 21,9300 (unitário) R$ 153.948,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 7020		
27.091.260/0001-76 - AMAZON EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 19,0600 (unitário) R$ 133.801,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: Medix Modelo/versão: Medix Valor proposta: R$ 21,9300 (unitário) R$ 153.948,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 7020		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.345.933/0001-30 - BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R$ 12,6400 (unitário) R$ 88.732,8000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: VENPER Modelo/versão: P/ Caneta Aplicadora Valor proposta: R$ 21,9300 (unitário) R$ 153.948,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 7020		
34.577.439/0001-01 - BRASIL SHOPPING LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 20,8600 (unitário) R$ 146.437,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: advantive Modelo/versão: caixa c/ 100 unidades Valor proposta: R$ 20,8600 (unitário) R$ 146.437,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 7020		
11.719.882/0001-66 - DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 17,5300 (unitário) R$ 123.060,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: PROCARE Modelo/versão: PROCARE Valor proposta: R$ 50,0000 (unitário) R$ 351.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 7020		
04.949.905/0001-63 - F CARDOSO E CIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 0,2400 (unitário) R$ 1.684,8000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: SR Modelo/versão: SR Valor proposta: R$ 21,9300 (unitário) R$ 153.948,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 7020		
36.028.477/0001-22 - HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 13,4400 (unitário) R$ 94.348,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 21,9300 (unitário) R$ 153.948,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 7020		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
63.872.493/0001-70 - I F S NASCIMENTO & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 21,9300 (unitário) R$ 153.948,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDLE Modelo/versão: Unidade Valor proposta: R$ 21,9300 (unitário) R$ 153.948,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 7020		
36.590.911/0001-63 - IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PI	R$ 16,6600 (unitário) R$ 116.953,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: Unidade Valor proposta: R$ 16,6600 (unitário) R$ 116.953,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 7020		
28.387.424/0001-70 - M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 0,2193 (unitário) R$ 1.539,4860 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 0,2193 (unitário) R$ 1.539,4860 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 7020		
50.737.688/0001-65 - MEDLIFE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 0,2100 (unitário) R$ 1.474,2000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Uniqmed Modelo/versão: Agulha Valor proposta: R$ 21,9300 (unitário) R$ 153.948,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 7020		
26.174.873/0001-04 - MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 21,5000 (unitário) R$ 150.930,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Descarpack Modelo/versão: AGULHA PARA CANETA DE INSULINA 32G C/100 UNIDADES Valor proposta: R$ 21,9300 (unitário) R$ 153.948,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 7020		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 424,1100 (unitário) R$ 2.977.252,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: LABOR IMPORT / JIANGXI HONGDA

Modelo/versão: 7007

Valor proposta: R$ 424,1100 (unitário) R$ 2.977.252,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 7020

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 18,9000 (unitário) R$ 132.678,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDLEVENSOHN - FABRICANTE - TIANJIN HUAHONG TECHN

Modelo/versão: Unidade

Valor proposta: R$ 21,9300 (unitário) R$ 153.948,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 7020

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
19.769.575/0001-00 - NOVA MEDICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 28,5600 (unitário) R$ 200.491,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: ADVANTIVE

Modelo/versão: CX

Valor proposta: R$ 34,2700 (unitário) R$ 240.575,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 7020

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 13,4300 (unitário) R$ 94.278,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX

Modelo/versão: MEDIX

Valor proposta: R$ 21,9300 (unitário) R$ 153.948,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 7020

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 17,5400 (unitário) R$ 123.130,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDLEVENSOHN / MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇ

Modelo/versão: CX C/ 100 UNUIDADES

Valor proposta: R$ 21,9300 (unitário) R$ 153.948,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 7020

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.647.278/0001-95 - PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 14,5600 (unitário) R$ 102.211,2000 (total)	-

Marca/Fabricante:	INJEX				
Modelo/versão:	10160619013				
Valor proposta:	R$ 21,9300 (unitário) R$ 153.948,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	7020

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 16,5000 (unitário) R$ 115.830,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Medix/Medix				
Modelo/versão:	Unid.				
Valor proposta:	R$ 16,5000 (unitário) R$ 115.830,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	7020

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 16,7000 (unitário) R$ 117.234,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	JOÃO MED				
Modelo/versão:	AGULHA				
Valor proposta:	R$ 29,0400 (unitário) R$ 203.860,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	7020

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 22,2435 (unitário) R$ 156.149,3700 (total)	-

Marca/Fabricante:	Agulha Uso Médico Material: Aço Inoxidável, Aplica				
Modelo/versão:	Agulha Uso Médico Material: Aço Inoxidável, Aplica				
Valor proposta:	R$ 22,2435 (unitário) R$ 156.149,3700 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	7020

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 14,5700 (unitário) R$ 102.281,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	MEDIX				
Valor proposta:	R$ 20,1000 (unitário) R$ 141.102,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	7020

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
08.393.709/0001-06 - SILVA E DELGADO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 13,3100 (unitário) R$ 93.436,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX

Modelo/versão: CAIXA

Valor proposta: R$ 21,9300 (unitário)
R$ 153.948,6000 (total)

Valor negociado: Não Realizado

Quantidade ofertada: 7020

Lances do Item 2

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:00:19	21.581.445/0001-82	R$ 19,8800
14/03/2025 às 09:00:19	37.676.047/0001-80	R$ 14,5700
14/03/2025 às 09:00:22	05.048.534/0001-01	R$ 19,6800
14/03/2025 às 09:00:22	40.949.490/0001-91	R$ 20,8500
14/03/2025 às 09:00:22	04.949.905/0001-63	R$ 0,2400
14/03/2025 às 09:00:25	16.647.278/0001-95	R$ 14,5600
14/03/2025 às 09:00:25	21.581.445/0001-82	R$ 19,4800
14/03/2025 às 09:00:27	05.048.534/0001-01	R$ 19,2800
14/03/2025 às 09:00:31	21.581.445/0001-82	R$ 19,0800
14/03/2025 às 09:00:33	05.048.534/0001-01	R$ 18,9000
14/03/2025 às 09:00:37	21.581.445/0001-82	R$ 18,7100
14/03/2025 às 09:00:44	26.147.597/0001-95	R$ 16,7000
14/03/2025 às 09:02:39	36.620.827/0001-45	R$ 17,5400
14/03/2025 às 09:03:47	26.174.873/0001-04	R$ 21,5000
14/03/2025 às 09:04:13	19.769.575/0001-00	R$ 28,5600
14/03/2025 às 09:04:14	32.137.731/0001-70	R$ 13,4600
14/03/2025 às 09:07:01	50.737.688/0001-65	R$ 0,2100
14/03/2025 às 09:07:06	11.719.882/0001-66	R$ 18,7000
14/03/2025 às 09:07:07	21.581.445/0001-82	R$ 18,5100
14/03/2025 às 09:08:34	08.393.709/0001-06	R$ 13,4500
14/03/2025 às 09:08:37	11.719.882/0001-66	R$ 17,5300
14/03/2025 às 09:08:55	27.091.260/0001-76	R$ 20,0700
14/03/2025 às 09:09:13	54.151.616/0001-92	R$ 20,0600
14/03/2025 às 09:09:16	27.091.260/0001-76	R$ 19,8600

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:09:34	54.151.616/0001-92	R$ 19,8500
14/03/2025 às 09:09:52	27.091.260/0001-76	R$ 19,6600
14/03/2025 às 09:10:11	54.151.616/0001-92	R$ 19,6500
14/03/2025 às 09:10:27	36.028.477/0001-22	R$ 13,4400
14/03/2025 às 09:10:28	27.091.260/0001-76	R$ 19,4600
14/03/2025 às 09:10:46	54.151.616/0001-92	R$ 19,4500
14/03/2025 às 09:10:46	49.803.998/0001-51	R$ 13,4300
14/03/2025 às 09:10:46	08.393.709/0001-06	R$ 13,3100
14/03/2025 às 09:11:01	27.091.260/0001-76	R$ 19,2600
14/03/2025 às 09:11:19	28.692.942/0001-05	R$ 17,8000
14/03/2025 às 09:11:38	54.151.616/0001-92	R$ 19,2500
14/03/2025 às 09:11:55	27.091.260/0001-76	R$ 19,0600
14/03/2025 às 09:11:56	28.345.933/0001-30	R$ 12,6400
14/03/2025 às 09:12:14	54.151.616/0001-92	R$ 19,0500

Mensagens do chat do Item 2

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:16	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:14:15	O item 2 está encerrado.
Sistema para o participante 50.737.688/0001-65	25/03/2025 às 09:05:56	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 2. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 2 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 50.737.688/0001-65	25/03/2025 às 09:06:00	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 50.737.688/0001-65	25/03/2025 às 09:06:03	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 50.737.688/0001-65	25/03/2025 às 09:06:07	Atenção! Percebi que seu lance para o item 2 está com preço aparentemente inexequível, com cerca de 99,04% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para o item em questão.
Sistema para o participante 50.737.688/0001-65	25/03/2025 às 09:06:57	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho.
Sistema para o participante 50.737.688/0001-65	25/03/2025 às 09:07:01	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 50.737.688/0001-65	25/03/2025 às 09:07:04	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 50.737.688/0001-65	25/03/2025 às 09:07:08	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 50.737.688/0001-65	25/03/2025 às 09:07:11	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 50.737.688/0001-65	25/03/2025 às 09:07:23	Sr. Fornecedor MEDLIFE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 50.737.688/0001-65, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 12:08:00 do dia 25/03/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 2, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
Sistema para o participante 50.737.688/0001-65	25/03/2025 às 12:08:00	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:08:00 de 25/03/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MEDLIFE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 50.737.688/0001-65.
Sistema para o participante 50.737.688/0001-65	31/03/2025 às 11:36:40	Sr. licitante, sua proposta para os itens anteriormente solicitados será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira. Com isso, comunicarei ao Órgão Gerenciador sobre o ocorrido e sua empresa poderá sofrer sanções administrativas nos termos do item 13 do edital.
Sistema para o participante 28.387.424/0001-70	24/04/2025 às 14:05:41	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 2. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 2 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 28.387.424/0001-70	24/04/2025 às 14:05:47	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 28.387.424/0001-70	24/04/2025 às 14:05:54	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 28.387.424/0001-70	24/04/2025 às 14:06:01	Atenção! Percebi que seu lance para o item 2 está com preço aparentemente inexequível, com cerca de 99,00% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para o item em questão.
Sistema para o participante 28.387.424/0001-70	24/04/2025 às 14:06:07	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho. A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 28.387.424/0001-70	24/04/2025 às 14:06:13	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 28.387.424/0001-70	24/04/2025 às 14:06:20	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 28.387.424/0001-70	24/04/2025 às 14:06:26	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 28.387.424/0001-70	24/04/2025 às 14:06:42	Sr. Fornecedor M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.387.424/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 17:08:00 do dia 24/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 2, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
Pelo participante 28.387.424/0001-70	24/04/2025 às 14:08:27	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 28.387.424/0001-70	24/04/2025 às 14:08:30	Senhor pregoeiro
Pelo participante 28.387.424/0001-70	24/04/2025 às 14:08:53	Venho por meio deste, solicitar desclassificação de nossa proposta para o item em questão, haja vista que, foi ofertado de maneira errônea deixando-o totalmente inexequível a nós. Sendo assim, pedimos vossa complacência ao assunto tratado e enfatizamos que, em momento algum tivemos interesse em atrapalhar a presente disputa.
Sistema para o participante 28.387.424/0001-70	24/04/2025 às 17:08:00	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:08:00 de 24/04/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.387.424/0001-70.
Sistema para o participante 28.387.424/0001-70	25/04/2025 às 09:27:03	Sr. licitante, infelizmente, não tenho com impedir seu declínio no item 2.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	30/04/2025 às 13:41:31	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 2. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 8 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	30/04/2025 às 13:41:40	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	30/04/2025 às 13:41:48	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	30/04/2025 às 13:41:55	Atenção! Percebi que seu lance para o item 2 está com preço aparentemente inexequível, com média de 98,90% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para o item em questão.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	30/04/2025 às 13:42:02	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	30/04/2025 às 13:42:10	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	30/04/2025 às 13:42:18	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	30/04/2025 às 13:42:26	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	30/04/2025 às 13:42:37	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	30/04/2025 às 13:42:55	Sr. Fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ 04.949.905/0001-63, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 16:44:00 do dia 30/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 2, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
Pelo participante 04.949.905/0001-63	30/04/2025 às 16:24:21	Boa tarde, gostaria de solicitar declínio pois foi cotado de forma equivocada, sendo preço unitário e não da caixa. desculpe o transtorno!
Pelo participante 04.949.905/0001-63	30/04/2025 às 16:24:51	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:24:51 de 30/04/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ 04.949.905/0001-63.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	02/05/2025 às 11:01:34	Sr. licitante, infelizmente, não tenho com impedir seu declínio quanto ao item 2. Desta forma, estarei realizando a desclassificação da sua proposta conforme solicitado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 28.345.933/0001-30	06/05/2025 às 09:07:21	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 2. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 2 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 28.345.933/0001-30	06/05/2025 às 09:07:27	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 28.345.933/0001-30	06/05/2025 às 09:07:33	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 28.345.933/0001-30	06/05/2025 às 09:07:41	Atenção! Percebi que seu lance para o item 2 está com preço aparentemente inexequível, com cerca de 42,36% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para o item em questão.
Sistema para o participante 28.345.933/0001-30	06/05/2025 às 09:07:47	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho. A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 28.345.933/0001-30	06/05/2025 às 09:07:53	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 28.345.933/0001-30	06/05/2025 às 09:07:59	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 28.345.933/0001-30	06/05/2025 às 09:08:04	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 28.345.933/0001-30	06/05/2025 às 09:08:19	Sr. Fornecedor BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA, CNPJ 28.345.933/0001-30, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 12:10:00 do dia 06/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 2 ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
Pelo participante 28.345.933/0001-30	06/05/2025 às 12:02:33	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:02:33 de 06/05/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA, CNPJ 28.345.933/0001-30.
Sistema	06/05/2025 às 14:24:03	O item 2 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/05/2025 14:34:03.
Sistema para o participante 28.345.933/0001-30	15/05/2025 às 10:09:41	Senhor licitante, oportunizarei o envio da Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE), expedido pela ANVISA/MS - Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde ou publicação no DOU ou protocolo de renovação da AFE, para venda de medicamentos em geral, conforme os itens 8.4.2.2 e 8.4.2.3 do termo de referência.
Sistema para o participante 28.345.933/0001-30	15/05/2025 às 10:09:47	Também solicito o envio da Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante (Lei nª 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II), conforme o item 8.4.4.2 do termo de referência.
Sistema para o participante 28.345.933/0001-30	15/05/2025 às 10:09:52	Solicito que os documentos sejam encaminhados em arquivo único e sejam anexados neste item 2 do sistema comprasgov. Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas), a contar da convocação do anexo.
Sistema para o participante 28.345.933/0001-30	15/05/2025 às 10:10:04	Sr. Fornecedor BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA, CNPJ 28.345.933/0001-30, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 12:11:00 do dia 15/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 28.345.933/0001-30	15/05/2025 às 10:47:37	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:47:37 de 15/05/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA, CNPJ 28.345.933/0001-30.
Sistema	15/05/2025 às 11:45:09	O item 2 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 11:55:09.

Eventos do Item 2

Data/Hora	Descrição
25/03/2025 às 09:07:23	Fornecedor MEDLIFE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 50.737.688/0001-65 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/03/2025 12:08:00. Motivo: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 2, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
24/04/2025 às 14:06:42	Fornecedor M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.387.424/0001-70 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:08:00 do dia 24/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 2, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
30/04/2025 às 13:42:55	Fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ 04.949.905/0001-63 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:44:00 do dia 30/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 2, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
30/04/2025 às 16:24:51	Fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ 04.949.905/0001-63 finalizou o envio de anexo.
06/05/2025 às 09:08:19	Fornecedor BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA, CNPJ 28.345.933/0001-30 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:10:00 do dia 06/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 2 ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
06/05/2025 às 12:02:33	Fornecedor BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA, CNPJ 28.345.933/0001-30 finalizou o envio de anexo.
15/05/2025 às 10:10:04	Fornecedor BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA, CNPJ 28.345.933/0001-30 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:11:00 do dia 15/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
15/05/2025 às 10:47:37	Fornecedor BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA, CNPJ 28.345.933/0001-30 finalizou o envio de anexo.
28/05/2025 às 09:38:44	Fornecedor BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA, CNPJ 28.345.933/0001-30 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 12,6400.
28/05/2025 às 09:38:50	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	06/05/2025 14:34:03
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 11:55:09

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:38 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 3 - Álcool Etílico

Álcool Etílico Tipo: Hidratado, Teor Alcoólico: 70%_(70 Gl), Apresentação: Líquido

Quantidade:	8118	Valor estimado:	R$ 7,7300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco 1000,00 ML		R$ 62.752,1400 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 36.028.477/0001-22, melhor lance: R$ 4,7500 (unitário) / R$ 38.560,5000 (total)

Propostas do Item 3

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.727.905/0001-07 - 51.727.905 DOUGLAS SANTOS COSTA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 9,0000 (unitário) R$ 73.062,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TUPI Modelo/versão: LIQUIDO 70% Valor proposta: R$ 9,0000 (unitário) R$ 73.062,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 8118		
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,7300 (unitário) R$ 62.752,1400 (total)	-
Marca/Fabricante: ITAJÁ/ JALLES Modelo/versão: FRASCO C/ 1000ML Valor proposta: R$ 7,7300 (unitário) R$ 62.752,1400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 8118		
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 7,5900 (unitário) R$ 61.615,6200 (total)	-
Marca/Fabricante: J FERES Modelo/versão: J FERES Valor proposta: R$ 7,7000 (unitário) R$ 62.508,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 8118		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 22,0600 (unitário) R$ 179.083,0800 (total)	-

Marca/Fabricante: JALLES MACHADO
Modelo/versão: ITAJÁ
Valor proposta: R$ 22,0600 (unitário) R$ 179.083,0800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 8118

54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 7,0000 (unitário) R$ 56.826,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Rioquimica
Modelo/versão: Rioquimica
Valor proposta: R$ 7,7300 (unitário) R$ 62.752,1400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 8118

21.581.445/0001-82 - ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 8,3100 (unitário) R$ 67.460,5800 (total)	-

Marca/Fabricante: ITAJA
Modelo/versão: FR
Valor proposta: R$ 8,3100 (unitário) R$ 67.460,5800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 8118

27.091.260/0001-76 - AMAZON EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 7,0100 (unitário) R$ 56.907,1800 (total)	-

Marca/Fabricante: Rioquimica
Modelo/versão: Rioquimica
Valor proposta: R$ 7,7300 (unitário) R$ 62.752,1400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 8118

10.478.755/0001-50 - BEAGA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 7,1600 (unitário) R$ 58.124,8800 (total)	-

Marca/Fabricante: SUL
Modelo/versão: SUL ALCOOL
Valor proposta: R$ 7,7300 (unitário) R$ 62.752,1400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 8118

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.577.439/0001-01 - BRASIL SHOPPING LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 6,9600 (unitário) R$ 56.501,2800 (total)	-
Marca/Fabricante: Aidar Modelo/versão: frasco com 1000ml Valor proposta: R$ 6,9600 (unitário) R$ 56.501,2800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 8118		
83.646.307/0001-91 - C J A PARENTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 3,8700 (unitário) R$ 31.416,6600 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ÁLCOOL ETÍLICO/ITAJÁ Modelo/versão: FRASCO Valor proposta: R$ 7,7300 (unitário) R$ 62.752,1400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 8118		
05.003.408/0001-30 - CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 6,2000 (unitário) R$ 50.331,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: J.FERES/J.FERES Modelo/versão: ALCOOL ETILICO 70ª INPM, DESIN Valor proposta: R$ 6,8000 (unitário) R$ 55.202,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 8118		
11.719.882/0001-66 - DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 7,7300 (unitário) R$ 62.752,1400 (total)	-
Marca/Fabricante: TUPI Modelo/versão: TUPI Valor proposta: R$ 15,0000 (unitário) R$ 121.770,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 8118		
04.949.905/0001-63 - F CARDOSO E CIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 6,5600 (unitário) R$ 53.254,0800 (total)	-
Marca/Fabricante: VIC PHARMA Modelo/versão: VIC PHARMA Valor proposta: R$ 7,7300 (unitário) R$ 62.752,1400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 8118		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.028.477/0001-22 - HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 4,7500 (unitário) R$ 38.560,5000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante: USINA PETRIBU
Modelo/versão: USINA PETRIBU
Valor proposta: R$ 7,7300 (unitário) R$ 62.752,1400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 8118

63.872.493/0001-70 - I F S NASCIMENTO & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,7300 (unitário) R$ 62.752,1400 (total)	-

Marca/Fabricante: FORTSAN
Modelo/versão: UND
Valor proposta: R$ 7,7300 (unitário) R$ 62.752,1400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 8118

36.590.911/0001-63 - IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PI	R$ 7,7300 (unitário) R$ 62.752,1400 (total)	-

Marca/Fabricante: PROLINK
Modelo/versão: Frasco 1000,00 ML
Valor proposta: R$ 7,7300 (unitário) R$ 62.752,1400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 8118

23.829.339/0001-09 - INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 100,0000 (unitário) R$ 811.800,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: PROPRIA
Modelo/versão: ALCOOL
Valor proposta: R$ 100,0000 (unitário) R$ 811.800,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 8118

26.174.873/0001-04 - MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,7300 (unitário) R$ 62.752,1400 (total)	-

Marca/Fabricante: Ciclofarma
Modelo/versão: ALCOOL ETILICO LIQUIDO 70% INPM COM 1 LITRO
Valor proposta: R$ 7,7300 (unitário) R$ 62.752,1400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 8118

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
19.769.575/0001-00 - NOVA MEDICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 12,0200 (unitário) R$ 97.578,3600 (total)	-

Marca/Fabricante:	ITAJÁ				
Modelo/versão:	FR				
Valor proposta:	R$ 14,4200 (unitário) R$ 117.061,5600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	8118

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 4,7300 (unitário) R$ 38.398,1400 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	USINA PETRIBU				
Modelo/versão:	USINA PETRIBU				
Valor proposta:	R$ 7,7300 (unitário) R$ 62.752,1400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	8118

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 4,9400 (unitário) R$ 40.102,9200 (total)	-

Marca/Fabricante:	START / LIMA & PERGHER INDÚSTRIA E COMÉRCIOS/A				
Modelo/versão:	FRASCO C/ 1000ML				
Valor proposta:	R$ 7,7300 (unitário) R$ 62.752,1400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	8118

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.647.278/0001-95 - PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,7300 (unitário) R$ 62.752,1400 (total)	-

Marca/Fabricante:	ITAJÁ				
Modelo/versão:	324550005				
Valor proposta:	R$ 7,7300 (unitário) R$ 62.752,1400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	8118

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,6900 (unitário) R$ 62.427,4200 (total)	-

Marca/Fabricante:	Itaja/Itaja				
Modelo/versão:	frasco c/ 1000ml				
Valor proposta:	R$ 7,6900 (unitário) R$ 62.427,4200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	8118

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.388.441/0001-15 - RAVACHE COMERCIAL MEDICA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 7,5700 (unitário) R$ 61.453,2600 (total)	-
Marca/Fabricante: CLARITY Modelo/versão: ALCOOL Valor proposta: R$ 7,7300 (unitário) R$ 62.752,1400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 8118		
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 6,2100 (unitário) R$ 50.412,7800 (total)	-
Marca/Fabricante: JALLES MACHADO Modelo/versão: ALCOOL Valor proposta: R$ 13,5400 (unitário) R$ 109.917,7200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 8118		
20.088.088/0001-52 - REAL NORTE BR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,3500 (unitário) R$ 59.667,3000 (total)	-
Marca/Fabricante: JALLES Modelo/versão: ALCOOL / FR Valor proposta: R$ 7,3500 (unitário) R$ 59.667,3000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 8118		
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 7,8876 (unitário) R$ 64.031,5368 (total)	-
Marca/Fabricante: Álcool Etílico Tipo: Hidratado, Teor Alcoólico: 70 Modelo/versão: Álcool Etílico Tipo: Hidratado, Teor Alcoólico: 70 Valor proposta: R$ 7,8876 (unitário) R$ 64.031,5368 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 8118		
08.393.709/0001-06 - SILVA E DELGADO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 4,6900 (unitário) R$ 38.073,4200 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ITAJA Modelo/versão: FRASCO Valor proposta: R$ 7,7300 (unitário) R$ 62.752,1400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 8118		

Lances do Item 3

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:00:37	04.949.905/0001-63	R$ 6,7300

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:01:05	26.147.597/0001-95	R$ 7,7900
14/03/2025 às 09:01:19	26.147.597/0001-95	R$ 6,2100
14/03/2025 às 09:01:22	04.949.905/0001-63	R$ 6,5600
14/03/2025 às 09:01:22	83.646.307/0001-91	R$ 3,8700
14/03/2025 às 09:03:34	36.620.827/0001-45	R$ 6,1800
14/03/2025 às 09:03:55	36.620.827/0001-45	R$ 4,9400
14/03/2025 às 09:04:18	26.174.873/0001-04	R$ 7,5000 *
14/03/2025 às 09:04:24	19.769.575/0001-00	R$ 12,0200
14/03/2025 às 09:07:45	11.719.882/0001-66	R$ 7,7300
14/03/2025 às 09:08:34	10.478.755/0001-50	R$ 7,3400
14/03/2025 às 09:08:51	05.003.408/0001-30	R$ 6,2000
14/03/2025 às 09:09:06	43.388.441/0001-15	R$ 7,6500
14/03/2025 às 09:09:22	08.393.709/0001-06	R$ 4,9300
14/03/2025 às 09:09:37	27.091.260/0001-76	R$ 7,3300
14/03/2025 às 09:09:55	10.478.755/0001-50	R$ 7,2600
14/03/2025 às 09:09:55	54.151.616/0001-92	R$ 7,3200
14/03/2025 às 09:10:13	54.151.616/0001-92	R$ 7,2400
14/03/2025 às 09:10:14	27.091.260/0001-76	R$ 7,2500
14/03/2025 às 09:10:31	36.028.477/0001-22	R$ 4,9200
14/03/2025 às 09:10:31	27.091.260/0001-76	R$ 7,1700
14/03/2025 às 09:10:48	49.803.998/0001-51	R$ 4,9100
14/03/2025 às 09:11:04	10.478.755/0001-50	R$ 7,1600
14/03/2025 às 09:11:04	08.393.709/0001-06	R$ 4,8800
14/03/2025 às 09:11:21	49.803.998/0001-51	R$ 4,8600
14/03/2025 às 09:11:22	36.028.477/0001-22	R$ 4,8500
14/03/2025 às 09:11:28	28.692.942/0001-05	R$ 7,5900
14/03/2025 às 09:11:43	27.091.260/0001-76	R$ 7,0900
14/03/2025 às 09:12:01	43.388.441/0001-15	R$ 7,5700
14/03/2025 às 09:12:03	49.803.998/0001-51	R$ 4,8100
14/03/2025 às 09:12:20	54.151.616/0001-92	R$ 7,0800
14/03/2025 às 09:12:20	36.028.477/0001-22	R$ 4,8000
14/03/2025 às 09:12:20	27.091.260/0001-76	R$ 7,0100
14/03/2025 às 09:12:21	08.393.709/0001-06	R$ 4,7900
14/03/2025 às 09:12:38	36.028.477/0001-22	R$ 4,7500

(lances com * foram excluídos)

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:12:38	08.393.709/0001-06	R$ 4,7400
14/03/2025 às 09:12:39	54.151.616/0001-92	R$ 7,0000
14/03/2025 às 09:12:58	49.803.998/0001-51	R$ 4,7300
14/03/2025 às 09:13:23	08.393.709/0001-06	R$ 4,6900

Mensagens do chat do Item 3

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:16	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:04:26	O lance no valor de R$ 7,5000 do item 3 foi excluído pelo fornecedor.
Sistema	14/03/2025 às 09:15:24	O item 3 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 09:21:26	O item 3 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 10:04:55	O item 3 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	25/04/2025 às 10:04:55	Sr. Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CPF/CNPJ 49.803.998/0001-51, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 3 até às 10:09:55 do dia 25/04/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	25/04/2025 às 10:10:04	O item 3 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 10:09:55 de 25/04/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CPF/CNPJ 49.803.998/0001-51.
Sistema para o participante 36.028.477/0001-22	25/04/2025 às 10:10:04	Sr. Fornecedor HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 36.028.477/0001-22, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 3 até às 10:15:04 do dia 25/04/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	25/04/2025 às 10:15:14	O item 3 teve o 2ª desempate Me/Epp encerrado às 10:15:04 de 25/04/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 36.028.477/0001-22.
Sistema	25/04/2025 às 10:15:14	O item 3 está encerrado.
Sistema para o participante 08.393.709/0001-06	30/04/2025 às 14:22:59	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando os itens 3, 5, 6, 12, 16, 21, 22, 26 e 28. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 3 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 08.393.709/0001-06	30/04/2025 às 14:23:07	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 08.393.709/0001-06	30/04/2025 às 14:23:15	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 08.393.709/0001-06	30/04/2025 às 14:23:29	Sr. Fornecedor SILVA E DELGADO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 08.393.709/0001-06, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 17:25:00 do dia 30/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 3, 5, 6, 12, 16, 21, 22, 26 e 28, ANVISA conforme descritos no chat..
Sistema para o participante 08.393.709/0001-06	30/04/2025 às 17:25:00	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:25:00 de 30/04/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor SILVA E DELGADO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 08.393.709/0001-06.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 08.393.709/0001-06	02/05/2025 às 11:48:33	Sr. licitante, sua proposta para os itens 3, 5, 6, 12, 16, 21, 22, 26 e 28 será desclassificada pois não foi encaminhado proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	06/05/2025 às 09:14:04	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando os itens 3, 6, 21, 22, 26 e 224. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 3 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	06/05/2025 às 09:14:09	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	06/05/2025 às 09:14:15	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	06/05/2025 às 09:14:20	Senhor, solicito que em sua proposta ajustada seja acrescentado seu e-mail, verifiquei que as propostas anteriores não tem essa informação.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	06/05/2025 às 09:14:33	Sr. Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 12:16:00 do dia 06/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 3, 6, 21, 22, 26 e 224, ANVISA conforme descritos no chat..
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	06/05/2025 às 12:16:00	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:16:00 de 06/05/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	06/05/2025 às 14:20:24	Sr. licitante, sua proposta para os itens 3, 6, 21, 22, 26 e 224, será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema para o participante 36.028.477/0001-22	07/05/2025 às 09:11:27	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando os itens 3, 6, 21, 22 e 26. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 3 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 36.028.477/0001-22	07/05/2025 às 09:11:36	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 36.028.477/0001-22	07/05/2025 às 09:11:41	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 36.028.477/0001-22	07/05/2025 às 09:11:47	Senhor, solicito que em sua proposta ajustada seja acrescentado seu e-mail, verifiquei que as propostas anteriores não tem essa informação.
Sistema para o participante 36.028.477/0001-22	07/05/2025 às 09:11:58	Sr. Fornecedor HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 36.028.477/0001-22, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 12:13:00 do dia 07/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 3, 6, 21, 22 e 26, ANVISA conforme descritos no chat..
Pelo participante 36.028.477/0001-22	07/05/2025 às 10:44:12	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:44:12 de 07/05/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 36.028.477/0001-22.
Sistema para o participante 36.028.477/0001-22	07/05/2025 às 13:48:23	Sr. Licitante, informo que as ANVISAS apresentadas para os itens 6 e 26, não correspondem ao objeto solicitado. Desta forma, para não o desclassificar, solicito que junte as ANVISAS correspondes aos itens solicitados.
Sistema para o participante 36.028.477/0001-22	07/05/2025 às 13:48:28	Informo que concederei prazo de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, para o envio dos documentos citados, devendo o licitante encaminhar os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 36.028.477/0001-22	07/05/2025 às 13:48:46	Sr. Fornecedor HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 36.028.477/0001-22, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 15:50:00 do dia 07/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Pelo participante 36.028.477/0001-22	07/05/2025 às 14:42:16	Sr pregoeiro, infelizmente a anvisa esta trocando os registros. Não consigo tirar os registros solicitados.
Sistema para o participante 36.028.477/0001-22	07/05/2025 às 15:50:00	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:50:00 de 07/05/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 36.028.477/0001-22.
Sistema para o participante 36.028.477/0001-22	07/05/2025 às 15:52:46	Sr. licitante, sua proposta para os itens 6 e 26, será desclassificada pois não foi encaminhado documento da ANVISA no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema	07/05/2025 às 15:52:50	O item 3 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/05/2025 16:02:50.
Sistema para o participante 36.028.477/0001-22	15/05/2025 às 10:16:26	Senhor licitante, solicito o envio da Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante (Lei nª 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II), conforme o item 8.4.4.2 do termo de referência. Solicito que os documentos sejam encaminhados em arquivo único e sejam anexados neste item 3 do sistema comprasgov. Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas), a contar da convocação do anexo.
Sistema para o participante 36.028.477/0001-22	15/05/2025 às 10:16:37	Sr. Fornecedor HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 36.028.477/0001-22, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 12:18:00 do dia 15/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Pelo participante 36.028.477/0001-22	15/05/2025 às 10:35:14	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:35:14 de 15/05/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 36.028.477/0001-22.
Sistema	15/05/2025 às 11:47:36	O item 3 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 11:57:36.

Eventos do Item 3

Data/Hora	Descrição
30/04/2025 às 14:23:29	Fornecedor SILVA E DELGADO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 08.393.709/0001-06 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:25:00 do dia 30/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 3, 5, 6, 12, 16, 21, 22, 26 e 28, ANVISA conforme descritos no chat..
06/05/2025 às 09:14:33	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:16:00 do dia 06/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 3, 6, 21, 22, 26 e 224, ANVISA conforme descritos no chat..
07/05/2025 às 09:11:58	Fornecedor HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 36.028.477/0001-22 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:13:00 do dia 07/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 3, 6, 21, 22 e 26, ANVISA conforme descritos no chat..
07/05/2025 às 10:44:12	Fornecedor HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 36.028.477/0001-22 finalizou o envio de anexo.
07/05/2025 às 13:48:46	Fornecedor HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 36.028.477/0001-22 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:50:00 do dia 07/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
15/05/2025 às 10:16:37	Fornecedor HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 36.028.477/0001-22 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:18:00 do dia 15/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
15/05/2025 às 10:35:14	Fornecedor HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 36.028.477/0001-22 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:44	Fornecedor HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 36.028.477/0001-22 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 4,7500.
28/05/2025 às 09:38:50	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	07/05/2025 16:02:50
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 11:57:36

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:38 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 4 - Atadura

Atadura Tipo 1: Crepom, Material 1: 100% Algodão, Dimensões: 15CM, Gramatura 1: Cerca De 13 Fios/CM2, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	5562	Valor estimado:	R$ 16,0800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Rolo		R$ 89.436,9600 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95, melhor lance: R$ 6,2100 (unitário) / R$ 34.540,0200 (total)

Propostas do Item 4

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.727.905/0001-07 - 51.727.905 DOUGLAS SANTOS COSTA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 1.608,0000 (unitário) R$ 8.943.696,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	NEVE				
Modelo/versão:	CREPOM 15CM				
Valor proposta:	R$ 1.608,0000 (unitário) R$ 8.943.696,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	5562

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 16,0800 (unitário) R$ 89.436,9600 (total)	-

Marca/Fabricante:	PEROLA/ ANDREONI				
Modelo/versão:	PCT C/ 12 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 16,0800 (unitário) R$ 89.436,9600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	5562

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 6,7200 (unitário) R$ 37.376,6400 (total)	-

Marca/Fabricante:	TEXCARE				
Modelo/versão:	ATADURA				
Valor proposta:	R$ 12,0000 (unitário) R$ 66.744,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	5562

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 6,8200 (unitário) R$ 37.932,8400 (total)	-

Marca/Fabricante: TEXPHARMA

Modelo/versão: PCT C/ 12 UNIDADES

Valor proposta: R$ 16,0800 (unitário) R$ 89.436,9600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5562

28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 11,1000 (unitário) R$ 61.738,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: TEX CARE

Modelo/versão: TEX CARE

Valor proposta: R$ 15,8000 (unitário) R$ 87.879,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5562

54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 11,0500 (unitário) R$ 61.460,1000 (total)	-

Marca/Fabricante: Texpharma

Modelo/versão: Texpharma

Valor proposta: R$ 16,0800 (unitário) R$ 89.436,9600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5562

21.581.445/0001-82 - ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 9,2900 (unitário) R$ 51.670,9800 (total)	-

Marca/Fabricante: ANDREONI

Modelo/versão: PC/12UN

Valor proposta: R$ 16,0800 (unitário) R$ 89.436,9600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5562

27.091.260/0001-76 - AMAZON EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 11,0600 (unitário) R$ 61.515,7200 (total)	-

Marca/Fabricante: Texpharma

Modelo/versão: Texpharma

Valor proposta: R$ 16,0800 (unitário) R$ 89.436,9600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5562

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.577.439/0001-01 - BRASIL SHOPPING LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 8,0000 (unitário) R$ 44.496,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: texpharma Modelo/versão: pacote c/ 12 unidades Valor proposta: R$ 16,0000 (unitário) R$ 88.992,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5562		
83.646.307/0001-91 - C J A PARENTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 8,0500 (unitário) R$ 44.774,1000 (total)	-
Marca/Fabricante: ATADURA DE CREPE/ANDREONI Modelo/versão: PACOTE Valor proposta: R$ 16,0800 (unitário) R$ 89.436,9600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5562		
05.049.432/0001-00 - COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,9400 (unitário) R$ 55.286,2800 (total)	-
Marca/Fabricante: KASMED Modelo/versão: KASMED Valor proposta: R$ 9,9400 (unitário) R$ 55.286,2800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5562		
05.003.408/0001-30 - CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 11,8100 (unitário) R$ 65.687,2200 (total)	-
Marca/Fabricante: AMED/AMED Modelo/versão: ATADURA DE CREPOM, DIMENSÕES D Valor proposta: R$ 14,1700 (unitário) R$ 78.813,5400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5562		
11.463.608/0001-79 - ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 6,6000 (unitário) R$ 36.709,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: MARCA PROPRIA Modelo/versão: PACOTE 12 UND Valor proposta: R$ 16,0800 (unitário) R$ 89.436,9600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5562		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
04.949.905/0001-63 - F CARDOSO E CIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 11,8200 (unitário) R$ 65.742,8400 (total)	-
Marca/Fabricante: ANAPOLIS Modelo/versão: ANAPOLIS Valor proposta: R$ 16,0800 (unitário) R$ 89.436,9600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5562		
36.028.477/0001-22 - HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 9,8900 (unitário) R$ 55.008,1800 (total)	-
Marca/Fabricante: ANAPOLIS Modelo/versão: ANAPOLIS Valor proposta: R$ 16,0800 (unitário) R$ 89.436,9600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5562		
63.872.493/0001-70 - I F S NASCIMENTO & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 16,0800 (unitário) R$ 89.436,9600 (total)	-
Marca/Fabricante: TEXPHARMA Modelo/versão: UND Valor proposta: R$ 16,0800 (unitário) R$ 89.436,9600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5562		
36.590.911/0001-63 - IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PI	R$ 9,5900 (unitário) R$ 53.339,5800 (total)	-
Marca/Fabricante: TEXCARE Modelo/versão: Rolo Valor proposta: R$ 9,5900 (unitário) R$ 53.339,5800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5562		
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 7,9290 (unitário) R$ 44.101,0980 (total)	-
Marca/Fabricante: NEVE Modelo/versão: NEVE Valor proposta: R$ 15,0000 (unitário) R$ 83.430,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5562		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 6,6100 (unitário) R$ 36.764,8200 (total)	-

Marca/Fabricante: TEXPHARMA - FABRICANTE: TEXPHARMA INDUSTRIA E CO

Modelo/versão: Rolo

Valor proposta: R$ 16,0800 (unitário) R$ 89.436,9600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5562

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
23.236.167/0001-51 - NORTH MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 16,0800 (unitário) R$ 89.436,9600 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDI-HOUSE

Modelo/versão: 13 Fios/CM2

Valor proposta: R$ 16,0800 (unitário) R$ 89.436,9600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5562

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
19.769.575/0001-00 - NOVA MEDICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 10,6100 (unitário) R$ 59.012,8200 (total)	-

Marca/Fabricante: TEXPHARMA

Modelo/versão: PCT

Valor proposta: R$ 16,0800 (unitário) R$ 89.436,9600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5562

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,8800 (unitário) R$ 54.952,5600 (total)	-

Marca/Fabricante: ANAPOLIS

Modelo/versão: ANAPOLIS

Valor proposta: R$ 16,0800 (unitário) R$ 89.436,9600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5562

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
04.890.798/0001-45 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 45,0000 (unitário) R$ 250.290,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: ORTOM/ORTOM IND

Modelo/versão: 15*1,80 ESTICADO - PCT C/12

Valor proposta: R$ 45,0000 (unitário) R$ 250.290,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5562

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 12,0600 (unitário) R$ 67.077,7200 (total)	-

Marca/Fabricante: ANAPOLIS / ANAPOLIS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT
Modelo/versão: PCT C/ 12 UNIDADES
Valor proposta: R$ 16,0800 (unitário) R$ 89.436,9600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5562

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.647.278/0001-95 - PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 6,8800 (unitário) R$ 38.266,5600 (total)	-

Marca/Fabricante: TEXPHARMA
Modelo/versão: 80339640006
Valor proposta: R$ 16,0800 (unitário) R$ 89.436,9600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5562

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
30.888.187/0001-72 - PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 11,1900 (unitário) R$ 62.238,7800 (total)	-

Marca/Fabricante: ANAPOLIS 81648610003
Modelo/versão: ANAPOLIS 81648610003
Valor proposta: R$ 16,0800 (unitário) R$ 89.436,9600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5562

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,9000 (unitário) R$ 55.063,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: Anapolis
Modelo/versão: Pct. c/ 12 unid.
Valor proposta: R$ 9,9000 (unitário) R$ 55.063,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5562

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.388.441/0001-15 - RAVACHE COMERCIAL MEDICA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 12,0500 (unitário) R$ 67.022,1000 (total)	-

Marca/Fabricante: CLEAN
Modelo/versão: ATADURA
Valor proposta: R$ 16,0800 (unitário) R$ 89.436,9600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5562

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 6,2100 (unitário) R$ 34.540,0200 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: TEXPHARMA Modelo/versão: ATADURA Valor proposta: R$ 10,7900 (unitário) R$ 60.013,9800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5562		
20.088.088/0001-52 - REAL NORTE BR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 8,0400 (unitário) R$ 44.718,4800 (total)	-
Marca/Fabricante: TEXCARE Modelo/versão: ATADURA / PCT Valor proposta: R$ 14,0000 (unitário) R$ 77.868,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5562		
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 16,2906 (unitário) R$ 90.608,3172 (total)	-
Marca/Fabricante: Atadura Tipo 1: Crepom, Material 1: 100% Algodão, Modelo/versão: Atadura Tipo 1: Crepom, Material 1: 100% Algodão, Valor proposta: R$ 16,2906 (unitário) R$ 90.608,3172 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5562		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 18,2700 (unitário) R$ 101.617,7400 (total)	-
Marca/Fabricante: ERIMAX Modelo/versão: ERIMAX Valor proposta: R$ 25,2000 (unitário) R$ 140.162,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5562		
08.393.709/0001-06 - SILVA E DELGADO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 6,8700 (unitário) R$ 38.210,9400 (total)	-
Marca/Fabricante: KASMED Modelo/versão: PACOTE Valor proposta: R$ 16,0800 (unitário) R$ 89.436,9600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5562		

Lances do Item 4

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:00:17	30.888.187/0001-72	R$ 11,9800

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:00:18	21.581.445/0001-82	R$ 9,4900
14/03/2025 às 09:00:19	37.676.047/0001-80	R$ 18,2700
14/03/2025 às 09:00:20	04.949.905/0001-63	R$ 11,8200
14/03/2025 às 09:00:20	05.048.534/0001-01	R$ 9,3900
14/03/2025 às 09:00:21	21.581.445/0001-82	R$ 9,2900
14/03/2025 às 09:00:23	05.048.534/0001-01	R$ 9,1900
14/03/2025 às 09:00:23	30.888.187/0001-72	R$ 11,7900
14/03/2025 às 09:00:24	16.647.278/0001-95	R$ 9,0900
14/03/2025 às 09:00:26	05.048.534/0001-01	R$ 8,9900
14/03/2025 às 09:00:27	16.647.278/0001-95	R$ 8,9000
14/03/2025 às 09:00:29	05.048.534/0001-01	R$ 8,8100
14/03/2025 às 09:00:29	11.463.608/0001-79	R$ 8,7200
14/03/2025 às 09:00:30	16.647.278/0001-95	R$ 8,6300
14/03/2025 às 09:00:32	40.949.490/0001-91	R$ 8,5400
14/03/2025 às 09:00:32	05.048.534/0001-01	R$ 8,4500
14/03/2025 às 09:00:33	16.647.278/0001-95	R$ 8,3600
14/03/2025 às 09:00:35	05.048.534/0001-01	R$ 8,2700
14/03/2025 às 09:00:36	16.647.278/0001-95	R$ 8,1800
14/03/2025 às 09:00:36	94.389.400/0001-84	R$ 8,5437
14/03/2025 às 09:00:37	11.463.608/0001-79	R$ 8,0900
14/03/2025 às 09:00:38	40.949.490/0001-91	R$ 8,0000
14/03/2025 às 09:00:38	05.048.534/0001-01	R$ 7,9200
14/03/2025 às 09:00:39	16.647.278/0001-95	R$ 7,8400
14/03/2025 às 09:00:41	40.949.490/0001-91	R$ 7,7600
14/03/2025 às 09:00:42	16.647.278/0001-95	R$ 7,6800
14/03/2025 às 09:00:43	11.463.608/0001-79	R$ 7,6000
14/03/2025 às 09:00:44	40.949.490/0001-91	R$ 7,5200
14/03/2025 às 09:00:44	05.048.534/0001-01	R$ 7,4400
14/03/2025 às 09:00:45	16.647.278/0001-95	R$ 7,3600
14/03/2025 às 09:00:45	94.389.400/0001-84	R$ 8,0091
14/03/2025 às 09:00:47	40.949.490/0001-91	R$ 7,2800
14/03/2025 às 09:00:47	05.048.534/0001-01	R$ 7,2000
14/03/2025 às 09:00:48	16.647.278/0001-95	R$ 7,1200
14/03/2025 às 09:00:49	11.463.608/0001-79	R$ 7,0400

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:00:50	40.949.490/0001-91	R$ 6,9600
14/03/2025 às 09:00:50	05.048.534/0001-01	R$ 6,8900
14/03/2025 às 09:00:50	20.088.088/0001-52	R$ 8,0400
14/03/2025 às 09:00:51	16.647.278/0001-95	R$ 6,9500
14/03/2025 às 09:00:53	40.949.490/0001-91	R$ 6,8200
14/03/2025 às 09:00:55	11.463.608/0001-79	R$ 6,7500
14/03/2025 às 09:00:57	16.647.278/0001-95	R$ 6,8800
14/03/2025 às 09:01:43	83.646.307/0001-91	R$ 8,0500
14/03/2025 às 09:02:55	26.147.597/0001-95	R$ 6,2100
14/03/2025 às 09:03:45	36.620.827/0001-45	R$ 12,0600
14/03/2025 às 09:03:57	34.577.439/0001-01	R$ 8,0000
14/03/2025 às 09:04:08	94.389.400/0001-84	R$ 7,9290
14/03/2025 às 09:04:28	32.137.731/0001-70	R$ 6,7200
14/03/2025 às 09:04:31	11.463.608/0001-79	R$ 6,6800
14/03/2025 às 09:04:33	19.769.575/0001-00	R$ 10,6100
14/03/2025 às 09:08:36	43.388.441/0001-15	R$ 12,0500
14/03/2025 às 09:08:54	05.003.408/0001-30	R$ 11,8100
14/03/2025 às 09:09:10	27.091.260/0001-76	R$ 11,7800
14/03/2025 às 09:09:10	54.151.616/0001-92	R$ 11,7700
14/03/2025 às 09:09:13	30.888.187/0001-72	R$ 11,6700
14/03/2025 às 09:09:31	27.091.260/0001-76	R$ 11,6600
14/03/2025 às 09:09:31	30.888.187/0001-72	R$ 11,5500
14/03/2025 às 09:09:49	54.151.616/0001-92	R$ 11,5400
14/03/2025 às 09:09:49	30.888.187/0001-72	R$ 11,4300
14/03/2025 às 09:09:52	27.091.260/0001-76	R$ 11,4200
14/03/2025 às 09:09:56	30.888.187/0001-72	R$ 11,3100
14/03/2025 às 09:10:13	27.091.260/0001-76	R$ 11,3000
14/03/2025 às 09:10:14	30.888.187/0001-72	R$ 11,1900
14/03/2025 às 09:10:14	54.151.616/0001-92	R$ 11,2900
14/03/2025 às 09:10:15	08.393.709/0001-06	R$ 6,8700
14/03/2025 às 09:10:31	54.151.616/0001-92	R$ 11,1700
14/03/2025 às 09:10:32	27.091.260/0001-76	R$ 11,1800
14/03/2025 às 09:10:49	27.091.260/0001-76	R$ 11,0600
14/03/2025 às 09:10:50	36.028.477/0001-22	R$ 9,8900

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:10:51	49.803.998/0001-51	R$ 9,8800
14/03/2025 às 09:11:05	05.048.534/0001-01	R$ 6,6100
14/03/2025 às 09:11:08	11.463.608/0001-79	R$ 6,6000
14/03/2025 às 09:11:26	54.151.616/0001-92	R$ 11,0500
14/03/2025 às 09:11:51	28.692.942/0001-05	R$ 11,1000

Mensagens do chat do Item 4

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:16	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:13:52	O item 4 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 09:21:28	O item 4 está encerrado.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	25/03/2025 às 10:01:23	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando os itens 4, 14, 34, 44, 65, 103, 104, 106, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 133, 134, 145, 158, 163, 171, 212, 218, 223, 231, 232 e 233. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 4 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	25/03/2025 às 10:01:27	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	25/03/2025 às 10:01:30	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	25/03/2025 às 10:01:34	Atenção! Percebi que seu lance para os itens 4, 14, 34, 44, 103, , 104, 106, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 133, 134, 145, 158, 218, 223 e 231 está com preço aparentemente inexequível, com média de 65,46% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para os itens em questão.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	25/03/2025 às 10:01:39	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	25/03/2025 às 10:01:43	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	25/03/2025 às 10:01:46	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	25/03/2025 às 10:01:50	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	25/03/2025 às 10:01:58	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	25/03/2025 às 10:02:08	Sr. Fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 13:03:00 do dia 25/03/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando os itens os quais V.Sa. encontra-se em 1ª lugar, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 26.147.597/0001-95	25/03/2025 às 11:01:37	Bom dia. Ciente.
Pelo participante 26.147.597/0001-95	25/03/2025 às 11:41:06	Sr. pregoeiro, solicito a possibilidade de aumentar o prazo para o envio dos anexos solicitados. Agradeço desde já sua compreensão.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	25/03/2025 às 12:53:21	Bom dia! Concederei a dilatação do prazo solicitada assim que finalizar a convocação.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	25/03/2025 às 13:03:00	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:03:00 de 25/03/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	25/03/2025 às 13:03:21	Sr. Fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 15:04:00 do dia 25/03/2025. Justificativa: Dilatação de prazo.
Pelo participante 26.147.597/0001-95	25/03/2025 às 14:52:41	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:52:41 de 25/03/2025. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	17/04/2025 às 14:26:27	Sr. licitante, verifiquei a ausência dos itens 34, 103, 104, 106, 133, 134, 158 e 212 na sua proposta, você requer a desclassificação destes itens? Concederei 10 minutos para um retorno, considerando que o silêncio entenderei como desistência.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	17/04/2025 às 14:38:29	Diante da não manifestação dentro do prazo de 10(dez) minutos, entendo o silêncio como desistência por parte do licitante. Desta forma, estarei desclassificando para os itens 34, 103, 104, 106, 133, 134, 158 e 212.
Sistema	22/04/2025 às 10:48:24	O item 4 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/04/2025 10:58:24.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	15/05/2025 às 14:05:36	Senhor licitante, solicito o envio da Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante (Lei nª 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II), conforme o item 8.4.4.2 do termo de referência. Solicito que os documentos sejam encaminhados em arquivo único e sejam anexados neste item 4 do sistema comprasgov. Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas), a contar da convocação do anexo.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	15/05/2025 às 14:05:49	Sr. Fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 16:07:00 do dia 15/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Pelo participante 26.147.597/0001-95	15/05/2025 às 15:12:44	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:12:44 de 15/05/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95.
Sistema	15/05/2025 às 15:22:56	O item 4 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 15:32:56.

Eventos do Item 4

Data/Hora	Descrição
25/03/2025 às 10:02:08	Fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/03/2025 13:03:00. Motivo: Encaminhar proposta final ajustada contemplando os itens os quais V.Sa. encontra-se em 1ª lugar, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
25/03/2025 às 13:03:21	Fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/03/2025 15:04:00. Motivo: Dilatação de prazo.
25/03/2025 às 14:52:41	Fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95 finalizou o envio de anexo.
15/05/2025 às 14:05:49	Fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:07:00 do dia 15/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.

Data/Hora	Descrição
15/05/2025 às 15:12:44	Fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95 finalizou o envio de anexo.
28/05/2025 às 09:38:44	Fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 6,2100.
28/05/2025 às 09:38:50	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	22/04/2025 10:58:24
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 15:32:56

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:38 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr's Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 5 - Avental

Avental Modelo: Longo, Tipo: Impermeável, Cor: Branca, Características Adicionais: Descartável/Manga Longa/Punhos Elásticos/Abertura, Aplicação: Proteção Individual

Quantidade:	4680	Valor estimado:	R$ 15,4800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Pacote 10,00 UN		R$ 72.446,4000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, melhor lance: R$ 9,4700 (unitário) / R$ 44.319,6000 (total)

Propostas do Item 5

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.727.905/0001-07 - 51.727.905 DOUGLAS SANTOS COSTA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 10,0000 (unitário) R$ 46.800,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	INOVEM				
Modelo/versão:	DESCARTAVEL,TNT				
Valor proposta:	R$ 20,0000 (unitário) R$ 93.600,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	4680

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 15,4800 (unitário) R$ 72.446,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX/ MEDIX				
Modelo/versão:	PCT C/10 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 15,4800 (unitário) R$ 72.446,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	4680

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 20,8600 (unitário) R$ 97.624,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	KASMED				
Modelo/versão:	AVENTAL				
Valor proposta:	R$ 37,2500 (unitário) R$ 174.330,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	4680

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 12,0500 (unitário) R$ 56.394,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	WINNER				
Modelo/versão:	WINNER				
Valor proposta:	R$ 14,9000 (unitário) R$ 69.732,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	4680

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 12,0600 (unitário) R$ 56.440,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Medix				
Modelo/versão:	Medix				
Valor proposta:	R$ 15,4800 (unitário) R$ 72.446,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	4680

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.581.445/0001-82 - ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 26,8700 (unitário) R$ 125.751,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MR SAFETY				
Modelo/versão:	PC C/10UN				
Valor proposta:	R$ 26,8700 (unitário) R$ 125.751,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	4680

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
27.091.260/0001-76 - AMAZON EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 12,0700 (unitário) R$ 56.487,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Medix				
Modelo/versão:	Medix				
Valor proposta:	R$ 15,4800 (unitário) R$ 72.446,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	4680

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
83.646.307/0001-91 - C J A PARENTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,7500 (unitário) R$ 36.270,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	AVENTAL DESCARTÁVEL/MEDIX				
Modelo/versão:	PACOTE				
Valor proposta:	R$ 15,4800 (unitário) R$ 72.446,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	4680

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.003.408/0001-30 - CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 17,9900 (unitário) R$ 84.193,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: DESCARPACK/DESCARPACK Modelo/versão: AVENTAL DE USO HOSPITALAR, NÃO Valor proposta: R$ 20,2400 (unitário) R$ 94.723,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4680		
11.719.882/0001-66 - DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 13,2400 (unitário) R$ 61.963,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: LABOR Modelo/versão: LABOR Valor proposta: R$ 30,0000 (unitário) R$ 140.400,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4680		
04.949.905/0001-63 - F CARDOSO E CIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 20,6300 (unitário) R$ 96.548,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: AMEDICA Modelo/versão: AMEDICA Valor proposta: R$ 20,6300 (unitário) R$ 96.548,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4680		
35.536.845/0001-80 - FESTMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 14,0000 (unitário) R$ 65.520,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ANADONA Modelo/versão: ANADONA Valor proposta: R$ 15,4000 (unitário) R$ 72.072,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4680		
36.028.477/0001-22 - HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 9,4600 (unitário) R$ 44.272,8000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ANAPOLIS Modelo/versão: ANAPOLIS Valor proposta: R$ 15,4800 (unitário) R$ 72.446,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4680		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
63.872.493/0001-70 - I F S NASCIMENTO & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 15,4800 (unitário) R$ 72.446,4000 (total)	-

Marca/Fabricante: KASMED
Modelo/versão: UND
Valor proposta: R$ 15,4800 (unitário) R$ 72.446,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4680

23.829.339/0001-09 - INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 50,0000 (unitário) R$ 234.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: PROPRIA
Modelo/versão: AVENTAL
Valor proposta: R$ 50,0000 (unitário) R$ 234.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4680

26.174.873/0001-04 - MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 15,0000 (unitário) R$ 70.200,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Lavie
Modelo/versão: AVENTAL MANGA LONGA 20G NAO ESTERIL C/10
Valor proposta: R$ 15,4800 (unitário) R$ 72.446,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4680

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 1.605,0000 (unitário) R$ 7.511.400,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: POLARFIX / POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODU
Modelo/versão: SMS30
Valor proposta: R$ 1.605,0000 (unitário) R$ 7.511.400,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4680

23.236.167/0001-51 - NORTH MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 15,4800 (unitário) R$ 72.446,4000 (total)	-

Marca/Fabricante: BLUECARE
Modelo/versão: BCAV
Valor proposta: R$ 15,4800 (unitário) R$ 72.446,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4680

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,4700 (unitário) R$ 44.319,6000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante: ANAPOLIS
Modelo/versão: ANAPOLIS
Valor proposta: R$ 15,4800 (unitário) R$ 72.446,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4680

36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 11,6100 (unitário) R$ 54.334,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: CONFORTELL / CONFORTELL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PR
Modelo/versão: PCT C/10 UNIDADES
Valor proposta: R$ 15,4800 (unitário) R$ 72.446,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4680

16.647.278/0001-95 - PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 14,0000 (unitário) R$ 65.520,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: ANADONA
Modelo/versão: 80175349006
Valor proposta: R$ 15,4800 (unitário) R$ 72.446,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4680

07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 19,0000 (unitário) R$ 88.920,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Medix/Medix
Modelo/versão: Pct. c/ 10Unid.
Valor proposta: R$ 19,0000 (unitário) R$ 88.920,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4680

32.708.161/0001-20 - PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 7,6700 (unitário) R$ 35.895,6000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: SPK
Modelo/versão: SPK
Valor proposta: R$ 15,4800 (unitário) R$ 72.446,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4680

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 18,8500 (unitário) R$ 88.218,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: KASMED Modelo/versão: AVENTAL Valor proposta: R$ 32,7800 (unitário) R$ 153.410,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4680		
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 15,6642 (unitário) R$ 73.308,4560 (total)	-
Marca/Fabricante: Avental Modelo: Longo, Tipo: Impermeável, Cor: Bra Modelo/versão: Avental Modelo: Longo, Tipo: Impermeável, Cor: Bra Valor proposta: R$ 15,6642 (unitário) R$ 73.308,4560 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4680		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 19,2900 (unitário) R$ 90.277,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 26,6000 (unitário) R$ 124.488,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4680		
08.393.709/0001-06 - SILVA E DELGADO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,4500 (unitário) R$ 44.226,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: KASMED Modelo/versão: PACOTE Valor proposta: R$ 15,4800 (unitário) R$ 72.446,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4680		

Lances do Item 5

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:00:20	37.676.047/0001-80	R$ 19,2900
14/03/2025 às 09:00:24	16.647.278/0001-95	R$ 14,7500
14/03/2025 às 09:01:58	83.646.307/0001-91	R$ 7,7500
14/03/2025 às 09:04:06	26.147.597/0001-95	R$ 18,8500
14/03/2025 às 09:04:06	36.620.827/0001-45	R$ 11,6100
14/03/2025 às 09:04:51	32.137.731/0001-70	R$ 20,8600
14/03/2025 às 09:06:04	26.174.873/0001-04	R$ 15,0000

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:08:11	11.719.882/0001-66	R$ 14,7400
14/03/2025 às 09:08:13	16.647.278/0001-95	R$ 14,6000
14/03/2025 às 09:08:39	54.151.616/0001-92	R$ 14,5900
14/03/2025 às 09:08:39	05.003.408/0001-30	R$ 18,8400
14/03/2025 às 09:08:40	27.091.260/0001-76	R$ 14,5800
14/03/2025 às 09:08:44	16.647.278/0001-95	R$ 14,4500
14/03/2025 às 09:09:00	27.091.260/0001-76	R$ 14,4300
14/03/2025 às 09:09:03	16.647.278/0001-95	R$ 14,3000
14/03/2025 às 09:09:19	54.151.616/0001-92	R$ 14,2900
14/03/2025 às 09:09:21	16.647.278/0001-95	R$ 14,1500
14/03/2025 às 09:09:37	54.151.616/0001-92	R$ 14,1400
14/03/2025 às 09:09:38	35.536.845/0001-80	R$ 14,6000
14/03/2025 às 09:09:40	16.647.278/0001-95	R$ 14,0000
14/03/2025 às 09:09:58	27.091.260/0001-76	R$ 13,9900
14/03/2025 às 09:10:16	54.151.616/0001-92	R$ 13,9800
14/03/2025 às 09:10:32	27.091.260/0001-76	R$ 13,8500
14/03/2025 às 09:10:48	49.803.998/0001-51	R$ 11,6000
14/03/2025 às 09:10:51	36.028.477/0001-22	R$ 11,5900
14/03/2025 às 09:11:07	54.151.616/0001-92	R$ 13,8400
14/03/2025 às 09:11:07	08.393.709/0001-06	R$ 11,5800
14/03/2025 às 09:11:08	27.091.260/0001-76	R$ 13,7100
14/03/2025 às 09:11:24	49.803.998/0001-51	R$ 11,4800
14/03/2025 às 09:11:25	36.028.477/0001-22	R$ 11,4700
14/03/2025 às 09:11:41	08.393.709/0001-06	R$ 11,4600
14/03/2025 às 09:11:58	49.803.998/0001-51	R$ 11,3600
14/03/2025 às 09:11:59	36.028.477/0001-22	R$ 11,3500
14/03/2025 às 09:12:10	28.692.942/0001-05	R$ 13,5500
14/03/2025 às 09:12:25	27.091.260/0001-76	R$ 13,5400
14/03/2025 às 09:12:44	08.393.709/0001-06	R$ 11,3400
14/03/2025 às 09:12:44	49.803.998/0001-51	R$ 11,2400
14/03/2025 às 09:12:44	54.151.616/0001-92	R$ 13,5300
14/03/2025 às 09:12:44	36.028.477/0001-22	R$ 11,2300
14/03/2025 às 09:12:59	27.091.260/0001-76	R$ 13,4000
14/03/2025 às 09:13:16	49.803.998/0001-51	R$ 11,1200

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:13:16	36.028.477/0001-22	R$ 11,1100
14/03/2025 às 09:13:34	49.803.998/0001-51	R$ 11,0000
14/03/2025 às 09:13:34	36.028.477/0001-22	R$ 10,9900
14/03/2025 às 09:13:52	49.803.998/0001-51	R$ 10,8900
14/03/2025 às 09:13:52	36.028.477/0001-22	R$ 10,8800
14/03/2025 às 09:14:10	49.803.998/0001-51	R$ 10,7800
14/03/2025 às 09:14:11	36.028.477/0001-22	R$ 10,7700
14/03/2025 às 09:14:28	49.803.998/0001-51	R$ 10,6700
14/03/2025 às 09:14:28	36.028.477/0001-22	R$ 10,6600
14/03/2025 às 09:14:44	54.151.616/0001-92	R$ 13,3900
14/03/2025 às 09:14:44	08.393.709/0001-06	R$ 10,6500
14/03/2025 às 09:15:01	49.803.998/0001-51	R$ 10,5600
14/03/2025 às 09:15:01	27.091.260/0001-76	R$ 13,2600
14/03/2025 às 09:15:02	51.727.905/0001-07	R$ 18,0000
14/03/2025 às 09:15:03	36.028.477/0001-22	R$ 10,5500
14/03/2025 às 09:15:21	05.003.408/0001-30	R$ 17,9900
14/03/2025 às 09:15:22	54.151.616/0001-92	R$ 13,2500
14/03/2025 às 09:15:34	49.803.998/0001-51	R$ 10,4500
14/03/2025 às 09:15:35	36.028.477/0001-22	R$ 10,4400
14/03/2025 às 09:15:48	51.727.905/0001-07	R$ 10,0000
14/03/2025 às 09:16:04	49.803.998/0001-51	R$ 9,9900
14/03/2025 às 09:16:05	36.028.477/0001-22	R$ 9,9800
14/03/2025 às 09:16:20	27.091.260/0001-76	R$ 13,1200
14/03/2025 às 09:16:31	11.719.882/0001-66	R$ 13,2400
14/03/2025 às 09:16:49	49.803.998/0001-51	R$ 9,8900
14/03/2025 às 09:16:51	36.028.477/0001-22	R$ 9,8800
14/03/2025 às 09:17:08	49.803.998/0001-51	R$ 9,7900
14/03/2025 às 09:17:09	54.151.616/0001-92	R$ 13,1100
14/03/2025 às 09:17:12	27.091.260/0001-76	R$ 12,9800
14/03/2025 às 09:17:28	36.028.477/0001-22	R$ 9,7800
14/03/2025 às 09:17:45	08.393.709/0001-06	R$ 9,7700
14/03/2025 às 09:18:01	36.028.477/0001-22	R$ 9,6800
14/03/2025 às 09:18:18	54.151.616/0001-92	R$ 12,9700
14/03/2025 às 09:18:35	08.393.709/0001-06	R$ 9,6700

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:18:35	27.091.260/0001-76	R$ 12,8500
14/03/2025 às 09:18:35	36.028.477/0001-22	R$ 9,5800
14/03/2025 às 09:18:53	49.803.998/0001-51	R$ 9,5700
14/03/2025 às 09:18:53	08.393.709/0001-06	R$ 9,5600
14/03/2025 às 09:19:10	54.151.616/0001-92	R$ 12,8400
14/03/2025 às 09:19:10	27.091.260/0001-76	R$ 12,7200
14/03/2025 às 09:19:11	49.803.998/0001-51	R$ 9,4700
14/03/2025 às 09:19:12	36.028.477/0001-22	R$ 9,4600
14/03/2025 às 09:19:29	08.393.709/0001-06	R$ 9,4500
14/03/2025 às 09:19:45	54.151.616/0001-92	R$ 12,7100
14/03/2025 às 09:20:03	27.091.260/0001-76	R$ 12,5900
14/03/2025 às 09:20:03	54.151.616/0001-92	R$ 12,5800
14/03/2025 às 09:20:18	27.091.260/0001-76	R$ 12,4600
14/03/2025 às 09:20:37	54.151.616/0001-92	R$ 12,4500
14/03/2025 às 09:20:39	27.091.260/0001-76	R$ 12,3300
14/03/2025 às 09:20:58	54.151.616/0001-92	R$ 12,3200
14/03/2025 às 09:21:15	27.091.260/0001-76	R$ 12,2000
14/03/2025 às 09:21:30	54.151.616/0001-92	R$ 12,1900
14/03/2025 às 09:21:44	27.091.260/0001-76	R$ 12,0700
14/03/2025 às 09:22:01	54.151.616/0001-92	R$ 12,0600
14/03/2025 às 09:22:30	35.536.845/0001-80	R$ 14,0000
14/03/2025 às 09:22:39	32.708.161/0001-20	R$ 7,6700
14/03/2025 às 09:23:15	28.692.942/0001-05	R$ 12,0500

Mensagens do chat do Item 5

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:16	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:25:16	O item 5 está encerrado.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	25/03/2025 às 09:55:31	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando os itens 5 e 53. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 5 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	25/03/2025 às 09:55:34	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	25/03/2025 às 09:55:37	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	25/03/2025 às 09:55:40	Atenção! Percebi que seu lance para os itens 5 e 53 está com preço aparentemente inexequível, com média de 70,47% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para os itens em questão.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	25/03/2025 às 09:55:44	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	25/03/2025 às 09:55:47	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	25/03/2025 às 09:55:51	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	25/03/2025 às 09:55:54	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	25/03/2025 às 09:55:57	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	25/03/2025 às 09:56:06	Sr. Fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 12:57:00 do dia 25/03/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 5 e 53, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	25/03/2025 às 12:57:00	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:57:00 de 25/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	11/04/2025 às 13:43:15	Sr. licitante, informo que o arquivo enviado encontra-se corrompido e não consegui analisar a proposta, solicito o reenvio. Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar o documento solicitado, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	11/04/2025 às 13:43:46	Sr. Fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 15:45:00 do dia 11/04/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Pelo participante 32.708.161/0001-20	11/04/2025 às 14:43:34	Boa tarde Sr(a)., solicitamos desclassificação deste item pois ele foi erroneamente cadastrado
Pelo participante 32.708.161/0001-20	11/04/2025 às 14:43:38	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:43:38 de 11/04/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	14/04/2025 às 09:00:57	e quanto ao item 53, você requer a desclassificação?
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	15/04/2025 às 09:53:02	Bom dia Sr. Licitante, a solicitação de desclassificação serve também para o item 53?
Pelo participante 32.708.161/0001-20	15/04/2025 às 10:37:34	não
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	15/04/2025 às 10:54:49	Sr. Licitante, diante da solicitação de desclassificação do item 5, irei fazer a desclassificação. Sobre o item 53, irei solicitar e oportunizar o envio da proposta ajustada no referido item.
Sistema	25/04/2025 às 10:16:47	O item 5 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 36.028.477/0001-22	25/04/2025 às 10:16:47	Sr. Fornecedor HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 36.028.477/0001-22, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 5 até às 10:21:47 do dia 25/04/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	25/04/2025 às 10:21:54	O item 5 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 10:21:47 de 25/04/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 36.028.477/0001-22.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	25/04/2025 às 10:21:54	Sr. Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CPF/CNPJ 49.803.998/0001-51, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 5 até às 10:26:54 do dia 25/04/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	25/04/2025 às 10:27:03	O item 5 teve o 2ª desempate Me/Epp encerrado às 10:26:54 de 25/04/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CPF/CNPJ 49.803.998/0001-51.
Sistema	25/04/2025 às 10:27:03	O item 5 está encerrado.
Sistema para o participante 36.028.477/0001-22	06/05/2025 às 09:11:07	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando os itens 5, 12, 16, 28 e 29. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 5 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 36.028.477/0001-22	06/05/2025 às 09:11:12	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 36.028.477/0001-22	06/05/2025 às 09:11:19	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 36.028.477/0001-22	06/05/2025 às 09:11:25	Senhor, solicito que em sua proposta ajustada seja acrescentado seu e-mail, verifiquei que as propostas anteriores não tem essa informação.
Sistema para o participante 36.028.477/0001-22	06/05/2025 às 09:11:37	Sr. Fornecedor HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 36.028.477/0001-22, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 12:13:00 do dia 06/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 5, 12, 16, 28 e 29, ANVISA conforme descritos no chat..
Sistema para o participante 36.028.477/0001-22	06/05/2025 às 12:13:00	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:13:00 de 06/05/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 36.028.477/0001-22.
Sistema para o participante 36.028.477/0001-22	06/05/2025 às 14:16:43	Sr. licitante, sua proposta para os itens 5, 11, 12, 16, 28 e 29, será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	07/05/2025 às 09:12:44	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando os itens 5, 12, 16, 28, 135 e 148. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 5 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	07/05/2025 às 09:12:51	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	07/05/2025 às 09:12:57	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	07/05/2025 às 09:13:04	Senhor, solicito que em sua proposta ajustada seja acrescentado seu e-mail, verifiquei que as propostas anteriores não tem essa informação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	07/05/2025 às 09:13:17	Sr. Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 12:15:00 do dia 07/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 5, 12, 16, 28, 135 e 148, ANVISA conforme descritos no chat..
Pelo participante 49.803.998/0001-51	07/05/2025 às 11:23:15	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:23:15 de 07/05/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	07/05/2025 às 14:29:37	Sr. Licitante, informo que a ANVISA apresentada para o item 12, não correspondem ao objeto solicitado. Desta forma, para não o desclassificar, solicito que junte a ANVISA corresponde ao item solicitado.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	07/05/2025 às 14:29:44	Informo que concederei prazo de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, para o envio dos documentos citados, devendo o licitante encaminhar os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	07/05/2025 às 14:30:00	Sr. Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 16:31:00 do dia 07/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Pelo participante 49.803.998/0001-51	07/05/2025 às 14:44:41	A anvisa se encontra fora de ar.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	07/05/2025 às 14:50:03	Senhor licitante, ainda temos 1:40 de prazo.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	07/05/2025 às 16:31:00	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:31:00 de 07/05/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	07/05/2025 às 16:31:43	Sr. licitante, sua proposta para o item 12, será desclassificada pois não foi encaminhado documento da ANVISA no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema	07/05/2025 às 16:31:47	O item 5 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/05/2025 16:41:47.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	15/05/2025 às 14:02:22	Senhor licitante, solicito o envio da Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante (Lei nª 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II), conforme o item 8.4.4.2 do termo de referência. Solicito que os documentos sejam encaminhados em arquivo único e sejam anexados neste item 5 do sistema comprasgov. Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas), a contar da convocação do anexo.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	15/05/2025 às 14:02:37	Sr. Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 16:04:00 do dia 15/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Pelo participante 49.803.998/0001-51	15/05/2025 às 14:15:22	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:15:22 de 15/05/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51.
Sistema	15/05/2025 às 14:30:13	O item 5 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:40:13.

Eventos do Item 5

Data/Hora	Descrição
25/03/2025 às 09:56:06	Fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/03/2025 12:57:00. Motivo: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 5 e 53, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..

Data/Hora	Descrição
11/04/2025 às 13:43:46	Fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:45:00 do dia 11/04/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
11/04/2025 às 14:43:38	Fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20 finalizou o envio de anexo.
06/05/2025 às 09:11:37	Fornecedor HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 36.028.477/0001-22 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:13:00 do dia 06/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 5, 12, 16, 28 e 29, ANVISA conforme descritos no chat..
07/05/2025 às 09:13:17	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:15:00 do dia 07/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 5, 12, 16, 28, 135 e 148, ANVISA conforme descritos no chat..
07/05/2025 às 11:23:15	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 finalizou o envio de anexo.
07/05/2025 às 14:30:00	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:31:00 do dia 07/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
15/05/2025 às 14:02:37	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:04:00 do dia 15/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
15/05/2025 às 14:15:22	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 finalizou o envio de anexo.
28/05/2025 às 09:38:44	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 9,4700.
28/05/2025 às 09:38:50	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 07/05/2025 16:41:47

Intenção de recurso na habilitação: 15/05/2025 14:40:13

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:38 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr's Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 6 - Sistema P/ Estomia

Sistema P/ Estomia Aplicação: Intestinal, Tipo: Bolsa C/ Base Adesiva 1 Peça, Modelo: Fechada, Tipo Bolsa: Antiodor Opaca, Componentes: C/ Filtro Gases, Tipo Base: Resina Sintética, Estrutura: Plana, Tipo Recorte Base Adesiva: Recortável, Tipo Uso: Adulto

Quantidade:	3951	Valor estimado:	R$ 15,3800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 60.766,3800 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45, melhor lance: R$ 11,5300 (unitário) / R$ 45.555,0300 (total)

Propostas do Item 6

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 15,3800 (unitário) R$ 60.766,3800 (total)	-

Marca/Fabricante:	CONVATEC/ CONVATEC				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 15,3800 (unitário) R$ 60.766,3800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	3951

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 14,3900 (unitário) R$ 56.854,8900 (total)	-

Marca/Fabricante:	IMBRASUL				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 15,3800 (unitário) R$ 60.766,3800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	3951

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 12,0700 (unitário) R$ 47.688,5700 (total)	-

Marca/Fabricante:	Casex				
Modelo/versão:	Casex				
Valor proposta:	R$ 15,3800 (unitário) R$ 60.766,3800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	3951

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.581.445/0001-82 - ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 14,2500 (unitário) R$ 56.301,7500 (total)	-
Marca/Fabricante: CASEX Modelo/versão: CX C/15UN Valor proposta: R$ 15,3800 (unitário) R$ 60.766,3800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3951		
27.091.260/0001-76 - AMAZON EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 12,0600 (unitário) R$ 47.649,0600 (total)	-
Marca/Fabricante: Casex Modelo/versão: Casex Valor proposta: R$ 15,3800 (unitário) R$ 60.766,3800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3951		
34.577.439/0001-01 - BRASIL SHOPPING LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 20,8600 (unitário) R$ 82.417,8600 (total)	-
Marca/Fabricante: casex Modelo/versão: unidade Valor proposta: R$ 20,8600 (unitário) R$ 82.417,8600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3951		
83.646.307/0001-91 - C J A PARENTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,7000 (unitário) R$ 30.422,7000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BOLSA DE COLOSTOMIA/CPL MEDICAL Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 15,3800 (unitário) R$ 60.766,3800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3951		
07.332.016/0001-40 - CASMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 12,0000 (unitário) R$ 47.412,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: VITALGOLD Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 15,3800 (unitário) R$ 60.766,3800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3951		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.049.432/0001-00 - COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 58,6000 (unitário) R$ 231.528,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: CONVATEC Modelo/versão: CONVATEC Valor proposta: R$ 58,6000 (unitário) R$ 231.528,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3951		
11.719.882/0001-66 - DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 11,9900 (unitário) R$ 47.372,4900 (total)	-
Marca/Fabricante: CONVATEC Modelo/versão: CONVATEC Valor proposta: R$ 30,0000 (unitário) R$ 118.530,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3951		
04.949.905/0001-63 - F CARDOSO E CIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 36,4100 (unitário) R$ 143.855,9100 (total)	-
Marca/Fabricante: HOLLISTER Modelo/versão: HOLLISTER Valor proposta: R$ 36,4100 (unitário) R$ 143.855,9100 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3951		
36.028.477/0001-22 - HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 9,4600 (unitário) R$ 37.376,4600 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MEDSONDA Modelo/versão: MEDSONDA Valor proposta: R$ 15,3800 (unitário) R$ 60.766,3800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3951		
63.872.493/0001-70 - I F S NASCIMENTO & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 15,3800 (unitário) R$ 60.766,3800 (total)	-
Marca/Fabricante: JOAOMED Modelo/versão: UND Valor proposta: R$ 15,3800 (unitário) R$ 60.766,3800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3951		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 2.000,0000 (unitário) R$ 7.902.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HOLLISTER / HOLLISTER INCORPORATED Modelo/versão: 8901 Valor proposta: R$ 2.000,0000 (unitário) R$ 7.902.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3951		
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 11,0900 (unitário) R$ 43.816,5900 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CASEX - FABRICANTE: CASEX IND DE PLAST PRODS MEDI Modelo/versão: Unidade Valor proposta: R$ 15,3800 (unitário) R$ 60.766,3800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3951		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,3700 (unitário) R$ 37.020,8700 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MEDSONDA Modelo/versão: MEDSONDA Valor proposta: R$ 15,3800 (unitário) R$ 60.766,3800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3951		
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 11,5300 (unitário) R$ 45.555,0300 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: ACTIVE LIFE / CONVATEC BRASIL LTDA Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 15,3800 (unitário) R$ 60.766,3800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3951		
16.647.278/0001-95 - PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,1800 (unitário) R$ 36.270,1800 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: VITALGOLD Modelo/versão: 10296900140 Valor proposta: R$ 15,3800 (unitário) R$ 60.766,3800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3951		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 15,6553 (unitário) R$ 61.854,0903 (total)	-
Marca/Fabricante: Sistema P/ Estomia Aplicação: Intestinal, Tipo: Bo Modelo/versão: Sistema P/ Estomia Aplicação: Intestinal, Tipo: Bo Valor proposta: R$ 15,6553 (unitário) R$ 61.854,0903 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3951		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 10,8800 (unitário) R$ 42.986,8800 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: VITAMEDICAL Modelo/versão: VITAMEDICAL Valor proposta: R$ 15,0000 (unitário) R$ 59.265,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3951		
08.393.709/0001-06 - SILVA E DELGADO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,2700 (unitário) R$ 36.625,7700 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CASEX Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 15,3800 (unitário) R$ 60.766,3800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3951		

Lances do Item 6

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:00:19	21.581.445/0001-82	R$ 14,8500
14/03/2025 às 09:00:20	05.048.534/0001-01	R$ 14,7000
14/03/2025 às 09:00:21	21.581.445/0001-82	R$ 14,5500
14/03/2025 às 09:00:22	37.676.047/0001-80	R$ 14,4000
14/03/2025 às 09:00:23	05.048.534/0001-01	R$ 14,2500
14/03/2025 às 09:00:24	16.647.278/0001-95	R$ 14,1000
14/03/2025 às 09:00:24	40.949.490/0001-91	R$ 14,3900
14/03/2025 às 09:00:25	21.581.445/0001-82	R$ 14,2500
14/03/2025 às 09:00:26	05.048.534/0001-01	R$ 13,9500
14/03/2025 às 09:00:27	16.647.278/0001-95	R$ 13,8100
14/03/2025 às 09:00:29	05.048.534/0001-01	R$ 13,6700
14/03/2025 às 09:00:30	16.647.278/0001-95	R$ 13,5300
14/03/2025 às 09:00:32	05.048.534/0001-01	R$ 13,3900

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:00:33	16.647.278/0001-95	R$ 13,2500
14/03/2025 às 09:00:35	05.048.534/0001-01	R$ 13,1100
14/03/2025 às 09:00:36	16.647.278/0001-95	R$ 12,9700
14/03/2025 às 09:00:37	37.676.047/0001-80	R$ 12,8400
14/03/2025 às 09:00:38	05.048.534/0001-01	R$ 12,7100
14/03/2025 às 09:00:39	16.647.278/0001-95	R$ 12,5800
14/03/2025 às 09:00:41	05.048.534/0001-01	R$ 12,4500
14/03/2025 às 09:00:42	16.647.278/0001-95	R$ 12,3200
14/03/2025 às 09:00:44	05.048.534/0001-01	R$ 12,1900
14/03/2025 às 09:00:45	16.647.278/0001-95	R$ 12,0600
14/03/2025 às 09:00:47	05.048.534/0001-01	R$ 11,9300
14/03/2025 às 09:00:48	16.647.278/0001-95	R$ 11,8100
14/03/2025 às 09:00:50	05.048.534/0001-01	R$ 11,6900
14/03/2025 às 09:00:51	16.647.278/0001-95	R$ 11,5700
14/03/2025 às 09:00:52	37.676.047/0001-80	R$ 11,4500
14/03/2025 às 09:00:53	05.048.534/0001-01	R$ 11,3300
14/03/2025 às 09:00:54	16.647.278/0001-95	R$ 11,2100
14/03/2025 às 09:00:56	05.048.534/0001-01	R$ 11,0900
14/03/2025 às 09:00:57	16.647.278/0001-95	R$ 10,9700
14/03/2025 às 09:02:21	83.646.307/0001-91	R$ 7,7000
14/03/2025 às 09:02:22	37.676.047/0001-80	R$ 10,8800
14/03/2025 às 09:02:24	16.647.278/0001-95	R$ 10,8600
14/03/2025 às 09:03:01	07.332.016/0001-40	R$ 12,6000
14/03/2025 às 09:04:19	36.620.827/0001-45	R$ 11,5300
14/03/2025 às 09:08:37	54.151.616/0001-92	R$ 12,5900
14/03/2025 às 09:08:40	27.091.260/0001-76	R$ 12,5800
14/03/2025 às 09:08:59	54.151.616/0001-92	R$ 12,4600
14/03/2025 às 09:09:10	11.719.882/0001-66	R$ 14,2400
14/03/2025 às 09:09:28	27.091.260/0001-76	R$ 12,4500
14/03/2025 às 09:09:49	54.151.616/0001-92	R$ 12,3300
14/03/2025 às 09:09:50	27.091.260/0001-76	R$ 12,3200
14/03/2025 às 09:10:07	54.151.616/0001-92	R$ 12,2000
14/03/2025 às 09:10:23	27.091.260/0001-76	R$ 12,1900
14/03/2025 às 09:10:40	36.028.477/0001-22	R$ 10,8500

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:10:45	16.647.278/0001-95	R$ 10,7500
14/03/2025 às 09:11:02	08.393.709/0001-06	R$ 10,7400
14/03/2025 às 09:11:06	16.647.278/0001-95	R$ 10,6400
14/03/2025 às 09:11:23	08.393.709/0001-06	R$ 10,6300
14/03/2025 às 09:11:25	16.647.278/0001-95	R$ 10,5300
14/03/2025 às 09:11:43	36.028.477/0001-22	R$ 10,5200
14/03/2025 às 09:11:44	49.803.998/0001-51	R$ 10,5100
14/03/2025 às 09:11:45	16.647.278/0001-95	R$ 10,4200
14/03/2025 às 09:12:01	54.151.616/0001-92	R$ 12,0700
14/03/2025 às 09:12:02	08.393.709/0001-06	R$ 10,4100
14/03/2025 às 09:12:04	49.803.998/0001-51	R$ 10,4000
14/03/2025 às 09:12:04	36.028.477/0001-22	R$ 10,4000
14/03/2025 às 09:12:04	16.647.278/0001-95	R$ 10,3100
14/03/2025 às 09:12:20	27.091.260/0001-76	R$ 12,0600
14/03/2025 às 09:12:37	49.803.998/0001-51	R$ 10,2900
14/03/2025 às 09:12:38	08.393.709/0001-06	R$ 10,2800
14/03/2025 às 09:12:39	16.647.278/0001-95	R$ 10,2000
14/03/2025 às 09:12:39	36.028.477/0001-22	R$ 10,1900
14/03/2025 às 09:12:43	07.332.016/0001-40	R$ 12,0000
14/03/2025 às 09:12:45	16.647.278/0001-95	R$ 10,0900
14/03/2025 às 09:13:01	36.028.477/0001-22	R$ 10,0800
14/03/2025 às 09:13:05	16.647.278/0001-95	R$ 9,9800
14/03/2025 às 09:13:22	36.028.477/0001-22	R$ 9,9700
14/03/2025 às 09:13:22	49.803.998/0001-51	R$ 9,9700
14/03/2025 às 09:13:24	16.647.278/0001-95	R$ 9,8800
14/03/2025 às 09:13:40	08.393.709/0001-06	R$ 9,8700
14/03/2025 às 09:13:43	16.647.278/0001-95	R$ 9,7800
14/03/2025 às 09:14:01	49.803.998/0001-51	R$ 9,7700
14/03/2025 às 09:14:01	36.028.477/0001-22	R$ 9,7600
14/03/2025 às 09:14:02	16.647.278/0001-95	R$ 9,6800
14/03/2025 às 09:14:19	49.803.998/0001-51	R$ 9,6700
14/03/2025 às 09:14:21	36.028.477/0001-22	R$ 9,6600
14/03/2025 às 09:14:23	16.647.278/0001-95	R$ 9,5800
14/03/2025 às 09:14:40	49.803.998/0001-51	R$ 9,5700

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:14:40	36.028.477/0001-22	R$ 9,5600
14/03/2025 às 09:14:44	16.647.278/0001-95	R$ 9,4800
14/03/2025 às 09:15:01	49.803.998/0001-51	R$ 9,4700
14/03/2025 às 09:15:04	36.028.477/0001-22	R$ 9,4600
14/03/2025 às 09:15:05	16.647.278/0001-95	R$ 9,3800
14/03/2025 às 09:15:19	49.803.998/0001-51	R$ 9,3700
14/03/2025 às 09:15:19	16.647.278/0001-95	R$ 9,2800
14/03/2025 às 09:16:50	11.719.882/0001-66	R$ 11,9900
14/03/2025 às 09:18:29	08.393.709/0001-06	R$ 9,2700
14/03/2025 às 09:18:35	16.647.278/0001-95	R$ 9,1800

Mensagens do chat do Item 6

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:16	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:20:36	O item 6 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 09:21:35	O item 6 está encerrado.
Sistema para o participante 83.646.307/0001-91	25/03/2025 às 08:44:04	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando os itens 6, 12, 15, 16, 21 e 22. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 6 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 83.646.307/0001-91	25/03/2025 às 08:44:07	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 83.646.307/0001-91	25/03/2025 às 08:44:10	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 83.646.307/0001-91	25/03/2025 às 08:44:14	Atenção! Percebi que seu lance para os itens 6, 12, 15, 16, 21 e 22 está com preço aparentemente inexequível, com média de 49,88% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para os itens em questão.
Sistema para o participante 83.646.307/0001-91	25/03/2025 às 08:44:17	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho.
Sistema para o participante 83.646.307/0001-91	25/03/2025 às 08:44:20	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 83.646.307/0001-91	25/03/2025 às 08:44:24	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 83.646.307/0001-91	25/03/2025 às 08:44:27	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 83.646.307/0001-91	25/03/2025 às 08:44:31	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 83.646.307/0001-91	25/03/2025 às 08:44:41	Sr. Fornecedor C J A PARENTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 83.646.307/0001-91, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 11:45:00 do dia 25/03/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 6, 12, 15, 16, 21 e 22, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
Sistema para o participante 83.646.307/0001-91	25/03/2025 às 11:45:00	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:45:00 de 25/03/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor C J A PARENTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 83.646.307/0001-91.
Sistema para o participante 83.646.307/0001-91	31/03/2025 às 11:11:09	Sr. licitante, sua proposta para os itens anteriormente solicitados será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira. Com isso, comunicarei ao Órgão Gerenciador sobre o ocorrido e sua empresa poderá sofrer sanções administrativas nos termos do item 13 do edital.
Sistema	31/03/2025 às 11:12:18	O item 6 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	31/03/2025 às 11:12:18	Sr. Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CPF/CNPJ 49.803.998/0001-51, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 6 até às 11:17:18 do dia 31/03/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	31/03/2025 às 11:17:27	O item 6 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 11:17:18 de 31/03/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CPF/CNPJ 49.803.998/0001-51.
Sistema para o participante 36.028.477/0001-22	31/03/2025 às 11:17:27	Sr. Fornecedor HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 36.028.477/0001-22, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 6 até às 11:22:27 do dia 31/03/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	31/03/2025 às 11:22:34	O item 6 teve o 2ª desempate Me/Epp encerrado às 11:22:27 de 31/03/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 36.028.477/0001-22.
Sistema	31/03/2025 às 11:22:34	O item 6 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 10:28:05	O item 6 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	25/04/2025 às 10:28:05	Sr. Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CPF/CNPJ 49.803.998/0001-51, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 6 até às 10:33:05 do dia 25/04/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	25/04/2025 às 10:33:14	O item 6 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 10:33:05 de 25/04/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CPF/CNPJ 49.803.998/0001-51.
Sistema para o participante 36.028.477/0001-22	25/04/2025 às 10:33:14	Sr. Fornecedor HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 36.028.477/0001-22, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 6 até às 10:38:14 do dia 25/04/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	25/04/2025 às 10:38:22	O item 6 teve o 2ª desempate Me/Epp encerrado às 10:38:14 de 25/04/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 36.028.477/0001-22.
Sistema	25/04/2025 às 10:38:22	O item 6 está encerrado.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	08/05/2025 às 09:09:51	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 6. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 6 do sistema comprasgov.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	08/05/2025 às 09:10:09	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	08/05/2025 às 09:10:15	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	08/05/2025 às 09:10:29	Sr. Fornecedor ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.676.047/0001-80, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 12:12:00 do dia 08/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 6, ANVISA conforme descritos no chat..
Pelo participante 37.676.047/0001-80	08/05/2025 às 11:22:24	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:22:24 de 08/05/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.676.047/0001-80.
Pelo participante 37.676.047/0001-80	08/05/2025 às 11:22:53	Encaminhado a proposta ajustada, qualquer eventualidade estamos a disposição.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	08/05/2025 às 11:49:49	Senhor, verifiquei aqui a sua ANVISA, porém não consta o tamanho solicitado do item que seria 19/64mm, na ficha técnica do produto só diz 50/60/70/80, o senhor conseguiria uma ficha técnica que comprove os tamanhos solicitados em edital?
Pelo participante 37.676.047/0001-80	08/05/2025 às 12:02:58	Só um momento estamos verificando
Pelo participante 37.676.047/0001-80	08/05/2025 às 13:45:11	Iremos encaminhar o catalogo para analise.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	08/05/2025 às 14:02:16	Senhores, irei abrir o prazo para envio do catalogo, solicito que enviem o mais rápido possível,
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	08/05/2025 às 14:05:45	Sr. Fornecedor ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.676.047/0001-80, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 16:07:00 do dia 08/05/2025. Justificativa: Diligências escritas no chat.
Pelo participante 37.676.047/0001-80	08/05/2025 às 14:35:51	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:35:51 de 08/05/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.676.047/0001-80.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	08/05/2025 às 14:49:45	Sr. Licitante terei que desclassificar sua proposta, pois os documentos apresentados não atendem o solicitado pelo órgão.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	08/05/2025 às 14:53:01	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 6. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 6 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	08/05/2025 às 14:53:08	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	08/05/2025 às 14:53:14	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	08/05/2025 às 14:53:20	Ainda informo, que apesar de estar concedendo o prazo de envio de 03h (três horas), como se trata de apenas um item, que seja anexado o mais rápido possível para evitar a prolongação do processo.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	08/05/2025 às 14:53:34	Sr. Fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 17:55:00 do dia 08/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 6, ANVISA conforme descritos no chat..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 05.048.534/0001-01	08/05/2025 às 16:14:13	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:14:13 de 08/05/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	09/05/2025 às 09:03:30	Sr. Licitante, ao analisar a ANVISA e a Ficha Técnica, verifiquei que não faz qualquer menção sobre o tamanho do produto, desta forma, para não o desclassificar, solicito que enviei a ANVISA conforme o objeto solicitado.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	09/05/2025 às 09:03:40	Informo que concederei prazo de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, para o envio dos documentos citados, devendo o licitante encaminhar os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	09/05/2025 às 09:03:57	Sr. Fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 11:05:00 do dia 09/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	09/05/2025 às 11:05:00	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:05:00 de 09/05/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	09/05/2025 às 14:05:12	Sr. licitante, sua proposta para o item 6, será desclassificada pois não foi encaminhado documento da ANVISA no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	12/05/2025 às 09:22:27	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 6. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 6 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	12/05/2025 às 09:22:35	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	12/05/2025 às 09:22:41	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	12/05/2025 às 09:22:52	Ainda informo, que apesar de estar concedendo o prazo de envio de 03h (três horas), como se trata de apenas um item, que seja anexado o mais rápido possível para evitar a prolongação do processo.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	12/05/2025 às 09:23:03	Sr. Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 12:24:00 do dia 12/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 6, ANVISA conforme descritos no chat..
Pelo participante 36.620.827/0001-45	12/05/2025 às 09:54:22	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:54:22 de 12/05/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45.
Sistema	12/05/2025 às 10:27:59	O item 6 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/05/2025 10:37:59.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	15/05/2025 às 14:03:55	Senhor licitante, oportunizarei o envio dos documentos técnicos, conforme item 8.4.2 do termo de referência. Solicito que os documentos sejam encaminhados em arquivo único e sejam anexados neste item 6 do sistema comprasgov. Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas), a contar da convocação do anexo.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	15/05/2025 às 14:04:07	Sr. Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 16:05:00 do dia 15/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat..
Pelo participante 36.620.827/0001-45	15/05/2025 às 15:19:24	Boa tarde Sr. (a), venho respeitosamente pedi que verifique nosso documento de habilitação das 51 a 72, lá consta o que está sendo solicitatdo. Por Gentileza.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	15/05/2025 às 15:33:23	Senhor licitante, acho que você está equivocado, o que estou solicitando são os documentos do item 8, do termo de referência, anexo I do edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	15/05/2025 às 15:34:00	Neste caso, estou solicitando os documentos técnicos, que constam no 8.4.2
Pelo participante 36.620.827/0001-45	15/05/2025 às 15:39:43	Sra. esses documentos que estão no termo de referência no item 8.4.2 TECNICA - Constam no documento de habilitação conforme lhe informei.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	15/05/2025 às 15:45:26	Senhor, eu não encontrei os documentos citados, solicito que envie novamente, sob pena de desclassificação.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	15/05/2025 às 15:46:58	Os documentos que estou lhe solicitando são a AFE emitida pela ANVISA e a Licença para o Funcionamento do Estabelecimento, expedida pela Vigilância Sanitária do Estado ou do Município onde estiver instalado.
Pelo participante 36.620.827/0001-45	15/05/2025 às 15:47:19	Por gentileza me conceda mais 1 hora, vou lhe enviar. Por favor
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	15/05/2025 às 15:53:02	Ok, irei lhe conceder mais tempo assim que finalizar o tempo concedido, solicito que junte o mais rápido possível.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	15/05/2025 às 16:05:00	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:05:00 de 15/05/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	15/05/2025 às 16:05:34	Sr. Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 18:07:00 do dia 15/05/2025. Justificativa: Concessão de Prazo solicitado..
Pelo participante 36.620.827/0001-45	15/05/2025 às 16:47:44	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:47:44 de 15/05/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45.
Sistema	16/05/2025 às 09:04:02	O item 6 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/05/2025 09:14:02.

Eventos do Item 6

Data/Hora	Descrição
25/03/2025 às 08:44:41	Fornecedor C J A PARENTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 83.646.307/0001-91 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/03/2025 11:45:00. Motivo: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 6, 12, 15, 16, 21 e 22, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
08/05/2025 às 09:10:29	Fornecedor ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.676.047/0001-80 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:12:00 do dia 08/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 6, ANVISA conforme descritos no chat..
08/05/2025 às 11:22:24	Fornecedor ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.676.047/0001-80 finalizou o envio de anexo.
08/05/2025 às 14:05:45	Fornecedor ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.676.047/0001-80 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:07:00 do dia 08/05/2025. Justificativa: Diligências escritas no chat.
08/05/2025 às 14:35:51	Fornecedor ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.676.047/0001-80 finalizou o envio de anexo.
08/05/2025 às 14:53:34	Fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:55:00 do dia 08/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 6, ANVISA conforme descritos no chat..
08/05/2025 às 16:14:13	Fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01 finalizou o envio de anexo.
09/05/2025 às 09:03:57	Fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:05:00 do dia 09/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.

Data/Hora	Descrição
12/05/2025 às 09:23:03	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:24:00 do dia 12/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 6, ANVISA conforme descritos no chat..
12/05/2025 às 09:54:22	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 finalizou o envio de anexo.
15/05/2025 às 14:04:07	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:05:00 do dia 15/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat..
15/05/2025 às 16:05:34	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 18:07:00 do dia 15/05/2025. Justificativa: Concessão de Prazo solicitado..
15/05/2025 às 16:47:44	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 finalizou o envio de anexo.
28/05/2025 às 09:38:44	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 11,5300.
28/05/2025 às 09:38:50	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	12/05/2025 10:37:59
Intenção de recurso na habilitação:	16/05/2025 09:14:02

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:38 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr's Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 7 - Caneta uso médico

Caneta Uso Médico Material: Polímero, Tipo*: Monopolar, Controle: Comando Pedal, Componentes: C/ Cabo Fixo, Compatibilidade: Conector Compatível C/ Bisturi Elétrico, Esterilidade: Esterilizável

Quantidade:	2520	Valor estimado:	R$ 35,9900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 90.694,8000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ 04.949.905/0001-63, melhor lance: R$ 14,9300 (unitário) / R$ 37.623,6000 (total)

Propostas do Item 7

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.727.905/0001-07 - 51.727.905 DOUGLAS SANTOS COSTA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 35.999,0000 (unitário) R$ 90.717.480,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	delta life				
Modelo/versão:	conjunto completo				
Valor proposta:	R$ 35.999,0000 (unitário) R$ 90.717.480,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2520

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.588.462/0001-38 - 53.588.462 MARIA EDUARDA DOS SANTOS VICENTE Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PB	R$ 35,0000 (unitário) R$ 88.200,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	BAYSHENG				
Modelo/versão:	BAYSHENG				
Valor proposta:	R$ 35,0000 (unitário) R$ 88.200,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2520

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 35,9900 (unitário) R$ 90.694,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	GMI/ GABISA				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 35,9900 (unitário) R$ 90.694,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2520

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 29,1500 (unitário) R$ 73.458,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Bluepad
Modelo/versão: Bluepad
Valor proposta: R$ 35,9900 (unitário) R$ 90.694,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2520

43.556.958/0001-76 - ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 18,2100 (unitário) R$ 45.889,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: BLUEPAD
Modelo/versão: BP20
Valor proposta: R$ 35,9900 (unitário) R$ 90.694,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2520

27.091.260/0001-76 - AMAZON EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 29,1600 (unitário) R$ 73.483,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: Bluepad
Modelo/versão: Bluepad
Valor proposta: R$ 35,9900 (unitário) R$ 90.694,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2520

42.795.205/0001-50 - AMB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R$ 19,8800 (unitário) R$ 50.097,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: BLUEPAD
Modelo/versão: BP20
Valor proposta: R$ 35,0000 (unitário) R$ 88.200,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2520

43.496.995/0001-36 - CIRURGICA SANTA HELENA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 18,2000 (unitário) R$ 45.864,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: BASHENG/BAISHENG MEDICAL
Modelo/versão: CANETA DESCARTAVEL BISTURI
Valor proposta: R$ 35,9900 (unitário) R$ 90.694,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2520

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
11.719.882/0001-66 - DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 30,3700 (unitário) R$ 76.532,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: BAISHENG Modelo/versão: BAISHENG Valor proposta: R$ 70,0000 (unitário) R$ 176.400,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2520		
37.122.230/0001-33 - DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 25,0000 (unitário) R$ 63.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: bluepad Modelo/versão: monopolar Valor proposta: R$ 50,0000 (unitário) R$ 126.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2520		
97.520.092/0001-72 - ENDO MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 14,0000 (unitário) R$ 35.280,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CONMED CORPORATION Modelo/versão: 130402 Valor proposta: R$ 35,9900 (unitário) R$ 90.694,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2520		
40.395.266/0001-03 - ENDOCENTER NORTE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 35,9900 (unitário) R$ 90.694,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: ETHICON Modelo/versão: 0035 Valor proposta: R$ 35,9900 (unitário) R$ 90.694,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2520		
04.949.905/0001-63 - F CARDOSO E CIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 14,9300 (unitário) R$ 37.623,6000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: DBI Modelo/versão: DBI Valor proposta: R$ 35,9900 (unitário) R$ 90.694,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2520		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.028.477/0001-22 - HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 22,0500 (unitário) R$ 55.566,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	WEM				
Modelo/versão:	WEM				
Valor proposta:	R$ 35,9900 (unitário) R$ 90.694,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2520

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
22.077.847/0001-07 - JOSE DANTAS DINIZ FILHO Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PB	R$ 35,9800 (unitário) R$ 90.669,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	BAISHENE				
Modelo/versão:	BAISHENE				
Valor proposta:	R$ 35,9800 (unitário) R$ 90.669,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2520

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.387.424/0001-70 - M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 0,3599 (unitário) R$ 906,9480 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	BLUE PAD BP20				
Modelo/versão:	BLUE PAD BP20				
Valor proposta:	R$ 0,3599 (unitário) R$ 906,9480 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2520

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 21,8199 (unitário) R$ 54.986,1480 (total)	-

Marca/Fabricante:	GMI / GABISA MEDICAL INTERNATIONAL LTDA EPP				
Modelo/versão:	DB				
Valor proposta:	R$ 218,0000 (unitário) R$ 549.360,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2520

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 14,7800 (unitário) R$ 37.245,6000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	BLUEPAD -FABRICANTE - Baisheng Medical Co., Ltd.				
Modelo/versão:	Unidade				
Valor proposta:	R$ 35,9900 (unitário) R$ 90.694,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2520

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 22,0600 (unitário) R$ 55.591,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: WEM
Modelo/versão: WEM
Valor proposta: R$ 35,9900 (unitário) R$ 90.694,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2520

36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 26,9900 (unitário) R$ 68.014,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: WEM / WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA.
Modelo/versão: UNIDADE
Valor proposta: R$ 35,9900 (unitário) R$ 90.694,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2520

16.647.278/0001-95 - PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 14,9200 (unitário) R$ 37.598,4000 (total)	Fornecedor inabilitado

Marca/Fabricante: BLUEPAD
Modelo/versão: 80722800019
Valor proposta: R$ 35,9900 (unitário) R$ 90.694,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2520

15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 36,9077 (unitário) R$ 93.007,4040 (total)	-

Marca/Fabricante: Caneta Uso Médico Material: Polímero, Tipo*: Monop
Modelo/versão: Caneta Uso Médico Material: Polímero, Tipo*: Monop
Valor proposta: R$ 36,9077 (unitário) R$ 93.007,4040 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2520

08.393.709/0001-06 - SILVA E DELGADO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 21,8200 (unitário) R$ 54.986,4000 (total)	-

Marca/Fabricante: GMI
Modelo/versão: UNIDADE
Valor proposta: R$ 35,9900 (unitário) R$ 90.694,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2520

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
45.517.180/0001-11 - VITA SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 19,0000 (unitário) R$ 47.880,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: DBI

Modelo/versão: BP20

Valor proposta: R$ 35,9900 (unitário) R$ 90.694,8000 (total)

Valor negociado: Não Realizado

Quantidade ofertada: 2520

Lances do Item 7

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:00:19	43.556.958/0001-76	R$ 34,6500
14/03/2025 às 09:00:19	04.949.905/0001-63	R$ 14,9300
14/03/2025 às 09:00:22	05.048.534/0001-01	R$ 14,7800
14/03/2025 às 09:00:26	16.647.278/0001-95	R$ 14,9200
14/03/2025 às 09:02:42	97.520.092/0001-72	R$ 14,7000
14/03/2025 às 09:04:27	42.795.205/0001-50	R$ 34,0000
14/03/2025 às 09:04:30	43.556.958/0001-76	R$ 33,6600
14/03/2025 às 09:04:32	36.620.827/0001-45	R$ 26,9900
14/03/2025 às 09:04:36	43.556.958/0001-76	R$ 26,7200
14/03/2025 às 09:08:38	54.151.616/0001-92	R$ 33,9900
14/03/2025 às 09:08:38	43.496.995/0001-36	R$ 26,7100
14/03/2025 às 09:08:40	27.091.260/0001-76	R$ 33,9800
14/03/2025 às 09:08:40	45.517.180/0001-11	R$ 19,0000
14/03/2025 às 09:08:41	43.556.958/0001-76	R$ 18,8100
14/03/2025 às 09:08:47	42.795.205/0001-50	R$ 26,6000
14/03/2025 às 09:09:04	54.151.616/0001-92	R$ 33,6500
14/03/2025 às 09:09:22	27.091.260/0001-76	R$ 33,6400
14/03/2025 às 09:09:31	11.719.882/0001-66	R$ 33,6300
14/03/2025 às 09:09:49	27.091.260/0001-76	R$ 33,3000
14/03/2025 às 09:09:51	43.496.995/0001-36	R$ 18,8000
14/03/2025 às 09:09:54	43.556.958/0001-76	R$ 18,6100
14/03/2025 às 09:09:54	32.737.279/0001-87	R$ 26,5999
14/03/2025 às 09:10:11	54.151.616/0001-92	R$ 33,2900
14/03/2025 às 09:10:11	43.496.995/0001-36	R$ 18,6000

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:10:13	43.556.958/0001-76	R$ 18,4100
14/03/2025 às 09:10:28	27.091.260/0001-76	R$ 32,9600
14/03/2025 às 09:10:42	37.122.230/0001-33	R$ 25,0000
14/03/2025 às 09:10:59	43.496.995/0001-36	R$ 18,4000
14/03/2025 às 09:11:06	43.556.958/0001-76	R$ 18,2100
14/03/2025 às 09:11:18	42.795.205/0001-50	R$ 26,0000
14/03/2025 às 09:11:35	54.151.616/0001-92	R$ 32,9500
14/03/2025 às 09:11:35	08.393.709/0001-06	R$ 24,9900
14/03/2025 às 09:11:39	42.795.205/0001-50	R$ 23,0000
14/03/2025 às 09:11:55	27.091.260/0001-76	R$ 32,6300
14/03/2025 às 09:11:55	54.151.616/0001-92	R$ 32,6200
14/03/2025 às 09:11:55	08.393.709/0001-06	R$ 22,9900
14/03/2025 às 09:12:12	43.496.995/0001-36	R$ 18,2000
14/03/2025 às 09:12:22	42.795.205/0001-50	R$ 19,8800
14/03/2025 às 09:12:26	32.737.279/0001-87	R$ 22,9999
14/03/2025 às 09:12:43	49.803.998/0001-51	R$ 22,9800
14/03/2025 às 09:12:44	27.091.260/0001-76	R$ 32,3000
14/03/2025 às 09:12:45	36.028.477/0001-22	R$ 22,9700
14/03/2025 às 09:13:02	08.393.709/0001-06	R$ 22,7600
14/03/2025 às 09:13:02	54.151.616/0001-92	R$ 32,2900
14/03/2025 às 09:13:19	49.803.998/0001-51	R$ 22,7500
14/03/2025 às 09:13:19	36.028.477/0001-22	R$ 22,7400
14/03/2025 às 09:13:37	49.803.998/0001-51	R$ 22,5200
14/03/2025 às 09:13:37	36.028.477/0001-22	R$ 22,5100
14/03/2025 às 09:13:55	49.803.998/0001-51	R$ 22,2900
14/03/2025 às 09:13:56	36.028.477/0001-22	R$ 22,2800
14/03/2025 às 09:14:02	32.737.279/0001-87	R$ 22,7399
14/03/2025 às 09:14:16	27.091.260/0001-76	R$ 31,9700
14/03/2025 às 09:14:34	49.803.998/0001-51	R$ 22,0600
14/03/2025 às 09:14:48	97.520.092/0001-72	R$ 14,0000
14/03/2025 às 09:15:05	08.393.709/0001-06	R$ 22,0500
14/03/2025 às 09:15:05	36.028.477/0001-22	R$ 22,0500
14/03/2025 às 09:15:05	54.151.616/0001-92	R$ 31,9600
14/03/2025 às 09:15:08	27.091.260/0001-76	R$ 31,6500

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:15:26	54.151.616/0001-92	R$ 31,6400
14/03/2025 às 09:15:41	27.091.260/0001-76	R$ 31,3300
14/03/2025 às 09:15:59	08.393.709/0001-06	R$ 21,8200
14/03/2025 às 09:16:00	54.151.616/0001-92	R$ 31,3200
14/03/2025 às 09:16:17	27.091.260/0001-76	R$ 31,0100
14/03/2025 às 09:16:18	54.151.616/0001-92	R$ 31,0000
14/03/2025 às 09:16:35	27.091.260/0001-76	R$ 30,6900
14/03/2025 às 09:16:53	54.151.616/0001-92	R$ 30,6800
14/03/2025 às 09:16:56	27.091.260/0001-76	R$ 30,3800
14/03/2025 às 09:17:12	11.719.882/0001-66	R$ 30,3700
14/03/2025 às 09:17:30	27.091.260/0001-76	R$ 30,0700
14/03/2025 às 09:17:30	54.151.616/0001-92	R$ 30,0600
14/03/2025 às 09:17:42	32.737.279/0001-87	R$ 21,8199
14/03/2025 às 09:17:59	27.091.260/0001-76	R$ 29,7600
14/03/2025 às 09:18:15	54.151.616/0001-92	R$ 29,7500
14/03/2025 às 09:18:29	27.091.260/0001-76	R$ 29,4600
14/03/2025 às 09:18:45	54.151.616/0001-92	R$ 29,4500
14/03/2025 às 09:18:59	27.091.260/0001-76	R$ 29,1600
14/03/2025 às 09:19:15	54.151.616/0001-92	R$ 29,1500

Mensagens do chat do Item 7

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:17	O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:21:16	O item 7 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 09:22:25	A etapa aberta do item 7 foi reiniciada. Justificativa: visando melhor proposta. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:32:26	O item 7 está encerrado.
Sistema para o participante 97.520.092/0001-72	25/03/2025 às 08:55:44	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 7. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 7 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 97.520.092/0001-72	25/03/2025 às 08:55:47	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 97.520.092/0001-72	25/03/2025 às 08:55:50	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 97.520.092/0001-72	25/03/2025 às 08:55:54	Atenção! Percebi que seu lance para o item 7 está com preço aparentemente inexequível, com cerca de 61,10% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para o item em questão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 97.520.092/0001-72	25/03/2025 às 08:56:07	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho.
Sistema para o participante 97.520.092/0001-72	25/03/2025 às 08:56:11	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 97.520.092/0001-72	25/03/2025 às 08:56:14	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 97.520.092/0001-72	25/03/2025 às 08:56:18	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 97.520.092/0001-72	25/03/2025 às 08:56:21	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 97.520.092/0001-72	25/03/2025 às 08:56:31	Sr. Fornecedor ENDO MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL LTDA, CNPJ 97.520.092/0001-72, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 11:57:00 do dia 25/03/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 7, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
Pelo participante 97.520.092/0001-72	25/03/2025 às 10:05:20	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:05:20 de 25/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ENDO MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL LTDA, CNPJ 97.520.092/0001-72.
Sistema para o participante 97.520.092/0001-72	10/04/2025 às 15:02:15	Prezado licitante, ao analisar a documentação encaminhada, verifiquei que V. Sa. não comprovou a exequibilidade do item. Diante disso, será concedida a oportunidade para o reenvio de documentos para comprovação. Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar o documento solicitado, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade.
Sistema para o participante 97.520.092/0001-72	10/04/2025 às 15:02:33	Sr. Fornecedor ENDO MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL LTDA, CNPJ 97.520.092/0001-72, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 17:04:00 do dia 10/04/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Sistema para o participante 97.520.092/0001-72	10/04/2025 às 17:04:00	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:04:00 de 10/04/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ENDO MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL LTDA, CNPJ 97.520.092/0001-72.
Sistema para o participante 97.520.092/0001-72	14/04/2025 às 10:23:33	Sr. licitante, sua proposta para o item 07 será desclassificada, pois não foram encaminhados documentos comprobatórios de exequibilidade do valor proposto, conforme solicitação datada de 10/04/2025 às 15h02min.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	24/04/2025 às 14:17:04	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando os itens 7, 94, 149, 151, 152, 153, 161 e 224. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 7 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	24/04/2025 às 14:17:11	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	24/04/2025 às 14:17:18	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	24/04/2025 às 14:17:26	Atenção! Percebi que seu lance para os itens 7, 94, 149, 151, 152 e 161 está com preço aparentemente inexequível, com média de 64,73% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para os itens em questão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	24/04/2025 às 14:17:36	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho. A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	24/04/2025 às 14:17:43	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	24/04/2025 às 14:17:50	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	24/04/2025 às 14:17:56	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	24/04/2025 às 14:18:12	Sr. Fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 17:20:00 do dia 24/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 7, 94, 149, 151, 152, 153, 161 e 224, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	24/04/2025 às 17:20:00	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:20:00 de 24/04/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	25/04/2025 às 09:56:00	Sr. Licitante, diante do não encaminhamento da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto, estarei desclassificando sua proposta.
Sistema para o participante 16.647.278/0001-95	30/04/2025 às 14:10:58	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 7. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 7 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 16.647.278/0001-95	30/04/2025 às 14:11:03	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 16.647.278/0001-95	30/04/2025 às 14:11:10	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 16.647.278/0001-95	30/04/2025 às 14:11:17	Atenção! Percebi que seu lance para o item 7 está com preço aparentemente inexequível, com cerca de 58,54% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para o item em questão.
Sistema para o participante 16.647.278/0001-95	30/04/2025 às 14:11:25	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho. A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 16.647.278/0001-95	30/04/2025 às 14:11:33	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 16.647.278/0001-95	30/04/2025 às 14:11:39	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 16.647.278/0001-95	30/04/2025 às 14:11:47	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 16.647.278/0001-95	30/04/2025 às 14:12:02	Sr. Fornecedor PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.647.278/0001-95, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 17:14:00 do dia 30/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 7, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
Pelo participante 16.647.278/0001-95	30/04/2025 às 15:36:43	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:36:43 de 30/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.647.278/0001-95.
Pelo participante 16.647.278/0001-95	30/04/2025 às 15:39:43	Prezado Sr, por gentileza poderia reabrir o anexo, a proposta enviada devido a um equivoco foi sem a assinatura. Agradeço vossa compreensão desde já
Sistema para o participante 16.647.278/0001-95	30/04/2025 às 15:56:39	Irei reabri
Sistema para o participante 16.647.278/0001-95	30/04/2025 às 15:56:54	Sr. Fornecedor PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.647.278/0001-95, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 17:58:00 do dia 30/04/2025. Justificativa: conforme solicitado.
Pelo participante 16.647.278/0001-95	30/04/2025 às 16:04:14	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:04:14 de 30/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.647.278/0001-95.
Pelo participante 16.647.278/0001-95	30/04/2025 às 16:04:58	Agradeço Sr, enviamos o solicitado, desde já um bom feriado!!
Sistema	05/05/2025 às 10:04:39	O item 7 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/05/2025 10:14:39.
Sistema	15/05/2025 às 11:55:24	O item 7 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 12:05:24.
Sistema para o participante 16.647.278/0001-95	16/05/2025 às 09:02:56	Senhor licitante, houve um equívoco na hora de lhe inabilitar, e acabei habilitando, desta forma, farei a inabilitação nesse momento por falta do envio dos documentos solicitados na fase habilitação.
Sistema	16/05/2025 às 09:03:17	O item 7 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/05/2025 09:13:17.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	16/05/2025 às 09:32:35	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 7. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 7 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	16/05/2025 às 09:32:40	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	16/05/2025 às 09:32:45	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	16/05/2025 às 09:32:51	Atenção! Percebi que seu lance para o item 7 está com preço aparentemente inexequível, com média de 58,51% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para o item em questão.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	16/05/2025 às 09:32:56	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	16/05/2025 às 09:33:02	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	16/05/2025 às 09:33:15	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	16/05/2025 às 09:33:24	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	16/05/2025 às 09:33:30	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	16/05/2025 às 09:33:45	Sr. Fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ 04.949.905/0001-63, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 12:35:00 do dia 16/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 7, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
Pelo participante 04.949.905/0001-63	16/05/2025 às 12:08:44	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:08:44 de 16/05/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ 04.949.905/0001-63.
Sistema	16/05/2025 às 12:17:10	O item 7 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/05/2025 12:27:10.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	16/05/2025 às 14:17:32	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, os documentos de habilitação dispostos no item 8 do Termo de Referência, Anexo I, do edital. Solicito que os documentos sejam encaminhados em arquivo único e sejam anexados neste item do sistema comprasgov. Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas), a contar da convocação do anexo.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	16/05/2025 às 14:17:49	Sr. Fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ 04.949.905/0001-63, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 16:19:00 do dia 16/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Pelo participante 04.949.905/0001-63	16/05/2025 às 16:09:39	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:09:39 de 16/05/2025. 10 anexos foram enviados pelo fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ 04.949.905/0001-63.
Sistema	20/05/2025 às 09:17:15	O item 7 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/05/2025 09:27:15.

Eventos do Item 7

Data/Hora	Descrição
25/03/2025 às 08:56:31	Fornecedor ENDO MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL LTDA, CNPJ 97.520.092/0001-72 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/03/2025 11:57:00. Motivo: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 7, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
25/03/2025 às 10:05:20	Fornecedor ENDO MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL LTDA, CNPJ 97.520.092/0001-72 finalizou o envio de anexo.
10/04/2025 às 15:02:33	Fornecedor ENDO MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL LTDA, CNPJ 97.520.092/0001-72 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:04:00 do dia 10/04/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
24/04/2025 às 14:18:12	Fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:20:00 do dia 24/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 7, 94, 149, 151, 152, 153, 161 e 224, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
30/04/2025 às 14:12:02	Fornecedor PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.647.278/0001-95 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:14:00 do dia 30/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 7, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
30/04/2025 às 15:36:43	Fornecedor PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.647.278/0001-95 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
30/04/2025 às 15:56:54	Fornecedor PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.647.278/0001-95 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:58:00 do dia 30/04/2025. Justificativa: conforme solicitado.
30/04/2025 às 16:04:14	Fornecedor PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.647.278/0001-95 finalizou o envio de anexo.
16/05/2025 às 09:33:45	Fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ 04.949.905/0001-63 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:35:00 do dia 16/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 7, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
16/05/2025 às 12:08:44	Fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ 04.949.905/0001-63 finalizou o envio de anexo.
16/05/2025 às 14:17:49	Fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ 04.949.905/0001-63 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:19:00 do dia 16/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
16/05/2025 às 16:09:39	Fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ 04.949.905/0001-63 finalizou o envio de anexo.
28/05/2025 às 09:38:44	Fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ 04.949.905/0001-63 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 14,9300.
28/05/2025 às 09:38:50	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	16/05/2025 12:27:10
Intenção de recurso na habilitação:	20/05/2025 09:27:15

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:38 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 8 - Cateter periférico

Cateter Periférico Material Cateter: Polímero Radiopaco, Aplicação: Venoso, Material Agulha: Agulha Aço Inox, Diametro: 22GAU, Comprimento: Cerca 25MM, Componente Adicional: C/ Asa De Fixação, Tubo Extensor C/ Clamp, Conector: Conector Padrão C/ Injetor Lateral, Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Quantidade:	1188	Valor estimado:	R$ 81,8000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 97.178,4000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 21.581.445/0001-82, melhor lance: R$ 47,4800 (unitário) / R$ 56.406,2400 (total)

Propostas do Item 8

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 81,8000 (unitário) R$ 97.178,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	POLYMED/ CFERNANDES				
Modelo/versão:	CX C/ 50 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 81,8000 (unitário) R$ 97.178,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1188

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 281,0700 (unitário) R$ 333.911,1600 (total)	-

Marca/Fabricante:	POLYMED				
Modelo/versão:	CATETER				
Valor proposta:	R$ 501,9000 (unitário) R$ 596.257,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1188

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 79,9000 (unitário) R$ 94.921,2000 (total)	-

Marca/Fabricante:	GLOMED				
Modelo/versão:	GLOMED				
Valor proposta:	R$ 81,0000 (unitário) R$ 96.228,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1188

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 52,0000 (unitário) R$ 61.776,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: LABOR IMPORT
Modelo/versão: SOLIDOR
Valor proposta: R$ 52,0000 (unitário) / R$ 61.776,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 1188

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 52,1500 (unitário) R$ 61.954,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: Descarpack
Modelo/versão: Descarpack
Valor proposta: R$ 81,8000 (unitário) / R$ 97.178,4000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 1188

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.581.445/0001-82 - ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 47,4800 (unitário) R$ 56.406,2400 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante: SOLIDOR
Modelo/versão: CX C/50UN
Valor proposta: R$ 81,8000 (unitário) / R$ 97.178,4000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 1188

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
27.091.260/0001-76 - AMAZON EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 52,1600 (unitário) R$ 61.966,0800 (total)	-

Marca/Fabricante: Descarpack
Modelo/versão: Descarpack
Valor proposta: R$ 81,8000 (unitário) / R$ 97.178,4000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 1188

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.345.933/0001-30 - BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R$ 107,5000 (unitário) R$ 127.710,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: SENSINOV
Modelo/versão: COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA
Valor proposta: R$ 107,5000 (unitário) / R$ 127.710,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 1188

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
83.646.307/0001-91 - C J A PARENTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 40,9200 (unitário) R$ 48.612,9600 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	CATETER INTRAVENOSO/MEDIX				
Modelo/versão:	CAIXA				
Valor proposta:	R$ 81,8000 (unitário) R$ 97.178,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1188

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.003.408/0001-30 - CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 107,4900 (unitário) R$ 127.698,1200 (total)	-

Marca/Fabricante:	INJEX/INJEX				
Modelo/versão:	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO				
Valor proposta:	R$ 122,6600 (unitário) R$ 145.720,0800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1188

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
17.771.867/0001-43 - DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R$ 81,5000 (unitário) R$ 96.822,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	HAIBREATH				
Modelo/versão:	1				
Valor proposta:	R$ 81,5000 (unitário) R$ 96.822,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1188

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
11.719.882/0001-66 - DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 79,8900 (unitário) R$ 94.909,3200 (total)	-

Marca/Fabricante:	SOLIDOR				
Modelo/versão:	SOLIDOR				
Valor proposta:	R$ 150,0000 (unitário) R$ 178.200,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1188

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
04.949.905/0001-63 - F CARDOSO E CIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 40,5100 (unitário) R$ 48.125,8800 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	INJEX				
Modelo/versão:	INJEX				
Valor proposta:	R$ 81,8000 (unitário) R$ 97.178,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1188

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.028.477/0001-22 - HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 49,9200 (unitário) R$ 59.304,9600 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	MEDIX				
Valor proposta:	R$ 81,8000 (unitário) R$ 97.178,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1188

63.872.493/0001-70 - I F S NASCIMENTO & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 81,8000 (unitário) R$ 97.178,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	POLYMED				
Modelo/versão:	Unidade				
Valor proposta:	R$ 81,8000 (unitário) R$ 97.178,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1188

94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 122,6599 (unitário) R$ 145.719,9612 (total)	-

Marca/Fabricante:	ADVA				
Modelo/versão:	ADVA				
Valor proposta:	R$ 240,0000 (unitário) R$ 285.120,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1188

50.737.688/0001-65 - MEDLIFE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 81,8000 (unitário) R$ 97.178,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Topmed				
Modelo/versão:	Cateter periférico				
Valor proposta:	R$ 81,8000 (unitário) R$ 97.178,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1188

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 2.038,8200 (unitário) R$ 2.422.118,1600 (total)	-

Marca/Fabricante:	LABOR IMPORT / POLYMEDICURE				
Modelo/versão:	3941				
Valor proposta:	R$ 2.038,8200 (unitário) R$ 2.422.118,1600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1188

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
19.769.575/0001-00 - NOVA MEDICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 434,2500 (unitário) R$ 515.889,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	POLYMEDH				
Modelo/versão:	CX				
Valor proposta:	R$ 521,1000 (unitário) R$ 619.066,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1188

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 49,9300 (unitário) R$ 59.316,8400 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	MEDIX				
Valor proposta:	R$ 81,8000 (unitário) R$ 97.178,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1188

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 61,3500 (unitário) R$ 72.883,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	ABL / EXCELMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS				
Modelo/versão:	CX C/ 50 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 81,8000 (unitário) R$ 97.178,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1188

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 111,3800 (unitário) R$ 132.319,4400 (total)	-

Marca/Fabricante:	TopMed/TopMed				
Modelo/versão:	Cx. c/ 50 unid.				
Valor proposta:	R$ 111,3800 (unitário) R$ 132.319,4400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1188

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 253,9700 (unitário) R$ 301.716,3600 (total)	-

Marca/Fabricante:	POLYMED				
Modelo/versão:	CATETER				
Valor proposta:	R$ 441,6800 (unitário) R$ 524.715,8400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1188

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 82,8633 (unitário) R$ 98.441,6004 (total)	-

Marca/Fabricante:	Cateter Periférico Material Cateter: Polímero Radi				
Modelo/versão:	Cateter Periférico Material Cateter: Polímero Radi				
Valor proposta:	R$ 82,8633 (unitário) R$ 98.441,6004 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1188

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 123,9800 (unitário) R$ 147.288,2400 (total)	-

Marca/Fabricante:	POLYMED				
Modelo/versão:	POLYMED				
Valor proposta:	R$ 171,0000 (unitário) R$ 203.148,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1188

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
08.393.709/0001-06 - SILVA E DELGADO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 49,9100 (unitário) R$ 59.293,0800 (total)	-

Marca/Fabricante:	DESCARPACK				
Modelo/versão:	CAIXA				
Valor proposta:	R$ 81,8000 (unitário) R$ 97.178,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1188

Lances do Item 8

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:00:19	21.581.445/0001-82	R$ 51,4800
14/03/2025 às 09:00:19	04.949.905/0001-63	R$ 50,9600
14/03/2025 às 09:00:20	37.676.047/0001-80	R$ 123,9800
14/03/2025 às 09:00:21	21.581.445/0001-82	R$ 50,4500
14/03/2025 às 09:00:25	04.949.905/0001-63	R$ 49,9400
14/03/2025 às 09:00:27	21.581.445/0001-82	R$ 49,4400
14/03/2025 às 09:00:28	04.949.905/0001-63	R$ 48,9400
14/03/2025 às 09:00:30	21.581.445/0001-82	R$ 48,4500
14/03/2025 às 09:00:31	04.949.905/0001-63	R$ 47,9600
14/03/2025 às 09:00:33	21.581.445/0001-82	R$ 47,4800
14/03/2025 às 09:00:34	04.949.905/0001-63	R$ 47,0000
14/03/2025 às 09:00:45	94.389.400/0001-84	R$ 122,6599
14/03/2025 às 09:02:38	83.646.307/0001-91	R$ 40,9200

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:02:40	04.949.905/0001-63	R$ 40,5100
14/03/2025 às 09:04:33	26.147.597/0001-95	R$ 253,9700
14/03/2025 às 09:04:53	36.620.827/0001-45	R$ 61,3500
14/03/2025 às 09:04:55	19.769.575/0001-00	R$ 434,2500
14/03/2025 às 09:04:58	32.137.731/0001-70	R$ 281,0700
14/03/2025 às 09:08:39	27.091.260/0001-76	R$ 61,3400
14/03/2025 às 09:08:39	54.151.616/0001-92	R$ 61,3400
14/03/2025 às 09:08:39	05.003.408/0001-30	R$ 107,4900
14/03/2025 às 09:08:58	54.151.616/0001-92	R$ 60,7200
14/03/2025 às 09:08:58	27.091.260/0001-76	R$ 60,7200
14/03/2025 às 09:09:16	27.091.260/0001-76	R$ 60,1100
14/03/2025 às 09:09:35	54.151.616/0001-92	R$ 60,1000
14/03/2025 às 09:09:53	27.091.260/0001-76	R$ 59,5000
14/03/2025 às 09:09:59	11.719.882/0001-66	R$ 80,9900
14/03/2025 às 09:10:16	54.151.616/0001-92	R$ 59,4900
14/03/2025 às 09:10:31	27.091.260/0001-76	R$ 58,9000
14/03/2025 às 09:10:49	49.803.998/0001-51	R$ 51,9900
14/03/2025 às 09:10:50	36.028.477/0001-22	R$ 51,9800
14/03/2025 às 09:11:06	49.803.998/0001-51	R$ 51,4700
14/03/2025 às 09:11:07	36.028.477/0001-22	R$ 51,4600
14/03/2025 às 09:11:26	54.151.616/0001-92	R$ 58,8900
14/03/2025 às 09:11:26	49.803.998/0001-51	R$ 50,9500
14/03/2025 às 09:11:40	27.091.260/0001-76	R$ 58,3100
14/03/2025 às 09:11:58	54.151.616/0001-92	R$ 58,3000
14/03/2025 às 09:12:01	36.028.477/0001-22	R$ 50,9400
14/03/2025 às 09:12:16	27.091.260/0001-76	R$ 57,7200
14/03/2025 às 09:12:25	28.692.942/0001-05	R$ 79,9000
14/03/2025 às 09:12:43	49.803.998/0001-51	R$ 50,4400
14/03/2025 às 09:12:44	54.151.616/0001-92	R$ 57,7100
14/03/2025 às 09:12:44	08.393.709/0001-06	R$ 50,4300
14/03/2025 às 09:12:58	27.091.260/0001-76	R$ 57,1400
14/03/2025 às 09:13:16	49.803.998/0001-51	R$ 49,9300
14/03/2025 às 09:13:18	36.028.477/0001-22	R$ 49,9200
14/03/2025 às 09:13:34	08.393.709/0001-06	R$ 49,9100

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:13:35	54.151.616/0001-92	R$ 57,1300
14/03/2025 às 09:13:50	27.091.260/0001-76	R$ 56,5600
14/03/2025 às 09:14:09	54.151.616/0001-92	R$ 56,5500
14/03/2025 às 09:14:25	27.091.260/0001-76	R$ 55,9900
14/03/2025 às 09:14:26	54.151.616/0001-92	R$ 55,9800
14/03/2025 às 09:14:45	27.091.260/0001-76	R$ 55,4300
14/03/2025 às 09:15:03	54.151.616/0001-92	R$ 55,4200
14/03/2025 às 09:15:19	27.091.260/0001-76	R$ 54,8700
14/03/2025 às 09:15:38	54.151.616/0001-92	R$ 54,8600
14/03/2025 às 09:15:56	27.091.260/0001-76	R$ 54,3200
14/03/2025 às 09:16:14	54.151.616/0001-92	R$ 54,3100
14/03/2025 às 09:16:14	27.091.260/0001-76	R$ 53,7700
14/03/2025 às 09:16:32	54.151.616/0001-92	R$ 53,7600
14/03/2025 às 09:16:35	27.091.260/0001-76	R$ 53,2300
14/03/2025 às 09:16:54	54.151.616/0001-92	R$ 53,2200
14/03/2025 às 09:17:08	27.091.260/0001-76	R$ 52,6900
14/03/2025 às 09:17:27	54.151.616/0001-92	R$ 52,6800
14/03/2025 às 09:17:39	11.719.882/0001-66	R$ 79,8900
14/03/2025 às 09:17:56	27.091.260/0001-76	R$ 52,1600
14/03/2025 às 09:18:16	54.151.616/0001-92	R$ 52,1500

Mensagens do chat do Item 8

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:17	O item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:20:17	O item 8 está encerrado.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	25/03/2025 às 09:00:30	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando os itens 8, 9, 10 e 11. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 8 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	25/03/2025 às 09:00:34	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	25/03/2025 às 09:00:38	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	25/03/2025 às 09:00:42	Atenção! Percebi que seu lance para os itens 8, 9, 10 e 11 está com preço aparentemente inexequível, com média de 49,88% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para os itens em questão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	25/03/2025 às 09:00:45	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	25/03/2025 às 09:00:49	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	25/03/2025 às 09:00:52	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	25/03/2025 às 09:00:55	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	25/03/2025 às 09:00:59	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	25/03/2025 às 09:01:10	Sr. Fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ 04.949.905/0001-63, você foi convocado para enviar anexos para o item 8. Prazo para encerrar o envio: 12:02:00 do dia 25/03/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 8, 9, 10 e 11, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
Pelo participante 04.949.905/0001-63	25/03/2025 às 11:35:21	Sr. pregoeiro, solicito declínio de todos os itens, 8, 9, 10 e 11, haja vista, terem sido, cotado de forma equivocada. Ressalto que não temos o intuito de atrapalhar o processo. Agradeço, bom dia!
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	25/03/2025 às 12:02:00	O item 8 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:02:00 de 25/03/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ 04.949.905/0001-63.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	31/03/2025 às 11:35:08	Sr. licitante, sua proposta para os itens anteriormente solicitados será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira. Com isso, comunicarei ao Órgão Gerenciador sobre o ocorrido e sua empresa poderá sofrer sanções administrativas nos termos do item 13 do edital.
Sistema para o participante 21.581.445/0001-82	30/04/2025 às 13:29:38	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando os itens 8 e 9. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 8 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 21.581.445/0001-82	30/04/2025 às 13:29:47	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 21.581.445/0001-82	30/04/2025 às 13:29:57	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 21.581.445/0001-82	30/04/2025 às 13:30:05	Atenção! Percebi que seu lance para os itens 8 e 9 está com preço aparentemente inexequível, com cerca de 42,36% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para os itens em questão.
Sistema para o participante 21.581.445/0001-82	30/04/2025 às 13:30:13	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho. A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 21.581.445/0001-82	30/04/2025 às 13:30:19	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 21.581.445/0001-82	30/04/2025 às 13:30:26	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 21.581.445/0001-82	30/04/2025 às 13:30:32	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 21.581.445/0001-82	30/04/2025 às 13:30:47	Sr. Fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 21.581.445/0001-82, você foi convocado para enviar anexos para o item 8. Prazo para encerrar o envio: 16:32:00 do dia 30/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 8 e 9, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
Pelo participante 21.581.445/0001-82	30/04/2025 às 15:18:48	O item 8 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:18:48 de 30/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 21.581.445/0001-82.
Sistema	05/05/2025 às 10:05:20	O item 8 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/05/2025 10:15:20.
Sistema	15/05/2025 às 11:42:23	O item 8 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 11:52:23.

Eventos do Item 8

Data/Hora	Descrição
25/03/2025 às 09:01:10	Fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ 04.949.905/0001-63 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/03/2025 12:02:00. Motivo: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 8, 9, 10 e 11, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
30/04/2025 às 13:30:47	Fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 21.581.445/0001-82 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:32:00 do dia 30/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 8 e 9, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
30/04/2025 às 15:18:48	Fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 21.581.445/0001-82 finalizou o envio de anexo.
28/05/2025 às 09:38:44	Fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 21.581.445/0001-82 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 47,4800.
28/05/2025 às 09:38:50	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	05/05/2025 10:15:20
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 11:52:23

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:38 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 9 - Cateter periférico

Cateter Periférico Material Cateter: Polímero Radiopaco, Aplicação: Venoso, Material Agulha: Agulha Aço Inox, Diametro: 24GAU, Comprimento: Cerca 20MM, Conector: Conector Padrão, Componente 1: Câmara Refluxo C/ Filtro, Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Quantidade:	1188	Valor estimado:	R$ 81,9200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 97.320,9600 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 21.581.445/0001-82, melhor lance: R$ 46,8800 (unitário) / R$ 55.693,4400 (total)

Propostas do Item 9

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 81,9200 (unitário) R$ 97.320,9600 (total)	-

Marca/Fabricante:	POLYMED/ CFERNANDES				
Modelo/versão:	CX C/ 50 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 81,9200 (unitário) R$ 97.320,9600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1188

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 291,6700 (unitário) R$ 346.503,9600 (total)	-

Marca/Fabricante:	POLYMED				
Modelo/versão:	CATETER				
Valor proposta:	R$ 520,8300 (unitário) R$ 618.746,0400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1188

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 78,8000 (unitário) R$ 93.614,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	GLOMED				
Modelo/versão:	GLOMED				
Valor proposta:	R$ 80,0000 (unitário) R$ 95.040,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1188

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 58,0000 (unitário) R$ 68.904,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: LABOR IMPORT
Modelo/versão: SOLIDOR
Valor proposta: R$ 58,0000 (unitário) R$ 68.904,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1188

54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 52,3700 (unitário) R$ 62.215,5600 (total)	-

Marca/Fabricante: Descarpack
Modelo/versão: Descarpack
Valor proposta: R$ 81,9200 (unitário) R$ 97.320,9600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1188

21.581.445/0001-82 - ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 46,8800 (unitário) R$ 55.693,4400 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante: SOLIDOR
Modelo/versão: CX C/50UN
Valor proposta: R$ 81,9200 (unitário) R$ 97.320,9600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1188

27.091.260/0001-76 - AMAZON EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 52,3600 (unitário) R$ 62.203,6800 (total)	-

Marca/Fabricante: Descarpack
Modelo/versão: Descarpack
Valor proposta: R$ 81,9200 (unitário) R$ 97.320,9600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1188

28.345.933/0001-30 - BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R$ 107,5000 (unitário) R$ 127.710,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: SENSINOV
Modelo/versão: COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA
Valor proposta: R$ 107,5000 (unitário) R$ 127.710,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1188

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
83.646.307/0001-91 - C J A PARENTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 41,0000 (unitário) R$ 48.708,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CATETER INTRAVENOSO/MEDIX Modelo/versão: CAIXA Valor proposta: R$ 81,9200 (unitário) R$ 97.320,9600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1188		
05.003.408/0001-30 - CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 107,4900 (unitário) R$ 127.698,1200 (total)	-
Marca/Fabricante: INJEX/INJEX Modelo/versão: CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Valor proposta: R$ 126,8700 (unitário) R$ 150.721,5600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1188		
17.771.867/0001-43 - DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R$ 81,5000 (unitário) R$ 96.822,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HAIBREATH Modelo/versão: 1 Valor proposta: R$ 81,5000 (unitário) R$ 96.822,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1188		
11.719.882/0001-66 - DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 78,7900 (unitário) R$ 93.602,5200 (total)	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR Modelo/versão: SOLIDOR Valor proposta: R$ 150,0000 (unitário) R$ 178.200,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1188		
04.949.905/0001-63 - F CARDOSO E CIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 40,5900 (unitário) R$ 48.220,9200 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: INJEX Modelo/versão: INJEX Valor proposta: R$ 81,9200 (unitário) R$ 97.320,9600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1188		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.028.477/0001-22 - HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 50,2800 (unitário) R$ 59.732,6400 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	MEDIX				
Valor proposta:	R$ 81,9200 (unitário) R$ 97.320,9600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1188

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
63.872.493/0001-70 - I F S NASCIMENTO & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 81,9200 (unitário) R$ 97.320,9600 (total)	-

Marca/Fabricante:	POLYMED				
Modelo/versão:	Unidade				
Valor proposta:	R$ 81,9200 (unitário) R$ 97.320,9600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1188

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 126,8699 (unitário) R$ 150.721,4412 (total)	-

Marca/Fabricante:	ADVA				
Modelo/versão:	ADVA				
Valor proposta:	R$ 240,0000 (unitário) R$ 285.120,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1188

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
50.737.688/0001-65 - MEDLIFE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 81,9200 (unitário) R$ 97.320,9600 (total)	-

Marca/Fabricante:	Topmed				
Modelo/versão:	Cateter periférico				
Valor proposta:	R$ 81,9200 (unitário) R$ 97.320,9600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1188

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 2.311,4000 (unitário) R$ 2.745.943,2000 (total)	-

Marca/Fabricante:	LABOR IMPORT / POLYMEDICURE				
Modelo/versão:	3942				
Valor proposta:	R$ 2.311,4000 (unitário) R$ 2.745.943,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1188

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
19.769.575/0001-00 - NOVA MEDICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 450,6200 (unitário) R$ 535.336,5600 (total)	-

Marca/Fabricante:	POLYMEDH				
Modelo/versão:	CX				
Valor proposta:	R$ 540,7500 (unitário) R$ 642.411,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1188

49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA			R$ 50,2900 (unitário) R$ 59.744,5200 (total)		-

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	MEDIX				
Valor proposta:	R$ 81,9200 (unitário) R$ 97.320,9600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1188

36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA			R$ 61,4400 (unitário) R$ 72.990,7200 (total)		-

Marca/Fabricante:	ABL / EXCELMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS				
Modelo/versão:	CX C/ 50 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 81,9200 (unitário) R$ 97.320,9600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1188

07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA			R$ 111,3800 (unitário) R$ 132.319,4400 (total)		-

Marca/Fabricante:	TopMed/TopMed				
Modelo/versão:	Cx. c/ 50 Unid.				
Valor proposta:	R$ 111,3800 (unitário) R$ 132.319,4400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1188

26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA			R$ 263,5400 (unitário) R$ 313.085,5200 (total)		-

Marca/Fabricante:	POLYMED				
Modelo/versão:	CATETER				
Valor proposta:	R$ 458,3300 (unitário) R$ 544.496,0400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1188

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 131,2300 (unitário) R$ 155.901,2400 (total)	-

Marca/Fabricante:	POLYMED				
Modelo/versão:	POLYMED				
Valor proposta:	R$ 181,0000 (unitário) R$ 215.028,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1188

08.393.709/0001-06 - SILVA E DELGADO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 50,2700 (unitário) R$ 59.720,7600 (total)	-

Marca/Fabricante:	DESCARPACK				
Modelo/versão:	CAIXA				
Valor proposta:	R$ 81,9200 (unitário) R$ 97.320,9600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1188

Lances do Item 9

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:00:19	21.581.445/0001-82	R$ 57,4200
14/03/2025 às 09:00:20	37.676.047/0001-80	R$ 131,2300
14/03/2025 às 09:00:20	04.949.905/0001-63	R$ 56,8400
14/03/2025 às 09:00:22	21.581.445/0001-82	R$ 56,2700
14/03/2025 às 09:00:25	04.949.905/0001-63	R$ 55,7000
14/03/2025 às 09:00:28	21.581.445/0001-82	R$ 55,1400
14/03/2025 às 09:00:28	04.949.905/0001-63	R$ 54,5800
14/03/2025 às 09:00:30	21.581.445/0001-82	R$ 54,0300
14/03/2025 às 09:00:31	04.949.905/0001-63	R$ 53,4800
14/03/2025 às 09:00:33	21.581.445/0001-82	R$ 52,9400
14/03/2025 às 09:00:34	04.949.905/0001-63	R$ 52,4100
14/03/2025 às 09:00:37	21.581.445/0001-82	R$ 51,8800
14/03/2025 às 09:00:37	04.949.905/0001-63	R$ 51,3600
14/03/2025 às 09:00:39	21.581.445/0001-82	R$ 50,8400
14/03/2025 às 09:00:40	04.949.905/0001-63	R$ 50,3300
14/03/2025 às 09:00:42	21.581.445/0001-82	R$ 49,8200
14/03/2025 às 09:00:43	04.949.905/0001-63	R$ 49,3200
14/03/2025 às 09:00:45	21.581.445/0001-82	R$ 48,8200

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:00:46	94.389.400/0001-84	R$ 126,8699
14/03/2025 às 09:00:46	04.949.905/0001-63	R$ 48,3300
14/03/2025 às 09:00:48	21.581.445/0001-82	R$ 47,8400
14/03/2025 às 09:00:49	04.949.905/0001-63	R$ 47,3600
14/03/2025 às 09:00:51	21.581.445/0001-82	R$ 46,8800
14/03/2025 às 09:00:52	04.949.905/0001-63	R$ 46,4100
14/03/2025 às 09:02:51	83.646.307/0001-91	R$ 41,0000
14/03/2025 às 09:02:53	04.949.905/0001-63	R$ 40,5900
14/03/2025 às 09:05:04	19.769.575/0001-00	R$ 450,6200
14/03/2025 às 09:05:06	32.137.731/0001-70	R$ 291,6700
14/03/2025 às 09:05:08	26.147.597/0001-95	R$ 263,5400
14/03/2025 às 09:05:11	36.620.827/0001-45	R$ 61,4400
14/03/2025 às 09:08:39	05.003.408/0001-30	R$ 107,4900
14/03/2025 às 09:08:40	27.091.260/0001-76	R$ 57,9900
14/03/2025 às 09:08:40	54.151.616/0001-92	R$ 57,9900
14/03/2025 às 09:08:58	27.091.260/0001-76	R$ 57,4100
14/03/2025 às 09:08:58	54.151.616/0001-92	R$ 57,4100
14/03/2025 às 09:09:16	27.091.260/0001-76	R$ 56,8300
14/03/2025 às 09:09:34	54.151.616/0001-92	R$ 56,8200
14/03/2025 às 09:09:52	27.091.260/0001-76	R$ 56,2600
14/03/2025 às 09:10:10	54.151.616/0001-92	R$ 56,2500
14/03/2025 às 09:10:28	11.719.882/0001-66	R$ 79,9900
14/03/2025 às 09:10:28	27.091.260/0001-76	R$ 55,6900
14/03/2025 às 09:10:28	36.028.477/0001-22	R$ 55,6800
14/03/2025 às 09:10:45	49.803.998/0001-51	R$ 55,6700
14/03/2025 às 09:11:01	27.091.260/0001-76	R$ 55,1300
14/03/2025 às 09:11:19	36.028.477/0001-22	R$ 55,1200
14/03/2025 às 09:11:20	49.803.998/0001-51	R$ 55,1100
14/03/2025 às 09:11:20	54.151.616/0001-92	R$ 55,1000
14/03/2025 às 09:11:37	49.803.998/0001-51	R$ 54,5500
14/03/2025 às 09:11:38	36.028.477/0001-22	R$ 54,5400
14/03/2025 às 09:11:38	54.151.616/0001-92	R$ 54,5300
14/03/2025 às 09:11:55	49.803.998/0001-51	R$ 54,0000
14/03/2025 às 09:11:57	36.028.477/0001-22	R$ 53,9900

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:12:12	49.803.998/0001-51	R$ 53,4600
14/03/2025 às 09:12:13	36.028.477/0001-22	R$ 53,4500
14/03/2025 às 09:12:29	54.151.616/0001-92	R$ 53,4400
14/03/2025 às 09:12:29	27.091.260/0001-76	R$ 53,4400
14/03/2025 às 09:12:46	36.028.477/0001-22	R$ 52,9100
14/03/2025 às 09:12:47	49.803.998/0001-51	R$ 52,9000
14/03/2025 às 09:12:56	28.692.942/0001-05	R$ 78,8000
14/03/2025 às 09:13:10	27.091.260/0001-76	R$ 52,8900
14/03/2025 às 09:13:28	36.028.477/0001-22	R$ 52,3800
14/03/2025 às 09:13:28	08.393.709/0001-06	R$ 52,8800
14/03/2025 às 09:13:29	54.151.616/0001-92	R$ 52,3700
14/03/2025 às 09:13:29	49.803.998/0001-51	R$ 52,3700
14/03/2025 às 09:13:43	27.091.260/0001-76	R$ 52,3600
14/03/2025 às 09:14:01	49.803.998/0001-51	R$ 51,8400
14/03/2025 às 09:14:01	36.028.477/0001-22	R$ 51,8300
14/03/2025 às 09:14:19	49.803.998/0001-51	R$ 51,3200
14/03/2025 às 09:14:35	08.393.709/0001-06	R$ 51,3100
14/03/2025 às 09:14:52	49.803.998/0001-51	R$ 50,8000
14/03/2025 às 09:14:52	36.028.477/0001-22	R$ 50,7900
14/03/2025 às 09:15:10	49.803.998/0001-51	R$ 50,2900
14/03/2025 às 09:15:10	36.028.477/0001-22	R$ 50,2800
14/03/2025 às 09:16:47	08.393.709/0001-06	R$ 50,2700
14/03/2025 às 09:17:59	11.719.882/0001-66	R$ 78,7900

Mensagens do chat do Item 9

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:17	O item 9 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:20:00	O item 9 está encerrado.
Sistema	05/05/2025 às 10:05:32	O item 9 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/05/2025 10:15:32.
Sistema	15/05/2025 às 11:42:32	O item 9 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 11:52:32.

Eventos do Item 9

Data/Hora	Descrição

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:44	Fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 21.581.445/0001-82 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 46,8800.
28/05/2025 às 09:38:50	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	05/05/2025 10:15:32
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 11:52:32

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:38 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 10 - Coletor De Resíduos De Serviço De Saúde

Coletor De Resíduos De Serviço De Saúde Tipo De Resíduo: Grupo E - Resíduo Perfurocortante Infectante, Tipo Risco: Risco Biológico, Capacidade: Cerca De 7L, Material: Caixa De Papelão C/ Saco Plástico, Adicional: C/ Alça, Uso: Uso Único

Quantidade:	750	Valor estimado:	R$ 82,1100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 61.582,5000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA, CNPJ 05.359.481/0001-40, melhor lance: R$ 5,8100 (unitário) / R$ 4.357,5000 (total)

Propostas do Item 10

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.727.905/0001-07 - 51.727.905 DOUGLAS SANTOS COSTA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 82,1100 (unitário) R$ 61.582,5000 (total)	-

Marca/Fabricante:	DESCARPACK				
Modelo/versão:	CAIXA 7L				
Valor proposta:	R$ 82,1100 (unitário) R$ 61.582,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	750

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.588.462/0001-38 - 53.588.462 MARIA EDUARDA DOS SANTOS VICENTE Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PB	R$ 80,0000 (unitário) R$ 60.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	DESCARBOX				
Modelo/versão:	DESCARBOX				
Valor proposta:	R$ 80,0000 (unitário) R$ 60.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	750

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 82,1100 (unitário) R$ 61.582,5000 (total)	-

Marca/Fabricante:	DESCARPACK / DESCARPACK				
Modelo/versão:	CX C/ 10 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 82,1100 (unitário) R$ 61.582,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	750

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 45,0100 (unitário) R$ 33.757,5000 (total)	-

Marca/Fabricante:	DESCARBOX				
Modelo/versão:	CX C/ 10 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 82,1100 (unitário) R$ 61.582,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	750

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 78,9000 (unitário) R$ 59.175,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	DESPACK				
Modelo/versão:	DESPACK				
Valor proposta:	R$ 81,9000 (unitário) R$ 61.425,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	750

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,1800 (unitário) R$ 5.385,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	MEDIX				
Valor proposta:	R$ 7,1800 (unitário) R$ 5.385,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	750

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 52,3800 (unitário) R$ 39.285,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Descarpack				
Modelo/versão:	Descarpack				
Valor proposta:	R$ 82,1100 (unitário) R$ 61.582,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	750

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.581.445/0001-82 - ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 95,8500 (unitário) R$ 71.887,5000 (total)	-

Marca/Fabricante:	DESCARBOX				
Modelo/versão:	CX C/20UN				
Valor proposta:	R$ 95,8500 (unitário) R$ 71.887,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	750

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
27.091.260/0001-76 - AMAZON EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 52,3700 (unitário) R$ 39.277,5000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Descarpack				
Modelo/versão:	Descarpack				
Valor proposta:	R$ 82,1100 (unitário) R$ 61.582,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	750

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.577.439/0001-01 - BRASIL SHOPPING LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 56,6000 (unitário) R$ 42.450,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	flexpell				
Modelo/versão:	caixa c/ 10 unidades				
Valor proposta:	R$ 56,6000 (unitário) R$ 42.450,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	750

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
83.646.307/0001-91 - C J A PARENTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 41,1000 (unitário) R$ 30.825,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	DESCARJEX/INJEX				
Modelo/versão:	CAIXA				
Valor proposta:	R$ 82,1100 (unitário) R$ 61.582,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	750

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.332.016/0001-40 - CASMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 66,0000 (unitário) R$ 49.500,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	BIOBRASIL				
Modelo/versão:	CAIXA COM 10 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 82,1100 (unitário) R$ 61.582,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	750

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.359.481/0001-40 - CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 5,8100 (unitário) R$ 4.357,5000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	DESCARBOX				
Modelo/versão:	DESCARBOX				
Valor proposta:	R$ 5,8100 (unitário) R$ 4.357,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	750

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.003.408/0001-30 - CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 87,8800 (unitário) R$ 65.910,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FLEXPELL/FLEXPELL Modelo/versão: COLETOR DE MATERIAL PERFUROCOR Valor proposta: R$ 87,8800 (unitário) R$ 65.910,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 750		
11.719.882/0001-66 - DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 82,0900 (unitário) R$ 61.567,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: DESCARPACK Modelo/versão: DESCARPACK Valor proposta: R$ 150,0000 (unitário) R$ 112.500,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 750		
41.391.445/0001-27 - EXITO SOLUCOES DE SERVICOS E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 47,5793 (unitário) R$ 35.684,4750 (total)	-
Marca/Fabricante: DESCARBOX Modelo/versão: DESCARBOX Valor proposta: R$ 82,1100 (unitário) R$ 61.582,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 750		
04.949.905/0001-63 - F CARDOSO E CIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 4,2900 (unitário) R$ 3.217,5000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: FLEXPELL Modelo/versão: FLEXPELL Valor proposta: R$ 82,1100 (unitário) R$ 61.582,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 750		
36.028.477/0001-22 - HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 50,2800 (unitário) R$ 37.710,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: DESCARBOX Modelo/versão: DESCARBOX Valor proposta: R$ 82,1100 (unitário) R$ 61.582,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 750		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
63.872.493/0001-70 - I F S NASCIMENTO & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 82,1100 (unitário) R$ 61.582,5000 (total)	-

Marca/Fabricante:	DESCARBOX				
Modelo/versão:	Unidade				
Valor proposta:	R$ 82,1100 (unitário) R$ 61.582,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	750

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
59.403.410/0001-26 - INTERJET COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 82,1100 (unitário) R$ 61.582,5000 (total)	-

Marca/Fabricante:	DESCARPACK				
Modelo/versão:	'160201'				
Valor proposta:	R$ 82,1100 (unitário) R$ 61.582,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	750

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
22.077.847/0001-07 - JOSE DANTAS DINIZ FILHO Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PB	R$ 82,1000 (unitário) R$ 61.575,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	DESCARBOX/DESCARPACK				
Modelo/versão:	DESCARBOX/DESCARPACK				
Valor proposta:	R$ 82,1000 (unitário) R$ 61.575,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	750

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.387.424/0001-70 - M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 0,8211 (unitário) R$ 615,8250 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	DESCARBOX				
Modelo/versão:	DESCARBOX				
Valor proposta:	R$ 0,8211 (unitário) R$ 615,8250 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	750

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 48,0599 (unitário) R$ 36.044,9250 (total)	-

Marca/Fabricante:	FLEXPELL				
Modelo/versão:	FLEXPELL				
Valor proposta:	R$ 82,1100 (unitário) R$ 61.582,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	750

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.174.873/0001-04 - MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 54,0000 (unitário) R$ 40.500,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Flexpell
Modelo/versão: COLETOR DE PERFUROCORTANTES PAPELAO 7LT (10 UND)
Valor proposta: R$ 82,1100 (unitário) R$ 61.582,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 750

05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 44,5300 (unitário) R$ 33.397,5000 (total)	-

Marca/Fabricante: DESCARBOX -FABRICANTE - DESCARBOX INDUSTRIA E COM
Modelo/versão: Unidade
Valor proposta: R$ 82,1100 (unitário) R$ 61.582,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 750

23.236.167/0001-51 - NORTH MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 82,1100 (unitário) R$ 61.582,5000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: 7L
Valor proposta: R$ 82,1100 (unitário) R$ 61.582,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 750

19.769.575/0001-00 - NOVA MEDICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 118,9700 (unitário) R$ 89.227,5000 (total)	-

Marca/Fabricante: FORTSAN
Modelo/versão: CX
Valor proposta: R$ 142,7600 (unitário) R$ 107.070,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 750

49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 50,2700 (unitário) R$ 37.702,5000 (total)	-

Marca/Fabricante: DESCARBOX
Modelo/versão: DESCARBOX
Valor proposta: R$ 82,1100 (unitário) R$ 61.582,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 750

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 61,5800 (unitário) R$ 46.185,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: POLAR FIX / POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD
Modelo/versão: CX C/ 10 UNIDADES
Valor proposta: R$ 82,1100 (unitário) R$ 61.582,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 750

16.647.278/0001-95 - PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 40,2400 (unitário) R$ 30.180,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: FLEXPELL
Modelo/versão: ISENTO
Valor proposta: R$ 82,1100 (unitário) R$ 61.582,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 750

30.888.187/0001-72 - PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 59,4200 (unitário) R$ 44.565,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: DESCARBOX isento
Modelo/versão: DESCARBOX isento
Valor proposta: R$ 82,1100 (unitário) R$ 61.582,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 750

07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 65,0000 (unitário) R$ 48.750,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Medix /Medix
Modelo/versão: Unid.
Valor proposta: R$ 65,0000 (unitário) R$ 48.750,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 750

32.708.161/0001-20 - PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 82,1100 (unitário) R$ 61.582,5000 (total)	-

Marca/Fabricante: DESCARBOX
Modelo/versão: DESCARBOX
Valor proposta: R$ 82,1100 (unitário) R$ 61.582,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 750

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.996.003/0001-16 - QKZ COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R$ 70,0000 (unitário) R$ 52.500,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	FLEXPELL				
Modelo/versão:	7 LITROS				
Valor proposta:	R$ 82,1100 (unitário) R$ 61.582,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	750

26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 69,5800 (unitário) R$ 52.185,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	FORTSAN				
Modelo/versão:	COLETOR				
Valor proposta:	R$ 121,0000 (unitário) R$ 90.750,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	750

37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 59,4500 (unitário) R$ 44.587,5000 (total)	-

Marca/Fabricante:	DESCARBOX				
Modelo/versão:	DESCARBOX				
Valor proposta:	R$ 82,0000 (unitário) R$ 61.500,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	750

08.393.709/0001-06 - SILVA E DELGADO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 40,2300 (unitário) R$ 30.172,5000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	CAIXA				
Valor proposta:	R$ 82,1100 (unitário) R$ 61.582,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	750

Lances do Item 10

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:00:20	04.949.905/0001-63	R$ 4,2900
14/03/2025 às 09:00:20	30.888.187/0001-72	R$ 64,9700
14/03/2025 às 09:00:20	37.676.047/0001-80	R$ 59,4500
14/03/2025 às 09:00:22	05.048.534/0001-01	R$ 56,0300
14/03/2025 às 09:00:23	40.949.490/0001-91	R$ 56,5900
14/03/2025 às 09:00:26	30.888.187/0001-72	R$ 59,4200
14/03/2025 às 09:00:26	16.647.278/0001-95	R$ 56,0000

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:00:27	05.048.534/0001-01	R$ 55,4400
14/03/2025 às 09:00:29	40.949.490/0001-91	R$ 55,4300
14/03/2025 às 09:00:32	16.647.278/0001-95	R$ 55,4000
14/03/2025 às 09:00:34	05.048.534/0001-01	R$ 54,8400
14/03/2025 às 09:00:35	40.949.490/0001-91	R$ 54,8300
14/03/2025 às 09:00:38	16.647.278/0001-95	R$ 54,8000
14/03/2025 às 09:00:40	05.048.534/0001-01	R$ 54,2500
14/03/2025 às 09:00:41	40.949.490/0001-91	R$ 54,2400
14/03/2025 às 09:00:44	16.647.278/0001-95	R$ 54,2100
14/03/2025 às 09:00:46	05.048.534/0001-01	R$ 53,6600
14/03/2025 às 09:00:47	40.949.490/0001-91	R$ 53,6500
14/03/2025 às 09:00:47	94.389.400/0001-84	R$ 54,7999
14/03/2025 às 09:00:50	16.647.278/0001-95	R$ 53,6200
14/03/2025 às 09:00:52	05.048.534/0001-01	R$ 53,0800
14/03/2025 às 09:00:53	40.949.490/0001-91	R$ 53,0700
14/03/2025 às 09:00:56	16.647.278/0001-95	R$ 53,0400
14/03/2025 às 09:00:58	05.048.534/0001-01	R$ 52,5000
14/03/2025 às 09:00:59	40.949.490/0001-91	R$ 52,4900
14/03/2025 às 09:01:03	16.647.278/0001-95	R$ 52,4600
14/03/2025 às 09:01:03	94.389.400/0001-84	R$ 53,0399
14/03/2025 às 09:01:04	05.048.534/0001-01	R$ 51,9300
14/03/2025 às 09:01:05	40.949.490/0001-91	R$ 51,9200
14/03/2025 às 09:01:09	16.647.278/0001-95	R$ 51,8900
14/03/2025 às 09:01:10	05.048.534/0001-01	R$ 51,3700
14/03/2025 às 09:01:11	40.949.490/0001-91	R$ 51,3600
14/03/2025 às 09:01:15	16.647.278/0001-95	R$ 51,3300
14/03/2025 às 09:01:16	94.389.400/0001-84	R$ 51,8899
14/03/2025 às 09:01:17	05.048.534/0001-01	R$ 50,8100
14/03/2025 às 09:01:18	40.949.490/0001-91	R$ 50,8000
14/03/2025 às 09:01:21	16.647.278/0001-95	R$ 50,7700
14/03/2025 às 09:01:23	05.048.534/0001-01	R$ 50,2600
14/03/2025 às 09:01:24	40.949.490/0001-91	R$ 50,2500
14/03/2025 às 09:01:28	16.647.278/0001-95	R$ 50,2200
14/03/2025 às 09:01:29	05.048.534/0001-01	R$ 49,7100

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:01:30	40.949.490/0001-91	R$ 49,7000
14/03/2025 às 09:01:31	94.389.400/0001-84	R$ 50,2499
14/03/2025 às 09:01:34	16.647.278/0001-95	R$ 49,6700
14/03/2025 às 09:01:35	05.048.534/0001-01	R$ 49,1700
14/03/2025 às 09:01:36	40.949.490/0001-91	R$ 49,1600
14/03/2025 às 09:01:40	16.647.278/0001-95	R$ 49,1300
14/03/2025 às 09:01:42	05.048.534/0001-01	R$ 48,6300
14/03/2025 às 09:01:42	40.949.490/0001-91	R$ 48,6200
14/03/2025 às 09:01:46	16.647.278/0001-95	R$ 48,5900
14/03/2025 às 09:01:47	94.389.400/0001-84	R$ 49,1599
14/03/2025 às 09:01:48	05.048.534/0001-01	R$ 48,1000
14/03/2025 às 09:01:48	40.949.490/0001-91	R$ 48,0900
14/03/2025 às 09:01:52	16.647.278/0001-95	R$ 48,0600
14/03/2025 às 09:01:54	05.048.534/0001-01	R$ 47,5700
14/03/2025 às 09:01:55	40.949.490/0001-91	R$ 47,5600
14/03/2025 às 09:01:59	16.647.278/0001-95	R$ 47,5300
14/03/2025 às 09:02:00	05.048.534/0001-01	R$ 47,0500
14/03/2025 às 09:02:01	40.949.490/0001-91	R$ 47,0400
14/03/2025 às 09:02:02	94.389.400/0001-84	R$ 48,0599
14/03/2025 às 09:02:05	16.647.278/0001-95	R$ 47,0100
14/03/2025 às 09:02:06	05.048.534/0001-01	R$ 46,5300
14/03/2025 às 09:02:07	40.949.490/0001-91	R$ 46,5200
14/03/2025 às 09:02:11	16.647.278/0001-95	R$ 46,4900
14/03/2025 às 09:02:12	05.048.534/0001-01	R$ 46,0200
14/03/2025 às 09:02:13	40.949.490/0001-91	R$ 46,0100
14/03/2025 às 09:02:17	16.647.278/0001-95	R$ 45,9800
14/03/2025 às 09:02:19	05.048.534/0001-01	R$ 45,5200
14/03/2025 às 09:02:19	40.949.490/0001-91	R$ 45,5100
14/03/2025 às 09:02:23	16.647.278/0001-95	R$ 45,4800
14/03/2025 às 09:02:25	05.048.534/0001-01	R$ 45,0200
14/03/2025 às 09:02:25	40.949.490/0001-91	R$ 45,0100
14/03/2025 às 09:02:30	16.647.278/0001-95	R$ 44,9800
14/03/2025 às 09:02:31	05.048.534/0001-01	R$ 44,5300
14/03/2025 às 09:02:36	16.647.278/0001-95	R$ 44,5000

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:03:02	83.646.307/0001-91	R$ 41,1000
14/03/2025 às 09:03:07	16.647.278/0001-95	R$ 41,0700
14/03/2025 às 09:03:16	07.332.016/0001-40	R$ 66,0000
14/03/2025 às 09:05:17	19.769.575/0001-00	R$ 118,9700
14/03/2025 às 09:05:24	36.620.827/0001-45	R$ 61,5800
14/03/2025 às 09:05:39	26.147.597/0001-95	R$ 69,5800
14/03/2025 às 09:06:54	26.174.873/0001-04	R$ 54,0000
14/03/2025 às 09:08:05	49.996.003/0001-16	R$ 70,0000
14/03/2025 às 09:08:38	54.151.616/0001-92	R$ 53,9900
14/03/2025 às 09:08:40	27.091.260/0001-76	R$ 53,9800
14/03/2025 às 09:08:58	54.151.616/0001-92	R$ 53,4500
14/03/2025 às 09:09:16	27.091.260/0001-76	R$ 53,4400
14/03/2025 às 09:09:16	54.151.616/0001-92	R$ 52,9100
14/03/2025 às 09:09:34	27.091.260/0001-76	R$ 52,9000
14/03/2025 às 09:09:34	54.151.616/0001-92	R$ 52,3800
14/03/2025 às 09:09:52	27.091.260/0001-76	R$ 52,3700
14/03/2025 às 09:10:19	36.028.477/0001-22	R$ 52,3600
14/03/2025 às 09:10:42	49.803.998/0001-51	R$ 52,3500
14/03/2025 às 09:10:44	36.028.477/0001-22	R$ 51,8300
14/03/2025 às 09:11:00	49.803.998/0001-51	R$ 51,8200
14/03/2025 às 09:11:00	41.391.445/0001-27	R$ 47,5793
14/03/2025 às 09:11:01	36.028.477/0001-22	R$ 51,3100
14/03/2025 às 09:11:19	11.719.882/0001-66	R$ 82,0900
14/03/2025 às 09:11:37	49.803.998/0001-51	R$ 51,3000
14/03/2025 às 09:11:38	36.028.477/0001-22	R$ 50,7900
14/03/2025 às 09:11:54	49.803.998/0001-51	R$ 50,7800
14/03/2025 às 09:11:56	36.028.477/0001-22	R$ 50,2800
14/03/2025 às 09:12:13	49.803.998/0001-51	R$ 50,2700
14/03/2025 às 09:13:02	28.692.942/0001-05	R$ 78,9000
14/03/2025 às 09:13:55	08.393.709/0001-06	R$ 41,0600
14/03/2025 às 09:13:59	16.647.278/0001-95	R$ 40,6500
14/03/2025 às 09:14:17	08.393.709/0001-06	R$ 40,6400
14/03/2025 às 09:14:19	16.647.278/0001-95	R$ 40,2400
14/03/2025 às 09:14:38	08.393.709/0001-06	R$ 40,2300

Mensagens do chat do Item 10

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:17	O item 10 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:16:39	O item 10 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 09:22:56	O item 10 está encerrado.
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	24/04/2025 às 13:59:11	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando os itens 10, 11 e 68. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 10 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	24/04/2025 às 13:59:17	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	24/04/2025 às 13:59:25	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	24/04/2025 às 13:59:32	Atenção! Percebi que seu lance para os itens 10 e 11 está com preço aparentemente inexequível, com média de 91,82% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para os itens em questão.
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	24/04/2025 às 13:59:41	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho.
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	24/04/2025 às 13:59:52	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	24/04/2025 às 13:59:59	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	24/04/2025 às 14:00:12	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	24/04/2025 às 14:00:30	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	24/04/2025 às 14:00:48	Sr. Fornecedor CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA, CNPJ 05.359.481/0001-40, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 17:02:00 do dia 24/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 10, 11 e 68, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
Pelo participante 05.359.481/0001-40	24/04/2025 às 15:00:23	Boa tarde
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	24/04/2025 às 17:02:00	O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:02:00 de 24/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA, CNPJ 05.359.481/0001-40.
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	28/04/2025 às 09:19:34	Senhor licitante, conforme solicitado no momento da convocação dos documentos de comprovação de exequibilidade dos valores ofertados, comprovações através de planilha de composição de custos deveriam ser acompanhadas de documentos que embasem sua composição. No caso em apreço, não foi encaminhado nenhum documento para comprovação de exequibilidade quanto ao item 11, que poderiam ser NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante.
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	28/04/2025 às 09:19:40	Diante disto, para não o desclassificar, solicito que encaminhe NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante que comprovem os valores de custo para o item 11.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	28/04/2025 às 09:19:47	Informo que concederei prazo de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, para o envio dos documentos citados, devendo o licitante encaminhar os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	28/04/2025 às 09:20:04	Sr. Fornecedor CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA, CNPJ 05.359.481/0001-40, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 11:21:00 do dia 28/04/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	28/04/2025 às 11:21:00	O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:21:00 de 28/04/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA, CNPJ 05.359.481/0001-40.
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	28/04/2025 às 13:31:00	Sr. licitante, sua proposta para o item 11 será desclassificada, pois não foram encaminhados documentos comprobatórios de exequibilidade do valor proposto, conforme solicitação datada de 28/04/2025 às 09h19min.
Sistema	28/04/2025 às 13:31:19	O item 10 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/04/2025 13:41:19.
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	15/05/2025 às 10:14:20	Senhor licitante, oportunizarei o envio dos documentos técnicos (AFE e CRF), conforme item 8.4.2 do termo de referência. Também solicito o envio da Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante (Lei nª 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II), conforme o item 8.4.4.2 do termo de referência.
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	15/05/2025 às 10:14:26	Solicito que os documentos sejam encaminhados em arquivo único e sejam anexados neste item 10 do sistema comprasgov. Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas), a contar da convocação do anexo.
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	15/05/2025 às 10:14:39	Sr. Fornecedor CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA, CNPJ 05.359.481/0001-40, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 12:16:00 do dia 15/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	15/05/2025 às 12:16:00	O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:16:00 de 15/05/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA, CNPJ 05.359.481/0001-40.
Sistema	15/05/2025 às 14:16:21	O item 10 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:26:21.

Eventos do Item 10

Data/Hora	Descrição
24/04/2025 às 14:00:48	Fornecedor CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA, CNPJ 05.359.481/0001-40 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:02:00 do dia 24/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 10, 11 e 68, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
28/04/2025 às 09:20:04	Fornecedor CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA, CNPJ 05.359.481/0001-40 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:21:00 do dia 28/04/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
15/05/2025 às 10:14:39	Fornecedor CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA, CNPJ 05.359.481/0001-40 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:16:00 do dia 15/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
28/05/2025 às 09:38:44	Fornecedor CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA, CNPJ 05.359.481/0001-40 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 5,8100.
28/05/2025 às 09:38:50	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	28/04/2025 13:41:19
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:26:21

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:38 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr's Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 11 - Coletor De Resíduos De Serviço De Saúde

Coletor De Resíduos De Serviço De Saúde Tipo De Resíduo: Grupo E - Resíduo Perfurocortante Infectante, Tipo Risco: Risco Biológico, Capacidade: Cerca De 13L, Material: Caixa De Papelão C/ Saco Plástico, Adicional: C/ Alça, Uso: Uso Único

Quantidade:	750	Valor estimado:	R$ 87,1600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 65.370,0000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, melhor lance: R$ 53,2500 (unitário) / R$ 39.937,5000 (total)

Propostas do Item 11

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.727.905/0001-07 - 51.727.905 DOUGLAS SANTOS COSTA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 87,1600 (unitário) R$ 65.370,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	DESCARPACK			
Modelo/versão:	13L CAIXA			
Valor proposta:	R$ 87,1600 (unitário) R$ 65.370,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada: 750

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.588.462/0001-38 - 53.588.462 MARIA EDUARDA DOS SANTOS VICENTE Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PB	R$ 97,0000 (unitário) R$ 72.750,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	DESCARBOX			
Modelo/versão:	DESCARBOX			
Valor proposta:	R$ 97,0000 (unitário) R$ 72.750,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada: 750

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 87,1600 (unitário) R$ 65.370,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	DESCARPACK / DESCARPACK			
Modelo/versão:	CX C/ 10 UNIDADES			
Valor proposta:	R$ 87,1600 (unitário) R$ 65.370,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada: 750

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 59,6100 (unitário) R$ 44.707,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: DESCARBOX Modelo/versão: CX C/ 10 UNIDADES Valor proposta: R$ 87,1600 (unitário) R$ 65.370,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 750		
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 82,1000 (unitário) R$ 61.575,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: DESPACK Modelo/versão: DESPACK Valor proposta: R$ 85,9000 (unitário) R$ 64.425,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 750		
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 52,2000 (unitário) R$ 39.150,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Descarpack Modelo/versão: Descarpack Valor proposta: R$ 87,1600 (unitário) R$ 65.370,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 750		
21.581.445/0001-82 - ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 71,3400 (unitário) R$ 53.505,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FLEXPELL Modelo/versão: UN Valor proposta: R$ 87,1600 (unitário) R$ 65.370,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 750		
27.091.260/0001-76 - AMAZON EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 52,2100 (unitário) R$ 39.157,5000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Descarpack Modelo/versão: Descarpack Valor proposta: R$ 87,1600 (unitário) R$ 65.370,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 750		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.577.439/0001-01 - BRASIL SHOPPING LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 76,8000 (unitário) R$ 57.600,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: flexpell
Modelo/versão: caixa c/ 10 unidades
Valor proposta: R$ 76,8000 (unitário) R$ 57.600,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 750

83.646.307/0001-91 - C J A PARENTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 43,6000 (unitário) R$ 32.700,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: DESCARJEX/INJEX
Modelo/versão: CAIXA
Valor proposta: R$ 87,1600 (unitário) R$ 65.370,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 750

07.332.016/0001-40 - CASMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 82,0000 (unitário) R$ 61.500,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: BIOBRASIL
Modelo/versão: CAIXA COM 10 UNIDADES
Valor proposta: R$ 87,1600 (unitário) R$ 65.370,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 750

05.359.481/0001-40 - CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 8,0800 (unitário) R$ 6.060,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: DESCARBOX
Modelo/versão: DESCARBOX
Valor proposta: R$ 8,0800 (unitário) R$ 6.060,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 750

05.003.408/0001-30 - CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 108,9700 (unitário) R$ 81.727,5000 (total)	-

Marca/Fabricante: FLEXPELL/FLEXPELL
Modelo/versão: COLETOR DE MATERIAL PERFUROCOR
Valor proposta: R$ 108,9700 (unitário) R$ 81.727,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 750

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
11.719.882/0001-66 - DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 81,9600 (unitário) R$ 61.470,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: DESCARPACK Modelo/versão: DESCARPACK Valor proposta: R$ 150,0000 (unitário) R$ 112.500,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 750		
41.391.445/0001-27 - EXITO SOLUCOES DE SERVICOS E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 62,3500 (unitário) R$ 46.762,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: DESCARBOX Modelo/versão: DESCARBOX Valor proposta: R$ 87,1500 (unitário) R$ 65.362,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 750		
04.949.905/0001-63 - F CARDOSO E CIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 5,7900 (unitário) R$ 4.342,5000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: FLEXPELL Modelo/versão: FLEXPELL Valor proposta: R$ 87,1600 (unitário) R$ 65.370,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 750		
36.028.477/0001-22 - HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 53,2600 (unitário) R$ 39.945,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: DESCARBOX Modelo/versão: DESCARBOX Valor proposta: R$ 87,1600 (unitário) R$ 65.370,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 750		
63.872.493/0001-70 - I F S NASCIMENTO & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 87,1600 (unitário) R$ 65.370,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: DESCARBOX Modelo/versão: Unidade Valor proposta: R$ 87,1600 (unitário) R$ 65.370,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 750		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.387.424/0001-70 - M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 0,8716 (unitário) R$ 653,7000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	DESCARBOX				
Modelo/versão:	DESCARBOX				
Valor proposta:	R$ 0,8716 (unitário) R$ 653,7000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	750

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 62,2808 (unitário) R$ 46.710,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	FLEXPELL				
Modelo/versão:	FLEXPELL				
Valor proposta:	R$ 87,1600 (unitário) R$ 65.370,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	750

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.174.873/0001-04 - MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 74,0000 (unitário) R$ 55.500,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Flexpell				
Modelo/versão:	COLETOR DE PERFUROCORTANTES PAPELAO 13LT (10 UND)				
Valor proposta:	R$ 87,1600 (unitário) R$ 65.370,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	750

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 60,2300 (unitário) R$ 45.172,5000 (total)	-

Marca/Fabricante:	DESCARBOX -FABRICANTE - DESCARBOX INDUSTRIA E COM				
Modelo/versão:	Unidade				
Valor proposta:	R$ 87,1600 (unitário) R$ 65.370,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	750

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
23.236.167/0001-51 - NORTH MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 87,1600 (unitário) R$ 65.370,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	13L				
Valor proposta:	R$ 87,1600 (unitário) R$ 65.370,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	750

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
19.769.575/0001-00 - NOVA MEDICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 148,1700 (unitário) R$ 111.127,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: FORTSAN Modelo/versão: CX Valor proposta: R$ 177,8000 (unitário) R$ 133.350,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 750		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 53,2500 (unitário) R$ 39.937,5000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: DESCARBOX Modelo/versão: DESCARBOX Valor proposta: R$ 87,1600 (unitário) R$ 65.370,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 750		
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 65,3700 (unitário) R$ 49.027,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: POLAR FIX / POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD Modelo/versão: CX C/ 10 UNIDADES Valor proposta: R$ 87,1600 (unitário) R$ 65.370,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 750		
16.647.278/0001-95 - PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 54,3800 (unitário) R$ 40.785,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FLEXPELL Modelo/versão: ISENTO Valor proposta: R$ 87,1600 (unitário) R$ 65.370,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 750		
30.888.187/0001-72 - PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 81,9700 (unitário) R$ 61.477,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: DESCARBOX isento Modelo/versão: DESCARBOX isento Valor proposta: R$ 87,1600 (unitário) R$ 65.370,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 750		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 83,0000 (unitário) R$ 62.250,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Medix /Medix				
Modelo/versão:	Cx.C/10 unid.				
Valor proposta:	R$ 83,0000 (unitário) R$ 62.250,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	750

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.708.161/0001-20 - PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 87,1600 (unitário) R$ 65.370,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	DESCARBOX				
Modelo/versão:	DESCARBOX				
Valor proposta:	R$ 87,1600 (unitário) R$ 65.370,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	750

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.996.003/0001-16 - QKZ COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R$ 80,0000 (unitário) R$ 60.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	FLEXPELL				
Modelo/versão:	13LITROS				
Valor proposta:	R$ 87,1600 (unitário) R$ 65.370,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	750

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 86,6600 (unitário) R$ 64.995,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	FORTSAN				
Modelo/versão:	COLETOR				
Valor proposta:	R$ 150,7000 (unitário) R$ 113.025,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	750

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
20.088.088/0001-52 - REAL NORTE BR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 65,0000 (unitário) R$ 48.750,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	DESCARBOX				
Modelo/versão:	COLETOR / CX				
Valor proposta:	R$ 80,0000 (unitário) R$ 60.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	750

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 80,7700 (unitário) R$ 60.577,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: DESCARBOX Modelo/versão: DESCARBOX Valor proposta: R$ 111,4000 (unitário) R$ 83.550,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 750		
08.393.709/0001-06 - SILVA E DELGADO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 53,2400 (unitário) R$ 39.930,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BIOBRASIL Modelo/versão: CAIXA Valor proposta: R$ 87,1600 (unitário) R$ 65.370,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 750		

Lances do Item 11

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:00:19	37.676.047/0001-80	R$ 80,7700
14/03/2025 às 09:00:19	04.949.905/0001-63	R$ 5,7900
14/03/2025 às 09:00:20	30.888.187/0001-72	R$ 82,9700
14/03/2025 às 09:00:20	21.581.445/0001-82	R$ 76,0300
14/03/2025 às 09:00:21	05.048.534/0001-01	R$ 76,0300
14/03/2025 às 09:00:23	40.949.490/0001-91	R$ 76,0200
14/03/2025 às 09:00:26	16.647.278/0001-95	R$ 75,9800
14/03/2025 às 09:00:26	21.581.445/0001-82	R$ 75,2500
14/03/2025 às 09:00:26	05.048.534/0001-01	R$ 74,4900
14/03/2025 às 09:00:28	40.949.490/0001-91	R$ 74,4800
14/03/2025 às 09:00:31	16.647.278/0001-95	R$ 74,4400
14/03/2025 às 09:00:32	05.048.534/0001-01	R$ 73,6900
14/03/2025 às 09:00:33	21.581.445/0001-82	R$ 73,6900
14/03/2025 às 09:00:34	40.949.490/0001-91	R$ 73,6800
14/03/2025 às 09:00:37	16.647.278/0001-95	R$ 73,6400
14/03/2025 às 09:00:39	21.581.445/0001-82	R$ 72,9000
14/03/2025 às 09:00:39	05.048.534/0001-01	R$ 72,9000
14/03/2025 às 09:00:40	40.949.490/0001-91	R$ 72,8900

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:00:43	16.647.278/0001-95	R$ 72,8500
14/03/2025 às 09:00:44	94.389.400/0001-84	R$ 73,6799
14/03/2025 às 09:00:45	21.581.445/0001-82	R$ 72,1200
14/03/2025 às 09:00:45	05.048.534/0001-01	R$ 72,1200
14/03/2025 às 09:00:47	40.949.490/0001-91	R$ 72,1100
14/03/2025 às 09:00:49	16.647.278/0001-95	R$ 72,0700
14/03/2025 às 09:00:51	21.581.445/0001-82	R$ 71,3400
14/03/2025 às 09:00:51	05.048.534/0001-01	R$ 70,6200
14/03/2025 às 09:00:53	40.949.490/0001-91	R$ 70,6100
14/03/2025 às 09:00:56	16.647.278/0001-95	R$ 70,5700
14/03/2025 às 09:00:57	05.048.534/0001-01	R$ 69,8600
14/03/2025 às 09:00:59	40.949.490/0001-91	R$ 69,8500
14/03/2025 às 09:01:01	94.389.400/0001-84	R$ 70,6099
14/03/2025 às 09:01:02	16.647.278/0001-95	R$ 69,8100
14/03/2025 às 09:01:04	05.048.534/0001-01	R$ 69,1100
14/03/2025 às 09:01:05	40.949.490/0001-91	R$ 69,1000
14/03/2025 às 09:01:05	20.088.088/0001-52	R$ 65,0000
14/03/2025 às 09:01:08	16.647.278/0001-95	R$ 64,9600
14/03/2025 às 09:01:10	05.048.534/0001-01	R$ 64,3100
14/03/2025 às 09:01:11	40.949.490/0001-91	R$ 64,3000
14/03/2025 às 09:01:15	16.647.278/0001-95	R$ 64,2600
14/03/2025 às 09:01:16	05.048.534/0001-01	R$ 63,6100
14/03/2025 às 09:01:16	94.389.400/0001-84	R$ 64,3099
14/03/2025 às 09:01:17	40.949.490/0001-91	R$ 63,6000
14/03/2025 às 09:01:21	16.647.278/0001-95	R$ 63,5600
14/03/2025 às 09:01:22	05.048.534/0001-01	R$ 62,9200
14/03/2025 às 09:01:23	40.949.490/0001-91	R$ 62,9100
14/03/2025 às 09:01:27	16.647.278/0001-95	R$ 62,8700
14/03/2025 às 09:01:28	05.048.534/0001-01	R$ 62,2400
14/03/2025 às 09:01:30	40.949.490/0001-91	R$ 62,2300
14/03/2025 às 09:01:32	94.389.400/0001-84	R$ 62,9099
14/03/2025 às 09:01:33	16.647.278/0001-95	R$ 62,1900
14/03/2025 às 09:01:35	05.048.534/0001-01	R$ 61,5600
14/03/2025 às 09:01:36	40.949.490/0001-91	R$ 61,5500

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:01:39	16.647.278/0001-95	R$ 61,5100
14/03/2025 às 09:01:41	05.048.534/0001-01	R$ 60,8900
14/03/2025 às 09:01:42	40.949.490/0001-91	R$ 60,8800
14/03/2025 às 09:01:46	16.647.278/0001-95	R$ 60,8400
14/03/2025 às 09:01:47	05.048.534/0001-01	R$ 60,2300
14/03/2025 às 09:01:48	40.949.490/0001-91	R$ 60,2200
14/03/2025 às 09:01:52	16.647.278/0001-95	R$ 60,1800
14/03/2025 às 09:01:54	40.949.490/0001-91	R$ 59,6100
14/03/2025 às 09:01:58	16.647.278/0001-95	R$ 59,5700
14/03/2025 às 09:03:32	07.332.016/0001-40	R$ 82,0000
14/03/2025 às 09:03:35	30.888.187/0001-72	R$ 81,9700
14/03/2025 às 09:03:43	83.646.307/0001-91	R$ 43,6000
14/03/2025 às 09:05:35	36.620.827/0001-45	R$ 65,3700
14/03/2025 às 09:05:53	26.147.597/0001-95	R$ 86,6600
14/03/2025 às 09:06:37	19.769.575/0001-00	R$ 148,1700
14/03/2025 às 09:07:36	26.174.873/0001-04	R$ 74,0000
14/03/2025 às 09:08:08	49.996.003/0001-16	R$ 80,0000
14/03/2025 às 09:08:37	27.091.260/0001-76	R$ 59,5600
14/03/2025 às 09:08:38	54.151.616/0001-92	R$ 59,5500
14/03/2025 às 09:08:43	16.647.278/0001-95	R$ 58,9700
14/03/2025 às 09:08:58	27.091.260/0001-76	R$ 58,9600
14/03/2025 às 09:09:01	16.647.278/0001-95	R$ 58,3800
14/03/2025 às 09:09:19	27.091.260/0001-76	R$ 58,3700
14/03/2025 às 09:09:20	16.647.278/0001-95	R$ 57,7900
14/03/2025 às 09:09:37	54.151.616/0001-92	R$ 57,7800
14/03/2025 às 09:09:38	16.647.278/0001-95	R$ 57,2100
14/03/2025 às 09:09:55	54.151.616/0001-92	R$ 57,2000
14/03/2025 às 09:09:59	16.647.278/0001-95	R$ 56,6300
14/03/2025 às 09:10:16	27.091.260/0001-76	R$ 56,6200
14/03/2025 às 09:10:17	54.151.616/0001-92	R$ 56,6100
14/03/2025 às 09:10:19	16.647.278/0001-95	R$ 56,0600
14/03/2025 às 09:10:37	36.028.477/0001-22	R$ 56,0500
14/03/2025 às 09:10:38	54.151.616/0001-92	R$ 56,0400
14/03/2025 às 09:10:39	16.647.278/0001-95	R$ 55,4900

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:10:39	27.091.260/0001-76	R$ 55,4800
14/03/2025 às 09:10:45	16.647.278/0001-95	R$ 54,9300
14/03/2025 às 09:11:02	27.091.260/0001-76	R$ 54,9200
14/03/2025 às 09:11:04	16.647.278/0001-95	R$ 54,3800
14/03/2025 às 09:11:11	41.391.445/0001-27	R$ 62,3500
14/03/2025 às 09:11:22	94.389.400/0001-84	R$ 62,2808
14/03/2025 às 09:11:38	27.091.260/0001-76	R$ 54,3700
14/03/2025 às 09:11:54	49.803.998/0001-51	R$ 54,3600
14/03/2025 às 09:11:56	36.028.477/0001-22	R$ 54,3500
14/03/2025 às 09:12:04	11.719.882/0001-66	R$ 81,9600
14/03/2025 às 09:12:19	27.091.260/0001-76	R$ 53,8200
14/03/2025 às 09:12:37	36.028.477/0001-22	R$ 53,8000
14/03/2025 às 09:12:37	49.803.998/0001-51	R$ 53,8100
14/03/2025 às 09:12:53	54.151.616/0001-92	R$ 53,7900
14/03/2025 às 09:13:08	28.692.942/0001-05	R$ 82,1000
14/03/2025 às 09:13:08	27.091.260/0001-76	R$ 53,2800
14/03/2025 às 09:13:25	36.028.477/0001-22	R$ 53,2600
14/03/2025 às 09:13:25	49.803.998/0001-51	R$ 53,2500
14/03/2025 às 09:13:41	27.091.260/0001-76	R$ 52,7400
14/03/2025 às 09:13:59	54.151.616/0001-92	R$ 52,7300
14/03/2025 às 09:14:18	27.091.260/0001-76	R$ 52,2100
14/03/2025 às 09:14:35	54.151.616/0001-92	R$ 52,2000
14/03/2025 às 09:14:53	08.393.709/0001-06	R$ 53,2400

Mensagens do chat do Item 11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:17	O item 11 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:16:54	O item 11 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 09:23:30	O item 11 está encerrado.
Sistema para o participante 83.646.307/0001-91	30/04/2025 às 13:34:57	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 11. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 11 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 83.646.307/0001-91	30/04/2025 às 13:35:05	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 83.646.307/0001-91	30/04/2025 às 13:35:12	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 83.646.307/0001-91	30/04/2025 às 13:35:18	Atenção! Percebi que seu lance para o item 11 está com preço aparentemente inexequível, com média de 49,97% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para os itens em questão.
Sistema para o participante 83.646.307/0001-91	30/04/2025 às 13:35:27	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho. A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 83.646.307/0001-91	30/04/2025 às 13:35:35	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 83.646.307/0001-91	30/04/2025 às 13:35:46	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 83.646.307/0001-91	30/04/2025 às 13:35:52	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 83.646.307/0001-91	30/04/2025 às 13:36:09	Sr. Fornecedor C J A PARENTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 83.646.307/0001-91, você foi convocado para enviar anexos para o item 11. Prazo para encerrar o envio: 16:38:00 do dia 30/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 11, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
Sistema para o participante 83.646.307/0001-91	30/04/2025 às 16:38:00	O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:38:00 de 30/04/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor C J A PARENTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 83.646.307/0001-91.
Sistema para o participante 83.646.307/0001-91	02/05/2025 às 10:55:43	Sr. licitante, sua proposta para o item 11 será desclassificada, pois não foram encaminhados documentos solicitados em 30/04/2025 às 13h34min.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	06/05/2025 às 09:05:49	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 11. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 11 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	06/05/2025 às 09:05:54	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	06/05/2025 às 09:06:00	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	06/05/2025 às 09:06:06	Atenção! Percebi que seu lance para o item 11 está com preço aparentemente inexequível, com cerca de 40,11% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para o item em questão.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	06/05/2025 às 09:06:12	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho. A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	06/05/2025 às 09:06:19	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	06/05/2025 às 09:06:25	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	06/05/2025 às 09:06:30	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	06/05/2025 às 09:06:43	Sr. Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92, você foi convocado para enviar anexos para o item 11. Prazo para encerrar o envio: 12:08:00 do dia 06/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 11, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
Pelo participante 54.151.616/0001-92	06/05/2025 às 10:59:44	Bom dia, desculpe a demora, estava em transito, contudo pelo presente, solicito nossa desclassificação para o item.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	06/05/2025 às 12:08:00	O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:08:00 de 06/05/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	06/05/2025 às 14:02:37	Sr. licitante, infelizmente, não tenho com impedir seu declínio quanto ao item 11. Desta forma, estarei realizando a desclassificação da sua proposta conforme solicitado.
Sistema	06/05/2025 às 14:03:03	O item 11 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	06/05/2025 às 14:03:03	Sr. Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CPF/CNPJ 49.803.998/0001-51, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 11 até às 14:08:03 do dia 06/05/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	06/05/2025 às 14:08:12	O item 11 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 14:08:03 de 06/05/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CPF/CNPJ 49.803.998/0001-51.
Sistema para o participante 36.028.477/0001-22	06/05/2025 às 14:08:12	Sr. Fornecedor HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 36.028.477/0001-22, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 11 até às 14:13:12 do dia 06/05/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	06/05/2025 às 14:13:23	O item 11 teve o 2ª desempate Me/Epp encerrado às 14:13:12 de 06/05/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 36.028.477/0001-22.
Sistema	06/05/2025 às 14:13:23	O item 11 está encerrado.
Sistema para o participante 27.091.260/0001-76	07/05/2025 às 09:09:49	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 11. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 11 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 27.091.260/0001-76	07/05/2025 às 09:09:54	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 27.091.260/0001-76	07/05/2025 às 09:09:59	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 27.091.260/0001-76	07/05/2025 às 09:10:04	Atenção! Percebi que seu lance para o item 11 está com preço aparentemente inexequível, com média de 40,09% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para o item em questão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 27.091.260/0001-76	07/05/2025 às 09:10:11	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho. A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 27.091.260/0001-76	07/05/2025 às 09:10:19	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 27.091.260/0001-76	07/05/2025 às 09:10:24	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 27.091.260/0001-76	07/05/2025 às 09:10:30	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 27.091.260/0001-76	07/05/2025 às 09:10:42	Sr. Fornecedor AMAZON EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 27.091.260/0001-76, você foi convocado para enviar anexos para o item 11. Prazo para encerrar o envio: 12:12:00 do dia 07/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 11, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
Sistema para o participante 27.091.260/0001-76	07/05/2025 às 12:12:00	O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:12:00 de 07/05/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor AMAZON EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 27.091.260/0001-76.
Sistema para o participante 27.091.260/0001-76	07/05/2025 às 13:33:03	Sr. licitante, sua proposta para o item 11, será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema	07/05/2025 às 13:33:23	O item 11 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	07/05/2025 às 13:33:23	Sr. Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CPF/CNPJ 49.803.998/0001-51, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 11 até às 13:38:23 do dia 07/05/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	07/05/2025 às 13:38:35	O item 11 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 13:38:23 de 07/05/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CPF/CNPJ 49.803.998/0001-51.
Sistema para o participante 36.028.477/0001-22	07/05/2025 às 13:38:35	Sr. Fornecedor HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 36.028.477/0001-22, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 11 até às 13:43:35 do dia 07/05/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	07/05/2025 às 13:43:48	O item 11 teve o 2ª desempate Me/Epp encerrado às 13:43:35 de 07/05/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 36.028.477/0001-22.
Sistema	07/05/2025 às 13:43:48	O item 11 está encerrado.
Sistema para o participante 08.393.709/0001-06	08/05/2025 às 09:10:54	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 11. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 11 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 08.393.709/0001-06	08/05/2025 às 09:10:59	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 08.393.709/0001-06	08/05/2025 às 09:11:05	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 08.393.709/0001-06	08/05/2025 às 09:11:18	Sr. Fornecedor SILVA E DELGADO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 08.393.709/0001-06, você foi convocado para enviar anexos para o item 11. Prazo para encerrar o envio: 12:13:00 do dia 08/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 11, ANVISA conforme descritos no chat..
Sistema para o participante 08.393.709/0001-06	08/05/2025 às 12:13:00	O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:13:00 de 08/05/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor SILVA E DELGADO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 08.393.709/0001-06.
Sistema para o participante 08.393.709/0001-06	08/05/2025 às 12:14:41	Sr. licitante, sua proposta para o item 11, será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	08/05/2025 às 14:10:23	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 11. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 11 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	08/05/2025 às 14:10:31	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	08/05/2025 às 14:10:42	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	08/05/2025 às 14:10:54	Ainda informo, que apesar de estar concedendo o prazo de envio de 03h (três horas), como se trata de apenas um item, que seja anexado o mais rápido possível para evitar a prolongação do processo.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	08/05/2025 às 14:11:24	Sr. Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, você foi convocado para enviar anexos para o item 11. Prazo para encerrar o envio: 17:13:00 do dia 08/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 11, ANVISA conforme descritos no chat..
Pelo participante 49.803.998/0001-51	08/05/2025 às 15:33:33	O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:33:33 de 08/05/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	08/05/2025 às 15:48:46	Senhor licitante, ao analisar o documento de isenção enviado, verifiquei que o referido item solicitado não consta na lista enviada pelo senhor. Solicito a demonstração no referido documento, ou outro documento que comprove a isenção.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	08/05/2025 às 15:48:53	Informo que concederei prazo de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, para o envio dos documentos citados, devendo o licitante encaminhar os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	08/05/2025 às 15:49:08	Sr. Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, você foi convocado para enviar anexos para o item 11. Prazo para encerrar o envio: 17:51:00 do dia 08/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Pelo participante 49.803.998/0001-51	08/05/2025 às 16:19:38	O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:19:38 de 08/05/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51.
Sistema	08/05/2025 às 16:28:39	O item 11 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/05/2025 16:38:39.
Sistema	15/05/2025 às 14:30:35	O item 11 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:40:35.

Eventos do Item 11

Data/Hora	Descrição

Data/Hora	Descrição
30/04/2025 às 13:36:09	Fornecedor C J A PARENTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 83.646.307/0001-91 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:38:00 do dia 30/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 11, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
06/05/2025 às 09:06:43	Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:08:00 do dia 06/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 11, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
07/05/2025 às 09:10:42	Fornecedor AMAZON EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 27.091.260/0001-76 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:12:00 do dia 07/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 11, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
08/05/2025 às 09:11:18	Fornecedor SILVA E DELGADO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 08.393.709/0001-06 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:13:00 do dia 08/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 11, ANVISA conforme descritos no chat..
08/05/2025 às 14:11:24	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:13:00 do dia 08/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 11, ANVISA conforme descritos no chat..
08/05/2025 às 15:33:33	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 finalizou o envio de anexo.
08/05/2025 às 15:49:08	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:51:00 do dia 08/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
08/05/2025 às 16:19:38	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 finalizou o envio de anexo.
28/05/2025 às 09:38:45	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 53,2500.
28/05/2025 às 09:38:50	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 08/05/2025 16:38:39

Intenção de recurso na habilitação: 15/05/2025 14:40:35

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:38 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 12 - Compressa Campo Operatório

Compressa Campo Operatório Tipo: Sem Pré-Encolhimento, Dimensão: Cerca De 45 X 50CM, Material: 100% Algodão, Fixação: C/ Dispositivo De Fixação, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Quantidade:	11021	Valor estimado:	R$ 32,0400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Embalagem 50,00 UN		R$ 353.112,8400 (total)
		Situação:	Fracassado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.453.***-*8 - CAROLINE DO NASCIMENTO LEITE

Propostas do Item 12

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.727.905/0001-07 - 51.727.905 DOUGLAS SANTOS COSTA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 169,0000 (unitário) R$ 1.862.549,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	nobre				
Modelo/versão:	algodao				
Valor proposta:	R$ 180,1200 (unitário) R$ 1.985.102,5200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	11021

38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 32,0600 (unitário) R$ 353.333,2600 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	TEXPHARMA/ TEXPHARMA				
Modelo/versão:	PACOTE C/ 50 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 32,0600 (unitário) R$ 353.333,2600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	11021

32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 58,1000 (unitário) R$ 640.320,1000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	TEXPHARMA				
Modelo/versão:	COMPRESSA				
Valor proposta:	R$ 103,7500 (unitário) R$ 1.143.428,7500 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	11021

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 28,9000 (unitário) R$ 318.506,9000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: TEX CARE

Modelo/versão: TEX CARE

Valor proposta: R$ 31,9000 (unitário) R$ 351.569,9000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 11021

54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 165,0000 (unitário) R$ 1.818.465,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: Amed

Modelo/versão: Amed

Valor proposta: R$ 165,0000 (unitário) R$ 1.818.465,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 11021

21.581.445/0001-82 - ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 56,0300 (unitário) R$ 617.506,6300 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: TEXPHARMA

Modelo/versão: PACOTE C/ 50 UNIDADES

Valor proposta: R$ 56,0300 (unitário) R$ 617.506,6300 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 11021

27.091.260/0001-76 - AMAZON EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 165,0000 (unitário) R$ 1.818.465,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: Amed

Modelo/versão: Amed

Valor proposta: R$ 165,0000 (unitário) R$ 1.818.465,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 11021

83.646.307/0001-91 - C J A PARENTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 16,0500 (unitário) R$ 176.887,0500 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: CAMPO OPERATÓRIO/ANDREONI

Modelo/versão: PACOTE

Valor proposta: R$ 32,0400 (unitário) R$ 353.112,8400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 11021

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.003.408/0001-30 - CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 58,0900 (unitário) R$ 640.209,8900 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: AMED/AMED Modelo/versão: COMPRESSA CIRÚRGICA (CAMPO OPE Valor proposta: R$ 68,8200 (unitário) R$ 758.465,2200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 11021		
11.719.882/0001-66 - DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 31,8900 (unitário) R$ 351.459,6900 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: REBECCA Modelo/versão: REBECCA Valor proposta: R$ 50,0000 (unitário) R$ 551.050,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 11021		
04.949.905/0001-63 - F CARDOSO E CIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 62,2500 (unitário) R$ 686.057,2500 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: TEXPHARMA Modelo/versão: TEXPHARMA Valor proposta: R$ 62,2500 (unitário) R$ 686.057,2500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 11021		
36.028.477/0001-22 - HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 19,5500 (unitário) R$ 215.460,5500 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ANAPOLIS Modelo/versão: ANAPOLIS Valor proposta: R$ 32,0400 (unitário) R$ 353.112,8400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 11021		
63.872.493/0001-70 - I F S NASCIMENTO & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 32,0500 (unitário) R$ 353.223,0500 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: TEXPHARMA Modelo/versão: UND Valor proposta: R$ 32,0500 (unitário) R$ 353.223,0500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 11021		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.595.813/0001-84 - IMPERIO PHARMA MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R$ 52,4900 (unitário) R$ 578.492,2900 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: LETICIA TEXPHARMA

Modelo/versão: 45X50 C/RX PTE C/ 50 UN REGISTRO 80339640011

Valor proposta: R$ 90,1000 (unitário) R$ 992.992,1000 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 11021

94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 73,9999 (unitário) R$ 815.552,8979 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: ERIMAX

Modelo/versão: ERIMAX

Valor proposta: R$ 150,0000 (unitário) R$ 1.653.150,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 11021

23.236.167/0001-51 - NORTH MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 32,0400 (unitário) R$ 353.112,8400 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: MEDI-HOUSE

Modelo/versão: 45 X 50CM

Valor proposta: R$ 32,0400 (unitário) R$ 353.112,8400 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 11021

49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 19,7300 (unitário) R$ 217.444,3300 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: ANAPOLIS

Modelo/versão: ANAPOLIS

Valor proposta: R$ 32,0400 (unitário) R$ 353.112,8400 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 11021

04.890.798/0001-45 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 180,0000 (unitário) R$ 1.983.780,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: ORTOFEN/ORTOM IND

Modelo/versão: 45*50 S/RX - PCT C/50

Valor proposta: R$ 180,0000 (unitário) R$ 1.983.780,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 11021

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 24,0300 (unitário) R$ 264.834,6300 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: ERIMAX / ERIMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS P

Modelo/versão: PACOTE C/ 50 UNIDADES

Valor proposta: R$ 32,0400 (unitário) R$ 353.112,8400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 11021

07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 63,6700 (unitário) R$ 701.707,0700 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: Anapolis/Anapolis

Modelo/versão: Pct. c/ 50 unid.

Valor proposta: R$ 63,6700 (unitário) R$ 701.707,0700 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 11021

46.847.751/0001-49 - PROVISION COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R$ 74,0000 (unitário) R$ 815.554,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: Globodesc

Modelo/versão: Globodesc

Valor proposta: R$ 74,0000 (unitário) R$ 815.554,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 11021

26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 52,5000 (unitário) R$ 578.602,5000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: TEXPHARMA

Modelo/versão: COMPRESSA

Valor proposta: R$ 91,3000 (unitário) R$ 1.006.217,3000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 11021

37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 26,1000 (unitário) R$ 287.648,1000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: ERIMAX

Modelo/versão: ERIMAX

Valor proposta: R$ 36,0000 (unitário) R$ 396.756,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 11021

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
08.393.709/0001-06 - SILVA E DELGADO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 19,5400 (unitário) R$ 215.350,3400 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: LETICIA

Modelo/versão: PACOTE

Valor proposta: R$ 32,0400 (unitário)
R$ 353.112,8400 (total)

Valor negociado: Não Realizado

Quantidade ofertada: 11021

Lances do Item 12

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:00:19	37.676.047/0001-80	R$ 31,5800
14/03/2025 às 09:00:45	94.389.400/0001-84	R$ 73,9999
14/03/2025 às 09:04:01	83.646.307/0001-91	R$ 16,0500
14/03/2025 às 09:04:02	37.676.047/0001-80	R$ 26,1000
14/03/2025 às 09:05:17	32.137.731/0001-70	R$ 58,1000
14/03/2025 às 09:05:46	36.620.827/0001-45	R$ 24,0300
14/03/2025 às 09:06:07	26.147.597/0001-95	R$ 52,5000
14/03/2025 às 09:08:39	05.003.408/0001-30	R$ 58,0900
14/03/2025 às 09:08:57	43.595.813/0001-84	R$ 52,4900
14/03/2025 às 09:10:19	36.028.477/0001-22	R$ 24,0200
14/03/2025 às 09:10:43	49.803.998/0001-51	R$ 24,0100
14/03/2025 às 09:10:45	36.028.477/0001-22	R$ 23,7700
14/03/2025 às 09:11:04	49.803.998/0001-51	R$ 23,7600
14/03/2025 às 09:11:04	36.028.477/0001-22	R$ 23,5300
14/03/2025 às 09:11:23	49.803.998/0001-51	R$ 23,5200
14/03/2025 às 09:11:41	36.028.477/0001-22	R$ 23,2900
14/03/2025 às 09:11:58	49.803.998/0001-51	R$ 23,2800
14/03/2025 às 09:12:03	36.028.477/0001-22	R$ 23,0500
14/03/2025 às 09:12:21	49.803.998/0001-51	R$ 23,0400
14/03/2025 às 09:12:27	36.028.477/0001-22	R$ 22,8100
14/03/2025 às 09:12:29	11.719.882/0001-66	R$ 31,8900
14/03/2025 às 09:12:46	49.803.998/0001-51	R$ 22,8000
14/03/2025 às 09:13:04	36.028.477/0001-22	R$ 22,5800
14/03/2025 às 09:13:14	28.692.942/0001-05	R$ 28,9000

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:13:31	49.803.998/0001-51	R$ 22,5700
14/03/2025 às 09:13:31	36.028.477/0001-22	R$ 22,3500
14/03/2025 às 09:13:49	49.803.998/0001-51	R$ 22,3400
14/03/2025 às 09:13:49	36.028.477/0001-22	R$ 22,1200
14/03/2025 às 09:14:07	49.803.998/0001-51	R$ 22,1100
14/03/2025 às 09:14:07	36.028.477/0001-22	R$ 21,8900
14/03/2025 às 09:14:25	49.803.998/0001-51	R$ 21,8800
14/03/2025 às 09:14:43	36.028.477/0001-22	R$ 21,6700
14/03/2025 às 09:14:44	49.803.998/0001-51	R$ 21,6600
14/03/2025 às 09:15:01	36.028.477/0001-22	R$ 21,4500
14/03/2025 às 09:15:20	08.393.709/0001-06	R$ 21,4400
14/03/2025 às 09:15:34	49.803.998/0001-51	R$ 21,4300
14/03/2025 às 09:15:35	36.028.477/0001-22	R$ 21,2300
14/03/2025 às 09:15:53	49.803.998/0001-51	R$ 21,2100
14/03/2025 às 09:15:56	36.028.477/0001-22	R$ 21,0100
14/03/2025 às 09:16:13	49.803.998/0001-51	R$ 20,9900
14/03/2025 às 09:16:14	36.028.477/0001-22	R$ 20,7900
14/03/2025 às 09:16:31	49.803.998/0001-51	R$ 20,7800
14/03/2025 às 09:16:32	36.028.477/0001-22	R$ 20,5800
14/03/2025 às 09:16:49	49.803.998/0001-51	R$ 20,5700
14/03/2025 às 09:16:50	36.028.477/0001-22	R$ 20,3700
14/03/2025 às 09:17:07	49.803.998/0001-51	R$ 20,3600
14/03/2025 às 09:17:07	36.028.477/0001-22	R$ 20,1600
14/03/2025 às 09:17:23	08.393.709/0001-06	R$ 20,1500
14/03/2025 às 09:17:40	49.803.998/0001-51	R$ 20,1400
14/03/2025 às 09:17:40	36.028.477/0001-22	R$ 19,9500
14/03/2025 às 09:17:56	08.393.709/0001-06	R$ 19,9400
14/03/2025 às 09:17:59	51.727.905/0001-07	R$ 169,0000
14/03/2025 às 09:18:16	49.803.998/0001-51	R$ 19,9300
14/03/2025 às 09:18:18	36.028.477/0001-22	R$ 19,7500
14/03/2025 às 09:18:34	49.803.998/0001-51	R$ 19,7300
14/03/2025 às 09:18:35	36.028.477/0001-22	R$ 19,5500
14/03/2025 às 09:18:53	08.393.709/0001-06	R$ 19,5400

Mensagens do chat do Item 12

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:18	O item 12 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:20:54	O item 12 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 09:23:41	O item 12 está encerrado.
Sistema	31/03/2025 às 11:26:47	O item 12 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 36.028.477/0001-22	31/03/2025 às 11:26:47	Sr. Fornecedor HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 36.028.477/0001-22, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 12 até às 11:31:47 do dia 31/03/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	31/03/2025 às 11:31:56	O item 12 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 11:31:47 de 31/03/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 36.028.477/0001-22.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	31/03/2025 às 11:31:56	Sr. Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CPF/CNPJ 49.803.998/0001-51, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 12 até às 11:36:56 do dia 31/03/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	31/03/2025 às 11:37:04	O item 12 teve o 2ª desempate Me/Epp encerrado às 11:36:56 de 31/03/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CPF/CNPJ 49.803.998/0001-51.
Sistema	31/03/2025 às 11:37:04	O item 12 está encerrado.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	08/05/2025 às 09:07:38	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando os itens 12 e 26. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 12 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	08/05/2025 às 09:07:45	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	08/05/2025 às 09:07:50	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	08/05/2025 às 09:08:01	Sr. Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 12:09:00 do dia 08/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 12 e 26, ANVISA conforme descritos no chat..
Pelo participante 36.620.827/0001-45	08/05/2025 às 09:50:18	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:50:18 de 08/05/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	08/05/2025 às 10:11:45	Sr. Licitante, ao analisar a ANVISA, verifiquei que consta somente as informações de não estéril, sendo que o item solicitado é estéril. Desta forma, para não o desclassificar, solicito que junte a ANVISA corresponde ao item solicitado.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	08/05/2025 às 10:11:55	Informo que concederei prazo de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, para o envio dos documentos citados, devendo o licitante encaminhar os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	08/05/2025 às 10:12:12	Sr. Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 12:14:00 do dia 08/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Pelo participante 36.620.827/0001-45	08/05/2025 às 11:15:27	Bm Dia, estavamos verificando e nos equivocamos quanto o registro anvisa, o mesmo corresponde a atadura de crepe, pedimos desculpas pelo equivoco.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	08/05/2025 às 11:16:24	Senhor, mas irá enviar o correspondente?

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 36.620.827/0001-45	08/05/2025 às 11:19:30	teria que trocar de marca, se a senhora aceitar com certeza.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	08/05/2025 às 11:26:42	O senhor manterá o mesmo valor?
Pelo participante 36.620.827/0001-45	08/05/2025 às 11:27:07	Sim com certeza.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	08/05/2025 às 11:29:24	Conversei aqui sobra a situação, porém infelizmente não poderei aceitar a troca da marca infelizmente.
Pelo participante 36.620.827/0001-45	08/05/2025 às 11:30:37	tudo bem, sem problemas, pedimos nossa sinceras desculpas.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	08/05/2025 às 11:31:54	Então, nesse caso vocês solicitam a desclassificação?
Pelo participante 36.620.827/0001-45	08/05/2025 às 11:32:39	sim
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	08/05/2025 às 11:42:38	Sr. licitante, infelizmente, não tenho com impedir seu pedido de desclassificação quanto ao item 12. Desta forma, estarei realizando a desclassificação da sua proposta conforme solicitado.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	08/05/2025 às 11:42:52	O item 12 teve a convocação para envio de anexo(s) CANCELADA às 11:42:52 de 08/05/2025. Anexos vinculados à esta convocação e enviados pelo fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 foram excluídos. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	08/05/2025 às 14:13:01	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 12. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 12 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	08/05/2025 às 14:13:06	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	08/05/2025 às 14:13:13	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	08/05/2025 às 14:13:19	Ainda informo, que apesar de estar concedendo o prazo de envio de 03h (três horas), como se trata de apenas um item, que seja anexado o mais rápido possível para evitar a prolongação do processo.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	08/05/2025 às 14:13:30	Sr. Fornecedor ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.676.047/0001-80, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 17:15:00 do dia 08/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 12, ANVISA conforme descritos no chat..
Pelo participante 37.676.047/0001-80	08/05/2025 às 15:11:52	Sr preoeiro, infelizmente nao conseguimos ficar com o Item, pois houve erro de cotação. Por gentileza nos desclassificar do Item.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	08/05/2025 às 17:15:00	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:15:00 de 08/05/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.676.047/0001-80.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	09/05/2025 às 09:05:05	Sr. licitante, sua proposta para o item 12, será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema para o participante 28.692.942/0001-05	09/05/2025 às 09:09:41	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 12. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 12 do sistema comprasgov.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 28.692.942/0001-05	09/05/2025 às 09:09:46	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 28.692.942/0001-05	09/05/2025 às 09:09:53	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 28.692.942/0001-05	09/05/2025 às 09:09:58	Ainda informo, que apesar de estar concedendo o prazo de envio de 03h (três horas), como se trata de apenas um item, que seja anexado o mais rápido possível para evitar a prolongação do processo.
Sistema para o participante 28.692.942/0001-05	09/05/2025 às 09:10:12	Sr. Fornecedor A MEDICAL COMERCIO LTDA, CNPJ 28.692.942/0001-05, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 12:12:00 do dia 09/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 12, ANVISA conforme descritos no chat..
Sistema para o participante 28.692.942/0001-05	09/05/2025 às 12:12:00	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:12:00 de 09/05/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor A MEDICAL COMERCIO LTDA, CNPJ 28.692.942/0001-05.
Sistema para o participante 28.692.942/0001-05	09/05/2025 às 14:10:07	Sr. licitante, sua proposta para o item 12, será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema para o participante 11.719.882/0001-66	12/05/2025 às 09:23:31	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 12. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 12 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 11.719.882/0001-66	12/05/2025 às 09:23:37	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 11.719.882/0001-66	12/05/2025 às 09:23:42	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 11.719.882/0001-66	12/05/2025 às 09:23:48	Ainda informo, que apesar de estar concedendo o prazo de envio de 03h (três horas), como se trata de apenas um item, que seja anexado o mais rápido possível para evitar a prolongação do processo.
Sistema para o participante 11.719.882/0001-66	12/05/2025 às 09:24:02	Sr. Fornecedor DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA, CNPJ 11.719.882/0001-66, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 12:25:00 do dia 12/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 12, ANVISA conforme descritos no chat..
Sistema para o participante 11.719.882/0001-66	12/05/2025 às 12:25:00	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:25:00 de 12/05/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA, CNPJ 11.719.882/0001-66.
Pelo participante 11.719.882/0001-66	12/05/2025 às 12:47:15	senhor pregoeiro, boa tarde, infelizmente estamos hj passando por uma instabilidade em nossa conexão, agora q se normalizou
Pelo participante 11.719.882/0001-66	12/05/2025 às 12:47:27	poderia haver uma extensão do prazo?
Sistema para o participante 11.719.882/0001-66	12/05/2025 às 14:02:26	Boa tarde senhor licitante, irei abrir o envio do anexo, para anexar o documento, solicito que seja enviado o mais rápido possível.
Sistema para o participante 11.719.882/0001-66	12/05/2025 às 14:02:39	Sr. Fornecedor DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA, CNPJ 11.719.882/0001-66, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 16:04:00 do dia 12/05/2025. Justificativa: Envio de Proposta.
Pelo participante 11.719.882/0001-66	12/05/2025 às 15:27:48	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:27:48 de 12/05/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA, CNPJ 11.719.882/0001-66.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2025 às 15:56:15	O item 12 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/05/2025 16:06:15.
Sistema para o participante 11.719.882/0001-66	15/05/2025 às 14:08:26	Senhor licitante, oportunizarei o envio dos documentos técnicos, conforme item 8.4.2 do termo de referência. Também solicito o envio da Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante (Lei nª 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II), conforme o item 8.4.4.2 do termo de referência.
Sistema para o participante 11.719.882/0001-66	15/05/2025 às 14:08:39	Solicito que os documentos sejam encaminhados em arquivo único e sejam anexados neste item12 do sistema comprasgov. Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas), a contar da convocação do anexo.
Sistema para o participante 11.719.882/0001-66	15/05/2025 às 14:08:52	Sr. Fornecedor DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA, CNPJ 11.719.882/0001-66, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 16:10:00 do dia 15/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Sistema para o participante 11.719.882/0001-66	15/05/2025 às 16:10:00	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:10:00 de 15/05/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA, CNPJ 11.719.882/0001-66.
Pelo participante 11.719.882/0001-66	15/05/2025 às 16:12:17	senhor pregoeiro, estamos tendo novamente estabilidade com a conexão, poderia reabrir para envio?
Sistema para o participante 11.719.882/0001-66	15/05/2025 às 16:37:54	Com base no item 4.14 do referido edital, onde diz caberá ao licitante se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.
Sistema para o participante 11.719.882/0001-66	15/05/2025 às 16:38:09	O senhor poderia ter nos ligado ou enviado um e-mail, ou tentado qualquer tipo de contato antes de finalizar o prazo para solicitar a dilação do prazo.
Sistema para o participante 11.719.882/0001-66	15/05/2025 às 16:38:25	Diante do exposto e relatado, estarei desclassificando sua proposta para o item 12.
Sistema	15/05/2025 às 16:38:58	O item 12 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 16:48:58.
Sistema para o participante 23.236.167/0001-51	16/05/2025 às 09:34:29	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 12. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 12 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 23.236.167/0001-51	16/05/2025 às 09:34:35	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 23.236.167/0001-51	16/05/2025 às 09:34:41	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 23.236.167/0001-51	16/05/2025 às 09:34:53	Sr. Fornecedor NORTH MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA., CNPJ 23.236.167/0001-51, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 12:36:00 do dia 16/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 12, ANVISA conforme descritos no chat..
Sistema para o participante 23.236.167/0001-51	16/05/2025 às 12:36:00	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:36:00 de 16/05/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor NORTH MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA., CNPJ 23.236.167/0001-51.
Sistema para o participante 23.236.167/0001-51	16/05/2025 às 14:09:28	Sr. licitante, sua proposta para o item 12 será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema para o participante 63.872.493/0001-70	16/05/2025 às 14:27:15	Senhor licitante, há a possibilidade de negociar o valor ofertado na fase de lances para o valor de referência ou abaixo para item 12? Favor, encaminhar proposta ajustada com valor ajustado, contemplando o item em questão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 63.872.493/0001-70	16/05/2025 às 14:27:25	A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 12 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 63.872.493/0001-70	16/05/2025 às 14:27:34	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 63.872.493/0001-70	16/05/2025 às 14:27:41	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 63.872.493/0001-70	16/05/2025 às 14:27:55	Sr. Fornecedor I F S NASCIMENTO & CIA LTDA, CNPJ 63.872.493/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 17:29:00 do dia 16/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 12 e ANVISA..
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	16/05/2025 às 14:29:31	Senhor licitante, há a possibilidade de negociar o valor ofertado na fase de lances para o valor de referência ou abaixo para item 12? Favor, encaminhar proposta ajustada com valor ajustado, contemplando o item em questão.
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	16/05/2025 às 14:29:36	A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 12 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	16/05/2025 às 14:29:41	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	16/05/2025 às 14:29:53	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	16/05/2025 às 14:29:59	Informo que considerarei sua proposta, apenas se a empresa melhor colocada seja desclassificada.
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	16/05/2025 às 14:30:11	Sr. Fornecedor A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 38.084.429/0001-87, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 17:32:00 do dia 16/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 12 e ANVISA..
Sistema para o participante 63.872.493/0001-70	16/05/2025 às 17:29:00	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:29:00 de 16/05/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor I F S NASCIMENTO & CIA LTDA, CNPJ 63.872.493/0001-70.
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	16/05/2025 às 17:32:00	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:32:00 de 16/05/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 38.084.429/0001-87.
Sistema para o participante 63.872.493/0001-70	19/05/2025 às 09:05:32	Sr. licitante, sua proposta para o item 12 será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	19/05/2025 às 09:05:37	Sr. licitante, sua proposta para o item 12 será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema para o participante 43.595.813/0001-84	19/05/2025 às 09:11:08	Senhor licitante, há a possibilidade de negociar o valor ofertado na fase de lances para o valor de referência ou abaixo para item 12? Favor, encaminhar proposta ajustada com valor ajustado, contemplando o item em questão.
Sistema para o participante 43.595.813/0001-84	19/05/2025 às 09:11:14	A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 12 do sistema comprasgov.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 43.595.813/0001-84	19/05/2025 às 09:11:19	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 43.595.813/0001-84	19/05/2025 às 09:11:25	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 43.595.813/0001-84	19/05/2025 às 09:11:40	Sr. Fornecedor IMPERIO PHARMA MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 43.595.813/0001-84, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 12:13:00 do dia 19/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 12 e ANVISA..
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	19/05/2025 às 09:12:12	Senhor licitante, há a possibilidade de negociar o valor ofertado na fase de lances para o valor de referência ou abaixo para item 12? Favor, encaminhar proposta ajustada com valor ajustado, contemplando o item em questão.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	19/05/2025 às 09:12:17	A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 12 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	19/05/2025 às 09:12:22	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	19/05/2025 às 09:12:28	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	19/05/2025 às 09:12:33	Informo que considerarei sua proposta, apenas se a empresa melhor colocada seja desclassificada.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	19/05/2025 às 09:12:47	Sr. Fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 12:14:00 do dia 19/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 12 e ANVISA..
Sistema para o participante 21.581.445/0001-82	19/05/2025 às 09:13:06	Senhor licitante, há a possibilidade de negociar o valor ofertado na fase de lances para o valor de referência ou abaixo para item 12? Favor, encaminhar proposta ajustada com valor ajustado, contemplando o item em questão.
Sistema para o participante 21.581.445/0001-82	19/05/2025 às 09:13:11	A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 12 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 21.581.445/0001-82	19/05/2025 às 09:13:16	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 21.581.445/0001-82	19/05/2025 às 09:13:23	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 21.581.445/0001-82	19/05/2025 às 09:13:29	Informo que considerarei sua proposta, apenas se a empresa melhor colocada seja desclassificada.
Sistema para o participante 21.581.445/0001-82	19/05/2025 às 09:13:45	Sr. Fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 21.581.445/0001-82, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 12:15:00 do dia 19/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 12 e ANVISA..
Pelo participante 21.581.445/0001-82	19/05/2025 às 09:49:28	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:49:28 de 19/05/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 21.581.445/0001-82.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 26.147.597/0001-95	19/05/2025 às 09:59:18	Bom dia. Para o item solicitado já ofertamos o preço mínimo.
Pelo participante 43.595.813/0001-84	19/05/2025 às 10:36:19	Bom dia, Não conseguimos chegar no valor estimado
Sistema para o participante 21.581.445/0001-82	19/05/2025 às 11:45:28	Desta forma informo, que ficará inviável considerar sua proposta, visto que está MUITO acima do valor estimado. Não restando outra alternativa a não ser desclassificar, visto que foi informado pela empresa que ela não conseguiria chegar no valor estimado.
Sistema para o participante 43.595.813/0001-84	19/05/2025 às 12:13:00	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:13:00 de 19/05/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor IMPERIO PHARMA MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 43.595.813/0001-84.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	19/05/2025 às 12:14:00	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:14:00 de 19/05/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95.
Sistema para o participante 43.595.813/0001-84	19/05/2025 às 14:00:52	Sr. licitante, sua proposta para o item 12 será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	19/05/2025 às 14:00:57	Sr. licitante, sua proposta para o item 12 será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema	19/05/2025 às 14:02:00	O item 12 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 32.137.731/0001-70	19/05/2025 às 14:02:00	Sr. Fornecedor A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CPF/CNPJ 32.137.731/0001-70, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 12 até às 14:07:00 do dia 19/05/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	19/05/2025 às 14:07:10	O item 12 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 14:07:00 de 19/05/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CPF/CNPJ 32.137.731/0001-70.
Sistema	19/05/2025 às 14:07:10	O item 12 está encerrado.
Sistema para o participante 05.003.408/0001-30	19/05/2025 às 14:08:31	Senhor licitante, há a possibilidade de negociar o valor ofertado na fase de lances para o valor de referência ou abaixo para item 12? Favor, encaminhar proposta ajustada com valor ajustado, contemplando o item em questão.
Sistema para o participante 05.003.408/0001-30	19/05/2025 às 14:08:37	A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 12 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 05.003.408/0001-30	19/05/2025 às 14:08:42	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 05.003.408/0001-30	19/05/2025 às 14:08:48	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 05.003.408/0001-30	19/05/2025 às 14:09:01	Sr. Fornecedor CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 05.003.408/0001-30, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 17:10:00 do dia 19/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 12 e ANVISA..
Sistema para o participante 32.137.731/0001-70	19/05/2025 às 14:09:47	Senhor licitante, há a possibilidade de negociar o valor ofertado na fase de lances para o valor de referência ou abaixo para item 12? Favor, encaminhar proposta ajustada com valor ajustado, contemplando o item em questão.
Sistema para o participante 32.137.731/0001-70	19/05/2025 às 14:09:52	A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 12 do sistema comprasgov.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 32.137.731/0001-70	19/05/2025 às 14:09:57	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 32.137.731/0001-70	19/05/2025 às 14:10:02	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 32.137.731/0001-70	19/05/2025 às 14:10:08	Informo que considerarei sua proposta, apenas se a empresa melhor colocada seja desclassificada.
Sistema para o participante 32.137.731/0001-70	19/05/2025 às 14:10:20	Sr. Fornecedor A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.137.731/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 17:12:00 do dia 19/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 12 e ANVISA..
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	19/05/2025 às 14:10:45	Senhor licitante, há a possibilidade de negociar o valor ofertado na fase de lances para o valor de referência ou abaixo para item 12? Favor, encaminhar proposta ajustada com valor ajustado, contemplando o item em questão.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	19/05/2025 às 14:10:50	A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 12 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	19/05/2025 às 14:10:55	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	19/05/2025 às 14:11:00	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	19/05/2025 às 14:11:06	Informo que considerarei sua proposta, apenas se a empresa melhor colocada seja desclassificada.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	19/05/2025 às 14:11:19	Sr. Fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ 04.949.905/0001-63, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 17:13:00 do dia 19/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 12 e ANVISA..
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	19/05/2025 às 14:11:34	Senhor licitante, há a possibilidade de negociar o valor ofertado na fase de lances para o valor de referência ou abaixo para item 12? Favor, encaminhar proposta ajustada com valor ajustado, contemplando o item em questão.
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	19/05/2025 às 14:11:38	A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 12 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	19/05/2025 às 14:11:43	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	19/05/2025 às 14:11:49	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	19/05/2025 às 14:11:59	Informo que considerarei sua proposta, apenas se a empresa melhor colocada seja desclassificada.
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	19/05/2025 às 14:12:10	Sr. Fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA, CNPJ 07.851.653/0001-23, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 17:14:00 do dia 19/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 12 e ANVISA..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	19/05/2025 às 14:12:26	Senhor licitante, há a possibilidade de negociar o valor ofertado na fase de lances para o valor de referência ou abaixo para item 12? Favor, encaminhar proposta ajustada com valor ajustado, contemplando o item em questão. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 12 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	19/05/2025 às 14:12:32	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	19/05/2025 às 14:12:37	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	19/05/2025 às 14:12:42	Informo que considerarei sua proposta, apenas se a empresa melhor colocada seja desclassificada.
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	19/05/2025 às 14:12:55	Sr. Fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 17:14:00 do dia 19/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 12 e ANVISA..
Sistema para o participante 46.847.751/0001-49	19/05/2025 às 14:13:16	Senhor licitante, há a possibilidade de negociar o valor ofertado na fase de lances para o valor de referência ou abaixo para item 12? Favor, encaminhar proposta ajustada com valor ajustado, contemplando o item em questão. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 12 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 46.847.751/0001-49	19/05/2025 às 14:13:22	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 46.847.751/0001-49	19/05/2025 às 14:13:28	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 46.847.751/0001-49	19/05/2025 às 14:13:33	Informo que considerarei sua proposta, apenas se a empresa melhor colocada seja desclassificada.
Sistema para o participante 46.847.751/0001-49	19/05/2025 às 14:13:44	Sr. Fornecedor PROVISION COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 46.847.751/0001-49, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 17:15:00 do dia 19/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 12 e ANVISA. .
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	19/05/2025 às 14:14:01	Senhor licitante, há a possibilidade de negociar o valor ofertado na fase de lances para o valor de referência ou abaixo para item 12? Favor, encaminhar proposta ajustada com valor ajustado, contemplando o item em questão. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 12 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	19/05/2025 às 14:14:06	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	19/05/2025 às 14:14:12	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	19/05/2025 às 14:14:18	Informo que considerarei sua proposta, apenas se a empresa melhor colocada seja desclassificada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	19/05/2025 às 14:14:29	Sr. Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 17:16:00 do dia 19/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 12 e ANVISA..
Sistema para o participante 27.091.260/0001-76	19/05/2025 às 14:14:41	Senhor licitante, há a possibilidade de negociar o valor ofertado na fase de lances para o valor de referência ou abaixo para item 12? Favor, encaminhar proposta ajustada com valor ajustado, contemplando o item em questão. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 12 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 27.091.260/0001-76	19/05/2025 às 14:14:46	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 27.091.260/0001-76	19/05/2025 às 14:14:52	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 27.091.260/0001-76	19/05/2025 às 14:14:56	Informo que considerarei sua proposta, apenas se a empresa melhor colocada seja desclassificada.
Sistema para o participante 27.091.260/0001-76	19/05/2025 às 14:15:07	Sr. Fornecedor AMAZON EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 27.091.260/0001-76, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 17:16:00 do dia 19/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 12 e ANVISA..
Pelo participante 46.847.751/0001-49	19/05/2025 às 14:15:17	Boa tarde, Cientes
Sistema para o participante 51.727.905/0001-07	19/05/2025 às 14:15:26	Senhor licitante, há a possibilidade de negociar o valor ofertado na fase de lances para o valor de referência ou abaixo para item 12? Favor, encaminhar proposta ajustada com valor ajustado, contemplando o item em questão. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 12 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 51.727.905/0001-07	19/05/2025 às 14:15:30	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 51.727.905/0001-07	19/05/2025 às 14:15:36	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 51.727.905/0001-07	19/05/2025 às 14:15:41	Informo que considerarei sua proposta, apenas se a empresa melhor colocada seja desclassificada.
Sistema para o participante 51.727.905/0001-07	19/05/2025 às 14:15:53	Sr. Fornecedor 51.727.905 DOUGLAS SANTOS COSTA, CNPJ 51.727.905/0001-07, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 17:17:00 do dia 19/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 12 e ANVISA..
Sistema para o participante 04.890.798/0001-45	19/05/2025 às 14:16:04	Senhor licitante, há a possibilidade de negociar o valor ofertado na fase de lances para o valor de referência ou abaixo para item 12? Favor, encaminhar proposta ajustada com valor ajustado, contemplando o item em questão. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 12 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 04.890.798/0001-45	19/05/2025 às 14:16:09	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 04.890.798/0001-45	19/05/2025 às 14:16:15	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 04.890.798/0001-45	19/05/2025 às 14:16:20	Informo que considerarei sua proposta, apenas se a empresa melhor colocada seja desclassificada.
Sistema para o participante 04.890.798/0001-45	19/05/2025 às 14:16:31	Sr. Fornecedor ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA, CNPJ 04.890.798/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 17:18:00 do dia 19/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 12 e ANVISA. .
Pelo participante 54.151.616/0001-92	19/05/2025 às 14:49:49	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:49:49 de 19/05/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92.
Pelo participante 05.003.408/0001-30	19/05/2025 às 15:14:43	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:14:43 de 19/05/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 05.003.408/0001-30.
Pelo participante 46.847.751/0001-49	19/05/2025 às 15:43:24	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:43:24 de 19/05/2025. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor PROVISION COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 46.847.751/0001-49.
Sistema para o participante 05.003.408/0001-30	19/05/2025 às 15:49:49	Senhor licitante, conforme perguntei, existe a possibilidade de negociar o valor, para o valor estimado de R$ 32,04?
Sistema para o participante 05.003.408/0001-30	19/05/2025 às 15:49:55	Lhe darei o prazo de 30(trinta) minutos para o retorno, caso não haja possibilidade ou não responda, irei desclassificar sua proposta.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	19/05/2025 às 15:50:12	Senhor licitante, conforme perguntei, existe a possibilidade de negociar o valor, para o valor estimado de R$ 32,04?
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	19/05/2025 às 15:50:18	Lhe darei o prazo de 30(trinta) minutos para o retorno, caso não haja possibilidade ou não responda, irei desclassificar sua proposta.
Sistema para o participante 46.847.751/0001-49	19/05/2025 às 15:51:17	Senhor licitante, conforme perguntei, existe a possibilidade de negociar o valor, para o valor estimado de R$ 32,04?
Sistema para o participante 46.847.751/0001-49	19/05/2025 às 15:51:25	Lhe darei o prazo de 30(trinta) minutos para o retorno, caso não haja possibilidade ou não responda, irei desclassificar sua proposta.
Pelo participante 05.003.408/0001-30	19/05/2025 às 15:51:40	ja ofertamos nosso melhor valor na fase de lances
Sistema para o participante 05.003.408/0001-30	19/05/2025 às 15:52:16	Então não há chances de negociarmos?
Pelo participante 05.003.408/0001-30	19/05/2025 às 15:52:41	infelizmente nao
Pelo participante 46.847.751/0001-49	19/05/2025 às 15:52:42	Não praticamos nosso melhor valor na fase de lances,
Pelo participante 54.151.616/0001-92	19/05/2025 às 15:56:27	Boa tarde, não temos como conseguir chegar ao valor estimado pela Administração
Sistema para o participante 05.003.408/0001-30	19/05/2025 às 16:00:11	Diante da manifestação de que não há chances de negociação do valor ofertado e em cumprimento ao item 7.6 e subitem 7.6.3, onde diz que: “Será desclassificada a proposta vencedora que: Apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;”. Desta forma, não tenho outra alternativa a não ser desclassificar a sua proposta.
Sistema para o participante 46.847.751/0001-49	19/05/2025 às 16:02:41	Não há chances de negociarmos o valor então?

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	19/05/2025 às 16:04:53	Diante da manifestação de que não há chances de negociação do valor ofertado e em cumprimento ao item 7.6 e subitem 7.6.3, onde diz que: "Será desclassificada a proposta vencedora que: Apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;". Desta forma, não tenho outra alternativa a não ser desclassificar a sua proposta.
Pelo participante 04.949.905/0001-63	19/05/2025 às 16:58:35	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:58:35 de 19/05/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ 04.949.905/0001-63.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	19/05/2025 às 17:00:37	Senhor licitante, conforme perguntei, existe a possibilidade de negociar o valor, para o valor estimado de R$ 32,04?
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	19/05/2025 às 17:00:50	Lhe darei o prazo de 30(trinta) minutos para o retorno, caso não haja possibilidade ou não responda, irei desclassificar sua proposta.
Sistema para o participante 46.847.751/0001-49	19/05/2025 às 17:04:37	Diante da não manifestação de negociação do valor ofertado e em cumprimento ao item 7.6 e subitem 7.6.3, onde diz que: "Será desclassificada a proposta vencedora que: Apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;". Desta forma, não tenho outra alternativa a não ser desclassificar a sua proposta.
Sistema para o participante 32.137.731/0001-70	19/05/2025 às 17:12:00	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:12:00 de 19/05/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.137.731/0001-70.
Pelo participante 04.949.905/0001-63	19/05/2025 às 17:12:41	Só um momento, verificando.
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	19/05/2025 às 17:14:00	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:14:00 de 19/05/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84.
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	19/05/2025 às 17:14:00	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:14:00 de 19/05/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA, CNPJ 07.851.653/0001-23.
Sistema para o participante 32.137.731/0001-70	19/05/2025 às 17:14:48	Sr. licitante, sua proposta para o item 12, será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	19/05/2025 às 17:15:37	Sr. licitante, sua proposta para o item 12, será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema para o participante 27.091.260/0001-76	19/05/2025 às 17:16:00	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:16:00 de 19/05/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor AMAZON EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 27.091.260/0001-76.
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	19/05/2025 às 17:16:02	Sr. licitante, sua proposta para o item 12, será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema para o participante 27.091.260/0001-76	19/05/2025 às 17:16:30	Sr. licitante, sua proposta para o item 12, será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema para o participante 51.727.905/0001-07	19/05/2025 às 17:17:00	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:17:00 de 19/05/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor 51.727.905 DOUGLAS SANTOS COSTA, CNPJ 51.727.905/0001-07.
Sistema para o participante 51.727.905/0001-07	19/05/2025 às 17:17:40	Sr. licitante, sua proposta para o item 12, será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema para o participante 04.890.798/0001-45	19/05/2025 às 17:18:00	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:18:00 de 19/05/2025. 7 anexos foram enviados pelo fornecedor ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA, CNPJ 04.890.798/0001-45.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 04.890.798/0001-45	19/05/2025 às 17:19:01	Senhor licitante, conforme perguntei, existe a possibilidade de negociar o valor, para o valor estimado de R$ 32,04?
Sistema para o participante 04.890.798/0001-45	19/05/2025 às 17:19:19	Lhe darei o prazo de 30(trinta) minutos para o retorno, caso não haja possibilidade ou não responda, irei desclassificar sua proposta.
Pelo participante 04.890.798/0001-45	19/05/2025 às 17:30:19	SR UM MONEETO PF
Pelo participante 04.890.798/0001-45	19/05/2025 às 17:32:03	sr não podemos fazer esse valor não, desculpe , nosso expediente ja encerrou, preciso sair aqui, ou voupedir o onibus
Pelo participante 04.890.798/0001-45	19/05/2025 às 17:32:07	boa tarde,
Sistema para o participante 04.890.798/0001-45	19/05/2025 às 17:32:45	Diante da manifestação de que não há chances de negociação do valor ofertado e em cumprimento ao item 7.6 e subitem 7.6.3, onde diz que: "Será desclassificada a proposta vencedora que: Apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;". Desta forma, não tenho outra alternativa a não ser desclassificar a sua proposta.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	19/05/2025 às 17:33:32	Diante da não manifestação de há chances de negociação do valor ofertado e em cumprimento ao item 7.6 e subitem 7.6.3, onde diz que: "Será desclassificada a proposta vencedora que: Apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;". Desta forma, não tenho outra alternativa a não ser desclassificar a sua proposta.
Sistema	19/05/2025 às 17:33:41	O item 12 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/05/2025 17:43:41.

Eventos do Item 12

Data/Hora	Descrição
08/05/2025 às 09:08:01	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:09:00 do dia 08/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 12 e 26, ANVISA conforme descritos no chat..
08/05/2025 às 09:50:18	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 finalizou o envio de anexo.
08/05/2025 às 10:12:12	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:14:00 do dia 08/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
08/05/2025 às 14:13:30	Fornecedor ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.676.047/0001-80 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:15:00 do dia 08/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 12, ANVISA conforme descritos no chat..
09/05/2025 às 09:10:12	Fornecedor A MEDICAL COMERCIO LTDA, CNPJ 28.692.942/0001-05 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:12:00 do dia 09/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 12, ANVISA conforme descritos no chat..
12/05/2025 às 09:24:02	Fornecedor DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA, CNPJ 11.719.882/0001-66 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:25:00 do dia 12/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 12, ANVISA conforme descritos no chat..
12/05/2025 às 14:02:39	Fornecedor DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA, CNPJ 11.719.882/0001-66 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:04:00 do dia 12/05/2025. Justificativa: Envio de Proposta.
12/05/2025 às 15:27:48	Fornecedor DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA, CNPJ 11.719.882/0001-66 finalizou o envio de anexo.
15/05/2025 às 14:08:52	Fornecedor DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA, CNPJ 11.719.882/0001-66 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:10:00 do dia 15/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
16/05/2025 às 09:34:53	Fornecedor NORTH MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA., CNPJ 23.236.167/0001-51 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:36:00 do dia 16/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 12, ANVISA conforme descritos no chat..

Data/Hora	Descrição
16/05/2025 às 14:27:55	Fornecedor I F S NASCIMENTO & CIA LTDA, CNPJ 63.872.493/0001-70 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:29:00 do dia 16/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 12 e ANVISA..
16/05/2025 às 14:30:11	Fornecedor A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 38.084.429/0001-87 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:32:00 do dia 16/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 12 e ANVISA..
19/05/2025 às 09:11:40	Fornecedor IMPERIO PHARMA MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 43.595.813/0001-84 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:13:00 do dia 19/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 12 e ANVISA..
19/05/2025 às 09:12:47	Fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:14:00 do dia 19/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 12 e ANVISA..
19/05/2025 às 09:13:45	Fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 21.581.445/0001-82 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:15:00 do dia 19/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 12 e ANVISA..
19/05/2025 às 09:49:28	Fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 21.581.445/0001-82 finalizou o envio de anexo.
19/05/2025 às 14:09:01	Fornecedor CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 05.003.408/0001-30 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:10:00 do dia 19/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 12 e ANVISA..
19/05/2025 às 14:10:20	Fornecedor A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.137.731/0001-70 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:12:00 do dia 19/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 12 e ANVISA..
19/05/2025 às 14:11:19	Fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ 04.949.905/0001-63 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:13:00 do dia 19/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 12 e ANVISA..
19/05/2025 às 14:12:10	Fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA, CNPJ 07.851.653/0001-23 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:14:00 do dia 19/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 12 e ANVISA..
19/05/2025 às 14:12:55	Fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:14:00 do dia 19/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 12 e ANVISA..
19/05/2025 às 14:13:44	Fornecedor PROVISION COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 46.847.751/0001-49 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:15:00 do dia 19/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 12 e ANVISA. .
19/05/2025 às 14:14:29	Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:16:00 do dia 19/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 12 e ANVISA..
19/05/2025 às 14:15:07	Fornecedor AMAZON EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 27.091.260/0001-76 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:16:00 do dia 19/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 12 e ANVISA..
19/05/2025 às 14:15:53	Fornecedor 51.727.905 DOUGLAS SANTOS COSTA, CNPJ 51.727.905/0001-07 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:17:00 do dia 19/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 12 e ANVISA..
19/05/2025 às 14:16:31	Fornecedor ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA, CNPJ 04.890.798/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:18:00 do dia 19/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 12 e ANVISA. .
19/05/2025 às 14:49:49	Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
19/05/2025 às 15:14:43	Fornecedor CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 05.003.408/0001-30 finalizou o envio de anexo.
19/05/2025 às 15:43:24	Fornecedor PROVISION COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 46.847.751/0001-49 finalizou o envio de anexo.
19/05/2025 às 16:58:36	Fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ 04.949.905/0001-63 finalizou o envio de anexo.
28/05/2025 às 09:38:50	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 19/05/2025 17:43:41

Intenção de recurso na habilitação: 15/05/2025 16:48:58

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:38 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr's Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 13 - Compressa Gaze

Compressa Gaze Material: Tecido 100% Algodão, Tipo: 20 Fios/Cm , Modelo: Cor Branca,Isenta De Impurezas, Camadas: 8 Camadas, Largura: 10CM, Comprimento: 10CM, Dobras: 5 Dobras, Características Adicionais: Hidrófila,Dobras Para Dentro

Quantidade:	20294	Valor estimado:	R$ 32,5600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Pacote 50,00 UN		R$ 660.772,6400 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 30.888.187/0001-72, melhor lance: R$ 16,1200 (unitário) / R$ 327.139,2800 (total)

Propostas do Item 13

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.727.905/0001-07 - 51.727.905 DOUGLAS SANTOS COSTA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 4.000,0000 (unitário) R$ 81.176.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	cremer				
Modelo/versão:	hidrofila				
Valor proposta:	R$ 4.598,0000 (unitário) R$ 93.311.812,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	20294

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 32,5600 (unitário) R$ 660.772,6400 (total)	-

Marca/Fabricante:	ANDREONI/ BIOTÊXTIL				
Modelo/versão:	PACOTE C/ 500 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 32,5600 (unitário) R$ 660.772,6400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	20294

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 19,9000 (unitário) R$ 403.850,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	TEXCARE				
Modelo/versão:	COMPRESSA				
Valor proposta:	R$ 35,5300 (unitário) R$ 721.045,8200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	20294

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 23,3400 (unitário) R$ 473.661,9600 (total)	-
Marca/Fabricante: TEXPHARMA Modelo/versão: PACOTE C/ 500 UNIDADES Valor proposta: R$ 32,5600 (unitário) R$ 660.772,6400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20294		
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 18,9000 (unitário) R$ 383.556,6000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: TEX CARE Modelo/versão: TEX CARE Valor proposta: R$ 31,8000 (unitário) R$ 645.349,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20294		
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 26,1400 (unitário) R$ 530.485,1600 (total)	-
Marca/Fabricante: Amed Modelo/versão: Amed Valor proposta: R$ 32,5600 (unitário) R$ 660.772,6400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20294		
21.581.445/0001-82 - ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 36,4500 (unitário) R$ 739.716,3000 (total)	-
Marca/Fabricante: HEMOGAZE Modelo/versão: PCT C 500 Valor proposta: R$ 36,4500 (unitário) R$ 739.716,3000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20294		
27.091.260/0001-76 - AMAZON EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 26,1500 (unitário) R$ 530.688,1000 (total)	-
Marca/Fabricante: Amed Modelo/versão: Amed Valor proposta: R$ 32,5600 (unitário) R$ 660.772,6400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20294		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.345.933/0001-30 - BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R$ 22,6100 (unitário) R$ 458.847,3400 (total)	-

Marca/Fabricante: AMED

Modelo/versão: REBECCA

Valor proposta: R$ 32,5600 (unitário) R$ 660.772,6400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20294

34.577.439/0001-01 - BRASIL SHOPPING LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 27,8100 (unitário) R$ 564.376,1400 (total)	-

Marca/Fabricante: texpharma

Modelo/versão: pacote c/ 500 unidades

Valor proposta: R$ 27,8100 (unitário) R$ 564.376,1400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20294

83.646.307/0001-91 - C J A PARENTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 16,3400 (unitário) R$ 331.603,9600 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: COMPRESSA DE GASE/ANDREONI

Modelo/versão: PACOTE

Valor proposta: R$ 32,5600 (unitário) R$ 660.772,6400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20294

07.332.016/0001-40 - CASMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 32,0000 (unitário) R$ 649.408,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: TEXPHARMA

Modelo/versão: PACOTE COM 500 UNIDADES

Valor proposta: R$ 32,5600 (unitário) R$ 660.772,6400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20294

05.049.432/0001-00 - COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 40,8100 (unitário) R$ 828.198,1400 (total)	-

Marca/Fabricante: KASMED

Modelo/versão: KASMED

Valor proposta: R$ 40,8100 (unitário) R$ 828.198,1400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20294

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.359.481/0001-40 - CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 24,5800 (unitário) R$ 498.826,5200 (total)	-
Marca/Fabricante: CLEAN Modelo/versão: CLEAN Valor proposta: R$ 24,5800 (unitário) R$ 498.826,5200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20294		
05.003.408/0001-30 - CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 18,8900 (unitário) R$ 383.353,6600 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: AMED/AMED Modelo/versão: COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA (T Valor proposta: R$ 21,8000 (unitário) R$ 442.409,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20294		
11.463.608/0001-79 - ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 31,7900 (unitário) R$ 645.146,2600 (total)	-
Marca/Fabricante: MARCA PROPRIA Modelo/versão: PACOTE 500 UND Valor proposta: R$ 32,5600 (unitário) R$ 660.772,6400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20294		
04.949.905/0001-63 - F CARDOSO E CIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 34,5000 (unitário) R$ 700.143,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: AMERICAN MEDICAL Modelo/versão: AMERICAN MEDICAL Valor proposta: R$ 34,5000 (unitário) R$ 700.143,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20294		
36.028.477/0001-22 - HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 19,8900 (unitário) R$ 403.647,6600 (total)	-
Marca/Fabricante: ANAPOLIS Modelo/versão: ANAPOLIS Valor proposta: R$ 32,5600 (unitário) R$ 660.772,6400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20294		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
63.872.493/0001-70 - I F S NASCIMENTO & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 32,5600 (unitário) R$ 660.772,6400 (total)	-

Marca/Fabricante: TEXPHARMA

Modelo/versão: Pacote 50,00 UN

Valor proposta: R$ 32,5600 (unitário) R$ 660.772,6400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20294

43.595.813/0001-84 - IMPERIO PHARMA MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R$ 19,4800 (unitário) R$ 395.327,1200 (total)	-

Marca/Fabricante: LIONTEX 250gr FARMA.GO

Modelo/versão: 7,5 X 7,5 13 FIOS PTE C/500 UN. NAO EST. REGISTRO

Valor proposta: R$ 50,1000 (unitário) R$ 1.016.729,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20294

28.387.424/0001-70 - M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 0,3256 (unitário) R$ 6.607,7264 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: HEMOGAZE

Modelo/versão: HEMOGAZE

Valor proposta: R$ 0,3256 (unitário) R$ 6.607,7264 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20294

94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 22,6466 (unitário) R$ 459.590,1004 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIHOUSE

Modelo/versão: MEDIHOUSE

Valor proposta: R$ 32,5600 (unitário) R$ 660.772,6400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20294

26.174.873/0001-04 - MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 25,5000 (unitário) R$ 517.497,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: TEXCARE

Modelo/versão: COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA NAO ESTERIL 500 UN 9 F

Valor proposta: R$ 32,5600 (unitário) R$ 660.772,6400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20294

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 20,0300 (unitário) R$ 406.488,8200 (total)	-

Marca/Fabricante: TEXCARE
Modelo/versão: Pacote 50,00 UN
Valor proposta: R$ 32,5600 (unitário) R$ 660.772,6400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20294

23.236.167/0001-51 - NORTH MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 32,5600 (unitário) R$ 660.772,6400 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDI-HOUSE
Modelo/versão: 9 FIOS POR CM
Valor proposta: R$ 32,5600 (unitário) R$ 660.772,6400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20294

19.769.575/0001-00 - NOVA MEDICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 50,4500 (unitário) R$ 1.023.832,3000 (total)	-

Marca/Fabricante: KASMED
Modelo/versão: PCT
Valor proposta: R$ 60,5300 (unitário) R$ 1.228.395,8200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20294

49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 19,8800 (unitário) R$ 403.444,7200 (total)	-

Marca/Fabricante: ANAPOLIS
Modelo/versão: ANAPOLIS
Valor proposta: R$ 32,5600 (unitário) R$ 660.772,6400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20294

36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 24,4200 (unitário) R$ 495.579,4800 (total)	-

Marca/Fabricante: CREMER / CREMER S/A
Modelo/versão: PACOTE C/ 500 UNIDADES
Valor proposta: R$ 32,5600 (unitário) R$ 660.772,6400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20294

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.647.278/0001-95 - PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 20,0100 (unitário) R$ 406.082,9400 (total)	-
Marca/Fabricante: TEXCARE Modelo/versão: 80963890002 Valor proposta: R$ 32,5600 (unitário) R$ 660.772,6400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20294		
30.888.187/0001-72 - PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 16,1200 (unitário) R$ 327.139,2800 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: CLEAN Modelo/versão: CLEAN Valor proposta: R$ 32,5600 (unitário) R$ 660.772,6400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20294		
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,8500 (unitário) R$ 199.895,9000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: Anapolis/Anapolis Modelo/versão: Pct. c/ 500 unid. Valor proposta: R$ 22,0000 (unitário) R$ 446.468,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20294		
32.708.161/0001-20 - PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 15,9500 (unitário) R$ 323.689,3000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: SPK Modelo/versão: SPK Valor proposta: R$ 32,5600 (unitário) R$ 660.772,6400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20294		
46.847.751/0001-49 - PROVISION COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R$ 54,0000 (unitário) R$ 1.095.876,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Globodesc Modelo/versão: Globodesc Valor proposta: R$ 54,0000 (unitário) R$ 1.095.876,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20294		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
30.303.414/0001-50 - R & R COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 23,0000 (unitário) R$ 466.762,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ORTOFEN Modelo/versão: PACOTE Valor proposta: R$ 32,5600 (unitário) R$ 660.772,6400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20294		
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 21,3200 (unitário) R$ 432.668,0800 (total)	-
Marca/Fabricante: TEXPHARMA Modelo/versão: COMPRESSA Valor proposta: R$ 37,0700 (unitário) R$ 752.298,5800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20294		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 27,8400 (unitário) R$ 564.984,9600 (total)	-
Marca/Fabricante: ERIMAX Modelo/versão: ERIMAX Valor proposta: R$ 38,4000 (unitário) R$ 779.289,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20294		
08.393.709/0001-06 - SILVA E DELGADO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 19,8700 (unitário) R$ 403.241,7800 (total)	-
Marca/Fabricante: KASMED Modelo/versão: PACOTE Valor proposta: R$ 32,5600 (unitário) R$ 660.772,6400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20294		

Lances do Item 13

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:00:19	37.676.047/0001-80	R$ 27,8400
14/03/2025 às 09:00:20	30.888.187/0001-72	R$ 21,7800
14/03/2025 às 09:00:21	05.048.534/0001-01	R$ 21,5800
14/03/2025 às 09:00:22	40.949.490/0001-91	R$ 24,5700
14/03/2025 às 09:00:26	16.647.278/0001-95	R$ 21,5600
14/03/2025 às 09:00:26	30.888.187/0001-72	R$ 21,5400

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:00:27	05.048.534/0001-01	R$ 21,3200
14/03/2025 às 09:00:30	11.463.608/0001-79	R$ 31,7900
14/03/2025 às 09:00:30	16.647.278/0001-95	R$ 21,3000
14/03/2025 às 09:00:32	30.888.187/0001-72	R$ 21,2800
14/03/2025 às 09:00:33	05.048.534/0001-01	R$ 21,0600
14/03/2025 às 09:00:37	16.647.278/0001-95	R$ 21,0400
14/03/2025 às 09:00:38	30.888.187/0001-72	R$ 21,0200
14/03/2025 às 09:00:39	05.048.534/0001-01	R$ 20,8000
14/03/2025 às 09:00:43	16.647.278/0001-95	R$ 20,7800
14/03/2025 às 09:00:45	30.888.187/0001-72	R$ 20,7500
14/03/2025 às 09:00:45	05.048.534/0001-01	R$ 20,5400
14/03/2025 às 09:00:45	94.389.400/0001-84	R$ 24,5699
14/03/2025 às 09:00:46	40.949.490/0001-91	R$ 24,3200
14/03/2025 às 09:00:49	16.647.278/0001-95	R$ 20,5200
14/03/2025 às 09:00:51	30.888.187/0001-72	R$ 20,5000
14/03/2025 às 09:00:51	05.048.534/0001-01	R$ 20,2900
14/03/2025 às 09:00:55	16.647.278/0001-95	R$ 20,2700
14/03/2025 às 09:00:57	30.888.187/0001-72	R$ 20,2400
14/03/2025 às 09:00:57	05.048.534/0001-01	R$ 20,0300
14/03/2025 às 09:01:01	94.389.400/0001-84	R$ 24,3199
14/03/2025 às 09:01:01	16.647.278/0001-95	R$ 20,0100
14/03/2025 às 09:01:03	30.888.187/0001-72	R$ 19,9900
14/03/2025 às 09:01:04	40.949.490/0001-91	R$ 24,0700
14/03/2025 às 09:01:16	94.389.400/0001-84	R$ 24,0699
14/03/2025 às 09:01:17	40.949.490/0001-91	R$ 23,8200
14/03/2025 às 09:01:30	94.389.400/0001-84	R$ 23,8199
14/03/2025 às 09:01:35	40.949.490/0001-91	R$ 23,5800
14/03/2025 às 09:01:43	94.389.400/0001-84	R$ 23,5799
14/03/2025 às 09:01:48	40.949.490/0001-91	R$ 23,3400
14/03/2025 às 09:01:59	94.389.400/0001-84	R$ 23,3399
14/03/2025 às 09:03:39	07.332.016/0001-40	R$ 32,0000
14/03/2025 às 09:04:25	83.646.307/0001-91	R$ 16,3400
14/03/2025 às 09:04:25	30.888.187/0001-72	R$ 16,3100
14/03/2025 às 09:05:23	32.137.731/0001-70	R$ 19,9000

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:05:57	36.620.827/0001-45	R$ 24,4200
14/03/2025 às 09:06:27	26.147.597/0001-95	R$ 21,3200
14/03/2025 às 09:06:50	19.769.575/0001-00	R$ 50,4500
14/03/2025 às 09:08:11	26.174.873/0001-04	R$ 25,5000
14/03/2025 às 09:08:37	28.345.933/0001-30	R$ 23,3200
14/03/2025 às 09:08:38	27.091.260/0001-76	R$ 27,8000
14/03/2025 às 09:08:39	54.151.616/0001-92	R$ 27,8000
14/03/2025 às 09:08:45	94.389.400/0001-84	R$ 23,1065
14/03/2025 às 09:09:00	27.091.260/0001-76	R$ 27,5200
14/03/2025 às 09:09:18	05.003.408/0001-30	R$ 19,8900
14/03/2025 às 09:09:35	54.151.616/0001-92	R$ 27,5100
14/03/2025 às 09:09:51	43.595.813/0001-84	R$ 19,8800
14/03/2025 às 09:10:09	05.003.408/0001-30	R$ 19,6900
14/03/2025 às 09:10:09	43.595.813/0001-84	R$ 19,6800
14/03/2025 às 09:10:26	27.091.260/0001-76	R$ 27,2400
14/03/2025 às 09:10:26	54.151.616/0001-92	R$ 27,2300
14/03/2025 às 09:10:42	05.003.408/0001-30	R$ 19,4900
14/03/2025 às 09:10:43	27.091.260/0001-76	R$ 26,9600
14/03/2025 às 09:10:43	36.028.477/0001-22	R$ 19,8900
14/03/2025 às 09:10:44	49.803.998/0001-51	R$ 19,8800
14/03/2025 às 09:11:01	43.595.813/0001-84	R$ 19,4800
14/03/2025 às 09:11:01	54.151.616/0001-92	R$ 26,9500
14/03/2025 às 09:11:01	28.345.933/0001-30	R$ 23,0800
14/03/2025 às 09:11:07	94.389.400/0001-84	R$ 22,8754
14/03/2025 às 09:11:23	28.345.933/0001-30	R$ 22,8400
14/03/2025 às 09:11:30	94.389.400/0001-84	R$ 22,6466
14/03/2025 às 09:11:46	27.091.260/0001-76	R$ 26,6900
14/03/2025 às 09:12:03	05.003.408/0001-30	R$ 19,2900
14/03/2025 às 09:12:20	54.151.616/0001-92	R$ 26,6800
14/03/2025 às 09:12:20	27.091.260/0001-76	R$ 26,4200
14/03/2025 às 09:12:38	54.151.616/0001-92	R$ 26,4100
14/03/2025 às 09:12:38	28.345.933/0001-30	R$ 22,6100
14/03/2025 às 09:12:55	27.091.260/0001-76	R$ 26,1500
14/03/2025 às 09:13:16	51.727.905/0001-07	R$ 4.298,0000

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:13:32	54.151.616/0001-92	R$ 26,1400
14/03/2025 às 09:13:47	28.692.942/0001-05	R$ 24,1000
14/03/2025 às 09:14:08	30.303.414/0001-50	R$ 31,0000
14/03/2025 às 09:15:33	30.303.414/0001-50	R$ 30,0000
14/03/2025 às 09:16:40	51.727.905/0001-07	R$ 4.000,0000
14/03/2025 às 09:17:00	08.393.709/0001-06	R$ 19,8700
14/03/2025 às 09:18:40	30.303.414/0001-50	R$ 29,0000
14/03/2025 às 09:19:50	30.303.414/0001-50	R$ 28,0000
14/03/2025 às 09:21:04	30.303.414/0001-50	R$ 27,5000
14/03/2025 às 09:22:36	07.851.653/0001-23	R$ 9,8500
14/03/2025 às 09:22:41	32.708.161/0001-20	R$ 16,1400
14/03/2025 às 09:22:44	30.888.187/0001-72	R$ 16,1200
14/03/2025 às 09:22:47	32.708.161/0001-20	R$ 15,9500
14/03/2025 às 09:23:32	28.692.942/0001-05	R$ 18,9000
14/03/2025 às 09:23:37	05.003.408/0001-30	R$ 18,8900
14/03/2025 às 09:25:29	30.303.414/0001-50	R$ 26,0000
14/03/2025 às 09:26:57	30.303.414/0001-50	R$ 25,0000
14/03/2025 às 09:28:14	30.303.414/0001-50	R$ 24,0000
14/03/2025 às 09:29:50	30.303.414/0001-50	R$ 23,0000

Mensagens do chat do Item 13

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:18	O item 13 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:31:51	O item 13 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 09:33:09	O item 13 está encerrado.
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	25/03/2025 às 09:39:06	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando os itens 13, 43 e 77. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 13 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	25/03/2025 às 09:39:09	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	25/03/2025 às 09:39:13	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	25/03/2025 às 09:39:16	Atenção! Percebi que seu lance para os itens 13, 43 e 77 está com preço aparentemente inexequível, com média de 62,07% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para os itens em questão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	25/03/2025 às 09:39:19	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho.
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	25/03/2025 às 09:39:23	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	25/03/2025 às 09:39:27	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	25/03/2025 às 09:39:30	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	25/03/2025 às 09:39:34	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	25/03/2025 às 09:39:44	Sr. Fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA, CNPJ 07.851.653/0001-23, você foi convocado para enviar anexos para o item 13. Prazo para encerrar o envio: 12:40:00 do dia 25/03/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 13, 43 e 77, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	25/03/2025 às 12:40:00	O item 13 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:40:00 de 25/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA, CNPJ 07.851.653/0001-23.
Sistema	24/04/2025 às 09:14:04	O item 13 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/04/2025 09:24:04.
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	15/05/2025 às 14:04:44	Senhor licitante, oportunizarei o envio dos documentos técnicos, conforme item 8.4.2 do termo de referência. Solicito que os documentos sejam encaminhados em arquivo único e sejam anexados neste item 13 do sistema comprasgov. Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas), a contar da convocação do anexo.
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	15/05/2025 às 14:04:56	Sr. Fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA, CNPJ 07.851.653/0001-23, você foi convocado para enviar anexos para o item 13. Prazo para encerrar o envio: 16:06:00 do dia 15/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat. .
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	15/05/2025 às 16:06:00	O item 13 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:06:00 de 15/05/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA, CNPJ 07.851.653/0001-23.
Sistema	15/05/2025 às 16:30:39	O item 13 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 16:40:39.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	16/05/2025 às 09:35:41	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 13. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 13 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	16/05/2025 às 09:35:46	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	16/05/2025 às 09:35:52	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	16/05/2025 às 09:35:58	Atenção! Percebi que seu lance para o item 13 está com preço aparentemente inexequível, com média de 51,01% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para o item em questão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	16/05/2025 às 09:36:04	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho. A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	16/05/2025 às 09:36:10	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	16/05/2025 às 09:36:17	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	16/05/2025 às 09:36:24	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	16/05/2025 às 09:36:36	Sr. Fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20, você foi convocado para enviar anexos para o item 13. Prazo para encerrar o envio: 12:38:00 do dia 16/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 13, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
Pelo participante 32.708.161/0001-20	16/05/2025 às 11:31:42	O item 13 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:31:42 de 16/05/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	16/05/2025 às 14:05:58	Senhor Licitante, no momento da convocação, solicitei que fossem enviados documentos de comprovação de exequibilidade para o item 13, ao fazer a análise, verifiquei que a proposta foi anexada de forma solitária, sem os documentos solicitados.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	16/05/2025 às 14:06:05	Diante disto, para não o desclassificar, solicito que encaminhe a composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, acompanhada de NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante com os dados da empresa que está realizando o orçamento que comprovem os valores de custo descritos na planilha. Ou que encaminhe NFs de venda com valores próximos, iguais ou menores ao ofertado.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	16/05/2025 às 14:06:11	Informo que concederei prazo de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, para o envio dos documentos citados, devendo o licitante encaminhar os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	16/05/2025 às 14:06:29	Sr. Fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20, você foi convocado para enviar anexos para o item 13. Prazo para encerrar o envio: 16:08:00 do dia 16/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	16/05/2025 às 16:08:00	O item 13 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:08:00 de 16/05/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	19/05/2025 às 09:02:59	Senhor licitante, ao baixar o documento solicitado, o mesmo dá erro no PDF, solicito que junte o referido documento novamente.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	19/05/2025 às 09:03:37	Irei abrir o envio do anexo, solicito que o mesmo seja enviado o mais rápido possível.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	19/05/2025 às 09:03:55	Sob pena de desclassificação.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	19/05/2025 às 09:04:20	Sr. Fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20, você foi convocado para enviar anexos para o item 13. Prazo para encerrar o envio: 11:06:00 do dia 19/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 32.708.161/0001-20	19/05/2025 às 11:02:02	Senhores, o produto foi cotado pela indústria especialmente para esse processo, devido ao seu volume e importância, não temos outras vendas com o valor arrematado, por esse motivo. Porem na composição de custos colocamos os valores que nos baseamos para arrematar o item. Podemos solicitar para a indústria o orçamento formal, que nos baseamos para compor o preço. No aguardo.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	19/05/2025 às 11:06:00	O item 13 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:06:00 de 19/05/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	19/05/2025 às 11:35:21	Senhor licitante, fora solicitada a comprovação de exequibilidade com exemplos dos documentos que seriam aceitos, momento de solicitação do envio da proposta dia 16/05/2025, porém não foram enviados, essa pregoeira oportunizou o envio no mesmo dia, e fora enviado um documento que não abriu e dizia estar com erro, dei nova oportunidade para envio do documento, o que não foi atendido.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	19/05/2025 às 11:35:24	Desta forma, não me resta outra alternativa a não ser desclassificar.
Sistema para o participante 30.888.187/0001-72	19/05/2025 às 14:17:18	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 13. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 13 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 30.888.187/0001-72	19/05/2025 às 14:17:23	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 30.888.187/0001-72	19/05/2025 às 14:17:29	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 30.888.187/0001-72	19/05/2025 às 14:17:34	Atenção! Percebi que seu lance para o item 13 está com preço aparentemente inexequível, com média de 50,49% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para o item em questão.
Sistema para o participante 30.888.187/0001-72	19/05/2025 às 14:17:42	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho. A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 30.888.187/0001-72	19/05/2025 às 14:17:48	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 30.888.187/0001-72	19/05/2025 às 14:17:53	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 30.888.187/0001-72	19/05/2025 às 14:17:59	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 30.888.187/0001-72	19/05/2025 às 14:18:11	Sr. Fornecedor PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 30.888.187/0001-72, você foi convocado para enviar anexos para o item 13. Prazo para encerrar o envio: 17:20:00 do dia 19/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 13, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
Sistema para o participante 83.646.307/0001-91	19/05/2025 às 14:18:23	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 13. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 13 do sistema comprasgov.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 83.646.307/0001-91	19/05/2025 às 14:18:28	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 83.646.307/0001-91	19/05/2025 às 14:18:32	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 83.646.307/0001-91	19/05/2025 às 14:18:37	Atenção! Percebi que seu lance para o item 13 está com preço aparentemente inexequível, com média de 49,81% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para o item em questão.
Sistema para o participante 83.646.307/0001-91	19/05/2025 às 14:18:42	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho. A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 83.646.307/0001-91	19/05/2025 às 14:18:48	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 83.646.307/0001-91	19/05/2025 às 14:18:55	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 83.646.307/0001-91	19/05/2025 às 14:19:01	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 83.646.307/0001-91	19/05/2025 às 14:19:05	Informo que considerarei sua proposta, apenas se a empresa melhor colocada seja desclassificada.
Sistema para o participante 83.646.307/0001-91	19/05/2025 às 14:19:16	Sr. Fornecedor C J A PARENTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 83.646.307/0001-91, você foi convocado para enviar anexos para o item 13. Prazo para encerrar o envio: 17:21:00 do dia 19/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 13, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
Sistema para o participante 05.003.408/0001-30	19/05/2025 às 14:19:28	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 13. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 13 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 05.003.408/0001-30	19/05/2025 às 14:19:33	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 05.003.408/0001-30	19/05/2025 às 14:19:38	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 05.003.408/0001-30	19/05/2025 às 14:19:43	Atenção! Percebi que seu lance para o item 13 está com preço aparentemente inexequível, com média de 41,98% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para o item em questão.
Sistema para o participante 05.003.408/0001-30	19/05/2025 às 14:19:49	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho. A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 05.003.408/0001-30	19/05/2025 às 14:19:54	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 05.003.408/0001-30	19/05/2025 às 14:19:59	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 05.003.408/0001-30	19/05/2025 às 14:20:05	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 05.003.408/0001-30	19/05/2025 às 14:20:10	Informo que considerarei sua proposta, apenas se a empresa melhor colocada seja desclassificada.
Sistema para o participante 05.003.408/0001-30	19/05/2025 às 14:20:24	Sr. Fornecedor CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 05.003.408/0001-30, você foi convocado para enviar anexos para o item 13. Prazo para encerrar o envio: 17:22:00 do dia 19/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 13, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
Sistema para o participante 28.692.942/0001-05	19/05/2025 às 14:20:39	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 13. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 13 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 28.692.942/0001-05	19/05/2025 às 14:20:44	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 28.692.942/0001-05	19/05/2025 às 14:20:49	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 28.692.942/0001-05	19/05/2025 às 14:20:54	Atenção! Percebi que seu lance para o item 13 está com preço aparentemente inexequível, com média de 41,95% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para o item em questão.
Sistema para o participante 28.692.942/0001-05	19/05/2025 às 14:20:59	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho. A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 28.692.942/0001-05	19/05/2025 às 14:21:05	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 28.692.942/0001-05	19/05/2025 às 14:21:11	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 28.692.942/0001-05	19/05/2025 às 14:21:16	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 28.692.942/0001-05	19/05/2025 às 14:21:21	Informo que considerarei sua proposta, apenas se a empresa melhor colocada seja desclassificada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 28.692.942/0001-05	19/05/2025 às 14:21:33	Sr. Fornecedor A MEDICAL COMERCIO LTDA, CNPJ 28.692.942/0001-05, você foi convocado para enviar anexos para o item 13. Prazo para encerrar o envio: 17:23:00 do dia 19/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 13, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
Pelo participante 05.003.408/0001-30	19/05/2025 às 15:13:24	O item 13 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:13:24 de 19/05/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 05.003.408/0001-30.
Pelo participante 30.888.187/0001-72	19/05/2025 às 16:13:20	O item 13 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:13:20 de 19/05/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 30.888.187/0001-72.
Pelo participante 30.888.187/0001-72	19/05/2025 às 16:14:00	Boa tarde, documentos anexados conforme solicitado Sr. Ficamos a disposição.
Sistema para o participante 30.888.187/0001-72	19/05/2025 às 16:22:37	Senhor licitante, a ata e nota apresentadas, possuem o valor superior ofertado, teria documentos que comprovem a exequibilidade?
Pelo participante 30.888.187/0001-72	19/05/2025 às 16:30:58	Sr. poderia reabrir novamente o campo para anexarmos?
Sistema para o participante 30.888.187/0001-72	19/05/2025 às 16:33:47	Senhor Licitante, no momento da convocação, solicitei que fossem enviados documentos de comprovação de exequibilidade para o item 13, ao fazer a análise, verifiquei que os documentos anexados estão com valor acima do ofertado.
Sistema para o participante 30.888.187/0001-72	19/05/2025 às 16:33:53	Diante disto, para não o desclassificar, solicito que encaminhe a composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, acompanhada de NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante com os dados da empresa que está realizando o orçamento que comprovem os valores de custo descritos na planilha. Ou que encaminhe NFs de venda com valores próximos, iguais ou menores ao ofertado.
Sistema para o participante 30.888.187/0001-72	19/05/2025 às 16:34:04	Informo que concederei prazo de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, para o envio dos documentos citados, devendo o licitante encaminhar os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 30.888.187/0001-72	19/05/2025 às 16:34:24	Sr. Fornecedor PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 30.888.187/0001-72, você foi convocado para enviar anexos para o item 13. Prazo para encerrar o envio: 18:36:00 do dia 19/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Sistema para o participante 30.888.187/0001-72	19/05/2025 às 16:34:44	solicito que anexe o mais rápido poss´ível.
Pelo participante 30.888.187/0001-72	19/05/2025 às 16:46:21	O item 13 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:46:21 de 19/05/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 30.888.187/0001-72.
Pelo participante 30.888.187/0001-72	19/05/2025 às 16:47:34	Anexado documentos pendentes Sr. Agradecemos pela compreensão.
Sistema para o participante 30.888.187/0001-72	19/05/2025 às 16:53:08	Senhor Licitante, no momento da convocação e após, solicitei que fossem enviados documentos de comprovação de exequibilidade para o item 13, ao fazer a análise, verifiquei que os documentos anexados estão com valor acima do ofertado.
Sistema para o participante 30.888.187/0001-72	19/05/2025 às 16:53:14	Diante disso, e em cumprimento ao item 7.6 e subitem 7.6.4, onde diz que: Será desclassificada a proposta vencedora que: Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração." Desta forma, não tenho outra alternativa a não ser desclassificar a sua proposta.
Sistema para o participante 83.646.307/0001-91	19/05/2025 às 17:21:00	O item 13 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:21:00 de 19/05/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor C J A PARENTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 83.646.307/0001-91.
Sistema para o participante 83.646.307/0001-91	19/05/2025 às 17:21:28	Sr. licitante, sua proposta para o item 13, será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 28.692.942/0001-05	19/05/2025 às 17:23:00	O item 13 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:23:00 de 19/05/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor A MEDICAL COMERCIO LTDA, CNPJ 28.692.942/0001-05.
Sistema para o participante 28.692.942/0001-05	19/05/2025 às 17:23:43	Sr. licitante, sua proposta para o item 13, será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema	19/05/2025 às 17:24:23	O item 13 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 43.595.813/0001-84	19/05/2025 às 17:24:23	Sr. Fornecedor IMPERIO PHARMA MEDICAMENTOS LTDA., CPF/CNPJ 43.595.813/0001-84, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 13 até às 17:29:23 do dia 19/05/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	19/05/2025 às 17:29:36	O item 13 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 17:29:23 de 19/05/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor IMPERIO PHARMA MEDICAMENTOS LTDA., CPF/CNPJ 43.595.813/0001-84.
Sistema	19/05/2025 às 17:29:36	O item 13 está encerrado.
Sistema	19/05/2025 às 17:29:57	O item 13 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/05/2025 17:39:57.
Sistema para o participante 05.003.408/0001-30	20/05/2025 às 09:14:50	Ao refazer a análise dos documentos da empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, verifiquei que a empresa comprovou a exequibilidade, conforme descrito no chat geral.
Sistema para o participante 05.003.408/0001-30	20/05/2025 às 09:15:06	Diante disso, terei que fazer a desclassificação no sistema, para que abra e eu possa habilitar a empresa melhor colocada, já informo que não estou desclassificando a empresa por falta de documentos ou outros, visto que a documentação está ok.
Sistema	20/05/2025 às 09:16:28	O item 13 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/05/2025 09:26:28.
Sistema para o participante 30.888.187/0001-72	20/05/2025 às 09:18:11	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, os documentos de habilitação dispostos no item 8 do Termo de Referência, Anexo I, do edital. Solicito que os documentos sejam encaminhados em arquivo único e sejam anexados neste item do sistema comprasgov. Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas), a contar da convocação do anexo.
Sistema para o participante 30.888.187/0001-72	20/05/2025 às 09:18:27	Sr. Fornecedor PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 30.888.187/0001-72, você foi convocado para enviar anexos para o item 13. Prazo para encerrar o envio: 11:20:00 do dia 20/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Pelo participante 30.888.187/0001-72	20/05/2025 às 10:07:08	O item 13 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:07:08 de 20/05/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 30.888.187/0001-72.
Pelo participante 30.888.187/0001-72	20/05/2025 às 10:07:27	Bom dia Sra. pregoeira. Documentos anexados. Ficamos a disposição.
Sistema	20/05/2025 às 10:16:29	O item 13 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/05/2025 10:26:29.

Eventos do Item 13

Data/Hora	Descrição
25/03/2025 às 09:39:44	Fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA, CNPJ 07.851.653/0001-23 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/03/2025 12:40:00. Motivo: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 13, 43 e 77, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
15/05/2025 às 14:04:56	Fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA, CNPJ 07.851.653/0001-23 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:06:00 do dia 15/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat. .

Data/Hora	Descrição
16/05/2025 às 09:36:36	Fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:38:00 do dia 16/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 13, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
16/05/2025 às 11:31:42	Fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20 finalizou o envio de anexo.
16/05/2025 às 14:06:29	Fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:08:00 do dia 16/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
19/05/2025 às 09:04:20	Fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:06:00 do dia 19/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
19/05/2025 às 14:18:11	Fornecedor PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 30.888.187/0001-72 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:20:00 do dia 19/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 13, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
19/05/2025 às 14:19:16	Fornecedor C J A PARENTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 83.646.307/0001-91 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:21:00 do dia 19/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 13, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
19/05/2025 às 14:20:24	Fornecedor CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 05.003.408/0001-30 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:22:00 do dia 19/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 13, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
19/05/2025 às 14:21:33	Fornecedor A MEDICAL COMERCIO LTDA, CNPJ 28.692.942/0001-05 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:23:00 do dia 19/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 13, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
19/05/2025 às 15:13:24	Fornecedor CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 05.003.408/0001-30 finalizou o envio de anexo.
19/05/2025 às 16:13:20	Fornecedor PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 30.888.187/0001-72 finalizou o envio de anexo.
19/05/2025 às 16:34:24	Fornecedor PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 30.888.187/0001-72 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 18:36:00 do dia 19/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
19/05/2025 às 16:46:21	Fornecedor PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 30.888.187/0001-72 finalizou o envio de anexo.
20/05/2025 às 09:18:27	Fornecedor PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 30.888.187/0001-72 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:20:00 do dia 20/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
20/05/2025 às 10:07:08	Fornecedor PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 30.888.187/0001-72 finalizou o envio de anexo.
28/05/2025 às 09:38:45	Fornecedor PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 30.888.187/0001-72 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 16,1200.
28/05/2025 às 09:38:50	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	20/05/2025 09:26:28
Intenção de recurso na habilitação:	20/05/2025 10:26:29

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:38 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 14 - Equipo p/ bomba de infusão

Equipo P/ Bomba De Infusão Material: Pvc Âmbar P/ Solução Fotossensível, Material Adicional: Com Segmento De Silicone, Câmara Gotejamento: Macrogotas, Flexível, C/ Respiro E Filtro, Regulador De Fluxo Manual: Pinça Rolete, Comprimento Total Do Tubo: Acima De 181 Cm, Tipo Injetor Lateral: S/ Injetor, Conector Solução: Ponta Perfurante, Conector Paciente: Luer, Adicional: C/ Capa Protetora P/ Frasco, Compatibilidade: C/ Equipamento, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Tipo Embalagem: Individual

Quantidade:	12420	Valor estimado:	R$ 7,9900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 99.235,8000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95, melhor lance: R$ 1,5200 (unitário) / R$ 18.878,4000 (total)

Propostas do Item 14

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.588.462/0001-38 - 53.588.462 MARIA EDUARDA DOS SANTOS VICENTE Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PB	R$ 7,0000 (unitário) R$ 86.940,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: LABOR Modelo/versão: LABOR Valor proposta: R$ 7,0000 (unitário) R$ 86.940,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12420		
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,9900 (unitário) R$ 99.235,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: Bioequipo/ BIOBASE Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 7,9900 (unitário) R$ 99.235,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12420		
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 4,6900 (unitário) R$ 58.249,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: LAMEDID Modelo/versão: EQUIPO Valor proposta: R$ 8,3800 (unitário) R$ 104.079,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12420		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 1,7400 (unitário) R$ 21.610,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	BIOBASE				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 7,9900 (unitário) R$ 99.235,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	12420

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 7,5000 (unitário) R$ 93.150,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	GLOMED				
Modelo/versão:	GLOMED				
Valor proposta:	R$ 7,8000 (unitário) R$ 96.876,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	12420

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 11,5900 (unitário) R$ 143.947,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	LABOR IMPORT				
Modelo/versão:	LABOR IMPORT				
Valor proposta:	R$ 11,5900 (unitário) R$ 143.947,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	12420

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 4,5200 (unitário) R$ 56.138,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Lamedid				
Modelo/versão:	Lamedid				
Valor proposta:	R$ 7,9900 (unitário) R$ 99.235,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	12420

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.581.445/0001-82 - ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 1,6600 (unitário) R$ 20.617,2000 (total)	-

Marca/Fabricante:	BIOBASE				
Modelo/versão:	UND				
Valor proposta:	R$ 7,9900 (unitário) R$ 99.235,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	12420

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
27.091.260/0001-76 - AMAZON EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 4,5300 (unitário) R$ 56.262,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Lamedid				
Modelo/versão:	Lamedid				
Valor proposta:	R$ 7,9900 (unitário) R$ 99.235,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	12420

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.577.439/0001-01 - BRASIL SHOPPING LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,0000 (unitário) R$ 86.940,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	medix				
Modelo/versão:	unidade				
Valor proposta:	R$ 7,0000 (unitário) R$ 86.940,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	12420

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.332.016/0001-40 - CASMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 4,3600 (unitário) R$ 54.151,2000 (total)	-

Marca/Fabricante:	BIOBASE				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 7,9900 (unitário) R$ 99.235,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	12420

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
12.420.164/0036-87 - CM HOSPITALAR S.A. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 4,0900 (unitário) R$ 50.797,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	EMBRAMED				
Modelo/versão:	EQUIPO MACRO EMBRAMED				
Valor proposta:	R$ 7,9900 (unitário) R$ 99.235,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	12420

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.049.432/0001-00 - COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,0000 (unitário) R$ 111.780,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	LAMEDID				
Modelo/versão:	LAMEDID				
Valor proposta:	R$ 9,0000 (unitário) R$ 111.780,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	12420

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.359.481/0001-40 - CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 2,8200 (unitário) R$ 35.024,4000 (total)	-

Marca/Fabricante: BIOSANI

Modelo/versão: BIOSANI

Valor proposta: R$ 2,8200 (unitário) R$ 35.024,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12420

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
11.719.882/0001-66 - DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 5,3900 (unitário) R$ 66.943,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: LAMEDID

Modelo/versão: LAMEDID

Valor proposta: R$ 15,0000 (unitário) R$ 186.300,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12420

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
04.949.905/0001-63 - F CARDOSO E CIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 5,4600 (unitário) R$ 67.813,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: LAMEDID

Modelo/versão: LAMEDID

Valor proposta: R$ 7,9900 (unitário) R$ 99.235,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12420

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
08.474.646/0001-12 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 4,3000 (unitário) R$ 53.406,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: PEF121214LR/NACIONAL

Modelo/versão: PEF121214LR-EQUIPO MACROGOTAS FOTOSSENS[IVEL

Valor proposta: R$ 7,8000 (unitário) R$ 96.876,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12420

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.028.477/0001-22 - HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 4,8700 (unitário) R$ 60.485,4000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX

Modelo/versão: MEDIX

Valor proposta: R$ 7,9900 (unitário) R$ 99.235,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12420

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
63.872.493/0001-70 - I F S NASCIMENTO & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,9900 (unitário) R$ 99.235,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: BIOSANI

Modelo/versão: Unidade

Valor proposta: R$ 7,9900 (unitário) R$ 99.235,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12420

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
22.077.847/0001-07 - JOSE DANTAS DINIZ FILHO Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PB	R$ 10,0000 (unitário) R$ 124.200,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: LABOR

Modelo/versão: LABOR

Valor proposta: R$ 10,0000 (unitário) R$ 124.200,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12420

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.387.424/0001-70 - M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 0,0799 (unitário) R$ 992,3580 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: MEDSONDA

Modelo/versão: MEDSONDA

Valor proposta: R$ 0,0799 (unitário) R$ 992,3580 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12420

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.174.873/0001-04 - MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,6000 (unitário) R$ 69.552,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Lamedid

Modelo/versão: EQUIPO MACROGOTAS FOTOSSENSIVEL

Valor proposta: R$ 7,9900 (unitário) R$ 99.235,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12420

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 75,4300 (unitário) R$ 936.840,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: LAMEDID / ANHUI EASYWAY MEDICAL

Modelo/versão: 582

Valor proposta: R$ 75,4300 (unitário) R$ 936.840,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12420

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,4000 (unitário) R$ 67.068,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: VITALGOLD
Modelo/versão: UND
Valor proposta: R$ 34,1600 (unitário) R$ 424.267,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12420

05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 1,6800 (unitário) R$ 20.865,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: BIOBASE - Fabricante: Biobase Indústria e Comérci
Modelo/versão: Unidade
Valor proposta: R$ 7,9900 (unitário) R$ 99.235,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12420

19.769.575/0001-00 - NOVA MEDICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 2,6000 (unitário) R$ 32.292,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: BIOBASE
Modelo/versão: UN
Valor proposta: R$ 7,9900 (unitário) R$ 99.235,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12420

49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 4,9100 (unitário) R$ 60.982,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: MEDIX
Valor proposta: R$ 7,9900 (unitário) R$ 99.235,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12420

36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,9900 (unitário) R$ 74.395,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDSONDA / MEDSONDA IND E COM DE PRODUTOS HOSPITAL
Modelo/versão: UNIDADE
Valor proposta: R$ 7,9900 (unitário) R$ 99.235,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12420

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.647.278/0001-95 - PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 1,6900 (unitário) R$ 20.989,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	BIOBASE				
Modelo/versão:	80212349007				
Valor proposta:	R$ 7,9900 (unitário) R$ 99.235,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	12420

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,6000 (unitário) R$ 69.552,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Biobase/Biobase				
Modelo/versão:	Unid.				
Valor proposta:	R$ 5,6000 (unitário) R$ 69.552,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	12420

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 1,5200 (unitário) R$ 18.878,4000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	BIOBASE				
Modelo/versão:	EQUIPO				
Valor proposta:	R$ 2,6400 (unitário) R$ 32.788,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	12420

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 1,9100 (unitário) R$ 23.722,2000 (total)	-

Marca/Fabricante:	BIOSANI				
Modelo/versão:	BIOSANI				
Valor proposta:	R$ 2,6400 (unitário) R$ 32.788,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	12420

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
08.393.709/0001-06 - SILVA E DELGADO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 4,6800 (unitário) R$ 58.125,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	LAMEDID				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 7,9900 (unitário) R$ 99.235,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	12420

Lances do Item 14

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:00:19	37.676.047/0001-80	R$ 1,9100

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:00:19	04.949.905/0001-63	R$ 5,4600
14/03/2025 às 09:00:20	21.581.445/0001-82	R$ 2,6100
14/03/2025 às 09:00:21	05.048.534/0001-01	R$ 1,8900
14/03/2025 às 09:00:22	40.949.490/0001-91	R$ 1,9000
14/03/2025 às 09:00:25	21.581.445/0001-82	R$ 1,8700
14/03/2025 às 09:00:26	16.647.278/0001-95	R$ 1,8800
14/03/2025 às 09:00:26	05.048.534/0001-01	R$ 1,8500
14/03/2025 às 09:00:27	40.949.490/0001-91	R$ 1,8400
14/03/2025 às 09:00:31	16.647.278/0001-95	R$ 1,8300
14/03/2025 às 09:00:31	21.581.445/0001-82	R$ 1,8100
14/03/2025 às 09:00:32	05.048.534/0001-01	R$ 1,7900
14/03/2025 às 09:00:33	40.949.490/0001-91	R$ 1,7800
14/03/2025 às 09:00:37	16.647.278/0001-95	R$ 1,7700
14/03/2025 às 09:00:37	21.581.445/0001-82	R$ 1,7500
14/03/2025 às 09:00:39	05.048.534/0001-01	R$ 1,7300
14/03/2025 às 09:00:39	40.949.490/0001-91	R$ 1,7400
14/03/2025 às 09:00:43	16.647.278/0001-95	R$ 1,7200
14/03/2025 às 09:00:44	21.581.445/0001-82	R$ 1,7000
14/03/2025 às 09:00:45	05.048.534/0001-01	R$ 1,6800
14/03/2025 às 09:00:49	16.647.278/0001-95	R$ 1,6900
14/03/2025 às 09:00:50	21.581.445/0001-82	R$ 1,6600
14/03/2025 às 09:02:39	12.420.164/0036-87	R$ 4,0900
14/03/2025 às 09:03:52	07.332.016/0001-40	R$ 4,3600
14/03/2025 às 09:05:33	32.137.731/0001-70	R$ 4,6900
14/03/2025 às 09:05:53	08.474.646/0001-12	R$ 5,5000
14/03/2025 às 09:06:08	36.620.827/0001-45	R$ 5,9900
14/03/2025 às 09:06:47	26.147.597/0001-95	R$ 1,5200
14/03/2025 às 09:06:58	53.305.832/0001-82	R$ 5,4000
14/03/2025 às 09:07:06	19.769.575/0001-00	R$ 2,6000
14/03/2025 às 09:08:37	27.091.260/0001-76	R$ 4,6800
14/03/2025 às 09:08:38	54.151.616/0001-92	R$ 4,6700
14/03/2025 às 09:08:55	27.091.260/0001-76	R$ 4,6300
14/03/2025 às 09:08:55	54.151.616/0001-92	R$ 4,6200
14/03/2025 às 09:09:10	27.091.260/0001-76	R$ 4,5800

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:09:10	26.174.873/0001-04	R$ 5,6000
14/03/2025 às 09:09:28	54.151.616/0001-92	R$ 4,5700
14/03/2025 às 09:09:46	27.091.260/0001-76	R$ 4,5300
14/03/2025 às 09:10:04	54.151.616/0001-92	R$ 4,5200
14/03/2025 às 09:10:21	36.028.477/0001-22	R$ 5,3900
14/03/2025 às 09:10:43	49.803.998/0001-51	R$ 5,3800
14/03/2025 às 09:10:47	36.028.477/0001-22	R$ 5,3300
14/03/2025 às 09:11:03	49.803.998/0001-51	R$ 5,3200
14/03/2025 às 09:11:04	36.028.477/0001-22	R$ 5,2700
14/03/2025 às 09:11:22	49.803.998/0001-51	R$ 5,2600
14/03/2025 às 09:11:22	36.028.477/0001-22	R$ 5,2100
14/03/2025 às 09:11:40	49.803.998/0001-51	R$ 5,2000
14/03/2025 às 09:12:00	36.028.477/0001-22	R$ 5,1500
14/03/2025 às 09:12:06	08.474.646/0001-12	R$ 4,3000
14/03/2025 às 09:12:25	49.803.998/0001-51	R$ 5,1400
14/03/2025 às 09:12:30	36.028.477/0001-22	R$ 5,0900
14/03/2025 às 09:12:49	49.803.998/0001-51	R$ 5,0800
14/03/2025 às 09:12:50	36.028.477/0001-22	R$ 5,0300
14/03/2025 às 09:13:04	11.719.882/0001-66	R$ 5,3900
14/03/2025 às 09:13:22	49.803.998/0001-51	R$ 5,0200
14/03/2025 às 09:13:40	36.028.477/0001-22	R$ 4,9700
14/03/2025 às 09:13:56	28.692.942/0001-05	R$ 7,5000
14/03/2025 às 09:14:13	49.803.998/0001-51	R$ 4,9600
14/03/2025 às 09:14:13	36.028.477/0001-22	R$ 4,9200
14/03/2025 às 09:14:31	49.803.998/0001-51	R$ 4,9100
14/03/2025 às 09:14:32	36.028.477/0001-22	R$ 4,8700
14/03/2025 às 09:16:17	08.393.709/0001-06	R$ 4,6800

Mensagens do chat do Item 14

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:18	O item 14 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:18:18	O item 14 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 09:23:56	O item 14 está encerrado.
Sistema	17/04/2025 às 14:48:43	O item 14 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2025 14:58:43.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/05/2025 às 15:23:12	O item 14 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 15:33:12.

Eventos do Item 14

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:45	Fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 1,5200.
28/05/2025 às 09:38:50	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 17/04/2025 14:58:43

Intenção de recurso na habilitação: 15/05/2025 15:33:12

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:38 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 15 - Equipo De Infusão Venosa Gravitacional

Equipo De Infusão Venosa Gravitacional Material: Pvc Transparente, Câmara Gotejamento: Macrogotas, Flexível, C/ Filtro, Regulador De Fluxo Manual: Pinça Rolete, Comprimento Tubo: Até 180 Cm, Tipo Injetor Lateral: C/ 1 Injetor, Uso S/ Agulha, Conector Paciente: Luer, Adicional: C/ Clamp, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Tipo Embalagem: Individual

Quantidade:	161982	Valor estimado:	R$ 1,0100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 163.601,8200 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 36.028.477/0001-22, melhor lance: R$ 0,6200 (unitário) / R$ 100.428,8400 (total)

Propostas do Item 15

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 1,0100 (unitário) R$ 163.601,8200 (total)	-

Marca/Fabricante:	Bioequipo/ BIOBASE				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 1,0100 (unitário) R$ 163.601,8200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	161982

32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 1,0400 (unitário) R$ 168.461,2800 (total)	-

Marca/Fabricante:	LAMEDID				
Modelo/versão:	EQUIPO				
Valor proposta:	R$ 1,8500 (unitário) R$ 299.666,7000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	161982

28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 0,7400 (unitário) R$ 119.866,6800 (total)	-

Marca/Fabricante:	GLOMED				
Modelo/versão:	GLOMED				
Valor proposta:	R$ 0,9800 (unitário) R$ 158.742,3600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	161982

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 0,9100 (unitário) R$ 147.403,6200 (total)	-

Marca/Fabricante:	Medix				
Modelo/versão:	Medix				
Valor proposta:	R$ 1,0100 (unitário) R$ 163.601,8200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	161982

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.581.445/0001-82 - ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 1,1800 (unitário) R$ 191.138,7600 (total)	-

Marca/Fabricante:	BIOBASE				
Modelo/versão:	UND				
Valor proposta:	R$ 1,1800 (unitário) R$ 191.138,7600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	161982

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
27.091.260/0001-76 - AMAZON EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 0,9200 (unitário) R$ 149.023,4400 (total)	-

Marca/Fabricante:	Medix				
Modelo/versão:	Medix				
Valor proposta:	R$ 1,0100 (unitário) R$ 163.601,8200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	161982

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.345.933/0001-30 - BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R$ 1,0100 (unitário) R$ 163.601,8200 (total)	-

Marca/Fabricante:	DESCARPACK				
Modelo/versão:	MACRO				
Valor proposta:	R$ 1,0100 (unitário) R$ 163.601,8200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	161982

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
83.646.307/0001-91 - C J A PARENTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 0,5100 (unitário) R$ 82.610,8200 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	EQUIPO MACROGOTAS/INJEX				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 1,0100 (unitário) R$ 163.601,8200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	161982

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.049.432/0001-00 - COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 1,3800 (unitário) R$ 223.535,1600 (total)	-

Marca/Fabricante: LAMEDID
Modelo/versão: Lamedid
Valor proposta: R$ 1,3800 (unitário) R$ 223.535,1600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 161982

05.003.408/0001-30 - CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 0,9600 (unitário) R$ 155.502,7200 (total)	-

Marca/Fabricante: WILTEX/WILTEX
Modelo/versão: EQUIPO MACROGOTAS DE INFUSÃO P
Valor proposta: R$ 1,1600 (unitário) R$ 187.899,1200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 161982

48.346.978/0001-36 - DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R$ 0,9000 (unitário) R$ 145.783,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: medix
Modelo/versão: unidade
Valor proposta: R$ 1,0000 (unitário) R$ 161.982,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 161982

11.719.882/0001-66 - DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 0,8900 (unitário) R$ 144.163,9800 (total)	-

Marca/Fabricante: LABOR
Modelo/versão: LABOR
Valor proposta: R$ 2,0200 (unitário) R$ 327.203,6400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 161982

04.949.905/0001-63 - F CARDOSO E CIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 1,1100 (unitário) R$ 179.800,0200 (total)	-

Marca/Fabricante: TKL
Modelo/versão: TKL
Valor proposta: R$ 1,1100 (unitário) R$ 179.800,0200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 161982

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.028.477/0001-22 - HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 0,6200 (unitário) R$ 100.428,8400 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	TKL				
Modelo/versão:	TKL				
Valor proposta:	R$ 1,0100 (unitário) R$ 163.601,8200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	161982

10.897.117/0001-73 - J. E. COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 1,0000 (unitário) R$ 161.982,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	Unidade				
Valor proposta:	R$ 1,0000 (unitário) R$ 161.982,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	161982

28.387.424/0001-70 - M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 0,0101 (unitário) R$ 1.636,0182 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	MEDIX				
Valor proposta:	R$ 0,0101 (unitário) R$ 1.636,0182 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	161982

94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 0,9399 (unitário) R$ 152.246,8818 (total)	-

Marca/Fabricante:	DESCARPACK				
Modelo/versão:	DESCARPACK				
Valor proposta:	R$ 1,0100 (unitário) R$ 163.601,8200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	161982

26.174.873/0001-04 - MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 1,0100 (unitário) R$ 163.601,8200 (total)	-

Marca/Fabricante:	Medix				
Modelo/versão:	EQUIPO MACROGOTAS SIMPLES LUER SLIP				
Valor proposta:	R$ 1,0100 (unitário) R$ 163.601,8200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	161982

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 18,2900 (unitário) R$ 2.962.650,7800 (total)	-

Marca/Fabricante: LABOR IMPORT / SHANDONG WEIGAO
Modelo/versão: 5401
Valor proposta: R$ 18,2900 (unitário) R$ 2.962.650,7800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 161982

05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 0,9900 (unitário) R$ 160.362,1800 (total)	-

Marca/Fabricante: LAMEDID
Modelo/versão: Unidade
Valor proposta: R$ 1,0100 (unitário) R$ 163.601,8200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 161982

19.769.575/0001-00 - NOVA MEDICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 1,8900 (unitário) R$ 306.145,9800 (total)	-

Marca/Fabricante: BIOBASE
Modelo/versão: UN
Valor proposta: R$ 2,2600 (unitário) R$ 366.079,3200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 161982

49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 0,6300 (unitário) R$ 102.048,6600 (total)	-

Marca/Fabricante: TKL
Modelo/versão: TKL
Valor proposta: R$ 1,0100 (unitário) R$ 163.601,8200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 161982

36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 0,7500 (unitário) R$ 121.486,5000 (total)	-

Marca/Fabricante: INJEX / INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA
Modelo/versão: UNIDADE
Valor proposta: R$ 1,0100 (unitário) R$ 163.601,8200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 161982

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.647.278/0001-95 - PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 0,9700 (unitário) R$ 157.122,5400 (total)	-

Marca/Fabricante:	ABL				
Modelo/versão:	80212349007				
Valor proposta:	R$ 1,0100 (unitário) R$ 163.601,8200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	161982

07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 1,0000 (unitário) R$ 161.982,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Medix /Medix				
Modelo/versão:	Unid.				
Valor proposta:	R$ 1,0000 (unitário) R$ 161.982,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	161982

26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 0,9400 (unitário) R$ 152.263,0800 (total)	-

Marca/Fabricante:	LAMEDID				
Modelo/versão:	EQUIPO				
Valor proposta:	R$ 1,6300 (unitário) R$ 264.030,6600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	161982

37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 1,9100 (unitário) R$ 309.385,6200 (total)	-

Marca/Fabricante:	BIOSANI				
Modelo/versão:	BIOSANI				
Valor proposta:	R$ 2,6400 (unitário) R$ 427.632,4800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	161982

08.393.709/0001-06 - SILVA E DELGADO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 1,0100 (unitário) R$ 163.601,8200 (total)	-

Marca/Fabricante:	LAMEDID				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 1,0100 (unitário) R$ 163.601,8200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	161982

Lances do Item 15

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:00:19	37.676.047/0001-80	R$ 1,9100

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:00:22	05.048.534/0001-01	R$ 0,9900
14/03/2025 às 09:00:25	16.647.278/0001-95	R$ 0,9700
14/03/2025 às 09:00:46	94.389.400/0001-84	R$ 0,9699
14/03/2025 às 09:01:50	48.346.978/0001-36	R$ 0,9000
14/03/2025 às 09:04:37	83.646.307/0001-91	R$ 0,5100
14/03/2025 às 09:05:39	32.137.731/0001-70	R$ 1,0400
14/03/2025 às 09:06:18	36.620.827/0001-45	R$ 0,7500
14/03/2025 às 09:07:13	26.147.597/0001-95	R$ 0,9400
14/03/2025 às 09:07:25	94.389.400/0001-84	R$ 0,9399
14/03/2025 às 09:07:28	19.769.575/0001-00	R$ 1,8900
14/03/2025 às 09:08:36	27.091.260/0001-76	R$ 0,9200
14/03/2025 às 09:08:54	05.003.408/0001-30	R$ 0,9600
14/03/2025 às 09:09:10	54.151.616/0001-92	R$ 0,9100
14/03/2025 às 09:10:19	36.028.477/0001-22	R$ 0,7400
14/03/2025 às 09:10:42	49.803.998/0001-51	R$ 0,7300
14/03/2025 às 09:10:44	36.028.477/0001-22	R$ 0,7200
14/03/2025 às 09:11:01	49.803.998/0001-51	R$ 0,7100
14/03/2025 às 09:11:01	36.028.477/0001-22	R$ 0,7000
14/03/2025 às 09:11:18	49.803.998/0001-51	R$ 0,6900
14/03/2025 às 09:11:19	36.028.477/0001-22	R$ 0,6800
14/03/2025 às 09:11:37	49.803.998/0001-51	R$ 0,6700
14/03/2025 às 09:11:37	36.028.477/0001-22	R$ 0,6600
14/03/2025 às 09:11:55	49.803.998/0001-51	R$ 0,6500
14/03/2025 às 09:12:14	36.028.477/0001-22	R$ 0,6400
14/03/2025 às 09:12:31	49.803.998/0001-51	R$ 0,6300
14/03/2025 às 09:12:49	36.028.477/0001-22	R$ 0,6200
14/03/2025 às 09:13:18	11.719.882/0001-66	R$ 0,8900
14/03/2025 às 09:14:26	28.692.942/0001-05	R$ 0,7400

Mensagens do chat do Item 15

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:18	O item 15 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:16:27	O item 15 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 09:24:16	O item 15 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 36.028.477/0001-22	24/04/2025 às 14:03:59	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 15. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 15 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 36.028.477/0001-22	24/04/2025 às 14:04:07	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 36.028.477/0001-22	24/04/2025 às 14:04:13	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 36.028.477/0001-22	24/04/2025 às 14:04:29	Sr. Fornecedor HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 36.028.477/0001-22, você foi convocado para enviar anexos para o item 15. Prazo para encerrar o envio: 17:06:00 do dia 24/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 15, ANVISA conforme descritos no chat..
Pelo participante 36.028.477/0001-22	24/04/2025 às 16:20:09	O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:20:09 de 24/04/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 36.028.477/0001-22.
Sistema	28/04/2025 às 09:42:39	O item 15 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/04/2025 09:52:39.
Sistema	15/05/2025 às 11:48:01	O item 15 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 11:58:01.

Eventos do Item 15

Data/Hora	Descrição
24/04/2025 às 14:04:29	Fornecedor HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 36.028.477/0001-22 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:06:00 do dia 24/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 15, ANVISA conforme descritos no chat..
24/04/2025 às 16:20:09	Fornecedor HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 36.028.477/0001-22 finalizou o envio de anexo.
28/05/2025 às 09:38:45	Fornecedor HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 36.028.477/0001-22 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 0,6200.
28/05/2025 às 09:38:50	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	28/04/2025 09:52:39
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 11:58:01

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:38 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 16 - Fita Hospitalar

Fita Hospitalar Tipo: Esparadrapo, Impermeável, Material: Algodão, Componentes: Adesivo À Base De Zinco, Dimensões: Cerca De 10CM, Características Adicionais: Hipoalergênico, Cor: Com Cor

Quantidade:	9981	Valor estimado:	R$ 10,8300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Rolo 10,00 M		R$ 108.094,2300 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, melhor lance: R$ 6,6600 (unitário) / R$ 66.473,4600 (total)

Propostas do Item 16

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.727.905/0001-07 - 51.727.905 DOUGLAS SANTOS COSTA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 16,0000 (unitário) R$ 159.696,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	neve				
Modelo/versão:	10cm com resina de o.zinco				
Valor proposta:	R$ 25,0000 (unitário) R$ 249.525,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	9981

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.588.462/0001-38 - 53.588.462 MARIA EDUARDA DOS SANTOS VICENTE Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PB	R$ 10,5000 (unitário) R$ 104.800,5000 (total)	-

Marca/Fabricante:	CIEX				
Modelo/versão:	CIEX				
Valor proposta:	R$ 10,5000 (unitário) R$ 104.800,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	9981

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 10,8300 (unitário) R$ 108.094,2300 (total)	-

Marca/Fabricante:	WILTEX/ CFERNANDES				
Modelo/versão:	ROLO				
Valor proposta:	R$ 10,8300 (unitário) R$ 108.094,2300 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	9981

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 10,0800 (unitário) R$ 100.608,4800 (total)	-

Marca/Fabricante: JOAO MED
Modelo/versão: FITA
Valor proposta: R$ 18,0000 (unitário) R$ 179.658,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 9981

40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 10,8300 (unitário) R$ 108.094,2300 (total)	-

Marca/Fabricante: ADPELE
Modelo/versão: ROLO
Valor proposta: R$ 10,8300 (unitário) R$ 108.094,2300 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 9981

37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 14,4000 (unitário) R$ 143.726,4000 (total)	-

Marca/Fabricante: VITAL
Modelo/versão: VITAL
Valor proposta: R$ 14,4000 (unitário) R$ 143.726,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 9981

54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 9,4700 (unitário) R$ 94.520,0700 (total)	-

Marca/Fabricante: Missner
Modelo/versão: Missner
Valor proposta: R$ 10,8300 (unitário) R$ 108.094,2300 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 9981

21.581.445/0001-82 - ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 10,2700 (unitário) R$ 102.504,8700 (total)	-

Marca/Fabricante: AD PELE
Modelo/versão: RL
Valor proposta: R$ 10,8300 (unitário) R$ 108.094,2300 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 9981

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
27.091.260/0001-76 - AMAZON EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 9,2000 (unitário) R$ 91.825,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: Missner
Modelo/versão: Missner
Valor proposta: R$ 10,8300 (unitário) R$ 108.094,2300 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 9981

83.646.307/0001-91 - C J A PARENTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,4200 (unitário) R$ 54.097,0200 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: ESPARADRAPO/MISSNER
Modelo/versão: ROLO
Valor proposta: R$ 10,8300 (unitário) R$ 108.094,2300 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 9981

12.420.164/0036-87 - CM HOSPITALAR S.A. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 9,2100 (unitário) R$ 91.925,0100 (total)	-

Marca/Fabricante: PROCITEX
Modelo/versão: ESPARADRAPO IMPERMEAVEL PROCITEX
Valor proposta: R$ 10,8300 (unitário) R$ 108.094,2300 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 9981

05.359.481/0001-40 - CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 10,8100 (unitário) R$ 107.894,6100 (total)	-

Marca/Fabricante: PROCITEX
Modelo/versão: PROCITEX
Valor proposta: R$ 10,8100 (unitário) R$ 107.894,6100 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 9981

05.003.408/0001-30 - CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,6500 (unitário) R$ 96.316,6500 (total)	-

Marca/Fabricante: MAXICOR/MAXICOR
Modelo/versão: ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL, CONFE
Valor proposta: R$ 11,5200 (unitário) R$ 114.981,1200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 9981

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
48.346.978/0001-36 - DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R$ 8,1000 (unitário) R$ 80.846,1000 (total)	-

Marca/Fabricante:	wiltex				
Modelo/versão:	rolo 10 m				
Valor proposta:	R$ 10,8000 (unitário) R$ 107.794,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	9981

34.180.445/0001-12 - DISMATH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 9,5600 (unitário) R$ 95.418,3600 (total)	-

Marca/Fabricante:	ciex				
Modelo/versão:	esp imp 10x4,5				
Valor proposta:	R$ 10,8300 (unitário) R$ 108.094,2300 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	9981

11.719.882/0001-66 - DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 8,0800 (unitário) R$ 80.646,4800 (total)	-

Marca/Fabricante:	MISSNER				
Modelo/versão:	MISSNER				
Valor proposta:	R$ 20,0000 (unitário) R$ 199.620,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	9981

04.949.905/0001-63 - F CARDOSO E CIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 11,0300 (unitário) R$ 110.090,4300 (total)	-

Marca/Fabricante:	CREMER				
Modelo/versão:	CREMER				
Valor proposta:	R$ 11,0300 (unitário) R$ 110.090,4300 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	9981

57.588.652/0001-06 - GC SOLUCOES INTEGRADAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 8,0900 (unitário) R$ 80.746,2900 (total)	-

Marca/Fabricante:	Missner				
Modelo/versão:	Hipoalergênico				
Valor proposta:	R$ 10,8300 (unitário) R$ 108.094,2300 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	9981

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.028.477/0001-22 - HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 6,6100 (unitário) R$ 65.974,4100 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	MISSNER				
Modelo/versão:	MISSNER				
Valor proposta:	R$ 10,8300 (unitário) R$ 108.094,2300 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	9981

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
63.872.493/0001-70 - I F S NASCIMENTO & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 10,8300 (unitário) R$ 108.094,2300 (total)	-

Marca/Fabricante:	JOAOMED				
Modelo/versão:	Rolo 10,00 M				
Valor proposta:	R$ 10,8300 (unitário) R$ 108.094,2300 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	9981

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
10.897.117/0001-73 - J. E. COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 10,6000 (unitário) R$ 105.798,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	PROCITEX/ CREMER				
Modelo/versão:	Rolo 10,00 M				
Valor proposta:	R$ 10,8000 (unitário) R$ 107.794,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	9981

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.387.424/0001-70 - M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 0,1083 (unitário) R$ 1.080,9423 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	PROCITEX				
Modelo/versão:	PROCITEX				
Valor proposta:	R$ 0,1083 (unitário) R$ 1.080,9423 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	9981

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 9,1099 (unitário) R$ 90.925,9119 (total)	-

Marca/Fabricante:	COPERTINA				
Modelo/versão:	COPERTINA				
Valor proposta:	R$ 10,8300 (unitário) R$ 108.094,2300 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	9981

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 9,4900 (unitário) R$ 94.719,6900 (total)	-
Marca/Fabricante: COPERTINA Modelo/versão: Rolo 10,00 M Valor proposta: R$ 10,8300 (unitário) R$ 108.094,2300 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 9981		
19.769.575/0001-00 - NOVA MEDICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 15,5800 (unitário) R$ 155.503,9800 (total)	-
Marca/Fabricante: VITAL Modelo/versão: ROLO Valor proposta: R$ 18,6900 (unitário) R$ 186.544,8900 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 9981		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 6,6600 (unitário) R$ 66.473,4600 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: MISSNER Modelo/versão: MISSNER Valor proposta: R$ 10,8300 (unitário) R$ 108.094,2300 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 9981		
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 8,1200 (unitário) R$ 81.045,7200 (total)	-
Marca/Fabricante: Missner / Missner & Missner ltda Modelo/versão: ROLO Valor proposta: R$ 10,8300 (unitário) R$ 108.094,2300 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 9981		
16.647.278/0001-95 - PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 10,3800 (unitário) R$ 103.602,7800 (total)	-
Marca/Fabricante: MISSNER Modelo/versão: 80003300017 Valor proposta: R$ 10,8300 (unitário) R$ 108.094,2300 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 9981		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.708.161/0001-20 - PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 10,0000 (unitário) R$ 99.810,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CIEX Modelo/versão: CIEX Valor proposta: R$ 10,8300 (unitário) R$ 108.094,2300 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 9981		
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,1100 (unitário) R$ 90.926,9100 (total)	-
Marca/Fabricante: JOAO MED Modelo/versão: FITA Valor proposta: R$ 15,8400 (unitário) R$ 158.099,0400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 9981		
20.088.088/0001-52 - REAL NORTE BR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 10,8200 (unitário) R$ 107.994,4200 (total)	-
Marca/Fabricante: MISSNER Modelo/versão: ESPARADRAPO / ROLO Valor proposta: R$ 10,8200 (unitário) R$ 107.994,4200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 9981		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 10,1100 (unitário) R$ 100.907,9100 (total)	-
Marca/Fabricante: VITAL Modelo/versão: VITAL Valor proposta: R$ 13,9400 (unitário) R$ 139.135,1400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 9981		
08.393.709/0001-06 - SILVA E DELGADO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 6,6000 (unitário) R$ 65.874,6000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MISSNER Modelo/versão: ROLO Valor proposta: R$ 10,8300 (unitário) R$ 108.094,2300 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 9981		

Lances do Item 16

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:00:19	37.676.047/0001-80	R$ 10,1100

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:00:20	21.581.445/0001-82	R$ 10,3900
14/03/2025 às 09:00:21	05.048.534/0001-01	R$ 10,0000
14/03/2025 às 09:00:25	16.647.278/0001-95	R$ 10,3800
14/03/2025 às 09:00:31	21.581.445/0001-82	R$ 10,2700
14/03/2025 às 09:00:44	94.389.400/0001-84	R$ 9,9999
14/03/2025 às 09:00:45	05.048.534/0001-01	R$ 9,8900
14/03/2025 às 09:01:01	94.389.400/0001-84	R$ 9,8899
14/03/2025 às 09:01:04	05.048.534/0001-01	R$ 9,7900
14/03/2025 às 09:01:16	94.389.400/0001-84	R$ 9,7899
14/03/2025 às 09:01:16	05.048.534/0001-01	R$ 9,6900
14/03/2025 às 09:01:31	94.389.400/0001-84	R$ 9,6899
14/03/2025 às 09:01:35	05.048.534/0001-01	R$ 9,5900
14/03/2025 às 09:01:46	94.389.400/0001-84	R$ 9,5899
14/03/2025 às 09:01:47	05.048.534/0001-01	R$ 9,4900
14/03/2025 às 09:02:02	94.389.400/0001-84	R$ 9,4899
14/03/2025 às 09:02:18	48.346.978/0001-36	R$ 10,4000
14/03/2025 às 09:03:22	12.420.164/0036-87	R$ 9,2100
14/03/2025 às 09:03:30	94.389.400/0001-84	R$ 9,2099
14/03/2025 às 09:04:53	83.646.307/0001-91	R$ 5,4200
14/03/2025 às 09:05:16	10.897.117/0001-73	R$ 10,6000
14/03/2025 às 09:05:50	32.137.731/0001-70	R$ 10,0800
14/03/2025 às 09:06:27	36.620.827/0001-45	R$ 8,1200
14/03/2025 às 09:07:20	57.588.652/0001-06	R$ 9,2000
14/03/2025 às 09:07:30	26.147.597/0001-95	R$ 9,1100
14/03/2025 às 09:07:37	94.389.400/0001-84	R$ 9,1099
14/03/2025 às 09:07:42	19.769.575/0001-00	R$ 15,5800
14/03/2025 às 09:07:57	48.346.978/0001-36	R$ 8,1000
14/03/2025 às 09:08:38	27.091.260/0001-76	R$ 9,4800
14/03/2025 às 09:08:40	54.151.616/0001-92	R$ 9,4700
14/03/2025 às 09:08:56	34.180.445/0001-12	R$ 10,0700
14/03/2025 às 09:09:13	27.091.260/0001-76	R$ 9,3800
14/03/2025 às 09:09:25	57.588.652/0001-06	R$ 9,1000
14/03/2025 às 09:09:40	27.091.260/0001-76	R$ 9,2000
14/03/2025 às 09:09:57	05.003.408/0001-30	R$ 10,0600

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:10:15	34.180.445/0001-12	R$ 9,9600
14/03/2025 às 09:10:33	05.003.408/0001-30	R$ 9,9500
14/03/2025 às 09:10:34	34.180.445/0001-12	R$ 9,8600
14/03/2025 às 09:10:34	36.028.477/0001-22	R$ 8,0900
14/03/2025 às 09:10:51	05.003.408/0001-30	R$ 9,8500
14/03/2025 às 09:10:51	34.180.445/0001-12	R$ 9,7600
14/03/2025 às 09:10:52	49.803.998/0001-51	R$ 8,0800
14/03/2025 às 09:10:52	57.588.652/0001-06	R$ 8,0900
14/03/2025 às 09:11:09	05.003.408/0001-30	R$ 9,7500
14/03/2025 às 09:11:10	34.180.445/0001-12	R$ 9,6600
14/03/2025 às 09:11:28	05.003.408/0001-30	R$ 9,6500
14/03/2025 às 09:11:28	36.028.477/0001-22	R$ 8,0000
14/03/2025 às 09:11:45	34.180.445/0001-12	R$ 9,5600
14/03/2025 às 09:12:03	49.803.998/0001-51	R$ 7,9900
14/03/2025 às 09:12:22	36.028.477/0001-22	R$ 7,9200
14/03/2025 às 09:12:22	49.803.998/0001-51	R$ 7,9100
14/03/2025 às 09:12:40	36.028.477/0001-22	R$ 7,8400
14/03/2025 às 09:12:58	49.803.998/0001-51	R$ 7,8300
14/03/2025 às 09:12:59	36.028.477/0001-22	R$ 7,7600
14/03/2025 às 09:13:17	08.393.709/0001-06	R$ 7,7500
14/03/2025 às 09:13:17	49.803.998/0001-51	R$ 7,7400
14/03/2025 às 09:13:34	36.028.477/0001-22	R$ 7,6800
14/03/2025 às 09:13:51	11.719.882/0001-66	R$ 9,0900
14/03/2025 às 09:14:08	08.393.709/0001-06	R$ 7,6700
14/03/2025 às 09:14:25	49.803.998/0001-51	R$ 7,6600
14/03/2025 às 09:14:25	36.028.477/0001-22	R$ 7,6000
14/03/2025 às 09:14:43	49.803.998/0001-51	R$ 7,5800
14/03/2025 às 09:14:45	36.028.477/0001-22	R$ 7,5200
14/03/2025 às 09:15:02	49.803.998/0001-51	R$ 7,5000
14/03/2025 às 09:15:03	36.028.477/0001-22	R$ 7,4400
14/03/2025 às 09:15:03	08.393.709/0001-06	R$ 7,4300
14/03/2025 às 09:15:25	49.803.998/0001-51	R$ 7,4200
14/03/2025 às 09:15:25	36.028.477/0001-22	R$ 7,3600
14/03/2025 às 09:15:37	49.803.998/0001-51	R$ 7,3400

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:15:37	36.028.477/0001-22	R$ 7,2800
14/03/2025 às 09:15:55	49.803.998/0001-51	R$ 7,2600
14/03/2025 às 09:16:14	08.393.709/0001-06	R$ 7,2500
14/03/2025 às 09:16:14	36.028.477/0001-22	R$ 7,2000
14/03/2025 às 09:16:31	49.803.998/0001-51	R$ 7,1800
14/03/2025 às 09:16:31	36.028.477/0001-22	R$ 7,1200
14/03/2025 às 09:16:50	49.803.998/0001-51	R$ 7,1000
14/03/2025 às 09:17:07	36.028.477/0001-22	R$ 7,0400
14/03/2025 às 09:17:26	49.803.998/0001-51	R$ 7,0200
14/03/2025 às 09:17:43	36.028.477/0001-22	R$ 6,9600
14/03/2025 às 09:17:44	49.803.998/0001-51	R$ 6,9400
14/03/2025 às 09:18:00	08.393.709/0001-06	R$ 6,9300
14/03/2025 às 09:18:17	36.028.477/0001-22	R$ 6,8900
14/03/2025 às 09:18:18	08.393.709/0001-06	R$ 6,8600
14/03/2025 às 09:18:34	36.028.477/0001-22	R$ 6,8200
14/03/2025 às 09:18:52	49.803.998/0001-51	R$ 6,8100
14/03/2025 às 09:18:53	36.028.477/0001-22	R$ 6,7500
14/03/2025 às 09:19:10	49.803.998/0001-51	R$ 6,7400
14/03/2025 às 09:19:10	36.028.477/0001-22	R$ 6,6800
14/03/2025 às 09:19:12	11.719.882/0001-66	R$ 8,0800
14/03/2025 às 09:19:27	51.727.905/0001-07	R$ 19,0000
14/03/2025 às 09:19:44	08.393.709/0001-06	R$ 6,6700
14/03/2025 às 09:20:01	49.803.998/0001-51	R$ 6,6600
14/03/2025 às 09:20:01	36.028.477/0001-22	R$ 6,6100
14/03/2025 às 09:20:17	51.727.905/0001-07	R$ 18,0000
14/03/2025 às 09:20:35	08.393.709/0001-06	R$ 6,6000
14/03/2025 às 09:22:03	51.727.905/0001-07	R$ 16,0000
14/03/2025 às 09:22:41	32.708.161/0001-20	R$ 10,0000

Mensagens do chat do Item 16

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:18	O item 16 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:24:42	O item 16 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 09:29:06	O item 16 está encerrado.
Sistema	31/03/2025 às 11:44:06	O item 16 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 36.028.477/0001-22	31/03/2025 às 11:44:06	Sr. Fornecedor HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 36.028.477/0001-22, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 16 até às 11:49:06 do dia 31/03/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	31/03/2025 às 11:49:15	O item 16 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 11:49:06 de 31/03/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 36.028.477/0001-22.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	31/03/2025 às 11:49:15	Sr. Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CPF/CNPJ 49.803.998/0001-51, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 16 até às 11:54:15 do dia 31/03/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	31/03/2025 às 11:54:23	O item 16 teve o 2ª desempate Me/Epp encerrado às 11:54:15 de 31/03/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CPF/CNPJ 49.803.998/0001-51.
Sistema	31/03/2025 às 11:54:23	O item 16 está encerrado.
Sistema para o participante 36.028.477/0001-22	06/05/2025 às 14:17:27	Licitante não enviou os documentos solicitados.
Sistema	07/05/2025 às 14:30:26	O item 16 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/05/2025 14:40:26.
Sistema	15/05/2025 às 14:30:52	O item 16 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:40:52.

Eventos do Item 16

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:45	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 6,6600.
28/05/2025 às 09:38:51	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 07/05/2025 14:40:26

Intenção de recurso na habilitação: 15/05/2025 14:40:52

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:38 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 17 - Fio De Sutura Agulhado

Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Poliglactina Violeta, Modelo Fio: Multifilamentar, Componente Fio: C/ Bacteriostático / Bactericida, Diâmetro Fio: 0 / 1-0, Comprimento Fio: Cerca De 70CM, Tipo Agulha: Agulha 1/2 Círculo, Modelo Agulha: Cilíndrica, Comprimento Agulha: Cerca De 40MM, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

Quantidade:	315	Valor estimado:	R$ 282,8200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 89.088,3000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, melhor lance: R$ 173,4000 (unitário) / R$ 54.621,0000 (total)

Propostas do Item 17

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 282,8200 (unitário) R$ 89.088,3000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SHALON/ SHALON				
Modelo/versão:	CX C/24 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 282,8200 (unitário) R$ 89.088,3000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	315

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 469,8800 (unitário) R$ 148.012,2000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SHALON				
Modelo/versão:	SHALON				
Valor proposta:	R$ 469,8800 (unitário) R$ 148.012,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	315

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 222,1000 (unitário) R$ 69.961,5000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Bioline				
Modelo/versão:	Bioline				
Valor proposta:	R$ 282,8200 (unitário) R$ 89.088,3000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	315

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.581.445/0001-82 - ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 282,8200 (unitário) R$ 89.088,3000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOLINE Modelo/versão: CX C/36UN Valor proposta: R$ 282,8200 (unitário) R$ 89.088,3000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315		
27.091.260/0001-76 - AMAZON EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 222,1100 (unitário) R$ 69.964,6500 (total)	-
Marca/Fabricante: Bioline Modelo/versão: Bioline Valor proposta: R$ 282,8200 (unitário) R$ 89.088,3000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315		
83.646.307/0001-91 - C J A PARENTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 142,0000 (unitário) R$ 44.730,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: FIO POLIGLACTINA/SHALON Modelo/versão: CAIXA Valor proposta: R$ 282,8200 (unitário) R$ 89.088,3000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315		
05.003.408/0001-30 - CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 279,9700 (unitário) R$ 88.190,5500 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOLINE/BIOLINE Modelo/versão: FIO SUTURA ANTIBACTERIANO PLUS Valor proposta: R$ 335,6700 (unitário) R$ 105.736,0500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315		
11.719.882/0001-66 - DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 279,9600 (unitário) R$ 88.187,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: PROCARE Modelo/versão: PROCARE Valor proposta: R$ 340,0000 (unitário) R$ 107.100,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
04.949.905/0001-63 - F CARDOSO E CIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 332,1000 (unitário) R$ 104.611,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOLINE Modelo/versão: BIOLINE Valor proposta: R$ 332,1000 (unitário) R$ 104.611,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315		
36.028.477/0001-22 - HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 173,4100 (unitário) R$ 54.624,1500 (total)	-
Marca/Fabricante: SHALON Modelo/versão: SHALON Valor proposta: R$ 282,8200 (unitário) R$ 89.088,3000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 173,4000 (unitário) R$ 54.621,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: SHALON Modelo/versão: SHALON Valor proposta: R$ 282,8200 (unitário) R$ 89.088,3000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315		
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 212,1100 (unitário) R$ 66.814,6500 (total)	-
Marca/Fabricante: SHALON / SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA Modelo/versão: CX C/24 UNIDADES Valor proposta: R$ 282,8200 (unitário) R$ 89.088,3000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315		
16.647.278/0001-95 - PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 282,8200 (unitário) R$ 89.088,3000 (total)	-
Marca/Fabricante: SHALON Modelo/versão: 10243410033 Valor proposta: R$ 282,8200 (unitário) R$ 89.088,3000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 297,2000 (unitário) R$ 93.618,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: SHALON
Modelo/versão: FIO
Valor proposta: R$ 516,8700 (unitário) R$ 162.814,0500 (total)
Valor negociado: Não Realizado
Quantidade ofertada: 315

08.393.709/0001-06 - SILVA E DELGADO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 140,0000 (unitário) R$ 44.100,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: BIOLINE
Modelo/versão: CAIXA
Valor proposta: R$ 282,8200 (unitário) R$ 89.088,3000 (total)
Valor negociado: Não Realizado
Quantidade ofertada: 315

Lances do Item 17

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:05:11	83.646.307/0001-91	R$ 142,0000
14/03/2025 às 09:06:40	36.620.827/0001-45	R$ 212,1100
14/03/2025 às 09:07:54	26.147.597/0001-95	R$ 297,2000
14/03/2025 às 09:08:38	27.091.260/0001-76	R$ 279,9900
14/03/2025 às 09:08:55	54.151.616/0001-92	R$ 279,9800
14/03/2025 às 09:09:10	27.091.260/0001-76	R$ 277,1900
14/03/2025 às 09:09:27	05.003.408/0001-30	R$ 279,9700
14/03/2025 às 09:09:52	54.151.616/0001-92	R$ 277,1800
14/03/2025 às 09:09:55	27.091.260/0001-76	R$ 274,4100
14/03/2025 às 09:10:14	54.151.616/0001-92	R$ 274,4000
14/03/2025 às 09:10:31	36.028.477/0001-22	R$ 212,1000
14/03/2025 às 09:10:32	27.091.260/0001-76	R$ 271,6600
14/03/2025 às 09:10:49	54.151.616/0001-92	R$ 271,6500
14/03/2025 às 09:10:50	27.091.260/0001-76	R$ 268,9400
14/03/2025 às 09:11:06	49.803.998/0001-51	R$ 212,0900
14/03/2025 às 09:11:07	36.028.477/0001-22	R$ 209,9700
14/03/2025 às 09:11:26	49.803.998/0001-51	R$ 209,9600
14/03/2025 às 09:11:26	54.151.616/0001-92	R$ 268,9300

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:11:43	36.028.477/0001-22	R$ 207,8700
14/03/2025 às 09:11:44	27.091.260/0001-76	R$ 266,2500
14/03/2025 às 09:12:03	49.803.998/0001-51	R$ 207,8600
14/03/2025 às 09:12:03	54.151.616/0001-92	R$ 266,2400
14/03/2025 às 09:12:19	27.091.260/0001-76	R$ 263,5800
14/03/2025 às 09:12:20	54.151.616/0001-92	R$ 263,5700
14/03/2025 às 09:12:38	27.091.260/0001-76	R$ 260,9400
14/03/2025 às 09:12:39	36.028.477/0001-22	R$ 205,7900
14/03/2025 às 09:12:39	54.151.616/0001-92	R$ 260,9300
14/03/2025 às 09:12:56	08.393.709/0001-06	R$ 140,0000
14/03/2025 às 09:13:10	27.091.260/0001-76	R$ 258,3300
14/03/2025 às 09:13:28	49.803.998/0001-51	R$ 205,7800
14/03/2025 às 09:13:28	36.028.477/0001-22	R$ 203,7300
14/03/2025 às 09:13:46	49.803.998/0001-51	R$ 203,7200
14/03/2025 às 09:13:46	36.028.477/0001-22	R$ 201,6900
14/03/2025 às 09:14:04	49.803.998/0001-51	R$ 201,6800
14/03/2025 às 09:14:04	36.028.477/0001-22	R$ 199,6700
14/03/2025 às 09:14:20	11.719.882/0001-66	R$ 279,9600
14/03/2025 às 09:14:38	49.803.998/0001-51	R$ 199,6600
14/03/2025 às 09:14:38	54.151.616/0001-92	R$ 258,3200
14/03/2025 às 09:14:55	36.028.477/0001-22	R$ 197,6700
14/03/2025 às 09:15:11	27.091.260/0001-76	R$ 255,7400
14/03/2025 às 09:15:13	54.151.616/0001-92	R$ 255,7300
14/03/2025 às 09:15:26	49.803.998/0001-51	R$ 197,6600
14/03/2025 às 09:15:40	36.028.477/0001-22	R$ 195,6900
14/03/2025 às 09:15:40	49.803.998/0001-51	R$ 195,6800
14/03/2025 às 09:15:58	36.028.477/0001-22	R$ 193,7300
14/03/2025 às 09:16:17	27.091.260/0001-76	R$ 253,1800
14/03/2025 às 09:16:17	49.803.998/0001-51	R$ 193,7200
14/03/2025 às 09:16:34	36.028.477/0001-22	R$ 191,7900
14/03/2025 às 09:16:50	54.151.616/0001-92	R$ 253,1700
14/03/2025 às 09:17:06	27.091.260/0001-76	R$ 250,6400
14/03/2025 às 09:17:23	49.803.998/0001-51	R$ 191,7800
14/03/2025 às 09:17:25	54.151.616/0001-92	R$ 250,6300

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:17:41	27.091.260/0001-76	R$ 248,1300
14/03/2025 às 09:17:58	54.151.616/0001-92	R$ 248,1200
14/03/2025 às 09:17:59	36.028.477/0001-22	R$ 189,8700
14/03/2025 às 09:18:16	49.803.998/0001-51	R$ 189,8600
14/03/2025 às 09:18:17	36.028.477/0001-22	R$ 187,9700
14/03/2025 às 09:18:32	27.091.260/0001-76	R$ 245,6400
14/03/2025 às 09:18:48	54.151.616/0001-92	R$ 245,6300
14/03/2025 às 09:19:03	27.091.260/0001-76	R$ 243,1800
14/03/2025 às 09:19:18	54.151.616/0001-92	R$ 243,1700
14/03/2025 às 09:19:21	27.091.260/0001-76	R$ 240,7400
14/03/2025 às 09:19:39	54.151.616/0001-92	R$ 240,7300
14/03/2025 às 09:19:56	27.091.260/0001-76	R$ 238,3300
14/03/2025 às 09:20:13	49.803.998/0001-51	R$ 187,9600
14/03/2025 às 09:20:13	36.028.477/0001-22	R$ 186,0900
14/03/2025 às 09:20:31	54.151.616/0001-92	R$ 238,3200
14/03/2025 às 09:20:31	49.803.998/0001-51	R$ 186,0800
14/03/2025 às 09:20:47	27.091.260/0001-76	R$ 235,9400
14/03/2025 às 09:21:03	54.151.616/0001-92	R$ 235,9300
14/03/2025 às 09:21:20	27.091.260/0001-76	R$ 233,5800
14/03/2025 às 09:21:36	54.151.616/0001-92	R$ 233,5700
14/03/2025 às 09:21:51	27.091.260/0001-76	R$ 231,2400
14/03/2025 às 09:22:06	54.151.616/0001-92	R$ 231,2300
14/03/2025 às 09:22:21	27.091.260/0001-76	R$ 228,9200
14/03/2025 às 09:22:37	36.028.477/0001-22	R$ 184,2200
14/03/2025 às 09:22:55	54.151.616/0001-92	R$ 228,9100
14/03/2025 às 09:22:55	49.803.998/0001-51	R$ 184,2100
14/03/2025 às 09:23:09	27.091.260/0001-76	R$ 226,6300
14/03/2025 às 09:23:25	36.028.477/0001-22	R$ 182,3700
14/03/2025 às 09:23:43	54.151.616/0001-92	R$ 226,6200
14/03/2025 às 09:24:00	27.091.260/0001-76	R$ 224,3600
14/03/2025 às 09:24:16	54.151.616/0001-92	R$ 224,3500
14/03/2025 às 09:24:17	49.803.998/0001-51	R$ 182,3600
14/03/2025 às 09:24:33	27.091.260/0001-76	R$ 222,1100
14/03/2025 às 09:24:49	36.028.477/0001-22	R$ 180,5400

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:25:07	54.151.616/0001-92	R$ 222,1000
14/03/2025 às 09:25:07	49.803.998/0001-51	R$ 180,5300
14/03/2025 às 09:25:25	36.028.477/0001-22	R$ 178,7300
14/03/2025 às 09:25:43	49.803.998/0001-51	R$ 178,7200
14/03/2025 às 09:26:01	36.028.477/0001-22	R$ 176,9400
14/03/2025 às 09:26:19	49.803.998/0001-51	R$ 176,9300
14/03/2025 às 09:26:37	36.028.477/0001-22	R$ 175,1700
14/03/2025 às 09:26:55	49.803.998/0001-51	R$ 175,1600
14/03/2025 às 09:26:55	36.028.477/0001-22	R$ 173,4100
14/03/2025 às 09:27:13	49.803.998/0001-51	R$ 173,4000

Mensagens do chat do Item 17

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:18	O item 17 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:00:18	Algumas propostas do item 17 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:29:14	O item 17 está encerrado.
Sistema para o participante 08.393.709/0001-06	25/03/2025 às 10:13:19	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando os itens 17, 18, 19, 20, 24, 27 e 30. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 17 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 08.393.709/0001-06	25/03/2025 às 10:13:22	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 08.393.709/0001-06	25/03/2025 às 10:13:25	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 08.393.709/0001-06	25/03/2025 às 10:13:29	Atenção! Percebi que seu lance para os itens 17, 18, 19 e 20 está com preço aparentemente inexequível, com média de 50,49% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para os itens em questão.
Sistema para o participante 08.393.709/0001-06	25/03/2025 às 10:13:32	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho.
Sistema para o participante 08.393.709/0001-06	25/03/2025 às 10:13:35	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 08.393.709/0001-06	25/03/2025 às 10:13:38	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 08.393.709/0001-06	25/03/2025 às 10:13:41	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 08.393.709/0001-06	25/03/2025 às 10:13:44	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 08.393.709/0001-06	25/03/2025 às 10:13:53	Sr. Fornecedor SILVA E DELGADO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 08.393.709/0001-06, você foi convocado para enviar anexos para o item 17. Prazo para encerrar o envio: 13:14:00 do dia 25/03/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 17, 18, 19, 20, 24, 27 e 30, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
Pelo participante 08.393.709/0001-06	25/03/2025 às 10:19:45	Bom dia! Iremos providenciar imediatamente.
Pelo participante 08.393.709/0001-06	25/03/2025 às 10:38:17	Senhor, solicitamos gentilmente que seja desconsiderada a nossa proposta para os itens 17, 18, 19 e 20. Nos confundimos e ofertamos valores referentes a outro fio de sutura, tornando o item inexequível, o que resultaria em prejuízos para a empresa.
Pelo participante 08.393.709/0001-06	25/03/2025 às 10:38:55	Dessa forma, estarei enviando a proposta readequada contemplando apenas os itens 24, 27 e 30, juntamente com seus documentos de registro na ANVISA, conforme solicitado.
Pelo participante 08.393.709/0001-06	25/03/2025 às 10:39:26	O item 17 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:39:26 de 25/03/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor SILVA E DELGADO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 08.393.709/0001-06.
Sistema para o participante 08.393.709/0001-06	11/04/2025 às 13:54:38	Sr. licitante, infelizmente, não tenho com impedir seu declínio dos itens 17,18,19 e 20.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	30/04/2025 às 14:03:12	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando os itens 17, 18, 19, 29, 56, 58, 107, 109 e 154. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 17 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	30/04/2025 às 14:03:22	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	30/04/2025 às 14:03:29	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	30/04/2025 às 14:04:10	Sr. Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, você foi convocado para enviar anexos para o item 17. Prazo para encerrar o envio: 17:06:00 do dia 30/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 17, 18, 19, 29, 56, 58, 109 e 154, ANVISA conforme descritos no chat..
Pelo participante 49.803.998/0001-51	30/04/2025 às 14:47:57	O item 17 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:47:57 de 30/04/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	05/05/2025 às 13:05:31	Senhor Licitante, informo que ao analisar a ANVISA dos itens 29, 56, 107 e 154, verifiquei que o tamanho solicitado no Termo de Referência diverge do tamanho no referido documento da ANVISA.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	05/05/2025 às 13:05:42	Informo que concederei prazo de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, para o envio dos documentos citados, devendo o licitante encaminhar os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	05/05/2025 às 13:06:07	Sr. Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, você foi convocado para enviar anexos para o item 17. Prazo para encerrar o envio: 15:07:00 do dia 05/05/2025. Justificativa: diligências descritas no chat.
Pelo participante 49.803.998/0001-51	05/05/2025 às 14:24:49	Sr pregoeiro, infelizmente os itens são divergentes, se possivel peço desclassificação dos itens 29, 56, 107 e 154

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	05/05/2025 às 14:38:20	Sr. licitante, infelizmente, não tenho com impedir seu declínio quanto aos itens 29, 56, 107 e 154. Desta forma, estarei realizando a desclassificação da sua proposta conforme solicitado.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	05/05/2025 às 14:44:48	O item 17 teve a convocação para envio de anexo(s) CANCELADA às 14:44:48 de 05/05/2025. Anexos vinculados à esta convocação e enviados pelo fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 foram excluídos. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	05/05/2025 às 14:44:48	O item 17 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/05/2025 14:54:48.
Sistema	15/05/2025 às 14:31:01	O item 17 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:41:01.

Eventos do Item 17

Data/Hora	Descrição
25/03/2025 às 10:13:53	Fornecedor SILVA E DELGADO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 08.393.709/0001-06 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/03/2025 13:14:00. Motivo: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 17, 18, 19, 20, 24, 27 e 30, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
25/03/2025 às 10:39:26	Fornecedor SILVA E DELGADO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 08.393.709/0001-06 finalizou o envio de anexo.
30/04/2025 às 14:04:10	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:06:00 do dia 30/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 17, 18, 19, 29, 56, 58, 109 e 154, ANVISA conforme descritos no chat..
30/04/2025 às 14:47:57	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 finalizou o envio de anexo.
05/05/2025 às 13:06:07	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:07:00 do dia 05/05/2025. Justificativa: diligências descritas no chat.
28/05/2025 às 09:38:45	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 173,4000.
28/05/2025 às 09:38:51	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	05/05/2025 14:54:48
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:41:01

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:38 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 18 - Fio de sutura agulhado

Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Poliglactina Violeta, Modelo Fio: Multifilamentar, Componente Fio: C/ Bacteriostático / Bactericida, Diâmetro Fio: Nª 1, Comprimento Fio: Cerca De 70CM, Tipo Agulha: Agulha 1/2 Círculo, Modelo Agulha: Cilíndrica, Comprimento Agulha: Cerca De 40MM, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

Quantidade:	315	Valor estimado:	R$ 299,4900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 94.339,3500 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, melhor lance: R$ 183,5600 (unitário) / R$ 57.821,4000 (total)

Propostas do Item 18

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 299,4900 (unitário) R$ 94.339,3500 (total)	-

Marca/Fabricante:	SHALON/ SHALON			
Modelo/versão:	CX C/24 UNIDADES			
Valor proposta:	R$ 299,4900 (unitário) R$ 94.339,3500 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada: 315

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 469,8800 (unitário) R$ 148.012,2000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SHALON			
Modelo/versão:	SHALON			
Valor proposta:	R$ 469,8800 (unitário) R$ 148.012,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada: 315

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 230,5100 (unitário) R$ 72.610,6500 (total)	-

Marca/Fabricante:	Bioline			
Modelo/versão:	Bioline			
Valor proposta:	R$ 299,4900 (unitário) R$ 94.339,3500 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada: 315

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.581.445/0001-82 - ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 317,1700 (unitário) R$ 99.908,5500 (total)	-

Marca/Fabricante: SHALON
Modelo/versão: CX C 36
Valor proposta: R$ 317,1700 (unitário) R$ 99.908,5500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315

27.091.260/0001-76 - AMAZON EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 230,5200 (unitário) R$ 72.613,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: Bioline
Modelo/versão: Bioline
Valor proposta: R$ 299,4900 (unitário) R$ 94.339,3500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315

83.646.307/0001-91 - C J A PARENTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 150,0000 (unitário) R$ 47.250,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: FIO POLIGLACTINA/SHALON
Modelo/versão: CAIXA
Valor proposta: R$ 299,4900 (unitário) R$ 94.339,3500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315

05.003.408/0001-30 - CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 299,4800 (unitário) R$ 94.336,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: BIOLINE/BIOLINE
Modelo/versão: FIO SUTURA ANTIBACTERIANO PLUS
Valor proposta: R$ 357,5200 (unitário) R$ 112.618,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315

11.719.882/0001-66 - DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 276,3000 (unitário) R$ 87.034,5000 (total)	-

Marca/Fabricante: PROCARE
Modelo/versão: PROCARE
Valor proposta: R$ 420,0000 (unitário) R$ 132.300,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
04.949.905/0001-63 - F CARDOSO E CIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 378,5400 (unitário) R$ 119.240,1000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOLINE Modelo/versão: BIOLINE Valor proposta: R$ 378,5400 (unitário) R$ 119.240,1000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315		
36.028.477/0001-22 - HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 183,5700 (unitário) R$ 57.824,5500 (total)	-
Marca/Fabricante: SHALON Modelo/versão: SHALON Valor proposta: R$ 299,4900 (unitário) R$ 94.339,3500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 183,5600 (unitário) R$ 57.821,4000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: SHALON Modelo/versão: SHALON Valor proposta: R$ 299,4900 (unitário) R$ 94.339,3500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315		
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 224,6100 (unitário) R$ 70.752,1500 (total)	-
Marca/Fabricante: SHALON / SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA Modelo/versão: CX C/24 UNIDADES Valor proposta: R$ 299,4900 (unitário) R$ 94.339,3500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315		
16.647.278/0001-95 - PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 299,4900 (unitário) R$ 94.339,3500 (total)	-
Marca/Fabricante: SHALON Modelo/versão: 10243410033 Valor proposta: R$ 299,4900 (unitário) R$ 94.339,3500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 297,2000 (unitário) R$ 93.618,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SHALON Modelo/versão: FIO Valor proposta: R$ 516,8700 (unitário) R$ 162.814,0500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315		
08.393.709/0001-06 - SILVA E DELGADO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 148,0000 (unitário) R$ 46.620,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BIOLINE Modelo/versão: CAIXA Valor proposta: R$ 299,4900 (unitário) R$ 94.339,3500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315		

Lances do Item 18

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:05:24	83.646.307/0001-91	R$ 150,0000
14/03/2025 às 09:06:51	36.620.827/0001-45	R$ 224,6100
14/03/2025 às 09:08:10	26.147.597/0001-95	R$ 297,2000
14/03/2025 às 09:08:39	05.003.408/0001-30	R$ 299,4800
14/03/2025 às 09:08:58	27.091.260/0001-76	R$ 296,4900
14/03/2025 às 09:08:58	54.151.616/0001-92	R$ 296,4800
14/03/2025 às 09:09:16	27.091.260/0001-76	R$ 293,5200
14/03/2025 às 09:09:35	54.151.616/0001-92	R$ 293,5100
14/03/2025 às 09:09:52	27.091.260/0001-76	R$ 290,5800
14/03/2025 às 09:10:11	54.151.616/0001-92	R$ 290,5700
14/03/2025 às 09:10:28	27.091.260/0001-76	R$ 287,6700
14/03/2025 às 09:10:28	54.151.616/0001-92	R$ 287,6600
14/03/2025 às 09:10:28	36.028.477/0001-22	R$ 224,6000
14/03/2025 às 09:10:46	49.803.998/0001-51	R$ 224,5900
14/03/2025 às 09:10:47	27.091.260/0001-76	R$ 284,7900
14/03/2025 às 09:10:48	54.151.616/0001-92	R$ 284,7800
14/03/2025 às 09:11:04	27.091.260/0001-76	R$ 281,9400
14/03/2025 às 09:11:04	36.028.477/0001-22	R$ 222,3500

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:11:22	49.803.998/0001-51	R$ 222,3400
14/03/2025 às 09:11:23	36.028.477/0001-22	R$ 220,1200
14/03/2025 às 09:11:40	49.803.998/0001-51	R$ 220,1100
14/03/2025 às 09:11:58	54.151.616/0001-92	R$ 281,9300
14/03/2025 às 09:12:00	36.028.477/0001-22	R$ 217,9100
14/03/2025 às 09:12:15	49.803.998/0001-51	R$ 217,9000
14/03/2025 às 09:12:16	36.028.477/0001-22	R$ 215,7300
14/03/2025 às 09:12:32	27.091.260/0001-76	R$ 279,1200
14/03/2025 às 09:12:49	49.803.998/0001-51	R$ 215,7200
14/03/2025 às 09:12:49	36.028.477/0001-22	R$ 213,5700
14/03/2025 às 09:13:05	54.151.616/0001-92	R$ 279,1100
14/03/2025 às 09:13:11	08.393.709/0001-06	R$ 148,0000
14/03/2025 às 09:13:28	49.803.998/0001-51	R$ 213,5600
14/03/2025 às 09:13:29	36.028.477/0001-22	R$ 211,4300
14/03/2025 às 09:13:43	27.091.260/0001-76	R$ 276,3200
14/03/2025 às 09:14:02	54.151.616/0001-92	R$ 276,3100
14/03/2025 às 09:14:02	49.803.998/0001-51	R$ 211,4200
14/03/2025 às 09:14:02	27.091.260/0001-76	R$ 273,5500
14/03/2025 às 09:14:19	36.028.477/0001-22	R$ 209,3100
14/03/2025 às 09:14:37	49.803.998/0001-51	R$ 209,3000
14/03/2025 às 09:14:37	36.028.477/0001-22	R$ 207,2100
14/03/2025 às 09:14:50	11.719.882/0001-66	R$ 276,3000
14/03/2025 às 09:15:08	54.151.616/0001-92	R$ 273,5400
14/03/2025 às 09:15:08	49.803.998/0001-51	R$ 207,2000
14/03/2025 às 09:15:09	36.028.477/0001-22	R$ 205,1300
14/03/2025 às 09:15:13	27.091.260/0001-76	R$ 270,8100
14/03/2025 às 09:15:25	49.803.998/0001-51	R$ 205,1200
14/03/2025 às 09:15:25	36.028.477/0001-22	R$ 203,0700
14/03/2025 às 09:15:38	49.803.998/0001-51	R$ 203,0600
14/03/2025 às 09:15:55	36.028.477/0001-22	R$ 201,0300
14/03/2025 às 09:15:57	49.803.998/0001-51	R$ 201,0200
14/03/2025 às 09:16:14	54.151.616/0001-92	R$ 270,8000
14/03/2025 às 09:16:14	36.028.477/0001-22	R$ 199,0100
14/03/2025 às 09:16:14	27.091.260/0001-76	R$ 268,1000

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:16:31	49.803.998/0001-51	R$ 199,0000
14/03/2025 às 09:16:33	36.028.477/0001-22	R$ 197,0100
14/03/2025 às 09:16:49	49.803.998/0001-51	R$ 197,0000
14/03/2025 às 09:16:50	36.028.477/0001-22	R$ 195,0300
14/03/2025 às 09:17:07	49.803.998/0001-51	R$ 195,0200
14/03/2025 às 09:17:08	36.028.477/0001-22	R$ 193,0700
14/03/2025 às 09:17:25	49.803.998/0001-51	R$ 193,0600
14/03/2025 às 09:17:26	36.028.477/0001-22	R$ 191,1300
14/03/2025 às 09:17:44	49.803.998/0001-51	R$ 191,1200
14/03/2025 às 09:18:00	54.151.616/0001-92	R$ 268,0900
14/03/2025 às 09:18:17	36.028.477/0001-22	R$ 189,2100
14/03/2025 às 09:18:34	49.803.998/0001-51	R$ 189,2000
14/03/2025 às 09:18:50	27.091.260/0001-76	R$ 265,4100
14/03/2025 às 09:19:06	54.151.616/0001-92	R$ 265,4000
14/03/2025 às 09:19:23	27.091.260/0001-76	R$ 262,7500
14/03/2025 às 09:19:39	54.151.616/0001-92	R$ 262,7400
14/03/2025 às 09:19:56	27.091.260/0001-76	R$ 260,1200
14/03/2025 às 09:20:13	36.028.477/0001-22	R$ 187,3100
14/03/2025 às 09:20:13	49.803.998/0001-51	R$ 187,3000
14/03/2025 às 09:20:31	54.151.616/0001-92	R$ 260,1100
14/03/2025 às 09:20:47	27.091.260/0001-76	R$ 257,5100
14/03/2025 às 09:21:04	54.151.616/0001-92	R$ 257,5000
14/03/2025 às 09:21:21	27.091.260/0001-76	R$ 254,9300
14/03/2025 às 09:21:37	54.151.616/0001-92	R$ 254,9200
14/03/2025 às 09:21:54	27.091.260/0001-76	R$ 252,3800
14/03/2025 às 09:22:09	54.151.616/0001-92	R$ 252,3700
14/03/2025 às 09:22:24	27.091.260/0001-76	R$ 249,8500
14/03/2025 às 09:22:40	36.028.477/0001-22	R$ 185,4300
14/03/2025 às 09:22:58	54.151.616/0001-92	R$ 249,8400
14/03/2025 às 09:22:58	49.803.998/0001-51	R$ 185,4200
14/03/2025 às 09:22:59	36.028.477/0001-22	R$ 183,5700
14/03/2025 às 09:23:15	27.091.260/0001-76	R$ 247,3500
14/03/2025 às 09:23:31	54.151.616/0001-92	R$ 247,3400
14/03/2025 às 09:23:32	49.803.998/0001-51	R$ 183,5600

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:23:48	27.091.260/0001-76	R$ 244,8700
14/03/2025 às 09:24:04	54.151.616/0001-92	R$ 244,8600
14/03/2025 às 09:24:18	27.091.260/0001-76	R$ 242,4200
14/03/2025 às 09:24:37	54.151.616/0001-92	R$ 242,4100
14/03/2025 às 09:24:54	27.091.260/0001-76	R$ 239,9900
14/03/2025 às 09:25:13	54.151.616/0001-92	R$ 239,9800
14/03/2025 às 09:25:15	27.091.260/0001-76	R$ 237,5900
14/03/2025 às 09:25:34	54.151.616/0001-92	R$ 237,5800
14/03/2025 às 09:25:48	27.091.260/0001-76	R$ 235,2100
14/03/2025 às 09:26:05	54.151.616/0001-92	R$ 235,2000
14/03/2025 às 09:26:21	27.091.260/0001-76	R$ 232,8500
14/03/2025 às 09:26:40	54.151.616/0001-92	R$ 232,8400
14/03/2025 às 09:27:00	27.091.260/0001-76	R$ 230,5200
14/03/2025 às 09:27:19	54.151.616/0001-92	R$ 230,5100

Mensagens do chat do Item 18

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:18	O item 18 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:00:18	Algumas propostas do item 18 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:29:20	O item 18 está encerrado.
Sistema para o participante 08.393.709/0001-06	11/04/2025 às 13:55:26	Sr. licitante, infelizmente, não tenho com impedir seu declínio nos itens 17,18,19 e 20.
Sistema	05/05/2025 às 14:45:10	O item 18 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/05/2025 14:55:10.
Sistema	15/05/2025 às 14:31:11	O item 18 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:41:11.

Eventos do Item 18

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:45	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 183,5600.
28/05/2025 às 09:38:51	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	05/05/2025 14:55:10
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:41:11

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:38 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 19 - Fio de sutura agulhado

Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Ác. Poliglicólico Incolor, Modelo Fio: Multifilamentar, Diâmetro Fio: 0 / 1-0, Comprimento Fio: Cerca De 70CM, Tipo Agulha: Agulha 3/8 Círculo, Modelo Agulha: Cortante, Comprimento Agulha: Cerca De 30MM, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

Quantidade:	315	Valor estimado:	R$ 197,9600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 62.357,4000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, melhor lance: R$ 121,3300 (unitário) / R$ 38.218,9500 (total)

Propostas do Item 19

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 197,9600 (unitário) R$ 62.357,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SHALON/ SHALON				
Modelo/versão:	CX C/36 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 197,9600 (unitário) R$ 62.357,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	315

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 469,8800 (unitário) R$ 148.012,2000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SHALON				
Modelo/versão:	SHALON				
Valor proposta:	R$ 469,8800 (unitário) R$ 148.012,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	315

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 150,7900 (unitário) R$ 47.498,8500 (total)	-

Marca/Fabricante:	Bioline				
Modelo/versão:	Bioline				
Valor proposta:	R$ 197,9600 (unitário) R$ 62.357,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	315

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
27.091.260/0001-76 - AMAZON EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 150,8000 (unitário) R$ 47.502,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Bioline
Modelo/versão: Bioline
Valor proposta: R$ 197,9600 (unitário) R$ 62.357,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315

83.646.307/0001-91 - C J A PARENTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 100,0000 (unitário) R$ 31.500,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: FIO ÁC. POLIGLICÓLICO/BIOLINE
Modelo/versão: CAIXA
Valor proposta: R$ 197,9600 (unitário) R$ 62.357,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315

04.949.905/0001-63 - F CARDOSO E CIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 332,1000 (unitário) R$ 104.611,5000 (total)	-

Marca/Fabricante: BIOLINE
Modelo/versão: BIOLINE
Valor proposta: R$ 332,1000 (unitário) R$ 104.611,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315

36.028.477/0001-22 - HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 121,3400 (unitário) R$ 38.222,1000 (total)	-

Marca/Fabricante: SHALON
Modelo/versão: SHALON
Valor proposta: R$ 197,9600 (unitário) R$ 62.357,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 332,0999 (unitário) R$ 104.611,4685 (total)	-

Marca/Fabricante: PROCARE / MEDICO (HUAIAN)
Modelo/versão: 517
Valor proposta: R$ 3.197,0600 (unitário) R$ 1.007.073,9000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
19.769.575/0001-00 - NOVA MEDICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 508,1800 (unitário) R$ 160.076,7000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SHALON				
Modelo/versão:	CX				
Valor proposta:	R$ 609,8200 (unitário) R$ 192.093,3000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	315

49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 121,3300 (unitário) R$ 38.218,9500 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	SHALON				
Modelo/versão:	SHALON				
Valor proposta:	R$ 197,9600 (unitário) R$ 62.357,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	315

36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 148,4700 (unitário) R$ 46.768,0500 (total)	-

Marca/Fabricante:	SHALON / SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA				
Modelo/versão:	CX C/36 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 197,9600 (unitário) R$ 62.357,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	315

07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 317,1700 (unitário) R$ 99.908,5500 (total)	-

Marca/Fabricante:	Shalon/Shalon				
Modelo/versão:	Cx. c/ 36 unid.				
Valor proposta:	R$ 317,1700 (unitário) R$ 99.908,5500 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	315

26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 297,2000 (unitário) R$ 93.618,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SHALON				
Modelo/versão:	FIO				
Valor proposta:	R$ 516,8700 (unitário) R$ 162.814,0500 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	315

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
08.393.709/0001-06 - SILVA E DELGADO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 99,0000 (unitário) R$ 31.185,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: BIOLINE

Modelo/versão: CAIXA

Valor proposta: R$ 197,9600 (unitário) R$ 62.357,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315

Lances do Item 19

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:05:40	83.646.307/0001-91	R$ 100,0000
14/03/2025 às 09:07:04	36.620.827/0001-45	R$ 148,4700
14/03/2025 às 09:07:55	19.769.575/0001-00	R$ 508,1800
14/03/2025 às 09:08:24	26.147.597/0001-95	R$ 297,2000
14/03/2025 às 09:08:42	27.091.260/0001-76	R$ 195,9800
14/03/2025 às 09:09:01	54.151.616/0001-92	R$ 195,9700
14/03/2025 às 09:09:04	27.091.260/0001-76	R$ 194,0200
14/03/2025 às 09:09:22	54.151.616/0001-92	R$ 194,0100
14/03/2025 às 09:09:37	27.091.260/0001-76	R$ 192,0700
14/03/2025 às 09:09:55	54.151.616/0001-92	R$ 192,0600
14/03/2025 às 09:10:03	32.737.279/0001-87	R$ 332,0999
14/03/2025 às 09:10:22	27.091.260/0001-76	R$ 190,1400
14/03/2025 às 09:10:22	36.028.477/0001-22	R$ 148,4600
14/03/2025 às 09:10:40	54.151.616/0001-92	R$ 190,1300
14/03/2025 às 09:10:58	49.803.998/0001-51	R$ 148,4500
14/03/2025 às 09:11:16	36.028.477/0001-22	R$ 146,9700
14/03/2025 às 09:11:16	27.091.260/0001-76	R$ 188,2300
14/03/2025 às 09:11:34	49.803.998/0001-51	R$ 146,9600
14/03/2025 às 09:11:34	36.028.477/0001-22	R$ 145,5000
14/03/2025 às 09:11:51	49.803.998/0001-51	R$ 145,4900
14/03/2025 às 09:11:52	36.028.477/0001-22	R$ 144,0400
14/03/2025 às 09:12:09	49.803.998/0001-51	R$ 144,0300
14/03/2025 às 09:12:10	36.028.477/0001-22	R$ 142,5900
14/03/2025 às 09:12:26	54.151.616/0001-92	R$ 188,2200

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:12:44	27.091.260/0001-76	R$ 186,3400
14/03/2025 às 09:12:44	49.803.998/0001-51	R$ 142,5800
14/03/2025 às 09:12:44	54.151.616/0001-92	R$ 186,3300
14/03/2025 às 09:12:59	27.091.260/0001-76	R$ 184,4700
14/03/2025 às 09:13:16	36.028.477/0001-22	R$ 141,1600
14/03/2025 às 09:13:17	49.803.998/0001-51	R$ 141,1500
14/03/2025 às 09:13:22	08.393.709/0001-06	R$ 99,0000
14/03/2025 às 09:13:40	36.028.477/0001-22	R$ 139,7400
14/03/2025 às 09:13:58	49.803.998/0001-51	R$ 139,7300
14/03/2025 às 09:13:59	54.151.616/0001-92	R$ 184,4600
14/03/2025 às 09:14:16	36.028.477/0001-22	R$ 138,3400
14/03/2025 às 09:14:16	49.803.998/0001-51	R$ 138,3300
14/03/2025 às 09:14:31	27.091.260/0001-76	R$ 182,6200
14/03/2025 às 09:14:49	36.028.477/0001-22	R$ 136,9500
14/03/2025 às 09:15:05	54.151.616/0001-92	R$ 182,6100
14/03/2025 às 09:15:19	49.803.998/0001-51	R$ 136,9400
14/03/2025 às 09:15:19	36.028.477/0001-22	R$ 135,5800
14/03/2025 às 09:15:31	49.803.998/0001-51	R$ 135,5700
14/03/2025 às 09:15:32	36.028.477/0001-22	R$ 134,2200
14/03/2025 às 09:15:46	49.803.998/0001-51	R$ 134,2100
14/03/2025 às 09:15:46	36.028.477/0001-22	R$ 132,8700
14/03/2025 às 09:16:04	49.803.998/0001-51	R$ 132,8600
14/03/2025 às 09:16:04	36.028.477/0001-22	R$ 131,5400
14/03/2025 às 09:16:20	27.091.260/0001-76	R$ 180,7900
14/03/2025 às 09:16:37	49.803.998/0001-51	R$ 131,5300
14/03/2025 às 09:16:37	36.028.477/0001-22	R$ 130,2200
14/03/2025 às 09:16:53	54.151.616/0001-92	R$ 180,7800
14/03/2025 às 09:17:08	27.091.260/0001-76	R$ 178,9800
14/03/2025 às 09:17:25	49.803.998/0001-51	R$ 130,2100
14/03/2025 às 09:17:26	36.028.477/0001-22	R$ 128,9100
14/03/2025 às 09:17:44	49.803.998/0001-51	R$ 128,9000
14/03/2025 às 09:17:44	36.028.477/0001-22	R$ 127,6200
14/03/2025 às 09:18:02	49.803.998/0001-51	R$ 127,6100
14/03/2025 às 09:18:02	36.028.477/0001-22	R$ 126,3400

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:18:18	54.151.616/0001-92	R$ 178,9700
14/03/2025 às 09:18:35	27.091.260/0001-76	R$ 177,1900
14/03/2025 às 09:18:52	54.151.616/0001-92	R$ 177,1800
14/03/2025 às 09:18:52	49.803.998/0001-51	R$ 126,3300
14/03/2025 às 09:19:10	27.091.260/0001-76	R$ 175,4100
14/03/2025 às 09:19:11	36.028.477/0001-22	R$ 125,0700
14/03/2025 às 09:19:27	54.151.616/0001-92	R$ 175,4000
14/03/2025 às 09:19:41	27.091.260/0001-76	R$ 173,6500
14/03/2025 às 09:19:58	49.803.998/0001-51	R$ 125,0600
14/03/2025 às 09:19:58	36.028.477/0001-22	R$ 123,8100
14/03/2025 às 09:20:15	54.151.616/0001-92	R$ 173,6400
14/03/2025 às 09:20:30	27.091.260/0001-76	R$ 171,9100
14/03/2025 às 09:20:48	54.151.616/0001-92	R$ 171,9000
14/03/2025 às 09:21:02	27.091.260/0001-76	R$ 170,1900
14/03/2025 às 09:21:18	54.151.616/0001-92	R$ 170,1800
14/03/2025 às 09:21:36	27.091.260/0001-76	R$ 168,4800
14/03/2025 às 09:21:37	54.151.616/0001-92	R$ 168,4700
14/03/2025 às 09:21:53	27.091.260/0001-76	R$ 166,7900
14/03/2025 às 09:22:10	49.803.998/0001-51	R$ 123,8000
14/03/2025 às 09:22:10	54.151.616/0001-92	R$ 166,7800
14/03/2025 às 09:22:10	36.028.477/0001-22	R$ 122,5700
14/03/2025 às 09:22:27	27.091.260/0001-76	R$ 165,1200
14/03/2025 às 09:22:43	49.803.998/0001-51	R$ 122,5600
14/03/2025 às 09:22:43	36.028.477/0001-22	R$ 121,3400
14/03/2025 às 09:23:01	54.151.616/0001-92	R$ 165,1100
14/03/2025 às 09:23:01	49.803.998/0001-51	R$ 121,3300
14/03/2025 às 09:23:21	27.091.260/0001-76	R$ 163,4600
14/03/2025 às 09:23:37	54.151.616/0001-92	R$ 163,4500
14/03/2025 às 09:24:01	27.091.260/0001-76	R$ 161,8200
14/03/2025 às 09:24:01	54.151.616/0001-92	R$ 161,8100
14/03/2025 às 09:24:21	27.091.260/0001-76	R$ 160,2000
14/03/2025 às 09:24:40	54.151.616/0001-92	R$ 160,1900
14/03/2025 às 09:24:57	27.091.260/0001-76	R$ 158,5900
14/03/2025 às 09:25:16	54.151.616/0001-92	R$ 158,5800

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:25:18	27.091.260/0001-76	R$ 157,0000
14/03/2025 às 09:25:34	54.151.616/0001-92	R$ 156,9900
14/03/2025 às 09:25:51	27.091.260/0001-76	R$ 155,4300
14/03/2025 às 09:26:07	54.151.616/0001-92	R$ 155,4200
14/03/2025 às 09:26:24	27.091.260/0001-76	R$ 153,8700
14/03/2025 às 09:26:40	54.151.616/0001-92	R$ 153,8600
14/03/2025 às 09:27:00	27.091.260/0001-76	R$ 152,3300
14/03/2025 às 09:27:19	54.151.616/0001-92	R$ 152,3200
14/03/2025 às 09:27:36	27.091.260/0001-76	R$ 150,8000
14/03/2025 às 09:27:52	54.151.616/0001-92	R$ 150,7900

Mensagens do chat do Item 19

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:19	O item 19 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:00:19	Algumas propostas do item 19 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:29:53	O item 19 está encerrado.
Sistema para o participante 08.393.709/0001-06	11/04/2025 às 13:56:18	Sr. licitante, infelizmente, não tenho com impedir seu declínio nos itens 17,18,19 e 20.
Sistema	05/05/2025 às 14:45:19	O item 19 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/05/2025 14:55:19.
Sistema	15/05/2025 às 14:31:20	O item 19 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:41:20.

Eventos do Item 19

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:45	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 121,3300.
28/05/2025 às 09:38:51	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	05/05/2025 14:55:19
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:41:20

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:38 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 20 - Fio De Sutura Agulhado

Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Ác. Poliglicólico Violeta, Modelo Fio: Multifilamentar, Diâmetro Fio: Nª 1, Comprimento Fio: Cerca De 70CM, Tipo Agulha: Agulha 1/2 Círculo, Modelo Agulha: Cortante, Comprimento Agulha: Cerca De 35MM, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

Quantidade:	315	Valor estimado:	R$ 211,7700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 66.707,5500 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 36.028.477/0001-22, melhor lance: R$ 129,7900 (unitário) / R$ 40.883,8500 (total)

Propostas do Item 20

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 211,7700 (unitário) R$ 66.707,5500 (total)	-

Marca/Fabricante:	SHALON/ SHALON				
Modelo/versão:	CX C/36 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 211,7700 (unitário) R$ 66.707,5500 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	315

37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 469,8800 (unitário) R$ 148.012,2000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SHALON				
Modelo/versão:	SHALON				
Valor proposta:	R$ 469,8800 (unitário) R$ 148.012,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	315

54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 171,3700 (unitário) R$ 53.981,5500 (total)	-

Marca/Fabricante:	Bioline				
Modelo/versão:	Bioline				
Valor proposta:	R$ 211,7700 (unitário) R$ 66.707,5500 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	315

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
27.091.260/0001-76 - AMAZON EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 171,3800 (unitário) R$ 53.984,7000 (total)	-
Marca/Fabricante: Bioline Modelo/versão: Bioline Valor proposta: R$ 211,7700 (unitário) R$ 66.707,5500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315		
83.646.307/0001-91 - C J A PARENTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 106,0000 (unitário) R$ 33.390,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: FIO ÁC. POLIGLICÓLICO/BIOLINE Modelo/versão: CAIXA Valor proposta: R$ 211,7700 (unitário) R$ 66.707,5500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315		
05.003.408/0001-30 - CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 297,1900 (unitário) R$ 93.614,8500 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOLINE/BIOLINE Modelo/versão: FIO DE SUTURA ÁCIDO POLIGLICÓL Valor proposta: R$ 327,2600 (unitário) R$ 103.086,9000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315		
04.949.905/0001-63 - F CARDOSO E CIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 356,4000 (unitário) R$ 112.266,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOLINE Modelo/versão: BIOLINE Valor proposta: R$ 356,4000 (unitário) R$ 112.266,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315		
36.028.477/0001-22 - HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 129,7900 (unitário) R$ 40.883,8500 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: SHALON Modelo/versão: SHALON Valor proposta: R$ 211,7700 (unitário) R$ 66.707,5500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 356,3999 (unitário) R$ 112.265,9685 (total)	-

Marca/Fabricante: PROCARE / MEDICO (HUAIAN)
Modelo/versão: 517
Valor proposta: R$ 3.197,0600 (unitário) R$ 1.007.073,9000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315

19.769.575/0001-00 - NOVA MEDICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 508,1800 (unitário) R$ 160.076,7000 (total)	-

Marca/Fabricante: SHALON
Modelo/versão: CX
Valor proposta: R$ 609,8200 (unitário) R$ 192.093,3000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315

49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 129,8000 (unitário) R$ 40.887,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: SHALON
Modelo/versão: SHALON
Valor proposta: R$ 211,7700 (unitário) R$ 66.707,5500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315

36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 158,8200 (unitário) R$ 50.028,3000 (total)	-

Marca/Fabricante: SHALON / SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA
Modelo/versão: CX C/36 UNIDADES
Valor proposta: R$ 211,7700 (unitário) R$ 66.707,5500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315

07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 317,1700 (unitário) R$ 99.908,5500 (total)	-

Marca/Fabricante: Shalon/Shalon
Modelo/versão: Cx. c/ 36 unid.
Valor proposta: R$ 317,1700 (unitário) R$ 99.908,5500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 297,2000 (unitário) R$ 93.618,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SHALON Modelo/versão: FIO Valor proposta: R$ 516,8700 (unitário) R$ 162.814,0500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315		
08.393.709/0001-06 - SILVA E DELGADO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 104,0000 (unitário) R$ 32.760,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: PROCARE Modelo/versão: CAIXA Valor proposta: R$ 211,7700 (unitário) R$ 66.707,5500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315		

Lances do Item 20

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:05:57	83.646.307/0001-91	R$ 106,0000
14/03/2025 às 09:07:13	36.620.827/0001-45	R$ 158,8200
14/03/2025 às 09:08:08	19.769.575/0001-00	R$ 508,1800
14/03/2025 às 09:08:38	26.147.597/0001-95	R$ 297,2000
14/03/2025 às 09:08:54	27.091.260/0001-76	R$ 209,6500
14/03/2025 às 09:09:12	05.003.408/0001-30	R$ 297,1900
14/03/2025 às 09:09:28	54.151.616/0001-92	R$ 209,6400
14/03/2025 às 09:09:46	27.091.260/0001-76	R$ 207,5500
14/03/2025 às 09:09:55	32.737.279/0001-87	R$ 356,3999
14/03/2025 às 09:10:14	54.151.616/0001-92	R$ 207,5400
14/03/2025 às 09:10:31	27.091.260/0001-76	R$ 205,4700
14/03/2025 às 09:10:32	54.151.616/0001-92	R$ 205,4600
14/03/2025 às 09:10:49	49.803.998/0001-51	R$ 158,8100
14/03/2025 às 09:10:50	27.091.260/0001-76	R$ 203,4100
14/03/2025 às 09:10:51	36.028.477/0001-22	R$ 158,8000
14/03/2025 às 09:11:08	54.151.616/0001-92	R$ 203,4000
14/03/2025 às 09:11:24	49.803.998/0001-51	R$ 157,2200
14/03/2025 às 09:11:26	36.028.477/0001-22	R$ 157,2100

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:11:40	27.091.260/0001-76	R$ 201,3700
14/03/2025 às 09:11:59	49.803.998/0001-51	R$ 155,6400
14/03/2025 às 09:11:59	54.151.616/0001-92	R$ 201,3600
14/03/2025 às 09:12:01	36.028.477/0001-22	R$ 155,6300
14/03/2025 às 09:12:19	27.091.260/0001-76	R$ 199,3500
14/03/2025 às 09:12:20	49.803.998/0001-51	R$ 154,0800
14/03/2025 às 09:12:23	54.151.616/0001-92	R$ 199,3400
14/03/2025 às 09:12:41	36.028.477/0001-22	R$ 154,0700
14/03/2025 às 09:12:41	27.091.260/0001-76	R$ 197,3500
14/03/2025 às 09:12:41	54.151.616/0001-92	R$ 197,3400
14/03/2025 às 09:12:58	49.803.998/0001-51	R$ 152,5300
14/03/2025 às 09:13:13	27.091.260/0001-76	R$ 195,3700
14/03/2025 às 09:13:32	36.028.477/0001-22	R$ 152,5200
14/03/2025 às 09:13:32	54.151.616/0001-92	R$ 195,3600
14/03/2025 às 09:13:33	08.393.709/0001-06	R$ 104,0000
14/03/2025 às 09:13:49	27.091.260/0001-76	R$ 193,4100
14/03/2025 às 09:14:07	49.803.998/0001-51	R$ 151,0000
14/03/2025 às 09:14:07	36.028.477/0001-22	R$ 150,9900
14/03/2025 às 09:14:25	49.803.998/0001-51	R$ 149,4900
14/03/2025 às 09:14:27	36.028.477/0001-22	R$ 149,4800
14/03/2025 às 09:14:43	49.803.998/0001-51	R$ 147,9900
14/03/2025 às 09:14:44	36.028.477/0001-22	R$ 147,9800
14/03/2025 às 09:15:01	49.803.998/0001-51	R$ 146,5100
14/03/2025 às 09:15:04	36.028.477/0001-22	R$ 146,5000
14/03/2025 às 09:15:16	49.803.998/0001-51	R$ 145,0400
14/03/2025 às 09:15:31	36.028.477/0001-22	R$ 145,0300
14/03/2025 às 09:15:32	49.803.998/0001-51	R$ 143,5800
14/03/2025 às 09:15:46	36.028.477/0001-22	R$ 143,5700
14/03/2025 às 09:15:47	49.803.998/0001-51	R$ 142,1400
14/03/2025 às 09:16:04	36.028.477/0001-22	R$ 142,1300
14/03/2025 às 09:16:22	49.803.998/0001-51	R$ 140,7100
14/03/2025 às 09:16:22	36.028.477/0001-22	R$ 140,7000
14/03/2025 às 09:16:38	54.151.616/0001-92	R$ 193,4000
14/03/2025 às 09:16:55	49.803.998/0001-51	R$ 139,3000

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:17:11	27.091.260/0001-76	R$ 191,4700
14/03/2025 às 09:17:29	36.028.477/0001-22	R$ 139,2900
14/03/2025 às 09:17:45	54.151.616/0001-92	R$ 191,4600
14/03/2025 às 09:18:02	27.091.260/0001-76	R$ 189,5500
14/03/2025 às 09:18:18	54.151.616/0001-92	R$ 189,5400
14/03/2025 às 09:18:35	27.091.260/0001-76	R$ 187,6500
14/03/2025 às 09:18:52	54.151.616/0001-92	R$ 187,6400
14/03/2025 às 09:18:52	49.803.998/0001-51	R$ 137,9000
14/03/2025 às 09:19:11	27.091.260/0001-76	R$ 185,7700
14/03/2025 às 09:19:12	36.028.477/0001-22	R$ 137,8900
14/03/2025 às 09:19:31	54.151.616/0001-92	R$ 185,7600
14/03/2025 às 09:19:47	27.091.260/0001-76	R$ 183,9100
14/03/2025 às 09:20:04	49.803.998/0001-51	R$ 136,5200
14/03/2025 às 09:20:04	36.028.477/0001-22	R$ 136,5100
14/03/2025 às 09:20:22	54.151.616/0001-92	R$ 183,9000
14/03/2025 às 09:20:39	27.091.260/0001-76	R$ 182,0700
14/03/2025 às 09:20:39	54.151.616/0001-92	R$ 182,0600
14/03/2025 às 09:20:57	27.091.260/0001-76	R$ 180,2400
14/03/2025 às 09:21:13	49.803.998/0001-51	R$ 135,1500
14/03/2025 às 09:21:13	36.028.477/0001-22	R$ 135,1400
14/03/2025 às 09:21:31	54.151.616/0001-92	R$ 180,2300
14/03/2025 às 09:21:32	49.803.998/0001-51	R$ 133,7900
14/03/2025 às 09:21:48	27.091.260/0001-76	R$ 178,4300
14/03/2025 às 09:22:03	54.151.616/0001-92	R$ 178,4200
14/03/2025 às 09:22:18	27.091.260/0001-76	R$ 176,6400
14/03/2025 às 09:22:34	36.028.477/0001-22	R$ 133,7800
14/03/2025 às 09:22:52	49.803.998/0001-51	R$ 132,4500
14/03/2025 às 09:22:52	54.151.616/0001-92	R$ 176,6300
14/03/2025 às 09:22:53	36.028.477/0001-22	R$ 132,4400
14/03/2025 às 09:23:09	27.091.260/0001-76	R$ 174,8700
14/03/2025 às 09:23:25	54.151.616/0001-92	R$ 174,8600
14/03/2025 às 09:23:39	27.091.260/0001-76	R$ 173,1200
14/03/2025 às 09:23:58	54.151.616/0001-92	R$ 173,1100
14/03/2025 às 09:24:15	27.091.260/0001-76	R$ 171,3800

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:24:31	49.803.998/0001-51	R$ 131,1200
14/03/2025 às 09:24:49	54.151.616/0001-92	R$ 171,3700
14/03/2025 às 09:25:07	36.028.477/0001-22	R$ 131,1100
14/03/2025 às 09:25:25	49.803.998/0001-51	R$ 129,8000
14/03/2025 às 09:25:43	36.028.477/0001-22	R$ 129,7900

Mensagens do chat do Item 20

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:19	O item 20 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:00:19	Algumas propostas do item 20 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:27:44	O item 20 está encerrado.
Sistema para o participante 08.393.709/0001-06	11/04/2025 às 13:56:50	Sr. licitante, infelizmente, não tenho com impedir seu declínio nos itens 17,18,19 e 20.
Sistema para o participante 36.028.477/0001-22	30/04/2025 às 13:44:46	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 20. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 20 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 36.028.477/0001-22	30/04/2025 às 13:45:01	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 36.028.477/0001-22	30/04/2025 às 13:45:10	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 36.028.477/0001-22	30/04/2025 às 13:45:26	Sr. Fornecedor HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 36.028.477/0001-22, você foi convocado para enviar anexos para o item 20. Prazo para encerrar o envio: 16:47:00 do dia 30/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 20, ANVISA conforme descritos no chat..
Pelo participante 36.028.477/0001-22	30/04/2025 às 14:05:28	O item 20 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:05:28 de 30/04/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 36.028.477/0001-22.
Sistema	05/05/2025 às 10:04:17	O item 20 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/05/2025 10:14:17.
Sistema	15/05/2025 às 11:48:16	O item 20 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 11:58:16.

Eventos do Item 20

Data/Hora	Descrição
30/04/2025 às 13:45:26	Fornecedor HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 36.028.477/0001-22 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:47:00 do dia 30/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 20, ANVISA conforme descritos no chat..
30/04/2025 às 14:05:28	Fornecedor HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 36.028.477/0001-22 finalizou o envio de anexo.
28/05/2025 às 09:38:45	Fornecedor HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 36.028.477/0001-22 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 129,7900.

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:51	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	05/05/2025 10:14:17
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 11:58:16

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:38 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 21 - Fio de sutura agulhado

Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Ác. Poliglicólico Violeta, Modelo Fio: Multifilamentar, Diâmetro Fio: 2-0, Comprimento Fio: Cerca De 70CM, Tipo Agulha: Agulha 1/2 Círculo, Modelo Agulha: Cilíndrica, Comprimento Agulha: Cerca De 35MM, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

Quantidade:	315	Valor estimado:	R$ 241,2100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 75.981,1500 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 36.028.477/0001-22, melhor lance: R$ 147,6800 (unitário) / R$ 46.519,2000 (total)

Propostas do Item 21

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 241,2100 (unitário) R$ 75.981,1500 (total)	-

Marca/Fabricante:	SHALON/ SHALON				
Modelo/versão:	CX C/36 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 241,2100 (unitário) R$ 75.981,1500 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	315

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 469,8800 (unitário) R$ 148.012,2000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SHALON				
Modelo/versão:	SHALON				
Valor proposta:	R$ 469,8800 (unitário) R$ 148.012,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	315

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 190,0300 (unitário) R$ 59.859,4500 (total)	-

Marca/Fabricante:	Bioline				
Modelo/versão:	Bioline				
Valor proposta:	R$ 241,2100 (unitário) R$ 75.981,1500 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	315

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.581.445/0001-82 - ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 317,1700 (unitário) R$ 99.908,5500 (total)	-

Marca/Fabricante: SHALON
Modelo/versão: CX C 36
Valor proposta: R$ 317,1700 (unitário) R$ 99.908,5500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315

27.091.260/0001-76 - AMAZON EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 190,0500 (unitário) R$ 59.865,7500 (total)	-

Marca/Fabricante: Bioline
Modelo/versão: Bioline
Valor proposta: R$ 241,2100 (unitário) R$ 75.981,1500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315

83.646.307/0001-91 - C J A PARENTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 120,7000 (unitário) R$ 38.020,5000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: FIO ÁC. POLIGLICÓLICO/BIOLINE
Modelo/versão: CAIXA
Valor proposta: R$ 241,2100 (unitário) R$ 75.981,1500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315

05.003.408/0001-30 - CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 297,1900 (unitário) R$ 93.614,8500 (total)	-

Marca/Fabricante: BIOLINE/BIOLINE
Modelo/versão: FIO DE SUTURA ÁCIDO POLIGLICÓL
Valor proposta: R$ 327,2600 (unitário) R$ 103.086,9000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315

04.949.905/0001-63 - F CARDOSO E CIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 332,1000 (unitário) R$ 104.611,5000 (total)	-

Marca/Fabricante: BIOLINE
Modelo/versão: BIOLINE
Valor proposta: R$ 332,1000 (unitário) R$ 104.611,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.028.477/0001-22 - HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 147,6800 (unitário) R$ 46.519,2000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: SHALON Modelo/versão: SHALON Valor proposta: R$ 241,2100 (unitário) R$ 75.981,1500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315		
19.769.575/0001-00 - NOVA MEDICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 508,1800 (unitário) R$ 160.076,7000 (total)	-
Marca/Fabricante: SHALON Modelo/versão: CX Valor proposta: R$ 609,8200 (unitário) R$ 192.093,3000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 147,6600 (unitário) R$ 46.512,9000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: SHALON Modelo/versão: SHALON Valor proposta: R$ 241,2100 (unitário) R$ 75.981,1500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315		
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 192,0000 (unitário) R$ 60.480,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SHALON / SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA Modelo/versão: CX C/36 UNIDADES Valor proposta: R$ 241,2100 (unitário) R$ 75.981,1500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315		
16.647.278/0001-95 - PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 241,2100 (unitário) R$ 75.981,1500 (total)	-
Marca/Fabricante: SHALON Modelo/versão: 10243410025 Valor proposta: R$ 241,2100 (unitário) R$ 75.981,1500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 317,1700 (unitário) R$ 99.908,5500 (total)	-
Marca/Fabricante: Shalon/Shalon Modelo/versão: Cx. c/ 36 unid. Valor proposta: R$ 317,1700 (unitário) R$ 99.908,5500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315		
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 297,2000 (unitário) R$ 93.618,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SHALON Modelo/versão: FIO Valor proposta: R$ 516,8700 (unitário) R$ 162.814,0500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315		
08.393.709/0001-06 - SILVA E DELGADO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 146,1900 (unitário) R$ 46.049,8500 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: PROCARE Modelo/versão: CAIXA Valor proposta: R$ 241,2100 (unitário) R$ 75.981,1500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315		

Lances do Item 21

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:13:25	19.769.575/0001-00	R$ 508,1800
14/03/2025 às 09:14:09	26.147.597/0001-95	R$ 297,2000
14/03/2025 às 09:14:39	83.646.307/0001-91	R$ 120,7000
14/03/2025 às 09:21:24	54.151.616/0001-92	R$ 238,7900
14/03/2025 às 09:21:41	05.003.408/0001-30	R$ 297,1900
14/03/2025 às 09:21:56	08.393.709/0001-06	R$ 238,7800
14/03/2025 às 09:22:13	54.151.616/0001-92	R$ 236,4000
14/03/2025 às 09:22:27	27.091.260/0001-76	R$ 236,3900
14/03/2025 às 09:22:43	49.803.998/0001-51	R$ 236,3800
14/03/2025 às 09:22:43	36.028.477/0001-22	R$ 236,3700
14/03/2025 às 09:22:57	27.091.260/0001-76	R$ 234,0200
14/03/2025 às 09:23:13	36.620.827/0001-45	R$ 192,0000
14/03/2025 às 09:23:13	36.028.477/0001-22	R$ 191,9900

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:23:29	08.393.709/0001-06	R$ 191,9800
14/03/2025 às 09:23:45	27.091.260/0001-76	R$ 191,9700
14/03/2025 às 09:24:01	54.151.616/0001-92	R$ 191,9600
14/03/2025 às 09:24:17	08.393.709/0001-06	R$ 190,0600
14/03/2025 às 09:24:33	27.091.260/0001-76	R$ 190,0500
14/03/2025 às 09:24:49	36.028.477/0001-22	R$ 190,0400
14/03/2025 às 09:24:49	49.803.998/0001-51	R$ 190,0400
14/03/2025 às 09:25:06	08.393.709/0001-06	R$ 188,1500
14/03/2025 às 09:25:22	49.803.998/0001-51	R$ 188,1300
14/03/2025 às 09:25:22	54.151.616/0001-92	R$ 190,0300
14/03/2025 às 09:25:22	36.028.477/0001-22	R$ 188,1200
14/03/2025 às 09:25:39	08.393.709/0001-06	R$ 186,2600
14/03/2025 às 09:25:55	49.803.998/0001-51	R$ 186,2400
14/03/2025 às 09:25:55	36.028.477/0001-22	R$ 186,2300
14/03/2025 às 09:26:13	49.803.998/0001-51	R$ 184,3700
14/03/2025 às 09:26:30	08.393.709/0001-06	R$ 184,3600
14/03/2025 às 09:26:46	49.803.998/0001-51	R$ 182,5200
14/03/2025 às 09:26:46	36.028.477/0001-22	R$ 182,5100
14/03/2025 às 09:27:03	08.393.709/0001-06	R$ 182,5000
14/03/2025 às 09:27:19	36.028.477/0001-22	R$ 180,6800
14/03/2025 às 09:27:19	49.803.998/0001-51	R$ 180,6900
14/03/2025 às 09:27:36	08.393.709/0001-06	R$ 180,6700
14/03/2025 às 09:27:52	49.803.998/0001-51	R$ 178,8800
14/03/2025 às 09:27:52	36.028.477/0001-22	R$ 178,8700
14/03/2025 às 09:28:10	49.803.998/0001-51	R$ 177,0900
14/03/2025 às 09:28:10	36.028.477/0001-22	R$ 177,0800
14/03/2025 às 09:28:27	08.393.709/0001-06	R$ 177,0700
14/03/2025 às 09:28:43	49.803.998/0001-51	R$ 175,3100
14/03/2025 às 09:28:43	36.028.477/0001-22	R$ 175,3000
14/03/2025 às 09:29:00	08.393.709/0001-06	R$ 175,2900
14/03/2025 às 09:29:16	49.803.998/0001-51	R$ 173,5500
14/03/2025 às 09:29:16	36.028.477/0001-22	R$ 173,5400
14/03/2025 às 09:29:33	08.393.709/0001-06	R$ 173,5300
14/03/2025 às 09:29:49	49.803.998/0001-51	R$ 171,8100

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:29:49	36.028.477/0001-22	R$ 171,8000
14/03/2025 às 09:30:01	49.803.998/0001-51	R$ 170,0900
14/03/2025 às 09:30:02	36.028.477/0001-22	R$ 170,0800
14/03/2025 às 09:30:18	08.393.709/0001-06	R$ 170,0700
14/03/2025 às 09:30:34	49.803.998/0001-51	R$ 168,3800
14/03/2025 às 09:30:34	36.028.477/0001-22	R$ 168,3700
14/03/2025 às 09:30:52	49.803.998/0001-51	R$ 166,6900
14/03/2025 às 09:30:52	36.028.477/0001-22	R$ 166,6800
14/03/2025 às 09:31:04	08.393.709/0001-06	R$ 166,6700
14/03/2025 às 09:31:20	36.028.477/0001-22	R$ 165,0100
14/03/2025 às 09:31:36	08.393.709/0001-06	R$ 165,0000
14/03/2025 às 09:31:53	36.028.477/0001-22	R$ 163,3500
14/03/2025 às 09:32:10	49.803.998/0001-51	R$ 163,3400
14/03/2025 às 09:32:10	36.028.477/0001-22	R$ 161,7100
14/03/2025 às 09:32:28	49.803.998/0001-51	R$ 161,7000
14/03/2025 às 09:32:28	36.028.477/0001-22	R$ 160,0900
14/03/2025 às 09:32:45	08.393.709/0001-06	R$ 160,0800
14/03/2025 às 09:33:01	49.803.998/0001-51	R$ 160,0700
14/03/2025 às 09:33:02	36.028.477/0001-22	R$ 158,4800
14/03/2025 às 09:33:19	08.393.709/0001-06	R$ 158,4700
14/03/2025 às 09:33:37	49.803.998/0001-51	R$ 158,4600
14/03/2025 às 09:33:38	36.028.477/0001-22	R$ 156,8900
14/03/2025 às 09:33:55	08.393.709/0001-06	R$ 156,8800
14/03/2025 às 09:34:11	49.803.998/0001-51	R$ 156,8700
14/03/2025 às 09:34:11	36.028.477/0001-22	R$ 155,3200
14/03/2025 às 09:34:29	49.803.998/0001-51	R$ 155,3000
14/03/2025 às 09:34:29	36.028.477/0001-22	R$ 153,7600
14/03/2025 às 09:34:46	08.393.709/0001-06	R$ 153,7500
14/03/2025 às 09:35:02	36.028.477/0001-22	R$ 152,2200
14/03/2025 às 09:35:19	08.393.709/0001-06	R$ 152,2100
14/03/2025 às 09:35:35	36.028.477/0001-22	R$ 150,6900
14/03/2025 às 09:35:53	49.803.998/0001-51	R$ 150,6800
14/03/2025 às 09:35:53	36.028.477/0001-22	R$ 149,1800
14/03/2025 às 09:36:11	49.803.998/0001-51	R$ 149,1700

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:36:11	36.028.477/0001-22	R$ 147,6800
14/03/2025 às 09:36:28	08.393.709/0001-06	R$ 147,6700
14/03/2025 às 09:36:47	49.803.998/0001-51	R$ 147,6600
14/03/2025 às 09:37:04	08.393.709/0001-06	R$ 146,1900

Mensagens do chat do Item 21

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:13:06	O item 21 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:13:06	Algumas propostas do item 21 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:39:05	O item 21 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 09:40:36	O item 21 está encerrado.
Sistema	31/03/2025 às 11:57:58	O item 21 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	31/03/2025 às 11:57:58	Sr. Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CPF/CNPJ 49.803.998/0001-51, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 21 até às 12:02:58 do dia 31/03/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	31/03/2025 às 12:03:06	O item 21 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 12:02:58 de 31/03/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CPF/CNPJ 49.803.998/0001-51.
Sistema para o participante 36.028.477/0001-22	31/03/2025 às 12:03:06	Sr. Fornecedor HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 36.028.477/0001-22, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 21 até às 12:08:06 do dia 31/03/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	31/03/2025 às 12:08:14	O item 21 teve o 2ª desempate Me/Epp encerrado às 12:08:06 de 31/03/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 36.028.477/0001-22.
Sistema	31/03/2025 às 12:08:14	O item 21 está encerrado.
Sistema	07/05/2025 às 14:07:40	O item 21 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/05/2025 14:17:40.
Sistema	15/05/2025 às 11:48:34	O item 21 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 11:58:34.

Eventos do Item 21

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:45	Fornecedor HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 36.028.477/0001-22 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 147,6800.
28/05/2025 às 09:38:51	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	07/05/2025 14:17:40
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 11:58:34

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:38 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 22 - Fio De Sutura Agulhado

Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Ác. Poliglicólico Violeta, Modelo Fio: Multifilamentar, Diâmetro Fio: 3-0, Comprimento Fio: Cerca De 70CM, Tipo Agulha: Agulha 5/8 Círculo, Modelo Agulha: Cilíndrica, Comprimento Agulha: Cerca De 35MM, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

Quantidade:	315	Valor estimado:	R$ 260,3200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 82.000,8000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 36.028.477/0001-22, melhor lance: R$ 159,3000 (unitário) / R$ 50.179,5000 (total)

Propostas do Item 22

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 260,3200 (unitário) R$ 82.000,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SHALON/ SHALON				
Modelo/versão:	CX C/36 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 260,3200 (unitário) R$ 82.000,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	315

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 469,8800 (unitário) R$ 148.012,2000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SHALON				
Modelo/versão:	SHALON				
Valor proposta:	R$ 469,8800 (unitário) R$ 148.012,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	315

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 206,4800 (unitário) R$ 65.041,2000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Bioline				
Modelo/versão:	Bioline				
Valor proposta:	R$ 260,3200 (unitário) R$ 82.000,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	315

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.581.445/0001-82 - ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 317,1700 (unitário) R$ 99.908,5500 (total)	-
Marca/Fabricante: SHALON Modelo/versão: CX C 36 Valor proposta: R$ 317,1700 (unitário) R$ 99.908,5500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315		
27.091.260/0001-76 - AMAZON EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 206,4700 (unitário) R$ 65.038,0500 (total)	-
Marca/Fabricante: Bioline Modelo/versão: Bioline Valor proposta: R$ 260,3200 (unitário) R$ 82.000,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315		
83.646.307/0001-91 - C J A PARENTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 130,2000 (unitário) R$ 41.013,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: FIO ÁC. POLIGLICÓLICO/BIOLINE Modelo/versão: CAIXA Valor proposta: R$ 260,3200 (unitário) R$ 82.000,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315		
05.003.408/0001-30 - CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 297,1900 (unitário) R$ 93.614,8500 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOLINE/BIOLINE Modelo/versão: FIO DE SUTURA ÁCIDO POLIGLICÓL Valor proposta: R$ 327,2600 (unitário) R$ 103.086,9000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315		
04.949.905/0001-63 - F CARDOSO E CIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 343,4400 (unitário) R$ 108.183,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOLINE Modelo/versão: BIOLINE Valor proposta: R$ 343,4400 (unitário) R$ 108.183,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.028.477/0001-22 - HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 159,3000 (unitário) R$ 50.179,5000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante: SHALON
Modelo/versão: SHALON
Valor proposta: R$ 260,3200 (unitário) R$ 82.000,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315

49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 159,2800 (unitário) R$ 50.173,2000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: SHALON
Modelo/versão: SHALON
Valor proposta: R$ 260,3200 (unitário) R$ 82.000,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315

36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 195,0000 (unitário) R$ 61.425,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: SHALON / SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA
Modelo/versão: CX C/36 UNIDADES
Valor proposta: R$ 260,3200 (unitário) R$ 82.000,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315

16.647.278/0001-95 - PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 260,3200 (unitário) R$ 82.000,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: SHALON
Modelo/versão: 10243410025
Valor proposta: R$ 260,3200 (unitário) R$ 82.000,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315

07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 317,1700 (unitário) R$ 99.908,5500 (total)	-

Marca/Fabricante: Shalon/Shalon
Modelo/versão: Cx. c/ 36 Und.
Valor proposta: R$ 317,1700 (unitário) R$ 99.908,5500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 297,2000 (unitário) R$ 93.618,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: SHALON
Modelo/versão: FIO
Valor proposta: R$ 516,8700 (unitário) R$ 162.814,0500 (total)
Valor negociado: Não Realizado
Quantidade ofertada: 315

08.393.709/0001-06 - SILVA E DELGADO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 159,2700 (unitário) R$ 50.170,0500 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: BIOLINE
Modelo/versão: CAIXA
Valor proposta: R$ 260,3200 (unitário) R$ 82.000,8000 (total)
Valor negociado: Não Realizado
Quantidade ofertada: 315

Lances do Item 22

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:14:36	26.147.597/0001-95	R$ 297,2000
14/03/2025 às 09:14:55	83.646.307/0001-91	R$ 130,2000
14/03/2025 às 09:22:32	08.393.709/0001-06	R$ 257,7100
14/03/2025 às 09:22:49	54.151.616/0001-92	R$ 257,7000
14/03/2025 às 09:23:03	27.091.260/0001-76	R$ 257,6900
14/03/2025 às 09:23:19	36.028.477/0001-22	R$ 257,6800
14/03/2025 às 09:23:22	36.620.827/0001-45	R$ 195,0000
14/03/2025 às 09:23:38	05.003.408/0001-30	R$ 297,1900
14/03/2025 às 09:23:39	08.393.709/0001-06	R$ 194,9900
14/03/2025 às 09:23:55	54.151.616/0001-92	R$ 255,1200
14/03/2025 às 09:23:55	49.803.998/0001-51	R$ 194,9800
14/03/2025 às 09:23:56	36.028.477/0001-22	R$ 194,9800
14/03/2025 às 09:24:11	08.393.709/0001-06	R$ 193,0400
14/03/2025 às 09:24:28	49.803.998/0001-51	R$ 193,0300
14/03/2025 às 09:24:28	36.028.477/0001-22	R$ 193,0200
14/03/2025 às 09:24:29	27.091.260/0001-76	R$ 255,1100
14/03/2025 às 09:24:46	54.151.616/0001-92	R$ 252,5600
14/03/2025 às 09:24:46	49.803.998/0001-51	R$ 191,0900

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:25:02	08.393.709/0001-06	R$ 191,0800
14/03/2025 às 09:25:19	49.803.998/0001-51	R$ 189,1700
14/03/2025 às 09:25:20	36.028.477/0001-22	R$ 189,1600
14/03/2025 às 09:25:35	08.393.709/0001-06	R$ 189,1500
14/03/2025 às 09:25:51	27.091.260/0001-76	R$ 252,5500
14/03/2025 às 09:26:07	54.151.616/0001-92	R$ 250,0300
14/03/2025 às 09:26:07	49.803.998/0001-51	R$ 187,2700
14/03/2025 às 09:26:07	36.028.477/0001-22	R$ 187,2600
14/03/2025 às 09:26:21	27.091.260/0001-76	R$ 250,0200
14/03/2025 às 09:26:37	49.803.998/0001-51	R$ 185,3900
14/03/2025 às 09:26:38	36.028.477/0001-22	R$ 185,3800
14/03/2025 às 09:26:54	08.393.709/0001-06	R$ 185,3700
14/03/2025 às 09:27:10	49.803.998/0001-51	R$ 183,5300
14/03/2025 às 09:27:10	54.151.616/0001-92	R$ 247,5200
14/03/2025 às 09:27:27	08.393.709/0001-06	R$ 183,5100
14/03/2025 às 09:27:42	27.091.260/0001-76	R$ 247,5100
14/03/2025 às 09:27:58	36.028.477/0001-22	R$ 183,5000
14/03/2025 às 09:27:58	54.151.616/0001-92	R$ 245,0400
14/03/2025 às 09:28:15	08.393.709/0001-06	R$ 181,6700
14/03/2025 às 09:28:30	27.091.260/0001-76	R$ 245,0300
14/03/2025 às 09:28:47	54.151.616/0001-92	R$ 242,5800
14/03/2025 às 09:29:00	27.091.260/0001-76	R$ 242,5700
14/03/2025 às 09:29:17	54.151.616/0001-92	R$ 240,1500
14/03/2025 às 09:29:19	36.028.477/0001-22	R$ 181,6600
14/03/2025 às 09:29:36	08.393.709/0001-06	R$ 179,8500
14/03/2025 às 09:29:52	27.091.260/0001-76	R$ 240,1400
14/03/2025 às 09:30:04	49.803.998/0001-51	R$ 179,8400
14/03/2025 às 09:30:04	36.028.477/0001-22	R$ 179,8300
14/03/2025 às 09:30:21	08.393.709/0001-06	R$ 178,0500
14/03/2025 às 09:30:37	49.803.998/0001-51	R$ 178,0400
14/03/2025 às 09:30:37	36.028.477/0001-22	R$ 178,0300
14/03/2025 às 09:30:55	49.803.998/0001-51	R$ 176,2500
14/03/2025 às 09:30:55	36.028.477/0001-22	R$ 176,2400
14/03/2025 às 09:31:03	08.393.709/0001-06	R$ 176,2300

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:31:19	36.028.477/0001-22	R$ 174,4700
14/03/2025 às 09:31:36	08.393.709/0001-06	R$ 174,4600
14/03/2025 às 09:31:53	36.028.477/0001-22	R$ 172,7200
14/03/2025 às 09:31:53	54.151.616/0001-92	R$ 237,7400
14/03/2025 às 09:32:10	27.091.260/0001-76	R$ 237,7300
14/03/2025 às 09:32:26	54.151.616/0001-92	R$ 235,3600
14/03/2025 às 09:32:43	27.091.260/0001-76	R$ 235,3500
14/03/2025 às 09:32:59	54.151.616/0001-92	R$ 233,0000
14/03/2025 às 09:33:15	08.393.709/0001-06	R$ 172,7100
14/03/2025 às 09:33:31	49.803.998/0001-51	R$ 172,7000
14/03/2025 às 09:33:32	36.028.477/0001-22	R$ 170,9900
14/03/2025 às 09:33:46	27.091.260/0001-76	R$ 232,9900
14/03/2025 às 09:34:03	54.151.616/0001-92	R$ 230,6700
14/03/2025 às 09:34:19	27.091.260/0001-76	R$ 230,6600
14/03/2025 às 09:34:20	49.803.998/0001-51	R$ 170,9700
14/03/2025 às 09:34:37	08.393.709/0001-06	R$ 170,9600
14/03/2025 às 09:34:53	36.028.477/0001-22	R$ 169,2800
14/03/2025 às 09:34:53	49.803.998/0001-51	R$ 169,2600
14/03/2025 às 09:35:10	08.393.709/0001-06	R$ 169,2500
14/03/2025 às 09:35:26	36.028.477/0001-22	R$ 167,5800
14/03/2025 às 09:35:45	49.803.998/0001-51	R$ 167,5600
14/03/2025 às 09:35:52	08.393.709/0001-06	R$ 167,5500
14/03/2025 às 09:36:09	54.151.616/0001-92	R$ 228,3600
14/03/2025 às 09:36:23	27.091.260/0001-76	R$ 228,3500
14/03/2025 às 09:36:39	54.151.616/0001-92	R$ 226,0700
14/03/2025 às 09:36:56	27.091.260/0001-76	R$ 226,0600
14/03/2025 às 09:36:56	49.803.998/0001-51	R$ 165,8800
14/03/2025 às 09:37:12	54.151.616/0001-92	R$ 223,8000
14/03/2025 às 09:37:29	27.091.260/0001-76	R$ 223,7900
14/03/2025 às 09:37:42	36.028.477/0001-22	R$ 165,8700
14/03/2025 às 09:37:58	08.393.709/0001-06	R$ 165,8600
14/03/2025 às 09:38:16	54.151.616/0001-92	R$ 221,5600
14/03/2025 às 09:38:32	36.028.477/0001-22	R$ 164,2100
14/03/2025 às 09:38:32	27.091.260/0001-76	R$ 221,5500

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:38:47	49.803.998/0001-51	R$ 164,2000
14/03/2025 às 09:39:05	08.393.709/0001-06	R$ 164,1900
14/03/2025 às 09:39:20	49.803.998/0001-51	R$ 162,5500
14/03/2025 às 09:39:21	36.028.477/0001-22	R$ 162,5400
14/03/2025 às 09:39:37	08.393.709/0001-06	R$ 162,5300
14/03/2025 às 09:39:53	36.028.477/0001-22	R$ 160,9100
14/03/2025 às 09:40:10	08.393.709/0001-06	R$ 160,9000
14/03/2025 às 09:40:27	54.151.616/0001-92	R$ 219,3400
14/03/2025 às 09:40:44	49.803.998/0001-51	R$ 160,8900
14/03/2025 às 09:40:44	36.028.477/0001-22	R$ 159,3000
14/03/2025 às 09:40:45	27.091.260/0001-76	R$ 219,3300
14/03/2025 às 09:41:01	54.151.616/0001-92	R$ 217,1400
14/03/2025 às 09:41:17	49.803.998/0001-51	R$ 159,2800
14/03/2025 às 09:41:35	08.393.709/0001-06	R$ 159,2700
14/03/2025 às 09:41:50	27.091.260/0001-76	R$ 217,1300
14/03/2025 às 09:42:07	54.151.616/0001-92	R$ 214,9600
14/03/2025 às 09:42:23	27.091.260/0001-76	R$ 214,9500
14/03/2025 às 09:42:41	54.151.616/0001-92	R$ 212,8100
14/03/2025 às 09:43:00	27.091.260/0001-76	R$ 212,8000
14/03/2025 às 09:43:16	54.151.616/0001-92	R$ 210,6800
14/03/2025 às 09:43:36	27.091.260/0001-76	R$ 210,6700
14/03/2025 às 09:43:53	54.151.616/0001-92	R$ 208,5700
14/03/2025 às 09:44:09	27.091.260/0001-76	R$ 208,5600
14/03/2025 às 09:44:26	54.151.616/0001-92	R$ 206,4800
14/03/2025 às 09:44:42	27.091.260/0001-76	R$ 206,4700

Mensagens do chat do Item 22

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:14:15	O item 22 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:14:15	Algumas propostas do item 22 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:46:43	O item 22 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 09:58:43	O item 22 está encerrado.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:56	O item 22 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	31/03/2025 às 14:01:56	Sr. Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CPF/CNPJ 49.803.998/0001-51, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 22 até às 14:06:56 do dia 31/03/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	31/03/2025 às 14:07:05	O item 22 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 14:06:56 de 31/03/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CPF/CNPJ 49.803.998/0001-51.
Sistema para o participante 36.028.477/0001-22	31/03/2025 às 14:07:05	Sr. Fornecedor HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 36.028.477/0001-22, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 22 até às 14:12:05 do dia 31/03/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	31/03/2025 às 14:12:12	O item 22 teve o 2ª desempate Me/Epp encerrado às 14:12:05 de 31/03/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 36.028.477/0001-22.
Sistema	31/03/2025 às 14:12:12	O item 22 está encerrado.
Sistema	07/05/2025 às 14:10:10	O item 22 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/05/2025 14:20:10.
Sistema	15/05/2025 às 11:48:43	O item 22 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 11:58:43.

Eventos do Item 22

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:45	Fornecedor HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 36.028.477/0001-22 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 159,3000.
28/05/2025 às 09:38:51	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 07/05/2025 14:20:10

Intenção de recurso na habilitação: 15/05/2025 11:58:43

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:38 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr's Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 23 - Fita adesiva

Fita Adesiva Material: Papel Crepado, Largura: 19MM, Comprimento: 50M, Características Adicionais: Tratado, Adesivo `A Base De Resina E Borracha

Quantidade:	5233	Valor estimado:	R$ 53,2000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 278.395,6000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91, melhor lance: R$ 5,0700 (unitário) / R$ 26.531,3100 (total)

Propostas do Item 23

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.727.905/0001-07 - 51.727.905 DOUGLAS SANTOS COSTA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 43,0000 (unitário) R$ 225.019,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	allparts				
Modelo/versão:	bca				
Valor proposta:	R$ 53,2000 (unitário) R$ 278.395,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	5233

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 53,2000 (unitário) R$ 278.395,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MISSNER/ MISSNER				
Modelo/versão:	ROLO				
Valor proposta:	R$ 53,2000 (unitário) R$ 278.395,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	5233

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 6,2500 (unitário) R$ 32.706,2500 (total)	-

Marca/Fabricante:	POLAR FIX				
Modelo/versão:	FITA				
Valor proposta:	R$ 11,1600 (unitário) R$ 58.400,2800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	5233

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,0700 (unitário) R$ 26.531,3100 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	HOSPFLEX				
Modelo/versão:	ROLO				
Valor proposta:	R$ 53,2000 (unitário) R$ 278.395,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	5233

54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 42,1200 (unitário) R$ 220.413,9600 (total)	-

Marca/Fabricante:	Polarfix				
Modelo/versão:	Polarfix				
Valor proposta:	R$ 53,2000 (unitário) R$ 278.395,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	5233

21.581.445/0001-82 - ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 5,4000 (unitário) R$ 28.258,2000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MAXICOR				
Modelo/versão:	RL				
Valor proposta:	R$ 53,2000 (unitário) R$ 278.395,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	5233

27.091.260/0001-76 - AMAZON EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 42,1300 (unitário) R$ 220.466,2900 (total)	-

Marca/Fabricante:	Polarfix				
Modelo/versão:	Polarfix				
Valor proposta:	R$ 53,2000 (unitário) R$ 278.395,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	5233

34.577.439/0001-01 - BRASIL SHOPPING LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 8,0000 (unitário) R$ 41.864,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Polarfix				
Modelo/versão:	rolo				
Valor proposta:	R$ 53,0000 (unitário) R$ 277.349,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	5233

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.003.408/0001-30 - CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,7900 (unitário) R$ 40.765,0700 (total)	-
Marca/Fabricante: EUROCEL/EUROCEL Modelo/versão: FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE CO Valor proposta: R$ 7,7900 (unitário) R$ 40.765,0700 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5233		
48.346.978/0001-36 - DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R$ 3,7000 (unitário) R$ 19.362,1000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CIEX Modelo/versão: ROLO Valor proposta: R$ 53,2000 (unitário) R$ 278.395,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5233		
11.719.882/0001-66 - DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 52,9900 (unitário) R$ 277.296,6700 (total)	-
Marca/Fabricante: 3M Modelo/versão: 3M Valor proposta: R$ 80,0000 (unitário) R$ 418.640,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5233		
04.949.905/0001-63 - F CARDOSO E CIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 5,5100 (unitário) R$ 28.833,8300 (total)	-
Marca/Fabricante: MISSNER Modelo/versão: MISSNER Valor proposta: R$ 53,2000 (unitário) R$ 278.395,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5233		
36.028.477/0001-22 - HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 32,7500 (unitário) R$ 171.380,7500 (total)	-
Marca/Fabricante: CIEX Modelo/versão: CIEX Valor proposta: R$ 53,2000 (unitário) R$ 278.395,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5233		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
22.077.847/0001-07 - JOSE DANTAS DINIZ FILHO Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PB	R$ 53,1000 (unitário) R$ 277.872,3000 (total)	-

Marca/Fabricante: 3M/CREMER
Modelo/versão: 3M/CREMER
Valor proposta: R$ 53,1000 (unitário) R$ 277.872,3000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5233

05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 6,2600 (unitário) R$ 32.758,5800 (total)	-

Marca/Fabricante: POLARFIX
Modelo/versão: Unidade
Valor proposta: R$ 53,2000 (unitário) R$ 278.395,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5233

19.769.575/0001-00 - NOVA MEDICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 9,6600 (unitário) R$ 50.550,7800 (total)	-

Marca/Fabricante: POLAR FIX
Modelo/versão: ROLO
Valor proposta: R$ 53,2000 (unitário) R$ 278.395,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5233

49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 32,7300 (unitário) R$ 171.276,0900 (total)	-

Marca/Fabricante: CIEX
Modelo/versão: CIEX
Valor proposta: R$ 53,2000 (unitário) R$ 278.395,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5233

36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 39,0000 (unitário) R$ 204.087,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: CREMER / CREMER S/A
Modelo/versão: ROLO
Valor proposta: R$ 53,2000 (unitário) R$ 278.395,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5233

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.647.278/0001-95 - PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 53,2000 (unitário) R$ 278.395,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: 3M Modelo/versão: 3M Valor proposta: R$ 53,2000 (unitário) R$ 278.395,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5233		
32.708.161/0001-20 - PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 3,7600 (unitário) R$ 19.676,0800 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CIEX Modelo/versão: CIEX Valor proposta: R$ 53,2000 (unitário) R$ 278.395,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5233		
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,6500 (unitário) R$ 29.566,4500 (total)	-
Marca/Fabricante: POLAR FIX Modelo/versão: FITA Valor proposta: R$ 9,8200 (unitário) R$ 51.388,0600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5233		
08.393.709/0001-06 - SILVA E DELGADO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 32,4100 (unitário) R$ 169.601,5300 (total)	-
Marca/Fabricante: SOLVENTUM Modelo/versão: ROLO Valor proposta: R$ 53,2000 (unitário) R$ 278.395,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5233		
22.293.524/0001-50 - SOUZAGREEN CONFECCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 53,0000 (unitário) R$ 277.349,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ADERE Modelo/versão: Fita Adesiva Material: Papel Crepado, Largura: 19M Valor proposta: R$ 53,0000 (unitário) R$ 277.349,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5233		

Lances do Item 23

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:20:01	21.581.445/0001-82	R$ 7,7100

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:20:02	40.949.490/0001-91	R$ 7,6300
14/03/2025 às 09:20:03	05.048.534/0001-01	R$ 7,5500
14/03/2025 às 09:20:04	21.581.445/0001-82	R$ 7,4700
14/03/2025 às 09:20:05	40.949.490/0001-91	R$ 7,3900
14/03/2025 às 09:20:05	04.949.905/0001-63	R$ 7,3100
14/03/2025 às 09:20:05	05.048.534/0001-01	R$ 7,2300
14/03/2025 às 09:20:07	21.581.445/0001-82	R$ 7,1500
14/03/2025 às 09:20:08	40.949.490/0001-91	R$ 7,0700
14/03/2025 às 09:20:08	04.949.905/0001-63	R$ 6,9900
14/03/2025 às 09:20:08	05.048.534/0001-01	R$ 6,9200
14/03/2025 às 09:20:10	21.581.445/0001-82	R$ 6,8500
14/03/2025 às 09:20:11	40.949.490/0001-91	R$ 6,7800
14/03/2025 às 09:20:11	05.048.534/0001-01	R$ 6,7100
14/03/2025 às 09:20:13	21.581.445/0001-82	R$ 6,6400
14/03/2025 às 09:20:14	40.949.490/0001-91	R$ 6,5700
14/03/2025 às 09:20:14	04.949.905/0001-63	R$ 6,5000
14/03/2025 às 09:20:14	05.048.534/0001-01	R$ 6,4300
14/03/2025 às 09:20:16	21.581.445/0001-82	R$ 6,3600
14/03/2025 às 09:20:17	40.949.490/0001-91	R$ 6,2900
14/03/2025 às 09:20:17	04.949.905/0001-63	R$ 6,2200
14/03/2025 às 09:20:18	05.048.534/0001-01	R$ 6,2600
14/03/2025 às 09:20:19	21.581.445/0001-82	R$ 6,1500
14/03/2025 às 09:20:20	40.949.490/0001-91	R$ 6,0800
14/03/2025 às 09:20:20	04.949.905/0001-63	R$ 6,0100
14/03/2025 às 09:20:22	21.581.445/0001-82	R$ 5,9400
14/03/2025 às 09:20:23	40.949.490/0001-91	R$ 5,8800
14/03/2025 às 09:20:25	21.581.445/0001-82	R$ 5,8200
14/03/2025 às 09:20:26	40.949.490/0001-91	R$ 5,7600
14/03/2025 às 09:20:26	04.949.905/0001-63	R$ 5,7000
14/03/2025 às 09:20:28	21.581.445/0001-82	R$ 5,6400
14/03/2025 às 09:20:29	40.949.490/0001-91	R$ 5,5800
14/03/2025 às 09:20:31	21.581.445/0001-82	R$ 5,5200
14/03/2025 às 09:20:32	40.949.490/0001-91	R$ 5,4600
14/03/2025 às 09:20:32	04.949.905/0001-63	R$ 5,5100

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:20:34	21.581.445/0001-82	R$ 5,4000
14/03/2025 às 09:20:35	40.949.490/0001-91	R$ 5,3400
14/03/2025 às 09:20:47	19.769.575/0001-00	R$ 9,6600
14/03/2025 às 09:21:13	11.719.882/0001-66	R$ 52,9900
14/03/2025 às 09:22:39	48.346.978/0001-36	R$ 5,2000
14/03/2025 às 09:22:39	32.708.161/0001-20	R$ 5,2800
14/03/2025 às 09:22:41	40.949.490/0001-91	R$ 5,1400
14/03/2025 às 09:22:42	32.708.161/0001-20	R$ 5,0800
14/03/2025 às 09:22:57	48.346.978/0001-36	R$ 4,9500
14/03/2025 às 09:22:57	40.949.490/0001-91	R$ 5,0700
14/03/2025 às 09:22:59	32.708.161/0001-20	R$ 4,9000
14/03/2025 às 09:23:10	48.346.978/0001-36	R$ 4,8500
14/03/2025 às 09:23:11	32.708.161/0001-20	R$ 4,8000
14/03/2025 às 09:23:29	36.620.827/0001-45	R$ 39,0000
14/03/2025 às 09:23:48	48.346.978/0001-36	R$ 4,7000
14/03/2025 às 09:23:49	26.147.597/0001-95	R$ 5,6500
14/03/2025 às 09:23:50	32.708.161/0001-20	R$ 4,6500
14/03/2025 às 09:24:12	48.346.978/0001-36	R$ 4,5500
14/03/2025 às 09:24:14	32.708.161/0001-20	R$ 4,5000
14/03/2025 às 09:28:16	49.803.998/0001-51	R$ 38,9900
14/03/2025 às 09:28:16	36.028.477/0001-22	R$ 38,9800
14/03/2025 às 09:28:31	27.091.260/0001-76	R$ 52,6600
14/03/2025 às 09:28:36	48.346.978/0001-36	R$ 4,2000
14/03/2025 às 09:28:39	32.708.161/0001-20	R$ 4,1500
14/03/2025 às 09:28:41	32.137.731/0001-70	R$ 6,2500
14/03/2025 às 09:28:45	48.346.978/0001-36	R$ 4,1000
14/03/2025 às 09:28:47	32.708.161/0001-20	R$ 4,0500
14/03/2025 às 09:28:55	48.346.978/0001-36	R$ 4,0000
14/03/2025 às 09:28:56	32.708.161/0001-20	R$ 3,9600
14/03/2025 às 09:29:06	48.346.978/0001-36	R$ 3,9000
14/03/2025 às 09:29:08	32.708.161/0001-20	R$ 3,8600
14/03/2025 às 09:29:15	48.346.978/0001-36	R$ 3,8000
14/03/2025 às 09:29:17	32.708.161/0001-20	R$ 3,7600
14/03/2025 às 09:29:24	48.346.978/0001-36	R$ 3,7000

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:29:40	49.803.998/0001-51	R$ 38,6000
14/03/2025 às 09:29:40	36.028.477/0001-22	R$ 38,5900
14/03/2025 às 09:29:57	08.393.709/0001-06	R$ 38,5800
14/03/2025 às 09:30:13	49.803.998/0001-51	R$ 38,2100
14/03/2025 às 09:30:13	36.028.477/0001-22	R$ 38,2000
14/03/2025 às 09:30:31	49.803.998/0001-51	R$ 37,8200
14/03/2025 às 09:30:32	36.028.477/0001-22	R$ 37,8100
14/03/2025 às 09:30:49	49.803.998/0001-51	R$ 37,4400
14/03/2025 às 09:30:50	36.028.477/0001-22	R$ 37,4300
14/03/2025 às 09:31:03	08.393.709/0001-06	R$ 37,4200
14/03/2025 às 09:31:19	36.028.477/0001-22	R$ 37,0500
14/03/2025 às 09:31:36	08.393.709/0001-06	R$ 37,0400
14/03/2025 às 09:31:52	36.028.477/0001-22	R$ 36,6700
14/03/2025 às 09:32:09	08.393.709/0001-06	R$ 36,6600
14/03/2025 às 09:32:25	49.803.998/0001-51	R$ 36,6500
14/03/2025 às 09:32:26	36.028.477/0001-22	R$ 36,3000
14/03/2025 às 09:32:44	49.803.998/0001-51	R$ 36,2800
14/03/2025 às 09:33:00	08.393.709/0001-06	R$ 36,2700
14/03/2025 às 09:33:16	49.803.998/0001-51	R$ 35,9100
14/03/2025 às 09:33:17	36.028.477/0001-22	R$ 35,9000
14/03/2025 às 09:33:33	54.151.616/0001-92	R$ 52,6500
14/03/2025 às 09:33:49	08.393.709/0001-06	R$ 35,8900
14/03/2025 às 09:34:05	49.803.998/0001-51	R$ 35,5500
14/03/2025 às 09:34:05	36.028.477/0001-22	R$ 35,5400
14/03/2025 às 09:34:19	27.091.260/0001-76	R$ 52,1300
14/03/2025 às 09:34:37	08.393.709/0001-06	R$ 35,5300
14/03/2025 às 09:34:53	49.803.998/0001-51	R$ 35,1900
14/03/2025 às 09:34:53	36.028.477/0001-22	R$ 35,1800
14/03/2025 às 09:35:10	08.393.709/0001-06	R$ 35,1700
14/03/2025 às 09:35:26	36.028.477/0001-22	R$ 34,8200
14/03/2025 às 09:35:44	49.803.998/0001-51	R$ 34,8100
14/03/2025 às 09:35:44	36.028.477/0001-22	R$ 34,4700
14/03/2025 às 09:35:52	08.393.709/0001-06	R$ 34,4600
14/03/2025 às 09:36:00	51.727.905/0001-07	R$ 43,0000

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:36:17	49.803.998/0001-51	R$ 34,4500
14/03/2025 às 09:36:17	36.028.477/0001-22	R$ 34,1200
14/03/2025 às 09:36:32	27.091.260/0001-76	R$ 42,9900
14/03/2025 às 09:36:48	54.151.616/0001-92	R$ 42,9800
14/03/2025 às 09:36:57	34.577.439/0001-01	R$ 8,0000
14/03/2025 às 09:37:11	27.091.260/0001-76	R$ 42,5600
14/03/2025 às 09:37:27	54.151.616/0001-92	R$ 42,5500
14/03/2025 às 09:37:41	49.803.998/0001-51	R$ 34,1000
14/03/2025 às 09:37:42	36.028.477/0001-22	R$ 33,7700
14/03/2025 às 09:37:58	08.393.709/0001-06	R$ 33,7600
14/03/2025 às 09:38:17	49.803.998/0001-51	R$ 33,7500
14/03/2025 às 09:38:17	27.091.260/0001-76	R$ 42,1300
14/03/2025 às 09:38:17	36.028.477/0001-22	R$ 33,4300
14/03/2025 às 09:38:33	54.151.616/0001-92	R$ 42,1200
14/03/2025 às 09:38:49	08.393.709/0001-06	R$ 33,4200
14/03/2025 às 09:39:05	49.803.998/0001-51	R$ 33,4100
14/03/2025 às 09:39:05	36.028.477/0001-22	R$ 33,0900
14/03/2025 às 09:39:22	08.393.709/0001-06	R$ 33,0800
14/03/2025 às 09:39:38	49.803.998/0001-51	R$ 33,0700
14/03/2025 às 09:39:38	36.028.477/0001-22	R$ 32,7500
14/03/2025 às 09:39:55	08.393.709/0001-06	R$ 32,7400
14/03/2025 às 09:40:14	49.803.998/0001-51	R$ 32,7300
14/03/2025 às 09:40:32	08.393.709/0001-06	R$ 32,4100

Mensagens do chat do Item 23

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:20:00	O item 23 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:42:33	O item 23 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	14/03/2025 às 09:42:33	Sr. Fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CPF/CNPJ 32.708.161/0001-20, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 23 até às 09:47:33 do dia 14/03/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	14/03/2025 às 09:47:41	O item 23 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:47:33 de 14/03/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CPF/CNPJ 32.708.161/0001-20.
Sistema	14/03/2025 às 09:47:41	O item 23 está encerrado.
Sistema para o participante 48.346.978/0001-36	25/03/2025 às 08:51:17	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 23. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 23 do sistema comprasgov.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 48.346.978/0001-36	25/03/2025 às 08:51:21	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 48.346.978/0001-36	25/03/2025 às 08:52:02	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 48.346.978/0001-36	25/03/2025 às 08:52:06	Atenção! Percebi que seu lance para o item 23 está com preço aparentemente inexequível, com cerca de 93,04% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para o item em questão.
Sistema para o participante 48.346.978/0001-36	25/03/2025 às 08:52:10	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho.
Sistema para o participante 48.346.978/0001-36	25/03/2025 às 08:52:14	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 48.346.978/0001-36	25/03/2025 às 08:52:18	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 48.346.978/0001-36	25/03/2025 às 08:52:22	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 48.346.978/0001-36	25/03/2025 às 08:52:31	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 48.346.978/0001-36	25/03/2025 às 08:52:41	Sr. Fornecedor DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS LTDA, CNPJ 48.346.978/0001-36, você foi convocado para enviar anexos para o item 23. Prazo para encerrar o envio: 11:53:00 do dia 25/03/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 93, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
Sistema para o participante 48.346.978/0001-36	25/03/2025 às 11:53:00	O item 23 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:53:00 de 25/03/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS LTDA, CNPJ 48.346.978/0001-36.
Pelo participante 48.346.978/0001-36	27/03/2025 às 11:15:18	bom dia devido a problemas com internet .solicitamos respeitosamente que nos seja solicitado novamente a condçao para anexar documentaçao ref ao item 23
Sistema para o participante 48.346.978/0001-36	31/03/2025 às 11:15:25	Sr. licitante, sua proposta para os itens anteriormente solicitados será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira. Com isso, comunicarei ao Órgão Gerenciador sobre o ocorrido e sua empresa poderá sofrer sanções administrativas nos termos do item 13 do edital.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	24/04/2025 às 14:25:24	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando os itens 23, 40, 41 e 53. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 23 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	24/04/2025 às 14:25:33	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	24/04/2025 às 14:25:40	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	24/04/2025 às 14:25:46	Atenção! Percebi que seu lance para os itens 23, 40, 41 e 53 está com preço aparentemente inexequível, com média de 67,68% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para os itens em questão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	24/04/2025 às 14:25:52	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho. A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	24/04/2025 às 14:25:58	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	24/04/2025 às 14:26:04	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	24/04/2025 às 14:26:12	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	24/04/2025 às 14:26:26	Sr. Fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20, você foi convocado para enviar anexos para o item 23. Prazo para encerrar o envio: 17:28:00 do dia 24/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 23, 40, 41 e 53, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
Pelo participante 32.708.161/0001-20	24/04/2025 às 16:27:32	Boa tarde Sr(a)., solicito desclassificação dos itens 23 e 51 pois eles foram erroneamente cadastrados
Pelo participante 32.708.161/0001-20	24/04/2025 às 16:28:20	O item 23 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:28:20 de 24/04/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	24/04/2025 às 16:46:45	Boa tarde, não fiz solicitação do item 51
Pelo participante 32.708.161/0001-20	24/04/2025 às 16:54:27	do item 53, acabei escrevendo errado.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	25/04/2025 às 10:52:48	Sr. licitante, infelizmente, não tenho com impedir seu declínio nos itens 23 e 53.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	30/04/2025 às 13:19:51	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando os itens 23 e 53. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 23 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	30/04/2025 às 13:20:00	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	30/04/2025 às 13:20:07	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	30/04/2025 às 13:20:15	Atenção! Percebi que seu lance para os itens 23 e 53 está com preço aparentemente inexequível, com média de 90,43% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para os itens em questão.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	30/04/2025 às 13:20:24	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho. A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	30/04/2025 às 13:20:33	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	30/04/2025 às 13:20:43	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	30/04/2025 às 13:20:55	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	30/04/2025 às 13:21:20	Sr. Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91, você foi convocado para enviar anexos para o item 23. Prazo para encerrar o envio: 15:23:00 do dia 30/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 23 e 53, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	30/04/2025 às 13:28:43	Senhor licitante, cometi um erro na hora de conceder o prazo, irei ficar atenta, assim que acabar, abro o prazo de mais 1(uma) hora.
Pelo participante 40.949.490/0001-91	30/04/2025 às 15:18:41	O item 23 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:18:41 de 30/04/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91.
Sistema	05/05/2025 às 10:35:29	O item 23 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/05/2025 10:45:29.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	15/05/2025 às 10:07:25	Senhor licitante, oportunizarei o envio do Registro ou Inscrição do LICITANTE no Conselho Regional de Farmácia – CRF, conforme item 8.4.2.4 do termo de referência. Solicito que os documentos sejam encaminhados em arquivo único e sejam anexados neste item 23 do sistema comprasgov. Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas), a contar da convocação do anexo.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	15/05/2025 às 10:07:40	Sr. Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91, você foi convocado para enviar anexos para o item 23. Prazo para encerrar o envio: 12:09:00 do dia 15/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Pelo participante 40.949.490/0001-91	15/05/2025 às 10:21:29	O item 23 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:21:29 de 15/05/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91.
Sistema	15/05/2025 às 11:25:44	O item 23 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 11:35:44.
Sistema	20/05/2025 às 10:32:02	A fase de recurso do item 23 está aberta até 23/05/2025.
Sistema	24/05/2025 às 00:00:02	A fase de recurso do item 23 foi finalizada no prazo previsto. Não houve registro de recursos.

Eventos do Item 23

Data/Hora	Descrição
25/03/2025 às 08:52:41	Fornecedor DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS LTDA, CNPJ 48.346.978/0001-36 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/03/2025 11:53:00. Motivo: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 93, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
24/04/2025 às 14:26:26	Fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:28:00 do dia 24/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 23, 40, 41 e 53, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
24/04/2025 às 16:28:20	Fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20 finalizou o envio de anexo.
30/04/2025 às 13:21:20	Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:23:00 do dia 30/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 23 e 53, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..

Data/Hora	Descrição
30/04/2025 às 15:18:41	Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91 finalizou o envio de anexo.
15/05/2025 às 10:07:40	Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:09:00 do dia 15/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
15/05/2025 às 10:21:29	Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91 finalizou o envio de anexo.
28/05/2025 às 09:38:45	Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 5,0700.
28/05/2025 às 09:38:51	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	05/05/2025 10:45:29
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 11:35:44
Recurso:	23/05/2025 23:59:59
Contrarrazão:	28/05/2025 23:59:59

Recursos realizados:

21.581.445/0001-82 - ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 11:33:18
Recurso:	(Desistiu Cadastro)
Contrarrazões:	Não foi realizado cadastro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:38 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 24 - Reagente para diagnóstico clínico

Reagente Para Diagnóstico Clínico 5 Tipo De Análise: Quantitativo De Glicose, Características Adicionais: Capilar, Venoso, Arterial Ou Neonatal, Apresentação: Tira

Quantidade:	7500	Valor estimado:	R$ 26,3000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 197.250,0000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, melhor lance: R$ 16,2700 (unitário) / R$ 122.025,0000 (total)

Propostas do Item 24

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 26,3000 (unitário) R$ 197.250,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDLEVENSOHN/ MEDLEVENSOHN				
Modelo/versão:	CX C/50 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 26,3000 (unitário) R$ 197.250,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	7500

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 45,8000 (unitário) R$ 343.500,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDLEVENSONH				
Modelo/versão:	ON CALL PLUS				
Valor proposta:	R$ 45,8000 (unitário) R$ 343.500,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	7500

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 23,0000 (unitário) R$ 172.500,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	On call				
Modelo/versão:	On call				
Valor proposta:	R$ 26,3000 (unitário) R$ 197.250,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	7500

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.581.445/0001-82 - ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 56,8400 (unitário) R$ 426.300,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: G-TECH Modelo/versão: CX C/50UN Valor proposta: R$ 56,8400 (unitário) R$ 426.300,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 7500		
27.091.260/0001-76 - AMAZON EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 23,0100 (unitário) R$ 172.575,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: On call Modelo/versão: On call Valor proposta: R$ 26,3000 (unitário) R$ 197.250,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 7500		
83.646.307/0001-91 - C J A PARENTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 26,3000 (unitário) R$ 197.250,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FITA DE GLICEMIA/ON CALL PLUS Modelo/versão: CAIXA Valor proposta: R$ 26,3000 (unitário) R$ 197.250,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 7500		
05.003.408/0001-30 - CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 26,2800 (unitário) R$ 197.100,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ON CALL PLUS/ON CALL PLUS Modelo/versão: FITAS REAGENTES PARA MEDIÇÃO D Valor proposta: R$ 29,5800 (unitário) R$ 221.850,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 7500		
11.719.882/0001-66 - DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 26,2900 (unitário) R$ 197.175,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ON CALL PLUS Modelo/versão: ON CALL PLUS Valor proposta: R$ 50,0000 (unitário) R$ 375.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 7500		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
04.949.905/0001-63 - F CARDOSO E CIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 27,7500 (unitário) R$ 208.125,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDLEVENSOR
Modelo/versão: MEDLEVENSOR
Valor proposta: R$ 27,7500 (unitário) R$ 208.125,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 7500

36.028.477/0001-22 - HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 16,2800 (unitário) R$ 122.100,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: ON CALL PLUS
Modelo/versão: ON CALL PLUS
Valor proposta: R$ 26,3000 (unitário) R$ 197.250,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 7500

63.872.493/0001-70 - I F S NASCIMENTO & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 26,3000 (unitário) R$ 197.250,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDLE
Modelo/versão: Unidade
Valor proposta: R$ 26,3000 (unitário) R$ 197.250,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 7500

05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 26,3000 (unitário) R$ 197.250,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: ON CALL PLUS - FABRICANTE - ACON BIOTECH (HANGZHO
Modelo/versão: Unidade
Valor proposta: R$ 26,3000 (unitário) R$ 197.250,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 7500

19.769.575/0001-00 - NOVA MEDICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 42,1800 (unitário) R$ 316.350,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: ON CALL PLUS
Modelo/versão: CX
Valor proposta: R$ 50,6200 (unitário) R$ 379.650,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 7500

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 16,2700 (unitário) R$ 122.025,0000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante: ON CALL PLUS
Modelo/versão: ON CALL PLUS
Valor proposta: R$ 26,3000 (unitário) R$ 197.250,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 7500

36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 19,7500 (unitário) R$ 148.125,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: G-TECH FREE 1 / ACCUMED PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR
Modelo/versão: CX C/50 UNIDADES
Valor proposta: R$ 26,3000 (unitário) R$ 197.250,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 7500

16.647.278/0001-95 - PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 22,7800 (unitário) R$ 170.850,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDLEVENSOHN
Modelo/versão: 80560310031
Valor proposta: R$ 26,3000 (unitário) R$ 197.250,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 7500

37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 31,9000 (unitário) R$ 239.250,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDLEVERSON
Modelo/versão: MEDLEVERSON
Valor proposta: R$ 44,0000 (unitário) R$ 330.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 7500

08.393.709/0001-06 - SILVA E DELGADO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 16,1100 (unitário) R$ 120.825,0000 (total)	Fornecedor inabilitado

Marca/Fabricante: ON CALL PLUS
Modelo/versão: CAIXA
Valor proposta: R$ 26,3000 (unitário) R$ 197.250,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 7500

Lances do Item 24

Data/hora	Participante	Lance

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:20:18	16.647.278/0001-95	R$ 26,0300
14/03/2025 às 09:20:19	37.676.047/0001-80	R$ 31,9000
14/03/2025 às 09:21:06	19.769.575/0001-00	R$ 42,1800
14/03/2025 às 09:23:41	36.620.827/0001-45	R$ 19,7500
14/03/2025 às 09:24:54	08.393.709/0001-06	R$ 26,0000
14/03/2025 às 09:24:56	08.393.709/0001-06	R$ 25,0000
14/03/2025 às 09:24:59	16.647.278/0001-95	R$ 24,9800
14/03/2025 às 09:25:17	11.719.882/0001-66	R$ 26,2900
14/03/2025 às 09:26:10	08.393.709/0001-06	R$ 19,0000
14/03/2025 às 09:28:34	49.803.998/0001-51	R$ 19,7400
14/03/2025 às 09:28:34	36.028.477/0001-22	R$ 18,8100
14/03/2025 às 09:28:51	08.393.709/0001-06	R$ 18,6200
14/03/2025 às 09:29:06	27.091.260/0001-76	R$ 24,9700
14/03/2025 às 09:29:09	16.647.278/0001-95	R$ 24,7300
14/03/2025 às 09:29:25	49.803.998/0001-51	R$ 18,8000
14/03/2025 às 09:29:25	36.028.477/0001-22	R$ 18,4300
14/03/2025 às 09:29:39	27.091.260/0001-76	R$ 24,7200
14/03/2025 às 09:29:40	16.647.278/0001-95	R$ 24,4800
14/03/2025 às 09:29:56	54.151.616/0001-92	R$ 24,4700
14/03/2025 às 09:29:58	16.647.278/0001-95	R$ 24,2300
14/03/2025 às 09:30:15	08.393.709/0001-06	R$ 18,2400
14/03/2025 às 09:30:31	36.028.477/0001-22	R$ 18,0500
14/03/2025 às 09:30:32	49.803.998/0001-51	R$ 18,2300
14/03/2025 às 09:30:33	27.091.260/0001-76	R$ 24,2200
14/03/2025 às 09:30:36	16.647.278/0001-95	R$ 23,9800
14/03/2025 às 09:30:52	05.003.408/0001-30	R$ 26,2800
14/03/2025 às 09:30:52	27.091.260/0001-76	R$ 23,9700
14/03/2025 às 09:30:54	16.647.278/0001-95	R$ 23,7400
14/03/2025 às 09:31:10	27.091.260/0001-76	R$ 23,7300
14/03/2025 às 09:31:13	16.647.278/0001-95	R$ 23,5000
14/03/2025 às 09:31:29	54.151.616/0001-92	R$ 23,4900
14/03/2025 às 09:31:31	16.647.278/0001-95	R$ 23,2600
14/03/2025 às 09:31:46	27.091.260/0001-76	R$ 23,2500
14/03/2025 às 09:31:50	16.647.278/0001-95	R$ 23,0200

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:32:07	27.091.260/0001-76	R$ 23,0100
14/03/2025 às 09:32:09	16.647.278/0001-95	R$ 22,7800
14/03/2025 às 09:32:26	54.151.616/0001-92	R$ 23,0000
14/03/2025 às 09:32:45	08.393.709/0001-06	R$ 17,8600
14/03/2025 às 09:33:01	49.803.998/0001-51	R$ 18,0400
14/03/2025 às 09:33:01	36.028.477/0001-22	R$ 17,6800
14/03/2025 às 09:33:18	08.393.709/0001-06	R$ 17,5000
14/03/2025 às 09:33:34	49.803.998/0001-51	R$ 17,6700
14/03/2025 às 09:33:35	36.028.477/0001-22	R$ 17,3200
14/03/2025 às 09:33:51	08.393.709/0001-06	R$ 17,1400
14/03/2025 às 09:34:08	49.803.998/0001-51	R$ 17,3100
14/03/2025 às 09:34:08	36.028.477/0001-22	R$ 16,9600
14/03/2025 às 09:34:25	08.393.709/0001-06	R$ 16,7900
14/03/2025 às 09:34:41	49.803.998/0001-51	R$ 16,9500
14/03/2025 às 09:34:41	36.028.477/0001-22	R$ 16,6200
14/03/2025 às 09:34:58	08.393.709/0001-06	R$ 16,4500
14/03/2025 às 09:35:14	36.028.477/0001-22	R$ 16,2800
14/03/2025 às 09:35:31	08.393.709/0001-06	R$ 16,1100
14/03/2025 às 09:35:47	49.803.998/0001-51	R$ 16,2700

Mensagens do chat do Item 24

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:20:17	O item 24 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:20:17	Algumas propostas do item 24 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:37:48	O item 24 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	14/03/2025 às 09:37:48	Sr. Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CPF/CNPJ 49.803.998/0001-51, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 24 até às 09:42:48 do dia 14/03/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	14/03/2025 às 09:42:57	O item 24 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:42:48 de 14/03/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CPF/CNPJ 49.803.998/0001-51.
Sistema para o participante 36.028.477/0001-22	14/03/2025 às 09:42:57	Sr. Fornecedor HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 36.028.477/0001-22, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 24 até às 09:47:57 do dia 14/03/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	14/03/2025 às 09:48:05	O item 24 teve o 2ª desempate Me/Epp encerrado às 09:47:57 de 14/03/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 36.028.477/0001-22.
Sistema	14/03/2025 às 09:48:05	O item 24 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 09:15:40	O item 24 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/04/2025 09:25:40.
Sistema para o participante 08.393.709/0001-06	15/05/2025 às 14:07:40	Senhor licitante, oportunizarei o envio dos documentos técnicos, conforme item 8.4.2 do termo de referência. Solicito que os documentos sejam encaminhados em arquivo único e sejam anexados neste item 24 do sistema comprasgov. Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas), a contar da convocação do anexo.
Sistema para o participante 08.393.709/0001-06	15/05/2025 às 14:07:53	Sr. Fornecedor SILVA E DELGADO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 08.393.709/0001-06, você foi convocado para enviar anexos para o item 24. Prazo para encerrar o envio: 16:09:00 do dia 15/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat..
Sistema para o participante 08.393.709/0001-06	15/05/2025 às 16:09:00	O item 24 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:09:00 de 15/05/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor SILVA E DELGADO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 08.393.709/0001-06.
Sistema	15/05/2025 às 16:29:52	O item 24 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 16:39:52.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	16/05/2025 às 09:37:20	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando os itens 24, 27 e 170. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 24 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	16/05/2025 às 09:37:25	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	16/05/2025 às 09:37:31	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	16/05/2025 às 09:37:42	Sr. Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, você foi convocado para enviar anexos para o item 24. Prazo para encerrar o envio: 12:39:00 do dia 16/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 24, 27 e 170, ANVISA conforme descritos no chat..
Pelo participante 49.803.998/0001-51	16/05/2025 às 10:08:25	O item 24 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:08:25 de 16/05/2025. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51.
Sistema	16/05/2025 às 11:08:32	O item 24 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/05/2025 11:18:32.
Sistema	16/05/2025 às 11:22:00	O item 24 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/05/2025 11:32:00.

Eventos do Item 24

Data/Hora	Descrição
15/05/2025 às 14:07:53	Fornecedor SILVA E DELGADO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 08.393.709/0001-06 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:09:00 do dia 15/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat..
16/05/2025 às 09:37:42	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:39:00 do dia 16/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 24, 27 e 170, ANVISA conforme descritos no chat..
16/05/2025 às 10:08:25	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 finalizou o envio de anexo.
28/05/2025 às 09:38:45	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 16,2700.

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:51	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	16/05/2025 11:18:32
Intenção de recurso na habilitação:	16/05/2025 11:32:00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:38 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 25 - Cateter periférico

Cateter Periférico Material Cateter: Polímero Radiopaco, Aplicação: Venoso, Material Agulha: Agulha Aço Inox, Diametro: 16GAU, Comprimento: Cerca 30MM, Conector: Conector Padrão, Componente 1: Câmara Refluxo C/ Filtro, Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Quantidade:	1170	Valor estimado:	R$ 56,0400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 65.566,8000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45, melhor lance: R$ 30,0000 (unitário) / R$ 35.100,0000 (total)

Propostas do Item 25

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 56,0400 (unitário) R$ 65.566,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	POLYMED/ CFERNANDES				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 56,0400 (unitário) R$ 65.566,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1170

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 49,9000 (unitário) R$ 58.383,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	GLOMED				
Modelo/versão:	GLOMED				
Valor proposta:	R$ 54,9000 (unitário) R$ 64.233,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1170

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 51,0000 (unitário) R$ 59.670,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	LABOR IMPORT				
Modelo/versão:	SOLIDOR				
Valor proposta:	R$ 51,0000 (unitário) R$ 59.670,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1170

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 45,2700 (unitário) R$ 52.965,9000 (total)	-
Marca/Fabricante: BD Modelo/versão: BD Valor proposta: R$ 56,0400 (unitário) R$ 65.566,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1170		
43.556.958/0001-76 - ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 27,3200 (unitário) R$ 31.964,4000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BIOMEDICAL Modelo/versão: BCTU1630WZ Valor proposta: R$ 56,0400 (unitário) R$ 65.566,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1170		
27.091.260/0001-76 - AMAZON EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 45,2800 (unitário) R$ 52.977,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: BD Modelo/versão: BD Valor proposta: R$ 56,0400 (unitário) R$ 65.566,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1170		
34.577.439/0001-01 - BRASIL SHOPPING LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 51,2000 (unitário) R$ 59.904,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: biomedical Modelo/versão: unidade Valor proposta: R$ 51,2000 (unitário) R$ 59.904,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1170		
11.719.882/0001-66 - DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 50,9900 (unitário) R$ 59.658,3000 (total)	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR Modelo/versão: SOLIDOR Valor proposta: R$ 80,0000 (unitário) R$ 93.600,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1170		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
04.949.905/0001-63 - F CARDOSO E CIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 45,7500 (unitário) R$ 53.527,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: GUILBER Modelo/versão: GUILBER Valor proposta: R$ 56,0400 (unitário) R$ 65.566,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1170
36.028.477/0001-22 - HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 34,3300 (unitário) R$ 40.166,1000 (total)	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR Modelo/versão: SOLIDOR Valor proposta: R$ 56,0400 (unitário) R$ 65.566,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1170
22.077.847/0001-07 - JOSE DANTAS DINIZ FILHO Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PB	R$ 56,0300 (unitário) R$ 65.555,1000 (total)	-
Marca/Fabricante: ADVA/BD Modelo/versão: ADVA/BD Valor proposta: R$ 56,0300 (unitário) R$ 65.555,1000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1170
50.737.688/0001-65 - MEDLIFE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 56,0400 (unitário) R$ 65.566,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: Topmed Modelo/versão: Cateter periférico Valor proposta: R$ 56,0400 (unitário) R$ 65.566,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1170
26.174.873/0001-04 - MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 27,6000 (unitário) R$ 32.292,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BIOMEDICAL Modelo/versão: BIOMEDICAL Valor proposta: R$ 46,0000 (unitário) R$ 53.820,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1170

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
19.769.575/0001-00 - NOVA MEDICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 54,0800 (unitário) R$ 63.273,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	BIOMEDICAL				
Modelo/versão:	UN				
Valor proposta:	R$ 64,8900 (unitário) R$ 75.921,3000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1170

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 34,3200 (unitário) R$ 40.154,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SOLIDOR				
Modelo/versão:	SOLIDOR				
Valor proposta:	R$ 56,0400 (unitário) R$ 65.566,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1170

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 30,0000 (unitário) R$ 35.100,0000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	CM / CM HOSPITALAR S.A.				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 56,0400 (unitário) R$ 65.566,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1170

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.647.278/0001-95 - PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 40,0900 (unitário) R$ 46.905,3000 (total)	-

Marca/Fabricante:	BIOMEDICAL				
Modelo/versão:	BIOMEDICAL				
Valor proposta:	R$ 56,0400 (unitário) R$ 65.566,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1170

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 39,6500 (unitário) R$ 46.390,5000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Biomedical/Biomedical				
Modelo/versão:	Unid.				
Valor proposta:	R$ 45,7500 (unitário) R$ 53.527,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1170

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
08.393.709/0001-06 - SILVA E DELGADO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 34,3100 (unitário) R$ 40.142,7000 (total)	-

Marca/Fabricante: BIOMEDICAL

Modelo/versão: UNIDADE

Valor proposta: R$ 56,0400 (unitário)
R$ 65.566,8000 (total)

Valor negociado: Não Realizado

Quantidade ofertada: 1170

Lances do Item 25

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:21:27	16.647.278/0001-95	R$ 45,2900
14/03/2025 às 09:21:29	43.556.958/0001-76	R$ 44,8300
14/03/2025 às 09:21:29	04.949.905/0001-63	R$ 45,7500
14/03/2025 às 09:21:30	16.647.278/0001-95	R$ 44,3800
14/03/2025 às 09:21:32	43.556.958/0001-76	R$ 43,9300
14/03/2025 às 09:21:33	16.647.278/0001-95	R$ 43,4900
14/03/2025 às 09:21:35	43.556.958/0001-76	R$ 43,0500
14/03/2025 às 09:21:36	16.647.278/0001-95	R$ 42,6100
14/03/2025 às 09:21:38	43.556.958/0001-76	R$ 42,1800
14/03/2025 às 09:21:39	16.647.278/0001-95	R$ 41,7500
14/03/2025 às 09:21:41	43.556.958/0001-76	R$ 41,3300
14/03/2025 às 09:21:42	16.647.278/0001-95	R$ 40,9100
14/03/2025 às 09:21:44	43.556.958/0001-76	R$ 40,5000
14/03/2025 às 09:21:45	16.647.278/0001-95	R$ 40,0900
14/03/2025 às 09:21:47	43.556.958/0001-76	R$ 39,6800
14/03/2025 às 09:22:21	11.719.882/0001-66	R$ 54,8900
14/03/2025 às 09:23:55	36.620.827/0001-45	R$ 39,0000
14/03/2025 às 09:23:55	28.692.942/0001-05	R$ 49,9000
14/03/2025 às 09:23:56	43.556.958/0001-76	R$ 38,6100
14/03/2025 às 09:23:59	36.620.827/0001-45	R$ 30,0000
14/03/2025 às 09:25:35	11.719.882/0001-66	R$ 50,9900
14/03/2025 às 09:25:53	07.851.653/0001-23	R$ 39,6500
14/03/2025 às 09:26:33	19.769.575/0001-00	R$ 54,0800
14/03/2025 às 09:27:36	43.556.958/0001-76	R$ 29,7000

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:29:43	49.803.998/0001-51	R$ 39,6400
14/03/2025 às 09:29:43	36.028.477/0001-22	R$ 39,6300
14/03/2025 às 09:30:00	08.393.709/0001-06	R$ 39,6200
14/03/2025 às 09:30:16	49.803.998/0001-51	R$ 39,2400
14/03/2025 às 09:30:16	36.028.477/0001-22	R$ 39,2300
14/03/2025 às 09:30:33	27.091.260/0001-76	R$ 45,7400
14/03/2025 às 09:30:49	49.803.998/0001-51	R$ 38,8400
14/03/2025 às 09:30:51	36.028.477/0001-22	R$ 38,8300
14/03/2025 às 09:31:03	08.393.709/0001-06	R$ 38,8200
14/03/2025 às 09:31:20	36.028.477/0001-22	R$ 38,4400
14/03/2025 às 09:31:36	08.393.709/0001-06	R$ 38,4300
14/03/2025 às 09:31:52	36.028.477/0001-22	R$ 38,0500
14/03/2025 às 09:32:09	08.393.709/0001-06	R$ 38,0400
14/03/2025 às 09:32:25	49.803.998/0001-51	R$ 38,0300
14/03/2025 às 09:32:26	36.028.477/0001-22	R$ 37,6600
14/03/2025 às 09:32:44	49.803.998/0001-51	R$ 37,6400
14/03/2025 às 09:32:44	54.151.616/0001-92	R$ 45,7300
14/03/2025 às 09:32:58	27.091.260/0001-76	R$ 45,2800
14/03/2025 às 09:33:14	54.151.616/0001-92	R$ 45,2700
14/03/2025 às 09:33:30	08.393.709/0001-06	R$ 37,6300
14/03/2025 às 09:33:47	49.803.998/0001-51	R$ 37,2600
14/03/2025 às 09:34:04	08.393.709/0001-06	R$ 37,2500
14/03/2025 às 09:34:20	49.803.998/0001-51	R$ 36,8800
14/03/2025 às 09:34:20	36.028.477/0001-22	R$ 36,8700
14/03/2025 às 09:34:37	08.393.709/0001-06	R$ 36,8600
14/03/2025 às 09:34:49	26.174.873/0001-04	R$ 27,6000
14/03/2025 às 09:34:51	43.556.958/0001-76	R$ 27,3200
14/03/2025 às 09:35:08	49.803.998/0001-51	R$ 36,5100
14/03/2025 às 09:35:08	36.028.477/0001-22	R$ 36,5000
14/03/2025 às 09:35:25	08.393.709/0001-06	R$ 36,4900
14/03/2025 às 09:35:44	49.803.998/0001-51	R$ 36,1400
14/03/2025 às 09:35:45	36.028.477/0001-22	R$ 36,1300
14/03/2025 às 09:35:54	08.393.709/0001-06	R$ 36,1200
14/03/2025 às 09:36:11	49.803.998/0001-51	R$ 35,7700

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:36:11	36.028.477/0001-22	R$ 35,7600
14/03/2025 às 09:36:28	08.393.709/0001-06	R$ 35,7500
14/03/2025 às 09:36:47	49.803.998/0001-51	R$ 35,4100
14/03/2025 às 09:36:47	36.028.477/0001-22	R$ 35,4000
14/03/2025 às 09:37:04	08.393.709/0001-06	R$ 35,3900
14/03/2025 às 09:37:23	49.803.998/0001-51	R$ 35,0500
14/03/2025 às 09:37:23	36.028.477/0001-22	R$ 35,0400
14/03/2025 às 09:37:40	08.393.709/0001-06	R$ 35,0300
14/03/2025 às 09:37:59	49.803.998/0001-51	R$ 34,6900
14/03/2025 às 09:37:59	36.028.477/0001-22	R$ 34,6800
14/03/2025 às 09:38:16	08.393.709/0001-06	R$ 34,6700
14/03/2025 às 09:38:32	36.028.477/0001-22	R$ 34,3300
14/03/2025 às 09:38:47	49.803.998/0001-51	R$ 34,3200
14/03/2025 às 09:39:04	08.393.709/0001-06	R$ 34,3100

Mensagens do chat do Item 25

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:21:27	O item 25 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:41:05	O item 25 está encerrado.
Sistema para o participante 43.556.958/0001-76	25/03/2025 às 08:32:44	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando os itens 25, 28, 56 e 58. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 25 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 43.556.958/0001-76	25/03/2025 às 08:32:48	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 43.556.958/0001-76	25/03/2025 às 08:32:54	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 43.556.958/0001-76	25/03/2025 às 08:33:00	Atenção! Percebi que seu lance para os itens 25, 28, 56 e 58 está com preço aparentemente inexequível, com média de 52,56% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para os itens em questão.
Sistema para o participante 43.556.958/0001-76	25/03/2025 às 08:33:04	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho.
Sistema para o participante 43.556.958/0001-76	25/03/2025 às 08:33:07	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 43.556.958/0001-76	25/03/2025 às 08:33:12	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 43.556.958/0001-76	25/03/2025 às 08:33:15	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 43.556.958/0001-76	25/03/2025 às 08:33:19	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 43.556.958/0001-76	25/03/2025 às 08:33:29	Sr. Fornecedor ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 43.556.958/0001-76, você foi convocado para enviar anexos para o item 25. Prazo para encerrar o envio: 11:34:00 do dia 25/03/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 25, 28, 56 e 58, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
Pelo participante 43.556.958/0001-76	25/03/2025 às 08:37:10	Bom dia, Sr., Pregoeiro
Pelo participante 43.556.958/0001-76	25/03/2025 às 08:37:39	Ciente, estamos providenciando o envio de proposta e exequibilidade para os itens 25,28,56 e 58
Sistema para o participante 43.556.958/0001-76	25/03/2025 às 11:34:00	O item 25 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:34:00 de 25/03/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 43.556.958/0001-76.
Sistema para o participante 43.556.958/0001-76	10/04/2025 às 14:35:14	Prezado licitante, ao analisar a documentação encaminhada, constatei que as notas fiscais apresentadas possuem prazo superior a 01 (um) ano e valores superiores aos ofertados. Dessa forma, não foi possível comprovar a exequibilidade da proposta, razão pela qual, em conformidade com o edital, a proposta para os itens 25, 28, 56 e 58 será desclassificada.
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	24/04/2025 às 14:07:46	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando os itens 25, 28, 56 e 58. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 25 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	24/04/2025 às 14:07:52	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	24/04/2025 às 14:07:59	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	24/04/2025 às 14:08:05	Atenção! Percebi que seu lance para os itens 25, 28, 56 e 58 está com preço aparentemente inexequível, com média de 52,07% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para os itens em questão.
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	24/04/2025 às 14:08:13	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho. A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	24/04/2025 às 14:08:19	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	24/04/2025 às 14:08:25	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	24/04/2025 às 14:08:31	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	24/04/2025 às 14:08:44	Sr. Fornecedor MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 26.174.873/0001-04, você foi convocado para enviar anexos para o item 25. Prazo para encerrar o envio: 17:10:00 do dia 24/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 25, 28, 56 e 58, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no
Pelo participante 26.174.873/0001-04	24/04/2025 às 15:44:26	Boa tarde, Senhor pregoeiro, por motivo de instabilidade na nossa internet somente foi possivel responder agora. Quanto a convocação. Sim senhor, já vamos providenciar.
Pelo participante 26.174.873/0001-04	24/04/2025 às 16:55:55	Sr. Pregoeiro solicito prorrogação de prazo para envio dos documentos, estamos enfrentando problemas de energia.
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	24/04/2025 às 17:10:00	O item 25 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:10:00 de 24/04/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 26.174.873/0001-04.
Pelo participante 26.174.873/0001-04	25/04/2025 às 09:07:08	Bom dia Sr. Pregoeiro.
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	25/04/2025 às 09:08:39	Sr. Licitante, em razão da solicitação de prorrogação de prazo por problemas com a energia, concederei prazo de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, para o envio dos documentos citados, devendo o licitante encaminhar os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	25/04/2025 às 09:09:01	Sr. Fornecedor MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 26.174.873/0001-04, você foi convocado para enviar anexos para o item 25. Prazo para encerrar o envio: 11:10:00 do dia 25/04/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat..
Pelo participante 26.174.873/0001-04	25/04/2025 às 09:13:40	Sr. Pregoeiro, em mensagem anterior, V.sa., solicitou o envio das informações referentes aos itens : 25,28,56 e 58; as informações podem ser enviadas juntas ao item 25?. Obrigado.
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	25/04/2025 às 09:18:18	Sim3
Pelo participante 26.174.873/0001-04	25/04/2025 às 11:06:43	O item 25 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:06:43 de 25/04/2025. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 26.174.873/0001-04.
Pelo participante 26.174.873/0001-04	25/04/2025 às 11:07:20	Sr. Pregoeiro, anexo enviados.
Pelo participante 26.174.873/0001-04	25/04/2025 às 12:56:10	Sr. Pregoeiro, por motivo de instabilidade em nossa Internet. Solicito novo prazo para envio de documento complementar ao processo. Obrigado.
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	25/04/2025 às 14:14:32	Sr. Licitante, ao realizar a análise dos documentos enviados, verificou-se que foram encaminhados somente proposta sem o nª de registro do produto na ANVISA.
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	25/04/2025 às 14:14:49	Assim como também foi enviado de maneira solitária a planilha de Custos, informei que não aceitaria planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	25/04/2025 às 14:15:45	Fora concedido o prazo de 03(três) horas para o envio dos documentos solicitados, que finalizaria às 17h:10min, as 16h55min o sr. Licitante solicitou a prorrogação de prazo. Fora concedido a prorrogação e mais um prazo de 02(duas) horas que terminaria às 11h:10 de hoje 25/04/2025, onde foram enviados alguns documentos, o licitante informou às 11h:07min que já havia enviado os anexos.
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	25/04/2025 às 14:16:01	Após todo o relatado, às 12h:56min o licitante solicitou mais uma prorrogação do prazo para enviar documentos para complementar processo, alegando instabilidade na internet.
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	25/04/2025 às 14:16:10	Com base no item 4.14 do referido edital, onde diz caberá ao licitante se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	25/04/2025 às 14:16:20	Diante de todo exposto e relatado, estarei desclassificando sua proposta para os itens 25, 28, 56 e 58.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	30/04/2025 às 14:05:04	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando os 25 e 162. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 25 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	30/04/2025 às 14:05:13	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	30/04/2025 às 14:05:21	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	30/04/2025 às 14:05:27	Atenção! Percebi que seu lance para o item 25 está com preço aparentemente inexequível, com média de 46,46% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para os itens em questão.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	30/04/2025 às 14:05:38	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho. A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	30/04/2025 às 14:05:46	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	30/04/2025 às 14:05:54	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	30/04/2025 às 14:06:01	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	30/04/2025 às 14:06:18	Sr. Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 25. Prazo para encerrar o envio: 17:08:00 do dia 30/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 25 e 162, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
Pelo participante 36.620.827/0001-45	30/04/2025 às 16:45:57	O item 25 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:45:57 de 30/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	05/05/2025 às 09:58:42	Senhor Licitante, no momento da convocação, solicitei que fossem enviados documentos de comprovação de exequibilidade para o item 25, ao fazer a análise, verifiquei que a proposta foi anexada de forma solitária, sem os documentos solicitados.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	05/05/2025 às 09:58:50	Diante disto, para não o desclassificar, solicito que encaminhe a composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, acompanhada de NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante com os dados da empresa que está realizando o orçamento que comprovem os valores de custo descritos na planilha. Ou que encaminhe NFs de venda com valores próximos, iguais ou menores ao ofertado.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	05/05/2025 às 09:58:57	Informo que concederei prazo de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, para o envio dos documentos citados, devendo o licitante encaminhar os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	05/05/2025 às 09:59:16	Sr. Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 25. Prazo para encerrar o envio: 12:00:00 do dia 05/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Pelo participante 36.620.827/0001-45	05/05/2025 às 10:07:40	Bom dia, estávamos analisando nossa proposta, a mesma consta o que foi solicitado (proposta, Planilha de custos, orçamento) peço por gentileza que verifique ok.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	05/05/2025 às 10:11:54	O item 25 teve a convocação para envio de anexo(s) CANCELADA às 10:11:54 de 05/05/2025. Anexos vinculados à esta convocação e enviados pelo fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 foram excluídos. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	05/05/2025 às 10:11:54	O item 25 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/05/2025 10:21:54.
Sistema	16/05/2025 às 09:04:18	O item 25 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/05/2025 09:14:18.

Eventos do Item 25

Data/Hora	Descrição
25/03/2025 às 08:33:29	Fornecedor ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 43.556.958/0001-76 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/03/2025 11:34:00. Motivo: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 25, 28, 56 e 58, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
24/04/2025 às 14:08:44	Fornecedor MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 26.174.873/0001-04 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:10:00 do dia 24/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 25, 28, 56 e 58, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
25/04/2025 às 09:09:01	Fornecedor MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 26.174.873/0001-04 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:10:00 do dia 25/04/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat..
25/04/2025 às 11:06:43	Fornecedor MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 26.174.873/0001-04 finalizou o envio de anexo.
30/04/2025 às 14:06:18	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:08:00 do dia 30/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 25 e 162, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
30/04/2025 às 16:45:57	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 finalizou o envio de anexo.
05/05/2025 às 09:59:16	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:00:00 do dia 05/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
28/05/2025 às 09:38:45	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 30,0000.
28/05/2025 às 09:38:51	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 05/05/2025 10:21:54

Intenção de recurso na habilitação: 16/05/2025 09:14:18

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:38 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 26 - Cateter periférico

Cateter Periférico Aplicação: Venoso, Modelo: Tipo Escalpe, Material Agulha: Agulha Aço Inox, Diametro: 19GAU, Componente Adicional: C/ Asa De Fixação, Tubo Extensor, Conector: Conector Padrão C/ Tampa, Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Quantidade:	1170	Valor estimado:	R$ 55,2900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 64.689,3000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45, melhor lance: R$ 41,0000 (unitário) / R$ 47.970,0000 (total)

Propostas do Item 26

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 55,2900 (unitário) R$ 64.689,3000 (total)	-

Marca/Fabricante:	POLYMED/ CFERNANDES				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 55,2900 (unitário) R$ 64.689,3000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1170

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 54,9000 (unitário) R$ 64.233,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	GLOMED				
Modelo/versão:	GLOMED				
Valor proposta:	R$ 54,9000 (unitário) R$ 64.233,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1170

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 45,3900 (unitário) R$ 53.106,3000 (total)	-

Marca/Fabricante:	BD				
Modelo/versão:	BD				
Valor proposta:	R$ 55,2900 (unitário) R$ 64.689,3000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1170

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.556.958/0001-76 - ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 33,1100 (unitário) R$ 38.738,7000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BIOMEDICAL Modelo/versão: BCTU1930WZ Valor proposta: R$ 55,2900 (unitário) R$ 64.689,3000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1170		
27.091.260/0001-76 - AMAZON EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 45,4000 (unitário) R$ 53.118,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BD Modelo/versão: BD Valor proposta: R$ 55,2900 (unitário) R$ 64.689,3000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1170		
34.577.439/0001-01 - BRASIL SHOPPING LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 48,8000 (unitário) R$ 57.096,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: biomedical Modelo/versão: unidade Valor proposta: R$ 48,8000 (unitário) R$ 57.096,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1170		
04.949.905/0001-63 - F CARDOSO E CIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 48,7500 (unitário) R$ 57.037,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: GUILBER Modelo/versão: GUILBER Valor proposta: R$ 55,2900 (unitário) R$ 64.689,3000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1170		
36.028.477/0001-22 - HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 33,7900 (unitário) R$ 39.534,3000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: SOLIDOR Modelo/versão: SOLIDOR Valor proposta: R$ 55,2900 (unitário) R$ 64.689,3000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1170		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
22.077.847/0001-07 - JOSE DANTAS DINIZ FILHO Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PB	R$ 55,2800 (unitário) R$ 64.677,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: ADVA/BD
Modelo/versão: ADVA/BD
Valor proposta: R$ 55,2800 (unitário) R$ 64.677,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1170

50.737.688/0001-65 - MEDLIFE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 55,2900 (unitário) R$ 64.689,3000 (total)	-

Marca/Fabricante: Topmed
Modelo/versão: Cateter periférico
Valor proposta: R$ 55,2900 (unitário) R$ 64.689,3000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1170

26.174.873/0001-04 - MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 28,6000 (unitário) R$ 33.462,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: BIOMEDICAL
Modelo/versão: BIOMEDICAL
Valor proposta: R$ 52,0000 (unitário) R$ 60.840,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1170

19.769.575/0001-00 - NOVA MEDICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 60,5700 (unitário) R$ 70.866,9000 (total)	-

Marca/Fabricante: BIOMEDICAL
Modelo/versão: UN
Valor proposta: R$ 72,6800 (unitário) R$ 85.035,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1170

49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 33,7800 (unitário) R$ 39.522,6000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: SOLIDOR
Modelo/versão: SOLIDOR
Valor proposta: R$ 55,2900 (unitário) R$ 64.689,3000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1170

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 41,0000 (unitário) R$ 47.970,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: CM / CM HOSPITALAR S.A. Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 55,2900 (unitário) R$ 64.689,3000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1170		
16.647.278/0001-95 - PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 42,1500 (unitário) R$ 49.315,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOMEDICAL Modelo/versão: BIOMEDICAL Valor proposta: R$ 55,2900 (unitário) R$ 64.689,3000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1170		
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 42,2500 (unitário) R$ 49.432,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: Biomedical Modelo/versão: Unid. Valor proposta: R$ 48,6000 (unitário) R$ 56.862,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1170		
08.393.709/0001-06 - SILVA E DELGADO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 33,4500 (unitário) R$ 39.136,5000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BIOMEDICAL Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 55,2900 (unitário) R$ 64.689,3000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1170		

Lances do Item 26

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:21:29	43.556.958/0001-76	R$ 48,1100
14/03/2025 às 09:21:30	04.949.905/0001-63	R$ 48,7500
14/03/2025 às 09:21:30	16.647.278/0001-95	R$ 47,6200
14/03/2025 às 09:21:32	43.556.958/0001-76	R$ 47,1400
14/03/2025 às 09:21:33	16.647.278/0001-95	R$ 46,6600
14/03/2025 às 09:21:35	43.556.958/0001-76	R$ 46,1900
14/03/2025 às 09:21:36	16.647.278/0001-95	R$ 45,7200

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:21:38	43.556.958/0001-76	R$ 45,2600
14/03/2025 às 09:21:39	16.647.278/0001-95	R$ 44,8000
14/03/2025 às 09:21:41	43.556.958/0001-76	R$ 44,3500
14/03/2025 às 09:21:42	16.647.278/0001-95	R$ 43,9000
14/03/2025 às 09:21:44	43.556.958/0001-76	R$ 43,4600
14/03/2025 às 09:21:45	16.647.278/0001-95	R$ 43,0200
14/03/2025 às 09:21:47	43.556.958/0001-76	R$ 42,5800
14/03/2025 às 09:21:48	16.647.278/0001-95	R$ 42,1500
14/03/2025 às 09:21:50	43.556.958/0001-76	R$ 41,7200
14/03/2025 às 09:24:23	36.620.827/0001-45	R$ 41,0000
14/03/2025 às 09:24:23	43.556.958/0001-76	R$ 40,5900
14/03/2025 às 09:26:06	07.851.653/0001-23	R$ 42,2500
14/03/2025 às 09:27:04	19.769.575/0001-00	R$ 60,5700
14/03/2025 às 09:29:45	27.091.260/0001-76	R$ 48,7400
14/03/2025 às 09:30:02	54.151.616/0001-92	R$ 48,7300
14/03/2025 às 09:30:16	27.091.260/0001-76	R$ 48,2500
14/03/2025 às 09:30:31	36.028.477/0001-22	R$ 40,1800
14/03/2025 às 09:30:32	49.803.998/0001-51	R$ 40,9900
14/03/2025 às 09:30:33	43.556.958/0001-76	R$ 39,7700
14/03/2025 às 09:30:33	08.393.709/0001-06	R$ 40,1800
14/03/2025 às 09:30:49	49.803.998/0001-51	R$ 40,1700
14/03/2025 às 09:30:49	36.028.477/0001-22	R$ 39,3700
14/03/2025 às 09:30:51	43.556.958/0001-76	R$ 38,9700
14/03/2025 às 09:31:07	49.803.998/0001-51	R$ 39,3600
14/03/2025 às 09:31:07	36.028.477/0001-22	R$ 38,5800
14/03/2025 às 09:31:09	43.556.958/0001-76	R$ 38,1900
14/03/2025 às 09:31:25	36.028.477/0001-22	R$ 37,8000
14/03/2025 às 09:31:25	49.803.998/0001-51	R$ 38,5700
14/03/2025 às 09:31:27	43.556.958/0001-76	R$ 37,4200
14/03/2025 às 09:31:43	49.803.998/0001-51	R$ 37,7900
14/03/2025 às 09:31:43	36.028.477/0001-22	R$ 37,0400
14/03/2025 às 09:31:45	43.556.958/0001-76	R$ 36,6600
14/03/2025 às 09:32:01	49.803.998/0001-51	R$ 37,0300
14/03/2025 às 09:32:01	36.028.477/0001-22	R$ 36,2900

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:32:03	43.556.958/0001-76	R$ 35,9200
14/03/2025 às 09:32:19	49.803.998/0001-51	R$ 36,2800
14/03/2025 às 09:32:19	36.028.477/0001-22	R$ 35,5600
14/03/2025 às 09:32:21	43.556.958/0001-76	R$ 35,2000
14/03/2025 às 09:32:37	49.803.998/0001-51	R$ 35,5500
14/03/2025 às 09:32:37	36.028.477/0001-22	R$ 34,8400
14/03/2025 às 09:32:39	43.556.958/0001-76	R$ 34,4900
14/03/2025 às 09:32:55	49.803.998/0001-51	R$ 34,8300
14/03/2025 às 09:32:55	36.028.477/0001-22	R$ 34,1400
14/03/2025 às 09:32:57	43.556.958/0001-76	R$ 33,7900
14/03/2025 às 09:33:13	49.803.998/0001-51	R$ 34,1300
14/03/2025 às 09:33:29	54.151.616/0001-92	R$ 48,2400
14/03/2025 às 09:33:45	08.393.709/0001-06	R$ 33,4500
14/03/2025 às 09:33:48	43.556.958/0001-76	R$ 33,1100
14/03/2025 às 09:34:04	27.091.260/0001-76	R$ 47,7600
14/03/2025 às 09:34:21	54.151.616/0001-92	R$ 47,7500
14/03/2025 às 09:34:37	27.091.260/0001-76	R$ 47,2800
14/03/2025 às 09:34:54	54.151.616/0001-92	R$ 47,2700
14/03/2025 às 09:35:10	27.091.260/0001-76	R$ 46,8000
14/03/2025 às 09:35:26	36.028.477/0001-22	R$ 33,7900
14/03/2025 às 09:35:45	54.151.616/0001-92	R$ 46,7900
14/03/2025 às 09:35:45	49.803.998/0001-51	R$ 33,7800
14/03/2025 às 09:35:49	27.091.260/0001-76	R$ 46,3300
14/03/2025 às 09:36:06	54.151.616/0001-92	R$ 46,3200
14/03/2025 às 09:36:19	27.091.260/0001-76	R$ 45,8600
14/03/2025 às 09:36:22	26.174.873/0001-04	R$ 28,6000
14/03/2025 às 09:36:39	54.151.616/0001-92	R$ 45,8500
14/03/2025 às 09:36:56	27.091.260/0001-76	R$ 45,4000
14/03/2025 às 09:37:12	54.151.616/0001-92	R$ 45,3900

Mensagens do chat do Item 26

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:21:28	O item 26 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:39:13	O item 26 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 09:40:41	O item 26 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	25/03/2025 às 09:11:03	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando os itens 26, 29, 47, 51, 52, 55, 57, 59, 88, 149, 150, 151, 152, 153, 154 e 224. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 26 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	25/03/2025 às 09:11:06	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	25/03/2025 às 09:11:09	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	25/03/2025 às 09:11:12	Atenção! Percebi que seu lance para os itens 26, 29, 47, 51, 52, 55, 57, 59, 88, 149, 150, 151, 152, 153 e 154 está com preço aparentemente inexequível, com média de 52,93% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para os itens em questão.
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	25/03/2025 às 09:11:16	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho.
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	25/03/2025 às 09:11:20	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	25/03/2025 às 09:11:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	25/03/2025 às 09:11:28	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	25/03/2025 às 09:11:32	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	25/03/2025 às 09:11:42	Sr. Fornecedor MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 26.174.873/0001-04, você foi convocado para enviar anexos para o item 26. Prazo para encerrar o envio: 12:12:00 do dia 25/03/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 26, 29, 47, 51, 52, 55, 57, 59, 88, 149, 150, 151, 152, 153, 154, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	25/03/2025 às 12:12:00	O item 26 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:12:00 de 25/03/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 26.174.873/0001-04.
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	31/03/2025 às 11:37:17	Sr. licitante, sua proposta para os itens anteriormente solicitados será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira. Com isso, comunicarei ao Órgão Gerenciador sobre o ocorrido e sua empresa poderá sofrer sanções administrativas nos termos do item 13 do edital.
Sistema para o participante 43.556.958/0001-76	24/04/2025 às 13:47:01	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando os itens 26 e 55. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 26 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 43.556.958/0001-76	24/04/2025 às 13:47:07	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 43.556.958/0001-76	24/04/2025 às 13:47:14	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 43.556.958/0001-76	24/04/2025 às 13:47:21	Atenção! Percebi que seu lance para o item 26 está com preço aparentemente inexequível, com média de 40,11% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para os itens em questão.
Sistema para o participante 43.556.958/0001-76	24/04/2025 às 13:47:28	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho. A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 43.556.958/0001-76	24/04/2025 às 13:47:39	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 43.556.958/0001-76	24/04/2025 às 13:47:46	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 43.556.958/0001-76	24/04/2025 às 13:47:54	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 43.556.958/0001-76	24/04/2025 às 13:48:08	Sr. Fornecedor ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 43.556.958/0001-76, você foi convocado para enviar anexos para o item 26. Prazo para encerrar o envio: 16:50:00 do dia 24/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 26 e 55, ANVISA e para o item 26 documentos de exequibilidade descritos no chat..
Sistema para o participante 43.556.958/0001-76	24/04/2025 às 16:50:00	O item 26 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:50:00 de 24/04/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 43.556.958/0001-76.
Sistema para o participante 43.556.958/0001-76	28/04/2025 às 09:11:54	Senhor licitante, conforme solicitado no momento da convocação dos documentos de comprovação de exequibilidade dos valores ofertados, comprovações através de planilha de composição de custos deveriam ser acompanhadas de documentos que embasem sua composição. No caso em apreço, não foi encaminhado nenhum documento para comprovação de exequibilidade quanto ao item 26, que poderiam ser NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante.
Sistema para o participante 43.556.958/0001-76	28/04/2025 às 09:12:03	Diante disto, para não o desclassificar, solicito que encaminhe NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante que comprovem os valores de custo para o item 26.
Sistema para o participante 43.556.958/0001-76	28/04/2025 às 09:12:11	Informo que concederei prazo de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, para o envio dos documentos citados, devendo o licitante encaminhar os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 43.556.958/0001-76	28/04/2025 às 09:12:28	Sr. Fornecedor ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 43.556.958/0001-76, você foi convocado para enviar anexos para o item 26. Prazo para encerrar o envio: 11:14:00 do dia 28/04/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Pelo participante 43.556.958/0001-76	28/04/2025 às 09:43:02	Providenciando o envio.
Sistema para o participante 43.556.958/0001-76	28/04/2025 às 11:14:00	O item 26 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:14:00 de 28/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 43.556.958/0001-76.
Sistema para o participante 43.556.958/0001-76	28/04/2025 às 11:55:01	Senhor licitante, ao analisar a nota fiscal para o item 26, informo que não foi demonstrado exequibilidade para o valor ofertado, desta forma, sua proposta será desclassificada para o item 26.
Sistema	28/04/2025 às 11:59:04	O item 26 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	28/04/2025 às 11:59:04	Sr. Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CPF/CNPJ 49.803.998/0001-51, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 26 até às 12:04:04 do dia 28/04/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	28/04/2025 às 12:04:13	O item 26 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 12:04:04 de 28/04/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CPF/CNPJ 49.803.998/0001-51.
Sistema para o participante 36.028.477/0001-22	28/04/2025 às 12:04:13	Sr. Fornecedor HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 36.028.477/0001-22, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 26 até às 12:09:13 do dia 28/04/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	28/04/2025 às 12:09:21	O item 26 teve o 2ª desempate Me/Epp encerrado às 12:09:13 de 28/04/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 36.028.477/0001-22.
Sistema	28/04/2025 às 12:09:21	O item 26 está encerrado.
Sistema	08/05/2025 às 10:12:46	O item 26 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/05/2025 10:22:46.
Sistema	16/05/2025 às 09:04:34	O item 26 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/05/2025 09:14:34.

Eventos do Item 26

Data/Hora	Descrição
25/03/2025 às 09:11:42	Fornecedor MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 26.174.873/0001-04 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/03/2025 12:12:00. Motivo: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 26, 29, 47, 51, 52, 55, 57, 59, 88, 149, 150, 151, 152, 153, 154, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
24/04/2025 às 13:48:08	Fornecedor ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 43.556.958/0001-76 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:50:00 do dia 24/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 26 e 55, ANVISA e para o item 26 documentos de exequibilidade descritos no chat..
28/04/2025 às 09:12:28	Fornecedor ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 43.556.958/0001-76 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:14:00 do dia 28/04/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
28/05/2025 às 09:38:45	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 41,0000.
28/05/2025 às 09:38:51	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	08/05/2025 10:22:46
Intenção de recurso na habilitação:	16/05/2025 09:14:34

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:38 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr's Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 27 - Cateter periférico

Cateter Periférico Material Cateter: Polímero Radiopaco, Aplicação: Venoso, Material Agulha: Agulha Aço Inox, Diametro: 20GAU, Comprimento: Cerca 30MM, Componente Adicional: C/ Asa De Fixação, Tubo Extensor C/ Clamp, Conector: Conector Padrão C/ Injetor Lateral, Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Quantidade:	1170	Valor estimado:	R$ 62,7500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 73.417,5000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, melhor lance: R$ 38,3400 (unitário) / R$ 44.857,8000 (total)

Propostas do Item 27

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 62,7500 (unitário) R$ 73.417,5000 (total)	-

Marca/Fabricante:	POLYMED/ CFERNANDES				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 62,7500 (unitário) R$ 73.417,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1170

28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 61,8000 (unitário) R$ 72.306,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	GLOMED				
Modelo/versão:	GLOMED				
Valor proposta:	R$ 61,8000 (unitário) R$ 72.306,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1170

37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 54,0000 (unitário) R$ 63.180,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	LABOR IMPORT				
Modelo/versão:	SOLIDOR				
Valor proposta:	R$ 54,0000 (unitário) R$ 63.180,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1170

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 45,1100 (unitário) R$ 52.778,7000 (total)	-

Marca/Fabricante:	BD				
Modelo/versão:	BD				
Valor proposta:	R$ 62,7500 (unitário) R$ 73.417,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1170

27.091.260/0001-76 - AMAZON EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 45,1200 (unitário) R$ 52.790,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	BD				
Modelo/versão:	BD				
Valor proposta:	R$ 62,7500 (unitário) R$ 73.417,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1170

11.719.882/0001-66 - DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 61,7900 (unitário) R$ 72.294,3000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SOLIDOR				
Modelo/versão:	SOLIDOR				
Valor proposta:	R$ 90,0000 (unitário) R$ 105.300,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1170

36.028.477/0001-22 - HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 38,3500 (unitário) R$ 44.869,5000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SOLIDOR				
Modelo/versão:	SOLIDOR				
Valor proposta:	R$ 62,7500 (unitário) R$ 73.417,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1170

22.077.847/0001-07 - JOSE DANTAS DINIZ FILHO Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PB	R$ 62,7000 (unitário) R$ 73.359,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	ADVA/BD				
Modelo/versão:	ADVA/BD				
Valor proposta:	R$ 62,7000 (unitário) R$ 73.359,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1170

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
50.737.688/0001-65 - MEDLIFE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 62,7500 (unitário) R$ 73.417,5000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Topmed				
Modelo/versão:	Cateter periférico				
Valor proposta:	R$ 62,7500 (unitário) R$ 73.417,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1170

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.174.873/0001-04 - MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 52,0000 (unitário) R$ 60.840,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	BIOMEDICAL				
Modelo/versão:	BIOMEDICAL				
Valor proposta:	R$ 52,0000 (unitário) R$ 60.840,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1170

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 38,3400 (unitário) R$ 44.857,8000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	SOLIDOR				
Modelo/versão:	SOLIDOR				
Valor proposta:	R$ 62,7500 (unitário) R$ 73.417,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1170

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 47,0000 (unitário) R$ 54.990,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	CM / CM HOSPITALAR S.A.				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 62,7500 (unitário) R$ 73.417,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1170

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.647.278/0001-95 - PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 42,0300 (unitário) R$ 49.175,1000 (total)	-

Marca/Fabricante:	BD				
Modelo/versão:	BD				
Valor proposta:	R$ 62,7500 (unitário) R$ 73.417,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1170

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
08.393.709/0001-06 - SILVA E DELGADO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 37,9600 (unitário) R$ 44.413,2000 (total)	Fornecedor inabilitado

Marca/Fabricante: BIOMEDICAL

Modelo/versão: UNIDADE

Valor proposta: R$ 62,7500 (unitário) R$ 73.417,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1170

Lances do Item 27

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:21:36	16.647.278/0001-95	R$ 51,4800
14/03/2025 às 09:23:26	11.719.882/0001-66	R$ 61,7900
14/03/2025 às 09:24:37	36.620.827/0001-45	R$ 60,0000
14/03/2025 às 09:24:42	36.620.827/0001-45	R$ 47,0000
14/03/2025 às 09:24:42	16.647.278/0001-95	R$ 46,5300
14/03/2025 às 09:29:52	49.803.998/0001-51	R$ 46,9900
14/03/2025 às 09:29:52	36.028.477/0001-22	R$ 46,0600
14/03/2025 às 09:29:55	16.647.278/0001-95	R$ 45,5900
14/03/2025 às 09:30:07	49.803.998/0001-51	R$ 46,0500
14/03/2025 às 09:30:07	36.028.477/0001-22	R$ 45,1300
14/03/2025 às 09:30:09	16.647.278/0001-95	R$ 44,6700
14/03/2025 às 09:30:25	27.091.260/0001-76	R$ 45,1200
14/03/2025 às 09:30:40	49.803.998/0001-51	R$ 45,1100
14/03/2025 às 09:30:40	36.028.477/0001-22	R$ 44,2200
14/03/2025 às 09:30:42	16.647.278/0001-95	R$ 43,7700
14/03/2025 às 09:30:58	49.803.998/0001-51	R$ 44,2100
14/03/2025 às 09:30:58	36.028.477/0001-22	R$ 43,3300
14/03/2025 às 09:31:00	08.393.709/0001-06	R$ 44,2200
14/03/2025 às 09:31:00	16.647.278/0001-95	R$ 42,8900
14/03/2025 às 09:31:16	36.028.477/0001-22	R$ 42,4600
14/03/2025 às 09:31:18	16.647.278/0001-95	R$ 42,0300
14/03/2025 às 09:31:34	36.028.477/0001-22	R$ 41,6000
14/03/2025 às 09:31:51	08.393.709/0001-06	R$ 41,1800
14/03/2025 às 09:32:07	49.803.998/0001-51	R$ 41,5900

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:32:07	36.028.477/0001-22	R$ 40,7600
14/03/2025 às 09:32:23	54.151.616/0001-92	R$ 45,1100
14/03/2025 às 09:32:40	49.803.998/0001-51	R$ 41,1700
14/03/2025 às 09:32:57	08.393.709/0001-06	R$ 40,3500
14/03/2025 às 09:33:13	49.803.998/0001-51	R$ 40,7500
14/03/2025 às 09:33:13	36.028.477/0001-22	R$ 39,9400
14/03/2025 às 09:33:30	08.393.709/0001-06	R$ 39,5400
14/03/2025 às 09:33:47	49.803.998/0001-51	R$ 39,9300
14/03/2025 às 09:34:05	36.028.477/0001-22	R$ 39,1400
14/03/2025 às 09:34:21	08.393.709/0001-06	R$ 38,7400
14/03/2025 às 09:34:38	36.028.477/0001-22	R$ 38,3500
14/03/2025 às 09:34:38	49.803.998/0001-51	R$ 39,1300
14/03/2025 às 09:34:55	08.393.709/0001-06	R$ 37,9600
14/03/2025 às 09:35:14	49.803.998/0001-51	R$ 38,3400

Mensagens do chat do Item 27

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:21:35	O item 27 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:37:15	O item 27 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	14/03/2025 às 09:37:15	Sr. Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CPF/CNPJ 49.803.998/0001-51, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 27 até às 09:42:15 do dia 14/03/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	14/03/2025 às 09:42:22	O item 27 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:42:15 de 14/03/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CPF/CNPJ 49.803.998/0001-51.
Sistema para o participante 36.028.477/0001-22	14/03/2025 às 09:42:22	Sr. Fornecedor HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 36.028.477/0001-22, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 27 até às 09:47:22 do dia 14/03/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	14/03/2025 às 09:47:31	O item 27 teve o 2ª desempate Me/Epp encerrado às 09:47:22 de 14/03/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 36.028.477/0001-22.
Sistema	14/03/2025 às 09:47:31	O item 27 está encerrado.
Sistema	11/04/2025 às 13:47:44	O item 27 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/04/2025 13:57:44.
Sistema	15/05/2025 às 16:30:07	O item 27 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 16:40:07.
Sistema	16/05/2025 às 11:08:46	O item 27 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/05/2025 11:18:46.
Sistema	16/05/2025 às 11:22:12	O item 27 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/05/2025 11:32:12.

Eventos do Item 27

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:45	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 38,3400.
28/05/2025 às 09:38:51	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	16/05/2025 11:18:46
Intenção de recurso na habilitação:	16/05/2025 11:32:12

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:38 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 28 - Cateter periférico

Cateter Periférico Material Cateter: Polímero Radiopaco, Aplicação: Venoso, Material Agulha: Agulha Aço Inox, Diametro: 22GAU, Comprimento: Cerca 25MM, Componente Adicional: C/ Asa De Fixação, Tubo Extensor C/ Clamp, Conector: Conector Padrão C/ Injetor Lateral, Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Quantidade:	1170	Valor estimado:	R$ 63,0500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 73.768,5000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, melhor lance: R$ 39,2400 (unitário) / R$ 45.910,8000 (total)

Propostas do Item 28

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 63,0500 (unitário) R$ 73.768,5000 (total)	-

Marca/Fabricante:	POLYMED/ CFERNANDES				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 63,0500 (unitário) R$ 73.768,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1170

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 62,5000 (unitário) R$ 73.125,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	GLOMED				
Modelo/versão:	GLOMED				
Valor proposta:	R$ 62,5000 (unitário) R$ 73.125,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1170

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 52,0000 (unitário) R$ 60.840,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	LABOR IMPORT				
Modelo/versão:	SOLIDOR				
Valor proposta:	R$ 52,0000 (unitário) R$ 60.840,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1170

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 52,0100 (unitário) R$ 60.851,7000 (total)	-
Marca/Fabricante: BD Modelo/versão: BD Valor proposta: R$ 63,0500 (unitário) R$ 73.768,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1170		
43.556.958/0001-76 - ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 28,3100 (unitário) R$ 33.122,7000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BIOMEDICAL Modelo/versão: BCTU2220WZ Valor proposta: R$ 63,0500 (unitário) R$ 73.768,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1170		
27.091.260/0001-76 - AMAZON EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 52,0200 (unitário) R$ 60.863,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: BD Modelo/versão: BD Valor proposta: R$ 63,0500 (unitário) R$ 73.768,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1170		
34.577.439/0001-01 - BRASIL SHOPPING LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 52,0000 (unitário) R$ 60.840,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: biomedical Modelo/versão: unidade Valor proposta: R$ 52,0000 (unitário) R$ 60.840,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1170		
11.719.882/0001-66 - DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 62,4900 (unitário) R$ 73.113,3000 (total)	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR Modelo/versão: SOLIDOR Valor proposta: R$ 90,0000 (unitário) R$ 105.300,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1170		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
04.949.905/0001-63 - F CARDOSO E CIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 48,7500 (unitário) R$ 57.037,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: GUILBER Modelo/versão: GUILBER Valor proposta: R$ 63,0500 (unitário) R$ 73.768,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1170		
36.028.477/0001-22 - HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 38,4600 (unitário) R$ 44.998,2000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: SOLIDOR Modelo/versão: SOLIDOR Valor proposta: R$ 63,0500 (unitário) R$ 73.768,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1170		
22.077.847/0001-07 - JOSE DANTAS DINIZ FILHO Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PB	R$ 63,0000 (unitário) R$ 73.710,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ADVA/BD Modelo/versão: ADVA/BD Valor proposta: R$ 63,0000 (unitário) R$ 73.710,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1170		
50.737.688/0001-65 - MEDLIFE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 63,0500 (unitário) R$ 73.768,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: Topmed Modelo/versão: Cateter periférico Valor proposta: R$ 63,0500 (unitário) R$ 73.768,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1170		
26.174.873/0001-04 - MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 28,6000 (unitário) R$ 33.462,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BIOMEDICAL Modelo/versão: BIOMEDICAL Valor proposta: R$ 52,0000 (unitário) R$ 60.840,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1170		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
19.769.575/0001-00 - NOVA MEDICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 60,5700 (unitário) R$ 70.866,9000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOMEDICAL Modelo/versão: UN Valor proposta: R$ 72,6800 (unitário) R$ 85.035,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1170		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 39,2400 (unitário) R$ 45.910,8000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: SOLIDOR Modelo/versão: SOLIDOR Valor proposta: R$ 63,0500 (unitário) R$ 73.768,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1170		
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 47,0000 (unitário) R$ 54.990,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CM / CM HOSPITALAR S.A. Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 63,0500 (unitário) R$ 73.768,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1170		
16.647.278/0001-95 - PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 42,1500 (unitário) R$ 49.315,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOMEDICAL Modelo/versão: BIOMEDICAL Valor proposta: R$ 63,0500 (unitário) R$ 73.768,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1170		
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 42,2500 (unitário) R$ 49.432,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: Biomedical/Biomedical Modelo/versão: Unid. Valor proposta: R$ 48,6000 (unitário) R$ 56.862,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1170		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
08.393.709/0001-06 - SILVA E DELGADO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 38,0600 (unitário) R$ 44.530,2000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: BIOMEDICAL

Modelo/versão: UNIDADE

Valor proposta: R$ 63,0500 (unitário) R$ 73.768,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1170

Lances do Item 28

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:22:57	04.949.905/0001-63	R$ 48,7500
14/03/2025 às 09:22:57	16.647.278/0001-95	R$ 48,1100
14/03/2025 às 09:22:59	43.556.958/0001-76	R$ 47,6200
14/03/2025 às 09:23:00	16.647.278/0001-95	R$ 47,1400
14/03/2025 às 09:23:02	43.556.958/0001-76	R$ 46,6600
14/03/2025 às 09:23:03	16.647.278/0001-95	R$ 46,1900
14/03/2025 às 09:23:05	43.556.958/0001-76	R$ 45,7200
14/03/2025 às 09:23:06	16.647.278/0001-95	R$ 45,2600
14/03/2025 às 09:23:08	43.556.958/0001-76	R$ 44,8000
14/03/2025 às 09:23:09	16.647.278/0001-95	R$ 44,3500
14/03/2025 às 09:23:11	43.556.958/0001-76	R$ 43,9000
14/03/2025 às 09:23:12	16.647.278/0001-95	R$ 43,4600
14/03/2025 às 09:23:14	43.556.958/0001-76	R$ 43,0200
14/03/2025 às 09:23:15	16.647.278/0001-95	R$ 42,5800
14/03/2025 às 09:23:17	43.556.958/0001-76	R$ 42,1500
14/03/2025 às 09:23:47	11.719.882/0001-66	R$ 62,4900
14/03/2025 às 09:24:52	36.620.827/0001-45	R$ 47,0000
14/03/2025 às 09:27:18	19.769.575/0001-00	R$ 60,5700
14/03/2025 às 09:27:24	07.851.653/0001-23	R$ 42,2500
14/03/2025 às 09:31:13	49.803.998/0001-51	R$ 42,2400
14/03/2025 às 09:31:13	36.028.477/0001-22	R$ 41,7200
14/03/2025 às 09:31:15	43.556.958/0001-76	R$ 41,3000
14/03/2025 às 09:31:19	16.647.278/0001-95	R$ 42,1500
14/03/2025 às 09:31:34	36.028.477/0001-22	R$ 40,8800

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:31:36	43.556.958/0001-76	R$ 40,4700
14/03/2025 às 09:31:52	27.091.260/0001-76	R$ 60,5600
14/03/2025 às 09:32:07	36.028.477/0001-22	R$ 40,0600
14/03/2025 às 09:32:09	43.556.958/0001-76	R$ 39,6500
14/03/2025 às 09:32:25	36.028.477/0001-22	R$ 39,2500
14/03/2025 às 09:32:26	49.803.998/0001-51	R$ 39,6400
14/03/2025 às 09:32:27	43.556.958/0001-76	R$ 38,8500
14/03/2025 às 09:32:43	49.803.998/0001-51	R$ 39,2400
14/03/2025 às 09:32:43	36.028.477/0001-22	R$ 38,4600
14/03/2025 às 09:32:45	43.556.958/0001-76	R$ 38,0700
14/03/2025 às 09:33:02	54.151.616/0001-92	R$ 60,5500
14/03/2025 às 09:33:19	08.393.709/0001-06	R$ 38,4500
14/03/2025 às 09:33:37	27.091.260/0001-76	R$ 59,9500
14/03/2025 às 09:33:54	54.151.616/0001-92	R$ 59,9400
14/03/2025 às 09:34:10	27.091.260/0001-76	R$ 59,3500
14/03/2025 às 09:34:27	54.151.616/0001-92	R$ 59,3400
14/03/2025 às 09:34:43	27.091.260/0001-76	R$ 58,7500
14/03/2025 às 09:35:00	54.151.616/0001-92	R$ 58,7400
14/03/2025 às 09:35:17	27.091.260/0001-76	R$ 58,1600
14/03/2025 às 09:35:33	54.151.616/0001-92	R$ 58,1500
14/03/2025 às 09:35:49	27.091.260/0001-76	R$ 57,5700
14/03/2025 às 09:36:09	54.151.616/0001-92	R$ 57,5600
14/03/2025 às 09:36:26	27.091.260/0001-76	R$ 56,9900
14/03/2025 às 09:36:42	54.151.616/0001-92	R$ 56,9800
14/03/2025 às 09:37:02	27.091.260/0001-76	R$ 56,4200
14/03/2025 às 09:37:18	54.151.616/0001-92	R$ 56,4100
14/03/2025 às 09:37:38	27.091.260/0001-76	R$ 55,8500
14/03/2025 às 09:37:46	26.174.873/0001-04	R$ 28,6000
14/03/2025 às 09:38:03	54.151.616/0001-92	R$ 55,8400
14/03/2025 às 09:38:19	08.393.709/0001-06	R$ 38,0600
14/03/2025 às 09:38:25	43.556.958/0001-76	R$ 37,6700
14/03/2025 às 09:38:41	27.091.260/0001-76	R$ 55,2900
14/03/2025 às 09:39:00	54.151.616/0001-92	R$ 55,2800
14/03/2025 às 09:39:17	27.091.260/0001-76	R$ 54,7300

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:39:33	54.151.616/0001-92	R$ 54,7200
14/03/2025 às 09:39:47	27.091.260/0001-76	R$ 54,1800
14/03/2025 às 09:40:06	54.151.616/0001-92	R$ 54,1700
14/03/2025 às 09:40:21	43.556.958/0001-76	R$ 28,3100
14/03/2025 às 09:40:38	27.091.260/0001-76	R$ 53,6300
14/03/2025 às 09:40:55	54.151.616/0001-92	R$ 53,6200
14/03/2025 às 09:41:11	27.091.260/0001-76	R$ 53,0900
14/03/2025 às 09:41:28	54.151.616/0001-92	R$ 53,0800
14/03/2025 às 09:41:44	27.091.260/0001-76	R$ 52,5500
14/03/2025 às 09:42:01	54.151.616/0001-92	R$ 52,5400
14/03/2025 às 09:42:20	27.091.260/0001-76	R$ 52,0200
14/03/2025 às 09:42:37	54.151.616/0001-92	R$ 52,0100

Mensagens do chat do Item 28

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:22:56	O item 28 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:44:38	O item 28 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 14:22:27	O item 28 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 36.028.477/0001-22	25/04/2025 às 14:22:27	Sr. Fornecedor HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 36.028.477/0001-22, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 28 até às 14:27:27 do dia 25/04/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	25/04/2025 às 14:27:36	O item 28 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 14:27:27 de 25/04/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 36.028.477/0001-22.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	25/04/2025 às 14:27:36	Sr. Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CPF/CNPJ 49.803.998/0001-51, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 28 até às 14:32:36 do dia 25/04/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	25/04/2025 às 14:32:43	O item 28 teve o 2ª desempate Me/Epp encerrado às 14:32:36 de 25/04/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CPF/CNPJ 49.803.998/0001-51.
Sistema	25/04/2025 às 14:32:43	O item 28 está encerrado.
Sistema	07/05/2025 às 14:30:43	O item 28 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/05/2025 14:40:43.
Sistema	15/05/2025 às 14:31:38	O item 28 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:41:38.

Eventos do Item 28

Data/Hora	Descrição

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:45	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 39,2400.
28/05/2025 às 09:38:51	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	07/05/2025 14:40:43
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:41:38

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:38 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr's Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 29 - Cateter periférico

Cateter Periférico Aplicação: Venoso, Modelo: Tipo Escalpe, Material Agulha: Agulha Aço Inox, Diametro: 23GAU, Componente Adicional: C/ Asa De Fixação, Tubo Extensor, Conector: Conector Padrão C/ Tampa, Componente 1: C/ Adaptador Coleta À Vácuo, Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Quantidade:	1170	Valor estimado:	R$ 62,3500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 72.949,5000 (total)
		Situação:	Anulado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Propostas do Item 29

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 62,3500 (unitário) R$ 72.949,5000 (total)	-

Marca/Fabricante:	POLYMED/ CFERNANDES				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 62,3500 (unitário) R$ 72.949,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1170

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 41,9000 (unitário) R$ 49.023,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	GLOMED				
Modelo/versão:	GLOMED				
Valor proposta:	R$ 61,5000 (unitário) R$ 71.955,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1170

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 52,2800 (unitário) R$ 61.167,6000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	BD				
Modelo/versão:	BD				
Valor proposta:	R$ 62,3500 (unitário) R$ 72.949,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1170

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
27.091.260/0001-76 - AMAZON EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 52,2900 (unitário) R$ 61.179,3000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: BD
Modelo/versão: BD
Valor proposta: R$ 62,3500 (unitário) R$ 72.949,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1170

36.028.477/0001-22 - HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 38,1800 (unitário) R$ 44.670,6000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: SOLIDOR
Modelo/versão: SOLIDOR
Valor proposta: R$ 62,3500 (unitário) R$ 72.949,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1170

22.077.847/0001-07 - JOSE DANTAS DINIZ FILHO Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PB	R$ 62,3000 (unitário) R$ 72.891,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: ADVA/BD
Modelo/versão: ADVA/BD
Valor proposta: R$ 62,3000 (unitário) R$ 72.891,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1170

50.737.688/0001-65 - MEDLIFE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 62,3500 (unitário) R$ 72.949,5000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: Topmed
Modelo/versão: Cateter periférico
Valor proposta: R$ 62,3500 (unitário) R$ 72.949,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1170

26.174.873/0001-04 - MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 28,6000 (unitário) R$ 33.462,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: BIOMEDICAL
Modelo/versão: BIOMEDICAL
Valor proposta: R$ 52,0000 (unitário) R$ 60.840,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1170

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 38,1700 (unitário) R$ 44.658,9000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: SOLIDOR
Modelo/versão: SOLIDOR
Valor proposta: R$ 62,3500 (unitário) R$ 72.949,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1170

36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 47,7600 (unitário) R$ 55.879,2000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: CM / CM HOSPITALAR S.A.
Modelo/versão: UNIDADE
Valor proposta: R$ 62,3500 (unitário) R$ 72.949,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1170

16.647.278/0001-95 - PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 42,2500 (unitário) R$ 49.432,5000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: BD
Modelo/versão: BD
Valor proposta: R$ 62,3500 (unitário) R$ 72.949,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1170

08.393.709/0001-06 - SILVA E DELGADO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 37,8000 (unitário) R$ 44.226,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: BIOMEDICAL
Modelo/versão: UNIDADE
Valor proposta: R$ 62,3500 (unitário) R$ 72.949,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1170

Lances do Item 29

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:23:33	16.647.278/0001-95	R$ 51,4800
14/03/2025 às 09:25:08	36.620.827/0001-45	R$ 50,0000
14/03/2025 às 09:25:09	16.647.278/0001-95	R$ 49,5000
14/03/2025 às 09:25:13	36.620.827/0001-45	R$ 47,7600
14/03/2025 às 09:25:15	16.647.278/0001-95	R$ 47,2800
14/03/2025 às 09:31:49	27.091.260/0001-76	R$ 61,4900

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:32:04	36.028.477/0001-22	R$ 46,8000
14/03/2025 às 09:32:06	16.647.278/0001-95	R$ 46,3300
14/03/2025 às 09:32:22	36.028.477/0001-22	R$ 45,8600
14/03/2025 às 09:32:24	16.647.278/0001-95	R$ 45,4000
14/03/2025 às 09:32:41	54.151.616/0001-92	R$ 61,4800
14/03/2025 às 09:32:58	49.803.998/0001-51	R$ 45,8500
14/03/2025 às 09:32:58	36.028.477/0001-22	R$ 44,9400
14/03/2025 às 09:33:01	16.647.278/0001-95	R$ 44,4900
14/03/2025 às 09:33:19	08.393.709/0001-06	R$ 44,0400
14/03/2025 às 09:33:22	16.647.278/0001-95	R$ 43,5900
14/03/2025 às 09:33:37	49.803.998/0001-51	R$ 44,0300
14/03/2025 às 09:33:38	36.028.477/0001-22	R$ 43,1500
14/03/2025 às 09:33:40	16.647.278/0001-95	R$ 42,7100
14/03/2025 às 09:33:56	49.803.998/0001-51	R$ 43,1400
14/03/2025 às 09:34:12	08.393.709/0001-06	R$ 42,2800
14/03/2025 às 09:34:28	27.091.260/0001-76	R$ 60,8700
14/03/2025 às 09:34:44	49.803.998/0001-51	R$ 42,7000
14/03/2025 às 09:34:44	36.028.477/0001-22	R$ 41,8500
14/03/2025 às 09:34:50	16.647.278/0001-95	R$ 42,2500
14/03/2025 às 09:35:07	08.393.709/0001-06	R$ 41,4300
14/03/2025 às 09:35:23	36.028.477/0001-22	R$ 41,0100
14/03/2025 às 09:35:23	49.803.998/0001-51	R$ 41,8400
14/03/2025 às 09:35:39	54.151.616/0001-92	R$ 60,8600
14/03/2025 às 09:35:40	08.393.709/0001-06	R$ 40,5900
14/03/2025 às 09:35:55	27.091.260/0001-76	R$ 60,2600
14/03/2025 às 09:36:12	54.151.616/0001-92	R$ 60,2500
14/03/2025 às 09:36:26	27.091.260/0001-76	R$ 59,6500
14/03/2025 às 09:36:42	54.151.616/0001-92	R$ 59,6400
14/03/2025 às 09:36:59	36.028.477/0001-22	R$ 40,1800
14/03/2025 às 09:36:59	49.803.998/0001-51	R$ 41,0000
14/03/2025 às 09:37:16	08.393.709/0001-06	R$ 39,7700
14/03/2025 às 09:37:32	49.803.998/0001-51	R$ 40,1700
14/03/2025 às 09:37:32	36.028.477/0001-22	R$ 39,3700
14/03/2025 às 09:37:44	49.803.998/0001-51	R$ 39,7600

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:38:01	08.393.709/0001-06	R$ 38,9700
14/03/2025 às 09:38:13	26.174.873/0001-04	R$ 28,6000
14/03/2025 às 09:38:29	27.091.260/0001-76	R$ 59,0500
14/03/2025 às 09:38:29	49.803.998/0001-51	R$ 38,9600
14/03/2025 às 09:38:29	36.028.477/0001-22	R$ 38,9600
14/03/2025 às 09:38:46	08.393.709/0001-06	R$ 38,5800
14/03/2025 às 09:38:47	54.151.616/0001-92	R$ 59,0400
14/03/2025 às 09:39:04	27.091.260/0001-76	R$ 58,4500
14/03/2025 às 09:39:20	49.803.998/0001-51	R$ 38,5700
14/03/2025 às 09:39:20	36.028.477/0001-22	R$ 38,5700
14/03/2025 às 09:39:37	08.393.709/0001-06	R$ 38,1900
14/03/2025 às 09:39:53	36.028.477/0001-22	R$ 38,1800
14/03/2025 às 09:40:11	08.393.709/0001-06	R$ 37,8000
14/03/2025 às 09:40:11	49.803.998/0001-51	R$ 38,1700
14/03/2025 às 09:40:28	54.151.616/0001-92	R$ 58,4400
14/03/2025 às 09:40:44	27.091.260/0001-76	R$ 57,8600
14/03/2025 às 09:41:01	54.151.616/0001-92	R$ 57,8500
14/03/2025 às 09:41:17	27.091.260/0001-76	R$ 57,2800
14/03/2025 às 09:41:34	54.151.616/0001-92	R$ 57,2700
14/03/2025 às 09:41:50	27.091.260/0001-76	R$ 56,7000
14/03/2025 às 09:42:07	54.151.616/0001-92	R$ 56,6900
14/03/2025 às 09:42:23	27.091.260/0001-76	R$ 56,1300
14/03/2025 às 09:42:41	54.151.616/0001-92	R$ 56,1200
14/03/2025 às 09:43:00	27.091.260/0001-76	R$ 55,5600
14/03/2025 às 09:43:16	54.151.616/0001-92	R$ 55,5500
14/03/2025 às 09:43:38	27.091.260/0001-76	R$ 55,0000
14/03/2025 às 09:43:41	54.151.616/0001-92	R$ 54,9900
14/03/2025 às 09:44:00	27.091.260/0001-76	R$ 54,4500
14/03/2025 às 09:44:17	54.151.616/0001-92	R$ 54,4400
14/03/2025 às 09:44:33	27.091.260/0001-76	R$ 53,9000
14/03/2025 às 09:44:50	54.151.616/0001-92	R$ 53,8900
14/03/2025 às 09:45:06	27.091.260/0001-76	R$ 53,3600
14/03/2025 às 09:45:23	54.151.616/0001-92	R$ 53,3500
14/03/2025 às 09:45:32	28.692.942/0001-05	R$ 41,9000

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:45:51	27.091.260/0001-76	R$ 52,8200
14/03/2025 às 09:46:08	54.151.616/0001-92	R$ 52,8100
14/03/2025 às 09:46:24	27.091.260/0001-76	R$ 52,2900
14/03/2025 às 09:46:42	54.151.616/0001-92	R$ 52,2800

Mensagens do chat do Item 29

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:23:31	O item 29 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:48:43	O item 29 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 09:58:45	O item 29 está encerrado.
Sistema	31/03/2025 às 14:14:04	O item 29 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	31/03/2025 às 14:14:04	Sr. Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CPF/CNPJ 49.803.998/0001-51, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 29 até às 14:19:04 do dia 31/03/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	31/03/2025 às 14:19:13	O item 29 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 14:19:04 de 31/03/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CPF/CNPJ 49.803.998/0001-51.
Sistema para o participante 36.028.477/0001-22	31/03/2025 às 14:19:13	Sr. Fornecedor HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 36.028.477/0001-22, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 29 até às 14:24:13 do dia 31/03/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	31/03/2025 às 14:24:22	O item 29 teve o 2ª desempate Me/Epp encerrado às 14:24:13 de 31/03/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 36.028.477/0001-22.
Sistema	31/03/2025 às 14:24:22	O item 29 está encerrado.
Sistema para o participante 08.393.709/0001-06	24/04/2025 às 14:32:19	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 29. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 29 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 08.393.709/0001-06	24/04/2025 às 14:32:26	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 08.393.709/0001-06	24/04/2025 às 14:32:31	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 08.393.709/0001-06	24/04/2025 às 14:32:47	Sr. Fornecedor SILVA E DELGADO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 08.393.709/0001-06, você foi convocado para enviar anexos para o item 29. Prazo para encerrar o envio: 17:34:00 do dia 24/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 29, ANVISA conforme descritos no chat..
Sistema para o participante 08.393.709/0001-06	24/04/2025 às 17:34:00	O item 29 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:34:00 de 24/04/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor SILVA E DELGADO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 08.393.709/0001-06.
Sistema para o participante 08.393.709/0001-06	25/04/2025 às 10:43:09	Sr. Licitante, diante do não encaminhamento da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto, estarei desclassificando sua proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 28.692.942/0001-05	07/05/2025 às 09:07:29	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 29. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 29 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 28.692.942/0001-05	07/05/2025 às 09:07:34	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 28.692.942/0001-05	07/05/2025 às 09:07:40	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 28.692.942/0001-05	07/05/2025 às 09:07:55	Sr. Fornecedor A MEDICAL COMERCIO LTDA, CNPJ 28.692.942/0001-05, você foi convocado para enviar anexos para o item 29. Prazo para encerrar o envio: 12:09:00 do dia 07/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 29, ANVISA conforme descritos no chat..
Sistema para o participante 28.692.942/0001-05	07/05/2025 às 12:09:00	O item 29 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:09:00 de 07/05/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor A MEDICAL COMERCIO LTDA, CNPJ 28.692.942/0001-05.
Sistema para o participante 28.692.942/0001-05	07/05/2025 às 13:32:28	Sr. licitante, sua proposta para o item 29, será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema para o participante 16.647.278/0001-95	08/05/2025 às 09:08:31	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 29. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 29 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 16.647.278/0001-95	08/05/2025 às 09:08:36	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 16.647.278/0001-95	08/05/2025 às 09:08:41	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 16.647.278/0001-95	08/05/2025 às 09:08:54	Sr. Fornecedor PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.647.278/0001-95, você foi convocado para enviar anexos para o item 29. Prazo para encerrar o envio: 12:10:00 do dia 08/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 29, ANVISA conforme descritos no chat..
Pelo participante 16.647.278/0001-95	08/05/2025 às 11:57:10	Prezado(a), infelizmente solicitamos desclassificação do referido item, pois devido ao lapso temporal de quase 50 dias, após entrar em contato com o fornecedor o mesmo não conseguirá manter o preço anteriormente cotado, devido a isso o item a esse lance estará com preço inexequível. Agradecemos vossa compreensão desde já.
Sistema para o participante 16.647.278/0001-95	08/05/2025 às 12:00:01	Sr. licitante, infelizmente, não tenho com impedir seu pedido de desclassificação quanto ao item 29. Desta forma, estarei realizando a desclassificação da sua proposta conforme solicitado.
Sistema para o participante 16.647.278/0001-95	08/05/2025 às 12:00:10	O item 29 teve a convocação para envio de anexo(s) CANCELADA às 12:00:10 de 08/05/2025. Anexos vinculados à esta convocação e enviados pelo fornecedor PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.647.278/0001-95 foram excluídos. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	08/05/2025 às 14:14:37	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 29. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 29 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	08/05/2025 às 14:14:43	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	08/05/2025 às 14:14:48	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	08/05/2025 às 14:14:54	Ainda informo, que apesar de estar concedendo o prazo de envio de 03h (três horas), como se trata de apenas um item, que seja anexado o mais rápido possível para evitar a prolongação do processo.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	08/05/2025 às 14:15:06	Sr. Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 29. Prazo para encerrar o envio: 17:16:00 do dia 08/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 29, ANVISA conforme descritos no chat..
Pelo participante 36.620.827/0001-45	08/05/2025 às 14:35:34	O item 29 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:35:34 de 08/05/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	08/05/2025 às 14:59:14	Sr. Licitante, ao analisar o registro junto a ANVISA, verifiquei que o mesmo não consta o tamanho solicitado no termo de referência do edital.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	08/05/2025 às 14:59:20	Desta forma, para não o desclassificar, solicito que junte a ANVISA corresponde ao item solicitado. Em caso de não apresentação, terei que desclassificar sua proposta.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	08/05/2025 às 14:59:25	Informo que concederei prazo de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, para o envio dos documentos citados, devendo o licitante encaminhar os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	08/05/2025 às 14:59:44	Sr. Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 29. Prazo para encerrar o envio: 17:01:00 do dia 08/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	08/05/2025 às 17:01:00	O item 29 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:01:00 de 08/05/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	09/05/2025 às 09:06:26	Sr. licitante, sua proposta para o item 29, será desclassificada pois não foi encaminhado documento no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	09/05/2025 às 09:10:45	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 29. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 29 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	09/05/2025 às 09:10:50	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	09/05/2025 às 09:10:55	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	09/05/2025 às 09:11:00	Ainda informo, que apesar de estar concedendo o prazo de envio de 03h (três horas), como se trata de apenas um item, que seja anexado o mais rápido possível para evitar a prolongação do processo.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	09/05/2025 às 09:12:32	Desconsidere a desclassificação por hora, fiz erroneamente. irei abrir o prazo para envio dos documentos.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	09/05/2025 às 09:12:44	Sr. Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92, você foi convocado para enviar anexos para o item 29. Prazo para encerrar o envio: 12:14:00 do dia 09/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 29, ANVISA conforme descritos no chat..
Pelo participante 54.151.616/0001-92	09/05/2025 às 10:30:22	Bom dia, providenciando

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 54.151.616/0001-92	09/05/2025 às 10:41:54	O item 29 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:41:54 de 09/05/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	09/05/2025 às 14:03:06	Sr. Licitante, ao analisar a ANVISA e a Ficha Técnica, verifiquei que não faz qualquer menção sobre o tamanho do produto solicitado, desta forma, para não o desclassificar, solicito que enviei a ANVISA conforme o objeto solicitado.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	09/05/2025 às 14:03:18	Informo que concederei prazo de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, para o envio dos documentos citados, devendo o licitante encaminhar os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	09/05/2025 às 14:03:36	Sr. Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92, você foi convocado para enviar anexos para o item 29. Prazo para encerrar o envio: 16:05:00 do dia 09/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Pelo participante 54.151.616/0001-92	09/05/2025 às 14:18:16	O item 29 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:18:16 de 09/05/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92.
Pelo participante 54.151.616/0001-92	09/05/2025 às 14:18:42	Boa tarde, inclui a ficha técnica
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	09/05/2025 às 14:34:57	Senhor licitante, o documento da ANVISA apresentado possui os tamanhos abaixo, e ao analisar verifiquei que não consta o 23G conforme solicitado, pula do 22 para o 24.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	09/05/2025 às 14:38:20	Terei que desclassificar o senhor, pois o objeto não faz jus ao solicitado no termo de referência do edital.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	09/05/2025 às 14:46:10	Sr. Licitante, foi solicitado que fosse enviado documento de comprovação da ANVISA, visto que o juntado não constava o tamanho solicitado, abri prazo pra que fosse enviada a comprovação e o senhor licitante encaminhou novamente os mesmos documentos.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	09/05/2025 às 14:46:20	O documento apresentado não corresponde ao solicitado, visto que o tamanho solicitado é 23G, e no documento da ANVISA enviado não consta. Desta forma, não tenho outra alternativa a não ser desclassificar a sua proposta.
Sistema para o participante 27.091.260/0001-76	12/05/2025 às 09:24:29	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 29. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 29 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 27.091.260/0001-76	12/05/2025 às 09:24:34	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 27.091.260/0001-76	12/05/2025 às 09:24:39	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 27.091.260/0001-76	12/05/2025 às 09:24:45	Ainda informo, que apesar de estar concedendo o prazo de envio de 03h (três horas), como se trata de apenas um item, que seja anexado o mais rápido possível para evitar a prolongação do processo.
Sistema para o participante 27.091.260/0001-76	12/05/2025 às 09:24:57	Sr. Fornecedor AMAZON EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 27.091.260/0001-76, você foi convocado para enviar anexos para o item 29. Prazo para encerrar o envio: 12:26:00 do dia 12/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 29, ANVISA conforme descritos no chat..
Sistema para o participante 27.091.260/0001-76	12/05/2025 às 12:26:00	O item 29 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:26:00 de 12/05/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor AMAZON EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 27.091.260/0001-76.
Sistema para o participante 27.091.260/0001-76	12/05/2025 às 14:03:46	Sr. licitante, sua proposta para o item 29, será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 22.077.847/0001-07	13/05/2025 às 09:09:39	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 29. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 29 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 22.077.847/0001-07	13/05/2025 às 09:09:46	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 22.077.847/0001-07	13/05/2025 às 09:09:52	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 22.077.847/0001-07	13/05/2025 às 09:09:59	Ainda informo, que apesar de estar concedendo o prazo de envio de 03h (três horas), como se trata de apenas um item, que seja anexado o mais rápido possível para evitar a prolongação do processo.
Sistema para o participante 22.077.847/0001-07	13/05/2025 às 09:10:11	Sr. Fornecedor JOSE DANTAS DINIZ FILHO, CNPJ 22.077.847/0001-07, você foi convocado para enviar anexos para o item 29. Prazo para encerrar o envio: 12:12:00 do dia 13/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 29, ANVISA conforme descritos no chat..
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	13/05/2025 às 09:10:30	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 29. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 29 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	13/05/2025 às 09:10:36	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	13/05/2025 às 09:10:42	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	13/05/2025 às 09:10:52	Ainda informo, que apesar de estar concedendo o prazo de envio de 03h (três horas), como se trata de apenas um item, que seja anexado o mais rápido possível para evitar a prolongação do processo.
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	13/05/2025 às 09:10:58	Informo que considerarei sua proposta, apenas se a empresa melhor colocada seja desclassificada.
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	13/05/2025 às 09:11:12	Sr. Fornecedor A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 38.084.429/0001-87, você foi convocado para enviar anexos para o item 29. Prazo para encerrar o envio: 12:13:00 do dia 13/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 29, ANVISA conforme descritos no chat..
Sistema para o participante 50.737.688/0001-65	13/05/2025 às 09:11:26	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 29. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 29 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 50.737.688/0001-65	13/05/2025 às 09:11:31	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 50.737.688/0001-65	13/05/2025 às 09:11:36	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 50.737.688/0001-65	13/05/2025 às 09:11:41	Ainda informo, que apesar de estar concedendo o prazo de envio de 03h (três horas), como se trata de apenas um item, que seja anexado o mais rápido possível para evitar a prolongação do processo.
Sistema para o participante 50.737.688/0001-65	13/05/2025 às 09:11:46	Informo que considerarei sua proposta, apenas se a empresa melhor colocada seja desclassificada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 50.737.688/0001-65	13/05/2025 às 09:12:02	Sr. Fornecedor MEDLIFE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 50.737.688/0001-65, você foi convocado para enviar anexos para o item 29. Prazo para encerrar o envio: 12:13:00 do dia 13/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 29, ANVISA conforme descritos no chat..
Pelo participante 22.077.847/0001-07	13/05/2025 às 10:09:32	O item 29 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:09:32 de 13/05/2025. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor JOSE DANTAS DINIZ FILHO, CNPJ 22.077.847/0001-07.
Pelo participante 38.084.429/0001-87	13/05/2025 às 11:58:04	O item 29 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:58:04 de 13/05/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 38.084.429/0001-87.
Sistema para o participante 50.737.688/0001-65	13/05/2025 às 12:13:00	O item 29 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:13:00 de 13/05/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MEDLIFE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 50.737.688/0001-65.
Sistema para o participante 22.077.847/0001-07	13/05/2025 às 14:03:00	Sr. Licitante, foi solicitado que fosse enviada proposta ajustada onde devia conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 22.077.847/0001-07	13/05/2025 às 14:03:08	Ao realizar a análise, verifiquei que a proposta está com descrição divergente do solicitado, assim como a ANVISA não possui o tamanho solicitado, para não o desclassificar, solicito que envie a Proposta Ajustada com a descrição correta e a ANVISA conforme o objeto solicitado. Em caso de não apresentação, terei que desclassificar sua proposta.
Sistema para o participante 22.077.847/0001-07	13/05/2025 às 14:03:16	Informo que concederei prazo de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, para o envio dos documentos citados, devendo o licitante encaminhar os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 22.077.847/0001-07	13/05/2025 às 14:03:33	Sr. Fornecedor JOSE DANTAS DINIZ FILHO, CNPJ 22.077.847/0001-07, você foi convocado para enviar anexos para o item 29. Prazo para encerrar o envio: 16:05:00 do dia 13/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	13/05/2025 às 14:03:51	Sr. Licitante, ao analisar o registro junto a ANVISA, verifiquei que o mesmo não consta o tamanho solicitado no termo de referência do edital.
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	13/05/2025 às 14:03:58	Desta forma, para não o desclassificar, solicito que junte a ANVISA corresponde ao item solicitado. Em caso de não apresentação, terei que desclassificar sua proposta.
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	13/05/2025 às 14:04:03	Informo que concederei prazo de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, para o envio dos documentos citados, devendo o licitante encaminhar os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	13/05/2025 às 14:04:19	Sr. Fornecedor A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 38.084.429/0001-87, você foi convocado para enviar anexos para o item 29. Prazo para encerrar o envio: 16:06:00 do dia 13/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Sistema para o participante 50.737.688/0001-65	13/05/2025 às 14:05:56	Sr. licitante, sua proposta para o item 29, será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Pelo participante 22.077.847/0001-07	13/05/2025 às 14:23:43	O item 29 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:23:43 de 13/05/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor JOSE DANTAS DINIZ FILHO, CNPJ 22.077.847/0001-07.
Pelo participante 38.084.429/0001-87	13/05/2025 às 15:32:32	O item 29 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:32:32 de 13/05/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 38.084.429/0001-87.
Sistema	13/05/2025 às 15:59:15	O item 29 foi anulado pelo pregoeiro. Motivo: Ao analisar a referida descrição do item, foi questionado junto o órgão gerenciador, onde foi constatado que o referido item com a descrição não existe. Desta forma, por decisão, decidimos anular o referido item..
Sistema	20/05/2025 às 10:32:02	A fase de recurso do item 29 está aberta até 23/05/2025.
Sistema	24/05/2025 às 00:00:01	A fase de recurso do item 29 foi finalizada no prazo previsto. Não houve registro de recursos.

Eventos do Item 29

Data/Hora	Descrição
24/04/2025 às 14:32:47	Fornecedor SILVA E DELGADO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 08.393.709/0001-06 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:34:00 do dia 24/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 29, ANVISA conforme descritos no chat..
07/05/2025 às 09:07:55	Fornecedor A MEDICAL COMERCIO LTDA, CNPJ 28.692.942/0001-05 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:09:00 do dia 07/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 29, ANVISA conforme descritos no chat..
08/05/2025 às 09:08:54	Fornecedor PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.647.278/0001-95 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:10:00 do dia 08/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 29, ANVISA conforme descritos no chat..
08/05/2025 às 14:15:06	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:16:00 do dia 08/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 29, ANVISA conforme descritos no chat..
08/05/2025 às 14:35:34	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 finalizou o envio de anexo.
08/05/2025 às 14:59:44	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:01:00 do dia 08/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
09/05/2025 às 09:12:44	Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:14:00 do dia 09/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 29, ANVISA conforme descritos no chat..
09/05/2025 às 10:41:54	Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92 finalizou o envio de anexo.
09/05/2025 às 14:03:36	Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:05:00 do dia 09/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
09/05/2025 às 14:18:16	Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92 finalizou o envio de anexo.
12/05/2025 às 09:24:57	Fornecedor AMAZON EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 27.091.260/0001-76 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:26:00 do dia 12/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 29, ANVISA conforme descritos no chat..
13/05/2025 às 09:10:11	Fornecedor JOSE DANTAS DINIZ FILHO, CNPJ 22.077.847/0001-07 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:12:00 do dia 13/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 29, ANVISA conforme descritos no chat..
13/05/2025 às 09:11:12	Fornecedor A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 38.084.429/0001-87 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:13:00 do dia 13/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 29, ANVISA conforme descritos no chat..
13/05/2025 às 09:12:02	Fornecedor MEDLIFE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 50.737.688/0001-65 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:13:00 do dia 13/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 29, ANVISA conforme descritos no chat..
13/05/2025 às 10:09:32	Fornecedor JOSE DANTAS DINIZ FILHO, CNPJ 22.077.847/0001-07 finalizou o envio de anexo.
13/05/2025 às 11:58:04	Fornecedor A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 38.084.429/0001-87 finalizou o envio de anexo.
13/05/2025 às 14:03:33	Fornecedor JOSE DANTAS DINIZ FILHO, CNPJ 22.077.847/0001-07 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:05:00 do dia 13/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
13/05/2025 às 14:04:19	Fornecedor A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 38.084.429/0001-87 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:06:00 do dia 13/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
13/05/2025 às 14:23:43	Fornecedor JOSE DANTAS DINIZ FILHO, CNPJ 22.077.847/0001-07 finalizou o envio de anexo.
13/05/2025 às 15:32:32	Fornecedor A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 38.084.429/0001-87 finalizou o envio de anexo.
13/05/2025 às 15:59:15	Item anulado. Descrição: Ao analisar a referida descrição do item, foi questionado junto o órgão gerenciador, onde foi constatado que o referido item com a descrição não existe. Desta forma, por decisão, decidimos anular o referido item..

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:51	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Recurso:	23/05/2025 23:59:59
Contrarrazão:	28/05/2025 23:59:59

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:38 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 30 - Estesiômetro

Estesiômetro Composição: 7 Tubos Com 1 Par Filamentos Nylon Especial, Aplicação: Teste De Sensibilidade Cutânea

Quantidade:	967	Valor estimado:	R$ 300,9800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 291.047,6600 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, melhor lance: R$ 184,7800 (unitário) / R$ 178.682,2600 (total)

Propostas do Item 30

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 300,9800 (unitário) R$ 291.047,6600 (total)	-

Marca/Fabricante:	BIO-TEK/ BALLKE				
Modelo/versão:	KIT C/ 7				
Valor proposta:	R$ 300,9800 (unitário) R$ 291.047,6600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	967

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 274,9100 (unitário) R$ 265.837,9700 (total)	-

Marca/Fabricante:	SORRI BAURU				
Modelo/versão:	KIT C/ 7				
Valor proposta:	R$ 300,9800 (unitário) R$ 291.047,6600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	967

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 245,0200 (unitário) R$ 236.934,3400 (total)	-

Marca/Fabricante:	Sorri Bauru				
Modelo/versão:	Sorri Bauru				
Valor proposta:	R$ 300,9800 (unitário) R$ 291.047,6600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	967

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
27.091.260/0001-76 - AMAZON EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 245,0100 (unitário) R$ 236.924,6700 (total)	-

Marca/Fabricante: Sorri Bauru

Modelo/versão: Sorri Bauru

Valor proposta: R$ 300,9800 (unitário) R$ 291.047,6600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 967

11.719.882/0001-66 - DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 300,0000 (unitário) R$ 290.100,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: SORRI-BAURU

Modelo/versão: SORRI-BAURU

Valor proposta: R$ 500,0000 (unitário) R$ 483.500,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 967

36.028.477/0001-22 - HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 184,7900 (unitário) R$ 178.691,9300 (total)	-

Marca/Fabricante: SORRI BAURU

Modelo/versão: SORRI BAURU

Valor proposta: R$ 300,9800 (unitário) R$ 291.047,6600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 967

26.174.873/0001-04 - MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 242,0000 (unitário) R$ 234.014,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: ESSENCIA BR

Modelo/versão: ESSENCIA BR

Valor proposta: R$ 440,0000 (unitário) R$ 425.480,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 967

05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 269,4200 (unitário) R$ 260.529,1400 (total)	-

Marca/Fabricante: SORRI BAURU

Modelo/versão: Unidade

Valor proposta: R$ 300,9800 (unitário) R$ 291.047,6600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 967

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 184,7800 (unitário) R$ 178.682,2600 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante: SORRI BAURU
Modelo/versão: SORRI BAURU
Valor proposta: R$ 300,9800 (unitário) R$ 291.047,6600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 967

36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 250,0000 (unitário) R$ 241.750,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: ORTHO PAUHER / ORTHO PAUHER INDUSTRIA COMERCIO E D
Modelo/versão: KIT C/ 7
Valor proposta: R$ 300,9800 (unitário) R$ 291.047,6600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 967

16.647.278/0001-95 - PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 300,9800 (unitário) R$ 291.047,6600 (total)	-

Marca/Fabricante: SORRI-BAURU
Modelo/versão: SORRI-BAURU
Valor proposta: R$ 300,9800 (unitário) R$ 291.047,6600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 967

30.303.414/0001-50 - R & R COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 297,9700 (unitário) R$ 288.136,9900 (total)	-

Marca/Fabricante: SORRI BAURU
Modelo/versão: CULTANEO
Valor proposta: R$ 300,9800 (unitário) R$ 291.047,6600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 967

08.393.709/0001-06 - SILVA E DELGADO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 182,9400 (unitário) R$ 176.902,9800 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: SORRI-BAURU
Modelo/versão: KIT
Valor proposta: R$ 300,9800 (unitário) R$ 291.047,6600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 967

Lances do Item 30

Data/hora	Participante	Lance

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:23:41	40.949.490/0001-91	R$ 297,9700
14/03/2025 às 09:23:41	05.048.534/0001-01	R$ 294,9900
14/03/2025 às 09:23:44	40.949.490/0001-91	R$ 292,0400
14/03/2025 às 09:23:44	05.048.534/0001-01	R$ 289,1100
14/03/2025 às 09:23:47	40.949.490/0001-91	R$ 286,2100
14/03/2025 às 09:23:48	05.048.534/0001-01	R$ 283,3400
14/03/2025 às 09:23:50	40.949.490/0001-91	R$ 280,5000
14/03/2025 às 09:23:50	05.048.534/0001-01	R$ 277,6900
14/03/2025 às 09:23:53	40.949.490/0001-91	R$ 274,9100
14/03/2025 às 09:23:54	05.048.534/0001-01	R$ 272,1600
14/03/2025 às 09:25:23	36.620.827/0001-45	R$ 250,0000
14/03/2025 às 09:27:59	11.719.882/0001-66	R$ 300,0000
14/03/2025 às 09:31:58	49.803.998/0001-51	R$ 272,1500
14/03/2025 às 09:31:58	36.028.477/0001-22	R$ 247,5000
14/03/2025 às 09:32:00	05.048.534/0001-01	R$ 269,4200
14/03/2025 às 09:32:17	54.151.616/0001-92	R$ 245,0200
14/03/2025 às 09:32:31	27.091.260/0001-76	R$ 247,4900
14/03/2025 às 09:32:48	08.393.709/0001-06	R$ 242,5600
14/03/2025 às 09:33:04	27.091.260/0001-76	R$ 245,0100
14/03/2025 às 09:33:22	49.803.998/0001-51	R$ 245,0000
14/03/2025 às 09:33:22	36.028.477/0001-22	R$ 240,1300
14/03/2025 às 09:33:39	08.393.709/0001-06	R$ 237,7200
14/03/2025 às 09:33:56	49.803.998/0001-51	R$ 240,1200
14/03/2025 às 09:34:14	36.028.477/0001-22	R$ 235,3400
14/03/2025 às 09:34:32	49.803.998/0001-51	R$ 237,7100
14/03/2025 às 09:34:49	08.393.709/0001-06	R$ 232,9800
14/03/2025 às 09:35:05	36.028.477/0001-22	R$ 230,6500
14/03/2025 às 09:35:22	08.393.709/0001-06	R$ 228,3400
14/03/2025 às 09:35:41	36.028.477/0001-22	R$ 226,0500
14/03/2025 às 09:35:41	49.803.998/0001-51	R$ 230,6400
14/03/2025 às 09:35:59	49.803.998/0001-51	R$ 228,3300
14/03/2025 às 09:36:05	30.303.414/0001-50	R$ 297,9700
14/03/2025 às 09:36:22	08.393.709/0001-06	R$ 223,7800
14/03/2025 às 09:36:38	49.803.998/0001-51	R$ 226,0400

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:36:38	36.028.477/0001-22	R$ 221,5400
14/03/2025 às 09:36:55	08.393.709/0001-06	R$ 219,3200
14/03/2025 às 09:37:11	36.028.477/0001-22	R$ 217,1200
14/03/2025 às 09:37:11	49.803.998/0001-51	R$ 221,5300
14/03/2025 às 09:37:28	08.393.709/0001-06	R$ 214,9400
14/03/2025 às 09:37:41	36.028.477/0001-22	R$ 212,7900
14/03/2025 às 09:37:41	49.803.998/0001-51	R$ 214,9300
14/03/2025 às 09:37:58	08.393.709/0001-06	R$ 210,6600
14/03/2025 às 09:38:14	36.028.477/0001-22	R$ 208,5500
14/03/2025 às 09:38:14	49.803.998/0001-51	R$ 212,7800
14/03/2025 às 09:38:31	08.393.709/0001-06	R$ 206,4600
14/03/2025 às 09:38:47	36.028.477/0001-22	R$ 204,3900
14/03/2025 às 09:38:47	49.803.998/0001-51	R$ 206,4500
14/03/2025 às 09:38:54	26.174.873/0001-04	R$ 242,0000
14/03/2025 às 09:39:10	08.393.709/0001-06	R$ 202,3400
14/03/2025 às 09:39:26	36.028.477/0001-22	R$ 200,3100
14/03/2025 às 09:39:43	08.393.709/0001-06	R$ 198,3000
14/03/2025 às 09:39:59	36.028.477/0001-22	R$ 196,3100
14/03/2025 às 09:40:16	08.393.709/0001-06	R$ 194,3400
14/03/2025 às 09:40:35	36.028.477/0001-22	R$ 192,3900
14/03/2025 às 09:40:35	49.803.998/0001-51	R$ 196,3000
14/03/2025 às 09:40:52	08.393.709/0001-06	R$ 190,4600
14/03/2025 às 09:41:11	36.028.477/0001-22	R$ 188,5500
14/03/2025 às 09:41:11	49.803.998/0001-51	R$ 192,3800
14/03/2025 às 09:41:28	08.393.709/0001-06	R$ 186,6600
14/03/2025 às 09:41:47	36.028.477/0001-22	R$ 184,7900
14/03/2025 às 09:41:47	49.803.998/0001-51	R$ 186,6500
14/03/2025 às 09:42:05	08.393.709/0001-06	R$ 182,9400
14/03/2025 às 09:42:23	49.803.998/0001-51	R$ 184,7800

Mensagens do chat do Item 30

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:23:41	O item 30 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:23:41	Algumas propostas do item 30 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:44:24	O item 30 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	14/03/2025 às 09:44:24	Sr. Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CPF/CNPJ 49.803.998/0001-51, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 30 até às 09:49:24 do dia 14/03/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	14/03/2025 às 09:49:33	O item 30 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:49:24 de 14/03/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CPF/CNPJ 49.803.998/0001-51.
Sistema para o participante 36.028.477/0001-22	14/03/2025 às 09:49:33	Sr. Fornecedor HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 36.028.477/0001-22, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 30 até às 09:54:33 do dia 14/03/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	14/03/2025 às 09:54:42	O item 30 teve o 2ª desempate Me/Epp encerrado às 09:54:33 de 14/03/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 36.028.477/0001-22.
Sistema	14/03/2025 às 09:54:42	O item 30 está encerrado.
Sistema para o participante 08.393.709/0001-06	11/04/2025 às 13:52:59	Sr. licitante, não foi enviado o Certificado de registro do produto junto a ANVISA, desta forma solicito o referido certificado ou caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 08.393.709/0001-06	11/04/2025 às 13:53:09	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar o documento solicitado, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 08.393.709/0001-06	11/04/2025 às 13:53:29	Sr. Fornecedor SILVA E DELGADO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 08.393.709/0001-06, você foi convocado para enviar anexos para o item 30. Prazo para encerrar o envio: 15:55:00 do dia 11/04/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Pelo participante 08.393.709/0001-06	11/04/2025 às 13:56:52	Boa tarde. Estou conectado. Um momento, por favor.
Sistema para o participante 08.393.709/0001-06	11/04/2025 às 15:55:00	O item 30 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:55:00 de 11/04/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor SILVA E DELGADO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 08.393.709/0001-06.
Sistema para o participante 08.393.709/0001-06	14/04/2025 às 09:15:02	Sr. Licitante, foi solicitado em 11.04 às 13:52:59, que fosse enviado os documentos do produto junto a ANVISA, o que não fora atendido, encerrando-se o prazo sem envio de qualquer documento, desta forma sua proposta será desclassificada.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	24/04/2025 às 14:20:06	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando os itens 30,32, 47, 51, 52, 57, 59, 71, 88, 93, 108, 128, 136 e 167. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 30 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	24/04/2025 às 14:20:12	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	24/04/2025 às 14:20:19	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	24/04/2025 às 14:20:33	Sr. Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, você foi convocado para enviar anexos para o item 30. Prazo para encerrar o envio: 17:22:00 do dia 24/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 30,32, 47, 51, 52, 57, 59, 71, 88, 93, 108, 128, 136 e 167, ANVISA conforme descritos no chat..
Pelo participante 49.803.998/0001-51	24/04/2025 às 15:38:35	O item 30 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:38:35 de 24/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	28/04/2025 às 13:35:51	Sr. Licitante, o senhor não enviou nenhum documento da ANVISA quanto ao item 32, quanto aos itens 88 e 108, informou que os mesmos são isentos, porém não enviou documento de comprovação da isenção, desta forma solicito o envio dos documentos.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	28/04/2025 às 13:35:58	Informo que concederei prazo de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, para o envio dos documentos citados, devendo o licitante encaminhar os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	28/04/2025 às 13:36:17	Sr. Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, você foi convocado para enviar anexos para o item 30. Prazo para encerrar o envio: 15:37:00 do dia 28/04/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Pelo participante 49.803.998/0001-51	28/04/2025 às 14:38:10	O item 30 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:38:10 de 28/04/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51.
Sistema	28/04/2025 às 15:39:20	O item 30 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/04/2025 15:49:20.
Sistema	15/05/2025 às 14:31:52	O item 30 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:41:52.

Eventos do Item 30

Data/Hora	Descrição
11/04/2025 às 13:53:29	Fornecedor SILVA E DELGADO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 08.393.709/0001-06 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:55:00 do dia 11/04/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
24/04/2025 às 14:20:33	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:22:00 do dia 24/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 30,32, 47, 51, 52, 57, 59, 71, 88, 93, 108, 128, 136 e 167, ANVISA conforme descritos no chat..
24/04/2025 às 15:38:35	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 finalizou o envio de anexo.
28/04/2025 às 13:36:17	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:37:00 do dia 28/04/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
28/04/2025 às 14:38:10	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 finalizou o envio de anexo.
28/05/2025 às 09:38:45	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 184,7800.
28/05/2025 às 09:38:51	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	28/04/2025 15:49:20
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:41:52

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:38 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 31 - Água Destilada

Água Destilada Aspecto Físico: Estéril E Apirogênica

Quantidade:	133110	Valor estimado:	R$ 0,4600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Ampola 10,00 ML		R$ 61.230,6000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92, melhor lance: R$ 0,2700 (unitário) / R$ 35.939,7000 (total)

Propostas do Item 31

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 0,4600 (unitário) R$ 61.230,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	EQUIPLEX/ EQUIPLEX				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 0,4600 (unitário) R$ 61.230,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	133110

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 0,4400 (unitário) R$ 58.568,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	ASFER				
Modelo/versão:	ASFER				
Valor proposta:	R$ 0,4400 (unitário) R$ 58.568,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	133110

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
31.097.402/0001-80 - ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 0,3300 (unitário) R$ 43.926,3000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SAMTEC				
Modelo/versão:	C/200				
Valor proposta:	R$ 0,4600 (unitário) R$ 61.230,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	133110

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 0,6000 (unitário) R$ 79.866,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: HALEXISTAR
Modelo/versão: HALEXISTAR
Valor proposta: R$ 0,6000 (unitário) R$ 79.866,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 133110

54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 0,2700 (unitário) R$ 35.939,7000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante: Equiplex
Modelo/versão: Equiplex
Valor proposta: R$ 0,4600 (unitário) R$ 61.230,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 133110

05.359.481/0001-40 - CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 0,3400 (unitário) R$ 45.257,4000 (total)	-

Marca/Fabricante: FARMACE
Modelo/versão: FARMACE
Valor proposta: R$ 0,3400 (unitário) R$ 45.257,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 133110

11.888.791/0001-54 - DISTRIBUIDORA FLAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 0,4000 (unitário) R$ 53.244,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: EQUIPLEX
Modelo/versão: ÁGUA PARA INJEÇÃO 10ML
Valor proposta: R$ 0,4600 (unitário) R$ 61.230,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 133110

11.719.882/0001-66 - DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 0,4100 (unitário) R$ 54.575,1000 (total)	-

Marca/Fabricante: EQUIPLEX
Modelo/versão: EQUIPLEX
Valor proposta: R$ 1,0000 (unitário) R$ 133.110,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 133110

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 0,3200 (unitário) R$ 42.595,2000 (total)	-

Marca/Fabricante:	EQUIPLEX - EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA -				
Modelo/versão:	Ampola 10,00 ML				
Valor proposta:	R$ 0,4600 (unitário) R$ 61.230,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	133110

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 0,2800 (unitário) R$ 37.270,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	EQUIPLEX				
Modelo/versão:	EQUIPLEX				
Valor proposta:	R$ 0,4600 (unitário) R$ 61.230,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	133110

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 0,3400 (unitário) R$ 45.257,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	FARMACE -AGUA PARA INJEÇÃO / FARMACE - INDUSTRIA Q				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 0,4600 (unitário) R$ 61.230,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	133110

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 0,3500 (unitário) R$ 46.588,5000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Farmece/Farmace				
Modelo/versão:	Amp.				
Valor proposta:	R$ 0,3800 (unitário) R$ 50.581,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	133110

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 0,4200 (unitário) R$ 55.906,2000 (total)	-

Marca/Fabricante:	EQUIPLEX				
Modelo/versão:	EQUIPLEX				
Valor proposta:	R$ 0,5800 (unitário) R$ 77.203,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	133110

Lances do Item 31

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:23:57	05.048.534/0001-01	R$ 0,3300

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:23:59	37.676.047/0001-80	R$ 0,4200
14/03/2025 às 09:25:49	36.620.827/0001-45	R$ 0,3400
14/03/2025 às 09:27:36	07.851.653/0001-23	R$ 0,3500
14/03/2025 às 09:29:02	11.719.882/0001-66	R$ 0,4100
14/03/2025 às 09:30:16	11.888.791/0001-54	R$ 0,4000
14/03/2025 às 09:32:13	49.803.998/0001-51	R$ 0,3200
14/03/2025 às 09:32:29	54.151.616/0001-92	R$ 0,3100
14/03/2025 às 09:32:46	49.803.998/0001-51	R$ 0,3000
14/03/2025 às 09:32:46	31.097.402/0001-80	R$ 0,3300
14/03/2025 às 09:32:47	05.048.534/0001-01	R$ 0,3200
14/03/2025 às 09:33:05	54.151.616/0001-92	R$ 0,2900
14/03/2025 às 09:33:22	49.803.998/0001-51	R$ 0,2800
14/03/2025 às 09:33:38	54.151.616/0001-92	R$ 0,2700

Mensagens do chat do Item 31

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:23:56	O item 31 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:35:39	O item 31 está encerrado.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	24/03/2025 às 15:12:54	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando os itens 31, 82, 83, 127, 167, 175, 176, 187, 196, 199, 226, 227 e 228. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 31 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	24/03/2025 às 15:12:59	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	24/03/2025 às 15:13:02	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	24/03/2025 às 15:13:06	Atenção! Percebi que seu lance para o item 31 está com preço aparentemente inexequível, com cerca de 41,30% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para o item em questão.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	24/03/2025 às 15:13:11	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	24/03/2025 às 15:13:14	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	24/03/2025 às 15:13:18	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	24/03/2025 às 15:13:23	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	24/03/2025 às 15:13:28	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	24/03/2025 às 15:13:40	Sr. Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92, você foi convocado para enviar anexos para o item 31. Prazo para encerrar o envio: 18:14:00 do dia 24/03/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 31, 82, 83, 127, 167, 175, 176, 187, 196, 199, 226, 227 e 228, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
Pelo participante 54.151.616/0001-92	24/03/2025 às 16:22:20	O item 31 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:22:20 de 24/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92.
Sistema	10/04/2025 às 14:11:57	O item 31 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/04/2025 14:21:57.
Sistema	15/05/2025 às 11:38:35	O item 31 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 11:48:35.

Eventos do Item 31

Data/Hora	Descrição
24/03/2025 às 15:13:40	Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/03/2025 18:14:00. Motivo: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 31, 82, 83, 127, 167, 175, 176, 187, 196, 199, 226, 227 e 228, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
24/03/2025 às 16:22:20	Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92 finalizou o envio de anexo.
28/05/2025 às 09:38:45	Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 0,2700.
28/05/2025 às 09:38:51	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	10/04/2025 14:21:57
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 11:48:35

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:38 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 32 - Agulha

Agulha Uso Médico Material: Aço Inoxidável, Aplicação: P/ Caneta Aplicadora, Dimensões: Cerca De 32 G X 4MM, Conector: Conector Luer Lock Ou Slip, Protetor C/ Lacre, Tipo Uso: Descartável, Estéril

Quantidade:	2340	Valor estimado:	R$ 21,9300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 51.316,2000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, melhor lance: R$ 13,7400 (unitário) / R$ 32.151,6000 (total)

Propostas do Item 32

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 21,9300 (unitário) R$ 51.316,2000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX/ MEDIX				
Modelo/versão:	CX C/ 100 UNUIDADES				
Valor proposta:	R$ 21,9300 (unitário) R$ 51.316,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2340

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 13,4600 (unitário) R$ 31.496,4000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	AGULHA				
Valor proposta:	R$ 24,0300 (unitário) R$ 56.230,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2340

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 21,1700 (unitário) R$ 49.537,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDLEVENSOHN				
Modelo/versão:	CX C/ 100 UNUIDADES				
Valor proposta:	R$ 21,9300 (unitário) R$ 51.316,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2340

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 21,4000 (unitário) R$ 50.076,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	UNIQMED				
Modelo/versão:	UNIQMED				
Valor proposta:	R$ 21,4000 (unitário) R$ 50.076,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2340

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
31.097.402/0001-80 - ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 14,5600 (unitário) R$ 34.070,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	C/100				
Valor proposta:	R$ 21,9300 (unitário) R$ 51.316,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2340

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 20,0900 (unitário) R$ 47.010,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	MEDIX				
Valor proposta:	R$ 20,0900 (unitário) R$ 47.010,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2340

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 19,0300 (unitário) R$ 44.530,2000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Medix				
Modelo/versão:	Medix				
Valor proposta:	R$ 21,9300 (unitário) R$ 51.316,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2340

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
33.772.464/0001-75 - ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 21,9300 (unitário) R$ 51.316,2000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	AGULHA P CANETA				
Valor proposta:	R$ 21,9300 (unitário) R$ 51.316,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2340

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
11.719.882/0001-66 - DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 21,3800 (unitário) R$ 50.029,2000 (total)	-

Marca/Fabricante:	PROCARE				
Modelo/versão:	PROCARE				
Valor proposta:	R$ 40,0000 (unitário) R$ 93.600,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2340

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.174.873/0001-04 - MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 21,9300 (unitário) R$ 51.316,2000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Descarpack				
Modelo/versão:	AGULHA PARA CANETA DE INSULINA 32G C/100 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 21,9300 (unitário) R$ 51.316,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2340

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 424,1100 (unitário) R$ 992.417,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	LABOR IMPORT / JIANGXI HONGDA				
Modelo/versão:	7007				
Valor proposta:	R$ 424,1100 (unitário) R$ 992.417,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2340

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 21,7800 (unitário) R$ 50.965,2000 (total)	-

Marca/Fabricante:	ADVANTIVE				
Modelo/versão:	CAIXA				
Valor proposta:	R$ 21,7800 (unitário) R$ 50.965,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2340

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 19,0400 (unitário) R$ 44.553,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDLEVENSOHN - FABRICANTE - TIANJIN HUAHONG TECHN				
Modelo/versão:	Unidade				
Valor proposta:	R$ 21,9300 (unitário) R$ 51.316,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2340

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 13,7400 (unitário) R$ 32.151,6000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: MEDIX
Valor proposta: R$ 21,9300 (unitário) R$ 51.316,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2340

36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 16,4400 (unitário) R$ 38.469,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDLEVENSOHN / MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇ
Modelo/versão: CX C/ 100 UNUIDADES
Valor proposta: R$ 21,9300 (unitário) R$ 51.316,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2340

07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 13,7500 (unitário) R$ 32.175,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Medix/Medix
Modelo/versão: Cx. c/ 100 unid.
Valor proposta: R$ 16,5000 (unitário) R$ 38.610,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2340

26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 16,7000 (unitário) R$ 39.078,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: JOÃO MED
Modelo/versão: AGULHA
Valor proposta: R$ 29,0400 (unitário) R$ 67.953,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2340

37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 14,5700 (unitário) R$ 34.093,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: MEDIX
Valor proposta: R$ 20,1000 (unitário) R$ 47.034,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2340

Lances do Item 32

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:24:17	40.949.490/0001-91	R$ 21,3900

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:24:18	05.048.534/0001-01	R$ 19,8800
14/03/2025 às 09:24:20	37.676.047/0001-80	R$ 16,3300
14/03/2025 às 09:24:32	26.147.597/0001-95	R$ 16,7000
14/03/2025 às 09:26:00	36.620.827/0001-45	R$ 16,4400
14/03/2025 às 09:27:48	07.851.653/0001-23	R$ 15,0000
14/03/2025 às 09:27:50	37.676.047/0001-80	R$ 14,8500
14/03/2025 às 09:28:09	07.851.653/0001-23	R$ 13,7500
14/03/2025 às 09:28:11	37.676.047/0001-80	R$ 14,5700
14/03/2025 às 09:29:02	32.137.731/0001-70	R$ 13,4600
14/03/2025 às 09:32:34	49.803.998/0001-51	R$ 13,7400
14/03/2025 às 09:32:50	54.151.616/0001-92	R$ 19,8700
14/03/2025 às 09:32:53	05.048.534/0001-01	R$ 19,6700
14/03/2025 às 09:32:53	11.719.882/0001-66	R$ 21,3800
14/03/2025 às 09:32:57	40.949.490/0001-91	R$ 21,1700
14/03/2025 às 09:33:13	31.097.402/0001-80	R$ 14,5600
14/03/2025 às 09:33:29	54.151.616/0001-92	R$ 19,6600
14/03/2025 às 09:33:30	05.048.534/0001-01	R$ 19,4600
14/03/2025 às 09:33:48	54.151.616/0001-92	R$ 19,4500
14/03/2025 às 09:33:48	05.048.534/0001-01	R$ 19,2500
14/03/2025 às 09:34:06	54.151.616/0001-92	R$ 19,2400
14/03/2025 às 09:34:07	05.048.534/0001-01	R$ 19,0400
14/03/2025 às 09:34:24	54.151.616/0001-92	R$ 19,0300

Mensagens do chat do Item 32

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:24:17	O item 32 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:36:25	O item 32 está encerrado.
Sistema para o participante 32.137.731/0001-70	24/03/2025 às 14:17:00	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando os itens 32, 94 e 135. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 32 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 32.137.731/0001-70	24/03/2025 às 14:17:04	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 32.137.731/0001-70	24/03/2025 às 14:17:07	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 32.137.731/0001-70	24/03/2025 às 14:17:11	Atenção! Percebi que seu lance para os itens 94 e 135 está com preço aparentemente inexequível, com média de 71,04% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para os itens em questão.
Sistema para o participante 32.137.731/0001-70	24/03/2025 às 14:17:15	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho.
Sistema para o participante 32.137.731/0001-70	24/03/2025 às 14:23:10	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 32.137.731/0001-70	24/03/2025 às 14:23:14	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 32.137.731/0001-70	24/03/2025 às 14:23:18	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 32.137.731/0001-70	24/03/2025 às 14:23:23	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 32.137.731/0001-70	24/03/2025 às 14:23:36	Sr. Fornecedor A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.137.731/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 32. Prazo para encerrar o envio: 17:24:00 do dia 24/03/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 32, 94 e 135, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
Sistema para o participante 32.137.731/0001-70	24/03/2025 às 17:24:00	O item 32 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:24:00 de 24/03/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.137.731/0001-70.
Sistema para o participante 32.137.731/0001-70	31/03/2025 às 11:05:42	Sr. licitante, sua proposta para os itens anteriormente solicitados será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira. Com isso, comunicarei ao Órgão Gerenciador sobre o ocorrido e sua empresa poderá sofrer sanções administrativas nos termos do item 13 do edital.
Sistema	30/04/2025 às 09:07:45	O item 32 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 09:17:45.
Sistema	15/05/2025 às 14:32:03	O item 32 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:42:03.

Eventos do Item 32

Data/Hora	Descrição
24/03/2025 às 14:23:36	Fornecedor A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.137.731/0001-70 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/03/2025 17:24:00. Motivo: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 32, 94 e 135, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
28/05/2025 às 09:38:45	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 13,7400.
28/05/2025 às 09:38:51	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	30/04/2025 09:17:45
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:42:03

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:38 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr's Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 33 - Álcool Etílico

Álcool Etílico Tipo: Hidratado, Teor Alcoólico: 70%_(70 Gl), Apresentação: Líquido

Quantidade:	2706	Valor estimado:	R$ 7,7300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco 1000,00 ML		R$ 20.917,3800 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, melhor lance: R$ 6,9300 (unitário) / R$ 18.752,5800 (total)

Propostas do Item 33

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.727.905/0001-07 - 51.727.905 DOUGLAS SANTOS COSTA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 20,0000 (unitário) R$ 54.120,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	tupi				
Modelo/versão:	1l liquido 70%				
Valor proposta:	R$ 20,0000 (unitário) R$ 54.120,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2706

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,7300 (unitário) R$ 20.917,3800 (total)	-

Marca/Fabricante:	ITAJÁ/ JALLES				
Modelo/versão:	FRASCO C/ 1000ML				
Valor proposta:	R$ 7,7300 (unitário) R$ 20.917,3800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2706

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 7,6800 (unitário) R$ 20.782,0800 (total)	-

Marca/Fabricante:	J FERES				
Modelo/versão:	J FERES				
Valor proposta:	R$ 7,6800 (unitário) R$ 20.782,0800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2706

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
31.097.402/0001-80 - ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 7,4000 (unitário) R$ 20.024,4000 (total)	-

Marca/Fabricante: ECO SHOW
Modelo/versão: C/12
Valor proposta: R$ 7,4000 (unitário) R$ 20.024,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2706

37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 22,0600 (unitário) R$ 59.694,3600 (total)	-

Marca/Fabricante: ITAJÁ
Modelo/versão: JALLES MACHADO
Valor proposta: R$ 22,0600 (unitário) R$ 59.694,3600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2706

54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 7,1200 (unitário) R$ 19.266,7200 (total)	-

Marca/Fabricante: Rioquimica
Modelo/versão: Rioquimica
Valor proposta: R$ 7,7300 (unitário) R$ 20.917,3800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2706

11.719.882/0001-66 - DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 7,4700 (unitário) R$ 20.213,8200 (total)	-

Marca/Fabricante: TUPI
Modelo/versão: TUPI
Valor proposta: R$ 15,0000 (unitário) R$ 40.590,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2706

63.872.493/0001-70 - I F S NASCIMENTO & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,7300 (unitário) R$ 20.917,3800 (total)	-

Marca/Fabricante: FORTSAN
Modelo/versão: Frasco 1000,00 ML
Valor proposta: R$ 7,7300 (unitário) R$ 20.917,3800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2706

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
23.829.339/0001-09 - INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 7,7800 (unitário) R$ 21.052,6800 (total)	-

Marca/Fabricante:	PROPRIA				
Modelo/versão:	ALCOOL				
Valor proposta:	R$ 100,0000 (unitário) R$ 270.600,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2706

19.283.539/0001-23 - MED E ODONTO SOLUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,7300 (unitário) R$ 20.917,3800 (total)	-

Marca/Fabricante:	PRO LINK				
Modelo/versão:	PRO LINK				
Valor proposta:	R$ 7,7300 (unitário) R$ 20.917,3800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2706

26.174.873/0001-04 - MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,5000 (unitário) R$ 20.295,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Ciclofarma				
Modelo/versão:	ALCOOL ETILICO LIQUIDO 70% INPM COM 1 LITRO				
Valor proposta:	R$ 7,7300 (unitário) R$ 20.917,3800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2706

53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,1300 (unitário) R$ 19.293,7800 (total)	-

Marca/Fabricante:	AIDAR				
Modelo/versão:	UND				
Valor proposta:	R$ 7,4800 (unitário) R$ 20.240,8800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2706

49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 6,9300 (unitário) R$ 18.752,5800 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	USINA PETRIBU				
Modelo/versão:	USINA PETRIBU				
Valor proposta:	R$ 7,7300 (unitário) R$ 20.917,3800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2706

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,0000 (unitário) R$ 18.942,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: START / LIMA & PERGHER INDÚSTRIA E COMÉRCIOS/A Modelo/versão: FRASCO C/ 1000ML Valor proposta: R$ 7,7300 (unitário) R$ 20.917,3800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2706		
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,6900 (unitário) R$ 20.809,1400 (total)	-
Marca/Fabricante: Itaja/Itaja Modelo/versão: Frasco Valor proposta: R$ 7,6900 (unitário) R$ 20.809,1400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2706		
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,7900 (unitário) R$ 21.079,7400 (total)	-
Marca/Fabricante: JALLES MACHADO Modelo/versão: ALCOOL Valor proposta: R$ 13,5400 (unitário) R$ 36.639,2400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2706		
20.088.088/0001-52 - REAL NORTE BR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,4000 (unitário) R$ 20.024,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: JALLES Modelo/versão: ALCOOL / FR Valor proposta: R$ 7,4000 (unitário) R$ 20.024,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2706		

Lances do Item 33

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:26:05	26.147.597/0001-95	R$ 7,7900
14/03/2025 às 09:26:10	36.620.827/0001-45	R$ 7,0000
14/03/2025 às 09:33:21	11.719.882/0001-66	R$ 7,7200
14/03/2025 às 09:33:37	49.803.998/0001-51	R$ 6,9300
14/03/2025 às 09:33:44	26.174.873/0001-04	R$ 7,5000
14/03/2025 às 09:34:03	54.151.616/0001-92	R$ 7,3900
14/03/2025 às 09:34:11	23.829.339/0001-09	R$ 7,7800
14/03/2025 às 09:36:07	11.719.882/0001-66	R$ 7,4700

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:37:16	53.305.832/0001-82	R$ 7,1300
14/03/2025 às 09:37:20	54.151.616/0001-92	R$ 7,1200

Mensagens do chat do Item 33

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:25:16	O item 33 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:25:16	Algumas propostas do item 33 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:39:21	O item 33 está encerrado.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	25/03/2025 às 09:21:59	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando os itens 33, 35, 36, 38, 39, 42, 45, 46, 48, 49, 50, 54, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 78, 79, 80, 81, 86, 87, 92, 95, 98, 101, 105, 129, 130, 131, 132, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 168, 169, 172, 177, 180, 229 e 230. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 197 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	25/03/2025 às 09:22:02	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	25/03/2025 às 09:22:06	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	25/03/2025 às 09:22:16	Sr. Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, você foi convocado para enviar anexos para o item 33. Prazo para encerrar o envio: 12:23:00 do dia 25/03/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando os itens os quais V.Sa. encontra-se em 1ª lugar e ANVISA..
Pelo participante 49.803.998/0001-51	25/03/2025 às 10:46:14	O item 33 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:46:14 de 25/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51.
Sistema	17/04/2025 às 10:27:20	O item 33 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2025 10:37:20.
Sistema	15/05/2025 às 14:32:12	O item 33 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:42:12.

Eventos do Item 33

Data/Hora	Descrição
25/03/2025 às 09:22:16	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/03/2025 12:23:00. Motivo: Encaminhar proposta final ajustada contemplando os itens os quais V.Sa. encontra-se em 1ª lugar e
25/03/2025 às 10:46:14	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 finalizou o envio de anexo.
28/05/2025 às 09:38:45	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 6,9300.
28/05/2025 às 09:38:52	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	17/04/2025 10:37:20
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:42:12

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:38 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 34 - Atadura

Atadura Tipo 1: Crepom, Material 1: 100% Algodão, Dimensões: 15CM, Gramatura 1: Cerca De 13 Fios/CM2, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	1854	Valor estimado:	R$ 16,0800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Rolo		R$ 29.812,3200 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.137.731/0001-70, melhor lance: R$ 6,7200 (unitário) / R$ 12.458,8800 (total)

Propostas do Item 34

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.727.905/0001-07 - 51.727.905 DOUGLAS SANTOS COSTA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 16,0800 (unitário) R$ 29.812,3200 (total)	-

Marca/Fabricante:	neve				
Modelo/versão:	atadura 15cm				
Valor proposta:	R$ 16,0800 (unitário) R$ 29.812,3200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1854

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 16,0800 (unitário) R$ 29.812,3200 (total)	-

Marca/Fabricante:	PEROLA/ ANDREONI				
Modelo/versão:	PCT C/ 12 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 16,0800 (unitário) R$ 29.812,3200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1854

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 6,7200 (unitário) R$ 12.458,8800 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	TEXCARE				
Modelo/versão:	ATADURA				
Valor proposta:	R$ 12,0000 (unitário) R$ 22.248,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1854

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 6,8100 (unitário) R$ 12.625,7400 (total)	-

Marca/Fabricante: TEXPHARMA

Modelo/versão: PCT C/ 12 UNIDADES

Valor proposta: R$ 16,0800 (unitário) R$ 29.812,3200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1854

28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 15,8900 (unitário) R$ 29.460,0600 (total)	-

Marca/Fabricante: TEX CARE

Modelo/versão: TEX CARE

Valor proposta: R$ 15,8900 (unitário) R$ 29.460,0600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1854

54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 11,0700 (unitário) R$ 20.523,7800 (total)	-

Marca/Fabricante: Texpharma

Modelo/versão: Texpharma

Valor proposta: R$ 16,0800 (unitário) R$ 29.812,3200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1854

53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,8600 (unitário) R$ 14.572,4400 (total)	-

Marca/Fabricante: TEXPHARMA

Modelo/versão: PACOTE

Valor proposta: R$ 14,7300 (unitário) R$ 27.309,4200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1854

05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 6,7400 (unitário) R$ 12.495,9600 (total)	-

Marca/Fabricante: TEXCARE

Modelo/versão: Rolo

Valor proposta: R$ 16,0800 (unitário) R$ 29.812,3200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1854

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 10,9600 (unitário) R$ 20.319,8400 (total)	-

Marca/Fabricante: ANAPOLIS
Modelo/versão: ANAPOLIS
Valor proposta: R$ 16,0800 (unitário) R$ 29.812,3200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1854

20.035.686/0001-63 - ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 15,8800 (unitário) R$ 29.441,5200 (total)	-

Marca/Fabricante: ORTOFLEX / ORTOM IND.
Modelo/versão: CREPE NÃO ESTÉRIL 15*1,80 EM REPOUSO - MISTO
Valor proposta: R$ 18,0000 (unitário) R$ 33.372,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1854

36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 12,0600 (unitário) R$ 22.359,2400 (total)	-

Marca/Fabricante: ANAPOLIS / ANAPOLIS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT
Modelo/versão: PCT C/ 12 UNIDADES
Valor proposta: R$ 16,0800 (unitário) R$ 29.812,3200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1854

07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 6,8200 (unitário) R$ 12.644,2800 (total)	-

Marca/Fabricante: Anapolis/Anapolis
Modelo/versão: Pct. c/ 12 unid
Valor proposta: R$ 9,9000 (unitário) R$ 18.354,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1854

26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 6,2100 (unitário) R$ 11.513,3400 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: TEXPHARMA
Modelo/versão: ATADURA
Valor proposta: R$ 10,7900 (unitário) R$ 20.004,6600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1854

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
20.088.088/0001-52 - REAL NORTE BR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 8,1000 (unitário) R$ 15.017,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	TEXCARE				
Modelo/versão:	ATADURA / PCT				
Valor proposta:	R$ 14,0000 (unitário) R$ 25.956,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1854

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 18,2700 (unitário) R$ 33.872,5800 (total)	-

Marca/Fabricante:	ERIMAX				
Modelo/versão:	ERIMAX				
Valor proposta:	R$ 25,2000 (unitário) R$ 46.720,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1854

Lances do Item 34

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:28:17	26.147.597/0001-95	R$ 6,2100
14/03/2025 às 09:28:17	40.949.490/0001-91	R$ 9,8900
14/03/2025 às 09:28:17	37.676.047/0001-80	R$ 18,2700
14/03/2025 às 09:28:18	05.048.534/0001-01	R$ 9,7900
14/03/2025 às 09:28:23	40.949.490/0001-91	R$ 9,7800
14/03/2025 às 09:28:24	05.048.534/0001-01	R$ 9,6800
14/03/2025 às 09:28:30	40.949.490/0001-91	R$ 9,6700
14/03/2025 às 09:28:30	05.048.534/0001-01	R$ 9,5700
14/03/2025 às 09:28:36	40.949.490/0001-91	R$ 9,5600
14/03/2025 às 09:28:37	05.048.534/0001-01	R$ 9,4600
14/03/2025 às 09:28:42	40.949.490/0001-91	R$ 9,4500
14/03/2025 às 09:28:43	05.048.534/0001-01	R$ 9,3500
14/03/2025 às 09:28:48	40.949.490/0001-91	R$ 9,3400
14/03/2025 às 09:28:49	05.048.534/0001-01	R$ 9,2400
14/03/2025 às 09:28:53	07.851.653/0001-23	R$ 6,8200
14/03/2025 às 09:28:54	40.949.490/0001-91	R$ 6,8100
14/03/2025 às 09:28:56	05.048.534/0001-01	R$ 6,7400
14/03/2025 às 09:29:16	32.137.731/0001-70	R$ 6,7200
14/03/2025 às 09:34:08	20.088.088/0001-52	R$ 8,1000

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:35:41	36.620.827/0001-45	R$ 12,0600
14/03/2025 às 09:36:02	49.803.998/0001-51	R$ 12,0500
14/03/2025 às 09:36:18	54.151.616/0001-92	R$ 12,0400
14/03/2025 às 09:36:35	49.803.998/0001-51	R$ 11,9200
14/03/2025 às 09:36:51	54.151.616/0001-92	R$ 11,9100
14/03/2025 às 09:37:08	49.803.998/0001-51	R$ 11,8000
14/03/2025 às 09:37:24	54.151.616/0001-92	R$ 11,7900
14/03/2025 às 09:37:25	53.305.832/0001-82	R$ 7,8600
14/03/2025 às 09:37:41	20.035.686/0001-63	R$ 15,8800
14/03/2025 às 09:37:59	49.803.998/0001-51	R$ 11,6800
14/03/2025 às 09:38:15	54.151.616/0001-92	R$ 11,6700
14/03/2025 às 09:38:35	49.803.998/0001-51	R$ 11,5600
14/03/2025 às 09:38:55	54.151.616/0001-92	R$ 11,5500
14/03/2025 às 09:39:11	49.803.998/0001-51	R$ 11,4400
14/03/2025 às 09:39:27	54.151.616/0001-92	R$ 11,4300
14/03/2025 às 09:39:44	49.803.998/0001-51	R$ 11,3200
14/03/2025 às 09:40:03	54.151.616/0001-92	R$ 11,3100
14/03/2025 às 09:40:20	49.803.998/0001-51	R$ 11,2000
14/03/2025 às 09:40:37	54.151.616/0001-92	R$ 11,1900
14/03/2025 às 09:40:53	49.803.998/0001-51	R$ 11,0800
14/03/2025 às 09:41:10	54.151.616/0001-92	R$ 11,0700
14/03/2025 às 09:41:26	49.803.998/0001-51	R$ 10,9600

Mensagens do chat do Item 34

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:27:44	O item 34 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:43:27	O item 34 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 09:45:13	O item 34 está encerrado.
Sistema para o participante 32.137.731/0001-70	24/04/2025 às 13:25:29	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando os itens 34, 103, 104, 106, 133, 134, 158 e 212. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 34 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 32.137.731/0001-70	24/04/2025 às 13:25:40	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 32.137.731/0001-70	24/04/2025 às 13:25:48	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 32.137.731/0001-70	24/04/2025 às 13:25:56	Atenção! Percebi que seu lance para os itens 34, 103, 104, 106, 133, 134 e, 158 está com preço aparentemente inexequível, com média de 60,07% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para os itens em questão.
Sistema para o participante 32.137.731/0001-70	24/04/2025 às 13:26:05	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho. A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 32.137.731/0001-70	24/04/2025 às 13:26:12	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 32.137.731/0001-70	24/04/2025 às 13:26:24	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 32.137.731/0001-70	24/04/2025 às 13:26:31	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 32.137.731/0001-70	24/04/2025 às 13:26:50	Sr. Fornecedor A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.137.731/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 34. Prazo para encerrar o envio: 16:28:00 do dia 24/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 34, 103, 104, 106, 133, 134, 158 e 212, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
Sistema para o participante 32.137.731/0001-70	24/04/2025 às 16:28:00	O item 34 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:28:00 de 24/04/2025. 6 anexos foram enviados pelo fornecedor A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.137.731/0001-70.
Sistema para o participante 32.137.731/0001-70	28/04/2025 às 08:56:07	Sr. Licitante, ao verificar o registro da ANVISA quanto aos itens 34 e 158, verifiquei que os registros enviados não atendem o solicitado em edital.
Sistema para o participante 32.137.731/0001-70	28/04/2025 às 08:56:18	Quanto aos itens 103, 104, 106, 134, e 158, não foi comprovado a exequibilidade. Quanto ao item 212, não foi enviado Certificado de registro do produto junto a ANVISA. Desta forma, solicito o envio dos documentos citados acima.
Sistema para o participante 32.137.731/0001-70	28/04/2025 às 08:56:34	Informo que concederei prazo de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, para o envio dos documentos citados, devendo o licitante encaminhar os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 32.137.731/0001-70	28/04/2025 às 08:56:55	Sr. Fornecedor A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.137.731/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 34. Prazo para encerrar o envio: 10:58:00 do dia 28/04/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Sistema para o participante 32.137.731/0001-70	28/04/2025 às 10:58:00	O item 34 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:58:00 de 28/04/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.137.731/0001-70.
Sistema	30/04/2025 às 09:05:04	O item 34 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 09:15:04.
Sistema	15/05/2025 às 11:20:05	O item 34 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 11:30:05.

Eventos do Item 34

Data/Hora	Descrição

Data/Hora	Descrição
24/04/2025 às 13:26:50	Fornecedor A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.137.731/0001-70 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:28:00 do dia 24/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 34, 103, 104, 106, 133, 134, 158 e 212, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
28/04/2025 às 08:56:55	Fornecedor A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.137.731/0001-70 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:58:00 do dia 28/04/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
28/05/2025 às 09:38:45	Fornecedor A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.137.731/0001-70 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 6,7200.
28/05/2025 às 09:38:52	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 30/04/2025 09:15:04

Intenção de recurso na habilitação: 15/05/2025 11:30:05

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:38 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr's Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 35 - Avental

Avental Modelo: Longo, Tipo: Impermeável, Cor: Branca, Características Adicionais: Descartável/Manga Longa/Punhos Elásticos/Abertura, Aplicação: Proteção Individual

Quantidade:	1560	Valor estimado:	R$ 15,4800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Pacote 10,00 UN		R$ 24.148,8000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, melhor lance: R$ 9,6000 (unitário) / R$ 14.976,0000 (total)

Propostas do Item 35

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.727.905/0001-07 - 51.727.905 DOUGLAS SANTOS COSTA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 22,0000 (unitário) R$ 34.320,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	descarpack				
Modelo/versão:	tnt descartavel				
Valor proposta:	R$ 29,9900 (unitário) R$ 46.784,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1560

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 15,4800 (unitário) R$ 24.148,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX/ MEDIX				
Modelo/versão:	PCT C/10 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 15,4800 (unitário) R$ 24.148,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1560

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 15,2000 (unitário) R$ 23.712,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	WINNER				
Modelo/versão:	WINNER				
Valor proposta:	R$ 15,2000 (unitário) R$ 23.712,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1560

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 13,9900 (unitário) R$ 21.824,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Medix				
Modelo/versão:	Medix				
Valor proposta:	R$ 15,4800 (unitário) R$ 24.148,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1560

11.719.882/0001-66 - DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 15,1900 (unitário) R$ 23.696,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	LABOR				
Modelo/versão:	LABOR				
Valor proposta:	R$ 30,0000 (unitário) R$ 46.800,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1560

35.536.845/0001-80 - FESTMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 14,0000 (unitário) R$ 21.840,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	ANADONA				
Modelo/versão:	ANADONA				
Valor proposta:	R$ 15,4000 (unitário) R$ 24.024,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1560

63.872.493/0001-70 - I F S NASCIMENTO & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 15,4800 (unitário) R$ 24.148,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	KASMED				
Modelo/versão:	Pacote 10,00 UN				
Valor proposta:	R$ 15,4800 (unitário) R$ 24.148,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1560

23.829.339/0001-09 - INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 50,0000 (unitário) R$ 78.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	PROPRIA				
Modelo/versão:	AVENTAL				
Valor proposta:	R$ 50,0000 (unitário) R$ 78.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1560

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.174.873/0001-04 - MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 14,8800 (unitário) R$ 23.212,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: Lavie Modelo/versão: AVENTAL MANGA LONGA 20G NAO ESTERIL C/10 Valor proposta: R$ 15,4800 (unitário) R$ 24.148,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1560		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 1.605,0000 (unitário) R$ 2.503.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: POLARFIX / POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODU Modelo/versão: SMS30 Valor proposta: R$ 1.605,0000 (unitário) R$ 2.503.800,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1560		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,6000 (unitário) R$ 14.976,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: ANAPOLIS Modelo/versão: ANAPOLIS Valor proposta: R$ 15,4800 (unitário) R$ 24.148,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1560		
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 11,6100 (unitário) R$ 18.111,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: CONFORTELL / CONFORTELL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PR Modelo/versão: PCT C/10 UNIDADES Valor proposta: R$ 15,4800 (unitário) R$ 24.148,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1560		
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 19,0000 (unitário) R$ 29.640,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Medix/Medix Modelo/versão: Pct. c/ 10 unid. Valor proposta: R$ 19,0000 (unitário) R$ 29.640,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1560		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.708.161/0001-20 - PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 9,5000 (unitário) R$ 14.820,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: SPK Modelo/versão: SPK Valor proposta: R$ 15,4800 (unitário) R$ 24.148,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1560		
46.847.751/0001-49 - PROVISION COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R$ 22,0000 (unitário) R$ 34.320,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Globodesc Modelo/versão: Globodesc Valor proposta: R$ 22,0000 (unitário) R$ 34.320,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1560		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 19,2900 (unitário) R$ 30.092,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 26,6000 (unitário) R$ 41.496,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1560		

Lances do Item 35

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:29:08	32.708.161/0001-20	R$ 15,0400
14/03/2025 às 09:29:08	37.676.047/0001-80	R$ 19,2900
14/03/2025 às 09:32:32	51.727.905/0001-07	R$ 25,0000
14/03/2025 às 09:33:38	11.719.882/0001-66	R$ 15,1900
14/03/2025 às 09:34:20	26.174.873/0001-04	R$ 15,0500
14/03/2025 às 09:35:17	26.174.873/0001-04	R$ 14,8800
14/03/2025 às 09:35:17	32.708.161/0001-20	R$ 14,7300
14/03/2025 às 09:35:27	36.620.827/0001-45	R$ 11,6100
14/03/2025 às 09:35:29	32.708.161/0001-20	R$ 11,4900
14/03/2025 às 09:37:23	49.803.998/0001-51	R$ 11,3700
14/03/2025 às 09:37:23	32.708.161/0001-20	R$ 11,2500
14/03/2025 às 09:37:39	54.151.616/0001-92	R$ 14,8700
14/03/2025 às 09:37:59	49.803.998/0001-51	R$ 11,1300

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:37:59	32.708.161/0001-20	R$ 11,0100
14/03/2025 às 09:38:17	49.803.998/0001-51	R$ 10,8900
14/03/2025 às 09:38:18	32.708.161/0001-20	R$ 10,7800
14/03/2025 às 09:38:35	49.803.998/0001-51	R$ 10,6700
14/03/2025 às 09:38:36	32.708.161/0001-20	R$ 10,5600
14/03/2025 às 09:38:53	49.803.998/0001-51	R$ 10,4500
14/03/2025 às 09:38:54	32.708.161/0001-20	R$ 10,3400
14/03/2025 às 09:39:01	51.727.905/0001-07	R$ 22,0000
14/03/2025 às 09:39:17	49.803.998/0001-51	R$ 10,2300
14/03/2025 às 09:39:18	32.708.161/0001-20	R$ 10,1200
14/03/2025 às 09:39:35	49.803.998/0001-51	R$ 10,0100
14/03/2025 às 09:39:36	32.708.161/0001-20	R$ 9,9000
14/03/2025 às 09:39:53	49.803.998/0001-51	R$ 9,8000
14/03/2025 às 09:39:54	32.708.161/0001-20	R$ 9,7000
14/03/2025 às 09:40:11	49.803.998/0001-51	R$ 9,6000
14/03/2025 às 09:40:12	32.708.161/0001-20	R$ 9,5000
14/03/2025 às 09:41:05	35.536.845/0001-80	R$ 14,0000
14/03/2025 às 09:41:08	54.151.616/0001-92	R$ 13,9900

Mensagens do chat do Item 35

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:29:06	O item 35 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:43:09	O item 35 está encerrado.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	24/03/2025 às 12:03:07	Senhor licitante, informo que os itens 5 e 35 tratam-se de itens correspondentes (o mesmo item em cota ampliada e reservada), portanto, se forem vencidos pelo mesmo fornecedor, prevalecerá o menor valor ofertado. No caso em apreço, o item de menor valor é o item 5, custando R$ 7,67. Solicito que aceite negociação para o item 35 para este valor.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	24/03/2025 às 12:03:11	Caso recuse, sua proposta de maior valor será desclassificada e convocarei o próximo colocado na lista de classificação.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	24/03/2025 às 12:03:22	Sr. Fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20, você foi convocado para negociação de valor do item 35. Justificativa: Ajuste de cotas.
Pelo participante 32.708.161/0001-20	24/03/2025 às 13:17:23	O item 35 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20. A negociação do item 35 foi recusada pelo fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20, mantendo R$ 9,5000.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	24/03/2025 às 13:45:17	Senhor licitante, devido a recusa em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, sua proposta relativa à cota de maior valor (item 35) será desclassificada, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/04/2025 às 10:27:48	O item 35 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2025 10:37:48.
Sistema	15/05/2025 às 14:32:22	O item 35 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:42:22.

Eventos do Item 35

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:45	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 9,6000.
28/05/2025 às 09:38:52	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	17/04/2025 10:37:48
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:42:22

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:38 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 36 - Sistema P/ Estomia

Sistema P/ Estomia Aplicação: Intestinal, Tipo: Bolsa C/ Base Adesiva 1 Peça, Modelo: Fechada, Tipo Bolsa: Antiodor Opaca, Componentes: C/ Filtro Gases, Tipo Base: Resina Sintética, Estrutura: Plana, Tipo Recorte Base Adesiva: Recortável, Tipo Uso: Adulto

Quantidade:	1317	Valor estimado:	R$ 15,3800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 20.255,4600 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, melhor lance: R$ 10,7700 (unitário) / R$ 14.184,0900 (total)

Propostas do Item 36

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.335.907/0001-08 - 0RTOMED LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 30,2100 (unitário) R$ 39.786,5700 (total)	-

Marca/Fabricante:	convatec				
Modelo/versão:	convatec				
Valor proposta:	R$ 30,2100 (unitário) R$ 39.786,5700 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1317

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 15,3800 (unitário) R$ 20.255,4600 (total)	-

Marca/Fabricante:	CONVATEC/ CONVATEC				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 15,3800 (unitário) R$ 20.255,4600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1317

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 14,6900 (unitário) R$ 19.346,7300 (total)	-

Marca/Fabricante:	IMBRASUL				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 15,3800 (unitário) R$ 20.255,4600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1317

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 12,5900 (unitário) R$ 16.581,0300 (total)	-

Marca/Fabricante:	Casex				
Modelo/versão:	Casex				
Valor proposta:	R$ 15,3800 (unitário) R$ 20.255,4600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1317

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
33.094.535/0001-28 - C G V MARQUES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 12,6000 (unitário) R$ 16.594,2000 (total)	-

Marca/Fabricante:	VITALGOLD				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 15,3800 (unitário) R$ 20.255,4600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1317

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
11.719.882/0001-66 - DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 14,6800 (unitário) R$ 19.333,5600 (total)	-

Marca/Fabricante:	CONVATEC				
Modelo/versão:	CONVATEC				
Valor proposta:	R$ 30,0000 (unitário) R$ 39.510,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1317

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 2.000,0000 (unitário) R$ 2.634.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	HOLLISTER / HOLLISTER INCORPORATED				
Modelo/versão:	8901				
Valor proposta:	R$ 2.000,0000 (unitário) R$ 2.634.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1317

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 21,1200 (unitário) R$ 27.815,0400 (total)	-

Marca/Fabricante:	CASEX				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 21,1200 (unitário) R$ 27.815,0400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1317

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 11,2300 (unitário) R$ 14.789,9100 (total)	-
Marca/Fabricante: CASEX - FABRICANTE: CASEX IND DE PLAST PRODS MEDI Modelo/versão: Unidade Valor proposta: R$ 15,3800 (unitário) R$ 20.255,4600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1317		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 10,7700 (unitário) R$ 14.184,0900 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: MEDSONDA Modelo/versão: MEDSONDA Valor proposta: R$ 15,3800 (unitário) R$ 20.255,4600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1317		
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 11,5300 (unitário) R$ 15.185,0100 (total)	-
Marca/Fabricante: ACTIVE LIFE / CONVATEC BRASIL LTDA Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 15,3800 (unitário) R$ 20.255,4600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1317		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 10,8800 (unitário) R$ 14.328,9600 (total)	-
Marca/Fabricante: VITAMEDICAL Modelo/versão: VITAMEDICAL Valor proposta: R$ 15,0000 (unitário) R$ 19.755,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1317		

Lances do Item 36

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:29:14	40.949.490/0001-91	R$ 14,8500
14/03/2025 às 09:29:14	37.676.047/0001-80	R$ 14,7000
14/03/2025 às 09:29:15	05.048.534/0001-01	R$ 14,5500
14/03/2025 às 09:29:17	40.949.490/0001-91	R$ 14,6900
14/03/2025 às 09:29:29	37.676.047/0001-80	R$ 14,4000
14/03/2025 às 09:29:30	05.048.534/0001-01	R$ 14,2500

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:29:45	37.676.047/0001-80	R$ 14,1000
14/03/2025 às 09:29:45	05.048.534/0001-01	R$ 13,9500
14/03/2025 às 09:30:00	37.676.047/0001-80	R$ 13,8100
14/03/2025 às 09:30:00	05.048.534/0001-01	R$ 13,6700
14/03/2025 às 09:30:08	33.094.535/0001-28	R$ 15,0000
14/03/2025 às 09:30:15	37.676.047/0001-80	R$ 13,5300
14/03/2025 às 09:30:15	05.048.534/0001-01	R$ 13,3900
14/03/2025 às 09:30:29	33.094.535/0001-28	R$ 12,6000
14/03/2025 às 09:30:30	05.048.534/0001-01	R$ 12,4700
14/03/2025 às 09:30:33	37.676.047/0001-80	R$ 12,3400
14/03/2025 às 09:30:33	05.048.534/0001-01	R$ 12,2100
14/03/2025 às 09:30:51	37.676.047/0001-80	R$ 12,0800
14/03/2025 às 09:30:51	05.048.534/0001-01	R$ 11,9500
14/03/2025 às 09:31:06	37.676.047/0001-80	R$ 11,8300
14/03/2025 às 09:31:06	05.048.534/0001-01	R$ 11,7100
14/03/2025 às 09:31:21	37.676.047/0001-80	R$ 11,5900
14/03/2025 às 09:31:22	05.048.534/0001-01	R$ 11,4700
14/03/2025 às 09:31:36	37.676.047/0001-80	R$ 11,3500
14/03/2025 às 09:31:37	05.048.534/0001-01	R$ 11,2300
14/03/2025 às 09:31:51	37.676.047/0001-80	R$ 11,1100
14/03/2025 às 09:33:56	11.719.882/0001-66	R$ 14,6800
14/03/2025 às 09:35:14	36.620.827/0001-45	R$ 11,5300
14/03/2025 às 09:37:32	49.803.998/0001-51	R$ 10,9900
14/03/2025 às 09:37:34	37.676.047/0001-80	R$ 10,8800
14/03/2025 às 09:37:47	49.803.998/0001-51	R$ 10,7700
14/03/2025 às 09:38:03	54.151.616/0001-92	R$ 12,5900

Mensagens do chat do Item 36

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:29:14	O item 36 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:40:04	O item 36 está encerrado.
Sistema	17/04/2025 às 10:27:59	O item 36 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2025 10:37:59.
Sistema	15/05/2025 às 14:32:32	O item 36 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:42:32.

Eventos do Item 36

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:45	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 10,7700.
28/05/2025 às 09:38:52	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	17/04/2025 10:37:59
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:42:32

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:38 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 37 - Caneta uso médico

Caneta Uso Médico Material: Polímero, Tipo*: Monopolar, Controle: Comando Pedal, Componentes: C/ Cabo Fixo, Compatibilidade: Conector Compatível C/ Bisturi Elétrico, Esterilidade: Esterilizável

Quantidade:	840	Valor estimado:	R$ 35,9900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 30.231,6000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.772.464/0001-75, melhor lance: R$ 14,0000 (unitário) / R$ 11.760,0000 (total)

Propostas do Item 37

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.727.905/0001-07 - 51.727.905 DOUGLAS SANTOS COSTA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 30,0000 (unitário) R$ 25.200,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	delta life				
Modelo/versão:	caneta e componentes				
Valor proposta:	R$ 35,9900 (unitário) R$ 30.231,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	840

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.588.462/0001-38 - 53.588.462 MARIA EDUARDA DOS SANTOS VICENTE Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PB	R$ 35,0000 (unitário) R$ 29.400,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	BAYSHENG				
Modelo/versão:	BAYSHENG				
Valor proposta:	R$ 35,0000 (unitário) R$ 29.400,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	840

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 35,9900 (unitário) R$ 30.231,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	GMI/ GABISA				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 35,9900 (unitário) R$ 30.231,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	840

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 29,9900 (unitário) R$ 25.191,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: Bluepad
Modelo/versão: Bluepad
Valor proposta: R$ 35,9900 (unitário) R$ 30.231,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 840

43.556.958/0001-76 - ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 18,1700 (unitário) R$ 15.262,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: BLUEPAD
Modelo/versão: BP20
Valor proposta: R$ 35,9900 (unitário) R$ 30.231,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 840

33.772.464/0001-75 - ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 14,0000 (unitário) R$ 11.760,0000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante: BLUE PAD BP20
Modelo/versão: BLUE PAD BP20
Valor proposta: R$ 35,9900 (unitário) R$ 30.231,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 840

43.496.995/0001-36 - CIRURGICA SANTA HELENA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 15,0800 (unitário) R$ 12.667,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: BAISHENG/BAISHENG MEDICAL
Modelo/versão: CANETA DE BISTURI DESCARTAVEL
Valor proposta: R$ 35,9900 (unitário) R$ 30.231,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 840

11.719.882/0001-66 - DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 34,9900 (unitário) R$ 29.391,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: BAISHENG
Modelo/versão: BAISHENG
Valor proposta: R$ 60,0000 (unitário) R$ 50.400,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 840

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.122.230/0001-33 - DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 50,0000 (unitário) R$ 42.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	BLUEPAD				
Modelo/versão:	MONOPOLAR				
Valor proposta:	R$ 50,0000 (unitário) R$ 42.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	840

40.395.266/0001-03 - ENDOCENTER NORTE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 18,1600 (unitário) R$ 15.254,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	ETHICON				
Modelo/versão:	0035				
Valor proposta:	R$ 35,9900 (unitário) R$ 30.231,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	840

22.077.847/0001-07 - JOSE DANTAS DINIZ FILHO Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PB	R$ 35,9000 (unitário) R$ 30.156,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	BAISHENE				
Modelo/versão:	BAISHENE				
Valor proposta:	R$ 35,9000 (unitário) R$ 30.156,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	840

26.174.873/0001-04 - MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 19,8000 (unitário) R$ 16.632,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	HOFFE MEDIKA				
Modelo/versão:	HOFFE MEDIKA				
Valor proposta:	R$ 36,0000 (unitário) R$ 30.240,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	840

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 22,4399 (unitário) R$ 18.849,5160 (total)	-

Marca/Fabricante:	GMI / GABISA MEDICAL INTERNATIONAL LTDA EPP				
Modelo/versão:	DB				
Valor proposta:	R$ 218,0000 (unitário) R$ 183.120,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	840

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 14,9200 (unitário) R$ 12.532,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	BLUEPAD				
Modelo/versão:	Unidade				
Valor proposta:	R$ 35,9900 (unitário) R$ 30.231,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	840

49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 22,2100 (unitário) R$ 18.656,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	WEM				
Modelo/versão:	WEM				
Valor proposta:	R$ 35,9900 (unitário) R$ 30.231,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	840

36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 26,9900 (unitário) R$ 22.671,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	WEM / WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA.				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 35,9900 (unitário) R$ 30.231,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	840

45.517.180/0001-11 - VITA SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 19,0000 (unitário) R$ 15.960,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	DBI				
Modelo/versão:	BP20				
Valor proposta:	R$ 35,9900 (unitário) R$ 30.231,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	840

Lances do Item 37

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:29:21	43.556.958/0001-76	R$ 34,6500
14/03/2025 às 09:29:21	05.048.534/0001-01	R$ 34,3000
14/03/2025 às 09:29:24	43.556.958/0001-76	R$ 33,9500
14/03/2025 às 09:29:24	05.048.534/0001-01	R$ 33,6100
14/03/2025 às 09:29:27	43.556.958/0001-76	R$ 33,2700
14/03/2025 às 09:29:27	05.048.534/0001-01	R$ 32,9300

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:29:30	43.556.958/0001-76	R$ 32,6000
14/03/2025 às 09:29:30	05.048.534/0001-01	R$ 32,2700
14/03/2025 às 09:29:33	43.556.958/0001-76	R$ 31,9400
14/03/2025 às 09:29:33	05.048.534/0001-01	R$ 31,6200
14/03/2025 às 09:29:36	43.556.958/0001-76	R$ 31,3000
14/03/2025 às 09:29:36	05.048.534/0001-01	R$ 30,9800
14/03/2025 às 09:29:39	43.556.958/0001-76	R$ 30,6700
14/03/2025 às 09:29:39	05.048.534/0001-01	R$ 30,3600
14/03/2025 às 09:29:42	43.556.958/0001-76	R$ 30,0500
14/03/2025 às 09:29:42	05.048.534/0001-01	R$ 29,7400
14/03/2025 às 09:29:45	43.556.958/0001-76	R$ 29,4400
14/03/2025 às 09:29:45	05.048.534/0001-01	R$ 29,1400
14/03/2025 às 09:29:48	43.556.958/0001-76	R$ 28,8400
14/03/2025 às 09:29:48	05.048.534/0001-01	R$ 28,5500
14/03/2025 às 09:29:51	43.556.958/0001-76	R$ 28,2600
14/03/2025 às 09:29:51	05.048.534/0001-01	R$ 27,9700
14/03/2025 às 09:29:54	43.556.958/0001-76	R$ 27,6900
14/03/2025 às 09:29:54	05.048.534/0001-01	R$ 27,4100
14/03/2025 às 09:29:57	43.556.958/0001-76	R$ 27,1300
14/03/2025 às 09:29:57	05.048.534/0001-01	R$ 26,8500
14/03/2025 às 09:30:00	43.556.958/0001-76	R$ 26,5800
14/03/2025 às 09:30:00	05.048.534/0001-01	R$ 26,3100
14/03/2025 às 09:30:03	43.556.958/0001-76	R$ 26,0400
14/03/2025 às 09:30:03	05.048.534/0001-01	R$ 25,7700
14/03/2025 às 09:30:06	43.556.958/0001-76	R$ 25,5100
14/03/2025 às 09:30:06	05.048.534/0001-01	R$ 25,2500
14/03/2025 às 09:30:09	43.556.958/0001-76	R$ 24,9900
14/03/2025 às 09:30:09	05.048.534/0001-01	R$ 24,7400
14/03/2025 às 09:30:12	43.556.958/0001-76	R$ 24,4900
14/03/2025 às 09:30:12	05.048.534/0001-01	R$ 24,2400
14/03/2025 às 09:30:15	43.556.958/0001-76	R$ 23,9900
14/03/2025 às 09:30:15	05.048.534/0001-01	R$ 23,7500
14/03/2025 às 09:30:18	43.556.958/0001-76	R$ 23,5100
14/03/2025 às 09:30:18	05.048.534/0001-01	R$ 23,2700

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:30:21	43.556.958/0001-76	R$ 23,0300
14/03/2025 às 09:30:21	05.048.534/0001-01	R$ 22,7900
14/03/2025 às 09:30:24	43.556.958/0001-76	R$ 22,5600
14/03/2025 às 09:30:24	05.048.534/0001-01	R$ 22,3300
14/03/2025 às 09:30:27	43.556.958/0001-76	R$ 22,1000
14/03/2025 às 09:30:27	05.048.534/0001-01	R$ 21,8700
14/03/2025 às 09:30:30	43.556.958/0001-76	R$ 21,6500
14/03/2025 às 09:30:30	05.048.534/0001-01	R$ 21,4300
14/03/2025 às 09:30:33	43.556.958/0001-76	R$ 21,2100
14/03/2025 às 09:30:33	05.048.534/0001-01	R$ 20,9900
14/03/2025 às 09:30:36	43.556.958/0001-76	R$ 20,7800
14/03/2025 às 09:30:36	05.048.534/0001-01	R$ 20,5700
14/03/2025 às 09:30:39	43.556.958/0001-76	R$ 20,3600
14/03/2025 às 09:30:39	05.048.534/0001-01	R$ 20,1500
14/03/2025 às 09:30:42	43.556.958/0001-76	R$ 19,9400
14/03/2025 às 09:30:42	05.048.534/0001-01	R$ 19,7400
14/03/2025 às 09:30:45	43.556.958/0001-76	R$ 19,5400
14/03/2025 às 09:30:45	05.048.534/0001-01	R$ 19,3400
14/03/2025 às 09:30:48	43.556.958/0001-76	R$ 19,1400
14/03/2025 às 09:30:48	05.048.534/0001-01	R$ 18,9400
14/03/2025 às 09:30:51	43.556.958/0001-76	R$ 18,7500
14/03/2025 às 09:30:51	05.048.534/0001-01	R$ 18,5600
14/03/2025 às 09:30:54	43.556.958/0001-76	R$ 18,3700
14/03/2025 às 09:30:54	05.048.534/0001-01	R$ 18,1800
14/03/2025 às 09:34:41	11.719.882/0001-66	R$ 34,9900
14/03/2025 às 09:34:59	36.620.827/0001-45	R$ 26,9900
14/03/2025 às 09:35:59	45.517.180/0001-11	R$ 19,0000
14/03/2025 às 09:37:38	49.803.998/0001-51	R$ 26,9800
14/03/2025 às 09:37:54	54.151.616/0001-92	R$ 34,9800
14/03/2025 às 09:38:11	43.496.995/0001-36	R$ 17,9900
14/03/2025 às 09:38:11	05.048.534/0001-01	R$ 17,8100
14/03/2025 às 09:38:29	43.496.995/0001-36	R$ 17,6300
14/03/2025 às 09:38:29	05.048.534/0001-01	R$ 17,4500
14/03/2025 às 09:38:42	32.737.279/0001-87	R$ 26,9799

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:38:59	49.803.998/0001-51	R$ 26,7100
14/03/2025 às 09:39:17	43.496.995/0001-36	R$ 17,2700
14/03/2025 às 09:39:17	05.048.534/0001-01	R$ 17,0900
14/03/2025 às 09:39:35	43.496.995/0001-36	R$ 16,9100
14/03/2025 às 09:39:35	05.048.534/0001-01	R$ 16,7400
14/03/2025 às 09:39:40	26.174.873/0001-04	R$ 19,8000
14/03/2025 às 09:39:56	43.496.995/0001-36	R$ 16,5700
14/03/2025 às 09:39:56	05.048.534/0001-01	R$ 16,4000
14/03/2025 às 09:40:07	32.737.279/0001-87	R$ 26,7099
14/03/2025 às 09:40:23	43.496.995/0001-36	R$ 16,2300
14/03/2025 às 09:40:24	05.048.534/0001-01	R$ 16,0600
14/03/2025 às 09:40:41	49.803.998/0001-51	R$ 26,4400
14/03/2025 às 09:40:57	40.395.266/0001-03	R$ 18,3600
14/03/2025 às 09:41:01	43.556.958/0001-76	R$ 18,1700
14/03/2025 às 09:41:15	33.772.464/0001-75	R$ 20,8200
14/03/2025 às 09:41:32	43.496.995/0001-36	R$ 15,8900
14/03/2025 às 09:41:33	05.048.534/0001-01	R$ 15,7300
14/03/2025 às 09:41:50	43.496.995/0001-36	R$ 15,5700
14/03/2025 às 09:41:51	05.048.534/0001-01	R$ 15,4100
14/03/2025 às 09:42:08	43.496.995/0001-36	R$ 15,2500
14/03/2025 às 09:42:09	05.048.534/0001-01	R$ 15,0900
14/03/2025 às 09:42:28	40.395.266/0001-03	R$ 18,1600
14/03/2025 às 09:42:55	32.737.279/0001-87	R$ 26,4399
14/03/2025 às 09:42:56	49.803.998/0001-51	R$ 26,1700
14/03/2025 às 09:44:15	32.737.279/0001-87	R$ 26,1699
14/03/2025 às 09:44:16	49.803.998/0001-51	R$ 25,9000
14/03/2025 às 09:45:36	32.737.279/0001-87	R$ 25,8999
14/03/2025 às 09:45:37	49.803.998/0001-51	R$ 25,6400
14/03/2025 às 09:46:36	33.772.464/0001-75	R$ 15,1300
14/03/2025 às 09:46:54	32.737.279/0001-87	R$ 25,6399
14/03/2025 às 09:47:11	49.803.998/0001-51	R$ 25,3800
14/03/2025 às 09:47:39	51.727.905/0001-07	R$ 30,0000
14/03/2025 às 09:47:42	54.151.616/0001-92	R$ 29,9900
14/03/2025 às 09:48:12	32.737.279/0001-87	R$ 25,3799

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:48:30	49.803.998/0001-51	R$ 25,1200
14/03/2025 às 09:49:34	32.737.279/0001-87	R$ 25,1199
14/03/2025 às 09:49:36	49.803.998/0001-51	R$ 24,8600
14/03/2025 às 09:50:57	32.737.279/0001-87	R$ 24,8599
14/03/2025 às 09:51:01	49.803.998/0001-51	R$ 24,6100
14/03/2025 às 09:52:20	32.737.279/0001-87	R$ 24,6099
14/03/2025 às 09:52:36	49.803.998/0001-51	R$ 24,3600
14/03/2025 às 09:53:50	32.737.279/0001-87	R$ 24,3599
14/03/2025 às 09:54:09	49.803.998/0001-51	R$ 24,1100
14/03/2025 às 09:55:05	32.737.279/0001-87	R$ 24,1099
14/03/2025 às 09:55:21	49.803.998/0001-51	R$ 23,8600
14/03/2025 às 09:56:32	32.737.279/0001-87	R$ 23,8599
14/03/2025 às 09:56:34	49.803.998/0001-51	R$ 23,6200
14/03/2025 às 09:57:48	32.737.279/0001-87	R$ 23,6199
14/03/2025 às 09:57:52	49.803.998/0001-51	R$ 23,3800
14/03/2025 às 09:59:06	32.737.279/0001-87	R$ 23,3799
14/03/2025 às 09:59:11	33.772.464/0001-75	R$ 14,0000
14/03/2025 às 09:59:11	49.803.998/0001-51	R$ 23,1400
14/03/2025 às 09:59:28	43.496.995/0001-36	R$ 15,0800
14/03/2025 às 09:59:31	05.048.534/0001-01	R$ 14,9200
14/03/2025 às 10:00:19	32.737.279/0001-87	R$ 23,1399
14/03/2025 às 10:00:36	49.803.998/0001-51	R$ 22,9000
14/03/2025 às 10:01:51	32.737.279/0001-87	R$ 22,8999
14/03/2025 às 10:01:56	49.803.998/0001-51	R$ 22,6700
14/03/2025 às 10:03:12	32.737.279/0001-87	R$ 22,6699
14/03/2025 às 10:03:13	49.803.998/0001-51	R$ 22,4400
14/03/2025 às 10:04:59	32.737.279/0001-87	R$ 22,4399
14/03/2025 às 10:05:02	49.803.998/0001-51	R$ 22,2100

Mensagens do chat do Item 37

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:29:20	O item 37 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:07:03	O item 37 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 10:08:51	O item 37 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 33.772.464/0001-75	25/03/2025 às 08:34:14	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando os itens 37, 161, 162 e 173. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 37 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 33.772.464/0001-75	25/03/2025 às 08:34:17	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 33.772.464/0001-75	25/03/2025 às 08:34:25	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 33.772.464/0001-75	25/03/2025 às 08:34:42	Atenção! Percebi que seu lance para os itens 37, 161 e 162 está com preço aparentemente inexequível, com média de 72,62% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para os itens em questão.
Sistema para o participante 33.772.464/0001-75	25/03/2025 às 08:34:46	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho.
Sistema para o participante 33.772.464/0001-75	25/03/2025 às 08:34:50	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 33.772.464/0001-75	25/03/2025 às 08:34:55	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 33.772.464/0001-75	25/03/2025 às 08:34:59	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 33.772.464/0001-75	25/03/2025 às 08:35:03	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 33.772.464/0001-75	25/03/2025 às 08:35:14	Sr. Fornecedor ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.772.464/0001-75, você foi convocado para enviar anexos para o item 37. Prazo para encerrar o envio: 11:36:00 do dia 25/03/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 37, 161, 162 e 173, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
Pelo participante 33.772.464/0001-75	25/03/2025 às 08:44:12	Bom dia! Ok senhor pregoeiro
Pelo participante 33.772.464/0001-75	25/03/2025 às 11:28:13	O item 37 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:28:13 de 25/03/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.772.464/0001-75.
Sistema	24/04/2025 às 09:45:40	O item 37 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/04/2025 09:55:40.
Sistema	15/05/2025 às 11:43:42	O item 37 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 11:53:42.

Eventos do Item 37

Data/Hora	Descrição
25/03/2025 às 08:35:14	Fornecedor ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.772.464/0001-75 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/03/2025 11:36:00. Motivo: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 37, 161, 162 e 173, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..

Data/Hora	Descrição
25/03/2025 às 11:28:13	Fornecedor ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.772.464/0001-75 finalizou o envio de anexo.
28/05/2025 às 09:38:45	Fornecedor ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.772.464/0001-75 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 14,0000.
28/05/2025 às 09:38:52	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	24/04/2025 09:55:40
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 11:53:42

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:38 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 38 - Cateter periférico

Cateter Periférico Material Cateter: Polímero Radiopaco, Aplicação: Venoso, Material Agulha: Agulha Aço Inox, Diametro: 22GAU, Comprimento: Cerca 25MM, Componente Adicional: C/ Asa De Fixação, Tubo Extensor C/ Clamp, Conector: Conector Padrão C/ Injetor Lateral, Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Quantidade:	396	Valor estimado:	R$ 81,8000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 32.392,8000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, melhor lance: R$ 51,4800 (unitário) / R$ 20.386,0800 (total)

Propostas do Item 38

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 81,8000 (unitário) R$ 32.392,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	POLYMED/ CFERNANDES				
Modelo/versão:	CX C/ 50 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 81,8000 (unitário) R$ 32.392,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	396

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 81,2000 (unitário) R$ 32.155,2000 (total)	-

Marca/Fabricante:	GLOMED				
Modelo/versão:	GLOMED				
Valor proposta:	R$ 81,2000 (unitário) R$ 32.155,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	396

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 52,0000 (unitário) R$ 20.592,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	LABOR IMPORT				
Modelo/versão:	SOLIDOR				
Valor proposta:	R$ 52,0000 (unitário) R$ 20.592,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	396

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 61,3400 (unitário) R$ 24.290,6400 (total)	-

Marca/Fabricante: Descarpack
Modelo/versão: Descarpack
Valor proposta: R$ 81,8000 (unitário) R$ 32.392,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 396

11.719.882/0001-66 - DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 81,1900 (unitário) R$ 32.151,2400 (total)	-

Marca/Fabricante: SOLIDOR
Modelo/versão: SOLIDOR
Valor proposta: R$ 100,0000 (unitário) R$ 39.600,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 396

63.872.493/0001-70 - I F S NASCIMENTO & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 81,8000 (unitário) R$ 32.392,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: POLYMED
Modelo/versão: Unidade
Valor proposta: R$ 81,8000 (unitário) R$ 32.392,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 396

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 2.038,8200 (unitário) R$ 807.372,7200 (total)	-

Marca/Fabricante: LABOR IMPORT / POLYMEDICURE
Modelo/versão: 3941
Valor proposta: R$ 2.038,8200 (unitário) R$ 807.372,7200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 396

53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 137,6000 (unitário) R$ 54.489,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: POLYMED
Modelo/versão: CAIXA
Valor proposta: R$ 137,6000 (unitário) R$ 54.489,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 396

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 51,4800 (unitário) R$ 20.386,0800 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: MEDIX
Valor proposta: R$ 81,8000 (unitário) R$ 32.392,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 396

36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 61,3500 (unitário) R$ 24.294,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: ABL / EXCELMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS
Modelo/versão: CX C/ 50 UNIDADES
Valor proposta: R$ 81,8000 (unitário) R$ 32.392,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 396

07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 111,3800 (unitário) R$ 44.106,4800 (total)	-

Marca/Fabricante: Top Med/Top Med
Modelo/versão: Cx. c/ 50 Unids.
Valor proposta: R$ 111,3800 (unitário) R$ 44.106,4800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 396

37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 123,9800 (unitário) R$ 49.096,0800 (total)	-

Marca/Fabricante: POLYMED
Modelo/versão: POLYMED
Valor proposta: R$ 171,0000 (unitário) R$ 67.716,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 396

Lances do Item 38

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:29:54	37.676.047/0001-80	R$ 123,9800
14/03/2025 às 09:34:46	36.620.827/0001-45	R$ 61,3500
14/03/2025 às 09:35:19	11.719.882/0001-66	R$ 81,1900
14/03/2025 às 09:38:08	49.803.998/0001-51	R$ 51,4800
14/03/2025 às 09:38:24	54.151.616/0001-92	R$ 61,3400

Mensagens do chat do Item 38

Responsável	Data/Hora	Mensagem

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:29:53	O item 38 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:40:25	O item 38 está encerrado.
Sistema	17/04/2025 às 10:28:08	O item 38 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2025 10:38:08.
Sistema	15/05/2025 às 14:32:45	O item 38 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:42:45.

Eventos do Item 38

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:45	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 51,4800.
28/05/2025 às 09:38:52	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	17/04/2025 10:38:08
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:42:45

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:38 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 39 - Cateter periférico

Cateter Periférico Material Cateter: Polímero Radiopaco, Aplicação: Venoso, Material Agulha: Agulha Aço Inox, Diametro: 24GAU, Comprimento: Cerca 20MM, Conector: Conector Padrão, Componente 1: Câmara Refluxo C/ Filtro, Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Quantidade:	396	Valor estimado:	R$ 81,9200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 32.440,3200 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, melhor lance: R$ 51,8800 (unitário) / R$ 20.544,4800 (total)

Propostas do Item 39

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 81,9200 (unitário) R$ 32.440,3200 (total)	-

Marca/Fabricante:	POLYMED/ CFERNANDES				
Modelo/versão:	CX C/ 50 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 81,9200 (unitário) R$ 32.440,3200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	396

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 81,2000 (unitário) R$ 32.155,2000 (total)	-

Marca/Fabricante:	GLOMED				
Modelo/versão:	GLOMED				
Valor proposta:	R$ 81,2000 (unitário) R$ 32.155,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	396

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 58,0000 (unitário) R$ 22.968,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	LABOR IMPORT				
Modelo/versão:	SOLIDOR				
Valor proposta:	R$ 58,0000 (unitário) R$ 22.968,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	396

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 52,4100 (unitário) R$ 20.754,3600 (total)	-

Marca/Fabricante: Descarpack
Modelo/versão: Descarpack
Valor proposta: R$ 81,9200 (unitário) R$ 32.440,3200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 396

11.719.882/0001-66 - DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 81,1900 (unitário) R$ 32.151,2400 (total)	-

Marca/Fabricante: SOLIDOR
Modelo/versão: SOLIDOR
Valor proposta: R$ 100,0000 (unitário) R$ 39.600,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 396

63.872.493/0001-70 - I F S NASCIMENTO & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 81,9200 (unitário) R$ 32.440,3200 (total)	-

Marca/Fabricante: POLYMED
Modelo/versão: Unidade
Valor proposta: R$ 81,9200 (unitário) R$ 32.440,3200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 396

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 2.311,4000 (unitário) R$ 915.314,4000 (total)	-

Marca/Fabricante: LABOR IMPORT / POLYMEDICURE
Modelo/versão: 3942
Valor proposta: R$ 2.311,4000 (unitário) R$ 915.314,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 396

53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 129,6000 (unitário) R$ 51.321,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: DESCARPACK
Modelo/versão: CAIXA
Valor proposta: R$ 137,7000 (unitário) R$ 54.529,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 396

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 51,8800 (unitário) R$ 20.544,4800 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: MEDIX
Valor proposta: R$ 81,9200 (unitário) R$ 32.440,3200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 396

36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 61,3500 (unitário) R$ 24.294,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: ABL / EXCELMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS
Modelo/versão: CX C/ 50 UNIDADES
Valor proposta: R$ 81,9200 (unitário) R$ 32.440,3200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 396

07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 111,3800 (unitário) R$ 44.106,4800 (total)	-

Marca/Fabricante: TopMed/TopMed
Modelo/versão: Cx. c/ 50 unid.
Valor proposta: R$ 111,3800 (unitário) R$ 44.106,4800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 396

37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 131,2300 (unitário) R$ 51.967,0800 (total)	-

Marca/Fabricante: POLYMED
Modelo/versão: POLYMED
Valor proposta: R$ 181,0000 (unitário) R$ 71.676,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 396

Lances do Item 39

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:32:27	37.676.047/0001-80	R$ 131,2300
14/03/2025 às 09:34:43	36.620.827/0001-45	R$ 61,3500
14/03/2025 às 09:35:39	11.719.882/0001-66	R$ 81,1900
14/03/2025 às 09:37:51	53.305.832/0001-82	R$ 129,6000
14/03/2025 às 09:40:44	49.803.998/0001-51	R$ 57,4200
14/03/2025 às 09:41:01	54.151.616/0001-92	R$ 56,8400
14/03/2025 às 09:41:17	49.803.998/0001-51	R$ 56,2700

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:41:34	54.151.616/0001-92	R$ 55,7000
14/03/2025 às 09:41:50	49.803.998/0001-51	R$ 55,1400
14/03/2025 às 09:42:07	54.151.616/0001-92	R$ 54,5800
14/03/2025 às 09:42:23	49.803.998/0001-51	R$ 54,0300
14/03/2025 às 09:42:40	54.151.616/0001-92	R$ 53,4800
14/03/2025 às 09:42:56	49.803.998/0001-51	R$ 52,9400
14/03/2025 às 09:43:13	54.151.616/0001-92	R$ 52,4100
14/03/2025 às 09:43:29	49.803.998/0001-51	R$ 51,8800

Mensagens do chat do Item 39

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:32:26	O item 39 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:45:30	O item 39 está encerrado.
Sistema	17/04/2025 às 10:28:21	O item 39 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2025 10:38:21.
Sistema	15/05/2025 às 14:32:54	O item 39 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:42:54.

Eventos do Item 39

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:45	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 51,8800.
28/05/2025 às 09:38:52	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	17/04/2025 10:38:21
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:42:54

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:38 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 40 - Coletor De Resíduos De Serviço De Saúde

Coletor De Resíduos De Serviço De Saúde Tipo De Resíduo: Grupo E - Resíduo Perfurocortante Infectante, Tipo Risco: Risco Biológico, Capacidade: Cerca De 7L, Material: Caixa De Papelão C/ Saco Plástico, Adicional: C/ Alça, Uso: Uso Único

Quantidade:	250	Valor estimado:	R$ 82,1100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 20.527,5000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91, melhor lance: R$ 45,5600 (unitário) / R$ 11.390,0000 (total)

Propostas do Item 40

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
42.266.893/0001-61 - 42.266.893 NELSON WILSON DOS SANTOS RIBEIRO Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 125,0000 (unitário) R$ 31.250,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	FORTSAN				
Modelo/versão:	COLETOR				
Valor proposta:	R$ 125,0000 (unitário) R$ 31.250,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	250

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.727.905/0001-07 - 51.727.905 DOUGLAS SANTOS COSTA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 8.211,0000 (unitário) R$ 2.052.750,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	descarpack				
Modelo/versão:	caixa 7l				
Valor proposta:	R$ 8.211,0000 (unitário) R$ 2.052.750,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	250

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.588.462/0001-38 - 53.588.462 MARIA EDUARDA DOS SANTOS VICENTE Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PB	R$ 80,0000 (unitário) R$ 20.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	DESCARBOX				
Modelo/versão:	DESCARBOX				
Valor proposta:	R$ 80,0000 (unitário) R$ 20.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	250

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 82,1100 (unitário) R$ 20.527,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: DESCARPACK / DESCARPACK Modelo/versão: CX C/ 10 UNIDADES Valor proposta: R$ 82,1100 (unitário) R$ 20.527,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 250		
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 45,5600 (unitário) R$ 11.390,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: DESCARBOX Modelo/versão: CX C/ 10 UNIDADES Valor proposta: R$ 82,1100 (unitário) R$ 20.527,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 250		
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 49,9000 (unitário) R$ 12.475,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: DESPACK Modelo/versão: DESPACK Valor proposta: R$ 81,9000 (unitário) R$ 20.475,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 250		
37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,1800 (unitário) R$ 1.795,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 7,1800 (unitário) R$ 1.795,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 250		
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 52,0100 (unitário) R$ 13.002,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: Descarpack Modelo/versão: Descarpack Valor proposta: R$ 82,1100 (unitário) R$ 20.527,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 250		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
33.772.464/0001-75 - ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 50,0000 (unitário) R$ 12.500,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	DESCARBOX				
Modelo/versão:	ECOLOGICO				
Valor proposta:	R$ 82,1100 (unitário) R$ 20.527,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	250

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
33.094.535/0001-28 - C G V MARQUES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 66,0000 (unitário) R$ 16.500,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	BIOBRASIL				
Modelo/versão:	CAIXA COM 10 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 82,1100 (unitário) R$ 20.527,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	250

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
11.719.882/0001-66 - DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 78,7500 (unitário) R$ 19.687,5000 (total)	-

Marca/Fabricante:	DESCARPACK				
Modelo/versão:	DESCARPACK				
Valor proposta:	R$ 100,0000 (unitário) R$ 25.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	250

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
63.872.493/0001-70 - I F S NASCIMENTO & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 82,1100 (unitário) R$ 20.527,5000 (total)	-

Marca/Fabricante:	DESCARBOX				
Modelo/versão:	Unidade				
Valor proposta:	R$ 82,1100 (unitário) R$ 20.527,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	250

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
59.403.410/0001-26 - INTERJET COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 82,1100 (unitário) R$ 20.527,5000 (total)	-

Marca/Fabricante:	DESCARPACK				
Modelo/versão:	'160201'				
Valor proposta:	R$ 82,1100 (unitário) R$ 20.527,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	250

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
19.283.539/0001-23 - MED E ODONTO SOLUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 82,1100 (unitário) R$ 20.527,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: DESCARBOX Modelo/versão: DESCARBOX Valor proposta: R$ 82,1100 (unitário) R$ 20.527,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 250		
53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 57,2800 (unitário) R$ 14.320,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FLEXPELL Modelo/versão: CAIXA Valor proposta: R$ 78,7600 (unitário) R$ 19.690,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 250		
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 44,1000 (unitário) R$ 11.025,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: DESCARBOX -FABRICANTE - DESCARBOX INDUSTRIA E COM Modelo/versão: Unidade Valor proposta: R$ 82,1100 (unitário) R$ 20.527,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 250		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 51,4900 (unitário) R$ 12.872,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: DESCARBOX Modelo/versão: DESCARBOX Valor proposta: R$ 82,1100 (unitário) R$ 20.527,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 250		
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 61,5800 (unitário) R$ 15.395,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: POLAR FIX / POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD Modelo/versão: CX C/ 10 UNIDADES Valor proposta: R$ 82,1100 (unitário) R$ 20.527,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 250		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 55,3000 (unitário) R$ 13.825,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Medix/Medix Modelo/versão: Cx. c/ 10 und. Valor proposta: R$ 65,0000 (unitário) R$ 16.250,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 250		
32.708.161/0001-20 - PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 43,6500 (unitário) R$ 10.912,5000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: DESCARBOX Modelo/versão: DESCARBOX Valor proposta: R$ 82,1100 (unitário) R$ 20.527,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 250		
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 69,5800 (unitário) R$ 17.395,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FORTSAN Modelo/versão: COLETOR Valor proposta: R$ 121,0000 (unitário) R$ 30.250,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 250		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 59,4500 (unitário) R$ 14.862,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: DESCARBOX Modelo/versão: DESCARBOX Valor proposta: R$ 82,0000 (unitário) R$ 20.500,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 250		

Lances do Item 40

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:33:10	05.048.534/0001-01	R$ 64,3500
14/03/2025 às 09:33:11	40.949.490/0001-91	R$ 64,3400
14/03/2025 às 09:33:12	37.676.047/0001-80	R$ 59,4500
14/03/2025 às 09:33:14	32.708.161/0001-20	R$ 58,8500
14/03/2025 às 09:33:17	05.048.534/0001-01	R$ 58,2600
14/03/2025 às 09:33:18	40.949.490/0001-91	R$ 58,2500
14/03/2025 às 09:33:20	32.708.161/0001-20	R$ 57,6600

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:33:23	05.048.534/0001-01	R$ 57,0800
14/03/2025 às 09:33:24	40.949.490/0001-91	R$ 57,0700
14/03/2025 às 09:33:26	32.708.161/0001-20	R$ 56,4900
14/03/2025 às 09:33:29	05.048.534/0001-01	R$ 55,9200
14/03/2025 às 09:33:30	40.949.490/0001-91	R$ 55,9100
14/03/2025 às 09:33:33	32.708.161/0001-20	R$ 55,3500
14/03/2025 às 09:33:35	05.048.534/0001-01	R$ 54,7900
14/03/2025 às 09:33:36	40.949.490/0001-91	R$ 54,7800
14/03/2025 às 09:33:39	32.708.161/0001-20	R$ 54,2300
14/03/2025 às 09:33:41	05.048.534/0001-01	R$ 53,6800
14/03/2025 às 09:33:42	40.949.490/0001-91	R$ 53,6700
14/03/2025 às 09:33:45	32.708.161/0001-20	R$ 53,1300
14/03/2025 às 09:33:47	05.048.534/0001-01	R$ 52,5900
14/03/2025 às 09:33:48	40.949.490/0001-91	R$ 52,5800
14/03/2025 às 09:33:51	32.708.161/0001-20	R$ 52,0500
14/03/2025 às 09:33:54	05.048.534/0001-01	R$ 51,5200
14/03/2025 às 09:33:54	40.949.490/0001-91	R$ 51,5100
14/03/2025 às 09:33:57	32.708.161/0001-20	R$ 50,9900
14/03/2025 às 09:34:00	05.048.534/0001-01	R$ 50,4800
14/03/2025 às 09:34:01	40.949.490/0001-91	R$ 50,4700
14/03/2025 às 09:34:03	32.708.161/0001-20	R$ 49,9600
14/03/2025 às 09:34:06	05.048.534/0001-01	R$ 49,4600
14/03/2025 às 09:34:07	40.949.490/0001-91	R$ 49,4500
14/03/2025 às 09:34:09	32.708.161/0001-20	R$ 48,9500
14/03/2025 às 09:34:12	05.048.534/0001-01	R$ 48,4600
14/03/2025 às 09:34:13	40.949.490/0001-91	R$ 48,4500
14/03/2025 às 09:34:15	32.708.161/0001-20	R$ 47,9600
14/03/2025 às 09:34:18	33.094.535/0001-28	R$ 66,0000
14/03/2025 às 09:34:18	05.048.534/0001-01	R$ 47,4800
14/03/2025 às 09:34:19	40.949.490/0001-91	R$ 47,4700
14/03/2025 às 09:34:21	32.708.161/0001-20	R$ 46,9900
14/03/2025 às 09:34:25	05.048.534/0001-01	R$ 46,5200
14/03/2025 às 09:34:25	40.949.490/0001-91	R$ 46,5100
14/03/2025 às 09:34:27	07.851.653/0001-23	R$ 55,3000

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:34:27	32.708.161/0001-20	R$ 46,0400
14/03/2025 às 09:34:31	05.048.534/0001-01	R$ 45,5700
14/03/2025 às 09:34:32	40.949.490/0001-91	R$ 45,5600
14/03/2025 às 09:34:33	32.708.161/0001-20	R$ 45,1000
14/03/2025 às 09:34:37	05.048.534/0001-01	R$ 44,6400
14/03/2025 às 09:34:38	26.147.597/0001-95	R$ 69,5800
14/03/2025 às 09:34:40	32.708.161/0001-20	R$ 44,1900
14/03/2025 às 09:34:43	05.048.534/0001-01	R$ 44,1000
14/03/2025 às 09:34:46	32.708.161/0001-20	R$ 43,6500
14/03/2025 às 09:37:20	11.719.882/0001-66	R$ 78,7500
14/03/2025 às 09:37:55	53.305.832/0001-82	R$ 57,2800
14/03/2025 às 09:41:29	49.803.998/0001-51	R$ 55,2900
14/03/2025 às 09:41:46	54.151.616/0001-92	R$ 55,2800
14/03/2025 às 09:42:02	49.803.998/0001-51	R$ 54,7300
14/03/2025 às 09:42:19	54.151.616/0001-92	R$ 54,7200
14/03/2025 às 09:42:27	36.620.827/0001-45	R$ 61,5800
14/03/2025 às 09:42:44	49.803.998/0001-51	R$ 54,1800
14/03/2025 às 09:43:01	54.151.616/0001-92	R$ 54,1700
14/03/2025 às 09:43:17	49.803.998/0001-51	R$ 53,6300
14/03/2025 às 09:43:35	54.151.616/0001-92	R$ 53,6200
14/03/2025 às 09:43:50	49.803.998/0001-51	R$ 53,0900
14/03/2025 às 09:43:52	33.772.464/0001-75	R$ 50,0000
14/03/2025 às 09:44:11	54.151.616/0001-92	R$ 53,0800
14/03/2025 às 09:44:29	49.803.998/0001-51	R$ 52,5500
14/03/2025 às 09:44:47	54.151.616/0001-92	R$ 52,5400
14/03/2025 às 09:45:05	49.803.998/0001-51	R$ 52,0200
14/03/2025 às 09:45:23	54.151.616/0001-92	R$ 52,0100
14/03/2025 às 09:45:41	49.803.998/0001-51	R$ 51,4900
14/03/2025 às 09:45:52	28.692.942/0001-05	R$ 49,9000

Mensagens do chat do Item 40

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:33:10	O item 40 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:47:53	O item 40 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 09:58:47	O item 40 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	24/03/2025 às 14:39:04	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando os itens 40 e 41. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 40 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	24/03/2025 às 14:39:08	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	24/03/2025 às 14:39:12	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	24/03/2025 às 14:39:16	Atenção! Percebi que seu lance para os itens 40 e 41 está com preço aparentemente inexequível, com média de 90,01% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para os itens em questão.
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	24/03/2025 às 14:39:20	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho.
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	24/03/2025 às 14:39:26	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	24/03/2025 às 14:39:30	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	24/03/2025 às 14:39:34	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	24/03/2025 às 14:39:39	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	24/03/2025 às 14:39:52	Sr. Fornecedor AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.556.213/0001-04, você foi convocado para enviar anexos para o item 40. Prazo para encerrar o envio: 17:40:00 do dia 24/03/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 40 e 41, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
Pelo participante 37.556.213/0001-04	24/03/2025 às 16:31:11	O item 40 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:31:11 de 24/03/2025. 5 anexos foram enviados pelo fornecedor AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.556.213/0001-04.
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	10/04/2025 às 13:55:32	Prezado licitante, ao analisar a documentação encaminhada, verifiquei que V. Sa. apresentou notas fiscais para fins de comprovação da exequibilidade, contudo, as mesmas referem-se à unidade dos produtos, enquanto o solicitado no edital corresponde à apresentação de valores por caixa contendo 10 unidades. Diante disso, será concedida a oportunidade para o reenvio das propostas com os devidos ajustes.
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	10/04/2025 às 13:55:45	Aproveito para solicitar, ainda, o encaminhamento da mesma documentação referente ao item 41.
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	10/04/2025 às 13:55:53	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar o documento solicitado, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	10/04/2025 às 13:56:21	Sr. Fornecedor AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.556.213/0001-04, você foi convocado para enviar anexos para o item 40. Prazo para encerrar o envio: 15:58:00 do dia 10/04/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Pelo participante 37.556.213/0001-04	10/04/2025 às 15:14:07	Sr. Pregoeiro, verificamos um erro em nossa cotação, devido isso, pedimos o declinio nos itens 40 e 41. Pedimos desculpas pela atrasso ao processo.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	10/04/2025 às 15:58:00	O item 40 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:58:00 de 10/04/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.556.213/0001-04.
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	11/04/2025 às 13:28:05	Sr. licitante, infelizmente, não tenho com impedir seu declínio aos itens 40 e 41.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	28/04/2025 às 13:37:03	Senhor licitante, conforme solicitado no momento da convocação dos documentos de comprovação de exequibilidade dos valores ofertados, comprovações através de planilha de composição de custos deveriam ser acompanhadas de documentos que embasem sua composição. No caso em apreço, não foi encaminhado nenhum documento para comprovação de exequibilidade quanto aos itens 40 e 41, que poderiam ser NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	28/04/2025 às 13:37:11	Diante disto, para não o desclassificar, solicito que encaminhe NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante que comprovem os valores de custo para os itens 40 e 41.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	28/04/2025 às 13:37:20	Informo que concederei prazo de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, para o envio dos documentos citados, devendo o licitante encaminhar os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	28/04/2025 às 13:37:37	Sr. Fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20, você foi convocado para enviar anexos para o item 40. Prazo para encerrar o envio: 15:39:00 do dia 28/04/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Pelo participante 32.708.161/0001-20	28/04/2025 às 14:56:36	A empresa não efetuou ainda a compra do produto, participamos da licitação atráves de orçamento diretamente com o fornecedor, logo que for homologado realizaremos a compra para termos o produto em estoq ue e realizarmos a entrega.
Pelo participante 32.708.161/0001-20	28/04/2025 às 14:56:37	O item 40 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:56:37 de 28/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	28/04/2025 às 15:31:42	Senhor licitante, solicitamos documentos que comprovassem a exequibilidade, solicitei que encaminhassem documentos de comprovação, na primeira oportunidade dada em 24.04.2025, não foi enviado nenhum documento que comprovasse a exequibilidade da proposta.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	28/04/2025 às 15:31:55	Diante disso, em uma segunda chance para não o desclassificar, solicitei no dia 28.04.2025, que fosse enviado comprovação de exequibilidade dos itens 40 e 41, o que fora atendido de forma vazia, o licitante encaminhou um orçamento, onde não consta nenhuma informação do possível fornecedor, para a realização de diligências.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	28/04/2025 às 15:32:06	Informei que poderia ser orçamento direcionado ao licitante, e que era importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências. Desta forma, sua proposta será desclassificada para os itens 40 e 41.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	30/04/2025 às 13:58:01	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando os 40, 135, 203 e 210. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 40 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	30/04/2025 às 13:58:10	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	30/04/2025 às 13:58:18	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	30/04/2025 às 13:58:26	Atenção! Percebi que seu lance para os itens 40, 135 e 210 está com preço aparentemente inexequível, com média de 62,80% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para os itens em questão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	30/04/2025 às 13:58:34	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho. A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	30/04/2025 às 13:58:42	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	30/04/2025 às 13:58:51	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	30/04/2025 às 13:58:58	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	30/04/2025 às 13:59:17	Sr. Fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01, você foi convocado para enviar anexos para o item 40. Prazo para encerrar o envio: 17:01:00 do dia 30/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 40, 135, 203 e 210, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	30/04/2025 às 17:01:00	O item 40 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:01:00 de 30/04/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	02/05/2025 às 11:26:36	Sr. licitante, sua proposta para os itens 40, 135, 203 e 210 será desclassificada pois não foi encaminhado proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	06/05/2025 às 09:04:08	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando os itens 40, 102 e 148. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 40 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	06/05/2025 às 09:04:14	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	06/05/2025 às 09:04:19	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	06/05/2025 às 09:04:24	Atenção! Percebi que seu lance para os itens 40 e 102 está com preço aparentemente inexequível, com média de 47,73% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para os itens em questão.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	06/05/2025 às 09:04:31	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho. A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	06/05/2025 às 09:04:37	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	06/05/2025 às 09:04:43	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	06/05/2025 às 09:04:50	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	06/05/2025 às 09:05:07	Sr. Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91, você foi convocado para enviar anexos para o item 40. Prazo para encerrar o envio: 12:06:00 do dia 06/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 40, 102 e 148, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
Pelo participante 40.949.490/0001-91	06/05/2025 às 10:30:37	O item 40 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:30:37 de 06/05/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	06/05/2025 às 14:39:41	Senhor licitante, ao analisar os itens 40 e 148 verifiquei que o senhor alega isenção quanto aos referidos itens, porém não encontrei no documento enviado, solicito que seja mais especifico.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	06/05/2025 às 14:39:46	Diante disso, constatei ainda que o valor constante na proposta no item 40 está diferente do sistema, e também a proposta estava meia confusa quanto a questão se o valor era por unidade ou da caixa com 20 conforme descrição da cotação, entrei em contato com a empresa e fui informada que o valor de R$ 2,79 é por unidade.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	06/05/2025 às 14:39:52	Estamos solicitando uma caixa com 10 unidades, o que daria 27,90, só que ao analisar a planilha de custos, o licitante informa R$ 31,50.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	06/05/2025 às 14:39:58	Desta forma, para não o desclassificar, solicito que ajuste as informações citadas acimas na proposta e planilha de custos.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	06/05/2025 às 14:40:08	Informo que concederei prazo de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, para o envio dos documentos citados, devendo o licitante encaminhar os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	06/05/2025 às 14:40:27	Sr. Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91, você foi convocado para enviar anexos para o item 40. Prazo para encerrar o envio: 16:42:00 do dia 06/05/2025. Justificativa: diligências descritas no chat.
Pelo participante 40.949.490/0001-91	06/05/2025 às 15:21:28	O item 40 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:21:28 de 06/05/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91.
Sistema	06/05/2025 às 16:13:22	O item 40 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/05/2025 16:23:22.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	12/05/2025 às 10:41:31	Bom dia, verifiquei que a proposta ajustada está com o valor diferente do sistema, irei abrir prazo para envio de anexo da proposta ajustada conforme valor do sistema.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	12/05/2025 às 10:41:47	Sr. Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91, você foi convocado para enviar anexos para o item 40. Prazo para encerrar o envio: 12:43:00 do dia 12/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Pelo participante 40.949.490/0001-91	12/05/2025 às 11:05:53	O item 40 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:05:53 de 12/05/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91.
Sistema	15/05/2025 às 11:26:14	O item 40 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 11:36:14.

Eventos do Item 40

Data/Hora	Descrição
24/03/2025 às 14:39:52	Fornecedor AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.556.213/0001-04 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/03/2025 17:40:00. Motivo: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 40 e 41, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
24/03/2025 às 16:31:11	Fornecedor AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.556.213/0001-04 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
10/04/2025 às 13:56:21	Fornecedor AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.556.213/0001-04 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:58:00 do dia 10/04/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
28/04/2025 às 13:37:37	Fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:39:00 do dia 28/04/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
28/04/2025 às 14:56:37	Fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20 finalizou o envio de anexo.
30/04/2025 às 13:59:17	Fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:01:00 do dia 30/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 40, 135, 203 e 210, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
06/05/2025 às 09:05:07	Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:06:00 do dia 06/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 40, 102 e 148, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
06/05/2025 às 10:30:37	Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91 finalizou o envio de anexo.
06/05/2025 às 14:40:27	Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:42:00 do dia 06/05/2025. Justificativa: diligências descritas no chat.
06/05/2025 às 15:21:28	Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91 finalizou o envio de anexo.
12/05/2025 às 10:41:47	Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:43:00 do dia 12/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
12/05/2025 às 11:05:53	Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91 finalizou o envio de anexo.
28/05/2025 às 09:38:45	Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 45,5600.
28/05/2025 às 09:38:52	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 06/05/2025 16:23:22

Intenção de recurso na habilitação: 15/05/2025 11:36:14

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:38 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 41 - Coletor De Resíduos De Serviço De Saúde

Coletor De Resíduos De Serviço De Saúde Tipo De Resíduo: Grupo E - Resíduo Perfurocortante Infectante, Tipo Risco: Risco Biológico, Capacidade: Cerca De 13L, Material: Caixa De Papelão C/ Saco Plástico, Adicional: C/ Alça, Uso: Uso Único

Quantidade:	250	Valor estimado:	R$ 87,1600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 21.790,0000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92, melhor lance: R$ 52,4300 (unitário) / R$ 13.107,5000 (total)

Propostas do Item 41

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.727.905/0001-07 - 51.727.905 DOUGLAS SANTOS COSTA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 87,1600 (unitário) R$ 21.790,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	descarpack				
Modelo/versão:	caixa 13l				
Valor proposta:	R$ 87,1600 (unitário) R$ 21.790,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	250

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 87,1600 (unitário) R$ 21.790,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	DESCARPACK / DESCARPACK				
Modelo/versão:	CX C/ 10 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 87,1600 (unitário) R$ 21.790,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	250

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 61,2000 (unitário) R$ 15.300,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	DESCARBOX				
Modelo/versão:	CX C/ 10 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 87,1600 (unitário) R$ 21.790,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	250

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 59,0000 (unitário) R$ 14.750,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: DESPACK Modelo/versão: DESPACK Valor proposta: R$ 86,9000 (unitário) R$ 21.725,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 250		
37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,7800 (unitário) R$ 2.445,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 9,7800 (unitário) R$ 2.445,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 250		
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 52,4300 (unitário) R$ 13.107,5000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: Descarpack Modelo/versão: Descarpack Valor proposta: R$ 87,1600 (unitário) R$ 21.790,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 250		
33.772.464/0001-75 - ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 60,0000 (unitário) R$ 15.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: DESCARBOX Modelo/versão: PERFUROCORTANTE ECO Valor proposta: R$ 87,1600 (unitário) R$ 21.790,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 250		
33.094.535/0001-28 - C G V MARQUES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 82,0000 (unitário) R$ 20.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOBRASIL Modelo/versão: CAIXA COM 10 UNIDADES Valor proposta: R$ 87,1600 (unitário) R$ 21.790,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 250		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
11.719.882/0001-66 - DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 84,9900 (unitário) R$ 21.247,5000 (total)	-

Marca/Fabricante:	DESCARPACK				
Modelo/versão:	DESCARPACK				
Valor proposta:	R$ 100,0000 (unitário) R$ 25.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	250

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
63.872.493/0001-70 - I F S NASCIMENTO & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 87,1600 (unitário) R$ 21.790,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	DESCARBOX				
Modelo/versão:	Unidade				
Valor proposta:	R$ 87,1600 (unitário) R$ 21.790,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	250

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
19.283.539/0001-23 - MED E ODONTO SOLUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 87,1600 (unitário) R$ 21.790,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	DESCARBOX				
Modelo/versão:	DESCARBOX				
Valor proposta:	R$ 87,1600 (unitário) R$ 21.790,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	250

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 77,7600 (unitário) R$ 19.440,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	FLEXPELL				
Modelo/versão:	CAIXA				
Valor proposta:	R$ 85,0500 (unitário) R$ 21.262,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	250

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 60,5900 (unitário) R$ 15.147,5000 (total)	-

Marca/Fabricante:	DESCARBOX -FABRICANTE - DESCARBOX INDUSTRIA E COM				
Modelo/versão:	Unidade				
Valor proposta:	R$ 87,1600 (unitário) R$ 21.790,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	250

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 53,5200 (unitário) R$ 13.380,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: DESCABOX
Modelo/versão: DESCABOX
Valor proposta: R$ 87,1600 (unitário) R$ 21.790,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 250

36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 65,3700 (unitário) R$ 16.342,5000 (total)	-

Marca/Fabricante: POLAR FIX / POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD
Modelo/versão: CX C/ 10 UNIDADES
Valor proposta: R$ 87,1600 (unitário) R$ 21.790,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 250

07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 75,8000 (unitário) R$ 18.950,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Medix/Medix
Modelo/versão: Cx c/ 10 Und.
Valor proposta: R$ 83,0000 (unitário) R$ 20.750,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 250

32.708.161/0001-20 - PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 51,9000 (unitário) R$ 12.975,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: DESCARBOX
Modelo/versão: DESCARBOX
Valor proposta: R$ 87,1600 (unitário) R$ 21.790,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 250

26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 86,6600 (unitário) R$ 21.665,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: FORTSAN
Modelo/versão: COLETOR
Valor proposta: R$ 150,7000 (unitário) R$ 37.675,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 250

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
20.088.088/0001-52 - REAL NORTE BR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 85,0000 (unitário) R$ 21.250,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	DESCARBOX				
Modelo/versão:	COLETOR / CX				
Valor proposta:	R$ 85,0000 (unitário) R$ 21.250,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	250

37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 80,7700 (unitário) R$ 20.192,5000 (total)	-

Marca/Fabricante:	DESCARBOX				
Modelo/versão:	DESCARBOX				
Valor proposta:	R$ 111,4000 (unitário) R$ 27.850,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	250

Lances do Item 41

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:35:40	37.676.047/0001-80	R$ 80,7700
14/03/2025 às 09:35:41	05.048.534/0001-01	R$ 79,9600
14/03/2025 às 09:35:41	32.708.161/0001-20	R$ 79,1600
14/03/2025 às 09:35:41	40.949.490/0001-91	R$ 79,1500
14/03/2025 às 09:35:47	32.708.161/0001-20	R$ 78,3500
14/03/2025 às 09:35:47	05.048.534/0001-01	R$ 78,3500
14/03/2025 às 09:35:48	40.949.490/0001-91	R$ 78,3400
14/03/2025 às 09:35:53	07.851.653/0001-23	R$ 75,8000
14/03/2025 às 09:35:54	32.708.161/0001-20	R$ 77,5500
14/03/2025 às 09:35:54	40.949.490/0001-91	R$ 75,7900
14/03/2025 às 09:35:54	05.048.534/0001-01	R$ 75,0400
14/03/2025 às 09:36:00	32.708.161/0001-20	R$ 74,2800
14/03/2025 às 09:36:00	40.949.490/0001-91	R$ 74,2700
14/03/2025 às 09:36:00	05.048.534/0001-01	R$ 73,5300
14/03/2025 às 09:36:06	32.708.161/0001-20	R$ 72,7900
14/03/2025 às 09:36:06	40.949.490/0001-91	R$ 72,7800
14/03/2025 às 09:36:06	05.048.534/0001-01	R$ 72,0600
14/03/2025 às 09:36:12	32.708.161/0001-20	R$ 71,3300
14/03/2025 às 09:36:12	40.949.490/0001-91	R$ 71,3200

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:36:12	05.048.534/0001-01	R$ 70,6100
14/03/2025 às 09:36:18	32.708.161/0001-20	R$ 69,9000
14/03/2025 às 09:36:19	40.949.490/0001-91	R$ 70,6000
14/03/2025 às 09:36:25	05.048.534/0001-01	R$ 69,2000
14/03/2025 às 09:36:25	40.949.490/0001-91	R$ 69,1900
14/03/2025 às 09:36:31	05.048.534/0001-01	R$ 68,4900
14/03/2025 às 09:36:31	40.949.490/0001-91	R$ 68,4800
14/03/2025 às 09:36:32	32.708.161/0001-20	R$ 67,7900
14/03/2025 às 09:36:37	05.048.534/0001-01	R$ 67,1100
14/03/2025 às 09:36:37	40.949.490/0001-91	R$ 67,1000
14/03/2025 às 09:36:40	32.708.161/0001-20	R$ 66,4200
14/03/2025 às 09:36:43	05.048.534/0001-01	R$ 65,7500
14/03/2025 às 09:36:43	40.949.490/0001-91	R$ 65,7400
14/03/2025 às 09:36:45	32.708.161/0001-20	R$ 65,0800
14/03/2025 às 09:36:46	26.147.597/0001-95	R$ 86,6600
14/03/2025 às 09:36:49	05.048.534/0001-01	R$ 64,4200
14/03/2025 às 09:36:49	40.949.490/0001-91	R$ 64,4100
14/03/2025 às 09:36:51	32.708.161/0001-20	R$ 63,7600
14/03/2025 às 09:36:55	05.048.534/0001-01	R$ 63,1200
14/03/2025 às 09:36:56	40.949.490/0001-91	R$ 63,1100
14/03/2025 às 09:36:59	32.708.161/0001-20	R$ 62,4700
14/03/2025 às 09:37:02	05.048.534/0001-01	R$ 61,8400
14/03/2025 às 09:37:02	40.949.490/0001-91	R$ 61,8300
14/03/2025 às 09:37:04	32.708.161/0001-20	R$ 61,2100
14/03/2025 às 09:37:08	05.048.534/0001-01	R$ 60,5900
14/03/2025 às 09:37:08	40.949.490/0001-91	R$ 61,2000
14/03/2025 às 09:37:12	32.708.161/0001-20	R$ 59,9800
14/03/2025 às 09:37:39	33.094.535/0001-28	R$ 82,0000
14/03/2025 às 09:38:02	11.719.882/0001-66	R$ 84,9900
14/03/2025 às 09:38:02	53.305.832/0001-82	R$ 77,7600
14/03/2025 às 09:42:37	36.620.827/0001-45	R$ 65,3700
14/03/2025 às 09:43:59	54.151.616/0001-92	R$ 59,9700
14/03/2025 às 09:44:03	32.708.161/0001-20	R$ 59,3700
14/03/2025 às 09:44:04	33.772.464/0001-75	R$ 60,0000

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:44:20	49.803.998/0001-51	R$ 59,3600
14/03/2025 às 09:44:23	32.708.161/0001-20	R$ 58,7600
14/03/2025 às 09:44:41	54.151.616/0001-92	R$ 58,7500
14/03/2025 às 09:44:44	32.708.161/0001-20	R$ 58,1600
14/03/2025 às 09:45:02	54.151.616/0001-92	R$ 58,1500
14/03/2025 às 09:45:04	32.708.161/0001-20	R$ 57,5600
14/03/2025 às 09:45:20	49.803.998/0001-51	R$ 57,5500
14/03/2025 às 09:45:25	32.708.161/0001-20	R$ 56,9700
14/03/2025 às 09:45:44	54.151.616/0001-92	R$ 56,9600
14/03/2025 às 09:45:49	32.708.161/0001-20	R$ 56,3900
14/03/2025 às 09:46:05	54.151.616/0001-92	R$ 56,3800
14/03/2025 às 09:46:05	49.803.998/0001-51	R$ 56,3700
14/03/2025 às 09:46:11	32.708.161/0001-20	R$ 55,8000
14/03/2025 às 09:46:18	28.692.942/0001-05	R$ 61,1000
14/03/2025 às 09:46:25	28.692.942/0001-05	R$ 59,0000
14/03/2025 às 09:46:41	49.803.998/0001-51	R$ 55,7900
14/03/2025 às 09:46:50	32.708.161/0001-20	R$ 55,2300
14/03/2025 às 09:47:06	54.151.616/0001-92	R$ 55,2200
14/03/2025 às 09:47:13	32.708.161/0001-20	R$ 54,6600
14/03/2025 às 09:47:29	49.803.998/0001-51	R$ 54,6500
14/03/2025 às 09:47:30	54.151.616/0001-92	R$ 54,6400
14/03/2025 às 09:47:36	32.708.161/0001-20	R$ 54,0900
14/03/2025 às 09:47:53	49.803.998/0001-51	R$ 54,0800
14/03/2025 às 09:48:00	32.708.161/0001-20	R$ 53,5300
14/03/2025 às 09:48:17	49.803.998/0001-51	R$ 53,5200
14/03/2025 às 09:48:23	32.708.161/0001-20	R$ 52,9800
14/03/2025 às 09:48:39	54.151.616/0001-92	R$ 52,9700
14/03/2025 às 09:48:43	32.708.161/0001-20	R$ 52,4400
14/03/2025 às 09:49:00	54.151.616/0001-92	R$ 52,4300
14/03/2025 às 09:49:04	32.708.161/0001-20	R$ 51,9000

Mensagens do chat do Item 41

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:35:39	O item 41 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:51:05	O item 41 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:58:50	O item 41 está encerrado.
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	11/04/2025 às 13:28:45	Sr. licitante, infelizmente, não tenho com impedir seu declínio aos itens 40 e 41.
Sistema	05/05/2025 às 10:26:08	O item 41 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/05/2025 10:36:08.
Sistema	15/05/2025 às 11:38:53	O item 41 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 11:48:53.

Eventos do Item 41

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:45	Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 52,4300.
28/05/2025 às 09:38:52	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 05/05/2025 10:36:08

Intenção de recurso na habilitação: 15/05/2025 11:48:53

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:38 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 42 - Compressa Campo Operatório

Compressa Campo Operatório Tipo: Sem Pré-Encolhimento, Dimensão: Cerca De 45 X 50CM, Material: 100% Algodão, Fixação: C/ Dispositivo De Fixação, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Quantidade:	2419	Valor estimado:	R$ 32,0400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Embalagem 50,00 UN		R$ 77.504,7600 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, melhor lance: R$ 23,7800 (unitário) / R$ 57.523,8200 (total)

Propostas do Item 42

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.727.905/0001-07 - 51.727.905 DOUGLAS SANTOS COSTA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 79,9900 (unitário) R$ 193.495,8100 (total)	-

Marca/Fabricante:	clean gold				
Modelo/versão:	campo operatorio				
Valor proposta:	R$ 79,9900 (unitário) R$ 193.495,8100 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2419

38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 32,0600 (unitário) R$ 77.553,1400 (total)	-

Marca/Fabricante:	TEXPHARMA/ TEXPHARMA				
Modelo/versão:	PACOTE C/ 50 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 32,0600 (unitário) R$ 77.553,1400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2419

32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 58,1000 (unitário) R$ 140.543,9000 (total)	-

Marca/Fabricante:	TEXPHARMA				
Modelo/versão:	COMPRESSA				
Valor proposta:	R$ 103,7500 (unitário) R$ 250.971,2500 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2419

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 25,9000 (unitário) R$ 62.652,1000 (total)	-

Marca/Fabricante:	TEX CARE				
Modelo/versão:	TEX CARE				
Valor proposta:	R$ 31,9000 (unitário) R$ 77.166,1000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2419

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 32,0400 (unitário) R$ 77.504,7600 (total)	-

Marca/Fabricante:	Amed				
Modelo/versão:	Amed				
Valor proposta:	R$ 32,0400 (unitário) R$ 77.504,7600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2419

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
11.719.882/0001-66 - DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 32,0300 (unitário) R$ 77.480,5700 (total)	-

Marca/Fabricante:	REBECCA				
Modelo/versão:	REBECCA				
Valor proposta:	R$ 50,0000 (unitário) R$ 120.950,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2419

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
63.872.493/0001-70 - I F S NASCIMENTO & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 32,0400 (unitário) R$ 77.504,7600 (total)	-

Marca/Fabricante:	TEXPHARMA				
Modelo/versão:	Embalagem 50,00 UN				
Valor proposta:	R$ 32,0400 (unitário) R$ 77.504,7600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2419

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.595.813/0001-84 - IMPERIO PHARMA MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R$ 52,4900 (unitário) R$ 126.973,3100 (total)	-

Marca/Fabricante:	LETICIA TEXPHARMA				
Modelo/versão:	45X50 C/RX PTE C/ 50 UN REGISTRO 80339640011				
Valor proposta:	R$ 90,1000 (unitário) R$ 217.951,9000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2419

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 66,4000 (unitário) R$ 160.621,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: TEXPHARMA

Modelo/versão: PACOTE

Valor proposta: R$ 66,4000 (unitário) R$ 160.621,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2419

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 23,7800 (unitário) R$ 57.523,8200 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante: ANAPOLIS

Modelo/versão: ANAPOLIS

Valor proposta: R$ 32,0400 (unitário) R$ 77.504,7600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2419

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
20.035.686/0001-63 - ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 79,9800 (unitário) R$ 193.471,6200 (total)	-

Marca/Fabricante: ORTOFEN / ORTOM IND.

Modelo/versão: CAMPO OPERATÓRIOS 45*50 - S/RX

Valor proposta: R$ 180,0000 (unitário) R$ 435.420,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2419

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 24,0300 (unitário) R$ 58.128,5700 (total)	-

Marca/Fabricante: ERIMAX / ERIMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS P

Modelo/versão: PACOTE C/ 50 UNIDADES

Valor proposta: R$ 32,0400 (unitário) R$ 77.504,7600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2419

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 63,6700 (unitário) R$ 154.017,7300 (total)	-

Marca/Fabricante: Anapolis/Anapolis

Modelo/versão: Pct. c/ 50 unid.

Valor proposta: R$ 63,6700 (unitário) R$ 154.017,7300 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2419

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
46.847.751/0001-49 - PROVISION COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R$ 74,0000 (unitário) R$ 179.006,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Globodesc
Modelo/versão: Globodesc
Valor proposta: R$ 74,0000 (unitário) R$ 179.006,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2419

26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 52,5000 (unitário) R$ 126.997,5000 (total)	-

Marca/Fabricante: TEXPHARMA
Modelo/versão: COMPRESSA
Valor proposta: R$ 91,3000 (unitário) R$ 220.854,7000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2419

37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 26,1000 (unitário) R$ 63.135,9000 (total)	-

Marca/Fabricante: ERIMAX
Modelo/versão: ERIMAX
Valor proposta: R$ 36,0000 (unitário) R$ 87.084,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2419

Lances do Item 42

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:36:28	37.676.047/0001-80	R$ 31,5800
14/03/2025 às 09:37:44	26.147.597/0001-95	R$ 52,5000
14/03/2025 às 09:39:08	32.137.731/0001-70	R$ 58,1000
14/03/2025 às 09:39:42	11.719.882/0001-66	R$ 32,0300
14/03/2025 às 09:42:46	36.620.827/0001-45	R$ 30,0000
14/03/2025 às 09:42:47	37.676.047/0001-80	R$ 29,7000
14/03/2025 às 09:42:51	36.620.827/0001-45	R$ 24,0300
14/03/2025 às 09:43:05	37.676.047/0001-80	R$ 26,1000
14/03/2025 às 09:44:44	49.803.998/0001-51	R$ 23,7800
14/03/2025 às 09:45:00	20.035.686/0001-63	R$ 79,9800
14/03/2025 às 09:45:18	43.595.813/0001-84	R$ 52,4900
14/03/2025 às 09:46:46	28.692.942/0001-05	R$ 31,5000

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:47:08	28.692.942/0001-05	R$ 25,9000

Mensagens do chat do Item 42

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:36:25	O item 42 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:49:09	O item 42 está encerrado.
Sistema	17/04/2025 às 10:28:42	O item 42 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2025 10:38:42.
Sistema	15/05/2025 às 14:33:12	O item 42 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:43:12.

Eventos do Item 42

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:45	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 23,7800.
28/05/2025 às 09:38:52	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	17/04/2025 10:38:42
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:43:12

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:38 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 43 - Compressa Gaze

Compressa Gaze Material: Tecido 100% Algodão, Tipo: 20 Fios/Cm , Modelo: Cor Branca,Isenta De Impurezas, Camadas: 8 Camadas, Largura: 10CM, Comprimento: 10CM, Dobras: 5 Dobras, Características Adicionais: Hidrófila,Dobras Para Dentro

Quantidade:	2254	Valor estimado:	R$ 32,5600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Pacote 500,00 UN		R$ 73.390,2400 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, melhor lance: R$ 19,8800 (unitário) / R$ 44.809,5200 (total)

Propostas do Item 43

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.727.905/0001-07 - 51.727.905 DOUGLAS SANTOS COSTA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 4.598,0000 (unitário) R$ 10.363.892,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	cremer				
Modelo/versão:	hidrofila				
Valor proposta:	R$ 4.598,0000 (unitário) R$ 10.363.892,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2254

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 32,5600 (unitário) R$ 73.390,2400 (total)	-

Marca/Fabricante:	ANDREONI/ BIOTÊXTIL				
Modelo/versão:	PACOTE C/ 500 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 32,5600 (unitário) R$ 73.390,2400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2254

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 21,0000 (unitário) R$ 47.334,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	TEXCARE				
Modelo/versão:	COMPRESSA				
Valor proposta:	R$ 35,5300 (unitário) R$ 80.084,6200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2254

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 24,3500 (unitário) R$ 54.884,9000 (total)	-

Marca/Fabricante: TEXPHARMA
Modelo/versão: PACOTE C/ 500 UNIDADES
Valor proposta: R$ 32,5600 (unitário) R$ 73.390,2400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2254

28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 25,4000 (unitário) R$ 57.251,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: TEX CARE
Modelo/versão: TEX CARE
Valor proposta: R$ 31,9000 (unitário) R$ 71.902,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2254

31.097.402/0001-80 - ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 29,6100 (unitário) R$ 66.740,9400 (total)	-

Marca/Fabricante: MELHORMED/DENGO
Modelo/versão: C/500
Valor proposta: R$ 29,6100 (unitário) R$ 66.740,9400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2254

54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 26,9500 (unitário) R$ 60.745,3000 (total)	-

Marca/Fabricante: Amed
Modelo/versão: Amed
Valor proposta: R$ 32,5600 (unitário) R$ 73.390,2400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2254

33.772.464/0001-75 - ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 32,0000 (unitário) R$ 72.128,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: HEMOGAZE/BIOTEXTIL
Modelo/versão: COMPRESSA
Valor proposta: R$ 32,5600 (unitário) R$ 73.390,2400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2254

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
33.094.535/0001-28 - C G V MARQUES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 32,0000 (unitário) R$ 72.128,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TEXPHARMA Modelo/versão: PACOTE COM 500 UNIDADES Valor proposta: R$ 32,5600 (unitário) R$ 73.390,2400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2254		
05.359.481/0001-40 - CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 24,6100 (unitário) R$ 55.470,9400 (total)	-
Marca/Fabricante: CLEAN Modelo/versão: CLEAN Valor proposta: R$ 24,6100 (unitário) R$ 55.470,9400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2254		
35.536.845/0001-80 - FESTMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 30,0000 (unitário) R$ 67.620,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: POLARFIX Modelo/versão: POLAR Valor proposta: R$ 32,5000 (unitário) R$ 73.255,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2254		
63.872.493/0001-70 - I F S NASCIMENTO & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 32,5600 (unitário) R$ 73.390,2400 (total)	-
Marca/Fabricante: TEXPHARMA Modelo/versão: Pacote 500,00 UN Valor proposta: R$ 32,5600 (unitário) R$ 73.390,2400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2254		
43.595.813/0001-84 - IMPERIO PHARMA MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R$ 19,8000 (unitário) R$ 44.629,2000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: LIONTEX 250gr FARMA.GO Modelo/versão: 7,5 X 7,5 13 FIOS PTE C/500 UN. NAO EST. REGISTRO Valor proposta: R$ 50,1000 (unitário) R$ 112.925,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2254		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.174.873/0001-04 - MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 32,5600 (unitário) R$ 73.390,2400 (total)	-
Marca/Fabricante: Texcare Modelo/versão: COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA NAO ESTERIL 500 UN 9 F Valor proposta: R$ 32,5600 (unitário) R$ 73.390,2400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2254		
53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 26,9600 (unitário) R$ 60.767,8400 (total)	-
Marca/Fabricante: TEXPHARMA Modelo/versão: PACOTE Valor proposta: R$ 32,0200 (unitário) R$ 72.173,0800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2254		
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 19,8900 (unitário) R$ 44.832,0600 (total)	-
Marca/Fabricante: TEXCARE Modelo/versão: Pacote 500,00 UN Valor proposta: R$ 32,5600 (unitário) R$ 73.390,2400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2254		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 19,8800 (unitário) R$ 44.809,5200 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: ANAPOLIS Modelo/versão: ANAPOLIS Valor proposta: R$ 32,5600 (unitário) R$ 73.390,2400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2254		
20.035.686/0001-63 - ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 60,0000 (unitário) R$ 135.240,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ORTOFEN / ORTOM IND Modelo/versão: GAZE NÃO ESTÉRIL 7,5*7,5 (15*30) - 9F Valor proposta: R$ 60,0000 (unitário) R$ 135.240,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2254		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 24,4200 (unitário) R$ 55.042,6800 (total)	-
Marca/Fabricante: CREMER / CREMER S/A Modelo/versão: PACOTE C/ 500 UNIDADES Valor proposta: R$ 32,5600 (unitário) R$ 73.390,2400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2254		
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 19,5000 (unitário) R$ 43.953,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: Anapolis/Anapolis Modelo/versão: Pct. C/ 500 und. Valor proposta: R$ 22,0000 (unitário) R$ 49.588,0000 (total) Valor negociado: R$ 9,8500 (unitário) R$ 22.201,9000 (total) Quantidade ofertada: 2254		
46.847.751/0001-49 - PROVISION COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R$ 54,0000 (unitário) R$ 121.716,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Globodesc Modelo/versão: Globodesc Valor proposta: R$ 54,0000 (unitário) R$ 121.716,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2254		
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 21,3200 (unitário) R$ 48.055,2800 (total)	-
Marca/Fabricante: TEXPHARMA Modelo/versão: COMPRESSA Valor proposta: R$ 37,0700 (unitário) R$ 83.555,7800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2254		
20.088.088/0001-52 - REAL NORTE BR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 30,0000 (unitário) R$ 67.620,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TEXCARE Modelo/versão: COMPRESSA / PCT Valor proposta: R$ 30,0000 (unitário) R$ 67.620,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2254		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 27,8400 (unitário) R$ 62.751,3600 (total)	-

Marca/Fabricante: ERIMAX

Modelo/versão: ERIMAX

Valor proposta: R$ 38,4000 (unitário) R$ 86.553,6000 (total)

Valor negociado: Não Realizado

Quantidade ofertada: 2254

Lances do Item 43

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:39:22	37.676.047/0001-80	R$ 27,8400
14/03/2025 às 09:39:23	05.048.534/0001-01	R$ 21,7800
14/03/2025 às 09:39:24	40.949.490/0001-91	R$ 24,6000
14/03/2025 às 09:40:21	26.147.597/0001-95	R$ 21,3200
14/03/2025 às 09:40:22	07.851.653/0001-23	R$ 20,0000
14/03/2025 às 09:40:24	05.048.534/0001-01	R$ 21,1000
14/03/2025 às 09:41:21	35.536.845/0001-80	R$ 30,0000
14/03/2025 às 09:42:07	53.305.832/0001-82	R$ 29,9600
14/03/2025 às 09:42:11	53.305.832/0001-82	R$ 26,9600
14/03/2025 às 09:43:01	36.620.827/0001-45	R$ 24,4200
14/03/2025 às 09:43:05	40.949.490/0001-91	R$ 24,3500
14/03/2025 às 09:44:42	32.137.731/0001-70	R$ 21,0000
14/03/2025 às 09:44:43	33.772.464/0001-75	R$ 32,0000
14/03/2025 às 09:44:43	05.048.534/0001-01	R$ 20,7900
14/03/2025 às 09:46:56	33.094.535/0001-28	R$ 32,0000
14/03/2025 às 09:47:25	28.692.942/0001-05	R$ 25,4000
14/03/2025 às 09:47:41	49.803.998/0001-51	R$ 20,7800
14/03/2025 às 09:47:42	05.048.534/0001-01	R$ 20,5700
14/03/2025 às 09:47:59	49.803.998/0001-51	R$ 20,5600
14/03/2025 às 09:48:01	05.048.534/0001-01	R$ 20,3500
14/03/2025 às 09:48:18	49.803.998/0001-51	R$ 20,3400
14/03/2025 às 09:48:18	54.151.616/0001-92	R$ 26,9500
14/03/2025 às 09:48:19	05.048.534/0001-01	R$ 20,1300
14/03/2025 às 09:48:36	43.595.813/0001-84	R$ 19,8000

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:48:38	05.048.534/0001-01	R$ 19,8900
14/03/2025 às 09:48:56	49.803.998/0001-51	R$ 19,8800
14/03/2025 às 09:49:20	07.851.653/0001-23	R$ 19,5000

Mensagens do chat do Item 43

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:39:21	O item 43 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:51:21	O item 43 está encerrado.
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	24/03/2025 às 12:03:52	Senhor licitante, informo que os itens 13 e 43 tratam-se de itens correspondentes (o mesmo item em cota ampliada e reservada), portanto, se forem vencidos pelo mesmo fornecedor, prevalecerá o menor valor ofertado. No caso em apreço, o item de menor valor é o item 13, custando R$ 9,85. Solicito que aceite negociação para o item 43 para este valor.
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	24/03/2025 às 12:03:55	Caso recuse, sua proposta de maior valor será desclassificada e convocarei o próximo colocado na lista de classificação.
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	24/03/2025 às 12:04:18	Sr. Fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA, CNPJ 07.851.653/0001-23, você foi convocado para negociação de valor do item 43. Justificativa: Ajuste de cotas.
Pelo participante 07.851.653/0001-23	24/03/2025 às 14:13:39	O item 43 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA, CNPJ 07.851.653/0001-23. A negociação do item 43 foi aceita pelo fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA, CNPJ 07.851.653/0001-23, tendo informado R$ 9,8500.
Sistema	24/04/2025 às 09:14:30	O item 43 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/04/2025 09:24:30.
Sistema	15/05/2025 às 16:30:56	O item 43 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 16:40:56.
Sistema para o participante 43.595.813/0001-84	16/05/2025 às 09:38:15	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 43. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 43 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 43.595.813/0001-84	16/05/2025 às 09:38:20	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 43.595.813/0001-84	16/05/2025 às 09:38:25	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 43.595.813/0001-84	16/05/2025 às 09:38:37	Sr. Fornecedor IMPERIO PHARMA MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 43.595.813/0001-84, você foi convocado para enviar anexos para o item 43. Prazo para encerrar o envio: 12:40:00 do dia 16/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando 43, ANVISA conforme descritos no chat..
Pelo participante 43.595.813/0001-84	16/05/2025 às 10:03:04	O item 43 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:03:04 de 16/05/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor IMPERIO PHARMA MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 43.595.813/0001-84.
Sistema	16/05/2025 às 10:12:29	O item 43 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/05/2025 10:22:29.
Sistema para o participante 43.595.813/0001-84	16/05/2025 às 10:35:07	Senhor licitante, solicito o envio da Licença para o Funcionamento do Estabelecimento, expedida pela Vigilância Sanitária do Estado ou do Município onde estiver instalado, conforme Leis Federais números 5.991/1973 e 6.360/1976, conforme item 8.4.2.1 do termo de referência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 43.595.813/0001-84	16/05/2025 às 10:35:13	Solicito que os documentos sejam encaminhados em arquivo único e sejam anexados neste item 43 do sistema comprasgov. Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas), a contar da convocação do anexo.
Sistema para o participante 43.595.813/0001-84	16/05/2025 às 10:35:24	Sr. Fornecedor IMPERIO PHARMA MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 43.595.813/0001-84, você foi convocado para enviar anexos para o item 43. Prazo para encerrar o envio: 12:37:00 do dia 16/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Sistema para o participante 43.595.813/0001-84	16/05/2025 às 12:37:00	O item 43 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:37:00 de 16/05/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor IMPERIO PHARMA MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 43.595.813/0001-84.
Sistema	16/05/2025 às 14:07:44	O item 43 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/05/2025 14:17:44.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	16/05/2025 às 14:32:43	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 43. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 43 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	16/05/2025 às 14:32:50	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	16/05/2025 às 14:32:56	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	16/05/2025 às 14:33:09	Sr. Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, você foi convocado para enviar anexos para o item 43. Prazo para encerrar o envio: 17:34:00 do dia 16/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 43, ANVISA conforme descritos no chat..
Pelo participante 49.803.998/0001-51	16/05/2025 às 15:04:49	O item 43 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:04:49 de 16/05/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	16/05/2025 às 15:36:30	Senhor licitante, verifiquei a ANVISA, e ela não específica o tamanho, você teria algum documento da marca, onde existem esse tipo de especificação?
Pelo participante 49.803.998/0001-51	16/05/2025 às 15:58:22	não, sr pregoeiro
Sistema	19/05/2025 às 09:37:55	O item 43 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/05/2025 09:47:55.
Sistema	19/05/2025 às 09:49:16	O item 43 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/05/2025 09:59:16.

Eventos do Item 43

Data/Hora	Descrição
16/05/2025 às 09:38:37	Fornecedor IMPERIO PHARMA MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 43.595.813/0001-84 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:40:00 do dia 16/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando 43, ANVISA conforme descritos no chat..
16/05/2025 às 10:03:04	Fornecedor IMPERIO PHARMA MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 43.595.813/0001-84 finalizou o envio de anexo.
16/05/2025 às 10:35:24	Fornecedor IMPERIO PHARMA MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 43.595.813/0001-84 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:37:00 do dia 16/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.

Data/Hora	Descrição
16/05/2025 às 14:33:09	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:34:00 do dia 16/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 43, ANVISA conforme descritos no chat..
16/05/2025 às 15:04:49	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 finalizou o envio de anexo.
28/05/2025 às 09:38:45	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 19,8800.
28/05/2025 às 09:38:52	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	19/05/2025 09:47:55
Intenção de recurso na habilitação:	19/05/2025 09:59:16

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:38 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 44 - Equipo p/ bomba de infusão

Equipo P/ Bomba De Infusão Material: Pvc Âmbar P/ Solução Fotossensível, Material Adicional: Com Segmento De Silicone, Câmara Gotejamento: Macrogotas, Flexível, C/ Respiro E Filtro, Regulador De Fluxo Manual: Pinça Rolete, Comprimento Total Do Tubo: Acima De 181 Cm, Tipo Injetor Lateral: S/ Injetor, Conector Solução: Ponta Perfurante, Conector Paciente: Luer, Adicional: C/ Capa Protetora P/ Frasco, Compatibilidade: C/ Equipamento, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Tipo Embalagem: Individual

Quantidade:	4140	Valor estimado:	R$ 7,9900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 33.078,6000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95, melhor lance: R$ 1,5200 (unitário) / R$ 6.292,8000 (total)

Propostas do Item 44

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.588.462/0001-38 - 53.588.462 MARIA EDUARDA DOS SANTOS VICENTE Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PB	R$ 7,0000 (unitário) R$ 28.980,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	LABOR				
Modelo/versão:	LABOR				
Valor proposta:	R$ 7,0000 (unitário) R$ 28.980,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	4140

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,9900 (unitário) R$ 33.078,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Bioequipo/ BIOBASE				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 7,9900 (unitário) R$ 33.078,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	4140

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 1,7500 (unitário) R$ 7.245,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	BIOBASE				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 7,9900 (unitário) R$ 33.078,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	4140

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 4,8600 (unitário) R$ 20.120,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Lamedid				
Modelo/versão:	Lamedid				
Valor proposta:	R$ 7,9900 (unitário) R$ 33.078,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	4140

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
33.772.464/0001-75 - ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 7,9900 (unitário) R$ 33.078,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDSONDA				
Modelo/versão:	EQUIPO MACRO FOTOS				
Valor proposta:	R$ 7,9900 (unitário) R$ 33.078,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	4140

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
33.094.535/0001-28 - C G V MARQUES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,0000 (unitário) R$ 28.980,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	BIOBASE				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 7,9900 (unitário) R$ 33.078,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	4140

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.359.481/0001-40 - CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 2,8200 (unitário) R$ 11.674,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	BIOSANI				
Modelo/versão:	BIOSANI				
Valor proposta:	R$ 2,8200 (unitário) R$ 11.674,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	4140

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
11.719.882/0001-66 - DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 6,9900 (unitário) R$ 28.938,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	LAMEDID				
Modelo/versão:	LAMEDID				
Valor proposta:	R$ 15,0000 (unitário) R$ 62.100,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	4140

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
63.872.493/0001-70 - I F S NASCIMENTO & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,9900 (unitário) R$ 33.078,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: BIOSANI

Modelo/versão: Unidade

Valor proposta: R$ 7,9900 (unitário) R$ 33.078,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4140

22.077.847/0001-07 - JOSE DANTAS DINIZ FILHO Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PB	R$ 10,0000 (unitário) R$ 41.400,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: LABOR

Modelo/versão: LABOR

Valor proposta: R$ 10,0000 (unitário) R$ 41.400,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4140

26.174.873/0001-04 - MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,7000 (unitário) R$ 40.158,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Lamedid

Modelo/versão: EQUIPO MACROGOTAS FOTOSSENSIVEL

Valor proposta: R$ 9,7000 (unitário) R$ 40.158,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4140

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 7,9899 (unitário) R$ 33.078,1860 (total)	-

Marca/Fabricante: LAMEDID / ANHUI EASYWAY MEDICAL

Modelo/versão: 582

Valor proposta: R$ 75,4300 (unitário) R$ 312.280,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4140

53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,4000 (unitário) R$ 22.356,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: lamedid

Modelo/versão: UNIDADE

Valor proposta: R$ 6,2200 (unitário) R$ 25.750,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4140

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 1,7300 (unitário) R$ 7.162,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOBASE - Fabricante: Biobase Indústria e Comérci Modelo/versão: Unidade Valor proposta: R$ 7,9900 (unitário) R$ 33.078,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4140		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 4,8700 (unitário) R$ 20.161,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 7,9900 (unitário) R$ 33.078,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4140		
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,9900 (unitário) R$ 24.798,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDSONDA / MEDSONDA IND E COM DE PRODUTOS HOSPITAL Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 7,9900 (unitário) R$ 33.078,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4140		
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 1,8200 (unitário) R$ 7.534,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: Biobase/Biobase Modelo/versão: Unid. Valor proposta: R$ 5,6000 (unitário) R$ 23.184,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4140		
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 1,5200 (unitário) R$ 6.292,8000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: BIOBASE Modelo/versão: EQUIPO Valor proposta: R$ 2,6400 (unitário) R$ 10.929,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4140		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 5,8000 (unitário) R$ 24.012,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: VITAL

Modelo/versão: VITAL

Valor proposta: R$ 8,0000 (unitário)
R$ 33.120,0000 (total)

Valor negociado: Não Realizado

Quantidade ofertada: 4140

Lances do Item 44

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:40:04	37.676.047/0001-80	R$ 5,8000
14/03/2025 às 09:40:05	40.949.490/0001-91	R$ 2,6100
14/03/2025 às 09:40:05	05.048.534/0001-01	R$ 2,5800
14/03/2025 às 09:40:08	40.949.490/0001-91	R$ 2,5500
14/03/2025 às 09:40:08	05.048.534/0001-01	R$ 2,5200
14/03/2025 às 09:40:11	40.949.490/0001-91	R$ 2,4900
14/03/2025 às 09:40:12	05.048.534/0001-01	R$ 2,4600
14/03/2025 às 09:40:14	40.949.490/0001-91	R$ 2,4300
14/03/2025 às 09:40:14	05.048.534/0001-01	R$ 2,4000
14/03/2025 às 09:40:17	40.949.490/0001-91	R$ 2,3700
14/03/2025 às 09:40:18	05.048.534/0001-01	R$ 2,3400
14/03/2025 às 09:40:20	40.949.490/0001-91	R$ 2,3100
14/03/2025 às 09:40:20	05.048.534/0001-01	R$ 2,2800
14/03/2025 às 09:40:23	40.949.490/0001-91	R$ 2,2500
14/03/2025 às 09:40:24	05.048.534/0001-01	R$ 2,2200
14/03/2025 às 09:40:26	40.949.490/0001-91	R$ 2,1900
14/03/2025 às 09:40:27	05.048.534/0001-01	R$ 2,1600
14/03/2025 às 09:40:29	40.949.490/0001-91	R$ 2,1300
14/03/2025 às 09:40:30	05.048.534/0001-01	R$ 2,1000
14/03/2025 às 09:40:32	40.949.490/0001-91	R$ 2,0700
14/03/2025 às 09:40:33	05.048.534/0001-01	R$ 2,0400
14/03/2025 às 09:40:35	40.949.490/0001-91	R$ 2,0100
14/03/2025 às 09:40:36	05.048.534/0001-01	R$ 1,9800
14/03/2025 às 09:40:38	40.949.490/0001-91	R$ 1,9600

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:40:39	05.048.534/0001-01	R$ 1,9400
14/03/2025 às 09:40:40	26.147.597/0001-95	R$ 1,5200
14/03/2025 às 09:40:41	40.949.490/0001-91	R$ 1,9300
14/03/2025 às 09:40:42	05.048.534/0001-01	R$ 1,9100
14/03/2025 às 09:40:48	40.949.490/0001-91	R$ 1,9000
14/03/2025 às 09:40:48	05.048.534/0001-01	R$ 1,8800
14/03/2025 às 09:40:54	40.949.490/0001-91	R$ 1,8700
14/03/2025 às 09:40:54	05.048.534/0001-01	R$ 1,8500
14/03/2025 às 09:40:55	11.719.882/0001-66	R$ 6,9900
14/03/2025 às 09:41:00	40.949.490/0001-91	R$ 1,8400
14/03/2025 às 09:41:00	05.048.534/0001-01	R$ 1,8200
14/03/2025 às 09:41:06	40.949.490/0001-91	R$ 1,8100
14/03/2025 às 09:41:07	05.048.534/0001-01	R$ 1,7900
14/03/2025 às 09:41:12	40.949.490/0001-91	R$ 1,7800
14/03/2025 às 09:41:13	05.048.534/0001-01	R$ 1,7600
14/03/2025 às 09:41:19	40.949.490/0001-91	R$ 1,7500
14/03/2025 às 09:41:19	05.048.534/0001-01	R$ 1,7300
14/03/2025 às 09:42:17	53.305.832/0001-82	R$ 5,4000
14/03/2025 às 09:43:09	36.620.827/0001-45	R$ 5,9900
14/03/2025 às 09:44:34	07.851.653/0001-23	R$ 1,8200
14/03/2025 às 09:47:49	33.094.535/0001-28	R$ 7,0000
14/03/2025 às 09:48:20	49.803.998/0001-51	R$ 5,3900
14/03/2025 às 09:48:39	54.151.616/0001-92	R$ 5,3800
14/03/2025 às 09:48:56	49.803.998/0001-51	R$ 5,3300
14/03/2025 às 09:49:15	54.151.616/0001-92	R$ 5,3200
14/03/2025 às 09:49:32	49.803.998/0001-51	R$ 5,2700
14/03/2025 às 09:49:43	32.737.279/0001-87	R$ 7,9899
14/03/2025 às 09:50:00	54.151.616/0001-92	R$ 5,2600
14/03/2025 às 09:50:18	49.803.998/0001-51	R$ 5,2100
14/03/2025 às 09:50:36	54.151.616/0001-92	R$ 5,2000
14/03/2025 às 09:50:53	49.803.998/0001-51	R$ 5,1500
14/03/2025 às 09:51:10	54.151.616/0001-92	R$ 5,1400
14/03/2025 às 09:51:27	49.803.998/0001-51	R$ 5,0900
14/03/2025 às 09:51:45	54.151.616/0001-92	R$ 5,0800

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:52:02	49.803.998/0001-51	R$ 5,0300
14/03/2025 às 09:52:18	54.151.616/0001-92	R$ 5,0200
14/03/2025 às 09:52:36	49.803.998/0001-51	R$ 4,9700
14/03/2025 às 09:52:51	54.151.616/0001-92	R$ 4,9600
14/03/2025 às 09:53:08	49.803.998/0001-51	R$ 4,9200
14/03/2025 às 09:53:25	54.151.616/0001-92	R$ 4,9100
14/03/2025 às 09:53:42	49.803.998/0001-51	R$ 4,8700
14/03/2025 às 09:54:01	54.151.616/0001-92	R$ 4,8600

Mensagens do chat do Item 44

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:40:04	O item 44 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:56:02	O item 44 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 09:58:51	O item 44 está encerrado.
Sistema	17/04/2025 às 14:49:07	O item 44 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2025 14:59:07.
Sistema	15/05/2025 às 15:23:29	O item 44 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 15:33:29.

Eventos do Item 44

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:45	Fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 1,5200.
28/05/2025 às 09:38:52	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	17/04/2025 14:59:07
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 15:33:29

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:38 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 45 - Equipo De Infusão Venosa Gravitacional

Equipo De Infusão Venosa Gravitacional Material: Pvc Transparente, Câmara Gotejamento: Macrogotas, Flexível, C/ Filtro, Regulador De Fluxo Manual: Pinça Rolete, Comprimento Tubo: Até 180 Cm, Tipo Injetor Lateral: C/ 1 Injetor, Uso S/ Agulha, Conector Paciente: Luer, Adicional: C/ Clamp, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Tipo Embalagem: Individual

Quantidade:	53994	Valor estimado:	R$ 1,0100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 54.533,9400 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, melhor lance: R$ 0,7900 (unitário) / R$ 42.655,2600 (total)

Propostas do Item 45

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 1,0100 (unitário) R$ 54.533,9400 (total)	-

Marca/Fabricante:	Bioequipo/ BIOBASE				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 1,0100 (unitário) R$ 54.533,9400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	53994

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 1,1800 (unitário) R$ 63.712,9200 (total)	-

Marca/Fabricante:	BECARE				
Modelo/versão:	EQUIPO				
Valor proposta:	R$ 2,1000 (unitário) R$ 113.387,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	53994

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 0,9800 (unitário) R$ 52.914,1200 (total)	-

Marca/Fabricante:	Medix				
Modelo/versão:	Medix				
Valor proposta:	R$ 1,0100 (unitário) R$ 54.533,9400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	53994

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
11.719.882/0001-66 - DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 0,9900 (unitário) R$ 53.454,0600 (total)	-

Marca/Fabricante: LABOR
Modelo/versão: LABOR
Valor proposta: R$ 2,0200 (unitário) R$ 109.067,8800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 53994

26.174.873/0001-04 - MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 1,0100 (unitário) R$ 54.533,9400 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: EQUIPO MACROGOTAS SIMPLES LUER SLIP
Valor proposta: R$ 1,0100 (unitário) R$ 54.533,9400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 53994

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 1,9099 (unitário) R$ 103.123,1406 (total)	-

Marca/Fabricante: LAMEDID / ANHUI EASYWAY MEDICAL
Modelo/versão: 510
Valor proposta: R$ 16,6400 (unitário) R$ 898.460,1600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 53994

53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 1,3300 (unitário) R$ 71.812,0200 (total)	-

Marca/Fabricante: BECARE
Modelo/versão: UNIDADE
Valor proposta: R$ 1,3300 (unitário) R$ 71.812,0200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 53994

05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 1,0100 (unitário) R$ 54.533,9400 (total)	-

Marca/Fabricante: LAMEDID
Modelo/versão: Unidade
Valor proposta: R$ 1,0100 (unitário) R$ 54.533,9400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 53994

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 0,7900 (unitário) R$ 42.655,2600 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante: TKL
Modelo/versão: TKL
Valor proposta: R$ 1,0100 (unitário) R$ 54.533,9400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 53994

36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 0,8000 (unitário) R$ 43.195,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: INJEX / INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA
Modelo/versão: UNIDADE
Valor proposta: R$ 1,0100 (unitário) R$ 54.533,9400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 53994

07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 1,0000 (unitário) R$ 53.994,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Medix/Medix
Modelo/versão: Und.
Valor proposta: R$ 1,0000 (unitário) R$ 53.994,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 53994

26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 1,0700 (unitário) R$ 57.773,5800 (total)	-

Marca/Fabricante: BECARE
Modelo/versão: EQUIPO
Valor proposta: R$ 1,8500 (unitário) R$ 99.888,9000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 53994

37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 1,9100 (unitário) R$ 103.128,5400 (total)	-

Marca/Fabricante: BIOSANI
Modelo/versão: BIOSANI
Valor proposta: R$ 2,6400 (unitário) R$ 142.544,1600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 53994

Lances do Item 45

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:40:25	37.676.047/0001-80	R$ 1,9100

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:40:54	26.147.597/0001-95	R$ 1,0700
14/03/2025 às 09:41:12	11.719.882/0001-66	R$ 0,9900
14/03/2025 às 09:43:17	36.620.827/0001-45	R$ 0,8000
14/03/2025 às 09:45:02	32.137.731/0001-70	R$ 1,1800
14/03/2025 às 09:48:41	49.803.998/0001-51	R$ 0,7900
14/03/2025 às 09:49:00	54.151.616/0001-92	R$ 0,9800
14/03/2025 às 09:50:02	32.737.279/0001-87	R$ 1,9099

Mensagens do chat do Item 45

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:40:25	O item 45 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:52:03	O item 45 está encerrado.
Sistema	17/04/2025 às 10:28:58	O item 45 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2025 10:38:58.
Sistema	15/05/2025 às 14:33:26	O item 45 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:43:26.

Eventos do Item 45

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:45	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 0,7900.
28/05/2025 às 09:38:52	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 17/04/2025 10:38:58

Intenção de recurso na habilitação: 15/05/2025 14:43:26

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:38 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr's Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 46 - Fita hospitalar

Fita Hospitalar Tipo: Esparadrapo, Impermeável, Material: Algodão, Componentes: Adesivo À Base De Zinco, Dimensões: Cerca De 10CM, Características Adicionais: Hipoalergênico, Cor: Com Cor

Quantidade:	3327	Valor estimado:	R$ 10,8300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 36.031,4100 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, melhor lance: R$ 8,9100 (unitário) / R$ 29.643,5700 (total)

Propostas do Item 46

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.727.905/0001-07 - 51.727.905 DOUGLAS SANTOS COSTA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 40,0000 (unitário) R$ 133.080,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	nexcare				
Modelo/versão:	12mm				
Valor proposta:	R$ 44,0000 (unitário) R$ 146.388,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	3327

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 10,8300 (unitário) R$ 36.031,4100 (total)	-

Marca/Fabricante:	WILTEX/ CFERNANDES				
Modelo/versão:	ROLO				
Valor proposta:	R$ 10,8300 (unitário) R$ 36.031,4100 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	3327

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 10,0800 (unitário) R$ 33.536,1600 (total)	-

Marca/Fabricante:	JOÃO MED				
Modelo/versão:	FITA				
Valor proposta:	R$ 18,0000 (unitário) R$ 59.886,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	3327

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 10,5800 (unitário) R$ 35.199,6600 (total)	-

Marca/Fabricante: ADPELE
Modelo/versão: ROLO
Valor proposta: R$ 10,8300 (unitário) R$ 36.031,4100 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3327

37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 14,4000 (unitário) R$ 47.908,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: VITAL
Modelo/versão: VITAL
Valor proposta: R$ 14,4000 (unitário) R$ 47.908,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3327

54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 9,1000 (unitário) R$ 30.275,7000 (total)	-

Marca/Fabricante: Missner
Modelo/versão: Missner
Valor proposta: R$ 10,8300 (unitário) R$ 36.031,4100 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3327

33.772.464/0001-75 - ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 10,8300 (unitário) R$ 36.031,4100 (total)	-

Marca/Fabricante: PROCITEX/CREMER
Modelo/versão: ESPARADRAPO
Valor proposta: R$ 10,8300 (unitário) R$ 36.031,4100 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3327

05.359.481/0001-40 - CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 10,8200 (unitário) R$ 35.998,1400 (total)	-

Marca/Fabricante: PROCITEX
Modelo/versão: PROCITEX
Valor proposta: R$ 10,8200 (unitário) R$ 35.998,1400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3327

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.180.445/0001-12 - DISMATH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 9,5600 (unitário) R$ 31.806,1200 (total)	-

Marca/Fabricante: ciex
Modelo/versão: esp imp 10x4,5
Valor proposta: R$ 10,8300 (unitário) R$ 36.031,4100 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3327

11.888.791/0001-54 - DISTRIBUIDORA FLAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 10,8000 (unitário) R$ 35.931,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: CREMER
Modelo/versão: ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL
Valor proposta: R$ 10,8000 (unitário) R$ 35.931,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3327

11.719.882/0001-66 - DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 10,0200 (unitário) R$ 33.336,5400 (total)	-

Marca/Fabricante: MISSNER
Modelo/versão: MISSNER
Valor proposta: R$ 20,0000 (unitário) R$ 66.540,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3327

63.872.493/0001-70 - I F S NASCIMENTO & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 10,8300 (unitário) R$ 36.031,4100 (total)	-

Marca/Fabricante: JOAOMED
Modelo/versão: Unidade
Valor proposta: R$ 10,8300 (unitário) R$ 36.031,4100 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3327

53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 11,3800 (unitário) R$ 37.861,2600 (total)	-

Marca/Fabricante: BECARE
Modelo/versão: UNIDADE
Valor proposta: R$ 11,3800 (unitário) R$ 37.861,2600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3327

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 9,4600 (unitário) R$ 31.473,4200 (total)	-
Marca/Fabricante: COPERTINA Modelo/versão: Unidade Valor proposta: R$ 10,8300 (unitário) R$ 36.031,4100 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3327		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 8,9100 (unitário) R$ 29.643,5700 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: MISSNER Modelo/versão: MISSNER Valor proposta: R$ 10,8300 (unitário) R$ 36.031,4100 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3327		
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,0000 (unitário) R$ 29.943,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Missner / Missner & Missner ltda Modelo/versão: ROLO Valor proposta: R$ 10,8300 (unitário) R$ 36.031,4100 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3327		
32.708.161/0001-20 - PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 10,0000 (unitário) R$ 33.270,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CIEX Modelo/versão: CIEX Valor proposta: R$ 10,8300 (unitário) R$ 36.031,4100 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3327		
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,1100 (unitário) R$ 30.308,9700 (total)	-
Marca/Fabricante: JOÃO MED Modelo/versão: FITA Valor proposta: R$ 15,8400 (unitário) R$ 52.699,6800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3327		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
20.088.088/0001-52 - REAL NORTE BR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 10,8200 (unitário) R$ 35.998,1400 (total)	-

Marca/Fabricante:	MISSNER				
Modelo/versão:	ESPARADRAPO / ROLO				
Valor proposta:	R$ 10,8200 (unitário) R$ 35.998,1400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	3327

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 10,1100 (unitário) R$ 33.635,9700 (total)	-

Marca/Fabricante:	VITAL				
Modelo/versão:	VITAL				
Valor proposta:	R$ 13,9400 (unitário) R$ 46.378,3800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	3327

Lances do Item 46

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:40:37	37.676.047/0001-80	R$ 10,6900
14/03/2025 às 09:40:38	40.949.490/0001-91	R$ 10,5800
14/03/2025 às 09:40:39	05.048.534/0001-01	R$ 10,4700
14/03/2025 às 09:40:39	32.708.161/0001-20	R$ 10,5800
14/03/2025 às 09:40:42	32.708.161/0001-20	R$ 10,3600
14/03/2025 às 09:40:45	05.048.534/0001-01	R$ 10,2500
14/03/2025 às 09:40:48	32.708.161/0001-20	R$ 10,1400
14/03/2025 às 09:40:51	05.048.534/0001-01	R$ 10,0300
14/03/2025 às 09:40:52	37.676.047/0001-80	R$ 10,1100
14/03/2025 às 09:41:47	26.147.597/0001-95	R$ 9,1100
14/03/2025 às 09:41:48	32.708.161/0001-20	R$ 10,0000
14/03/2025 às 09:41:54	05.048.534/0001-01	R$ 9,9000
14/03/2025 às 09:41:59	11.719.882/0001-66	R$ 10,0200
14/03/2025 às 09:43:27	36.620.827/0001-45	R$ 9,0000
14/03/2025 às 09:45:09	32.137.731/0001-70	R$ 10,0800
14/03/2025 às 09:45:19	51.727.905/0001-07	R$ 40,0000
14/03/2025 às 09:48:53	49.803.998/0001-51	R$ 8,9100
14/03/2025 às 09:49:11	34.180.445/0001-12	R$ 9,8900
14/03/2025 às 09:49:12	05.048.534/0001-01	R$ 9,7900

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:49:29	34.180.445/0001-12	R$ 9,7800
14/03/2025 às 09:49:31	05.048.534/0001-01	R$ 9,6800
14/03/2025 às 09:49:47	34.180.445/0001-12	R$ 9,6700
14/03/2025 às 09:49:49	05.048.534/0001-01	R$ 9,5700
14/03/2025 às 09:50:05	34.180.445/0001-12	R$ 9,5600
14/03/2025 às 09:50:08	05.048.534/0001-01	R$ 9,4600
14/03/2025 às 09:50:24	54.151.616/0001-92	R$ 9,1000

Mensagens do chat do Item 46

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:40:37	O item 46 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:52:25	O item 46 está encerrado.
Sistema	17/04/2025 às 10:29:14	O item 46 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2025 10:39:14.
Sistema	15/05/2025 às 14:33:34	O item 46 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:43:34.

Eventos do Item 46

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:45	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 8,9100.
28/05/2025 às 09:38:52	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 17/04/2025 10:39:14

Intenção de recurso na habilitação: 15/05/2025 14:43:34

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:38 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 47 - Fio De Sutura Agulhado

Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Poliglactina Violeta, Modelo Fio: Multifilamentar, Componente Fio: C/ Bacteriostático / Bactericida, Diâmetro Fio: 0 / 1-0, Comprimento Fio: Cerca De 70CM, Tipo Agulha: Agulha 1/2 Círculo, Modelo Agulha: Cilíndrica, Comprimento Agulha: Cerca De 40MM, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

Quantidade:	105	Valor estimado:	R$ 282,8200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 29.696,1000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, melhor lance: R$ 211,9900 (unitário) / R$ 22.258,9500 (total)

Propostas do Item 47

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 282,8200 (unitário) R$ 29.696,1000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SHALON/ SHALON				
Modelo/versão:	CX C/24 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 282,8200 (unitário) R$ 29.696,1000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	105

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 469,8800 (unitário) R$ 49.337,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SHALON				
Modelo/versão:	SHALON				
Valor proposta:	R$ 469,8800 (unitário) R$ 49.337,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	105

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 279,9900 (unitário) R$ 29.398,9500 (total)	-

Marca/Fabricante:	Bioline				
Modelo/versão:	Bioline				
Valor proposta:	R$ 282,8200 (unitário) R$ 29.696,1000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	105

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
11.719.882/0001-66 - DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 282,8100 (unitário) R$ 29.695,0500 (total)	-
Marca/Fabricante: PROCARE Modelo/versão: PROCARE Valor proposta: R$ 450,0000 (unitário) R$ 47.250,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 105		
26.174.873/0001-04 - MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 118,0000 (unitário) R$ 12.390,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: SHALON Modelo/versão: SHALON Valor proposta: R$ 215,1200 (unitário) R$ 22.587,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 105		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 211,9900 (unitário) R$ 22.258,9500 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: SHALON Modelo/versão: SHALON Valor proposta: R$ 282,8200 (unitário) R$ 29.696,1000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 105		
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 212,0000 (unitário) R$ 22.260,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SHALON / SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA Modelo/versão: CX C/24 UNIDADES Valor proposta: R$ 282,8200 (unitário) R$ 29.696,1000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 105		
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 297,2000 (unitário) R$ 31.206,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SHALON Modelo/versão: FIO Valor proposta: R$ 516,8700 (unitário) R$ 54.271,3500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 105		

Lances do Item 47

Data/hora	Participante	Lance

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:42:10	26.147.597/0001-95	R$ 297,2000
14/03/2025 às 09:42:46	11.719.882/0001-66	R$ 282,8100
14/03/2025 às 09:43:37	36.620.827/0001-45	R$ 212,0000
14/03/2025 às 09:47:16	26.174.873/0001-04	R$ 118,0000
14/03/2025 às 09:48:59	49.803.998/0001-51	R$ 211,9900
14/03/2025 às 09:49:18	54.151.616/0001-92	R$ 279,9900

Mensagens do chat do Item 47

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:40:42	O item 47 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:51:19	O item 47 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 09:58:53	O item 47 está encerrado.
Sistema	28/04/2025 às 10:42:20	O item 47 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/04/2025 10:52:20.
Sistema	15/05/2025 às 14:33:42	O item 47 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:43:42.

Eventos do Item 47

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:45	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 211,9900.
28/05/2025 às 09:38:52	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 28/04/2025 10:52:20

Intenção de recurso na habilitação: 15/05/2025 14:43:42

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:38 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 48 - Fio de sutura agulhado

Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Poliglactina Violeta, Modelo Fio: Multifilamentar, Componente Fio: C/ Bacteriostático / Bactericida, Diâmetro Fio: Nª 1, Comprimento Fio: Cerca De 70CM, Tipo Agulha: Agulha 1/2 Círculo, Modelo Agulha: Cilíndrica, Comprimento Agulha: Cerca De 40MM, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

Quantidade:	105	Valor estimado:	R$ 299,4900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 31.446,4500 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, melhor lance: R$ 212,9600 (unitário) / R$ 22.360,8000 (total)

Propostas do Item 48

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 299,4900 (unitário) R$ 31.446,4500 (total)	-

Marca/Fabricante:	SHALON/ SHALON				
Modelo/versão:	CX C/24 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 299,4900 (unitário) R$ 31.446,4500 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	105

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 469,8800 (unitário) R$ 49.337,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SHALON				
Modelo/versão:	SHALON				
Valor proposta:	R$ 469,8800 (unitário) R$ 49.337,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	105

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 296,4900 (unitário) R$ 31.131,4500 (total)	-

Marca/Fabricante:	Bioline				
Modelo/versão:	Bioline				
Valor proposta:	R$ 299,4900 (unitário) R$ 31.446,4500 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	105

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
11.719.882/0001-66 - DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 297,1900 (unitário) R$ 31.204,9500 (total)	-
Marca/Fabricante: PROCARE Modelo/versão: PROCARE Valor proposta: R$ 450,0000 (unitário) R$ 47.250,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 105		
26.174.873/0001-04 - MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 215,1200 (unitário) R$ 22.587,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: SHALON Modelo/versão: SHALON Valor proposta: R$ 215,1200 (unitário) R$ 22.587,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 105		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 212,9600 (unitário) R$ 22.360,8000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: SHALON Modelo/versão: SHALON Valor proposta: R$ 299,4900 (unitário) R$ 31.446,4500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 105		
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 224,6100 (unitário) R$ 23.584,0500 (total)	-
Marca/Fabricante: SHALON / SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA Modelo/versão: CX C/24 UNIDADES Valor proposta: R$ 299,4900 (unitário) R$ 31.446,4500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 105		
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 297,2000 (unitário) R$ 31.206,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SHALON Modelo/versão: FIO Valor proposta: R$ 516,8700 (unitário) R$ 54.271,3500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 105		

Lances do Item 48

Data/hora	Participante	Lance

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:42:28	26.147.597/0001-95	R$ 297,2000
14/03/2025 às 09:43:06	11.719.882/0001-66	R$ 297,1900
14/03/2025 às 09:43:53	36.620.827/0001-45	R$ 224,6100
14/03/2025 às 09:49:23	49.803.998/0001-51	R$ 212,9600
14/03/2025 às 09:49:39	54.151.616/0001-92	R$ 296,4900

Mensagens do chat do Item 48

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:41:05	O item 48 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:51:40	O item 48 está encerrado.
Sistema	17/04/2025 às 10:29:30	O item 48 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2025 10:39:30.
Sistema	15/05/2025 às 14:33:52	O item 48 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:43:52.

Eventos do Item 48

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:45	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 212,9600.
28/05/2025 às 09:38:53	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 17/04/2025 10:39:30

Intenção de recurso na habilitação: 15/05/2025 14:43:52

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:38 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 49 - Fio de sutura agulhado

Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Ác. Poliglicólico Incolor, Modelo Fio: Multifilamentar, Diâmetro Fio: 0 / 1-0, Comprimento Fio: Cerca De 70CM, Tipo Agulha: Agulha 3/8 Círculo, Modelo Agulha: Cortante, Comprimento Agulha: Cerca De 30MM, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

Quantidade:	105	Valor estimado:	R$ 197,9600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 20.785,8000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, melhor lance: R$ 128,7000 (unitário) / R$ 13.513,5000 (total)

Propostas do Item 49

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 197,9600 (unitário) R$ 20.785,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SHALON/ SHALON				
Modelo/versão:	CX C/36 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 197,9600 (unitário) R$ 20.785,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	105

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 469,8800 (unitário) R$ 49.337,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SHALON				
Modelo/versão:	SHALON				
Valor proposta:	R$ 469,8800 (unitário) R$ 49.337,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	105

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 195,9800 (unitário) R$ 20.577,9000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Bioline				
Modelo/versão:	Bioline				
Valor proposta:	R$ 197,9600 (unitário) R$ 20.785,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	105

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.174.873/0001-04 - MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 130,0000 (unitário) R$ 13.650,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SHALON				
Modelo/versão:	SHALON				
Valor proposta:	R$ 236,5400 (unitário) R$ 24.836,7000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	105

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 469,8799 (unitário) R$ 49.337,3895 (total)	-

Marca/Fabricante:	PROCARE / MEDICO (HUAIAN)				
Modelo/versão:	517				
Valor proposta:	R$ 3.197,0600 (unitário) R$ 335.691,3000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	105

49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 128,7000 (unitário) R$ 13.513,5000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	SHALON				
Modelo/versão:	SHALON				
Valor proposta:	R$ 197,9600 (unitário) R$ 20.785,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	105

36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 148,4700 (unitário) R$ 15.589,3500 (total)	-

Marca/Fabricante:	SHALON / SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA				
Modelo/versão:	CX C/36 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 197,9600 (unitário) R$ 20.785,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	105

07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 317,1700 (unitário) R$ 33.302,8500 (total)	-

Marca/Fabricante:	Shalon/Shalon				
Modelo/versão:	Cx. com 36 unid.				
Valor proposta:	R$ 317,1700 (unitário) R$ 33.302,8500 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	105

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 297,2000 (unitário) R$ 31.206,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: SHALON

Modelo/versão: FIO

Valor proposta: R$ 516,8700 (unitário) R$ 54.271,3500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 105

Lances do Item 49

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:44:10	36.620.827/0001-45	R$ 148,4700
14/03/2025 às 09:44:39	26.147.597/0001-95	R$ 297,2000
14/03/2025 às 09:48:19	26.174.873/0001-04	R$ 130,0000
14/03/2025 às 09:51:26	49.803.998/0001-51	R$ 128,7000
14/03/2025 às 09:51:42	54.151.616/0001-92	R$ 195,9800
14/03/2025 às 09:52:25	32.737.279/0001-87	R$ 469,8799

Mensagens do chat do Item 49

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:43:09	O item 49 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:43:09	Algumas propostas do item 49 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:54:26	O item 49 está encerrado.
Sistema	17/04/2025 às 10:29:44	O item 49 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2025 10:39:44.
Sistema	15/05/2025 às 14:34:01	O item 49 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:44:01.

Eventos do Item 49

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:45	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 128,7000.
28/05/2025 às 09:38:53	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	17/04/2025 10:39:44
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:44:01

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:38 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 50 - Fio De Sutura Agulhado

Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Ác. Poliglicólico Violeta, Modelo Fio: Multifilamentar, Diâmetro Fio: Nª 1, Comprimento Fio: Cerca De 70CM, Tipo Agulha: Agulha 1/2 Círculo, Modelo Agulha: Cortante, Comprimento Agulha: Cerca De 35MM, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

Quantidade:	105	Valor estimado:	R$ 211,7700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 22.235,8500 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, melhor lance: R$ 149,9700 (unitário) / R$ 15.746,8500 (total)

Propostas do Item 50

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 211,7700 (unitário) R$ 22.235,8500 (total)	-

Marca/Fabricante:	SHALON/ SHALON				
Modelo/versão:	CX C/36 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 211,7700 (unitário) R$ 22.235,8500 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	105

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 469,8800 (unitário) R$ 49.337,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SHALON				
Modelo/versão:	SHALON				
Valor proposta:	R$ 469,8800 (unitário) R$ 49.337,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	105

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 199,9900 (unitário) R$ 20.998,9500 (total)	-

Marca/Fabricante:	Bioline				
Modelo/versão:	Bioline				
Valor proposta:	R$ 211,7700 (unitário) R$ 22.235,8500 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	105

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.174.873/0001-04 - MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 151,4900 (unitário) R$ 15.906,4500 (total)	-

Marca/Fabricante: SHALON
Modelo/versão: SHALON
Valor proposta: R$ 275,4400 (unitário) R$ 28.921,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 105

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 469,8799 (unitário) R$ 49.337,3895 (total)	-

Marca/Fabricante: PROCARE / MEDICO (HUAIAN)
Modelo/versão: 517
Valor proposta: R$ 3.197,0600 (unitário) R$ 335.691,3000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 105

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 149,9700 (unitário) R$ 15.746,8500 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante: SHALON
Modelo/versão: SHALON
Valor proposta: R$ 211,7700 (unitário) R$ 22.235,8500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 105

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 200,0000 (unitário) R$ 21.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: SHALON / SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA
Modelo/versão: CX C/36 UNIDADES
Valor proposta: R$ 211,7700 (unitário) R$ 22.235,8500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 105

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 317,1700 (unitário) R$ 33.302,8500 (total)	-

Marca/Fabricante: Shalon/Shalon
Modelo/versão: Cx. c/ 36 unid.
Valor proposta: R$ 317,1700 (unitário) R$ 33.302,8500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 105

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 297,2000 (unitário) R$ 31.206,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: SHALON

Modelo/versão: FIO

Valor proposta: R$ 516,8700 (unitário) R$ 54.271,3500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 105

Lances do Item 50

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:44:56	26.147.597/0001-95	R$ 297,2000
14/03/2025 às 09:45:09	36.620.827/0001-45	R$ 200,0000
14/03/2025 às 09:50:16	26.174.873/0001-04	R$ 151,4900
14/03/2025 às 09:52:56	49.803.998/0001-51	R$ 149,9700
14/03/2025 às 09:53:12	54.151.616/0001-92	R$ 199,9900
14/03/2025 às 09:53:54	32.737.279/0001-87	R$ 469,8799

Mensagens do chat do Item 50

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:44:38	O item 50 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:44:38	Algumas propostas do item 50 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:55:55	O item 50 está encerrado.
Sistema	17/04/2025 às 10:30:00	O item 50 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2025 10:40:00.
Sistema	15/05/2025 às 14:34:11	O item 50 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:44:11.

Eventos do Item 50

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:45	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 149,9700.
28/05/2025 às 09:38:53	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	17/04/2025 10:40:00
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:44:11

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:38 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 51 - Fio de sutura agulhado

Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Ác. Poliglicólico Violeta, Modelo Fio: Multifilamentar, Diâmetro Fio: 2-0, Comprimento Fio: Cerca De 70CM, Tipo Agulha: Agulha 1/2 Círculo, Modelo Agulha: Cilíndrica, Comprimento Agulha: Cerca De 35MM, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

Quantidade:	105	Valor estimado:	R$ 241,2100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 25.327,0500 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, melhor lance: R$ 188,2500 (unitário) / R$ 19.766,2500 (total)

Propostas do Item 51

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 241,2100 (unitário) R$ 25.327,0500 (total)	-

Marca/Fabricante:	SHALON/ SHALON				
Modelo/versão:	CX C/36 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 241,2100 (unitário) R$ 25.327,0500 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	105

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 469,8800 (unitário) R$ 49.337,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SHALON				
Modelo/versão:	SHALON				
Valor proposta:	R$ 469,8800 (unitário) R$ 49.337,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	105

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 190,1500 (unitário) R$ 19.965,7500 (total)	-

Marca/Fabricante:	Bioline				
Modelo/versão:	Bioline				
Valor proposta:	R$ 241,2100 (unitário) R$ 25.327,0500 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	105

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.174.873/0001-04 - MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 130,0000 (unitário) R$ 13.650,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: SHALON Modelo/versão: SHALON Valor proposta: R$ 236,5400 (unitário) R$ 24.836,7000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 105		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 469,8799 (unitário) R$ 49.337,3895 (total)	-
Marca/Fabricante: PROCARE / MEDICO (HUAIAN) Modelo/versão: 516 Valor proposta: R$ 3.246,0500 (unitário) R$ 340.835,2500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 105		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 188,2500 (unitário) R$ 19.766,2500 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: SHALON Modelo/versão: SHALON Valor proposta: R$ 241,2100 (unitário) R$ 25.327,0500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 105		
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 200,0000 (unitário) R$ 21.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SHALON / SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA Modelo/versão: CX C/36 UNIDADES Valor proposta: R$ 241,2100 (unitário) R$ 25.327,0500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 105		
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 317,1700 (unitário) R$ 33.302,8500 (total)	-
Marca/Fabricante: Shalon /Shalon Modelo/versão: Cx. c/ 36 unid. Valor proposta: R$ 317,1700 (unitário) R$ 33.302,8500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 105		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 297,2000 (unitário) R$ 31.206,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: SHALON

Modelo/versão: FIO

Valor proposta: R$ 516,8700 (unitário) R$ 54.271,3500 (total)

Valor negociado: Não Realizado

Quantidade ofertada: 105

Lances do Item 51

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:45:26	36.620.827/0001-45	R$ 200,0000
14/03/2025 às 09:45:55	26.147.597/0001-95	R$ 297,2000
14/03/2025 às 09:52:45	26.174.873/0001-04	R$ 130,0000
14/03/2025 às 09:53:32	49.803.998/0001-51	R$ 199,9900
14/03/2025 às 09:53:52	54.151.616/0001-92	R$ 199,9800
14/03/2025 às 09:54:09	49.803.998/0001-51	R$ 197,9900
14/03/2025 às 09:54:28	54.151.616/0001-92	R$ 197,9800
14/03/2025 às 09:54:31	32.737.279/0001-87	R$ 469,8799
14/03/2025 às 09:54:48	49.803.998/0001-51	R$ 196,0100
14/03/2025 às 09:55:04	54.151.616/0001-92	R$ 196,0000
14/03/2025 às 09:55:21	49.803.998/0001-51	R$ 194,0400
14/03/2025 às 09:55:37	54.151.616/0001-92	R$ 194,0300
14/03/2025 às 09:55:54	49.803.998/0001-51	R$ 192,0900
14/03/2025 às 09:56:10	54.151.616/0001-92	R$ 192,0800
14/03/2025 às 09:56:27	49.803.998/0001-51	R$ 190,1600
14/03/2025 às 09:56:43	54.151.616/0001-92	R$ 190,1500
14/03/2025 às 09:57:00	49.803.998/0001-51	R$ 188,2500

Mensagens do chat do Item 51

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:45:13	O item 51 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:59:01	O item 51 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 10:03:02	O item 51 está encerrado.
Sistema	28/04/2025 às 10:42:35	O item 51 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/04/2025 10:52:35.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/05/2025 às 14:34:25	O item 51 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:44:25.

Eventos do Item 51

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:45	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 188,2500.
28/05/2025 às 09:38:53	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	28/04/2025 10:52:35
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:44:25

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:38 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 52 - Fio De Sutura Agulhado

Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Ác. Poliglicólico Violeta, Modelo Fio: Multifilamentar, Diâmetro Fio: 3-0, Comprimento Fio: Cerca De 70CM, Tipo Agulha: Agulha 5/8 Círculo, Modelo Agulha: Cilíndrica, Comprimento Agulha: Cerca De 35MM, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

Quantidade:	105	Valor estimado:	R$ 260,3200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 27.333,6000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, melhor lance: R$ 198,0000 (unitário) / R$ 20.790,0000 (total)

Propostas do Item 52

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 260,3200 (unitário) R$ 27.333,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SHALON/ SHALON				
Modelo/versão:	CX C/36 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 260,3200 (unitário) R$ 27.333,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	105

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 469,8800 (unitário) R$ 49.337,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SHALON				
Modelo/versão:	SHALON				
Valor proposta:	R$ 469,8800 (unitário) R$ 49.337,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	105

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 257,7100 (unitário) R$ 27.059,5500 (total)	-

Marca/Fabricante:	Bioline				
Modelo/versão:	Bioline				
Valor proposta:	R$ 260,3200 (unitário) R$ 27.333,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	105

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.174.873/0001-04 - MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 139,8500 (unitário) R$ 14.684,2500 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: SHALON
Modelo/versão: SHALON
Valor proposta: R$ 254,2800 (unitário) R$ 26.699,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 105

49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 198,0000 (unitário) R$ 20.790,0000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante: SHALON
Modelo/versão: SHALON
Valor proposta: R$ 260,3200 (unitário) R$ 27.333,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 105

36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 200,0000 (unitário) R$ 21.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: SHALON / SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA
Modelo/versão: CX C/36 UNIDADES
Valor proposta: R$ 260,3200 (unitário) R$ 27.333,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 105

07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 317,1700 (unitário) R$ 33.302,8500 (total)	-

Marca/Fabricante: Shalon/Shalon
Modelo/versão: Cx. c/ 36 unid.
Valor proposta: R$ 317,1700 (unitário) R$ 33.302,8500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 105

26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 297,2000 (unitário) R$ 31.206,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: SHALON
Modelo/versão: FIO
Valor proposta: R$ 516,8700 (unitário) R$ 54.271,3500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 105

Lances do Item 52

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:46:03	36.620.827/0001-45	R$ 200,0000

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:46:33	26.147.597/0001-95	R$ 297,2000
14/03/2025 às 09:53:47	49.803.998/0001-51	R$ 198,0000
14/03/2025 às 09:53:49	26.174.873/0001-04	R$ 139,8500
14/03/2025 às 09:54:07	54.151.616/0001-92	R$ 257,7100

Mensagens do chat do Item 52

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:45:30	O item 52 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:56:08	O item 52 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 09:58:55	O item 52 está encerrado.
Sistema	28/04/2025 às 10:42:46	O item 52 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/04/2025 10:52:46.
Sistema	15/05/2025 às 14:34:35	O item 52 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:44:35.

Eventos do Item 52

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:45	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 198,0000.
28/05/2025 às 09:38:53	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	28/04/2025 10:52:46
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:44:35

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:38 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 53 - Fita adesiva

Fita Adesiva Material: Papel Crepado, Largura: 19MM, Comprimento: 50M, Características Adicionais: Tratado, Adesivo `A Base De Resina E Borracha

Quantidade:	1475	Valor estimado:	R$ 53,2000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 78.470,0000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91, melhor lance: R$ 5,1100 (unitário) / R$ 7.537,2500 (total)

Propostas do Item 53

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 53,2000 (unitário) R$ 78.470,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MISSNER/ MISSNER				
Modelo/versão:	ROLO				
Valor proposta:	R$ 53,2000 (unitário) R$ 78.470,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1475

32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 11,1600 (unitário) R$ 16.461,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	POLAR FIX				
Modelo/versão:	FITA				
Valor proposta:	R$ 11,1600 (unitário) R$ 16.461,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1475

40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,1100 (unitário) R$ 7.537,2500 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	HOSPFLEX				
Modelo/versão:	ROLO				
Valor proposta:	R$ 53,2000 (unitário) R$ 78.470,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1475

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
31.097.402/0001-80 - ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 5,6400 (unitário) R$ 8.319,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MISSNER				
Modelo/versão:	C/48				
Valor proposta:	R$ 53,2000 (unitário) R$ 78.470,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1475

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 42,7800 (unitário) R$ 63.100,5000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Polarfix				
Modelo/versão:	Polarfix				
Valor proposta:	R$ 53,2000 (unitário) R$ 78.470,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1475

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
11.719.882/0001-66 - DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 51,4000 (unitário) R$ 75.815,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	3M				
Modelo/versão:	3M				
Valor proposta:	R$ 90,0000 (unitário) R$ 132.750,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1475

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
22.077.847/0001-07 - JOSE DANTAS DINIZ FILHO Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PB	R$ 53,1000 (unitário) R$ 78.322,5000 (total)	-

Marca/Fabricante:	3M/CREMER				
Modelo/versão:	3M/CREMER				
Valor proposta:	R$ 53,1000 (unitário) R$ 78.322,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1475

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.174.873/0001-04 - MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 42,7900 (unitário) R$ 63.115,2500 (total)	-

Marca/Fabricante:	ULTILIDADES CLINICA				
Modelo/versão:	ULTILIDADES CLINICA				
Valor proposta:	R$ 77,8000 (unitário) R$ 114.755,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1475

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,3000 (unitário) R$ 10.767,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: POLARFIX Modelo/versão: ROLO Valor proposta: R$ 51,4100 (unitário) R$ 75.829,7500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1475		
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 7,2900 (unitário) R$ 10.752,7500 (total)	-
Marca/Fabricante: POLARFIX Modelo/versão: Unidade Valor proposta: R$ 53,2000 (unitário) R$ 78.470,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1475		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 39,8900 (unitário) R$ 58.837,7500 (total)	-
Marca/Fabricante: CIEX Modelo/versão: CIEX Valor proposta: R$ 53,2000 (unitário) R$ 78.470,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1475		
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 39,9000 (unitário) R$ 58.852,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: CREMER / CREMER S/A Modelo/versão: ROLO Valor proposta: R$ 53,2000 (unitário) R$ 78.470,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1475		
32.708.161/0001-20 - PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 5,0500 (unitário) R$ 7.448,7500 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CIEX Modelo/versão: CIEX Valor proposta: R$ 53,2000 (unitário) R$ 78.470,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1475		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,6500 (unitário) R$ 8.333,7500 (total)	-

Marca/Fabricante: POLAR FIX

Modelo/versão: FITA

Valor proposta: R$ 9,8200 (unitário) R$ 14.484,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1475

22.293.524/0001-50 - SOUZAGREEN CONFECCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 52,0000 (unitário) R$ 76.700,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: ADERE

Modelo/versão: Fita Adesiva Material: Papel Crepado, Largura: 19M

Valor proposta: R$ 52,0000 (unitário) R$ 76.700,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1475

Lances do Item 53

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:47:33	40.949.490/0001-91	R$ 9,7200
14/03/2025 às 09:47:33	05.048.534/0001-01	R$ 9,6200
14/03/2025 às 09:47:34	32.708.161/0001-20	R$ 9,7200
14/03/2025 às 09:47:36	40.949.490/0001-91	R$ 9,5200
14/03/2025 às 09:47:36	05.048.534/0001-01	R$ 9,4200
14/03/2025 às 09:47:37	32.708.161/0001-20	R$ 9,5200
14/03/2025 às 09:47:39	40.949.490/0001-91	R$ 9,3200
14/03/2025 às 09:47:39	05.048.534/0001-01	R$ 9,2200
14/03/2025 às 09:47:40	32.708.161/0001-20	R$ 9,3200
14/03/2025 às 09:47:42	40.949.490/0001-91	R$ 9,1200
14/03/2025 às 09:47:42	05.048.534/0001-01	R$ 9,0200
14/03/2025 às 09:47:43	32.708.161/0001-20	R$ 9,1200
14/03/2025 às 09:47:45	40.949.490/0001-91	R$ 8,9200
14/03/2025 às 09:47:45	05.048.534/0001-01	R$ 8,8300
14/03/2025 às 09:47:46	32.708.161/0001-20	R$ 8,9200
14/03/2025 às 09:47:48	40.949.490/0001-91	R$ 8,7400
14/03/2025 às 09:47:48	05.048.534/0001-01	R$ 8,6500
14/03/2025 às 09:47:49	32.708.161/0001-20	R$ 8,7400
14/03/2025 às 09:47:51	40.949.490/0001-91	R$ 8,5600

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:47:51	05.048.534/0001-01	R$ 8,4700
14/03/2025 às 09:47:52	32.708.161/0001-20	R$ 8,5600
14/03/2025 às 09:47:54	40.949.490/0001-91	R$ 8,3800
14/03/2025 às 09:47:54	05.048.534/0001-01	R$ 8,2900
14/03/2025 às 09:47:55	32.708.161/0001-20	R$ 8,3800
14/03/2025 às 09:47:57	40.949.490/0001-91	R$ 8,2000
14/03/2025 às 09:47:57	05.048.534/0001-01	R$ 8,1100
14/03/2025 às 09:47:58	32.708.161/0001-20	R$ 8,2000
14/03/2025 às 09:48:00	40.949.490/0001-91	R$ 8,0200
14/03/2025 às 09:48:00	05.048.534/0001-01	R$ 7,9300
14/03/2025 às 09:48:01	32.708.161/0001-20	R$ 8,0200
14/03/2025 às 09:48:03	40.949.490/0001-91	R$ 7,8500
14/03/2025 às 09:48:03	05.048.534/0001-01	R$ 7,7700
14/03/2025 às 09:48:04	32.708.161/0001-20	R$ 7,8500
14/03/2025 às 09:48:06	40.949.490/0001-91	R$ 7,6900
14/03/2025 às 09:48:06	05.048.534/0001-01	R$ 7,6100
14/03/2025 às 09:48:07	32.708.161/0001-20	R$ 7,6900
14/03/2025 às 09:48:09	40.949.490/0001-91	R$ 7,5300
14/03/2025 às 09:48:09	05.048.534/0001-01	R$ 7,4500
14/03/2025 às 09:48:10	32.708.161/0001-20	R$ 7,5300
14/03/2025 às 09:48:12	40.949.490/0001-91	R$ 7,3700
14/03/2025 às 09:48:12	05.048.534/0001-01	R$ 7,2900
14/03/2025 às 09:48:12	32.708.161/0001-20	R$ 7,3700
14/03/2025 às 09:48:13	11.719.882/0001-66	R$ 51,4000
14/03/2025 às 09:48:13	26.147.597/0001-95	R$ 5,6500
14/03/2025 às 09:48:15	40.949.490/0001-91	R$ 5,5900
14/03/2025 às 09:48:19	32.708.161/0001-20	R$ 5,5300
14/03/2025 às 09:48:21	40.949.490/0001-91	R$ 5,4700
14/03/2025 às 09:48:21	36.620.827/0001-45	R$ 39,9000
14/03/2025 às 09:48:25	32.708.161/0001-20	R$ 5,4100
14/03/2025 às 09:48:27	40.949.490/0001-91	R$ 5,3500
14/03/2025 às 09:48:30	32.708.161/0001-20	R$ 5,2900
14/03/2025 às 09:48:33	40.949.490/0001-91	R$ 5,2300
14/03/2025 às 09:48:36	32.708.161/0001-20	R$ 5,1700

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:48:39	40.949.490/0001-91	R$ 5,1100
14/03/2025 às 09:48:42	32.708.161/0001-20	R$ 5,0500
14/03/2025 às 09:54:05	53.305.832/0001-82	R$ 7,3000
14/03/2025 às 09:55:47	26.174.873/0001-04	R$ 42,7900
14/03/2025 às 09:56:03	49.803.998/0001-51	R$ 39,8900
14/03/2025 às 09:56:18	31.097.402/0001-80	R$ 5,6400
14/03/2025 às 09:56:34	54.151.616/0001-92	R$ 42,7800

Mensagens do chat do Item 53

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:47:31	O item 53 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:58:35	O item 53 está encerrado.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	15/04/2025 às 14:06:51	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 53. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no sistema comprasgov.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	15/04/2025 às 14:07:00	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	15/04/2025 às 14:07:08	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	15/04/2025 às 14:07:21	Atenção! Percebi que seu lance para o item 53 está com preço aparentemente inexequível, com média de 90,50% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para o item em questão.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	15/04/2025 às 14:07:30	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	15/04/2025 às 14:07:37	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	15/04/2025 às 14:07:46	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	15/04/2025 às 14:07:54	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	15/04/2025 às 14:08:03	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	15/04/2025 às 14:08:56	Sr. Fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20, você foi convocado para enviar anexos para o item 53. Prazo para encerrar o envio: 16:10:00 do dia 15/04/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	15/04/2025 às 16:10:00	O item 53 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:10:00 de 15/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	16/04/2025 às 10:43:04	Sr. Licitante, pelo fracasso das tentativas, as quais se iniciaram desde o dia 25.03.2025, onde foi enviada a proposta corrompida e no dia 15.04.2025 fora solicitada novamente o reenvio da referida proposta a qual também estava corrompida, diante de 02(duas) tentativas, sua proposta será desclassificada.
Sistema	05/05/2025 às 10:35:45	O item 53 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/05/2025 10:45:45.
Sistema	15/05/2025 às 11:26:39	O item 53 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 11:36:39.

Eventos do Item 53

Data/Hora	Descrição
15/04/2025 às 14:08:56	Fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:10:00 do dia 15/04/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
28/05/2025 às 09:38:45	Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 5,1100.
28/05/2025 às 09:38:53	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 05/05/2025 10:45:45

Intenção de recurso na habilitação: 15/05/2025 11:36:39

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:38 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 54 - Reagente para diagnóstico clínico

Reagente Para Diagnóstico Clínico 5 Tipo De Análise: Quantitativo De Glicose, Características Adicionais: Capilar, Venoso, Arterial Ou Neonatal, Apresentação: Tira

Quantidade:	2500	Valor estimado:	R$ 26,3000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 65.750,0000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, melhor lance: R$ 19,8000 (unitário) / R$ 49.500,0000 (total)

Propostas do Item 54

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 26,3000 (unitário) R$ 65.750,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDLEVENSOHN/ MEDLEVENSOHN				
Modelo/versão:	CX C/50 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 26,3000 (unitário) R$ 65.750,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2500

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 45,8000 (unitário) R$ 114.500,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDLEVENSONH				
Modelo/versão:	ON CALL PLUS				
Valor proposta:	R$ 45,8000 (unitário) R$ 114.500,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2500

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 25,9900 (unitário) R$ 64.975,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	On call				
Modelo/versão:	On call				
Valor proposta:	R$ 26,3000 (unitário) R$ 65.750,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2500

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
11.719.882/0001-66 - DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 26,0000 (unitário) R$ 65.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	ON CALL PLUS				
Modelo/versão:	ON CALL PLUS				
Valor proposta:	R$ 50,0000 (unitário) R$ 125.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2500

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
63.872.493/0001-70 - I F S NASCIMENTO & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 26,3000 (unitário) R$ 65.750,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDLE				
Modelo/versão:	Unidade				
Valor proposta:	R$ 26,3000 (unitário) R$ 65.750,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2500

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.174.873/0001-04 - MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 49,5000 (unitário) R$ 123.750,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	GTHEC				
Modelo/versão:	GTHEC				
Valor proposta:	R$ 90,0000 (unitário) R$ 225.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2500

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 33,1800 (unitário) R$ 82.950,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	ONCALLPLUS				
Modelo/versão:	CAIXA				
Valor proposta:	R$ 33,1800 (unitário) R$ 82.950,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2500

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 26,3000 (unitário) R$ 65.750,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	ON CALL PLUS - FABRICANTE - ACON BIOTECH (HANGZHO				
Modelo/versão:	Unidade				
Valor proposta:	R$ 26,3000 (unitário) R$ 65.750,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2500

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 19,8000 (unitário) R$ 49.500,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: ON CALL PLUS Modelo/versão: ON CALL PLUS Valor proposta: R$ 26,3000 (unitário) R$ 65.750,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2500		
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 20,0000 (unitário) R$ 50.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: G-TECH FREE 1 / ACCUMED PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR Modelo/versão: CX C/50 UNIDADES Valor proposta: R$ 26,3000 (unitário) R$ 65.750,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2500		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 31,9000 (unitário) R$ 79.750,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDLEVERSON Modelo/versão: MEDLEVERSON Valor proposta: R$ 44,0000 (unitário) R$ 110.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2500		

Lances do Item 54

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:47:42	37.676.047/0001-80	R$ 31,9000
14/03/2025 às 09:48:32	11.719.882/0001-66	R$ 26,0000
14/03/2025 às 09:48:34	36.620.827/0001-45	R$ 20,0000
14/03/2025 às 09:56:00	49.803.998/0001-51	R$ 19,8000
14/03/2025 às 09:56:16	54.151.616/0001-92	R$ 25,9900
14/03/2025 às 09:57:08	26.174.873/0001-04	R$ 49,5000

Mensagens do chat do Item 54

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:47:41	O item 54 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:47:41	Algumas propostas do item 54 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:59:09	O item 54 está encerrado.
Sistema	17/04/2025 às 10:30:17	O item 54 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2025 10:40:17.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/05/2025 às 14:34:48	O item 54 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:44:48.

Eventos do Item 54

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:45	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 19,8000.
28/05/2025 às 09:38:53	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	17/04/2025 10:40:17
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:44:48

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:38 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 55 - Cateter periférico

Cateter Periférico Material Cateter: Polímero Radiopaco, Aplicação: Venoso, Material Agulha: Agulha Aço Inox, Diametro: 16GAU, Comprimento: Cerca 30MM, Conector: Conector Padrão, Componente 1: Câmara Refluxo C/ Filtro, Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Quantidade:	390	Valor estimado:	R$ 56,0400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 21.855,6000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 43.556.958/0001-76, melhor lance: R$ 33,9700 (unitário) / R$ 13.248,3000 (total)

Propostas do Item 55

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 56,0400 (unitário) R$ 21.855,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	POLYMED/ CFERNANDES				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 56,0400 (unitário) R$ 21.855,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	390

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 54,9000 (unitário) R$ 21.411,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	GLOMED				
Modelo/versão:	GLOMED				
Valor proposta:	R$ 54,9000 (unitário) R$ 21.411,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	390

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 51,0000 (unitário) R$ 19.890,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	LABOR IMPORT				
Modelo/versão:	SOLIDOR				
Valor proposta:	R$ 51,0000 (unitário) R$ 19.890,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	390

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 45,9900 (unitário) R$ 17.936,1000 (total)	-
Marca/Fabricante: BD Modelo/versão: BD Valor proposta: R$ 56,0400 (unitário) R$ 21.855,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 390		
43.556.958/0001-76 - ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 33,9700 (unitário) R$ 13.248,3000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: BIOMEDICAL Modelo/versão: BCTU1630WZ Valor proposta: R$ 56,0400 (unitário) R$ 21.855,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 390		
22.077.847/0001-07 - JOSE DANTAS DINIZ FILHO Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PB	R$ 55,2000 (unitário) R$ 21.528,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ADVA/BD Modelo/versão: ADVA/BD Valor proposta: R$ 55,2000 (unitário) R$ 21.528,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 390		
26.174.873/0001-04 - MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 25,3000 (unitário) R$ 9.867,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BIOMEDICAL Modelo/versão: BIOMEDICAL Valor proposta: R$ 46,0000 (unitário) R$ 17.940,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 390		
53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 51,2000 (unitário) R$ 19.968,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOMEDICAL Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 54,4000 (unitário) R$ 21.216,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 390		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 34,3200 (unitário) R$ 13.384,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: SOLIDOR
Modelo/versão: SOLIDOR
Valor proposta: R$ 56,0400 (unitário) R$ 21.855,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 390

36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 42,0000 (unitário) R$ 16.380,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: CM / CM HOSPITALAR S.A.
Modelo/versão: UNIDADE
Valor proposta: R$ 56,0400 (unitário) R$ 21.855,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 390

07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 40,0000 (unitário) R$ 15.600,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Biomedical/Biomedical
Modelo/versão: Unid.
Valor proposta: R$ 45,7500 (unitário) R$ 17.842,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 390

Lances do Item 55

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:48:06	43.556.958/0001-76	R$ 45,2900
14/03/2025 às 09:48:47	36.620.827/0001-45	R$ 42,0000
14/03/2025 às 09:48:48	43.556.958/0001-76	R$ 41,5800
14/03/2025 às 09:51:31	07.851.653/0001-23	R$ 40,0000
14/03/2025 às 09:51:33	43.556.958/0001-76	R$ 39,6000
14/03/2025 às 09:54:21	53.305.832/0001-82	R$ 51,2000
14/03/2025 às 09:56:24	49.803.998/0001-51	R$ 39,2000
14/03/2025 às 09:56:25	43.556.958/0001-76	R$ 38,8000
14/03/2025 às 09:56:42	49.803.998/0001-51	R$ 38,4100
14/03/2025 às 09:56:43	43.556.958/0001-76	R$ 38,0200
14/03/2025 às 09:57:00	49.803.998/0001-51	R$ 37,6300
14/03/2025 às 09:57:01	43.556.958/0001-76	R$ 37,2500
14/03/2025 às 09:57:16	54.151.616/0001-92	R$ 45,9900

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:57:33	49.803.998/0001-51	R$ 36,8700
14/03/2025 às 09:57:34	43.556.958/0001-76	R$ 36,5000
14/03/2025 às 09:57:51	49.803.998/0001-51	R$ 36,1300
14/03/2025 às 09:57:52	43.556.958/0001-76	R$ 35,7600
14/03/2025 às 09:58:09	49.803.998/0001-51	R$ 35,4000
14/03/2025 às 09:58:10	43.556.958/0001-76	R$ 35,0400
14/03/2025 às 09:58:27	49.803.998/0001-51	R$ 34,6800
14/03/2025 às 09:58:28	26.174.873/0001-04	R$ 25,3000
14/03/2025 às 09:58:28	43.556.958/0001-76	R$ 34,3300
14/03/2025 às 09:58:45	49.803.998/0001-51	R$ 34,3200
14/03/2025 às 09:58:46	43.556.958/0001-76	R$ 33,9700

Mensagens do chat do Item 55

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:48:06	O item 55 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:00:47	O item 55 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 10:03:04	O item 55 está encerrado.
Sistema	28/04/2025 às 09:13:25	O item 55 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/04/2025 09:23:25.
Sistema para o participante 43.556.958/0001-76	15/05/2025 às 10:08:35	Senhor licitante, oportunizarei o envio da Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE), expedido pela ANVISA/MS - Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde ou publicação no DOU ou protocolo de renovação da AFE, para venda de medicamentos em geral, conforme os itens 8.4.2.2 e 8.4.2.3 do termo de referência. Solicito que os documentos sejam encaminhados em arquivo único e sejam anexados neste item 55 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 43.556.958/0001-76	15/05/2025 às 10:08:39	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas), a contar da convocação do anexo.
Sistema para o participante 43.556.958/0001-76	15/05/2025 às 10:08:52	Sr. Fornecedor ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 43.556.958/0001-76, você foi convocado para enviar anexos para o item 55. Prazo para encerrar o envio: 12:10:00 do dia 15/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Pelo participante 43.556.958/0001-76	15/05/2025 às 10:12:11	Ciente, estamos providenciando o envio.
Sistema para o participante 43.556.958/0001-76	15/05/2025 às 12:10:00	O item 55 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:10:00 de 15/05/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 43.556.958/0001-76.
Sistema	15/05/2025 às 14:15:40	O item 55 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:25:40.

Eventos do Item 55

Data/Hora	Descrição
15/05/2025 às 10:08:52	Fornecedor ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 43.556.958/0001-76 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:10:00 do dia 15/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:45	Fornecedor ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 43.556.958/0001-76 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 33,9700.
28/05/2025 às 09:38:53	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	28/04/2025 09:23:25
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:25:40

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:38 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 56 - Cateter periférico

Cateter Periférico Aplicação: Venoso, Modelo: Tipo Escalpe, Material Agulha: Agulha Aço Inox, Diametro: 19GAU, Componente Adicional: C/ Asa De Fixação, Tubo Extensor, Conector: Conector Padrão C/ Tampa, Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Quantidade:	390	Valor estimado:	R$ 55,2900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 21.563,1000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45, melhor lance: R$ 41,4600 (unitário) / R$ 16.169,4000 (total)

Propostas do Item 56

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 55,2900 (unitário) R$ 21.563,1000 (total)	-

Marca/Fabricante:	POLYMED/ CFERNANDES				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 55,2900 (unitário) R$ 21.563,1000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	390

28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 48,5000 (unitário) R$ 18.915,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	GLOMED				
Modelo/versão:	GLOMED				
Valor proposta:	R$ 54,9000 (unitário) R$ 21.411,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	390

54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 48,3000 (unitário) R$ 18.837,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	BD				
Modelo/versão:	BD				
Valor proposta:	R$ 55,2900 (unitário) R$ 21.563,1000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	390

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.556.958/0001-76 - ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 28,3100 (unitário) R$ 11.040,9000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BIOMEDICAL Modelo/versão: BCTU1930WZ Valor proposta: R$ 55,2900 (unitário) R$ 21.563,1000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 390		
22.077.847/0001-07 - JOSE DANTAS DINIZ FILHO Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PB	R$ 55,0000 (unitário) R$ 21.450,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ADVA/BD Modelo/versão: ADVA/BD Valor proposta: R$ 55,0000 (unitário) R$ 21.450,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 390		
26.174.873/0001-04 - MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 28,6000 (unitário) R$ 11.154,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BIOMEDICAL Modelo/versão: BIOMEDICAL Valor proposta: R$ 52,0000 (unitário) R$ 20.280,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 390		
53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 48,8000 (unitário) R$ 19.032,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOMEDICAL Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 50,3300 (unitário) R$ 19.628,7000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 390		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 33,7400 (unitário) R$ 13.158,6000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: SOLIDOR Modelo/versão: SOLIDOR Valor proposta: R$ 55,2900 (unitário) R$ 21.563,1000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 390		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 41,4600 (unitário) R$ 16.169,4000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	CM / CM HOSPITALAR S.A.				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 55,2900 (unitário) R$ 21.563,1000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	390

07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 42,2500 (unitário) R$ 16.477,5000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Biomedical/Biomedical				
Modelo/versão:	Unid.				
Valor proposta:	R$ 48,6000 (unitário) R$ 18.954,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	390

Lances do Item 56

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:49:09	43.556.958/0001-76	R$ 48,1100
14/03/2025 às 09:50:09	36.620.827/0001-45	R$ 41,4600
14/03/2025 às 09:50:12	43.556.958/0001-76	R$ 41,0400
14/03/2025 às 09:52:03	07.851.653/0001-23	R$ 42,2500
14/03/2025 às 09:54:37	53.305.832/0001-82	R$ 48,8000
14/03/2025 às 09:57:27	49.803.998/0001-51	R$ 40,6200
14/03/2025 às 09:57:28	43.556.958/0001-76	R$ 40,2100
14/03/2025 às 09:57:45	49.803.998/0001-51	R$ 39,8000
14/03/2025 às 09:57:46	43.556.958/0001-76	R$ 39,4000
14/03/2025 às 09:58:03	49.803.998/0001-51	R$ 39,0000
14/03/2025 às 09:58:04	43.556.958/0001-76	R$ 38,6100
14/03/2025 às 09:58:21	49.803.998/0001-51	R$ 38,2200
14/03/2025 às 09:58:22	43.556.958/0001-76	R$ 37,8300
14/03/2025 às 09:58:39	49.803.998/0001-51	R$ 37,4500
14/03/2025 às 09:58:40	43.556.958/0001-76	R$ 37,0700
14/03/2025 às 09:58:57	49.803.998/0001-51	R$ 36,6900
14/03/2025 às 09:58:58	43.556.958/0001-76	R$ 36,3200
14/03/2025 às 09:59:10	26.174.873/0001-04	R$ 28,6000
14/03/2025 às 09:59:26	54.151.616/0001-92	R$ 48,7900

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:59:42	49.803.998/0001-51	R$ 36,3100
14/03/2025 às 09:59:43	43.556.958/0001-76	R$ 35,9400
14/03/2025 às 10:00:00	49.803.998/0001-51	R$ 35,9300
14/03/2025 às 10:00:02	43.556.958/0001-76	R$ 35,5700
14/03/2025 às 10:00:18	49.803.998/0001-51	R$ 35,5600
14/03/2025 às 10:00:20	43.556.958/0001-76	R$ 35,2000
14/03/2025 às 10:00:39	49.803.998/0001-51	R$ 35,1900
14/03/2025 às 10:00:44	43.556.958/0001-76	R$ 34,8300
14/03/2025 às 10:01:03	49.803.998/0001-51	R$ 34,8200
14/03/2025 às 10:01:09	43.556.958/0001-76	R$ 34,4700
14/03/2025 às 10:01:27	49.803.998/0001-51	R$ 34,4600
14/03/2025 às 10:01:27	43.556.958/0001-76	R$ 34,1100
14/03/2025 às 10:01:36	28.692.942/0001-05	R$ 48,5000
14/03/2025 às 10:01:54	54.151.616/0001-92	R$ 48,3000
14/03/2025 às 10:02:12	49.803.998/0001-51	R$ 34,1000
14/03/2025 às 10:02:16	43.556.958/0001-76	R$ 33,7500
14/03/2025 às 10:02:33	49.803.998/0001-51	R$ 33,7400
14/03/2025 às 10:02:34	43.556.958/0001-76	R$ 33,4000
14/03/2025 às 10:03:37	43.556.958/0001-76	R$ 28,3100

Mensagens do chat do Item 56

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:49:09	O item 56 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:05:38	O item 56 está encerrado.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	06/05/2025 às 09:16:19	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando os itens 56 e 203. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 56 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	06/05/2025 às 09:16:25	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	06/05/2025 às 09:16:33	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	06/05/2025 às 09:16:45	Sr. Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 56. Prazo para encerrar o envio: 12:18:00 do dia 06/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 56 e 203, ANVISA conforme descritos no chat..
Pelo participante 36.620.827/0001-45	06/05/2025 às 11:44:55	O item 56 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:44:55 de 06/05/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/05/2025 às 14:23:29	O item 56 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/05/2025 14:33:29.
Sistema	16/05/2025 às 09:04:54	O item 56 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/05/2025 09:14:54.

Eventos do Item 56

Data/Hora	Descrição
06/05/2025 às 09:16:45	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:18:00 do dia 06/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 56 e 203, ANVISA conforme descritos no chat..
06/05/2025 às 11:44:55	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 finalizou o envio de anexo.
28/05/2025 às 09:38:45	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 41,4600.
28/05/2025 às 09:38:53	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 06/05/2025 14:33:29

Intenção de recurso na habilitação: 16/05/2025 09:14:54

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:38 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 57 - Cateter periférico

Cateter Periférico Material Cateter: Polímero Radiopaco, Aplicação: Venoso, Material Agulha: Agulha Aço Inox, Diametro: 20GAU, Comprimento: Cerca 30MM, Componente Adicional: C/ Asa De Fixação, Tubo Extensor C/ Clamp, Conector: Conector Padrão C/ Injetor Lateral, Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Quantidade:	390	Valor estimado:	R$ 62,7500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 24.472,5000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, melhor lance: R$ 45,1200 (unitário) / R$ 17.596,8000 (total)

Propostas do Item 57

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 62,7500 (unitário) R$ 24.472,5000 (total)	-

Marca/Fabricante:	POLYMED/ CFERNANDES				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 62,7500 (unitário) R$ 24.472,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	390

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 48,8000 (unitário) R$ 19.032,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	GLOMED				
Modelo/versão:	GLOMED				
Valor proposta:	R$ 61,8000 (unitário) R$ 24.102,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	390

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 54,0000 (unitário) R$ 21.060,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	LABOR IMPORT				
Modelo/versão:	SOLIDOR				
Valor proposta:	R$ 54,0000 (unitário) R$ 21.060,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	390

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 45,1300 (unitário) R$ 17.600,7000 (total)	-

Marca/Fabricante:	BD				
Modelo/versão:	BD				
Valor proposta:	R$ 62,7500 (unitário) R$ 24.472,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	390

22.077.847/0001-07 - JOSE DANTAS DINIZ FILHO Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PB	R$ 62,0000 (unitário) R$ 24.180,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	ADVA/BD				
Modelo/versão:	ADVA/BD				
Valor proposta:	R$ 62,0000 (unitário) R$ 24.180,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	390

26.174.873/0001-04 - MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 28,6000 (unitário) R$ 11.154,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	BIOMEDICAL				
Modelo/versão:	BIOMEDICAL				
Valor proposta:	R$ 52,0000 (unitário) R$ 20.280,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	390

49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 45,1200 (unitário) R$ 17.596,8000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	SOLIDOR				
Modelo/versão:	SOLIDOR				
Valor proposta:	R$ 62,7500 (unitário) R$ 24.472,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	390

36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 62,7500 (unitário) R$ 24.472,5000 (total)	-

Marca/Fabricante:	CM / CM HOSPITALAR S.A.				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 62,7500 (unitário) R$ 24.472,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	390

Lances do Item 57

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:59:38	54.151.616/0001-92	R$ 51,4800

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:59:54	49.803.998/0001-51	R$ 50,9600
14/03/2025 às 10:00:11	54.151.616/0001-92	R$ 50,4500
14/03/2025 às 10:00:30	49.803.998/0001-51	R$ 49,9400
14/03/2025 às 10:00:47	54.151.616/0001-92	R$ 49,4400
14/03/2025 às 10:01:01	26.174.873/0001-04	R$ 28,6000
14/03/2025 às 10:01:18	49.803.998/0001-51	R$ 49,4300
14/03/2025 às 10:01:36	54.151.616/0001-92	R$ 48,9400
14/03/2025 às 10:01:54	49.803.998/0001-51	R$ 48,9300
14/03/2025 às 10:01:54	28.692.942/0001-05	R$ 48,8000
14/03/2025 às 10:02:12	54.151.616/0001-92	R$ 48,4500
14/03/2025 às 10:02:30	49.803.998/0001-51	R$ 48,4400
14/03/2025 às 10:02:48	54.151.616/0001-92	R$ 47,9600
14/03/2025 às 10:03:03	49.803.998/0001-51	R$ 47,9500
14/03/2025 às 10:03:21	54.151.616/0001-92	R$ 47,4800
14/03/2025 às 10:03:21	49.803.998/0001-51	R$ 47,4700
14/03/2025 às 10:03:39	54.151.616/0001-92	R$ 47,0000
14/03/2025 às 10:03:39	49.803.998/0001-51	R$ 46,9900
14/03/2025 às 10:03:59	54.151.616/0001-92	R$ 46,5300
14/03/2025 às 10:04:15	49.803.998/0001-51	R$ 46,5200
14/03/2025 às 10:04:34	54.151.616/0001-92	R$ 46,0600
14/03/2025 às 10:04:51	49.803.998/0001-51	R$ 46,0500
14/03/2025 às 10:05:10	54.151.616/0001-92	R$ 45,5900
14/03/2025 às 10:05:27	49.803.998/0001-51	R$ 45,5800
14/03/2025 às 10:05:43	54.151.616/0001-92	R$ 45,1300
14/03/2025 às 10:06:00	49.803.998/0001-51	R$ 45,1200

Mensagens do chat do Item 57

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:51:21	O item 57 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:08:01	O item 57 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 10:09:08	O item 57 está encerrado.
Sistema	28/04/2025 às 10:43:02	O item 57 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/04/2025 10:53:02.
Sistema	15/05/2025 às 14:35:00	O item 57 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:45:00.

Eventos do Item 57

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:45	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 45,1200.
28/05/2025 às 09:38:53	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	28/04/2025 10:53:02
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:45:00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:38 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 58 - Cateter periférico

Cateter Periférico Material Cateter: Polímero Radiopaco, Aplicação: Venoso, Material Agulha: Agulha Aço Inox, Diametro: 22GAU, Comprimento: Cerca 25MM, Componente Adicional: C/ Asa De Fixação, Tubo Extensor C/ Clamp, Conector: Conector Padrão C/ Injetor Lateral, Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Quantidade:	390	Valor estimado:	R$ 63,0500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 24.589,5000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, melhor lance: R$ 38,5500 (unitário) / R$ 15.034,5000 (total)

Propostas do Item 58

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 63,0500 (unitário) R$ 24.589,5000 (total)	-

Marca/Fabricante:	POLYMED/ CFERNANDES				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 63,0500 (unitário) R$ 24.589,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	390

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 46,8000 (unitário) R$ 18.252,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	GLOMED				
Modelo/versão:	GLOMED				
Valor proposta:	R$ 61,9000 (unitário) R$ 24.141,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	390

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 52,0000 (unitário) R$ 20.280,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	LABOR IMPORT				
Modelo/versão:	SOLIDOR				
Valor proposta:	R$ 52,0000 (unitário) R$ 20.280,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	390

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 61,8900 (unitário) R$ 24.137,1000 (total)	-

Marca/Fabricante: BD
Modelo/versão: BD
Valor proposta: R$ 63,0500 (unitário) R$ 24.589,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 390

43.556.958/0001-76 - ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 28,3100 (unitário) R$ 11.040,9000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: BIOMEDICAL
Modelo/versão: BCTU2220WZ
Valor proposta: R$ 63,0500 (unitário) R$ 24.589,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 390

22.077.847/0001-07 - JOSE DANTAS DINIZ FILHO Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PB	R$ 63,0000 (unitário) R$ 24.570,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: ADVA/BD
Modelo/versão: ADVA/BD
Valor proposta: R$ 63,0000 (unitário) R$ 24.570,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 390

26.174.873/0001-04 - MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 28,6000 (unitário) R$ 11.154,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: BIOMEDICAL
Modelo/versão: BIOMEDICAL
Valor proposta: R$ 52,0000 (unitário) R$ 20.280,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 390

53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 52,0000 (unitário) R$ 20.280,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: BIOMEDICAL
Modelo/versão: UNIDADE
Valor proposta: R$ 61,7500 (unitário) R$ 24.082,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 390

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 38,5500 (unitário) R$ 15.034,5000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: SOLIDOR Modelo/versão: SOLIDOR Valor proposta: R$ 63,0500 (unitário) R$ 24.589,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 390		
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 47,2800 (unitário) R$ 18.439,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: CM / CM HOSPITALAR S.A. Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 63,0500 (unitário) R$ 24.589,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 390		
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 42,2500 (unitário) R$ 16.477,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: Biomedical/Biomedical Modelo/versão: Unid. Valor proposta: R$ 48,6000 (unitário) R$ 18.954,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 390		

Lances do Item 58

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:51:42	43.556.958/0001-76	R$ 48,1100
14/03/2025 às 09:52:34	07.851.653/0001-23	R$ 47,0000
14/03/2025 às 09:52:37	43.556.958/0001-76	R$ 46,5300
14/03/2025 às 09:52:38	36.620.827/0001-45	R$ 47,2800
14/03/2025 às 09:54:44	53.305.832/0001-82	R$ 52,0000
14/03/2025 às 09:54:46	07.851.653/0001-23	R$ 45,0000
14/03/2025 às 09:54:49	43.556.958/0001-76	R$ 44,5500
14/03/2025 às 09:55:00	07.851.653/0001-23	R$ 44,0000
14/03/2025 às 09:55:01	43.556.958/0001-76	R$ 43,5600
14/03/2025 às 09:55:08	07.851.653/0001-23	R$ 42,2500
14/03/2025 às 09:55:10	43.556.958/0001-76	R$ 41,8200
14/03/2025 às 09:59:57	49.803.998/0001-51	R$ 41,4000
14/03/2025 às 09:59:58	43.556.958/0001-76	R$ 40,9800

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:00:14	54.151.616/0001-92	R$ 61,8900
14/03/2025 às 10:00:33	49.803.998/0001-51	R$ 40,5700
14/03/2025 às 10:00:34	43.556.958/0001-76	R$ 40,1600
14/03/2025 às 10:00:51	49.803.998/0001-51	R$ 39,7500
14/03/2025 às 10:00:52	43.556.958/0001-76	R$ 39,3500
14/03/2025 às 10:01:09	49.803.998/0001-51	R$ 38,9500
14/03/2025 às 10:01:10	43.556.958/0001-76	R$ 38,5600
14/03/2025 às 10:01:29	26.174.873/0001-04	R$ 28,6000
14/03/2025 às 10:01:45	49.803.998/0001-51	R$ 38,5500
14/03/2025 às 10:01:49	43.556.958/0001-76	R$ 38,1600
14/03/2025 às 10:02:11	28.692.942/0001-05	R$ 46,8000
14/03/2025 às 10:03:34	43.556.958/0001-76	R$ 28,3100

Mensagens do chat do Item 58

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:51:40	O item 58 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:05:35	O item 58 está encerrado.
Sistema	05/05/2025 às 14:47:07	O item 58 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/05/2025 14:57:07.
Sistema	15/05/2025 às 14:35:12	O item 58 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:45:12.

Eventos do Item 58

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:45	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 38,5500.
28/05/2025 às 09:38:53	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	05/05/2025 14:57:07
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:45:12

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:38 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 59 - Cateter periférico

Cateter Periférico Aplicação: Venoso, Modelo: Tipo Escalpe, Material Agulha: Agulha Aço Inox, Diametro: 23GAU, Componente Adicional: C/ Asa De Fixação, Tubo Extensor, Conector: Conector Padrão C/ Tampa, Componente 1: C/ Adaptador Coleta À Vácuo, Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Quantidade:	390	Valor estimado:	R$ 62,3500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 24.316,5000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, melhor lance: R$ 46,3300 (unitário) / R$ 18.068,7000 (total)

Propostas do Item 59

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 62,3500 (unitário) R$ 24.316,5000 (total)	-

Marca/Fabricante:	POLYMED/ CFERNANDES				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 62,3500 (unitário) R$ 24.316,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	390

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 46,5000 (unitário) R$ 18.135,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	GLOMED				
Modelo/versão:	GLOMED				
Valor proposta:	R$ 61,9000 (unitário) R$ 24.141,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	390

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 58,8900 (unitário) R$ 22.967,1000 (total)	-

Marca/Fabricante:	BD				
Modelo/versão:	BD				
Valor proposta:	R$ 62,3500 (unitário) R$ 24.316,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	390

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
22.077.847/0001-07 - JOSE DANTAS DINIZ FILHO Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PB	R$ 62,3000 (unitário) R$ 24.297,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ADVA/BD Modelo/versão: ADVA/BD Valor proposta: R$ 62,3000 (unitário) R$ 24.297,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 390		
26.174.873/0001-04 - MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 28,6000 (unitário) R$ 11.154,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BIOMEDICAL Modelo/versão: BIOMEDICAL Valor proposta: R$ 52,0000 (unitário) R$ 20.280,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 390		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 46,3300 (unitário) R$ 18.068,7000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: SOLIDOR Modelo/versão: SOLIDOR Valor proposta: R$ 62,3500 (unitário) R$ 24.316,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 390		
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 47,2800 (unitário) R$ 18.439,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: CM / CM HOSPITALAR S.A. Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 62,3500 (unitário) R$ 24.316,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 390		

Lances do Item 59

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:52:41	36.620.827/0001-45	R$ 47,2800
14/03/2025 às 10:00:20	54.151.616/0001-92	R$ 61,7200
14/03/2025 às 10:00:39	49.803.998/0001-51	R$ 46,8000
14/03/2025 às 10:02:18	28.692.942/0001-05	R$ 58,9000
14/03/2025 às 10:02:20	26.174.873/0001-04	R$ 28,6000
14/03/2025 às 10:02:23	54.151.616/0001-92	R$ 58,8900
14/03/2025 às 10:02:29	28.692.942/0001-05	R$ 46,5000

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:02:45	49.803.998/0001-51	R$ 46,3300

Mensagens do chat do Item 59

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:52:03	O item 59 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:04:46	O item 59 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 10:05:30	O item 59 está encerrado.
Sistema	30/04/2025 às 09:08:03	O item 59 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 09:18:03.
Sistema	15/05/2025 às 14:35:22	O item 59 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:45:22.

Eventos do Item 59

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:45	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 46,3300.
28/05/2025 às 09:38:53	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	30/04/2025 09:18:03
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:45:22

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:38 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 60 - Estesiômetro

Estesiômetro Composição: 7 Tubos Com 1 Par Filamentos Nylon Especial, Aplicação: Teste De Sensibilidade Cutânea

Quantidade:	257	Valor estimado:	R$ 300,9800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 77.351,8600 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, melhor lance: R$ 239,5800 (unitário) / R$ 61.572,0600 (total)

Propostas do Item 60

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 300,9800 (unitário) R$ 77.351,8600 (total)	-

Marca/Fabricante:	BIO-TEK/ BALLKE				
Modelo/versão:	KIT C/ 7				
Valor proposta:	R$ 300,9800 (unitário) R$ 77.351,8600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	257

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 274,9100 (unitário) R$ 70.651,8700 (total)	-

Marca/Fabricante:	SORRI BAURU				
Modelo/versão:	KIT C/ 7				
Valor proposta:	R$ 300,9800 (unitário) R$ 77.351,8600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	257

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 245,0100 (unitário) R$ 62.967,5700 (total)	-

Marca/Fabricante:	Sorri Bauru				
Modelo/versão:	Sorri Bauru				
Valor proposta:	R$ 300,9800 (unitário) R$ 77.351,8600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	257

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
10.478.755/0001-50 - BEAGA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 300,9800 (unitário) R$ 77.351,8600 (total)	-

Marca/Fabricante: SORRI
Modelo/versão: SORRI
Valor proposta: R$ 300,9800 (unitário) R$ 77.351,8600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 257

26.174.873/0001-04 - MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 242,0000 (unitário) R$ 62.194,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: ESSENCIAL BR
Modelo/versão: ESSENCIAL BR
Valor proposta: R$ 440,0000 (unitário) R$ 113.080,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 257

05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 272,1600 (unitário) R$ 69.945,1200 (total)	-

Marca/Fabricante: SORRI BAURU
Modelo/versão: Unidade
Valor proposta: R$ 300,9800 (unitário) R$ 77.351,8600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 257

49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 239,5800 (unitário) R$ 61.572,0600 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante: SORRI BAURU
Modelo/versão: SORRI BAURU
Valor proposta: R$ 300,9800 (unitário) R$ 77.351,8600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 257

36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 250,0000 (unitário) R$ 64.250,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: ORTHO PAUHER / ORTHO PAUHER INDUSTRIA COMERCIO E D
Modelo/versão: KIT C/ 7
Valor proposta: R$ 300,9800 (unitário) R$ 77.351,8600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 257

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
30.303.414/0001-50 - R & R COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 300,9800 (unitário) R$ 77.351,8600 (total)	-

Marca/Fabricante: SORRI BAURU

Modelo/versão: CULTANEO

Valor proposta: R$ 300,9800 (unitário) R$ 77.351,8600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 257

Lances do Item 60

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:52:27	40.949.490/0001-91	R$ 297,9700
14/03/2025 às 09:52:27	05.048.534/0001-01	R$ 294,9900
14/03/2025 às 09:52:30	40.949.490/0001-91	R$ 292,0400
14/03/2025 às 09:52:30	05.048.534/0001-01	R$ 289,1100
14/03/2025 às 09:52:33	40.949.490/0001-91	R$ 286,2100
14/03/2025 às 09:52:33	05.048.534/0001-01	R$ 283,3400
14/03/2025 às 09:52:36	40.949.490/0001-91	R$ 280,5000
14/03/2025 às 09:52:36	05.048.534/0001-01	R$ 277,6900
14/03/2025 às 09:52:39	40.949.490/0001-91	R$ 274,9100
14/03/2025 às 09:52:39	05.048.534/0001-01	R$ 272,1600
14/03/2025 às 09:52:54	36.620.827/0001-45	R$ 250,0000
14/03/2025 às 10:00:41	54.151.616/0001-92	R$ 247,5000
14/03/2025 às 10:01:00	49.803.998/0001-51	R$ 245,0200
14/03/2025 às 10:02:52	26.174.873/0001-04	R$ 242,0000
14/03/2025 às 10:02:56	54.151.616/0001-92	R$ 245,0100
14/03/2025 às 10:03:12	49.803.998/0001-51	R$ 239,5800

Mensagens do chat do Item 60

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:52:25	O item 60 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:52:25	Algumas propostas do item 60 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:05:13	O item 60 está encerrado.
Sistema	17/04/2025 às 10:30:41	O item 60 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2025 10:40:41.
Sistema	15/05/2025 às 14:35:30	O item 60 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:45:30.

Eventos do Item 60

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:45	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 239,5800.
28/05/2025 às 09:38:53	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	17/04/2025 10:40:41
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:45:30

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:38 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 61 - Espátula Uso Médico

Espátula Uso Médico Modelo 1: De Ayres, Material*: Madeira, Comprimento*: Cerca De 18CM, Esterilidade: Descartável

Quantidade:	1704	Valor estimado:	R$ 7,4600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Pacote 100,00 UN		R$ 12.711,8400 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, melhor lance: R$ 4,9800 (unitário) / R$ 8.485,9200 (total)

Propostas do Item 61

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.727.905/0001-07 - 51.727.905 DOUGLAS SANTOS COSTA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 19,0000 (unitário) R$ 32.376,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	tecch sulmedical				
Modelo/versão:	madeira				
Valor proposta:	R$ 19,0000 (unitário) R$ 32.376,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1704

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,4600 (unitário) R$ 12.711,8400 (total)	-

Marca/Fabricante:	THEOTO/ THEOTO				
Modelo/versão:	PCT C/ 100 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 7,4600 (unitário) R$ 12.711,8400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1704

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,0500 (unitário) R$ 8.605,2000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	ESPÁTULA				
Valor proposta:	R$ 9,0000 (unitário) R$ 15.336,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1704

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,2200 (unitário) R$ 8.894,8800 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: PCT C/ 100 UNIDADES
Valor proposta: R$ 7,4600 (unitário) R$ 12.711,8400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1704

31.097.402/0001-80 - ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 5,2100 (unitário) R$ 8.877,8400 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX LAB
Modelo/versão: C/100
Valor proposta: R$ 7,4600 (unitário) R$ 12.711,8400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1704

37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,2000 (unitário) R$ 12.268,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: MEDIX
Valor proposta: R$ 7,2000 (unitário) R$ 12.268,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1704

54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 6,5900 (unitário) R$ 11.229,3600 (total)	-

Marca/Fabricante: Theoto
Modelo/versão: Theoto
Valor proposta: R$ 7,4600 (unitário) R$ 12.711,8400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1704

33.772.464/0001-75 - ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 6,1000 (unitário) R$ 10.394,4000 (total)	-

Marca/Fabricante: THEOTO
Modelo/versão: ABAIXADOR DE LINGUA
Valor proposta: R$ 7,4600 (unitário) R$ 12.711,8400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1704

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
33.094.535/0001-28 - C G V MARQUES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 6,6000 (unitário) R$ 11.246,4000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: PACOTE COM 100 UNIDADES
Valor proposta: R$ 7,4600 (unitário) R$ 12.711,8400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1704

05.359.481/0001-40 - CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 7,0300 (unitário) R$ 11.979,1200 (total)	-

Marca/Fabricante: THEOTO
Modelo/versão: THEOTO
Valor proposta: R$ 7,0300 (unitário) R$ 11.979,1200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1704

11.888.791/0001-54 - DISTRIBUIDORA FLAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 6,7000 (unitário) R$ 11.416,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: THEOTO
Modelo/versão: ABAIXADOR DE LINGUA EM MADEIRA
Valor proposta: R$ 7,4600 (unitário) R$ 12.711,8400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1704

59.403.410/0001-26 - INTERJET COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 7,4600 (unitário) R$ 12.711,8400 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: 10103
Valor proposta: R$ 7,4600 (unitário) R$ 12.711,8400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1704

45.322.752/0001-07 - M. DE N. D. MOREIRA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 7,4600 (unitário) R$ 12.711,8400 (total)	-

Marca/Fabricante: theoto
Modelo/versão: Espátula Uso Médico
Valor proposta: R$ 7,4600 (unitário) R$ 12.711,8400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1704

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.174.873/0001-04 - MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 6,0000 (unitário) R$ 10.224,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Theoto
Modelo/versão: ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA C/100
Valor proposta: R$ 7,4600 (unitário) R$ 12.711,8400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1704

53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,2400 (unitário) R$ 12.336,9600 (total)	-

Marca/Fabricante: THEOTO
Modelo/versão: PACOTE
Valor proposta: R$ 7,2400 (unitário) R$ 12.336,9600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1704

05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 5,0400 (unitário) R$ 8.588,1600 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: Pacote 100,00 UN
Valor proposta: R$ 7,4600 (unitário) R$ 12.711,8400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1704

49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 4,9800 (unitário) R$ 8.485,9200 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante: THEOTO
Modelo/versão: THEOTO
Valor proposta: R$ 7,4600 (unitário) R$ 12.711,8400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1704

36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,5900 (unitário) R$ 9.525,3600 (total)	-

Marca/Fabricante: THEOTO / THEOTO S/A INDUSTRIA E COMERCIO
Modelo/versão: PCT C/ 100 UNIDADES
Valor proposta: R$ 7,4600 (unitário) R$ 12.711,8400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1704

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,1000 (unitário) R$ 8.690,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Medix/Medix				
Modelo/versão:	Pct. c/ 100 Unid.				
Valor proposta:	R$ 7,3000 (unitário) R$ 12.439,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1704

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,8700 (unitário) R$ 13.410,4800 (total)	-

Marca/Fabricante:	LABOR IMPORT				
Modelo/versão:	ESPÁTULA				
Valor proposta:	R$ 13,6900 (unitário) R$ 23.327,7600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1704

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
20.088.088/0001-52 - REAL NORTE BR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,4500 (unitário) R$ 12.694,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	ESTILO				
Modelo/versão:	ABAIXADOR / PCT				
Valor proposta:	R$ 7,4500 (unitário) R$ 12.694,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1704

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 5,2300 (unitário) R$ 8.911,9200 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	MEDIX				
Valor proposta:	R$ 7,2000 (unitário) R$ 12.268,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1704

Lances do Item 61

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:54:27	05.048.534/0001-01	R$ 6,9500
14/03/2025 às 09:54:28	37.676.047/0001-80	R$ 6,8800
14/03/2025 às 09:54:30	40.949.490/0001-91	R$ 6,8100
14/03/2025 às 09:54:30	05.048.534/0001-01	R$ 6,7400
14/03/2025 às 09:54:33	40.949.490/0001-91	R$ 6,6700
14/03/2025 às 09:54:33	05.048.534/0001-01	R$ 6,6000
14/03/2025 às 09:54:36	40.949.490/0001-91	R$ 6,5300

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:54:36	05.048.534/0001-01	R$ 6,4600
14/03/2025 às 09:54:39	40.949.490/0001-91	R$ 6,3900
14/03/2025 às 09:54:39	05.048.534/0001-01	R$ 6,3200
14/03/2025 às 09:54:42	40.949.490/0001-91	R$ 6,2500
14/03/2025 às 09:54:42	05.048.534/0001-01	R$ 6,1800
14/03/2025 às 09:54:43	37.676.047/0001-80	R$ 6,1100
14/03/2025 às 09:54:45	40.949.490/0001-91	R$ 6,0400
14/03/2025 às 09:54:46	05.048.534/0001-01	R$ 5,9700
14/03/2025 às 09:54:48	40.949.490/0001-91	R$ 5,9100
14/03/2025 às 09:54:48	05.048.534/0001-01	R$ 5,8500
14/03/2025 às 09:54:51	40.949.490/0001-91	R$ 5,7900
14/03/2025 às 09:54:51	05.048.534/0001-01	R$ 5,7300
14/03/2025 às 09:54:54	40.949.490/0001-91	R$ 5,6700
14/03/2025 às 09:54:54	36.620.827/0001-45	R$ 5,5900
14/03/2025 às 09:54:54	05.048.534/0001-01	R$ 5,5300
14/03/2025 às 09:54:57	40.949.490/0001-91	R$ 5,4700
14/03/2025 às 09:54:57	05.048.534/0001-01	R$ 5,4100
14/03/2025 às 09:55:00	40.949.490/0001-91	R$ 5,3500
14/03/2025 às 09:55:00	05.048.534/0001-01	R$ 5,2900
14/03/2025 às 09:55:01	37.676.047/0001-80	R$ 5,2300
14/03/2025 às 09:55:03	40.949.490/0001-91	R$ 5,2800
14/03/2025 às 09:55:03	05.048.534/0001-01	R$ 5,1700
14/03/2025 às 09:55:09	40.949.490/0001-91	R$ 5,2200
14/03/2025 às 09:55:27	07.851.653/0001-23	R$ 5,1000
14/03/2025 às 09:55:27	05.048.534/0001-01	R$ 5,0400
14/03/2025 às 09:55:49	26.147.597/0001-95	R$ 7,8700
14/03/2025 às 10:00:02	32.137.731/0001-70	R$ 5,0500
14/03/2025 às 10:02:45	54.151.616/0001-92	R$ 7,0200
14/03/2025 às 10:03:00	49.803.998/0001-51	R$ 4,9800
14/03/2025 às 10:03:04	11.888.791/0001-54	R$ 7,0000
14/03/2025 às 10:03:21	54.151.616/0001-92	R$ 6,9400
14/03/2025 às 10:03:38	31.097.402/0001-80	R$ 5,2100
14/03/2025 às 10:04:11	11.888.791/0001-54	R$ 6,7000 *
14/03/2025 às 10:04:46	11.888.791/0001-54	R$ 6,9000

(lances com * foram excluídos)

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:04:47	54.151.616/0001-92	R$ 6,8700
14/03/2025 às 10:05:23	11.888.791/0001-54	R$ 6,8100
14/03/2025 às 10:05:36	26.174.873/0001-04	R$ 6,0000
14/03/2025 às 10:05:52	54.151.616/0001-92	R$ 6,8000
14/03/2025 às 10:07:51	11.888.791/0001-54	R$ 6,7000
14/03/2025 às 10:08:08	54.151.616/0001-92	R$ 6,6900
14/03/2025 às 10:09:17	33.772.464/0001-75	R$ 6,1000
14/03/2025 às 10:10:30	33.094.535/0001-28	R$ 6,6000
14/03/2025 às 10:10:32	54.151.616/0001-92	R$ 6,5900

Mensagens do chat do Item 61

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:54:26	O item 61 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:04:15	O lance no valor de R$ 6,7000 do item 61 foi excluído pelo fornecedor.
Sistema	14/03/2025 às 10:12:33	O item 61 está encerrado.
Sistema	17/04/2025 às 10:31:28	O item 61 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2025 10:41:28.
Sistema	15/05/2025 às 14:35:40	O item 61 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:45:40.

Eventos do Item 61

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:45	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 4,9800.
28/05/2025 às 09:38:53	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	17/04/2025 10:41:28
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:45:40

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:38 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr's Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 62 - Absorvente Higiênico

Absorvente Higiênico Tipo: Tipo Hospitalar, Formato: Longo, Comprimento: Comprimento Mínimo 28cm, Largura: Largura Mínima 10cm, Características Adicionais: Cobertura Interna Falso Tecido,Externa Impermeável, Apresentação: Hipoalergênico

Quantidade:	528	Valor estimado:	R$ 15,6300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Pacote 20,00 UN		R$ 8.252,6400 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, melhor lance: R$ 9,5800 (unitário) / R$ 5.058,2400 (total)

Propostas do Item 62

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.727.905/0001-07 - 51.727.905 DOUGLAS SANTOS COSTA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 19,0000 (unitário) R$ 10.032,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	maxi				
Modelo/versão:	absorvente				
Valor proposta:	R$ 26,0000 (unitário) R$ 13.728,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	528

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 15,6300 (unitário) R$ 8.252,6400 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEGAFRAL/ MEGAFRAL				
Modelo/versão:	PCT C/ 20 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 15,6300 (unitário) R$ 8.252,6400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	528

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 10,8500 (unitário) R$ 5.728,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	GUTOMAX				
Modelo/versão:	PCT C/ 20 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 15,6300 (unitário) R$ 8.252,6400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	528

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 13,6300 (unitário) R$ 7.196,6400 (total)	-

Marca/Fabricante: CCM
Modelo/versão: CCM
Valor proposta: R$ 15,6300 (unitário) R$ 8.252,6400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 528

26.174.873/0001-04 - MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 15,6300 (unitário) R$ 8.252,6400 (total)	-

Marca/Fabricante: A
Modelo/versão: ABSORVENTE DESCARTAVEL C/20 UND
Valor proposta: R$ 15,6300 (unitário) R$ 8.252,6400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 528

53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 18,2200 (unitário) R$ 9.620,1600 (total)	-

Marca/Fabricante: CONFORT
Modelo/versão: PACOTE
Valor proposta: R$ 18,2200 (unitário) R$ 9.620,1600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 528

05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 9,6800 (unitário) R$ 5.111,0400 (total)	-

Marca/Fabricante: CONFORT MAX
Modelo/versão: Pacote 20,00 UN
Valor proposta: R$ 15,6300 (unitário) R$ 8.252,6400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 528

49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,5800 (unitário) R$ 5.058,2400 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante: MAX
Modelo/versão: MAX
Valor proposta: R$ 15,6300 (unitário) R$ 8.252,6400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 528

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 11,7200 (unitário) R$ 6.188,1600 (total)	-
Marca/Fabricante: MaxI / MaxI Confort Modelo/versão: PCT C/ 20 UNIDADES Valor proposta: R$ 15,6300 (unitário) R$ 8.252,6400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 528		
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 15,0000 (unitário) R$ 7.920,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Confort/Confort Modelo/versão: Pct. c/ 20 unid. Valor proposta: R$ 15,0000 (unitário) R$ 7.920,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 528		
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 13,6400 (unitário) R$ 7.201,9200 (total)	-
Marca/Fabricante: MEGAFRAL Modelo/versão: ABSORVENTE Valor proposta: R$ 23,7200 (unitário) R$ 12.524,1600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 528		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 10,4400 (unitário) R$ 5.512,3200 (total)	-
Marca/Fabricante: MAXI CONFORT Modelo/versão: MAXI CONFORT Valor proposta: R$ 14,4000 (unitário) R$ 7.603,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 528		

Lances do Item 62

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:54:45	40.949.490/0001-91	R$ 14,2500
14/03/2025 às 09:54:46	05.048.534/0001-01	R$ 14,1000
14/03/2025 às 09:54:48	40.949.490/0001-91	R$ 13,9500
14/03/2025 às 09:54:48	05.048.534/0001-01	R$ 13,8100
14/03/2025 às 09:54:49	37.676.047/0001-80	R$ 13,6700
14/03/2025 às 09:54:51	40.949.490/0001-91	R$ 13,5300
14/03/2025 às 09:54:51	05.048.534/0001-01	R$ 13,3900

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:54:54	40.949.490/0001-91	R$ 13,2500
14/03/2025 às 09:54:54	05.048.534/0001-01	R$ 13,1100
14/03/2025 às 09:54:57	40.949.490/0001-91	R$ 12,9700
14/03/2025 às 09:54:57	05.048.534/0001-01	R$ 12,8400
14/03/2025 às 09:55:00	40.949.490/0001-91	R$ 12,7100
14/03/2025 às 09:55:00	05.048.534/0001-01	R$ 12,5800
14/03/2025 às 09:55:03	40.949.490/0001-91	R$ 12,4500
14/03/2025 às 09:55:03	05.048.534/0001-01	R$ 12,3200
14/03/2025 às 09:55:04	37.676.047/0001-80	R$ 12,1900
14/03/2025 às 09:55:06	40.949.490/0001-91	R$ 12,0600
14/03/2025 às 09:55:06	05.048.534/0001-01	R$ 11,9300
14/03/2025 às 09:55:09	40.949.490/0001-91	R$ 11,8100
14/03/2025 às 09:55:09	05.048.534/0001-01	R$ 11,6900
14/03/2025 às 09:55:12	40.949.490/0001-91	R$ 11,5700
14/03/2025 às 09:55:12	05.048.534/0001-01	R$ 11,4500
14/03/2025 às 09:55:14	36.620.827/0001-45	R$ 11,7200
14/03/2025 às 09:55:15	40.949.490/0001-91	R$ 11,3300
14/03/2025 às 09:55:15	05.048.534/0001-01	R$ 11,2100
14/03/2025 às 09:55:18	40.949.490/0001-91	R$ 11,0900
14/03/2025 às 09:55:18	05.048.534/0001-01	R$ 10,9700
14/03/2025 às 09:55:19	37.676.047/0001-80	R$ 10,8600
14/03/2025 às 09:55:21	40.949.490/0001-91	R$ 10,9600
14/03/2025 às 09:55:21	05.048.534/0001-01	R$ 10,7500
14/03/2025 às 09:55:27	40.949.490/0001-91	R$ 10,8500
14/03/2025 às 09:55:37	37.676.047/0001-80	R$ 10,6400
14/03/2025 às 09:55:39	05.048.534/0001-01	R$ 10,5300
14/03/2025 às 09:56:22	26.147.597/0001-95	R$ 13,6400
14/03/2025 às 10:03:00	54.151.616/0001-92	R$ 13,6300
14/03/2025 às 10:03:15	49.803.998/0001-51	R$ 10,4200
14/03/2025 às 10:03:17	05.048.534/0001-01	R$ 10,3100
14/03/2025 às 10:03:17	37.676.047/0001-80	R$ 10,4400
14/03/2025 às 10:03:36	49.803.998/0001-51	R$ 10,2000
14/03/2025 às 10:03:38	05.048.534/0001-01	R$ 10,0900
14/03/2025 às 10:03:40	51.727.905/0001-07	R$ 19,0000

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:03:57	49.803.998/0001-51	R$ 9,9800
14/03/2025 às 10:03:59	05.048.534/0001-01	R$ 9,8800
14/03/2025 às 10:04:15	49.803.998/0001-51	R$ 9,7800
14/03/2025 às 10:04:17	05.048.534/0001-01	R$ 9,6800
14/03/2025 às 10:04:33	49.803.998/0001-51	R$ 9,5800

Mensagens do chat do Item 62

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:54:42	O item 62 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:06:34	O item 62 está encerrado.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	17/04/2025 às 10:22:01	Sr. licitante, foi informada em sua proposta que o referido item e isento da Anvisa, porém não foram enviados comprovantes da isenção, solicito o envio do referido documento, desde já solicito também o mesmo dos itens 87, 138, 140, 141 e 172.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	17/04/2025 às 10:22:20	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar o documento solicitado, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta dos referidos itens .
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	17/04/2025 às 10:22:41	Sr. Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, você foi convocado para enviar anexos para o item 62. Prazo para encerrar o envio: 12:24:00 do dia 17/04/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Pelo participante 49.803.998/0001-51	17/04/2025 às 10:43:22	O item 62 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:43:22 de 17/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	17/04/2025 às 13:25:25	Sr. Licitante, verifiquei que não foi enviado a isenção da ANVISA do item 62, e também informo que não consegui verificar a isenção dos itens 87 e 172 nos documentos enviados, solicito que indique nos documentos enviados onde se encontra a isenção dos referidos itens.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	17/04/2025 às 13:25:53	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar o documento solicitado, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	17/04/2025 às 13:26:25	Sr. Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, você foi convocado para enviar anexos para o item 62. Prazo para encerrar o envio: 15:28:00 do dia 17/04/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Pelo participante 49.803.998/0001-51	17/04/2025 às 14:32:19	O item 62 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:32:19 de 17/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51.
Sistema	22/04/2025 às 10:00:42	O item 62 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/04/2025 10:10:42.
Sistema	15/05/2025 às 14:35:49	O item 62 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:45:49.

Eventos do Item 62

Data/Hora	Descrição

Data/Hora	Descrição
17/04/2025 às 10:22:41	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:24:00 do dia 17/04/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
17/04/2025 às 10:43:22	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 finalizou o envio de anexo.
17/04/2025 às 13:26:25	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:28:00 do dia 17/04/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
17/04/2025 às 14:32:19	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 finalizou o envio de anexo.
28/05/2025 às 09:38:45	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 9,5800.
28/05/2025 às 09:38:53	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	22/04/2025 10:10:42
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:45:49

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:38 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 63 - Adaptador uso médico

Adaptador Uso Médico Aplicação: P/ Agulha De Coleta De Sangue A Vácuo, Tipo 1: Uso C/ Tubo Coletor, Material: Polímero, Componente 1: Encaixe Rosqueado, Componente Adicional: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32, Tipo Uso: Uso Único

Quantidade:	600	Valor estimado:	R$ 1,0500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 630,0000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, melhor lance: R$ 0,6500 (unitário) / R$ 390,0000 (total)

Propostas do Item 63

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 1,9900 (unitário) R$ 1.194,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	LABOR IMPORT				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 1,9900 (unitário) R$ 1.194,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	600

32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 0,7600 (unitário) R$ 456,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	LABOR IMPORT				
Modelo/versão:	ADAPTADOR				
Valor proposta:	R$ 1,3500 (unitário) R$ 810,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	600

40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 0,8500 (unitário) R$ 510,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SOLIDOR				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 1,0500 (unitário) R$ 630,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	600

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 1,0500 (unitário) R$ 630,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: MEDIX
Valor proposta: R$ 1,0500 (unitário) R$ 630,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 600

54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 0,6600 (unitário) R$ 396,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Cral
Modelo/versão: Cral
Valor proposta: R$ 1,0500 (unitário) R$ 630,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 600

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 61,3000 (unitário) R$ 36.780,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: LABOR IMPORT / GUANGZHOU IMPROVE
Modelo/versão: 50099
Valor proposta: R$ 61,3000 (unitário) R$ 36.780,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 600

05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 0,7700 (unitário) R$ 462,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: LABOR IMPORT
Modelo/versão: Unidade
Valor proposta: R$ 1,0500 (unitário) R$ 630,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 600

49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 0,6500 (unitário) R$ 390,0000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante: LABOR IMPORT
Modelo/versão: LABOR IMPORT
Valor proposta: R$ 1,0500 (unitário) R$ 630,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 600

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 0,7800 (unitário) R$ 468,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	CRAL / CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 1,0500 (unitário) R$ 630,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	600

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 0,6900 (unitário) R$ 414,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	LABOR IMPORT				
Modelo/versão:	ADAPTADOR				
Valor proposta:	R$ 1,1900 (unitário) R$ 714,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	600

Lances do Item 63

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:55:57	40.949.490/0001-91	R$ 1,0300
14/03/2025 às 09:55:57	05.048.534/0001-01	R$ 1,0100
14/03/2025 às 09:56:00	40.949.490/0001-91	R$ 0,9900
14/03/2025 às 09:56:00	05.048.534/0001-01	R$ 0,9800
14/03/2025 às 09:56:03	40.949.490/0001-91	R$ 0,9700
14/03/2025 às 09:56:03	05.048.534/0001-01	R$ 0,9600
14/03/2025 às 09:56:06	40.949.490/0001-91	R$ 0,9500
14/03/2025 às 09:56:06	05.048.534/0001-01	R$ 0,9400
14/03/2025 às 09:56:09	40.949.490/0001-91	R$ 0,9300
14/03/2025 às 09:56:09	05.048.534/0001-01	R$ 0,9200
14/03/2025 às 09:56:12	40.949.490/0001-91	R$ 0,9100
14/03/2025 às 09:56:12	05.048.534/0001-01	R$ 0,9000
14/03/2025 às 09:56:15	40.949.490/0001-91	R$ 0,8900
14/03/2025 às 09:56:15	05.048.534/0001-01	R$ 0,8800
14/03/2025 às 09:56:18	40.949.490/0001-91	R$ 0,8700
14/03/2025 às 09:56:18	05.048.534/0001-01	R$ 0,8600
14/03/2025 às 09:56:21	36.620.827/0001-45	R$ 0,7800
14/03/2025 às 09:56:21	40.949.490/0001-91	R$ 0,8500
14/03/2025 às 09:56:21	05.048.534/0001-01	R$ 0,7700

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:56:35	26.147.597/0001-95	R$ 0,6900
14/03/2025 às 10:00:13	32.137.731/0001-70	R$ 0,7600
14/03/2025 às 10:04:13	54.151.616/0001-92	R$ 0,6800
14/03/2025 às 10:04:30	49.803.998/0001-51	R$ 0,6700
14/03/2025 às 10:04:49	54.151.616/0001-92	R$ 0,6600
14/03/2025 às 10:05:06	49.803.998/0001-51	R$ 0,6500

Mensagens do chat do Item 63

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:55:55	O item 63 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:55:55	Algumas propostas do item 63 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:07:07	O item 63 está encerrado.
Sistema	17/04/2025 às 10:36:37	O item 63 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2025 10:46:37.
Sistema	15/05/2025 às 14:35:55	O item 63 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:45:55.

Eventos do Item 63

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:45	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 0,6500.
28/05/2025 às 09:38:53	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 17/04/2025 10:46:37

Intenção de recurso na habilitação: 15/05/2025 14:45:55

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:38 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 64 - Hemostático Absorvível

Hemostático Absorvível Apresentação: Malha, Princípio Ativo: Celulose Oxidada Regenerada, Dimensões: Cerca De 10 X 20CM, Esterilidade*: Descartável E Estéril

Quantidade:	60	Valor estimado:	R$ 220,8200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Caixa 12,00 UN		R$ 13.249,2000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, melhor lance: R$ 179,0100 (unitário) / R$ 10.740,6000 (total)

Propostas do Item 64

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 220,8200 (unitário) R$ 13.249,2000 (total)	-

Marca/Fabricante:	CURAMEDICAL / CANADA				
Modelo/versão:	CX C/ 12 UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 220,8200 (unitário) R$ 13.249,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	60

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 180,8200 (unitário) R$ 10.849,2000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Atarsil				
Modelo/versão:	Atarsil				
Valor proposta:	R$ 220,8200 (unitário) R$ 13.249,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	60

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 57.086,4000 (unitário) R$ 3.425.184,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	CURACEL / CURAMEDICAL BV				
Modelo/versão:	CC-540				
Valor proposta:	R$ 57.086,4000 (unitário) R$ 3.425.184,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	60

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 179,0100 (unitário) R$ 10.740,6000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante: BIOLINE
Modelo/versão: BIOLINE
Valor proposta: R$ 220,8200 (unitário) R$ 13.249,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60

36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 200,0000 (unitário) R$ 12.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: NexStat® / DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITAL
Modelo/versão: CX C/ 12 UNIDADE
Valor proposta: R$ 220,8200 (unitário) R$ 13.249,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60

Lances do Item 64

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:58:54	36.620.827/0001-45	R$ 200,0000
14/03/2025 às 10:06:54	49.803.998/0001-51	R$ 198,0000
14/03/2025 às 10:07:11	54.151.616/0001-92	R$ 196,0200
14/03/2025 às 10:07:27	49.803.998/0001-51	R$ 194,0500
14/03/2025 às 10:07:44	54.151.616/0001-92	R$ 192,1000
14/03/2025 às 10:08:00	49.803.998/0001-51	R$ 190,1700
14/03/2025 às 10:08:17	54.151.616/0001-92	R$ 188,2600
14/03/2025 às 10:08:33	49.803.998/0001-51	R$ 186,3700
14/03/2025 às 10:08:50	54.151.616/0001-92	R$ 184,5000
14/03/2025 às 10:09:06	49.803.998/0001-51	R$ 182,6500
14/03/2025 às 10:09:23	54.151.616/0001-92	R$ 180,8200
14/03/2025 às 10:09:39	49.803.998/0001-51	R$ 179,0100

Mensagens do chat do Item 64

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:58:35	O item 64 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:58:35	Algumas propostas do item 64 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:11:40	O item 64 está encerrado.
Sistema	17/04/2025 às 10:36:51	O item 64 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2025 10:46:51.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/05/2025 às 14:36:13	O item 64 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:46:13.

Eventos do Item 64

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:45	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 179,0100.
28/05/2025 às 09:38:53	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	17/04/2025 10:46:51
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:46:13

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:38 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr's Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 65 - Água Destilada

Água Destilada Aspecto Físico: Líquido Incolor, Inodoro, Insípido, Características Adicionais: Conforme Farmacopéia Brasileira

Quantidade:	2196	Valor estimado:	R$ 12,8600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Galão 5,00 L		R$ 28.240,5600 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95, melhor lance: R$ 7,8500 (unitário) / R$ 17.238,6000 (total)

Propostas do Item 65

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 12,8600 (unitário) R$ 28.240,5600 (total)	-

Marca/Fabricante:	FORTSAN/ FORTSAN				
Modelo/versão:	FRASCO C/ 5 LITROS				
Valor proposta:	R$ 12,8600 (unitário) R$ 28.240,5600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2196

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 8,9700 (unitário) R$ 19.698,1200 (total)	-

Marca/Fabricante:	FORTSAN				
Modelo/versão:	FRASCO C/ 5 LITROS				
Valor proposta:	R$ 12,8600 (unitário) R$ 28.240,5600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2196

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 11,7000 (unitário) R$ 25.693,2000 (total)	-

Marca/Fabricante:	ASFER				
Modelo/versão:	ASFER				
Valor proposta:	R$ 12,7000 (unitário) R$ 27.889,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2196

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
33.772.464/0001-75 - ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 12,8600 (unitário) R$ 28.240,5600 (total)	-

Marca/Fabricante:	REYMER				
Modelo/versão:	AGUA P AUTOCLAVE				
Valor proposta:	R$ 12,8600 (unitário) R$ 28.240,5600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2196

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
10.478.755/0001-50 - BEAGA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 20,0000 (unitário) R$ 43.920,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	CPOH				
Modelo/versão:	CPOH				
Valor proposta:	R$ 20,0000 (unitário) R$ 43.920,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2196

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,9200 (unitário) R$ 21.784,3200 (total)	-

Marca/Fabricante:	CONFORT				
Modelo/versão:	PACOTE				
Valor proposta:	R$ 12,0900 (unitário) R$ 26.549,6400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2196

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 8,6800 (unitário) R$ 19.061,2800 (total)	-

Marca/Fabricante:	FORTSAN				
Modelo/versão:	Galão 5,00 L				
Valor proposta:	R$ 12,8600 (unitário) R$ 28.240,5600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2196

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 8,6700 (unitário) R$ 19.039,3200 (total)	-

Marca/Fabricante:	BIOTRON				
Modelo/versão:	BIOTRON				
Valor proposta:	R$ 12,8600 (unitário) R$ 28.240,5600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2196

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,6400 (unitário) R$ 21.169,4400 (total)	-
Marca/Fabricante: SS PLUS / QLB DO BRASIL Modelo/versão: FRASCO C/ 5 LITROS Valor proposta: R$ 12,8600 (unitário) R$ 28.240,5600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2196		
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 10,1500 (unitário) R$ 22.289,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: Fortsan/Fortsan Modelo/versão: Frasco c/ 5 litros Valor proposta: R$ 12,0000 (unitário) R$ 26.352,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2196		
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,8500 (unitário) R$ 17.238,6000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: FORTSAN Modelo/versão: ÁGUA Valor proposta: R$ 13,6400 (unitário) R$ 29.953,4400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2196		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 13,0500 (unitário) R$ 28.657,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: IODONTOSUL Modelo/versão: IODONTOSUL Valor proposta: R$ 18,0000 (unitário) R$ 39.528,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2196		

Lances do Item 65

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:58:45	40.949.490/0001-91	R$ 11,8800
14/03/2025 às 09:58:46	05.048.534/0001-01	R$ 11,7600
14/03/2025 às 09:58:47	37.676.047/0001-80	R$ 13,0500
14/03/2025 às 09:58:48	40.949.490/0001-91	R$ 11,6400
14/03/2025 às 09:58:49	05.048.534/0001-01	R$ 11,5200
14/03/2025 às 09:58:51	40.949.490/0001-91	R$ 11,4000
14/03/2025 às 09:58:52	05.048.534/0001-01	R$ 11,2800

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:58:54	40.949.490/0001-91	R$ 11,1600
14/03/2025 às 09:58:55	05.048.534/0001-01	R$ 11,0400
14/03/2025 às 09:58:57	40.949.490/0001-91	R$ 10,9200
14/03/2025 às 09:58:58	05.048.534/0001-01	R$ 10,8100
14/03/2025 às 09:59:00	40.949.490/0001-91	R$ 10,7000
14/03/2025 às 09:59:01	05.048.534/0001-01	R$ 10,5900
14/03/2025 às 09:59:03	40.949.490/0001-91	R$ 10,4800
14/03/2025 às 09:59:03	07.851.653/0001-23	R$ 10,1500
14/03/2025 às 09:59:04	05.048.534/0001-01	R$ 10,0400
14/03/2025 às 09:59:05	26.147.597/0001-95	R$ 7,8500
14/03/2025 às 09:59:06	40.949.490/0001-91	R$ 10,0300
14/03/2025 às 09:59:07	05.048.534/0001-01	R$ 9,9200
14/03/2025 às 09:59:12	36.620.827/0001-45	R$ 9,6400
14/03/2025 às 09:59:12	40.949.490/0001-91	R$ 9,6300
14/03/2025 às 09:59:13	05.048.534/0001-01	R$ 9,5300
14/03/2025 às 09:59:18	40.949.490/0001-91	R$ 9,5200
14/03/2025 às 09:59:19	05.048.534/0001-01	R$ 9,4200
14/03/2025 às 09:59:25	40.949.490/0001-91	R$ 9,4100
14/03/2025 às 09:59:25	05.048.534/0001-01	R$ 9,3100
14/03/2025 às 09:59:31	40.949.490/0001-91	R$ 9,3000
14/03/2025 às 09:59:31	05.048.534/0001-01	R$ 9,2000
14/03/2025 às 09:59:37	40.949.490/0001-91	R$ 9,1900
14/03/2025 às 09:59:38	05.048.534/0001-01	R$ 9,0900
14/03/2025 às 09:59:43	40.949.490/0001-91	R$ 9,0800
14/03/2025 às 09:59:44	05.048.534/0001-01	R$ 8,9800
14/03/2025 às 09:59:49	40.949.490/0001-91	R$ 8,9700
14/03/2025 às 09:59:50	05.048.534/0001-01	R$ 8,8800
14/03/2025 às 10:02:37	28.692.942/0001-05	R$ 11,7000
14/03/2025 às 10:03:13	53.305.832/0001-82	R$ 9,9200
14/03/2025 às 10:07:03	49.803.998/0001-51	R$ 8,8700
14/03/2025 às 10:07:08	05.048.534/0001-01	R$ 8,7800
14/03/2025 às 10:07:24	49.803.998/0001-51	R$ 8,7700
14/03/2025 às 10:07:27	05.048.534/0001-01	R$ 8,6800
14/03/2025 às 10:07:42	49.803.998/0001-51	R$ 8,6700

Mensagens do chat do Item 65

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:58:44	O item 65 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:09:43	O item 65 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 10:11:59	O item 65 está encerrado.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	22/04/2025 às 13:20:17	Sr. Licitante, ao examinar sua proposta, verifiquei que no item 65 foi informado que o mesmo é isento perante a Anvisa, porém não fora enviado nenhum documento que comprove tal isenção.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	22/04/2025 às 13:20:59	Desta forma, solicito o envio do comprovante de isenção quanto ao item 65, e já aproveitando o ensejo da solicitação, também solicito que seja enviado a notificação ANVISA quanto ao item 218.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	22/04/2025 às 13:21:12	Informo que concederei prazo de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, para o envio dos documentos citados, devendo o licitante encaminhar os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	22/04/2025 às 13:21:34	Sr. Fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95, você foi convocado para enviar anexos para o item 65. Prazo para encerrar o envio: 15:23:00 do dia 22/04/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Pelo participante 26.147.597/0001-95	22/04/2025 às 15:00:02	O item 65 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:00:02 de 22/04/2025. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95.
Sistema	22/04/2025 às 15:09:41	O item 65 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/04/2025 15:19:41.
Sistema	15/05/2025 às 15:23:48	O item 65 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 15:33:48.

Eventos do Item 65

Data/Hora	Descrição
22/04/2025 às 13:21:34	Fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:23:00 do dia 22/04/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
22/04/2025 às 15:00:02	Fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95 finalizou o envio de anexo.
28/05/2025 às 09:38:45	Fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 7,8500.
28/05/2025 às 09:38:53	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	22/04/2025 15:19:41
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 15:33:48

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:38 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 66 - Diluente de vacina

Diluente De Vacina Composição: Água Para Injeção, Forma Farmacêutica: Líquido, Esterilidade: Estéril, Adicional: Tampas Coloridas

Quantidade:	5412	Valor estimado:	R$ 6,5800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Mililitro		R$ 35.610,9600 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, melhor lance: R$ 5,9900 (unitário) / R$ 32.417,8800 (total)

Propostas do Item 66

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 6,5800 (unitário) R$ 35.610,9600 (total)	-

Marca/Fabricante:	FARMACE/ FARMACE				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 6,5800 (unitário) R$ 35.610,9600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	5412

54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 6,0600 (unitário) R$ 32.796,7200 (total)	-

Marca/Fabricante:	Equiplex				
Modelo/versão:	Equiplex				
Valor proposta:	R$ 6,5800 (unitário) R$ 35.610,9600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	5412

49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,9900 (unitário) R$ 32.417,8800 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	FRESENIUS				
Modelo/versão:	FRESENIUS				
Valor proposta:	R$ 6,5800 (unitário) R$ 35.610,9600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	5412

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 6,2000 (unitário) R$ 33.554,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	FARMACE -AGUA PARA INJEÇÃO / FARMACE - INDUSTRIA Q				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 6,5800 (unitário) R$ 35.610,9600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	5412

37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 16,7500 (unitário) R$ 90.651,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	EQUIPLEX				
Modelo/versão:	EQUIPLEX				
Valor proposta:	R$ 23,1000 (unitário) R$ 125.017,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	5412

Lances do Item 66

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:58:46	37.676.047/0001-80	R$ 16,7500
14/03/2025 às 09:59:24	36.620.827/0001-45	R$ 6,2000
14/03/2025 às 10:07:03	49.803.998/0001-51	R$ 6,1300
14/03/2025 às 10:07:26	54.151.616/0001-92	R$ 6,0600
14/03/2025 às 10:07:42	49.803.998/0001-51	R$ 5,9900

Mensagens do chat do Item 66

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:58:45	O item 66 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:58:45	Algumas propostas do item 66 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:09:43	O item 66 está encerrado.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	24/03/2025 às 12:21:20	Senhor licitante, solicito reavaliação dos valores apresentados na proposta inicial para os itens 66, 67, 79, 141, 168, 169, 172, 177, 180, 229 e 230, com o objetivo de buscar uma negociação mais vantajosa para a Administração Pública. A intenção é garantir um equilíbrio entre a viabilidade econômica para o fornecedor e o melhor aproveitamento dos recursos públicos, assegurando sempre a qualidade dos serviços ou produtos contratados.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	24/03/2025 às 12:21:25	Realizarei a negociação no sistema. Agradeço a atenção e aguardo uma posição favorável para dar continuidade às tratativas.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	24/03/2025 às 12:22:10	Sr. Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, você foi convocado para negociação de valor do item 66. Justificativa: Negociação para proposta mais vantajosa.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 49.803.998/0001-51	24/03/2025 às 14:44:35	O item 66 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51. A negociação do item 66 foi recusada pelo fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, mantendo R$ 5,9900.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	24/03/2025 às 14:53:53	Senhor licitante, gostaria de saber se existe alguma contraoferta que possa ser considerada, buscando um entendimento que seja favorável para ambas as partes, tanto para a administração quanto para V.Sa. Aguardo sua resposta para que possamos dar continuidade ao processo de forma produtiva e satisfatória para todos.
Pelo participante 49.803.998/0001-51	24/03/2025 às 14:59:21	Sr pregoeiro, infelizmente ja estamos em nosso melhor valor em todos os itens.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	24/03/2025 às 15:05:34	Agradeço pela atenção e permaneço à disposição para explorar alternativas que melhorem ainda mais as condições dos preços ofertados.
Sistema	17/04/2025 às 10:37:44	O item 66 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2025 10:47:44.
Sistema	15/05/2025 às 14:36:34	O item 66 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:46:34.

Eventos do Item 66

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:45	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 5,9900.
28/05/2025 às 09:38:54	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	17/04/2025 10:47:44
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:46:34

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:38 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 67 - Diluente de vacina

Diluente De Vacina Composição: Água Para Injeção, Forma Farmacêutica: Líquido, Esterilidade: Estéril, Adicional: Tampas Coloridas

Quantidade:	4140	Valor estimado:	R$ 5,5000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Mililitro		R$ 22.770,0000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, melhor lance: R$ 5,0200 (unitário) / R$ 20.782,8000 (total)

Propostas do Item 67

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,5000 (unitário) R$ 22.770,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	FARMACE/ FARMACE				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 5,5000 (unitário) R$ 22.770,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	4140

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 10,4400 (unitário) R$ 43.221,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	HALEXISTAR				
Modelo/versão:	HALEXISTAR				
Valor proposta:	R$ 10,4400 (unitário) R$ 43.221,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	4140

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 5,0800 (unitário) R$ 21.031,2000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Equiplex				
Modelo/versão:	Equiplex				
Valor proposta:	R$ 5,5000 (unitário) R$ 22.770,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	4140

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,0200 (unitário) R$ 20.782,8000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: FRESENIUS Modelo/versão: FRESENIUS Valor proposta: R$ 5,5000 (unitário) R$ 22.770,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4140		
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,2000 (unitário) R$ 21.528,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FARMACE -AGUA PARA INJEÇÃO / FARMACE - INDUSTRIA Q Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 5,5000 (unitário) R$ 22.770,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4140		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 8,3800 (unitário) R$ 34.693,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: EQUIPLEX Modelo/versão: EQUIPLEX Valor proposta: R$ 11,5600 (unitário) R$ 47.858,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4140		

Lances do Item 67

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:58:49	37.676.047/0001-80	R$ 8,3800
14/03/2025 às 09:59:29	36.620.827/0001-45	R$ 5,2000
14/03/2025 às 10:07:06	49.803.998/0001-51	R$ 5,1400
14/03/2025 às 10:07:20	54.151.616/0001-92	R$ 5,0800
14/03/2025 às 10:07:36	49.803.998/0001-51	R$ 5,0200

Mensagens do chat do Item 67

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:58:47	O item 67 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:58:47	Algumas propostas do item 67 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:09:37	O item 67 está encerrado.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	24/03/2025 às 12:22:21	Sr. Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, você foi convocado para negociação de valor do item 67. Justificativa: Negociação para proposta mais vantajosa.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 49.803.998/0001-51	24/03/2025 às 14:44:55	O item 67 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51. A negociação do item 67 foi recusada pelo fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, mantendo R$ 5,0200.
Sistema	17/04/2025 às 10:38:03	O item 67 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2025 10:48:03.
Sistema	15/05/2025 às 14:36:45	O item 67 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:46:45.

Eventos do Item 67

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:45	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 5,0200.
28/05/2025 às 09:38:54	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	17/04/2025 10:48:03
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:46:45

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:38 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 68 - Diluente de vacina

Diluente De Vacina Composição: Água Para Injeção, Forma Farmacêutica: Líquido, Esterilidade: Estéril, Adicional: Tampas Coloridas

Quantidade:	93756	Valor estimado:	R$ 0,4300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Mililitro		R$ 40.315,0800 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA, CNPJ 05.359.481/0001-40, melhor lance: R$ 0,2700 (unitário) / R$ 25.314,1200 (total)

Propostas do Item 68

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 0,4300 (unitário) R$ 40.315,0800 (total)	-

Marca/Fabricante:	SAMTEC/ SAMTEC				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 0,4300 (unitário) R$ 40.315,0800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	93756

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 0,2800 (unitário) R$ 26.251,6800 (total)	-

Marca/Fabricante:	Equiplex				
Modelo/versão:	Equiplex				
Valor proposta:	R$ 0,4300 (unitário) R$ 40.315,0800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	93756

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.359.481/0001-40 - CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 0,2700 (unitário) R$ 25.314,1200 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	SAMTEC				
Modelo/versão:	SAMTEC				
Valor proposta:	R$ 0,2700 (unitário) R$ 25.314,1200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	93756

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 0,2600 (unitário) R$ 24.376,5600 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: SAMTEC Modelo/versão: Mililitro Valor proposta: R$ 0,4300 (unitário) R$ 40.315,0800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 93756		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 0,2900 (unitário) R$ 27.189,2400 (total)	-
Marca/Fabricante: FRESENIUS Modelo/versão: FRESENIUS Valor proposta: R$ 0,4300 (unitário) R$ 40.315,0800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 93756		
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 0,3200 (unitário) R$ 30.001,9200 (total)	-
Marca/Fabricante: FARMACE -AGUA PARA INJEÇÃO / FARMACE - INDUSTRIA Q Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 0,4300 (unitário) R$ 40.315,0800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 93756		
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 0,3500 (unitário) R$ 32.814,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: Farmace/Farmace Modelo/versão: Unid. Valor proposta: R$ 0,4000 (unitário) R$ 37.502,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 93756		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 0,3600 (unitário) R$ 33.752,1600 (total)	-
Marca/Fabricante: SAMTEC Modelo/versão: SAMTEC Valor proposta: R$ 0,5000 (unitário) R$ 46.878,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 93756		

Lances do Item 68

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:58:52	05.048.534/0001-01	R$ 0,2600

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:58:52	37.676.047/0001-80	R$ 0,3600
14/03/2025 às 09:59:21	07.851.653/0001-23	R$ 0,3500
14/03/2025 às 09:59:39	36.620.827/0001-45	R$ 0,3200
14/03/2025 às 10:07:09	49.803.998/0001-51	R$ 0,3100
14/03/2025 às 10:07:23	54.151.616/0001-92	R$ 0,3000
14/03/2025 às 10:07:39	49.803.998/0001-51	R$ 0,2900
14/03/2025 às 10:07:56	54.151.616/0001-92	R$ 0,2800

Mensagens do chat do Item 68

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:58:50	O item 68 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:09:57	O item 68 está encerrado.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	25/03/2025 às 09:17:20	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando os itens 68, 84, 99, 100, 102, 107, 136, 147, 148, 165, 166, 179 e 207. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 26 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	25/03/2025 às 09:17:27	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	25/03/2025 às 09:17:30	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	25/03/2025 às 09:17:34	Atenção! Percebi que seu lance para os itens 102, 107 e 179 está com preço aparentemente inexequível, com média de 61,28% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para os itens em questão.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	25/03/2025 às 09:17:37	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	25/03/2025 às 09:17:40	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	25/03/2025 às 09:17:44	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	25/03/2025 às 09:17:47	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	25/03/2025 às 09:17:51	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	25/03/2025 às 09:18:02	Sr. Fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01, você foi convocado para enviar anexos para o item 68. Prazo para encerrar o envio: 12:19:00 do dia 25/03/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 68, 84, 99, 100, 102, 107, 136, 147, 148, 165, 166, 179 e 207, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 05.048.534/0001-01	25/03/2025 às 11:06:38	Bom dia, senhor pregoeiro
Pelo participante 05.048.534/0001-01	25/03/2025 às 11:07:06	Solicitamos um prazo maior, pois estivemos com problemas em nossa conexão de internet pela manhã
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	25/03/2025 às 11:09:43	Bom dia! Senhor licitante, ainda resta uma hora para providenciar as documentações solicitadas. Tente encaminhar dentro deste prazo, caso se aproxime do fim do prazo e, ainda assim, não for suficiente, solicite novamente a dilatação, que avaliarei a possível concessão.
Pelo participante 05.048.534/0001-01	25/03/2025 às 12:03:08	O valor do item 102 realmente está incorreto, por este motivo já retiramos o mesmo da nossa proposta
Pelo participante 05.048.534/0001-01	25/03/2025 às 12:03:13	O item 68 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:03:13 de 25/03/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	15/04/2025 às 10:23:29	Sr. licitante, ao fazer a análise, verifiquei que na proposta o item 68 a empresa cita o nª da ANVISA, só que ao realizar a pesquisa não foi encontrado registro da ANVISA com a numeração enviada, diante disso, solicito o envio.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	15/04/2025 às 10:24:02	Os itens 84 e 148 deve ser enviado o comprovante de isenção. Os itens 107 e 179, não comprovaram exequibilidade, solicito o envio de outros documentos que comprovem. O item 136, ao realizar a pesquisa perante a ANVISA, não aparece o tamanho solicitado, solicito o envio da comprovação junto a ANVISA.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	15/04/2025 às 10:24:21	Informo que concederei prazo de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, para o envio dos documentos citados, devendo o licitante encaminhar os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	15/04/2025 às 10:24:52	Sr. Fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01, você foi convocado para enviar anexos para o item 68. Prazo para encerrar o envio: 12:26:00 do dia 15/04/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	15/04/2025 às 12:26:00	O item 68 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:26:00 de 15/04/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	15/04/2025 às 14:12:11	Sr. licitante, sua proposta para os itens 68, 84, 107, 136, 148 e 179 serão desclassificadas pois não foram encaminhados documentos comprobatórios de exequibilidade do valor proposto, e documentos de comprovação de isenção e da ANVISA, conforme solicitação datada de 15/04/2025 às 10h23min.
Sistema	28/04/2025 às 09:18:46	O item 68 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/04/2025 09:28:46.
Sistema	15/05/2025 às 14:16:39	O item 68 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:26:39.

Eventos do Item 68

Data/Hora	Descrição
25/03/2025 às 09:18:02	Fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/03/2025 12:19:00. Motivo: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 68, 84, 99, 100, 102, 107, 136, 147, 148, 165, 166, 179 e 207, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
25/03/2025 às 12:03:13	Fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01 finalizou o envio de anexo.
15/04/2025 às 10:24:52	Fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:26:00 do dia 15/04/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
28/05/2025 às 09:38:45	Fornecedor CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA, CNPJ 05.359.481/0001-40 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 0,2700.

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:54	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	28/04/2025 09:28:46
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:26:39

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:38 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr's Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 69 - Agulha hipodérmica

Agulha Hipodérmica Material: Aço Inoxidável Siliconizado, Dimensão: 20 G X 1", Tipo Ponta: Bisel Curto Trifacetado, Tipo Conexão: Conector Luer Lock Ou Slip Em Plástico, Tipo Fixação: Protetor Plástico, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Quantidade:	1692	Valor estimado:	R$ 10,0800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Caixa 100,00 UN		R$ 17.055,3600 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, melhor lance: R$ 7,0600 (unitário) / R$ 11.945,5200 (total)

Propostas do Item 69

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 10,0800 (unitário) R$ 17.055,3600 (total)	-

Marca/Fabricante:	SOLIDOR/LABOR IMPORT				
Modelo/versão:	CX C/100 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 10,0800 (unitário) R$ 17.055,3600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1692

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 8,4300 (unitário) R$ 14.263,5600 (total)	-

Marca/Fabricante:	SOLIDOR				
Modelo/versão:	AGULHA				
Valor proposta:	R$ 15,0400 (unitário) R$ 25.447,6800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1692

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 8,9500 (unitário) R$ 15.143,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	CX C/100 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 10,0800 (unitário) R$ 17.055,3600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1692

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
31.097.402/0001-80 - ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 9,0500 (unitário) R$ 15.312,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: C/100
Valor proposta: R$ 9,0500 (unitário) R$ 15.312,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1692

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 8,7200 (unitário) R$ 14.754,2400 (total)	-

Marca/Fabricante: Medix
Modelo/versão: Medix
Valor proposta: R$ 10,0800 (unitário) R$ 17.055,3600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1692

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
33.772.464/0001-75 - ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 10,0800 (unitário) R$ 17.055,3600 (total)	-

Marca/Fabricante: WILTEX
Modelo/versão: AGULHA DESC
Valor proposta: R$ 10,0800 (unitário) R$ 17.055,3600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1692

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.359.481/0001-40 - CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 9,2300 (unitário) R$ 15.617,1600 (total)	-

Marca/Fabricante: SR
Modelo/versão: SR
Valor proposta: R$ 9,2300 (unitário) R$ 15.617,1600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1692

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
11.888.791/0001-54 - DISTRIBUIDORA FLAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,5000 (unitário) R$ 16.074,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: SR / SALDANHA RODRIGUES LTDA
Modelo/versão: AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL
Valor proposta: R$ 9,5000 (unitário) R$ 16.074,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1692

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
63.872.493/0001-70 - I F S NASCIMENTO & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 10,0800 (unitário) R$ 17.055,3600 (total)	-

Marca/Fabricante: SR

Modelo/versão: Caixa 100,00 UN

Valor proposta: R$ 10,0800 (unitário) R$ 17.055,3600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1692

22.077.847/0001-07 - JOSE DANTAS DINIZ FILHO Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PB	R$ 10,0700 (unitário) R$ 17.038,4400 (total)	-

Marca/Fabricante: LABOR

Modelo/versão: LABOR

Valor proposta: R$ 10,0700 (unitário) R$ 17.038,4400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1692

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 130,8300 (unitário) R$ 221.364,3600 (total)	-

Marca/Fabricante: SOLIDOR / ANHUI EASYWAY MEDICAL

Modelo/versão: 365

Valor proposta: R$ 130,8300 (unitário) R$ 221.364,3600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1692

53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,1400 (unitário) R$ 12.080,8800 (total)	-

Marca/Fabricante: INJEX

Modelo/versão: CAIXA

Valor proposta: R$ 9,8100 (unitário) R$ 16.598,5200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1692

05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 8,3900 (unitário) R$ 14.195,8800 (total)	-

Marca/Fabricante: TKL

Modelo/versão: Caixa 100,00 UN

Valor proposta: R$ 10,0800 (unitário) R$ 17.055,3600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1692

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,0600 (unitário) R$ 11.945,5200 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: SOLIDOR Modelo/versão: SOLIDOR Valor proposta: R$ 10,0800 (unitário) R$ 17.055,3600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1692		
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,5000 (unitário) R$ 12.690,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: INJEX / INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA Modelo/versão: CX C/100 UNIDADES Valor proposta: R$ 10,0800 (unitário) R$ 17.055,3600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1692		
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 8,7300 (unitário) R$ 14.771,1600 (total)	-
Marca/Fabricante: Medix/Medix Modelo/versão: Cx. c/ 100unid. Valor proposta: R$ 9,2000 (unitário) R$ 15.566,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1692		
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,6100 (unitário) R$ 12.876,1200 (total)	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR Modelo/versão: AGULHA Valor proposta: R$ 13,2400 (unitário) R$ 22.402,0800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1692		
20.088.088/0001-52 - REAL NORTE BR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,1000 (unitário) R$ 15.397,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: LABOR IMPORT Modelo/versão: AGULHA / CX Valor proposta: R$ 9,1000 (unitário) R$ 15.397,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1692		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 9,2500 (unitário) R$ 15.651,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: MEDIX
Valor proposta: R$ 12,7600 (unitário) R$ 21.589,9200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1692

46.635.965/0001-51 - UNITED BIOTECH DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 8,9490 (unitário) R$ 15.141,7080 (total)	-

Marca/Fabricante: SR
Modelo/versão: AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL MEDIDA 20 X 0,55
Valor proposta: R$ 10,0800 (unitário) R$ 17.055,3600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1692

Lances do Item 69

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:58:52	37.676.047/0001-80	R$ 9,2500
14/03/2025 às 09:58:54	40.949.490/0001-91	R$ 8,9500
14/03/2025 às 09:58:55	05.048.534/0001-01	R$ 8,8600
14/03/2025 às 09:59:19	26.147.597/0001-95	R$ 7,6100
14/03/2025 às 09:59:38	07.851.653/0001-23	R$ 8,7300
14/03/2025 às 09:59:40	05.048.534/0001-01	R$ 8,6400
14/03/2025 às 09:59:56	36.620.827/0001-45	R$ 7,5000
14/03/2025 às 10:00:23	32.137.731/0001-70	R$ 8,4300
14/03/2025 às 10:00:24	05.048.534/0001-01	R$ 8,3900
14/03/2025 às 10:03:25	53.305.832/0001-82	R$ 7,1400
14/03/2025 às 10:07:09	49.803.998/0001-51	R$ 7,0600
14/03/2025 às 10:07:23	54.151.616/0001-92	R$ 8,7200
14/03/2025 às 10:07:39	46.635.965/0001-51	R$ 8,9490

Mensagens do chat do Item 69

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:58:52	O item 69 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:09:40	O item 69 está encerrado.
Sistema	17/04/2025 às 10:38:26	O item 69 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2025 10:48:26.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/05/2025 às 14:36:57	O item 69 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:46:57.

Eventos do Item 69

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:45	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 7,0600.
28/05/2025 às 09:38:54	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	17/04/2025 10:48:26
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:46:57

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:38 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr's Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 70 - Agulha Hipodérmica

Agulha Hipodérmica Material: Aço Inoxidável Siliconizado, Dimensão: 30 G X 1/2", Tipo Ponta: Bisel Curto Trifacetado, Tipo Conexão: Conector Luer Lock Em Plástico, Tipo Fixação: Protetor Plástico, Característica Adicional: Com Sistema Segurança Segundo Nr/32, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Quantidade:	2304	Valor estimado:	R$ 10,0600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Caixa 100,00 UN		R$ 23.178,2400 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, melhor lance: R$ 7,4200 (unitário) / R$ 17.095,6800 (total)

Propostas do Item 70

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 10,0600 (unitário) R$ 23.178,2400 (total)	-

Marca/Fabricante:	SOLIDOR/LABOR IMPORT				
Modelo/versão:	CX C/100 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 10,0600 (unitário) R$ 23.178,2400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2304

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 8,6200 (unitário) R$ 19.860,4800 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	AGULHA				
Valor proposta:	R$ 15,3900 (unitário) R$ 35.458,5600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2304

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 8,7700 (unitário) R$ 20.206,0800 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	CX C/100 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 10,0600 (unitário) R$ 23.178,2400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2304

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 9,1000 (unitário) R$ 20.966,4000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: MEDIX
Valor proposta: R$ 9,9800 (unitário) R$ 22.993,9200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2304

31.097.402/0001-80 - ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 9,0500 (unitário) R$ 20.851,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: C/100
Valor proposta: R$ 9,0500 (unitário) R$ 20.851,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2304

37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 12,7440 (unitário) R$ 29.362,1760 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: MEDIX
Valor proposta: R$ 12,7440 (unitário) R$ 29.362,1760 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2304

54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 8,6100 (unitário) R$ 19.837,4400 (total)	-

Marca/Fabricante: Medix
Modelo/versão: Medix
Valor proposta: R$ 10,0600 (unitário) R$ 23.178,2400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2304

33.772.464/0001-75 - ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 10,0600 (unitário) R$ 23.178,2400 (total)	-

Marca/Fabricante: WILTEX
Modelo/versão: AGULHA DESC
Valor proposta: R$ 10,0600 (unitário) R$ 23.178,2400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2304

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.359.481/0001-40 - CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 9,2200 (unitário) R$ 21.242,8800 (total)	-

Marca/Fabricante: SR

Modelo/versão: SR

Valor proposta: R$ 9,2200 (unitário) R$ 21.242,8800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2304

11.888.791/0001-54 - DISTRIBUIDORA FLAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,5000 (unitário) R$ 21.888,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: SR / SALDANHA RODRIGUES LTDA

Modelo/versão: AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL

Valor proposta: R$ 9,5000 (unitário) R$ 21.888,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2304

63.872.493/0001-70 - I F S NASCIMENTO & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 10,0600 (unitário) R$ 23.178,2400 (total)	-

Marca/Fabricante: SR

Modelo/versão: Caixa 100,00 UN

Valor proposta: R$ 10,0600 (unitário) R$ 23.178,2400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2304

22.077.847/0001-07 - JOSE DANTAS DINIZ FILHO Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PB	R$ 10,0600 (unitário) R$ 23.178,2400 (total)	-

Marca/Fabricante: LABOR

Modelo/versão: LABOR

Valor proposta: R$ 10,0600 (unitário) R$ 23.178,2400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2304

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 145,1800 (unitário) R$ 334.494,7200 (total)	-

Marca/Fabricante: SOLIDOR / ANHUI EASYWAY MEDICAL

Modelo/versão: 343

Valor proposta: R$ 145,1800 (unitário) R$ 334.494,7200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2304

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,5000 (unitário) R$ 17.280,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: INJEX Modelo/versão: CAIXA Valor proposta: R$ 9,3400 (unitário) R$ 21.519,3600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2304		
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 8,4100 (unitário) R$ 19.376,6400 (total)	-
Marca/Fabricante: TKL Modelo/versão: Caixa 100,00 UN Valor proposta: R$ 10,0600 (unitário) R$ 23.178,2400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2304		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,4200 (unitário) R$ 17.095,6800 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: SOLIDOR Modelo/versão: SOLIDOR Valor proposta: R$ 10,0600 (unitário) R$ 23.178,2400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2304		
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 8,0000 (unitário) R$ 18.432,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: INJEX / INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA Modelo/versão: CX C/100 UNIDADES Valor proposta: R$ 10,0600 (unitário) R$ 23.178,2400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2304		
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 8,7300 (unitário) R$ 20.113,9200 (total)	-
Marca/Fabricante: Medix/Medix Modelo/versão: Cx. c/ 100 unid. Valor proposta: R$ 9,2000 (unitário) R$ 21.196,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2304		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 8,8300 (unitário) R$ 20.344,3200 (total)	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR Modelo/versão: AGULHA Valor proposta: R$ 15,3500 (unitário) R$ 35.366,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2304		
20.088.088/0001-52 - REAL NORTE BR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,1000 (unitário) R$ 20.966,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: LABOR IMPORT Modelo/versão: AGULHA / CX Valor proposta: R$ 9,1000 (unitário) R$ 20.966,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2304		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 9,2500 (unitário) R$ 21.312,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 12,7600 (unitário) R$ 29.399,0400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2304		
46.635.965/0001-51 - UNITED BIOTECH DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 9,0490 (unitário) R$ 20.848,8960 (total)	-
Marca/Fabricante: SR Modelo/versão: AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL MEDIDA 30 X 7 - CX Valor proposta: R$ 10,0600 (unitário) R$ 23.178,2400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2304		

Lances do Item 70

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:58:54	40.949.490/0001-91	R$ 8,9500
14/03/2025 às 09:58:55	05.048.534/0001-01	R$ 8,8600
14/03/2025 às 09:58:55	37.676.047/0001-80	R$ 9,2500
14/03/2025 às 09:58:57	40.949.490/0001-91	R$ 8,7700
14/03/2025 às 09:58:58	05.048.534/0001-01	R$ 8,6800
14/03/2025 às 09:59:45	26.147.597/0001-95	R$ 8,8300
14/03/2025 às 09:59:50	07.851.653/0001-23	R$ 8,7300

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:00:09	36.620.827/0001-45	R$ 8,5000
14/03/2025 às 10:00:10	05.048.534/0001-01	R$ 8,4100
14/03/2025 às 10:00:12	36.620.827/0001-45	R$ 8,0000
14/03/2025 às 10:00:36	32.137.731/0001-70	R$ 8,6200
14/03/2025 às 10:02:46	28.692.942/0001-05	R$ 9,1000
14/03/2025 às 10:03:43	53.305.832/0001-82	R$ 7,5000
14/03/2025 às 10:07:12	49.803.998/0001-51	R$ 7,4200
14/03/2025 às 10:07:26	54.151.616/0001-92	R$ 8,6100
14/03/2025 às 10:07:45	46.635.965/0001-51	R$ 9,0490

Mensagens do chat do Item 70

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:58:54	O item 70 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:09:46	O item 70 está encerrado.
Sistema	17/04/2025 às 10:39:18	O item 70 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2025 10:49:18.
Sistema	15/05/2025 às 14:37:07	O item 70 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:47:07.

Eventos do Item 70

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:45	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 7,4200.
28/05/2025 às 09:38:54	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 17/04/2025 10:49:18

Intenção de recurso na habilitação: 15/05/2025 14:47:07

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:38 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 71 - Agulha hipodérmica

Agulha Hipodérmica Material: Aço Inoxidável Siliconizado, Dimensão: 27 G X 1/2", Tipo Ponta: Bisel Curto Trifacetado, Tipo Conexão: Conector Luer Lock Ou Slip Em Plástico, Tipo Fixação: Protetor Plástico, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Quantidade:	2352	Valor estimado:	R$ 9,7300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Caixa 100,00 UN		R$ 22.884,9600 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, melhor lance: R$ 7,2500 (unitário) / R$ 17.052,0000 (total)

Propostas do Item 71

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,7300 (unitário) R$ 22.884,9600 (total)	-

Marca/Fabricante:	SOLIDOR/LABOR IMPORT				
Modelo/versão:	CX C/100 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 9,7300 (unitário) R$ 22.884,9600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2352

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 8,0300 (unitário) R$ 18.886,5600 (total)	-

Marca/Fabricante:	SOLIDOR				
Modelo/versão:	AGULHA				
Valor proposta:	R$ 14,3400 (unitário) R$ 33.727,6800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2352

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 8,7900 (unitário) R$ 20.674,0800 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	CX C/100 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 9,7300 (unitário) R$ 22.884,9600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2352

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 8,8000 (unitário) R$ 20.697,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: MEDIX
Valor proposta: R$ 9,6000 (unitário) R$ 22.579,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2352

31.097.402/0001-80 - ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 0,9050 (unitário) R$ 2.128,5600 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: C/100
Valor proposta: R$ 0,9050 (unitário) R$ 2.128,5600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2352

37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 12,7440 (unitário) R$ 29.973,8880 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: MEDIX
Valor proposta: R$ 12,7440 (unitário) R$ 29.973,8880 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2352

54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 8,5000 (unitário) R$ 19.992,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Medix
Modelo/versão: Medix
Valor proposta: R$ 9,7300 (unitário) R$ 22.884,9600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2352

33.772.464/0001-75 - ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 9,7300 (unitário) R$ 22.884,9600 (total)	-

Marca/Fabricante: WILTEX
Modelo/versão: AGULHA DESC
Valor proposta: R$ 9,7300 (unitário) R$ 22.884,9600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2352

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.359.481/0001-40 - CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 8,5100 (unitário) R$ 20.015,5200 (total)	-

Marca/Fabricante: SR
Modelo/versão: SR
Valor proposta: R$ 8,5100 (unitário) R$ 20.015,5200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2352

11.888.791/0001-54 - DISTRIBUIDORA FLAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,5000 (unitário) R$ 22.344,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: SR / SALDANHA RODRIGUES LTDA
Modelo/versão: AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL,
Valor proposta: R$ 9,5000 (unitário) R$ 22.344,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2352

22.077.847/0001-07 - JOSE DANTAS DINIZ FILHO Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PB	R$ 9,7200 (unitário) R$ 22.861,4400 (total)	-

Marca/Fabricante: LABOR
Modelo/versão: LABOR
Valor proposta: R$ 9,7200 (unitário) R$ 22.861,4400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2352

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 138,7400 (unitário) R$ 326.316,4800 (total)	-

Marca/Fabricante: SOLIDOR / ANHUI EASYWAY MEDICAL
Modelo/versão: 344
Valor proposta: R$ 138,7400 (unitário) R$ 326.316,4800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2352

53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,7000 (unitário) R$ 22.814,4000 (total)	-

Marca/Fabricante: WILTEX
Modelo/versão: CAIXA
Valor proposta: R$ 9,7000 (unitário) R$ 22.814,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2352

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 8,4200 (unitário) R$ 19.803,8400 (total)	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR Modelo/versão: Caixa 100,00 UN Valor proposta: R$ 9,7300 (unitário) R$ 22.884,9600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2352		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,2500 (unitário) R$ 17.052,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: SOLIDOR Modelo/versão: SOLIDOR Valor proposta: R$ 9,7300 (unitário) R$ 22.884,9600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2352		
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,5000 (unitário) R$ 17.640,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: INJEX / INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA Modelo/versão: CX C/100 UNIDADES Valor proposta: R$ 9,7300 (unitário) R$ 22.884,9600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2352		
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 8,7300 (unitário) R$ 20.532,9600 (total)	-
Marca/Fabricante: Medix/Medix Modelo/versão: Cx. c/ 100 unid. Valor proposta: R$ 9,2000 (unitário) R$ 21.638,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2352		
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,2600 (unitário) R$ 17.075,5200 (total)	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR Modelo/versão: AGULHA Valor proposta: R$ 12,6200 (unitário) R$ 29.682,2400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2352		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
20.088.088/0001-52 - REAL NORTE BR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,1000 (unitário) R$ 21.403,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: LABOR IMPORT Modelo/versão: AGULHA / CX Valor proposta: R$ 9,1000 (unitário) R$ 21.403,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2352		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 9,2500 (unitário) R$ 21.756,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 12,7600 (unitário) R$ 30.011,5200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2352		
46.635.965/0001-51 - UNITED BIOTECH DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 9,0990 (unitário) R$ 21.400,8480 (total)	-
Marca/Fabricante: SR Modelo/versão: AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL MEDIDA 30 X 8 - CX Valor proposta: R$ 9,7300 (unitário) R$ 22.884,9600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2352		

Lances do Item 71

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:58:57	40.949.490/0001-91	R$ 9,0900
14/03/2025 às 09:58:58	05.048.534/0001-01	R$ 8,4200
14/03/2025 às 09:58:58	37.676.047/0001-80	R$ 9,2500
14/03/2025 às 10:00:08	07.851.653/0001-23	R$ 8,7300
14/03/2025 às 10:00:21	26.147.597/0001-95	R$ 7,2600
14/03/2025 às 10:00:24	36.620.827/0001-45	R$ 7,5000 *
14/03/2025 às 10:00:35	36.620.827/0001-45	R$ 8,5000
14/03/2025 às 10:00:42	32.137.731/0001-70	R$ 8,0300
14/03/2025 às 10:01:26	36.620.827/0001-45	R$ 7,5000
14/03/2025 às 10:02:50	28.692.942/0001-05	R$ 8,8000
14/03/2025 às 10:02:52	40.949.490/0001-91	R$ 8,7900
14/03/2025 às 10:07:15	49.803.998/0001-51	R$ 7,2500
14/03/2025 às 10:07:29	54.151.616/0001-92	R$ 8,5000

(lances com * foram excluídos)

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:07:45	46.635.965/0001-51	R$ 9,0990

Mensagens do chat do Item 71

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:58:56	O item 71 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:00:30	O lance no valor de R$ 7,5000 do item 71 foi excluído pelo fornecedor.
Sistema	14/03/2025 às 10:09:46	O item 71 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 10:12:01	O item 71 está encerrado.
Sistema para o participante 31.097.402/0001-80	24/03/2025 às 14:36:35	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando os itens 71, 90 e 170. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 71 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 31.097.402/0001-80	24/03/2025 às 14:36:41	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 31.097.402/0001-80	24/03/2025 às 14:36:45	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 31.097.402/0001-80	24/03/2025 às 14:36:51	Atenção! Percebi que seu lance para os itens 71 e 90 está com preço aparentemente inexequível, com média de 66,04% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para os itens em questão.
Sistema para o participante 31.097.402/0001-80	24/03/2025 às 14:36:55	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho.
Sistema para o participante 31.097.402/0001-80	24/03/2025 às 14:37:00	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 31.097.402/0001-80	24/03/2025 às 14:37:04	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 31.097.402/0001-80	24/03/2025 às 14:37:08	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 31.097.402/0001-80	24/03/2025 às 14:37:15	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 31.097.402/0001-80	24/03/2025 às 14:37:26	Sr. Fornecedor ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 31.097.402/0001-80, você foi convocado para enviar anexos para o item 71. Prazo para encerrar o envio: 17:38:00 do dia 24/03/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 71, 90 e 170, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
Sistema para o participante 31.097.402/0001-80	24/03/2025 às 17:38:00	O item 71 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:38:00 de 24/03/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 31.097.402/0001-80.
Sistema para o participante 31.097.402/0001-80	24/04/2025 às 13:31:41	Sr. licitante, sua proposta para os itens anteriormente solicitados será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira. Com isso, comunicarei ao Órgão Gerenciador sobre o ocorrido e sua empresa poderá sofrer sanções administrativas nos termos do item 13 do edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/04/2025 às 10:43:26	O item 71 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/04/2025 10:53:26.
Sistema	15/05/2025 às 14:37:18	O item 71 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:47:18.

Eventos do Item 71

Data/Hora	Descrição
24/03/2025 às 14:37:26	Fornecedor ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 31.097.402/0001-80 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/03/2025 17:38:00. Motivo: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 71, 90 e 170, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
28/05/2025 às 09:38:45	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 7,2500.
28/05/2025 às 09:38:54	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	28/04/2025 10:53:26
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:47:18

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:38 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr's Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 72 - Agulha Hipodérmica

Agulha Hipodérmica Material: Aço Inoxidável Siliconizado, Dimensão: 25 G X 1/2", Tipo Ponta: Bisel Curto Trifacetado, Tipo Conexão: Conector Luer Lock Em Plástico, Tipo Fixação: Protetor Plástico, Característica Adicional: Com Sistema Segurança Segundo Nr/32, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Quantidade:	1092	Valor estimado:	R$ 9,3700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Caixa 100,00 UN		R$ 10.232,0400 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, melhor lance: R$ 6,7600 (unitário) / R$ 7.381,9200 (total)

Propostas do Item 72

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,3700 (unitário) R$ 10.232,0400 (total)	-

Marca/Fabricante:	SOLIDOR/LABOR IMPORT				
Modelo/versão:	CX C/100 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 9,3700 (unitário) R$ 10.232,0400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1092

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 8,6200 (unitário) R$ 9.413,0400 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	AGULHA				
Valor proposta:	R$ 15,3900 (unitário) R$ 16.805,8800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1092

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 8,8600 (unitário) R$ 9.675,1200 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	CX C/100 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 9,3700 (unitário) R$ 10.232,0400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1092

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 8,7000 (unitário) R$ 9.500,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	MEDIX				
Valor proposta:	R$ 9,2000 (unitário) R$ 10.046,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1092

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
31.097.402/0001-80 - ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 9,0500 (unitário) R$ 9.882,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	C/100				
Valor proposta:	R$ 9,0500 (unitário) R$ 9.882,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1092

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 12,7440 (unitário) R$ 13.916,4480 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	MEDIX				
Valor proposta:	R$ 12,7440 (unitário) R$ 13.916,4480 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1092

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 8,0000 (unitário) R$ 8.736,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Medix				
Modelo/versão:	Medix				
Valor proposta:	R$ 9,3700 (unitário) R$ 10.232,0400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1092

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
33.772.464/0001-75 - ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 9,3700 (unitário) R$ 10.232,0400 (total)	-

Marca/Fabricante:	WILTEX				
Modelo/versão:	AGULHA DESC.				
Valor proposta:	R$ 9,3700 (unitário) R$ 10.232,0400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1092

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.359.481/0001-40 - CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 9,0700 (unitário) R$ 9.904,4400 (total)	-

Marca/Fabricante: SR

Modelo/versão: SR

Valor proposta: R$ 9,0700 (unitário) R$ 9.904,4400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1092

11.888.791/0001-54 - DISTRIBUIDORA FLAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,2900 (unitário) R$ 10.144,6800 (total)	-

Marca/Fabricante: AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL,

Modelo/versão: SR / SALDANHA RODRIGUES LTDA

Valor proposta: R$ 9,2900 (unitário) R$ 10.144,6800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1092

22.077.847/0001-07 - JOSE DANTAS DINIZ FILHO Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PB	R$ 9,3600 (unitário) R$ 10.221,1200 (total)	-

Marca/Fabricante: LABOR

Modelo/versão: LABOR

Valor proposta: R$ 9,3600 (unitário) R$ 10.221,1200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1092

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 140,4000 (unitário) R$ 153.316,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: SOLIDOR / ANHUI EASYWAY MEDICAL

Modelo/versão: 342

Valor proposta: R$ 140,4000 (unitário) R$ 153.316,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1092

53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 6,8300 (unitário) R$ 7.458,3600 (total)	-

Marca/Fabricante: SOLIDOR

Modelo/versão: CAIXA

Valor proposta: R$ 9,2600 (unitário) R$ 10.111,9200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1092

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 8,4700 (unitário) R$ 9.249,2400 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: Caixa 100,00 UN Valor proposta: R$ 9,3700 (unitário) R$ 10.232,0400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1092		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 6,7600 (unitário) R$ 7.381,9200 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: SOLIDOR Modelo/versão: SOLIDOR Valor proposta: R$ 9,3700 (unitário) R$ 10.232,0400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1092		
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,5000 (unitário) R$ 8.190,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: INJEX / INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA Modelo/versão: CX C/100 UNIDADES Valor proposta: R$ 9,3700 (unitário) R$ 10.232,0400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1092		
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 8,7300 (unitário) R$ 9.533,1600 (total)	-
Marca/Fabricante: Medix/Medix Modelo/versão: Cx. c/100 und. Valor proposta: R$ 9,2000 (unitário) R$ 10.046,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1092		
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 8,0100 (unitário) R$ 8.746,9200 (total)	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR Modelo/versão: AGULHA Valor proposta: R$ 13,9300 (unitário) R$ 15.211,5600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1092		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
20.088.088/0001-52 - REAL NORTE BR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,1000 (unitário) R$ 9.937,2000 (total)	-

Marca/Fabricante:	LABOR IMPORT				
Modelo/versão:	AGULHA / CX				
Valor proposta:	R$ 9,1000 (unitário) R$ 9.937,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1092

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 9,2500 (unitário) R$ 10.101,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	MEDIX				
Valor proposta:	R$ 12,7600 (unitário) R$ 13.933,9200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1092

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
46.635.965/0001-51 - UNITED BIOTECH DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 9,0490 (unitário) R$ 9.881,5080 (total)	-

Marca/Fabricante:	SR				
Modelo/versão:	AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL MEDIDA 25 X 8 - CX				
Valor proposta:	R$ 9,3700 (unitário) R$ 10.232,0400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1092

Lances do Item 72

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:59:10	05.048.534/0001-01	R$ 8,9500
14/03/2025 às 09:59:10	37.676.047/0001-80	R$ 9,2500
14/03/2025 às 09:59:12	40.949.490/0001-91	R$ 8,8600
14/03/2025 às 09:59:13	05.048.534/0001-01	R$ 8,7700
14/03/2025 às 10:00:37	26.147.597/0001-95	R$ 8,0100
14/03/2025 às 10:00:38	36.620.827/0001-45	R$ 8,5000
14/03/2025 às 10:00:40	05.048.534/0001-01	R$ 8,4700
14/03/2025 às 10:00:45	07.851.653/0001-23	R$ 8,7300
14/03/2025 às 10:00:55	32.137.731/0001-70	R$ 8,6200
14/03/2025 às 10:01:23	36.620.827/0001-45	R$ 7,5000
14/03/2025 às 10:02:54	28.692.942/0001-05	R$ 8,7000
14/03/2025 às 10:03:51	53.305.832/0001-82	R$ 6,8300
14/03/2025 às 10:07:27	49.803.998/0001-51	R$ 6,7600

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:07:45	46.635.965/0001-51	R$ 9,0490
14/03/2025 às 10:07:51	54.151.616/0001-92	R$ 8,0000

Mensagens do chat do Item 72

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:59:09	O item 72 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:09:52	O item 72 está encerrado.
Sistema	17/04/2025 às 10:39:44	O item 72 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2025 10:49:44.
Sistema	15/05/2025 às 14:37:29	O item 72 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:47:29.

Eventos do Item 72

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:45	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 6,7600.
28/05/2025 às 09:38:54	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	17/04/2025 10:49:44
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:47:29

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:38 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 73 - Agulha Hipodérmica

Agulha Hipodérmica Material: Aço Inoxidável Siliconizado, Dimensão: 16 G X 1 1/2", Tipo Ponta: Bisel Curto Trifacetado, Tipo Conexão: Conector Luer Lock Ou Slip Em Plástico, Tipo Fixação: Protetor Plástico, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Quantidade:	1428	Valor estimado:	R$ 9,4200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Caixa 100,00 UN		R$ 13.451,7600 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, melhor lance: R$ 6,7700 (unitário) / R$ 9.667,5600 (total)

Propostas do Item 73

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,4200 (unitário) R$ 13.451,7600 (total)	-

Marca/Fabricante:	SOLIDOR/LABOR IMPORT				
Modelo/versão:	CX C/100 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 9,4200 (unitário) R$ 13.451,7600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1428

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,5600 (unitário) R$ 10.795,6800 (total)	-

Marca/Fabricante:	SOLIDOR				
Modelo/versão:	AGULHA				
Valor proposta:	R$ 13,5000 (unitário) R$ 19.278,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1428

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 8,7700 (unitário) R$ 12.523,5600 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	CX C/100 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 9,4200 (unitário) R$ 13.451,7600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1428

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 9,2000 (unitário) R$ 13.137,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: MEDIX
Valor proposta: R$ 9,2000 (unitário) R$ 13.137,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1428

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
31.097.402/0001-80 - ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 9,0500 (unitário) R$ 12.923,4000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: C/100
Valor proposta: R$ 9,0500 (unitário) R$ 12.923,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1428

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 12,7440 (unitário) R$ 18.198,4320 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: MEDIX
Valor proposta: R$ 12,7440 (unitário) R$ 18.198,4320 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1428

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 8,0700 (unitário) R$ 11.523,9600 (total)	-

Marca/Fabricante: Medix
Modelo/versão: Medix
Valor proposta: R$ 9,4200 (unitário) R$ 13.451,7600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1428

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
33.772.464/0001-75 - ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 9,4200 (unitário) R$ 13.451,7600 (total)	-

Marca/Fabricante: WILTEX
Modelo/versão: AGULHA DESC
Valor proposta: R$ 9,4200 (unitário) R$ 13.451,7600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1428

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.359.481/0001-40 - CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 9,0800 (unitário) R$ 12.966,2400 (total)	-

Marca/Fabricante: SR
Modelo/versão: SR
Valor proposta: R$ 9,0800 (unitário) R$ 12.966,2400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1428

11.888.791/0001-54 - DISTRIBUIDORA FLAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,2500 (unitário) R$ 13.209,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: SR / SALDANHA RODRIGUES LTDA
Modelo/versão: AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL,
Valor proposta: R$ 9,2500 (unitário) R$ 13.209,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1428

63.872.493/0001-70 - I F S NASCIMENTO & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,4200 (unitário) R$ 13.451,7600 (total)	-

Marca/Fabricante: SR
Modelo/versão: Caixa 100,00 UN
Valor proposta: R$ 9,4200 (unitário) R$ 13.451,7600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1428

22.077.847/0001-07 - JOSE DANTAS DINIZ FILHO Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PB	R$ 9,4100 (unitário) R$ 13.437,4800 (total)	-

Marca/Fabricante: LABOR
Modelo/versão: LABOR
Valor proposta: R$ 9,4100 (unitário) R$ 13.437,4800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1428

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 136,0300 (unitário) R$ 194.250,8400 (total)	-

Marca/Fabricante: SOLIDOR / ANHUI EASYWAY MEDICAL
Modelo/versão: 346
Valor proposta: R$ 136,0300 (unitário) R$ 194.250,8400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1428

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,3000 (unitário) R$ 10.424,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	INJEX				
Modelo/versão:	CAIXA				
Valor proposta:	R$ 9,3700 (unitário) R$ 13.380,3600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1428

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 7,9800 (unitário) R$ 11.395,4400 (total)	-

Marca/Fabricante:	SOLIDOR				
Modelo/versão:	Caixa 100,00 UN				
Valor proposta:	R$ 9,4200 (unitário) R$ 13.451,7600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1428

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 6,7700 (unitário) R$ 9.667,5600 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	SOLIDOR				
Modelo/versão:	SOLIDOR				
Valor proposta:	R$ 9,4200 (unitário) R$ 13.451,7600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1428

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,0600 (unitário) R$ 10.081,6800 (total)	-

Marca/Fabricante:	INJEX / INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA				
Modelo/versão:	CX C/100 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 9,4200 (unitário) R$ 13.451,7600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1428

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,2000 (unitário) R$ 13.137,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Medix/Medix				
Modelo/versão:	Cx. c/ 100 Unid.				
Valor proposta:	R$ 9,2000 (unitário) R$ 13.137,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1428

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 6,8400 (unitário) R$ 9.767,5200 (total)	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR Modelo/versão: AGULHA Valor proposta: R$ 11,8800 (unitário) R$ 16.964,6400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1428		
20.088.088/0001-52 - REAL NORTE BR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,1000 (unitário) R$ 12.994,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: LABOR IMPORT Modelo/versão: AGULHA / CX Valor proposta: R$ 9,1000 (unitário) R$ 12.994,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1428		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 9,2500 (unitário) R$ 13.209,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 12,7600 (unitário) R$ 18.221,2800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1428		
46.635.965/0001-51 - UNITED BIOTECH DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 9,0490 (unitário) R$ 12.921,9720 (total)	-
Marca/Fabricante: SR Modelo/versão: AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL MEDIDA 13 X 4,5 -CX Valor proposta: R$ 9,4200 (unitário) R$ 13.451,7600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1428		

Lances do Item 73

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:03:03	40.949.490/0001-91	R$ 8,9500
14/03/2025 às 10:03:05	05.048.534/0001-01	R$ 8,8600
14/03/2025 às 10:03:05	37.676.047/0001-80	R$ 9,2500
14/03/2025 às 10:03:06	40.949.490/0001-91	R$ 8,7700
14/03/2025 às 10:03:08	05.048.534/0001-01	R$ 8,6800
14/03/2025 às 10:03:33	26.147.597/0001-95	R$ 6,8400
14/03/2025 às 10:03:56	53.305.832/0001-82	R$ 7,3000

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:05:37	32.137.731/0001-70	R$ 7,5600
14/03/2025 às 10:08:00	36.620.827/0001-45	R$ 7,0600
14/03/2025 às 10:11:21	46.635.965/0001-51	R$ 9,0490
14/03/2025 às 10:11:21	49.803.998/0001-51	R$ 6,7700
14/03/2025 às 10:11:39	54.151.616/0001-92	R$ 8,6700
14/03/2025 às 10:11:43	05.048.534/0001-01	R$ 8,5800
14/03/2025 às 10:12:00	54.151.616/0001-92	R$ 8,5700
14/03/2025 às 10:12:01	05.048.534/0001-01	R$ 8,4800
14/03/2025 às 10:12:18	54.151.616/0001-92	R$ 8,4700
14/03/2025 às 10:12:20	05.048.534/0001-01	R$ 8,3800
14/03/2025 às 10:12:36	54.151.616/0001-92	R$ 8,3700
14/03/2025 às 10:12:38	05.048.534/0001-01	R$ 8,2800
14/03/2025 às 10:12:54	54.151.616/0001-92	R$ 8,2700
14/03/2025 às 10:12:57	05.048.534/0001-01	R$ 8,1800
14/03/2025 às 10:13:15	54.151.616/0001-92	R$ 8,1700
14/03/2025 às 10:13:21	05.048.534/0001-01	R$ 8,0800
14/03/2025 às 10:13:40	54.151.616/0001-92	R$ 8,0700
14/03/2025 às 10:13:46	05.048.534/0001-01	R$ 7,9800

Mensagens do chat do Item 73

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:03:02	O item 73 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:15:47	O item 73 está encerrado.
Sistema	17/04/2025 às 10:40:17	O item 73 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2025 10:50:17.
Sistema	15/05/2025 às 14:37:40	O item 73 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:47:40.

Eventos do Item 73

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:45	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 6,7700.
28/05/2025 às 09:38:54	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	17/04/2025 10:50:17
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:47:40

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:38 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr's Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 74 - Agulha hipodérmica

Agulha Hipodérmica Material: Aço Inoxidável Siliconizado, Dimensão: 25 G X 1", Tipo Ponta: Bisel Curto Trifacetado, Tipo Conexão: Conector Luer Lock Ou Slip Em Plástico, Tipo Fixação: Protetor Plástico, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Quantidade:	2472	Valor estimado:	R$ 9,2600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Caixa 100,00 UN		R$ 22.890,7200 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, melhor lance: R$ 6,9300 (unitário) / R$ 17.130,9600 (total)

Propostas do Item 74

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,2600 (unitário) R$ 22.890,7200 (total)	-

Marca/Fabricante:	SOLIDOR/LABOR IMPORT				
Modelo/versão:	CX C/100 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 9,2600 (unitário) R$ 22.890,7200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2472

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 8,0300 (unitário) R$ 19.850,1600 (total)	-

Marca/Fabricante:	SOLIDOR				
Modelo/versão:	AGULHA				
Valor proposta:	R$ 14,3400 (unitário) R$ 35.448,4800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2472

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 8,7600 (unitário) R$ 21.654,7200 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	CX C/100 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 9,2600 (unitário) R$ 22.890,7200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2472

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 9,2000 (unitário) R$ 22.742,4000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: MEDIX
Valor proposta: R$ 9,2000 (unitário) R$ 22.742,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2472

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
31.097.402/0001-80 - ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 9,0500 (unitário) R$ 22.371,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: C/100
Valor proposta: R$ 9,0500 (unitário) R$ 22.371,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2472

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 12,7400 (unitário) R$ 31.493,2800 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: MEDIX
Valor proposta: R$ 12,7400 (unitário) R$ 31.493,2800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2472

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 8,0200 (unitário) R$ 19.825,4400 (total)	-

Marca/Fabricante: Medix
Modelo/versão: Medix
Valor proposta: R$ 9,2600 (unitário) R$ 22.890,7200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2472

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
33.772.464/0001-75 - ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 9,2600 (unitário) R$ 22.890,7200 (total)	-

Marca/Fabricante: WILTEWX
Modelo/versão: AGULHA DESC.
Valor proposta: R$ 9,2600 (unitário) R$ 22.890,7200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2472

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.359.481/0001-40 - CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 9,2200 (unitário) R$ 22.791,8400 (total)	-

Marca/Fabricante: SR

Modelo/versão: SR

Valor proposta: R$ 9,2200 (unitário) R$ 22.791,8400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2472

11.888.791/0001-54 - DISTRIBUIDORA FLAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,2500 (unitário) R$ 22.866,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: SR / SALDANHA RODRIGUES LTDA

Modelo/versão: AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL

Valor proposta: R$ 9,2500 (unitário) R$ 22.866,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2472

63.872.493/0001-70 - I F S NASCIMENTO & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,2600 (unitário) R$ 22.890,7200 (total)	-

Marca/Fabricante: SR

Modelo/versão: Caixa 100,00 UN

Valor proposta: R$ 9,2600 (unitário) R$ 22.890,7200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2472

22.077.847/0001-07 - JOSE DANTAS DINIZ FILHO Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PB	R$ 9,2500 (unitário) R$ 22.866,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: LABOR

Modelo/versão: LABOR

Valor proposta: R$ 9,2500 (unitário) R$ 22.866,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2472

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 142,2700 (unitário) R$ 351.691,4400 (total)	-

Marca/Fabricante: SOLIDOR / ANHUI EASYWAY MEDICAL

Modelo/versão: 341

Valor proposta: R$ 142,2700 (unitário) R$ 351.691,4400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2472

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 10,4000 (unitário) R$ 25.708,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: SR
Modelo/versão: CAIXA
Valor proposta: R$ 10,4000 (unitário) R$ 25.708,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2472

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 8,6700 (unitário) R$ 21.432,2400 (total)	-

Marca/Fabricante: SOLIDOR
Modelo/versão: Caixa 100,00 UN
Valor proposta: R$ 9,2600 (unitário) R$ 22.890,7200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2472

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 6,9300 (unitário) R$ 17.130,9600 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante: SOLIDOR
Modelo/versão: SOLIDOR
Valor proposta: R$ 9,2600 (unitário) R$ 22.890,7200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2472

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,0000 (unitário) R$ 17.304,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: INJEX / INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA
Modelo/versão: CX C/100 UNIDADES
Valor proposta: R$ 9,2600 (unitário) R$ 22.890,7200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2472

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,2000 (unitário) R$ 22.742,4000 (total)	-

Marca/Fabricante: Medix/Medix
Modelo/versão: Cx. c/ 100 unid.
Valor proposta: R$ 9,2000 (unitário) R$ 22.742,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2472

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,2600 (unitário) R$ 17.946,7200 (total)	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR Modelo/versão: AGULHA Valor proposta: R$ 12,6200 (unitário) R$ 31.196,6400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2472		
20.088.088/0001-52 - REAL NORTE BR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,1000 (unitário) R$ 22.495,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: LABOR IMPORT Modelo/versão: AGULHA / CX Valor proposta: R$ 9,1000 (unitário) R$ 22.495,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2472		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 9,2500 (unitário) R$ 22.866,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 12,7600 (unitário) R$ 31.542,7200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2472		
46.635.965/0001-51 - UNITED BIOTECH DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 9,0490 (unitário) R$ 22.369,1280 (total)	-
Marca/Fabricante: SR Modelo/versão: AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL MEDIDA 25 X 7 - CX Valor proposta: R$ 9,2600 (unitário) R$ 22.890,7200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2472		

Lances do Item 74

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:03:05	05.048.534/0001-01	R$ 8,9500
14/03/2025 às 10:03:05	37.676.047/0001-80	R$ 9,2500
14/03/2025 às 10:03:06	40.949.490/0001-91	R$ 8,8600
14/03/2025 às 10:03:08	05.048.534/0001-01	R$ 8,7700
14/03/2025 às 10:04:01	26.147.597/0001-95	R$ 7,2600
14/03/2025 às 10:04:05	40.949.490/0001-91	R$ 8,7600
14/03/2025 às 10:04:08	05.048.534/0001-01	R$ 8,6700

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:05:43	32.137.731/0001-70	R$ 8,0300
14/03/2025 às 10:08:38	36.620.827/0001-45	R$ 7,0000
14/03/2025 às 10:11:22	49.803.998/0001-51	R$ 6,9300
14/03/2025 às 10:11:39	54.151.616/0001-92	R$ 8,0200
14/03/2025 às 10:11:58	46.635.965/0001-51	R$ 9,0490

Mensagens do chat do Item 74

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:03:04	O item 74 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:13:59	O item 74 está encerrado.
Sistema	17/04/2025 às 10:40:33	O item 74 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2025 10:50:33.
Sistema	15/05/2025 às 14:37:49	O item 74 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:47:49.

Eventos do Item 74

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:45	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 6,9300.
28/05/2025 às 09:38:54	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 17/04/2025 10:50:33

Intenção de recurso na habilitação: 15/05/2025 14:47:49

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:38 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 75 - Agulha hipodérmica

Agulha Hipodérmica Material: Aço Inoxidável Siliconizado, Dimensão: 50 G X 20", Tipo Ponta: Bisel Curto Trifacetado, Tipo Conexão: Conector Luer Lock Em Latão Cromado, Característica Adicional: Uso Veterinário, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Quantidade:	6492	Valor estimado:	R$ 9,3000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Caixa 100,00 UN		R$ 60.375,6000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, melhor lance: R$ 6,9300 (unitário) / R$ 44.989,5600 (total)

Propostas do Item 75

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,3000 (unitário) R$ 60.375,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SOLIDOR/LABOR IMPORT				
Modelo/versão:	CX C/100 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 9,3000 (unitário) R$ 60.375,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	6492

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,1400 (unitário) R$ 59.336,8800 (total)	-

Marca/Fabricante:	SOLIDOR				
Modelo/versão:	AGULHA				
Valor proposta:	R$ 16,3100 (unitário) R$ 105.884,5200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	6492

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,3000 (unitário) R$ 60.375,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	CX C/100 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 9,3000 (unitário) R$ 60.375,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	6492

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 8,2000 (unitário) R$ 53.234,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	MEDIX				
Valor proposta:	R$ 9,2000 (unitário) R$ 59.726,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	6492

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 13,6080 (unitário) R$ 88.343,1360 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	MEDIX				
Valor proposta:	R$ 13,6080 (unitário) R$ 88.343,1360 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	6492

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 8,1600 (unitário) R$ 52.974,7200 (total)	-

Marca/Fabricante:	Medix				
Modelo/versão:	Medix				
Valor proposta:	R$ 9,3000 (unitário) R$ 60.375,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	6492

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
33.772.464/0001-75 - ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 9,3000 (unitário) R$ 60.375,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	AGULHA DESC.,				
Valor proposta:	R$ 9,3000 (unitário) R$ 60.375,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	6492

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.359.481/0001-40 - CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 8,8100 (unitário) R$ 57.194,5200 (total)	-

Marca/Fabricante:	SR				
Modelo/versão:	SR				
Valor proposta:	R$ 8,8100 (unitário) R$ 57.194,5200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	6492

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 158,0800 (unitário) R$ 1.026.255,3600 (total)	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR / ANHUI EASYWAY MEDICAL Modelo/versão: 345 Valor proposta: R$ 158,0800 (unitário) R$ 1.026.255,3600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6492		
53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 10,3000 (unitário) R$ 66.867,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: SR Modelo/versão: CAIXA Valor proposta: R$ 10,3000 (unitário) R$ 66.867,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6492		
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 8,7200 (unitário) R$ 56.610,2400 (total)	-
Marca/Fabricante: TKL Modelo/versão: Caixa 100,00 UN Valor proposta: R$ 9,3000 (unitário) R$ 60.375,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6492		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 6,9300 (unitário) R$ 44.989,5600 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: SOLIDOR Modelo/versão: SOLIDOR Valor proposta: R$ 9,3000 (unitário) R$ 60.375,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6492		
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,0000 (unitário) R$ 45.444,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: INJEX / INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA Modelo/versão: CX C/100 UNIDADES Valor proposta: R$ 9,3000 (unitário) R$ 60.375,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6492		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,3000 (unitário) R$ 60.375,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: Medix/Medix Modelo/versão: Cx. c/ 100 unid. Valor proposta: R$ 9,3000 (unitário) R$ 60.375,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6492		
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 8,2600 (unitário) R$ 53.623,9200 (total)	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR Modelo/versão: AGULHA Valor proposta: R$ 14,3600 (unitário) R$ 93.225,1200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6492		
51.459.124/0001-70 - RCOM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 7,3000 (unitário) R$ 47.391,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: Solidor - Labor Modelo/versão: 40x1,2mm + Anvisa 10369460190 Valor proposta: R$ 9,3000 (unitário) R$ 60.375,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6492		
20.088.088/0001-52 - REAL NORTE BR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,1000 (unitário) R$ 59.077,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: LABOR IMPORT Modelo/versão: AGULHA / CX Valor proposta: R$ 9,1000 (unitário) R$ 59.077,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6492		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 9,8700 (unitário) R$ 64.076,0400 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 13,6200 (unitário) R$ 88.421,0400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6492		

Lances do Item 75

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:05:14	05.048.534/0001-01	R$ 8,7200
14/03/2025 às 10:05:14	37.676.047/0001-80	R$ 9,8700

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:05:30	26.147.597/0001-95	R$ 8,2600
14/03/2025 às 10:05:58	32.137.731/0001-70	R$ 9,1400
14/03/2025 às 10:08:36	51.459.124/0001-70	R$ 7,3000
14/03/2025 às 10:08:47	36.620.827/0001-45	R$ 7,0000
14/03/2025 às 10:13:31	49.803.998/0001-51	R$ 6,9300
14/03/2025 às 10:13:48	54.151.616/0001-92	R$ 8,2500
14/03/2025 às 10:15:32	28.692.942/0001-05	R$ 8,2000
14/03/2025 às 10:15:33	54.151.616/0001-92	R$ 8,1600

Mensagens do chat do Item 75

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:05:13	O item 75 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:17:34	O item 75 está encerrado.
Sistema	17/04/2025 às 10:40:59	O item 75 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2025 10:50:59.
Sistema	15/05/2025 às 14:37:59	O item 75 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:47:59.

Eventos do Item 75

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:46	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 6,9300.
28/05/2025 às 09:38:54	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	17/04/2025 10:50:59
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:47:59

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:43 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr's Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 76 - Agulha anestésica

Agulha Anestésica Aplicação: P/ Raquidiana, Material: Aço Inoxidável, Dimensão: 23 G X 3 1/2", Tipo Ponta: Ponta De Lápis, Componente: C/ Mandril, Componente I: C/ Orifício Lateral, Conector Universal: Conector Luer Lock, C/ Visor Transparente C/ Tampa, Tipo Uso: Descartável, Esterilidade: Estéril

Quantidade:	1380	Valor estimado:	R$ 10,0200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 13.827,6000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA, CNPJ 05.359.481/0001-40, melhor lance: R$ 3,4100 (unitário) / R$ 4.705,8000 (total)

Propostas do Item 76

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 10,0200 (unitário) R$ 13.827,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	KDL/ CFERNANDES				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 10,0200 (unitário) R$ 13.827,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1380

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 13,9800 (unitário) R$ 19.292,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	PROCARE				
Modelo/versão:	AGULHA				
Valor proposta:	R$ 24,9500 (unitário) R$ 34.431,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1380

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 7,3000 (unitário) R$ 10.074,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	PROCARE				
Modelo/versão:	PROCARE				
Valor proposta:	R$ 9,9500 (unitário) R$ 13.731,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1380

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 11,4300 (unitário) R$ 15.773,4000 (total)	-

Marca/Fabricante: PROCARE
Modelo/versão: LABOR IMPORT
Valor proposta: R$ 11,4300 (unitário) R$ 15.773,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1380

54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 6,1000 (unitário) R$ 8.418,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Procare
Modelo/versão: Procare
Valor proposta: R$ 10,0200 (unitário) R$ 13.827,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1380

33.772.464/0001-75 - ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 7,4400 (unitário) R$ 10.267,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: KDL knspqin25g90
Modelo/versão: AGULHA P RAQ_ knspqin25g90
Valor proposta: R$ 10,0200 (unitário) R$ 13.827,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1380

05.359.481/0001-40 - CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 3,4100 (unitário) R$ 4.705,8000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante: KDL
Modelo/versão: KDL
Valor proposta: R$ 3,4100 (unitário) R$ 4.705,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1380

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 210,7000 (unitário) R$ 290.766,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: PROCARE / SHANGHAI SA MEDICAL
Modelo/versão: 725
Valor proposta: R$ 210,7000 (unitário) R$ 290.766,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1380

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 16,2700 (unitário) R$ 22.452,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	PROCARE				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 16,2700 (unitário) R$ 22.452,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1380

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 6,1100 (unitário) R$ 8.431,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	UNISSES				
Modelo/versão:	UNISSES				
Valor proposta:	R$ 10,0200 (unitário) R$ 13.827,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1380

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,6000 (unitário) R$ 10.488,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	PROCARE / LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPOR				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 10,0200 (unitário) R$ 13.827,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1380

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,1300 (unitário) R$ 7.079,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Procare/Procare				
Modelo/versão:	Unid.				
Valor proposta:	R$ 7,5000 (unitário) R$ 10.350,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1380

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 12,6300 (unitário) R$ 17.429,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	PROCARE				
Modelo/versão:	AGULHA				
Valor proposta:	R$ 21,9600 (unitário) R$ 30.304,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1380

Lances do Item 76

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:06:09	26.147.597/0001-95	R$ 12,6300

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:06:27	32.137.731/0001-70	R$ 13,9800
14/03/2025 às 10:08:58	36.620.827/0001-45	R$ 7,6000
14/03/2025 às 10:10:29	33.772.464/0001-75	R$ 7,4400
14/03/2025 às 10:13:49	49.803.998/0001-51	R$ 7,4300
14/03/2025 às 10:14:06	54.151.616/0001-92	R$ 7,4200
14/03/2025 às 10:14:22	49.803.998/0001-51	R$ 7,3500
14/03/2025 às 10:14:39	54.151.616/0001-92	R$ 7,3400
14/03/2025 às 10:14:58	49.803.998/0001-51	R$ 7,2700
14/03/2025 às 10:15:15	54.151.616/0001-92	R$ 7,2600
14/03/2025 às 10:15:34	49.803.998/0001-51	R$ 7,1900
14/03/2025 às 10:15:52	54.151.616/0001-92	R$ 7,1800
14/03/2025 às 10:16:10	49.803.998/0001-51	R$ 7,1100
14/03/2025 às 10:16:28	54.151.616/0001-92	R$ 7,1000
14/03/2025 às 10:16:47	49.803.998/0001-51	R$ 7,0300
14/03/2025 às 10:17:04	54.151.616/0001-92	R$ 7,0200
14/03/2025 às 10:17:20	49.803.998/0001-51	R$ 6,9500
14/03/2025 às 10:17:37	54.151.616/0001-92	R$ 6,9400
14/03/2025 às 10:17:56	49.803.998/0001-51	R$ 6,8800
14/03/2025 às 10:18:13	54.151.616/0001-92	R$ 6,8700
14/03/2025 às 10:18:32	49.803.998/0001-51	R$ 6,8100
14/03/2025 às 10:18:49	54.151.616/0001-92	R$ 6,8000
14/03/2025 às 10:19:08	49.803.998/0001-51	R$ 6,7400
14/03/2025 às 10:19:25	54.151.616/0001-92	R$ 6,7300
14/03/2025 às 10:19:41	49.803.998/0001-51	R$ 6,6700
14/03/2025 às 10:19:59	54.151.616/0001-92	R$ 6,6600
14/03/2025 às 10:20:02	07.851.653/0001-23	R$ 5,1300
14/03/2025 às 10:20:20	49.803.998/0001-51	R$ 6,6000
14/03/2025 às 10:20:38	54.151.616/0001-92	R$ 6,5900
14/03/2025 às 10:20:56	49.803.998/0001-51	R$ 6,5300
14/03/2025 às 10:21:14	54.151.616/0001-92	R$ 6,5200
14/03/2025 às 10:21:32	49.803.998/0001-51	R$ 6,4600
14/03/2025 às 10:21:50	54.151.616/0001-92	R$ 6,4500
14/03/2025 às 10:22:09	49.803.998/0001-51	R$ 6,3900
14/03/2025 às 10:22:27	54.151.616/0001-92	R$ 6,3800

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:22:44	49.803.998/0001-51	R$ 6,3200
14/03/2025 às 10:22:45	54.151.616/0001-92	R$ 6,3100
14/03/2025 às 10:23:02	49.803.998/0001-51	R$ 6,2500
14/03/2025 às 10:23:21	54.151.616/0001-92	R$ 6,2400
14/03/2025 às 10:23:38	49.803.998/0001-51	R$ 6,1800
14/03/2025 às 10:23:58	54.151.616/0001-92	R$ 6,1700
14/03/2025 às 10:24:15	49.803.998/0001-51	R$ 6,1100
14/03/2025 às 10:24:24	28.692.942/0001-05	R$ 7,3000
14/03/2025 às 10:24:40	54.151.616/0001-92	R$ 6,1000

Mensagens do chat do Item 76

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:05:30	O item 76 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:26:41	O item 76 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 10:34:04	O item 76 está encerrado.
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	25/03/2025 às 08:47:16	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 76. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 76 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	25/03/2025 às 08:47:19	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	25/03/2025 às 08:47:22	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	25/03/2025 às 08:47:25	Atenção! Percebi que seu lance para o item 76 está com preço aparentemente inexequível, com cerca de 65,96% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para o item em questão.
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	25/03/2025 às 08:47:31	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho.
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	25/03/2025 às 08:47:35	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	25/03/2025 às 08:50:03	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	25/03/2025 às 08:50:06	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	25/03/2025 às 08:50:11	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	25/03/2025 às 08:50:21	Sr. Fornecedor CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA, CNPJ 05.359.481/0001-40, você foi convocado para enviar anexos para o item 76. Prazo para encerrar o envio: 11:51:00 do dia 25/03/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 76, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
Pelo participante 05.359.481/0001-40	25/03/2025 às 11:42:20	Pregoeiro, bom dia! Poderia me dar mais tempo para ver com sobre esse nf para complementar a comprovação da composição de custo?
Pelo participante 05.359.481/0001-40	25/03/2025 às 11:42:30	Pois tenho q ver internamente aqui na empresa
Pelo participante 05.359.481/0001-40	25/03/2025 às 11:44:39	a pessoa responsável esta em horário de almoço...
Pelo participante 05.359.481/0001-40	25/03/2025 às 11:49:27	Esta, dando erro no sistema, não to conseguindo enviar o arquivo da proposta...
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	25/03/2025 às 11:51:00	O item 76 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:51:00 de 25/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA, CNPJ 05.359.481/0001-40.
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	10/04/2025 às 14:56:29	Prezado licitante, ao analisar a documentação encaminhada, verifiquei que V. Sa. não apresentou Proposta e nem comprovação de exequibilidade. Diante disso, será concedida a oportunidade para o envio dos documentos mencionados. Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar o documento solicitado, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital.
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	10/04/2025 às 14:57:12	Sr. Fornecedor CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA, CNPJ 05.359.481/0001-40, você foi convocado para enviar anexos para o item 76. Prazo para encerrar o envio: 16:59:00 do dia 10/04/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	10/04/2025 às 16:59:00	O item 76 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:59:00 de 10/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA, CNPJ 05.359.481/0001-40.
Sistema	11/04/2025 às 13:36:06	O item 76 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/04/2025 13:46:06.
Sistema	15/05/2025 às 14:16:54	O item 76 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:26:54.

Eventos do Item 76

Data/Hora	Descrição
25/03/2025 às 08:50:21	Fornecedor CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA, CNPJ 05.359.481/0001-40 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/03/2025 11:51:00. Motivo: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 76, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
10/04/2025 às 14:57:12	Fornecedor CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA, CNPJ 05.359.481/0001-40 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:59:00 do dia 10/04/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
28/05/2025 às 09:38:46	Fornecedor CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA, CNPJ 05.359.481/0001-40 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 3,4100.
28/05/2025 às 09:43:15	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	11/04/2025 13:46:06
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:26:54

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:43 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 77 - Agulha anestésica

Agulha Anestésica Aplicação: P/ Raquidiana, Material: Aço Inoxidável, Dimensão: 26 G X 4 11/16", Tipo Ponta: Ponta De Lápis, Componente: C/ Mandril, Componente I: C/ Orifício Lateral, Conector Universal: Conector Luer Lock,Visor Transparente, Característica Adicional: Longa, Tipo Uso: Descartável, Esterilidade: Estéril

Quantidade:	1380	Valor estimado:	R$ 10,1000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 13.938,0000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, melhor lance: R$ 6,1900 (unitário) / R$ 8.542,2000 (total)

Propostas do Item 77

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 10,1000 (unitário) R$ 13.938,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	PROCARE/ LABOR IMPORT				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 10,1000 (unitário) R$ 13.938,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1380

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 12,9400 (unitário) R$ 17.857,2000 (total)	-

Marca/Fabricante:	PROCARE				
Modelo/versão:	AGULHA				
Valor proposta:	R$ 23,1000 (unitário) R$ 31.878,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1380

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 9,9500 (unitário) R$ 13.731,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	PROCARE				
Modelo/versão:	PROCARE				
Valor proposta:	R$ 9,9500 (unitário) R$ 13.731,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1380

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 12,4100 (unitário) R$ 17.125,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: PROCARE
Modelo/versão: LABOR IMPORT
Valor proposta: R$ 12,4100 (unitário) R$ 17.125,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1380

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 6,1300 (unitário) R$ 8.459,4000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: Procare
Modelo/versão: Procare
Valor proposta: R$ 10,1000 (unitário) R$ 13.938,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1380

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
33.772.464/0001-75 - ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 7,3000 (unitário) R$ 10.074,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: KDL knspqin27g90
Modelo/versão: AGULHA P RAQ knspqin27g90
Valor proposta: R$ 10,1000 (unitário) R$ 13.938,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1380

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.359.481/0001-40 - CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 5,6600 (unitário) R$ 7.810,8000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: KDL
Modelo/versão: KDL
Valor proposta: R$ 5,6600 (unitário) R$ 7.810,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1380

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
63.872.493/0001-70 - I F S NASCIMENTO & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 10,1000 (unitário) R$ 13.938,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: PROCARE
Modelo/versão: Unidade
Valor proposta: R$ 10,1000 (unitário) R$ 13.938,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1380

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 210,6300 (unitário) R$ 290.669,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: PROCARE / SHANGHAI SA MEDICAL Modelo/versão: 727 Valor proposta: R$ 210,6300 (unitário) R$ 290.669,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1380		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 6,1900 (unitário) R$ 8.542,2000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: UNISSES Modelo/versão: UNISSES Valor proposta: R$ 10,1000 (unitário) R$ 13.938,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1380		
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,6000 (unitário) R$ 10.488,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PROCARE / LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPOR Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 10,1000 (unitário) R$ 13.938,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1380		
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,3800 (unitário) R$ 7.424,4000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: Procare/Procare Modelo/versão: Unid. Valor proposta: R$ 8,2000 (unitário) R$ 11.316,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1380		
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 11,6900 (unitário) R$ 16.132,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: PROCARE Modelo/versão: AGULHA Valor proposta: R$ 20,3300 (unitário) R$ 28.055,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1380		

Lances do Item 77

Data/hora	Participante	Lance

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:06:39	26.147.597/0001-95	R$ 11,6900
14/03/2025 às 10:07:16	32.137.731/0001-70	R$ 12,9400
14/03/2025 às 10:09:03	36.620.827/0001-45	R$ 7,6000
14/03/2025 às 10:11:02	33.772.464/0001-75	R$ 7,3000
14/03/2025 às 10:13:54	54.151.616/0001-92	R$ 7,2900
14/03/2025 às 10:14:10	49.803.998/0001-51	R$ 7,2800
14/03/2025 às 10:14:27	54.151.616/0001-92	R$ 7,2100
14/03/2025 às 10:14:46	49.803.998/0001-51	R$ 7,2000
14/03/2025 às 10:15:03	54.151.616/0001-92	R$ 7,1300
14/03/2025 às 10:15:22	49.803.998/0001-51	R$ 7,1200
14/03/2025 às 10:15:40	54.151.616/0001-92	R$ 7,0500
14/03/2025 às 10:15:40	49.803.998/0001-51	R$ 7,0400
14/03/2025 às 10:15:58	54.151.616/0001-92	R$ 6,9700
14/03/2025 às 10:16:13	49.803.998/0001-51	R$ 6,9600
14/03/2025 às 10:16:31	54.151.616/0001-92	R$ 6,9000
14/03/2025 às 10:16:47	49.803.998/0001-51	R$ 6,8900
14/03/2025 às 10:17:04	54.151.616/0001-92	R$ 6,8300
14/03/2025 às 10:17:20	49.803.998/0001-51	R$ 6,8200
14/03/2025 às 10:17:37	54.151.616/0001-92	R$ 6,7600
14/03/2025 às 10:17:56	49.803.998/0001-51	R$ 6,7500
14/03/2025 às 10:18:13	54.151.616/0001-92	R$ 6,6900
14/03/2025 às 10:18:32	49.803.998/0001-51	R$ 6,6800
14/03/2025 às 10:18:49	54.151.616/0001-92	R$ 6,6200
14/03/2025 às 10:19:08	49.803.998/0001-51	R$ 6,6100
14/03/2025 às 10:19:25	54.151.616/0001-92	R$ 6,5500
14/03/2025 às 10:19:41	49.803.998/0001-51	R$ 6,5400
14/03/2025 às 10:19:59	54.151.616/0001-92	R$ 6,4800
14/03/2025 às 10:20:17	07.851.653/0001-23	R$ 5,3800
14/03/2025 às 10:20:17	49.803.998/0001-51	R$ 6,4700
14/03/2025 às 10:20:35	54.151.616/0001-92	R$ 6,4100
14/03/2025 às 10:20:53	49.803.998/0001-51	R$ 6,4000
14/03/2025 às 10:21:11	54.151.616/0001-92	R$ 6,3400
14/03/2025 às 10:21:29	49.803.998/0001-51	R$ 6,3300
14/03/2025 às 10:21:47	54.151.616/0001-92	R$ 6,2700

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:22:06	49.803.998/0001-51	R$ 6,2600
14/03/2025 às 10:22:24	54.151.616/0001-92	R$ 6,2000
14/03/2025 às 10:22:41	49.803.998/0001-51	R$ 6,1900
14/03/2025 às 10:22:42	54.151.616/0001-92	R$ 6,1300

Mensagens do chat do Item 77

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:05:35	O item 77 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:24:43	O item 77 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 10:34:06	O item 77 está encerrado.
Sistema	24/04/2025 às 09:15:04	O item 77 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/04/2025 09:25:04.
Sistema	15/05/2025 às 16:31:25	O item 77 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 16:41:25.
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	16/05/2025 às 09:39:19	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 77. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 77 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	16/05/2025 às 09:39:24	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	16/05/2025 às 09:39:29	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	16/05/2025 às 09:39:34	Atenção! Percebi que seu lance para o item 77 está com preço aparentemente inexequível, com média de 43,96% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para o item em questão.
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	16/05/2025 às 09:39:41	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho. A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	16/05/2025 às 09:39:46	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	16/05/2025 às 09:39:52	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	16/05/2025 às 09:39:57	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	16/05/2025 às 09:40:10	Sr. Fornecedor CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA, CNPJ 05.359.481/0001-40, você foi convocado para enviar anexos para o item 77. Prazo para encerrar o envio: 12:41:00 do dia 16/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 77, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	16/05/2025 às 12:41:00	O item 77 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:41:00 de 16/05/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA, CNPJ 05.359.481/0001-40.
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	16/05/2025 às 14:08:41	Sr. licitante, sua proposta para o item 77 será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	16/05/2025 às 14:35:14	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 77. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 77 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	16/05/2025 às 14:35:24	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	16/05/2025 às 14:35:32	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	16/05/2025 às 14:35:46	Sr. Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92, você foi convocado para enviar anexos para o item 77. Prazo para encerrar o envio: 17:37:00 do dia 16/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 77, ANVISA conforme descritos no chat..
Pelo participante 54.151.616/0001-92	16/05/2025 às 14:57:49	O item 77 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:57:49 de 16/05/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	16/05/2025 às 15:06:08	Sr. Licitante, ao analisar o registro junto a ANVISA, verifiquei que o mesmo não consta o tamanho solicitado no termo de referência anexo I do edital.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	16/05/2025 às 15:06:15	Desta forma, para não o desclassificar, solicito que junte a ANVISA corresponde ao item solicitado. Em caso de não apresentação, terei que desclassificar sua proposta.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	16/05/2025 às 15:06:21	Informo que concederei prazo de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, para o envio dos documentos citados, devendo o licitante encaminhar os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	16/05/2025 às 15:06:39	Sr. Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92, você foi convocado para enviar anexos para o item 77. Prazo para encerrar o envio: 17:08:00 do dia 16/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Pelo participante 54.151.616/0001-92	16/05/2025 às 15:14:51	Boa tarde Senhora Pregoeira, visando a celeridade do processo, solicito nossa desclassificação para o item 77
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	16/05/2025 às 15:25:27	Sr. licitante, infelizmente, não tenho com impedir seu pedido de desclassificação quanto ao item 77. Desta forma, estarei realizando a desclassificação da sua proposta conforme solicitado.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	16/05/2025 às 15:26:56	O item 77 teve a convocação para envio de anexo(s) CANCELADA às 15:26:56 de 16/05/2025. Anexos vinculados à esta convocação e enviados pelo fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92 foram excluídos. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	19/05/2025 às 09:17:24	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 77. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 77 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	19/05/2025 às 09:17:29	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	19/05/2025 às 09:17:34	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	19/05/2025 às 09:17:47	Sr. Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, você foi convocado para enviar anexos para o item 77. Prazo para encerrar o envio: 12:19:00 do dia 19/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 77, ANVISA conforme descritos no chat..
Pelo participante 49.803.998/0001-51	19/05/2025 às 10:55:03	O item 77 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:55:03 de 19/05/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51.
Sistema	19/05/2025 às 11:21:00	O item 77 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/05/2025 11:31:00.
Sistema	19/05/2025 às 17:37:52	O item 77 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/05/2025 17:47:52.

Eventos do Item 77

Data/Hora	Descrição
16/05/2025 às 09:40:10	Fornecedor CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA, CNPJ 05.359.481/0001-40 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:41:00 do dia 16/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 77, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
16/05/2025 às 14:35:46	Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:37:00 do dia 16/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 77, ANVISA conforme descritos no chat..
16/05/2025 às 14:57:49	Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92 finalizou o envio de anexo.
16/05/2025 às 15:06:39	Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:08:00 do dia 16/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
19/05/2025 às 09:17:47	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:19:00 do dia 19/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 77, ANVISA conforme descritos no chat..
19/05/2025 às 10:55:03	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 finalizou o envio de anexo.
28/05/2025 às 09:38:46	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 6,1900.
28/05/2025 às 09:43:22	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	19/05/2025 11:31:00
Intenção de recurso na habilitação:	19/05/2025 17:47:52

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:43 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 78 - Agulha Coleta Sangue À Vácuo

Agulha Coleta Sangue À Vácuo Material: Aço Inoxidável Siliconizado, Dimensão: 22 G X 1", Tipo Ponta: Bisel Curto Trifacetado, Tipo Conexão: Conector Luer Lock Em Plástico, Tipo Fixação: Protetor Plástico, Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Quantidade:	720	Valor estimado:	R$ 27,4500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Caixa 100,00 UN		R$ 19.764,0000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, melhor lance: R$ 21,7800 (unitário) / R$ 15.681,6000 (total)

Propostas do Item 78

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 27,4500 (unitário) R$ 19.764,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	WILTEX/ CFERNANDES				
Modelo/versão:	CX C/ 100 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 27,4500 (unitário) R$ 19.764,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	720

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 36,1400 (unitário) R$ 26.020,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	AGULHA				
Valor proposta:	R$ 64,5300 (unitário) R$ 46.461,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	720

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 24,5000 (unitário) R$ 17.640,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	UNIQMED				
Modelo/versão:	UNIQMED				
Valor proposta:	R$ 26,9000 (unitário) R$ 19.368,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	720

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 98,8400 (unitário) R$ 71.164,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	LABOR IMPORT				
Modelo/versão:	LABOR IMPORT				
Valor proposta:	R$ 98,8400 (unitário) R$ 71.164,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	720

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 24,4900 (unitário) R$ 17.632,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Cral				
Modelo/versão:	Cral				
Valor proposta:	R$ 27,4500 (unitário) R$ 19.764,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	720

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 559,9400 (unitário) R$ 403.156,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	LABOR IMPORT / SHANDONG WEIGAO				
Modelo/versão:	50040				
Valor proposta:	R$ 559,9400 (unitário) R$ 403.156,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	720

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 33,3200 (unitário) R$ 23.990,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	CRAL				
Modelo/versão:	PACOTE				
Valor proposta:	R$ 33,3200 (unitário) R$ 23.990,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	720

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 21,7800 (unitário) R$ 15.681,6000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	INJEX				
Modelo/versão:	INJEX				
Valor proposta:	R$ 27,4500 (unitário) R$ 19.764,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	720

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 22,0000 (unitário) R$ 15.840,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	CRAL / CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA				
Modelo/versão:	CX C/ 100 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 27,4500 (unitário) R$ 19.764,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	720

07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 27,3000 (unitário) R$ 19.656,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Injex/Injex				
Modelo/versão:	Cx. c/ 100unid.				
Valor proposta:	R$ 27,3000 (unitário) R$ 19.656,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	720

26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 37,5800 (unitário) R$ 27.057,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	LABOR IMPORT				
Modelo/versão:	AGULHA				
Valor proposta:	R$ 65,3400 (unitário) R$ 47.044,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	720

Lances do Item 78

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:07:03	26.147.597/0001-95	R$ 37,5800
14/03/2025 às 10:07:41	32.137.731/0001-70	R$ 36,1400
14/03/2025 às 10:09:12	36.620.827/0001-45	R$ 22,0000
14/03/2025 às 10:13:57	54.151.616/0001-92	R$ 26,8900
14/03/2025 às 10:14:13	49.803.998/0001-51	R$ 21,7800
14/03/2025 às 10:16:06	28.692.942/0001-05	R$ 24,5000
14/03/2025 às 10:16:10	54.151.616/0001-92	R$ 24,4900

Mensagens do chat do Item 78

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:05:38	O item 78 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:18:11	O item 78 está encerrado.
Sistema	17/04/2025 às 10:41:11	O item 78 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2025 10:51:11.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/05/2025 às 14:38:14	O item 78 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:48:14.

Eventos do Item 78

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:46	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 21,7800.
28/05/2025 às 09:43:39	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	17/04/2025 10:51:11
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:48:14

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:43 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 79 - Álcool etílico

Álcool Etílico Teor Alcoólico: Absoluto, Mínimo De 99,5%, Forma Farmacêutica: Solução Injetável, Adicional: Especialmente Manipulado

Quantidade:	84	Valor estimado:	R$ 21,3200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco 1000,00 ML		R$ 1.790,8800 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, melhor lance: R$ 19,3000 (unitário) / R$ 1.621,2000 (total)

Propostas do Item 79

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 19,5000 (unitário) R$ 1.638,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: J FERES Modelo/versão: J FERES Valor proposta: R$ 21,1000 (unitário) R$ 1.772,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 84		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 19,3000 (unitário) R$ 1.621,2000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: QEEL QUIMICA Modelo/versão: QEEL QUIMICA Valor proposta: R$ 21,3200 (unitário) R$ 1.790,8800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 84		
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 20,0000 (unitário) R$ 1.680,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: QEEL / QEEL QUIMICA ESPECIALIZADA ERICH LTDA. Modelo/versão: "FRASCO C/ 1000 ML" Valor proposta: R$ 21,3200 (unitário) R$ 1.790,8800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 84		

Lances do Item 79

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:09:21	36.620.827/0001-45	R$ 20,0000

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:14:52	49.803.998/0001-51	R$ 19,8000
14/03/2025 às 10:16:00	28.692.942/0001-05	R$ 19,5000
14/03/2025 às 10:16:16	49.803.998/0001-51	R$ 19,3000

Mensagens do chat do Item 79

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:06:34	O item 79 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:18:17	O item 79 está encerrado.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	24/03/2025 às 12:22:43	Sr. Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, você foi convocado para negociação de valor do item 79. Justificativa: Negociação para proposta mais vantajosa.
Pelo participante 49.803.998/0001-51	24/03/2025 às 14:45:10	O item 79 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51. A negociação do item 79 foi recusada pelo fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, mantendo R$ 19,3000.
Sistema	17/04/2025 às 10:41:27	O item 79 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2025 10:51:27.
Sistema	15/05/2025 às 14:39:29	O item 79 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:49:29.

Eventos do Item 79

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:46	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 19,3000.
28/05/2025 às 09:43:39	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 17/04/2025 10:51:27

Intenção de recurso na habilitação: 15/05/2025 14:49:29

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:43 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 80 - Álcool etílico

Álcool Etílico Teor Alcoólico: Absoluto, Mínimo De 99,5%, Forma Farmacêutica: Solução Injetável, Adicional: Especialmente Manipulado

Quantidade:	60	Valor estimado:	R$ 17,6500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco 1000,00 ML		R$ 1.059,0000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, melhor lance: R$ 15,2400 (unitário) / R$ 914,4000 (total)

Propostas do Item 80

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 15,4000 (unitário) R$ 924,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: J FERES Modelo/versão: J FERES Valor proposta: R$ 17,4500 (unitário) R$ 1.047,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 60		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 15,2400 (unitário) R$ 914,4000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: QEEL QUIMICA Modelo/versão: QEEL QUIMICA Valor proposta: R$ 17,6500 (unitário) R$ 1.059,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 60		
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 16,0000 (unitário) R$ 960,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: QEEL / QEEL QUIMICA ESPECIALIZADA ERICH LTDA. Modelo/versão: FRASCO C/ 1000 ML Valor proposta: R$ 17,6500 (unitário) R$ 1.059,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 60		

Lances do Item 80

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:09:25	36.620.827/0001-45	R$ 16,0000

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:15:25	49.803.998/0001-51	R$ 15,8400
14/03/2025 às 10:15:49	28.692.942/0001-05	R$ 15,4000
14/03/2025 às 10:16:07	49.803.998/0001-51	R$ 15,2400

Mensagens do chat do Item 80

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:07:07	O item 80 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:18:08	O item 80 está encerrado.
Sistema	17/04/2025 às 10:41:40	O item 80 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2025 10:51:40.
Sistema	15/05/2025 às 14:39:41	O item 80 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:49:41.

Eventos do Item 80

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:46	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 15,2400.
28/05/2025 às 09:43:39	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	17/04/2025 10:51:40
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:49:41

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:43 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr's Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 81 - Álcool Etílico

Álcool Etílico Tipo: Hidratado, Teor Alcoólico: 70%_(70 Gl), Apresentação: Gel

Quantidade:	3012	Valor estimado:	R$ 10,8200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco 1000,00 ML		R$ 32.589,8400 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, melhor lance: R$ 7,9200 (unitário) / R$ 23.855,0400 (total)

Propostas do Item 81

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.727.905/0001-07 - 51.727.905 DOUGLAS SANTOS COSTA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 50,9900 (unitário) R$ 153.581,8800 (total)	-

Marca/Fabricante:	clean				
Modelo/versão:	antisseptico70inpm				
Valor proposta:	R$ 50,9900 (unitário) R$ 153.581,8800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	3012

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 10,8200 (unitário) R$ 32.589,8400 (total)	-

Marca/Fabricante:	FORTSAN/ FORTSAN				
Modelo/versão:	FRASCO C/ 1000 ML				
Valor proposta:	R$ 10,8200 (unitário) R$ 32.589,8400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	3012

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 10,3000 (unitário) R$ 31.023,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	J FERES				
Modelo/versão:	J FERES				
Valor proposta:	R$ 10,5500 (unitário) R$ 31.776,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	3012

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 8,0100 (unitário) R$ 24.126,1200 (total)	-

Marca/Fabricante:	Rioquimica				
Modelo/versão:	Rioquimica				
Valor proposta:	R$ 10,8200 (unitário) R$ 32.589,8400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	3012

01.592.547/0001-96 - ESSENCIAL COSMETICOS INDUSTRIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 10,7000 (unitário) R$ 32.228,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SOS/ESSENCIAL COSMÉTICOS				
Modelo/versão:	FRASCO DE 1 LITRO COM TAMPA FLIP-TOP				
Valor proposta:	R$ 10,8200 (unitário) R$ 32.589,8400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	3012

23.829.339/0001-09 - INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 17,5600 (unitário) R$ 52.890,7200 (total)	-

Marca/Fabricante:	PROPRIA				
Modelo/versão:	ALCOOL GEL				
Valor proposta:	R$ 100,0000 (unitário) R$ 301.200,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	3012

59.403.410/0001-26 - INTERJET COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 10,8200 (unitário) R$ 32.589,8400 (total)	-

Marca/Fabricante:	SANTA CRUZ				
Modelo/versão:	70				
Valor proposta:	R$ 10,8200 (unitário) R$ 32.589,8400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	3012

22.077.847/0001-07 - JOSE DANTAS DINIZ FILHO Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PB	R$ 10,8100 (unitário) R$ 32.559,7200 (total)	-

Marca/Fabricante:	CICLOFARMA				
Modelo/versão:	CICLOFARMA				
Valor proposta:	R$ 10,8100 (unitário) R$ 32.559,7200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	3012

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 17,5700 (unitário) R$ 52.920,8400 (total)	-

Marca/Fabricante: SUAVGEL
Modelo/versão: FRASCO
Valor proposta: R$ 17,5700 (unitário) R$ 52.920,8400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3012

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 9,8400 (unitário) R$ 29.638,0800 (total)	-

Marca/Fabricante: CICLO FARMA
Modelo/versão: Frasco 1000,00 ML
Valor proposta: R$ 10,8200 (unitário) R$ 32.589,8400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3012

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,9200 (unitário) R$ 23.855,0400 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante: MEGAQUIMICA
Modelo/versão: MEGAQUIMICA
Valor proposta: R$ 10,8200 (unitário) R$ 32.589,8400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3012

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,0000 (unitário) R$ 27.108,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: SOL / SUPER SOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Modelo/versão: "FRASCO C/ 1000 ML"
Valor proposta: R$ 10,8200 (unitário) R$ 32.589,8400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3012

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 14,0700 (unitário) R$ 42.378,8400 (total)	-

Marca/Fabricante: FORTSAN
Modelo/versão: ÁLCOOL
Valor proposta: R$ 24,4700 (unitário) R$ 73.703,6400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3012

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 9,1100 (unitário) R$ 27.439,3200 (total)	-

Marca/Fabricante: VICPHARMA

Modelo/versão: VICPHARMA

Valor proposta: R$ 12,5600 (unitário) R$ 37.830,7200 (total)

Valor negociado: Não Realizado

Quantidade ofertada: 3012

Lances do Item 81

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:08:53	05.048.534/0001-01	R$ 10,4400
14/03/2025 às 10:08:54	37.676.047/0001-80	R$ 10,3300
14/03/2025 às 10:08:56	05.048.534/0001-01	R$ 10,2200
14/03/2025 às 10:09:09	37.676.047/0001-80	R$ 10,1100
14/03/2025 às 10:09:11	05.048.534/0001-01	R$ 10,0000
14/03/2025 às 10:09:23	26.147.597/0001-95	R$ 14,0700
14/03/2025 às 10:09:27	37.676.047/0001-80	R$ 9,9000
14/03/2025 às 10:09:31	36.620.827/0001-45	R$ 9,0000
14/03/2025 às 10:09:35	05.048.534/0001-01	R$ 9,8400
14/03/2025 às 10:09:45	37.676.047/0001-80	R$ 9,1100
14/03/2025 às 10:11:46	01.592.547/0001-96	R$ 10,7000
14/03/2025 às 10:16:14	28.692.942/0001-05	R$ 10,3000
14/03/2025 às 10:17:10	54.151.616/0001-92	R$ 8,9100
14/03/2025 às 10:17:18	23.829.339/0001-09	R$ 17,5600
14/03/2025 às 10:17:34	49.803.998/0001-51	R$ 8,8200
14/03/2025 às 10:17:52	54.151.616/0001-92	R$ 8,7300
14/03/2025 às 10:18:11	49.803.998/0001-51	R$ 8,6400
14/03/2025 às 10:18:28	54.151.616/0001-92	R$ 8,5500
14/03/2025 às 10:18:47	49.803.998/0001-51	R$ 8,4600
14/03/2025 às 10:19:04	54.151.616/0001-92	R$ 8,3700
14/03/2025 às 10:19:20	49.803.998/0001-51	R$ 8,2800
14/03/2025 às 10:19:37	54.151.616/0001-92	R$ 8,1900
14/03/2025 às 10:19:53	49.803.998/0001-51	R$ 8,1000
14/03/2025 às 10:20:10	54.151.616/0001-92	R$ 8,0100

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:20:29	49.803.998/0001-51	R$ 7,9200

Mensagens do chat do Item 81

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:08:51	O item 81 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:22:30	O item 81 está encerrado.
Sistema	17/04/2025 às 10:41:55	O item 81 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2025 10:51:55.
Sistema	15/05/2025 às 14:39:50	O item 81 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:49:50.

Eventos do Item 81

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:46	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 7,9200.
28/05/2025 às 09:43:39	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	17/04/2025 10:51:55
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:49:50

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:43 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 82 - Álcool Etílico Limpeza De Ambientes

Álcool Etílico Limpeza De Ambientes Tipo: Etílico Hidratado, Aplicação: Limpeza, Concentração: 92,8 Inpm

Quantidade:	4560	Valor estimado:	R$ 9,8900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco 1000,00 ML		R$ 45.098,4000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92, melhor lance: R$ 8,4100 (unitário) / R$ 38.349,6000 (total)

Propostas do Item 82

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.727.905/0001-07 - 51.727.905 DOUGLAS SANTOS COSTA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 64,0000 (unitário) R$ 291.840,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	benckol				
Modelo/versão:	99%				
Valor proposta:	R$ 64,0000 (unitário) R$ 291.840,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	4560

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,8900 (unitário) R$ 45.098,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	ITAJÁ/ JALLES				
Modelo/versão:	FRASCO C/ 1000ML				
Valor proposta:	R$ 9,8900 (unitário) R$ 45.098,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	4560

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,8900 (unitário) R$ 45.098,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	ITAJÁ				
Modelo/versão:	FRASCO C/ 1000ML				
Valor proposta:	R$ 9,8900 (unitário) R$ 45.098,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	4560

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 9,5500 (unitário) R$ 43.548,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: J FERES Modelo/versão: J FERES Valor proposta: R$ 9,7400 (unitário) R$ 44.414,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4560		
37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 46,4800 (unitário) R$ 211.948,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: JALLES MACHADO Modelo/versão: ITAJÁ Valor proposta: R$ 46,4800 (unitário) R$ 211.948,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4560		
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 8,4100 (unitário) R$ 38.349,6000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: Rioquimica Modelo/versão: Rioquimica Valor proposta: R$ 9,8900 (unitário) R$ 45.098,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4560		
33.772.464/0001-75 - ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 9,8900 (unitário) R$ 45.098,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: PROLINK Modelo/versão: ALCOOL 92,8 Valor proposta: R$ 9,8900 (unitário) R$ 45.098,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4560		
53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 11,1100 (unitário) R$ 50.661,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: ITAJA Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 11,1100 (unitário) R$ 50.661,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4560		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 9,6500 (unitário) R$ 44.004,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CINORD Modelo/versão: Frasco 1000,00 ML Valor proposta: R$ 9,8900 (unitário) R$ 45.098,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4560		
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,0000 (unitário) R$ 41.040,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BM CICLO / CICLO FARMA INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA - EP Modelo/versão: FRASCO C/ 1000ML Valor proposta: R$ 9,8900 (unitário) R$ 45.098,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4560		
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,8500 (unitário) R$ 44.916,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Itaja/Itaja Modelo/versão: Frasco c/ 1000ml Valor proposta: R$ 9,8500 (unitário) R$ 44.916,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4560		
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 8,8900 (unitário) R$ 40.538,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: JALLES MACHADO Modelo/versão: ALCOOL Valor proposta: R$ 15,4500 (unitário) R$ 70.452,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4560		
20.088.088/0001-52 - REAL NORTE BR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 8,5000 (unitário) R$ 38.760,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: JALLES Modelo/versão: ALCOOL / FR Valor proposta: R$ 9,5000 (unitário) R$ 43.320,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4560		

Lances do Item 82

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:09:11	05.048.534/0001-01	R$ 9,6500
14/03/2025 às 10:09:34	36.620.827/0001-45	R$ 9,0000

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:09:56	26.147.597/0001-95	R$ 8,8900
14/03/2025 às 10:16:22	28.692.942/0001-05	R$ 9,5500
14/03/2025 às 10:17:14	20.088.088/0001-52	R$ 8,5000
14/03/2025 às 10:17:31	54.151.616/0001-92	R$ 8,4100

Mensagens do chat do Item 82

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:09:08	O item 82 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:19:32	O item 82 está encerrado.
Sistema	10/04/2025 às 14:13:30	O item 82 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/04/2025 14:23:30.
Sistema	15/05/2025 às 11:39:09	O item 82 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 11:49:09.

Eventos do Item 82

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:46	Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 8,4100.
28/05/2025 às 09:43:39	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	10/04/2025 14:23:30
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 11:49:09

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:43 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 83 - Iodo

Iodo Concentração: 0,1 %, Forma Farmacêutica: Em Solução De Álcool Etílico A 70%

Quantidade:	1860	Valor estimado:	R$ 14,6800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco 1,00 L		R$ 27.304,8000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92, melhor lance: R$ 12,8700 (unitário) / R$ 23.938,2000 (total)

Propostas do Item 83

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 14,6800 (unitário) R$ 27.304,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: RIOQUIMICA Modelo/versão: FRASCO C/ 1000 ML Valor proposta: R$ 14,6800 (unitário) R$ 27.304,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1860		
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 12,8700 (unitário) R$ 23.938,2000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: Rioquimica Modelo/versão: Rioquimica Valor proposta: R$ 14,6800 (unitário) R$ 27.304,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1860		
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 13,0000 (unitário) R$ 24.180,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Rioquimica / Rioquimica S/A Modelo/versão: "FRASCO C/ 1000 ML" Valor proposta: R$ 14,6800 (unitário) R$ 27.304,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1860		

Lances do Item 83

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:10:37	36.620.827/0001-45	R$ 13,0000
14/03/2025 às 10:17:55	54.151.616/0001-92	R$ 12,8700

Mensagens do chat do Item 83

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:09:37	O item 83 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:09:37	Algumas propostas do item 83 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:19:56	O item 83 está encerrado.
Sistema	10/04/2025 às 14:14:07	O item 83 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/04/2025 14:24:07.
Sistema	15/05/2025 às 11:39:15	O item 83 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 11:49:15.

Eventos do Item 83

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:46	Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 12,8700.
28/05/2025 às 09:43:39	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	10/04/2025 14:24:07
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 11:49:15

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:43 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 84 - Álcool propílico

Álcool Propílico Aspecto Físico: Líquido, Fórmula Química: (Ch3)2choh (Isopropílico Ou Iso-Propanol), Peso Molecular*: 60,10G/MOL, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99,97%, Características Adicionais 1: Grau Hplc, Número De Referência Química: Cas 67-63-0

Quantidade:	48	Valor estimado:	R$ 41,1200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Mililitro		R$ 1.973,7600 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45, melhor lance: R$ 30,8400 (unitário) / R$ 1.480,3200 (total)

Propostas do Item 84

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 46,7500 (unitário) R$ 2.244,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: DUALY
Modelo/versão: UNIDADE
Valor proposta: R$ 46,7500 (unitário) / R$ 2.244,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 48

05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 30,5300 (unitário) R$ 1.465,4400 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: PROLINK
Modelo/versão: Mililitro
Valor proposta: R$ 41,1200 (unitário) / R$ 1.973,7600 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 48

36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 30,8400 (unitário) R$ 1.480,3200 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante: Implastec / Implastec
Modelo/versão: "FRASCO C/ 1000 ML"
Valor proposta: R$ 41,1200 (unitário) / R$ 1.973,7600 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 48

Lances do Item 84

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:09:41	05.048.534/0001-01	R$ 40,7000
14/03/2025 às 10:10:49	36.620.827/0001-45	R$ 35,0000

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:10:50	05.048.534/0001-01	R$ 34,6500
14/03/2025 às 10:10:56	36.620.827/0001-45	R$ 30,8400
14/03/2025 às 10:10:56	05.048.534/0001-01	R$ 30,5300

Mensagens do chat do Item 84

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:09:40	O item 84 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:09:40	Algumas propostas do item 84 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:19:41	O item 84 está encerrado.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	15/04/2025 às 14:17:32	Sr. licitante, sua proposta para os itens 68, 84, 107, 136, 148 e 179 serão desclassificadas pois não foram encaminhados documentos comprobatórios de exequibilidade do valor proposto, e documentos de comprovação de isenção e da ANVISA, conforme solicitação datada de 15/04/2025 às 10h23min.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	24/04/2025 às 14:21:39	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 84. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 84 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	24/04/2025 às 14:21:46	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	24/04/2025 às 14:21:56	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	24/04/2025 às 14:22:13	Sr. Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 84. Prazo para encerrar o envio: 17:24:00 do dia 24/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 84, ANVISA conforme descritos no chat..
Pelo participante 36.620.827/0001-45	24/04/2025 às 16:04:58	O item 84 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:04:58 de 24/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	28/04/2025 às 09:57:24	Sr. Licitante, ao analisar os documentos, verifiquei que o senhor alegou que o item 84, e isento perante a ANVISA, porém não foi enviada a comprovação da isenção. Desta forma, solicito o envio do documento.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	28/04/2025 às 09:57:30	Informo que concederei prazo de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, para o envio dos documentos citados, devendo o licitante encaminhar os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	28/04/2025 às 09:57:48	Sr. Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 84. Prazo para encerrar o envio: 11:59:00 do dia 28/04/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Pelo participante 36.620.827/0001-45	28/04/2025 às 11:48:22	O item 84 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:48:22 de 28/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45.
Sistema	30/04/2025 às 09:09:51	O item 84 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 09:19:51.
Sistema	16/05/2025 às 09:06:52	O item 84 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/05/2025 09:16:52.

Eventos do Item 84

Data/Hora	Descrição
24/04/2025 às 14:22:13	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:24:00 do dia 24/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 84, ANVISA conforme descritos no chat..
24/04/2025 às 16:04:58	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 finalizou o envio de anexo.
28/04/2025 às 09:57:48	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:59:00 do dia 28/04/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
28/04/2025 às 11:48:22	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 finalizou o envio de anexo.
28/05/2025 às 09:38:46	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 30,8400.
28/05/2025 às 09:43:39	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	30/04/2025 09:19:51
Intenção de recurso na habilitação:	16/05/2025 09:16:52

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:43 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 85 - Álcool Metílico

Álcool Metílico Aspecto Físico: Líquido Límpido, Incolor, Odor Característico, Fórmula Química: Ch3oh, Peso Molecular: 32,04G/MOL, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99,9%, Característica Adicional: Reagente P/ Uv/Hplc, Número De Referência Química: Cas 67-56-1

Quantidade:	12	Valor estimado:	R$ 5,5100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Miligrama		R$ 66,1200 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45, melhor lance: R$ 5,5100 (unitário) / R$ 66,1200 (total)

Propostas do Item 85

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,5100 (unitário) R$ 66,1200 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	Rioquimica / Rioquimica S/A				
Modelo/versão:	"FRASCO DE 500 ML"				
Valor proposta:	R$ 5,5100 (unitário) R$ 66,1200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	12

Lances do Item 85

Nenhum lance foi registrado para o Item 85.

Mensagens do chat do Item 85

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:09:43	O item 85 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:19:44	O item 85 está encerrado.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	24/03/2025 às 12:29:14	Senhor licitante, solicito reavaliação dos valores apresentados na proposta inicial para o item 85, com o objetivo de buscar uma negociação mais vantajosa para a Administração Pública. A intenção é garantir um equilíbrio entre a viabilidade econômica para o fornecedor e o melhor aproveitamento dos recursos públicos, assegurando sempre a qualidade dos serviços ou produtos contratados. ,
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	24/03/2025 às 12:29:17	Realizarei a negociação no sistema. Agradeço a atenção e aguardo uma posição favorável para dar continuidade às tratativas.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	24/03/2025 às 12:29:31	Sr. Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45, você foi convocado para negociação de valor do item 85. Justificativa: Negociação para proposta mais vantajosa.
Pelo participante 36.620.827/0001-45	24/03/2025 às 14:42:02	Sr. Pregoeiro já estamos no nosso limite para cumprimento de contrato.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	24/03/2025 às 14:55:07	Compreendo, neste caso, V.Sa. deve recusar a negociação, para que possamos dar continuidade ao processo.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 36.620.827/0001-45	24/03/2025 às 15:08:14	O item 85 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45. A negociação do item 85 foi recusada pelo fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45, mantendo R$ 5,5100.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	25/03/2025 às 09:34:27	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando os itens 85, 164, 182, 183, 184, 185, 186, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 201, 204, 205, 206, 208 e 213. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 197 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	25/03/2025 às 09:34:30	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	25/03/2025 às 09:34:34	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	25/03/2025 às 09:34:45	Sr. Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 85. Prazo para encerrar o envio: 12:35:00 do dia 25/03/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando os itens os quais V.Sa. encontra-se em 1ª lugar e ANVISA..
Pelo participante 36.620.827/0001-45	25/03/2025 às 10:05:30	Sr. Pregoeiro só nos tire uma dúvida por gentileza! Já é pra mandar o documento de habilitação.?
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	25/03/2025 às 10:25:29	Não há necessidade de encaminhar os documentos de habilitação neste momento. A etapa de habilitação será após a fase de julgamentos de propostas, com convocação dos documentos de habilitação feita posteriormente.
Pelo participante 36.620.827/0001-45	25/03/2025 às 11:04:37	O item 85 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:04:37 de 25/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	15/04/2025 às 14:38:00	Sr. licitante, ao fazer a análise, verifiquei que na proposta os itens 85 e 213 estão como isentos na ANVISA, porém não foi enviada nenhuma comprovação disto, solicito que seja enviado os documentos que comprovam que os referidos itens são isentos da ANVISA.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	15/04/2025 às 14:38:10	Informo que concederei prazo de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, para o envio dos documentos citados, devendo o licitante encaminhar os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	15/04/2025 às 14:38:34	Sr. Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 85. Prazo para encerrar o envio: 16:40:00 do dia 15/04/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Pelo participante 36.620.827/0001-45	15/04/2025 às 14:47:00	Boa tarde Sr. Pregoeiro! Iremos verificar e enviar a diligência.
Pelo participante 36.620.827/0001-45	15/04/2025 às 15:03:58	O item 85 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:03:58 de 15/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45.
Sistema	24/04/2025 às 09:09:03	O item 85 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/04/2025 09:19:03.
Sistema	16/05/2025 às 09:05:06	O item 85 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/05/2025 09:15:06.

Eventos do Item 85

Data/Hora	Descrição
25/03/2025 às 09:34:45	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/03/2025 12:35:00. Motivo: Encaminhar proposta final ajustada contemplando os itens os quais V.Sa. encontra-se em 1ª lugar e ANVISA..
25/03/2025 às 11:04:37	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
15/04/2025 às 14:38:34	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:40:00 do dia 15/04/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
15/04/2025 às 15:03:58	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 finalizou o envio de anexo.
28/05/2025 às 09:38:46	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 5,5100.
28/05/2025 às 09:43:40	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	24/04/2025 09:19:03
Intenção de recurso na habilitação:	16/05/2025 09:15:06

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:43 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 86 - Algodão Uso Médico

Algodão Uso Médico Tipo: Hidrófilo, Apresentação: Em Mantas, Material: Alvejado, Purificado, Isento De Impurezas, Características Adicionais: Enrolado Em Papel Apropriado, Esterilidade: Não Estéril, Tipo Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	2604	Valor estimado:	R$ 14,6000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Embalagem 500,00 G		R$ 38.018,4000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, melhor lance: R$ 12,8700 (unitário) / R$ 33.513,4800 (total)

Propostas do Item 86

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.727.905/0001-07 - 51.727.905 DOUGLAS SANTOS COSTA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 40,5200 (unitário) R$ 105.514,0800 (total)	-

Marca/Fabricante:	polax				
Modelo/versão:	rolo				
Valor proposta:	R$ 40,5200 (unitário) R$ 105.514,0800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2604

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 14,6000 (unitário) R$ 38.018,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	NATHY/ERS				
Modelo/versão:	PACOTE C/ 500G				
Valor proposta:	R$ 14,6000 (unitário) R$ 38.018,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2604

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 18,2000 (unitário) R$ 47.392,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	FLOC				
Modelo/versão:	ALGODÃO				
Valor proposta:	R$ 32,5000 (unitário) R$ 84.630,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2604

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 13,4500 (unitário) R$ 35.023,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: POLAX
Modelo/versão: POLAX
Valor proposta: R$ 14,4000 (unitário) R$ 37.497,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2604

37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 23,6500 (unitário) R$ 61.584,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: ERS
Modelo/versão: NATHY
Valor proposta: R$ 23,6500 (unitário) R$ 61.584,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2604

54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 13,4400 (unitário) R$ 34.997,7600 (total)	-

Marca/Fabricante: Floc
Modelo/versão: Floc
Valor proposta: R$ 14,6000 (unitário) R$ 38.018,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2604

63.872.493/0001-70 - I F S NASCIMENTO & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 14,6000 (unitário) R$ 38.018,4000 (total)	-

Marca/Fabricante: POLAX
Modelo/versão: Embalagem 500,00 G
Valor proposta: R$ 14,6000 (unitário) R$ 38.018,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2604

26.174.873/0001-04 - MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 15,4800 (unitário) R$ 40.309,9200 (total)	-

Marca/Fabricante: MM LOBATO
Modelo/versão: MM LOBATO
Valor proposta: R$ 34,4000 (unitário) R$ 89.577,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2604

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 20,5400 (unitário) R$ 53.486,1600 (total)	-
Marca/Fabricante: MELHORMED Modelo/versão: ROLO Valor proposta: R$ 20,5400 (unitário) R$ 53.486,1600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2604		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 12,8700 (unitário) R$ 33.513,4800 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: FAROL Modelo/versão: FAROL Valor proposta: R$ 14,6000 (unitário) R$ 38.018,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2604		
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 13,0000 (unitário) R$ 33.852,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MB / MB TÊXTIL LTDA - BRASIL Modelo/versão: PACOTE C/ 500G Valor proposta: R$ 14,6000 (unitário) R$ 38.018,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2604		
32.708.161/0001-20 - PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 14,6000 (unitário) R$ 38.018,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: NATHY Modelo/versão: NATHY Valor proposta: R$ 14,6000 (unitário) R$ 38.018,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2604		
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 16,4500 (unitário) R$ 42.835,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: FLOC Modelo/versão: ALGODÃO Valor proposta: R$ 28,6000 (unitário) R$ 74.474,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2604		

Lances do Item 86

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:10:16	26.147.597/0001-95	R$ 16,4500

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:10:20	32.137.731/0001-70	R$ 18,2000
14/03/2025 às 10:11:05	36.620.827/0001-45	R$ 13,0000
14/03/2025 às 10:14:27	26.174.873/0001-04	R$ 15,4800
14/03/2025 às 10:16:30	28.692.942/0001-05	R$ 13,4500
14/03/2025 às 10:18:04	54.151.616/0001-92	R$ 13,4400
14/03/2025 às 10:18:23	49.803.998/0001-51	R$ 12,8700

Mensagens do chat do Item 86

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:09:46	O item 86 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:20:24	O item 86 está encerrado.
Sistema	17/04/2025 às 10:42:22	O item 86 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2025 10:52:22.
Sistema	15/05/2025 às 14:40:06	O item 86 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:50:06.

Eventos do Item 86

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:46	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 12,8700.
28/05/2025 às 09:43:40	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 17/04/2025 10:52:22

Intenção de recurso na habilitação: 15/05/2025 14:50:06

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:43 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 87 - Frasco - tipo almotolia

Frasco - Tipo Almotolia Material: Em Polietileno (Plástico), Tipo Bico: Bico Curvo,Ângulo De 90 Parte Medial, C/Protetor, Tipo Tampa: Tampa Em Rosca, Cor: Âmbar, Capacidade: 250ML

Quantidade:	1956	Valor estimado:	R$ 5,0800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 9.936,4800 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, melhor lance: R$ 3,2200 (unitário) / R$ 6.298,3200 (total)

Propostas do Item 87

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,0800 (unitário) R$ 9.936,4800 (total)	-

Marca/Fabricante:	J PROLAB/ J PROLAB				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 5,0800 (unitário) R$ 9.936,4800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1956

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 4,0500 (unitário) R$ 7.921,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	J Prolab				
Modelo/versão:	J Prolab				
Valor proposta:	R$ 5,0800 (unitário) R$ 9.936,4800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1956

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.174.873/0001-04 - MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 3,2600 (unitário) R$ 6.376,5600 (total)	-

Marca/Fabricante:	MM LOBATO				
Modelo/versão:	MM LOBATO				
Valor proposta:	R$ 7,2500 (unitário) R$ 14.181,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1956

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 4,0000 (unitário) R$ 7.824,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TAYLOR Modelo/versão: Unidade Valor proposta: R$ 5,0800 (unitário) R$ 9.936,4800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1956		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 3,2200 (unitário) R$ 6.298,3200 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: JPROLAB Modelo/versão: JPROLAB Valor proposta: R$ 5,0800 (unitário) R$ 9.936,4800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1956		
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 4,3500 (unitário) R$ 8.508,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: j.prolab / j.prolab ind com produtos laboratorios Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 5,0800 (unitário) R$ 9.936,4800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1956		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 5,6800 (unitário) R$ 11.110,0800 (total)	-
Marca/Fabricante: J PROLAB Modelo/versão: J PROLAB Valor proposta: R$ 7,8400 (unitário) R$ 15.335,0400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1956		

Lances do Item 87

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:09:53	05.048.534/0001-01	R$ 5,0200
14/03/2025 às 10:09:54	37.676.047/0001-80	R$ 5,6800
14/03/2025 às 10:12:41	36.620.827/0001-45	R$ 4,9000
14/03/2025 às 10:12:41	05.048.534/0001-01	R$ 4,8500
14/03/2025 às 10:12:51	36.620.827/0001-45	R$ 4,8000
14/03/2025 às 10:12:53	05.048.534/0001-01	R$ 4,7500

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:13:03	36.620.827/0001-45	R$ 4,5000
14/03/2025 às 10:13:05	05.048.534/0001-01	R$ 4,4500
14/03/2025 às 10:13:16	36.620.827/0001-45	R$ 4,3500
14/03/2025 às 10:13:17	05.048.534/0001-01	R$ 4,3000
14/03/2025 às 10:15:47	26.174.873/0001-04	R$ 3,2600
14/03/2025 às 10:18:10	54.151.616/0001-92	R$ 4,2900
14/03/2025 às 10:18:15	05.048.534/0001-01	R$ 4,2400
14/03/2025 às 10:18:32	49.803.998/0001-51	R$ 3,2200
14/03/2025 às 10:18:51	54.151.616/0001-92	R$ 4,2300
14/03/2025 às 10:18:53	05.048.534/0001-01	R$ 4,1800
14/03/2025 às 10:19:10	54.151.616/0001-92	R$ 4,1700
14/03/2025 às 10:19:11	05.048.534/0001-01	R$ 4,1200
14/03/2025 às 10:19:28	54.151.616/0001-92	R$ 4,1100
14/03/2025 às 10:19:30	05.048.534/0001-01	R$ 4,0600
14/03/2025 às 10:19:46	54.151.616/0001-92	R$ 4,0500
14/03/2025 às 10:19:48	05.048.534/0001-01	R$ 4,0000

Mensagens do chat do Item 87

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:09:52	O item 87 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:09:52	Algumas propostas do item 87 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:21:49	O item 87 está encerrado.
Sistema	22/04/2025 às 10:01:10	O item 87 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/04/2025 10:11:10.
Sistema	15/05/2025 às 14:40:14	O item 87 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:50:14.

Eventos do Item 87

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:46	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 3,2200.
28/05/2025 às 09:43:40	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	22/04/2025 10:11:10
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:50:14

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:43 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 88 - Frasco - tipo almotolia

Frasco - Tipo Almotolia Material: Em Polietileno (Plástico), Tipo Bico: Bico Curvo,Ângulo De 90 Parte Medial, C/Protetor, Tipo Tampa: Tampa Em Rosca, Cor: Transparente, Capacidade: 250ML

Quantidade:	1956	Valor estimado:	R$ 5,8000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 11.344,8000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, melhor lance: R$ 3,7000 (unitário) / R$ 7.237,2000 (total)

Propostas do Item 88

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,8000 (unitário) R$ 11.344,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	J PROLAB/ J PROLAB				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 5,8000 (unitário) R$ 11.344,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1956

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,8000 (unitário) R$ 11.344,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	J.PROLAB				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 5,8000 (unitário) R$ 11.344,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1956

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 5,6700 (unitário) R$ 11.090,5200 (total)	-

Marca/Fabricante:	J Prolab				
Modelo/versão:	J Prolab				
Valor proposta:	R$ 5,8000 (unitário) R$ 11.344,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1956

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.174.873/0001-04 - MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 3,2600 (unitário) R$ 6.376,5600 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MM LOBATO Modelo/versão: MM LOBATO Valor proposta: R$ 7,2500 (unitário) R$ 14.181,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1956		
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 3,7100 (unitário) R$ 7.256,7600 (total)	-
Marca/Fabricante: TAYLOR Modelo/versão: Unidade Valor proposta: R$ 5,8000 (unitário) R$ 11.344,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1956		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 3,7000 (unitário) R$ 7.237,2000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: JPROLAB Modelo/versão: JPROLAB Valor proposta: R$ 5,8000 (unitário) R$ 11.344,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1956		
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 4,3500 (unitário) R$ 8.508,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: j.prolab / j.prolab ind com produtos laboratorios Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 5,8000 (unitário) R$ 11.344,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1956		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 5,6800 (unitário) R$ 11.110,0800 (total)	-
Marca/Fabricante: J PROLAB Modelo/versão: J PROLAB Valor proposta: R$ 7,8400 (unitário) R$ 15.335,0400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1956		

Lances do Item 88

Data/hora	Participante	Lance

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:09:57	37.676.047/0001-80	R$ 5,7400
14/03/2025 às 10:09:59	05.048.534/0001-01	R$ 5,6800
14/03/2025 às 10:13:05	36.620.827/0001-45	R$ 5,0000
14/03/2025 às 10:13:07	37.676.047/0001-80	R$ 5,6800
14/03/2025 às 10:13:08	05.048.534/0001-01	R$ 4,9500
14/03/2025 às 10:13:11	36.620.827/0001-45	R$ 4,3500
14/03/2025 às 10:13:14	05.048.534/0001-01	R$ 4,3000
14/03/2025 às 10:16:32	26.174.873/0001-04	R$ 3,2600
14/03/2025 às 10:18:16	54.151.616/0001-92	R$ 5,6700
14/03/2025 às 10:18:35	49.803.998/0001-51	R$ 4,2900
14/03/2025 às 10:18:39	05.048.534/0001-01	R$ 4,2400
14/03/2025 às 10:18:56	49.803.998/0001-51	R$ 4,2300
14/03/2025 às 10:18:57	05.048.534/0001-01	R$ 4,1800
14/03/2025 às 10:19:14	49.803.998/0001-51	R$ 4,1700
14/03/2025 às 10:19:16	05.048.534/0001-01	R$ 4,1200
14/03/2025 às 10:19:32	49.803.998/0001-51	R$ 4,1100
14/03/2025 às 10:19:34	05.048.534/0001-01	R$ 4,0600
14/03/2025 às 10:19:50	49.803.998/0001-51	R$ 4,0500
14/03/2025 às 10:19:53	05.048.534/0001-01	R$ 4,0000
14/03/2025 às 10:20:11	49.803.998/0001-51	R$ 3,9900
14/03/2025 às 10:20:11	05.048.534/0001-01	R$ 3,9500
14/03/2025 às 10:20:29	49.803.998/0001-51	R$ 3,9400
14/03/2025 às 10:20:30	05.048.534/0001-01	R$ 3,9000
14/03/2025 às 10:20:47	49.803.998/0001-51	R$ 3,8900
14/03/2025 às 10:20:48	05.048.534/0001-01	R$ 3,8500
14/03/2025 às 10:21:05	49.803.998/0001-51	R$ 3,8400
14/03/2025 às 10:21:07	05.048.534/0001-01	R$ 3,8000
14/03/2025 às 10:21:23	49.803.998/0001-51	R$ 3,7900
14/03/2025 às 10:21:26	05.048.534/0001-01	R$ 3,7500
14/03/2025 às 10:21:41	49.803.998/0001-51	R$ 3,7400
14/03/2025 às 10:21:44	05.048.534/0001-01	R$ 3,7100
14/03/2025 às 10:22:02	49.803.998/0001-51	R$ 3,7000

Mensagens do chat do Item 88

Responsável	Data/Hora	Mensagem

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:09:57	O item 88 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:09:57	Algumas propostas do item 88 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:24:03	O item 88 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 10:34:08	O item 88 está encerrado.
Sistema	28/04/2025 às 15:39:40	O item 88 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/04/2025 15:49:40.
Sistema	15/05/2025 às 14:40:23	O item 88 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:50:23.

Eventos do Item 88

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:46	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 3,7000.
28/05/2025 às 09:43:40	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 28/04/2025 15:49:40

Intenção de recurso na habilitação: 15/05/2025 14:50:23

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:43 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 89 - Reanimador manual

Reanimador Manual Material Balão: Silicone, Capacidade Balão: Cerca 500ML, Componente 1: Máscara Plástico Rígido C/ Coxim Silicone, Tipo Válvula: Válvula Unidirecional Pop Off Cerca 40 Cmh20, Tamanhos: Infantil

Quantidade:	72	Valor estimado:	R$ 175,4800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 12.634,5600 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERIN, CNPJ 18.258.209/0001-15, melhor lance: R$ 106,0700 (unitário) / R$ 7.637,0400 (total)

Propostas do Item 89

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 175,4800 (unitário) R$ 12.634,5600 (total)	-

Marca/Fabricante:	PROTEC/ PROTEC				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 175,4800 (unitário) R$ 12.634,5600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	72

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 131,3400 (unitário) R$ 9.456,4800 (total)	-

Marca/Fabricante:	JOÃO MED				
Modelo/versão:	REANIMADOR				
Valor proposta:	R$ 234,5400 (unitário) R$ 16.886,8800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	72

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 130,8700 (unitário) R$ 9.422,6400 (total)	-

Marca/Fabricante:	MIKATOS				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 175,4800 (unitário) R$ 12.634,5600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	72

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 187,9300 (unitário) R$ 13.530,9600 (total)	-

Marca/Fabricante: SAFTI
Modelo/versão: SAFTI
Valor proposta: R$ 187,9300 (unitário) R$ 13.530,9600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 72

54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 150,1100 (unitário) R$ 10.807,9200 (total)	-

Marca/Fabricante: Protec
Modelo/versão: Protec
Valor proposta: R$ 175,4800 (unitário) R$ 12.634,5600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 72

33.772.464/0001-75 - ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 167,0600 (unitário) R$ 12.028,3200 (total)	-

Marca/Fabricante: FOYOMED
Modelo/versão: REANIMADOR
Valor proposta: R$ 175,4800 (unitário) R$ 12.634,5600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 72

10.478.755/0001-50 - BEAGA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 200,0000 (unitário) R$ 14.400,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MIKATOS
Modelo/versão: MIKATOS
Valor proposta: R$ 200,0000 (unitário) R$ 14.400,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 72

18.258.209/0001-15 - CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERIN Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 106,0700 (unitário) R$ 7.637,0400 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante: LUKE MEDICAL
Modelo/versão: INFANTIL
Valor proposta: R$ 175,0000 (unitário) R$ 12.600,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 72

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.536.845/0001-80 - FESTMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 168,0000 (unitário) R$ 12.096,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: STRA
Modelo/versão: STRA
Valor proposta: R$ 175,0000 (unitário) R$ 12.600,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 72

26.174.873/0001-04 - MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 140,9000 (unitário) R$ 10.144,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: RAREMED
Modelo/versão: RAREMED
Valor proposta: R$ 313,1400 (unitário) R$ 22.546,0800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 72

53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 150,1200 (unitário) R$ 10.808,6400 (total)	-

Marca/Fabricante: SAFTI
Modelo/versão: UNIDADE
Valor proposta: R$ 173,5700 (unitário) R$ 12.497,0400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 72

05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 129,5600 (unitário) R$ 9.328,3200 (total)	-

Marca/Fabricante: MIKATOS
Modelo/versão: Unidade
Valor proposta: R$ 175,4800 (unitário) R$ 12.634,5600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 72

49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 107,1500 (unitário) R$ 7.714,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: ROMED
Modelo/versão: ROMED
Valor proposta: R$ 175,4800 (unitário) R$ 12.634,5600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 72

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 131,6100 (unitário) R$ 9.475,9200 (total)	-

Marca/Fabricante: Romed / ROMED INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
Modelo/versão: UNIDADE
Valor proposta: R$ 175,4800 (unitário) R$ 12.634,5600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 72

26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 118,6800 (unitário) R$ 8.544,9600 (total)	-

Marca/Fabricante: JOÃO MED
Modelo/versão: REANIMADOR
Valor proposta: R$ 206,4000 (unitário) R$ 14.860,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 72

51.459.124/0001-70 - RCOM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 117,0000 (unitário) R$ 8.424,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: SAFTI - JOÃO MED
Modelo/versão: Infantil + Anvisa 10296900045
Valor proposta: R$ 175,0000 (unitário) R$ 12.600,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 72

37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 481,9100 (unitário) R$ 34.697,5200 (total)	-

Marca/Fabricante: RESGATE SP
Modelo/versão: RESGATE SP
Valor proposta: R$ 664,7000 (unitário) R$ 47.858,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 72

45.517.180/0001-11 - VITA SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 169,0000 (unitário) R$ 12.168,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: COMPOWER
Modelo/versão: INFANTIL
Valor proposta: R$ 175,4800 (unitário) R$ 12.634,5600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 72

Lances do Item 89

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:11:41	05.048.534/0001-01	R$ 171,8300

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:11:42	40.949.490/0001-91	R$ 170,1100
14/03/2025 às 10:11:43	37.676.047/0001-80	R$ 481,9100
14/03/2025 às 10:11:44	05.048.534/0001-01	R$ 168,4000
14/03/2025 às 10:11:45	40.949.490/0001-91	R$ 166,7100
14/03/2025 às 10:11:47	05.048.534/0001-01	R$ 165,0400
14/03/2025 às 10:11:48	40.949.490/0001-91	R$ 163,3800
14/03/2025 às 10:11:50	05.048.534/0001-01	R$ 161,7400
14/03/2025 às 10:11:51	40.949.490/0001-91	R$ 160,1200
14/03/2025 às 10:11:53	05.048.534/0001-01	R$ 158,5100
14/03/2025 às 10:11:54	40.949.490/0001-91	R$ 156,9200
14/03/2025 às 10:11:56	05.048.534/0001-01	R$ 155,3500
14/03/2025 às 10:11:57	40.949.490/0001-91	R$ 153,7900
14/03/2025 às 10:11:59	05.048.534/0001-01	R$ 152,2500
14/03/2025 às 10:12:00	40.949.490/0001-91	R$ 150,7200
14/03/2025 às 10:12:02	05.048.534/0001-01	R$ 149,2100
14/03/2025 às 10:12:03	40.949.490/0001-91	R$ 147,7100
14/03/2025 às 10:12:05	05.048.534/0001-01	R$ 146,2300
14/03/2025 às 10:12:06	40.949.490/0001-91	R$ 144,7600
14/03/2025 às 10:12:08	05.048.534/0001-01	R$ 143,3100
14/03/2025 às 10:12:09	40.949.490/0001-91	R$ 141,8700
14/03/2025 às 10:12:11	05.048.534/0001-01	R$ 140,4500
14/03/2025 às 10:12:12	40.949.490/0001-91	R$ 139,0400
14/03/2025 às 10:12:14	05.048.534/0001-01	R$ 137,6400
14/03/2025 às 10:12:15	40.949.490/0001-91	R$ 136,2600
14/03/2025 às 10:12:17	05.048.534/0001-01	R$ 134,8900
14/03/2025 às 10:12:18	40.949.490/0001-91	R$ 133,5400
14/03/2025 às 10:12:20	05.048.534/0001-01	R$ 132,2000
14/03/2025 às 10:12:21	40.949.490/0001-91	R$ 130,8700
14/03/2025 às 10:12:23	05.048.534/0001-01	R$ 129,5600
14/03/2025 às 10:12:29	26.147.597/0001-95	R$ 118,6800
14/03/2025 às 10:12:35	33.772.464/0001-75	R$ 169,6300
14/03/2025 às 10:12:57	35.536.845/0001-80	R$ 168,0000
14/03/2025 às 10:13:00	33.772.464/0001-75	R$ 167,0600
14/03/2025 às 10:13:38	36.620.827/0001-45	R$ 131,6100

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:13:59	51.459.124/0001-70	R$ 117,0000
14/03/2025 às 10:15:38	32.137.731/0001-70	R$ 131,3400
14/03/2025 às 10:16:05	53.305.832/0001-82	R$ 150,1200
14/03/2025 às 10:17:19	26.174.873/0001-04	R$ 140,9000
14/03/2025 às 10:17:41	45.517.180/0001-11	R$ 169,0000
14/03/2025 às 10:19:21	18.258.209/0001-15	R$ 115,0000
14/03/2025 às 10:19:59	54.151.616/0001-92	R$ 150,1100
14/03/2025 às 10:19:59	49.803.998/0001-51	R$ 113,8500
14/03/2025 às 10:20:15	18.258.209/0001-15	R$ 112,7000
14/03/2025 às 10:20:32	49.803.998/0001-51	R$ 111,5700
14/03/2025 às 10:20:44	18.258.209/0001-15	R$ 110,4500
14/03/2025 às 10:21:02	49.803.998/0001-51	R$ 109,3400
14/03/2025 às 10:21:19	18.258.209/0001-15	R$ 108,2400
14/03/2025 às 10:21:35	49.803.998/0001-51	R$ 107,1500
14/03/2025 às 10:21:52	18.258.209/0001-15	R$ 106,0700

Mensagens do chat do Item 89

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:11:40	O item 89 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:23:53	O item 89 está encerrado.
Sistema para o participante 18.258.209/0001-15	25/03/2025 às 08:45:24	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 89. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 89 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 18.258.209/0001-15	25/03/2025 às 08:45:27	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 18.258.209/0001-15	25/03/2025 às 08:45:30	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 18.258.209/0001-15	25/03/2025 às 08:45:40	Sr. Fornecedor CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERIN, CNPJ 18.258.209/0001-15, você foi convocado para enviar anexos para o item 89. Prazo para encerrar o envio: 11:46:00 do dia 25/03/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 89 e ANVISA..
Pelo participante 18.258.209/0001-15	25/03/2025 às 09:08:29	O item 89 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:08:29 de 25/03/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERIN, CNPJ 18.258.209/0001-15.
Sistema	10/04/2025 às 13:44:08	O item 89 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/04/2025 13:54:08.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 18.258.209/0001-15	15/05/2025 às 10:11:09	Senhor licitante, oportunizarei o envio dos documentos técnicos, conforme item 8.4.2 do termo de referência. Também solicito o envio da Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante (Lei nª 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II), conforme o item 8.4.4.2 do termo de referência.
Sistema para o participante 18.258.209/0001-15	15/05/2025 às 10:11:17	Solicito que os documentos sejam encaminhados em arquivo único e sejam anexados neste item 89 do sistema comprasgov. Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas), a contar da convocação do anexo.
Sistema para o participante 18.258.209/0001-15	15/05/2025 às 10:11:29	Sr. Fornecedor CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERIN, CNPJ 18.258.209/0001-15, você foi convocado para enviar anexos para o item 89. Prazo para encerrar o envio: 12:13:00 do dia 15/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Pelo participante 18.258.209/0001-15	15/05/2025 às 10:49:42	O item 89 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:49:42 de 15/05/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERIN, CNPJ 18.258.209/0001-15.
Sistema	15/05/2025 às 11:45:47	O item 89 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 11:55:47.

Eventos do Item 89

Data/Hora	Descrição
25/03/2025 às 08:45:40	Fornecedor CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERIN, CNPJ 18.258.209/0001-15 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/03/2025 11:46:00. Motivo: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 89 e ANVISA..
25/03/2025 às 09:08:29	Fornecedor CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERIN, CNPJ 18.258.209/0001-15 finalizou o envio de anexo.
15/05/2025 às 10:11:29	Fornecedor CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERIN, CNPJ 18.258.209/0001-15 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:13:00 do dia 15/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
15/05/2025 às 10:49:42	Fornecedor CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERIN, CNPJ 18.258.209/0001-15 finalizou o envio de anexo.
28/05/2025 às 09:38:46	Fornecedor CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERIN, CNPJ 18.258.209/0001-15 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 106,0700.
28/05/2025 às 09:43:40	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	10/04/2025 13:54:08
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 11:55:47

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:43 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr's Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 90 - Reanimador manual

Reanimador Manual Material Balão: Plástico, Capacidade Balão: Cerca 1,0L, Componente 1: Máscara Plástico Rígido C/ Coxim Silicone, Tipo Válvula: Válvula Unidirecional Pop Off Cerca 40 Cmh20, Componente 2: Reservatório De O2 Em Plástico C/ Válvula, Componentes 3: Entrada De O2 E Extensor Pvc, Tamanhos: Adulto

Quantidade:	144	Valor estimado:	R$ 165,8900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 23.888,1600 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERIN, CNPJ 18.258.209/0001-15, melhor lance: R$ 98,2200 (unitário) / R$ 14.143,6800 (total)

Propostas do Item 90

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 165,8900 (unitário) R$ 23.888,1600 (total)	-

Marca/Fabricante:	PROTEC/ PROTEC				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 165,8900 (unitário) R$ 23.888,1600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	144

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 152,1800 (unitário) R$ 21.913,9200 (total)	-

Marca/Fabricante:	JOÃO MED				
Modelo/versão:	REANIMADOR				
Valor proposta:	R$ 271,7400 (unitário) R$ 39.130,5600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	144

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 136,1200 (unitário) R$ 19.601,2800 (total)	-

Marca/Fabricante:	MIKATOS				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 165,8900 (unitário) R$ 23.888,1600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	144

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
31.097.402/0001-80 - ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 97,2300 (unitário) R$ 14.001,1200 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: C/01 Valor proposta: R$ 165,8900 (unitário) R$ 23.888,1600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 144		
37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 237,3900 (unitário) R$ 34.184,1600 (total)	-
Marca/Fabricante: SAFTI Modelo/versão: SAFTI Valor proposta: R$ 237,3900 (unitário) R$ 34.184,1600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 144		
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 152,1700 (unitário) R$ 21.912,4800 (total)	-
Marca/Fabricante: Protec Modelo/versão: Protec Valor proposta: R$ 165,8900 (unitário) R$ 23.888,1600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 144		
33.772.464/0001-75 - ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 160,0000 (unitário) R$ 23.040,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FOYOMED Modelo/versão: REANIMADOR Valor proposta: R$ 165,8900 (unitário) R$ 23.888,1600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 144		
10.478.755/0001-50 - BEAGA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 200,0000 (unitário) R$ 28.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MIKATOS Modelo/versão: MIKATOS Valor proposta: R$ 200,0000 (unitário) R$ 28.800,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 144		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
18.258.209/0001-15 - CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERIN Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 98,2200 (unitário) R$ 14.143,6800 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante: LUKE MEDICAL

Modelo/versão: ADULTO

Valor proposta: R$ 165,0000 (unitário) R$ 23.760,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 144

35.536.845/0001-80 - FESTMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 160,0000 (unitário) R$ 23.040,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Reanimador Manual em Silicone - Infantil - AR0301-

Modelo/versão: STRA

Valor proposta: R$ 165,8000 (unitário) R$ 23.875,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 144

53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 162,0600 (unitário) R$ 23.336,6400 (total)	-

Marca/Fabricante: FOYOMED

Modelo/versão: UNIDADE

Valor proposta: R$ 162,0600 (unitário) R$ 23.336,6400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 144

05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 155,6500 (unitário) R$ 22.413,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: MIKATOS

Modelo/versão: Unidade

Valor proposta: R$ 165,8900 (unitário) R$ 23.888,1600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 144

49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 101,2400 (unitário) R$ 14.578,5600 (total)	-

Marca/Fabricante: ROMED

Modelo/versão: ROMED

Valor proposta: R$ 165,8900 (unitário) R$ 23.888,1600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 144

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 124,4100 (unitário) R$ 17.915,0400 (total)	-

Marca/Fabricante: Romed / ROMED INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
Modelo/versão: UNIDADE
Valor proposta: R$ 165,8900 (unitário) R$ 23.888,1600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 144

26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 137,5000 (unitário) R$ 19.800,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: JOÃO MED
Modelo/versão: REANIMADOR
Valor proposta: R$ 239,1300 (unitário) R$ 34.434,7200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 144

51.459.124/0001-70 - RCOM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 109,0000 (unitário) R$ 15.696,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: SAFTI - JOÃO MED
Modelo/versão: Adulto + Anvisa 10296900045
Valor proposta: R$ 165,0000 (unitário) R$ 23.760,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 144

37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 495,9000 (unitário) R$ 71.409,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: RESGATE SP
Modelo/versão: RESGATE SP
Valor proposta: R$ 684,0000 (unitário) R$ 98.496,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 144

45.517.180/0001-11 - VITA SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 164,0000 (unitário) R$ 23.616,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: COMPOWER
Modelo/versão: ADULTO
Valor proposta: R$ 165,8900 (unitário) R$ 23.888,1600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 144

Lances do Item 90

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:12:00	40.949.490/0001-91	R$ 160,4300

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:12:01	37.676.047/0001-80	R$ 495,9000
14/03/2025 às 10:12:02	05.048.534/0001-01	R$ 158,8200
14/03/2025 às 10:12:03	40.949.490/0001-91	R$ 157,2300
14/03/2025 às 10:12:05	05.048.534/0001-01	R$ 155,6500
14/03/2025 às 10:12:06	40.949.490/0001-91	R$ 154,0900
14/03/2025 às 10:12:38	33.772.464/0001-75	R$ 160,0000
14/03/2025 às 10:13:04	26.147.597/0001-95	R$ 137,5000
14/03/2025 às 10:13:04	35.536.845/0001-80	R$ 160,0000
14/03/2025 às 10:13:06	40.949.490/0001-91	R$ 136,1200
14/03/2025 às 10:13:55	36.620.827/0001-45	R$ 124,4100
14/03/2025 às 10:14:05	51.459.124/0001-70	R$ 136,5000
14/03/2025 às 10:15:46	32.137.731/0001-70	R$ 152,1800
14/03/2025 às 10:16:13	51.459.124/0001-70	R$ 123,0000
14/03/2025 às 10:18:12	45.517.180/0001-11	R$ 164,0000
14/03/2025 às 10:19:28	18.258.209/0001-15	R$ 121,0000
14/03/2025 às 10:20:16	51.459.124/0001-70	R$ 119,0000
14/03/2025 às 10:20:27	18.258.209/0001-15	R$ 117,8000
14/03/2025 às 10:20:44	54.151.616/0001-92	R$ 152,1700
14/03/2025 às 10:20:59	31.097.402/0001-80	R$ 116,6200
14/03/2025 às 10:21:16	18.258.209/0001-15	R$ 115,4500
14/03/2025 às 10:21:32	49.803.998/0001-51	R$ 114,2900
14/03/2025 às 10:21:49	18.258.209/0001-15	R$ 113,1400
14/03/2025 às 10:22:05	49.803.998/0001-51	R$ 112,0000
14/03/2025 às 10:22:22	18.258.209/0001-15	R$ 110,8800
14/03/2025 às 10:22:38	49.803.998/0001-51	R$ 109,7700
14/03/2025 às 10:22:55	18.258.209/0001-15	R$ 108,6700
14/03/2025 às 10:23:12	31.097.402/0001-80	R$ 107,5800
14/03/2025 às 10:23:28	18.258.209/0001-15	R$ 106,5000
14/03/2025 às 10:23:45	31.097.402/0001-80	R$ 105,4300
14/03/2025 às 10:24:02	18.258.209/0001-15	R$ 104,3700
14/03/2025 às 10:24:18	31.097.402/0001-80	R$ 103,3200
14/03/2025 às 10:24:25	51.459.124/0001-70	R$ 109,0000
14/03/2025 às 10:24:41	18.258.209/0001-15	R$ 102,2800
14/03/2025 às 10:24:57	31.097.402/0001-80	R$ 101,2500

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:25:14	18.258.209/0001-15	R$ 100,2300
14/03/2025 às 10:25:30	49.803.998/0001-51	R$ 101,2400
14/03/2025 às 10:25:48	31.097.402/0001-80	R$ 99,2200
14/03/2025 às 10:26:05	18.258.209/0001-15	R$ 98,2200
14/03/2025 às 10:26:21	31.097.402/0001-80	R$ 97,2300

Mensagens do chat do Item 90

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:11:59	O item 90 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:28:22	O item 90 está encerrado.
Sistema para o participante 31.097.402/0001-80	24/04/2025 às 13:36:30	Sr. licitante, sua proposta para os itens anteriormente solicitados será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira. Com isso, comunicarei ao Órgão Gerenciador sobre o ocorrido e sua empresa poderá sofrer sanções administrativas nos termos do item 13 do edital.
Sistema para o participante 18.258.209/0001-15	24/04/2025 às 13:56:59	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 90. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 90 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 18.258.209/0001-15	24/04/2025 às 13:57:05	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 18.258.209/0001-15	24/04/2025 às 13:57:12	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 18.258.209/0001-15	24/04/2025 às 13:57:18	Atenção! Percebi que seu lance para o item 90 está com preço aparentemente inexequível, com cerca de 40,79% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para o item em questão.
Sistema para o participante 18.258.209/0001-15	24/04/2025 às 13:57:25	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho. A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 18.258.209/0001-15	24/04/2025 às 13:57:32	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 18.258.209/0001-15	24/04/2025 às 13:57:39	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 18.258.209/0001-15	24/04/2025 às 13:57:45	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 18.258.209/0001-15	24/04/2025 às 13:58:00	Sr. Fornecedor CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERIN, CNPJ 18.258.209/0001-15, você foi convocado para enviar anexos para o item 90. Prazo para encerrar o envio: 16:59:00 do dia 24/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 90, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 18.258.209/0001-15	24/04/2025 às 14:42:15	O item 90 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:42:15 de 24/04/2025. 5 anexos foram enviados pelo fornecedor CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERIN, CNPJ 18.258.209/0001-15.
Sistema	28/04/2025 às 09:15:40	O item 90 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/04/2025 09:25:40.
Sistema	15/05/2025 às 11:45:54	O item 90 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 11:55:54.

Eventos do Item 90

Data/Hora	Descrição
24/04/2025 às 13:58:00	Fornecedor CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERIN, CNPJ 18.258.209/0001-15 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:59:00 do dia 24/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 90, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
24/04/2025 às 14:42:15	Fornecedor CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERIN, CNPJ 18.258.209/0001-15 finalizou o envio de anexo.
28/05/2025 às 09:38:46	Fornecedor CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERIN, CNPJ 18.258.209/0001-15 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 98,2200.
28/05/2025 às 09:43:40	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 28/04/2025 09:25:40

Intenção de recurso na habilitação: 15/05/2025 11:55:54

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:43 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 91 - Algodão

Algodão Uso Médico Tipo: Ortopédico, Apresentação: Em Mantas, Material: Em Fibra De Algodão Crú, Tamanho: 10CM, Características Adicionais: Enrolado Em Papel Apropriado, Tipo Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	1104	Valor estimado:	R$ 9,4100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 10.388,6400 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 20.035.686/0001-63, melhor lance: R$ 5,7600 (unitário) / R$ 6.359,0400 (total)

Propostas do Item 91

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.727.905/0001-07 - 51.727.905 DOUGLAS SANTOS COSTA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 16,0000 (unitário) R$ 17.664,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	polarfix				
Modelo/versão:	10cm				
Valor proposta:	R$ 19,9900 (unitário) R$ 22.068,9600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1104

38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,4100 (unitário) R$ 10.388,6400 (total)	-

Marca/Fabricante:	POLAR FIX				
Modelo/versão:	PCT C/ 12 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 9,4100 (unitário) R$ 10.388,6400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1104

32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,4200 (unitário) R$ 8.191,6800 (total)	-

Marca/Fabricante:	POLAR FIX				
Modelo/versão:	ALGODÃO				
Valor proposta:	R$ 13,2500 (unitário) R$ 14.628,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1104

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,0000 (unitário) R$ 7.728,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	ORTOFEN				
Modelo/versão:	PCT C/ 12 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 9,4100 (unitário) R$ 10.388,6400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1104

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 9,1000 (unitário) R$ 10.046,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	TEX CARE				
Modelo/versão:	TEX CARE				
Valor proposta:	R$ 9,3500 (unitário) R$ 10.322,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1104

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 10,5960 (unitário) R$ 11.697,9840 (total)	-

Marca/Fabricante:	POLAR FIX				
Modelo/versão:	POLAR FIX				
Valor proposta:	R$ 10,5960 (unitário) R$ 11.697,9840 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1104

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 7,0400 (unitário) R$ 7.772,1600 (total)	-

Marca/Fabricante:	Texpharma				
Modelo/versão:	Texpharma				
Valor proposta:	R$ 9,4100 (unitário) R$ 10.388,6400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1104

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
33.772.464/0001-75 - ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 9,4100 (unitário) R$ 10.388,6400 (total)	-

Marca/Fabricante:	POLAR FIX				
Modelo/versão:	ALGODAO ORTOP				
Valor proposta:	R$ 9,4100 (unitário) R$ 10.388,6400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1104

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.359.481/0001-40 - CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 7,4000 (unitário) R$ 8.169,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: ORTOBOM
Modelo/versão: ORTOBOM
Valor proposta: R$ 7,4000 (unitário) R$ 8.169,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1104

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
63.872.493/0001-70 - I F S NASCIMENTO & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,4100 (unitário) R$ 10.388,6400 (total)	-

Marca/Fabricante: TEXPHARMA
Modelo/versão: Unidade
Valor proposta: R$ 9,4100 (unitário) R$ 10.388,6400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1104

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 8,7500 (unitário) R$ 9.660,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: POLARFIX
Modelo/versão: UNIDADE
Valor proposta: R$ 8,7500 (unitário) R$ 9.660,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1104

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 8,5500 (unitário) R$ 9.439,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: POLARFIX
Modelo/versão: Unidade
Valor proposta: R$ 9,4100 (unitário) R$ 10.388,6400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1104

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,8200 (unitário) R$ 6.425,2800 (total)	-

Marca/Fabricante: ORTOFEN
Modelo/versão: ORTOFEN
Valor proposta: R$ 9,4100 (unitário) R$ 10.388,6400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1104

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
20.035.686/0001-63 - ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 5,7600 (unitário) R$ 6.359,0400 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	ORTOFEN / ORTOM IND.				
Modelo/versão:	ALG. ORTOPEDICO 10*1				
Valor proposta:	R$ 15,0000 (unitário) R$ 16.560,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1104

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,0500 (unitário) R$ 7.783,2000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDI HOUSE / MEDI HOUSE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PR				
Modelo/versão:	PCT C/ 12 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 9,4100 (unitário) R$ 10.388,6400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1104

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 6,7100 (unitário) R$ 7.407,8400 (total)	-

Marca/Fabricante:	POLAR FIX				
Modelo/versão:	ALGODÃO				
Valor proposta:	R$ 11,6600 (unitário) R$ 12.872,6400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1104

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 6,2600 (unitário) R$ 6.911,0400 (total)	-

Marca/Fabricante:	ORTOFEN				
Modelo/versão:	ORTOFEN				
Valor proposta:	R$ 8,6400 (unitário) R$ 9.538,5600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1104

Lances do Item 91

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:12:02	05.048.534/0001-01	R$ 8,5500
14/03/2025 às 10:12:03	40.949.490/0001-91	R$ 7,3200
14/03/2025 às 10:12:04	37.676.047/0001-80	R$ 7,2400
14/03/2025 às 10:12:06	40.949.490/0001-91	R$ 7,1600
14/03/2025 às 10:12:19	37.676.047/0001-80	R$ 7,0800
14/03/2025 às 10:12:21	40.949.490/0001-91	R$ 7,0000
14/03/2025 às 10:12:34	37.676.047/0001-80	R$ 6,9300

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:13:20	26.147.597/0001-95	R$ 6,7100
14/03/2025 às 10:13:22	37.676.047/0001-80	R$ 6,6400
14/03/2025 às 10:14:16	36.620.827/0001-45	R$ 7,0500
14/03/2025 às 10:15:56	32.137.731/0001-70	R$ 7,4200
14/03/2025 às 10:16:36	28.692.942/0001-05	R$ 9,1000
14/03/2025 às 10:19:10	51.727.905/0001-07	R$ 18,0000
14/03/2025 às 10:19:59	51.727.905/0001-07	R$ 16,0000
14/03/2025 às 10:20:21	20.035.686/0001-63	R$ 6,5700
14/03/2025 às 10:20:23	37.676.047/0001-80	R$ 6,5000
14/03/2025 às 10:20:39	20.035.686/0001-63	R$ 6,4300
14/03/2025 às 10:20:41	37.676.047/0001-80	R$ 6,3600
14/03/2025 às 10:20:59	54.151.616/0001-92	R$ 7,0400
14/03/2025 às 10:21:16	20.035.686/0001-63	R$ 6,2900
14/03/2025 às 10:21:32	49.803.998/0001-51	R$ 6,2200
14/03/2025 às 10:21:33	37.676.047/0001-80	R$ 6,2600
14/03/2025 às 10:21:49	20.035.686/0001-63	R$ 6,1500
14/03/2025 às 10:22:05	49.803.998/0001-51	R$ 6,0800
14/03/2025 às 10:22:22	20.035.686/0001-63	R$ 6,0100
14/03/2025 às 10:22:38	49.803.998/0001-51	R$ 5,9400
14/03/2025 às 10:22:55	20.035.686/0001-63	R$ 5,8800
14/03/2025 às 10:23:11	49.803.998/0001-51	R$ 5,8200
14/03/2025 às 10:23:28	20.035.686/0001-63	R$ 5,7600

Mensagens do chat do Item 91

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:12:01	O item 91 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:25:29	O item 91 está encerrado.
Sistema para o participante 20.035.686/0001-63	25/03/2025 às 09:31:53	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando os itens 91, 93, 96 e 97. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 91 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 20.035.686/0001-63	25/03/2025 às 09:31:57	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 20.035.686/0001-63	25/03/2025 às 09:32:00	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 20.035.686/0001-63	25/03/2025 às 09:32:03	Atenção! Percebi que seu lance para o item 96 está com preço aparentemente inexequível, com cerca de 42,58% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para o item em questão.
Sistema para o participante 20.035.686/0001-63	25/03/2025 às 09:32:06	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho.
Sistema para o participante 20.035.686/0001-63	25/03/2025 às 09:32:09	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 20.035.686/0001-63	25/03/2025 às 09:32:12	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 20.035.686/0001-63	25/03/2025 às 09:32:15	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 20.035.686/0001-63	25/03/2025 às 09:32:20	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 20.035.686/0001-63	25/03/2025 às 09:32:30	Sr. Fornecedor ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 20.035.686/0001-63, você foi convocado para enviar anexos para o item 91. Prazo para encerrar o envio: 12:33:00 do dia 25/03/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 91, 93, 96 e 97, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
Pelo participante 20.035.686/0001-63	25/03/2025 às 10:10:21	Bom dia!
Pelo participante 20.035.686/0001-63	25/03/2025 às 10:10:37	Sr. seria possível uma prorrogação de prazo para envio da proposta?
Pelo participante 20.035.686/0001-63	25/03/2025 às 10:11:33	no momento estou sem acesso ao sistema para envio de comprovação de custo
Sistema para o participante 20.035.686/0001-63	25/03/2025 às 10:22:57	Bom dia! Senhor licitante, ainda resta bastante tempo para providenciar as documentações solicitadas. Tente encaminhar dentro deste prazo, caso se aproxime do fim do prazo e, ainda assim, seus problemas de conexão continuarem, solicite novamente a dilatação, que avaliarei a possível concessão.
Pelo participante 20.035.686/0001-63	25/03/2025 às 10:24:19	Sr. acabei de verificar que o item 93 está solicitando 1,80 de comprimento, acabei cadastrando algodão de e 1m igual aos itens 91 e 92
Pelo participante 20.035.686/0001-63	25/03/2025 às 10:24:33	Portanto solicito desclassificação para o item
Pelo participante 20.035.686/0001-63	25/03/2025 às 12:10:19	O item 91 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:10:19 de 25/03/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 20.035.686/0001-63.
Sistema para o participante 20.035.686/0001-63	15/04/2025 às 14:26:25	Sr. licitante, ao fazer a análise, verifiquei que não foram enviados na proposta o nª de registro da ANVISA dos itens 91, 96 e 97, que deve ser enviado. O item 96, não comprova exequibilidade, solicito o envio de documentos que comprovem.
Sistema para o participante 20.035.686/0001-63	15/04/2025 às 14:26:33	Informo que concederei prazo de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, para o envio dos documentos citados, devendo o licitante encaminhar os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 20.035.686/0001-63	15/04/2025 às 14:27:00	Sr. Fornecedor ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 20.035.686/0001-63, você foi convocado para enviar anexos para o item 91. Prazo para encerrar o envio: 16:28:00 do dia 15/04/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 20.035.686/0001-63	15/04/2025 às 14:32:34	Boa tarde!
Pelo participante 20.035.686/0001-63	15/04/2025 às 14:33:22	Sr. o número do registro está na proposta e junto a ficha técnica está o registro do produto ofertado
Pelo participante 20.035.686/0001-63	15/04/2025 às 14:34:07	Algodão - MARCA ORTOFEN REGISTRO 80.205.290.002
Pelo participante 20.035.686/0001-63	15/04/2025 às 14:34:22	Gesso - MARCA ORTOFLEX REGISTRO 80.205.290.003
Pelo participante 20.035.686/0001-63	15/04/2025 às 14:35:41	No arquivo - Proposta Pref. Barcarena PA - Pregao 99009.25 e ficha.pdf consta a proposta e logo na sequência a ficha e o registro do produto ofertado
Pelo participante 20.035.686/0001-63	15/04/2025 às 14:36:16	O item 91 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:36:16 de 15/04/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 20.035.686/0001-63.
Sistema	15/04/2025 às 14:51:16	O item 91 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2025 15:01:16.
Sistema para o participante 20.035.686/0001-63	15/05/2025 às 14:03:12	Senhor licitante, solicito o envio da Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante (Lei nª 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II), conforme o item 8.4.4.2 do termo de referência. Solicito que os documentos sejam encaminhados em arquivo único e sejam anexados neste item 91 do sistema comprasgov. Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas), a contar da convocação do anexo.
Sistema para o participante 20.035.686/0001-63	15/05/2025 às 14:03:24	Sr. Fornecedor ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 20.035.686/0001-63, você foi convocado para enviar anexos para o item 91. Prazo para encerrar o envio: 16:05:00 do dia 15/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Pelo participante 20.035.686/0001-63	15/05/2025 às 14:24:41	O item 91 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:24:41 de 15/05/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 20.035.686/0001-63.
Sistema	15/05/2025 às 14:29:39	O item 91 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:39:39.

Eventos do Item 91

Data/Hora	Descrição
25/03/2025 às 09:32:30	Fornecedor ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 20.035.686/0001-63 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/03/2025 12:33:00. Motivo: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 91, 93, 96 e 97, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
25/03/2025 às 12:10:19	Fornecedor ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 20.035.686/0001-63 finalizou o envio de anexo.
15/04/2025 às 14:27:00	Fornecedor ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 20.035.686/0001-63 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:28:00 do dia 15/04/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
15/04/2025 às 14:36:16	Fornecedor ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 20.035.686/0001-63 finalizou o envio de anexo.
15/05/2025 às 14:03:24	Fornecedor ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 20.035.686/0001-63 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:05:00 do dia 15/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
15/05/2025 às 14:24:41	Fornecedor ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 20.035.686/0001-63 finalizou o envio de anexo.
28/05/2025 às 09:38:46	Fornecedor ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 20.035.686/0001-63 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 5,7600.

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:43:40	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	15/04/2025 15:01:16
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:39:39

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:43 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr's Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 92 - Algodão

Algodão Uso Médico Tipo: Ortopédico, Apresentação: Em Mantas, Material: Em Fibra De Algodão Crú, Tamanho: 15CM, Características Adicionais: Enrolado Em Papel Apropriado, Tipo Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	492	Valor estimado:	R$ 10,7100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 5.269,3200 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, melhor lance: R$ 7,3200 (unitário) / R$ 3.601,4400 (total)

Propostas do Item 92

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.727.905/0001-07 - 51.727.905 DOUGLAS SANTOS COSTA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 39,0000 (unitário) R$ 19.188,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	p0larfix				
Modelo/versão:	15c,m				
Valor proposta:	R$ 39,0000 (unitário) R$ 19.188,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	492

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 10,7100 (unitário) R$ 5.269,3200 (total)	-

Marca/Fabricante:	POLAR FIX				
Modelo/versão:	PCT C/ 12 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 10,7100 (unitário) R$ 5.269,3200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	492

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 11,1300 (unitário) R$ 5.475,9600 (total)	-

Marca/Fabricante:	POLAR FIX				
Modelo/versão:	ALGODÃO				
Valor proposta:	R$ 19,8800 (unitário) R$ 9.780,9600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	492

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 10,7100 (unitário) R$ 5.269,3200 (total)	-

Marca/Fabricante:	ORTOFEN				
Modelo/versão:	PCT C/ 12 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 10,7100 (unitário) R$ 5.269,3200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	492

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 9,1000 (unitário) R$ 4.477,2000 (total)	-

Marca/Fabricante:	TEX CARE				
Modelo/versão:	TEX CARE				
Valor proposta:	R$ 9,3500 (unitário) R$ 4.600,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	492

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 15,8990 (unitário) R$ 7.822,3080 (total)	-

Marca/Fabricante:	POLAR FIX				
Modelo/versão:	POLAR FIX				
Valor proposta:	R$ 15,8990 (unitário) R$ 7.822,3080 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	492

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 8,0200 (unitário) R$ 3.945,8400 (total)	-

Marca/Fabricante:	Texpharma				
Modelo/versão:	Texpharma				
Valor proposta:	R$ 10,7100 (unitário) R$ 5.269,3200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	492

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.359.481/0001-40 - CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 7,4800 (unitário) R$ 3.680,1600 (total)	-

Marca/Fabricante:	ORTOBOM				
Modelo/versão:	ORTOBOM				
Valor proposta:	R$ 7,4800 (unitário) R$ 3.680,1600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	492

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 13,2700 (unitário) R$ 6.528,8400 (total)	-

Marca/Fabricante:	POLARFIX				
Modelo/versão:	PACOTE				
Valor proposta:	R$ 13,2700 (unitário) R$ 6.528,8400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	492

05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 10,7100 (unitário) R$ 5.269,3200 (total)	-

Marca/Fabricante:	POLARFIX				
Modelo/versão:	Unidade				
Valor proposta:	R$ 10,7100 (unitário) R$ 5.269,3200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	492

49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,3200 (unitário) R$ 3.601,4400 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	ORTOFEN				
Modelo/versão:	ORTOFEN				
Valor proposta:	R$ 10,7100 (unitário) R$ 5.269,3200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	492

20.035.686/0001-63 - ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 7,4000 (unitário) R$ 3.640,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	ORTOFEN / ORTOM IND.				
Modelo/versão:	ALG. ORTOPEDICO 15*1				
Valor proposta:	R$ 15,0000 (unitário) R$ 7.380,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	492

36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 8,0300 (unitário) R$ 3.950,7600 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDI HOUSE / MEDI HOUSE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PR				
Modelo/versão:	PCT C/ 12 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 10,7100 (unitário) R$ 5.269,3200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	492

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 10,0600 (unitário) R$ 4.949,5200 (total)	-

Marca/Fabricante: POLAR FIX
Modelo/versão: ALGODÃO
Valor proposta: R$ 17,4900 (unitário) R$ 8.605,0800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 492

37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 9,4000 (unitário) R$ 4.624,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: ORTOFEN
Modelo/versão: ORTOFEN
Valor proposta: R$ 12,9600 (unitário) R$ 6.376,3200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 492

Lances do Item 92

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:12:34	37.676.047/0001-80	R$ 9,4000
14/03/2025 às 10:13:45	26.147.597/0001-95	R$ 10,0600
14/03/2025 às 10:14:28	36.620.827/0001-45	R$ 8,0300
14/03/2025 às 10:16:02	32.137.731/0001-70	R$ 11,1300
14/03/2025 às 10:16:41	28.692.942/0001-05	R$ 9,1000
14/03/2025 às 10:20:53	54.151.616/0001-92	R$ 8,0200
14/03/2025 às 10:21:10	20.035.686/0001-63	R$ 7,4000
14/03/2025 às 10:21:26	49.803.998/0001-51	R$ 7,3200

Mensagens do chat do Item 92

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:12:33	O item 92 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:23:27	O item 92 está encerrado.
Sistema	17/04/2025 às 10:45:02	O item 92 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2025 10:55:02.
Sistema	15/05/2025 às 14:40:38	O item 92 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:50:38.

Eventos do Item 92

Data/Hora	Descrição

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:46	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 7,3200.
28/05/2025 às 09:43:40	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	17/04/2025 10:55:02
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:50:38

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:43 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr's Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 93 - Algodão

Algodão Uso Médico Tipo: Ortopédico, Apresentação: Em Mantas, Material: Em Fibra De Algodão Crú, Tamanho: 20CM, Características Adicionais: Enrolado Em Papel Apropriado, Tipo Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	396	Valor estimado:	R$ 16,5500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 6.553,8000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, melhor lance: R$ 10,2100 (unitário) / R$ 4.043,1600 (total)

Propostas do Item 93

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.727.905/0001-07 - 51.727.905 DOUGLAS SANTOS COSTA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 59,0000 (unitário) R$ 23.364,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	polarfix				
Modelo/versão:	20cm				
Valor proposta:	R$ 59,0000 (unitário) R$ 23.364,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	396

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 16,5500 (unitário) R$ 6.553,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	POLAR FIX				
Modelo/versão:	PCT C/ 12 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 16,5500 (unitário) R$ 6.553,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	396

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 14,8400 (unitário) R$ 5.876,6400 (total)	-

Marca/Fabricante:	POLAR FIX				
Modelo/versão:	ALGODÃO				
Valor proposta:	R$ 26,5000 (unitário) R$ 10.494,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	396

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 14,7800 (unitário) R$ 5.852,8800 (total)	-

Marca/Fabricante: ORTOFEN
Modelo/versão: PCT C/ 12 UNIDADES
Valor proposta: R$ 16,5500 (unitário) R$ 6.553,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 396

28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 12,2000 (unitário) R$ 4.831,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: TEX CARE
Modelo/versão: TEX CARE
Valor proposta: R$ 16,4000 (unitário) R$ 6.494,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 396

37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 36,3300 (unitário) R$ 14.386,6800 (total)	-

Marca/Fabricante: POLAR FIX
Modelo/versão: POLAR FIX
Valor proposta: R$ 36,3300 (unitário) R$ 14.386,6800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 396

54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 12,1900 (unitário) R$ 4.827,2400 (total)	-

Marca/Fabricante: Texpharma
Modelo/versão: Texpharma
Valor proposta: R$ 16,5500 (unitário) R$ 6.553,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 396

05.359.481/0001-40 - CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 17,9100 (unitário) R$ 7.092,3600 (total)	-

Marca/Fabricante: ORTOBOM
Modelo/versão: ORTOBOM
Valor proposta: R$ 17,9100 (unitário) R$ 7.092,3600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 396

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
63.872.493/0001-70 - I F S NASCIMENTO & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 16,5500 (unitário) R$ 6.553,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: TEXPHARMA
Modelo/versão: Unidade
Valor proposta: R$ 16,5500 (unitário) R$ 6.553,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 396

53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 16,4300 (unitário) R$ 6.506,2800 (total)	-

Marca/Fabricante: POLARFIX
Modelo/versão: PACOTE
Valor proposta: R$ 16,4300 (unitário) R$ 6.506,2800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 396

05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 14,9300 (unitário) R$ 5.912,2800 (total)	-

Marca/Fabricante: POLARFIX
Modelo/versão: Unidade
Valor proposta: R$ 16,5500 (unitário) R$ 6.553,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 396

49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 10,2100 (unitário) R$ 4.043,1600 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante: ORTOFEN
Modelo/versão: ORTOFEN
Valor proposta: R$ 16,5500 (unitário) R$ 6.553,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 396

20.035.686/0001-63 - ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 10,1000 (unitário) R$ 3.999,6000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: ORTOFEN / ORTOM IND.
Modelo/versão: ALG. ORTOPEDICO 20*1
Valor proposta: R$ 20,0000 (unitário) R$ 7.920,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 396

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 12,4100 (unitário) R$ 4.914,3600 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDI HOUSE / MEDI HOUSE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PR				
Modelo/versão:	PCT C/ 12 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 16,5500 (unitário) R$ 6.553,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	396

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 13,4100 (unitário) R$ 5.310,3600 (total)	-

Marca/Fabricante:	POLAR FIX				
Modelo/versão:	ALGODÃO				
Valor proposta:	R$ 23,3200 (unitário) R$ 9.234,7200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	396

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 22,7900 (unitário) R$ 9.024,8400 (total)	-

Marca/Fabricante:	ORTOFEN				
Modelo/versão:	ORTOFEN				
Valor proposta:	R$ 31,4400 (unitário) R$ 12.450,2400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	396

Lances do Item 93

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:13:59	05.048.534/0001-01	R$ 16,2300
14/03/2025 às 10:14:00	40.949.490/0001-91	R$ 16,0600
14/03/2025 às 10:14:01	37.676.047/0001-80	R$ 22,7900
14/03/2025 às 10:14:02	05.048.534/0001-01	R$ 15,8900
14/03/2025 às 10:14:04	40.949.490/0001-91	R$ 15,7300
14/03/2025 às 10:14:05	05.048.534/0001-01	R$ 15,5700
14/03/2025 às 10:14:06	40.949.490/0001-91	R$ 15,4100
14/03/2025 às 10:14:08	05.048.534/0001-01	R$ 15,2500
14/03/2025 às 10:14:09	40.949.490/0001-91	R$ 15,0900
14/03/2025 às 10:14:11	05.048.534/0001-01	R$ 14,9300
14/03/2025 às 10:14:12	40.949.490/0001-91	R$ 14,7800
14/03/2025 às 10:14:17	26.147.597/0001-95	R$ 13,4100
14/03/2025 às 10:14:46	36.620.827/0001-45	R$ 12,4100

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:16:15	32.137.731/0001-70	R$ 14,8400
14/03/2025 às 10:16:45	28.692.942/0001-05	R$ 12,2000
14/03/2025 às 10:22:17	49.803.998/0001-51	R$ 12,0700
14/03/2025 às 10:22:34	20.035.686/0001-63	R$ 11,9400
14/03/2025 às 10:22:50	49.803.998/0001-51	R$ 11,8200
14/03/2025 às 10:23:07	20.035.686/0001-63	R$ 11,7000
14/03/2025 às 10:23:23	49.803.998/0001-51	R$ 11,5800
14/03/2025 às 10:23:39	54.151.616/0001-92	R$ 12,1900
14/03/2025 às 10:23:58	20.035.686/0001-63	R$ 11,4600
14/03/2025 às 10:24:14	49.803.998/0001-51	R$ 11,3400
14/03/2025 às 10:24:31	20.035.686/0001-63	R$ 11,2200
14/03/2025 às 10:24:47	49.803.998/0001-51	R$ 11,1000
14/03/2025 às 10:25:43	20.035.686/0001-63	R$ 10,9800
14/03/2025 às 10:26:00	49.803.998/0001-51	R$ 10,8700
14/03/2025 às 10:26:16	20.035.686/0001-63	R$ 10,7600
14/03/2025 às 10:26:33	49.803.998/0001-51	R$ 10,6500
14/03/2025 às 10:26:49	20.035.686/0001-63	R$ 10,5400
14/03/2025 às 10:27:06	49.803.998/0001-51	R$ 10,4300
14/03/2025 às 10:27:22	20.035.686/0001-63	R$ 10,3200
14/03/2025 às 10:27:39	49.803.998/0001-51	R$ 10,2100
14/03/2025 às 10:27:55	20.035.686/0001-63	R$ 10,1000

Mensagens do chat do Item 93

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:13:59	O item 93 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:29:56	O item 93 está encerrado.
Sistema para o participante 20.035.686/0001-63	15/04/2025 às 11:44:29	Sr. Licitante, informo que conforme solicitado, estarei desclassificando a empresa para este item.
Sistema	28/04/2025 às 10:43:49	O item 93 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/04/2025 10:53:49.
Sistema	15/05/2025 às 14:40:48	O item 93 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:50:48.

Eventos do Item 93

Data/Hora	Descrição

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:46	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 10,2100.
28/05/2025 às 09:43:40	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	28/04/2025 10:53:49
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:50:48

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:43 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr's Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 94 - Atadura

Atadura Tipo 1: Crepom, Material 1: 100% Algodão, Dimensões: 10CM, Gramatura 1: Cerca De 13 Fios/CM2, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	6852	Valor estimado:	R$ 11,6600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Rolo		R$ 79.894,3200 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95, melhor lance: R$ 5,7000 (unitário) / R$ 39.056,4000 (total)

Propostas do Item 94

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.727.905/0001-07 - 51.727.905 DOUGLAS SANTOS COSTA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 1.166,0000 (unitário) R$ 7.989.432,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: neve Modelo/versão: 13fios Valor proposta: R$ 1.166,0000 (unitário) R$ 7.989.432,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6852		
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 11,6600 (unitário) R$ 79.894,3200 (total)	-
Marca/Fabricante: PEROLA/ ANDREONI Modelo/versão: PCT C/ 12 UNIDADES Valor proposta: R$ 11,6600 (unitário) R$ 79.894,3200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6852		
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,5500 (unitário) R$ 38.028,6000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: TEXCARE Modelo/versão: ATADURA Valor proposta: R$ 9,9000 (unitário) R$ 67.834,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6852		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,7200 (unitário) R$ 39.193,4400 (total)	-

Marca/Fabricante:	TEXPHARMA				
Modelo/versão:	PCT C/ 12 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 11,6600 (unitário) R$ 79.894,3200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	6852

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 10,8000 (unitário) R$ 74.001,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	TEX CARE				
Modelo/versão:	TEX CARE				
Valor proposta:	R$ 11,1000 (unitário) R$ 76.057,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	6852

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
31.097.402/0001-80 - ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 8,5400 (unitário) R$ 58.516,0800 (total)	-

Marca/Fabricante:	UNICENTER				
Modelo/versão:	C/12				
Valor proposta:	R$ 11,6600 (unitário) R$ 79.894,3200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	6852

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 18,3300 (unitário) R$ 125.597,1600 (total)	-

Marca/Fabricante:	POLAR FIX				
Modelo/versão:	POLAR FIX				
Valor proposta:	R$ 18,3300 (unitário) R$ 125.597,1600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	6852

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 8,5300 (unitário) R$ 58.447,5600 (total)	-

Marca/Fabricante:	Texpharma				
Modelo/versão:	Texpharma				
Valor proposta:	R$ 11,6600 (unitário) R$ 79.894,3200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	6852

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
63.872.493/0001-70 - I F S NASCIMENTO & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 11,6600 (unitário) R$ 79.894,3200 (total)	-

Marca/Fabricante:	TEXPHARMA				
Modelo/versão:	Rolo				
Valor proposta:	R$ 11,6600 (unitário) R$ 79.894,3200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	6852

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,2000 (unitário) R$ 49.334,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	TEXPHARMA				
Modelo/versão:	PACOTE				
Valor proposta:	R$ 11,2500 (unitário) R$ 77.085,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	6852

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 5,6600 (unitário) R$ 38.782,3200 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	TEXCARE				
Modelo/versão:	Rolo				
Valor proposta:	R$ 11,6600 (unitário) R$ 79.894,3200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	6852

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,1900 (unitário) R$ 49.265,8800 (total)	-

Marca/Fabricante:	ORTOFEN				
Modelo/versão:	ORTOFEN				
Valor proposta:	R$ 11,6600 (unitário) R$ 79.894,3200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	6852

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
20.035.686/0001-63 - ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 8,6200 (unitário) R$ 59.064,2400 (total)	-

Marca/Fabricante:	ORTOFLEX/ ORTOM IND.				
Modelo/versão:	CREPE NÃO ESTÉRIL 10*1,80 EM REPOUSO - MISTO				
Valor proposta:	R$ 15,0000 (unitário) R$ 102.780,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	6852

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 8,7400 (unitário) R$ 59.886,4800 (total)	-
Marca/Fabricante: CREMER / CREMER S/A Modelo/versão: PCT C/ 12 UNIDADES Valor proposta: R$ 11,6600 (unitário) R$ 79.894,3200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6852		
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,7500 (unitário) R$ 39.399,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Anapolis/Anapolis Modelo/versão: Pct. c/ 12 unid. Valor proposta: R$ 6,8000 (unitário) R$ 46.593,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6852		
46.847.751/0001-49 - PROVISION COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R$ 14,0000 (unitário) R$ 95.928,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Globodesc Modelo/versão: Globodesc Valor proposta: R$ 14,0000 (unitário) R$ 95.928,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6852		
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,7000 (unitário) R$ 39.056,4000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: TEXPHARMA Modelo/versão: ATADURA Valor proposta: R$ 9,9000 (unitário) R$ 67.834,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6852		
20.088.088/0001-52 - REAL NORTE BR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,9000 (unitário) R$ 40.426,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: TEXCARE Modelo/versão: ATADURA / PCT Valor proposta: R$ 10,0000 (unitário) R$ 68.520,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6852		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 12,5300 (unitário) R$ 85.855,5600 (total)	-

Marca/Fabricante: ERIMAX

Modelo/versão: ERIMAX

Valor proposta: R$ 17,2800 (unitário) R$ 118.402,5600 (total)

Valor negociado: Não Realizado

Quantidade ofertada: 6852

Lances do Item 94

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:15:47	05.048.534/0001-01	R$ 6,7300
14/03/2025 às 10:15:48	40.949.490/0001-91	R$ 6,6600
14/03/2025 às 10:15:49	37.676.047/0001-80	R$ 12,5300
14/03/2025 às 10:15:50	05.048.534/0001-01	R$ 6,5900
14/03/2025 às 10:15:51	40.949.490/0001-91	R$ 6,5200
14/03/2025 às 10:15:53	05.048.534/0001-01	R$ 6,4500
14/03/2025 às 10:15:54	40.949.490/0001-91	R$ 6,3800
14/03/2025 às 10:15:56	05.048.534/0001-01	R$ 6,3100
14/03/2025 às 10:15:57	40.949.490/0001-91	R$ 6,2400
14/03/2025 às 10:15:59	05.048.534/0001-01	R$ 6,1700
14/03/2025 às 10:16:00	40.949.490/0001-91	R$ 6,1000
14/03/2025 às 10:16:02	05.048.534/0001-01	R$ 6,0300
14/03/2025 às 10:16:03	40.949.490/0001-91	R$ 5,9600
14/03/2025 às 10:16:05	05.048.534/0001-01	R$ 5,9000
14/03/2025 às 10:16:06	40.949.490/0001-91	R$ 5,8400
14/03/2025 às 10:16:08	05.048.534/0001-01	R$ 5,7800
14/03/2025 às 10:16:09	40.949.490/0001-91	R$ 5,7200
14/03/2025 às 10:16:11	05.048.534/0001-01	R$ 5,6600
14/03/2025 às 10:16:25	32.137.731/0001-70	R$ 5,5500
14/03/2025 às 10:16:31	53.305.832/0001-82	R$ 7,2000
14/03/2025 às 10:16:32	26.147.597/0001-95	R$ 5,7000
14/03/2025 às 10:16:52	28.692.942/0001-05	R$ 10,8000
14/03/2025 às 10:17:45	20.088.088/0001-52	R$ 5,9000
14/03/2025 às 10:18:31	36.620.827/0001-45	R$ 8,7400

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:23:35	07.851.653/0001-23	R$ 5,7500
14/03/2025 às 10:24:06	49.803.998/0001-51	R$ 7,1900
14/03/2025 às 10:24:22	20.035.686/0001-63	R$ 8,7300
14/03/2025 às 10:24:39	31.097.402/0001-80	R$ 8,7200
14/03/2025 às 10:24:55	54.151.616/0001-92	R$ 8,7100
14/03/2025 às 10:25:12	31.097.402/0001-80	R$ 8,6300
14/03/2025 às 10:25:29	20.035.686/0001-63	R$ 8,6200
14/03/2025 às 10:25:45	31.097.402/0001-80	R$ 8,5400
14/03/2025 às 10:26:04	54.151.616/0001-92	R$ 8,5300

Mensagens do chat do Item 94

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:15:47	O item 94 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:28:05	O item 94 está encerrado.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	30/04/2025 às 14:20:24	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 94. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 94 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	30/04/2025 às 14:20:32	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	30/04/2025 às 14:20:41	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	30/04/2025 às 14:20:48	Atenção! Percebi que seu lance para o item 94 está com preço aparentemente inexequível, com média de 51,11% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para o item em questão.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	30/04/2025 às 14:20:57	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho. A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	30/04/2025 às 14:21:04	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	30/04/2025 às 14:21:12	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	30/04/2025 às 14:21:18	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	30/04/2025 às 14:21:34	Sr. Fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95, você foi convocado para enviar anexos para o item 94. Prazo para encerrar o envio: 17:23:00 do dia 30/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 94, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
Pelo participante 26.147.597/0001-95	30/04/2025 às 15:49:17	O item 94 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:49:17 de 30/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95.
Sistema	05/05/2025 às 10:05:00	O item 94 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/05/2025 10:15:00.
Sistema	15/05/2025 às 15:24:05	O item 94 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 15:34:05.

Eventos do Item 94

Data/Hora	Descrição
30/04/2025 às 14:21:34	Fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:23:00 do dia 30/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 94, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
30/04/2025 às 15:49:17	Fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95 finalizou o envio de anexo.
28/05/2025 às 09:38:46	Fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 5,7000.
28/05/2025 às 09:43:40	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 05/05/2025 10:15:00

Intenção de recurso na habilitação: 15/05/2025 15:34:05

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:43 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr's Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 95 - Atadura

Atadura Tipo 1: Crepom, Material 1: 100% Algodão, Dimensões: 20CM, Gramatura 1: Cerca De 13 Fios/CM2, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	7044	Valor estimado:	R$ 10,3700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Rolo		R$ 73.046,2800 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, melhor lance: R$ 7,6900 (unitário) / R$ 54.168,3600 (total)

Propostas do Item 95

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.727.905/0001-07 - 51.727.905 DOUGLAS SANTOS COSTA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 59,0000 (unitário) R$ 415.596,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	neve				
Modelo/versão:	20cm				
Valor proposta:	R$ 59,0000 (unitário) R$ 415.596,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	7044

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 10,3700 (unitário) R$ 73.046,2800 (total)	-

Marca/Fabricante:	PEROLA/ ANDREONI				
Modelo/versão:	PCT C/ 12 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 10,3700 (unitário) R$ 73.046,2800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	7044

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 8,5700 (unitário) R$ 60.367,0800 (total)	-

Marca/Fabricante:	TEXCARE				
Modelo/versão:	ATADURA				
Valor proposta:	R$ 15,3000 (unitário) R$ 107.773,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	7044

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,3000 (unitário) R$ 65.509,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: TEXPHARMA
Modelo/versão: PCT C/ 12 UNIDADES
Valor proposta: R$ 10,3700 (unitário) R$ 73.046,2800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 7044

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 10,2000 (unitário) R$ 71.848,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: TEX CARE
Modelo/versão: TEX CARE
Valor proposta: R$ 10,2000 (unitário) R$ 71.848,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 7044

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 9,1900 (unitário) R$ 64.734,3600 (total)	-

Marca/Fabricante: Texpharma
Modelo/versão: Texpharma
Valor proposta: R$ 10,3700 (unitário) R$ 73.046,2800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 7044

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
63.872.493/0001-70 - I F S NASCIMENTO & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 10,3700 (unitário) R$ 73.046,2800 (total)	-

Marca/Fabricante: TEXPHARMA
Modelo/versão: Rolo
Valor proposta: R$ 10,3700 (unitário) R$ 73.046,2800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 7044

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 10,3300 (unitário) R$ 72.764,5200 (total)	-

Marca/Fabricante: TEXPHARMA
Modelo/versão: PACOTE
Valor proposta: R$ 10,3300 (unitário) R$ 72.764,5200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 7044

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 9,2000 (unitário) R$ 64.804,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	TEXPHARMA - FABRICANTE: TEXPHARMA INDUSTRIA E CO				
Modelo/versão:	Rolo				
Valor proposta:	R$ 10,3700 (unitário) R$ 73.046,2800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	7044

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,6900 (unitário) R$ 54.168,3600 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	ORTOFEN				
Modelo/versão:	ORTOFEN				
Valor proposta:	R$ 10,3700 (unitário) R$ 73.046,2800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	7044

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
20.035.686/0001-63 - ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 21,0000 (unitário) R$ 147.924,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	ORTOFLEX/ ORTOM IND.				
Modelo/versão:	CREPE NÃO ESTÉRIL 20*1,80 EM REPOUSO - MISTO				
Valor proposta:	R$ 21,0000 (unitário) R$ 147.924,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	7044

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,7700 (unitário) R$ 54.731,8800 (total)	-

Marca/Fabricante:	CREMER / CREMER S/A				
Modelo/versão:	PCT C/ 12 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 10,3700 (unitário) R$ 73.046,2800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	7044

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 8,6000 (unitário) R$ 60.578,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Anapolis/Anapolis				
Modelo/versão:	Pct. c/ 12 unid.				
Valor proposta:	R$ 9,9000 (unitário) R$ 69.735,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	7044

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
46.847.751/0001-49 - PROVISION COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R$ 16,0000 (unitário) R$ 112.704,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Globodesc Modelo/versão: Globodesc Valor proposta: R$ 16,0000 (unitário) R$ 112.704,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 7044		
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 8,2800 (unitário) R$ 58.324,3200 (total)	-
Marca/Fabricante: TEXPHARMA Modelo/versão: ATADURA Valor proposta: R$ 14,3900 (unitário) R$ 101.363,1600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 7044		
20.088.088/0001-52 - REAL NORTE BR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 10,0800 (unitário) R$ 71.003,5200 (total)	-
Marca/Fabricante: TEXCARE Modelo/versão: ATADURA / PCT Valor proposta: R$ 10,0800 (unitário) R$ 71.003,5200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 7044		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 23,8400 (unitário) R$ 167.928,9600 (total)	-
Marca/Fabricante: ERIMAX Modelo/versão: ERIMAX Valor proposta: R$ 32,8800 (unitário) R$ 231.606,7200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 7044		

Lances do Item 95

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:17:35	37.676.047/0001-80	R$ 23,8400
14/03/2025 às 10:17:35	05.048.534/0001-01	R$ 9,8000
14/03/2025 às 10:17:36	40.949.490/0001-91	R$ 9,7000
14/03/2025 às 10:17:38	05.048.534/0001-01	R$ 9,6000
14/03/2025 às 10:17:39	40.949.490/0001-91	R$ 9,5000
14/03/2025 às 10:17:41	05.048.534/0001-01	R$ 9,4000
14/03/2025 às 10:17:42	40.949.490/0001-91	R$ 9,3000

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:17:44	05.048.534/0001-01	R$ 9,2000
14/03/2025 às 10:17:53	26.147.597/0001-95	R$ 8,2800
14/03/2025 às 10:18:40	36.620.827/0001-45	R$ 7,7700
14/03/2025 às 10:19:31	32.137.731/0001-70	R$ 8,5700
14/03/2025 às 10:23:45	07.851.653/0001-23	R$ 8,6000
14/03/2025 às 10:25:54	49.803.998/0001-51	R$ 7,6900
14/03/2025 às 10:26:10	54.151.616/0001-92	R$ 9,1900

Mensagens do chat do Item 95

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:17:34	O item 95 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:28:11	O item 95 está encerrado.
Sistema	17/04/2025 às 10:45:44	O item 95 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2025 10:55:44.
Sistema	15/05/2025 às 14:40:58	O item 95 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:50:58.

Eventos do Item 95

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:46	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 7,6900.
28/05/2025 às 09:43:40	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 17/04/2025 10:55:44

Intenção de recurso na habilitação: 15/05/2025 14:50:58

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:43 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr's Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 96 - Atadura

Atadura Tipo 1: Gessada, Material 1: 100% Poliéster, Dimensões: 10CM

Quantidade:	84	Valor estimado:	R$ 88,4500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Rolo		R$ 7.429,8000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 20.035.686/0001-63, melhor lance: R$ 50,7800 (unitário) / R$ 4.265,5200 (total)

Propostas do Item 96

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.727.905/0001-07 - 51.727.905 DOUGLAS SANTOS COSTA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 8.845,0000 (unitário) R$ 742.980,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	cremer				
Modelo/versão:	10cm rolo				
Valor proposta:	R$ 8.845,0000 (unitário) R$ 742.980,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	84

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 88,4500 (unitário) R$ 7.429,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	POLAR FIX				
Modelo/versão:	CAIXA C/ 20 ROLOS				
Valor proposta:	R$ 88,4500 (unitário) R$ 7.429,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	84

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 56,7700 (unitário) R$ 4.768,6800 (total)	-

Marca/Fabricante:	POLAR FIX				
Modelo/versão:	ATADURA				
Valor proposta:	R$ 101,3800 (unitário) R$ 8.515,9200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	84

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 58,0400 (unitário) R$ 4.875,3600 (total)	-

Marca/Fabricante: POLARFIX
Modelo/versão: CAIXA C/ 20 ROLOS
Valor proposta: R$ 88,4500 (unitário) R$ 7.429,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 84

28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 62,9000 (unitário) R$ 5.283,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: TEX CARE
Modelo/versão: TEX CARE
Valor proposta: R$ 84,9000 (unitário) R$ 7.131,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 84

54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 62,8900 (unitário) R$ 5.282,7600 (total)	-

Marca/Fabricante: Polarfix
Modelo/versão: Polarfix
Valor proposta: R$ 88,4500 (unitário) R$ 7.429,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 84

33.772.464/0001-75 - ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 65,8500 (unitário) R$ 5.531,4000 (total)	-

Marca/Fabricante: POLAR FIX 10X3M
Modelo/versão: ATADURA GESSADA 10X3M
Valor proposta: R$ 88,4500 (unitário) R$ 7.429,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 84

33.094.535/0001-28 - C G V MARQUES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 70,0000 (unitário) R$ 5.880,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: POLARFIX
Modelo/versão: CAIXA COM 20 ROLOS
Valor proposta: R$ 88,4500 (unitário) R$ 7.429,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 84

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 64,8800 (unitário) R$ 5.449,9200 (total)	-
Marca/Fabricante: POLARFIX Modelo/versão: CAIXA Valor proposta: R$ 87,1800 (unitário) R$ 7.323,1200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 84		
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 57,4500 (unitário) R$ 4.825,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: POLARFIX Modelo/versão: Rolo Valor proposta: R$ 88,4500 (unitário) R$ 7.429,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 84		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 56,7600 (unitário) R$ 4.767,8400 (total)	-
Marca/Fabricante: ORTOFEN Modelo/versão: ORTOFEN Valor proposta: R$ 88,4500 (unitário) R$ 7.429,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 84		
20.035.686/0001-63 - ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 50,7800 (unitário) R$ 4.265,5200 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: ORTOFLEX/ ORTOM IND. Modelo/versão: GESSO 10*2 - CX Valor proposta: R$ 100,0000 (unitário) R$ 8.400,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 84		
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 66,3300 (unitário) R$ 5.571,7200 (total)	-
Marca/Fabricante: POLAR FIX / POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD Modelo/versão: CAIXA C/ 20 ROLOS Valor proposta: R$ 88,4500 (unitário) R$ 7.429,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 84		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 51,3000 (unitário) R$ 4.309,2000 (total)	-

Marca/Fabricante:	POLAR FIX				
Modelo/versão:	ATADURA				
Valor proposta:	R$ 89,2100 (unitário) R$ 7.493,6400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	84

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 58,0000 (unitário) R$ 4.872,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	ORTOFEN				
Modelo/versão:	ORTOFEN				
Valor proposta:	R$ 80,0000 (unitário) R$ 6.720,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	84

Lances do Item 96

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:18:08	05.048.534/0001-01	R$ 79,2000
14/03/2025 às 10:18:09	40.949.490/0001-91	R$ 78,4000
14/03/2025 às 10:18:11	37.676.047/0001-80	R$ 77,6100
14/03/2025 às 10:18:11	05.048.534/0001-01	R$ 76,8300
14/03/2025 às 10:18:13	40.949.490/0001-91	R$ 76,0600
14/03/2025 às 10:18:14	05.048.534/0001-01	R$ 75,2900
14/03/2025 às 10:18:16	40.949.490/0001-91	R$ 74,5300
14/03/2025 às 10:18:17	05.048.534/0001-01	R$ 73,7800
14/03/2025 às 10:18:18	40.949.490/0001-91	R$ 73,0400
14/03/2025 às 10:18:20	05.048.534/0001-01	R$ 72,3000
14/03/2025 às 10:18:21	40.949.490/0001-91	R$ 71,5700
14/03/2025 às 10:18:23	05.048.534/0001-01	R$ 70,8500
14/03/2025 às 10:18:24	40.949.490/0001-91	R$ 70,1400
14/03/2025 às 10:18:25	53.305.832/0001-82	R$ 64,8800
14/03/2025 às 10:18:26	37.676.047/0001-80	R$ 64,2300
14/03/2025 às 10:18:26	05.048.534/0001-01	R$ 63,5800
14/03/2025 às 10:18:28	40.949.490/0001-91	R$ 62,9400
14/03/2025 às 10:18:29	05.048.534/0001-01	R$ 62,3100

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:18:31	40.949.490/0001-91	R$ 61,6800
14/03/2025 às 10:18:32	05.048.534/0001-01	R$ 61,0600
14/03/2025 às 10:18:34	40.949.490/0001-91	R$ 60,4400
14/03/2025 às 10:18:35	05.048.534/0001-01	R$ 59,8300
14/03/2025 às 10:18:37	40.949.490/0001-91	R$ 59,2300
14/03/2025 às 10:18:38	05.048.534/0001-01	R$ 58,6300
14/03/2025 às 10:18:40	40.949.490/0001-91	R$ 58,0400
14/03/2025 às 10:18:41	05.048.534/0001-01	R$ 57,4500
14/03/2025 às 10:18:44	37.676.047/0001-80	R$ 58,0000
14/03/2025 às 10:18:49	26.147.597/0001-95	R$ 51,3000
14/03/2025 às 10:18:51	36.620.827/0001-45	R$ 66,3300
14/03/2025 às 10:19:53	32.137.731/0001-70	R$ 56,7700
14/03/2025 às 10:22:49	33.772.464/0001-75	R$ 65,8500
14/03/2025 às 10:23:17	33.094.535/0001-28	R$ 70,0000
14/03/2025 às 10:23:50	28.692.942/0001-05	R$ 62,9000
14/03/2025 às 10:26:27	49.803.998/0001-51	R$ 56,7600
14/03/2025 às 10:26:43	54.151.616/0001-92	R$ 62,8900
14/03/2025 às 10:27:01	20.035.686/0001-63	R$ 50,7800

Mensagens do chat do Item 96

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:18:08	O item 96 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:29:02	O item 96 está encerrado.
Sistema	15/04/2025 às 14:51:31	O item 96 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2025 15:01:31.
Sistema	16/05/2025 às 09:08:58	O item 96 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/05/2025 09:18:58.

Eventos do Item 96

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:46	Fornecedor ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 20.035.686/0001-63 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 50,7800.
28/05/2025 às 09:43:40	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	15/04/2025 15:01:31
Intenção de recurso na habilitação:	16/05/2025 09:18:58

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:43 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr's Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 97 - Atadura

Atadura Tipo 1: Gessada, Material 1: 100% Algodão, Dimensões: 15CM, Características Adicionais 1: Secagem Ultra Rápida

Quantidade:	84	Valor estimado:	R$ 111,4300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Rolo		R$ 9.360,1200 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 20.035.686/0001-63, melhor lance: R$ 68,2900 (unitário) / R$ 5.736,3600 (total)

Propostas do Item 97

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.727.905/0001-07 - 51.727.905 DOUGLAS SANTOS COSTA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 230,0000 (unitário) R$ 19.320,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	polarfix				
Modelo/versão:	faixa gessada15cm				
Valor proposta:	R$ 230,0000 (unitário) R$ 19.320,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	84

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 111,4300 (unitário) R$ 9.360,1200 (total)	-

Marca/Fabricante:	POLAR FIX				
Modelo/versão:	CAIXA C/ 20 ROLOS				
Valor proposta:	R$ 111,4300 (unitário) R$ 9.360,1200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	84

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 85,3300 (unitário) R$ 7.167,7200 (total)	-

Marca/Fabricante:	POLAR FIX				
Modelo/versão:	ATADURA				
Valor proposta:	R$ 152,3800 (unitário) R$ 12.799,9200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	84

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 89,4600 (unitário) R$ 7.514,6400 (total)	-
Marca/Fabricante: POLARFIX Modelo/versão: CAIXA C/ 20 ROLOS Valor proposta: R$ 111,4300 (unitário) R$ 9.360,1200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 84		
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 84,9000 (unitário) R$ 7.131,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: TEX CARE Modelo/versão: TEX CARE Valor proposta: R$ 108,9000 (unitário) R$ 9.147,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 84		
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 85,3200 (unitário) R$ 7.166,8800 (total)	-
Marca/Fabricante: Polarfix Modelo/versão: Polarfix Valor proposta: R$ 111,4300 (unitário) R$ 9.360,1200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 84		
33.772.464/0001-75 - ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 99,4900 (unitário) R$ 8.357,1600 (total)	-
Marca/Fabricante: POLAR FIX 15X3M Modelo/versão: ATADURA GESSADA 15X3M Valor proposta: R$ 111,4300 (unitário) R$ 9.360,1200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 84		
33.094.535/0001-28 - C G V MARQUES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 106,0000 (unitário) R$ 8.904,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: POLARFIX Modelo/versão: CAIXA COM 20 UNIDADES Valor proposta: R$ 111,4300 (unitário) R$ 9.360,1200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 84		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 98,0000 (unitário) R$ 8.232,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: POLARFIX Modelo/versão: PACOTE Valor proposta: R$ 109,7100 (unitário) R$ 9.215,6400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 84		
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 85,3300 (unitário) R$ 7.167,7200 (total)	-
Marca/Fabricante: POLARFIX Modelo/versão: Rolo Valor proposta: R$ 111,4300 (unitário) R$ 9.360,1200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 84		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 68,9800 (unitário) R$ 5.794,3200 (total)	-
Marca/Fabricante: ORTOFEN Modelo/versão: ORTOFEN Valor proposta: R$ 111,4300 (unitário) R$ 9.360,1200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 84		
20.035.686/0001-63 - ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 68,2900 (unitário) R$ 5.736,3600 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: ORTOFLEX/ ORTOM IND. Modelo/versão: GESSO 15*2 - CX Valor proposta: R$ 100,0000 (unitário) R$ 8.400,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 84		
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 83,5700 (unitário) R$ 7.019,8800 (total)	-
Marca/Fabricante: POLAR FIX / POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD Modelo/versão: CAIXA C/ 20 ROLOS Valor proposta: R$ 111,4300 (unitário) R$ 9.360,1200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 84		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 77,1100 (unitário) R$ 6.477,2400 (total)	-

Marca/Fabricante: POLAR FIX
Modelo/versão: ATADURA
Valor proposta: R$ 134,0900 (unitário) R$ 11.263,5600 (total)
Valor negociado: Não Realizado
Quantidade ofertada: 84

37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 86,1300 (unitário) R$ 7.234,9200 (total)	-

Marca/Fabricante: ORTOFEN
Modelo/versão: ORTOFEN
Valor proposta: R$ 118,8000 (unitário) R$ 9.979,2000 (total)
Valor negociado: Não Realizado
Quantidade ofertada: 84

Lances do Item 97

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:18:11	05.048.534/0001-01	R$ 99,0000
14/03/2025 às 10:18:12	40.949.490/0001-91	R$ 98,0100
14/03/2025 às 10:18:14	37.676.047/0001-80	R$ 97,0200
14/03/2025 às 10:18:14	05.048.534/0001-01	R$ 96,0400
14/03/2025 às 10:18:15	40.949.490/0001-91	R$ 95,0700
14/03/2025 às 10:18:17	05.048.534/0001-01	R$ 94,1100
14/03/2025 às 10:18:18	40.949.490/0001-91	R$ 93,1600
14/03/2025 às 10:18:20	05.048.534/0001-01	R$ 92,2200
14/03/2025 às 10:18:21	40.949.490/0001-91	R$ 91,2900
14/03/2025 às 10:18:23	05.048.534/0001-01	R$ 90,3700
14/03/2025 às 10:18:25	40.949.490/0001-91	R$ 89,4600
14/03/2025 às 10:18:26	05.048.534/0001-01	R$ 88,5600
14/03/2025 às 10:18:29	37.676.047/0001-80	R$ 87,6700
14/03/2025 às 10:18:29	05.048.534/0001-01	R$ 86,7900
14/03/2025 às 10:18:40	53.305.832/0001-82	R$ 98,0000
14/03/2025 às 10:19:17	26.147.597/0001-95	R$ 77,1100
14/03/2025 às 10:19:17	37.676.047/0001-80	R$ 86,1300
14/03/2025 às 10:19:17	05.048.534/0001-01	R$ 85,3300

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:19:31	36.620.827/0001-45	R$ 83,5700
14/03/2025 às 10:20:04	32.137.731/0001-70	R$ 85,3300
14/03/2025 às 10:22:58	33.772.464/0001-75	R$ 108,3500
14/03/2025 às 10:23:17	33.772.464/0001-75	R$ 99,4900
14/03/2025 às 10:23:22	33.094.535/0001-28	R$ 106,0000
14/03/2025 às 10:23:36	28.692.942/0001-05	R$ 84,9000
14/03/2025 às 10:26:30	49.803.998/0001-51	R$ 76,3300
14/03/2025 às 10:26:46	20.035.686/0001-63	R$ 75,5600
14/03/2025 às 10:27:03	49.803.998/0001-51	R$ 74,8000
14/03/2025 às 10:27:19	54.151.616/0001-92	R$ 85,3200
14/03/2025 às 10:27:37	20.035.686/0001-63	R$ 74,0500
14/03/2025 às 10:27:54	49.803.998/0001-51	R$ 73,3000
14/03/2025 às 10:28:10	20.035.686/0001-63	R$ 72,5600
14/03/2025 às 10:28:27	49.803.998/0001-51	R$ 71,8300
14/03/2025 às 10:28:43	20.035.686/0001-63	R$ 71,1100
14/03/2025 às 10:29:00	49.803.998/0001-51	R$ 70,3900
14/03/2025 às 10:29:16	20.035.686/0001-63	R$ 69,6800
14/03/2025 às 10:29:33	49.803.998/0001-51	R$ 68,9800
14/03/2025 às 10:29:50	20.035.686/0001-63	R$ 68,2900

Mensagens do chat do Item 97

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:18:11	O item 97 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:31:51	O item 97 está encerrado.
Sistema	15/04/2025 às 14:51:43	O item 97 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2025 15:01:43.
Sistema	16/05/2025 às 09:05:27	O item 97 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/05/2025 09:15:27.

Eventos do Item 97

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:46	Fornecedor ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 20.035.686/0001-63 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 68,2900.
28/05/2025 às 09:43:41	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	15/04/2025 15:01:43
Intenção de recurso na habilitação:	16/05/2025 09:15:27

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:43 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 98 - Atadura

Atadura Tipo 1: Gessada, Material 1: 100% Poliéster, Dimensões: 20CM

Quantidade:	108	Valor estimado:	R$ 139,2300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Rolo		R$ 15.036,8400 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, melhor lance: R$ 94,9500 (unitário) / R$ 10.254,6000 (total)

Propostas do Item 98

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.727.905/0001-07 - 51.727.905 DOUGLAS SANTOS COSTA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 159,0000 (unitário) R$ 17.172,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	polarfix				
Modelo/versão:	faixa rolo				
Valor proposta:	R$ 159,0000 (unitário) R$ 17.172,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	108

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 139,2300 (unitário) R$ 15.036,8400 (total)	-

Marca/Fabricante:	POLAR FIX				
Modelo/versão:	CAIXA C/ 20 ROLOS				
Valor proposta:	R$ 139,2300 (unitário) R$ 15.036,8400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	108

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 155,0500 (unitário) R$ 16.745,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	POLAR FIX				
Modelo/versão:	ATADURA				
Valor proposta:	R$ 276,8800 (unitário) R$ 29.903,0400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	108

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 137,8300 (unitário) R$ 14.885,6400 (total)	-
Marca/Fabricante: ORTOFEN Modelo/versão: CAIXA C/ 20 ROLOS Valor proposta: R$ 139,2300 (unitário) R$ 15.036,8400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 108		
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 134,8000 (unitário) R$ 14.558,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: TEX CARE Modelo/versão: TEX CARE Valor proposta: R$ 134,8000 (unitário) R$ 14.558,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 108		
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 95,9100 (unitário) R$ 10.358,2800 (total)	-
Marca/Fabricante: Polarfix Modelo/versão: Polarfix Valor proposta: R$ 139,2300 (unitário) R$ 15.036,8400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 108		
53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 174,9900 (unitário) R$ 18.898,9200 (total)	-
Marca/Fabricante: POLARFIX Modelo/versão: CAIXA Valor proposta: R$ 174,9900 (unitário) R$ 18.898,9200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 108		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 94,9500 (unitário) R$ 10.254,6000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: ORTOFEN Modelo/versão: ORTOFEN Valor proposta: R$ 139,2300 (unitário) R$ 15.036,8400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 108		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
20.035.686/0001-63 - ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 95,9000 (unitário) R$ 10.357,2000 (total)	-

Marca/Fabricante:	ORTOFLEX/ ORTOM IND.				
Modelo/versão:	GESSO 20*2 - CX				
Valor proposta:	R$ 120,0000 (unitário) R$ 12.960,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	108

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 105,0000 (unitário) R$ 11.340,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	POLAR FIX / POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD				
Modelo/versão:	CAIXA C/ 20 ROLOS				
Valor proposta:	R$ 139,2300 (unitário) R$ 15.036,8400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	108

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 140,1000 (unitário) R$ 15.130,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	POLAR FIX				
Modelo/versão:	ATADURA				
Valor proposta:	R$ 243,6500 (unitário) R$ 26.314,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	108

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 120,6400 (unitário) R$ 13.029,1200 (total)	-

Marca/Fabricante:	ORTOFEN				
Modelo/versão:	ORTOFEN				
Valor proposta:	R$ 166,4000 (unitário) R$ 17.971,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	108

Lances do Item 98

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:18:19	40.949.490/0001-91	R$ 137,8300
14/03/2025 às 10:18:20	37.676.047/0001-80	R$ 120,6400
14/03/2025 às 10:19:49	36.620.827/0001-45	R$ 105,0000
14/03/2025 às 10:19:56	26.147.597/0001-95	R$ 140,1000
14/03/2025 às 10:20:11	32.137.731/0001-70	R$ 155,0500
14/03/2025 às 10:26:36	49.803.998/0001-51	R$ 103,9500
14/03/2025 às 10:26:52	20.035.686/0001-63	R$ 102,9100

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:27:09	49.803.998/0001-51	R$ 101,8800
14/03/2025 às 10:27:25	54.151.616/0001-92	R$ 100,8600
14/03/2025 às 10:27:40	20.035.686/0001-63	R$ 99,8500
14/03/2025 às 10:27:57	49.803.998/0001-51	R$ 98,8500
14/03/2025 às 10:28:13	54.151.616/0001-92	R$ 97,8600
14/03/2025 às 10:28:30	49.803.998/0001-51	R$ 96,8800
14/03/2025 às 10:28:46	54.151.616/0001-92	R$ 95,9100
14/03/2025 às 10:29:03	49.803.998/0001-51	R$ 94,9500
14/03/2025 às 10:29:20	20.035.686/0001-63	R$ 95,9000

Mensagens do chat do Item 98

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:18:17	O item 98 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:31:21	O item 98 está encerrado.
Sistema	17/04/2025 às 10:46:40	O item 98 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2025 10:56:40.
Sistema	15/05/2025 às 14:41:11	O item 98 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:51:11.

Eventos do Item 98

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:46	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 94,9500.
28/05/2025 às 09:43:41	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 17/04/2025 10:56:40

Intenção de recurso na habilitação: 15/05/2025 14:51:11

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:43 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 99 - Corante

Corante Tipo: Azul De Metileno, Aspecto Físico: Líquido, Características Adicionais: Ci 52015

Quantidade:	48	Valor estimado:	R$ 49,6700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco 500,00 ML		R$ 2.384,1600 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01, melhor lance: R$ 30,0700 (unitário) / R$ 1.443,3600 (total)

Propostas do Item 99

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 47,8000 (unitário) R$ 2.294,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: TEX CARE Modelo/versão: TEX CARE Valor proposta: R$ 47,8000 (unitário) R$ 2.294,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 48		
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 30,0700 (unitário) R$ 1.443,3600 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: QEEL Modelo/versão: Frasco 500,00 ML Valor proposta: R$ 49,6700 (unitário) R$ 2.384,1600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 48		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 30,3800 (unitário) R$ 1.458,2400 (total)	-
Marca/Fabricante: NEWPROV Modelo/versão: NEWPROV Valor proposta: R$ 49,6700 (unitário) R$ 2.384,1600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 48		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 37,2500 (unitário) R$ 1.788,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: QEEL / QEEL QUIMICA ESPECIALIZADA ERICH LTDA.

Modelo/versão: "FRASCO C/ 500 ML"

Valor proposta: R$ 49,6700 (unitário) R$ 2.384,1600 (total)

Valor negociado: Não Realizado

Quantidade ofertada: 48

Lances do Item 99

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:20:10	36.620.827/0001-45	R$ 40,0000
14/03/2025 às 10:20:11	05.048.534/0001-01	R$ 39,6000
14/03/2025 às 10:20:17	36.620.827/0001-45	R$ 37,2500
14/03/2025 às 10:20:17	05.048.534/0001-01	R$ 36,8700
14/03/2025 às 10:27:51	49.803.998/0001-51	R$ 36,5000
14/03/2025 às 10:27:51	05.048.534/0001-01	R$ 36,1300
14/03/2025 às 10:28:09	49.803.998/0001-51	R$ 35,7600
14/03/2025 às 10:28:09	05.048.534/0001-01	R$ 35,4000
14/03/2025 às 10:28:27	49.803.998/0001-51	R$ 35,0400
14/03/2025 às 10:28:27	05.048.534/0001-01	R$ 34,6800
14/03/2025 às 10:28:45	49.803.998/0001-51	R$ 34,3300
14/03/2025 às 10:28:45	05.048.534/0001-01	R$ 33,9800
14/03/2025 às 10:29:03	49.803.998/0001-51	R$ 33,6400
14/03/2025 às 10:29:03	05.048.534/0001-01	R$ 33,3000
14/03/2025 às 10:29:21	49.803.998/0001-51	R$ 32,9600
14/03/2025 às 10:29:21	05.048.534/0001-01	R$ 32,6300
14/03/2025 às 10:29:39	49.803.998/0001-51	R$ 32,3000
14/03/2025 às 10:29:39	05.048.534/0001-01	R$ 31,9700
14/03/2025 às 10:29:57	49.803.998/0001-51	R$ 31,6500
14/03/2025 às 10:29:57	05.048.534/0001-01	R$ 31,3300
14/03/2025 às 10:30:15	49.803.998/0001-51	R$ 31,0100
14/03/2025 às 10:30:15	05.048.534/0001-01	R$ 30,6900
14/03/2025 às 10:30:33	49.803.998/0001-51	R$ 30,3800
14/03/2025 às 10:30:33	05.048.534/0001-01	R$ 30,0700

Mensagens do chat do Item 99

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:19:32	O item 99 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:32:34	O item 99 está encerrado.
Sistema	15/04/2025 às 10:28:04	O item 99 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2025 10:38:04.
Sistema	15/05/2025 às 11:53:47	O item 99 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 12:03:47.

Eventos do Item 99

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:46	Fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 30,0700.
28/05/2025 às 09:43:41	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	15/04/2025 10:38:04
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 12:03:47

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:43 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 100 - Corante

Corante Tipo: Azul De Metileno Segundo Loeffler, Aspecto Físico: Líquido

Quantidade:	36	Valor estimado:	R$ 47,9100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco 500,00 ML		R$ 1.724,7600 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01, melhor lance: R$ 29,4600 (unitário) / R$ 1.060,5600 (total)

Propostas do Item 100

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 29,4600 (unitário) R$ 1.060,5600 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: NEWPROV Modelo/versão: Frasco 500,00 ML Valor proposta: R$ 47,9100 (unitário) R$ 1.724,7600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 36		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 29,7600 (unitário) R$ 1.071,3600 (total)	-
Marca/Fabricante: NEWPROV Modelo/versão: NEWPROV Valor proposta: R$ 47,9100 (unitário) R$ 1.724,7600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 36		
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 37,2500 (unitário) R$ 1.341,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: QEEL / QEEL QUIMICA ESPECIALIZADA ERICH LTDA. Modelo/versão: "FRASCO C/ 500 ML" Valor proposta: R$ 47,9100 (unitário) R$ 1.724,7600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 36		

Lances do Item 100

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:19:41	05.048.534/0001-01	R$ 47,4300

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:20:13	36.620.827/0001-45	R$ 40,0000
14/03/2025 às 10:20:14	05.048.534/0001-01	R$ 39,6000
14/03/2025 às 10:20:21	36.620.827/0001-45	R$ 37,2500
14/03/2025 às 10:20:23	05.048.534/0001-01	R$ 36,8700
14/03/2025 às 10:28:00	49.803.998/0001-51	R$ 36,5000
14/03/2025 às 10:28:03	05.048.534/0001-01	R$ 36,1300
14/03/2025 às 10:28:21	49.803.998/0001-51	R$ 35,7600
14/03/2025 às 10:28:21	05.048.534/0001-01	R$ 35,4000
14/03/2025 às 10:28:39	49.803.998/0001-51	R$ 35,0400
14/03/2025 às 10:28:39	05.048.534/0001-01	R$ 34,6800
14/03/2025 às 10:28:57	49.803.998/0001-51	R$ 34,3300
14/03/2025 às 10:28:57	05.048.534/0001-01	R$ 33,9800
14/03/2025 às 10:29:15	49.803.998/0001-51	R$ 33,6400
14/03/2025 às 10:29:15	05.048.534/0001-01	R$ 33,3000
14/03/2025 às 10:29:33	49.803.998/0001-51	R$ 32,9600
14/03/2025 às 10:29:33	05.048.534/0001-01	R$ 32,6300
14/03/2025 às 10:29:51	49.803.998/0001-51	R$ 32,3000
14/03/2025 às 10:29:51	05.048.534/0001-01	R$ 31,9700
14/03/2025 às 10:30:09	49.803.998/0001-51	R$ 31,6500
14/03/2025 às 10:30:09	05.048.534/0001-01	R$ 31,3300
14/03/2025 às 10:30:27	49.803.998/0001-51	R$ 31,0100
14/03/2025 às 10:30:27	05.048.534/0001-01	R$ 30,6900
14/03/2025 às 10:30:45	49.803.998/0001-51	R$ 30,3800
14/03/2025 às 10:30:45	05.048.534/0001-01	R$ 30,0700
14/03/2025 às 10:31:03	49.803.998/0001-51	R$ 29,7600
14/03/2025 às 10:31:06	05.048.534/0001-01	R$ 29,4600

Mensagens do chat do Item 100

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:19:41	O item 100 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:19:41	Algumas propostas do item 100 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:33:07	O item 100 está encerrado.
Sistema	15/04/2025 às 10:28:48	O item 100 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2025 10:38:48.
Sistema	15/05/2025 às 11:53:54	O item 100 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 12:03:54.

Eventos do Item 100

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:46	Fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 29,4600.
28/05/2025 às 09:43:41	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	15/04/2025 10:38:48
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 12:03:54

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:43 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 101 - Bocal - Uso Médico

Bocal - Uso Médico Compatibilidade: Compatível C/ Espirômetro, Materia Prima: Papelão Resistente, Face Externa Impermeável, Modelo: Tubular Reto, Tamanho: Adulto, Esterilidade: Descartável, Apresentação: Embalagem Individual

Quantidade:	24	Valor estimado:	R$ 64,5000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Pacote 100,00 UN		R$ 1.548,0000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, melhor lance: R$ 47,4000 (unitário) / R$ 1.137,6000 (total)

Propostas do Item 101

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 63,8500 (unitário) R$ 1.532,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: PROARLIFE Modelo/versão: PCT C/100 Valor proposta: R$ 64,5000 (unitário) R$ 1.548,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 63,8400 (unitário) R$ 1.532,1600 (total)	-
Marca/Fabricante: Micro quark Modelo/versão: Micro quark Valor proposta: R$ 64,5000 (unitário) R$ 1.548,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 47,4000 (unitário) R$ 1.137,6000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: CARLURG Modelo/versão: CARLURG Valor proposta: R$ 64,5000 (unitário) R$ 1.548,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 47,8800 (unitário) R$ 1.149,1200 (total)	-

Marca/Fabricante: CALURG / CALURG BOBINAS E BOCAIS LTDA- ME

Modelo/versão: "PCT C/100 UNIDADES"

Valor proposta: R$ 64,5000 (unitário)
R$ 1.548,0000 (total)

Valor negociado: Não Realizado

Quantidade ofertada: 24

Lances do Item 101

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:19:46	40.949.490/0001-91	R$ 63,8500
14/03/2025 às 10:20:34	36.620.827/0001-45	R$ 47,8800
14/03/2025 às 10:28:03	49.803.998/0001-51	R$ 47,4000
14/03/2025 às 10:28:19	54.151.616/0001-92	R$ 63,8400

Mensagens do chat do Item 101

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:19:44	O item 101 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:19:44	Algumas propostas do item 101 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:30:20	O item 101 está encerrado.
Sistema	17/04/2025 às 10:47:00	O item 101 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2025 10:57:00.
Sistema	15/05/2025 às 14:41:24	O item 101 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:51:24.

Eventos do Item 101

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:46	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 47,4000.
28/05/2025 às 09:43:41	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	17/04/2025 10:57:00
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:51:24

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:43 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr's Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 102 - Coletor de urina

Bolsa Coletora De Urina Sistema Fechado Material*: Pvc, Tipo*: Sistema Fechado, Capacidade*: Cerca De 2000ML, Graduação: Graduação De 100 Em 100ML, Válvula: Válvula Anti-Refluxo, Pinça: Clamp Corta Fluxo, Filtro: Filtro Hidrofóbico/Bacteriológico, Características Adicionais*: Câmara Pasteur Flexível, Componentes: P/ Fixação Perna, Outros Componentes: Membrana Autocicatrizante, Esterilidade*: Estéril, Descartável

Quantidade:	228	Valor estimado:	R$ 82,3700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 18.780,3600 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91, melhor lance: R$ 40,3900 (unitário) / R$ 9.208,9200 (total)

Propostas do Item 102

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.727.905/0001-07 - 51.727.905 DOUGLAS SANTOS COSTA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 22,0000 (unitário) R$ 5.016,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	medix				
Modelo/versão:	sistema fechado				
Valor proposta:	R$ 22,0000 (unitário) R$ 5.016,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	228

38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 82,3700 (unitário) R$ 18.780,3600 (total)	-

Marca/Fabricante:	3P MEDICAL/ 3P MEDICAL				
Modelo/versão:	PCT C/ 100 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 82,3700 (unitário) R$ 18.780,3600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	228

32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 47,6000 (unitário) R$ 10.852,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	JOÃO MED				
Modelo/versão:	COLETOR				
Valor proposta:	R$ 85,0000 (unitário) R$ 19.380,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	228

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 40,3900 (unitário) R$ 9.208,9200 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: LETOMED Modelo/versão: PCT C/ 100 UNIDADES Valor proposta: R$ 82,3700 (unitário) R$ 18.780,3600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 228		
31.097.402/0001-80 - ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 65,9900 (unitário) R$ 15.045,7200 (total)	-
Marca/Fabricante: INDÚSTRIA 3B Modelo/versão: C/100 - CONFORME O EDITAL (SISTEMA ABERTO) Valor proposta: R$ 82,3700 (unitário) R$ 18.780,3600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 228		
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 61,7600 (unitário) R$ 14.081,2800 (total)	-
Marca/Fabricante: 3P Medical Modelo/versão: 3P Medical Valor proposta: R$ 82,3700 (unitário) R$ 18.780,3600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 228		
33.772.464/0001-75 - ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 35,0000 (unitário) R$ 7.980,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: LETOMED Modelo/versão: COLETOR TIPO SACO Valor proposta: R$ 82,3700 (unitário) R$ 18.780,3600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 228		
45.293.736/0001-33 - ATUAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 82,3700 (unitário) R$ 18.780,3600 (total)	-
Marca/Fabricante: Letomed/Letomed Modelo/versão: Capacidade 2000 ML Valor proposta: R$ 82,3700 (unitário) R$ 18.780,3600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 228		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
33.094.535/0001-28 - C G V MARQUES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 66,0000 (unitário) R$ 15.048,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOBASE Modelo/versão: PACOTE COM 100 UNIDADES Valor proposta: R$ 82,3700 (unitário) R$ 18.780,3600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 228		
53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 54,4000 (unitário) R$ 12.403,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: 3P MEDICAL Modelo/versão: PACOTE Valor proposta: R$ 81,6000 (unitário) R$ 18.604,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 228		
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 21,7800 (unitário) R$ 4.965,8400 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: TKL Modelo/versão: Unidade Valor proposta: R$ 82,3700 (unitário) R$ 18.780,3600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 228		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 51,9700 (unitário) R$ 11.849,1600 (total)	-
Marca/Fabricante: TKL Modelo/versão: TKL Valor proposta: R$ 82,3700 (unitário) R$ 18.780,3600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 228		
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 61,7700 (unitário) R$ 14.083,5600 (total)	-
Marca/Fabricante: 3P / 3P MEDICAL LTDA Modelo/versão: PCT C/ 100 UNIDADES Valor proposta: R$ 82,3700 (unitário) R$ 18.780,3600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 228		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 51,9800 (unitário) R$ 11.851,4400 (total)	-
Marca/Fabricante: Biobase/Biobase Modelo/versão: Pct. c/ 100 unid. Valor proposta: R$ 78,0000 (unitário) R$ 17.784,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 228		
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 43,0100 (unitário) R$ 9.806,2800 (total)	-
Marca/Fabricante: JOÃO MED Modelo/versão: COLETOR Valor proposta: R$ 74,8000 (unitário) R$ 17.054,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 228		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 449,5000 (unitário) R$ 102.486,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 620,0000 (unitário) R$ 141.360,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 228		

Lances do Item 102

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:19:56	37.676.047/0001-80	R$ 449,5000
14/03/2025 às 10:19:56	05.048.534/0001-01	R$ 21,7800
14/03/2025 às 10:19:58	40.949.490/0001-91	R$ 74,7900
14/03/2025 às 10:20:33	32.137.731/0001-70	R$ 47,6000
14/03/2025 às 10:20:35	40.949.490/0001-91	R$ 47,5900
14/03/2025 às 10:20:45	36.620.827/0001-45	R$ 61,7700
14/03/2025 às 10:22:08	26.147.597/0001-95	R$ 43,0100
14/03/2025 às 10:22:13	40.949.490/0001-91	R$ 43,0000
14/03/2025 às 10:23:22	33.772.464/0001-75	R$ 40,4000
14/03/2025 às 10:23:28	40.949.490/0001-91	R$ 40,3900
14/03/2025 às 10:23:28	33.772.464/0001-75	R$ 35,0000
14/03/2025 às 10:23:33	33.094.535/0001-28	R$ 66,0000
14/03/2025 às 10:23:49	53.305.832/0001-82	R$ 54,4000

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:24:32	07.851.653/0001-23	R$ 51,9800
14/03/2025 às 10:28:15	49.803.998/0001-51	R$ 51,9700
14/03/2025 às 10:28:33	31.097.402/0001-80	R$ 65,9900
14/03/2025 às 10:28:52	54.151.616/0001-92	R$ 61,7600

Mensagens do chat do Item 102

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:19:56	O item 102 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:30:53	O item 102 está encerrado.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	15/04/2025 às 10:26:08	Sr. licitante, diante da solicitação da empresa de desclassificação do referido item, estou fazendo a desclassificação.
Sistema para o participante 51.727.905/0001-07	24/04/2025 às 13:20:57	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 102. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 102 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 51.727.905/0001-07	24/04/2025 às 13:21:05	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 51.727.905/0001-07	24/04/2025 às 13:21:18	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 51.727.905/0001-07	24/04/2025 às 13:21:24	Atenção! Percebi que seu lance para o item 102 está com preço aparentemente inexequível, com cerca de 73,29% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para o item em questão.
Sistema para o participante 51.727.905/0001-07	24/04/2025 às 13:21:36	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho. A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 51.727.905/0001-07	24/04/2025 às 13:21:43	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 51.727.905/0001-07	24/04/2025 às 13:22:06	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 51.727.905/0001-07	24/04/2025 às 13:22:14	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 51.727.905/0001-07	24/04/2025 às 13:23:45	Sr. Fornecedor 51.727.905 DOUGLAS SANTOS COSTA, CNPJ 51.727.905/0001-07, você foi convocado para enviar anexos para o item 102. Prazo para encerrar o envio: 16:25:00 do dia 24/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 102, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
Sistema para o participante 51.727.905/0001-07	24/04/2025 às 16:25:00	O item 102 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:25:00 de 24/04/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor 51.727.905 DOUGLAS SANTOS COSTA, CNPJ 51.727.905/0001-07.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 51.727.905/0001-07	25/04/2025 às 09:17:08	Sr. Licitante, diante do não encaminhamento da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto, estarei desclassificando sua proposta.
Sistema para o participante 33.772.464/0001-75	30/04/2025 às 13:32:28	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 102. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 102 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 33.772.464/0001-75	30/04/2025 às 13:32:36	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 33.772.464/0001-75	30/04/2025 às 13:32:46	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 33.772.464/0001-75	30/04/2025 às 13:32:58	Atenção! Percebi que seu lance para o item 102 está com preço aparentemente inexequível, com média de 57,50% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para os itens em questão.
Sistema para o participante 33.772.464/0001-75	30/04/2025 às 13:33:09	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho. A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 33.772.464/0001-75	30/04/2025 às 13:33:18	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 33.772.464/0001-75	30/04/2025 às 13:33:25	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 33.772.464/0001-75	30/04/2025 às 13:33:33	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 33.772.464/0001-75	30/04/2025 às 13:33:50	Sr. Fornecedor ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.772.464/0001-75, você foi convocado para enviar anexos para o item 102. Prazo para encerrar o envio: 16:35:00 do dia 30/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 102, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
Pelo participante 33.772.464/0001-75	30/04/2025 às 13:36:17	Boa tarde senhor
Pelo participante 33.772.464/0001-75	30/04/2025 às 13:36:39	ciente
Pelo participante 33.772.464/0001-75	30/04/2025 às 14:21:40	Senhor pregoeiro, referente a este fornecedor, informamos que, no momento, possuímos apenas a cotação, não dispondo de nota fiscal. Considerando as exigências para comprovação da exequibilidade e a ausência do referido documento, solicitamos o declínio do item. Sendo assim, pedimos vossa complacência ao assunto tratado e enfatizamos que, em momento algum tivemos interesse em atrapalhar a presente disputa.
Pelo participante 33.772.464/0001-75	30/04/2025 às 14:21:49	O item 102 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:21:49 de 30/04/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.772.464/0001-75.
Sistema para o participante 33.772.464/0001-75	02/05/2025 às 10:53:14	Sr. licitante, infelizmente, não tenho com impedir seu declínio quanto ao item 102. Desta forma, estarei realizando a desclassificação da sua proposta conforme solicitado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/05/2025 às 14:24:29	O item 102 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/05/2025 14:34:29.
Sistema	15/05/2025 às 11:26:59	O item 102 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 11:36:59.

Eventos do Item 102

Data/Hora	Descrição
24/04/2025 às 13:23:45	Fornecedor 51.727.905 DOUGLAS SANTOS COSTA, CNPJ 51.727.905/0001-07 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:25:00 do dia 24/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 102, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
30/04/2025 às 13:33:50	Fornecedor ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.772.464/0001-75 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:35:00 do dia 30/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 102, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
30/04/2025 às 14:21:49	Fornecedor ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.772.464/0001-75 finalizou o envio de anexo.
28/05/2025 às 09:38:46	Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 40,3900.
28/05/2025 às 09:43:41	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 06/05/2025 14:34:29

Intenção de recurso na habilitação: 15/05/2025 11:36:59

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:43 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr's Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 103 - Coletor de urina

Bolsa Coletora De Urina Sistema Fechado Material*: Pvc, Tipo*: Sistema Fechado, Modelo: Diurese Horária 500ml, Capacidade*: Cerca De 2000ML, Graduação: Graduada, Válvula: Válvula Anti-Refluxo, Pinça: Clamp Corta Fluxo, Filtro: Filtro Hidrofóbico/Bacteriológico, Características Adicionais*: Câmara Pasteur Flexível, Conector: Conector Universal, Componentes: Alça De Sustentação, Outros Componentes: Membrana Autocicatrizante, Esterilidade*: Estéril, Descartável, Embalagem*: Embalagem Individual

Quantidade:	5580	Valor estimado:	R$ 7,6100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 42.463,8000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.137.731/0001-70, melhor lance: R$ 4,0700 (unitário) / R$ 22.710,6000 (total)

Propostas do Item 103

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.727.905/0001-07 - 51.727.905 DOUGLAS SANTOS COSTA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 761,0000 (unitário) R$ 4.246.380,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: medix Modelo/versão: sistema fechado Valor proposta: R$ 761,0000 (unitário) R$ 4.246.380,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5580		
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,6100 (unitário) R$ 42.463,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOBASE/ BIOBASE Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 7,6100 (unitário) R$ 42.463,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5580		
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 4,0700 (unitário) R$ 22.710,6000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: JOÃO MED Modelo/versão: COLETOR Valor proposta: R$ 7,2600 (unitário) R$ 40.510,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5580		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 4,1500 (unitário) R$ 23.157,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: BIOBASE

Modelo/versão: UNIDADE

Valor proposta: R$ 7,6100 (unitário) R$ 42.463,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5580

31.097.402/0001-80 - ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 4,4400 (unitário) R$ 24.775,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX

Modelo/versão: C/100

Valor proposta: R$ 7,6100 (unitário) R$ 42.463,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5580

54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 4,4300 (unitário) R$ 24.719,4000 (total)	-

Marca/Fabricante: Medix

Modelo/versão: Medix

Valor proposta: R$ 7,6100 (unitário) R$ 42.463,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5580

33.772.464/0001-75 - ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 4,7000 (unitário) R$ 26.226,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX

Modelo/versão: BOLSA COLETORA URINA SIST. FECHADO

Valor proposta: R$ 7,6100 (unitário) R$ 42.463,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5580

33.094.535/0001-28 - C G V MARQUES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 4,9000 (unitário) R$ 27.342,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: BIOBASE

Modelo/versão: UNIDADE

Valor proposta: R$ 7,6100 (unitário) R$ 42.463,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5580

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 76,5400 (unitário) R$ 427.093,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: LABOR IMPORT / POLY MEDICURE
Modelo/versão: 4951
Valor proposta: R$ 76,5400 (unitário) R$ 427.093,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5580

53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 4,6400 (unitário) R$ 25.891,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: UNIDADE
Valor proposta: R$ 7,2500 (unitário) R$ 40.455,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5580

05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 4,1300 (unitário) R$ 23.045,4000 (total)	-

Marca/Fabricante: BIOBASE - Fabricante: Biobase Indústria e Comérci
Modelo/versão: Unidade
Valor proposta: R$ 7,6100 (unitário) R$ 42.463,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5580

49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 4,6900 (unitário) R$ 26.170,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: C.FERNANDES
Modelo/versão: C.FERNANDES
Valor proposta: R$ 7,6100 (unitário) R$ 42.463,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5580

36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,7000 (unitário) R$ 31.806,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX / MEDIX BRASIL LTDA
Modelo/versão: UNIDADE
Valor proposta: R$ 7,6100 (unitário) R$ 42.463,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5580

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 4,1500 (unitário) R$ 23.157,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Labor Import/Labor import Modelo/versão: Unid. Valor proposta: R$ 4,9000 (unitário) R$ 27.342,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5580		
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 3,6800 (unitário) R$ 20.534,4000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: JOÃO MED Modelo/versão: COLETOR Valor proposta: R$ 6,3900 (unitário) R$ 35.656,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5580		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 4,5000 (unitário) R$ 25.110,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 6,2000 (unitário) R$ 34.596,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5580		

Lances do Item 103

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:20:25	40.949.490/0001-91	R$ 4,8500
14/03/2025 às 10:20:26	37.676.047/0001-80	R$ 4,8000
14/03/2025 às 10:20:28	40.949.490/0001-91	R$ 4,7500
14/03/2025 às 10:20:29	05.048.534/0001-01	R$ 4,7000
14/03/2025 às 10:20:31	40.949.490/0001-91	R$ 4,6500
14/03/2025 às 10:20:32	05.048.534/0001-01	R$ 4,6000
14/03/2025 às 10:20:34	40.949.490/0001-91	R$ 4,5500
14/03/2025 às 10:20:35	05.048.534/0001-01	R$ 4,5000
14/03/2025 às 10:20:37	40.949.490/0001-91	R$ 4,4500
14/03/2025 às 10:20:38	05.048.534/0001-01	R$ 4,4000
14/03/2025 às 10:20:40	40.949.490/0001-91	R$ 4,3500
14/03/2025 às 10:20:41	05.048.534/0001-01	R$ 4,3000
14/03/2025 às 10:20:41	37.676.047/0001-80	R$ 4,5000

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:20:43	40.949.490/0001-91	R$ 4,2500
14/03/2025 às 10:20:44	05.048.534/0001-01	R$ 4,2000
14/03/2025 às 10:20:46	40.949.490/0001-91	R$ 4,1500
14/03/2025 às 10:20:48	32.137.731/0001-70	R$ 4,0700
14/03/2025 às 10:20:54	05.048.534/0001-01	R$ 4,1300
14/03/2025 às 10:21:34	36.620.827/0001-45	R$ 5,7000
14/03/2025 às 10:23:01	26.147.597/0001-95	R$ 3,6800
14/03/2025 às 10:23:34	33.772.464/0001-75	R$ 4,7000
14/03/2025 às 10:23:39	33.094.535/0001-28	R$ 4,9000
14/03/2025 às 10:23:54	53.305.832/0001-82	R$ 4,6400
14/03/2025 às 10:24:41	07.851.653/0001-23	R$ 4,1500
14/03/2025 às 10:28:42	49.803.998/0001-51	R$ 4,6900
14/03/2025 às 10:28:58	31.097.402/0001-80	R$ 4,4900
14/03/2025 às 10:29:16	54.151.616/0001-92	R$ 4,4800
14/03/2025 às 10:29:33	31.097.402/0001-80	R$ 4,4400
14/03/2025 às 10:29:49	54.151.616/0001-92	R$ 4,4300

Mensagens do chat do Item 103

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:20:24	O item 103 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:31:50	O item 103 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 10:34:10	O item 103 está encerrado.
Sistema	28/04/2025 às 13:33:20	O item 103 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/04/2025 13:43:20.
Sistema	15/05/2025 às 11:20:45	O item 103 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 11:30:45.

Eventos do Item 103

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:46	Fornecedor A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.137.731/0001-70 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 4,0700.
28/05/2025 às 09:43:41	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	28/04/2025 13:43:20
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 11:30:45

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:43 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 104 - Sistema p/ estomia

Sistema P/ Estomia Aplicação: Intestinal, Tipo: Bolsa, Modelo: Drenável, Tipo Bolsa: Antiodor Opaca, Diâmetro: Flange Até 70MM, Tipo Uso: Infantil

Quantidade:	540	Valor estimado:	R$ 20,4700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 11.053,8000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.137.731/0001-70, melhor lance: R$ 7,6900 (unitário) / R$ 4.152,6000 (total)

Propostas do Item 104

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.335.907/0001-08 - 0RTOMED LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 47,0000 (unitário) R$ 25.380,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	convatec				
Modelo/versão:	convatec				
Valor proposta:	R$ 47,0000 (unitário) R$ 25.380,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	540

38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 20,5000 (unitário) R$ 11.070,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	CONVATEC/ CONVATEC				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 20,5000 (unitário) R$ 11.070,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	540

32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,6900 (unitário) R$ 4.152,6000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	JOÃO MED				
Modelo/versão:	SISTEMA				
Valor proposta:	R$ 13,7200 (unitário) R$ 7.408,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	540

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 20,4700 (unitário) R$ 11.053,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: Casex

Modelo/versão: Casex

Valor proposta: R$ 20,4700 (unitário) R$ 11.053,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 540

33.094.535/0001-28 - C G V MARQUES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 12,6000 (unitário) R$ 6.804,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: VITALGOLD

Modelo/versão: UNIDADE

Valor proposta: R$ 20,4700 (unitário) R$ 11.053,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 540

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 4.000,0000 (unitário) R$ 2.160.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: HOLLISTER / HOLLISTER INCORPORATED

Modelo/versão: 3795

Valor proposta: R$ 4.000,0000 (unitário) R$ 2.160.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 540

53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 8,8000 (unitário) R$ 4.752,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: VITALGOLD

Modelo/versão: UNIDADE

Valor proposta: R$ 19,2500 (unitário) R$ 10.395,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 540

49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 12,5900 (unitário) R$ 6.798,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: CONVATEC

Modelo/versão: CONVATEC

Valor proposta: R$ 20,4700 (unitário) R$ 11.053,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 540

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 15,3700 (unitário) R$ 8.299,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: HOLLISTER / HOLLISTER DO BRASIL LTDA Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 20,4700 (unitário) R$ 11.053,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 540		
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 6,9500 (unitário) R$ 3.753,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: JOÃO MED Modelo/versão: SISTEMA Valor proposta: R$ 12,0700 (unitário) R$ 6.517,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 540		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 8,3200 (unitário) R$ 4.492,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: VITALGOLD Modelo/versão: VITALGOLD Valor proposta: R$ 11,4800 (unitário) R$ 6.199,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 540		

Lances do Item 104

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:22:32	32.137.731/0001-70	R$ 11,3000
14/03/2025 às 10:22:36	37.676.047/0001-80	R$ 11,1800
14/03/2025 às 10:23:45	33.094.535/0001-28	R$ 12,6000
14/03/2025 às 10:23:47	36.620.827/0001-45	R$ 15,3700
14/03/2025 às 10:23:59	26.147.597/0001-95	R$ 6,9500
14/03/2025 às 10:24:00	37.676.047/0001-80	R$ 8,3200
14/03/2025 às 10:24:00	53.305.832/0001-82	R$ 8,8000
14/03/2025 às 10:25:42	32.137.731/0001-70	R$ 7,6900
14/03/2025 às 10:30:06	49.803.998/0001-51	R$ 12,5900

Mensagens do chat do Item 104

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:21:49	O item 104 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:32:07	O item 104 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:34:12	O item 104 está encerrado.
Sistema	30/04/2025 às 09:05:27	O item 104 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 09:15:27.
Sistema	15/05/2025 às 11:20:56	O item 104 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 11:30:56.

Eventos do Item 104

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:46	Fornecedor A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.137.731/0001-70 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 7,6900.
28/05/2025 às 09:43:41	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	30/04/2025 09:15:27
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 11:30:56

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:43 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 105 - Mangueira aspiração

Mangueira Aspiração Material: Silicone, Tipo: Flutuante, Uso: Limpeza, Características Adicionais: Resitêcia À Brasão E Aos Raios Ultra Violetas, Diâmetro Nominal: 1 1/2POL

Quantidade:	384	Valor estimado:	R$ 121,7700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 46.759,6800 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, melhor lance: R$ 89,4900 (unitário) / R$ 34.364,1600 (total)

Propostas do Item 105

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 121,7700 (unitário) R$ 46.759,6800 (total)	-

Marca/Fabricante:	PERFIMED/ CFERNANDES				
Modelo/versão:	PACOTE C/ 15 METROS				
Valor proposta:	R$ 121,7700 (unitário) R$ 46.759,6800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	384

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 132,2500 (unitário) R$ 50.784,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SEROPLAST				
Modelo/versão:	MANGUEIRA				
Valor proposta:	R$ 236,1500 (unitário) R$ 90.681,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	384

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 90,4000 (unitário) R$ 34.713,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Wiltex				
Modelo/versão:	Wiltex				
Valor proposta:	R$ 121,7700 (unitário) R$ 46.759,6800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	384

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
33.772.464/0001-75 - ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 120,0000 (unitário) R$ 46.080,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: KINNER
Modelo/versão: TUBO SILICONE 204
Valor proposta: R$ 121,7700 (unitário) R$ 46.759,6800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 384

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 30.000.000,0000 (unitário) R$ 11.520.000.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: NM9846ZMK / NM48569VMK
Modelo/versão: NM-6958469
Valor proposta: R$ 30.000.000,0000 (unitário) R$ 11.520.000.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 384

53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 149,2500 (unitário) R$ 57.312,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: SILFLEX
Modelo/versão: PACOTE
Valor proposta: R$ 149,2500 (unitário) R$ 57.312,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 384

49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 89,4900 (unitário) R$ 34.364,1600 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante: PERFITECNICA
Modelo/versão: PERFITECNICA
Valor proposta: R$ 121,7700 (unitário) R$ 46.759,6800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 384

26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 207,8200 (unitário) R$ 79.802,8800 (total)	-

Marca/Fabricante: SEROPLAST
Modelo/versão: MANGUEIRA
Valor proposta: R$ 207,8200 (unitário) R$ 79.802,8800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 384

Lances do Item 105

Data/hora	Participante	Lance

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:22:42	32.137.731/0001-70	R$ 132,2500
14/03/2025 às 10:23:52	33.772.464/0001-75	R$ 120,0000
14/03/2025 às 10:30:48	49.803.998/0001-51	R$ 118,8000
14/03/2025 às 10:31:04	54.151.616/0001-92	R$ 117,6100
14/03/2025 às 10:31:21	49.803.998/0001-51	R$ 116,4300
14/03/2025 às 10:31:37	54.151.616/0001-92	R$ 115,2600
14/03/2025 às 10:31:54	49.803.998/0001-51	R$ 114,1000
14/03/2025 às 10:32:10	54.151.616/0001-92	R$ 112,9500
14/03/2025 às 10:32:27	49.803.998/0001-51	R$ 111,8200
14/03/2025 às 10:32:43	54.151.616/0001-92	R$ 110,7000
14/03/2025 às 10:33:00	49.803.998/0001-51	R$ 109,5900
14/03/2025 às 10:33:17	54.151.616/0001-92	R$ 108,4900
14/03/2025 às 10:33:33	49.803.998/0001-51	R$ 107,4000
14/03/2025 às 10:33:50	54.151.616/0001-92	R$ 106,3200
14/03/2025 às 10:34:06	49.803.998/0001-51	R$ 105,2500
14/03/2025 às 10:34:23	54.151.616/0001-92	R$ 104,1900
14/03/2025 às 10:34:39	49.803.998/0001-51	R$ 103,1400
14/03/2025 às 10:34:56	54.151.616/0001-92	R$ 102,1000
14/03/2025 às 10:35:12	49.803.998/0001-51	R$ 101,0700
14/03/2025 às 10:35:29	54.151.616/0001-92	R$ 100,0500
14/03/2025 às 10:35:45	49.803.998/0001-51	R$ 99,0400
14/03/2025 às 10:36:02	54.151.616/0001-92	R$ 98,0400
14/03/2025 às 10:36:18	49.803.998/0001-51	R$ 97,0500
14/03/2025 às 10:36:36	54.151.616/0001-92	R$ 96,0700
14/03/2025 às 10:36:51	49.803.998/0001-51	R$ 95,1000
14/03/2025 às 10:37:09	54.151.616/0001-92	R$ 94,1400
14/03/2025 às 10:37:24	49.803.998/0001-51	R$ 93,1900
14/03/2025 às 10:37:42	54.151.616/0001-92	R$ 92,2500
14/03/2025 às 10:38:00	49.803.998/0001-51	R$ 91,3200
14/03/2025 às 10:38:18	54.151.616/0001-92	R$ 90,4000
14/03/2025 às 10:38:36	49.803.998/0001-51	R$ 89,4900

Mensagens do chat do Item 105

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:22:30	O item 105 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:22:30	Algumas propostas do item 105 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:40:37	O item 105 está encerrado.
Sistema	17/04/2025 às 10:48:02	O item 105 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2025 10:58:02.
Sistema	15/05/2025 às 14:41:47	O item 105 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:51:47.

Eventos do Item 105

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:46	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 89,4900.
28/05/2025 às 09:43:41	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	17/04/2025 10:58:02
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:51:47

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:46 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 106 - Mangueira - látex

Mangueira - Látex Diâmetro Externo: 6MM, Espessura: 2MM, Comprimento: 5M

Quantidade:	492	Valor estimado:	R$ 66,4000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 32.668,8000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.137.731/0001-70, melhor lance: R$ 24,6400 (unitário) / R$ 12.122,8800 (total)

Propostas do Item 106

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 66,4000 (unitário) R$ 32.668,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	LEMGRUBER/ TARGA				
Modelo/versão:	PACOTE C/ 15 METROS				
Valor proposta:	R$ 66,4000 (unitário) R$ 32.668,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	492

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 24,6400 (unitário) R$ 12.122,8800 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	SEROPLAST				
Modelo/versão:	MANGUEIRA				
Valor proposta:	R$ 44,0000 (unitário) R$ 21.648,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	492

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 25,2100 (unitário) R$ 12.403,3200 (total)	-

Marca/Fabricante:	SEROPLAST				
Modelo/versão:	PACOTE C/ 15 METROS				
Valor proposta:	R$ 66,4000 (unitário) R$ 32.668,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	492

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 65,7300 (unitário) R$ 32.339,1600 (total)	-

Marca/Fabricante: Wiltex
Modelo/versão: Wiltex
Valor proposta: R$ 66,4000 (unitário) R$ 32.668,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 492

33.772.464/0001-75 - ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 40,0000 (unitário) R$ 19.680,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: GOIAS LATEX
Modelo/versão: TUBO LATEX 200
Valor proposta: R$ 66,4000 (unitário) R$ 32.668,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 492

22.077.847/0001-07 - JOSE DANTAS DINIZ FILHO Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PB	R$ 66,4000 (unitário) R$ 32.668,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: TAYLOR
Modelo/versão: TAYLOR
Valor proposta: R$ 66,4000 (unitário) R$ 32.668,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 492

53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 28,1600 (unitário) R$ 13.854,7200 (total)	-

Marca/Fabricante: SEROGA 200
Modelo/versão: PACOTE
Valor proposta: R$ 65,1200 (unitário) R$ 32.039,0400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 492

05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 24,9500 (unitário) R$ 12.275,4000 (total)	-

Marca/Fabricante: SEROGA 200
Modelo/versão: Unidade
Valor proposta: R$ 66,4000 (unitário) R$ 32.668,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 492

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 41,5700 (unitário) R$ 20.452,4400 (total)	-

Marca/Fabricante: BRASIL
Modelo/versão: BRASIL
Valor proposta: R$ 66,4000 (unitário) R$ 32.668,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 492

26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 22,4700 (unitário) R$ 11.055,2400 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: SEROPLAST
Modelo/versão: MANGUEIRA
Valor proposta: R$ 38,7200 (unitário) R$ 19.050,2400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 492

Lances do Item 106

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:23:28	40.949.490/0001-91	R$ 38,3300
14/03/2025 às 10:23:29	05.048.534/0001-01	R$ 37,9400
14/03/2025 às 10:23:31	40.949.490/0001-91	R$ 37,5600
14/03/2025 às 10:23:32	05.048.534/0001-01	R$ 37,1800
14/03/2025 às 10:23:34	40.949.490/0001-91	R$ 36,8000
14/03/2025 às 10:23:35	05.048.534/0001-01	R$ 36,4300
14/03/2025 às 10:23:37	40.949.490/0001-91	R$ 36,0600
14/03/2025 às 10:23:38	05.048.534/0001-01	R$ 35,6900
14/03/2025 às 10:23:40	40.949.490/0001-91	R$ 35,3300
14/03/2025 às 10:23:41	05.048.534/0001-01	R$ 34,9700
14/03/2025 às 10:23:43	40.949.490/0001-91	R$ 34,6200
14/03/2025 às 10:23:44	05.048.534/0001-01	R$ 34,2700
14/03/2025 às 10:23:46	40.949.490/0001-91	R$ 33,9200
14/03/2025 às 10:23:47	05.048.534/0001-01	R$ 33,5800
14/03/2025 às 10:23:49	40.949.490/0001-91	R$ 33,2400
14/03/2025 às 10:23:50	05.048.534/0001-01	R$ 32,9000
14/03/2025 às 10:23:52	40.949.490/0001-91	R$ 32,5700
14/03/2025 às 10:23:53	05.048.534/0001-01	R$ 32,2400

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:23:55	40.949.490/0001-91	R$ 31,9100
14/03/2025 às 10:23:56	05.048.534/0001-01	R$ 31,5900
14/03/2025 às 10:23:58	40.949.490/0001-91	R$ 31,2700
14/03/2025 às 10:23:59	05.048.534/0001-01	R$ 30,9500
14/03/2025 às 10:24:01	40.949.490/0001-91	R$ 30,6400
14/03/2025 às 10:24:02	05.048.534/0001-01	R$ 30,3300
14/03/2025 às 10:24:04	40.949.490/0001-91	R$ 30,0200
14/03/2025 às 10:24:05	05.048.534/0001-01	R$ 29,7100
14/03/2025 às 10:24:07	40.949.490/0001-91	R$ 29,4100
14/03/2025 às 10:24:07	33.772.464/0001-75	R$ 41,5800
14/03/2025 às 10:24:08	05.048.534/0001-01	R$ 29,1100
14/03/2025 às 10:24:10	40.949.490/0001-91	R$ 28,8100
14/03/2025 às 10:24:11	05.048.534/0001-01	R$ 28,5200
14/03/2025 às 10:24:13	40.949.490/0001-91	R$ 28,2300
14/03/2025 às 10:24:14	05.048.534/0001-01	R$ 27,9400
14/03/2025 às 10:24:16	40.949.490/0001-91	R$ 27,6600
14/03/2025 às 10:24:17	05.048.534/0001-01	R$ 27,3800
14/03/2025 às 10:24:19	40.949.490/0001-91	R$ 27,1000
14/03/2025 às 10:24:20	05.048.534/0001-01	R$ 26,8200
14/03/2025 às 10:24:22	40.949.490/0001-91	R$ 26,5500
14/03/2025 às 10:24:23	05.048.534/0001-01	R$ 26,2800
14/03/2025 às 10:24:25	40.949.490/0001-91	R$ 26,0100
14/03/2025 às 10:24:26	05.048.534/0001-01	R$ 25,7400
14/03/2025 às 10:24:28	40.949.490/0001-91	R$ 25,4800
14/03/2025 às 10:24:29	05.048.534/0001-01	R$ 25,2200
14/03/2025 às 10:24:55	26.147.597/0001-95	R$ 22,4700
14/03/2025 às 10:24:55	40.949.490/0001-91	R$ 25,2100
14/03/2025 às 10:24:57	05.048.534/0001-01	R$ 24,9500
14/03/2025 às 10:25:43	53.305.832/0001-82	R$ 28,1600
14/03/2025 às 10:25:56	32.137.731/0001-70	R$ 24,6400
14/03/2025 às 10:31:45	49.803.998/0001-51	R$ 41,5700
14/03/2025 às 10:31:47	33.772.464/0001-75	R$ 40,0000
14/03/2025 às 10:32:05	54.151.616/0001-92	R$ 65,7300

Mensagens do chat do Item 106

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:23:27	O item 106 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:34:06	O item 106 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 10:34:14	O item 106 está encerrado.
Sistema	30/04/2025 às 09:05:44	O item 106 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 09:15:44.
Sistema	15/05/2025 às 11:21:15	O item 106 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 11:31:15.

Eventos do Item 106

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:46	Fornecedor A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.137.731/0001-70 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 24,6400.
28/05/2025 às 09:46:57	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	30/04/2025 09:15:44
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 11:31:15

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:46 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr's Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 107 - Cadarço

Cadarço Material: 100% Algodão, Comprimento: 50M, Largura: 10MM, Características Adicionais: Sarjado

Quantidade:	120	Valor estimado:	R$ 76,8700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 9.224,4000 (total)
		Situação:	Fracassado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.815.***-*6 - CRISSIA MARIA BALIEIRO LOPES

Propostas do Item 107

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 65,9900 (unitário) R$ 7.918,8000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: Soni
Modelo/versão: Soni
Valor proposta: R$ 76,8700 (unitário) R$ 9.224,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 120

33.094.535/0001-28 - C G V MARQUES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 66,0000 (unitário) R$ 7.920,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: SONI
Modelo/versão: KIT COM 10 UNIDADES
Valor proposta: R$ 76,8700 (unitário) R$ 9.224,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 120

11.334.268/0001-86 - DISTRIBUIDORA VITORIA E SOUZA COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 41,3000 (unitário) R$ 4.956,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: SAO JOSE
Modelo/versão: CADARÇO 10MMX10 C/ 10 PEÇAS
Valor proposta: R$ 76,8700 (unitário) R$ 9.224,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 120

45.322.752/0001-07 - M. DE N. D. MOREIRA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 76,8700 (unitário) R$ 9.224,4000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: distribuidora brasil
Modelo/versão: Cadarço
Valor proposta: R$ 76,8700 (unitário) R$ 9.224,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 120

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 73,5300 (unitário) R$ 8.823,6000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: SONI
Modelo/versão: KIT
Valor proposta: R$ 73,5300 (unitário) R$ 8.823,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 120

05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 40,8800 (unitário) R$ 4.905,6000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: SÃO JOSE
Modelo/versão: Unidade
Valor proposta: R$ 76,8700 (unitário) R$ 9.224,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 120

49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 49,7300 (unitário) R$ 5.967,6000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: SÃO JOSE
Modelo/versão: SÃO JOSE
Valor proposta: R$ 76,8700 (unitário) R$ 9.224,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 120

37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 49,7400 (unitário) R$ 5.968,8000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: SONI
Modelo/versão: SONI
Valor proposta: R$ 68,6000 (unitário) R$ 8.232,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 120

Lances do Item 107

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:23:53	05.048.534/0001-01	R$ 67,9100
14/03/2025 às 10:23:54	37.676.047/0001-80	R$ 67,2300
14/03/2025 às 10:23:56	05.048.534/0001-01	R$ 66,5500
14/03/2025 às 10:24:09	37.676.047/0001-80	R$ 65,8800
14/03/2025 às 10:24:11	05.048.534/0001-01	R$ 65,2200
14/03/2025 às 10:24:24	37.676.047/0001-80	R$ 64,5600

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:24:26	05.048.534/0001-01	R$ 63,9100
14/03/2025 às 10:24:39	37.676.047/0001-80	R$ 63,2700
14/03/2025 às 10:24:41	05.048.534/0001-01	R$ 62,6300
14/03/2025 às 10:24:54	37.676.047/0001-80	R$ 62,0000
14/03/2025 às 10:24:57	05.048.534/0001-01	R$ 61,3800
14/03/2025 às 10:25:00	11.334.268/0001-86	R$ 60,0000
14/03/2025 às 10:25:03	05.048.534/0001-01	R$ 59,4000
14/03/2025 às 10:25:09	37.676.047/0001-80	R$ 58,8000
14/03/2025 às 10:25:11	11.334.268/0001-86	R$ 58,0000
14/03/2025 às 10:25:12	05.048.534/0001-01	R$ 57,4200
14/03/2025 às 10:25:18	11.334.268/0001-86	R$ 56,8000
14/03/2025 às 10:25:21	05.048.534/0001-01	R$ 56,2300
14/03/2025 às 10:25:24	37.676.047/0001-80	R$ 55,6600
14/03/2025 às 10:25:27	05.048.534/0001-01	R$ 55,1000
14/03/2025 às 10:25:42	37.676.047/0001-80	R$ 54,5400
14/03/2025 às 10:25:45	05.048.534/0001-01	R$ 53,9900
14/03/2025 às 10:25:57	37.676.047/0001-80	R$ 53,4500
14/03/2025 às 10:26:00	05.048.534/0001-01	R$ 52,9100
14/03/2025 às 10:26:12	37.676.047/0001-80	R$ 52,3800
14/03/2025 às 10:26:15	05.048.534/0001-01	R$ 51,8500
14/03/2025 às 10:26:27	37.676.047/0001-80	R$ 51,3300
14/03/2025 às 10:26:30	05.048.534/0001-01	R$ 50,8100
14/03/2025 às 10:26:36	11.334.268/0001-86	R$ 50,3000
14/03/2025 às 10:26:39	05.048.534/0001-01	R$ 49,7900
14/03/2025 às 10:26:45	11.334.268/0001-86	R$ 49,2000
14/03/2025 às 10:26:45	37.676.047/0001-80	R$ 49,7400
14/03/2025 às 10:26:48	05.048.534/0001-01	R$ 48,7000
14/03/2025 às 10:26:54	11.334.268/0001-86	R$ 48,2000
14/03/2025 às 10:26:57	05.048.534/0001-01	R$ 47,7100
14/03/2025 às 10:27:31	11.334.268/0001-86	R$ 47,2000
14/03/2025 às 10:27:33	05.048.534/0001-01	R$ 46,7200
14/03/2025 às 10:27:41	11.334.268/0001-86	R$ 46,2000
14/03/2025 às 10:27:42	05.048.534/0001-01	R$ 45,7300
14/03/2025 às 10:27:54	11.334.268/0001-86	R$ 45,2000

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:27:57	05.048.534/0001-01	R$ 44,7400
14/03/2025 às 10:28:45	11.334.268/0001-86	R$ 44,2000
14/03/2025 às 10:28:48	05.048.534/0001-01	R$ 43,7500
14/03/2025 às 10:28:59	11.334.268/0001-86	R$ 43,2000
14/03/2025 às 10:29:00	05.048.534/0001-01	R$ 42,7600
14/03/2025 às 10:29:11	11.334.268/0001-86	R$ 42,2500
14/03/2025 às 10:29:12	05.048.534/0001-01	R$ 41,8200
14/03/2025 às 10:32:12	49.803.998/0001-51	R$ 49,7300
14/03/2025 às 10:32:29	54.151.616/0001-92	R$ 73,5200
14/03/2025 às 10:32:53	33.094.535/0001-28	R$ 66,0000
14/03/2025 às 10:32:53	54.151.616/0001-92	R$ 65,9900
14/03/2025 às 10:34:36	11.334.268/0001-86	R$ 41,3000
14/03/2025 às 10:34:36	05.048.534/0001-01	R$ 40,8800

Mensagens do chat do Item 107

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:23:53	O item 107 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:36:37	O item 107 está encerrado.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	15/04/2025 às 14:18:20	Sr. licitante, sua proposta para os itens 68, 84, 107, 136, 148 e 179 serão desclassificadas pois não foram encaminhados documentos comprobatórios de exequibilidade do valor proposto, e documentos de comprovação de isenção e da ANVISA, conforme solicitação datada de 15/04/2025 às 10h23min.
Sistema para o participante 11.334.268/0001-86	24/04/2025 às 14:01:52	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 107. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 107 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 11.334.268/0001-86	24/04/2025 às 14:01:58	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 11.334.268/0001-86	24/04/2025 às 14:02:05	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 11.334.268/0001-86	24/04/2025 às 14:02:11	Atenção! Percebi que seu lance para o item 107 está com preço aparentemente inexequível, com cerca de 46,27% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para o item em questão.
Sistema para o participante 11.334.268/0001-86	24/04/2025 às 14:02:18	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho. A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 11.334.268/0001-86	24/04/2025 às 14:02:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 11.334.268/0001-86	24/04/2025 às 14:02:32	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 11.334.268/0001-86	24/04/2025 às 14:02:38	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 11.334.268/0001-86	24/04/2025 às 14:02:56	Sr. Fornecedor DISTRIBUIDORA VITORIA E SOUZA COMERCIO LTDA, CNPJ 11.334.268/0001-86, você foi convocado para enviar anexos para o item 107. Prazo para encerrar o envio: 17:04:00 do dia 24/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 107, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
Pelo participante 11.334.268/0001-86	24/04/2025 às 15:08:22	Boa tarde
Pelo participante 11.334.268/0001-86	24/04/2025 às 15:08:38	Vamos anexar Sra Pregoeira
Pelo participante 11.334.268/0001-86	24/04/2025 às 15:48:51	O item 107 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:48:51 de 24/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DISTRIBUIDORA VITORIA E SOUZA COMERCIO LTDA, CNPJ 11.334.268/0001-86.
Sistema para o participante 11.334.268/0001-86	28/04/2025 às 08:41:07	Sr. licitante, solicito o envio do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 11.334.268/0001-86	28/04/2025 às 08:41:14	Informo que concederei prazo de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, para o envio dos documentos citados, devendo o licitante encaminhar os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 11.334.268/0001-86	28/04/2025 às 08:42:06	Sr. Fornecedor DISTRIBUIDORA VITORIA E SOUZA COMERCIO LTDA, CNPJ 11.334.268/0001-86, você foi convocado para enviar anexos para o item 107. Prazo para encerrar o envio: 10:43:00 do dia 28/04/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Pelo participante 11.334.268/0001-86	28/04/2025 às 09:20:16	Bom dia, Sra Pregoeira. Entramos em contato com nosso fornecedor ele nos informou que não possui registro e nem dispensa por se tratar de um produto textil.
Sistema para o participante 11.334.268/0001-86	28/04/2025 às 09:35:07	Senhor licitante, infelizmente terei que desclassificar, já que o Termo de Referência e o Edital exigem a apresentação do registro junto a ANVISA ou a comprovação da isenção, desta forma, sua proposta será desclassificada.
Sistema para o participante 11.334.268/0001-86	28/04/2025 às 09:35:49	O item 107 teve a convocação para envio de anexo(s) CANCELADA às 09:35:49 de 28/04/2025. Anexos vinculados à esta convocação e enviados pelo fornecedor DISTRIBUIDORA VITORIA E SOUZA COMERCIO LTDA, CNPJ 11.334.268/0001-86 foram excluídos. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	06/05/2025 às 09:19:57	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 107. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 107 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	06/05/2025 às 09:20:05	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	06/05/2025 às 09:20:11	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	06/05/2025 às 09:20:23	Sr. Fornecedor ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.676.047/0001-80, você foi convocado para enviar anexos para o item 107. Prazo para encerrar o envio: 12:22:00 do dia 06/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 107, ANVISA conforme descritos no chat..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	06/05/2025 às 12:22:00	O item 107 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:22:00 de 06/05/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.676.047/0001-80.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	06/05/2025 às 14:22:42	Sr. licitante, sua proposta para o item 107, será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	07/05/2025 às 09:08:45	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 107. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 107 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	07/05/2025 às 09:08:50	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	07/05/2025 às 09:08:56	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	07/05/2025 às 09:09:08	Sr. Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92, você foi convocado para enviar anexos para o item 107. Prazo para encerrar o envio: 12:10:00 do dia 07/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 107, ANVISA conforme descritos no chat..
Pelo participante 54.151.616/0001-92	07/05/2025 às 09:39:58	O item 107 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:39:58 de 07/05/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92.
Pelo participante 54.151.616/0001-92	07/05/2025 às 09:40:50	Bom dia, Senhora Pregoeira, informo que o item 107 é isento de registro, e o mesmo não possui RDC
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	07/05/2025 às 10:39:15	Senhor licitante, informo que no Termo de Referência anexo a ao edital, em seu subitem 4.3.4, o mesmo informa que em caso de dispensa do referido registro, o licitante deve encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	07/05/2025 às 10:39:26	Em caso de não apresentação, terei que desclassificar sua proposta.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	07/05/2025 às 14:05:27	Senhor Licitante, informo que ao analisar a ANVISA do item 107, verifiquei o senhor informa o mesmo como ISENTO, porém, não consta nenhum documento de comprovação de isenção. Para não o desclassificar, solicito que junte o documento comprovando a isenção.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	07/05/2025 às 14:05:36	Informo que concederei prazo de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, para o envio dos documentos citados, devendo o licitante encaminhar os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	07/05/2025 às 14:05:54	Sr. Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92, você foi convocado para enviar anexos para o item 107. Prazo para encerrar o envio: 16:07:00 do dia 07/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Pelo participante 54.151.616/0001-92	07/05/2025 às 15:09:06	Boa tarde, pelo presente, solicito nossa desclassificação para o item, desculpe a demora na resposta
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	07/05/2025 às 15:21:25	Sr. licitante, infelizmente, não tenho com impedir seu pedido de desclassificação quanto ao item 107. Desta forma, estarei realizando a desclassificação da sua proposta conforme solicitado.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	07/05/2025 às 15:22:00	O item 107 teve a convocação para envio de anexo(s) CANCELADA às 15:22:00 de 07/05/2025. Anexos vinculados à esta convocação e enviados pelo fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92 foram excluídos. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 33.094.535/0001-28	08/05/2025 às 09:06:37	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 107. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 107 do sistema comprasgov.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 33.094.535/0001-28	08/05/2025 às 09:06:43	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 33.094.535/0001-28	08/05/2025 às 09:06:49	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 33.094.535/0001-28	08/05/2025 às 09:07:04	Sr. Fornecedor C G V MARQUES LTDA, CNPJ 33.094.535/0001-28, você foi convocado para enviar anexos para o item 107. Prazo para encerrar o envio: 12:08:00 do dia 08/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 107, ANVISA conforme descritos no chat..
Pelo participante 33.094.535/0001-28	08/05/2025 às 09:17:15	Bom dia
Pelo participante 33.094.535/0001-28	08/05/2025 às 10:01:06	O item 107 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:01:06 de 08/05/2025. 8 anexos foram enviados pelo fornecedor C G V MARQUES LTDA, CNPJ 33.094.535/0001-28.
Sistema para o participante 33.094.535/0001-28	08/05/2025 às 10:27:47	Sr. Licitante, ao analisar o documento enviado para comprovação da isenção da ANVISA, verifiquei que o documento não é suficiente para comprovação.
Sistema para o participante 33.094.535/0001-28	08/05/2025 às 10:27:52	O Termo de Referência anexo ao edital, em seu subitem 4.3.4, o mesmo informa que em caso de dispensa do referido registro, o licitante deve encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito
Sistema para o participante 33.094.535/0001-28	08/05/2025 às 10:28:02	ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema para o participante 33.094.535/0001-28	08/05/2025 às 10:28:08	Desta forma, para não o desclassificar, solicito que junte a ANVISA corresponde ao item solicitado. Em caso de não apresentação, terei que desclassificar sua proposta.
Sistema para o participante 33.094.535/0001-28	08/05/2025 às 10:28:13	Informo que concederei prazo de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, para o envio dos documentos citados, devendo o licitante encaminhar os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 33.094.535/0001-28	08/05/2025 às 10:28:30	Sr. Fornecedor C G V MARQUES LTDA, CNPJ 33.094.535/0001-28, você foi convocado para enviar anexos para o item 107. Prazo para encerrar o envio: 12:30:00 do dia 08/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Sistema para o participante 33.094.535/0001-28	08/05/2025 às 12:30:00	O item 107 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:30:00 de 08/05/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor C G V MARQUES LTDA, CNPJ 33.094.535/0001-28.
Sistema para o participante 33.094.535/0001-28	08/05/2025 às 14:16:33	Sr. licitante, sua proposta para o item 107, será desclassificada pois não foi encaminhado documento da ANVISA no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema para o participante 53.305.832/0001-82	08/05/2025 às 14:16:56	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 107. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 107 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 53.305.832/0001-82	08/05/2025 às 14:17:01	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 53.305.832/0001-82	08/05/2025 às 14:17:07	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 53.305.832/0001-82	08/05/2025 às 14:17:13	Ainda informo, que apesar de estar concedendo o prazo de envio de 03h (três horas), como se trata de apenas um item, que seja anexado o mais rápido possível para evitar a prolongação do processo.
Sistema para o participante 53.305.832/0001-82	08/05/2025 às 14:17:26	Sr. Fornecedor NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA, CNPJ 53.305.832/0001-82, você foi convocado para enviar anexos para o item 107. Prazo para encerrar o envio: 17:19:00 do dia 08/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 107, ANVISA conforme descritos no chat..
Sistema para o participante 53.305.832/0001-82	08/05/2025 às 17:19:00	O item 107 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:19:00 de 08/05/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA, CNPJ 53.305.832/0001-82.
Sistema para o participante 53.305.832/0001-82	09/05/2025 às 09:07:28	Sr. licitante, sua proposta para o item 107, será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema para o participante 45.322.752/0001-07	09/05/2025 às 09:13:09	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 107. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 107 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 45.322.752/0001-07	09/05/2025 às 09:13:15	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 45.322.752/0001-07	09/05/2025 às 09:13:20	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 45.322.752/0001-07	09/05/2025 às 09:13:27	Ainda informo, que apesar de estar concedendo o prazo de envio de 03h (três horas), como se trata de apenas um item, que seja anexado o mais rápido possível para evitar a prolongação do processo.
Sistema para o participante 45.322.752/0001-07	09/05/2025 às 09:13:40	Sr. Fornecedor M. DE N. D. MOREIRA LTDA, CNPJ 45.322.752/0001-07, você foi convocado para enviar anexos para o item 107. Prazo para encerrar o envio: 12:15:00 do dia 09/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 107, ANVISA conforme descritos no chat..
Sistema para o participante 45.322.752/0001-07	09/05/2025 às 12:15:00	O item 107 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:15:00 de 09/05/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor M. DE N. D. MOREIRA LTDA, CNPJ 45.322.752/0001-07.
Sistema para o participante 45.322.752/0001-07	09/05/2025 às 14:11:51	Sr. licitante, sua proposta para o item 107, será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema	09/05/2025 às 14:12:04	O item 107 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/05/2025 14:22:04.

Eventos do Item 107

Data/Hora	Descrição
24/04/2025 às 14:02:56	Fornecedor DISTRIBUIDORA VITORIA E SOUZA COMERCIO LTDA, CNPJ 11.334.268/0001-86 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:04:00 do dia 24/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 107, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
24/04/2025 às 15:48:51	Fornecedor DISTRIBUIDORA VITORIA E SOUZA COMERCIO LTDA, CNPJ 11.334.268/0001-86 finalizou o envio de anexo.
28/04/2025 às 08:42:06	Fornecedor DISTRIBUIDORA VITORIA E SOUZA COMERCIO LTDA, CNPJ 11.334.268/0001-86 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:43:00 do dia 28/04/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
06/05/2025 às 09:20:23	Fornecedor ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.676.047/0001-80 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:22:00 do dia 06/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 107, ANVISA conforme descritos no chat..

Data/Hora	Descrição
07/05/2025 às 09:09:08	Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:10:00 do dia 07/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 107, ANVISA conforme descritos no chat..
07/05/2025 às 09:39:58	Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92 finalizou o envio de anexo.
07/05/2025 às 14:05:54	Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:07:00 do dia 07/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
08/05/2025 às 09:07:04	Fornecedor C G V MARQUES LTDA, CNPJ 33.094.535/0001-28 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:08:00 do dia 08/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 107, ANVISA conforme descritos no chat..
08/05/2025 às 10:01:06	Fornecedor C G V MARQUES LTDA, CNPJ 33.094.535/0001-28 finalizou o envio de anexo.
08/05/2025 às 10:28:30	Fornecedor C G V MARQUES LTDA, CNPJ 33.094.535/0001-28 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:30:00 do dia 08/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
08/05/2025 às 14:17:26	Fornecedor NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA, CNPJ 53.305.832/0001-82 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:19:00 do dia 08/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 107, ANVISA conforme descritos no chat..
09/05/2025 às 09:13:40	Fornecedor M. DE N. D. MOREIRA LTDA, CNPJ 45.322.752/0001-07 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:15:00 do dia 09/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 107, ANVISA conforme descritos no chat..
28/05/2025 às 09:46:57	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 09/05/2025 14:22:04

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:46 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 108 - Porta lâmina

Porta Lâmina Material: Polipropileno, Capacidade: Até 20 Lâminas, Tipo Tampa: Sem Tampa, Adicional: Com Divisórias

Quantidade:	24	Valor estimado:	R$ 17,3800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 417,1200 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, melhor lance: R$ 10,7800 (unitário) / R$ 258,7200 (total)

Propostas do Item 108

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 15,5900 (unitário) R$ 374,1600 (total)	-

Marca/Fabricante:	Cral				
Modelo/versão:	Cral				
Valor proposta:	R$ 17,3800 (unitário) R$ 417,1200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	24

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
33.094.535/0001-28 - C G V MARQUES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 15,6000 (unitário) R$ 374,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 17,3800 (unitário) R$ 417,1200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	24

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 13,5000 (unitário) R$ 324,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	hr (labor import)				
Modelo/versão:	unidade				
Valor proposta:	R$ 16,8600 (unitário) R$ 404,6400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	24

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 17,2000 (unitário) R$ 412,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRALPLAST Modelo/versão: Unidade Valor proposta: R$ 17,3800 (unitário) R$ 417,1200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 10,7800 (unitário) R$ 258,7200 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: PROLAB Modelo/versão: PROLAB Valor proposta: R$ 17,3800 (unitário) R$ 417,1200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 10,6700 (unitário) R$ 256,0800 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 12,1000 (unitário) R$ 290,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		

Lances do Item 108

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:25:30	05.048.534/0001-01	R$ 17,2000
14/03/2025 às 10:25:54	53.305.832/0001-82	R$ 13,5000
14/03/2025 às 10:33:02	33.094.535/0001-28	R$ 15,6000
14/03/2025 às 10:33:45	49.803.998/0001-51	R$ 11,9700
14/03/2025 às 10:33:47	37.676.047/0001-80	R$ 11,8500
14/03/2025 às 10:34:03	49.803.998/0001-51	R$ 11,7300
14/03/2025 às 10:34:05	37.676.047/0001-80	R$ 11,6100
14/03/2025 às 10:34:21	49.803.998/0001-51	R$ 11,4900
14/03/2025 às 10:34:23	37.676.047/0001-80	R$ 11,3700
14/03/2025 às 10:34:39	49.803.998/0001-51	R$ 11,2500
14/03/2025 às 10:34:41	37.676.047/0001-80	R$ 11,1300
14/03/2025 às 10:34:57	49.803.998/0001-51	R$ 11,0100

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:34:59	37.676.047/0001-80	R$ 10,8900
14/03/2025 às 10:35:15	49.803.998/0001-51	R$ 10,7800
14/03/2025 às 10:35:17	37.676.047/0001-80	R$ 10,6700
14/03/2025 às 10:35:36	54.151.616/0001-92	R$ 15,5900

Mensagens do chat do Item 108

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:25:29	O item 108 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:37:37	O item 108 está encerrado.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	25/03/2025 às 10:08:11	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando os itens 108, 109, 200, 211, 215, 220 e 221. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 108 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	25/03/2025 às 10:08:17	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	25/03/2025 às 10:08:21	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	25/03/2025 às 10:08:24	Atenção! Percebi que seu lance para os itens 109, 215, 220 e 221 está com preço aparentemente inexequível, com média de 57,35% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para os itens em questão.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	25/03/2025 às 10:08:27	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	25/03/2025 às 10:08:30	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	25/03/2025 às 10:08:34	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	25/03/2025 às 10:08:48	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	25/03/2025 às 10:08:51	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	25/03/2025 às 10:09:01	Sr. Fornecedor ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.676.047/0001-80, você foi convocado para enviar anexos para o item 108. Prazo para encerrar o envio: 13:10:00 do dia 25/03/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 108, 109, 200, 211, 215, 220 e 221, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
Pelo participante 37.676.047/0001-80	25/03/2025 às 12:28:39	O item 108 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:28:39 de 25/03/2025. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.676.047/0001-80.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	15/04/2025 às 14:32:04	Sr. licitante, ao fazer a análise, verifiquei que não foi comprovada a exequibilidade, solicito o envio de documentos que comprovem conforme solicitado em 25.03. Informo que concederei prazo de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, para o envio dos documentos citados, devendo o licitante encaminhar os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	15/04/2025 às 14:32:26	Sr. Fornecedor ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.676.047/0001-80, você foi convocado para enviar anexos para o item 108. Prazo para encerrar o envio: 16:34:00 do dia 15/04/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	15/04/2025 às 14:33:28	Não fora comprovada a exequibilidade do item 109, solicito o envio deste item
Pelo participante 37.676.047/0001-80	15/04/2025 às 14:41:14	Boa tarde sr pregoeiro, no caso a comprovação são para os Itens 108 e 109 somente?
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	15/04/2025 às 14:42:21	Somente para o 109, eu confundi aqui.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	15/04/2025 às 14:43:02	A ANVISA é do 108 e 109
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	15/04/2025 às 14:43:29	A Comprovação de Exequibilidade somente para o item 109, entendido?
Pelo participante 37.676.047/0001-80	15/04/2025 às 14:46:04	Sim
Pelo participante 37.676.047/0001-80	15/04/2025 às 14:47:08	Obrigada
Pelo participante 37.676.047/0001-80	15/04/2025 às 14:52:55	Irá necessitar de uma nova realinhada?
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	15/04/2025 às 14:56:54	Só comprovações de exequibilidade do item 109 e os certificados da ANVISA do 108 e 109
Pelo participante 37.676.047/0001-80	15/04/2025 às 15:39:45	O item 108 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:39:45 de 15/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.676.047/0001-80.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	24/04/2025 às 09:20:48	Sr. Licitante ao realizar a análise dos documentos solicitados em 15/04/2025 às 14h32, informo que a equipe técnica da Secretaria de Saúde do município, ao realizar a análise da consulta da ANVISA referente aos itens 108 e 109, informou que os itens constantes são lâminas de bisturi, no entanto o solicitado é caixa porta lâmina microscópica, desta forma estarei desclassificando sua proposta.
Sistema	28/04/2025 às 15:39:57	O item 108 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/04/2025 15:49:57.
Sistema	15/05/2025 às 14:41:59	O item 108 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:51:59.

Eventos do Item 108

Data/Hora	Descrição
25/03/2025 às 10:09:01	Fornecedor ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.676.047/0001-80 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/03/2025 13:10:00. Motivo: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 108, 109, 200, 211, 215, 220 e 221, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..

Data/Hora	Descrição
25/03/2025 às 12:28:39	Fornecedor ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.676.047/0001-80 finalizou o envio de anexo.
15/04/2025 às 14:32:26	Fornecedor ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.676.047/0001-80 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:34:00 do dia 15/04/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
15/04/2025 às 15:39:45	Fornecedor ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.676.047/0001-80 finalizou o envio de anexo.
28/05/2025 às 09:38:46	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 10,7800.
28/05/2025 às 09:46:57	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	28/04/2025 15:49:57
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:51:59

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:46 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 109 - Porta lâmina

Porta Lâmina Material: Polipropileno, Capacidade: Até 20 Lâminas, Tipo Tampa: Sem Tampa, Adicional: Com Divisórias

Quantidade:	24	Valor estimado:	R$ 14,2900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 342,9600 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, melhor lance: R$ 10,4600 (unitário) / R$ 251,0400 (total)

Propostas do Item 109

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 12,1200 (unitário) R$ 290,8800 (total)	-
Marca/Fabricante: Cral Modelo/versão: Cral Valor proposta: R$ 14,2900 (unitário) R$ 342,9600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		
53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 6,8000 (unitário) R$ 163,2000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: hr (labor import) Modelo/versão: unidade Valor proposta: R$ 13,8600 (unitário) R$ 332,6400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 10,4700 (unitário) R$ 251,2800 (total)	-
Marca/Fabricante: CRALPLAST Modelo/versão: Unidade Valor proposta: R$ 14,2900 (unitário) R$ 342,9600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 10,4600 (unitário) R$ 251,0400 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante: PROLAB
Modelo/versão: PROLAB
Valor proposta: R$ 14,2900 (unitário) R$ 342,9600 (total)
Valor negociado: Não Realizado
Quantidade ofertada: 24

37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 6,7300 (unitário) R$ 161,5200 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: MEDIX
Valor proposta: R$ 7,6000 (unitário) R$ 182,4000 (total)
Valor negociado: Não Realizado
Quantidade ofertada: 24

Lances do Item 109

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:28:06	05.048.534/0001-01	R$ 13,7200
14/03/2025 às 10:28:45	53.305.832/0001-82	R$ 6,8000
14/03/2025 às 10:28:46	37.676.047/0001-80	R$ 6,7300
14/03/2025 às 10:36:24	54.151.616/0001-92	R$ 13,7100
14/03/2025 às 10:36:25	05.048.534/0001-01	R$ 13,5700
14/03/2025 às 10:36:42	54.151.616/0001-92	R$ 13,5600
14/03/2025 às 10:36:44	05.048.534/0001-01	R$ 13,4200
14/03/2025 às 10:37:00	49.803.998/0001-51	R$ 13,4100
14/03/2025 às 10:37:03	05.048.534/0001-01	R$ 13,2700
14/03/2025 às 10:37:18	49.803.998/0001-51	R$ 13,2600
14/03/2025 às 10:37:22	05.048.534/0001-01	R$ 13,1200
14/03/2025 às 10:37:39	54.151.616/0001-92	R$ 13,1100
14/03/2025 às 10:37:40	05.048.534/0001-01	R$ 12,9700
14/03/2025 às 10:37:57	54.151.616/0001-92	R$ 12,9600
14/03/2025 às 10:37:57	49.803.998/0001-51	R$ 12,9600
14/03/2025 às 10:37:59	05.048.534/0001-01	R$ 12,8300
14/03/2025 às 10:38:15	54.151.616/0001-92	R$ 12,8200
14/03/2025 às 10:38:15	49.803.998/0001-51	R$ 12,8200

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:38:17	05.048.534/0001-01	R$ 12,6900
14/03/2025 às 10:38:34	49.803.998/0001-51	R$ 12,6800
14/03/2025 às 10:38:36	05.048.534/0001-01	R$ 12,5500
14/03/2025 às 10:38:55	54.151.616/0001-92	R$ 12,5400
14/03/2025 às 10:38:55	49.803.998/0001-51	R$ 12,5400
14/03/2025 às 10:39:01	05.048.534/0001-01	R$ 12,4100
14/03/2025 às 10:39:19	54.151.616/0001-92	R$ 12,4000
14/03/2025 às 10:39:19	49.803.998/0001-51	R$ 12,4000
14/03/2025 às 10:39:19	05.048.534/0001-01	R$ 12,2700
14/03/2025 às 10:39:37	54.151.616/0001-92	R$ 12,2600
14/03/2025 às 10:39:37	49.803.998/0001-51	R$ 12,2600
14/03/2025 às 10:39:38	05.048.534/0001-01	R$ 12,1300
14/03/2025 às 10:39:55	54.151.616/0001-92	R$ 12,1200
14/03/2025 às 10:39:55	49.803.998/0001-51	R$ 12,1200
14/03/2025 às 10:39:56	05.048.534/0001-01	R$ 11,9900
14/03/2025 às 10:40:13	49.803.998/0001-51	R$ 11,9800
14/03/2025 às 10:40:15	05.048.534/0001-01	R$ 11,8600
14/03/2025 às 10:40:31	49.803.998/0001-51	R$ 11,8500
14/03/2025 às 10:40:33	05.048.534/0001-01	R$ 11,7300
14/03/2025 às 10:40:49	49.803.998/0001-51	R$ 11,7200
14/03/2025 às 10:40:52	05.048.534/0001-01	R$ 11,6000
14/03/2025 às 10:41:11	49.803.998/0001-51	R$ 11,5900
14/03/2025 às 10:41:17	05.048.534/0001-01	R$ 11,4700
14/03/2025 às 10:41:34	49.803.998/0001-51	R$ 11,4600
14/03/2025 às 10:41:35	05.048.534/0001-01	R$ 11,3400
14/03/2025 às 10:41:52	49.803.998/0001-51	R$ 11,3300
14/03/2025 às 10:41:54	05.048.534/0001-01	R$ 11,2100
14/03/2025 às 10:42:10	49.803.998/0001-51	R$ 11,2000
14/03/2025 às 10:42:12	05.048.534/0001-01	R$ 11,0800
14/03/2025 às 10:42:28	49.803.998/0001-51	R$ 11,0700
14/03/2025 às 10:42:31	05.048.534/0001-01	R$ 10,9500
14/03/2025 às 10:42:49	49.803.998/0001-51	R$ 10,9400
14/03/2025 às 10:42:55	05.048.534/0001-01	R$ 10,8300
14/03/2025 às 10:43:13	49.803.998/0001-51	R$ 10,8200

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:43:14	05.048.534/0001-01	R$ 10,7100
14/03/2025 às 10:43:31	49.803.998/0001-51	R$ 10,7000
14/03/2025 às 10:43:32	05.048.534/0001-01	R$ 10,5900
14/03/2025 às 10:43:49	49.803.998/0001-51	R$ 10,5800
14/03/2025 às 10:43:51	05.048.534/0001-01	R$ 10,4700
14/03/2025 às 10:44:07	49.803.998/0001-51	R$ 10,4600

Mensagens do chat do Item 109

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:28:05	O item 109 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:46:08	O item 109 está encerrado.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	24/04/2025 às 09:22:09	Sr. Licitante ao realizar a análise dos documentos solicitados em 15/04/2025 às 14h32, informo que a equipe técnica da Secretaria de Saúde do município, ao realizar a análise da consulta da ANVISA referente aos itens 108 e 109, informou que os itens constantes são lâminas de bisturi, no entanto o solicitado é caixa porta lâmina microscópica, desta forma estarei desclassificando sua proposta.
Sistema para o participante 53.305.832/0001-82	24/04/2025 às 14:13:35	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 109. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 109 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 53.305.832/0001-82	24/04/2025 às 14:13:44	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 53.305.832/0001-82	24/04/2025 às 14:13:51	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 53.305.832/0001-82	24/04/2025 às 14:13:57	Atenção! Percebi que seu lance para o item 109 está com preço aparentemente inexequível, com cerca de 52,41% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para o item em questão.
Sistema para o participante 53.305.832/0001-82	24/04/2025 às 14:14:03	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho. A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 53.305.832/0001-82	24/04/2025 às 14:14:10	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 53.305.832/0001-82	24/04/2025 às 14:14:16	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 53.305.832/0001-82	24/04/2025 às 14:14:23	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 53.305.832/0001-82	24/04/2025 às 14:14:38	Sr. Fornecedor NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA, CNPJ 53.305.832/0001-82, você foi convocado para enviar anexos para o item 109. Prazo para encerrar o envio: 17:16:00 do dia 24/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 109, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
Sistema para o participante 53.305.832/0001-82	24/04/2025 às 17:16:00	O item 109 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:16:00 de 24/04/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA, CNPJ 53.305.832/0001-82.
Sistema para o participante 53.305.832/0001-82	25/04/2025 às 09:52:29	Sr. Licitante, diante do não encaminhamento da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto, estarei desclassificando sua proposta.
Sistema	05/05/2025 às 14:47:50	O item 109 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/05/2025 14:57:50.
Sistema	15/05/2025 às 14:42:09	O item 109 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:52:09.

Eventos do Item 109

Data/Hora	Descrição
24/04/2025 às 14:14:38	Fornecedor NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA, CNPJ 53.305.832/0001-82 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:16:00 do dia 24/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 109, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
28/05/2025 às 09:38:46	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 10,4600.
28/05/2025 às 09:46:57	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 05/05/2025 14:57:50

Intenção de recurso na habilitação: 15/05/2025 14:52:09

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:46 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 110 - Cânula orofaríngea guedel

Cânula Orofaríngea Guedel Material*: Polímero, Tamanho*: Tamanho Nª 00, Esterelidade*: Estéril, Embalagem Individual*: Embalagem Individual

Quantidade:	72	Valor estimado:	R$ 5,8800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 423,3600 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95, melhor lance: R$ 1,7400 (unitário) / R$ 125,2800 (total)

Propostas do Item 110

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,8800 (unitário) R$ 423,3600 (total)	-

Marca/Fabricante:	FOYAMED/ CFERNANDES				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 5,8800 (unitário) R$ 423,3600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	72

32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,0000 (unitário) R$ 360,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	JOÃO MED				
Modelo/versão:	CANULA				
Valor proposta:	R$ 5,0000 (unitário) R$ 360,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	72

54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 4,0300 (unitário) R$ 290,1600 (total)	-

Marca/Fabricante:	Descarpack				
Modelo/versão:	Descarpack				
Valor proposta:	R$ 5,8800 (unitário) R$ 423,3600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	72

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 2,3000 (unitário) R$ 165,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: ADVANTIVE Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 5,5200 (unitário) R$ 397,4400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 72		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 3,9900 (unitário) R$ 287,2800 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 5,8800 (unitário) R$ 423,3600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 72		
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 1,7400 (unitário) R$ 125,2800 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: JOÃO MED Modelo/versão: CÂNULA Valor proposta: R$ 3,0300 (unitário) R$ 218,1600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 72		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 2,1800 (unitário) R$ 156,9600 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 3,0000 (unitário) R$ 216,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 72		

Lances do Item 110

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:28:39	26.147.597/0001-95	R$ 1,7400
14/03/2025 às 10:28:40	37.676.047/0001-80	R$ 2,1800
14/03/2025 às 10:28:51	53.305.832/0001-82	R$ 2,3000
14/03/2025 às 10:36:27	49.803.998/0001-51	R$ 4,9900
14/03/2025 às 10:36:45	54.151.616/0001-92	R$ 4,9800
14/03/2025 às 10:37:00	49.803.998/0001-51	R$ 4,9400

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:37:18	54.151.616/0001-92	R$ 4,9300
14/03/2025 às 10:37:36	49.803.998/0001-51	R$ 4,8900
14/03/2025 às 10:37:54	54.151.616/0001-92	R$ 4,8800
14/03/2025 às 10:38:12	49.803.998/0001-51	R$ 4,8400
14/03/2025 às 10:38:30	54.151.616/0001-92	R$ 4,8300
14/03/2025 às 10:38:49	49.803.998/0001-51	R$ 4,7900
14/03/2025 às 10:39:07	54.151.616/0001-92	R$ 4,7800
14/03/2025 às 10:39:25	49.803.998/0001-51	R$ 4,7400
14/03/2025 às 10:39:43	54.151.616/0001-92	R$ 4,7300
14/03/2025 às 10:40:01	49.803.998/0001-51	R$ 4,6900
14/03/2025 às 10:40:19	54.151.616/0001-92	R$ 4,6800
14/03/2025 às 10:40:37	49.803.998/0001-51	R$ 4,6400
14/03/2025 às 10:40:37	54.151.616/0001-92	R$ 4,6300
14/03/2025 às 10:40:55	49.803.998/0001-51	R$ 4,5900
14/03/2025 às 10:41:13	54.151.616/0001-92	R$ 4,5800
14/03/2025 às 10:41:31	49.803.998/0001-51	R$ 4,5400
14/03/2025 às 10:41:49	54.151.616/0001-92	R$ 4,5300
14/03/2025 às 10:42:07	49.803.998/0001-51	R$ 4,4900
14/03/2025 às 10:42:07	54.151.616/0001-92	R$ 4,4800
14/03/2025 às 10:42:25	49.803.998/0001-51	R$ 4,4400
14/03/2025 às 10:42:25	54.151.616/0001-92	R$ 4,4300
14/03/2025 às 10:42:43	49.803.998/0001-51	R$ 4,3900
14/03/2025 às 10:42:43	54.151.616/0001-92	R$ 4,3800
14/03/2025 às 10:43:01	49.803.998/0001-51	R$ 4,3400
14/03/2025 às 10:43:01	54.151.616/0001-92	R$ 4,3300
14/03/2025 às 10:43:19	49.803.998/0001-51	R$ 4,2900
14/03/2025 às 10:43:20	54.151.616/0001-92	R$ 4,2800
14/03/2025 às 10:43:37	49.803.998/0001-51	R$ 4,2400
14/03/2025 às 10:43:37	54.151.616/0001-92	R$ 4,2300
14/03/2025 às 10:43:55	49.803.998/0001-51	R$ 4,1900
14/03/2025 às 10:43:56	54.151.616/0001-92	R$ 4,1800
14/03/2025 às 10:44:14	49.803.998/0001-51	R$ 4,1400
14/03/2025 às 10:44:32	54.151.616/0001-92	R$ 4,1300
14/03/2025 às 10:44:49	49.803.998/0001-51	R$ 4,0900

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:44:50	54.151.616/0001-92	R$ 4,0800
14/03/2025 às 10:45:08	49.803.998/0001-51	R$ 4,0400
14/03/2025 às 10:45:26	54.151.616/0001-92	R$ 4,0300
14/03/2025 às 10:45:43	49.803.998/0001-51	R$ 3,9900

Mensagens do chat do Item 110

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:28:11	O item 110 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:47:44	O item 110 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 10:50:08	O item 110 está encerrado.
Sistema	22/04/2025 às 10:48:56	O item 110 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/04/2025 10:58:56.
Sistema	15/05/2025 às 15:24:20	O item 110 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 15:34:20.

Eventos do Item 110

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:46	Fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 1,7400.
28/05/2025 às 09:46:57	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	22/04/2025 10:58:56
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 15:34:20

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:48 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 111 - Cânula orofaríngea guedel

Cânula Orofaríngea Guedel Material*: Polímero, Tamanho*: Tamanho Nª 1, Esterelidade*: Estéril, Embalagem Individual*: Embalagem Individual

Quantidade:	72	Valor estimado:	R$ 5,7600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 414,7200 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95, melhor lance: R$ 1,7400 (unitário) / R$ 125,2800 (total)

Propostas do Item 111

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,7600 (unitário) R$ 414,7200 (total)	-

Marca/Fabricante:	FOYAMED/ CFERNANDES				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 5,7600 (unitário) R$ 414,7200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	72

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,0000 (unitário) R$ 360,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	JOÃO MED				
Modelo/versão:	CANULA				
Valor proposta:	R$ 5,0000 (unitário) R$ 360,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	72

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 4,0300 (unitário) R$ 290,1600 (total)	-

Marca/Fabricante:	Descarpack				
Modelo/versão:	Descarpack				
Valor proposta:	R$ 5,7600 (unitário) R$ 414,7200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	72

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 2,3000 (unitário) R$ 165,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: ADVANTIVE Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 5,5200 (unitário) R$ 397,4400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 72		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 3,9900 (unitário) R$ 287,2800 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 5,7600 (unitário) R$ 414,7200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 72		
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 1,7400 (unitário) R$ 125,2800 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: JOÃO MED Modelo/versão: CÂNULA Valor proposta: R$ 3,0300 (unitário) R$ 218,1600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 72		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 2,2700 (unitário) R$ 163,4400 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 3,1000 (unitário) R$ 223,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 72		

Lances do Item 111

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:28:25	37.676.047/0001-80	R$ 2,9900
14/03/2025 às 10:28:57	53.305.832/0001-82	R$ 2,3000
14/03/2025 às 10:28:58	37.676.047/0001-80	R$ 2,2700
14/03/2025 às 10:29:03	26.147.597/0001-95	R$ 1,7400
14/03/2025 às 10:36:39	49.803.998/0001-51	R$ 4,9900
14/03/2025 às 10:36:57	54.151.616/0001-92	R$ 4,9800

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:37:15	49.803.998/0001-51	R$ 4,9400
14/03/2025 às 10:37:33	54.151.616/0001-92	R$ 4,9300
14/03/2025 às 10:37:33	49.803.998/0001-51	R$ 4,8900
14/03/2025 às 10:37:51	54.151.616/0001-92	R$ 4,8800
14/03/2025 às 10:38:09	49.803.998/0001-51	R$ 4,8400
14/03/2025 às 10:38:27	54.151.616/0001-92	R$ 4,8300
14/03/2025 às 10:38:46	49.803.998/0001-51	R$ 4,7900
14/03/2025 às 10:39:04	54.151.616/0001-92	R$ 4,7800
14/03/2025 às 10:39:22	49.803.998/0001-51	R$ 4,7400
14/03/2025 às 10:39:40	54.151.616/0001-92	R$ 4,7300
14/03/2025 às 10:39:58	49.803.998/0001-51	R$ 4,6900
14/03/2025 às 10:40:16	54.151.616/0001-92	R$ 4,6800
14/03/2025 às 10:40:16	49.803.998/0001-51	R$ 4,6400
14/03/2025 às 10:40:34	54.151.616/0001-92	R$ 4,6300
14/03/2025 às 10:40:52	49.803.998/0001-51	R$ 4,5900
14/03/2025 às 10:41:10	54.151.616/0001-92	R$ 4,5800
14/03/2025 às 10:41:28	49.803.998/0001-51	R$ 4,5400
14/03/2025 às 10:41:28	54.151.616/0001-92	R$ 4,5300
14/03/2025 às 10:41:46	49.803.998/0001-51	R$ 4,4900
14/03/2025 às 10:41:46	54.151.616/0001-92	R$ 4,4800
14/03/2025 às 10:42:04	49.803.998/0001-51	R$ 4,4400
14/03/2025 às 10:42:04	54.151.616/0001-92	R$ 4,4300
14/03/2025 às 10:42:22	49.803.998/0001-51	R$ 4,3900
14/03/2025 às 10:42:22	54.151.616/0001-92	R$ 4,3800
14/03/2025 às 10:42:40	49.803.998/0001-51	R$ 4,3400
14/03/2025 às 10:42:58	54.151.616/0001-92	R$ 4,3300
14/03/2025 às 10:43:16	49.803.998/0001-51	R$ 4,2900
14/03/2025 às 10:43:16	54.151.616/0001-92	R$ 4,2800
14/03/2025 às 10:43:34	49.803.998/0001-51	R$ 4,2400
14/03/2025 às 10:43:35	54.151.616/0001-92	R$ 4,2300
14/03/2025 às 10:43:52	49.803.998/0001-51	R$ 4,1900
14/03/2025 às 10:43:52	54.151.616/0001-92	R$ 4,1800
14/03/2025 às 10:44:10	49.803.998/0001-51	R$ 4,1400
14/03/2025 às 10:44:29	54.151.616/0001-92	R$ 4,1300

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:44:46	49.803.998/0001-51	R$ 4,0900
14/03/2025 às 10:45:05	54.151.616/0001-92	R$ 4,0800
14/03/2025 às 10:45:22	49.803.998/0001-51	R$ 4,0400
14/03/2025 às 10:45:41	54.151.616/0001-92	R$ 4,0300
14/03/2025 às 10:45:58	49.803.998/0001-51	R$ 3,9900

Mensagens do chat do Item 111

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:28:22	O item 111 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:47:59	O item 111 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 10:50:10	O item 111 está encerrado.
Sistema	22/04/2025 às 10:49:59	O item 111 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/04/2025 10:59:59.
Sistema	15/05/2025 às 15:24:26	O item 111 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 15:34:26.

Eventos do Item 111

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:46	Fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 1,7400.
28/05/2025 às 09:48:05	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	22/04/2025 10:59:59
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 15:34:26

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:48 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 112 - Cânula orofaríngea guedel

Cânula Orofaríngea Guedel Material*: Polímero, Tamanho*: Tamanho Nª 2, Esterelidade*: Estéril, Embalagem Individual*: Embalagem Individual

Quantidade:	72	Valor estimado:	R$ 5,4700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 393,8400 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95, melhor lance: R$ 1,7400 (unitário) / R$ 125,2800 (total)

Propostas do Item 112

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,4700 (unitário) R$ 393,8400 (total)	-

Marca/Fabricante:	FOYAMED/ CFERNANDES				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 5,4700 (unitário) R$ 393,8400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	72

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,0000 (unitário) R$ 360,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	JOÃO MED				
Modelo/versão:	CANULA				
Valor proposta:	R$ 5,0000 (unitário) R$ 360,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	72

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 4,0300 (unitário) R$ 290,1600 (total)	-

Marca/Fabricante:	Descarpack				
Modelo/versão:	Descarpack				
Valor proposta:	R$ 5,4700 (unitário) R$ 393,8400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	72

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 2,3000 (unitário) R$ 165,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: ADVANTIVE Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 5,2400 (unitário) R$ 377,2800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 72		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 3,9900 (unitário) R$ 287,2800 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 5,4700 (unitário) R$ 393,8400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 72		
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 1,7400 (unitário) R$ 125,2800 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: JOÃO MED Modelo/versão: CÂNULA Valor proposta: R$ 3,0300 (unitário) R$ 218,1600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 72		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 2,2500 (unitário) R$ 162,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 3,1000 (unitário) R$ 223,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 72		

Lances do Item 112

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:29:04	37.676.047/0001-80	R$ 2,9900
14/03/2025 às 10:29:27	26.147.597/0001-95	R$ 1,7400
14/03/2025 às 10:29:28	37.676.047/0001-80	R$ 2,2500
14/03/2025 às 10:29:32	53.305.832/0001-82	R$ 2,3000
14/03/2025 às 10:37:18	49.803.998/0001-51	R$ 4,9900
14/03/2025 às 10:37:36	54.151.616/0001-92	R$ 4,9800

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:37:54	49.803.998/0001-51	R$ 4,9400
14/03/2025 às 10:37:55	54.151.616/0001-92	R$ 4,9300
14/03/2025 às 10:38:13	49.803.998/0001-51	R$ 4,8900
14/03/2025 às 10:38:30	54.151.616/0001-92	R$ 4,8800
14/03/2025 às 10:38:49	49.803.998/0001-51	R$ 4,8400
14/03/2025 às 10:39:07	54.151.616/0001-92	R$ 4,8300
14/03/2025 às 10:39:25	49.803.998/0001-51	R$ 4,7900
14/03/2025 às 10:39:25	54.151.616/0001-92	R$ 4,7800
14/03/2025 às 10:39:43	49.803.998/0001-51	R$ 4,7400
14/03/2025 às 10:40:01	54.151.616/0001-92	R$ 4,7300
14/03/2025 às 10:40:19	49.803.998/0001-51	R$ 4,6900
14/03/2025 às 10:40:37	54.151.616/0001-92	R$ 4,6800
14/03/2025 às 10:40:37	49.803.998/0001-51	R$ 4,6400
14/03/2025 às 10:40:55	54.151.616/0001-92	R$ 4,6300
14/03/2025 às 10:41:13	49.803.998/0001-51	R$ 4,5900
14/03/2025 às 10:41:13	54.151.616/0001-92	R$ 4,5800
14/03/2025 às 10:41:31	49.803.998/0001-51	R$ 4,5400
14/03/2025 às 10:41:31	54.151.616/0001-92	R$ 4,5300
14/03/2025 às 10:41:49	49.803.998/0001-51	R$ 4,4900
14/03/2025 às 10:41:49	54.151.616/0001-92	R$ 4,4800
14/03/2025 às 10:42:07	49.803.998/0001-51	R$ 4,4400
14/03/2025 às 10:42:07	54.151.616/0001-92	R$ 4,4300
14/03/2025 às 10:42:26	49.803.998/0001-51	R$ 4,3900
14/03/2025 às 10:42:43	54.151.616/0001-92	R$ 4,3800
14/03/2025 às 10:43:01	49.803.998/0001-51	R$ 4,3400
14/03/2025 às 10:43:01	54.151.616/0001-92	R$ 4,3300
14/03/2025 às 10:43:19	49.803.998/0001-51	R$ 4,2900
14/03/2025 às 10:43:19	54.151.616/0001-92	R$ 4,2800
14/03/2025 às 10:43:37	49.803.998/0001-51	R$ 4,2400
14/03/2025 às 10:43:37	54.151.616/0001-92	R$ 4,2300
14/03/2025 às 10:43:55	49.803.998/0001-51	R$ 4,1900
14/03/2025 às 10:43:55	54.151.616/0001-92	R$ 4,1800
14/03/2025 às 10:44:13	49.803.998/0001-51	R$ 4,1400
14/03/2025 às 10:44:14	54.151.616/0001-92	R$ 4,1300

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:44:31	49.803.998/0001-51	R$ 4,0900
14/03/2025 às 10:44:32	54.151.616/0001-92	R$ 4,0800
14/03/2025 às 10:44:49	49.803.998/0001-51	R$ 4,0400
14/03/2025 às 10:44:50	54.151.616/0001-92	R$ 4,0300
14/03/2025 às 10:45:07	49.803.998/0001-51	R$ 3,9900

Mensagens do chat do Item 112

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:29:02	O item 112 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:47:08	O item 112 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 10:50:12	O item 112 está encerrado.
Sistema	22/04/2025 às 10:50:06	O item 112 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/04/2025 11:00:06.
Sistema	15/05/2025 às 15:24:33	O item 112 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 15:34:33.

Eventos do Item 112

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:46	Fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 1,7400.
28/05/2025 às 09:48:18	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	22/04/2025 11:00:06
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 15:34:33

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:48 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 113 - Cânula orofaríngea guedel

Cânula Orofaríngea Guedel Material*: Polímero, Tamanho*: Tamanho Nª 3, Esterelidade*: Estéril, Embalagem Individual*: Embalagem Individual

Quantidade:	72	Valor estimado:	R$ 5,2900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 380,8800 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95, melhor lance: R$ 1,7400 (unitário) / R$ 125,2800 (total)

Propostas do Item 113

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,2900 (unitário) R$ 380,8800 (total)	-

Marca/Fabricante:	FOYAMED/ CFERNANDES				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 5,2900 (unitário) R$ 380,8800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	72

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,0000 (unitário) R$ 360,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	JOÃO MED				
Modelo/versão:	CANULA				
Valor proposta:	R$ 5,0000 (unitário) R$ 360,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	72

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 4,0300 (unitário) R$ 290,1600 (total)	-

Marca/Fabricante:	Descarpack				
Modelo/versão:	Descarpack				
Valor proposta:	R$ 5,2900 (unitário) R$ 380,8800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	72

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,2400 (unitário) R$ 377,2800 (total)	-
Marca/Fabricante: ADVANTIVE Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 5,2400 (unitário) R$ 377,2800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 72		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 3,9900 (unitário) R$ 287,2800 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 5,2900 (unitário) R$ 380,8800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 72		
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 1,7400 (unitário) R$ 125,2800 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: JOÃO MED Modelo/versão: CÂNULA Valor proposta: R$ 3,0300 (unitário) R$ 218,1600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 72		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 2,2500 (unitário) R$ 162,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 3,1000 (unitário) R$ 223,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 72		

Lances do Item 113

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:29:58	37.676.047/0001-80	R$ 2,9900
14/03/2025 às 10:30:20	26.147.597/0001-95	R$ 1,7400
14/03/2025 às 10:30:22	37.676.047/0001-80	R$ 2,2500
14/03/2025 às 10:38:13	49.803.998/0001-51	R$ 4,9900
14/03/2025 às 10:38:31	54.151.616/0001-92	R$ 4,9800
14/03/2025 às 10:38:49	49.803.998/0001-51	R$ 4,9400

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:39:07	54.151.616/0001-92	R$ 4,9300
14/03/2025 às 10:39:07	49.803.998/0001-51	R$ 4,8900
14/03/2025 às 10:39:25	54.151.616/0001-92	R$ 4,8800
14/03/2025 às 10:39:25	49.803.998/0001-51	R$ 4,8400
14/03/2025 às 10:39:43	54.151.616/0001-92	R$ 4,8300
14/03/2025 às 10:40:01	49.803.998/0001-51	R$ 4,7900
14/03/2025 às 10:40:01	54.151.616/0001-92	R$ 4,7800
14/03/2025 às 10:40:19	49.803.998/0001-51	R$ 4,7400
14/03/2025 às 10:40:37	54.151.616/0001-92	R$ 4,7300
14/03/2025 às 10:40:55	49.803.998/0001-51	R$ 4,6900
14/03/2025 às 10:41:13	54.151.616/0001-92	R$ 4,6800
14/03/2025 às 10:41:31	49.803.998/0001-51	R$ 4,6400
14/03/2025 às 10:41:31	54.151.616/0001-92	R$ 4,6300
14/03/2025 às 10:41:49	49.803.998/0001-51	R$ 4,5900
14/03/2025 às 10:41:49	54.151.616/0001-92	R$ 4,5800
14/03/2025 às 10:42:07	49.803.998/0001-51	R$ 4,5400
14/03/2025 às 10:42:07	54.151.616/0001-92	R$ 4,5300
14/03/2025 às 10:42:26	49.803.998/0001-51	R$ 4,4900
14/03/2025 às 10:42:43	54.151.616/0001-92	R$ 4,4800
14/03/2025 às 10:43:01	49.803.998/0001-51	R$ 4,4400
14/03/2025 às 10:43:01	54.151.616/0001-92	R$ 4,4300
14/03/2025 às 10:43:19	49.803.998/0001-51	R$ 4,3900
14/03/2025 às 10:43:20	54.151.616/0001-92	R$ 4,3800
14/03/2025 às 10:43:37	49.803.998/0001-51	R$ 4,3400
14/03/2025 às 10:43:56	54.151.616/0001-92	R$ 4,3300
14/03/2025 às 10:44:13	49.803.998/0001-51	R$ 4,2900
14/03/2025 às 10:44:32	54.151.616/0001-92	R$ 4,2800
14/03/2025 às 10:44:50	49.803.998/0001-51	R$ 4,2400
14/03/2025 às 10:44:50	54.151.616/0001-92	R$ 4,2300
14/03/2025 às 10:45:08	49.803.998/0001-51	R$ 4,1900
14/03/2025 às 10:45:26	54.151.616/0001-92	R$ 4,1800
14/03/2025 às 10:45:43	49.803.998/0001-51	R$ 4,1400
14/03/2025 às 10:46:02	54.151.616/0001-92	R$ 4,1300
14/03/2025 às 10:46:19	49.803.998/0001-51	R$ 4,0900

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:46:38	54.151.616/0001-92	R$ 4,0800
14/03/2025 às 10:46:55	49.803.998/0001-51	R$ 4,0400
14/03/2025 às 10:47:14	54.151.616/0001-92	R$ 4,0300
14/03/2025 às 10:47:31	49.803.998/0001-51	R$ 3,9900

Mensagens do chat do Item 113

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:29:56	O item 113 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:49:32	O item 113 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 10:50:16	O item 113 está encerrado.
Sistema	22/04/2025 às 10:50:14	O item 113 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/04/2025 11:00:14.
Sistema	15/05/2025 às 15:24:40	O item 113 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 15:34:40.

Eventos do Item 113

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:46	Fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 1,7400.
28/05/2025 às 09:48:18	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 22/04/2025 11:00:14

Intenção de recurso na habilitação: 15/05/2025 15:34:40

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:48 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 114 - Cânula orofaríngea guedel

Cânula Orofaríngea Guedel Material*: Polímero, Tamanho*: Tamanho Nª 4, Esterelidade*: Estéril, Embalagem Individual*: Embalagem Individual

Quantidade:	72	Valor estimado:	R$ 5,5000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 396,0000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95, melhor lance: R$ 1,7400 (unitário) / R$ 125,2800 (total)

Propostas do Item 114

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,5000 (unitário) R$ 396,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FOYAMED/ CFERNANDES Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 5,5000 (unitário) R$ 396,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 72		
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,0000 (unitário) R$ 360,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: JOÃO MED Modelo/versão: CANULA Valor proposta: R$ 5,0000 (unitário) R$ 360,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 72		
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 4,0300 (unitário) R$ 290,1600 (total)	-
Marca/Fabricante: Descarpack Modelo/versão: Descarpack Valor proposta: R$ 5,5000 (unitário) R$ 396,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 72		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 2,3000 (unitário) R$ 165,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: ADVANTIVE Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 5,2400 (unitário) R$ 377,2800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 72		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 3,9900 (unitário) R$ 287,2800 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 5,5000 (unitário) R$ 396,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 72		
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 1,7400 (unitário) R$ 125,2800 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: JOÃO MED Modelo/versão: CÂNULA Valor proposta: R$ 3,0300 (unitário) R$ 218,1600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 72		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 2,2500 (unitário) R$ 162,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 3,1000 (unitário) R$ 223,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 72		

Lances do Item 114

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:30:22	37.676.047/0001-80	R$ 2,9900
14/03/2025 às 10:30:42	26.147.597/0001-95	R$ 1,7400
14/03/2025 às 10:30:43	37.676.047/0001-80	R$ 2,2500
14/03/2025 às 10:30:54	53.305.832/0001-82	R$ 2,3000
14/03/2025 às 10:38:37	49.803.998/0001-51	R$ 4,9900
14/03/2025 às 10:38:55	54.151.616/0001-92	R$ 4,9800

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:39:13	49.803.998/0001-51	R$ 4,9400
14/03/2025 às 10:39:31	54.151.616/0001-92	R$ 4,9300
14/03/2025 às 10:39:49	49.803.998/0001-51	R$ 4,8900
14/03/2025 às 10:40:07	54.151.616/0001-92	R$ 4,8800
14/03/2025 às 10:40:25	49.803.998/0001-51	R$ 4,8400
14/03/2025 às 10:40:43	54.151.616/0001-92	R$ 4,8300
14/03/2025 às 10:41:01	49.803.998/0001-51	R$ 4,7900
14/03/2025 às 10:41:19	54.151.616/0001-92	R$ 4,7800
14/03/2025 às 10:41:37	49.803.998/0001-51	R$ 4,7400
14/03/2025 às 10:41:37	54.151.616/0001-92	R$ 4,7300
14/03/2025 às 10:41:55	49.803.998/0001-51	R$ 4,6900
14/03/2025 às 10:41:55	54.151.616/0001-92	R$ 4,6800
14/03/2025 às 10:42:13	49.803.998/0001-51	R$ 4,6400
14/03/2025 às 10:42:13	54.151.616/0001-92	R$ 4,6300
14/03/2025 às 10:42:31	49.803.998/0001-51	R$ 4,5900
14/03/2025 às 10:42:31	54.151.616/0001-92	R$ 4,5800
14/03/2025 às 10:42:49	49.803.998/0001-51	R$ 4,5400
14/03/2025 às 10:42:49	54.151.616/0001-92	R$ 4,5300
14/03/2025 às 10:43:07	49.803.998/0001-51	R$ 4,4900
14/03/2025 às 10:43:07	54.151.616/0001-92	R$ 4,4800
14/03/2025 às 10:43:25	49.803.998/0001-51	R$ 4,4400
14/03/2025 às 10:43:26	54.151.616/0001-92	R$ 4,4300
14/03/2025 às 10:43:43	49.803.998/0001-51	R$ 4,3900
14/03/2025 às 10:43:43	54.151.616/0001-92	R$ 4,3800
14/03/2025 às 10:44:01	49.803.998/0001-51	R$ 4,3400
14/03/2025 às 10:44:02	54.151.616/0001-92	R$ 4,3300
14/03/2025 às 10:44:19	49.803.998/0001-51	R$ 4,2900
14/03/2025 às 10:44:20	54.151.616/0001-92	R$ 4,2800
14/03/2025 às 10:44:37	49.803.998/0001-51	R$ 4,2400
14/03/2025 às 10:44:56	54.151.616/0001-92	R$ 4,2300
14/03/2025 às 10:45:13	49.803.998/0001-51	R$ 4,1900
14/03/2025 às 10:45:32	54.151.616/0001-92	R$ 4,1800
14/03/2025 às 10:45:49	49.803.998/0001-51	R$ 4,1400
14/03/2025 às 10:46:08	54.151.616/0001-92	R$ 4,1300

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:46:25	49.803.998/0001-51	R$ 4,0900
14/03/2025 às 10:46:26	54.151.616/0001-92	R$ 4,0800
14/03/2025 às 10:46:43	49.803.998/0001-51	R$ 4,0400
14/03/2025 às 10:47:02	54.151.616/0001-92	R$ 4,0300
14/03/2025 às 10:47:19	49.803.998/0001-51	R$ 3,9900

Mensagens do chat do Item 114

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:30:20	O item 114 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:49:20	O item 114 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 10:50:14	O item 114 está encerrado.
Sistema	22/04/2025 às 10:50:24	O item 114 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/04/2025 11:00:24.
Sistema	15/05/2025 às 15:24:48	O item 114 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 15:34:48.

Eventos do Item 114

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:46	Fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 1,7400.
28/05/2025 às 09:48:18	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	22/04/2025 11:00:24
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 15:34:48

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:48 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 115 - Cânula orofaríngea guedel

Cânula Orofaríngea Guedel Material*: Polímero, Tamanho*: Tamanho Nª 5, Esterelidade*: Estéril, Embalagem Individual*: Embalagem Individual

Quantidade:	72	Valor estimado:	R$ 5,5700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 401,0400 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95, melhor lance: R$ 1,7400 (unitário) / R$ 125,2800 (total)

Propostas do Item 115

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,5700 (unitário) R$ 401,0400 (total)	-

Marca/Fabricante:	FOYAMED/ CFERNANDES				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 5,5700 (unitário) R$ 401,0400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	72

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,0000 (unitário) R$ 360,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	JOÃO MED				
Modelo/versão:	CANULA				
Valor proposta:	R$ 5,0000 (unitário) R$ 360,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	72

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 4,0300 (unitário) R$ 290,1600 (total)	-

Marca/Fabricante:	Descarpack				
Modelo/versão:	Descarpack				
Valor proposta:	R$ 5,5700 (unitário) R$ 401,0400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	72

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 2,3000 (unitário) R$ 165,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: ADVANTIVE Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 5,2400 (unitário) R$ 377,2800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 72		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 3,9900 (unitário) R$ 287,2800 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 5,5700 (unitário) R$ 401,0400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 72		
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 1,7400 (unitário) R$ 125,2800 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: JOÃO MED Modelo/versão: CÂNULA Valor proposta: R$ 3,0300 (unitário) R$ 218,1600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 72		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 2,2700 (unitário) R$ 163,4400 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 3,1000 (unitário) R$ 223,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 72		

Lances do Item 115

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:30:55	37.676.047/0001-80	R$ 2,9900
14/03/2025 às 10:31:00	53.305.832/0001-82	R$ 2,3000
14/03/2025 às 10:31:10	37.676.047/0001-80	R$ 2,2700
14/03/2025 às 10:31:12	26.147.597/0001-95	R$ 1,7400
14/03/2025 às 10:39:10	49.803.998/0001-51	R$ 4,9900
14/03/2025 às 10:39:28	54.151.616/0001-92	R$ 4,9800

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:39:46	49.803.998/0001-51	R$ 4,9400
14/03/2025 às 10:40:04	54.151.616/0001-92	R$ 4,9300
14/03/2025 às 10:40:22	49.803.998/0001-51	R$ 4,8900
14/03/2025 às 10:40:40	54.151.616/0001-92	R$ 4,8800
14/03/2025 às 10:40:58	49.803.998/0001-51	R$ 4,8400
14/03/2025 às 10:41:16	54.151.616/0001-92	R$ 4,8300
14/03/2025 às 10:41:34	49.803.998/0001-51	R$ 4,7900
14/03/2025 às 10:41:34	54.151.616/0001-92	R$ 4,7800
14/03/2025 às 10:41:52	49.803.998/0001-51	R$ 4,7400
14/03/2025 às 10:41:52	54.151.616/0001-92	R$ 4,7300
14/03/2025 às 10:42:10	49.803.998/0001-51	R$ 4,6900
14/03/2025 às 10:42:10	54.151.616/0001-92	R$ 4,6800
14/03/2025 às 10:42:28	49.803.998/0001-51	R$ 4,6400
14/03/2025 às 10:42:28	54.151.616/0001-92	R$ 4,6300
14/03/2025 às 10:42:46	49.803.998/0001-51	R$ 4,5900
14/03/2025 às 10:42:47	54.151.616/0001-92	R$ 4,5800
14/03/2025 às 10:43:04	49.803.998/0001-51	R$ 4,5400
14/03/2025 às 10:43:04	54.151.616/0001-92	R$ 4,5300
14/03/2025 às 10:43:22	49.803.998/0001-51	R$ 4,4900
14/03/2025 às 10:43:22	54.151.616/0001-92	R$ 4,4800
14/03/2025 às 10:43:40	49.803.998/0001-51	R$ 4,4400
14/03/2025 às 10:43:40	54.151.616/0001-92	R$ 4,4300
14/03/2025 às 10:43:58	49.803.998/0001-51	R$ 4,3900
14/03/2025 às 10:43:59	54.151.616/0001-92	R$ 4,3800
14/03/2025 às 10:44:16	49.803.998/0001-51	R$ 4,3400
14/03/2025 às 10:44:17	54.151.616/0001-92	R$ 4,3300
14/03/2025 às 10:44:34	49.803.998/0001-51	R$ 4,2900
14/03/2025 às 10:44:53	54.151.616/0001-92	R$ 4,2800
14/03/2025 às 10:45:10	49.803.998/0001-51	R$ 4,2400
14/03/2025 às 10:45:29	54.151.616/0001-92	R$ 4,2300
14/03/2025 às 10:45:46	49.803.998/0001-51	R$ 4,1900
14/03/2025 às 10:46:05	54.151.616/0001-92	R$ 4,1800
14/03/2025 às 10:46:22	49.803.998/0001-51	R$ 4,1400
14/03/2025 às 10:46:41	54.151.616/0001-92	R$ 4,1300

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:46:58	49.803.998/0001-51	R$ 4,0900
14/03/2025 às 10:47:17	54.151.616/0001-92	R$ 4,0800
14/03/2025 às 10:47:34	49.803.998/0001-51	R$ 4,0400
14/03/2025 às 10:47:50	54.151.616/0001-92	R$ 4,0300
14/03/2025 às 10:48:07	49.803.998/0001-51	R$ 3,9900

Mensagens do chat do Item 115

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:30:53	O item 115 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:50:08	O item 115 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 10:50:18	O item 115 está encerrado.
Sistema	22/04/2025 às 10:50:33	O item 115 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/04/2025 11:00:33.
Sistema	15/05/2025 às 15:24:54	O item 115 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 15:34:54.

Eventos do Item 115

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:46	Fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 1,7400.
28/05/2025 às 09:48:18	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 22/04/2025 11:00:33

Intenção de recurso na habilitação: 15/05/2025 15:34:54

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:48 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 116 - Cânula De Traqueostomia

Cânula De Traqueostomia Material*: Pvc, Tipo: Radiopaco, Diâmetro: Cerca De 3,0MM, Características Adicionais*: C/ Asa De Fixação Lateral Flexível, Acessórios: C/ Fita P/ Fixação, Acessórios 02: Conector Universal, Componentes*: Balão De Alto Volume E Baixa Pressão, Esterelidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	24	Valor estimado:	R$ 26,2000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 628,8000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95, melhor lance: R$ 12,4400 (unitário) / R$ 298,5600 (total)

Propostas do Item 116

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 26,2000 (unitário) R$ 628,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SAFER/ CFERNANDES				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 26,2000 (unitário) R$ 628,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	24

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 26,2000 (unitário) R$ 628,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	JOÃO MED				
Modelo/versão:	CANULA				
Valor proposta:	R$ 26,2000 (unitário) R$ 628,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	24

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 18,0800 (unitário) R$ 433,9200 (total)	-

Marca/Fabricante:	Solidor				
Modelo/versão:	Solidor				
Valor proposta:	R$ 26,2000 (unitário) R$ 628,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	24

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 1.606,6700 (unitário) R$ 38.560,0800 (total)	-
Marca/Fabricante: COMPER / YANGZHOU COMPER INDUSTRY Modelo/versão: A02A033010 Valor proposta: R$ 1.606,6700 (unitário) R$ 38.560,0800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		
53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 15,8000 (unitário) R$ 379,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: VITALGOLD Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 24,6000 (unitário) R$ 590,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 15,6400 (unitário) R$ 375,3600 (total)	-
Marca/Fabricante: VITALGOLD Modelo/versão: Unidade Valor proposta: R$ 26,2000 (unitário) R$ 628,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 17,9000 (unitário) R$ 429,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 26,2000 (unitário) R$ 628,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 12,4400 (unitário) R$ 298,5600 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: JOÃO MED Modelo/versão: CÂNULA Valor proposta: R$ 21,6300 (unitário) R$ 519,1200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		

Lances do Item 116

Data/hora	Participante	Lance

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:31:21	05.048.534/0001-01	R$ 21,4100
14/03/2025 às 10:32:13	26.147.597/0001-95	R$ 12,4400
14/03/2025 às 10:32:17	53.305.832/0001-82	R$ 15,8000
14/03/2025 às 10:32:21	05.048.534/0001-01	R$ 15,6400
14/03/2025 às 10:39:40	49.803.998/0001-51	R$ 25,9300
14/03/2025 às 10:39:40	54.151.616/0001-92	R$ 25,9300
14/03/2025 às 10:39:58	54.151.616/0001-92	R$ 25,6700
14/03/2025 às 10:39:58	49.803.998/0001-51	R$ 25,6700
14/03/2025 às 10:40:16	54.151.616/0001-92	R$ 25,4100
14/03/2025 às 10:40:16	49.803.998/0001-51	R$ 25,4100
14/03/2025 às 10:40:34	49.803.998/0001-51	R$ 25,1500
14/03/2025 às 10:40:34	54.151.616/0001-92	R$ 25,1500
14/03/2025 às 10:40:52	49.803.998/0001-51	R$ 24,8900
14/03/2025 às 10:40:52	54.151.616/0001-92	R$ 24,8900
14/03/2025 às 10:41:10	49.803.998/0001-51	R$ 24,6400
14/03/2025 às 10:41:10	54.151.616/0001-92	R$ 24,6300
14/03/2025 às 10:41:28	49.803.998/0001-51	R$ 24,3900
14/03/2025 às 10:41:46	54.151.616/0001-92	R$ 24,3800
14/03/2025 às 10:42:04	49.803.998/0001-51	R$ 24,1400
14/03/2025 às 10:42:04	54.151.616/0001-92	R$ 24,1300
14/03/2025 às 10:42:22	49.803.998/0001-51	R$ 23,8900
14/03/2025 às 10:42:22	54.151.616/0001-92	R$ 23,8800
14/03/2025 às 10:42:40	49.803.998/0001-51	R$ 23,6500
14/03/2025 às 10:42:59	54.151.616/0001-92	R$ 23,6400
14/03/2025 às 10:43:16	49.803.998/0001-51	R$ 23,4100
14/03/2025 às 10:43:17	54.151.616/0001-92	R$ 23,4000
14/03/2025 às 10:43:34	49.803.998/0001-51	R$ 23,1700
14/03/2025 às 10:43:34	54.151.616/0001-92	R$ 23,1600
14/03/2025 às 10:43:53	49.803.998/0001-51	R$ 22,9300
14/03/2025 às 10:44:11	54.151.616/0001-92	R$ 22,9200
14/03/2025 às 10:44:28	49.803.998/0001-51	R$ 22,7000
14/03/2025 às 10:44:29	54.151.616/0001-92	R$ 22,6900
14/03/2025 às 10:44:46	49.803.998/0001-51	R$ 22,4700
14/03/2025 às 10:44:47	54.151.616/0001-92	R$ 22,4600

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:45:04	49.803.998/0001-51	R$ 22,2400
14/03/2025 às 10:45:05	54.151.616/0001-92	R$ 22,2300
14/03/2025 às 10:45:22	49.803.998/0001-51	R$ 22,0100
14/03/2025 às 10:45:41	54.151.616/0001-92	R$ 22,0000
14/03/2025 às 10:45:58	49.803.998/0001-51	R$ 21,7800
14/03/2025 às 10:46:17	54.151.616/0001-92	R$ 21,7700
14/03/2025 às 10:46:34	49.803.998/0001-51	R$ 21,5600
14/03/2025 às 10:46:53	54.151.616/0001-92	R$ 21,5500
14/03/2025 às 10:47:10	49.803.998/0001-51	R$ 21,3400
14/03/2025 às 10:47:29	54.151.616/0001-92	R$ 21,3300
14/03/2025 às 10:47:46	49.803.998/0001-51	R$ 21,1200
14/03/2025 às 10:48:02	54.151.616/0001-92	R$ 21,1100
14/03/2025 às 10:48:19	49.803.998/0001-51	R$ 20,9000
14/03/2025 às 10:48:36	54.151.616/0001-92	R$ 20,8900
14/03/2025 às 10:48:53	49.803.998/0001-51	R$ 20,6900
14/03/2025 às 10:49:12	54.151.616/0001-92	R$ 20,6800
14/03/2025 às 10:49:29	49.803.998/0001-51	R$ 20,4800
14/03/2025 às 10:49:45	54.151.616/0001-92	R$ 20,4700
14/03/2025 às 10:50:02	49.803.998/0001-51	R$ 20,2700
14/03/2025 às 10:50:21	54.151.616/0001-92	R$ 20,2600
14/03/2025 às 10:50:38	49.803.998/0001-51	R$ 20,0600
14/03/2025 às 10:50:54	54.151.616/0001-92	R$ 20,0500
14/03/2025 às 10:51:11	49.803.998/0001-51	R$ 19,8500
14/03/2025 às 10:51:27	54.151.616/0001-92	R$ 19,8400
14/03/2025 às 10:51:44	49.803.998/0001-51	R$ 19,6500
14/03/2025 às 10:52:03	54.151.616/0001-92	R$ 19,6400
14/03/2025 às 10:52:20	49.803.998/0001-51	R$ 19,4500
14/03/2025 às 10:52:36	54.151.616/0001-92	R$ 19,4400
14/03/2025 às 10:52:53	49.803.998/0001-51	R$ 19,2500
14/03/2025 às 10:53:09	54.151.616/0001-92	R$ 19,2400
14/03/2025 às 10:53:26	49.803.998/0001-51	R$ 19,0500
14/03/2025 às 10:53:42	54.151.616/0001-92	R$ 19,0400
14/03/2025 às 10:53:59	49.803.998/0001-51	R$ 18,8500
14/03/2025 às 10:54:15	54.151.616/0001-92	R$ 18,8400

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:54:32	49.803.998/0001-51	R$ 18,6600
14/03/2025 às 10:54:48	54.151.616/0001-92	R$ 18,6500
14/03/2025 às 10:55:05	49.803.998/0001-51	R$ 18,4700
14/03/2025 às 10:55:22	54.151.616/0001-92	R$ 18,4600
14/03/2025 às 10:55:38	49.803.998/0001-51	R$ 18,2800
14/03/2025 às 10:55:58	54.151.616/0001-92	R$ 18,2700
14/03/2025 às 10:56:15	49.803.998/0001-51	R$ 18,0900
14/03/2025 às 10:56:34	54.151.616/0001-92	R$ 18,0800
14/03/2025 às 10:56:50	49.803.998/0001-51	R$ 17,9000

Mensagens do chat do Item 116

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:31:21	O item 116 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:58:51	O item 116 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 10:59:17	O item 116 está encerrado.
Sistema	22/04/2025 às 10:50:53	O item 116 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/04/2025 11:00:53.
Sistema	15/05/2025 às 15:25:00	O item 116 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 15:35:00.

Eventos do Item 116

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:46	Fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 12,4400.
28/05/2025 às 09:48:18	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	22/04/2025 11:00:53
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 15:35:00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:48 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 117 - Cânula de traqueostomia

Cânula De Traqueostomia Material*: Pvc, Tipo: Radiopaco, Modelo: Longa, Diâmetro: 3,5MM, Acessórios: Mandril Com Guia E Obturador, Componentes*: Balão De Alto Volume E Baixa Pressão, Esterelidade: Estéril, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	24	Valor estimado:	R$ 24,6500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 591,6000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95, melhor lance: R$ 12,4400 (unitário) / R$ 298,5600 (total)

Propostas do Item 117

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 24,6500 (unitário) R$ 591,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SAFER/ CFERNANDES				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 24,6500 (unitário) R$ 591,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	24

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 24,6500 (unitário) R$ 591,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	JOÃO MED				
Modelo/versão:	CANULA				
Valor proposta:	R$ 24,6500 (unitário) R$ 591,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	24

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 24,4000 (unitário) R$ 585,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Solidor				
Modelo/versão:	Solidor				
Valor proposta:	R$ 24,6500 (unitário) R$ 591,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	24

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 1.606,6700 (unitário) R$ 38.560,0800 (total)	-
Marca/Fabricante: COMPER / YANGZHOU COMPER INDUSTRY Modelo/versão: A02A033510 Valor proposta: R$ 1.606,6700 (unitário) R$ 38.560,0800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		
53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 15,8000 (unitário) R$ 379,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: VITALGOLD Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 24,6000 (unitário) R$ 590,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 14,9600 (unitário) R$ 359,0400 (total)	-
Marca/Fabricante: VITALGOLD Modelo/versão: Unidade Valor proposta: R$ 24,6500 (unitário) R$ 591,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 15,1200 (unitário) R$ 362,8800 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 24,6500 (unitário) R$ 591,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 12,4400 (unitário) R$ 298,5600 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: JOÃO MED Modelo/versão: CÂNULA Valor proposta: R$ 21,6300 (unitário) R$ 519,1200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		

Lances do Item 117

Data/hora	Participante	Lance

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:31:51	05.048.534/0001-01	R$ 21,4100
14/03/2025 às 10:32:25	53.305.832/0001-82	R$ 15,8000
14/03/2025 às 10:32:27	26.147.597/0001-95	R$ 12,4400
14/03/2025 às 10:32:27	05.048.534/0001-01	R$ 15,6400
14/03/2025 às 10:40:10	54.151.616/0001-92	R$ 24,4000
14/03/2025 às 10:40:10	49.803.998/0001-51	R$ 15,6300
14/03/2025 às 10:40:10	05.048.534/0001-01	R$ 15,4700
14/03/2025 às 10:40:28	49.803.998/0001-51	R$ 15,4600
14/03/2025 às 10:40:29	05.048.534/0001-01	R$ 15,3000
14/03/2025 às 10:40:46	49.803.998/0001-51	R$ 15,2900
14/03/2025 às 10:40:47	05.048.534/0001-01	R$ 15,1300
14/03/2025 às 10:41:04	49.803.998/0001-51	R$ 15,1200
14/03/2025 às 10:41:06	05.048.534/0001-01	R$ 14,9600

Mensagens do chat do Item 117

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:31:51	O item 117 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:43:07	O item 117 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 10:50:20	O item 117 está encerrado.
Sistema	22/04/2025 às 10:51:02	O item 117 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/04/2025 11:01:02.
Sistema	15/05/2025 às 15:25:07	O item 117 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 15:35:07.

Eventos do Item 117

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:46	Fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 12,4400.
28/05/2025 às 09:48:18	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	22/04/2025 11:01:02
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 15:35:07

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:48 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 118 - Cânula de traqueostomia

Cânula De Traqueostomia Material*: Polímero, Tipo: Radiopaco, Diâmetro: Cerca De 4,0MM, Características Adicionais*: C/ Asa De Fixação Lateral Flexível, Acessórios: C/ Fita P/ Fixação, Acessórios 01: Obturador, Acessórios 02: Conector Universal, Componentes*: Balão De Alto Volume E Baixa Pressão, Esterelidade: Estéril, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	24	Valor estimado:	R$ 40,9700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 983,2800 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95, melhor lance: R$ 12,3500 (unitário) / R$ 296,4000 (total)

Propostas do Item 118

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 40,9700 (unitário) R$ 983,2800 (total)	-

Marca/Fabricante:	SAFER/ CFERNANDES				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 40,9700 (unitário) R$ 983,2800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	24

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 40,9700 (unitário) R$ 983,2800 (total)	-

Marca/Fabricante:	JOÃO MED				
Modelo/versão:	CANULA				
Valor proposta:	R$ 40,9700 (unitário) R$ 983,2800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	24

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 16,3500 (unitário) R$ 392,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SOLIDOR				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 40,9700 (unitário) R$ 983,2800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	24

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 28,0800 (unitário) R$ 673,9200 (total)	-

Marca/Fabricante: Solidor
Modelo/versão: Solidor
Valor proposta: R$ 40,9700 (unitário) R$ 983,2800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 1.510,1500 (unitário) R$ 36.243,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: SOLIDOR / BONREE MEDICAL
Modelo/versão: 714
Valor proposta: R$ 1.510,1500 (unitário) R$ 36.243,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24

53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 15,6200 (unitário) R$ 374,8800 (total)	-

Marca/Fabricante: VITALGOLD
Modelo/versão: UNIDADE
Valor proposta: R$ 40,0000 (unitário) R$ 960,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24

05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 15,4600 (unitário) R$ 371,0400 (total)	-

Marca/Fabricante: VITALGOLD
Modelo/versão: Unidade
Valor proposta: R$ 40,9700 (unitário) R$ 983,2800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24

49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 27,8000 (unitário) R$ 667,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: MEDIX
Valor proposta: R$ 40,9700 (unitário) R$ 983,2800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 12,3500 (unitário) R$ 296,4000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante: JOÃO MED

Modelo/versão: CÂNULA

Valor proposta: R$ 21,4700 (unitário) R$ 515,2800 (total)

Valor negociado: Não Realizado

Quantidade ofertada: 24

Lances do Item 118

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:32:34	40.949.490/0001-91	R$ 21,2500
14/03/2025 às 10:32:36	05.048.534/0001-01	R$ 21,0300
14/03/2025 às 10:32:37	40.949.490/0001-91	R$ 20,8100
14/03/2025 às 10:32:39	05.048.534/0001-01	R$ 20,6000
14/03/2025 às 10:32:40	40.949.490/0001-91	R$ 20,3900
14/03/2025 às 10:32:42	05.048.534/0001-01	R$ 20,1800
14/03/2025 às 10:32:43	40.949.490/0001-91	R$ 19,9700
14/03/2025 às 10:32:45	05.048.534/0001-01	R$ 19,7700
14/03/2025 às 10:32:46	40.949.490/0001-91	R$ 19,5700
14/03/2025 às 10:32:48	05.048.534/0001-01	R$ 19,3700
14/03/2025 às 10:32:49	40.949.490/0001-91	R$ 19,1700
14/03/2025 às 10:32:51	05.048.534/0001-01	R$ 18,9700
14/03/2025 às 10:32:52	40.949.490/0001-91	R$ 18,7800
14/03/2025 às 10:32:54	05.048.534/0001-01	R$ 18,5900
14/03/2025 às 10:32:55	40.949.490/0001-91	R$ 18,4000
14/03/2025 às 10:32:57	05.048.534/0001-01	R$ 18,2100
14/03/2025 às 10:32:58	40.949.490/0001-91	R$ 18,0200
14/03/2025 às 10:33:00	05.048.534/0001-01	R$ 17,8300
14/03/2025 às 10:33:01	40.949.490/0001-91	R$ 17,6500
14/03/2025 às 10:33:02	26.147.597/0001-95	R$ 12,3500
14/03/2025 às 10:33:03	05.048.534/0001-01	R$ 17,4700
14/03/2025 às 10:33:04	40.949.490/0001-91	R$ 17,4600
14/03/2025 às 10:33:09	05.048.534/0001-01	R$ 17,2800
14/03/2025 às 10:33:10	40.949.490/0001-91	R$ 17,2700

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:33:15	05.048.534/0001-01	R$ 17,0900
14/03/2025 às 10:33:16	40.949.490/0001-91	R$ 17,0800
14/03/2025 às 10:33:22	05.048.534/0001-01	R$ 16,9000
14/03/2025 às 10:33:23	40.949.490/0001-91	R$ 16,8900
14/03/2025 às 10:33:28	05.048.534/0001-01	R$ 16,7200
14/03/2025 às 10:33:29	40.949.490/0001-91	R$ 16,7100
14/03/2025 às 10:33:34	05.048.534/0001-01	R$ 16,5400
14/03/2025 às 10:33:35	40.949.490/0001-91	R$ 16,5300
14/03/2025 às 10:33:40	05.048.534/0001-01	R$ 16,3600
14/03/2025 às 10:33:41	40.949.490/0001-91	R$ 16,3500
14/03/2025 às 10:33:41	53.305.832/0001-82	R$ 15,6200
14/03/2025 às 10:33:46	05.048.534/0001-01	R$ 15,4600
14/03/2025 às 10:40:52	54.151.616/0001-92	R$ 40,5600
14/03/2025 às 10:40:52	49.803.998/0001-51	R$ 40,5600
14/03/2025 às 10:41:10	49.803.998/0001-51	R$ 40,1500
14/03/2025 às 10:41:10	54.151.616/0001-92	R$ 40,1500
14/03/2025 às 10:41:28	49.803.998/0001-51	R$ 39,7400
14/03/2025 às 10:41:28	54.151.616/0001-92	R$ 39,7400
14/03/2025 às 10:41:46	49.803.998/0001-51	R$ 39,3400
14/03/2025 às 10:41:46	54.151.616/0001-92	R$ 39,3300
14/03/2025 às 10:42:04	49.803.998/0001-51	R$ 38,9400
14/03/2025 às 10:42:04	54.151.616/0001-92	R$ 38,9300
14/03/2025 às 10:42:22	49.803.998/0001-51	R$ 38,5500
14/03/2025 às 10:42:41	54.151.616/0001-92	R$ 38,5400
14/03/2025 às 10:42:58	49.803.998/0001-51	R$ 38,1600
14/03/2025 às 10:42:59	54.151.616/0001-92	R$ 38,1500
14/03/2025 às 10:43:17	49.803.998/0001-51	R$ 37,7700
14/03/2025 às 10:43:35	54.151.616/0001-92	R$ 37,7600
14/03/2025 às 10:43:52	49.803.998/0001-51	R$ 37,3900
14/03/2025 às 10:43:52	54.151.616/0001-92	R$ 37,3800
14/03/2025 às 10:44:10	49.803.998/0001-51	R$ 37,0100
14/03/2025 às 10:44:29	54.151.616/0001-92	R$ 37,0000
14/03/2025 às 10:44:46	49.803.998/0001-51	R$ 36,6300
14/03/2025 às 10:44:47	54.151.616/0001-92	R$ 36,6200

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:45:04	49.803.998/0001-51	R$ 36,2600
14/03/2025 às 10:45:23	54.151.616/0001-92	R$ 36,2500
14/03/2025 às 10:45:40	49.803.998/0001-51	R$ 35,8900
14/03/2025 às 10:45:59	54.151.616/0001-92	R$ 35,8800
14/03/2025 às 10:46:17	49.803.998/0001-51	R$ 35,5300
14/03/2025 às 10:46:17	54.151.616/0001-92	R$ 35,5200
14/03/2025 às 10:46:35	49.803.998/0001-51	R$ 35,1700
14/03/2025 às 10:46:53	54.151.616/0001-92	R$ 35,1600
14/03/2025 às 10:47:10	49.803.998/0001-51	R$ 34,8100
14/03/2025 às 10:47:29	54.151.616/0001-92	R$ 34,8000
14/03/2025 às 10:47:46	49.803.998/0001-51	R$ 34,4600
14/03/2025 às 10:48:02	54.151.616/0001-92	R$ 34,4500
14/03/2025 às 10:48:20	49.803.998/0001-51	R$ 34,1100
14/03/2025 às 10:48:35	54.151.616/0001-92	R$ 34,1000
14/03/2025 às 10:48:53	49.803.998/0001-51	R$ 33,7600
14/03/2025 às 10:49:12	54.151.616/0001-92	R$ 33,7500
14/03/2025 às 10:49:29	49.803.998/0001-51	R$ 33,4200
14/03/2025 às 10:49:48	54.151.616/0001-92	R$ 33,4100
14/03/2025 às 10:50:05	49.803.998/0001-51	R$ 33,0800
14/03/2025 às 10:50:21	54.151.616/0001-92	R$ 33,0700
14/03/2025 às 10:50:38	49.803.998/0001-51	R$ 32,7400
14/03/2025 às 10:50:54	54.151.616/0001-92	R$ 32,7300
14/03/2025 às 10:51:11	49.803.998/0001-51	R$ 32,4100
14/03/2025 às 10:51:27	54.151.616/0001-92	R$ 32,4000
14/03/2025 às 10:51:44	49.803.998/0001-51	R$ 32,0800
14/03/2025 às 10:52:03	54.151.616/0001-92	R$ 32,0700
14/03/2025 às 10:52:20	49.803.998/0001-51	R$ 31,7500
14/03/2025 às 10:52:39	54.151.616/0001-92	R$ 31,7400
14/03/2025 às 10:52:56	49.803.998/0001-51	R$ 31,4300
14/03/2025 às 10:53:12	54.151.616/0001-92	R$ 31,4200
14/03/2025 às 10:53:29	49.803.998/0001-51	R$ 31,1100
14/03/2025 às 10:53:45	54.151.616/0001-92	R$ 31,1000
14/03/2025 às 10:54:02	49.803.998/0001-51	R$ 30,7900
14/03/2025 às 10:54:18	54.151.616/0001-92	R$ 30,7800

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:54:35	49.803.998/0001-51	R$ 30,4800
14/03/2025 às 10:54:51	54.151.616/0001-92	R$ 30,4700
14/03/2025 às 10:55:08	49.803.998/0001-51	R$ 30,1700
14/03/2025 às 10:55:25	54.151.616/0001-92	R$ 30,1600
14/03/2025 às 10:55:44	49.803.998/0001-51	R$ 29,8600
14/03/2025 às 10:56:04	54.151.616/0001-92	R$ 29,8500
14/03/2025 às 10:56:20	49.803.998/0001-51	R$ 29,5600
14/03/2025 às 10:56:37	54.151.616/0001-92	R$ 29,5500
14/03/2025 às 10:56:53	49.803.998/0001-51	R$ 29,2600
14/03/2025 às 10:57:10	54.151.616/0001-92	R$ 29,2500
14/03/2025 às 10:57:27	49.803.998/0001-51	R$ 28,9600
14/03/2025 às 10:57:43	54.151.616/0001-92	R$ 28,9500
14/03/2025 às 10:57:59	49.803.998/0001-51	R$ 28,6700
14/03/2025 às 10:58:16	54.151.616/0001-92	R$ 28,6600
14/03/2025 às 10:58:32	49.803.998/0001-51	R$ 28,3800
14/03/2025 às 10:58:49	54.151.616/0001-92	R$ 28,3700
14/03/2025 às 10:59:06	49.803.998/0001-51	R$ 28,0900
14/03/2025 às 10:59:22	54.151.616/0001-92	R$ 28,0800
14/03/2025 às 10:59:39	49.803.998/0001-51	R$ 27,8000

Mensagens do chat do Item 118

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:32:34	O item 118 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:01:40	O item 118 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 11:15:09	O item 118 está encerrado.
Sistema	22/04/2025 às 10:51:17	O item 118 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/04/2025 11:01:17.
Sistema	15/05/2025 às 15:25:13	O item 118 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 15:35:13.

Eventos do Item 118

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:46	Fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 12,3500.
28/05/2025 às 09:48:18	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	22/04/2025 11:01:17
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 15:35:13

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:48 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 119 - Cânula de traqueostomia

Cânula De Traqueostomia Material*: Pvc, Tipo: Radiopaco, Diâmetro: Cerca De 4,5MM, Características Adicionais*: C/ Asa De Fixação Lateral Flexível, Acessórios: C/ Fita P/ Fixação, Acessórios 02: Conector Universal, Componentes*: Balão De Alto Volume E Baixa Pressão, Esterelidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	24	Valor estimado:	R$ 40,1200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 962,8800 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95, melhor lance: R$ 12,3500 (unitário) / R$ 296,4000 (total)

Propostas do Item 119

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 40,1200 (unitário) R$ 962,8800 (total)	-

Marca/Fabricante:	SAFER/ CFERNANDES				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 40,1200 (unitário) R$ 962,8800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	24

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 40,1200 (unitário) R$ 962,8800 (total)	-

Marca/Fabricante:	JOÃO MED				
Modelo/versão:	CANULA				
Valor proposta:	R$ 40,1200 (unitário) R$ 962,8800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	24

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 17,9800 (unitário) R$ 431,5200 (total)	-

Marca/Fabricante:	SOLIDOR				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 40,1200 (unitário) R$ 962,8800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	24

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 28,0600 (unitário) R$ 673,4400 (total)	-

Marca/Fabricante: Solidor
Modelo/versão: Solidor
Valor proposta: R$ 40,1200 (unitário) R$ 962,8800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 1.511,8300 (unitário) R$ 36.283,9200 (total)	-

Marca/Fabricante: SOLIDOR / BONREE MEDICAL
Modelo/versão: 715
Valor proposta: R$ 1.511,8300 (unitário) R$ 36.283,9200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24

53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 15,6200 (unitário) R$ 374,8800 (total)	-

Marca/Fabricante: VITALGOLD
Modelo/versão: UNIDADE
Valor proposta: R$ 39,0400 (unitário) R$ 936,9600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24

05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 15,4600 (unitário) R$ 371,0400 (total)	-

Marca/Fabricante: VITALGOLD
Modelo/versão: Unidade
Valor proposta: R$ 40,1200 (unitário) R$ 962,8800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24

49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 27,7800 (unitário) R$ 666,7200 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: MEDIX
Valor proposta: R$ 40,1200 (unitário) R$ 962,8800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 12,3500 (unitário) R$ 296,4000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante: JOÃO MED

Modelo/versão: CÂNULA

Valor proposta: R$ 21,4700 (unitário) R$ 515,2800 (total)

Valor negociado: Não Realizado

Quantidade ofertada: 24

Lances do Item 119

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:33:07	40.949.490/0001-91	R$ 21,2500
14/03/2025 às 10:33:09	05.048.534/0001-01	R$ 21,0300
14/03/2025 às 10:33:10	40.949.490/0001-91	R$ 20,8100
14/03/2025 às 10:33:12	05.048.534/0001-01	R$ 20,6000
14/03/2025 às 10:33:13	40.949.490/0001-91	R$ 20,3900
14/03/2025 às 10:33:15	05.048.534/0001-01	R$ 20,1800
14/03/2025 às 10:33:16	40.949.490/0001-91	R$ 19,9700
14/03/2025 às 10:33:18	05.048.534/0001-01	R$ 19,7700
14/03/2025 às 10:33:19	40.949.490/0001-91	R$ 19,5700
14/03/2025 às 10:33:21	05.048.534/0001-01	R$ 19,3700
14/03/2025 às 10:33:22	40.949.490/0001-91	R$ 19,1700
14/03/2025 às 10:33:24	05.048.534/0001-01	R$ 18,9700
14/03/2025 às 10:33:25	40.949.490/0001-91	R$ 18,7800
14/03/2025 às 10:33:27	05.048.534/0001-01	R$ 18,5900
14/03/2025 às 10:33:28	26.147.597/0001-95	R$ 12,3500
14/03/2025 às 10:33:28	40.949.490/0001-91	R$ 18,5800
14/03/2025 às 10:33:30	05.048.534/0001-01	R$ 18,3900
14/03/2025 às 10:33:34	40.949.490/0001-91	R$ 18,3800
14/03/2025 às 10:33:36	05.048.534/0001-01	R$ 18,1900
14/03/2025 às 10:33:40	40.949.490/0001-91	R$ 18,1800
14/03/2025 às 10:33:43	05.048.534/0001-01	R$ 17,9900
14/03/2025 às 10:33:47	40.949.490/0001-91	R$ 17,9800
14/03/2025 às 10:33:47	53.305.832/0001-82	R$ 15,6200
14/03/2025 às 10:33:49	05.048.534/0001-01	R$ 15,4600

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:41:25	49.803.998/0001-51	R$ 39,7100
14/03/2025 às 10:41:43	54.151.616/0001-92	R$ 39,7000
14/03/2025 às 10:42:01	49.803.998/0001-51	R$ 39,3100
14/03/2025 às 10:42:01	54.151.616/0001-92	R$ 39,3000
14/03/2025 às 10:42:19	49.803.998/0001-51	R$ 38,9100
14/03/2025 às 10:42:19	54.151.616/0001-92	R$ 38,9000
14/03/2025 às 10:42:37	49.803.998/0001-51	R$ 38,5200
14/03/2025 às 10:42:37	54.151.616/0001-92	R$ 38,5100
14/03/2025 às 10:42:55	49.803.998/0001-51	R$ 38,1300
14/03/2025 às 10:42:55	54.151.616/0001-92	R$ 38,1200
14/03/2025 às 10:43:13	49.803.998/0001-51	R$ 37,7400
14/03/2025 às 10:43:13	54.151.616/0001-92	R$ 37,7300
14/03/2025 às 10:43:31	49.803.998/0001-51	R$ 37,3600
14/03/2025 às 10:43:31	54.151.616/0001-92	R$ 37,3500
14/03/2025 às 10:43:49	49.803.998/0001-51	R$ 36,9800
14/03/2025 às 10:43:49	54.151.616/0001-92	R$ 36,9700
14/03/2025 às 10:44:07	49.803.998/0001-51	R$ 36,6100
14/03/2025 às 10:44:08	54.151.616/0001-92	R$ 36,6000
14/03/2025 às 10:44:25	49.803.998/0001-51	R$ 36,2400
14/03/2025 às 10:44:26	54.151.616/0001-92	R$ 36,2300
14/03/2025 às 10:44:43	49.803.998/0001-51	R$ 35,8700
14/03/2025 às 10:45:02	54.151.616/0001-92	R$ 35,8600
14/03/2025 às 10:45:19	49.803.998/0001-51	R$ 35,5100
14/03/2025 às 10:45:38	54.151.616/0001-92	R$ 35,5000
14/03/2025 às 10:45:55	49.803.998/0001-51	R$ 35,1500
14/03/2025 às 10:46:14	54.151.616/0001-92	R$ 35,1400
14/03/2025 às 10:46:32	49.803.998/0001-51	R$ 34,7900
14/03/2025 às 10:46:50	54.151.616/0001-92	R$ 34,7800
14/03/2025 às 10:47:08	49.803.998/0001-51	R$ 34,4400
14/03/2025 às 10:47:26	54.151.616/0001-92	R$ 34,4300
14/03/2025 às 10:47:43	49.803.998/0001-51	R$ 34,0900
14/03/2025 às 10:47:59	54.151.616/0001-92	R$ 34,0800
14/03/2025 às 10:48:16	49.803.998/0001-51	R$ 33,7400
14/03/2025 às 10:48:32	54.151.616/0001-92	R$ 33,7300

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:48:50	49.803.998/0001-51	R$ 33,4000
14/03/2025 às 10:49:09	54.151.616/0001-92	R$ 33,3900
14/03/2025 às 10:49:32	49.803.998/0001-51	R$ 33,0600
14/03/2025 às 10:49:33	54.151.616/0001-92	R$ 33,0500
14/03/2025 às 10:49:50	49.803.998/0001-51	R$ 32,7200
14/03/2025 às 10:50:09	54.151.616/0001-92	R$ 32,7100
14/03/2025 às 10:50:26	49.803.998/0001-51	R$ 32,3900
14/03/2025 às 10:50:42	54.151.616/0001-92	R$ 32,3800
14/03/2025 às 10:50:59	49.803.998/0001-51	R$ 32,0600
14/03/2025 às 10:51:15	54.151.616/0001-92	R$ 32,0500
14/03/2025 às 10:51:32	49.803.998/0001-51	R$ 31,7300
14/03/2025 às 10:51:51	54.151.616/0001-92	R$ 31,7200
14/03/2025 às 10:52:08	49.803.998/0001-51	R$ 31,4100
14/03/2025 às 10:52:24	54.151.616/0001-92	R$ 31,4000
14/03/2025 às 10:52:41	49.803.998/0001-51	R$ 31,0900
14/03/2025 às 10:52:57	54.151.616/0001-92	R$ 31,0800
14/03/2025 às 10:53:14	49.803.998/0001-51	R$ 30,7700
14/03/2025 às 10:53:30	54.151.616/0001-92	R$ 30,7600
14/03/2025 às 10:53:47	49.803.998/0001-51	R$ 30,4600
14/03/2025 às 10:54:03	54.151.616/0001-92	R$ 30,4500
14/03/2025 às 10:54:20	49.803.998/0001-51	R$ 30,1500
14/03/2025 às 10:54:36	54.151.616/0001-92	R$ 30,1400
14/03/2025 às 10:54:53	49.803.998/0001-51	R$ 29,8400
14/03/2025 às 10:55:09	54.151.616/0001-92	R$ 29,8300
14/03/2025 às 10:55:26	49.803.998/0001-51	R$ 29,5400
14/03/2025 às 10:55:46	54.151.616/0001-92	R$ 29,5300
14/03/2025 às 10:56:02	49.803.998/0001-51	R$ 29,2400
14/03/2025 às 10:56:19	54.151.616/0001-92	R$ 29,2300
14/03/2025 às 10:56:35	49.803.998/0001-51	R$ 28,9400
14/03/2025 às 10:56:52	54.151.616/0001-92	R$ 28,9300
14/03/2025 às 10:57:09	49.803.998/0001-51	R$ 28,6500
14/03/2025 às 10:57:31	54.151.616/0001-92	R$ 28,6400
14/03/2025 às 10:57:33	49.803.998/0001-51	R$ 28,3600
14/03/2025 às 10:57:49	54.151.616/0001-92	R$ 28,3500

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:58:06	49.803.998/0001-51	R$ 28,0700
14/03/2025 às 10:58:22	54.151.616/0001-92	R$ 28,0600
14/03/2025 às 10:58:39	49.803.998/0001-51	R$ 27,7800

Mensagens do chat do Item 119

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:33:07	O item 119 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:00:40	O item 119 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 11:15:11	O item 119 está encerrado.
Sistema	22/04/2025 às 10:51:25	O item 119 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/04/2025 11:01:25.
Sistema	15/05/2025 às 15:25:19	O item 119 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 15:35:19.

Eventos do Item 119

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:46	Fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 12,3500.
28/05/2025 às 09:48:18	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	22/04/2025 11:01:25
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 15:35:19

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:48 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 120 - Cânula de traqueostomia

Cânula De Traqueostomia Material*: Polímero, Tipo: Radiopaco, Diâmetro: Cerca De 5,0MM, Características Adicionais*: Superfície Lisa Ponta Arredondada, Acessórios 02: Conector Universal, Esterelidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	24	Valor estimado:	R$ 38,4900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 923,7600 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95, melhor lance: R$ 12,3500 (unitário) / R$ 296,4000 (total)

Propostas do Item 120

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 38,4900 (unitário) R$ 923,7600 (total)	-

Marca/Fabricante:	SAFER/ CFERNANDES			
Modelo/versão:	UNIDADE			
Valor proposta:	R$ 38,4900 (unitário) R$ 923,7600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada: 24

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 38,4900 (unitário) R$ 923,7600 (total)	-

Marca/Fabricante:	JOÃO MED			
Modelo/versão:	CANULA			
Valor proposta:	R$ 38,4900 (unitário) R$ 923,7600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada: 24

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 17,3000 (unitário) R$ 415,2000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SOLIDOR			
Modelo/versão:	UNIDADE			
Valor proposta:	R$ 38,4900 (unitário) R$ 923,7600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada: 24

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
31.097.402/0001-80 - ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 14,6300 (unitário) R$ 351,1200 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: C/10
Valor proposta: R$ 38,4900 (unitário) R$ 923,7600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24

37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 20,4000 (unitário) R$ 489,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: MEDIX
Valor proposta: R$ 20,4000 (unitário) R$ 489,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24

54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 28,0300 (unitário) R$ 672,7200 (total)	-

Marca/Fabricante: Solidor
Modelo/versão: Solidor
Valor proposta: R$ 38,4900 (unitário) R$ 923,7600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 1.527,9100 (unitário) R$ 36.669,8400 (total)	-

Marca/Fabricante: SOLIDOR / BONREE MEDICAL
Modelo/versão: 716
Valor proposta: R$ 1.527,9100 (unitário) R$ 36.669,8400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24

53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 15,6500 (unitário) R$ 375,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: VITALGOLD
Modelo/versão: UNIDADE
Valor proposta: R$ 34,1600 (unitário) R$ 819,8400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 14,4800 (unitário) R$ 347,5200 (total)	-
Marca/Fabricante: VITALGOLD Modelo/versão: Unidade Valor proposta: R$ 38,4900 (unitário) R$ 923,7600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 27,7500 (unitário) R$ 666,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 38,4900 (unitário) R$ 923,7600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 12,3500 (unitário) R$ 296,4000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: JOÃO MED Modelo/versão: CÂNULA Valor proposta: R$ 21,4700 (unitário) R$ 515,2800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 14,7900 (unitário) R$ 354,9600 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 20,4000 (unitário) R$ 489,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		

Lances do Item 120

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:34:06	05.048.534/0001-01	R$ 20,1900
14/03/2025 às 10:34:07	40.949.490/0001-91	R$ 19,9800
14/03/2025 às 10:34:08	37.676.047/0001-80	R$ 19,7800
14/03/2025 às 10:34:09	05.048.534/0001-01	R$ 19,5800
14/03/2025 às 10:34:10	40.949.490/0001-91	R$ 19,3800
14/03/2025 às 10:34:12	05.048.534/0001-01	R$ 19,1800

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:34:13	40.949.490/0001-91	R$ 18,9800
14/03/2025 às 10:34:15	05.048.534/0001-01	R$ 18,7900
14/03/2025 às 10:34:16	40.949.490/0001-91	R$ 18,6000
14/03/2025 às 10:34:18	05.048.534/0001-01	R$ 18,4100
14/03/2025 às 10:34:19	40.949.490/0001-91	R$ 18,2200
14/03/2025 às 10:34:21	05.048.534/0001-01	R$ 18,0300
14/03/2025 às 10:34:22	40.949.490/0001-91	R$ 17,8400
14/03/2025 às 10:34:23	37.676.047/0001-80	R$ 17,6600
14/03/2025 às 10:34:24	05.048.534/0001-01	R$ 17,4800
14/03/2025 às 10:34:25	40.949.490/0001-91	R$ 17,3000
14/03/2025 às 10:34:27	05.048.534/0001-01	R$ 17,1200
14/03/2025 às 10:34:38	37.676.047/0001-80	R$ 16,9400
14/03/2025 às 10:34:39	05.048.534/0001-01	R$ 16,7700
14/03/2025 às 10:34:53	37.676.047/0001-80	R$ 16,6000
14/03/2025 às 10:34:54	05.048.534/0001-01	R$ 16,4300
14/03/2025 às 10:35:08	37.676.047/0001-80	R$ 16,2600
14/03/2025 às 10:35:09	05.048.534/0001-01	R$ 16,0900
14/03/2025 às 10:35:23	37.676.047/0001-80	R$ 15,9200
14/03/2025 às 10:35:24	05.048.534/0001-01	R$ 15,7600
14/03/2025 às 10:35:38	37.676.047/0001-80	R$ 15,6000
14/03/2025 às 10:35:39	05.048.534/0001-01	R$ 15,4400
14/03/2025 às 10:35:47	53.305.832/0001-82	R$ 15,6500
14/03/2025 às 10:35:53	37.676.047/0001-80	R$ 15,2800
14/03/2025 às 10:35:54	05.048.534/0001-01	R$ 15,1200
14/03/2025 às 10:36:11	37.676.047/0001-80	R$ 14,9600
14/03/2025 às 10:36:12	05.048.534/0001-01	R$ 14,8100
14/03/2025 às 10:36:39	26.147.597/0001-95	R$ 13,0000
14/03/2025 às 10:36:41	37.676.047/0001-80	R$ 14,7900
14/03/2025 às 10:36:46	05.048.534/0001-01	R$ 14,6400
14/03/2025 às 10:37:35	26.147.597/0001-95	R$ 12,3500
14/03/2025 às 10:42:25	49.803.998/0001-51	R$ 38,1000
14/03/2025 às 10:42:26	54.151.616/0001-92	R$ 38,0900
14/03/2025 às 10:42:43	49.803.998/0001-51	R$ 37,7100
14/03/2025 às 10:42:59	31.097.402/0001-80	R$ 14,6300

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:43:04	05.048.534/0001-01	R$ 14,4800
14/03/2025 às 10:43:19	54.151.616/0001-92	R$ 37,7000
14/03/2025 às 10:43:37	49.803.998/0001-51	R$ 37,3300
14/03/2025 às 10:43:38	54.151.616/0001-92	R$ 37,3200
14/03/2025 às 10:43:55	49.803.998/0001-51	R$ 36,9500
14/03/2025 às 10:43:56	54.151.616/0001-92	R$ 36,9400
14/03/2025 às 10:44:14	49.803.998/0001-51	R$ 36,5800
14/03/2025 às 10:44:32	54.151.616/0001-92	R$ 36,5700
14/03/2025 às 10:44:49	49.803.998/0001-51	R$ 36,2100
14/03/2025 às 10:44:50	54.151.616/0001-92	R$ 36,2000
14/03/2025 às 10:45:07	49.803.998/0001-51	R$ 35,8400
14/03/2025 às 10:45:26	54.151.616/0001-92	R$ 35,8300
14/03/2025 às 10:45:43	49.803.998/0001-51	R$ 35,4800
14/03/2025 às 10:46:02	54.151.616/0001-92	R$ 35,4700
14/03/2025 às 10:46:19	49.803.998/0001-51	R$ 35,1200
14/03/2025 às 10:46:38	54.151.616/0001-92	R$ 35,1100
14/03/2025 às 10:46:55	49.803.998/0001-51	R$ 34,7600
14/03/2025 às 10:47:14	54.151.616/0001-92	R$ 34,7500
14/03/2025 às 10:47:31	49.803.998/0001-51	R$ 34,4100
14/03/2025 às 10:47:47	54.151.616/0001-92	R$ 34,4000
14/03/2025 às 10:48:04	49.803.998/0001-51	R$ 34,0600
14/03/2025 às 10:48:20	54.151.616/0001-92	R$ 34,0500
14/03/2025 às 10:48:38	49.803.998/0001-51	R$ 33,7100
14/03/2025 às 10:48:57	54.151.616/0001-92	R$ 33,7000
14/03/2025 às 10:49:14	49.803.998/0001-51	R$ 33,3700
14/03/2025 às 10:49:33	54.151.616/0001-92	R$ 33,3600
14/03/2025 às 10:49:50	49.803.998/0001-51	R$ 33,0300
14/03/2025 às 10:50:09	54.151.616/0001-92	R$ 33,0200
14/03/2025 às 10:50:26	49.803.998/0001-51	R$ 32,6900
14/03/2025 às 10:50:42	54.151.616/0001-92	R$ 32,6800
14/03/2025 às 10:50:59	49.803.998/0001-51	R$ 32,3600
14/03/2025 às 10:51:15	54.151.616/0001-92	R$ 32,3500
14/03/2025 às 10:51:32	49.803.998/0001-51	R$ 32,0300
14/03/2025 às 10:51:51	54.151.616/0001-92	R$ 32,0200

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:52:08	49.803.998/0001-51	R$ 31,7000
14/03/2025 às 10:52:24	54.151.616/0001-92	R$ 31,6900
14/03/2025 às 10:52:41	49.803.998/0001-51	R$ 31,3800
14/03/2025 às 10:52:57	54.151.616/0001-92	R$ 31,3700
14/03/2025 às 10:53:14	49.803.998/0001-51	R$ 31,0600
14/03/2025 às 10:53:30	54.151.616/0001-92	R$ 31,0500
14/03/2025 às 10:53:47	49.803.998/0001-51	R$ 30,7400
14/03/2025 às 10:54:03	54.151.616/0001-92	R$ 30,7300
14/03/2025 às 10:54:20	49.803.998/0001-51	R$ 30,4300
14/03/2025 às 10:54:36	54.151.616/0001-92	R$ 30,4200
14/03/2025 às 10:54:53	49.803.998/0001-51	R$ 30,1200
14/03/2025 às 10:55:09	54.151.616/0001-92	R$ 30,1100
14/03/2025 às 10:55:26	49.803.998/0001-51	R$ 29,8100
14/03/2025 às 10:55:46	54.151.616/0001-92	R$ 29,8000
14/03/2025 às 10:56:02	49.803.998/0001-51	R$ 29,5100
14/03/2025 às 10:56:19	54.151.616/0001-92	R$ 29,5000
14/03/2025 às 10:56:35	49.803.998/0001-51	R$ 29,2100
14/03/2025 às 10:56:52	54.151.616/0001-92	R$ 29,2000
14/03/2025 às 10:57:08	49.803.998/0001-51	R$ 28,9100
14/03/2025 às 10:57:25	54.151.616/0001-92	R$ 28,9000
14/03/2025 às 10:57:41	49.803.998/0001-51	R$ 28,6200
14/03/2025 às 10:57:58	54.151.616/0001-92	R$ 28,6100
14/03/2025 às 10:58:14	49.803.998/0001-51	R$ 28,3300
14/03/2025 às 10:58:31	54.151.616/0001-92	R$ 28,3200
14/03/2025 às 10:58:48	49.803.998/0001-51	R$ 28,0400
14/03/2025 às 10:59:04	54.151.616/0001-92	R$ 28,0300
14/03/2025 às 10:59:21	49.803.998/0001-51	R$ 27,7500

Mensagens do chat do Item 120

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:34:05	O item 120 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:34:05	Algumas propostas do item 120 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:01:22	O item 120 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 11:15:30	O item 120 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/04/2025 às 10:51:35	O item 120 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/04/2025 11:01:35.
Sistema	15/05/2025 às 15:25:26	O item 120 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 15:35:26.

Eventos do Item 120

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:46	Fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 12,3500.
28/05/2025 às 09:48:18	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	22/04/2025 11:01:35
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 15:35:26

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:48 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr's Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 121 - Cânula de traqueostomia

Cânula De Traqueostomia Material*: Polímero, Tipo: Radiopaco, Modelo: Longa, Diâmetro: 5,5MM, Características Adicionais*: Superfície Lisa Ponta Arredondada, Acessórios: Mandril Com Guia E Obturador, Componentes*: Balão De Alto Volume E Baixa Pressão, Esterelidade: Estéril, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	24	Valor estimado:	R$ 43,0100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 1.032,2400 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95, melhor lance: R$ 12,3500 (unitário) / R$ 296,4000 (total)

Propostas do Item 121

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 43,0100 (unitário) R$ 1.032,2400 (total)	-

Marca/Fabricante:	SAFER/ CFERNANDES				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 43,0100 (unitário) R$ 1.032,2400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	24

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 43,0100 (unitário) R$ 1.032,2400 (total)	-

Marca/Fabricante:	JOÃO MED				
Modelo/versão:	CANULA				
Valor proposta:	R$ 43,0100 (unitário) R$ 1.032,2400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	24

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 18,0300 (unitário) R$ 432,7200 (total)	-

Marca/Fabricante:	SOLIDOR				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 43,0100 (unitário) R$ 1.032,2400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	24

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
31.097.402/0001-80 - ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 14,8000 (unitário) R$ 355,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: C/10
Valor proposta: R$ 43,0100 (unitário) R$ 1.032,2400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24

37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 20,4000 (unitário) R$ 489,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: MEDIX
Valor proposta: R$ 20,4000 (unitário) R$ 489,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24

54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 28,0100 (unitário) R$ 672,2400 (total)	-

Marca/Fabricante: Solidor
Modelo/versão: Solidor
Valor proposta: R$ 43,0100 (unitário) R$ 1.032,2400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 1.514,6000 (unitário) R$ 36.350,4000 (total)	-

Marca/Fabricante: SOLIDOR / BONREE MEDICAL
Modelo/versão: 717
Valor proposta: R$ 1.514,6000 (unitário) R$ 36.350,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24

53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 15,6500 (unitário) R$ 375,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: VITALGOLD
Modelo/versão: UNIDADE
Valor proposta: R$ 39,0400 (unitário) R$ 936,9600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 13,8600 (unitário) R$ 332,6400 (total)	-
Marca/Fabricante: VITALGOLD Modelo/versão: Unidade Valor proposta: R$ 43,0100 (unitário) R$ 1.032,2400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 27,7300 (unitário) R$ 665,5200 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 43,0100 (unitário) R$ 1.032,2400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 12,3500 (unitário) R$ 296,4000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: JOÃO MED Modelo/versão: CÂNULA Valor proposta: R$ 21,4700 (unitário) R$ 515,2800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 14,8100 (unitário) R$ 355,4400 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 20,4000 (unitário) R$ 489,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		

Lances do Item 121

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:34:07	40.949.490/0001-91	R$ 20,1900
14/03/2025 às 10:34:08	37.676.047/0001-80	R$ 19,9800
14/03/2025 às 10:34:09	05.048.534/0001-01	R$ 19,7800
14/03/2025 às 10:34:10	40.949.490/0001-91	R$ 19,5800
14/03/2025 às 10:34:12	05.048.534/0001-01	R$ 19,3800
14/03/2025 às 10:34:13	40.949.490/0001-91	R$ 19,1800

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:34:15	05.048.534/0001-01	R$ 18,9800
14/03/2025 às 10:34:16	40.949.490/0001-91	R$ 18,7900
14/03/2025 às 10:34:18	05.048.534/0001-01	R$ 18,6000
14/03/2025 às 10:34:19	40.949.490/0001-91	R$ 18,4100
14/03/2025 às 10:34:21	05.048.534/0001-01	R$ 18,2200
14/03/2025 às 10:34:22	40.949.490/0001-91	R$ 18,0300
14/03/2025 às 10:34:23	37.676.047/0001-80	R$ 17,8400
14/03/2025 às 10:34:24	05.048.534/0001-01	R$ 17,6600
14/03/2025 às 10:34:38	37.676.047/0001-80	R$ 17,4800
14/03/2025 às 10:34:39	05.048.534/0001-01	R$ 17,3000
14/03/2025 às 10:34:53	37.676.047/0001-80	R$ 17,1200
14/03/2025 às 10:34:54	05.048.534/0001-01	R$ 16,9400
14/03/2025 às 10:35:08	37.676.047/0001-80	R$ 16,7700
14/03/2025 às 10:35:09	05.048.534/0001-01	R$ 16,6000
14/03/2025 às 10:35:23	37.676.047/0001-80	R$ 16,4300
14/03/2025 às 10:35:24	05.048.534/0001-01	R$ 16,2600
14/03/2025 às 10:35:38	37.676.047/0001-80	R$ 16,0900
14/03/2025 às 10:35:39	05.048.534/0001-01	R$ 15,9200
14/03/2025 às 10:35:53	37.676.047/0001-80	R$ 15,7600
14/03/2025 às 10:35:54	05.048.534/0001-01	R$ 15,6000
14/03/2025 às 10:36:09	53.305.832/0001-82	R$ 15,6500
14/03/2025 às 10:36:11	37.676.047/0001-80	R$ 15,4400
14/03/2025 às 10:36:12	05.048.534/0001-01	R$ 15,2800
14/03/2025 às 10:36:29	37.676.047/0001-80	R$ 15,1200
14/03/2025 às 10:36:30	05.048.534/0001-01	R$ 14,9600
14/03/2025 às 10:36:47	37.676.047/0001-80	R$ 14,8100
14/03/2025 às 10:36:49	05.048.534/0001-01	R$ 14,6600
14/03/2025 às 10:38:08	26.147.597/0001-95	R$ 14,0000
14/03/2025 às 10:38:10	05.048.534/0001-01	R$ 13,8600
14/03/2025 às 10:38:25	26.147.597/0001-95	R$ 12,3500
14/03/2025 às 10:42:25	49.803.998/0001-51	R$ 42,5700
14/03/2025 às 10:42:41	31.097.402/0001-80	R$ 14,8000
14/03/2025 às 10:42:58	54.151.616/0001-92	R$ 42,5600
14/03/2025 às 10:43:16	49.803.998/0001-51	R$ 42,1400

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:43:16	54.151.616/0001-92	R$ 42,1300
14/03/2025 às 10:43:34	49.803.998/0001-51	R$ 41,7100
14/03/2025 às 10:43:34	54.151.616/0001-92	R$ 41,7000
14/03/2025 às 10:43:52	49.803.998/0001-51	R$ 41,2900
14/03/2025 às 10:44:11	54.151.616/0001-92	R$ 41,2800
14/03/2025 às 10:44:28	49.803.998/0001-51	R$ 40,8700
14/03/2025 às 10:44:47	54.151.616/0001-92	R$ 40,8600
14/03/2025 às 10:45:04	49.803.998/0001-51	R$ 40,4600
14/03/2025 às 10:45:23	54.151.616/0001-92	R$ 40,4500
14/03/2025 às 10:45:40	49.803.998/0001-51	R$ 40,0500
14/03/2025 às 10:45:59	54.151.616/0001-92	R$ 40,0400
14/03/2025 às 10:46:16	49.803.998/0001-51	R$ 39,6400
14/03/2025 às 10:46:35	54.151.616/0001-92	R$ 39,6300
14/03/2025 às 10:46:52	49.803.998/0001-51	R$ 39,2400
14/03/2025 às 10:47:11	54.151.616/0001-92	R$ 39,2300
14/03/2025 às 10:47:28	49.803.998/0001-51	R$ 38,8400
14/03/2025 às 10:47:44	54.151.616/0001-92	R$ 38,8300
14/03/2025 às 10:48:01	49.803.998/0001-51	R$ 38,4500
14/03/2025 às 10:48:17	54.151.616/0001-92	R$ 38,4400
14/03/2025 às 10:48:34	49.803.998/0001-51	R$ 38,0600
14/03/2025 às 10:48:53	54.151.616/0001-92	R$ 38,0500
14/03/2025 às 10:49:11	49.803.998/0001-51	R$ 37,6700
14/03/2025 às 10:49:30	54.151.616/0001-92	R$ 37,6600
14/03/2025 às 10:49:47	49.803.998/0001-51	R$ 37,2900
14/03/2025 às 10:50:06	54.151.616/0001-92	R$ 37,2800
14/03/2025 às 10:50:23	49.803.998/0001-51	R$ 36,9100
14/03/2025 às 10:50:39	54.151.616/0001-92	R$ 36,9000
14/03/2025 às 10:50:56	49.803.998/0001-51	R$ 36,5400
14/03/2025 às 10:51:12	54.151.616/0001-92	R$ 36,5300
14/03/2025 às 10:51:29	49.803.998/0001-51	R$ 36,1700
14/03/2025 às 10:51:48	54.151.616/0001-92	R$ 36,1600
14/03/2025 às 10:52:05	49.803.998/0001-51	R$ 35,8000
14/03/2025 às 10:52:21	54.151.616/0001-92	R$ 35,7900
14/03/2025 às 10:52:38	49.803.998/0001-51	R$ 35,4400

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:52:54	54.151.616/0001-92	R$ 35,4300
14/03/2025 às 10:53:11	49.803.998/0001-51	R$ 35,0800
14/03/2025 às 10:53:27	54.151.616/0001-92	R$ 35,0700
14/03/2025 às 10:53:44	49.803.998/0001-51	R$ 34,7200
14/03/2025 às 10:54:00	54.151.616/0001-92	R$ 34,7100
14/03/2025 às 10:54:17	49.803.998/0001-51	R$ 34,3700
14/03/2025 às 10:54:33	54.151.616/0001-92	R$ 34,3600
14/03/2025 às 10:54:50	49.803.998/0001-51	R$ 34,0200
14/03/2025 às 10:55:06	54.151.616/0001-92	R$ 34,0100
14/03/2025 às 10:55:23	49.803.998/0001-51	R$ 33,6700
14/03/2025 às 10:55:40	54.151.616/0001-92	R$ 33,6600
14/03/2025 às 10:55:56	49.803.998/0001-51	R$ 33,3300
14/03/2025 às 10:56:16	54.151.616/0001-92	R$ 33,3200
14/03/2025 às 10:56:32	49.803.998/0001-51	R$ 32,9900
14/03/2025 às 10:56:49	54.151.616/0001-92	R$ 32,9800
14/03/2025 às 10:57:05	49.803.998/0001-51	R$ 32,6600
14/03/2025 às 10:57:22	54.151.616/0001-92	R$ 32,6500
14/03/2025 às 10:57:38	49.803.998/0001-51	R$ 32,3300
14/03/2025 às 10:57:55	54.151.616/0001-92	R$ 32,3200
14/03/2025 às 10:58:11	49.803.998/0001-51	R$ 32,0000
14/03/2025 às 10:58:28	54.151.616/0001-92	R$ 31,9900
14/03/2025 às 10:58:45	49.803.998/0001-51	R$ 31,6800
14/03/2025 às 10:59:01	54.151.616/0001-92	R$ 31,6700
14/03/2025 às 10:59:18	49.803.998/0001-51	R$ 31,3600
14/03/2025 às 10:59:34	54.151.616/0001-92	R$ 31,3500
14/03/2025 às 10:59:51	49.803.998/0001-51	R$ 31,0400
14/03/2025 às 11:00:07	54.151.616/0001-92	R$ 31,0300
14/03/2025 às 11:00:24	49.803.998/0001-51	R$ 30,7200
14/03/2025 às 11:00:40	54.151.616/0001-92	R$ 30,7100
14/03/2025 às 11:01:00	49.803.998/0001-51	R$ 30,4100
14/03/2025 às 11:01:17	54.151.616/0001-92	R$ 30,4000
14/03/2025 às 11:01:36	49.803.998/0001-51	R$ 30,1000
14/03/2025 às 11:01:53	54.151.616/0001-92	R$ 30,0900
14/03/2025 às 11:02:12	49.803.998/0001-51	R$ 29,7900

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:02:29	54.151.616/0001-92	R$ 29,7800
14/03/2025 às 11:02:45	49.803.998/0001-51	R$ 29,4900
14/03/2025 às 11:03:02	54.151.616/0001-92	R$ 29,4800
14/03/2025 às 11:03:18	49.803.998/0001-51	R$ 29,1900
14/03/2025 às 11:03:35	54.151.616/0001-92	R$ 29,1800
14/03/2025 às 11:03:51	49.803.998/0001-51	R$ 28,8900
14/03/2025 às 11:04:08	54.151.616/0001-92	R$ 28,8800
14/03/2025 às 11:04:27	49.803.998/0001-51	R$ 28,6000
14/03/2025 às 11:04:44	54.151.616/0001-92	R$ 28,5900
14/03/2025 às 11:05:03	49.803.998/0001-51	R$ 28,3100
14/03/2025 às 11:05:20	54.151.616/0001-92	R$ 28,3000
14/03/2025 às 11:05:36	49.803.998/0001-51	R$ 28,0200
14/03/2025 às 11:05:53	54.151.616/0001-92	R$ 28,0100
14/03/2025 às 11:06:09	49.803.998/0001-51	R$ 27,7300

Mensagens do chat do Item 121

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:34:06	O item 121 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:34:06	Algumas propostas do item 121 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:08:10	O item 121 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 11:15:30	O item 121 está encerrado.
Sistema	22/04/2025 às 10:51:56	O item 121 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/04/2025 11:01:56.
Sistema	15/05/2025 às 15:25:41	O item 121 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 15:35:41.

Eventos do Item 121

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:46	Fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 12,3500.
28/05/2025 às 09:48:18	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	22/04/2025 11:01:56
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 15:35:41

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:48 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 122 - Cânula de traqueostomia

Cânula De Traqueostomia Material*: Pvc, Tipo: Radiopaco, Diâmetro: Cerca De 6,0MM, Características Adicionais*: C/ Asa De Fixação Lateral Flexível, Acessórios: C/ Fita P/ Fixação, Acessórios 02: Conector Universal, Componentes*: Balão De Alto Volume E Baixa Pressão, Esterelidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	24	Valor estimado:	R$ 46,5000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 1.116,0000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95, melhor lance: R$ 12,3500 (unitário) / R$ 296,4000 (total)

Propostas do Item 122

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 46,5000 (unitário) R$ 1.116,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SAFER/ CFERNANDES				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 46,5000 (unitário) R$ 1.116,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	24

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 46,5000 (unitário) R$ 1.116,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	JOÃO MED				
Modelo/versão:	CANULA				
Valor proposta:	R$ 46,5000 (unitário) R$ 1.116,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	24

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 17,8400 (unitário) R$ 428,1600 (total)	-

Marca/Fabricante:	SOLIDOR				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 46,5000 (unitário) R$ 1.116,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	24

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
31.097.402/0001-80 - ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 14,6300 (unitário) R$ 351,1200 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: C/10
Valor proposta: R$ 46,5000 (unitário) R$ 1.116,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24

37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 20,4000 (unitário) R$ 489,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: MEDIX
Valor proposta: R$ 20,4000 (unitário) R$ 489,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24

54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 28,5100 (unitário) R$ 684,2400 (total)	-

Marca/Fabricante: Solidor
Modelo/versão: Solidor
Valor proposta: R$ 46,5000 (unitário) R$ 1.116,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 1.514,7800 (unitário) R$ 36.354,7200 (total)	-

Marca/Fabricante: SOLIDOR / BONREE MEDICAL
Modelo/versão: 718
Valor proposta: R$ 1.514,7800 (unitário) R$ 36.354,7200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24

53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 15,6200 (unitário) R$ 374,8800 (total)	-

Marca/Fabricante: VITALGOLD
Modelo/versão: UNIDADE
Valor proposta: R$ 43,9200 (unitário) R$ 1.054,0800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 14,4800 (unitário) R$ 347,5200 (total)	-
Marca/Fabricante: VITALGOLD Modelo/versão: Unidade Valor proposta: R$ 46,5000 (unitário) R$ 1.116,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 28,5200 (unitário) R$ 684,4800 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 46,5000 (unitário) R$ 1.116,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 12,3500 (unitário) R$ 296,4000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: JOÃO MED Modelo/versão: CÂNULA Valor proposta: R$ 21,4700 (unitário) R$ 515,2800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 14,7900 (unitário) R$ 354,9600 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 20,4000 (unitário) R$ 489,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		

Lances do Item 122

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:34:09	05.048.534/0001-01	R$ 20,1900
14/03/2025 às 10:34:10	40.949.490/0001-91	R$ 19,9800
14/03/2025 às 10:34:11	37.676.047/0001-80	R$ 19,7800
14/03/2025 às 10:34:12	05.048.534/0001-01	R$ 19,5800
14/03/2025 às 10:34:13	40.949.490/0001-91	R$ 19,3800
14/03/2025 às 10:34:15	05.048.534/0001-01	R$ 19,1800

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:34:16	40.949.490/0001-91	R$ 18,9800
14/03/2025 às 10:34:18	05.048.534/0001-01	R$ 18,7900
14/03/2025 às 10:34:19	40.949.490/0001-91	R$ 18,6000
14/03/2025 às 10:34:21	05.048.534/0001-01	R$ 18,4100
14/03/2025 às 10:34:22	40.949.490/0001-91	R$ 18,2200
14/03/2025 às 10:34:24	05.048.534/0001-01	R$ 18,0300
14/03/2025 às 10:34:25	40.949.490/0001-91	R$ 17,8400
14/03/2025 às 10:34:26	37.676.047/0001-80	R$ 17,6600
14/03/2025 às 10:34:27	05.048.534/0001-01	R$ 17,4800
14/03/2025 às 10:34:41	37.676.047/0001-80	R$ 17,3000
14/03/2025 às 10:34:42	05.048.534/0001-01	R$ 17,1200
14/03/2025 às 10:34:56	37.676.047/0001-80	R$ 16,9400
14/03/2025 às 10:34:57	05.048.534/0001-01	R$ 16,7700
14/03/2025 às 10:35:11	37.676.047/0001-80	R$ 16,6000
14/03/2025 às 10:35:12	05.048.534/0001-01	R$ 16,4300
14/03/2025 às 10:35:26	37.676.047/0001-80	R$ 16,2600
14/03/2025 às 10:35:27	05.048.534/0001-01	R$ 16,0900
14/03/2025 às 10:35:41	37.676.047/0001-80	R$ 15,9200
14/03/2025 às 10:35:42	05.048.534/0001-01	R$ 15,7600
14/03/2025 às 10:35:56	37.676.047/0001-80	R$ 15,6000
14/03/2025 às 10:35:57	05.048.534/0001-01	R$ 15,4400
14/03/2025 às 10:36:14	37.676.047/0001-80	R$ 15,2800
14/03/2025 às 10:36:15	05.048.534/0001-01	R$ 15,1200
14/03/2025 às 10:36:16	53.305.832/0001-82	R$ 15,6200
14/03/2025 às 10:36:29	37.676.047/0001-80	R$ 14,9600
14/03/2025 às 10:36:30	05.048.534/0001-01	R$ 14,8100
14/03/2025 às 10:38:48	26.147.597/0001-95	R$ 13,0000
14/03/2025 às 10:38:51	37.676.047/0001-80	R$ 14,7900
14/03/2025 às 10:38:56	05.048.534/0001-01	R$ 14,6400
14/03/2025 às 10:39:11	26.147.597/0001-95	R$ 12,3500
14/03/2025 às 10:42:28	49.803.998/0001-51	R$ 46,0300
14/03/2025 às 10:42:28	54.151.616/0001-92	R$ 46,0200
14/03/2025 às 10:42:44	31.097.402/0001-80	R$ 14,6300
14/03/2025 às 10:42:50	05.048.534/0001-01	R$ 14,4800

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:43:07	49.803.998/0001-51	R$ 45,5600
14/03/2025 às 10:43:07	54.151.616/0001-92	R$ 45,5500
14/03/2025 às 10:43:25	49.803.998/0001-51	R$ 45,1000
14/03/2025 às 10:43:25	54.151.616/0001-92	R$ 45,0900
14/03/2025 às 10:43:43	49.803.998/0001-51	R$ 44,6400
14/03/2025 às 10:43:43	54.151.616/0001-92	R$ 44,6300
14/03/2025 às 10:44:01	49.803.998/0001-51	R$ 44,1900
14/03/2025 às 10:44:01	54.151.616/0001-92	R$ 44,1800
14/03/2025 às 10:44:19	49.803.998/0001-51	R$ 43,7400
14/03/2025 às 10:44:20	54.151.616/0001-92	R$ 43,7300
14/03/2025 às 10:44:37	49.803.998/0001-51	R$ 43,3000
14/03/2025 às 10:44:56	54.151.616/0001-92	R$ 43,2900
14/03/2025 às 10:45:13	49.803.998/0001-51	R$ 42,8600
14/03/2025 às 10:45:32	54.151.616/0001-92	R$ 42,8500
14/03/2025 às 10:45:49	49.803.998/0001-51	R$ 42,4300
14/03/2025 às 10:46:08	54.151.616/0001-92	R$ 42,4200
14/03/2025 às 10:46:25	49.803.998/0001-51	R$ 42,0000
14/03/2025 às 10:46:26	54.151.616/0001-92	R$ 41,9900
14/03/2025 às 10:46:43	49.803.998/0001-51	R$ 41,5800
14/03/2025 às 10:47:02	54.151.616/0001-92	R$ 41,5700
14/03/2025 às 10:47:19	49.803.998/0001-51	R$ 41,1600
14/03/2025 às 10:47:38	54.151.616/0001-92	R$ 41,1500
14/03/2025 às 10:47:56	49.803.998/0001-51	R$ 40,7400
14/03/2025 às 10:48:11	54.151.616/0001-92	R$ 40,7300
14/03/2025 às 10:48:28	49.803.998/0001-51	R$ 40,3300
14/03/2025 às 10:48:44	54.151.616/0001-92	R$ 40,3200
14/03/2025 às 10:49:02	49.803.998/0001-51	R$ 39,9200
14/03/2025 às 10:49:21	54.151.616/0001-92	R$ 39,9100
14/03/2025 às 10:49:38	49.803.998/0001-51	R$ 39,5200
14/03/2025 às 10:49:54	54.151.616/0001-92	R$ 39,5100
14/03/2025 às 10:50:11	49.803.998/0001-51	R$ 39,1200
14/03/2025 às 10:50:27	54.151.616/0001-92	R$ 39,1100
14/03/2025 às 10:50:44	49.803.998/0001-51	R$ 38,7200
14/03/2025 às 10:51:00	54.151.616/0001-92	R$ 38,7100

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:51:17	49.803.998/0001-51	R$ 38,3300
14/03/2025 às 10:51:33	54.151.616/0001-92	R$ 38,3200
14/03/2025 às 10:51:50	49.803.998/0001-51	R$ 37,9400
14/03/2025 às 10:52:09	54.151.616/0001-92	R$ 37,9300
14/03/2025 às 10:52:26	49.803.998/0001-51	R$ 37,5600
14/03/2025 às 10:52:42	54.151.616/0001-92	R$ 37,5500
14/03/2025 às 10:52:59	49.803.998/0001-51	R$ 37,1800
14/03/2025 às 10:53:15	54.151.616/0001-92	R$ 37,1700
14/03/2025 às 10:53:32	49.803.998/0001-51	R$ 36,8000
14/03/2025 às 10:53:48	54.151.616/0001-92	R$ 36,7900
14/03/2025 às 10:54:05	49.803.998/0001-51	R$ 36,4300
14/03/2025 às 10:54:21	54.151.616/0001-92	R$ 36,4200
14/03/2025 às 10:54:38	49.803.998/0001-51	R$ 36,0600
14/03/2025 às 10:54:54	54.151.616/0001-92	R$ 36,0500
14/03/2025 às 10:55:11	49.803.998/0001-51	R$ 35,6900
14/03/2025 às 10:55:28	54.151.616/0001-92	R$ 35,6800
14/03/2025 às 10:55:47	49.803.998/0001-51	R$ 35,3300
14/03/2025 às 10:56:07	54.151.616/0001-92	R$ 35,3200
14/03/2025 às 10:56:23	49.803.998/0001-51	R$ 34,9700
14/03/2025 às 10:56:40	54.151.616/0001-92	R$ 34,9600
14/03/2025 às 10:56:56	49.803.998/0001-51	R$ 34,6200
14/03/2025 às 10:57:13	54.151.616/0001-92	R$ 34,6100
14/03/2025 às 10:57:29	49.803.998/0001-51	R$ 34,2700
14/03/2025 às 10:57:46	54.151.616/0001-92	R$ 34,2600
14/03/2025 às 10:58:02	49.803.998/0001-51	R$ 33,9200
14/03/2025 às 10:58:19	54.151.616/0001-92	R$ 33,9100
14/03/2025 às 10:58:35	49.803.998/0001-51	R$ 33,5800
14/03/2025 às 10:58:52	54.151.616/0001-92	R$ 33,5700
14/03/2025 às 10:59:09	49.803.998/0001-51	R$ 33,2400
14/03/2025 às 10:59:25	54.151.616/0001-92	R$ 33,2300
14/03/2025 às 10:59:42	49.803.998/0001-51	R$ 32,9000
14/03/2025 às 10:59:58	54.151.616/0001-92	R$ 32,8900
14/03/2025 às 11:00:15	49.803.998/0001-51	R$ 32,5700
14/03/2025 às 11:00:31	54.151.616/0001-92	R$ 32,5600

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:00:48	49.803.998/0001-51	R$ 32,2400
14/03/2025 às 11:01:05	54.151.616/0001-92	R$ 32,2300
14/03/2025 às 11:01:24	49.803.998/0001-51	R$ 31,9100
14/03/2025 às 11:01:41	54.151.616/0001-92	R$ 31,9000
14/03/2025 às 11:02:00	49.803.998/0001-51	R$ 31,5900
14/03/2025 às 11:02:17	54.151.616/0001-92	R$ 31,5800
14/03/2025 às 11:02:33	49.803.998/0001-51	R$ 31,2700
14/03/2025 às 11:02:50	54.151.616/0001-92	R$ 31,2600
14/03/2025 às 11:03:06	49.803.998/0001-51	R$ 30,9500
14/03/2025 às 11:03:23	54.151.616/0001-92	R$ 30,9400
14/03/2025 às 11:03:39	49.803.998/0001-51	R$ 30,6400
14/03/2025 às 11:03:56	54.151.616/0001-92	R$ 30,6300
14/03/2025 às 11:04:12	49.803.998/0001-51	R$ 30,3300
14/03/2025 às 11:04:29	54.151.616/0001-92	R$ 30,3200
14/03/2025 às 11:04:48	49.803.998/0001-51	R$ 30,0200
14/03/2025 às 11:05:05	54.151.616/0001-92	R$ 30,0100
14/03/2025 às 11:05:24	49.803.998/0001-51	R$ 29,7100
14/03/2025 às 11:05:41	54.151.616/0001-92	R$ 29,7000
14/03/2025 às 11:05:57	49.803.998/0001-51	R$ 29,4100
14/03/2025 às 11:06:14	54.151.616/0001-92	R$ 29,4000
14/03/2025 às 11:06:30	49.803.998/0001-51	R$ 29,1100
14/03/2025 às 11:06:47	54.151.616/0001-92	R$ 29,1000
14/03/2025 às 11:07:06	49.803.998/0001-51	R$ 28,8100
14/03/2025 às 11:07:23	54.151.616/0001-92	R$ 28,8000
14/03/2025 às 11:07:42	49.803.998/0001-51	R$ 28,5200
14/03/2025 às 11:07:59	54.151.616/0001-92	R$ 28,5100

Mensagens do chat do Item 122

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:34:08	O item 122 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:34:08	Algumas propostas do item 122 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:10:00	O item 122 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 11:15:30	O item 122 está encerrado.
Sistema	22/04/2025 às 10:52:15	O item 122 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/04/2025 11:02:15.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/05/2025 às 15:25:47	O item 122 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 15:35:47.

Eventos do Item 122

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:46	Fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 12,3500.
28/05/2025 às 09:48:18	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	22/04/2025 11:02:15
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 15:35:47

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:48 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr's Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 123 - Cânula de traqueostomia

Cânula De Traqueostomia Material*: Polímero, Tipo: Radiopaco, Modelo: Longa, Diâmetro: 6,5MM, Características Adicionais*: Superfície Lisa Ponta Arredondada, Acessórios: Mandril Com Guia E Obturador, Componentes*: Balão De Alto Volume E Baixa Pressão, Esterelidade: Estéril, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	24	Valor estimado:	R$ 33,0800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 793,9200 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95, melhor lance: R$ 12,3500 (unitário) / R$ 296,4000 (total)

Propostas do Item 123

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 33,0800 (unitário) R$ 793,9200 (total)	-

Marca/Fabricante:	SAFER/ CFERNANDES				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 33,0800 (unitário) R$ 793,9200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	24

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 33,0800 (unitário) R$ 793,9200 (total)	-

Marca/Fabricante:	JOÃO MED				
Modelo/versão:	CANULA				
Valor proposta:	R$ 33,0800 (unitário) R$ 793,9200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	24

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 16,6000 (unitário) R$ 398,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SOLIDOR				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 33,0800 (unitário) R$ 793,9200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	24

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
31.097.402/0001-80 - ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 14,6300 (unitário) R$ 351,1200 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: C/10
Valor proposta: R$ 33,0800 (unitário) R$ 793,9200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24

37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 20,4000 (unitário) R$ 489,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: MEDIX
Valor proposta: R$ 20,4000 (unitário) R$ 489,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24

54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 32,7400 (unitário) R$ 785,7600 (total)	-

Marca/Fabricante: Solidor
Modelo/versão: Solidor
Valor proposta: R$ 33,0800 (unitário) R$ 793,9200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 1.508,5000 (unitário) R$ 36.204,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: SOLIDOR / BONREE MEDICAL
Modelo/versão: 444
Valor proposta: R$ 1.508,5000 (unitário) R$ 36.204,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24

53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 15,6200 (unitário) R$ 374,8800 (total)	-

Marca/Fabricante: VITALGOLD
Modelo/versão: UNIDADE
Valor proposta: R$ 32,2100 (unitário) R$ 773,0400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 14,4800 (unitário) R$ 347,5200 (total)	-
Marca/Fabricante: VITALGOLD Modelo/versão: Unidade Valor proposta: R$ 33,0800 (unitário) R$ 793,9200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 20,3900 (unitário) R$ 489,3600 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 33,0800 (unitário) R$ 793,9200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 12,3500 (unitário) R$ 296,4000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: JOÃO MED Modelo/versão: CÂNULA Valor proposta: R$ 21,4700 (unitário) R$ 515,2800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 14,7900 (unitário) R$ 354,9600 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 20,4000 (unitário) R$ 489,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		

Lances do Item 123

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:34:11	37.676.047/0001-80	R$ 20,1900
14/03/2025 às 10:34:12	05.048.534/0001-01	R$ 19,9800
14/03/2025 às 10:34:13	40.949.490/0001-91	R$ 19,7800
14/03/2025 às 10:34:15	05.048.534/0001-01	R$ 19,5800
14/03/2025 às 10:34:16	40.949.490/0001-91	R$ 19,3800
14/03/2025 às 10:34:18	05.048.534/0001-01	R$ 19,1800

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:34:19	40.949.490/0001-91	R$ 18,9800
14/03/2025 às 10:34:21	05.048.534/0001-01	R$ 18,7900
14/03/2025 às 10:34:22	40.949.490/0001-91	R$ 18,6000
14/03/2025 às 10:34:24	05.048.534/0001-01	R$ 18,4100
14/03/2025 às 10:34:25	40.949.490/0001-91	R$ 18,2200
14/03/2025 às 10:34:26	37.676.047/0001-80	R$ 18,0300
14/03/2025 às 10:34:27	05.048.534/0001-01	R$ 17,8400
14/03/2025 às 10:34:28	40.949.490/0001-91	R$ 17,6600
14/03/2025 às 10:34:30	05.048.534/0001-01	R$ 17,4800
14/03/2025 às 10:34:31	40.949.490/0001-91	R$ 17,3000
14/03/2025 às 10:34:33	05.048.534/0001-01	R$ 17,1200
14/03/2025 às 10:34:34	40.949.490/0001-91	R$ 16,9400
14/03/2025 às 10:34:36	05.048.534/0001-01	R$ 16,7700
14/03/2025 às 10:34:37	40.949.490/0001-91	R$ 16,6000
14/03/2025 às 10:34:39	05.048.534/0001-01	R$ 16,4300
14/03/2025 às 10:34:41	37.676.047/0001-80	R$ 16,2600
14/03/2025 às 10:34:42	05.048.534/0001-01	R$ 16,0900
14/03/2025 às 10:34:56	37.676.047/0001-80	R$ 15,9200
14/03/2025 às 10:34:57	05.048.534/0001-01	R$ 15,7600
14/03/2025 às 10:35:11	37.676.047/0001-80	R$ 15,6000
14/03/2025 às 10:35:12	05.048.534/0001-01	R$ 15,4400
14/03/2025 às 10:35:26	37.676.047/0001-80	R$ 15,2800
14/03/2025 às 10:35:27	05.048.534/0001-01	R$ 15,1200
14/03/2025 às 10:35:41	37.676.047/0001-80	R$ 14,9600
14/03/2025 às 10:35:42	05.048.534/0001-01	R$ 14,8100
14/03/2025 às 10:36:22	53.305.832/0001-82	R$ 15,6200
14/03/2025 às 10:39:32	26.147.597/0001-95	R$ 13,0000
14/03/2025 às 10:39:33	37.676.047/0001-80	R$ 14,7900
14/03/2025 às 10:39:35	05.048.534/0001-01	R$ 14,6400
14/03/2025 às 10:39:44	26.147.597/0001-95	R$ 12,3500
14/03/2025 às 10:42:31	49.803.998/0001-51	R$ 20,3900
14/03/2025 às 10:42:31	54.151.616/0001-92	R$ 32,7400
14/03/2025 às 10:42:47	31.097.402/0001-80	R$ 14,6300
14/03/2025 às 10:42:53	05.048.534/0001-01	R$ 14,4800

Mensagens do chat do Item 123

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:34:10	O item 123 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:34:10	Algumas propostas do item 123 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:44:54	O item 123 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 10:50:23	O item 123 está encerrado.
Sistema	22/04/2025 às 10:52:24	O item 123 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/04/2025 11:02:24.
Sistema	15/05/2025 às 15:25:54	O item 123 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 15:35:54.

Eventos do Item 123

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:46	Fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 12,3500.
28/05/2025 às 09:48:18	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	22/04/2025 11:02:24
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 15:35:54

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:48 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 124 - Cânula de traqueostomia

Cânula De Traqueostomia Material*: Polímero, Modelo: Curta, Diâmetro: 7MM, Características Adicionais*: Superfície Lisa Ponta Arredondada, Acessórios: Mandril Com Guia, Componentes*: Balão De Alto Volume E Baixa Pressão, Outros Componentes*: Com Dispositivo De Fonação, Esterelidade: Estéril, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	24	Valor estimado:	R$ 36,7900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 882,9600 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95, melhor lance: R$ 12,3500 (unitário) / R$ 296,4000 (total)

Propostas do Item 124

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 36,7900 (unitário) R$ 882,9600 (total)	-

Marca/Fabricante:	SAFER/ CFERNANDES				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 36,7900 (unitário) R$ 882,9600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	24

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 36,7900 (unitário) R$ 882,9600 (total)	-

Marca/Fabricante:	JOÃO MED				
Modelo/versão:	CANULA				
Valor proposta:	R$ 36,7900 (unitário) R$ 882,9600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	24

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 16,7700 (unitário) R$ 402,4800 (total)	-

Marca/Fabricante:	SOLIDOR				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 36,7900 (unitário) R$ 882,9600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	24

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
31.097.402/0001-80 - ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 14,4900 (unitário) R$ 347,7600 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: C/10
Valor proposta: R$ 36,7900 (unitário) R$ 882,9600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24

37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 20,4000 (unitário) R$ 489,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: MEDIX
Valor proposta: R$ 20,4000 (unitário) R$ 489,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24

54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 28,2100 (unitário) R$ 677,0400 (total)	-

Marca/Fabricante: Solidor
Modelo/versão: Solidor
Valor proposta: R$ 36,7900 (unitário) R$ 882,9600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 1.514,1600 (unitário) R$ 36.339,8400 (total)	-

Marca/Fabricante: SOLIDOR / BONREE MEDICAL
Modelo/versão: 445
Valor proposta: R$ 1.514,1600 (unitário) R$ 36.339,8400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24

05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 14,3400 (unitário) R$ 344,1600 (total)	-

Marca/Fabricante: VITALGOLD
Modelo/versão: Unidade
Valor proposta: R$ 36,7900 (unitário) R$ 882,9600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 27,9300 (unitário) R$ 670,3200 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 36,7900 (unitário) R$ 882,9600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 12,3500 (unitário) R$ 296,4000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: JOÃO MED Modelo/versão: CÂNULA Valor proposta: R$ 21,4700 (unitário) R$ 515,2800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 14,8100 (unitário) R$ 355,4400 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 20,4000 (unitário) R$ 489,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		

Lances do Item 124

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:34:13	40.949.490/0001-91	R$ 20,1900
14/03/2025 às 10:34:14	37.676.047/0001-80	R$ 19,9800
14/03/2025 às 10:34:15	05.048.534/0001-01	R$ 19,7800
14/03/2025 às 10:34:16	40.949.490/0001-91	R$ 19,5800
14/03/2025 às 10:34:18	05.048.534/0001-01	R$ 19,3800
14/03/2025 às 10:34:19	40.949.490/0001-91	R$ 19,1800
14/03/2025 às 10:34:21	05.048.534/0001-01	R$ 18,9800
14/03/2025 às 10:34:22	40.949.490/0001-91	R$ 18,7900
14/03/2025 às 10:34:24	05.048.534/0001-01	R$ 18,6000
14/03/2025 às 10:34:25	40.949.490/0001-91	R$ 18,4100
14/03/2025 às 10:34:27	05.048.534/0001-01	R$ 18,2200
14/03/2025 às 10:34:28	40.949.490/0001-91	R$ 18,0300

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:34:29	37.676.047/0001-80	R$ 17,8400
14/03/2025 às 10:34:30	05.048.534/0001-01	R$ 17,6600
14/03/2025 às 10:34:31	40.949.490/0001-91	R$ 17,4800
14/03/2025 às 10:34:33	05.048.534/0001-01	R$ 17,3000
14/03/2025 às 10:34:34	40.949.490/0001-91	R$ 17,1200
14/03/2025 às 10:34:36	05.048.534/0001-01	R$ 16,9400
14/03/2025 às 10:34:37	40.949.490/0001-91	R$ 16,7700
14/03/2025 às 10:34:39	05.048.534/0001-01	R$ 16,6000
14/03/2025 às 10:34:44	37.676.047/0001-80	R$ 16,4300
14/03/2025 às 10:34:45	05.048.534/0001-01	R$ 16,2600
14/03/2025 às 10:34:59	37.676.047/0001-80	R$ 16,0900
14/03/2025 às 10:35:00	05.048.534/0001-01	R$ 15,9200
14/03/2025 às 10:35:14	37.676.047/0001-80	R$ 15,7600
14/03/2025 às 10:35:15	05.048.534/0001-01	R$ 15,6000
14/03/2025 às 10:35:29	37.676.047/0001-80	R$ 15,4400
14/03/2025 às 10:35:30	05.048.534/0001-01	R$ 15,2800
14/03/2025 às 10:35:44	37.676.047/0001-80	R$ 15,1200
14/03/2025 às 10:35:45	05.048.534/0001-01	R$ 14,9600
14/03/2025 às 10:35:59	37.676.047/0001-80	R$ 14,8100
14/03/2025 às 10:36:00	05.048.534/0001-01	R$ 14,6600
14/03/2025 às 10:40:16	26.147.597/0001-95	R$ 13,5000
14/03/2025 às 10:40:27	26.147.597/0001-95	R$ 12,3500
14/03/2025 às 10:42:31	49.803.998/0001-51	R$ 36,4200
14/03/2025 às 10:42:47	31.097.402/0001-80	R$ 14,6500
14/03/2025 às 10:42:51	05.048.534/0001-01	R$ 14,5000
14/03/2025 às 10:43:07	54.151.616/0001-92	R$ 36,4100
14/03/2025 às 10:43:23	31.097.402/0001-80	R$ 14,4900
14/03/2025 às 10:43:28	05.048.534/0001-01	R$ 14,3400
14/03/2025 às 10:43:46	49.803.998/0001-51	R$ 36,0500
14/03/2025 às 10:43:46	54.151.616/0001-92	R$ 36,0400
14/03/2025 às 10:44:04	49.803.998/0001-51	R$ 35,6800
14/03/2025 às 10:44:05	54.151.616/0001-92	R$ 35,6700
14/03/2025 às 10:44:22	49.803.998/0001-51	R$ 35,3200
14/03/2025 às 10:44:41	54.151.616/0001-92	R$ 35,3100

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:44:58	49.803.998/0001-51	R$ 34,9600
14/03/2025 às 10:44:59	54.151.616/0001-92	R$ 34,9500
14/03/2025 às 10:45:16	49.803.998/0001-51	R$ 34,6100
14/03/2025 às 10:45:35	54.151.616/0001-92	R$ 34,6000
14/03/2025 às 10:45:52	49.803.998/0001-51	R$ 34,2600
14/03/2025 às 10:46:11	54.151.616/0001-92	R$ 34,2500
14/03/2025 às 10:46:28	49.803.998/0001-51	R$ 33,9100
14/03/2025 às 10:46:47	54.151.616/0001-92	R$ 33,9000
14/03/2025 às 10:47:04	49.803.998/0001-51	R$ 33,5700
14/03/2025 às 10:47:23	54.151.616/0001-92	R$ 33,5600
14/03/2025 às 10:47:40	49.803.998/0001-51	R$ 33,2300
14/03/2025 às 10:47:56	54.151.616/0001-92	R$ 33,2200
14/03/2025 às 10:48:13	49.803.998/0001-51	R$ 32,8900
14/03/2025 às 10:48:29	54.151.616/0001-92	R$ 32,8800
14/03/2025 às 10:48:47	49.803.998/0001-51	R$ 32,5600
14/03/2025 às 10:49:06	54.151.616/0001-92	R$ 32,5500
14/03/2025 às 10:49:23	49.803.998/0001-51	R$ 32,2300
14/03/2025 às 10:49:39	54.151.616/0001-92	R$ 32,2200
14/03/2025 às 10:49:56	49.803.998/0001-51	R$ 31,9000
14/03/2025 às 10:50:15	54.151.616/0001-92	R$ 31,8900
14/03/2025 às 10:50:32	49.803.998/0001-51	R$ 31,5800
14/03/2025 às 10:50:48	54.151.616/0001-92	R$ 31,5700
14/03/2025 às 10:51:05	49.803.998/0001-51	R$ 31,2600
14/03/2025 às 10:51:21	54.151.616/0001-92	R$ 31,2500
14/03/2025 às 10:51:38	49.803.998/0001-51	R$ 30,9400
14/03/2025 às 10:51:57	54.151.616/0001-92	R$ 30,9300
14/03/2025 às 10:52:14	49.803.998/0001-51	R$ 30,6300
14/03/2025 às 10:52:33	54.151.616/0001-92	R$ 30,6200
14/03/2025 às 10:52:50	49.803.998/0001-51	R$ 30,3200
14/03/2025 às 10:53:06	54.151.616/0001-92	R$ 30,3100
14/03/2025 às 10:53:23	49.803.998/0001-51	R$ 30,0100
14/03/2025 às 10:53:40	54.151.616/0001-92	R$ 30,0000
14/03/2025 às 10:53:56	49.803.998/0001-51	R$ 29,7000
14/03/2025 às 10:54:12	54.151.616/0001-92	R$ 29,6900

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:54:29	49.803.998/0001-51	R$ 29,4000
14/03/2025 às 10:54:45	54.151.616/0001-92	R$ 29,3900
14/03/2025 às 10:55:02	49.803.998/0001-51	R$ 29,1000
14/03/2025 às 10:55:22	54.151.616/0001-92	R$ 29,0900
14/03/2025 às 10:55:38	49.803.998/0001-51	R$ 28,8000
14/03/2025 às 10:55:58	54.151.616/0001-92	R$ 28,7900
14/03/2025 às 10:56:16	49.803.998/0001-51	R$ 28,5100
14/03/2025 às 10:56:34	54.151.616/0001-92	R$ 28,5000
14/03/2025 às 10:56:50	49.803.998/0001-51	R$ 28,2200
14/03/2025 às 10:57:07	54.151.616/0001-92	R$ 28,2100
14/03/2025 às 10:57:23	49.803.998/0001-51	R$ 27,9300

Mensagens do chat do Item 124

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:34:13	O item 124 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:34:13	Algumas propostas do item 124 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:59:24	O item 124 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 11:15:30	O item 124 está encerrado.
Sistema	22/04/2025 às 10:52:34	O item 124 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/04/2025 11:02:34.
Sistema	15/05/2025 às 15:26:03	O item 124 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 15:36:03.

Eventos do Item 124

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:46	Fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 12,3500.
28/05/2025 às 09:48:18	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	22/04/2025 11:02:34
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 15:36:03

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:48 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 125 - Cânula de traqueostomia

Cânula De Traqueostomia Material*: Polímero, Tipo: Radiopaco, Modelo: Longa, Diâmetro: 7,5MM, Características Adicionais*: Superfície Lisa Ponta Arredondada, Acessórios: Mandril Com Guia E Obturador, Componentes*: Balão De Alto Volume E Baixa Pressão, Esterelidade: Estéril, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	48	Valor estimado:	R$ 34,5100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 1.656,4800 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95, melhor lance: R$ 12,3500 (unitário) / R$ 592,8000 (total)

Propostas do Item 125

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 34,5100 (unitário) R$ 1.656,4800 (total)	-

Marca/Fabricante:	SAFER/ CFERNANDES				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 34,5100 (unitário) R$ 1.656,4800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	48

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 34,5100 (unitário) R$ 1.656,4800 (total)	-

Marca/Fabricante:	JOÃO MED				
Modelo/versão:	CANULA				
Valor proposta:	R$ 34,5100 (unitário) R$ 1.656,4800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	48

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 16,6000 (unitário) R$ 796,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SOLIDOR				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 34,5100 (unitário) R$ 1.656,4800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	48

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
31.097.402/0001-80 - ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 14,6300 (unitário) R$ 702,2400 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: C/10
Valor proposta: R$ 34,5100 (unitário) R$ 1.656,4800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 48

37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 20,4000 (unitário) R$ 979,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: MEDIX
Valor proposta: R$ 20,4000 (unitário) R$ 979,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 48

54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 24,1200 (unitário) R$ 1.157,7600 (total)	-

Marca/Fabricante: Solidor
Modelo/versão: Solidor
Valor proposta: R$ 34,5100 (unitário) R$ 1.656,4800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 48

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 864,4900 (unitário) R$ 41.495,5200 (total)	-

Marca/Fabricante: SOLIDOR / BONREE MEDICAL
Modelo/versão: 446
Valor proposta: R$ 864,4900 (unitário) R$ 41.495,5200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 48

53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 15,8000 (unitário) R$ 758,4000 (total)	-

Marca/Fabricante: VITALGOLD
Modelo/versão: UNIDADE
Valor proposta: R$ 32,2100 (unitário) R$ 1.546,0800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 48

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 14,4800 (unitário) R$ 695,0400 (total)	-
Marca/Fabricante: VITALGOLD Modelo/versão: Unidade Valor proposta: R$ 34,5100 (unitário) R$ 1.656,4800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 48		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 23,8800 (unitário) R$ 1.146,2400 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 34,5100 (unitário) R$ 1.656,4800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 48		
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 12,3500 (unitário) R$ 592,8000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: JOÃO MED Modelo/versão: CÂNULA Valor proposta: R$ 21,4700 (unitário) R$ 1.030,5600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 48		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 14,7900 (unitário) R$ 709,9200 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 20,4000 (unitário) R$ 979,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 48		

Lances do Item 125

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:34:15	05.048.534/0001-01	R$ 20,1900
14/03/2025 às 10:34:16	40.949.490/0001-91	R$ 19,9800
14/03/2025 às 10:34:17	37.676.047/0001-80	R$ 19,7800
14/03/2025 às 10:34:18	05.048.534/0001-01	R$ 19,5800
14/03/2025 às 10:34:19	40.949.490/0001-91	R$ 19,3800
14/03/2025 às 10:34:21	05.048.534/0001-01	R$ 19,1800

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:34:22	40.949.490/0001-91	R$ 18,9800
14/03/2025 às 10:34:24	05.048.534/0001-01	R$ 18,7900
14/03/2025 às 10:34:25	40.949.490/0001-91	R$ 18,6000
14/03/2025 às 10:34:27	05.048.534/0001-01	R$ 18,4100
14/03/2025 às 10:34:28	40.949.490/0001-91	R$ 18,2200
14/03/2025 às 10:34:30	05.048.534/0001-01	R$ 18,0300
14/03/2025 às 10:34:31	40.949.490/0001-91	R$ 17,8400
14/03/2025 às 10:34:32	37.676.047/0001-80	R$ 17,6600
14/03/2025 às 10:34:33	05.048.534/0001-01	R$ 17,4800
14/03/2025 às 10:34:34	40.949.490/0001-91	R$ 17,3000
14/03/2025 às 10:34:36	05.048.534/0001-01	R$ 17,1200
14/03/2025 às 10:34:37	40.949.490/0001-91	R$ 16,9400
14/03/2025 às 10:34:39	05.048.534/0001-01	R$ 16,7700
14/03/2025 às 10:34:40	40.949.490/0001-91	R$ 16,6000
14/03/2025 às 10:34:42	05.048.534/0001-01	R$ 16,4300
14/03/2025 às 10:34:47	37.676.047/0001-80	R$ 16,2600
14/03/2025 às 10:34:48	05.048.534/0001-01	R$ 16,0900
14/03/2025 às 10:35:02	37.676.047/0001-80	R$ 15,9200
14/03/2025 às 10:35:03	05.048.534/0001-01	R$ 15,7600
14/03/2025 às 10:35:17	37.676.047/0001-80	R$ 15,6000
14/03/2025 às 10:35:18	05.048.534/0001-01	R$ 15,4400
14/03/2025 às 10:35:35	37.676.047/0001-80	R$ 15,2800
14/03/2025 às 10:35:36	05.048.534/0001-01	R$ 15,1200
14/03/2025 às 10:35:50	37.676.047/0001-80	R$ 14,9600
14/03/2025 às 10:35:51	05.048.534/0001-01	R$ 14,8100
14/03/2025 às 10:36:43	53.305.832/0001-82	R$ 15,8000
14/03/2025 às 10:40:57	26.147.597/0001-95	R$ 13,0000
14/03/2025 às 10:41:00	37.676.047/0001-80	R$ 14,7900
14/03/2025 às 10:41:05	26.147.597/0001-95	R$ 12,3500
14/03/2025 às 10:41:05	05.048.534/0001-01	R$ 14,6400
14/03/2025 às 10:42:34	49.803.998/0001-51	R$ 34,1600
14/03/2025 às 10:42:34	54.151.616/0001-92	R$ 34,1500
14/03/2025 às 10:42:50	31.097.402/0001-80	R$ 14,6300
14/03/2025 às 10:42:56	05.048.534/0001-01	R$ 14,4800

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:43:13	49.803.998/0001-51	R$ 33,8100
14/03/2025 às 10:43:13	54.151.616/0001-92	R$ 33,8000
14/03/2025 às 10:43:31	49.803.998/0001-51	R$ 33,4700
14/03/2025 às 10:43:31	54.151.616/0001-92	R$ 33,4600
14/03/2025 às 10:43:49	49.803.998/0001-51	R$ 33,1300
14/03/2025 às 10:43:49	54.151.616/0001-92	R$ 33,1200
14/03/2025 às 10:44:07	49.803.998/0001-51	R$ 32,7900
14/03/2025 às 10:44:08	54.151.616/0001-92	R$ 32,7800
14/03/2025 às 10:44:25	49.803.998/0001-51	R$ 32,4600
14/03/2025 às 10:44:44	54.151.616/0001-92	R$ 32,4500
14/03/2025 às 10:45:01	49.803.998/0001-51	R$ 32,1300
14/03/2025 às 10:45:20	54.151.616/0001-92	R$ 32,1200
14/03/2025 às 10:45:37	49.803.998/0001-51	R$ 31,8000
14/03/2025 às 10:45:56	54.151.616/0001-92	R$ 31,7900
14/03/2025 às 10:46:13	49.803.998/0001-51	R$ 31,4800
14/03/2025 às 10:46:32	54.151.616/0001-92	R$ 31,4700
14/03/2025 às 10:46:49	49.803.998/0001-51	R$ 31,1600
14/03/2025 às 10:47:08	54.151.616/0001-92	R$ 31,1500
14/03/2025 às 10:47:25	49.803.998/0001-51	R$ 30,8400
14/03/2025 às 10:47:41	54.151.616/0001-92	R$ 30,8300
14/03/2025 às 10:47:58	49.803.998/0001-51	R$ 30,5300
14/03/2025 às 10:48:14	54.151.616/0001-92	R$ 30,5200
14/03/2025 às 10:48:32	49.803.998/0001-51	R$ 30,2200
14/03/2025 às 10:48:47	54.151.616/0001-92	R$ 30,2100
14/03/2025 às 10:49:05	49.803.998/0001-51	R$ 29,9100
14/03/2025 às 10:49:24	54.151.616/0001-92	R$ 29,9000
14/03/2025 às 10:49:41	49.803.998/0001-51	R$ 29,6100
14/03/2025 às 10:49:57	54.151.616/0001-92	R$ 29,6000
14/03/2025 às 10:50:14	49.803.998/0001-51	R$ 29,3100
14/03/2025 às 10:50:30	54.151.616/0001-92	R$ 29,3000
14/03/2025 às 10:50:47	49.803.998/0001-51	R$ 29,0100
14/03/2025 às 10:51:03	54.151.616/0001-92	R$ 29,0000
14/03/2025 às 10:51:20	49.803.998/0001-51	R$ 28,7100
14/03/2025 às 10:51:36	54.151.616/0001-92	R$ 28,7000

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:51:53	49.803.998/0001-51	R$ 28,4200
14/03/2025 às 10:52:12	54.151.616/0001-92	R$ 28,4100
14/03/2025 às 10:52:29	49.803.998/0001-51	R$ 28,1300
14/03/2025 às 10:52:45	54.151.616/0001-92	R$ 28,1200
14/03/2025 às 10:53:02	49.803.998/0001-51	R$ 27,8400
14/03/2025 às 10:53:18	54.151.616/0001-92	R$ 27,8300
14/03/2025 às 10:53:35	49.803.998/0001-51	R$ 27,5600
14/03/2025 às 10:53:51	54.151.616/0001-92	R$ 27,5500
14/03/2025 às 10:54:08	49.803.998/0001-51	R$ 27,2800
14/03/2025 às 10:54:24	54.151.616/0001-92	R$ 27,2700
14/03/2025 às 10:54:41	49.803.998/0001-51	R$ 27,0000
14/03/2025 às 10:54:57	54.151.616/0001-92	R$ 26,9900
14/03/2025 às 10:55:14	49.803.998/0001-51	R$ 26,7300
14/03/2025 às 10:55:31	54.151.616/0001-92	R$ 26,7200
14/03/2025 às 10:55:50	49.803.998/0001-51	R$ 26,4600
14/03/2025 às 10:56:10	54.151.616/0001-92	R$ 26,4500
14/03/2025 às 10:56:26	49.803.998/0001-51	R$ 26,1900
14/03/2025 às 10:56:43	54.151.616/0001-92	R$ 26,1800
14/03/2025 às 10:56:59	49.803.998/0001-51	R$ 25,9200
14/03/2025 às 10:57:16	54.151.616/0001-92	R$ 25,9100
14/03/2025 às 10:57:32	49.803.998/0001-51	R$ 25,6600
14/03/2025 às 10:57:49	54.151.616/0001-92	R$ 25,6500
14/03/2025 às 10:58:05	49.803.998/0001-51	R$ 25,4000
14/03/2025 às 10:58:22	54.151.616/0001-92	R$ 25,3900
14/03/2025 às 10:58:38	49.803.998/0001-51	R$ 25,1400
14/03/2025 às 10:58:55	54.151.616/0001-92	R$ 25,1300
14/03/2025 às 10:59:12	49.803.998/0001-51	R$ 24,8800
14/03/2025 às 10:59:28	54.151.616/0001-92	R$ 24,8700
14/03/2025 às 10:59:45	49.803.998/0001-51	R$ 24,6300
14/03/2025 às 11:00:01	54.151.616/0001-92	R$ 24,6200
14/03/2025 às 11:00:18	49.803.998/0001-51	R$ 24,3800
14/03/2025 às 11:00:35	54.151.616/0001-92	R$ 24,3700
14/03/2025 às 11:00:51	49.803.998/0001-51	R$ 24,1300
14/03/2025 às 11:01:07	54.151.616/0001-92	R$ 24,1200

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:01:24	49.803.998/0001-51	R$ 23,8800

Mensagens do chat do Item 125

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:34:14	O item 125 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:34:14	Algumas propostas do item 125 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:03:25	O item 125 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 11:15:30	O item 125 está encerrado.
Sistema	22/04/2025 às 10:52:55	O item 125 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/04/2025 11:02:55.
Sistema	15/05/2025 às 15:26:31	O item 125 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 15:36:31.

Eventos do Item 125

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:46	Fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 12,3500.
28/05/2025 às 09:48:18	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	22/04/2025 11:02:55
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 15:36:31

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:48 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 126 - Cânula de traqueostomia

Cânula De Traqueostomia Material*: Polímero, Tipo: Radiopaco, Modelo: Longa, Diâmetro: 8MM, Características Adicionais*: Superfície Lisa Ponta Arredondada, Acessórios: Mandril Com Guia E Obturador, Componentes*: Balão De Alto Volume E Baixa Pressão, Esterelidade: Estéril, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	24	Valor estimado:	R$ 33,7500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 810,0000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95, melhor lance: R$ 12,3500 (unitário) / R$ 296,4000 (total)

Propostas do Item 126

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 33,7500 (unitário) R$ 810,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SAFER/ CFERNANDES				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 33,7500 (unitário) R$ 810,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	24

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 33,7500 (unitário) R$ 810,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	JOÃO MED				
Modelo/versão:	CANULA				
Valor proposta:	R$ 33,7500 (unitário) R$ 810,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	24

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 15,7900 (unitário) R$ 378,9600 (total)	-

Marca/Fabricante:	SOLIDOR				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 33,7500 (unitário) R$ 810,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	24

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
31.097.402/0001-80 - ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 14,8400 (unitário) R$ 356,1600 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: C/10
Valor proposta: R$ 33,7500 (unitário) R$ 810,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24

37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 20,4000 (unitário) R$ 489,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: MEDIX
Valor proposta: R$ 20,4000 (unitário) R$ 489,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24

54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 22,1700 (unitário) R$ 532,0800 (total)	-

Marca/Fabricante: Solidor
Modelo/versão: Solidor
Valor proposta: R$ 33,7500 (unitário) R$ 810,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 1.524,3300 (unitário) R$ 36.583,9200 (total)	-

Marca/Fabricante: SOLIDOR / BONREE MEDICAL
Modelo/versão: 447
Valor proposta: R$ 1.524,3300 (unitário) R$ 36.583,9200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24

53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 15,8000 (unitário) R$ 379,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: VITALGOLD
Modelo/versão: UNIDADE
Valor proposta: R$ 33,1800 (unitário) R$ 796,3200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 13,8600 (unitário) R$ 332,6400 (total)	-
Marca/Fabricante: VITALGOLD Modelo/versão: Unidade Valor proposta: R$ 33,7500 (unitário) R$ 810,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 21,9500 (unitário) R$ 526,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 33,7500 (unitário) R$ 810,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 12,3500 (unitário) R$ 296,4000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: JOÃO MED Modelo/versão: CÂNULA Valor proposta: R$ 21,4700 (unitário) R$ 515,2800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 14,8500 (unitário) R$ 356,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 20,4000 (unitário) R$ 489,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		

Lances do Item 126

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:36:37	40.949.490/0001-91	R$ 20,1900
14/03/2025 às 10:36:38	37.676.047/0001-80	R$ 19,9800
14/03/2025 às 10:36:39	05.048.534/0001-01	R$ 19,7800
14/03/2025 às 10:36:40	40.949.490/0001-91	R$ 19,5800
14/03/2025 às 10:36:42	05.048.534/0001-01	R$ 19,3800
14/03/2025 às 10:36:43	40.949.490/0001-91	R$ 19,1800

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:36:45	05.048.534/0001-01	R$ 18,9800
14/03/2025 às 10:36:46	40.949.490/0001-91	R$ 18,7900
14/03/2025 às 10:36:49	05.048.534/0001-01	R$ 18,6000
14/03/2025 às 10:36:49	40.949.490/0001-91	R$ 18,4100
14/03/2025 às 10:36:52	05.048.534/0001-01	R$ 18,2200
14/03/2025 às 10:36:53	37.676.047/0001-80	R$ 18,0300
14/03/2025 às 10:36:55	05.048.534/0001-01	R$ 17,8400
14/03/2025 às 10:36:56	53.305.832/0001-82	R$ 15,8000
14/03/2025 às 10:36:58	05.048.534/0001-01	R$ 15,6400
14/03/2025 às 10:37:01	40.949.490/0001-91	R$ 15,7900
14/03/2025 às 10:37:08	37.676.047/0001-80	R$ 15,4800
14/03/2025 às 10:37:10	05.048.534/0001-01	R$ 15,3200
14/03/2025 às 10:37:23	37.676.047/0001-80	R$ 15,1600
14/03/2025 às 10:37:25	05.048.534/0001-01	R$ 15,0000
14/03/2025 às 10:37:38	37.676.047/0001-80	R$ 14,8500
14/03/2025 às 10:37:40	05.048.534/0001-01	R$ 14,7000
14/03/2025 às 10:41:35	26.147.597/0001-95	R$ 14,0000
14/03/2025 às 10:41:38	05.048.534/0001-01	R$ 13,8600
14/03/2025 às 10:41:49	26.147.597/0001-95	R$ 13,5000
14/03/2025 às 10:41:58	26.147.597/0001-95	R$ 12,3500
14/03/2025 às 10:44:55	49.803.998/0001-51	R$ 33,4100
14/03/2025 às 10:45:11	31.097.402/0001-80	R$ 14,8400
14/03/2025 às 10:45:29	54.151.616/0001-92	R$ 33,4000
14/03/2025 às 10:45:46	49.803.998/0001-51	R$ 33,0700
14/03/2025 às 10:46:05	54.151.616/0001-92	R$ 33,0600
14/03/2025 às 10:46:22	49.803.998/0001-51	R$ 32,7300
14/03/2025 às 10:46:41	54.151.616/0001-92	R$ 32,7200
14/03/2025 às 10:46:58	49.803.998/0001-51	R$ 32,4000
14/03/2025 às 10:47:17	54.151.616/0001-92	R$ 32,3900
14/03/2025 às 10:47:34	49.803.998/0001-51	R$ 32,0700
14/03/2025 às 10:47:50	54.151.616/0001-92	R$ 32,0600
14/03/2025 às 10:48:07	49.803.998/0001-51	R$ 31,7400
14/03/2025 às 10:48:23	54.151.616/0001-92	R$ 31,7300
14/03/2025 às 10:48:40	49.803.998/0001-51	R$ 31,4200

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:48:59	54.151.616/0001-92	R$ 31,4100
14/03/2025 às 10:49:17	49.803.998/0001-51	R$ 31,1000
14/03/2025 às 10:49:36	54.151.616/0001-92	R$ 31,0900
14/03/2025 às 10:49:53	49.803.998/0001-51	R$ 30,7800
14/03/2025 às 10:50:12	54.151.616/0001-92	R$ 30,7700
14/03/2025 às 10:50:29	49.803.998/0001-51	R$ 30,4700
14/03/2025 às 10:50:45	54.151.616/0001-92	R$ 30,4600
14/03/2025 às 10:51:02	49.803.998/0001-51	R$ 30,1600
14/03/2025 às 10:51:18	54.151.616/0001-92	R$ 30,1500
14/03/2025 às 10:51:35	49.803.998/0001-51	R$ 29,8500
14/03/2025 às 10:51:54	54.151.616/0001-92	R$ 29,8400
14/03/2025 às 10:52:11	49.803.998/0001-51	R$ 29,5500
14/03/2025 às 10:52:30	54.151.616/0001-92	R$ 29,5400
14/03/2025 às 10:52:47	49.803.998/0001-51	R$ 29,2500
14/03/2025 às 10:53:06	54.151.616/0001-92	R$ 29,2400
14/03/2025 às 10:53:23	49.803.998/0001-51	R$ 28,9500
14/03/2025 às 10:53:39	54.151.616/0001-92	R$ 28,9400
14/03/2025 às 10:53:56	49.803.998/0001-51	R$ 28,6600
14/03/2025 às 10:54:12	54.151.616/0001-92	R$ 28,6500
14/03/2025 às 10:54:29	49.803.998/0001-51	R$ 28,3700
14/03/2025 às 10:54:46	54.151.616/0001-92	R$ 28,3600
14/03/2025 às 10:55:02	49.803.998/0001-51	R$ 28,0800
14/03/2025 às 10:55:19	54.151.616/0001-92	R$ 28,0700
14/03/2025 às 10:55:35	49.803.998/0001-51	R$ 27,7900
14/03/2025 às 10:55:52	54.151.616/0001-92	R$ 27,7800
14/03/2025 às 10:56:08	49.803.998/0001-51	R$ 27,5100
14/03/2025 às 10:56:25	54.151.616/0001-92	R$ 27,5000
14/03/2025 às 10:56:41	49.803.998/0001-51	R$ 27,2300
14/03/2025 às 10:56:58	54.151.616/0001-92	R$ 27,2200
14/03/2025 às 10:57:14	49.803.998/0001-51	R$ 26,9500
14/03/2025 às 10:57:31	54.151.616/0001-92	R$ 26,9400
14/03/2025 às 10:57:47	49.803.998/0001-51	R$ 26,6800
14/03/2025 às 10:58:04	54.151.616/0001-92	R$ 26,6700
14/03/2025 às 10:58:20	49.803.998/0001-51	R$ 26,4100

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:58:37	54.151.616/0001-92	R$ 26,4000
14/03/2025 às 10:58:54	49.803.998/0001-51	R$ 26,1400
14/03/2025 às 10:59:10	54.151.616/0001-92	R$ 26,1300
14/03/2025 às 10:59:27	49.803.998/0001-51	R$ 25,8700
14/03/2025 às 10:59:43	54.151.616/0001-92	R$ 25,8600
14/03/2025 às 11:00:00	49.803.998/0001-51	R$ 25,6100
14/03/2025 às 11:00:16	54.151.616/0001-92	R$ 25,6000
14/03/2025 às 11:00:33	49.803.998/0001-51	R$ 25,3500
14/03/2025 às 11:00:49	54.151.616/0001-92	R$ 25,3400
14/03/2025 às 11:01:06	49.803.998/0001-51	R$ 25,0900
14/03/2025 às 11:01:23	54.151.616/0001-92	R$ 25,0800
14/03/2025 às 11:01:39	49.803.998/0001-51	R$ 24,8300
14/03/2025 às 11:01:56	54.151.616/0001-92	R$ 24,8200
14/03/2025 às 11:02:12	49.803.998/0001-51	R$ 24,5800
14/03/2025 às 11:02:29	54.151.616/0001-92	R$ 24,5700
14/03/2025 às 11:02:45	49.803.998/0001-51	R$ 24,3300
14/03/2025 às 11:03:02	54.151.616/0001-92	R$ 24,3200
14/03/2025 às 11:03:18	49.803.998/0001-51	R$ 24,0800
14/03/2025 às 11:03:35	54.151.616/0001-92	R$ 24,0700
14/03/2025 às 11:03:51	49.803.998/0001-51	R$ 23,8300
14/03/2025 às 11:04:08	54.151.616/0001-92	R$ 23,8200
14/03/2025 às 11:04:27	49.803.998/0001-51	R$ 23,5900
14/03/2025 às 11:04:44	54.151.616/0001-92	R$ 23,5800
14/03/2025 às 11:05:03	49.803.998/0001-51	R$ 23,3500
14/03/2025 às 11:05:20	54.151.616/0001-92	R$ 23,3400
14/03/2025 às 11:05:36	49.803.998/0001-51	R$ 23,1100
14/03/2025 às 11:05:54	54.151.616/0001-92	R$ 23,1000
14/03/2025 às 11:06:12	49.803.998/0001-51	R$ 22,8700
14/03/2025 às 11:06:29	54.151.616/0001-92	R$ 22,8600
14/03/2025 às 11:06:48	49.803.998/0001-51	R$ 22,6400
14/03/2025 às 11:07:05	54.151.616/0001-92	R$ 22,6300
14/03/2025 às 11:07:24	49.803.998/0001-51	R$ 22,4100
14/03/2025 às 11:07:41	54.151.616/0001-92	R$ 22,4000
14/03/2025 às 11:08:00	49.803.998/0001-51	R$ 22,1800

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:08:17	54.151.616/0001-92	R$ 22,1700
14/03/2025 às 11:08:36	49.803.998/0001-51	R$ 21,9500

Mensagens do chat do Item 126

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:36:37	O item 126 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:36:37	Algumas propostas do item 126 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:10:37	O item 126 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 11:15:30	O item 126 está encerrado.
Sistema	22/04/2025 às 10:53:06	O item 126 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/04/2025 11:03:06.
Sistema	15/05/2025 às 15:26:37	O item 126 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 15:36:37.

Eventos do Item 126

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:46	Fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 12,3500.
28/05/2025 às 09:48:19	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	22/04/2025 11:03:06
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 15:36:37

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:48 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 127 - Sonda trato urinário

Sonda Trato Urinário Modelo: Uretral, Material: Poliuretano, Calibre: 6FRENCH, Conector: Conector Padrão, Comprimento: Cerca 20CM, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica Fechada, Componentes: C/ Orifícios Laterais, Adicionais: Lubrificada, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	12	Valor estimado:	R$ 172,6300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 2.071,5600 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92, melhor lance: R$ 105,5500 (unitário) / R$ 1.266,6000 (total)

Propostas do Item 127

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
08.234.423/0001-88 - AGMASHI COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E SERVICOS DE COBRANCAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 115,9900 (unitário) R$ 1.391,8800 (total)	-
Marca/Fabricante: TIANCK MEDICAL Modelo/versão: CATETER URETERAL DUPLO J 6FRX26CM PONTAS ABERTA E Valor proposta: R$ 1.000,0000 (unitário) R$ 12.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12		
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 105,5500 (unitário) R$ 1.266,6000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: Biomedical Modelo/versão: Biomedical Valor proposta: R$ 172,6300 (unitário) R$ 2.071,5600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12		
31.282.018/0001-57 - BRASIL MED IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 170,0000 (unitário) R$ 2.040,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: KFF S.A Modelo/versão: DCHBS-0626 Valor proposta: R$ 170,0000 (unitário) R$ 2.040,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 5.028,3300 (unitário) R$ 60.339,9600 (total)	-

Marca/Fabricante: INGAMED / INGA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LT
Modelo/versão: 50100012
Valor proposta: R$ 5.028,3300 (unitário) R$ 60.339,9600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12

49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 106,6200 (unitário) R$ 1.279,4400 (total)	-

Marca/Fabricante: COLOPAST
Modelo/versão: COLOPAST
Valor proposta: R$ 172,6300 (unitário) R$ 2.071,5600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12

07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 195,0000 (unitário) R$ 2.340,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Biomedical/Biomedical
Modelo/versão: Unid.
Valor proposta: R$ 195,0000 (unitário) R$ 2.340,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12

37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 116,0000 (unitário) R$ 1.392,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIKA
Modelo/versão: MEDIKA
Valor proposta: R$ 160,0000 (unitário) R$ 1.920,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12

Lances do Item 127

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:42:00	08.234.423/0001-88	R$ 158,0000
14/03/2025 às 10:42:00	37.676.047/0001-80	R$ 156,4200
14/03/2025 às 10:42:03	08.234.423/0001-88	R$ 150,0000 *
14/03/2025 às 10:45:55	49.803.998/0001-51	R$ 154,8500
14/03/2025 às 10:45:58	37.676.047/0001-80	R$ 153,3000
14/03/2025 às 10:46:16	49.803.998/0001-51	R$ 151,7600

(lances com * foram excluídos)

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:46:19	37.676.047/0001-80	R$ 150,2400
14/03/2025 às 10:46:37	49.803.998/0001-51	R$ 148,7300
14/03/2025 às 10:46:40	37.676.047/0001-80	R$ 147,2400
14/03/2025 às 10:46:56	54.151.616/0001-92	R$ 145,7600
14/03/2025 às 10:46:58	37.676.047/0001-80	R$ 144,3000
14/03/2025 às 10:47:14	54.151.616/0001-92	R$ 142,8500
14/03/2025 às 10:47:16	37.676.047/0001-80	R$ 141,4200
14/03/2025 às 10:47:32	54.151.616/0001-92	R$ 140,0000
14/03/2025 às 10:47:34	37.676.047/0001-80	R$ 138,6000
14/03/2025 às 10:47:39	08.234.423/0001-88	R$ 141,0000
14/03/2025 às 10:47:55	49.803.998/0001-51	R$ 137,2100
14/03/2025 às 10:47:58	37.676.047/0001-80	R$ 135,8300
14/03/2025 às 10:48:14	54.151.616/0001-92	R$ 134,4700
14/03/2025 às 10:48:16	37.676.047/0001-80	R$ 133,1200
14/03/2025 às 10:48:32	54.151.616/0001-92	R$ 131,7800
14/03/2025 às 10:48:34	37.676.047/0001-80	R$ 130,4600
14/03/2025 às 10:48:52	49.803.998/0001-51	R$ 129,1500
14/03/2025 às 10:48:55	37.676.047/0001-80	R$ 127,8500
14/03/2025 às 10:49:11	54.151.616/0001-92	R$ 126,5700
14/03/2025 às 10:49:13	37.676.047/0001-80	R$ 125,3000
14/03/2025 às 10:49:28	49.803.998/0001-51	R$ 124,0400
14/03/2025 às 10:49:31	37.676.047/0001-80	R$ 122,7900
14/03/2025 às 10:49:47	54.151.616/0001-92	R$ 121,5600
14/03/2025 às 10:49:49	37.676.047/0001-80	R$ 120,3400
14/03/2025 às 10:50:07	49.803.998/0001-51	R$ 119,1300
14/03/2025 às 10:50:10	37.676.047/0001-80	R$ 117,9300
14/03/2025 às 10:50:27	54.151.616/0001-92	R$ 116,7500
14/03/2025 às 10:50:44	49.803.998/0001-51	R$ 115,5800
14/03/2025 às 10:50:44	37.676.047/0001-80	R$ 116,0000
14/03/2025 às 10:51:00	54.151.616/0001-92	R$ 114,4200
14/03/2025 às 10:51:17	49.803.998/0001-51	R$ 113,2700
14/03/2025 às 10:51:33	54.151.616/0001-92	R$ 112,1300
14/03/2025 às 10:51:50	49.803.998/0001-51	R$ 111,0000
14/03/2025 às 10:52:06	54.151.616/0001-92	R$ 109,8900

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:52:23	49.803.998/0001-51	R$ 108,7900
14/03/2025 às 10:52:39	54.151.616/0001-92	R$ 107,7000
14/03/2025 às 10:52:56	49.803.998/0001-51	R$ 106,6200
14/03/2025 às 10:53:12	54.151.616/0001-92	R$ 105,5500
14/03/2025 às 10:53:27	08.234.423/0001-88	R$ 115,9900

Mensagens do chat do Item 127

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:37:37	O item 127 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:42:10	O lance no valor de R$ 150,0000 do item 127 foi excluído pelo fornecedor.
Sistema	14/03/2025 às 10:55:28	O item 127 está encerrado.
Sistema	24/04/2025 às 09:03:02	O item 127 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/04/2025 09:13:02.
Sistema	15/05/2025 às 11:39:37	O item 127 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 11:49:37.

Eventos do Item 127

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:46	Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 105,5500.
28/05/2025 às 09:48:19	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 24/04/2025 09:13:02

Intenção de recurso na habilitação: 15/05/2025 11:49:37

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:48 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 128 - Cateter central

Cateter Central Aplicação: Venoso, Matéria Prima: Poliuretano Radiopaco, Diâmetro: Cerca 7 Fr, Vias: Duplo Lúmen, Lúmen: 14 A 18GAU, Comprimento: Cerca 20CM, Conector: Conectores Padrão, Componente: Kit Introdutor Completo, Componente Ii: Revestido C/ Antimicrobiano/Antifúngico, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Quantidade:	12	Valor estimado:	R$ 102,4700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 1.229,6400 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, melhor lance: R$ 65,1500 (unitário) / R$ 781,8000 (total)

Propostas do Item 128

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 79,8000 (unitário) R$ 957,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	GLOMED				
Modelo/versão:	GLOMED				
Valor proposta:	R$ 98,9000 (unitário) R$ 1.186,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	12

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
08.234.423/0001-88 - AGMASHI COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E SERVICOS DE COBRANCAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 65,1599 (unitário) R$ 781,9188 (total)	-

Marca/Fabricante:	BIOMEDICAL INDUSTRIA				
Modelo/versão:	KIT CATETER CVC D/L 7FR X 20CM P/ SUBCLAVIA				
Valor proposta:	R$ 4.000,0000 (unitário) R$ 48.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	12

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 65,1600 (unitário) R$ 781,9200 (total)	-

Marca/Fabricante:	Biomedical				
Modelo/versão:	Biomedical				
Valor proposta:	R$ 102,4700 (unitário) R$ 1.229,6400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	12

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
31.282.018/0001-57 - BRASIL MED IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 60,0000 (unitário) R$ 720,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: KFF S.A Modelo/versão: DSB-0720 Valor proposta: R$ 100,0000 (unitário) R$ 1.200,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 3.853,3300 (unitário) R$ 46.239,9600 (total)	-
Marca/Fabricante: ALIVE HEART / GUANGDONG BAIHE MEDICAL TECHNOLOGY Modelo/versão: CVC-D0720 Valor proposta: R$ 3.853,3300 (unitário) R$ 46.239,9600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12		
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 65,8300 (unitário) R$ 789,9600 (total)	-
Marca/Fabricante: VIA BIOMEDICAL Modelo/versão: Unidade Valor proposta: R$ 102,4700 (unitário) R$ 1.229,6400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 65,1500 (unitário) R$ 781,8000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: BIOMEDICAL Modelo/versão: BIOMEDICAL Valor proposta: R$ 102,4700 (unitário) R$ 1.229,6400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12		
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 95,0000 (unitário) R$ 1.140,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Biomedical/Biomedical Modelo/versão: Unid. Valor proposta: R$ 95,0000 (unitário) R$ 1.140,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12		

Lances do Item 128

Data/hora	Participante	Lance

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:40:38	05.048.534/0001-01	R$ 94,0500
14/03/2025 às 10:46:11	31.282.018/0001-57	R$ 90,0000
14/03/2025 às 10:46:14	05.048.534/0001-01	R$ 89,1000
14/03/2025 às 10:47:02	28.692.942/0001-05	R$ 88,0000
14/03/2025 às 10:47:02	05.048.534/0001-01	R$ 87,1200
14/03/2025 às 10:47:12	28.692.942/0001-05	R$ 79,8000
14/03/2025 às 10:47:14	05.048.534/0001-01	R$ 79,0000
14/03/2025 às 10:47:18	31.282.018/0001-57	R$ 70,0000
14/03/2025 às 10:47:20	05.048.534/0001-01	R$ 69,3000
14/03/2025 às 10:47:25	31.282.018/0001-57	R$ 60,0000
14/03/2025 às 10:48:31	08.234.423/0001-88	R$ 69,3500
14/03/2025 às 10:48:56	49.803.998/0001-51	R$ 69,2900
14/03/2025 às 10:48:58	05.048.534/0001-01	R$ 68,5900
14/03/2025 às 10:49:17	49.803.998/0001-51	R$ 68,5800
14/03/2025 às 10:49:17	05.048.534/0001-01	R$ 67,8900
14/03/2025 às 10:49:35	49.803.998/0001-51	R$ 67,8800
14/03/2025 às 10:49:36	05.048.534/0001-01	R$ 67,2000
14/03/2025 às 10:49:53	49.803.998/0001-51	R$ 67,1900
14/03/2025 às 10:49:54	05.048.534/0001-01	R$ 66,5100
14/03/2025 às 10:50:11	49.803.998/0001-51	R$ 66,5000
14/03/2025 às 10:50:13	05.048.534/0001-01	R$ 65,8300
14/03/2025 às 10:50:30	54.151.616/0001-92	R$ 65,8200
14/03/2025 às 10:50:47	49.803.998/0001-51	R$ 65,8100
14/03/2025 às 10:51:03	54.151.616/0001-92	R$ 65,1600
14/03/2025 às 10:51:20	49.803.998/0001-51	R$ 65,1500
14/03/2025 às 10:52:31	08.234.423/0001-88	R$ 65,1599

Mensagens do chat do Item 128

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:40:37	O item 128 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:54:32	O item 128 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 10:54:48	O item 128 está encerrado.
Sistema para o participante 31.282.018/0001-57	25/03/2025 às 08:42:14	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 128. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 128 do sistema comprasgov.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 31.282.018/0001-57	25/03/2025 às 08:42:17	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 31.282.018/0001-57	25/03/2025 às 08:42:22	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 31.282.018/0001-57	25/03/2025 às 08:42:26	Atenção! Percebi que seu lance para o item 128 está com preço aparentemente inexequível, com cerca de 41,44% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para o item em questão.
Sistema para o participante 31.282.018/0001-57	25/03/2025 às 08:43:02	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho.
Sistema para o participante 31.282.018/0001-57	25/03/2025 às 08:43:06	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 31.282.018/0001-57	25/03/2025 às 08:43:10	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 31.282.018/0001-57	25/03/2025 às 08:43:13	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 31.282.018/0001-57	25/03/2025 às 08:43:16	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 31.282.018/0001-57	25/03/2025 às 08:43:26	Sr. Fornecedor BRASIL MED IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 31.282.018/0001-57, você foi convocado para enviar anexos para o item 128. Prazo para encerrar o envio: 11:44:00 do dia 25/03/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 128, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
Sistema para o participante 31.282.018/0001-57	25/03/2025 às 11:44:00	O item 128 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:44:00 de 25/03/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor BRASIL MED IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 31.282.018/0001-57.
Sistema para o participante 31.282.018/0001-57	31/03/2025 às 11:09:52	Sr. licitante, sua proposta para os itens anteriormente solicitados será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira. Com isso, comunicarei ao Órgão Gerenciador sobre o ocorrido e sua empresa poderá sofrer sanções administrativas nos termos do item 13 do edital.
Sistema	30/04/2025 às 09:08:31	O item 128 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 09:18:31.
Sistema	15/05/2025 às 14:42:31	O item 128 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:52:31.

Eventos do Item 128

Data/Hora	Descrição
25/03/2025 às 08:43:26	Fornecedor BRASIL MED IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 31.282.018/0001-57 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/03/2025 11:44:00. Motivo: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 128, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
28/05/2025 às 09:38:46	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 65,1500.
28/05/2025 às 09:48:19	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	30/04/2025 09:18:31
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:52:31

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:48 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 129 - Cateter periférico

Cateter Periférico Material Cateter: Polímero Radiopaco, Aplicação: Venoso, Material Agulha: Agulha Aço Inox, Diametro: 14GAU, Comprimento: Cerca 50MM, Conector: Conector Padrão, Componente 1: Câmara Refluxo C/ Filtro, Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Quantidade:	156	Valor estimado:	R$ 80,2900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 12.525,2400 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, melhor lance: R$ 50,1800 (unitário) / R$ 7.828,0800 (total)

Propostas do Item 129

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 80,2900 (unitário) R$ 12.525,2400 (total)	-

Marca/Fabricante:	Adva Plus/ CFERNANDES				
Modelo/versão:	CX C/ 50 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 80,2900 (unitário) R$ 12.525,2400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	156

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 274,6600 (unitário) R$ 42.846,9600 (total)	-

Marca/Fabricante:	POLYMED				
Modelo/versão:	CATETER				
Valor proposta:	R$ 490,4500 (unitário) R$ 76.510,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	156

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 69,8000 (unitário) R$ 10.888,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	GLOMED				
Modelo/versão:	GLOMED				
Valor proposta:	R$ 79,8000 (unitário) R$ 12.448,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	156

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 50,6900 (unitário) R$ 7.907,6400 (total)	-

Marca/Fabricante: Descarpack
Modelo/versão: Descarpack
Valor proposta: R$ 80,2900 (unitário) R$ 12.525,2400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 156

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 248,1699 (unitário) R$ 38.714,5044 (total)	-

Marca/Fabricante: LABOR IMPORT / POLYMEDICURE
Modelo/versão: 3937
Valor proposta: R$ 2.257,0100 (unitário) R$ 352.093,5600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 156

53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 122,4500 (unitário) R$ 19.102,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: CAIXA
Valor proposta: R$ 122,4500 (unitário) R$ 19.102,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 156

49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 50,1800 (unitário) R$ 7.828,0800 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: MEDIX
Valor proposta: R$ 80,2900 (unitário) R$ 12.525,2400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 156

36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 60,2100 (unitário) R$ 9.392,7600 (total)	-

Marca/Fabricante: SOLIDOR / LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPOR
Modelo/versão: CX C/ 50 UNIDADES
Valor proposta: R$ 80,2900 (unitário) R$ 12.525,2400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 156

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 111,3800 (unitário) R$ 17.375,2800 (total)	-

Marca/Fabricante:	TopMed/TopMed				
Modelo/versão:	Cx. c/ 50 unid.				
Valor proposta:	R$ 111,3800 (unitário) R$ 17.375,2800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	156

26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 248,1700 (unitário) R$ 38.714,5200 (total)	-

Marca/Fabricante:	POLYMED				
Modelo/versão:	CATETER				
Valor proposta:	R$ 431,6000 (unitário) R$ 67.329,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	156

37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 130,5000 (unitário) R$ 20.358,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	POLYMED				
Modelo/versão:	POLYMED				
Valor proposta:	R$ 180,0000 (unitário) R$ 28.080,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	156

Lances do Item 129

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:46:10	37.676.047/0001-80	R$ 130,5000
14/03/2025 às 10:46:37	36.620.827/0001-45	R$ 75,0000
14/03/2025 às 10:47:08	28.692.942/0001-05	R$ 74,0000
14/03/2025 às 10:47:58	26.147.597/0001-95	R$ 248,1700
14/03/2025 às 10:48:43	36.620.827/0001-45	R$ 73,0000
14/03/2025 às 10:48:54	32.137.731/0001-70	R$ 274,6600
14/03/2025 às 10:54:26	49.803.998/0001-51	R$ 72,2700
14/03/2025 às 10:54:42	54.151.616/0001-92	R$ 71,5400
14/03/2025 às 10:54:59	49.803.998/0001-51	R$ 70,8200
14/03/2025 às 10:55:15	54.151.616/0001-92	R$ 70,1100
14/03/2025 às 10:55:22	32.737.279/0001-87	R$ 248,1699
14/03/2025 às 10:55:38	49.803.998/0001-51	R$ 69,4000
14/03/2025 às 10:55:57	54.151.616/0001-92	R$ 68,7000

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:56:14	49.803.998/0001-51	R$ 68,0100
14/03/2025 às 10:56:31	54.151.616/0001-92	R$ 67,3200
14/03/2025 às 10:56:47	49.803.998/0001-51	R$ 66,6400
14/03/2025 às 10:57:04	54.151.616/0001-92	R$ 65,9700
14/03/2025 às 10:57:20	49.803.998/0001-51	R$ 65,3100
14/03/2025 às 10:57:37	54.151.616/0001-92	R$ 64,6500
14/03/2025 às 10:57:53	49.803.998/0001-51	R$ 64,0000
14/03/2025 às 10:58:10	54.151.616/0001-92	R$ 63,3600
14/03/2025 às 10:58:26	49.803.998/0001-51	R$ 62,7200
14/03/2025 às 10:58:43	54.151.616/0001-92	R$ 62,0900
14/03/2025 às 10:58:59	49.803.998/0001-51	R$ 61,4600
14/03/2025 às 10:59:16	54.151.616/0001-92	R$ 60,8400
14/03/2025 às 10:59:32	49.803.998/0001-51	R$ 60,2300
14/03/2025 às 10:59:49	54.151.616/0001-92	R$ 59,6200
14/03/2025 às 11:00:05	49.803.998/0001-51	R$ 59,0200
14/03/2025 às 11:00:22	54.151.616/0001-92	R$ 58,4200
14/03/2025 às 11:00:38	49.803.998/0001-51	R$ 57,8300
14/03/2025 às 11:00:55	54.151.616/0001-92	R$ 57,2500
14/03/2025 às 11:01:12	49.803.998/0001-51	R$ 56,6700
14/03/2025 às 11:01:28	54.151.616/0001-92	R$ 56,1000
14/03/2025 às 11:01:45	49.803.998/0001-51	R$ 55,5300
14/03/2025 às 11:02:01	54.151.616/0001-92	R$ 54,9700
14/03/2025 às 11:02:18	49.803.998/0001-51	R$ 54,4200
14/03/2025 às 11:02:35	54.151.616/0001-92	R$ 53,8700
14/03/2025 às 11:02:51	49.803.998/0001-51	R$ 53,3300
14/03/2025 às 11:03:08	54.151.616/0001-92	R$ 52,7900
14/03/2025 às 11:03:24	49.803.998/0001-51	R$ 52,2600
14/03/2025 às 11:03:41	54.151.616/0001-92	R$ 51,7300
14/03/2025 às 11:03:57	49.803.998/0001-51	R$ 51,2100
14/03/2025 às 11:04:14	54.151.616/0001-92	R$ 50,6900
14/03/2025 às 11:04:16	28.692.942/0001-05	R$ 69,8000
14/03/2025 às 11:04:33	49.803.998/0001-51	R$ 50,1800
14/03/2025 às 11:06:00	36.620.827/0001-45	R$ 60,2100

Mensagens do chat do Item 129

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:46:08	O item 129 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:08:01	O item 129 está encerrado.
Sistema	17/04/2025 às 10:48:40	O item 129 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2025 10:58:40.
Sistema	15/05/2025 às 14:42:45	O item 129 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:52:45.

Eventos do Item 129

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:46	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 50,1800.
28/05/2025 às 09:48:19	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	17/04/2025 10:58:40
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:52:45

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:48 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 130 - Cateter periférico

Cateter Periférico Material Cateter: Polímero Radiopaco, Aplicação: Venoso, Material Agulha: Agulha Aço Inox, Diametro: 16GAU, Comprimento: Cerca 50MM, Conector: Conector Padrão, Componente 1: Câmara Refluxo C/ Filtro, Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Quantidade:	150	Valor estimado:	R$ 79,1300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 11.869,5000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, melhor lance: R$ 50,3200 (unitário) / R$ 7.548,0000 (total)

Propostas do Item 130

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 79,1300 (unitário) R$ 11.869,5000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Adva Plus/ CFERNANDES				
Modelo/versão:	CX C/ 50 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 79,1300 (unitário) R$ 11.869,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	150

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 281,0500 (unitário) R$ 42.157,5000 (total)	-

Marca/Fabricante:	POLYMED				
Modelo/versão:	CATETER				
Valor proposta:	R$ 501,8800 (unitário) R$ 75.282,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	150

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 74,8000 (unitário) R$ 11.220,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	GLOMED				
Modelo/versão:	GLOMED				
Valor proposta:	R$ 77,9000 (unitário) R$ 11.685,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	150

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 50,8300 (unitário) R$ 7.624,5000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Descarpack				
Modelo/versão:	Descarpack				
Valor proposta:	R$ 79,1300 (unitário) R$ 11.869,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	150

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
63.872.493/0001-70 - I F S NASCIMENTO & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 79,1300 (unitário) R$ 11.869,5000 (total)	-

Marca/Fabricante:	POLYMED				
Modelo/versão:	Unidade				
Valor proposta:	R$ 79,1300 (unitário) R$ 11.869,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	150

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 253,9499 (unitário) R$ 38.092,4850 (total)	-

Marca/Fabricante:	LABOR IMPORT / POLYMEDICURE				
Modelo/versão:	3938				
Valor proposta:	R$ 2.300,4800 (unitário) R$ 345.072,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	150

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 129,5600 (unitário) R$ 19.434,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	POLYMED				
Modelo/versão:	CAIXA				
Valor proposta:	R$ 129,5600 (unitário) R$ 19.434,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	150

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 50,3200 (unitário) R$ 7.548,0000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	MEDIX				
Valor proposta:	R$ 79,1300 (unitário) R$ 11.869,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	150

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 60,2100 (unitário) R$ 9.031,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR / LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPOR Modelo/versão: CX C/ 50 UNIDADES Valor proposta: R$ 79,1300 (unitário) R$ 11.869,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 150		
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 111,3800 (unitário) R$ 16.707,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TopMed/TopMed Modelo/versão: Cx. c/unid. Valor proposta: R$ 111,3800 (unitário) R$ 16.707,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 150		
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 253,9500 (unitário) R$ 38.092,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: POLYMED Modelo/versão: CATETER Valor proposta: R$ 441,6500 (unitário) R$ 66.247,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 150		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 123,9800 (unitário) R$ 18.597,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: POLYMED Modelo/versão: POLYMED Valor proposta: R$ 171,0000 (unitário) R$ 25.650,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 150		

Lances do Item 130

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:50:10	37.676.047/0001-80	R$ 123,9800
14/03/2025 às 10:50:36	36.620.827/0001-45	R$ 77,0000
14/03/2025 às 10:51:21	26.147.597/0001-95	R$ 253,9500
14/03/2025 às 10:58:20	32.137.731/0001-70	R$ 281,0500
14/03/2025 às 10:58:37	54.151.616/0001-92	R$ 76,2300
14/03/2025 às 10:58:53	49.803.998/0001-51	R$ 75,4600
14/03/2025 às 10:59:10	54.151.616/0001-92	R$ 74,7000

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:59:26	49.803.998/0001-51	R$ 73,9500
14/03/2025 às 10:59:43	54.151.616/0001-92	R$ 73,2100
14/03/2025 às 10:59:59	49.803.998/0001-51	R$ 72,4700
14/03/2025 às 11:00:16	54.151.616/0001-92	R$ 71,7400
14/03/2025 às 11:00:32	32.737.279/0001-87	R$ 253,9499
14/03/2025 às 11:00:48	49.803.998/0001-51	R$ 71,0200
14/03/2025 às 11:01:04	54.151.616/0001-92	R$ 70,3000
14/03/2025 às 11:01:21	49.803.998/0001-51	R$ 69,5900
14/03/2025 às 11:01:37	54.151.616/0001-92	R$ 68,8900
14/03/2025 às 11:01:54	49.803.998/0001-51	R$ 68,2000
14/03/2025 às 11:02:11	54.151.616/0001-92	R$ 67,5100
14/03/2025 às 11:02:27	49.803.998/0001-51	R$ 66,8300
14/03/2025 às 11:02:44	54.151.616/0001-92	R$ 66,1600
14/03/2025 às 11:03:00	49.803.998/0001-51	R$ 65,4900
14/03/2025 às 11:03:17	54.151.616/0001-92	R$ 64,8300
14/03/2025 às 11:03:33	49.803.998/0001-51	R$ 64,1800
14/03/2025 às 11:03:50	54.151.616/0001-92	R$ 63,5300
14/03/2025 às 11:04:06	49.803.998/0001-51	R$ 62,8900
14/03/2025 às 11:04:23	54.151.616/0001-92	R$ 62,2600
14/03/2025 às 11:04:29	28.692.942/0001-05	R$ 74,8000
14/03/2025 às 11:04:48	49.803.998/0001-51	R$ 61,6300
14/03/2025 às 11:05:05	54.151.616/0001-92	R$ 61,0100
14/03/2025 às 11:05:21	49.803.998/0001-51	R$ 60,3900
14/03/2025 às 11:05:38	54.151.616/0001-92	R$ 59,7800
14/03/2025 às 11:05:54	49.803.998/0001-51	R$ 59,1800
14/03/2025 às 11:06:04	36.620.827/0001-45	R$ 60,2100
14/03/2025 às 11:06:23	54.151.616/0001-92	R$ 58,5800
14/03/2025 às 11:06:42	49.803.998/0001-51	R$ 57,9900
14/03/2025 às 11:06:59	54.151.616/0001-92	R$ 57,4100
14/03/2025 às 11:07:18	49.803.998/0001-51	R$ 56,8300
14/03/2025 às 11:07:35	54.151.616/0001-92	R$ 56,2600
14/03/2025 às 11:07:54	49.803.998/0001-51	R$ 55,6900
14/03/2025 às 11:08:11	54.151.616/0001-92	R$ 55,1300
14/03/2025 às 11:08:27	49.803.998/0001-51	R$ 54,5700

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:08:44	54.151.616/0001-92	R$ 54,0200
14/03/2025 às 11:09:00	49.803.998/0001-51	R$ 53,4700
14/03/2025 às 11:09:17	54.151.616/0001-92	R$ 52,9300
14/03/2025 às 11:09:36	49.803.998/0001-51	R$ 52,4000
14/03/2025 às 11:09:53	54.151.616/0001-92	R$ 51,8700
14/03/2025 às 11:10:12	49.803.998/0001-51	R$ 51,3500
14/03/2025 às 11:10:29	54.151.616/0001-92	R$ 50,8300
14/03/2025 às 11:10:45	49.803.998/0001-51	R$ 50,3200

Mensagens do chat do Item 130

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:50:08	O item 130 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:12:46	O item 130 está encerrado.
Sistema	17/04/2025 às 10:49:17	O item 130 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2025 10:59:17.
Sistema	15/05/2025 às 14:42:51	O item 130 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:52:51.

Eventos do Item 130

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:46	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 50,3200.
28/05/2025 às 09:48:19	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 17/04/2025 10:59:17

Intenção de recurso na habilitação: 15/05/2025 14:52:51

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:48 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr's Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 131 - Cateter periférico

Cateter Periférico Material Cateter: Polímero Radiopaco, Aplicação: Venoso, Material Agulha: Agulha Aço Inox, Diametro: 18GAU, Comprimento: Cerca 45MM, Conector: Conector Padrão, Componente 1: Câmara Refluxo C/ Filtro, Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Quantidade:	250	Valor estimado:	R$ 80,7300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 20.182,5000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, melhor lance: R$ 50,4900 (unitário) / R$ 12.622,5000 (total)

Propostas do Item 131

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 80,7300 (unitário) R$ 20.182,5000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Adva Plus/ CFERNANDES				
Modelo/versão:	CX C/ 50 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 80,7300 (unitário) R$ 20.182,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	250

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 281,0700 (unitário) R$ 70.267,5000 (total)	-

Marca/Fabricante:	POLYMED				
Modelo/versão:	CATETER				
Valor proposta:	R$ 501,9000 (unitário) R$ 125.475,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	250

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 76,5000 (unitário) R$ 19.125,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	GLOMED				
Modelo/versão:	GLOMED				
Valor proposta:	R$ 79,8000 (unitário) R$ 19.950,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	250

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 51,0100 (unitário) R$ 12.752,5000 (total)	-

Marca/Fabricante: Descarpack
Modelo/versão: Descarpack
Valor proposta: R$ 80,7300 (unitário) R$ 20.182,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 250

63.872.493/0001-70 - I F S NASCIMENTO & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 80,7300 (unitário) R$ 20.182,5000 (total)	-

Marca/Fabricante: POLYMED
Modelo/versão: Unidade
Valor proposta: R$ 80,7300 (unitário) R$ 20.182,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 250

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 253,9699 (unitário) R$ 63.492,4750 (total)	-

Marca/Fabricante: LABOR IMPORT / POLYMEDICURE
Modelo/versão: 3939
Valor proposta: R$ 2.104,7500 (unitário) R$ 526.187,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 250

53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 120,0800 (unitário) R$ 30.020,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: LABOR IMPORT
Modelo/versão: CAIXA
Valor proposta: R$ 120,0800 (unitário) R$ 30.020,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 250

49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 50,4900 (unitário) R$ 12.622,5000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: MEDIX
Valor proposta: R$ 80,7300 (unitário) R$ 20.182,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 250

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 60,0000 (unitário) R$ 15.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR / LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPOR Modelo/versão: CX C/ 50 UNIDADES Valor proposta: R$ 80,7300 (unitário) R$ 20.182,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 250		
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 111,3800 (unitário) R$ 27.845,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TopMed/TopMed Modelo/versão: Cx. c/ 50 unid. Valor proposta: R$ 111,3800 (unitário) R$ 27.845,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 250		
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 253,9700 (unitário) R$ 63.492,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: POLYMED Modelo/versão: CATETER Valor proposta: R$ 441,6800 (unitário) R$ 110.420,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 250		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 123,9800 (unitário) R$ 30.995,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: POLYMED Modelo/versão: POLYMED Valor proposta: R$ 171,0000 (unitário) R$ 42.750,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 250		

Lances do Item 131

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:50:10	37.676.047/0001-80	R$ 123,9800
14/03/2025 às 10:50:39	36.620.827/0001-45	R$ 79,0000
14/03/2025 às 10:52:02	26.147.597/0001-95	R$ 253,9700
14/03/2025 às 10:58:29	49.803.998/0001-51	R$ 78,2100
14/03/2025 às 10:58:37	32.137.731/0001-70	R$ 281,0700
14/03/2025 às 10:58:55	54.151.616/0001-92	R$ 77,4200
14/03/2025 às 10:59:11	49.803.998/0001-51	R$ 76,6400

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:59:19	32.737.279/0001-87	R$ 253,9699
14/03/2025 às 10:59:37	54.151.616/0001-92	R$ 75,8700
14/03/2025 às 10:59:53	49.803.998/0001-51	R$ 75,1100
14/03/2025 às 11:00:10	54.151.616/0001-92	R$ 74,3500
14/03/2025 às 11:00:26	49.803.998/0001-51	R$ 73,6000
14/03/2025 às 11:00:43	54.151.616/0001-92	R$ 72,8600
14/03/2025 às 11:01:00	49.803.998/0001-51	R$ 72,1300
14/03/2025 às 11:01:16	54.151.616/0001-92	R$ 71,4000
14/03/2025 às 11:01:33	49.803.998/0001-51	R$ 70,6800
14/03/2025 às 11:01:49	54.151.616/0001-92	R$ 69,9700
14/03/2025 às 11:02:06	49.803.998/0001-51	R$ 69,2700
14/03/2025 às 11:02:23	54.151.616/0001-92	R$ 68,5700
14/03/2025 às 11:02:39	49.803.998/0001-51	R$ 67,8800
14/03/2025 às 11:02:56	54.151.616/0001-92	R$ 67,2000
14/03/2025 às 11:03:12	49.803.998/0001-51	R$ 66,5200
14/03/2025 às 11:03:29	54.151.616/0001-92	R$ 65,8500
14/03/2025 às 11:03:45	49.803.998/0001-51	R$ 65,1900
14/03/2025 às 11:04:02	54.151.616/0001-92	R$ 64,5300
14/03/2025 às 11:04:21	49.803.998/0001-51	R$ 63,8800
14/03/2025 às 11:04:38	54.151.616/0001-92	R$ 63,2400
14/03/2025 às 11:04:49	28.692.942/0001-05	R$ 76,5000
14/03/2025 às 11:05:09	49.803.998/0001-51	R$ 62,6000
14/03/2025 às 11:05:26	54.151.616/0001-92	R$ 61,9700
14/03/2025 às 11:05:42	49.803.998/0001-51	R$ 61,3500
14/03/2025 às 11:05:59	54.151.616/0001-92	R$ 60,7300
14/03/2025 às 11:06:11	36.620.827/0001-45	R$ 60,0000
14/03/2025 às 11:06:27	49.803.998/0001-51	R$ 59,4000
14/03/2025 às 11:06:44	54.151.616/0001-92	R$ 58,8000
14/03/2025 às 11:07:03	49.803.998/0001-51	R$ 58,2100
14/03/2025 às 11:07:20	54.151.616/0001-92	R$ 57,6200
14/03/2025 às 11:07:39	49.803.998/0001-51	R$ 57,0400
14/03/2025 às 11:07:56	54.151.616/0001-92	R$ 56,4600
14/03/2025 às 11:08:12	49.803.998/0001-51	R$ 55,8900
14/03/2025 às 11:08:29	54.151.616/0001-92	R$ 55,3300

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:08:45	49.803.998/0001-51	R$ 54,7700
14/03/2025 às 11:09:02	54.151.616/0001-92	R$ 54,2200
14/03/2025 às 11:09:18	49.803.998/0001-51	R$ 53,6700
14/03/2025 às 11:09:35	54.151.616/0001-92	R$ 53,1300
14/03/2025 às 11:09:54	49.803.998/0001-51	R$ 52,5900
14/03/2025 às 11:10:11	54.151.616/0001-92	R$ 52,0600
14/03/2025 às 11:10:27	49.803.998/0001-51	R$ 51,5300
14/03/2025 às 11:10:44	54.151.616/0001-92	R$ 51,0100
14/03/2025 às 11:11:00	49.803.998/0001-51	R$ 50,4900

Mensagens do chat do Item 131

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:50:10	O item 131 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:13:01	O item 131 está encerrado.
Sistema	17/04/2025 às 10:52:16	O item 131 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2025 11:02:16.
Sistema	15/05/2025 às 14:43:00	O item 131 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:53:00.

Eventos do Item 131

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:47	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 50,4900.
28/05/2025 às 09:48:19	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 17/04/2025 11:02:16

Intenção de recurso na habilitação: 15/05/2025 14:53:00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:48 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 132 - Cateter periférico

Cateter Periférico Material Cateter: Polímero Radiopaco, Aplicação: Venoso, Material Agulha: Agulha Aço Inox, Diametro: 20GAU, Comprimento: Cerca 45MM, Componente Adicional: C/ Asa De Fixação, Tubo Extensor C/ Clamp, Conector: Conector Padrão C/ Injetor Lateral, Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Quantidade:	800	Valor estimado:	R$ 82,2200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 65.776,0000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, melhor lance: R$ 50,1700 (unitário) / R$ 40.136,0000 (total)

Propostas do Item 132

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 82,2200 (unitário) R$ 65.776,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Adva Plus/ CFERNANDES				
Modelo/versão:	CX C/ 50 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 82,2200 (unitário) R$ 65.776,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	800

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 281,0700 (unitário) R$ 224.856,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	POLYMED				
Modelo/versão:	CATETER				
Valor proposta:	R$ 501,8800 (unitário) R$ 401.504,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	800

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 79,8000 (unitário) R$ 63.840,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	GLOMED				
Modelo/versão:	GLOMED				
Valor proposta:	R$ 81,9000 (unitário) R$ 65.520,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	800

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 50,6800 (unitário) R$ 40.544,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Descarpack Modelo/versão: Descarpack Valor proposta: R$ 82,2200 (unitário) R$ 65.776,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 800		
63.872.493/0001-70 - I F S NASCIMENTO & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 82,2200 (unitário) R$ 65.776,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: POLYMED Modelo/versão: Unidade Valor proposta: R$ 82,2200 (unitário) R$ 65.776,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 800		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 253,9499 (unitário) R$ 203.159,9200 (total)	-
Marca/Fabricante: LABOR IMPORT / POLYMEDICURE Modelo/versão: 3940 Valor proposta: R$ 2.033,2000 (unitário) R$ 1.626.560,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 800		
53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 118,5000 (unitário) R$ 94.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: INJEX Modelo/versão: CAIXA Valor proposta: R$ 118,5000 (unitário) R$ 94.800,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 800		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 50,1700 (unitário) R$ 40.136,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 82,2200 (unitário) R$ 65.776,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 800		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 60,2100 (unitário) R$ 48.168,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SOLIDOR / LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPOR				
Modelo/versão:	CX C/ 50 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 82,2200 (unitário) R$ 65.776,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	800

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 111,3800 (unitário) R$ 89.104,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	TopMed/TopMed				
Modelo/versão:	Cx. c/ 50 unid.				
Valor proposta:	R$ 111,3800 (unitário) R$ 89.104,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	800

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 253,9500 (unitário) R$ 203.160,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	POLYMED				
Modelo/versão:	CATETER				
Valor proposta:	R$ 441,6500 (unitário) R$ 353.320,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	800

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 123,9800 (unitário) R$ 99.184,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	POLYMED				
Modelo/versão:	POLYMED				
Valor proposta:	R$ 171,0000 (unitário) R$ 136.800,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	800

Lances do Item 132

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:50:13	37.676.047/0001-80	R$ 123,9800
14/03/2025 às 10:50:43	36.620.827/0001-45	R$ 81,0000
14/03/2025 às 10:52:44	26.147.597/0001-95	R$ 253,9500
14/03/2025 às 10:58:31	54.151.616/0001-92	R$ 80,1900
14/03/2025 às 10:58:43	32.137.731/0001-70	R$ 281,0700
14/03/2025 às 10:58:59	49.803.998/0001-51	R$ 79,3800
14/03/2025 às 10:59:16	54.151.616/0001-92	R$ 78,5800

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:59:32	49.803.998/0001-51	R$ 77,7900
14/03/2025 às 10:59:49	54.151.616/0001-92	R$ 77,0100
14/03/2025 às 11:00:05	32.737.279/0001-87	R$ 253,9499
14/03/2025 às 11:00:20	49.803.998/0001-51	R$ 76,2300
14/03/2025 às 11:00:37	54.151.616/0001-92	R$ 75,4600
14/03/2025 às 11:00:54	49.803.998/0001-51	R$ 74,7000
14/03/2025 às 11:01:10	54.151.616/0001-92	R$ 73,9500
14/03/2025 às 11:01:27	49.803.998/0001-51	R$ 73,2100
14/03/2025 às 11:01:43	54.151.616/0001-92	R$ 72,4700
14/03/2025 às 11:02:00	49.803.998/0001-51	R$ 71,7400
14/03/2025 às 11:02:17	54.151.616/0001-92	R$ 71,0200
14/03/2025 às 11:02:33	49.803.998/0001-51	R$ 70,3000
14/03/2025 às 11:02:50	54.151.616/0001-92	R$ 69,5900
14/03/2025 às 11:03:06	49.803.998/0001-51	R$ 68,8900
14/03/2025 às 11:03:23	54.151.616/0001-92	R$ 68,2000
14/03/2025 às 11:03:39	49.803.998/0001-51	R$ 67,5100
14/03/2025 às 11:03:56	54.151.616/0001-92	R$ 66,8300
14/03/2025 às 11:04:12	49.803.998/0001-51	R$ 66,1600
14/03/2025 às 11:04:29	54.151.616/0001-92	R$ 65,4900
14/03/2025 às 11:04:48	49.803.998/0001-51	R$ 64,8300
14/03/2025 às 11:05:05	54.151.616/0001-92	R$ 64,1800
14/03/2025 às 11:05:12	28.692.942/0001-05	R$ 79,8000
14/03/2025 às 11:05:30	49.803.998/0001-51	R$ 63,5300
14/03/2025 às 11:05:47	54.151.616/0001-92	R$ 62,8900
14/03/2025 às 11:06:03	49.803.998/0001-51	R$ 62,2600
14/03/2025 às 11:06:15	36.620.827/0001-45	R$ 60,2100
14/03/2025 às 11:06:32	54.151.616/0001-92	R$ 59,6000
14/03/2025 às 11:06:51	49.803.998/0001-51	R$ 59,0000
14/03/2025 às 11:07:08	54.151.616/0001-92	R$ 58,4100
14/03/2025 às 11:07:27	49.803.998/0001-51	R$ 57,8200
14/03/2025 às 11:07:44	54.151.616/0001-92	R$ 57,2400
14/03/2025 às 11:08:00	49.803.998/0001-51	R$ 56,6600
14/03/2025 às 11:08:17	54.151.616/0001-92	R$ 56,0900
14/03/2025 às 11:08:33	49.803.998/0001-51	R$ 55,5200

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:08:50	54.151.616/0001-92	R$ 54,9600
14/03/2025 às 11:09:06	49.803.998/0001-51	R$ 54,4100
14/03/2025 às 11:09:23	54.151.616/0001-92	R$ 53,8600
14/03/2025 às 11:09:42	49.803.998/0001-51	R$ 53,3200
14/03/2025 às 11:09:59	54.151.616/0001-92	R$ 52,7800
14/03/2025 às 11:10:18	49.803.998/0001-51	R$ 52,2500
14/03/2025 às 11:10:35	54.151.616/0001-92	R$ 51,7200
14/03/2025 às 11:10:51	49.803.998/0001-51	R$ 51,2000
14/03/2025 às 11:11:09	54.151.616/0001-92	R$ 50,6800
14/03/2025 às 11:11:27	49.803.998/0001-51	R$ 50,1700

Mensagens do chat do Item 132

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:50:13	O item 132 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:13:28	O item 132 está encerrado.
Sistema	17/04/2025 às 10:52:36	O item 132 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2025 11:02:36.
Sistema	15/05/2025 às 14:43:07	O item 132 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:53:07.

Eventos do Item 132

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:47	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 50,1700.
28/05/2025 às 09:48:49	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	17/04/2025 11:02:36
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:53:07

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:48 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 133 - Cateter Nasal Para Oxigênio

Cateter Nasal Para Oxigênio Modelo: Tipo Óculos, Aplicação: P/ Oxigenoterapia, Material: Tubo E Pronga De Silicone, Conector: Compatível C/ Fonte O2, Tamanho: Adulto, Comprimento: Cerca De 1,5 M, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Quantidade:	7320	Valor estimado:	R$ 2,1100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 15.445,2000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.137.731/0001-70, melhor lance: R$ 0,6900 (unitário) / R$ 5.050,8000 (total)

Propostas do Item 133

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 2,1100 (unitário) R$ 15.445,2000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDSONDA/ MEDSONDA				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 2,1100 (unitário) R$ 15.445,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	7320

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 0,6900 (unitário) R$ 5.050,8000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	CPL MEDICAL'S				
Modelo/versão:	CATETER				
Valor proposta:	R$ 1,2300 (unitário) R$ 9.003,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	7320

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 0,9900 (unitário) R$ 7.246,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDSONDA				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 2,1100 (unitário) R$ 15.445,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	7320

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 2,0900 (unitário) R$ 15.298,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	GLOMED				
Modelo/versão:	GLOMED				
Valor proposta:	R$ 2,0900 (unitário) R$ 15.298,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	7320

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 1,3480 (unitário) R$ 9.867,3600 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDSONDA				
Modelo/versão:	MEDSONDA				
Valor proposta:	R$ 1,3480 (unitário) R$ 9.867,3600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	7320

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 1,3000 (unitário) R$ 9.516,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Descarpack				
Modelo/versão:	Descarpack				
Valor proposta:	R$ 2,1100 (unitário) R$ 15.445,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	7320

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 0,7900 (unitário) R$ 5.782,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	CPL MEDICAL				
Modelo/versão:	Unidade				
Valor proposta:	R$ 2,1100 (unitário) R$ 15.445,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	7320

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 1,2900 (unitário) R$ 9.442,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	C.FERNANDES				
Modelo/versão:	C.FERNANDES				
Valor proposta:	R$ 2,1100 (unitário) R$ 15.445,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	7320

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 0,6200 (unitário) R$ 4.538,4000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CPL MEDICAL'S Modelo/versão: CATETER Valor proposta: R$ 1,0800 (unitário) R$ 7.905,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 7320		
51.459.124/0001-70 - RCOM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 1,1200 (unitário) R$ 8.198,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: Medsonda Modelo/versão: Tipo oculos Adulto - Anvisa 80163570002 Valor proposta: R$ 2,1100 (unitário) R$ 15.445,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 7320		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 1,2300 (unitário) R$ 9.003,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 1,7000 (unitário) R$ 12.444,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 7320		

Lances do Item 133

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:50:16	37.676.047/0001-80	R$ 1,2300
14/03/2025 às 10:50:16	40.949.490/0001-91	R$ 1,0600
14/03/2025 às 10:50:17	05.048.534/0001-01	R$ 1,0400
14/03/2025 às 10:50:19	40.949.490/0001-91	R$ 1,0200
14/03/2025 às 10:50:20	05.048.534/0001-01	R$ 1,0000
14/03/2025 às 10:50:22	40.949.490/0001-91	R$ 0,9900
14/03/2025 às 10:50:23	05.048.534/0001-01	R$ 0,9800
14/03/2025 às 10:52:01	51.459.124/0001-70	R$ 1,1200
14/03/2025 às 10:53:32	26.147.597/0001-95	R$ 0,8000
14/03/2025 às 10:53:33	05.048.534/0001-01	R$ 0,7900
14/03/2025 às 10:53:51	26.147.597/0001-95	R$ 0,6200
14/03/2025 às 10:58:32	49.803.998/0001-51	R$ 1,3300
14/03/2025 às 10:58:49	54.151.616/0001-92	R$ 1,3200

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:58:54	32.137.731/0001-70	R$ 0,6900
14/03/2025 às 10:59:12	49.803.998/0001-51	R$ 1,3100
14/03/2025 às 10:59:28	54.151.616/0001-92	R$ 1,3000
14/03/2025 às 10:59:45	49.803.998/0001-51	R$ 1,2900

Mensagens do chat do Item 133

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:50:14	O item 133 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:01:46	O item 133 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 11:15:30	O item 133 está encerrado.
Sistema	28/04/2025 às 08:55:33	O item 133 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/04/2025 09:05:33.
Sistema	15/05/2025 às 11:21:37	O item 133 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 11:31:37.

Eventos do Item 133

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:47	Fornecedor A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.137.731/0001-70 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 0,6900.
28/05/2025 às 09:48:49	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 28/04/2025 09:05:33

Intenção de recurso na habilitação: 15/05/2025 11:31:37

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:48 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 134 - Cateter central

Cateter Central Aplicação: Venoso / Arterial, Tipo Implante: Umbilical, Matéria Prima: Pvc Radiopaco, Diâmetro: Cerca 5 Fr, Vias: Mono Lúmen, Comprimento: Cerca 40CM, Conector: Conectores Padrão, Clamp E Tampa, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Quantidade:	12	Valor estimado:	R$ 27,6500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 331,8000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.137.731/0001-70, melhor lance: R$ 5,0700 (unitário) / R$ 60,8400 (total)

Propostas do Item 134

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,0700 (unitário) R$ 60,8400 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	JOÃO MED				
Modelo/versão:	CATETER				
Valor proposta:	R$ 9,0500 (unitário) R$ 108,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	12

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 23,4000 (unitário) R$ 280,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	GLOMED				
Modelo/versão:	GLOMED				
Valor proposta:	R$ 26,9000 (unitário) R$ 322,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	12

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 22,2200 (unitário) R$ 266,6400 (total)	-

Marca/Fabricante:	Medika				
Modelo/versão:	Medika				
Valor proposta:	R$ 27,6500 (unitário) R$ 331,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	12

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 6,0000 (unitário) R$ 72,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: VITALGOLD
Modelo/versão: UNIDADE
Valor proposta: R$ 25,3400 (unitário) R$ 304,0800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12

05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 5,2200 (unitário) R$ 62,6400 (total)	-

Marca/Fabricante: VITALGOLD
Modelo/versão: Unidade
Valor proposta: R$ 27,6500 (unitário) R$ 331,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12

49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 22,2100 (unitário) R$ 266,5200 (total)	-

Marca/Fabricante: POLYMED
Modelo/versão: POLYMED
Valor proposta: R$ 27,6500 (unitário) R$ 331,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12

26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 4,5800 (unitário) R$ 54,9600 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: JOÃO MED
Modelo/versão: CATETER
Valor proposta: R$ 7,9600 (unitário) R$ 95,5200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12

37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 5,2800 (unitário) R$ 63,3600 (total)	-

Marca/Fabricante: VITALGOLD
Modelo/versão: VITALGOLD
Valor proposta: R$ 7,2400 (unitário) R$ 86,8800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12

Lances do Item 134

Data/hora	Participante	Lance

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:50:17	05.048.534/0001-01	R$ 7,1600
14/03/2025 às 10:50:19	37.676.047/0001-80	R$ 7,0800
14/03/2025 às 10:50:20	05.048.534/0001-01	R$ 7,0000
14/03/2025 às 10:50:34	37.676.047/0001-80	R$ 6,9300
14/03/2025 às 10:50:35	05.048.534/0001-01	R$ 6,8600
14/03/2025 às 10:50:43	53.305.832/0001-82	R$ 6,0000
14/03/2025 às 10:50:44	05.048.534/0001-01	R$ 5,9400
14/03/2025 às 10:50:50	37.676.047/0001-80	R$ 5,8800
14/03/2025 às 10:50:50	05.048.534/0001-01	R$ 5,8200
14/03/2025 às 10:51:08	37.676.047/0001-80	R$ 5,7600
14/03/2025 às 10:51:08	05.048.534/0001-01	R$ 5,7000
14/03/2025 às 10:51:26	37.676.047/0001-80	R$ 5,6400
14/03/2025 às 10:51:26	05.048.534/0001-01	R$ 5,5800
14/03/2025 às 10:51:41	37.676.047/0001-80	R$ 5,5200
14/03/2025 às 10:51:42	05.048.534/0001-01	R$ 5,4600
14/03/2025 às 10:51:56	37.676.047/0001-80	R$ 5,4000
14/03/2025 às 10:51:57	05.048.534/0001-01	R$ 5,3400
14/03/2025 às 10:52:11	37.676.047/0001-80	R$ 5,2800
14/03/2025 às 10:52:12	05.048.534/0001-01	R$ 5,2200
14/03/2025 às 10:54:42	26.147.597/0001-95	R$ 4,5800
14/03/2025 às 10:58:36	49.803.998/0001-51	R$ 26,8900
14/03/2025 às 10:58:52	54.151.616/0001-92	R$ 26,8800
14/03/2025 às 10:59:07	32.137.731/0001-70	R$ 5,0700
14/03/2025 às 10:59:24	49.803.998/0001-51	R$ 26,6200
14/03/2025 às 10:59:40	54.151.616/0001-92	R$ 26,6100
14/03/2025 às 10:59:57	49.803.998/0001-51	R$ 26,3500
14/03/2025 às 11:00:13	54.151.616/0001-92	R$ 26,3400
14/03/2025 às 11:00:30	49.803.998/0001-51	R$ 26,0800
14/03/2025 às 11:00:46	54.151.616/0001-92	R$ 26,0700
14/03/2025 às 11:01:03	49.803.998/0001-51	R$ 25,8100
14/03/2025 às 11:01:20	54.151.616/0001-92	R$ 25,8000
14/03/2025 às 11:01:36	49.803.998/0001-51	R$ 25,5500
14/03/2025 às 11:01:53	54.151.616/0001-92	R$ 25,5400
14/03/2025 às 11:02:09	49.803.998/0001-51	R$ 25,2900

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:02:26	54.151.616/0001-92	R$ 25,2800
14/03/2025 às 11:02:42	49.803.998/0001-51	R$ 25,0300
14/03/2025 às 11:02:59	54.151.616/0001-92	R$ 25,0200
14/03/2025 às 11:03:15	49.803.998/0001-51	R$ 24,7700
14/03/2025 às 11:03:32	54.151.616/0001-92	R$ 24,7600
14/03/2025 às 11:03:48	49.803.998/0001-51	R$ 24,5200
14/03/2025 às 11:04:05	54.151.616/0001-92	R$ 24,5100
14/03/2025 às 11:04:21	49.803.998/0001-51	R$ 24,2700
14/03/2025 às 11:04:38	54.151.616/0001-92	R$ 24,2600
14/03/2025 às 11:04:57	49.803.998/0001-51	R$ 24,0200
14/03/2025 às 11:05:14	54.151.616/0001-92	R$ 24,0100
14/03/2025 às 11:05:30	49.803.998/0001-51	R$ 23,7700
14/03/2025 às 11:05:33	28.692.942/0001-05	R$ 23,4000
14/03/2025 às 11:05:50	54.151.616/0001-92	R$ 23,3900
14/03/2025 às 11:06:06	49.803.998/0001-51	R$ 23,3800
14/03/2025 às 11:06:23	54.151.616/0001-92	R$ 23,1500
14/03/2025 às 11:06:42	49.803.998/0001-51	R$ 23,1400
14/03/2025 às 11:06:59	54.151.616/0001-92	R$ 22,9100
14/03/2025 às 11:07:18	49.803.998/0001-51	R$ 22,9000
14/03/2025 às 11:07:35	54.151.616/0001-92	R$ 22,6800
14/03/2025 às 11:07:54	49.803.998/0001-51	R$ 22,6700
14/03/2025 às 11:08:12	54.151.616/0001-92	R$ 22,4500
14/03/2025 às 11:08:30	49.803.998/0001-51	R$ 22,4400
14/03/2025 às 11:08:47	54.151.616/0001-92	R$ 22,2200
14/03/2025 às 11:09:03	49.803.998/0001-51	R$ 22,2100

Mensagens do chat do Item 134

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:50:16	O item 134 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:11:04	O item 134 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 11:15:30	O item 134 está encerrado.
Sistema	28/04/2025 às 13:33:42	O item 134 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/04/2025 13:43:42.
Sistema	15/05/2025 às 11:21:49	O item 134 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 11:31:49.

Eventos do Item 134

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:47	Fornecedor A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.137.731/0001-70 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 5,0700.
28/05/2025 às 09:48:49	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	28/04/2025 13:43:42
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 11:31:49

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:48 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 135 - Cateter central

Cateter Central Aplicação: Venoso / Arterial, Tipo Implante: Umbilical, Matéria Prima: Pvc Radiopaco, Diâmetro: Cerca 6 Fr, Vias: Mono Lúmen, Comprimento: Cerca 40CM, Conector: Conectores Padrão, Clamp E Tampa, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Quantidade:	12	Valor estimado:	R$ 44,7900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 537,4800 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, melhor lance: R$ 34,6300 (unitário) / R$ 415,5600 (total)

Propostas do Item 135

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 4,6200 (unitário) R$ 55,4400 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	JOÃO MED				
Modelo/versão:	CATETER				
Valor proposta:	R$ 8,2500 (unitário) R$ 99,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	12

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 34,6400 (unitário) R$ 415,6800 (total)	-

Marca/Fabricante:	BCI MEDICAL				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 44,7900 (unitário) R$ 537,4800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	12

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 42,9000 (unitário) R$ 514,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	GLOMED				
Modelo/versão:	GLOMED				
Valor proposta:	R$ 42,9000 (unitário) R$ 514,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	12

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 35,3400 (unitário) R$ 424,0800 (total)	-
Marca/Fabricante: Medika Modelo/versão: Medika Valor proposta: R$ 44,7900 (unitário) R$ 537,4800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12		
53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,3000 (unitário) R$ 63,6000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: VITALGOLD Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 42,9000 (unitário) R$ 514,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12		
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 5,2400 (unitário) R$ 62,8800 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: VITALGOLD Modelo/versão: Unidade Valor proposta: R$ 44,7900 (unitário) R$ 537,4800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 34,6300 (unitário) R$ 415,5600 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: POLYMED Modelo/versão: POLYMED Valor proposta: R$ 44,7900 (unitário) R$ 537,4800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12		
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,0000 (unitário) R$ 60,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: JOÃO MED Modelo/versão: CATETER Valor proposta: R$ 7,2600 (unitário) R$ 87,1200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12		

Lances do Item 135

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:50:20	40.949.490/0001-91	R$ 42,8900

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:50:20	05.048.534/0001-01	R$ 7,1800
14/03/2025 às 10:50:50	53.305.832/0001-82	R$ 5,3000
14/03/2025 às 10:50:50	05.048.534/0001-01	R$ 5,2400
14/03/2025 às 10:55:14	26.147.597/0001-95	R$ 5,0000
14/03/2025 às 10:58:37	54.151.616/0001-92	R$ 42,8800
14/03/2025 às 10:58:39	40.949.490/0001-91	R$ 42,4600
14/03/2025 às 10:58:55	54.151.616/0001-92	R$ 42,4500
14/03/2025 às 10:58:57	40.949.490/0001-91	R$ 42,0300
14/03/2025 às 10:59:15	49.803.998/0001-51	R$ 42,0200
14/03/2025 às 10:59:16	40.949.490/0001-91	R$ 41,6000
14/03/2025 às 10:59:20	32.137.731/0001-70	R$ 4,6200
14/03/2025 às 10:59:37	54.151.616/0001-92	R$ 41,5900
14/03/2025 às 10:59:40	40.949.490/0001-91	R$ 41,1800
14/03/2025 às 10:59:57	49.803.998/0001-51	R$ 41,1700
14/03/2025 às 10:59:59	40.949.490/0001-91	R$ 40,7600
14/03/2025 às 11:00:15	49.803.998/0001-51	R$ 40,7500
14/03/2025 às 11:00:17	40.949.490/0001-91	R$ 40,3500
14/03/2025 às 11:00:34	54.151.616/0001-92	R$ 40,3400
14/03/2025 às 11:00:36	40.949.490/0001-91	R$ 39,9400
14/03/2025 às 11:00:52	54.151.616/0001-92	R$ 39,9300
14/03/2025 às 11:00:54	40.949.490/0001-91	R$ 39,5400
14/03/2025 às 11:01:10	54.151.616/0001-92	R$ 39,5300
14/03/2025 às 11:01:13	40.949.490/0001-91	R$ 39,1400
14/03/2025 às 11:01:30	49.803.998/0001-51	R$ 39,1300
14/03/2025 às 11:01:31	40.949.490/0001-91	R$ 38,7400
14/03/2025 às 11:01:48	49.803.998/0001-51	R$ 38,7300
14/03/2025 às 11:01:50	40.949.490/0001-91	R$ 38,3500
14/03/2025 às 11:02:06	49.803.998/0001-51	R$ 38,3400
14/03/2025 às 11:02:08	40.949.490/0001-91	R$ 37,9600
14/03/2025 às 11:02:26	54.151.616/0001-92	R$ 37,9500
14/03/2025 às 11:02:27	40.949.490/0001-91	R$ 37,5800
14/03/2025 às 11:02:44	54.151.616/0001-92	R$ 37,5700
14/03/2025 às 11:02:45	40.949.490/0001-91	R$ 37,2000
14/03/2025 às 11:03:02	54.151.616/0001-92	R$ 37,1900

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:03:04	40.949.490/0001-91	R$ 36,8200
14/03/2025 às 11:03:20	54.151.616/0001-92	R$ 36,8100
14/03/2025 às 11:03:22	40.949.490/0001-91	R$ 36,4500
14/03/2025 às 11:03:38	54.151.616/0001-92	R$ 36,4400
14/03/2025 às 11:03:41	40.949.490/0001-91	R$ 36,0800
14/03/2025 às 11:03:57	49.803.998/0001-51	R$ 36,0700
14/03/2025 às 11:03:59	40.949.490/0001-91	R$ 35,7100
14/03/2025 às 11:04:15	49.803.998/0001-51	R$ 35,7000
14/03/2025 às 11:04:18	40.949.490/0001-91	R$ 35,3500
14/03/2025 às 11:04:35	54.151.616/0001-92	R$ 35,3400
14/03/2025 às 11:04:36	40.949.490/0001-91	R$ 34,9900
14/03/2025 às 11:04:54	49.803.998/0001-51	R$ 34,9800
14/03/2025 às 11:04:55	40.949.490/0001-91	R$ 34,6400
14/03/2025 às 11:05:12	49.803.998/0001-51	R$ 34,6300

Mensagens do chat do Item 135

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:50:18	O item 135 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:07:13	O item 135 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 11:15:30	O item 135 está encerrado.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	24/04/2025 às 14:28:51	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando os itens 135, 155 e 210. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 135 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	24/04/2025 às 14:28:57	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	24/04/2025 às 14:29:08	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	24/04/2025 às 14:29:23	Atenção! Percebi que seu lance para os itens 135 e 210 está com preço aparentemente inexequível, com média de 71,80% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para os itens em questão.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	24/04/2025 às 14:29:30	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho. A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	24/04/2025 às 14:29:38	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	24/04/2025 às 14:29:44	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	24/04/2025 às 14:29:50	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	24/04/2025 às 14:30:03	Sr. Fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95, você foi convocado para enviar anexos para o item 135. Prazo para encerrar o envio: 17:31:00 do dia 24/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 135, 155 e 210, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	24/04/2025 às 17:31:00	O item 135 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:31:00 de 24/04/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	25/04/2025 às 09:57:36	Sr. Licitante, diante do não encaminhamento da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto, estarei desclassificando sua proposta para os itens.
Sistema para o participante 53.305.832/0001-82	06/05/2025 às 09:12:20	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 135. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 135 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 53.305.832/0001-82	06/05/2025 às 09:12:27	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 53.305.832/0001-82	06/05/2025 às 09:12:35	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 53.305.832/0001-82	06/05/2025 às 09:12:40	Atenção! Percebi que seu lance para o item 135 está com preço aparentemente inexequível, com cerca de 88,16% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para o item em questão.
Sistema para o participante 53.305.832/0001-82	06/05/2025 às 09:12:46	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho. A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 53.305.832/0001-82	06/05/2025 às 09:12:52	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 53.305.832/0001-82	06/05/2025 às 09:13:00	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 53.305.832/0001-82	06/05/2025 às 09:13:05	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 53.305.832/0001-82	06/05/2025 às 09:13:20	Sr. Fornecedor NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA, CNPJ 53.305.832/0001-82, você foi convocado para enviar anexos para o item 135. Prazo para encerrar o envio: 12:15:00 do dia 06/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 135 ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
Sistema para o participante 53.305.832/0001-82	06/05/2025 às 12:15:00	O item 135 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:15:00 de 06/05/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA, CNPJ 53.305.832/0001-82.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 53.305.832/0001-82	06/05/2025 às 14:18:34	Sr. licitante, sua proposta para o item 135, será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema	07/05/2025 às 14:31:01	O item 135 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/05/2025 14:41:01.
Sistema	15/05/2025 às 14:43:22	O item 135 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:53:22.

Eventos do Item 135

Data/Hora	Descrição
24/04/2025 às 14:30:03	Fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:31:00 do dia 24/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 135, 155 e 210, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
06/05/2025 às 09:13:20	Fornecedor NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA, CNPJ 53.305.832/0001-82 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:15:00 do dia 06/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 135 ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
28/05/2025 às 09:38:47	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 34,6300.
28/05/2025 às 09:48:49	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 07/05/2025 14:41:01

Intenção de recurso na habilitação: 15/05/2025 14:53:22

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:48 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 136 - Cateter central

Cateter Central Aplicação: Venoso / Arterial, Tipo Implante: Umbilical, Matéria Prima: Pvc Radiopaco, Diâmetro: Cerca 6 Fr, Vias: Mono Lúmen, Comprimento: Cerca 40CM, Conector: Conectores Padrão, Clamp E Tampa, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Quantidade:	12	Valor estimado:	R$ 45,2600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 543,1200 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, melhor lance: R$ 28,0200 (unitário) / R$ 336,2400 (total)

Propostas do Item 136

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 34,7300 (unitário) R$ 416,7600 (total)	-

Marca/Fabricante:	BCI MEDICAL				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 45,2600 (unitário) R$ 543,1200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	12

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 44,8000 (unitário) R$ 537,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	GLOMED				
Modelo/versão:	GLOMED				
Valor proposta:	R$ 44,8000 (unitário) R$ 537,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	12

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 35,0800 (unitário) R$ 420,9600 (total)	-

Marca/Fabricante:	Medika				
Modelo/versão:	Medika				
Valor proposta:	R$ 45,2600 (unitário) R$ 543,1200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	12

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 27,7300 (unitário) R$ 332,7600 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: VITALGOLD
Modelo/versão: Unidade
Valor proposta: R$ 45,2600 (unitário) R$ 543,1200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12

49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 28,0200 (unitário) R$ 336,2400 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante: POLYMED
Modelo/versão: POLYMED
Valor proposta: R$ 45,2600 (unitário) R$ 543,1200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12

Lances do Item 136

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:50:20	05.048.534/0001-01	R$ 44,3500
14/03/2025 às 10:50:23	40.949.490/0001-91	R$ 43,9000
14/03/2025 às 10:50:23	05.048.534/0001-01	R$ 43,4600
14/03/2025 às 10:50:25	40.949.490/0001-91	R$ 43,0200
14/03/2025 às 10:50:26	05.048.534/0001-01	R$ 42,5800
14/03/2025 às 10:50:28	40.949.490/0001-91	R$ 42,1500
14/03/2025 às 10:50:29	05.048.534/0001-01	R$ 41,7200
14/03/2025 às 10:50:31	40.949.490/0001-91	R$ 41,3000
14/03/2025 às 10:50:32	05.048.534/0001-01	R$ 40,8800
14/03/2025 às 10:50:34	40.949.490/0001-91	R$ 40,4700
14/03/2025 às 10:50:35	05.048.534/0001-01	R$ 40,0600
14/03/2025 às 10:50:37	40.949.490/0001-91	R$ 39,6500
14/03/2025 às 10:50:38	05.048.534/0001-01	R$ 39,2500
14/03/2025 às 10:50:40	40.949.490/0001-91	R$ 38,8500
14/03/2025 às 10:50:41	05.048.534/0001-01	R$ 38,4600
14/03/2025 às 10:50:43	40.949.490/0001-91	R$ 38,0700
14/03/2025 às 10:50:44	05.048.534/0001-01	R$ 37,6800
14/03/2025 às 10:50:46	40.949.490/0001-91	R$ 37,3000

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:50:47	05.048.534/0001-01	R$ 36,9200
14/03/2025 às 10:50:49	40.949.490/0001-91	R$ 36,5500
14/03/2025 às 10:50:50	05.048.534/0001-01	R$ 36,1800
14/03/2025 às 10:50:52	40.949.490/0001-91	R$ 35,8100
14/03/2025 às 10:50:53	05.048.534/0001-01	R$ 35,4500
14/03/2025 às 10:50:55	40.949.490/0001-91	R$ 35,0900
14/03/2025 às 10:50:56	05.048.534/0001-01	R$ 34,7300
14/03/2025 às 10:58:38	49.803.998/0001-51	R$ 34,3800
14/03/2025 às 10:58:39	05.048.534/0001-01	R$ 34,0300
14/03/2025 às 10:58:55	54.151.616/0001-92	R$ 35,0800
14/03/2025 às 10:58:59	40.949.490/0001-91	R$ 34,7300
14/03/2025 às 10:59:17	49.803.998/0001-51	R$ 33,6800
14/03/2025 às 10:59:18	05.048.534/0001-01	R$ 33,3400
14/03/2025 às 10:59:35	49.803.998/0001-51	R$ 33,0000
14/03/2025 às 10:59:36	05.048.534/0001-01	R$ 32,6700
14/03/2025 às 10:59:53	49.803.998/0001-51	R$ 32,3400
14/03/2025 às 10:59:54	05.048.534/0001-01	R$ 32,0100
14/03/2025 às 11:00:11	49.803.998/0001-51	R$ 31,6800
14/03/2025 às 11:00:12	05.048.534/0001-01	R$ 31,3600
14/03/2025 às 11:00:29	49.803.998/0001-51	R$ 31,0400
14/03/2025 às 11:00:30	05.048.534/0001-01	R$ 30,7200
14/03/2025 às 11:00:48	49.803.998/0001-51	R$ 30,4100
14/03/2025 às 11:00:48	05.048.534/0001-01	R$ 30,1000
14/03/2025 às 11:01:06	49.803.998/0001-51	R$ 29,7900
14/03/2025 às 11:01:06	05.048.534/0001-01	R$ 29,4900
14/03/2025 às 11:01:24	49.803.998/0001-51	R$ 29,1900
14/03/2025 às 11:01:24	05.048.534/0001-01	R$ 28,8900
14/03/2025 às 11:01:42	49.803.998/0001-51	R$ 28,6000
14/03/2025 às 11:01:42	05.048.534/0001-01	R$ 28,3100
14/03/2025 às 11:02:00	49.803.998/0001-51	R$ 28,0200
14/03/2025 às 11:02:00	05.048.534/0001-01	R$ 27,7300

Mensagens do chat do Item 136

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:50:20	O item 136 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:04:01	O item 136 está encerrado.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	15/04/2025 às 14:18:59	Sr. licitante, sua proposta para os itens 68, 84, 107, 136, 148 e 179 serão desclassificadas pois não foram encaminhados documentos comprobatórios de exequibilidade do valor proposto, e documentos de comprovação de isenção e da ANVISA, conforme solicitação datada de 15/04/2025 às 10h23min.
Sistema	30/04/2025 às 09:08:48	O item 136 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 09:18:48.
Sistema	15/05/2025 às 14:43:32	O item 136 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:53:32.

Eventos do Item 136

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:47	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 28,0200.
28/05/2025 às 09:48:49	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 30/04/2025 09:18:48

Intenção de recurso na habilitação: 15/05/2025 14:53:32

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:48 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 137 - Material hospitalar

Material Hospitalar Tipo: Clamp Prendedor Umbilical, Componentes: Plástico, Embalagem: Embalagem Individual, Esterilidade*: Estéril, Uso Único

Quantidade:	48	Valor estimado:	R$ 50,3200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 2.415,3600 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA, CNPJ 53.305.832/0001-82, melhor lance: R$ 33,6000 (unitário) / R$ 1.612,8000 (total)

Propostas do Item 137

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 50,3200 (unitário) R$ 2.415,3600 (total)	-

Marca/Fabricante:	FOYAMED/ CFERNANDES				
Modelo/versão:	PCT C/ 100 UND				
Valor proposta:	R$ 50,3200 (unitário) R$ 2.415,3600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	48

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 46,4800 (unitário) R$ 2.231,0400 (total)	-

Marca/Fabricante:	JOÃO MED				
Modelo/versão:	CLAMP				
Valor proposta:	R$ 83,0000 (unitário) R$ 3.984,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	48

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 41,9900 (unitário) R$ 2.015,5200 (total)	-

Marca/Fabricante:	Medika				
Modelo/versão:	Medika				
Valor proposta:	R$ 50,3200 (unitário) R$ 2.415,3600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	48

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 33,6000 (unitário) R$ 1.612,8000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: WILTEX Modelo/versão: PACOTE Valor proposta: R$ 49,3500 (unitário) R$ 2.368,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 48		
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 46,0100 (unitário) R$ 2.208,4800 (total)	-
Marca/Fabricante: CIRURGICA FERNANDES Modelo/versão: Unidade Valor proposta: R$ 50,3200 (unitário) R$ 2.415,3600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 48		
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 42,0000 (unitário) R$ 2.016,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: KOLPLAST Modelo/versão: MATERIAL HOSPITALAR Valor proposta: R$ 73,0400 (unitário) R$ 3.505,9200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 48		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 36,2500 (unitário) R$ 1.740,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 50,0000 (unitário) R$ 2.400,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 48		
52.997.759/0001-94 - VITALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 108,0000 (unitário) R$ 5.184,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: KOLPLAST Modelo/versão: CLAMP UMBILICAL ESTERIL KOLPLAST Valor proposta: R$ 108,0000 (unitário) R$ 5.184,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 48		

Lances do Item 137

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:50:23	05.048.534/0001-01	R$ 48,8500

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:50:25	37.676.047/0001-80	R$ 48,3600
14/03/2025 às 10:50:26	05.048.534/0001-01	R$ 47,8700
14/03/2025 às 10:50:41	37.676.047/0001-80	R$ 47,3900
14/03/2025 às 10:50:41	05.048.534/0001-01	R$ 46,9100
14/03/2025 às 10:50:55	53.305.832/0001-82	R$ 33,6000
14/03/2025 às 10:50:56	37.676.047/0001-80	R$ 36,2500
14/03/2025 às 10:56:54	26.147.597/0001-95	R$ 42,0000
14/03/2025 às 10:58:43	54.151.616/0001-92	R$ 41,9900
14/03/2025 às 10:59:26	32.137.731/0001-70	R$ 46,4800
14/03/2025 às 10:59:28	05.048.534/0001-01	R$ 46,0100

Mensagens do chat do Item 137

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:50:23	O item 137 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:01:29	O item 137 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 11:15:30	O item 137 está encerrado.
Sistema para o participante 53.305.832/0001-82	25/03/2025 às 09:13:37	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 137. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 137 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 53.305.832/0001-82	25/03/2025 às 09:13:40	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 53.305.832/0001-82	25/03/2025 às 09:13:43	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 53.305.832/0001-82	25/03/2025 às 09:13:47	Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 137 e ANVISA.
Sistema para o participante 53.305.832/0001-82	25/03/2025 às 09:13:55	Sr. Fornecedor NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA, CNPJ 53.305.832/0001-82, você foi convocado para enviar anexos para o item 137. Prazo para encerrar o envio: 12:14:00 do dia 25/03/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 137 e ANVISA..
Pelo participante 53.305.832/0001-82	25/03/2025 às 10:52:21	O item 137 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:52:21 de 25/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA, CNPJ 53.305.832/0001-82.
Sistema	10/04/2025 às 16:20:37	O item 137 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/04/2025 16:30:37.
Sistema para o participante 53.305.832/0001-82	15/05/2025 às 10:18:16	Senhor licitante, oportunizarei o envio dos documentos técnicos, conforme item 8.4.2 do termo de referência. Solicito que os documentos sejam encaminhados em arquivo único e sejam anexados neste item 137 do sistema comprasgov. Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas), a contar da convocação do anexo.
Sistema para o participante 53.305.832/0001-82	15/05/2025 às 10:18:29	Sr. Fornecedor NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA, CNPJ 53.305.832/0001-82, você foi convocado para enviar anexos para o item 137. Prazo para encerrar o envio: 12:20:00 do dia 15/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 53.305.832/0001-82	15/05/2025 às 12:20:00	O item 137 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:20:00 de 15/05/2025. 6 anexos foram enviados pelo fornecedor NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA, CNPJ 53.305.832/0001-82.
Sistema	15/05/2025 às 14:17:47	O item 137 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:27:47.

Eventos do Item 137

Data/Hora	Descrição
25/03/2025 às 09:13:55	Fornecedor NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA, CNPJ 53.305.832/0001-82 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/03/2025 12:14:00. Motivo: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 137 e ANVISA..
25/03/2025 às 10:52:21	Fornecedor NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA, CNPJ 53.305.832/0001-82 finalizou o envio de anexo.
15/05/2025 às 10:18:29	Fornecedor NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA, CNPJ 53.305.832/0001-82 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:20:00 do dia 15/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
28/05/2025 às 09:38:47	Fornecedor NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA, CNPJ 53.305.832/0001-82 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 33,6000.
28/05/2025 às 09:48:49	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 10/04/2025 16:30:37

Intenção de recurso na habilitação: 15/05/2025 14:27:47

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:48 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 138 - Cobre corpo

Cobre Corpo Material: Polietileno Baixa Densidade, Comprimento: 1,00M, Largura: 0,50M, Características Adicionais: Zíper Central, Puxador, Etiqueta Óbito, Cor: Cinza

Quantidade:	12	Valor estimado:	R$ 13,4900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 161,8800 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, melhor lance: R$ 8,3100 (unitário) / R$ 99,7200 (total)

Propostas do Item 138

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
41.263.941/0001-03 - 3M REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 13,4900 (unitário) R$ 161,8800 (total)	-

Marca/Fabricante:	Brit				
Modelo/versão:	Brit				
Valor proposta:	R$ 13,4900 (unitário) R$ 161,8800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	12

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.727.905/0001-07 - 51.727.905 DOUGLAS SANTOS COSTA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 48,0000 (unitário) R$ 576,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	jurenma				
Modelo/versão:	com ziper				
Valor proposta:	R$ 480,0000 (unitário) R$ 5.760,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	12

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 8,6700 (unitário) R$ 104,0400 (total)	-

Marca/Fabricante:	PLÁSTICOS JUREMA				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 13,4900 (unitário) R$ 161,8800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	12

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 8,4000 (unitário) R$ 100,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: PLASTICOS JUREMA Modelo/versão: Unidade Valor proposta: R$ 13,4900 (unitário) R$ 161,8800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 8,3100 (unitário) R$ 99,7200 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: DESCARPACK Modelo/versão: DESCARPACK Valor proposta: R$ 13,4900 (unitário) R$ 161,8800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12		
46.847.751/0001-49 - PROVISION COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R$ 13,4900 (unitário) R$ 161,8800 (total)	-
Marca/Fabricante: Globodesc Modelo/versão: Globodesc Valor proposta: R$ 13,4900 (unitário) R$ 161,8800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 11,6000 (unitário) R$ 139,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: RESGATE SP Modelo/versão: RESGATE SP Valor proposta: R$ 16,0000 (unitário) R$ 192,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12		

Lances do Item 138

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:54:50	40.949.490/0001-91	R$ 13,3500
14/03/2025 às 10:54:50	37.676.047/0001-80	R$ 13,2100
14/03/2025 às 10:54:51	05.048.534/0001-01	R$ 13,0700
14/03/2025 às 10:54:53	40.949.490/0001-91	R$ 12,9300
14/03/2025 às 10:54:54	05.048.534/0001-01	R$ 12,8000
14/03/2025 às 10:54:56	40.949.490/0001-91	R$ 12,6700

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:54:57	05.048.534/0001-01	R$ 12,5400
14/03/2025 às 10:54:59	40.949.490/0001-91	R$ 12,4100
14/03/2025 às 10:55:00	05.048.534/0001-01	R$ 12,2800
14/03/2025 às 10:55:02	40.949.490/0001-91	R$ 12,1500
14/03/2025 às 10:55:03	05.048.534/0001-01	R$ 12,0200
14/03/2025 às 10:55:05	40.949.490/0001-91	R$ 11,8900
14/03/2025 às 10:55:06	05.048.534/0001-01	R$ 11,7700
14/03/2025 às 10:55:08	40.949.490/0001-91	R$ 11,6500
14/03/2025 às 10:55:09	05.048.534/0001-01	R$ 11,5300
14/03/2025 às 10:55:11	40.949.490/0001-91	R$ 11,4100
14/03/2025 às 10:55:11	37.676.047/0001-80	R$ 11,6000
14/03/2025 às 10:55:12	05.048.534/0001-01	R$ 11,2900
14/03/2025 às 10:55:14	40.949.490/0001-91	R$ 11,1700
14/03/2025 às 10:55:15	05.048.534/0001-01	R$ 11,0500
14/03/2025 às 10:55:17	40.949.490/0001-91	R$ 10,9300
14/03/2025 às 10:55:18	05.048.534/0001-01	R$ 10,8200
14/03/2025 às 10:55:18	51.727.905/0001-07	R$ 48,0000
14/03/2025 às 10:55:20	40.949.490/0001-91	R$ 10,7100
14/03/2025 às 10:55:21	05.048.534/0001-01	R$ 10,6000
14/03/2025 às 10:55:23	40.949.490/0001-91	R$ 10,4900
14/03/2025 às 10:55:24	05.048.534/0001-01	R$ 10,3800
14/03/2025 às 10:55:26	40.949.490/0001-91	R$ 10,2700
14/03/2025 às 10:55:27	05.048.534/0001-01	R$ 10,1600
14/03/2025 às 10:55:29	40.949.490/0001-91	R$ 10,0500
14/03/2025 às 10:55:30	05.048.534/0001-01	R$ 9,9400
14/03/2025 às 10:55:32	40.949.490/0001-91	R$ 9,8400
14/03/2025 às 10:55:33	05.048.534/0001-01	R$ 9,7400
14/03/2025 às 10:55:35	40.949.490/0001-91	R$ 9,6400
14/03/2025 às 10:55:36	05.048.534/0001-01	R$ 9,5400
14/03/2025 às 10:55:38	40.949.490/0001-91	R$ 9,4400
14/03/2025 às 10:55:39	05.048.534/0001-01	R$ 9,3400
14/03/2025 às 10:55:41	40.949.490/0001-91	R$ 9,2400
14/03/2025 às 10:55:42	05.048.534/0001-01	R$ 9,1400
14/03/2025 às 10:55:44	40.949.490/0001-91	R$ 9,0400

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:55:45	05.048.534/0001-01	R$ 8,9400
14/03/2025 às 10:55:47	40.949.490/0001-91	R$ 8,8500
14/03/2025 às 10:55:48	05.048.534/0001-01	R$ 8,7600
14/03/2025 às 10:55:50	40.949.490/0001-91	R$ 8,6700
14/03/2025 às 10:55:51	05.048.534/0001-01	R$ 8,5800
14/03/2025 às 11:03:06	49.803.998/0001-51	R$ 8,4900
14/03/2025 às 11:03:06	05.048.534/0001-01	R$ 8,4000
14/03/2025 às 11:03:24	49.803.998/0001-51	R$ 8,3100

Mensagens do chat do Item 138

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:54:48	O item 138 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:54:48	Algumas propostas do item 138 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:05:25	O item 138 está encerrado.
Sistema	17/04/2025 às 11:24:42	O item 138 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2025 11:34:42.
Sistema	15/05/2025 às 14:43:42	O item 138 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:53:42.

Eventos do Item 138

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:47	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 8,3100.
28/05/2025 às 09:48:49	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 17/04/2025 11:34:42

Intenção de recurso na habilitação: 15/05/2025 14:53:42

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:48 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 139 - Cobre corpo

Cobre Corpo Material: Polipropileno, Comprimento: 1,50M, Largura: 0,60M, Características Adicionais: Infantil Com Zíper Em Toda Extensão

Quantidade:	768	Valor estimado:	R$ 16,6100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 12.756,4800 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para 3M REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA, CNPJ 41.263.941/0001-03, melhor lance: R$ 10,1200 (unitário) / R$ 7.772,1600 (total)

Propostas do Item 139

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
41.263.941/0001-03 - 3M REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 10,1200 (unitário) R$ 7.772,1600 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: Brit Modelo/versão: Brit Valor proposta: R$ 16,6100 (unitário) R$ 12.756,4800 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 768		
51.727.905/0001-07 - 51.727.905 DOUGLAS SANTOS COSTA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 48,0000 (unitário) R$ 36.864,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: jurema Modelo/versão: com ziper Valor proposta: R$ 480,0000 (unitário) R$ 368.640,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 768		
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 16,6100 (unitário) R$ 12.756,4800 (total)	-
Marca/Fabricante: JUREMA/ JUREMA Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 16,6100 (unitário) R$ 12.756,4800 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 768		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 11,1200 (unitário) R$ 8.540,1600 (total)	-

Marca/Fabricante:	PLÁSTICOS JUREMA				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 16,6100 (unitário) R$ 12.756,4800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	768

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
33.772.464/0001-75 - ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 12,1000 (unitário) R$ 9.292,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	JUREMA				
Modelo/versão:	COBRE OBITO				
Valor proposta:	R$ 16,6100 (unitário) R$ 12.756,4800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	768

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
10.478.755/0001-50 - BEAGA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 16,6100 (unitário) R$ 12.756,4800 (total)	-

Marca/Fabricante:	NEW PLASTICO				
Modelo/versão:	NEW PLASTICO				
Valor proposta:	R$ 16,6100 (unitário) R$ 12.756,4800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	768

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 10,8900 (unitário) R$ 8.363,5200 (total)	-

Marca/Fabricante:	PLASTICOS JUREMA				
Modelo/versão:	Unidade				
Valor proposta:	R$ 16,6100 (unitário) R$ 12.756,4800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	768

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 10,2300 (unitário) R$ 7.856,6400 (total)	-

Marca/Fabricante:	DESCARPACK				
Modelo/versão:	DESCARPACK				
Valor proposta:	R$ 16,6100 (unitário) R$ 12.756,4800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	768

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
46.847.751/0001-49 - PROVISION COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R$ 16,0000 (unitário) R$ 12.288,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Globodesc
Modelo/versão: Globodesc
Valor proposta: R$ 16,0000 (unitário) R$ 12.288,0000 (total)
Valor negociado: Não Realizado
Quantidade ofertada: 768

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 15,9500 (unitário) R$ 12.249,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: RESGATE SP
Modelo/versão: RESGATE SP
Valor proposta: R$ 22,0000 (unitário) R$ 16.896,0000 (total)
Valor negociado: Não Realizado
Quantidade ofertada: 768

Lances do Item 139

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:55:28	33.772.464/0001-75	R$ 12,1000
14/03/2025 às 10:55:29	40.949.490/0001-91	R$ 11,9700
14/03/2025 às 10:55:29	37.676.047/0001-80	R$ 15,9500
14/03/2025 às 10:55:30	05.048.534/0001-01	R$ 11,8500
14/03/2025 às 10:55:32	40.949.490/0001-91	R$ 11,7300
14/03/2025 às 10:55:33	05.048.534/0001-01	R$ 11,6100
14/03/2025 às 10:55:35	40.949.490/0001-91	R$ 11,4900
14/03/2025 às 10:55:36	05.048.534/0001-01	R$ 11,3700
14/03/2025 às 10:55:38	40.949.490/0001-91	R$ 11,2500
14/03/2025 às 10:55:39	05.048.534/0001-01	R$ 11,1300
14/03/2025 às 10:56:01	51.727.905/0001-07	R$ 48,0000
14/03/2025 às 10:59:46	41.263.941/0001-03	R$ 11,0100
14/03/2025 às 10:59:48	40.949.490/0001-91	R$ 11,1200
14/03/2025 às 10:59:48	05.048.534/0001-01	R$ 10,8900
14/03/2025 às 10:59:48	41.263.941/0001-03	R$ 10,7800
14/03/2025 às 11:03:48	49.803.998/0001-51	R$ 10,6700
14/03/2025 às 11:03:48	41.263.941/0001-03	R$ 10,5600
14/03/2025 às 11:04:06	49.803.998/0001-51	R$ 10,4500

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:04:06	41.263.941/0001-03	R$ 10,3400
14/03/2025 às 11:04:24	49.803.998/0001-51	R$ 10,2300
14/03/2025 às 11:04:24	41.263.941/0001-03	R$ 10,1200

Mensagens do chat do Item 139

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:55:28	O item 139 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:06:25	O item 139 está encerrado.
Sistema para o participante 41.263.941/0001-03	24/03/2025 às 14:10:11	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 139. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 139 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 41.263.941/0001-03	24/03/2025 às 14:10:15	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 41.263.941/0001-03	24/03/2025 às 14:10:18	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 41.263.941/0001-03	24/03/2025 às 14:11:26	Sr. Fornecedor 3M REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA, CNPJ 41.263.941/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 139. Prazo para encerrar o envio: 17:12:00 do dia 24/03/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 139 e ANVISA..
Pelo participante 41.263.941/0001-03	24/03/2025 às 14:47:03	O item 139 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:47:03 de 24/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor 3M REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA, CNPJ 41.263.941/0001-03.
Sistema para o participante 41.263.941/0001-03	10/04/2025 às 13:17:55	Senhor licitante ao analisar os documentos encaminhados, verifiquei que v. sa. encaminhou uma lista de produtos não regularizados como dispositivos médicos, ocorre que este documento descreve "Mantas e Cobertores" como produtos isentos. O Edital solicita para o item 139 "COBERTURA PARA ÓBITO DESCARTÁVEL".
Sistema para o participante 41.263.941/0001-03	10/04/2025 às 13:18:06	Após análise detalhada, a pregoeira concluiu que o item referido como isento pela Anvisa refere-se a mantas e cobertores, produtos de natureza simples, os quais não consideram adequados para atender ao que foi solicitado no edital. Desta forma, solicito o envio de algum outro documento que comprove a isenção.
Sistema para o participante 41.263.941/0001-03	10/04/2025 às 13:18:16	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar o documento solicitado, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 41.263.941/0001-03	10/04/2025 às 13:19:33	Sr. Fornecedor 3M REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA, CNPJ 41.263.941/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 139. Prazo para encerrar o envio: 15:21:00 do dia 10/04/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Pelo participante 41.263.941/0001-03	10/04/2025 às 14:18:57	O item 139 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:18:57 de 10/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor 3M REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA, CNPJ 41.263.941/0001-03.
Pelo participante 41.263.941/0001-03	10/04/2025 às 14:19:39	Sr pregoeiro no documento enviado, favor observar a CATEGORIA 3: PRODUTOS UTILIZADOS PARA APOIO OU INFRA-ESTRUTURA HOSPITALAR
Pelo participante 41.263.941/0001-03	10/04/2025 às 14:19:53	Item 57. Sacos para óbito/ sacos para cadáver
Pelo participante 41.263.941/0001-03	10/04/2025 às 14:20:01	grifamos no documento enviado

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 14:30:58	O item 139 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/04/2025 14:40:58.
Sistema para o participante 41.263.941/0001-03	15/05/2025 às 10:05:06	Senhor licitante, oportunizarei o envio dos documentos técnicos, conforme item 8.4.2 do termo de referência. Solicito que os documentos sejam encaminhados em arquivo único e sejam anexados neste item 139 do sistema comprasgov. Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas), a contar da convocação do anexo.
Sistema para o participante 41.263.941/0001-03	15/05/2025 às 10:06:36	Sr. Fornecedor 3M REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA, CNPJ 41.263.941/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 139. Prazo para encerrar o envio: 12:08:00 do dia 15/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Pelo participante 41.263.941/0001-03	15/05/2025 às 10:19:06	O item 139 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:19:06 de 15/05/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor 3M REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA, CNPJ 41.263.941/0001-03.
Sistema	15/05/2025 às 14:18:17	O item 139 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:28:17.

Eventos do Item 139

Data/Hora	Descrição
24/03/2025 às 14:11:26	Fornecedor 3M REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA, CNPJ 41.263.941/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/03/2025 17:12:00. Motivo: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 139 e ANVISA..
24/03/2025 às 14:47:03	Fornecedor 3M REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA, CNPJ 41.263.941/0001-03 finalizou o envio de anexo.
10/04/2025 às 13:19:33	Fornecedor 3M REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA, CNPJ 41.263.941/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:21:00 do dia 10/04/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
10/04/2025 às 14:18:57	Fornecedor 3M REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA, CNPJ 41.263.941/0001-03 finalizou o envio de anexo.
15/05/2025 às 10:06:36	Fornecedor 3M REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA, CNPJ 41.263.941/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:08:00 do dia 15/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
15/05/2025 às 10:19:06	Fornecedor 3M REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA, CNPJ 41.263.941/0001-03 finalizou o envio de anexo.
28/05/2025 às 09:38:47	Fornecedor 3M REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA, CNPJ 41.263.941/0001-03 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 10,1200.
28/05/2025 às 09:48:49	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	10/04/2025 14:40:58
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:28:17

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:48 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 140 - Cobre corpo

Cobre Corpo Material: Plástico, Comprimento: 2,10M, Largura: 0,90M, Características Adicionais: Com Zíper

Quantidade:	600	Valor estimado:	R$ 17,0700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 10.242,0000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, melhor lance: R$ 13,1100 (unitário) / R$ 7.866,0000 (total)

Propostas do Item 140

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
41.263.941/0001-03 - 3M REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 13,2500 (unitário) R$ 7.950,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Brit				
Modelo/versão:	Brit				
Valor proposta:	R$ 17,0700 (unitário) R$ 10.242,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	600

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.727.905/0001-07 - 51.727.905 DOUGLAS SANTOS COSTA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 48,0000 (unitário) R$ 28.800,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	jurema				
Modelo/versão:	com ziper				
Valor proposta:	R$ 480,0000 (unitário) R$ 288.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	600

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 17,0700 (unitário) R$ 10.242,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	JUREMA/ JUREMA				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 17,0700 (unitário) R$ 10.242,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	600

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 15,1500 (unitário) R$ 9.090,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PLÁSTICOS JUREMA Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 17,0700 (unitário) R$ 10.242,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 600		
33.772.464/0001-75 - ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 16,3000 (unitário) R$ 9.780,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: JUREMA Modelo/versão: COBRE OBITO Valor proposta: R$ 17,0700 (unitário) R$ 10.242,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 600		
10.478.755/0001-50 - BEAGA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 17,0700 (unitário) R$ 10.242,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NEW PLASTICO Modelo/versão: NEW PLASTICP Valor proposta: R$ 17,0700 (unitário) R$ 10.242,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 600		
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 14,8500 (unitário) R$ 8.910,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PLASTICOS JUREMA Modelo/versão: Unidade Valor proposta: R$ 17,0700 (unitário) R$ 10.242,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 600		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 13,1100 (unitário) R$ 7.866,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: DESCARPACK Modelo/versão: DESCARPACK Valor proposta: R$ 17,0700 (unitário) R$ 10.242,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 600		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
46.847.751/0001-49 - PROVISION COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R$ 17,0000 (unitário) R$ 10.200,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Globodesc				
Modelo/versão:	Globodesc				
Valor proposta:	R$ 17,0000 (unitário) R$ 10.200,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	600

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 20,8800 (unitário) R$ 12.528,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	RESGATE SP				
Modelo/versão:	RESGATE SP				
Valor proposta:	R$ 28,8000 (unitário) R$ 17.280,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	600

Lances do Item 140

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:59:18	05.048.534/0001-01	R$ 16,8300
14/03/2025 às 10:59:18	37.676.047/0001-80	R$ 20,8800
14/03/2025 às 10:59:20	40.949.490/0001-91	R$ 16,6600
14/03/2025 às 10:59:20	33.772.464/0001-75	R$ 16,3000
14/03/2025 às 10:59:21	05.048.534/0001-01	R$ 16,1300
14/03/2025 às 10:59:23	40.949.490/0001-91	R$ 15,9600
14/03/2025 às 10:59:24	05.048.534/0001-01	R$ 15,8000
14/03/2025 às 10:59:26	40.949.490/0001-91	R$ 15,6400
14/03/2025 às 10:59:27	05.048.534/0001-01	R$ 15,4800
14/03/2025 às 10:59:29	40.949.490/0001-91	R$ 15,3200
14/03/2025 às 10:59:30	05.048.534/0001-01	R$ 15,1600
14/03/2025 às 10:59:55	41.263.941/0001-03	R$ 15,0000
14/03/2025 às 10:59:56	40.949.490/0001-91	R$ 15,1500
14/03/2025 às 10:59:57	05.048.534/0001-01	R$ 14,8500
14/03/2025 às 10:59:57	41.263.941/0001-03	R$ 14,7000
14/03/2025 às 11:01:53	51.727.905/0001-07	R$ 48,0000
14/03/2025 às 11:07:36	49.803.998/0001-51	R$ 14,5500
14/03/2025 às 11:07:36	41.263.941/0001-03	R$ 14,4000

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:07:54	49.803.998/0001-51	R$ 14,2500
14/03/2025 às 11:07:54	41.263.941/0001-03	R$ 14,1000
14/03/2025 às 11:08:12	49.803.998/0001-51	R$ 13,9500
14/03/2025 às 11:08:12	41.263.941/0001-03	R$ 13,8100
14/03/2025 às 11:08:30	49.803.998/0001-51	R$ 13,6700
14/03/2025 às 11:08:31	41.263.941/0001-03	R$ 13,5300
14/03/2025 às 11:08:48	49.803.998/0001-51	R$ 13,3900
14/03/2025 às 11:08:48	41.263.941/0001-03	R$ 13,2500
14/03/2025 às 11:09:06	49.803.998/0001-51	R$ 13,1100

Mensagens do chat do Item 140

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:59:18	O item 140 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:11:07	O item 140 está encerrado.
Sistema	17/04/2025 às 11:24:54	O item 140 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2025 11:34:54.
Sistema	15/05/2025 às 14:43:51	O item 140 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:53:51.

Eventos do Item 140

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:47	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 13,1100.
28/05/2025 às 09:48:49	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 17/04/2025 11:34:54

Intenção de recurso na habilitação: 15/05/2025 14:53:51

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:48 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 141 - Cobre corpo

Cobre Corpo Material: Pvc Biodegradável, Comprimento: 2,20M, Largura: 1,10M, Características Adicionais: Com Visor, Etiqueta E Ziper Frontal, Cor: Cinza

Quantidade:	960	Valor estimado:	R$ 18,3600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 17.625,6000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, melhor lance: R$ 16,5800 (unitário) / R$ 15.916,8000 (total)

Propostas do Item 141

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
41.263.941/0001-03 - 3M REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 50,0000 (unitário) R$ 48.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Brit				
Modelo/versão:	Brit				
Valor proposta:	R$ 50,0000 (unitário) R$ 48.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	960

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 18,3600 (unitário) R$ 17.625,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	JUREMA/ JUREMA				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 18,3600 (unitário) R$ 17.625,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	960

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
10.478.755/0001-50 - BEAGA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 18,3600 (unitário) R$ 17.625,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	NEW PLASTICO				
Modelo/versão:	NEW PLASTICO				
Valor proposta:	R$ 18,3600 (unitário) R$ 17.625,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	960

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.243.279/0001-59 - JESSICA ULLY MARTINS DE SOUZA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 19,0000 (unitário) R$ 18.240,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: compativel
Modelo/versão: compativel
Valor proposta: R$ 19,0000 (unitário) R$ 18.240,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 960

05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 16,7500 (unitário) R$ 16.080,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: PLASTICOS JUREMA
Modelo/versão: Unidade
Valor proposta: R$ 18,3600 (unitário) R$ 17.625,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 960

49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 16,5800 (unitário) R$ 15.916,8000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante: DESCARPACK
Modelo/versão: DESCARPACK
Valor proposta: R$ 18,3600 (unitário) R$ 17.625,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 960

46.847.751/0001-49 - PROVISION COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R$ 18,0000 (unitário) R$ 17.280,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Globodesc
Modelo/versão: Globodesc
Valor proposta: R$ 18,0000 (unitário) R$ 17.280,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 960

37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 23,0600 (unitário) R$ 22.137,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: RESGATE SP
Modelo/versão: RESGATE SP
Valor proposta: R$ 31,8000 (unitário) R$ 30.528,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 960

Lances do Item 141

Data/hora	Participante	Lance

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:04:01	37.676.047/0001-80	R$ 23,0600
14/03/2025 às 11:04:03	05.048.534/0001-01	R$ 17,8200
14/03/2025 às 11:12:22	49.803.998/0001-51	R$ 17,6400
14/03/2025 às 11:12:22	05.048.534/0001-01	R$ 17,4600
14/03/2025 às 11:12:40	49.803.998/0001-51	R$ 17,2800
14/03/2025 às 11:12:40	05.048.534/0001-01	R$ 17,1000
14/03/2025 às 11:12:58	49.803.998/0001-51	R$ 16,9200
14/03/2025 às 11:12:58	05.048.534/0001-01	R$ 16,7500
14/03/2025 às 11:13:16	49.803.998/0001-51	R$ 16,5800

Mensagens do chat do Item 141

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:04:01	O item 141 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:15:17	O item 141 está encerrado.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	24/03/2025 às 12:23:26	Sr. Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, você foi convocado para negociação de valor do item 141. Justificativa: Negociação para proposta mais vantajosa.
Pelo participante 49.803.998/0001-51	24/03/2025 às 14:45:53	O item 141 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51. A negociação do item 141 foi recusada pelo fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, mantendo R$ 16,5800.
Sistema	17/04/2025 às 11:25:07	O item 141 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2025 11:35:07.
Sistema	15/05/2025 às 14:44:01	O item 141 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:54:01.

Eventos do Item 141

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:47	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 16,5800.
28/05/2025 às 09:48:50	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	17/04/2025 11:35:07
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:54:01

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:48 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 142 - Órtese para coluna vertebral

Órtese Externa Para Coluna Vertebral - Não Implantável Modelo: Colar Cervical, Material: Polietileno De Alta Densidade, Revestimento: Atoalhado, Estrutura: Apoio Mentoniano, Opcionais: Furos De Ventilação, Tipo Fecho: Tiras Ajustáveis Em Velcro, Tamanho: Grande

Quantidade:	180	Valor estimado:	R$ 21,3900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 3.850,2000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, melhor lance: R$ 14,4000 (unitário) / R$ 2.592,0000 (total)

Propostas do Item 142

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 21,3900 (unitário) R$ 3.850,2000 (total)	-

Marca/Fabricante:	POLAR FIX				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 21,3900 (unitário) R$ 3.850,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	180

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 14,5500 (unitário) R$ 2.619,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	RESGATE SP				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 21,3900 (unitário) R$ 3.850,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	180

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 19,6200 (unitário) R$ 3.531,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Resgate SP				
Modelo/versão:	Resgate SP				
Valor proposta:	R$ 21,3900 (unitário) R$ 3.850,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	180

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
10.478.755/0001-50 - BEAGA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 21,3900 (unitário) R$ 3.850,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: SP RESGATE Modelo/versão: SP RESGATE Valor proposta: R$ 21,3900 (unitário) R$ 3.850,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 180		
33.094.535/0001-28 - C G V MARQUES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 21,0000 (unitário) R$ 3.780,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: VNO Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 21,3900 (unitário) R$ 3.850,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 180		
53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 19,6300 (unitário) R$ 3.533,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: 'MSO Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 19,6300 (unitário) R$ 3.533,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 180		
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 16,3000 (unitário) R$ 2.934,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SS RESGASTE Modelo/versão: Unidade Valor proposta: R$ 21,3900 (unitário) R$ 3.850,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 180		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 14,4000 (unitário) R$ 2.592,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: ORTOFLEX Modelo/versão: ORTOFLEX Valor proposta: R$ 21,3900 (unitário) R$ 3.850,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 180		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 14,7000 (unitário) R$ 2.646,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: RESGATE SP

Modelo/versão: RESGATE SP

Valor proposta: R$ 20,1000 (unitário) R$ 3.618,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 180

Lances do Item 142

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:05:25	37.676.047/0001-80	R$ 19,4300
14/03/2025 às 11:05:26	40.949.490/0001-91	R$ 19,2300
14/03/2025 às 11:05:27	05.048.534/0001-01	R$ 19,0300
14/03/2025 às 11:05:29	40.949.490/0001-91	R$ 18,8300
14/03/2025 às 11:05:30	05.048.534/0001-01	R$ 18,6400
14/03/2025 às 11:05:32	40.949.490/0001-91	R$ 18,4500
14/03/2025 às 11:05:33	05.048.534/0001-01	R$ 18,2600
14/03/2025 às 11:05:35	40.949.490/0001-91	R$ 18,0700
14/03/2025 às 11:05:36	05.048.534/0001-01	R$ 17,8800
14/03/2025 às 11:05:38	40.949.490/0001-91	R$ 17,7000
14/03/2025 às 11:05:39	05.048.534/0001-01	R$ 17,5200
14/03/2025 às 11:05:40	37.676.047/0001-80	R$ 17,3400
14/03/2025 às 11:05:41	40.949.490/0001-91	R$ 17,1600
14/03/2025 às 11:05:42	05.048.534/0001-01	R$ 16,9800
14/03/2025 às 11:05:44	40.949.490/0001-91	R$ 16,8100
14/03/2025 às 11:05:45	05.048.534/0001-01	R$ 16,6400
14/03/2025 às 11:05:47	40.949.490/0001-91	R$ 16,4700
14/03/2025 às 11:05:48	05.048.534/0001-01	R$ 16,3000
14/03/2025 às 11:05:50	40.949.490/0001-91	R$ 16,1300
14/03/2025 às 11:05:58	37.676.047/0001-80	R$ 15,9600
14/03/2025 às 11:05:59	40.949.490/0001-91	R$ 15,8000
14/03/2025 às 11:06:16	37.676.047/0001-80	R$ 15,6400
14/03/2025 às 11:06:17	40.949.490/0001-91	R$ 15,4800
14/03/2025 às 11:06:31	37.676.047/0001-80	R$ 15,3200

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:06:32	40.949.490/0001-91	R$ 15,1600
14/03/2025 às 11:06:46	37.676.047/0001-80	R$ 15,0000
14/03/2025 às 11:06:47	40.949.490/0001-91	R$ 14,8500
14/03/2025 às 11:07:01	37.676.047/0001-80	R$ 14,7000
14/03/2025 às 11:07:02	40.949.490/0001-91	R$ 14,5500
14/03/2025 às 11:12:00	33.094.535/0001-28	R$ 21,0000
14/03/2025 às 11:13:45	54.151.616/0001-92	R$ 19,6200
14/03/2025 às 11:14:04	49.803.998/0001-51	R$ 14,4000

Mensagens do chat do Item 142

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:05:25	O item 142 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:16:05	O item 142 está encerrado.
Sistema	17/04/2025 às 11:00:51	O item 142 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2025 11:10:51.
Sistema	15/05/2025 às 14:44:09	O item 142 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:54:09.

Eventos do Item 142

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:47	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 14,4000.
28/05/2025 às 09:48:50	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 17/04/2025 11:10:51

Intenção de recurso na habilitação: 15/05/2025 14:54:09

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:48 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 143 - Órtese para coluna vertebral

Órtese Externa Para Coluna Vertebral - Não Implantável Modelo: Colar Cervical Noturno, Material: Espuma De Poliuretano, Revestimento: Malha De Algodão, Tipo Fecho: Tiras Ajustáveis Em Velcro, Tamanho: Infantil

Quantidade:	132	Valor estimado:	R$ 21,1100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 2.786,5200 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, melhor lance: R$ 14,4300 (unitário) / R$ 1.904,7600 (total)

Propostas do Item 143

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 21,1100 (unitário) R$ 2.786,5200 (total)	-

Marca/Fabricante:	POLAR FIX				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 21,1100 (unitário) R$ 2.786,5200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	132

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 14,5800 (unitário) R$ 1.924,5600 (total)	-

Marca/Fabricante:	RESGATE SP				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 21,1100 (unitário) R$ 2.786,5200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	132

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 20,8900 (unitário) R$ 2.757,4800 (total)	-

Marca/Fabricante:	Resgate SP				
Modelo/versão:	Resgate SP				
Valor proposta:	R$ 21,1100 (unitário) R$ 2.786,5200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	132

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
10.478.755/0001-50 - BEAGA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 21,1100 (unitário) R$ 2.786,5200 (total)	-
Marca/Fabricante: SP RESGATE Modelo/versão: SP RESGATE Valor proposta: R$ 21,1100 (unitário) R$ 2.786,5200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 132		
33.094.535/0001-28 - C G V MARQUES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 21,1100 (unitário) R$ 2.786,5200 (total)	-
Marca/Fabricante: VNO Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 21,1100 (unitário) R$ 2.786,5200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 132		
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 16,3500 (unitário) R$ 2.158,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: SS RESGASTE Modelo/versão: Unidade Valor proposta: R$ 21,1100 (unitário) R$ 2.786,5200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 132		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 14,4300 (unitário) R$ 1.904,7600 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: ORTOFLEX Modelo/versão: ORTOFLEX Valor proposta: R$ 21,1100 (unitário) R$ 2.786,5200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 132		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 14,5700 (unitário) R$ 1.923,2400 (total)	-
Marca/Fabricante: RESGATE SP Modelo/versão: RESGATE SP Valor proposta: R$ 20,1000 (unitário) R$ 2.653,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 132		

Lances do Item 143

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:06:26	40.949.490/0001-91	R$ 19,8900

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:06:28	05.048.534/0001-01	R$ 19,6900
14/03/2025 às 11:06:28	37.676.047/0001-80	R$ 19,4900
14/03/2025 às 11:06:29	40.949.490/0001-91	R$ 19,2900
14/03/2025 às 11:06:30	05.048.534/0001-01	R$ 19,0900
14/03/2025 às 11:06:32	40.949.490/0001-91	R$ 18,8900
14/03/2025 às 11:06:33	05.048.534/0001-01	R$ 18,7000
14/03/2025 às 11:06:35	40.949.490/0001-91	R$ 18,5100
14/03/2025 às 11:06:36	05.048.534/0001-01	R$ 18,3200
14/03/2025 às 11:06:38	40.949.490/0001-91	R$ 18,1300
14/03/2025 às 11:06:39	05.048.534/0001-01	R$ 17,9400
14/03/2025 às 11:06:41	40.949.490/0001-91	R$ 17,7600
14/03/2025 às 11:06:42	05.048.534/0001-01	R$ 17,5800
14/03/2025 às 11:06:43	37.676.047/0001-80	R$ 17,4000
14/03/2025 às 11:06:44	40.949.490/0001-91	R$ 17,2200
14/03/2025 às 11:06:45	05.048.534/0001-01	R$ 17,0400
14/03/2025 às 11:06:47	40.949.490/0001-91	R$ 16,8600
14/03/2025 às 11:06:48	05.048.534/0001-01	R$ 16,6900
14/03/2025 às 11:06:50	40.949.490/0001-91	R$ 16,5200
14/03/2025 às 11:06:51	05.048.534/0001-01	R$ 16,3500
14/03/2025 às 11:06:53	40.949.490/0001-91	R$ 16,1800
14/03/2025 às 11:06:58	37.676.047/0001-80	R$ 16,0100
14/03/2025 às 11:06:59	40.949.490/0001-91	R$ 15,8400
14/03/2025 às 11:07:14	37.676.047/0001-80	R$ 15,6800
14/03/2025 às 11:07:14	40.949.490/0001-91	R$ 15,5200
14/03/2025 às 11:07:29	37.676.047/0001-80	R$ 15,3600
14/03/2025 às 11:07:29	40.949.490/0001-91	R$ 15,2000
14/03/2025 às 11:07:47	37.676.047/0001-80	R$ 15,0400
14/03/2025 às 11:07:47	40.949.490/0001-91	R$ 14,8800
14/03/2025 às 11:08:02	37.676.047/0001-80	R$ 14,7300
14/03/2025 às 11:08:02	40.949.490/0001-91	R$ 14,5800
14/03/2025 às 11:14:43	49.803.998/0001-51	R$ 14,4300
14/03/2025 às 11:14:45	37.676.047/0001-80	R$ 14,5700
14/03/2025 às 11:15:03	54.151.616/0001-92	R$ 20,8900

Mensagens do chat do Item 143

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:06:25	O item 143 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:17:04	O item 143 está encerrado.
Sistema	17/04/2025 às 11:01:04	O item 143 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2025 11:11:04.
Sistema	15/05/2025 às 14:44:29	O item 143 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:54:29.

Eventos do Item 143

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:47	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 14,4300.
28/05/2025 às 09:48:50	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	17/04/2025 11:11:04
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:54:29

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:48 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 144 - Frasco P/ Secreção E Urina

Frasco P/ Secreção E Urina Modelo: Gravitacional, Tipo: Tipo Garrafa, Material: Polímero Transparente, Graduado, Volume: Cerca De 1200ML, Componente: Alça E Extensor C/ Clamp, Esterilidade: Não Estéril, Uso Único

Quantidade:	828	Valor estimado:	R$ 7,6300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 6.317,6400 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, melhor lance: R$ 4,7500 (unitário) / R$ 3.933,0000 (total)

Propostas do Item 144

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,0000 (unitário) R$ 7.452,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	CPLMEDICALS/ CPLMEDICALS				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 9,0000 (unitário) R$ 7.452,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	828

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,3200 (unitário) R$ 4.404,9600 (total)	-

Marca/Fabricante:	SEROPLAST				
Modelo/versão:	FRASCO				
Valor proposta:	R$ 9,5000 (unitário) R$ 7.866,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	828

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,5200 (unitário) R$ 4.570,5600 (total)	-

Marca/Fabricante:	SEROPLAST				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 7,6300 (unitário) R$ 6.317,6400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	828

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 6,0900 (unitário) R$ 5.042,5200 (total)	-

Marca/Fabricante:	CPL				
Modelo/versão:	CPL				
Valor proposta:	R$ 7,6300 (unitário) R$ 6.317,6400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	828

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
33.772.464/0001-75 - ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 6,5000 (unitário) R$ 5.382,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	BIOTEC				
Modelo/versão:	FR COLETOR				
Valor proposta:	R$ 7,6300 (unitário) R$ 6.317,6400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	828

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.395.266/0001-03 - ENDOCENTER NORTE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 4,8000 (unitário) R$ 3.974,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SEROPLAST				
Modelo/versão:	SEROPLAST				
Valor proposta:	R$ 7,6300 (unitário) R$ 6.317,6400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	828

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
63.872.493/0001-70 - I F S NASCIMENTO & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,6300 (unitário) R$ 6.317,6400 (total)	-

Marca/Fabricante:	SEROPLAST				
Modelo/versão:	Unidade				
Valor proposta:	R$ 7,6300 (unitário) R$ 6.317,6400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	828

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 6,1000 (unitário) R$ 5.050,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SEROBRONCO				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 7,6000 (unitário) R$ 6.292,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	828

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 5,4600 (unitário) R$ 4.520,8800 (total)	-
Marca/Fabricante: SOROPLAST Modelo/versão: Unidade Valor proposta: R$ 7,6300 (unitário) R$ 6.317,6400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 828		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 4,7500 (unitário) R$ 3.933,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: CPL MEDICAL Modelo/versão: CPL MEDICAL Valor proposta: R$ 7,6300 (unitário) R$ 6.317,6400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 828		
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,7200 (unitário) R$ 4.736,1600 (total)	-
Marca/Fabricante: CPL / CPL MEDICAL´S PRODUTOS MÉDICOS LTDA. Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 7,6300 (unitário) R$ 6.317,6400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 828		
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,0000 (unitário) R$ 4.140,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SEROPLAST Modelo/versão: FRASCO Valor proposta: R$ 8,3600 (unitário) R$ 6.922,0800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 828		

Lances do Item 144

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:08:02	40.949.490/0001-91	R$ 7,5200
14/03/2025 às 11:08:03	05.048.534/0001-01	R$ 7,4400
14/03/2025 às 11:08:04	33.772.464/0001-75	R$ 6,5000
14/03/2025 às 11:08:05	40.949.490/0001-91	R$ 6,4300
14/03/2025 às 11:08:06	05.048.534/0001-01	R$ 6,3600
14/03/2025 às 11:08:08	40.949.490/0001-91	R$ 6,2900

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:08:10	05.048.534/0001-01	R$ 6,2200
14/03/2025 às 11:08:11	40.949.490/0001-91	R$ 6,1500
14/03/2025 às 11:08:12	05.048.534/0001-01	R$ 6,0800
14/03/2025 às 11:08:14	40.949.490/0001-91	R$ 6,0100
14/03/2025 às 11:08:15	05.048.534/0001-01	R$ 5,9400
14/03/2025 às 11:08:17	40.949.490/0001-91	R$ 5,8800
14/03/2025 às 11:08:18	53.305.832/0001-82	R$ 6,1000
14/03/2025 às 11:08:19	05.048.534/0001-01	R$ 5,8200
14/03/2025 às 11:08:20	40.949.490/0001-91	R$ 5,7600
14/03/2025 às 11:08:21	05.048.534/0001-01	R$ 5,7000
14/03/2025 às 11:08:23	40.949.490/0001-91	R$ 5,6400
14/03/2025 às 11:08:24	05.048.534/0001-01	R$ 5,5800
14/03/2025 às 11:08:26	40.949.490/0001-91	R$ 5,5200
14/03/2025 às 11:08:27	05.048.534/0001-01	R$ 5,4600
14/03/2025 às 11:08:38	26.147.597/0001-95	R$ 5,0000
14/03/2025 às 11:11:02	32.137.731/0001-70	R$ 5,3200
14/03/2025 às 11:14:22	36.620.827/0001-45	R$ 5,7200
14/03/2025 às 11:16:18	54.151.616/0001-92	R$ 6,0900
14/03/2025 às 11:16:34	49.803.998/0001-51	R$ 4,9500
14/03/2025 às 11:16:50	40.395.266/0001-03	R$ 4,9000
14/03/2025 às 11:17:07	49.803.998/0001-51	R$ 4,8500
14/03/2025 às 11:17:23	40.395.266/0001-03	R$ 4,8000
14/03/2025 às 11:17:41	49.803.998/0001-51	R$ 4,7500

Mensagens do chat do Item 144

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:08:01	O item 144 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:19:42	O item 144 está encerrado.
Sistema	17/04/2025 às 11:01:23	O item 144 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2025 11:11:23.
Sistema	15/05/2025 às 14:44:36	O item 144 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:54:36.

Eventos do Item 144

Data/Hora	Descrição

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:47	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 4,7500.
28/05/2025 às 09:48:50	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	17/04/2025 11:11:23
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:54:36

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:48 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 145 - Coletor de urina

Bolsa Coletora De Urina Sistema Fechado Material*: Plástico, Tipo*: Sistema Fechado, Modelo: Infantil, Capacidade*: Cerca De 100ML, Graduação: Graduada, Válvula: Válvula Anti-Refluxo, Pinça: Clamp Corta Fluxo, Componentes: C/ Sistema Fixação Leito, Esterilidade*: Estéril, Descartável

Quantidade:	3120	Valor estimado:	R$ 1,8100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 5.647,2000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95, melhor lance: R$ 0,3600 (unitário) / R$ 1.123,2000 (total)

Propostas do Item 145

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.727.905/0001-07 - 51.727.905 DOUGLAS SANTOS COSTA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 1.810,0000 (unitário) R$ 5.647.200,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	medix				
Modelo/versão:	infantil				
Valor proposta:	R$ 1.810,0000 (unitário) R$ 5.647.200,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	3120

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 1,7900 (unitário) R$ 5.584,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	FOYAMED/ CFERNANDES				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 1,8100 (unitário) R$ 5.647,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	3120

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 0,4000 (unitário) R$ 1.248,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	JOÃO MED				
Modelo/versão:	COLETOR				
Valor proposta:	R$ 0,7100 (unitário) R$ 2.215,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	3120

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 0,3900 (unitário) R$ 1.216,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: LABOR IMPORT Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 1,8100 (unitário) R$ 5.647,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3120		
31.097.402/0001-80 - ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 0,5700 (unitário) R$ 1.778,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: INDÚSTRIA 3B Modelo/versão: C/10 Valor proposta: R$ 1,8100 (unitário) R$ 5.647,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3120		
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 1,5300 (unitário) R$ 4.773,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: Cral Modelo/versão: Cral Valor proposta: R$ 1,8100 (unitário) R$ 5.647,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3120		
45.293.736/0001-33 - ATUAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 1,8100 (unitário) R$ 5.647,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: Letomed/Letomed Modelo/versão: Capacidade 100 ML Valor proposta: R$ 1,8100 (unitário) R$ 5.647,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3120		
33.094.535/0001-28 - C G V MARQUES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 0,6900 (unitário) R$ 2.152,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRAL Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 1,8100 (unitário) R$ 5.647,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3120		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 1,5499 (unitário) R$ 4.835,6880 (total)	-

Marca/Fabricante: LABOR IMPORT / SHANDONG WEIGAO
Modelo/versão: 4902
Valor proposta: R$ 15,4000 (unitário) R$ 48.048,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3120

53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 0,4500 (unitário) R$ 1.404,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: FOYOMED
Modelo/versão: UNIDADE
Valor proposta: R$ 1,6800 (unitário) R$ 5.241,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3120

05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 0,5800 (unitário) R$ 1.809,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: CRALPLAST
Modelo/versão: Unidade
Valor proposta: R$ 1,8100 (unitário) R$ 5.647,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3120

49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 1,6400 (unitário) R$ 5.116,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDSONDA
Modelo/versão: MEDSONDA
Valor proposta: R$ 1,8100 (unitário) R$ 5.647,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3120

36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 1,3500 (unitário) R$ 4.212,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: FOYOMED / CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERI
Modelo/versão: UNIDADE
Valor proposta: R$ 1,8100 (unitário) R$ 5.647,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3120

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 0,3600 (unitário) R$ 1.123,2000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: JOÃO MED Modelo/versão: COLETOR Valor proposta: R$ 0,6300 (unitário) R$ 1.965,6000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3120
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 0,4200 (unitário) R$ 1.310,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: ADVANTIVE Modelo/versão: ADVANTIVE Valor proposta: R$ 0,5800 (unitário) R$ 1.809,6000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3120

Lances do Item 145

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:11:08	40.949.490/0001-91	R$ 0,5700
14/03/2025 às 11:11:10	05.048.534/0001-01	R$ 0,6200
14/03/2025 às 11:11:11	37.676.047/0001-80	R$ 0,5600
14/03/2025 às 11:11:14	40.949.490/0001-91	R$ 0,5500
14/03/2025 às 11:11:22	32.137.731/0001-70	R$ 0,5000
14/03/2025 às 11:11:23	40.949.490/0001-91	R$ 0,4900
14/03/2025 às 11:11:29	26.147.597/0001-95	R$ 0,4000
14/03/2025 às 11:11:29	40.949.490/0001-91	R$ 0,3900
14/03/2025 às 11:11:29	37.676.047/0001-80	R$ 0,4200
14/03/2025 às 11:11:31	32.137.731/0001-70	R$ 0,4000
14/03/2025 às 11:11:51	26.147.597/0001-95	R$ 0,3600
14/03/2025 às 11:12:41	33.094.535/0001-28	R$ 0,6900
14/03/2025 às 11:14:12	53.305.832/0001-82	R$ 0,4500
14/03/2025 às 11:19:28	54.151.616/0001-92	R$ 1,7900
14/03/2025 às 11:19:44	49.803.998/0001-51	R$ 1,7800
14/03/2025 às 11:20:00	31.097.402/0001-80	R$ 0,6100
14/03/2025 às 11:20:01	05.048.534/0001-01	R$ 0,6000
14/03/2025 às 11:20:13	32.737.279/0001-87	R$ 1,7799

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:20:31	31.097.402/0001-80	R$ 0,5900
14/03/2025 às 11:20:32	05.048.534/0001-01	R$ 0,5800
14/03/2025 às 11:20:49	31.097.402/0001-80	R$ 0,5700
14/03/2025 às 11:21:05	49.803.998/0001-51	R$ 1,7600
14/03/2025 às 11:21:23	54.151.616/0001-92	R$ 1,7500
14/03/2025 às 11:21:23	49.803.998/0001-51	R$ 1,7400
14/03/2025 às 11:21:41	54.151.616/0001-92	R$ 1,7300
14/03/2025 às 11:21:52	32.737.279/0001-87	R$ 1,7399
14/03/2025 às 11:22:09	49.803.998/0001-51	R$ 1,7200
14/03/2025 às 11:22:26	54.151.616/0001-92	R$ 1,7100
14/03/2025 às 11:22:42	49.803.998/0001-51	R$ 1,7000
14/03/2025 às 11:22:59	54.151.616/0001-92	R$ 1,6900
14/03/2025 às 11:23:13	32.737.279/0001-87	R$ 1,6999
14/03/2025 às 11:23:30	49.803.998/0001-51	R$ 1,6800
14/03/2025 às 11:23:47	54.151.616/0001-92	R$ 1,6700
14/03/2025 às 11:24:03	49.803.998/0001-51	R$ 1,6600
14/03/2025 às 11:24:18	32.737.279/0001-87	R$ 1,6699
14/03/2025 às 11:24:19	38.084.429/0001-87	R$ 1,7900
14/03/2025 às 11:24:38	54.151.616/0001-92	R$ 1,6500
14/03/2025 às 11:24:54	49.803.998/0001-51	R$ 1,6400
14/03/2025 às 11:25:11	54.151.616/0001-92	R$ 1,6300
14/03/2025 às 11:25:23	32.737.279/0001-87	R$ 1,6399
14/03/2025 às 11:26:33	32.737.279/0001-87	R$ 1,6235
14/03/2025 às 11:26:50	54.151.616/0001-92	R$ 1,6100
14/03/2025 às 11:27:41	32.737.279/0001-87	R$ 1,6072
14/03/2025 às 11:27:53	36.620.827/0001-45	R$ 1,3500
14/03/2025 às 11:28:12	54.151.616/0001-92	R$ 1,5900
14/03/2025 às 11:28:44	32.737.279/0001-87	R$ 1,5899
14/03/2025 às 11:28:48	54.151.616/0001-92	R$ 1,5700
14/03/2025 às 11:29:54	32.737.279/0001-87	R$ 1,5699
14/03/2025 às 11:29:58	54.151.616/0001-92	R$ 1,5500
14/03/2025 às 11:31:03	32.737.279/0001-87	R$ 1,5499
14/03/2025 às 11:31:05	54.151.616/0001-92	R$ 1,5300

Mensagens do chat do Item 145

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:11:07	O item 145 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:33:06	O item 145 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 11:33:49	O item 145 está encerrado.
Sistema	22/04/2025 às 10:53:18	O item 145 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/04/2025 11:03:18.
Sistema	15/05/2025 às 15:26:53	O item 145 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 15:36:53.

Eventos do Item 145

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:47	Fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 0,3600.
28/05/2025 às 09:48:50	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	22/04/2025 11:03:18
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 15:36:53

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:49 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 146 - Frasco

Frasco Material: Plástico, Cor: Incolor, Capacidade: 60ML, Características Adicionais: Tampa Rosca Rápida Com Lacre

Quantidade:	81900	Valor estimado:	R$ 0,5400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 44.226,0000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para REAL NORTE BR LTDA, CNPJ 20.088.088/0001-52, melhor lance: R$ 0,3000 (unitário) / R$ 24.570,0000 (total)

Propostas do Item 146

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 0,5400 (unitário) R$ 44.226,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	FIRSTLAB/ FIRSTLAB				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 0,5400 (unitário) R$ 44.226,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	81900

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 0,4000 (unitário) R$ 32.760,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	J.PROLAB				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 0,5400 (unitário) R$ 44.226,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	81900

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
31.097.402/0001-80 - ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 0,5300 (unitário) R$ 43.407,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	INDÚSTRIA 3B				
Modelo/versão:	C/01				
Valor proposta:	R$ 0,5300 (unitário) R$ 43.407,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	81900

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 0,4200 (unitário) R$ 34.398,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Cral

Modelo/versão: Cral

Valor proposta: R$ 0,5400 (unitário) R$ 44.226,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 81900

33.772.464/0001-75 - ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 0,4100 (unitário) R$ 33.579,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: CRALPLAST CLT50ES-PA

Modelo/versão: COLETOR URINA CLT50ES-PA

Valor proposta: R$ 0,5400 (unitário) R$ 44.226,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 81900

33.094.535/0001-28 - C G V MARQUES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 0,4300 (unitário) R$ 35.217,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: CRAL

Modelo/versão: UNIDADE

Valor proposta: R$ 0,5400 (unitário) R$ 44.226,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 81900

05.359.481/0001-40 - CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 0,6700 (unitário) R$ 54.873,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: CRALPLAST

Modelo/versão: CRALPLAST

Valor proposta: R$ 0,6700 (unitário) R$ 54.873,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 81900

59.403.410/0001-26 - INTERJET COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 0,5100 (unitário) R$ 41.769,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: J.PROLAB

Modelo/versão: '0549-4'

Valor proposta: R$ 0,5400 (unitário) R$ 44.226,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 81900

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.243.279/0001-59 - JESSICA ULLY MARTINS DE SOUZA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 0,6000 (unitário) R$ 49.140,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	compativel				
Modelo/versão:	compativel				
Valor proposta:	R$ 0,6000 (unitário) R$ 49.140,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	81900

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 0,3200 (unitário) R$ 26.208,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	CRAL				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 0,5000 (unitário) R$ 40.950,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	81900

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 0,3100 (unitário) R$ 25.389,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	CRALPLAST				
Modelo/versão:	Unidade				
Valor proposta:	R$ 0,5400 (unitário) R$ 44.226,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	81900

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 0,5000 (unitário) R$ 40.950,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	CRAL				
Modelo/versão:	CRAL				
Valor proposta:	R$ 0,5400 (unitário) R$ 44.226,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	81900

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 0,5400 (unitário) R$ 44.226,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	CRAL / CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 0,5400 (unitário) R$ 44.226,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	81900

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
20.088.088/0001-52 - REAL NORTE BR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 0,3000 (unitário) R$ 24.570,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: CRALPLAST Modelo/versão: COLETOR / UND Valor proposta: R$ 0,5000 (unitário) R$ 40.950,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 81900		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 0,5200 (unitário) R$ 42.588,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FIRSTLAB Modelo/versão: FIRSTLAB Valor proposta: R$ 0,7200 (unitário) R$ 58.968,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 81900		

Lances do Item 146

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:13:09	20.088.088/0001-52	R$ 0,4500
14/03/2025 às 11:13:10	05.048.534/0001-01	R$ 0,4400
14/03/2025 às 11:13:10	33.772.464/0001-75	R$ 0,4100
14/03/2025 às 11:13:11	40.949.490/0001-91	R$ 0,4000
14/03/2025 às 11:13:12	37.676.047/0001-80	R$ 0,5200
14/03/2025 às 11:13:13	05.048.534/0001-01	R$ 0,3900
14/03/2025 às 11:14:17	53.305.832/0001-82	R$ 0,3200
14/03/2025 às 11:14:19	05.048.534/0001-01	R$ 0,3100
14/03/2025 às 11:15:16	20.088.088/0001-52	R$ 0,3000
14/03/2025 às 11:19:44	33.094.535/0001-28	R$ 0,4300
14/03/2025 às 11:21:04	59.403.410/0001-26	R$ 0,5100
14/03/2025 às 11:21:20	49.803.998/0001-51	R$ 0,5000
14/03/2025 às 11:21:37	54.151.616/0001-92	R$ 0,4200

Mensagens do chat do Item 146

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:12:46	O item 146 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:12:46	Algumas propostas do item 146 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:23:38	O item 146 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 20.088.088/0001-52	25/03/2025 às 10:03:46	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 146. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 146 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 20.088.088/0001-52	25/03/2025 às 10:03:49	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 20.088.088/0001-52	25/03/2025 às 10:03:53	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 20.088.088/0001-52	25/03/2025 às 10:03:57	Atenção! Percebi que seu lance para o item 146 está com preço aparentemente inexequível, com cerca de 44,44% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para o item em questão.
Sistema para o participante 20.088.088/0001-52	25/03/2025 às 10:04:00	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho.
Sistema para o participante 20.088.088/0001-52	25/03/2025 às 10:04:06	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 20.088.088/0001-52	25/03/2025 às 10:04:18	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 20.088.088/0001-52	25/03/2025 às 10:04:22	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 20.088.088/0001-52	25/03/2025 às 10:04:25	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 20.088.088/0001-52	25/03/2025 às 10:04:36	Sr. Fornecedor REAL NORTE BR LTDA, CNPJ 20.088.088/0001-52, você foi convocado para enviar anexos para o item 146. Prazo para encerrar o envio: 13:05:00 do dia 25/03/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 146, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
Pelo participante 20.088.088/0001-52	25/03/2025 às 11:24:16	O item 146 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:24:16 de 25/03/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor REAL NORTE BR LTDA, CNPJ 20.088.088/0001-52.
Sistema	11/04/2025 às 13:46:02	O item 146 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/04/2025 13:56:02.
Sistema para o participante 20.088.088/0001-52	15/05/2025 às 14:06:39	Senhor licitante, solicito o envio da Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante (Lei nª 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II), conforme o item 8.4.4.2 do termo de referência. Aproveito e solicito o envio das certidões de natureza tributária e não tributária, pois as mesmas estão vencidas.
Sistema para o participante 20.088.088/0001-52	15/05/2025 às 14:06:45	Solicito que os documentos sejam encaminhados em arquivo único e sejam anexados neste item 146 do sistema comprasgov. Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas), a contar da convocação do anexo.
Sistema para o participante 20.088.088/0001-52	15/05/2025 às 14:06:56	Sr. Fornecedor REAL NORTE BR LTDA, CNPJ 20.088.088/0001-52, você foi convocado para enviar anexos para o item 146. Prazo para encerrar o envio: 16:08:00 do dia 15/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Pelo participante 20.088.088/0001-52	15/05/2025 às 15:37:31	O item 146 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:37:31 de 15/05/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor REAL NORTE BR LTDA, CNPJ 20.088.088/0001-52.
Sistema	15/05/2025 às 15:49:21	O item 146 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 15:59:21.

Eventos do Item 146

Data/Hora	Descrição
25/03/2025 às 10:04:36	Fornecedor REAL NORTE BR LTDA, CNPJ 20.088.088/0001-52 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/03/2025 13:05:00. Motivo: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 146, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
25/03/2025 às 11:24:16	Fornecedor REAL NORTE BR LTDA, CNPJ 20.088.088/0001-52 finalizou o envio de anexo.
15/05/2025 às 14:06:56	Fornecedor REAL NORTE BR LTDA, CNPJ 20.088.088/0001-52 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:08:00 do dia 15/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
15/05/2025 às 15:37:31	Fornecedor REAL NORTE BR LTDA, CNPJ 20.088.088/0001-52 finalizou o envio de anexo.
28/05/2025 às 09:38:47	Fornecedor REAL NORTE BR LTDA, CNPJ 20.088.088/0001-52 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 0,3000.
28/05/2025 às 09:49:10	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	11/04/2025 13:56:02
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 15:59:21

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:49 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 147 - Frasco

Frasco Material: Polipropileno, Capacidade: 80ML, Aplicação: Uso Laboratorial, Características Adicionais: Com Tampa, Tipo Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	63276	Valor estimado:	R$ 0,4900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 31.005,2400 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01, melhor lance: R$ 0,4000 (unitário) / R$ 25.310,4000 (total)

Propostas do Item 147

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 0,4900 (unitário) R$ 31.005,2400 (total)	-

Marca/Fabricante:	J.PROLAB/ J.PROLAB				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 0,4900 (unitário) R$ 31.005,2400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	63276

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 0,4100 (unitário) R$ 25.943,1600 (total)	-

Marca/Fabricante:	CRAL				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 0,4900 (unitário) R$ 31.005,2400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	63276

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 0,4300 (unitário) R$ 27.208,6800 (total)	-

Marca/Fabricante:	Cral				
Modelo/versão:	Cral				
Valor proposta:	R$ 0,4900 (unitário) R$ 31.005,2400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	63276

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
33.772.464/0001-75 - ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 0,4600 (unitário) R$ 29.106,9600 (total)	-

Marca/Fabricante:	CRALPLAST CLT80ES-RGM				
Modelo/versão:	COLETO URINA CLT80ES-RGM				
Valor proposta:	R$ 0,4900 (unitário) R$ 31.005,2400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	63276

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.243.279/0001-59 - JESSICA ULLY MARTINS DE SOUZA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 0,5000 (unitário) R$ 31.638,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	compativel				
Modelo/versão:	compativel				
Valor proposta:	R$ 0,5000 (unitário) R$ 31.638,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	63276

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 0,5400 (unitário) R$ 34.169,0400 (total)	-

Marca/Fabricante:	CRAL				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 0,5400 (unitário) R$ 34.169,0400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	63276

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 0,4000 (unitário) R$ 25.310,4000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	CRALPLAST				
Modelo/versão:	Unidade				
Valor proposta:	R$ 0,4900 (unitário) R$ 31.005,2400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	63276

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 0,4400 (unitário) R$ 27.841,4400 (total)	-

Marca/Fabricante:	CRAL				
Modelo/versão:	CRAL				
Valor proposta:	R$ 0,4900 (unitário) R$ 31.005,2400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	63276

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 0,4900 (unitário) R$ 31.005,2400 (total)	-

Marca/Fabricante:	CRAL / CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 0,4900 (unitário) R$ 31.005,2400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	63276

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
20.088.088/0001-52 - REAL NORTE BR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 0,4700 (unitário) R$ 29.739,7200 (total)	-

Marca/Fabricante:	CRALPLAST				
Modelo/versão:	COLETOR / UND				
Valor proposta:	R$ 0,4700 (unitário) R$ 29.739,7200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	63276

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 0,5400 (unitário) R$ 34.169,0400 (total)	-

Marca/Fabricante:	FIRSTLAB				
Modelo/versão:	FIRSTLAB				
Valor proposta:	R$ 0,7400 (unitário) R$ 46.824,2400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	63276

Lances do Item 147

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:13:01	05.048.534/0001-01	R$ 0,4600
14/03/2025 às 11:13:02	40.949.490/0001-91	R$ 0,4500
14/03/2025 às 11:13:03	37.676.047/0001-80	R$ 0,5400
14/03/2025 às 11:13:04	05.048.534/0001-01	R$ 0,4400
14/03/2025 às 11:13:05	40.949.490/0001-91	R$ 0,4300
14/03/2025 às 11:13:07	05.048.534/0001-01	R$ 0,4200
14/03/2025 às 11:13:08	33.772.464/0001-75	R$ 0,4600
14/03/2025 às 11:13:08	40.949.490/0001-91	R$ 0,4100
14/03/2025 às 11:13:10	05.048.534/0001-01	R$ 0,4000
14/03/2025 às 11:21:23	54.151.616/0001-92	R$ 0,4500
14/03/2025 às 11:21:42	49.803.998/0001-51	R$ 0,4400
14/03/2025 às 11:21:59	54.151.616/0001-92	R$ 0,4300

Mensagens do chat do Item 147

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:13:01	O item 147 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:24:00	O item 147 está encerrado.
Sistema	15/04/2025 às 10:29:56	O item 147 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2025 10:39:56.
Sistema	15/05/2025 às 11:54:11	O item 147 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 12:04:11.

Eventos do Item 147

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:47	Fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 0,4000.
28/05/2025 às 09:49:10	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	15/04/2025 10:39:56
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 12:04:11

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:49 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 148 - Suporte laboratório

Suporte Laboratório Material: Plástico, Aplicação: Para Lâminas, Capacidade: Até 20 Unidades, Adicional: Inclinado

Quantidade:	108	Valor estimado:	R$ 53,7100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 5.800,6800 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, melhor lance: R$ 51,9900 (unitário) / R$ 5.614,9200 (total)

Propostas do Item 148

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 53,7100 (unitário) R$ 5.800,6800 (total)	-

Marca/Fabricante:	CRALPLAST/ CRALPLAST				
Modelo/versão:	"PACOTE C/ 100 UNIDADES"				
Valor proposta:	R$ 53,7100 (unitário) R$ 5.800,6800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	108

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 45,1300 (unitário) R$ 4.874,0400 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	CRAL				
Modelo/versão:	PACOTE C/ 100				
Valor proposta:	R$ 53,7100 (unitário) R$ 5.800,6800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	108

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 45,1200 (unitário) R$ 4.872,9600 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	Cral				
Modelo/versão:	Cral				
Valor proposta:	R$ 53,7100 (unitário) R$ 5.800,6800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	108

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
33.772.464/0001-75 - ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 52,0000 (unitário) R$ 5.616,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: CRALPLAST
Modelo/versão: TUBO PORTA LAMINA 3 ESTRIAS
Valor proposta: R$ 53,7100 (unitário) R$ 5.800,6800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 108

33.094.535/0001-28 - C G V MARQUES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 53,0000 (unitário) R$ 5.724,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: CRAL
Modelo/versão: PACOTE COM 100 UNIDADES
Valor proposta: R$ 53,7100 (unitário) R$ 5.800,6800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 108

40.243.279/0001-59 - JESSICA ULLY MARTINS DE SOUZA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 55,0000 (unitário) R$ 5.940,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: compativel
Modelo/versão: compativel
Valor proposta: R$ 55,0000 (unitário) R$ 5.940,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 108

05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 44,6700 (unitário) R$ 4.824,3600 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: CRALPLAST
Modelo/versão: Unidade
Valor proposta: R$ 53,7100 (unitário) R$ 5.800,6800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 108

49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 51,9900 (unitário) R$ 5.614,9200 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante: DESCARPLAS
Modelo/versão: DESCARPLAS
Valor proposta: R$ 53,7100 (unitário) R$ 5.800,6800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 108

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 44,9500 (unitário) R$ 4.854,6000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: FIRSTLAB

Modelo/versão: FIRSTLAB

Valor proposta: R$ 62,0000 (unitário) R$ 6.696,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 108

Lances do Item 148

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:13:29	33.772.464/0001-75	R$ 52,0000
14/03/2025 às 11:13:30	40.949.490/0001-91	R$ 51,4800
14/03/2025 às 11:13:30	37.676.047/0001-80	R$ 50,9600
14/03/2025 às 11:13:31	05.048.534/0001-01	R$ 50,4500
14/03/2025 às 11:13:33	40.949.490/0001-91	R$ 49,9400
14/03/2025 às 11:13:34	05.048.534/0001-01	R$ 49,4400
14/03/2025 às 11:13:36	40.949.490/0001-91	R$ 48,9400
14/03/2025 às 11:13:37	05.048.534/0001-01	R$ 48,4500
14/03/2025 às 11:13:39	40.949.490/0001-91	R$ 47,9600
14/03/2025 às 11:13:40	05.048.534/0001-01	R$ 47,4800
14/03/2025 às 11:13:42	40.949.490/0001-91	R$ 47,0000
14/03/2025 às 11:13:43	05.048.534/0001-01	R$ 46,5300
14/03/2025 às 11:13:45	40.949.490/0001-91	R$ 46,0600
14/03/2025 às 11:13:46	05.048.534/0001-01	R$ 45,5900
14/03/2025 às 11:13:48	40.949.490/0001-91	R$ 45,1300
14/03/2025 às 11:13:49	05.048.534/0001-01	R$ 44,6700
14/03/2025 às 11:13:51	37.676.047/0001-80	R$ 44,9500
14/03/2025 às 11:19:51	33.094.535/0001-28	R$ 53,0000
14/03/2025 às 11:21:50	54.151.616/0001-92	R$ 45,1200
14/03/2025 às 11:22:06	49.803.998/0001-51	R$ 51,9900

Mensagens do chat do Item 148

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:13:28	O item 148 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:13:28	Algumas propostas do item 148 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:24:07	O item 148 está encerrado.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	15/04/2025 às 14:19:36	Sr. licitante, sua proposta para os itens 68, 84, 107, 136, 148 e 179 serão desclassificadas pois não foram encaminhados documentos comprobatórios de exequibilidade do valor proposto, e documentos de comprovação de isenção e da ANVISA, conforme solicitação datada de 15/04/2025 às 10h23min.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	24/04/2025 às 14:31:08	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 148. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 148 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	24/04/2025 às 14:31:14	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	24/04/2025 às 14:31:22	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	24/04/2025 às 14:31:37	Sr. Fornecedor ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.676.047/0001-80, você foi convocado para enviar anexos para o item 148. Prazo para encerrar o envio: 17:33:00 do dia 24/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 148, ANVISA conforme descritos no chat..
Pelo participante 37.676.047/0001-80	24/04/2025 às 15:43:46	O item 148 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:43:46 de 24/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.676.047/0001-80.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	28/04/2025 às 13:39:11	Sr. Licitante, ao analisar os documentos, verifiquei que em sua proposta o mesmo informa que "Produto não passível de registro na ANVISA", porém o senhor não enviou qualquer comprovação de tal. Desta forma, solicito o envio do documento.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	28/04/2025 às 13:39:18	Informo que concederei prazo de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, para o envio dos documentos citados, devendo o licitante encaminhar os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	28/04/2025 às 13:39:35	Sr. Fornecedor ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.676.047/0001-80, você foi convocado para enviar anexos para o item 148. Prazo para encerrar o envio: 15:41:00 do dia 28/04/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	28/04/2025 às 15:41:00	O item 148 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:41:00 de 28/04/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.676.047/0001-80.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	28/04/2025 às 15:43:46	Sr. licitante, sua proposta para o item 148 será desclassificada, pois não foram encaminhados documentos da ANVISA, solicitados em 28/04/2025 às 13h39min.
Sistema	07/05/2025 às 14:31:15	O item 148 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/05/2025 14:41:15.
Sistema	15/05/2025 às 14:44:52	O item 148 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:54:52.

Eventos do Item 148

Data/Hora	Descrição
24/04/2025 às 14:31:37	Fornecedor ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.676.047/0001-80 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:33:00 do dia 24/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 148, ANVISA conforme descritos no chat..
24/04/2025 às 15:43:46	Fornecedor ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.676.047/0001-80 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
28/04/2025 às 13:39:35	Fornecedor ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.676.047/0001-80 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:41:00 do dia 28/04/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
28/05/2025 às 09:38:47	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 51,9900.
28/05/2025 às 09:49:10	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	07/05/2025 14:41:15
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:54:52

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:49 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr's Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 149 - Curativo cutâneo

Curativo Cutâneo Modelo: Tipo Pós - Punção, Componente 1: C/ Almofada Fibra Sintética, Componente 2: Base Adesiva, Dimensão: Cerca De 2,5CM, Esterilidade: Uso Único

Quantidade:	804	Valor estimado:	R$ 32,3300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 25.993,3200 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 31.097.402/0001-80, melhor lance: R$ 13,4800 (unitário) / R$ 10.837,9200 (total)

Propostas do Item 149

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 32,3300 (unitário) R$ 25.993,3200 (total)	-

Marca/Fabricante:	COPERTINA/ CRAL				
Modelo/versão:	"PACOTE C/ 500 UNIDADES"				
Valor proposta:	R$ 32,3300 (unitário) R$ 25.993,3200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	804

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 13,4900 (unitário) R$ 10.845,9600 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	PACOTE C/ 500				
Valor proposta:	R$ 32,3300 (unitário) R$ 25.993,3200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	804

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
31.097.402/0001-80 - ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 13,4800 (unitário) R$ 10.837,9200 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	MEDIX LAB				
Modelo/versão:	C/500				
Valor proposta:	R$ 32,3300 (unitário) R$ 25.993,3200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	804

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 28,8800 (unitário) R$ 23.219,5200 (total)	-

Marca/Fabricante: Labor Import
Modelo/versão: Labor Import
Valor proposta: R$ 32,3300 (unitário) R$ 25.993,3200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 804

33.772.464/0001-75 - ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 20,0000 (unitário) R$ 16.080,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: COPERTINA
Modelo/versão: CURATIVO POS COLETA
Valor proposta: R$ 32,3300 (unitário) R$ 25.993,3200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 804

33.094.535/0001-28 - C G V MARQUES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 22,0000 (unitário) R$ 17.688,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: PACOTE COM 500 UNIDADE
Valor proposta: R$ 32,3300 (unitário) R$ 25.993,3200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 804

11.888.791/0001-54 - DISTRIBUIDORA FLAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 19,5000 (unitário) R$ 15.678,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: CURATIVO ADESIVO, PÓS COLETA.
Valor proposta: R$ 32,3300 (unitário) R$ 25.993,3200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 804

35.536.845/0001-80 - FESTMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 32,0000 (unitário) R$ 25.728,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: MEDIX
Valor proposta: R$ 32,0000 (unitário) R$ 25.728,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 804

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.243.279/0001-59 - JESSICA ULLY MARTINS DE SOUZA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 33,0000 (unitário) R$ 26.532,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: compativel
Modelo/versão: compativel
Valor proposta: R$ 33,0000 (unitário) R$ 26.532,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 804

26.174.873/0001-04 - MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 12,9500 (unitário) R$ 10.411,8000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: MEDIX
Valor proposta: R$ 18,6000 (unitário) R$ 14.954,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 804

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 32,9999 (unitário) R$ 26.531,9196 (total)	-

Marca/Fabricante: LABOR IMPORT / PHARMAPLAST S.A.E.
Modelo/versão: 60006
Valor proposta: R$ 326,3700 (unitário) R$ 262.401,4800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 804

53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 19,7500 (unitário) R$ 15.879,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: BLOOD STOP
Modelo/versão: CAIXA
Valor proposta: R$ 29,6200 (unitário) R$ 23.814,4800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 804

05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 13,2100 (unitário) R$ 10.620,8400 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: Unidade
Valor proposta: R$ 32,3300 (unitário) R$ 25.993,3200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 804

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 29,1700 (unitário) R$ 23.452,6800 (total)	-
Marca/Fabricante: CRAL Modelo/versão: CRAL Valor proposta: R$ 32,3300 (unitário) R$ 25.993,3200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 804		
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 24,0000 (unitário) R$ 19.296,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRAL / CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA Modelo/versão: "PACOTE C/ 500 UNIDADES" Valor proposta: R$ 32,3300 (unitário) R$ 25.993,3200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 804		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 64,5300 (unitário) R$ 51.882,1200 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 89,0000 (unitário) R$ 71.556,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 804		

Lances do Item 149

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:15:10	05.048.534/0001-01	R$ 18,4100
14/03/2025 às 11:15:11	33.772.464/0001-75	R$ 27,3300
14/03/2025 às 11:15:12	40.949.490/0001-91	R$ 18,2200
14/03/2025 às 11:15:12	37.676.047/0001-80	R$ 64,5300
14/03/2025 às 11:15:13	05.048.534/0001-01	R$ 18,0300
14/03/2025 às 11:15:15	40.949.490/0001-91	R$ 17,8400
14/03/2025 às 11:15:16	05.048.534/0001-01	R$ 17,6600
14/03/2025 às 11:15:18	40.949.490/0001-91	R$ 17,4800
14/03/2025 às 11:15:19	05.048.534/0001-01	R$ 17,3000
14/03/2025 às 11:15:21	40.949.490/0001-91	R$ 17,1200
14/03/2025 às 11:15:22	05.048.534/0001-01	R$ 16,9400
14/03/2025 às 11:15:24	40.949.490/0001-91	R$ 16,7700

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:15:25	05.048.534/0001-01	R$ 16,6000
14/03/2025 às 11:15:27	40.949.490/0001-91	R$ 16,4300
14/03/2025 às 11:15:28	05.048.534/0001-01	R$ 16,2600
14/03/2025 às 11:15:30	40.949.490/0001-91	R$ 16,0900
14/03/2025 às 11:15:31	05.048.534/0001-01	R$ 15,9200
14/03/2025 às 11:15:33	40.949.490/0001-91	R$ 15,7600
14/03/2025 às 11:15:34	05.048.534/0001-01	R$ 15,6000
14/03/2025 às 11:15:36	40.949.490/0001-91	R$ 15,4400
14/03/2025 às 11:15:37	05.048.534/0001-01	R$ 15,2800
14/03/2025 às 11:15:39	40.949.490/0001-91	R$ 15,1200
14/03/2025 às 11:15:40	05.048.534/0001-01	R$ 14,9600
14/03/2025 às 11:15:42	40.949.490/0001-91	R$ 14,8100
14/03/2025 às 11:15:43	05.048.534/0001-01	R$ 14,6600
14/03/2025 às 11:15:45	40.949.490/0001-91	R$ 14,5100
14/03/2025 às 11:15:46	05.048.534/0001-01	R$ 14,3600
14/03/2025 às 11:15:48	40.949.490/0001-91	R$ 14,2100
14/03/2025 às 11:15:49	05.048.534/0001-01	R$ 14,0600
14/03/2025 às 11:15:51	40.949.490/0001-91	R$ 13,9100
14/03/2025 às 11:15:52	05.048.534/0001-01	R$ 13,7700
14/03/2025 às 11:15:54	40.949.490/0001-91	R$ 13,6300
14/03/2025 às 11:15:55	05.048.534/0001-01	R$ 13,4900
14/03/2025 às 11:19:03	26.174.873/0001-04	R$ 13,3500
14/03/2025 às 11:19:04	05.048.534/0001-01	R$ 13,2100
14/03/2025 às 11:19:57	33.094.535/0001-28	R$ 22,0000
14/03/2025 às 11:20:00	33.772.464/0001-75	R$ 20,0000
14/03/2025 às 11:20:01	26.174.873/0001-04	R$ 12,9500
14/03/2025 às 11:21:50	53.305.832/0001-82	R$ 19,7500
14/03/2025 às 11:23:29	54.151.616/0001-92	R$ 31,9900
14/03/2025 às 11:23:46	31.097.402/0001-80	R$ 13,6200
14/03/2025 às 11:23:51	40.949.490/0001-91	R$ 13,4900
14/03/2025 às 11:24:07	31.097.402/0001-80	R$ 13,4800
14/03/2025 às 11:24:14	32.737.279/0001-87	R$ 32,9999
14/03/2025 às 11:24:33	49.803.998/0001-51	R$ 31,9800
14/03/2025 às 11:24:50	54.151.616/0001-92	R$ 31,6700

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:25:06	49.803.998/0001-51	R$ 31,6600
14/03/2025 às 11:25:22	11.888.791/0001-54	R$ 19,5000
14/03/2025 às 11:25:38	54.151.616/0001-92	R$ 31,3500
14/03/2025 às 11:25:54	49.803.998/0001-51	R$ 31,3400
14/03/2025 às 11:26:11	54.151.616/0001-92	R$ 31,0300
14/03/2025 às 11:26:27	49.803.998/0001-51	R$ 31,0200
14/03/2025 às 11:26:44	54.151.616/0001-92	R$ 30,7100
14/03/2025 às 11:27:03	49.803.998/0001-51	R$ 30,7000
14/03/2025 às 11:27:20	54.151.616/0001-92	R$ 30,4000
14/03/2025 às 11:27:39	49.803.998/0001-51	R$ 30,3900
14/03/2025 às 11:27:56	54.151.616/0001-92	R$ 30,0900
14/03/2025 às 11:28:15	49.803.998/0001-51	R$ 30,0800
14/03/2025 às 11:28:32	54.151.616/0001-92	R$ 29,7800
14/03/2025 às 11:28:51	49.803.998/0001-51	R$ 29,7700
14/03/2025 às 11:28:53	36.620.827/0001-45	R$ 24,0000
14/03/2025 às 11:29:12	54.151.616/0001-92	R$ 29,4800
14/03/2025 às 11:29:30	49.803.998/0001-51	R$ 29,4700
14/03/2025 às 11:29:48	54.151.616/0001-92	R$ 29,1800
14/03/2025 às 11:30:06	49.803.998/0001-51	R$ 29,1700
14/03/2025 às 11:30:24	54.151.616/0001-92	R$ 28,8800

Mensagens do chat do Item 149

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:15:10	O item 149 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:32:25	O item 149 está encerrado.
Sistema para o participante 31.097.402/0001-80	30/04/2025 às 13:22:27	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 149. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 149 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 31.097.402/0001-80	30/04/2025 às 13:22:34	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 31.097.402/0001-80	30/04/2025 às 13:22:43	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 31.097.402/0001-80	30/04/2025 às 13:22:50	Atenção! Percebi que seu lance para o item 149 está com preço aparentemente inexequível, com média de 58,30% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para o item em questão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 31.097.402/0001-80	30/04/2025 às 13:23:01	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho. A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 31.097.402/0001-80	30/04/2025 às 13:23:11	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 31.097.402/0001-80	30/04/2025 às 13:23:18	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 31.097.402/0001-80	30/04/2025 às 13:23:25	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 31.097.402/0001-80	30/04/2025 às 13:23:54	Sr. Fornecedor ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 31.097.402/0001-80, você foi convocado para enviar anexos para o item 149. Prazo para encerrar o envio: 15:25:00 do dia 30/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 149, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
Sistema para o participante 31.097.402/0001-80	30/04/2025 às 13:28:17	Senhor licitante, cometi um erro na hora de conceder o prazo, irei ficar atenta, assim que acabar, abro o prazo de mais 1(uma) hora.
Pelo participante 31.097.402/0001-80	30/04/2025 às 15:07:53	O item 149 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:07:53 de 30/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 31.097.402/0001-80.
Sistema	05/05/2025 às 10:03:27	O item 149 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/05/2025 10:13:27.
Sistema	15/05/2025 às 11:37:34	O item 149 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 11:47:34.

Eventos do Item 149

Data/Hora	Descrição
30/04/2025 às 13:23:54	Fornecedor ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 31.097.402/0001-80 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:25:00 do dia 30/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 149, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
30/04/2025 às 15:07:53	Fornecedor ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 31.097.402/0001-80 finalizou o envio de anexo.
28/05/2025 às 09:38:47	Fornecedor ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 31.097.402/0001-80 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 13,4800.
28/05/2025 às 09:49:10	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	05/05/2025 10:13:27
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 11:47:34

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:49 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 150 - Dreno cirúrgico

Dreno Cirúrgico Modelo: De Penrose, Material: Látex, Dimensões: Cerca De 20 Mm X 30CM, Componente I: C/ Gaze, Componente Ii: Radiopaco, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	24	Valor estimado:	R$ 5,1000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 122,4000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92, melhor lance: R$ 4,5800 (unitário) / R$ 109,9200 (total)

Propostas do Item 150

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 23,7200 (unitário) R$ 569,2800 (total)	-
Marca/Fabricante: WELL LEAD Modelo/versão: WELL LEAD Valor proposta: R$ 23,7200 (unitário) R$ 569,2800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 4,5800 (unitário) R$ 109,9200 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: Waltex Modelo/versão: Waltex Valor proposta: R$ 5,1000 (unitário) R$ 122,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		
26.174.873/0001-04 - MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 3,0000 (unitário) R$ 72,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: WALTEX Modelo/versão: WALTEX Valor proposta: R$ 3,0000 (unitário) R$ 72,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 23,8900 (unitário) R$ 573,3600 (total)	-
Marca/Fabricante: WALTEX Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 23,8900 (unitário) R$ 573,3600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 4,6200 (unitário) R$ 110,8800 (total)	-
Marca/Fabricante: CRAL Modelo/versão: CRAL Valor proposta: R$ 5,1000 (unitário) R$ 122,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 13,7500 (unitário) R$ 330,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: WALTEX Modelo/versão: WALTEX Valor proposta: R$ 18,9600 (unitário) R$ 455,0400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		

Lances do Item 150

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:15:12	37.676.047/0001-80	R$ 13,7500
14/03/2025 às 11:23:32	54.151.616/0001-92	R$ 5,0400
14/03/2025 às 11:23:51	49.803.998/0001-51	R$ 5,0300
14/03/2025 às 11:24:08	54.151.616/0001-92	R$ 4,9800
14/03/2025 às 11:24:27	49.803.998/0001-51	R$ 4,9700
14/03/2025 às 11:24:44	54.151.616/0001-92	R$ 4,9300
14/03/2025 às 11:25:00	49.803.998/0001-51	R$ 4,9200
14/03/2025 às 11:25:17	54.151.616/0001-92	R$ 4,8800
14/03/2025 às 11:25:33	49.803.998/0001-51	R$ 4,8700
14/03/2025 às 11:25:51	54.151.616/0001-92	R$ 4,8300
14/03/2025 às 11:26:09	49.803.998/0001-51	R$ 4,8200
14/03/2025 às 11:26:26	54.151.616/0001-92	R$ 4,7800

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:26:42	49.803.998/0001-51	R$ 4,7700
14/03/2025 às 11:26:59	54.151.616/0001-92	R$ 4,7300
14/03/2025 às 11:27:18	49.803.998/0001-51	R$ 4,7200
14/03/2025 às 11:27:35	54.151.616/0001-92	R$ 4,6800
14/03/2025 às 11:27:54	49.803.998/0001-51	R$ 4,6700
14/03/2025 às 11:28:18	54.151.616/0001-92	R$ 4,6300
14/03/2025 às 11:28:18	49.803.998/0001-51	R$ 4,6200
14/03/2025 às 11:28:36	54.151.616/0001-92	R$ 4,5800

Mensagens do chat do Item 150

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:15:12	O item 150 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:30:37	O item 150 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 11:33:49	O item 150 está encerrado.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	24/04/2025 às 13:45:32	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando os itens 150, 154 e 200. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 150 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	24/04/2025 às 13:45:39	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	24/04/2025 às 13:45:46	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	24/04/2025 às 13:45:58	Sr. Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92, você foi convocado para enviar anexos para o item 150. Prazo para encerrar o envio: 16:47:00 do dia 24/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 150, 154 e 200, ANVISA conforme descritos no chat..
Pelo participante 54.151.616/0001-92	24/04/2025 às 14:26:59	Boa tarde, haverá necessidade de enviar novamente os documentos de habilitação?
Pelo participante 54.151.616/0001-92	24/04/2025 às 14:45:33	Pelo presente, solicitamos a nossa desclassificação para o item 154, tendo em vista que no momento de elaboração, incluímos erroneamente tal item.
Pelo participante 54.151.616/0001-92	24/04/2025 às 14:45:57	O item 150 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:45:57 de 24/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92.
Pelo participante 54.151.616/0001-92	24/04/2025 às 14:46:42	os documentos de habilitação já foram incluídos anteriormente.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	28/04/2025 às 09:01:40	Sr. licitante, infelizmente, não tenho com impedir seu declínio no item 154.
Sistema	28/04/2025 às 09:03:01	O item 150 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/04/2025 09:13:01.
Sistema	15/05/2025 às 11:39:53	O item 150 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 11:49:53.

Eventos do Item 150

Data/Hora	Descrição
24/04/2025 às 13:45:58	Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:47:00 do dia 24/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 150, 154 e 200, ANVISA conforme descritos no chat..
24/04/2025 às 14:45:57	Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92 finalizou o envio de anexo.
28/05/2025 às 09:38:47	Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 4,5800.
28/05/2025 às 09:49:10	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	28/04/2025 09:13:01
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 11:49:53

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:49 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 151 - Dreno cirúrgico

Dreno Cirúrgico Modelo: De Penrose, Material: Látex, Dimensões: Cerca De 20 Mm X 30CM, Componente I: C/ Gaze, Componente Ii: Radiopaco, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	24	Valor estimado:	R$ 6,1300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 147,1200 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92, melhor lance: R$ 5,5600 (unitário) / R$ 133,4400 (total)

Propostas do Item 151

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 23,7200 (unitário) R$ 569,2800 (total)	-
Marca/Fabricante: WELL LEAD Modelo/versão: WELL LEAD Valor proposta: R$ 23,7200 (unitário) R$ 569,2800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 5,5600 (unitário) R$ 133,4400 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: Waltex Modelo/versão: Waltex Valor proposta: R$ 6,1300 (unitário) R$ 147,1200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		
26.174.873/0001-04 - MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 1,3800 (unitário) R$ 33,1200 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: WALTEX Modelo/versão: WALTEX Valor proposta: R$ 3,0000 (unitário) R$ 72,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 27,1100 (unitário) R$ 650,6400 (total)	-

Marca/Fabricante:	WALTEX				
Modelo/versão:	PACOTE				
Valor proposta:	R$ 27,1100 (unitário) R$ 650,6400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	24

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 1,7800 (unitário) R$ 42,7200 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	CIRURGICA BRASIL				
Modelo/versão:	Unidade				
Valor proposta:	R$ 6,1300 (unitário) R$ 147,1200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	24

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,5700 (unitário) R$ 133,6800 (total)	-

Marca/Fabricante:	CRAL				
Modelo/versão:	CRAL				
Valor proposta:	R$ 6,1300 (unitário) R$ 147,1200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	24

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 18,2700 (unitário) R$ 438,4800 (total)	-

Marca/Fabricante:	WALTEX				
Modelo/versão:	WALTEX				
Valor proposta:	R$ 25,2000 (unitário) R$ 604,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	24

Lances do Item 151

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:15:18	37.676.047/0001-80	R$ 18,2700
14/03/2025 às 11:15:19	05.048.534/0001-01	R$ 2,9700
14/03/2025 às 11:20:43	26.174.873/0001-04	R$ 2,9000
14/03/2025 às 11:20:43	05.048.534/0001-01	R$ 2,8700
14/03/2025 às 11:21:18	26.174.873/0001-04	R$ 2,8000
14/03/2025 às 11:21:19	05.048.534/0001-01	R$ 2,7700

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:21:39	26.174.873/0001-04	R$ 2,7300
14/03/2025 às 11:21:40	05.048.534/0001-01	R$ 2,7000
14/03/2025 às 11:22:03	26.174.873/0001-04	R$ 2,6500
14/03/2025 às 11:22:04	05.048.534/0001-01	R$ 2,6200
14/03/2025 às 11:23:03	26.174.873/0001-04	R$ 2,5900
14/03/2025 às 11:23:04	05.048.534/0001-01	R$ 2,5600
14/03/2025 às 11:23:29	26.174.873/0001-04	R$ 2,5200
14/03/2025 às 11:23:31	05.048.534/0001-01	R$ 2,4900
14/03/2025 às 11:23:48	49.803.998/0001-51	R$ 6,0600
14/03/2025 às 11:23:50	26.174.873/0001-04	R$ 2,3500
14/03/2025 às 11:23:52	05.048.534/0001-01	R$ 2,3200
14/03/2025 às 11:24:10	26.174.873/0001-04	R$ 2,1500
14/03/2025 às 11:24:10	05.048.534/0001-01	R$ 2,1200
14/03/2025 às 11:24:29	54.151.616/0001-92	R$ 6,0500
14/03/2025 às 11:24:45	49.803.998/0001-51	R$ 5,9900
14/03/2025 às 11:25:02	54.151.616/0001-92	R$ 5,9800
14/03/2025 às 11:25:18	49.803.998/0001-51	R$ 5,9300
14/03/2025 às 11:25:21	26.174.873/0001-04	R$ 2,0500
14/03/2025 às 11:25:23	05.048.534/0001-01	R$ 2,0200
14/03/2025 às 11:25:33	26.174.873/0001-04	R$ 1,9000
14/03/2025 às 11:25:35	05.048.534/0001-01	R$ 1,8800
14/03/2025 às 11:25:51	26.174.873/0001-04	R$ 1,8000
14/03/2025 às 11:25:53	05.048.534/0001-01	R$ 1,7800
14/03/2025 às 11:26:06	26.174.873/0001-04	R$ 1,3800
14/03/2025 às 11:26:23	54.151.616/0001-92	R$ 5,9200
14/03/2025 às 11:26:39	49.803.998/0001-51	R$ 5,8700
14/03/2025 às 11:26:56	54.151.616/0001-92	R$ 5,8600
14/03/2025 às 11:27:15	49.803.998/0001-51	R$ 5,8100
14/03/2025 às 11:27:32	54.151.616/0001-92	R$ 5,8000
14/03/2025 às 11:27:51	49.803.998/0001-51	R$ 5,7500
14/03/2025 às 11:28:09	54.151.616/0001-92	R$ 5,7400
14/03/2025 às 11:28:09	49.803.998/0001-51	R$ 5,6900
14/03/2025 às 11:28:27	54.151.616/0001-92	R$ 5,6800
14/03/2025 às 11:28:27	49.803.998/0001-51	R$ 5,6300

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:28:44	54.151.616/0001-92	R$ 5,6200
14/03/2025 às 11:29:03	49.803.998/0001-51	R$ 5,5700
14/03/2025 às 11:29:21	54.151.616/0001-92	R$ 5,5600

Mensagens do chat do Item 151

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:15:17	O item 151 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:31:22	O item 151 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 11:33:49	O item 151 está encerrado.
Sistema	05/05/2025 às 10:26:31	O item 151 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/05/2025 10:36:31.
Sistema	15/05/2025 às 11:40:12	O item 151 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 11:50:12.

Eventos do Item 151

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:47	Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 5,5600.
28/05/2025 às 09:49:10	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	05/05/2025 10:36:31
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 11:50:12

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:49 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 152 - Dreno cirúrgico

Dreno Cirúrgico Modelo: De Penrose, Material: Látex, Dimensões: Cerca De 20 Mm X 30CM, Componente I: C/ Gaze, Componente Ii: Radiopaco, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	24	Valor estimado:	R$ 4,9900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 119,7600 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92, melhor lance: R$ 4,4800 (unitário) / R$ 107,5200 (total)

Propostas do Item 152

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 23,7200 (unitário) R$ 569,2800 (total)	-
Marca/Fabricante: WELL LEAD Modelo/versão: WELL LEAD Valor proposta: R$ 23,7200 (unitário) R$ 569,2800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 4,4800 (unitário) R$ 107,5200 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: Waltex Modelo/versão: Waltex Valor proposta: R$ 4,9900 (unitário) R$ 119,7600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		
26.174.873/0001-04 - MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 2,0000 (unitário) R$ 48,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: WALTEX Modelo/versão: WALTEX Valor proposta: R$ 3,0000 (unitário) R$ 72,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 33,7500 (unitário) R$ 810,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: WALTEX
Modelo/versão: CAIXA
Valor proposta: R$ 33,7500 (unitário) R$ 810,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24

05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 2,1200 (unitário) R$ 50,8800 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: CIRURGICA BRASIL
Modelo/versão: Unidade
Valor proposta: R$ 4,9900 (unitário) R$ 119,7600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24

49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 4,4900 (unitário) R$ 107,7600 (total)	-

Marca/Fabricante: CRAL
Modelo/versão: CRAL
Valor proposta: R$ 4,9900 (unitário) R$ 119,7600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24

37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 31,8400 (unitário) R$ 764,1600 (total)	-

Marca/Fabricante: WALTEX
Modelo/versão: WALTEX
Valor proposta: R$ 43,9200 (unitário) R$ 1.054,0800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24

Lances do Item 152

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:15:31	05.048.534/0001-01	R$ 2,9700
14/03/2025 às 11:15:33	37.676.047/0001-80	R$ 31,8400
14/03/2025 às 11:23:51	54.151.616/0001-92	R$ 4,9400
14/03/2025 às 11:23:52	49.803.998/0001-51	R$ 4,9400
14/03/2025 às 11:24:09	49.803.998/0001-51	R$ 4,8900
14/03/2025 às 11:24:26	54.151.616/0001-92	R$ 4,8800

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:24:42	49.803.998/0001-51	R$ 4,8400
14/03/2025 às 11:24:59	54.151.616/0001-92	R$ 4,8300
14/03/2025 às 11:25:15	49.803.998/0001-51	R$ 4,7900
14/03/2025 às 11:25:32	54.151.616/0001-92	R$ 4,7800
14/03/2025 às 11:25:48	49.803.998/0001-51	R$ 4,7400
14/03/2025 às 11:26:08	54.151.616/0001-92	R$ 4,7300
14/03/2025 às 11:26:24	49.803.998/0001-51	R$ 4,6900
14/03/2025 às 11:26:41	54.151.616/0001-92	R$ 4,6800
14/03/2025 às 11:27:00	49.803.998/0001-51	R$ 4,6400
14/03/2025 às 11:27:17	54.151.616/0001-92	R$ 4,6300
14/03/2025 às 11:27:36	49.803.998/0001-51	R$ 4,5900
14/03/2025 às 11:27:53	54.151.616/0001-92	R$ 4,5800
14/03/2025 às 11:28:12	49.803.998/0001-51	R$ 4,5400
14/03/2025 às 11:28:29	54.151.616/0001-92	R$ 4,5300
14/03/2025 às 11:28:41	26.174.873/0001-04	R$ 2,8500
14/03/2025 às 11:28:44	05.048.534/0001-01	R$ 2,8200
14/03/2025 às 11:28:53	26.174.873/0001-04	R$ 2,7500
14/03/2025 às 11:28:53	05.048.534/0001-01	R$ 2,7200
14/03/2025 às 11:28:59	26.174.873/0001-04	R$ 2,6500
14/03/2025 às 11:29:02	05.048.534/0001-01	R$ 2,6200
14/03/2025 às 11:29:18	49.803.998/0001-51	R$ 4,4900
14/03/2025 às 11:29:23	26.174.873/0001-04	R$ 2,5800
14/03/2025 às 11:29:26	05.048.534/0001-01	R$ 2,5500
14/03/2025 às 11:29:38	26.174.873/0001-04	R$ 2,4500
14/03/2025 às 11:29:41	05.048.534/0001-01	R$ 2,4200
14/03/2025 às 11:29:52	26.174.873/0001-04	R$ 2,3800
14/03/2025 às 11:29:53	05.048.534/0001-01	R$ 2,3500
14/03/2025 às 11:30:03	26.174.873/0001-04	R$ 2,3000
14/03/2025 às 11:30:05	05.048.534/0001-01	R$ 2,2700
14/03/2025 às 11:30:21	26.174.873/0001-04	R$ 2,2200
14/03/2025 às 11:30:21	54.151.616/0001-92	R$ 4,4800
14/03/2025 às 11:30:23	05.048.534/0001-01	R$ 2,1900
14/03/2025 às 11:30:32	26.174.873/0001-04	R$ 2,1500
14/03/2025 às 11:30:35	05.048.534/0001-01	R$ 2,1200

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:32:00	26.174.873/0001-04	R$ 2,0000

Mensagens do chat do Item 152

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:15:30	O item 152 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:34:01	O item 152 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 11:34:04	O item 152 está encerrado.
Sistema	05/05/2025 às 10:26:47	O item 152 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/05/2025 10:36:47.
Sistema	15/05/2025 às 11:40:22	O item 152 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 11:50:22.

Eventos do Item 152

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:47	Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 4,4800.
28/05/2025 às 09:49:10	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	05/05/2025 10:36:47
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 11:50:22

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:49 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 153 - Dreno cirúrgico

Dreno Cirúrgico Modelo: De Penrose, Material: Látex, Dimensões: Cerca De 20 Mm X 30CM, Componente I: C/ Gaze, Componente Ii: Radiopaco, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	24	Valor estimado:	R$ 5,5300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 132,7200 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92, melhor lance: R$ 4,0100 (unitário) / R$ 96,2400 (total)

Propostas do Item 153

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 23,7200 (unitário) R$ 569,2800 (total)	-
Marca/Fabricante: WELL LEAD Modelo/versão: WELL LEAD Valor proposta: R$ 23,7200 (unitário) R$ 569,2800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 4,0100 (unitário) R$ 96,2400 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: Waltex Modelo/versão: Waltex Valor proposta: R$ 5,5300 (unitário) R$ 132,7200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		
26.174.873/0001-04 - MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 3,0000 (unitário) R$ 72,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: WALTEX Modelo/versão: WALTEX Valor proposta: R$ 3,0000 (unitário) R$ 72,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 58,5900 (unitário) R$ 1.406,1600 (total)	-
Marca/Fabricante: WALTEX Modelo/versão: PACOTE Valor proposta: R$ 58,5900 (unitário) R$ 1.406,1600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 3,9600 (unitário) R$ 95,0400 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CIRURGICA BRASIL Modelo/versão: Unidade Valor proposta: R$ 5,5300 (unitário) R$ 132,7200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,1100 (unitário) R$ 122,6400 (total)	-
Marca/Fabricante: CRAL Modelo/versão: CRAL Valor proposta: R$ 5,5300 (unitário) R$ 132,7200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 49,9400 (unitário) R$ 1.198,5600 (total)	-
Marca/Fabricante: WALTEX Modelo/versão: WALTEX Valor proposta: R$ 68,8800 (unitário) R$ 1.653,1200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		

Lances do Item 153

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:15:32	05.048.534/0001-01	R$ 5,4700
14/03/2025 às 11:15:33	37.676.047/0001-80	R$ 49,9400
14/03/2025 às 11:23:51	54.151.616/0001-92	R$ 5,4600
14/03/2025 às 11:23:51	05.048.534/0001-01	R$ 5,4000
14/03/2025 às 11:23:52	49.803.998/0001-51	R$ 5,4500
14/03/2025 às 11:24:09	49.803.998/0001-51	R$ 5,3900

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:24:10	05.048.534/0001-01	R$ 5,3300
14/03/2025 às 11:24:27	49.803.998/0001-51	R$ 5,3200
14/03/2025 às 11:24:28	05.048.534/0001-01	R$ 5,2600
14/03/2025 às 11:24:45	49.803.998/0001-51	R$ 5,2500
14/03/2025 às 11:24:47	05.048.534/0001-01	R$ 5,1900
14/03/2025 às 11:25:03	49.803.998/0001-51	R$ 5,1800
14/03/2025 às 11:25:05	05.048.534/0001-01	R$ 5,1200
14/03/2025 às 11:25:21	49.803.998/0001-51	R$ 5,1100
14/03/2025 às 11:25:24	05.048.534/0001-01	R$ 5,0500
14/03/2025 às 11:25:41	54.151.616/0001-92	R$ 5,0400
14/03/2025 às 11:25:42	05.048.534/0001-01	R$ 4,9800
14/03/2025 às 11:25:59	54.151.616/0001-92	R$ 4,9700
14/03/2025 às 11:26:01	05.048.534/0001-01	R$ 4,9200
14/03/2025 às 11:26:17	54.151.616/0001-92	R$ 4,9100
14/03/2025 às 11:26:19	05.048.534/0001-01	R$ 4,8600
14/03/2025 às 11:26:35	54.151.616/0001-92	R$ 4,8500
14/03/2025 às 11:26:38	05.048.534/0001-01	R$ 4,8000
14/03/2025 às 11:26:56	54.151.616/0001-92	R$ 4,7900
14/03/2025 às 11:26:57	05.048.534/0001-01	R$ 4,7400
14/03/2025 às 11:27:14	54.151.616/0001-92	R$ 4,7300
14/03/2025 às 11:27:15	05.048.534/0001-01	R$ 4,6800
14/03/2025 às 11:27:32	54.151.616/0001-92	R$ 4,6700
14/03/2025 às 11:27:33	05.048.534/0001-01	R$ 4,6200
14/03/2025 às 11:27:51	54.151.616/0001-92	R$ 4,6100
14/03/2025 às 11:27:52	05.048.534/0001-01	R$ 4,5600
14/03/2025 às 11:28:12	54.151.616/0001-92	R$ 4,5500
14/03/2025 às 11:28:23	05.048.534/0001-01	R$ 4,5000
14/03/2025 às 11:28:41	54.151.616/0001-92	R$ 4,4900
14/03/2025 às 11:28:48	05.048.534/0001-01	R$ 4,4400
14/03/2025 às 11:29:06	54.151.616/0001-92	R$ 4,4300
14/03/2025 às 11:29:06	05.048.534/0001-01	R$ 4,3800
14/03/2025 às 11:29:24	54.151.616/0001-92	R$ 4,3700
14/03/2025 às 11:29:25	05.048.534/0001-01	R$ 4,3200
14/03/2025 às 11:29:42	54.151.616/0001-92	R$ 4,3100

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:29:43	05.048.534/0001-01	R$ 4,2600
14/03/2025 às 11:30:00	54.151.616/0001-92	R$ 4,2500
14/03/2025 às 11:30:01	05.048.534/0001-01	R$ 4,2000
14/03/2025 às 11:30:18	54.151.616/0001-92	R$ 4,1900
14/03/2025 às 11:30:20	05.048.534/0001-01	R$ 4,1400
14/03/2025 às 11:30:36	54.151.616/0001-92	R$ 4,1300
14/03/2025 às 11:30:38	05.048.534/0001-01	R$ 4,0800
14/03/2025 às 11:30:57	54.151.616/0001-92	R$ 4,0700
14/03/2025 às 11:31:03	05.048.534/0001-01	R$ 4,0200
14/03/2025 às 11:31:21	54.151.616/0001-92	R$ 4,0100
14/03/2025 às 11:31:22	05.048.534/0001-01	R$ 3,9600

Mensagens do chat do Item 153

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:15:30	O item 153 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:33:23	O item 153 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 11:33:49	O item 153 está encerrado.
Sistema	05/05/2025 às 10:27:14	O item 153 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/05/2025 10:37:14.
Sistema	15/05/2025 às 11:40:33	O item 153 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 11:50:33.

Eventos do Item 153

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:47	Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 4,0100.
28/05/2025 às 09:49:10	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	05/05/2025 10:37:14
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 11:50:33

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:49 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 154 - Dreno cirúrgico

Dreno Cirúrgico Modelo: De Penrose, Material: Látex, Dimensões: Cerca De 20 Mm X 30CM, Componente I: C/ Gaze, Componente Ii: Radiopaco, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	24	Valor estimado:	R$ 5,9400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 142,5600 (total)
		Situação:	Fracassado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.815.***-*6 - CRISSIA MARIA BALIEIRO LOPES

Propostas do Item 154

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 23,7200 (unitário) R$ 569,2800 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	WELL LEAD				
Modelo/versão:	WELL LEAD				
Valor proposta:	R$ 23,7200 (unitário) R$ 569,2800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	24

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 5,3400 (unitário) R$ 128,1600 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	Waltex				
Modelo/versão:	Waltex				
Valor proposta:	R$ 5,9400 (unitário) R$ 142,5600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	24

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.174.873/0001-04 - MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 3,0000 (unitário) R$ 72,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	WALTEX				
Modelo/versão:	WALTEX				
Valor proposta:	R$ 3,0000 (unitário) R$ 72,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	24

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,3900 (unitário) R$ 129,3600 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: CRAL

Modelo/versão: CRAL

Valor proposta: R$ 5,9400 (unitário) R$ 142,5600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24

Lances do Item 154

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:23:50	54.151.616/0001-92	R$ 5,8800
14/03/2025 às 11:23:52	49.803.998/0001-51	R$ 5,8700
14/03/2025 às 11:24:11	54.151.616/0001-92	R$ 5,8200
14/03/2025 às 11:24:27	49.803.998/0001-51	R$ 5,8100
14/03/2025 às 11:24:44	54.151.616/0001-92	R$ 5,7600
14/03/2025 às 11:25:00	49.803.998/0001-51	R$ 5,7500
14/03/2025 às 11:25:17	54.151.616/0001-92	R$ 5,7000
14/03/2025 às 11:25:33	49.803.998/0001-51	R$ 5,6900
14/03/2025 às 11:25:51	54.151.616/0001-92	R$ 5,6400
14/03/2025 às 11:25:51	49.803.998/0001-51	R$ 5,6300
14/03/2025 às 11:26:08	54.151.616/0001-92	R$ 5,5800
14/03/2025 às 11:26:24	49.803.998/0001-51	R$ 5,5700
14/03/2025 às 11:26:41	54.151.616/0001-92	R$ 5,5200
14/03/2025 às 11:27:00	49.803.998/0001-51	R$ 5,5100
14/03/2025 às 11:27:17	54.151.616/0001-92	R$ 5,4600
14/03/2025 às 11:27:36	49.803.998/0001-51	R$ 5,4500
14/03/2025 às 11:27:54	54.151.616/0001-92	R$ 5,4000
14/03/2025 às 11:28:12	49.803.998/0001-51	R$ 5,3900
14/03/2025 às 11:28:30	54.151.616/0001-92	R$ 5,3400

Mensagens do chat do Item 154

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:15:30	O item 154 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:30:31	O item 154 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 11:33:49	O item 154 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	06/05/2025 às 09:01:32	Senhor licitante, há a possibilidade de negociar o valor ofertado na fase de lances para o valor de referência ou abaixo para item 154? Favor, encaminhar proposta ajustada com valor ajustado, contemplando o item em questão.
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	06/05/2025 às 09:01:40	A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 154 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	06/05/2025 às 09:01:48	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	06/05/2025 às 09:01:55	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	06/05/2025 às 09:02:24	Sr. Fornecedor AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.556.213/0001-04, você foi convocado para enviar anexos para o item 154. Prazo para encerrar o envio: 12:04:00 do dia 06/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 154 e ANVISA..
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	06/05/2025 às 12:04:00	O item 154 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:04:00 de 06/05/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.556.213/0001-04.
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	06/05/2025 às 14:00:45	Sr. licitante, sua proposta para o item 154 será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:56	O item 154 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/05/2025 14:10:56.

Eventos do Item 154

Data/Hora	Descrição
06/05/2025 às 09:02:24	Fornecedor AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.556.213/0001-04 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:04:00 do dia 06/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 154 e ANVISA..
28/05/2025 às 09:49:10	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 06/05/2025 14:10:56

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:49 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 155 - Dreno cirúrgico

Dreno Cirúrgico Modelo: Tubular, Material: Silicone, Calibre: 10FRENCH, Componente: Introdutor Em Aço Inoxidável, Componente Adicional: C/ Reservatório Graduado - Pressão Negativa, Volume: Cerca De 500ML, Conector Universal: C/ Conector Duplo, Componente I: C/ Válvula Antirrefluxo E Extensor C/ Clamp, Componente Ii: Radiopaco, Tipo Uso: Estéril, Descartável

Quantidade:	192	Valor estimado:	R$ 30,6000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 5.875,2000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA, CNPJ 05.359.481/0001-40, melhor lance: R$ 21,0000 (unitário) / R$ 4.032,0000 (total)

Propostas do Item 155

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 30,6000 (unitário) R$ 5.875,2000 (total)	-

Marca/Fabricante:	WILTEX/ CFERNANDES				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 30,6000 (unitário) R$ 5.875,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	192

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 21,4300 (unitário) R$ 4.114,5600 (total)	-

Marca/Fabricante:	JOÃO MED				
Modelo/versão:	DRENO				
Valor proposta:	R$ 38,2700 (unitário) R$ 7.347,8400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	192

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 30,2900 (unitário) R$ 5.815,6800 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDSHARP				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 30,6000 (unitário) R$ 5.875,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	192

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
08.234.423/0001-88 - AGMASHI COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E SERVICOS DE COBRANCAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 1.000,0000 (unitário) R$ 192.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDSHARP
Modelo/versão: DRENO DE SUCCAO CONTINUA 6.4MM
Valor proposta: R$ 1.000,0000 (unitário) R$ 192.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 192

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 22,1900 (unitário) R$ 4.260,4800 (total)	-

Marca/Fabricante: Wiltex
Modelo/versão: Wiltex
Valor proposta: R$ 30,6000 (unitário) R$ 5.875,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 192

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
33.772.464/0001-75 - ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 28,5000 (unitário) R$ 5.472,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDSHARP
Modelo/versão: DRENO SUCCAO 6,4
Valor proposta: R$ 30,6000 (unitário) R$ 5.875,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 192

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.359.481/0001-40 - CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 21,0000 (unitário) R$ 4.032,0000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante: WILTEX
Modelo/versão: WILTEX
Valor proposta: R$ 21,0000 (unitário) R$ 4.032,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 192

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.395.266/0001-03 - ENDOCENTER NORTE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 19,8000 (unitário) R$ 3.801,6000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: SEROPLAST
Modelo/versão: SEROPLAST
Valor proposta: R$ 30,6000 (unitário) R$ 5.875,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 192

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.174.873/0001-04 - MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 107,6800 (unitário) R$ 20.674,5600 (total)	-

Marca/Fabricante:	HOSPIDROGA				
Modelo/versão:	HOSPIDROGA				
Valor proposta:	R$ 107,6800 (unitário) R$ 20.674,5600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	192

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 26,7900 (unitário) R$ 5.143,6800 (total)	-

Marca/Fabricante:	VITALSUC				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 26,7900 (unitário) R$ 5.143,6800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	192

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 21,9700 (unitário) R$ 4.218,2400 (total)	-

Marca/Fabricante:	VITALSUC				
Modelo/versão:	Unidade				
Valor proposta:	R$ 30,6000 (unitário) R$ 5.875,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	192

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 28,4900 (unitário) R$ 5.470,0800 (total)	-

Marca/Fabricante:	CIRURGICA FERNANDES				
Modelo/versão:	CIRURGICA FERNANDES				
Valor proposta:	R$ 30,6000 (unitário) R$ 5.875,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	192

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 20,0000 (unitário) R$ 3.840,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	JOÃO MED				
Modelo/versão:	DRENO				
Valor proposta:	R$ 33,6800 (unitário) R$ 6.466,5600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	192

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 22,2000 (unitário) R$ 4.262,4000 (total)	-

Marca/Fabricante: VITALSUC

Modelo/versão: VITALSUC

Valor proposta: R$ 30,6200 (unitário) R$ 5.879,0400 (total)

Valor negociado: Não Realizado

Quantidade ofertada: 192

Lances do Item 155

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:15:32	33.772.464/0001-75	R$ 28,5000
14/03/2025 às 11:15:33	37.676.047/0001-80	R$ 22,2000
14/03/2025 às 11:15:34	40.949.490/0001-91	R$ 30,2900
14/03/2025 às 11:15:49	26.147.597/0001-95	R$ 20,0000
14/03/2025 às 11:15:53	05.048.534/0001-01	R$ 21,9700
14/03/2025 às 11:16:37	32.137.731/0001-70	R$ 21,4300
14/03/2025 às 11:23:49	40.395.266/0001-03	R$ 19,8000
14/03/2025 às 11:24:06	49.803.998/0001-51	R$ 28,4900
14/03/2025 às 11:24:23	54.151.616/0001-92	R$ 22,1900

Mensagens do chat do Item 155

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:15:30	O item 155 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:26:24	O item 155 está encerrado.
Sistema para o participante 40.395.266/0001-03	25/03/2025 às 08:57:08	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 155. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 155 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 40.395.266/0001-03	25/03/2025 às 08:57:12	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 40.395.266/0001-03	25/03/2025 às 08:57:16	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 40.395.266/0001-03	25/03/2025 às 08:57:25	Sr. Fornecedor ENDOCENTER NORTE HOSPITALAR LTDA, CNPJ 40.395.266/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 155. Prazo para encerrar o envio: 11:58:00 do dia 25/03/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 155 e ANVISA..
Pelo participante 40.395.266/0001-03	25/03/2025 às 09:58:43	Sr. Pregoeiro, houve um equívoco no momento dos lances e cadastramos o valor errado para o item . Pedimos nossa desclassificação e desculpas pelos transtornos causados

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 40.395.266/0001-03	25/03/2025 às 10:27:24	Sr. licitante, não tenho com impedir seu declínio. Porém, vale ressaltar, a não manutenção da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital. Realizarei a desclassificação no sistema.
Sistema para o participante 40.395.266/0001-03	25/03/2025 às 10:28:35	O item 155 teve a convocação para envio de anexos CANCELADA às 10:28:35 de 25/03/2025. Anexos vinculados à esta convocação e enviados pelo fornecedor ENDOCENTER NORTE HOSPITALAR LTDA, CNPJ 40.395.266/0001-03 foram excluídos. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	30/04/2025 às 13:38:31	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 155. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 155 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	30/04/2025 às 13:38:39	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	30/04/2025 às 13:38:47	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	30/04/2025 às 13:39:04	Sr. Fornecedor CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA, CNPJ 05.359.481/0001-40, você foi convocado para enviar anexos para o item 155. Prazo para encerrar o envio: 16:41:00 do dia 30/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 155 e ANVISA..
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	30/04/2025 às 16:41:00	O item 155 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:41:00 de 30/04/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA, CNPJ 05.359.481/0001-40.
Sistema	05/05/2025 às 10:03:54	O item 155 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/05/2025 10:13:54.
Sistema	15/05/2025 às 14:17:14	O item 155 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:27:14.

Eventos do Item 155

Data/Hora	Descrição
25/03/2025 às 08:57:25	Fornecedor ENDOCENTER NORTE HOSPITALAR LTDA, CNPJ 40.395.266/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/03/2025 11:58:00. Motivo: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 155 e ANVISA..
25/03/2025 às 10:28:35	Convocação do fornecedor ENDOCENTER NORTE HOSPITALAR LTDA, CNPJ 40.395.266/0001-03 para envio de anexos cancelada automaticamente.
30/04/2025 às 13:39:04	Fornecedor CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA, CNPJ 05.359.481/0001-40 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:41:00 do dia 30/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 155 e ANVISA..
28/05/2025 às 09:38:47	Fornecedor CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA, CNPJ 05.359.481/0001-40 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 21,0000.
28/05/2025 às 09:49:10	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	05/05/2025 10:13:54
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:27:14

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:49 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 156 - Dreno cirúrgico

Dreno Cirúrgico Modelo: Tubular, Material: Silicone, Calibre: Cerca De 19FRENCH, Componente: Introdutor Em Aço Inoxidável, Componente Adicional: C/ Reservatório Graduado - Pressão Negativa, Volume: Cerca De 100ML, Conector Universal: C/ Conector, Componente I: C/ Válvula Antirrefluxo E Extensor C/ Clamp, Componente Ii: Radiopaco, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	192	Valor estimado:	R$ 7,0700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 1.357,4400 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91, melhor lance: R$ 4,1900 (unitário) / R$ 804,4800 (total)

Propostas do Item 156

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,0700 (unitário) R$ 1.357,4400 (total)	-
Marca/Fabricante: GCMEDICA/ CFERNANDES Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 7,0700 (unitário) R$ 1.357,4400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 192		
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,3900 (unitário) R$ 1.034,8800 (total)	-
Marca/Fabricante: SEROPLAST Modelo/versão: DRENO Valor proposta: R$ 9,6300 (unitário) R$ 1.848,9600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 192		
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 4,1900 (unitário) R$ 804,4800 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: HEALT QUALITY Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 7,0700 (unitário) R$ 1.357,4400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 192		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
08.234.423/0001-88 - AGMASHI COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E SERVICOS DE COBRANCAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 1.000,0000 (unitário) R$ 192.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDSHARP
Modelo/versão: DISPOSITIVO P/ DRENAGEM MEDIASTINAL DRENO TORACICO
Valor proposta: R$ 1.000,0000 (unitário) R$ 192.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 192

37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,4710 (unitário) R$ 1.818,4320 (total)	-

Marca/Fabricante: GC MEDICA
Modelo/versão: GC MEDICA
Valor proposta: R$ 9,4710 (unitário) R$ 1.818,4320 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 192

54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 6,1500 (unitário) R$ 1.180,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: Lac Medical
Modelo/versão: Lac Medical
Valor proposta: R$ 7,0700 (unitário) R$ 1.357,4400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 192

40.395.266/0001-03 - ENDOCENTER NORTE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 4,8700 (unitário) R$ 935,0400 (total)	-

Marca/Fabricante: SEROPLAST
Modelo/versão: DRENOFLEX
Valor proposta: R$ 7,0700 (unitário) R$ 1.357,4400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 192

53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 6,1600 (unitário) R$ 1.182,7200 (total)	-

Marca/Fabricante: FOYOMED
Modelo/versão: UNIDADE
Valor proposta: R$ 6,9300 (unitário) R$ 1.330,5600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 192

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 4,2400 (unitário) R$ 814,0800 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDSHARP Modelo/versão: Unidade Valor proposta: R$ 7,0700 (unitário) R$ 1.357,4400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 192		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 6,9900 (unitário) R$ 1.342,0800 (total)	-
Marca/Fabricante: CLINMED Modelo/versão: CLINMED Valor proposta: R$ 7,0700 (unitário) R$ 1.357,4400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 192		
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 4,8800 (unitário) R$ 936,9600 (total)	-
Marca/Fabricante: SEROPLAST Modelo/versão: DRENO Valor proposta: R$ 8,4700 (unitário) R$ 1.626,2400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 192		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 5,3900 (unitário) R$ 1.034,8800 (total)	-
Marca/Fabricante: MED SHARP Modelo/versão: MED SHARP Valor proposta: R$ 7,4400 (unitário) R$ 1.428,4800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 192		

Lances do Item 156

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:15:31	05.048.534/0001-01	R$ 6,8600
14/03/2025 às 11:15:33	40.949.490/0001-91	R$ 6,7900
14/03/2025 às 11:15:33	37.676.047/0001-80	R$ 6,7200
14/03/2025 às 11:15:34	05.048.534/0001-01	R$ 6,6500
14/03/2025 às 11:15:36	40.949.490/0001-91	R$ 6,5800
14/03/2025 às 11:15:37	05.048.534/0001-01	R$ 6,5100

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:15:39	40.949.490/0001-91	R$ 6,4400
14/03/2025 às 11:15:40	05.048.534/0001-01	R$ 6,3700
14/03/2025 às 11:15:42	40.949.490/0001-91	R$ 6,3000
14/03/2025 às 11:15:43	05.048.534/0001-01	R$ 6,2300
14/03/2025 às 11:15:45	40.949.490/0001-91	R$ 6,1600
14/03/2025 às 11:15:46	05.048.534/0001-01	R$ 6,0900
14/03/2025 às 11:15:48	40.949.490/0001-91	R$ 6,0200
14/03/2025 às 11:15:49	05.048.534/0001-01	R$ 5,9500
14/03/2025 às 11:15:51	40.949.490/0001-91	R$ 5,8900
14/03/2025 às 11:15:51	37.676.047/0001-80	R$ 5,8300
14/03/2025 às 11:15:52	05.048.534/0001-01	R$ 5,7700
14/03/2025 às 11:15:54	40.949.490/0001-91	R$ 5,7100
14/03/2025 às 11:15:55	05.048.534/0001-01	R$ 5,6500
14/03/2025 às 11:15:57	40.949.490/0001-91	R$ 5,5900
14/03/2025 às 11:15:58	05.048.534/0001-01	R$ 5,5300
14/03/2025 às 11:16:00	40.949.490/0001-91	R$ 5,4700
14/03/2025 às 11:16:01	05.048.534/0001-01	R$ 5,4100
14/03/2025 às 11:16:03	40.949.490/0001-91	R$ 5,3500
14/03/2025 às 11:16:04	05.048.534/0001-01	R$ 5,2900
14/03/2025 às 11:16:06	40.949.490/0001-91	R$ 5,2300
14/03/2025 às 11:16:06	37.676.047/0001-80	R$ 5,3900
14/03/2025 às 11:16:07	05.048.534/0001-01	R$ 5,1700
14/03/2025 às 11:16:09	40.949.490/0001-91	R$ 5,1100
14/03/2025 às 11:16:10	05.048.534/0001-01	R$ 5,0500
14/03/2025 às 11:16:12	40.949.490/0001-91	R$ 4,9900
14/03/2025 às 11:16:13	05.048.534/0001-01	R$ 4,9400
14/03/2025 às 11:16:15	40.949.490/0001-91	R$ 4,8900
14/03/2025 às 11:16:16	05.048.534/0001-01	R$ 4,8400
14/03/2025 às 11:16:18	40.949.490/0001-91	R$ 4,7900
14/03/2025 às 11:16:19	05.048.534/0001-01	R$ 4,7400
14/03/2025 às 11:16:21	40.949.490/0001-91	R$ 4,6900
14/03/2025 às 11:16:22	05.048.534/0001-01	R$ 4,6400
14/03/2025 às 11:16:24	40.949.490/0001-91	R$ 4,5900
14/03/2025 às 11:16:25	05.048.534/0001-01	R$ 4,5400

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:16:27	40.949.490/0001-91	R$ 4,4900
14/03/2025 às 11:16:28	05.048.534/0001-01	R$ 4,4400
14/03/2025 às 11:16:30	40.949.490/0001-91	R$ 4,3900
14/03/2025 às 11:16:31	05.048.534/0001-01	R$ 4,3400
14/03/2025 às 11:16:33	40.949.490/0001-91	R$ 4,2900
14/03/2025 às 11:16:34	05.048.534/0001-01	R$ 4,2400
14/03/2025 às 11:16:36	40.949.490/0001-91	R$ 4,1900
14/03/2025 às 11:16:46	32.137.731/0001-70	R$ 5,3900
14/03/2025 às 11:17:20	26.147.597/0001-95	R$ 4,8800
14/03/2025 às 11:22:12	53.305.832/0001-82	R$ 6,1600
14/03/2025 às 11:23:49	40.395.266/0001-03	R$ 4,8700
14/03/2025 às 11:24:06	49.803.998/0001-51	R$ 6,9900
14/03/2025 às 11:24:23	54.151.616/0001-92	R$ 6,1500

Mensagens do chat do Item 156

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:15:30	O item 156 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:26:24	O item 156 está encerrado.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	24/03/2025 às 14:27:31	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando os itens 156, 157, 159, 160, 181, 202, 203, 214, 216, 217, 219 e 222. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 156 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	24/03/2025 às 14:27:35	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	24/03/2025 às 14:27:40	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	24/03/2025 às 14:27:44	Atenção! Percebi que seu lance para os itens 156, 157, 159, 160, 181, 202, 203, 219 e 222 está com preço, aparentemente inexequível, com média de 52,67% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para os itens em questão.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	24/03/2025 às 14:27:47	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	24/03/2025 às 14:27:50	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	24/03/2025 às 14:27:55	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	24/03/2025 às 14:27:59	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	24/03/2025 às 14:28:03	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	24/03/2025 às 14:28:16	Sr. Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91, você foi convocado para enviar anexos para o item 156. Prazo para encerrar o envio: 17:29:00 do dia 24/03/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 156, 157, 159, 160, 181, 202, 203, 214, 216, 217, 219 e 222, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
Pelo participante 40.949.490/0001-91	24/03/2025 às 16:28:10	O item 156 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:28:10 de 24/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91.
Sistema	10/04/2025 às 13:24:21	O item 156 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/04/2025 13:34:21.
Sistema	15/05/2025 às 11:27:22	O item 156 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 11:37:22.

Eventos do Item 156

Data/Hora	Descrição
24/03/2025 às 14:28:16	Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/03/2025 17:29:00. Motivo: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 156, 157, 159, 160, 181, 202, 203, 214, 216, 217, 219 e 222, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
24/03/2025 às 16:28:10	Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91 finalizou o envio de anexo.
28/05/2025 às 09:38:47	Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 4,1900.
28/05/2025 às 09:49:10	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 10/04/2025 13:34:21

Intenção de recurso na habilitação: 15/05/2025 11:37:22

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:49 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 157 - Dreno cirúrgico

Dreno Cirúrgico Modelo: Torácico, Material: Pvc, Calibre: 22FRENCH, Comprimento: Cerca De 50CM, Componente Ii: Radiopaco, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	96	Valor estimado:	R$ 7,6900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 738,2400 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91, melhor lance: R$ 4,4400 (unitário) / R$ 426,2400 (total)

Propostas do Item 157

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,6900 (unitário) R$ 738,2400 (total)	-
Marca/Fabricante: GCMEDICA/ CFERNANDES Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 7,6900 (unitário) R$ 738,2400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 96		
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,3900 (unitário) R$ 517,4400 (total)	-
Marca/Fabricante: SEROPLAST Modelo/versão: DRENO Valor proposta: R$ 9,6300 (unitário) R$ 924,4800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 96		
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 4,4400 (unitário) R$ 426,2400 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: HEALT QUALITY Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 7,6900 (unitário) R$ 738,2400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 96		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
08.234.423/0001-88 - AGMASHI COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E SERVICOS DE COBRANCAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 1.000,0000 (unitário) R$ 96.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDSHARP

Modelo/versão: DISPOSITIVO P/ DRENAGEM MEDIASTINAL DRENO TORACICO

Valor proposta: R$ 1.000,0000 (unitário) R$ 96.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 96

37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,4710 (unitário) R$ 909,2160 (total)	-

Marca/Fabricante: GC MEDICA

Modelo/versão: GC MEDICA

Valor proposta: R$ 9,4710 (unitário) R$ 909,2160 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 96

54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 5,6000 (unitário) R$ 537,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: Lac Medical

Modelo/versão: Lac Medical

Valor proposta: R$ 7,6900 (unitário) R$ 738,2400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 96

40.395.266/0001-03 - ENDOCENTER NORTE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 7,6900 (unitário) R$ 738,2400 (total)	-

Marca/Fabricante: SEROPLAST

Modelo/versão: DRENOFLEX

Valor proposta: R$ 7,6900 (unitário) R$ 738,2400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 96

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 999,9999 (unitário) R$ 95.999,9904 (total)	-

Marca/Fabricante: EASYCAT - CROSA / E- MEDICAL.

Modelo/versão: 34103B

Valor proposta: R$ 2.640,0000 (unitário) R$ 253.440,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 96

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 6,1600 (unitário) R$ 591,3600 (total)	-

Marca/Fabricante: FOYOMED
Modelo/versão: UNIDADE
Valor proposta: R$ 6,9300 (unitário) R$ 665,2800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 96

05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 4,4900 (unitário) R$ 431,0400 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDSHARP
Modelo/versão: Unidade
Valor proposta: R$ 7,6900 (unitário) R$ 738,2400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 96

49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,6100 (unitário) R$ 730,5600 (total)	-

Marca/Fabricante: CLINMED
Modelo/versão: CLINMED
Valor proposta: R$ 7,6900 (unitário) R$ 738,2400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 96

26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 4,8800 (unitário) R$ 468,4800 (total)	-

Marca/Fabricante: SEROPLAST
Modelo/versão: DRENO
Valor proposta: R$ 8,4700 (unitário) R$ 813,1200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 96

37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 5,6100 (unitário) R$ 538,5600 (total)	-

Marca/Fabricante: MED SHARP
Modelo/versão: MED SHARP
Valor proposta: R$ 7,7400 (unitário) R$ 743,0400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 96

Lances do Item 157

Data/hora	Participante	Lance

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:15:31	05.048.534/0001-01	R$ 6,8600
14/03/2025 às 11:15:33	37.676.047/0001-80	R$ 6,7900
14/03/2025 às 11:15:34	05.048.534/0001-01	R$ 6,7200
14/03/2025 às 11:15:36	40.949.490/0001-91	R$ 6,6500
14/03/2025 às 11:15:37	05.048.534/0001-01	R$ 6,5800
14/03/2025 às 11:15:39	40.949.490/0001-91	R$ 6,5100
14/03/2025 às 11:15:40	05.048.534/0001-01	R$ 6,4400
14/03/2025 às 11:15:42	40.949.490/0001-91	R$ 6,3700
14/03/2025 às 11:15:43	05.048.534/0001-01	R$ 6,3000
14/03/2025 às 11:15:45	40.949.490/0001-91	R$ 6,2300
14/03/2025 às 11:15:46	05.048.534/0001-01	R$ 6,1600
14/03/2025 às 11:15:48	40.949.490/0001-91	R$ 6,0900
14/03/2025 às 11:15:49	05.048.534/0001-01	R$ 6,0200
14/03/2025 às 11:15:51	40.949.490/0001-91	R$ 5,9500
14/03/2025 às 11:15:51	37.676.047/0001-80	R$ 5,8900
14/03/2025 às 11:15:52	05.048.534/0001-01	R$ 5,8300
14/03/2025 às 11:15:54	40.949.490/0001-91	R$ 5,7700
14/03/2025 às 11:15:55	05.048.534/0001-01	R$ 5,7100
14/03/2025 às 11:15:57	40.949.490/0001-91	R$ 5,6500
14/03/2025 às 11:15:58	05.048.534/0001-01	R$ 5,5900
14/03/2025 às 11:16:00	40.949.490/0001-91	R$ 5,5300
14/03/2025 às 11:16:01	05.048.534/0001-01	R$ 5,4700
14/03/2025 às 11:16:03	40.949.490/0001-91	R$ 5,4100
14/03/2025 às 11:16:04	05.048.534/0001-01	R$ 5,3500
14/03/2025 às 11:16:06	40.949.490/0001-91	R$ 5,2900
14/03/2025 às 11:16:06	37.676.047/0001-80	R$ 5,6100
14/03/2025 às 11:16:07	05.048.534/0001-01	R$ 5,2300
14/03/2025 às 11:16:09	40.949.490/0001-91	R$ 5,1700
14/03/2025 às 11:16:10	05.048.534/0001-01	R$ 5,1100
14/03/2025 às 11:16:12	40.949.490/0001-91	R$ 5,0500
14/03/2025 às 11:16:13	05.048.534/0001-01	R$ 4,9900
14/03/2025 às 11:16:15	40.949.490/0001-91	R$ 4,9400
14/03/2025 às 11:16:16	05.048.534/0001-01	R$ 4,8900
14/03/2025 às 11:16:18	40.949.490/0001-91	R$ 4,8400

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:16:19	05.048.534/0001-01	R$ 4,7900
14/03/2025 às 11:16:21	40.949.490/0001-91	R$ 4,7400
14/03/2025 às 11:16:22	05.048.534/0001-01	R$ 4,6900
14/03/2025 às 11:16:24	40.949.490/0001-91	R$ 4,6400
14/03/2025 às 11:16:25	05.048.534/0001-01	R$ 4,5900
14/03/2025 às 11:16:27	40.949.490/0001-91	R$ 4,5400
14/03/2025 às 11:16:28	05.048.534/0001-01	R$ 4,4900
14/03/2025 às 11:16:30	40.949.490/0001-91	R$ 4,4400
14/03/2025 às 11:16:53	32.137.731/0001-70	R$ 5,3900
14/03/2025 às 11:17:51	26.147.597/0001-95	R$ 4,8800
14/03/2025 às 11:22:17	53.305.832/0001-82	R$ 6,1600
14/03/2025 às 11:23:51	49.803.998/0001-51	R$ 7,6100
14/03/2025 às 11:23:52	54.151.616/0001-92	R$ 5,6000
14/03/2025 às 11:24:35	32.737.279/0001-87	R$ 999,9999

Mensagens do chat do Item 157

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:15:30	O item 157 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:26:36	O item 157 está encerrado.
Sistema	10/04/2025 às 13:27:58	O item 157 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/04/2025 13:37:58.
Sistema	15/05/2025 às 11:27:36	O item 157 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 11:37:36.

Eventos do Item 157

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:47	Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 4,4400.
28/05/2025 às 09:49:10	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	10/04/2025 13:37:58
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 11:37:36

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:49 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 158 - Dreno cirúrgico

Dreno Cirúrgico Modelo: Torácico, Material: Pvc, Calibre: 28FRENCH, Comprimento: Cerca De 50CM, Componente Ii: Radiopaco, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	192	Valor estimado:	R$ 9,2200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 1.770,2400 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.137.731/0001-70, melhor lance: R$ 5,3900 (unitário) / R$ 1.034,8800 (total)

Propostas do Item 158

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,2200 (unitário) R$ 1.770,2400 (total)	-

Marca/Fabricante:	GCMEDICA/ CFERNANDES				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 9,2200 (unitário) R$ 1.770,2400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	192

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,3900 (unitário) R$ 1.034,8800 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	SEROPLAST				
Modelo/versão:	DRENO				
Valor proposta:	R$ 9,6300 (unitário) R$ 1.848,9600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	192

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,5800 (unitário) R$ 1.071,3600 (total)	-

Marca/Fabricante:	DRENOFLEX				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 9,2200 (unitário) R$ 1.770,2400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	192

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
08.234.423/0001-88 - AGMASHI COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E SERVICOS DE COBRANCAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 1.000,0000 (unitário) R$ 192.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDSHARP

Modelo/versão: DISPOSITIVO P/ DRENAGEM MEDIASTINAL DRENO TORACIC

Valor proposta: R$ 1.000,0000 (unitário) R$ 192.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 192

37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,4710 (unitário) R$ 1.818,4320 (total)	-

Marca/Fabricante: GC MEDICA

Modelo/versão: GC MEDICA

Valor proposta: R$ 9,4710 (unitário) R$ 1.818,4320 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 192

54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 7,0400 (unitário) R$ 1.351,6800 (total)	-

Marca/Fabricante: Lac Medical

Modelo/versão: Lac Medical

Valor proposta: R$ 9,2200 (unitário) R$ 1.770,2400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 192

40.395.266/0001-03 - ENDOCENTER NORTE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 7,0300 (unitário) R$ 1.349,7600 (total)	-

Marca/Fabricante: SEROPLAST

Modelo/versão: DRENOFLEX

Valor proposta: R$ 9,2200 (unitário) R$ 1.770,2400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 192

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 999,9999 (unitário) R$ 191.999,9808 (total)	-

Marca/Fabricante: EASYCAT - CROSA / E- MEDICAL.

Modelo/versão: 34134

Valor proposta: R$ 2.880,0000 (unitário) R$ 552.960,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 192

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 6,1600 (unitário) R$ 1.182,7200 (total)	-

Marca/Fabricante:	DRENOFLEX				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 8,8600 (unitário) R$ 1.701,1200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	192

05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 5,5200 (unitário) R$ 1.059,8400 (total)	-

Marca/Fabricante:	DRENOFLEX				
Modelo/versão:	Unidade				
Valor proposta:	R$ 9,2200 (unitário) R$ 1.770,2400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	192

49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 8,4700 (unitário) R$ 1.626,2400 (total)	-

Marca/Fabricante:	CLINMED				
Modelo/versão:	CLINMED				
Valor proposta:	R$ 9,2200 (unitário) R$ 1.770,2400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	192

26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 4,8800 (unitário) R$ 936,9600 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	SEROPLAST				
Modelo/versão:	DRENO				
Valor proposta:	R$ 8.047,0000 (unitário) R$ 1.545.024,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	192

Lances do Item 158

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:15:31	05.048.534/0001-01	R$ 8,7700
14/03/2025 às 11:15:34	40.949.490/0001-91	R$ 8,6800
14/03/2025 às 11:15:37	05.048.534/0001-01	R$ 8,5900
14/03/2025 às 11:15:39	40.949.490/0001-91	R$ 8,5000
14/03/2025 às 11:15:40	05.048.534/0001-01	R$ 8,4100
14/03/2025 às 11:15:42	40.949.490/0001-91	R$ 8,3200

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:15:43	05.048.534/0001-01	R$ 8,2300
14/03/2025 às 11:15:45	40.949.490/0001-91	R$ 8,1400
14/03/2025 às 11:15:46	05.048.534/0001-01	R$ 8,0500
14/03/2025 às 11:15:48	40.949.490/0001-91	R$ 7,9600
14/03/2025 às 11:15:49	05.048.534/0001-01	R$ 7,8800
14/03/2025 às 11:15:51	40.949.490/0001-91	R$ 7,8000
14/03/2025 às 11:15:52	05.048.534/0001-01	R$ 7,7200
14/03/2025 às 11:15:54	40.949.490/0001-91	R$ 7,6400
14/03/2025 às 11:15:55	05.048.534/0001-01	R$ 7,5600
14/03/2025 às 11:15:57	40.949.490/0001-91	R$ 7,4800
14/03/2025 às 11:15:58	05.048.534/0001-01	R$ 7,4000
14/03/2025 às 11:16:00	40.949.490/0001-91	R$ 7,3200
14/03/2025 às 11:16:01	05.048.534/0001-01	R$ 7,2400
14/03/2025 às 11:16:03	40.949.490/0001-91	R$ 7,1600
14/03/2025 às 11:16:04	05.048.534/0001-01	R$ 7,0800
14/03/2025 às 11:16:06	40.949.490/0001-91	R$ 7,0000
14/03/2025 às 11:16:07	05.048.534/0001-01	R$ 6,9300
14/03/2025 às 11:16:09	40.949.490/0001-91	R$ 6,8600
14/03/2025 às 11:16:10	05.048.534/0001-01	R$ 6,7900
14/03/2025 às 11:16:12	40.949.490/0001-91	R$ 6,7200
14/03/2025 às 11:16:13	05.048.534/0001-01	R$ 6,6500
14/03/2025 às 11:16:15	40.949.490/0001-91	R$ 6,5800
14/03/2025 às 11:16:16	05.048.534/0001-01	R$ 6,5100
14/03/2025 às 11:16:18	40.949.490/0001-91	R$ 6,4400
14/03/2025 às 11:16:19	05.048.534/0001-01	R$ 6,3700
14/03/2025 às 11:16:21	40.949.490/0001-91	R$ 6,3000
14/03/2025 às 11:16:22	05.048.534/0001-01	R$ 6,2300
14/03/2025 às 11:16:24	40.949.490/0001-91	R$ 6,1600
14/03/2025 às 11:16:25	05.048.534/0001-01	R$ 6,0900
14/03/2025 às 11:16:27	40.949.490/0001-91	R$ 6,0200
14/03/2025 às 11:16:28	05.048.534/0001-01	R$ 5,9500
14/03/2025 às 11:16:30	40.949.490/0001-91	R$ 5,8900
14/03/2025 às 11:16:31	05.048.534/0001-01	R$ 5,8300
14/03/2025 às 11:16:33	40.949.490/0001-91	R$ 5,7700

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:16:34	05.048.534/0001-01	R$ 5,7100
14/03/2025 às 11:16:36	40.949.490/0001-91	R$ 5,6500
14/03/2025 às 11:16:37	05.048.534/0001-01	R$ 5,5900
14/03/2025 às 11:17:00	32.137.731/0001-70	R$ 5,3900
14/03/2025 às 11:17:04	40.949.490/0001-91	R$ 5,5800
14/03/2025 às 11:17:07	05.048.534/0001-01	R$ 5,5200
14/03/2025 às 11:18:36	26.147.597/0001-95	R$ 4,8800
14/03/2025 às 11:22:34	53.305.832/0001-82	R$ 6,1600
14/03/2025 às 11:23:51	54.151.616/0001-92	R$ 9,1200
14/03/2025 às 11:23:52	49.803.998/0001-51	R$ 9,1200
14/03/2025 às 11:24:09	49.803.998/0001-51	R$ 9,0200
14/03/2025 às 11:24:26	54.151.616/0001-92	R$ 9,0100
14/03/2025 às 11:24:35	32.737.279/0001-87	R$ 999,9999
14/03/2025 às 11:24:54	49.803.998/0001-51	R$ 8,9200
14/03/2025 às 11:25:11	54.151.616/0001-92	R$ 8,9100
14/03/2025 às 11:25:27	49.803.998/0001-51	R$ 8,8300
14/03/2025 às 11:25:44	54.151.616/0001-92	R$ 8,8200
14/03/2025 às 11:26:00	49.803.998/0001-51	R$ 8,7400
14/03/2025 às 11:26:17	54.151.616/0001-92	R$ 8,7300
14/03/2025 às 11:26:33	49.803.998/0001-51	R$ 8,6500
14/03/2025 às 11:26:50	54.151.616/0001-92	R$ 8,6400
14/03/2025 às 11:27:09	49.803.998/0001-51	R$ 8,5600
14/03/2025 às 11:27:26	54.151.616/0001-92	R$ 8,5500
14/03/2025 às 11:27:45	49.803.998/0001-51	R$ 8,4700
14/03/2025 às 11:28:02	54.151.616/0001-92	R$ 8,4600
14/03/2025 às 11:28:19	40.395.266/0001-03	R$ 8,4500
14/03/2025 às 11:28:36	54.151.616/0001-92	R$ 8,3700
14/03/2025 às 11:28:53	40.395.266/0001-03	R$ 8,3600
14/03/2025 às 11:29:09	54.151.616/0001-92	R$ 8,2800
14/03/2025 às 11:29:26	40.395.266/0001-03	R$ 8,2700
14/03/2025 às 11:29:45	54.151.616/0001-92	R$ 8,1900
14/03/2025 às 11:30:02	40.395.266/0001-03	R$ 8,1800
14/03/2025 às 11:30:18	54.151.616/0001-92	R$ 8,1000
14/03/2025 às 11:30:35	40.395.266/0001-03	R$ 8,0900

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:30:51	54.151.616/0001-92	R$ 8,0100
14/03/2025 às 11:31:08	40.395.266/0001-03	R$ 8,0000
14/03/2025 às 11:31:26	54.151.616/0001-92	R$ 7,9200
14/03/2025 às 11:31:44	40.395.266/0001-03	R$ 7,9100
14/03/2025 às 11:32:02	54.151.616/0001-92	R$ 7,8400
14/03/2025 às 11:32:02	40.395.266/0001-03	R$ 7,8300
14/03/2025 às 11:32:20	54.151.616/0001-92	R$ 7,7600
14/03/2025 às 11:32:38	40.395.266/0001-03	R$ 7,7500
14/03/2025 às 11:32:56	54.151.616/0001-92	R$ 7,6800
14/03/2025 às 11:33:14	40.395.266/0001-03	R$ 7,6700
14/03/2025 às 11:33:29	54.151.616/0001-92	R$ 7,6000
14/03/2025 às 11:33:47	40.395.266/0001-03	R$ 7,5900
14/03/2025 às 11:33:47	54.151.616/0001-92	R$ 7,5200
14/03/2025 às 11:34:05	40.395.266/0001-03	R$ 7,5100
14/03/2025 às 11:34:06	54.151.616/0001-92	R$ 7,4400
14/03/2025 às 11:34:23	40.395.266/0001-03	R$ 7,4300
14/03/2025 às 11:34:24	54.151.616/0001-92	R$ 7,3600
14/03/2025 às 11:34:41	40.395.266/0001-03	R$ 7,3500
14/03/2025 às 11:34:42	54.151.616/0001-92	R$ 7,2800
14/03/2025 às 11:35:00	40.395.266/0001-03	R$ 7,2700
14/03/2025 às 11:35:18	54.151.616/0001-92	R$ 7,2000
14/03/2025 às 11:35:36	40.395.266/0001-03	R$ 7,1900
14/03/2025 às 11:35:36	54.151.616/0001-92	R$ 7,1200
14/03/2025 às 11:35:54	40.395.266/0001-03	R$ 7,1100
14/03/2025 às 11:36:12	54.151.616/0001-92	R$ 7,0400
14/03/2025 às 11:36:30	40.395.266/0001-03	R$ 7,0300

Mensagens do chat do Item 158

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:15:30	O item 158 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:38:31	O item 158 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 11:39:27	O item 158 está encerrado.
Sistema	30/04/2025 às 09:06:39	O item 158 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 09:16:39.
Sistema	15/05/2025 às 11:22:10	O item 158 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 11:32:10.

Eventos do Item 158

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:47	Fornecedor A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.137.731/0001-70 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 5,3900.
28/05/2025 às 09:49:11	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	30/04/2025 09:16:39
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 11:32:10

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:49 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 159 - Dreno cirúrgico

Dreno Cirúrgico Modelo: Torácico, Material: Pvc, Calibre: 32FRENCH, Comprimento: Cerca De 50CM, Componente Ii: Radiopaco, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	192	Valor estimado:	R$ 10,4700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 2.010,2400 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91, melhor lance: R$ 4,8300 (unitário) / R$ 927,3600 (total)

Propostas do Item 159

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 10,4700 (unitário) R$ 2.010,2400 (total)	-
Marca/Fabricante: GCMEDICA/ CFERNANDES Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 10,4700 (unitário) R$ 2.010,2400 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 192		
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,4500 (unitário) R$ 1.046,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: SEROPLAST Modelo/versão: DRENO Valor proposta: R$ 9,6300 (unitário) R$ 1.848,9600 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 192		
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 4,8300 (unitário) R$ 927,3600 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: HEALT QUALITY Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 10,4700 (unitário) R$ 2.010,2400 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 192		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
08.234.423/0001-88 - AGMASHI COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E SERVICOS DE COBRANCAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 1.000,0000 (unitário) R$ 192.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDSHARP

Modelo/versão: DISPOSITIVO P/ DRENAGEM MEDIASTINAL DRENO TORACICO

Valor proposta: R$ 1.000,0000 (unitário) R$ 192.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 192

37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,4710 (unitário) R$ 1.818,4320 (total)	-

Marca/Fabricante: GC MEDICA

Modelo/versão: GC MEDICA

Valor proposta: R$ 9,4710 (unitário) R$ 1.818,4320 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 192

54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 9,3600 (unitário) R$ 1.797,1200 (total)	-

Marca/Fabricante: Lac Medical

Modelo/versão: Lac Medical

Valor proposta: R$ 10,4700 (unitário) R$ 2.010,2400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 192

40.395.266/0001-03 - ENDOCENTER NORTE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 10,4700 (unitário) R$ 2.010,2400 (total)	-

Marca/Fabricante: SEROPLAST

Modelo/versão: DRENOFLEX

Valor proposta: R$ 10,4700 (unitário) R$ 2.010,2400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 192

53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 6,1600 (unitário) R$ 1.182,7200 (total)	-

Marca/Fabricante: FOYOMED

Modelo/versão: UNIDADE

Valor proposta: R$ 9,6300 (unitário) R$ 1.848,9600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 192

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 5,3900 (unitário) R$ 1.034,8800 (total)	-

Marca/Fabricante: DRENOFLEX
Modelo/versão: Unidade
Valor proposta: R$ 10,4700 (unitário) R$ 2.010,2400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 192

49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,4500 (unitário) R$ 1.814,4000 (total)	-

Marca/Fabricante: CLINMED
Modelo/versão: CLINMED
Valor proposta: R$ 10,4700 (unitário) R$ 2.010,2400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 192

26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 4,8800 (unitário) R$ 936,9600 (total)	-

Marca/Fabricante: SEROPLAST
Modelo/versão: DRENO
Valor proposta: R$ 8.047,0000 (unitário) R$ 1.545.024,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 192

Lances do Item 159

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:15:31	05.048.534/0001-01	R$ 9,3700
14/03/2025 às 11:15:33	40.949.490/0001-91	R$ 9,2700
14/03/2025 às 11:15:34	05.048.534/0001-01	R$ 9,1700
14/03/2025 às 11:15:36	40.949.490/0001-91	R$ 9,0700
14/03/2025 às 11:15:37	05.048.534/0001-01	R$ 8,9700
14/03/2025 às 11:15:39	40.949.490/0001-91	R$ 8,8800
14/03/2025 às 11:15:40	05.048.534/0001-01	R$ 8,7900
14/03/2025 às 11:15:42	40.949.490/0001-91	R$ 8,7000
14/03/2025 às 11:15:43	05.048.534/0001-01	R$ 8,6100
14/03/2025 às 11:15:45	40.949.490/0001-91	R$ 8,5200
14/03/2025 às 11:15:46	05.048.534/0001-01	R$ 8,4300
14/03/2025 às 11:15:48	40.949.490/0001-91	R$ 8,3400

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:15:49	05.048.534/0001-01	R$ 8,2500
14/03/2025 às 11:15:51	40.949.490/0001-91	R$ 8,1600
14/03/2025 às 11:15:52	05.048.534/0001-01	R$ 8,0700
14/03/2025 às 11:15:54	40.949.490/0001-91	R$ 7,9800
14/03/2025 às 11:15:55	05.048.534/0001-01	R$ 7,9000
14/03/2025 às 11:15:57	40.949.490/0001-91	R$ 7,8200
14/03/2025 às 11:15:58	05.048.534/0001-01	R$ 7,7400
14/03/2025 às 11:16:00	40.949.490/0001-91	R$ 7,6600
14/03/2025 às 11:16:01	05.048.534/0001-01	R$ 7,5800
14/03/2025 às 11:16:03	40.949.490/0001-91	R$ 7,5000
14/03/2025 às 11:16:04	05.048.534/0001-01	R$ 7,4200
14/03/2025 às 11:16:06	40.949.490/0001-91	R$ 7,3400
14/03/2025 às 11:16:07	05.048.534/0001-01	R$ 7,2600
14/03/2025 às 11:16:09	40.949.490/0001-91	R$ 7,1800
14/03/2025 às 11:16:10	05.048.534/0001-01	R$ 7,1000
14/03/2025 às 11:16:12	40.949.490/0001-91	R$ 7,0200
14/03/2025 às 11:16:13	05.048.534/0001-01	R$ 6,9400
14/03/2025 às 11:16:15	40.949.490/0001-91	R$ 6,8700
14/03/2025 às 11:16:16	05.048.534/0001-01	R$ 6,8000
14/03/2025 às 11:16:18	40.949.490/0001-91	R$ 6,7300
14/03/2025 às 11:16:19	05.048.534/0001-01	R$ 6,6600
14/03/2025 às 11:16:21	40.949.490/0001-91	R$ 6,5900
14/03/2025 às 11:16:22	05.048.534/0001-01	R$ 6,5200
14/03/2025 às 11:16:24	40.949.490/0001-91	R$ 6,4500
14/03/2025 às 11:16:25	05.048.534/0001-01	R$ 6,3800
14/03/2025 às 11:16:27	40.949.490/0001-91	R$ 6,3100
14/03/2025 às 11:16:28	05.048.534/0001-01	R$ 6,2400
14/03/2025 às 11:16:30	40.949.490/0001-91	R$ 6,1700
14/03/2025 às 11:16:31	05.048.534/0001-01	R$ 6,1000
14/03/2025 às 11:16:33	40.949.490/0001-91	R$ 6,0300
14/03/2025 às 11:16:34	05.048.534/0001-01	R$ 5,9600
14/03/2025 às 11:16:36	40.949.490/0001-91	R$ 5,9000
14/03/2025 às 11:16:37	05.048.534/0001-01	R$ 5,8400
14/03/2025 às 11:16:39	40.949.490/0001-91	R$ 5,7800

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:16:40	05.048.534/0001-01	R$ 5,7200
14/03/2025 às 11:16:42	40.949.490/0001-91	R$ 5,6600
14/03/2025 às 11:16:43	05.048.534/0001-01	R$ 5,6000
14/03/2025 às 11:16:45	40.949.490/0001-91	R$ 5,5400
14/03/2025 às 11:16:46	05.048.534/0001-01	R$ 5,4800
14/03/2025 às 11:16:48	40.949.490/0001-91	R$ 5,4200
14/03/2025 às 11:17:13	32.137.731/0001-70	R$ 5,4500
14/03/2025 às 11:19:32	26.147.597/0001-95	R$ 5,0000
14/03/2025 às 11:19:33	40.949.490/0001-91	R$ 4,9500
14/03/2025 às 11:19:36	05.048.534/0001-01	R$ 5,3900
14/03/2025 às 11:19:44	26.147.597/0001-95	R$ 4,8800
14/03/2025 às 11:19:45	40.949.490/0001-91	R$ 4,8300
14/03/2025 às 11:22:38	53.305.832/0001-82	R$ 6,1600
14/03/2025 às 11:23:52	54.151.616/0001-92	R$ 9,4600
14/03/2025 às 11:24:10	49.803.998/0001-51	R$ 9,4500
14/03/2025 às 11:24:26	54.151.616/0001-92	R$ 9,3600

Mensagens do chat do Item 159

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:15:30	O item 159 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:26:27	O item 159 está encerrado.
Sistema	10/04/2025 às 13:29:22	O item 159 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/04/2025 13:39:22.
Sistema	15/05/2025 às 11:27:53	O item 159 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 11:37:53.

Eventos do Item 159

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:47	Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 4,8300.
28/05/2025 às 09:49:11	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	10/04/2025 13:39:22
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 11:37:53

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:49 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 160 - Dreno cirúrgico

Dreno Cirúrgico Modelo: Torácico, Material: Pvc, Calibre: 36FRENCH, Comprimento: Cerca De 50CM, Componente Ii: Radiopaco, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	192	Valor estimado:	R$ 10,1600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 1.950,7200 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91, melhor lance: R$ 4,8300 (unitário) / R$ 927,3600 (total)

Propostas do Item 160

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 10,1600 (unitário) R$ 1.950,7200 (total)	-
Marca/Fabricante: GCMEDICA/ CFERNANDES Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 10,1600 (unitário) R$ 1.950,7200 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 192		
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,4500 (unitário) R$ 1.046,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: SEROPLAST Modelo/versão: DRENO Valor proposta: R$ 9,6300 (unitário) R$ 1.848,9600 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 192		
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 4,8300 (unitário) R$ 927,3600 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: HEALT QUALITY Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 10,1600 (unitário) R$ 1.950,7200 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 192		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
08.234.423/0001-88 - AGMASHI COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E SERVICOS DE COBRANCAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 1.000,0000 (unitário) R$ 192.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDSHARP

Modelo/versão: DISPOSITIVO P/ DRENAGEM MEDIASTINAL DRENO TORACICO

Valor proposta: R$ 1.000,0000 (unitário) R$ 192.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 192

37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,4710 (unitário) R$ 1.818,4320 (total)	-

Marca/Fabricante: GC MEDICA

Modelo/versão: GC MEDICA

Valor proposta: R$ 9,4710 (unitário) R$ 1.818,4320 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 192

54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 8,1500 (unitário) R$ 1.564,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: Lac Medical

Modelo/versão: Lac Medical

Valor proposta: R$ 10,1600 (unitário) R$ 1.950,7200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 192

40.395.266/0001-03 - ENDOCENTER NORTE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 10,1600 (unitário) R$ 1.950,7200 (total)	-

Marca/Fabricante: SEROPLAST

Modelo/versão: DRENOFLEX

Valor proposta: R$ 10,1600 (unitário) R$ 1.950,7200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 192

53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 6,1600 (unitário) R$ 1.182,7200 (total)	-

Marca/Fabricante: DERNOFLEX

Modelo/versão: UNIDADE

Valor proposta: R$ 9,6300 (unitário) R$ 1.848,9600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 192

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 5,3900 (unitário) R$ 1.034,8800 (total)	-

Marca/Fabricante: DRENOFLEX
Modelo/versão: Unidade
Valor proposta: R$ 10,1600 (unitário) R$ 1.950,7200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 192

49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,4600 (unitário) R$ 1.816,3200 (total)	-

Marca/Fabricante: CLINMED
Modelo/versão: CLINMED
Valor proposta: R$ 10,1600 (unitário) R$ 1.950,7200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 192

26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 4,8800 (unitário) R$ 936,9600 (total)	-

Marca/Fabricante: SEROPLAST
Modelo/versão: DRENO
Valor proposta: R$ 8.047,0000 (unitário) R$ 1.545.024,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 192

37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 8,1600 (unitário) R$ 1.566,7200 (total)	-

Marca/Fabricante: MED SHARP
Modelo/versão: MED SHARP
Valor proposta: R$ 11,2400 (unitário) R$ 2.158,0800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 192

Lances do Item 160

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:15:31	05.048.534/0001-01	R$ 9,3700
14/03/2025 às 11:15:33	40.949.490/0001-91	R$ 9,2700
14/03/2025 às 11:15:33	37.676.047/0001-80	R$ 9,1700
14/03/2025 às 11:15:34	05.048.534/0001-01	R$ 9,0700
14/03/2025 às 11:15:36	40.949.490/0001-91	R$ 8,9700
14/03/2025 às 11:15:37	05.048.534/0001-01	R$ 8,8800

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:15:39	40.949.490/0001-91	R$ 8,7900
14/03/2025 às 11:15:40	05.048.534/0001-01	R$ 8,7000
14/03/2025 às 11:15:42	40.949.490/0001-91	R$ 8,6100
14/03/2025 às 11:15:43	05.048.534/0001-01	R$ 8,5200
14/03/2025 às 11:15:45	40.949.490/0001-91	R$ 8,4300
14/03/2025 às 11:15:46	05.048.534/0001-01	R$ 8,3400
14/03/2025 às 11:15:48	40.949.490/0001-91	R$ 8,2500
14/03/2025 às 11:15:48	37.676.047/0001-80	R$ 8,1600
14/03/2025 às 11:15:49	05.048.534/0001-01	R$ 8,0700
14/03/2025 às 11:15:51	40.949.490/0001-91	R$ 7,9800
14/03/2025 às 11:15:52	05.048.534/0001-01	R$ 7,9000
14/03/2025 às 11:15:54	40.949.490/0001-91	R$ 7,8200
14/03/2025 às 11:15:55	05.048.534/0001-01	R$ 7,7400
14/03/2025 às 11:15:57	40.949.490/0001-91	R$ 7,6600
14/03/2025 às 11:15:58	05.048.534/0001-01	R$ 7,5800
14/03/2025 às 11:16:00	40.949.490/0001-91	R$ 7,5000
14/03/2025 às 11:16:01	05.048.534/0001-01	R$ 7,4200
14/03/2025 às 11:16:03	40.949.490/0001-91	R$ 7,3400
14/03/2025 às 11:16:04	05.048.534/0001-01	R$ 7,2600
14/03/2025 às 11:16:06	40.949.490/0001-91	R$ 7,1800
14/03/2025 às 11:16:07	05.048.534/0001-01	R$ 7,1000
14/03/2025 às 11:16:09	40.949.490/0001-91	R$ 7,0200
14/03/2025 às 11:16:10	05.048.534/0001-01	R$ 6,9400
14/03/2025 às 11:16:12	40.949.490/0001-91	R$ 6,8700
14/03/2025 às 11:16:13	05.048.534/0001-01	R$ 6,8000
14/03/2025 às 11:16:15	40.949.490/0001-91	R$ 6,7300
14/03/2025 às 11:16:16	05.048.534/0001-01	R$ 6,6600
14/03/2025 às 11:16:18	40.949.490/0001-91	R$ 6,5900
14/03/2025 às 11:16:19	05.048.534/0001-01	R$ 6,5200
14/03/2025 às 11:16:21	40.949.490/0001-91	R$ 6,4500
14/03/2025 às 11:16:22	05.048.534/0001-01	R$ 6,3800
14/03/2025 às 11:16:24	40.949.490/0001-91	R$ 6,3100
14/03/2025 às 11:16:25	05.048.534/0001-01	R$ 6,2400
14/03/2025 às 11:16:27	40.949.490/0001-91	R$ 6,1700

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:16:28	05.048.534/0001-01	R$ 6,1000
14/03/2025 às 11:16:30	40.949.490/0001-91	R$ 6,0300
14/03/2025 às 11:16:31	05.048.534/0001-01	R$ 5,9600
14/03/2025 às 11:16:33	40.949.490/0001-91	R$ 5,9000
14/03/2025 às 11:16:34	05.048.534/0001-01	R$ 5,8400
14/03/2025 às 11:16:36	40.949.490/0001-91	R$ 5,7800
14/03/2025 às 11:16:37	05.048.534/0001-01	R$ 5,7200
14/03/2025 às 11:16:39	40.949.490/0001-91	R$ 5,6600
14/03/2025 às 11:16:40	05.048.534/0001-01	R$ 5,6000
14/03/2025 às 11:16:42	40.949.490/0001-91	R$ 5,5400
14/03/2025 às 11:16:43	05.048.534/0001-01	R$ 5,4800
14/03/2025 às 11:16:45	40.949.490/0001-91	R$ 5,4200
14/03/2025 às 11:17:22	32.137.731/0001-70	R$ 5,4500
14/03/2025 às 11:20:12	26.147.597/0001-95	R$ 5,0000
14/03/2025 às 11:20:15	40.949.490/0001-91	R$ 4,9500
14/03/2025 às 11:20:16	05.048.534/0001-01	R$ 5,3900
14/03/2025 às 11:20:24	26.147.597/0001-95	R$ 4,8800
14/03/2025 às 11:20:24	40.949.490/0001-91	R$ 4,8300
14/03/2025 às 11:22:43	53.305.832/0001-82	R$ 6,1600
14/03/2025 às 11:23:50	54.151.616/0001-92	R$ 8,1500
14/03/2025 às 11:24:06	49.803.998/0001-51	R$ 9,4600

Mensagens do chat do Item 160

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:15:30	O item 160 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:26:07	O item 160 está encerrado.
Sistema	10/04/2025 às 13:29:51	O item 160 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/04/2025 13:39:51.
Sistema	15/05/2025 às 11:28:06	O item 160 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 11:38:06.

Eventos do Item 160

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:47	Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 4,8300.
28/05/2025 às 09:49:11	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	10/04/2025 13:39:51
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 11:38:06

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:49 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr's Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 161 - Eletrodo uso médico

Eletrodo Uso Médico Aplicação 1: P/ Monitorização De Débito Cardíaco, Modelo: De Superfície, Tipo: Adesivo, Material Sensor: Prata/Prata Clorada, Adicional 1: C/ Gel Condutor, Dimensões: Cerca De 10 X 1,5CM, Acessório: C/ Cabo Compatível C/ Equipamento, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Apresentação: Conjunto Cerca De 4 Eletrodos Duplos

Quantidade:	264	Valor estimado:	R$ 265,2900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 70.036,5600 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, melhor lance: R$ 198,9599 (unitário) / R$ 52.525,4136 (total), valor negociado: R$ 198,9500 (unitário) / R$ 52.522,8000 (total)

Propostas do Item 161

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 265,2900 (unitário) R$ 70.036,5600 (total)	-

Marca/Fabricante:	MACROSUL/ CONMED				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 265,2900 (unitário) R$ 70.036,5600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	264

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 237,4800 (unitário) R$ 62.694,7200 (total)	-

Marca/Fabricante:	Conmed				
Modelo/versão:	Conmed				
Valor proposta:	R$ 265,2900 (unitário) R$ 70.036,5600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	264

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
33.772.464/0001-75 - ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 19,2000 (unitário) R$ 5.068,8000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	BLUE PAD AP20				
Modelo/versão:	ELETRODO AD.				
Valor proposta:	R$ 265,2900 (unitário) R$ 70.036,5600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	264

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.496.995/0001-36 - CIRURGICA SANTA HELENA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 262,6100 (unitário) R$ 69.329,0400 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDLINK/MEDILINK MEDICAL Modelo/versão: ELETRODO DEA Valor proposta: R$ 265,2900 (unitário) R$ 70.036,5600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 264		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 198,9599 (unitário) R$ 52.525,4136 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: GMI / GABISA MEDICAL INTERNATIONAL LTDA EPP Modelo/versão: P9552F Valor proposta: R$ 313,8000 (unitário) R$ 82.843,2000 (total) Valor negociado: R$ 198,9500 (unitário) R$ 52.522,8000 (total) Quantidade ofertada: 264		
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 25,4300 (unitário) R$ 6.713,5200 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CIRURGICA FERNANDES Modelo/versão: Unidade Valor proposta: R$ 265,2900 (unitário) R$ 70.036,5600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 264		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 239,8700 (unitário) R$ 63.325,6800 (total)	-
Marca/Fabricante: MACROSUL Modelo/versão: MACROSUL Valor proposta: R$ 265,2900 (unitário) R$ 70.036,5600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 264		
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 198,9600 (unitário) R$ 52.525,4400 (total)	-
Marca/Fabricante: PADPRO / COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 265,2900 (unitário) R$ 70.036,5600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 264		

Lances do Item 161

Data/hora	Participante	Lance

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:15:31	05.048.534/0001-01	R$ 262,6300
14/03/2025 às 11:15:32	33.772.464/0001-75	R$ 254,9000
14/03/2025 às 11:15:34	05.048.534/0001-01	R$ 252,3500
14/03/2025 às 11:15:35	33.772.464/0001-75	R$ 249,2000
14/03/2025 às 11:15:37	05.048.534/0001-01	R$ 246,7000
14/03/2025 às 11:15:38	33.772.464/0001-75	R$ 241,0300
14/03/2025 às 11:15:40	05.048.534/0001-01	R$ 238,6100
14/03/2025 às 11:15:41	33.772.464/0001-75	R$ 230,4600
14/03/2025 às 11:15:43	05.048.534/0001-01	R$ 228,1500
14/03/2025 às 11:15:44	33.772.464/0001-75	R$ 224,7900
14/03/2025 às 11:15:46	05.048.534/0001-01	R$ 222,5400
14/03/2025 às 11:15:47	33.772.464/0001-75	R$ 216,2100
14/03/2025 às 11:15:49	05.048.534/0001-01	R$ 214,0400
14/03/2025 às 11:15:50	33.772.464/0001-75	R$ 206,8300
14/03/2025 às 11:15:52	05.048.534/0001-01	R$ 204,7600
14/03/2025 às 11:15:53	33.772.464/0001-75	R$ 198,0600
14/03/2025 às 11:15:55	05.048.534/0001-01	R$ 196,0700
14/03/2025 às 11:15:56	33.772.464/0001-75	R$ 188,0600
14/03/2025 às 11:15:58	05.048.534/0001-01	R$ 186,1700
14/03/2025 às 11:15:59	33.772.464/0001-75	R$ 177,1300
14/03/2025 às 11:16:01	05.048.534/0001-01	R$ 175,3500
14/03/2025 às 11:16:02	33.772.464/0001-75	R$ 165,4300
14/03/2025 às 11:16:04	05.048.534/0001-01	R$ 163,7700
14/03/2025 às 11:16:05	33.772.464/0001-75	R$ 156,4200
14/03/2025 às 11:16:07	05.048.534/0001-01	R$ 154,8500
14/03/2025 às 11:16:08	33.772.464/0001-75	R$ 149,1700
14/03/2025 às 11:16:10	05.048.534/0001-01	R$ 147,6700
14/03/2025 às 11:16:11	33.772.464/0001-75	R$ 139,3800
14/03/2025 às 11:16:13	05.048.534/0001-01	R$ 137,9800
14/03/2025 às 11:16:14	33.772.464/0001-75	R$ 133,1500
14/03/2025 às 11:16:16	05.048.534/0001-01	R$ 131,8100
14/03/2025 às 11:16:17	33.772.464/0001-75	R$ 123,9700
14/03/2025 às 11:16:19	05.048.534/0001-01	R$ 122,7300
14/03/2025 às 11:16:20	33.772.464/0001-75	R$ 119,9400

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:16:22	05.048.534/0001-01	R$ 118,7400
14/03/2025 às 11:16:23	33.772.464/0001-75	R$ 117,4600
14/03/2025 às 11:16:25	05.048.534/0001-01	R$ 116,2800
14/03/2025 às 11:16:26	33.772.464/0001-75	R$ 112,1700
14/03/2025 às 11:16:28	05.048.534/0001-01	R$ 111,0400
14/03/2025 às 11:16:29	33.772.464/0001-75	R$ 104,5400
14/03/2025 às 11:16:31	05.048.534/0001-01	R$ 103,4900
14/03/2025 às 11:16:32	33.772.464/0001-75	R$ 94,6500
14/03/2025 às 11:16:34	05.048.534/0001-01	R$ 93,7000
14/03/2025 às 11:16:35	33.772.464/0001-75	R$ 89,2300
14/03/2025 às 11:16:37	05.048.534/0001-01	R$ 88,3300
14/03/2025 às 11:16:38	33.772.464/0001-75	R$ 82,4900
14/03/2025 às 11:16:40	05.048.534/0001-01	R$ 81,6600
14/03/2025 às 11:16:41	33.772.464/0001-75	R$ 79,7400
14/03/2025 às 11:16:43	05.048.534/0001-01	R$ 78,9400
14/03/2025 às 11:16:44	33.772.464/0001-75	R$ 72,9500
14/03/2025 às 11:16:46	05.048.534/0001-01	R$ 72,2200
14/03/2025 às 11:16:47	33.772.464/0001-75	R$ 71,1700
14/03/2025 às 11:16:49	05.048.534/0001-01	R$ 70,4500
14/03/2025 às 11:16:50	33.772.464/0001-75	R$ 64,4700
14/03/2025 às 11:16:52	05.048.534/0001-01	R$ 63,8200
14/03/2025 às 11:16:53	33.772.464/0001-75	R$ 56,3300
14/03/2025 às 11:16:55	05.048.534/0001-01	R$ 55,7600
14/03/2025 às 11:16:56	33.772.464/0001-75	R$ 51,2600
14/03/2025 às 11:16:58	05.048.534/0001-01	R$ 50,7400
14/03/2025 às 11:16:59	33.772.464/0001-75	R$ 48,0600
14/03/2025 às 11:17:01	05.048.534/0001-01	R$ 47,5700
14/03/2025 às 11:17:02	33.772.464/0001-75	R$ 41,3000
14/03/2025 às 11:17:04	05.048.534/0001-01	R$ 40,8800
14/03/2025 às 11:17:05	33.772.464/0001-75	R$ 31,4100
14/03/2025 às 11:17:07	05.048.534/0001-01	R$ 31,0900
14/03/2025 às 11:17:08	33.772.464/0001-75	R$ 25,6900
14/03/2025 às 11:17:10	05.048.534/0001-01	R$ 25,4300
14/03/2025 às 11:17:11	33.772.464/0001-75	R$ 19,2000

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:23:50	54.151.616/0001-92	R$ 262,6300
14/03/2025 às 11:24:06	49.803.998/0001-51	R$ 262,6200
14/03/2025 às 11:24:23	43.496.995/0001-36	R$ 262,6100
14/03/2025 às 11:24:23	54.151.616/0001-92	R$ 260,0000
14/03/2025 às 11:24:35	32.737.279/0001-87	R$ 262,6199
14/03/2025 às 11:24:54	49.803.998/0001-51	R$ 259,9900
14/03/2025 às 11:25:11	54.151.616/0001-92	R$ 257,4000
14/03/2025 às 11:25:27	49.803.998/0001-51	R$ 257,3900
14/03/2025 às 11:25:42	32.737.279/0001-87	R$ 257,3999
14/03/2025 às 11:25:59	54.151.616/0001-92	R$ 254,8200
14/03/2025 às 11:26:15	49.803.998/0001-51	R$ 254,8100
14/03/2025 às 11:26:32	54.151.616/0001-92	R$ 252,2700
14/03/2025 às 11:26:48	49.803.998/0001-51	R$ 252,2600
14/03/2025 às 11:26:50	32.737.279/0001-87	R$ 254,8099
14/03/2025 às 11:27:08	54.151.616/0001-92	R$ 249,7400
14/03/2025 às 11:27:27	49.803.998/0001-51	R$ 249,7300
14/03/2025 às 11:27:44	54.151.616/0001-92	R$ 247,2400
14/03/2025 às 11:27:58	32.737.279/0001-87	R$ 249,7299
14/03/2025 às 11:28:15	49.803.998/0001-51	R$ 247,2300
14/03/2025 às 11:28:32	54.151.616/0001-92	R$ 244,7600
14/03/2025 às 11:28:51	49.803.998/0001-51	R$ 244,7500
14/03/2025 às 11:29:01	32.737.279/0001-87	R$ 244,7599
14/03/2025 às 11:29:04	36.620.827/0001-45	R$ 198,9600
14/03/2025 às 11:29:21	54.151.616/0001-92	R$ 242,3100
14/03/2025 às 11:29:39	49.803.998/0001-51	R$ 242,3000
14/03/2025 às 11:29:58	54.151.616/0001-92	R$ 239,8800
14/03/2025 às 11:29:58	49.803.998/0001-51	R$ 239,8700
14/03/2025 às 11:30:15	54.151.616/0001-92	R$ 237,4800
14/03/2025 às 11:30:22	32.737.279/0001-87	R$ 198,9599

Mensagens do chat do Item 161

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:15:30	O item 161 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:15:30	Algumas propostas do item 161 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:32:23	O item 161 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:33:49	O item 161 está encerrado.
Sistema para o participante 33.772.464/0001-75	10/04/2025 às 15:30:10	Prezado licitante, ao analisar a documentação encaminhada, verifiquei que V. Sa. não comprovou a exequibilidade. Diante disso, será concedida a oportunidade para o reenvio de documentos para comprovação. Ademais, solicito a mesma documentação para o item 162.
Sistema para o participante 33.772.464/0001-75	10/04/2025 às 15:30:21	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar o documento solicitado, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 33.772.464/0001-75	10/04/2025 às 15:30:41	Sr. Fornecedor ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.772.464/0001-75, você foi convocado para enviar anexos para o item 161. Prazo para encerrar o envio: 17:32:00 do dia 10/04/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Pelo participante 33.772.464/0001-75	10/04/2025 às 15:34:49	ok
Pelo participante 33.772.464/0001-75	10/04/2025 às 15:43:28	O item 161 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:43:28 de 10/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.772.464/0001-75.
Sistema para o participante 33.772.464/0001-75	14/04/2025 às 10:04:45	Sr. licitante, sua proposta para os itens 161 e 162 será desclassificada pois não foram encaminhados documentos comprobatórios de exequibilidade do valor proposto, conforme solicitação datada de 10/04/2025 às 15h30min.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	30/04/2025 às 13:51:38	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 161. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 161 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	30/04/2025 às 13:51:47	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	30/04/2025 às 13:51:57	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	30/04/2025 às 13:52:04	Ressalto que o valor está com mais de duas casas decimais após a vírgula, que deverá ser ajustado na proposta final para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	30/04/2025 às 13:52:19	Sr. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, você foi convocado para enviar anexos para o item 161. Prazo para encerrar o envio: 16:54:00 do dia 30/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 161, ANVISA conforme descritos no chat..
Pelo participante 32.737.279/0001-87	30/04/2025 às 14:00:25	O item 161 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:00:25 de 30/04/2025. 5 anexos foram enviados pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	05/05/2025 às 09:21:32	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	05/05/2025 às 09:22:12	Sr. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, você foi convocado para negociação de valor do item 161. Justificativa: Ajuste de casa decimal.
Pelo participante 32.737.279/0001-87	05/05/2025 às 09:27:47	O item 161 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87. A negociação do item 161 foi aceita pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, tendo informado R$ 198,9500.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	05/05/2025 às 13:04:03	Senhor Licitante, solicito o envio da proposta ajustada com o valor negociado, e o envio dos documentos de comprovação de exequibilidade, ao fazer a análise, verifiquei que a proposta foi anexada de forma solitária, sem os documentos solicitados.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	05/05/2025 às 13:04:09	Diante disto, para não o desclassificar, solicito que encaminhe a composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, acompanhada de NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante com os dados da empresa que está realizando o orçamento que comprovem os valores de custo descritos na planilha. Ou que encaminhe NFs de venda com valores próximos, iguais ou menores ao ofertado.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	05/05/2025 às 13:04:19	Informo que concederei prazo de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, para o envio dos documentos citados, devendo o licitante encaminhar os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	05/05/2025 às 13:04:34	Sr. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, você foi convocado para enviar anexos para o item 161. Prazo para encerrar o envio: 15:06:00 do dia 05/05/2025. Justificativa: diligências descritas no chat.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	05/05/2025 às 14:50:39	Sr licitante, verifiquei que cometi um equivoco ao solicitar comprovação de exequibilidade, solicito somente o envio da proposta ajustada. No mais, peço desculpas.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	05/05/2025 às 15:06:00	O item 161 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:06:00 de 05/05/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87.
Sistema	05/05/2025 às 15:08:57	O item 161 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/05/2025 15:18:57.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	12/05/2025 às 10:55:50	Bom dia, diante do valor negociado em função do valor ofertado possuir mais de duas casas decimais, solicito que seja feito o ajuste na proposta da empresa no referido item.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	12/05/2025 às 10:57:51	Informo que irei abrir o envio de anexos, para que a empresa envie a proposta ajustada,
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	12/05/2025 às 10:58:06	Sr. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, você foi convocado para enviar anexos para o item 161. Prazo para encerrar o envio: 12:59:00 do dia 12/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat..
Pelo participante 32.737.279/0001-87	12/05/2025 às 11:01:02	O item 161 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:01:02 de 12/05/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87.
Sistema	15/05/2025 às 11:53:15	O item 161 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 12:03:15.

Eventos do Item 161

Data/Hora	Descrição
10/04/2025 às 15:30:41	Fornecedor ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.772.464/0001-75 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:32:00 do dia 10/04/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
10/04/2025 às 15:43:28	Fornecedor ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.772.464/0001-75 finalizou o envio de anexo.
30/04/2025 às 13:52:19	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:54:00 do dia 30/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 161, ANVISA conforme descritos no chat..

Data/Hora	Descrição
30/04/2025 às 14:00:25	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 finalizou o envio de anexo.
05/05/2025 às 13:04:34	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:06:00 do dia 05/05/2025. Justificativa: diligências descritas no chat.
12/05/2025 às 10:58:06	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:59:00 do dia 12/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat..
12/05/2025 às 11:01:02	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 finalizou o envio de anexo.
28/05/2025 às 09:38:47	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 198,9599, valor negociado: R$ 198,9500.
28/05/2025 às 09:49:30	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	05/05/2025 15:18:57
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 12:03:15

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:49 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 162 - Eletrodo uso médico

Eletrodo Uso Médico Aplicação 1: P/ Monitorização De Débito Cardíaco, Modelo: De Superfície, Tipo: Adesivo, Material Sensor: Prata/Prata Clorada, Adicional 1: C/ Gel Condutor, Dimensões: Cerca De 10 X 1,5CM, Acessório: C/ Cabo Compatível C/ Equipamento, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Apresentação: Conjunto Cerca De 4 Eletrodos Duplos

Quantidade:	264	Valor estimado:	R$ 265,2900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 70.036,5600 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45, melhor lance: R$ 197,0000 (unitário) / R$ 52.008,0000 (total)

Propostas do Item 162

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 265,2900 (unitário) R$ 70.036,5600 (total)	-

Marca/Fabricante:	MACROSUL/ CONMED				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 265,2900 (unitário) R$ 70.036,5600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	264

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 227,5300 (unitário) R$ 60.067,9200 (total)	-

Marca/Fabricante:	Conmed				
Modelo/versão:	Conmed				
Valor proposta:	R$ 265,2900 (unitário) R$ 70.036,5600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	264

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
33.772.464/0001-75 - ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 95,4600 (unitário) R$ 25.201,4400 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	BLUE PAD P20				
Modelo/versão:	ELETRODO PED.				
Valor proposta:	R$ 265,2900 (unitário) R$ 70.036,5600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	264

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.496.995/0001-36 - CIRURGICA SANTA HELENA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 262,6300 (unitário) R$ 69.334,3200 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDLINK/MEDILINK MEDICAL Modelo/versão: ELETRODO DEA Valor proposta: R$ 265,2900 (unitário) R$ 70.036,5600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 264		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 102,5442 (unitário) R$ 27.071,6688 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: GMI / GABISA MEDICAL INTERNATIONAL LTDA EPP Modelo/versão: P9552F Valor proposta: R$ 313,8000 (unitário) R$ 82.843,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 264		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 249,2700 (unitário) R$ 65.807,2800 (total)	-
Marca/Fabricante: MACROSUL Modelo/versão: MACROSUL Valor proposta: R$ 265,2900 (unitário) R$ 70.036,5600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 264		
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 197,0000 (unitário) R$ 52.008,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: PADPRO / COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 265,2900 (unitário) R$ 70.036,5600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 264		

Lances do Item 162

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:16:05	33.772.464/0001-75	R$ 258,0700
14/03/2025 às 11:24:25	43.496.995/0001-36	R$ 262,6300
14/03/2025 às 11:24:42	49.803.998/0001-51	R$ 255,4800
14/03/2025 às 11:24:42	33.772.464/0001-75	R$ 251,7900
14/03/2025 às 11:24:46	32.737.279/0001-87	R$ 255,4893
14/03/2025 às 11:25:03	49.803.998/0001-51	R$ 249,2700

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:25:03	33.772.464/0001-75	R$ 241,7800
14/03/2025 às 11:25:20	54.151.616/0001-92	R$ 239,3600
14/03/2025 às 11:25:22	33.772.464/0001-75	R$ 229,8300
14/03/2025 às 11:25:38	54.151.616/0001-92	R$ 227,5300
14/03/2025 às 11:25:40	33.772.464/0001-75	R$ 219,5500
14/03/2025 às 11:26:24	32.737.279/0001-87	R$ 217,3545
14/03/2025 às 11:26:25	33.772.464/0001-75	R$ 213,4100
14/03/2025 às 11:27:35	32.737.279/0001-87	R$ 211,2759
14/03/2025 às 11:27:37	33.772.464/0001-75	R$ 205,6500
14/03/2025 às 11:29:02	32.737.279/0001-87	R$ 203,5935
14/03/2025 às 11:29:04	33.772.464/0001-75	R$ 199,5100
14/03/2025 às 11:29:21	36.620.827/0001-45	R$ 197,0000
14/03/2025 às 11:29:22	33.772.464/0001-75	R$ 191,2900
14/03/2025 às 11:30:03	32.737.279/0001-87	R$ 189,3771
14/03/2025 às 11:30:05	33.772.464/0001-75	R$ 182,3500
14/03/2025 às 11:30:44	32.737.279/0001-87	R$ 180,5265
14/03/2025 às 11:30:46	33.772.464/0001-75	R$ 176,4000
14/03/2025 às 11:31:28	32.737.279/0001-87	R$ 174,6360
14/03/2025 às 11:31:29	33.772.464/0001-75	R$ 164,7000
14/03/2025 às 11:32:09	32.737.279/0001-87	R$ 163,0530
14/03/2025 às 11:32:11	33.772.464/0001-75	R$ 153,2800
14/03/2025 às 11:32:53	32.737.279/0001-87	R$ 151,7472
14/03/2025 às 11:32:53	33.772.464/0001-75	R$ 142,1900
14/03/2025 às 11:33:34	32.737.279/0001-87	R$ 140,7681
14/03/2025 às 11:33:35	33.772.464/0001-75	R$ 132,2800
14/03/2025 às 11:34:14	32.737.279/0001-87	R$ 130,9572
14/03/2025 às 11:34:17	33.772.464/0001-75	R$ 125,9800
14/03/2025 às 11:34:57	32.737.279/0001-87	R$ 124,7202
14/03/2025 às 11:34:59	33.772.464/0001-75	R$ 118,9900
14/03/2025 às 11:35:38	32.737.279/0001-87	R$ 117,8001
14/03/2025 às 11:35:38	33.772.464/0001-75	R$ 110,8000
14/03/2025 às 11:36:17	32.737.279/0001-87	R$ 109,6920
14/03/2025 às 11:36:20	33.772.464/0001-75	R$ 107,3000
14/03/2025 às 11:37:02	32.737.279/0001-87	R$ 106,2270

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:37:03	33.772.464/0001-75	R$ 103,5800
14/03/2025 às 11:37:42	32.737.279/0001-87	R$ 102,5442
14/03/2025 às 11:37:45	33.772.464/0001-75	R$ 95,4600

Mensagens do chat do Item 162

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:16:05	O item 162 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:16:05	Algumas propostas do item 162 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:39:46	O item 162 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 11:40:40	O item 162 está encerrado.
Sistema para o participante 33.772.464/0001-75	14/04/2025 às 10:06:10	Sr. licitante, sua proposta para os itens 161 e 162 será desclassificada pois não foram encaminhados documentos comprobatórios de exequibilidade do valor proposto, conforme solicitação datada de 10/04/2025 às 15h30min.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	24/04/2025 às 14:09:38	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 162. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 162 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	24/04/2025 às 14:09:44	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	24/04/2025 às 14:09:52	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	24/04/2025 às 14:09:58	Atenção! Percebi que seu lance para o item 162 está com preço aparentemente inexequível, com cerca de 61,34% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para o item em questão.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	24/04/2025 às 14:10:05	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho. A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	24/04/2025 às 14:10:13	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	24/04/2025 às 14:10:21	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	24/04/2025 às 14:10:26	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	24/04/2025 às 14:10:40	Sr. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, você foi convocado para enviar anexos para o item 162. Prazo para encerrar o envio: 17:12:00 do dia 24/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 162, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 32.737.279/0001-87	24/04/2025 às 14:16:30	O item 162 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:16:30 de 24/04/2025. 5 anexos foram enviados pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	28/04/2025 às 09:49:37	Senhor licitante, conforme solicitado no momento da convocação dos documentos de comprovação de exequibilidade dos valores ofertados, comprovações através de planilha de composição de custos deveriam ser acompanhadas de documentos que embasem sua composição. No caso em apreço, não foi encaminhado nenhum documento para comprovação de exequibilidade quanto ao item 162, que poderiam ser NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	28/04/2025 às 09:49:44	Diante disto, para não o desclassificar, solicito que encaminhe NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante que comprovem os valores de custo para o item 162.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	28/04/2025 às 09:49:52	Informo que concederei prazo de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, para o envio dos documentos citados, devendo o licitante encaminhar os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	28/04/2025 às 09:50:15	Sr. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, você foi convocado para enviar anexos para o item 162. Prazo para encerrar o envio: 11:51:00 do dia 28/04/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	28/04/2025 às 11:51:00	O item 162 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:51:00 de 28/04/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	28/04/2025 às 13:34:40	Sr. licitante, sua proposta para o item 162 será desclassificada, pois não foram encaminhados documentos comprobatórios de exequibilidade do valor proposto, conforme solicitação datada de 28/04/2025 às 09h49min.
Sistema	28/04/2025 às 13:34:57	O item 162 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/04/2025 13:44:57.
Sistema	05/05/2025 às 13:10:23	O item 162 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/05/2025 13:20:23.
Sistema	16/05/2025 às 09:07:19	O item 162 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/05/2025 09:17:19.

Eventos do Item 162

Data/Hora	Descrição
24/04/2025 às 14:10:40	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:12:00 do dia 24/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 162, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
24/04/2025 às 14:16:30	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 finalizou o envio de anexo.
28/04/2025 às 09:50:15	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:51:00 do dia 28/04/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
28/05/2025 às 09:38:47	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 197,0000.
28/05/2025 às 09:49:30	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	05/05/2025 13:20:23
Intenção de recurso na habilitação:	16/05/2025 09:17:19

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:49 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 163 - Eletrodo uso médico

Eletrodo Uso Médico Aplicação 1: P/ Monitorização De Débito Cardíaco, Modelo: De Superfície, Tipo: Adesivo, Material Sensor: Prata/Prata Clorada, Adicional 1: C/ Gel Condutor, Dimensões: Cerca De 10 X 1,5CM, Acessório: C/ Cabo Compatível C/ Equipamento, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Apresentação: Conjunto Cerca De 4 Eletrodos Duplos

Quantidade:	1812	Valor estimado:	R$ 21,6900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 39.302,2800 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95, melhor lance: R$ 14,1900 (unitário) / R$ 25.712,2800 (total)

Propostas do Item 163

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 21,6900 (unitário) R$ 39.302,2800 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX/ MEDIX				
Modelo/versão:	PACOTE C/50 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 21,6900 (unitário) R$ 39.302,2800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1812

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 15,7100 (unitário) R$ 28.466,5200 (total)	-

Marca/Fabricante:	JOÃO MED				
Modelo/versão:	ELETRODO				
Valor proposta:	R$ 28,0400 (unitário) R$ 50.808,4800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1812

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 18,6900 (unitário) R$ 33.866,2800 (total)	-

Marca/Fabricante:	Medix				
Modelo/versão:	Medix				
Valor proposta:	R$ 21,6900 (unitário) R$ 39.302,2800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1812

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
33.772.464/0001-75 - ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 16,0000 (unitário) R$ 28.992,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDPEX MP40				
Modelo/versão:	ELETRODO				
Valor proposta:	R$ 21,6900 (unitário) R$ 39.302,2800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1812

33.094.535/0001-28 - C G V MARQUES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 20,0000 (unitário) R$ 36.240,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SOLIDOR				
Modelo/versão:	PACOTE COM 50 UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 21,6900 (unitário) R$ 39.302,2800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1812

05.359.481/0001-40 - CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 15,5000 (unitário) R$ 28.086,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MAXICOR				
Modelo/versão:	MAXICOR				
Valor proposta:	R$ 15,5000 (unitário) R$ 28.086,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1812

11.334.268/0001-86 - DISTRIBUIDORA VITORIA E SOUZA COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 18,7000 (unitário) R$ 33.884,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	DESCARPACK/MEDIX				
Modelo/versão:	ELETRODO				
Valor proposta:	R$ 21,6900 (unitário) R$ 39.302,2800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1812

63.872.493/0001-70 - I F S NASCIMENTO & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 21,6900 (unitário) R$ 39.302,2800 (total)	-

Marca/Fabricante:	JOAOMED				
Modelo/versão:	Unidade				
Valor proposta:	R$ 21,6900 (unitário) R$ 39.302,2800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1812

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 90.900,0000 (unitário) R$ 164.710.800,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: ALFAMED / ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA

Modelo/versão: SENSORES_ALFAMED

Valor proposta: R$ 90.900,0000 (unitário) R$ 164.710.800,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1812

53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 18,0000 (unitário) R$ 32.616,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: VITALCOR

Modelo/versão: PACOTE

Valor proposta: R$ 20,7600 (unitário) R$ 37.617,1200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1812

05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 15,7900 (unitário) R$ 28.611,4800 (total)	-

Marca/Fabricante: VITALCOR

Modelo/versão: Unidade

Valor proposta: R$ 21,6900 (unitário) R$ 39.302,2800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1812

49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 19,9900 (unitário) R$ 36.221,8800 (total)	-

Marca/Fabricante: DESCARPACK

Modelo/versão: DESCARPACK

Valor proposta: R$ 21,6900 (unitário) R$ 39.302,2800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1812

36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 21,6900 (unitário) R$ 39.302,2800 (total)	-

Marca/Fabricante: Descarpack / DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTD

Modelo/versão: PACOTE C/50 UNIDADES

Valor proposta: R$ 21,6900 (unitário) R$ 39.302,2800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1812

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 14,4900 (unitário) R$ 26.255,8800 (total)	-
Marca/Fabricante: Medix / Medix Modelo/versão: Pct.C/ Unid. Valor proposta: R$ 18,8000 (unitário) R$ 34.065,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1812		
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 14,1900 (unitário) R$ 25.712,2800 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: JOÃO MED Modelo/versão: ELETRODO Valor proposta: R$ 24,6800 (unitário) R$ 44.720,1600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1812		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 15,9500 (unitário) R$ 28.901,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 22,0000 (unitário) R$ 39.864,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1812		

Lances do Item 163

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:17:04	05.048.534/0001-01	R$ 18,6100
14/03/2025 às 11:17:05	33.772.464/0001-75	R$ 16,0000
14/03/2025 às 11:17:06	37.676.047/0001-80	R$ 15,9500
14/03/2025 às 11:17:10	05.048.534/0001-01	R$ 15,7900
14/03/2025 às 11:17:35	32.137.731/0001-70	R$ 15,7100
14/03/2025 às 11:18:07	11.334.268/0001-86	R$ 18,7000
14/03/2025 às 11:20:12	33.094.535/0001-28	R$ 20,0000
14/03/2025 às 11:21:31	26.147.597/0001-95	R$ 14,1900
14/03/2025 às 11:22:49	53.305.832/0001-82	R$ 18,0000
14/03/2025 às 11:24:42	07.851.653/0001-23	R$ 14,4900
14/03/2025 às 11:25:23	54.151.616/0001-92	R$ 18,6900
14/03/2025 às 11:25:39	49.803.998/0001-51	R$ 19,9900

Mensagens do chat do Item 163

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:17:04	O item 163 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:27:40	O item 163 está encerrado.
Sistema	22/04/2025 às 10:25:02	O item 163 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/04/2025 10:35:02.
Sistema	15/05/2025 às 15:27:07	O item 163 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 15:37:07.

Eventos do Item 163

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:47	Fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 14,1900.
28/05/2025 às 09:49:30	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	22/04/2025 10:35:02
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 15:37:07

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:49 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 164 - Eletrodo uso médico

Eletrodo Uso Médico Aplicação 1: P/ Monitorização De Débito Cardíaco, Modelo: De Superfície, Tipo: Adesivo, Material Sensor: Prata/Prata Clorada, Adicional 1: C/ Gel Condutor, Dimensões: Cerca De 10 X 1,5CM, Acessório: C/ Cabo Compatível C/ Equipamento, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Apresentação: Conjunto Cerca De 4 Eletrodos Duplos

Quantidade:	180	Valor estimado:	R$ 20,3300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 3.659,4000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45, melhor lance: R$ 15,2500 (unitário) / R$ 2.745,0000 (total)

Propostas do Item 164

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 20,3300 (unitário) R$ 3.659,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX/ MEDIX				
Modelo/versão:	PACOTE C/50 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 20,3300 (unitário) R$ 3.659,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	180

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 15,7100 (unitário) R$ 2.827,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	JOÃO MED				
Modelo/versão:	ELETRODO				
Valor proposta:	R$ 28,0400 (unitário) R$ 5.047,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	180

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 18,1300 (unitário) R$ 3.263,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Medix				
Modelo/versão:	Medix				
Valor proposta:	R$ 20,3300 (unitário) R$ 3.659,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	180

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
33.772.464/0001-75 - ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 20,3300 (unitário) R$ 3.659,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDPEX MP32				
Modelo/versão:	ELETRODO INF.				
Valor proposta:	R$ 20,3300 (unitário) R$ 3.659,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	180

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
33.094.535/0001-28 - C G V MARQUES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 20,0000 (unitário) R$ 3.600,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SOLIDOR				
Modelo/versão:	PACOTE COM 50 UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 20,3300 (unitário) R$ 3.659,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	180

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
11.334.268/0001-86 - DISTRIBUIDORA VITORIA E SOUZA COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 19,9000 (unitário) R$ 3.582,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	DESCARPACK/MEDIX				
Modelo/versão:	ELETRODO				
Valor proposta:	R$ 20,3300 (unitário) R$ 3.659,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	180

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 90.900,0000 (unitário) R$ 16.362.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	ALFAMED / ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA				
Modelo/versão:	SENSORES_ALFAMED				
Valor proposta:	R$ 90.900,0000 (unitário) R$ 16.362.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	180

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 18,0000 (unitário) R$ 3.240,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	VITALCOR				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 20,2000 (unitário) R$ 3.636,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	180

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 15,8400 (unitário) R$ 2.851,2000 (total)	-

Marca/Fabricante:	VITALCOR				
Modelo/versão:	Unidade				
Valor proposta:	R$ 20,3300 (unitário) R$ 3.659,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	180

49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 18,3100 (unitário) R$ 3.295,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	DESCARPACK				
Modelo/versão:	DESCARPACK				
Valor proposta:	R$ 20,3300 (unitário) R$ 3.659,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	180

36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 15,2500 (unitário) R$ 2.745,0000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	Descarpack / DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTD				
Modelo/versão:	PACOTE C/50 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 20,3300 (unitário) R$ 3.659,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	180

26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 15,5000 (unitário) R$ 2.790,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	JOÃO MED				
Modelo/versão:	ELETRODO				
Valor proposta:	R$ 24,6800 (unitário) R$ 4.442,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	180

37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 17,4000 (unitário) R$ 3.132,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	MEDIX				
Valor proposta:	R$ 24,0000 (unitário) R$ 4.320,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	180

Lances do Item 164

Data/hora	Participante	Lance

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:19:43	37.676.047/0001-80	R$ 19,9900
14/03/2025 às 11:19:43	05.048.534/0001-01	R$ 19,7900
14/03/2025 às 11:19:58	37.676.047/0001-80	R$ 19,5900
14/03/2025 às 11:19:58	05.048.534/0001-01	R$ 19,3900
14/03/2025 às 11:20:13	37.676.047/0001-80	R$ 19,1900
14/03/2025 às 11:20:13	05.048.534/0001-01	R$ 18,9900
14/03/2025 às 11:20:22	33.094.535/0001-28	R$ 20,0000
14/03/2025 às 11:20:28	37.676.047/0001-80	R$ 18,8000
14/03/2025 às 11:20:28	05.048.534/0001-01	R$ 18,6100
14/03/2025 às 11:20:33	11.334.268/0001-86	R$ 19,9000
14/03/2025 às 11:20:43	37.676.047/0001-80	R$ 18,4200
14/03/2025 às 11:20:43	05.048.534/0001-01	R$ 18,2300
14/03/2025 às 11:20:58	37.676.047/0001-80	R$ 18,0400
14/03/2025 às 11:21:01	05.048.534/0001-01	R$ 17,8500
14/03/2025 às 11:21:16	37.676.047/0001-80	R$ 17,6700
14/03/2025 às 11:21:19	05.048.534/0001-01	R$ 17,4900
14/03/2025 às 11:21:52	26.147.597/0001-95	R$ 16,0000
14/03/2025 às 11:21:52	05.048.534/0001-01	R$ 15,8400
14/03/2025 às 11:21:52	37.676.047/0001-80	R$ 17,4000
14/03/2025 às 11:22:31	26.147.597/0001-95	R$ 15,5000
14/03/2025 às 11:22:54	53.305.832/0001-82	R$ 18,0000
14/03/2025 às 11:23:22	32.137.731/0001-70	R$ 15,7100
14/03/2025 às 11:28:02	54.151.616/0001-92	R$ 19,8900
14/03/2025 às 11:28:21	49.803.998/0001-51	R$ 19,8800
14/03/2025 às 11:28:38	54.151.616/0001-92	R$ 19,6900
14/03/2025 às 11:28:57	49.803.998/0001-51	R$ 19,6800
14/03/2025 às 11:28:58	54.151.616/0001-92	R$ 19,4900
14/03/2025 às 11:29:15	49.803.998/0001-51	R$ 19,4800
14/03/2025 às 11:29:33	54.151.616/0001-92	R$ 19,2900
14/03/2025 às 11:29:35	36.620.827/0001-45	R$ 15,2500
14/03/2025 às 11:29:51	49.803.998/0001-51	R$ 19,2800
14/03/2025 às 11:30:09	54.151.616/0001-92	R$ 19,0900
14/03/2025 às 11:30:27	49.803.998/0001-51	R$ 19,0800
14/03/2025 às 11:30:27	54.151.616/0001-92	R$ 18,8900

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:30:45	49.803.998/0001-51	R$ 18,8800
14/03/2025 às 11:30:45	54.151.616/0001-92	R$ 18,7000
14/03/2025 às 11:31:03	49.803.998/0001-51	R$ 18,6900
14/03/2025 às 11:31:03	54.151.616/0001-92	R$ 18,5100
14/03/2025 às 11:31:21	49.803.998/0001-51	R$ 18,5000
14/03/2025 às 11:31:21	54.151.616/0001-92	R$ 18,3200
14/03/2025 às 11:31:39	49.803.998/0001-51	R$ 18,3100
14/03/2025 às 11:31:58	54.151.616/0001-92	R$ 18,1300

Mensagens do chat do Item 164

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:19:42	O item 164 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:33:59	O item 164 está encerrado.
Sistema	15/04/2025 às 11:46:04	O item 164 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2025 11:56:04.
Sistema	16/05/2025 às 09:05:36	O item 164 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/05/2025 09:15:36.

Eventos do Item 164

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:47	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 15,2500.
28/05/2025 às 09:49:30	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	15/04/2025 11:56:04
Intenção de recurso na habilitação:	16/05/2025 09:15:36

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:49 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 165 - Microtubo

Microtubo Material: Polipropileno, Capacidade: 1,5ML, Graduação: Graduado, Tipo Tampa: Tampa Pressão Chata, Tipo Fundo: Fundo Cônico, Característica Adicional: Apirogênico, Livre De Dnase E Rnase, Adicional: Baixa Retenção De Ácidos Nucleicos

Quantidade:	36	Valor estimado:	R$ 31,2000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 1.123,2000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01, melhor lance: R$ 25,1700 (unitário) / R$ 906,1200 (total)

Propostas do Item 165

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 25,4300 (unitário) R$ 915,4800 (total)	-
Marca/Fabricante: Cral Modelo/versão: Cral Valor proposta: R$ 31,2000 (unitário) R$ 1.123,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 36		
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 25,1700 (unitário) R$ 906,1200 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: LABOR IMPORT Modelo/versão: Unidade Valor proposta: R$ 31,2000 (unitário) R$ 1.123,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 36		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 28,1700 (unitário) R$ 1.014,1200 (total)	-
Marca/Fabricante: CRAL Modelo/versão: CRAL Valor proposta: R$ 31,2000 (unitário) R$ 1.123,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 36		

Lances do Item 165

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:23:41	05.048.534/0001-01	R$ 30,8800

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:31:57	49.803.998/0001-51	R$ 30,5700
14/03/2025 às 11:31:59	05.048.534/0001-01	R$ 30,2600
14/03/2025 às 11:32:15	49.803.998/0001-51	R$ 29,9500
14/03/2025 às 11:32:17	05.048.534/0001-01	R$ 29,6500
14/03/2025 às 11:32:33	49.803.998/0001-51	R$ 29,3500
14/03/2025 às 11:32:35	05.048.534/0001-01	R$ 29,0500
14/03/2025 às 11:32:51	49.803.998/0001-51	R$ 28,7500
14/03/2025 às 11:32:53	05.048.534/0001-01	R$ 28,4600
14/03/2025 às 11:33:09	49.803.998/0001-51	R$ 28,1700
14/03/2025 às 11:33:11	05.048.534/0001-01	R$ 27,8800
14/03/2025 às 11:33:23	54.151.616/0001-92	R$ 27,6000
14/03/2025 às 11:33:26	05.048.534/0001-01	R$ 27,3200
14/03/2025 às 11:33:44	54.151.616/0001-92	R$ 27,0400
14/03/2025 às 11:33:47	05.048.534/0001-01	R$ 26,7600
14/03/2025 às 11:34:05	54.151.616/0001-92	R$ 26,4900
14/03/2025 às 11:34:08	05.048.534/0001-01	R$ 26,2200
14/03/2025 às 11:34:26	54.151.616/0001-92	R$ 25,9500
14/03/2025 às 11:34:29	05.048.534/0001-01	R$ 25,6900
14/03/2025 às 11:34:47	54.151.616/0001-92	R$ 25,4300
14/03/2025 às 11:34:50	05.048.534/0001-01	R$ 25,1700

Mensagens do chat do Item 165

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:23:38	O item 165 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:23:38	Algumas propostas do item 165 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:36:51	O item 165 está encerrado.
Sistema	24/04/2025 às 09:08:02	O item 165 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/04/2025 09:18:02.
Sistema	15/05/2025 às 11:54:26	O item 165 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 12:04:26.

Eventos do Item 165

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:47	Fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 25,1700.
28/05/2025 às 09:49:30	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	24/04/2025 09:18:02
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 12:04:26

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:52 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 166 - Microtubo

Microtubo Material: Polipropileno, Capacidade: 2ML, Graduação: Graduado, Tipo Tampa: Tampa Pressão Chata, Tipo Fundo: Fundo Cônico

Quantidade:	36	Valor estimado:	R$ 31,2000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 1.123,2000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01, melhor lance: R$ 25,1700 (unitário) / R$ 906,1200 (total)

Propostas do Item 166

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 25,4300 (unitário) R$ 915,4800 (total)	-
Marca/Fabricante: Cral Modelo/versão: Cral Valor proposta: R$ 31,2000 (unitário) R$ 1.123,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 36		
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 25,1700 (unitário) R$ 906,1200 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: LABOR IMPORT Modelo/versão: Unidade Valor proposta: R$ 31,2000 (unitário) R$ 1.123,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 36		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 28,1700 (unitário) R$ 1.014,1200 (total)	-
Marca/Fabricante: CRAL Modelo/versão: CRAL Valor proposta: R$ 31,2000 (unitário) R$ 1.123,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 36		

Lances do Item 166

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:24:01	05.048.534/0001-01	R$ 30,8800

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:32:18	49.803.998/0001-51	R$ 30,5700
14/03/2025 às 11:32:20	05.048.534/0001-01	R$ 30,2600
14/03/2025 às 11:32:36	49.803.998/0001-51	R$ 29,9500
14/03/2025 às 11:32:38	05.048.534/0001-01	R$ 29,6500
14/03/2025 às 11:32:38	54.151.616/0001-92	R$ 29,9500
14/03/2025 às 11:32:54	49.803.998/0001-51	R$ 29,3500
14/03/2025 às 11:32:56	05.048.534/0001-01	R$ 29,0500
14/03/2025 às 11:33:14	54.151.616/0001-92	R$ 28,7500
14/03/2025 às 11:33:17	05.048.534/0001-01	R$ 28,4600
14/03/2025 às 11:33:33	49.803.998/0001-51	R$ 28,1700
14/03/2025 às 11:33:35	05.048.534/0001-01	R$ 27,8800
14/03/2025 às 11:33:53	54.151.616/0001-92	R$ 27,6000
14/03/2025 às 11:33:56	05.048.534/0001-01	R$ 27,3200
14/03/2025 às 11:34:14	54.151.616/0001-92	R$ 27,0400
14/03/2025 às 11:34:17	05.048.534/0001-01	R$ 26,7600
14/03/2025 às 11:34:35	54.151.616/0001-92	R$ 26,4900
14/03/2025 às 11:34:38	05.048.534/0001-01	R$ 26,2200
14/03/2025 às 11:34:57	54.151.616/0001-92	R$ 25,9500
14/03/2025 às 11:34:59	05.048.534/0001-01	R$ 25,6900
14/03/2025 às 11:35:18	54.151.616/0001-92	R$ 25,4300
14/03/2025 às 11:35:20	05.048.534/0001-01	R$ 25,1700

Mensagens do chat do Item 166

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:24:00	O item 166 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:24:00	Algumas propostas do item 166 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:37:21	O item 166 está encerrado.
Sistema	24/04/2025 às 09:08:18	O item 166 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/04/2025 09:18:18.
Sistema	15/05/2025 às 11:54:34	O item 166 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 12:04:34.

Eventos do Item 166

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:47	Fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 25,1700.

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:52:30	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	24/04/2025 09:18:18
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 12:04:34

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:52 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 167 - Equipo P/ Bomba De Infusão

Equipo P/ Bomba De Infusão Material: Pvc Transparente, Sem Dehp, Material Adicional: Com Segmento De Silicone, Câmara Gotejamento: Macrogotas, Flexível, C/ Respiro E Filtro, Regulador De Fluxo Manual: Pinça Rolete, Comprimento Total Do Tubo: Acima De 181 Cm, Tipo Injetor Lateral: C/ 1 Injetor, Autocicatrizante, Conector Solução: Ponta Perfurante, Conector Paciente: Luer, Adicional: C/ Clamp, Compatibilidade: C/ Equipamento, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Tipo Embalagem: Individual

Quantidade:	1200	Valor estimado:	R$ 19,1600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 22.992,0000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, melhor lance: R$ 17,4600 (unitário) / R$ 20.952,0000 (total)

Propostas do Item 167

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 19,1600 (unitário) R$ 22.992,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	ENDOBRAX				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 19,1600 (unitário) R$ 22.992,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1200

54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 17,2800 (unitário) R$ 20.736,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	Medix				
Modelo/versão:	Medix				
Valor proposta:	R$ 19,1600 (unitário) R$ 22.992,0000 (total)	Valor negociado:	R$ 17,1800 (unitário) R$ 20.616,0000 (total)	Quantidade ofertada:	1200

49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 17,4600 (unitário) R$ 20.952,0000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	HARTMANN				
Modelo/versão:	HARTMANN				
Valor proposta:	R$ 19,1600 (unitário) R$ 22.992,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1200

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 18,0000 (unitário) R$ 21.600,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: BAXTER / BAXTER HOSPITALAR LTDA

Modelo/versão: UNIDADE

Valor proposta: R$ 19,1600 (unitário)
R$ 22.992,0000 (total)

Valor negociado: Não Realizado

Quantidade ofertada: 1200

Lances do Item 167

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:29:45	36.620.827/0001-45	R$ 18,0000
14/03/2025 às 11:32:24	49.803.998/0001-51	R$ 17,8200
14/03/2025 às 11:32:41	54.151.616/0001-92	R$ 17,6400
14/03/2025 às 11:32:57	49.803.998/0001-51	R$ 17,4600
14/03/2025 às 11:33:14	54.151.616/0001-92	R$ 17,2800

Mensagens do chat do Item 167

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:24:07	O item 167 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:24:07	Algumas propostas do item 167 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:35:15	O item 167 está encerrado.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	24/03/2025 às 12:05:27	Senhor licitante, solicito reavaliação dos valores apresentados na proposta inicial para os itens 167, 175, 176, 196, 226, 227 e 228, com o objetivo de buscar uma negociação mais vantajosa para a Administração Pública. A intenção é garantir um equilíbrio entre a viabilidade econômica para o fornecedor e o melhor aproveitamento dos recursos públicos, assegurando sempre a qualidade dos serviços ou produtos contratados.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	24/03/2025 às 12:05:31	Realizarei a negociação no sistema. Agradeço a atenção e aguardo uma posição favorável para dar continuidade às tratativas.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	24/03/2025 às 12:06:50	Sr. Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92, você foi convocado para negociação de valor do item 167. Justificativa: Negociação para proposta mais vantajosa.
Pelo participante 54.151.616/0001-92	24/03/2025 às 12:09:47	Bom dia, verificando
Pelo participante 54.151.616/0001-92	24/03/2025 às 12:12:03	O item 167 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92. A negociação do item 167 foi aceita pelo fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92, tendo informado R$ 17,1800.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	24/03/2025 às 12:32:40	Senhor licitante, agradeço sua resposta positiva e a disposição em atender à nossa solicitação, o que certamente contribuirá para o sucesso de nossa parceria.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	24/04/2025 às 09:05:05	Sr. Licitante ao realizar a análise dos documentos solicitados em 24/03/2025, informo que a equipe técnica da Secretaria de Saúde do município, informou que a ANVISA referente ao item 167, não é compatível com o modelo de bomba de infusão atualmente em uso pela rede municipal de saúde, desta forma estarei desclassificando sua proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/04/2025 às 09:09:08	O item 167 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 09:19:08.
Sistema	15/05/2025 às 14:45:06	O item 167 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:55:06.

Eventos do Item 167

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:47	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 17,4600.
28/05/2025 às 09:52:30	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	30/04/2025 09:19:08
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:55:06

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:52 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 168 - Equipo P/ Bomba De Infusão

Equipo P/ Bomba De Infusão Material: Pvc Transparente, Sem Dehp, Material Adicional: Com Segmento De Silicone, Câmara Gotejamento: Macrogotas, Flexível, C/ Respiro E Filtro, Regulador De Fluxo Manual: Pinça Rolete, Comprimento Total Do Tubo: Acima De 181 Cm, Tipo Injetor Lateral: C/ 1 Injetor, Autocicatrizante, Conector Solução: Ponta Perfurante, Conector Paciente: Luer, Adicional: C/ Clamp, Compatibilidade: C/ Equipamento, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Tipo Embalagem: Individual

Quantidade:	1200	Valor estimado:	R$ 21,3600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 25.632,0000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, melhor lance: R$ 20,7900 (unitário) / R$ 24.948,0000 (total)

Propostas do Item 168

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 21,3600 (unitário) R$ 25.632,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	ENDOBRAX				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 21,3600 (unitário) R$ 25.632,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1200

49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 20,7900 (unitário) R$ 24.948,0000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	HARTMANN				
Modelo/versão:	HARTMANN				
Valor proposta:	R$ 21,3600 (unitário) R$ 25.632,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1200

36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 21,0000 (unitário) R$ 25.200,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	BAXTER / BAXTER HOSPITALAR LTDA				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 21,3600 (unitário) R$ 25.632,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1200

Lances do Item 168

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:29:55	36.620.827/0001-45	R$ 21,0000
14/03/2025 às 11:34:24	49.803.998/0001-51	R$ 20,7900

Mensagens do chat do Item 168

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:26:07	O item 168 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:26:07	Algumas propostas do item 168 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:36:25	O item 168 está encerrado.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	24/03/2025 às 12:23:47	Sr. Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, você foi convocado para negociação de valor do item 168. Justificativa: Negociação para proposta mais vantajosa.
Pelo participante 49.803.998/0001-51	24/03/2025 às 14:46:15	O item 168 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51. A negociação do item 168 foi recusada pelo fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, mantendo R$ 20,7900.
Sistema	17/04/2025 às 11:01:44	O item 168 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2025 11:11:44.
Sistema	15/05/2025 às 14:45:13	O item 168 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:55:13.

Eventos do Item 168

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:47	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 20,7900.
28/05/2025 às 09:52:30	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 17/04/2025 11:11:44

Intenção de recurso na habilitação: 15/05/2025 14:55:13

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:52 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 169 - Equipo de infusão venosa gravitacional

Equipo De Infusão Venosa Gravitacional Material: Pvc Transparente, Câmara Gotejamento: Microgotas, Flexível, C/ Filtro, Regulador De Fluxo Manual: Pinça Rolete, Comprimento Tubo: Acima De 181 Cm, Tipo Injetor Lateral: C/ 1 Injetor, Autocicatrizante, Conector Paciente: Luer, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Tipo Embalagem: Individual

Quantidade:	1200	Valor estimado:	R$ 0,8800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 1.056,0000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, melhor lance: R$ 0,8800 (unitário) / R$ 1.056,0000 (total)

Propostas do Item 169

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 2,9700 (unitário) R$ 3.564,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	LAMEDID				
Modelo/versão:	EQUIPO				
Valor proposta:	R$ 5,3000 (unitário) R$ 6.360,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1200

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 43,8200 (unitário) R$ 52.584,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	LABOR IMPORT / SHANDONG WEIGAO				
Modelo/versão:	5401				
Valor proposta:	R$ 43,8200 (unitário) R$ 52.584,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1200

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 0,8800 (unitário) R$ 1.056,0000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	DESCARPACK				
Modelo/versão:	DESCARPACK				
Valor proposta:	R$ 0,8800 (unitário) R$ 1.056,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1200

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 2,1900 (unitário) R$ 2.628,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: LAMEDID
Modelo/versão: EQUIPO
Valor proposta: R$ 4,6700 (unitário) R$ 5.604,0000 (total)
Valor negociado: Não Realizado
Quantidade ofertada: 1200

Lances do Item 169

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:27:19	32.137.731/0001-70	R$ 2,9700
14/03/2025 às 11:29:05	26.147.597/0001-95	R$ 2,1900

Mensagens do chat do Item 169

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:26:24	O item 169 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:36:25	O item 169 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 11:39:27	O item 169 está encerrado.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	24/03/2025 às 12:24:10	Sr. Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, você foi convocado para negociação de valor do item 169. Justificativa: Negociação para proposta mais vantajosa.
Pelo participante 49.803.998/0001-51	24/03/2025 às 14:46:23	O item 169 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51. A negociação do item 169 foi recusada pelo fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, mantendo R$ 0,8800.
Sistema	17/04/2025 às 11:01:56	O item 169 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2025 11:11:56.
Sistema	15/05/2025 às 14:45:21	O item 169 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:55:21.

Eventos do Item 169

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:47	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 0,8800.
28/05/2025 às 09:52:30	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	17/04/2025 11:11:56
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:55:21

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:52 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr's Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 170 - Equipo de transfusão de hemocomponentes

Equipo De Transfusão De Hemocomponentes Material: Sem Pvc E Dehp, Transparente, Tipo: P/ Bomba De Infusão, Sem Segmento De Silicone, Câmara Gotejamento: Macrogotas, Câmara Dupla, C/ Filtro, Regulador De Fluxo Manual: Pinça Rolete, Comprimento Tubo: Acima De 181 Cm, Conector Paciente: Luer, Compatibilidade: C/ Equipamento, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Tipo Embalagem: Individual

Quantidade:	504	Valor estimado:	R$ 5,5500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 2.797,2000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, melhor lance: R$ 5,0000 (unitário) / R$ 2.520,0000 (total)

Propostas do Item 170

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,5500 (unitário) R$ 2.797,2000 (total)	-

Marca/Fabricante:	LAMEDID/ LAMEDID				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 5,5500 (unitário) R$ 2.797,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	504

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
31.097.402/0001-80 - ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 4,4500 (unitário) R$ 2.242,8000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	C/01				
Valor proposta:	R$ 5,5500 (unitário) R$ 2.797,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	504

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
33.094.535/0001-28 - C G V MARQUES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,3000 (unitário) R$ 2.671,2000 (total)	-

Marca/Fabricante:	LAMEDID				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 5,5500 (unitário) R$ 2.797,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	504

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 62,2700 (unitário) R$ 31.384,0800 (total)	-
Marca/Fabricante: LAMEDID / ANHUI EASYWAY MEDICAL Modelo/versão: 487 Valor proposta: R$ 62,2700 (unitário) R$ 31.384,0800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 504		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,0000 (unitário) R$ 2.520,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: CREMER Modelo/versão: CREMER Valor proposta: R$ 5,5500 (unitário) R$ 2.797,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 504		
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 4,5000 (unitário) R$ 2.268,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: Lamedid/Lamedid Modelo/versão: Unid. Valor proposta: R$ 5,4000 (unitário) R$ 2.721,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 504		

Lances do Item 170

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:31:00	33.094.535/0001-28	R$ 5,2000 *
14/03/2025 às 11:31:07	33.094.535/0001-28	R$ 5,3000
14/03/2025 às 11:34:42	49.803.998/0001-51	R$ 5,2400
14/03/2025 às 11:35:01	31.097.402/0001-80	R$ 5,1800
14/03/2025 às 11:35:18	49.803.998/0001-51	R$ 5,1200
14/03/2025 às 11:35:37	31.097.402/0001-80	R$ 5,0600
14/03/2025 às 11:35:54	49.803.998/0001-51	R$ 5,0000
14/03/2025 às 11:36:10	31.097.402/0001-80	R$ 4,9500
14/03/2025 às 11:37:42	07.851.653/0001-23	R$ 4,5000
14/03/2025 às 11:37:58	31.097.402/0001-80	R$ 4,4500

(lances com * foram excluídos)

Mensagens do chat do Item 170

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:26:24	O item 170 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:31:04	O lance no valor de R$ 5,2000 do item 170 foi excluído pelo fornecedor.
Sistema	14/03/2025 às 11:39:59	O item 170 está encerrado.
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	24/04/2025 às 14:24:03	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 170. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 170 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	24/04/2025 às 14:24:10	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	24/04/2025 às 14:24:17	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	24/04/2025 às 14:24:31	Sr. Fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA, CNPJ 07.851.653/0001-23, você foi convocado para enviar anexos para o item 170. Prazo para encerrar o envio: 17:26:00 do dia 24/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 170, ANVISA conforme descritos no chat..
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	24/04/2025 às 17:26:00	O item 170 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:26:00 de 24/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA, CNPJ 07.851.653/0001-23.
Sistema	30/04/2025 às 09:10:33	O item 170 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 09:20:33.
Sistema	15/05/2025 às 16:32:37	O item 170 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 16:42:37.
Sistema	16/05/2025 às 11:08:59	O item 170 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/05/2025 11:18:59.
Sistema	16/05/2025 às 11:22:30	O item 170 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/05/2025 11:32:30.

Eventos do Item 170

Data/Hora	Descrição
24/04/2025 às 14:24:31	Fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA, CNPJ 07.851.653/0001-23 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:26:00 do dia 24/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 170, ANVISA conforme descritos no chat..
28/05/2025 às 09:38:47	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 5,0000.
28/05/2025 às 09:52:30	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	16/05/2025 11:18:59
Intenção de recurso na habilitação:	16/05/2025 11:32:30

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:52 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 171 - Equipo de nutrição enteral

Equipo De Nutrição Enteral Material: Pvc Sem Dehp, C/ Cor, Tipo: P/ Bomba Infusão, Sem Segmento De Silicone, 2 Vias, Câmara Gotejamento: Macrogotas, Flexível, Regulador De Fluxo Manual: Pinça Rolete, Conector Dieta: Ponta Em Cruz, Conector Via Adicional: Ponta Perfurante, Conector Paciente: Compatível, Comprimento Total Do Tubo: Acima De 181 Cm, Adicional: C/ Clamp, Compatibilidade: C/ Equipamento, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Tipo Embalagem: Individual

Quantidade:	10356	Valor estimado:	R$ 1,5700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 16.258,9200 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95, melhor lance: R$ 1,0400 (unitário) / R$ 10.770,2400 (total)

Propostas do Item 171

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 1,5700 (unitário) R$ 16.258,9200 (total)	-

Marca/Fabricante:	BIOBASE/ BIOBASE				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 1,5700 (unitário) R$ 16.258,9200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	10356

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 1,1500 (unitário) R$ 11.909,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	JOÃO MED				
Modelo/versão:	EQUIPO				
Valor proposta:	R$ 2,0500 (unitário) R$ 21.229,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	10356

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 1,2900 (unitário) R$ 13.359,2400 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 1,5700 (unitário) R$ 16.258,9200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	10356

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
31.097.402/0001-80 - ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 1,2800 (unitário) R$ 13.255,6800 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: C/01
Valor proposta: R$ 1,5700 (unitário) R$ 16.258,9200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 10356

54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 1,1400 (unitário) R$ 11.805,8400 (total)	-

Marca/Fabricante: Medix
Modelo/versão: Medix
Valor proposta: R$ 1,5700 (unitário) R$ 16.258,9200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 10356

33.772.464/0001-75 - ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 1,3100 (unitário) R$ 13.566,3600 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: EQUPO NUTR
Valor proposta: R$ 1,5700 (unitário) R$ 16.258,9200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 10356

05.359.481/0001-40 - CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 1,3500 (unitário) R$ 13.980,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: DESCARPACK
Modelo/versão: DESCARPACK
Valor proposta: R$ 1,3500 (unitário) R$ 13.980,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 10356

10.301.008/0001-41 - DAKAR COMERCIO E SERVICO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 2,1600 (unitário) R$ 22.368,9600 (total)	-

Marca/Fabricante: BIOBASE
Modelo/versão: EQUIPO NUTRIÇÃO ENTERAL COM FILTRO DE AR
Valor proposta: R$ 2,1600 (unitário) R$ 22.368,9600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 10356

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 2,1599 (unitário) R$ 22.367,9244 (total)	-

Marca/Fabricante: LAMEDID / ANHUI EASYWAY MEDICAL

Modelo/versão: 557A

Valor proposta: R$ 20,7700 (unitário) R$ 215.094,1200 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 10356

53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 1,3200 (unitário) R$ 13.669,9200 (total)	-

Marca/Fabricante: VITALGOLD

Modelo/versão: UNIDADE

Valor proposta: R$ 1,5600 (unitário) R$ 16.155,3600 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 10356

05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 1,5500 (unitário) R$ 16.051,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: BIOBASE - Fabricante: Biobase Indústria e Comérci

Modelo/versão: Unidade

Valor proposta: R$ 1,5700 (unitário) R$ 16.258,9200 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 10356

49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 1,5400 (unitário) R$ 15.948,2400 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDSONDA

Modelo/versão: MEDSONDA

Valor proposta: R$ 1,5700 (unitário) R$ 16.258,9200 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 10356

07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 1,5700 (unitário) R$ 16.258,9200 (total)	-

Marca/Fabricante: Lamedid/Lamedid

Modelo/versão: Unid.

Valor proposta: R$ 1,5700 (unitário) R$ 16.258,9200 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 10356

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 1,0400 (unitário) R$ 10.770,2400 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: JOÃO MED Modelo/versão: EQUIPO Valor proposta: R$ 1,8000 (unitário) R$ 18.640,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 10356		
41.976.025/0001-02 - TECHMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 1,5700 (unitário) R$ 16.258,9200 (total)	-
Marca/Fabricante: TKL Modelo/versão: EDE02 Valor proposta: R$ 1,5700 (unitário) R$ 16.258,9200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 10356		

Lances do Item 171

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:26:27	40.949.490/0001-91	R$ 1,3300
14/03/2025 às 11:26:28	33.772.464/0001-75	R$ 1,3100
14/03/2025 às 11:26:29	05.048.534/0001-01	R$ 1,5500
14/03/2025 às 11:26:30	40.949.490/0001-91	R$ 1,2900
14/03/2025 às 11:27:43	32.137.731/0001-70	R$ 1,2600
14/03/2025 às 11:28:20	53.305.832/0001-82	R$ 1,3200
14/03/2025 às 11:30:15	26.147.597/0001-95	R$ 1,0400
14/03/2025 às 11:31:36	32.137.731/0001-70	R$ 1,1500
14/03/2025 às 11:34:45	49.803.998/0001-51	R$ 1,5400
14/03/2025 às 11:35:03	54.151.616/0001-92	R$ 1,1400
14/03/2025 às 11:35:19	31.097.402/0001-80	R$ 1,2800
14/03/2025 às 11:36:22	32.737.279/0001-87	R$ 2,1599

Mensagens do chat do Item 171

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:26:27	O item 171 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:38:23	O item 171 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 11:39:27	O item 171 está encerrado.
Sistema	17/04/2025 às 14:47:12	O item 171 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2025 14:57:12.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/05/2025 às 15:27:20	O item 171 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 15:37:20.

Eventos do Item 171

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:47	Fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 1,0400.
28/05/2025 às 09:52:30	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 17/04/2025 14:57:12

Intenção de recurso na habilitação: 15/05/2025 15:37:20

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:52 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 172 - Escova laboratório

Escova Laboratório Formato: Cilíndrica, Material Cabo: Arame, Material Cerda: Cerda Em Nylon, Diâmetro: 1,5CM, Comprimento: 2,5M

Quantidade:	60	Valor estimado:	R$ 21,3100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 1.278,6000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, melhor lance: R$ 21,3100 (unitário) / R$ 1.278,6000 (total)

Propostas do Item 172

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.243.279/0001-59 - JESSICA ULLY MARTINS DE SOUZA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 22,0000 (unitário) R$ 1.320,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: compativel Modelo/versão: compativel Valor proposta: R$ 22,0000 (unitário) R$ 1.320,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 21,3100 (unitário) R$ 1.278,6000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: PROSURGERY Modelo/versão: PROSURGERY Valor proposta: R$ 21,3100 (unitário) R$ 1.278,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60		

Lances do Item 172

Nenhum lance foi registrado para o Item 172.

Mensagens do chat do Item 172

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:26:36	O item 172 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:36:37	O item 172 está encerrado.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	24/03/2025 às 12:24:36	Sr. Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, você foi convocado para negociação de valor do item 172. Justificativa: Negociação para proposta mais vantajosa.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 49.803.998/0001-51	24/03/2025 às 14:46:35	O item 172 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51. A negociação do item 172 foi recusada pelo fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, mantendo R$ 21,3100.
Sistema	22/04/2025 às 09:58:18	O item 172 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/04/2025 10:08:18.
Sistema	15/05/2025 às 14:45:34	O item 172 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:55:34.

Eventos do Item 172

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:47	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 21,3100.
28/05/2025 às 09:52:30	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	22/04/2025 10:08:18
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:55:34

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:52 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 173 - Escova Degermação

Escova Degermação Modelo: Dupla Face C/ Cerdas E Esponja, Antisséptico Degermante: Clorexidina 2%, Esterilidade: Uso Único, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	6624	Valor estimado:	R$ 3,9200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 25.966,0800 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.772.464/0001-75, melhor lance: R$ 2,4500 (unitário) / R$ 16.228,8000 (total)

Propostas do Item 173

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.727.905/0001-07 - 51.727.905 DOUGLAS SANTOS COSTA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 801,0000 (unitário) R$ 5.305.824,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	rioquimica				
Modelo/versão:	descartavel				
Valor proposta:	R$ 801,0000 (unitário) R$ 5.305.824,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	6624

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 3,9200 (unitário) R$ 25.966,0800 (total)	-

Marca/Fabricante:	RIOQUIMICA				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 3,9200 (unitário) R$ 25.966,0800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	6624

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 2,9600 (unitário) R$ 19.607,0400 (total)	-

Marca/Fabricante:	VIC PHARMA				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 3,9200 (unitário) R$ 25.966,0800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	6624

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 2,8900 (unitário) R$ 19.143,3600 (total)	-
Marca/Fabricante: Rioquimica Modelo/versão: Rioquimica Valor proposta: R$ 3,9200 (unitário) R$ 25.966,0800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6624		
33.772.464/0001-75 - ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 2,4500 (unitário) R$ 16.228,8000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: RIOHEX Modelo/versão: ESCOVA C CLOREX Valor proposta: R$ 3,9200 (unitário) R$ 25.966,0800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6624		
33.094.535/0001-28 - C G V MARQUES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 3,9200 (unitário) R$ 25.966,0800 (total)	-
Marca/Fabricante: RIOQUIMICA Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 3,9200 (unitário) R$ 25.966,0800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6624		
11.888.791/0001-54 - DISTRIBUIDORA FLAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 3,2900 (unitário) R$ 21.792,9600 (total)	-
Marca/Fabricante: VIC PHARMA Modelo/versão: ESCOVA DUPLA FACE PARA DEGERMAÇÃO DE PELE, DESCART Valor proposta: R$ 3,9200 (unitário) R$ 25.966,0800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6624		
11.334.268/0001-86 - DISTRIBUIDORA VITORIA E SOUZA COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 3,7000 (unitário) R$ 24.508,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: RIOQUIMICA Modelo/versão: ESCOVA DEGERMAÇÃO Valor proposta: R$ 3,9200 (unitário) R$ 25.966,0800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6624		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.243.279/0001-59 - JESSICA ULLY MARTINS DE SOUZA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 5,0000 (unitário) R$ 33.120,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: compativel Modelo/versão: compativel Valor proposta: R$ 5,0000 (unitário) R$ 33.120,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6624		
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 2,9000 (unitário) R$ 19.209,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: VIC PHARMA Modelo/versão: Unidade Valor proposta: R$ 3,9200 (unitário) R$ 25.966,0800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6624		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 3,6900 (unitário) R$ 24.442,5600 (total)	-
Marca/Fabricante: M.A.C Modelo/versão: M.A.C Valor proposta: R$ 3,9200 (unitário) R$ 25.966,0800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6624		
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 3,8000 (unitário) R$ 25.171,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: Vicpharma/Vicpharma Modelo/versão: Unid. Valor proposta: R$ 3,8000 (unitário) R$ 25.171,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6624		

Lances do Item 173

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:27:40	33.772.464/0001-75	R$ 2,4500
14/03/2025 às 11:27:41	05.048.534/0001-01	R$ 3,7600
14/03/2025 às 11:27:42	40.949.490/0001-91	R$ 3,7500
14/03/2025 às 11:27:47	05.048.534/0001-01	R$ 3,7100
14/03/2025 às 11:27:48	40.949.490/0001-91	R$ 3,7000
14/03/2025 às 11:27:53	05.048.534/0001-01	R$ 3,6600
14/03/2025 às 11:27:55	40.949.490/0001-91	R$ 3,6500

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:27:59	05.048.534/0001-01	R$ 3,6100
14/03/2025 às 11:28:01	40.949.490/0001-91	R$ 3,6000
14/03/2025 às 11:28:05	05.048.534/0001-01	R$ 3,5600
14/03/2025 às 11:28:07	40.949.490/0001-91	R$ 3,5500
14/03/2025 às 11:28:12	05.048.534/0001-01	R$ 3,5100
14/03/2025 às 11:28:13	40.949.490/0001-91	R$ 3,5000
14/03/2025 às 11:28:18	05.048.534/0001-01	R$ 3,4600
14/03/2025 às 11:28:19	40.949.490/0001-91	R$ 3,4500
14/03/2025 às 11:28:24	05.048.534/0001-01	R$ 3,4100
14/03/2025 às 11:28:26	40.949.490/0001-91	R$ 3,4000
14/03/2025 às 11:28:30	05.048.534/0001-01	R$ 3,3600
14/03/2025 às 11:28:32	40.949.490/0001-91	R$ 3,3500
14/03/2025 às 11:28:36	05.048.534/0001-01	R$ 3,3100
14/03/2025 às 11:28:38	40.949.490/0001-91	R$ 3,3000
14/03/2025 às 11:28:42	05.048.534/0001-01	R$ 3,2600
14/03/2025 às 11:28:44	40.949.490/0001-91	R$ 3,2500
14/03/2025 às 11:28:49	05.048.534/0001-01	R$ 3,2100
14/03/2025 às 11:28:50	40.949.490/0001-91	R$ 3,2000
14/03/2025 às 11:28:55	05.048.534/0001-01	R$ 3,1600
14/03/2025 às 11:28:57	40.949.490/0001-91	R$ 3,1500
14/03/2025 às 11:29:01	05.048.534/0001-01	R$ 3,1100
14/03/2025 às 11:29:03	40.949.490/0001-91	R$ 3,1000
14/03/2025 às 11:29:07	05.048.534/0001-01	R$ 3,0600
14/03/2025 às 11:29:09	40.949.490/0001-91	R$ 3,0500
14/03/2025 às 11:29:13	05.048.534/0001-01	R$ 3,0100
14/03/2025 às 11:29:15	40.949.490/0001-91	R$ 3,0000
14/03/2025 às 11:29:19	05.048.534/0001-01	R$ 2,9700
14/03/2025 às 11:29:21	40.949.490/0001-91	R$ 2,9600
14/03/2025 às 11:29:26	05.048.534/0001-01	R$ 2,9300
14/03/2025 às 11:30:44	11.334.268/0001-86	R$ 3,7000
14/03/2025 às 11:31:56	11.888.791/0001-54	R$ 3,2900
14/03/2025 às 11:35:57	49.803.998/0001-51	R$ 3,6900
14/03/2025 às 11:36:15	54.151.616/0001-92	R$ 2,9200
14/03/2025 às 11:36:19	05.048.534/0001-01	R$ 2,9000

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:36:36	54.151.616/0001-92	R$ 2,8900

Mensagens do chat do Item 173

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:27:40	O item 173 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:38:37	O item 173 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 11:39:27	O item 173 está encerrado.
Sistema para o participante 33.772.464/0001-75	10/04/2025 às 15:32:43	Prezado licitante, ao analisar a documentação encaminhada, verifiquei que V. Sa. não consegui encontrar o item no RC 199/2006. Diante disso, será concedida a oportunidade para o envio do documento para comprovação.
Sistema para o participante 33.772.464/0001-75	10/04/2025 às 15:32:53	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar o documento solicitado, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 33.772.464/0001-75	10/04/2025 às 15:33:16	Sr. Fornecedor ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.772.464/0001-75, você foi convocado para enviar anexos para o item 173. Prazo para encerrar o envio: 17:35:00 do dia 10/04/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Pelo participante 33.772.464/0001-75	10/04/2025 às 15:43:10	O item 173 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:43:10 de 10/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.772.464/0001-75.
Sistema	14/04/2025 às 10:06:48	O item 173 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/04/2025 10:16:48.
Sistema	15/05/2025 às 11:43:58	O item 173 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 11:53:58.

Eventos do Item 173

Data/Hora	Descrição
10/04/2025 às 15:33:16	Fornecedor ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.772.464/0001-75 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:35:00 do dia 10/04/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
10/04/2025 às 15:43:10	Fornecedor ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.772.464/0001-75 finalizou o envio de anexo.
28/05/2025 às 09:38:47	Fornecedor ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.772.464/0001-75 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 2,4500.
28/05/2025 às 09:52:30	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	14/04/2025 10:16:48
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 11:53:58

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:52 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 174 - Espaçador

Espaçador Uso Médico Material: Acrílico, Aplicação: Administrar Broncodilatadores Circuito Ventilação, Tipo: Expansível

Quantidade:	960	Valor estimado:	R$ 39,1300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 37.564,8000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para PLASTIC WAY PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 01.202.521/0001-94, melhor lance: R$ 22,0000 (unitário) / R$ 21.120,0000 (total)

Propostas do Item 174

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 28,1000 (unitário) R$ 26.976,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	VENTCARE/ VENTCARE				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 39,1300 (unitário) R$ 37.564,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	960

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
31.097.402/0001-80 - ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 28,1200 (unitário) R$ 26.995,2000 (total)	-

Marca/Fabricante:	G-TECH				
Modelo/versão:	C/01				
Valor proposta:	R$ 39,1300 (unitário) R$ 37.564,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	960

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 35,2600 (unitário) R$ 33.849,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	G-Tech				
Modelo/versão:	G-Tech				
Valor proposta:	R$ 39,1300 (unitário) R$ 37.564,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	960

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
33.094.535/0001-28 - C G V MARQUES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 36,0000 (unitário) R$ 34.560,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: SUPERMEDY
Modelo/versão: UNIDADE
Valor proposta: R$ 39,1300 (unitário) R$ 37.564,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 960

43.496.995/0001-36 - CIRURGICA SANTA HELENA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 38,7300 (unitário) R$ 37.180,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: ELEFANT-AIR/ALERGOHOSP LTDA
Modelo/versão: ESPAÇADOR DE MEDICAMENTOS
Valor proposta: R$ 39,1300 (unitário) R$ 37.564,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 960

40.243.279/0001-59 - JESSICA ULLY MARTINS DE SOUZA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 40,0000 (unitário) R$ 38.400,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: compativel
Modelo/versão: compativel
Valor proposta: R$ 40,0000 (unitário) R$ 38.400,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 960

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 39,9999 (unitário) R$ 38.399,9040 (total)	-

Marca/Fabricante: IMPACTO / IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
Modelo/versão: 199
Valor proposta: R$ 399,0000 (unitário) R$ 383.040,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 960

05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 26,3700 (unitário) R$ 25.315,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: ACCUMED
Modelo/versão: Unidade
Valor proposta: R$ 39,1300 (unitário) R$ 37.564,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 960

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 35,2700 (unitário) R$ 33.859,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: PLASTIC WAY Modelo/versão: PLASTIC WAY Valor proposta: R$ 39,1300 (unitário) R$ 37.564,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 960		
01.202.521/0001-94 - PLASTIC WAY PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 22,0000 (unitário) R$ 21.120,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: AEROWAY/PLASTIC WAY Modelo/versão: AEROWAY Valor proposta: R$ 39,0000 (unitário) R$ 37.440,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 960		
12.013.255/0001-78 - RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 22,2700 (unitário) R$ 21.379,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: RS MED Modelo/versão: MAXX CHAMBER Valor proposta: R$ 48,0000 (unitário) R$ 46.080,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 960		

Lances do Item 174

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:32:26	05.048.534/0001-01	R$ 38,6100
14/03/2025 às 11:33:10	12.013.255/0001-78	R$ 38,2200
14/03/2025 às 11:33:11	05.048.534/0001-01	R$ 37,8300
14/03/2025 às 11:33:22	12.013.255/0001-78	R$ 36,9000
14/03/2025 às 11:33:23	05.048.534/0001-01	R$ 36,5300
14/03/2025 às 11:33:31	12.013.255/0001-78	R$ 36,0000
14/03/2025 às 11:33:32	05.048.534/0001-01	R$ 35,6400
14/03/2025 às 11:34:31	12.013.255/0001-78	R$ 35,0000
14/03/2025 às 11:34:32	05.048.534/0001-01	R$ 34,6500
14/03/2025 às 11:35:48	12.013.255/0001-78	R$ 34,0000
14/03/2025 às 11:35:50	05.048.534/0001-01	R$ 33,6600
14/03/2025 às 11:36:56	12.013.255/0001-78	R$ 33,0000

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:36:56	05.048.534/0001-01	R$ 32,6700
14/03/2025 às 11:37:09	33.094.535/0001-28	R$ 36,0000
14/03/2025 às 11:37:40	12.013.255/0001-78	R$ 32,3000
14/03/2025 às 11:37:41	05.048.534/0001-01	R$ 31,9700
14/03/2025 às 11:38:19	12.013.255/0001-78	R$ 31,6000
14/03/2025 às 11:38:20	05.048.534/0001-01	R$ 31,2800
14/03/2025 às 11:39:15	12.013.255/0001-78	R$ 30,9000
14/03/2025 às 11:39:17	05.048.534/0001-01	R$ 30,5900
14/03/2025 às 11:40:43	49.803.998/0001-51	R$ 35,9900
14/03/2025 às 11:40:44	54.151.616/0001-92	R$ 35,9800
14/03/2025 às 11:40:51	12.013.255/0001-78	R$ 30,2000
14/03/2025 às 11:40:53	05.048.534/0001-01	R$ 29,8900
14/03/2025 às 11:41:09	43.496.995/0001-36	R$ 38,7300
14/03/2025 às 11:41:19	12.013.255/0001-78	R$ 29,0000
14/03/2025 às 11:41:20	05.048.534/0001-01	R$ 28,7100
14/03/2025 às 11:41:29	32.737.279/0001-87	R$ 39,9999
14/03/2025 às 11:41:46	49.803.998/0001-51	R$ 35,6300
14/03/2025 às 11:41:46	54.151.616/0001-92	R$ 35,6200
14/03/2025 às 11:42:03	31.097.402/0001-80	R$ 28,4200
14/03/2025 às 11:42:05	05.048.534/0001-01	R$ 28,1300
14/03/2025 às 11:42:22	49.803.998/0001-51	R$ 35,2700
14/03/2025 às 11:42:27	12.013.255/0001-78	R$ 27,7000
14/03/2025 às 11:42:45	31.097.402/0001-80	R$ 28,1200
14/03/2025 às 11:42:48	05.048.534/0001-01	R$ 27,8300
14/03/2025 às 11:43:05	54.151.616/0001-92	R$ 35,2600
14/03/2025 às 11:44:35	38.084.429/0001-87	R$ 28,1000
14/03/2025 às 11:45:22	01.202.521/0001-94	R$ 27,0000
14/03/2025 às 11:45:28	05.048.534/0001-01	R$ 27,5200
14/03/2025 às 11:45:31	12.013.255/0001-78	R$ 26,7000
14/03/2025 às 11:46:36	01.202.521/0001-94	R$ 25,0000
14/03/2025 às 11:46:46	12.013.255/0001-78	R$ 24,7500
14/03/2025 às 11:47:32	01.202.521/0001-94	R$ 24,0000
14/03/2025 às 11:47:50	05.048.534/0001-01	R$ 26,3700
14/03/2025 às 11:47:52	12.013.255/0001-78	R$ 23,7500

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:48:47	01.202.521/0001-94	R$ 23,5000
14/03/2025 às 11:48:58	12.013.255/0001-78	R$ 23,2000
14/03/2025 às 11:49:49	01.202.521/0001-94	R$ 22,5000
14/03/2025 às 11:50:08	12.013.255/0001-78	R$ 22,2700
14/03/2025 às 11:50:36	01.202.521/0001-94	R$ 22,0000

Mensagens do chat do Item 174

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:32:25	O item 174 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:52:37	O item 174 está encerrado.
Sistema para o participante 01.202.521/0001-94	25/03/2025 às 09:52:59	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 174. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 174 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 01.202.521/0001-94	25/03/2025 às 09:53:02	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 01.202.521/0001-94	25/03/2025 às 09:53:05	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 01.202.521/0001-94	25/03/2025 às 09:53:08	Atenção! Percebi que seu lance para o item 174 está com preço aparentemente inexequível, com cerca de 43,77% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para o item em questão.
Sistema para o participante 01.202.521/0001-94	25/03/2025 às 09:53:13	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho.
Sistema para o participante 01.202.521/0001-94	25/03/2025 às 09:53:19	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 01.202.521/0001-94	25/03/2025 às 09:53:22	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 01.202.521/0001-94	25/03/2025 às 09:53:25	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 01.202.521/0001-94	25/03/2025 às 09:53:28	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 01.202.521/0001-94	25/03/2025 às 09:53:37	Sr. Fornecedor PLASTIC WAY PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 01.202.521/0001-94, você foi convocado para enviar anexos para o item 174. Prazo para encerrar o envio: 12:54:00 do dia 25/03/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 174, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
Pelo participante 01.202.521/0001-94	25/03/2025 às 11:53:35	O item 174 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:53:35 de 25/03/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor PLASTIC WAY PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 01.202.521/0001-94.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 01.202.521/0001-94	25/03/2025 às 11:53:39	Bom dia! Enviamos os documentos e as notas fiscais solicitadas. Grata!
Sistema para o participante 01.202.521/0001-94	11/04/2025 às 13:39:39	Sr. licitante, solicito o reajuste do nª do item na proposta, visto que consta item 4 e o item correto é 174. Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar o documento solicitado, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 01.202.521/0001-94	11/04/2025 às 13:40:21	Sr. Fornecedor PLASTIC WAY PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 01.202.521/0001-94, você foi convocado para enviar anexos para o item 174. Prazo para encerrar o envio: 15:42:00 do dia 11/04/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Sistema para o participante 01.202.521/0001-94	11/04/2025 às 15:42:00	O item 174 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:42:00 de 11/04/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor PLASTIC WAY PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 01.202.521/0001-94.
Pelo participante 01.202.521/0001-94	11/04/2025 às 15:51:23	Boa tarde Sr. Pregoeiro. tivemos um problema em nossa conexão de internet. logo não conseguismos inserir a proposta. Por gentileza consegue reabrir o campo para que possamos anexar a proposta retificada?
Pelo participante 01.202.521/0001-94	11/04/2025 às 15:51:45	Boa tarde Sr. Pregoeiro. tivemos um problema em nossa conexão de internet. logo não consegui mos inserir a proposta. Por gentileza consegue reabrir o campo para que possamos anexar a proposta retificada?
Sistema para o participante 01.202.521/0001-94	14/04/2025 às 09:03:29	Bom dia, irei reabrir o prazo para anexar o documento.
Sistema para o participante 01.202.521/0001-94	14/04/2025 às 09:04:12	Sr. Fornecedor PLASTIC WAY PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 01.202.521/0001-94, você foi convocado para enviar anexos para o item 174. Prazo para encerrar o envio: 11:05:00 do dia 14/04/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Pelo participante 01.202.521/0001-94	14/04/2025 às 09:36:24	O item 174 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:36:24 de 14/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor PLASTIC WAY PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 01.202.521/0001-94.
Sistema	14/04/2025 às 09:40:21	O item 174 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/04/2025 09:50:21.
Sistema	15/05/2025 às 11:55:54	O item 174 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 12:05:54.

Eventos do Item 174

Data/Hora	Descrição
25/03/2025 às 09:53:37	Fornecedor PLASTIC WAY PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 01.202.521/0001-94 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/03/2025 12:54:00. Motivo: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 174, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
25/03/2025 às 11:53:35	Fornecedor PLASTIC WAY PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 01.202.521/0001-94 finalizou o envio de anexo.
11/04/2025 às 13:40:21	Fornecedor PLASTIC WAY PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 01.202.521/0001-94 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:42:00 do dia 11/04/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
14/04/2025 às 09:04:12	Fornecedor PLASTIC WAY PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 01.202.521/0001-94 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:05:00 do dia 14/04/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
14/04/2025 às 09:36:24	Fornecedor PLASTIC WAY PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 01.202.521/0001-94 finalizou o envio de anexo.
28/05/2025 às 09:38:47	Fornecedor PLASTIC WAY PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 01.202.521/0001-94 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 22,0000.
28/05/2025 às 09:52:30	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	14/04/2025 09:50:21
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 12:05:54

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:52 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 175 - Hemostático absorvível

Hemostático Absorvível Apresentação: Conjunto Completo, Princípio Ativo: Gelatina De Origem Suína, Componentes: Seringa Preenchida, Característica Adicional: C/ Sistema De Preparo E Aplicação, Esterilidade*: Descartável E Estéril, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	144	Valor estimado:	R$ 60,7500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 8.748,0000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92, melhor lance: R$ 54,8900 (unitário) / R$ 7.904,1600 (total), valor negociado: R$ 54,6800 (unitário) / R$ 7.873,9200 (total)

Propostas do Item 175

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 54,8900 (unitário) R$ 7.904,1600 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	Maquira				
Modelo/versão:	Maquira				
Valor proposta:	R$ 60,7500 (unitário) R$ 8.748,0000 (total)	Valor negociado:	R$ 54,6800 (unitário) R$ 7.873,9200 (total)	Quantidade ofertada:	144

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
63.872.493/0001-70 - I F S NASCIMENTO & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 60,7500 (unitário) R$ 8.748,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	JOAOMED				
Modelo/versão:	Unidade				
Valor proposta:	R$ 60,7500 (unitário) R$ 8.748,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	144

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 942,2000 (unitário) R$ 135.676,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	CURASPON / CURAMEDICAL BV				
Modelo/versão:	CS-010				
Valor proposta:	R$ 942,2000 (unitário) R$ 135.676,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	144

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 55,4500 (unitário) R$ 7.984,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: MAQUIRA

Modelo/versão: MAQUIRA

Valor proposta: R$ 60,7500 (unitário) R$ 8.748,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 144

Lances do Item 175

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:42:07	49.803.998/0001-51	R$ 60,1400
14/03/2025 às 11:42:28	54.151.616/0001-92	R$ 59,5300
14/03/2025 às 11:42:46	49.803.998/0001-51	R$ 58,9300
14/03/2025 às 11:43:04	54.151.616/0001-92	R$ 58,3400
14/03/2025 às 11:43:22	49.803.998/0001-51	R$ 57,7500
14/03/2025 às 11:43:40	54.151.616/0001-92	R$ 57,1700
14/03/2025 às 11:43:58	49.803.998/0001-51	R$ 56,5900
14/03/2025 às 11:44:13	54.151.616/0001-92	R$ 56,0200
14/03/2025 às 11:44:31	49.803.998/0001-51	R$ 55,4500
14/03/2025 às 11:44:50	54.151.616/0001-92	R$ 54,8900

Mensagens do chat do Item 175

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:33:49	O item 175 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:33:49	Algumas propostas do item 175 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:46:51	O item 175 está encerrado.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	24/03/2025 às 12:13:16	Sr. Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92, você foi convocado para negociação de valor do item 175. Justificativa: Negociação para proposta mais vantajosa.
Pelo participante 54.151.616/0001-92	24/03/2025 às 12:15:29	O item 175 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92. A negociação do item 175 foi aceita pelo fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92, tendo informado R$ 54,6800.
Sistema	24/04/2025 às 09:05:57	O item 175 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/04/2025 09:15:57.
Sistema	15/05/2025 às 11:40:53	O item 175 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 11:50:53.

Eventos do Item 175

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:48	Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 54,8900, valor negociado: R$ 54,6800.
28/05/2025 às 09:52:30	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	24/04/2025 09:15:57
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 11:50:53

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:52 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 176 - Estante tubo ensaio

Estante Tubo Ensaio Material: Arame Revestido Em Pvc, Diâmetro Tubo: Para Tubos Até 30MM, Capacidade*: Até 25 Unidades

Quantidade:	12	Valor estimado:	R$ 87,9300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 1.055,1600 (total)
		Situação:	Fracassado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.815.***-*6 - CRISSIA MARIA BALIEIRO LOPES

Propostas do Item 176

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 87,9300 (unitário) R$ 1.055,1600 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	Cral				
Modelo/versão:	Cral				
Valor proposta:	R$ 87,9300 (unitário) R$ 1.055,1600 (total)	Valor negociado:	R$ 79,1400 (unitário) R$ 949,6800 (total)	Quantidade ofertada:	12

Lances do Item 176

Nenhum lance foi registrado para o Item 176.

Mensagens do chat do Item 176

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:33:49	O item 176 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:43:50	O item 176 está encerrado.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	24/03/2025 às 12:13:54	Sr. Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92, você foi convocado para negociação de valor do item 176. Justificativa: Negociação para proposta mais vantajosa.
Pelo participante 54.151.616/0001-92	24/03/2025 às 12:16:09	O item 176 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92. A negociação do item 176 foi aceita pelo fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92, tendo informado R$ 79,1400.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	10/04/2025 às 14:17:39	Prezado licitante, ao analisar a documentação encaminhada, verifiquei que V. Sa. apresentou comprovante de regularidade junto à Anvisa referente ao item 176; contudo, entendo que o documento apresentado não atende plenamente ao exigido no edital.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	10/04/2025 às 14:17:49	Ademais, informo que, em relação aos itens 226, 227 e 228, os documentos enviados não comprovam a alegada isenção junto à Anvisa e, além disso, as dimensões informadas divergem das especificações constantes no edital. Diante disso, será concedida a oportunidade para o reenvio dos documentos mencionados.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	10/04/2025 às 14:18:03	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar o documento solicitado, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	10/04/2025 às 14:18:29	Sr. Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92, você foi convocado para enviar anexos para o item 176. Prazo para encerrar o envio: 16:20:00 do dia 10/04/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Pelo participante 54.151.616/0001-92	10/04/2025 às 14:58:48	Boa tarde Senhor Pregoeiro, solicitamos a desclassificação dos itens 176, 226, 227 e 228, uma vez que o setor responsavel não se atentou ao descrito no TR e realizou o levantamento erroneamente, informo ainda, que não foi nosso intuito atrasar o certame. Se vossa senhoria abrir o anexar documentos, podemos enviar proposta reajustada sem os referidos itens.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	10/04/2025 às 16:20:00	O item 176 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:20:00 de 10/04/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	14/04/2025 às 09:29:15	Sr. licitante, infelizmente, não tenho com impedir seu declínio nos itens 176, 226, 2227 e 228.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	14/04/2025 às 09:30:31	Já quanto a solicitação de abertura de prazo para anexar proposta reajustada, não será preciso, visto que posteriormente será solicitado o envio da proposta reajustada para os itens em que a empresa será classificada.
Sistema	14/04/2025 às 09:31:15	O item 176 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/04/2025 09:41:15.

Eventos do Item 176

Data/Hora	Descrição
10/04/2025 às 14:18:29	Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:20:00 do dia 10/04/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
28/05/2025 às 09:52:30	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 14/04/2025 09:41:15

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:52 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 177 - Extensor infusão vascular

Extensor Infusão Vascular Tipo: P/ Bomba Infusora, Vias: 1 Via, Material: Polímero, Comprimento: Cerca 20CM, Calibre: Cerca 12FRENCH, Tipo Conexão: Luer Lock / Slip, Pressão Máxima: Até Cerca De 100PSI, Componente Adicional: C/ Clamp, Tipo Uso: Estéril, Uso Único

Quantidade:	2340	Valor estimado:	R$ 25,4600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 59.576,4000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, melhor lance: R$ 25,2000 (unitário) / R$ 58.968,0000 (total)

Propostas do Item 177

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 25,4600 (unitário) R$ 59.576,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: SEROPLAST Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 25,4600 (unitário) R$ 59.576,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2340		
37.122.230/0001-33 - DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 40,0000 (unitário) R$ 93.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FRESENIUS Modelo/versão: EXTENSOR Valor proposta: R$ 40,0000 (unitário) R$ 93.600,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2340		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 25,2000 (unitário) R$ 58.968,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: 1000MEDIC Modelo/versão: 1000MEDIC Valor proposta: R$ 25,4600 (unitário) R$ 59.576,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2340		

Lances do Item 177

Data/hora	Participante	Lance

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:42:10	49.803.998/0001-51	R$ 25,2000

Mensagens do chat do Item 177

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:33:50	O item 177 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:33:50	Algumas propostas do item 177 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:44:11	O item 177 está encerrado.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	24/03/2025 às 12:24:51	Sr. Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, você foi convocado para negociação de valor do item 177. Justificativa: Negociação para proposta mais vantajosa.
Pelo participante 49.803.998/0001-51	24/03/2025 às 14:46:42	O item 177 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51. A negociação do item 177 foi recusada pelo fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, mantendo R$ 25,2000.
Sistema	17/04/2025 às 11:13:00	O item 177 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2025 11:23:00.
Sistema	15/05/2025 às 14:45:57	O item 177 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:55:57.

Eventos do Item 177

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:48	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 25,2000.
28/05/2025 às 09:52:30	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 17/04/2025 11:23:00

Intenção de recurso na habilitação: 15/05/2025 14:55:57

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:52 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 178 - Filtro terapia respiratória

Filtro Terapia Respiratória Aplicação: P/ Circuito Respiratório, Modelo: Hepa, Tipo: Barreira Microbiológica, Tipo Membrana: Hidrófobico, Componente: Conexões Padrão, Tamanho: Adulto, Esterilidade: Estéril

Quantidade:	1200	Valor estimado:	R$ 26,3700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 31.644,0000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para CIRURGICA SANTA HELENA LTDA, CNPJ 43.496.995/0001-36, melhor lance: R$ 13,8600 (unitário) / R$ 16.632,0000 (total)

Propostas do Item 178

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 26,3700 (unitário) R$ 31.644,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX/ MEDIX				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 26,3700 (unitário) R$ 31.644,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1200

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 14,0000 (unitário) R$ 16.800,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 26,3700 (unitário) R$ 31.644,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1200

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
31.097.402/0001-80 - ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 14,1500 (unitário) R$ 16.980,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	C/01				
Valor proposta:	R$ 26,3700 (unitário) R$ 31.644,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1200

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 23,7100 (unitário) R$ 28.452,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Medix				
Modelo/versão:	Medix				
Valor proposta:	R$ 26,3700 (unitário) R$ 31.644,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1200

43.496.995/0001-36 - CIRURGICA SANTA HELENA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 13,8600 (unitário) R$ 16.632,0000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	AMERICAN/AMERICAN INSTRUMENTS				
Modelo/versão:	FILTRO HEPA				
Valor proposta:	R$ 26,3700 (unitário) R$ 31.644,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1200

37.122.230/0001-33 - DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 40,0000 (unitário) R$ 48.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	GVS				
Modelo/versão:	HEPA				
Valor proposta:	R$ 40,0000 (unitário) R$ 48.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1200

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 39,9999 (unitário) R$ 47.999,8800 (total)	-

Marca/Fabricante:	HEPA II BECARE / SHANDONG ZHENFU MEDICAL DEVICE CO				
Modelo/versão:	ZF-085				
Valor proposta:	R$ 340,0000 (unitário) R$ 408.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1200

53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 21,9000 (unitário) R$ 26.280,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	BECARE				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 25,9900 (unitário) R$ 31.188,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1200

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 19,3100 (unitário) R$ 23.172,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: BECARE
Modelo/versão: Unidade
Valor proposta: R$ 26,3700 (unitário) R$ 31.644,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1200

49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 23,9400 (unitário) R$ 28.728,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: MEDIX
Valor proposta: R$ 26,3700 (unitário) R$ 31.644,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1200

51.117.757/0001-09 - RENOVARE COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERIAIS ESPECIAIS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PE	R$ 26,0000 (unitário) R$ 31.200,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: SHANDONG/BECARE
Modelo/versão: HEPA ADULTO C/ CAT MOUNT
Valor proposta: R$ 26,0000 (unitário) R$ 31.200,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1200

Lances do Item 178

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:33:50	05.048.534/0001-01	R$ 25,7300
14/03/2025 às 11:33:51	40.949.490/0001-91	R$ 25,4700
14/03/2025 às 11:33:53	05.048.534/0001-01	R$ 25,2100
14/03/2025 às 11:33:54	40.949.490/0001-91	R$ 24,9500
14/03/2025 às 11:33:56	05.048.534/0001-01	R$ 24,7000
14/03/2025 às 11:33:57	40.949.490/0001-91	R$ 24,4500
14/03/2025 às 11:33:59	05.048.534/0001-01	R$ 24,2000
14/03/2025 às 11:34:00	40.949.490/0001-91	R$ 23,9500
14/03/2025 às 11:34:02	05.048.534/0001-01	R$ 23,7100
14/03/2025 às 11:34:03	40.949.490/0001-91	R$ 23,4700
14/03/2025 às 11:34:05	05.048.534/0001-01	R$ 23,2300
14/03/2025 às 11:34:06	40.949.490/0001-91	R$ 22,9900

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:34:08	05.048.534/0001-01	R$ 22,7600
14/03/2025 às 11:34:09	40.949.490/0001-91	R$ 22,5300
14/03/2025 às 11:34:11	05.048.534/0001-01	R$ 22,3000
14/03/2025 às 11:34:12	40.949.490/0001-91	R$ 22,0700
14/03/2025 às 11:34:14	05.048.534/0001-01	R$ 21,8400
14/03/2025 às 11:34:15	40.949.490/0001-91	R$ 21,6200
14/03/2025 às 11:34:17	05.048.534/0001-01	R$ 21,4000
14/03/2025 às 11:34:18	40.949.490/0001-91	R$ 21,1800
14/03/2025 às 11:34:20	05.048.534/0001-01	R$ 20,9600
14/03/2025 às 11:34:21	40.949.490/0001-91	R$ 20,7500
14/03/2025 às 11:34:23	05.048.534/0001-01	R$ 20,5400
14/03/2025 às 11:34:24	40.949.490/0001-91	R$ 20,3300
14/03/2025 às 11:34:26	05.048.534/0001-01	R$ 20,1200
14/03/2025 às 11:34:27	40.949.490/0001-91	R$ 19,9100
14/03/2025 às 11:34:29	05.048.534/0001-01	R$ 19,7100
14/03/2025 às 11:34:30	40.949.490/0001-91	R$ 19,5100
14/03/2025 às 11:34:32	05.048.534/0001-01	R$ 19,3100
14/03/2025 às 11:34:33	40.949.490/0001-91	R$ 19,1100
14/03/2025 às 11:34:46	53.305.832/0001-82	R$ 21,9000
14/03/2025 às 11:42:07	54.151.616/0001-92	R$ 25,9900
14/03/2025 às 11:42:24	31.097.402/0001-80	R$ 18,9100
14/03/2025 às 11:42:25	40.949.490/0001-91	R$ 18,7200
14/03/2025 às 11:42:42	31.097.402/0001-80	R$ 18,5300
14/03/2025 às 11:42:43	40.949.490/0001-91	R$ 18,3400
14/03/2025 às 11:42:52	32.737.279/0001-87	R$ 39,9999
14/03/2025 às 11:43:09	31.097.402/0001-80	R$ 18,1500
14/03/2025 às 11:43:10	40.949.490/0001-91	R$ 17,9600
14/03/2025 às 11:43:27	31.097.402/0001-80	R$ 17,7800
14/03/2025 às 11:43:28	40.949.490/0001-91	R$ 17,6000
14/03/2025 às 11:43:45	31.097.402/0001-80	R$ 17,4200
14/03/2025 às 11:43:46	40.949.490/0001-91	R$ 17,2400
14/03/2025 às 11:44:03	31.097.402/0001-80	R$ 17,0600
14/03/2025 às 11:44:04	40.949.490/0001-91	R$ 16,8800
14/03/2025 às 11:44:21	31.097.402/0001-80	R$ 16,7100

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:44:22	40.949.490/0001-91	R$ 16,5400
14/03/2025 às 11:44:39	31.097.402/0001-80	R$ 16,3700
14/03/2025 às 11:44:40	40.949.490/0001-91	R$ 16,2000
14/03/2025 às 11:44:57	31.097.402/0001-80	R$ 16,0300
14/03/2025 às 11:44:58	40.949.490/0001-91	R$ 15,8600
14/03/2025 às 11:45:15	31.097.402/0001-80	R$ 15,7000
14/03/2025 às 11:45:16	40.949.490/0001-91	R$ 15,5400
14/03/2025 às 11:45:33	31.097.402/0001-80	R$ 15,3800
14/03/2025 às 11:45:34	40.949.490/0001-91	R$ 15,2200
14/03/2025 às 11:45:52	31.097.402/0001-80	R$ 15,0600
14/03/2025 às 11:45:52	40.949.490/0001-91	R$ 14,9000
14/03/2025 às 11:46:10	31.097.402/0001-80	R$ 14,7500
14/03/2025 às 11:46:10	40.949.490/0001-91	R$ 14,6000
14/03/2025 às 11:46:28	31.097.402/0001-80	R$ 14,4500
14/03/2025 às 11:46:28	40.949.490/0001-91	R$ 14,3000
14/03/2025 às 11:46:46	31.097.402/0001-80	R$ 14,1500
14/03/2025 às 11:46:46	40.949.490/0001-91	R$ 14,0000
14/03/2025 às 11:47:04	43.496.995/0001-36	R$ 13,8600
14/03/2025 às 11:47:25	49.803.998/0001-51	R$ 25,9800
14/03/2025 às 11:47:26	54.151.616/0001-92	R$ 25,7300
14/03/2025 às 11:47:43	49.803.998/0001-51	R$ 25,7200
14/03/2025 às 11:47:59	54.151.616/0001-92	R$ 25,4700
14/03/2025 às 11:48:16	49.803.998/0001-51	R$ 25,4600
14/03/2025 às 11:48:33	54.151.616/0001-92	R$ 25,2100
14/03/2025 às 11:48:49	49.803.998/0001-51	R$ 25,2000
14/03/2025 às 11:49:06	54.151.616/0001-92	R$ 24,9500
14/03/2025 às 11:49:23	49.803.998/0001-51	R$ 24,9400
14/03/2025 às 11:49:39	54.151.616/0001-92	R$ 24,7000
14/03/2025 às 11:49:56	49.803.998/0001-51	R$ 24,6900
14/03/2025 às 11:50:12	54.151.616/0001-92	R$ 24,4500
14/03/2025 às 11:50:29	49.803.998/0001-51	R$ 24,4400
14/03/2025 às 11:50:48	54.151.616/0001-92	R$ 24,2000
14/03/2025 às 11:51:05	49.803.998/0001-51	R$ 24,1900
14/03/2025 às 11:51:24	54.151.616/0001-92	R$ 23,9500

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:51:41	49.803.998/0001-51	R$ 23,9400
14/03/2025 às 11:51:57	54.151.616/0001-92	R$ 23,7100

Mensagens do chat do Item 178

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:33:50	O item 178 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:53:58	O item 178 está encerrado.
Sistema para o participante 43.496.995/0001-36	25/03/2025 às 08:46:14	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 178. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 178 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 43.496.995/0001-36	25/03/2025 às 08:46:17	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 43.496.995/0001-36	25/03/2025 às 08:46:21	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 43.496.995/0001-36	25/03/2025 às 08:46:24	Atenção! Percebi que seu lance para o item 178 está com preço aparentemente inexequível, com cerca de 47,44% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para o item em questão.
Sistema para o participante 43.496.995/0001-36	25/03/2025 às 08:46:27	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho.
Sistema para o participante 43.496.995/0001-36	25/03/2025 às 08:46:31	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 43.496.995/0001-36	25/03/2025 às 08:46:34	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 43.496.995/0001-36	25/03/2025 às 08:46:37	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 43.496.995/0001-36	25/03/2025 às 08:46:41	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 43.496.995/0001-36	25/03/2025 às 08:46:50	Sr. Fornecedor CIRURGICA SANTA HELENA LTDA, CNPJ 43.496.995/0001-36, você foi convocado para enviar anexos para o item 178. Prazo para encerrar o envio: 11:47:00 do dia 25/03/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 178, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
Pelo participante 43.496.995/0001-36	25/03/2025 às 11:06:51	O item 178 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:06:51 de 25/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CIRURGICA SANTA HELENA LTDA, CNPJ 43.496.995/0001-36.
Sistema	10/04/2025 às 13:45:55	O item 178 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/04/2025 13:55:55.
Sistema para o participante 43.496.995/0001-36	15/05/2025 às 10:12:34	Senhor licitante, oportunizarei o envio dos documentos técnicos, conforme item 8.4.2 do termo de referência. Também solicito o envio da Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante (Lei nª 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II), conforme o item 8.4.4.2 do termo de referência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 43.496.995/0001-36	15/05/2025 às 10:12:47	Solicito que os documentos sejam encaminhados em arquivo único e sejam anexados neste item 178 do sistema comprasgov. Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas), a contar da convocação do anexo.
Sistema para o participante 43.496.995/0001-36	15/05/2025 às 10:13:01	Sr. Fornecedor CIRURGICA SANTA HELENA LTDA, CNPJ 43.496.995/0001-36, você foi convocado para enviar anexos para o item 178. Prazo para encerrar o envio: 12:14:00 do dia 15/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Pelo participante 43.496.995/0001-36	15/05/2025 às 11:30:10	O item 178 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:30:10 de 15/05/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CIRURGICA SANTA HELENA LTDA, CNPJ 43.496.995/0001-36.
Sistema	15/05/2025 às 11:56:24	O item 178 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 12:06:24.

Eventos do Item 178

Data/Hora	Descrição
25/03/2025 às 08:46:50	Fornecedor CIRURGICA SANTA HELENA LTDA, CNPJ 43.496.995/0001-36 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/03/2025 11:47:00. Motivo: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 178, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
25/03/2025 às 11:06:51	Fornecedor CIRURGICA SANTA HELENA LTDA, CNPJ 43.496.995/0001-36 finalizou o envio de anexo.
15/05/2025 às 10:13:01	Fornecedor CIRURGICA SANTA HELENA LTDA, CNPJ 43.496.995/0001-36 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:14:00 do dia 15/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
15/05/2025 às 11:30:10	Fornecedor CIRURGICA SANTA HELENA LTDA, CNPJ 43.496.995/0001-36 finalizou o envio de anexo.
28/05/2025 às 09:38:48	Fornecedor CIRURGICA SANTA HELENA LTDA, CNPJ 43.496.995/0001-36 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 13,8600.
28/05/2025 às 09:52:30	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 10/04/2025 13:55:55

Intenção de recurso na habilitação: 15/05/2025 12:06:24

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:52 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 179 - Filtro terapia respiratória

Filtro Terapia Respiratória Aplicação: P/ Traqueostomia, Modelo: Hme, Tipo: Troca Calor E Umidade, Tipo Membrana: Higroscópico, Componente: Conexão Oxigênio, Tamanho: Adulto, Esterilidade: Uso Único

Quantidade:	1200	Valor estimado:	R$ 12,6200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 15.144,0000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91, melhor lance: R$ 4,6600 (unitário) / R$ 5.592,0000 (total)

Propostas do Item 179

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 12,6200 (unitário) R$ 15.144,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX/ MEDIX Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 12,6200 (unitário) R$ 15.144,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 1200		
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 4,6600 (unitário) R$ 5.592,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: BECARE Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 12,6200 (unitário) R$ 15.144,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 1200		
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 8,5200 (unitário) R$ 10.224,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Medix Modelo/versão: Medix Valor proposta: R$ 12,6200 (unitário) R$ 15.144,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 1200		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
33.094.535/0001-28 - C G V MARQUES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,9600 (unitário) R$ 11.952,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	BECARE				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 12,6200 (unitário) R$ 15.144,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1200

43.496.995/0001-36 - CIRURGICA SANTA HELENA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 8,5300 (unitário) R$ 10.236,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	TRIFANZ/TRIFANZ MEDICAL				
Modelo/versão:	FILTRO HMEF				
Valor proposta:	R$ 12,6200 (unitário) R$ 15.144,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1200

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 11,2974 (unitário) R$ 13.556,8800 (total)	-

Marca/Fabricante:	GMI / GABISA MEDICAL INTERNATIONAL LTDA EPP				
Modelo/versão:	HMEF-FT15T-RA				
Valor proposta:	R$ 100,0000 (unitário) R$ 120.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1200

53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,3000 (unitário) R$ 6.360,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	BECARE				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 11,5500 (unitário) R$ 13.860,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1200

05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 4,6100 (unitário) R$ 5.532,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	BECARE				
Modelo/versão:	Unidade				
Valor proposta:	R$ 12,6200 (unitário) R$ 15.144,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1200

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 11,3800 (unitário) R$ 13.656,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CEI Modelo/versão: CEI Valor proposta: R$ 12,6200 (unitário) R$ 15.144,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1200		
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,6500 (unitário) R$ 11.580,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX / MEDIX BRASIL LTDA Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 12,6200 (unitário) R$ 15.144,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1200		
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 8,9000 (unitário) R$ 10.680,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Tiva/Tiva Modelo/versão: Unid. Valor proposta: R$ 11,0000 (unitário) R$ 13.200,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1200		
51.117.757/0001-09 - RENOVARE COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERIAIS ESPECIAIS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PE	R$ 9,0000 (unitário) R$ 10.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NINGBO/BECARE Modelo/versão: FILTRO HMEF ADULTO 24H Valor proposta: R$ 12,0000 (unitário) R$ 14.400,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1200		

Lances do Item 179

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:33:50	05.048.534/0001-01	R$ 10,8900
14/03/2025 às 11:33:51	40.949.490/0001-91	R$ 10,7800
14/03/2025 às 11:33:53	05.048.534/0001-01	R$ 10,6700
14/03/2025 às 11:33:54	40.949.490/0001-91	R$ 10,5600
14/03/2025 às 11:33:56	05.048.534/0001-01	R$ 10,4500
14/03/2025 às 11:33:57	40.949.490/0001-91	R$ 10,3400
14/03/2025 às 11:33:59	05.048.534/0001-01	R$ 10,2300

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:34:00	40.949.490/0001-91	R$ 10,1200
14/03/2025 às 11:34:02	05.048.534/0001-01	R$ 10,0100
14/03/2025 às 11:34:03	40.949.490/0001-91	R$ 9,9000
14/03/2025 às 11:34:05	05.048.534/0001-01	R$ 9,8000
14/03/2025 às 11:34:06	40.949.490/0001-91	R$ 9,7000
14/03/2025 às 11:34:08	05.048.534/0001-01	R$ 9,6000
14/03/2025 às 11:34:09	40.949.490/0001-91	R$ 9,5000
14/03/2025 às 11:34:11	05.048.534/0001-01	R$ 9,4000
14/03/2025 às 11:34:12	40.949.490/0001-91	R$ 9,3000
14/03/2025 às 11:34:14	05.048.534/0001-01	R$ 9,2000
14/03/2025 às 11:34:15	40.949.490/0001-91	R$ 9,1000
14/03/2025 às 11:34:17	05.048.534/0001-01	R$ 9,0000
14/03/2025 às 11:34:18	40.949.490/0001-91	R$ 8,9100
14/03/2025 às 11:34:20	05.048.534/0001-01	R$ 8,8200
14/03/2025 às 11:34:21	40.949.490/0001-91	R$ 8,7300
14/03/2025 às 11:34:23	05.048.534/0001-01	R$ 8,6400
14/03/2025 às 11:34:24	40.949.490/0001-91	R$ 8,5500
14/03/2025 às 11:34:26	05.048.534/0001-01	R$ 8,4600
14/03/2025 às 11:34:27	40.949.490/0001-91	R$ 8,3700
14/03/2025 às 11:34:29	36.620.827/0001-45	R$ 9,6500
14/03/2025 às 11:34:29	05.048.534/0001-01	R$ 8,2800
14/03/2025 às 11:34:30	40.949.490/0001-91	R$ 8,1900
14/03/2025 às 11:34:32	05.048.534/0001-01	R$ 8,1000
14/03/2025 às 11:34:33	40.949.490/0001-91	R$ 8,0100
14/03/2025 às 11:34:35	05.048.534/0001-01	R$ 7,9200
14/03/2025 às 11:34:36	40.949.490/0001-91	R$ 7,8400
14/03/2025 às 11:34:38	05.048.534/0001-01	R$ 7,7600
14/03/2025 às 11:34:39	40.949.490/0001-91	R$ 7,6800
14/03/2025 às 11:34:41	05.048.534/0001-01	R$ 7,6000
14/03/2025 às 11:34:42	40.949.490/0001-91	R$ 7,5200
14/03/2025 às 11:34:44	05.048.534/0001-01	R$ 7,4400
14/03/2025 às 11:34:45	40.949.490/0001-91	R$ 7,3600
14/03/2025 às 11:34:47	05.048.534/0001-01	R$ 7,2800
14/03/2025 às 11:34:48	40.949.490/0001-91	R$ 7,2000

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:34:50	05.048.534/0001-01	R$ 7,1200
14/03/2025 às 11:34:51	40.949.490/0001-91	R$ 7,0400
14/03/2025 às 11:34:53	05.048.534/0001-01	R$ 6,9600
14/03/2025 às 11:34:54	40.949.490/0001-91	R$ 6,8900
14/03/2025 às 11:34:56	05.048.534/0001-01	R$ 6,8200
14/03/2025 às 11:34:57	40.949.490/0001-91	R$ 6,7500
14/03/2025 às 11:34:59	05.048.534/0001-01	R$ 6,6800
14/03/2025 às 11:35:00	40.949.490/0001-91	R$ 6,6100
14/03/2025 às 11:35:02	05.048.534/0001-01	R$ 6,5400
14/03/2025 às 11:35:03	40.949.490/0001-91	R$ 6,4700
14/03/2025 às 11:35:05	05.048.534/0001-01	R$ 6,4000
14/03/2025 às 11:35:06	40.949.490/0001-91	R$ 6,3300
14/03/2025 às 11:35:08	05.048.534/0001-01	R$ 6,2600
14/03/2025 às 11:35:09	40.949.490/0001-91	R$ 6,1900
14/03/2025 às 11:35:11	05.048.534/0001-01	R$ 6,1200
14/03/2025 às 11:35:12	40.949.490/0001-91	R$ 6,0500
14/03/2025 às 11:35:14	05.048.534/0001-01	R$ 5,9800
14/03/2025 às 11:35:15	40.949.490/0001-91	R$ 5,9200
14/03/2025 às 11:35:17	05.048.534/0001-01	R$ 5,8600
14/03/2025 às 11:35:18	40.949.490/0001-91	R$ 5,8000
14/03/2025 às 11:35:20	05.048.534/0001-01	R$ 5,7400
14/03/2025 às 11:35:21	40.949.490/0001-91	R$ 5,6800
14/03/2025 às 11:35:23	05.048.534/0001-01	R$ 5,6200
14/03/2025 às 11:35:24	40.949.490/0001-91	R$ 5,5600
14/03/2025 às 11:35:26	05.048.534/0001-01	R$ 5,5000
14/03/2025 às 11:35:27	40.949.490/0001-91	R$ 5,4400
14/03/2025 às 11:35:29	05.048.534/0001-01	R$ 5,3800
14/03/2025 às 11:35:30	40.949.490/0001-91	R$ 5,3200
14/03/2025 às 11:35:32	05.048.534/0001-01	R$ 5,2600
14/03/2025 às 11:35:33	40.949.490/0001-91	R$ 5,2000
14/03/2025 às 11:35:35	05.048.534/0001-01	R$ 5,1400
14/03/2025 às 11:35:36	40.949.490/0001-91	R$ 5,0800
14/03/2025 às 11:35:38	05.048.534/0001-01	R$ 5,0200
14/03/2025 às 11:35:39	40.949.490/0001-91	R$ 4,9600

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:35:41	05.048.534/0001-01	R$ 4,9100
14/03/2025 às 11:35:42	40.949.490/0001-91	R$ 4,8600
14/03/2025 às 11:35:44	05.048.534/0001-01	R$ 4,8100
14/03/2025 às 11:35:45	40.949.490/0001-91	R$ 4,7600
14/03/2025 às 11:35:47	05.048.534/0001-01	R$ 4,7100
14/03/2025 às 11:35:48	40.949.490/0001-91	R$ 4,6600
14/03/2025 às 11:35:50	05.048.534/0001-01	R$ 4,6100
14/03/2025 às 11:36:07	53.305.832/0001-82	R$ 5,3000
14/03/2025 às 11:37:19	33.094.535/0001-28	R$ 9,9600
14/03/2025 às 11:38:06	07.851.653/0001-23	R$ 8,9000
14/03/2025 às 11:42:09	43.496.995/0001-36	R$ 8,8900
14/03/2025 às 11:42:10	54.151.616/0001-92	R$ 8,8800
14/03/2025 às 11:42:28	43.496.995/0001-36	R$ 8,8000
14/03/2025 às 11:42:46	49.803.998/0001-51	R$ 11,9900
14/03/2025 às 11:42:46	54.151.616/0001-92	R$ 8,7900
14/03/2025 às 11:42:52	32.737.279/0001-87	R$ 11,9999
14/03/2025 às 11:43:10	43.496.995/0001-36	R$ 8,7100
14/03/2025 às 11:43:15	51.117.757/0001-09	R$ 9,0000
14/03/2025 às 11:43:31	54.151.616/0001-92	R$ 8,7000
14/03/2025 às 11:43:49	43.496.995/0001-36	R$ 8,6200
14/03/2025 às 11:43:57	32.737.279/0001-87	R$ 11,8799
14/03/2025 às 11:44:14	49.803.998/0001-51	R$ 11,8600
14/03/2025 às 11:44:14	54.151.616/0001-92	R$ 8,6100
14/03/2025 às 11:44:31	43.496.995/0001-36	R$ 8,5300
14/03/2025 às 11:44:47	54.151.616/0001-92	R$ 8,5200
14/03/2025 às 11:45:18	32.737.279/0001-87	R$ 11,7611
14/03/2025 às 11:45:34	49.803.998/0001-51	R$ 11,7400
14/03/2025 às 11:46:36	32.737.279/0001-87	R$ 11,6434
14/03/2025 às 11:46:52	49.803.998/0001-51	R$ 11,6200
14/03/2025 às 11:47:38	32.737.279/0001-87	R$ 11,5269
14/03/2025 às 11:47:41	49.803.998/0001-51	R$ 11,5000
14/03/2025 às 11:48:44	32.737.279/0001-87	R$ 11,4116
14/03/2025 às 11:48:48	49.803.998/0001-51	R$ 11,3800
14/03/2025 às 11:49:55	32.737.279/0001-87	R$ 11,2974

Mensagens do chat do Item 179

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:33:50	O item 179 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:51:56	O item 179 está encerrado.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	15/04/2025 às 14:20:13	Sr. licitante, sua proposta para os itens 68, 84, 107, 136, 148 e 179 serão desclassificadas pois não foram encaminhados documentos comprobatórios de exequibilidade do valor proposto, e documentos de comprovação de isenção e da ANVISA, conforme solicitação datada de 15/04/2025 às 10h23min.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	24/04/2025 às 13:27:53	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando os itens 179, 215, 220 e 221. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 179 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	24/04/2025 às 13:28:00	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	24/04/2025 às 13:28:09	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	24/04/2025 às 13:28:15	Atenção! Percebi que seu lance para os itens 179, 215, 220 e 221 está com preço aparentemente inexequível, com média de 59,57% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para os itens em questão.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	24/04/2025 às 13:28:24	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho. A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	24/04/2025 às 13:28:39	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	24/04/2025 às 13:28:45	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	24/04/2025 às 13:28:52	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	24/04/2025 às 13:29:10	Sr. Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91, você foi convocado para enviar anexos para o item 179. Prazo para encerrar o envio: 16:31:00 do dia 24/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 179, 215, 220 e 221, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
Pelo participante 40.949.490/0001-91	24/04/2025 às 16:22:06	O item 179 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:22:06 de 24/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	28/04/2025 às 08:59:06	Sr. Licitante, o senhor informou que os itens 215, 220 e 221, são isentos perante a ANVISA. Só que não encaminhou qualquer documento comprovando, desta forma, solicito o envio da Isenção.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	28/04/2025 às 08:59:20	Informo que concederei prazo de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, para o envio dos documentos citados, devendo o licitante encaminhar os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	28/04/2025 às 08:59:39	Sr. Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91, você foi convocado para enviar anexos para o item 179. Prazo para encerrar o envio: 11:01:00 do dia 28/04/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 40.949.490/0001-91	28/04/2025 às 09:16:24	O item 179 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:16:24 de 28/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91.
Sistema	28/04/2025 às 11:50:32	O item 179 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/04/2025 12:00:32.
Sistema	15/05/2025 às 11:28:27	O item 179 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 11:38:27.

Eventos do Item 179

Data/Hora	Descrição
24/04/2025 às 13:29:10	Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:31:00 do dia 24/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 179, 215, 220 e 221, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
24/04/2025 às 16:22:06	Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91 finalizou o envio de anexo.
28/04/2025 às 08:59:39	Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:01:00 do dia 28/04/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
28/04/2025 às 09:16:24	Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91 finalizou o envio de anexo.
28/05/2025 às 09:38:48	Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 4,6600.
28/05/2025 às 09:52:31	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 28/04/2025 12:00:32

Intenção de recurso na habilitação: 15/05/2025 11:38:27

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:52 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 180 - Acessório para equipamento médico

Acessório Para Equipamento Médico Tipo: Filtro De Ar, Aplicação: P/ Incubadora Neonatal, Material: Elemento Filtrante Tipo Manta, Compatibilidade: Compatibilidade Específica

Quantidade:	12	Valor estimado:	R$ 131,6100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 1.579,3200 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, melhor lance: R$ 131,6100 (unitário) / R$ 1.579,3200 (total)

Propostas do Item 180

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 131,6100 (unitário) R$ 1.579,3200 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	AUTO				
Modelo/versão:	AUTO				
Valor proposta:	R$ 131,6100 (unitário) R$ 1.579,3200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	12

Lances do Item 180

Nenhum lance foi registrado para o Item 180.

Mensagens do chat do Item 180

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:33:50	O item 180 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:43:51	O item 180 está encerrado.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	24/03/2025 às 12:25:06	Sr. Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, você foi convocado para negociação de valor do item 180. Justificativa: Negociação para proposta mais vantajosa.
Pelo participante 49.803.998/0001-51	24/03/2025 às 14:46:52	O item 180 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51. A negociação do item 180 foi recusada pelo fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, mantendo R$ 131,6100.
Sistema	17/04/2025 às 11:13:14	O item 180 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2025 11:23:14.
Sistema	15/05/2025 às 14:46:09	O item 180 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:56:09.

Eventos do Item 180

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:48	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 131,6100.
28/05/2025 às 09:52:31	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	17/04/2025 11:23:14
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:56:09

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:52 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 181 - Fio de sutura agulhado

Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Nylon / Poliamida Preto, Modelo Fio: Monofilamentar, Diâmetro Fio: 0 / 1-0, Comprimento Fio: Cerca De 45CM, Tipo Agulha: Agulha 3/8 Círculo, Modelo Agulha: Cortante Reversa / Invertida, Comprimento Agulha: Cerca De 40MM, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

Quantidade:	24	Valor estimado:	R$ 66,1100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 1.586,6400 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91, melhor lance: R$ 36,6300 (unitário) / R$ 879,1200 (total)

Propostas do Item 181

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 66,1100 (unitário) R$ 1.586,6400 (total)	-
Marca/Fabricante: SHALON/SHALON Modelo/versão: CX C/24 UNIDADES Valor proposta: R$ 66,1100 (unitário) R$ 1.586,6400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 36,6300 (unitário) R$ 879,1200 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: TECHNOFIO Modelo/versão: CX C/24 UNIDADES Valor proposta: R$ 66,1100 (unitário) R$ 1.586,6400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		
31.097.402/0001-80 - ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 36,9900 (unitário) R$ 887,7600 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: C/24 Valor proposta: R$ 66,1100 (unitário) R$ 1.586,6400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 81,1800 (unitário) R$ 1.948,3200 (total)	-

Marca/Fabricante:	SHALON				
Modelo/versão:	SHALON				
Valor proposta:	R$ 81,1800 (unitário) R$ 1.948,3200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	24

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 57,2100 (unitário) R$ 1.373,0400 (total)	-

Marca/Fabricante:	Bioline Fios				
Modelo/versão:	Bioline Fios				
Valor proposta:	R$ 66,1100 (unitário) R$ 1.586,6400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	24

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
33.094.535/0001-28 - C G V MARQUES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 49,0000 (unitário) R$ 1.176,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	TECHNOFIO				
Modelo/versão:	CAIXA COM 24 UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 66,1100 (unitário) R$ 1.586,6400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	24

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 1.902,3300 (unitário) R$ 45.655,9200 (total)	-

Marca/Fabricante:	PROCARE / MEDICO (HUAIAN)				
Modelo/versão:	245				
Valor proposta:	R$ 1.902,3300 (unitário) R$ 45.655,9200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	24

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 38,2400 (unitário) R$ 917,7600 (total)	-

Marca/Fabricante:	SHALON				
Modelo/versão:	CAIXA				
Valor proposta:	R$ 62,1400 (unitário) R$ 1.491,3600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	24

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 57,2200 (unitário) R$ 1.373,2800 (total)	-

Marca/Fabricante:	SHALON				
Modelo/versão:	Unidade				
Valor proposta:	R$ 66,1100 (unitário) R$ 1.586,6400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	24

49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 59,6200 (unitário) R$ 1.430,8800 (total)	-

Marca/Fabricante:	MJS				
Modelo/versão:	MJS				
Valor proposta:	R$ 66,1100 (unitário) R$ 1.586,6400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	24

36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 49,5800 (unitário) R$ 1.189,9200 (total)	-

Marca/Fabricante:	MJS / MJS INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORT				
Modelo/versão:	CX C/24 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 66,1100 (unitário) R$ 1.586,6400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	24

07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 37,0000 (unitário) R$ 888,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Technofio/Technofio				
Modelo/versão:	Cx. c/ 24 unid.				
Valor proposta:	R$ 38,0000 (unitário) R$ 912,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	24

26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 51,3500 (unitário) R$ 1.232,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SHALON				
Modelo/versão:	FIO				
Valor proposta:	R$ 89,3000 (unitário) R$ 2.143,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	24

Lances do Item 181

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:33:59	05.048.534/0001-01	R$ 61,5100

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:34:01	40.949.490/0001-91	R$ 37,6200
14/03/2025 às 11:34:41	36.620.827/0001-45	R$ 49,5800
14/03/2025 às 11:36:12	53.305.832/0001-82	R$ 38,2400
14/03/2025 às 11:37:26	33.094.535/0001-28	R$ 49,0000
14/03/2025 às 11:38:19	07.851.653/0001-23	R$ 37,0000
14/03/2025 às 11:38:21	40.949.490/0001-91	R$ 36,6300
14/03/2025 às 11:42:16	54.151.616/0001-92	R$ 61,5000
14/03/2025 às 11:42:19	05.048.534/0001-01	R$ 60,8800
14/03/2025 às 11:42:36	31.097.402/0001-80	R$ 36,9900
14/03/2025 às 11:42:42	26.147.597/0001-95	R$ 51,3500
14/03/2025 às 11:42:58	49.803.998/0001-51	R$ 60,8700
14/03/2025 às 11:43:02	05.048.534/0001-01	R$ 60,2600
14/03/2025 às 11:43:19	49.803.998/0001-51	R$ 60,2500
14/03/2025 às 11:43:19	54.151.616/0001-92	R$ 60,2400
14/03/2025 às 11:43:21	05.048.534/0001-01	R$ 59,6300
14/03/2025 às 11:43:37	49.803.998/0001-51	R$ 59,6200
14/03/2025 às 11:43:37	54.151.616/0001-92	R$ 59,6100
14/03/2025 às 11:43:39	05.048.534/0001-01	R$ 59,0100
14/03/2025 às 11:43:55	54.151.616/0001-92	R$ 59,0000
14/03/2025 às 11:43:58	05.048.534/0001-01	R$ 58,4100
14/03/2025 às 11:44:17	54.151.616/0001-92	R$ 58,4000
14/03/2025 às 11:44:22	05.048.534/0001-01	R$ 57,8100
14/03/2025 às 11:44:43	54.151.616/0001-92	R$ 57,8000
14/03/2025 às 11:44:47	05.048.534/0001-01	R$ 57,2200
14/03/2025 às 11:45:05	54.151.616/0001-92	R$ 57,2100

Mensagens do chat do Item 181

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:33:59	O item 181 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:47:06	O item 181 está encerrado.
Sistema	10/04/2025 às 13:30:45	O item 181 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/04/2025 13:40:45.
Sistema	15/05/2025 às 11:29:14	O item 181 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 11:39:14.

Eventos do Item 181

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:48	Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 36,6300.
28/05/2025 às 09:52:31	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	10/04/2025 13:40:45
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 11:39:14

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:52 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 182 - Fio de sutura agulhado

Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Poliglecaprone Incolor, Modelo Fio: Monofilamentar, Farpado, Diâmetro Fio: 2-0, Comprimento Fio: Cerca De 15CM, Tipo Agulha: 2 Agulhas 1/2 Círculo Nas Extremidades, Modelo Agulha: Cortante Reversa / Invertida, Comprimento Agulha: Cerca De 26MM, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

Quantidade:	216	Valor estimado:	R$ 303,9000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 65.642,4000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45, melhor lance: R$ 227,9200 (unitário) / R$ 49.230,7200 (total)

Propostas do Item 182

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 303,9000 (unitário) R$ 65.642,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SHALON/SHALON				
Modelo/versão:	CX C/24 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 303,9000 (unitário) R$ 65.642,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	216

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 274,8000 (unitário) R$ 59.356,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Bioline Fios				
Modelo/versão:	Bioline Fios				
Valor proposta:	R$ 303,9000 (unitário) R$ 65.642,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	216

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 274,8100 (unitário) R$ 59.358,9600 (total)	-

Marca/Fabricante:	SHALON				
Modelo/versão:	SHALON				
Valor proposta:	R$ 303,9000 (unitário) R$ 65.642,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	216

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 227,9200 (unitário) R$ 49.230,7200 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante: SHALON / SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA

Modelo/versão: CX C/24 UNIDADES

Valor proposta: R$ 303,9000 (unitário)
R$ 65.642,4000 (total)

Valor negociado: Não Realizado

Quantidade ofertada: 216

Lances do Item 182

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:34:53	36.620.827/0001-45	R$ 227,9200
14/03/2025 às 11:42:25	49.803.998/0001-51	R$ 300,8600
14/03/2025 às 11:42:25	54.151.616/0001-92	R$ 300,8500
14/03/2025 às 11:42:43	49.803.998/0001-51	R$ 297,8500
14/03/2025 às 11:42:43	54.151.616/0001-92	R$ 297,8400
14/03/2025 às 11:43:01	49.803.998/0001-51	R$ 294,8700
14/03/2025 às 11:43:01	54.151.616/0001-92	R$ 294,8600
14/03/2025 às 11:43:19	49.803.998/0001-51	R$ 291,9200
14/03/2025 às 11:43:19	54.151.616/0001-92	R$ 291,9100
14/03/2025 às 11:43:37	49.803.998/0001-51	R$ 289,0000
14/03/2025 às 11:43:37	54.151.616/0001-92	R$ 288,9900
14/03/2025 às 11:43:55	49.803.998/0001-51	R$ 286,1100
14/03/2025 às 11:43:55	54.151.616/0001-92	R$ 286,1000
14/03/2025 às 11:44:13	49.803.998/0001-51	R$ 283,2400
14/03/2025 às 11:44:14	54.151.616/0001-92	R$ 283,2300
14/03/2025 às 11:44:31	49.803.998/0001-51	R$ 280,4000
14/03/2025 às 11:44:50	54.151.616/0001-92	R$ 280,3900
14/03/2025 às 11:45:07	49.803.998/0001-51	R$ 277,5900
14/03/2025 às 11:45:23	54.151.616/0001-92	R$ 277,5800
14/03/2025 às 11:45:40	49.803.998/0001-51	R$ 274,8100
14/03/2025 às 11:45:56	54.151.616/0001-92	R$ 274,8000

Mensagens do chat do Item 182

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:34:05	O item 182 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:34:05	Algumas propostas do item 182 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:47:57	O item 182 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 11:55:37	O item 182 está encerrado.
Sistema	24/04/2025 às 09:09:39	O item 182 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/04/2025 09:19:39.
Sistema	16/05/2025 às 09:09:56	O item 182 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/05/2025 09:19:56.

Eventos do Item 182

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:48	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 227,9200.
28/05/2025 às 09:52:32	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	24/04/2025 09:19:39
Intenção de recurso na habilitação:	16/05/2025 09:19:56

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:52 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 183 - Fio de sutura s/ agulha

Fio De Sutura S/ Agulha Material: Poliéster C/ Algodão Branco, Modelo: Multifilamentar, Diâmetro: 0 / 1-0, Comprimento: 15 X Cerca De 45CM, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

Quantidade:	24	Valor estimado:	R$ 45,2300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 1.085,5200 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45, melhor lance: R$ 33,9200 (unitário) / R$ 814,0800 (total)

Propostas do Item 183

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 46,0000 (unitário) R$ 1.104,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SHALON/SHALON				
Modelo/versão:	CX C/24 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 46,0000 (unitário) R$ 1.104,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	24

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 40,8500 (unitário) R$ 980,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Bioline Fios				
Modelo/versão:	Bioline Fios				
Valor proposta:	R$ 45,2300 (unitário) R$ 1.085,5200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	24

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
19.717.870/0001-04 - KIENTRO BRASIL LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 39,6000 (unitário) R$ 950,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	BRASUTURE				
Modelo/versão:	AA554				
Valor proposta:	R$ 100,0000 (unitário) R$ 2.400,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	24

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 40,8600 (unitário) R$ 980,6400 (total)	-

Marca/Fabricante: SHALON
Modelo/versão: SHALON
Valor proposta: R$ 45,2300 (unitário) R$ 1.085,5200 (total)
Valor negociado: Não Realizado
Quantidade ofertada: 24

36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 33,9200 (unitário) R$ 814,0800 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante: SHALON / SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA
Modelo/versão: CX C/24 UNIDADES
Valor proposta: R$ 45,2300 (unitário) R$ 1.085,5200 (total)
Valor negociado: Não Realizado
Quantidade ofertada: 24

Lances do Item 183

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:35:15	19.717.870/0001-04	R$ 44,7700
14/03/2025 às 11:35:35	36.620.827/0001-45	R$ 40,0000
14/03/2025 às 11:35:37	19.717.870/0001-04	R$ 39,6000
14/03/2025 às 11:35:41	36.620.827/0001-45	R$ 33,9200
14/03/2025 às 11:43:34	49.803.998/0001-51	R$ 44,7700
14/03/2025 às 11:43:34	54.151.616/0001-92	R$ 44,7600
14/03/2025 às 11:43:52	49.803.998/0001-51	R$ 44,3200
14/03/2025 às 11:43:53	54.151.616/0001-92	R$ 44,3100
14/03/2025 às 11:44:10	49.803.998/0001-51	R$ 43,8700
14/03/2025 às 11:44:11	54.151.616/0001-92	R$ 43,8600
14/03/2025 às 11:44:28	49.803.998/0001-51	R$ 43,4300
14/03/2025 às 11:44:47	54.151.616/0001-92	R$ 43,4200
14/03/2025 às 11:45:04	49.803.998/0001-51	R$ 42,9900
14/03/2025 às 11:45:20	54.151.616/0001-92	R$ 42,9800
14/03/2025 às 11:45:37	49.803.998/0001-51	R$ 42,5600
14/03/2025 às 11:45:53	54.151.616/0001-92	R$ 42,5500
14/03/2025 às 11:46:10	49.803.998/0001-51	R$ 42,1300
14/03/2025 às 11:46:29	54.151.616/0001-92	R$ 42,1200

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:46:46	49.803.998/0001-51	R$ 41,7000
14/03/2025 às 11:47:05	54.151.616/0001-92	R$ 41,6900
14/03/2025 às 11:47:16	49.803.998/0001-51	R$ 41,2800
14/03/2025 às 11:47:35	54.151.616/0001-92	R$ 41,2700
14/03/2025 às 11:47:52	49.803.998/0001-51	R$ 40,8600
14/03/2025 às 11:48:08	54.151.616/0001-92	R$ 40,8500

Mensagens do chat do Item 183

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:35:15	O item 183 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:35:15	Algumas propostas do item 183 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:50:09	O item 183 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 11:55:37	O item 183 está encerrado.
Sistema	24/04/2025 às 09:09:49	O item 183 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/04/2025 09:19:49.
Sistema	16/05/2025 às 09:05:47	O item 183 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/05/2025 09:15:47.

Eventos do Item 183

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:48	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 33,9200.
28/05/2025 às 09:52:32	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	24/04/2025 09:19:49
Intenção de recurso na habilitação:	16/05/2025 09:15:47

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:52 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 184 - Fio De Sutura Agulhado

Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Catgut Cromado, Modelo Fio: Multifilamentar, Diâmetro Fio: 0 / 1-0, Comprimento Fio: Cerca De 70CM, Tipo Agulha: Agulha 1/2 Círculo, Modelo Agulha: Cilíndrica, Comprimento Agulha: Cerca De 40MM, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

Quantidade:	300	Valor estimado:	R$ 94,3300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 28.299,0000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45, melhor lance: R$ 70,7400 (unitário) / R$ 21.222,0000 (total)

Propostas do Item 184

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 120,0000 (unitário) R$ 36.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SHALON/SHALON				
Modelo/versão:	CX C/24 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 120,0000 (unitário) R$ 36.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	300

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 85,5400 (unitário) R$ 25.662,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Bioline Fios				
Modelo/versão:	Bioline Fios				
Valor proposta:	R$ 94,3300 (unitário) R$ 28.299,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	300

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 85,5500 (unitário) R$ 25.665,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	BIOLINE				
Modelo/versão:	BIOLINE				
Valor proposta:	R$ 94,3300 (unitário) R$ 28.299,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	300

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 70,7400 (unitário) R$ 21.222,0000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	SHALON / SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA				
Modelo/versão:	CX C/24 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 94,3300 (unitário) R$ 28.299,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	300

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 90,0000 (unitário) R$ 27.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Technofio/Technofio				
Modelo/versão:	Cx. c/ 24 unid.				
Valor proposta:	R$ 94,0000 (unitário) R$ 28.200,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	300

Lances do Item 184

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:36:50	36.620.827/0001-45	R$ 70,7400
14/03/2025 às 11:38:40	07.851.653/0001-23	R$ 90,0000
14/03/2025 às 11:44:43	49.803.998/0001-51	R$ 89,9900
14/03/2025 às 11:44:44	54.151.616/0001-92	R$ 89,9800
14/03/2025 às 11:45:01	49.803.998/0001-51	R$ 89,0900
14/03/2025 às 11:45:17	54.151.616/0001-92	R$ 89,0800
14/03/2025 às 11:45:34	49.803.998/0001-51	R$ 88,1900
14/03/2025 às 11:45:50	54.151.616/0001-92	R$ 88,1800
14/03/2025 às 11:46:07	49.803.998/0001-51	R$ 87,3000
14/03/2025 às 11:46:26	54.151.616/0001-92	R$ 87,2900
14/03/2025 às 11:46:43	49.803.998/0001-51	R$ 86,4200
14/03/2025 às 11:47:03	54.151.616/0001-92	R$ 86,4100
14/03/2025 às 11:47:22	49.803.998/0001-51	R$ 85,5500
14/03/2025 às 11:47:38	54.151.616/0001-92	R$ 85,5400

Mensagens do chat do Item 184

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:36:25	O item 184 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:49:39	O item 184 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 11:55:37	O item 184 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 09:10:00	O item 184 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/04/2025 09:20:00.
Sistema	16/05/2025 às 09:07:30	O item 184 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/05/2025 09:17:30.

Eventos do Item 184

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:48	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 70,7400.
28/05/2025 às 09:52:32	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	24/04/2025 09:20:00
Intenção de recurso na habilitação:	16/05/2025 09:17:30

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:52 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 185 - Fio De Sutura Agulhado

Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Catgut Cromado, Modelo Fio: Multifilamentar, Diâmetro Fio: 0 / 1-0, Comprimento Fio: Cerca De 70CM, Tipo Agulha: Agulha 1/2 Círculo, Modelo Agulha: Cilíndrica, Comprimento Agulha: Cerca De 40MM, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

Quantidade:	144	Valor estimado:	R$ 100,2400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 14.434,5600 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45, melhor lance: R$ 75,1800 (unitário) / R$ 10.825,9200 (total)

Propostas do Item 185

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 120,0000 (unitário) R$ 17.280,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SHALON/SHALON				
Modelo/versão:	CX C/24 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 120,0000 (unitário) R$ 17.280,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	144

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 89,9900 (unitário) R$ 12.958,5600 (total)	-

Marca/Fabricante:	Bioline Fios				
Modelo/versão:	Bioline Fios				
Valor proposta:	R$ 100,2400 (unitário) R$ 14.434,5600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	144

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 98,2200 (unitário) R$ 14.143,6800 (total)	-

Marca/Fabricante:	TECHNOFIO				
Modelo/versão:	Unidade				
Valor proposta:	R$ 100,2400 (unitário) R$ 14.434,5600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	144

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 98,2100 (unitário) R$ 14.142,2400 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOLINE Modelo/versão: BIOLINE Valor proposta: R$ 100,2400 (unitário) R$ 14.434,5600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 144		
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 75,1800 (unitário) R$ 10.825,9200 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: SHALON / SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA Modelo/versão: CX C/24 UNIDADES Valor proposta: R$ 100,2400 (unitário) R$ 14.434,5600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 144		
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 90,0000 (unitário) R$ 12.960,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Technofio/Technofio Modelo/versão: Cx. c/ 24 unid. Valor proposta: R$ 95,0000 (unitário) R$ 13.680,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 144		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 107,3000 (unitário) R$ 15.451,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: TECHNOFIO Modelo/versão: TECHNOFIO Valor proposta: R$ 148,0000 (unitário) R$ 21.312,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 144		

Lances do Item 185

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:36:38	05.048.534/0001-01	R$ 99,2300
14/03/2025 às 11:36:39	37.676.047/0001-80	R$ 107,3000
14/03/2025 às 11:37:03	36.620.827/0001-45	R$ 75,1800
14/03/2025 às 11:38:56	07.851.653/0001-23	R$ 90,0000
14/03/2025 às 11:44:55	49.803.998/0001-51	R$ 99,2200
14/03/2025 às 11:44:58	05.048.534/0001-01	R$ 98,2200
14/03/2025 às 11:45:14	54.151.616/0001-92	R$ 89,9900

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:45:31	49.803.998/0001-51	R$ 98,2100

Mensagens do chat do Item 185

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:36:37	O item 185 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:47:32	O item 185 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 11:55:37	O item 185 está encerrado.
Sistema	24/04/2025 às 09:10:16	O item 185 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/04/2025 09:20:16.
Sistema	16/05/2025 às 09:05:59	O item 185 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/05/2025 09:15:59.

Eventos do Item 185

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:48	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 75,1800.
28/05/2025 às 09:52:32	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	24/04/2025 09:20:16
Intenção de recurso na habilitação:	16/05/2025 09:15:59

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:52 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 186 - Fio de sutura agulhado

Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Catgut Cromado, Modelo Fio: Multifilamentar, Diâmetro Fio: 2-0, Comprimento Fio: Cerca De 70CM, Tipo Agulha: Agulha 1/2 Círculo, Modelo Agulha: Cilíndrica, Comprimento Agulha: Cerca De 40MM, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

Quantidade:	168	Valor estimado:	R$ 99,6400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 16.739,5200 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45, melhor lance: R$ 74,7300 (unitário) / R$ 12.554,6400 (total)

Propostas do Item 186

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 120,0000 (unitário) R$ 20.160,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SHALON/SHALON				
Modelo/versão:	CX C/24 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 120,0000 (unitário) R$ 20.160,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	168

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 89,0900 (unitário) R$ 14.967,1200 (total)	-

Marca/Fabricante:	Bioline Fios				
Modelo/versão:	Bioline Fios				
Valor proposta:	R$ 99,6400 (unitário) R$ 16.739,5200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	168

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 98,6400 (unitário) R$ 16.571,5200 (total)	-

Marca/Fabricante:	TECHNOFIO				
Modelo/versão:	Unidade				
Valor proposta:	R$ 99,6400 (unitário) R$ 16.739,5200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	168

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 89,9800 (unitário) R$ 15.116,6400 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOLINE Modelo/versão: BIOLINE Valor proposta: R$ 99,6400 (unitário) R$ 16.739,5200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 168		
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 74,7300 (unitário) R$ 12.554,6400 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: SHALON / SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA Modelo/versão: CX C/24 UNIDADES Valor proposta: R$ 99,6400 (unitário) R$ 16.739,5200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 168		
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 90,0000 (unitário) R$ 15.120,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Technofio/Technofio Modelo/versão: Cx.c/24 unid. Valor proposta: R$ 95,0000 (unitário) R$ 15.960,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 168		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 107,3000 (unitário) R$ 18.026,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: TECHNOFIO Modelo/versão: TECHNOFIO Valor proposta: R$ 148,0000 (unitário) R$ 24.864,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 168		

Lances do Item 186

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:36:52	37.676.047/0001-80	R$ 107,3000
14/03/2025 às 11:36:53	05.048.534/0001-01	R$ 98,6400
14/03/2025 às 11:37:22	36.620.827/0001-45	R$ 74,7300
14/03/2025 às 11:39:07	07.851.653/0001-23	R$ 90,0000
14/03/2025 às 11:45:08	54.151.616/0001-92	R$ 89,9900
14/03/2025 às 11:45:25	49.803.998/0001-51	R$ 89,9800
14/03/2025 às 11:45:41	54.151.616/0001-92	R$ 89,0900

Mensagens do chat do Item 186

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:36:51	O item 186 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:47:42	O item 186 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 11:55:37	O item 186 está encerrado.
Sistema	24/04/2025 às 09:10:26	O item 186 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/04/2025 09:20:26.
Sistema	16/05/2025 às 09:09:05	O item 186 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/05/2025 09:19:05.

Eventos do Item 186

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:48	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 74,7300.
28/05/2025 às 09:52:32	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	24/04/2025 09:20:26
Intenção de recurso na habilitação:	16/05/2025 09:19:05

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:52 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 187 - Fio De Sutura Agulhado

Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Catgut Cromado, Modelo Fio: Multifilamentar, Diâmetro Fio: 3-0, Comprimento Fio: Cerca De 70CM, Tipo Agulha: Agulha 1/2 Círculo, Modelo Agulha: Cilíndrica, Comprimento Agulha: Cerca De 40MM, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

Quantidade:	120	Valor estimado:	R$ 109,4600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 13.135,2000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92, melhor lance: R$ 81,2600 (unitário) / R$ 9.751,2000 (total)

Propostas do Item 187

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 120,0000 (unitário) R$ 14.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SHALON/SHALON Modelo/versão: CX C/24 UNIDADES Valor proposta: R$ 120,0000 (unitário) R$ 14.400,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 120		
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 81,2600 (unitário) R$ 9.751,2000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: Bioline Fios Modelo/versão: Bioline Fios Valor proposta: R$ 109,4600 (unitário) R$ 13.135,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 120		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 107,2900 (unitário) R$ 12.874,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOLINE Modelo/versão: BIOLINE Valor proposta: R$ 109,4600 (unitário) R$ 13.135,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 120		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 82,0900 (unitário) R$ 9.850,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: SHALON / SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA Modelo/versão: CX C/24 UNIDADES Valor proposta: R$ 109,4600 (unitário) R$ 13.135,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 120		
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 108,0000 (unitário) R$ 12.960,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Shalon/Shalon Modelo/versão: Cx. c/ 24 Unid. Valor proposta: R$ 108,0000 (unitário) R$ 12.960,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 120		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 107,3000 (unitário) R$ 12.876,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TECHNOFIO Modelo/versão: TECHNOFIO Valor proposta: R$ 148,0000 (unitário) R$ 17.760,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 120		

Lances do Item 187

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:37:32	36.620.827/0001-45	R$ 82,0900
14/03/2025 às 11:37:34	37.676.047/0001-80	R$ 107,3000
14/03/2025 às 11:45:40	49.803.998/0001-51	R$ 107,2900
14/03/2025 às 11:45:56	54.151.616/0001-92	R$ 81,2600

Mensagens do chat do Item 187

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:37:21	O item 187 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:47:57	O item 187 está encerrado.
Sistema	10/04/2025 às 14:15:32	O item 187 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/04/2025 14:25:32.
Sistema	15/05/2025 às 11:41:08	O item 187 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 11:51:08.

Eventos do Item 187

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:48	Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 81,2600.
28/05/2025 às 09:52:32	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	10/04/2025 14:25:32
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 11:51:08

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:52 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 188 - Fio de sutura agulhado

Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Catgut Simples, Modelo Fio: Multifilamentar, Diâmetro Fio: 4-0, Comprimento Fio: Cerca De 70CM, Tipo Agulha: Agulha 1/2 Círculo, Modelo Agulha: Cilíndrica, Comprimento Agulha: Cerca De 40MM, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

Quantidade:	60	Valor estimado:	R$ 114,4500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 6.867,0000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45, melhor lance: R$ 85,8300 (unitário) / R$ 5.149,8000 (total)

Propostas do Item 188

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 120,0000 (unitário) R$ 7.200,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SHALON/SHALON				
Modelo/versão:	CX C/24 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 120,0000 (unitário) R$ 7.200,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	60

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 103,0200 (unitário) R$ 6.181,2000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Bioline Fios				
Modelo/versão:	Bioline Fios				
Valor proposta:	R$ 114,4500 (unitário) R$ 6.867,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	60

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 114,4500 (unitário) R$ 6.867,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SHALON				
Modelo/versão:	Unidade				
Valor proposta:	R$ 114,4500 (unitário) R$ 6.867,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	60

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 103,0300 (unitário) R$ 6.181,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOLINE Modelo/versão: BIOLINE Valor proposta: R$ 114,4500 (unitário) R$ 6.867,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60		
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 85,8300 (unitário) R$ 5.149,8000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: SHALON / SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA Modelo/versão: CX C/24 UNIDADES Valor proposta: R$ 114,4500 (unitário) R$ 6.867,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60		
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 105,7700 (unitário) R$ 6.346,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: Shalon/Shalon Modelo/versão: Cx. c/ 24 unid. Valor proposta: R$ 110,0000 (unitário) R$ 6.600,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 107,3000 (unitário) R$ 6.438,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TECHNOFIO Modelo/versão: TECHNOFIO Valor proposta: R$ 148,0000 (unitário) R$ 8.880,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60		

Lances do Item 188

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:39:28	37.676.047/0001-80	R$ 108,9000
14/03/2025 às 11:40:15	36.620.827/0001-45	R$ 85,8300
14/03/2025 às 11:40:16	37.676.047/0001-80	R$ 107,3000
14/03/2025 às 11:47:47	49.803.998/0001-51	R$ 107,2900
14/03/2025 às 11:48:05	54.151.616/0001-92	R$ 107,2800
14/03/2025 às 11:48:22	49.803.998/0001-51	R$ 106,2100
14/03/2025 às 11:48:39	54.151.616/0001-92	R$ 106,2000

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:48:56	49.803.998/0001-51	R$ 105,1400
14/03/2025 às 11:49:12	54.151.616/0001-92	R$ 105,1300
14/03/2025 às 11:49:29	49.803.998/0001-51	R$ 104,0800
14/03/2025 às 11:49:44	54.151.616/0001-92	R$ 104,0700
14/03/2025 às 11:50:02	49.803.998/0001-51	R$ 103,0300
14/03/2025 às 11:50:21	54.151.616/0001-92	R$ 103,0200
14/03/2025 às 11:50:21	07.851.653/0001-23	R$ 105,7700

Mensagens do chat do Item 188

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:39:27	O item 188 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:52:22	O item 188 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 11:55:37	O item 188 está encerrado.
Sistema	24/04/2025 às 09:10:56	O item 188 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/04/2025 09:20:56.
Sistema	16/05/2025 às 09:06:09	O item 188 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/05/2025 09:16:09.

Eventos do Item 188

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:48	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 85,8300.
28/05/2025 às 09:52:42	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 24/04/2025 09:20:56

Intenção de recurso na habilitação: 16/05/2025 09:16:09

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:52 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 189 - Fio de sutura agulhado

Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Catgut Simples, Modelo Fio: Multifilamentar, Diâmetro Fio: 4-0, Comprimento Fio: Cerca De 70CM, Tipo Agulha: Agulha 1/2 Círculo, Modelo Agulha: Cilíndrica, Comprimento Agulha: Cerca De 40MM, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

Quantidade:	24	Valor estimado:	R$ 91,8600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 2.204,6400 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45, melhor lance: R$ 68,8900 (unitário) / R$ 1.653,3600 (total)

Propostas do Item 189

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 120,0000 (unitário) R$ 2.880,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SHALON/SHALON				
Modelo/versão:	CX C/24 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 120,0000 (unitário) R$ 2.880,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	24

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 83,0200 (unitário) R$ 1.992,4800 (total)	-

Marca/Fabricante:	Bioline Fios				
Modelo/versão:	Bioline Fios				
Valor proposta:	R$ 91,8600 (unitário) R$ 2.204,6400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	24

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 83,0300 (unitário) R$ 1.992,7200 (total)	-

Marca/Fabricante:	BIOLINE				
Modelo/versão:	BIOLINE				
Valor proposta:	R$ 91,8600 (unitário) R$ 2.204,6400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	24

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 68,8900 (unitário) R$ 1.653,3600 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	SHALON / SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA				
Modelo/versão:	CX C/24 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 91,8600 (unitário) R$ 2.204,6400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	24

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 107,3000 (unitário) R$ 2.575,2000 (total)	-

Marca/Fabricante:	TECHNOFIO				
Modelo/versão:	TECHNOFIO				
Valor proposta:	R$ 148,0000 (unitário) R$ 3.552,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	24

Lances do Item 189

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:39:28	37.676.047/0001-80	R$ 107,3000
14/03/2025 às 11:40:26	36.620.827/0001-45	R$ 68,8900
14/03/2025 às 11:47:47	49.803.998/0001-51	R$ 90,9400
14/03/2025 às 11:48:05	54.151.616/0001-92	R$ 90,9300
14/03/2025 às 11:48:22	49.803.998/0001-51	R$ 90,0300
14/03/2025 às 11:48:39	54.151.616/0001-92	R$ 90,0200
14/03/2025 às 11:48:56	49.803.998/0001-51	R$ 89,1200
14/03/2025 às 11:49:12	54.151.616/0001-92	R$ 89,1100
14/03/2025 às 11:49:29	49.803.998/0001-51	R$ 88,2200
14/03/2025 às 11:49:45	54.151.616/0001-92	R$ 88,2100
14/03/2025 às 11:50:02	49.803.998/0001-51	R$ 87,3300
14/03/2025 às 11:50:21	54.151.616/0001-92	R$ 87,3200
14/03/2025 às 11:50:38	49.803.998/0001-51	R$ 86,4500
14/03/2025 às 11:50:57	54.151.616/0001-92	R$ 86,4400
14/03/2025 às 11:51:14	49.803.998/0001-51	R$ 85,5800
14/03/2025 às 11:51:33	54.151.616/0001-92	R$ 85,5700
14/03/2025 às 11:51:50	49.803.998/0001-51	R$ 84,7200
14/03/2025 às 11:52:06	54.151.616/0001-92	R$ 84,7100
14/03/2025 às 11:52:23	49.803.998/0001-51	R$ 83,8700

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:52:39	54.151.616/0001-92	R$ 83,8600
14/03/2025 às 11:52:56	49.803.998/0001-51	R$ 83,0300
14/03/2025 às 11:53:12	54.151.616/0001-92	R$ 83,0200

Mensagens do chat do Item 189

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:39:27	O item 189 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:39:27	Algumas propostas do item 189 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:55:13	O item 189 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 11:55:37	O item 189 está encerrado.
Sistema	24/04/2025 às 09:11:09	O item 189 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/04/2025 09:21:09.
Sistema	16/05/2025 às 09:07:45	O item 189 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/05/2025 09:17:45.

Eventos do Item 189

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:48	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 68,8900.
28/05/2025 às 09:52:47	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 24/04/2025 09:21:09

Intenção de recurso na habilitação: 16/05/2025 09:17:45

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:52 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr's Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 190 - Fio De Sutura Agulhado

Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Catgut Simples, Modelo Fio: Multifilamentar, Diâmetro Fio: 0 / 1-0, Comprimento Fio: Cerca De 70CM, Tipo Agulha: Agulha 1/2 Círculo, Modelo Agulha: Cilíndrica Robusta, Comprimento Agulha: Cerca De 40MM, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

Quantidade:	324	Valor estimado:	R$ 96,1100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 31.139,6400 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45, melhor lance: R$ 72,0800 (unitário) / R$ 23.353,9200 (total)

Propostas do Item 190

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 120,0000 (unitário) R$ 38.880,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SHALON/SHALON				
Modelo/versão:	CX C/24 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 120,0000 (unitário) R$ 38.880,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	324

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 86,6700 (unitário) R$ 28.081,0800 (total)	-

Marca/Fabricante:	Bioline Fios				
Modelo/versão:	Bioline Fios				
Valor proposta:	R$ 96,1100 (unitário) R$ 31.139,6400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	324

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 96,1100 (unitário) R$ 31.139,6400 (total)	-

Marca/Fabricante:	TECHNOFIO				
Modelo/versão:	Unidade				
Valor proposta:	R$ 96,1100 (unitário) R$ 31.139,6400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	324

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 86,6800 (unitário) R$ 28.084,3200 (total)	-
Marca/Fabricante: SHALON Modelo/versão: SHALON Valor proposta: R$ 96,1100 (unitário) R$ 31.139,6400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 324		
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 72,0800 (unitário) R$ 23.353,9200 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: SHALON / SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA Modelo/versão: CX C/24 UNIDADES Valor proposta: R$ 96,1100 (unitário) R$ 31.139,6400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 324		
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 90,0000 (unitário) R$ 29.160,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Technofio/Technofio Modelo/versão: Cx. c/ 24 unid. Valor proposta: R$ 94,0000 (unitário) R$ 30.456,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 324		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 104,4000 (unitário) R$ 33.825,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: TECHNOFIO Modelo/versão: TECHNOFIO Valor proposta: R$ 144,0000 (unitário) R$ 46.656,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 324		

Lances do Item 190

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:39:28	37.676.047/0001-80	R$ 104,4000
14/03/2025 às 11:40:35	36.620.827/0001-45	R$ 72,0800
14/03/2025 às 11:47:46	49.803.998/0001-51	R$ 93,9900
14/03/2025 às 11:48:02	54.151.616/0001-92	R$ 93,9800
14/03/2025 às 11:48:19	49.803.998/0001-51	R$ 93,0500
14/03/2025 às 11:48:35	54.151.616/0001-92	R$ 93,0400
14/03/2025 às 11:48:53	49.803.998/0001-51	R$ 92,1100

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:49:08	54.151.616/0001-92	R$ 92,1000
14/03/2025 às 11:49:26	49.803.998/0001-51	R$ 91,1800
14/03/2025 às 11:49:42	54.151.616/0001-92	R$ 91,1700
14/03/2025 às 11:49:59	49.803.998/0001-51	R$ 90,2600
14/03/2025 às 11:50:15	54.151.616/0001-92	R$ 90,2500
14/03/2025 às 11:50:32	49.803.998/0001-51	R$ 89,3500
14/03/2025 às 11:50:44	07.851.653/0001-23	R$ 90,0000
14/03/2025 às 11:51:03	54.151.616/0001-92	R$ 89,3400
14/03/2025 às 11:51:20	49.803.998/0001-51	R$ 88,4500
14/03/2025 às 11:51:39	54.151.616/0001-92	R$ 88,4400
14/03/2025 às 11:51:56	49.803.998/0001-51	R$ 87,5600
14/03/2025 às 11:52:12	54.151.616/0001-92	R$ 87,5500
14/03/2025 às 11:52:29	49.803.998/0001-51	R$ 86,6800
14/03/2025 às 11:52:45	54.151.616/0001-92	R$ 86,6700

Mensagens do chat do Item 190

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:39:27	O item 190 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:54:46	O item 190 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 11:55:37	O item 190 está encerrado.
Sistema	24/04/2025 às 09:11:17	O item 190 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/04/2025 09:21:17.
Sistema	16/05/2025 às 09:06:21	O item 190 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/05/2025 09:16:21.

Eventos do Item 190

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:48	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 72,0800.
28/05/2025 às 09:52:47	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	24/04/2025 09:21:17
Intenção de recurso na habilitação:	16/05/2025 09:16:21

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:52 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 191 - Fio De Sutura Agulhado

Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Catgut Simples, Modelo Fio: Multifilamentar, Diâmetro Fio: 0 / 1-0, Comprimento Fio: Cerca De 70CM, Tipo Agulha: Agulha 1/2 Círculo, Modelo Agulha: Cilíndrica Robusta, Comprimento Agulha: Cerca De 40MM, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

Quantidade:	48	Valor estimado:	R$ 92,5900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 4.444,3200 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45, melhor lance: R$ 69,4400 (unitário) / R$ 3.333,1200 (total)

Propostas do Item 191

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 120,0000 (unitário) R$ 5.760,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SHALON/SHALON				
Modelo/versão:	CX C/24 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 120,0000 (unitário) R$ 5.760,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	48

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 83,6800 (unitário) R$ 4.016,6400 (total)	-

Marca/Fabricante:	Bioline Fios				
Modelo/versão:	Bioline Fios				
Valor proposta:	R$ 92,5900 (unitário) R$ 4.444,3200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	48

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 83,6900 (unitário) R$ 4.017,1200 (total)	-

Marca/Fabricante:	SHALON				
Modelo/versão:	SHALON				
Valor proposta:	R$ 92,5900 (unitário) R$ 4.444,3200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	48

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 69,4400 (unitário) R$ 3.333,1200 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: SHALON / SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA Modelo/versão: CX C/24 UNIDADES Valor proposta: R$ 92,5900 (unitário) R$ 4.444,3200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 48		
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 90,0000 (unitário) R$ 4.320,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Technofio/Technofio Modelo/versão: Cx. c/ 24 Unid. Valor proposta: R$ 92,5000 (unitário) R$ 4.440,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 48		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 104,4000 (unitário) R$ 5.011,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: TECHNOFIO Modelo/versão: TECHNOFIO Valor proposta: R$ 144,0000 (unitário) R$ 6.912,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 48		

Lances do Item 191

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:39:28	37.676.047/0001-80	R$ 104,4000
14/03/2025 às 11:40:46	36.620.827/0001-45	R$ 69,4400
14/03/2025 às 11:47:46	49.803.998/0001-51	R$ 91,6600
14/03/2025 às 11:48:02	54.151.616/0001-92	R$ 91,6500
14/03/2025 às 11:48:19	49.803.998/0001-51	R$ 90,7400
14/03/2025 às 11:48:35	54.151.616/0001-92	R$ 90,7300
14/03/2025 às 11:48:53	49.803.998/0001-51	R$ 89,8300
14/03/2025 às 11:49:08	54.151.616/0001-92	R$ 89,8200
14/03/2025 às 11:49:26	49.803.998/0001-51	R$ 88,9300
14/03/2025 às 11:49:42	54.151.616/0001-92	R$ 88,9200
14/03/2025 às 11:49:59	49.803.998/0001-51	R$ 88,0400
14/03/2025 às 11:50:15	54.151.616/0001-92	R$ 88,0300
14/03/2025 às 11:50:32	49.803.998/0001-51	R$ 87,1500

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:50:51	54.151.616/0001-92	R$ 87,1400
14/03/2025 às 11:50:59	07.851.653/0001-23	R$ 90,0000
14/03/2025 às 11:51:17	49.803.998/0001-51	R$ 86,2700
14/03/2025 às 11:51:36	54.151.616/0001-92	R$ 86,2600
14/03/2025 às 11:51:53	49.803.998/0001-51	R$ 85,4000
14/03/2025 às 11:52:09	54.151.616/0001-92	R$ 85,3900
14/03/2025 às 11:52:26	49.803.998/0001-51	R$ 84,5400
14/03/2025 às 11:52:42	54.151.616/0001-92	R$ 84,5300
14/03/2025 às 11:52:59	49.803.998/0001-51	R$ 83,6900
14/03/2025 às 11:53:15	54.151.616/0001-92	R$ 83,6800

Mensagens do chat do Item 191

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:39:27	O item 191 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:55:16	O item 191 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 11:55:37	O item 191 está encerrado.
Sistema	24/04/2025 às 09:11:43	O item 191 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/04/2025 09:21:43.
Sistema	16/05/2025 às 09:13:04	O item 191 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/05/2025 09:23:04.

Eventos do Item 191

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:48	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 69,4400.
28/05/2025 às 09:52:47	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	24/04/2025 09:21:43
Intenção de recurso na habilitação:	16/05/2025 09:23:04

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:52 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 192 - Fio De Sutura Agulhado

Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Catgut Simples, Modelo Fio: Multifilamentar, Diâmetro Fio: 2-0, Comprimento Fio: Cerca De 70CM, Tipo Agulha: Agulha 1/2 Círculo, Modelo Agulha: Cilíndrica Robusta, Comprimento Agulha: Cerca De 40MM, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

Quantidade:	276	Valor estimado:	R$ 92,5800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 25.552,0800 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45, melhor lance: R$ 69,4400 (unitário) / R$ 19.165,4400 (total)

Propostas do Item 192

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 120,0000 (unitário) R$ 33.120,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SHALON/SHALON				
Modelo/versão:	CX C/24 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 120,0000 (unitário) R$ 33.120,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	276

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 83,6700 (unitário) R$ 23.092,9200 (total)	-

Marca/Fabricante:	Bioline Fios				
Modelo/versão:	Bioline Fios				
Valor proposta:	R$ 92,5800 (unitário) R$ 25.552,0800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	276

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 83,6800 (unitário) R$ 23.095,6800 (total)	-

Marca/Fabricante:	SHALON				
Modelo/versão:	SHALON				
Valor proposta:	R$ 92,5800 (unitário) R$ 25.552,0800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	276

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 69,4400 (unitário) R$ 19.165,4400 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: SHALON / SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA Modelo/versão: CX C/24 UNIDADES Valor proposta: R$ 92,5800 (unitário) R$ 25.552,0800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 276		
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 90,0000 (unitário) R$ 24.840,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Technofio/Technofio Modelo/versão: Cx. c/ 24 unid. Valor proposta: R$ 92,5000 (unitário) R$ 25.530,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 276		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 104,4000 (unitário) R$ 28.814,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: TECHNOFIO Modelo/versão: TECHNOFIO Valor proposta: R$ 144,0000 (unitário) R$ 39.744,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 276		

Lances do Item 192

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:40:01	37.676.047/0001-80	R$ 104,4000
14/03/2025 às 11:40:59	36.620.827/0001-45	R$ 69,4400
14/03/2025 às 11:48:17	49.803.998/0001-51	R$ 91,6500
14/03/2025 às 11:48:32	54.151.616/0001-92	R$ 91,6400
14/03/2025 às 11:48:49	49.803.998/0001-51	R$ 90,7300
14/03/2025 às 11:49:07	54.151.616/0001-92	R$ 90,7200
14/03/2025 às 11:49:26	49.803.998/0001-51	R$ 89,8200
14/03/2025 às 11:49:42	54.151.616/0001-92	R$ 89,8100
14/03/2025 às 11:49:59	49.803.998/0001-51	R$ 88,9200
14/03/2025 às 11:50:15	54.151.616/0001-92	R$ 88,9100
14/03/2025 às 11:50:32	49.803.998/0001-51	R$ 88,0300
14/03/2025 às 11:50:51	54.151.616/0001-92	R$ 88,0200
14/03/2025 às 11:51:08	07.851.653/0001-23	R$ 90,0000

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:51:08	49.803.998/0001-51	R$ 87,1400
14/03/2025 às 11:51:27	54.151.616/0001-92	R$ 87,1300
14/03/2025 às 11:51:44	49.803.998/0001-51	R$ 86,2600
14/03/2025 às 11:52:00	54.151.616/0001-92	R$ 86,2500
14/03/2025 às 11:52:17	49.803.998/0001-51	R$ 85,3900
14/03/2025 às 11:52:33	54.151.616/0001-92	R$ 85,3800
14/03/2025 às 11:52:50	49.803.998/0001-51	R$ 84,5300
14/03/2025 às 11:53:06	54.151.616/0001-92	R$ 84,5200
14/03/2025 às 11:53:23	49.803.998/0001-51	R$ 83,6800
14/03/2025 às 11:53:39	54.151.616/0001-92	R$ 83,6700

Mensagens do chat do Item 192

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:39:59	O item 192 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:55:40	O item 192 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 11:55:48	O item 192 está encerrado.
Sistema	24/04/2025 às 09:11:53	O item 192 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/04/2025 09:21:53.
Sistema	16/05/2025 às 09:06:33	O item 192 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/05/2025 09:16:33.

Eventos do Item 192

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:48	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 69,4400.
28/05/2025 às 09:52:47	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	24/04/2025 09:21:53
Intenção de recurso na habilitação:	16/05/2025 09:16:33

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:53 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 193 - Fio de sutura agulhado

Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Catgut Simples, Modelo Fio: Multifilamentar, Diâmetro Fio: 3-0, Comprimento Fio: Cerca De 70CM, Tipo Agulha: Agulha 3/8 Círculo, Modelo Agulha: Cilíndrica, Comprimento Agulha: Cerca De 20MM, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

Quantidade:	48	Valor estimado:	R$ 112,6100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 5.405,2800 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45, melhor lance: R$ 84,4500 (unitário) / R$ 4.053,6000 (total)

Propostas do Item 193

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 120,0000 (unitário) R$ 5.760,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SHALON/SHALON Modelo/versão: CX C/24 UNIDADES Valor proposta: R$ 120,0000 (unitário) R$ 5.760,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 48		
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 102,2900 (unitário) R$ 4.909,9200 (total)	-
Marca/Fabricante: Bioline Fios Modelo/versão: Bioline Fios Valor proposta: R$ 112,6100 (unitário) R$ 5.405,2800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 48		
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 111,4800 (unitário) R$ 5.351,0400 (total)	-
Marca/Fabricante: SHALON Modelo/versão: Unidade Valor proposta: R$ 112,6100 (unitário) R$ 5.405,2800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 48		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 102,3000 (unitário) R$ 4.910,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: SHALON Modelo/versão: SHALON Valor proposta: R$ 112,6100 (unitário) R$ 5.405,2800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 48		
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 84,4500 (unitário) R$ 4.053,6000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: SHALON / SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA Modelo/versão: CX C/24 UNIDADES Valor proposta: R$ 112,6100 (unitário) R$ 5.405,2800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 48		
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 110,0000 (unitário) R$ 5.280,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Shalon/Shalon Modelo/versão: Cx. c/ 24 unid. Valor proposta: R$ 110,0000 (unitário) R$ 5.280,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 48		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 104,4000 (unitário) R$ 5.011,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: TECHNOFIO Modelo/versão: TECHNOFIO Valor proposta: R$ 144,0000 (unitário) R$ 6.912,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 48		

Lances do Item 193

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:40:42	05.048.534/0001-01	R$ 111,4800
14/03/2025 às 11:40:43	37.676.047/0001-80	R$ 108,9000
14/03/2025 às 11:41:08	36.620.827/0001-45	R$ 84,4500
14/03/2025 às 11:41:10	37.676.047/0001-80	R$ 104,4000
14/03/2025 às 11:48:59	49.803.998/0001-51	R$ 104,3900
14/03/2025 às 11:49:15	54.151.616/0001-92	R$ 104,3800
14/03/2025 às 11:49:32	49.803.998/0001-51	R$ 103,3400

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:49:48	54.151.616/0001-92	R$ 103,3300
14/03/2025 às 11:50:05	49.803.998/0001-51	R$ 102,3000
14/03/2025 às 11:50:24	54.151.616/0001-92	R$ 102,2900

Mensagens do chat do Item 193

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:40:41	O item 193 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:52:25	O item 193 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 11:55:37	O item 193 está encerrado.
Sistema	24/04/2025 às 09:12:03	O item 193 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/04/2025 09:22:03.
Sistema	16/05/2025 às 09:07:55	O item 193 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/05/2025 09:17:55.

Eventos do Item 193

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:48	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 84,4500.
28/05/2025 às 09:53:09	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	24/04/2025 09:22:03
Intenção de recurso na habilitação:	16/05/2025 09:17:55

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:53 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 194 - Fio de sutura agulhado

Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Catgut Simples, Modelo Fio: Multifilamentar, Diâmetro Fio: 4-0, Comprimento Fio: Cerca De 70CM, Tipo Agulha: Agulha 1/2 Círculo, Modelo Agulha: Cortante Reversa / Invertida, Comprimento Agulha: Cerca De 16MM, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

Quantidade:	48	Valor estimado:	R$ 109,9600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 5.278,0800 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45, melhor lance: R$ 84,4500 (unitário) / R$ 4.053,6000 (total)

Propostas do Item 194

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 120,0000 (unitário) R$ 5.760,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SHALON/SHALON Modelo/versão: CX C/24 UNIDADES Valor proposta: R$ 120,0000 (unitário) R$ 5.760,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 48		
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 99,2300 (unitário) R$ 4.763,0400 (total)	-
Marca/Fabricante: Bioline Fios Modelo/versão: Bioline Fios Valor proposta: R$ 109,9600 (unitário) R$ 5.278,0800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 48		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 99,2400 (unitário) R$ 4.763,5200 (total)	-
Marca/Fabricante: SHALON Modelo/versão: SHALON Valor proposta: R$ 109,9600 (unitário) R$ 5.278,0800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 48		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 84,4500 (unitário) R$ 4.053,6000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: SHALON / SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA Modelo/versão: CX C/24 UNIDADES Valor proposta: R$ 109,9600 (unitário) R$ 5.278,0800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 48		
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 105,7700 (unitário) R$ 5.076,9600 (total)	-
Marca/Fabricante: Shalon/Shalon Modelo/versão: Cx. c/ 24 unid. Valor proposta: R$ 110,0000 (unitário) R$ 5.280,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 48		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 104,4000 (unitário) R$ 5.011,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: TECHNOFIO Modelo/versão: TECHNOFIO Valor proposta: R$ 144,0000 (unitário) R$ 6.912,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 48		

Lances do Item 194

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:43:53	37.676.047/0001-80	R$ 108,8600
14/03/2025 às 11:44:38	36.620.827/0001-45	R$ 84,4500
14/03/2025 às 11:44:38	37.676.047/0001-80	R$ 104,4000
14/03/2025 às 11:51:31	07.851.653/0001-23	R$ 105,7700
14/03/2025 às 11:52:08	49.803.998/0001-51	R$ 104,3900
14/03/2025 às 11:52:27	54.151.616/0001-92	R$ 104,3800
14/03/2025 às 11:52:44	49.803.998/0001-51	R$ 103,3400
14/03/2025 às 11:53:00	54.151.616/0001-92	R$ 103,3300
14/03/2025 às 11:53:17	49.803.998/0001-51	R$ 102,3000
14/03/2025 às 11:53:36	54.151.616/0001-92	R$ 102,2900
14/03/2025 às 11:53:53	49.803.998/0001-51	R$ 101,2700
14/03/2025 às 11:54:09	54.151.616/0001-92	R$ 101,2600
14/03/2025 às 11:54:26	49.803.998/0001-51	R$ 100,2500

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:54:42	54.151.616/0001-92	R$ 100,2400
14/03/2025 às 11:54:59	49.803.998/0001-51	R$ 99,2400
14/03/2025 às 11:55:15	54.151.616/0001-92	R$ 99,2300

Mensagens do chat do Item 194

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:43:50	O item 194 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:43:50	Algumas propostas do item 194 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:57:16	O item 194 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 12:11:06	O item 194 está encerrado.
Sistema	24/04/2025 às 09:12:16	O item 194 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/04/2025 09:22:16.
Sistema	16/05/2025 às 09:09:17	O item 194 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/05/2025 09:19:17.

Eventos do Item 194

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:48	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 84,4500.
28/05/2025 às 09:53:10	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 24/04/2025 09:22:16

Intenção de recurso na habilitação: 16/05/2025 09:19:17

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:53 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 195 - Fio de sutura agulhado

Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Catgut Simples, Modelo Fio: Multifilamentar, Diâmetro Fio: 5-0, Comprimento Fio: Cerca De 70CM, Tipo Agulha: Agulha 1/2 Círculo, Modelo Agulha: Cilíndrica, Comprimento Agulha: Cerca De 16MM, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

Quantidade:	48	Valor estimado:	R$ 111,2600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 5.340,4800 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45, melhor lance: R$ 84,4500 (unitário) / R$ 4.053,6000 (total)

Propostas do Item 195

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 120,0000 (unitário) R$ 5.760,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SHALON/SHALON Modelo/versão: CX C/24 UNIDADES Valor proposta: R$ 120,0000 (unitário) R$ 5.760,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 48		
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 100,2400 (unitário) R$ 4.811,5200 (total)	-
Marca/Fabricante: Bioline Fios Modelo/versão: Bioline Fios Valor proposta: R$ 111,2600 (unitário) R$ 5.340,4800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 48		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 100,2500 (unitário) R$ 4.812,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SHALON Modelo/versão: SHALON Valor proposta: R$ 111,2600 (unitário) R$ 5.340,4800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 48		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 84,4500 (unitário) R$ 4.053,6000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: SHALON / SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA Modelo/versão: CX C/24 UNIDADES Valor proposta: R$ 111,2600 (unitário) R$ 5.340,4800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 48		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 104,4000 (unitário) R$ 5.011,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: TECHNOFIO Modelo/versão: TECHNOFIO Valor proposta: R$ 144,0000 (unitário) R$ 6.912,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 48		

Lances do Item 195

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:43:53	37.676.047/0001-80	R$ 110,1400
14/03/2025 às 11:44:41	36.620.827/0001-45	R$ 84,4500
14/03/2025 às 11:44:41	37.676.047/0001-80	R$ 104,4000
14/03/2025 às 11:52:08	49.803.998/0001-51	R$ 104,3900
14/03/2025 às 11:52:24	54.151.616/0001-92	R$ 104,3800
14/03/2025 às 11:52:41	49.803.998/0001-51	R$ 103,3400
14/03/2025 às 11:52:57	54.151.616/0001-92	R$ 103,3300
14/03/2025 às 11:53:14	49.803.998/0001-51	R$ 102,3000
14/03/2025 às 11:53:33	54.151.616/0001-92	R$ 102,2900
14/03/2025 às 11:53:50	49.803.998/0001-51	R$ 101,2700
14/03/2025 às 11:54:06	54.151.616/0001-92	R$ 101,2600
14/03/2025 às 11:54:23	49.803.998/0001-51	R$ 100,2500
14/03/2025 às 11:54:39	54.151.616/0001-92	R$ 100,2400

Mensagens do chat do Item 195

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:43:51	O item 195 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:43:51	Algumas propostas do item 195 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:56:40	O item 195 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 12:11:06	O item 195 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 09:12:25	O item 195 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/04/2025 09:22:25.
Sistema	16/05/2025 às 09:08:07	O item 195 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/05/2025 09:18:07.

Eventos do Item 195

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:48	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 84,4500.
28/05/2025 às 09:53:10	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 24/04/2025 09:22:25

Intenção de recurso na habilitação: 16/05/2025 09:18:07

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:53 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 196 - Fio De Sutura Agulhado

Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Nylon / Poliamida Preto, Modelo Fio: Monofilamentar, Diâmetro Fio: 0 / 1-0, Comprimento Fio: Cerca De 45CM, Tipo Agulha: Agulha 3/8 Círculo, Modelo Agulha: Cortante Reversa / Invertida, Comprimento Agulha: Cerca De 30MM, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

Quantidade:	48	Valor estimado:	R$ 36,9500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 1.773,6000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92, melhor lance: R$ 33,3200 (unitário) / R$ 1.599,3600 (total), valor negociado: R$ 33,2600 (unitário) / R$ 1.596,4800 (total)

Propostas do Item 196

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 58,0000 (unitário) R$ 2.784,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SHALON/SHALON				
Modelo/versão:	CX C/24 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 58,0000 (unitário) R$ 2.784,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	48

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
31.097.402/0001-80 - ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 36,7800 (unitário) R$ 1.765,4400 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	C/24				
Valor proposta:	R$ 36,7800 (unitário) R$ 1.765,4400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	48

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 33,3200 (unitário) R$ 1.599,3600 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	Bioline Fios				
Modelo/versão:	Bioline Fios				
Valor proposta:	R$ 36,9500 (unitário) R$ 1.773,6000 (total)	Valor negociado:	R$ 33,2600 (unitário) R$ 1.596,4800 (total)	Quantidade ofertada:	48

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 1.264,0000 (unitário) R$ 60.672,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: PROCARE / MEDICO (HUAIAN)
Modelo/versão: 245
Valor proposta: R$ 1.264,0000 (unitário) R$ 60.672,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 48

49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 33,6600 (unitário) R$ 1.615,6800 (total)	-

Marca/Fabricante: MJS
Modelo/versão: MJS
Valor proposta: R$ 36,9500 (unitário) R$ 1.773,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 48

36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 34,0000 (unitário) R$ 1.632,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX / MEDIX BRASIL LTDA
Modelo/versão: CX C/24 UNIDADES
Valor proposta: R$ 36,9500 (unitário) R$ 1.773,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 48

07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 48,9000 (unitário) R$ 2.347,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: Shalon/Shalon
Modelo/versão: Cx. C/ 24 unid.
Valor proposta: R$ 48,9000 (unitário) R$ 2.347,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 48

37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 37,5600 (unitário) R$ 1.802,8800 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: MEDIX
Valor proposta: R$ 51,8000 (unitário) R$ 2.486,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 48

Lances do Item 196

Data/hora	Participante	Lance

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:44:11	37.676.047/0001-80	R$ 37,5600
14/03/2025 às 11:44:55	36.620.827/0001-45	R$ 34,0000
14/03/2025 às 11:52:29	49.803.998/0001-51	R$ 33,6600
14/03/2025 às 11:52:45	54.151.616/0001-92	R$ 33,3200

Mensagens do chat do Item 196

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:44:11	O item 196 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:54:46	O item 196 está encerrado.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	24/03/2025 às 12:14:32	Sr. Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92, você foi convocado para negociação de valor do item 196. Justificativa: Negociação para proposta mais vantajosa.
Pelo participante 54.151.616/0001-92	24/03/2025 às 12:16:57	O item 196 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92. A negociação do item 196 foi aceita pelo fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92, tendo informado R$ 33,2600.
Sistema	24/04/2025 às 09:06:31	O item 196 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/04/2025 09:16:31.
Sistema	15/05/2025 às 11:41:23	O item 196 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 11:51:23.

Eventos do Item 196

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:48	Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 33,3200, valor negociado: R$ 33,2600.
28/05/2025 às 09:53:11	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 24/04/2025 09:16:31

Intenção de recurso na habilitação: 15/05/2025 11:51:23

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:53 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 197 - Fio de sutura agulhado

Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Nylon / Poliamida Preto, Modelo Fio: Monofilamentar, Diâmetro Fio: 2-0, Comprimento Fio: Cerca De 45CM, Tipo Agulha: Agulha 3/8 Círculo, Modelo Agulha: Cortante Reversa / Invertida, Comprimento Agulha: Cerca De 30MM, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

Quantidade:	180	Valor estimado:	R$ 41,0900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 7.396,2000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para KIENTRO BRASIL LTDA, CNPJ 19.717.870/0001-04, melhor lance: R$ 30,5700 (unitário) / R$ 5.502,6000 (total)

Propostas do Item 197

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 58,0000 (unitário) R$ 10.440,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SHALON/SHALON				
Modelo/versão:	CX C/24 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 58,0000 (unitário) R$ 10.440,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	180

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 36,0200 (unitário) R$ 6.483,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	TECHNOFIO				
Modelo/versão:	CX C/24 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 41,0900 (unitário) R$ 7.396,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	180

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
31.097.402/0001-80 - ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 37,1600 (unitário) R$ 6.688,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	C/24				
Valor proposta:	R$ 41,0900 (unitário) R$ 7.396,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	180

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 32,4900 (unitário) R$ 5.848,2000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Bioline Fios				
Modelo/versão:	Bioline Fios				
Valor proposta:	R$ 41,0900 (unitário) R$ 7.396,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	180

05.359.481/0001-40 - CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 30,8800 (unitário) R$ 5.558,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	DONATI				
Modelo/versão:	DONATI				
Valor proposta:	R$ 30,8800 (unitário) R$ 5.558,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	180

59.403.410/0001-26 - INTERJET COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 41,0900 (unitário) R$ 7.396,2000 (total)	-

Marca/Fabricante:	TECHNOFIO				
Modelo/versão:	NY24CT30				
Valor proposta:	R$ 41,0900 (unitário) R$ 7.396,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	180

19.717.870/0001-04 - KIENTRO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 30,5700 (unitário) R$ 5.502,6000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	BRASUTURE				
Modelo/versão:	NPA383				
Valor proposta:	R$ 100,0000 (unitário) R$ 18.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	180

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 623,5800 (unitário) R$ 112.244,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	PROCARE / MEDICO (HUAIAN)				
Modelo/versão:	230				
Valor proposta:	R$ 623,5800 (unitário) R$ 112.244,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	180

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 35,6500 (unitário) R$ 6.417,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	TECHNOFIO				
Modelo/versão:	Unidade				
Valor proposta:	R$ 41,0900 (unitário) R$ 7.396,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	180

49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 37,1700 (unitário) R$ 6.690,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MJS				
Modelo/versão:	MJS				
Valor proposta:	R$ 41,0900 (unitário) R$ 7.396,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	180

36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 30,8100 (unitário) R$ 5.545,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX / MEDIX BRASIL LTDA				
Modelo/versão:	CX C/24 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 41,0900 (unitário) R$ 7.396,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	180

07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 32,5000 (unitário) R$ 5.850,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Technofio/Technofio				
Modelo/versão:	Cx c/ 24 unid				
Valor proposta:	R$ 38,0000 (unitário) R$ 6.840,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	180

37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 37,5600 (unitário) R$ 6.760,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	MEDIX				
Valor proposta:	R$ 51,8000 (unitário) R$ 9.324,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	180

Lances do Item 197

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:46:53	40.949.490/0001-91	R$ 37,9900

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:46:53	37.676.047/0001-80	R$ 37,5600
14/03/2025 às 11:46:53	19.717.870/0001-04	R$ 30,5700
14/03/2025 às 11:46:54	05.048.534/0001-01	R$ 37,1800
14/03/2025 às 11:46:59	40.949.490/0001-91	R$ 37,1700
14/03/2025 às 11:47:00	05.048.534/0001-01	R$ 36,7900
14/03/2025 às 11:47:05	40.949.490/0001-91	R$ 36,7800
14/03/2025 às 11:47:06	05.048.534/0001-01	R$ 36,4100
14/03/2025 às 11:47:11	40.949.490/0001-91	R$ 36,4000
14/03/2025 às 11:47:12	05.048.534/0001-01	R$ 36,0300
14/03/2025 às 11:47:17	40.949.490/0001-91	R$ 36,0200
14/03/2025 às 11:47:18	05.048.534/0001-01	R$ 35,6500
14/03/2025 às 11:50:20	36.620.827/0001-45	R$ 30,8100
14/03/2025 às 11:51:50	07.851.653/0001-23	R$ 32,5000
14/03/2025 às 11:55:08	49.803.998/0001-51	R$ 37,5500
14/03/2025 às 11:55:24	54.151.616/0001-92	R$ 32,4900
14/03/2025 às 11:55:41	31.097.402/0001-80	R$ 37,5400
14/03/2025 às 11:55:59	49.803.998/0001-51	R$ 37,1700
14/03/2025 às 11:56:17	31.097.402/0001-80	R$ 37,1600

Mensagens do chat do Item 197

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:46:51	O item 197 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:58:18	O item 197 está encerrado.
Sistema para o participante 19.717.870/0001-04	25/03/2025 às 09:02:54	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando os itens 197 e 198. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 197 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 19.717.870/0001-04	25/03/2025 às 09:02:56	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 19.717.870/0001-04	25/03/2025 às 09:03:00	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 19.717.870/0001-04	25/03/2025 às 09:03:09	Sr. Fornecedor KIENTRO BRASIL LTDA, CNPJ 19.717.870/0001-04, você foi convocado para enviar anexos para o item 197. Prazo para encerrar o envio: 12:04:00 do dia 25/03/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando os itens 197 e 198 e ANVISA..
Sistema para o participante 19.717.870/0001-04	25/03/2025 às 12:04:00	O item 197 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:04:00 de 25/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor KIENTRO BRASIL LTDA, CNPJ 19.717.870/0001-04.
Sistema	10/04/2025 às 13:48:30	O item 197 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/04/2025 13:58:30.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 19.717.870/0001-04	15/05/2025 às 10:17:21	Senhor licitante, solicito o envio da Licença para o Funcionamento do Estabelecimento, expedida pela Vigilância Sanitária do Estado ou do Município onde estiver instalado, conforme Leis Federais números 5.991/1973 e 6.360/1976, conforme item 8.4.2.1 do termo de referência.
Sistema para o participante 19.717.870/0001-04	15/05/2025 às 10:17:28	Solicito que os documentos sejam encaminhados em arquivo único e sejam anexados neste item 3 do sistema comprasgov. Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas), a contar da convocação do anexo.
Sistema para o participante 19.717.870/0001-04	15/05/2025 às 10:17:41	Sr. Fornecedor KIENTRO BRASIL LTDA, CNPJ 19.717.870/0001-04, você foi convocado para enviar anexos para o item 197. Prazo para encerrar o envio: 12:19:00 do dia 15/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Pelo participante 19.717.870/0001-04	15/05/2025 às 10:29:31	O item 197 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:29:31 de 15/05/2025. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor KIENTRO BRASIL LTDA, CNPJ 19.717.870/0001-04.
Pelo participante 19.717.870/0001-04	15/05/2025 às 10:29:45	Prezado Sr. Pregoeiro, bom dia! Segue em anexo, os documentos solicitados. Caso haja necessidade de documentos complementares, por gentileza informar, pois estamos a disposição para melhor atendê-lo.
Sistema	15/05/2025 às 11:50:29	O item 197 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 12:00:29.

Eventos do Item 197

Data/Hora	Descrição
25/03/2025 às 09:03:09	Fornecedor KIENTRO BRASIL LTDA, CNPJ 19.717.870/0001-04 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/03/2025 12:04:00. Motivo: Encaminhar proposta final ajustada contemplando os itens 197 e 198 e ANVISA..
15/05/2025 às 10:17:41	Fornecedor KIENTRO BRASIL LTDA, CNPJ 19.717.870/0001-04 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:19:00 do dia 15/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
15/05/2025 às 10:29:31	Fornecedor KIENTRO BRASIL LTDA, CNPJ 19.717.870/0001-04 finalizou o envio de anexo.
28/05/2025 às 09:38:48	Fornecedor KIENTRO BRASIL LTDA, CNPJ 19.717.870/0001-04 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 30,5700.
28/05/2025 às 09:53:11	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 10/04/2025 13:58:30

Intenção de recurso na habilitação: 15/05/2025 12:00:29

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:53 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 198 - Fio de sutura agulhado

Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Nylon / Poliamida Preto, Modelo Fio: Monofilamentar, Diâmetro Fio: 3-0, Comprimento Fio: Cerca De 45CM, Tipo Agulha: Agulha 3/8 Círculo, Modelo Agulha: Cortante Reversa / Invertida, Comprimento Agulha: Cerca De 30MM, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

Quantidade:	252	Valor estimado:	R$ 41,1400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 10.367,2800 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para KIENTRO BRASIL LTDA, CNPJ 19.717.870/0001-04, melhor lance: R$ 30,1100 (unitário) / R$ 7.587,7200 (total)

Propostas do Item 198

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 58,0000 (unitário) R$ 14.616,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SHALON/SHALON				
Modelo/versão:	CX C/24 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 58,0000 (unitário) R$ 14.616,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	252

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 36,0200 (unitário) R$ 9.077,0400 (total)	-

Marca/Fabricante:	TECHNOFIO				
Modelo/versão:	CX C/24 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 41,1400 (unitário) R$ 10.367,2800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	252

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
31.097.402/0001-80 - ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 37,1600 (unitário) R$ 9.364,3200 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	C/24				
Valor proposta:	R$ 41,1400 (unitário) R$ 10.367,2800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	252

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 32,4900 (unitário) R$ 8.187,4800 (total)	-

Marca/Fabricante: Bioline Fios
Modelo/versão: Bioline Fios
Valor proposta: R$ 41,1400 (unitário) R$ 10.367,2800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 252

05.359.481/0001-40 - CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 30,4200 (unitário) R$ 7.665,8400 (total)	-

Marca/Fabricante: DONATI
Modelo/versão: DONATI
Valor proposta: R$ 30,4200 (unitário) R$ 7.665,8400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 252

59.403.410/0001-26 - INTERJET COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 41,1400 (unitário) R$ 10.367,2800 (total)	-

Marca/Fabricante: TECHNOFIO
Modelo/versão: 'NY34CT30'
Valor proposta: R$ 41,1400 (unitário) R$ 10.367,2800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 252

19.717.870/0001-04 - KIENTRO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 30,1100 (unitário) R$ 7.587,7200 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante: BRASUTURE
Modelo/versão: NPA382
Valor proposta: R$ 100,0000 (unitário) R$ 25.200,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 252

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 599,4600 (unitário) R$ 151.063,9200 (total)	-

Marca/Fabricante: PROCARE / MEDICO (HUAIAN)
Modelo/versão: 233
Valor proposta: R$ 599,4600 (unitário) R$ 151.063,9200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 252

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 35,6500 (unitário) R$ 8.983,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: TECHNOFIO
Modelo/versão: Unidade
Valor proposta: R$ 41,1400 (unitário) R$ 10.367,2800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 252

49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 37,1700 (unitário) R$ 9.366,8400 (total)	-

Marca/Fabricante: MJS
Modelo/versão: MJS
Valor proposta: R$ 41,1400 (unitário) R$ 10.367,2800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 252

36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 30,8500 (unitário) R$ 7.774,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX / MEDIX BRASIL LTDA
Modelo/versão: CX C/24 UNIDADES
Valor proposta: R$ 41,1400 (unitário) R$ 10.367,2800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 252

07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 32,5000 (unitário) R$ 8.190,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Technofio/Technofio
Modelo/versão: Cx. c/ 24 Unid.
Valor proposta: R$ 38,0000 (unitário) R$ 9.576,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 252

37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 37,5600 (unitário) R$ 9.465,1200 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: MEDIX
Valor proposta: R$ 51,8000 (unitário) R$ 13.053,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 252

Lances do Item 198

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:47:08	40.949.490/0001-91	R$ 37,9900

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:47:08	37.676.047/0001-80	R$ 37,5600
14/03/2025 às 11:47:08	19.717.870/0001-04	R$ 30,1100
14/03/2025 às 11:47:09	05.048.534/0001-01	R$ 37,1800
14/03/2025 às 11:47:14	40.949.490/0001-91	R$ 37,1700
14/03/2025 às 11:47:15	05.048.534/0001-01	R$ 36,7900
14/03/2025 às 11:47:20	40.949.490/0001-91	R$ 36,7800
14/03/2025 às 11:47:21	05.048.534/0001-01	R$ 36,4100
14/03/2025 às 11:47:26	40.949.490/0001-91	R$ 36,4000
14/03/2025 às 11:47:27	05.048.534/0001-01	R$ 36,0300
14/03/2025 às 11:47:32	40.949.490/0001-91	R$ 36,0200
14/03/2025 às 11:47:33	05.048.534/0001-01	R$ 35,6500
14/03/2025 às 11:50:36	36.620.827/0001-45	R$ 30,8500
14/03/2025 às 11:52:08	07.851.653/0001-23	R$ 32,5000
14/03/2025 às 11:55:17	49.803.998/0001-51	R$ 37,5500
14/03/2025 às 11:55:33	54.151.616/0001-92	R$ 32,4900
14/03/2025 às 11:55:50	31.097.402/0001-80	R$ 37,5400
14/03/2025 às 11:55:50	49.803.998/0001-51	R$ 37,1700
14/03/2025 às 11:56:08	31.097.402/0001-80	R$ 37,1600

Mensagens do chat do Item 198

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:47:06	O item 198 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:58:09	O item 198 está encerrado.
Sistema	10/04/2025 às 13:48:40	O item 198 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/04/2025 13:58:40.
Sistema	15/05/2025 às 11:50:36	O item 198 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 12:00:36.

Eventos do Item 198

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:48	Fornecedor KIENTRO BRASIL LTDA, CNPJ 19.717.870/0001-04 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 30,1100.
28/05/2025 às 09:53:11	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	10/04/2025 13:58:40
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 12:00:36

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:53 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 199 - Fio de sutura agulhado

Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Nylon / Poliamida Preto, Modelo Fio: Monofilamentar, Diâmetro Fio: 4-0, Comprimento Fio: Cerca De 45CM, Tipo Agulha: Agulha 3/8 Círculo, Modelo Agulha: Cortante Reversa / Invertida, Comprimento Agulha: Cerca De 30MM, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

Quantidade:	252	Valor estimado:	R$ 40,9500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 10.319,4000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92, melhor lance: R$ 32,1700 (unitário) / R$ 8.106,8400 (total)

Propostas do Item 199

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 58,0000 (unitário) R$ 14.616,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SHALON/SHALON Modelo/versão: CX C/24 UNIDADES Valor proposta: R$ 58,0000 (unitário) R$ 14.616,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 252		
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 36,4900 (unitário) R$ 9.195,4800 (total)	-
Marca/Fabricante: TECHNOFIO Modelo/versão: CX C/24 UNIDADES Valor proposta: R$ 40,9500 (unitário) R$ 10.319,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 252		
31.097.402/0001-80 - ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 36,8500 (unitário) R$ 9.286,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: C/24 Valor proposta: R$ 40,9500 (unitário) R$ 10.319,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 252		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 32,1700 (unitário) R$ 8.106,8400 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: Bioline Fios Modelo/versão: Bioline Fios Valor proposta: R$ 40,9500 (unitário) R$ 10.319,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 252		
59.403.410/0001-26 - INTERJET COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 40,9500 (unitário) R$ 10.319,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: TECHNOFIO Modelo/versão: NY44CT30 Valor proposta: R$ 40,9500 (unitário) R$ 10.319,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 252		
19.717.870/0001-04 - KIENTRO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 37,2400 (unitário) R$ 9.384,4800 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: 9827 Valor proposta: R$ 100,0000 (unitário) R$ 25.200,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 252		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 591,5500 (unitário) R$ 149.070,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: PROCARE / MEDICO (HUAIAN) Modelo/versão: 236 Valor proposta: R$ 591,5500 (unitário) R$ 149.070,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 252		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 37,2300 (unitário) R$ 9.381,9600 (total)	-
Marca/Fabricante: MJS Modelo/versão: MJS Valor proposta: R$ 40,9500 (unitário) R$ 10.319,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 252		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 33,0000 (unitário) R$ 8.316,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX / MEDIX BRASIL LTDA Modelo/versão: CX C/24 UNIDADES Valor proposta: R$ 40,9500 (unitário) R$ 10.319,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 252		
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 32,5000 (unitário) R$ 8.190,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Technofio/Technofio Modelo/versão: Cx. c/ 24 unid. Valor proposta: R$ 38,0000 (unitário) R$ 9.576,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 252		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 37,5600 (unitário) R$ 9.465,1200 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 51,8000 (unitário) R$ 13.053,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 252		

Lances do Item 199

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:47:59	40.949.490/0001-91	R$ 37,6200
14/03/2025 às 11:48:00	19.717.870/0001-04	R$ 37,2400
14/03/2025 às 11:48:02	40.949.490/0001-91	R$ 36,8600
14/03/2025 às 11:48:02	37.676.047/0001-80	R$ 37,5600
14/03/2025 às 11:51:20	36.620.827/0001-45	R$ 33,0000
14/03/2025 às 11:52:15	07.851.653/0001-23	R$ 32,5000
14/03/2025 às 11:56:14	49.803.998/0001-51	R$ 37,2300
14/03/2025 às 11:56:30	54.151.616/0001-92	R$ 32,1700
14/03/2025 às 11:56:47	31.097.402/0001-80	R$ 36,8500
14/03/2025 às 11:56:50	40.949.490/0001-91	R$ 36,4900

Mensagens do chat do Item 199

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:47:57	O item 199 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:58:51	O item 199 está encerrado.
Sistema	24/04/2025 às 09:07:06	O item 199 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/04/2025 09:17:06.
Sistema	15/05/2025 às 11:41:38	O item 199 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 11:51:38.

Eventos do Item 199

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:48	Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 32,1700.
28/05/2025 às 09:53:11	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	24/04/2025 09:17:06
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 11:51:38

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:53 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 200 - Fio De Sutura Agulhado

Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Nylon / Poliamida Preto, Modelo Fio: Monofilamentar, Diâmetro Fio: 5-0, Comprimento Fio: Cerca De 45CM, Tipo Agulha: Agulha 3/8 Círculo, Modelo Agulha: Cortante Reversa / Invertida, Comprimento Agulha: Cerca De 30MM, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

Quantidade:	60	Valor estimado:	R$ 44,2700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 2.656,2000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92, melhor lance: R$ 38,8400 (unitário) / R$ 2.330,4000 (total)

Propostas do Item 200

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 58,0000 (unitário) R$ 3.480,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SHALON/SHALON				
Modelo/versão:	CX C/24 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 58,0000 (unitário) R$ 3.480,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	60

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 38,8400 (unitário) R$ 2.330,4000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	Bioline Fios				
Modelo/versão:	Bioline Fios				
Valor proposta:	R$ 44,2700 (unitário) R$ 2.656,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	60

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 41,2900 (unitário) R$ 2.477,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MJS				
Modelo/versão:	MJS				
Valor proposta:	R$ 44,2700 (unitário) R$ 2.656,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	60

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 43,0000 (unitário) R$ 2.580,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX / MEDIX BRASIL LTDA Modelo/versão: CX C/24 UNIDADES Valor proposta: R$ 44,2700 (unitário) R$ 2.656,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60		
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 53,0000 (unitário) R$ 3.180,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Shalon/Shalon Modelo/versão: Cx. c/24 Unid. Valor proposta: R$ 53,0000 (unitário) R$ 3.180,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 38,4500 (unitário) R$ 2.307,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 51,8000 (unitário) R$ 3.108,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60		

Lances do Item 200

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:51:57	37.676.047/0001-80	R$ 43,8200
14/03/2025 às 11:53:10	36.620.827/0001-45	R$ 43,0000
14/03/2025 às 11:53:13	37.676.047/0001-80	R$ 42,5700
14/03/2025 às 12:00:13	54.151.616/0001-92	R$ 42,1400
14/03/2025 às 12:00:14	37.676.047/0001-80	R$ 41,7100
14/03/2025 às 12:00:29	49.803.998/0001-51	R$ 41,2900
14/03/2025 às 12:00:32	37.676.047/0001-80	R$ 40,8700
14/03/2025 às 12:00:49	54.151.616/0001-92	R$ 40,4600
14/03/2025 às 12:00:50	37.676.047/0001-80	R$ 40,0500
14/03/2025 às 12:01:08	54.151.616/0001-92	R$ 39,6400
14/03/2025 às 12:01:08	37.676.047/0001-80	R$ 39,2400
14/03/2025 às 12:01:25	54.151.616/0001-92	R$ 38,8400
14/03/2025 às 12:01:26	37.676.047/0001-80	R$ 38,4500

Mensagens do chat do Item 200

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:51:56	O item 200 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:51:56	Algumas propostas do item 200 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 12:03:27	O item 200 está encerrado.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	15/04/2025 às 11:52:13	Sr. Licitante, diante da solicitação de desclassificação do seguinte item, irei estar realizando o solicitado.
Sistema	15/04/2025 às 11:52:44	O item 200 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2025 12:02:44.
Sistema	30/04/2025 às 09:07:03	O item 200 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 09:17:03.
Sistema	15/05/2025 às 11:41:51	O item 200 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 11:51:51.

Eventos do Item 200

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:48	Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 38,8400.
28/05/2025 às 09:53:11	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	30/04/2025 09:17:03
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 11:51:51

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:53 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 201 - Fio De Sutura Agulhado

Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Nylon / Poliamida Preto, Modelo Fio: Monofilamentar, Diâmetro Fio: 5-0, Comprimento Fio: Cerca De 45CM, Tipo Agulha: Agulha 3/8 Círculo, Modelo Agulha: Cortante Reversa / Invertida, Comprimento Agulha: Cerca De 30MM, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

Quantidade:	60	Valor estimado:	R$ 40,8000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 2.448,0000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45, melhor lance: R$ 30,2900 (unitário) / R$ 1.817,4000 (total)

Propostas do Item 201

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 58,0000 (unitário) R$ 3.480,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SHALON/SHALON				
Modelo/versão:	CX C/24 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 58,0000 (unitário) R$ 3.480,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	60

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 37,1700 (unitário) R$ 2.230,2000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Bioline Fios				
Modelo/versão:	Bioline Fios				
Valor proposta:	R$ 40,8000 (unitário) R$ 2.448,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	60

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 37,1600 (unitário) R$ 2.229,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MJS				
Modelo/versão:	MJS				
Valor proposta:	R$ 40,8000 (unitário) R$ 2.448,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	60

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 30,2900 (unitário) R$ 1.817,4000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: MEDIX / MEDIX BRASIL LTDA Modelo/versão: CX C/24 UNIDADES Valor proposta: R$ 40,8000 (unitário) R$ 2.448,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60		
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 53,0000 (unitário) R$ 3.180,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Shalon/Shalon Modelo/versão: Cx. c/ 24 Unid. Valor proposta: R$ 53,0000 (unitário) R$ 3.180,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 37,5600 (unitário) R$ 2.253,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 51,8000 (unitário) R$ 3.108,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60		

Lances do Item 201

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:52:39	37.676.047/0001-80	R$ 40,3900
14/03/2025 às 11:54:25	36.620.827/0001-45	R$ 30,2900
14/03/2025 às 11:54:28	37.676.047/0001-80	R$ 37,5600
14/03/2025 às 12:00:56	54.151.616/0001-92	R$ 37,5500
14/03/2025 às 12:01:15	49.803.998/0001-51	R$ 37,5400
14/03/2025 às 12:01:32	54.151.616/0001-92	R$ 37,1700
14/03/2025 às 12:01:51	49.803.998/0001-51	R$ 37,1600

Mensagens do chat do Item 201

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:52:37	O item 201 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:52:37	Algumas propostas do item 201 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 12:03:52	O item 201 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 12:11:06	O item 201 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 09:12:36	O item 201 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/04/2025 09:22:36.
Sistema	16/05/2025 às 09:10:07	O item 201 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/05/2025 09:20:07.

Eventos do Item 201

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:48	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 30,2900.
28/05/2025 às 09:53:11	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	24/04/2025 09:22:36
Intenção de recurso na habilitação:	16/05/2025 09:20:07

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:53 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 202 - Fio de sutura agulhado

Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Polipropileno Azul, Modelo Fio: Monofilamentar, Diâmetro Fio: 0 / 1-0, Comprimento Fio: Cerca De 70CM, Tipo Agulha: Agulha 1/2 Círculo, Modelo Agulha: Cilíndrica, Comprimento Agulha: Cerca De 40MM, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

Quantidade:	36	Valor estimado:	R$ 188,1500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 6.773,4000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91, melhor lance: R$ 59,0400 (unitário) / R$ 2.125,4400 (total)

Propostas do Item 202

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 220,0000 (unitário) R$ 7.920,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SHALON/SHALON Modelo/versão: CX C/24 UNIDADES Valor proposta: R$ 220,0000 (unitário) R$ 7.920,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 36		
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 59,0400 (unitário) R$ 2.125,4400 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: PROCARE Modelo/versão: CX C/24 UNIDADES Valor proposta: R$ 188,1500 (unitário) R$ 6.773,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 36		
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 188,1500 (unitário) R$ 6.773,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: Bioline Fios Modelo/versão: Bioline Fios Valor proposta: R$ 188,1500 (unitário) R$ 6.773,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 36		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
33.094.535/0001-28 - C G V MARQUES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 76,0000 (unitário) R$ 2.736,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: TECHNOFIO
Modelo/versão: CAIXA COM 24 UNIDADES
Valor proposta: R$ 188,1500 (unitário) R$ 6.773,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 36

59.403.410/0001-26 - INTERJET COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 166,7100 (unitário) R$ 6.001,5600 (total)	-

Marca/Fabricante: TECHNOFIO
Modelo/versão: 'PP07MR40'
Valor proposta: R$ 188,1500 (unitário) R$ 6.773,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 36

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 166,7099 (unitário) R$ 6.001,5564 (total)	-

Marca/Fabricante: PROCARE / MEDICO (HUAIAN)
Modelo/versão: 489
Valor proposta: R$ 1.510,8900 (unitário) R$ 54.392,0400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 36

05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 59,6400 (unitário) R$ 2.147,0400 (total)	-

Marca/Fabricante: TECHNOFIO
Modelo/versão: Unidade
Valor proposta: R$ 188,1500 (unitário) R$ 6.773,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 36

49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 170,1000 (unitário) R$ 6.123,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: BIOLINE
Modelo/versão: BIOLINE
Valor proposta: R$ 188,1500 (unitário) R$ 6.773,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 36

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 141,0000 (unitário) R$ 5.076,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MJS / MJS INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORT				
Modelo/versão:	CX C/24 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 188,1500 (unitário) R$ 6.773,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	36

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 95,0000 (unitário) R$ 3.420,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Technofio/Technofio				
Modelo/versão:	Cx. c/ 24 Unid.				
Valor proposta:	R$ 95,0000 (unitário) R$ 3.420,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	36

Lances do Item 202

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:53:59	40.949.490/0001-91	R$ 94,0500
14/03/2025 às 11:54:00	05.048.534/0001-01	R$ 93,1000
14/03/2025 às 11:54:02	40.949.490/0001-91	R$ 92,1600
14/03/2025 às 11:54:03	05.048.534/0001-01	R$ 91,2300
14/03/2025 às 11:54:05	40.949.490/0001-91	R$ 90,3100
14/03/2025 às 11:54:06	05.048.534/0001-01	R$ 89,4000
14/03/2025 às 11:54:08	40.949.490/0001-91	R$ 88,5000
14/03/2025 às 11:54:09	05.048.534/0001-01	R$ 87,6100
14/03/2025 às 11:54:11	40.949.490/0001-91	R$ 86,7300
14/03/2025 às 11:54:12	05.048.534/0001-01	R$ 85,8600
14/03/2025 às 11:54:14	40.949.490/0001-91	R$ 85,0000
14/03/2025 às 11:54:15	05.048.534/0001-01	R$ 84,1500
14/03/2025 às 11:54:17	40.949.490/0001-91	R$ 83,3000
14/03/2025 às 11:54:18	05.048.534/0001-01	R$ 82,4600
14/03/2025 às 11:54:20	40.949.490/0001-91	R$ 81,6300
14/03/2025 às 11:54:21	05.048.534/0001-01	R$ 80,8100
14/03/2025 às 11:54:23	40.949.490/0001-91	R$ 80,0000
14/03/2025 às 11:54:24	05.048.534/0001-01	R$ 79,2000
14/03/2025 às 11:54:26	40.949.490/0001-91	R$ 78,4000

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:54:27	05.048.534/0001-01	R$ 77,6100
14/03/2025 às 11:54:29	40.949.490/0001-91	R$ 76,8300
14/03/2025 às 11:54:30	05.048.534/0001-01	R$ 76,0600
14/03/2025 às 11:54:32	40.949.490/0001-91	R$ 75,2900
14/03/2025 às 11:54:33	05.048.534/0001-01	R$ 74,5300
14/03/2025 às 11:54:35	36.620.827/0001-45	R$ 141,0000
14/03/2025 às 11:54:35	40.949.490/0001-91	R$ 73,7800
14/03/2025 às 11:54:36	05.048.534/0001-01	R$ 73,0400
14/03/2025 às 11:54:38	40.949.490/0001-91	R$ 72,3000
14/03/2025 às 11:54:39	05.048.534/0001-01	R$ 71,5700
14/03/2025 às 11:54:41	40.949.490/0001-91	R$ 70,8500
14/03/2025 às 11:54:42	05.048.534/0001-01	R$ 70,1400
14/03/2025 às 11:54:44	40.949.490/0001-91	R$ 69,4300
14/03/2025 às 11:54:45	05.048.534/0001-01	R$ 68,7300
14/03/2025 às 11:54:47	40.949.490/0001-91	R$ 68,0400
14/03/2025 às 11:54:48	05.048.534/0001-01	R$ 67,3500
14/03/2025 às 11:54:50	40.949.490/0001-91	R$ 66,6700
14/03/2025 às 11:54:51	05.048.534/0001-01	R$ 66,0000
14/03/2025 às 11:54:53	40.949.490/0001-91	R$ 65,3400
14/03/2025 às 11:54:54	05.048.534/0001-01	R$ 64,6800
14/03/2025 às 11:54:56	40.949.490/0001-91	R$ 64,0300
14/03/2025 às 11:54:57	05.048.534/0001-01	R$ 63,3800
14/03/2025 às 11:54:59	40.949.490/0001-91	R$ 62,7400
14/03/2025 às 11:55:00	05.048.534/0001-01	R$ 62,1100
14/03/2025 às 11:55:02	40.949.490/0001-91	R$ 61,4800
14/03/2025 às 11:55:03	05.048.534/0001-01	R$ 60,8600
14/03/2025 às 11:55:05	40.949.490/0001-91	R$ 60,2500
14/03/2025 às 11:55:06	05.048.534/0001-01	R$ 59,6400
14/03/2025 às 11:55:08	40.949.490/0001-91	R$ 59,0400
14/03/2025 às 12:00:53	33.094.535/0001-28	R$ 76,0000
14/03/2025 às 12:02:16	59.403.410/0001-26	R$ 186,2600
14/03/2025 às 12:02:33	49.803.998/0001-51	R$ 186,2500
14/03/2025 às 12:02:34	59.403.410/0001-26	R$ 184,3900
14/03/2025 às 12:02:51	49.803.998/0001-51	R$ 184,3800

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 12:02:52	59.403.410/0001-26	R$ 182,5400
14/03/2025 às 12:03:09	49.803.998/0001-51	R$ 182,5300
14/03/2025 às 12:03:10	59.403.410/0001-26	R$ 180,7100
14/03/2025 às 12:03:27	49.803.998/0001-51	R$ 180,7000
14/03/2025 às 12:03:28	59.403.410/0001-26	R$ 178,9000
14/03/2025 às 12:03:45	49.803.998/0001-51	R$ 178,8900
14/03/2025 às 12:03:46	59.403.410/0001-26	R$ 177,1100
14/03/2025 às 12:04:03	49.803.998/0001-51	R$ 177,1000
14/03/2025 às 12:04:05	59.403.410/0001-26	R$ 175,3300
14/03/2025 às 12:04:21	49.803.998/0001-51	R$ 175,3200
14/03/2025 às 12:04:22	59.403.410/0001-26	R$ 173,5700
14/03/2025 às 12:04:39	49.803.998/0001-51	R$ 173,5600
14/03/2025 às 12:04:41	59.403.410/0001-26	R$ 171,8300
14/03/2025 às 12:04:57	49.803.998/0001-51	R$ 171,8200
14/03/2025 às 12:05:14	59.403.410/0001-26	R$ 170,1100
14/03/2025 às 12:05:30	49.803.998/0001-51	R$ 170,1000
14/03/2025 às 12:05:47	59.403.410/0001-26	R$ 168,4000
14/03/2025 às 12:05:56	32.737.279/0001-87	R$ 170,0999
14/03/2025 às 12:06:57	32.737.279/0001-87	R$ 168,3989
14/03/2025 às 12:07:03	59.403.410/0001-26	R$ 166,7100
14/03/2025 às 12:08:02	32.737.279/0001-87	R$ 166,7099

Mensagens do chat do Item 202

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:53:58	O item 202 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 12:10:03	O item 202 está encerrado.
Sistema	10/04/2025 às 13:31:47	O item 202 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/04/2025 13:41:47.
Sistema	15/05/2025 às 11:29:36	O item 202 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 11:39:36.

Eventos do Item 202

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:48	Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 59,0400.
28/05/2025 às 09:53:11	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	10/04/2025 13:41:47
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 11:39:36

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:53 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 203 - Fio de sutura agulhado

Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Polipropileno Azul, Modelo Fio: Monofilamentar, Diâmetro Fio: 0 / 1-0, Comprimento Fio: Cerca De 70CM, Tipo Agulha: Agulha 1/2 Círculo, Modelo Agulha: Cilíndrica, Comprimento Agulha: Cerca De 40MM, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

Quantidade:	36	Valor estimado:	R$ 155,3600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 5.592,9600 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45, melhor lance: R$ 116,5200 (unitário) / R$ 4.194,7200 (total)

Propostas do Item 203

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 220,0000 (unitário) R$ 7.920,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SHALON/SHALON Modelo/versão: CX C/24 UNIDADES Valor proposta: R$ 220,0000 (unitário) R$ 7.920,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 36		
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 75,2400 (unitário) R$ 2.708,6400 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: PROCARE Modelo/versão: CX C/24 UNIDADES Valor proposta: R$ 155,3600 (unitário) R$ 5.592,9600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 36		
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 155,3600 (unitário) R$ 5.592,9600 (total)	-
Marca/Fabricante: Bioline Fios Modelo/versão: Bioline Fios Valor proposta: R$ 155,3600 (unitário) R$ 5.592,9600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 36		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
33.094.535/0001-28 - C G V MARQUES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 76,0000 (unitário) R$ 2.736,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: TECHNOFIO Modelo/versão: CAIXA COM 24 UNIDADES Valor proposta: R$ 155,3600 (unitário) R$ 5.592,9600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 36		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 152,2599 (unitário) R$ 5.481,3564 (total)	-
Marca/Fabricante: PROCARE / MEDICO (HUAIAN) Modelo/versão: 489 Valor proposta: R$ 1.510,8900 (unitário) R$ 54.392,0400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 36		
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 114,1900 (unitário) R$ 4.110,8400 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BIOLINE Modelo/versão: Unidade Valor proposta: R$ 155,3600 (unitário) R$ 5.592,9600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 36		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 150,7300 (unitário) R$ 5.426,2800 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOLINE Modelo/versão: BIOLINE Valor proposta: R$ 155,3600 (unitário) R$ 5.592,9600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 36		
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 116,5200 (unitário) R$ 4.194,7200 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: MJS / MJS INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORT Modelo/versão: CX C/24 UNIDADES Valor proposta: R$ 155,3600 (unitário) R$ 5.592,9600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 36		

Lances do Item 203

Data/hora	Participante	Lance

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:54:47	40.949.490/0001-91	R$ 153,8000
14/03/2025 às 11:54:48	05.048.534/0001-01	R$ 152,2600
14/03/2025 às 11:54:50	40.949.490/0001-91	R$ 150,7300
14/03/2025 às 11:54:52	05.048.534/0001-01	R$ 149,2200
14/03/2025 às 11:54:53	40.949.490/0001-91	R$ 147,7200
14/03/2025 às 11:54:54	05.048.534/0001-01	R$ 146,2400
14/03/2025 às 11:54:56	40.949.490/0001-91	R$ 144,7700
14/03/2025 às 11:54:57	05.048.534/0001-01	R$ 143,3200
14/03/2025 às 11:54:59	40.949.490/0001-91	R$ 141,8800
14/03/2025 às 11:55:00	05.048.534/0001-01	R$ 140,4600
14/03/2025 às 11:55:02	40.949.490/0001-91	R$ 139,0500
14/03/2025 às 11:55:03	05.048.534/0001-01	R$ 137,6500
14/03/2025 às 11:55:05	40.949.490/0001-91	R$ 136,2700
14/03/2025 às 11:55:06	05.048.534/0001-01	R$ 134,9000
14/03/2025 às 11:55:08	40.949.490/0001-91	R$ 133,5500
14/03/2025 às 11:55:09	05.048.534/0001-01	R$ 132,2100
14/03/2025 às 11:55:09	36.620.827/0001-45	R$ 116,5200
14/03/2025 às 11:55:11	40.949.490/0001-91	R$ 115,3500
14/03/2025 às 11:55:12	05.048.534/0001-01	R$ 114,1900
14/03/2025 às 11:55:14	40.949.490/0001-91	R$ 113,0400
14/03/2025 às 12:00:59	33.094.535/0001-28	R$ 76,0000
14/03/2025 às 12:00:59	40.949.490/0001-91	R$ 75,2400
14/03/2025 às 12:03:06	49.803.998/0001-51	R$ 153,8000
14/03/2025 às 12:03:48	32.737.279/0001-87	R$ 153,7999
14/03/2025 às 12:03:48	49.803.998/0001-51	R$ 152,2600
14/03/2025 às 12:04:50	32.737.279/0001-87	R$ 152,2599
14/03/2025 às 12:05:06	49.803.998/0001-51	R$ 150,7300

Mensagens do chat do Item 203

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:54:46	O item 203 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:54:46	Algumas propostas do item 203 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 12:07:07	O item 203 está encerrado.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	10/04/2025 às 13:39:58	Senhor licitante ao analisar os documentos encaminhados, verifiquei que v. sa. não encaminhou a comprovação de exequibilidade do referido item. Desta forma, irei oportunizar o envio de documento que comprove a exequibilidade do referido item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	10/04/2025 às 13:40:08	Aproveito a oportunidade para solicitar, por gentileza, o envio da documentação comprobatória referente à isenção junto à Anvisa dos itens 214, 216, 217, 219 e 222, a fim de subsidiar a devida análise técnica no âmbito deste certame.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	10/04/2025 às 13:40:19	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar o documento solicitado, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	10/04/2025 às 13:40:46	Sr. Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91, você foi convocado para enviar anexos para o item 203. Prazo para encerrar o envio: 15:42:00 do dia 10/04/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Pelo participante 40.949.490/0001-91	10/04/2025 às 15:20:11	O item 203 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:20:11 de 10/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	11/04/2025 às 13:21:42	Sr. Licitante, fora solicitado a comprovação da exequibilidade, e v. sa. encaminhou novamente a planilha enviada anteriormente, informo que a planilha enviada não contém qualquer informação da empresa que elaborou o orçamento, e nem da empresa A L F SILVA & CIA LTDA, desta forma, sua proposta será desclassificada.
Sistema para o participante 33.094.535/0001-28	24/04/2025 às 13:52:50	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 203. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 203 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 33.094.535/0001-28	24/04/2025 às 13:52:57	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 33.094.535/0001-28	24/04/2025 às 13:53:05	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 33.094.535/0001-28	24/04/2025 às 13:53:14	Atenção! Percebi que seu lance para o item 203 está com preço aparentemente inexequível, com cerca de 51,08% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para o item em questão.
Sistema para o participante 33.094.535/0001-28	24/04/2025 às 13:53:21	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho. A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 33.094.535/0001-28	24/04/2025 às 13:53:27	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 33.094.535/0001-28	24/04/2025 às 13:53:34	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 33.094.535/0001-28	24/04/2025 às 13:53:41	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 33.094.535/0001-28	24/04/2025 às 13:53:55	Sr. Fornecedor C G V MARQUES LTDA, CNPJ 33.094.535/0001-28, você foi convocado para enviar anexos para o item 203. Prazo para encerrar o envio: 16:55:00 do dia 24/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 203, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
Pelo participante 33.094.535/0001-28	24/04/2025 às 14:49:34	BOA TARDE SENHOR,
Pelo participante 33.094.535/0001-28	24/04/2025 às 14:57:18	Pedimos desistência do Item supracitado infelizmente não temos notas fiscais de comprovação. Agradecemos

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 33.094.535/0001-28	24/04/2025 às 16:55:00	O item 203 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:55:00 de 24/04/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor C G V MARQUES LTDA, CNPJ 33.094.535/0001-28.
Sistema para o participante 33.094.535/0001-28	25/04/2025 às 09:19:00	Sr. Licitante, diante do não encaminhamento da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto, estarei desclassificando sua proposta.
Sistema	06/05/2025 às 14:23:44	O item 203 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/05/2025 14:33:44.
Sistema	16/05/2025 às 09:08:20	O item 203 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/05/2025 09:18:20.

Eventos do Item 203

Data/Hora	Descrição
10/04/2025 às 13:40:46	Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:42:00 do dia 10/04/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
10/04/2025 às 15:20:11	Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91 finalizou o envio de anexo.
24/04/2025 às 13:53:55	Fornecedor C G V MARQUES LTDA, CNPJ 33.094.535/0001-28 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:55:00 do dia 24/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 203, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
28/05/2025 às 09:38:48	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 116,5200.
28/05/2025 às 09:53:11	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 06/05/2025 14:33:44

Intenção de recurso na habilitação: 16/05/2025 09:18:20

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:53 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 204 - Fio de sutura agulhado

Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Polipropileno Azul, Modelo Fio: Monofilamentar, Diâmetro Fio: Nª 1, Comprimento Fio: Cerca De 70CM, Tipo Agulha: Agulha 1/2 Círculo, Modelo Agulha: Cilíndrica, Comprimento Agulha: Cerca De 40MM, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

Quantidade:	36	Valor estimado:	R$ 187,0600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 6.734,1600 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45, melhor lance: R$ 140,2900 (unitário) / R$ 5.050,4400 (total)

Propostas do Item 204

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 220,0000 (unitário) R$ 7.920,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SHALON/SHALON				
Modelo/versão:	CX C/24 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 220,0000 (unitário) R$ 7.920,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	36

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 187,0600 (unitário) R$ 6.734,1600 (total)	-

Marca/Fabricante:	Bioline Fios				
Modelo/versão:	Bioline Fios				
Valor proposta:	R$ 187,0600 (unitário) R$ 6.734,1600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	36

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 185,1800 (unitário) R$ 6.666,4800 (total)	-

Marca/Fabricante:	BIOLINE				
Modelo/versão:	BIOLINE				
Valor proposta:	R$ 187,0600 (unitário) R$ 6.734,1600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	36

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 140,2900 (unitário) R$ 5.050,4400 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante: MJS / MJS INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORT

Modelo/versão: CX C/24 UNIDADES

Valor proposta: R$ 187,0600 (unitário) R$ 6.734,1600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 36

Lances do Item 204

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:56:46	36.620.827/0001-45	R$ 140,2900
14/03/2025 às 12:03:59	49.803.998/0001-51	R$ 185,1800

Mensagens do chat do Item 204

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:55:37	O item 204 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:55:37	Algumas propostas do item 204 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 12:06:00	O item 204 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 12:11:06	O item 204 está encerrado.
Sistema	15/04/2025 às 11:47:14	O item 204 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2025 11:57:14.
Sistema	16/05/2025 às 09:09:30	O item 204 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/05/2025 09:19:30.

Eventos do Item 204

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:48	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 140,2900.
28/05/2025 às 09:53:11	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	15/04/2025 11:57:14
Intenção de recurso na habilitação:	16/05/2025 09:19:30

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:53 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 205 - Guia p/ intubação traqueal

Guia P/ Intubação Traqueal Modelo: Tipo Bougie, Material Haste: Polímero, Tamanho*: Neonatal, Esterilidade*: Estéril, Descartável

Quantidade:	312	Valor estimado:	R$ 54,5500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 17.019,6000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45, melhor lance: R$ 40,9100 (unitário) / R$ 12.763,9200 (total)

Propostas do Item 205

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 54,5500 (unitário) R$ 17.019,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	PROTEC/ PROTEC				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 54,5500 (unitário) R$ 17.019,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	312

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 54,5500 (unitário) R$ 17.019,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Mikatos				
Modelo/versão:	Mikatos				
Valor proposta:	R$ 54,5500 (unitário) R$ 17.019,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	312

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 54,0000 (unitário) R$ 16.848,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	ROMED				
Modelo/versão:	ROMED				
Valor proposta:	R$ 54,5500 (unitário) R$ 17.019,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	312

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 40,9100 (unitário) R$ 12.763,9200 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante: Romed / ROMED INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS

Modelo/versão: UNIDADE

Valor proposta: R$ 54,5500 (unitário)
R$ 17.019,6000 (total)

Valor negociado: Não Realizado

Quantidade ofertada: 312

Lances do Item 205

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:56:59	36.620.827/0001-45	R$ 40,9100
14/03/2025 às 12:03:58	49.803.998/0001-51	R$ 54,0000

Mensagens do chat do Item 205

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:55:37	O item 205 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:55:37	Algumas propostas do item 205 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 12:05:59	O item 205 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 12:11:06	O item 205 está encerrado.
Sistema	15/04/2025 às 11:47:57	O item 205 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2025 11:57:57.
Sistema	16/05/2025 às 09:08:29	O item 205 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/05/2025 09:18:29.

Eventos do Item 205

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:48	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 40,9100.
28/05/2025 às 09:53:11	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	15/04/2025 11:57:57
Intenção de recurso na habilitação:	16/05/2025 09:18:29

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:56 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr's Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 206 - Guia p/ intubação traqueal

Guia P/ Intubação Traqueal Modelo: Tipo Bougie, Material Haste: Polímero, Tamanho*: Neonatal, Esterilidade*: Estéril, Descartável

Quantidade:	312	Valor estimado:	R$ 70,7300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 22.067,7600 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45, melhor lance: R$ 53,0400 (unitário) / R$ 16.548,4800 (total)

Propostas do Item 206

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 70,7300 (unitário) R$ 22.067,7600 (total)	-

Marca/Fabricante:	PROTEC/ PROTEC				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 70,7300 (unitário) R$ 22.067,7600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	312

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 70,7300 (unitário) R$ 22.067,7600 (total)	-

Marca/Fabricante:	Mikatos				
Modelo/versão:	Mikatos				
Valor proposta:	R$ 70,7300 (unitário) R$ 22.067,7600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	312

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 63,1800 (unitário) R$ 19.712,1600 (total)	-

Marca/Fabricante:	ROMED				
Modelo/versão:	Unidade				
Valor proposta:	R$ 70,7300 (unitário) R$ 22.067,7600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	312

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 63,8200 (unitário) R$ 19.911,8400 (total)	-

Marca/Fabricante: ROMED
Modelo/versão: ROMED
Valor proposta: R$ 70,7300 (unitário) R$ 22.067,7600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 312

36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 53,0400 (unitário) R$ 16.548,4800 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante: Romed / ROMED INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
Modelo/versão: UNIDADE
Valor proposta: R$ 70,7300 (unitário) R$ 22.067,7600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 312

Lances do Item 206

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:55:40	05.048.534/0001-01	R$ 70,0200
14/03/2025 às 11:57:09	36.620.827/0001-45	R$ 53,0400
14/03/2025 às 12:03:59	49.803.998/0001-51	R$ 70,0100
14/03/2025 às 12:04:00	05.048.534/0001-01	R$ 69,3000
14/03/2025 às 12:04:18	49.803.998/0001-51	R$ 69,2900
14/03/2025 às 12:04:18	05.048.534/0001-01	R$ 68,5900
14/03/2025 às 12:04:36	49.803.998/0001-51	R$ 68,5800
14/03/2025 às 12:04:37	05.048.534/0001-01	R$ 67,8900
14/03/2025 às 12:04:54	49.803.998/0001-51	R$ 67,8800
14/03/2025 às 12:04:55	05.048.534/0001-01	R$ 67,2000
14/03/2025 às 12:05:12	49.803.998/0001-51	R$ 67,1900
14/03/2025 às 12:05:14	05.048.534/0001-01	R$ 66,5100
14/03/2025 às 12:05:30	49.803.998/0001-51	R$ 66,5000
14/03/2025 às 12:05:32	05.048.534/0001-01	R$ 65,8300
14/03/2025 às 12:05:48	49.803.998/0001-51	R$ 65,8200
14/03/2025 às 12:05:51	05.048.534/0001-01	R$ 65,1600
14/03/2025 às 12:06:09	49.803.998/0001-51	R$ 65,1500
14/03/2025 às 12:06:09	05.048.534/0001-01	R$ 64,4900

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 12:06:27	49.803.998/0001-51	R$ 64,4800
14/03/2025 às 12:06:28	05.048.534/0001-01	R$ 63,8300
14/03/2025 às 12:06:45	49.803.998/0001-51	R$ 63,8200
14/03/2025 às 12:06:46	05.048.534/0001-01	R$ 63,1800

Mensagens do chat do Item 206

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:55:37	O item 206 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:55:37	Algumas propostas do item 206 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 12:08:47	O item 206 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 12:11:06	O item 206 está encerrado.
Sistema	15/04/2025 às 11:48:35	O item 206 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2025 11:58:35.
Sistema	16/05/2025 às 09:13:32	O item 206 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/05/2025 09:23:32.

Eventos do Item 206

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:48	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 53,0400.
28/05/2025 às 09:56:46	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 15/04/2025 11:58:35

Intenção de recurso na habilitação: 16/05/2025 09:23:32

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:56 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr's Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 207 - Guia p/ intubação traqueal

Guia P/ Intubação Traqueal Modelo: Tipo Bougie, Material Haste: Polímero, Tamanho*: Neonatal, Esterilidade*: Estéril, Descartável

Quantidade:	312	Valor estimado:	R$ 65,6700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 20.489,0400 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01, melhor lance: R$ 48,7500 (unitário) / R$ 15.210,0000 (total)

Propostas do Item 207

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 65,6700 (unitário) R$ 20.489,0400 (total)	-

Marca/Fabricante:	PROTEC/ PROTEC				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 65,6700 (unitário) R$ 20.489,0400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	312

54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 65,6700 (unitário) R$ 20.489,0400 (total)	-

Marca/Fabricante:	Mikatos				
Modelo/versão:	Mikatos				
Valor proposta:	R$ 65,6700 (unitário) R$ 20.489,0400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	312

05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 48,7500 (unitário) R$ 15.210,0000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	ROMED				
Modelo/versão:	Unidade				
Valor proposta:	R$ 65,6700 (unitário) R$ 20.489,0400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	312

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 65,0100 (unitário) R$ 20.283,1200 (total)	-

Marca/Fabricante: ROMED
Modelo/versão: ROMED
Valor proposta: R$ 65,6700 (unitário) R$ 20.489,0400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 312

36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 49,2500 (unitário) R$ 15.366,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Romed / ROMED INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
Modelo/versão: UNIDADE
Valor proposta: R$ 65,6700 (unitário) R$ 20.489,0400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 312

Lances do Item 207

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:55:40	05.048.534/0001-01	R$ 65,0100
14/03/2025 às 11:57:30	36.620.827/0001-45	R$ 49,2500
14/03/2025 às 11:57:31	05.048.534/0001-01	R$ 48,7500
14/03/2025 às 12:03:59	49.803.998/0001-51	R$ 65,0100

Mensagens do chat do Item 207

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:55:37	O item 207 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:55:37	Algumas propostas do item 207 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 12:06:00	O item 207 está encerrado.
Sistema	15/04/2025 às 10:30:56	O item 207 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2025 10:40:56.
Sistema	15/05/2025 às 11:54:53	O item 207 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 12:04:53.

Eventos do Item 207

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:48	Fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 48,7500.
28/05/2025 às 09:56:46	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	15/04/2025 10:40:56
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 12:04:53

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:56 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr's Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 208 - Fio de sutura agulhado

Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Poliglactina Violeta, Modelo Fio: Multifilamentar, Diâmetro Fio: 3-0, Comprimento Fio: Cerca De 70CM, Tipo Agulha: Agulha 1/2 Círculo, Modelo Agulha: Cilíndrica Robusta, Comprimento Agulha: Cerca De 40MM, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

Quantidade:	48	Valor estimado:	R$ 332,8000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 15.974,4000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45, melhor lance: R$ 249,6000 (unitário) / R$ 11.980,8000 (total)

Propostas do Item 208

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 332,8000 (unitário) R$ 15.974,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SHALON/SHALON				
Modelo/versão:	CX C/24 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 332,8000 (unitário) R$ 15.974,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	48

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 332,8000 (unitário) R$ 15.974,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Bioline Fios				
Modelo/versão:	Bioline Fios				
Valor proposta:	R$ 332,8000 (unitário) R$ 15.974,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	48

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 329,4700 (unitário) R$ 15.814,5600 (total)	-

Marca/Fabricante:	DOC MED				
Modelo/versão:	DOC MED				
Valor proposta:	R$ 332,8000 (unitário) R$ 15.974,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	48

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 249,6000 (unitário) R$ 11.980,8000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante: SHALON / SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA

Modelo/versão: CX C/24 UNIDADES

Valor proposta: R$ 332,8000 (unitário)
R$ 15.974,4000 (total)

Valor negociado: Não Realizado

Quantidade ofertada: 48

Lances do Item 208

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:57:45	36.620.827/0001-45	R$ 249,6000
14/03/2025 às 12:03:59	49.803.998/0001-51	R$ 329,4700

Mensagens do chat do Item 208

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:55:37	O item 208 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:55:37	Algumas propostas do item 208 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 12:06:00	O item 208 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 12:11:06	O item 208 está encerrado.
Sistema	15/04/2025 às 11:49:25	O item 208 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2025 11:59:25.
Sistema	16/05/2025 às 09:08:37	O item 208 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/05/2025 09:18:37.

Eventos do Item 208

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:48	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 249,6000.
28/05/2025 às 09:56:46	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	15/04/2025 11:59:25
Intenção de recurso na habilitação:	16/05/2025 09:18:37

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:56 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 209 - Fita Hospitalar

Fita Hospitalar Tipo: Impermeável, Material: Dorso Em Papel Crepado, Componentes: Adesivo Acrílico, Dimensões: Cerca De 20MM, Tipo Uso: Uso Único

Quantidade:	8256	Valor estimado:	R$ 6,4900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 53.581,4400 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para DM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO LTDA, CNPJ 30.866.576/0002-88, melhor lance: R$ 3,7200 (unitário) / R$ 30.712,3200 (total)

Propostas do Item 209

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 6,4900 (unitário) R$ 53.581,4400 (total)	-

Marca/Fabricante:	MISSNER/ MISSNER				
Modelo/versão:	ROLO				
Valor proposta:	R$ 6,4900 (unitário) R$ 53.581,4400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	8256

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,0900 (unitário) R$ 42.023,0400 (total)	-

Marca/Fabricante:	MISSNER				
Modelo/versão:	ROLO				
Valor proposta:	R$ 6,4900 (unitário) R$ 53.581,4400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	8256

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
31.097.402/0001-80 - ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 4,8500 (unitário) R$ 40.041,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MISSNER				
Modelo/versão:	C/48				
Valor proposta:	R$ 6,4900 (unitário) R$ 53.581,4400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	8256

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 6,4900 (unitário) R$ 53.581,4400 (total)	-

Marca/Fabricante:	Polarfix				
Modelo/versão:	Polarfix				
Valor proposta:	R$ 6,4900 (unitário) R$ 53.581,4400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	8256

24.827.291/0001-54 - AMAR TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE ARMARINHOS EM GERAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 6,4900 (unitário) R$ 53.581,4400 (total)	-

Marca/Fabricante:	EMBALANDO				
Modelo/versão:	FITA				
Valor proposta:	R$ 6,4900 (unitário) R$ 53.581,4400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	8256

33.094.535/0001-28 - C G V MARQUES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,6000 (unitário) R$ 46.233,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	POLARFIX				
Modelo/versão:	ROLO				
Valor proposta:	R$ 6,4900 (unitário) R$ 53.581,4400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	8256

05.359.481/0001-40 - CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 5,1500 (unitário) R$ 42.518,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	EUROCEL				
Modelo/versão:	EUROCEL				
Valor proposta:	R$ 5,1500 (unitário) R$ 42.518,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	8256

34.180.445/0001-12 - DISMATH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 3,8000 (unitário) R$ 31.372,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	ciex				
Modelo/versão:	crepe 19x50				
Valor proposta:	R$ 6,4900 (unitário) R$ 53.581,4400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	8256

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
30.866.576/0002-88 - DM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 3,7200 (unitário) R$ 30.712,3200 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	KORETECH				
Modelo/versão:	KORETECH				
Valor proposta:	R$ 6,4900 (unitário) R$ 53.581,4400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	8256

63.872.493/0001-70 - I F S NASCIMENTO & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 6,4900 (unitário) R$ 53.581,4400 (total)	-

Marca/Fabricante:	HOSPFLEX				
Modelo/versão:	Unidade				
Valor proposta:	R$ 6,4900 (unitário) R$ 53.581,4400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	8256

59.403.410/0001-26 - INTERJET COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 6,4900 (unitário) R$ 53.581,4400 (total)	-

Marca/Fabricante:	MISSNER				
Modelo/versão:	PA.0818				
Valor proposta:	R$ 6,4900 (unitário) R$ 53.581,4400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	8256

40.243.279/0001-59 - JESSICA ULLY MARTINS DE SOUZA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 7,0000 (unitário) R$ 57.792,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	compativel				
Modelo/versão:	compativel				
Valor proposta:	R$ 7,0000 (unitário) R$ 57.792,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	8256

53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 8,1500 (unitário) R$ 67.286,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	POLARFIX				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 8,1500 (unitário) R$ 67.286,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	8256

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 5,0300 (unitário) R$ 41.527,6800 (total)	-

Marca/Fabricante: MISSNER
Modelo/versão: Unidade
Valor proposta: R$ 6,4900 (unitário) R$ 53.581,4400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 8256

49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 6,4200 (unitário) R$ 53.003,5200 (total)	-

Marca/Fabricante: CREMER
Modelo/versão: CREMER
Valor proposta: R$ 6,4900 (unitário) R$ 53.581,4400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 8256

36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 4,8600 (unitário) R$ 40.124,1600 (total)	-

Marca/Fabricante: MB / MB TÊXTIL LTDA - BRASIL
Modelo/versão: ROLO
Valor proposta: R$ 6,4900 (unitário) R$ 53.581,4400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 8256

32.708.161/0001-20 - PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 3,7600 (unitário) R$ 31.042,5600 (total)	-

Marca/Fabricante: CIEX
Modelo/versão: CIEX
Valor proposta: R$ 6,4900 (unitário) R$ 53.581,4400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 8256

37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 5,8100 (unitário) R$ 47.967,3600 (total)	-

Marca/Fabricante: MASTERFIX
Modelo/versão: MASTERFIX
Valor proposta: R$ 8,0200 (unitário) R$ 66.213,1200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 8256

Lances do Item 209

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:55:38	40.949.490/0001-91	R$ 5,0900

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:55:40	05.048.534/0001-01	R$ 5,0300
14/03/2025 às 11:55:40	37.676.047/0001-80	R$ 5,8100
14/03/2025 às 11:55:40	32.708.161/0001-20	R$ 4,9700
14/03/2025 às 11:58:01	36.620.827/0001-45	R$ 4,8600
14/03/2025 às 11:58:02	32.708.161/0001-20	R$ 4,8100
14/03/2025 às 12:00:56	30.866.576/0002-88	R$ 4,7600
14/03/2025 às 12:00:56	32.708.161/0001-20	R$ 4,7100
14/03/2025 às 12:01:14	33.094.535/0001-28	R$ 5,6000
14/03/2025 às 12:01:16	30.866.576/0002-88	R$ 4,6600
14/03/2025 às 12:01:17	32.708.161/0001-20	R$ 4,6100
14/03/2025 às 12:02:29	30.866.576/0002-88	R$ 4,5600
14/03/2025 às 12:02:32	32.708.161/0001-20	R$ 4,5100
14/03/2025 às 12:03:37	30.866.576/0002-88	R$ 4,4600
14/03/2025 às 12:03:38	32.708.161/0001-20	R$ 4,4100
14/03/2025 às 12:03:54	34.180.445/0001-12	R$ 4,3600
14/03/2025 às 12:03:56	32.708.161/0001-20	R$ 4,3100
14/03/2025 às 12:04:15	31.097.402/0001-80	R$ 4,8500
14/03/2025 às 12:04:15	49.803.998/0001-51	R$ 6,4200
14/03/2025 às 12:04:18	30.866.576/0002-88	R$ 4,2600
14/03/2025 às 12:04:20	32.708.161/0001-20	R$ 4,2100
14/03/2025 às 12:04:39	34.180.445/0001-12	R$ 4,1600
14/03/2025 às 12:04:41	32.708.161/0001-20	R$ 4,1100
14/03/2025 às 12:04:57	34.180.445/0001-12	R$ 4,0600
14/03/2025 às 12:04:59	32.708.161/0001-20	R$ 4,0100
14/03/2025 às 12:05:15	30.866.576/0002-88	R$ 3,9600
14/03/2025 às 12:05:17	32.708.161/0001-20	R$ 3,9200
14/03/2025 às 12:05:33	34.180.445/0001-12	R$ 3,8800
14/03/2025 às 12:05:35	32.708.161/0001-20	R$ 3,8400
14/03/2025 às 12:05:51	34.180.445/0001-12	R$ 3,8000
14/03/2025 às 12:05:53	32.708.161/0001-20	R$ 3,7600
14/03/2025 às 12:06:10	30.866.576/0002-88	R$ 3,7200

Mensagens do chat do Item 209

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:55:37	O item 209 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 12:08:11	O item 209 está encerrado.
Sistema para o participante 30.866.576/0002-88	25/03/2025 às 08:54:12	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 209. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 209 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 30.866.576/0002-88	25/03/2025 às 08:54:16	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 30.866.576/0002-88	25/03/2025 às 08:54:19	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 30.866.576/0002-88	25/03/2025 às 08:54:23	Atenção! Percebi que seu lance para o item 209 está com preço aparentemente inexequível, com cerca de 42,68% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para o item em questão.
Sistema para o participante 30.866.576/0002-88	25/03/2025 às 08:54:26	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho.
Sistema para o participante 30.866.576/0002-88	25/03/2025 às 08:54:32	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 30.866.576/0002-88	25/03/2025 às 08:54:36	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 30.866.576/0002-88	25/03/2025 às 08:54:39	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 30.866.576/0002-88	25/03/2025 às 08:54:43	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 30.866.576/0002-88	25/03/2025 às 08:54:52	Sr. Fornecedor DM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO LTDA, CNPJ 30.866.576/0002-88, você foi convocado para enviar anexos para o item 209. Prazo para encerrar o envio: 11:55:00 do dia 25/03/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 209, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
Sistema para o participante 30.866.576/0002-88	25/03/2025 às 11:55:00	O item 209 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:55:00 de 25/03/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor DM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO LTDA, CNPJ 30.866.576/0002-88.
Pelo participante 30.866.576/0002-88	25/03/2025 às 11:57:47	boa tarde Sr pregoeiro, tentei carregar o arquivo 4 vezes e apareceu no meio da tela AGUARDE estamos processando sua solicitacao. Por gentileza consegue abrir os anexos para que posssamos colocar a documentacao
Pelo participante 30.866.576/0002-88	25/03/2025 às 11:59:21	depois de esperar a mensagem de "AGUARDE, estamos processando sua solicitacao" o arquivo nao carregou
Pelo participante 30.866.576/0002-88	25/03/2025 às 12:01:13	por todos esses problemas que relatamos acima, de instabilidade de sistema, por gentileza favor abrir os anexos.
Sistema para o participante 30.866.576/0002-88	25/03/2025 às 12:23:00	convocarei novamente a proposta
Sistema para o participante 30.866.576/0002-88	25/03/2025 às 12:23:10	encaminhe o mais breve possível

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 30.866.576/0002-88	25/03/2025 às 12:23:54	Sr. Fornecedor DM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO LTDA, CNPJ 30.866.576/0002-88, você foi convocado para enviar anexos para o item 209. Prazo para encerrar o envio: 14:24:00 do dia 25/03/2025. Justificativa: Dilatação de prazo por problemas tecnicos.
Pelo participante 30.866.576/0002-88	25/03/2025 às 12:32:35	O item 209 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:32:35 de 25/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO LTDA, CNPJ 30.866.576/0002-88.
Pelo participante 30.866.576/0002-88	25/03/2025 às 12:33:00	obrigado
Sistema	10/04/2025 às 13:47:16	O item 209 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/04/2025 13:57:16.
Sistema para o participante 30.866.576/0002-88	15/05/2025 às 10:15:14	Senhor licitante, oportunizarei o envio dos documentos técnicos, conforme item 8.4.2 do termo de referência. Também solicito o envio da Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante (Lei nª 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II), conforme o item 8.4.4.2 do termo de referência, assim como o balanço de 2022 e 2024, visto que só foi enviado o do ano de 2023.
Sistema para o participante 30.866.576/0002-88	15/05/2025 às 10:15:21	Solicito que os documentos sejam encaminhados em arquivo único e sejam anexados neste item 209 do sistema comprasgov. Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas), a contar da convocação do anexo.
Sistema para o participante 30.866.576/0002-88	15/05/2025 às 10:15:32	Sr. Fornecedor DM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO LTDA, CNPJ 30.866.576/0002-88, você foi convocado para enviar anexos para o item 209. Prazo para encerrar o envio: 12:17:00 do dia 15/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Pelo participante 30.866.576/0002-88	15/05/2025 às 12:08:06	O item 209 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:08:06 de 15/05/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor DM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO LTDA, CNPJ 30.866.576/0002-88.
Sistema	15/05/2025 às 14:18:50	O item 209 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:28:50.

Eventos do Item 209

Data/Hora	Descrição
25/03/2025 às 08:54:52	Fornecedor DM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO LTDA, CNPJ 30.866.576/0002-88 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/03/2025 11:55:00. Motivo: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 209, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
25/03/2025 às 12:23:54	Fornecedor DM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO LTDA, CNPJ 30.866.576/0002-88 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/03/2025 14:24:00. Motivo: Dilatação de prazo por problemas tecnicos.
25/03/2025 às 12:32:35	Fornecedor DM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO LTDA, CNPJ 30.866.576/0002-88 finalizou o envio de anexo.
15/05/2025 às 10:15:32	Fornecedor DM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO LTDA, CNPJ 30.866.576/0002-88 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:17:00 do dia 15/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
15/05/2025 às 12:08:06	Fornecedor DM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO LTDA, CNPJ 30.866.576/0002-88 finalizou o envio de anexo.
28/05/2025 às 09:38:48	Fornecedor DM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO LTDA, CNPJ 30.866.576/0002-88 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 3,7200.
28/05/2025 às 09:56:46	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	10/04/2025 13:57:16
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:28:50

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:56 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr's Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 210 - Fita hospitalar

Fita Hospitalar Tipo: Microporosa, Material: Dorso Em Não Tecido, Componentes: Adesivo Silicone, Dimensões: Cerca De 25MM, Características Adicionais: Hipoalergênico, Esterilidade: Uso Único

Quantidade:	8292	Valor estimado:	R$ 5,2400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 43.450,0800 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91, melhor lance: R$ 2,8800 (unitário) / R$ 23.880,9600 (total)

Propostas do Item 210

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,2400 (unitário) R$ 43.450,0800 (total)	-
Marca/Fabricante: CRAL/ CRAL Modelo/versão: ROLO Valor proposta: R$ 5,2400 (unitário) R$ 43.450,0800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 8292		
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 2,6300 (unitário) R$ 21.807,9600 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: VITAL Modelo/versão: FITA Valor proposta: R$ 4,6900 (unitário) R$ 38.889,4800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 8292		
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 2,8800 (unitário) R$ 23.880,9600 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: MISSNER Modelo/versão: ROLO Valor proposta: R$ 5,2400 (unitário) R$ 43.450,0800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 8292		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
31.097.402/0001-80 - ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 3,9200 (unitário) R$ 32.504,6400 (total)	-

Marca/Fabricante:	MISSNER				
Modelo/versão:	C/72				
Valor proposta:	R$ 5,2400 (unitário) R$ 43.450,0800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	8292

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
33.094.535/0001-28 - C G V MARQUES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 4,3000 (unitário) R$ 35.655,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	COOPERTINA				
Modelo/versão:	ROLO				
Valor proposta:	R$ 5,2400 (unitário) R$ 43.450,0800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	8292

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.359.481/0001-40 - CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 4,7200 (unitário) R$ 39.138,2400 (total)	-

Marca/Fabricante:	MISSNER				
Modelo/versão:	MISSNER				
Valor proposta:	R$ 4,7200 (unitário) R$ 39.138,2400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	8292

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.180.445/0001-12 - DISMATH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 2,3400 (unitário) R$ 19.403,2800 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	ciex				
Modelo/versão:	micropore 2,5x10				
Valor proposta:	R$ 5,2400 (unitário) R$ 43.450,0800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	8292

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
11.888.791/0001-54 - DISTRIBUIDORA FLAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 4,6100 (unitário) R$ 38.226,1200 (total)	-

Marca/Fabricante:	PROCITEX/ CREMER				
Modelo/versão:	FITA ADESIVA MICROPOROSA				
Valor proposta:	R$ 5,2400 (unitário) R$ 43.450,0800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	8292

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
63.872.493/0001-70 - I F S NASCIMENTO & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,2400 (unitário) R$ 43.450,0800 (total)	-

Marca/Fabricante: JOAOMED
Modelo/versão: Unidade
Valor proposta: R$ 5,2400 (unitário) R$ 43.450,0800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 8292

59.403.410/0001-26 - INTERJET COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 5,2400 (unitário) R$ 43.450,0800 (total)	-

Marca/Fabricante: MISSNER
Modelo/versão: PA.0574
Valor proposta: R$ 5,2400 (unitário) R$ 43.450,0800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 8292

40.243.279/0001-59 - JESSICA ULLY MARTINS DE SOUZA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 7,0000 (unitário) R$ 58.044,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: compativel
Modelo/versão: compativel
Valor proposta: R$ 7,0000 (unitário) R$ 58.044,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 8292

22.077.847/0001-07 - JOSE DANTAS DINIZ FILHO Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PB	R$ 5,2200 (unitário) R$ 43.284,2400 (total)	-

Marca/Fabricante: WILTEX
Modelo/versão: WILTEX
Valor proposta: R$ 5,2200 (unitário) R$ 43.284,2400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 8292

53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 3,0600 (unitário) R$ 25.373,5200 (total)	-

Marca/Fabricante: WILTEX
Modelo/versão: UNIDADE
Valor proposta: R$ 5,1800 (unitário) R$ 42.952,5600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 8292

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 2,4200 (unitário) R$ 20.066,6400 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: MISSNER
Modelo/versão: Unidade
Valor proposta: R$ 5,2400 (unitário) R$ 43.450,0800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 8292

49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 4,9900 (unitário) R$ 41.377,0800 (total)	-

Marca/Fabricante: CREMER
Modelo/versão: CREMER
Valor proposta: R$ 5,2400 (unitário) R$ 43.450,0800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 8292

36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 3,9300 (unitário) R$ 32.587,5600 (total)	-

Marca/Fabricante: CRAL / CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA
Modelo/versão: ROLO
Valor proposta: R$ 5,2400 (unitário) R$ 43.450,0800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 8292

32.708.161/0001-20 - PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 2,4400 (unitário) R$ 20.232,4800 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: CIEX
Modelo/versão: CIEX
Valor proposta: R$ 5,2400 (unitário) R$ 43.450,0800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 8292

26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 2,3700 (unitário) R$ 19.652,0400 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: VITAL
Modelo/versão: FITA
Valor proposta: R$ 4,1300 (unitário) R$ 34.245,9600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 8292

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
20.088.088/0001-52 - REAL NORTE BR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,0000 (unitário) R$ 41.460,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MISSNER				
Modelo/versão:	FITA / UND				
Valor proposta:	R$ 5,0000 (unitário) R$ 41.460,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	8292

37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 3,1800 (unitário) R$ 26.368,5600 (total)	-

Marca/Fabricante:	VITAL				
Modelo/versão:	VITAL				
Valor proposta:	R$ 4,3800 (unitário) R$ 36.318,9600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	8292

Lances do Item 210

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:55:38	40.949.490/0001-91	R$ 4,0800
14/03/2025 às 11:55:39	05.048.534/0001-01	R$ 4,0300
14/03/2025 às 11:55:40	37.676.047/0001-80	R$ 3,9800
14/03/2025 às 11:55:40	32.708.161/0001-20	R$ 3,9400
14/03/2025 às 11:55:41	40.949.490/0001-91	R$ 3,9000
14/03/2025 às 11:55:42	05.048.534/0001-01	R$ 3,8600
14/03/2025 às 11:55:43	32.708.161/0001-20	R$ 3,8200
14/03/2025 às 11:55:44	40.949.490/0001-91	R$ 3,7800
14/03/2025 às 11:55:45	05.048.534/0001-01	R$ 3,7400
14/03/2025 às 11:55:46	32.708.161/0001-20	R$ 3,7000
14/03/2025 às 11:55:47	40.949.490/0001-91	R$ 3,6600
14/03/2025 às 11:55:48	05.048.534/0001-01	R$ 3,6200
14/03/2025 às 11:55:49	32.708.161/0001-20	R$ 3,5800
14/03/2025 às 11:55:50	40.949.490/0001-91	R$ 3,5400
14/03/2025 às 11:55:51	05.048.534/0001-01	R$ 3,5000
14/03/2025 às 11:55:52	32.708.161/0001-20	R$ 3,4600
14/03/2025 às 11:55:53	40.949.490/0001-91	R$ 3,4200
14/03/2025 às 11:55:54	05.048.534/0001-01	R$ 3,3800
14/03/2025 às 11:55:55	32.708.161/0001-20	R$ 3,3400

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:55:56	40.949.490/0001-91	R$ 3,3000
14/03/2025 às 11:55:57	05.048.534/0001-01	R$ 3,2600
14/03/2025 às 11:55:58	37.676.047/0001-80	R$ 3,2200
14/03/2025 às 11:55:58	32.708.161/0001-20	R$ 3,1800
14/03/2025 às 11:55:59	40.949.490/0001-91	R$ 3,1400
14/03/2025 às 11:56:00	05.048.534/0001-01	R$ 3,1000
14/03/2025 às 11:56:01	32.708.161/0001-20	R$ 3,0600
14/03/2025 às 11:56:02	40.949.490/0001-91	R$ 3,0200
14/03/2025 às 11:56:03	05.048.534/0001-01	R$ 2,9800
14/03/2025 às 11:56:04	32.708.161/0001-20	R$ 2,9500
14/03/2025 às 11:56:05	40.949.490/0001-91	R$ 2,9200
14/03/2025 às 11:56:06	05.048.534/0001-01	R$ 2,8900
14/03/2025 às 11:56:07	32.708.161/0001-20	R$ 2,8600
14/03/2025 às 11:56:08	40.949.490/0001-91	R$ 2,8800
14/03/2025 às 11:56:09	05.048.534/0001-01	R$ 2,8300
14/03/2025 às 11:56:10	32.708.161/0001-20	R$ 2,8000
14/03/2025 às 11:56:11	26.147.597/0001-95	R$ 2,3700
14/03/2025 às 11:56:13	05.048.534/0001-01	R$ 2,7700
14/03/2025 às 11:56:13	37.676.047/0001-80	R$ 3,1800
14/03/2025 às 11:56:14	32.708.161/0001-20	R$ 2,7400
14/03/2025 às 11:56:19	05.048.534/0001-01	R$ 2,7100
14/03/2025 às 11:56:20	32.708.161/0001-20	R$ 2,6800
14/03/2025 às 11:56:25	05.048.534/0001-01	R$ 2,6500
14/03/2025 às 11:56:26	32.708.161/0001-20	R$ 2,6200
14/03/2025 às 11:56:31	05.048.534/0001-01	R$ 2,5900
14/03/2025 às 11:56:32	32.708.161/0001-20	R$ 2,5600
14/03/2025 às 11:56:37	05.048.534/0001-01	R$ 2,5300
14/03/2025 às 11:56:38	32.708.161/0001-20	R$ 2,5000
14/03/2025 às 11:56:43	05.048.534/0001-01	R$ 2,4700
14/03/2025 às 11:56:44	32.708.161/0001-20	R$ 2,4400
14/03/2025 às 11:56:50	05.048.534/0001-01	R$ 2,4200
14/03/2025 às 11:57:22	53.305.832/0001-82	R$ 3,0600
14/03/2025 às 11:58:16	11.888.791/0001-54	R$ 4,6100
14/03/2025 às 11:58:16	36.620.827/0001-45	R$ 3,9300

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 12:00:13	32.137.731/0001-70	R$ 2,6300
14/03/2025 às 12:01:19	33.094.535/0001-28	R$ 4,3000
14/03/2025 às 12:03:57	31.097.402/0001-80	R$ 3,9200
14/03/2025 às 12:03:57	49.803.998/0001-51	R$ 4,9900
14/03/2025 às 12:04:15	34.180.445/0001-12	R$ 2,3400

Mensagens do chat do Item 210

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:55:37	O item 210 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 12:06:16	O item 210 está encerrado.
Sistema para o participante 34.180.445/0001-12	25/03/2025 às 08:53:06	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 210. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 210 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 34.180.445/0001-12	25/03/2025 às 08:53:09	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 34.180.445/0001-12	25/03/2025 às 08:53:12	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 34.180.445/0001-12	25/03/2025 às 08:53:16	Atenção! Percebi que seu lance para o item 210 está com preço aparentemente inexequível, com cerca de 55,34% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para o item em questão.
Sistema para o participante 34.180.445/0001-12	25/03/2025 às 08:53:19	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho.
Sistema para o participante 34.180.445/0001-12	25/03/2025 às 08:53:23	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 34.180.445/0001-12	25/03/2025 às 08:53:27	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 34.180.445/0001-12	25/03/2025 às 08:53:31	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 34.180.445/0001-12	25/03/2025 às 08:53:35	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 34.180.445/0001-12	25/03/2025 às 08:53:45	Sr. Fornecedor DISMATH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.180.445/0001-12, você foi convocado para enviar anexos para o item 210. Prazo para encerrar o envio: 11:54:00 do dia 25/03/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 210, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
Pelo participante 34.180.445/0001-12	25/03/2025 às 09:52:23	O item 210 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:52:23 de 25/03/2025. 10 anexos foram enviados pelo fornecedor DISMATH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.180.445/0001-12.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 34.180.445/0001-12	10/04/2025 às 14:59:51	Prezado licitante, ao analisar a documentação encaminhada, verifiquei que V. Sa. apresentou comprovação de exequibilidade, porém o enviado não é suficiente. Diante disso, será concedida a oportunidade para o reenvio dos documentos mencionados.
Sistema para o participante 34.180.445/0001-12	10/04/2025 às 15:00:03	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar o documento solicitado, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 34.180.445/0001-12	10/04/2025 às 15:00:27	Sr. Fornecedor DISMATH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.180.445/0001-12, você foi convocado para enviar anexos para o item 210. Prazo para encerrar o envio: 17:02:00 do dia 10/04/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Pelo participante 34.180.445/0001-12	10/04/2025 às 16:57:50	boa tarde, quais documentos vôces querem para a comprovação.
Sistema para o participante 34.180.445/0001-12	10/04/2025 às 17:02:00	O item 210 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:02:00 de 10/04/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor DISMATH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.180.445/0001-12.
Sistema para o participante 34.180.445/0001-12	11/04/2025 às 14:15:44	Sr. licitante, foi solicitado no dia 25.03 às 08:53:16 que fossem comprovadas a exequibilidade através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho. Não fora enviada.
Sistema para o participante 34.180.445/0001-12	11/04/2025 às 14:15:54	Solicitamos novamente em 10.04 às 14:59:51, que fossem enviadas comprovações, o que não fora atendido, diante disto, sua proposta será desclassificada
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	06/05/2025 às 09:17:30	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 210. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 210 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	06/05/2025 às 09:17:35	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	06/05/2025 às 09:17:41	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	06/05/2025 às 09:17:46	Atenção! Percebi que seu lance para o item 210 está com preço aparentemente inexequível, com cerca de 53,43% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para o item em questão.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	06/05/2025 às 09:17:52	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho. A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	06/05/2025 às 09:18:03	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	06/05/2025 às 09:18:10	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	06/05/2025 às 09:18:16	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	06/05/2025 às 09:18:32	Sr. Fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20, você foi convocado para enviar anexos para o item 210. Prazo para encerrar o envio: 12:20:00 do dia 06/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 210 ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 32.708.161/0001-20	06/05/2025 às 11:03:26	O item 210 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:03:26 de 06/05/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	06/05/2025 às 14:25:21	Senhor Licitante, no momento da convocação, solicitei que fossem enviados documentos de comprovação de exequibilidade para o item 210, ao fazer a análise, verifiquei que a proposta foi anexada de forma solitária, sem os documentos solicitados.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	06/05/2025 às 14:25:31	Diante disto, para não o desclassificar, solicito que encaminhe a composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, acompanhada de NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante com os dados da empresa que está realizando o orçamento que comprovem os valores de custo descritos na planilha. Ou que encaminhe NFs de venda com valores próximos, iguais ou menores ao ofertado.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	06/05/2025 às 14:25:43	Informo que concederei prazo de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, para o envio dos documentos citados, devendo o licitante encaminhar os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	06/05/2025 às 14:26:08	Sr. Fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20, você foi convocado para enviar anexos para o item 210. Prazo para encerrar o envio: 16:27:00 do dia 06/05/2025. Justificativa: diligências descritas no chat.
Pelo participante 32.708.161/0001-20	06/05/2025 às 14:28:58	perdão, estou com os arquivos de comprovação de exequibilidade em mãos, poderia reabrir para que eu possa enviar?
Pelo participante 32.708.161/0001-20	06/05/2025 às 15:34:03	nao temos outro documento pois começamos a cotar esse produto recentemente, e pegamos preço com a industria, para cotar.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	06/05/2025 às 15:59:18	Senhor, o prazo está aberto, você pode enviar cotação, desde que a mesma apresente os dados da sua empresa e da empresa que está fazendo a cotação.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	06/05/2025 às 16:27:00	O item 210 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:27:00 de 06/05/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	06/05/2025 às 16:31:25	Senhor licitante, solicitamos documentos que comprovassem a exequibilidade, solicitei que encaminhassem documentos de comprovação, na primeira oportunidade dada em 06.05.2025 às 09:17, não foi enviado nenhum documento que comprovasse a exequibilidade da proposta.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	06/05/2025 às 16:31:30	Diante disso, em uma segunda chance para não o desclassificar, solicitei novamente em 06.05.2025 às 14:25, que fosse enviado comprovação de exequibilidade o item 210, o que fora atendido de forma vazia, o licitante encaminhou um PDF com uma planilha, onde não consta nenhuma informação.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	06/05/2025 às 16:31:37	Informei que poderia ser orçamento direcionado ao licitante, e que era importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências. Diante disso, estarei desclassificando sua proposta, pois não fora comprovada a exequibilidade.
Sistema para o participante 32.137.731/0001-70	07/05/2025 às 09:03:59	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 210. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 210 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 32.137.731/0001-70	07/05/2025 às 09:04:06	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 32.137.731/0001-70	07/05/2025 às 09:04:15	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 32.137.731/0001-70	07/05/2025 às 09:04:24	Atenção! Percebi que seu lance para o item 210 está com preço aparentemente inexequível, com média de 49,80% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para o item em questão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 32.137.731/0001-70	07/05/2025 às 09:04:35	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho. A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 32.137.731/0001-70	07/05/2025 às 09:04:44	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 32.137.731/0001-70	07/05/2025 às 09:04:52	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 32.137.731/0001-70	07/05/2025 às 09:04:57	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 32.137.731/0001-70	07/05/2025 às 09:05:12	Sr. Fornecedor A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.137.731/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 210. Prazo para encerrar o envio: 12:07:00 do dia 07/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 210, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
Sistema para o participante 32.137.731/0001-70	07/05/2025 às 12:07:00	O item 210 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:07:00 de 07/05/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.137.731/0001-70.
Sistema para o participante 32.137.731/0001-70	07/05/2025 às 13:31:51	Sr. licitante, sua proposta para o item 210, será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	08/05/2025 às 09:04:22	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 210. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 210 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	08/05/2025 às 09:04:28	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	08/05/2025 às 09:04:36	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	08/05/2025 às 09:04:41	Atenção! Percebi que seu lance para o item 210 está com preço aparentemente inexequível, com média de 45,03% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para o item em questão.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	08/05/2025 às 09:04:45	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	08/05/2025 às 09:04:50	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	08/05/2025 às 09:04:57	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	08/05/2025 às 09:05:02	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	08/05/2025 às 09:05:15	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	08/05/2025 às 09:05:52	Ainda, aproveito a oportunidade para solicitar o ajuste do valor do item 40 na proposta, visto que está divergente do valor ofertado pela empresa no sistema.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	08/05/2025 às 09:06:05	Sr. Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91, você foi convocado para enviar anexos para o item 210. Prazo para encerrar o envio: 12:07:00 do dia 08/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 210, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
Pelo participante 40.949.490/0001-91	08/05/2025 às 10:17:24	O item 210 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:17:24 de 08/05/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91.
Sistema	08/05/2025 às 10:34:03	O item 210 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/05/2025 10:44:03.
Sistema	15/05/2025 às 11:30:00	O item 210 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 11:40:00.

Eventos do Item 210

Data/Hora	Descrição
25/03/2025 às 08:53:45	Fornecedor DISMATH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.180.445/0001-12 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/03/2025 11:54:00. Motivo: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 210, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
25/03/2025 às 09:52:23	Fornecedor DISMATH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.180.445/0001-12 finalizou o envio de anexo.
10/04/2025 às 15:00:27	Fornecedor DISMATH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.180.445/0001-12 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:02:00 do dia 10/04/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
06/05/2025 às 09:18:32	Fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:20:00 do dia 06/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 210 ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
06/05/2025 às 11:03:26	Fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20 finalizou o envio de anexo.
06/05/2025 às 14:26:08	Fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:27:00 do dia 06/05/2025. Justificativa: diligências descritas no chat.
07/05/2025 às 09:05:12	Fornecedor A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.137.731/0001-70 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:07:00 do dia 07/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 210, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
08/05/2025 às 09:06:05	Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:07:00 do dia 08/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 210, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
08/05/2025 às 10:17:24	Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91 finalizou o envio de anexo.
28/05/2025 às 09:38:48	Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 2,8800.
28/05/2025 às 09:56:46	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	08/05/2025 10:44:03
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 11:40:00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:57 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 211 - Reagente para diagnóstico clínico

Reagente Para Diagnóstico Clínico 5 Tipo De Análise: Quantitativo De Glicose, Características Adicionais: Capilar, Venoso, Arterial Ou Neonatal, Apresentação: Tira

Quantidade:	360	Valor estimado:	R$ 60,9300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Teste		R$ 21.934,8000 (total)
		Situação:	Anulado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Propostas do Item 211

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 60,9300 (unitário) R$ 21.934,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDLEVENSOHN/ MEDLEVENSOHN				
Modelo/versão:	CX C/50 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 60,9300 (unitário) R$ 21.934,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	360

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 60,9300 (unitário) R$ 21.934,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	On Call				
Modelo/versão:	On Call				
Valor proposta:	R$ 60,9300 (unitário) R$ 21.934,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	360

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
33.094.535/0001-28 - C G V MARQUES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 60,9300 (unitário) R$ 21.934,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	G-TECH				
Modelo/versão:	CAIXA COM 50 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 60,9300 (unitário) R$ 21.934,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	360

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
63.872.493/0001-70 - I F S NASCIMENTO & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 60,9300 (unitário) R$ 21.934,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDLE
Modelo/versão: Teste
Valor proposta: R$ 60,9300 (unitário) R$ 21.934,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 360

49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 60,3200 (unitário) R$ 21.715,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: ACCUMED
Modelo/versão: ACCUMED
Valor proposta: R$ 60,9300 (unitário) R$ 21.934,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 360

36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 45,6900 (unitário) R$ 16.448,4000 (total)	-

Marca/Fabricante: G-TECH FREE 1 / ACCUMED PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR
Modelo/versão: CX C/50 UNIDADES
Valor proposta: R$ 60,9300 (unitário) R$ 21.934,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 360

37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 42,0000 (unitário) R$ 15.120,0000 (total)	Proposta aceita

Marca/Fabricante: G TECH
Modelo/versão: G TECH
Valor proposta: R$ 42,0000 (unitário) R$ 15.120,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 360

Lances do Item 211

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:58:27	36.620.827/0001-45	R$ 45,6900
14/03/2025 às 12:03:58	49.803.998/0001-51	R$ 60,3200

Mensagens do chat do Item 211

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:55:37	O item 211 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 12:05:59	O item 211 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 12:11:06	O item 211 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2025 às 11:51:13	O item 211 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2025 12:01:13.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	05/05/2025 às 14:18:01	O setor demandante detectou erro no descritivo do item 211, visto que a marca descrita como a compatível com as fitas está descontinuada, sendo assim, iremos realizar o cancelamento deste item.
Sistema	05/05/2025 às 14:18:15	O item 211 foi anulado pelo pregoeiro. Motivo: o setor demandante detectou erro no descritivo do item 211, visto que a marca descrita como a compatível com as fitas está descontinuada, sendo assim, iremos realizar o cancelamento do item..
Sistema	20/05/2025 às 10:32:05	A fase de recurso do item 211 está aberta até 23/05/2025.
Sistema	24/05/2025 às 00:00:02	A fase de recurso do item 211 foi finalizada no prazo previsto. Não houve registro de recursos.

Eventos do Item 211

Data/Hora	Descrição
05/05/2025 às 14:18:15	Item anulado. Descrição: o setor demandante detectou erro no descritivo do item 211, visto que a marca descrita como a compatível com as fitas está descontinuada, sendo assim, iremos realizar o cancelamento do item..
28/05/2025 às 09:57:23	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	15/04/2025 12:01:13
Recurso:	23/05/2025 23:59:59
Contrarrazão:	28/05/2025 23:59:59

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:57 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 212 - Reagente Para Diagnóstico Clínico 5

Reagente Para Diagnóstico Clínico 5 Características Adicionais: Solução Para Fixação De Lâmina, Composição Básica: À Base De Álcool Etílico E Polietilenoglicol

Quantidade:	972	Valor estimado:	R$ 10,0600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco 100,00 ML		R$ 9.778,3200 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.137.731/0001-70, melhor lance: R$ 7,4100 (unitário) / R$ 7.202,5200 (total)

Propostas do Item 212

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 10,0600 (unitário) R$ 9.778,3200 (total)	-

Marca/Fabricante:	Kolpofix/ KOLPLAST				
Modelo/versão:	FRASCO C/ 100ML				
Valor proposta:	R$ 10,0600 (unitário) R$ 9.778,3200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	972

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,4100 (unitário) R$ 7.202,5200 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	KOLPLAST				
Modelo/versão:	REAGENTE				
Valor proposta:	R$ 13,2300 (unitário) R$ 12.859,5600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	972

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,6800 (unitário) R$ 7.464,9600 (total)	-

Marca/Fabricante:	KOLPLAST				
Modelo/versão:	FRASCO C/ 100ML				
Valor proposta:	R$ 10,0600 (unitário) R$ 9.778,3200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	972

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 10,0600 (unitário) R$ 9.778,3200 (total)	-

Marca/Fabricante: Kolplast
Modelo/versão: Kolplast
Valor proposta: R$ 10,0600 (unitário) R$ 9.778,3200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 972

33.094.535/0001-28 - C G V MARQUES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,7000 (unitário) R$ 9.428,4000 (total)	-

Marca/Fabricante: KOLPLAST
Modelo/versão: FRASCO COM 100ML
Valor proposta: R$ 10,0600 (unitário) R$ 9.778,3200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 972

05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 7,6000 (unitário) R$ 7.387,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: KOLPLAST
Modelo/versão: Frasco 100,00 ML
Valor proposta: R$ 10,0600 (unitário) R$ 9.778,3200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 972

49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,5100 (unitário) R$ 9.243,7200 (total)	-

Marca/Fabricante: KOLPLAST
Modelo/versão: KOLPLAST
Valor proposta: R$ 10,0600 (unitário) R$ 9.778,3200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 972

07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 10,0000 (unitário) R$ 9.720,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Kolplast/Kolplast
Modelo/versão: Frasco c/ 100ml
Valor proposta: R$ 10,0000 (unitário) R$ 9.720,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 972

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 6,5900 (unitário) R$ 6.405,4800 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	KOLPLAST				
Modelo/versão:	REAGENTE				
Valor proposta:	R$ 11,6400 (unitário) R$ 11.314,0800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	972

20.088.088/0001-52 - REAL NORTE BR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 10,0000 (unitário) R$ 9.720,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	KOLPLAST				
Modelo/versão:	FIXADOR / UND				
Valor proposta:	R$ 10,0000 (unitário) R$ 9.720,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	972

52.997.759/0001-94 - VITALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,5200 (unitário) R$ 9.253,4400 (total)	-

Marca/Fabricante:	KOLPLAST				
Modelo/versão:	FIXADOR CITOLOGICO 100ML KOLPLAST				
Valor proposta:	R$ 9,5200 (unitário) R$ 9.253,4400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	972

Lances do Item 212

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:55:38	40.949.490/0001-91	R$ 9,4200
14/03/2025 às 11:55:39	05.048.534/0001-01	R$ 9,3200
14/03/2025 às 11:55:41	40.949.490/0001-91	R$ 9,2200
14/03/2025 às 11:55:42	05.048.534/0001-01	R$ 9,1200
14/03/2025 às 11:55:44	40.949.490/0001-91	R$ 9,0200
14/03/2025 às 11:55:45	05.048.534/0001-01	R$ 8,9200
14/03/2025 às 11:55:47	40.949.490/0001-91	R$ 8,8300
14/03/2025 às 11:55:48	05.048.534/0001-01	R$ 8,7400
14/03/2025 às 11:55:50	40.949.490/0001-91	R$ 8,6500
14/03/2025 às 11:55:52	05.048.534/0001-01	R$ 8,5600
14/03/2025 às 11:55:53	40.949.490/0001-91	R$ 8,4700
14/03/2025 às 11:55:54	05.048.534/0001-01	R$ 8,3800
14/03/2025 às 11:55:56	40.949.490/0001-91	R$ 8,2900

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:55:57	05.048.534/0001-01	R$ 8,2000
14/03/2025 às 11:55:59	40.949.490/0001-91	R$ 8,1100
14/03/2025 às 11:56:00	05.048.534/0001-01	R$ 8,0200
14/03/2025 às 11:56:02	40.949.490/0001-91	R$ 7,9300
14/03/2025 às 11:56:03	05.048.534/0001-01	R$ 7,8500
14/03/2025 às 11:56:05	40.949.490/0001-91	R$ 7,7700
14/03/2025 às 11:56:06	05.048.534/0001-01	R$ 7,6900
14/03/2025 às 11:56:55	26.147.597/0001-95	R$ 6,5900
14/03/2025 às 11:56:58	40.949.490/0001-91	R$ 7,6800
14/03/2025 às 11:56:58	05.048.534/0001-01	R$ 7,6000
14/03/2025 às 12:00:19	32.137.731/0001-70	R$ 7,4100
14/03/2025 às 12:01:34	33.094.535/0001-28	R$ 9,7000
14/03/2025 às 12:03:58	49.803.998/0001-51	R$ 9,5100

Mensagens do chat do Item 212

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:55:37	O item 212 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 12:05:59	O item 212 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 12:11:06	O item 212 está encerrado.
Sistema	30/04/2025 às 09:07:23	O item 212 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 09:17:23.
Sistema	15/05/2025 às 11:24:31	O item 212 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 11:34:31.

Eventos do Item 212

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:48	Fornecedor A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.137.731/0001-70 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 7,4100.
28/05/2025 às 09:57:46	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	30/04/2025 09:17:23
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 11:34:31

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:57 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 213 - Formaldeído (formol)

Formaldeído (Formol) Aspecto Físico: Solução Aquosa, Concentração: 4%

Quantidade:	96	Valor estimado:	R$ 24,2600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Litro		R$ 2.328,9600 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45, melhor lance: R$ 19,1900 (unitário) / R$ 1.842,2400 (total)

Propostas do Item 213

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.174.873/0001-04 - MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 21,0000 (unitário) R$ 2.016,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CASA DO QUIMICO Modelo/versão: CASA DO QUIMICO Valor proposta: R$ 41,8000 (unitário) R$ 4.012,8000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 96		
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 20,7900 (unitário) R$ 1.995,8400 (total)	-
Marca/Fabricante: PARQUIMICA Modelo/versão: Litro Valor proposta: R$ 24,2600 (unitário) R$ 2.328,9600 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 96		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 24,2600 (unitário) R$ 2.328,9600 (total)	-
Marca/Fabricante: RIOQUIMICA Modelo/versão: RIOQUIMICA Valor proposta: R$ 24,2600 (unitário) R$ 2.328,9600 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 96		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 19,1900 (unitário) R$ 1.842,2400 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	Parquimica / Parquimica				
Modelo/versão:	FRASCO C/ 1 L				
Valor proposta:	R$ 24,2600 (unitário) R$ 2.328,9600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	96

Lances do Item 213

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:55:39	05.048.534/0001-01	R$ 24,0100
14/03/2025 às 11:56:15	26.174.873/0001-04	R$ 23,0000
14/03/2025 às 11:56:16	05.048.534/0001-01	R$ 22,7700
14/03/2025 às 11:56:23	26.174.873/0001-04	R$ 22,0000
14/03/2025 às 11:56:25	05.048.534/0001-01	R$ 21,7800
14/03/2025 às 11:56:30	26.174.873/0001-04	R$ 21,0000
14/03/2025 às 11:56:31	05.048.534/0001-01	R$ 20,7900
14/03/2025 às 11:58:47	36.620.827/0001-45	R$ 19,1900

Mensagens do chat do Item 213

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:55:37	O item 213 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:55:37	Algumas propostas do item 213 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 12:05:38	O item 213 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 12:11:06	O item 213 está encerrado.
Sistema	24/04/2025 às 09:12:48	O item 213 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/04/2025 09:22:48.
Sistema	16/05/2025 às 09:09:41	O item 213 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/05/2025 09:19:41.

Eventos do Item 213

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:48	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 19,1900.
28/05/2025 às 09:57:46	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	24/04/2025 09:22:48
Intenção de recurso na habilitação:	16/05/2025 09:19:41

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:57 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 214 - Fralda Descartável

Fralda Descartável Tipo Fixação: Tiras Ajustáveis E Reposicionáveis, Tamanho: Adulto Médio, Material: Tela Polímerica E Núcleo Absorvente, Revestimento Externo: Impermeável, Característica Adicional: P/ Fluxo Intenso / Noturno, Barreira Antivazamento

Quantidade:	3744	Valor estimado:	R$ 19,8100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 74.168,6400 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91, melhor lance: R$ 12,2000 (unitário) / R$ 45.676,8000 (total)

Propostas do Item 214

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 19,8100 (unitário) R$ 74.168,6400 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEGAFRAL/ MEGAFRAL				
Modelo/versão:	PACOTES C/ 7 FRALDAS				
Valor proposta:	R$ 19,8100 (unitário) R$ 74.168,6400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	3744

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 12,2000 (unitário) R$ 45.676,8000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	MAXI CONFORT				
Modelo/versão:	PACOTES C/ 7 FRALDAS				
Valor proposta:	R$ 19,8100 (unitário) R$ 74.168,6400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	3744

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 19,8100 (unitário) R$ 74.168,6400 (total)	-

Marca/Fabricante:	CCM Fraldas				
Modelo/versão:	CCM Fraldas				
Valor proposta:	R$ 19,8100 (unitário) R$ 74.168,6400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	3744

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
33.094.535/0001-28 - C G V MARQUES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 19,8100 (unitário) R$ 74.168,6400 (total)	-

Marca/Fabricante: CONFORT
Modelo/versão: PACOTE COM 7 FRALDAS
Valor proposta: R$ 19,8100 (unitário) R$ 74.168,6400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3744

05.359.481/0001-40 - CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 17,9600 (unitário) R$ 67.242,2400 (total)	-

Marca/Fabricante: MAXICONFORT
Modelo/versão: MAXICONFORT
Valor proposta: R$ 17,9600 (unitário) R$ 67.242,2400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3744

11.888.791/0001-54 - DISTRIBUIDORA FLAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 16,8900 (unitário) R$ 63.236,1600 (total)	-

Marca/Fabricante: CONFORT MAIS / MEGAFRAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Modelo/versão: FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO EXTRA GRANDE
Valor proposta: R$ 19,8100 (unitário) R$ 74.168,6400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3744

11.334.268/0001-86 - DISTRIBUIDORA VITORIA E SOUZA COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 17,0000 (unitário) R$ 63.648,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: NATHYFRAL
Modelo/versão: FRALDA
Valor proposta: R$ 19,8100 (unitário) R$ 74.168,6400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3744

31.098.102/0001-15 - IMPERIAL MASTER LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 13,9900 (unitário) R$ 52.378,5600 (total)	-

Marca/Fabricante: IND. FRALDAS GBI LTDA
Modelo/versão: GUTO MAXXI
Valor proposta: R$ 19,0000 (unitário) R$ 71.136,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3744

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
23.829.339/0001-09 - INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 16,8200 (unitário) R$ 62.974,0800 (total)	-

Marca/Fabricante:	PROPRIA				
Modelo/versão:	FRALDA				
Valor proposta:	R$ 100,0000 (unitário) R$ 374.400,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	3744

53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 17,4900 (unitário) R$ 65.482,5600 (total)	-

Marca/Fabricante:	CONFORT				
Modelo/versão:	PACOTE				
Valor proposta:	R$ 17,4900 (unitário) R$ 65.482,5600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	3744

05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 13,9600 (unitário) R$ 52.266,2400 (total)	-

Marca/Fabricante:	MAX CONFORT				
Modelo/versão:	Unidade				
Valor proposta:	R$ 19,8100 (unitário) R$ 74.168,6400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	3744

36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 14,8500 (unitário) R$ 55.598,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Big Fral / Big Fral				
Modelo/versão:	PACOTES C/ 7 FRALDAS				
Valor proposta:	R$ 19,8100 (unitário) R$ 74.168,6400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	3744

07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 19,5000 (unitário) R$ 73.008,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Confort/Confort				
Modelo/versão:	Pct. c/ 7 Unid.				
Valor proposta:	R$ 19,5000 (unitário) R$ 73.008,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	3744

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 13,6000 (unitário) R$ 50.918,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEGAFRAL Modelo/versão: FRALDA Valor proposta: R$ 23,6500 (unitário) R$ 88.545,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3744		
20.088.088/0001-52 - REAL NORTE BR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 19,0000 (unitário) R$ 71.136,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEGAFRAL Modelo/versão: FRALDA / PCT Valor proposta: R$ 19,0000 (unitário) R$ 71.136,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3744		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 12,3300 (unitário) R$ 46.163,5200 (total)	-
Marca/Fabricante: MAXI CONFORT Modelo/versão: MAXI CONFORT Valor proposta: R$ 16,6600 (unitário) R$ 62.375,0400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3744		

Lances do Item 214

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:55:48	05.048.534/0001-01	R$ 16,4900
14/03/2025 às 11:55:49	37.676.047/0001-80	R$ 16,3200
14/03/2025 às 11:55:50	40.949.490/0001-91	R$ 16,1500
14/03/2025 às 11:55:51	05.048.534/0001-01	R$ 15,9800
14/03/2025 às 11:55:53	40.949.490/0001-91	R$ 15,8200
14/03/2025 às 11:55:54	05.048.534/0001-01	R$ 15,6600
14/03/2025 às 11:55:56	40.949.490/0001-91	R$ 15,5000
14/03/2025 às 11:55:57	05.048.534/0001-01	R$ 15,3400
14/03/2025 às 11:55:59	40.949.490/0001-91	R$ 15,1800
14/03/2025 às 11:56:00	05.048.534/0001-01	R$ 15,0200
14/03/2025 às 11:56:02	40.949.490/0001-91	R$ 14,8600
14/03/2025 às 11:56:03	05.048.534/0001-01	R$ 14,7100
14/03/2025 às 11:56:05	40.949.490/0001-91	R$ 14,5600

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:56:07	05.048.534/0001-01	R$ 14,4100
14/03/2025 às 11:56:07	37.676.047/0001-80	R$ 14,2600
14/03/2025 às 11:56:08	40.949.490/0001-91	R$ 14,1100
14/03/2025 às 11:56:09	05.048.534/0001-01	R$ 13,9600
14/03/2025 às 11:56:11	40.949.490/0001-91	R$ 13,8200
14/03/2025 às 11:56:22	37.676.047/0001-80	R$ 13,6800
14/03/2025 às 11:56:23	40.949.490/0001-91	R$ 13,5400
14/03/2025 às 11:56:37	37.676.047/0001-80	R$ 13,4000
14/03/2025 às 11:56:38	40.949.490/0001-91	R$ 13,2600
14/03/2025 às 11:56:52	37.676.047/0001-80	R$ 13,1200
14/03/2025 às 11:56:53	40.949.490/0001-91	R$ 12,9800
14/03/2025 às 11:57:07	37.676.047/0001-80	R$ 12,8500
14/03/2025 às 11:57:08	40.949.490/0001-91	R$ 12,7200
14/03/2025 às 11:57:22	37.676.047/0001-80	R$ 12,5900
14/03/2025 às 11:57:23	40.949.490/0001-91	R$ 12,4600
14/03/2025 às 11:57:37	37.676.047/0001-80	R$ 12,3300
14/03/2025 às 11:57:38	40.949.490/0001-91	R$ 12,2000
14/03/2025 às 11:57:45	31.098.102/0001-15	R$ 12,6000 *
14/03/2025 às 11:57:55	26.147.597/0001-95	R$ 13,6000
14/03/2025 às 11:58:00	31.098.102/0001-15	R$ 15,0000
14/03/2025 às 11:58:49	31.098.102/0001-15	R$ 13,9900
14/03/2025 às 11:58:54	11.888.791/0001-54	R$ 17,1000
14/03/2025 às 11:58:58	36.620.827/0001-45	R$ 14,8500
14/03/2025 às 12:02:42	11.334.268/0001-86	R$ 17,0000
14/03/2025 às 12:04:09	23.829.339/0001-09	R$ 16,9900
14/03/2025 às 12:04:33	11.888.791/0001-54	R$ 16,8900
14/03/2025 às 12:04:37	23.829.339/0001-09	R$ 16,8200

(lances com * foram excluídos)

Mensagens do chat do Item 214

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:55:48	O item 214 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:57:53	O lance no valor de R$ 12,6000 do item 214 foi excluído pelo fornecedor.
Sistema	14/03/2025 às 12:06:38	O item 214 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/04/2025 às 13:06:44	O item 214 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/04/2025 13:16:44.
Sistema	15/05/2025 às 11:30:18	O item 214 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 11:40:18.

Eventos do Item 214

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:48	Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 12,2000.
28/05/2025 às 09:57:46	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	11/04/2025 13:16:44
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 11:40:18

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:57 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 215 - Fralda descartável

Fralda Descartável Tipo Fixação: Cintura Elástica Ajustável, Tipo Calcinha, Tamanho: Adulto Grande E Extra Grande, Material: Tela Polímerica E Núcleo Absorvente, Revestimento Externo: Impermeável, Característica Adicional: Barreira Antivazamento

Quantidade:	1476	Valor estimado:	R$ 20,2300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 29.859,4800 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91, melhor lance: R$ 11,7200 (unitário) / R$ 17.298,7200 (total)

Propostas do Item 215

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 20,2300 (unitário) R$ 29.859,4800 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEGAFRAL/ MEGAFRAL				
Modelo/versão:	PACOTES C/ 7 FRALDAS				
Valor proposta:	R$ 20,2300 (unitário) R$ 29.859,4800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1476

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 11,7200 (unitário) R$ 17.298,7200 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	MAXI CONFORT				
Modelo/versão:	PACOTES C/ 7 FRALDAS				
Valor proposta:	R$ 20,2300 (unitário) R$ 29.859,4800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1476

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 20,1900 (unitário) R$ 29.800,4400 (total)	-

Marca/Fabricante:	KISSES				
Modelo/versão:	KISSES				
Valor proposta:	R$ 20,1900 (unitário) R$ 29.800,4400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1476

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 20,2300 (unitário) R$ 29.859,4800 (total)	-

Marca/Fabricante: CCM Fraldas
Modelo/versão: CCM Fraldas
Valor proposta: R$ 20,2300 (unitário) R$ 29.859,4800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1476

33.094.535/0001-28 - C G V MARQUES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 19,8000 (unitário) R$ 29.224,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: CONFORT
Modelo/versão: PACOTE COM 7 FRALDAS
Valor proposta: R$ 20,2300 (unitário) R$ 29.859,4800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1476

11.888.791/0001-54 - DISTRIBUIDORA FLAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 16,8900 (unitário) R$ 24.929,6400 (total)	-

Marca/Fabricante: CONFORT MAIS / MEGAFRAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Modelo/versão: FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO GRANDE
Valor proposta: R$ 20,2300 (unitário) R$ 29.859,4800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1476

11.334.268/0001-86 - DISTRIBUIDORA VITORIA E SOUZA COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 17,0000 (unitário) R$ 25.092,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: NATHYFRAL
Modelo/versão: FRALDA
Valor proposta: R$ 20,2300 (unitário) R$ 29.859,4800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1476

31.098.102/0001-15 - IMPERIAL MASTER LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 13,9900 (unitário) R$ 20.649,2400 (total)	-

Marca/Fabricante: IND. FRALDAS GBI LTDA
Modelo/versão: GUTO MAXXI
Valor proposta: R$ 20,0000 (unitário) R$ 29.520,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1476

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 17,7200 (unitário) R$ 26.154,7200 (total)	-

Marca/Fabricante:	CONFORT				
Modelo/versão:	PACOTE				
Valor proposta:	R$ 19,3700 (unitário) R$ 28.590,1200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1476

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 13,9800 (unitário) R$ 20.634,4800 (total)	-

Marca/Fabricante:	MAX CONFORT				
Modelo/versão:	Unidade				
Valor proposta:	R$ 20,2300 (unitário) R$ 29.859,4800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1476

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 15,1700 (unitário) R$ 22.390,9200 (total)	-

Marca/Fabricante:	Big Fral / Big Fral				
Modelo/versão:	PACOTES C/ 7 FRALDAS				
Valor proposta:	R$ 20,2300 (unitário) R$ 29.859,4800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1476

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 19,8000 (unitário) R$ 29.224,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Confort/Confort				
Modelo/versão:	Pct. c/ 7 unid.				
Valor proposta:	R$ 19,8000 (unitário) R$ 29.224,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1476

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 13,6000 (unitário) R$ 20.073,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEGAFRAL				
Modelo/versão:	FRALDA				
Valor proposta:	R$ 23,6500 (unitário) R$ 34.907,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1476

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 11,6000 (unitário) R$ 17.121,6000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: MAXI CONFORT

Modelo/versão: MAXI CONFORT

Valor proposta: R$ 15,6800 (unitário) R$ 23.143,6800 (total)

Valor negociado: Não Realizado

Quantidade ofertada: 1476

Lances do Item 215

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:58:10	05.048.534/0001-01	R$ 15,5200
14/03/2025 às 11:58:11	40.949.490/0001-91	R$ 15,3600
14/03/2025 às 11:58:13	05.048.534/0001-01	R$ 15,2000
14/03/2025 às 11:58:14	40.949.490/0001-91	R$ 15,0400
14/03/2025 às 11:58:16	05.048.534/0001-01	R$ 14,8800
14/03/2025 às 11:58:17	40.949.490/0001-91	R$ 14,7300
14/03/2025 às 11:58:19	05.048.534/0001-01	R$ 14,5800
14/03/2025 às 11:58:20	40.949.490/0001-91	R$ 14,4300
14/03/2025 às 11:58:22	05.048.534/0001-01	R$ 14,2800
14/03/2025 às 11:58:23	40.949.490/0001-91	R$ 14,1300
14/03/2025 às 11:58:25	05.048.534/0001-01	R$ 13,9800
14/03/2025 às 11:58:26	40.949.490/0001-91	R$ 13,8400
14/03/2025 às 11:58:28	37.676.047/0001-80	R$ 13,7000
14/03/2025 às 11:58:29	40.949.490/0001-91	R$ 13,5600
14/03/2025 às 11:58:33	53.305.832/0001-82	R$ 17,7200
14/03/2025 às 11:58:44	37.676.047/0001-80	R$ 13,4200
14/03/2025 às 11:58:44	40.949.490/0001-91	R$ 13,2800
14/03/2025 às 11:58:52	26.147.597/0001-95	R$ 13,6000
14/03/2025 às 11:58:59	37.676.047/0001-80	R$ 13,1400
14/03/2025 às 11:58:59	40.949.490/0001-91	R$ 13,0000
14/03/2025 às 11:59:09	36.620.827/0001-45	R$ 15,1700
14/03/2025 às 11:59:14	37.676.047/0001-80	R$ 12,8700
14/03/2025 às 11:59:14	40.949.490/0001-91	R$ 12,7400
14/03/2025 às 11:59:28	31.098.102/0001-15	R$ 13,9900

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:59:29	37.676.047/0001-80	R$ 12,6100
14/03/2025 às 11:59:29	40.949.490/0001-91	R$ 12,4800
14/03/2025 às 11:59:32	11.888.791/0001-54	R$ 17,1000
14/03/2025 às 11:59:47	37.676.047/0001-80	R$ 12,3500
14/03/2025 às 11:59:47	40.949.490/0001-91	R$ 12,2200
14/03/2025 às 12:00:02	37.676.047/0001-80	R$ 12,0900
14/03/2025 às 12:00:02	40.949.490/0001-91	R$ 11,9600
14/03/2025 às 12:00:17	37.676.047/0001-80	R$ 11,8400
14/03/2025 às 12:00:17	40.949.490/0001-91	R$ 11,7200
14/03/2025 às 12:00:32	37.676.047/0001-80	R$ 11,6000
14/03/2025 às 12:01:48	33.094.535/0001-28	R$ 19,8000
14/03/2025 às 12:03:01	11.334.268/0001-86	R$ 17,0000
14/03/2025 às 12:04:48	11.888.791/0001-54	R$ 16,8900

Mensagens do chat do Item 215

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:58:09	O item 215 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 12:08:10	O item 215 está encerrado.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	15/04/2025 às 11:53:20	Sr. Licitante, diante da solicitação de desclassificação do seguinte item, irei estar realizando o solicitado.
Sistema	15/04/2025 às 11:53:31	O item 215 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2025 12:03:31.
Sistema	28/04/2025 às 11:50:50	O item 215 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/04/2025 12:00:50.
Sistema	15/05/2025 às 11:30:30	O item 215 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 11:40:30.

Eventos do Item 215

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:48	Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 11,7200.
28/05/2025 às 09:57:46	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	28/04/2025 12:00:50
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 11:40:30

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:57 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 216 - Fralda Descartável

Fralda Descartável Tipo Fixação: Tiras Ajustáveis E Reposicionáveis, Tamanho: Adulto Médio, Material: Tela Polímerica E Núcleo Absorvente, Revestimento Externo: Impermeável, Característica Adicional: P/ Fluxo Intenso / Noturno, Barreira Antivazamento

Quantidade:	564	Valor estimado:	R$ 19,6400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 11.076,9600 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91, melhor lance: R$ 13,0000 (unitário) / R$ 7.332,0000 (total)

Propostas do Item 216

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 19,6400 (unitário) R$ 11.076,9600 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEGAFRAL/ MEGAFRAL				
Modelo/versão:	PACOTES C/ 8 FRALDAS				
Valor proposta:	R$ 19,6400 (unitário) R$ 11.076,9600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	564

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 13,0000 (unitário) R$ 7.332,0000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	MAXI CONFORT				
Modelo/versão:	PACOTES C/ 8 FRALDAS				
Valor proposta:	R$ 19,6400 (unitário) R$ 11.076,9600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	564

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 19,5000 (unitário) R$ 10.998,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	KISSES				
Modelo/versão:	KISSES				
Valor proposta:	R$ 19,5000 (unitário) R$ 10.998,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	564

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 19,6400 (unitário) R$ 11.076,9600 (total)	-

Marca/Fabricante: CCM Fraldas
Modelo/versão: CCM Fraldas
Valor proposta: R$ 19,6400 (unitário) R$ 11.076,9600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 564

33.094.535/0001-28 - C G V MARQUES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 19,6400 (unitário) R$ 11.076,9600 (total)	-

Marca/Fabricante: CONFORT
Modelo/versão: PACOTE COM 8 FRALDAS
Valor proposta: R$ 19,6400 (unitário) R$ 11.076,9600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 564

05.359.481/0001-40 - CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 16,1800 (unitário) R$ 9.125,5200 (total)	-

Marca/Fabricante: MAXICONFORT
Modelo/versão: MAXICONFORT
Valor proposta: R$ 16,1800 (unitário) R$ 9.125,5200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 564

11.888.791/0001-54 - DISTRIBUIDORA FLAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 16,8900 (unitário) R$ 9.525,9600 (total)	-

Marca/Fabricante: CONFORT MAIS / MEGAFRAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Modelo/versão: FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO MÉDIO
Valor proposta: R$ 19,6400 (unitário) R$ 11.076,9600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 564

11.334.268/0001-86 - DISTRIBUIDORA VITORIA E SOUZA COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 17,0000 (unitário) R$ 9.588,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: NATHYFRAL
Modelo/versão: FRALDA
Valor proposta: R$ 19,6400 (unitário) R$ 11.076,9600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 564

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
31.098.102/0001-15 - IMPERIAL MASTER LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 13,9900 (unitário) R$ 7.890,3600 (total)	-

Marca/Fabricante:	IND. FRALDAS GBI LTDA				
Modelo/versão:	GUTO MAXXI				
Valor proposta:	R$ 19,0000 (unitário) R$ 10.716,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	564

23.829.339/0001-09 - INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 16,1700 (unitário) R$ 9.119,8800 (total)	-

Marca/Fabricante:	PROPRIA				
Modelo/versão:	FRALDA				
Valor proposta:	R$ 100,0000 (unitário) R$ 56.400,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	564

53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 17,7200 (unitário) R$ 9.994,0800 (total)	-

Marca/Fabricante:	CONFORT				
Modelo/versão:	PACOTE				
Valor proposta:	R$ 19,3700 (unitário) R$ 10.924,6800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	564

05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 13,9000 (unitário) R$ 7.839,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MAX CONFORT				
Modelo/versão:	Unidade				
Valor proposta:	R$ 19,6400 (unitário) R$ 11.076,9600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	564

36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 14,7300 (unitário) R$ 8.307,7200 (total)	-

Marca/Fabricante:	Big Fral / Big Fral				
Modelo/versão:	PACOTES C/ 8 FRALDAS				
Valor proposta:	R$ 19,6400 (unitário) R$ 11.076,9600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	564

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 19,8000 (unitário) R$ 11.167,2000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Confort/Confort				
Modelo/versão:	Pct. c/ 8 Unid.				
Valor proposta:	R$ 19,8000 (unitário) R$ 11.167,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	564

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 13,6000 (unitário) R$ 7.670,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEGAFRAL				
Modelo/versão:	FRALDA				
Valor proposta:	R$ 23,6500 (unitário) R$ 13.338,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	564

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
20.088.088/0001-52 - REAL NORTE BR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 19,0000 (unitário) R$ 10.716,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEGAFRAL				
Modelo/versão:	FRALDA / PCT				
Valor proposta:	R$ 19,0000 (unitário) R$ 10.716,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	564

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 13,1400 (unitário) R$ 7.410,9600 (total)	-

Marca/Fabricante:	MAXI CONFORT				
Modelo/versão:	MAXI CONFORT				
Valor proposta:	R$ 17,9200 (unitário) R$ 10.106,8800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	564

Lances do Item 216

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:58:19	05.048.534/0001-01	R$ 16,0100
14/03/2025 às 11:58:20	40.949.490/0001-91	R$ 15,8400
14/03/2025 às 11:58:22	05.048.534/0001-01	R$ 15,6800
14/03/2025 às 11:58:23	40.949.490/0001-91	R$ 15,5200
14/03/2025 às 11:58:25	05.048.534/0001-01	R$ 15,3600
14/03/2025 às 11:58:26	40.949.490/0001-91	R$ 15,2000
14/03/2025 às 11:58:28	05.048.534/0001-01	R$ 15,0400

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:58:29	40.949.490/0001-91	R$ 14,8800
14/03/2025 às 11:58:31	05.048.534/0001-01	R$ 14,7300
14/03/2025 às 11:58:32	40.949.490/0001-91	R$ 14,5800
14/03/2025 às 11:58:34	05.048.534/0001-01	R$ 14,4300
14/03/2025 às 11:58:35	40.949.490/0001-91	R$ 14,2800
14/03/2025 às 11:58:37	05.048.534/0001-01	R$ 14,1300
14/03/2025 às 11:58:38	37.676.047/0001-80	R$ 13,9800
14/03/2025 às 11:58:38	40.949.490/0001-91	R$ 13,8400
14/03/2025 às 11:58:41	05.048.534/0001-01	R$ 13,9000
14/03/2025 às 11:58:45	53.305.832/0001-82	R$ 17,7200
14/03/2025 às 11:58:53	37.676.047/0001-80	R$ 13,7000
14/03/2025 às 11:58:53	40.949.490/0001-91	R$ 13,5600
14/03/2025 às 11:59:07	26.147.597/0001-95	R$ 13,6000
14/03/2025 às 11:59:08	37.676.047/0001-80	R$ 13,4200
14/03/2025 às 11:59:08	40.949.490/0001-91	R$ 13,2800
14/03/2025 às 11:59:21	36.620.827/0001-45	R$ 14,7300
14/03/2025 às 11:59:23	37.676.047/0001-80	R$ 13,1400
14/03/2025 às 11:59:23	40.949.490/0001-91	R$ 13,0000
14/03/2025 às 11:59:43	11.888.791/0001-54	R$ 17,1000
14/03/2025 às 12:00:17	31.098.102/0001-15	R$ 13,9900
14/03/2025 às 12:03:14	11.334.268/0001-86	R$ 17,0000
14/03/2025 às 12:04:55	11.888.791/0001-54	R$ 16,8900
14/03/2025 às 12:06:36	23.829.339/0001-09	R$ 16,1700

Mensagens do chat do Item 216

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:58:18	O item 216 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 12:08:37	O item 216 está encerrado.
Sistema	11/04/2025 às 13:07:05	O item 216 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/04/2025 13:17:05.
Sistema	15/05/2025 às 11:30:44	O item 216 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 11:40:44.

Eventos do Item 216

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:48	Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 13,0000.

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:57:46	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	11/04/2025 13:17:05
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 11:40:44

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:57 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 217 - Fralda descartável

Fralda Descartável Tipo Fixação: Tiras Ajustáveis E Reposicionáveis, Tamanho: Infantil Médio, Material: Tela Polímerica E Núcleo Absorvente, Revestimento Externo: Impermeável, Característica Adicional: Barreira Antivazamento

Quantidade:	324	Valor estimado:	R$ 20,3100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 6.580,4400 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91, melhor lance: R$ 13,0600 (unitário) / R$ 4.231,4400 (total)

Propostas do Item 217

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 20,3100 (unitário) R$ 6.580,4400 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEGAFRAL/ MEGAFRAL				
Modelo/versão:	PACOTES C/ 8 FRALDAS				
Valor proposta:	R$ 20,3100 (unitário) R$ 6.580,4400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	324

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 13,0600 (unitário) R$ 4.231,4400 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	MAXI CONFORT				
Modelo/versão:	PACOTES C/ 8 FRALDAS				
Valor proposta:	R$ 20,3100 (unitário) R$ 6.580,4400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	324

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 19,9000 (unitário) R$ 6.447,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	KISSES				
Modelo/versão:	KISSES				
Valor proposta:	R$ 19,9000 (unitário) R$ 6.447,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	324

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 20,3100 (unitário) R$ 6.580,4400 (total)	-

Marca/Fabricante: CCM Fraldas
Modelo/versão: CCM Fraldas
Valor proposta: R$ 20,3100 (unitário) R$ 6.580,4400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 324

33.094.535/0001-28 - C G V MARQUES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 19,8000 (unitário) R$ 6.415,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: CONFORT
Modelo/versão: PACOTE COM 8 FRALDAS
Valor proposta: R$ 20,3100 (unitário) R$ 6.580,4400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 324

05.359.481/0001-40 - CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 15,5900 (unitário) R$ 5.051,1600 (total)	-

Marca/Fabricante: MAXICONFORT
Modelo/versão: MAXICONFORT
Valor proposta: R$ 15,5900 (unitário) R$ 5.051,1600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 324

11.888.791/0001-54 - DISTRIBUIDORA FLAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 16,8900 (unitário) R$ 5.472,3600 (total)	-

Marca/Fabricante: CONFORT MAIS / MEGAFRAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Modelo/versão: FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO PEQUENO
Valor proposta: R$ 20,3100 (unitário) R$ 6.580,4400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 324

11.334.268/0001-86 - DISTRIBUIDORA VITORIA E SOUZA COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 16,8000 (unitário) R$ 5.443,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: NATHYFRAL
Modelo/versão: FRALDA
Valor proposta: R$ 20,3100 (unitário) R$ 6.580,4400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 324

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
31.098.102/0001-15 - IMPERIAL MASTER LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 13,9900 (unitário) R$ 4.532,7600 (total)	-

Marca/Fabricante: IND. FRALDAS GBI LTDA

Modelo/versão: GUTO MAXXI

Valor proposta: R$ 20,0000 (unitário) R$ 6.480,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 324

23.829.339/0001-09 - INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 16,7100 (unitário) R$ 5.414,0400 (total)	-

Marca/Fabricante: PROPRIA

Modelo/versão: FRALDA

Valor proposta: R$ 100,0000 (unitário) R$ 32.400,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 324

53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 17,7200 (unitário) R$ 5.741,2800 (total)	-

Marca/Fabricante: CONFORT

Modelo/versão: PACOTE

Valor proposta: R$ 19,9600 (unitário) R$ 6.467,0400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 324

05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 13,9000 (unitário) R$ 4.503,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: MAX CONFORT

Modelo/versão: Unidade

Valor proposta: R$ 20,3100 (unitário) R$ 6.580,4400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 324

36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 15,2300 (unitário) R$ 4.934,5200 (total)	-

Marca/Fabricante: Big Fral / Big Fral

Modelo/versão: PACOTES C/ 8 FRALDAS

Valor proposta: R$ 20,3100 (unitário) R$ 6.580,4400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 324

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 19,8000 (unitário) R$ 6.415,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: Confort/Confort Modelo/versão: Pct. c/8 unid. Valor proposta: R$ 19,8000 (unitário) R$ 6.415,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 324		
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 13,6000 (unitário) R$ 4.406,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEGAFRAL Modelo/versão: FRALDA Valor proposta: R$ 23,6500 (unitário) R$ 7.662,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 324		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 13,2000 (unitário) R$ 4.276,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: MAXI CONFORT Modelo/versão: MAXI CONFORT Valor proposta: R$ 17,9200 (unitário) R$ 5.806,0800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 324		

Lances do Item 217

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:58:52	05.048.534/0001-01	R$ 15,4300
14/03/2025 às 11:58:53	37.676.047/0001-80	R$ 15,2700
14/03/2025 às 11:58:53	40.949.490/0001-91	R$ 15,1100
14/03/2025 às 11:58:55	05.048.534/0001-01	R$ 14,9500
14/03/2025 às 11:58:56	40.949.490/0001-91	R$ 14,8000
14/03/2025 às 11:58:58	05.048.534/0001-01	R$ 14,6500
14/03/2025 às 11:58:59	40.949.490/0001-91	R$ 14,5000
14/03/2025 às 11:59:01	05.048.534/0001-01	R$ 14,3500
14/03/2025 às 11:59:02	40.949.490/0001-91	R$ 14,2000
14/03/2025 às 11:59:04	05.048.534/0001-01	R$ 14,0500
14/03/2025 às 11:59:05	40.949.490/0001-91	R$ 13,9000
14/03/2025 às 11:59:08	37.676.047/0001-80	R$ 13,7600
14/03/2025 às 11:59:08	40.949.490/0001-91	R$ 13,6200

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:59:23	37.676.047/0001-80	R$ 13,4800
14/03/2025 às 11:59:24	40.949.490/0001-91	R$ 13,3400
14/03/2025 às 11:59:31	36.620.827/0001-45	R$ 15,2300
14/03/2025 às 11:59:37	53.305.832/0001-82	R$ 17,7200
14/03/2025 às 11:59:41	37.676.047/0001-80	R$ 13,2000
14/03/2025 às 11:59:41	40.949.490/0001-91	R$ 13,0600
14/03/2025 às 11:59:45	26.147.597/0001-95	R$ 13,6000
14/03/2025 às 11:59:54	11.888.791/0001-54	R$ 17,1000
14/03/2025 às 12:00:27	31.098.102/0001-15	R$ 13,9900
14/03/2025 às 12:00:29	05.048.534/0001-01	R$ 13,9000
14/03/2025 às 12:01:59	33.094.535/0001-28	R$ 19,8000
14/03/2025 às 12:03:24	11.334.268/0001-86	R$ 17,0000
14/03/2025 às 12:05:05	11.888.791/0001-54	R$ 16,8900
14/03/2025 às 12:07:11	23.829.339/0001-09	R$ 16,8800
14/03/2025 às 12:07:20	11.334.268/0001-86	R$ 16,8000
14/03/2025 às 12:07:42	23.829.339/0001-09	R$ 16,7100

Mensagens do chat do Item 217

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:58:51	O item 217 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 12:09:43	O item 217 está encerrado.
Sistema	11/04/2025 às 13:09:33	O item 217 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/04/2025 13:19:33.
Sistema	15/05/2025 às 11:30:52	O item 217 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 11:40:52.

Eventos do Item 217

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:48	Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 13,0600.
28/05/2025 às 09:57:46	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	11/04/2025 13:19:33
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 11:40:52

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:57 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 218 - Fralda descartável

Fralda Descartável Tipo Fixação: Tiras Ajustáveis E Reposicionáveis, Tamanho: Infantil Extra Grande Xxg, Material: Tela Polímerica E Núcleo Absorvente, Revestimento Externo: Impermeável, Característica Adicional: P/ Fluxo Intenso / Noturno, Barreira Antivazamento

Quantidade:	144	Valor estimado:	R$ 35,4900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 5.110,5600 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95, melhor lance: R$ 11,2600 (unitário) / R$ 1.621,4400 (total)

Propostas do Item 218

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.727.905/0001-07 - 51.727.905 DOUGLAS SANTOS COSTA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 36,0000 (unitário) R$ 5.184,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	turma da monica				
Modelo/versão:	extra gde descartavel				
Valor proposta:	R$ 36,0000 (unitário) R$ 5.184,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	144

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 35,4900 (unitário) R$ 5.110,5600 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEGAFRAL/ MEGAFRAL				
Modelo/versão:	PACOTES C/ 16 FRALDAS				
Valor proposta:	R$ 35,4900 (unitário) R$ 5.110,5600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	144

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 15,7800 (unitário) R$ 2.272,3200 (total)	-

Marca/Fabricante:	CONFORT JUMBINHO				
Modelo/versão:	PACOTES C/ 16 FRALDAS				
Valor proposta:	R$ 35,4900 (unitário) R$ 5.110,5600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	144

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 34,9000 (unitário) R$ 5.025,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: KISSES
Modelo/versão: KISSES
Valor proposta: R$ 34,9000 (unitário) R$ 5.025,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 144

54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 35,4900 (unitário) R$ 5.110,5600 (total)	-

Marca/Fabricante: CCM Fraldas
Modelo/versão: CCM Fraldas
Valor proposta: R$ 35,4900 (unitário) R$ 5.110,5600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 144

11.334.268/0001-86 - DISTRIBUIDORA VITORIA E SOUZA COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 26,0000 (unitário) R$ 3.744,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: NATHYFRAL
Modelo/versão: FRALDA
Valor proposta: R$ 35,4900 (unitário) R$ 5.110,5600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 144

23.829.339/0001-09 - INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 25,9900 (unitário) R$ 3.742,5600 (total)	-

Marca/Fabricante: PROPRIA
Modelo/versão: FRALDA
Valor proposta: R$ 100,0000 (unitário) R$ 14.400,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 144

40.243.279/0001-59 - JESSICA ULLY MARTINS DE SOUZA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 36,0000 (unitário) R$ 5.184,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: compativel
Modelo/versão: compativel
Valor proposta: R$ 36,0000 (unitário) R$ 5.184,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 144

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 32,7800 (unitário) R$ 4.720,3200 (total)	-

Marca/Fabricante:	CONFORT				
Modelo/versão:	PACOTE				
Valor proposta:	R$ 32,7800 (unitário) R$ 4.720,3200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	144

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 12,1700 (unitário) R$ 1.752,4800 (total)	-

Marca/Fabricante:	MAX CONFORT				
Modelo/versão:	Unidade				
Valor proposta:	R$ 35,4900 (unitário) R$ 5.110,5600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	144

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 26,6100 (unitário) R$ 3.831,8400 (total)	-

Marca/Fabricante:	Big Fral / Big Fral				
Modelo/versão:	PACOTES C/ 16 FRALDAS				
Valor proposta:	R$ 35,4900 (unitário) R$ 5.110,5600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	144

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 32,0000 (unitário) R$ 4.608,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Confort/Confort				
Modelo/versão:	Cx. c/ 16 unid.				
Valor proposta:	R$ 32,0000 (unitário) R$ 4.608,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	144

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 11,2600 (unitário) R$ 1.621,4400 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	MEGAFRAL				
Modelo/versão:	FRALDA				
Valor proposta:	R$ 19,5800 (unitário) R$ 2.819,5200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	144

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 12,3000 (unitário) R$ 1.771,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: MAXI CONFORT
Modelo/versão: MAXI CONFORT
Valor proposta: R$ 16,9600 (unitário) R$ 2.442,2400 (total)
Valor negociado: Não Realizado
Quantidade ofertada: 144

Lances do Item 218

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 12:03:27	05.048.534/0001-01	R$ 16,7900
14/03/2025 às 12:03:29	37.676.047/0001-80	R$ 16,6200
14/03/2025 às 12:03:30	40.949.490/0001-91	R$ 16,4500
14/03/2025 às 12:03:30	05.048.534/0001-01	R$ 16,2800
14/03/2025 às 12:03:33	40.949.490/0001-91	R$ 16,1100
14/03/2025 às 12:03:33	05.048.534/0001-01	R$ 15,9400
14/03/2025 às 12:03:36	40.949.490/0001-91	R$ 15,7800
14/03/2025 às 12:03:37	05.048.534/0001-01	R$ 15,6200
14/03/2025 às 12:03:48	37.676.047/0001-80	R$ 15,4600
14/03/2025 às 12:03:49	05.048.534/0001-01	R$ 15,3000
14/03/2025 às 12:04:03	37.676.047/0001-80	R$ 15,1400
14/03/2025 às 12:04:04	05.048.534/0001-01	R$ 14,9800
14/03/2025 às 12:04:18	37.676.047/0001-80	R$ 14,8300
14/03/2025 às 12:04:19	05.048.534/0001-01	R$ 14,6800
14/03/2025 às 12:04:33	37.676.047/0001-80	R$ 14,5300
14/03/2025 às 12:04:34	05.048.534/0001-01	R$ 14,3800
14/03/2025 às 12:04:48	37.676.047/0001-80	R$ 14,2300
14/03/2025 às 12:04:49	05.048.534/0001-01	R$ 14,0800
14/03/2025 às 12:05:02	36.620.827/0001-45	R$ 26,6100
14/03/2025 às 12:05:03	37.676.047/0001-80	R$ 13,9300
14/03/2025 às 12:05:04	05.048.534/0001-01	R$ 13,7900
14/03/2025 às 12:05:11	26.147.597/0001-95	R$ 13,5000
14/03/2025 às 12:05:13	05.048.534/0001-01	R$ 13,3600
14/03/2025 às 12:05:21	37.676.047/0001-80	R$ 13,2200

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 12:05:22	05.048.534/0001-01	R$ 13,0800
14/03/2025 às 12:05:39	37.676.047/0001-80	R$ 12,9400
14/03/2025 às 12:05:40	05.048.534/0001-01	R$ 12,8100
14/03/2025 às 12:05:44	26.147.597/0001-95	R$ 11,2600
14/03/2025 às 12:05:54	37.676.047/0001-80	R$ 12,3000
14/03/2025 às 12:05:58	11.334.268/0001-86	R$ 26,0000
14/03/2025 às 12:05:58	05.048.534/0001-01	R$ 12,1700
14/03/2025 às 12:11:47	23.829.339/0001-09	R$ 25,9900

Mensagens do chat do Item 218

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 12:03:27	O item 218 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 12:13:48	O item 218 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 12:14:26	O item 218 está encerrado.
Sistema	22/04/2025 às 15:10:09	O item 218 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/04/2025 15:20:09.
Sistema	15/05/2025 às 15:27:39	O item 218 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 15:37:39.

Eventos do Item 218

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:48	Fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 11,2600.
28/05/2025 às 09:57:46	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	22/04/2025 15:20:09
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 15:37:39

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:57 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 219 - Fralda Descartável

Fralda Descartável Tipo Fixação: Tiras Ajustáveis E Reposicionáveis, Tamanho: Infantil Grande, Material: Tela Polímerica E Núcleo Absorvente, Revestimento Externo: Impermeável, Característica Adicional: P/ Fluxo Intenso / Noturno, Barreira Antivazamento

Quantidade:	300	Valor estimado:	R$ 34,5000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 10.350,0000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91, melhor lance: R$ 10,9000 (unitário) / R$ 3.270,0000 (total)

Propostas do Item 219

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.727.905/0001-07 - 51.727.905 DOUGLAS SANTOS COSTA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 34,5000 (unitário) R$ 10.350,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	huggies				
Modelo/versão:	infantil gde				
Valor proposta:	R$ 34,5000 (unitário) R$ 10.350,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	300

38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 34,5000 (unitário) R$ 10.350,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEGAFRAL/ MEGAFRAL				
Modelo/versão:	PACOTES C/ 16 FRALDAS				
Valor proposta:	R$ 34,5000 (unitário) R$ 10.350,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	300

40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 10,9000 (unitário) R$ 3.270,0000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	MAXI CONFORT				
Modelo/versão:	PACOTES C/ 16 FRALDAS				
Valor proposta:	R$ 34,5000 (unitário) R$ 10.350,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	300

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 34,1000 (unitário) R$ 10.230,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	KISSES				
Modelo/versão:	KISSES				
Valor proposta:	R$ 34,1000 (unitário) R$ 10.230,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	300

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 33,0000 (unitário) R$ 9.900,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	CCM Fraldas				
Modelo/versão:	CCM Fraldas				
Valor proposta:	R$ 34,5000 (unitário) R$ 10.350,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	300

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
33.094.535/0001-28 - C G V MARQUES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 22,6000 (unitário) R$ 6.780,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MUNDO BITA				
Modelo/versão:	PACOTE COM 16 FRALDAS				
Valor proposta:	R$ 34,5000 (unitário) R$ 10.350,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	300

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
11.888.791/0001-54 - DISTRIBUIDORA FLAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 20,5600 (unitário) R$ 6.168,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	CONFORT JUMBINHO/ MEGAFRAL INDUSTRIA E COMERCIO LT				
Modelo/versão:	FRALDA PEDIÁTRICA DESCARTÁVEL, TAMANHO GRANDE				
Valor proposta:	R$ 34,5000 (unitário) R$ 10.350,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	300

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
11.334.268/0001-86 - DISTRIBUIDORA VITORIA E SOUZA COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 31,5000 (unitário) R$ 9.450,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	NATHYFRAL				
Modelo/versão:	FRALDA				
Valor proposta:	R$ 34,5000 (unitário) R$ 10.350,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	300

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
31.098.102/0001-15 - IMPERIAL MASTER LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 14,7000 (unitário) R$ 4.410,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	IND. FRALDAS GBI LTDA				
Modelo/versão:	GUTO BABY				
Valor proposta:	R$ 34,0000 (unitário) R$ 10.200,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	300

23.829.339/0001-09 - INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 20,5500 (unitário) R$ 6.165,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	PROPRIA				
Modelo/versão:	FRALDA				
Valor proposta:	R$ 100,0000 (unitário) R$ 30.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	300

40.243.279/0001-59 - JESSICA ULLY MARTINS DE SOUZA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 35,0000 (unitário) R$ 10.500,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	compativel				
Modelo/versão:	compativel				
Valor proposta:	R$ 35,0000 (unitário) R$ 10.500,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	300

53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 32,0600 (unitário) R$ 9.618,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	CONFORT				
Modelo/versão:	PACOTE				
Valor proposta:	R$ 32,0600 (unitário) R$ 9.618,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	300

05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 11,7200 (unitário) R$ 3.516,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MAX CONFORT				
Modelo/versão:	Unidade				
Valor proposta:	R$ 34,5000 (unitário) R$ 10.350,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	300

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 25,8700 (unitário) R$ 7.761,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Big Fral / Big Fral Modelo/versão: PACOTES C/ 16 FRALDAS Valor proposta: R$ 34,5000 (unitário) R$ 10.350,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 300		
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 12,3700 (unitário) R$ 3.711,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Confort/Confort Modelo/versão: Pct. c/ 16 Unid. Valor proposta: R$ 32,0000 (unitário) R$ 9.600,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 300		
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 11,2600 (unitário) R$ 3.378,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEGAFRAL Modelo/versão: FRALDA Valor proposta: R$ 19,5800 (unitário) R$ 5.874,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 300		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 11,0200 (unitário) R$ 3.306,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MAXI CONFORT Modelo/versão: MAXI CONFORT Valor proposta: R$ 15,0400 (unitário) R$ 4.512,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 300		

Lances do Item 219

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 12:06:00	40.949.490/0001-91	R$ 14,8800
14/03/2025 às 12:06:01	05.048.534/0001-01	R$ 14,7300
14/03/2025 às 12:06:03	37.676.047/0001-80	R$ 14,5800
14/03/2025 às 12:06:04	05.048.534/0001-01	R$ 14,4300
14/03/2025 às 12:06:06	40.949.490/0001-91	R$ 14,2800
14/03/2025 às 12:06:07	05.048.534/0001-01	R$ 14,1300
14/03/2025 às 12:06:09	40.949.490/0001-91	R$ 13,9800

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 12:06:10	05.048.534/0001-01	R$ 13,8400
14/03/2025 às 12:06:12	40.949.490/0001-91	R$ 13,7000
14/03/2025 às 12:06:13	05.048.534/0001-01	R$ 13,5600
14/03/2025 às 12:06:15	40.949.490/0001-91	R$ 13,4200
14/03/2025 às 12:06:15	11.334.268/0001-86	R$ 31,5000
14/03/2025 às 12:06:16	05.048.534/0001-01	R$ 13,2800
14/03/2025 às 12:06:18	40.949.490/0001-91	R$ 13,1400
14/03/2025 às 12:06:19	05.048.534/0001-01	R$ 13,0000
14/03/2025 às 12:06:21	40.949.490/0001-91	R$ 12,8700
14/03/2025 às 12:06:22	05.048.534/0001-01	R$ 12,7400
14/03/2025 às 12:06:24	40.949.490/0001-91	R$ 12,6100
14/03/2025 às 12:06:25	05.048.534/0001-01	R$ 12,4800
14/03/2025 às 12:06:27	40.949.490/0001-91	R$ 12,3500
14/03/2025 às 12:06:28	05.048.534/0001-01	R$ 12,2200
14/03/2025 às 12:06:30	40.949.490/0001-91	R$ 12,0900
14/03/2025 às 12:06:31	05.048.534/0001-01	R$ 11,9600
14/03/2025 às 12:06:33	40.949.490/0001-91	R$ 11,8400
14/03/2025 às 12:06:34	05.048.534/0001-01	R$ 11,7200
14/03/2025 às 12:06:36	40.949.490/0001-91	R$ 11,6000
14/03/2025 às 12:06:39	26.147.597/0001-95	R$ 11,2600
14/03/2025 às 12:06:39	40.949.490/0001-91	R$ 11,1400
14/03/2025 às 12:06:42	37.676.047/0001-80	R$ 11,0200
14/03/2025 às 12:06:45	40.949.490/0001-91	R$ 10,9000
14/03/2025 às 12:07:23	33.094.535/0001-28	R$ 22,6000
14/03/2025 às 12:07:41	07.851.653/0001-23	R$ 12,3700
14/03/2025 às 12:07:45	31.098.102/0001-15	R$ 14,7000
14/03/2025 às 12:08:19	11.888.791/0001-54	R$ 29,0000
14/03/2025 às 12:09:17	11.888.791/0001-54	R$ 26,0000
14/03/2025 às 12:09:48	36.620.827/0001-45	R$ 25,8700
14/03/2025 às 12:10:22	11.888.791/0001-54	R$ 20,5600
14/03/2025 às 12:14:22	23.829.339/0001-09	R$ 20,5500
14/03/2025 às 12:15:33	54.151.616/0001-92	R$ 33,0000

Mensagens do chat do Item 219

Responsável	Data/Hora	Mensagem

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 12:06:00	O item 219 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 12:17:34	O item 219 está encerrado.
Sistema	11/04/2025 às 13:09:57	O item 219 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/04/2025 13:19:57.
Sistema	15/05/2025 às 11:31:06	O item 219 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 11:41:06.

Eventos do Item 219

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:48	Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 10,9000.
28/05/2025 às 09:57:46	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 11/04/2025 13:19:57

Intenção de recurso na habilitação: 15/05/2025 11:41:06

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:57 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 220 - Fralda Descartável

Fralda Descartável Tipo Fixação: Tiras Ajustáveis E Reposicionáveis, Tamanho: Infantil Médio, Material: Tela Polímerica E Núcleo Absorvente, Revestimento Externo: Impermeável, Característica Adicional: P/ Fluxo Intenso / Noturno, Barreira Antivazamento

Quantidade:	384	Valor estimado:	R$ 32,0700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 12.314,8800 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91, melhor lance: R$ 10,4500 (unitário) / R$ 4.012,8000 (total)

Propostas do Item 220

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.727.905/0001-07 - 51.727.905 DOUGLAS SANTOS COSTA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 32,0700 (unitário) R$ 12.314,8800 (total)	-

Marca/Fabricante:	huggies				
Modelo/versão:	infantil m				
Valor proposta:	R$ 32,0700 (unitário) R$ 12.314,8800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	384

38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 32,0700 (unitário) R$ 12.314,8800 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEGAFRAL/ MEGAFRAL				
Modelo/versão:	PACOTES C/ 16 FRALDAS				
Valor proposta:	R$ 32,0700 (unitário) R$ 12.314,8800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	384

40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 10,4500 (unitário) R$ 4.012,8000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	MAXI CONFORT				
Modelo/versão:	PACOTES C/ 16 FRALDAS				
Valor proposta:	R$ 32,0700 (unitário) R$ 12.314,8800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	384

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 30,4900 (unitário) R$ 11.708,1600 (total)	-

Marca/Fabricante: KISSES
Modelo/versão: KISSES
Valor proposta: R$ 30,4900 (unitário) R$ 11.708,1600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 384

31.097.402/0001-80 - ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 20,5500 (unitário) R$ 7.891,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: PERSONAL/JUMBINHO
Modelo/versão: C/16
Valor proposta: R$ 32,0700 (unitário) R$ 12.314,8800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 384

54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 32,0700 (unitário) R$ 12.314,8800 (total)	-

Marca/Fabricante: CCM Fraldas
Modelo/versão: CCM Fraldas
Valor proposta: R$ 32,0700 (unitário) R$ 12.314,8800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 384

33.094.535/0001-28 - C G V MARQUES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 17,9000 (unitário) R$ 6.873,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: MUNDO BITA
Modelo/versão: PACOTE COM 16 FRALDAS
Valor proposta: R$ 32,0700 (unitário) R$ 12.314,8800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 384

11.888.791/0001-54 - DISTRIBUIDORA FLAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 20,5600 (unitário) R$ 7.895,0400 (total)	-

Marca/Fabricante: CONFORT JUMBINHO / MEGAFRAL INDUSTRIA E COMERCIO L
Modelo/versão: FRALDA PEDIÁTRICA DESCARTÁVEL, TAMANHO MÉDIO
Valor proposta: R$ 32,0700 (unitário) R$ 12.314,8800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 384

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
11.334.268/0001-86 - DISTRIBUIDORA VITORIA E SOUZA COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 30,0000 (unitário) R$ 11.520,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	NATHYFRAL				
Modelo/versão:	FRALDA				
Valor proposta:	R$ 32,0700 (unitário) R$ 12.314,8800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	384

31.098.102/0001-15 - IMPERIAL MASTER LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 14,7000 (unitário) R$ 5.644,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	IND. FRALDAS GBI LTDA				
Modelo/versão:	GUTO BABY				
Valor proposta:	R$ 32,0000 (unitário) R$ 12.288,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	384

23.829.339/0001-09 - INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 17,8900 (unitário) R$ 6.869,7600 (total)	-

Marca/Fabricante:	PROPRIA				
Modelo/versão:	FRALDA				
Valor proposta:	R$ 100,0000 (unitário) R$ 38.400,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	384

40.243.279/0001-59 - JESSICA ULLY MARTINS DE SOUZA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 33,0000 (unitário) R$ 12.672,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	compativel				
Modelo/versão:	compativel				
Valor proposta:	R$ 33,0000 (unitário) R$ 12.672,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	384

53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 32,0600 (unitário) R$ 12.311,0400 (total)	-

Marca/Fabricante:	CONFORT				
Modelo/versão:	PACOTE				
Valor proposta:	R$ 32,0600 (unitário) R$ 12.311,0400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	384

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 11,7300 (unitário) R$ 4.504,3200 (total)	-

Marca/Fabricante:	MAX CONFORT				
Modelo/versão:	Unidade				
Valor proposta:	R$ 32,0700 (unitário) R$ 12.314,8800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	384

36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 25,8700 (unitário) R$ 9.934,0800 (total)	-

Marca/Fabricante:	Big Fral / Big Fral				
Modelo/versão:	PACOTES C/ 16 FRALDAS				
Valor proposta:	R$ 32,0700 (unitário) R$ 12.314,8800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	384

07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 12,8000 (unitário) R$ 4.915,2000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Confort/Confort				
Modelo/versão:	Pct. C/ 16 Unid.				
Valor proposta:	R$ 32,0000 (unitário) R$ 12.288,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	384

26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 11,2600 (unitário) R$ 4.323,8400 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEGAFRAL				
Modelo/versão:	FRALDA				
Valor proposta:	R$ 19,5800 (unitário) R$ 7.518,7200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	384

37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 10,3400 (unitário) R$ 3.970,5600 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	MAXI CONFORT				
Modelo/versão:	MAXI CONFORT				
Valor proposta:	R$ 13,4400 (unitário) R$ 5.160,9600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	384

Lances do Item 220

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 12:06:16	05.048.534/0001-01	R$ 13,3000

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 12:06:18	40.949.490/0001-91	R$ 13,1600
14/03/2025 às 12:06:19	05.048.534/0001-01	R$ 13,0200
14/03/2025 às 12:06:21	40.949.490/0001-91	R$ 12,8800
14/03/2025 às 12:06:22	05.048.534/0001-01	R$ 12,7500
14/03/2025 às 12:06:24	40.949.490/0001-91	R$ 12,6200
14/03/2025 às 12:06:25	05.048.534/0001-01	R$ 12,4900
14/03/2025 às 12:06:27	40.949.490/0001-91	R$ 12,3600
14/03/2025 às 12:06:28	05.048.534/0001-01	R$ 12,2300
14/03/2025 às 12:06:30	40.949.490/0001-91	R$ 12,1000
14/03/2025 às 12:06:31	05.048.534/0001-01	R$ 11,9700
14/03/2025 às 12:06:33	11.334.268/0001-86	R$ 30,0000
14/03/2025 às 12:06:33	40.949.490/0001-91	R$ 11,8500
14/03/2025 às 12:06:34	05.048.534/0001-01	R$ 11,7300
14/03/2025 às 12:06:36	40.949.490/0001-91	R$ 11,6100
14/03/2025 às 12:06:39	37.676.047/0001-80	R$ 11,4900
14/03/2025 às 12:06:42	40.949.490/0001-91	R$ 11,3700
14/03/2025 às 12:06:54	37.676.047/0001-80	R$ 11,2500
14/03/2025 às 12:06:57	40.949.490/0001-91	R$ 11,1300
14/03/2025 às 12:07:02	26.147.597/0001-95	R$ 11,2600
14/03/2025 às 12:07:09	37.676.047/0001-80	R$ 11,0100
14/03/2025 às 12:07:12	40.949.490/0001-91	R$ 10,8900
14/03/2025 às 12:07:27	37.676.047/0001-80	R$ 10,7800
14/03/2025 às 12:07:30	33.094.535/0001-28	R$ 17,9000
14/03/2025 às 12:07:30	40.949.490/0001-91	R$ 10,6700
14/03/2025 às 12:07:42	37.676.047/0001-80	R$ 10,5600
14/03/2025 às 12:07:45	40.949.490/0001-91	R$ 10,4500
14/03/2025 às 12:07:53	07.851.653/0001-23	R$ 12,8000
14/03/2025 às 12:07:57	37.676.047/0001-80	R$ 10,3400
14/03/2025 às 12:07:58	31.098.102/0001-15	R$ 14,7000
14/03/2025 às 12:08:34	11.888.791/0001-54	R$ 29,0000
14/03/2025 às 12:09:11	11.888.791/0001-54	R$ 26,0000
14/03/2025 às 12:10:04	36.620.827/0001-45	R$ 25,8700
14/03/2025 às 12:10:30	11.888.791/0001-54	R$ 20,5600
14/03/2025 às 12:14:35	23.829.339/0001-09	R$ 17,8900

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 12:14:52	31.097.402/0001-80	R$ 20,5500

Mensagens do chat do Item 220

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 12:06:16	O item 220 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 12:16:53	O item 220 está encerrado.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	15/04/2025 às 11:53:56	Sr. Licitante, diante da solicitação de desclassificação do seguinte item, irei estar realizando o solicitado.
Sistema	28/04/2025 às 11:51:00	O item 220 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/04/2025 12:01:00.
Sistema	15/05/2025 às 11:31:20	O item 220 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 11:41:20.

Eventos do Item 220

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:48	Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 10,4500.
28/05/2025 às 09:57:46	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	28/04/2025 12:01:00
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 11:41:20

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 10:07 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 221 - Fralda Descartável

Fralda Descartável Tipo Fixação: Tiras Ajustáveis E Reposicionáveis, Tamanho: Infantil Pequeno, Material: Tela Polímerica E Núcleo Absorvente, Revestimento Externo: Impermeável, Característica Adicional: P/ Fluxo Intenso / Noturno, Barreira Antivazamento

Quantidade:	144	Valor estimado:	R$ 30,1800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 4.345,9200 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91, melhor lance: R$ 10,3400 (unitário) / R$ 1.488,9600 (total)

Propostas do Item 221

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.727.905/0001-07 - 51.727.905 DOUGLAS SANTOS COSTA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 30,1800 (unitário) R$ 4.345,9200 (total)	-

Marca/Fabricante:	cremer				
Modelo/versão:	jumbo				
Valor proposta:	R$ 30,1800 (unitário) R$ 4.345,9200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	144

38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 30,1800 (unitário) R$ 4.345,9200 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEGAFRAL/ MEGAFRAL				
Modelo/versão:	PACOTES C/ 16 FRALDAS				
Valor proposta:	R$ 30,1800 (unitário) R$ 4.345,9200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	144

40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 10,3400 (unitário) R$ 1.488,9600 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	MAXI CONFORT				
Modelo/versão:	PACOTES C/ 16 FRALDAS				
Valor proposta:	R$ 30,1800 (unitário) R$ 4.345,9200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	144

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 29,9000 (unitário) R$ 4.305,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: KISSES
Modelo/versão: KISSES
Valor proposta: R$ 29,9000 (unitário) R$ 4.305,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 144

31.097.402/0001-80 - ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 20,5500 (unitário) R$ 2.959,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: PERSONAL/JUMBINHO
Modelo/versão: C/18
Valor proposta: R$ 30,1800 (unitário) R$ 4.345,9200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 144

54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 30,1800 (unitário) R$ 4.345,9200 (total)	-

Marca/Fabricante: CCM Fraldas
Modelo/versão: CCM Fraldas
Valor proposta: R$ 30,1800 (unitário) R$ 4.345,9200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 144

33.094.535/0001-28 - C G V MARQUES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 18,0000 (unitário) R$ 2.592,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MUNDO BITA
Modelo/versão: PACOTE COM 16 FRALDAS
Valor proposta: R$ 30,1800 (unitário) R$ 4.345,9200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 144

11.888.791/0001-54 - DISTRIBUIDORA FLAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 20,5600 (unitário) R$ 2.960,6400 (total)	-

Marca/Fabricante: CONFORT JUMBINHO / MEGAFRAL INDUSTRIA E COMERCIO L
Modelo/versão: FRALDA PEDIÁTRICA DESCARTÁVEL
Valor proposta: R$ 30,1800 (unitário) R$ 4.345,9200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 144

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
11.334.268/0001-86 - DISTRIBUIDORA VITORIA E SOUZA COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 28,5000 (unitário) R$ 4.104,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: NATHYFRAL
Modelo/versão: FRALDA
Valor proposta: R$ 30,1800 (unitário) R$ 4.345,9200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 144

31.098.102/0001-15 - IMPERIAL MASTER LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 14,7000 (unitário) R$ 2.116,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: IND. FRALDAS GBI LTDA
Modelo/versão: GUTO BABY
Valor proposta: R$ 30,0000 (unitário) R$ 4.320,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 144

23.829.339/0001-09 - INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 17,9900 (unitário) R$ 2.590,5600 (total)	-

Marca/Fabricante: PROPRIA
Modelo/versão: FRALDA
Valor proposta: R$ 100,0000 (unitário) R$ 14.400,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 144

40.243.279/0001-59 - JESSICA ULLY MARTINS DE SOUZA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 31,0000 (unitário) R$ 4.464,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: compativel
Modelo/versão: compativel
Valor proposta: R$ 31,0000 (unitário) R$ 4.464,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 144

53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 29,3100 (unitário) R$ 4.220,6400 (total)	-

Marca/Fabricante: CONFORT
Modelo/versão: PACOTE
Valor proposta: R$ 29,3100 (unitário) R$ 4.220,6400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 144

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 11,6000 (unitário) R$ 1.670,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MAX CONFORT				
Modelo/versão:	Unidade				
Valor proposta:	R$ 30,1800 (unitário) R$ 4.345,9200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	144

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 22,6300 (unitário) R$ 3.258,7200 (total)	-

Marca/Fabricante:	Capricho / Capricho				
Modelo/versão:	PACOTES C/ 16 FRALDAS				
Valor proposta:	R$ 30,1800 (unitário) R$ 4.345,9200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	144

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 12,4000 (unitário) R$ 1.785,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Confort/Confort				
Modelo/versão:	Pct. c/ 16 unid.				
Valor proposta:	R$ 29,0000 (unitário) R$ 4.176,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	144

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 11,2600 (unitário) R$ 1.621,4400 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEGAFRAL				
Modelo/versão:	FRALDA				
Valor proposta:	R$ 19,5800 (unitário) R$ 2.819,5200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	144

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 10,2300 (unitário) R$ 1.473,1200 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	MAXI CONFORT				
Modelo/versão:	MAXI CONFORT				
Valor proposta:	R$ 11,8400 (unitário) R$ 1.704,9600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	144

Lances do Item 221

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 12:06:39	40.949.490/0001-91	R$ 11,7200

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 12:06:40	05.048.534/0001-01	R$ 11,6000
14/03/2025 às 12:06:42	40.949.490/0001-91	R$ 11,4800
14/03/2025 às 12:06:45	37.676.047/0001-80	R$ 11,3600
14/03/2025 às 12:06:48	40.949.490/0001-91	R$ 11,2400
14/03/2025 às 12:07:00	11.334.268/0001-86	R$ 28,5000
14/03/2025 às 12:07:00	37.676.047/0001-80	R$ 11,1200
14/03/2025 às 12:07:03	40.949.490/0001-91	R$ 11,0000
14/03/2025 às 12:07:18	37.676.047/0001-80	R$ 10,8900
14/03/2025 às 12:07:21	26.147.597/0001-95	R$ 11,2600
14/03/2025 às 12:07:21	40.949.490/0001-91	R$ 10,7800
14/03/2025 às 12:07:36	37.676.047/0001-80	R$ 10,6700
14/03/2025 às 12:07:39	40.949.490/0001-91	R$ 10,5600
14/03/2025 às 12:07:43	33.094.535/0001-28	R$ 18,0000
14/03/2025 às 12:07:51	37.676.047/0001-80	R$ 10,4500
14/03/2025 às 12:07:54	40.949.490/0001-91	R$ 10,3400
14/03/2025 às 12:08:06	37.676.047/0001-80	R$ 10,2300
14/03/2025 às 12:08:10	31.098.102/0001-15	R$ 14,7000
14/03/2025 às 12:08:12	07.851.653/0001-23	R$ 12,4000
14/03/2025 às 12:08:41	11.888.791/0001-54	R$ 29,0000
14/03/2025 às 12:09:06	11.888.791/0001-54	R$ 26,0000
14/03/2025 às 12:10:15	36.620.827/0001-45	R$ 22,6300
14/03/2025 às 12:10:38	11.888.791/0001-54	R$ 20,5600
14/03/2025 às 12:14:58	31.097.402/0001-80	R$ 20,5500
14/03/2025 às 12:15:00	23.829.339/0001-09	R$ 17,9900

Mensagens do chat do Item 221

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 12:06:38	O item 221 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 12:17:01	O item 221 está encerrado.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	15/04/2025 às 11:54:38	Sr. Licitante, diante da solicitação de desclassificação do seguinte item, irei estar realizando o solicitado.
Sistema	28/04/2025 às 11:51:13	O item 221 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/04/2025 12:01:13.
Sistema	15/05/2025 às 11:31:34	O item 221 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 11:41:34.

Eventos do Item 221

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:49	Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 10,3400.
28/05/2025 às 10:07:10	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	28/04/2025 12:01:13
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 11:41:34

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 10:07 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 222 - Fralda Descartável

Fralda Descartável Tipo Fixação: Tiras Ajustáveis E Reposicionáveis, Tamanho: Rn Até 3,5 Kg, Material: Tela Polímerica E Núcleo Absorvente, Revestimento Externo: Impermeável, Característica Adicional: Barreira Antivazamento

Quantidade:	84	Valor estimado:	R$ 23,4100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 1.966,4400 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91, melhor lance: R$ 11,3400 (unitário) / R$ 952,5600 (total)

Propostas do Item 222

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 25,0000 (unitário) R$ 2.100,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TURMA DA MÔNICA Modelo/versão: PACOTES C/ 16 FRALDAS Valor proposta: R$ 25,0000 (unitário) R$ 2.100,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 84		
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 11,3400 (unitário) R$ 952,5600 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: MAXI CONFORT Modelo/versão: PACOTES C/ 16 FRALDAS Valor proposta: R$ 23,4100 (unitário) R$ 1.966,4400 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 84		
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 29,9000 (unitário) R$ 2.511,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: KISSES Modelo/versão: KISSES Valor proposta: R$ 29,9000 (unitário) R$ 2.511,6000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 84		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 23,4100 (unitário) R$ 1.966,4400 (total)	-

Marca/Fabricante:	CCM Fraldas				
Modelo/versão:	CCM Fraldas				
Valor proposta:	R$ 23,4100 (unitário) R$ 1.966,4400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	84

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
11.334.268/0001-86 - DISTRIBUIDORA VITORIA E SOUZA COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 23,0000 (unitário) R$ 1.932,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	NATHYFRAL				
Modelo/versão:	FRALDA				
Valor proposta:	R$ 23,4100 (unitário) R$ 1.966,4400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	84

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
23.829.339/0001-09 - INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 17,3400 (unitário) R$ 1.456,5600 (total)	-

Marca/Fabricante:	PROPRIA				
Modelo/versão:	FRALDA				
Valor proposta:	R$ 100,0000 (unitário) R$ 8.400,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	84

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 30.000.000,0000 (unitário) R$ 2.520.000.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	NM9846ZMK / NM48569VMK				
Modelo/versão:	NM-6958469				
Valor proposta:	R$ 30.000.000,0000 (unitário) R$ 2.520.000.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	84

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 11,4600 (unitário) R$ 962,6400 (total)	-

Marca/Fabricante:	MAX CONFORT				
Modelo/versão:	Unidade				
Valor proposta:	R$ 23,4100 (unitário) R$ 1.966,4400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	84

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 17,3500 (unitário) R$ 1.457,4000 (total)	-

Marca/Fabricante: Capricho / Capricho

Modelo/versão: PACOTES C/ 16 FRALDAS

Valor proposta: R$ 23,4100 (unitário)
R$ 1.966,4400 (total)

Valor negociado: Não Realizado

Quantidade ofertada: 84

Lances do Item 222

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 12:07:07	05.048.534/0001-01	R$ 23,1700
14/03/2025 às 12:07:09	40.949.490/0001-91	R$ 22,9300
14/03/2025 às 12:07:10	05.048.534/0001-01	R$ 22,7000
14/03/2025 às 12:07:12	40.949.490/0001-91	R$ 22,4700
14/03/2025 às 12:07:13	05.048.534/0001-01	R$ 22,2400
14/03/2025 às 12:07:15	40.949.490/0001-91	R$ 22,0100
14/03/2025 às 12:07:16	05.048.534/0001-01	R$ 21,7800
14/03/2025 às 12:07:18	40.949.490/0001-91	R$ 21,5600
14/03/2025 às 12:07:19	05.048.534/0001-01	R$ 21,3400
14/03/2025 às 12:07:21	40.949.490/0001-91	R$ 21,1200
14/03/2025 às 12:07:22	05.048.534/0001-01	R$ 20,9000
14/03/2025 às 12:07:24	40.949.490/0001-91	R$ 20,6900
14/03/2025 às 12:07:25	05.048.534/0001-01	R$ 20,4800
14/03/2025 às 12:07:27	40.949.490/0001-91	R$ 20,2700
14/03/2025 às 12:07:28	05.048.534/0001-01	R$ 20,0600
14/03/2025 às 12:07:30	40.949.490/0001-91	R$ 19,8500
14/03/2025 às 12:07:31	05.048.534/0001-01	R$ 19,6500
14/03/2025 às 12:07:33	40.949.490/0001-91	R$ 19,4500
14/03/2025 às 12:07:34	05.048.534/0001-01	R$ 19,2500
14/03/2025 às 12:07:36	40.949.490/0001-91	R$ 19,0500
14/03/2025 às 12:07:37	05.048.534/0001-01	R$ 18,8500
14/03/2025 às 12:07:39	40.949.490/0001-91	R$ 18,6600
14/03/2025 às 12:07:40	05.048.534/0001-01	R$ 18,4700
14/03/2025 às 12:07:42	40.949.490/0001-91	R$ 18,2800
14/03/2025 às 12:07:43	05.048.534/0001-01	R$ 18,0900

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 12:07:45	40.949.490/0001-91	R$ 17,9000
14/03/2025 às 12:07:46	05.048.534/0001-01	R$ 17,7200
14/03/2025 às 12:07:46	11.334.268/0001-86	R$ 23,0000
14/03/2025 às 12:07:48	40.949.490/0001-91	R$ 17,5400
14/03/2025 às 12:07:49	05.048.534/0001-01	R$ 17,3600
14/03/2025 às 12:07:51	40.949.490/0001-91	R$ 17,1800
14/03/2025 às 12:07:52	05.048.534/0001-01	R$ 17,0000
14/03/2025 às 12:07:54	40.949.490/0001-91	R$ 16,8300
14/03/2025 às 12:07:55	05.048.534/0001-01	R$ 16,6600
14/03/2025 às 12:07:57	40.949.490/0001-91	R$ 16,4900
14/03/2025 às 12:07:58	05.048.534/0001-01	R$ 16,3200
14/03/2025 às 12:08:00	40.949.490/0001-91	R$ 16,1500
14/03/2025 às 12:08:01	05.048.534/0001-01	R$ 15,9800
14/03/2025 às 12:08:03	40.949.490/0001-91	R$ 15,8200
14/03/2025 às 12:08:04	05.048.534/0001-01	R$ 15,6600
14/03/2025 às 12:08:06	40.949.490/0001-91	R$ 15,5000
14/03/2025 às 12:08:07	05.048.534/0001-01	R$ 15,3400
14/03/2025 às 12:08:09	40.949.490/0001-91	R$ 15,1800
14/03/2025 às 12:08:10	05.048.534/0001-01	R$ 15,0200
14/03/2025 às 12:08:12	40.949.490/0001-91	R$ 14,8600
14/03/2025 às 12:08:13	05.048.534/0001-01	R$ 14,7100
14/03/2025 às 12:08:15	40.949.490/0001-91	R$ 14,5600
14/03/2025 às 12:08:16	05.048.534/0001-01	R$ 14,4100
14/03/2025 às 12:08:18	40.949.490/0001-91	R$ 14,2600
14/03/2025 às 12:08:19	05.048.534/0001-01	R$ 14,1100
14/03/2025 às 12:08:21	40.949.490/0001-91	R$ 13,9600
14/03/2025 às 12:08:22	05.048.534/0001-01	R$ 13,8200
14/03/2025 às 12:08:24	40.949.490/0001-91	R$ 13,6800
14/03/2025 às 12:08:25	05.048.534/0001-01	R$ 13,5400
14/03/2025 às 12:08:27	40.949.490/0001-91	R$ 13,4000
14/03/2025 às 12:08:28	05.048.534/0001-01	R$ 13,2600
14/03/2025 às 12:08:30	40.949.490/0001-91	R$ 13,1200
14/03/2025 às 12:08:31	05.048.534/0001-01	R$ 12,9800
14/03/2025 às 12:08:33	40.949.490/0001-91	R$ 12,8500

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 12:08:34	05.048.534/0001-01	R$ 12,7200
14/03/2025 às 12:08:36	40.949.490/0001-91	R$ 12,5900
14/03/2025 às 12:08:37	05.048.534/0001-01	R$ 12,4600
14/03/2025 às 12:08:39	40.949.490/0001-91	R$ 12,3300
14/03/2025 às 12:08:40	05.048.534/0001-01	R$ 12,2000
14/03/2025 às 12:08:42	40.949.490/0001-91	R$ 12,0700
14/03/2025 às 12:08:43	05.048.534/0001-01	R$ 11,9400
14/03/2025 às 12:08:45	40.949.490/0001-91	R$ 11,8200
14/03/2025 às 12:08:46	05.048.534/0001-01	R$ 11,7000
14/03/2025 às 12:08:48	40.949.490/0001-91	R$ 11,5800
14/03/2025 às 12:08:49	05.048.534/0001-01	R$ 11,4600
14/03/2025 às 12:08:51	40.949.490/0001-91	R$ 11,3400
14/03/2025 às 12:10:26	36.620.827/0001-45	R$ 17,3500
14/03/2025 às 12:15:28	23.829.339/0001-09	R$ 17,3400

Mensagens do chat do Item 222

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 12:07:07	O item 222 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 12:07:07	Algumas propostas do item 222 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 12:17:29	O item 222 está encerrado.
Sistema	11/04/2025 às 13:10:11	O item 222 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/04/2025 13:20:11.
Sistema	15/05/2025 às 11:31:46	O item 222 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 11:41:46.

Eventos do Item 222

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:49	Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 11,3400.
28/05/2025 às 10:07:16	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	11/04/2025 13:20:11
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 11:41:46

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 10:07 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr's Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 223 - Recipiente nutrição enteral

Recipiente Nutrição Enteral Material: Plástico Transparente, Capacidade: 300ML, Componentes: Com Tampa Rosqueada, Alça, Etiqueta, Bico Conector, Graduação: Graduado, Esterilidade: Não Estéril, Atóxico, Tipo Uso: Descartável, Apresentação: Embalagem Individual

Quantidade:	10356	Valor estimado:	R$ 1,4200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 14.705,5200 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95, melhor lance: R$ 0,8100 (unitário) / R$ 8.388,3600 (total)

Propostas do Item 223

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 1,4200 (unitário) R$ 14.705,5200 (total)	-

Marca/Fabricante:	BIOBASE/ BIOBASE				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 1,4200 (unitário) R$ 14.705,5200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	10356

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 2,9400 (unitário) R$ 30.446,6400 (total)	-

Marca/Fabricante:	CPL MEDICA'S				
Modelo/versão:	RECIPIENTE				
Valor proposta:	R$ 5,2500 (unitário) R$ 54.369,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	10356

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 0,9100 (unitário) R$ 9.423,9600 (total)	-

Marca/Fabricante:	MARKMED				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 1,4200 (unitário) R$ 14.705,5200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	10356

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 1,4200 (unitário) R$ 14.705,5200 (total)	-

Marca/Fabricante:	Biomedica				
Modelo/versão:	Biomedica				
Valor proposta:	R$ 1,4200 (unitário) R$ 14.705,5200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	10356

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
33.094.535/0001-28 - C G V MARQUES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 1,4000 (unitário) R$ 14.498,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 1,4200 (unitário) R$ 14.705,5200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	10356

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.359.481/0001-40 - CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 1,5000 (unitário) R$ 15.534,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	BIOMEDICA				
Modelo/versão:	BIOMEDICA				
Valor proposta:	R$ 1,5000 (unitário) R$ 15.534,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	10356

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
10.301.008/0001-41 - DAKAR COMERCIO E SERVICO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 1,4600 (unitário) R$ 15.119,7600 (total)	-

Marca/Fabricante:	BIOBASE				
Modelo/versão:	FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL DE 300ML				
Valor proposta:	R$ 1,4600 (unitário) R$ 15.119,7600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	10356

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.174.873/0001-04 - MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 2,7200 (unitário) R$ 28.168,3200 (total)	-

Marca/Fabricante:	RAREMED				
Modelo/versão:	RAREMED				
Valor proposta:	R$ 2,7200 (unitário) R$ 28.168,3200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	10356

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 30.000.000,0000 (unitário) R$ 310.680.000.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: NM9846ZMK / NM48569VMK

Modelo/versão: NM-6958469

Valor proposta: R$ 30.000.000,0000 (unitário) R$ 310.680.000.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 10356

53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 1,3300 (unitário) R$ 13.773,4800 (total)	-

Marca/Fabricante: NUTRIMED

Modelo/versão: UNIDADE

Valor proposta: R$ 1,3300 (unitário) R$ 13.773,4800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 10356

05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 0,9000 (unitário) R$ 9.320,4000 (total)	-

Marca/Fabricante: BIOBASE - Fabricante: Biobase Indústria e Comérci

Modelo/versão: Unidade

Valor proposta: R$ 1,4200 (unitário) R$ 14.705,5200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 10356

07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 0,9700 (unitário) R$ 10.045,3200 (total)	-

Marca/Fabricante: Biobase/Biobase

Modelo/versão: Unid.

Valor proposta: R$ 1,2800 (unitário) R$ 13.255,6800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 10356

26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 0,8100 (unitário) R$ 8.388,3600 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante: BIOBASE

Modelo/versão: RECIPIENTE

Valor proposta: R$ 1,4100 (unitário) R$ 14.601,9600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 10356

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
41.976.025/0001-02 - TECHMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 1,4000 (unitário) R$ 14.498,4000 (total)	-

Marca/Fabricante: Biobase

Modelo/versão: AAR020

Valor proposta: R$ 1,4000 (unitário) R$ 14.498,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 10356

Lances do Item 223

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 12:08:10	05.048.534/0001-01	R$ 1,2600
14/03/2025 às 12:08:12	40.949.490/0001-91	R$ 1,2400
14/03/2025 às 12:08:13	05.048.534/0001-01	R$ 1,2200
14/03/2025 às 12:08:15	40.949.490/0001-91	R$ 1,2000
14/03/2025 às 12:08:16	05.048.534/0001-01	R$ 1,1800
14/03/2025 às 12:08:18	40.949.490/0001-91	R$ 1,1600
14/03/2025 às 12:08:19	33.094.535/0001-28	R$ 1,4000
14/03/2025 às 12:08:19	05.048.534/0001-01	R$ 1,1400
14/03/2025 às 12:08:21	40.949.490/0001-91	R$ 1,1200
14/03/2025 às 12:08:22	05.048.534/0001-01	R$ 1,1000
14/03/2025 às 12:08:24	40.949.490/0001-91	R$ 1,0800
14/03/2025 às 12:08:25	05.048.534/0001-01	R$ 1,0600
14/03/2025 às 12:08:27	40.949.490/0001-91	R$ 1,0400
14/03/2025 às 12:08:28	07.851.653/0001-23	R$ 0,9700
14/03/2025 às 12:08:28	05.048.534/0001-01	R$ 0,9600
14/03/2025 às 12:08:30	40.949.490/0001-91	R$ 0,9500
14/03/2025 às 12:08:31	05.048.534/0001-01	R$ 0,9400
14/03/2025 às 12:08:33	40.949.490/0001-91	R$ 0,9300
14/03/2025 às 12:08:34	05.048.534/0001-01	R$ 0,9200
14/03/2025 às 12:08:36	40.949.490/0001-91	R$ 0,9100
14/03/2025 às 12:08:37	05.048.534/0001-01	R$ 0,9000
14/03/2025 às 12:08:40	26.147.597/0001-95	R$ 0,8100
14/03/2025 às 12:10:34	32.137.731/0001-70	R$ 2,9400

Mensagens do chat do Item 223

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 12:08:10	O item 223 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 12:18:11	O item 223 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:01	O item 223 está encerrado.
Sistema	17/04/2025 às 14:46:43	O item 223 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2025 14:56:43.
Sistema	15/05/2025 às 15:27:57	O item 223 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 15:37:57.

Eventos do Item 223

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:49	Fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 0,8100.
28/05/2025 às 10:07:17	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	17/04/2025 14:56:43
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 15:37:57

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 10:07 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr's Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 224 - Garrote

Garrote Material*: Borracha Sintética, Isento De Látex Natural, Tipo*: Tipo Fita, Componente Adicional: Trava Adesiva, Dimensões: Cerca De 2,5 X 45CM, Apresentação: Em Rolo, Pré Cortada, Tipo Uso: Uso Único

Quantidade:	2436	Valor estimado:	R$ 27,9800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 68.159,2800 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91, melhor lance: R$ 26,3700 (unitário) / R$ 64.237,3200 (total)

Propostas do Item 224

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.727.905/0001-07 - 51.727.905 DOUGLAS SANTOS COSTA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 27,9800 (unitário) R$ 68.159,2800 (total)	-

Marca/Fabricante:	multilaser				
Modelo/versão:	garrote com trava				
Valor proposta:	R$ 27,9800 (unitário) R$ 68.159,2800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2436

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 27,9800 (unitário) R$ 68.159,2800 (total)	-

Marca/Fabricante:	INCOTERM/ INCOTERM				
Modelo/versão:	CX C/25 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 27,9800 (unitário) R$ 68.159,2800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2436

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 26,3700 (unitário) R$ 64.237,3200 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	CX C/25 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 27,9800 (unitário) R$ 68.159,2800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2436

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
31.097.402/0001-80 - ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 27,6300 (unitário) R$ 67.306,6800 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX LAB Modelo/versão: C/25 Valor proposta: R$ 27,6300 (unitário) R$ 67.306,6800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2436		
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 22,0200 (unitário) R$ 53.640,7200 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Wiltex Modelo/versão: Wiltex Valor proposta: R$ 27,9800 (unitário) R$ 68.159,2800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2436		
33.094.535/0001-28 - C G V MARQUES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 27,0000 (unitário) R$ 65.772,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: CAIXA COM 25 UNIDADES Valor proposta: R$ 27,9800 (unitário) R$ 68.159,2800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2436		
22.077.847/0001-07 - JOSE DANTAS DINIZ FILHO Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PB	R$ 27,9700 (unitário) R$ 68.134,9200 (total)	-
Marca/Fabricante: SOLMILENIUM Modelo/versão: SOLMILENIUM Valor proposta: R$ 27,9700 (unitário) R$ 68.134,9200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2436		
26.174.873/0001-04 - MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 21,0000 (unitário) R$ 51.156,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: RAREMED Modelo/versão: RAREMED Valor proposta: R$ 26,3800 (unitário) R$ 64.261,6800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2436		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 751,9500 (unitário) R$ 1.831.750,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: LABOR IMPORT / GARWARE BESTRETCH Modelo/versão: 50064 Valor proposta: R$ 751,9500 (unitário) R$ 1.831.750,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2436		
53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 27,4400 (unitário) R$ 66.843,8400 (total)	-
Marca/Fabricante: SOL MILLENNIUM Modelo/versão: CAIXA Valor proposta: R$ 27,4400 (unitário) R$ 66.843,8400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2436		
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 21,7900 (unitário) R$ 53.080,4400 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: VACULPLAST Modelo/versão: Unidade Valor proposta: R$ 27,9800 (unitário) R$ 68.159,2800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2436		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 26,3600 (unitário) R$ 64.212,9600 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ACCUMED Modelo/versão: ACCUMED Valor proposta: R$ 27,9800 (unitário) R$ 68.159,2800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2436		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 37,3800 (unitário) R$ 91.057,6800 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 51,5600 (unitário) R$ 125.600,1600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2436		

Lances do Item 224

Data/hora	Participante	Lance

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 12:08:12	37.676.047/0001-80	R$ 37,3800
14/03/2025 às 12:08:12	40.949.490/0001-91	R$ 27,4300
14/03/2025 às 12:08:13	05.048.534/0001-01	R$ 26,1100
14/03/2025 às 12:08:19	40.949.490/0001-91	R$ 26,3700
14/03/2025 às 12:08:26	33.094.535/0001-28	R$ 27,0000
14/03/2025 às 12:08:45	26.174.873/0001-04	R$ 25,0000
14/03/2025 às 12:08:46	05.048.534/0001-01	R$ 24,7500
14/03/2025 às 12:08:54	26.174.873/0001-04	R$ 24,0000
14/03/2025 às 12:08:55	05.048.534/0001-01	R$ 23,7600
14/03/2025 às 12:09:02	26.174.873/0001-04	R$ 23,5000
14/03/2025 às 12:09:04	05.048.534/0001-01	R$ 23,2600
14/03/2025 às 12:09:32	26.174.873/0001-04	R$ 23,0000
14/03/2025 às 12:09:34	05.048.534/0001-01	R$ 22,7700
14/03/2025 às 12:09:42	26.174.873/0001-04	R$ 22,5000
14/03/2025 às 12:09:43	05.048.534/0001-01	R$ 22,2700
14/03/2025 às 12:10:31	26.174.873/0001-04	R$ 21,0000
14/03/2025 às 12:16:34	49.803.998/0001-51	R$ 26,3600
14/03/2025 às 12:18:20	54.151.616/0001-92	R$ 22,2600
14/03/2025 às 12:18:25	05.048.534/0001-01	R$ 22,0300
14/03/2025 às 12:18:43	54.151.616/0001-92	R$ 22,0200
14/03/2025 às 12:18:49	05.048.534/0001-01	R$ 21,7900

Mensagens do chat do Item 224

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 12:08:11	O item 224 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 12:20:50	O item 224 está encerrado.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	07/05/2025 às 09:06:06	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 224. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 224 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	07/05/2025 às 09:06:12	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	07/05/2025 às 09:06:17	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	07/05/2025 às 09:06:34	Sr. Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91, você foi convocado para enviar anexos para o item 224. Prazo para encerrar o envio: 12:08:00 do dia 07/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 224, ANVISA conforme descritos no chat..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 40.949.490/0001-91	07/05/2025 às 10:03:06	O item 224 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:03:06 de 07/05/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91.
Sistema	07/05/2025 às 13:49:35	O item 224 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/05/2025 13:59:35.
Sistema	15/05/2025 às 11:32:04	O item 224 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 11:42:04.

Eventos do Item 224

Data/Hora	Descrição
07/05/2025 às 09:06:34	Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:08:00 do dia 07/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 224, ANVISA conforme descritos no chat..
07/05/2025 às 10:03:06	Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91 finalizou o envio de anexo.
28/05/2025 às 09:38:49	Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 26,3700.
28/05/2025 às 10:07:17	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 07/05/2025 13:59:35

Intenção de recurso na habilitação: 15/05/2025 11:42:04

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:00 horas do dia 14 de março do ano de 2025, considerando que a contratação do item restou deserta/fracassada, HOMOLOGA-SE automaticamente o Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública

Item 225 - Corante

Corante Tipo*: Conjunto Coloração Para Células Sanguíneas, Componentes: Metanol, Eosina, Azul De Metileno

Quantidade:	12	Valor estimado:	R$ 28,9000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco 25,00 G		R$ 346,8000 (total)
		Situação:	Deserto e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Eventos do Item 225

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:02	Item deserto.
14/03/2025 às 09:00:16	Item homologado.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 10:07 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 226 - Estante tubo ensaio

Estante Tubo Ensaio Material: Plástico, Diâmetro Tubo: Para Tubos Até 20MM, Capacidade*: Até 40 Unidades

Quantidade:	12	Valor estimado:	R$ 26,1200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 313,4400 (total)
		Situação:	Fracassado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.815.***-*6 - CRISSIA MARIA BALIEIRO LOPES

Propostas do Item 226

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 26,1200 (unitário) R$ 313,4400 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	Cral				
Modelo/versão:	Cral				
Valor proposta:	R$ 26,1200 (unitário) R$ 313,4400 (total)	Valor negociado:	R$ 23,5100 (unitário) R$ 282,1200 (total)	Quantidade ofertada:	12

Lances do Item 226

Nenhum lance foi registrado para o Item 226.

Mensagens do chat do Item 226

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 12:08:37	O item 226 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 12:18:38	O item 226 está encerrado.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	24/03/2025 às 12:15:02	Sr. Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92, você foi convocado para negociação de valor do item 226. Justificativa: Negociação para proposta mais vantajosa.
Pelo participante 54.151.616/0001-92	24/03/2025 às 12:17:50	O item 226 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92. A negociação do item 226 foi aceita pelo fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92, tendo informado R$ 23,5100.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	14/04/2025 às 09:32:44	Sr. Licitante, foi solicitado em 10.04 às 14:17:39, que fosse enviados os documentos dos produtos junto a ANVISA, o licitante às 14:58:48, solicitou a desclassificação para os itens 176, 226, 227 e 228.
Sistema	14/04/2025 às 09:33:26	O item 226 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/04/2025 09:43:26.

Eventos do Item 226

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 10:07:17	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 14/04/2025 09:43:26

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 10:07 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 227 - Estante tubo ensaio

Estante Tubo Ensaio Material: Arame Revestido Em Pvc, Diâmetro Tubo: Para Tubos Até 15MM, Capacidade*: Até 100 Unidades

Quantidade:	12	Valor estimado:	R$ 51,6200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 619,4400 (total)
		Situação:	Fracassado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.815.***-*6 - CRISSIA MARIA BALIEIRO LOPES

Propostas do Item 227

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 51,6200 (unitário) R$ 619,4400 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	Cral				
Modelo/versão:	Cral				
Valor proposta:	R$ 51,6200 (unitário) R$ 619,4400 (total)	Valor negociado:	R$ 46,4600 (unitário) R$ 557,5200 (total)	Quantidade ofertada:	12

Lances do Item 227

Nenhum lance foi registrado para o Item 227.

Mensagens do chat do Item 227

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 12:09:43	O item 227 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 12:19:44	O item 227 está encerrado.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	24/03/2025 às 12:15:26	Sr. Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92, você foi convocado para negociação de valor do item 227. Justificativa: Negociação para proposta mais vantajosa.
Pelo participante 54.151.616/0001-92	24/03/2025 às 12:18:15	O item 227 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92. A negociação do item 227 foi aceita pelo fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92, tendo informado R$ 46,4600.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	14/04/2025 às 09:33:51	Sr. Licitante, foi solicitado em 10.04 às 14:17:39, que fosse enviados os documentos dos produtos junto a ANVISA, o licitante às 14:58:48, solicitou a desclassificação para os itens 176, 226, 227 e 228.
Sistema	14/04/2025 às 09:34:05	O item 227 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/04/2025 09:44:05.

Eventos do Item 227

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 10:07:17	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 14/04/2025 09:44:05

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 10:07 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 228 - Estante Tubo Ensaio

Estante Tubo Ensaio Material: Arame Revestido Em Pvc, Diâmetro Tubo: Para Tubos Cerca De 15MM, Capacidade*: Até 120 Unidades

Quantidade:	12	Valor estimado:	R$ 112,4900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 1.349,8800 (total)
		Situação:	Fracassado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.815.***-*6 - CRISSIA MARIA BALIEIRO LOPES

Propostas do Item 228

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 112,4900 (unitário) R$ 1.349,8800 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	Cral				
Modelo/versão:	Cral				
Valor proposta:	R$ 112,4900 (unitário) R$ 1.349,8800 (total)	Valor negociado:	R$ 101,2400 (unitário) R$ 1.214,8800 (total)	Quantidade ofertada:	12

Lances do Item 228

Nenhum lance foi registrado para o Item 228.

Mensagens do chat do Item 228

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 12:10:03	O item 228 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 12:20:04	O item 228 está encerrado.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	24/03/2025 às 12:15:58	Sr. Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92, você foi convocado para negociação de valor do item 228. Justificativa: Negociação para proposta mais vantajosa.
Pelo participante 54.151.616/0001-92	24/03/2025 às 12:18:37	O item 228 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92. A negociação do item 228 foi aceita pelo fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92, tendo informado R$ 101,2400.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	14/04/2025 às 09:36:28	Sr. Licitante, foi solicitado em 10.04 às 14:17:39, que fosse enviados os documentos dos produtos junto a ANVISA, o licitante às 14:58:48, solicitou a desclassificação para os itens 176, 226, 227 e 228.
Sistema	14/04/2025 às 09:36:38	O item 228 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/04/2025 09:46:38.

Eventos do Item 228

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 10:07:17	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 14/04/2025 09:46:38

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 10:07 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 229 - Corante

Corante Tipo: Lugol Forte, Características Adicionais: Solução A 2%

Quantidade:	36	Valor estimado:	R$ 41,2000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco 500,00 ML		R$ 1.483,2000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, melhor lance: R$ 41,2000 (unitário) / R$ 1.483,2000 (total)

Propostas do Item 229

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 41,2000 (unitário) R$ 1.483,2000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	LABORCLIN				
Modelo/versão:	LABORCLIN				
Valor proposta:	R$ 41,2000 (unitário) R$ 1.483,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	36

Lances do Item 229

Nenhum lance foi registrado para o Item 229.

Mensagens do chat do Item 229

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 12:11:07	O item 229 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 12:21:08	O item 229 está encerrado.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	24/03/2025 às 12:25:33	Sr. Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, você foi convocado para negociação de valor do item 229. Justificativa: Negociação para proposta mais vantajosa.
Pelo participante 49.803.998/0001-51	24/03/2025 às 14:47:16	O item 229 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51. A negociação do item 229 foi recusada pelo fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, mantendo R$ 41,2000.
Sistema	17/04/2025 às 11:13:44	O item 229 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2025 11:23:44.
Sistema	15/05/2025 às 14:46:27	O item 229 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:56:27.

Eventos do Item 229

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:49	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 41,2000.
28/05/2025 às 10:07:17	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	17/04/2025 11:23:44
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:56:27

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 10:07 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 230 - Corante

Corante Tipo: Lugol Fraco, Aspecto Físico: Líquido, Concentração*: Solução A 0,33%

Quantidade:	24	Valor estimado:	R$ 22,2800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco 500,00 ML		R$ 534,7200 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, melhor lance: R$ 22,2800 (unitário) / R$ 534,7200 (total)

Propostas do Item 230

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 22,2800 (unitário) R$ 534,7200 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	LABORCLIN				
Modelo/versão:	LABORCLIN				
Valor proposta:	R$ 22,2800 (unitário) R$ 534,7200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	24

Lances do Item 230

Nenhum lance foi registrado para o Item 230.

Mensagens do chat do Item 230

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 12:11:07	O item 230 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 12:21:08	O item 230 está encerrado.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	24/03/2025 às 12:25:48	Sr. Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, você foi convocado para negociação de valor do item 230. Justificativa: Negociação para proposta mais vantajosa.
Pelo participante 49.803.998/0001-51	24/03/2025 às 14:47:23	O item 230 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51. A negociação do item 230 foi recusada pelo fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, mantendo R$ 22,2800.
Sistema	17/04/2025 às 11:14:48	O item 230 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2025 11:24:48.
Sistema	15/05/2025 às 14:46:33	O item 230 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:56:33.

Eventos do Item 230

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:49	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 22,2800.
28/05/2025 às 10:07:17	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	17/04/2025 11:24:48
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:56:33

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 10:07 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 231 - Conjunto para papanicolau

Conjunto Para Papanicolau Tipo: Composição Básica:, Composição Básica: 1 Espéculo Vaginal Grande, 1 Espátula De Ayres, Outros Componentes: 1 Escova Cervical, 1 Pinça Cheron, Componentes Adicionais: 1 Lâmina Com Frasco De Transporte, Embalagem: Estéril, Embalagem Individual

Quantidade:	9660	Valor estimado:	R$ 6,4300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 62.113,8000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95, melhor lance: R$ 3,5100 (unitário) / R$ 33.906,6000 (total)

Propostas do Item 231

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 6,4300 (unitário) R$ 62.113,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	kolplast/ KOLPLAST				
Modelo/versão:	KIT				
Valor proposta:	R$ 6,4300 (unitário) R$ 62.113,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	9660

32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 3,8800 (unitário) R$ 37.480,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	KOLPLAST				
Modelo/versão:	CONJUNTO				
Valor proposta:	R$ 6,9300 (unitário) R$ 66.943,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	9660

40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 3,8500 (unitário) R$ 37.191,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	KOLPLAST				
Modelo/versão:	KIT				
Valor proposta:	R$ 6,4300 (unitário) R$ 62.113,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	9660

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 4,6100 (unitário) R$ 44.532,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: Kolplast
Modelo/versão: Kolplast
Valor proposta: R$ 6,4300 (unitário) R$ 62.113,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 9660

33.094.535/0001-28 - C G V MARQUES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 6,4300 (unitário) R$ 62.113,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: KOLPLAST
Modelo/versão: KIT
Valor proposta: R$ 6,4300 (unitário) R$ 62.113,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 9660

05.359.481/0001-40 - CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 4,6200 (unitário) R$ 44.629,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: KOLPLAST
Modelo/versão: KOLPLAST
Valor proposta: R$ 4,6200 (unitário) R$ 44.629,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 9660

11.888.791/0001-54 - DISTRIBUIDORA FLAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 4,8900 (unitário) R$ 47.237,4000 (total)	-

Marca/Fabricante: KOLPLAST
Modelo/versão: KIT PAPANICOLAU TAMANHO G,
Valor proposta: R$ 6,4300 (unitário) R$ 62.113,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 9660

40.243.279/0001-59 - JESSICA ULLY MARTINS DE SOUZA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 6,4300 (unitário) R$ 62.113,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: compativel
Modelo/versão: compativel
Valor proposta: R$ 6,4300 (unitário) R$ 62.113,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 9660

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
22.077.847/0001-07 - JOSE DANTAS DINIZ FILHO Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PB	R$ 7,0000 (unitário) R$ 67.620,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: CRAL
Modelo/versão: CRAL
Valor proposta: R$ 7,0000 (unitário) R$ 67.620,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 9660

53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,3400 (unitário) R$ 51.584,4000 (total)	-

Marca/Fabricante: VAGISPEC
Modelo/versão: UNIDADE
Valor proposta: R$ 5,3400 (unitário) R$ 51.584,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 9660

05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 3,8800 (unitário) R$ 37.480,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: KOLPLAST
Modelo/versão: Unidade
Valor proposta: R$ 6,4300 (unitário) R$ 62.113,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 9660

49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,9900 (unitário) R$ 57.863,4000 (total)	-

Marca/Fabricante: KOLPLAST
Modelo/versão: KOLPLAST
Valor proposta: R$ 6,4300 (unitário) R$ 62.113,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 9660

36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 4,8200 (unitário) R$ 46.561,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: KOLPLAST / KOLPLAST CI LTDA
Modelo/versão: KIT
Valor proposta: R$ 6,4300 (unitário) R$ 62.113,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 9660

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 4,2800 (unitário) R$ 41.344,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: Kolplast/Kolplast Modelo/versão: Kit Valor proposta: R$ 6,2000 (unitário) R$ 59.892,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 9660		
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 3,5100 (unitário) R$ 33.906,6000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: KOLPLAST Modelo/versão: CONJUNTO Valor proposta: R$ 6,1000 (unitário) R$ 58.926,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 9660		
20.088.088/0001-52 - REAL NORTE BR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 6,0000 (unitário) R$ 57.960,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRALPLAST Modelo/versão: KIT PCCU / UND Valor proposta: R$ 6,0000 (unitário) R$ 57.960,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 9660		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 4,4400 (unitário) R$ 42.890,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: KOLPLAST Modelo/versão: KOLPLAST Valor proposta: R$ 6,1200 (unitário) R$ 59.119,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 9660		
52.997.759/0001-94 - VITALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 4,9900 (unitário) R$ 48.203,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: KOLPLAST Modelo/versão: KIT PAPANICOLU TAM G KOLPLAST Valor proposta: R$ 4,9900 (unitário) R$ 48.203,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 9660		

Lances do Item 231

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 12:11:07	37.676.047/0001-80	R$ 4,5700

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 12:11:07	05.048.534/0001-01	R$ 4,5200
14/03/2025 às 12:11:09	40.949.490/0001-91	R$ 4,4700
14/03/2025 às 12:11:10	05.048.534/0001-01	R$ 4,4200
14/03/2025 às 12:11:12	40.949.490/0001-91	R$ 4,3700
14/03/2025 às 12:11:13	05.048.534/0001-01	R$ 4,3200
14/03/2025 às 12:11:15	40.949.490/0001-91	R$ 4,2700
14/03/2025 às 12:11:16	05.048.534/0001-01	R$ 4,2200
14/03/2025 às 12:11:18	40.949.490/0001-91	R$ 4,1700
14/03/2025 às 12:11:19	05.048.534/0001-01	R$ 4,1200
14/03/2025 às 12:11:21	40.949.490/0001-91	R$ 4,0700
14/03/2025 às 12:11:22	05.048.534/0001-01	R$ 4,0200
14/03/2025 às 12:11:24	40.949.490/0001-91	R$ 3,9700
14/03/2025 às 12:11:25	37.676.047/0001-80	R$ 4,4400
14/03/2025 às 12:11:25	05.048.534/0001-01	R$ 3,9300
14/03/2025 às 12:11:27	40.949.490/0001-91	R$ 3,8900
14/03/2025 às 12:11:42	26.147.597/0001-95	R$ 3,5100
14/03/2025 às 12:11:45	36.620.827/0001-45	R$ 4,8200
14/03/2025 às 12:11:47	05.048.534/0001-01	R$ 3,8800
14/03/2025 às 12:11:49	40.949.490/0001-91	R$ 3,8500
14/03/2025 às 12:13:04	07.851.653/0001-23	R$ 4,2800
14/03/2025 às 12:14:16	11.888.791/0001-54	R$ 4,8900
14/03/2025 às 12:16:06	32.137.731/0001-70	R$ 3,8800
14/03/2025 às 12:19:26	54.151.616/0001-92	R$ 4,6100
14/03/2025 às 12:19:43	49.803.998/0001-51	R$ 5,9900

Mensagens do chat do Item 231

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 12:11:07	O item 231 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 12:21:44	O item 231 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:01	O item 231 está encerrado.
Sistema	17/04/2025 às 14:46:11	O item 231 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2025 14:56:11.
Sistema	15/05/2025 às 15:28:09	O item 231 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 15:38:09.

Eventos do Item 231

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:49	Fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 3,5100.
28/05/2025 às 10:07:17	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	17/04/2025 14:56:11
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 15:38:09

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 10:07 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 232 - Conjunto para papanicolau

Conjunto Para Papanicolau Tipo: Composição Básica:, Composição Básica: 1 Espéculo Vaginal Médio, 1 Espátula De Ayres, Outros Componentes: 1 Escova Cervical, 1 Pinça Cheron, Componentes Adicionais: 1 Lâmina Com Frasco De Transporte, Embalagem: Estéril, Embalagem Individual

Quantidade:	12204	Valor estimado:	R$ 5,1200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 62.484,4800 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95, melhor lance: R$ 3,3800 (unitário) / R$ 41.249,5200 (total)

Propostas do Item 232

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,1200 (unitário) R$ 62.484,4800 (total)	-

Marca/Fabricante:	kolplast/ KOLPLAST				
Modelo/versão:	KIT				
Valor proposta:	R$ 5,1200 (unitário) R$ 62.484,4800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	12204

32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 3,7400 (unitário) R$ 45.642,9600 (total)	-

Marca/Fabricante:	KOLPLAST				
Modelo/versão:	CONJUNTO				
Valor proposta:	R$ 6,6800 (unitário) R$ 81.522,7200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	12204

40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 3,7300 (unitário) R$ 45.520,9200 (total)	-

Marca/Fabricante:	KOLPLAST				
Modelo/versão:	KIT				
Valor proposta:	R$ 5,1200 (unitário) R$ 62.484,4800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	12204

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 4,5900 (unitário) R$ 56.016,3600 (total)	-

Marca/Fabricante: Kolplast
Modelo/versão: Kolplast
Valor proposta: R$ 5,1200 (unitário) R$ 62.484,4800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12204

05.359.481/0001-40 - CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 4,4200 (unitário) R$ 53.941,6800 (total)	-

Marca/Fabricante: KOLPLAST
Modelo/versão: KOLPLAST
Valor proposta: R$ 4,4200 (unitário) R$ 53.941,6800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12204

11.888.791/0001-54 - DISTRIBUIDORA FLAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 4,7500 (unitário) R$ 57.969,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: KOLPLAST
Modelo/versão: KIT PAPANICOLAU TAMANHO M
Valor proposta: R$ 5,1200 (unitário) R$ 62.484,4800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12204

63.872.493/0001-70 - I F S NASCIMENTO & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,1200 (unitário) R$ 62.484,4800 (total)	-

Marca/Fabricante: KOLPLAST
Modelo/versão: Unidade
Valor proposta: R$ 5,1200 (unitário) R$ 62.484,4800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12204

40.243.279/0001-59 - JESSICA ULLY MARTINS DE SOUZA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 5,1200 (unitário) R$ 62.484,4800 (total)	-

Marca/Fabricante: compativel
Modelo/versão: compativel
Valor proposta: R$ 5,1200 (unitário) R$ 62.484,4800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12204

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
22.077.847/0001-07 - JOSE DANTAS DINIZ FILHO Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PB	R$ 7,0000 (unitário) R$ 85.428,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: CRAL
Modelo/versão: CRAL
Valor proposta: R$ 7,0000 (unitário) R$ 85.428,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12204

53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,0700 (unitário) R$ 61.874,2800 (total)	-

Marca/Fabricante: VAGISPEC
Modelo/versão: UNIDADE
Valor proposta: R$ 5,0700 (unitário) R$ 61.874,2800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12204

05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 3,7700 (unitário) R$ 46.009,0800 (total)	-

Marca/Fabricante: KOLPLAST
Modelo/versão: Unidade
Valor proposta: R$ 5,1200 (unitário) R$ 62.484,4800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12204

49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 4,6300 (unitário) R$ 56.504,5200 (total)	-

Marca/Fabricante: KOLPLAST
Modelo/versão: KOLPLAST
Valor proposta: R$ 5,1200 (unitário) R$ 62.484,4800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12204

36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 3,8400 (unitário) R$ 46.863,3600 (total)	-

Marca/Fabricante: KOLPLAST / KOLPLAST CI LTDA
Modelo/versão: KIT
Valor proposta: R$ 5,1200 (unitário) R$ 62.484,4800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12204

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 4,1400 (unitário) R$ 50.524,5600 (total)	-
Marca/Fabricante: KOlplast/Kolplast Modelo/versão: Kit Valor proposta: R$ 5,1000 (unitário) R$ 62.240,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12204		
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 3,3800 (unitário) R$ 41.249,5200 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: KOLPLAST Modelo/versão: CONJUNTO Valor proposta: R$ 5,8800 (unitário) R$ 71.759,5200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12204		
20.088.088/0001-52 - REAL NORTE BR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,0000 (unitário) R$ 61.020,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRALPLAST Modelo/versão: KIT PCCU / UND Valor proposta: R$ 5,0000 (unitário) R$ 61.020,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12204		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 4,2300 (unitário) R$ 51.622,9200 (total)	-
Marca/Fabricante: KOLPLAST Modelo/versão: KOLPLAST Valor proposta: R$ 5,8400 (unitário) R$ 71.271,3600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12204		
52.997.759/0001-94 - VITALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 4,8100 (unitário) R$ 58.701,2400 (total)	-
Marca/Fabricante: KOLPLAST Modelo/versão: KIT PAPANICOLAU TAM M KOLPLAST Valor proposta: R$ 4,8100 (unitário) R$ 58.701,2400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12204		

Lances do Item 232

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 12:11:07	37.676.047/0001-80	R$ 4,3700

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 12:11:07	05.048.534/0001-01	R$ 4,3200
14/03/2025 às 12:11:09	40.949.490/0001-91	R$ 4,2700
14/03/2025 às 12:11:10	05.048.534/0001-01	R$ 4,2200
14/03/2025 às 12:11:12	40.949.490/0001-91	R$ 4,1700
14/03/2025 às 12:11:13	05.048.534/0001-01	R$ 4,1200
14/03/2025 às 12:11:15	40.949.490/0001-91	R$ 4,0700
14/03/2025 às 12:11:16	05.048.534/0001-01	R$ 4,0200
14/03/2025 às 12:11:18	40.949.490/0001-91	R$ 3,9700
14/03/2025 às 12:11:19	05.048.534/0001-01	R$ 3,9300
14/03/2025 às 12:11:21	40.949.490/0001-91	R$ 3,8900
14/03/2025 às 12:11:22	05.048.534/0001-01	R$ 3,8500
14/03/2025 às 12:11:24	40.949.490/0001-91	R$ 3,8100
14/03/2025 às 12:11:25	37.676.047/0001-80	R$ 4,2300
14/03/2025 às 12:11:25	05.048.534/0001-01	R$ 3,7700
14/03/2025 às 12:11:27	40.949.490/0001-91	R$ 3,7300
14/03/2025 às 12:11:53	36.620.827/0001-45	R$ 3,8400
14/03/2025 às 12:11:58	26.147.597/0001-95	R$ 3,3800
14/03/2025 às 12:13:21	07.851.653/0001-23	R$ 4,1400
14/03/2025 às 12:14:30	11.888.791/0001-54	R$ 4,7500
14/03/2025 às 12:16:12	32.137.731/0001-70	R$ 3,7400
14/03/2025 às 12:19:26	54.151.616/0001-92	R$ 4,7400
14/03/2025 às 12:19:44	49.803.998/0001-51	R$ 4,7300
14/03/2025 às 12:20:02	54.151.616/0001-92	R$ 4,6900
14/03/2025 às 12:20:19	49.803.998/0001-51	R$ 4,6800
14/03/2025 às 12:20:21	54.151.616/0001-92	R$ 4,6400
14/03/2025 às 12:20:37	49.803.998/0001-51	R$ 4,6300
14/03/2025 às 12:20:38	54.151.616/0001-92	R$ 4,5900

Mensagens do chat do Item 232

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 12:11:07	O item 232 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 12:22:39	O item 232 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:01	O item 232 está encerrado.
Sistema	17/04/2025 às 14:46:22	O item 232 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2025 14:56:22.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/05/2025 às 15:28:18	O item 232 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 15:38:18.

Eventos do Item 232

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:49	Fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 3,3800.
28/05/2025 às 10:07:17	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	17/04/2025 14:56:22
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 15:38:18

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 10:07 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 233 - Conjunto para papanicolau

Conjunto Para Papanicolau Tipo: Composição Básica:, Composição Básica: 1 Espéculo Vaginal Pequeno, 1 Espátula De Ayres, Outros Componentes: 1 Escova Cervical, 1 Pinça Cheron, Componentes Adicionais: 1 Lâmina Com Frasco De Transporte, Embalagem: Estéril, Embalagem Individual

Quantidade:	12204	Valor estimado:	R$ 5,4000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 65.901,6000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95, melhor lance: R$ 3,2800 (unitário) / R$ 40.029,1200 (total)

Propostas do Item 233

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,4000 (unitário) R$ 65.901,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	kolplast/ KOLPLAST				
Modelo/versão:	KIT				
Valor proposta:	R$ 5,4000 (unitário) R$ 65.901,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	12204

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 3,6300 (unitário) R$ 44.300,5200 (total)	-

Marca/Fabricante:	KOLPLAST				
Modelo/versão:	CONJUNTO				
Valor proposta:	R$ 6,4800 (unitário) R$ 79.081,9200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	12204

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 3,6200 (unitário) R$ 44.178,4800 (total)	-

Marca/Fabricante:	KOLPLAST				
Modelo/versão:	KIT				
Valor proposta:	R$ 5,4000 (unitário) R$ 65.901,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	12204

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 4,6400 (unitário) R$ 56.626,5600 (total)	-

Marca/Fabricante: Kolplast
Modelo/versão: Kolplast
Valor proposta: R$ 5,4000 (unitário) R$ 65.901,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12204

05.359.481/0001-40 - CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 4,2300 (unitário) R$ 51.622,9200 (total)	-

Marca/Fabricante: KOLPLAST
Modelo/versão: KOLPLAST
Valor proposta: R$ 4,2300 (unitário) R$ 51.622,9200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12204

11.888.791/0001-54 - DISTRIBUIDORA FLAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 4,6500 (unitário) R$ 56.748,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: KOLPLAST
Modelo/versão: KIT PAPANICOLAU TAMANHO P
Valor proposta: R$ 5,4000 (unitário) R$ 65.901,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12204

63.872.493/0001-70 - I F S NASCIMENTO & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,4000 (unitário) R$ 65.901,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: KOLPLAST
Modelo/versão: Unidade
Valor proposta: R$ 5,4000 (unitário) R$ 65.901,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12204

40.243.279/0001-59 - JESSICA ULLY MARTINS DE SOUZA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 5,1400 (unitário) R$ 62.728,5600 (total)	-

Marca/Fabricante: compativel
Modelo/versão: compativel
Valor proposta: R$ 5,1400 (unitário) R$ 62.728,5600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12204

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
22.077.847/0001-07 - JOSE DANTAS DINIZ FILHO Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PB	R$ 7,0000 (unitário) R$ 85.428,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: CRAL
Modelo/versão: CRAL
Valor proposta: R$ 7,0000 (unitário) R$ 85.428,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12204

53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,1800 (unitário) R$ 63.216,7200 (total)	-

Marca/Fabricante: VAGISPEC
Modelo/versão: KIT
Valor proposta: R$ 5,1800 (unitário) R$ 63.216,7200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12204

05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 3,6300 (unitário) R$ 44.300,5200 (total)	-

Marca/Fabricante: KOLPLAST
Modelo/versão: Unidade
Valor proposta: R$ 5,4000 (unitário) R$ 65.901,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12204

49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 4,9900 (unitário) R$ 60.897,9600 (total)	-

Marca/Fabricante: KOLPLAST
Modelo/versão: KOLPLAST
Valor proposta: R$ 5,4000 (unitário) R$ 65.901,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12204

36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 4,0000 (unitário) R$ 48.816,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: KOLPLAST / KOLPLAST CI LTDA
Modelo/versão: KIT
Valor proposta: R$ 5,4000 (unitário) R$ 65.901,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12204

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 4,0000 (unitário) R$ 48.816,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Kolplast/Kolplast Modelo/versão: Kit Valor proposta: R$ 5,3000 (unitário) R$ 64.681,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12204		
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 3,2800 (unitário) R$ 40.029,1200 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: KOL´PLAST Modelo/versão: CONJUNTO Valor proposta: R$ 5,7000 (unitário) R$ 69.562,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12204		
20.088.088/0001-52 - REAL NORTE BR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,0000 (unitário) R$ 61.020,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRALPLAST Modelo/versão: KIT PCCU / UND Valor proposta: R$ 5,0000 (unitário) R$ 61.020,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12204		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 4,0600 (unitário) R$ 49.548,2400 (total)	-
Marca/Fabricante: KOLPLAST Modelo/versão: KOLPLAST Valor proposta: R$ 5,6000 (unitário) R$ 68.342,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12204		
52.997.759/0001-94 - VITALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 4,6600 (unitário) R$ 56.870,6400 (total)	-
Marca/Fabricante: KOLPLAST Modelo/versão: KIT PAPANICOLAU TAM P KOLPLAST Valor proposta: R$ 4,6600 (unitário) R$ 56.870,6400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12204		

Lances do Item 233

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 12:11:07	37.676.047/0001-80	R$ 4,1800

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 12:11:08	05.048.534/0001-01	R$ 4,1300
14/03/2025 às 12:11:10	40.949.490/0001-91	R$ 4,0800
14/03/2025 às 12:11:10	05.048.534/0001-01	R$ 4,0300
14/03/2025 às 12:11:12	40.949.490/0001-91	R$ 3,9800
14/03/2025 às 12:11:13	05.048.534/0001-01	R$ 3,9400
14/03/2025 às 12:11:15	40.949.490/0001-91	R$ 3,9000
14/03/2025 às 12:11:16	05.048.534/0001-01	R$ 3,8600
14/03/2025 às 12:11:18	40.949.490/0001-91	R$ 3,8200
14/03/2025 às 12:11:19	05.048.534/0001-01	R$ 3,7800
14/03/2025 às 12:11:21	40.949.490/0001-91	R$ 3,7400
14/03/2025 às 12:11:22	05.048.534/0001-01	R$ 3,7000
14/03/2025 às 12:11:24	40.949.490/0001-91	R$ 3,6600
14/03/2025 às 12:11:25	37.676.047/0001-80	R$ 4,0600
14/03/2025 às 12:12:00	36.620.827/0001-45	R$ 4,0530
14/03/2025 às 12:12:03	36.620.827/0001-45	R$ 4,0000
14/03/2025 às 12:12:13	26.147.597/0001-95	R$ 3,2800
14/03/2025 às 12:12:15	05.048.534/0001-01	R$ 3,6300
14/03/2025 às 12:12:16	40.949.490/0001-91	R$ 3,6200
14/03/2025 às 12:13:28	07.851.653/0001-23	R$ 4,0000
14/03/2025 às 12:14:43	11.888.791/0001-54	R$ 4,6500
14/03/2025 às 12:16:29	32.137.731/0001-70	R$ 3,6300
14/03/2025 às 12:19:26	54.151.616/0001-92	R$ 4,6400
14/03/2025 às 12:19:43	49.803.998/0001-51	R$ 4,9900

Mensagens do chat do Item 233

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 12:11:07	O item 233 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 12:21:44	O item 233 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:01	O item 233 está encerrado.
Sistema	17/04/2025 às 14:46:30	O item 233 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2025 14:56:30.
Sistema	15/05/2025 às 15:28:25	O item 233 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 15:38:25.

Eventos do Item 233

Data/Hora	Descrição

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:49	Fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 3,2800.
28/05/2025 às 10:07:17	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	17/04/2025 14:56:30
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 15:38:25

RETIFICAÇÃO DO TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 99009/2025

Após análise conjunta deste Gabinete da Secretária Municipal de Saúde de Barcarena estado do Pará, infra-assinado, do pregoeiro responsável pelo referido pregão, levando em consideração a homologação do pregão em destaque, o qual foi devidamente publicado no quadro de avisos da Prefeitura, Portal da Transparência Municipal, Sistema compras.gov.br e Diário Oficial Eletrônico de Barcarena, todos na data de 29 de maio de 2025, Decido:

Retificar o resultado da homologação do pregão em destaque, que tem por objeto **REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TÉCNICOS BÁSICOS E HOSPITALARES I, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARCARENA, ESTADO DO PARÁ**, cujo o valor é de **R$ 4.322.102,40 (quatro milhões, trezentos e vinte dois mil, cento e dois reais e quarenta centavos).**

Valor retificado da empresa:

1. **16. KIENTRO BRASIL LTDA,** CNPJ nº 19.717.870/0001-04, com o valor global retificado de **R$ 13.090,32 (treze mil, noventa reais e trinta dois centavos);**

Barcarena/PA, 29 de maio de 2025.

Registre-se, publique-se e cumpra-se

MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO:82662126272

Assinado de forma digital por MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO:82662126272
Dados: 2025.05.29 16:00:32 -03'00'

MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO
Secretária Municipal de Saúde
Decreto Municipal nº 0015/2025-GPMB

Rua Vereador João Pantoja de Castro, s/nº, Bairro: Comercial – CEP: 68445-000
semusb.gabinete@barcarena.pa.gov.br
www.barcarena.pa.gov.br

GABINETE DA SECRETÁRIA

TERMO ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 99009/2025

Após análise conjunta deste Gabinete, infra-assinado, da pregoeira responsável pelo referido pregão, da Procuradoria Geral (PGMB) e do Controle Interno, e considerando a publicidade dada ao processo licitatório, o qual foi devidamente publicado no quadro de avisos da Prefeitura, Portal da Transparência Municipal, Sistema Compras.gov, Portal Nacional de Compras Públicas (PNCP), em jornal de grande circulação (Jornal da Amazônia), Diário Oficial da União – DOU e no Diário Oficial Eletrônico de Barcarena, em conformidade com o Art. 54 da Lei nº. 14.133/21, e Art. 14 do Decreto Municipal n°. 0805/2023-GPMB. Decido:

Homologar o resultado do pregão em destaque, que tem por objeto o **Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares I, destinado a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Barcarena, Estado do Pará**, com o valor global, sem os itens fracassados, de **R$ 4.424.316,30 (quatro milhões, quatrocentos e vinte quatro mil, trezentos e dezesseis reais e trinta centavos)**, em conformidade com seu edital e demais anexos.

Destaco que os itens 12, 19, 20, 27, 52, 64, 107, 108, 109, 141, 148, 154, 167, 169, 170, 172, 176, 177, 180, 226, 227, 228, 229 e 230 foram declarados fracassados e o item 225 foi declarado deserto na sessão haja visto que não houveram empresas classificadas ou habilitadas.

Ressalto que, no dia 28 de maio de 2025, foi realizada a 1ª homologação deste pregão. No entanto, a Ata de Registro de Preços nº 179/2025, assinada pela empresa HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ: 36.028.477/0001-22), foi cancelada devido ao descumprimento das obrigações assumidas, em especial à recusa injustificada na assinatura do Contrato Administrativo. Diante disso, a sessão foi reaberta pela pregoeira responsável, exclusivamente para os itens anteriormente atribuídos à referida empresa.

Da mesma forma, a empresa ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS (CNPJ: 49.803.998/0001-51) também descumpriu as obrigações assumidas. Após a assinatura da Ata de Registro de Preços nº 184/2025, a empresa solicitou formalmente o cancelamento do registro, o que foi realizado. Consequentemente, a sessão também foi reaberta para os itens correspondentes.

As reaberturas realizadas por meio do sistema Compras.gov.br, referentes aos itens constantes nas atas mencionadas, resultaram em uma nova homologação. Abaixo, apresentamos a atualização

com as empresas às quais os itens foram reatribuídos, incluindo os respectivos valores globais, bem como as empresas que não tiverem alteração desde a última homologação.

Empresas vencedoras e valores:

1. 3M REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA, CNPJ nº 41.263.941/0001-63, com o valor global de **R$ 7.950,00 (sete mil, novecentos e cinquenta reais)**;

2. A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ nº 40.949.490/0001-91, com o valor global de **R$ 73.830,38 (setenta e três mil, oitocentos e trinta reais e trinta e oito centavos)**;

3. AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº 37.556.213/0001-04, com o valor global de **R$ 20.280,00 (vinte mil, duzentos e oitenta reais)**;

4. ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ nº 54.151.616/0001-92, com o valor global de **R$ 491.461,84 (quatrocentos e noventa e um mil, quatrocentos e sessenta e um reais e oitenta e quatro centavos)**;

5. BRASIL SHOPPING LTDA, CNPJ nº 34.577.439/0001-01, com o valor global de **R$ 42.450,00 (quarenta e dois mil, quatrocentos e cinquenta reais)**;

6. CRISTALFARMA, CNPJ nº 18.258.209/0001-15, com o valor global de **R$ 50.331,60 (cinquenta mil, trezentos e trinta e um reais e sessenta centavos)**;

7. DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA, CNPJ nº 11.719.882/0001-66, com o valor global de **R$ 461.995,56 (quatrocentos e sessenta e um mil, novecentos e noventa e cinco reais e cinquenta e seis centavos)**;

8. JOSE DANTAS DINIZ FILHO, CNPJ nº 22.077.847/0001-07, com o valor global de **R$ 24.180,00 (vinte e quatro mil, cento e oitenta reais)**;

9. NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA, CNPJ nº 53.305.832/0001-82, com o valor global de **R$ 36.819,24 (trinta e seis mil, oitocentos e dezenove reais e vinte e quatro centavos)**;

10. ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº 20.035.686/0001-63, com o valor global de **R$ 13.998,00 (treze mil, novecentos e noventa e oito reais)**;

11. P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ nº 36.620.827/0001-45, com o valor global de **R$ 987.636,48 (novecentos e oitenta e sete mil, seiscentos e trinta e seis reais e quarenta e oito centavos)**;

12. PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ nº 16.647.278/0001-95, com o valor global de **R$ 116.766,15 (cento e dezesseis mil, setecentos e sessenta e seis reais e quinze centavos)**;

GABINETE DA SECRETÁRIA

Barcarena/PA, 29 de agosto de 2025.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO:82662126272

Assinado de forma digital por MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO:82662126272
Dados: 2025.08.29 12:48:51 -03'00'

MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO
Secretária Municipal de Saúde
Decreto Municipal nº 0015/2025-GPMB

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:38 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 1 - Água Destilada

Água Destilada Aspecto Físico: Estéril E Apirogênica

Quantidade:	399330	Valor estimado:	R$ 0,4600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Ampola 10,00 ML		R$ 183.691,8000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92, melhor lance: R$ 0,2500 (unitário) / R$ 99.832,5000 (total). Fundamento utilizado para o desempate no aceite da proposta: Lei 14.133/2021, art 60, § 2ª

Propostas do Item 1

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 0,4600 (unitário) R$ 183.691,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: EQUIPLEX/ EQUIPLEX
Modelo/versão: UNIDADE 10ML
Valor proposta: R$ 0,4600 (unitário) / R$ 183.691,8000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 399330

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 0,3700 (unitário) R$ 147.752,1000 (total)	-

Marca/Fabricante: SAMTEC
Modelo/versão: SAMTEC
Valor proposta: R$ 0,4400 (unitário) / R$ 175.705,2000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 399330

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 0,6000 (unitário) R$ 239.598,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: HALEXISTAR
Modelo/versão: HALEXISTAR
Valor proposta: R$ 0,6000 (unitário) / R$ 239.598,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 399330

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 0,2500 (unitário) R$ 99.832,5000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: Equiplex Modelo/versão: Equiplex Valor proposta: R$ 0,4600 (unitário) R$ 183.691,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 399330		
21.581.445/0001-82 - ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 0,2600 (unitário) R$ 103.825,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: EQUIPLEX Modelo/versão: CX C/200AM Valor proposta: R$ 0,4600 (unitário) R$ 183.691,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 399330		
27.091.260/0001-76 - AMAZON EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 0,2700 (unitário) R$ 107.819,1000 (total)	-
Marca/Fabricante: Equiplex Modelo/versão: Equiplex Valor proposta: R$ 0,4600 (unitário) R$ 183.691,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 399330		
28.911.309/0001-52 - ASCLE BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: ES	R$ 0,3199 (unitário) R$ 127.745,6670 (total)	-
Marca/Fabricante: FARMACE Modelo/versão: ESPECÍFICO Valor proposta: R$ 0,4500 (unitário) R$ 179.698,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 399330		
83.646.307/0001-91 - C J A PARENTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 0,2400 (unitário) R$ 95.839,2000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ÁGUA PARA INJEÇÃO/FARMACE Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 0,4600 (unitário) R$ 183.691,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 399330		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.359.481/0001-40 - CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 0,3400 (unitário) R$ 135.772,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: FARMACE

Modelo/versão: FARMACE

Valor proposta: R$ 0,3400 (unitário) R$ 135.772,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 399330

05.003.408/0001-30 - CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 0,6400 (unitário) R$ 255.571,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: HALEXISTAR/HALEXISTAR

Modelo/versão: ÁGUA PARA INJEÇÃO 10ML, SOLUÇÃ

Valor proposta: R$ 0,6400 (unitário) R$ 255.571,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 399330

48.346.978/0001-36 - DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R$ 0,3100 (unitário) R$ 123.792,3000 (total)	-

Marca/Fabricante: FARMACE

Modelo/versão: AMPOLA 10 ML

Valor proposta: R$ 0,4600 (unitário) R$ 183.691,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 399330

11.719.882/0001-66 - DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 0,4100 (unitário) R$ 163.725,3000 (total)	-

Marca/Fabricante: equiplex

Modelo/versão: equiplex

Valor proposta: R$ 1,0000 (unitário) R$ 399.330,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 399330

41.391.445/0001-27 - EXITO SOLUCOES DE SERVICOS E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 0,3300 (unitário) R$ 131.778,9000 (total)	-

Marca/Fabricante: FARMARIN

Modelo/versão: FARMARIN

Valor proposta: R$ 0,4600 (unitário) R$ 183.691,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 399330

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
04.949.905/0001-63 - F CARDOSO E CIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 0,3000 (unitário) R$ 119.799,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: EQUIPLEX
Modelo/versão: EQUIPLEX
Valor proposta: R$ 0,4600 (unitário) R$ 183.691,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 399330

36.028.477/0001-22 - HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 0,2800 (unitário) R$ 111.812,4000 (total)	-

Marca/Fabricante: EQUIPLEX
Modelo/versão: EQUIPLEX
Valor proposta: R$ 0,4600 (unitário) R$ 183.691,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 399330

63.872.493/0001-70 - I F S NASCIMENTO & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 0,4600 (unitário) R$ 183.691,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: SAMTEC
Modelo/versão: UND
Valor proposta: R$ 0,4600 (unitário) R$ 183.691,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 399330

36.590.911/0001-63 - IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PI	R$ 0,3900 (unitário) R$ 155.738,7000 (total)	-

Marca/Fabricante: FARMACE
Modelo/versão: Ampola 10,00 ML
Valor proposta: R$ 0,3900 (unitário) R$ 155.738,7000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 399330

10.897.117/0001-73 - J. E. COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 0,2900 (unitário) R$ 115.805,7000 (total)	-

Marca/Fabricante: EQUIPLEX
Modelo/versão: Ampola 10,00 ML
Valor proposta: R$ 0,4000 (unitário) R$ 159.732,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 399330

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 0,2600 (unitário) R$ 103.825,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: FARMARIN
Modelo/versão: FARMARIN
Valor proposta: R$ 0,2600 (unitário) R$ 103.825,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 399330

05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 0,3200 (unitário) R$ 127.785,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: EQUIPLEX - EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA -
Modelo/versão: Ampola 10,00 ML
Valor proposta: R$ 0,4600 (unitário) R$ 183.691,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 399330

19.769.575/0001-00 - NOVA MEDICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 0,6500 (unitário) R$ 259.564,5000 (total)	-

Marca/Fabricante: FARMACE
Modelo/versão: AMP
Valor proposta: R$ 0,7800 (unitário) R$ 311.477,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 399330

49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 0,2900 (unitário) R$ 115.805,7000 (total)	-

Marca/Fabricante: EQUIPLEX
Modelo/versão: EQUIPLEX
Valor proposta: R$ 0,4600 (unitário) R$ 183.691,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 399330

36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 0,3600 (unitário) R$ 143.758,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: FARMACE -AGUA PARA INJEÇÃO / FARMACE - INDUSTRIA Q
Modelo/versão: UNIDADE
Valor proposta: R$ 0,4600 (unitário) R$ 183.691,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 399330

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.647.278/0001-95 - PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 0,2300 (unitário) R$ 91.845,9000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: EQUIPLEX Modelo/versão: 117720024 Valor proposta: R$ 0,4600 (unitário) R$ 183.691,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 399330		
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 0,3800 (unitário) R$ 151.745,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: Farmace/Farmace Modelo/versão: Ampola Valor proposta: R$ 0,3800 (unitário) R$ 151.745,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 399330		
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 0,4738 (unitário) R$ 189.202,5540 (total)	-
Marca/Fabricante: Água Destilada Aspecto Físico: Estéril E Apirogêni Modelo/versão: Água Destilada Aspecto Físico: Estéril E Apirogêni Valor proposta: R$ 0,4738 (unitário) R$ 189.202,5540 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 399330		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 0,4200 (unitário) R$ 167.718,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: EQUIPLEX Modelo/versão: EQUIPLEX Valor proposta: R$ 0,5800 (unitário) R$ 231.611,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 399330		
08.393.709/0001-06 - SILVA E DELGADO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 0,3000 (unitário) R$ 119.799,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EQUIPLEX Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 0,4600 (unitário) R$ 183.691,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 399330		

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:00:16	05.048.534/0001-01	R$ 0,3300

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:00:19	28.911.309/0001-52	R$ 0,3299
14/03/2025 às 09:00:19	04.949.905/0001-63	R$ 0,3000
14/03/2025 às 09:00:19	37.676.047/0001-80	R$ 0,4200
14/03/2025 às 09:00:20	21.581.445/0001-82	R$ 0,3200
14/03/2025 às 09:00:24	16.647.278/0001-95	R$ 0,2500
14/03/2025 às 09:00:25	28.911.309/0001-52	R$ 0,3199
14/03/2025 às 09:00:26	21.581.445/0001-82	R$ 0,2900
14/03/2025 às 09:01:00	83.646.307/0001-91	R$ 0,2400
14/03/2025 às 09:01:03	16.647.278/0001-95	R$ 0,2300
14/03/2025 às 09:01:35	48.346.978/0001-36	R$ 0,3100
14/03/2025 às 09:02:27	36.620.827/0001-45	R$ 0,3600
14/03/2025 às 09:04:03	19.769.575/0001-00	R$ 0,6500
14/03/2025 às 09:04:27	10.897.117/0001-73	R$ 0,3000
14/03/2025 às 09:04:35	10.897.117/0001-73	R$ 0,2900
14/03/2025 às 09:04:39	21.581.445/0001-82	R$ 0,2800
14/03/2025 às 09:05:32	11.719.882/0001-66	R$ 0,4100
14/03/2025 às 09:08:34	08.393.709/0001-06	R$ 0,3000
14/03/2025 às 09:08:51	27.091.260/0001-76	R$ 0,2700
14/03/2025 às 09:09:10	54.151.616/0001-92	R$ 0,2900
14/03/2025 às 09:10:19	36.028.477/0001-22	R$ 0,2800
14/03/2025 às 09:10:21	54.151.616/0001-92	R$ 0,2700
14/03/2025 às 09:10:27	21.581.445/0001-82	R$ 0,2600
14/03/2025 às 09:10:45	49.803.998/0001-51	R$ 0,2900
14/03/2025 às 09:10:54	28.692.942/0001-05	R$ 0,3700
14/03/2025 às 09:11:01	41.391.445/0001-27	R$ 0,3300
14/03/2025 às 09:11:05	05.048.534/0001-01	R$ 0,3200
25/04/2025 às 09:39:30	54.151.616/0001-92	R$ 0,2500

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:16	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:13:06	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 16.647.278/0001-95	25/03/2025 às 09:36:20	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 1. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 1 do sistema comprasgov.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 16.647.278/0001-95	25/03/2025 às 09:36:24	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 16.647.278/0001-95	25/03/2025 às 09:36:27	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 16.647.278/0001-95	25/03/2025 às 09:36:30	Atenção! Percebi que seu lance para o item 1 está com preço aparentemente inexequível, com cerca de 50% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para o item em questão.
Sistema para o participante 16.647.278/0001-95	25/03/2025 às 09:36:34	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho.
Sistema para o participante 16.647.278/0001-95	25/03/2025 às 09:36:37	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 16.647.278/0001-95	25/03/2025 às 09:36:40	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 16.647.278/0001-95	25/03/2025 às 09:36:43	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 16.647.278/0001-95	25/03/2025 às 09:36:46	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 16.647.278/0001-95	25/03/2025 às 09:36:57	Sr. Fornecedor PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.647.278/0001-95, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:37:00 do dia 25/03/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 1, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
Sistema para o participante 16.647.278/0001-95	25/03/2025 às 12:37:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:37:00 de 25/03/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.647.278/0001-95.
Sistema para o participante 16.647.278/0001-95	31/03/2025 às 11:42:58	Sr. licitante, sua proposta para os itens anteriormente solicitados será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira. Com isso, comunicarei ao Órgão Gerenciador sobre o ocorrido e sua empresa poderá sofrer sanções administrativas nos termos do item 13 do edital.
Sistema para o participante 83.646.307/0001-91	24/04/2025 às 13:54:53	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando os itens 1, 3, 5, 6, 8, 9, 17, 18, 19 e 20. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 1 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 83.646.307/0001-91	24/04/2025 às 13:54:59	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 83.646.307/0001-91	24/04/2025 às 13:55:07	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 83.646.307/0001-91	24/04/2025 às 13:55:13	Atenção! Percebi que seu lance para os itens 1, 3, 5, 6, 8, 9, 17, 18, 19 e 20 está com preço aparentemente inexequível, com média de 52,14% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para os itens em questão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 83.646.307/0001-91	24/04/2025 às 13:55:19	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho. A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 83.646.307/0001-91	24/04/2025 às 13:55:26	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 83.646.307/0001-91	24/04/2025 às 13:55:33	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 83.646.307/0001-91	24/04/2025 às 13:55:40	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 83.646.307/0001-91	24/04/2025 às 13:55:55	Sr. Fornecedor C J A PARENTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 83.646.307/0001-91, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:57:00 do dia 24/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 1, 3, 5, 6, 8, 9, 17, 18, 19 e 20, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
Sistema para o participante 83.646.307/0001-91	24/04/2025 às 16:57:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:57:00 de 24/04/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor C J A PARENTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 83.646.307/0001-91.
Sistema para o participante 83.646.307/0001-91	25/04/2025 às 09:33:00	Sr. Licitante, diante do não encaminhamento da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto, estarei desclassificando sua proposta.
Sistema	25/04/2025 às 09:35:17	O item 1 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	25/04/2025 às 09:35:17	Sr. Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 54.151.616/0001-92, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 09:40:17 do dia 25/04/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	25/04/2025 às 09:39:30	O item 1 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 54.151.616/0001-92 enviou um lance no valor de R$ 0,2500.
Sistema	25/04/2025 às 09:39:30	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	30/04/2025 às 13:25:14	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando os itens 1, 41, 148, 151, 152, 153 e 224. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 1 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	30/04/2025 às 13:25:21	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	30/04/2025 às 13:25:29	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	30/04/2025 às 13:25:42	Atenção! Percebi que seu lance para o item 1 está com preço aparentemente inexequível, com cerca de 45,65% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para o item em questão.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	30/04/2025 às 13:25:48	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho. A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	30/04/2025 às 13:25:57	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	30/04/2025 às 13:26:06	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	30/04/2025 às 13:26:13	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	30/04/2025 às 13:26:33	Sr. Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:28:00 do dia 30/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 1, 41, 148, 151, 152, 153 e 224, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	30/04/2025 às 13:27:42	Senhor licitante, cometi um erro na hora de conceder o prazo, irei ficar atenta, assim que acabar, abro o prazo de mais 1(uma) hora.
Pelo participante 54.151.616/0001-92	30/04/2025 às 14:06:05	Boa tarde, Senhora pregoeira, solicito nossa desclassificação para este item, ressalto que tal pedido é somente para este item, os demais itens, já foram encaminhados todos os documentos solicitados, e já foram aceitos inclusive.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	30/04/2025 às 14:09:11	Sr. Licitante, e quanto os itens 41, 148, 151, 152, 153 e 224?
Pelo participante 54.151.616/0001-92	30/04/2025 às 14:12:56	já foram encaminhados, inclusive já foram aceitos
Pelo participante 54.151.616/0001-92	30/04/2025 às 14:14:13	por Vossa Senhoria
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	30/04/2025 às 14:14:45	Sr. Licitante, acho que o senhor está confundindo.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	30/04/2025 às 14:17:35	Inclusive olhei suas propostas enviadas na 1ª e 2ª convocação, e não faz menção aos itens solicitados nesta convocação.
Pelo participante 54.151.616/0001-92	30/04/2025 às 14:18:41	No item 31
Pelo participante 54.151.616/0001-92	30/04/2025 às 14:21:23	Vossa Senhoria, poderia abrir o item 41 para envio da proposta reajustada?
Pelo participante 54.151.616/0001-92	30/04/2025 às 14:27:51	só um momento por favor
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	30/04/2025 às 14:28:06	Senhor licitante, inicialmente indiquei que fossem enviados aqui os documentos solicitados, apesar do seu pedido de declínio deste item, o senhor pode encaminhar aqui que será analisado.
Pelo participante 54.151.616/0001-92	30/04/2025 às 14:46:02	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:46:02 de 30/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92.
Pelo participante 54.151.616/0001-92	30/04/2025 às 14:52:35	Solicito desculpas, houve um equivoco
Pelo participante 54.151.616/0001-92	30/04/2025 às 14:52:50	poderia abrir novamente o prazo para envio

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	30/04/2025 às 15:00:39	Sr. Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 17:02:00 do dia 30/04/2025. Justificativa: Para envio dos anexos..
Pelo participante 54.151.616/0001-92	30/04/2025 às 15:23:19	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:23:19 de 30/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	05/05/2025 às 10:01:44	Senhor Licitante, estava analisando aqui, e verifiquei que você solicitou a desclassificação para este item, no mais, nos documentos enviados, enviou proposta para o item 1. Confirma a solicitação de declínio deste item 1?
Pelo participante 54.151.616/0001-92	05/05/2025 às 10:06:13	Bom dia, favor desconsiderar o pedido de desclassificação.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	05/05/2025 às 10:19:22	Senhor licitante, informo que concederei prazo de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, para ajuste de sua planilha de custos, visto que a cotação apresentada pela empresa Norte Farma consta o valor do item 1 com 0,17 e a planilha de custo apresenta 0,15.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	05/05/2025 às 10:19:42	Sr. Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:21:00 do dia 05/05/2025. Justificativa: diligências descritas no chat.
Pelo participante 54.151.616/0001-92	05/05/2025 às 10:27:13	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:27:13 de 05/05/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	05/05/2025 às 13:02:37	Senhor Licitante, informo que ao analisar a ANVISA dos itens 148 e 224, verifiquei que não consta nenhuma informação sobre a numeração junto a ANVISA na proposta e nem o referido documento da ANVISA.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	05/05/2025 às 13:02:48	Informo que concederei prazo de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, para o envio dos documentos citados, devendo o licitante encaminhar os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	05/05/2025 às 13:03:08	Sr. Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:04:00 do dia 05/05/2025. Justificativa: diligências descritas no chat.
Pelo participante 54.151.616/0001-92	05/05/2025 às 13:14:31	Boa tarde, em relação ao item 148 a ANVISA não é aplicável e não há RDC
Pelo participante 54.151.616/0001-92	05/05/2025 às 13:15:16	Em relação ao item 224, vossa Senhoria poderia proceder nossa Desclassificação, inserimos uma marca erroneamente, pedimos desculpas pelo ato falho
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	05/05/2025 às 13:36:54	Senhor licitante, preciso que você apresente algum documento que comprove a sua alegação quanto ao item 148, visto que está previsto em edital.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	05/05/2025 às 13:42:23	Sr. licitante, infelizmente, não tenho com impedir seu declínio quanto ao item 224. Desta forma, estarei realizando a desclassificação da sua proposta conforme solicitado.
Pelo participante 54.151.616/0001-92	05/05/2025 às 14:06:31	Não conseguiremos apresentar os documentos requeridos para o item 148
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	05/05/2025 às 14:55:46	Senhor licitante, diante da informação que não conseguirá enviar os documentos quanto ao item 148, infelizmente terei que realizar a desclassificação da sua proposta para este item.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	05/05/2025 às 14:55:55	O item 1 teve a convocação para envio de anexo(s) CANCELADA às 14:55:55 de 05/05/2025. Anexos vinculados à esta convocação e enviados pelo fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92 foram excluídos. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	05/05/2025 às 14:55:55	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/05/2025 15:05:55.
Sistema	15/05/2025 às 11:38:14	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 11:48:14.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
25/03/2025 às 09:36:57	Fornecedor PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.647.278/0001-95 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/03/2025 12:37:00. Motivo: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 1, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
24/04/2025 às 13:55:55	Fornecedor C J A PARENTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 83.646.307/0001-91 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:57:00 do dia 24/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 1, 3, 5, 6, 8, 9, 17, 18, 19 e 20, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
30/04/2025 às 13:26:33	Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:28:00 do dia 30/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 1, 41, 148, 151, 152, 153 e 224, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
30/04/2025 às 14:46:02	Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92 finalizou o envio de anexo.
30/04/2025 às 15:00:39	Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:02:00 do dia 30/04/2025. Justificativa: Para envio dos anexos..
30/04/2025 às 15:23:19	Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92 finalizou o envio de anexo.
05/05/2025 às 10:19:42	Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:21:00 do dia 05/05/2025. Justificativa: diligências descritas no chat.
05/05/2025 às 10:27:13	Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92 finalizou o envio de anexo.
05/05/2025 às 13:03:08	Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:04:00 do dia 05/05/2025. Justificativa: diligências descritas no chat.
28/05/2025 às 09:38:44	Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 0,2500.
28/05/2025 às 09:38:50	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	05/05/2025 15:05:55
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 11:48:14

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:38 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr's Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 2 - Agulha

Agulha Uso Médico Material: Aço Inoxidável, Aplicação: P/ Caneta Aplicadora, Dimensões: Cerca De 32 G X 4MM, Conector: Conector Luer Lock Ou Slip, Protetor C/ Lacre, Tipo Uso: Descartável, Estéril

Quantidade:	7020	Valor estimado:	R$ 21,9300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 153.948,6000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA, CNPJ 28.345.933/0001-30, melhor lance: R$ 12,6400 (unitário) / R$ 88.732,8000 (total)

Propostas do Item 2

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 21,9300 (unitário) R$ 153.948,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX/ MEDIX				
Modelo/versão:	CX C/ 100 UNUIDADES				
Valor proposta:	R$ 21,9300 (unitário) R$ 153.948,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	7020

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 13,4600 (unitário) R$ 94.489,2000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	AGULHA				
Valor proposta:	R$ 24,0300 (unitário) R$ 168.690,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	7020

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 20,8500 (unitário) R$ 146.367,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDLEVENSOHN				
Modelo/versão:	CX C/ 100 UNUIDADES				
Valor proposta:	R$ 21,9300 (unitário) R$ 153.948,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	7020

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 17,8000 (unitário) R$ 124.956,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 21,4900 (unitário) R$ 150.859,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 7020		
37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 20,0880 (unitário) R$ 141.017,7600 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 20,0880 (unitário) R$ 141.017,7600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 7020		
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 19,0500 (unitário) R$ 133.731,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Medix Modelo/versão: Medix Valor proposta: R$ 21,9300 (unitário) R$ 153.948,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 7020		
21.581.445/0001-82 - ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 18,5100 (unitário) R$ 129.940,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: ADVANTIVE Modelo/versão: CX C/ 100 UNUIDADES Valor proposta: R$ 21,9300 (unitário) R$ 153.948,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 7020		
27.091.260/0001-76 - AMAZON EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 19,0600 (unitário) R$ 133.801,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: Medix Modelo/versão: Medix Valor proposta: R$ 21,9300 (unitário) R$ 153.948,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 7020		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.345.933/0001-30 - BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R$ 12,6400 (unitário) R$ 88.732,8000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: VENPER Modelo/versão: P/ Caneta Aplicadora Valor proposta: R$ 21,9300 (unitário) R$ 153.948,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 7020		
34.577.439/0001-01 - BRASIL SHOPPING LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 20,8600 (unitário) R$ 146.437,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: advantive Modelo/versão: caixa c/ 100 unidades Valor proposta: R$ 20,8600 (unitário) R$ 146.437,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 7020		
11.719.882/0001-66 - DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 17,5300 (unitário) R$ 123.060,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: PROCARE Modelo/versão: PROCARE Valor proposta: R$ 50,0000 (unitário) R$ 351.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 7020		
04.949.905/0001-63 - F CARDOSO E CIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 0,2400 (unitário) R$ 1.684,8000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: SR Modelo/versão: SR Valor proposta: R$ 21,9300 (unitário) R$ 153.948,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 7020		
36.028.477/0001-22 - HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 13,4400 (unitário) R$ 94.348,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 21,9300 (unitário) R$ 153.948,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 7020		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
63.872.493/0001-70 - I F S NASCIMENTO & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 21,9300 (unitário) R$ 153.948,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDLE Modelo/versão: Unidade Valor proposta: R$ 21,9300 (unitário) R$ 153.948,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 7020		
36.590.911/0001-63 - IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PI	R$ 16,6600 (unitário) R$ 116.953,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: Unidade Valor proposta: R$ 16,6600 (unitário) R$ 116.953,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 7020		
28.387.424/0001-70 - M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 0,2193 (unitário) R$ 1.539,4860 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 0,2193 (unitário) R$ 1.539,4860 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 7020		
50.737.688/0001-65 - MEDLIFE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 0,2100 (unitário) R$ 1.474,2000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Uniqmed Modelo/versão: Agulha Valor proposta: R$ 21,9300 (unitário) R$ 153.948,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 7020		
26.174.873/0001-04 - MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 21,5000 (unitário) R$ 150.930,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Descarpack Modelo/versão: AGULHA PARA CANETA DE INSULINA 32G C/100 UNIDADES Valor proposta: R$ 21,9300 (unitário) R$ 153.948,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 7020		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 424,1100 (unitário) R$ 2.977.252,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: LABOR IMPORT / JIANGXI HONGDA

Modelo/versão: 7007

Valor proposta: R$ 424,1100 (unitário) R$ 2.977.252,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 7020

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 18,9000 (unitário) R$ 132.678,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDLEVENSOHN - FABRICANTE - TIANJIN HUAHONG TECHN

Modelo/versão: Unidade

Valor proposta: R$ 21,9300 (unitário) R$ 153.948,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 7020

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
19.769.575/0001-00 - NOVA MEDICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 28,5600 (unitário) R$ 200.491,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: ADVANTIVE

Modelo/versão: CX

Valor proposta: R$ 34,2700 (unitário) R$ 240.575,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 7020

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 13,4300 (unitário) R$ 94.278,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX

Modelo/versão: MEDIX

Valor proposta: R$ 21,9300 (unitário) R$ 153.948,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 7020

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 17,5400 (unitário) R$ 123.130,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDLEVENSOHN / MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇ

Modelo/versão: CX C/ 100 UNUIDADES

Valor proposta: R$ 21,9300 (unitário) R$ 153.948,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 7020

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.647.278/0001-95 - PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 14,5600 (unitário) R$ 102.211,2000 (total)	-

Marca/Fabricante:	INJEX				
Modelo/versão:	10160619013				
Valor proposta:	R$ 21,9300 (unitário) R$ 153.948,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	7020

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 16,5000 (unitário) R$ 115.830,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Medix/Medix				
Modelo/versão:	Unid.				
Valor proposta:	R$ 16,5000 (unitário) R$ 115.830,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	7020

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 16,7000 (unitário) R$ 117.234,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	JOÃO MED				
Modelo/versão:	AGULHA				
Valor proposta:	R$ 29,0400 (unitário) R$ 203.860,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	7020

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 22,2435 (unitário) R$ 156.149,3700 (total)	-

Marca/Fabricante:	Agulha Uso Médico Material: Aço Inoxidável, Aplica				
Modelo/versão:	Agulha Uso Médico Material: Aço Inoxidável, Aplica				
Valor proposta:	R$ 22,2435 (unitário) R$ 156.149,3700 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	7020

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 14,5700 (unitário) R$ 102.281,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	MEDIX				
Valor proposta:	R$ 20,1000 (unitário) R$ 141.102,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	7020

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
08.393.709/0001-06 - SILVA E DELGADO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 13,3100 (unitário) R$ 93.436,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX

Modelo/versão: CAIXA

Valor proposta: R$ 21,9300 (unitário)
R$ 153.948,6000 (total)

Valor negociado: Não Realizado

Quantidade ofertada: 7020

Lances do Item 2

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:00:19	21.581.445/0001-82	R$ 19,8800
14/03/2025 às 09:00:19	37.676.047/0001-80	R$ 14,5700
14/03/2025 às 09:00:22	05.048.534/0001-01	R$ 19,6800
14/03/2025 às 09:00:22	40.949.490/0001-91	R$ 20,8500
14/03/2025 às 09:00:22	04.949.905/0001-63	R$ 0,2400
14/03/2025 às 09:00:25	16.647.278/0001-95	R$ 14,5600
14/03/2025 às 09:00:25	21.581.445/0001-82	R$ 19,4800
14/03/2025 às 09:00:27	05.048.534/0001-01	R$ 19,2800
14/03/2025 às 09:00:31	21.581.445/0001-82	R$ 19,0800
14/03/2025 às 09:00:33	05.048.534/0001-01	R$ 18,9000
14/03/2025 às 09:00:37	21.581.445/0001-82	R$ 18,7100
14/03/2025 às 09:00:44	26.147.597/0001-95	R$ 16,7000
14/03/2025 às 09:02:39	36.620.827/0001-45	R$ 17,5400
14/03/2025 às 09:03:47	26.174.873/0001-04	R$ 21,5000
14/03/2025 às 09:04:13	19.769.575/0001-00	R$ 28,5600
14/03/2025 às 09:04:14	32.137.731/0001-70	R$ 13,4600
14/03/2025 às 09:07:01	50.737.688/0001-65	R$ 0,2100
14/03/2025 às 09:07:06	11.719.882/0001-66	R$ 18,7000
14/03/2025 às 09:07:07	21.581.445/0001-82	R$ 18,5100
14/03/2025 às 09:08:34	08.393.709/0001-06	R$ 13,4500
14/03/2025 às 09:08:37	11.719.882/0001-66	R$ 17,5300
14/03/2025 às 09:08:55	27.091.260/0001-76	R$ 20,0700
14/03/2025 às 09:09:13	54.151.616/0001-92	R$ 20,0600
14/03/2025 às 09:09:16	27.091.260/0001-76	R$ 19,8600

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:09:34	54.151.616/0001-92	R$ 19,8500
14/03/2025 às 09:09:52	27.091.260/0001-76	R$ 19,6600
14/03/2025 às 09:10:11	54.151.616/0001-92	R$ 19,6500
14/03/2025 às 09:10:27	36.028.477/0001-22	R$ 13,4400
14/03/2025 às 09:10:28	27.091.260/0001-76	R$ 19,4600
14/03/2025 às 09:10:46	54.151.616/0001-92	R$ 19,4500
14/03/2025 às 09:10:46	49.803.998/0001-51	R$ 13,4300
14/03/2025 às 09:10:46	08.393.709/0001-06	R$ 13,3100
14/03/2025 às 09:11:01	27.091.260/0001-76	R$ 19,2600
14/03/2025 às 09:11:19	28.692.942/0001-05	R$ 17,8000
14/03/2025 às 09:11:38	54.151.616/0001-92	R$ 19,2500
14/03/2025 às 09:11:55	27.091.260/0001-76	R$ 19,0600
14/03/2025 às 09:11:56	28.345.933/0001-30	R$ 12,6400
14/03/2025 às 09:12:14	54.151.616/0001-92	R$ 19,0500

Mensagens do chat do Item 2

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:16	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:14:15	O item 2 está encerrado.
Sistema para o participante 50.737.688/0001-65	25/03/2025 às 09:05:56	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 2. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 2 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 50.737.688/0001-65	25/03/2025 às 09:06:00	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 50.737.688/0001-65	25/03/2025 às 09:06:03	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 50.737.688/0001-65	25/03/2025 às 09:06:07	Atenção! Percebi que seu lance para o item 2 está com preço aparentemente inexequível, com cerca de 99,04% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para o item em questão.
Sistema para o participante 50.737.688/0001-65	25/03/2025 às 09:06:57	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho.
Sistema para o participante 50.737.688/0001-65	25/03/2025 às 09:07:01	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 50.737.688/0001-65	25/03/2025 às 09:07:04	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 50.737.688/0001-65	25/03/2025 às 09:07:08	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 50.737.688/0001-65	25/03/2025 às 09:07:11	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 50.737.688/0001-65	25/03/2025 às 09:07:23	Sr. Fornecedor MEDLIFE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 50.737.688/0001-65, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 12:08:00 do dia 25/03/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 2, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
Sistema para o participante 50.737.688/0001-65	25/03/2025 às 12:08:00	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:08:00 de 25/03/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MEDLIFE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 50.737.688/0001-65.
Sistema para o participante 50.737.688/0001-65	31/03/2025 às 11:36:40	Sr. licitante, sua proposta para os itens anteriormente solicitados será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira. Com isso, comunicarei ao Órgão Gerenciador sobre o ocorrido e sua empresa poderá sofrer sanções administrativas nos termos do item 13 do edital.
Sistema para o participante 28.387.424/0001-70	24/04/2025 às 14:05:41	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 2. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 2 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 28.387.424/0001-70	24/04/2025 às 14:05:47	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 28.387.424/0001-70	24/04/2025 às 14:05:54	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 28.387.424/0001-70	24/04/2025 às 14:06:01	Atenção! Percebi que seu lance para o item 2 está com preço aparentemente inexequível, com cerca de 99,00% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para o item em questão.
Sistema para o participante 28.387.424/0001-70	24/04/2025 às 14:06:07	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho. A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 28.387.424/0001-70	24/04/2025 às 14:06:13	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 28.387.424/0001-70	24/04/2025 às 14:06:20	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 28.387.424/0001-70	24/04/2025 às 14:06:26	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 28.387.424/0001-70	24/04/2025 às 14:06:42	Sr. Fornecedor M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.387.424/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 17:08:00 do dia 24/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 2, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
Pelo participante 28.387.424/0001-70	24/04/2025 às 14:08:27	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 28.387.424/0001-70	24/04/2025 às 14:08:30	Senhor pregoeiro
Pelo participante 28.387.424/0001-70	24/04/2025 às 14:08:53	Venho por meio deste, solicitar desclassificação de nossa proposta para o item em questão, haja vista que, foi ofertado de maneira errônea deixando-o totalmente inexequível a nós. Sendo assim, pedimos vossa complacência ao assunto tratado e enfatizamos que, em momento algum tivemos interesse em atrapalhar a presente disputa.
Sistema para o participante 28.387.424/0001-70	24/04/2025 às 17:08:00	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:08:00 de 24/04/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.387.424/0001-70.
Sistema para o participante 28.387.424/0001-70	25/04/2025 às 09:27:03	Sr. licitante, infelizmente, não tenho com impedir seu declínio no item 2.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	30/04/2025 às 13:41:31	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 2. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 8 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	30/04/2025 às 13:41:40	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	30/04/2025 às 13:41:48	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	30/04/2025 às 13:41:55	Atenção! Percebi que seu lance para o item 2 está com preço aparentemente inexequível, com média de 98,90% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para o item em questão.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	30/04/2025 às 13:42:02	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	30/04/2025 às 13:42:10	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	30/04/2025 às 13:42:18	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	30/04/2025 às 13:42:26	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	30/04/2025 às 13:42:37	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	30/04/2025 às 13:42:55	Sr. Fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ 04.949.905/0001-63, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 16:44:00 do dia 30/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 2, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
Pelo participante 04.949.905/0001-63	30/04/2025 às 16:24:21	Boa tarde, gostaria de solicitar declínio pois foi cotado de forma equivocada, sendo preço unitário e não da caixa. desculpe o transtorno!
Pelo participante 04.949.905/0001-63	30/04/2025 às 16:24:51	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:24:51 de 30/04/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ 04.949.905/0001-63.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	02/05/2025 às 11:01:34	Sr. licitante, infelizmente, não tenho com impedir seu declínio quanto ao item 2. Desta forma, estarei realizando a desclassificação da sua proposta conforme solicitado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 28.345.933/0001-30	06/05/2025 às 09:07:21	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 2. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 2 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 28.345.933/0001-30	06/05/2025 às 09:07:27	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 28.345.933/0001-30	06/05/2025 às 09:07:33	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 28.345.933/0001-30	06/05/2025 às 09:07:41	Atenção! Percebi que seu lance para o item 2 está com preço aparentemente inexequível, com cerca de 42,36% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para o item em questão.
Sistema para o participante 28.345.933/0001-30	06/05/2025 às 09:07:47	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho. A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 28.345.933/0001-30	06/05/2025 às 09:07:53	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 28.345.933/0001-30	06/05/2025 às 09:07:59	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 28.345.933/0001-30	06/05/2025 às 09:08:04	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 28.345.933/0001-30	06/05/2025 às 09:08:19	Sr. Fornecedor BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA, CNPJ 28.345.933/0001-30, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 12:10:00 do dia 06/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 2 ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
Pelo participante 28.345.933/0001-30	06/05/2025 às 12:02:33	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:02:33 de 06/05/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA, CNPJ 28.345.933/0001-30.
Sistema	06/05/2025 às 14:24:03	O item 2 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/05/2025 14:34:03.
Sistema para o participante 28.345.933/0001-30	15/05/2025 às 10:09:41	Senhor licitante, oportunizarei o envio da Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE), expedido pela ANVISA/MS - Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde ou publicação no DOU ou protocolo de renovação da AFE, para venda de medicamentos em geral, conforme os itens 8.4.2.2 e 8.4.2.3 do termo de referência.
Sistema para o participante 28.345.933/0001-30	15/05/2025 às 10:09:47	Também solicito o envio da Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante (Lei nª 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II), conforme o item 8.4.4.2 do termo de referência.
Sistema para o participante 28.345.933/0001-30	15/05/2025 às 10:09:52	Solicito que os documentos sejam encaminhados em arquivo único e sejam anexados neste item 2 do sistema comprasgov. Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas), a contar da convocação do anexo.
Sistema para o participante 28.345.933/0001-30	15/05/2025 às 10:10:04	Sr. Fornecedor BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA, CNPJ 28.345.933/0001-30, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 12:11:00 do dia 15/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 28.345.933/0001-30	15/05/2025 às 10:47:37	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:47:37 de 15/05/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA, CNPJ 28.345.933/0001-30.
Sistema	15/05/2025 às 11:45:09	O item 2 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 11:55:09.

Eventos do Item 2

Data/Hora	Descrição
25/03/2025 às 09:07:23	Fornecedor MEDLIFE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 50.737.688/0001-65 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/03/2025 12:08:00. Motivo: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 2, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
24/04/2025 às 14:06:42	Fornecedor M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.387.424/0001-70 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:08:00 do dia 24/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 2, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
30/04/2025 às 13:42:55	Fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ 04.949.905/0001-63 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:44:00 do dia 30/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 2, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
30/04/2025 às 16:24:51	Fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ 04.949.905/0001-63 finalizou o envio de anexo.
06/05/2025 às 09:08:19	Fornecedor BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA, CNPJ 28.345.933/0001-30 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:10:00 do dia 06/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 2 ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
06/05/2025 às 12:02:33	Fornecedor BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA, CNPJ 28.345.933/0001-30 finalizou o envio de anexo.
15/05/2025 às 10:10:04	Fornecedor BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA, CNPJ 28.345.933/0001-30 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:11:00 do dia 15/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
15/05/2025 às 10:47:37	Fornecedor BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA, CNPJ 28.345.933/0001-30 finalizou o envio de anexo.
28/05/2025 às 09:38:44	Fornecedor BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA, CNPJ 28.345.933/0001-30 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 12,6400.
28/05/2025 às 09:38:50	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	06/05/2025 14:34:03
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 11:55:09

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:38 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 3 - Álcool Etílico

Álcool Etílico Tipo: Hidratado, Teor Alcoólico: 70%_(70 Gl), Apresentação: Líquido

Quantidade:	8118	Valor estimado:	R$ 7,7300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco 1000,00 ML		R$ 62.752,1400 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 36.028.477/0001-22, melhor lance: R$ 4,7500 (unitário) / R$ 38.560,5000 (total)

Propostas do Item 3

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.727.905/0001-07 - 51.727.905 DOUGLAS SANTOS COSTA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 9,0000 (unitário) R$ 73.062,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TUPI Modelo/versão: LIQUIDO 70% Valor proposta: R$ 9,0000 (unitário) R$ 73.062,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 8118		
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,7300 (unitário) R$ 62.752,1400 (total)	-
Marca/Fabricante: ITAJÁ/ JALLES Modelo/versão: FRASCO C/ 1000ML Valor proposta: R$ 7,7300 (unitário) R$ 62.752,1400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 8118		
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 7,5900 (unitário) R$ 61.615,6200 (total)	-
Marca/Fabricante: J FERES Modelo/versão: J FERES Valor proposta: R$ 7,7000 (unitário) R$ 62.508,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 8118		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 22,0600 (unitário) R$ 179.083,0800 (total)	-

Marca/Fabricante: JALLES MACHADO
Modelo/versão: ITAJÁ
Valor proposta: R$ 22,0600 (unitário) R$ 179.083,0800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 8118

54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 7,0000 (unitário) R$ 56.826,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Rioquimica
Modelo/versão: Rioquimica
Valor proposta: R$ 7,7300 (unitário) R$ 62.752,1400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 8118

21.581.445/0001-82 - ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 8,3100 (unitário) R$ 67.460,5800 (total)	-

Marca/Fabricante: ITAJA
Modelo/versão: FR
Valor proposta: R$ 8,3100 (unitário) R$ 67.460,5800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 8118

27.091.260/0001-76 - AMAZON EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 7,0100 (unitário) R$ 56.907,1800 (total)	-

Marca/Fabricante: Rioquimica
Modelo/versão: Rioquimica
Valor proposta: R$ 7,7300 (unitário) R$ 62.752,1400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 8118

10.478.755/0001-50 - BEAGA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 7,1600 (unitário) R$ 58.124,8800 (total)	-

Marca/Fabricante: SUL
Modelo/versão: SUL ALCOOL
Valor proposta: R$ 7,7300 (unitário) R$ 62.752,1400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 8118

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.577.439/0001-01 - BRASIL SHOPPING LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 6,9600 (unitário) R$ 56.501,2800 (total)	-
Marca/Fabricante: Aidar Modelo/versão: frasco com 1000ml Valor proposta: R$ 6,9600 (unitário) R$ 56.501,2800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 8118		
83.646.307/0001-91 - C J A PARENTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 3,8700 (unitário) R$ 31.416,6600 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ÁLCOOL ETÍLICO/ITAJÁ Modelo/versão: FRASCO Valor proposta: R$ 7,7300 (unitário) R$ 62.752,1400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 8118		
05.003.408/0001-30 - CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 6,2000 (unitário) R$ 50.331,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: J.FERES/J.FERES Modelo/versão: ALCOOL ETILICO 70ª INPM, DESIN Valor proposta: R$ 6,8000 (unitário) R$ 55.202,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 8118		
11.719.882/0001-66 - DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 7,7300 (unitário) R$ 62.752,1400 (total)	-
Marca/Fabricante: TUPI Modelo/versão: TUPI Valor proposta: R$ 15,0000 (unitário) R$ 121.770,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 8118		
04.949.905/0001-63 - F CARDOSO E CIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 6,5600 (unitário) R$ 53.254,0800 (total)	-
Marca/Fabricante: VIC PHARMA Modelo/versão: VIC PHARMA Valor proposta: R$ 7,7300 (unitário) R$ 62.752,1400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 8118		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.028.477/0001-22 - HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 4,7500 (unitário) R$ 38.560,5000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante: USINA PETRIBU
Modelo/versão: USINA PETRIBU
Valor proposta: R$ 7,7300 (unitário) R$ 62.752,1400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 8118

63.872.493/0001-70 - I F S NASCIMENTO & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,7300 (unitário) R$ 62.752,1400 (total)	-

Marca/Fabricante: FORTSAN
Modelo/versão: UND
Valor proposta: R$ 7,7300 (unitário) R$ 62.752,1400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 8118

36.590.911/0001-63 - IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PI	R$ 7,7300 (unitário) R$ 62.752,1400 (total)	-

Marca/Fabricante: PROLINK
Modelo/versão: Frasco 1000,00 ML
Valor proposta: R$ 7,7300 (unitário) R$ 62.752,1400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 8118

23.829.339/0001-09 - INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 100,0000 (unitário) R$ 811.800,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: PROPRIA
Modelo/versão: ALCOOL
Valor proposta: R$ 100,0000 (unitário) R$ 811.800,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 8118

26.174.873/0001-04 - MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,7300 (unitário) R$ 62.752,1400 (total)	-

Marca/Fabricante: Ciclofarma
Modelo/versão: ALCOOL ETILICO LIQUIDO 70% INPM COM 1 LITRO
Valor proposta: R$ 7,7300 (unitário) R$ 62.752,1400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 8118

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
19.769.575/0001-00 - NOVA MEDICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 12,0200 (unitário) R$ 97.578,3600 (total)	-

Marca/Fabricante:	ITAJÁ				
Modelo/versão:	FR				
Valor proposta:	R$ 14,4200 (unitário) R$ 117.061,5600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	8118

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 4,7300 (unitário) R$ 38.398,1400 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	USINA PETRIBU				
Modelo/versão:	USINA PETRIBU				
Valor proposta:	R$ 7,7300 (unitário) R$ 62.752,1400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	8118

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 4,9400 (unitário) R$ 40.102,9200 (total)	-

Marca/Fabricante:	START / LIMA & PERGHER INDÚSTRIA E COMÉRCIOS/A				
Modelo/versão:	FRASCO C/ 1000ML				
Valor proposta:	R$ 7,7300 (unitário) R$ 62.752,1400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	8118

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.647.278/0001-95 - PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,7300 (unitário) R$ 62.752,1400 (total)	-

Marca/Fabricante:	ITAJÁ				
Modelo/versão:	324550005				
Valor proposta:	R$ 7,7300 (unitário) R$ 62.752,1400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	8118

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,6900 (unitário) R$ 62.427,4200 (total)	-

Marca/Fabricante:	Itaja/Itaja				
Modelo/versão:	frasco c/ 1000ml				
Valor proposta:	R$ 7,6900 (unitário) R$ 62.427,4200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	8118

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.388.441/0001-15 - RAVACHE COMERCIAL MEDICA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 7,5700 (unitário) R$ 61.453,2600 (total)	-
Marca/Fabricante: CLARITY Modelo/versão: ALCOOL Valor proposta: R$ 7,7300 (unitário) R$ 62.752,1400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 8118		
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 6,2100 (unitário) R$ 50.412,7800 (total)	-
Marca/Fabricante: JALLES MACHADO Modelo/versão: ALCOOL Valor proposta: R$ 13,5400 (unitário) R$ 109.917,7200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 8118		
20.088.088/0001-52 - REAL NORTE BR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,3500 (unitário) R$ 59.667,3000 (total)	-
Marca/Fabricante: JALLES Modelo/versão: ALCOOL / FR Valor proposta: R$ 7,3500 (unitário) R$ 59.667,3000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 8118		
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 7,8876 (unitário) R$ 64.031,5368 (total)	-
Marca/Fabricante: Álcool Etílico Tipo: Hidratado, Teor Alcoólico: 70 Modelo/versão: Álcool Etílico Tipo: Hidratado, Teor Alcoólico: 70 Valor proposta: R$ 7,8876 (unitário) R$ 64.031,5368 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 8118		
08.393.709/0001-06 - SILVA E DELGADO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 4,6900 (unitário) R$ 38.073,4200 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ITAJA Modelo/versão: FRASCO Valor proposta: R$ 7,7300 (unitário) R$ 62.752,1400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 8118		

Lances do Item 3

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:00:37	04.949.905/0001-63	R$ 6,7300

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:01:05	26.147.597/0001-95	R$ 7,7900
14/03/2025 às 09:01:19	26.147.597/0001-95	R$ 6,2100
14/03/2025 às 09:01:22	04.949.905/0001-63	R$ 6,5600
14/03/2025 às 09:01:22	83.646.307/0001-91	R$ 3,8700
14/03/2025 às 09:03:34	36.620.827/0001-45	R$ 6,1800
14/03/2025 às 09:03:55	36.620.827/0001-45	R$ 4,9400
14/03/2025 às 09:04:18	26.174.873/0001-04	R$ 7,5000 *
14/03/2025 às 09:04:24	19.769.575/0001-00	R$ 12,0200
14/03/2025 às 09:07:45	11.719.882/0001-66	R$ 7,7300
14/03/2025 às 09:08:34	10.478.755/0001-50	R$ 7,3400
14/03/2025 às 09:08:51	05.003.408/0001-30	R$ 6,2000
14/03/2025 às 09:09:06	43.388.441/0001-15	R$ 7,6500
14/03/2025 às 09:09:22	08.393.709/0001-06	R$ 4,9300
14/03/2025 às 09:09:37	27.091.260/0001-76	R$ 7,3300
14/03/2025 às 09:09:55	10.478.755/0001-50	R$ 7,2600
14/03/2025 às 09:09:55	54.151.616/0001-92	R$ 7,3200
14/03/2025 às 09:10:13	54.151.616/0001-92	R$ 7,2400
14/03/2025 às 09:10:14	27.091.260/0001-76	R$ 7,2500
14/03/2025 às 09:10:31	36.028.477/0001-22	R$ 4,9200
14/03/2025 às 09:10:31	27.091.260/0001-76	R$ 7,1700
14/03/2025 às 09:10:48	49.803.998/0001-51	R$ 4,9100
14/03/2025 às 09:11:04	10.478.755/0001-50	R$ 7,1600
14/03/2025 às 09:11:04	08.393.709/0001-06	R$ 4,8800
14/03/2025 às 09:11:21	49.803.998/0001-51	R$ 4,8600
14/03/2025 às 09:11:22	36.028.477/0001-22	R$ 4,8500
14/03/2025 às 09:11:28	28.692.942/0001-05	R$ 7,5900
14/03/2025 às 09:11:43	27.091.260/0001-76	R$ 7,0900
14/03/2025 às 09:12:01	43.388.441/0001-15	R$ 7,5700
14/03/2025 às 09:12:03	49.803.998/0001-51	R$ 4,8100
14/03/2025 às 09:12:20	54.151.616/0001-92	R$ 7,0800
14/03/2025 às 09:12:20	36.028.477/0001-22	R$ 4,8000
14/03/2025 às 09:12:20	27.091.260/0001-76	R$ 7,0100
14/03/2025 às 09:12:21	08.393.709/0001-06	R$ 4,7900
14/03/2025 às 09:12:38	36.028.477/0001-22	R$ 4,7500

(lances com * foram excluídos)

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:12:38	08.393.709/0001-06	R$ 4,7400
14/03/2025 às 09:12:39	54.151.616/0001-92	R$ 7,0000
14/03/2025 às 09:12:58	49.803.998/0001-51	R$ 4,7300
14/03/2025 às 09:13:23	08.393.709/0001-06	R$ 4,6900

Mensagens do chat do Item 3

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:16	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:04:26	O lance no valor de R$ 7,5000 do item 3 foi excluído pelo fornecedor.
Sistema	14/03/2025 às 09:15:24	O item 3 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 09:21:26	O item 3 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 10:04:55	O item 3 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	25/04/2025 às 10:04:55	Sr. Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CPF/CNPJ 49.803.998/0001-51, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 3 até às 10:09:55 do dia 25/04/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	25/04/2025 às 10:10:04	O item 3 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 10:09:55 de 25/04/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CPF/CNPJ 49.803.998/0001-51.
Sistema para o participante 36.028.477/0001-22	25/04/2025 às 10:10:04	Sr. Fornecedor HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 36.028.477/0001-22, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 3 até às 10:15:04 do dia 25/04/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	25/04/2025 às 10:15:14	O item 3 teve o 2ª desempate Me/Epp encerrado às 10:15:04 de 25/04/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 36.028.477/0001-22.
Sistema	25/04/2025 às 10:15:14	O item 3 está encerrado.
Sistema para o participante 08.393.709/0001-06	30/04/2025 às 14:22:59	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando os itens 3, 5, 6, 12, 16, 21, 22, 26 e 28. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 3 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 08.393.709/0001-06	30/04/2025 às 14:23:07	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 08.393.709/0001-06	30/04/2025 às 14:23:15	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 08.393.709/0001-06	30/04/2025 às 14:23:29	Sr. Fornecedor SILVA E DELGADO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 08.393.709/0001-06, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 17:25:00 do dia 30/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 3, 5, 6, 12, 16, 21, 22, 26 e 28, ANVISA conforme descritos no chat..
Sistema para o participante 08.393.709/0001-06	30/04/2025 às 17:25:00	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:25:00 de 30/04/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor SILVA E DELGADO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 08.393.709/0001-06.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 08.393.709/0001-06	02/05/2025 às 11:48:33	Sr. licitante, sua proposta para os itens 3, 5, 6, 12, 16, 21, 22, 26 e 28 será desclassificada pois não foi encaminhado proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	06/05/2025 às 09:14:04	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando os itens 3, 6, 21, 22, 26 e 224. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 3 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	06/05/2025 às 09:14:09	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	06/05/2025 às 09:14:15	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	06/05/2025 às 09:14:20	Senhor, solicito que em sua proposta ajustada seja acrescentado seu e-mail, verifiquei que as propostas anteriores não tem essa informação.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	06/05/2025 às 09:14:33	Sr. Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 12:16:00 do dia 06/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 3, 6, 21, 22, 26 e 224, ANVISA conforme descritos no chat..
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	06/05/2025 às 12:16:00	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:16:00 de 06/05/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	06/05/2025 às 14:20:24	Sr. licitante, sua proposta para os itens 3, 6, 21, 22, 26 e 224, será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema para o participante 36.028.477/0001-22	07/05/2025 às 09:11:27	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando os itens 3, 6, 21, 22 e 26. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 3 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 36.028.477/0001-22	07/05/2025 às 09:11:36	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 36.028.477/0001-22	07/05/2025 às 09:11:41	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 36.028.477/0001-22	07/05/2025 às 09:11:47	Senhor, solicito que em sua proposta ajustada seja acrescentado seu e-mail, verifiquei que as propostas anteriores não tem essa informação.
Sistema para o participante 36.028.477/0001-22	07/05/2025 às 09:11:58	Sr. Fornecedor HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 36.028.477/0001-22, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 12:13:00 do dia 07/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 3, 6, 21, 22 e 26, ANVISA conforme descritos no chat..
Pelo participante 36.028.477/0001-22	07/05/2025 às 10:44:12	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:44:12 de 07/05/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 36.028.477/0001-22.
Sistema para o participante 36.028.477/0001-22	07/05/2025 às 13:48:23	Sr. Licitante, informo que as ANVISAS apresentadas para os itens 6 e 26, não correspondem ao objeto solicitado. Desta forma, para não o desclassificar, solicito que junte as ANVISAS correspondes aos itens solicitados.
Sistema para o participante 36.028.477/0001-22	07/05/2025 às 13:48:28	Informo que concederei prazo de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, para o envio dos documentos citados, devendo o licitante encaminhar os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 36.028.477/0001-22	07/05/2025 às 13:48:46	Sr. Fornecedor HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 36.028.477/0001-22, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 15:50:00 do dia 07/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Pelo participante 36.028.477/0001-22	07/05/2025 às 14:42:16	Sr pregoeiro, infelizmente a anvisa esta trocando os registros. Não consigo tirar os registros solicitados.
Sistema para o participante 36.028.477/0001-22	07/05/2025 às 15:50:00	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:50:00 de 07/05/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 36.028.477/0001-22.
Sistema para o participante 36.028.477/0001-22	07/05/2025 às 15:52:46	Sr. licitante, sua proposta para os itens 6 e 26, será desclassificada pois não foi encaminhado documento da ANVISA no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema	07/05/2025 às 15:52:50	O item 3 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/05/2025 16:02:50.
Sistema para o participante 36.028.477/0001-22	15/05/2025 às 10:16:26	Senhor licitante, solicito o envio da Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante (Lei nª 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II), conforme o item 8.4.4.2 do termo de referência. Solicito que os documentos sejam encaminhados em arquivo único e sejam anexados neste item 3 do sistema comprasgov. Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas), a contar da convocação do anexo.
Sistema para o participante 36.028.477/0001-22	15/05/2025 às 10:16:37	Sr. Fornecedor HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 36.028.477/0001-22, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 12:18:00 do dia 15/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Pelo participante 36.028.477/0001-22	15/05/2025 às 10:35:14	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:35:14 de 15/05/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 36.028.477/0001-22.
Sistema	15/05/2025 às 11:47:36	O item 3 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 11:57:36.

Eventos do Item 3

Data/Hora	Descrição
30/04/2025 às 14:23:29	Fornecedor SILVA E DELGADO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 08.393.709/0001-06 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:25:00 do dia 30/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 3, 5, 6, 12, 16, 21, 22, 26 e 28, ANVISA conforme descritos no chat..
06/05/2025 às 09:14:33	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:16:00 do dia 06/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 3, 6, 21, 22, 26 e 224, ANVISA conforme descritos no chat..
07/05/2025 às 09:11:58	Fornecedor HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 36.028.477/0001-22 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:13:00 do dia 07/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 3, 6, 21, 22 e 26, ANVISA conforme descritos no chat..
07/05/2025 às 10:44:12	Fornecedor HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 36.028.477/0001-22 finalizou o envio de anexo.
07/05/2025 às 13:48:46	Fornecedor HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 36.028.477/0001-22 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:50:00 do dia 07/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
15/05/2025 às 10:16:37	Fornecedor HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 36.028.477/0001-22 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:18:00 do dia 15/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
15/05/2025 às 10:35:14	Fornecedor HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 36.028.477/0001-22 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:44	Fornecedor HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 36.028.477/0001-22 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 4,7500.
28/05/2025 às 09:38:50	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	07/05/2025 16:02:50
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 11:57:36

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:38 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 4 - Atadura

Atadura Tipo 1: Crepom, Material 1: 100% Algodão, Dimensões: 15CM, Gramatura 1: Cerca De 13 Fios/CM2, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	5562	Valor estimado:	R$ 16,0800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Rolo		R$ 89.436,9600 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95, melhor lance: R$ 6,2100 (unitário) / R$ 34.540,0200 (total)

Propostas do Item 4

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.727.905/0001-07 - 51.727.905 DOUGLAS SANTOS COSTA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 1.608,0000 (unitário) R$ 8.943.696,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	NEVE				
Modelo/versão:	CREPOM 15CM				
Valor proposta:	R$ 1.608,0000 (unitário) R$ 8.943.696,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	5562

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 16,0800 (unitário) R$ 89.436,9600 (total)	-

Marca/Fabricante:	PEROLA/ ANDREONI				
Modelo/versão:	PCT C/ 12 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 16,0800 (unitário) R$ 89.436,9600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	5562

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 6,7200 (unitário) R$ 37.376,6400 (total)	-

Marca/Fabricante:	TEXCARE				
Modelo/versão:	ATADURA				
Valor proposta:	R$ 12,0000 (unitário) R$ 66.744,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	5562

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 6,8200 (unitário) R$ 37.932,8400 (total)	-

Marca/Fabricante: TEXPHARMA

Modelo/versão: PCT C/ 12 UNIDADES

Valor proposta: R$ 16,0800 (unitário) R$ 89.436,9600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5562

28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 11,1000 (unitário) R$ 61.738,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: TEX CARE

Modelo/versão: TEX CARE

Valor proposta: R$ 15,8000 (unitário) R$ 87.879,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5562

54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 11,0500 (unitário) R$ 61.460,1000 (total)	-

Marca/Fabricante: Texpharma

Modelo/versão: Texpharma

Valor proposta: R$ 16,0800 (unitário) R$ 89.436,9600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5562

21.581.445/0001-82 - ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 9,2900 (unitário) R$ 51.670,9800 (total)	-

Marca/Fabricante: ANDREONI

Modelo/versão: PC/12UN

Valor proposta: R$ 16,0800 (unitário) R$ 89.436,9600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5562

27.091.260/0001-76 - AMAZON EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 11,0600 (unitário) R$ 61.515,7200 (total)	-

Marca/Fabricante: Texpharma

Modelo/versão: Texpharma

Valor proposta: R$ 16,0800 (unitário) R$ 89.436,9600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5562

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.577.439/0001-01 - BRASIL SHOPPING LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 8,0000 (unitário) R$ 44.496,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: texpharma Modelo/versão: pacote c/ 12 unidades Valor proposta: R$ 16,0000 (unitário) R$ 88.992,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5562		
83.646.307/0001-91 - C J A PARENTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 8,0500 (unitário) R$ 44.774,1000 (total)	-
Marca/Fabricante: ATADURA DE CREPE/ANDREONI Modelo/versão: PACOTE Valor proposta: R$ 16,0800 (unitário) R$ 89.436,9600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5562		
05.049.432/0001-00 - COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,9400 (unitário) R$ 55.286,2800 (total)	-
Marca/Fabricante: KASMED Modelo/versão: KASMED Valor proposta: R$ 9,9400 (unitário) R$ 55.286,2800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5562		
05.003.408/0001-30 - CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 11,8100 (unitário) R$ 65.687,2200 (total)	-
Marca/Fabricante: AMED/AMED Modelo/versão: ATADURA DE CREPOM, DIMENSÕES D Valor proposta: R$ 14,1700 (unitário) R$ 78.813,5400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5562		
11.463.608/0001-79 - ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 6,6000 (unitário) R$ 36.709,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: MARCA PROPRIA Modelo/versão: PACOTE 12 UND Valor proposta: R$ 16,0800 (unitário) R$ 89.436,9600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5562		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
04.949.905/0001-63 - F CARDOSO E CIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 11,8200 (unitário) R$ 65.742,8400 (total)	-
Marca/Fabricante: ANAPOLIS Modelo/versão: ANAPOLIS Valor proposta: R$ 16,0800 (unitário) R$ 89.436,9600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5562		
36.028.477/0001-22 - HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 9,8900 (unitário) R$ 55.008,1800 (total)	-
Marca/Fabricante: ANAPOLIS Modelo/versão: ANAPOLIS Valor proposta: R$ 16,0800 (unitário) R$ 89.436,9600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5562		
63.872.493/0001-70 - I F S NASCIMENTO & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 16,0800 (unitário) R$ 89.436,9600 (total)	-
Marca/Fabricante: TEXPHARMA Modelo/versão: UND Valor proposta: R$ 16,0800 (unitário) R$ 89.436,9600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5562		
36.590.911/0001-63 - IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PI	R$ 9,5900 (unitário) R$ 53.339,5800 (total)	-
Marca/Fabricante: TEXCARE Modelo/versão: Rolo Valor proposta: R$ 9,5900 (unitário) R$ 53.339,5800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5562		
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 7,9290 (unitário) R$ 44.101,0980 (total)	-
Marca/Fabricante: NEVE Modelo/versão: NEVE Valor proposta: R$ 15,0000 (unitário) R$ 83.430,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5562		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 6,6100 (unitário) R$ 36.764,8200 (total)	-

Marca/Fabricante: TEXPHARMA - FABRICANTE: TEXPHARMA INDUSTRIA E CO

Modelo/versão: Rolo

Valor proposta: R$ 16,0800 (unitário) R$ 89.436,9600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5562

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
23.236.167/0001-51 - NORTH MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 16,0800 (unitário) R$ 89.436,9600 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDI-HOUSE

Modelo/versão: 13 Fios/CM2

Valor proposta: R$ 16,0800 (unitário) R$ 89.436,9600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5562

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
19.769.575/0001-00 - NOVA MEDICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 10,6100 (unitário) R$ 59.012,8200 (total)	-

Marca/Fabricante: TEXPHARMA

Modelo/versão: PCT

Valor proposta: R$ 16,0800 (unitário) R$ 89.436,9600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5562

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,8800 (unitário) R$ 54.952,5600 (total)	-

Marca/Fabricante: ANAPOLIS

Modelo/versão: ANAPOLIS

Valor proposta: R$ 16,0800 (unitário) R$ 89.436,9600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5562

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
04.890.798/0001-45 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 45,0000 (unitário) R$ 250.290,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: ORTOM/ORTOM IND

Modelo/versão: 15*1,80 ESTICADO - PCT C/12

Valor proposta: R$ 45,0000 (unitário) R$ 250.290,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5562

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 12,0600 (unitário) R$ 67.077,7200 (total)	-

Marca/Fabricante: ANAPOLIS / ANAPOLIS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT
Modelo/versão: PCT C/ 12 UNIDADES
Valor proposta: R$ 16,0800 (unitário) R$ 89.436,9600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5562

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.647.278/0001-95 - PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 6,8800 (unitário) R$ 38.266,5600 (total)	-

Marca/Fabricante: TEXPHARMA
Modelo/versão: 80339640006
Valor proposta: R$ 16,0800 (unitário) R$ 89.436,9600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5562

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
30.888.187/0001-72 - PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 11,1900 (unitário) R$ 62.238,7800 (total)	-

Marca/Fabricante: ANAPOLIS 81648610003
Modelo/versão: ANAPOLIS 81648610003
Valor proposta: R$ 16,0800 (unitário) R$ 89.436,9600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5562

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,9000 (unitário) R$ 55.063,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: Anapolis
Modelo/versão: Pct. c/ 12 unid.
Valor proposta: R$ 9,9000 (unitário) R$ 55.063,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5562

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.388.441/0001-15 - RAVACHE COMERCIAL MEDICA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 12,0500 (unitário) R$ 67.022,1000 (total)	-

Marca/Fabricante: CLEAN
Modelo/versão: ATADURA
Valor proposta: R$ 16,0800 (unitário) R$ 89.436,9600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5562

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 6,2100 (unitário) R$ 34.540,0200 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: TEXPHARMA Modelo/versão: ATADURA Valor proposta: R$ 10,7900 (unitário) R$ 60.013,9800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5562		
20.088.088/0001-52 - REAL NORTE BR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 8,0400 (unitário) R$ 44.718,4800 (total)	-
Marca/Fabricante: TEXCARE Modelo/versão: ATADURA / PCT Valor proposta: R$ 14,0000 (unitário) R$ 77.868,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5562		
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 16,2906 (unitário) R$ 90.608,3172 (total)	-
Marca/Fabricante: Atadura Tipo 1: Crepom, Material 1: 100% Algodão, Modelo/versão: Atadura Tipo 1: Crepom, Material 1: 100% Algodão, Valor proposta: R$ 16,2906 (unitário) R$ 90.608,3172 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5562		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 18,2700 (unitário) R$ 101.617,7400 (total)	-
Marca/Fabricante: ERIMAX Modelo/versão: ERIMAX Valor proposta: R$ 25,2000 (unitário) R$ 140.162,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5562		
08.393.709/0001-06 - SILVA E DELGADO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 6,8700 (unitário) R$ 38.210,9400 (total)	-
Marca/Fabricante: KASMED Modelo/versão: PACOTE Valor proposta: R$ 16,0800 (unitário) R$ 89.436,9600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5562		

Lances do Item 4

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:00:17	30.888.187/0001-72	R$ 11,9800

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:00:18	21.581.445/0001-82	R$ 9,4900
14/03/2025 às 09:00:19	37.676.047/0001-80	R$ 18,2700
14/03/2025 às 09:00:20	04.949.905/0001-63	R$ 11,8200
14/03/2025 às 09:00:20	05.048.534/0001-01	R$ 9,3900
14/03/2025 às 09:00:21	21.581.445/0001-82	R$ 9,2900
14/03/2025 às 09:00:23	05.048.534/0001-01	R$ 9,1900
14/03/2025 às 09:00:23	30.888.187/0001-72	R$ 11,7900
14/03/2025 às 09:00:24	16.647.278/0001-95	R$ 9,0900
14/03/2025 às 09:00:26	05.048.534/0001-01	R$ 8,9900
14/03/2025 às 09:00:27	16.647.278/0001-95	R$ 8,9000
14/03/2025 às 09:00:29	05.048.534/0001-01	R$ 8,8100
14/03/2025 às 09:00:29	11.463.608/0001-79	R$ 8,7200
14/03/2025 às 09:00:30	16.647.278/0001-95	R$ 8,6300
14/03/2025 às 09:00:32	40.949.490/0001-91	R$ 8,5400
14/03/2025 às 09:00:32	05.048.534/0001-01	R$ 8,4500
14/03/2025 às 09:00:33	16.647.278/0001-95	R$ 8,3600
14/03/2025 às 09:00:35	05.048.534/0001-01	R$ 8,2700
14/03/2025 às 09:00:36	16.647.278/0001-95	R$ 8,1800
14/03/2025 às 09:00:36	94.389.400/0001-84	R$ 8,5437
14/03/2025 às 09:00:37	11.463.608/0001-79	R$ 8,0900
14/03/2025 às 09:00:38	40.949.490/0001-91	R$ 8,0000
14/03/2025 às 09:00:38	05.048.534/0001-01	R$ 7,9200
14/03/2025 às 09:00:39	16.647.278/0001-95	R$ 7,8400
14/03/2025 às 09:00:41	40.949.490/0001-91	R$ 7,7600
14/03/2025 às 09:00:42	16.647.278/0001-95	R$ 7,6800
14/03/2025 às 09:00:43	11.463.608/0001-79	R$ 7,6000
14/03/2025 às 09:00:44	40.949.490/0001-91	R$ 7,5200
14/03/2025 às 09:00:44	05.048.534/0001-01	R$ 7,4400
14/03/2025 às 09:00:45	16.647.278/0001-95	R$ 7,3600
14/03/2025 às 09:00:45	94.389.400/0001-84	R$ 8,0091
14/03/2025 às 09:00:47	40.949.490/0001-91	R$ 7,2800
14/03/2025 às 09:00:47	05.048.534/0001-01	R$ 7,2000
14/03/2025 às 09:00:48	16.647.278/0001-95	R$ 7,1200
14/03/2025 às 09:00:49	11.463.608/0001-79	R$ 7,0400

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:00:50	40.949.490/0001-91	R$ 6,9600
14/03/2025 às 09:00:50	05.048.534/0001-01	R$ 6,8900
14/03/2025 às 09:00:50	20.088.088/0001-52	R$ 8,0400
14/03/2025 às 09:00:51	16.647.278/0001-95	R$ 6,9500
14/03/2025 às 09:00:53	40.949.490/0001-91	R$ 6,8200
14/03/2025 às 09:00:55	11.463.608/0001-79	R$ 6,7500
14/03/2025 às 09:00:57	16.647.278/0001-95	R$ 6,8800
14/03/2025 às 09:01:43	83.646.307/0001-91	R$ 8,0500
14/03/2025 às 09:02:55	26.147.597/0001-95	R$ 6,2100
14/03/2025 às 09:03:45	36.620.827/0001-45	R$ 12,0600
14/03/2025 às 09:03:57	34.577.439/0001-01	R$ 8,0000
14/03/2025 às 09:04:08	94.389.400/0001-84	R$ 7,9290
14/03/2025 às 09:04:28	32.137.731/0001-70	R$ 6,7200
14/03/2025 às 09:04:31	11.463.608/0001-79	R$ 6,6800
14/03/2025 às 09:04:33	19.769.575/0001-00	R$ 10,6100
14/03/2025 às 09:08:36	43.388.441/0001-15	R$ 12,0500
14/03/2025 às 09:08:54	05.003.408/0001-30	R$ 11,8100
14/03/2025 às 09:09:10	27.091.260/0001-76	R$ 11,7800
14/03/2025 às 09:09:10	54.151.616/0001-92	R$ 11,7700
14/03/2025 às 09:09:13	30.888.187/0001-72	R$ 11,6700
14/03/2025 às 09:09:31	27.091.260/0001-76	R$ 11,6600
14/03/2025 às 09:09:31	30.888.187/0001-72	R$ 11,5500
14/03/2025 às 09:09:49	54.151.616/0001-92	R$ 11,5400
14/03/2025 às 09:09:49	30.888.187/0001-72	R$ 11,4300
14/03/2025 às 09:09:52	27.091.260/0001-76	R$ 11,4200
14/03/2025 às 09:09:56	30.888.187/0001-72	R$ 11,3100
14/03/2025 às 09:10:13	27.091.260/0001-76	R$ 11,3000
14/03/2025 às 09:10:14	30.888.187/0001-72	R$ 11,1900
14/03/2025 às 09:10:14	54.151.616/0001-92	R$ 11,2900
14/03/2025 às 09:10:15	08.393.709/0001-06	R$ 6,8700
14/03/2025 às 09:10:31	54.151.616/0001-92	R$ 11,1700
14/03/2025 às 09:10:32	27.091.260/0001-76	R$ 11,1800
14/03/2025 às 09:10:49	27.091.260/0001-76	R$ 11,0600
14/03/2025 às 09:10:50	36.028.477/0001-22	R$ 9,8900

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:10:51	49.803.998/0001-51	R$ 9,8800
14/03/2025 às 09:11:05	05.048.534/0001-01	R$ 6,6100
14/03/2025 às 09:11:08	11.463.608/0001-79	R$ 6,6000
14/03/2025 às 09:11:26	54.151.616/0001-92	R$ 11,0500
14/03/2025 às 09:11:51	28.692.942/0001-05	R$ 11,1000

Mensagens do chat do Item 4

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:16	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:13:52	O item 4 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 09:21:28	O item 4 está encerrado.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	25/03/2025 às 10:01:23	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando os itens 4, 14, 34, 44, 65, 103, 104, 106, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 133, 134, 145, 158, 163, 171, 212, 218, 223, 231, 232 e 233. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 4 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	25/03/2025 às 10:01:27	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	25/03/2025 às 10:01:30	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	25/03/2025 às 10:01:34	Atenção! Percebi que seu lance para os itens 4, 14, 34, 44, 103, , 104, 106, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 133, 134, 145, 158, 218, 223 e 231 está com preço aparentemente inexequível, com média de 65,46% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para os itens em questão.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	25/03/2025 às 10:01:39	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	25/03/2025 às 10:01:43	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	25/03/2025 às 10:01:46	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	25/03/2025 às 10:01:50	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	25/03/2025 às 10:01:58	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	25/03/2025 às 10:02:08	Sr. Fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 13:03:00 do dia 25/03/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando os itens os quais V.Sa. encontra-se em 1ª lugar, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 26.147.597/0001-95	25/03/2025 às 11:01:37	Bom dia. Ciente.
Pelo participante 26.147.597/0001-95	25/03/2025 às 11:41:06	Sr. pregoeiro, solicito a possibilidade de aumentar o prazo para o envio dos anexos solicitados. Agradeço desde já sua compreensão.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	25/03/2025 às 12:53:21	Bom dia! Concederei a dilatação do prazo solicitada assim que finalizar a convocação.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	25/03/2025 às 13:03:00	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:03:00 de 25/03/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	25/03/2025 às 13:03:21	Sr. Fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 15:04:00 do dia 25/03/2025. Justificativa: Dilatação de prazo.
Pelo participante 26.147.597/0001-95	25/03/2025 às 14:52:41	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:52:41 de 25/03/2025. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	17/04/2025 às 14:26:27	Sr. licitante, verifiquei a ausência dos itens 34, 103, 104, 106, 133, 134, 158 e 212 na sua proposta, você requer a desclassificação destes itens? Concederei 10 minutos para um retorno, considerando que o silêncio entenderei como desistência.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	17/04/2025 às 14:38:29	Diante da não manifestação dentro do prazo de 10(dez) minutos, entendo o silêncio como desistência por parte do licitante. Desta forma, estarei desclassificando para os itens 34, 103, 104, 106, 133, 134, 158 e 212.
Sistema	22/04/2025 às 10:48:24	O item 4 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/04/2025 10:58:24.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	15/05/2025 às 14:05:36	Senhor licitante, solicito o envio da Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante (Lei nª 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II), conforme o item 8.4.4.2 do termo de referência. Solicito que os documentos sejam encaminhados em arquivo único e sejam anexados neste item 4 do sistema comprasgov. Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas), a contar da convocação do anexo.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	15/05/2025 às 14:05:49	Sr. Fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 16:07:00 do dia 15/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Pelo participante 26.147.597/0001-95	15/05/2025 às 15:12:44	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:12:44 de 15/05/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95.
Sistema	15/05/2025 às 15:22:56	O item 4 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 15:32:56.

Eventos do Item 4

Data/Hora	Descrição
25/03/2025 às 10:02:08	Fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/03/2025 13:03:00. Motivo: Encaminhar proposta final ajustada contemplando os itens os quais V.Sa. encontra-se em 1ª lugar, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
25/03/2025 às 13:03:21	Fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/03/2025 15:04:00. Motivo: Dilatação de prazo.
25/03/2025 às 14:52:41	Fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95 finalizou o envio de anexo.
15/05/2025 às 14:05:49	Fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:07:00 do dia 15/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.

Data/Hora	Descrição
15/05/2025 às 15:12:44	Fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95 finalizou o envio de anexo.
28/05/2025 às 09:38:44	Fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 6,2100.
28/05/2025 às 09:38:50	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	22/04/2025 10:58:24
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 15:32:56

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:38 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr's Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 5 - Avental

Avental Modelo: Longo, Tipo: Impermeável, Cor: Branca, Características Adicionais: Descartável/Manga Longa/Punhos Elásticos/Abertura, Aplicação: Proteção Individual

Quantidade:	4680	Valor estimado:	R$ 15,4800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Pacote 10,00 UN		R$ 72.446,4000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, melhor lance: R$ 9,4700 (unitário) / R$ 44.319,6000 (total)

Propostas do Item 5

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.727.905/0001-07 - 51.727.905 DOUGLAS SANTOS COSTA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 10,0000 (unitário) R$ 46.800,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	INOVEM				
Modelo/versão:	DESCARTAVEL,TNT				
Valor proposta:	R$ 20,0000 (unitário) R$ 93.600,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	4680

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 15,4800 (unitário) R$ 72.446,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX/ MEDIX				
Modelo/versão:	PCT C/10 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 15,4800 (unitário) R$ 72.446,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	4680

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 20,8600 (unitário) R$ 97.624,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	KASMED				
Modelo/versão:	AVENTAL				
Valor proposta:	R$ 37,2500 (unitário) R$ 174.330,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	4680

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 12,0500 (unitário) R$ 56.394,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	WINNER				
Modelo/versão:	WINNER				
Valor proposta:	R$ 14,9000 (unitário) R$ 69.732,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	4680

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 12,0600 (unitário) R$ 56.440,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Medix				
Modelo/versão:	Medix				
Valor proposta:	R$ 15,4800 (unitário) R$ 72.446,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	4680

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.581.445/0001-82 - ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 26,8700 (unitário) R$ 125.751,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MR SAFETY				
Modelo/versão:	PC C/10UN				
Valor proposta:	R$ 26,8700 (unitário) R$ 125.751,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	4680

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
27.091.260/0001-76 - AMAZON EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 12,0700 (unitário) R$ 56.487,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Medix				
Modelo/versão:	Medix				
Valor proposta:	R$ 15,4800 (unitário) R$ 72.446,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	4680

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
83.646.307/0001-91 - C J A PARENTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,7500 (unitário) R$ 36.270,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	AVENTAL DESCARTÁVEL/MEDIX				
Modelo/versão:	PACOTE				
Valor proposta:	R$ 15,4800 (unitário) R$ 72.446,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	4680

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.003.408/0001-30 - CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 17,9900 (unitário) R$ 84.193,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: DESCARPACK/DESCARPACK Modelo/versão: AVENTAL DE USO HOSPITALAR, NÃO Valor proposta: R$ 20,2400 (unitário) R$ 94.723,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4680		
11.719.882/0001-66 - DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 13,2400 (unitário) R$ 61.963,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: LABOR Modelo/versão: LABOR Valor proposta: R$ 30,0000 (unitário) R$ 140.400,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4680		
04.949.905/0001-63 - F CARDOSO E CIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 20,6300 (unitário) R$ 96.548,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: AMEDICA Modelo/versão: AMEDICA Valor proposta: R$ 20,6300 (unitário) R$ 96.548,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4680		
35.536.845/0001-80 - FESTMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 14,0000 (unitário) R$ 65.520,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ANADONA Modelo/versão: ANADONA Valor proposta: R$ 15,4000 (unitário) R$ 72.072,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4680		
36.028.477/0001-22 - HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 9,4600 (unitário) R$ 44.272,8000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ANAPOLIS Modelo/versão: ANAPOLIS Valor proposta: R$ 15,4800 (unitário) R$ 72.446,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4680		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
63.872.493/0001-70 - I F S NASCIMENTO & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 15,4800 (unitário) R$ 72.446,4000 (total)	-

Marca/Fabricante: KASMED
Modelo/versão: UND
Valor proposta: R$ 15,4800 (unitário) R$ 72.446,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4680

23.829.339/0001-09 - INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 50,0000 (unitário) R$ 234.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: PROPRIA
Modelo/versão: AVENTAL
Valor proposta: R$ 50,0000 (unitário) R$ 234.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4680

26.174.873/0001-04 - MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 15,0000 (unitário) R$ 70.200,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Lavie
Modelo/versão: AVENTAL MANGA LONGA 20G NAO ESTERIL C/10
Valor proposta: R$ 15,4800 (unitário) R$ 72.446,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4680

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 1.605,0000 (unitário) R$ 7.511.400,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: POLARFIX / POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODU
Modelo/versão: SMS30
Valor proposta: R$ 1.605,0000 (unitário) R$ 7.511.400,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4680

23.236.167/0001-51 - NORTH MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 15,4800 (unitário) R$ 72.446,4000 (total)	-

Marca/Fabricante: BLUECARE
Modelo/versão: BCAV
Valor proposta: R$ 15,4800 (unitário) R$ 72.446,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4680

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,4700 (unitário) R$ 44.319,6000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante: ANAPOLIS
Modelo/versão: ANAPOLIS
Valor proposta: R$ 15,4800 (unitário) R$ 72.446,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4680

36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 11,6100 (unitário) R$ 54.334,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: CONFORTELL / CONFORTELL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PR
Modelo/versão: PCT C/10 UNIDADES
Valor proposta: R$ 15,4800 (unitário) R$ 72.446,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4680

16.647.278/0001-95 - PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 14,0000 (unitário) R$ 65.520,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: ANADONA
Modelo/versão: 80175349006
Valor proposta: R$ 15,4800 (unitário) R$ 72.446,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4680

07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 19,0000 (unitário) R$ 88.920,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Medix/Medix
Modelo/versão: Pct. c/ 10Unid.
Valor proposta: R$ 19,0000 (unitário) R$ 88.920,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4680

32.708.161/0001-20 - PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 7,6700 (unitário) R$ 35.895,6000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: SPK
Modelo/versão: SPK
Valor proposta: R$ 15,4800 (unitário) R$ 72.446,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4680

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 18,8500 (unitário) R$ 88.218,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: KASMED Modelo/versão: AVENTAL Valor proposta: R$ 32,7800 (unitário) R$ 153.410,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4680		
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 15,6642 (unitário) R$ 73.308,4560 (total)	-
Marca/Fabricante: Avental Modelo: Longo, Tipo: Impermeável, Cor: Bra Modelo/versão: Avental Modelo: Longo, Tipo: Impermeável, Cor: Bra Valor proposta: R$ 15,6642 (unitário) R$ 73.308,4560 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4680		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 19,2900 (unitário) R$ 90.277,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 26,6000 (unitário) R$ 124.488,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4680		
08.393.709/0001-06 - SILVA E DELGADO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,4500 (unitário) R$ 44.226,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: KASMED Modelo/versão: PACOTE Valor proposta: R$ 15,4800 (unitário) R$ 72.446,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4680		

Lances do Item 5

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:00:20	37.676.047/0001-80	R$ 19,2900
14/03/2025 às 09:00:24	16.647.278/0001-95	R$ 14,7500
14/03/2025 às 09:01:58	83.646.307/0001-91	R$ 7,7500
14/03/2025 às 09:04:06	26.147.597/0001-95	R$ 18,8500
14/03/2025 às 09:04:06	36.620.827/0001-45	R$ 11,6100
14/03/2025 às 09:04:51	32.137.731/0001-70	R$ 20,8600
14/03/2025 às 09:06:04	26.174.873/0001-04	R$ 15,0000

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:08:11	11.719.882/0001-66	R$ 14,7400
14/03/2025 às 09:08:13	16.647.278/0001-95	R$ 14,6000
14/03/2025 às 09:08:39	54.151.616/0001-92	R$ 14,5900
14/03/2025 às 09:08:39	05.003.408/0001-30	R$ 18,8400
14/03/2025 às 09:08:40	27.091.260/0001-76	R$ 14,5800
14/03/2025 às 09:08:44	16.647.278/0001-95	R$ 14,4500
14/03/2025 às 09:09:00	27.091.260/0001-76	R$ 14,4300
14/03/2025 às 09:09:03	16.647.278/0001-95	R$ 14,3000
14/03/2025 às 09:09:19	54.151.616/0001-92	R$ 14,2900
14/03/2025 às 09:09:21	16.647.278/0001-95	R$ 14,1500
14/03/2025 às 09:09:37	54.151.616/0001-92	R$ 14,1400
14/03/2025 às 09:09:38	35.536.845/0001-80	R$ 14,6000
14/03/2025 às 09:09:40	16.647.278/0001-95	R$ 14,0000
14/03/2025 às 09:09:58	27.091.260/0001-76	R$ 13,9900
14/03/2025 às 09:10:16	54.151.616/0001-92	R$ 13,9800
14/03/2025 às 09:10:32	27.091.260/0001-76	R$ 13,8500
14/03/2025 às 09:10:48	49.803.998/0001-51	R$ 11,6000
14/03/2025 às 09:10:51	36.028.477/0001-22	R$ 11,5900
14/03/2025 às 09:11:07	54.151.616/0001-92	R$ 13,8400
14/03/2025 às 09:11:07	08.393.709/0001-06	R$ 11,5800
14/03/2025 às 09:11:08	27.091.260/0001-76	R$ 13,7100
14/03/2025 às 09:11:24	49.803.998/0001-51	R$ 11,4800
14/03/2025 às 09:11:25	36.028.477/0001-22	R$ 11,4700
14/03/2025 às 09:11:41	08.393.709/0001-06	R$ 11,4600
14/03/2025 às 09:11:58	49.803.998/0001-51	R$ 11,3600
14/03/2025 às 09:11:59	36.028.477/0001-22	R$ 11,3500
14/03/2025 às 09:12:10	28.692.942/0001-05	R$ 13,5500
14/03/2025 às 09:12:25	27.091.260/0001-76	R$ 13,5400
14/03/2025 às 09:12:44	08.393.709/0001-06	R$ 11,3400
14/03/2025 às 09:12:44	49.803.998/0001-51	R$ 11,2400
14/03/2025 às 09:12:44	54.151.616/0001-92	R$ 13,5300
14/03/2025 às 09:12:44	36.028.477/0001-22	R$ 11,2300
14/03/2025 às 09:12:59	27.091.260/0001-76	R$ 13,4000
14/03/2025 às 09:13:16	49.803.998/0001-51	R$ 11,1200

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:13:16	36.028.477/0001-22	R$ 11,1100
14/03/2025 às 09:13:34	49.803.998/0001-51	R$ 11,0000
14/03/2025 às 09:13:34	36.028.477/0001-22	R$ 10,9900
14/03/2025 às 09:13:52	49.803.998/0001-51	R$ 10,8900
14/03/2025 às 09:13:52	36.028.477/0001-22	R$ 10,8800
14/03/2025 às 09:14:10	49.803.998/0001-51	R$ 10,7800
14/03/2025 às 09:14:11	36.028.477/0001-22	R$ 10,7700
14/03/2025 às 09:14:28	49.803.998/0001-51	R$ 10,6700
14/03/2025 às 09:14:28	36.028.477/0001-22	R$ 10,6600
14/03/2025 às 09:14:44	54.151.616/0001-92	R$ 13,3900
14/03/2025 às 09:14:44	08.393.709/0001-06	R$ 10,6500
14/03/2025 às 09:15:01	49.803.998/0001-51	R$ 10,5600
14/03/2025 às 09:15:01	27.091.260/0001-76	R$ 13,2600
14/03/2025 às 09:15:02	51.727.905/0001-07	R$ 18,0000
14/03/2025 às 09:15:03	36.028.477/0001-22	R$ 10,5500
14/03/2025 às 09:15:21	05.003.408/0001-30	R$ 17,9900
14/03/2025 às 09:15:22	54.151.616/0001-92	R$ 13,2500
14/03/2025 às 09:15:34	49.803.998/0001-51	R$ 10,4500
14/03/2025 às 09:15:35	36.028.477/0001-22	R$ 10,4400
14/03/2025 às 09:15:48	51.727.905/0001-07	R$ 10,0000
14/03/2025 às 09:16:04	49.803.998/0001-51	R$ 9,9900
14/03/2025 às 09:16:05	36.028.477/0001-22	R$ 9,9800
14/03/2025 às 09:16:20	27.091.260/0001-76	R$ 13,1200
14/03/2025 às 09:16:31	11.719.882/0001-66	R$ 13,2400
14/03/2025 às 09:16:49	49.803.998/0001-51	R$ 9,8900
14/03/2025 às 09:16:51	36.028.477/0001-22	R$ 9,8800
14/03/2025 às 09:17:08	49.803.998/0001-51	R$ 9,7900
14/03/2025 às 09:17:09	54.151.616/0001-92	R$ 13,1100
14/03/2025 às 09:17:12	27.091.260/0001-76	R$ 12,9800
14/03/2025 às 09:17:28	36.028.477/0001-22	R$ 9,7800
14/03/2025 às 09:17:45	08.393.709/0001-06	R$ 9,7700
14/03/2025 às 09:18:01	36.028.477/0001-22	R$ 9,6800
14/03/2025 às 09:18:18	54.151.616/0001-92	R$ 12,9700
14/03/2025 às 09:18:35	08.393.709/0001-06	R$ 9,6700

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:18:35	27.091.260/0001-76	R$ 12,8500
14/03/2025 às 09:18:35	36.028.477/0001-22	R$ 9,5800
14/03/2025 às 09:18:53	49.803.998/0001-51	R$ 9,5700
14/03/2025 às 09:18:53	08.393.709/0001-06	R$ 9,5600
14/03/2025 às 09:19:10	54.151.616/0001-92	R$ 12,8400
14/03/2025 às 09:19:10	27.091.260/0001-76	R$ 12,7200
14/03/2025 às 09:19:11	49.803.998/0001-51	R$ 9,4700
14/03/2025 às 09:19:12	36.028.477/0001-22	R$ 9,4600
14/03/2025 às 09:19:29	08.393.709/0001-06	R$ 9,4500
14/03/2025 às 09:19:45	54.151.616/0001-92	R$ 12,7100
14/03/2025 às 09:20:03	27.091.260/0001-76	R$ 12,5900
14/03/2025 às 09:20:03	54.151.616/0001-92	R$ 12,5800
14/03/2025 às 09:20:18	27.091.260/0001-76	R$ 12,4600
14/03/2025 às 09:20:37	54.151.616/0001-92	R$ 12,4500
14/03/2025 às 09:20:39	27.091.260/0001-76	R$ 12,3300
14/03/2025 às 09:20:58	54.151.616/0001-92	R$ 12,3200
14/03/2025 às 09:21:15	27.091.260/0001-76	R$ 12,2000
14/03/2025 às 09:21:30	54.151.616/0001-92	R$ 12,1900
14/03/2025 às 09:21:44	27.091.260/0001-76	R$ 12,0700
14/03/2025 às 09:22:01	54.151.616/0001-92	R$ 12,0600
14/03/2025 às 09:22:30	35.536.845/0001-80	R$ 14,0000
14/03/2025 às 09:22:39	32.708.161/0001-20	R$ 7,6700
14/03/2025 às 09:23:15	28.692.942/0001-05	R$ 12,0500

Mensagens do chat do Item 5

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:16	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:25:16	O item 5 está encerrado.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	25/03/2025 às 09:55:31	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando os itens 5 e 53. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 5 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	25/03/2025 às 09:55:34	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	25/03/2025 às 09:55:37	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	25/03/2025 às 09:55:40	Atenção! Percebi que seu lance para os itens 5 e 53 está com preço aparentemente inexequível, com média de 70,47% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para os itens em questão.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	25/03/2025 às 09:55:44	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	25/03/2025 às 09:55:47	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	25/03/2025 às 09:55:51	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	25/03/2025 às 09:55:54	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	25/03/2025 às 09:55:57	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	25/03/2025 às 09:56:06	Sr. Fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 12:57:00 do dia 25/03/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 5 e 53, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	25/03/2025 às 12:57:00	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:57:00 de 25/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	11/04/2025 às 13:43:15	Sr. licitante, informo que o arquivo enviado encontra-se corrompido e não consegui analisar a proposta, solicito o reenvio. Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar o documento solicitado, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	11/04/2025 às 13:43:46	Sr. Fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 15:45:00 do dia 11/04/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Pelo participante 32.708.161/0001-20	11/04/2025 às 14:43:34	Boa tarde Sr(a)., solicitamos desclassificação deste item pois ele foi erroneamente cadastrado
Pelo participante 32.708.161/0001-20	11/04/2025 às 14:43:38	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:43:38 de 11/04/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	14/04/2025 às 09:00:57	e quanto ao item 53, você requer a desclassificação?
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	15/04/2025 às 09:53:02	Bom dia Sr. Licitante, a solicitação de desclassificação serve também para o item 53?
Pelo participante 32.708.161/0001-20	15/04/2025 às 10:37:34	não
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	15/04/2025 às 10:54:49	Sr. Licitante, diante da solicitação de desclassificação do item 5, irei fazer a desclassificação. Sobre o item 53, irei solicitar e oportunizar o envio da proposta ajustada no referido item.
Sistema	25/04/2025 às 10:16:47	O item 5 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 36.028.477/0001-22	25/04/2025 às 10:16:47	Sr. Fornecedor HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 36.028.477/0001-22, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 5 até às 10:21:47 do dia 25/04/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	25/04/2025 às 10:21:54	O item 5 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 10:21:47 de 25/04/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 36.028.477/0001-22.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	25/04/2025 às 10:21:54	Sr. Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CPF/CNPJ 49.803.998/0001-51, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 5 até às 10:26:54 do dia 25/04/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	25/04/2025 às 10:27:03	O item 5 teve o 2ª desempate Me/Epp encerrado às 10:26:54 de 25/04/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CPF/CNPJ 49.803.998/0001-51.
Sistema	25/04/2025 às 10:27:03	O item 5 está encerrado.
Sistema para o participante 36.028.477/0001-22	06/05/2025 às 09:11:07	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando os itens 5, 12, 16, 28 e 29. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 5 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 36.028.477/0001-22	06/05/2025 às 09:11:12	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 36.028.477/0001-22	06/05/2025 às 09:11:19	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 36.028.477/0001-22	06/05/2025 às 09:11:25	Senhor, solicito que em sua proposta ajustada seja acrescentado seu e-mail, verifiquei que as propostas anteriores não tem essa informação.
Sistema para o participante 36.028.477/0001-22	06/05/2025 às 09:11:37	Sr. Fornecedor HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 36.028.477/0001-22, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 12:13:00 do dia 06/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 5, 12, 16, 28 e 29, ANVISA conforme descritos no chat..
Sistema para o participante 36.028.477/0001-22	06/05/2025 às 12:13:00	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:13:00 de 06/05/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 36.028.477/0001-22.
Sistema para o participante 36.028.477/0001-22	06/05/2025 às 14:16:43	Sr. licitante, sua proposta para os itens 5, 11, 12, 16, 28 e 29, será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	07/05/2025 às 09:12:44	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando os itens 5, 12, 16, 28, 135 e 148. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 5 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	07/05/2025 às 09:12:51	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	07/05/2025 às 09:12:57	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	07/05/2025 às 09:13:04	Senhor, solicito que em sua proposta ajustada seja acrescentado seu e-mail, verifiquei que as propostas anteriores não tem essa informação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	07/05/2025 às 09:13:17	Sr. Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 12:15:00 do dia 07/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 5, 12, 16, 28, 135 e 148, ANVISA conforme descritos no chat..
Pelo participante 49.803.998/0001-51	07/05/2025 às 11:23:15	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:23:15 de 07/05/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	07/05/2025 às 14:29:37	Sr. Licitante, informo que a ANVISA apresentada para o item 12, não correspondem ao objeto solicitado. Desta forma, para não o desclassificar, solicito que junte a ANVISA corresponde ao item solicitado.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	07/05/2025 às 14:29:44	Informo que concederei prazo de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, para o envio dos documentos citados, devendo o licitante encaminhar os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	07/05/2025 às 14:30:00	Sr. Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 16:31:00 do dia 07/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Pelo participante 49.803.998/0001-51	07/05/2025 às 14:44:41	A anvisa se encontra fora de ar.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	07/05/2025 às 14:50:03	Senhor licitante, ainda temos 1:40 de prazo.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	07/05/2025 às 16:31:00	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:31:00 de 07/05/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	07/05/2025 às 16:31:43	Sr. licitante, sua proposta para o item 12, será desclassificada pois não foi encaminhado documento da ANVISA no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema	07/05/2025 às 16:31:47	O item 5 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/05/2025 16:41:47.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	15/05/2025 às 14:02:22	Senhor licitante, solicito o envio da Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante (Lei nª 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II), conforme o item 8.4.4.2 do termo de referência. Solicito que os documentos sejam encaminhados em arquivo único e sejam anexados neste item 5 do sistema comprasgov. Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas), a contar da convocação do anexo.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	15/05/2025 às 14:02:37	Sr. Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 16:04:00 do dia 15/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Pelo participante 49.803.998/0001-51	15/05/2025 às 14:15:22	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:15:22 de 15/05/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51.
Sistema	15/05/2025 às 14:30:13	O item 5 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:40:13.

Eventos do Item 5

Data/Hora	Descrição
25/03/2025 às 09:56:06	Fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/03/2025 12:57:00. Motivo: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 5 e 53, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..

Data/Hora	Descrição
11/04/2025 às 13:43:46	Fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:45:00 do dia 11/04/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
11/04/2025 às 14:43:38	Fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20 finalizou o envio de anexo.
06/05/2025 às 09:11:37	Fornecedor HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 36.028.477/0001-22 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:13:00 do dia 06/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 5, 12, 16, 28 e 29, ANVISA conforme descritos no chat..
07/05/2025 às 09:13:17	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:15:00 do dia 07/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 5, 12, 16, 28, 135 e 148, ANVISA conforme descritos no chat..
07/05/2025 às 11:23:15	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 finalizou o envio de anexo.
07/05/2025 às 14:30:00	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:31:00 do dia 07/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
15/05/2025 às 14:02:37	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:04:00 do dia 15/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
15/05/2025 às 14:15:22	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 finalizou o envio de anexo.
28/05/2025 às 09:38:44	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 9,4700.
28/05/2025 às 09:38:50	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 07/05/2025 16:41:47

Intenção de recurso na habilitação: 15/05/2025 14:40:13

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:38 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr's Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 6 - Sistema P/ Estomia

Sistema P/ Estomia Aplicação: Intestinal, Tipo: Bolsa C/ Base Adesiva 1 Peça, Modelo: Fechada, Tipo Bolsa: Antiodor Opaca, Componentes: C/ Filtro Gases, Tipo Base: Resina Sintética, Estrutura: Plana, Tipo Recorte Base Adesiva: Recortável, Tipo Uso: Adulto

Quantidade:	3951	Valor estimado:	R$ 15,3800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 60.766,3800 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45, melhor lance: R$ 11,5300 (unitário) / R$ 45.555,0300 (total)

Propostas do Item 6

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 15,3800 (unitário) R$ 60.766,3800 (total)	-

Marca/Fabricante:	CONVATEC/ CONVATEC				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 15,3800 (unitário) R$ 60.766,3800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	3951

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 14,3900 (unitário) R$ 56.854,8900 (total)	-

Marca/Fabricante:	IMBRASUL				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 15,3800 (unitário) R$ 60.766,3800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	3951

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 12,0700 (unitário) R$ 47.688,5700 (total)	-

Marca/Fabricante:	Casex				
Modelo/versão:	Casex				
Valor proposta:	R$ 15,3800 (unitário) R$ 60.766,3800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	3951

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.581.445/0001-82 - ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 14,2500 (unitário) R$ 56.301,7500 (total)	-
Marca/Fabricante: CASEX Modelo/versão: CX C/15UN Valor proposta: R$ 15,3800 (unitário) R$ 60.766,3800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3951		
27.091.260/0001-76 - AMAZON EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 12,0600 (unitário) R$ 47.649,0600 (total)	-
Marca/Fabricante: Casex Modelo/versão: Casex Valor proposta: R$ 15,3800 (unitário) R$ 60.766,3800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3951		
34.577.439/0001-01 - BRASIL SHOPPING LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 20,8600 (unitário) R$ 82.417,8600 (total)	-
Marca/Fabricante: casex Modelo/versão: unidade Valor proposta: R$ 20,8600 (unitário) R$ 82.417,8600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3951		
83.646.307/0001-91 - C J A PARENTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,7000 (unitário) R$ 30.422,7000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BOLSA DE COLOSTOMIA/CPL MEDICAL Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 15,3800 (unitário) R$ 60.766,3800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3951		
07.332.016/0001-40 - CASMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 12,0000 (unitário) R$ 47.412,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: VITALGOLD Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 15,3800 (unitário) R$ 60.766,3800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3951		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.049.432/0001-00 - COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 58,6000 (unitário) R$ 231.528,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: CONVATEC Modelo/versão: CONVATEC Valor proposta: R$ 58,6000 (unitário) R$ 231.528,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3951		
11.719.882/0001-66 - DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 11,9900 (unitário) R$ 47.372,4900 (total)	-
Marca/Fabricante: CONVATEC Modelo/versão: CONVATEC Valor proposta: R$ 30,0000 (unitário) R$ 118.530,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3951		
04.949.905/0001-63 - F CARDOSO E CIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 36,4100 (unitário) R$ 143.855,9100 (total)	-
Marca/Fabricante: HOLLISTER Modelo/versão: HOLLISTER Valor proposta: R$ 36,4100 (unitário) R$ 143.855,9100 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3951		
36.028.477/0001-22 - HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 9,4600 (unitário) R$ 37.376,4600 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MEDSONDA Modelo/versão: MEDSONDA Valor proposta: R$ 15,3800 (unitário) R$ 60.766,3800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3951		
63.872.493/0001-70 - I F S NASCIMENTO & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 15,3800 (unitário) R$ 60.766,3800 (total)	-
Marca/Fabricante: JOAOMED Modelo/versão: UND Valor proposta: R$ 15,3800 (unitário) R$ 60.766,3800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3951		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 2.000,0000 (unitário) R$ 7.902.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HOLLISTER / HOLLISTER INCORPORATED Modelo/versão: 8901 Valor proposta: R$ 2.000,0000 (unitário) R$ 7.902.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3951		
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 11,0900 (unitário) R$ 43.816,5900 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CASEX - FABRICANTE: CASEX IND DE PLAST PRODS MEDI Modelo/versão: Unidade Valor proposta: R$ 15,3800 (unitário) R$ 60.766,3800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3951		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,3700 (unitário) R$ 37.020,8700 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MEDSONDA Modelo/versão: MEDSONDA Valor proposta: R$ 15,3800 (unitário) R$ 60.766,3800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3951		
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 11,5300 (unitário) R$ 45.555,0300 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: ACTIVE LIFE / CONVATEC BRASIL LTDA Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 15,3800 (unitário) R$ 60.766,3800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3951		
16.647.278/0001-95 - PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,1800 (unitário) R$ 36.270,1800 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: VITALGOLD Modelo/versão: 10296900140 Valor proposta: R$ 15,3800 (unitário) R$ 60.766,3800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3951		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 15,6553 (unitário) R$ 61.854,0903 (total)	-
Marca/Fabricante: Sistema P/ Estomia Aplicação: Intestinal, Tipo: Bo Modelo/versão: Sistema P/ Estomia Aplicação: Intestinal, Tipo: Bo Valor proposta: R$ 15,6553 (unitário) R$ 61.854,0903 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3951		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 10,8800 (unitário) R$ 42.986,8800 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: VITAMEDICAL Modelo/versão: VITAMEDICAL Valor proposta: R$ 15,0000 (unitário) R$ 59.265,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3951		
08.393.709/0001-06 - SILVA E DELGADO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,2700 (unitário) R$ 36.625,7700 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CASEX Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 15,3800 (unitário) R$ 60.766,3800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3951		

Lances do Item 6

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:00:19	21.581.445/0001-82	R$ 14,8500
14/03/2025 às 09:00:20	05.048.534/0001-01	R$ 14,7000
14/03/2025 às 09:00:21	21.581.445/0001-82	R$ 14,5500
14/03/2025 às 09:00:22	37.676.047/0001-80	R$ 14,4000
14/03/2025 às 09:00:23	05.048.534/0001-01	R$ 14,2500
14/03/2025 às 09:00:24	16.647.278/0001-95	R$ 14,1000
14/03/2025 às 09:00:24	40.949.490/0001-91	R$ 14,3900
14/03/2025 às 09:00:25	21.581.445/0001-82	R$ 14,2500
14/03/2025 às 09:00:26	05.048.534/0001-01	R$ 13,9500
14/03/2025 às 09:00:27	16.647.278/0001-95	R$ 13,8100
14/03/2025 às 09:00:29	05.048.534/0001-01	R$ 13,6700
14/03/2025 às 09:00:30	16.647.278/0001-95	R$ 13,5300
14/03/2025 às 09:00:32	05.048.534/0001-01	R$ 13,3900

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:00:33	16.647.278/0001-95	R$ 13,2500
14/03/2025 às 09:00:35	05.048.534/0001-01	R$ 13,1100
14/03/2025 às 09:00:36	16.647.278/0001-95	R$ 12,9700
14/03/2025 às 09:00:37	37.676.047/0001-80	R$ 12,8400
14/03/2025 às 09:00:38	05.048.534/0001-01	R$ 12,7100
14/03/2025 às 09:00:39	16.647.278/0001-95	R$ 12,5800
14/03/2025 às 09:00:41	05.048.534/0001-01	R$ 12,4500
14/03/2025 às 09:00:42	16.647.278/0001-95	R$ 12,3200
14/03/2025 às 09:00:44	05.048.534/0001-01	R$ 12,1900
14/03/2025 às 09:00:45	16.647.278/0001-95	R$ 12,0600
14/03/2025 às 09:00:47	05.048.534/0001-01	R$ 11,9300
14/03/2025 às 09:00:48	16.647.278/0001-95	R$ 11,8100
14/03/2025 às 09:00:50	05.048.534/0001-01	R$ 11,6900
14/03/2025 às 09:00:51	16.647.278/0001-95	R$ 11,5700
14/03/2025 às 09:00:52	37.676.047/0001-80	R$ 11,4500
14/03/2025 às 09:00:53	05.048.534/0001-01	R$ 11,3300
14/03/2025 às 09:00:54	16.647.278/0001-95	R$ 11,2100
14/03/2025 às 09:00:56	05.048.534/0001-01	R$ 11,0900
14/03/2025 às 09:00:57	16.647.278/0001-95	R$ 10,9700
14/03/2025 às 09:02:21	83.646.307/0001-91	R$ 7,7000
14/03/2025 às 09:02:22	37.676.047/0001-80	R$ 10,8800
14/03/2025 às 09:02:24	16.647.278/0001-95	R$ 10,8600
14/03/2025 às 09:03:01	07.332.016/0001-40	R$ 12,6000
14/03/2025 às 09:04:19	36.620.827/0001-45	R$ 11,5300
14/03/2025 às 09:08:37	54.151.616/0001-92	R$ 12,5900
14/03/2025 às 09:08:40	27.091.260/0001-76	R$ 12,5800
14/03/2025 às 09:08:59	54.151.616/0001-92	R$ 12,4600
14/03/2025 às 09:09:10	11.719.882/0001-66	R$ 14,2400
14/03/2025 às 09:09:28	27.091.260/0001-76	R$ 12,4500
14/03/2025 às 09:09:49	54.151.616/0001-92	R$ 12,3300
14/03/2025 às 09:09:50	27.091.260/0001-76	R$ 12,3200
14/03/2025 às 09:10:07	54.151.616/0001-92	R$ 12,2000
14/03/2025 às 09:10:23	27.091.260/0001-76	R$ 12,1900
14/03/2025 às 09:10:40	36.028.477/0001-22	R$ 10,8500

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:10:45	16.647.278/0001-95	R$ 10,7500
14/03/2025 às 09:11:02	08.393.709/0001-06	R$ 10,7400
14/03/2025 às 09:11:06	16.647.278/0001-95	R$ 10,6400
14/03/2025 às 09:11:23	08.393.709/0001-06	R$ 10,6300
14/03/2025 às 09:11:25	16.647.278/0001-95	R$ 10,5300
14/03/2025 às 09:11:43	36.028.477/0001-22	R$ 10,5200
14/03/2025 às 09:11:44	49.803.998/0001-51	R$ 10,5100
14/03/2025 às 09:11:45	16.647.278/0001-95	R$ 10,4200
14/03/2025 às 09:12:01	54.151.616/0001-92	R$ 12,0700
14/03/2025 às 09:12:02	08.393.709/0001-06	R$ 10,4100
14/03/2025 às 09:12:04	49.803.998/0001-51	R$ 10,4000
14/03/2025 às 09:12:04	36.028.477/0001-22	R$ 10,4000
14/03/2025 às 09:12:04	16.647.278/0001-95	R$ 10,3100
14/03/2025 às 09:12:20	27.091.260/0001-76	R$ 12,0600
14/03/2025 às 09:12:37	49.803.998/0001-51	R$ 10,2900
14/03/2025 às 09:12:38	08.393.709/0001-06	R$ 10,2800
14/03/2025 às 09:12:39	16.647.278/0001-95	R$ 10,2000
14/03/2025 às 09:12:39	36.028.477/0001-22	R$ 10,1900
14/03/2025 às 09:12:43	07.332.016/0001-40	R$ 12,0000
14/03/2025 às 09:12:45	16.647.278/0001-95	R$ 10,0900
14/03/2025 às 09:13:01	36.028.477/0001-22	R$ 10,0800
14/03/2025 às 09:13:05	16.647.278/0001-95	R$ 9,9800
14/03/2025 às 09:13:22	36.028.477/0001-22	R$ 9,9700
14/03/2025 às 09:13:22	49.803.998/0001-51	R$ 9,9700
14/03/2025 às 09:13:24	16.647.278/0001-95	R$ 9,8800
14/03/2025 às 09:13:40	08.393.709/0001-06	R$ 9,8700
14/03/2025 às 09:13:43	16.647.278/0001-95	R$ 9,7800
14/03/2025 às 09:14:01	49.803.998/0001-51	R$ 9,7700
14/03/2025 às 09:14:01	36.028.477/0001-22	R$ 9,7600
14/03/2025 às 09:14:02	16.647.278/0001-95	R$ 9,6800
14/03/2025 às 09:14:19	49.803.998/0001-51	R$ 9,6700
14/03/2025 às 09:14:21	36.028.477/0001-22	R$ 9,6600
14/03/2025 às 09:14:23	16.647.278/0001-95	R$ 9,5800
14/03/2025 às 09:14:40	49.803.998/0001-51	R$ 9,5700

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:14:40	36.028.477/0001-22	R$ 9,5600
14/03/2025 às 09:14:44	16.647.278/0001-95	R$ 9,4800
14/03/2025 às 09:15:01	49.803.998/0001-51	R$ 9,4700
14/03/2025 às 09:15:04	36.028.477/0001-22	R$ 9,4600
14/03/2025 às 09:15:05	16.647.278/0001-95	R$ 9,3800
14/03/2025 às 09:15:19	49.803.998/0001-51	R$ 9,3700
14/03/2025 às 09:15:19	16.647.278/0001-95	R$ 9,2800
14/03/2025 às 09:16:50	11.719.882/0001-66	R$ 11,9900
14/03/2025 às 09:18:29	08.393.709/0001-06	R$ 9,2700
14/03/2025 às 09:18:35	16.647.278/0001-95	R$ 9,1800

Mensagens do chat do Item 6

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:16	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:20:36	O item 6 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 09:21:35	O item 6 está encerrado.
Sistema para o participante 83.646.307/0001-91	25/03/2025 às 08:44:04	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando os itens 6, 12, 15, 16, 21 e 22. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 6 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 83.646.307/0001-91	25/03/2025 às 08:44:07	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 83.646.307/0001-91	25/03/2025 às 08:44:10	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 83.646.307/0001-91	25/03/2025 às 08:44:14	Atenção! Percebi que seu lance para os itens 6, 12, 15, 16, 21 e 22 está com preço aparentemente inexequível, com média de 49,88% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para os itens em questão.
Sistema para o participante 83.646.307/0001-91	25/03/2025 às 08:44:17	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho.
Sistema para o participante 83.646.307/0001-91	25/03/2025 às 08:44:20	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 83.646.307/0001-91	25/03/2025 às 08:44:24	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 83.646.307/0001-91	25/03/2025 às 08:44:27	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 83.646.307/0001-91	25/03/2025 às 08:44:31	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 83.646.307/0001-91	25/03/2025 às 08:44:41	Sr. Fornecedor C J A PARENTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 83.646.307/0001-91, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 11:45:00 do dia 25/03/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 6, 12, 15, 16, 21 e 22, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
Sistema para o participante 83.646.307/0001-91	25/03/2025 às 11:45:00	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:45:00 de 25/03/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor C J A PARENTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 83.646.307/0001-91.
Sistema para o participante 83.646.307/0001-91	31/03/2025 às 11:11:09	Sr. licitante, sua proposta para os itens anteriormente solicitados será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira. Com isso, comunicarei ao Órgão Gerenciador sobre o ocorrido e sua empresa poderá sofrer sanções administrativas nos termos do item 13 do edital.
Sistema	31/03/2025 às 11:12:18	O item 6 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	31/03/2025 às 11:12:18	Sr. Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CPF/CNPJ 49.803.998/0001-51, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 6 até às 11:17:18 do dia 31/03/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	31/03/2025 às 11:17:27	O item 6 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 11:17:18 de 31/03/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CPF/CNPJ 49.803.998/0001-51.
Sistema para o participante 36.028.477/0001-22	31/03/2025 às 11:17:27	Sr. Fornecedor HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 36.028.477/0001-22, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 6 até às 11:22:27 do dia 31/03/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	31/03/2025 às 11:22:34	O item 6 teve o 2ª desempate Me/Epp encerrado às 11:22:27 de 31/03/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 36.028.477/0001-22.
Sistema	31/03/2025 às 11:22:34	O item 6 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 10:28:05	O item 6 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	25/04/2025 às 10:28:05	Sr. Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CPF/CNPJ 49.803.998/0001-51, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 6 até às 10:33:05 do dia 25/04/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	25/04/2025 às 10:33:14	O item 6 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 10:33:05 de 25/04/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CPF/CNPJ 49.803.998/0001-51.
Sistema para o participante 36.028.477/0001-22	25/04/2025 às 10:33:14	Sr. Fornecedor HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 36.028.477/0001-22, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 6 até às 10:38:14 do dia 25/04/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	25/04/2025 às 10:38:22	O item 6 teve o 2ª desempate Me/Epp encerrado às 10:38:14 de 25/04/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 36.028.477/0001-22.
Sistema	25/04/2025 às 10:38:22	O item 6 está encerrado.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	08/05/2025 às 09:09:51	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 6. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 6 do sistema comprasgov.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	08/05/2025 às 09:10:09	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	08/05/2025 às 09:10:15	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	08/05/2025 às 09:10:29	Sr. Fornecedor ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.676.047/0001-80, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 12:12:00 do dia 08/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 6, ANVISA conforme descritos no chat..
Pelo participante 37.676.047/0001-80	08/05/2025 às 11:22:24	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:22:24 de 08/05/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.676.047/0001-80.
Pelo participante 37.676.047/0001-80	08/05/2025 às 11:22:53	Encaminhado a proposta ajustada, qualquer eventualidade estamos a disposição.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	08/05/2025 às 11:49:49	Senhor, verifiquei aqui a sua ANVISA, porém não consta o tamanho solicitado do item que seria 19/64mm, na ficha técnica do produto só diz 50/60/70/80, o senhor conseguiria uma ficha técnica que comprove os tamanhos solicitados em edital?
Pelo participante 37.676.047/0001-80	08/05/2025 às 12:02:58	Só um momento estamos verificando
Pelo participante 37.676.047/0001-80	08/05/2025 às 13:45:11	Iremos encaminhar o catalogo para analise.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	08/05/2025 às 14:02:16	Senhores, irei abrir o prazo para envio do catalogo, solicito que enviem o mais rápido possível,
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	08/05/2025 às 14:05:45	Sr. Fornecedor ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.676.047/0001-80, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 16:07:00 do dia 08/05/2025. Justificativa: Diligências escritas no chat.
Pelo participante 37.676.047/0001-80	08/05/2025 às 14:35:51	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:35:51 de 08/05/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.676.047/0001-80.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	08/05/2025 às 14:49:45	Sr. Licitante terei que desclassificar sua proposta, pois os documentos apresentados não atendem o solicitado pelo órgão.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	08/05/2025 às 14:53:01	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 6. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 6 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	08/05/2025 às 14:53:08	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	08/05/2025 às 14:53:14	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	08/05/2025 às 14:53:20	Ainda informo, que apesar de estar concedendo o prazo de envio de 03h (três horas), como se trata de apenas um item, que seja anexado o mais rápido possível para evitar a prolongação do processo.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	08/05/2025 às 14:53:34	Sr. Fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 17:55:00 do dia 08/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 6, ANVISA conforme descritos no chat..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 05.048.534/0001-01	08/05/2025 às 16:14:13	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:14:13 de 08/05/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	09/05/2025 às 09:03:30	Sr. Licitante, ao analisar a ANVISA e a Ficha Técnica, verifiquei que não faz qualquer menção sobre o tamanho do produto, desta forma, para não o desclassificar, solicito que enviei a ANVISA conforme o objeto solicitado.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	09/05/2025 às 09:03:40	Informo que concederei prazo de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, para o envio dos documentos citados, devendo o licitante encaminhar os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	09/05/2025 às 09:03:57	Sr. Fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 11:05:00 do dia 09/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	09/05/2025 às 11:05:00	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:05:00 de 09/05/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	09/05/2025 às 14:05:12	Sr. licitante, sua proposta para o item 6, será desclassificada pois não foi encaminhado documento da ANVISA no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	12/05/2025 às 09:22:27	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 6. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 6 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	12/05/2025 às 09:22:35	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	12/05/2025 às 09:22:41	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	12/05/2025 às 09:22:52	Ainda informo, que apesar de estar concedendo o prazo de envio de 03h (três horas), como se trata de apenas um item, que seja anexado o mais rápido possível para evitar a prolongação do processo.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	12/05/2025 às 09:23:03	Sr. Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 12:24:00 do dia 12/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 6, ANVISA conforme descritos no chat..
Pelo participante 36.620.827/0001-45	12/05/2025 às 09:54:22	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:54:22 de 12/05/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45.
Sistema	12/05/2025 às 10:27:59	O item 6 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/05/2025 10:37:59.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	15/05/2025 às 14:03:55	Senhor licitante, oportunizarei o envio dos documentos técnicos, conforme item 8.4.2 do termo de referência. Solicito que os documentos sejam encaminhados em arquivo único e sejam anexados neste item 6 do sistema comprasgov. Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas), a contar da convocação do anexo.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	15/05/2025 às 14:04:07	Sr. Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 16:05:00 do dia 15/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat..
Pelo participante 36.620.827/0001-45	15/05/2025 às 15:19:24	Boa tarde Sr. (a), venho respeitosamente pedi que verifique nosso documento de habilitação das 51 a 72, lá consta o que está sendo solicitatdo. Por Gentileza.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	15/05/2025 às 15:33:23	Senhor licitante, acho que você está equivocado, o que estou solicitando são os documentos do item 8, do termo de referência, anexo I do edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	15/05/2025 às 15:34:00	Neste caso, estou solicitando os documentos técnicos, que constam no 8.4.2
Pelo participante 36.620.827/0001-45	15/05/2025 às 15:39:43	Sra. esses documentos que estão no termo de referência no item 8.4.2 TECNICA - Constam no documento de habilitação conforme lhe informei.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	15/05/2025 às 15:45:26	Senhor, eu não encontrei os documentos citados, solicito que envie novamente, sob pena de desclassificação.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	15/05/2025 às 15:46:58	Os documentos que estou lhe solicitando são a AFE emitida pela ANVISA e a Licença para o Funcionamento do Estabelecimento, expedida pela Vigilância Sanitária do Estado ou do Município onde estiver instalado.
Pelo participante 36.620.827/0001-45	15/05/2025 às 15:47:19	Por gentileza me conceda mais 1 hora, vou lhe enviar. Por favor
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	15/05/2025 às 15:53:02	Ok, irei lhe conceder mais tempo assim que finalizar o tempo concedido, solicito que junte o mais rápido possível.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	15/05/2025 às 16:05:00	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:05:00 de 15/05/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	15/05/2025 às 16:05:34	Sr. Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 18:07:00 do dia 15/05/2025. Justificativa: Concessão de Prazo solicitado..
Pelo participante 36.620.827/0001-45	15/05/2025 às 16:47:44	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:47:44 de 15/05/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45.
Sistema	16/05/2025 às 09:04:02	O item 6 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/05/2025 09:14:02.

Eventos do Item 6

Data/Hora	Descrição
25/03/2025 às 08:44:41	Fornecedor C J A PARENTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 83.646.307/0001-91 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/03/2025 11:45:00. Motivo: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 6, 12, 15, 16, 21 e 22, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
08/05/2025 às 09:10:29	Fornecedor ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.676.047/0001-80 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:12:00 do dia 08/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 6, ANVISA conforme descritos no chat..
08/05/2025 às 11:22:24	Fornecedor ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.676.047/0001-80 finalizou o envio de anexo.
08/05/2025 às 14:05:45	Fornecedor ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.676.047/0001-80 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:07:00 do dia 08/05/2025. Justificativa: Diligências escritas no chat.
08/05/2025 às 14:35:51	Fornecedor ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.676.047/0001-80 finalizou o envio de anexo.
08/05/2025 às 14:53:34	Fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:55:00 do dia 08/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 6, ANVISA conforme descritos no chat..
08/05/2025 às 16:14:13	Fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01 finalizou o envio de anexo.
09/05/2025 às 09:03:57	Fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:05:00 do dia 09/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.

Data/Hora	Descrição
12/05/2025 às 09:23:03	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:24:00 do dia 12/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 6, ANVISA conforme descritos no chat..
12/05/2025 às 09:54:22	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 finalizou o envio de anexo.
15/05/2025 às 14:04:07	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:05:00 do dia 15/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat..
15/05/2025 às 16:05:34	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 18:07:00 do dia 15/05/2025. Justificativa: Concessão de Prazo solicitado..
15/05/2025 às 16:47:44	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 finalizou o envio de anexo.
28/05/2025 às 09:38:44	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 11,5300.
28/05/2025 às 09:38:50	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	12/05/2025 10:37:59
Intenção de recurso na habilitação:	16/05/2025 09:14:02

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:38 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr's Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 7 - Caneta uso médico

Caneta Uso Médico Material: Polímero, Tipo*: Monopolar, Controle: Comando Pedal, Componentes: C/ Cabo Fixo, Compatibilidade: Conector Compatível C/ Bisturi Elétrico, Esterilidade: Esterilizável

Quantidade:	2520	Valor estimado:	R$ 35,9900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 90.694,8000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ 04.949.905/0001-63, melhor lance: R$ 14,9300 (unitário) / R$ 37.623,6000 (total)

Propostas do Item 7

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.727.905/0001-07 - 51.727.905 DOUGLAS SANTOS COSTA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 35.999,0000 (unitário) R$ 90.717.480,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	delta life				
Modelo/versão:	conjunto completo				
Valor proposta:	R$ 35.999,0000 (unitário) R$ 90.717.480,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2520

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.588.462/0001-38 - 53.588.462 MARIA EDUARDA DOS SANTOS VICENTE Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PB	R$ 35,0000 (unitário) R$ 88.200,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	BAYSHENG				
Modelo/versão:	BAYSHENG				
Valor proposta:	R$ 35,0000 (unitário) R$ 88.200,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2520

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 35,9900 (unitário) R$ 90.694,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	GMI/ GABISA				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 35,9900 (unitário) R$ 90.694,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2520

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 29,1500 (unitário) R$ 73.458,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Bluepad
Modelo/versão: Bluepad
Valor proposta: R$ 35,9900 (unitário) R$ 90.694,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2520

43.556.958/0001-76 - ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 18,2100 (unitário) R$ 45.889,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: BLUEPAD
Modelo/versão: BP20
Valor proposta: R$ 35,9900 (unitário) R$ 90.694,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2520

27.091.260/0001-76 - AMAZON EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 29,1600 (unitário) R$ 73.483,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: Bluepad
Modelo/versão: Bluepad
Valor proposta: R$ 35,9900 (unitário) R$ 90.694,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2520

42.795.205/0001-50 - AMB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R$ 19,8800 (unitário) R$ 50.097,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: BLUEPAD
Modelo/versão: BP20
Valor proposta: R$ 35,0000 (unitário) R$ 88.200,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2520

43.496.995/0001-36 - CIRURGICA SANTA HELENA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 18,2000 (unitário) R$ 45.864,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: BASHENG/BAISHENG MEDICAL
Modelo/versão: CANETA DESCARTAVEL BISTURI
Valor proposta: R$ 35,9900 (unitário) R$ 90.694,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2520

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
11.719.882/0001-66 - DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 30,3700 (unitário) R$ 76.532,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: BAISHENG Modelo/versão: BAISHENG Valor proposta: R$ 70,0000 (unitário) R$ 176.400,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2520		
37.122.230/0001-33 - DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 25,0000 (unitário) R$ 63.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: bluepad Modelo/versão: monopolar Valor proposta: R$ 50,0000 (unitário) R$ 126.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2520		
97.520.092/0001-72 - ENDO MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 14,0000 (unitário) R$ 35.280,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CONMED CORPORATION Modelo/versão: 130402 Valor proposta: R$ 35,9900 (unitário) R$ 90.694,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2520		
40.395.266/0001-03 - ENDOCENTER NORTE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 35,9900 (unitário) R$ 90.694,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: ETHICON Modelo/versão: 0035 Valor proposta: R$ 35,9900 (unitário) R$ 90.694,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2520		
04.949.905/0001-63 - F CARDOSO E CIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 14,9300 (unitário) R$ 37.623,6000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: DBI Modelo/versão: DBI Valor proposta: R$ 35,9900 (unitário) R$ 90.694,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2520		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.028.477/0001-22 - HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 22,0500 (unitário) R$ 55.566,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	WEM				
Modelo/versão:	WEM				
Valor proposta:	R$ 35,9900 (unitário) R$ 90.694,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2520

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
22.077.847/0001-07 - JOSE DANTAS DINIZ FILHO Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PB	R$ 35,9800 (unitário) R$ 90.669,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	BAISHENE				
Modelo/versão:	BAISHENE				
Valor proposta:	R$ 35,9800 (unitário) R$ 90.669,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2520

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.387.424/0001-70 - M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 0,3599 (unitário) R$ 906,9480 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	BLUE PAD BP20				
Modelo/versão:	BLUE PAD BP20				
Valor proposta:	R$ 0,3599 (unitário) R$ 906,9480 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2520

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 21,8199 (unitário) R$ 54.986,1480 (total)	-

Marca/Fabricante:	GMI / GABISA MEDICAL INTERNATIONAL LTDA EPP				
Modelo/versão:	DB				
Valor proposta:	R$ 218,0000 (unitário) R$ 549.360,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2520

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 14,7800 (unitário) R$ 37.245,6000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	BLUEPAD -FABRICANTE - Baisheng Medical Co., Ltd.				
Modelo/versão:	Unidade				
Valor proposta:	R$ 35,9900 (unitário) R$ 90.694,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2520

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 22,0600 (unitário) R$ 55.591,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: WEM
Modelo/versão: WEM
Valor proposta: R$ 35,9900 (unitário) R$ 90.694,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2520

36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 26,9900 (unitário) R$ 68.014,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: WEM / WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA.
Modelo/versão: UNIDADE
Valor proposta: R$ 35,9900 (unitário) R$ 90.694,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2520

16.647.278/0001-95 - PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 14,9200 (unitário) R$ 37.598,4000 (total)	Fornecedor inabilitado

Marca/Fabricante: BLUEPAD
Modelo/versão: 80722800019
Valor proposta: R$ 35,9900 (unitário) R$ 90.694,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2520

15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 36,9077 (unitário) R$ 93.007,4040 (total)	-

Marca/Fabricante: Caneta Uso Médico Material: Polímero, Tipo*: Monop
Modelo/versão: Caneta Uso Médico Material: Polímero, Tipo*: Monop
Valor proposta: R$ 36,9077 (unitário) R$ 93.007,4040 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2520

08.393.709/0001-06 - SILVA E DELGADO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 21,8200 (unitário) R$ 54.986,4000 (total)	-

Marca/Fabricante: GMI
Modelo/versão: UNIDADE
Valor proposta: R$ 35,9900 (unitário) R$ 90.694,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2520

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
45.517.180/0001-11 - VITA SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 19,0000 (unitário) R$ 47.880,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: DBI

Modelo/versão: BP20

Valor proposta: R$ 35,9900 (unitário) R$ 90.694,8000 (total)

Valor negociado: Não Realizado

Quantidade ofertada: 2520

Lances do Item 7

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:00:19	43.556.958/0001-76	R$ 34,6500
14/03/2025 às 09:00:19	04.949.905/0001-63	R$ 14,9300
14/03/2025 às 09:00:22	05.048.534/0001-01	R$ 14,7800
14/03/2025 às 09:00:26	16.647.278/0001-95	R$ 14,9200
14/03/2025 às 09:02:42	97.520.092/0001-72	R$ 14,7000
14/03/2025 às 09:04:27	42.795.205/0001-50	R$ 34,0000
14/03/2025 às 09:04:30	43.556.958/0001-76	R$ 33,6600
14/03/2025 às 09:04:32	36.620.827/0001-45	R$ 26,9900
14/03/2025 às 09:04:36	43.556.958/0001-76	R$ 26,7200
14/03/2025 às 09:08:38	54.151.616/0001-92	R$ 33,9900
14/03/2025 às 09:08:38	43.496.995/0001-36	R$ 26,7100
14/03/2025 às 09:08:40	27.091.260/0001-76	R$ 33,9800
14/03/2025 às 09:08:40	45.517.180/0001-11	R$ 19,0000
14/03/2025 às 09:08:41	43.556.958/0001-76	R$ 18,8100
14/03/2025 às 09:08:47	42.795.205/0001-50	R$ 26,6000
14/03/2025 às 09:09:04	54.151.616/0001-92	R$ 33,6500
14/03/2025 às 09:09:22	27.091.260/0001-76	R$ 33,6400
14/03/2025 às 09:09:31	11.719.882/0001-66	R$ 33,6300
14/03/2025 às 09:09:49	27.091.260/0001-76	R$ 33,3000
14/03/2025 às 09:09:51	43.496.995/0001-36	R$ 18,8000
14/03/2025 às 09:09:54	43.556.958/0001-76	R$ 18,6100
14/03/2025 às 09:09:54	32.737.279/0001-87	R$ 26,5999
14/03/2025 às 09:10:11	54.151.616/0001-92	R$ 33,2900
14/03/2025 às 09:10:11	43.496.995/0001-36	R$ 18,6000

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:10:13	43.556.958/0001-76	R$ 18,4100
14/03/2025 às 09:10:28	27.091.260/0001-76	R$ 32,9600
14/03/2025 às 09:10:42	37.122.230/0001-33	R$ 25,0000
14/03/2025 às 09:10:59	43.496.995/0001-36	R$ 18,4000
14/03/2025 às 09:11:06	43.556.958/0001-76	R$ 18,2100
14/03/2025 às 09:11:18	42.795.205/0001-50	R$ 26,0000
14/03/2025 às 09:11:35	54.151.616/0001-92	R$ 32,9500
14/03/2025 às 09:11:35	08.393.709/0001-06	R$ 24,9900
14/03/2025 às 09:11:39	42.795.205/0001-50	R$ 23,0000
14/03/2025 às 09:11:55	27.091.260/0001-76	R$ 32,6300
14/03/2025 às 09:11:55	54.151.616/0001-92	R$ 32,6200
14/03/2025 às 09:11:55	08.393.709/0001-06	R$ 22,9900
14/03/2025 às 09:12:12	43.496.995/0001-36	R$ 18,2000
14/03/2025 às 09:12:22	42.795.205/0001-50	R$ 19,8800
14/03/2025 às 09:12:26	32.737.279/0001-87	R$ 22,9999
14/03/2025 às 09:12:43	49.803.998/0001-51	R$ 22,9800
14/03/2025 às 09:12:44	27.091.260/0001-76	R$ 32,3000
14/03/2025 às 09:12:45	36.028.477/0001-22	R$ 22,9700
14/03/2025 às 09:13:02	08.393.709/0001-06	R$ 22,7600
14/03/2025 às 09:13:02	54.151.616/0001-92	R$ 32,2900
14/03/2025 às 09:13:19	49.803.998/0001-51	R$ 22,7500
14/03/2025 às 09:13:19	36.028.477/0001-22	R$ 22,7400
14/03/2025 às 09:13:37	49.803.998/0001-51	R$ 22,5200
14/03/2025 às 09:13:37	36.028.477/0001-22	R$ 22,5100
14/03/2025 às 09:13:55	49.803.998/0001-51	R$ 22,2900
14/03/2025 às 09:13:56	36.028.477/0001-22	R$ 22,2800
14/03/2025 às 09:14:02	32.737.279/0001-87	R$ 22,7399
14/03/2025 às 09:14:16	27.091.260/0001-76	R$ 31,9700
14/03/2025 às 09:14:34	49.803.998/0001-51	R$ 22,0600
14/03/2025 às 09:14:48	97.520.092/0001-72	R$ 14,0000
14/03/2025 às 09:15:05	08.393.709/0001-06	R$ 22,0500
14/03/2025 às 09:15:05	36.028.477/0001-22	R$ 22,0500
14/03/2025 às 09:15:05	54.151.616/0001-92	R$ 31,9600
14/03/2025 às 09:15:08	27.091.260/0001-76	R$ 31,6500

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:15:26	54.151.616/0001-92	R$ 31,6400
14/03/2025 às 09:15:41	27.091.260/0001-76	R$ 31,3300
14/03/2025 às 09:15:59	08.393.709/0001-06	R$ 21,8200
14/03/2025 às 09:16:00	54.151.616/0001-92	R$ 31,3200
14/03/2025 às 09:16:17	27.091.260/0001-76	R$ 31,0100
14/03/2025 às 09:16:18	54.151.616/0001-92	R$ 31,0000
14/03/2025 às 09:16:35	27.091.260/0001-76	R$ 30,6900
14/03/2025 às 09:16:53	54.151.616/0001-92	R$ 30,6800
14/03/2025 às 09:16:56	27.091.260/0001-76	R$ 30,3800
14/03/2025 às 09:17:12	11.719.882/0001-66	R$ 30,3700
14/03/2025 às 09:17:30	27.091.260/0001-76	R$ 30,0700
14/03/2025 às 09:17:30	54.151.616/0001-92	R$ 30,0600
14/03/2025 às 09:17:42	32.737.279/0001-87	R$ 21,8199
14/03/2025 às 09:17:59	27.091.260/0001-76	R$ 29,7600
14/03/2025 às 09:18:15	54.151.616/0001-92	R$ 29,7500
14/03/2025 às 09:18:29	27.091.260/0001-76	R$ 29,4600
14/03/2025 às 09:18:45	54.151.616/0001-92	R$ 29,4500
14/03/2025 às 09:18:59	27.091.260/0001-76	R$ 29,1600
14/03/2025 às 09:19:15	54.151.616/0001-92	R$ 29,1500

Mensagens do chat do Item 7

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:17	O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:21:16	O item 7 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 09:22:25	A etapa aberta do item 7 foi reiniciada. Justificativa: visando melhor proposta. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:32:26	O item 7 está encerrado.
Sistema para o participante 97.520.092/0001-72	25/03/2025 às 08:55:44	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 7. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 7 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 97.520.092/0001-72	25/03/2025 às 08:55:47	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 97.520.092/0001-72	25/03/2025 às 08:55:50	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 97.520.092/0001-72	25/03/2025 às 08:55:54	Atenção! Percebi que seu lance para o item 7 está com preço aparentemente inexequível, com cerca de 61,10% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para o item em questão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 97.520.092/0001-72	25/03/2025 às 08:56:07	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho.
Sistema para o participante 97.520.092/0001-72	25/03/2025 às 08:56:11	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 97.520.092/0001-72	25/03/2025 às 08:56:14	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 97.520.092/0001-72	25/03/2025 às 08:56:18	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 97.520.092/0001-72	25/03/2025 às 08:56:21	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 97.520.092/0001-72	25/03/2025 às 08:56:31	Sr. Fornecedor ENDO MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL LTDA, CNPJ 97.520.092/0001-72, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 11:57:00 do dia 25/03/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 7, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
Pelo participante 97.520.092/0001-72	25/03/2025 às 10:05:20	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:05:20 de 25/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ENDO MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL LTDA, CNPJ 97.520.092/0001-72.
Sistema para o participante 97.520.092/0001-72	10/04/2025 às 15:02:15	Prezado licitante, ao analisar a documentação encaminhada, verifiquei que V. Sa. não comprovou a exequibilidade do item. Diante disso, será concedida a oportunidade para o reenvio de documentos para comprovação. Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar o documento solicitado, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade.
Sistema para o participante 97.520.092/0001-72	10/04/2025 às 15:02:33	Sr. Fornecedor ENDO MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL LTDA, CNPJ 97.520.092/0001-72, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 17:04:00 do dia 10/04/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Sistema para o participante 97.520.092/0001-72	10/04/2025 às 17:04:00	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:04:00 de 10/04/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ENDO MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL LTDA, CNPJ 97.520.092/0001-72.
Sistema para o participante 97.520.092/0001-72	14/04/2025 às 10:23:33	Sr. licitante, sua proposta para o item 07 será desclassificada, pois não foram encaminhados documentos comprobatórios de exequibilidade do valor proposto, conforme solicitação datada de 10/04/2025 às 15h02min.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	24/04/2025 às 14:17:04	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando os itens 7, 94, 149, 151, 152, 153, 161 e 224. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 7 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	24/04/2025 às 14:17:11	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	24/04/2025 às 14:17:18	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	24/04/2025 às 14:17:26	Atenção! Percebi que seu lance para os itens 7, 94, 149, 151, 152 e 161 está com preço aparentemente inexequível, com média de 64,73% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para os itens em questão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	24/04/2025 às 14:17:36	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho. A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	24/04/2025 às 14:17:43	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	24/04/2025 às 14:17:50	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	24/04/2025 às 14:17:56	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	24/04/2025 às 14:18:12	Sr. Fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 17:20:00 do dia 24/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 7, 94, 149, 151, 152, 153, 161 e 224, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	24/04/2025 às 17:20:00	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:20:00 de 24/04/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	25/04/2025 às 09:56:00	Sr. Licitante, diante do não encaminhamento da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto, estarei desclassificando sua proposta.
Sistema para o participante 16.647.278/0001-95	30/04/2025 às 14:10:58	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 7. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 7 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 16.647.278/0001-95	30/04/2025 às 14:11:03	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 16.647.278/0001-95	30/04/2025 às 14:11:10	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 16.647.278/0001-95	30/04/2025 às 14:11:17	Atenção! Percebi que seu lance para o item 7 está com preço aparentemente inexequível, com cerca de 58,54% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para o item em questão.
Sistema para o participante 16.647.278/0001-95	30/04/2025 às 14:11:25	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho. A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 16.647.278/0001-95	30/04/2025 às 14:11:33	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 16.647.278/0001-95	30/04/2025 às 14:11:39	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 16.647.278/0001-95	30/04/2025 às 14:11:47	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 16.647.278/0001-95	30/04/2025 às 14:12:02	Sr. Fornecedor PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.647.278/0001-95, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 17:14:00 do dia 30/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 7, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
Pelo participante 16.647.278/0001-95	30/04/2025 às 15:36:43	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:36:43 de 30/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.647.278/0001-95.
Pelo participante 16.647.278/0001-95	30/04/2025 às 15:39:43	Prezado Sr, por gentileza poderia reabrir o anexo, a proposta enviada devido a um equivoco foi sem a assinatura. Agradeço vossa compreensão desde já
Sistema para o participante 16.647.278/0001-95	30/04/2025 às 15:56:39	Irei reabri
Sistema para o participante 16.647.278/0001-95	30/04/2025 às 15:56:54	Sr. Fornecedor PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.647.278/0001-95, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 17:58:00 do dia 30/04/2025. Justificativa: conforme solicitado.
Pelo participante 16.647.278/0001-95	30/04/2025 às 16:04:14	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:04:14 de 30/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.647.278/0001-95.
Pelo participante 16.647.278/0001-95	30/04/2025 às 16:04:58	Agradeço Sr, enviamos o solicitado, desde já um bom feriado!!
Sistema	05/05/2025 às 10:04:39	O item 7 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/05/2025 10:14:39.
Sistema	15/05/2025 às 11:55:24	O item 7 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 12:05:24.
Sistema para o participante 16.647.278/0001-95	16/05/2025 às 09:02:56	Senhor licitante, houve um equívoco na hora de lhe inabilitar, e acabei habilitando, desta forma, farei a inabilitação nesse momento por falta do envio dos documentos solicitados na fase habilitação.
Sistema	16/05/2025 às 09:03:17	O item 7 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/05/2025 09:13:17.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	16/05/2025 às 09:32:35	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 7. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 7 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	16/05/2025 às 09:32:40	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	16/05/2025 às 09:32:45	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	16/05/2025 às 09:32:51	Atenção! Percebi que seu lance para o item 7 está com preço aparentemente inexequível, com média de 58,51% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para o item em questão.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	16/05/2025 às 09:32:56	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	16/05/2025 às 09:33:02	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	16/05/2025 às 09:33:15	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	16/05/2025 às 09:33:24	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	16/05/2025 às 09:33:30	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	16/05/2025 às 09:33:45	Sr. Fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ 04.949.905/0001-63, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 12:35:00 do dia 16/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 7, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
Pelo participante 04.949.905/0001-63	16/05/2025 às 12:08:44	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:08:44 de 16/05/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ 04.949.905/0001-63.
Sistema	16/05/2025 às 12:17:10	O item 7 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/05/2025 12:27:10.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	16/05/2025 às 14:17:32	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, os documentos de habilitação dispostos no item 8 do Termo de Referência, Anexo I, do edital. Solicito que os documentos sejam encaminhados em arquivo único e sejam anexados neste item do sistema comprasgov. Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas), a contar da convocação do anexo.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	16/05/2025 às 14:17:49	Sr. Fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ 04.949.905/0001-63, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 16:19:00 do dia 16/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Pelo participante 04.949.905/0001-63	16/05/2025 às 16:09:39	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:09:39 de 16/05/2025. 10 anexos foram enviados pelo fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ 04.949.905/0001-63.
Sistema	20/05/2025 às 09:17:15	O item 7 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/05/2025 09:27:15.

Eventos do Item 7

Data/Hora	Descrição
25/03/2025 às 08:56:31	Fornecedor ENDO MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL LTDA, CNPJ 97.520.092/0001-72 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/03/2025 11:57:00. Motivo: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 7, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
25/03/2025 às 10:05:20	Fornecedor ENDO MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL LTDA, CNPJ 97.520.092/0001-72 finalizou o envio de anexo.
10/04/2025 às 15:02:33	Fornecedor ENDO MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL LTDA, CNPJ 97.520.092/0001-72 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:04:00 do dia 10/04/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
24/04/2025 às 14:18:12	Fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:20:00 do dia 24/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 7, 94, 149, 151, 152, 153, 161 e 224, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
30/04/2025 às 14:12:02	Fornecedor PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.647.278/0001-95 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:14:00 do dia 30/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 7, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
30/04/2025 às 15:36:43	Fornecedor PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.647.278/0001-95 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
30/04/2025 às 15:56:54	Fornecedor PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.647.278/0001-95 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:58:00 do dia 30/04/2025. Justificativa: conforme solicitado.
30/04/2025 às 16:04:14	Fornecedor PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.647.278/0001-95 finalizou o envio de anexo.
16/05/2025 às 09:33:45	Fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ 04.949.905/0001-63 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:35:00 do dia 16/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 7, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
16/05/2025 às 12:08:44	Fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ 04.949.905/0001-63 finalizou o envio de anexo.
16/05/2025 às 14:17:49	Fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ 04.949.905/0001-63 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:19:00 do dia 16/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
16/05/2025 às 16:09:39	Fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ 04.949.905/0001-63 finalizou o envio de anexo.
28/05/2025 às 09:38:44	Fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ 04.949.905/0001-63 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 14,9300.
28/05/2025 às 09:38:50	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	16/05/2025 12:27:10
Intenção de recurso na habilitação:	20/05/2025 09:27:15

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:38 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 8 - Cateter periférico

Cateter Periférico Material Cateter: Polímero Radiopaco, Aplicação: Venoso, Material Agulha: Agulha Aço Inox, Diametro: 22GAU, Comprimento: Cerca 25MM, Componente Adicional: C/ Asa De Fixação, Tubo Extensor C/ Clamp, Conector: Conector Padrão C/ Injetor Lateral, Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Quantidade:	1188	Valor estimado:	R$ 81,8000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 97.178,4000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 21.581.445/0001-82, melhor lance: R$ 47,4800 (unitário) / R$ 56.406,2400 (total)

Propostas do Item 8

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 81,8000 (unitário) R$ 97.178,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	POLYMED/ CFERNANDES				
Modelo/versão:	CX C/ 50 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 81,8000 (unitário) R$ 97.178,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1188

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 281,0700 (unitário) R$ 333.911,1600 (total)	-

Marca/Fabricante:	POLYMED				
Modelo/versão:	CATETER				
Valor proposta:	R$ 501,9000 (unitário) R$ 596.257,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1188

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 79,9000 (unitário) R$ 94.921,2000 (total)	-

Marca/Fabricante:	GLOMED				
Modelo/versão:	GLOMED				
Valor proposta:	R$ 81,0000 (unitário) R$ 96.228,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1188

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 52,0000 (unitário) R$ 61.776,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: LABOR IMPORT
Modelo/versão: SOLIDOR
Valor proposta: R$ 52,0000 (unitário) / R$ 61.776,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 1188

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 52,1500 (unitário) R$ 61.954,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: Descarpack
Modelo/versão: Descarpack
Valor proposta: R$ 81,8000 (unitário) / R$ 97.178,4000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 1188

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.581.445/0001-82 - ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 47,4800 (unitário) R$ 56.406,2400 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante: SOLIDOR
Modelo/versão: CX C/50UN
Valor proposta: R$ 81,8000 (unitário) / R$ 97.178,4000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 1188

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
27.091.260/0001-76 - AMAZON EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 52,1600 (unitário) R$ 61.966,0800 (total)	-

Marca/Fabricante: Descarpack
Modelo/versão: Descarpack
Valor proposta: R$ 81,8000 (unitário) / R$ 97.178,4000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 1188

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.345.933/0001-30 - BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R$ 107,5000 (unitário) R$ 127.710,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: SENSINOV
Modelo/versão: COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA
Valor proposta: R$ 107,5000 (unitário) / R$ 127.710,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 1188

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
83.646.307/0001-91 - C J A PARENTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 40,9200 (unitário) R$ 48.612,9600 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	CATETER INTRAVENOSO/MEDIX				
Modelo/versão:	CAIXA				
Valor proposta:	R$ 81,8000 (unitário) R$ 97.178,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1188

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.003.408/0001-30 - CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 107,4900 (unitário) R$ 127.698,1200 (total)	-

Marca/Fabricante:	INJEX/INJEX				
Modelo/versão:	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO				
Valor proposta:	R$ 122,6600 (unitário) R$ 145.720,0800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1188

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
17.771.867/0001-43 - DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R$ 81,5000 (unitário) R$ 96.822,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	HAIBREATH				
Modelo/versão:	1				
Valor proposta:	R$ 81,5000 (unitário) R$ 96.822,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1188

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
11.719.882/0001-66 - DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 79,8900 (unitário) R$ 94.909,3200 (total)	-

Marca/Fabricante:	SOLIDOR				
Modelo/versão:	SOLIDOR				
Valor proposta:	R$ 150,0000 (unitário) R$ 178.200,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1188

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
04.949.905/0001-63 - F CARDOSO E CIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 40,5100 (unitário) R$ 48.125,8800 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	INJEX				
Modelo/versão:	INJEX				
Valor proposta:	R$ 81,8000 (unitário) R$ 97.178,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1188

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.028.477/0001-22 - HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 49,9200 (unitário) R$ 59.304,9600 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	MEDIX				
Valor proposta:	R$ 81,8000 (unitário) R$ 97.178,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1188

63.872.493/0001-70 - I F S NASCIMENTO & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 81,8000 (unitário) R$ 97.178,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	POLYMED				
Modelo/versão:	Unidade				
Valor proposta:	R$ 81,8000 (unitário) R$ 97.178,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1188

94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 122,6599 (unitário) R$ 145.719,9612 (total)	-

Marca/Fabricante:	ADVA				
Modelo/versão:	ADVA				
Valor proposta:	R$ 240,0000 (unitário) R$ 285.120,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1188

50.737.688/0001-65 - MEDLIFE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 81,8000 (unitário) R$ 97.178,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Topmed				
Modelo/versão:	Cateter periférico				
Valor proposta:	R$ 81,8000 (unitário) R$ 97.178,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1188

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 2.038,8200 (unitário) R$ 2.422.118,1600 (total)	-

Marca/Fabricante:	LABOR IMPORT / POLYMEDICURE				
Modelo/versão:	3941				
Valor proposta:	R$ 2.038,8200 (unitário) R$ 2.422.118,1600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1188

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
19.769.575/0001-00 - NOVA MEDICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 434,2500 (unitário) R$ 515.889,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	POLYMEDH				
Modelo/versão:	CX				
Valor proposta:	R$ 521,1000 (unitário) R$ 619.066,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1188

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 49,9300 (unitário) R$ 59.316,8400 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	MEDIX				
Valor proposta:	R$ 81,8000 (unitário) R$ 97.178,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1188

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 61,3500 (unitário) R$ 72.883,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	ABL / EXCELMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS				
Modelo/versão:	CX C/ 50 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 81,8000 (unitário) R$ 97.178,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1188

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 111,3800 (unitário) R$ 132.319,4400 (total)	-

Marca/Fabricante:	TopMed/TopMed				
Modelo/versão:	Cx. c/ 50 unid.				
Valor proposta:	R$ 111,3800 (unitário) R$ 132.319,4400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1188

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 253,9700 (unitário) R$ 301.716,3600 (total)	-

Marca/Fabricante:	POLYMED				
Modelo/versão:	CATETER				
Valor proposta:	R$ 441,6800 (unitário) R$ 524.715,8400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1188

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 82,8633 (unitário) R$ 98.441,6004 (total)	-

Marca/Fabricante:	Cateter Periférico Material Cateter: Polímero Radi				
Modelo/versão:	Cateter Periférico Material Cateter: Polímero Radi				
Valor proposta:	R$ 82,8633 (unitário) R$ 98.441,6004 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1188

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 123,9800 (unitário) R$ 147.288,2400 (total)	-

Marca/Fabricante:	POLYMED				
Modelo/versão:	POLYMED				
Valor proposta:	R$ 171,0000 (unitário) R$ 203.148,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1188

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
08.393.709/0001-06 - SILVA E DELGADO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 49,9100 (unitário) R$ 59.293,0800 (total)	-

Marca/Fabricante:	DESCARPACK				
Modelo/versão:	CAIXA				
Valor proposta:	R$ 81,8000 (unitário) R$ 97.178,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1188

Lances do Item 8

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:00:19	21.581.445/0001-82	R$ 51,4800
14/03/2025 às 09:00:19	04.949.905/0001-63	R$ 50,9600
14/03/2025 às 09:00:20	37.676.047/0001-80	R$ 123,9800
14/03/2025 às 09:00:21	21.581.445/0001-82	R$ 50,4500
14/03/2025 às 09:00:25	04.949.905/0001-63	R$ 49,9400
14/03/2025 às 09:00:27	21.581.445/0001-82	R$ 49,4400
14/03/2025 às 09:00:28	04.949.905/0001-63	R$ 48,9400
14/03/2025 às 09:00:30	21.581.445/0001-82	R$ 48,4500
14/03/2025 às 09:00:31	04.949.905/0001-63	R$ 47,9600
14/03/2025 às 09:00:33	21.581.445/0001-82	R$ 47,4800
14/03/2025 às 09:00:34	04.949.905/0001-63	R$ 47,0000
14/03/2025 às 09:00:45	94.389.400/0001-84	R$ 122,6599
14/03/2025 às 09:02:38	83.646.307/0001-91	R$ 40,9200

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:02:40	04.949.905/0001-63	R$ 40,5100
14/03/2025 às 09:04:33	26.147.597/0001-95	R$ 253,9700
14/03/2025 às 09:04:53	36.620.827/0001-45	R$ 61,3500
14/03/2025 às 09:04:55	19.769.575/0001-00	R$ 434,2500
14/03/2025 às 09:04:58	32.137.731/0001-70	R$ 281,0700
14/03/2025 às 09:08:39	27.091.260/0001-76	R$ 61,3400
14/03/2025 às 09:08:39	54.151.616/0001-92	R$ 61,3400
14/03/2025 às 09:08:39	05.003.408/0001-30	R$ 107,4900
14/03/2025 às 09:08:58	54.151.616/0001-92	R$ 60,7200
14/03/2025 às 09:08:58	27.091.260/0001-76	R$ 60,7200
14/03/2025 às 09:09:16	27.091.260/0001-76	R$ 60,1100
14/03/2025 às 09:09:35	54.151.616/0001-92	R$ 60,1000
14/03/2025 às 09:09:53	27.091.260/0001-76	R$ 59,5000
14/03/2025 às 09:09:59	11.719.882/0001-66	R$ 80,9900
14/03/2025 às 09:10:16	54.151.616/0001-92	R$ 59,4900
14/03/2025 às 09:10:31	27.091.260/0001-76	R$ 58,9000
14/03/2025 às 09:10:49	49.803.998/0001-51	R$ 51,9900
14/03/2025 às 09:10:50	36.028.477/0001-22	R$ 51,9800
14/03/2025 às 09:11:06	49.803.998/0001-51	R$ 51,4700
14/03/2025 às 09:11:07	36.028.477/0001-22	R$ 51,4600
14/03/2025 às 09:11:26	54.151.616/0001-92	R$ 58,8900
14/03/2025 às 09:11:26	49.803.998/0001-51	R$ 50,9500
14/03/2025 às 09:11:40	27.091.260/0001-76	R$ 58,3100
14/03/2025 às 09:11:58	54.151.616/0001-92	R$ 58,3000
14/03/2025 às 09:12:01	36.028.477/0001-22	R$ 50,9400
14/03/2025 às 09:12:16	27.091.260/0001-76	R$ 57,7200
14/03/2025 às 09:12:25	28.692.942/0001-05	R$ 79,9000
14/03/2025 às 09:12:43	49.803.998/0001-51	R$ 50,4400
14/03/2025 às 09:12:44	54.151.616/0001-92	R$ 57,7100
14/03/2025 às 09:12:44	08.393.709/0001-06	R$ 50,4300
14/03/2025 às 09:12:58	27.091.260/0001-76	R$ 57,1400
14/03/2025 às 09:13:16	49.803.998/0001-51	R$ 49,9300
14/03/2025 às 09:13:18	36.028.477/0001-22	R$ 49,9200
14/03/2025 às 09:13:34	08.393.709/0001-06	R$ 49,9100

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:13:35	54.151.616/0001-92	R$ 57,1300
14/03/2025 às 09:13:50	27.091.260/0001-76	R$ 56,5600
14/03/2025 às 09:14:09	54.151.616/0001-92	R$ 56,5500
14/03/2025 às 09:14:25	27.091.260/0001-76	R$ 55,9900
14/03/2025 às 09:14:26	54.151.616/0001-92	R$ 55,9800
14/03/2025 às 09:14:45	27.091.260/0001-76	R$ 55,4300
14/03/2025 às 09:15:03	54.151.616/0001-92	R$ 55,4200
14/03/2025 às 09:15:19	27.091.260/0001-76	R$ 54,8700
14/03/2025 às 09:15:38	54.151.616/0001-92	R$ 54,8600
14/03/2025 às 09:15:56	27.091.260/0001-76	R$ 54,3200
14/03/2025 às 09:16:14	54.151.616/0001-92	R$ 54,3100
14/03/2025 às 09:16:14	27.091.260/0001-76	R$ 53,7700
14/03/2025 às 09:16:32	54.151.616/0001-92	R$ 53,7600
14/03/2025 às 09:16:35	27.091.260/0001-76	R$ 53,2300
14/03/2025 às 09:16:54	54.151.616/0001-92	R$ 53,2200
14/03/2025 às 09:17:08	27.091.260/0001-76	R$ 52,6900
14/03/2025 às 09:17:27	54.151.616/0001-92	R$ 52,6800
14/03/2025 às 09:17:39	11.719.882/0001-66	R$ 79,8900
14/03/2025 às 09:17:56	27.091.260/0001-76	R$ 52,1600
14/03/2025 às 09:18:16	54.151.616/0001-92	R$ 52,1500

Mensagens do chat do Item 8

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:17	O item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:20:17	O item 8 está encerrado.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	25/03/2025 às 09:00:30	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando os itens 8, 9, 10 e 11. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 8 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	25/03/2025 às 09:00:34	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	25/03/2025 às 09:00:38	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	25/03/2025 às 09:00:42	Atenção! Percebi que seu lance para os itens 8, 9, 10 e 11 está com preço aparentemente inexequível, com média de 49,88% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para os itens em questão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	25/03/2025 às 09:00:45	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	25/03/2025 às 09:00:49	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	25/03/2025 às 09:00:52	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	25/03/2025 às 09:00:55	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	25/03/2025 às 09:00:59	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	25/03/2025 às 09:01:10	Sr. Fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ 04.949.905/0001-63, você foi convocado para enviar anexos para o item 8. Prazo para encerrar o envio: 12:02:00 do dia 25/03/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 8, 9, 10 e 11, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
Pelo participante 04.949.905/0001-63	25/03/2025 às 11:35:21	Sr. pregoeiro, solicito declínio de todos os itens, 8, 9, 10 e 11, haja vista, terem sido, cotado de forma equivocada. Ressalto que não temos o intuito de atrapalhar o processo. Agradeço, bom dia!
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	25/03/2025 às 12:02:00	O item 8 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:02:00 de 25/03/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ 04.949.905/0001-63.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	31/03/2025 às 11:35:08	Sr. licitante, sua proposta para os itens anteriormente solicitados será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira. Com isso, comunicarei ao Órgão Gerenciador sobre o ocorrido e sua empresa poderá sofrer sanções administrativas nos termos do item 13 do edital.
Sistema para o participante 21.581.445/0001-82	30/04/2025 às 13:29:38	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando os itens 8 e 9. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 8 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 21.581.445/0001-82	30/04/2025 às 13:29:47	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 21.581.445/0001-82	30/04/2025 às 13:29:57	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 21.581.445/0001-82	30/04/2025 às 13:30:05	Atenção! Percebi que seu lance para os itens 8 e 9 está com preço aparentemente inexequível, com cerca de 42,36% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para os itens em questão.
Sistema para o participante 21.581.445/0001-82	30/04/2025 às 13:30:13	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho. A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 21.581.445/0001-82	30/04/2025 às 13:30:19	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 21.581.445/0001-82	30/04/2025 às 13:30:26	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 21.581.445/0001-82	30/04/2025 às 13:30:32	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 21.581.445/0001-82	30/04/2025 às 13:30:47	Sr. Fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 21.581.445/0001-82, você foi convocado para enviar anexos para o item 8. Prazo para encerrar o envio: 16:32:00 do dia 30/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 8 e 9, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
Pelo participante 21.581.445/0001-82	30/04/2025 às 15:18:48	O item 8 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:18:48 de 30/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 21.581.445/0001-82.
Sistema	05/05/2025 às 10:05:20	O item 8 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/05/2025 10:15:20.
Sistema	15/05/2025 às 11:42:23	O item 8 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 11:52:23.

Eventos do Item 8

Data/Hora	Descrição
25/03/2025 às 09:01:10	Fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ 04.949.905/0001-63 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/03/2025 12:02:00. Motivo: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 8, 9, 10 e 11, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
30/04/2025 às 13:30:47	Fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 21.581.445/0001-82 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:32:00 do dia 30/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 8 e 9, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
30/04/2025 às 15:18:48	Fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 21.581.445/0001-82 finalizou o envio de anexo.
28/05/2025 às 09:38:44	Fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 21.581.445/0001-82 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 47,4800.
28/05/2025 às 09:38:50	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	05/05/2025 10:15:20
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 11:52:23

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:38 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 9 - Cateter periférico

Cateter Periférico Material Cateter: Polímero Radiopaco, Aplicação: Venoso, Material Agulha: Agulha Aço Inox, Diametro: 24GAU, Comprimento: Cerca 20MM, Conector: Conector Padrão, Componente 1: Câmara Refluxo C/ Filtro, Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Quantidade:	1188	Valor estimado:	R$ 81,9200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 97.320,9600 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 21.581.445/0001-82, melhor lance: R$ 46,8800 (unitário) / R$ 55.693,4400 (total)

Propostas do Item 9

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 81,9200 (unitário) R$ 97.320,9600 (total)	-

Marca/Fabricante:	POLYMED/ CFERNANDES				
Modelo/versão:	CX C/ 50 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 81,9200 (unitário) R$ 97.320,9600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1188

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 291,6700 (unitário) R$ 346.503,9600 (total)	-

Marca/Fabricante:	POLYMED				
Modelo/versão:	CATETER				
Valor proposta:	R$ 520,8300 (unitário) R$ 618.746,0400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1188

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 78,8000 (unitário) R$ 93.614,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	GLOMED				
Modelo/versão:	GLOMED				
Valor proposta:	R$ 80,0000 (unitário) R$ 95.040,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1188

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 58,0000 (unitário) R$ 68.904,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: LABOR IMPORT
Modelo/versão: SOLIDOR
Valor proposta: R$ 58,0000 (unitário) R$ 68.904,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1188

54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 52,3700 (unitário) R$ 62.215,5600 (total)	-

Marca/Fabricante: Descarpack
Modelo/versão: Descarpack
Valor proposta: R$ 81,9200 (unitário) R$ 97.320,9600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1188

21.581.445/0001-82 - ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 46,8800 (unitário) R$ 55.693,4400 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante: SOLIDOR
Modelo/versão: CX C/50UN
Valor proposta: R$ 81,9200 (unitário) R$ 97.320,9600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1188

27.091.260/0001-76 - AMAZON EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 52,3600 (unitário) R$ 62.203,6800 (total)	-

Marca/Fabricante: Descarpack
Modelo/versão: Descarpack
Valor proposta: R$ 81,9200 (unitário) R$ 97.320,9600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1188

28.345.933/0001-30 - BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R$ 107,5000 (unitário) R$ 127.710,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: SENSINOV
Modelo/versão: COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA
Valor proposta: R$ 107,5000 (unitário) R$ 127.710,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1188

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
83.646.307/0001-91 - C J A PARENTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 41,0000 (unitário) R$ 48.708,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CATETER INTRAVENOSO/MEDIX Modelo/versão: CAIXA Valor proposta: R$ 81,9200 (unitário) R$ 97.320,9600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1188		
05.003.408/0001-30 - CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 107,4900 (unitário) R$ 127.698,1200 (total)	-
Marca/Fabricante: INJEX/INJEX Modelo/versão: CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Valor proposta: R$ 126,8700 (unitário) R$ 150.721,5600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1188		
17.771.867/0001-43 - DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R$ 81,5000 (unitário) R$ 96.822,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HAIBREATH Modelo/versão: 1 Valor proposta: R$ 81,5000 (unitário) R$ 96.822,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1188		
11.719.882/0001-66 - DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 78,7900 (unitário) R$ 93.602,5200 (total)	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR Modelo/versão: SOLIDOR Valor proposta: R$ 150,0000 (unitário) R$ 178.200,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1188		
04.949.905/0001-63 - F CARDOSO E CIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 40,5900 (unitário) R$ 48.220,9200 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: INJEX Modelo/versão: INJEX Valor proposta: R$ 81,9200 (unitário) R$ 97.320,9600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1188		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.028.477/0001-22 - HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 50,2800 (unitário) R$ 59.732,6400 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	MEDIX				
Valor proposta:	R$ 81,9200 (unitário) R$ 97.320,9600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1188

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
63.872.493/0001-70 - I F S NASCIMENTO & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 81,9200 (unitário) R$ 97.320,9600 (total)	-

Marca/Fabricante:	POLYMED				
Modelo/versão:	Unidade				
Valor proposta:	R$ 81,9200 (unitário) R$ 97.320,9600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1188

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 126,8699 (unitário) R$ 150.721,4412 (total)	-

Marca/Fabricante:	ADVA				
Modelo/versão:	ADVA				
Valor proposta:	R$ 240,0000 (unitário) R$ 285.120,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1188

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
50.737.688/0001-65 - MEDLIFE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 81,9200 (unitário) R$ 97.320,9600 (total)	-

Marca/Fabricante:	Topmed				
Modelo/versão:	Cateter periférico				
Valor proposta:	R$ 81,9200 (unitário) R$ 97.320,9600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1188

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 2.311,4000 (unitário) R$ 2.745.943,2000 (total)	-

Marca/Fabricante:	LABOR IMPORT / POLYMEDICURE				
Modelo/versão:	3942				
Valor proposta:	R$ 2.311,4000 (unitário) R$ 2.745.943,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1188

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
19.769.575/0001-00 - NOVA MEDICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 450,6200 (unitário) R$ 535.336,5600 (total)	-

Marca/Fabricante:	POLYMEDH				
Modelo/versão:	CX				
Valor proposta:	R$ 540,7500 (unitário) R$ 642.411,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1188

49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA			R$ 50,2900 (unitário) R$ 59.744,5200 (total)		-

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	MEDIX				
Valor proposta:	R$ 81,9200 (unitário) R$ 97.320,9600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1188

36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA			R$ 61,4400 (unitário) R$ 72.990,7200 (total)		-

Marca/Fabricante:	ABL / EXCELMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS				
Modelo/versão:	CX C/ 50 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 81,9200 (unitário) R$ 97.320,9600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1188

07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA			R$ 111,3800 (unitário) R$ 132.319,4400 (total)		-

Marca/Fabricante:	TopMed/TopMed				
Modelo/versão:	Cx. c/ 50 Unid.				
Valor proposta:	R$ 111,3800 (unitário) R$ 132.319,4400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1188

26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA			R$ 263,5400 (unitário) R$ 313.085,5200 (total)		-

Marca/Fabricante:	POLYMED				
Modelo/versão:	CATETER				
Valor proposta:	R$ 458,3300 (unitário) R$ 544.496,0400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1188

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 131,2300 (unitário) R$ 155.901,2400 (total)	-

Marca/Fabricante:	POLYMED				
Modelo/versão:	POLYMED				
Valor proposta:	R$ 181,0000 (unitário) R$ 215.028,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1188

08.393.709/0001-06 - SILVA E DELGADO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 50,2700 (unitário) R$ 59.720,7600 (total)	-

Marca/Fabricante:	DESCARPACK				
Modelo/versão:	CAIXA				
Valor proposta:	R$ 81,9200 (unitário) R$ 97.320,9600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1188

Lances do Item 9

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:00:19	21.581.445/0001-82	R$ 57,4200
14/03/2025 às 09:00:20	37.676.047/0001-80	R$ 131,2300
14/03/2025 às 09:00:20	04.949.905/0001-63	R$ 56,8400
14/03/2025 às 09:00:22	21.581.445/0001-82	R$ 56,2700
14/03/2025 às 09:00:25	04.949.905/0001-63	R$ 55,7000
14/03/2025 às 09:00:28	21.581.445/0001-82	R$ 55,1400
14/03/2025 às 09:00:28	04.949.905/0001-63	R$ 54,5800
14/03/2025 às 09:00:30	21.581.445/0001-82	R$ 54,0300
14/03/2025 às 09:00:31	04.949.905/0001-63	R$ 53,4800
14/03/2025 às 09:00:33	21.581.445/0001-82	R$ 52,9400
14/03/2025 às 09:00:34	04.949.905/0001-63	R$ 52,4100
14/03/2025 às 09:00:37	21.581.445/0001-82	R$ 51,8800
14/03/2025 às 09:00:37	04.949.905/0001-63	R$ 51,3600
14/03/2025 às 09:00:39	21.581.445/0001-82	R$ 50,8400
14/03/2025 às 09:00:40	04.949.905/0001-63	R$ 50,3300
14/03/2025 às 09:00:42	21.581.445/0001-82	R$ 49,8200
14/03/2025 às 09:00:43	04.949.905/0001-63	R$ 49,3200
14/03/2025 às 09:00:45	21.581.445/0001-82	R$ 48,8200

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:00:46	94.389.400/0001-84	R$ 126,8699
14/03/2025 às 09:00:46	04.949.905/0001-63	R$ 48,3300
14/03/2025 às 09:00:48	21.581.445/0001-82	R$ 47,8400
14/03/2025 às 09:00:49	04.949.905/0001-63	R$ 47,3600
14/03/2025 às 09:00:51	21.581.445/0001-82	R$ 46,8800
14/03/2025 às 09:00:52	04.949.905/0001-63	R$ 46,4100
14/03/2025 às 09:02:51	83.646.307/0001-91	R$ 41,0000
14/03/2025 às 09:02:53	04.949.905/0001-63	R$ 40,5900
14/03/2025 às 09:05:04	19.769.575/0001-00	R$ 450,6200
14/03/2025 às 09:05:06	32.137.731/0001-70	R$ 291,6700
14/03/2025 às 09:05:08	26.147.597/0001-95	R$ 263,5400
14/03/2025 às 09:05:11	36.620.827/0001-45	R$ 61,4400
14/03/2025 às 09:08:39	05.003.408/0001-30	R$ 107,4900
14/03/2025 às 09:08:40	27.091.260/0001-76	R$ 57,9900
14/03/2025 às 09:08:40	54.151.616/0001-92	R$ 57,9900
14/03/2025 às 09:08:58	27.091.260/0001-76	R$ 57,4100
14/03/2025 às 09:08:58	54.151.616/0001-92	R$ 57,4100
14/03/2025 às 09:09:16	27.091.260/0001-76	R$ 56,8300
14/03/2025 às 09:09:34	54.151.616/0001-92	R$ 56,8200
14/03/2025 às 09:09:52	27.091.260/0001-76	R$ 56,2600
14/03/2025 às 09:10:10	54.151.616/0001-92	R$ 56,2500
14/03/2025 às 09:10:28	11.719.882/0001-66	R$ 79,9900
14/03/2025 às 09:10:28	27.091.260/0001-76	R$ 55,6900
14/03/2025 às 09:10:28	36.028.477/0001-22	R$ 55,6800
14/03/2025 às 09:10:45	49.803.998/0001-51	R$ 55,6700
14/03/2025 às 09:11:01	27.091.260/0001-76	R$ 55,1300
14/03/2025 às 09:11:19	36.028.477/0001-22	R$ 55,1200
14/03/2025 às 09:11:20	49.803.998/0001-51	R$ 55,1100
14/03/2025 às 09:11:20	54.151.616/0001-92	R$ 55,1000
14/03/2025 às 09:11:37	49.803.998/0001-51	R$ 54,5500
14/03/2025 às 09:11:38	36.028.477/0001-22	R$ 54,5400
14/03/2025 às 09:11:38	54.151.616/0001-92	R$ 54,5300
14/03/2025 às 09:11:55	49.803.998/0001-51	R$ 54,0000
14/03/2025 às 09:11:57	36.028.477/0001-22	R$ 53,9900

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:12:12	49.803.998/0001-51	R$ 53,4600
14/03/2025 às 09:12:13	36.028.477/0001-22	R$ 53,4500
14/03/2025 às 09:12:29	54.151.616/0001-92	R$ 53,4400
14/03/2025 às 09:12:29	27.091.260/0001-76	R$ 53,4400
14/03/2025 às 09:12:46	36.028.477/0001-22	R$ 52,9100
14/03/2025 às 09:12:47	49.803.998/0001-51	R$ 52,9000
14/03/2025 às 09:12:56	28.692.942/0001-05	R$ 78,8000
14/03/2025 às 09:13:10	27.091.260/0001-76	R$ 52,8900
14/03/2025 às 09:13:28	36.028.477/0001-22	R$ 52,3800
14/03/2025 às 09:13:28	08.393.709/0001-06	R$ 52,8800
14/03/2025 às 09:13:29	54.151.616/0001-92	R$ 52,3700
14/03/2025 às 09:13:29	49.803.998/0001-51	R$ 52,3700
14/03/2025 às 09:13:43	27.091.260/0001-76	R$ 52,3600
14/03/2025 às 09:14:01	49.803.998/0001-51	R$ 51,8400
14/03/2025 às 09:14:01	36.028.477/0001-22	R$ 51,8300
14/03/2025 às 09:14:19	49.803.998/0001-51	R$ 51,3200
14/03/2025 às 09:14:35	08.393.709/0001-06	R$ 51,3100
14/03/2025 às 09:14:52	49.803.998/0001-51	R$ 50,8000
14/03/2025 às 09:14:52	36.028.477/0001-22	R$ 50,7900
14/03/2025 às 09:15:10	49.803.998/0001-51	R$ 50,2900
14/03/2025 às 09:15:10	36.028.477/0001-22	R$ 50,2800
14/03/2025 às 09:16:47	08.393.709/0001-06	R$ 50,2700
14/03/2025 às 09:17:59	11.719.882/0001-66	R$ 78,7900

Mensagens do chat do Item 9

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:17	O item 9 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:20:00	O item 9 está encerrado.
Sistema	05/05/2025 às 10:05:32	O item 9 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/05/2025 10:15:32.
Sistema	15/05/2025 às 11:42:32	O item 9 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 11:52:32.

Eventos do Item 9

Data/Hora	Descrição

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:44	Fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 21.581.445/0001-82 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 46,8800.
28/05/2025 às 09:38:50	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	05/05/2025 10:15:32
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 11:52:32

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:38 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 10 - Coletor De Resíduos De Serviço De Saúde

Coletor De Resíduos De Serviço De Saúde Tipo De Resíduo: Grupo E - Resíduo Perfurocortante Infectante, Tipo Risco: Risco Biológico, Capacidade: Cerca De 7L, Material: Caixa De Papelão C/ Saco Plástico, Adicional: C/ Alça, Uso: Uso Único

Quantidade:	750	Valor estimado:	R$ 82,1100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 61.582,5000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA, CNPJ 05.359.481/0001-40, melhor lance: R$ 5,8100 (unitário) / R$ 4.357,5000 (total)

Propostas do Item 10

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.727.905/0001-07 - 51.727.905 DOUGLAS SANTOS COSTA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 82,1100 (unitário) R$ 61.582,5000 (total)	-

Marca/Fabricante:	DESCARPACK				
Modelo/versão:	CAIXA 7L				
Valor proposta:	R$ 82,1100 (unitário) R$ 61.582,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	750

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.588.462/0001-38 - 53.588.462 MARIA EDUARDA DOS SANTOS VICENTE Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PB	R$ 80,0000 (unitário) R$ 60.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	DESCARBOX				
Modelo/versão:	DESCARBOX				
Valor proposta:	R$ 80,0000 (unitário) R$ 60.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	750

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 82,1100 (unitário) R$ 61.582,5000 (total)	-

Marca/Fabricante:	DESCARPACK / DESCARPACK				
Modelo/versão:	CX C/ 10 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 82,1100 (unitário) R$ 61.582,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	750

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 45,0100 (unitário) R$ 33.757,5000 (total)	-

Marca/Fabricante:	DESCARBOX				
Modelo/versão:	CX C/ 10 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 82,1100 (unitário) R$ 61.582,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	750

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 78,9000 (unitário) R$ 59.175,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	DESPACK				
Modelo/versão:	DESPACK				
Valor proposta:	R$ 81,9000 (unitário) R$ 61.425,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	750

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,1800 (unitário) R$ 5.385,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	MEDIX				
Valor proposta:	R$ 7,1800 (unitário) R$ 5.385,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	750

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 52,3800 (unitário) R$ 39.285,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Descarpack				
Modelo/versão:	Descarpack				
Valor proposta:	R$ 82,1100 (unitário) R$ 61.582,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	750

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.581.445/0001-82 - ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 95,8500 (unitário) R$ 71.887,5000 (total)	-

Marca/Fabricante:	DESCARBOX				
Modelo/versão:	CX C/20UN				
Valor proposta:	R$ 95,8500 (unitário) R$ 71.887,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	750

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
27.091.260/0001-76 - AMAZON EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 52,3700 (unitário) R$ 39.277,5000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Descarpack				
Modelo/versão:	Descarpack				
Valor proposta:	R$ 82,1100 (unitário) R$ 61.582,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	750

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.577.439/0001-01 - BRASIL SHOPPING LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 56,6000 (unitário) R$ 42.450,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	flexpell				
Modelo/versão:	caixa c/ 10 unidades				
Valor proposta:	R$ 56,6000 (unitário) R$ 42.450,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	750

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
83.646.307/0001-91 - C J A PARENTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 41,1000 (unitário) R$ 30.825,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	DESCARJEX/INJEX				
Modelo/versão:	CAIXA				
Valor proposta:	R$ 82,1100 (unitário) R$ 61.582,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	750

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.332.016/0001-40 - CASMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 66,0000 (unitário) R$ 49.500,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	BIOBRASIL				
Modelo/versão:	CAIXA COM 10 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 82,1100 (unitário) R$ 61.582,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	750

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.359.481/0001-40 - CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 5,8100 (unitário) R$ 4.357,5000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	DESCARBOX				
Modelo/versão:	DESCARBOX				
Valor proposta:	R$ 5,8100 (unitário) R$ 4.357,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	750

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.003.408/0001-30 - CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 87,8800 (unitário) R$ 65.910,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FLEXPELL/FLEXPELL Modelo/versão: COLETOR DE MATERIAL PERFUROCOR Valor proposta: R$ 87,8800 (unitário) R$ 65.910,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 750		
11.719.882/0001-66 - DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 82,0900 (unitário) R$ 61.567,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: DESCARPACK Modelo/versão: DESCARPACK Valor proposta: R$ 150,0000 (unitário) R$ 112.500,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 750		
41.391.445/0001-27 - EXITO SOLUCOES DE SERVICOS E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 47,5793 (unitário) R$ 35.684,4750 (total)	-
Marca/Fabricante: DESCARBOX Modelo/versão: DESCARBOX Valor proposta: R$ 82,1100 (unitário) R$ 61.582,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 750		
04.949.905/0001-63 - F CARDOSO E CIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 4,2900 (unitário) R$ 3.217,5000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: FLEXPELL Modelo/versão: FLEXPELL Valor proposta: R$ 82,1100 (unitário) R$ 61.582,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 750		
36.028.477/0001-22 - HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 50,2800 (unitário) R$ 37.710,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: DESCARBOX Modelo/versão: DESCARBOX Valor proposta: R$ 82,1100 (unitário) R$ 61.582,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 750		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
63.872.493/0001-70 - I F S NASCIMENTO & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 82,1100 (unitário) R$ 61.582,5000 (total)	-

Marca/Fabricante:	DESCARBOX				
Modelo/versão:	Unidade				
Valor proposta:	R$ 82,1100 (unitário) R$ 61.582,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	750

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
59.403.410/0001-26 - INTERJET COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 82,1100 (unitário) R$ 61.582,5000 (total)	-

Marca/Fabricante:	DESCARPACK				
Modelo/versão:	'160201'				
Valor proposta:	R$ 82,1100 (unitário) R$ 61.582,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	750

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
22.077.847/0001-07 - JOSE DANTAS DINIZ FILHO Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PB	R$ 82,1000 (unitário) R$ 61.575,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	DESCARBOX/DESCARPACK				
Modelo/versão:	DESCARBOX/DESCARPACK				
Valor proposta:	R$ 82,1000 (unitário) R$ 61.575,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	750

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.387.424/0001-70 - M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 0,8211 (unitário) R$ 615,8250 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	DESCARBOX				
Modelo/versão:	DESCARBOX				
Valor proposta:	R$ 0,8211 (unitário) R$ 615,8250 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	750

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 48,0599 (unitário) R$ 36.044,9250 (total)	-

Marca/Fabricante:	FLEXPELL				
Modelo/versão:	FLEXPELL				
Valor proposta:	R$ 82,1100 (unitário) R$ 61.582,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	750

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.174.873/0001-04 - MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 54,0000 (unitário) R$ 40.500,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Flexpell
Modelo/versão: COLETOR DE PERFUROCORTANTES PAPELAO 7LT (10 UND)
Valor proposta: R$ 82,1100 (unitário) R$ 61.582,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 750

05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 44,5300 (unitário) R$ 33.397,5000 (total)	-

Marca/Fabricante: DESCARBOX -FABRICANTE - DESCARBOX INDUSTRIA E COM
Modelo/versão: Unidade
Valor proposta: R$ 82,1100 (unitário) R$ 61.582,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 750

23.236.167/0001-51 - NORTH MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 82,1100 (unitário) R$ 61.582,5000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: 7L
Valor proposta: R$ 82,1100 (unitário) R$ 61.582,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 750

19.769.575/0001-00 - NOVA MEDICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 118,9700 (unitário) R$ 89.227,5000 (total)	-

Marca/Fabricante: FORTSAN
Modelo/versão: CX
Valor proposta: R$ 142,7600 (unitário) R$ 107.070,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 750

49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 50,2700 (unitário) R$ 37.702,5000 (total)	-

Marca/Fabricante: DESCARBOX
Modelo/versão: DESCARBOX
Valor proposta: R$ 82,1100 (unitário) R$ 61.582,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 750

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 61,5800 (unitário) R$ 46.185,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: POLAR FIX / POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD
Modelo/versão: CX C/ 10 UNIDADES
Valor proposta: R$ 82,1100 (unitário) R$ 61.582,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 750

16.647.278/0001-95 - PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 40,2400 (unitário) R$ 30.180,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: FLEXPELL
Modelo/versão: ISENTO
Valor proposta: R$ 82,1100 (unitário) R$ 61.582,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 750

30.888.187/0001-72 - PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 59,4200 (unitário) R$ 44.565,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: DESCARBOX isento
Modelo/versão: DESCARBOX isento
Valor proposta: R$ 82,1100 (unitário) R$ 61.582,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 750

07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 65,0000 (unitário) R$ 48.750,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Medix /Medix
Modelo/versão: Unid.
Valor proposta: R$ 65,0000 (unitário) R$ 48.750,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 750

32.708.161/0001-20 - PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 82,1100 (unitário) R$ 61.582,5000 (total)	-

Marca/Fabricante: DESCARBOX
Modelo/versão: DESCARBOX
Valor proposta: R$ 82,1100 (unitário) R$ 61.582,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 750

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.996.003/0001-16 - QKZ COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R$ 70,0000 (unitário) R$ 52.500,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	FLEXPELL				
Modelo/versão:	7 LITROS				
Valor proposta:	R$ 82,1100 (unitário) R$ 61.582,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	750

26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 69,5800 (unitário) R$ 52.185,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	FORTSAN				
Modelo/versão:	COLETOR				
Valor proposta:	R$ 121,0000 (unitário) R$ 90.750,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	750

37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 59,4500 (unitário) R$ 44.587,5000 (total)	-

Marca/Fabricante:	DESCARBOX				
Modelo/versão:	DESCARBOX				
Valor proposta:	R$ 82,0000 (unitário) R$ 61.500,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	750

08.393.709/0001-06 - SILVA E DELGADO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 40,2300 (unitário) R$ 30.172,5000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	CAIXA				
Valor proposta:	R$ 82,1100 (unitário) R$ 61.582,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	750

Lances do Item 10

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:00:20	04.949.905/0001-63	R$ 4,2900
14/03/2025 às 09:00:20	30.888.187/0001-72	R$ 64,9700
14/03/2025 às 09:00:20	37.676.047/0001-80	R$ 59,4500
14/03/2025 às 09:00:22	05.048.534/0001-01	R$ 56,0300
14/03/2025 às 09:00:23	40.949.490/0001-91	R$ 56,5900
14/03/2025 às 09:00:26	30.888.187/0001-72	R$ 59,4200
14/03/2025 às 09:00:26	16.647.278/0001-95	R$ 56,0000

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:00:27	05.048.534/0001-01	R$ 55,4400
14/03/2025 às 09:00:29	40.949.490/0001-91	R$ 55,4300
14/03/2025 às 09:00:32	16.647.278/0001-95	R$ 55,4000
14/03/2025 às 09:00:34	05.048.534/0001-01	R$ 54,8400
14/03/2025 às 09:00:35	40.949.490/0001-91	R$ 54,8300
14/03/2025 às 09:00:38	16.647.278/0001-95	R$ 54,8000
14/03/2025 às 09:00:40	05.048.534/0001-01	R$ 54,2500
14/03/2025 às 09:00:41	40.949.490/0001-91	R$ 54,2400
14/03/2025 às 09:00:44	16.647.278/0001-95	R$ 54,2100
14/03/2025 às 09:00:46	05.048.534/0001-01	R$ 53,6600
14/03/2025 às 09:00:47	40.949.490/0001-91	R$ 53,6500
14/03/2025 às 09:00:47	94.389.400/0001-84	R$ 54,7999
14/03/2025 às 09:00:50	16.647.278/0001-95	R$ 53,6200
14/03/2025 às 09:00:52	05.048.534/0001-01	R$ 53,0800
14/03/2025 às 09:00:53	40.949.490/0001-91	R$ 53,0700
14/03/2025 às 09:00:56	16.647.278/0001-95	R$ 53,0400
14/03/2025 às 09:00:58	05.048.534/0001-01	R$ 52,5000
14/03/2025 às 09:00:59	40.949.490/0001-91	R$ 52,4900
14/03/2025 às 09:01:03	16.647.278/0001-95	R$ 52,4600
14/03/2025 às 09:01:03	94.389.400/0001-84	R$ 53,0399
14/03/2025 às 09:01:04	05.048.534/0001-01	R$ 51,9300
14/03/2025 às 09:01:05	40.949.490/0001-91	R$ 51,9200
14/03/2025 às 09:01:09	16.647.278/0001-95	R$ 51,8900
14/03/2025 às 09:01:10	05.048.534/0001-01	R$ 51,3700
14/03/2025 às 09:01:11	40.949.490/0001-91	R$ 51,3600
14/03/2025 às 09:01:15	16.647.278/0001-95	R$ 51,3300
14/03/2025 às 09:01:16	94.389.400/0001-84	R$ 51,8899
14/03/2025 às 09:01:17	05.048.534/0001-01	R$ 50,8100
14/03/2025 às 09:01:18	40.949.490/0001-91	R$ 50,8000
14/03/2025 às 09:01:21	16.647.278/0001-95	R$ 50,7700
14/03/2025 às 09:01:23	05.048.534/0001-01	R$ 50,2600
14/03/2025 às 09:01:24	40.949.490/0001-91	R$ 50,2500
14/03/2025 às 09:01:28	16.647.278/0001-95	R$ 50,2200
14/03/2025 às 09:01:29	05.048.534/0001-01	R$ 49,7100

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:01:30	40.949.490/0001-91	R$ 49,7000
14/03/2025 às 09:01:31	94.389.400/0001-84	R$ 50,2499
14/03/2025 às 09:01:34	16.647.278/0001-95	R$ 49,6700
14/03/2025 às 09:01:35	05.048.534/0001-01	R$ 49,1700
14/03/2025 às 09:01:36	40.949.490/0001-91	R$ 49,1600
14/03/2025 às 09:01:40	16.647.278/0001-95	R$ 49,1300
14/03/2025 às 09:01:42	05.048.534/0001-01	R$ 48,6300
14/03/2025 às 09:01:42	40.949.490/0001-91	R$ 48,6200
14/03/2025 às 09:01:46	16.647.278/0001-95	R$ 48,5900
14/03/2025 às 09:01:47	94.389.400/0001-84	R$ 49,1599
14/03/2025 às 09:01:48	05.048.534/0001-01	R$ 48,1000
14/03/2025 às 09:01:48	40.949.490/0001-91	R$ 48,0900
14/03/2025 às 09:01:52	16.647.278/0001-95	R$ 48,0600
14/03/2025 às 09:01:54	05.048.534/0001-01	R$ 47,5700
14/03/2025 às 09:01:55	40.949.490/0001-91	R$ 47,5600
14/03/2025 às 09:01:59	16.647.278/0001-95	R$ 47,5300
14/03/2025 às 09:02:00	05.048.534/0001-01	R$ 47,0500
14/03/2025 às 09:02:01	40.949.490/0001-91	R$ 47,0400
14/03/2025 às 09:02:02	94.389.400/0001-84	R$ 48,0599
14/03/2025 às 09:02:05	16.647.278/0001-95	R$ 47,0100
14/03/2025 às 09:02:06	05.048.534/0001-01	R$ 46,5300
14/03/2025 às 09:02:07	40.949.490/0001-91	R$ 46,5200
14/03/2025 às 09:02:11	16.647.278/0001-95	R$ 46,4900
14/03/2025 às 09:02:12	05.048.534/0001-01	R$ 46,0200
14/03/2025 às 09:02:13	40.949.490/0001-91	R$ 46,0100
14/03/2025 às 09:02:17	16.647.278/0001-95	R$ 45,9800
14/03/2025 às 09:02:19	05.048.534/0001-01	R$ 45,5200
14/03/2025 às 09:02:19	40.949.490/0001-91	R$ 45,5100
14/03/2025 às 09:02:23	16.647.278/0001-95	R$ 45,4800
14/03/2025 às 09:02:25	05.048.534/0001-01	R$ 45,0200
14/03/2025 às 09:02:25	40.949.490/0001-91	R$ 45,0100
14/03/2025 às 09:02:30	16.647.278/0001-95	R$ 44,9800
14/03/2025 às 09:02:31	05.048.534/0001-01	R$ 44,5300
14/03/2025 às 09:02:36	16.647.278/0001-95	R$ 44,5000

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:03:02	83.646.307/0001-91	R$ 41,1000
14/03/2025 às 09:03:07	16.647.278/0001-95	R$ 41,0700
14/03/2025 às 09:03:16	07.332.016/0001-40	R$ 66,0000
14/03/2025 às 09:05:17	19.769.575/0001-00	R$ 118,9700
14/03/2025 às 09:05:24	36.620.827/0001-45	R$ 61,5800
14/03/2025 às 09:05:39	26.147.597/0001-95	R$ 69,5800
14/03/2025 às 09:06:54	26.174.873/0001-04	R$ 54,0000
14/03/2025 às 09:08:05	49.996.003/0001-16	R$ 70,0000
14/03/2025 às 09:08:38	54.151.616/0001-92	R$ 53,9900
14/03/2025 às 09:08:40	27.091.260/0001-76	R$ 53,9800
14/03/2025 às 09:08:58	54.151.616/0001-92	R$ 53,4500
14/03/2025 às 09:09:16	27.091.260/0001-76	R$ 53,4400
14/03/2025 às 09:09:16	54.151.616/0001-92	R$ 52,9100
14/03/2025 às 09:09:34	27.091.260/0001-76	R$ 52,9000
14/03/2025 às 09:09:34	54.151.616/0001-92	R$ 52,3800
14/03/2025 às 09:09:52	27.091.260/0001-76	R$ 52,3700
14/03/2025 às 09:10:19	36.028.477/0001-22	R$ 52,3600
14/03/2025 às 09:10:42	49.803.998/0001-51	R$ 52,3500
14/03/2025 às 09:10:44	36.028.477/0001-22	R$ 51,8300
14/03/2025 às 09:11:00	49.803.998/0001-51	R$ 51,8200
14/03/2025 às 09:11:00	41.391.445/0001-27	R$ 47,5793
14/03/2025 às 09:11:01	36.028.477/0001-22	R$ 51,3100
14/03/2025 às 09:11:19	11.719.882/0001-66	R$ 82,0900
14/03/2025 às 09:11:37	49.803.998/0001-51	R$ 51,3000
14/03/2025 às 09:11:38	36.028.477/0001-22	R$ 50,7900
14/03/2025 às 09:11:54	49.803.998/0001-51	R$ 50,7800
14/03/2025 às 09:11:56	36.028.477/0001-22	R$ 50,2800
14/03/2025 às 09:12:13	49.803.998/0001-51	R$ 50,2700
14/03/2025 às 09:13:02	28.692.942/0001-05	R$ 78,9000
14/03/2025 às 09:13:55	08.393.709/0001-06	R$ 41,0600
14/03/2025 às 09:13:59	16.647.278/0001-95	R$ 40,6500
14/03/2025 às 09:14:17	08.393.709/0001-06	R$ 40,6400
14/03/2025 às 09:14:19	16.647.278/0001-95	R$ 40,2400
14/03/2025 às 09:14:38	08.393.709/0001-06	R$ 40,2300

Mensagens do chat do Item 10

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:17	O item 10 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:16:39	O item 10 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 09:22:56	O item 10 está encerrado.
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	24/04/2025 às 13:59:11	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando os itens 10, 11 e 68. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 10 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	24/04/2025 às 13:59:17	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	24/04/2025 às 13:59:25	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	24/04/2025 às 13:59:32	Atenção! Percebi que seu lance para os itens 10 e 11 está com preço aparentemente inexequível, com média de 91,82% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para os itens em questão.
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	24/04/2025 às 13:59:41	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho.
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	24/04/2025 às 13:59:52	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	24/04/2025 às 13:59:59	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	24/04/2025 às 14:00:12	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	24/04/2025 às 14:00:30	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	24/04/2025 às 14:00:48	Sr. Fornecedor CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA, CNPJ 05.359.481/0001-40, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 17:02:00 do dia 24/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 10, 11 e 68, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
Pelo participante 05.359.481/0001-40	24/04/2025 às 15:00:23	Boa tarde
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	24/04/2025 às 17:02:00	O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:02:00 de 24/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA, CNPJ 05.359.481/0001-40.
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	28/04/2025 às 09:19:34	Senhor licitante, conforme solicitado no momento da convocação dos documentos de comprovação de exequibilidade dos valores ofertados, comprovações através de planilha de composição de custos deveriam ser acompanhadas de documentos que embasem sua composição. No caso em apreço, não foi encaminhado nenhum documento para comprovação de exequibilidade quanto ao item 11, que poderiam ser NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante.
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	28/04/2025 às 09:19:40	Diante disto, para não o desclassificar, solicito que encaminhe NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante que comprovem os valores de custo para o item 11.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	28/04/2025 às 09:19:47	Informo que concederei prazo de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, para o envio dos documentos citados, devendo o licitante encaminhar os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	28/04/2025 às 09:20:04	Sr. Fornecedor CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA, CNPJ 05.359.481/0001-40, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 11:21:00 do dia 28/04/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	28/04/2025 às 11:21:00	O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:21:00 de 28/04/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA, CNPJ 05.359.481/0001-40.
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	28/04/2025 às 13:31:00	Sr. licitante, sua proposta para o item 11 será desclassificada, pois não foram encaminhados documentos comprobatórios de exequibilidade do valor proposto, conforme solicitação datada de 28/04/2025 às 09h19min.
Sistema	28/04/2025 às 13:31:19	O item 10 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/04/2025 13:41:19.
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	15/05/2025 às 10:14:20	Senhor licitante, oportunizarei o envio dos documentos técnicos (AFE e CRF), conforme item 8.4.2 do termo de referência. Também solicito o envio da Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante (Lei nª 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II), conforme o item 8.4.4.2 do termo de referência.
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	15/05/2025 às 10:14:26	Solicito que os documentos sejam encaminhados em arquivo único e sejam anexados neste item 10 do sistema comprasgov. Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas), a contar da convocação do anexo.
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	15/05/2025 às 10:14:39	Sr. Fornecedor CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA, CNPJ 05.359.481/0001-40, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 12:16:00 do dia 15/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	15/05/2025 às 12:16:00	O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:16:00 de 15/05/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA, CNPJ 05.359.481/0001-40.
Sistema	15/05/2025 às 14:16:21	O item 10 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:26:21.

Eventos do Item 10

Data/Hora	Descrição
24/04/2025 às 14:00:48	Fornecedor CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA, CNPJ 05.359.481/0001-40 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:02:00 do dia 24/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 10, 11 e 68, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
28/04/2025 às 09:20:04	Fornecedor CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA, CNPJ 05.359.481/0001-40 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:21:00 do dia 28/04/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
15/05/2025 às 10:14:39	Fornecedor CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA, CNPJ 05.359.481/0001-40 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:16:00 do dia 15/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
28/05/2025 às 09:38:44	Fornecedor CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA, CNPJ 05.359.481/0001-40 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 5,8100.
28/05/2025 às 09:38:50	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	28/04/2025 13:41:19
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:26:21

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:38 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr's Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 11 - Coletor De Resíduos De Serviço De Saúde

Coletor De Resíduos De Serviço De Saúde Tipo De Resíduo: Grupo E - Resíduo Perfurocortante Infectante, Tipo Risco: Risco Biológico, Capacidade: Cerca De 13L, Material: Caixa De Papelão C/ Saco Plástico, Adicional: C/ Alça, Uso: Uso Único

Quantidade:	750	Valor estimado:	R$ 87,1600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 65.370,0000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, melhor lance: R$ 53,2500 (unitário) / R$ 39.937,5000 (total)

Propostas do Item 11

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.727.905/0001-07 - 51.727.905 DOUGLAS SANTOS COSTA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 87,1600 (unitário) R$ 65.370,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	DESCARPACK			
Modelo/versão:	13L CAIXA			
Valor proposta:	R$ 87,1600 (unitário) R$ 65.370,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada: 750

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.588.462/0001-38 - 53.588.462 MARIA EDUARDA DOS SANTOS VICENTE Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PB	R$ 97,0000 (unitário) R$ 72.750,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	DESCARBOX			
Modelo/versão:	DESCARBOX			
Valor proposta:	R$ 97,0000 (unitário) R$ 72.750,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada: 750

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 87,1600 (unitário) R$ 65.370,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	DESCARPACK / DESCARPACK			
Modelo/versão:	CX C/ 10 UNIDADES			
Valor proposta:	R$ 87,1600 (unitário) R$ 65.370,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada: 750

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 59,6100 (unitário) R$ 44.707,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: DESCARBOX Modelo/versão: CX C/ 10 UNIDADES Valor proposta: R$ 87,1600 (unitário) R$ 65.370,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 750		
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 82,1000 (unitário) R$ 61.575,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: DESPACK Modelo/versão: DESPACK Valor proposta: R$ 85,9000 (unitário) R$ 64.425,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 750		
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 52,2000 (unitário) R$ 39.150,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Descarpack Modelo/versão: Descarpack Valor proposta: R$ 87,1600 (unitário) R$ 65.370,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 750		
21.581.445/0001-82 - ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 71,3400 (unitário) R$ 53.505,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FLEXPELL Modelo/versão: UN Valor proposta: R$ 87,1600 (unitário) R$ 65.370,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 750		
27.091.260/0001-76 - AMAZON EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 52,2100 (unitário) R$ 39.157,5000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Descarpack Modelo/versão: Descarpack Valor proposta: R$ 87,1600 (unitário) R$ 65.370,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 750		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.577.439/0001-01 - BRASIL SHOPPING LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 76,8000 (unitário) R$ 57.600,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: flexpell
Modelo/versão: caixa c/ 10 unidades
Valor proposta: R$ 76,8000 (unitário) R$ 57.600,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 750

83.646.307/0001-91 - C J A PARENTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 43,6000 (unitário) R$ 32.700,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: DESCARJEX/INJEX
Modelo/versão: CAIXA
Valor proposta: R$ 87,1600 (unitário) R$ 65.370,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 750

07.332.016/0001-40 - CASMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 82,0000 (unitário) R$ 61.500,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: BIOBRASIL
Modelo/versão: CAIXA COM 10 UNIDADES
Valor proposta: R$ 87,1600 (unitário) R$ 65.370,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 750

05.359.481/0001-40 - CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 8,0800 (unitário) R$ 6.060,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: DESCARBOX
Modelo/versão: DESCARBOX
Valor proposta: R$ 8,0800 (unitário) R$ 6.060,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 750

05.003.408/0001-30 - CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 108,9700 (unitário) R$ 81.727,5000 (total)	-

Marca/Fabricante: FLEXPELL/FLEXPELL
Modelo/versão: COLETOR DE MATERIAL PERFUROCOR
Valor proposta: R$ 108,9700 (unitário) R$ 81.727,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 750

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
11.719.882/0001-66 - DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 81,9600 (unitário) R$ 61.470,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: DESCARPACK Modelo/versão: DESCARPACK Valor proposta: R$ 150,0000 (unitário) R$ 112.500,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 750		
41.391.445/0001-27 - EXITO SOLUCOES DE SERVICOS E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 62,3500 (unitário) R$ 46.762,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: DESCARBOX Modelo/versão: DESCARBOX Valor proposta: R$ 87,1500 (unitário) R$ 65.362,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 750		
04.949.905/0001-63 - F CARDOSO E CIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 5,7900 (unitário) R$ 4.342,5000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: FLEXPELL Modelo/versão: FLEXPELL Valor proposta: R$ 87,1600 (unitário) R$ 65.370,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 750		
36.028.477/0001-22 - HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 53,2600 (unitário) R$ 39.945,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: DESCARBOX Modelo/versão: DESCARBOX Valor proposta: R$ 87,1600 (unitário) R$ 65.370,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 750		
63.872.493/0001-70 - I F S NASCIMENTO & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 87,1600 (unitário) R$ 65.370,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: DESCARBOX Modelo/versão: Unidade Valor proposta: R$ 87,1600 (unitário) R$ 65.370,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 750		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.387.424/0001-70 - M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 0,8716 (unitário) R$ 653,7000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	DESCARBOX				
Modelo/versão:	DESCARBOX				
Valor proposta:	R$ 0,8716 (unitário) R$ 653,7000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	750

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 62,2808 (unitário) R$ 46.710,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	FLEXPELL				
Modelo/versão:	FLEXPELL				
Valor proposta:	R$ 87,1600 (unitário) R$ 65.370,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	750

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.174.873/0001-04 - MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 74,0000 (unitário) R$ 55.500,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Flexpell				
Modelo/versão:	COLETOR DE PERFUROCORTANTES PAPELAO 13LT (10 UND)				
Valor proposta:	R$ 87,1600 (unitário) R$ 65.370,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	750

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 60,2300 (unitário) R$ 45.172,5000 (total)	-

Marca/Fabricante:	DESCARBOX -FABRICANTE - DESCARBOX INDUSTRIA E COM				
Modelo/versão:	Unidade				
Valor proposta:	R$ 87,1600 (unitário) R$ 65.370,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	750

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
23.236.167/0001-51 - NORTH MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 87,1600 (unitário) R$ 65.370,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	13L				
Valor proposta:	R$ 87,1600 (unitário) R$ 65.370,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	750

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
19.769.575/0001-00 - NOVA MEDICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 148,1700 (unitário) R$ 111.127,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: FORTSAN Modelo/versão: CX Valor proposta: R$ 177,8000 (unitário) R$ 133.350,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 750		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 53,2500 (unitário) R$ 39.937,5000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: DESCARBOX Modelo/versão: DESCARBOX Valor proposta: R$ 87,1600 (unitário) R$ 65.370,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 750		
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 65,3700 (unitário) R$ 49.027,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: POLAR FIX / POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD Modelo/versão: CX C/ 10 UNIDADES Valor proposta: R$ 87,1600 (unitário) R$ 65.370,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 750		
16.647.278/0001-95 - PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 54,3800 (unitário) R$ 40.785,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FLEXPELL Modelo/versão: ISENTO Valor proposta: R$ 87,1600 (unitário) R$ 65.370,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 750		
30.888.187/0001-72 - PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 81,9700 (unitário) R$ 61.477,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: DESCARBOX isento Modelo/versão: DESCARBOX isento Valor proposta: R$ 87,1600 (unitário) R$ 65.370,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 750		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 83,0000 (unitário) R$ 62.250,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Medix /Medix				
Modelo/versão:	Cx.C/10 unid.				
Valor proposta:	R$ 83,0000 (unitário) R$ 62.250,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	750

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.708.161/0001-20 - PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 87,1600 (unitário) R$ 65.370,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	DESCARBOX				
Modelo/versão:	DESCARBOX				
Valor proposta:	R$ 87,1600 (unitário) R$ 65.370,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	750

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.996.003/0001-16 - QKZ COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R$ 80,0000 (unitário) R$ 60.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	FLEXPELL				
Modelo/versão:	13LITROS				
Valor proposta:	R$ 87,1600 (unitário) R$ 65.370,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	750

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 86,6600 (unitário) R$ 64.995,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	FORTSAN				
Modelo/versão:	COLETOR				
Valor proposta:	R$ 150,7000 (unitário) R$ 113.025,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	750

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
20.088.088/0001-52 - REAL NORTE BR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 65,0000 (unitário) R$ 48.750,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	DESCARBOX				
Modelo/versão:	COLETOR / CX				
Valor proposta:	R$ 80,0000 (unitário) R$ 60.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	750

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 80,7700 (unitário) R$ 60.577,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: DESCARBOX Modelo/versão: DESCARBOX Valor proposta: R$ 111,4000 (unitário) R$ 83.550,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 750		
08.393.709/0001-06 - SILVA E DELGADO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 53,2400 (unitário) R$ 39.930,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BIOBRASIL Modelo/versão: CAIXA Valor proposta: R$ 87,1600 (unitário) R$ 65.370,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 750		

Lances do Item 11

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:00:19	37.676.047/0001-80	R$ 80,7700
14/03/2025 às 09:00:19	04.949.905/0001-63	R$ 5,7900
14/03/2025 às 09:00:20	30.888.187/0001-72	R$ 82,9700
14/03/2025 às 09:00:20	21.581.445/0001-82	R$ 76,0300
14/03/2025 às 09:00:21	05.048.534/0001-01	R$ 76,0300
14/03/2025 às 09:00:23	40.949.490/0001-91	R$ 76,0200
14/03/2025 às 09:00:26	16.647.278/0001-95	R$ 75,9800
14/03/2025 às 09:00:26	21.581.445/0001-82	R$ 75,2500
14/03/2025 às 09:00:26	05.048.534/0001-01	R$ 74,4900
14/03/2025 às 09:00:28	40.949.490/0001-91	R$ 74,4800
14/03/2025 às 09:00:31	16.647.278/0001-95	R$ 74,4400
14/03/2025 às 09:00:32	05.048.534/0001-01	R$ 73,6900
14/03/2025 às 09:00:33	21.581.445/0001-82	R$ 73,6900
14/03/2025 às 09:00:34	40.949.490/0001-91	R$ 73,6800
14/03/2025 às 09:00:37	16.647.278/0001-95	R$ 73,6400
14/03/2025 às 09:00:39	21.581.445/0001-82	R$ 72,9000
14/03/2025 às 09:00:39	05.048.534/0001-01	R$ 72,9000
14/03/2025 às 09:00:40	40.949.490/0001-91	R$ 72,8900

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:00:43	16.647.278/0001-95	R$ 72,8500
14/03/2025 às 09:00:44	94.389.400/0001-84	R$ 73,6799
14/03/2025 às 09:00:45	21.581.445/0001-82	R$ 72,1200
14/03/2025 às 09:00:45	05.048.534/0001-01	R$ 72,1200
14/03/2025 às 09:00:47	40.949.490/0001-91	R$ 72,1100
14/03/2025 às 09:00:49	16.647.278/0001-95	R$ 72,0700
14/03/2025 às 09:00:51	21.581.445/0001-82	R$ 71,3400
14/03/2025 às 09:00:51	05.048.534/0001-01	R$ 70,6200
14/03/2025 às 09:00:53	40.949.490/0001-91	R$ 70,6100
14/03/2025 às 09:00:56	16.647.278/0001-95	R$ 70,5700
14/03/2025 às 09:00:57	05.048.534/0001-01	R$ 69,8600
14/03/2025 às 09:00:59	40.949.490/0001-91	R$ 69,8500
14/03/2025 às 09:01:01	94.389.400/0001-84	R$ 70,6099
14/03/2025 às 09:01:02	16.647.278/0001-95	R$ 69,8100
14/03/2025 às 09:01:04	05.048.534/0001-01	R$ 69,1100
14/03/2025 às 09:01:05	40.949.490/0001-91	R$ 69,1000
14/03/2025 às 09:01:05	20.088.088/0001-52	R$ 65,0000
14/03/2025 às 09:01:08	16.647.278/0001-95	R$ 64,9600
14/03/2025 às 09:01:10	05.048.534/0001-01	R$ 64,3100
14/03/2025 às 09:01:11	40.949.490/0001-91	R$ 64,3000
14/03/2025 às 09:01:15	16.647.278/0001-95	R$ 64,2600
14/03/2025 às 09:01:16	05.048.534/0001-01	R$ 63,6100
14/03/2025 às 09:01:16	94.389.400/0001-84	R$ 64,3099
14/03/2025 às 09:01:17	40.949.490/0001-91	R$ 63,6000
14/03/2025 às 09:01:21	16.647.278/0001-95	R$ 63,5600
14/03/2025 às 09:01:22	05.048.534/0001-01	R$ 62,9200
14/03/2025 às 09:01:23	40.949.490/0001-91	R$ 62,9100
14/03/2025 às 09:01:27	16.647.278/0001-95	R$ 62,8700
14/03/2025 às 09:01:28	05.048.534/0001-01	R$ 62,2400
14/03/2025 às 09:01:30	40.949.490/0001-91	R$ 62,2300
14/03/2025 às 09:01:32	94.389.400/0001-84	R$ 62,9099
14/03/2025 às 09:01:33	16.647.278/0001-95	R$ 62,1900
14/03/2025 às 09:01:35	05.048.534/0001-01	R$ 61,5600
14/03/2025 às 09:01:36	40.949.490/0001-91	R$ 61,5500

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:01:39	16.647.278/0001-95	R$ 61,5100
14/03/2025 às 09:01:41	05.048.534/0001-01	R$ 60,8900
14/03/2025 às 09:01:42	40.949.490/0001-91	R$ 60,8800
14/03/2025 às 09:01:46	16.647.278/0001-95	R$ 60,8400
14/03/2025 às 09:01:47	05.048.534/0001-01	R$ 60,2300
14/03/2025 às 09:01:48	40.949.490/0001-91	R$ 60,2200
14/03/2025 às 09:01:52	16.647.278/0001-95	R$ 60,1800
14/03/2025 às 09:01:54	40.949.490/0001-91	R$ 59,6100
14/03/2025 às 09:01:58	16.647.278/0001-95	R$ 59,5700
14/03/2025 às 09:03:32	07.332.016/0001-40	R$ 82,0000
14/03/2025 às 09:03:35	30.888.187/0001-72	R$ 81,9700
14/03/2025 às 09:03:43	83.646.307/0001-91	R$ 43,6000
14/03/2025 às 09:05:35	36.620.827/0001-45	R$ 65,3700
14/03/2025 às 09:05:53	26.147.597/0001-95	R$ 86,6600
14/03/2025 às 09:06:37	19.769.575/0001-00	R$ 148,1700
14/03/2025 às 09:07:36	26.174.873/0001-04	R$ 74,0000
14/03/2025 às 09:08:08	49.996.003/0001-16	R$ 80,0000
14/03/2025 às 09:08:37	27.091.260/0001-76	R$ 59,5600
14/03/2025 às 09:08:38	54.151.616/0001-92	R$ 59,5500
14/03/2025 às 09:08:43	16.647.278/0001-95	R$ 58,9700
14/03/2025 às 09:08:58	27.091.260/0001-76	R$ 58,9600
14/03/2025 às 09:09:01	16.647.278/0001-95	R$ 58,3800
14/03/2025 às 09:09:19	27.091.260/0001-76	R$ 58,3700
14/03/2025 às 09:09:20	16.647.278/0001-95	R$ 57,7900
14/03/2025 às 09:09:37	54.151.616/0001-92	R$ 57,7800
14/03/2025 às 09:09:38	16.647.278/0001-95	R$ 57,2100
14/03/2025 às 09:09:55	54.151.616/0001-92	R$ 57,2000
14/03/2025 às 09:09:59	16.647.278/0001-95	R$ 56,6300
14/03/2025 às 09:10:16	27.091.260/0001-76	R$ 56,6200
14/03/2025 às 09:10:17	54.151.616/0001-92	R$ 56,6100
14/03/2025 às 09:10:19	16.647.278/0001-95	R$ 56,0600
14/03/2025 às 09:10:37	36.028.477/0001-22	R$ 56,0500
14/03/2025 às 09:10:38	54.151.616/0001-92	R$ 56,0400
14/03/2025 às 09:10:39	16.647.278/0001-95	R$ 55,4900

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:10:39	27.091.260/0001-76	R$ 55,4800
14/03/2025 às 09:10:45	16.647.278/0001-95	R$ 54,9300
14/03/2025 às 09:11:02	27.091.260/0001-76	R$ 54,9200
14/03/2025 às 09:11:04	16.647.278/0001-95	R$ 54,3800
14/03/2025 às 09:11:11	41.391.445/0001-27	R$ 62,3500
14/03/2025 às 09:11:22	94.389.400/0001-84	R$ 62,2808
14/03/2025 às 09:11:38	27.091.260/0001-76	R$ 54,3700
14/03/2025 às 09:11:54	49.803.998/0001-51	R$ 54,3600
14/03/2025 às 09:11:56	36.028.477/0001-22	R$ 54,3500
14/03/2025 às 09:12:04	11.719.882/0001-66	R$ 81,9600
14/03/2025 às 09:12:19	27.091.260/0001-76	R$ 53,8200
14/03/2025 às 09:12:37	36.028.477/0001-22	R$ 53,8000
14/03/2025 às 09:12:37	49.803.998/0001-51	R$ 53,8100
14/03/2025 às 09:12:53	54.151.616/0001-92	R$ 53,7900
14/03/2025 às 09:13:08	28.692.942/0001-05	R$ 82,1000
14/03/2025 às 09:13:08	27.091.260/0001-76	R$ 53,2800
14/03/2025 às 09:13:25	36.028.477/0001-22	R$ 53,2600
14/03/2025 às 09:13:25	49.803.998/0001-51	R$ 53,2500
14/03/2025 às 09:13:41	27.091.260/0001-76	R$ 52,7400
14/03/2025 às 09:13:59	54.151.616/0001-92	R$ 52,7300
14/03/2025 às 09:14:18	27.091.260/0001-76	R$ 52,2100
14/03/2025 às 09:14:35	54.151.616/0001-92	R$ 52,2000
14/03/2025 às 09:14:53	08.393.709/0001-06	R$ 53,2400

Mensagens do chat do Item 11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:17	O item 11 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:16:54	O item 11 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 09:23:30	O item 11 está encerrado.
Sistema para o participante 83.646.307/0001-91	30/04/2025 às 13:34:57	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 11. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 11 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 83.646.307/0001-91	30/04/2025 às 13:35:05	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 83.646.307/0001-91	30/04/2025 às 13:35:12	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 83.646.307/0001-91	30/04/2025 às 13:35:18	Atenção! Percebi que seu lance para o item 11 está com preço aparentemente inexequível, com média de 49,97% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para os itens em questão.
Sistema para o participante 83.646.307/0001-91	30/04/2025 às 13:35:27	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho. A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 83.646.307/0001-91	30/04/2025 às 13:35:35	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 83.646.307/0001-91	30/04/2025 às 13:35:46	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 83.646.307/0001-91	30/04/2025 às 13:35:52	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 83.646.307/0001-91	30/04/2025 às 13:36:09	Sr. Fornecedor C J A PARENTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 83.646.307/0001-91, você foi convocado para enviar anexos para o item 11. Prazo para encerrar o envio: 16:38:00 do dia 30/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 11, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
Sistema para o participante 83.646.307/0001-91	30/04/2025 às 16:38:00	O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:38:00 de 30/04/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor C J A PARENTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 83.646.307/0001-91.
Sistema para o participante 83.646.307/0001-91	02/05/2025 às 10:55:43	Sr. licitante, sua proposta para o item 11 será desclassificada, pois não foram encaminhados documentos solicitados em 30/04/2025 às 13h34min.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	06/05/2025 às 09:05:49	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 11. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 11 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	06/05/2025 às 09:05:54	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	06/05/2025 às 09:06:00	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	06/05/2025 às 09:06:06	Atenção! Percebi que seu lance para o item 11 está com preço aparentemente inexequível, com cerca de 40,11% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para o item em questão.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	06/05/2025 às 09:06:12	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho. A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	06/05/2025 às 09:06:19	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	06/05/2025 às 09:06:25	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	06/05/2025 às 09:06:30	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	06/05/2025 às 09:06:43	Sr. Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92, você foi convocado para enviar anexos para o item 11. Prazo para encerrar o envio: 12:08:00 do dia 06/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 11, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
Pelo participante 54.151.616/0001-92	06/05/2025 às 10:59:44	Bom dia, desculpe a demora, estava em transito, contudo pelo presente, solicito nossa desclassificação para o item.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	06/05/2025 às 12:08:00	O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:08:00 de 06/05/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	06/05/2025 às 14:02:37	Sr. licitante, infelizmente, não tenho com impedir seu declínio quanto ao item 11. Desta forma, estarei realizando a desclassificação da sua proposta conforme solicitado.
Sistema	06/05/2025 às 14:03:03	O item 11 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	06/05/2025 às 14:03:03	Sr. Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CPF/CNPJ 49.803.998/0001-51, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 11 até às 14:08:03 do dia 06/05/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	06/05/2025 às 14:08:12	O item 11 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 14:08:03 de 06/05/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CPF/CNPJ 49.803.998/0001-51.
Sistema para o participante 36.028.477/0001-22	06/05/2025 às 14:08:12	Sr. Fornecedor HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 36.028.477/0001-22, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 11 até às 14:13:12 do dia 06/05/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	06/05/2025 às 14:13:23	O item 11 teve o 2ª desempate Me/Epp encerrado às 14:13:12 de 06/05/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 36.028.477/0001-22.
Sistema	06/05/2025 às 14:13:23	O item 11 está encerrado.
Sistema para o participante 27.091.260/0001-76	07/05/2025 às 09:09:49	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 11. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 11 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 27.091.260/0001-76	07/05/2025 às 09:09:54	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 27.091.260/0001-76	07/05/2025 às 09:09:59	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 27.091.260/0001-76	07/05/2025 às 09:10:04	Atenção! Percebi que seu lance para o item 11 está com preço aparentemente inexequível, com média de 40,09% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para o item em questão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 27.091.260/0001-76	07/05/2025 às 09:10:11	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho. A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 27.091.260/0001-76	07/05/2025 às 09:10:19	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 27.091.260/0001-76	07/05/2025 às 09:10:24	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 27.091.260/0001-76	07/05/2025 às 09:10:30	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 27.091.260/0001-76	07/05/2025 às 09:10:42	Sr. Fornecedor AMAZON EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 27.091.260/0001-76, você foi convocado para enviar anexos para o item 11. Prazo para encerrar o envio: 12:12:00 do dia 07/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 11, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
Sistema para o participante 27.091.260/0001-76	07/05/2025 às 12:12:00	O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:12:00 de 07/05/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor AMAZON EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 27.091.260/0001-76.
Sistema para o participante 27.091.260/0001-76	07/05/2025 às 13:33:03	Sr. licitante, sua proposta para o item 11, será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema	07/05/2025 às 13:33:23	O item 11 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	07/05/2025 às 13:33:23	Sr. Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CPF/CNPJ 49.803.998/0001-51, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 11 até às 13:38:23 do dia 07/05/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	07/05/2025 às 13:38:35	O item 11 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 13:38:23 de 07/05/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CPF/CNPJ 49.803.998/0001-51.
Sistema para o participante 36.028.477/0001-22	07/05/2025 às 13:38:35	Sr. Fornecedor HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 36.028.477/0001-22, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 11 até às 13:43:35 do dia 07/05/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	07/05/2025 às 13:43:48	O item 11 teve o 2ª desempate Me/Epp encerrado às 13:43:35 de 07/05/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 36.028.477/0001-22.
Sistema	07/05/2025 às 13:43:48	O item 11 está encerrado.
Sistema para o participante 08.393.709/0001-06	08/05/2025 às 09:10:54	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 11. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 11 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 08.393.709/0001-06	08/05/2025 às 09:10:59	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 08.393.709/0001-06	08/05/2025 às 09:11:05	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 08.393.709/0001-06	08/05/2025 às 09:11:18	Sr. Fornecedor SILVA E DELGADO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 08.393.709/0001-06, você foi convocado para enviar anexos para o item 11. Prazo para encerrar o envio: 12:13:00 do dia 08/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 11, ANVISA conforme descritos no chat..
Sistema para o participante 08.393.709/0001-06	08/05/2025 às 12:13:00	O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:13:00 de 08/05/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor SILVA E DELGADO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 08.393.709/0001-06.
Sistema para o participante 08.393.709/0001-06	08/05/2025 às 12:14:41	Sr. licitante, sua proposta para o item 11, será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	08/05/2025 às 14:10:23	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 11. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 11 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	08/05/2025 às 14:10:31	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	08/05/2025 às 14:10:42	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	08/05/2025 às 14:10:54	Ainda informo, que apesar de estar concedendo o prazo de envio de 03h (três horas), como se trata de apenas um item, que seja anexado o mais rápido possível para evitar a prolongação do processo.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	08/05/2025 às 14:11:24	Sr. Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, você foi convocado para enviar anexos para o item 11. Prazo para encerrar o envio: 17:13:00 do dia 08/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 11, ANVISA conforme descritos no chat..
Pelo participante 49.803.998/0001-51	08/05/2025 às 15:33:33	O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:33:33 de 08/05/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	08/05/2025 às 15:48:46	Senhor licitante, ao analisar o documento de isenção enviado, verifiquei que o referido item solicitado não consta na lista enviada pelo senhor. Solicito a demonstração no referido documento, ou outro documento que comprove a isenção.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	08/05/2025 às 15:48:53	Informo que concederei prazo de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, para o envio dos documentos citados, devendo o licitante encaminhar os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	08/05/2025 às 15:49:08	Sr. Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, você foi convocado para enviar anexos para o item 11. Prazo para encerrar o envio: 17:51:00 do dia 08/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Pelo participante 49.803.998/0001-51	08/05/2025 às 16:19:38	O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:19:38 de 08/05/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51.
Sistema	08/05/2025 às 16:28:39	O item 11 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/05/2025 16:38:39.
Sistema	15/05/2025 às 14:30:35	O item 11 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:40:35.

Eventos do Item 11

Data/Hora	Descrição

Data/Hora	Descrição
30/04/2025 às 13:36:09	Fornecedor C J A PARENTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 83.646.307/0001-91 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:38:00 do dia 30/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 11, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
06/05/2025 às 09:06:43	Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:08:00 do dia 06/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 11, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
07/05/2025 às 09:10:42	Fornecedor AMAZON EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 27.091.260/0001-76 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:12:00 do dia 07/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 11, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
08/05/2025 às 09:11:18	Fornecedor SILVA E DELGADO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 08.393.709/0001-06 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:13:00 do dia 08/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 11, ANVISA conforme descritos no chat..
08/05/2025 às 14:11:24	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:13:00 do dia 08/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 11, ANVISA conforme descritos no chat..
08/05/2025 às 15:33:33	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 finalizou o envio de anexo.
08/05/2025 às 15:49:08	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:51:00 do dia 08/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
08/05/2025 às 16:19:38	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 finalizou o envio de anexo.
28/05/2025 às 09:38:45	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 53,2500.
28/05/2025 às 09:38:50	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 08/05/2025 16:38:39

Intenção de recurso na habilitação: 15/05/2025 14:40:35

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:38 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 12 - Compressa Campo Operatório

Compressa Campo Operatório Tipo: Sem Pré-Encolhimento, Dimensão: Cerca De 45 X 50CM, Material: 100% Algodão, Fixação: C/ Dispositivo De Fixação, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Quantidade:	11021	Valor estimado:	R$ 32,0400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Embalagem 50,00 UN		R$ 353.112,8400 (total)
		Situação:	Fracassado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.453.***-*8 - CAROLINE DO NASCIMENTO LEITE

Propostas do Item 12

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.727.905/0001-07 - 51.727.905 DOUGLAS SANTOS COSTA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 169,0000 (unitário) R$ 1.862.549,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	nobre				
Modelo/versão:	algodao				
Valor proposta:	R$ 180,1200 (unitário) R$ 1.985.102,5200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	11021

38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 32,0600 (unitário) R$ 353.333,2600 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	TEXPHARMA/ TEXPHARMA				
Modelo/versão:	PACOTE C/ 50 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 32,0600 (unitário) R$ 353.333,2600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	11021

32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 58,1000 (unitário) R$ 640.320,1000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	TEXPHARMA				
Modelo/versão:	COMPRESSA				
Valor proposta:	R$ 103,7500 (unitário) R$ 1.143.428,7500 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	11021

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 28,9000 (unitário) R$ 318.506,9000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: TEX CARE

Modelo/versão: TEX CARE

Valor proposta: R$ 31,9000 (unitário) R$ 351.569,9000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 11021

54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 165,0000 (unitário) R$ 1.818.465,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: Amed

Modelo/versão: Amed

Valor proposta: R$ 165,0000 (unitário) R$ 1.818.465,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 11021

21.581.445/0001-82 - ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 56,0300 (unitário) R$ 617.506,6300 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: TEXPHARMA

Modelo/versão: PACOTE C/ 50 UNIDADES

Valor proposta: R$ 56,0300 (unitário) R$ 617.506,6300 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 11021

27.091.260/0001-76 - AMAZON EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 165,0000 (unitário) R$ 1.818.465,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: Amed

Modelo/versão: Amed

Valor proposta: R$ 165,0000 (unitário) R$ 1.818.465,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 11021

83.646.307/0001-91 - C J A PARENTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 16,0500 (unitário) R$ 176.887,0500 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: CAMPO OPERATÓRIO/ANDREONI

Modelo/versão: PACOTE

Valor proposta: R$ 32,0400 (unitário) R$ 353.112,8400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 11021

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.003.408/0001-30 - CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 58,0900 (unitário) R$ 640.209,8900 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: AMED/AMED Modelo/versão: COMPRESSA CIRÚRGICA (CAMPO OPE Valor proposta: R$ 68,8200 (unitário) R$ 758.465,2200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 11021		
11.719.882/0001-66 - DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 31,8900 (unitário) R$ 351.459,6900 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: REBECCA Modelo/versão: REBECCA Valor proposta: R$ 50,0000 (unitário) R$ 551.050,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 11021		
04.949.905/0001-63 - F CARDOSO E CIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 62,2500 (unitário) R$ 686.057,2500 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: TEXPHARMA Modelo/versão: TEXPHARMA Valor proposta: R$ 62,2500 (unitário) R$ 686.057,2500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 11021		
36.028.477/0001-22 - HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 19,5500 (unitário) R$ 215.460,5500 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ANAPOLIS Modelo/versão: ANAPOLIS Valor proposta: R$ 32,0400 (unitário) R$ 353.112,8400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 11021		
63.872.493/0001-70 - I F S NASCIMENTO & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 32,0500 (unitário) R$ 353.223,0500 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: TEXPHARMA Modelo/versão: UND Valor proposta: R$ 32,0500 (unitário) R$ 353.223,0500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 11021		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.595.813/0001-84 - IMPERIO PHARMA MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R$ 52,4900 (unitário) R$ 578.492,2900 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: LETICIA TEXPHARMA

Modelo/versão: 45X50 C/RX PTE C/ 50 UN REGISTRO 80339640011

Valor proposta: R$ 90,1000 (unitário) R$ 992.992,1000 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 11021

94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 73,9999 (unitário) R$ 815.552,8979 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: ERIMAX

Modelo/versão: ERIMAX

Valor proposta: R$ 150,0000 (unitário) R$ 1.653.150,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 11021

23.236.167/0001-51 - NORTH MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 32,0400 (unitário) R$ 353.112,8400 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: MEDI-HOUSE

Modelo/versão: 45 X 50CM

Valor proposta: R$ 32,0400 (unitário) R$ 353.112,8400 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 11021

49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 19,7300 (unitário) R$ 217.444,3300 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: ANAPOLIS

Modelo/versão: ANAPOLIS

Valor proposta: R$ 32,0400 (unitário) R$ 353.112,8400 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 11021

04.890.798/0001-45 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 180,0000 (unitário) R$ 1.983.780,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: ORTOFEN/ORTOM IND

Modelo/versão: 45*50 S/RX - PCT C/50

Valor proposta: R$ 180,0000 (unitário) R$ 1.983.780,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 11021

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 24,0300 (unitário) R$ 264.834,6300 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: ERIMAX / ERIMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS P

Modelo/versão: PACOTE C/ 50 UNIDADES

Valor proposta: R$ 32,0400 (unitário) R$ 353.112,8400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 11021

07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 63,6700 (unitário) R$ 701.707,0700 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: Anapolis/Anapolis

Modelo/versão: Pct. c/ 50 unid.

Valor proposta: R$ 63,6700 (unitário) R$ 701.707,0700 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 11021

46.847.751/0001-49 - PROVISION COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R$ 74,0000 (unitário) R$ 815.554,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: Globodesc

Modelo/versão: Globodesc

Valor proposta: R$ 74,0000 (unitário) R$ 815.554,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 11021

26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 52,5000 (unitário) R$ 578.602,5000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: TEXPHARMA

Modelo/versão: COMPRESSA

Valor proposta: R$ 91,3000 (unitário) R$ 1.006.217,3000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 11021

37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 26,1000 (unitário) R$ 287.648,1000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: ERIMAX

Modelo/versão: ERIMAX

Valor proposta: R$ 36,0000 (unitário) R$ 396.756,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 11021

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
08.393.709/0001-06 - SILVA E DELGADO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 19,5400 (unitário) R$ 215.350,3400 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: LETICIA

Modelo/versão: PACOTE

Valor proposta: R$ 32,0400 (unitário)
R$ 353.112,8400 (total)

Valor negociado: Não Realizado

Quantidade ofertada: 11021

Lances do Item 12

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:00:19	37.676.047/0001-80	R$ 31,5800
14/03/2025 às 09:00:45	94.389.400/0001-84	R$ 73,9999
14/03/2025 às 09:04:01	83.646.307/0001-91	R$ 16,0500
14/03/2025 às 09:04:02	37.676.047/0001-80	R$ 26,1000
14/03/2025 às 09:05:17	32.137.731/0001-70	R$ 58,1000
14/03/2025 às 09:05:46	36.620.827/0001-45	R$ 24,0300
14/03/2025 às 09:06:07	26.147.597/0001-95	R$ 52,5000
14/03/2025 às 09:08:39	05.003.408/0001-30	R$ 58,0900
14/03/2025 às 09:08:57	43.595.813/0001-84	R$ 52,4900
14/03/2025 às 09:10:19	36.028.477/0001-22	R$ 24,0200
14/03/2025 às 09:10:43	49.803.998/0001-51	R$ 24,0100
14/03/2025 às 09:10:45	36.028.477/0001-22	R$ 23,7700
14/03/2025 às 09:11:04	49.803.998/0001-51	R$ 23,7600
14/03/2025 às 09:11:04	36.028.477/0001-22	R$ 23,5300
14/03/2025 às 09:11:23	49.803.998/0001-51	R$ 23,5200
14/03/2025 às 09:11:41	36.028.477/0001-22	R$ 23,2900
14/03/2025 às 09:11:58	49.803.998/0001-51	R$ 23,2800
14/03/2025 às 09:12:03	36.028.477/0001-22	R$ 23,0500
14/03/2025 às 09:12:21	49.803.998/0001-51	R$ 23,0400
14/03/2025 às 09:12:27	36.028.477/0001-22	R$ 22,8100
14/03/2025 às 09:12:29	11.719.882/0001-66	R$ 31,8900
14/03/2025 às 09:12:46	49.803.998/0001-51	R$ 22,8000
14/03/2025 às 09:13:04	36.028.477/0001-22	R$ 22,5800
14/03/2025 às 09:13:14	28.692.942/0001-05	R$ 28,9000

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:13:31	49.803.998/0001-51	R$ 22,5700
14/03/2025 às 09:13:31	36.028.477/0001-22	R$ 22,3500
14/03/2025 às 09:13:49	49.803.998/0001-51	R$ 22,3400
14/03/2025 às 09:13:49	36.028.477/0001-22	R$ 22,1200
14/03/2025 às 09:14:07	49.803.998/0001-51	R$ 22,1100
14/03/2025 às 09:14:07	36.028.477/0001-22	R$ 21,8900
14/03/2025 às 09:14:25	49.803.998/0001-51	R$ 21,8800
14/03/2025 às 09:14:43	36.028.477/0001-22	R$ 21,6700
14/03/2025 às 09:14:44	49.803.998/0001-51	R$ 21,6600
14/03/2025 às 09:15:01	36.028.477/0001-22	R$ 21,4500
14/03/2025 às 09:15:20	08.393.709/0001-06	R$ 21,4400
14/03/2025 às 09:15:34	49.803.998/0001-51	R$ 21,4300
14/03/2025 às 09:15:35	36.028.477/0001-22	R$ 21,2300
14/03/2025 às 09:15:53	49.803.998/0001-51	R$ 21,2100
14/03/2025 às 09:15:56	36.028.477/0001-22	R$ 21,0100
14/03/2025 às 09:16:13	49.803.998/0001-51	R$ 20,9900
14/03/2025 às 09:16:14	36.028.477/0001-22	R$ 20,7900
14/03/2025 às 09:16:31	49.803.998/0001-51	R$ 20,7800
14/03/2025 às 09:16:32	36.028.477/0001-22	R$ 20,5800
14/03/2025 às 09:16:49	49.803.998/0001-51	R$ 20,5700
14/03/2025 às 09:16:50	36.028.477/0001-22	R$ 20,3700
14/03/2025 às 09:17:07	49.803.998/0001-51	R$ 20,3600
14/03/2025 às 09:17:07	36.028.477/0001-22	R$ 20,1600
14/03/2025 às 09:17:23	08.393.709/0001-06	R$ 20,1500
14/03/2025 às 09:17:40	49.803.998/0001-51	R$ 20,1400
14/03/2025 às 09:17:40	36.028.477/0001-22	R$ 19,9500
14/03/2025 às 09:17:56	08.393.709/0001-06	R$ 19,9400
14/03/2025 às 09:17:59	51.727.905/0001-07	R$ 169,0000
14/03/2025 às 09:18:16	49.803.998/0001-51	R$ 19,9300
14/03/2025 às 09:18:18	36.028.477/0001-22	R$ 19,7500
14/03/2025 às 09:18:34	49.803.998/0001-51	R$ 19,7300
14/03/2025 às 09:18:35	36.028.477/0001-22	R$ 19,5500
14/03/2025 às 09:18:53	08.393.709/0001-06	R$ 19,5400

Mensagens do chat do Item 12

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:18	O item 12 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:20:54	O item 12 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 09:23:41	O item 12 está encerrado.
Sistema	31/03/2025 às 11:26:47	O item 12 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 36.028.477/0001-22	31/03/2025 às 11:26:47	Sr. Fornecedor HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 36.028.477/0001-22, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 12 até às 11:31:47 do dia 31/03/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	31/03/2025 às 11:31:56	O item 12 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 11:31:47 de 31/03/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 36.028.477/0001-22.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	31/03/2025 às 11:31:56	Sr. Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CPF/CNPJ 49.803.998/0001-51, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 12 até às 11:36:56 do dia 31/03/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	31/03/2025 às 11:37:04	O item 12 teve o 2ª desempate Me/Epp encerrado às 11:36:56 de 31/03/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CPF/CNPJ 49.803.998/0001-51.
Sistema	31/03/2025 às 11:37:04	O item 12 está encerrado.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	08/05/2025 às 09:07:38	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando os itens 12 e 26. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 12 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	08/05/2025 às 09:07:45	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	08/05/2025 às 09:07:50	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	08/05/2025 às 09:08:01	Sr. Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 12:09:00 do dia 08/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 12 e 26, ANVISA conforme descritos no chat..
Pelo participante 36.620.827/0001-45	08/05/2025 às 09:50:18	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:50:18 de 08/05/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	08/05/2025 às 10:11:45	Sr. Licitante, ao analisar a ANVISA, verifiquei que consta somente as informações de não estéril, sendo que o item solicitado é estéril. Desta forma, para não o desclassificar, solicito que junte a ANVISA corresponde ao item solicitado.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	08/05/2025 às 10:11:55	Informo que concederei prazo de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, para o envio dos documentos citados, devendo o licitante encaminhar os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	08/05/2025 às 10:12:12	Sr. Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 12:14:00 do dia 08/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Pelo participante 36.620.827/0001-45	08/05/2025 às 11:15:27	Bm Dia, estavamos verificando e nos equivocamos quanto o registro anvisa, o mesmo corresponde a atadura de crepe, pedimos desculpas pelo equivoco.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	08/05/2025 às 11:16:24	Senhor, mas irá enviar o correspondente?

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 36.620.827/0001-45	08/05/2025 às 11:19:30	teria que trocar de marca, se a senhora aceitar com certeza.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	08/05/2025 às 11:26:42	O senhor manterá o mesmo valor?
Pelo participante 36.620.827/0001-45	08/05/2025 às 11:27:07	Sim com certeza.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	08/05/2025 às 11:29:24	Conversei aqui sobra a situação, porém infelizmente não poderei aceitar a troca da marca infelizmente.
Pelo participante 36.620.827/0001-45	08/05/2025 às 11:30:37	tudo bem, sem problemas, pedimos nossa sinceras desculpas.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	08/05/2025 às 11:31:54	Então, nesse caso vocês solicitam a desclassificação?
Pelo participante 36.620.827/0001-45	08/05/2025 às 11:32:39	sim
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	08/05/2025 às 11:42:38	Sr. licitante, infelizmente, não tenho com impedir seu pedido de desclassificação quanto ao item 12. Desta forma, estarei realizando a desclassificação da sua proposta conforme solicitado.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	08/05/2025 às 11:42:52	O item 12 teve a convocação para envio de anexo(s) CANCELADA às 11:42:52 de 08/05/2025. Anexos vinculados à esta convocação e enviados pelo fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 foram excluídos. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	08/05/2025 às 14:13:01	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 12. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 12 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	08/05/2025 às 14:13:06	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	08/05/2025 às 14:13:13	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	08/05/2025 às 14:13:19	Ainda informo, que apesar de estar concedendo o prazo de envio de 03h (três horas), como se trata de apenas um item, que seja anexado o mais rápido possível para evitar a prolongação do processo.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	08/05/2025 às 14:13:30	Sr. Fornecedor ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.676.047/0001-80, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 17:15:00 do dia 08/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 12, ANVISA conforme descritos no chat..
Pelo participante 37.676.047/0001-80	08/05/2025 às 15:11:52	Sr preoeiro, infelizmente nao conseguimos ficar com o Item, pois houve erro de cotação. Por gentileza nos desclassificar do Item.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	08/05/2025 às 17:15:00	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:15:00 de 08/05/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.676.047/0001-80.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	09/05/2025 às 09:05:05	Sr. licitante, sua proposta para o item 12, será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema para o participante 28.692.942/0001-05	09/05/2025 às 09:09:41	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 12. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 12 do sistema comprasgov.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 28.692.942/0001-05	09/05/2025 às 09:09:46	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 28.692.942/0001-05	09/05/2025 às 09:09:53	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 28.692.942/0001-05	09/05/2025 às 09:09:58	Ainda informo, que apesar de estar concedendo o prazo de envio de 03h (três horas), como se trata de apenas um item, que seja anexado o mais rápido possível para evitar a prolongação do processo.
Sistema para o participante 28.692.942/0001-05	09/05/2025 às 09:10:12	Sr. Fornecedor A MEDICAL COMERCIO LTDA, CNPJ 28.692.942/0001-05, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 12:12:00 do dia 09/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 12, ANVISA conforme descritos no chat..
Sistema para o participante 28.692.942/0001-05	09/05/2025 às 12:12:00	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:12:00 de 09/05/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor A MEDICAL COMERCIO LTDA, CNPJ 28.692.942/0001-05.
Sistema para o participante 28.692.942/0001-05	09/05/2025 às 14:10:07	Sr. licitante, sua proposta para o item 12, será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema para o participante 11.719.882/0001-66	12/05/2025 às 09:23:31	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 12. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 12 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 11.719.882/0001-66	12/05/2025 às 09:23:37	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 11.719.882/0001-66	12/05/2025 às 09:23:42	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 11.719.882/0001-66	12/05/2025 às 09:23:48	Ainda informo, que apesar de estar concedendo o prazo de envio de 03h (três horas), como se trata de apenas um item, que seja anexado o mais rápido possível para evitar a prolongação do processo.
Sistema para o participante 11.719.882/0001-66	12/05/2025 às 09:24:02	Sr. Fornecedor DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA, CNPJ 11.719.882/0001-66, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 12:25:00 do dia 12/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 12, ANVISA conforme descritos no chat..
Sistema para o participante 11.719.882/0001-66	12/05/2025 às 12:25:00	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:25:00 de 12/05/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA, CNPJ 11.719.882/0001-66.
Pelo participante 11.719.882/0001-66	12/05/2025 às 12:47:15	senhor pregoeiro, boa tarde, infelizmente estamos hj passando por uma instabilidade em nossa conexão, agora q se normalizou
Pelo participante 11.719.882/0001-66	12/05/2025 às 12:47:27	poderia haver uma extensão do prazo?
Sistema para o participante 11.719.882/0001-66	12/05/2025 às 14:02:26	Boa tarde senhor licitante, irei abrir o envio do anexo, para anexar o documento, solicito que seja enviado o mais rápido possível.
Sistema para o participante 11.719.882/0001-66	12/05/2025 às 14:02:39	Sr. Fornecedor DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA, CNPJ 11.719.882/0001-66, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 16:04:00 do dia 12/05/2025. Justificativa: Envio de Proposta.
Pelo participante 11.719.882/0001-66	12/05/2025 às 15:27:48	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:27:48 de 12/05/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA, CNPJ 11.719.882/0001-66.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2025 às 15:56:15	O item 12 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/05/2025 16:06:15.
Sistema para o participante 11.719.882/0001-66	15/05/2025 às 14:08:26	Senhor licitante, oportunizarei o envio dos documentos técnicos, conforme item 8.4.2 do termo de referência. Também solicito o envio da Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante (Lei nª 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II), conforme o item 8.4.4.2 do termo de referência.
Sistema para o participante 11.719.882/0001-66	15/05/2025 às 14:08:39	Solicito que os documentos sejam encaminhados em arquivo único e sejam anexados neste item12 do sistema comprasgov. Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas), a contar da convocação do anexo.
Sistema para o participante 11.719.882/0001-66	15/05/2025 às 14:08:52	Sr. Fornecedor DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA, CNPJ 11.719.882/0001-66, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 16:10:00 do dia 15/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Sistema para o participante 11.719.882/0001-66	15/05/2025 às 16:10:00	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:10:00 de 15/05/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA, CNPJ 11.719.882/0001-66.
Pelo participante 11.719.882/0001-66	15/05/2025 às 16:12:17	senhor pregoeiro, estamos tendo novamente estabilidade com a conexão, poderia reabrir para envio?
Sistema para o participante 11.719.882/0001-66	15/05/2025 às 16:37:54	Com base no item 4.14 do referido edital, onde diz caberá ao licitante se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.
Sistema para o participante 11.719.882/0001-66	15/05/2025 às 16:38:09	O senhor poderia ter nos ligado ou enviado um e-mail, ou tentado qualquer tipo de contato antes de finalizar o prazo para solicitar a dilação do prazo.
Sistema para o participante 11.719.882/0001-66	15/05/2025 às 16:38:25	Diante do exposto e relatado, estarei desclassificando sua proposta para o item 12.
Sistema	15/05/2025 às 16:38:58	O item 12 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 16:48:58.
Sistema para o participante 23.236.167/0001-51	16/05/2025 às 09:34:29	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 12. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 12 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 23.236.167/0001-51	16/05/2025 às 09:34:35	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 23.236.167/0001-51	16/05/2025 às 09:34:41	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 23.236.167/0001-51	16/05/2025 às 09:34:53	Sr. Fornecedor NORTH MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA., CNPJ 23.236.167/0001-51, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 12:36:00 do dia 16/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 12, ANVISA conforme descritos no chat..
Sistema para o participante 23.236.167/0001-51	16/05/2025 às 12:36:00	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:36:00 de 16/05/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor NORTH MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA., CNPJ 23.236.167/0001-51.
Sistema para o participante 23.236.167/0001-51	16/05/2025 às 14:09:28	Sr. licitante, sua proposta para o item 12 será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema para o participante 63.872.493/0001-70	16/05/2025 às 14:27:15	Senhor licitante, há a possibilidade de negociar o valor ofertado na fase de lances para o valor de referência ou abaixo para item 12? Favor, encaminhar proposta ajustada com valor ajustado, contemplando o item em questão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 63.872.493/0001-70	16/05/2025 às 14:27:25	A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 12 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 63.872.493/0001-70	16/05/2025 às 14:27:34	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 63.872.493/0001-70	16/05/2025 às 14:27:41	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 63.872.493/0001-70	16/05/2025 às 14:27:55	Sr. Fornecedor I F S NASCIMENTO & CIA LTDA, CNPJ 63.872.493/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 17:29:00 do dia 16/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 12 e ANVISA..
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	16/05/2025 às 14:29:31	Senhor licitante, há a possibilidade de negociar o valor ofertado na fase de lances para o valor de referência ou abaixo para item 12? Favor, encaminhar proposta ajustada com valor ajustado, contemplando o item em questão.
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	16/05/2025 às 14:29:36	A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 12 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	16/05/2025 às 14:29:41	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	16/05/2025 às 14:29:53	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	16/05/2025 às 14:29:59	Informo que considerarei sua proposta, apenas se a empresa melhor colocada seja desclassificada.
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	16/05/2025 às 14:30:11	Sr. Fornecedor A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 38.084.429/0001-87, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 17:32:00 do dia 16/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 12 e ANVISA..
Sistema para o participante 63.872.493/0001-70	16/05/2025 às 17:29:00	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:29:00 de 16/05/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor I F S NASCIMENTO & CIA LTDA, CNPJ 63.872.493/0001-70.
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	16/05/2025 às 17:32:00	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:32:00 de 16/05/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 38.084.429/0001-87.
Sistema para o participante 63.872.493/0001-70	19/05/2025 às 09:05:32	Sr. licitante, sua proposta para o item 12 será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	19/05/2025 às 09:05:37	Sr. licitante, sua proposta para o item 12 será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema para o participante 43.595.813/0001-84	19/05/2025 às 09:11:08	Senhor licitante, há a possibilidade de negociar o valor ofertado na fase de lances para o valor de referência ou abaixo para item 12? Favor, encaminhar proposta ajustada com valor ajustado, contemplando o item em questão.
Sistema para o participante 43.595.813/0001-84	19/05/2025 às 09:11:14	A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 12 do sistema comprasgov.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 43.595.813/0001-84	19/05/2025 às 09:11:19	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 43.595.813/0001-84	19/05/2025 às 09:11:25	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 43.595.813/0001-84	19/05/2025 às 09:11:40	Sr. Fornecedor IMPERIO PHARMA MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 43.595.813/0001-84, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 12:13:00 do dia 19/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 12 e ANVISA..
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	19/05/2025 às 09:12:12	Senhor licitante, há a possibilidade de negociar o valor ofertado na fase de lances para o valor de referência ou abaixo para item 12? Favor, encaminhar proposta ajustada com valor ajustado, contemplando o item em questão.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	19/05/2025 às 09:12:17	A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 12 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	19/05/2025 às 09:12:22	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	19/05/2025 às 09:12:28	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	19/05/2025 às 09:12:33	Informo que considerarei sua proposta, apenas se a empresa melhor colocada seja desclassificada.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	19/05/2025 às 09:12:47	Sr. Fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 12:14:00 do dia 19/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 12 e ANVISA..
Sistema para o participante 21.581.445/0001-82	19/05/2025 às 09:13:06	Senhor licitante, há a possibilidade de negociar o valor ofertado na fase de lances para o valor de referência ou abaixo para item 12? Favor, encaminhar proposta ajustada com valor ajustado, contemplando o item em questão.
Sistema para o participante 21.581.445/0001-82	19/05/2025 às 09:13:11	A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 12 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 21.581.445/0001-82	19/05/2025 às 09:13:16	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 21.581.445/0001-82	19/05/2025 às 09:13:23	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 21.581.445/0001-82	19/05/2025 às 09:13:29	Informo que considerarei sua proposta, apenas se a empresa melhor colocada seja desclassificada.
Sistema para o participante 21.581.445/0001-82	19/05/2025 às 09:13:45	Sr. Fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 21.581.445/0001-82, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 12:15:00 do dia 19/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 12 e ANVISA..
Pelo participante 21.581.445/0001-82	19/05/2025 às 09:49:28	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:49:28 de 19/05/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 21.581.445/0001-82.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 26.147.597/0001-95	19/05/2025 às 09:59:18	Bom dia. Para o item solicitado já ofertamos o preço mínimo.
Pelo participante 43.595.813/0001-84	19/05/2025 às 10:36:19	Bom dia, Não conseguimos chegar no valor estimado
Sistema para o participante 21.581.445/0001-82	19/05/2025 às 11:45:28	Desta forma informo, que ficará inviável considerar sua proposta, visto que está MUITO acima do valor estimado. Não restando outra alternativa a não ser desclassificar, visto que foi informado pela empresa que ela não conseguiria chegar no valor estimado.
Sistema para o participante 43.595.813/0001-84	19/05/2025 às 12:13:00	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:13:00 de 19/05/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor IMPERIO PHARMA MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 43.595.813/0001-84.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	19/05/2025 às 12:14:00	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:14:00 de 19/05/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95.
Sistema para o participante 43.595.813/0001-84	19/05/2025 às 14:00:52	Sr. licitante, sua proposta para o item 12 será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	19/05/2025 às 14:00:57	Sr. licitante, sua proposta para o item 12 será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema	19/05/2025 às 14:02:00	O item 12 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 32.137.731/0001-70	19/05/2025 às 14:02:00	Sr. Fornecedor A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CPF/CNPJ 32.137.731/0001-70, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 12 até às 14:07:00 do dia 19/05/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	19/05/2025 às 14:07:10	O item 12 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 14:07:00 de 19/05/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CPF/CNPJ 32.137.731/0001-70.
Sistema	19/05/2025 às 14:07:10	O item 12 está encerrado.
Sistema para o participante 05.003.408/0001-30	19/05/2025 às 14:08:31	Senhor licitante, há a possibilidade de negociar o valor ofertado na fase de lances para o valor de referência ou abaixo para item 12? Favor, encaminhar proposta ajustada com valor ajustado, contemplando o item em questão.
Sistema para o participante 05.003.408/0001-30	19/05/2025 às 14:08:37	A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 12 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 05.003.408/0001-30	19/05/2025 às 14:08:42	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 05.003.408/0001-30	19/05/2025 às 14:08:48	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 05.003.408/0001-30	19/05/2025 às 14:09:01	Sr. Fornecedor CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 05.003.408/0001-30, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 17:10:00 do dia 19/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 12 e ANVISA..
Sistema para o participante 32.137.731/0001-70	19/05/2025 às 14:09:47	Senhor licitante, há a possibilidade de negociar o valor ofertado na fase de lances para o valor de referência ou abaixo para item 12? Favor, encaminhar proposta ajustada com valor ajustado, contemplando o item em questão.
Sistema para o participante 32.137.731/0001-70	19/05/2025 às 14:09:52	A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 12 do sistema comprasgov.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 32.137.731/0001-70	19/05/2025 às 14:09:57	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 32.137.731/0001-70	19/05/2025 às 14:10:02	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 32.137.731/0001-70	19/05/2025 às 14:10:08	Informo que considerarei sua proposta, apenas se a empresa melhor colocada seja desclassificada.
Sistema para o participante 32.137.731/0001-70	19/05/2025 às 14:10:20	Sr. Fornecedor A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.137.731/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 17:12:00 do dia 19/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 12 e ANVISA..
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	19/05/2025 às 14:10:45	Senhor licitante, há a possibilidade de negociar o valor ofertado na fase de lances para o valor de referência ou abaixo para item 12? Favor, encaminhar proposta ajustada com valor ajustado, contemplando o item em questão.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	19/05/2025 às 14:10:50	A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 12 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	19/05/2025 às 14:10:55	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	19/05/2025 às 14:11:00	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	19/05/2025 às 14:11:06	Informo que considerarei sua proposta, apenas se a empresa melhor colocada seja desclassificada.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	19/05/2025 às 14:11:19	Sr. Fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ 04.949.905/0001-63, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 17:13:00 do dia 19/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 12 e ANVISA..
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	19/05/2025 às 14:11:34	Senhor licitante, há a possibilidade de negociar o valor ofertado na fase de lances para o valor de referência ou abaixo para item 12? Favor, encaminhar proposta ajustada com valor ajustado, contemplando o item em questão.
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	19/05/2025 às 14:11:38	A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 12 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	19/05/2025 às 14:11:43	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	19/05/2025 às 14:11:49	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	19/05/2025 às 14:11:59	Informo que considerarei sua proposta, apenas se a empresa melhor colocada seja desclassificada.
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	19/05/2025 às 14:12:10	Sr. Fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA, CNPJ 07.851.653/0001-23, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 17:14:00 do dia 19/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 12 e ANVISA..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	19/05/2025 às 14:12:26	Senhor licitante, há a possibilidade de negociar o valor ofertado na fase de lances para o valor de referência ou abaixo para item 12? Favor, encaminhar proposta ajustada com valor ajustado, contemplando o item em questão. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 12 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	19/05/2025 às 14:12:32	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	19/05/2025 às 14:12:37	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	19/05/2025 às 14:12:42	Informo que considerarei sua proposta, apenas se a empresa melhor colocada seja desclassificada.
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	19/05/2025 às 14:12:55	Sr. Fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 17:14:00 do dia 19/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 12 e ANVISA..
Sistema para o participante 46.847.751/0001-49	19/05/2025 às 14:13:16	Senhor licitante, há a possibilidade de negociar o valor ofertado na fase de lances para o valor de referência ou abaixo para item 12? Favor, encaminhar proposta ajustada com valor ajustado, contemplando o item em questão. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 12 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 46.847.751/0001-49	19/05/2025 às 14:13:22	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 46.847.751/0001-49	19/05/2025 às 14:13:28	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 46.847.751/0001-49	19/05/2025 às 14:13:33	Informo que considerarei sua proposta, apenas se a empresa melhor colocada seja desclassificada.
Sistema para o participante 46.847.751/0001-49	19/05/2025 às 14:13:44	Sr. Fornecedor PROVISION COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 46.847.751/0001-49, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 17:15:00 do dia 19/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 12 e ANVISA. .
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	19/05/2025 às 14:14:01	Senhor licitante, há a possibilidade de negociar o valor ofertado na fase de lances para o valor de referência ou abaixo para item 12? Favor, encaminhar proposta ajustada com valor ajustado, contemplando o item em questão. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 12 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	19/05/2025 às 14:14:06	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	19/05/2025 às 14:14:12	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	19/05/2025 às 14:14:18	Informo que considerarei sua proposta, apenas se a empresa melhor colocada seja desclassificada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	19/05/2025 às 14:14:29	Sr. Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 17:16:00 do dia 19/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 12 e ANVISA..
Sistema para o participante 27.091.260/0001-76	19/05/2025 às 14:14:41	Senhor licitante, há a possibilidade de negociar o valor ofertado na fase de lances para o valor de referência ou abaixo para item 12? Favor, encaminhar proposta ajustada com valor ajustado, contemplando o item em questão. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 12 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 27.091.260/0001-76	19/05/2025 às 14:14:46	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 27.091.260/0001-76	19/05/2025 às 14:14:52	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 27.091.260/0001-76	19/05/2025 às 14:14:56	Informo que considerarei sua proposta, apenas se a empresa melhor colocada seja desclassificada.
Sistema para o participante 27.091.260/0001-76	19/05/2025 às 14:15:07	Sr. Fornecedor AMAZON EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 27.091.260/0001-76, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 17:16:00 do dia 19/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 12 e ANVISA..
Pelo participante 46.847.751/0001-49	19/05/2025 às 14:15:17	Boa tarde, Cientes
Sistema para o participante 51.727.905/0001-07	19/05/2025 às 14:15:26	Senhor licitante, há a possibilidade de negociar o valor ofertado na fase de lances para o valor de referência ou abaixo para item 12? Favor, encaminhar proposta ajustada com valor ajustado, contemplando o item em questão. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 12 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 51.727.905/0001-07	19/05/2025 às 14:15:30	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 51.727.905/0001-07	19/05/2025 às 14:15:36	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 51.727.905/0001-07	19/05/2025 às 14:15:41	Informo que considerarei sua proposta, apenas se a empresa melhor colocada seja desclassificada.
Sistema para o participante 51.727.905/0001-07	19/05/2025 às 14:15:53	Sr. Fornecedor 51.727.905 DOUGLAS SANTOS COSTA, CNPJ 51.727.905/0001-07, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 17:17:00 do dia 19/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 12 e ANVISA..
Sistema para o participante 04.890.798/0001-45	19/05/2025 às 14:16:04	Senhor licitante, há a possibilidade de negociar o valor ofertado na fase de lances para o valor de referência ou abaixo para item 12? Favor, encaminhar proposta ajustada com valor ajustado, contemplando o item em questão. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 12 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 04.890.798/0001-45	19/05/2025 às 14:16:09	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 04.890.798/0001-45	19/05/2025 às 14:16:15	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 04.890.798/0001-45	19/05/2025 às 14:16:20	Informo que considerarei sua proposta, apenas se a empresa melhor colocada seja desclassificada.
Sistema para o participante 04.890.798/0001-45	19/05/2025 às 14:16:31	Sr. Fornecedor ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA, CNPJ 04.890.798/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 17:18:00 do dia 19/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 12 e ANVISA. .
Pelo participante 54.151.616/0001-92	19/05/2025 às 14:49:49	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:49:49 de 19/05/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92.
Pelo participante 05.003.408/0001-30	19/05/2025 às 15:14:43	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:14:43 de 19/05/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 05.003.408/0001-30.
Pelo participante 46.847.751/0001-49	19/05/2025 às 15:43:24	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:43:24 de 19/05/2025. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor PROVISION COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 46.847.751/0001-49.
Sistema para o participante 05.003.408/0001-30	19/05/2025 às 15:49:49	Senhor licitante, conforme perguntei, existe a possibilidade de negociar o valor, para o valor estimado de R$ 32,04?
Sistema para o participante 05.003.408/0001-30	19/05/2025 às 15:49:55	Lhe darei o prazo de 30(trinta) minutos para o retorno, caso não haja possibilidade ou não responda, irei desclassificar sua proposta.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	19/05/2025 às 15:50:12	Senhor licitante, conforme perguntei, existe a possibilidade de negociar o valor, para o valor estimado de R$ 32,04?
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	19/05/2025 às 15:50:18	Lhe darei o prazo de 30(trinta) minutos para o retorno, caso não haja possibilidade ou não responda, irei desclassificar sua proposta.
Sistema para o participante 46.847.751/0001-49	19/05/2025 às 15:51:17	Senhor licitante, conforme perguntei, existe a possibilidade de negociar o valor, para o valor estimado de R$ 32,04?
Sistema para o participante 46.847.751/0001-49	19/05/2025 às 15:51:25	Lhe darei o prazo de 30(trinta) minutos para o retorno, caso não haja possibilidade ou não responda, irei desclassificar sua proposta.
Pelo participante 05.003.408/0001-30	19/05/2025 às 15:51:40	ja ofertamos nosso melhor valor na fase de lances
Sistema para o participante 05.003.408/0001-30	19/05/2025 às 15:52:16	Então não há chances de negociarmos?
Pelo participante 05.003.408/0001-30	19/05/2025 às 15:52:41	infelizmente nao
Pelo participante 46.847.751/0001-49	19/05/2025 às 15:52:42	Não praticamos nosso melhor valor na fase de lances,
Pelo participante 54.151.616/0001-92	19/05/2025 às 15:56:27	Boa tarde, não temos como conseguir chegar ao valor estimado pela Administração
Sistema para o participante 05.003.408/0001-30	19/05/2025 às 16:00:11	Diante da manifestação de que não há chances de negociação do valor ofertado e em cumprimento ao item 7.6 e subitem 7.6.3, onde diz que: “Será desclassificada a proposta vencedora que: Apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;”. Desta forma, não tenho outra alternativa a não ser desclassificar a sua proposta.
Sistema para o participante 46.847.751/0001-49	19/05/2025 às 16:02:41	Não há chances de negociarmos o valor então?

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	19/05/2025 às 16:04:53	Diante da manifestação de que não há chances de negociação do valor ofertado e em cumprimento ao item 7.6 e subitem 7.6.3, onde diz que: "Será desclassificada a proposta vencedora que: Apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;". Desta forma, não tenho outra alternativa a não ser desclassificar a sua proposta.
Pelo participante 04.949.905/0001-63	19/05/2025 às 16:58:35	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:58:35 de 19/05/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ 04.949.905/0001-63.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	19/05/2025 às 17:00:37	Senhor licitante, conforme perguntei, existe a possibilidade de negociar o valor, para o valor estimado de R$ 32,04?
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	19/05/2025 às 17:00:50	Lhe darei o prazo de 30(trinta) minutos para o retorno, caso não haja possibilidade ou não responda, irei desclassificar sua proposta.
Sistema para o participante 46.847.751/0001-49	19/05/2025 às 17:04:37	Diante da não manifestação de negociação do valor ofertado e em cumprimento ao item 7.6 e subitem 7.6.3, onde diz que: "Será desclassificada a proposta vencedora que: Apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;". Desta forma, não tenho outra alternativa a não ser desclassificar a sua proposta.
Sistema para o participante 32.137.731/0001-70	19/05/2025 às 17:12:00	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:12:00 de 19/05/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.137.731/0001-70.
Pelo participante 04.949.905/0001-63	19/05/2025 às 17:12:41	Só um momento, verificando.
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	19/05/2025 às 17:14:00	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:14:00 de 19/05/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84.
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	19/05/2025 às 17:14:00	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:14:00 de 19/05/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA, CNPJ 07.851.653/0001-23.
Sistema para o participante 32.137.731/0001-70	19/05/2025 às 17:14:48	Sr. licitante, sua proposta para o item 12, será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	19/05/2025 às 17:15:37	Sr. licitante, sua proposta para o item 12, será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema para o participante 27.091.260/0001-76	19/05/2025 às 17:16:00	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:16:00 de 19/05/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor AMAZON EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 27.091.260/0001-76.
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	19/05/2025 às 17:16:02	Sr. licitante, sua proposta para o item 12, será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema para o participante 27.091.260/0001-76	19/05/2025 às 17:16:30	Sr. licitante, sua proposta para o item 12, será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema para o participante 51.727.905/0001-07	19/05/2025 às 17:17:00	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:17:00 de 19/05/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor 51.727.905 DOUGLAS SANTOS COSTA, CNPJ 51.727.905/0001-07.
Sistema para o participante 51.727.905/0001-07	19/05/2025 às 17:17:40	Sr. licitante, sua proposta para o item 12, será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema para o participante 04.890.798/0001-45	19/05/2025 às 17:18:00	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:18:00 de 19/05/2025. 7 anexos foram enviados pelo fornecedor ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA, CNPJ 04.890.798/0001-45.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 04.890.798/0001-45	19/05/2025 às 17:19:01	Senhor licitante, conforme perguntei, existe a possibilidade de negociar o valor, para o valor estimado de R$ 32,04?
Sistema para o participante 04.890.798/0001-45	19/05/2025 às 17:19:19	Lhe darei o prazo de 30(trinta) minutos para o retorno, caso não haja possibilidade ou não responda, irei desclassificar sua proposta.
Pelo participante 04.890.798/0001-45	19/05/2025 às 17:30:19	SR UM MONEETO PF
Pelo participante 04.890.798/0001-45	19/05/2025 às 17:32:03	sr não podemos fazer esse valor não, desculpe , nosso expediente ja encerrou, preciso sair aqui, ou voupedir o onibus
Pelo participante 04.890.798/0001-45	19/05/2025 às 17:32:07	boa tarde,
Sistema para o participante 04.890.798/0001-45	19/05/2025 às 17:32:45	Diante da manifestação de que não há chances de negociação do valor ofertado e em cumprimento ao item 7.6 e subitem 7.6.3, onde diz que: "Será desclassificada a proposta vencedora que: Apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;". Desta forma, não tenho outra alternativa a não ser desclassificar a sua proposta.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	19/05/2025 às 17:33:32	Diante da não manifestação de há chances de negociação do valor ofertado e em cumprimento ao item 7.6 e subitem 7.6.3, onde diz que: "Será desclassificada a proposta vencedora que: Apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;". Desta forma, não tenho outra alternativa a não ser desclassificar a sua proposta.
Sistema	19/05/2025 às 17:33:41	O item 12 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/05/2025 17:43:41.

Eventos do Item 12

Data/Hora	Descrição
08/05/2025 às 09:08:01	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:09:00 do dia 08/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 12 e 26, ANVISA conforme descritos no chat..
08/05/2025 às 09:50:18	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 finalizou o envio de anexo.
08/05/2025 às 10:12:12	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:14:00 do dia 08/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
08/05/2025 às 14:13:30	Fornecedor ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.676.047/0001-80 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:15:00 do dia 08/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 12, ANVISA conforme descritos no chat..
09/05/2025 às 09:10:12	Fornecedor A MEDICAL COMERCIO LTDA, CNPJ 28.692.942/0001-05 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:12:00 do dia 09/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 12, ANVISA conforme descritos no chat..
12/05/2025 às 09:24:02	Fornecedor DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA, CNPJ 11.719.882/0001-66 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:25:00 do dia 12/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 12, ANVISA conforme descritos no chat..
12/05/2025 às 14:02:39	Fornecedor DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA, CNPJ 11.719.882/0001-66 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:04:00 do dia 12/05/2025. Justificativa: Envio de Proposta.
12/05/2025 às 15:27:48	Fornecedor DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA, CNPJ 11.719.882/0001-66 finalizou o envio de anexo.
15/05/2025 às 14:08:52	Fornecedor DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA, CNPJ 11.719.882/0001-66 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:10:00 do dia 15/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
16/05/2025 às 09:34:53	Fornecedor NORTH MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA., CNPJ 23.236.167/0001-51 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:36:00 do dia 16/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 12, ANVISA conforme descritos no chat..

Data/Hora	Descrição
16/05/2025 às 14:27:55	Fornecedor I F S NASCIMENTO & CIA LTDA, CNPJ 63.872.493/0001-70 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:29:00 do dia 16/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 12 e ANVISA..
16/05/2025 às 14:30:11	Fornecedor A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 38.084.429/0001-87 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:32:00 do dia 16/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 12 e ANVISA..
19/05/2025 às 09:11:40	Fornecedor IMPERIO PHARMA MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 43.595.813/0001-84 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:13:00 do dia 19/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 12 e ANVISA..
19/05/2025 às 09:12:47	Fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:14:00 do dia 19/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 12 e ANVISA..
19/05/2025 às 09:13:45	Fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 21.581.445/0001-82 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:15:00 do dia 19/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 12 e ANVISA..
19/05/2025 às 09:49:28	Fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 21.581.445/0001-82 finalizou o envio de anexo.
19/05/2025 às 14:09:01	Fornecedor CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 05.003.408/0001-30 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:10:00 do dia 19/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 12 e ANVISA..
19/05/2025 às 14:10:20	Fornecedor A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.137.731/0001-70 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:12:00 do dia 19/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 12 e ANVISA..
19/05/2025 às 14:11:19	Fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ 04.949.905/0001-63 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:13:00 do dia 19/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 12 e ANVISA..
19/05/2025 às 14:12:10	Fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA, CNPJ 07.851.653/0001-23 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:14:00 do dia 19/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 12 e ANVISA..
19/05/2025 às 14:12:55	Fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:14:00 do dia 19/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 12 e ANVISA..
19/05/2025 às 14:13:44	Fornecedor PROVISION COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 46.847.751/0001-49 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:15:00 do dia 19/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 12 e ANVISA. .
19/05/2025 às 14:14:29	Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:16:00 do dia 19/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 12 e ANVISA..
19/05/2025 às 14:15:07	Fornecedor AMAZON EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 27.091.260/0001-76 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:16:00 do dia 19/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 12 e ANVISA..
19/05/2025 às 14:15:53	Fornecedor 51.727.905 DOUGLAS SANTOS COSTA, CNPJ 51.727.905/0001-07 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:17:00 do dia 19/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 12 e ANVISA..
19/05/2025 às 14:16:31	Fornecedor ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA, CNPJ 04.890.798/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:18:00 do dia 19/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 12 e ANVISA. .
19/05/2025 às 14:49:49	Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
19/05/2025 às 15:14:43	Fornecedor CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 05.003.408/0001-30 finalizou o envio de anexo.
19/05/2025 às 15:43:24	Fornecedor PROVISION COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 46.847.751/0001-49 finalizou o envio de anexo.
19/05/2025 às 16:58:36	Fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ 04.949.905/0001-63 finalizou o envio de anexo.
28/05/2025 às 09:38:50	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 19/05/2025 17:43:41

Intenção de recurso na habilitação: 15/05/2025 16:48:58

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:38 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr's Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 13 - Compressa Gaze

Compressa Gaze Material: Tecido 100% Algodão, Tipo: 20 Fios/Cm , Modelo: Cor Branca,Isenta De Impurezas, Camadas: 8 Camadas, Largura: 10CM, Comprimento: 10CM, Dobras: 5 Dobras, Características Adicionais: Hidrófila,Dobras Para Dentro

Quantidade:	20294	Valor estimado:	R$ 32,5600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Pacote 50,00 UN		R$ 660.772,6400 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 30.888.187/0001-72, melhor lance: R$ 16,1200 (unitário) / R$ 327.139,2800 (total)

Propostas do Item 13

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.727.905/0001-07 - 51.727.905 DOUGLAS SANTOS COSTA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 4.000,0000 (unitário) R$ 81.176.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	cremer				
Modelo/versão:	hidrofila				
Valor proposta:	R$ 4.598,0000 (unitário) R$ 93.311.812,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	20294

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 32,5600 (unitário) R$ 660.772,6400 (total)	-

Marca/Fabricante:	ANDREONI/ BIOTÊXTIL				
Modelo/versão:	PACOTE C/ 500 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 32,5600 (unitário) R$ 660.772,6400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	20294

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 19,9000 (unitário) R$ 403.850,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	TEXCARE				
Modelo/versão:	COMPRESSA				
Valor proposta:	R$ 35,5300 (unitário) R$ 721.045,8200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	20294

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 23,3400 (unitário) R$ 473.661,9600 (total)	-
Marca/Fabricante: TEXPHARMA Modelo/versão: PACOTE C/ 500 UNIDADES Valor proposta: R$ 32,5600 (unitário) R$ 660.772,6400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20294		
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 18,9000 (unitário) R$ 383.556,6000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: TEX CARE Modelo/versão: TEX CARE Valor proposta: R$ 31,8000 (unitário) R$ 645.349,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20294		
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 26,1400 (unitário) R$ 530.485,1600 (total)	-
Marca/Fabricante: Amed Modelo/versão: Amed Valor proposta: R$ 32,5600 (unitário) R$ 660.772,6400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20294		
21.581.445/0001-82 - ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 36,4500 (unitário) R$ 739.716,3000 (total)	-
Marca/Fabricante: HEMOGAZE Modelo/versão: PCT C 500 Valor proposta: R$ 36,4500 (unitário) R$ 739.716,3000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20294		
27.091.260/0001-76 - AMAZON EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 26,1500 (unitário) R$ 530.688,1000 (total)	-
Marca/Fabricante: Amed Modelo/versão: Amed Valor proposta: R$ 32,5600 (unitário) R$ 660.772,6400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20294		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.345.933/0001-30 - BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R$ 22,6100 (unitário) R$ 458.847,3400 (total)	-

Marca/Fabricante: AMED

Modelo/versão: REBECCA

Valor proposta: R$ 32,5600 (unitário) R$ 660.772,6400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20294

34.577.439/0001-01 - BRASIL SHOPPING LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 27,8100 (unitário) R$ 564.376,1400 (total)	-

Marca/Fabricante: texpharma

Modelo/versão: pacote c/ 500 unidades

Valor proposta: R$ 27,8100 (unitário) R$ 564.376,1400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20294

83.646.307/0001-91 - C J A PARENTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 16,3400 (unitário) R$ 331.603,9600 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: COMPRESSA DE GASE/ANDREONI

Modelo/versão: PACOTE

Valor proposta: R$ 32,5600 (unitário) R$ 660.772,6400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20294

07.332.016/0001-40 - CASMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 32,0000 (unitário) R$ 649.408,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: TEXPHARMA

Modelo/versão: PACOTE COM 500 UNIDADES

Valor proposta: R$ 32,5600 (unitário) R$ 660.772,6400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20294

05.049.432/0001-00 - COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 40,8100 (unitário) R$ 828.198,1400 (total)	-

Marca/Fabricante: KASMED

Modelo/versão: KASMED

Valor proposta: R$ 40,8100 (unitário) R$ 828.198,1400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20294

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.359.481/0001-40 - CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 24,5800 (unitário) R$ 498.826,5200 (total)	-
Marca/Fabricante: CLEAN Modelo/versão: CLEAN Valor proposta: R$ 24,5800 (unitário) R$ 498.826,5200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20294		
05.003.408/0001-30 - CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 18,8900 (unitário) R$ 383.353,6600 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: AMED/AMED Modelo/versão: COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA (T Valor proposta: R$ 21,8000 (unitário) R$ 442.409,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20294		
11.463.608/0001-79 - ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 31,7900 (unitário) R$ 645.146,2600 (total)	-
Marca/Fabricante: MARCA PROPRIA Modelo/versão: PACOTE 500 UND Valor proposta: R$ 32,5600 (unitário) R$ 660.772,6400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20294		
04.949.905/0001-63 - F CARDOSO E CIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 34,5000 (unitário) R$ 700.143,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: AMERICAN MEDICAL Modelo/versão: AMERICAN MEDICAL Valor proposta: R$ 34,5000 (unitário) R$ 700.143,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20294		
36.028.477/0001-22 - HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 19,8900 (unitário) R$ 403.647,6600 (total)	-
Marca/Fabricante: ANAPOLIS Modelo/versão: ANAPOLIS Valor proposta: R$ 32,5600 (unitário) R$ 660.772,6400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20294		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
63.872.493/0001-70 - I F S NASCIMENTO & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 32,5600 (unitário) R$ 660.772,6400 (total)	-

Marca/Fabricante: TEXPHARMA

Modelo/versão: Pacote 50,00 UN

Valor proposta: R$ 32,5600 (unitário) R$ 660.772,6400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20294

43.595.813/0001-84 - IMPERIO PHARMA MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R$ 19,4800 (unitário) R$ 395.327,1200 (total)	-

Marca/Fabricante: LIONTEX 250gr FARMA.GO

Modelo/versão: 7,5 X 7,5 13 FIOS PTE C/500 UN. NAO EST. REGISTRO

Valor proposta: R$ 50,1000 (unitário) R$ 1.016.729,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20294

28.387.424/0001-70 - M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 0,3256 (unitário) R$ 6.607,7264 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: HEMOGAZE

Modelo/versão: HEMOGAZE

Valor proposta: R$ 0,3256 (unitário) R$ 6.607,7264 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20294

94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 22,6466 (unitário) R$ 459.590,1004 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIHOUSE

Modelo/versão: MEDIHOUSE

Valor proposta: R$ 32,5600 (unitário) R$ 660.772,6400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20294

26.174.873/0001-04 - MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 25,5000 (unitário) R$ 517.497,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: TEXCARE

Modelo/versão: COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA NAO ESTERIL 500 UN 9 F

Valor proposta: R$ 32,5600 (unitário) R$ 660.772,6400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20294

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 20,0300 (unitário) R$ 406.488,8200 (total)	-

Marca/Fabricante: TEXCARE
Modelo/versão: Pacote 50,00 UN
Valor proposta: R$ 32,5600 (unitário) R$ 660.772,6400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20294

23.236.167/0001-51 - NORTH MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 32,5600 (unitário) R$ 660.772,6400 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDI-HOUSE
Modelo/versão: 9 FIOS POR CM
Valor proposta: R$ 32,5600 (unitário) R$ 660.772,6400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20294

19.769.575/0001-00 - NOVA MEDICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 50,4500 (unitário) R$ 1.023.832,3000 (total)	-

Marca/Fabricante: KASMED
Modelo/versão: PCT
Valor proposta: R$ 60,5300 (unitário) R$ 1.228.395,8200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20294

49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 19,8800 (unitário) R$ 403.444,7200 (total)	-

Marca/Fabricante: ANAPOLIS
Modelo/versão: ANAPOLIS
Valor proposta: R$ 32,5600 (unitário) R$ 660.772,6400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20294

36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 24,4200 (unitário) R$ 495.579,4800 (total)	-

Marca/Fabricante: CREMER / CREMER S/A
Modelo/versão: PACOTE C/ 500 UNIDADES
Valor proposta: R$ 32,5600 (unitário) R$ 660.772,6400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20294

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.647.278/0001-95 - PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 20,0100 (unitário) R$ 406.082,9400 (total)	-
Marca/Fabricante: TEXCARE Modelo/versão: 80963890002 Valor proposta: R$ 32,5600 (unitário) R$ 660.772,6400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20294		
30.888.187/0001-72 - PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 16,1200 (unitário) R$ 327.139,2800 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: CLEAN Modelo/versão: CLEAN Valor proposta: R$ 32,5600 (unitário) R$ 660.772,6400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20294		
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,8500 (unitário) R$ 199.895,9000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: Anapolis/Anapolis Modelo/versão: Pct. c/ 500 unid. Valor proposta: R$ 22,0000 (unitário) R$ 446.468,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20294		
32.708.161/0001-20 - PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 15,9500 (unitário) R$ 323.689,3000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: SPK Modelo/versão: SPK Valor proposta: R$ 32,5600 (unitário) R$ 660.772,6400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20294		
46.847.751/0001-49 - PROVISION COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R$ 54,0000 (unitário) R$ 1.095.876,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Globodesc Modelo/versão: Globodesc Valor proposta: R$ 54,0000 (unitário) R$ 1.095.876,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20294		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
30.303.414/0001-50 - R & R COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 23,0000 (unitário) R$ 466.762,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ORTOFEN Modelo/versão: PACOTE Valor proposta: R$ 32,5600 (unitário) R$ 660.772,6400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20294		
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 21,3200 (unitário) R$ 432.668,0800 (total)	-
Marca/Fabricante: TEXPHARMA Modelo/versão: COMPRESSA Valor proposta: R$ 37,0700 (unitário) R$ 752.298,5800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20294		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 27,8400 (unitário) R$ 564.984,9600 (total)	-
Marca/Fabricante: ERIMAX Modelo/versão: ERIMAX Valor proposta: R$ 38,4000 (unitário) R$ 779.289,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20294		
08.393.709/0001-06 - SILVA E DELGADO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 19,8700 (unitário) R$ 403.241,7800 (total)	-
Marca/Fabricante: KASMED Modelo/versão: PACOTE Valor proposta: R$ 32,5600 (unitário) R$ 660.772,6400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20294		

Lances do Item 13

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:00:19	37.676.047/0001-80	R$ 27,8400
14/03/2025 às 09:00:20	30.888.187/0001-72	R$ 21,7800
14/03/2025 às 09:00:21	05.048.534/0001-01	R$ 21,5800
14/03/2025 às 09:00:22	40.949.490/0001-91	R$ 24,5700
14/03/2025 às 09:00:26	16.647.278/0001-95	R$ 21,5600
14/03/2025 às 09:00:26	30.888.187/0001-72	R$ 21,5400

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:00:27	05.048.534/0001-01	R$ 21,3200
14/03/2025 às 09:00:30	11.463.608/0001-79	R$ 31,7900
14/03/2025 às 09:00:30	16.647.278/0001-95	R$ 21,3000
14/03/2025 às 09:00:32	30.888.187/0001-72	R$ 21,2800
14/03/2025 às 09:00:33	05.048.534/0001-01	R$ 21,0600
14/03/2025 às 09:00:37	16.647.278/0001-95	R$ 21,0400
14/03/2025 às 09:00:38	30.888.187/0001-72	R$ 21,0200
14/03/2025 às 09:00:39	05.048.534/0001-01	R$ 20,8000
14/03/2025 às 09:00:43	16.647.278/0001-95	R$ 20,7800
14/03/2025 às 09:00:45	30.888.187/0001-72	R$ 20,7500
14/03/2025 às 09:00:45	05.048.534/0001-01	R$ 20,5400
14/03/2025 às 09:00:45	94.389.400/0001-84	R$ 24,5699
14/03/2025 às 09:00:46	40.949.490/0001-91	R$ 24,3200
14/03/2025 às 09:00:49	16.647.278/0001-95	R$ 20,5200
14/03/2025 às 09:00:51	30.888.187/0001-72	R$ 20,5000
14/03/2025 às 09:00:51	05.048.534/0001-01	R$ 20,2900
14/03/2025 às 09:00:55	16.647.278/0001-95	R$ 20,2700
14/03/2025 às 09:00:57	30.888.187/0001-72	R$ 20,2400
14/03/2025 às 09:00:57	05.048.534/0001-01	R$ 20,0300
14/03/2025 às 09:01:01	94.389.400/0001-84	R$ 24,3199
14/03/2025 às 09:01:01	16.647.278/0001-95	R$ 20,0100
14/03/2025 às 09:01:03	30.888.187/0001-72	R$ 19,9900
14/03/2025 às 09:01:04	40.949.490/0001-91	R$ 24,0700
14/03/2025 às 09:01:16	94.389.400/0001-84	R$ 24,0699
14/03/2025 às 09:01:17	40.949.490/0001-91	R$ 23,8200
14/03/2025 às 09:01:30	94.389.400/0001-84	R$ 23,8199
14/03/2025 às 09:01:35	40.949.490/0001-91	R$ 23,5800
14/03/2025 às 09:01:43	94.389.400/0001-84	R$ 23,5799
14/03/2025 às 09:01:48	40.949.490/0001-91	R$ 23,3400
14/03/2025 às 09:01:59	94.389.400/0001-84	R$ 23,3399
14/03/2025 às 09:03:39	07.332.016/0001-40	R$ 32,0000
14/03/2025 às 09:04:25	83.646.307/0001-91	R$ 16,3400
14/03/2025 às 09:04:25	30.888.187/0001-72	R$ 16,3100
14/03/2025 às 09:05:23	32.137.731/0001-70	R$ 19,9000

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:05:57	36.620.827/0001-45	R$ 24,4200
14/03/2025 às 09:06:27	26.147.597/0001-95	R$ 21,3200
14/03/2025 às 09:06:50	19.769.575/0001-00	R$ 50,4500
14/03/2025 às 09:08:11	26.174.873/0001-04	R$ 25,5000
14/03/2025 às 09:08:37	28.345.933/0001-30	R$ 23,3200
14/03/2025 às 09:08:38	27.091.260/0001-76	R$ 27,8000
14/03/2025 às 09:08:39	54.151.616/0001-92	R$ 27,8000
14/03/2025 às 09:08:45	94.389.400/0001-84	R$ 23,1065
14/03/2025 às 09:09:00	27.091.260/0001-76	R$ 27,5200
14/03/2025 às 09:09:18	05.003.408/0001-30	R$ 19,8900
14/03/2025 às 09:09:35	54.151.616/0001-92	R$ 27,5100
14/03/2025 às 09:09:51	43.595.813/0001-84	R$ 19,8800
14/03/2025 às 09:10:09	05.003.408/0001-30	R$ 19,6900
14/03/2025 às 09:10:09	43.595.813/0001-84	R$ 19,6800
14/03/2025 às 09:10:26	27.091.260/0001-76	R$ 27,2400
14/03/2025 às 09:10:26	54.151.616/0001-92	R$ 27,2300
14/03/2025 às 09:10:42	05.003.408/0001-30	R$ 19,4900
14/03/2025 às 09:10:43	27.091.260/0001-76	R$ 26,9600
14/03/2025 às 09:10:43	36.028.477/0001-22	R$ 19,8900
14/03/2025 às 09:10:44	49.803.998/0001-51	R$ 19,8800
14/03/2025 às 09:11:01	43.595.813/0001-84	R$ 19,4800
14/03/2025 às 09:11:01	54.151.616/0001-92	R$ 26,9500
14/03/2025 às 09:11:01	28.345.933/0001-30	R$ 23,0800
14/03/2025 às 09:11:07	94.389.400/0001-84	R$ 22,8754
14/03/2025 às 09:11:23	28.345.933/0001-30	R$ 22,8400
14/03/2025 às 09:11:30	94.389.400/0001-84	R$ 22,6466
14/03/2025 às 09:11:46	27.091.260/0001-76	R$ 26,6900
14/03/2025 às 09:12:03	05.003.408/0001-30	R$ 19,2900
14/03/2025 às 09:12:20	54.151.616/0001-92	R$ 26,6800
14/03/2025 às 09:12:20	27.091.260/0001-76	R$ 26,4200
14/03/2025 às 09:12:38	54.151.616/0001-92	R$ 26,4100
14/03/2025 às 09:12:38	28.345.933/0001-30	R$ 22,6100
14/03/2025 às 09:12:55	27.091.260/0001-76	R$ 26,1500
14/03/2025 às 09:13:16	51.727.905/0001-07	R$ 4.298,0000

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:13:32	54.151.616/0001-92	R$ 26,1400
14/03/2025 às 09:13:47	28.692.942/0001-05	R$ 24,1000
14/03/2025 às 09:14:08	30.303.414/0001-50	R$ 31,0000
14/03/2025 às 09:15:33	30.303.414/0001-50	R$ 30,0000
14/03/2025 às 09:16:40	51.727.905/0001-07	R$ 4.000,0000
14/03/2025 às 09:17:00	08.393.709/0001-06	R$ 19,8700
14/03/2025 às 09:18:40	30.303.414/0001-50	R$ 29,0000
14/03/2025 às 09:19:50	30.303.414/0001-50	R$ 28,0000
14/03/2025 às 09:21:04	30.303.414/0001-50	R$ 27,5000
14/03/2025 às 09:22:36	07.851.653/0001-23	R$ 9,8500
14/03/2025 às 09:22:41	32.708.161/0001-20	R$ 16,1400
14/03/2025 às 09:22:44	30.888.187/0001-72	R$ 16,1200
14/03/2025 às 09:22:47	32.708.161/0001-20	R$ 15,9500
14/03/2025 às 09:23:32	28.692.942/0001-05	R$ 18,9000
14/03/2025 às 09:23:37	05.003.408/0001-30	R$ 18,8900
14/03/2025 às 09:25:29	30.303.414/0001-50	R$ 26,0000
14/03/2025 às 09:26:57	30.303.414/0001-50	R$ 25,0000
14/03/2025 às 09:28:14	30.303.414/0001-50	R$ 24,0000
14/03/2025 às 09:29:50	30.303.414/0001-50	R$ 23,0000

Mensagens do chat do Item 13

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:18	O item 13 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:31:51	O item 13 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 09:33:09	O item 13 está encerrado.
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	25/03/2025 às 09:39:06	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando os itens 13, 43 e 77. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 13 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	25/03/2025 às 09:39:09	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	25/03/2025 às 09:39:13	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	25/03/2025 às 09:39:16	Atenção! Percebi que seu lance para os itens 13, 43 e 77 está com preço aparentemente inexequível, com média de 62,07% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para os itens em questão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	25/03/2025 às 09:39:19	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho.
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	25/03/2025 às 09:39:23	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	25/03/2025 às 09:39:27	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	25/03/2025 às 09:39:30	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	25/03/2025 às 09:39:34	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	25/03/2025 às 09:39:44	Sr. Fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA, CNPJ 07.851.653/0001-23, você foi convocado para enviar anexos para o item 13. Prazo para encerrar o envio: 12:40:00 do dia 25/03/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 13, 43 e 77, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	25/03/2025 às 12:40:00	O item 13 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:40:00 de 25/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA, CNPJ 07.851.653/0001-23.
Sistema	24/04/2025 às 09:14:04	O item 13 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/04/2025 09:24:04.
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	15/05/2025 às 14:04:44	Senhor licitante, oportunizarei o envio dos documentos técnicos, conforme item 8.4.2 do termo de referência. Solicito que os documentos sejam encaminhados em arquivo único e sejam anexados neste item 13 do sistema comprasgov. Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas), a contar da convocação do anexo.
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	15/05/2025 às 14:04:56	Sr. Fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA, CNPJ 07.851.653/0001-23, você foi convocado para enviar anexos para o item 13. Prazo para encerrar o envio: 16:06:00 do dia 15/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat. .
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	15/05/2025 às 16:06:00	O item 13 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:06:00 de 15/05/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA, CNPJ 07.851.653/0001-23.
Sistema	15/05/2025 às 16:30:39	O item 13 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 16:40:39.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	16/05/2025 às 09:35:41	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 13. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 13 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	16/05/2025 às 09:35:46	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	16/05/2025 às 09:35:52	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	16/05/2025 às 09:35:58	Atenção! Percebi que seu lance para o item 13 está com preço aparentemente inexequível, com média de 51,01% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para o item em questão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	16/05/2025 às 09:36:04	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho. A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	16/05/2025 às 09:36:10	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	16/05/2025 às 09:36:17	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	16/05/2025 às 09:36:24	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	16/05/2025 às 09:36:36	Sr. Fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20, você foi convocado para enviar anexos para o item 13. Prazo para encerrar o envio: 12:38:00 do dia 16/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 13, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
Pelo participante 32.708.161/0001-20	16/05/2025 às 11:31:42	O item 13 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:31:42 de 16/05/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	16/05/2025 às 14:05:58	Senhor Licitante, no momento da convocação, solicitei que fossem enviados documentos de comprovação de exequibilidade para o item 13, ao fazer a análise, verifiquei que a proposta foi anexada de forma solitária, sem os documentos solicitados.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	16/05/2025 às 14:06:05	Diante disto, para não o desclassificar, solicito que encaminhe a composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, acompanhada de NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante com os dados da empresa que está realizando o orçamento que comprovem os valores de custo descritos na planilha. Ou que encaminhe NFs de venda com valores próximos, iguais ou menores ao ofertado.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	16/05/2025 às 14:06:11	Informo que concederei prazo de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, para o envio dos documentos citados, devendo o licitante encaminhar os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	16/05/2025 às 14:06:29	Sr. Fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20, você foi convocado para enviar anexos para o item 13. Prazo para encerrar o envio: 16:08:00 do dia 16/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	16/05/2025 às 16:08:00	O item 13 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:08:00 de 16/05/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	19/05/2025 às 09:02:59	Senhor licitante, ao baixar o documento solicitado, o mesmo dá erro no PDF, solicito que junte o referido documento novamente.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	19/05/2025 às 09:03:37	Irei abrir o envio do anexo, solicito que o mesmo seja enviado o mais rápido possível.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	19/05/2025 às 09:03:55	Sob pena de desclassificação.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	19/05/2025 às 09:04:20	Sr. Fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20, você foi convocado para enviar anexos para o item 13. Prazo para encerrar o envio: 11:06:00 do dia 19/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 32.708.161/0001-20	19/05/2025 às 11:02:02	Senhores, o produto foi cotado pela indústria especialmente para esse processo, devido ao seu volume e importância, não temos outras vendas com o valor arrematado, por esse motivo. Porem na composição de custos colocamos os valores que nos baseamos para arrematar o item. Podemos solicitar para a indústria o orçamento formal, que nos baseamos para compor o preço. No aguardo.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	19/05/2025 às 11:06:00	O item 13 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:06:00 de 19/05/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	19/05/2025 às 11:35:21	Senhor licitante, fora solicitada a comprovação de exequibilidade com exemplos dos documentos que seriam aceitos, momento de solicitação do envio da proposta dia 16/05/2025, porém não foram enviados, essa pregoeira oportunizou o envio no mesmo dia, e fora enviado um documento que não abriu e dizia estar com erro, dei nova oportunidade para envio do documento, o que não foi atendido.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	19/05/2025 às 11:35:24	Desta forma, não me resta outra alternativa a não ser desclassificar.
Sistema para o participante 30.888.187/0001-72	19/05/2025 às 14:17:18	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 13. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 13 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 30.888.187/0001-72	19/05/2025 às 14:17:23	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 30.888.187/0001-72	19/05/2025 às 14:17:29	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 30.888.187/0001-72	19/05/2025 às 14:17:34	Atenção! Percebi que seu lance para o item 13 está com preço aparentemente inexequível, com média de 50,49% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para o item em questão.
Sistema para o participante 30.888.187/0001-72	19/05/2025 às 14:17:42	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho. A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 30.888.187/0001-72	19/05/2025 às 14:17:48	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 30.888.187/0001-72	19/05/2025 às 14:17:53	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 30.888.187/0001-72	19/05/2025 às 14:17:59	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 30.888.187/0001-72	19/05/2025 às 14:18:11	Sr. Fornecedor PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 30.888.187/0001-72, você foi convocado para enviar anexos para o item 13. Prazo para encerrar o envio: 17:20:00 do dia 19/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 13, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
Sistema para o participante 83.646.307/0001-91	19/05/2025 às 14:18:23	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 13. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 13 do sistema comprasgov.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 83.646.307/0001-91	19/05/2025 às 14:18:28	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 83.646.307/0001-91	19/05/2025 às 14:18:32	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 83.646.307/0001-91	19/05/2025 às 14:18:37	Atenção! Percebi que seu lance para o item 13 está com preço aparentemente inexequível, com média de 49,81% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para o item em questão.
Sistema para o participante 83.646.307/0001-91	19/05/2025 às 14:18:42	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho. A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 83.646.307/0001-91	19/05/2025 às 14:18:48	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 83.646.307/0001-91	19/05/2025 às 14:18:55	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 83.646.307/0001-91	19/05/2025 às 14:19:01	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 83.646.307/0001-91	19/05/2025 às 14:19:05	Informo que considerarei sua proposta, apenas se a empresa melhor colocada seja desclassificada.
Sistema para o participante 83.646.307/0001-91	19/05/2025 às 14:19:16	Sr. Fornecedor C J A PARENTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 83.646.307/0001-91, você foi convocado para enviar anexos para o item 13. Prazo para encerrar o envio: 17:21:00 do dia 19/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 13, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
Sistema para o participante 05.003.408/0001-30	19/05/2025 às 14:19:28	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 13. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 13 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 05.003.408/0001-30	19/05/2025 às 14:19:33	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 05.003.408/0001-30	19/05/2025 às 14:19:38	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 05.003.408/0001-30	19/05/2025 às 14:19:43	Atenção! Percebi que seu lance para o item 13 está com preço aparentemente inexequível, com média de 41,98% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para o item em questão.
Sistema para o participante 05.003.408/0001-30	19/05/2025 às 14:19:49	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho. A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 05.003.408/0001-30	19/05/2025 às 14:19:54	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 05.003.408/0001-30	19/05/2025 às 14:19:59	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 05.003.408/0001-30	19/05/2025 às 14:20:05	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 05.003.408/0001-30	19/05/2025 às 14:20:10	Informo que considerarei sua proposta, apenas se a empresa melhor colocada seja desclassificada.
Sistema para o participante 05.003.408/0001-30	19/05/2025 às 14:20:24	Sr. Fornecedor CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 05.003.408/0001-30, você foi convocado para enviar anexos para o item 13. Prazo para encerrar o envio: 17:22:00 do dia 19/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 13, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
Sistema para o participante 28.692.942/0001-05	19/05/2025 às 14:20:39	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 13. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 13 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 28.692.942/0001-05	19/05/2025 às 14:20:44	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 28.692.942/0001-05	19/05/2025 às 14:20:49	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 28.692.942/0001-05	19/05/2025 às 14:20:54	Atenção! Percebi que seu lance para o item 13 está com preço aparentemente inexequível, com média de 41,95% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para o item em questão.
Sistema para o participante 28.692.942/0001-05	19/05/2025 às 14:20:59	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho. A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 28.692.942/0001-05	19/05/2025 às 14:21:05	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 28.692.942/0001-05	19/05/2025 às 14:21:11	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 28.692.942/0001-05	19/05/2025 às 14:21:16	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 28.692.942/0001-05	19/05/2025 às 14:21:21	Informo que considerarei sua proposta, apenas se a empresa melhor colocada seja desclassificada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 28.692.942/0001-05	19/05/2025 às 14:21:33	Sr. Fornecedor A MEDICAL COMERCIO LTDA, CNPJ 28.692.942/0001-05, você foi convocado para enviar anexos para o item 13. Prazo para encerrar o envio: 17:23:00 do dia 19/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 13, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
Pelo participante 05.003.408/0001-30	19/05/2025 às 15:13:24	O item 13 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:13:24 de 19/05/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 05.003.408/0001-30.
Pelo participante 30.888.187/0001-72	19/05/2025 às 16:13:20	O item 13 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:13:20 de 19/05/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 30.888.187/0001-72.
Pelo participante 30.888.187/0001-72	19/05/2025 às 16:14:00	Boa tarde, documentos anexados conforme solicitado Sr. Ficamos a disposição.
Sistema para o participante 30.888.187/0001-72	19/05/2025 às 16:22:37	Senhor licitante, a ata e nota apresentadas, possuem o valor superior ofertado, teria documentos que comprovem a exequibilidade?
Pelo participante 30.888.187/0001-72	19/05/2025 às 16:30:58	Sr. poderia reabrir novamente o campo para anexarmos?
Sistema para o participante 30.888.187/0001-72	19/05/2025 às 16:33:47	Senhor Licitante, no momento da convocação, solicitei que fossem enviados documentos de comprovação de exequibilidade para o item 13, ao fazer a análise, verifiquei que os documentos anexados estão com valor acima do ofertado.
Sistema para o participante 30.888.187/0001-72	19/05/2025 às 16:33:53	Diante disto, para não o desclassificar, solicito que encaminhe a composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, acompanhada de NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante com os dados da empresa que está realizando o orçamento que comprovem os valores de custo descritos na planilha. Ou que encaminhe NFs de venda com valores próximos, iguais ou menores ao ofertado.
Sistema para o participante 30.888.187/0001-72	19/05/2025 às 16:34:04	Informo que concederei prazo de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, para o envio dos documentos citados, devendo o licitante encaminhar os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 30.888.187/0001-72	19/05/2025 às 16:34:24	Sr. Fornecedor PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 30.888.187/0001-72, você foi convocado para enviar anexos para o item 13. Prazo para encerrar o envio: 18:36:00 do dia 19/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Sistema para o participante 30.888.187/0001-72	19/05/2025 às 16:34:44	solicito que anexe o mais rápido poss´ível.
Pelo participante 30.888.187/0001-72	19/05/2025 às 16:46:21	O item 13 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:46:21 de 19/05/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 30.888.187/0001-72.
Pelo participante 30.888.187/0001-72	19/05/2025 às 16:47:34	Anexado documentos pendentes Sr. Agradecemos pela compreensão.
Sistema para o participante 30.888.187/0001-72	19/05/2025 às 16:53:08	Senhor Licitante, no momento da convocação e após, solicitei que fossem enviados documentos de comprovação de exequibilidade para o item 13, ao fazer a análise, verifiquei que os documentos anexados estão com valor acima do ofertado.
Sistema para o participante 30.888.187/0001-72	19/05/2025 às 16:53:14	Diante disso, e em cumprimento ao item 7.6 e subitem 7.6.4, onde diz que: Será desclassificada a proposta vencedora que: Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração." Desta forma, não tenho outra alternativa a não ser desclassificar a sua proposta.
Sistema para o participante 83.646.307/0001-91	19/05/2025 às 17:21:00	O item 13 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:21:00 de 19/05/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor C J A PARENTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 83.646.307/0001-91.
Sistema para o participante 83.646.307/0001-91	19/05/2025 às 17:21:28	Sr. licitante, sua proposta para o item 13, será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 28.692.942/0001-05	19/05/2025 às 17:23:00	O item 13 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:23:00 de 19/05/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor A MEDICAL COMERCIO LTDA, CNPJ 28.692.942/0001-05.
Sistema para o participante 28.692.942/0001-05	19/05/2025 às 17:23:43	Sr. licitante, sua proposta para o item 13, será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema	19/05/2025 às 17:24:23	O item 13 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 43.595.813/0001-84	19/05/2025 às 17:24:23	Sr. Fornecedor IMPERIO PHARMA MEDICAMENTOS LTDA., CPF/CNPJ 43.595.813/0001-84, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 13 até às 17:29:23 do dia 19/05/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	19/05/2025 às 17:29:36	O item 13 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 17:29:23 de 19/05/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor IMPERIO PHARMA MEDICAMENTOS LTDA., CPF/CNPJ 43.595.813/0001-84.
Sistema	19/05/2025 às 17:29:36	O item 13 está encerrado.
Sistema	19/05/2025 às 17:29:57	O item 13 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/05/2025 17:39:57.
Sistema para o participante 05.003.408/0001-30	20/05/2025 às 09:14:50	Ao refazer a análise dos documentos da empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, verifiquei que a empresa comprovou a exequibilidade, conforme descrito no chat geral.
Sistema para o participante 05.003.408/0001-30	20/05/2025 às 09:15:06	Diante disso, terei que fazer a desclassificação no sistema, para que abra e eu possa habilitar a empresa melhor colocada, já informo que não estou desclassificando a empresa por falta de documentos ou outros, visto que a documentação está ok.
Sistema	20/05/2025 às 09:16:28	O item 13 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/05/2025 09:26:28.
Sistema para o participante 30.888.187/0001-72	20/05/2025 às 09:18:11	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, os documentos de habilitação dispostos no item 8 do Termo de Referência, Anexo I, do edital. Solicito que os documentos sejam encaminhados em arquivo único e sejam anexados neste item do sistema comprasgov. Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas), a contar da convocação do anexo.
Sistema para o participante 30.888.187/0001-72	20/05/2025 às 09:18:27	Sr. Fornecedor PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 30.888.187/0001-72, você foi convocado para enviar anexos para o item 13. Prazo para encerrar o envio: 11:20:00 do dia 20/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Pelo participante 30.888.187/0001-72	20/05/2025 às 10:07:08	O item 13 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:07:08 de 20/05/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 30.888.187/0001-72.
Pelo participante 30.888.187/0001-72	20/05/2025 às 10:07:27	Bom dia Sra. pregoeira. Documentos anexados. Ficamos a disposição.
Sistema	20/05/2025 às 10:16:29	O item 13 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/05/2025 10:26:29.

Eventos do Item 13

Data/Hora	Descrição
25/03/2025 às 09:39:44	Fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA, CNPJ 07.851.653/0001-23 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/03/2025 12:40:00. Motivo: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 13, 43 e 77, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
15/05/2025 às 14:04:56	Fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA, CNPJ 07.851.653/0001-23 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:06:00 do dia 15/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat. .

Data/Hora	Descrição
16/05/2025 às 09:36:36	Fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:38:00 do dia 16/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 13, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
16/05/2025 às 11:31:42	Fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20 finalizou o envio de anexo.
16/05/2025 às 14:06:29	Fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:08:00 do dia 16/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
19/05/2025 às 09:04:20	Fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:06:00 do dia 19/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
19/05/2025 às 14:18:11	Fornecedor PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 30.888.187/0001-72 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:20:00 do dia 19/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 13, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
19/05/2025 às 14:19:16	Fornecedor C J A PARENTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 83.646.307/0001-91 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:21:00 do dia 19/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 13, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
19/05/2025 às 14:20:24	Fornecedor CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 05.003.408/0001-30 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:22:00 do dia 19/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 13, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
19/05/2025 às 14:21:33	Fornecedor A MEDICAL COMERCIO LTDA, CNPJ 28.692.942/0001-05 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:23:00 do dia 19/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 13, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
19/05/2025 às 15:13:24	Fornecedor CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 05.003.408/0001-30 finalizou o envio de anexo.
19/05/2025 às 16:13:20	Fornecedor PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 30.888.187/0001-72 finalizou o envio de anexo.
19/05/2025 às 16:34:24	Fornecedor PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 30.888.187/0001-72 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 18:36:00 do dia 19/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
19/05/2025 às 16:46:21	Fornecedor PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 30.888.187/0001-72 finalizou o envio de anexo.
20/05/2025 às 09:18:27	Fornecedor PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 30.888.187/0001-72 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:20:00 do dia 20/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
20/05/2025 às 10:07:08	Fornecedor PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 30.888.187/0001-72 finalizou o envio de anexo.
28/05/2025 às 09:38:45	Fornecedor PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 30.888.187/0001-72 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 16,1200.
28/05/2025 às 09:38:50	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	20/05/2025 09:26:28
Intenção de recurso na habilitação:	20/05/2025 10:26:29

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:38 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 14 - Equipo p/ bomba de infusão

Equipo P/ Bomba De Infusão Material: Pvc Âmbar P/ Solução Fotossensível, Material Adicional: Com Segmento De Silicone, Câmara Gotejamento: Macrogotas, Flexível, C/ Respiro E Filtro, Regulador De Fluxo Manual: Pinça Rolete, Comprimento Total Do Tubo: Acima De 181 Cm, Tipo Injetor Lateral: S/ Injetor, Conector Solução: Ponta Perfurante, Conector Paciente: Luer, Adicional: C/ Capa Protetora P/ Frasco, Compatibilidade: C/ Equipamento, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Tipo Embalagem: Individual

Quantidade:	12420	Valor estimado:	R$ 7,9900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 99.235,8000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95, melhor lance: R$ 1,5200 (unitário) / R$ 18.878,4000 (total)

Propostas do Item 14

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.588.462/0001-38 - 53.588.462 MARIA EDUARDA DOS SANTOS VICENTE Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PB	R$ 7,0000 (unitário) R$ 86.940,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: LABOR Modelo/versão: LABOR Valor proposta: R$ 7,0000 (unitário) R$ 86.940,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12420		
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,9900 (unitário) R$ 99.235,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: Bioequipo/ BIOBASE Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 7,9900 (unitário) R$ 99.235,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12420		
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 4,6900 (unitário) R$ 58.249,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: LAMEDID Modelo/versão: EQUIPO Valor proposta: R$ 8,3800 (unitário) R$ 104.079,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12420		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 1,7400 (unitário) R$ 21.610,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	BIOBASE				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 7,9900 (unitário) R$ 99.235,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	12420

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 7,5000 (unitário) R$ 93.150,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	GLOMED				
Modelo/versão:	GLOMED				
Valor proposta:	R$ 7,8000 (unitário) R$ 96.876,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	12420

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 11,5900 (unitário) R$ 143.947,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	LABOR IMPORT				
Modelo/versão:	LABOR IMPORT				
Valor proposta:	R$ 11,5900 (unitário) R$ 143.947,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	12420

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 4,5200 (unitário) R$ 56.138,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Lamedid				
Modelo/versão:	Lamedid				
Valor proposta:	R$ 7,9900 (unitário) R$ 99.235,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	12420

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.581.445/0001-82 - ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 1,6600 (unitário) R$ 20.617,2000 (total)	-

Marca/Fabricante:	BIOBASE				
Modelo/versão:	UND				
Valor proposta:	R$ 7,9900 (unitário) R$ 99.235,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	12420

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
27.091.260/0001-76 - AMAZON EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 4,5300 (unitário) R$ 56.262,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Lamedid				
Modelo/versão:	Lamedid				
Valor proposta:	R$ 7,9900 (unitário) R$ 99.235,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	12420

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.577.439/0001-01 - BRASIL SHOPPING LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,0000 (unitário) R$ 86.940,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	medix				
Modelo/versão:	unidade				
Valor proposta:	R$ 7,0000 (unitário) R$ 86.940,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	12420

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.332.016/0001-40 - CASMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 4,3600 (unitário) R$ 54.151,2000 (total)	-

Marca/Fabricante:	BIOBASE				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 7,9900 (unitário) R$ 99.235,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	12420

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
12.420.164/0036-87 - CM HOSPITALAR S.A. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 4,0900 (unitário) R$ 50.797,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	EMBRAMED				
Modelo/versão:	EQUIPO MACRO EMBRAMED				
Valor proposta:	R$ 7,9900 (unitário) R$ 99.235,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	12420

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.049.432/0001-00 - COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,0000 (unitário) R$ 111.780,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	LAMEDID				
Modelo/versão:	LAMEDID				
Valor proposta:	R$ 9,0000 (unitário) R$ 111.780,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	12420

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.359.481/0001-40 - CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 2,8200 (unitário) R$ 35.024,4000 (total)	-

Marca/Fabricante: BIOSANI

Modelo/versão: BIOSANI

Valor proposta: R$ 2,8200 (unitário) R$ 35.024,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12420

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
11.719.882/0001-66 - DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 5,3900 (unitário) R$ 66.943,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: LAMEDID

Modelo/versão: LAMEDID

Valor proposta: R$ 15,0000 (unitário) R$ 186.300,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12420

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
04.949.905/0001-63 - F CARDOSO E CIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 5,4600 (unitário) R$ 67.813,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: LAMEDID

Modelo/versão: LAMEDID

Valor proposta: R$ 7,9900 (unitário) R$ 99.235,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12420

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
08.474.646/0001-12 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 4,3000 (unitário) R$ 53.406,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: PEF121214LR/NACIONAL

Modelo/versão: PEF121214LR-EQUIPO MACROGOTAS FOTOSSENS[IVEL

Valor proposta: R$ 7,8000 (unitário) R$ 96.876,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12420

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.028.477/0001-22 - HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 4,8700 (unitário) R$ 60.485,4000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX

Modelo/versão: MEDIX

Valor proposta: R$ 7,9900 (unitário) R$ 99.235,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12420

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
63.872.493/0001-70 - I F S NASCIMENTO & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,9900 (unitário) R$ 99.235,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: BIOSANI

Modelo/versão: Unidade

Valor proposta: R$ 7,9900 (unitário) R$ 99.235,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12420

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
22.077.847/0001-07 - JOSE DANTAS DINIZ FILHO Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PB	R$ 10,0000 (unitário) R$ 124.200,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: LABOR

Modelo/versão: LABOR

Valor proposta: R$ 10,0000 (unitário) R$ 124.200,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12420

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.387.424/0001-70 - M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 0,0799 (unitário) R$ 992,3580 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: MEDSONDA

Modelo/versão: MEDSONDA

Valor proposta: R$ 0,0799 (unitário) R$ 992,3580 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12420

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.174.873/0001-04 - MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,6000 (unitário) R$ 69.552,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Lamedid

Modelo/versão: EQUIPO MACROGOTAS FOTOSSENSIVEL

Valor proposta: R$ 7,9900 (unitário) R$ 99.235,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12420

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 75,4300 (unitário) R$ 936.840,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: LAMEDID / ANHUI EASYWAY MEDICAL

Modelo/versão: 582

Valor proposta: R$ 75,4300 (unitário) R$ 936.840,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12420

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,4000 (unitário) R$ 67.068,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: VITALGOLD
Modelo/versão: UND
Valor proposta: R$ 34,1600 (unitário) R$ 424.267,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12420

05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 1,6800 (unitário) R$ 20.865,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: BIOBASE - Fabricante: Biobase Indústria e Comérci
Modelo/versão: Unidade
Valor proposta: R$ 7,9900 (unitário) R$ 99.235,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12420

19.769.575/0001-00 - NOVA MEDICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 2,6000 (unitário) R$ 32.292,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: BIOBASE
Modelo/versão: UN
Valor proposta: R$ 7,9900 (unitário) R$ 99.235,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12420

49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 4,9100 (unitário) R$ 60.982,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: MEDIX
Valor proposta: R$ 7,9900 (unitário) R$ 99.235,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12420

36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,9900 (unitário) R$ 74.395,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDSONDA / MEDSONDA IND E COM DE PRODUTOS HOSPITAL
Modelo/versão: UNIDADE
Valor proposta: R$ 7,9900 (unitário) R$ 99.235,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12420

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.647.278/0001-95 - PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 1,6900 (unitário) R$ 20.989,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	BIOBASE				
Modelo/versão:	80212349007				
Valor proposta:	R$ 7,9900 (unitário) R$ 99.235,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	12420

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,6000 (unitário) R$ 69.552,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Biobase/Biobase				
Modelo/versão:	Unid.				
Valor proposta:	R$ 5,6000 (unitário) R$ 69.552,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	12420

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 1,5200 (unitário) R$ 18.878,4000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	BIOBASE				
Modelo/versão:	EQUIPO				
Valor proposta:	R$ 2,6400 (unitário) R$ 32.788,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	12420

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 1,9100 (unitário) R$ 23.722,2000 (total)	-

Marca/Fabricante:	BIOSANI				
Modelo/versão:	BIOSANI				
Valor proposta:	R$ 2,6400 (unitário) R$ 32.788,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	12420

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
08.393.709/0001-06 - SILVA E DELGADO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 4,6800 (unitário) R$ 58.125,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	LAMEDID				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 7,9900 (unitário) R$ 99.235,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	12420

Lances do Item 14

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:00:19	37.676.047/0001-80	R$ 1,9100

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:00:19	04.949.905/0001-63	R$ 5,4600
14/03/2025 às 09:00:20	21.581.445/0001-82	R$ 2,6100
14/03/2025 às 09:00:21	05.048.534/0001-01	R$ 1,8900
14/03/2025 às 09:00:22	40.949.490/0001-91	R$ 1,9000
14/03/2025 às 09:00:25	21.581.445/0001-82	R$ 1,8700
14/03/2025 às 09:00:26	16.647.278/0001-95	R$ 1,8800
14/03/2025 às 09:00:26	05.048.534/0001-01	R$ 1,8500
14/03/2025 às 09:00:27	40.949.490/0001-91	R$ 1,8400
14/03/2025 às 09:00:31	16.647.278/0001-95	R$ 1,8300
14/03/2025 às 09:00:31	21.581.445/0001-82	R$ 1,8100
14/03/2025 às 09:00:32	05.048.534/0001-01	R$ 1,7900
14/03/2025 às 09:00:33	40.949.490/0001-91	R$ 1,7800
14/03/2025 às 09:00:37	16.647.278/0001-95	R$ 1,7700
14/03/2025 às 09:00:37	21.581.445/0001-82	R$ 1,7500
14/03/2025 às 09:00:39	05.048.534/0001-01	R$ 1,7300
14/03/2025 às 09:00:39	40.949.490/0001-91	R$ 1,7400
14/03/2025 às 09:00:43	16.647.278/0001-95	R$ 1,7200
14/03/2025 às 09:00:44	21.581.445/0001-82	R$ 1,7000
14/03/2025 às 09:00:45	05.048.534/0001-01	R$ 1,6800
14/03/2025 às 09:00:49	16.647.278/0001-95	R$ 1,6900
14/03/2025 às 09:00:50	21.581.445/0001-82	R$ 1,6600
14/03/2025 às 09:02:39	12.420.164/0036-87	R$ 4,0900
14/03/2025 às 09:03:52	07.332.016/0001-40	R$ 4,3600
14/03/2025 às 09:05:33	32.137.731/0001-70	R$ 4,6900
14/03/2025 às 09:05:53	08.474.646/0001-12	R$ 5,5000
14/03/2025 às 09:06:08	36.620.827/0001-45	R$ 5,9900
14/03/2025 às 09:06:47	26.147.597/0001-95	R$ 1,5200
14/03/2025 às 09:06:58	53.305.832/0001-82	R$ 5,4000
14/03/2025 às 09:07:06	19.769.575/0001-00	R$ 2,6000
14/03/2025 às 09:08:37	27.091.260/0001-76	R$ 4,6800
14/03/2025 às 09:08:38	54.151.616/0001-92	R$ 4,6700
14/03/2025 às 09:08:55	27.091.260/0001-76	R$ 4,6300
14/03/2025 às 09:08:55	54.151.616/0001-92	R$ 4,6200
14/03/2025 às 09:09:10	27.091.260/0001-76	R$ 4,5800

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:09:10	26.174.873/0001-04	R$ 5,6000
14/03/2025 às 09:09:28	54.151.616/0001-92	R$ 4,5700
14/03/2025 às 09:09:46	27.091.260/0001-76	R$ 4,5300
14/03/2025 às 09:10:04	54.151.616/0001-92	R$ 4,5200
14/03/2025 às 09:10:21	36.028.477/0001-22	R$ 5,3900
14/03/2025 às 09:10:43	49.803.998/0001-51	R$ 5,3800
14/03/2025 às 09:10:47	36.028.477/0001-22	R$ 5,3300
14/03/2025 às 09:11:03	49.803.998/0001-51	R$ 5,3200
14/03/2025 às 09:11:04	36.028.477/0001-22	R$ 5,2700
14/03/2025 às 09:11:22	49.803.998/0001-51	R$ 5,2600
14/03/2025 às 09:11:22	36.028.477/0001-22	R$ 5,2100
14/03/2025 às 09:11:40	49.803.998/0001-51	R$ 5,2000
14/03/2025 às 09:12:00	36.028.477/0001-22	R$ 5,1500
14/03/2025 às 09:12:06	08.474.646/0001-12	R$ 4,3000
14/03/2025 às 09:12:25	49.803.998/0001-51	R$ 5,1400
14/03/2025 às 09:12:30	36.028.477/0001-22	R$ 5,0900
14/03/2025 às 09:12:49	49.803.998/0001-51	R$ 5,0800
14/03/2025 às 09:12:50	36.028.477/0001-22	R$ 5,0300
14/03/2025 às 09:13:04	11.719.882/0001-66	R$ 5,3900
14/03/2025 às 09:13:22	49.803.998/0001-51	R$ 5,0200
14/03/2025 às 09:13:40	36.028.477/0001-22	R$ 4,9700
14/03/2025 às 09:13:56	28.692.942/0001-05	R$ 7,5000
14/03/2025 às 09:14:13	49.803.998/0001-51	R$ 4,9600
14/03/2025 às 09:14:13	36.028.477/0001-22	R$ 4,9200
14/03/2025 às 09:14:31	49.803.998/0001-51	R$ 4,9100
14/03/2025 às 09:14:32	36.028.477/0001-22	R$ 4,8700
14/03/2025 às 09:16:17	08.393.709/0001-06	R$ 4,6800

Mensagens do chat do Item 14

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:18	O item 14 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:18:18	O item 14 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 09:23:56	O item 14 está encerrado.
Sistema	17/04/2025 às 14:48:43	O item 14 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2025 14:58:43.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/05/2025 às 15:23:12	O item 14 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 15:33:12.

Eventos do Item 14

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:45	Fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 1,5200.
28/05/2025 às 09:38:50	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 17/04/2025 14:58:43

Intenção de recurso na habilitação: 15/05/2025 15:33:12

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:38 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 15 - Equipo De Infusão Venosa Gravitacional

Equipo De Infusão Venosa Gravitacional Material: Pvc Transparente, Câmara Gotejamento: Macrogotas, Flexível, C/ Filtro, Regulador De Fluxo Manual: Pinça Rolete, Comprimento Tubo: Até 180 Cm, Tipo Injetor Lateral: C/ 1 Injetor, Uso S/ Agulha, Conector Paciente: Luer, Adicional: C/ Clamp, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Tipo Embalagem: Individual

Quantidade:	161982	Valor estimado:	R$ 1,0100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 163.601,8200 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 36.028.477/0001-22, melhor lance: R$ 0,6200 (unitário) / R$ 100.428,8400 (total)

Propostas do Item 15

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 1,0100 (unitário) R$ 163.601,8200 (total)	-

Marca/Fabricante:	Bioequipo/ BIOBASE				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 1,0100 (unitário) R$ 163.601,8200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	161982

32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 1,0400 (unitário) R$ 168.461,2800 (total)	-

Marca/Fabricante:	LAMEDID				
Modelo/versão:	EQUIPO				
Valor proposta:	R$ 1,8500 (unitário) R$ 299.666,7000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	161982

28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 0,7400 (unitário) R$ 119.866,6800 (total)	-

Marca/Fabricante:	GLOMED				
Modelo/versão:	GLOMED				
Valor proposta:	R$ 0,9800 (unitário) R$ 158.742,3600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	161982

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 0,9100 (unitário) R$ 147.403,6200 (total)	-

Marca/Fabricante:	Medix				
Modelo/versão:	Medix				
Valor proposta:	R$ 1,0100 (unitário) R$ 163.601,8200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	161982

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.581.445/0001-82 - ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 1,1800 (unitário) R$ 191.138,7600 (total)	-

Marca/Fabricante:	BIOBASE				
Modelo/versão:	UND				
Valor proposta:	R$ 1,1800 (unitário) R$ 191.138,7600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	161982

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
27.091.260/0001-76 - AMAZON EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 0,9200 (unitário) R$ 149.023,4400 (total)	-

Marca/Fabricante:	Medix				
Modelo/versão:	Medix				
Valor proposta:	R$ 1,0100 (unitário) R$ 163.601,8200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	161982

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.345.933/0001-30 - BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R$ 1,0100 (unitário) R$ 163.601,8200 (total)	-

Marca/Fabricante:	DESCARPACK				
Modelo/versão:	MACRO				
Valor proposta:	R$ 1,0100 (unitário) R$ 163.601,8200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	161982

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
83.646.307/0001-91 - C J A PARENTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 0,5100 (unitário) R$ 82.610,8200 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	EQUIPO MACROGOTAS/INJEX				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 1,0100 (unitário) R$ 163.601,8200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	161982

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.049.432/0001-00 - COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 1,3800 (unitário) R$ 223.535,1600 (total)	-

Marca/Fabricante: LAMEDID
Modelo/versão: Lamedid
Valor proposta: R$ 1,3800 (unitário) R$ 223.535,1600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 161982

05.003.408/0001-30 - CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 0,9600 (unitário) R$ 155.502,7200 (total)	-

Marca/Fabricante: WILTEX/WILTEX
Modelo/versão: EQUIPO MACROGOTAS DE INFUSÃO P
Valor proposta: R$ 1,1600 (unitário) R$ 187.899,1200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 161982

48.346.978/0001-36 - DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R$ 0,9000 (unitário) R$ 145.783,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: medix
Modelo/versão: unidade
Valor proposta: R$ 1,0000 (unitário) R$ 161.982,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 161982

11.719.882/0001-66 - DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 0,8900 (unitário) R$ 144.163,9800 (total)	-

Marca/Fabricante: LABOR
Modelo/versão: LABOR
Valor proposta: R$ 2,0200 (unitário) R$ 327.203,6400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 161982

04.949.905/0001-63 - F CARDOSO E CIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 1,1100 (unitário) R$ 179.800,0200 (total)	-

Marca/Fabricante: TKL
Modelo/versão: TKL
Valor proposta: R$ 1,1100 (unitário) R$ 179.800,0200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 161982

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.028.477/0001-22 - HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 0,6200 (unitário) R$ 100.428,8400 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	TKL				
Modelo/versão:	TKL				
Valor proposta:	R$ 1,0100 (unitário) R$ 163.601,8200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	161982

10.897.117/0001-73 - J. E. COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 1,0000 (unitário) R$ 161.982,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	Unidade				
Valor proposta:	R$ 1,0000 (unitário) R$ 161.982,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	161982

28.387.424/0001-70 - M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 0,0101 (unitário) R$ 1.636,0182 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	MEDIX				
Valor proposta:	R$ 0,0101 (unitário) R$ 1.636,0182 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	161982

94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 0,9399 (unitário) R$ 152.246,8818 (total)	-

Marca/Fabricante:	DESCARPACK				
Modelo/versão:	DESCARPACK				
Valor proposta:	R$ 1,0100 (unitário) R$ 163.601,8200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	161982

26.174.873/0001-04 - MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 1,0100 (unitário) R$ 163.601,8200 (total)	-

Marca/Fabricante:	Medix				
Modelo/versão:	EQUIPO MACROGOTAS SIMPLES LUER SLIP				
Valor proposta:	R$ 1,0100 (unitário) R$ 163.601,8200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	161982

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 18,2900 (unitário) R$ 2.962.650,7800 (total)	-

Marca/Fabricante: LABOR IMPORT / SHANDONG WEIGAO
Modelo/versão: 5401
Valor proposta: R$ 18,2900 (unitário) R$ 2.962.650,7800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 161982

05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 0,9900 (unitário) R$ 160.362,1800 (total)	-

Marca/Fabricante: LAMEDID
Modelo/versão: Unidade
Valor proposta: R$ 1,0100 (unitário) R$ 163.601,8200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 161982

19.769.575/0001-00 - NOVA MEDICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 1,8900 (unitário) R$ 306.145,9800 (total)	-

Marca/Fabricante: BIOBASE
Modelo/versão: UN
Valor proposta: R$ 2,2600 (unitário) R$ 366.079,3200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 161982

49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 0,6300 (unitário) R$ 102.048,6600 (total)	-

Marca/Fabricante: TKL
Modelo/versão: TKL
Valor proposta: R$ 1,0100 (unitário) R$ 163.601,8200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 161982

36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 0,7500 (unitário) R$ 121.486,5000 (total)	-

Marca/Fabricante: INJEX / INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA
Modelo/versão: UNIDADE
Valor proposta: R$ 1,0100 (unitário) R$ 163.601,8200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 161982

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.647.278/0001-95 - PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 0,9700 (unitário) R$ 157.122,5400 (total)	-

Marca/Fabricante:	ABL				
Modelo/versão:	80212349007				
Valor proposta:	R$ 1,0100 (unitário) R$ 163.601,8200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	161982

07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 1,0000 (unitário) R$ 161.982,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Medix /Medix				
Modelo/versão:	Unid.				
Valor proposta:	R$ 1,0000 (unitário) R$ 161.982,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	161982

26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 0,9400 (unitário) R$ 152.263,0800 (total)	-

Marca/Fabricante:	LAMEDID				
Modelo/versão:	EQUIPO				
Valor proposta:	R$ 1,6300 (unitário) R$ 264.030,6600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	161982

37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 1,9100 (unitário) R$ 309.385,6200 (total)	-

Marca/Fabricante:	BIOSANI				
Modelo/versão:	BIOSANI				
Valor proposta:	R$ 2,6400 (unitário) R$ 427.632,4800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	161982

08.393.709/0001-06 - SILVA E DELGADO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 1,0100 (unitário) R$ 163.601,8200 (total)	-

Marca/Fabricante:	LAMEDID				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 1,0100 (unitário) R$ 163.601,8200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	161982

Lances do Item 15

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:00:19	37.676.047/0001-80	R$ 1,9100

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:00:22	05.048.534/0001-01	R$ 0,9900
14/03/2025 às 09:00:25	16.647.278/0001-95	R$ 0,9700
14/03/2025 às 09:00:46	94.389.400/0001-84	R$ 0,9699
14/03/2025 às 09:01:50	48.346.978/0001-36	R$ 0,9000
14/03/2025 às 09:04:37	83.646.307/0001-91	R$ 0,5100
14/03/2025 às 09:05:39	32.137.731/0001-70	R$ 1,0400
14/03/2025 às 09:06:18	36.620.827/0001-45	R$ 0,7500
14/03/2025 às 09:07:13	26.147.597/0001-95	R$ 0,9400
14/03/2025 às 09:07:25	94.389.400/0001-84	R$ 0,9399
14/03/2025 às 09:07:28	19.769.575/0001-00	R$ 1,8900
14/03/2025 às 09:08:36	27.091.260/0001-76	R$ 0,9200
14/03/2025 às 09:08:54	05.003.408/0001-30	R$ 0,9600
14/03/2025 às 09:09:10	54.151.616/0001-92	R$ 0,9100
14/03/2025 às 09:10:19	36.028.477/0001-22	R$ 0,7400
14/03/2025 às 09:10:42	49.803.998/0001-51	R$ 0,7300
14/03/2025 às 09:10:44	36.028.477/0001-22	R$ 0,7200
14/03/2025 às 09:11:01	49.803.998/0001-51	R$ 0,7100
14/03/2025 às 09:11:01	36.028.477/0001-22	R$ 0,7000
14/03/2025 às 09:11:18	49.803.998/0001-51	R$ 0,6900
14/03/2025 às 09:11:19	36.028.477/0001-22	R$ 0,6800
14/03/2025 às 09:11:37	49.803.998/0001-51	R$ 0,6700
14/03/2025 às 09:11:37	36.028.477/0001-22	R$ 0,6600
14/03/2025 às 09:11:55	49.803.998/0001-51	R$ 0,6500
14/03/2025 às 09:12:14	36.028.477/0001-22	R$ 0,6400
14/03/2025 às 09:12:31	49.803.998/0001-51	R$ 0,6300
14/03/2025 às 09:12:49	36.028.477/0001-22	R$ 0,6200
14/03/2025 às 09:13:18	11.719.882/0001-66	R$ 0,8900
14/03/2025 às 09:14:26	28.692.942/0001-05	R$ 0,7400

Mensagens do chat do Item 15

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:18	O item 15 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:16:27	O item 15 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 09:24:16	O item 15 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 36.028.477/0001-22	24/04/2025 às 14:03:59	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 15. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 15 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 36.028.477/0001-22	24/04/2025 às 14:04:07	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 36.028.477/0001-22	24/04/2025 às 14:04:13	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 36.028.477/0001-22	24/04/2025 às 14:04:29	Sr. Fornecedor HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 36.028.477/0001-22, você foi convocado para enviar anexos para o item 15. Prazo para encerrar o envio: 17:06:00 do dia 24/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 15, ANVISA conforme descritos no chat..
Pelo participante 36.028.477/0001-22	24/04/2025 às 16:20:09	O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:20:09 de 24/04/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 36.028.477/0001-22.
Sistema	28/04/2025 às 09:42:39	O item 15 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/04/2025 09:52:39.
Sistema	15/05/2025 às 11:48:01	O item 15 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 11:58:01.

Eventos do Item 15

Data/Hora	Descrição
24/04/2025 às 14:04:29	Fornecedor HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 36.028.477/0001-22 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:06:00 do dia 24/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 15, ANVISA conforme descritos no chat..
24/04/2025 às 16:20:09	Fornecedor HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 36.028.477/0001-22 finalizou o envio de anexo.
28/05/2025 às 09:38:45	Fornecedor HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 36.028.477/0001-22 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 0,6200.
28/05/2025 às 09:38:50	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	28/04/2025 09:52:39
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 11:58:01

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:38 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 16 - Fita Hospitalar

Fita Hospitalar Tipo: Esparadrapo, Impermeável, Material: Algodão, Componentes: Adesivo À Base De Zinco, Dimensões: Cerca De 10CM, Características Adicionais: Hipoalergênico, Cor: Com Cor

Quantidade:	9981	Valor estimado:	R$ 10,8300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Rolo 10,00 M		R$ 108.094,2300 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, melhor lance: R$ 6,6600 (unitário) / R$ 66.473,4600 (total)

Propostas do Item 16

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.727.905/0001-07 - 51.727.905 DOUGLAS SANTOS COSTA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 16,0000 (unitário) R$ 159.696,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	neve				
Modelo/versão:	10cm com resina de o.zinco				
Valor proposta:	R$ 25,0000 (unitário) R$ 249.525,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	9981

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.588.462/0001-38 - 53.588.462 MARIA EDUARDA DOS SANTOS VICENTE Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PB	R$ 10,5000 (unitário) R$ 104.800,5000 (total)	-

Marca/Fabricante:	CIEX				
Modelo/versão:	CIEX				
Valor proposta:	R$ 10,5000 (unitário) R$ 104.800,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	9981

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 10,8300 (unitário) R$ 108.094,2300 (total)	-

Marca/Fabricante:	WILTEX/ CFERNANDES				
Modelo/versão:	ROLO				
Valor proposta:	R$ 10,8300 (unitário) R$ 108.094,2300 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	9981

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 10,0800 (unitário) R$ 100.608,4800 (total)	-

Marca/Fabricante: JOAO MED
Modelo/versão: FITA
Valor proposta: R$ 18,0000 (unitário) R$ 179.658,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 9981

40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 10,8300 (unitário) R$ 108.094,2300 (total)	-

Marca/Fabricante: ADPELE
Modelo/versão: ROLO
Valor proposta: R$ 10,8300 (unitário) R$ 108.094,2300 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 9981

37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 14,4000 (unitário) R$ 143.726,4000 (total)	-

Marca/Fabricante: VITAL
Modelo/versão: VITAL
Valor proposta: R$ 14,4000 (unitário) R$ 143.726,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 9981

54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 9,4700 (unitário) R$ 94.520,0700 (total)	-

Marca/Fabricante: Missner
Modelo/versão: Missner
Valor proposta: R$ 10,8300 (unitário) R$ 108.094,2300 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 9981

21.581.445/0001-82 - ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 10,2700 (unitário) R$ 102.504,8700 (total)	-

Marca/Fabricante: AD PELE
Modelo/versão: RL
Valor proposta: R$ 10,8300 (unitário) R$ 108.094,2300 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 9981

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
27.091.260/0001-76 - AMAZON EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 9,2000 (unitário) R$ 91.825,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: Missner
Modelo/versão: Missner
Valor proposta: R$ 10,8300 (unitário) R$ 108.094,2300 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 9981

83.646.307/0001-91 - C J A PARENTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,4200 (unitário) R$ 54.097,0200 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: ESPARADRAPO/MISSNER
Modelo/versão: ROLO
Valor proposta: R$ 10,8300 (unitário) R$ 108.094,2300 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 9981

12.420.164/0036-87 - CM HOSPITALAR S.A. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 9,2100 (unitário) R$ 91.925,0100 (total)	-

Marca/Fabricante: PROCITEX
Modelo/versão: ESPARADRAPO IMPERMEAVEL PROCITEX
Valor proposta: R$ 10,8300 (unitário) R$ 108.094,2300 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 9981

05.359.481/0001-40 - CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 10,8100 (unitário) R$ 107.894,6100 (total)	-

Marca/Fabricante: PROCITEX
Modelo/versão: PROCITEX
Valor proposta: R$ 10,8100 (unitário) R$ 107.894,6100 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 9981

05.003.408/0001-30 - CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,6500 (unitário) R$ 96.316,6500 (total)	-

Marca/Fabricante: MAXICOR/MAXICOR
Modelo/versão: ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL, CONFE
Valor proposta: R$ 11,5200 (unitário) R$ 114.981,1200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 9981

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
48.346.978/0001-36 - DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R$ 8,1000 (unitário) R$ 80.846,1000 (total)	-

Marca/Fabricante:	wiltex				
Modelo/versão:	rolo 10 m				
Valor proposta:	R$ 10,8000 (unitário) R$ 107.794,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	9981

34.180.445/0001-12 - DISMATH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 9,5600 (unitário) R$ 95.418,3600 (total)	-

Marca/Fabricante:	ciex				
Modelo/versão:	esp imp 10x4,5				
Valor proposta:	R$ 10,8300 (unitário) R$ 108.094,2300 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	9981

11.719.882/0001-66 - DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 8,0800 (unitário) R$ 80.646,4800 (total)	-

Marca/Fabricante:	MISSNER				
Modelo/versão:	MISSNER				
Valor proposta:	R$ 20,0000 (unitário) R$ 199.620,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	9981

04.949.905/0001-63 - F CARDOSO E CIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 11,0300 (unitário) R$ 110.090,4300 (total)	-

Marca/Fabricante:	CREMER				
Modelo/versão:	CREMER				
Valor proposta:	R$ 11,0300 (unitário) R$ 110.090,4300 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	9981

57.588.652/0001-06 - GC SOLUCOES INTEGRADAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 8,0900 (unitário) R$ 80.746,2900 (total)	-

Marca/Fabricante:	Missner				
Modelo/versão:	Hipoalergênico				
Valor proposta:	R$ 10,8300 (unitário) R$ 108.094,2300 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	9981

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.028.477/0001-22 - HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 6,6100 (unitário) R$ 65.974,4100 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	MISSNER				
Modelo/versão:	MISSNER				
Valor proposta:	R$ 10,8300 (unitário) R$ 108.094,2300 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	9981

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
63.872.493/0001-70 - I F S NASCIMENTO & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 10,8300 (unitário) R$ 108.094,2300 (total)	-

Marca/Fabricante:	JOAOMED				
Modelo/versão:	Rolo 10,00 M				
Valor proposta:	R$ 10,8300 (unitário) R$ 108.094,2300 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	9981

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
10.897.117/0001-73 - J. E. COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 10,6000 (unitário) R$ 105.798,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	PROCITEX/ CREMER				
Modelo/versão:	Rolo 10,00 M				
Valor proposta:	R$ 10,8000 (unitário) R$ 107.794,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	9981

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.387.424/0001-70 - M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 0,1083 (unitário) R$ 1.080,9423 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	PROCITEX				
Modelo/versão:	PROCITEX				
Valor proposta:	R$ 0,1083 (unitário) R$ 1.080,9423 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	9981

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 9,1099 (unitário) R$ 90.925,9119 (total)	-

Marca/Fabricante:	COPERTINA				
Modelo/versão:	COPERTINA				
Valor proposta:	R$ 10,8300 (unitário) R$ 108.094,2300 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	9981

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 9,4900 (unitário) R$ 94.719,6900 (total)	-
Marca/Fabricante: COPERTINA Modelo/versão: Rolo 10,00 M Valor proposta: R$ 10,8300 (unitário) R$ 108.094,2300 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 9981		
19.769.575/0001-00 - NOVA MEDICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 15,5800 (unitário) R$ 155.503,9800 (total)	-
Marca/Fabricante: VITAL Modelo/versão: ROLO Valor proposta: R$ 18,6900 (unitário) R$ 186.544,8900 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 9981		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 6,6600 (unitário) R$ 66.473,4600 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: MISSNER Modelo/versão: MISSNER Valor proposta: R$ 10,8300 (unitário) R$ 108.094,2300 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 9981		
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 8,1200 (unitário) R$ 81.045,7200 (total)	-
Marca/Fabricante: Missner / Missner & Missner ltda Modelo/versão: ROLO Valor proposta: R$ 10,8300 (unitário) R$ 108.094,2300 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 9981		
16.647.278/0001-95 - PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 10,3800 (unitário) R$ 103.602,7800 (total)	-
Marca/Fabricante: MISSNER Modelo/versão: 80003300017 Valor proposta: R$ 10,8300 (unitário) R$ 108.094,2300 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 9981		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.708.161/0001-20 - PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 10,0000 (unitário) R$ 99.810,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CIEX Modelo/versão: CIEX Valor proposta: R$ 10,8300 (unitário) R$ 108.094,2300 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 9981		
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,1100 (unitário) R$ 90.926,9100 (total)	-
Marca/Fabricante: JOAO MED Modelo/versão: FITA Valor proposta: R$ 15,8400 (unitário) R$ 158.099,0400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 9981		
20.088.088/0001-52 - REAL NORTE BR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 10,8200 (unitário) R$ 107.994,4200 (total)	-
Marca/Fabricante: MISSNER Modelo/versão: ESPARADRAPO / ROLO Valor proposta: R$ 10,8200 (unitário) R$ 107.994,4200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 9981		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 10,1100 (unitário) R$ 100.907,9100 (total)	-
Marca/Fabricante: VITAL Modelo/versão: VITAL Valor proposta: R$ 13,9400 (unitário) R$ 139.135,1400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 9981		
08.393.709/0001-06 - SILVA E DELGADO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 6,6000 (unitário) R$ 65.874,6000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MISSNER Modelo/versão: ROLO Valor proposta: R$ 10,8300 (unitário) R$ 108.094,2300 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 9981		

Lances do Item 16

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:00:19	37.676.047/0001-80	R$ 10,1100

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:00:20	21.581.445/0001-82	R$ 10,3900
14/03/2025 às 09:00:21	05.048.534/0001-01	R$ 10,0000
14/03/2025 às 09:00:25	16.647.278/0001-95	R$ 10,3800
14/03/2025 às 09:00:31	21.581.445/0001-82	R$ 10,2700
14/03/2025 às 09:00:44	94.389.400/0001-84	R$ 9,9999
14/03/2025 às 09:00:45	05.048.534/0001-01	R$ 9,8900
14/03/2025 às 09:01:01	94.389.400/0001-84	R$ 9,8899
14/03/2025 às 09:01:04	05.048.534/0001-01	R$ 9,7900
14/03/2025 às 09:01:16	94.389.400/0001-84	R$ 9,7899
14/03/2025 às 09:01:16	05.048.534/0001-01	R$ 9,6900
14/03/2025 às 09:01:31	94.389.400/0001-84	R$ 9,6899
14/03/2025 às 09:01:35	05.048.534/0001-01	R$ 9,5900
14/03/2025 às 09:01:46	94.389.400/0001-84	R$ 9,5899
14/03/2025 às 09:01:47	05.048.534/0001-01	R$ 9,4900
14/03/2025 às 09:02:02	94.389.400/0001-84	R$ 9,4899
14/03/2025 às 09:02:18	48.346.978/0001-36	R$ 10,4000
14/03/2025 às 09:03:22	12.420.164/0036-87	R$ 9,2100
14/03/2025 às 09:03:30	94.389.400/0001-84	R$ 9,2099
14/03/2025 às 09:04:53	83.646.307/0001-91	R$ 5,4200
14/03/2025 às 09:05:16	10.897.117/0001-73	R$ 10,6000
14/03/2025 às 09:05:50	32.137.731/0001-70	R$ 10,0800
14/03/2025 às 09:06:27	36.620.827/0001-45	R$ 8,1200
14/03/2025 às 09:07:20	57.588.652/0001-06	R$ 9,2000
14/03/2025 às 09:07:30	26.147.597/0001-95	R$ 9,1100
14/03/2025 às 09:07:37	94.389.400/0001-84	R$ 9,1099
14/03/2025 às 09:07:42	19.769.575/0001-00	R$ 15,5800
14/03/2025 às 09:07:57	48.346.978/0001-36	R$ 8,1000
14/03/2025 às 09:08:38	27.091.260/0001-76	R$ 9,4800
14/03/2025 às 09:08:40	54.151.616/0001-92	R$ 9,4700
14/03/2025 às 09:08:56	34.180.445/0001-12	R$ 10,0700
14/03/2025 às 09:09:13	27.091.260/0001-76	R$ 9,3800
14/03/2025 às 09:09:25	57.588.652/0001-06	R$ 9,1000
14/03/2025 às 09:09:40	27.091.260/0001-76	R$ 9,2000
14/03/2025 às 09:09:57	05.003.408/0001-30	R$ 10,0600

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:10:15	34.180.445/0001-12	R$ 9,9600
14/03/2025 às 09:10:33	05.003.408/0001-30	R$ 9,9500
14/03/2025 às 09:10:34	34.180.445/0001-12	R$ 9,8600
14/03/2025 às 09:10:34	36.028.477/0001-22	R$ 8,0900
14/03/2025 às 09:10:51	05.003.408/0001-30	R$ 9,8500
14/03/2025 às 09:10:51	34.180.445/0001-12	R$ 9,7600
14/03/2025 às 09:10:52	49.803.998/0001-51	R$ 8,0800
14/03/2025 às 09:10:52	57.588.652/0001-06	R$ 8,0900
14/03/2025 às 09:11:09	05.003.408/0001-30	R$ 9,7500
14/03/2025 às 09:11:10	34.180.445/0001-12	R$ 9,6600
14/03/2025 às 09:11:28	05.003.408/0001-30	R$ 9,6500
14/03/2025 às 09:11:28	36.028.477/0001-22	R$ 8,0000
14/03/2025 às 09:11:45	34.180.445/0001-12	R$ 9,5600
14/03/2025 às 09:12:03	49.803.998/0001-51	R$ 7,9900
14/03/2025 às 09:12:22	36.028.477/0001-22	R$ 7,9200
14/03/2025 às 09:12:22	49.803.998/0001-51	R$ 7,9100
14/03/2025 às 09:12:40	36.028.477/0001-22	R$ 7,8400
14/03/2025 às 09:12:58	49.803.998/0001-51	R$ 7,8300
14/03/2025 às 09:12:59	36.028.477/0001-22	R$ 7,7600
14/03/2025 às 09:13:17	08.393.709/0001-06	R$ 7,7500
14/03/2025 às 09:13:17	49.803.998/0001-51	R$ 7,7400
14/03/2025 às 09:13:34	36.028.477/0001-22	R$ 7,6800
14/03/2025 às 09:13:51	11.719.882/0001-66	R$ 9,0900
14/03/2025 às 09:14:08	08.393.709/0001-06	R$ 7,6700
14/03/2025 às 09:14:25	49.803.998/0001-51	R$ 7,6600
14/03/2025 às 09:14:25	36.028.477/0001-22	R$ 7,6000
14/03/2025 às 09:14:43	49.803.998/0001-51	R$ 7,5800
14/03/2025 às 09:14:45	36.028.477/0001-22	R$ 7,5200
14/03/2025 às 09:15:02	49.803.998/0001-51	R$ 7,5000
14/03/2025 às 09:15:03	36.028.477/0001-22	R$ 7,4400
14/03/2025 às 09:15:03	08.393.709/0001-06	R$ 7,4300
14/03/2025 às 09:15:25	49.803.998/0001-51	R$ 7,4200
14/03/2025 às 09:15:25	36.028.477/0001-22	R$ 7,3600
14/03/2025 às 09:15:37	49.803.998/0001-51	R$ 7,3400

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:15:37	36.028.477/0001-22	R$ 7,2800
14/03/2025 às 09:15:55	49.803.998/0001-51	R$ 7,2600
14/03/2025 às 09:16:14	08.393.709/0001-06	R$ 7,2500
14/03/2025 às 09:16:14	36.028.477/0001-22	R$ 7,2000
14/03/2025 às 09:16:31	49.803.998/0001-51	R$ 7,1800
14/03/2025 às 09:16:31	36.028.477/0001-22	R$ 7,1200
14/03/2025 às 09:16:50	49.803.998/0001-51	R$ 7,1000
14/03/2025 às 09:17:07	36.028.477/0001-22	R$ 7,0400
14/03/2025 às 09:17:26	49.803.998/0001-51	R$ 7,0200
14/03/2025 às 09:17:43	36.028.477/0001-22	R$ 6,9600
14/03/2025 às 09:17:44	49.803.998/0001-51	R$ 6,9400
14/03/2025 às 09:18:00	08.393.709/0001-06	R$ 6,9300
14/03/2025 às 09:18:17	36.028.477/0001-22	R$ 6,8900
14/03/2025 às 09:18:18	08.393.709/0001-06	R$ 6,8600
14/03/2025 às 09:18:34	36.028.477/0001-22	R$ 6,8200
14/03/2025 às 09:18:52	49.803.998/0001-51	R$ 6,8100
14/03/2025 às 09:18:53	36.028.477/0001-22	R$ 6,7500
14/03/2025 às 09:19:10	49.803.998/0001-51	R$ 6,7400
14/03/2025 às 09:19:10	36.028.477/0001-22	R$ 6,6800
14/03/2025 às 09:19:12	11.719.882/0001-66	R$ 8,0800
14/03/2025 às 09:19:27	51.727.905/0001-07	R$ 19,0000
14/03/2025 às 09:19:44	08.393.709/0001-06	R$ 6,6700
14/03/2025 às 09:20:01	49.803.998/0001-51	R$ 6,6600
14/03/2025 às 09:20:01	36.028.477/0001-22	R$ 6,6100
14/03/2025 às 09:20:17	51.727.905/0001-07	R$ 18,0000
14/03/2025 às 09:20:35	08.393.709/0001-06	R$ 6,6000
14/03/2025 às 09:22:03	51.727.905/0001-07	R$ 16,0000
14/03/2025 às 09:22:41	32.708.161/0001-20	R$ 10,0000

Mensagens do chat do Item 16

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:18	O item 16 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:24:42	O item 16 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 09:29:06	O item 16 está encerrado.
Sistema	31/03/2025 às 11:44:06	O item 16 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 36.028.477/0001-22	31/03/2025 às 11:44:06	Sr. Fornecedor HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 36.028.477/0001-22, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 16 até às 11:49:06 do dia 31/03/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	31/03/2025 às 11:49:15	O item 16 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 11:49:06 de 31/03/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 36.028.477/0001-22.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	31/03/2025 às 11:49:15	Sr. Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CPF/CNPJ 49.803.998/0001-51, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 16 até às 11:54:15 do dia 31/03/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	31/03/2025 às 11:54:23	O item 16 teve o 2ª desempate Me/Epp encerrado às 11:54:15 de 31/03/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CPF/CNPJ 49.803.998/0001-51.
Sistema	31/03/2025 às 11:54:23	O item 16 está encerrado.
Sistema para o participante 36.028.477/0001-22	06/05/2025 às 14:17:27	Licitante não enviou os documentos solicitados.
Sistema	07/05/2025 às 14:30:26	O item 16 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/05/2025 14:40:26.
Sistema	15/05/2025 às 14:30:52	O item 16 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:40:52.

Eventos do Item 16

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:45	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 6,6600.
28/05/2025 às 09:38:51	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 07/05/2025 14:40:26

Intenção de recurso na habilitação: 15/05/2025 14:40:52

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:38 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 17 - Fio De Sutura Agulhado

Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Poliglactina Violeta, Modelo Fio: Multifilamentar, Componente Fio: C/ Bacteriostático / Bactericida, Diâmetro Fio: 0 / 1-0, Comprimento Fio: Cerca De 70CM, Tipo Agulha: Agulha 1/2 Círculo, Modelo Agulha: Cilíndrica, Comprimento Agulha: Cerca De 40MM, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

Quantidade:	315	Valor estimado:	R$ 282,8200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 89.088,3000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, melhor lance: R$ 173,4000 (unitário) / R$ 54.621,0000 (total)

Propostas do Item 17

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 282,8200 (unitário) R$ 89.088,3000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SHALON/ SHALON				
Modelo/versão:	CX C/24 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 282,8200 (unitário) R$ 89.088,3000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	315

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 469,8800 (unitário) R$ 148.012,2000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SHALON				
Modelo/versão:	SHALON				
Valor proposta:	R$ 469,8800 (unitário) R$ 148.012,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	315

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 222,1000 (unitário) R$ 69.961,5000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Bioline				
Modelo/versão:	Bioline				
Valor proposta:	R$ 282,8200 (unitário) R$ 89.088,3000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	315

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.581.445/0001-82 - ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 282,8200 (unitário) R$ 89.088,3000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOLINE Modelo/versão: CX C/36UN Valor proposta: R$ 282,8200 (unitário) R$ 89.088,3000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315		
27.091.260/0001-76 - AMAZON EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 222,1100 (unitário) R$ 69.964,6500 (total)	-
Marca/Fabricante: Bioline Modelo/versão: Bioline Valor proposta: R$ 282,8200 (unitário) R$ 89.088,3000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315		
83.646.307/0001-91 - C J A PARENTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 142,0000 (unitário) R$ 44.730,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: FIO POLIGLACTINA/SHALON Modelo/versão: CAIXA Valor proposta: R$ 282,8200 (unitário) R$ 89.088,3000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315		
05.003.408/0001-30 - CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 279,9700 (unitário) R$ 88.190,5500 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOLINE/BIOLINE Modelo/versão: FIO SUTURA ANTIBACTERIANO PLUS Valor proposta: R$ 335,6700 (unitário) R$ 105.736,0500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315		
11.719.882/0001-66 - DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 279,9600 (unitário) R$ 88.187,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: PROCARE Modelo/versão: PROCARE Valor proposta: R$ 340,0000 (unitário) R$ 107.100,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
04.949.905/0001-63 - F CARDOSO E CIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 332,1000 (unitário) R$ 104.611,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOLINE Modelo/versão: BIOLINE Valor proposta: R$ 332,1000 (unitário) R$ 104.611,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315		
36.028.477/0001-22 - HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 173,4100 (unitário) R$ 54.624,1500 (total)	-
Marca/Fabricante: SHALON Modelo/versão: SHALON Valor proposta: R$ 282,8200 (unitário) R$ 89.088,3000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 173,4000 (unitário) R$ 54.621,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: SHALON Modelo/versão: SHALON Valor proposta: R$ 282,8200 (unitário) R$ 89.088,3000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315		
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 212,1100 (unitário) R$ 66.814,6500 (total)	-
Marca/Fabricante: SHALON / SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA Modelo/versão: CX C/24 UNIDADES Valor proposta: R$ 282,8200 (unitário) R$ 89.088,3000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315		
16.647.278/0001-95 - PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 282,8200 (unitário) R$ 89.088,3000 (total)	-
Marca/Fabricante: SHALON Modelo/versão: 10243410033 Valor proposta: R$ 282,8200 (unitário) R$ 89.088,3000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 297,2000 (unitário) R$ 93.618,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: SHALON
Modelo/versão: FIO
Valor proposta: R$ 516,8700 (unitário) R$ 162.814,0500 (total)
Valor negociado: Não Realizado
Quantidade ofertada: 315

08.393.709/0001-06 - SILVA E DELGADO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 140,0000 (unitário) R$ 44.100,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: BIOLINE
Modelo/versão: CAIXA
Valor proposta: R$ 282,8200 (unitário) R$ 89.088,3000 (total)
Valor negociado: Não Realizado
Quantidade ofertada: 315

Lances do Item 17

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:05:11	83.646.307/0001-91	R$ 142,0000
14/03/2025 às 09:06:40	36.620.827/0001-45	R$ 212,1100
14/03/2025 às 09:07:54	26.147.597/0001-95	R$ 297,2000
14/03/2025 às 09:08:38	27.091.260/0001-76	R$ 279,9900
14/03/2025 às 09:08:55	54.151.616/0001-92	R$ 279,9800
14/03/2025 às 09:09:10	27.091.260/0001-76	R$ 277,1900
14/03/2025 às 09:09:27	05.003.408/0001-30	R$ 279,9700
14/03/2025 às 09:09:52	54.151.616/0001-92	R$ 277,1800
14/03/2025 às 09:09:55	27.091.260/0001-76	R$ 274,4100
14/03/2025 às 09:10:14	54.151.616/0001-92	R$ 274,4000
14/03/2025 às 09:10:31	36.028.477/0001-22	R$ 212,1000
14/03/2025 às 09:10:32	27.091.260/0001-76	R$ 271,6600
14/03/2025 às 09:10:49	54.151.616/0001-92	R$ 271,6500
14/03/2025 às 09:10:50	27.091.260/0001-76	R$ 268,9400
14/03/2025 às 09:11:06	49.803.998/0001-51	R$ 212,0900
14/03/2025 às 09:11:07	36.028.477/0001-22	R$ 209,9700
14/03/2025 às 09:11:26	49.803.998/0001-51	R$ 209,9600
14/03/2025 às 09:11:26	54.151.616/0001-92	R$ 268,9300

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:11:43	36.028.477/0001-22	R$ 207,8700
14/03/2025 às 09:11:44	27.091.260/0001-76	R$ 266,2500
14/03/2025 às 09:12:03	49.803.998/0001-51	R$ 207,8600
14/03/2025 às 09:12:03	54.151.616/0001-92	R$ 266,2400
14/03/2025 às 09:12:19	27.091.260/0001-76	R$ 263,5800
14/03/2025 às 09:12:20	54.151.616/0001-92	R$ 263,5700
14/03/2025 às 09:12:38	27.091.260/0001-76	R$ 260,9400
14/03/2025 às 09:12:39	36.028.477/0001-22	R$ 205,7900
14/03/2025 às 09:12:39	54.151.616/0001-92	R$ 260,9300
14/03/2025 às 09:12:56	08.393.709/0001-06	R$ 140,0000
14/03/2025 às 09:13:10	27.091.260/0001-76	R$ 258,3300
14/03/2025 às 09:13:28	49.803.998/0001-51	R$ 205,7800
14/03/2025 às 09:13:28	36.028.477/0001-22	R$ 203,7300
14/03/2025 às 09:13:46	49.803.998/0001-51	R$ 203,7200
14/03/2025 às 09:13:46	36.028.477/0001-22	R$ 201,6900
14/03/2025 às 09:14:04	49.803.998/0001-51	R$ 201,6800
14/03/2025 às 09:14:04	36.028.477/0001-22	R$ 199,6700
14/03/2025 às 09:14:20	11.719.882/0001-66	R$ 279,9600
14/03/2025 às 09:14:38	49.803.998/0001-51	R$ 199,6600
14/03/2025 às 09:14:38	54.151.616/0001-92	R$ 258,3200
14/03/2025 às 09:14:55	36.028.477/0001-22	R$ 197,6700
14/03/2025 às 09:15:11	27.091.260/0001-76	R$ 255,7400
14/03/2025 às 09:15:13	54.151.616/0001-92	R$ 255,7300
14/03/2025 às 09:15:26	49.803.998/0001-51	R$ 197,6600
14/03/2025 às 09:15:40	36.028.477/0001-22	R$ 195,6900
14/03/2025 às 09:15:40	49.803.998/0001-51	R$ 195,6800
14/03/2025 às 09:15:58	36.028.477/0001-22	R$ 193,7300
14/03/2025 às 09:16:17	27.091.260/0001-76	R$ 253,1800
14/03/2025 às 09:16:17	49.803.998/0001-51	R$ 193,7200
14/03/2025 às 09:16:34	36.028.477/0001-22	R$ 191,7900
14/03/2025 às 09:16:50	54.151.616/0001-92	R$ 253,1700
14/03/2025 às 09:17:06	27.091.260/0001-76	R$ 250,6400
14/03/2025 às 09:17:23	49.803.998/0001-51	R$ 191,7800
14/03/2025 às 09:17:25	54.151.616/0001-92	R$ 250,6300

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:17:41	27.091.260/0001-76	R$ 248,1300
14/03/2025 às 09:17:58	54.151.616/0001-92	R$ 248,1200
14/03/2025 às 09:17:59	36.028.477/0001-22	R$ 189,8700
14/03/2025 às 09:18:16	49.803.998/0001-51	R$ 189,8600
14/03/2025 às 09:18:17	36.028.477/0001-22	R$ 187,9700
14/03/2025 às 09:18:32	27.091.260/0001-76	R$ 245,6400
14/03/2025 às 09:18:48	54.151.616/0001-92	R$ 245,6300
14/03/2025 às 09:19:03	27.091.260/0001-76	R$ 243,1800
14/03/2025 às 09:19:18	54.151.616/0001-92	R$ 243,1700
14/03/2025 às 09:19:21	27.091.260/0001-76	R$ 240,7400
14/03/2025 às 09:19:39	54.151.616/0001-92	R$ 240,7300
14/03/2025 às 09:19:56	27.091.260/0001-76	R$ 238,3300
14/03/2025 às 09:20:13	49.803.998/0001-51	R$ 187,9600
14/03/2025 às 09:20:13	36.028.477/0001-22	R$ 186,0900
14/03/2025 às 09:20:31	54.151.616/0001-92	R$ 238,3200
14/03/2025 às 09:20:31	49.803.998/0001-51	R$ 186,0800
14/03/2025 às 09:20:47	27.091.260/0001-76	R$ 235,9400
14/03/2025 às 09:21:03	54.151.616/0001-92	R$ 235,9300
14/03/2025 às 09:21:20	27.091.260/0001-76	R$ 233,5800
14/03/2025 às 09:21:36	54.151.616/0001-92	R$ 233,5700
14/03/2025 às 09:21:51	27.091.260/0001-76	R$ 231,2400
14/03/2025 às 09:22:06	54.151.616/0001-92	R$ 231,2300
14/03/2025 às 09:22:21	27.091.260/0001-76	R$ 228,9200
14/03/2025 às 09:22:37	36.028.477/0001-22	R$ 184,2200
14/03/2025 às 09:22:55	54.151.616/0001-92	R$ 228,9100
14/03/2025 às 09:22:55	49.803.998/0001-51	R$ 184,2100
14/03/2025 às 09:23:09	27.091.260/0001-76	R$ 226,6300
14/03/2025 às 09:23:25	36.028.477/0001-22	R$ 182,3700
14/03/2025 às 09:23:43	54.151.616/0001-92	R$ 226,6200
14/03/2025 às 09:24:00	27.091.260/0001-76	R$ 224,3600
14/03/2025 às 09:24:16	54.151.616/0001-92	R$ 224,3500
14/03/2025 às 09:24:17	49.803.998/0001-51	R$ 182,3600
14/03/2025 às 09:24:33	27.091.260/0001-76	R$ 222,1100
14/03/2025 às 09:24:49	36.028.477/0001-22	R$ 180,5400

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:25:07	54.151.616/0001-92	R$ 222,1000
14/03/2025 às 09:25:07	49.803.998/0001-51	R$ 180,5300
14/03/2025 às 09:25:25	36.028.477/0001-22	R$ 178,7300
14/03/2025 às 09:25:43	49.803.998/0001-51	R$ 178,7200
14/03/2025 às 09:26:01	36.028.477/0001-22	R$ 176,9400
14/03/2025 às 09:26:19	49.803.998/0001-51	R$ 176,9300
14/03/2025 às 09:26:37	36.028.477/0001-22	R$ 175,1700
14/03/2025 às 09:26:55	49.803.998/0001-51	R$ 175,1600
14/03/2025 às 09:26:55	36.028.477/0001-22	R$ 173,4100
14/03/2025 às 09:27:13	49.803.998/0001-51	R$ 173,4000

Mensagens do chat do Item 17

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:18	O item 17 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:00:18	Algumas propostas do item 17 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:29:14	O item 17 está encerrado.
Sistema para o participante 08.393.709/0001-06	25/03/2025 às 10:13:19	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando os itens 17, 18, 19, 20, 24, 27 e 30. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 17 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 08.393.709/0001-06	25/03/2025 às 10:13:22	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 08.393.709/0001-06	25/03/2025 às 10:13:25	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 08.393.709/0001-06	25/03/2025 às 10:13:29	Atenção! Percebi que seu lance para os itens 17, 18, 19 e 20 está com preço aparentemente inexequível, com média de 50,49% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para os itens em questão.
Sistema para o participante 08.393.709/0001-06	25/03/2025 às 10:13:32	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho.
Sistema para o participante 08.393.709/0001-06	25/03/2025 às 10:13:35	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 08.393.709/0001-06	25/03/2025 às 10:13:38	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 08.393.709/0001-06	25/03/2025 às 10:13:41	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 08.393.709/0001-06	25/03/2025 às 10:13:44	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 08.393.709/0001-06	25/03/2025 às 10:13:53	Sr. Fornecedor SILVA E DELGADO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 08.393.709/0001-06, você foi convocado para enviar anexos para o item 17. Prazo para encerrar o envio: 13:14:00 do dia 25/03/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 17, 18, 19, 20, 24, 27 e 30, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
Pelo participante 08.393.709/0001-06	25/03/2025 às 10:19:45	Bom dia! Iremos providenciar imediatamente.
Pelo participante 08.393.709/0001-06	25/03/2025 às 10:38:17	Senhor, solicitamos gentilmente que seja desconsiderada a nossa proposta para os itens 17, 18, 19 e 20. Nos confundimos e ofertamos valores referentes a outro fio de sutura, tornando o item inexequível, o que resultaria em prejuízos para a empresa.
Pelo participante 08.393.709/0001-06	25/03/2025 às 10:38:55	Dessa forma, estarei enviando a proposta readequada contemplando apenas os itens 24, 27 e 30, juntamente com seus documentos de registro na ANVISA, conforme solicitado.
Pelo participante 08.393.709/0001-06	25/03/2025 às 10:39:26	O item 17 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:39:26 de 25/03/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor SILVA E DELGADO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 08.393.709/0001-06.
Sistema para o participante 08.393.709/0001-06	11/04/2025 às 13:54:38	Sr. licitante, infelizmente, não tenho com impedir seu declínio dos itens 17,18,19 e 20.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	30/04/2025 às 14:03:12	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando os itens 17, 18, 19, 29, 56, 58, 107, 109 e 154. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 17 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	30/04/2025 às 14:03:22	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	30/04/2025 às 14:03:29	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	30/04/2025 às 14:04:10	Sr. Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, você foi convocado para enviar anexos para o item 17. Prazo para encerrar o envio: 17:06:00 do dia 30/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 17, 18, 19, 29, 56, 58, 109 e 154, ANVISA conforme descritos no chat..
Pelo participante 49.803.998/0001-51	30/04/2025 às 14:47:57	O item 17 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:47:57 de 30/04/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	05/05/2025 às 13:05:31	Senhor Licitante, informo que ao analisar a ANVISA dos itens 29, 56, 107 e 154, verifiquei que o tamanho solicitado no Termo de Referência diverge do tamanho no referido documento da ANVISA.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	05/05/2025 às 13:05:42	Informo que concederei prazo de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, para o envio dos documentos citados, devendo o licitante encaminhar os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	05/05/2025 às 13:06:07	Sr. Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, você foi convocado para enviar anexos para o item 17. Prazo para encerrar o envio: 15:07:00 do dia 05/05/2025. Justificativa: diligências descritas no chat.
Pelo participante 49.803.998/0001-51	05/05/2025 às 14:24:49	Sr pregoeiro, infelizmente os itens são divergentes, se possivel peço desclassificação dos itens 29, 56, 107 e 154

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	05/05/2025 às 14:38:20	Sr. licitante, infelizmente, não tenho com impedir seu declínio quanto aos itens 29, 56, 107 e 154. Desta forma, estarei realizando a desclassificação da sua proposta conforme solicitado.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	05/05/2025 às 14:44:48	O item 17 teve a convocação para envio de anexo(s) CANCELADA às 14:44:48 de 05/05/2025. Anexos vinculados à esta convocação e enviados pelo fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 foram excluídos. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	05/05/2025 às 14:44:48	O item 17 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/05/2025 14:54:48.
Sistema	15/05/2025 às 14:31:01	O item 17 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:41:01.

Eventos do Item 17

Data/Hora	Descrição
25/03/2025 às 10:13:53	Fornecedor SILVA E DELGADO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 08.393.709/0001-06 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/03/2025 13:14:00. Motivo: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 17, 18, 19, 20, 24, 27 e 30, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
25/03/2025 às 10:39:26	Fornecedor SILVA E DELGADO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 08.393.709/0001-06 finalizou o envio de anexo.
30/04/2025 às 14:04:10	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:06:00 do dia 30/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 17, 18, 19, 29, 56, 58, 109 e 154, ANVISA conforme descritos no chat..
30/04/2025 às 14:47:57	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 finalizou o envio de anexo.
05/05/2025 às 13:06:07	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:07:00 do dia 05/05/2025. Justificativa: diligências descritas no chat.
28/05/2025 às 09:38:45	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 173,4000.
28/05/2025 às 09:38:51	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	05/05/2025 14:54:48
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:41:01

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:38 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 18 - Fio de sutura agulhado

Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Poliglactina Violeta, Modelo Fio: Multifilamentar, Componente Fio: C/ Bacteriostático / Bactericida, Diâmetro Fio: Nª 1, Comprimento Fio: Cerca De 70CM, Tipo Agulha: Agulha 1/2 Círculo, Modelo Agulha: Cilíndrica, Comprimento Agulha: Cerca De 40MM, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

Quantidade:	315	Valor estimado:	R$ 299,4900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 94.339,3500 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, melhor lance: R$ 183,5600 (unitário) / R$ 57.821,4000 (total)

Propostas do Item 18

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 299,4900 (unitário) R$ 94.339,3500 (total)	-

Marca/Fabricante:	SHALON/ SHALON			
Modelo/versão:	CX C/24 UNIDADES			
Valor proposta:	R$ 299,4900 (unitário) R$ 94.339,3500 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada: 315

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 469,8800 (unitário) R$ 148.012,2000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SHALON			
Modelo/versão:	SHALON			
Valor proposta:	R$ 469,8800 (unitário) R$ 148.012,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada: 315

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 230,5100 (unitário) R$ 72.610,6500 (total)	-

Marca/Fabricante:	Bioline			
Modelo/versão:	Bioline			
Valor proposta:	R$ 299,4900 (unitário) R$ 94.339,3500 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada: 315

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.581.445/0001-82 - ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 317,1700 (unitário) R$ 99.908,5500 (total)	-

Marca/Fabricante: SHALON
Modelo/versão: CX C 36
Valor proposta: R$ 317,1700 (unitário) R$ 99.908,5500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315

27.091.260/0001-76 - AMAZON EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 230,5200 (unitário) R$ 72.613,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: Bioline
Modelo/versão: Bioline
Valor proposta: R$ 299,4900 (unitário) R$ 94.339,3500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315

83.646.307/0001-91 - C J A PARENTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 150,0000 (unitário) R$ 47.250,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: FIO POLIGLACTINA/SHALON
Modelo/versão: CAIXA
Valor proposta: R$ 299,4900 (unitário) R$ 94.339,3500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315

05.003.408/0001-30 - CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 299,4800 (unitário) R$ 94.336,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: BIOLINE/BIOLINE
Modelo/versão: FIO SUTURA ANTIBACTERIANO PLUS
Valor proposta: R$ 357,5200 (unitário) R$ 112.618,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315

11.719.882/0001-66 - DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 276,3000 (unitário) R$ 87.034,5000 (total)	-

Marca/Fabricante: PROCARE
Modelo/versão: PROCARE
Valor proposta: R$ 420,0000 (unitário) R$ 132.300,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
04.949.905/0001-63 - F CARDOSO E CIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 378,5400 (unitário) R$ 119.240,1000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOLINE Modelo/versão: BIOLINE Valor proposta: R$ 378,5400 (unitário) R$ 119.240,1000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315		
36.028.477/0001-22 - HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 183,5700 (unitário) R$ 57.824,5500 (total)	-
Marca/Fabricante: SHALON Modelo/versão: SHALON Valor proposta: R$ 299,4900 (unitário) R$ 94.339,3500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 183,5600 (unitário) R$ 57.821,4000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: SHALON Modelo/versão: SHALON Valor proposta: R$ 299,4900 (unitário) R$ 94.339,3500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315		
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 224,6100 (unitário) R$ 70.752,1500 (total)	-
Marca/Fabricante: SHALON / SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA Modelo/versão: CX C/24 UNIDADES Valor proposta: R$ 299,4900 (unitário) R$ 94.339,3500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315		
16.647.278/0001-95 - PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 299,4900 (unitário) R$ 94.339,3500 (total)	-
Marca/Fabricante: SHALON Modelo/versão: 10243410033 Valor proposta: R$ 299,4900 (unitário) R$ 94.339,3500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 297,2000 (unitário) R$ 93.618,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SHALON Modelo/versão: FIO Valor proposta: R$ 516,8700 (unitário) R$ 162.814,0500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315		
08.393.709/0001-06 - SILVA E DELGADO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 148,0000 (unitário) R$ 46.620,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BIOLINE Modelo/versão: CAIXA Valor proposta: R$ 299,4900 (unitário) R$ 94.339,3500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315		

Lances do Item 18

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:05:24	83.646.307/0001-91	R$ 150,0000
14/03/2025 às 09:06:51	36.620.827/0001-45	R$ 224,6100
14/03/2025 às 09:08:10	26.147.597/0001-95	R$ 297,2000
14/03/2025 às 09:08:39	05.003.408/0001-30	R$ 299,4800
14/03/2025 às 09:08:58	27.091.260/0001-76	R$ 296,4900
14/03/2025 às 09:08:58	54.151.616/0001-92	R$ 296,4800
14/03/2025 às 09:09:16	27.091.260/0001-76	R$ 293,5200
14/03/2025 às 09:09:35	54.151.616/0001-92	R$ 293,5100
14/03/2025 às 09:09:52	27.091.260/0001-76	R$ 290,5800
14/03/2025 às 09:10:11	54.151.616/0001-92	R$ 290,5700
14/03/2025 às 09:10:28	27.091.260/0001-76	R$ 287,6700
14/03/2025 às 09:10:28	54.151.616/0001-92	R$ 287,6600
14/03/2025 às 09:10:28	36.028.477/0001-22	R$ 224,6000
14/03/2025 às 09:10:46	49.803.998/0001-51	R$ 224,5900
14/03/2025 às 09:10:47	27.091.260/0001-76	R$ 284,7900
14/03/2025 às 09:10:48	54.151.616/0001-92	R$ 284,7800
14/03/2025 às 09:11:04	27.091.260/0001-76	R$ 281,9400
14/03/2025 às 09:11:04	36.028.477/0001-22	R$ 222,3500

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:11:22	49.803.998/0001-51	R$ 222,3400
14/03/2025 às 09:11:23	36.028.477/0001-22	R$ 220,1200
14/03/2025 às 09:11:40	49.803.998/0001-51	R$ 220,1100
14/03/2025 às 09:11:58	54.151.616/0001-92	R$ 281,9300
14/03/2025 às 09:12:00	36.028.477/0001-22	R$ 217,9100
14/03/2025 às 09:12:15	49.803.998/0001-51	R$ 217,9000
14/03/2025 às 09:12:16	36.028.477/0001-22	R$ 215,7300
14/03/2025 às 09:12:32	27.091.260/0001-76	R$ 279,1200
14/03/2025 às 09:12:49	49.803.998/0001-51	R$ 215,7200
14/03/2025 às 09:12:49	36.028.477/0001-22	R$ 213,5700
14/03/2025 às 09:13:05	54.151.616/0001-92	R$ 279,1100
14/03/2025 às 09:13:11	08.393.709/0001-06	R$ 148,0000
14/03/2025 às 09:13:28	49.803.998/0001-51	R$ 213,5600
14/03/2025 às 09:13:29	36.028.477/0001-22	R$ 211,4300
14/03/2025 às 09:13:43	27.091.260/0001-76	R$ 276,3200
14/03/2025 às 09:14:02	54.151.616/0001-92	R$ 276,3100
14/03/2025 às 09:14:02	49.803.998/0001-51	R$ 211,4200
14/03/2025 às 09:14:02	27.091.260/0001-76	R$ 273,5500
14/03/2025 às 09:14:19	36.028.477/0001-22	R$ 209,3100
14/03/2025 às 09:14:37	49.803.998/0001-51	R$ 209,3000
14/03/2025 às 09:14:37	36.028.477/0001-22	R$ 207,2100
14/03/2025 às 09:14:50	11.719.882/0001-66	R$ 276,3000
14/03/2025 às 09:15:08	54.151.616/0001-92	R$ 273,5400
14/03/2025 às 09:15:08	49.803.998/0001-51	R$ 207,2000
14/03/2025 às 09:15:09	36.028.477/0001-22	R$ 205,1300
14/03/2025 às 09:15:13	27.091.260/0001-76	R$ 270,8100
14/03/2025 às 09:15:25	49.803.998/0001-51	R$ 205,1200
14/03/2025 às 09:15:25	36.028.477/0001-22	R$ 203,0700
14/03/2025 às 09:15:38	49.803.998/0001-51	R$ 203,0600
14/03/2025 às 09:15:55	36.028.477/0001-22	R$ 201,0300
14/03/2025 às 09:15:57	49.803.998/0001-51	R$ 201,0200
14/03/2025 às 09:16:14	54.151.616/0001-92	R$ 270,8000
14/03/2025 às 09:16:14	36.028.477/0001-22	R$ 199,0100
14/03/2025 às 09:16:14	27.091.260/0001-76	R$ 268,1000

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:16:31	49.803.998/0001-51	R$ 199,0000
14/03/2025 às 09:16:33	36.028.477/0001-22	R$ 197,0100
14/03/2025 às 09:16:49	49.803.998/0001-51	R$ 197,0000
14/03/2025 às 09:16:50	36.028.477/0001-22	R$ 195,0300
14/03/2025 às 09:17:07	49.803.998/0001-51	R$ 195,0200
14/03/2025 às 09:17:08	36.028.477/0001-22	R$ 193,0700
14/03/2025 às 09:17:25	49.803.998/0001-51	R$ 193,0600
14/03/2025 às 09:17:26	36.028.477/0001-22	R$ 191,1300
14/03/2025 às 09:17:44	49.803.998/0001-51	R$ 191,1200
14/03/2025 às 09:18:00	54.151.616/0001-92	R$ 268,0900
14/03/2025 às 09:18:17	36.028.477/0001-22	R$ 189,2100
14/03/2025 às 09:18:34	49.803.998/0001-51	R$ 189,2000
14/03/2025 às 09:18:50	27.091.260/0001-76	R$ 265,4100
14/03/2025 às 09:19:06	54.151.616/0001-92	R$ 265,4000
14/03/2025 às 09:19:23	27.091.260/0001-76	R$ 262,7500
14/03/2025 às 09:19:39	54.151.616/0001-92	R$ 262,7400
14/03/2025 às 09:19:56	27.091.260/0001-76	R$ 260,1200
14/03/2025 às 09:20:13	36.028.477/0001-22	R$ 187,3100
14/03/2025 às 09:20:13	49.803.998/0001-51	R$ 187,3000
14/03/2025 às 09:20:31	54.151.616/0001-92	R$ 260,1100
14/03/2025 às 09:20:47	27.091.260/0001-76	R$ 257,5100
14/03/2025 às 09:21:04	54.151.616/0001-92	R$ 257,5000
14/03/2025 às 09:21:21	27.091.260/0001-76	R$ 254,9300
14/03/2025 às 09:21:37	54.151.616/0001-92	R$ 254,9200
14/03/2025 às 09:21:54	27.091.260/0001-76	R$ 252,3800
14/03/2025 às 09:22:09	54.151.616/0001-92	R$ 252,3700
14/03/2025 às 09:22:24	27.091.260/0001-76	R$ 249,8500
14/03/2025 às 09:22:40	36.028.477/0001-22	R$ 185,4300
14/03/2025 às 09:22:58	54.151.616/0001-92	R$ 249,8400
14/03/2025 às 09:22:58	49.803.998/0001-51	R$ 185,4200
14/03/2025 às 09:22:59	36.028.477/0001-22	R$ 183,5700
14/03/2025 às 09:23:15	27.091.260/0001-76	R$ 247,3500
14/03/2025 às 09:23:31	54.151.616/0001-92	R$ 247,3400
14/03/2025 às 09:23:32	49.803.998/0001-51	R$ 183,5600

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:23:48	27.091.260/0001-76	R$ 244,8700
14/03/2025 às 09:24:04	54.151.616/0001-92	R$ 244,8600
14/03/2025 às 09:24:18	27.091.260/0001-76	R$ 242,4200
14/03/2025 às 09:24:37	54.151.616/0001-92	R$ 242,4100
14/03/2025 às 09:24:54	27.091.260/0001-76	R$ 239,9900
14/03/2025 às 09:25:13	54.151.616/0001-92	R$ 239,9800
14/03/2025 às 09:25:15	27.091.260/0001-76	R$ 237,5900
14/03/2025 às 09:25:34	54.151.616/0001-92	R$ 237,5800
14/03/2025 às 09:25:48	27.091.260/0001-76	R$ 235,2100
14/03/2025 às 09:26:05	54.151.616/0001-92	R$ 235,2000
14/03/2025 às 09:26:21	27.091.260/0001-76	R$ 232,8500
14/03/2025 às 09:26:40	54.151.616/0001-92	R$ 232,8400
14/03/2025 às 09:27:00	27.091.260/0001-76	R$ 230,5200
14/03/2025 às 09:27:19	54.151.616/0001-92	R$ 230,5100

Mensagens do chat do Item 18

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:18	O item 18 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:00:18	Algumas propostas do item 18 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:29:20	O item 18 está encerrado.
Sistema para o participante 08.393.709/0001-06	11/04/2025 às 13:55:26	Sr. licitante, infelizmente, não tenho com impedir seu declínio nos itens 17,18,19 e 20.
Sistema	05/05/2025 às 14:45:10	O item 18 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/05/2025 14:55:10.
Sistema	15/05/2025 às 14:31:11	O item 18 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:41:11.

Eventos do Item 18

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:45	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 183,5600.
28/05/2025 às 09:38:51	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	05/05/2025 14:55:10
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:41:11

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:38 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 19 - Fio de sutura agulhado

Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Ác. Poliglicólico Incolor, Modelo Fio: Multifilamentar, Diâmetro Fio: 0 / 1-0, Comprimento Fio: Cerca De 70CM, Tipo Agulha: Agulha 3/8 Círculo, Modelo Agulha: Cortante, Comprimento Agulha: Cerca De 30MM, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

Quantidade:	315	Valor estimado:	R$ 197,9600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 62.357,4000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, melhor lance: R$ 121,3300 (unitário) / R$ 38.218,9500 (total)

Propostas do Item 19

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 197,9600 (unitário) R$ 62.357,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SHALON/ SHALON				
Modelo/versão:	CX C/36 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 197,9600 (unitário) R$ 62.357,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	315

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 469,8800 (unitário) R$ 148.012,2000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SHALON				
Modelo/versão:	SHALON				
Valor proposta:	R$ 469,8800 (unitário) R$ 148.012,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	315

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 150,7900 (unitário) R$ 47.498,8500 (total)	-

Marca/Fabricante:	Bioline				
Modelo/versão:	Bioline				
Valor proposta:	R$ 197,9600 (unitário) R$ 62.357,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	315

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
27.091.260/0001-76 - AMAZON EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 150,8000 (unitário) R$ 47.502,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Bioline
Modelo/versão: Bioline
Valor proposta: R$ 197,9600 (unitário) R$ 62.357,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315

83.646.307/0001-91 - C J A PARENTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 100,0000 (unitário) R$ 31.500,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: FIO ÁC. POLIGLICÓLICO/BIOLINE
Modelo/versão: CAIXA
Valor proposta: R$ 197,9600 (unitário) R$ 62.357,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315

04.949.905/0001-63 - F CARDOSO E CIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 332,1000 (unitário) R$ 104.611,5000 (total)	-

Marca/Fabricante: BIOLINE
Modelo/versão: BIOLINE
Valor proposta: R$ 332,1000 (unitário) R$ 104.611,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315

36.028.477/0001-22 - HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 121,3400 (unitário) R$ 38.222,1000 (total)	-

Marca/Fabricante: SHALON
Modelo/versão: SHALON
Valor proposta: R$ 197,9600 (unitário) R$ 62.357,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 332,0999 (unitário) R$ 104.611,4685 (total)	-

Marca/Fabricante: PROCARE / MEDICO (HUAIAN)
Modelo/versão: 517
Valor proposta: R$ 3.197,0600 (unitário) R$ 1.007.073,9000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
19.769.575/0001-00 - NOVA MEDICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 508,1800 (unitário) R$ 160.076,7000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SHALON				
Modelo/versão:	CX				
Valor proposta:	R$ 609,8200 (unitário) R$ 192.093,3000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	315

49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 121,3300 (unitário) R$ 38.218,9500 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	SHALON				
Modelo/versão:	SHALON				
Valor proposta:	R$ 197,9600 (unitário) R$ 62.357,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	315

36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 148,4700 (unitário) R$ 46.768,0500 (total)	-

Marca/Fabricante:	SHALON / SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA				
Modelo/versão:	CX C/36 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 197,9600 (unitário) R$ 62.357,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	315

07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 317,1700 (unitário) R$ 99.908,5500 (total)	-

Marca/Fabricante:	Shalon/Shalon				
Modelo/versão:	Cx. c/ 36 unid.				
Valor proposta:	R$ 317,1700 (unitário) R$ 99.908,5500 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	315

26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 297,2000 (unitário) R$ 93.618,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SHALON				
Modelo/versão:	FIO				
Valor proposta:	R$ 516,8700 (unitário) R$ 162.814,0500 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	315

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
08.393.709/0001-06 - SILVA E DELGADO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 99,0000 (unitário) R$ 31.185,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: BIOLINE

Modelo/versão: CAIXA

Valor proposta: R$ 197,9600 (unitário) R$ 62.357,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315

Lances do Item 19

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:05:40	83.646.307/0001-91	R$ 100,0000
14/03/2025 às 09:07:04	36.620.827/0001-45	R$ 148,4700
14/03/2025 às 09:07:55	19.769.575/0001-00	R$ 508,1800
14/03/2025 às 09:08:24	26.147.597/0001-95	R$ 297,2000
14/03/2025 às 09:08:42	27.091.260/0001-76	R$ 195,9800
14/03/2025 às 09:09:01	54.151.616/0001-92	R$ 195,9700
14/03/2025 às 09:09:04	27.091.260/0001-76	R$ 194,0200
14/03/2025 às 09:09:22	54.151.616/0001-92	R$ 194,0100
14/03/2025 às 09:09:37	27.091.260/0001-76	R$ 192,0700
14/03/2025 às 09:09:55	54.151.616/0001-92	R$ 192,0600
14/03/2025 às 09:10:03	32.737.279/0001-87	R$ 332,0999
14/03/2025 às 09:10:22	27.091.260/0001-76	R$ 190,1400
14/03/2025 às 09:10:22	36.028.477/0001-22	R$ 148,4600
14/03/2025 às 09:10:40	54.151.616/0001-92	R$ 190,1300
14/03/2025 às 09:10:58	49.803.998/0001-51	R$ 148,4500
14/03/2025 às 09:11:16	36.028.477/0001-22	R$ 146,9700
14/03/2025 às 09:11:16	27.091.260/0001-76	R$ 188,2300
14/03/2025 às 09:11:34	49.803.998/0001-51	R$ 146,9600
14/03/2025 às 09:11:34	36.028.477/0001-22	R$ 145,5000
14/03/2025 às 09:11:51	49.803.998/0001-51	R$ 145,4900
14/03/2025 às 09:11:52	36.028.477/0001-22	R$ 144,0400
14/03/2025 às 09:12:09	49.803.998/0001-51	R$ 144,0300
14/03/2025 às 09:12:10	36.028.477/0001-22	R$ 142,5900
14/03/2025 às 09:12:26	54.151.616/0001-92	R$ 188,2200

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:12:44	27.091.260/0001-76	R$ 186,3400
14/03/2025 às 09:12:44	49.803.998/0001-51	R$ 142,5800
14/03/2025 às 09:12:44	54.151.616/0001-92	R$ 186,3300
14/03/2025 às 09:12:59	27.091.260/0001-76	R$ 184,4700
14/03/2025 às 09:13:16	36.028.477/0001-22	R$ 141,1600
14/03/2025 às 09:13:17	49.803.998/0001-51	R$ 141,1500
14/03/2025 às 09:13:22	08.393.709/0001-06	R$ 99,0000
14/03/2025 às 09:13:40	36.028.477/0001-22	R$ 139,7400
14/03/2025 às 09:13:58	49.803.998/0001-51	R$ 139,7300
14/03/2025 às 09:13:59	54.151.616/0001-92	R$ 184,4600
14/03/2025 às 09:14:16	36.028.477/0001-22	R$ 138,3400
14/03/2025 às 09:14:16	49.803.998/0001-51	R$ 138,3300
14/03/2025 às 09:14:31	27.091.260/0001-76	R$ 182,6200
14/03/2025 às 09:14:49	36.028.477/0001-22	R$ 136,9500
14/03/2025 às 09:15:05	54.151.616/0001-92	R$ 182,6100
14/03/2025 às 09:15:19	49.803.998/0001-51	R$ 136,9400
14/03/2025 às 09:15:19	36.028.477/0001-22	R$ 135,5800
14/03/2025 às 09:15:31	49.803.998/0001-51	R$ 135,5700
14/03/2025 às 09:15:32	36.028.477/0001-22	R$ 134,2200
14/03/2025 às 09:15:46	49.803.998/0001-51	R$ 134,2100
14/03/2025 às 09:15:46	36.028.477/0001-22	R$ 132,8700
14/03/2025 às 09:16:04	49.803.998/0001-51	R$ 132,8600
14/03/2025 às 09:16:04	36.028.477/0001-22	R$ 131,5400
14/03/2025 às 09:16:20	27.091.260/0001-76	R$ 180,7900
14/03/2025 às 09:16:37	49.803.998/0001-51	R$ 131,5300
14/03/2025 às 09:16:37	36.028.477/0001-22	R$ 130,2200
14/03/2025 às 09:16:53	54.151.616/0001-92	R$ 180,7800
14/03/2025 às 09:17:08	27.091.260/0001-76	R$ 178,9800
14/03/2025 às 09:17:25	49.803.998/0001-51	R$ 130,2100
14/03/2025 às 09:17:26	36.028.477/0001-22	R$ 128,9100
14/03/2025 às 09:17:44	49.803.998/0001-51	R$ 128,9000
14/03/2025 às 09:17:44	36.028.477/0001-22	R$ 127,6200
14/03/2025 às 09:18:02	49.803.998/0001-51	R$ 127,6100
14/03/2025 às 09:18:02	36.028.477/0001-22	R$ 126,3400

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:18:18	54.151.616/0001-92	R$ 178,9700
14/03/2025 às 09:18:35	27.091.260/0001-76	R$ 177,1900
14/03/2025 às 09:18:52	54.151.616/0001-92	R$ 177,1800
14/03/2025 às 09:18:52	49.803.998/0001-51	R$ 126,3300
14/03/2025 às 09:19:10	27.091.260/0001-76	R$ 175,4100
14/03/2025 às 09:19:11	36.028.477/0001-22	R$ 125,0700
14/03/2025 às 09:19:27	54.151.616/0001-92	R$ 175,4000
14/03/2025 às 09:19:41	27.091.260/0001-76	R$ 173,6500
14/03/2025 às 09:19:58	49.803.998/0001-51	R$ 125,0600
14/03/2025 às 09:19:58	36.028.477/0001-22	R$ 123,8100
14/03/2025 às 09:20:15	54.151.616/0001-92	R$ 173,6400
14/03/2025 às 09:20:30	27.091.260/0001-76	R$ 171,9100
14/03/2025 às 09:20:48	54.151.616/0001-92	R$ 171,9000
14/03/2025 às 09:21:02	27.091.260/0001-76	R$ 170,1900
14/03/2025 às 09:21:18	54.151.616/0001-92	R$ 170,1800
14/03/2025 às 09:21:36	27.091.260/0001-76	R$ 168,4800
14/03/2025 às 09:21:37	54.151.616/0001-92	R$ 168,4700
14/03/2025 às 09:21:53	27.091.260/0001-76	R$ 166,7900
14/03/2025 às 09:22:10	49.803.998/0001-51	R$ 123,8000
14/03/2025 às 09:22:10	54.151.616/0001-92	R$ 166,7800
14/03/2025 às 09:22:10	36.028.477/0001-22	R$ 122,5700
14/03/2025 às 09:22:27	27.091.260/0001-76	R$ 165,1200
14/03/2025 às 09:22:43	49.803.998/0001-51	R$ 122,5600
14/03/2025 às 09:22:43	36.028.477/0001-22	R$ 121,3400
14/03/2025 às 09:23:01	54.151.616/0001-92	R$ 165,1100
14/03/2025 às 09:23:01	49.803.998/0001-51	R$ 121,3300
14/03/2025 às 09:23:21	27.091.260/0001-76	R$ 163,4600
14/03/2025 às 09:23:37	54.151.616/0001-92	R$ 163,4500
14/03/2025 às 09:24:01	27.091.260/0001-76	R$ 161,8200
14/03/2025 às 09:24:01	54.151.616/0001-92	R$ 161,8100
14/03/2025 às 09:24:21	27.091.260/0001-76	R$ 160,2000
14/03/2025 às 09:24:40	54.151.616/0001-92	R$ 160,1900
14/03/2025 às 09:24:57	27.091.260/0001-76	R$ 158,5900
14/03/2025 às 09:25:16	54.151.616/0001-92	R$ 158,5800

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:25:18	27.091.260/0001-76	R$ 157,0000
14/03/2025 às 09:25:34	54.151.616/0001-92	R$ 156,9900
14/03/2025 às 09:25:51	27.091.260/0001-76	R$ 155,4300
14/03/2025 às 09:26:07	54.151.616/0001-92	R$ 155,4200
14/03/2025 às 09:26:24	27.091.260/0001-76	R$ 153,8700
14/03/2025 às 09:26:40	54.151.616/0001-92	R$ 153,8600
14/03/2025 às 09:27:00	27.091.260/0001-76	R$ 152,3300
14/03/2025 às 09:27:19	54.151.616/0001-92	R$ 152,3200
14/03/2025 às 09:27:36	27.091.260/0001-76	R$ 150,8000
14/03/2025 às 09:27:52	54.151.616/0001-92	R$ 150,7900

Mensagens do chat do Item 19

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:19	O item 19 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:00:19	Algumas propostas do item 19 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:29:53	O item 19 está encerrado.
Sistema para o participante 08.393.709/0001-06	11/04/2025 às 13:56:18	Sr. licitante, infelizmente, não tenho com impedir seu declínio nos itens 17,18,19 e 20.
Sistema	05/05/2025 às 14:45:19	O item 19 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/05/2025 14:55:19.
Sistema	15/05/2025 às 14:31:20	O item 19 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:41:20.

Eventos do Item 19

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:45	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 121,3300.
28/05/2025 às 09:38:51	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	05/05/2025 14:55:19
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:41:20

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:38 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 20 - Fio De Sutura Agulhado

Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Ác. Poliglicólico Violeta, Modelo Fio: Multifilamentar, Diâmetro Fio: Nª 1, Comprimento Fio: Cerca De 70CM, Tipo Agulha: Agulha 1/2 Círculo, Modelo Agulha: Cortante, Comprimento Agulha: Cerca De 35MM, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

Quantidade:	315	Valor estimado:	R$ 211,7700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 66.707,5500 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 36.028.477/0001-22, melhor lance: R$ 129,7900 (unitário) / R$ 40.883,8500 (total)

Propostas do Item 20

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 211,7700 (unitário) R$ 66.707,5500 (total)	-

Marca/Fabricante:	SHALON/ SHALON				
Modelo/versão:	CX C/36 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 211,7700 (unitário) R$ 66.707,5500 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	315

37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 469,8800 (unitário) R$ 148.012,2000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SHALON				
Modelo/versão:	SHALON				
Valor proposta:	R$ 469,8800 (unitário) R$ 148.012,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	315

54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 171,3700 (unitário) R$ 53.981,5500 (total)	-

Marca/Fabricante:	Bioline				
Modelo/versão:	Bioline				
Valor proposta:	R$ 211,7700 (unitário) R$ 66.707,5500 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	315

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
27.091.260/0001-76 - AMAZON EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 171,3800 (unitário) R$ 53.984,7000 (total)	-
Marca/Fabricante: Bioline Modelo/versão: Bioline Valor proposta: R$ 211,7700 (unitário) R$ 66.707,5500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315		
83.646.307/0001-91 - C J A PARENTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 106,0000 (unitário) R$ 33.390,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: FIO ÁC. POLIGLICÓLICO/BIOLINE Modelo/versão: CAIXA Valor proposta: R$ 211,7700 (unitário) R$ 66.707,5500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315		
05.003.408/0001-30 - CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 297,1900 (unitário) R$ 93.614,8500 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOLINE/BIOLINE Modelo/versão: FIO DE SUTURA ÁCIDO POLIGLICÓL Valor proposta: R$ 327,2600 (unitário) R$ 103.086,9000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315		
04.949.905/0001-63 - F CARDOSO E CIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 356,4000 (unitário) R$ 112.266,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOLINE Modelo/versão: BIOLINE Valor proposta: R$ 356,4000 (unitário) R$ 112.266,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315		
36.028.477/0001-22 - HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 129,7900 (unitário) R$ 40.883,8500 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: SHALON Modelo/versão: SHALON Valor proposta: R$ 211,7700 (unitário) R$ 66.707,5500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 356,3999 (unitário) R$ 112.265,9685 (total)	-

Marca/Fabricante: PROCARE / MEDICO (HUAIAN)
Modelo/versão: 517
Valor proposta: R$ 3.197,0600 (unitário) R$ 1.007.073,9000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315

19.769.575/0001-00 - NOVA MEDICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 508,1800 (unitário) R$ 160.076,7000 (total)	-

Marca/Fabricante: SHALON
Modelo/versão: CX
Valor proposta: R$ 609,8200 (unitário) R$ 192.093,3000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315

49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 129,8000 (unitário) R$ 40.887,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: SHALON
Modelo/versão: SHALON
Valor proposta: R$ 211,7700 (unitário) R$ 66.707,5500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315

36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 158,8200 (unitário) R$ 50.028,3000 (total)	-

Marca/Fabricante: SHALON / SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA
Modelo/versão: CX C/36 UNIDADES
Valor proposta: R$ 211,7700 (unitário) R$ 66.707,5500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315

07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 317,1700 (unitário) R$ 99.908,5500 (total)	-

Marca/Fabricante: Shalon/Shalon
Modelo/versão: Cx. c/ 36 unid.
Valor proposta: R$ 317,1700 (unitário) R$ 99.908,5500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 297,2000 (unitário) R$ 93.618,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SHALON Modelo/versão: FIO Valor proposta: R$ 516,8700 (unitário) R$ 162.814,0500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315		
08.393.709/0001-06 - SILVA E DELGADO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 104,0000 (unitário) R$ 32.760,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: PROCARE Modelo/versão: CAIXA Valor proposta: R$ 211,7700 (unitário) R$ 66.707,5500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315		

Lances do Item 20

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:05:57	83.646.307/0001-91	R$ 106,0000
14/03/2025 às 09:07:13	36.620.827/0001-45	R$ 158,8200
14/03/2025 às 09:08:08	19.769.575/0001-00	R$ 508,1800
14/03/2025 às 09:08:38	26.147.597/0001-95	R$ 297,2000
14/03/2025 às 09:08:54	27.091.260/0001-76	R$ 209,6500
14/03/2025 às 09:09:12	05.003.408/0001-30	R$ 297,1900
14/03/2025 às 09:09:28	54.151.616/0001-92	R$ 209,6400
14/03/2025 às 09:09:46	27.091.260/0001-76	R$ 207,5500
14/03/2025 às 09:09:55	32.737.279/0001-87	R$ 356,3999
14/03/2025 às 09:10:14	54.151.616/0001-92	R$ 207,5400
14/03/2025 às 09:10:31	27.091.260/0001-76	R$ 205,4700
14/03/2025 às 09:10:32	54.151.616/0001-92	R$ 205,4600
14/03/2025 às 09:10:49	49.803.998/0001-51	R$ 158,8100
14/03/2025 às 09:10:50	27.091.260/0001-76	R$ 203,4100
14/03/2025 às 09:10:51	36.028.477/0001-22	R$ 158,8000
14/03/2025 às 09:11:08	54.151.616/0001-92	R$ 203,4000
14/03/2025 às 09:11:24	49.803.998/0001-51	R$ 157,2200
14/03/2025 às 09:11:26	36.028.477/0001-22	R$ 157,2100

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:11:40	27.091.260/0001-76	R$ 201,3700
14/03/2025 às 09:11:59	49.803.998/0001-51	R$ 155,6400
14/03/2025 às 09:11:59	54.151.616/0001-92	R$ 201,3600
14/03/2025 às 09:12:01	36.028.477/0001-22	R$ 155,6300
14/03/2025 às 09:12:19	27.091.260/0001-76	R$ 199,3500
14/03/2025 às 09:12:20	49.803.998/0001-51	R$ 154,0800
14/03/2025 às 09:12:23	54.151.616/0001-92	R$ 199,3400
14/03/2025 às 09:12:41	36.028.477/0001-22	R$ 154,0700
14/03/2025 às 09:12:41	27.091.260/0001-76	R$ 197,3500
14/03/2025 às 09:12:41	54.151.616/0001-92	R$ 197,3400
14/03/2025 às 09:12:58	49.803.998/0001-51	R$ 152,5300
14/03/2025 às 09:13:13	27.091.260/0001-76	R$ 195,3700
14/03/2025 às 09:13:32	36.028.477/0001-22	R$ 152,5200
14/03/2025 às 09:13:32	54.151.616/0001-92	R$ 195,3600
14/03/2025 às 09:13:33	08.393.709/0001-06	R$ 104,0000
14/03/2025 às 09:13:49	27.091.260/0001-76	R$ 193,4100
14/03/2025 às 09:14:07	49.803.998/0001-51	R$ 151,0000
14/03/2025 às 09:14:07	36.028.477/0001-22	R$ 150,9900
14/03/2025 às 09:14:25	49.803.998/0001-51	R$ 149,4900
14/03/2025 às 09:14:27	36.028.477/0001-22	R$ 149,4800
14/03/2025 às 09:14:43	49.803.998/0001-51	R$ 147,9900
14/03/2025 às 09:14:44	36.028.477/0001-22	R$ 147,9800
14/03/2025 às 09:15:01	49.803.998/0001-51	R$ 146,5100
14/03/2025 às 09:15:04	36.028.477/0001-22	R$ 146,5000
14/03/2025 às 09:15:16	49.803.998/0001-51	R$ 145,0400
14/03/2025 às 09:15:31	36.028.477/0001-22	R$ 145,0300
14/03/2025 às 09:15:32	49.803.998/0001-51	R$ 143,5800
14/03/2025 às 09:15:46	36.028.477/0001-22	R$ 143,5700
14/03/2025 às 09:15:47	49.803.998/0001-51	R$ 142,1400
14/03/2025 às 09:16:04	36.028.477/0001-22	R$ 142,1300
14/03/2025 às 09:16:22	49.803.998/0001-51	R$ 140,7100
14/03/2025 às 09:16:22	36.028.477/0001-22	R$ 140,7000
14/03/2025 às 09:16:38	54.151.616/0001-92	R$ 193,4000
14/03/2025 às 09:16:55	49.803.998/0001-51	R$ 139,3000

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:17:11	27.091.260/0001-76	R$ 191,4700
14/03/2025 às 09:17:29	36.028.477/0001-22	R$ 139,2900
14/03/2025 às 09:17:45	54.151.616/0001-92	R$ 191,4600
14/03/2025 às 09:18:02	27.091.260/0001-76	R$ 189,5500
14/03/2025 às 09:18:18	54.151.616/0001-92	R$ 189,5400
14/03/2025 às 09:18:35	27.091.260/0001-76	R$ 187,6500
14/03/2025 às 09:18:52	54.151.616/0001-92	R$ 187,6400
14/03/2025 às 09:18:52	49.803.998/0001-51	R$ 137,9000
14/03/2025 às 09:19:11	27.091.260/0001-76	R$ 185,7700
14/03/2025 às 09:19:12	36.028.477/0001-22	R$ 137,8900
14/03/2025 às 09:19:31	54.151.616/0001-92	R$ 185,7600
14/03/2025 às 09:19:47	27.091.260/0001-76	R$ 183,9100
14/03/2025 às 09:20:04	49.803.998/0001-51	R$ 136,5200
14/03/2025 às 09:20:04	36.028.477/0001-22	R$ 136,5100
14/03/2025 às 09:20:22	54.151.616/0001-92	R$ 183,9000
14/03/2025 às 09:20:39	27.091.260/0001-76	R$ 182,0700
14/03/2025 às 09:20:39	54.151.616/0001-92	R$ 182,0600
14/03/2025 às 09:20:57	27.091.260/0001-76	R$ 180,2400
14/03/2025 às 09:21:13	49.803.998/0001-51	R$ 135,1500
14/03/2025 às 09:21:13	36.028.477/0001-22	R$ 135,1400
14/03/2025 às 09:21:31	54.151.616/0001-92	R$ 180,2300
14/03/2025 às 09:21:32	49.803.998/0001-51	R$ 133,7900
14/03/2025 às 09:21:48	27.091.260/0001-76	R$ 178,4300
14/03/2025 às 09:22:03	54.151.616/0001-92	R$ 178,4200
14/03/2025 às 09:22:18	27.091.260/0001-76	R$ 176,6400
14/03/2025 às 09:22:34	36.028.477/0001-22	R$ 133,7800
14/03/2025 às 09:22:52	49.803.998/0001-51	R$ 132,4500
14/03/2025 às 09:22:52	54.151.616/0001-92	R$ 176,6300
14/03/2025 às 09:22:53	36.028.477/0001-22	R$ 132,4400
14/03/2025 às 09:23:09	27.091.260/0001-76	R$ 174,8700
14/03/2025 às 09:23:25	54.151.616/0001-92	R$ 174,8600
14/03/2025 às 09:23:39	27.091.260/0001-76	R$ 173,1200
14/03/2025 às 09:23:58	54.151.616/0001-92	R$ 173,1100
14/03/2025 às 09:24:15	27.091.260/0001-76	R$ 171,3800

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:24:31	49.803.998/0001-51	R$ 131,1200
14/03/2025 às 09:24:49	54.151.616/0001-92	R$ 171,3700
14/03/2025 às 09:25:07	36.028.477/0001-22	R$ 131,1100
14/03/2025 às 09:25:25	49.803.998/0001-51	R$ 129,8000
14/03/2025 às 09:25:43	36.028.477/0001-22	R$ 129,7900

Mensagens do chat do Item 20

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:19	O item 20 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:00:19	Algumas propostas do item 20 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:27:44	O item 20 está encerrado.
Sistema para o participante 08.393.709/0001-06	11/04/2025 às 13:56:50	Sr. licitante, infelizmente, não tenho com impedir seu declínio nos itens 17,18,19 e 20.
Sistema para o participante 36.028.477/0001-22	30/04/2025 às 13:44:46	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 20. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 20 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 36.028.477/0001-22	30/04/2025 às 13:45:01	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 36.028.477/0001-22	30/04/2025 às 13:45:10	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 36.028.477/0001-22	30/04/2025 às 13:45:26	Sr. Fornecedor HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 36.028.477/0001-22, você foi convocado para enviar anexos para o item 20. Prazo para encerrar o envio: 16:47:00 do dia 30/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 20, ANVISA conforme descritos no chat..
Pelo participante 36.028.477/0001-22	30/04/2025 às 14:05:28	O item 20 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:05:28 de 30/04/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 36.028.477/0001-22.
Sistema	05/05/2025 às 10:04:17	O item 20 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/05/2025 10:14:17.
Sistema	15/05/2025 às 11:48:16	O item 20 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 11:58:16.

Eventos do Item 20

Data/Hora	Descrição
30/04/2025 às 13:45:26	Fornecedor HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 36.028.477/0001-22 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:47:00 do dia 30/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 20, ANVISA conforme descritos no chat..
30/04/2025 às 14:05:28	Fornecedor HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 36.028.477/0001-22 finalizou o envio de anexo.
28/05/2025 às 09:38:45	Fornecedor HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 36.028.477/0001-22 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 129,7900.

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:51	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	05/05/2025 10:14:17
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 11:58:16

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:38 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 21 - Fio de sutura agulhado

Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Ác. Poliglicólico Violeta, Modelo Fio: Multifilamentar, Diâmetro Fio: 2-0, Comprimento Fio: Cerca De 70CM, Tipo Agulha: Agulha 1/2 Círculo, Modelo Agulha: Cilíndrica, Comprimento Agulha: Cerca De 35MM, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

Quantidade:	315	Valor estimado:	R$ 241,2100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 75.981,1500 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 36.028.477/0001-22, melhor lance: R$ 147,6800 (unitário) / R$ 46.519,2000 (total)

Propostas do Item 21

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 241,2100 (unitário) R$ 75.981,1500 (total)	-

Marca/Fabricante:	SHALON/ SHALON				
Modelo/versão:	CX C/36 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 241,2100 (unitário) R$ 75.981,1500 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	315

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 469,8800 (unitário) R$ 148.012,2000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SHALON				
Modelo/versão:	SHALON				
Valor proposta:	R$ 469,8800 (unitário) R$ 148.012,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	315

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 190,0300 (unitário) R$ 59.859,4500 (total)	-

Marca/Fabricante:	Bioline				
Modelo/versão:	Bioline				
Valor proposta:	R$ 241,2100 (unitário) R$ 75.981,1500 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	315

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.581.445/0001-82 - ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 317,1700 (unitário) R$ 99.908,5500 (total)	-

Marca/Fabricante: SHALON
Modelo/versão: CX C 36
Valor proposta: R$ 317,1700 (unitário) R$ 99.908,5500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315

27.091.260/0001-76 - AMAZON EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 190,0500 (unitário) R$ 59.865,7500 (total)	-

Marca/Fabricante: Bioline
Modelo/versão: Bioline
Valor proposta: R$ 241,2100 (unitário) R$ 75.981,1500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315

83.646.307/0001-91 - C J A PARENTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 120,7000 (unitário) R$ 38.020,5000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: FIO ÁC. POLIGLICÓLICO/BIOLINE
Modelo/versão: CAIXA
Valor proposta: R$ 241,2100 (unitário) R$ 75.981,1500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315

05.003.408/0001-30 - CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 297,1900 (unitário) R$ 93.614,8500 (total)	-

Marca/Fabricante: BIOLINE/BIOLINE
Modelo/versão: FIO DE SUTURA ÁCIDO POLIGLICÓL
Valor proposta: R$ 327,2600 (unitário) R$ 103.086,9000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315

04.949.905/0001-63 - F CARDOSO E CIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 332,1000 (unitário) R$ 104.611,5000 (total)	-

Marca/Fabricante: BIOLINE
Modelo/versão: BIOLINE
Valor proposta: R$ 332,1000 (unitário) R$ 104.611,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.028.477/0001-22 - HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 147,6800 (unitário) R$ 46.519,2000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: SHALON Modelo/versão: SHALON Valor proposta: R$ 241,2100 (unitário) R$ 75.981,1500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315		
19.769.575/0001-00 - NOVA MEDICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 508,1800 (unitário) R$ 160.076,7000 (total)	-
Marca/Fabricante: SHALON Modelo/versão: CX Valor proposta: R$ 609,8200 (unitário) R$ 192.093,3000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 147,6600 (unitário) R$ 46.512,9000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: SHALON Modelo/versão: SHALON Valor proposta: R$ 241,2100 (unitário) R$ 75.981,1500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315		
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 192,0000 (unitário) R$ 60.480,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SHALON / SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA Modelo/versão: CX C/36 UNIDADES Valor proposta: R$ 241,2100 (unitário) R$ 75.981,1500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315		
16.647.278/0001-95 - PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 241,2100 (unitário) R$ 75.981,1500 (total)	-
Marca/Fabricante: SHALON Modelo/versão: 10243410025 Valor proposta: R$ 241,2100 (unitário) R$ 75.981,1500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 317,1700 (unitário) R$ 99.908,5500 (total)	-
Marca/Fabricante: Shalon/Shalon Modelo/versão: Cx. c/ 36 unid. Valor proposta: R$ 317,1700 (unitário) R$ 99.908,5500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315		
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 297,2000 (unitário) R$ 93.618,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SHALON Modelo/versão: FIO Valor proposta: R$ 516,8700 (unitário) R$ 162.814,0500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315		
08.393.709/0001-06 - SILVA E DELGADO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 146,1900 (unitário) R$ 46.049,8500 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: PROCARE Modelo/versão: CAIXA Valor proposta: R$ 241,2100 (unitário) R$ 75.981,1500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315		

Lances do Item 21

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:13:25	19.769.575/0001-00	R$ 508,1800
14/03/2025 às 09:14:09	26.147.597/0001-95	R$ 297,2000
14/03/2025 às 09:14:39	83.646.307/0001-91	R$ 120,7000
14/03/2025 às 09:21:24	54.151.616/0001-92	R$ 238,7900
14/03/2025 às 09:21:41	05.003.408/0001-30	R$ 297,1900
14/03/2025 às 09:21:56	08.393.709/0001-06	R$ 238,7800
14/03/2025 às 09:22:13	54.151.616/0001-92	R$ 236,4000
14/03/2025 às 09:22:27	27.091.260/0001-76	R$ 236,3900
14/03/2025 às 09:22:43	49.803.998/0001-51	R$ 236,3800
14/03/2025 às 09:22:43	36.028.477/0001-22	R$ 236,3700
14/03/2025 às 09:22:57	27.091.260/0001-76	R$ 234,0200
14/03/2025 às 09:23:13	36.620.827/0001-45	R$ 192,0000
14/03/2025 às 09:23:13	36.028.477/0001-22	R$ 191,9900

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:23:29	08.393.709/0001-06	R$ 191,9800
14/03/2025 às 09:23:45	27.091.260/0001-76	R$ 191,9700
14/03/2025 às 09:24:01	54.151.616/0001-92	R$ 191,9600
14/03/2025 às 09:24:17	08.393.709/0001-06	R$ 190,0600
14/03/2025 às 09:24:33	27.091.260/0001-76	R$ 190,0500
14/03/2025 às 09:24:49	36.028.477/0001-22	R$ 190,0400
14/03/2025 às 09:24:49	49.803.998/0001-51	R$ 190,0400
14/03/2025 às 09:25:06	08.393.709/0001-06	R$ 188,1500
14/03/2025 às 09:25:22	49.803.998/0001-51	R$ 188,1300
14/03/2025 às 09:25:22	54.151.616/0001-92	R$ 190,0300
14/03/2025 às 09:25:22	36.028.477/0001-22	R$ 188,1200
14/03/2025 às 09:25:39	08.393.709/0001-06	R$ 186,2600
14/03/2025 às 09:25:55	49.803.998/0001-51	R$ 186,2400
14/03/2025 às 09:25:55	36.028.477/0001-22	R$ 186,2300
14/03/2025 às 09:26:13	49.803.998/0001-51	R$ 184,3700
14/03/2025 às 09:26:30	08.393.709/0001-06	R$ 184,3600
14/03/2025 às 09:26:46	49.803.998/0001-51	R$ 182,5200
14/03/2025 às 09:26:46	36.028.477/0001-22	R$ 182,5100
14/03/2025 às 09:27:03	08.393.709/0001-06	R$ 182,5000
14/03/2025 às 09:27:19	36.028.477/0001-22	R$ 180,6800
14/03/2025 às 09:27:19	49.803.998/0001-51	R$ 180,6900
14/03/2025 às 09:27:36	08.393.709/0001-06	R$ 180,6700
14/03/2025 às 09:27:52	49.803.998/0001-51	R$ 178,8800
14/03/2025 às 09:27:52	36.028.477/0001-22	R$ 178,8700
14/03/2025 às 09:28:10	49.803.998/0001-51	R$ 177,0900
14/03/2025 às 09:28:10	36.028.477/0001-22	R$ 177,0800
14/03/2025 às 09:28:27	08.393.709/0001-06	R$ 177,0700
14/03/2025 às 09:28:43	49.803.998/0001-51	R$ 175,3100
14/03/2025 às 09:28:43	36.028.477/0001-22	R$ 175,3000
14/03/2025 às 09:29:00	08.393.709/0001-06	R$ 175,2900
14/03/2025 às 09:29:16	49.803.998/0001-51	R$ 173,5500
14/03/2025 às 09:29:16	36.028.477/0001-22	R$ 173,5400
14/03/2025 às 09:29:33	08.393.709/0001-06	R$ 173,5300
14/03/2025 às 09:29:49	49.803.998/0001-51	R$ 171,8100

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:29:49	36.028.477/0001-22	R$ 171,8000
14/03/2025 às 09:30:01	49.803.998/0001-51	R$ 170,0900
14/03/2025 às 09:30:02	36.028.477/0001-22	R$ 170,0800
14/03/2025 às 09:30:18	08.393.709/0001-06	R$ 170,0700
14/03/2025 às 09:30:34	49.803.998/0001-51	R$ 168,3800
14/03/2025 às 09:30:34	36.028.477/0001-22	R$ 168,3700
14/03/2025 às 09:30:52	49.803.998/0001-51	R$ 166,6900
14/03/2025 às 09:30:52	36.028.477/0001-22	R$ 166,6800
14/03/2025 às 09:31:04	08.393.709/0001-06	R$ 166,6700
14/03/2025 às 09:31:20	36.028.477/0001-22	R$ 165,0100
14/03/2025 às 09:31:36	08.393.709/0001-06	R$ 165,0000
14/03/2025 às 09:31:53	36.028.477/0001-22	R$ 163,3500
14/03/2025 às 09:32:10	49.803.998/0001-51	R$ 163,3400
14/03/2025 às 09:32:10	36.028.477/0001-22	R$ 161,7100
14/03/2025 às 09:32:28	49.803.998/0001-51	R$ 161,7000
14/03/2025 às 09:32:28	36.028.477/0001-22	R$ 160,0900
14/03/2025 às 09:32:45	08.393.709/0001-06	R$ 160,0800
14/03/2025 às 09:33:01	49.803.998/0001-51	R$ 160,0700
14/03/2025 às 09:33:02	36.028.477/0001-22	R$ 158,4800
14/03/2025 às 09:33:19	08.393.709/0001-06	R$ 158,4700
14/03/2025 às 09:33:37	49.803.998/0001-51	R$ 158,4600
14/03/2025 às 09:33:38	36.028.477/0001-22	R$ 156,8900
14/03/2025 às 09:33:55	08.393.709/0001-06	R$ 156,8800
14/03/2025 às 09:34:11	49.803.998/0001-51	R$ 156,8700
14/03/2025 às 09:34:11	36.028.477/0001-22	R$ 155,3200
14/03/2025 às 09:34:29	49.803.998/0001-51	R$ 155,3000
14/03/2025 às 09:34:29	36.028.477/0001-22	R$ 153,7600
14/03/2025 às 09:34:46	08.393.709/0001-06	R$ 153,7500
14/03/2025 às 09:35:02	36.028.477/0001-22	R$ 152,2200
14/03/2025 às 09:35:19	08.393.709/0001-06	R$ 152,2100
14/03/2025 às 09:35:35	36.028.477/0001-22	R$ 150,6900
14/03/2025 às 09:35:53	49.803.998/0001-51	R$ 150,6800
14/03/2025 às 09:35:53	36.028.477/0001-22	R$ 149,1800
14/03/2025 às 09:36:11	49.803.998/0001-51	R$ 149,1700

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:36:11	36.028.477/0001-22	R$ 147,6800
14/03/2025 às 09:36:28	08.393.709/0001-06	R$ 147,6700
14/03/2025 às 09:36:47	49.803.998/0001-51	R$ 147,6600
14/03/2025 às 09:37:04	08.393.709/0001-06	R$ 146,1900

Mensagens do chat do Item 21

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:13:06	O item 21 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:13:06	Algumas propostas do item 21 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:39:05	O item 21 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 09:40:36	O item 21 está encerrado.
Sistema	31/03/2025 às 11:57:58	O item 21 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	31/03/2025 às 11:57:58	Sr. Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CPF/CNPJ 49.803.998/0001-51, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 21 até às 12:02:58 do dia 31/03/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	31/03/2025 às 12:03:06	O item 21 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 12:02:58 de 31/03/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CPF/CNPJ 49.803.998/0001-51.
Sistema para o participante 36.028.477/0001-22	31/03/2025 às 12:03:06	Sr. Fornecedor HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 36.028.477/0001-22, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 21 até às 12:08:06 do dia 31/03/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	31/03/2025 às 12:08:14	O item 21 teve o 2ª desempate Me/Epp encerrado às 12:08:06 de 31/03/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 36.028.477/0001-22.
Sistema	31/03/2025 às 12:08:14	O item 21 está encerrado.
Sistema	07/05/2025 às 14:07:40	O item 21 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/05/2025 14:17:40.
Sistema	15/05/2025 às 11:48:34	O item 21 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 11:58:34.

Eventos do Item 21

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:45	Fornecedor HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 36.028.477/0001-22 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 147,6800.
28/05/2025 às 09:38:51	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	07/05/2025 14:17:40
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 11:58:34

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:38 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 22 - Fio De Sutura Agulhado

Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Ác. Poliglicólico Violeta, Modelo Fio: Multifilamentar, Diâmetro Fio: 3-0, Comprimento Fio: Cerca De 70CM, Tipo Agulha: Agulha 5/8 Círculo, Modelo Agulha: Cilíndrica, Comprimento Agulha: Cerca De 35MM, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

Quantidade:	315	Valor estimado:	R$ 260,3200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 82.000,8000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 36.028.477/0001-22, melhor lance: R$ 159,3000 (unitário) / R$ 50.179,5000 (total)

Propostas do Item 22

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 260,3200 (unitário) R$ 82.000,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SHALON/ SHALON				
Modelo/versão:	CX C/36 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 260,3200 (unitário) R$ 82.000,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	315

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 469,8800 (unitário) R$ 148.012,2000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SHALON				
Modelo/versão:	SHALON				
Valor proposta:	R$ 469,8800 (unitário) R$ 148.012,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	315

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 206,4800 (unitário) R$ 65.041,2000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Bioline				
Modelo/versão:	Bioline				
Valor proposta:	R$ 260,3200 (unitário) R$ 82.000,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	315

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.581.445/0001-82 - ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 317,1700 (unitário) R$ 99.908,5500 (total)	-
Marca/Fabricante: SHALON Modelo/versão: CX C 36 Valor proposta: R$ 317,1700 (unitário) R$ 99.908,5500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315		
27.091.260/0001-76 - AMAZON EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 206,4700 (unitário) R$ 65.038,0500 (total)	-
Marca/Fabricante: Bioline Modelo/versão: Bioline Valor proposta: R$ 260,3200 (unitário) R$ 82.000,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315		
83.646.307/0001-91 - C J A PARENTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 130,2000 (unitário) R$ 41.013,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: FIO ÁC. POLIGLICÓLICO/BIOLINE Modelo/versão: CAIXA Valor proposta: R$ 260,3200 (unitário) R$ 82.000,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315		
05.003.408/0001-30 - CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 297,1900 (unitário) R$ 93.614,8500 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOLINE/BIOLINE Modelo/versão: FIO DE SUTURA ÁCIDO POLIGLICÓL Valor proposta: R$ 327,2600 (unitário) R$ 103.086,9000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315		
04.949.905/0001-63 - F CARDOSO E CIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 343,4400 (unitário) R$ 108.183,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOLINE Modelo/versão: BIOLINE Valor proposta: R$ 343,4400 (unitário) R$ 108.183,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.028.477/0001-22 - HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 159,3000 (unitário) R$ 50.179,5000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante: SHALON
Modelo/versão: SHALON
Valor proposta: R$ 260,3200 (unitário) R$ 82.000,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315

49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 159,2800 (unitário) R$ 50.173,2000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: SHALON
Modelo/versão: SHALON
Valor proposta: R$ 260,3200 (unitário) R$ 82.000,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315

36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 195,0000 (unitário) R$ 61.425,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: SHALON / SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA
Modelo/versão: CX C/36 UNIDADES
Valor proposta: R$ 260,3200 (unitário) R$ 82.000,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315

16.647.278/0001-95 - PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 260,3200 (unitário) R$ 82.000,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: SHALON
Modelo/versão: 10243410025
Valor proposta: R$ 260,3200 (unitário) R$ 82.000,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315

07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 317,1700 (unitário) R$ 99.908,5500 (total)	-

Marca/Fabricante: Shalon/Shalon
Modelo/versão: Cx. c/ 36 Und.
Valor proposta: R$ 317,1700 (unitário) R$ 99.908,5500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 297,2000 (unitário) R$ 93.618,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: SHALON
Modelo/versão: FIO
Valor proposta: R$ 516,8700 (unitário) R$ 162.814,0500 (total)
Valor negociado: Não Realizado
Quantidade ofertada: 315

08.393.709/0001-06 - SILVA E DELGADO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 159,2700 (unitário) R$ 50.170,0500 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: BIOLINE
Modelo/versão: CAIXA
Valor proposta: R$ 260,3200 (unitário) R$ 82.000,8000 (total)
Valor negociado: Não Realizado
Quantidade ofertada: 315

Lances do Item 22

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:14:36	26.147.597/0001-95	R$ 297,2000
14/03/2025 às 09:14:55	83.646.307/0001-91	R$ 130,2000
14/03/2025 às 09:22:32	08.393.709/0001-06	R$ 257,7100
14/03/2025 às 09:22:49	54.151.616/0001-92	R$ 257,7000
14/03/2025 às 09:23:03	27.091.260/0001-76	R$ 257,6900
14/03/2025 às 09:23:19	36.028.477/0001-22	R$ 257,6800
14/03/2025 às 09:23:22	36.620.827/0001-45	R$ 195,0000
14/03/2025 às 09:23:38	05.003.408/0001-30	R$ 297,1900
14/03/2025 às 09:23:39	08.393.709/0001-06	R$ 194,9900
14/03/2025 às 09:23:55	54.151.616/0001-92	R$ 255,1200
14/03/2025 às 09:23:55	49.803.998/0001-51	R$ 194,9800
14/03/2025 às 09:23:56	36.028.477/0001-22	R$ 194,9800
14/03/2025 às 09:24:11	08.393.709/0001-06	R$ 193,0400
14/03/2025 às 09:24:28	49.803.998/0001-51	R$ 193,0300
14/03/2025 às 09:24:28	36.028.477/0001-22	R$ 193,0200
14/03/2025 às 09:24:29	27.091.260/0001-76	R$ 255,1100
14/03/2025 às 09:24:46	54.151.616/0001-92	R$ 252,5600
14/03/2025 às 09:24:46	49.803.998/0001-51	R$ 191,0900

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:25:02	08.393.709/0001-06	R$ 191,0800
14/03/2025 às 09:25:19	49.803.998/0001-51	R$ 189,1700
14/03/2025 às 09:25:20	36.028.477/0001-22	R$ 189,1600
14/03/2025 às 09:25:35	08.393.709/0001-06	R$ 189,1500
14/03/2025 às 09:25:51	27.091.260/0001-76	R$ 252,5500
14/03/2025 às 09:26:07	54.151.616/0001-92	R$ 250,0300
14/03/2025 às 09:26:07	49.803.998/0001-51	R$ 187,2700
14/03/2025 às 09:26:07	36.028.477/0001-22	R$ 187,2600
14/03/2025 às 09:26:21	27.091.260/0001-76	R$ 250,0200
14/03/2025 às 09:26:37	49.803.998/0001-51	R$ 185,3900
14/03/2025 às 09:26:38	36.028.477/0001-22	R$ 185,3800
14/03/2025 às 09:26:54	08.393.709/0001-06	R$ 185,3700
14/03/2025 às 09:27:10	49.803.998/0001-51	R$ 183,5300
14/03/2025 às 09:27:10	54.151.616/0001-92	R$ 247,5200
14/03/2025 às 09:27:27	08.393.709/0001-06	R$ 183,5100
14/03/2025 às 09:27:42	27.091.260/0001-76	R$ 247,5100
14/03/2025 às 09:27:58	36.028.477/0001-22	R$ 183,5000
14/03/2025 às 09:27:58	54.151.616/0001-92	R$ 245,0400
14/03/2025 às 09:28:15	08.393.709/0001-06	R$ 181,6700
14/03/2025 às 09:28:30	27.091.260/0001-76	R$ 245,0300
14/03/2025 às 09:28:47	54.151.616/0001-92	R$ 242,5800
14/03/2025 às 09:29:00	27.091.260/0001-76	R$ 242,5700
14/03/2025 às 09:29:17	54.151.616/0001-92	R$ 240,1500
14/03/2025 às 09:29:19	36.028.477/0001-22	R$ 181,6600
14/03/2025 às 09:29:36	08.393.709/0001-06	R$ 179,8500
14/03/2025 às 09:29:52	27.091.260/0001-76	R$ 240,1400
14/03/2025 às 09:30:04	49.803.998/0001-51	R$ 179,8400
14/03/2025 às 09:30:04	36.028.477/0001-22	R$ 179,8300
14/03/2025 às 09:30:21	08.393.709/0001-06	R$ 178,0500
14/03/2025 às 09:30:37	49.803.998/0001-51	R$ 178,0400
14/03/2025 às 09:30:37	36.028.477/0001-22	R$ 178,0300
14/03/2025 às 09:30:55	49.803.998/0001-51	R$ 176,2500
14/03/2025 às 09:30:55	36.028.477/0001-22	R$ 176,2400
14/03/2025 às 09:31:03	08.393.709/0001-06	R$ 176,2300

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:31:19	36.028.477/0001-22	R$ 174,4700
14/03/2025 às 09:31:36	08.393.709/0001-06	R$ 174,4600
14/03/2025 às 09:31:53	36.028.477/0001-22	R$ 172,7200
14/03/2025 às 09:31:53	54.151.616/0001-92	R$ 237,7400
14/03/2025 às 09:32:10	27.091.260/0001-76	R$ 237,7300
14/03/2025 às 09:32:26	54.151.616/0001-92	R$ 235,3600
14/03/2025 às 09:32:43	27.091.260/0001-76	R$ 235,3500
14/03/2025 às 09:32:59	54.151.616/0001-92	R$ 233,0000
14/03/2025 às 09:33:15	08.393.709/0001-06	R$ 172,7100
14/03/2025 às 09:33:31	49.803.998/0001-51	R$ 172,7000
14/03/2025 às 09:33:32	36.028.477/0001-22	R$ 170,9900
14/03/2025 às 09:33:46	27.091.260/0001-76	R$ 232,9900
14/03/2025 às 09:34:03	54.151.616/0001-92	R$ 230,6700
14/03/2025 às 09:34:19	27.091.260/0001-76	R$ 230,6600
14/03/2025 às 09:34:20	49.803.998/0001-51	R$ 170,9700
14/03/2025 às 09:34:37	08.393.709/0001-06	R$ 170,9600
14/03/2025 às 09:34:53	36.028.477/0001-22	R$ 169,2800
14/03/2025 às 09:34:53	49.803.998/0001-51	R$ 169,2600
14/03/2025 às 09:35:10	08.393.709/0001-06	R$ 169,2500
14/03/2025 às 09:35:26	36.028.477/0001-22	R$ 167,5800
14/03/2025 às 09:35:45	49.803.998/0001-51	R$ 167,5600
14/03/2025 às 09:35:52	08.393.709/0001-06	R$ 167,5500
14/03/2025 às 09:36:09	54.151.616/0001-92	R$ 228,3600
14/03/2025 às 09:36:23	27.091.260/0001-76	R$ 228,3500
14/03/2025 às 09:36:39	54.151.616/0001-92	R$ 226,0700
14/03/2025 às 09:36:56	27.091.260/0001-76	R$ 226,0600
14/03/2025 às 09:36:56	49.803.998/0001-51	R$ 165,8800
14/03/2025 às 09:37:12	54.151.616/0001-92	R$ 223,8000
14/03/2025 às 09:37:29	27.091.260/0001-76	R$ 223,7900
14/03/2025 às 09:37:42	36.028.477/0001-22	R$ 165,8700
14/03/2025 às 09:37:58	08.393.709/0001-06	R$ 165,8600
14/03/2025 às 09:38:16	54.151.616/0001-92	R$ 221,5600
14/03/2025 às 09:38:32	36.028.477/0001-22	R$ 164,2100
14/03/2025 às 09:38:32	27.091.260/0001-76	R$ 221,5500

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:38:47	49.803.998/0001-51	R$ 164,2000
14/03/2025 às 09:39:05	08.393.709/0001-06	R$ 164,1900
14/03/2025 às 09:39:20	49.803.998/0001-51	R$ 162,5500
14/03/2025 às 09:39:21	36.028.477/0001-22	R$ 162,5400
14/03/2025 às 09:39:37	08.393.709/0001-06	R$ 162,5300
14/03/2025 às 09:39:53	36.028.477/0001-22	R$ 160,9100
14/03/2025 às 09:40:10	08.393.709/0001-06	R$ 160,9000
14/03/2025 às 09:40:27	54.151.616/0001-92	R$ 219,3400
14/03/2025 às 09:40:44	49.803.998/0001-51	R$ 160,8900
14/03/2025 às 09:40:44	36.028.477/0001-22	R$ 159,3000
14/03/2025 às 09:40:45	27.091.260/0001-76	R$ 219,3300
14/03/2025 às 09:41:01	54.151.616/0001-92	R$ 217,1400
14/03/2025 às 09:41:17	49.803.998/0001-51	R$ 159,2800
14/03/2025 às 09:41:35	08.393.709/0001-06	R$ 159,2700
14/03/2025 às 09:41:50	27.091.260/0001-76	R$ 217,1300
14/03/2025 às 09:42:07	54.151.616/0001-92	R$ 214,9600
14/03/2025 às 09:42:23	27.091.260/0001-76	R$ 214,9500
14/03/2025 às 09:42:41	54.151.616/0001-92	R$ 212,8100
14/03/2025 às 09:43:00	27.091.260/0001-76	R$ 212,8000
14/03/2025 às 09:43:16	54.151.616/0001-92	R$ 210,6800
14/03/2025 às 09:43:36	27.091.260/0001-76	R$ 210,6700
14/03/2025 às 09:43:53	54.151.616/0001-92	R$ 208,5700
14/03/2025 às 09:44:09	27.091.260/0001-76	R$ 208,5600
14/03/2025 às 09:44:26	54.151.616/0001-92	R$ 206,4800
14/03/2025 às 09:44:42	27.091.260/0001-76	R$ 206,4700

Mensagens do chat do Item 22

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:14:15	O item 22 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:14:15	Algumas propostas do item 22 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:46:43	O item 22 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 09:58:43	O item 22 está encerrado.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:56	O item 22 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	31/03/2025 às 14:01:56	Sr. Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CPF/CNPJ 49.803.998/0001-51, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 22 até às 14:06:56 do dia 31/03/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	31/03/2025 às 14:07:05	O item 22 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 14:06:56 de 31/03/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CPF/CNPJ 49.803.998/0001-51.
Sistema para o participante 36.028.477/0001-22	31/03/2025 às 14:07:05	Sr. Fornecedor HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 36.028.477/0001-22, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 22 até às 14:12:05 do dia 31/03/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	31/03/2025 às 14:12:12	O item 22 teve o 2ª desempate Me/Epp encerrado às 14:12:05 de 31/03/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 36.028.477/0001-22.
Sistema	31/03/2025 às 14:12:12	O item 22 está encerrado.
Sistema	07/05/2025 às 14:10:10	O item 22 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/05/2025 14:20:10.
Sistema	15/05/2025 às 11:48:43	O item 22 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 11:58:43.

Eventos do Item 22

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:45	Fornecedor HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 36.028.477/0001-22 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 159,3000.
28/05/2025 às 09:38:51	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 07/05/2025 14:20:10

Intenção de recurso na habilitação: 15/05/2025 11:58:43

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:38 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr's Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 23 - Fita adesiva

Fita Adesiva Material: Papel Crepado, Largura: 19MM, Comprimento: 50M, Características Adicionais: Tratado, Adesivo `A Base De Resina E Borracha

Quantidade:	5233	Valor estimado:	R$ 53,2000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 278.395,6000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91, melhor lance: R$ 5,0700 (unitário) / R$ 26.531,3100 (total)

Propostas do Item 23

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.727.905/0001-07 - 51.727.905 DOUGLAS SANTOS COSTA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 43,0000 (unitário) R$ 225.019,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	allparts				
Modelo/versão:	bca				
Valor proposta:	R$ 53,2000 (unitário) R$ 278.395,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	5233

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 53,2000 (unitário) R$ 278.395,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MISSNER/ MISSNER				
Modelo/versão:	ROLO				
Valor proposta:	R$ 53,2000 (unitário) R$ 278.395,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	5233

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 6,2500 (unitário) R$ 32.706,2500 (total)	-

Marca/Fabricante:	POLAR FIX				
Modelo/versão:	FITA				
Valor proposta:	R$ 11,1600 (unitário) R$ 58.400,2800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	5233

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,0700 (unitário) R$ 26.531,3100 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	HOSPFLEX				
Modelo/versão:	ROLO				
Valor proposta:	R$ 53,2000 (unitário) R$ 278.395,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	5233

54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 42,1200 (unitário) R$ 220.413,9600 (total)	-

Marca/Fabricante:	Polarfix				
Modelo/versão:	Polarfix				
Valor proposta:	R$ 53,2000 (unitário) R$ 278.395,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	5233

21.581.445/0001-82 - ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 5,4000 (unitário) R$ 28.258,2000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MAXICOR				
Modelo/versão:	RL				
Valor proposta:	R$ 53,2000 (unitário) R$ 278.395,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	5233

27.091.260/0001-76 - AMAZON EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 42,1300 (unitário) R$ 220.466,2900 (total)	-

Marca/Fabricante:	Polarfix				
Modelo/versão:	Polarfix				
Valor proposta:	R$ 53,2000 (unitário) R$ 278.395,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	5233

34.577.439/0001-01 - BRASIL SHOPPING LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 8,0000 (unitário) R$ 41.864,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Polarfix				
Modelo/versão:	rolo				
Valor proposta:	R$ 53,0000 (unitário) R$ 277.349,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	5233

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.003.408/0001-30 - CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,7900 (unitário) R$ 40.765,0700 (total)	-
Marca/Fabricante: EUROCEL/EUROCEL Modelo/versão: FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE CO Valor proposta: R$ 7,7900 (unitário) R$ 40.765,0700 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5233		
48.346.978/0001-36 - DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R$ 3,7000 (unitário) R$ 19.362,1000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CIEX Modelo/versão: ROLO Valor proposta: R$ 53,2000 (unitário) R$ 278.395,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5233		
11.719.882/0001-66 - DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 52,9900 (unitário) R$ 277.296,6700 (total)	-
Marca/Fabricante: 3M Modelo/versão: 3M Valor proposta: R$ 80,0000 (unitário) R$ 418.640,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5233		
04.949.905/0001-63 - F CARDOSO E CIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 5,5100 (unitário) R$ 28.833,8300 (total)	-
Marca/Fabricante: MISSNER Modelo/versão: MISSNER Valor proposta: R$ 53,2000 (unitário) R$ 278.395,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5233		
36.028.477/0001-22 - HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 32,7500 (unitário) R$ 171.380,7500 (total)	-
Marca/Fabricante: CIEX Modelo/versão: CIEX Valor proposta: R$ 53,2000 (unitário) R$ 278.395,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5233		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
22.077.847/0001-07 - JOSE DANTAS DINIZ FILHO Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PB	R$ 53,1000 (unitário) R$ 277.872,3000 (total)	-

Marca/Fabricante: 3M/CREMER
Modelo/versão: 3M/CREMER
Valor proposta: R$ 53,1000 (unitário) R$ 277.872,3000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5233

05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 6,2600 (unitário) R$ 32.758,5800 (total)	-

Marca/Fabricante: POLARFIX
Modelo/versão: Unidade
Valor proposta: R$ 53,2000 (unitário) R$ 278.395,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5233

19.769.575/0001-00 - NOVA MEDICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 9,6600 (unitário) R$ 50.550,7800 (total)	-

Marca/Fabricante: POLAR FIX
Modelo/versão: ROLO
Valor proposta: R$ 53,2000 (unitário) R$ 278.395,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5233

49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 32,7300 (unitário) R$ 171.276,0900 (total)	-

Marca/Fabricante: CIEX
Modelo/versão: CIEX
Valor proposta: R$ 53,2000 (unitário) R$ 278.395,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5233

36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 39,0000 (unitário) R$ 204.087,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: CREMER / CREMER S/A
Modelo/versão: ROLO
Valor proposta: R$ 53,2000 (unitário) R$ 278.395,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5233

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.647.278/0001-95 - PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 53,2000 (unitário) R$ 278.395,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: 3M Modelo/versão: 3M Valor proposta: R$ 53,2000 (unitário) R$ 278.395,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5233		
32.708.161/0001-20 - PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 3,7600 (unitário) R$ 19.676,0800 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CIEX Modelo/versão: CIEX Valor proposta: R$ 53,2000 (unitário) R$ 278.395,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5233		
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,6500 (unitário) R$ 29.566,4500 (total)	-
Marca/Fabricante: POLAR FIX Modelo/versão: FITA Valor proposta: R$ 9,8200 (unitário) R$ 51.388,0600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5233		
08.393.709/0001-06 - SILVA E DELGADO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 32,4100 (unitário) R$ 169.601,5300 (total)	-
Marca/Fabricante: SOLVENTUM Modelo/versão: ROLO Valor proposta: R$ 53,2000 (unitário) R$ 278.395,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5233		
22.293.524/0001-50 - SOUZAGREEN CONFECCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 53,0000 (unitário) R$ 277.349,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ADERE Modelo/versão: Fita Adesiva Material: Papel Crepado, Largura: 19M Valor proposta: R$ 53,0000 (unitário) R$ 277.349,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5233		

Lances do Item 23

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:20:01	21.581.445/0001-82	R$ 7,7100

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:20:02	40.949.490/0001-91	R$ 7,6300
14/03/2025 às 09:20:03	05.048.534/0001-01	R$ 7,5500
14/03/2025 às 09:20:04	21.581.445/0001-82	R$ 7,4700
14/03/2025 às 09:20:05	40.949.490/0001-91	R$ 7,3900
14/03/2025 às 09:20:05	04.949.905/0001-63	R$ 7,3100
14/03/2025 às 09:20:05	05.048.534/0001-01	R$ 7,2300
14/03/2025 às 09:20:07	21.581.445/0001-82	R$ 7,1500
14/03/2025 às 09:20:08	40.949.490/0001-91	R$ 7,0700
14/03/2025 às 09:20:08	04.949.905/0001-63	R$ 6,9900
14/03/2025 às 09:20:08	05.048.534/0001-01	R$ 6,9200
14/03/2025 às 09:20:10	21.581.445/0001-82	R$ 6,8500
14/03/2025 às 09:20:11	40.949.490/0001-91	R$ 6,7800
14/03/2025 às 09:20:11	05.048.534/0001-01	R$ 6,7100
14/03/2025 às 09:20:13	21.581.445/0001-82	R$ 6,6400
14/03/2025 às 09:20:14	40.949.490/0001-91	R$ 6,5700
14/03/2025 às 09:20:14	04.949.905/0001-63	R$ 6,5000
14/03/2025 às 09:20:14	05.048.534/0001-01	R$ 6,4300
14/03/2025 às 09:20:16	21.581.445/0001-82	R$ 6,3600
14/03/2025 às 09:20:17	40.949.490/0001-91	R$ 6,2900
14/03/2025 às 09:20:17	04.949.905/0001-63	R$ 6,2200
14/03/2025 às 09:20:18	05.048.534/0001-01	R$ 6,2600
14/03/2025 às 09:20:19	21.581.445/0001-82	R$ 6,1500
14/03/2025 às 09:20:20	40.949.490/0001-91	R$ 6,0800
14/03/2025 às 09:20:20	04.949.905/0001-63	R$ 6,0100
14/03/2025 às 09:20:22	21.581.445/0001-82	R$ 5,9400
14/03/2025 às 09:20:23	40.949.490/0001-91	R$ 5,8800
14/03/2025 às 09:20:25	21.581.445/0001-82	R$ 5,8200
14/03/2025 às 09:20:26	40.949.490/0001-91	R$ 5,7600
14/03/2025 às 09:20:26	04.949.905/0001-63	R$ 5,7000
14/03/2025 às 09:20:28	21.581.445/0001-82	R$ 5,6400
14/03/2025 às 09:20:29	40.949.490/0001-91	R$ 5,5800
14/03/2025 às 09:20:31	21.581.445/0001-82	R$ 5,5200
14/03/2025 às 09:20:32	40.949.490/0001-91	R$ 5,4600
14/03/2025 às 09:20:32	04.949.905/0001-63	R$ 5,5100

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:20:34	21.581.445/0001-82	R$ 5,4000
14/03/2025 às 09:20:35	40.949.490/0001-91	R$ 5,3400
14/03/2025 às 09:20:47	19.769.575/0001-00	R$ 9,6600
14/03/2025 às 09:21:13	11.719.882/0001-66	R$ 52,9900
14/03/2025 às 09:22:39	48.346.978/0001-36	R$ 5,2000
14/03/2025 às 09:22:39	32.708.161/0001-20	R$ 5,2800
14/03/2025 às 09:22:41	40.949.490/0001-91	R$ 5,1400
14/03/2025 às 09:22:42	32.708.161/0001-20	R$ 5,0800
14/03/2025 às 09:22:57	48.346.978/0001-36	R$ 4,9500
14/03/2025 às 09:22:57	40.949.490/0001-91	R$ 5,0700
14/03/2025 às 09:22:59	32.708.161/0001-20	R$ 4,9000
14/03/2025 às 09:23:10	48.346.978/0001-36	R$ 4,8500
14/03/2025 às 09:23:11	32.708.161/0001-20	R$ 4,8000
14/03/2025 às 09:23:29	36.620.827/0001-45	R$ 39,0000
14/03/2025 às 09:23:48	48.346.978/0001-36	R$ 4,7000
14/03/2025 às 09:23:49	26.147.597/0001-95	R$ 5,6500
14/03/2025 às 09:23:50	32.708.161/0001-20	R$ 4,6500
14/03/2025 às 09:24:12	48.346.978/0001-36	R$ 4,5500
14/03/2025 às 09:24:14	32.708.161/0001-20	R$ 4,5000
14/03/2025 às 09:28:16	49.803.998/0001-51	R$ 38,9900
14/03/2025 às 09:28:16	36.028.477/0001-22	R$ 38,9800
14/03/2025 às 09:28:31	27.091.260/0001-76	R$ 52,6600
14/03/2025 às 09:28:36	48.346.978/0001-36	R$ 4,2000
14/03/2025 às 09:28:39	32.708.161/0001-20	R$ 4,1500
14/03/2025 às 09:28:41	32.137.731/0001-70	R$ 6,2500
14/03/2025 às 09:28:45	48.346.978/0001-36	R$ 4,1000
14/03/2025 às 09:28:47	32.708.161/0001-20	R$ 4,0500
14/03/2025 às 09:28:55	48.346.978/0001-36	R$ 4,0000
14/03/2025 às 09:28:56	32.708.161/0001-20	R$ 3,9600
14/03/2025 às 09:29:06	48.346.978/0001-36	R$ 3,9000
14/03/2025 às 09:29:08	32.708.161/0001-20	R$ 3,8600
14/03/2025 às 09:29:15	48.346.978/0001-36	R$ 3,8000
14/03/2025 às 09:29:17	32.708.161/0001-20	R$ 3,7600
14/03/2025 às 09:29:24	48.346.978/0001-36	R$ 3,7000

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:29:40	49.803.998/0001-51	R$ 38,6000
14/03/2025 às 09:29:40	36.028.477/0001-22	R$ 38,5900
14/03/2025 às 09:29:57	08.393.709/0001-06	R$ 38,5800
14/03/2025 às 09:30:13	49.803.998/0001-51	R$ 38,2100
14/03/2025 às 09:30:13	36.028.477/0001-22	R$ 38,2000
14/03/2025 às 09:30:31	49.803.998/0001-51	R$ 37,8200
14/03/2025 às 09:30:32	36.028.477/0001-22	R$ 37,8100
14/03/2025 às 09:30:49	49.803.998/0001-51	R$ 37,4400
14/03/2025 às 09:30:50	36.028.477/0001-22	R$ 37,4300
14/03/2025 às 09:31:03	08.393.709/0001-06	R$ 37,4200
14/03/2025 às 09:31:19	36.028.477/0001-22	R$ 37,0500
14/03/2025 às 09:31:36	08.393.709/0001-06	R$ 37,0400
14/03/2025 às 09:31:52	36.028.477/0001-22	R$ 36,6700
14/03/2025 às 09:32:09	08.393.709/0001-06	R$ 36,6600
14/03/2025 às 09:32:25	49.803.998/0001-51	R$ 36,6500
14/03/2025 às 09:32:26	36.028.477/0001-22	R$ 36,3000
14/03/2025 às 09:32:44	49.803.998/0001-51	R$ 36,2800
14/03/2025 às 09:33:00	08.393.709/0001-06	R$ 36,2700
14/03/2025 às 09:33:16	49.803.998/0001-51	R$ 35,9100
14/03/2025 às 09:33:17	36.028.477/0001-22	R$ 35,9000
14/03/2025 às 09:33:33	54.151.616/0001-92	R$ 52,6500
14/03/2025 às 09:33:49	08.393.709/0001-06	R$ 35,8900
14/03/2025 às 09:34:05	49.803.998/0001-51	R$ 35,5500
14/03/2025 às 09:34:05	36.028.477/0001-22	R$ 35,5400
14/03/2025 às 09:34:19	27.091.260/0001-76	R$ 52,1300
14/03/2025 às 09:34:37	08.393.709/0001-06	R$ 35,5300
14/03/2025 às 09:34:53	49.803.998/0001-51	R$ 35,1900
14/03/2025 às 09:34:53	36.028.477/0001-22	R$ 35,1800
14/03/2025 às 09:35:10	08.393.709/0001-06	R$ 35,1700
14/03/2025 às 09:35:26	36.028.477/0001-22	R$ 34,8200
14/03/2025 às 09:35:44	49.803.998/0001-51	R$ 34,8100
14/03/2025 às 09:35:44	36.028.477/0001-22	R$ 34,4700
14/03/2025 às 09:35:52	08.393.709/0001-06	R$ 34,4600
14/03/2025 às 09:36:00	51.727.905/0001-07	R$ 43,0000

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:36:17	49.803.998/0001-51	R$ 34,4500
14/03/2025 às 09:36:17	36.028.477/0001-22	R$ 34,1200
14/03/2025 às 09:36:32	27.091.260/0001-76	R$ 42,9900
14/03/2025 às 09:36:48	54.151.616/0001-92	R$ 42,9800
14/03/2025 às 09:36:57	34.577.439/0001-01	R$ 8,0000
14/03/2025 às 09:37:11	27.091.260/0001-76	R$ 42,5600
14/03/2025 às 09:37:27	54.151.616/0001-92	R$ 42,5500
14/03/2025 às 09:37:41	49.803.998/0001-51	R$ 34,1000
14/03/2025 às 09:37:42	36.028.477/0001-22	R$ 33,7700
14/03/2025 às 09:37:58	08.393.709/0001-06	R$ 33,7600
14/03/2025 às 09:38:17	49.803.998/0001-51	R$ 33,7500
14/03/2025 às 09:38:17	27.091.260/0001-76	R$ 42,1300
14/03/2025 às 09:38:17	36.028.477/0001-22	R$ 33,4300
14/03/2025 às 09:38:33	54.151.616/0001-92	R$ 42,1200
14/03/2025 às 09:38:49	08.393.709/0001-06	R$ 33,4200
14/03/2025 às 09:39:05	49.803.998/0001-51	R$ 33,4100
14/03/2025 às 09:39:05	36.028.477/0001-22	R$ 33,0900
14/03/2025 às 09:39:22	08.393.709/0001-06	R$ 33,0800
14/03/2025 às 09:39:38	49.803.998/0001-51	R$ 33,0700
14/03/2025 às 09:39:38	36.028.477/0001-22	R$ 32,7500
14/03/2025 às 09:39:55	08.393.709/0001-06	R$ 32,7400
14/03/2025 às 09:40:14	49.803.998/0001-51	R$ 32,7300
14/03/2025 às 09:40:32	08.393.709/0001-06	R$ 32,4100

Mensagens do chat do Item 23

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:20:00	O item 23 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:42:33	O item 23 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	14/03/2025 às 09:42:33	Sr. Fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CPF/CNPJ 32.708.161/0001-20, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 23 até às 09:47:33 do dia 14/03/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	14/03/2025 às 09:47:41	O item 23 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:47:33 de 14/03/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CPF/CNPJ 32.708.161/0001-20.
Sistema	14/03/2025 às 09:47:41	O item 23 está encerrado.
Sistema para o participante 48.346.978/0001-36	25/03/2025 às 08:51:17	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 23. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 23 do sistema comprasgov.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 48.346.978/0001-36	25/03/2025 às 08:51:21	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 48.346.978/0001-36	25/03/2025 às 08:52:02	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 48.346.978/0001-36	25/03/2025 às 08:52:06	Atenção! Percebi que seu lance para o item 23 está com preço aparentemente inexequível, com cerca de 93,04% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para o item em questão.
Sistema para o participante 48.346.978/0001-36	25/03/2025 às 08:52:10	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho.
Sistema para o participante 48.346.978/0001-36	25/03/2025 às 08:52:14	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 48.346.978/0001-36	25/03/2025 às 08:52:18	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 48.346.978/0001-36	25/03/2025 às 08:52:22	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 48.346.978/0001-36	25/03/2025 às 08:52:31	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 48.346.978/0001-36	25/03/2025 às 08:52:41	Sr. Fornecedor DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS LTDA, CNPJ 48.346.978/0001-36, você foi convocado para enviar anexos para o item 23. Prazo para encerrar o envio: 11:53:00 do dia 25/03/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 93, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
Sistema para o participante 48.346.978/0001-36	25/03/2025 às 11:53:00	O item 23 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:53:00 de 25/03/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS LTDA, CNPJ 48.346.978/0001-36.
Pelo participante 48.346.978/0001-36	27/03/2025 às 11:15:18	bom dia devido a problemas com internet .solicitamos respeitosamente que nos seja solicitado novamente a condçao para anexar documentaçao ref ao item 23
Sistema para o participante 48.346.978/0001-36	31/03/2025 às 11:15:25	Sr. licitante, sua proposta para os itens anteriormente solicitados será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira. Com isso, comunicarei ao Órgão Gerenciador sobre o ocorrido e sua empresa poderá sofrer sanções administrativas nos termos do item 13 do edital.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	24/04/2025 às 14:25:24	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando os itens 23, 40, 41 e 53. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 23 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	24/04/2025 às 14:25:33	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	24/04/2025 às 14:25:40	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	24/04/2025 às 14:25:46	Atenção! Percebi que seu lance para os itens 23, 40, 41 e 53 está com preço aparentemente inexequível, com média de 67,68% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para os itens em questão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	24/04/2025 às 14:25:52	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho. A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	24/04/2025 às 14:25:58	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	24/04/2025 às 14:26:04	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	24/04/2025 às 14:26:12	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	24/04/2025 às 14:26:26	Sr. Fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20, você foi convocado para enviar anexos para o item 23. Prazo para encerrar o envio: 17:28:00 do dia 24/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 23, 40, 41 e 53, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
Pelo participante 32.708.161/0001-20	24/04/2025 às 16:27:32	Boa tarde Sr(a)., solicito desclassificação dos itens 23 e 51 pois eles foram erroneamente cadastrados
Pelo participante 32.708.161/0001-20	24/04/2025 às 16:28:20	O item 23 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:28:20 de 24/04/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	24/04/2025 às 16:46:45	Boa tarde, não fiz solicitação do item 51
Pelo participante 32.708.161/0001-20	24/04/2025 às 16:54:27	do item 53, acabei escrevendo errado.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	25/04/2025 às 10:52:48	Sr. licitante, infelizmente, não tenho com impedir seu declínio nos itens 23 e 53.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	30/04/2025 às 13:19:51	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando os itens 23 e 53. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 23 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	30/04/2025 às 13:20:00	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	30/04/2025 às 13:20:07	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	30/04/2025 às 13:20:15	Atenção! Percebi que seu lance para os itens 23 e 53 está com preço aparentemente inexequível, com média de 90,43% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para os itens em questão.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	30/04/2025 às 13:20:24	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho. A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	30/04/2025 às 13:20:33	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	30/04/2025 às 13:20:43	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	30/04/2025 às 13:20:55	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	30/04/2025 às 13:21:20	Sr. Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91, você foi convocado para enviar anexos para o item 23. Prazo para encerrar o envio: 15:23:00 do dia 30/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 23 e 53, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	30/04/2025 às 13:28:43	Senhor licitante, cometi um erro na hora de conceder o prazo, irei ficar atenta, assim que acabar, abro o prazo de mais 1(uma) hora.
Pelo participante 40.949.490/0001-91	30/04/2025 às 15:18:41	O item 23 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:18:41 de 30/04/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91.
Sistema	05/05/2025 às 10:35:29	O item 23 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/05/2025 10:45:29.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	15/05/2025 às 10:07:25	Senhor licitante, oportunizarei o envio do Registro ou Inscrição do LICITANTE no Conselho Regional de Farmácia – CRF, conforme item 8.4.2.4 do termo de referência. Solicito que os documentos sejam encaminhados em arquivo único e sejam anexados neste item 23 do sistema comprasgov. Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas), a contar da convocação do anexo.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	15/05/2025 às 10:07:40	Sr. Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91, você foi convocado para enviar anexos para o item 23. Prazo para encerrar o envio: 12:09:00 do dia 15/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Pelo participante 40.949.490/0001-91	15/05/2025 às 10:21:29	O item 23 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:21:29 de 15/05/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91.
Sistema	15/05/2025 às 11:25:44	O item 23 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 11:35:44.
Sistema	20/05/2025 às 10:32:02	A fase de recurso do item 23 está aberta até 23/05/2025.
Sistema	24/05/2025 às 00:00:02	A fase de recurso do item 23 foi finalizada no prazo previsto. Não houve registro de recursos.

Eventos do Item 23

Data/Hora	Descrição
25/03/2025 às 08:52:41	Fornecedor DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS LTDA, CNPJ 48.346.978/0001-36 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/03/2025 11:53:00. Motivo: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 93, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
24/04/2025 às 14:26:26	Fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:28:00 do dia 24/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 23, 40, 41 e 53, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
24/04/2025 às 16:28:20	Fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20 finalizou o envio de anexo.
30/04/2025 às 13:21:20	Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:23:00 do dia 30/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 23 e 53, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..

Data/Hora	Descrição
30/04/2025 às 15:18:41	Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91 finalizou o envio de anexo.
15/05/2025 às 10:07:40	Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:09:00 do dia 15/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
15/05/2025 às 10:21:29	Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91 finalizou o envio de anexo.
28/05/2025 às 09:38:45	Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 5,0700.
28/05/2025 às 09:38:51	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	05/05/2025 10:45:29
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 11:35:44
Recurso:	23/05/2025 23:59:59
Contrarrazão:	28/05/2025 23:59:59

Recursos realizados:

21.581.445/0001-82 - ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 11:33:18
Recurso:	(Desistiu Cadastro)
Contrarrazões:	Não foi realizado cadastro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:38 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 24 - Reagente para diagnóstico clínico

Reagente Para Diagnóstico Clínico 5 Tipo De Análise: Quantitativo De Glicose, Características Adicionais: Capilar, Venoso, Arterial Ou Neonatal, Apresentação: Tira

Quantidade:	7500	Valor estimado:	R$ 26,3000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 197.250,0000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, melhor lance: R$ 16,2700 (unitário) / R$ 122.025,0000 (total)

Propostas do Item 24

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 26,3000 (unitário) R$ 197.250,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDLEVENSOHN/ MEDLEVENSOHN				
Modelo/versão:	CX C/50 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 26,3000 (unitário) R$ 197.250,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	7500

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 45,8000 (unitário) R$ 343.500,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDLEVENSONH				
Modelo/versão:	ON CALL PLUS				
Valor proposta:	R$ 45,8000 (unitário) R$ 343.500,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	7500

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 23,0000 (unitário) R$ 172.500,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	On call				
Modelo/versão:	On call				
Valor proposta:	R$ 26,3000 (unitário) R$ 197.250,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	7500

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.581.445/0001-82 - ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 56,8400 (unitário) R$ 426.300,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: G-TECH Modelo/versão: CX C/50UN Valor proposta: R$ 56,8400 (unitário) R$ 426.300,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 7500		
27.091.260/0001-76 - AMAZON EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 23,0100 (unitário) R$ 172.575,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: On call Modelo/versão: On call Valor proposta: R$ 26,3000 (unitário) R$ 197.250,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 7500		
83.646.307/0001-91 - C J A PARENTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 26,3000 (unitário) R$ 197.250,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FITA DE GLICEMIA/ON CALL PLUS Modelo/versão: CAIXA Valor proposta: R$ 26,3000 (unitário) R$ 197.250,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 7500		
05.003.408/0001-30 - CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 26,2800 (unitário) R$ 197.100,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ON CALL PLUS/ON CALL PLUS Modelo/versão: FITAS REAGENTES PARA MEDIÇÃO D Valor proposta: R$ 29,5800 (unitário) R$ 221.850,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 7500		
11.719.882/0001-66 - DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 26,2900 (unitário) R$ 197.175,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ON CALL PLUS Modelo/versão: ON CALL PLUS Valor proposta: R$ 50,0000 (unitário) R$ 375.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 7500		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
04.949.905/0001-63 - F CARDOSO E CIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 27,7500 (unitário) R$ 208.125,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDLEVENSOR
Modelo/versão: MEDLEVENSOR
Valor proposta: R$ 27,7500 (unitário) R$ 208.125,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 7500

36.028.477/0001-22 - HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 16,2800 (unitário) R$ 122.100,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: ON CALL PLUS
Modelo/versão: ON CALL PLUS
Valor proposta: R$ 26,3000 (unitário) R$ 197.250,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 7500

63.872.493/0001-70 - I F S NASCIMENTO & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 26,3000 (unitário) R$ 197.250,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDLE
Modelo/versão: Unidade
Valor proposta: R$ 26,3000 (unitário) R$ 197.250,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 7500

05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 26,3000 (unitário) R$ 197.250,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: ON CALL PLUS - FABRICANTE - ACON BIOTECH (HANGZHO
Modelo/versão: Unidade
Valor proposta: R$ 26,3000 (unitário) R$ 197.250,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 7500

19.769.575/0001-00 - NOVA MEDICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 42,1800 (unitário) R$ 316.350,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: ON CALL PLUS
Modelo/versão: CX
Valor proposta: R$ 50,6200 (unitário) R$ 379.650,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 7500

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 16,2700 (unitário) R$ 122.025,0000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante: ON CALL PLUS
Modelo/versão: ON CALL PLUS
Valor proposta: R$ 26,3000 (unitário) R$ 197.250,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 7500

36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 19,7500 (unitário) R$ 148.125,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: G-TECH FREE 1 / ACCUMED PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR
Modelo/versão: CX C/50 UNIDADES
Valor proposta: R$ 26,3000 (unitário) R$ 197.250,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 7500

16.647.278/0001-95 - PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 22,7800 (unitário) R$ 170.850,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDLEVENSOHN
Modelo/versão: 80560310031
Valor proposta: R$ 26,3000 (unitário) R$ 197.250,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 7500

37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 31,9000 (unitário) R$ 239.250,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDLEVERSON
Modelo/versão: MEDLEVERSON
Valor proposta: R$ 44,0000 (unitário) R$ 330.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 7500

08.393.709/0001-06 - SILVA E DELGADO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 16,1100 (unitário) R$ 120.825,0000 (total)	Fornecedor inabilitado

Marca/Fabricante: ON CALL PLUS
Modelo/versão: CAIXA
Valor proposta: R$ 26,3000 (unitário) R$ 197.250,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 7500

Lances do Item 24

Data/hora	Participante	Lance

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:20:18	16.647.278/0001-95	R$ 26,0300
14/03/2025 às 09:20:19	37.676.047/0001-80	R$ 31,9000
14/03/2025 às 09:21:06	19.769.575/0001-00	R$ 42,1800
14/03/2025 às 09:23:41	36.620.827/0001-45	R$ 19,7500
14/03/2025 às 09:24:54	08.393.709/0001-06	R$ 26,0000
14/03/2025 às 09:24:56	08.393.709/0001-06	R$ 25,0000
14/03/2025 às 09:24:59	16.647.278/0001-95	R$ 24,9800
14/03/2025 às 09:25:17	11.719.882/0001-66	R$ 26,2900
14/03/2025 às 09:26:10	08.393.709/0001-06	R$ 19,0000
14/03/2025 às 09:28:34	49.803.998/0001-51	R$ 19,7400
14/03/2025 às 09:28:34	36.028.477/0001-22	R$ 18,8100
14/03/2025 às 09:28:51	08.393.709/0001-06	R$ 18,6200
14/03/2025 às 09:29:06	27.091.260/0001-76	R$ 24,9700
14/03/2025 às 09:29:09	16.647.278/0001-95	R$ 24,7300
14/03/2025 às 09:29:25	49.803.998/0001-51	R$ 18,8000
14/03/2025 às 09:29:25	36.028.477/0001-22	R$ 18,4300
14/03/2025 às 09:29:39	27.091.260/0001-76	R$ 24,7200
14/03/2025 às 09:29:40	16.647.278/0001-95	R$ 24,4800
14/03/2025 às 09:29:56	54.151.616/0001-92	R$ 24,4700
14/03/2025 às 09:29:58	16.647.278/0001-95	R$ 24,2300
14/03/2025 às 09:30:15	08.393.709/0001-06	R$ 18,2400
14/03/2025 às 09:30:31	36.028.477/0001-22	R$ 18,0500
14/03/2025 às 09:30:32	49.803.998/0001-51	R$ 18,2300
14/03/2025 às 09:30:33	27.091.260/0001-76	R$ 24,2200
14/03/2025 às 09:30:36	16.647.278/0001-95	R$ 23,9800
14/03/2025 às 09:30:52	05.003.408/0001-30	R$ 26,2800
14/03/2025 às 09:30:52	27.091.260/0001-76	R$ 23,9700
14/03/2025 às 09:30:54	16.647.278/0001-95	R$ 23,7400
14/03/2025 às 09:31:10	27.091.260/0001-76	R$ 23,7300
14/03/2025 às 09:31:13	16.647.278/0001-95	R$ 23,5000
14/03/2025 às 09:31:29	54.151.616/0001-92	R$ 23,4900
14/03/2025 às 09:31:31	16.647.278/0001-95	R$ 23,2600
14/03/2025 às 09:31:46	27.091.260/0001-76	R$ 23,2500
14/03/2025 às 09:31:50	16.647.278/0001-95	R$ 23,0200

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:32:07	27.091.260/0001-76	R$ 23,0100
14/03/2025 às 09:32:09	16.647.278/0001-95	R$ 22,7800
14/03/2025 às 09:32:26	54.151.616/0001-92	R$ 23,0000
14/03/2025 às 09:32:45	08.393.709/0001-06	R$ 17,8600
14/03/2025 às 09:33:01	49.803.998/0001-51	R$ 18,0400
14/03/2025 às 09:33:01	36.028.477/0001-22	R$ 17,6800
14/03/2025 às 09:33:18	08.393.709/0001-06	R$ 17,5000
14/03/2025 às 09:33:34	49.803.998/0001-51	R$ 17,6700
14/03/2025 às 09:33:35	36.028.477/0001-22	R$ 17,3200
14/03/2025 às 09:33:51	08.393.709/0001-06	R$ 17,1400
14/03/2025 às 09:34:08	49.803.998/0001-51	R$ 17,3100
14/03/2025 às 09:34:08	36.028.477/0001-22	R$ 16,9600
14/03/2025 às 09:34:25	08.393.709/0001-06	R$ 16,7900
14/03/2025 às 09:34:41	49.803.998/0001-51	R$ 16,9500
14/03/2025 às 09:34:41	36.028.477/0001-22	R$ 16,6200
14/03/2025 às 09:34:58	08.393.709/0001-06	R$ 16,4500
14/03/2025 às 09:35:14	36.028.477/0001-22	R$ 16,2800
14/03/2025 às 09:35:31	08.393.709/0001-06	R$ 16,1100
14/03/2025 às 09:35:47	49.803.998/0001-51	R$ 16,2700

Mensagens do chat do Item 24

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:20:17	O item 24 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:20:17	Algumas propostas do item 24 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:37:48	O item 24 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	14/03/2025 às 09:37:48	Sr. Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CPF/CNPJ 49.803.998/0001-51, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 24 até às 09:42:48 do dia 14/03/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	14/03/2025 às 09:42:57	O item 24 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:42:48 de 14/03/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CPF/CNPJ 49.803.998/0001-51.
Sistema para o participante 36.028.477/0001-22	14/03/2025 às 09:42:57	Sr. Fornecedor HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 36.028.477/0001-22, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 24 até às 09:47:57 do dia 14/03/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	14/03/2025 às 09:48:05	O item 24 teve o 2ª desempate Me/Epp encerrado às 09:47:57 de 14/03/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 36.028.477/0001-22.
Sistema	14/03/2025 às 09:48:05	O item 24 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 09:15:40	O item 24 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/04/2025 09:25:40.
Sistema para o participante 08.393.709/0001-06	15/05/2025 às 14:07:40	Senhor licitante, oportunizarei o envio dos documentos técnicos, conforme item 8.4.2 do termo de referência. Solicito que os documentos sejam encaminhados em arquivo único e sejam anexados neste item 24 do sistema comprasgov. Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas), a contar da convocação do anexo.
Sistema para o participante 08.393.709/0001-06	15/05/2025 às 14:07:53	Sr. Fornecedor SILVA E DELGADO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 08.393.709/0001-06, você foi convocado para enviar anexos para o item 24. Prazo para encerrar o envio: 16:09:00 do dia 15/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat..
Sistema para o participante 08.393.709/0001-06	15/05/2025 às 16:09:00	O item 24 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:09:00 de 15/05/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor SILVA E DELGADO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 08.393.709/0001-06.
Sistema	15/05/2025 às 16:29:52	O item 24 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 16:39:52.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	16/05/2025 às 09:37:20	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando os itens 24, 27 e 170. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 24 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	16/05/2025 às 09:37:25	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	16/05/2025 às 09:37:31	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	16/05/2025 às 09:37:42	Sr. Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, você foi convocado para enviar anexos para o item 24. Prazo para encerrar o envio: 12:39:00 do dia 16/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 24, 27 e 170, ANVISA conforme descritos no chat..
Pelo participante 49.803.998/0001-51	16/05/2025 às 10:08:25	O item 24 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:08:25 de 16/05/2025. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51.
Sistema	16/05/2025 às 11:08:32	O item 24 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/05/2025 11:18:32.
Sistema	16/05/2025 às 11:22:00	O item 24 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/05/2025 11:32:00.

Eventos do Item 24

Data/Hora	Descrição
15/05/2025 às 14:07:53	Fornecedor SILVA E DELGADO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 08.393.709/0001-06 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:09:00 do dia 15/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat..
16/05/2025 às 09:37:42	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:39:00 do dia 16/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 24, 27 e 170, ANVISA conforme descritos no chat..
16/05/2025 às 10:08:25	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 finalizou o envio de anexo.
28/05/2025 às 09:38:45	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 16,2700.

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:51	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	16/05/2025 11:18:32
Intenção de recurso na habilitação:	16/05/2025 11:32:00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:38 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 25 - Cateter periférico

Cateter Periférico Material Cateter: Polímero Radiopaco, Aplicação: Venoso, Material Agulha: Agulha Aço Inox, Diametro: 16GAU, Comprimento: Cerca 30MM, Conector: Conector Padrão, Componente 1: Câmara Refluxo C/ Filtro, Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Quantidade:	1170	Valor estimado:	R$ 56,0400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 65.566,8000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45, melhor lance: R$ 30,0000 (unitário) / R$ 35.100,0000 (total)

Propostas do Item 25

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 56,0400 (unitário) R$ 65.566,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	POLYMED/ CFERNANDES				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 56,0400 (unitário) R$ 65.566,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1170

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 49,9000 (unitário) R$ 58.383,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	GLOMED				
Modelo/versão:	GLOMED				
Valor proposta:	R$ 54,9000 (unitário) R$ 64.233,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1170

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 51,0000 (unitário) R$ 59.670,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	LABOR IMPORT				
Modelo/versão:	SOLIDOR				
Valor proposta:	R$ 51,0000 (unitário) R$ 59.670,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1170

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 45,2700 (unitário) R$ 52.965,9000 (total)	-
Marca/Fabricante: BD Modelo/versão: BD Valor proposta: R$ 56,0400 (unitário) R$ 65.566,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1170		
43.556.958/0001-76 - ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 27,3200 (unitário) R$ 31.964,4000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BIOMEDICAL Modelo/versão: BCTU1630WZ Valor proposta: R$ 56,0400 (unitário) R$ 65.566,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1170		
27.091.260/0001-76 - AMAZON EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 45,2800 (unitário) R$ 52.977,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: BD Modelo/versão: BD Valor proposta: R$ 56,0400 (unitário) R$ 65.566,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1170		
34.577.439/0001-01 - BRASIL SHOPPING LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 51,2000 (unitário) R$ 59.904,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: biomedical Modelo/versão: unidade Valor proposta: R$ 51,2000 (unitário) R$ 59.904,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1170		
11.719.882/0001-66 - DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 50,9900 (unitário) R$ 59.658,3000 (total)	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR Modelo/versão: SOLIDOR Valor proposta: R$ 80,0000 (unitário) R$ 93.600,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1170		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
04.949.905/0001-63 - F CARDOSO E CIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 45,7500 (unitário) R$ 53.527,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: GUILBER Modelo/versão: GUILBER Valor proposta: R$ 56,0400 (unitário) R$ 65.566,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1170
36.028.477/0001-22 - HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 34,3300 (unitário) R$ 40.166,1000 (total)	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR Modelo/versão: SOLIDOR Valor proposta: R$ 56,0400 (unitário) R$ 65.566,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1170
22.077.847/0001-07 - JOSE DANTAS DINIZ FILHO Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PB	R$ 56,0300 (unitário) R$ 65.555,1000 (total)	-
Marca/Fabricante: ADVA/BD Modelo/versão: ADVA/BD Valor proposta: R$ 56,0300 (unitário) R$ 65.555,1000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1170
50.737.688/0001-65 - MEDLIFE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 56,0400 (unitário) R$ 65.566,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: Topmed Modelo/versão: Cateter periférico Valor proposta: R$ 56,0400 (unitário) R$ 65.566,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1170
26.174.873/0001-04 - MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 27,6000 (unitário) R$ 32.292,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BIOMEDICAL Modelo/versão: BIOMEDICAL Valor proposta: R$ 46,0000 (unitário) R$ 53.820,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1170

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
19.769.575/0001-00 - NOVA MEDICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 54,0800 (unitário) R$ 63.273,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	BIOMEDICAL				
Modelo/versão:	UN				
Valor proposta:	R$ 64,8900 (unitário) R$ 75.921,3000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1170

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 34,3200 (unitário) R$ 40.154,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SOLIDOR				
Modelo/versão:	SOLIDOR				
Valor proposta:	R$ 56,0400 (unitário) R$ 65.566,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1170

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 30,0000 (unitário) R$ 35.100,0000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	CM / CM HOSPITALAR S.A.				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 56,0400 (unitário) R$ 65.566,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1170

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.647.278/0001-95 - PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 40,0900 (unitário) R$ 46.905,3000 (total)	-

Marca/Fabricante:	BIOMEDICAL				
Modelo/versão:	BIOMEDICAL				
Valor proposta:	R$ 56,0400 (unitário) R$ 65.566,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1170

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 39,6500 (unitário) R$ 46.390,5000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Biomedical/Biomedical				
Modelo/versão:	Unid.				
Valor proposta:	R$ 45,7500 (unitário) R$ 53.527,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1170

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
08.393.709/0001-06 - SILVA E DELGADO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 34,3100 (unitário) R$ 40.142,7000 (total)	-

Marca/Fabricante: BIOMEDICAL

Modelo/versão: UNIDADE

Valor proposta: R$ 56,0400 (unitário)
R$ 65.566,8000 (total)

Valor negociado: Não Realizado

Quantidade ofertada: 1170

Lances do Item 25

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:21:27	16.647.278/0001-95	R$ 45,2900
14/03/2025 às 09:21:29	43.556.958/0001-76	R$ 44,8300
14/03/2025 às 09:21:29	04.949.905/0001-63	R$ 45,7500
14/03/2025 às 09:21:30	16.647.278/0001-95	R$ 44,3800
14/03/2025 às 09:21:32	43.556.958/0001-76	R$ 43,9300
14/03/2025 às 09:21:33	16.647.278/0001-95	R$ 43,4900
14/03/2025 às 09:21:35	43.556.958/0001-76	R$ 43,0500
14/03/2025 às 09:21:36	16.647.278/0001-95	R$ 42,6100
14/03/2025 às 09:21:38	43.556.958/0001-76	R$ 42,1800
14/03/2025 às 09:21:39	16.647.278/0001-95	R$ 41,7500
14/03/2025 às 09:21:41	43.556.958/0001-76	R$ 41,3300
14/03/2025 às 09:21:42	16.647.278/0001-95	R$ 40,9100
14/03/2025 às 09:21:44	43.556.958/0001-76	R$ 40,5000
14/03/2025 às 09:21:45	16.647.278/0001-95	R$ 40,0900
14/03/2025 às 09:21:47	43.556.958/0001-76	R$ 39,6800
14/03/2025 às 09:22:21	11.719.882/0001-66	R$ 54,8900
14/03/2025 às 09:23:55	36.620.827/0001-45	R$ 39,0000
14/03/2025 às 09:23:55	28.692.942/0001-05	R$ 49,9000
14/03/2025 às 09:23:56	43.556.958/0001-76	R$ 38,6100
14/03/2025 às 09:23:59	36.620.827/0001-45	R$ 30,0000
14/03/2025 às 09:25:35	11.719.882/0001-66	R$ 50,9900
14/03/2025 às 09:25:53	07.851.653/0001-23	R$ 39,6500
14/03/2025 às 09:26:33	19.769.575/0001-00	R$ 54,0800
14/03/2025 às 09:27:36	43.556.958/0001-76	R$ 29,7000

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:29:43	49.803.998/0001-51	R$ 39,6400
14/03/2025 às 09:29:43	36.028.477/0001-22	R$ 39,6300
14/03/2025 às 09:30:00	08.393.709/0001-06	R$ 39,6200
14/03/2025 às 09:30:16	49.803.998/0001-51	R$ 39,2400
14/03/2025 às 09:30:16	36.028.477/0001-22	R$ 39,2300
14/03/2025 às 09:30:33	27.091.260/0001-76	R$ 45,7400
14/03/2025 às 09:30:49	49.803.998/0001-51	R$ 38,8400
14/03/2025 às 09:30:51	36.028.477/0001-22	R$ 38,8300
14/03/2025 às 09:31:03	08.393.709/0001-06	R$ 38,8200
14/03/2025 às 09:31:20	36.028.477/0001-22	R$ 38,4400
14/03/2025 às 09:31:36	08.393.709/0001-06	R$ 38,4300
14/03/2025 às 09:31:52	36.028.477/0001-22	R$ 38,0500
14/03/2025 às 09:32:09	08.393.709/0001-06	R$ 38,0400
14/03/2025 às 09:32:25	49.803.998/0001-51	R$ 38,0300
14/03/2025 às 09:32:26	36.028.477/0001-22	R$ 37,6600
14/03/2025 às 09:32:44	49.803.998/0001-51	R$ 37,6400
14/03/2025 às 09:32:44	54.151.616/0001-92	R$ 45,7300
14/03/2025 às 09:32:58	27.091.260/0001-76	R$ 45,2800
14/03/2025 às 09:33:14	54.151.616/0001-92	R$ 45,2700
14/03/2025 às 09:33:30	08.393.709/0001-06	R$ 37,6300
14/03/2025 às 09:33:47	49.803.998/0001-51	R$ 37,2600
14/03/2025 às 09:34:04	08.393.709/0001-06	R$ 37,2500
14/03/2025 às 09:34:20	49.803.998/0001-51	R$ 36,8800
14/03/2025 às 09:34:20	36.028.477/0001-22	R$ 36,8700
14/03/2025 às 09:34:37	08.393.709/0001-06	R$ 36,8600
14/03/2025 às 09:34:49	26.174.873/0001-04	R$ 27,6000
14/03/2025 às 09:34:51	43.556.958/0001-76	R$ 27,3200
14/03/2025 às 09:35:08	49.803.998/0001-51	R$ 36,5100
14/03/2025 às 09:35:08	36.028.477/0001-22	R$ 36,5000
14/03/2025 às 09:35:25	08.393.709/0001-06	R$ 36,4900
14/03/2025 às 09:35:44	49.803.998/0001-51	R$ 36,1400
14/03/2025 às 09:35:45	36.028.477/0001-22	R$ 36,1300
14/03/2025 às 09:35:54	08.393.709/0001-06	R$ 36,1200
14/03/2025 às 09:36:11	49.803.998/0001-51	R$ 35,7700

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:36:11	36.028.477/0001-22	R$ 35,7600
14/03/2025 às 09:36:28	08.393.709/0001-06	R$ 35,7500
14/03/2025 às 09:36:47	49.803.998/0001-51	R$ 35,4100
14/03/2025 às 09:36:47	36.028.477/0001-22	R$ 35,4000
14/03/2025 às 09:37:04	08.393.709/0001-06	R$ 35,3900
14/03/2025 às 09:37:23	49.803.998/0001-51	R$ 35,0500
14/03/2025 às 09:37:23	36.028.477/0001-22	R$ 35,0400
14/03/2025 às 09:37:40	08.393.709/0001-06	R$ 35,0300
14/03/2025 às 09:37:59	49.803.998/0001-51	R$ 34,6900
14/03/2025 às 09:37:59	36.028.477/0001-22	R$ 34,6800
14/03/2025 às 09:38:16	08.393.709/0001-06	R$ 34,6700
14/03/2025 às 09:38:32	36.028.477/0001-22	R$ 34,3300
14/03/2025 às 09:38:47	49.803.998/0001-51	R$ 34,3200
14/03/2025 às 09:39:04	08.393.709/0001-06	R$ 34,3100

Mensagens do chat do Item 25

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:21:27	O item 25 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:41:05	O item 25 está encerrado.
Sistema para o participante 43.556.958/0001-76	25/03/2025 às 08:32:44	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando os itens 25, 28, 56 e 58. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 25 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 43.556.958/0001-76	25/03/2025 às 08:32:48	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 43.556.958/0001-76	25/03/2025 às 08:32:54	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 43.556.958/0001-76	25/03/2025 às 08:33:00	Atenção! Percebi que seu lance para os itens 25, 28, 56 e 58 está com preço aparentemente inexequível, com média de 52,56% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para os itens em questão.
Sistema para o participante 43.556.958/0001-76	25/03/2025 às 08:33:04	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho.
Sistema para o participante 43.556.958/0001-76	25/03/2025 às 08:33:07	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 43.556.958/0001-76	25/03/2025 às 08:33:12	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 43.556.958/0001-76	25/03/2025 às 08:33:15	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 43.556.958/0001-76	25/03/2025 às 08:33:19	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 43.556.958/0001-76	25/03/2025 às 08:33:29	Sr. Fornecedor ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 43.556.958/0001-76, você foi convocado para enviar anexos para o item 25. Prazo para encerrar o envio: 11:34:00 do dia 25/03/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 25, 28, 56 e 58, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
Pelo participante 43.556.958/0001-76	25/03/2025 às 08:37:10	Bom dia, Sr., Pregoeiro
Pelo participante 43.556.958/0001-76	25/03/2025 às 08:37:39	Ciente, estamos providenciando o envio de proposta e exequibilidade para os itens 25,28,56 e 58
Sistema para o participante 43.556.958/0001-76	25/03/2025 às 11:34:00	O item 25 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:34:00 de 25/03/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 43.556.958/0001-76.
Sistema para o participante 43.556.958/0001-76	10/04/2025 às 14:35:14	Prezado licitante, ao analisar a documentação encaminhada, constatei que as notas fiscais apresentadas possuem prazo superior a 01 (um) ano e valores superiores aos ofertados. Dessa forma, não foi possível comprovar a exequibilidade da proposta, razão pela qual, em conformidade com o edital, a proposta para os itens 25, 28, 56 e 58 será desclassificada.
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	24/04/2025 às 14:07:46	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando os itens 25, 28, 56 e 58. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 25 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	24/04/2025 às 14:07:52	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	24/04/2025 às 14:07:59	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	24/04/2025 às 14:08:05	Atenção! Percebi que seu lance para os itens 25, 28, 56 e 58 está com preço aparentemente inexequível, com média de 52,07% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para os itens em questão.
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	24/04/2025 às 14:08:13	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho. A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	24/04/2025 às 14:08:19	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	24/04/2025 às 14:08:25	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	24/04/2025 às 14:08:31	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	24/04/2025 às 14:08:44	Sr. Fornecedor MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 26.174.873/0001-04, você foi convocado para enviar anexos para o item 25. Prazo para encerrar o envio: 17:10:00 do dia 24/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 25, 28, 56 e 58, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no
Pelo participante 26.174.873/0001-04	24/04/2025 às 15:44:26	Boa tarde, Senhor pregoeiro, por motivo de instabilidade na nossa internet somente foi possivel responder agora. Quanto a convocação. Sim senhor, já vamos providenciar.
Pelo participante 26.174.873/0001-04	24/04/2025 às 16:55:55	Sr. Pregoeiro solicito prorrogação de prazo para envio dos documentos, estamos enfrentando problemas de energia.
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	24/04/2025 às 17:10:00	O item 25 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:10:00 de 24/04/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 26.174.873/0001-04.
Pelo participante 26.174.873/0001-04	25/04/2025 às 09:07:08	Bom dia Sr. Pregoeiro.
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	25/04/2025 às 09:08:39	Sr. Licitante, em razão da solicitação de prorrogação de prazo por problemas com a energia, concederei prazo de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, para o envio dos documentos citados, devendo o licitante encaminhar os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	25/04/2025 às 09:09:01	Sr. Fornecedor MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 26.174.873/0001-04, você foi convocado para enviar anexos para o item 25. Prazo para encerrar o envio: 11:10:00 do dia 25/04/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat..
Pelo participante 26.174.873/0001-04	25/04/2025 às 09:13:40	Sr. Pregoeiro, em mensagem anterior, V.sa., solicitou o envio das informações referentes aos itens : 25,28,56 e 58; as informações podem ser enviadas juntas ao item 25?. Obrigado.
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	25/04/2025 às 09:18:18	Sim3
Pelo participante 26.174.873/0001-04	25/04/2025 às 11:06:43	O item 25 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:06:43 de 25/04/2025. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 26.174.873/0001-04.
Pelo participante 26.174.873/0001-04	25/04/2025 às 11:07:20	Sr. Pregoeiro, anexo enviados.
Pelo participante 26.174.873/0001-04	25/04/2025 às 12:56:10	Sr. Pregoeiro, por motivo de instabilidade em nossa Internet. Solicito novo prazo para envio de documento complementar ao processo. Obrigado.
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	25/04/2025 às 14:14:32	Sr. Licitante, ao realizar a análise dos documentos enviados, verificou-se que foram encaminhados somente proposta sem o nª de registro do produto na ANVISA.
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	25/04/2025 às 14:14:49	Assim como também foi enviado de maneira solitária a planilha de Custos, informei que não aceitaria planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	25/04/2025 às 14:15:45	Fora concedido o prazo de 03(três) horas para o envio dos documentos solicitados, que finalizaria às 17h:10min, as 16h55min o sr. Licitante solicitou a prorrogação de prazo. Fora concedido a prorrogação e mais um prazo de 02(duas) horas que terminaria às 11h:10 de hoje 25/04/2025, onde foram enviados alguns documentos, o licitante informou às 11h:07min que já havia enviado os anexos.
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	25/04/2025 às 14:16:01	Após todo o relatado, às 12h:56min o licitante solicitou mais uma prorrogação do prazo para enviar documentos para complementar processo, alegando instabilidade na internet.
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	25/04/2025 às 14:16:10	Com base no item 4.14 do referido edital, onde diz caberá ao licitante se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	25/04/2025 às 14:16:20	Diante de todo exposto e relatado, estarei desclassificando sua proposta para os itens 25, 28, 56 e 58.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	30/04/2025 às 14:05:04	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando os 25 e 162. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 25 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	30/04/2025 às 14:05:13	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	30/04/2025 às 14:05:21	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	30/04/2025 às 14:05:27	Atenção! Percebi que seu lance para o item 25 está com preço aparentemente inexequível, com média de 46,46% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para os itens em questão.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	30/04/2025 às 14:05:38	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho. A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	30/04/2025 às 14:05:46	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	30/04/2025 às 14:05:54	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	30/04/2025 às 14:06:01	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	30/04/2025 às 14:06:18	Sr. Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 25. Prazo para encerrar o envio: 17:08:00 do dia 30/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 25 e 162, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
Pelo participante 36.620.827/0001-45	30/04/2025 às 16:45:57	O item 25 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:45:57 de 30/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	05/05/2025 às 09:58:42	Senhor Licitante, no momento da convocação, solicitei que fossem enviados documentos de comprovação de exequibilidade para o item 25, ao fazer a análise, verifiquei que a proposta foi anexada de forma solitária, sem os documentos solicitados.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	05/05/2025 às 09:58:50	Diante disto, para não o desclassificar, solicito que encaminhe a composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, acompanhada de NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante com os dados da empresa que está realizando o orçamento que comprovem os valores de custo descritos na planilha. Ou que encaminhe NFs de venda com valores próximos, iguais ou menores ao ofertado.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	05/05/2025 às 09:58:57	Informo que concederei prazo de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, para o envio dos documentos citados, devendo o licitante encaminhar os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	05/05/2025 às 09:59:16	Sr. Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 25. Prazo para encerrar o envio: 12:00:00 do dia 05/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Pelo participante 36.620.827/0001-45	05/05/2025 às 10:07:40	Bom dia, estávamos analisando nossa proposta, a mesma consta o que foi solicitado (proposta, Planilha de custos, orçamento) peço por gentileza que verifique ok.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	05/05/2025 às 10:11:54	O item 25 teve a convocação para envio de anexo(s) CANCELADA às 10:11:54 de 05/05/2025. Anexos vinculados à esta convocação e enviados pelo fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 foram excluídos. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	05/05/2025 às 10:11:54	O item 25 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/05/2025 10:21:54.
Sistema	16/05/2025 às 09:04:18	O item 25 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/05/2025 09:14:18.

Eventos do Item 25

Data/Hora	Descrição
25/03/2025 às 08:33:29	Fornecedor ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 43.556.958/0001-76 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/03/2025 11:34:00. Motivo: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 25, 28, 56 e 58, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
24/04/2025 às 14:08:44	Fornecedor MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 26.174.873/0001-04 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:10:00 do dia 24/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 25, 28, 56 e 58, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
25/04/2025 às 09:09:01	Fornecedor MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 26.174.873/0001-04 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:10:00 do dia 25/04/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat..
25/04/2025 às 11:06:43	Fornecedor MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 26.174.873/0001-04 finalizou o envio de anexo.
30/04/2025 às 14:06:18	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:08:00 do dia 30/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 25 e 162, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
30/04/2025 às 16:45:57	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 finalizou o envio de anexo.
05/05/2025 às 09:59:16	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:00:00 do dia 05/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
28/05/2025 às 09:38:45	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 30,0000.
28/05/2025 às 09:38:51	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 05/05/2025 10:21:54

Intenção de recurso na habilitação: 16/05/2025 09:14:18

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:38 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 26 - Cateter periférico

Cateter Periférico Aplicação: Venoso, Modelo: Tipo Escalpe, Material Agulha: Agulha Aço Inox, Diametro: 19GAU, Componente Adicional: C/ Asa De Fixação, Tubo Extensor, Conector: Conector Padrão C/ Tampa, Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Quantidade:	1170	Valor estimado:	R$ 55,2900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 64.689,3000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45, melhor lance: R$ 41,0000 (unitário) / R$ 47.970,0000 (total)

Propostas do Item 26

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 55,2900 (unitário) R$ 64.689,3000 (total)	-

Marca/Fabricante:	POLYMED/ CFERNANDES				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 55,2900 (unitário) R$ 64.689,3000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1170

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 54,9000 (unitário) R$ 64.233,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	GLOMED				
Modelo/versão:	GLOMED				
Valor proposta:	R$ 54,9000 (unitário) R$ 64.233,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1170

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 45,3900 (unitário) R$ 53.106,3000 (total)	-

Marca/Fabricante:	BD				
Modelo/versão:	BD				
Valor proposta:	R$ 55,2900 (unitário) R$ 64.689,3000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1170

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.556.958/0001-76 - ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 33,1100 (unitário) R$ 38.738,7000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BIOMEDICAL Modelo/versão: BCTU1930WZ Valor proposta: R$ 55,2900 (unitário) R$ 64.689,3000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1170		
27.091.260/0001-76 - AMAZON EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 45,4000 (unitário) R$ 53.118,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BD Modelo/versão: BD Valor proposta: R$ 55,2900 (unitário) R$ 64.689,3000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1170		
34.577.439/0001-01 - BRASIL SHOPPING LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 48,8000 (unitário) R$ 57.096,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: biomedical Modelo/versão: unidade Valor proposta: R$ 48,8000 (unitário) R$ 57.096,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1170		
04.949.905/0001-63 - F CARDOSO E CIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 48,7500 (unitário) R$ 57.037,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: GUILBER Modelo/versão: GUILBER Valor proposta: R$ 55,2900 (unitário) R$ 64.689,3000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1170		
36.028.477/0001-22 - HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 33,7900 (unitário) R$ 39.534,3000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: SOLIDOR Modelo/versão: SOLIDOR Valor proposta: R$ 55,2900 (unitário) R$ 64.689,3000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1170		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
22.077.847/0001-07 - JOSE DANTAS DINIZ FILHO Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PB	R$ 55,2800 (unitário) R$ 64.677,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: ADVA/BD
Modelo/versão: ADVA/BD
Valor proposta: R$ 55,2800 (unitário) R$ 64.677,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1170

50.737.688/0001-65 - MEDLIFE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 55,2900 (unitário) R$ 64.689,3000 (total)	-

Marca/Fabricante: Topmed
Modelo/versão: Cateter periférico
Valor proposta: R$ 55,2900 (unitário) R$ 64.689,3000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1170

26.174.873/0001-04 - MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 28,6000 (unitário) R$ 33.462,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: BIOMEDICAL
Modelo/versão: BIOMEDICAL
Valor proposta: R$ 52,0000 (unitário) R$ 60.840,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1170

19.769.575/0001-00 - NOVA MEDICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 60,5700 (unitário) R$ 70.866,9000 (total)	-

Marca/Fabricante: BIOMEDICAL
Modelo/versão: UN
Valor proposta: R$ 72,6800 (unitário) R$ 85.035,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1170

49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 33,7800 (unitário) R$ 39.522,6000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: SOLIDOR
Modelo/versão: SOLIDOR
Valor proposta: R$ 55,2900 (unitário) R$ 64.689,3000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1170

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 41,0000 (unitário) R$ 47.970,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: CM / CM HOSPITALAR S.A. Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 55,2900 (unitário) R$ 64.689,3000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1170		
16.647.278/0001-95 - PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 42,1500 (unitário) R$ 49.315,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOMEDICAL Modelo/versão: BIOMEDICAL Valor proposta: R$ 55,2900 (unitário) R$ 64.689,3000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1170		
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 42,2500 (unitário) R$ 49.432,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: Biomedical Modelo/versão: Unid. Valor proposta: R$ 48,6000 (unitário) R$ 56.862,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1170		
08.393.709/0001-06 - SILVA E DELGADO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 33,4500 (unitário) R$ 39.136,5000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BIOMEDICAL Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 55,2900 (unitário) R$ 64.689,3000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1170		

Lances do Item 26

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:21:29	43.556.958/0001-76	R$ 48,1100
14/03/2025 às 09:21:30	04.949.905/0001-63	R$ 48,7500
14/03/2025 às 09:21:30	16.647.278/0001-95	R$ 47,6200
14/03/2025 às 09:21:32	43.556.958/0001-76	R$ 47,1400
14/03/2025 às 09:21:33	16.647.278/0001-95	R$ 46,6600
14/03/2025 às 09:21:35	43.556.958/0001-76	R$ 46,1900
14/03/2025 às 09:21:36	16.647.278/0001-95	R$ 45,7200

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:21:38	43.556.958/0001-76	R$ 45,2600
14/03/2025 às 09:21:39	16.647.278/0001-95	R$ 44,8000
14/03/2025 às 09:21:41	43.556.958/0001-76	R$ 44,3500
14/03/2025 às 09:21:42	16.647.278/0001-95	R$ 43,9000
14/03/2025 às 09:21:44	43.556.958/0001-76	R$ 43,4600
14/03/2025 às 09:21:45	16.647.278/0001-95	R$ 43,0200
14/03/2025 às 09:21:47	43.556.958/0001-76	R$ 42,5800
14/03/2025 às 09:21:48	16.647.278/0001-95	R$ 42,1500
14/03/2025 às 09:21:50	43.556.958/0001-76	R$ 41,7200
14/03/2025 às 09:24:23	36.620.827/0001-45	R$ 41,0000
14/03/2025 às 09:24:23	43.556.958/0001-76	R$ 40,5900
14/03/2025 às 09:26:06	07.851.653/0001-23	R$ 42,2500
14/03/2025 às 09:27:04	19.769.575/0001-00	R$ 60,5700
14/03/2025 às 09:29:45	27.091.260/0001-76	R$ 48,7400
14/03/2025 às 09:30:02	54.151.616/0001-92	R$ 48,7300
14/03/2025 às 09:30:16	27.091.260/0001-76	R$ 48,2500
14/03/2025 às 09:30:31	36.028.477/0001-22	R$ 40,1800
14/03/2025 às 09:30:32	49.803.998/0001-51	R$ 40,9900
14/03/2025 às 09:30:33	43.556.958/0001-76	R$ 39,7700
14/03/2025 às 09:30:33	08.393.709/0001-06	R$ 40,1800
14/03/2025 às 09:30:49	49.803.998/0001-51	R$ 40,1700
14/03/2025 às 09:30:49	36.028.477/0001-22	R$ 39,3700
14/03/2025 às 09:30:51	43.556.958/0001-76	R$ 38,9700
14/03/2025 às 09:31:07	49.803.998/0001-51	R$ 39,3600
14/03/2025 às 09:31:07	36.028.477/0001-22	R$ 38,5800
14/03/2025 às 09:31:09	43.556.958/0001-76	R$ 38,1900
14/03/2025 às 09:31:25	36.028.477/0001-22	R$ 37,8000
14/03/2025 às 09:31:25	49.803.998/0001-51	R$ 38,5700
14/03/2025 às 09:31:27	43.556.958/0001-76	R$ 37,4200
14/03/2025 às 09:31:43	49.803.998/0001-51	R$ 37,7900
14/03/2025 às 09:31:43	36.028.477/0001-22	R$ 37,0400
14/03/2025 às 09:31:45	43.556.958/0001-76	R$ 36,6600
14/03/2025 às 09:32:01	49.803.998/0001-51	R$ 37,0300
14/03/2025 às 09:32:01	36.028.477/0001-22	R$ 36,2900

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:32:03	43.556.958/0001-76	R$ 35,9200
14/03/2025 às 09:32:19	49.803.998/0001-51	R$ 36,2800
14/03/2025 às 09:32:19	36.028.477/0001-22	R$ 35,5600
14/03/2025 às 09:32:21	43.556.958/0001-76	R$ 35,2000
14/03/2025 às 09:32:37	49.803.998/0001-51	R$ 35,5500
14/03/2025 às 09:32:37	36.028.477/0001-22	R$ 34,8400
14/03/2025 às 09:32:39	43.556.958/0001-76	R$ 34,4900
14/03/2025 às 09:32:55	49.803.998/0001-51	R$ 34,8300
14/03/2025 às 09:32:55	36.028.477/0001-22	R$ 34,1400
14/03/2025 às 09:32:57	43.556.958/0001-76	R$ 33,7900
14/03/2025 às 09:33:13	49.803.998/0001-51	R$ 34,1300
14/03/2025 às 09:33:29	54.151.616/0001-92	R$ 48,2400
14/03/2025 às 09:33:45	08.393.709/0001-06	R$ 33,4500
14/03/2025 às 09:33:48	43.556.958/0001-76	R$ 33,1100
14/03/2025 às 09:34:04	27.091.260/0001-76	R$ 47,7600
14/03/2025 às 09:34:21	54.151.616/0001-92	R$ 47,7500
14/03/2025 às 09:34:37	27.091.260/0001-76	R$ 47,2800
14/03/2025 às 09:34:54	54.151.616/0001-92	R$ 47,2700
14/03/2025 às 09:35:10	27.091.260/0001-76	R$ 46,8000
14/03/2025 às 09:35:26	36.028.477/0001-22	R$ 33,7900
14/03/2025 às 09:35:45	54.151.616/0001-92	R$ 46,7900
14/03/2025 às 09:35:45	49.803.998/0001-51	R$ 33,7800
14/03/2025 às 09:35:49	27.091.260/0001-76	R$ 46,3300
14/03/2025 às 09:36:06	54.151.616/0001-92	R$ 46,3200
14/03/2025 às 09:36:19	27.091.260/0001-76	R$ 45,8600
14/03/2025 às 09:36:22	26.174.873/0001-04	R$ 28,6000
14/03/2025 às 09:36:39	54.151.616/0001-92	R$ 45,8500
14/03/2025 às 09:36:56	27.091.260/0001-76	R$ 45,4000
14/03/2025 às 09:37:12	54.151.616/0001-92	R$ 45,3900

Mensagens do chat do Item 26

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:21:28	O item 26 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:39:13	O item 26 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 09:40:41	O item 26 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	25/03/2025 às 09:11:03	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando os itens 26, 29, 47, 51, 52, 55, 57, 59, 88, 149, 150, 151, 152, 153, 154 e 224. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 26 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	25/03/2025 às 09:11:06	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	25/03/2025 às 09:11:09	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	25/03/2025 às 09:11:12	Atenção! Percebi que seu lance para os itens 26, 29, 47, 51, 52, 55, 57, 59, 88, 149, 150, 151, 152, 153 e 154 está com preço aparentemente inexequível, com média de 52,93% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para os itens em questão.
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	25/03/2025 às 09:11:16	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho.
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	25/03/2025 às 09:11:20	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	25/03/2025 às 09:11:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	25/03/2025 às 09:11:28	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	25/03/2025 às 09:11:32	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	25/03/2025 às 09:11:42	Sr. Fornecedor MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 26.174.873/0001-04, você foi convocado para enviar anexos para o item 26. Prazo para encerrar o envio: 12:12:00 do dia 25/03/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 26, 29, 47, 51, 52, 55, 57, 59, 88, 149, 150, 151, 152, 153, 154, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	25/03/2025 às 12:12:00	O item 26 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:12:00 de 25/03/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 26.174.873/0001-04.
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	31/03/2025 às 11:37:17	Sr. licitante, sua proposta para os itens anteriormente solicitados será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira. Com isso, comunicarei ao Órgão Gerenciador sobre o ocorrido e sua empresa poderá sofrer sanções administrativas nos termos do item 13 do edital.
Sistema para o participante 43.556.958/0001-76	24/04/2025 às 13:47:01	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando os itens 26 e 55. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 26 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 43.556.958/0001-76	24/04/2025 às 13:47:07	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 43.556.958/0001-76	24/04/2025 às 13:47:14	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 43.556.958/0001-76	24/04/2025 às 13:47:21	Atenção! Percebi que seu lance para o item 26 está com preço aparentemente inexequível, com média de 40,11% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para os itens em questão.
Sistema para o participante 43.556.958/0001-76	24/04/2025 às 13:47:28	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho. A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 43.556.958/0001-76	24/04/2025 às 13:47:39	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 43.556.958/0001-76	24/04/2025 às 13:47:46	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 43.556.958/0001-76	24/04/2025 às 13:47:54	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 43.556.958/0001-76	24/04/2025 às 13:48:08	Sr. Fornecedor ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 43.556.958/0001-76, você foi convocado para enviar anexos para o item 26. Prazo para encerrar o envio: 16:50:00 do dia 24/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 26 e 55, ANVISA e para o item 26 documentos de exequibilidade descritos no chat..
Sistema para o participante 43.556.958/0001-76	24/04/2025 às 16:50:00	O item 26 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:50:00 de 24/04/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 43.556.958/0001-76.
Sistema para o participante 43.556.958/0001-76	28/04/2025 às 09:11:54	Senhor licitante, conforme solicitado no momento da convocação dos documentos de comprovação de exequibilidade dos valores ofertados, comprovações através de planilha de composição de custos deveriam ser acompanhadas de documentos que embasem sua composição. No caso em apreço, não foi encaminhado nenhum documento para comprovação de exequibilidade quanto ao item 26, que poderiam ser NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante.
Sistema para o participante 43.556.958/0001-76	28/04/2025 às 09:12:03	Diante disto, para não o desclassificar, solicito que encaminhe NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante que comprovem os valores de custo para o item 26.
Sistema para o participante 43.556.958/0001-76	28/04/2025 às 09:12:11	Informo que concederei prazo de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, para o envio dos documentos citados, devendo o licitante encaminhar os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 43.556.958/0001-76	28/04/2025 às 09:12:28	Sr. Fornecedor ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 43.556.958/0001-76, você foi convocado para enviar anexos para o item 26. Prazo para encerrar o envio: 11:14:00 do dia 28/04/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Pelo participante 43.556.958/0001-76	28/04/2025 às 09:43:02	Providenciando o envio.
Sistema para o participante 43.556.958/0001-76	28/04/2025 às 11:14:00	O item 26 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:14:00 de 28/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 43.556.958/0001-76.
Sistema para o participante 43.556.958/0001-76	28/04/2025 às 11:55:01	Senhor licitante, ao analisar a nota fiscal para o item 26, informo que não foi demonstrado exequibilidade para o valor ofertado, desta forma, sua proposta será desclassificada para o item 26.
Sistema	28/04/2025 às 11:59:04	O item 26 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	28/04/2025 às 11:59:04	Sr. Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CPF/CNPJ 49.803.998/0001-51, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 26 até às 12:04:04 do dia 28/04/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	28/04/2025 às 12:04:13	O item 26 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 12:04:04 de 28/04/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CPF/CNPJ 49.803.998/0001-51.
Sistema para o participante 36.028.477/0001-22	28/04/2025 às 12:04:13	Sr. Fornecedor HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 36.028.477/0001-22, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 26 até às 12:09:13 do dia 28/04/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	28/04/2025 às 12:09:21	O item 26 teve o 2ª desempate Me/Epp encerrado às 12:09:13 de 28/04/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 36.028.477/0001-22.
Sistema	28/04/2025 às 12:09:21	O item 26 está encerrado.
Sistema	08/05/2025 às 10:12:46	O item 26 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/05/2025 10:22:46.
Sistema	16/05/2025 às 09:04:34	O item 26 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/05/2025 09:14:34.

Eventos do Item 26

Data/Hora	Descrição
25/03/2025 às 09:11:42	Fornecedor MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 26.174.873/0001-04 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/03/2025 12:12:00. Motivo: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 26, 29, 47, 51, 52, 55, 57, 59, 88, 149, 150, 151, 152, 153, 154, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
24/04/2025 às 13:48:08	Fornecedor ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 43.556.958/0001-76 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:50:00 do dia 24/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 26 e 55, ANVISA e para o item 26 documentos de exequibilidade descritos no chat..
28/04/2025 às 09:12:28	Fornecedor ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 43.556.958/0001-76 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:14:00 do dia 28/04/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
28/05/2025 às 09:38:45	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 41,0000.
28/05/2025 às 09:38:51	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	08/05/2025 10:22:46
Intenção de recurso na habilitação:	16/05/2025 09:14:34

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:38 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr's Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 27 - Cateter periférico

Cateter Periférico Material Cateter: Polímero Radiopaco, Aplicação: Venoso, Material Agulha: Agulha Aço Inox, Diametro: 20GAU, Comprimento: Cerca 30MM, Componente Adicional: C/ Asa De Fixação, Tubo Extensor C/ Clamp, Conector: Conector Padrão C/ Injetor Lateral, Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Quantidade:	1170	Valor estimado:	R$ 62,7500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 73.417,5000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, melhor lance: R$ 38,3400 (unitário) / R$ 44.857,8000 (total)

Propostas do Item 27

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 62,7500 (unitário) R$ 73.417,5000 (total)	-

Marca/Fabricante:	POLYMED/ CFERNANDES				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 62,7500 (unitário) R$ 73.417,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1170

28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 61,8000 (unitário) R$ 72.306,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	GLOMED				
Modelo/versão:	GLOMED				
Valor proposta:	R$ 61,8000 (unitário) R$ 72.306,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1170

37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 54,0000 (unitário) R$ 63.180,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	LABOR IMPORT				
Modelo/versão:	SOLIDOR				
Valor proposta:	R$ 54,0000 (unitário) R$ 63.180,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1170

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 45,1100 (unitário) R$ 52.778,7000 (total)	-

Marca/Fabricante:	BD				
Modelo/versão:	BD				
Valor proposta:	R$ 62,7500 (unitário) R$ 73.417,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1170

27.091.260/0001-76 - AMAZON EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 45,1200 (unitário) R$ 52.790,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	BD				
Modelo/versão:	BD				
Valor proposta:	R$ 62,7500 (unitário) R$ 73.417,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1170

11.719.882/0001-66 - DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 61,7900 (unitário) R$ 72.294,3000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SOLIDOR				
Modelo/versão:	SOLIDOR				
Valor proposta:	R$ 90,0000 (unitário) R$ 105.300,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1170

36.028.477/0001-22 - HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 38,3500 (unitário) R$ 44.869,5000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SOLIDOR				
Modelo/versão:	SOLIDOR				
Valor proposta:	R$ 62,7500 (unitário) R$ 73.417,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1170

22.077.847/0001-07 - JOSE DANTAS DINIZ FILHO Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PB	R$ 62,7000 (unitário) R$ 73.359,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	ADVA/BD				
Modelo/versão:	ADVA/BD				
Valor proposta:	R$ 62,7000 (unitário) R$ 73.359,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1170

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
50.737.688/0001-65 - MEDLIFE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 62,7500 (unitário) R$ 73.417,5000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Topmed				
Modelo/versão:	Cateter periférico				
Valor proposta:	R$ 62,7500 (unitário) R$ 73.417,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1170

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.174.873/0001-04 - MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 52,0000 (unitário) R$ 60.840,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	BIOMEDICAL				
Modelo/versão:	BIOMEDICAL				
Valor proposta:	R$ 52,0000 (unitário) R$ 60.840,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1170

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 38,3400 (unitário) R$ 44.857,8000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	SOLIDOR				
Modelo/versão:	SOLIDOR				
Valor proposta:	R$ 62,7500 (unitário) R$ 73.417,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1170

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 47,0000 (unitário) R$ 54.990,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	CM / CM HOSPITALAR S.A.				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 62,7500 (unitário) R$ 73.417,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1170

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.647.278/0001-95 - PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 42,0300 (unitário) R$ 49.175,1000 (total)	-

Marca/Fabricante:	BD				
Modelo/versão:	BD				
Valor proposta:	R$ 62,7500 (unitário) R$ 73.417,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1170

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
08.393.709/0001-06 - SILVA E DELGADO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 37,9600 (unitário) R$ 44.413,2000 (total)	Fornecedor inabilitado

Marca/Fabricante: BIOMEDICAL

Modelo/versão: UNIDADE

Valor proposta: R$ 62,7500 (unitário) R$ 73.417,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1170

Lances do Item 27

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:21:36	16.647.278/0001-95	R$ 51,4800
14/03/2025 às 09:23:26	11.719.882/0001-66	R$ 61,7900
14/03/2025 às 09:24:37	36.620.827/0001-45	R$ 60,0000
14/03/2025 às 09:24:42	36.620.827/0001-45	R$ 47,0000
14/03/2025 às 09:24:42	16.647.278/0001-95	R$ 46,5300
14/03/2025 às 09:29:52	49.803.998/0001-51	R$ 46,9900
14/03/2025 às 09:29:52	36.028.477/0001-22	R$ 46,0600
14/03/2025 às 09:29:55	16.647.278/0001-95	R$ 45,5900
14/03/2025 às 09:30:07	49.803.998/0001-51	R$ 46,0500
14/03/2025 às 09:30:07	36.028.477/0001-22	R$ 45,1300
14/03/2025 às 09:30:09	16.647.278/0001-95	R$ 44,6700
14/03/2025 às 09:30:25	27.091.260/0001-76	R$ 45,1200
14/03/2025 às 09:30:40	49.803.998/0001-51	R$ 45,1100
14/03/2025 às 09:30:40	36.028.477/0001-22	R$ 44,2200
14/03/2025 às 09:30:42	16.647.278/0001-95	R$ 43,7700
14/03/2025 às 09:30:58	49.803.998/0001-51	R$ 44,2100
14/03/2025 às 09:30:58	36.028.477/0001-22	R$ 43,3300
14/03/2025 às 09:31:00	08.393.709/0001-06	R$ 44,2200
14/03/2025 às 09:31:00	16.647.278/0001-95	R$ 42,8900
14/03/2025 às 09:31:16	36.028.477/0001-22	R$ 42,4600
14/03/2025 às 09:31:18	16.647.278/0001-95	R$ 42,0300
14/03/2025 às 09:31:34	36.028.477/0001-22	R$ 41,6000
14/03/2025 às 09:31:51	08.393.709/0001-06	R$ 41,1800
14/03/2025 às 09:32:07	49.803.998/0001-51	R$ 41,5900

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:32:07	36.028.477/0001-22	R$ 40,7600
14/03/2025 às 09:32:23	54.151.616/0001-92	R$ 45,1100
14/03/2025 às 09:32:40	49.803.998/0001-51	R$ 41,1700
14/03/2025 às 09:32:57	08.393.709/0001-06	R$ 40,3500
14/03/2025 às 09:33:13	49.803.998/0001-51	R$ 40,7500
14/03/2025 às 09:33:13	36.028.477/0001-22	R$ 39,9400
14/03/2025 às 09:33:30	08.393.709/0001-06	R$ 39,5400
14/03/2025 às 09:33:47	49.803.998/0001-51	R$ 39,9300
14/03/2025 às 09:34:05	36.028.477/0001-22	R$ 39,1400
14/03/2025 às 09:34:21	08.393.709/0001-06	R$ 38,7400
14/03/2025 às 09:34:38	36.028.477/0001-22	R$ 38,3500
14/03/2025 às 09:34:38	49.803.998/0001-51	R$ 39,1300
14/03/2025 às 09:34:55	08.393.709/0001-06	R$ 37,9600
14/03/2025 às 09:35:14	49.803.998/0001-51	R$ 38,3400

Mensagens do chat do Item 27

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:21:35	O item 27 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:37:15	O item 27 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	14/03/2025 às 09:37:15	Sr. Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CPF/CNPJ 49.803.998/0001-51, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 27 até às 09:42:15 do dia 14/03/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	14/03/2025 às 09:42:22	O item 27 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:42:15 de 14/03/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CPF/CNPJ 49.803.998/0001-51.
Sistema para o participante 36.028.477/0001-22	14/03/2025 às 09:42:22	Sr. Fornecedor HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 36.028.477/0001-22, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 27 até às 09:47:22 do dia 14/03/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	14/03/2025 às 09:47:31	O item 27 teve o 2ª desempate Me/Epp encerrado às 09:47:22 de 14/03/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 36.028.477/0001-22.
Sistema	14/03/2025 às 09:47:31	O item 27 está encerrado.
Sistema	11/04/2025 às 13:47:44	O item 27 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/04/2025 13:57:44.
Sistema	15/05/2025 às 16:30:07	O item 27 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 16:40:07.
Sistema	16/05/2025 às 11:08:46	O item 27 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/05/2025 11:18:46.
Sistema	16/05/2025 às 11:22:12	O item 27 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/05/2025 11:32:12.

Eventos do Item 27

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:45	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 38,3400.
28/05/2025 às 09:38:51	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	16/05/2025 11:18:46
Intenção de recurso na habilitação:	16/05/2025 11:32:12

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:38 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 28 - Cateter periférico

Cateter Periférico Material Cateter: Polímero Radiopaco, Aplicação: Venoso, Material Agulha: Agulha Aço Inox, Diametro: 22GAU, Comprimento: Cerca 25MM, Componente Adicional: C/ Asa De Fixação, Tubo Extensor C/ Clamp, Conector: Conector Padrão C/ Injetor Lateral, Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Quantidade:	1170	Valor estimado:	R$ 63,0500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 73.768,5000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, melhor lance: R$ 39,2400 (unitário) / R$ 45.910,8000 (total)

Propostas do Item 28

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 63,0500 (unitário) R$ 73.768,5000 (total)	-

Marca/Fabricante:	POLYMED/ CFERNANDES				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 63,0500 (unitário) R$ 73.768,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1170

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 62,5000 (unitário) R$ 73.125,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	GLOMED				
Modelo/versão:	GLOMED				
Valor proposta:	R$ 62,5000 (unitário) R$ 73.125,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1170

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 52,0000 (unitário) R$ 60.840,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	LABOR IMPORT				
Modelo/versão:	SOLIDOR				
Valor proposta:	R$ 52,0000 (unitário) R$ 60.840,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1170

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 52,0100 (unitário) R$ 60.851,7000 (total)	-
Marca/Fabricante: BD Modelo/versão: BD Valor proposta: R$ 63,0500 (unitário) R$ 73.768,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1170		
43.556.958/0001-76 - ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 28,3100 (unitário) R$ 33.122,7000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BIOMEDICAL Modelo/versão: BCTU2220WZ Valor proposta: R$ 63,0500 (unitário) R$ 73.768,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1170		
27.091.260/0001-76 - AMAZON EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 52,0200 (unitário) R$ 60.863,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: BD Modelo/versão: BD Valor proposta: R$ 63,0500 (unitário) R$ 73.768,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1170		
34.577.439/0001-01 - BRASIL SHOPPING LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 52,0000 (unitário) R$ 60.840,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: biomedical Modelo/versão: unidade Valor proposta: R$ 52,0000 (unitário) R$ 60.840,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1170		
11.719.882/0001-66 - DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 62,4900 (unitário) R$ 73.113,3000 (total)	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR Modelo/versão: SOLIDOR Valor proposta: R$ 90,0000 (unitário) R$ 105.300,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1170		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
04.949.905/0001-63 - F CARDOSO E CIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 48,7500 (unitário) R$ 57.037,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: GUILBER Modelo/versão: GUILBER Valor proposta: R$ 63,0500 (unitário) R$ 73.768,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1170		
36.028.477/0001-22 - HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 38,4600 (unitário) R$ 44.998,2000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: SOLIDOR Modelo/versão: SOLIDOR Valor proposta: R$ 63,0500 (unitário) R$ 73.768,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1170		
22.077.847/0001-07 - JOSE DANTAS DINIZ FILHO Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PB	R$ 63,0000 (unitário) R$ 73.710,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ADVA/BD Modelo/versão: ADVA/BD Valor proposta: R$ 63,0000 (unitário) R$ 73.710,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1170		
50.737.688/0001-65 - MEDLIFE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 63,0500 (unitário) R$ 73.768,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: Topmed Modelo/versão: Cateter periférico Valor proposta: R$ 63,0500 (unitário) R$ 73.768,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1170		
26.174.873/0001-04 - MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 28,6000 (unitário) R$ 33.462,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BIOMEDICAL Modelo/versão: BIOMEDICAL Valor proposta: R$ 52,0000 (unitário) R$ 60.840,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1170		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
19.769.575/0001-00 - NOVA MEDICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 60,5700 (unitário) R$ 70.866,9000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOMEDICAL Modelo/versão: UN Valor proposta: R$ 72,6800 (unitário) R$ 85.035,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1170		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 39,2400 (unitário) R$ 45.910,8000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: SOLIDOR Modelo/versão: SOLIDOR Valor proposta: R$ 63,0500 (unitário) R$ 73.768,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1170		
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 47,0000 (unitário) R$ 54.990,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CM / CM HOSPITALAR S.A. Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 63,0500 (unitário) R$ 73.768,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1170		
16.647.278/0001-95 - PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 42,1500 (unitário) R$ 49.315,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOMEDICAL Modelo/versão: BIOMEDICAL Valor proposta: R$ 63,0500 (unitário) R$ 73.768,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1170		
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 42,2500 (unitário) R$ 49.432,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: Biomedical/Biomedical Modelo/versão: Unid. Valor proposta: R$ 48,6000 (unitário) R$ 56.862,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1170		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
08.393.709/0001-06 - SILVA E DELGADO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 38,0600 (unitário) R$ 44.530,2000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: BIOMEDICAL

Modelo/versão: UNIDADE

Valor proposta: R$ 63,0500 (unitário) R$ 73.768,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1170

Lances do Item 28

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:22:57	04.949.905/0001-63	R$ 48,7500
14/03/2025 às 09:22:57	16.647.278/0001-95	R$ 48,1100
14/03/2025 às 09:22:59	43.556.958/0001-76	R$ 47,6200
14/03/2025 às 09:23:00	16.647.278/0001-95	R$ 47,1400
14/03/2025 às 09:23:02	43.556.958/0001-76	R$ 46,6600
14/03/2025 às 09:23:03	16.647.278/0001-95	R$ 46,1900
14/03/2025 às 09:23:05	43.556.958/0001-76	R$ 45,7200
14/03/2025 às 09:23:06	16.647.278/0001-95	R$ 45,2600
14/03/2025 às 09:23:08	43.556.958/0001-76	R$ 44,8000
14/03/2025 às 09:23:09	16.647.278/0001-95	R$ 44,3500
14/03/2025 às 09:23:11	43.556.958/0001-76	R$ 43,9000
14/03/2025 às 09:23:12	16.647.278/0001-95	R$ 43,4600
14/03/2025 às 09:23:14	43.556.958/0001-76	R$ 43,0200
14/03/2025 às 09:23:15	16.647.278/0001-95	R$ 42,5800
14/03/2025 às 09:23:17	43.556.958/0001-76	R$ 42,1500
14/03/2025 às 09:23:47	11.719.882/0001-66	R$ 62,4900
14/03/2025 às 09:24:52	36.620.827/0001-45	R$ 47,0000
14/03/2025 às 09:27:18	19.769.575/0001-00	R$ 60,5700
14/03/2025 às 09:27:24	07.851.653/0001-23	R$ 42,2500
14/03/2025 às 09:31:13	49.803.998/0001-51	R$ 42,2400
14/03/2025 às 09:31:13	36.028.477/0001-22	R$ 41,7200
14/03/2025 às 09:31:15	43.556.958/0001-76	R$ 41,3000
14/03/2025 às 09:31:19	16.647.278/0001-95	R$ 42,1500
14/03/2025 às 09:31:34	36.028.477/0001-22	R$ 40,8800

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:31:36	43.556.958/0001-76	R$ 40,4700
14/03/2025 às 09:31:52	27.091.260/0001-76	R$ 60,5600
14/03/2025 às 09:32:07	36.028.477/0001-22	R$ 40,0600
14/03/2025 às 09:32:09	43.556.958/0001-76	R$ 39,6500
14/03/2025 às 09:32:25	36.028.477/0001-22	R$ 39,2500
14/03/2025 às 09:32:26	49.803.998/0001-51	R$ 39,6400
14/03/2025 às 09:32:27	43.556.958/0001-76	R$ 38,8500
14/03/2025 às 09:32:43	49.803.998/0001-51	R$ 39,2400
14/03/2025 às 09:32:43	36.028.477/0001-22	R$ 38,4600
14/03/2025 às 09:32:45	43.556.958/0001-76	R$ 38,0700
14/03/2025 às 09:33:02	54.151.616/0001-92	R$ 60,5500
14/03/2025 às 09:33:19	08.393.709/0001-06	R$ 38,4500
14/03/2025 às 09:33:37	27.091.260/0001-76	R$ 59,9500
14/03/2025 às 09:33:54	54.151.616/0001-92	R$ 59,9400
14/03/2025 às 09:34:10	27.091.260/0001-76	R$ 59,3500
14/03/2025 às 09:34:27	54.151.616/0001-92	R$ 59,3400
14/03/2025 às 09:34:43	27.091.260/0001-76	R$ 58,7500
14/03/2025 às 09:35:00	54.151.616/0001-92	R$ 58,7400
14/03/2025 às 09:35:17	27.091.260/0001-76	R$ 58,1600
14/03/2025 às 09:35:33	54.151.616/0001-92	R$ 58,1500
14/03/2025 às 09:35:49	27.091.260/0001-76	R$ 57,5700
14/03/2025 às 09:36:09	54.151.616/0001-92	R$ 57,5600
14/03/2025 às 09:36:26	27.091.260/0001-76	R$ 56,9900
14/03/2025 às 09:36:42	54.151.616/0001-92	R$ 56,9800
14/03/2025 às 09:37:02	27.091.260/0001-76	R$ 56,4200
14/03/2025 às 09:37:18	54.151.616/0001-92	R$ 56,4100
14/03/2025 às 09:37:38	27.091.260/0001-76	R$ 55,8500
14/03/2025 às 09:37:46	26.174.873/0001-04	R$ 28,6000
14/03/2025 às 09:38:03	54.151.616/0001-92	R$ 55,8400
14/03/2025 às 09:38:19	08.393.709/0001-06	R$ 38,0600
14/03/2025 às 09:38:25	43.556.958/0001-76	R$ 37,6700
14/03/2025 às 09:38:41	27.091.260/0001-76	R$ 55,2900
14/03/2025 às 09:39:00	54.151.616/0001-92	R$ 55,2800
14/03/2025 às 09:39:17	27.091.260/0001-76	R$ 54,7300

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:39:33	54.151.616/0001-92	R$ 54,7200
14/03/2025 às 09:39:47	27.091.260/0001-76	R$ 54,1800
14/03/2025 às 09:40:06	54.151.616/0001-92	R$ 54,1700
14/03/2025 às 09:40:21	43.556.958/0001-76	R$ 28,3100
14/03/2025 às 09:40:38	27.091.260/0001-76	R$ 53,6300
14/03/2025 às 09:40:55	54.151.616/0001-92	R$ 53,6200
14/03/2025 às 09:41:11	27.091.260/0001-76	R$ 53,0900
14/03/2025 às 09:41:28	54.151.616/0001-92	R$ 53,0800
14/03/2025 às 09:41:44	27.091.260/0001-76	R$ 52,5500
14/03/2025 às 09:42:01	54.151.616/0001-92	R$ 52,5400
14/03/2025 às 09:42:20	27.091.260/0001-76	R$ 52,0200
14/03/2025 às 09:42:37	54.151.616/0001-92	R$ 52,0100

Mensagens do chat do Item 28

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:22:56	O item 28 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:44:38	O item 28 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 14:22:27	O item 28 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 36.028.477/0001-22	25/04/2025 às 14:22:27	Sr. Fornecedor HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 36.028.477/0001-22, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 28 até às 14:27:27 do dia 25/04/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	25/04/2025 às 14:27:36	O item 28 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 14:27:27 de 25/04/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 36.028.477/0001-22.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	25/04/2025 às 14:27:36	Sr. Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CPF/CNPJ 49.803.998/0001-51, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 28 até às 14:32:36 do dia 25/04/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	25/04/2025 às 14:32:43	O item 28 teve o 2ª desempate Me/Epp encerrado às 14:32:36 de 25/04/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CPF/CNPJ 49.803.998/0001-51.
Sistema	25/04/2025 às 14:32:43	O item 28 está encerrado.
Sistema	07/05/2025 às 14:30:43	O item 28 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/05/2025 14:40:43.
Sistema	15/05/2025 às 14:31:38	O item 28 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:41:38.

Eventos do Item 28

Data/Hora	Descrição

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:45	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 39,2400.
28/05/2025 às 09:38:51	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	07/05/2025 14:40:43
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:41:38

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:38 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr's Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 29 - Cateter periférico

Cateter Periférico Aplicação: Venoso, Modelo: Tipo Escalpe, Material Agulha: Agulha Aço Inox, Diametro: 23GAU, Componente Adicional: C/ Asa De Fixação, Tubo Extensor, Conector: Conector Padrão C/ Tampa, Componente 1: C/ Adaptador Coleta À Vácuo, Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Quantidade:	1170	Valor estimado:	R$ 62,3500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 72.949,5000 (total)
		Situação:	Anulado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Propostas do Item 29

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 62,3500 (unitário) R$ 72.949,5000 (total)	-

Marca/Fabricante:	POLYMED/ CFERNANDES				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 62,3500 (unitário) R$ 72.949,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1170

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 41,9000 (unitário) R$ 49.023,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	GLOMED				
Modelo/versão:	GLOMED				
Valor proposta:	R$ 61,5000 (unitário) R$ 71.955,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1170

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 52,2800 (unitário) R$ 61.167,6000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	BD				
Modelo/versão:	BD				
Valor proposta:	R$ 62,3500 (unitário) R$ 72.949,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1170

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
27.091.260/0001-76 - AMAZON EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 52,2900 (unitário) R$ 61.179,3000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: BD
Modelo/versão: BD
Valor proposta: R$ 62,3500 (unitário) R$ 72.949,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1170

36.028.477/0001-22 - HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 38,1800 (unitário) R$ 44.670,6000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: SOLIDOR
Modelo/versão: SOLIDOR
Valor proposta: R$ 62,3500 (unitário) R$ 72.949,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1170

22.077.847/0001-07 - JOSE DANTAS DINIZ FILHO Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PB	R$ 62,3000 (unitário) R$ 72.891,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: ADVA/BD
Modelo/versão: ADVA/BD
Valor proposta: R$ 62,3000 (unitário) R$ 72.891,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1170

50.737.688/0001-65 - MEDLIFE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 62,3500 (unitário) R$ 72.949,5000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: Topmed
Modelo/versão: Cateter periférico
Valor proposta: R$ 62,3500 (unitário) R$ 72.949,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1170

26.174.873/0001-04 - MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 28,6000 (unitário) R$ 33.462,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: BIOMEDICAL
Modelo/versão: BIOMEDICAL
Valor proposta: R$ 52,0000 (unitário) R$ 60.840,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1170

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 38,1700 (unitário) R$ 44.658,9000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: SOLIDOR
Modelo/versão: SOLIDOR
Valor proposta: R$ 62,3500 (unitário) R$ 72.949,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1170

36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 47,7600 (unitário) R$ 55.879,2000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: CM / CM HOSPITALAR S.A.
Modelo/versão: UNIDADE
Valor proposta: R$ 62,3500 (unitário) R$ 72.949,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1170

16.647.278/0001-95 - PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 42,2500 (unitário) R$ 49.432,5000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: BD
Modelo/versão: BD
Valor proposta: R$ 62,3500 (unitário) R$ 72.949,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1170

08.393.709/0001-06 - SILVA E DELGADO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 37,8000 (unitário) R$ 44.226,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: BIOMEDICAL
Modelo/versão: UNIDADE
Valor proposta: R$ 62,3500 (unitário) R$ 72.949,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1170

Lances do Item 29

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:23:33	16.647.278/0001-95	R$ 51,4800
14/03/2025 às 09:25:08	36.620.827/0001-45	R$ 50,0000
14/03/2025 às 09:25:09	16.647.278/0001-95	R$ 49,5000
14/03/2025 às 09:25:13	36.620.827/0001-45	R$ 47,7600
14/03/2025 às 09:25:15	16.647.278/0001-95	R$ 47,2800
14/03/2025 às 09:31:49	27.091.260/0001-76	R$ 61,4900

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:32:04	36.028.477/0001-22	R$ 46,8000
14/03/2025 às 09:32:06	16.647.278/0001-95	R$ 46,3300
14/03/2025 às 09:32:22	36.028.477/0001-22	R$ 45,8600
14/03/2025 às 09:32:24	16.647.278/0001-95	R$ 45,4000
14/03/2025 às 09:32:41	54.151.616/0001-92	R$ 61,4800
14/03/2025 às 09:32:58	49.803.998/0001-51	R$ 45,8500
14/03/2025 às 09:32:58	36.028.477/0001-22	R$ 44,9400
14/03/2025 às 09:33:01	16.647.278/0001-95	R$ 44,4900
14/03/2025 às 09:33:19	08.393.709/0001-06	R$ 44,0400
14/03/2025 às 09:33:22	16.647.278/0001-95	R$ 43,5900
14/03/2025 às 09:33:37	49.803.998/0001-51	R$ 44,0300
14/03/2025 às 09:33:38	36.028.477/0001-22	R$ 43,1500
14/03/2025 às 09:33:40	16.647.278/0001-95	R$ 42,7100
14/03/2025 às 09:33:56	49.803.998/0001-51	R$ 43,1400
14/03/2025 às 09:34:12	08.393.709/0001-06	R$ 42,2800
14/03/2025 às 09:34:28	27.091.260/0001-76	R$ 60,8700
14/03/2025 às 09:34:44	49.803.998/0001-51	R$ 42,7000
14/03/2025 às 09:34:44	36.028.477/0001-22	R$ 41,8500
14/03/2025 às 09:34:50	16.647.278/0001-95	R$ 42,2500
14/03/2025 às 09:35:07	08.393.709/0001-06	R$ 41,4300
14/03/2025 às 09:35:23	36.028.477/0001-22	R$ 41,0100
14/03/2025 às 09:35:23	49.803.998/0001-51	R$ 41,8400
14/03/2025 às 09:35:39	54.151.616/0001-92	R$ 60,8600
14/03/2025 às 09:35:40	08.393.709/0001-06	R$ 40,5900
14/03/2025 às 09:35:55	27.091.260/0001-76	R$ 60,2600
14/03/2025 às 09:36:12	54.151.616/0001-92	R$ 60,2500
14/03/2025 às 09:36:26	27.091.260/0001-76	R$ 59,6500
14/03/2025 às 09:36:42	54.151.616/0001-92	R$ 59,6400
14/03/2025 às 09:36:59	36.028.477/0001-22	R$ 40,1800
14/03/2025 às 09:36:59	49.803.998/0001-51	R$ 41,0000
14/03/2025 às 09:37:16	08.393.709/0001-06	R$ 39,7700
14/03/2025 às 09:37:32	49.803.998/0001-51	R$ 40,1700
14/03/2025 às 09:37:32	36.028.477/0001-22	R$ 39,3700
14/03/2025 às 09:37:44	49.803.998/0001-51	R$ 39,7600

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:38:01	08.393.709/0001-06	R$ 38,9700
14/03/2025 às 09:38:13	26.174.873/0001-04	R$ 28,6000
14/03/2025 às 09:38:29	27.091.260/0001-76	R$ 59,0500
14/03/2025 às 09:38:29	49.803.998/0001-51	R$ 38,9600
14/03/2025 às 09:38:29	36.028.477/0001-22	R$ 38,9600
14/03/2025 às 09:38:46	08.393.709/0001-06	R$ 38,5800
14/03/2025 às 09:38:47	54.151.616/0001-92	R$ 59,0400
14/03/2025 às 09:39:04	27.091.260/0001-76	R$ 58,4500
14/03/2025 às 09:39:20	49.803.998/0001-51	R$ 38,5700
14/03/2025 às 09:39:20	36.028.477/0001-22	R$ 38,5700
14/03/2025 às 09:39:37	08.393.709/0001-06	R$ 38,1900
14/03/2025 às 09:39:53	36.028.477/0001-22	R$ 38,1800
14/03/2025 às 09:40:11	08.393.709/0001-06	R$ 37,8000
14/03/2025 às 09:40:11	49.803.998/0001-51	R$ 38,1700
14/03/2025 às 09:40:28	54.151.616/0001-92	R$ 58,4400
14/03/2025 às 09:40:44	27.091.260/0001-76	R$ 57,8600
14/03/2025 às 09:41:01	54.151.616/0001-92	R$ 57,8500
14/03/2025 às 09:41:17	27.091.260/0001-76	R$ 57,2800
14/03/2025 às 09:41:34	54.151.616/0001-92	R$ 57,2700
14/03/2025 às 09:41:50	27.091.260/0001-76	R$ 56,7000
14/03/2025 às 09:42:07	54.151.616/0001-92	R$ 56,6900
14/03/2025 às 09:42:23	27.091.260/0001-76	R$ 56,1300
14/03/2025 às 09:42:41	54.151.616/0001-92	R$ 56,1200
14/03/2025 às 09:43:00	27.091.260/0001-76	R$ 55,5600
14/03/2025 às 09:43:16	54.151.616/0001-92	R$ 55,5500
14/03/2025 às 09:43:38	27.091.260/0001-76	R$ 55,0000
14/03/2025 às 09:43:41	54.151.616/0001-92	R$ 54,9900
14/03/2025 às 09:44:00	27.091.260/0001-76	R$ 54,4500
14/03/2025 às 09:44:17	54.151.616/0001-92	R$ 54,4400
14/03/2025 às 09:44:33	27.091.260/0001-76	R$ 53,9000
14/03/2025 às 09:44:50	54.151.616/0001-92	R$ 53,8900
14/03/2025 às 09:45:06	27.091.260/0001-76	R$ 53,3600
14/03/2025 às 09:45:23	54.151.616/0001-92	R$ 53,3500
14/03/2025 às 09:45:32	28.692.942/0001-05	R$ 41,9000

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:45:51	27.091.260/0001-76	R$ 52,8200
14/03/2025 às 09:46:08	54.151.616/0001-92	R$ 52,8100
14/03/2025 às 09:46:24	27.091.260/0001-76	R$ 52,2900
14/03/2025 às 09:46:42	54.151.616/0001-92	R$ 52,2800

Mensagens do chat do Item 29

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:23:31	O item 29 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:48:43	O item 29 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 09:58:45	O item 29 está encerrado.
Sistema	31/03/2025 às 14:14:04	O item 29 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	31/03/2025 às 14:14:04	Sr. Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CPF/CNPJ 49.803.998/0001-51, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 29 até às 14:19:04 do dia 31/03/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	31/03/2025 às 14:19:13	O item 29 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 14:19:04 de 31/03/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CPF/CNPJ 49.803.998/0001-51.
Sistema para o participante 36.028.477/0001-22	31/03/2025 às 14:19:13	Sr. Fornecedor HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 36.028.477/0001-22, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 29 até às 14:24:13 do dia 31/03/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	31/03/2025 às 14:24:22	O item 29 teve o 2ª desempate Me/Epp encerrado às 14:24:13 de 31/03/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 36.028.477/0001-22.
Sistema	31/03/2025 às 14:24:22	O item 29 está encerrado.
Sistema para o participante 08.393.709/0001-06	24/04/2025 às 14:32:19	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 29. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 29 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 08.393.709/0001-06	24/04/2025 às 14:32:26	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 08.393.709/0001-06	24/04/2025 às 14:32:31	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 08.393.709/0001-06	24/04/2025 às 14:32:47	Sr. Fornecedor SILVA E DELGADO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 08.393.709/0001-06, você foi convocado para enviar anexos para o item 29. Prazo para encerrar o envio: 17:34:00 do dia 24/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 29, ANVISA conforme descritos no chat..
Sistema para o participante 08.393.709/0001-06	24/04/2025 às 17:34:00	O item 29 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:34:00 de 24/04/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor SILVA E DELGADO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 08.393.709/0001-06.
Sistema para o participante 08.393.709/0001-06	25/04/2025 às 10:43:09	Sr. Licitante, diante do não encaminhamento da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto, estarei desclassificando sua proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 28.692.942/0001-05	07/05/2025 às 09:07:29	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 29. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 29 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 28.692.942/0001-05	07/05/2025 às 09:07:34	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 28.692.942/0001-05	07/05/2025 às 09:07:40	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 28.692.942/0001-05	07/05/2025 às 09:07:55	Sr. Fornecedor A MEDICAL COMERCIO LTDA, CNPJ 28.692.942/0001-05, você foi convocado para enviar anexos para o item 29. Prazo para encerrar o envio: 12:09:00 do dia 07/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 29, ANVISA conforme descritos no chat..
Sistema para o participante 28.692.942/0001-05	07/05/2025 às 12:09:00	O item 29 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:09:00 de 07/05/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor A MEDICAL COMERCIO LTDA, CNPJ 28.692.942/0001-05.
Sistema para o participante 28.692.942/0001-05	07/05/2025 às 13:32:28	Sr. licitante, sua proposta para o item 29, será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema para o participante 16.647.278/0001-95	08/05/2025 às 09:08:31	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 29. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 29 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 16.647.278/0001-95	08/05/2025 às 09:08:36	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 16.647.278/0001-95	08/05/2025 às 09:08:41	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 16.647.278/0001-95	08/05/2025 às 09:08:54	Sr. Fornecedor PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.647.278/0001-95, você foi convocado para enviar anexos para o item 29. Prazo para encerrar o envio: 12:10:00 do dia 08/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 29, ANVISA conforme descritos no chat..
Pelo participante 16.647.278/0001-95	08/05/2025 às 11:57:10	Prezado(a), infelizmente solicitamos desclassificação do referido item, pois devido ao lapso temporal de quase 50 dias, após entrar em contato com o fornecedor o mesmo não conseguirá manter o preço anteriormente cotado, devido a isso o item a esse lance estará com preço inexequível. Agradecemos vossa compreensão desde já.
Sistema para o participante 16.647.278/0001-95	08/05/2025 às 12:00:01	Sr. licitante, infelizmente, não tenho com impedir seu pedido de desclassificação quanto ao item 29. Desta forma, estarei realizando a desclassificação da sua proposta conforme solicitado.
Sistema para o participante 16.647.278/0001-95	08/05/2025 às 12:00:10	O item 29 teve a convocação para envio de anexo(s) CANCELADA às 12:00:10 de 08/05/2025. Anexos vinculados à esta convocação e enviados pelo fornecedor PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.647.278/0001-95 foram excluídos. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	08/05/2025 às 14:14:37	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 29. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 29 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	08/05/2025 às 14:14:43	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	08/05/2025 às 14:14:48	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	08/05/2025 às 14:14:54	Ainda informo, que apesar de estar concedendo o prazo de envio de 03h (três horas), como se trata de apenas um item, que seja anexado o mais rápido possível para evitar a prolongação do processo.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	08/05/2025 às 14:15:06	Sr. Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 29. Prazo para encerrar o envio: 17:16:00 do dia 08/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 29, ANVISA conforme descritos no chat..
Pelo participante 36.620.827/0001-45	08/05/2025 às 14:35:34	O item 29 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:35:34 de 08/05/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	08/05/2025 às 14:59:14	Sr. Licitante, ao analisar o registro junto a ANVISA, verifiquei que o mesmo não consta o tamanho solicitado no termo de referência do edital.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	08/05/2025 às 14:59:20	Desta forma, para não o desclassificar, solicito que junte a ANVISA corresponde ao item solicitado. Em caso de não apresentação, terei que desclassificar sua proposta.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	08/05/2025 às 14:59:25	Informo que concederei prazo de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, para o envio dos documentos citados, devendo o licitante encaminhar os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	08/05/2025 às 14:59:44	Sr. Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 29. Prazo para encerrar o envio: 17:01:00 do dia 08/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	08/05/2025 às 17:01:00	O item 29 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:01:00 de 08/05/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	09/05/2025 às 09:06:26	Sr. licitante, sua proposta para o item 29, será desclassificada pois não foi encaminhado documento no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	09/05/2025 às 09:10:45	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 29. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 29 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	09/05/2025 às 09:10:50	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	09/05/2025 às 09:10:55	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	09/05/2025 às 09:11:00	Ainda informo, que apesar de estar concedendo o prazo de envio de 03h (três horas), como se trata de apenas um item, que seja anexado o mais rápido possível para evitar a prolongação do processo.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	09/05/2025 às 09:12:32	Desconsidere a desclassificação por hora, fiz erroneamente. irei abrir o prazo para envio dos documentos.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	09/05/2025 às 09:12:44	Sr. Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92, você foi convocado para enviar anexos para o item 29. Prazo para encerrar o envio: 12:14:00 do dia 09/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 29, ANVISA conforme descritos no chat..
Pelo participante 54.151.616/0001-92	09/05/2025 às 10:30:22	Bom dia, providenciando

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 54.151.616/0001-92	09/05/2025 às 10:41:54	O item 29 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:41:54 de 09/05/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	09/05/2025 às 14:03:06	Sr. Licitante, ao analisar a ANVISA e a Ficha Técnica, verifiquei que não faz qualquer menção sobre o tamanho do produto solicitado, desta forma, para não o desclassificar, solicito que enviei a ANVISA conforme o objeto solicitado.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	09/05/2025 às 14:03:18	Informo que concederei prazo de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, para o envio dos documentos citados, devendo o licitante encaminhar os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	09/05/2025 às 14:03:36	Sr. Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92, você foi convocado para enviar anexos para o item 29. Prazo para encerrar o envio: 16:05:00 do dia 09/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Pelo participante 54.151.616/0001-92	09/05/2025 às 14:18:16	O item 29 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:18:16 de 09/05/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92.
Pelo participante 54.151.616/0001-92	09/05/2025 às 14:18:42	Boa tarde, inclui a ficha técnica
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	09/05/2025 às 14:34:57	Senhor licitante, o documento da ANVISA apresentado possui os tamanhos abaixo, e ao analisar verifiquei que não consta o 23G conforme solicitado, pula do 22 para o 24.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	09/05/2025 às 14:38:20	Terei que desclassificar o senhor, pois o objeto não faz jus ao solicitado no termo de referência do edital.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	09/05/2025 às 14:46:10	Sr. Licitante, foi solicitado que fosse enviado documento de comprovação da ANVISA, visto que o juntado não constava o tamanho solicitado, abri prazo pra que fosse enviada a comprovação e o senhor licitante encaminhou novamente os mesmos documentos.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	09/05/2025 às 14:46:20	O documento apresentado não corresponde ao solicitado, visto que o tamanho solicitado é 23G, e no documento da ANVISA enviado não consta. Desta forma, não tenho outra alternativa a não ser desclassificar a sua proposta.
Sistema para o participante 27.091.260/0001-76	12/05/2025 às 09:24:29	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 29. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 29 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 27.091.260/0001-76	12/05/2025 às 09:24:34	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 27.091.260/0001-76	12/05/2025 às 09:24:39	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 27.091.260/0001-76	12/05/2025 às 09:24:45	Ainda informo, que apesar de estar concedendo o prazo de envio de 03h (três horas), como se trata de apenas um item, que seja anexado o mais rápido possível para evitar a prolongação do processo.
Sistema para o participante 27.091.260/0001-76	12/05/2025 às 09:24:57	Sr. Fornecedor AMAZON EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 27.091.260/0001-76, você foi convocado para enviar anexos para o item 29. Prazo para encerrar o envio: 12:26:00 do dia 12/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 29, ANVISA conforme descritos no chat..
Sistema para o participante 27.091.260/0001-76	12/05/2025 às 12:26:00	O item 29 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:26:00 de 12/05/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor AMAZON EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 27.091.260/0001-76.
Sistema para o participante 27.091.260/0001-76	12/05/2025 às 14:03:46	Sr. licitante, sua proposta para o item 29, será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 22.077.847/0001-07	13/05/2025 às 09:09:39	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 29. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 29 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 22.077.847/0001-07	13/05/2025 às 09:09:46	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 22.077.847/0001-07	13/05/2025 às 09:09:52	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 22.077.847/0001-07	13/05/2025 às 09:09:59	Ainda informo, que apesar de estar concedendo o prazo de envio de 03h (três horas), como se trata de apenas um item, que seja anexado o mais rápido possível para evitar a prolongação do processo.
Sistema para o participante 22.077.847/0001-07	13/05/2025 às 09:10:11	Sr. Fornecedor JOSE DANTAS DINIZ FILHO, CNPJ 22.077.847/0001-07, você foi convocado para enviar anexos para o item 29. Prazo para encerrar o envio: 12:12:00 do dia 13/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 29, ANVISA conforme descritos no chat..
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	13/05/2025 às 09:10:30	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 29. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 29 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	13/05/2025 às 09:10:36	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	13/05/2025 às 09:10:42	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	13/05/2025 às 09:10:52	Ainda informo, que apesar de estar concedendo o prazo de envio de 03h (três horas), como se trata de apenas um item, que seja anexado o mais rápido possível para evitar a prolongação do processo.
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	13/05/2025 às 09:10:58	Informo que considerarei sua proposta, apenas se a empresa melhor colocada seja desclassificada.
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	13/05/2025 às 09:11:12	Sr. Fornecedor A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 38.084.429/0001-87, você foi convocado para enviar anexos para o item 29. Prazo para encerrar o envio: 12:13:00 do dia 13/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 29, ANVISA conforme descritos no chat..
Sistema para o participante 50.737.688/0001-65	13/05/2025 às 09:11:26	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 29. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 29 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 50.737.688/0001-65	13/05/2025 às 09:11:31	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 50.737.688/0001-65	13/05/2025 às 09:11:36	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 50.737.688/0001-65	13/05/2025 às 09:11:41	Ainda informo, que apesar de estar concedendo o prazo de envio de 03h (três horas), como se trata de apenas um item, que seja anexado o mais rápido possível para evitar a prolongação do processo.
Sistema para o participante 50.737.688/0001-65	13/05/2025 às 09:11:46	Informo que considerarei sua proposta, apenas se a empresa melhor colocada seja desclassificada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 50.737.688/0001-65	13/05/2025 às 09:12:02	Sr. Fornecedor MEDLIFE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 50.737.688/0001-65, você foi convocado para enviar anexos para o item 29. Prazo para encerrar o envio: 12:13:00 do dia 13/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 29, ANVISA conforme descritos no chat..
Pelo participante 22.077.847/0001-07	13/05/2025 às 10:09:32	O item 29 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:09:32 de 13/05/2025. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor JOSE DANTAS DINIZ FILHO, CNPJ 22.077.847/0001-07.
Pelo participante 38.084.429/0001-87	13/05/2025 às 11:58:04	O item 29 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:58:04 de 13/05/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 38.084.429/0001-87.
Sistema para o participante 50.737.688/0001-65	13/05/2025 às 12:13:00	O item 29 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:13:00 de 13/05/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MEDLIFE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 50.737.688/0001-65.
Sistema para o participante 22.077.847/0001-07	13/05/2025 às 14:03:00	Sr. Licitante, foi solicitado que fosse enviada proposta ajustada onde devia conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 22.077.847/0001-07	13/05/2025 às 14:03:08	Ao realizar a análise, verifiquei que a proposta está com descrição divergente do solicitado, assim como a ANVISA não possui o tamanho solicitado, para não o desclassificar, solicito que envie a Proposta Ajustada com a descrição correta e a ANVISA conforme o objeto solicitado. Em caso de não apresentação, terei que desclassificar sua proposta.
Sistema para o participante 22.077.847/0001-07	13/05/2025 às 14:03:16	Informo que concederei prazo de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, para o envio dos documentos citados, devendo o licitante encaminhar os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 22.077.847/0001-07	13/05/2025 às 14:03:33	Sr. Fornecedor JOSE DANTAS DINIZ FILHO, CNPJ 22.077.847/0001-07, você foi convocado para enviar anexos para o item 29. Prazo para encerrar o envio: 16:05:00 do dia 13/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	13/05/2025 às 14:03:51	Sr. Licitante, ao analisar o registro junto a ANVISA, verifiquei que o mesmo não consta o tamanho solicitado no termo de referência do edital.
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	13/05/2025 às 14:03:58	Desta forma, para não o desclassificar, solicito que junte a ANVISA corresponde ao item solicitado. Em caso de não apresentação, terei que desclassificar sua proposta.
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	13/05/2025 às 14:04:03	Informo que concederei prazo de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, para o envio dos documentos citados, devendo o licitante encaminhar os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	13/05/2025 às 14:04:19	Sr. Fornecedor A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 38.084.429/0001-87, você foi convocado para enviar anexos para o item 29. Prazo para encerrar o envio: 16:06:00 do dia 13/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Sistema para o participante 50.737.688/0001-65	13/05/2025 às 14:05:56	Sr. licitante, sua proposta para o item 29, será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Pelo participante 22.077.847/0001-07	13/05/2025 às 14:23:43	O item 29 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:23:43 de 13/05/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor JOSE DANTAS DINIZ FILHO, CNPJ 22.077.847/0001-07.
Pelo participante 38.084.429/0001-87	13/05/2025 às 15:32:32	O item 29 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:32:32 de 13/05/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 38.084.429/0001-87.
Sistema	13/05/2025 às 15:59:15	O item 29 foi anulado pelo pregoeiro. Motivo: Ao analisar a referida descrição do item, foi questionado junto o órgão gerenciador, onde foi constatado que o referido item com a descrição não existe. Desta forma, por decisão, decidimos anular o referido item..
Sistema	20/05/2025 às 10:32:02	A fase de recurso do item 29 está aberta até 23/05/2025.
Sistema	24/05/2025 às 00:00:01	A fase de recurso do item 29 foi finalizada no prazo previsto. Não houve registro de recursos.

Eventos do Item 29

Data/Hora	Descrição
24/04/2025 às 14:32:47	Fornecedor SILVA E DELGADO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 08.393.709/0001-06 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:34:00 do dia 24/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 29, ANVISA conforme descritos no chat..
07/05/2025 às 09:07:55	Fornecedor A MEDICAL COMERCIO LTDA, CNPJ 28.692.942/0001-05 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:09:00 do dia 07/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 29, ANVISA conforme descritos no chat..
08/05/2025 às 09:08:54	Fornecedor PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.647.278/0001-95 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:10:00 do dia 08/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 29, ANVISA conforme descritos no chat..
08/05/2025 às 14:15:06	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:16:00 do dia 08/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 29, ANVISA conforme descritos no chat..
08/05/2025 às 14:35:34	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 finalizou o envio de anexo.
08/05/2025 às 14:59:44	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:01:00 do dia 08/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
09/05/2025 às 09:12:44	Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:14:00 do dia 09/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 29, ANVISA conforme descritos no chat..
09/05/2025 às 10:41:54	Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92 finalizou o envio de anexo.
09/05/2025 às 14:03:36	Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:05:00 do dia 09/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
09/05/2025 às 14:18:16	Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92 finalizou o envio de anexo.
12/05/2025 às 09:24:57	Fornecedor AMAZON EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 27.091.260/0001-76 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:26:00 do dia 12/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 29, ANVISA conforme descritos no chat..
13/05/2025 às 09:10:11	Fornecedor JOSE DANTAS DINIZ FILHO, CNPJ 22.077.847/0001-07 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:12:00 do dia 13/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 29, ANVISA conforme descritos no chat..
13/05/2025 às 09:11:12	Fornecedor A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 38.084.429/0001-87 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:13:00 do dia 13/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 29, ANVISA conforme descritos no chat..
13/05/2025 às 09:12:02	Fornecedor MEDLIFE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 50.737.688/0001-65 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:13:00 do dia 13/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 29, ANVISA conforme descritos no chat..
13/05/2025 às 10:09:32	Fornecedor JOSE DANTAS DINIZ FILHO, CNPJ 22.077.847/0001-07 finalizou o envio de anexo.
13/05/2025 às 11:58:04	Fornecedor A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 38.084.429/0001-87 finalizou o envio de anexo.
13/05/2025 às 14:03:33	Fornecedor JOSE DANTAS DINIZ FILHO, CNPJ 22.077.847/0001-07 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:05:00 do dia 13/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
13/05/2025 às 14:04:19	Fornecedor A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 38.084.429/0001-87 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:06:00 do dia 13/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
13/05/2025 às 14:23:43	Fornecedor JOSE DANTAS DINIZ FILHO, CNPJ 22.077.847/0001-07 finalizou o envio de anexo.
13/05/2025 às 15:32:32	Fornecedor A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 38.084.429/0001-87 finalizou o envio de anexo.
13/05/2025 às 15:59:15	Item anulado. Descrição: Ao analisar a referida descrição do item, foi questionado junto o órgão gerenciador, onde foi constatado que o referido item com a descrição não existe. Desta forma, por decisão, decidimos anular o referido item..

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:51	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Recurso:	23/05/2025 23:59:59
Contrarrazão:	28/05/2025 23:59:59

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:38 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 30 - Estesiômetro

Estesiômetro Composição: 7 Tubos Com 1 Par Filamentos Nylon Especial, Aplicação: Teste De Sensibilidade Cutânea

Quantidade:	967	Valor estimado:	R$ 300,9800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 291.047,6600 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, melhor lance: R$ 184,7800 (unitário) / R$ 178.682,2600 (total)

Propostas do Item 30

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 300,9800 (unitário) R$ 291.047,6600 (total)	-

Marca/Fabricante:	BIO-TEK/ BALLKE				
Modelo/versão:	KIT C/ 7				
Valor proposta:	R$ 300,9800 (unitário) R$ 291.047,6600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	967

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 274,9100 (unitário) R$ 265.837,9700 (total)	-

Marca/Fabricante:	SORRI BAURU				
Modelo/versão:	KIT C/ 7				
Valor proposta:	R$ 300,9800 (unitário) R$ 291.047,6600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	967

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 245,0200 (unitário) R$ 236.934,3400 (total)	-

Marca/Fabricante:	Sorri Bauru				
Modelo/versão:	Sorri Bauru				
Valor proposta:	R$ 300,9800 (unitário) R$ 291.047,6600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	967

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
27.091.260/0001-76 - AMAZON EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 245,0100 (unitário) R$ 236.924,6700 (total)	-

Marca/Fabricante: Sorri Bauru

Modelo/versão: Sorri Bauru

Valor proposta: R$ 300,9800 (unitário) R$ 291.047,6600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 967

11.719.882/0001-66 - DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 300,0000 (unitário) R$ 290.100,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: SORRI-BAURU

Modelo/versão: SORRI-BAURU

Valor proposta: R$ 500,0000 (unitário) R$ 483.500,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 967

36.028.477/0001-22 - HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 184,7900 (unitário) R$ 178.691,9300 (total)	-

Marca/Fabricante: SORRI BAURU

Modelo/versão: SORRI BAURU

Valor proposta: R$ 300,9800 (unitário) R$ 291.047,6600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 967

26.174.873/0001-04 - MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 242,0000 (unitário) R$ 234.014,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: ESSENCIA BR

Modelo/versão: ESSENCIA BR

Valor proposta: R$ 440,0000 (unitário) R$ 425.480,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 967

05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 269,4200 (unitário) R$ 260.529,1400 (total)	-

Marca/Fabricante: SORRI BAURU

Modelo/versão: Unidade

Valor proposta: R$ 300,9800 (unitário) R$ 291.047,6600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 967

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 184,7800 (unitário) R$ 178.682,2600 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante: SORRI BAURU
Modelo/versão: SORRI BAURU
Valor proposta: R$ 300,9800 (unitário) R$ 291.047,6600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 967

36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 250,0000 (unitário) R$ 241.750,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: ORTHO PAUHER / ORTHO PAUHER INDUSTRIA COMERCIO E D
Modelo/versão: KIT C/ 7
Valor proposta: R$ 300,9800 (unitário) R$ 291.047,6600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 967

16.647.278/0001-95 - PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 300,9800 (unitário) R$ 291.047,6600 (total)	-

Marca/Fabricante: SORRI-BAURU
Modelo/versão: SORRI-BAURU
Valor proposta: R$ 300,9800 (unitário) R$ 291.047,6600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 967

30.303.414/0001-50 - R & R COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 297,9700 (unitário) R$ 288.136,9900 (total)	-

Marca/Fabricante: SORRI BAURU
Modelo/versão: CULTANEO
Valor proposta: R$ 300,9800 (unitário) R$ 291.047,6600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 967

08.393.709/0001-06 - SILVA E DELGADO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 182,9400 (unitário) R$ 176.902,9800 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: SORRI-BAURU
Modelo/versão: KIT
Valor proposta: R$ 300,9800 (unitário) R$ 291.047,6600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 967

Lances do Item 30

Data/hora	Participante	Lance

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:23:41	40.949.490/0001-91	R$ 297,9700
14/03/2025 às 09:23:41	05.048.534/0001-01	R$ 294,9900
14/03/2025 às 09:23:44	40.949.490/0001-91	R$ 292,0400
14/03/2025 às 09:23:44	05.048.534/0001-01	R$ 289,1100
14/03/2025 às 09:23:47	40.949.490/0001-91	R$ 286,2100
14/03/2025 às 09:23:48	05.048.534/0001-01	R$ 283,3400
14/03/2025 às 09:23:50	40.949.490/0001-91	R$ 280,5000
14/03/2025 às 09:23:50	05.048.534/0001-01	R$ 277,6900
14/03/2025 às 09:23:53	40.949.490/0001-91	R$ 274,9100
14/03/2025 às 09:23:54	05.048.534/0001-01	R$ 272,1600
14/03/2025 às 09:25:23	36.620.827/0001-45	R$ 250,0000
14/03/2025 às 09:27:59	11.719.882/0001-66	R$ 300,0000
14/03/2025 às 09:31:58	49.803.998/0001-51	R$ 272,1500
14/03/2025 às 09:31:58	36.028.477/0001-22	R$ 247,5000
14/03/2025 às 09:32:00	05.048.534/0001-01	R$ 269,4200
14/03/2025 às 09:32:17	54.151.616/0001-92	R$ 245,0200
14/03/2025 às 09:32:31	27.091.260/0001-76	R$ 247,4900
14/03/2025 às 09:32:48	08.393.709/0001-06	R$ 242,5600
14/03/2025 às 09:33:04	27.091.260/0001-76	R$ 245,0100
14/03/2025 às 09:33:22	49.803.998/0001-51	R$ 245,0000
14/03/2025 às 09:33:22	36.028.477/0001-22	R$ 240,1300
14/03/2025 às 09:33:39	08.393.709/0001-06	R$ 237,7200
14/03/2025 às 09:33:56	49.803.998/0001-51	R$ 240,1200
14/03/2025 às 09:34:14	36.028.477/0001-22	R$ 235,3400
14/03/2025 às 09:34:32	49.803.998/0001-51	R$ 237,7100
14/03/2025 às 09:34:49	08.393.709/0001-06	R$ 232,9800
14/03/2025 às 09:35:05	36.028.477/0001-22	R$ 230,6500
14/03/2025 às 09:35:22	08.393.709/0001-06	R$ 228,3400
14/03/2025 às 09:35:41	36.028.477/0001-22	R$ 226,0500
14/03/2025 às 09:35:41	49.803.998/0001-51	R$ 230,6400
14/03/2025 às 09:35:59	49.803.998/0001-51	R$ 228,3300
14/03/2025 às 09:36:05	30.303.414/0001-50	R$ 297,9700
14/03/2025 às 09:36:22	08.393.709/0001-06	R$ 223,7800
14/03/2025 às 09:36:38	49.803.998/0001-51	R$ 226,0400

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:36:38	36.028.477/0001-22	R$ 221,5400
14/03/2025 às 09:36:55	08.393.709/0001-06	R$ 219,3200
14/03/2025 às 09:37:11	36.028.477/0001-22	R$ 217,1200
14/03/2025 às 09:37:11	49.803.998/0001-51	R$ 221,5300
14/03/2025 às 09:37:28	08.393.709/0001-06	R$ 214,9400
14/03/2025 às 09:37:41	36.028.477/0001-22	R$ 212,7900
14/03/2025 às 09:37:41	49.803.998/0001-51	R$ 214,9300
14/03/2025 às 09:37:58	08.393.709/0001-06	R$ 210,6600
14/03/2025 às 09:38:14	36.028.477/0001-22	R$ 208,5500
14/03/2025 às 09:38:14	49.803.998/0001-51	R$ 212,7800
14/03/2025 às 09:38:31	08.393.709/0001-06	R$ 206,4600
14/03/2025 às 09:38:47	36.028.477/0001-22	R$ 204,3900
14/03/2025 às 09:38:47	49.803.998/0001-51	R$ 206,4500
14/03/2025 às 09:38:54	26.174.873/0001-04	R$ 242,0000
14/03/2025 às 09:39:10	08.393.709/0001-06	R$ 202,3400
14/03/2025 às 09:39:26	36.028.477/0001-22	R$ 200,3100
14/03/2025 às 09:39:43	08.393.709/0001-06	R$ 198,3000
14/03/2025 às 09:39:59	36.028.477/0001-22	R$ 196,3100
14/03/2025 às 09:40:16	08.393.709/0001-06	R$ 194,3400
14/03/2025 às 09:40:35	36.028.477/0001-22	R$ 192,3900
14/03/2025 às 09:40:35	49.803.998/0001-51	R$ 196,3000
14/03/2025 às 09:40:52	08.393.709/0001-06	R$ 190,4600
14/03/2025 às 09:41:11	36.028.477/0001-22	R$ 188,5500
14/03/2025 às 09:41:11	49.803.998/0001-51	R$ 192,3800
14/03/2025 às 09:41:28	08.393.709/0001-06	R$ 186,6600
14/03/2025 às 09:41:47	36.028.477/0001-22	R$ 184,7900
14/03/2025 às 09:41:47	49.803.998/0001-51	R$ 186,6500
14/03/2025 às 09:42:05	08.393.709/0001-06	R$ 182,9400
14/03/2025 às 09:42:23	49.803.998/0001-51	R$ 184,7800

Mensagens do chat do Item 30

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:23:41	O item 30 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:23:41	Algumas propostas do item 30 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:44:24	O item 30 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	14/03/2025 às 09:44:24	Sr. Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CPF/CNPJ 49.803.998/0001-51, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 30 até às 09:49:24 do dia 14/03/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	14/03/2025 às 09:49:33	O item 30 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:49:24 de 14/03/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CPF/CNPJ 49.803.998/0001-51.
Sistema para o participante 36.028.477/0001-22	14/03/2025 às 09:49:33	Sr. Fornecedor HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 36.028.477/0001-22, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 30 até às 09:54:33 do dia 14/03/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	14/03/2025 às 09:54:42	O item 30 teve o 2ª desempate Me/Epp encerrado às 09:54:33 de 14/03/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 36.028.477/0001-22.
Sistema	14/03/2025 às 09:54:42	O item 30 está encerrado.
Sistema para o participante 08.393.709/0001-06	11/04/2025 às 13:52:59	Sr. licitante, não foi enviado o Certificado de registro do produto junto a ANVISA, desta forma solicito o referido certificado ou caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 08.393.709/0001-06	11/04/2025 às 13:53:09	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar o documento solicitado, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 08.393.709/0001-06	11/04/2025 às 13:53:29	Sr. Fornecedor SILVA E DELGADO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 08.393.709/0001-06, você foi convocado para enviar anexos para o item 30. Prazo para encerrar o envio: 15:55:00 do dia 11/04/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Pelo participante 08.393.709/0001-06	11/04/2025 às 13:56:52	Boa tarde. Estou conectado. Um momento, por favor.
Sistema para o participante 08.393.709/0001-06	11/04/2025 às 15:55:00	O item 30 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:55:00 de 11/04/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor SILVA E DELGADO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 08.393.709/0001-06.
Sistema para o participante 08.393.709/0001-06	14/04/2025 às 09:15:02	Sr. Licitante, foi solicitado em 11.04 às 13:52:59, que fosse enviado os documentos do produto junto a ANVISA, o que não fora atendido, encerrando-se o prazo sem envio de qualquer documento, desta forma sua proposta será desclassificada.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	24/04/2025 às 14:20:06	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando os itens 30,32, 47, 51, 52, 57, 59, 71, 88, 93, 108, 128, 136 e 167. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 30 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	24/04/2025 às 14:20:12	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	24/04/2025 às 14:20:19	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	24/04/2025 às 14:20:33	Sr. Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, você foi convocado para enviar anexos para o item 30. Prazo para encerrar o envio: 17:22:00 do dia 24/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 30,32, 47, 51, 52, 57, 59, 71, 88, 93, 108, 128, 136 e 167, ANVISA conforme descritos no chat..
Pelo participante 49.803.998/0001-51	24/04/2025 às 15:38:35	O item 30 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:38:35 de 24/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	28/04/2025 às 13:35:51	Sr. Licitante, o senhor não enviou nenhum documento da ANVISA quanto ao item 32, quanto aos itens 88 e 108, informou que os mesmos são isentos, porém não enviou documento de comprovação da isenção, desta forma solicito o envio dos documentos.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	28/04/2025 às 13:35:58	Informo que concederei prazo de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, para o envio dos documentos citados, devendo o licitante encaminhar os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	28/04/2025 às 13:36:17	Sr. Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, você foi convocado para enviar anexos para o item 30. Prazo para encerrar o envio: 15:37:00 do dia 28/04/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Pelo participante 49.803.998/0001-51	28/04/2025 às 14:38:10	O item 30 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:38:10 de 28/04/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51.
Sistema	28/04/2025 às 15:39:20	O item 30 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/04/2025 15:49:20.
Sistema	15/05/2025 às 14:31:52	O item 30 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:41:52.

Eventos do Item 30

Data/Hora	Descrição
11/04/2025 às 13:53:29	Fornecedor SILVA E DELGADO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 08.393.709/0001-06 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:55:00 do dia 11/04/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
24/04/2025 às 14:20:33	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:22:00 do dia 24/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 30,32, 47, 51, 52, 57, 59, 71, 88, 93, 108, 128, 136 e 167, ANVISA conforme descritos no chat..
24/04/2025 às 15:38:35	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 finalizou o envio de anexo.
28/04/2025 às 13:36:17	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:37:00 do dia 28/04/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
28/04/2025 às 14:38:10	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 finalizou o envio de anexo.
28/05/2025 às 09:38:45	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 184,7800.
28/05/2025 às 09:38:51	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	28/04/2025 15:49:20
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:41:52

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:38 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 31 - Água Destilada

Água Destilada Aspecto Físico: Estéril E Apirogênica

Quantidade:	133110	Valor estimado:	R$ 0,4600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Ampola 10,00 ML		R$ 61.230,6000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92, melhor lance: R$ 0,2700 (unitário) / R$ 35.939,7000 (total)

Propostas do Item 31

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 0,4600 (unitário) R$ 61.230,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	EQUIPLEX/ EQUIPLEX				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 0,4600 (unitário) R$ 61.230,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	133110

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 0,4400 (unitário) R$ 58.568,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	ASFER				
Modelo/versão:	ASFER				
Valor proposta:	R$ 0,4400 (unitário) R$ 58.568,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	133110

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
31.097.402/0001-80 - ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 0,3300 (unitário) R$ 43.926,3000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SAMTEC				
Modelo/versão:	C/200				
Valor proposta:	R$ 0,4600 (unitário) R$ 61.230,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	133110

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 0,6000 (unitário) R$ 79.866,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: HALEXISTAR
Modelo/versão: HALEXISTAR
Valor proposta: R$ 0,6000 (unitário) R$ 79.866,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 133110

54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 0,2700 (unitário) R$ 35.939,7000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante: Equiplex
Modelo/versão: Equiplex
Valor proposta: R$ 0,4600 (unitário) R$ 61.230,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 133110

05.359.481/0001-40 - CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 0,3400 (unitário) R$ 45.257,4000 (total)	-

Marca/Fabricante: FARMACE
Modelo/versão: FARMACE
Valor proposta: R$ 0,3400 (unitário) R$ 45.257,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 133110

11.888.791/0001-54 - DISTRIBUIDORA FLAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 0,4000 (unitário) R$ 53.244,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: EQUIPLEX
Modelo/versão: ÁGUA PARA INJEÇÃO 10ML
Valor proposta: R$ 0,4600 (unitário) R$ 61.230,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 133110

11.719.882/0001-66 - DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 0,4100 (unitário) R$ 54.575,1000 (total)	-

Marca/Fabricante: EQUIPLEX
Modelo/versão: EQUIPLEX
Valor proposta: R$ 1,0000 (unitário) R$ 133.110,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 133110

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 0,3200 (unitário) R$ 42.595,2000 (total)	-

Marca/Fabricante:	EQUIPLEX - EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA -				
Modelo/versão:	Ampola 10,00 ML				
Valor proposta:	R$ 0,4600 (unitário) R$ 61.230,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	133110

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 0,2800 (unitário) R$ 37.270,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	EQUIPLEX				
Modelo/versão:	EQUIPLEX				
Valor proposta:	R$ 0,4600 (unitário) R$ 61.230,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	133110

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 0,3400 (unitário) R$ 45.257,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	FARMACE -AGUA PARA INJEÇÃO / FARMACE - INDUSTRIA Q				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 0,4600 (unitário) R$ 61.230,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	133110

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 0,3500 (unitário) R$ 46.588,5000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Farmece/Farmace				
Modelo/versão:	Amp.				
Valor proposta:	R$ 0,3800 (unitário) R$ 50.581,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	133110

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 0,4200 (unitário) R$ 55.906,2000 (total)	-

Marca/Fabricante:	EQUIPLEX				
Modelo/versão:	EQUIPLEX				
Valor proposta:	R$ 0,5800 (unitário) R$ 77.203,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	133110

Lances do Item 31

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:23:57	05.048.534/0001-01	R$ 0,3300

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:23:59	37.676.047/0001-80	R$ 0,4200
14/03/2025 às 09:25:49	36.620.827/0001-45	R$ 0,3400
14/03/2025 às 09:27:36	07.851.653/0001-23	R$ 0,3500
14/03/2025 às 09:29:02	11.719.882/0001-66	R$ 0,4100
14/03/2025 às 09:30:16	11.888.791/0001-54	R$ 0,4000
14/03/2025 às 09:32:13	49.803.998/0001-51	R$ 0,3200
14/03/2025 às 09:32:29	54.151.616/0001-92	R$ 0,3100
14/03/2025 às 09:32:46	49.803.998/0001-51	R$ 0,3000
14/03/2025 às 09:32:46	31.097.402/0001-80	R$ 0,3300
14/03/2025 às 09:32:47	05.048.534/0001-01	R$ 0,3200
14/03/2025 às 09:33:05	54.151.616/0001-92	R$ 0,2900
14/03/2025 às 09:33:22	49.803.998/0001-51	R$ 0,2800
14/03/2025 às 09:33:38	54.151.616/0001-92	R$ 0,2700

Mensagens do chat do Item 31

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:23:56	O item 31 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:35:39	O item 31 está encerrado.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	24/03/2025 às 15:12:54	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando os itens 31, 82, 83, 127, 167, 175, 176, 187, 196, 199, 226, 227 e 228. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 31 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	24/03/2025 às 15:12:59	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	24/03/2025 às 15:13:02	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	24/03/2025 às 15:13:06	Atenção! Percebi que seu lance para o item 31 está com preço aparentemente inexequível, com cerca de 41,30% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para o item em questão.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	24/03/2025 às 15:13:11	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	24/03/2025 às 15:13:14	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	24/03/2025 às 15:13:18	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	24/03/2025 às 15:13:23	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	24/03/2025 às 15:13:28	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	24/03/2025 às 15:13:40	Sr. Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92, você foi convocado para enviar anexos para o item 31. Prazo para encerrar o envio: 18:14:00 do dia 24/03/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 31, 82, 83, 127, 167, 175, 176, 187, 196, 199, 226, 227 e 228, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
Pelo participante 54.151.616/0001-92	24/03/2025 às 16:22:20	O item 31 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:22:20 de 24/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92.
Sistema	10/04/2025 às 14:11:57	O item 31 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/04/2025 14:21:57.
Sistema	15/05/2025 às 11:38:35	O item 31 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 11:48:35.

Eventos do Item 31

Data/Hora	Descrição
24/03/2025 às 15:13:40	Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/03/2025 18:14:00. Motivo: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 31, 82, 83, 127, 167, 175, 176, 187, 196, 199, 226, 227 e 228, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
24/03/2025 às 16:22:20	Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92 finalizou o envio de anexo.
28/05/2025 às 09:38:45	Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 0,2700.
28/05/2025 às 09:38:51	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	10/04/2025 14:21:57
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 11:48:35

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:38 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 32 - Agulha

Agulha Uso Médico Material: Aço Inoxidável, Aplicação: P/ Caneta Aplicadora, Dimensões: Cerca De 32 G X 4MM, Conector: Conector Luer Lock Ou Slip, Protetor C/ Lacre, Tipo Uso: Descartável, Estéril

Quantidade:	2340	Valor estimado:	R$ 21,9300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 51.316,2000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, melhor lance: R$ 13,7400 (unitário) / R$ 32.151,6000 (total)

Propostas do Item 32

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 21,9300 (unitário) R$ 51.316,2000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX/ MEDIX				
Modelo/versão:	CX C/ 100 UNUIDADES				
Valor proposta:	R$ 21,9300 (unitário) R$ 51.316,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2340

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 13,4600 (unitário) R$ 31.496,4000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	AGULHA				
Valor proposta:	R$ 24,0300 (unitário) R$ 56.230,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2340

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 21,1700 (unitário) R$ 49.537,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDLEVENSOHN				
Modelo/versão:	CX C/ 100 UNUIDADES				
Valor proposta:	R$ 21,9300 (unitário) R$ 51.316,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2340

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 21,4000 (unitário) R$ 50.076,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	UNIQMED				
Modelo/versão:	UNIQMED				
Valor proposta:	R$ 21,4000 (unitário) R$ 50.076,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2340

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
31.097.402/0001-80 - ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 14,5600 (unitário) R$ 34.070,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	C/100				
Valor proposta:	R$ 21,9300 (unitário) R$ 51.316,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2340

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 20,0900 (unitário) R$ 47.010,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	MEDIX				
Valor proposta:	R$ 20,0900 (unitário) R$ 47.010,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2340

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 19,0300 (unitário) R$ 44.530,2000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Medix				
Modelo/versão:	Medix				
Valor proposta:	R$ 21,9300 (unitário) R$ 51.316,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2340

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
33.772.464/0001-75 - ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 21,9300 (unitário) R$ 51.316,2000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	AGULHA P CANETA				
Valor proposta:	R$ 21,9300 (unitário) R$ 51.316,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2340

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
11.719.882/0001-66 - DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 21,3800 (unitário) R$ 50.029,2000 (total)	-

Marca/Fabricante:	PROCARE				
Modelo/versão:	PROCARE				
Valor proposta:	R$ 40,0000 (unitário) R$ 93.600,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2340

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.174.873/0001-04 - MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 21,9300 (unitário) R$ 51.316,2000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Descarpack				
Modelo/versão:	AGULHA PARA CANETA DE INSULINA 32G C/100 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 21,9300 (unitário) R$ 51.316,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2340

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 424,1100 (unitário) R$ 992.417,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	LABOR IMPORT / JIANGXI HONGDA				
Modelo/versão:	7007				
Valor proposta:	R$ 424,1100 (unitário) R$ 992.417,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2340

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 21,7800 (unitário) R$ 50.965,2000 (total)	-

Marca/Fabricante:	ADVANTIVE				
Modelo/versão:	CAIXA				
Valor proposta:	R$ 21,7800 (unitário) R$ 50.965,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2340

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 19,0400 (unitário) R$ 44.553,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDLEVENSOHN - FABRICANTE - TIANJIN HUAHONG TECHN				
Modelo/versão:	Unidade				
Valor proposta:	R$ 21,9300 (unitário) R$ 51.316,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2340

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 13,7400 (unitário) R$ 32.151,6000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: MEDIX
Valor proposta: R$ 21,9300 (unitário) R$ 51.316,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2340

36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 16,4400 (unitário) R$ 38.469,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDLEVENSOHN / MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇ
Modelo/versão: CX C/ 100 UNUIDADES
Valor proposta: R$ 21,9300 (unitário) R$ 51.316,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2340

07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 13,7500 (unitário) R$ 32.175,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Medix/Medix
Modelo/versão: Cx. c/ 100 unid.
Valor proposta: R$ 16,5000 (unitário) R$ 38.610,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2340

26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 16,7000 (unitário) R$ 39.078,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: JOÃO MED
Modelo/versão: AGULHA
Valor proposta: R$ 29,0400 (unitário) R$ 67.953,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2340

37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 14,5700 (unitário) R$ 34.093,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: MEDIX
Valor proposta: R$ 20,1000 (unitário) R$ 47.034,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2340

Lances do Item 32

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:24:17	40.949.490/0001-91	R$ 21,3900

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:24:18	05.048.534/0001-01	R$ 19,8800
14/03/2025 às 09:24:20	37.676.047/0001-80	R$ 16,3300
14/03/2025 às 09:24:32	26.147.597/0001-95	R$ 16,7000
14/03/2025 às 09:26:00	36.620.827/0001-45	R$ 16,4400
14/03/2025 às 09:27:48	07.851.653/0001-23	R$ 15,0000
14/03/2025 às 09:27:50	37.676.047/0001-80	R$ 14,8500
14/03/2025 às 09:28:09	07.851.653/0001-23	R$ 13,7500
14/03/2025 às 09:28:11	37.676.047/0001-80	R$ 14,5700
14/03/2025 às 09:29:02	32.137.731/0001-70	R$ 13,4600
14/03/2025 às 09:32:34	49.803.998/0001-51	R$ 13,7400
14/03/2025 às 09:32:50	54.151.616/0001-92	R$ 19,8700
14/03/2025 às 09:32:53	05.048.534/0001-01	R$ 19,6700
14/03/2025 às 09:32:53	11.719.882/0001-66	R$ 21,3800
14/03/2025 às 09:32:57	40.949.490/0001-91	R$ 21,1700
14/03/2025 às 09:33:13	31.097.402/0001-80	R$ 14,5600
14/03/2025 às 09:33:29	54.151.616/0001-92	R$ 19,6600
14/03/2025 às 09:33:30	05.048.534/0001-01	R$ 19,4600
14/03/2025 às 09:33:48	54.151.616/0001-92	R$ 19,4500
14/03/2025 às 09:33:48	05.048.534/0001-01	R$ 19,2500
14/03/2025 às 09:34:06	54.151.616/0001-92	R$ 19,2400
14/03/2025 às 09:34:07	05.048.534/0001-01	R$ 19,0400
14/03/2025 às 09:34:24	54.151.616/0001-92	R$ 19,0300

Mensagens do chat do Item 32

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:24:17	O item 32 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:36:25	O item 32 está encerrado.
Sistema para o participante 32.137.731/0001-70	24/03/2025 às 14:17:00	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando os itens 32, 94 e 135. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 32 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 32.137.731/0001-70	24/03/2025 às 14:17:04	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 32.137.731/0001-70	24/03/2025 às 14:17:07	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 32.137.731/0001-70	24/03/2025 às 14:17:11	Atenção! Percebi que seu lance para os itens 94 e 135 está com preço aparentemente inexequível, com média de 71,04% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para os itens em questão.
Sistema para o participante 32.137.731/0001-70	24/03/2025 às 14:17:15	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho.
Sistema para o participante 32.137.731/0001-70	24/03/2025 às 14:23:10	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 32.137.731/0001-70	24/03/2025 às 14:23:14	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 32.137.731/0001-70	24/03/2025 às 14:23:18	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 32.137.731/0001-70	24/03/2025 às 14:23:23	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 32.137.731/0001-70	24/03/2025 às 14:23:36	Sr. Fornecedor A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.137.731/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 32. Prazo para encerrar o envio: 17:24:00 do dia 24/03/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 32, 94 e 135, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
Sistema para o participante 32.137.731/0001-70	24/03/2025 às 17:24:00	O item 32 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:24:00 de 24/03/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.137.731/0001-70.
Sistema para o participante 32.137.731/0001-70	31/03/2025 às 11:05:42	Sr. licitante, sua proposta para os itens anteriormente solicitados será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira. Com isso, comunicarei ao Órgão Gerenciador sobre o ocorrido e sua empresa poderá sofrer sanções administrativas nos termos do item 13 do edital.
Sistema	30/04/2025 às 09:07:45	O item 32 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 09:17:45.
Sistema	15/05/2025 às 14:32:03	O item 32 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:42:03.

Eventos do Item 32

Data/Hora	Descrição
24/03/2025 às 14:23:36	Fornecedor A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.137.731/0001-70 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/03/2025 17:24:00. Motivo: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 32, 94 e 135, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
28/05/2025 às 09:38:45	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 13,7400.
28/05/2025 às 09:38:51	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	30/04/2025 09:17:45
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:42:03

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:38 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr's Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 33 - Álcool Etílico

Álcool Etílico Tipo: Hidratado, Teor Alcoólico: 70%_(70 Gl), Apresentação: Líquido

Quantidade:	2706	Valor estimado:	R$ 7,7300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco 1000,00 ML		R$ 20.917,3800 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, melhor lance: R$ 6,9300 (unitário) / R$ 18.752,5800 (total)

Propostas do Item 33

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.727.905/0001-07 - 51.727.905 DOUGLAS SANTOS COSTA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 20,0000 (unitário) R$ 54.120,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	tupi				
Modelo/versão:	1l liquido 70%				
Valor proposta:	R$ 20,0000 (unitário) R$ 54.120,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2706

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,7300 (unitário) R$ 20.917,3800 (total)	-

Marca/Fabricante:	ITAJÁ/ JALLES				
Modelo/versão:	FRASCO C/ 1000ML				
Valor proposta:	R$ 7,7300 (unitário) R$ 20.917,3800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2706

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 7,6800 (unitário) R$ 20.782,0800 (total)	-

Marca/Fabricante:	J FERES				
Modelo/versão:	J FERES				
Valor proposta:	R$ 7,6800 (unitário) R$ 20.782,0800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2706

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
31.097.402/0001-80 - ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 7,4000 (unitário) R$ 20.024,4000 (total)	-

Marca/Fabricante: ECO SHOW
Modelo/versão: C/12
Valor proposta: R$ 7,4000 (unitário) R$ 20.024,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2706

37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 22,0600 (unitário) R$ 59.694,3600 (total)	-

Marca/Fabricante: ITAJÁ
Modelo/versão: JALLES MACHADO
Valor proposta: R$ 22,0600 (unitário) R$ 59.694,3600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2706

54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 7,1200 (unitário) R$ 19.266,7200 (total)	-

Marca/Fabricante: Rioquimica
Modelo/versão: Rioquimica
Valor proposta: R$ 7,7300 (unitário) R$ 20.917,3800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2706

11.719.882/0001-66 - DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 7,4700 (unitário) R$ 20.213,8200 (total)	-

Marca/Fabricante: TUPI
Modelo/versão: TUPI
Valor proposta: R$ 15,0000 (unitário) R$ 40.590,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2706

63.872.493/0001-70 - I F S NASCIMENTO & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,7300 (unitário) R$ 20.917,3800 (total)	-

Marca/Fabricante: FORTSAN
Modelo/versão: Frasco 1000,00 ML
Valor proposta: R$ 7,7300 (unitário) R$ 20.917,3800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2706

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
23.829.339/0001-09 - INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 7,7800 (unitário) R$ 21.052,6800 (total)	-

Marca/Fabricante:	PROPRIA				
Modelo/versão:	ALCOOL				
Valor proposta:	R$ 100,0000 (unitário) R$ 270.600,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2706

19.283.539/0001-23 - MED E ODONTO SOLUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,7300 (unitário) R$ 20.917,3800 (total)	-

Marca/Fabricante:	PRO LINK				
Modelo/versão:	PRO LINK				
Valor proposta:	R$ 7,7300 (unitário) R$ 20.917,3800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2706

26.174.873/0001-04 - MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,5000 (unitário) R$ 20.295,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Ciclofarma				
Modelo/versão:	ALCOOL ETILICO LIQUIDO 70% INPM COM 1 LITRO				
Valor proposta:	R$ 7,7300 (unitário) R$ 20.917,3800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2706

53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,1300 (unitário) R$ 19.293,7800 (total)	-

Marca/Fabricante:	AIDAR				
Modelo/versão:	UND				
Valor proposta:	R$ 7,4800 (unitário) R$ 20.240,8800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2706

49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 6,9300 (unitário) R$ 18.752,5800 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	USINA PETRIBU				
Modelo/versão:	USINA PETRIBU				
Valor proposta:	R$ 7,7300 (unitário) R$ 20.917,3800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2706

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,0000 (unitário) R$ 18.942,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: START / LIMA & PERGHER INDÚSTRIA E COMÉRCIOS/A Modelo/versão: FRASCO C/ 1000ML Valor proposta: R$ 7,7300 (unitário) R$ 20.917,3800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2706		
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,6900 (unitário) R$ 20.809,1400 (total)	-
Marca/Fabricante: Itaja/Itaja Modelo/versão: Frasco Valor proposta: R$ 7,6900 (unitário) R$ 20.809,1400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2706		
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,7900 (unitário) R$ 21.079,7400 (total)	-
Marca/Fabricante: JALLES MACHADO Modelo/versão: ALCOOL Valor proposta: R$ 13,5400 (unitário) R$ 36.639,2400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2706		
20.088.088/0001-52 - REAL NORTE BR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,4000 (unitário) R$ 20.024,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: JALLES Modelo/versão: ALCOOL / FR Valor proposta: R$ 7,4000 (unitário) R$ 20.024,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2706		

Lances do Item 33

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:26:05	26.147.597/0001-95	R$ 7,7900
14/03/2025 às 09:26:10	36.620.827/0001-45	R$ 7,0000
14/03/2025 às 09:33:21	11.719.882/0001-66	R$ 7,7200
14/03/2025 às 09:33:37	49.803.998/0001-51	R$ 6,9300
14/03/2025 às 09:33:44	26.174.873/0001-04	R$ 7,5000
14/03/2025 às 09:34:03	54.151.616/0001-92	R$ 7,3900
14/03/2025 às 09:34:11	23.829.339/0001-09	R$ 7,7800
14/03/2025 às 09:36:07	11.719.882/0001-66	R$ 7,4700

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:37:16	53.305.832/0001-82	R$ 7,1300
14/03/2025 às 09:37:20	54.151.616/0001-92	R$ 7,1200

Mensagens do chat do Item 33

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:25:16	O item 33 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:25:16	Algumas propostas do item 33 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:39:21	O item 33 está encerrado.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	25/03/2025 às 09:21:59	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando os itens 33, 35, 36, 38, 39, 42, 45, 46, 48, 49, 50, 54, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 78, 79, 80, 81, 86, 87, 92, 95, 98, 101, 105, 129, 130, 131, 132, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 168, 169, 172, 177, 180, 229 e 230. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 197 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	25/03/2025 às 09:22:02	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	25/03/2025 às 09:22:06	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	25/03/2025 às 09:22:16	Sr. Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, você foi convocado para enviar anexos para o item 33. Prazo para encerrar o envio: 12:23:00 do dia 25/03/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando os itens os quais V.Sa. encontra-se em 1ª lugar e ANVISA..
Pelo participante 49.803.998/0001-51	25/03/2025 às 10:46:14	O item 33 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:46:14 de 25/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51.
Sistema	17/04/2025 às 10:27:20	O item 33 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2025 10:37:20.
Sistema	15/05/2025 às 14:32:12	O item 33 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:42:12.

Eventos do Item 33

Data/Hora	Descrição
25/03/2025 às 09:22:16	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/03/2025 12:23:00. Motivo: Encaminhar proposta final ajustada contemplando os itens os quais V.Sa. encontra-se em 1ª lugar e
25/03/2025 às 10:46:14	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 finalizou o envio de anexo.
28/05/2025 às 09:38:45	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 6,9300.
28/05/2025 às 09:38:52	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	17/04/2025 10:37:20
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:42:12

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:38 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 34 - Atadura

Atadura Tipo 1: Crepom, Material 1: 100% Algodão, Dimensões: 15CM, Gramatura 1: Cerca De 13 Fios/CM2, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	1854	Valor estimado:	R$ 16,0800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Rolo		R$ 29.812,3200 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.137.731/0001-70, melhor lance: R$ 6,7200 (unitário) / R$ 12.458,8800 (total)

Propostas do Item 34

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.727.905/0001-07 - 51.727.905 DOUGLAS SANTOS COSTA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 16,0800 (unitário) R$ 29.812,3200 (total)	-

Marca/Fabricante:	neve				
Modelo/versão:	atadura 15cm				
Valor proposta:	R$ 16,0800 (unitário) R$ 29.812,3200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1854

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 16,0800 (unitário) R$ 29.812,3200 (total)	-

Marca/Fabricante:	PEROLA/ ANDREONI				
Modelo/versão:	PCT C/ 12 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 16,0800 (unitário) R$ 29.812,3200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1854

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 6,7200 (unitário) R$ 12.458,8800 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	TEXCARE				
Modelo/versão:	ATADURA				
Valor proposta:	R$ 12,0000 (unitário) R$ 22.248,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1854

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 6,8100 (unitário) R$ 12.625,7400 (total)	-

Marca/Fabricante: TEXPHARMA

Modelo/versão: PCT C/ 12 UNIDADES

Valor proposta: R$ 16,0800 (unitário) R$ 29.812,3200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1854

28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 15,8900 (unitário) R$ 29.460,0600 (total)	-

Marca/Fabricante: TEX CARE

Modelo/versão: TEX CARE

Valor proposta: R$ 15,8900 (unitário) R$ 29.460,0600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1854

54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 11,0700 (unitário) R$ 20.523,7800 (total)	-

Marca/Fabricante: Texpharma

Modelo/versão: Texpharma

Valor proposta: R$ 16,0800 (unitário) R$ 29.812,3200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1854

53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,8600 (unitário) R$ 14.572,4400 (total)	-

Marca/Fabricante: TEXPHARMA

Modelo/versão: PACOTE

Valor proposta: R$ 14,7300 (unitário) R$ 27.309,4200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1854

05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 6,7400 (unitário) R$ 12.495,9600 (total)	-

Marca/Fabricante: TEXCARE

Modelo/versão: Rolo

Valor proposta: R$ 16,0800 (unitário) R$ 29.812,3200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1854

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 10,9600 (unitário) R$ 20.319,8400 (total)	-

Marca/Fabricante: ANAPOLIS
Modelo/versão: ANAPOLIS
Valor proposta: R$ 16,0800 (unitário) R$ 29.812,3200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1854

20.035.686/0001-63 - ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 15,8800 (unitário) R$ 29.441,5200 (total)	-

Marca/Fabricante: ORTOFLEX / ORTOM IND.
Modelo/versão: CREPE NÃO ESTÉRIL 15*1,80 EM REPOUSO - MISTO
Valor proposta: R$ 18,0000 (unitário) R$ 33.372,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1854

36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 12,0600 (unitário) R$ 22.359,2400 (total)	-

Marca/Fabricante: ANAPOLIS / ANAPOLIS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT
Modelo/versão: PCT C/ 12 UNIDADES
Valor proposta: R$ 16,0800 (unitário) R$ 29.812,3200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1854

07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 6,8200 (unitário) R$ 12.644,2800 (total)	-

Marca/Fabricante: Anapolis/Anapolis
Modelo/versão: Pct. c/ 12 unid
Valor proposta: R$ 9,9000 (unitário) R$ 18.354,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1854

26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 6,2100 (unitário) R$ 11.513,3400 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: TEXPHARMA
Modelo/versão: ATADURA
Valor proposta: R$ 10,7900 (unitário) R$ 20.004,6600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1854

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
20.088.088/0001-52 - REAL NORTE BR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 8,1000 (unitário) R$ 15.017,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	TEXCARE				
Modelo/versão:	ATADURA / PCT				
Valor proposta:	R$ 14,0000 (unitário) R$ 25.956,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1854

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 18,2700 (unitário) R$ 33.872,5800 (total)	-

Marca/Fabricante:	ERIMAX				
Modelo/versão:	ERIMAX				
Valor proposta:	R$ 25,2000 (unitário) R$ 46.720,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1854

Lances do Item 34

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:28:17	26.147.597/0001-95	R$ 6,2100
14/03/2025 às 09:28:17	40.949.490/0001-91	R$ 9,8900
14/03/2025 às 09:28:17	37.676.047/0001-80	R$ 18,2700
14/03/2025 às 09:28:18	05.048.534/0001-01	R$ 9,7900
14/03/2025 às 09:28:23	40.949.490/0001-91	R$ 9,7800
14/03/2025 às 09:28:24	05.048.534/0001-01	R$ 9,6800
14/03/2025 às 09:28:30	40.949.490/0001-91	R$ 9,6700
14/03/2025 às 09:28:30	05.048.534/0001-01	R$ 9,5700
14/03/2025 às 09:28:36	40.949.490/0001-91	R$ 9,5600
14/03/2025 às 09:28:37	05.048.534/0001-01	R$ 9,4600
14/03/2025 às 09:28:42	40.949.490/0001-91	R$ 9,4500
14/03/2025 às 09:28:43	05.048.534/0001-01	R$ 9,3500
14/03/2025 às 09:28:48	40.949.490/0001-91	R$ 9,3400
14/03/2025 às 09:28:49	05.048.534/0001-01	R$ 9,2400
14/03/2025 às 09:28:53	07.851.653/0001-23	R$ 6,8200
14/03/2025 às 09:28:54	40.949.490/0001-91	R$ 6,8100
14/03/2025 às 09:28:56	05.048.534/0001-01	R$ 6,7400
14/03/2025 às 09:29:16	32.137.731/0001-70	R$ 6,7200
14/03/2025 às 09:34:08	20.088.088/0001-52	R$ 8,1000

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:35:41	36.620.827/0001-45	R$ 12,0600
14/03/2025 às 09:36:02	49.803.998/0001-51	R$ 12,0500
14/03/2025 às 09:36:18	54.151.616/0001-92	R$ 12,0400
14/03/2025 às 09:36:35	49.803.998/0001-51	R$ 11,9200
14/03/2025 às 09:36:51	54.151.616/0001-92	R$ 11,9100
14/03/2025 às 09:37:08	49.803.998/0001-51	R$ 11,8000
14/03/2025 às 09:37:24	54.151.616/0001-92	R$ 11,7900
14/03/2025 às 09:37:25	53.305.832/0001-82	R$ 7,8600
14/03/2025 às 09:37:41	20.035.686/0001-63	R$ 15,8800
14/03/2025 às 09:37:59	49.803.998/0001-51	R$ 11,6800
14/03/2025 às 09:38:15	54.151.616/0001-92	R$ 11,6700
14/03/2025 às 09:38:35	49.803.998/0001-51	R$ 11,5600
14/03/2025 às 09:38:55	54.151.616/0001-92	R$ 11,5500
14/03/2025 às 09:39:11	49.803.998/0001-51	R$ 11,4400
14/03/2025 às 09:39:27	54.151.616/0001-92	R$ 11,4300
14/03/2025 às 09:39:44	49.803.998/0001-51	R$ 11,3200
14/03/2025 às 09:40:03	54.151.616/0001-92	R$ 11,3100
14/03/2025 às 09:40:20	49.803.998/0001-51	R$ 11,2000
14/03/2025 às 09:40:37	54.151.616/0001-92	R$ 11,1900
14/03/2025 às 09:40:53	49.803.998/0001-51	R$ 11,0800
14/03/2025 às 09:41:10	54.151.616/0001-92	R$ 11,0700
14/03/2025 às 09:41:26	49.803.998/0001-51	R$ 10,9600

Mensagens do chat do Item 34

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:27:44	O item 34 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:43:27	O item 34 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 09:45:13	O item 34 está encerrado.
Sistema para o participante 32.137.731/0001-70	24/04/2025 às 13:25:29	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando os itens 34, 103, 104, 106, 133, 134, 158 e 212. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 34 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 32.137.731/0001-70	24/04/2025 às 13:25:40	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 32.137.731/0001-70	24/04/2025 às 13:25:48	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 32.137.731/0001-70	24/04/2025 às 13:25:56	Atenção! Percebi que seu lance para os itens 34, 103, 104, 106, 133, 134 e, 158 está com preço aparentemente inexequível, com média de 60,07% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para os itens em questão.
Sistema para o participante 32.137.731/0001-70	24/04/2025 às 13:26:05	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho. A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 32.137.731/0001-70	24/04/2025 às 13:26:12	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 32.137.731/0001-70	24/04/2025 às 13:26:24	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 32.137.731/0001-70	24/04/2025 às 13:26:31	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 32.137.731/0001-70	24/04/2025 às 13:26:50	Sr. Fornecedor A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.137.731/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 34. Prazo para encerrar o envio: 16:28:00 do dia 24/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 34, 103, 104, 106, 133, 134, 158 e 212, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
Sistema para o participante 32.137.731/0001-70	24/04/2025 às 16:28:00	O item 34 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:28:00 de 24/04/2025. 6 anexos foram enviados pelo fornecedor A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.137.731/0001-70.
Sistema para o participante 32.137.731/0001-70	28/04/2025 às 08:56:07	Sr. Licitante, ao verificar o registro da ANVISA quanto aos itens 34 e 158, verifiquei que os registros enviados não atendem o solicitado em edital.
Sistema para o participante 32.137.731/0001-70	28/04/2025 às 08:56:18	Quanto aos itens 103, 104, 106, 134, e 158, não foi comprovado a exequibilidade. Quanto ao item 212, não foi enviado Certificado de registro do produto junto a ANVISA. Desta forma, solicito o envio dos documentos citados acima.
Sistema para o participante 32.137.731/0001-70	28/04/2025 às 08:56:34	Informo que concederei prazo de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, para o envio dos documentos citados, devendo o licitante encaminhar os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 32.137.731/0001-70	28/04/2025 às 08:56:55	Sr. Fornecedor A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.137.731/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 34. Prazo para encerrar o envio: 10:58:00 do dia 28/04/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Sistema para o participante 32.137.731/0001-70	28/04/2025 às 10:58:00	O item 34 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:58:00 de 28/04/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.137.731/0001-70.
Sistema	30/04/2025 às 09:05:04	O item 34 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 09:15:04.
Sistema	15/05/2025 às 11:20:05	O item 34 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 11:30:05.

Eventos do Item 34

Data/Hora	Descrição

Data/Hora	Descrição
24/04/2025 às 13:26:50	Fornecedor A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.137.731/0001-70 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:28:00 do dia 24/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 34, 103, 104, 106, 133, 134, 158 e 212, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
28/04/2025 às 08:56:55	Fornecedor A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.137.731/0001-70 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:58:00 do dia 28/04/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
28/05/2025 às 09:38:45	Fornecedor A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.137.731/0001-70 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 6,7200.
28/05/2025 às 09:38:52	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 30/04/2025 09:15:04

Intenção de recurso na habilitação: 15/05/2025 11:30:05

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:38 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr's Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 35 - Avental

Avental Modelo: Longo, Tipo: Impermeável, Cor: Branca, Características Adicionais: Descartável/Manga Longa/Punhos Elásticos/Abertura, Aplicação: Proteção Individual

Quantidade:	1560	Valor estimado:	R$ 15,4800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Pacote 10,00 UN		R$ 24.148,8000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, melhor lance: R$ 9,6000 (unitário) / R$ 14.976,0000 (total)

Propostas do Item 35

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.727.905/0001-07 - 51.727.905 DOUGLAS SANTOS COSTA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 22,0000 (unitário) R$ 34.320,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	descarpack				
Modelo/versão:	tnt descartavel				
Valor proposta:	R$ 29,9900 (unitário) R$ 46.784,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1560

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 15,4800 (unitário) R$ 24.148,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX/ MEDIX				
Modelo/versão:	PCT C/10 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 15,4800 (unitário) R$ 24.148,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1560

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 15,2000 (unitário) R$ 23.712,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	WINNER				
Modelo/versão:	WINNER				
Valor proposta:	R$ 15,2000 (unitário) R$ 23.712,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1560

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 13,9900 (unitário) R$ 21.824,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Medix				
Modelo/versão:	Medix				
Valor proposta:	R$ 15,4800 (unitário) R$ 24.148,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1560

11.719.882/0001-66 - DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 15,1900 (unitário) R$ 23.696,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	LABOR				
Modelo/versão:	LABOR				
Valor proposta:	R$ 30,0000 (unitário) R$ 46.800,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1560

35.536.845/0001-80 - FESTMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 14,0000 (unitário) R$ 21.840,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	ANADONA				
Modelo/versão:	ANADONA				
Valor proposta:	R$ 15,4000 (unitário) R$ 24.024,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1560

63.872.493/0001-70 - I F S NASCIMENTO & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 15,4800 (unitário) R$ 24.148,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	KASMED				
Modelo/versão:	Pacote 10,00 UN				
Valor proposta:	R$ 15,4800 (unitário) R$ 24.148,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1560

23.829.339/0001-09 - INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 50,0000 (unitário) R$ 78.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	PROPRIA				
Modelo/versão:	AVENTAL				
Valor proposta:	R$ 50,0000 (unitário) R$ 78.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1560

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.174.873/0001-04 - MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 14,8800 (unitário) R$ 23.212,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: Lavie Modelo/versão: AVENTAL MANGA LONGA 20G NAO ESTERIL C/10 Valor proposta: R$ 15,4800 (unitário) R$ 24.148,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1560		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 1.605,0000 (unitário) R$ 2.503.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: POLARFIX / POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODU Modelo/versão: SMS30 Valor proposta: R$ 1.605,0000 (unitário) R$ 2.503.800,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1560		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,6000 (unitário) R$ 14.976,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: ANAPOLIS Modelo/versão: ANAPOLIS Valor proposta: R$ 15,4800 (unitário) R$ 24.148,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1560		
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 11,6100 (unitário) R$ 18.111,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: CONFORTELL / CONFORTELL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PR Modelo/versão: PCT C/10 UNIDADES Valor proposta: R$ 15,4800 (unitário) R$ 24.148,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1560		
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 19,0000 (unitário) R$ 29.640,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Medix/Medix Modelo/versão: Pct. c/ 10 unid. Valor proposta: R$ 19,0000 (unitário) R$ 29.640,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1560		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.708.161/0001-20 - PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 9,5000 (unitário) R$ 14.820,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: SPK Modelo/versão: SPK Valor proposta: R$ 15,4800 (unitário) R$ 24.148,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1560		
46.847.751/0001-49 - PROVISION COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R$ 22,0000 (unitário) R$ 34.320,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Globodesc Modelo/versão: Globodesc Valor proposta: R$ 22,0000 (unitário) R$ 34.320,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1560		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 19,2900 (unitário) R$ 30.092,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 26,6000 (unitário) R$ 41.496,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1560		

Lances do Item 35

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:29:08	32.708.161/0001-20	R$ 15,0400
14/03/2025 às 09:29:08	37.676.047/0001-80	R$ 19,2900
14/03/2025 às 09:32:32	51.727.905/0001-07	R$ 25,0000
14/03/2025 às 09:33:38	11.719.882/0001-66	R$ 15,1900
14/03/2025 às 09:34:20	26.174.873/0001-04	R$ 15,0500
14/03/2025 às 09:35:17	26.174.873/0001-04	R$ 14,8800
14/03/2025 às 09:35:17	32.708.161/0001-20	R$ 14,7300
14/03/2025 às 09:35:27	36.620.827/0001-45	R$ 11,6100
14/03/2025 às 09:35:29	32.708.161/0001-20	R$ 11,4900
14/03/2025 às 09:37:23	49.803.998/0001-51	R$ 11,3700
14/03/2025 às 09:37:23	32.708.161/0001-20	R$ 11,2500
14/03/2025 às 09:37:39	54.151.616/0001-92	R$ 14,8700
14/03/2025 às 09:37:59	49.803.998/0001-51	R$ 11,1300

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:37:59	32.708.161/0001-20	R$ 11,0100
14/03/2025 às 09:38:17	49.803.998/0001-51	R$ 10,8900
14/03/2025 às 09:38:18	32.708.161/0001-20	R$ 10,7800
14/03/2025 às 09:38:35	49.803.998/0001-51	R$ 10,6700
14/03/2025 às 09:38:36	32.708.161/0001-20	R$ 10,5600
14/03/2025 às 09:38:53	49.803.998/0001-51	R$ 10,4500
14/03/2025 às 09:38:54	32.708.161/0001-20	R$ 10,3400
14/03/2025 às 09:39:01	51.727.905/0001-07	R$ 22,0000
14/03/2025 às 09:39:17	49.803.998/0001-51	R$ 10,2300
14/03/2025 às 09:39:18	32.708.161/0001-20	R$ 10,1200
14/03/2025 às 09:39:35	49.803.998/0001-51	R$ 10,0100
14/03/2025 às 09:39:36	32.708.161/0001-20	R$ 9,9000
14/03/2025 às 09:39:53	49.803.998/0001-51	R$ 9,8000
14/03/2025 às 09:39:54	32.708.161/0001-20	R$ 9,7000
14/03/2025 às 09:40:11	49.803.998/0001-51	R$ 9,6000
14/03/2025 às 09:40:12	32.708.161/0001-20	R$ 9,5000
14/03/2025 às 09:41:05	35.536.845/0001-80	R$ 14,0000
14/03/2025 às 09:41:08	54.151.616/0001-92	R$ 13,9900

Mensagens do chat do Item 35

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:29:06	O item 35 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:43:09	O item 35 está encerrado.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	24/03/2025 às 12:03:07	Senhor licitante, informo que os itens 5 e 35 tratam-se de itens correspondentes (o mesmo item em cota ampliada e reservada), portanto, se forem vencidos pelo mesmo fornecedor, prevalecerá o menor valor ofertado. No caso em apreço, o item de menor valor é o item 5, custando R$ 7,67. Solicito que aceite negociação para o item 35 para este valor.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	24/03/2025 às 12:03:11	Caso recuse, sua proposta de maior valor será desclassificada e convocarei o próximo colocado na lista de classificação.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	24/03/2025 às 12:03:22	Sr. Fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20, você foi convocado para negociação de valor do item 35. Justificativa: Ajuste de cotas.
Pelo participante 32.708.161/0001-20	24/03/2025 às 13:17:23	O item 35 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20. A negociação do item 35 foi recusada pelo fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20, mantendo R$ 9,5000.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	24/03/2025 às 13:45:17	Senhor licitante, devido a recusa em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, sua proposta relativa à cota de maior valor (item 35) será desclassificada, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/04/2025 às 10:27:48	O item 35 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2025 10:37:48.
Sistema	15/05/2025 às 14:32:22	O item 35 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:42:22.

Eventos do Item 35

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:45	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 9,6000.
28/05/2025 às 09:38:52	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	17/04/2025 10:37:48
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:42:22

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:38 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 36 - Sistema P/ Estomia

Sistema P/ Estomia Aplicação: Intestinal, Tipo: Bolsa C/ Base Adesiva 1 Peça, Modelo: Fechada, Tipo Bolsa: Antiodor Opaca, Componentes: C/ Filtro Gases, Tipo Base: Resina Sintética, Estrutura: Plana, Tipo Recorte Base Adesiva: Recortável, Tipo Uso: Adulto

Quantidade:	1317	Valor estimado:	R$ 15,3800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 20.255,4600 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, melhor lance: R$ 10,7700 (unitário) / R$ 14.184,0900 (total)

Propostas do Item 36

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.335.907/0001-08 - 0RTOMED LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 30,2100 (unitário) R$ 39.786,5700 (total)	-

Marca/Fabricante:	convatec				
Modelo/versão:	convatec				
Valor proposta:	R$ 30,2100 (unitário) R$ 39.786,5700 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1317

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 15,3800 (unitário) R$ 20.255,4600 (total)	-

Marca/Fabricante:	CONVATEC/ CONVATEC				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 15,3800 (unitário) R$ 20.255,4600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1317

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 14,6900 (unitário) R$ 19.346,7300 (total)	-

Marca/Fabricante:	IMBRASUL				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 15,3800 (unitário) R$ 20.255,4600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1317

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 12,5900 (unitário) R$ 16.581,0300 (total)	-

Marca/Fabricante:	Casex				
Modelo/versão:	Casex				
Valor proposta:	R$ 15,3800 (unitário) R$ 20.255,4600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1317

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
33.094.535/0001-28 - C G V MARQUES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 12,6000 (unitário) R$ 16.594,2000 (total)	-

Marca/Fabricante:	VITALGOLD				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 15,3800 (unitário) R$ 20.255,4600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1317

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
11.719.882/0001-66 - DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 14,6800 (unitário) R$ 19.333,5600 (total)	-

Marca/Fabricante:	CONVATEC				
Modelo/versão:	CONVATEC				
Valor proposta:	R$ 30,0000 (unitário) R$ 39.510,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1317

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 2.000,0000 (unitário) R$ 2.634.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	HOLLISTER / HOLLISTER INCORPORATED				
Modelo/versão:	8901				
Valor proposta:	R$ 2.000,0000 (unitário) R$ 2.634.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1317

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 21,1200 (unitário) R$ 27.815,0400 (total)	-

Marca/Fabricante:	CASEX				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 21,1200 (unitário) R$ 27.815,0400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1317

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 11,2300 (unitário) R$ 14.789,9100 (total)	-
Marca/Fabricante: CASEX - FABRICANTE: CASEX IND DE PLAST PRODS MEDI Modelo/versão: Unidade Valor proposta: R$ 15,3800 (unitário) R$ 20.255,4600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1317		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 10,7700 (unitário) R$ 14.184,0900 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: MEDSONDA Modelo/versão: MEDSONDA Valor proposta: R$ 15,3800 (unitário) R$ 20.255,4600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1317		
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 11,5300 (unitário) R$ 15.185,0100 (total)	-
Marca/Fabricante: ACTIVE LIFE / CONVATEC BRASIL LTDA Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 15,3800 (unitário) R$ 20.255,4600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1317		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 10,8800 (unitário) R$ 14.328,9600 (total)	-
Marca/Fabricante: VITAMEDICAL Modelo/versão: VITAMEDICAL Valor proposta: R$ 15,0000 (unitário) R$ 19.755,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1317		

Lances do Item 36

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:29:14	40.949.490/0001-91	R$ 14,8500
14/03/2025 às 09:29:14	37.676.047/0001-80	R$ 14,7000
14/03/2025 às 09:29:15	05.048.534/0001-01	R$ 14,5500
14/03/2025 às 09:29:17	40.949.490/0001-91	R$ 14,6900
14/03/2025 às 09:29:29	37.676.047/0001-80	R$ 14,4000
14/03/2025 às 09:29:30	05.048.534/0001-01	R$ 14,2500

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:29:45	37.676.047/0001-80	R$ 14,1000
14/03/2025 às 09:29:45	05.048.534/0001-01	R$ 13,9500
14/03/2025 às 09:30:00	37.676.047/0001-80	R$ 13,8100
14/03/2025 às 09:30:00	05.048.534/0001-01	R$ 13,6700
14/03/2025 às 09:30:08	33.094.535/0001-28	R$ 15,0000
14/03/2025 às 09:30:15	37.676.047/0001-80	R$ 13,5300
14/03/2025 às 09:30:15	05.048.534/0001-01	R$ 13,3900
14/03/2025 às 09:30:29	33.094.535/0001-28	R$ 12,6000
14/03/2025 às 09:30:30	05.048.534/0001-01	R$ 12,4700
14/03/2025 às 09:30:33	37.676.047/0001-80	R$ 12,3400
14/03/2025 às 09:30:33	05.048.534/0001-01	R$ 12,2100
14/03/2025 às 09:30:51	37.676.047/0001-80	R$ 12,0800
14/03/2025 às 09:30:51	05.048.534/0001-01	R$ 11,9500
14/03/2025 às 09:31:06	37.676.047/0001-80	R$ 11,8300
14/03/2025 às 09:31:06	05.048.534/0001-01	R$ 11,7100
14/03/2025 às 09:31:21	37.676.047/0001-80	R$ 11,5900
14/03/2025 às 09:31:22	05.048.534/0001-01	R$ 11,4700
14/03/2025 às 09:31:36	37.676.047/0001-80	R$ 11,3500
14/03/2025 às 09:31:37	05.048.534/0001-01	R$ 11,2300
14/03/2025 às 09:31:51	37.676.047/0001-80	R$ 11,1100
14/03/2025 às 09:33:56	11.719.882/0001-66	R$ 14,6800
14/03/2025 às 09:35:14	36.620.827/0001-45	R$ 11,5300
14/03/2025 às 09:37:32	49.803.998/0001-51	R$ 10,9900
14/03/2025 às 09:37:34	37.676.047/0001-80	R$ 10,8800
14/03/2025 às 09:37:47	49.803.998/0001-51	R$ 10,7700
14/03/2025 às 09:38:03	54.151.616/0001-92	R$ 12,5900

Mensagens do chat do Item 36

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:29:14	O item 36 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:40:04	O item 36 está encerrado.
Sistema	17/04/2025 às 10:27:59	O item 36 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2025 10:37:59.
Sistema	15/05/2025 às 14:32:32	O item 36 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:42:32.

Eventos do Item 36

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:45	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 10,7700.
28/05/2025 às 09:38:52	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	17/04/2025 10:37:59
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:42:32

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:38 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 37 - Caneta uso médico

Caneta Uso Médico Material: Polímero, Tipo*: Monopolar, Controle: Comando Pedal, Componentes: C/ Cabo Fixo, Compatibilidade: Conector Compatível C/ Bisturi Elétrico, Esterilidade: Esterilizável

Quantidade:	840	Valor estimado:	R$ 35,9900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 30.231,6000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.772.464/0001-75, melhor lance: R$ 14,0000 (unitário) / R$ 11.760,0000 (total)

Propostas do Item 37

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.727.905/0001-07 - 51.727.905 DOUGLAS SANTOS COSTA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 30,0000 (unitário) R$ 25.200,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	delta life				
Modelo/versão:	caneta e componentes				
Valor proposta:	R$ 35,9900 (unitário) R$ 30.231,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	840

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.588.462/0001-38 - 53.588.462 MARIA EDUARDA DOS SANTOS VICENTE Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PB	R$ 35,0000 (unitário) R$ 29.400,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	BAYSHENG				
Modelo/versão:	BAYSHENG				
Valor proposta:	R$ 35,0000 (unitário) R$ 29.400,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	840

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 35,9900 (unitário) R$ 30.231,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	GMI/ GABISA				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 35,9900 (unitário) R$ 30.231,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	840

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 29,9900 (unitário) R$ 25.191,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: Bluepad
Modelo/versão: Bluepad
Valor proposta: R$ 35,9900 (unitário) R$ 30.231,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 840

43.556.958/0001-76 - ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 18,1700 (unitário) R$ 15.262,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: BLUEPAD
Modelo/versão: BP20
Valor proposta: R$ 35,9900 (unitário) R$ 30.231,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 840

33.772.464/0001-75 - ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 14,0000 (unitário) R$ 11.760,0000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante: BLUE PAD BP20
Modelo/versão: BLUE PAD BP20
Valor proposta: R$ 35,9900 (unitário) R$ 30.231,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 840

43.496.995/0001-36 - CIRURGICA SANTA HELENA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 15,0800 (unitário) R$ 12.667,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: BAISHENG/BAISHENG MEDICAL
Modelo/versão: CANETA DE BISTURI DESCARTAVEL
Valor proposta: R$ 35,9900 (unitário) R$ 30.231,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 840

11.719.882/0001-66 - DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 34,9900 (unitário) R$ 29.391,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: BAISHENG
Modelo/versão: BAISHENG
Valor proposta: R$ 60,0000 (unitário) R$ 50.400,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 840

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.122.230/0001-33 - DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 50,0000 (unitário) R$ 42.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	BLUEPAD				
Modelo/versão:	MONOPOLAR				
Valor proposta:	R$ 50,0000 (unitário) R$ 42.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	840

40.395.266/0001-03 - ENDOCENTER NORTE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 18,1600 (unitário) R$ 15.254,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	ETHICON				
Modelo/versão:	0035				
Valor proposta:	R$ 35,9900 (unitário) R$ 30.231,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	840

22.077.847/0001-07 - JOSE DANTAS DINIZ FILHO Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PB	R$ 35,9000 (unitário) R$ 30.156,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	BAISHENE				
Modelo/versão:	BAISHENE				
Valor proposta:	R$ 35,9000 (unitário) R$ 30.156,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	840

26.174.873/0001-04 - MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 19,8000 (unitário) R$ 16.632,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	HOFFE MEDIKA				
Modelo/versão:	HOFFE MEDIKA				
Valor proposta:	R$ 36,0000 (unitário) R$ 30.240,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	840

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 22,4399 (unitário) R$ 18.849,5160 (total)	-

Marca/Fabricante:	GMI / GABISA MEDICAL INTERNATIONAL LTDA EPP				
Modelo/versão:	DB				
Valor proposta:	R$ 218,0000 (unitário) R$ 183.120,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	840

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 14,9200 (unitário) R$ 12.532,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	BLUEPAD				
Modelo/versão:	Unidade				
Valor proposta:	R$ 35,9900 (unitário) R$ 30.231,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	840

49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 22,2100 (unitário) R$ 18.656,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	WEM				
Modelo/versão:	WEM				
Valor proposta:	R$ 35,9900 (unitário) R$ 30.231,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	840

36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 26,9900 (unitário) R$ 22.671,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	WEM / WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA.				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 35,9900 (unitário) R$ 30.231,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	840

45.517.180/0001-11 - VITA SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 19,0000 (unitário) R$ 15.960,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	DBI				
Modelo/versão:	BP20				
Valor proposta:	R$ 35,9900 (unitário) R$ 30.231,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	840

Lances do Item 37

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:29:21	43.556.958/0001-76	R$ 34,6500
14/03/2025 às 09:29:21	05.048.534/0001-01	R$ 34,3000
14/03/2025 às 09:29:24	43.556.958/0001-76	R$ 33,9500
14/03/2025 às 09:29:24	05.048.534/0001-01	R$ 33,6100
14/03/2025 às 09:29:27	43.556.958/0001-76	R$ 33,2700
14/03/2025 às 09:29:27	05.048.534/0001-01	R$ 32,9300

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:29:30	43.556.958/0001-76	R$ 32,6000
14/03/2025 às 09:29:30	05.048.534/0001-01	R$ 32,2700
14/03/2025 às 09:29:33	43.556.958/0001-76	R$ 31,9400
14/03/2025 às 09:29:33	05.048.534/0001-01	R$ 31,6200
14/03/2025 às 09:29:36	43.556.958/0001-76	R$ 31,3000
14/03/2025 às 09:29:36	05.048.534/0001-01	R$ 30,9800
14/03/2025 às 09:29:39	43.556.958/0001-76	R$ 30,6700
14/03/2025 às 09:29:39	05.048.534/0001-01	R$ 30,3600
14/03/2025 às 09:29:42	43.556.958/0001-76	R$ 30,0500
14/03/2025 às 09:29:42	05.048.534/0001-01	R$ 29,7400
14/03/2025 às 09:29:45	43.556.958/0001-76	R$ 29,4400
14/03/2025 às 09:29:45	05.048.534/0001-01	R$ 29,1400
14/03/2025 às 09:29:48	43.556.958/0001-76	R$ 28,8400
14/03/2025 às 09:29:48	05.048.534/0001-01	R$ 28,5500
14/03/2025 às 09:29:51	43.556.958/0001-76	R$ 28,2600
14/03/2025 às 09:29:51	05.048.534/0001-01	R$ 27,9700
14/03/2025 às 09:29:54	43.556.958/0001-76	R$ 27,6900
14/03/2025 às 09:29:54	05.048.534/0001-01	R$ 27,4100
14/03/2025 às 09:29:57	43.556.958/0001-76	R$ 27,1300
14/03/2025 às 09:29:57	05.048.534/0001-01	R$ 26,8500
14/03/2025 às 09:30:00	43.556.958/0001-76	R$ 26,5800
14/03/2025 às 09:30:00	05.048.534/0001-01	R$ 26,3100
14/03/2025 às 09:30:03	43.556.958/0001-76	R$ 26,0400
14/03/2025 às 09:30:03	05.048.534/0001-01	R$ 25,7700
14/03/2025 às 09:30:06	43.556.958/0001-76	R$ 25,5100
14/03/2025 às 09:30:06	05.048.534/0001-01	R$ 25,2500
14/03/2025 às 09:30:09	43.556.958/0001-76	R$ 24,9900
14/03/2025 às 09:30:09	05.048.534/0001-01	R$ 24,7400
14/03/2025 às 09:30:12	43.556.958/0001-76	R$ 24,4900
14/03/2025 às 09:30:12	05.048.534/0001-01	R$ 24,2400
14/03/2025 às 09:30:15	43.556.958/0001-76	R$ 23,9900
14/03/2025 às 09:30:15	05.048.534/0001-01	R$ 23,7500
14/03/2025 às 09:30:18	43.556.958/0001-76	R$ 23,5100
14/03/2025 às 09:30:18	05.048.534/0001-01	R$ 23,2700

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:30:21	43.556.958/0001-76	R$ 23,0300
14/03/2025 às 09:30:21	05.048.534/0001-01	R$ 22,7900
14/03/2025 às 09:30:24	43.556.958/0001-76	R$ 22,5600
14/03/2025 às 09:30:24	05.048.534/0001-01	R$ 22,3300
14/03/2025 às 09:30:27	43.556.958/0001-76	R$ 22,1000
14/03/2025 às 09:30:27	05.048.534/0001-01	R$ 21,8700
14/03/2025 às 09:30:30	43.556.958/0001-76	R$ 21,6500
14/03/2025 às 09:30:30	05.048.534/0001-01	R$ 21,4300
14/03/2025 às 09:30:33	43.556.958/0001-76	R$ 21,2100
14/03/2025 às 09:30:33	05.048.534/0001-01	R$ 20,9900
14/03/2025 às 09:30:36	43.556.958/0001-76	R$ 20,7800
14/03/2025 às 09:30:36	05.048.534/0001-01	R$ 20,5700
14/03/2025 às 09:30:39	43.556.958/0001-76	R$ 20,3600
14/03/2025 às 09:30:39	05.048.534/0001-01	R$ 20,1500
14/03/2025 às 09:30:42	43.556.958/0001-76	R$ 19,9400
14/03/2025 às 09:30:42	05.048.534/0001-01	R$ 19,7400
14/03/2025 às 09:30:45	43.556.958/0001-76	R$ 19,5400
14/03/2025 às 09:30:45	05.048.534/0001-01	R$ 19,3400
14/03/2025 às 09:30:48	43.556.958/0001-76	R$ 19,1400
14/03/2025 às 09:30:48	05.048.534/0001-01	R$ 18,9400
14/03/2025 às 09:30:51	43.556.958/0001-76	R$ 18,7500
14/03/2025 às 09:30:51	05.048.534/0001-01	R$ 18,5600
14/03/2025 às 09:30:54	43.556.958/0001-76	R$ 18,3700
14/03/2025 às 09:30:54	05.048.534/0001-01	R$ 18,1800
14/03/2025 às 09:34:41	11.719.882/0001-66	R$ 34,9900
14/03/2025 às 09:34:59	36.620.827/0001-45	R$ 26,9900
14/03/2025 às 09:35:59	45.517.180/0001-11	R$ 19,0000
14/03/2025 às 09:37:38	49.803.998/0001-51	R$ 26,9800
14/03/2025 às 09:37:54	54.151.616/0001-92	R$ 34,9800
14/03/2025 às 09:38:11	43.496.995/0001-36	R$ 17,9900
14/03/2025 às 09:38:11	05.048.534/0001-01	R$ 17,8100
14/03/2025 às 09:38:29	43.496.995/0001-36	R$ 17,6300
14/03/2025 às 09:38:29	05.048.534/0001-01	R$ 17,4500
14/03/2025 às 09:38:42	32.737.279/0001-87	R$ 26,9799

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:38:59	49.803.998/0001-51	R$ 26,7100
14/03/2025 às 09:39:17	43.496.995/0001-36	R$ 17,2700
14/03/2025 às 09:39:17	05.048.534/0001-01	R$ 17,0900
14/03/2025 às 09:39:35	43.496.995/0001-36	R$ 16,9100
14/03/2025 às 09:39:35	05.048.534/0001-01	R$ 16,7400
14/03/2025 às 09:39:40	26.174.873/0001-04	R$ 19,8000
14/03/2025 às 09:39:56	43.496.995/0001-36	R$ 16,5700
14/03/2025 às 09:39:56	05.048.534/0001-01	R$ 16,4000
14/03/2025 às 09:40:07	32.737.279/0001-87	R$ 26,7099
14/03/2025 às 09:40:23	43.496.995/0001-36	R$ 16,2300
14/03/2025 às 09:40:24	05.048.534/0001-01	R$ 16,0600
14/03/2025 às 09:40:41	49.803.998/0001-51	R$ 26,4400
14/03/2025 às 09:40:57	40.395.266/0001-03	R$ 18,3600
14/03/2025 às 09:41:01	43.556.958/0001-76	R$ 18,1700
14/03/2025 às 09:41:15	33.772.464/0001-75	R$ 20,8200
14/03/2025 às 09:41:32	43.496.995/0001-36	R$ 15,8900
14/03/2025 às 09:41:33	05.048.534/0001-01	R$ 15,7300
14/03/2025 às 09:41:50	43.496.995/0001-36	R$ 15,5700
14/03/2025 às 09:41:51	05.048.534/0001-01	R$ 15,4100
14/03/2025 às 09:42:08	43.496.995/0001-36	R$ 15,2500
14/03/2025 às 09:42:09	05.048.534/0001-01	R$ 15,0900
14/03/2025 às 09:42:28	40.395.266/0001-03	R$ 18,1600
14/03/2025 às 09:42:55	32.737.279/0001-87	R$ 26,4399
14/03/2025 às 09:42:56	49.803.998/0001-51	R$ 26,1700
14/03/2025 às 09:44:15	32.737.279/0001-87	R$ 26,1699
14/03/2025 às 09:44:16	49.803.998/0001-51	R$ 25,9000
14/03/2025 às 09:45:36	32.737.279/0001-87	R$ 25,8999
14/03/2025 às 09:45:37	49.803.998/0001-51	R$ 25,6400
14/03/2025 às 09:46:36	33.772.464/0001-75	R$ 15,1300
14/03/2025 às 09:46:54	32.737.279/0001-87	R$ 25,6399
14/03/2025 às 09:47:11	49.803.998/0001-51	R$ 25,3800
14/03/2025 às 09:47:39	51.727.905/0001-07	R$ 30,0000
14/03/2025 às 09:47:42	54.151.616/0001-92	R$ 29,9900
14/03/2025 às 09:48:12	32.737.279/0001-87	R$ 25,3799

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:48:30	49.803.998/0001-51	R$ 25,1200
14/03/2025 às 09:49:34	32.737.279/0001-87	R$ 25,1199
14/03/2025 às 09:49:36	49.803.998/0001-51	R$ 24,8600
14/03/2025 às 09:50:57	32.737.279/0001-87	R$ 24,8599
14/03/2025 às 09:51:01	49.803.998/0001-51	R$ 24,6100
14/03/2025 às 09:52:20	32.737.279/0001-87	R$ 24,6099
14/03/2025 às 09:52:36	49.803.998/0001-51	R$ 24,3600
14/03/2025 às 09:53:50	32.737.279/0001-87	R$ 24,3599
14/03/2025 às 09:54:09	49.803.998/0001-51	R$ 24,1100
14/03/2025 às 09:55:05	32.737.279/0001-87	R$ 24,1099
14/03/2025 às 09:55:21	49.803.998/0001-51	R$ 23,8600
14/03/2025 às 09:56:32	32.737.279/0001-87	R$ 23,8599
14/03/2025 às 09:56:34	49.803.998/0001-51	R$ 23,6200
14/03/2025 às 09:57:48	32.737.279/0001-87	R$ 23,6199
14/03/2025 às 09:57:52	49.803.998/0001-51	R$ 23,3800
14/03/2025 às 09:59:06	32.737.279/0001-87	R$ 23,3799
14/03/2025 às 09:59:11	33.772.464/0001-75	R$ 14,0000
14/03/2025 às 09:59:11	49.803.998/0001-51	R$ 23,1400
14/03/2025 às 09:59:28	43.496.995/0001-36	R$ 15,0800
14/03/2025 às 09:59:31	05.048.534/0001-01	R$ 14,9200
14/03/2025 às 10:00:19	32.737.279/0001-87	R$ 23,1399
14/03/2025 às 10:00:36	49.803.998/0001-51	R$ 22,9000
14/03/2025 às 10:01:51	32.737.279/0001-87	R$ 22,8999
14/03/2025 às 10:01:56	49.803.998/0001-51	R$ 22,6700
14/03/2025 às 10:03:12	32.737.279/0001-87	R$ 22,6699
14/03/2025 às 10:03:13	49.803.998/0001-51	R$ 22,4400
14/03/2025 às 10:04:59	32.737.279/0001-87	R$ 22,4399
14/03/2025 às 10:05:02	49.803.998/0001-51	R$ 22,2100

Mensagens do chat do Item 37

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:29:20	O item 37 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:07:03	O item 37 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 10:08:51	O item 37 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 33.772.464/0001-75	25/03/2025 às 08:34:14	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando os itens 37, 161, 162 e 173. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 37 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 33.772.464/0001-75	25/03/2025 às 08:34:17	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 33.772.464/0001-75	25/03/2025 às 08:34:25	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 33.772.464/0001-75	25/03/2025 às 08:34:42	Atenção! Percebi que seu lance para os itens 37, 161 e 162 está com preço aparentemente inexequível, com média de 72,62% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para os itens em questão.
Sistema para o participante 33.772.464/0001-75	25/03/2025 às 08:34:46	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho.
Sistema para o participante 33.772.464/0001-75	25/03/2025 às 08:34:50	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 33.772.464/0001-75	25/03/2025 às 08:34:55	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 33.772.464/0001-75	25/03/2025 às 08:34:59	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 33.772.464/0001-75	25/03/2025 às 08:35:03	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 33.772.464/0001-75	25/03/2025 às 08:35:14	Sr. Fornecedor ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.772.464/0001-75, você foi convocado para enviar anexos para o item 37. Prazo para encerrar o envio: 11:36:00 do dia 25/03/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 37, 161, 162 e 173, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
Pelo participante 33.772.464/0001-75	25/03/2025 às 08:44:12	Bom dia! Ok senhor pregoeiro
Pelo participante 33.772.464/0001-75	25/03/2025 às 11:28:13	O item 37 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:28:13 de 25/03/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.772.464/0001-75.
Sistema	24/04/2025 às 09:45:40	O item 37 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/04/2025 09:55:40.
Sistema	15/05/2025 às 11:43:42	O item 37 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 11:53:42.

Eventos do Item 37

Data/Hora	Descrição
25/03/2025 às 08:35:14	Fornecedor ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.772.464/0001-75 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/03/2025 11:36:00. Motivo: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 37, 161, 162 e 173, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..

Data/Hora	Descrição
25/03/2025 às 11:28:13	Fornecedor ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.772.464/0001-75 finalizou o envio de anexo.
28/05/2025 às 09:38:45	Fornecedor ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.772.464/0001-75 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 14,0000.
28/05/2025 às 09:38:52	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	24/04/2025 09:55:40
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 11:53:42

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:38 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 38 - Cateter periférico

Cateter Periférico Material Cateter: Polímero Radiopaco, Aplicação: Venoso, Material Agulha: Agulha Aço Inox, Diametro: 22GAU, Comprimento: Cerca 25MM, Componente Adicional: C/ Asa De Fixação, Tubo Extensor C/ Clamp, Conector: Conector Padrão C/ Injetor Lateral, Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Quantidade:	396	Valor estimado:	R$ 81,8000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 32.392,8000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, melhor lance: R$ 51,4800 (unitário) / R$ 20.386,0800 (total)

Propostas do Item 38

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 81,8000 (unitário) R$ 32.392,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	POLYMED/ CFERNANDES				
Modelo/versão:	CX C/ 50 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 81,8000 (unitário) R$ 32.392,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	396

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 81,2000 (unitário) R$ 32.155,2000 (total)	-

Marca/Fabricante:	GLOMED				
Modelo/versão:	GLOMED				
Valor proposta:	R$ 81,2000 (unitário) R$ 32.155,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	396

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 52,0000 (unitário) R$ 20.592,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	LABOR IMPORT				
Modelo/versão:	SOLIDOR				
Valor proposta:	R$ 52,0000 (unitário) R$ 20.592,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	396

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 61,3400 (unitário) R$ 24.290,6400 (total)	-

Marca/Fabricante: Descarpack
Modelo/versão: Descarpack
Valor proposta: R$ 81,8000 (unitário) R$ 32.392,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 396

11.719.882/0001-66 - DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 81,1900 (unitário) R$ 32.151,2400 (total)	-

Marca/Fabricante: SOLIDOR
Modelo/versão: SOLIDOR
Valor proposta: R$ 100,0000 (unitário) R$ 39.600,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 396

63.872.493/0001-70 - I F S NASCIMENTO & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 81,8000 (unitário) R$ 32.392,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: POLYMED
Modelo/versão: Unidade
Valor proposta: R$ 81,8000 (unitário) R$ 32.392,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 396

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 2.038,8200 (unitário) R$ 807.372,7200 (total)	-

Marca/Fabricante: LABOR IMPORT / POLYMEDICURE
Modelo/versão: 3941
Valor proposta: R$ 2.038,8200 (unitário) R$ 807.372,7200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 396

53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 137,6000 (unitário) R$ 54.489,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: POLYMED
Modelo/versão: CAIXA
Valor proposta: R$ 137,6000 (unitário) R$ 54.489,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 396

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 51,4800 (unitário) R$ 20.386,0800 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: MEDIX
Valor proposta: R$ 81,8000 (unitário) R$ 32.392,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 396

36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 61,3500 (unitário) R$ 24.294,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: ABL / EXCELMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS
Modelo/versão: CX C/ 50 UNIDADES
Valor proposta: R$ 81,8000 (unitário) R$ 32.392,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 396

07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 111,3800 (unitário) R$ 44.106,4800 (total)	-

Marca/Fabricante: Top Med/Top Med
Modelo/versão: Cx. c/ 50 Unids.
Valor proposta: R$ 111,3800 (unitário) R$ 44.106,4800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 396

37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 123,9800 (unitário) R$ 49.096,0800 (total)	-

Marca/Fabricante: POLYMED
Modelo/versão: POLYMED
Valor proposta: R$ 171,0000 (unitário) R$ 67.716,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 396

Lances do Item 38

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:29:54	37.676.047/0001-80	R$ 123,9800
14/03/2025 às 09:34:46	36.620.827/0001-45	R$ 61,3500
14/03/2025 às 09:35:19	11.719.882/0001-66	R$ 81,1900
14/03/2025 às 09:38:08	49.803.998/0001-51	R$ 51,4800
14/03/2025 às 09:38:24	54.151.616/0001-92	R$ 61,3400

Mensagens do chat do Item 38

Responsável	Data/Hora	Mensagem

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:29:53	O item 38 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:40:25	O item 38 está encerrado.
Sistema	17/04/2025 às 10:28:08	O item 38 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2025 10:38:08.
Sistema	15/05/2025 às 14:32:45	O item 38 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:42:45.

Eventos do Item 38

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:45	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 51,4800.
28/05/2025 às 09:38:52	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	17/04/2025 10:38:08
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:42:45

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:38 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 39 - Cateter periférico

Cateter Periférico Material Cateter: Polímero Radiopaco, Aplicação: Venoso, Material Agulha: Agulha Aço Inox, Diametro: 24GAU, Comprimento: Cerca 20MM, Conector: Conector Padrão, Componente 1: Câmara Refluxo C/ Filtro, Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Quantidade:	396	Valor estimado:	R$ 81,9200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 32.440,3200 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, melhor lance: R$ 51,8800 (unitário) / R$ 20.544,4800 (total)

Propostas do Item 39

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 81,9200 (unitário) R$ 32.440,3200 (total)	-

Marca/Fabricante:	POLYMED/ CFERNANDES				
Modelo/versão:	CX C/ 50 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 81,9200 (unitário) R$ 32.440,3200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	396

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 81,2000 (unitário) R$ 32.155,2000 (total)	-

Marca/Fabricante:	GLOMED				
Modelo/versão:	GLOMED				
Valor proposta:	R$ 81,2000 (unitário) R$ 32.155,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	396

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 58,0000 (unitário) R$ 22.968,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	LABOR IMPORT				
Modelo/versão:	SOLIDOR				
Valor proposta:	R$ 58,0000 (unitário) R$ 22.968,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	396

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 52,4100 (unitário) R$ 20.754,3600 (total)	-

Marca/Fabricante: Descarpack
Modelo/versão: Descarpack
Valor proposta: R$ 81,9200 (unitário) R$ 32.440,3200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 396

11.719.882/0001-66 - DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 81,1900 (unitário) R$ 32.151,2400 (total)	-

Marca/Fabricante: SOLIDOR
Modelo/versão: SOLIDOR
Valor proposta: R$ 100,0000 (unitário) R$ 39.600,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 396

63.872.493/0001-70 - I F S NASCIMENTO & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 81,9200 (unitário) R$ 32.440,3200 (total)	-

Marca/Fabricante: POLYMED
Modelo/versão: Unidade
Valor proposta: R$ 81,9200 (unitário) R$ 32.440,3200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 396

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 2.311,4000 (unitário) R$ 915.314,4000 (total)	-

Marca/Fabricante: LABOR IMPORT / POLYMEDICURE
Modelo/versão: 3942
Valor proposta: R$ 2.311,4000 (unitário) R$ 915.314,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 396

53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 129,6000 (unitário) R$ 51.321,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: DESCARPACK
Modelo/versão: CAIXA
Valor proposta: R$ 137,7000 (unitário) R$ 54.529,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 396

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 51,8800 (unitário) R$ 20.544,4800 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: MEDIX
Valor proposta: R$ 81,9200 (unitário) R$ 32.440,3200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 396

36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 61,3500 (unitário) R$ 24.294,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: ABL / EXCELMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS
Modelo/versão: CX C/ 50 UNIDADES
Valor proposta: R$ 81,9200 (unitário) R$ 32.440,3200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 396

07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 111,3800 (unitário) R$ 44.106,4800 (total)	-

Marca/Fabricante: TopMed/TopMed
Modelo/versão: Cx. c/ 50 unid.
Valor proposta: R$ 111,3800 (unitário) R$ 44.106,4800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 396

37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 131,2300 (unitário) R$ 51.967,0800 (total)	-

Marca/Fabricante: POLYMED
Modelo/versão: POLYMED
Valor proposta: R$ 181,0000 (unitário) R$ 71.676,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 396

Lances do Item 39

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:32:27	37.676.047/0001-80	R$ 131,2300
14/03/2025 às 09:34:43	36.620.827/0001-45	R$ 61,3500
14/03/2025 às 09:35:39	11.719.882/0001-66	R$ 81,1900
14/03/2025 às 09:37:51	53.305.832/0001-82	R$ 129,6000
14/03/2025 às 09:40:44	49.803.998/0001-51	R$ 57,4200
14/03/2025 às 09:41:01	54.151.616/0001-92	R$ 56,8400
14/03/2025 às 09:41:17	49.803.998/0001-51	R$ 56,2700

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:41:34	54.151.616/0001-92	R$ 55,7000
14/03/2025 às 09:41:50	49.803.998/0001-51	R$ 55,1400
14/03/2025 às 09:42:07	54.151.616/0001-92	R$ 54,5800
14/03/2025 às 09:42:23	49.803.998/0001-51	R$ 54,0300
14/03/2025 às 09:42:40	54.151.616/0001-92	R$ 53,4800
14/03/2025 às 09:42:56	49.803.998/0001-51	R$ 52,9400
14/03/2025 às 09:43:13	54.151.616/0001-92	R$ 52,4100
14/03/2025 às 09:43:29	49.803.998/0001-51	R$ 51,8800

Mensagens do chat do Item 39

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:32:26	O item 39 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:45:30	O item 39 está encerrado.
Sistema	17/04/2025 às 10:28:21	O item 39 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2025 10:38:21.
Sistema	15/05/2025 às 14:32:54	O item 39 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:42:54.

Eventos do Item 39

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:45	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 51,8800.
28/05/2025 às 09:38:52	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	17/04/2025 10:38:21
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:42:54

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:38 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 40 - Coletor De Resíduos De Serviço De Saúde

Coletor De Resíduos De Serviço De Saúde Tipo De Resíduo: Grupo E - Resíduo Perfurocortante Infectante, Tipo Risco: Risco Biológico, Capacidade: Cerca De 7L, Material: Caixa De Papelão C/ Saco Plástico, Adicional: C/ Alça, Uso: Uso Único

Quantidade:	250	Valor estimado:	R$ 82,1100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 20.527,5000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91, melhor lance: R$ 45,5600 (unitário) / R$ 11.390,0000 (total)

Propostas do Item 40

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
42.266.893/0001-61 - 42.266.893 NELSON WILSON DOS SANTOS RIBEIRO Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 125,0000 (unitário) R$ 31.250,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	FORTSAN				
Modelo/versão:	COLETOR				
Valor proposta:	R$ 125,0000 (unitário) R$ 31.250,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	250

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.727.905/0001-07 - 51.727.905 DOUGLAS SANTOS COSTA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 8.211,0000 (unitário) R$ 2.052.750,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	descarpack				
Modelo/versão:	caixa 7l				
Valor proposta:	R$ 8.211,0000 (unitário) R$ 2.052.750,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	250

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.588.462/0001-38 - 53.588.462 MARIA EDUARDA DOS SANTOS VICENTE Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PB	R$ 80,0000 (unitário) R$ 20.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	DESCARBOX				
Modelo/versão:	DESCARBOX				
Valor proposta:	R$ 80,0000 (unitário) R$ 20.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	250

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 82,1100 (unitário) R$ 20.527,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: DESCARPACK / DESCARPACK Modelo/versão: CX C/ 10 UNIDADES Valor proposta: R$ 82,1100 (unitário) R$ 20.527,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 250		
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 45,5600 (unitário) R$ 11.390,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: DESCARBOX Modelo/versão: CX C/ 10 UNIDADES Valor proposta: R$ 82,1100 (unitário) R$ 20.527,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 250		
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 49,9000 (unitário) R$ 12.475,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: DESPACK Modelo/versão: DESPACK Valor proposta: R$ 81,9000 (unitário) R$ 20.475,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 250		
37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,1800 (unitário) R$ 1.795,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 7,1800 (unitário) R$ 1.795,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 250		
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 52,0100 (unitário) R$ 13.002,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: Descarpack Modelo/versão: Descarpack Valor proposta: R$ 82,1100 (unitário) R$ 20.527,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 250		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
33.772.464/0001-75 - ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 50,0000 (unitário) R$ 12.500,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	DESCARBOX				
Modelo/versão:	ECOLOGICO				
Valor proposta:	R$ 82,1100 (unitário) R$ 20.527,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	250

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
33.094.535/0001-28 - C G V MARQUES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 66,0000 (unitário) R$ 16.500,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	BIOBRASIL				
Modelo/versão:	CAIXA COM 10 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 82,1100 (unitário) R$ 20.527,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	250

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
11.719.882/0001-66 - DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 78,7500 (unitário) R$ 19.687,5000 (total)	-

Marca/Fabricante:	DESCARPACK				
Modelo/versão:	DESCARPACK				
Valor proposta:	R$ 100,0000 (unitário) R$ 25.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	250

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
63.872.493/0001-70 - I F S NASCIMENTO & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 82,1100 (unitário) R$ 20.527,5000 (total)	-

Marca/Fabricante:	DESCARBOX				
Modelo/versão:	Unidade				
Valor proposta:	R$ 82,1100 (unitário) R$ 20.527,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	250

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
59.403.410/0001-26 - INTERJET COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 82,1100 (unitário) R$ 20.527,5000 (total)	-

Marca/Fabricante:	DESCARPACK				
Modelo/versão:	'160201'				
Valor proposta:	R$ 82,1100 (unitário) R$ 20.527,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	250

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
19.283.539/0001-23 - MED E ODONTO SOLUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 82,1100 (unitário) R$ 20.527,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: DESCARBOX Modelo/versão: DESCARBOX Valor proposta: R$ 82,1100 (unitário) R$ 20.527,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 250		
53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 57,2800 (unitário) R$ 14.320,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FLEXPELL Modelo/versão: CAIXA Valor proposta: R$ 78,7600 (unitário) R$ 19.690,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 250		
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 44,1000 (unitário) R$ 11.025,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: DESCARBOX -FABRICANTE - DESCARBOX INDUSTRIA E COM Modelo/versão: Unidade Valor proposta: R$ 82,1100 (unitário) R$ 20.527,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 250		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 51,4900 (unitário) R$ 12.872,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: DESCARBOX Modelo/versão: DESCARBOX Valor proposta: R$ 82,1100 (unitário) R$ 20.527,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 250		
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 61,5800 (unitário) R$ 15.395,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: POLAR FIX / POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD Modelo/versão: CX C/ 10 UNIDADES Valor proposta: R$ 82,1100 (unitário) R$ 20.527,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 250		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 55,3000 (unitário) R$ 13.825,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Medix/Medix Modelo/versão: Cx. c/ 10 und. Valor proposta: R$ 65,0000 (unitário) R$ 16.250,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 250		
32.708.161/0001-20 - PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 43,6500 (unitário) R$ 10.912,5000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: DESCARBOX Modelo/versão: DESCARBOX Valor proposta: R$ 82,1100 (unitário) R$ 20.527,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 250		
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 69,5800 (unitário) R$ 17.395,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FORTSAN Modelo/versão: COLETOR Valor proposta: R$ 121,0000 (unitário) R$ 30.250,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 250		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 59,4500 (unitário) R$ 14.862,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: DESCARBOX Modelo/versão: DESCARBOX Valor proposta: R$ 82,0000 (unitário) R$ 20.500,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 250		

Lances do Item 40

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:33:10	05.048.534/0001-01	R$ 64,3500
14/03/2025 às 09:33:11	40.949.490/0001-91	R$ 64,3400
14/03/2025 às 09:33:12	37.676.047/0001-80	R$ 59,4500
14/03/2025 às 09:33:14	32.708.161/0001-20	R$ 58,8500
14/03/2025 às 09:33:17	05.048.534/0001-01	R$ 58,2600
14/03/2025 às 09:33:18	40.949.490/0001-91	R$ 58,2500
14/03/2025 às 09:33:20	32.708.161/0001-20	R$ 57,6600

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:33:23	05.048.534/0001-01	R$ 57,0800
14/03/2025 às 09:33:24	40.949.490/0001-91	R$ 57,0700
14/03/2025 às 09:33:26	32.708.161/0001-20	R$ 56,4900
14/03/2025 às 09:33:29	05.048.534/0001-01	R$ 55,9200
14/03/2025 às 09:33:30	40.949.490/0001-91	R$ 55,9100
14/03/2025 às 09:33:33	32.708.161/0001-20	R$ 55,3500
14/03/2025 às 09:33:35	05.048.534/0001-01	R$ 54,7900
14/03/2025 às 09:33:36	40.949.490/0001-91	R$ 54,7800
14/03/2025 às 09:33:39	32.708.161/0001-20	R$ 54,2300
14/03/2025 às 09:33:41	05.048.534/0001-01	R$ 53,6800
14/03/2025 às 09:33:42	40.949.490/0001-91	R$ 53,6700
14/03/2025 às 09:33:45	32.708.161/0001-20	R$ 53,1300
14/03/2025 às 09:33:47	05.048.534/0001-01	R$ 52,5900
14/03/2025 às 09:33:48	40.949.490/0001-91	R$ 52,5800
14/03/2025 às 09:33:51	32.708.161/0001-20	R$ 52,0500
14/03/2025 às 09:33:54	05.048.534/0001-01	R$ 51,5200
14/03/2025 às 09:33:54	40.949.490/0001-91	R$ 51,5100
14/03/2025 às 09:33:57	32.708.161/0001-20	R$ 50,9900
14/03/2025 às 09:34:00	05.048.534/0001-01	R$ 50,4800
14/03/2025 às 09:34:01	40.949.490/0001-91	R$ 50,4700
14/03/2025 às 09:34:03	32.708.161/0001-20	R$ 49,9600
14/03/2025 às 09:34:06	05.048.534/0001-01	R$ 49,4600
14/03/2025 às 09:34:07	40.949.490/0001-91	R$ 49,4500
14/03/2025 às 09:34:09	32.708.161/0001-20	R$ 48,9500
14/03/2025 às 09:34:12	05.048.534/0001-01	R$ 48,4600
14/03/2025 às 09:34:13	40.949.490/0001-91	R$ 48,4500
14/03/2025 às 09:34:15	32.708.161/0001-20	R$ 47,9600
14/03/2025 às 09:34:18	33.094.535/0001-28	R$ 66,0000
14/03/2025 às 09:34:18	05.048.534/0001-01	R$ 47,4800
14/03/2025 às 09:34:19	40.949.490/0001-91	R$ 47,4700
14/03/2025 às 09:34:21	32.708.161/0001-20	R$ 46,9900
14/03/2025 às 09:34:25	05.048.534/0001-01	R$ 46,5200
14/03/2025 às 09:34:25	40.949.490/0001-91	R$ 46,5100
14/03/2025 às 09:34:27	07.851.653/0001-23	R$ 55,3000

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:34:27	32.708.161/0001-20	R$ 46,0400
14/03/2025 às 09:34:31	05.048.534/0001-01	R$ 45,5700
14/03/2025 às 09:34:32	40.949.490/0001-91	R$ 45,5600
14/03/2025 às 09:34:33	32.708.161/0001-20	R$ 45,1000
14/03/2025 às 09:34:37	05.048.534/0001-01	R$ 44,6400
14/03/2025 às 09:34:38	26.147.597/0001-95	R$ 69,5800
14/03/2025 às 09:34:40	32.708.161/0001-20	R$ 44,1900
14/03/2025 às 09:34:43	05.048.534/0001-01	R$ 44,1000
14/03/2025 às 09:34:46	32.708.161/0001-20	R$ 43,6500
14/03/2025 às 09:37:20	11.719.882/0001-66	R$ 78,7500
14/03/2025 às 09:37:55	53.305.832/0001-82	R$ 57,2800
14/03/2025 às 09:41:29	49.803.998/0001-51	R$ 55,2900
14/03/2025 às 09:41:46	54.151.616/0001-92	R$ 55,2800
14/03/2025 às 09:42:02	49.803.998/0001-51	R$ 54,7300
14/03/2025 às 09:42:19	54.151.616/0001-92	R$ 54,7200
14/03/2025 às 09:42:27	36.620.827/0001-45	R$ 61,5800
14/03/2025 às 09:42:44	49.803.998/0001-51	R$ 54,1800
14/03/2025 às 09:43:01	54.151.616/0001-92	R$ 54,1700
14/03/2025 às 09:43:17	49.803.998/0001-51	R$ 53,6300
14/03/2025 às 09:43:35	54.151.616/0001-92	R$ 53,6200
14/03/2025 às 09:43:50	49.803.998/0001-51	R$ 53,0900
14/03/2025 às 09:43:52	33.772.464/0001-75	R$ 50,0000
14/03/2025 às 09:44:11	54.151.616/0001-92	R$ 53,0800
14/03/2025 às 09:44:29	49.803.998/0001-51	R$ 52,5500
14/03/2025 às 09:44:47	54.151.616/0001-92	R$ 52,5400
14/03/2025 às 09:45:05	49.803.998/0001-51	R$ 52,0200
14/03/2025 às 09:45:23	54.151.616/0001-92	R$ 52,0100
14/03/2025 às 09:45:41	49.803.998/0001-51	R$ 51,4900
14/03/2025 às 09:45:52	28.692.942/0001-05	R$ 49,9000

Mensagens do chat do Item 40

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:33:10	O item 40 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:47:53	O item 40 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 09:58:47	O item 40 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	24/03/2025 às 14:39:04	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando os itens 40 e 41. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 40 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	24/03/2025 às 14:39:08	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	24/03/2025 às 14:39:12	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	24/03/2025 às 14:39:16	Atenção! Percebi que seu lance para os itens 40 e 41 está com preço aparentemente inexequível, com média de 90,01% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para os itens em questão.
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	24/03/2025 às 14:39:20	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho.
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	24/03/2025 às 14:39:26	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	24/03/2025 às 14:39:30	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	24/03/2025 às 14:39:34	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	24/03/2025 às 14:39:39	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	24/03/2025 às 14:39:52	Sr. Fornecedor AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.556.213/0001-04, você foi convocado para enviar anexos para o item 40. Prazo para encerrar o envio: 17:40:00 do dia 24/03/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 40 e 41, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
Pelo participante 37.556.213/0001-04	24/03/2025 às 16:31:11	O item 40 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:31:11 de 24/03/2025. 5 anexos foram enviados pelo fornecedor AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.556.213/0001-04.
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	10/04/2025 às 13:55:32	Prezado licitante, ao analisar a documentação encaminhada, verifiquei que V. Sa. apresentou notas fiscais para fins de comprovação da exequibilidade, contudo, as mesmas referem-se à unidade dos produtos, enquanto o solicitado no edital corresponde à apresentação de valores por caixa contendo 10 unidades. Diante disso, será concedida a oportunidade para o reenvio das propostas com os devidos ajustes.
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	10/04/2025 às 13:55:45	Aproveito para solicitar, ainda, o encaminhamento da mesma documentação referente ao item 41.
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	10/04/2025 às 13:55:53	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar o documento solicitado, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	10/04/2025 às 13:56:21	Sr. Fornecedor AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.556.213/0001-04, você foi convocado para enviar anexos para o item 40. Prazo para encerrar o envio: 15:58:00 do dia 10/04/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Pelo participante 37.556.213/0001-04	10/04/2025 às 15:14:07	Sr. Pregoeiro, verificamos um erro em nossa cotação, devido isso, pedimos o declinio nos itens 40 e 41. Pedimos desculpas pela atrasso ao processo.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	10/04/2025 às 15:58:00	O item 40 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:58:00 de 10/04/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.556.213/0001-04.
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	11/04/2025 às 13:28:05	Sr. licitante, infelizmente, não tenho com impedir seu declínio aos itens 40 e 41.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	28/04/2025 às 13:37:03	Senhor licitante, conforme solicitado no momento da convocação dos documentos de comprovação de exequibilidade dos valores ofertados, comprovações através de planilha de composição de custos deveriam ser acompanhadas de documentos que embasem sua composição. No caso em apreço, não foi encaminhado nenhum documento para comprovação de exequibilidade quanto aos itens 40 e 41, que poderiam ser NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	28/04/2025 às 13:37:11	Diante disto, para não o desclassificar, solicito que encaminhe NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante que comprovem os valores de custo para os itens 40 e 41.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	28/04/2025 às 13:37:20	Informo que concederei prazo de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, para o envio dos documentos citados, devendo o licitante encaminhar os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	28/04/2025 às 13:37:37	Sr. Fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20, você foi convocado para enviar anexos para o item 40. Prazo para encerrar o envio: 15:39:00 do dia 28/04/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Pelo participante 32.708.161/0001-20	28/04/2025 às 14:56:36	A empresa não efetuou ainda a compra do produto, participamos da licitação atráves de orçamento diretamente com o fornecedor, logo que for homologado realizaremos a compra para termos o produto em estoq ue e realizarmos a entrega.
Pelo participante 32.708.161/0001-20	28/04/2025 às 14:56:37	O item 40 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:56:37 de 28/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	28/04/2025 às 15:31:42	Senhor licitante, solicitamos documentos que comprovassem a exequibilidade, solicitei que encaminhassem documentos de comprovação, na primeira oportunidade dada em 24.04.2025, não foi enviado nenhum documento que comprovasse a exequibilidade da proposta.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	28/04/2025 às 15:31:55	Diante disso, em uma segunda chance para não o desclassificar, solicitei no dia 28.04.2025, que fosse enviado comprovação de exequibilidade dos itens 40 e 41, o que fora atendido de forma vazia, o licitante encaminhou um orçamento, onde não consta nenhuma informação do possível fornecedor, para a realização de diligências.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	28/04/2025 às 15:32:06	Informei que poderia ser orçamento direcionado ao licitante, e que era importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências. Desta forma, sua proposta será desclassificada para os itens 40 e 41.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	30/04/2025 às 13:58:01	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando os 40, 135, 203 e 210. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 40 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	30/04/2025 às 13:58:10	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	30/04/2025 às 13:58:18	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	30/04/2025 às 13:58:26	Atenção! Percebi que seu lance para os itens 40, 135 e 210 está com preço aparentemente inexequível, com média de 62,80% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para os itens em questão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	30/04/2025 às 13:58:34	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho. A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	30/04/2025 às 13:58:42	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	30/04/2025 às 13:58:51	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	30/04/2025 às 13:58:58	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	30/04/2025 às 13:59:17	Sr. Fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01, você foi convocado para enviar anexos para o item 40. Prazo para encerrar o envio: 17:01:00 do dia 30/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 40, 135, 203 e 210, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	30/04/2025 às 17:01:00	O item 40 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:01:00 de 30/04/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	02/05/2025 às 11:26:36	Sr. licitante, sua proposta para os itens 40, 135, 203 e 210 será desclassificada pois não foi encaminhado proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	06/05/2025 às 09:04:08	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando os itens 40, 102 e 148. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 40 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	06/05/2025 às 09:04:14	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	06/05/2025 às 09:04:19	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	06/05/2025 às 09:04:24	Atenção! Percebi que seu lance para os itens 40 e 102 está com preço aparentemente inexequível, com média de 47,73% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para os itens em questão.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	06/05/2025 às 09:04:31	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho. A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	06/05/2025 às 09:04:37	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	06/05/2025 às 09:04:43	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	06/05/2025 às 09:04:50	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	06/05/2025 às 09:05:07	Sr. Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91, você foi convocado para enviar anexos para o item 40. Prazo para encerrar o envio: 12:06:00 do dia 06/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 40, 102 e 148, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
Pelo participante 40.949.490/0001-91	06/05/2025 às 10:30:37	O item 40 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:30:37 de 06/05/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	06/05/2025 às 14:39:41	Senhor licitante, ao analisar os itens 40 e 148 verifiquei que o senhor alega isenção quanto aos referidos itens, porém não encontrei no documento enviado, solicito que seja mais especifico.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	06/05/2025 às 14:39:46	Diante disso, constatei ainda que o valor constante na proposta no item 40 está diferente do sistema, e também a proposta estava meia confusa quanto a questão se o valor era por unidade ou da caixa com 20 conforme descrição da cotação, entrei em contato com a empresa e fui informada que o valor de R$ 2,79 é por unidade.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	06/05/2025 às 14:39:52	Estamos solicitando uma caixa com 10 unidades, o que daria 27,90, só que ao analisar a planilha de custos, o licitante informa R$ 31,50.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	06/05/2025 às 14:39:58	Desta forma, para não o desclassificar, solicito que ajuste as informações citadas acimas na proposta e planilha de custos.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	06/05/2025 às 14:40:08	Informo que concederei prazo de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, para o envio dos documentos citados, devendo o licitante encaminhar os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	06/05/2025 às 14:40:27	Sr. Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91, você foi convocado para enviar anexos para o item 40. Prazo para encerrar o envio: 16:42:00 do dia 06/05/2025. Justificativa: diligências descritas no chat.
Pelo participante 40.949.490/0001-91	06/05/2025 às 15:21:28	O item 40 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:21:28 de 06/05/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91.
Sistema	06/05/2025 às 16:13:22	O item 40 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/05/2025 16:23:22.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	12/05/2025 às 10:41:31	Bom dia, verifiquei que a proposta ajustada está com o valor diferente do sistema, irei abrir prazo para envio de anexo da proposta ajustada conforme valor do sistema.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	12/05/2025 às 10:41:47	Sr. Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91, você foi convocado para enviar anexos para o item 40. Prazo para encerrar o envio: 12:43:00 do dia 12/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Pelo participante 40.949.490/0001-91	12/05/2025 às 11:05:53	O item 40 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:05:53 de 12/05/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91.
Sistema	15/05/2025 às 11:26:14	O item 40 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 11:36:14.

Eventos do Item 40

Data/Hora	Descrição
24/03/2025 às 14:39:52	Fornecedor AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.556.213/0001-04 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/03/2025 17:40:00. Motivo: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 40 e 41, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
24/03/2025 às 16:31:11	Fornecedor AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.556.213/0001-04 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
10/04/2025 às 13:56:21	Fornecedor AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.556.213/0001-04 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:58:00 do dia 10/04/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
28/04/2025 às 13:37:37	Fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:39:00 do dia 28/04/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
28/04/2025 às 14:56:37	Fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20 finalizou o envio de anexo.
30/04/2025 às 13:59:17	Fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:01:00 do dia 30/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 40, 135, 203 e 210, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
06/05/2025 às 09:05:07	Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:06:00 do dia 06/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 40, 102 e 148, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
06/05/2025 às 10:30:37	Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91 finalizou o envio de anexo.
06/05/2025 às 14:40:27	Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:42:00 do dia 06/05/2025. Justificativa: diligências descritas no chat.
06/05/2025 às 15:21:28	Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91 finalizou o envio de anexo.
12/05/2025 às 10:41:47	Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:43:00 do dia 12/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
12/05/2025 às 11:05:53	Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91 finalizou o envio de anexo.
28/05/2025 às 09:38:45	Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 45,5600.
28/05/2025 às 09:38:52	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 06/05/2025 16:23:22

Intenção de recurso na habilitação: 15/05/2025 11:36:14

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:38 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 41 - Coletor De Resíduos De Serviço De Saúde

Coletor De Resíduos De Serviço De Saúde Tipo De Resíduo: Grupo E - Resíduo Perfurocortante Infectante, Tipo Risco: Risco Biológico, Capacidade: Cerca De 13L, Material: Caixa De Papelão C/ Saco Plástico, Adicional: C/ Alça, Uso: Uso Único

Quantidade:	250	Valor estimado:	R$ 87,1600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 21.790,0000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92, melhor lance: R$ 52,4300 (unitário) / R$ 13.107,5000 (total)

Propostas do Item 41

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.727.905/0001-07 - 51.727.905 DOUGLAS SANTOS COSTA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 87,1600 (unitário) R$ 21.790,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	descarpack				
Modelo/versão:	caixa 13l				
Valor proposta:	R$ 87,1600 (unitário) R$ 21.790,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	250

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 87,1600 (unitário) R$ 21.790,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	DESCARPACK / DESCARPACK				
Modelo/versão:	CX C/ 10 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 87,1600 (unitário) R$ 21.790,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	250

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 61,2000 (unitário) R$ 15.300,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	DESCARBOX				
Modelo/versão:	CX C/ 10 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 87,1600 (unitário) R$ 21.790,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	250

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 59,0000 (unitário) R$ 14.750,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: DESPACK Modelo/versão: DESPACK Valor proposta: R$ 86,9000 (unitário) R$ 21.725,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 250		
37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,7800 (unitário) R$ 2.445,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 9,7800 (unitário) R$ 2.445,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 250		
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 52,4300 (unitário) R$ 13.107,5000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: Descarpack Modelo/versão: Descarpack Valor proposta: R$ 87,1600 (unitário) R$ 21.790,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 250		
33.772.464/0001-75 - ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 60,0000 (unitário) R$ 15.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: DESCARBOX Modelo/versão: PERFUROCORTANTE ECO Valor proposta: R$ 87,1600 (unitário) R$ 21.790,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 250		
33.094.535/0001-28 - C G V MARQUES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 82,0000 (unitário) R$ 20.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOBRASIL Modelo/versão: CAIXA COM 10 UNIDADES Valor proposta: R$ 87,1600 (unitário) R$ 21.790,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 250		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
11.719.882/0001-66 - DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 84,9900 (unitário) R$ 21.247,5000 (total)	-

Marca/Fabricante:	DESCARPACK				
Modelo/versão:	DESCARPACK				
Valor proposta:	R$ 100,0000 (unitário) R$ 25.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	250

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
63.872.493/0001-70 - I F S NASCIMENTO & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 87,1600 (unitário) R$ 21.790,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	DESCARBOX				
Modelo/versão:	Unidade				
Valor proposta:	R$ 87,1600 (unitário) R$ 21.790,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	250

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
19.283.539/0001-23 - MED E ODONTO SOLUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 87,1600 (unitário) R$ 21.790,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	DESCARBOX				
Modelo/versão:	DESCARBOX				
Valor proposta:	R$ 87,1600 (unitário) R$ 21.790,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	250

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 77,7600 (unitário) R$ 19.440,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	FLEXPELL				
Modelo/versão:	CAIXA				
Valor proposta:	R$ 85,0500 (unitário) R$ 21.262,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	250

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 60,5900 (unitário) R$ 15.147,5000 (total)	-

Marca/Fabricante:	DESCARBOX -FABRICANTE - DESCARBOX INDUSTRIA E COM				
Modelo/versão:	Unidade				
Valor proposta:	R$ 87,1600 (unitário) R$ 21.790,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	250

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 53,5200 (unitário) R$ 13.380,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: DESCABOX
Modelo/versão: DESCABOX
Valor proposta: R$ 87,1600 (unitário) R$ 21.790,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 250

36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 65,3700 (unitário) R$ 16.342,5000 (total)	-

Marca/Fabricante: POLAR FIX / POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD
Modelo/versão: CX C/ 10 UNIDADES
Valor proposta: R$ 87,1600 (unitário) R$ 21.790,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 250

07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 75,8000 (unitário) R$ 18.950,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Medix/Medix
Modelo/versão: Cx c/ 10 Und.
Valor proposta: R$ 83,0000 (unitário) R$ 20.750,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 250

32.708.161/0001-20 - PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 51,9000 (unitário) R$ 12.975,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: DESCARBOX
Modelo/versão: DESCARBOX
Valor proposta: R$ 87,1600 (unitário) R$ 21.790,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 250

26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 86,6600 (unitário) R$ 21.665,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: FORTSAN
Modelo/versão: COLETOR
Valor proposta: R$ 150,7000 (unitário) R$ 37.675,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 250

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
20.088.088/0001-52 - REAL NORTE BR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 85,0000 (unitário) R$ 21.250,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	DESCARBOX				
Modelo/versão:	COLETOR / CX				
Valor proposta:	R$ 85,0000 (unitário) R$ 21.250,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	250

37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 80,7700 (unitário) R$ 20.192,5000 (total)	-

Marca/Fabricante:	DESCARBOX				
Modelo/versão:	DESCARBOX				
Valor proposta:	R$ 111,4000 (unitário) R$ 27.850,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	250

Lances do Item 41

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:35:40	37.676.047/0001-80	R$ 80,7700
14/03/2025 às 09:35:41	05.048.534/0001-01	R$ 79,9600
14/03/2025 às 09:35:41	32.708.161/0001-20	R$ 79,1600
14/03/2025 às 09:35:41	40.949.490/0001-91	R$ 79,1500
14/03/2025 às 09:35:47	32.708.161/0001-20	R$ 78,3500
14/03/2025 às 09:35:47	05.048.534/0001-01	R$ 78,3500
14/03/2025 às 09:35:48	40.949.490/0001-91	R$ 78,3400
14/03/2025 às 09:35:53	07.851.653/0001-23	R$ 75,8000
14/03/2025 às 09:35:54	32.708.161/0001-20	R$ 77,5500
14/03/2025 às 09:35:54	40.949.490/0001-91	R$ 75,7900
14/03/2025 às 09:35:54	05.048.534/0001-01	R$ 75,0400
14/03/2025 às 09:36:00	32.708.161/0001-20	R$ 74,2800
14/03/2025 às 09:36:00	40.949.490/0001-91	R$ 74,2700
14/03/2025 às 09:36:00	05.048.534/0001-01	R$ 73,5300
14/03/2025 às 09:36:06	32.708.161/0001-20	R$ 72,7900
14/03/2025 às 09:36:06	40.949.490/0001-91	R$ 72,7800
14/03/2025 às 09:36:06	05.048.534/0001-01	R$ 72,0600
14/03/2025 às 09:36:12	32.708.161/0001-20	R$ 71,3300
14/03/2025 às 09:36:12	40.949.490/0001-91	R$ 71,3200

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:36:12	05.048.534/0001-01	R$ 70,6100
14/03/2025 às 09:36:18	32.708.161/0001-20	R$ 69,9000
14/03/2025 às 09:36:19	40.949.490/0001-91	R$ 70,6000
14/03/2025 às 09:36:25	05.048.534/0001-01	R$ 69,2000
14/03/2025 às 09:36:25	40.949.490/0001-91	R$ 69,1900
14/03/2025 às 09:36:31	05.048.534/0001-01	R$ 68,4900
14/03/2025 às 09:36:31	40.949.490/0001-91	R$ 68,4800
14/03/2025 às 09:36:32	32.708.161/0001-20	R$ 67,7900
14/03/2025 às 09:36:37	05.048.534/0001-01	R$ 67,1100
14/03/2025 às 09:36:37	40.949.490/0001-91	R$ 67,1000
14/03/2025 às 09:36:40	32.708.161/0001-20	R$ 66,4200
14/03/2025 às 09:36:43	05.048.534/0001-01	R$ 65,7500
14/03/2025 às 09:36:43	40.949.490/0001-91	R$ 65,7400
14/03/2025 às 09:36:45	32.708.161/0001-20	R$ 65,0800
14/03/2025 às 09:36:46	26.147.597/0001-95	R$ 86,6600
14/03/2025 às 09:36:49	05.048.534/0001-01	R$ 64,4200
14/03/2025 às 09:36:49	40.949.490/0001-91	R$ 64,4100
14/03/2025 às 09:36:51	32.708.161/0001-20	R$ 63,7600
14/03/2025 às 09:36:55	05.048.534/0001-01	R$ 63,1200
14/03/2025 às 09:36:56	40.949.490/0001-91	R$ 63,1100
14/03/2025 às 09:36:59	32.708.161/0001-20	R$ 62,4700
14/03/2025 às 09:37:02	05.048.534/0001-01	R$ 61,8400
14/03/2025 às 09:37:02	40.949.490/0001-91	R$ 61,8300
14/03/2025 às 09:37:04	32.708.161/0001-20	R$ 61,2100
14/03/2025 às 09:37:08	05.048.534/0001-01	R$ 60,5900
14/03/2025 às 09:37:08	40.949.490/0001-91	R$ 61,2000
14/03/2025 às 09:37:12	32.708.161/0001-20	R$ 59,9800
14/03/2025 às 09:37:39	33.094.535/0001-28	R$ 82,0000
14/03/2025 às 09:38:02	11.719.882/0001-66	R$ 84,9900
14/03/2025 às 09:38:02	53.305.832/0001-82	R$ 77,7600
14/03/2025 às 09:42:37	36.620.827/0001-45	R$ 65,3700
14/03/2025 às 09:43:59	54.151.616/0001-92	R$ 59,9700
14/03/2025 às 09:44:03	32.708.161/0001-20	R$ 59,3700
14/03/2025 às 09:44:04	33.772.464/0001-75	R$ 60,0000

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:44:20	49.803.998/0001-51	R$ 59,3600
14/03/2025 às 09:44:23	32.708.161/0001-20	R$ 58,7600
14/03/2025 às 09:44:41	54.151.616/0001-92	R$ 58,7500
14/03/2025 às 09:44:44	32.708.161/0001-20	R$ 58,1600
14/03/2025 às 09:45:02	54.151.616/0001-92	R$ 58,1500
14/03/2025 às 09:45:04	32.708.161/0001-20	R$ 57,5600
14/03/2025 às 09:45:20	49.803.998/0001-51	R$ 57,5500
14/03/2025 às 09:45:25	32.708.161/0001-20	R$ 56,9700
14/03/2025 às 09:45:44	54.151.616/0001-92	R$ 56,9600
14/03/2025 às 09:45:49	32.708.161/0001-20	R$ 56,3900
14/03/2025 às 09:46:05	54.151.616/0001-92	R$ 56,3800
14/03/2025 às 09:46:05	49.803.998/0001-51	R$ 56,3700
14/03/2025 às 09:46:11	32.708.161/0001-20	R$ 55,8000
14/03/2025 às 09:46:18	28.692.942/0001-05	R$ 61,1000
14/03/2025 às 09:46:25	28.692.942/0001-05	R$ 59,0000
14/03/2025 às 09:46:41	49.803.998/0001-51	R$ 55,7900
14/03/2025 às 09:46:50	32.708.161/0001-20	R$ 55,2300
14/03/2025 às 09:47:06	54.151.616/0001-92	R$ 55,2200
14/03/2025 às 09:47:13	32.708.161/0001-20	R$ 54,6600
14/03/2025 às 09:47:29	49.803.998/0001-51	R$ 54,6500
14/03/2025 às 09:47:30	54.151.616/0001-92	R$ 54,6400
14/03/2025 às 09:47:36	32.708.161/0001-20	R$ 54,0900
14/03/2025 às 09:47:53	49.803.998/0001-51	R$ 54,0800
14/03/2025 às 09:48:00	32.708.161/0001-20	R$ 53,5300
14/03/2025 às 09:48:17	49.803.998/0001-51	R$ 53,5200
14/03/2025 às 09:48:23	32.708.161/0001-20	R$ 52,9800
14/03/2025 às 09:48:39	54.151.616/0001-92	R$ 52,9700
14/03/2025 às 09:48:43	32.708.161/0001-20	R$ 52,4400
14/03/2025 às 09:49:00	54.151.616/0001-92	R$ 52,4300
14/03/2025 às 09:49:04	32.708.161/0001-20	R$ 51,9000

Mensagens do chat do Item 41

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:35:39	O item 41 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:51:05	O item 41 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:58:50	O item 41 está encerrado.
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	11/04/2025 às 13:28:45	Sr. licitante, infelizmente, não tenho com impedir seu declínio aos itens 40 e 41.
Sistema	05/05/2025 às 10:26:08	O item 41 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/05/2025 10:36:08.
Sistema	15/05/2025 às 11:38:53	O item 41 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 11:48:53.

Eventos do Item 41

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:45	Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 52,4300.
28/05/2025 às 09:38:52	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 05/05/2025 10:36:08

Intenção de recurso na habilitação: 15/05/2025 11:48:53

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:38 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 42 - Compressa Campo Operatório

Compressa Campo Operatório Tipo: Sem Pré-Encolhimento, Dimensão: Cerca De 45 X 50CM, Material: 100% Algodão, Fixação: C/ Dispositivo De Fixação, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Quantidade:	2419	Valor estimado:	R$ 32,0400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Embalagem 50,00 UN		R$ 77.504,7600 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, melhor lance: R$ 23,7800 (unitário) / R$ 57.523,8200 (total)

Propostas do Item 42

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.727.905/0001-07 - 51.727.905 DOUGLAS SANTOS COSTA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 79,9900 (unitário) R$ 193.495,8100 (total)	-

Marca/Fabricante:	clean gold				
Modelo/versão:	campo operatorio				
Valor proposta:	R$ 79,9900 (unitário) R$ 193.495,8100 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2419

38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 32,0600 (unitário) R$ 77.553,1400 (total)	-

Marca/Fabricante:	TEXPHARMA/ TEXPHARMA				
Modelo/versão:	PACOTE C/ 50 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 32,0600 (unitário) R$ 77.553,1400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2419

32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 58,1000 (unitário) R$ 140.543,9000 (total)	-

Marca/Fabricante:	TEXPHARMA				
Modelo/versão:	COMPRESSA				
Valor proposta:	R$ 103,7500 (unitário) R$ 250.971,2500 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2419

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 25,9000 (unitário) R$ 62.652,1000 (total)	-

Marca/Fabricante:	TEX CARE				
Modelo/versão:	TEX CARE				
Valor proposta:	R$ 31,9000 (unitário) R$ 77.166,1000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2419

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 32,0400 (unitário) R$ 77.504,7600 (total)	-

Marca/Fabricante:	Amed				
Modelo/versão:	Amed				
Valor proposta:	R$ 32,0400 (unitário) R$ 77.504,7600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2419

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
11.719.882/0001-66 - DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 32,0300 (unitário) R$ 77.480,5700 (total)	-

Marca/Fabricante:	REBECCA				
Modelo/versão:	REBECCA				
Valor proposta:	R$ 50,0000 (unitário) R$ 120.950,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2419

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
63.872.493/0001-70 - I F S NASCIMENTO & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 32,0400 (unitário) R$ 77.504,7600 (total)	-

Marca/Fabricante:	TEXPHARMA				
Modelo/versão:	Embalagem 50,00 UN				
Valor proposta:	R$ 32,0400 (unitário) R$ 77.504,7600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2419

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.595.813/0001-84 - IMPERIO PHARMA MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R$ 52,4900 (unitário) R$ 126.973,3100 (total)	-

Marca/Fabricante:	LETICIA TEXPHARMA				
Modelo/versão:	45X50 C/RX PTE C/ 50 UN REGISTRO 80339640011				
Valor proposta:	R$ 90,1000 (unitário) R$ 217.951,9000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2419

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 66,4000 (unitário) R$ 160.621,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: TEXPHARMA

Modelo/versão: PACOTE

Valor proposta: R$ 66,4000 (unitário) R$ 160.621,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2419

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 23,7800 (unitário) R$ 57.523,8200 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante: ANAPOLIS

Modelo/versão: ANAPOLIS

Valor proposta: R$ 32,0400 (unitário) R$ 77.504,7600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2419

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
20.035.686/0001-63 - ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 79,9800 (unitário) R$ 193.471,6200 (total)	-

Marca/Fabricante: ORTOFEN / ORTOM IND.

Modelo/versão: CAMPO OPERATÓRIOS 45*50 - S/RX

Valor proposta: R$ 180,0000 (unitário) R$ 435.420,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2419

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 24,0300 (unitário) R$ 58.128,5700 (total)	-

Marca/Fabricante: ERIMAX / ERIMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS P

Modelo/versão: PACOTE C/ 50 UNIDADES

Valor proposta: R$ 32,0400 (unitário) R$ 77.504,7600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2419

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 63,6700 (unitário) R$ 154.017,7300 (total)	-

Marca/Fabricante: Anapolis/Anapolis

Modelo/versão: Pct. c/ 50 unid.

Valor proposta: R$ 63,6700 (unitário) R$ 154.017,7300 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2419

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
46.847.751/0001-49 - PROVISION COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R$ 74,0000 (unitário) R$ 179.006,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Globodesc
Modelo/versão: Globodesc
Valor proposta: R$ 74,0000 (unitário) R$ 179.006,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2419

26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 52,5000 (unitário) R$ 126.997,5000 (total)	-

Marca/Fabricante: TEXPHARMA
Modelo/versão: COMPRESSA
Valor proposta: R$ 91,3000 (unitário) R$ 220.854,7000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2419

37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 26,1000 (unitário) R$ 63.135,9000 (total)	-

Marca/Fabricante: ERIMAX
Modelo/versão: ERIMAX
Valor proposta: R$ 36,0000 (unitário) R$ 87.084,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2419

Lances do Item 42

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:36:28	37.676.047/0001-80	R$ 31,5800
14/03/2025 às 09:37:44	26.147.597/0001-95	R$ 52,5000
14/03/2025 às 09:39:08	32.137.731/0001-70	R$ 58,1000
14/03/2025 às 09:39:42	11.719.882/0001-66	R$ 32,0300
14/03/2025 às 09:42:46	36.620.827/0001-45	R$ 30,0000
14/03/2025 às 09:42:47	37.676.047/0001-80	R$ 29,7000
14/03/2025 às 09:42:51	36.620.827/0001-45	R$ 24,0300
14/03/2025 às 09:43:05	37.676.047/0001-80	R$ 26,1000
14/03/2025 às 09:44:44	49.803.998/0001-51	R$ 23,7800
14/03/2025 às 09:45:00	20.035.686/0001-63	R$ 79,9800
14/03/2025 às 09:45:18	43.595.813/0001-84	R$ 52,4900
14/03/2025 às 09:46:46	28.692.942/0001-05	R$ 31,5000

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:47:08	28.692.942/0001-05	R$ 25,9000

Mensagens do chat do Item 42

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:36:25	O item 42 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:49:09	O item 42 está encerrado.
Sistema	17/04/2025 às 10:28:42	O item 42 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2025 10:38:42.
Sistema	15/05/2025 às 14:33:12	O item 42 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:43:12.

Eventos do Item 42

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:45	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 23,7800.
28/05/2025 às 09:38:52	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	17/04/2025 10:38:42
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:43:12

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:38 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 43 - Compressa Gaze

Compressa Gaze Material: Tecido 100% Algodão, Tipo: 20 Fios/Cm , Modelo: Cor Branca,Isenta De Impurezas, Camadas: 8 Camadas, Largura: 10CM, Comprimento: 10CM, Dobras: 5 Dobras, Características Adicionais: Hidrófila,Dobras Para Dentro

Quantidade:	2254	Valor estimado:	R$ 32,5600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Pacote 500,00 UN		R$ 73.390,2400 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, melhor lance: R$ 19,8800 (unitário) / R$ 44.809,5200 (total)

Propostas do Item 43

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.727.905/0001-07 - 51.727.905 DOUGLAS SANTOS COSTA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 4.598,0000 (unitário) R$ 10.363.892,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	cremer				
Modelo/versão:	hidrofila				
Valor proposta:	R$ 4.598,0000 (unitário) R$ 10.363.892,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2254

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 32,5600 (unitário) R$ 73.390,2400 (total)	-

Marca/Fabricante:	ANDREONI/ BIOTÊXTIL				
Modelo/versão:	PACOTE C/ 500 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 32,5600 (unitário) R$ 73.390,2400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2254

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 21,0000 (unitário) R$ 47.334,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	TEXCARE				
Modelo/versão:	COMPRESSA				
Valor proposta:	R$ 35,5300 (unitário) R$ 80.084,6200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2254

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 24,3500 (unitário) R$ 54.884,9000 (total)	-

Marca/Fabricante: TEXPHARMA
Modelo/versão: PACOTE C/ 500 UNIDADES
Valor proposta: R$ 32,5600 (unitário) R$ 73.390,2400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2254

28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 25,4000 (unitário) R$ 57.251,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: TEX CARE
Modelo/versão: TEX CARE
Valor proposta: R$ 31,9000 (unitário) R$ 71.902,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2254

31.097.402/0001-80 - ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 29,6100 (unitário) R$ 66.740,9400 (total)	-

Marca/Fabricante: MELHORMED/DENGO
Modelo/versão: C/500
Valor proposta: R$ 29,6100 (unitário) R$ 66.740,9400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2254

54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 26,9500 (unitário) R$ 60.745,3000 (total)	-

Marca/Fabricante: Amed
Modelo/versão: Amed
Valor proposta: R$ 32,5600 (unitário) R$ 73.390,2400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2254

33.772.464/0001-75 - ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 32,0000 (unitário) R$ 72.128,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: HEMOGAZE/BIOTEXTIL
Modelo/versão: COMPRESSA
Valor proposta: R$ 32,5600 (unitário) R$ 73.390,2400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2254

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
33.094.535/0001-28 - C G V MARQUES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 32,0000 (unitário) R$ 72.128,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TEXPHARMA Modelo/versão: PACOTE COM 500 UNIDADES Valor proposta: R$ 32,5600 (unitário) R$ 73.390,2400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2254		
05.359.481/0001-40 - CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 24,6100 (unitário) R$ 55.470,9400 (total)	-
Marca/Fabricante: CLEAN Modelo/versão: CLEAN Valor proposta: R$ 24,6100 (unitário) R$ 55.470,9400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2254		
35.536.845/0001-80 - FESTMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 30,0000 (unitário) R$ 67.620,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: POLARFIX Modelo/versão: POLAR Valor proposta: R$ 32,5000 (unitário) R$ 73.255,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2254		
63.872.493/0001-70 - I F S NASCIMENTO & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 32,5600 (unitário) R$ 73.390,2400 (total)	-
Marca/Fabricante: TEXPHARMA Modelo/versão: Pacote 500,00 UN Valor proposta: R$ 32,5600 (unitário) R$ 73.390,2400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2254		
43.595.813/0001-84 - IMPERIO PHARMA MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R$ 19,8000 (unitário) R$ 44.629,2000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: LIONTEX 250gr FARMA.GO Modelo/versão: 7,5 X 7,5 13 FIOS PTE C/500 UN. NAO EST. REGISTRO Valor proposta: R$ 50,1000 (unitário) R$ 112.925,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2254		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.174.873/0001-04 - MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 32,5600 (unitário) R$ 73.390,2400 (total)	-
Marca/Fabricante: Texcare Modelo/versão: COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA NAO ESTERIL 500 UN 9 F Valor proposta: R$ 32,5600 (unitário) R$ 73.390,2400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2254		
53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 26,9600 (unitário) R$ 60.767,8400 (total)	-
Marca/Fabricante: TEXPHARMA Modelo/versão: PACOTE Valor proposta: R$ 32,0200 (unitário) R$ 72.173,0800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2254		
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 19,8900 (unitário) R$ 44.832,0600 (total)	-
Marca/Fabricante: TEXCARE Modelo/versão: Pacote 500,00 UN Valor proposta: R$ 32,5600 (unitário) R$ 73.390,2400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2254		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 19,8800 (unitário) R$ 44.809,5200 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: ANAPOLIS Modelo/versão: ANAPOLIS Valor proposta: R$ 32,5600 (unitário) R$ 73.390,2400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2254		
20.035.686/0001-63 - ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 60,0000 (unitário) R$ 135.240,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ORTOFEN / ORTOM IND Modelo/versão: GAZE NÃO ESTÉRIL 7,5*7,5 (15*30) - 9F Valor proposta: R$ 60,0000 (unitário) R$ 135.240,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2254		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 24,4200 (unitário) R$ 55.042,6800 (total)	-
Marca/Fabricante: CREMER / CREMER S/A Modelo/versão: PACOTE C/ 500 UNIDADES Valor proposta: R$ 32,5600 (unitário) R$ 73.390,2400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2254		
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 19,5000 (unitário) R$ 43.953,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: Anapolis/Anapolis Modelo/versão: Pct. C/ 500 und. Valor proposta: R$ 22,0000 (unitário) R$ 49.588,0000 (total) Valor negociado: R$ 9,8500 (unitário) R$ 22.201,9000 (total) Quantidade ofertada: 2254		
46.847.751/0001-49 - PROVISION COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R$ 54,0000 (unitário) R$ 121.716,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Globodesc Modelo/versão: Globodesc Valor proposta: R$ 54,0000 (unitário) R$ 121.716,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2254		
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 21,3200 (unitário) R$ 48.055,2800 (total)	-
Marca/Fabricante: TEXPHARMA Modelo/versão: COMPRESSA Valor proposta: R$ 37,0700 (unitário) R$ 83.555,7800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2254		
20.088.088/0001-52 - REAL NORTE BR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 30,0000 (unitário) R$ 67.620,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TEXCARE Modelo/versão: COMPRESSA / PCT Valor proposta: R$ 30,0000 (unitário) R$ 67.620,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2254		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 27,8400 (unitário) R$ 62.751,3600 (total)	-

Marca/Fabricante: ERIMAX

Modelo/versão: ERIMAX

Valor proposta: R$ 38,4000 (unitário) R$ 86.553,6000 (total)

Valor negociado: Não Realizado

Quantidade ofertada: 2254

Lances do Item 43

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:39:22	37.676.047/0001-80	R$ 27,8400
14/03/2025 às 09:39:23	05.048.534/0001-01	R$ 21,7800
14/03/2025 às 09:39:24	40.949.490/0001-91	R$ 24,6000
14/03/2025 às 09:40:21	26.147.597/0001-95	R$ 21,3200
14/03/2025 às 09:40:22	07.851.653/0001-23	R$ 20,0000
14/03/2025 às 09:40:24	05.048.534/0001-01	R$ 21,1000
14/03/2025 às 09:41:21	35.536.845/0001-80	R$ 30,0000
14/03/2025 às 09:42:07	53.305.832/0001-82	R$ 29,9600
14/03/2025 às 09:42:11	53.305.832/0001-82	R$ 26,9600
14/03/2025 às 09:43:01	36.620.827/0001-45	R$ 24,4200
14/03/2025 às 09:43:05	40.949.490/0001-91	R$ 24,3500
14/03/2025 às 09:44:42	32.137.731/0001-70	R$ 21,0000
14/03/2025 às 09:44:43	33.772.464/0001-75	R$ 32,0000
14/03/2025 às 09:44:43	05.048.534/0001-01	R$ 20,7900
14/03/2025 às 09:46:56	33.094.535/0001-28	R$ 32,0000
14/03/2025 às 09:47:25	28.692.942/0001-05	R$ 25,4000
14/03/2025 às 09:47:41	49.803.998/0001-51	R$ 20,7800
14/03/2025 às 09:47:42	05.048.534/0001-01	R$ 20,5700
14/03/2025 às 09:47:59	49.803.998/0001-51	R$ 20,5600
14/03/2025 às 09:48:01	05.048.534/0001-01	R$ 20,3500
14/03/2025 às 09:48:18	49.803.998/0001-51	R$ 20,3400
14/03/2025 às 09:48:18	54.151.616/0001-92	R$ 26,9500
14/03/2025 às 09:48:19	05.048.534/0001-01	R$ 20,1300
14/03/2025 às 09:48:36	43.595.813/0001-84	R$ 19,8000

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:48:38	05.048.534/0001-01	R$ 19,8900
14/03/2025 às 09:48:56	49.803.998/0001-51	R$ 19,8800
14/03/2025 às 09:49:20	07.851.653/0001-23	R$ 19,5000

Mensagens do chat do Item 43

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:39:21	O item 43 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:51:21	O item 43 está encerrado.
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	24/03/2025 às 12:03:52	Senhor licitante, informo que os itens 13 e 43 tratam-se de itens correspondentes (o mesmo item em cota ampliada e reservada), portanto, se forem vencidos pelo mesmo fornecedor, prevalecerá o menor valor ofertado. No caso em apreço, o item de menor valor é o item 13, custando R$ 9,85. Solicito que aceite negociação para o item 43 para este valor.
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	24/03/2025 às 12:03:55	Caso recuse, sua proposta de maior valor será desclassificada e convocarei o próximo colocado na lista de classificação.
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	24/03/2025 às 12:04:18	Sr. Fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA, CNPJ 07.851.653/0001-23, você foi convocado para negociação de valor do item 43. Justificativa: Ajuste de cotas.
Pelo participante 07.851.653/0001-23	24/03/2025 às 14:13:39	O item 43 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA, CNPJ 07.851.653/0001-23. A negociação do item 43 foi aceita pelo fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA, CNPJ 07.851.653/0001-23, tendo informado R$ 9,8500.
Sistema	24/04/2025 às 09:14:30	O item 43 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/04/2025 09:24:30.
Sistema	15/05/2025 às 16:30:56	O item 43 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 16:40:56.
Sistema para o participante 43.595.813/0001-84	16/05/2025 às 09:38:15	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 43. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 43 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 43.595.813/0001-84	16/05/2025 às 09:38:20	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 43.595.813/0001-84	16/05/2025 às 09:38:25	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 43.595.813/0001-84	16/05/2025 às 09:38:37	Sr. Fornecedor IMPERIO PHARMA MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 43.595.813/0001-84, você foi convocado para enviar anexos para o item 43. Prazo para encerrar o envio: 12:40:00 do dia 16/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando 43, ANVISA conforme descritos no chat..
Pelo participante 43.595.813/0001-84	16/05/2025 às 10:03:04	O item 43 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:03:04 de 16/05/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor IMPERIO PHARMA MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 43.595.813/0001-84.
Sistema	16/05/2025 às 10:12:29	O item 43 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/05/2025 10:22:29.
Sistema para o participante 43.595.813/0001-84	16/05/2025 às 10:35:07	Senhor licitante, solicito o envio da Licença para o Funcionamento do Estabelecimento, expedida pela Vigilância Sanitária do Estado ou do Município onde estiver instalado, conforme Leis Federais números 5.991/1973 e 6.360/1976, conforme item 8.4.2.1 do termo de referência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 43.595.813/0001-84	16/05/2025 às 10:35:13	Solicito que os documentos sejam encaminhados em arquivo único e sejam anexados neste item 43 do sistema comprasgov. Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas), a contar da convocação do anexo.
Sistema para o participante 43.595.813/0001-84	16/05/2025 às 10:35:24	Sr. Fornecedor IMPERIO PHARMA MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 43.595.813/0001-84, você foi convocado para enviar anexos para o item 43. Prazo para encerrar o envio: 12:37:00 do dia 16/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Sistema para o participante 43.595.813/0001-84	16/05/2025 às 12:37:00	O item 43 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:37:00 de 16/05/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor IMPERIO PHARMA MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 43.595.813/0001-84.
Sistema	16/05/2025 às 14:07:44	O item 43 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/05/2025 14:17:44.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	16/05/2025 às 14:32:43	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 43. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 43 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	16/05/2025 às 14:32:50	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	16/05/2025 às 14:32:56	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	16/05/2025 às 14:33:09	Sr. Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, você foi convocado para enviar anexos para o item 43. Prazo para encerrar o envio: 17:34:00 do dia 16/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 43, ANVISA conforme descritos no chat..
Pelo participante 49.803.998/0001-51	16/05/2025 às 15:04:49	O item 43 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:04:49 de 16/05/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	16/05/2025 às 15:36:30	Senhor licitante, verifiquei a ANVISA, e ela não específica o tamanho, você teria algum documento da marca, onde existem esse tipo de especificação?
Pelo participante 49.803.998/0001-51	16/05/2025 às 15:58:22	não, sr pregoeiro
Sistema	19/05/2025 às 09:37:55	O item 43 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/05/2025 09:47:55.
Sistema	19/05/2025 às 09:49:16	O item 43 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/05/2025 09:59:16.

Eventos do Item 43

Data/Hora	Descrição
16/05/2025 às 09:38:37	Fornecedor IMPERIO PHARMA MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 43.595.813/0001-84 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:40:00 do dia 16/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando 43, ANVISA conforme descritos no chat..
16/05/2025 às 10:03:04	Fornecedor IMPERIO PHARMA MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 43.595.813/0001-84 finalizou o envio de anexo.
16/05/2025 às 10:35:24	Fornecedor IMPERIO PHARMA MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 43.595.813/0001-84 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:37:00 do dia 16/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.

Data/Hora	Descrição
16/05/2025 às 14:33:09	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:34:00 do dia 16/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 43, ANVISA conforme descritos no chat..
16/05/2025 às 15:04:49	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 finalizou o envio de anexo.
28/05/2025 às 09:38:45	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 19,8800.
28/05/2025 às 09:38:52	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	19/05/2025 09:47:55
Intenção de recurso na habilitação:	19/05/2025 09:59:16

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:38 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 44 - Equipo p/ bomba de infusão

Equipo P/ Bomba De Infusão Material: Pvc Âmbar P/ Solução Fotossensível, Material Adicional: Com Segmento De Silicone, Câmara Gotejamento: Macrogotas, Flexível, C/ Respiro E Filtro, Regulador De Fluxo Manual: Pinça Rolete, Comprimento Total Do Tubo: Acima De 181 Cm, Tipo Injetor Lateral: S/ Injetor, Conector Solução: Ponta Perfurante, Conector Paciente: Luer, Adicional: C/ Capa Protetora P/ Frasco, Compatibilidade: C/ Equipamento, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Tipo Embalagem: Individual

Quantidade:	4140	Valor estimado:	R$ 7,9900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 33.078,6000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95, melhor lance: R$ 1,5200 (unitário) / R$ 6.292,8000 (total)

Propostas do Item 44

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.588.462/0001-38 - 53.588.462 MARIA EDUARDA DOS SANTOS VICENTE Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PB	R$ 7,0000 (unitário) R$ 28.980,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	LABOR				
Modelo/versão:	LABOR				
Valor proposta:	R$ 7,0000 (unitário) R$ 28.980,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	4140

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,9900 (unitário) R$ 33.078,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Bioequipo/ BIOBASE				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 7,9900 (unitário) R$ 33.078,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	4140

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 1,7500 (unitário) R$ 7.245,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	BIOBASE				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 7,9900 (unitário) R$ 33.078,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	4140

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 4,8600 (unitário) R$ 20.120,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Lamedid				
Modelo/versão:	Lamedid				
Valor proposta:	R$ 7,9900 (unitário) R$ 33.078,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	4140

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
33.772.464/0001-75 - ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 7,9900 (unitário) R$ 33.078,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDSONDA				
Modelo/versão:	EQUIPO MACRO FOTOS				
Valor proposta:	R$ 7,9900 (unitário) R$ 33.078,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	4140

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
33.094.535/0001-28 - C G V MARQUES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,0000 (unitário) R$ 28.980,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	BIOBASE				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 7,9900 (unitário) R$ 33.078,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	4140

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.359.481/0001-40 - CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 2,8200 (unitário) R$ 11.674,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	BIOSANI				
Modelo/versão:	BIOSANI				
Valor proposta:	R$ 2,8200 (unitário) R$ 11.674,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	4140

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
11.719.882/0001-66 - DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 6,9900 (unitário) R$ 28.938,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	LAMEDID				
Modelo/versão:	LAMEDID				
Valor proposta:	R$ 15,0000 (unitário) R$ 62.100,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	4140

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
63.872.493/0001-70 - I F S NASCIMENTO & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,9900 (unitário) R$ 33.078,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: BIOSANI

Modelo/versão: Unidade

Valor proposta: R$ 7,9900 (unitário) R$ 33.078,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4140

22.077.847/0001-07 - JOSE DANTAS DINIZ FILHO Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PB	R$ 10,0000 (unitário) R$ 41.400,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: LABOR

Modelo/versão: LABOR

Valor proposta: R$ 10,0000 (unitário) R$ 41.400,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4140

26.174.873/0001-04 - MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,7000 (unitário) R$ 40.158,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Lamedid

Modelo/versão: EQUIPO MACROGOTAS FOTOSSENSIVEL

Valor proposta: R$ 9,7000 (unitário) R$ 40.158,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4140

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 7,9899 (unitário) R$ 33.078,1860 (total)	-

Marca/Fabricante: LAMEDID / ANHUI EASYWAY MEDICAL

Modelo/versão: 582

Valor proposta: R$ 75,4300 (unitário) R$ 312.280,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4140

53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,4000 (unitário) R$ 22.356,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: lamedid

Modelo/versão: UNIDADE

Valor proposta: R$ 6,2200 (unitário) R$ 25.750,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4140

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 1,7300 (unitário) R$ 7.162,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOBASE - Fabricante: Biobase Indústria e Comérci Modelo/versão: Unidade Valor proposta: R$ 7,9900 (unitário) R$ 33.078,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4140		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 4,8700 (unitário) R$ 20.161,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 7,9900 (unitário) R$ 33.078,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4140		
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,9900 (unitário) R$ 24.798,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDSONDA / MEDSONDA IND E COM DE PRODUTOS HOSPITAL Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 7,9900 (unitário) R$ 33.078,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4140		
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 1,8200 (unitário) R$ 7.534,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: Biobase/Biobase Modelo/versão: Unid. Valor proposta: R$ 5,6000 (unitário) R$ 23.184,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4140		
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 1,5200 (unitário) R$ 6.292,8000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: BIOBASE Modelo/versão: EQUIPO Valor proposta: R$ 2,6400 (unitário) R$ 10.929,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4140		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 5,8000 (unitário) R$ 24.012,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: VITAL

Modelo/versão: VITAL

Valor proposta: R$ 8,0000 (unitário)
R$ 33.120,0000 (total)

Valor negociado: Não Realizado

Quantidade ofertada: 4140

Lances do Item 44

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:40:04	37.676.047/0001-80	R$ 5,8000
14/03/2025 às 09:40:05	40.949.490/0001-91	R$ 2,6100
14/03/2025 às 09:40:05	05.048.534/0001-01	R$ 2,5800
14/03/2025 às 09:40:08	40.949.490/0001-91	R$ 2,5500
14/03/2025 às 09:40:08	05.048.534/0001-01	R$ 2,5200
14/03/2025 às 09:40:11	40.949.490/0001-91	R$ 2,4900
14/03/2025 às 09:40:12	05.048.534/0001-01	R$ 2,4600
14/03/2025 às 09:40:14	40.949.490/0001-91	R$ 2,4300
14/03/2025 às 09:40:14	05.048.534/0001-01	R$ 2,4000
14/03/2025 às 09:40:17	40.949.490/0001-91	R$ 2,3700
14/03/2025 às 09:40:18	05.048.534/0001-01	R$ 2,3400
14/03/2025 às 09:40:20	40.949.490/0001-91	R$ 2,3100
14/03/2025 às 09:40:20	05.048.534/0001-01	R$ 2,2800
14/03/2025 às 09:40:23	40.949.490/0001-91	R$ 2,2500
14/03/2025 às 09:40:24	05.048.534/0001-01	R$ 2,2200
14/03/2025 às 09:40:26	40.949.490/0001-91	R$ 2,1900
14/03/2025 às 09:40:27	05.048.534/0001-01	R$ 2,1600
14/03/2025 às 09:40:29	40.949.490/0001-91	R$ 2,1300
14/03/2025 às 09:40:30	05.048.534/0001-01	R$ 2,1000
14/03/2025 às 09:40:32	40.949.490/0001-91	R$ 2,0700
14/03/2025 às 09:40:33	05.048.534/0001-01	R$ 2,0400
14/03/2025 às 09:40:35	40.949.490/0001-91	R$ 2,0100
14/03/2025 às 09:40:36	05.048.534/0001-01	R$ 1,9800
14/03/2025 às 09:40:38	40.949.490/0001-91	R$ 1,9600

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:40:39	05.048.534/0001-01	R$ 1,9400
14/03/2025 às 09:40:40	26.147.597/0001-95	R$ 1,5200
14/03/2025 às 09:40:41	40.949.490/0001-91	R$ 1,9300
14/03/2025 às 09:40:42	05.048.534/0001-01	R$ 1,9100
14/03/2025 às 09:40:48	40.949.490/0001-91	R$ 1,9000
14/03/2025 às 09:40:48	05.048.534/0001-01	R$ 1,8800
14/03/2025 às 09:40:54	40.949.490/0001-91	R$ 1,8700
14/03/2025 às 09:40:54	05.048.534/0001-01	R$ 1,8500
14/03/2025 às 09:40:55	11.719.882/0001-66	R$ 6,9900
14/03/2025 às 09:41:00	40.949.490/0001-91	R$ 1,8400
14/03/2025 às 09:41:00	05.048.534/0001-01	R$ 1,8200
14/03/2025 às 09:41:06	40.949.490/0001-91	R$ 1,8100
14/03/2025 às 09:41:07	05.048.534/0001-01	R$ 1,7900
14/03/2025 às 09:41:12	40.949.490/0001-91	R$ 1,7800
14/03/2025 às 09:41:13	05.048.534/0001-01	R$ 1,7600
14/03/2025 às 09:41:19	40.949.490/0001-91	R$ 1,7500
14/03/2025 às 09:41:19	05.048.534/0001-01	R$ 1,7300
14/03/2025 às 09:42:17	53.305.832/0001-82	R$ 5,4000
14/03/2025 às 09:43:09	36.620.827/0001-45	R$ 5,9900
14/03/2025 às 09:44:34	07.851.653/0001-23	R$ 1,8200
14/03/2025 às 09:47:49	33.094.535/0001-28	R$ 7,0000
14/03/2025 às 09:48:20	49.803.998/0001-51	R$ 5,3900
14/03/2025 às 09:48:39	54.151.616/0001-92	R$ 5,3800
14/03/2025 às 09:48:56	49.803.998/0001-51	R$ 5,3300
14/03/2025 às 09:49:15	54.151.616/0001-92	R$ 5,3200
14/03/2025 às 09:49:32	49.803.998/0001-51	R$ 5,2700
14/03/2025 às 09:49:43	32.737.279/0001-87	R$ 7,9899
14/03/2025 às 09:50:00	54.151.616/0001-92	R$ 5,2600
14/03/2025 às 09:50:18	49.803.998/0001-51	R$ 5,2100
14/03/2025 às 09:50:36	54.151.616/0001-92	R$ 5,2000
14/03/2025 às 09:50:53	49.803.998/0001-51	R$ 5,1500
14/03/2025 às 09:51:10	54.151.616/0001-92	R$ 5,1400
14/03/2025 às 09:51:27	49.803.998/0001-51	R$ 5,0900
14/03/2025 às 09:51:45	54.151.616/0001-92	R$ 5,0800

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:52:02	49.803.998/0001-51	R$ 5,0300
14/03/2025 às 09:52:18	54.151.616/0001-92	R$ 5,0200
14/03/2025 às 09:52:36	49.803.998/0001-51	R$ 4,9700
14/03/2025 às 09:52:51	54.151.616/0001-92	R$ 4,9600
14/03/2025 às 09:53:08	49.803.998/0001-51	R$ 4,9200
14/03/2025 às 09:53:25	54.151.616/0001-92	R$ 4,9100
14/03/2025 às 09:53:42	49.803.998/0001-51	R$ 4,8700
14/03/2025 às 09:54:01	54.151.616/0001-92	R$ 4,8600

Mensagens do chat do Item 44

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:40:04	O item 44 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:56:02	O item 44 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 09:58:51	O item 44 está encerrado.
Sistema	17/04/2025 às 14:49:07	O item 44 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2025 14:59:07.
Sistema	15/05/2025 às 15:23:29	O item 44 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 15:33:29.

Eventos do Item 44

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:45	Fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 1,5200.
28/05/2025 às 09:38:52	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	17/04/2025 14:59:07
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 15:33:29

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:38 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 45 - Equipo De Infusão Venosa Gravitacional

Equipo De Infusão Venosa Gravitacional Material: Pvc Transparente, Câmara Gotejamento: Macrogotas, Flexível, C/ Filtro, Regulador De Fluxo Manual: Pinça Rolete, Comprimento Tubo: Até 180 Cm, Tipo Injetor Lateral: C/ 1 Injetor, Uso S/ Agulha, Conector Paciente: Luer, Adicional: C/ Clamp, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Tipo Embalagem: Individual

Quantidade:	53994	Valor estimado:	R$ 1,0100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 54.533,9400 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, melhor lance: R$ 0,7900 (unitário) / R$ 42.655,2600 (total)

Propostas do Item 45

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 1,0100 (unitário) R$ 54.533,9400 (total)	-

Marca/Fabricante:	Bioequipo/ BIOBASE				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 1,0100 (unitário) R$ 54.533,9400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	53994

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 1,1800 (unitário) R$ 63.712,9200 (total)	-

Marca/Fabricante:	BECARE				
Modelo/versão:	EQUIPO				
Valor proposta:	R$ 2,1000 (unitário) R$ 113.387,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	53994

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 0,9800 (unitário) R$ 52.914,1200 (total)	-

Marca/Fabricante:	Medix				
Modelo/versão:	Medix				
Valor proposta:	R$ 1,0100 (unitário) R$ 54.533,9400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	53994

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
11.719.882/0001-66 - DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 0,9900 (unitário) R$ 53.454,0600 (total)	-

Marca/Fabricante: LABOR
Modelo/versão: LABOR
Valor proposta: R$ 2,0200 (unitário) R$ 109.067,8800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 53994

26.174.873/0001-04 - MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 1,0100 (unitário) R$ 54.533,9400 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: EQUIPO MACROGOTAS SIMPLES LUER SLIP
Valor proposta: R$ 1,0100 (unitário) R$ 54.533,9400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 53994

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 1,9099 (unitário) R$ 103.123,1406 (total)	-

Marca/Fabricante: LAMEDID / ANHUI EASYWAY MEDICAL
Modelo/versão: 510
Valor proposta: R$ 16,6400 (unitário) R$ 898.460,1600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 53994

53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 1,3300 (unitário) R$ 71.812,0200 (total)	-

Marca/Fabricante: BECARE
Modelo/versão: UNIDADE
Valor proposta: R$ 1,3300 (unitário) R$ 71.812,0200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 53994

05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 1,0100 (unitário) R$ 54.533,9400 (total)	-

Marca/Fabricante: LAMEDID
Modelo/versão: Unidade
Valor proposta: R$ 1,0100 (unitário) R$ 54.533,9400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 53994

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 0,7900 (unitário) R$ 42.655,2600 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante: TKL
Modelo/versão: TKL
Valor proposta: R$ 1,0100 (unitário) R$ 54.533,9400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 53994

36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 0,8000 (unitário) R$ 43.195,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: INJEX / INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA
Modelo/versão: UNIDADE
Valor proposta: R$ 1,0100 (unitário) R$ 54.533,9400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 53994

07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 1,0000 (unitário) R$ 53.994,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Medix/Medix
Modelo/versão: Und.
Valor proposta: R$ 1,0000 (unitário) R$ 53.994,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 53994

26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 1,0700 (unitário) R$ 57.773,5800 (total)	-

Marca/Fabricante: BECARE
Modelo/versão: EQUIPO
Valor proposta: R$ 1,8500 (unitário) R$ 99.888,9000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 53994

37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 1,9100 (unitário) R$ 103.128,5400 (total)	-

Marca/Fabricante: BIOSANI
Modelo/versão: BIOSANI
Valor proposta: R$ 2,6400 (unitário) R$ 142.544,1600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 53994

Lances do Item 45

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:40:25	37.676.047/0001-80	R$ 1,9100

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:40:54	26.147.597/0001-95	R$ 1,0700
14/03/2025 às 09:41:12	11.719.882/0001-66	R$ 0,9900
14/03/2025 às 09:43:17	36.620.827/0001-45	R$ 0,8000
14/03/2025 às 09:45:02	32.137.731/0001-70	R$ 1,1800
14/03/2025 às 09:48:41	49.803.998/0001-51	R$ 0,7900
14/03/2025 às 09:49:00	54.151.616/0001-92	R$ 0,9800
14/03/2025 às 09:50:02	32.737.279/0001-87	R$ 1,9099

Mensagens do chat do Item 45

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:40:25	O item 45 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:52:03	O item 45 está encerrado.
Sistema	17/04/2025 às 10:28:58	O item 45 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2025 10:38:58.
Sistema	15/05/2025 às 14:33:26	O item 45 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:43:26.

Eventos do Item 45

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:45	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 0,7900.
28/05/2025 às 09:38:52	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 17/04/2025 10:38:58

Intenção de recurso na habilitação: 15/05/2025 14:43:26

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:38 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr's Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 46 - Fita hospitalar

Fita Hospitalar Tipo: Esparadrapo, Impermeável, Material: Algodão, Componentes: Adesivo À Base De Zinco, Dimensões: Cerca De 10CM, Características Adicionais: Hipoalergênico, Cor: Com Cor

Quantidade:	3327	Valor estimado:	R$ 10,8300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 36.031,4100 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, melhor lance: R$ 8,9100 (unitário) / R$ 29.643,5700 (total)

Propostas do Item 46

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.727.905/0001-07 - 51.727.905 DOUGLAS SANTOS COSTA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 40,0000 (unitário) R$ 133.080,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	nexcare				
Modelo/versão:	12mm				
Valor proposta:	R$ 44,0000 (unitário) R$ 146.388,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	3327

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 10,8300 (unitário) R$ 36.031,4100 (total)	-

Marca/Fabricante:	WILTEX/ CFERNANDES				
Modelo/versão:	ROLO				
Valor proposta:	R$ 10,8300 (unitário) R$ 36.031,4100 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	3327

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 10,0800 (unitário) R$ 33.536,1600 (total)	-

Marca/Fabricante:	JOÃO MED				
Modelo/versão:	FITA				
Valor proposta:	R$ 18,0000 (unitário) R$ 59.886,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	3327

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 10,5800 (unitário) R$ 35.199,6600 (total)	-

Marca/Fabricante: ADPELE
Modelo/versão: ROLO
Valor proposta: R$ 10,8300 (unitário) R$ 36.031,4100 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3327

37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 14,4000 (unitário) R$ 47.908,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: VITAL
Modelo/versão: VITAL
Valor proposta: R$ 14,4000 (unitário) R$ 47.908,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3327

54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 9,1000 (unitário) R$ 30.275,7000 (total)	-

Marca/Fabricante: Missner
Modelo/versão: Missner
Valor proposta: R$ 10,8300 (unitário) R$ 36.031,4100 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3327

33.772.464/0001-75 - ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 10,8300 (unitário) R$ 36.031,4100 (total)	-

Marca/Fabricante: PROCITEX/CREMER
Modelo/versão: ESPARADRAPO
Valor proposta: R$ 10,8300 (unitário) R$ 36.031,4100 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3327

05.359.481/0001-40 - CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 10,8200 (unitário) R$ 35.998,1400 (total)	-

Marca/Fabricante: PROCITEX
Modelo/versão: PROCITEX
Valor proposta: R$ 10,8200 (unitário) R$ 35.998,1400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3327

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.180.445/0001-12 - DISMATH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 9,5600 (unitário) R$ 31.806,1200 (total)	-

Marca/Fabricante: ciex
Modelo/versão: esp imp 10x4,5
Valor proposta: R$ 10,8300 (unitário) R$ 36.031,4100 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3327

11.888.791/0001-54 - DISTRIBUIDORA FLAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 10,8000 (unitário) R$ 35.931,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: CREMER
Modelo/versão: ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL
Valor proposta: R$ 10,8000 (unitário) R$ 35.931,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3327

11.719.882/0001-66 - DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 10,0200 (unitário) R$ 33.336,5400 (total)	-

Marca/Fabricante: MISSNER
Modelo/versão: MISSNER
Valor proposta: R$ 20,0000 (unitário) R$ 66.540,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3327

63.872.493/0001-70 - I F S NASCIMENTO & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 10,8300 (unitário) R$ 36.031,4100 (total)	-

Marca/Fabricante: JOAOMED
Modelo/versão: Unidade
Valor proposta: R$ 10,8300 (unitário) R$ 36.031,4100 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3327

53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 11,3800 (unitário) R$ 37.861,2600 (total)	-

Marca/Fabricante: BECARE
Modelo/versão: UNIDADE
Valor proposta: R$ 11,3800 (unitário) R$ 37.861,2600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3327

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 9,4600 (unitário) R$ 31.473,4200 (total)	-
Marca/Fabricante: COPERTINA Modelo/versão: Unidade Valor proposta: R$ 10,8300 (unitário) R$ 36.031,4100 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3327		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 8,9100 (unitário) R$ 29.643,5700 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: MISSNER Modelo/versão: MISSNER Valor proposta: R$ 10,8300 (unitário) R$ 36.031,4100 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3327		
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,0000 (unitário) R$ 29.943,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Missner / Missner & Missner ltda Modelo/versão: ROLO Valor proposta: R$ 10,8300 (unitário) R$ 36.031,4100 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3327		
32.708.161/0001-20 - PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 10,0000 (unitário) R$ 33.270,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CIEX Modelo/versão: CIEX Valor proposta: R$ 10,8300 (unitário) R$ 36.031,4100 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3327		
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,1100 (unitário) R$ 30.308,9700 (total)	-
Marca/Fabricante: JOÃO MED Modelo/versão: FITA Valor proposta: R$ 15,8400 (unitário) R$ 52.699,6800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3327		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
20.088.088/0001-52 - REAL NORTE BR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 10,8200 (unitário) R$ 35.998,1400 (total)	-

Marca/Fabricante:	MISSNER				
Modelo/versão:	ESPARADRAPO / ROLO				
Valor proposta:	R$ 10,8200 (unitário) R$ 35.998,1400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	3327

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 10,1100 (unitário) R$ 33.635,9700 (total)	-

Marca/Fabricante:	VITAL				
Modelo/versão:	VITAL				
Valor proposta:	R$ 13,9400 (unitário) R$ 46.378,3800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	3327

Lances do Item 46

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:40:37	37.676.047/0001-80	R$ 10,6900
14/03/2025 às 09:40:38	40.949.490/0001-91	R$ 10,5800
14/03/2025 às 09:40:39	05.048.534/0001-01	R$ 10,4700
14/03/2025 às 09:40:39	32.708.161/0001-20	R$ 10,5800
14/03/2025 às 09:40:42	32.708.161/0001-20	R$ 10,3600
14/03/2025 às 09:40:45	05.048.534/0001-01	R$ 10,2500
14/03/2025 às 09:40:48	32.708.161/0001-20	R$ 10,1400
14/03/2025 às 09:40:51	05.048.534/0001-01	R$ 10,0300
14/03/2025 às 09:40:52	37.676.047/0001-80	R$ 10,1100
14/03/2025 às 09:41:47	26.147.597/0001-95	R$ 9,1100
14/03/2025 às 09:41:48	32.708.161/0001-20	R$ 10,0000
14/03/2025 às 09:41:54	05.048.534/0001-01	R$ 9,9000
14/03/2025 às 09:41:59	11.719.882/0001-66	R$ 10,0200
14/03/2025 às 09:43:27	36.620.827/0001-45	R$ 9,0000
14/03/2025 às 09:45:09	32.137.731/0001-70	R$ 10,0800
14/03/2025 às 09:45:19	51.727.905/0001-07	R$ 40,0000
14/03/2025 às 09:48:53	49.803.998/0001-51	R$ 8,9100
14/03/2025 às 09:49:11	34.180.445/0001-12	R$ 9,8900
14/03/2025 às 09:49:12	05.048.534/0001-01	R$ 9,7900

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:49:29	34.180.445/0001-12	R$ 9,7800
14/03/2025 às 09:49:31	05.048.534/0001-01	R$ 9,6800
14/03/2025 às 09:49:47	34.180.445/0001-12	R$ 9,6700
14/03/2025 às 09:49:49	05.048.534/0001-01	R$ 9,5700
14/03/2025 às 09:50:05	34.180.445/0001-12	R$ 9,5600
14/03/2025 às 09:50:08	05.048.534/0001-01	R$ 9,4600
14/03/2025 às 09:50:24	54.151.616/0001-92	R$ 9,1000

Mensagens do chat do Item 46

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:40:37	O item 46 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:52:25	O item 46 está encerrado.
Sistema	17/04/2025 às 10:29:14	O item 46 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2025 10:39:14.
Sistema	15/05/2025 às 14:33:34	O item 46 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:43:34.

Eventos do Item 46

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:45	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 8,9100.
28/05/2025 às 09:38:52	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 17/04/2025 10:39:14

Intenção de recurso na habilitação: 15/05/2025 14:43:34

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:38 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 47 - Fio De Sutura Agulhado

Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Poliglactina Violeta, Modelo Fio: Multifilamentar, Componente Fio: C/ Bacteriostático / Bactericida, Diâmetro Fio: 0 / 1-0, Comprimento Fio: Cerca De 70CM, Tipo Agulha: Agulha 1/2 Círculo, Modelo Agulha: Cilíndrica, Comprimento Agulha: Cerca De 40MM, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

Quantidade:	105	Valor estimado:	R$ 282,8200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 29.696,1000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, melhor lance: R$ 211,9900 (unitário) / R$ 22.258,9500 (total)

Propostas do Item 47

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 282,8200 (unitário) R$ 29.696,1000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SHALON/ SHALON				
Modelo/versão:	CX C/24 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 282,8200 (unitário) R$ 29.696,1000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	105

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 469,8800 (unitário) R$ 49.337,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SHALON				
Modelo/versão:	SHALON				
Valor proposta:	R$ 469,8800 (unitário) R$ 49.337,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	105

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 279,9900 (unitário) R$ 29.398,9500 (total)	-

Marca/Fabricante:	Bioline				
Modelo/versão:	Bioline				
Valor proposta:	R$ 282,8200 (unitário) R$ 29.696,1000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	105

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
11.719.882/0001-66 - DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 282,8100 (unitário) R$ 29.695,0500 (total)	-
Marca/Fabricante: PROCARE Modelo/versão: PROCARE Valor proposta: R$ 450,0000 (unitário) R$ 47.250,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 105		
26.174.873/0001-04 - MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 118,0000 (unitário) R$ 12.390,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: SHALON Modelo/versão: SHALON Valor proposta: R$ 215,1200 (unitário) R$ 22.587,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 105		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 211,9900 (unitário) R$ 22.258,9500 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: SHALON Modelo/versão: SHALON Valor proposta: R$ 282,8200 (unitário) R$ 29.696,1000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 105		
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 212,0000 (unitário) R$ 22.260,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SHALON / SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA Modelo/versão: CX C/24 UNIDADES Valor proposta: R$ 282,8200 (unitário) R$ 29.696,1000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 105		
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 297,2000 (unitário) R$ 31.206,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SHALON Modelo/versão: FIO Valor proposta: R$ 516,8700 (unitário) R$ 54.271,3500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 105		

Lances do Item 47

Data/hora	Participante	Lance

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:42:10	26.147.597/0001-95	R$ 297,2000
14/03/2025 às 09:42:46	11.719.882/0001-66	R$ 282,8100
14/03/2025 às 09:43:37	36.620.827/0001-45	R$ 212,0000
14/03/2025 às 09:47:16	26.174.873/0001-04	R$ 118,0000
14/03/2025 às 09:48:59	49.803.998/0001-51	R$ 211,9900
14/03/2025 às 09:49:18	54.151.616/0001-92	R$ 279,9900

Mensagens do chat do Item 47

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:40:42	O item 47 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:51:19	O item 47 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 09:58:53	O item 47 está encerrado.
Sistema	28/04/2025 às 10:42:20	O item 47 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/04/2025 10:52:20.
Sistema	15/05/2025 às 14:33:42	O item 47 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:43:42.

Eventos do Item 47

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:45	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 211,9900.
28/05/2025 às 09:38:52	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 28/04/2025 10:52:20

Intenção de recurso na habilitação: 15/05/2025 14:43:42

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:38 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 48 - Fio de sutura agulhado

Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Poliglactina Violeta, Modelo Fio: Multifilamentar, Componente Fio: C/ Bacteriostático / Bactericida, Diâmetro Fio: Nª 1, Comprimento Fio: Cerca De 70CM, Tipo Agulha: Agulha 1/2 Círculo, Modelo Agulha: Cilíndrica, Comprimento Agulha: Cerca De 40MM, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

Quantidade:	105	Valor estimado:	R$ 299,4900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 31.446,4500 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, melhor lance: R$ 212,9600 (unitário) / R$ 22.360,8000 (total)

Propostas do Item 48

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 299,4900 (unitário) R$ 31.446,4500 (total)	-

Marca/Fabricante:	SHALON/ SHALON				
Modelo/versão:	CX C/24 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 299,4900 (unitário) R$ 31.446,4500 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	105

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 469,8800 (unitário) R$ 49.337,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SHALON				
Modelo/versão:	SHALON				
Valor proposta:	R$ 469,8800 (unitário) R$ 49.337,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	105

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 296,4900 (unitário) R$ 31.131,4500 (total)	-

Marca/Fabricante:	Bioline				
Modelo/versão:	Bioline				
Valor proposta:	R$ 299,4900 (unitário) R$ 31.446,4500 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	105

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
11.719.882/0001-66 - DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 297,1900 (unitário) R$ 31.204,9500 (total)	-
Marca/Fabricante: PROCARE Modelo/versão: PROCARE Valor proposta: R$ 450,0000 (unitário) R$ 47.250,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 105		
26.174.873/0001-04 - MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 215,1200 (unitário) R$ 22.587,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: SHALON Modelo/versão: SHALON Valor proposta: R$ 215,1200 (unitário) R$ 22.587,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 105		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 212,9600 (unitário) R$ 22.360,8000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: SHALON Modelo/versão: SHALON Valor proposta: R$ 299,4900 (unitário) R$ 31.446,4500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 105		
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 224,6100 (unitário) R$ 23.584,0500 (total)	-
Marca/Fabricante: SHALON / SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA Modelo/versão: CX C/24 UNIDADES Valor proposta: R$ 299,4900 (unitário) R$ 31.446,4500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 105		
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 297,2000 (unitário) R$ 31.206,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SHALON Modelo/versão: FIO Valor proposta: R$ 516,8700 (unitário) R$ 54.271,3500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 105		

Lances do Item 48

Data/hora	Participante	Lance

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:42:28	26.147.597/0001-95	R$ 297,2000
14/03/2025 às 09:43:06	11.719.882/0001-66	R$ 297,1900
14/03/2025 às 09:43:53	36.620.827/0001-45	R$ 224,6100
14/03/2025 às 09:49:23	49.803.998/0001-51	R$ 212,9600
14/03/2025 às 09:49:39	54.151.616/0001-92	R$ 296,4900

Mensagens do chat do Item 48

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:41:05	O item 48 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:51:40	O item 48 está encerrado.
Sistema	17/04/2025 às 10:29:30	O item 48 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2025 10:39:30.
Sistema	15/05/2025 às 14:33:52	O item 48 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:43:52.

Eventos do Item 48

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:45	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 212,9600.
28/05/2025 às 09:38:53	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 17/04/2025 10:39:30

Intenção de recurso na habilitação: 15/05/2025 14:43:52

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:38 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 49 - Fio de sutura agulhado

Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Ác. Poliglicólico Incolor, Modelo Fio: Multifilamentar, Diâmetro Fio: 0 / 1-0, Comprimento Fio: Cerca De 70CM, Tipo Agulha: Agulha 3/8 Círculo, Modelo Agulha: Cortante, Comprimento Agulha: Cerca De 30MM, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

Quantidade:	105	Valor estimado:	R$ 197,9600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 20.785,8000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, melhor lance: R$ 128,7000 (unitário) / R$ 13.513,5000 (total)

Propostas do Item 49

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 197,9600 (unitário) R$ 20.785,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SHALON/ SHALON				
Modelo/versão:	CX C/36 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 197,9600 (unitário) R$ 20.785,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	105

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 469,8800 (unitário) R$ 49.337,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SHALON				
Modelo/versão:	SHALON				
Valor proposta:	R$ 469,8800 (unitário) R$ 49.337,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	105

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 195,9800 (unitário) R$ 20.577,9000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Bioline				
Modelo/versão:	Bioline				
Valor proposta:	R$ 197,9600 (unitário) R$ 20.785,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	105

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.174.873/0001-04 - MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 130,0000 (unitário) R$ 13.650,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SHALON				
Modelo/versão:	SHALON				
Valor proposta:	R$ 236,5400 (unitário) R$ 24.836,7000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	105

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 469,8799 (unitário) R$ 49.337,3895 (total)	-

Marca/Fabricante:	PROCARE / MEDICO (HUAIAN)				
Modelo/versão:	517				
Valor proposta:	R$ 3.197,0600 (unitário) R$ 335.691,3000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	105

49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 128,7000 (unitário) R$ 13.513,5000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	SHALON				
Modelo/versão:	SHALON				
Valor proposta:	R$ 197,9600 (unitário) R$ 20.785,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	105

36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 148,4700 (unitário) R$ 15.589,3500 (total)	-

Marca/Fabricante:	SHALON / SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA				
Modelo/versão:	CX C/36 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 197,9600 (unitário) R$ 20.785,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	105

07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 317,1700 (unitário) R$ 33.302,8500 (total)	-

Marca/Fabricante:	Shalon/Shalon				
Modelo/versão:	Cx. com 36 unid.				
Valor proposta:	R$ 317,1700 (unitário) R$ 33.302,8500 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	105

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 297,2000 (unitário) R$ 31.206,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: SHALON

Modelo/versão: FIO

Valor proposta: R$ 516,8700 (unitário) R$ 54.271,3500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 105

Lances do Item 49

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:44:10	36.620.827/0001-45	R$ 148,4700
14/03/2025 às 09:44:39	26.147.597/0001-95	R$ 297,2000
14/03/2025 às 09:48:19	26.174.873/0001-04	R$ 130,0000
14/03/2025 às 09:51:26	49.803.998/0001-51	R$ 128,7000
14/03/2025 às 09:51:42	54.151.616/0001-92	R$ 195,9800
14/03/2025 às 09:52:25	32.737.279/0001-87	R$ 469,8799

Mensagens do chat do Item 49

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:43:09	O item 49 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:43:09	Algumas propostas do item 49 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:54:26	O item 49 está encerrado.
Sistema	17/04/2025 às 10:29:44	O item 49 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2025 10:39:44.
Sistema	15/05/2025 às 14:34:01	O item 49 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:44:01.

Eventos do Item 49

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:45	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 128,7000.
28/05/2025 às 09:38:53	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	17/04/2025 10:39:44
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:44:01

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:38 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 50 - Fio De Sutura Agulhado

Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Ác. Poliglicólico Violeta, Modelo Fio: Multifilamentar, Diâmetro Fio: Nª 1, Comprimento Fio: Cerca De 70CM, Tipo Agulha: Agulha 1/2 Círculo, Modelo Agulha: Cortante, Comprimento Agulha: Cerca De 35MM, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

Quantidade:	105	Valor estimado:	R$ 211,7700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 22.235,8500 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, melhor lance: R$ 149,9700 (unitário) / R$ 15.746,8500 (total)

Propostas do Item 50

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 211,7700 (unitário) R$ 22.235,8500 (total)	-

Marca/Fabricante:	SHALON/ SHALON				
Modelo/versão:	CX C/36 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 211,7700 (unitário) R$ 22.235,8500 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	105

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 469,8800 (unitário) R$ 49.337,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SHALON				
Modelo/versão:	SHALON				
Valor proposta:	R$ 469,8800 (unitário) R$ 49.337,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	105

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 199,9900 (unitário) R$ 20.998,9500 (total)	-

Marca/Fabricante:	Bioline				
Modelo/versão:	Bioline				
Valor proposta:	R$ 211,7700 (unitário) R$ 22.235,8500 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	105

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.174.873/0001-04 - MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 151,4900 (unitário) R$ 15.906,4500 (total)	-

Marca/Fabricante: SHALON
Modelo/versão: SHALON
Valor proposta: R$ 275,4400 (unitário) R$ 28.921,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 105

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 469,8799 (unitário) R$ 49.337,3895 (total)	-

Marca/Fabricante: PROCARE / MEDICO (HUAIAN)
Modelo/versão: 517
Valor proposta: R$ 3.197,0600 (unitário) R$ 335.691,3000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 105

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 149,9700 (unitário) R$ 15.746,8500 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante: SHALON
Modelo/versão: SHALON
Valor proposta: R$ 211,7700 (unitário) R$ 22.235,8500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 105

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 200,0000 (unitário) R$ 21.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: SHALON / SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA
Modelo/versão: CX C/36 UNIDADES
Valor proposta: R$ 211,7700 (unitário) R$ 22.235,8500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 105

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 317,1700 (unitário) R$ 33.302,8500 (total)	-

Marca/Fabricante: Shalon/Shalon
Modelo/versão: Cx. c/ 36 unid.
Valor proposta: R$ 317,1700 (unitário) R$ 33.302,8500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 105

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 297,2000 (unitário) R$ 31.206,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: SHALON

Modelo/versão: FIO

Valor proposta: R$ 516,8700 (unitário) R$ 54.271,3500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 105

Lances do Item 50

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:44:56	26.147.597/0001-95	R$ 297,2000
14/03/2025 às 09:45:09	36.620.827/0001-45	R$ 200,0000
14/03/2025 às 09:50:16	26.174.873/0001-04	R$ 151,4900
14/03/2025 às 09:52:56	49.803.998/0001-51	R$ 149,9700
14/03/2025 às 09:53:12	54.151.616/0001-92	R$ 199,9900
14/03/2025 às 09:53:54	32.737.279/0001-87	R$ 469,8799

Mensagens do chat do Item 50

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:44:38	O item 50 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:44:38	Algumas propostas do item 50 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:55:55	O item 50 está encerrado.
Sistema	17/04/2025 às 10:30:00	O item 50 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2025 10:40:00.
Sistema	15/05/2025 às 14:34:11	O item 50 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:44:11.

Eventos do Item 50

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:45	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 149,9700.
28/05/2025 às 09:38:53	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	17/04/2025 10:40:00
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:44:11

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:38 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 51 - Fio de sutura agulhado

Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Ác. Poliglicólico Violeta, Modelo Fio: Multifilamentar, Diâmetro Fio: 2-0, Comprimento Fio: Cerca De 70CM, Tipo Agulha: Agulha 1/2 Círculo, Modelo Agulha: Cilíndrica, Comprimento Agulha: Cerca De 35MM, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

Quantidade:	105	Valor estimado:	R$ 241,2100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 25.327,0500 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, melhor lance: R$ 188,2500 (unitário) / R$ 19.766,2500 (total)

Propostas do Item 51

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 241,2100 (unitário) R$ 25.327,0500 (total)	-

Marca/Fabricante:	SHALON/ SHALON				
Modelo/versão:	CX C/36 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 241,2100 (unitário) R$ 25.327,0500 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	105

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 469,8800 (unitário) R$ 49.337,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SHALON				
Modelo/versão:	SHALON				
Valor proposta:	R$ 469,8800 (unitário) R$ 49.337,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	105

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 190,1500 (unitário) R$ 19.965,7500 (total)	-

Marca/Fabricante:	Bioline				
Modelo/versão:	Bioline				
Valor proposta:	R$ 241,2100 (unitário) R$ 25.327,0500 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	105

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.174.873/0001-04 - MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 130,0000 (unitário) R$ 13.650,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: SHALON Modelo/versão: SHALON Valor proposta: R$ 236,5400 (unitário) R$ 24.836,7000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 105		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 469,8799 (unitário) R$ 49.337,3895 (total)	-
Marca/Fabricante: PROCARE / MEDICO (HUAIAN) Modelo/versão: 516 Valor proposta: R$ 3.246,0500 (unitário) R$ 340.835,2500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 105		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 188,2500 (unitário) R$ 19.766,2500 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: SHALON Modelo/versão: SHALON Valor proposta: R$ 241,2100 (unitário) R$ 25.327,0500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 105		
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 200,0000 (unitário) R$ 21.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SHALON / SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA Modelo/versão: CX C/36 UNIDADES Valor proposta: R$ 241,2100 (unitário) R$ 25.327,0500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 105		
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 317,1700 (unitário) R$ 33.302,8500 (total)	-
Marca/Fabricante: Shalon /Shalon Modelo/versão: Cx. c/ 36 unid. Valor proposta: R$ 317,1700 (unitário) R$ 33.302,8500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 105		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 297,2000 (unitário) R$ 31.206,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: SHALON

Modelo/versão: FIO

Valor proposta: R$ 516,8700 (unitário) R$ 54.271,3500 (total)

Valor negociado: Não Realizado

Quantidade ofertada: 105

Lances do Item 51

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:45:26	36.620.827/0001-45	R$ 200,0000
14/03/2025 às 09:45:55	26.147.597/0001-95	R$ 297,2000
14/03/2025 às 09:52:45	26.174.873/0001-04	R$ 130,0000
14/03/2025 às 09:53:32	49.803.998/0001-51	R$ 199,9900
14/03/2025 às 09:53:52	54.151.616/0001-92	R$ 199,9800
14/03/2025 às 09:54:09	49.803.998/0001-51	R$ 197,9900
14/03/2025 às 09:54:28	54.151.616/0001-92	R$ 197,9800
14/03/2025 às 09:54:31	32.737.279/0001-87	R$ 469,8799
14/03/2025 às 09:54:48	49.803.998/0001-51	R$ 196,0100
14/03/2025 às 09:55:04	54.151.616/0001-92	R$ 196,0000
14/03/2025 às 09:55:21	49.803.998/0001-51	R$ 194,0400
14/03/2025 às 09:55:37	54.151.616/0001-92	R$ 194,0300
14/03/2025 às 09:55:54	49.803.998/0001-51	R$ 192,0900
14/03/2025 às 09:56:10	54.151.616/0001-92	R$ 192,0800
14/03/2025 às 09:56:27	49.803.998/0001-51	R$ 190,1600
14/03/2025 às 09:56:43	54.151.616/0001-92	R$ 190,1500
14/03/2025 às 09:57:00	49.803.998/0001-51	R$ 188,2500

Mensagens do chat do Item 51

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:45:13	O item 51 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:59:01	O item 51 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 10:03:02	O item 51 está encerrado.
Sistema	28/04/2025 às 10:42:35	O item 51 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/04/2025 10:52:35.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/05/2025 às 14:34:25	O item 51 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:44:25.

Eventos do Item 51

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:45	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 188,2500.
28/05/2025 às 09:38:53	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	28/04/2025 10:52:35
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:44:25

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:38 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 52 - Fio De Sutura Agulhado

Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Ác. Poliglicólico Violeta, Modelo Fio: Multifilamentar, Diâmetro Fio: 3-0, Comprimento Fio: Cerca De 70CM, Tipo Agulha: Agulha 5/8 Círculo, Modelo Agulha: Cilíndrica, Comprimento Agulha: Cerca De 35MM, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

Quantidade:	105	Valor estimado:	R$ 260,3200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 27.333,6000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, melhor lance: R$ 198,0000 (unitário) / R$ 20.790,0000 (total)

Propostas do Item 52

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 260,3200 (unitário) R$ 27.333,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SHALON/ SHALON				
Modelo/versão:	CX C/36 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 260,3200 (unitário) R$ 27.333,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	105

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 469,8800 (unitário) R$ 49.337,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SHALON				
Modelo/versão:	SHALON				
Valor proposta:	R$ 469,8800 (unitário) R$ 49.337,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	105

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 257,7100 (unitário) R$ 27.059,5500 (total)	-

Marca/Fabricante:	Bioline				
Modelo/versão:	Bioline				
Valor proposta:	R$ 260,3200 (unitário) R$ 27.333,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	105

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.174.873/0001-04 - MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 139,8500 (unitário) R$ 14.684,2500 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: SHALON
Modelo/versão: SHALON
Valor proposta: R$ 254,2800 (unitário) R$ 26.699,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 105

49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 198,0000 (unitário) R$ 20.790,0000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante: SHALON
Modelo/versão: SHALON
Valor proposta: R$ 260,3200 (unitário) R$ 27.333,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 105

36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 200,0000 (unitário) R$ 21.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: SHALON / SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA
Modelo/versão: CX C/36 UNIDADES
Valor proposta: R$ 260,3200 (unitário) R$ 27.333,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 105

07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 317,1700 (unitário) R$ 33.302,8500 (total)	-

Marca/Fabricante: Shalon/Shalon
Modelo/versão: Cx. c/ 36 unid.
Valor proposta: R$ 317,1700 (unitário) R$ 33.302,8500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 105

26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 297,2000 (unitário) R$ 31.206,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: SHALON
Modelo/versão: FIO
Valor proposta: R$ 516,8700 (unitário) R$ 54.271,3500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 105

Lances do Item 52

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:46:03	36.620.827/0001-45	R$ 200,0000

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:46:33	26.147.597/0001-95	R$ 297,2000
14/03/2025 às 09:53:47	49.803.998/0001-51	R$ 198,0000
14/03/2025 às 09:53:49	26.174.873/0001-04	R$ 139,8500
14/03/2025 às 09:54:07	54.151.616/0001-92	R$ 257,7100

Mensagens do chat do Item 52

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:45:30	O item 52 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:56:08	O item 52 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 09:58:55	O item 52 está encerrado.
Sistema	28/04/2025 às 10:42:46	O item 52 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/04/2025 10:52:46.
Sistema	15/05/2025 às 14:34:35	O item 52 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:44:35.

Eventos do Item 52

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:45	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 198,0000.
28/05/2025 às 09:38:53	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	28/04/2025 10:52:46
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:44:35

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:38 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 53 - Fita adesiva

Fita Adesiva Material: Papel Crepado, Largura: 19MM, Comprimento: 50M, Características Adicionais: Tratado, Adesivo `A Base De Resina E Borracha

Quantidade:	1475	Valor estimado:	R$ 53,2000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 78.470,0000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91, melhor lance: R$ 5,1100 (unitário) / R$ 7.537,2500 (total)

Propostas do Item 53

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 53,2000 (unitário) R$ 78.470,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MISSNER/ MISSNER				
Modelo/versão:	ROLO				
Valor proposta:	R$ 53,2000 (unitário) R$ 78.470,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1475

32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 11,1600 (unitário) R$ 16.461,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	POLAR FIX				
Modelo/versão:	FITA				
Valor proposta:	R$ 11,1600 (unitário) R$ 16.461,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1475

40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,1100 (unitário) R$ 7.537,2500 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	HOSPFLEX				
Modelo/versão:	ROLO				
Valor proposta:	R$ 53,2000 (unitário) R$ 78.470,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1475

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
31.097.402/0001-80 - ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 5,6400 (unitário) R$ 8.319,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MISSNER				
Modelo/versão:	C/48				
Valor proposta:	R$ 53,2000 (unitário) R$ 78.470,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1475

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 42,7800 (unitário) R$ 63.100,5000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Polarfix				
Modelo/versão:	Polarfix				
Valor proposta:	R$ 53,2000 (unitário) R$ 78.470,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1475

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
11.719.882/0001-66 - DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 51,4000 (unitário) R$ 75.815,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	3M				
Modelo/versão:	3M				
Valor proposta:	R$ 90,0000 (unitário) R$ 132.750,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1475

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
22.077.847/0001-07 - JOSE DANTAS DINIZ FILHO Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PB	R$ 53,1000 (unitário) R$ 78.322,5000 (total)	-

Marca/Fabricante:	3M/CREMER				
Modelo/versão:	3M/CREMER				
Valor proposta:	R$ 53,1000 (unitário) R$ 78.322,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1475

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.174.873/0001-04 - MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 42,7900 (unitário) R$ 63.115,2500 (total)	-

Marca/Fabricante:	ULTILIDADES CLINICA				
Modelo/versão:	ULTILIDADES CLINICA				
Valor proposta:	R$ 77,8000 (unitário) R$ 114.755,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1475

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,3000 (unitário) R$ 10.767,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: POLARFIX Modelo/versão: ROLO Valor proposta: R$ 51,4100 (unitário) R$ 75.829,7500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1475		
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 7,2900 (unitário) R$ 10.752,7500 (total)	-
Marca/Fabricante: POLARFIX Modelo/versão: Unidade Valor proposta: R$ 53,2000 (unitário) R$ 78.470,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1475		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 39,8900 (unitário) R$ 58.837,7500 (total)	-
Marca/Fabricante: CIEX Modelo/versão: CIEX Valor proposta: R$ 53,2000 (unitário) R$ 78.470,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1475		
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 39,9000 (unitário) R$ 58.852,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: CREMER / CREMER S/A Modelo/versão: ROLO Valor proposta: R$ 53,2000 (unitário) R$ 78.470,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1475		
32.708.161/0001-20 - PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 5,0500 (unitário) R$ 7.448,7500 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CIEX Modelo/versão: CIEX Valor proposta: R$ 53,2000 (unitário) R$ 78.470,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1475		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,6500 (unitário) R$ 8.333,7500 (total)	-

Marca/Fabricante: POLAR FIX

Modelo/versão: FITA

Valor proposta: R$ 9,8200 (unitário) R$ 14.484,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1475

22.293.524/0001-50 - SOUZAGREEN CONFECCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 52,0000 (unitário) R$ 76.700,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: ADERE

Modelo/versão: Fita Adesiva Material: Papel Crepado, Largura: 19M

Valor proposta: R$ 52,0000 (unitário) R$ 76.700,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1475

Lances do Item 53

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:47:33	40.949.490/0001-91	R$ 9,7200
14/03/2025 às 09:47:33	05.048.534/0001-01	R$ 9,6200
14/03/2025 às 09:47:34	32.708.161/0001-20	R$ 9,7200
14/03/2025 às 09:47:36	40.949.490/0001-91	R$ 9,5200
14/03/2025 às 09:47:36	05.048.534/0001-01	R$ 9,4200
14/03/2025 às 09:47:37	32.708.161/0001-20	R$ 9,5200
14/03/2025 às 09:47:39	40.949.490/0001-91	R$ 9,3200
14/03/2025 às 09:47:39	05.048.534/0001-01	R$ 9,2200
14/03/2025 às 09:47:40	32.708.161/0001-20	R$ 9,3200
14/03/2025 às 09:47:42	40.949.490/0001-91	R$ 9,1200
14/03/2025 às 09:47:42	05.048.534/0001-01	R$ 9,0200
14/03/2025 às 09:47:43	32.708.161/0001-20	R$ 9,1200
14/03/2025 às 09:47:45	40.949.490/0001-91	R$ 8,9200
14/03/2025 às 09:47:45	05.048.534/0001-01	R$ 8,8300
14/03/2025 às 09:47:46	32.708.161/0001-20	R$ 8,9200
14/03/2025 às 09:47:48	40.949.490/0001-91	R$ 8,7400
14/03/2025 às 09:47:48	05.048.534/0001-01	R$ 8,6500
14/03/2025 às 09:47:49	32.708.161/0001-20	R$ 8,7400
14/03/2025 às 09:47:51	40.949.490/0001-91	R$ 8,5600

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:47:51	05.048.534/0001-01	R$ 8,4700
14/03/2025 às 09:47:52	32.708.161/0001-20	R$ 8,5600
14/03/2025 às 09:47:54	40.949.490/0001-91	R$ 8,3800
14/03/2025 às 09:47:54	05.048.534/0001-01	R$ 8,2900
14/03/2025 às 09:47:55	32.708.161/0001-20	R$ 8,3800
14/03/2025 às 09:47:57	40.949.490/0001-91	R$ 8,2000
14/03/2025 às 09:47:57	05.048.534/0001-01	R$ 8,1100
14/03/2025 às 09:47:58	32.708.161/0001-20	R$ 8,2000
14/03/2025 às 09:48:00	40.949.490/0001-91	R$ 8,0200
14/03/2025 às 09:48:00	05.048.534/0001-01	R$ 7,9300
14/03/2025 às 09:48:01	32.708.161/0001-20	R$ 8,0200
14/03/2025 às 09:48:03	40.949.490/0001-91	R$ 7,8500
14/03/2025 às 09:48:03	05.048.534/0001-01	R$ 7,7700
14/03/2025 às 09:48:04	32.708.161/0001-20	R$ 7,8500
14/03/2025 às 09:48:06	40.949.490/0001-91	R$ 7,6900
14/03/2025 às 09:48:06	05.048.534/0001-01	R$ 7,6100
14/03/2025 às 09:48:07	32.708.161/0001-20	R$ 7,6900
14/03/2025 às 09:48:09	40.949.490/0001-91	R$ 7,5300
14/03/2025 às 09:48:09	05.048.534/0001-01	R$ 7,4500
14/03/2025 às 09:48:10	32.708.161/0001-20	R$ 7,5300
14/03/2025 às 09:48:12	40.949.490/0001-91	R$ 7,3700
14/03/2025 às 09:48:12	05.048.534/0001-01	R$ 7,2900
14/03/2025 às 09:48:12	32.708.161/0001-20	R$ 7,3700
14/03/2025 às 09:48:13	11.719.882/0001-66	R$ 51,4000
14/03/2025 às 09:48:13	26.147.597/0001-95	R$ 5,6500
14/03/2025 às 09:48:15	40.949.490/0001-91	R$ 5,5900
14/03/2025 às 09:48:19	32.708.161/0001-20	R$ 5,5300
14/03/2025 às 09:48:21	40.949.490/0001-91	R$ 5,4700
14/03/2025 às 09:48:21	36.620.827/0001-45	R$ 39,9000
14/03/2025 às 09:48:25	32.708.161/0001-20	R$ 5,4100
14/03/2025 às 09:48:27	40.949.490/0001-91	R$ 5,3500
14/03/2025 às 09:48:30	32.708.161/0001-20	R$ 5,2900
14/03/2025 às 09:48:33	40.949.490/0001-91	R$ 5,2300
14/03/2025 às 09:48:36	32.708.161/0001-20	R$ 5,1700

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:48:39	40.949.490/0001-91	R$ 5,1100
14/03/2025 às 09:48:42	32.708.161/0001-20	R$ 5,0500
14/03/2025 às 09:54:05	53.305.832/0001-82	R$ 7,3000
14/03/2025 às 09:55:47	26.174.873/0001-04	R$ 42,7900
14/03/2025 às 09:56:03	49.803.998/0001-51	R$ 39,8900
14/03/2025 às 09:56:18	31.097.402/0001-80	R$ 5,6400
14/03/2025 às 09:56:34	54.151.616/0001-92	R$ 42,7800

Mensagens do chat do Item 53

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:47:31	O item 53 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:58:35	O item 53 está encerrado.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	15/04/2025 às 14:06:51	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 53. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no sistema comprasgov.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	15/04/2025 às 14:07:00	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	15/04/2025 às 14:07:08	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	15/04/2025 às 14:07:21	Atenção! Percebi que seu lance para o item 53 está com preço aparentemente inexequível, com média de 90,50% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para o item em questão.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	15/04/2025 às 14:07:30	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	15/04/2025 às 14:07:37	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	15/04/2025 às 14:07:46	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	15/04/2025 às 14:07:54	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	15/04/2025 às 14:08:03	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	15/04/2025 às 14:08:56	Sr. Fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20, você foi convocado para enviar anexos para o item 53. Prazo para encerrar o envio: 16:10:00 do dia 15/04/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	15/04/2025 às 16:10:00	O item 53 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:10:00 de 15/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	16/04/2025 às 10:43:04	Sr. Licitante, pelo fracasso das tentativas, as quais se iniciaram desde o dia 25.03.2025, onde foi enviada a proposta corrompida e no dia 15.04.2025 fora solicitada novamente o reenvio da referida proposta a qual também estava corrompida, diante de 02(duas) tentativas, sua proposta será desclassificada.
Sistema	05/05/2025 às 10:35:45	O item 53 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/05/2025 10:45:45.
Sistema	15/05/2025 às 11:26:39	O item 53 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 11:36:39.

Eventos do Item 53

Data/Hora	Descrição
15/04/2025 às 14:08:56	Fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:10:00 do dia 15/04/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
28/05/2025 às 09:38:45	Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 5,1100.
28/05/2025 às 09:38:53	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 05/05/2025 10:45:45

Intenção de recurso na habilitação: 15/05/2025 11:36:39

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:38 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 54 - Reagente para diagnóstico clínico

Reagente Para Diagnóstico Clínico 5 Tipo De Análise: Quantitativo De Glicose, Características Adicionais: Capilar, Venoso, Arterial Ou Neonatal, Apresentação: Tira

Quantidade:	2500	Valor estimado:	R$ 26,3000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 65.750,0000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, melhor lance: R$ 19,8000 (unitário) / R$ 49.500,0000 (total)

Propostas do Item 54

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 26,3000 (unitário) R$ 65.750,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDLEVENSOHN/ MEDLEVENSOHN				
Modelo/versão:	CX C/50 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 26,3000 (unitário) R$ 65.750,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2500

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 45,8000 (unitário) R$ 114.500,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDLEVENSONH				
Modelo/versão:	ON CALL PLUS				
Valor proposta:	R$ 45,8000 (unitário) R$ 114.500,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2500

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 25,9900 (unitário) R$ 64.975,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	On call				
Modelo/versão:	On call				
Valor proposta:	R$ 26,3000 (unitário) R$ 65.750,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2500

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
11.719.882/0001-66 - DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 26,0000 (unitário) R$ 65.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	ON CALL PLUS				
Modelo/versão:	ON CALL PLUS				
Valor proposta:	R$ 50,0000 (unitário) R$ 125.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2500

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
63.872.493/0001-70 - I F S NASCIMENTO & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 26,3000 (unitário) R$ 65.750,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDLE				
Modelo/versão:	Unidade				
Valor proposta:	R$ 26,3000 (unitário) R$ 65.750,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2500

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.174.873/0001-04 - MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 49,5000 (unitário) R$ 123.750,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	GTHEC				
Modelo/versão:	GTHEC				
Valor proposta:	R$ 90,0000 (unitário) R$ 225.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2500

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 33,1800 (unitário) R$ 82.950,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	ONCALLPLUS				
Modelo/versão:	CAIXA				
Valor proposta:	R$ 33,1800 (unitário) R$ 82.950,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2500

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 26,3000 (unitário) R$ 65.750,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	ON CALL PLUS - FABRICANTE - ACON BIOTECH (HANGZHO				
Modelo/versão:	Unidade				
Valor proposta:	R$ 26,3000 (unitário) R$ 65.750,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2500

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 19,8000 (unitário) R$ 49.500,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: ON CALL PLUS Modelo/versão: ON CALL PLUS Valor proposta: R$ 26,3000 (unitário) R$ 65.750,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2500		
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 20,0000 (unitário) R$ 50.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: G-TECH FREE 1 / ACCUMED PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR Modelo/versão: CX C/50 UNIDADES Valor proposta: R$ 26,3000 (unitário) R$ 65.750,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2500		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 31,9000 (unitário) R$ 79.750,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDLEVERSON Modelo/versão: MEDLEVERSON Valor proposta: R$ 44,0000 (unitário) R$ 110.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2500		

Lances do Item 54

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:47:42	37.676.047/0001-80	R$ 31,9000
14/03/2025 às 09:48:32	11.719.882/0001-66	R$ 26,0000
14/03/2025 às 09:48:34	36.620.827/0001-45	R$ 20,0000
14/03/2025 às 09:56:00	49.803.998/0001-51	R$ 19,8000
14/03/2025 às 09:56:16	54.151.616/0001-92	R$ 25,9900
14/03/2025 às 09:57:08	26.174.873/0001-04	R$ 49,5000

Mensagens do chat do Item 54

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:47:41	O item 54 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:47:41	Algumas propostas do item 54 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:59:09	O item 54 está encerrado.
Sistema	17/04/2025 às 10:30:17	O item 54 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2025 10:40:17.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/05/2025 às 14:34:48	O item 54 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:44:48.

Eventos do Item 54

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:45	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 19,8000.
28/05/2025 às 09:38:53	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	17/04/2025 10:40:17
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:44:48

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:38 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 55 - Cateter periférico

Cateter Periférico Material Cateter: Polímero Radiopaco, Aplicação: Venoso, Material Agulha: Agulha Aço Inox, Diametro: 16GAU, Comprimento: Cerca 30MM, Conector: Conector Padrão, Componente 1: Câmara Refluxo C/ Filtro, Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Quantidade:	390	Valor estimado:	R$ 56,0400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 21.855,6000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 43.556.958/0001-76, melhor lance: R$ 33,9700 (unitário) / R$ 13.248,3000 (total)

Propostas do Item 55

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 56,0400 (unitário) R$ 21.855,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	POLYMED/ CFERNANDES				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 56,0400 (unitário) R$ 21.855,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	390

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 54,9000 (unitário) R$ 21.411,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	GLOMED				
Modelo/versão:	GLOMED				
Valor proposta:	R$ 54,9000 (unitário) R$ 21.411,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	390

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 51,0000 (unitário) R$ 19.890,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	LABOR IMPORT				
Modelo/versão:	SOLIDOR				
Valor proposta:	R$ 51,0000 (unitário) R$ 19.890,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	390

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 45,9900 (unitário) R$ 17.936,1000 (total)	-
Marca/Fabricante: BD Modelo/versão: BD Valor proposta: R$ 56,0400 (unitário) R$ 21.855,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 390		
43.556.958/0001-76 - ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 33,9700 (unitário) R$ 13.248,3000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: BIOMEDICAL Modelo/versão: BCTU1630WZ Valor proposta: R$ 56,0400 (unitário) R$ 21.855,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 390		
22.077.847/0001-07 - JOSE DANTAS DINIZ FILHO Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PB	R$ 55,2000 (unitário) R$ 21.528,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ADVA/BD Modelo/versão: ADVA/BD Valor proposta: R$ 55,2000 (unitário) R$ 21.528,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 390		
26.174.873/0001-04 - MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 25,3000 (unitário) R$ 9.867,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BIOMEDICAL Modelo/versão: BIOMEDICAL Valor proposta: R$ 46,0000 (unitário) R$ 17.940,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 390		
53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 51,2000 (unitário) R$ 19.968,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOMEDICAL Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 54,4000 (unitário) R$ 21.216,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 390		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 34,3200 (unitário) R$ 13.384,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: SOLIDOR
Modelo/versão: SOLIDOR
Valor proposta: R$ 56,0400 (unitário) R$ 21.855,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 390

36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 42,0000 (unitário) R$ 16.380,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: CM / CM HOSPITALAR S.A.
Modelo/versão: UNIDADE
Valor proposta: R$ 56,0400 (unitário) R$ 21.855,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 390

07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 40,0000 (unitário) R$ 15.600,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Biomedical/Biomedical
Modelo/versão: Unid.
Valor proposta: R$ 45,7500 (unitário) R$ 17.842,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 390

Lances do Item 55

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:48:06	43.556.958/0001-76	R$ 45,2900
14/03/2025 às 09:48:47	36.620.827/0001-45	R$ 42,0000
14/03/2025 às 09:48:48	43.556.958/0001-76	R$ 41,5800
14/03/2025 às 09:51:31	07.851.653/0001-23	R$ 40,0000
14/03/2025 às 09:51:33	43.556.958/0001-76	R$ 39,6000
14/03/2025 às 09:54:21	53.305.832/0001-82	R$ 51,2000
14/03/2025 às 09:56:24	49.803.998/0001-51	R$ 39,2000
14/03/2025 às 09:56:25	43.556.958/0001-76	R$ 38,8000
14/03/2025 às 09:56:42	49.803.998/0001-51	R$ 38,4100
14/03/2025 às 09:56:43	43.556.958/0001-76	R$ 38,0200
14/03/2025 às 09:57:00	49.803.998/0001-51	R$ 37,6300
14/03/2025 às 09:57:01	43.556.958/0001-76	R$ 37,2500
14/03/2025 às 09:57:16	54.151.616/0001-92	R$ 45,9900

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:57:33	49.803.998/0001-51	R$ 36,8700
14/03/2025 às 09:57:34	43.556.958/0001-76	R$ 36,5000
14/03/2025 às 09:57:51	49.803.998/0001-51	R$ 36,1300
14/03/2025 às 09:57:52	43.556.958/0001-76	R$ 35,7600
14/03/2025 às 09:58:09	49.803.998/0001-51	R$ 35,4000
14/03/2025 às 09:58:10	43.556.958/0001-76	R$ 35,0400
14/03/2025 às 09:58:27	49.803.998/0001-51	R$ 34,6800
14/03/2025 às 09:58:28	26.174.873/0001-04	R$ 25,3000
14/03/2025 às 09:58:28	43.556.958/0001-76	R$ 34,3300
14/03/2025 às 09:58:45	49.803.998/0001-51	R$ 34,3200
14/03/2025 às 09:58:46	43.556.958/0001-76	R$ 33,9700

Mensagens do chat do Item 55

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:48:06	O item 55 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:00:47	O item 55 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 10:03:04	O item 55 está encerrado.
Sistema	28/04/2025 às 09:13:25	O item 55 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/04/2025 09:23:25.
Sistema para o participante 43.556.958/0001-76	15/05/2025 às 10:08:35	Senhor licitante, oportunizarei o envio da Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE), expedido pela ANVISA/MS - Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde ou publicação no DOU ou protocolo de renovação da AFE, para venda de medicamentos em geral, conforme os itens 8.4.2.2 e 8.4.2.3 do termo de referência. Solicito que os documentos sejam encaminhados em arquivo único e sejam anexados neste item 55 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 43.556.958/0001-76	15/05/2025 às 10:08:39	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas), a contar da convocação do anexo.
Sistema para o participante 43.556.958/0001-76	15/05/2025 às 10:08:52	Sr. Fornecedor ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 43.556.958/0001-76, você foi convocado para enviar anexos para o item 55. Prazo para encerrar o envio: 12:10:00 do dia 15/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Pelo participante 43.556.958/0001-76	15/05/2025 às 10:12:11	Ciente, estamos providenciando o envio.
Sistema para o participante 43.556.958/0001-76	15/05/2025 às 12:10:00	O item 55 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:10:00 de 15/05/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 43.556.958/0001-76.
Sistema	15/05/2025 às 14:15:40	O item 55 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:25:40.

Eventos do Item 55

Data/Hora	Descrição
15/05/2025 às 10:08:52	Fornecedor ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 43.556.958/0001-76 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:10:00 do dia 15/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:45	Fornecedor ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 43.556.958/0001-76 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 33,9700.
28/05/2025 às 09:38:53	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	28/04/2025 09:23:25
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:25:40

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:38 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 56 - Cateter periférico

Cateter Periférico Aplicação: Venoso, Modelo: Tipo Escalpe, Material Agulha: Agulha Aço Inox, Diametro: 19GAU, Componente Adicional: C/ Asa De Fixação, Tubo Extensor, Conector: Conector Padrão C/ Tampa, Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Quantidade:	390	Valor estimado:	R$ 55,2900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 21.563,1000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45, melhor lance: R$ 41,4600 (unitário) / R$ 16.169,4000 (total)

Propostas do Item 56

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 55,2900 (unitário) R$ 21.563,1000 (total)	-

Marca/Fabricante:	POLYMED/ CFERNANDES				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 55,2900 (unitário) R$ 21.563,1000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	390

28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 48,5000 (unitário) R$ 18.915,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	GLOMED				
Modelo/versão:	GLOMED				
Valor proposta:	R$ 54,9000 (unitário) R$ 21.411,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	390

54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 48,3000 (unitário) R$ 18.837,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	BD				
Modelo/versão:	BD				
Valor proposta:	R$ 55,2900 (unitário) R$ 21.563,1000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	390

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.556.958/0001-76 - ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 28,3100 (unitário) R$ 11.040,9000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BIOMEDICAL Modelo/versão: BCTU1930WZ Valor proposta: R$ 55,2900 (unitário) R$ 21.563,1000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 390		
22.077.847/0001-07 - JOSE DANTAS DINIZ FILHO Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PB	R$ 55,0000 (unitário) R$ 21.450,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ADVA/BD Modelo/versão: ADVA/BD Valor proposta: R$ 55,0000 (unitário) R$ 21.450,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 390		
26.174.873/0001-04 - MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 28,6000 (unitário) R$ 11.154,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BIOMEDICAL Modelo/versão: BIOMEDICAL Valor proposta: R$ 52,0000 (unitário) R$ 20.280,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 390		
53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 48,8000 (unitário) R$ 19.032,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOMEDICAL Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 50,3300 (unitário) R$ 19.628,7000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 390		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 33,7400 (unitário) R$ 13.158,6000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: SOLIDOR Modelo/versão: SOLIDOR Valor proposta: R$ 55,2900 (unitário) R$ 21.563,1000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 390		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 41,4600 (unitário) R$ 16.169,4000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	CM / CM HOSPITALAR S.A.				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 55,2900 (unitário) R$ 21.563,1000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	390

07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 42,2500 (unitário) R$ 16.477,5000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Biomedical/Biomedical				
Modelo/versão:	Unid.				
Valor proposta:	R$ 48,6000 (unitário) R$ 18.954,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	390

Lances do Item 56

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:49:09	43.556.958/0001-76	R$ 48,1100
14/03/2025 às 09:50:09	36.620.827/0001-45	R$ 41,4600
14/03/2025 às 09:50:12	43.556.958/0001-76	R$ 41,0400
14/03/2025 às 09:52:03	07.851.653/0001-23	R$ 42,2500
14/03/2025 às 09:54:37	53.305.832/0001-82	R$ 48,8000
14/03/2025 às 09:57:27	49.803.998/0001-51	R$ 40,6200
14/03/2025 às 09:57:28	43.556.958/0001-76	R$ 40,2100
14/03/2025 às 09:57:45	49.803.998/0001-51	R$ 39,8000
14/03/2025 às 09:57:46	43.556.958/0001-76	R$ 39,4000
14/03/2025 às 09:58:03	49.803.998/0001-51	R$ 39,0000
14/03/2025 às 09:58:04	43.556.958/0001-76	R$ 38,6100
14/03/2025 às 09:58:21	49.803.998/0001-51	R$ 38,2200
14/03/2025 às 09:58:22	43.556.958/0001-76	R$ 37,8300
14/03/2025 às 09:58:39	49.803.998/0001-51	R$ 37,4500
14/03/2025 às 09:58:40	43.556.958/0001-76	R$ 37,0700
14/03/2025 às 09:58:57	49.803.998/0001-51	R$ 36,6900
14/03/2025 às 09:58:58	43.556.958/0001-76	R$ 36,3200
14/03/2025 às 09:59:10	26.174.873/0001-04	R$ 28,6000
14/03/2025 às 09:59:26	54.151.616/0001-92	R$ 48,7900

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:59:42	49.803.998/0001-51	R$ 36,3100
14/03/2025 às 09:59:43	43.556.958/0001-76	R$ 35,9400
14/03/2025 às 10:00:00	49.803.998/0001-51	R$ 35,9300
14/03/2025 às 10:00:02	43.556.958/0001-76	R$ 35,5700
14/03/2025 às 10:00:18	49.803.998/0001-51	R$ 35,5600
14/03/2025 às 10:00:20	43.556.958/0001-76	R$ 35,2000
14/03/2025 às 10:00:39	49.803.998/0001-51	R$ 35,1900
14/03/2025 às 10:00:44	43.556.958/0001-76	R$ 34,8300
14/03/2025 às 10:01:03	49.803.998/0001-51	R$ 34,8200
14/03/2025 às 10:01:09	43.556.958/0001-76	R$ 34,4700
14/03/2025 às 10:01:27	49.803.998/0001-51	R$ 34,4600
14/03/2025 às 10:01:27	43.556.958/0001-76	R$ 34,1100
14/03/2025 às 10:01:36	28.692.942/0001-05	R$ 48,5000
14/03/2025 às 10:01:54	54.151.616/0001-92	R$ 48,3000
14/03/2025 às 10:02:12	49.803.998/0001-51	R$ 34,1000
14/03/2025 às 10:02:16	43.556.958/0001-76	R$ 33,7500
14/03/2025 às 10:02:33	49.803.998/0001-51	R$ 33,7400
14/03/2025 às 10:02:34	43.556.958/0001-76	R$ 33,4000
14/03/2025 às 10:03:37	43.556.958/0001-76	R$ 28,3100

Mensagens do chat do Item 56

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:49:09	O item 56 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:05:38	O item 56 está encerrado.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	06/05/2025 às 09:16:19	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando os itens 56 e 203. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 56 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	06/05/2025 às 09:16:25	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	06/05/2025 às 09:16:33	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	06/05/2025 às 09:16:45	Sr. Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 56. Prazo para encerrar o envio: 12:18:00 do dia 06/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 56 e 203, ANVISA conforme descritos no chat..
Pelo participante 36.620.827/0001-45	06/05/2025 às 11:44:55	O item 56 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:44:55 de 06/05/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/05/2025 às 14:23:29	O item 56 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/05/2025 14:33:29.
Sistema	16/05/2025 às 09:04:54	O item 56 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/05/2025 09:14:54.

Eventos do Item 56

Data/Hora	Descrição
06/05/2025 às 09:16:45	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:18:00 do dia 06/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 56 e 203, ANVISA conforme descritos no chat..
06/05/2025 às 11:44:55	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 finalizou o envio de anexo.
28/05/2025 às 09:38:45	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 41,4600.
28/05/2025 às 09:38:53	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 06/05/2025 14:33:29

Intenção de recurso na habilitação: 16/05/2025 09:14:54

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:38 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 57 - Cateter periférico

Cateter Periférico Material Cateter: Polímero Radiopaco, Aplicação: Venoso, Material Agulha: Agulha Aço Inox, Diametro: 20GAU, Comprimento: Cerca 30MM, Componente Adicional: C/ Asa De Fixação, Tubo Extensor C/ Clamp, Conector: Conector Padrão C/ Injetor Lateral, Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Quantidade:	390	Valor estimado:	R$ 62,7500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 24.472,5000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, melhor lance: R$ 45,1200 (unitário) / R$ 17.596,8000 (total)

Propostas do Item 57

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 62,7500 (unitário) R$ 24.472,5000 (total)	-

Marca/Fabricante:	POLYMED/ CFERNANDES				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 62,7500 (unitário) R$ 24.472,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	390

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 48,8000 (unitário) R$ 19.032,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	GLOMED				
Modelo/versão:	GLOMED				
Valor proposta:	R$ 61,8000 (unitário) R$ 24.102,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	390

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 54,0000 (unitário) R$ 21.060,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	LABOR IMPORT				
Modelo/versão:	SOLIDOR				
Valor proposta:	R$ 54,0000 (unitário) R$ 21.060,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	390

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 45,1300 (unitário) R$ 17.600,7000 (total)	-

Marca/Fabricante:	BD				
Modelo/versão:	BD				
Valor proposta:	R$ 62,7500 (unitário) R$ 24.472,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	390

22.077.847/0001-07 - JOSE DANTAS DINIZ FILHO Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PB	R$ 62,0000 (unitário) R$ 24.180,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	ADVA/BD				
Modelo/versão:	ADVA/BD				
Valor proposta:	R$ 62,0000 (unitário) R$ 24.180,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	390

26.174.873/0001-04 - MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 28,6000 (unitário) R$ 11.154,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	BIOMEDICAL				
Modelo/versão:	BIOMEDICAL				
Valor proposta:	R$ 52,0000 (unitário) R$ 20.280,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	390

49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 45,1200 (unitário) R$ 17.596,8000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	SOLIDOR				
Modelo/versão:	SOLIDOR				
Valor proposta:	R$ 62,7500 (unitário) R$ 24.472,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	390

36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 62,7500 (unitário) R$ 24.472,5000 (total)	-

Marca/Fabricante:	CM / CM HOSPITALAR S.A.				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 62,7500 (unitário) R$ 24.472,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	390

Lances do Item 57

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:59:38	54.151.616/0001-92	R$ 51,4800

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:59:54	49.803.998/0001-51	R$ 50,9600
14/03/2025 às 10:00:11	54.151.616/0001-92	R$ 50,4500
14/03/2025 às 10:00:30	49.803.998/0001-51	R$ 49,9400
14/03/2025 às 10:00:47	54.151.616/0001-92	R$ 49,4400
14/03/2025 às 10:01:01	26.174.873/0001-04	R$ 28,6000
14/03/2025 às 10:01:18	49.803.998/0001-51	R$ 49,4300
14/03/2025 às 10:01:36	54.151.616/0001-92	R$ 48,9400
14/03/2025 às 10:01:54	49.803.998/0001-51	R$ 48,9300
14/03/2025 às 10:01:54	28.692.942/0001-05	R$ 48,8000
14/03/2025 às 10:02:12	54.151.616/0001-92	R$ 48,4500
14/03/2025 às 10:02:30	49.803.998/0001-51	R$ 48,4400
14/03/2025 às 10:02:48	54.151.616/0001-92	R$ 47,9600
14/03/2025 às 10:03:03	49.803.998/0001-51	R$ 47,9500
14/03/2025 às 10:03:21	54.151.616/0001-92	R$ 47,4800
14/03/2025 às 10:03:21	49.803.998/0001-51	R$ 47,4700
14/03/2025 às 10:03:39	54.151.616/0001-92	R$ 47,0000
14/03/2025 às 10:03:39	49.803.998/0001-51	R$ 46,9900
14/03/2025 às 10:03:59	54.151.616/0001-92	R$ 46,5300
14/03/2025 às 10:04:15	49.803.998/0001-51	R$ 46,5200
14/03/2025 às 10:04:34	54.151.616/0001-92	R$ 46,0600
14/03/2025 às 10:04:51	49.803.998/0001-51	R$ 46,0500
14/03/2025 às 10:05:10	54.151.616/0001-92	R$ 45,5900
14/03/2025 às 10:05:27	49.803.998/0001-51	R$ 45,5800
14/03/2025 às 10:05:43	54.151.616/0001-92	R$ 45,1300
14/03/2025 às 10:06:00	49.803.998/0001-51	R$ 45,1200

Mensagens do chat do Item 57

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:51:21	O item 57 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:08:01	O item 57 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 10:09:08	O item 57 está encerrado.
Sistema	28/04/2025 às 10:43:02	O item 57 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/04/2025 10:53:02.
Sistema	15/05/2025 às 14:35:00	O item 57 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:45:00.

Eventos do Item 57

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:45	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 45,1200.
28/05/2025 às 09:38:53	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	28/04/2025 10:53:02
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:45:00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:38 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 58 - Cateter periférico

Cateter Periférico Material Cateter: Polímero Radiopaco, Aplicação: Venoso, Material Agulha: Agulha Aço Inox, Diametro: 22GAU, Comprimento: Cerca 25MM, Componente Adicional: C/ Asa De Fixação, Tubo Extensor C/ Clamp, Conector: Conector Padrão C/ Injetor Lateral, Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Quantidade:	390	Valor estimado:	R$ 63,0500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 24.589,5000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, melhor lance: R$ 38,5500 (unitário) / R$ 15.034,5000 (total)

Propostas do Item 58

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 63,0500 (unitário) R$ 24.589,5000 (total)	-

Marca/Fabricante:	POLYMED/ CFERNANDES				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 63,0500 (unitário) R$ 24.589,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	390

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 46,8000 (unitário) R$ 18.252,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	GLOMED				
Modelo/versão:	GLOMED				
Valor proposta:	R$ 61,9000 (unitário) R$ 24.141,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	390

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 52,0000 (unitário) R$ 20.280,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	LABOR IMPORT				
Modelo/versão:	SOLIDOR				
Valor proposta:	R$ 52,0000 (unitário) R$ 20.280,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	390

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 61,8900 (unitário) R$ 24.137,1000 (total)	-

Marca/Fabricante: BD
Modelo/versão: BD
Valor proposta: R$ 63,0500 (unitário) R$ 24.589,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 390

43.556.958/0001-76 - ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 28,3100 (unitário) R$ 11.040,9000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: BIOMEDICAL
Modelo/versão: BCTU2220WZ
Valor proposta: R$ 63,0500 (unitário) R$ 24.589,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 390

22.077.847/0001-07 - JOSE DANTAS DINIZ FILHO Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PB	R$ 63,0000 (unitário) R$ 24.570,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: ADVA/BD
Modelo/versão: ADVA/BD
Valor proposta: R$ 63,0000 (unitário) R$ 24.570,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 390

26.174.873/0001-04 - MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 28,6000 (unitário) R$ 11.154,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: BIOMEDICAL
Modelo/versão: BIOMEDICAL
Valor proposta: R$ 52,0000 (unitário) R$ 20.280,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 390

53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 52,0000 (unitário) R$ 20.280,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: BIOMEDICAL
Modelo/versão: UNIDADE
Valor proposta: R$ 61,7500 (unitário) R$ 24.082,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 390

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 38,5500 (unitário) R$ 15.034,5000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: SOLIDOR Modelo/versão: SOLIDOR Valor proposta: R$ 63,0500 (unitário) R$ 24.589,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 390		
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 47,2800 (unitário) R$ 18.439,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: CM / CM HOSPITALAR S.A. Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 63,0500 (unitário) R$ 24.589,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 390		
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 42,2500 (unitário) R$ 16.477,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: Biomedical/Biomedical Modelo/versão: Unid. Valor proposta: R$ 48,6000 (unitário) R$ 18.954,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 390		

Lances do Item 58

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:51:42	43.556.958/0001-76	R$ 48,1100
14/03/2025 às 09:52:34	07.851.653/0001-23	R$ 47,0000
14/03/2025 às 09:52:37	43.556.958/0001-76	R$ 46,5300
14/03/2025 às 09:52:38	36.620.827/0001-45	R$ 47,2800
14/03/2025 às 09:54:44	53.305.832/0001-82	R$ 52,0000
14/03/2025 às 09:54:46	07.851.653/0001-23	R$ 45,0000
14/03/2025 às 09:54:49	43.556.958/0001-76	R$ 44,5500
14/03/2025 às 09:55:00	07.851.653/0001-23	R$ 44,0000
14/03/2025 às 09:55:01	43.556.958/0001-76	R$ 43,5600
14/03/2025 às 09:55:08	07.851.653/0001-23	R$ 42,2500
14/03/2025 às 09:55:10	43.556.958/0001-76	R$ 41,8200
14/03/2025 às 09:59:57	49.803.998/0001-51	R$ 41,4000
14/03/2025 às 09:59:58	43.556.958/0001-76	R$ 40,9800

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:00:14	54.151.616/0001-92	R$ 61,8900
14/03/2025 às 10:00:33	49.803.998/0001-51	R$ 40,5700
14/03/2025 às 10:00:34	43.556.958/0001-76	R$ 40,1600
14/03/2025 às 10:00:51	49.803.998/0001-51	R$ 39,7500
14/03/2025 às 10:00:52	43.556.958/0001-76	R$ 39,3500
14/03/2025 às 10:01:09	49.803.998/0001-51	R$ 38,9500
14/03/2025 às 10:01:10	43.556.958/0001-76	R$ 38,5600
14/03/2025 às 10:01:29	26.174.873/0001-04	R$ 28,6000
14/03/2025 às 10:01:45	49.803.998/0001-51	R$ 38,5500
14/03/2025 às 10:01:49	43.556.958/0001-76	R$ 38,1600
14/03/2025 às 10:02:11	28.692.942/0001-05	R$ 46,8000
14/03/2025 às 10:03:34	43.556.958/0001-76	R$ 28,3100

Mensagens do chat do Item 58

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:51:40	O item 58 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:05:35	O item 58 está encerrado.
Sistema	05/05/2025 às 14:47:07	O item 58 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/05/2025 14:57:07.
Sistema	15/05/2025 às 14:35:12	O item 58 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:45:12.

Eventos do Item 58

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:45	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 38,5500.
28/05/2025 às 09:38:53	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	05/05/2025 14:57:07
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:45:12

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:38 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 59 - Cateter periférico

Cateter Periférico Aplicação: Venoso, Modelo: Tipo Escalpe, Material Agulha: Agulha Aço Inox, Diametro: 23GAU, Componente Adicional: C/ Asa De Fixação, Tubo Extensor, Conector: Conector Padrão C/ Tampa, Componente 1: C/ Adaptador Coleta À Vácuo, Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Quantidade:	390	Valor estimado:	R$ 62,3500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 24.316,5000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, melhor lance: R$ 46,3300 (unitário) / R$ 18.068,7000 (total)

Propostas do Item 59

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 62,3500 (unitário) R$ 24.316,5000 (total)	-

Marca/Fabricante:	POLYMED/ CFERNANDES				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 62,3500 (unitário) R$ 24.316,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	390

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 46,5000 (unitário) R$ 18.135,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	GLOMED				
Modelo/versão:	GLOMED				
Valor proposta:	R$ 61,9000 (unitário) R$ 24.141,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	390

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 58,8900 (unitário) R$ 22.967,1000 (total)	-

Marca/Fabricante:	BD				
Modelo/versão:	BD				
Valor proposta:	R$ 62,3500 (unitário) R$ 24.316,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	390

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
22.077.847/0001-07 - JOSE DANTAS DINIZ FILHO Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PB	R$ 62,3000 (unitário) R$ 24.297,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ADVA/BD Modelo/versão: ADVA/BD Valor proposta: R$ 62,3000 (unitário) R$ 24.297,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 390		
26.174.873/0001-04 - MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 28,6000 (unitário) R$ 11.154,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BIOMEDICAL Modelo/versão: BIOMEDICAL Valor proposta: R$ 52,0000 (unitário) R$ 20.280,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 390		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 46,3300 (unitário) R$ 18.068,7000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: SOLIDOR Modelo/versão: SOLIDOR Valor proposta: R$ 62,3500 (unitário) R$ 24.316,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 390		
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 47,2800 (unitário) R$ 18.439,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: CM / CM HOSPITALAR S.A. Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 62,3500 (unitário) R$ 24.316,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 390		

Lances do Item 59

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:52:41	36.620.827/0001-45	R$ 47,2800
14/03/2025 às 10:00:20	54.151.616/0001-92	R$ 61,7200
14/03/2025 às 10:00:39	49.803.998/0001-51	R$ 46,8000
14/03/2025 às 10:02:18	28.692.942/0001-05	R$ 58,9000
14/03/2025 às 10:02:20	26.174.873/0001-04	R$ 28,6000
14/03/2025 às 10:02:23	54.151.616/0001-92	R$ 58,8900
14/03/2025 às 10:02:29	28.692.942/0001-05	R$ 46,5000

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:02:45	49.803.998/0001-51	R$ 46,3300

Mensagens do chat do Item 59

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:52:03	O item 59 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:04:46	O item 59 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 10:05:30	O item 59 está encerrado.
Sistema	30/04/2025 às 09:08:03	O item 59 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 09:18:03.
Sistema	15/05/2025 às 14:35:22	O item 59 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:45:22.

Eventos do Item 59

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:45	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 46,3300.
28/05/2025 às 09:38:53	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	30/04/2025 09:18:03
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:45:22

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:38 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 60 - Estesiômetro

Estesiômetro Composição: 7 Tubos Com 1 Par Filamentos Nylon Especial, Aplicação: Teste De Sensibilidade Cutânea

Quantidade:	257	Valor estimado:	R$ 300,9800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 77.351,8600 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, melhor lance: R$ 239,5800 (unitário) / R$ 61.572,0600 (total)

Propostas do Item 60

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 300,9800 (unitário) R$ 77.351,8600 (total)	-

Marca/Fabricante:	BIO-TEK/ BALLKE				
Modelo/versão:	KIT C/ 7				
Valor proposta:	R$ 300,9800 (unitário) R$ 77.351,8600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	257

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 274,9100 (unitário) R$ 70.651,8700 (total)	-

Marca/Fabricante:	SORRI BAURU				
Modelo/versão:	KIT C/ 7				
Valor proposta:	R$ 300,9800 (unitário) R$ 77.351,8600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	257

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 245,0100 (unitário) R$ 62.967,5700 (total)	-

Marca/Fabricante:	Sorri Bauru				
Modelo/versão:	Sorri Bauru				
Valor proposta:	R$ 300,9800 (unitário) R$ 77.351,8600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	257

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
10.478.755/0001-50 - BEAGA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 300,9800 (unitário) R$ 77.351,8600 (total)	-

Marca/Fabricante: SORRI
Modelo/versão: SORRI
Valor proposta: R$ 300,9800 (unitário) R$ 77.351,8600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 257

26.174.873/0001-04 - MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 242,0000 (unitário) R$ 62.194,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: ESSENCIAL BR
Modelo/versão: ESSENCIAL BR
Valor proposta: R$ 440,0000 (unitário) R$ 113.080,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 257

05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 272,1600 (unitário) R$ 69.945,1200 (total)	-

Marca/Fabricante: SORRI BAURU
Modelo/versão: Unidade
Valor proposta: R$ 300,9800 (unitário) R$ 77.351,8600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 257

49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 239,5800 (unitário) R$ 61.572,0600 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante: SORRI BAURU
Modelo/versão: SORRI BAURU
Valor proposta: R$ 300,9800 (unitário) R$ 77.351,8600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 257

36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 250,0000 (unitário) R$ 64.250,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: ORTHO PAUHER / ORTHO PAUHER INDUSTRIA COMERCIO E D
Modelo/versão: KIT C/ 7
Valor proposta: R$ 300,9800 (unitário) R$ 77.351,8600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 257

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
30.303.414/0001-50 - R & R COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 300,9800 (unitário) R$ 77.351,8600 (total)	-

Marca/Fabricante: SORRI BAURU

Modelo/versão: CULTANEO

Valor proposta: R$ 300,9800 (unitário) R$ 77.351,8600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 257

Lances do Item 60

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:52:27	40.949.490/0001-91	R$ 297,9700
14/03/2025 às 09:52:27	05.048.534/0001-01	R$ 294,9900
14/03/2025 às 09:52:30	40.949.490/0001-91	R$ 292,0400
14/03/2025 às 09:52:30	05.048.534/0001-01	R$ 289,1100
14/03/2025 às 09:52:33	40.949.490/0001-91	R$ 286,2100
14/03/2025 às 09:52:33	05.048.534/0001-01	R$ 283,3400
14/03/2025 às 09:52:36	40.949.490/0001-91	R$ 280,5000
14/03/2025 às 09:52:36	05.048.534/0001-01	R$ 277,6900
14/03/2025 às 09:52:39	40.949.490/0001-91	R$ 274,9100
14/03/2025 às 09:52:39	05.048.534/0001-01	R$ 272,1600
14/03/2025 às 09:52:54	36.620.827/0001-45	R$ 250,0000
14/03/2025 às 10:00:41	54.151.616/0001-92	R$ 247,5000
14/03/2025 às 10:01:00	49.803.998/0001-51	R$ 245,0200
14/03/2025 às 10:02:52	26.174.873/0001-04	R$ 242,0000
14/03/2025 às 10:02:56	54.151.616/0001-92	R$ 245,0100
14/03/2025 às 10:03:12	49.803.998/0001-51	R$ 239,5800

Mensagens do chat do Item 60

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:52:25	O item 60 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:52:25	Algumas propostas do item 60 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:05:13	O item 60 está encerrado.
Sistema	17/04/2025 às 10:30:41	O item 60 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2025 10:40:41.
Sistema	15/05/2025 às 14:35:30	O item 60 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:45:30.

Eventos do Item 60

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:45	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 239,5800.
28/05/2025 às 09:38:53	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	17/04/2025 10:40:41
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:45:30

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:38 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 61 - Espátula Uso Médico

Espátula Uso Médico Modelo 1: De Ayres, Material*: Madeira, Comprimento*: Cerca De 18CM, Esterilidade: Descartável

Quantidade:	1704	Valor estimado:	R$ 7,4600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Pacote 100,00 UN		R$ 12.711,8400 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, melhor lance: R$ 4,9800 (unitário) / R$ 8.485,9200 (total)

Propostas do Item 61

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.727.905/0001-07 - 51.727.905 DOUGLAS SANTOS COSTA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 19,0000 (unitário) R$ 32.376,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	tecch sulmedical				
Modelo/versão:	madeira				
Valor proposta:	R$ 19,0000 (unitário) R$ 32.376,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1704

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,4600 (unitário) R$ 12.711,8400 (total)	-

Marca/Fabricante:	THEOTO/ THEOTO				
Modelo/versão:	PCT C/ 100 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 7,4600 (unitário) R$ 12.711,8400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1704

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,0500 (unitário) R$ 8.605,2000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	ESPÁTULA				
Valor proposta:	R$ 9,0000 (unitário) R$ 15.336,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1704

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,2200 (unitário) R$ 8.894,8800 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: PCT C/ 100 UNIDADES
Valor proposta: R$ 7,4600 (unitário) R$ 12.711,8400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1704

31.097.402/0001-80 - ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 5,2100 (unitário) R$ 8.877,8400 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX LAB
Modelo/versão: C/100
Valor proposta: R$ 7,4600 (unitário) R$ 12.711,8400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1704

37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,2000 (unitário) R$ 12.268,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: MEDIX
Valor proposta: R$ 7,2000 (unitário) R$ 12.268,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1704

54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 6,5900 (unitário) R$ 11.229,3600 (total)	-

Marca/Fabricante: Theoto
Modelo/versão: Theoto
Valor proposta: R$ 7,4600 (unitário) R$ 12.711,8400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1704

33.772.464/0001-75 - ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 6,1000 (unitário) R$ 10.394,4000 (total)	-

Marca/Fabricante: THEOTO
Modelo/versão: ABAIXADOR DE LINGUA
Valor proposta: R$ 7,4600 (unitário) R$ 12.711,8400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1704

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
33.094.535/0001-28 - C G V MARQUES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 6,6000 (unitário) R$ 11.246,4000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: PACOTE COM 100 UNIDADES
Valor proposta: R$ 7,4600 (unitário) R$ 12.711,8400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1704

05.359.481/0001-40 - CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 7,0300 (unitário) R$ 11.979,1200 (total)	-

Marca/Fabricante: THEOTO
Modelo/versão: THEOTO
Valor proposta: R$ 7,0300 (unitário) R$ 11.979,1200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1704

11.888.791/0001-54 - DISTRIBUIDORA FLAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 6,7000 (unitário) R$ 11.416,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: THEOTO
Modelo/versão: ABAIXADOR DE LINGUA EM MADEIRA
Valor proposta: R$ 7,4600 (unitário) R$ 12.711,8400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1704

59.403.410/0001-26 - INTERJET COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 7,4600 (unitário) R$ 12.711,8400 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: 10103
Valor proposta: R$ 7,4600 (unitário) R$ 12.711,8400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1704

45.322.752/0001-07 - M. DE N. D. MOREIRA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 7,4600 (unitário) R$ 12.711,8400 (total)	-

Marca/Fabricante: theoto
Modelo/versão: Espátula Uso Médico
Valor proposta: R$ 7,4600 (unitário) R$ 12.711,8400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1704

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.174.873/0001-04 - MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 6,0000 (unitário) R$ 10.224,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Theoto
Modelo/versão: ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA C/100
Valor proposta: R$ 7,4600 (unitário) R$ 12.711,8400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1704

53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,2400 (unitário) R$ 12.336,9600 (total)	-

Marca/Fabricante: THEOTO
Modelo/versão: PACOTE
Valor proposta: R$ 7,2400 (unitário) R$ 12.336,9600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1704

05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 5,0400 (unitário) R$ 8.588,1600 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: Pacote 100,00 UN
Valor proposta: R$ 7,4600 (unitário) R$ 12.711,8400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1704

49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 4,9800 (unitário) R$ 8.485,9200 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante: THEOTO
Modelo/versão: THEOTO
Valor proposta: R$ 7,4600 (unitário) R$ 12.711,8400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1704

36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,5900 (unitário) R$ 9.525,3600 (total)	-

Marca/Fabricante: THEOTO / THEOTO S/A INDUSTRIA E COMERCIO
Modelo/versão: PCT C/ 100 UNIDADES
Valor proposta: R$ 7,4600 (unitário) R$ 12.711,8400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1704

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,1000 (unitário) R$ 8.690,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Medix/Medix				
Modelo/versão:	Pct. c/ 100 Unid.				
Valor proposta:	R$ 7,3000 (unitário) R$ 12.439,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1704

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,8700 (unitário) R$ 13.410,4800 (total)	-

Marca/Fabricante:	LABOR IMPORT				
Modelo/versão:	ESPÁTULA				
Valor proposta:	R$ 13,6900 (unitário) R$ 23.327,7600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1704

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
20.088.088/0001-52 - REAL NORTE BR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,4500 (unitário) R$ 12.694,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	ESTILO				
Modelo/versão:	ABAIXADOR / PCT				
Valor proposta:	R$ 7,4500 (unitário) R$ 12.694,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1704

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 5,2300 (unitário) R$ 8.911,9200 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	MEDIX				
Valor proposta:	R$ 7,2000 (unitário) R$ 12.268,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1704

Lances do Item 61

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:54:27	05.048.534/0001-01	R$ 6,9500
14/03/2025 às 09:54:28	37.676.047/0001-80	R$ 6,8800
14/03/2025 às 09:54:30	40.949.490/0001-91	R$ 6,8100
14/03/2025 às 09:54:30	05.048.534/0001-01	R$ 6,7400
14/03/2025 às 09:54:33	40.949.490/0001-91	R$ 6,6700
14/03/2025 às 09:54:33	05.048.534/0001-01	R$ 6,6000
14/03/2025 às 09:54:36	40.949.490/0001-91	R$ 6,5300

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:54:36	05.048.534/0001-01	R$ 6,4600
14/03/2025 às 09:54:39	40.949.490/0001-91	R$ 6,3900
14/03/2025 às 09:54:39	05.048.534/0001-01	R$ 6,3200
14/03/2025 às 09:54:42	40.949.490/0001-91	R$ 6,2500
14/03/2025 às 09:54:42	05.048.534/0001-01	R$ 6,1800
14/03/2025 às 09:54:43	37.676.047/0001-80	R$ 6,1100
14/03/2025 às 09:54:45	40.949.490/0001-91	R$ 6,0400
14/03/2025 às 09:54:46	05.048.534/0001-01	R$ 5,9700
14/03/2025 às 09:54:48	40.949.490/0001-91	R$ 5,9100
14/03/2025 às 09:54:48	05.048.534/0001-01	R$ 5,8500
14/03/2025 às 09:54:51	40.949.490/0001-91	R$ 5,7900
14/03/2025 às 09:54:51	05.048.534/0001-01	R$ 5,7300
14/03/2025 às 09:54:54	40.949.490/0001-91	R$ 5,6700
14/03/2025 às 09:54:54	36.620.827/0001-45	R$ 5,5900
14/03/2025 às 09:54:54	05.048.534/0001-01	R$ 5,5300
14/03/2025 às 09:54:57	40.949.490/0001-91	R$ 5,4700
14/03/2025 às 09:54:57	05.048.534/0001-01	R$ 5,4100
14/03/2025 às 09:55:00	40.949.490/0001-91	R$ 5,3500
14/03/2025 às 09:55:00	05.048.534/0001-01	R$ 5,2900
14/03/2025 às 09:55:01	37.676.047/0001-80	R$ 5,2300
14/03/2025 às 09:55:03	40.949.490/0001-91	R$ 5,2800
14/03/2025 às 09:55:03	05.048.534/0001-01	R$ 5,1700
14/03/2025 às 09:55:09	40.949.490/0001-91	R$ 5,2200
14/03/2025 às 09:55:27	07.851.653/0001-23	R$ 5,1000
14/03/2025 às 09:55:27	05.048.534/0001-01	R$ 5,0400
14/03/2025 às 09:55:49	26.147.597/0001-95	R$ 7,8700
14/03/2025 às 10:00:02	32.137.731/0001-70	R$ 5,0500
14/03/2025 às 10:02:45	54.151.616/0001-92	R$ 7,0200
14/03/2025 às 10:03:00	49.803.998/0001-51	R$ 4,9800
14/03/2025 às 10:03:04	11.888.791/0001-54	R$ 7,0000
14/03/2025 às 10:03:21	54.151.616/0001-92	R$ 6,9400
14/03/2025 às 10:03:38	31.097.402/0001-80	R$ 5,2100
14/03/2025 às 10:04:11	11.888.791/0001-54	R$ 6,7000 *
14/03/2025 às 10:04:46	11.888.791/0001-54	R$ 6,9000

(lances com * foram excluídos)

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:04:47	54.151.616/0001-92	R$ 6,8700
14/03/2025 às 10:05:23	11.888.791/0001-54	R$ 6,8100
14/03/2025 às 10:05:36	26.174.873/0001-04	R$ 6,0000
14/03/2025 às 10:05:52	54.151.616/0001-92	R$ 6,8000
14/03/2025 às 10:07:51	11.888.791/0001-54	R$ 6,7000
14/03/2025 às 10:08:08	54.151.616/0001-92	R$ 6,6900
14/03/2025 às 10:09:17	33.772.464/0001-75	R$ 6,1000
14/03/2025 às 10:10:30	33.094.535/0001-28	R$ 6,6000
14/03/2025 às 10:10:32	54.151.616/0001-92	R$ 6,5900

Mensagens do chat do Item 61

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:54:26	O item 61 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:04:15	O lance no valor de R$ 6,7000 do item 61 foi excluído pelo fornecedor.
Sistema	14/03/2025 às 10:12:33	O item 61 está encerrado.
Sistema	17/04/2025 às 10:31:28	O item 61 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2025 10:41:28.
Sistema	15/05/2025 às 14:35:40	O item 61 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:45:40.

Eventos do Item 61

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:45	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 4,9800.
28/05/2025 às 09:38:53	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	17/04/2025 10:41:28
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:45:40

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:38 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr's Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 62 - Absorvente Higiênico

Absorvente Higiênico Tipo: Tipo Hospitalar, Formato: Longo, Comprimento: Comprimento Mínimo 28cm, Largura: Largura Mínima 10cm, Características Adicionais: Cobertura Interna Falso Tecido,Externa Impermeável, Apresentação: Hipoalergênico

Quantidade:	528	Valor estimado:	R$ 15,6300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Pacote 20,00 UN		R$ 8.252,6400 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, melhor lance: R$ 9,5800 (unitário) / R$ 5.058,2400 (total)

Propostas do Item 62

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.727.905/0001-07 - 51.727.905 DOUGLAS SANTOS COSTA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 19,0000 (unitário) R$ 10.032,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	maxi				
Modelo/versão:	absorvente				
Valor proposta:	R$ 26,0000 (unitário) R$ 13.728,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	528

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 15,6300 (unitário) R$ 8.252,6400 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEGAFRAL/ MEGAFRAL				
Modelo/versão:	PCT C/ 20 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 15,6300 (unitário) R$ 8.252,6400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	528

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 10,8500 (unitário) R$ 5.728,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	GUTOMAX				
Modelo/versão:	PCT C/ 20 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 15,6300 (unitário) R$ 8.252,6400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	528

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 13,6300 (unitário) R$ 7.196,6400 (total)	-

Marca/Fabricante: CCM
Modelo/versão: CCM
Valor proposta: R$ 15,6300 (unitário) R$ 8.252,6400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 528

26.174.873/0001-04 - MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 15,6300 (unitário) R$ 8.252,6400 (total)	-

Marca/Fabricante: A
Modelo/versão: ABSORVENTE DESCARTAVEL C/20 UND
Valor proposta: R$ 15,6300 (unitário) R$ 8.252,6400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 528

53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 18,2200 (unitário) R$ 9.620,1600 (total)	-

Marca/Fabricante: CONFORT
Modelo/versão: PACOTE
Valor proposta: R$ 18,2200 (unitário) R$ 9.620,1600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 528

05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 9,6800 (unitário) R$ 5.111,0400 (total)	-

Marca/Fabricante: CONFORT MAX
Modelo/versão: Pacote 20,00 UN
Valor proposta: R$ 15,6300 (unitário) R$ 8.252,6400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 528

49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,5800 (unitário) R$ 5.058,2400 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante: MAX
Modelo/versão: MAX
Valor proposta: R$ 15,6300 (unitário) R$ 8.252,6400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 528

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 11,7200 (unitário) R$ 6.188,1600 (total)	-
Marca/Fabricante: MaxI / MaxI Confort Modelo/versão: PCT C/ 20 UNIDADES Valor proposta: R$ 15,6300 (unitário) R$ 8.252,6400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 528		
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 15,0000 (unitário) R$ 7.920,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Confort/Confort Modelo/versão: Pct. c/ 20 unid. Valor proposta: R$ 15,0000 (unitário) R$ 7.920,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 528		
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 13,6400 (unitário) R$ 7.201,9200 (total)	-
Marca/Fabricante: MEGAFRAL Modelo/versão: ABSORVENTE Valor proposta: R$ 23,7200 (unitário) R$ 12.524,1600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 528		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 10,4400 (unitário) R$ 5.512,3200 (total)	-
Marca/Fabricante: MAXI CONFORT Modelo/versão: MAXI CONFORT Valor proposta: R$ 14,4000 (unitário) R$ 7.603,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 528		

Lances do Item 62

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:54:45	40.949.490/0001-91	R$ 14,2500
14/03/2025 às 09:54:46	05.048.534/0001-01	R$ 14,1000
14/03/2025 às 09:54:48	40.949.490/0001-91	R$ 13,9500
14/03/2025 às 09:54:48	05.048.534/0001-01	R$ 13,8100
14/03/2025 às 09:54:49	37.676.047/0001-80	R$ 13,6700
14/03/2025 às 09:54:51	40.949.490/0001-91	R$ 13,5300
14/03/2025 às 09:54:51	05.048.534/0001-01	R$ 13,3900

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:54:54	40.949.490/0001-91	R$ 13,2500
14/03/2025 às 09:54:54	05.048.534/0001-01	R$ 13,1100
14/03/2025 às 09:54:57	40.949.490/0001-91	R$ 12,9700
14/03/2025 às 09:54:57	05.048.534/0001-01	R$ 12,8400
14/03/2025 às 09:55:00	40.949.490/0001-91	R$ 12,7100
14/03/2025 às 09:55:00	05.048.534/0001-01	R$ 12,5800
14/03/2025 às 09:55:03	40.949.490/0001-91	R$ 12,4500
14/03/2025 às 09:55:03	05.048.534/0001-01	R$ 12,3200
14/03/2025 às 09:55:04	37.676.047/0001-80	R$ 12,1900
14/03/2025 às 09:55:06	40.949.490/0001-91	R$ 12,0600
14/03/2025 às 09:55:06	05.048.534/0001-01	R$ 11,9300
14/03/2025 às 09:55:09	40.949.490/0001-91	R$ 11,8100
14/03/2025 às 09:55:09	05.048.534/0001-01	R$ 11,6900
14/03/2025 às 09:55:12	40.949.490/0001-91	R$ 11,5700
14/03/2025 às 09:55:12	05.048.534/0001-01	R$ 11,4500
14/03/2025 às 09:55:14	36.620.827/0001-45	R$ 11,7200
14/03/2025 às 09:55:15	40.949.490/0001-91	R$ 11,3300
14/03/2025 às 09:55:15	05.048.534/0001-01	R$ 11,2100
14/03/2025 às 09:55:18	40.949.490/0001-91	R$ 11,0900
14/03/2025 às 09:55:18	05.048.534/0001-01	R$ 10,9700
14/03/2025 às 09:55:19	37.676.047/0001-80	R$ 10,8600
14/03/2025 às 09:55:21	40.949.490/0001-91	R$ 10,9600
14/03/2025 às 09:55:21	05.048.534/0001-01	R$ 10,7500
14/03/2025 às 09:55:27	40.949.490/0001-91	R$ 10,8500
14/03/2025 às 09:55:37	37.676.047/0001-80	R$ 10,6400
14/03/2025 às 09:55:39	05.048.534/0001-01	R$ 10,5300
14/03/2025 às 09:56:22	26.147.597/0001-95	R$ 13,6400
14/03/2025 às 10:03:00	54.151.616/0001-92	R$ 13,6300
14/03/2025 às 10:03:15	49.803.998/0001-51	R$ 10,4200
14/03/2025 às 10:03:17	05.048.534/0001-01	R$ 10,3100
14/03/2025 às 10:03:17	37.676.047/0001-80	R$ 10,4400
14/03/2025 às 10:03:36	49.803.998/0001-51	R$ 10,2000
14/03/2025 às 10:03:38	05.048.534/0001-01	R$ 10,0900
14/03/2025 às 10:03:40	51.727.905/0001-07	R$ 19,0000

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:03:57	49.803.998/0001-51	R$ 9,9800
14/03/2025 às 10:03:59	05.048.534/0001-01	R$ 9,8800
14/03/2025 às 10:04:15	49.803.998/0001-51	R$ 9,7800
14/03/2025 às 10:04:17	05.048.534/0001-01	R$ 9,6800
14/03/2025 às 10:04:33	49.803.998/0001-51	R$ 9,5800

Mensagens do chat do Item 62

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:54:42	O item 62 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:06:34	O item 62 está encerrado.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	17/04/2025 às 10:22:01	Sr. licitante, foi informada em sua proposta que o referido item e isento da Anvisa, porém não foram enviados comprovantes da isenção, solicito o envio do referido documento, desde já solicito também o mesmo dos itens 87, 138, 140, 141 e 172.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	17/04/2025 às 10:22:20	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar o documento solicitado, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta dos referidos itens .
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	17/04/2025 às 10:22:41	Sr. Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, você foi convocado para enviar anexos para o item 62. Prazo para encerrar o envio: 12:24:00 do dia 17/04/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Pelo participante 49.803.998/0001-51	17/04/2025 às 10:43:22	O item 62 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:43:22 de 17/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	17/04/2025 às 13:25:25	Sr. Licitante, verifiquei que não foi enviado a isenção da ANVISA do item 62, e também informo que não consegui verificar a isenção dos itens 87 e 172 nos documentos enviados, solicito que indique nos documentos enviados onde se encontra a isenção dos referidos itens.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	17/04/2025 às 13:25:53	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar o documento solicitado, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	17/04/2025 às 13:26:25	Sr. Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, você foi convocado para enviar anexos para o item 62. Prazo para encerrar o envio: 15:28:00 do dia 17/04/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Pelo participante 49.803.998/0001-51	17/04/2025 às 14:32:19	O item 62 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:32:19 de 17/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51.
Sistema	22/04/2025 às 10:00:42	O item 62 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/04/2025 10:10:42.
Sistema	15/05/2025 às 14:35:49	O item 62 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:45:49.

Eventos do Item 62

Data/Hora	Descrição

Data/Hora	Descrição
17/04/2025 às 10:22:41	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:24:00 do dia 17/04/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
17/04/2025 às 10:43:22	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 finalizou o envio de anexo.
17/04/2025 às 13:26:25	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:28:00 do dia 17/04/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
17/04/2025 às 14:32:19	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 finalizou o envio de anexo.
28/05/2025 às 09:38:45	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 9,5800.
28/05/2025 às 09:38:53	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	22/04/2025 10:10:42
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:45:49

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:38 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 63 - Adaptador uso médico

Adaptador Uso Médico Aplicação: P/ Agulha De Coleta De Sangue A Vácuo, Tipo 1: Uso C/ Tubo Coletor, Material: Polímero, Componente 1: Encaixe Rosqueado, Componente Adicional: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32, Tipo Uso: Uso Único

Quantidade:	600	Valor estimado:	R$ 1,0500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 630,0000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, melhor lance: R$ 0,6500 (unitário) / R$ 390,0000 (total)

Propostas do Item 63

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 1,9900 (unitário) R$ 1.194,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	LABOR IMPORT				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 1,9900 (unitário) R$ 1.194,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	600

32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 0,7600 (unitário) R$ 456,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	LABOR IMPORT				
Modelo/versão:	ADAPTADOR				
Valor proposta:	R$ 1,3500 (unitário) R$ 810,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	600

40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 0,8500 (unitário) R$ 510,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SOLIDOR				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 1,0500 (unitário) R$ 630,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	600

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 1,0500 (unitário) R$ 630,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: MEDIX
Valor proposta: R$ 1,0500 (unitário) R$ 630,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 600

54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 0,6600 (unitário) R$ 396,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Cral
Modelo/versão: Cral
Valor proposta: R$ 1,0500 (unitário) R$ 630,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 600

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 61,3000 (unitário) R$ 36.780,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: LABOR IMPORT / GUANGZHOU IMPROVE
Modelo/versão: 50099
Valor proposta: R$ 61,3000 (unitário) R$ 36.780,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 600

05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 0,7700 (unitário) R$ 462,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: LABOR IMPORT
Modelo/versão: Unidade
Valor proposta: R$ 1,0500 (unitário) R$ 630,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 600

49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 0,6500 (unitário) R$ 390,0000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante: LABOR IMPORT
Modelo/versão: LABOR IMPORT
Valor proposta: R$ 1,0500 (unitário) R$ 630,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 600

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 0,7800 (unitário) R$ 468,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	CRAL / CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 1,0500 (unitário) R$ 630,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	600

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 0,6900 (unitário) R$ 414,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	LABOR IMPORT				
Modelo/versão:	ADAPTADOR				
Valor proposta:	R$ 1,1900 (unitário) R$ 714,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	600

Lances do Item 63

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:55:57	40.949.490/0001-91	R$ 1,0300
14/03/2025 às 09:55:57	05.048.534/0001-01	R$ 1,0100
14/03/2025 às 09:56:00	40.949.490/0001-91	R$ 0,9900
14/03/2025 às 09:56:00	05.048.534/0001-01	R$ 0,9800
14/03/2025 às 09:56:03	40.949.490/0001-91	R$ 0,9700
14/03/2025 às 09:56:03	05.048.534/0001-01	R$ 0,9600
14/03/2025 às 09:56:06	40.949.490/0001-91	R$ 0,9500
14/03/2025 às 09:56:06	05.048.534/0001-01	R$ 0,9400
14/03/2025 às 09:56:09	40.949.490/0001-91	R$ 0,9300
14/03/2025 às 09:56:09	05.048.534/0001-01	R$ 0,9200
14/03/2025 às 09:56:12	40.949.490/0001-91	R$ 0,9100
14/03/2025 às 09:56:12	05.048.534/0001-01	R$ 0,9000
14/03/2025 às 09:56:15	40.949.490/0001-91	R$ 0,8900
14/03/2025 às 09:56:15	05.048.534/0001-01	R$ 0,8800
14/03/2025 às 09:56:18	40.949.490/0001-91	R$ 0,8700
14/03/2025 às 09:56:18	05.048.534/0001-01	R$ 0,8600
14/03/2025 às 09:56:21	36.620.827/0001-45	R$ 0,7800
14/03/2025 às 09:56:21	40.949.490/0001-91	R$ 0,8500
14/03/2025 às 09:56:21	05.048.534/0001-01	R$ 0,7700

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:56:35	26.147.597/0001-95	R$ 0,6900
14/03/2025 às 10:00:13	32.137.731/0001-70	R$ 0,7600
14/03/2025 às 10:04:13	54.151.616/0001-92	R$ 0,6800
14/03/2025 às 10:04:30	49.803.998/0001-51	R$ 0,6700
14/03/2025 às 10:04:49	54.151.616/0001-92	R$ 0,6600
14/03/2025 às 10:05:06	49.803.998/0001-51	R$ 0,6500

Mensagens do chat do Item 63

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:55:55	O item 63 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:55:55	Algumas propostas do item 63 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:07:07	O item 63 está encerrado.
Sistema	17/04/2025 às 10:36:37	O item 63 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2025 10:46:37.
Sistema	15/05/2025 às 14:35:55	O item 63 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:45:55.

Eventos do Item 63

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:45	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 0,6500.
28/05/2025 às 09:38:53	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 17/04/2025 10:46:37

Intenção de recurso na habilitação: 15/05/2025 14:45:55

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:38 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 64 - Hemostático Absorvível

Hemostático Absorvível Apresentação: Malha, Princípio Ativo: Celulose Oxidada Regenerada, Dimensões: Cerca De 10 X 20CM, Esterilidade*: Descartável E Estéril

Quantidade:	60	Valor estimado:	R$ 220,8200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Caixa 12,00 UN		R$ 13.249,2000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, melhor lance: R$ 179,0100 (unitário) / R$ 10.740,6000 (total)

Propostas do Item 64

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 220,8200 (unitário) R$ 13.249,2000 (total)	-

Marca/Fabricante:	CURAMEDICAL / CANADA				
Modelo/versão:	CX C/ 12 UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 220,8200 (unitário) R$ 13.249,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	60

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 180,8200 (unitário) R$ 10.849,2000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Atarsil				
Modelo/versão:	Atarsil				
Valor proposta:	R$ 220,8200 (unitário) R$ 13.249,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	60

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 57.086,4000 (unitário) R$ 3.425.184,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	CURACEL / CURAMEDICAL BV				
Modelo/versão:	CC-540				
Valor proposta:	R$ 57.086,4000 (unitário) R$ 3.425.184,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	60

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 179,0100 (unitário) R$ 10.740,6000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante: BIOLINE
Modelo/versão: BIOLINE
Valor proposta: R$ 220,8200 (unitário) R$ 13.249,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60

36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 200,0000 (unitário) R$ 12.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: NexStat® / DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITAL
Modelo/versão: CX C/ 12 UNIDADE
Valor proposta: R$ 220,8200 (unitário) R$ 13.249,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60

Lances do Item 64

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:58:54	36.620.827/0001-45	R$ 200,0000
14/03/2025 às 10:06:54	49.803.998/0001-51	R$ 198,0000
14/03/2025 às 10:07:11	54.151.616/0001-92	R$ 196,0200
14/03/2025 às 10:07:27	49.803.998/0001-51	R$ 194,0500
14/03/2025 às 10:07:44	54.151.616/0001-92	R$ 192,1000
14/03/2025 às 10:08:00	49.803.998/0001-51	R$ 190,1700
14/03/2025 às 10:08:17	54.151.616/0001-92	R$ 188,2600
14/03/2025 às 10:08:33	49.803.998/0001-51	R$ 186,3700
14/03/2025 às 10:08:50	54.151.616/0001-92	R$ 184,5000
14/03/2025 às 10:09:06	49.803.998/0001-51	R$ 182,6500
14/03/2025 às 10:09:23	54.151.616/0001-92	R$ 180,8200
14/03/2025 às 10:09:39	49.803.998/0001-51	R$ 179,0100

Mensagens do chat do Item 64

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:58:35	O item 64 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:58:35	Algumas propostas do item 64 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:11:40	O item 64 está encerrado.
Sistema	17/04/2025 às 10:36:51	O item 64 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2025 10:46:51.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/05/2025 às 14:36:13	O item 64 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:46:13.

Eventos do Item 64

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:45	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 179,0100.
28/05/2025 às 09:38:53	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	17/04/2025 10:46:51
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:46:13

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:38 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr's Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 65 - Água Destilada

Água Destilada Aspecto Físico: Líquido Incolor, Inodoro, Insípido, Características Adicionais: Conforme Farmacopéia Brasileira

Quantidade:	2196	Valor estimado:	R$ 12,8600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Galão 5,00 L		R$ 28.240,5600 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95, melhor lance: R$ 7,8500 (unitário) / R$ 17.238,6000 (total)

Propostas do Item 65

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 12,8600 (unitário) R$ 28.240,5600 (total)	-

Marca/Fabricante:	FORTSAN/ FORTSAN				
Modelo/versão:	FRASCO C/ 5 LITROS				
Valor proposta:	R$ 12,8600 (unitário) R$ 28.240,5600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2196

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 8,9700 (unitário) R$ 19.698,1200 (total)	-

Marca/Fabricante:	FORTSAN				
Modelo/versão:	FRASCO C/ 5 LITROS				
Valor proposta:	R$ 12,8600 (unitário) R$ 28.240,5600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2196

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 11,7000 (unitário) R$ 25.693,2000 (total)	-

Marca/Fabricante:	ASFER				
Modelo/versão:	ASFER				
Valor proposta:	R$ 12,7000 (unitário) R$ 27.889,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2196

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
33.772.464/0001-75 - ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 12,8600 (unitário) R$ 28.240,5600 (total)	-

Marca/Fabricante:	REYMER				
Modelo/versão:	AGUA P AUTOCLAVE				
Valor proposta:	R$ 12,8600 (unitário) R$ 28.240,5600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2196

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
10.478.755/0001-50 - BEAGA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 20,0000 (unitário) R$ 43.920,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	CPOH				
Modelo/versão:	CPOH				
Valor proposta:	R$ 20,0000 (unitário) R$ 43.920,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2196

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,9200 (unitário) R$ 21.784,3200 (total)	-

Marca/Fabricante:	CONFORT				
Modelo/versão:	PACOTE				
Valor proposta:	R$ 12,0900 (unitário) R$ 26.549,6400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2196

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 8,6800 (unitário) R$ 19.061,2800 (total)	-

Marca/Fabricante:	FORTSAN				
Modelo/versão:	Galão 5,00 L				
Valor proposta:	R$ 12,8600 (unitário) R$ 28.240,5600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2196

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 8,6700 (unitário) R$ 19.039,3200 (total)	-

Marca/Fabricante:	BIOTRON				
Modelo/versão:	BIOTRON				
Valor proposta:	R$ 12,8600 (unitário) R$ 28.240,5600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2196

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,6400 (unitário) R$ 21.169,4400 (total)	-
Marca/Fabricante: SS PLUS / QLB DO BRASIL Modelo/versão: FRASCO C/ 5 LITROS Valor proposta: R$ 12,8600 (unitário) R$ 28.240,5600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2196		
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 10,1500 (unitário) R$ 22.289,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: Fortsan/Fortsan Modelo/versão: Frasco c/ 5 litros Valor proposta: R$ 12,0000 (unitário) R$ 26.352,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2196		
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,8500 (unitário) R$ 17.238,6000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: FORTSAN Modelo/versão: ÁGUA Valor proposta: R$ 13,6400 (unitário) R$ 29.953,4400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2196		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 13,0500 (unitário) R$ 28.657,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: IODONTOSUL Modelo/versão: IODONTOSUL Valor proposta: R$ 18,0000 (unitário) R$ 39.528,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2196		

Lances do Item 65

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:58:45	40.949.490/0001-91	R$ 11,8800
14/03/2025 às 09:58:46	05.048.534/0001-01	R$ 11,7600
14/03/2025 às 09:58:47	37.676.047/0001-80	R$ 13,0500
14/03/2025 às 09:58:48	40.949.490/0001-91	R$ 11,6400
14/03/2025 às 09:58:49	05.048.534/0001-01	R$ 11,5200
14/03/2025 às 09:58:51	40.949.490/0001-91	R$ 11,4000
14/03/2025 às 09:58:52	05.048.534/0001-01	R$ 11,2800

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:58:54	40.949.490/0001-91	R$ 11,1600
14/03/2025 às 09:58:55	05.048.534/0001-01	R$ 11,0400
14/03/2025 às 09:58:57	40.949.490/0001-91	R$ 10,9200
14/03/2025 às 09:58:58	05.048.534/0001-01	R$ 10,8100
14/03/2025 às 09:59:00	40.949.490/0001-91	R$ 10,7000
14/03/2025 às 09:59:01	05.048.534/0001-01	R$ 10,5900
14/03/2025 às 09:59:03	40.949.490/0001-91	R$ 10,4800
14/03/2025 às 09:59:03	07.851.653/0001-23	R$ 10,1500
14/03/2025 às 09:59:04	05.048.534/0001-01	R$ 10,0400
14/03/2025 às 09:59:05	26.147.597/0001-95	R$ 7,8500
14/03/2025 às 09:59:06	40.949.490/0001-91	R$ 10,0300
14/03/2025 às 09:59:07	05.048.534/0001-01	R$ 9,9200
14/03/2025 às 09:59:12	36.620.827/0001-45	R$ 9,6400
14/03/2025 às 09:59:12	40.949.490/0001-91	R$ 9,6300
14/03/2025 às 09:59:13	05.048.534/0001-01	R$ 9,5300
14/03/2025 às 09:59:18	40.949.490/0001-91	R$ 9,5200
14/03/2025 às 09:59:19	05.048.534/0001-01	R$ 9,4200
14/03/2025 às 09:59:25	40.949.490/0001-91	R$ 9,4100
14/03/2025 às 09:59:25	05.048.534/0001-01	R$ 9,3100
14/03/2025 às 09:59:31	40.949.490/0001-91	R$ 9,3000
14/03/2025 às 09:59:31	05.048.534/0001-01	R$ 9,2000
14/03/2025 às 09:59:37	40.949.490/0001-91	R$ 9,1900
14/03/2025 às 09:59:38	05.048.534/0001-01	R$ 9,0900
14/03/2025 às 09:59:43	40.949.490/0001-91	R$ 9,0800
14/03/2025 às 09:59:44	05.048.534/0001-01	R$ 8,9800
14/03/2025 às 09:59:49	40.949.490/0001-91	R$ 8,9700
14/03/2025 às 09:59:50	05.048.534/0001-01	R$ 8,8800
14/03/2025 às 10:02:37	28.692.942/0001-05	R$ 11,7000
14/03/2025 às 10:03:13	53.305.832/0001-82	R$ 9,9200
14/03/2025 às 10:07:03	49.803.998/0001-51	R$ 8,8700
14/03/2025 às 10:07:08	05.048.534/0001-01	R$ 8,7800
14/03/2025 às 10:07:24	49.803.998/0001-51	R$ 8,7700
14/03/2025 às 10:07:27	05.048.534/0001-01	R$ 8,6800
14/03/2025 às 10:07:42	49.803.998/0001-51	R$ 8,6700

Mensagens do chat do Item 65

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:58:44	O item 65 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:09:43	O item 65 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 10:11:59	O item 65 está encerrado.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	22/04/2025 às 13:20:17	Sr. Licitante, ao examinar sua proposta, verifiquei que no item 65 foi informado que o mesmo é isento perante a Anvisa, porém não fora enviado nenhum documento que comprove tal isenção.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	22/04/2025 às 13:20:59	Desta forma, solicito o envio do comprovante de isenção quanto ao item 65, e já aproveitando o ensejo da solicitação, também solicito que seja enviado a notificação ANVISA quanto ao item 218.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	22/04/2025 às 13:21:12	Informo que concederei prazo de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, para o envio dos documentos citados, devendo o licitante encaminhar os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	22/04/2025 às 13:21:34	Sr. Fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95, você foi convocado para enviar anexos para o item 65. Prazo para encerrar o envio: 15:23:00 do dia 22/04/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Pelo participante 26.147.597/0001-95	22/04/2025 às 15:00:02	O item 65 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:00:02 de 22/04/2025. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95.
Sistema	22/04/2025 às 15:09:41	O item 65 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/04/2025 15:19:41.
Sistema	15/05/2025 às 15:23:48	O item 65 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 15:33:48.

Eventos do Item 65

Data/Hora	Descrição
22/04/2025 às 13:21:34	Fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:23:00 do dia 22/04/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
22/04/2025 às 15:00:02	Fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95 finalizou o envio de anexo.
28/05/2025 às 09:38:45	Fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 7,8500.
28/05/2025 às 09:38:53	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	22/04/2025 15:19:41
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 15:33:48

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:38 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 66 - Diluente de vacina

Diluente De Vacina Composição: Água Para Injeção, Forma Farmacêutica: Líquido, Esterilidade: Estéril, Adicional: Tampas Coloridas

Quantidade:	5412	Valor estimado:	R$ 6,5800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Mililitro		R$ 35.610,9600 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, melhor lance: R$ 5,9900 (unitário) / R$ 32.417,8800 (total)

Propostas do Item 66

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 6,5800 (unitário) R$ 35.610,9600 (total)	-

Marca/Fabricante:	FARMACE/ FARMACE				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 6,5800 (unitário) R$ 35.610,9600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	5412

54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 6,0600 (unitário) R$ 32.796,7200 (total)	-

Marca/Fabricante:	Equiplex				
Modelo/versão:	Equiplex				
Valor proposta:	R$ 6,5800 (unitário) R$ 35.610,9600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	5412

49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,9900 (unitário) R$ 32.417,8800 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	FRESENIUS				
Modelo/versão:	FRESENIUS				
Valor proposta:	R$ 6,5800 (unitário) R$ 35.610,9600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	5412

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 6,2000 (unitário) R$ 33.554,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	FARMACE -AGUA PARA INJEÇÃO / FARMACE - INDUSTRIA Q				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 6,5800 (unitário) R$ 35.610,9600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	5412

37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 16,7500 (unitário) R$ 90.651,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	EQUIPLEX				
Modelo/versão:	EQUIPLEX				
Valor proposta:	R$ 23,1000 (unitário) R$ 125.017,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	5412

Lances do Item 66

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:58:46	37.676.047/0001-80	R$ 16,7500
14/03/2025 às 09:59:24	36.620.827/0001-45	R$ 6,2000
14/03/2025 às 10:07:03	49.803.998/0001-51	R$ 6,1300
14/03/2025 às 10:07:26	54.151.616/0001-92	R$ 6,0600
14/03/2025 às 10:07:42	49.803.998/0001-51	R$ 5,9900

Mensagens do chat do Item 66

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:58:45	O item 66 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:58:45	Algumas propostas do item 66 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:09:43	O item 66 está encerrado.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	24/03/2025 às 12:21:20	Senhor licitante, solicito reavaliação dos valores apresentados na proposta inicial para os itens 66, 67, 79, 141, 168, 169, 172, 177, 180, 229 e 230, com o objetivo de buscar uma negociação mais vantajosa para a Administração Pública. A intenção é garantir um equilíbrio entre a viabilidade econômica para o fornecedor e o melhor aproveitamento dos recursos públicos, assegurando sempre a qualidade dos serviços ou produtos contratados.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	24/03/2025 às 12:21:25	Realizarei a negociação no sistema. Agradeço a atenção e aguardo uma posição favorável para dar continuidade às tratativas.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	24/03/2025 às 12:22:10	Sr. Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, você foi convocado para negociação de valor do item 66. Justificativa: Negociação para proposta mais vantajosa.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 49.803.998/0001-51	24/03/2025 às 14:44:35	O item 66 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51. A negociação do item 66 foi recusada pelo fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, mantendo R$ 5,9900.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	24/03/2025 às 14:53:53	Senhor licitante, gostaria de saber se existe alguma contraoferta que possa ser considerada, buscando um entendimento que seja favorável para ambas as partes, tanto para a administração quanto para V.Sa. Aguardo sua resposta para que possamos dar continuidade ao processo de forma produtiva e satisfatória para todos.
Pelo participante 49.803.998/0001-51	24/03/2025 às 14:59:21	Sr pregoeiro, infelizmente ja estamos em nosso melhor valor em todos os itens.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	24/03/2025 às 15:05:34	Agradeço pela atenção e permaneço à disposição para explorar alternativas que melhorem ainda mais as condições dos preços ofertados.
Sistema	17/04/2025 às 10:37:44	O item 66 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2025 10:47:44.
Sistema	15/05/2025 às 14:36:34	O item 66 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:46:34.

Eventos do Item 66

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:45	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 5,9900.
28/05/2025 às 09:38:54	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	17/04/2025 10:47:44
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:46:34

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:38 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 67 - Diluente de vacina

Diluente De Vacina Composição: Água Para Injeção, Forma Farmacêutica: Líquido, Esterilidade: Estéril, Adicional: Tampas Coloridas

Quantidade:	4140	Valor estimado:	R$ 5,5000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Mililitro		R$ 22.770,0000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, melhor lance: R$ 5,0200 (unitário) / R$ 20.782,8000 (total)

Propostas do Item 67

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,5000 (unitário) R$ 22.770,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	FARMACE/ FARMACE				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 5,5000 (unitário) R$ 22.770,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	4140

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 10,4400 (unitário) R$ 43.221,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	HALEXISTAR				
Modelo/versão:	HALEXISTAR				
Valor proposta:	R$ 10,4400 (unitário) R$ 43.221,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	4140

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 5,0800 (unitário) R$ 21.031,2000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Equiplex				
Modelo/versão:	Equiplex				
Valor proposta:	R$ 5,5000 (unitário) R$ 22.770,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	4140

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,0200 (unitário) R$ 20.782,8000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: FRESENIUS Modelo/versão: FRESENIUS Valor proposta: R$ 5,5000 (unitário) R$ 22.770,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4140		
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,2000 (unitário) R$ 21.528,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FARMACE -AGUA PARA INJEÇÃO / FARMACE - INDUSTRIA Q Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 5,5000 (unitário) R$ 22.770,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4140		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 8,3800 (unitário) R$ 34.693,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: EQUIPLEX Modelo/versão: EQUIPLEX Valor proposta: R$ 11,5600 (unitário) R$ 47.858,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4140		

Lances do Item 67

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:58:49	37.676.047/0001-80	R$ 8,3800
14/03/2025 às 09:59:29	36.620.827/0001-45	R$ 5,2000
14/03/2025 às 10:07:06	49.803.998/0001-51	R$ 5,1400
14/03/2025 às 10:07:20	54.151.616/0001-92	R$ 5,0800
14/03/2025 às 10:07:36	49.803.998/0001-51	R$ 5,0200

Mensagens do chat do Item 67

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:58:47	O item 67 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:58:47	Algumas propostas do item 67 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:09:37	O item 67 está encerrado.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	24/03/2025 às 12:22:21	Sr. Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, você foi convocado para negociação de valor do item 67. Justificativa: Negociação para proposta mais vantajosa.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 49.803.998/0001-51	24/03/2025 às 14:44:55	O item 67 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51. A negociação do item 67 foi recusada pelo fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, mantendo R$ 5,0200.
Sistema	17/04/2025 às 10:38:03	O item 67 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2025 10:48:03.
Sistema	15/05/2025 às 14:36:45	O item 67 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:46:45.

Eventos do Item 67

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:45	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 5,0200.
28/05/2025 às 09:38:54	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	17/04/2025 10:48:03
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:46:45

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:38 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 68 - Diluente de vacina

Diluente De Vacina Composição: Água Para Injeção, Forma Farmacêutica: Líquido, Esterilidade: Estéril, Adicional: Tampas Coloridas

Quantidade:	93756	Valor estimado:	R$ 0,4300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Mililitro		R$ 40.315,0800 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA, CNPJ 05.359.481/0001-40, melhor lance: R$ 0,2700 (unitário) / R$ 25.314,1200 (total)

Propostas do Item 68

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 0,4300 (unitário) R$ 40.315,0800 (total)	-

Marca/Fabricante:	SAMTEC/ SAMTEC				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 0,4300 (unitário) R$ 40.315,0800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	93756

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 0,2800 (unitário) R$ 26.251,6800 (total)	-

Marca/Fabricante:	Equiplex				
Modelo/versão:	Equiplex				
Valor proposta:	R$ 0,4300 (unitário) R$ 40.315,0800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	93756

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.359.481/0001-40 - CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 0,2700 (unitário) R$ 25.314,1200 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	SAMTEC				
Modelo/versão:	SAMTEC				
Valor proposta:	R$ 0,2700 (unitário) R$ 25.314,1200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	93756

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 0,2600 (unitário) R$ 24.376,5600 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: SAMTEC Modelo/versão: Mililitro Valor proposta: R$ 0,4300 (unitário) R$ 40.315,0800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 93756		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 0,2900 (unitário) R$ 27.189,2400 (total)	-
Marca/Fabricante: FRESENIUS Modelo/versão: FRESENIUS Valor proposta: R$ 0,4300 (unitário) R$ 40.315,0800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 93756		
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 0,3200 (unitário) R$ 30.001,9200 (total)	-
Marca/Fabricante: FARMACE -AGUA PARA INJEÇÃO / FARMACE - INDUSTRIA Q Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 0,4300 (unitário) R$ 40.315,0800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 93756		
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 0,3500 (unitário) R$ 32.814,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: Farmace/Farmace Modelo/versão: Unid. Valor proposta: R$ 0,4000 (unitário) R$ 37.502,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 93756		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 0,3600 (unitário) R$ 33.752,1600 (total)	-
Marca/Fabricante: SAMTEC Modelo/versão: SAMTEC Valor proposta: R$ 0,5000 (unitário) R$ 46.878,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 93756		

Lances do Item 68

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:58:52	05.048.534/0001-01	R$ 0,2600

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:58:52	37.676.047/0001-80	R$ 0,3600
14/03/2025 às 09:59:21	07.851.653/0001-23	R$ 0,3500
14/03/2025 às 09:59:39	36.620.827/0001-45	R$ 0,3200
14/03/2025 às 10:07:09	49.803.998/0001-51	R$ 0,3100
14/03/2025 às 10:07:23	54.151.616/0001-92	R$ 0,3000
14/03/2025 às 10:07:39	49.803.998/0001-51	R$ 0,2900
14/03/2025 às 10:07:56	54.151.616/0001-92	R$ 0,2800

Mensagens do chat do Item 68

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:58:50	O item 68 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:09:57	O item 68 está encerrado.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	25/03/2025 às 09:17:20	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando os itens 68, 84, 99, 100, 102, 107, 136, 147, 148, 165, 166, 179 e 207. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 26 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	25/03/2025 às 09:17:27	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	25/03/2025 às 09:17:30	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	25/03/2025 às 09:17:34	Atenção! Percebi que seu lance para os itens 102, 107 e 179 está com preço aparentemente inexequível, com média de 61,28% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para os itens em questão.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	25/03/2025 às 09:17:37	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	25/03/2025 às 09:17:40	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	25/03/2025 às 09:17:44	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	25/03/2025 às 09:17:47	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	25/03/2025 às 09:17:51	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	25/03/2025 às 09:18:02	Sr. Fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01, você foi convocado para enviar anexos para o item 68. Prazo para encerrar o envio: 12:19:00 do dia 25/03/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 68, 84, 99, 100, 102, 107, 136, 147, 148, 165, 166, 179 e 207, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 05.048.534/0001-01	25/03/2025 às 11:06:38	Bom dia, senhor pregoeiro
Pelo participante 05.048.534/0001-01	25/03/2025 às 11:07:06	Solicitamos um prazo maior, pois estivemos com problemas em nossa conexão de internet pela manhã
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	25/03/2025 às 11:09:43	Bom dia! Senhor licitante, ainda resta uma hora para providenciar as documentações solicitadas. Tente encaminhar dentro deste prazo, caso se aproxime do fim do prazo e, ainda assim, não for suficiente, solicite novamente a dilatação, que avaliarei a possível concessão.
Pelo participante 05.048.534/0001-01	25/03/2025 às 12:03:08	O valor do item 102 realmente está incorreto, por este motivo já retiramos o mesmo da nossa proposta
Pelo participante 05.048.534/0001-01	25/03/2025 às 12:03:13	O item 68 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:03:13 de 25/03/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	15/04/2025 às 10:23:29	Sr. licitante, ao fazer a análise, verifiquei que na proposta o item 68 a empresa cita o nª da ANVISA, só que ao realizar a pesquisa não foi encontrado registro da ANVISA com a numeração enviada, diante disso, solicito o envio.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	15/04/2025 às 10:24:02	Os itens 84 e 148 deve ser enviado o comprovante de isenção. Os itens 107 e 179, não comprovaram exequibilidade, solicito o envio de outros documentos que comprovem. O item 136, ao realizar a pesquisa perante a ANVISA, não aparece o tamanho solicitado, solicito o envio da comprovação junto a ANVISA.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	15/04/2025 às 10:24:21	Informo que concederei prazo de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, para o envio dos documentos citados, devendo o licitante encaminhar os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	15/04/2025 às 10:24:52	Sr. Fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01, você foi convocado para enviar anexos para o item 68. Prazo para encerrar o envio: 12:26:00 do dia 15/04/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	15/04/2025 às 12:26:00	O item 68 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:26:00 de 15/04/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	15/04/2025 às 14:12:11	Sr. licitante, sua proposta para os itens 68, 84, 107, 136, 148 e 179 serão desclassificadas pois não foram encaminhados documentos comprobatórios de exequibilidade do valor proposto, e documentos de comprovação de isenção e da ANVISA, conforme solicitação datada de 15/04/2025 às 10h23min.
Sistema	28/04/2025 às 09:18:46	O item 68 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/04/2025 09:28:46.
Sistema	15/05/2025 às 14:16:39	O item 68 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:26:39.

Eventos do Item 68

Data/Hora	Descrição
25/03/2025 às 09:18:02	Fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/03/2025 12:19:00. Motivo: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 68, 84, 99, 100, 102, 107, 136, 147, 148, 165, 166, 179 e 207, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
25/03/2025 às 12:03:13	Fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01 finalizou o envio de anexo.
15/04/2025 às 10:24:52	Fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:26:00 do dia 15/04/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
28/05/2025 às 09:38:45	Fornecedor CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA, CNPJ 05.359.481/0001-40 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 0,2700.

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:54	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	28/04/2025 09:28:46
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:26:39

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:38 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr's Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 69 - Agulha hipodérmica

Agulha Hipodérmica Material: Aço Inoxidável Siliconizado, Dimensão: 20 G X 1", Tipo Ponta: Bisel Curto Trifacetado, Tipo Conexão: Conector Luer Lock Ou Slip Em Plástico, Tipo Fixação: Protetor Plástico, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Quantidade:	1692	Valor estimado:	R$ 10,0800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Caixa 100,00 UN		R$ 17.055,3600 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, melhor lance: R$ 7,0600 (unitário) / R$ 11.945,5200 (total)

Propostas do Item 69

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 10,0800 (unitário) R$ 17.055,3600 (total)	-

Marca/Fabricante:	SOLIDOR/LABOR IMPORT				
Modelo/versão:	CX C/100 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 10,0800 (unitário) R$ 17.055,3600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1692

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 8,4300 (unitário) R$ 14.263,5600 (total)	-

Marca/Fabricante:	SOLIDOR				
Modelo/versão:	AGULHA				
Valor proposta:	R$ 15,0400 (unitário) R$ 25.447,6800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1692

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 8,9500 (unitário) R$ 15.143,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	CX C/100 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 10,0800 (unitário) R$ 17.055,3600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1692

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
31.097.402/0001-80 - ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 9,0500 (unitário) R$ 15.312,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: C/100
Valor proposta: R$ 9,0500 (unitário) R$ 15.312,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1692

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 8,7200 (unitário) R$ 14.754,2400 (total)	-

Marca/Fabricante: Medix
Modelo/versão: Medix
Valor proposta: R$ 10,0800 (unitário) R$ 17.055,3600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1692

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
33.772.464/0001-75 - ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 10,0800 (unitário) R$ 17.055,3600 (total)	-

Marca/Fabricante: WILTEX
Modelo/versão: AGULHA DESC
Valor proposta: R$ 10,0800 (unitário) R$ 17.055,3600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1692

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.359.481/0001-40 - CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 9,2300 (unitário) R$ 15.617,1600 (total)	-

Marca/Fabricante: SR
Modelo/versão: SR
Valor proposta: R$ 9,2300 (unitário) R$ 15.617,1600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1692

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
11.888.791/0001-54 - DISTRIBUIDORA FLAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,5000 (unitário) R$ 16.074,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: SR / SALDANHA RODRIGUES LTDA
Modelo/versão: AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL
Valor proposta: R$ 9,5000 (unitário) R$ 16.074,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1692

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
63.872.493/0001-70 - I F S NASCIMENTO & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 10,0800 (unitário) R$ 17.055,3600 (total)	-

Marca/Fabricante: SR

Modelo/versão: Caixa 100,00 UN

Valor proposta: R$ 10,0800 (unitário) R$ 17.055,3600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1692

22.077.847/0001-07 - JOSE DANTAS DINIZ FILHO Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PB	R$ 10,0700 (unitário) R$ 17.038,4400 (total)	-

Marca/Fabricante: LABOR

Modelo/versão: LABOR

Valor proposta: R$ 10,0700 (unitário) R$ 17.038,4400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1692

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 130,8300 (unitário) R$ 221.364,3600 (total)	-

Marca/Fabricante: SOLIDOR / ANHUI EASYWAY MEDICAL

Modelo/versão: 365

Valor proposta: R$ 130,8300 (unitário) R$ 221.364,3600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1692

53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,1400 (unitário) R$ 12.080,8800 (total)	-

Marca/Fabricante: INJEX

Modelo/versão: CAIXA

Valor proposta: R$ 9,8100 (unitário) R$ 16.598,5200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1692

05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 8,3900 (unitário) R$ 14.195,8800 (total)	-

Marca/Fabricante: TKL

Modelo/versão: Caixa 100,00 UN

Valor proposta: R$ 10,0800 (unitário) R$ 17.055,3600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1692

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,0600 (unitário) R$ 11.945,5200 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: SOLIDOR Modelo/versão: SOLIDOR Valor proposta: R$ 10,0800 (unitário) R$ 17.055,3600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1692		
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,5000 (unitário) R$ 12.690,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: INJEX / INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA Modelo/versão: CX C/100 UNIDADES Valor proposta: R$ 10,0800 (unitário) R$ 17.055,3600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1692		
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 8,7300 (unitário) R$ 14.771,1600 (total)	-
Marca/Fabricante: Medix/Medix Modelo/versão: Cx. c/ 100unid. Valor proposta: R$ 9,2000 (unitário) R$ 15.566,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1692		
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,6100 (unitário) R$ 12.876,1200 (total)	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR Modelo/versão: AGULHA Valor proposta: R$ 13,2400 (unitário) R$ 22.402,0800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1692		
20.088.088/0001-52 - REAL NORTE BR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,1000 (unitário) R$ 15.397,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: LABOR IMPORT Modelo/versão: AGULHA / CX Valor proposta: R$ 9,1000 (unitário) R$ 15.397,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1692		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 9,2500 (unitário) R$ 15.651,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: MEDIX
Valor proposta: R$ 12,7600 (unitário) R$ 21.589,9200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1692

46.635.965/0001-51 - UNITED BIOTECH DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 8,9490 (unitário) R$ 15.141,7080 (total)	-

Marca/Fabricante: SR
Modelo/versão: AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL MEDIDA 20 X 0,55
Valor proposta: R$ 10,0800 (unitário) R$ 17.055,3600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1692

Lances do Item 69

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:58:52	37.676.047/0001-80	R$ 9,2500
14/03/2025 às 09:58:54	40.949.490/0001-91	R$ 8,9500
14/03/2025 às 09:58:55	05.048.534/0001-01	R$ 8,8600
14/03/2025 às 09:59:19	26.147.597/0001-95	R$ 7,6100
14/03/2025 às 09:59:38	07.851.653/0001-23	R$ 8,7300
14/03/2025 às 09:59:40	05.048.534/0001-01	R$ 8,6400
14/03/2025 às 09:59:56	36.620.827/0001-45	R$ 7,5000
14/03/2025 às 10:00:23	32.137.731/0001-70	R$ 8,4300
14/03/2025 às 10:00:24	05.048.534/0001-01	R$ 8,3900
14/03/2025 às 10:03:25	53.305.832/0001-82	R$ 7,1400
14/03/2025 às 10:07:09	49.803.998/0001-51	R$ 7,0600
14/03/2025 às 10:07:23	54.151.616/0001-92	R$ 8,7200
14/03/2025 às 10:07:39	46.635.965/0001-51	R$ 8,9490

Mensagens do chat do Item 69

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:58:52	O item 69 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:09:40	O item 69 está encerrado.
Sistema	17/04/2025 às 10:38:26	O item 69 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2025 10:48:26.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/05/2025 às 14:36:57	O item 69 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:46:57.

Eventos do Item 69

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:45	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 7,0600.
28/05/2025 às 09:38:54	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	17/04/2025 10:48:26
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:46:57

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:38 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr's Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 70 - Agulha Hipodérmica

Agulha Hipodérmica Material: Aço Inoxidável Siliconizado, Dimensão: 30 G X 1/2", Tipo Ponta: Bisel Curto Trifacetado, Tipo Conexão: Conector Luer Lock Em Plástico, Tipo Fixação: Protetor Plástico, Característica Adicional: Com Sistema Segurança Segundo Nr/32, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Quantidade:	2304	Valor estimado:	R$ 10,0600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Caixa 100,00 UN		R$ 23.178,2400 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, melhor lance: R$ 7,4200 (unitário) / R$ 17.095,6800 (total)

Propostas do Item 70

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 10,0600 (unitário) R$ 23.178,2400 (total)	-

Marca/Fabricante:	SOLIDOR/LABOR IMPORT				
Modelo/versão:	CX C/100 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 10,0600 (unitário) R$ 23.178,2400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2304

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 8,6200 (unitário) R$ 19.860,4800 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	AGULHA				
Valor proposta:	R$ 15,3900 (unitário) R$ 35.458,5600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2304

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 8,7700 (unitário) R$ 20.206,0800 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	CX C/100 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 10,0600 (unitário) R$ 23.178,2400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2304

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 9,1000 (unitário) R$ 20.966,4000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: MEDIX
Valor proposta: R$ 9,9800 (unitário) R$ 22.993,9200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2304

31.097.402/0001-80 - ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 9,0500 (unitário) R$ 20.851,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: C/100
Valor proposta: R$ 9,0500 (unitário) R$ 20.851,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2304

37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 12,7440 (unitário) R$ 29.362,1760 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: MEDIX
Valor proposta: R$ 12,7440 (unitário) R$ 29.362,1760 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2304

54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 8,6100 (unitário) R$ 19.837,4400 (total)	-

Marca/Fabricante: Medix
Modelo/versão: Medix
Valor proposta: R$ 10,0600 (unitário) R$ 23.178,2400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2304

33.772.464/0001-75 - ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 10,0600 (unitário) R$ 23.178,2400 (total)	-

Marca/Fabricante: WILTEX
Modelo/versão: AGULHA DESC
Valor proposta: R$ 10,0600 (unitário) R$ 23.178,2400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2304

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.359.481/0001-40 - CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 9,2200 (unitário) R$ 21.242,8800 (total)	-

Marca/Fabricante: SR

Modelo/versão: SR

Valor proposta: R$ 9,2200 (unitário) R$ 21.242,8800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2304

11.888.791/0001-54 - DISTRIBUIDORA FLAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,5000 (unitário) R$ 21.888,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: SR / SALDANHA RODRIGUES LTDA

Modelo/versão: AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL

Valor proposta: R$ 9,5000 (unitário) R$ 21.888,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2304

63.872.493/0001-70 - I F S NASCIMENTO & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 10,0600 (unitário) R$ 23.178,2400 (total)	-

Marca/Fabricante: SR

Modelo/versão: Caixa 100,00 UN

Valor proposta: R$ 10,0600 (unitário) R$ 23.178,2400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2304

22.077.847/0001-07 - JOSE DANTAS DINIZ FILHO Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PB	R$ 10,0600 (unitário) R$ 23.178,2400 (total)	-

Marca/Fabricante: LABOR

Modelo/versão: LABOR

Valor proposta: R$ 10,0600 (unitário) R$ 23.178,2400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2304

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 145,1800 (unitário) R$ 334.494,7200 (total)	-

Marca/Fabricante: SOLIDOR / ANHUI EASYWAY MEDICAL

Modelo/versão: 343

Valor proposta: R$ 145,1800 (unitário) R$ 334.494,7200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2304

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,5000 (unitário) R$ 17.280,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: INJEX Modelo/versão: CAIXA Valor proposta: R$ 9,3400 (unitário) R$ 21.519,3600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2304		
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 8,4100 (unitário) R$ 19.376,6400 (total)	-
Marca/Fabricante: TKL Modelo/versão: Caixa 100,00 UN Valor proposta: R$ 10,0600 (unitário) R$ 23.178,2400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2304		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,4200 (unitário) R$ 17.095,6800 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: SOLIDOR Modelo/versão: SOLIDOR Valor proposta: R$ 10,0600 (unitário) R$ 23.178,2400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2304		
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 8,0000 (unitário) R$ 18.432,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: INJEX / INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA Modelo/versão: CX C/100 UNIDADES Valor proposta: R$ 10,0600 (unitário) R$ 23.178,2400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2304		
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 8,7300 (unitário) R$ 20.113,9200 (total)	-
Marca/Fabricante: Medix/Medix Modelo/versão: Cx. c/ 100 unid. Valor proposta: R$ 9,2000 (unitário) R$ 21.196,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2304		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 8,8300 (unitário) R$ 20.344,3200 (total)	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR Modelo/versão: AGULHA Valor proposta: R$ 15,3500 (unitário) R$ 35.366,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2304		
20.088.088/0001-52 - REAL NORTE BR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,1000 (unitário) R$ 20.966,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: LABOR IMPORT Modelo/versão: AGULHA / CX Valor proposta: R$ 9,1000 (unitário) R$ 20.966,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2304		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 9,2500 (unitário) R$ 21.312,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 12,7600 (unitário) R$ 29.399,0400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2304		
46.635.965/0001-51 - UNITED BIOTECH DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 9,0490 (unitário) R$ 20.848,8960 (total)	-
Marca/Fabricante: SR Modelo/versão: AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL MEDIDA 30 X 7 - CX Valor proposta: R$ 10,0600 (unitário) R$ 23.178,2400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2304		

Lances do Item 70

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:58:54	40.949.490/0001-91	R$ 8,9500
14/03/2025 às 09:58:55	05.048.534/0001-01	R$ 8,8600
14/03/2025 às 09:58:55	37.676.047/0001-80	R$ 9,2500
14/03/2025 às 09:58:57	40.949.490/0001-91	R$ 8,7700
14/03/2025 às 09:58:58	05.048.534/0001-01	R$ 8,6800
14/03/2025 às 09:59:45	26.147.597/0001-95	R$ 8,8300
14/03/2025 às 09:59:50	07.851.653/0001-23	R$ 8,7300

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:00:09	36.620.827/0001-45	R$ 8,5000
14/03/2025 às 10:00:10	05.048.534/0001-01	R$ 8,4100
14/03/2025 às 10:00:12	36.620.827/0001-45	R$ 8,0000
14/03/2025 às 10:00:36	32.137.731/0001-70	R$ 8,6200
14/03/2025 às 10:02:46	28.692.942/0001-05	R$ 9,1000
14/03/2025 às 10:03:43	53.305.832/0001-82	R$ 7,5000
14/03/2025 às 10:07:12	49.803.998/0001-51	R$ 7,4200
14/03/2025 às 10:07:26	54.151.616/0001-92	R$ 8,6100
14/03/2025 às 10:07:45	46.635.965/0001-51	R$ 9,0490

Mensagens do chat do Item 70

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:58:54	O item 70 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:09:46	O item 70 está encerrado.
Sistema	17/04/2025 às 10:39:18	O item 70 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2025 10:49:18.
Sistema	15/05/2025 às 14:37:07	O item 70 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:47:07.

Eventos do Item 70

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:45	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 7,4200.
28/05/2025 às 09:38:54	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 17/04/2025 10:49:18

Intenção de recurso na habilitação: 15/05/2025 14:47:07

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:38 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 71 - Agulha hipodérmica

Agulha Hipodérmica Material: Aço Inoxidável Siliconizado, Dimensão: 27 G X 1/2", Tipo Ponta: Bisel Curto Trifacetado, Tipo Conexão: Conector Luer Lock Ou Slip Em Plástico, Tipo Fixação: Protetor Plástico, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Quantidade:	2352	Valor estimado:	R$ 9,7300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Caixa 100,00 UN		R$ 22.884,9600 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, melhor lance: R$ 7,2500 (unitário) / R$ 17.052,0000 (total)

Propostas do Item 71

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,7300 (unitário) R$ 22.884,9600 (total)	-

Marca/Fabricante:	SOLIDOR/LABOR IMPORT				
Modelo/versão:	CX C/100 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 9,7300 (unitário) R$ 22.884,9600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2352

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 8,0300 (unitário) R$ 18.886,5600 (total)	-

Marca/Fabricante:	SOLIDOR				
Modelo/versão:	AGULHA				
Valor proposta:	R$ 14,3400 (unitário) R$ 33.727,6800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2352

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 8,7900 (unitário) R$ 20.674,0800 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	CX C/100 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 9,7300 (unitário) R$ 22.884,9600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2352

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 8,8000 (unitário) R$ 20.697,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: MEDIX
Valor proposta: R$ 9,6000 (unitário) R$ 22.579,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2352

31.097.402/0001-80 - ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 0,9050 (unitário) R$ 2.128,5600 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: C/100
Valor proposta: R$ 0,9050 (unitário) R$ 2.128,5600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2352

37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 12,7440 (unitário) R$ 29.973,8880 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: MEDIX
Valor proposta: R$ 12,7440 (unitário) R$ 29.973,8880 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2352

54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 8,5000 (unitário) R$ 19.992,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Medix
Modelo/versão: Medix
Valor proposta: R$ 9,7300 (unitário) R$ 22.884,9600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2352

33.772.464/0001-75 - ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 9,7300 (unitário) R$ 22.884,9600 (total)	-

Marca/Fabricante: WILTEX
Modelo/versão: AGULHA DESC
Valor proposta: R$ 9,7300 (unitário) R$ 22.884,9600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2352

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.359.481/0001-40 - CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 8,5100 (unitário) R$ 20.015,5200 (total)	-

Marca/Fabricante: SR
Modelo/versão: SR
Valor proposta: R$ 8,5100 (unitário) R$ 20.015,5200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2352

11.888.791/0001-54 - DISTRIBUIDORA FLAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,5000 (unitário) R$ 22.344,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: SR / SALDANHA RODRIGUES LTDA
Modelo/versão: AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL,
Valor proposta: R$ 9,5000 (unitário) R$ 22.344,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2352

22.077.847/0001-07 - JOSE DANTAS DINIZ FILHO Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PB	R$ 9,7200 (unitário) R$ 22.861,4400 (total)	-

Marca/Fabricante: LABOR
Modelo/versão: LABOR
Valor proposta: R$ 9,7200 (unitário) R$ 22.861,4400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2352

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 138,7400 (unitário) R$ 326.316,4800 (total)	-

Marca/Fabricante: SOLIDOR / ANHUI EASYWAY MEDICAL
Modelo/versão: 344
Valor proposta: R$ 138,7400 (unitário) R$ 326.316,4800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2352

53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,7000 (unitário) R$ 22.814,4000 (total)	-

Marca/Fabricante: WILTEX
Modelo/versão: CAIXA
Valor proposta: R$ 9,7000 (unitário) R$ 22.814,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2352

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 8,4200 (unitário) R$ 19.803,8400 (total)	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR Modelo/versão: Caixa 100,00 UN Valor proposta: R$ 9,7300 (unitário) R$ 22.884,9600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2352		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,2500 (unitário) R$ 17.052,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: SOLIDOR Modelo/versão: SOLIDOR Valor proposta: R$ 9,7300 (unitário) R$ 22.884,9600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2352		
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,5000 (unitário) R$ 17.640,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: INJEX / INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA Modelo/versão: CX C/100 UNIDADES Valor proposta: R$ 9,7300 (unitário) R$ 22.884,9600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2352		
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 8,7300 (unitário) R$ 20.532,9600 (total)	-
Marca/Fabricante: Medix/Medix Modelo/versão: Cx. c/ 100 unid. Valor proposta: R$ 9,2000 (unitário) R$ 21.638,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2352		
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,2600 (unitário) R$ 17.075,5200 (total)	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR Modelo/versão: AGULHA Valor proposta: R$ 12,6200 (unitário) R$ 29.682,2400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2352		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
20.088.088/0001-52 - REAL NORTE BR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,1000 (unitário) R$ 21.403,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: LABOR IMPORT Modelo/versão: AGULHA / CX Valor proposta: R$ 9,1000 (unitário) R$ 21.403,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2352		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 9,2500 (unitário) R$ 21.756,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 12,7600 (unitário) R$ 30.011,5200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2352		
46.635.965/0001-51 - UNITED BIOTECH DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 9,0990 (unitário) R$ 21.400,8480 (total)	-
Marca/Fabricante: SR Modelo/versão: AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL MEDIDA 30 X 8 - CX Valor proposta: R$ 9,7300 (unitário) R$ 22.884,9600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2352		

Lances do Item 71

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:58:57	40.949.490/0001-91	R$ 9,0900
14/03/2025 às 09:58:58	05.048.534/0001-01	R$ 8,4200
14/03/2025 às 09:58:58	37.676.047/0001-80	R$ 9,2500
14/03/2025 às 10:00:08	07.851.653/0001-23	R$ 8,7300
14/03/2025 às 10:00:21	26.147.597/0001-95	R$ 7,2600
14/03/2025 às 10:00:24	36.620.827/0001-45	R$ 7,5000 *
14/03/2025 às 10:00:35	36.620.827/0001-45	R$ 8,5000
14/03/2025 às 10:00:42	32.137.731/0001-70	R$ 8,0300
14/03/2025 às 10:01:26	36.620.827/0001-45	R$ 7,5000
14/03/2025 às 10:02:50	28.692.942/0001-05	R$ 8,8000
14/03/2025 às 10:02:52	40.949.490/0001-91	R$ 8,7900
14/03/2025 às 10:07:15	49.803.998/0001-51	R$ 7,2500
14/03/2025 às 10:07:29	54.151.616/0001-92	R$ 8,5000

(lances com * foram excluídos)

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:07:45	46.635.965/0001-51	R$ 9,0990

Mensagens do chat do Item 71

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:58:56	O item 71 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:00:30	O lance no valor de R$ 7,5000 do item 71 foi excluído pelo fornecedor.
Sistema	14/03/2025 às 10:09:46	O item 71 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 10:12:01	O item 71 está encerrado.
Sistema para o participante 31.097.402/0001-80	24/03/2025 às 14:36:35	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando os itens 71, 90 e 170. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 71 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 31.097.402/0001-80	24/03/2025 às 14:36:41	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 31.097.402/0001-80	24/03/2025 às 14:36:45	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 31.097.402/0001-80	24/03/2025 às 14:36:51	Atenção! Percebi que seu lance para os itens 71 e 90 está com preço aparentemente inexequível, com média de 66,04% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para os itens em questão.
Sistema para o participante 31.097.402/0001-80	24/03/2025 às 14:36:55	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho.
Sistema para o participante 31.097.402/0001-80	24/03/2025 às 14:37:00	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 31.097.402/0001-80	24/03/2025 às 14:37:04	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 31.097.402/0001-80	24/03/2025 às 14:37:08	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 31.097.402/0001-80	24/03/2025 às 14:37:15	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 31.097.402/0001-80	24/03/2025 às 14:37:26	Sr. Fornecedor ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 31.097.402/0001-80, você foi convocado para enviar anexos para o item 71. Prazo para encerrar o envio: 17:38:00 do dia 24/03/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 71, 90 e 170, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
Sistema para o participante 31.097.402/0001-80	24/03/2025 às 17:38:00	O item 71 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:38:00 de 24/03/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 31.097.402/0001-80.
Sistema para o participante 31.097.402/0001-80	24/04/2025 às 13:31:41	Sr. licitante, sua proposta para os itens anteriormente solicitados será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira. Com isso, comunicarei ao Órgão Gerenciador sobre o ocorrido e sua empresa poderá sofrer sanções administrativas nos termos do item 13 do edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/04/2025 às 10:43:26	O item 71 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/04/2025 10:53:26.
Sistema	15/05/2025 às 14:37:18	O item 71 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:47:18.

Eventos do Item 71

Data/Hora	Descrição
24/03/2025 às 14:37:26	Fornecedor ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 31.097.402/0001-80 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/03/2025 17:38:00. Motivo: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 71, 90 e 170, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
28/05/2025 às 09:38:45	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 7,2500.
28/05/2025 às 09:38:54	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	28/04/2025 10:53:26
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:47:18

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:38 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr's Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 72 - Agulha Hipodérmica

Agulha Hipodérmica Material: Aço Inoxidável Siliconizado, Dimensão: 25 G X 1/2", Tipo Ponta: Bisel Curto Trifacetado, Tipo Conexão: Conector Luer Lock Em Plástico, Tipo Fixação: Protetor Plástico, Característica Adicional: Com Sistema Segurança Segundo Nr/32, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Quantidade:	1092	Valor estimado:	R$ 9,3700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Caixa 100,00 UN		R$ 10.232,0400 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, melhor lance: R$ 6,7600 (unitário) / R$ 7.381,9200 (total)

Propostas do Item 72

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,3700 (unitário) R$ 10.232,0400 (total)	-

Marca/Fabricante:	SOLIDOR/LABOR IMPORT				
Modelo/versão:	CX C/100 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 9,3700 (unitário) R$ 10.232,0400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1092

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 8,6200 (unitário) R$ 9.413,0400 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	AGULHA				
Valor proposta:	R$ 15,3900 (unitário) R$ 16.805,8800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1092

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 8,8600 (unitário) R$ 9.675,1200 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	CX C/100 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 9,3700 (unitário) R$ 10.232,0400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1092

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 8,7000 (unitário) R$ 9.500,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	MEDIX				
Valor proposta:	R$ 9,2000 (unitário) R$ 10.046,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1092

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
31.097.402/0001-80 - ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 9,0500 (unitário) R$ 9.882,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	C/100				
Valor proposta:	R$ 9,0500 (unitário) R$ 9.882,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1092

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 12,7440 (unitário) R$ 13.916,4480 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	MEDIX				
Valor proposta:	R$ 12,7440 (unitário) R$ 13.916,4480 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1092

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 8,0000 (unitário) R$ 8.736,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Medix				
Modelo/versão:	Medix				
Valor proposta:	R$ 9,3700 (unitário) R$ 10.232,0400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1092

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
33.772.464/0001-75 - ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 9,3700 (unitário) R$ 10.232,0400 (total)	-

Marca/Fabricante:	WILTEX				
Modelo/versão:	AGULHA DESC.				
Valor proposta:	R$ 9,3700 (unitário) R$ 10.232,0400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1092

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.359.481/0001-40 - CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 9,0700 (unitário) R$ 9.904,4400 (total)	-

Marca/Fabricante: SR

Modelo/versão: SR

Valor proposta: R$ 9,0700 (unitário) R$ 9.904,4400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1092

11.888.791/0001-54 - DISTRIBUIDORA FLAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,2900 (unitário) R$ 10.144,6800 (total)	-

Marca/Fabricante: AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL,

Modelo/versão: SR / SALDANHA RODRIGUES LTDA

Valor proposta: R$ 9,2900 (unitário) R$ 10.144,6800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1092

22.077.847/0001-07 - JOSE DANTAS DINIZ FILHO Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PB	R$ 9,3600 (unitário) R$ 10.221,1200 (total)	-

Marca/Fabricante: LABOR

Modelo/versão: LABOR

Valor proposta: R$ 9,3600 (unitário) R$ 10.221,1200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1092

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 140,4000 (unitário) R$ 153.316,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: SOLIDOR / ANHUI EASYWAY MEDICAL

Modelo/versão: 342

Valor proposta: R$ 140,4000 (unitário) R$ 153.316,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1092

53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 6,8300 (unitário) R$ 7.458,3600 (total)	-

Marca/Fabricante: SOLIDOR

Modelo/versão: CAIXA

Valor proposta: R$ 9,2600 (unitário) R$ 10.111,9200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1092

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 8,4700 (unitário) R$ 9.249,2400 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: Caixa 100,00 UN Valor proposta: R$ 9,3700 (unitário) R$ 10.232,0400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1092		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 6,7600 (unitário) R$ 7.381,9200 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: SOLIDOR Modelo/versão: SOLIDOR Valor proposta: R$ 9,3700 (unitário) R$ 10.232,0400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1092		
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,5000 (unitário) R$ 8.190,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: INJEX / INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA Modelo/versão: CX C/100 UNIDADES Valor proposta: R$ 9,3700 (unitário) R$ 10.232,0400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1092		
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 8,7300 (unitário) R$ 9.533,1600 (total)	-
Marca/Fabricante: Medix/Medix Modelo/versão: Cx. c/100 und. Valor proposta: R$ 9,2000 (unitário) R$ 10.046,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1092		
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 8,0100 (unitário) R$ 8.746,9200 (total)	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR Modelo/versão: AGULHA Valor proposta: R$ 13,9300 (unitário) R$ 15.211,5600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1092		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
20.088.088/0001-52 - REAL NORTE BR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,1000 (unitário) R$ 9.937,2000 (total)	-

Marca/Fabricante:	LABOR IMPORT				
Modelo/versão:	AGULHA / CX				
Valor proposta:	R$ 9,1000 (unitário) R$ 9.937,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1092

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 9,2500 (unitário) R$ 10.101,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	MEDIX				
Valor proposta:	R$ 12,7600 (unitário) R$ 13.933,9200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1092

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
46.635.965/0001-51 - UNITED BIOTECH DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 9,0490 (unitário) R$ 9.881,5080 (total)	-

Marca/Fabricante:	SR				
Modelo/versão:	AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL MEDIDA 25 X 8 - CX				
Valor proposta:	R$ 9,3700 (unitário) R$ 10.232,0400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1092

Lances do Item 72

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:59:10	05.048.534/0001-01	R$ 8,9500
14/03/2025 às 09:59:10	37.676.047/0001-80	R$ 9,2500
14/03/2025 às 09:59:12	40.949.490/0001-91	R$ 8,8600
14/03/2025 às 09:59:13	05.048.534/0001-01	R$ 8,7700
14/03/2025 às 10:00:37	26.147.597/0001-95	R$ 8,0100
14/03/2025 às 10:00:38	36.620.827/0001-45	R$ 8,5000
14/03/2025 às 10:00:40	05.048.534/0001-01	R$ 8,4700
14/03/2025 às 10:00:45	07.851.653/0001-23	R$ 8,7300
14/03/2025 às 10:00:55	32.137.731/0001-70	R$ 8,6200
14/03/2025 às 10:01:23	36.620.827/0001-45	R$ 7,5000
14/03/2025 às 10:02:54	28.692.942/0001-05	R$ 8,7000
14/03/2025 às 10:03:51	53.305.832/0001-82	R$ 6,8300
14/03/2025 às 10:07:27	49.803.998/0001-51	R$ 6,7600

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:07:45	46.635.965/0001-51	R$ 9,0490
14/03/2025 às 10:07:51	54.151.616/0001-92	R$ 8,0000

Mensagens do chat do Item 72

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:59:09	O item 72 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:09:52	O item 72 está encerrado.
Sistema	17/04/2025 às 10:39:44	O item 72 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2025 10:49:44.
Sistema	15/05/2025 às 14:37:29	O item 72 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:47:29.

Eventos do Item 72

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:45	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 6,7600.
28/05/2025 às 09:38:54	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	17/04/2025 10:49:44
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:47:29

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:38 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 73 - Agulha Hipodérmica

Agulha Hipodérmica Material: Aço Inoxidável Siliconizado, Dimensão: 16 G X 1 1/2", Tipo Ponta: Bisel Curto Trifacetado, Tipo Conexão: Conector Luer Lock Ou Slip Em Plástico, Tipo Fixação: Protetor Plástico, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Quantidade:	1428	Valor estimado:	R$ 9,4200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Caixa 100,00 UN		R$ 13.451,7600 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, melhor lance: R$ 6,7700 (unitário) / R$ 9.667,5600 (total)

Propostas do Item 73

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,4200 (unitário) R$ 13.451,7600 (total)	-

Marca/Fabricante:	SOLIDOR/LABOR IMPORT				
Modelo/versão:	CX C/100 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 9,4200 (unitário) R$ 13.451,7600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1428

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,5600 (unitário) R$ 10.795,6800 (total)	-

Marca/Fabricante:	SOLIDOR				
Modelo/versão:	AGULHA				
Valor proposta:	R$ 13,5000 (unitário) R$ 19.278,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1428

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 8,7700 (unitário) R$ 12.523,5600 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	CX C/100 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 9,4200 (unitário) R$ 13.451,7600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1428

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 9,2000 (unitário) R$ 13.137,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: MEDIX
Valor proposta: R$ 9,2000 (unitário) R$ 13.137,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1428

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
31.097.402/0001-80 - ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 9,0500 (unitário) R$ 12.923,4000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: C/100
Valor proposta: R$ 9,0500 (unitário) R$ 12.923,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1428

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 12,7440 (unitário) R$ 18.198,4320 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: MEDIX
Valor proposta: R$ 12,7440 (unitário) R$ 18.198,4320 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1428

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 8,0700 (unitário) R$ 11.523,9600 (total)	-

Marca/Fabricante: Medix
Modelo/versão: Medix
Valor proposta: R$ 9,4200 (unitário) R$ 13.451,7600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1428

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
33.772.464/0001-75 - ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 9,4200 (unitário) R$ 13.451,7600 (total)	-

Marca/Fabricante: WILTEX
Modelo/versão: AGULHA DESC
Valor proposta: R$ 9,4200 (unitário) R$ 13.451,7600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1428

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.359.481/0001-40 - CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 9,0800 (unitário) R$ 12.966,2400 (total)	-

Marca/Fabricante: SR
Modelo/versão: SR
Valor proposta: R$ 9,0800 (unitário) R$ 12.966,2400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1428

11.888.791/0001-54 - DISTRIBUIDORA FLAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,2500 (unitário) R$ 13.209,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: SR / SALDANHA RODRIGUES LTDA
Modelo/versão: AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL,
Valor proposta: R$ 9,2500 (unitário) R$ 13.209,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1428

63.872.493/0001-70 - I F S NASCIMENTO & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,4200 (unitário) R$ 13.451,7600 (total)	-

Marca/Fabricante: SR
Modelo/versão: Caixa 100,00 UN
Valor proposta: R$ 9,4200 (unitário) R$ 13.451,7600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1428

22.077.847/0001-07 - JOSE DANTAS DINIZ FILHO Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PB	R$ 9,4100 (unitário) R$ 13.437,4800 (total)	-

Marca/Fabricante: LABOR
Modelo/versão: LABOR
Valor proposta: R$ 9,4100 (unitário) R$ 13.437,4800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1428

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 136,0300 (unitário) R$ 194.250,8400 (total)	-

Marca/Fabricante: SOLIDOR / ANHUI EASYWAY MEDICAL
Modelo/versão: 346
Valor proposta: R$ 136,0300 (unitário) R$ 194.250,8400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1428

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,3000 (unitário) R$ 10.424,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	INJEX				
Modelo/versão:	CAIXA				
Valor proposta:	R$ 9,3700 (unitário) R$ 13.380,3600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1428

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 7,9800 (unitário) R$ 11.395,4400 (total)	-

Marca/Fabricante:	SOLIDOR				
Modelo/versão:	Caixa 100,00 UN				
Valor proposta:	R$ 9,4200 (unitário) R$ 13.451,7600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1428

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 6,7700 (unitário) R$ 9.667,5600 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	SOLIDOR				
Modelo/versão:	SOLIDOR				
Valor proposta:	R$ 9,4200 (unitário) R$ 13.451,7600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1428

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,0600 (unitário) R$ 10.081,6800 (total)	-

Marca/Fabricante:	INJEX / INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA				
Modelo/versão:	CX C/100 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 9,4200 (unitário) R$ 13.451,7600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1428

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,2000 (unitário) R$ 13.137,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Medix/Medix				
Modelo/versão:	Cx. c/ 100 Unid.				
Valor proposta:	R$ 9,2000 (unitário) R$ 13.137,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1428

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 6,8400 (unitário) R$ 9.767,5200 (total)	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR Modelo/versão: AGULHA Valor proposta: R$ 11,8800 (unitário) R$ 16.964,6400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1428		
20.088.088/0001-52 - REAL NORTE BR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,1000 (unitário) R$ 12.994,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: LABOR IMPORT Modelo/versão: AGULHA / CX Valor proposta: R$ 9,1000 (unitário) R$ 12.994,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1428		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 9,2500 (unitário) R$ 13.209,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 12,7600 (unitário) R$ 18.221,2800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1428		
46.635.965/0001-51 - UNITED BIOTECH DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 9,0490 (unitário) R$ 12.921,9720 (total)	-
Marca/Fabricante: SR Modelo/versão: AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL MEDIDA 13 X 4,5 -CX Valor proposta: R$ 9,4200 (unitário) R$ 13.451,7600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1428		

Lances do Item 73

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:03:03	40.949.490/0001-91	R$ 8,9500
14/03/2025 às 10:03:05	05.048.534/0001-01	R$ 8,8600
14/03/2025 às 10:03:05	37.676.047/0001-80	R$ 9,2500
14/03/2025 às 10:03:06	40.949.490/0001-91	R$ 8,7700
14/03/2025 às 10:03:08	05.048.534/0001-01	R$ 8,6800
14/03/2025 às 10:03:33	26.147.597/0001-95	R$ 6,8400
14/03/2025 às 10:03:56	53.305.832/0001-82	R$ 7,3000

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:05:37	32.137.731/0001-70	R$ 7,5600
14/03/2025 às 10:08:00	36.620.827/0001-45	R$ 7,0600
14/03/2025 às 10:11:21	46.635.965/0001-51	R$ 9,0490
14/03/2025 às 10:11:21	49.803.998/0001-51	R$ 6,7700
14/03/2025 às 10:11:39	54.151.616/0001-92	R$ 8,6700
14/03/2025 às 10:11:43	05.048.534/0001-01	R$ 8,5800
14/03/2025 às 10:12:00	54.151.616/0001-92	R$ 8,5700
14/03/2025 às 10:12:01	05.048.534/0001-01	R$ 8,4800
14/03/2025 às 10:12:18	54.151.616/0001-92	R$ 8,4700
14/03/2025 às 10:12:20	05.048.534/0001-01	R$ 8,3800
14/03/2025 às 10:12:36	54.151.616/0001-92	R$ 8,3700
14/03/2025 às 10:12:38	05.048.534/0001-01	R$ 8,2800
14/03/2025 às 10:12:54	54.151.616/0001-92	R$ 8,2700
14/03/2025 às 10:12:57	05.048.534/0001-01	R$ 8,1800
14/03/2025 às 10:13:15	54.151.616/0001-92	R$ 8,1700
14/03/2025 às 10:13:21	05.048.534/0001-01	R$ 8,0800
14/03/2025 às 10:13:40	54.151.616/0001-92	R$ 8,0700
14/03/2025 às 10:13:46	05.048.534/0001-01	R$ 7,9800

Mensagens do chat do Item 73

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:03:02	O item 73 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:15:47	O item 73 está encerrado.
Sistema	17/04/2025 às 10:40:17	O item 73 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2025 10:50:17.
Sistema	15/05/2025 às 14:37:40	O item 73 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:47:40.

Eventos do Item 73

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:45	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 6,7700.
28/05/2025 às 09:38:54	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	17/04/2025 10:50:17
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:47:40

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:38 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr's Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 74 - Agulha hipodérmica

Agulha Hipodérmica Material: Aço Inoxidável Siliconizado, Dimensão: 25 G X 1", Tipo Ponta: Bisel Curto Trifacetado, Tipo Conexão: Conector Luer Lock Ou Slip Em Plástico, Tipo Fixação: Protetor Plástico, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Quantidade:	2472	Valor estimado:	R$ 9,2600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Caixa 100,00 UN		R$ 22.890,7200 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, melhor lance: R$ 6,9300 (unitário) / R$ 17.130,9600 (total)

Propostas do Item 74

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,2600 (unitário) R$ 22.890,7200 (total)	-

Marca/Fabricante:	SOLIDOR/LABOR IMPORT				
Modelo/versão:	CX C/100 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 9,2600 (unitário) R$ 22.890,7200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2472

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 8,0300 (unitário) R$ 19.850,1600 (total)	-

Marca/Fabricante:	SOLIDOR				
Modelo/versão:	AGULHA				
Valor proposta:	R$ 14,3400 (unitário) R$ 35.448,4800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2472

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 8,7600 (unitário) R$ 21.654,7200 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	CX C/100 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 9,2600 (unitário) R$ 22.890,7200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2472

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 9,2000 (unitário) R$ 22.742,4000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: MEDIX
Valor proposta: R$ 9,2000 (unitário) R$ 22.742,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2472

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
31.097.402/0001-80 - ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 9,0500 (unitário) R$ 22.371,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: C/100
Valor proposta: R$ 9,0500 (unitário) R$ 22.371,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2472

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 12,7400 (unitário) R$ 31.493,2800 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: MEDIX
Valor proposta: R$ 12,7400 (unitário) R$ 31.493,2800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2472

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 8,0200 (unitário) R$ 19.825,4400 (total)	-

Marca/Fabricante: Medix
Modelo/versão: Medix
Valor proposta: R$ 9,2600 (unitário) R$ 22.890,7200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2472

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
33.772.464/0001-75 - ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 9,2600 (unitário) R$ 22.890,7200 (total)	-

Marca/Fabricante: WILTEWX
Modelo/versão: AGULHA DESC.
Valor proposta: R$ 9,2600 (unitário) R$ 22.890,7200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2472

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.359.481/0001-40 - CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 9,2200 (unitário) R$ 22.791,8400 (total)	-

Marca/Fabricante: SR

Modelo/versão: SR

Valor proposta: R$ 9,2200 (unitário) R$ 22.791,8400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2472

11.888.791/0001-54 - DISTRIBUIDORA FLAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,2500 (unitário) R$ 22.866,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: SR / SALDANHA RODRIGUES LTDA

Modelo/versão: AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL

Valor proposta: R$ 9,2500 (unitário) R$ 22.866,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2472

63.872.493/0001-70 - I F S NASCIMENTO & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,2600 (unitário) R$ 22.890,7200 (total)	-

Marca/Fabricante: SR

Modelo/versão: Caixa 100,00 UN

Valor proposta: R$ 9,2600 (unitário) R$ 22.890,7200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2472

22.077.847/0001-07 - JOSE DANTAS DINIZ FILHO Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PB	R$ 9,2500 (unitário) R$ 22.866,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: LABOR

Modelo/versão: LABOR

Valor proposta: R$ 9,2500 (unitário) R$ 22.866,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2472

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 142,2700 (unitário) R$ 351.691,4400 (total)	-

Marca/Fabricante: SOLIDOR / ANHUI EASYWAY MEDICAL

Modelo/versão: 341

Valor proposta: R$ 142,2700 (unitário) R$ 351.691,4400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2472

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 10,4000 (unitário) R$ 25.708,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: SR
Modelo/versão: CAIXA
Valor proposta: R$ 10,4000 (unitário) R$ 25.708,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2472

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 8,6700 (unitário) R$ 21.432,2400 (total)	-

Marca/Fabricante: SOLIDOR
Modelo/versão: Caixa 100,00 UN
Valor proposta: R$ 9,2600 (unitário) R$ 22.890,7200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2472

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 6,9300 (unitário) R$ 17.130,9600 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante: SOLIDOR
Modelo/versão: SOLIDOR
Valor proposta: R$ 9,2600 (unitário) R$ 22.890,7200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2472

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,0000 (unitário) R$ 17.304,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: INJEX / INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA
Modelo/versão: CX C/100 UNIDADES
Valor proposta: R$ 9,2600 (unitário) R$ 22.890,7200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2472

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,2000 (unitário) R$ 22.742,4000 (total)	-

Marca/Fabricante: Medix/Medix
Modelo/versão: Cx. c/ 100 unid.
Valor proposta: R$ 9,2000 (unitário) R$ 22.742,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2472

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,2600 (unitário) R$ 17.946,7200 (total)	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR Modelo/versão: AGULHA Valor proposta: R$ 12,6200 (unitário) R$ 31.196,6400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2472		
20.088.088/0001-52 - REAL NORTE BR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,1000 (unitário) R$ 22.495,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: LABOR IMPORT Modelo/versão: AGULHA / CX Valor proposta: R$ 9,1000 (unitário) R$ 22.495,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2472		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 9,2500 (unitário) R$ 22.866,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 12,7600 (unitário) R$ 31.542,7200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2472		
46.635.965/0001-51 - UNITED BIOTECH DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 9,0490 (unitário) R$ 22.369,1280 (total)	-
Marca/Fabricante: SR Modelo/versão: AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL MEDIDA 25 X 7 - CX Valor proposta: R$ 9,2600 (unitário) R$ 22.890,7200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2472		

Lances do Item 74

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:03:05	05.048.534/0001-01	R$ 8,9500
14/03/2025 às 10:03:05	37.676.047/0001-80	R$ 9,2500
14/03/2025 às 10:03:06	40.949.490/0001-91	R$ 8,8600
14/03/2025 às 10:03:08	05.048.534/0001-01	R$ 8,7700
14/03/2025 às 10:04:01	26.147.597/0001-95	R$ 7,2600
14/03/2025 às 10:04:05	40.949.490/0001-91	R$ 8,7600
14/03/2025 às 10:04:08	05.048.534/0001-01	R$ 8,6700

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:05:43	32.137.731/0001-70	R$ 8,0300
14/03/2025 às 10:08:38	36.620.827/0001-45	R$ 7,0000
14/03/2025 às 10:11:22	49.803.998/0001-51	R$ 6,9300
14/03/2025 às 10:11:39	54.151.616/0001-92	R$ 8,0200
14/03/2025 às 10:11:58	46.635.965/0001-51	R$ 9,0490

Mensagens do chat do Item 74

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:03:04	O item 74 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:13:59	O item 74 está encerrado.
Sistema	17/04/2025 às 10:40:33	O item 74 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2025 10:50:33.
Sistema	15/05/2025 às 14:37:49	O item 74 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:47:49.

Eventos do Item 74

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:45	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 6,9300.
28/05/2025 às 09:38:54	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 17/04/2025 10:50:33

Intenção de recurso na habilitação: 15/05/2025 14:47:49

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:38 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 75 - Agulha hipodérmica

Agulha Hipodérmica Material: Aço Inoxidável Siliconizado, Dimensão: 50 G X 20", Tipo Ponta: Bisel Curto Trifacetado, Tipo Conexão: Conector Luer Lock Em Latão Cromado, Característica Adicional: Uso Veterinário, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Quantidade:	6492	Valor estimado:	R$ 9,3000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Caixa 100,00 UN		R$ 60.375,6000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, melhor lance: R$ 6,9300 (unitário) / R$ 44.989,5600 (total)

Propostas do Item 75

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,3000 (unitário) R$ 60.375,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SOLIDOR/LABOR IMPORT				
Modelo/versão:	CX C/100 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 9,3000 (unitário) R$ 60.375,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	6492

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,1400 (unitário) R$ 59.336,8800 (total)	-

Marca/Fabricante:	SOLIDOR				
Modelo/versão:	AGULHA				
Valor proposta:	R$ 16,3100 (unitário) R$ 105.884,5200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	6492

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,3000 (unitário) R$ 60.375,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	CX C/100 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 9,3000 (unitário) R$ 60.375,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	6492

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 8,2000 (unitário) R$ 53.234,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	MEDIX				
Valor proposta:	R$ 9,2000 (unitário) R$ 59.726,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	6492

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 13,6080 (unitário) R$ 88.343,1360 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	MEDIX				
Valor proposta:	R$ 13,6080 (unitário) R$ 88.343,1360 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	6492

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 8,1600 (unitário) R$ 52.974,7200 (total)	-

Marca/Fabricante:	Medix				
Modelo/versão:	Medix				
Valor proposta:	R$ 9,3000 (unitário) R$ 60.375,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	6492

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
33.772.464/0001-75 - ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 9,3000 (unitário) R$ 60.375,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	AGULHA DESC.,				
Valor proposta:	R$ 9,3000 (unitário) R$ 60.375,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	6492

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.359.481/0001-40 - CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 8,8100 (unitário) R$ 57.194,5200 (total)	-

Marca/Fabricante:	SR				
Modelo/versão:	SR				
Valor proposta:	R$ 8,8100 (unitário) R$ 57.194,5200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	6492

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 158,0800 (unitário) R$ 1.026.255,3600 (total)	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR / ANHUI EASYWAY MEDICAL Modelo/versão: 345 Valor proposta: R$ 158,0800 (unitário) R$ 1.026.255,3600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6492		
53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 10,3000 (unitário) R$ 66.867,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: SR Modelo/versão: CAIXA Valor proposta: R$ 10,3000 (unitário) R$ 66.867,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6492		
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 8,7200 (unitário) R$ 56.610,2400 (total)	-
Marca/Fabricante: TKL Modelo/versão: Caixa 100,00 UN Valor proposta: R$ 9,3000 (unitário) R$ 60.375,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6492		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 6,9300 (unitário) R$ 44.989,5600 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: SOLIDOR Modelo/versão: SOLIDOR Valor proposta: R$ 9,3000 (unitário) R$ 60.375,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6492		
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,0000 (unitário) R$ 45.444,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: INJEX / INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA Modelo/versão: CX C/100 UNIDADES Valor proposta: R$ 9,3000 (unitário) R$ 60.375,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6492		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,3000 (unitário) R$ 60.375,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: Medix/Medix Modelo/versão: Cx. c/ 100 unid. Valor proposta: R$ 9,3000 (unitário) R$ 60.375,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6492		
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 8,2600 (unitário) R$ 53.623,9200 (total)	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR Modelo/versão: AGULHA Valor proposta: R$ 14,3600 (unitário) R$ 93.225,1200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6492		
51.459.124/0001-70 - RCOM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 7,3000 (unitário) R$ 47.391,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: Solidor - Labor Modelo/versão: 40x1,2mm + Anvisa 10369460190 Valor proposta: R$ 9,3000 (unitário) R$ 60.375,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6492		
20.088.088/0001-52 - REAL NORTE BR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,1000 (unitário) R$ 59.077,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: LABOR IMPORT Modelo/versão: AGULHA / CX Valor proposta: R$ 9,1000 (unitário) R$ 59.077,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6492		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 9,8700 (unitário) R$ 64.076,0400 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 13,6200 (unitário) R$ 88.421,0400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6492		

Lances do Item 75

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:05:14	05.048.534/0001-01	R$ 8,7200
14/03/2025 às 10:05:14	37.676.047/0001-80	R$ 9,8700

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:05:30	26.147.597/0001-95	R$ 8,2600
14/03/2025 às 10:05:58	32.137.731/0001-70	R$ 9,1400
14/03/2025 às 10:08:36	51.459.124/0001-70	R$ 7,3000
14/03/2025 às 10:08:47	36.620.827/0001-45	R$ 7,0000
14/03/2025 às 10:13:31	49.803.998/0001-51	R$ 6,9300
14/03/2025 às 10:13:48	54.151.616/0001-92	R$ 8,2500
14/03/2025 às 10:15:32	28.692.942/0001-05	R$ 8,2000
14/03/2025 às 10:15:33	54.151.616/0001-92	R$ 8,1600

Mensagens do chat do Item 75

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:05:13	O item 75 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:17:34	O item 75 está encerrado.
Sistema	17/04/2025 às 10:40:59	O item 75 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2025 10:50:59.
Sistema	15/05/2025 às 14:37:59	O item 75 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:47:59.

Eventos do Item 75

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:46	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 6,9300.
28/05/2025 às 09:38:54	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	17/04/2025 10:50:59
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:47:59

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:43 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr's Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 76 - Agulha anestésica

Agulha Anestésica Aplicação: P/ Raquidiana, Material: Aço Inoxidável, Dimensão: 23 G X 3 1/2", Tipo Ponta: Ponta De Lápis, Componente: C/ Mandril, Componente I: C/ Orifício Lateral, Conector Universal: Conector Luer Lock, C/ Visor Transparente C/ Tampa, Tipo Uso: Descartável, Esterilidade: Estéril

Quantidade:	1380	Valor estimado:	R$ 10,0200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 13.827,6000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA, CNPJ 05.359.481/0001-40, melhor lance: R$ 3,4100 (unitário) / R$ 4.705,8000 (total)

Propostas do Item 76

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 10,0200 (unitário) R$ 13.827,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	KDL/ CFERNANDES				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 10,0200 (unitário) R$ 13.827,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1380

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 13,9800 (unitário) R$ 19.292,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	PROCARE				
Modelo/versão:	AGULHA				
Valor proposta:	R$ 24,9500 (unitário) R$ 34.431,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1380

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 7,3000 (unitário) R$ 10.074,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	PROCARE				
Modelo/versão:	PROCARE				
Valor proposta:	R$ 9,9500 (unitário) R$ 13.731,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1380

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 11,4300 (unitário) R$ 15.773,4000 (total)	-

Marca/Fabricante: PROCARE
Modelo/versão: LABOR IMPORT
Valor proposta: R$ 11,4300 (unitário) R$ 15.773,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1380

54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 6,1000 (unitário) R$ 8.418,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Procare
Modelo/versão: Procare
Valor proposta: R$ 10,0200 (unitário) R$ 13.827,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1380

33.772.464/0001-75 - ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 7,4400 (unitário) R$ 10.267,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: KDL knspqin25g90
Modelo/versão: AGULHA P RAQ_ knspqin25g90
Valor proposta: R$ 10,0200 (unitário) R$ 13.827,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1380

05.359.481/0001-40 - CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 3,4100 (unitário) R$ 4.705,8000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante: KDL
Modelo/versão: KDL
Valor proposta: R$ 3,4100 (unitário) R$ 4.705,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1380

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 210,7000 (unitário) R$ 290.766,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: PROCARE / SHANGHAI SA MEDICAL
Modelo/versão: 725
Valor proposta: R$ 210,7000 (unitário) R$ 290.766,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1380

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 16,2700 (unitário) R$ 22.452,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	PROCARE				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 16,2700 (unitário) R$ 22.452,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1380

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 6,1100 (unitário) R$ 8.431,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	UNISSES				
Modelo/versão:	UNISSES				
Valor proposta:	R$ 10,0200 (unitário) R$ 13.827,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1380

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,6000 (unitário) R$ 10.488,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	PROCARE / LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPOR				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 10,0200 (unitário) R$ 13.827,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1380

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,1300 (unitário) R$ 7.079,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Procare/Procare				
Modelo/versão:	Unid.				
Valor proposta:	R$ 7,5000 (unitário) R$ 10.350,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1380

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 12,6300 (unitário) R$ 17.429,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	PROCARE				
Modelo/versão:	AGULHA				
Valor proposta:	R$ 21,9600 (unitário) R$ 30.304,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1380

Lances do Item 76

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:06:09	26.147.597/0001-95	R$ 12,6300

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:06:27	32.137.731/0001-70	R$ 13,9800
14/03/2025 às 10:08:58	36.620.827/0001-45	R$ 7,6000
14/03/2025 às 10:10:29	33.772.464/0001-75	R$ 7,4400
14/03/2025 às 10:13:49	49.803.998/0001-51	R$ 7,4300
14/03/2025 às 10:14:06	54.151.616/0001-92	R$ 7,4200
14/03/2025 às 10:14:22	49.803.998/0001-51	R$ 7,3500
14/03/2025 às 10:14:39	54.151.616/0001-92	R$ 7,3400
14/03/2025 às 10:14:58	49.803.998/0001-51	R$ 7,2700
14/03/2025 às 10:15:15	54.151.616/0001-92	R$ 7,2600
14/03/2025 às 10:15:34	49.803.998/0001-51	R$ 7,1900
14/03/2025 às 10:15:52	54.151.616/0001-92	R$ 7,1800
14/03/2025 às 10:16:10	49.803.998/0001-51	R$ 7,1100
14/03/2025 às 10:16:28	54.151.616/0001-92	R$ 7,1000
14/03/2025 às 10:16:47	49.803.998/0001-51	R$ 7,0300
14/03/2025 às 10:17:04	54.151.616/0001-92	R$ 7,0200
14/03/2025 às 10:17:20	49.803.998/0001-51	R$ 6,9500
14/03/2025 às 10:17:37	54.151.616/0001-92	R$ 6,9400
14/03/2025 às 10:17:56	49.803.998/0001-51	R$ 6,8800
14/03/2025 às 10:18:13	54.151.616/0001-92	R$ 6,8700
14/03/2025 às 10:18:32	49.803.998/0001-51	R$ 6,8100
14/03/2025 às 10:18:49	54.151.616/0001-92	R$ 6,8000
14/03/2025 às 10:19:08	49.803.998/0001-51	R$ 6,7400
14/03/2025 às 10:19:25	54.151.616/0001-92	R$ 6,7300
14/03/2025 às 10:19:41	49.803.998/0001-51	R$ 6,6700
14/03/2025 às 10:19:59	54.151.616/0001-92	R$ 6,6600
14/03/2025 às 10:20:02	07.851.653/0001-23	R$ 5,1300
14/03/2025 às 10:20:20	49.803.998/0001-51	R$ 6,6000
14/03/2025 às 10:20:38	54.151.616/0001-92	R$ 6,5900
14/03/2025 às 10:20:56	49.803.998/0001-51	R$ 6,5300
14/03/2025 às 10:21:14	54.151.616/0001-92	R$ 6,5200
14/03/2025 às 10:21:32	49.803.998/0001-51	R$ 6,4600
14/03/2025 às 10:21:50	54.151.616/0001-92	R$ 6,4500
14/03/2025 às 10:22:09	49.803.998/0001-51	R$ 6,3900
14/03/2025 às 10:22:27	54.151.616/0001-92	R$ 6,3800

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:22:44	49.803.998/0001-51	R$ 6,3200
14/03/2025 às 10:22:45	54.151.616/0001-92	R$ 6,3100
14/03/2025 às 10:23:02	49.803.998/0001-51	R$ 6,2500
14/03/2025 às 10:23:21	54.151.616/0001-92	R$ 6,2400
14/03/2025 às 10:23:38	49.803.998/0001-51	R$ 6,1800
14/03/2025 às 10:23:58	54.151.616/0001-92	R$ 6,1700
14/03/2025 às 10:24:15	49.803.998/0001-51	R$ 6,1100
14/03/2025 às 10:24:24	28.692.942/0001-05	R$ 7,3000
14/03/2025 às 10:24:40	54.151.616/0001-92	R$ 6,1000

Mensagens do chat do Item 76

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:05:30	O item 76 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:26:41	O item 76 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 10:34:04	O item 76 está encerrado.
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	25/03/2025 às 08:47:16	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 76. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 76 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	25/03/2025 às 08:47:19	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	25/03/2025 às 08:47:22	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	25/03/2025 às 08:47:25	Atenção! Percebi que seu lance para o item 76 está com preço aparentemente inexequível, com cerca de 65,96% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para o item em questão.
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	25/03/2025 às 08:47:31	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho.
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	25/03/2025 às 08:47:35	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	25/03/2025 às 08:50:03	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	25/03/2025 às 08:50:06	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	25/03/2025 às 08:50:11	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	25/03/2025 às 08:50:21	Sr. Fornecedor CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA, CNPJ 05.359.481/0001-40, você foi convocado para enviar anexos para o item 76. Prazo para encerrar o envio: 11:51:00 do dia 25/03/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 76, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
Pelo participante 05.359.481/0001-40	25/03/2025 às 11:42:20	Pregoeiro, bom dia! Poderia me dar mais tempo para ver com sobre esse nf para complementar a comprovação da composição de custo?
Pelo participante 05.359.481/0001-40	25/03/2025 às 11:42:30	Pois tenho q ver internamente aqui na empresa
Pelo participante 05.359.481/0001-40	25/03/2025 às 11:44:39	a pessoa responsável esta em horário de almoço...
Pelo participante 05.359.481/0001-40	25/03/2025 às 11:49:27	Esta, dando erro no sistema, não to conseguindo enviar o arquivo da proposta...
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	25/03/2025 às 11:51:00	O item 76 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:51:00 de 25/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA, CNPJ 05.359.481/0001-40.
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	10/04/2025 às 14:56:29	Prezado licitante, ao analisar a documentação encaminhada, verifiquei que V. Sa. não apresentou Proposta e nem comprovação de exequibilidade. Diante disso, será concedida a oportunidade para o envio dos documentos mencionados. Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar o documento solicitado, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital.
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	10/04/2025 às 14:57:12	Sr. Fornecedor CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA, CNPJ 05.359.481/0001-40, você foi convocado para enviar anexos para o item 76. Prazo para encerrar o envio: 16:59:00 do dia 10/04/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	10/04/2025 às 16:59:00	O item 76 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:59:00 de 10/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA, CNPJ 05.359.481/0001-40.
Sistema	11/04/2025 às 13:36:06	O item 76 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/04/2025 13:46:06.
Sistema	15/05/2025 às 14:16:54	O item 76 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:26:54.

Eventos do Item 76

Data/Hora	Descrição
25/03/2025 às 08:50:21	Fornecedor CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA, CNPJ 05.359.481/0001-40 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/03/2025 11:51:00. Motivo: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 76, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
10/04/2025 às 14:57:12	Fornecedor CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA, CNPJ 05.359.481/0001-40 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:59:00 do dia 10/04/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
28/05/2025 às 09:38:46	Fornecedor CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA, CNPJ 05.359.481/0001-40 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 3,4100.
28/05/2025 às 09:43:15	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	11/04/2025 13:46:06
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:26:54

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:43 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 77 - Agulha anestésica

Agulha Anestésica Aplicação: P/ Raquidiana, Material: Aço Inoxidável, Dimensão: 26 G X 4 11/16", Tipo Ponta: Ponta De Lápis, Componente: C/ Mandril, Componente I: C/ Orifício Lateral, Conector Universal: Conector Luer Lock,Visor Transparente, Característica Adicional: Longa, Tipo Uso: Descartável, Esterilidade: Estéril

Quantidade:	1380	Valor estimado:	R$ 10,1000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 13.938,0000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, melhor lance: R$ 6,1900 (unitário) / R$ 8.542,2000 (total)

Propostas do Item 77

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 10,1000 (unitário) R$ 13.938,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	PROCARE/ LABOR IMPORT				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 10,1000 (unitário) R$ 13.938,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1380

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 12,9400 (unitário) R$ 17.857,2000 (total)	-

Marca/Fabricante:	PROCARE				
Modelo/versão:	AGULHA				
Valor proposta:	R$ 23,1000 (unitário) R$ 31.878,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1380

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 9,9500 (unitário) R$ 13.731,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	PROCARE				
Modelo/versão:	PROCARE				
Valor proposta:	R$ 9,9500 (unitário) R$ 13.731,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1380

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 12,4100 (unitário) R$ 17.125,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: PROCARE
Modelo/versão: LABOR IMPORT
Valor proposta: R$ 12,4100 (unitário) R$ 17.125,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1380

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 6,1300 (unitário) R$ 8.459,4000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: Procare
Modelo/versão: Procare
Valor proposta: R$ 10,1000 (unitário) R$ 13.938,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1380

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
33.772.464/0001-75 - ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 7,3000 (unitário) R$ 10.074,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: KDL knspqin27g90
Modelo/versão: AGULHA P RAQ knspqin27g90
Valor proposta: R$ 10,1000 (unitário) R$ 13.938,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1380

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.359.481/0001-40 - CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 5,6600 (unitário) R$ 7.810,8000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: KDL
Modelo/versão: KDL
Valor proposta: R$ 5,6600 (unitário) R$ 7.810,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1380

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
63.872.493/0001-70 - I F S NASCIMENTO & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 10,1000 (unitário) R$ 13.938,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: PROCARE
Modelo/versão: Unidade
Valor proposta: R$ 10,1000 (unitário) R$ 13.938,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1380

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 210,6300 (unitário) R$ 290.669,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: PROCARE / SHANGHAI SA MEDICAL Modelo/versão: 727 Valor proposta: R$ 210,6300 (unitário) R$ 290.669,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1380		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 6,1900 (unitário) R$ 8.542,2000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: UNISSES Modelo/versão: UNISSES Valor proposta: R$ 10,1000 (unitário) R$ 13.938,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1380		
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,6000 (unitário) R$ 10.488,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PROCARE / LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPOR Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 10,1000 (unitário) R$ 13.938,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1380		
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,3800 (unitário) R$ 7.424,4000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: Procare/Procare Modelo/versão: Unid. Valor proposta: R$ 8,2000 (unitário) R$ 11.316,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1380		
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 11,6900 (unitário) R$ 16.132,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: PROCARE Modelo/versão: AGULHA Valor proposta: R$ 20,3300 (unitário) R$ 28.055,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1380		

Lances do Item 77

Data/hora	Participante	Lance

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:06:39	26.147.597/0001-95	R$ 11,6900
14/03/2025 às 10:07:16	32.137.731/0001-70	R$ 12,9400
14/03/2025 às 10:09:03	36.620.827/0001-45	R$ 7,6000
14/03/2025 às 10:11:02	33.772.464/0001-75	R$ 7,3000
14/03/2025 às 10:13:54	54.151.616/0001-92	R$ 7,2900
14/03/2025 às 10:14:10	49.803.998/0001-51	R$ 7,2800
14/03/2025 às 10:14:27	54.151.616/0001-92	R$ 7,2100
14/03/2025 às 10:14:46	49.803.998/0001-51	R$ 7,2000
14/03/2025 às 10:15:03	54.151.616/0001-92	R$ 7,1300
14/03/2025 às 10:15:22	49.803.998/0001-51	R$ 7,1200
14/03/2025 às 10:15:40	54.151.616/0001-92	R$ 7,0500
14/03/2025 às 10:15:40	49.803.998/0001-51	R$ 7,0400
14/03/2025 às 10:15:58	54.151.616/0001-92	R$ 6,9700
14/03/2025 às 10:16:13	49.803.998/0001-51	R$ 6,9600
14/03/2025 às 10:16:31	54.151.616/0001-92	R$ 6,9000
14/03/2025 às 10:16:47	49.803.998/0001-51	R$ 6,8900
14/03/2025 às 10:17:04	54.151.616/0001-92	R$ 6,8300
14/03/2025 às 10:17:20	49.803.998/0001-51	R$ 6,8200
14/03/2025 às 10:17:37	54.151.616/0001-92	R$ 6,7600
14/03/2025 às 10:17:56	49.803.998/0001-51	R$ 6,7500
14/03/2025 às 10:18:13	54.151.616/0001-92	R$ 6,6900
14/03/2025 às 10:18:32	49.803.998/0001-51	R$ 6,6800
14/03/2025 às 10:18:49	54.151.616/0001-92	R$ 6,6200
14/03/2025 às 10:19:08	49.803.998/0001-51	R$ 6,6100
14/03/2025 às 10:19:25	54.151.616/0001-92	R$ 6,5500
14/03/2025 às 10:19:41	49.803.998/0001-51	R$ 6,5400
14/03/2025 às 10:19:59	54.151.616/0001-92	R$ 6,4800
14/03/2025 às 10:20:17	07.851.653/0001-23	R$ 5,3800
14/03/2025 às 10:20:17	49.803.998/0001-51	R$ 6,4700
14/03/2025 às 10:20:35	54.151.616/0001-92	R$ 6,4100
14/03/2025 às 10:20:53	49.803.998/0001-51	R$ 6,4000
14/03/2025 às 10:21:11	54.151.616/0001-92	R$ 6,3400
14/03/2025 às 10:21:29	49.803.998/0001-51	R$ 6,3300
14/03/2025 às 10:21:47	54.151.616/0001-92	R$ 6,2700

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:22:06	49.803.998/0001-51	R$ 6,2600
14/03/2025 às 10:22:24	54.151.616/0001-92	R$ 6,2000
14/03/2025 às 10:22:41	49.803.998/0001-51	R$ 6,1900
14/03/2025 às 10:22:42	54.151.616/0001-92	R$ 6,1300

Mensagens do chat do Item 77

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:05:35	O item 77 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:24:43	O item 77 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 10:34:06	O item 77 está encerrado.
Sistema	24/04/2025 às 09:15:04	O item 77 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/04/2025 09:25:04.
Sistema	15/05/2025 às 16:31:25	O item 77 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 16:41:25.
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	16/05/2025 às 09:39:19	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 77. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 77 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	16/05/2025 às 09:39:24	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	16/05/2025 às 09:39:29	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	16/05/2025 às 09:39:34	Atenção! Percebi que seu lance para o item 77 está com preço aparentemente inexequível, com média de 43,96% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para o item em questão.
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	16/05/2025 às 09:39:41	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho. A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	16/05/2025 às 09:39:46	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	16/05/2025 às 09:39:52	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	16/05/2025 às 09:39:57	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	16/05/2025 às 09:40:10	Sr. Fornecedor CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA, CNPJ 05.359.481/0001-40, você foi convocado para enviar anexos para o item 77. Prazo para encerrar o envio: 12:41:00 do dia 16/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 77, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	16/05/2025 às 12:41:00	O item 77 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:41:00 de 16/05/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA, CNPJ 05.359.481/0001-40.
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	16/05/2025 às 14:08:41	Sr. licitante, sua proposta para o item 77 será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	16/05/2025 às 14:35:14	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 77. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 77 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	16/05/2025 às 14:35:24	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	16/05/2025 às 14:35:32	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	16/05/2025 às 14:35:46	Sr. Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92, você foi convocado para enviar anexos para o item 77. Prazo para encerrar o envio: 17:37:00 do dia 16/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 77, ANVISA conforme descritos no chat..
Pelo participante 54.151.616/0001-92	16/05/2025 às 14:57:49	O item 77 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:57:49 de 16/05/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	16/05/2025 às 15:06:08	Sr. Licitante, ao analisar o registro junto a ANVISA, verifiquei que o mesmo não consta o tamanho solicitado no termo de referência anexo I do edital.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	16/05/2025 às 15:06:15	Desta forma, para não o desclassificar, solicito que junte a ANVISA corresponde ao item solicitado. Em caso de não apresentação, terei que desclassificar sua proposta.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	16/05/2025 às 15:06:21	Informo que concederei prazo de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, para o envio dos documentos citados, devendo o licitante encaminhar os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	16/05/2025 às 15:06:39	Sr. Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92, você foi convocado para enviar anexos para o item 77. Prazo para encerrar o envio: 17:08:00 do dia 16/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Pelo participante 54.151.616/0001-92	16/05/2025 às 15:14:51	Boa tarde Senhora Pregoeira, visando a celeridade do processo, solicito nossa desclassificação para o item 77
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	16/05/2025 às 15:25:27	Sr. licitante, infelizmente, não tenho com impedir seu pedido de desclassificação quanto ao item 77. Desta forma, estarei realizando a desclassificação da sua proposta conforme solicitado.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	16/05/2025 às 15:26:56	O item 77 teve a convocação para envio de anexo(s) CANCELADA às 15:26:56 de 16/05/2025. Anexos vinculados à esta convocação e enviados pelo fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92 foram excluídos. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	19/05/2025 às 09:17:24	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 77. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 77 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	19/05/2025 às 09:17:29	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	19/05/2025 às 09:17:34	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	19/05/2025 às 09:17:47	Sr. Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, você foi convocado para enviar anexos para o item 77. Prazo para encerrar o envio: 12:19:00 do dia 19/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 77, ANVISA conforme descritos no chat..
Pelo participante 49.803.998/0001-51	19/05/2025 às 10:55:03	O item 77 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:55:03 de 19/05/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51.
Sistema	19/05/2025 às 11:21:00	O item 77 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/05/2025 11:31:00.
Sistema	19/05/2025 às 17:37:52	O item 77 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/05/2025 17:47:52.

Eventos do Item 77

Data/Hora	Descrição
16/05/2025 às 09:40:10	Fornecedor CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA, CNPJ 05.359.481/0001-40 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:41:00 do dia 16/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 77, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
16/05/2025 às 14:35:46	Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:37:00 do dia 16/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 77, ANVISA conforme descritos no chat..
16/05/2025 às 14:57:49	Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92 finalizou o envio de anexo.
16/05/2025 às 15:06:39	Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:08:00 do dia 16/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
19/05/2025 às 09:17:47	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:19:00 do dia 19/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 77, ANVISA conforme descritos no chat..
19/05/2025 às 10:55:03	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 finalizou o envio de anexo.
28/05/2025 às 09:38:46	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 6,1900.
28/05/2025 às 09:43:22	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	19/05/2025 11:31:00
Intenção de recurso na habilitação:	19/05/2025 17:47:52

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:43 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 78 - Agulha Coleta Sangue À Vácuo

Agulha Coleta Sangue À Vácuo Material: Aço Inoxidável Siliconizado, Dimensão: 22 G X 1", Tipo Ponta: Bisel Curto Trifacetado, Tipo Conexão: Conector Luer Lock Em Plástico, Tipo Fixação: Protetor Plástico, Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Quantidade:	720	Valor estimado:	R$ 27,4500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Caixa 100,00 UN		R$ 19.764,0000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, melhor lance: R$ 21,7800 (unitário) / R$ 15.681,6000 (total)

Propostas do Item 78

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 27,4500 (unitário) R$ 19.764,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	WILTEX/ CFERNANDES				
Modelo/versão:	CX C/ 100 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 27,4500 (unitário) R$ 19.764,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	720

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 36,1400 (unitário) R$ 26.020,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	AGULHA				
Valor proposta:	R$ 64,5300 (unitário) R$ 46.461,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	720

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 24,5000 (unitário) R$ 17.640,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	UNIQMED				
Modelo/versão:	UNIQMED				
Valor proposta:	R$ 26,9000 (unitário) R$ 19.368,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	720

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 98,8400 (unitário) R$ 71.164,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	LABOR IMPORT				
Modelo/versão:	LABOR IMPORT				
Valor proposta:	R$ 98,8400 (unitário) R$ 71.164,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	720

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 24,4900 (unitário) R$ 17.632,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Cral				
Modelo/versão:	Cral				
Valor proposta:	R$ 27,4500 (unitário) R$ 19.764,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	720

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 559,9400 (unitário) R$ 403.156,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	LABOR IMPORT / SHANDONG WEIGAO				
Modelo/versão:	50040				
Valor proposta:	R$ 559,9400 (unitário) R$ 403.156,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	720

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 33,3200 (unitário) R$ 23.990,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	CRAL				
Modelo/versão:	PACOTE				
Valor proposta:	R$ 33,3200 (unitário) R$ 23.990,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	720

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 21,7800 (unitário) R$ 15.681,6000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	INJEX				
Modelo/versão:	INJEX				
Valor proposta:	R$ 27,4500 (unitário) R$ 19.764,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	720

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 22,0000 (unitário) R$ 15.840,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	CRAL / CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA				
Modelo/versão:	CX C/ 100 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 27,4500 (unitário) R$ 19.764,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	720

07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 27,3000 (unitário) R$ 19.656,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Injex/Injex				
Modelo/versão:	Cx. c/ 100unid.				
Valor proposta:	R$ 27,3000 (unitário) R$ 19.656,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	720

26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 37,5800 (unitário) R$ 27.057,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	LABOR IMPORT				
Modelo/versão:	AGULHA				
Valor proposta:	R$ 65,3400 (unitário) R$ 47.044,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	720

Lances do Item 78

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:07:03	26.147.597/0001-95	R$ 37,5800
14/03/2025 às 10:07:41	32.137.731/0001-70	R$ 36,1400
14/03/2025 às 10:09:12	36.620.827/0001-45	R$ 22,0000
14/03/2025 às 10:13:57	54.151.616/0001-92	R$ 26,8900
14/03/2025 às 10:14:13	49.803.998/0001-51	R$ 21,7800
14/03/2025 às 10:16:06	28.692.942/0001-05	R$ 24,5000
14/03/2025 às 10:16:10	54.151.616/0001-92	R$ 24,4900

Mensagens do chat do Item 78

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:05:38	O item 78 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:18:11	O item 78 está encerrado.
Sistema	17/04/2025 às 10:41:11	O item 78 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2025 10:51:11.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/05/2025 às 14:38:14	O item 78 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:48:14.

Eventos do Item 78

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:46	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 21,7800.
28/05/2025 às 09:43:39	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	17/04/2025 10:51:11
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:48:14

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:43 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 79 - Álcool etílico

Álcool Etílico Teor Alcoólico: Absoluto, Mínimo De 99,5%, Forma Farmacêutica: Solução Injetável, Adicional: Especialmente Manipulado

Quantidade:	84	Valor estimado:	R$ 21,3200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco 1000,00 ML		R$ 1.790,8800 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, melhor lance: R$ 19,3000 (unitário) / R$ 1.621,2000 (total)

Propostas do Item 79

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 19,5000 (unitário) R$ 1.638,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: J FERES Modelo/versão: J FERES Valor proposta: R$ 21,1000 (unitário) R$ 1.772,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 84		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 19,3000 (unitário) R$ 1.621,2000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: QEEL QUIMICA Modelo/versão: QEEL QUIMICA Valor proposta: R$ 21,3200 (unitário) R$ 1.790,8800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 84		
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 20,0000 (unitário) R$ 1.680,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: QEEL / QEEL QUIMICA ESPECIALIZADA ERICH LTDA. Modelo/versão: "FRASCO C/ 1000 ML" Valor proposta: R$ 21,3200 (unitário) R$ 1.790,8800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 84		

Lances do Item 79

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:09:21	36.620.827/0001-45	R$ 20,0000

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:14:52	49.803.998/0001-51	R$ 19,8000
14/03/2025 às 10:16:00	28.692.942/0001-05	R$ 19,5000
14/03/2025 às 10:16:16	49.803.998/0001-51	R$ 19,3000

Mensagens do chat do Item 79

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:06:34	O item 79 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:18:17	O item 79 está encerrado.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	24/03/2025 às 12:22:43	Sr. Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, você foi convocado para negociação de valor do item 79. Justificativa: Negociação para proposta mais vantajosa.
Pelo participante 49.803.998/0001-51	24/03/2025 às 14:45:10	O item 79 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51. A negociação do item 79 foi recusada pelo fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, mantendo R$ 19,3000.
Sistema	17/04/2025 às 10:41:27	O item 79 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2025 10:51:27.
Sistema	15/05/2025 às 14:39:29	O item 79 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:49:29.

Eventos do Item 79

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:46	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 19,3000.
28/05/2025 às 09:43:39	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 17/04/2025 10:51:27

Intenção de recurso na habilitação: 15/05/2025 14:49:29

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:43 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 80 - Álcool etílico

Álcool Etílico Teor Alcoólico: Absoluto, Mínimo De 99,5%, Forma Farmacêutica: Solução Injetável, Adicional: Especialmente Manipulado

Quantidade:	60	Valor estimado:	R$ 17,6500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco 1000,00 ML		R$ 1.059,0000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, melhor lance: R$ 15,2400 (unitário) / R$ 914,4000 (total)

Propostas do Item 80

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 15,4000 (unitário) R$ 924,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: J FERES Modelo/versão: J FERES Valor proposta: R$ 17,4500 (unitário) R$ 1.047,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 60		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 15,2400 (unitário) R$ 914,4000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: QEEL QUIMICA Modelo/versão: QEEL QUIMICA Valor proposta: R$ 17,6500 (unitário) R$ 1.059,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 60		
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 16,0000 (unitário) R$ 960,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: QEEL / QEEL QUIMICA ESPECIALIZADA ERICH LTDA. Modelo/versão: FRASCO C/ 1000 ML Valor proposta: R$ 17,6500 (unitário) R$ 1.059,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 60		

Lances do Item 80

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:09:25	36.620.827/0001-45	R$ 16,0000

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:15:25	49.803.998/0001-51	R$ 15,8400
14/03/2025 às 10:15:49	28.692.942/0001-05	R$ 15,4000
14/03/2025 às 10:16:07	49.803.998/0001-51	R$ 15,2400

Mensagens do chat do Item 80

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:07:07	O item 80 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:18:08	O item 80 está encerrado.
Sistema	17/04/2025 às 10:41:40	O item 80 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2025 10:51:40.
Sistema	15/05/2025 às 14:39:41	O item 80 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:49:41.

Eventos do Item 80

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:46	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 15,2400.
28/05/2025 às 09:43:39	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	17/04/2025 10:51:40
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:49:41

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:43 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr's Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 81 - Álcool Etílico

Álcool Etílico Tipo: Hidratado, Teor Alcoólico: 70%_(70 Gl), Apresentação: Gel

Quantidade:	3012	Valor estimado:	R$ 10,8200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco 1000,00 ML		R$ 32.589,8400 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, melhor lance: R$ 7,9200 (unitário) / R$ 23.855,0400 (total)

Propostas do Item 81

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.727.905/0001-07 - 51.727.905 DOUGLAS SANTOS COSTA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 50,9900 (unitário) R$ 153.581,8800 (total)	-

Marca/Fabricante:	clean				
Modelo/versão:	antisseptico70inpm				
Valor proposta:	R$ 50,9900 (unitário) R$ 153.581,8800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	3012

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 10,8200 (unitário) R$ 32.589,8400 (total)	-

Marca/Fabricante:	FORTSAN/ FORTSAN				
Modelo/versão:	FRASCO C/ 1000 ML				
Valor proposta:	R$ 10,8200 (unitário) R$ 32.589,8400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	3012

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 10,3000 (unitário) R$ 31.023,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	J FERES				
Modelo/versão:	J FERES				
Valor proposta:	R$ 10,5500 (unitário) R$ 31.776,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	3012

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 8,0100 (unitário) R$ 24.126,1200 (total)	-

Marca/Fabricante:	Rioquimica				
Modelo/versão:	Rioquimica				
Valor proposta:	R$ 10,8200 (unitário) R$ 32.589,8400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	3012

01.592.547/0001-96 - ESSENCIAL COSMETICOS INDUSTRIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 10,7000 (unitário) R$ 32.228,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SOS/ESSENCIAL COSMÉTICOS				
Modelo/versão:	FRASCO DE 1 LITRO COM TAMPA FLIP-TOP				
Valor proposta:	R$ 10,8200 (unitário) R$ 32.589,8400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	3012

23.829.339/0001-09 - INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 17,5600 (unitário) R$ 52.890,7200 (total)	-

Marca/Fabricante:	PROPRIA				
Modelo/versão:	ALCOOL GEL				
Valor proposta:	R$ 100,0000 (unitário) R$ 301.200,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	3012

59.403.410/0001-26 - INTERJET COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 10,8200 (unitário) R$ 32.589,8400 (total)	-

Marca/Fabricante:	SANTA CRUZ				
Modelo/versão:	70				
Valor proposta:	R$ 10,8200 (unitário) R$ 32.589,8400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	3012

22.077.847/0001-07 - JOSE DANTAS DINIZ FILHO Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PB	R$ 10,8100 (unitário) R$ 32.559,7200 (total)	-

Marca/Fabricante:	CICLOFARMA				
Modelo/versão:	CICLOFARMA				
Valor proposta:	R$ 10,8100 (unitário) R$ 32.559,7200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	3012

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 17,5700 (unitário) R$ 52.920,8400 (total)	-

Marca/Fabricante: SUAVGEL
Modelo/versão: FRASCO
Valor proposta: R$ 17,5700 (unitário) R$ 52.920,8400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3012

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 9,8400 (unitário) R$ 29.638,0800 (total)	-

Marca/Fabricante: CICLO FARMA
Modelo/versão: Frasco 1000,00 ML
Valor proposta: R$ 10,8200 (unitário) R$ 32.589,8400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3012

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,9200 (unitário) R$ 23.855,0400 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante: MEGAQUIMICA
Modelo/versão: MEGAQUIMICA
Valor proposta: R$ 10,8200 (unitário) R$ 32.589,8400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3012

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,0000 (unitário) R$ 27.108,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: SOL / SUPER SOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Modelo/versão: "FRASCO C/ 1000 ML"
Valor proposta: R$ 10,8200 (unitário) R$ 32.589,8400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3012

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 14,0700 (unitário) R$ 42.378,8400 (total)	-

Marca/Fabricante: FORTSAN
Modelo/versão: ÁLCOOL
Valor proposta: R$ 24,4700 (unitário) R$ 73.703,6400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3012

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 9,1100 (unitário) R$ 27.439,3200 (total)	-

Marca/Fabricante: VICPHARMA

Modelo/versão: VICPHARMA

Valor proposta: R$ 12,5600 (unitário) R$ 37.830,7200 (total)

Valor negociado: Não Realizado

Quantidade ofertada: 3012

Lances do Item 81

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:08:53	05.048.534/0001-01	R$ 10,4400
14/03/2025 às 10:08:54	37.676.047/0001-80	R$ 10,3300
14/03/2025 às 10:08:56	05.048.534/0001-01	R$ 10,2200
14/03/2025 às 10:09:09	37.676.047/0001-80	R$ 10,1100
14/03/2025 às 10:09:11	05.048.534/0001-01	R$ 10,0000
14/03/2025 às 10:09:23	26.147.597/0001-95	R$ 14,0700
14/03/2025 às 10:09:27	37.676.047/0001-80	R$ 9,9000
14/03/2025 às 10:09:31	36.620.827/0001-45	R$ 9,0000
14/03/2025 às 10:09:35	05.048.534/0001-01	R$ 9,8400
14/03/2025 às 10:09:45	37.676.047/0001-80	R$ 9,1100
14/03/2025 às 10:11:46	01.592.547/0001-96	R$ 10,7000
14/03/2025 às 10:16:14	28.692.942/0001-05	R$ 10,3000
14/03/2025 às 10:17:10	54.151.616/0001-92	R$ 8,9100
14/03/2025 às 10:17:18	23.829.339/0001-09	R$ 17,5600
14/03/2025 às 10:17:34	49.803.998/0001-51	R$ 8,8200
14/03/2025 às 10:17:52	54.151.616/0001-92	R$ 8,7300
14/03/2025 às 10:18:11	49.803.998/0001-51	R$ 8,6400
14/03/2025 às 10:18:28	54.151.616/0001-92	R$ 8,5500
14/03/2025 às 10:18:47	49.803.998/0001-51	R$ 8,4600
14/03/2025 às 10:19:04	54.151.616/0001-92	R$ 8,3700
14/03/2025 às 10:19:20	49.803.998/0001-51	R$ 8,2800
14/03/2025 às 10:19:37	54.151.616/0001-92	R$ 8,1900
14/03/2025 às 10:19:53	49.803.998/0001-51	R$ 8,1000
14/03/2025 às 10:20:10	54.151.616/0001-92	R$ 8,0100

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:20:29	49.803.998/0001-51	R$ 7,9200

Mensagens do chat do Item 81

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:08:51	O item 81 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:22:30	O item 81 está encerrado.
Sistema	17/04/2025 às 10:41:55	O item 81 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2025 10:51:55.
Sistema	15/05/2025 às 14:39:50	O item 81 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:49:50.

Eventos do Item 81

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:46	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 7,9200.
28/05/2025 às 09:43:39	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	17/04/2025 10:51:55
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:49:50

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:43 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 82 - Álcool Etílico Limpeza De Ambientes

Álcool Etílico Limpeza De Ambientes Tipo: Etílico Hidratado, Aplicação: Limpeza, Concentração: 92,8 Inpm

Quantidade:	4560	Valor estimado:	R$ 9,8900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco 1000,00 ML		R$ 45.098,4000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92, melhor lance: R$ 8,4100 (unitário) / R$ 38.349,6000 (total)

Propostas do Item 82

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.727.905/0001-07 - 51.727.905 DOUGLAS SANTOS COSTA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 64,0000 (unitário) R$ 291.840,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	benckol				
Modelo/versão:	99%				
Valor proposta:	R$ 64,0000 (unitário) R$ 291.840,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	4560

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,8900 (unitário) R$ 45.098,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	ITAJÁ/ JALLES				
Modelo/versão:	FRASCO C/ 1000ML				
Valor proposta:	R$ 9,8900 (unitário) R$ 45.098,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	4560

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,8900 (unitário) R$ 45.098,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	ITAJÁ				
Modelo/versão:	FRASCO C/ 1000ML				
Valor proposta:	R$ 9,8900 (unitário) R$ 45.098,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	4560

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 9,5500 (unitário) R$ 43.548,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: J FERES Modelo/versão: J FERES Valor proposta: R$ 9,7400 (unitário) R$ 44.414,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4560		
37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 46,4800 (unitário) R$ 211.948,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: JALLES MACHADO Modelo/versão: ITAJÁ Valor proposta: R$ 46,4800 (unitário) R$ 211.948,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4560		
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 8,4100 (unitário) R$ 38.349,6000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: Rioquimica Modelo/versão: Rioquimica Valor proposta: R$ 9,8900 (unitário) R$ 45.098,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4560		
33.772.464/0001-75 - ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 9,8900 (unitário) R$ 45.098,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: PROLINK Modelo/versão: ALCOOL 92,8 Valor proposta: R$ 9,8900 (unitário) R$ 45.098,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4560		
53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 11,1100 (unitário) R$ 50.661,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: ITAJA Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 11,1100 (unitário) R$ 50.661,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4560		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 9,6500 (unitário) R$ 44.004,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CINORD Modelo/versão: Frasco 1000,00 ML Valor proposta: R$ 9,8900 (unitário) R$ 45.098,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4560		
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,0000 (unitário) R$ 41.040,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BM CICLO / CICLO FARMA INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA - EP Modelo/versão: FRASCO C/ 1000ML Valor proposta: R$ 9,8900 (unitário) R$ 45.098,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4560		
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,8500 (unitário) R$ 44.916,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Itaja/Itaja Modelo/versão: Frasco c/ 1000ml Valor proposta: R$ 9,8500 (unitário) R$ 44.916,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4560		
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 8,8900 (unitário) R$ 40.538,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: JALLES MACHADO Modelo/versão: ALCOOL Valor proposta: R$ 15,4500 (unitário) R$ 70.452,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4560		
20.088.088/0001-52 - REAL NORTE BR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 8,5000 (unitário) R$ 38.760,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: JALLES Modelo/versão: ALCOOL / FR Valor proposta: R$ 9,5000 (unitário) R$ 43.320,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4560		

Lances do Item 82

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:09:11	05.048.534/0001-01	R$ 9,6500
14/03/2025 às 10:09:34	36.620.827/0001-45	R$ 9,0000

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:09:56	26.147.597/0001-95	R$ 8,8900
14/03/2025 às 10:16:22	28.692.942/0001-05	R$ 9,5500
14/03/2025 às 10:17:14	20.088.088/0001-52	R$ 8,5000
14/03/2025 às 10:17:31	54.151.616/0001-92	R$ 8,4100

Mensagens do chat do Item 82

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:09:08	O item 82 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:19:32	O item 82 está encerrado.
Sistema	10/04/2025 às 14:13:30	O item 82 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/04/2025 14:23:30.
Sistema	15/05/2025 às 11:39:09	O item 82 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 11:49:09.

Eventos do Item 82

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:46	Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 8,4100.
28/05/2025 às 09:43:39	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	10/04/2025 14:23:30
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 11:49:09

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:43 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 83 - Iodo

Iodo Concentração: 0,1 %, Forma Farmacêutica: Em Solução De Álcool Etílico A 70%

Quantidade:	1860	Valor estimado:	R$ 14,6800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco 1,00 L		R$ 27.304,8000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92, melhor lance: R$ 12,8700 (unitário) / R$ 23.938,2000 (total)

Propostas do Item 83

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 14,6800 (unitário) R$ 27.304,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: RIOQUIMICA Modelo/versão: FRASCO C/ 1000 ML Valor proposta: R$ 14,6800 (unitário) R$ 27.304,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1860		
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 12,8700 (unitário) R$ 23.938,2000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: Rioquimica Modelo/versão: Rioquimica Valor proposta: R$ 14,6800 (unitário) R$ 27.304,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1860		
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 13,0000 (unitário) R$ 24.180,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Rioquimica / Rioquimica S/A Modelo/versão: "FRASCO C/ 1000 ML" Valor proposta: R$ 14,6800 (unitário) R$ 27.304,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1860		

Lances do Item 83

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:10:37	36.620.827/0001-45	R$ 13,0000
14/03/2025 às 10:17:55	54.151.616/0001-92	R$ 12,8700

Mensagens do chat do Item 83

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:09:37	O item 83 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:09:37	Algumas propostas do item 83 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:19:56	O item 83 está encerrado.
Sistema	10/04/2025 às 14:14:07	O item 83 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/04/2025 14:24:07.
Sistema	15/05/2025 às 11:39:15	O item 83 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 11:49:15.

Eventos do Item 83

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:46	Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 12,8700.
28/05/2025 às 09:43:39	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	10/04/2025 14:24:07
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 11:49:15

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:43 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 84 - Álcool propílico

Álcool Propílico Aspecto Físico: Líquido, Fórmula Química: (Ch3)2choh (Isopropílico Ou Iso-Propanol), Peso Molecular*: 60,10G/MOL, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99,97%, Características Adicionais 1: Grau Hplc, Número De Referência Química: Cas 67-63-0

Quantidade:	48	Valor estimado:	R$ 41,1200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Mililitro		R$ 1.973,7600 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45, melhor lance: R$ 30,8400 (unitário) / R$ 1.480,3200 (total)

Propostas do Item 84

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 46,7500 (unitário) R$ 2.244,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: DUALY
Modelo/versão: UNIDADE
Valor proposta: R$ 46,7500 (unitário) / R$ 2.244,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 48

05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 30,5300 (unitário) R$ 1.465,4400 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: PROLINK
Modelo/versão: Mililitro
Valor proposta: R$ 41,1200 (unitário) / R$ 1.973,7600 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 48

36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 30,8400 (unitário) R$ 1.480,3200 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante: Implastec / Implastec
Modelo/versão: "FRASCO C/ 1000 ML"
Valor proposta: R$ 41,1200 (unitário) / R$ 1.973,7600 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 48

Lances do Item 84

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:09:41	05.048.534/0001-01	R$ 40,7000
14/03/2025 às 10:10:49	36.620.827/0001-45	R$ 35,0000

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:10:50	05.048.534/0001-01	R$ 34,6500
14/03/2025 às 10:10:56	36.620.827/0001-45	R$ 30,8400
14/03/2025 às 10:10:56	05.048.534/0001-01	R$ 30,5300

Mensagens do chat do Item 84

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:09:40	O item 84 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:09:40	Algumas propostas do item 84 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:19:41	O item 84 está encerrado.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	15/04/2025 às 14:17:32	Sr. licitante, sua proposta para os itens 68, 84, 107, 136, 148 e 179 serão desclassificadas pois não foram encaminhados documentos comprobatórios de exequibilidade do valor proposto, e documentos de comprovação de isenção e da ANVISA, conforme solicitação datada de 15/04/2025 às 10h23min.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	24/04/2025 às 14:21:39	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 84. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 84 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	24/04/2025 às 14:21:46	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	24/04/2025 às 14:21:56	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	24/04/2025 às 14:22:13	Sr. Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 84. Prazo para encerrar o envio: 17:24:00 do dia 24/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 84, ANVISA conforme descritos no chat..
Pelo participante 36.620.827/0001-45	24/04/2025 às 16:04:58	O item 84 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:04:58 de 24/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	28/04/2025 às 09:57:24	Sr. Licitante, ao analisar os documentos, verifiquei que o senhor alegou que o item 84, e isento perante a ANVISA, porém não foi enviada a comprovação da isenção. Desta forma, solicito o envio do documento.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	28/04/2025 às 09:57:30	Informo que concederei prazo de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, para o envio dos documentos citados, devendo o licitante encaminhar os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	28/04/2025 às 09:57:48	Sr. Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 84. Prazo para encerrar o envio: 11:59:00 do dia 28/04/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Pelo participante 36.620.827/0001-45	28/04/2025 às 11:48:22	O item 84 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:48:22 de 28/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45.
Sistema	30/04/2025 às 09:09:51	O item 84 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 09:19:51.
Sistema	16/05/2025 às 09:06:52	O item 84 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/05/2025 09:16:52.

Eventos do Item 84

Data/Hora	Descrição
24/04/2025 às 14:22:13	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:24:00 do dia 24/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 84, ANVISA conforme descritos no chat..
24/04/2025 às 16:04:58	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 finalizou o envio de anexo.
28/04/2025 às 09:57:48	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:59:00 do dia 28/04/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
28/04/2025 às 11:48:22	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 finalizou o envio de anexo.
28/05/2025 às 09:38:46	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 30,8400.
28/05/2025 às 09:43:39	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	30/04/2025 09:19:51
Intenção de recurso na habilitação:	16/05/2025 09:16:52

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:43 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 85 - Álcool Metílico

Álcool Metílico Aspecto Físico: Líquido Límpido, Incolor, Odor Característico, Fórmula Química: Ch3oh, Peso Molecular: 32,04G/MOL, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99,9%, Característica Adicional: Reagente P/ Uv/Hplc, Número De Referência Química: Cas 67-56-1

Quantidade:	12	Valor estimado:	R$ 5,5100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Miligrama		R$ 66,1200 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45, melhor lance: R$ 5,5100 (unitário) / R$ 66,1200 (total)

Propostas do Item 85

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,5100 (unitário) R$ 66,1200 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	Rioquimica / Rioquimica S/A				
Modelo/versão:	"FRASCO DE 500 ML"				
Valor proposta:	R$ 5,5100 (unitário) R$ 66,1200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	12

Lances do Item 85

Nenhum lance foi registrado para o Item 85.

Mensagens do chat do Item 85

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:09:43	O item 85 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:19:44	O item 85 está encerrado.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	24/03/2025 às 12:29:14	Senhor licitante, solicito reavaliação dos valores apresentados na proposta inicial para o item 85, com o objetivo de buscar uma negociação mais vantajosa para a Administração Pública. A intenção é garantir um equilíbrio entre a viabilidade econômica para o fornecedor e o melhor aproveitamento dos recursos públicos, assegurando sempre a qualidade dos serviços ou produtos contratados. ,
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	24/03/2025 às 12:29:17	Realizarei a negociação no sistema. Agradeço a atenção e aguardo uma posição favorável para dar continuidade às tratativas.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	24/03/2025 às 12:29:31	Sr. Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45, você foi convocado para negociação de valor do item 85. Justificativa: Negociação para proposta mais vantajosa.
Pelo participante 36.620.827/0001-45	24/03/2025 às 14:42:02	Sr. Pregoeiro já estamos no nosso limite para cumprimento de contrato.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	24/03/2025 às 14:55:07	Compreendo, neste caso, V.Sa. deve recusar a negociação, para que possamos dar continuidade ao processo.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 36.620.827/0001-45	24/03/2025 às 15:08:14	O item 85 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45. A negociação do item 85 foi recusada pelo fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45, mantendo R$ 5,5100.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	25/03/2025 às 09:34:27	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando os itens 85, 164, 182, 183, 184, 185, 186, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 201, 204, 205, 206, 208 e 213. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 197 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	25/03/2025 às 09:34:30	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	25/03/2025 às 09:34:34	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	25/03/2025 às 09:34:45	Sr. Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 85. Prazo para encerrar o envio: 12:35:00 do dia 25/03/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando os itens os quais V.Sa. encontra-se em 1ª lugar e ANVISA..
Pelo participante 36.620.827/0001-45	25/03/2025 às 10:05:30	Sr. Pregoeiro só nos tire uma dúvida por gentileza! Já é pra mandar o documento de habilitação.?
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	25/03/2025 às 10:25:29	Não há necessidade de encaminhar os documentos de habilitação neste momento. A etapa de habilitação será após a fase de julgamentos de propostas, com convocação dos documentos de habilitação feita posteriormente.
Pelo participante 36.620.827/0001-45	25/03/2025 às 11:04:37	O item 85 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:04:37 de 25/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	15/04/2025 às 14:38:00	Sr. licitante, ao fazer a análise, verifiquei que na proposta os itens 85 e 213 estão como isentos na ANVISA, porém não foi enviada nenhuma comprovação disto, solicito que seja enviado os documentos que comprovam que os referidos itens são isentos da ANVISA.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	15/04/2025 às 14:38:10	Informo que concederei prazo de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, para o envio dos documentos citados, devendo o licitante encaminhar os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	15/04/2025 às 14:38:34	Sr. Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 85. Prazo para encerrar o envio: 16:40:00 do dia 15/04/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Pelo participante 36.620.827/0001-45	15/04/2025 às 14:47:00	Boa tarde Sr. Pregoeiro! Iremos verificar e enviar a diligência.
Pelo participante 36.620.827/0001-45	15/04/2025 às 15:03:58	O item 85 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:03:58 de 15/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45.
Sistema	24/04/2025 às 09:09:03	O item 85 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/04/2025 09:19:03.
Sistema	16/05/2025 às 09:05:06	O item 85 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/05/2025 09:15:06.

Eventos do Item 85

Data/Hora	Descrição
25/03/2025 às 09:34:45	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/03/2025 12:35:00. Motivo: Encaminhar proposta final ajustada contemplando os itens os quais V.Sa. encontra-se em 1ª lugar e ANVISA..
25/03/2025 às 11:04:37	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
15/04/2025 às 14:38:34	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:40:00 do dia 15/04/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
15/04/2025 às 15:03:58	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 finalizou o envio de anexo.
28/05/2025 às 09:38:46	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 5,5100.
28/05/2025 às 09:43:40	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	24/04/2025 09:19:03
Intenção de recurso na habilitação:	16/05/2025 09:15:06

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:43 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 86 - Algodão Uso Médico

Algodão Uso Médico Tipo: Hidrófilo, Apresentação: Em Mantas, Material: Alvejado, Purificado, Isento De Impurezas, Características Adicionais: Enrolado Em Papel Apropriado, Esterilidade: Não Estéril, Tipo Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	2604	Valor estimado:	R$ 14,6000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Embalagem 500,00 G		R$ 38.018,4000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, melhor lance: R$ 12,8700 (unitário) / R$ 33.513,4800 (total)

Propostas do Item 86

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.727.905/0001-07 - 51.727.905 DOUGLAS SANTOS COSTA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 40,5200 (unitário) R$ 105.514,0800 (total)	-

Marca/Fabricante:	polax				
Modelo/versão:	rolo				
Valor proposta:	R$ 40,5200 (unitário) R$ 105.514,0800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2604

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 14,6000 (unitário) R$ 38.018,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	NATHY/ERS				
Modelo/versão:	PACOTE C/ 500G				
Valor proposta:	R$ 14,6000 (unitário) R$ 38.018,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2604

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 18,2000 (unitário) R$ 47.392,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	FLOC				
Modelo/versão:	ALGODÃO				
Valor proposta:	R$ 32,5000 (unitário) R$ 84.630,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2604

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 13,4500 (unitário) R$ 35.023,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: POLAX
Modelo/versão: POLAX
Valor proposta: R$ 14,4000 (unitário) R$ 37.497,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2604

37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 23,6500 (unitário) R$ 61.584,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: ERS
Modelo/versão: NATHY
Valor proposta: R$ 23,6500 (unitário) R$ 61.584,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2604

54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 13,4400 (unitário) R$ 34.997,7600 (total)	-

Marca/Fabricante: Floc
Modelo/versão: Floc
Valor proposta: R$ 14,6000 (unitário) R$ 38.018,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2604

63.872.493/0001-70 - I F S NASCIMENTO & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 14,6000 (unitário) R$ 38.018,4000 (total)	-

Marca/Fabricante: POLAX
Modelo/versão: Embalagem 500,00 G
Valor proposta: R$ 14,6000 (unitário) R$ 38.018,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2604

26.174.873/0001-04 - MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 15,4800 (unitário) R$ 40.309,9200 (total)	-

Marca/Fabricante: MM LOBATO
Modelo/versão: MM LOBATO
Valor proposta: R$ 34,4000 (unitário) R$ 89.577,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2604

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 20,5400 (unitário) R$ 53.486,1600 (total)	-
Marca/Fabricante: MELHORMED Modelo/versão: ROLO Valor proposta: R$ 20,5400 (unitário) R$ 53.486,1600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2604		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 12,8700 (unitário) R$ 33.513,4800 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: FAROL Modelo/versão: FAROL Valor proposta: R$ 14,6000 (unitário) R$ 38.018,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2604		
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 13,0000 (unitário) R$ 33.852,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MB / MB TÊXTIL LTDA - BRASIL Modelo/versão: PACOTE C/ 500G Valor proposta: R$ 14,6000 (unitário) R$ 38.018,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2604		
32.708.161/0001-20 - PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 14,6000 (unitário) R$ 38.018,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: NATHY Modelo/versão: NATHY Valor proposta: R$ 14,6000 (unitário) R$ 38.018,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2604		
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 16,4500 (unitário) R$ 42.835,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: FLOC Modelo/versão: ALGODÃO Valor proposta: R$ 28,6000 (unitário) R$ 74.474,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2604		

Lances do Item 86

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:10:16	26.147.597/0001-95	R$ 16,4500

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:10:20	32.137.731/0001-70	R$ 18,2000
14/03/2025 às 10:11:05	36.620.827/0001-45	R$ 13,0000
14/03/2025 às 10:14:27	26.174.873/0001-04	R$ 15,4800
14/03/2025 às 10:16:30	28.692.942/0001-05	R$ 13,4500
14/03/2025 às 10:18:04	54.151.616/0001-92	R$ 13,4400
14/03/2025 às 10:18:23	49.803.998/0001-51	R$ 12,8700

Mensagens do chat do Item 86

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:09:46	O item 86 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:20:24	O item 86 está encerrado.
Sistema	17/04/2025 às 10:42:22	O item 86 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2025 10:52:22.
Sistema	15/05/2025 às 14:40:06	O item 86 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:50:06.

Eventos do Item 86

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:46	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 12,8700.
28/05/2025 às 09:43:40	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 17/04/2025 10:52:22

Intenção de recurso na habilitação: 15/05/2025 14:50:06

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:43 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 87 - Frasco - tipo almotolia

Frasco - Tipo Almotolia Material: Em Polietileno (Plástico), Tipo Bico: Bico Curvo,Ângulo De 90 Parte Medial, C/Protetor, Tipo Tampa: Tampa Em Rosca, Cor: Âmbar, Capacidade: 250ML

Quantidade:	1956	Valor estimado:	R$ 5,0800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 9.936,4800 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, melhor lance: R$ 3,2200 (unitário) / R$ 6.298,3200 (total)

Propostas do Item 87

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,0800 (unitário) R$ 9.936,4800 (total)	-

Marca/Fabricante:	J PROLAB/ J PROLAB				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 5,0800 (unitário) R$ 9.936,4800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1956

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 4,0500 (unitário) R$ 7.921,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	J Prolab				
Modelo/versão:	J Prolab				
Valor proposta:	R$ 5,0800 (unitário) R$ 9.936,4800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1956

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.174.873/0001-04 - MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 3,2600 (unitário) R$ 6.376,5600 (total)	-

Marca/Fabricante:	MM LOBATO				
Modelo/versão:	MM LOBATO				
Valor proposta:	R$ 7,2500 (unitário) R$ 14.181,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1956

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 4,0000 (unitário) R$ 7.824,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TAYLOR Modelo/versão: Unidade Valor proposta: R$ 5,0800 (unitário) R$ 9.936,4800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1956		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 3,2200 (unitário) R$ 6.298,3200 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: JPROLAB Modelo/versão: JPROLAB Valor proposta: R$ 5,0800 (unitário) R$ 9.936,4800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1956		
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 4,3500 (unitário) R$ 8.508,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: j.prolab / j.prolab ind com produtos laboratorios Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 5,0800 (unitário) R$ 9.936,4800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1956		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 5,6800 (unitário) R$ 11.110,0800 (total)	-
Marca/Fabricante: J PROLAB Modelo/versão: J PROLAB Valor proposta: R$ 7,8400 (unitário) R$ 15.335,0400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1956		

Lances do Item 87

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:09:53	05.048.534/0001-01	R$ 5,0200
14/03/2025 às 10:09:54	37.676.047/0001-80	R$ 5,6800
14/03/2025 às 10:12:41	36.620.827/0001-45	R$ 4,9000
14/03/2025 às 10:12:41	05.048.534/0001-01	R$ 4,8500
14/03/2025 às 10:12:51	36.620.827/0001-45	R$ 4,8000
14/03/2025 às 10:12:53	05.048.534/0001-01	R$ 4,7500

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:13:03	36.620.827/0001-45	R$ 4,5000
14/03/2025 às 10:13:05	05.048.534/0001-01	R$ 4,4500
14/03/2025 às 10:13:16	36.620.827/0001-45	R$ 4,3500
14/03/2025 às 10:13:17	05.048.534/0001-01	R$ 4,3000
14/03/2025 às 10:15:47	26.174.873/0001-04	R$ 3,2600
14/03/2025 às 10:18:10	54.151.616/0001-92	R$ 4,2900
14/03/2025 às 10:18:15	05.048.534/0001-01	R$ 4,2400
14/03/2025 às 10:18:32	49.803.998/0001-51	R$ 3,2200
14/03/2025 às 10:18:51	54.151.616/0001-92	R$ 4,2300
14/03/2025 às 10:18:53	05.048.534/0001-01	R$ 4,1800
14/03/2025 às 10:19:10	54.151.616/0001-92	R$ 4,1700
14/03/2025 às 10:19:11	05.048.534/0001-01	R$ 4,1200
14/03/2025 às 10:19:28	54.151.616/0001-92	R$ 4,1100
14/03/2025 às 10:19:30	05.048.534/0001-01	R$ 4,0600
14/03/2025 às 10:19:46	54.151.616/0001-92	R$ 4,0500
14/03/2025 às 10:19:48	05.048.534/0001-01	R$ 4,0000

Mensagens do chat do Item 87

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:09:52	O item 87 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:09:52	Algumas propostas do item 87 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:21:49	O item 87 está encerrado.
Sistema	22/04/2025 às 10:01:10	O item 87 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/04/2025 10:11:10.
Sistema	15/05/2025 às 14:40:14	O item 87 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:50:14.

Eventos do Item 87

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:46	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 3,2200.
28/05/2025 às 09:43:40	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	22/04/2025 10:11:10
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:50:14

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:43 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 88 - Frasco - tipo almotolia

Frasco - Tipo Almotolia Material: Em Polietileno (Plástico), Tipo Bico: Bico Curvo,Ângulo De 90 Parte Medial, C/Protetor, Tipo Tampa: Tampa Em Rosca, Cor: Transparente, Capacidade: 250ML

Quantidade:	1956	Valor estimado:	R$ 5,8000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 11.344,8000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, melhor lance: R$ 3,7000 (unitário) / R$ 7.237,2000 (total)

Propostas do Item 88

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,8000 (unitário) R$ 11.344,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	J PROLAB/ J PROLAB				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 5,8000 (unitário) R$ 11.344,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1956

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,8000 (unitário) R$ 11.344,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	J.PROLAB				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 5,8000 (unitário) R$ 11.344,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1956

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 5,6700 (unitário) R$ 11.090,5200 (total)	-

Marca/Fabricante:	J Prolab				
Modelo/versão:	J Prolab				
Valor proposta:	R$ 5,8000 (unitário) R$ 11.344,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1956

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.174.873/0001-04 - MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 3,2600 (unitário) R$ 6.376,5600 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MM LOBATO Modelo/versão: MM LOBATO Valor proposta: R$ 7,2500 (unitário) R$ 14.181,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1956		
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 3,7100 (unitário) R$ 7.256,7600 (total)	-
Marca/Fabricante: TAYLOR Modelo/versão: Unidade Valor proposta: R$ 5,8000 (unitário) R$ 11.344,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1956		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 3,7000 (unitário) R$ 7.237,2000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: JPROLAB Modelo/versão: JPROLAB Valor proposta: R$ 5,8000 (unitário) R$ 11.344,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1956		
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 4,3500 (unitário) R$ 8.508,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: j.prolab / j.prolab ind com produtos laboratorios Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 5,8000 (unitário) R$ 11.344,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1956		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 5,6800 (unitário) R$ 11.110,0800 (total)	-
Marca/Fabricante: J PROLAB Modelo/versão: J PROLAB Valor proposta: R$ 7,8400 (unitário) R$ 15.335,0400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1956		

Lances do Item 88

Data/hora	Participante	Lance

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:09:57	37.676.047/0001-80	R$ 5,7400
14/03/2025 às 10:09:59	05.048.534/0001-01	R$ 5,6800
14/03/2025 às 10:13:05	36.620.827/0001-45	R$ 5,0000
14/03/2025 às 10:13:07	37.676.047/0001-80	R$ 5,6800
14/03/2025 às 10:13:08	05.048.534/0001-01	R$ 4,9500
14/03/2025 às 10:13:11	36.620.827/0001-45	R$ 4,3500
14/03/2025 às 10:13:14	05.048.534/0001-01	R$ 4,3000
14/03/2025 às 10:16:32	26.174.873/0001-04	R$ 3,2600
14/03/2025 às 10:18:16	54.151.616/0001-92	R$ 5,6700
14/03/2025 às 10:18:35	49.803.998/0001-51	R$ 4,2900
14/03/2025 às 10:18:39	05.048.534/0001-01	R$ 4,2400
14/03/2025 às 10:18:56	49.803.998/0001-51	R$ 4,2300
14/03/2025 às 10:18:57	05.048.534/0001-01	R$ 4,1800
14/03/2025 às 10:19:14	49.803.998/0001-51	R$ 4,1700
14/03/2025 às 10:19:16	05.048.534/0001-01	R$ 4,1200
14/03/2025 às 10:19:32	49.803.998/0001-51	R$ 4,1100
14/03/2025 às 10:19:34	05.048.534/0001-01	R$ 4,0600
14/03/2025 às 10:19:50	49.803.998/0001-51	R$ 4,0500
14/03/2025 às 10:19:53	05.048.534/0001-01	R$ 4,0000
14/03/2025 às 10:20:11	49.803.998/0001-51	R$ 3,9900
14/03/2025 às 10:20:11	05.048.534/0001-01	R$ 3,9500
14/03/2025 às 10:20:29	49.803.998/0001-51	R$ 3,9400
14/03/2025 às 10:20:30	05.048.534/0001-01	R$ 3,9000
14/03/2025 às 10:20:47	49.803.998/0001-51	R$ 3,8900
14/03/2025 às 10:20:48	05.048.534/0001-01	R$ 3,8500
14/03/2025 às 10:21:05	49.803.998/0001-51	R$ 3,8400
14/03/2025 às 10:21:07	05.048.534/0001-01	R$ 3,8000
14/03/2025 às 10:21:23	49.803.998/0001-51	R$ 3,7900
14/03/2025 às 10:21:26	05.048.534/0001-01	R$ 3,7500
14/03/2025 às 10:21:41	49.803.998/0001-51	R$ 3,7400
14/03/2025 às 10:21:44	05.048.534/0001-01	R$ 3,7100
14/03/2025 às 10:22:02	49.803.998/0001-51	R$ 3,7000

Mensagens do chat do Item 88

Responsável	Data/Hora	Mensagem

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:09:57	O item 88 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:09:57	Algumas propostas do item 88 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:24:03	O item 88 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 10:34:08	O item 88 está encerrado.
Sistema	28/04/2025 às 15:39:40	O item 88 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/04/2025 15:49:40.
Sistema	15/05/2025 às 14:40:23	O item 88 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:50:23.

Eventos do Item 88

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:46	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 3,7000.
28/05/2025 às 09:43:40	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 28/04/2025 15:49:40

Intenção de recurso na habilitação: 15/05/2025 14:50:23

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:43 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 89 - Reanimador manual

Reanimador Manual Material Balão: Silicone, Capacidade Balão: Cerca 500ML, Componente 1: Máscara Plástico Rígido C/ Coxim Silicone, Tipo Válvula: Válvula Unidirecional Pop Off Cerca 40 Cmh20, Tamanhos: Infantil

Quantidade:	72	Valor estimado:	R$ 175,4800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 12.634,5600 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERIN, CNPJ 18.258.209/0001-15, melhor lance: R$ 106,0700 (unitário) / R$ 7.637,0400 (total)

Propostas do Item 89

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 175,4800 (unitário) R$ 12.634,5600 (total)	-

Marca/Fabricante:	PROTEC/ PROTEC				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 175,4800 (unitário) R$ 12.634,5600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	72

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 131,3400 (unitário) R$ 9.456,4800 (total)	-

Marca/Fabricante:	JOÃO MED				
Modelo/versão:	REANIMADOR				
Valor proposta:	R$ 234,5400 (unitário) R$ 16.886,8800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	72

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 130,8700 (unitário) R$ 9.422,6400 (total)	-

Marca/Fabricante:	MIKATOS				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 175,4800 (unitário) R$ 12.634,5600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	72

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 187,9300 (unitário) R$ 13.530,9600 (total)	-

Marca/Fabricante: SAFTI
Modelo/versão: SAFTI
Valor proposta: R$ 187,9300 (unitário) R$ 13.530,9600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 72

54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 150,1100 (unitário) R$ 10.807,9200 (total)	-

Marca/Fabricante: Protec
Modelo/versão: Protec
Valor proposta: R$ 175,4800 (unitário) R$ 12.634,5600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 72

33.772.464/0001-75 - ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 167,0600 (unitário) R$ 12.028,3200 (total)	-

Marca/Fabricante: FOYOMED
Modelo/versão: REANIMADOR
Valor proposta: R$ 175,4800 (unitário) R$ 12.634,5600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 72

10.478.755/0001-50 - BEAGA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 200,0000 (unitário) R$ 14.400,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MIKATOS
Modelo/versão: MIKATOS
Valor proposta: R$ 200,0000 (unitário) R$ 14.400,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 72

18.258.209/0001-15 - CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERIN Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 106,0700 (unitário) R$ 7.637,0400 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante: LUKE MEDICAL
Modelo/versão: INFANTIL
Valor proposta: R$ 175,0000 (unitário) R$ 12.600,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 72

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.536.845/0001-80 - FESTMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 168,0000 (unitário) R$ 12.096,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: STRA
Modelo/versão: STRA
Valor proposta: R$ 175,0000 (unitário) R$ 12.600,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 72

26.174.873/0001-04 - MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 140,9000 (unitário) R$ 10.144,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: RAREMED
Modelo/versão: RAREMED
Valor proposta: R$ 313,1400 (unitário) R$ 22.546,0800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 72

53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 150,1200 (unitário) R$ 10.808,6400 (total)	-

Marca/Fabricante: SAFTI
Modelo/versão: UNIDADE
Valor proposta: R$ 173,5700 (unitário) R$ 12.497,0400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 72

05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 129,5600 (unitário) R$ 9.328,3200 (total)	-

Marca/Fabricante: MIKATOS
Modelo/versão: Unidade
Valor proposta: R$ 175,4800 (unitário) R$ 12.634,5600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 72

49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 107,1500 (unitário) R$ 7.714,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: ROMED
Modelo/versão: ROMED
Valor proposta: R$ 175,4800 (unitário) R$ 12.634,5600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 72

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 131,6100 (unitário) R$ 9.475,9200 (total)	-

Marca/Fabricante: Romed / ROMED INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
Modelo/versão: UNIDADE
Valor proposta: R$ 175,4800 (unitário) R$ 12.634,5600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 72

26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 118,6800 (unitário) R$ 8.544,9600 (total)	-

Marca/Fabricante: JOÃO MED
Modelo/versão: REANIMADOR
Valor proposta: R$ 206,4000 (unitário) R$ 14.860,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 72

51.459.124/0001-70 - RCOM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 117,0000 (unitário) R$ 8.424,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: SAFTI - JOÃO MED
Modelo/versão: Infantil + Anvisa 10296900045
Valor proposta: R$ 175,0000 (unitário) R$ 12.600,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 72

37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 481,9100 (unitário) R$ 34.697,5200 (total)	-

Marca/Fabricante: RESGATE SP
Modelo/versão: RESGATE SP
Valor proposta: R$ 664,7000 (unitário) R$ 47.858,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 72

45.517.180/0001-11 - VITA SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 169,0000 (unitário) R$ 12.168,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: COMPOWER
Modelo/versão: INFANTIL
Valor proposta: R$ 175,4800 (unitário) R$ 12.634,5600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 72

Lances do Item 89

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:11:41	05.048.534/0001-01	R$ 171,8300

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:11:42	40.949.490/0001-91	R$ 170,1100
14/03/2025 às 10:11:43	37.676.047/0001-80	R$ 481,9100
14/03/2025 às 10:11:44	05.048.534/0001-01	R$ 168,4000
14/03/2025 às 10:11:45	40.949.490/0001-91	R$ 166,7100
14/03/2025 às 10:11:47	05.048.534/0001-01	R$ 165,0400
14/03/2025 às 10:11:48	40.949.490/0001-91	R$ 163,3800
14/03/2025 às 10:11:50	05.048.534/0001-01	R$ 161,7400
14/03/2025 às 10:11:51	40.949.490/0001-91	R$ 160,1200
14/03/2025 às 10:11:53	05.048.534/0001-01	R$ 158,5100
14/03/2025 às 10:11:54	40.949.490/0001-91	R$ 156,9200
14/03/2025 às 10:11:56	05.048.534/0001-01	R$ 155,3500
14/03/2025 às 10:11:57	40.949.490/0001-91	R$ 153,7900
14/03/2025 às 10:11:59	05.048.534/0001-01	R$ 152,2500
14/03/2025 às 10:12:00	40.949.490/0001-91	R$ 150,7200
14/03/2025 às 10:12:02	05.048.534/0001-01	R$ 149,2100
14/03/2025 às 10:12:03	40.949.490/0001-91	R$ 147,7100
14/03/2025 às 10:12:05	05.048.534/0001-01	R$ 146,2300
14/03/2025 às 10:12:06	40.949.490/0001-91	R$ 144,7600
14/03/2025 às 10:12:08	05.048.534/0001-01	R$ 143,3100
14/03/2025 às 10:12:09	40.949.490/0001-91	R$ 141,8700
14/03/2025 às 10:12:11	05.048.534/0001-01	R$ 140,4500
14/03/2025 às 10:12:12	40.949.490/0001-91	R$ 139,0400
14/03/2025 às 10:12:14	05.048.534/0001-01	R$ 137,6400
14/03/2025 às 10:12:15	40.949.490/0001-91	R$ 136,2600
14/03/2025 às 10:12:17	05.048.534/0001-01	R$ 134,8900
14/03/2025 às 10:12:18	40.949.490/0001-91	R$ 133,5400
14/03/2025 às 10:12:20	05.048.534/0001-01	R$ 132,2000
14/03/2025 às 10:12:21	40.949.490/0001-91	R$ 130,8700
14/03/2025 às 10:12:23	05.048.534/0001-01	R$ 129,5600
14/03/2025 às 10:12:29	26.147.597/0001-95	R$ 118,6800
14/03/2025 às 10:12:35	33.772.464/0001-75	R$ 169,6300
14/03/2025 às 10:12:57	35.536.845/0001-80	R$ 168,0000
14/03/2025 às 10:13:00	33.772.464/0001-75	R$ 167,0600
14/03/2025 às 10:13:38	36.620.827/0001-45	R$ 131,6100

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:13:59	51.459.124/0001-70	R$ 117,0000
14/03/2025 às 10:15:38	32.137.731/0001-70	R$ 131,3400
14/03/2025 às 10:16:05	53.305.832/0001-82	R$ 150,1200
14/03/2025 às 10:17:19	26.174.873/0001-04	R$ 140,9000
14/03/2025 às 10:17:41	45.517.180/0001-11	R$ 169,0000
14/03/2025 às 10:19:21	18.258.209/0001-15	R$ 115,0000
14/03/2025 às 10:19:59	54.151.616/0001-92	R$ 150,1100
14/03/2025 às 10:19:59	49.803.998/0001-51	R$ 113,8500
14/03/2025 às 10:20:15	18.258.209/0001-15	R$ 112,7000
14/03/2025 às 10:20:32	49.803.998/0001-51	R$ 111,5700
14/03/2025 às 10:20:44	18.258.209/0001-15	R$ 110,4500
14/03/2025 às 10:21:02	49.803.998/0001-51	R$ 109,3400
14/03/2025 às 10:21:19	18.258.209/0001-15	R$ 108,2400
14/03/2025 às 10:21:35	49.803.998/0001-51	R$ 107,1500
14/03/2025 às 10:21:52	18.258.209/0001-15	R$ 106,0700

Mensagens do chat do Item 89

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:11:40	O item 89 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:23:53	O item 89 está encerrado.
Sistema para o participante 18.258.209/0001-15	25/03/2025 às 08:45:24	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 89. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 89 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 18.258.209/0001-15	25/03/2025 às 08:45:27	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 18.258.209/0001-15	25/03/2025 às 08:45:30	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 18.258.209/0001-15	25/03/2025 às 08:45:40	Sr. Fornecedor CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERIN, CNPJ 18.258.209/0001-15, você foi convocado para enviar anexos para o item 89. Prazo para encerrar o envio: 11:46:00 do dia 25/03/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 89 e ANVISA..
Pelo participante 18.258.209/0001-15	25/03/2025 às 09:08:29	O item 89 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:08:29 de 25/03/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERIN, CNPJ 18.258.209/0001-15.
Sistema	10/04/2025 às 13:44:08	O item 89 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/04/2025 13:54:08.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 18.258.209/0001-15	15/05/2025 às 10:11:09	Senhor licitante, oportunizarei o envio dos documentos técnicos, conforme item 8.4.2 do termo de referência. Também solicito o envio da Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante (Lei nª 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II), conforme o item 8.4.4.2 do termo de referência.
Sistema para o participante 18.258.209/0001-15	15/05/2025 às 10:11:17	Solicito que os documentos sejam encaminhados em arquivo único e sejam anexados neste item 89 do sistema comprasgov. Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas), a contar da convocação do anexo.
Sistema para o participante 18.258.209/0001-15	15/05/2025 às 10:11:29	Sr. Fornecedor CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERIN, CNPJ 18.258.209/0001-15, você foi convocado para enviar anexos para o item 89. Prazo para encerrar o envio: 12:13:00 do dia 15/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Pelo participante 18.258.209/0001-15	15/05/2025 às 10:49:42	O item 89 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:49:42 de 15/05/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERIN, CNPJ 18.258.209/0001-15.
Sistema	15/05/2025 às 11:45:47	O item 89 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 11:55:47.

Eventos do Item 89

Data/Hora	Descrição
25/03/2025 às 08:45:40	Fornecedor CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERIN, CNPJ 18.258.209/0001-15 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/03/2025 11:46:00. Motivo: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 89 e ANVISA..
25/03/2025 às 09:08:29	Fornecedor CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERIN, CNPJ 18.258.209/0001-15 finalizou o envio de anexo.
15/05/2025 às 10:11:29	Fornecedor CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERIN, CNPJ 18.258.209/0001-15 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:13:00 do dia 15/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
15/05/2025 às 10:49:42	Fornecedor CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERIN, CNPJ 18.258.209/0001-15 finalizou o envio de anexo.
28/05/2025 às 09:38:46	Fornecedor CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERIN, CNPJ 18.258.209/0001-15 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 106,0700.
28/05/2025 às 09:43:40	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	10/04/2025 13:54:08
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 11:55:47

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:43 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr's Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 90 - Reanimador manual

Reanimador Manual Material Balão: Plástico, Capacidade Balão: Cerca 1,0L, Componente 1: Máscara Plástico Rígido C/ Coxim Silicone, Tipo Válvula: Válvula Unidirecional Pop Off Cerca 40 Cmh20, Componente 2: Reservatório De O2 Em Plástico C/ Válvula, Componentes 3: Entrada De O2 E Extensor Pvc, Tamanhos: Adulto

Quantidade:	144	Valor estimado:	R$ 165,8900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 23.888,1600 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERIN, CNPJ 18.258.209/0001-15, melhor lance: R$ 98,2200 (unitário) / R$ 14.143,6800 (total)

Propostas do Item 90

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 165,8900 (unitário) R$ 23.888,1600 (total)	-

Marca/Fabricante:	PROTEC/ PROTEC				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 165,8900 (unitário) R$ 23.888,1600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	144

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 152,1800 (unitário) R$ 21.913,9200 (total)	-

Marca/Fabricante:	JOÃO MED				
Modelo/versão:	REANIMADOR				
Valor proposta:	R$ 271,7400 (unitário) R$ 39.130,5600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	144

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 136,1200 (unitário) R$ 19.601,2800 (total)	-

Marca/Fabricante:	MIKATOS				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 165,8900 (unitário) R$ 23.888,1600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	144

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
31.097.402/0001-80 - ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 97,2300 (unitário) R$ 14.001,1200 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: C/01 Valor proposta: R$ 165,8900 (unitário) R$ 23.888,1600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 144		
37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 237,3900 (unitário) R$ 34.184,1600 (total)	-
Marca/Fabricante: SAFTI Modelo/versão: SAFTI Valor proposta: R$ 237,3900 (unitário) R$ 34.184,1600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 144		
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 152,1700 (unitário) R$ 21.912,4800 (total)	-
Marca/Fabricante: Protec Modelo/versão: Protec Valor proposta: R$ 165,8900 (unitário) R$ 23.888,1600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 144		
33.772.464/0001-75 - ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 160,0000 (unitário) R$ 23.040,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FOYOMED Modelo/versão: REANIMADOR Valor proposta: R$ 165,8900 (unitário) R$ 23.888,1600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 144		
10.478.755/0001-50 - BEAGA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 200,0000 (unitário) R$ 28.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MIKATOS Modelo/versão: MIKATOS Valor proposta: R$ 200,0000 (unitário) R$ 28.800,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 144		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
18.258.209/0001-15 - CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERIN Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 98,2200 (unitário) R$ 14.143,6800 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante: LUKE MEDICAL

Modelo/versão: ADULTO

Valor proposta: R$ 165,0000 (unitário) R$ 23.760,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 144

35.536.845/0001-80 - FESTMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 160,0000 (unitário) R$ 23.040,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Reanimador Manual em Silicone - Infantil - AR0301-

Modelo/versão: STRA

Valor proposta: R$ 165,8000 (unitário) R$ 23.875,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 144

53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 162,0600 (unitário) R$ 23.336,6400 (total)	-

Marca/Fabricante: FOYOMED

Modelo/versão: UNIDADE

Valor proposta: R$ 162,0600 (unitário) R$ 23.336,6400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 144

05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 155,6500 (unitário) R$ 22.413,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: MIKATOS

Modelo/versão: Unidade

Valor proposta: R$ 165,8900 (unitário) R$ 23.888,1600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 144

49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 101,2400 (unitário) R$ 14.578,5600 (total)	-

Marca/Fabricante: ROMED

Modelo/versão: ROMED

Valor proposta: R$ 165,8900 (unitário) R$ 23.888,1600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 144

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 124,4100 (unitário) R$ 17.915,0400 (total)	-

Marca/Fabricante: Romed / ROMED INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
Modelo/versão: UNIDADE
Valor proposta: R$ 165,8900 (unitário) R$ 23.888,1600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 144

26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 137,5000 (unitário) R$ 19.800,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: JOÃO MED
Modelo/versão: REANIMADOR
Valor proposta: R$ 239,1300 (unitário) R$ 34.434,7200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 144

51.459.124/0001-70 - RCOM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 109,0000 (unitário) R$ 15.696,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: SAFTI - JOÃO MED
Modelo/versão: Adulto + Anvisa 10296900045
Valor proposta: R$ 165,0000 (unitário) R$ 23.760,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 144

37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 495,9000 (unitário) R$ 71.409,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: RESGATE SP
Modelo/versão: RESGATE SP
Valor proposta: R$ 684,0000 (unitário) R$ 98.496,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 144

45.517.180/0001-11 - VITA SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 164,0000 (unitário) R$ 23.616,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: COMPOWER
Modelo/versão: ADULTO
Valor proposta: R$ 165,8900 (unitário) R$ 23.888,1600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 144

Lances do Item 90

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:12:00	40.949.490/0001-91	R$ 160,4300

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:12:01	37.676.047/0001-80	R$ 495,9000
14/03/2025 às 10:12:02	05.048.534/0001-01	R$ 158,8200
14/03/2025 às 10:12:03	40.949.490/0001-91	R$ 157,2300
14/03/2025 às 10:12:05	05.048.534/0001-01	R$ 155,6500
14/03/2025 às 10:12:06	40.949.490/0001-91	R$ 154,0900
14/03/2025 às 10:12:38	33.772.464/0001-75	R$ 160,0000
14/03/2025 às 10:13:04	26.147.597/0001-95	R$ 137,5000
14/03/2025 às 10:13:04	35.536.845/0001-80	R$ 160,0000
14/03/2025 às 10:13:06	40.949.490/0001-91	R$ 136,1200
14/03/2025 às 10:13:55	36.620.827/0001-45	R$ 124,4100
14/03/2025 às 10:14:05	51.459.124/0001-70	R$ 136,5000
14/03/2025 às 10:15:46	32.137.731/0001-70	R$ 152,1800
14/03/2025 às 10:16:13	51.459.124/0001-70	R$ 123,0000
14/03/2025 às 10:18:12	45.517.180/0001-11	R$ 164,0000
14/03/2025 às 10:19:28	18.258.209/0001-15	R$ 121,0000
14/03/2025 às 10:20:16	51.459.124/0001-70	R$ 119,0000
14/03/2025 às 10:20:27	18.258.209/0001-15	R$ 117,8000
14/03/2025 às 10:20:44	54.151.616/0001-92	R$ 152,1700
14/03/2025 às 10:20:59	31.097.402/0001-80	R$ 116,6200
14/03/2025 às 10:21:16	18.258.209/0001-15	R$ 115,4500
14/03/2025 às 10:21:32	49.803.998/0001-51	R$ 114,2900
14/03/2025 às 10:21:49	18.258.209/0001-15	R$ 113,1400
14/03/2025 às 10:22:05	49.803.998/0001-51	R$ 112,0000
14/03/2025 às 10:22:22	18.258.209/0001-15	R$ 110,8800
14/03/2025 às 10:22:38	49.803.998/0001-51	R$ 109,7700
14/03/2025 às 10:22:55	18.258.209/0001-15	R$ 108,6700
14/03/2025 às 10:23:12	31.097.402/0001-80	R$ 107,5800
14/03/2025 às 10:23:28	18.258.209/0001-15	R$ 106,5000
14/03/2025 às 10:23:45	31.097.402/0001-80	R$ 105,4300
14/03/2025 às 10:24:02	18.258.209/0001-15	R$ 104,3700
14/03/2025 às 10:24:18	31.097.402/0001-80	R$ 103,3200
14/03/2025 às 10:24:25	51.459.124/0001-70	R$ 109,0000
14/03/2025 às 10:24:41	18.258.209/0001-15	R$ 102,2800
14/03/2025 às 10:24:57	31.097.402/0001-80	R$ 101,2500

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:25:14	18.258.209/0001-15	R$ 100,2300
14/03/2025 às 10:25:30	49.803.998/0001-51	R$ 101,2400
14/03/2025 às 10:25:48	31.097.402/0001-80	R$ 99,2200
14/03/2025 às 10:26:05	18.258.209/0001-15	R$ 98,2200
14/03/2025 às 10:26:21	31.097.402/0001-80	R$ 97,2300

Mensagens do chat do Item 90

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:11:59	O item 90 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:28:22	O item 90 está encerrado.
Sistema para o participante 31.097.402/0001-80	24/04/2025 às 13:36:30	Sr. licitante, sua proposta para os itens anteriormente solicitados será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira. Com isso, comunicarei ao Órgão Gerenciador sobre o ocorrido e sua empresa poderá sofrer sanções administrativas nos termos do item 13 do edital.
Sistema para o participante 18.258.209/0001-15	24/04/2025 às 13:56:59	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 90. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 90 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 18.258.209/0001-15	24/04/2025 às 13:57:05	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 18.258.209/0001-15	24/04/2025 às 13:57:12	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 18.258.209/0001-15	24/04/2025 às 13:57:18	Atenção! Percebi que seu lance para o item 90 está com preço aparentemente inexequível, com cerca de 40,79% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para o item em questão.
Sistema para o participante 18.258.209/0001-15	24/04/2025 às 13:57:25	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho. A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 18.258.209/0001-15	24/04/2025 às 13:57:32	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 18.258.209/0001-15	24/04/2025 às 13:57:39	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 18.258.209/0001-15	24/04/2025 às 13:57:45	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 18.258.209/0001-15	24/04/2025 às 13:58:00	Sr. Fornecedor CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERIN, CNPJ 18.258.209/0001-15, você foi convocado para enviar anexos para o item 90. Prazo para encerrar o envio: 16:59:00 do dia 24/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 90, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 18.258.209/0001-15	24/04/2025 às 14:42:15	O item 90 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:42:15 de 24/04/2025. 5 anexos foram enviados pelo fornecedor CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERIN, CNPJ 18.258.209/0001-15.
Sistema	28/04/2025 às 09:15:40	O item 90 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/04/2025 09:25:40.
Sistema	15/05/2025 às 11:45:54	O item 90 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 11:55:54.

Eventos do Item 90

Data/Hora	Descrição
24/04/2025 às 13:58:00	Fornecedor CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERIN, CNPJ 18.258.209/0001-15 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:59:00 do dia 24/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 90, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
24/04/2025 às 14:42:15	Fornecedor CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERIN, CNPJ 18.258.209/0001-15 finalizou o envio de anexo.
28/05/2025 às 09:38:46	Fornecedor CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERIN, CNPJ 18.258.209/0001-15 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 98,2200.
28/05/2025 às 09:43:40	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 28/04/2025 09:25:40

Intenção de recurso na habilitação: 15/05/2025 11:55:54

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:43 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 91 - Algodão

Algodão Uso Médico Tipo: Ortopédico, Apresentação: Em Mantas, Material: Em Fibra De Algodão Crú, Tamanho: 10CM, Características Adicionais: Enrolado Em Papel Apropriado, Tipo Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	1104	Valor estimado:	R$ 9,4100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 10.388,6400 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 20.035.686/0001-63, melhor lance: R$ 5,7600 (unitário) / R$ 6.359,0400 (total)

Propostas do Item 91

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.727.905/0001-07 - 51.727.905 DOUGLAS SANTOS COSTA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 16,0000 (unitário) R$ 17.664,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	polarfix				
Modelo/versão:	10cm				
Valor proposta:	R$ 19,9900 (unitário) R$ 22.068,9600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1104

38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,4100 (unitário) R$ 10.388,6400 (total)	-

Marca/Fabricante:	POLAR FIX				
Modelo/versão:	PCT C/ 12 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 9,4100 (unitário) R$ 10.388,6400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1104

32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,4200 (unitário) R$ 8.191,6800 (total)	-

Marca/Fabricante:	POLAR FIX				
Modelo/versão:	ALGODÃO				
Valor proposta:	R$ 13,2500 (unitário) R$ 14.628,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1104

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,0000 (unitário) R$ 7.728,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	ORTOFEN				
Modelo/versão:	PCT C/ 12 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 9,4100 (unitário) R$ 10.388,6400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1104

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 9,1000 (unitário) R$ 10.046,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	TEX CARE				
Modelo/versão:	TEX CARE				
Valor proposta:	R$ 9,3500 (unitário) R$ 10.322,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1104

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 10,5960 (unitário) R$ 11.697,9840 (total)	-

Marca/Fabricante:	POLAR FIX				
Modelo/versão:	POLAR FIX				
Valor proposta:	R$ 10,5960 (unitário) R$ 11.697,9840 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1104

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 7,0400 (unitário) R$ 7.772,1600 (total)	-

Marca/Fabricante:	Texpharma				
Modelo/versão:	Texpharma				
Valor proposta:	R$ 9,4100 (unitário) R$ 10.388,6400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1104

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
33.772.464/0001-75 - ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 9,4100 (unitário) R$ 10.388,6400 (total)	-

Marca/Fabricante:	POLAR FIX				
Modelo/versão:	ALGODAO ORTOP				
Valor proposta:	R$ 9,4100 (unitário) R$ 10.388,6400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1104

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.359.481/0001-40 - CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 7,4000 (unitário) R$ 8.169,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: ORTOBOM
Modelo/versão: ORTOBOM
Valor proposta: R$ 7,4000 (unitário) R$ 8.169,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1104

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
63.872.493/0001-70 - I F S NASCIMENTO & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,4100 (unitário) R$ 10.388,6400 (total)	-

Marca/Fabricante: TEXPHARMA
Modelo/versão: Unidade
Valor proposta: R$ 9,4100 (unitário) R$ 10.388,6400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1104

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 8,7500 (unitário) R$ 9.660,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: POLARFIX
Modelo/versão: UNIDADE
Valor proposta: R$ 8,7500 (unitário) R$ 9.660,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1104

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 8,5500 (unitário) R$ 9.439,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: POLARFIX
Modelo/versão: Unidade
Valor proposta: R$ 9,4100 (unitário) R$ 10.388,6400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1104

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,8200 (unitário) R$ 6.425,2800 (total)	-

Marca/Fabricante: ORTOFEN
Modelo/versão: ORTOFEN
Valor proposta: R$ 9,4100 (unitário) R$ 10.388,6400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1104

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
20.035.686/0001-63 - ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 5,7600 (unitário) R$ 6.359,0400 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	ORTOFEN / ORTOM IND.				
Modelo/versão:	ALG. ORTOPEDICO 10*1				
Valor proposta:	R$ 15,0000 (unitário) R$ 16.560,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1104

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,0500 (unitário) R$ 7.783,2000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDI HOUSE / MEDI HOUSE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PR				
Modelo/versão:	PCT C/ 12 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 9,4100 (unitário) R$ 10.388,6400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1104

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 6,7100 (unitário) R$ 7.407,8400 (total)	-

Marca/Fabricante:	POLAR FIX				
Modelo/versão:	ALGODÃO				
Valor proposta:	R$ 11,6600 (unitário) R$ 12.872,6400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1104

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 6,2600 (unitário) R$ 6.911,0400 (total)	-

Marca/Fabricante:	ORTOFEN				
Modelo/versão:	ORTOFEN				
Valor proposta:	R$ 8,6400 (unitário) R$ 9.538,5600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1104

Lances do Item 91

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:12:02	05.048.534/0001-01	R$ 8,5500
14/03/2025 às 10:12:03	40.949.490/0001-91	R$ 7,3200
14/03/2025 às 10:12:04	37.676.047/0001-80	R$ 7,2400
14/03/2025 às 10:12:06	40.949.490/0001-91	R$ 7,1600
14/03/2025 às 10:12:19	37.676.047/0001-80	R$ 7,0800
14/03/2025 às 10:12:21	40.949.490/0001-91	R$ 7,0000
14/03/2025 às 10:12:34	37.676.047/0001-80	R$ 6,9300

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:13:20	26.147.597/0001-95	R$ 6,7100
14/03/2025 às 10:13:22	37.676.047/0001-80	R$ 6,6400
14/03/2025 às 10:14:16	36.620.827/0001-45	R$ 7,0500
14/03/2025 às 10:15:56	32.137.731/0001-70	R$ 7,4200
14/03/2025 às 10:16:36	28.692.942/0001-05	R$ 9,1000
14/03/2025 às 10:19:10	51.727.905/0001-07	R$ 18,0000
14/03/2025 às 10:19:59	51.727.905/0001-07	R$ 16,0000
14/03/2025 às 10:20:21	20.035.686/0001-63	R$ 6,5700
14/03/2025 às 10:20:23	37.676.047/0001-80	R$ 6,5000
14/03/2025 às 10:20:39	20.035.686/0001-63	R$ 6,4300
14/03/2025 às 10:20:41	37.676.047/0001-80	R$ 6,3600
14/03/2025 às 10:20:59	54.151.616/0001-92	R$ 7,0400
14/03/2025 às 10:21:16	20.035.686/0001-63	R$ 6,2900
14/03/2025 às 10:21:32	49.803.998/0001-51	R$ 6,2200
14/03/2025 às 10:21:33	37.676.047/0001-80	R$ 6,2600
14/03/2025 às 10:21:49	20.035.686/0001-63	R$ 6,1500
14/03/2025 às 10:22:05	49.803.998/0001-51	R$ 6,0800
14/03/2025 às 10:22:22	20.035.686/0001-63	R$ 6,0100
14/03/2025 às 10:22:38	49.803.998/0001-51	R$ 5,9400
14/03/2025 às 10:22:55	20.035.686/0001-63	R$ 5,8800
14/03/2025 às 10:23:11	49.803.998/0001-51	R$ 5,8200
14/03/2025 às 10:23:28	20.035.686/0001-63	R$ 5,7600

Mensagens do chat do Item 91

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:12:01	O item 91 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:25:29	O item 91 está encerrado.
Sistema para o participante 20.035.686/0001-63	25/03/2025 às 09:31:53	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando os itens 91, 93, 96 e 97. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 91 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 20.035.686/0001-63	25/03/2025 às 09:31:57	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 20.035.686/0001-63	25/03/2025 às 09:32:00	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 20.035.686/0001-63	25/03/2025 às 09:32:03	Atenção! Percebi que seu lance para o item 96 está com preço aparentemente inexequível, com cerca de 42,58% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para o item em questão.
Sistema para o participante 20.035.686/0001-63	25/03/2025 às 09:32:06	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho.
Sistema para o participante 20.035.686/0001-63	25/03/2025 às 09:32:09	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 20.035.686/0001-63	25/03/2025 às 09:32:12	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 20.035.686/0001-63	25/03/2025 às 09:32:15	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 20.035.686/0001-63	25/03/2025 às 09:32:20	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 20.035.686/0001-63	25/03/2025 às 09:32:30	Sr. Fornecedor ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 20.035.686/0001-63, você foi convocado para enviar anexos para o item 91. Prazo para encerrar o envio: 12:33:00 do dia 25/03/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 91, 93, 96 e 97, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
Pelo participante 20.035.686/0001-63	25/03/2025 às 10:10:21	Bom dia!
Pelo participante 20.035.686/0001-63	25/03/2025 às 10:10:37	Sr. seria possível uma prorrogação de prazo para envio da proposta?
Pelo participante 20.035.686/0001-63	25/03/2025 às 10:11:33	no momento estou sem acesso ao sistema para envio de comprovação de custo
Sistema para o participante 20.035.686/0001-63	25/03/2025 às 10:22:57	Bom dia! Senhor licitante, ainda resta bastante tempo para providenciar as documentações solicitadas. Tente encaminhar dentro deste prazo, caso se aproxime do fim do prazo e, ainda assim, seus problemas de conexão continuarem, solicite novamente a dilatação, que avaliarei a possível concessão.
Pelo participante 20.035.686/0001-63	25/03/2025 às 10:24:19	Sr. acabei de verificar que o item 93 está solicitando 1,80 de comprimento, acabei cadastrando algodão de e 1m igual aos itens 91 e 92
Pelo participante 20.035.686/0001-63	25/03/2025 às 10:24:33	Portanto solicito desclassificação para o item
Pelo participante 20.035.686/0001-63	25/03/2025 às 12:10:19	O item 91 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:10:19 de 25/03/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 20.035.686/0001-63.
Sistema para o participante 20.035.686/0001-63	15/04/2025 às 14:26:25	Sr. licitante, ao fazer a análise, verifiquei que não foram enviados na proposta o nª de registro da ANVISA dos itens 91, 96 e 97, que deve ser enviado. O item 96, não comprova exequibilidade, solicito o envio de documentos que comprovem.
Sistema para o participante 20.035.686/0001-63	15/04/2025 às 14:26:33	Informo que concederei prazo de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, para o envio dos documentos citados, devendo o licitante encaminhar os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 20.035.686/0001-63	15/04/2025 às 14:27:00	Sr. Fornecedor ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 20.035.686/0001-63, você foi convocado para enviar anexos para o item 91. Prazo para encerrar o envio: 16:28:00 do dia 15/04/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 20.035.686/0001-63	15/04/2025 às 14:32:34	Boa tarde!
Pelo participante 20.035.686/0001-63	15/04/2025 às 14:33:22	Sr. o número do registro está na proposta e junto a ficha técnica está o registro do produto ofertado
Pelo participante 20.035.686/0001-63	15/04/2025 às 14:34:07	Algodão - MARCA ORTOFEN REGISTRO 80.205.290.002
Pelo participante 20.035.686/0001-63	15/04/2025 às 14:34:22	Gesso - MARCA ORTOFLEX REGISTRO 80.205.290.003
Pelo participante 20.035.686/0001-63	15/04/2025 às 14:35:41	No arquivo - Proposta Pref. Barcarena PA - Pregao 99009.25 e ficha.pdf consta a proposta e logo na sequência a ficha e o registro do produto ofertado
Pelo participante 20.035.686/0001-63	15/04/2025 às 14:36:16	O item 91 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:36:16 de 15/04/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 20.035.686/0001-63.
Sistema	15/04/2025 às 14:51:16	O item 91 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2025 15:01:16.
Sistema para o participante 20.035.686/0001-63	15/05/2025 às 14:03:12	Senhor licitante, solicito o envio da Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante (Lei nª 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II), conforme o item 8.4.4.2 do termo de referência. Solicito que os documentos sejam encaminhados em arquivo único e sejam anexados neste item 91 do sistema comprasgov. Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas), a contar da convocação do anexo.
Sistema para o participante 20.035.686/0001-63	15/05/2025 às 14:03:24	Sr. Fornecedor ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 20.035.686/0001-63, você foi convocado para enviar anexos para o item 91. Prazo para encerrar o envio: 16:05:00 do dia 15/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Pelo participante 20.035.686/0001-63	15/05/2025 às 14:24:41	O item 91 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:24:41 de 15/05/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 20.035.686/0001-63.
Sistema	15/05/2025 às 14:29:39	O item 91 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:39:39.

Eventos do Item 91

Data/Hora	Descrição
25/03/2025 às 09:32:30	Fornecedor ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 20.035.686/0001-63 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/03/2025 12:33:00. Motivo: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 91, 93, 96 e 97, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
25/03/2025 às 12:10:19	Fornecedor ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 20.035.686/0001-63 finalizou o envio de anexo.
15/04/2025 às 14:27:00	Fornecedor ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 20.035.686/0001-63 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:28:00 do dia 15/04/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
15/04/2025 às 14:36:16	Fornecedor ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 20.035.686/0001-63 finalizou o envio de anexo.
15/05/2025 às 14:03:24	Fornecedor ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 20.035.686/0001-63 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:05:00 do dia 15/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
15/05/2025 às 14:24:41	Fornecedor ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 20.035.686/0001-63 finalizou o envio de anexo.
28/05/2025 às 09:38:46	Fornecedor ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 20.035.686/0001-63 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 5,7600.

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:43:40	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	15/04/2025 15:01:16
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:39:39

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:43 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr's Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 92 - Algodão

Algodão Uso Médico Tipo: Ortopédico, Apresentação: Em Mantas, Material: Em Fibra De Algodão Crú, Tamanho: 15CM, Características Adicionais: Enrolado Em Papel Apropriado, Tipo Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	492	Valor estimado:	R$ 10,7100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 5.269,3200 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, melhor lance: R$ 7,3200 (unitário) / R$ 3.601,4400 (total)

Propostas do Item 92

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.727.905/0001-07 - 51.727.905 DOUGLAS SANTOS COSTA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 39,0000 (unitário) R$ 19.188,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	p0larfix				
Modelo/versão:	15c,m				
Valor proposta:	R$ 39,0000 (unitário) R$ 19.188,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	492

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 10,7100 (unitário) R$ 5.269,3200 (total)	-

Marca/Fabricante:	POLAR FIX				
Modelo/versão:	PCT C/ 12 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 10,7100 (unitário) R$ 5.269,3200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	492

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 11,1300 (unitário) R$ 5.475,9600 (total)	-

Marca/Fabricante:	POLAR FIX				
Modelo/versão:	ALGODÃO				
Valor proposta:	R$ 19,8800 (unitário) R$ 9.780,9600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	492

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 10,7100 (unitário) R$ 5.269,3200 (total)	-

Marca/Fabricante:	ORTOFEN				
Modelo/versão:	PCT C/ 12 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 10,7100 (unitário) R$ 5.269,3200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	492

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 9,1000 (unitário) R$ 4.477,2000 (total)	-

Marca/Fabricante:	TEX CARE				
Modelo/versão:	TEX CARE				
Valor proposta:	R$ 9,3500 (unitário) R$ 4.600,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	492

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 15,8990 (unitário) R$ 7.822,3080 (total)	-

Marca/Fabricante:	POLAR FIX				
Modelo/versão:	POLAR FIX				
Valor proposta:	R$ 15,8990 (unitário) R$ 7.822,3080 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	492

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 8,0200 (unitário) R$ 3.945,8400 (total)	-

Marca/Fabricante:	Texpharma				
Modelo/versão:	Texpharma				
Valor proposta:	R$ 10,7100 (unitário) R$ 5.269,3200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	492

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.359.481/0001-40 - CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 7,4800 (unitário) R$ 3.680,1600 (total)	-

Marca/Fabricante:	ORTOBOM				
Modelo/versão:	ORTOBOM				
Valor proposta:	R$ 7,4800 (unitário) R$ 3.680,1600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	492

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 13,2700 (unitário) R$ 6.528,8400 (total)	-

Marca/Fabricante:	POLARFIX				
Modelo/versão:	PACOTE				
Valor proposta:	R$ 13,2700 (unitário) R$ 6.528,8400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	492

05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 10,7100 (unitário) R$ 5.269,3200 (total)	-

Marca/Fabricante:	POLARFIX				
Modelo/versão:	Unidade				
Valor proposta:	R$ 10,7100 (unitário) R$ 5.269,3200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	492

49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,3200 (unitário) R$ 3.601,4400 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	ORTOFEN				
Modelo/versão:	ORTOFEN				
Valor proposta:	R$ 10,7100 (unitário) R$ 5.269,3200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	492

20.035.686/0001-63 - ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 7,4000 (unitário) R$ 3.640,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	ORTOFEN / ORTOM IND.				
Modelo/versão:	ALG. ORTOPEDICO 15*1				
Valor proposta:	R$ 15,0000 (unitário) R$ 7.380,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	492

36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 8,0300 (unitário) R$ 3.950,7600 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDI HOUSE / MEDI HOUSE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PR				
Modelo/versão:	PCT C/ 12 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 10,7100 (unitário) R$ 5.269,3200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	492

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 10,0600 (unitário) R$ 4.949,5200 (total)	-

Marca/Fabricante: POLAR FIX
Modelo/versão: ALGODÃO
Valor proposta: R$ 17,4900 (unitário) R$ 8.605,0800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 492

37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 9,4000 (unitário) R$ 4.624,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: ORTOFEN
Modelo/versão: ORTOFEN
Valor proposta: R$ 12,9600 (unitário) R$ 6.376,3200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 492

Lances do Item 92

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:12:34	37.676.047/0001-80	R$ 9,4000
14/03/2025 às 10:13:45	26.147.597/0001-95	R$ 10,0600
14/03/2025 às 10:14:28	36.620.827/0001-45	R$ 8,0300
14/03/2025 às 10:16:02	32.137.731/0001-70	R$ 11,1300
14/03/2025 às 10:16:41	28.692.942/0001-05	R$ 9,1000
14/03/2025 às 10:20:53	54.151.616/0001-92	R$ 8,0200
14/03/2025 às 10:21:10	20.035.686/0001-63	R$ 7,4000
14/03/2025 às 10:21:26	49.803.998/0001-51	R$ 7,3200

Mensagens do chat do Item 92

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:12:33	O item 92 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:23:27	O item 92 está encerrado.
Sistema	17/04/2025 às 10:45:02	O item 92 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2025 10:55:02.
Sistema	15/05/2025 às 14:40:38	O item 92 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:50:38.

Eventos do Item 92

Data/Hora	Descrição

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:46	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 7,3200.
28/05/2025 às 09:43:40	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	17/04/2025 10:55:02
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:50:38

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:43 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr's Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 93 - Algodão

Algodão Uso Médico Tipo: Ortopédico, Apresentação: Em Mantas, Material: Em Fibra De Algodão Crú, Tamanho: 20CM, Características Adicionais: Enrolado Em Papel Apropriado, Tipo Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	396	Valor estimado:	R$ 16,5500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 6.553,8000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, melhor lance: R$ 10,2100 (unitário) / R$ 4.043,1600 (total)

Propostas do Item 93

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.727.905/0001-07 - 51.727.905 DOUGLAS SANTOS COSTA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 59,0000 (unitário) R$ 23.364,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	polarfix				
Modelo/versão:	20cm				
Valor proposta:	R$ 59,0000 (unitário) R$ 23.364,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	396

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 16,5500 (unitário) R$ 6.553,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	POLAR FIX				
Modelo/versão:	PCT C/ 12 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 16,5500 (unitário) R$ 6.553,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	396

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 14,8400 (unitário) R$ 5.876,6400 (total)	-

Marca/Fabricante:	POLAR FIX				
Modelo/versão:	ALGODÃO				
Valor proposta:	R$ 26,5000 (unitário) R$ 10.494,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	396

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 14,7800 (unitário) R$ 5.852,8800 (total)	-

Marca/Fabricante: ORTOFEN
Modelo/versão: PCT C/ 12 UNIDADES
Valor proposta: R$ 16,5500 (unitário) R$ 6.553,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 396

28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 12,2000 (unitário) R$ 4.831,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: TEX CARE
Modelo/versão: TEX CARE
Valor proposta: R$ 16,4000 (unitário) R$ 6.494,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 396

37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 36,3300 (unitário) R$ 14.386,6800 (total)	-

Marca/Fabricante: POLAR FIX
Modelo/versão: POLAR FIX
Valor proposta: R$ 36,3300 (unitário) R$ 14.386,6800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 396

54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 12,1900 (unitário) R$ 4.827,2400 (total)	-

Marca/Fabricante: Texpharma
Modelo/versão: Texpharma
Valor proposta: R$ 16,5500 (unitário) R$ 6.553,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 396

05.359.481/0001-40 - CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 17,9100 (unitário) R$ 7.092,3600 (total)	-

Marca/Fabricante: ORTOBOM
Modelo/versão: ORTOBOM
Valor proposta: R$ 17,9100 (unitário) R$ 7.092,3600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 396

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
63.872.493/0001-70 - I F S NASCIMENTO & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 16,5500 (unitário) R$ 6.553,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: TEXPHARMA
Modelo/versão: Unidade
Valor proposta: R$ 16,5500 (unitário) R$ 6.553,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 396

53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 16,4300 (unitário) R$ 6.506,2800 (total)	-

Marca/Fabricante: POLARFIX
Modelo/versão: PACOTE
Valor proposta: R$ 16,4300 (unitário) R$ 6.506,2800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 396

05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 14,9300 (unitário) R$ 5.912,2800 (total)	-

Marca/Fabricante: POLARFIX
Modelo/versão: Unidade
Valor proposta: R$ 16,5500 (unitário) R$ 6.553,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 396

49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 10,2100 (unitário) R$ 4.043,1600 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante: ORTOFEN
Modelo/versão: ORTOFEN
Valor proposta: R$ 16,5500 (unitário) R$ 6.553,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 396

20.035.686/0001-63 - ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 10,1000 (unitário) R$ 3.999,6000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: ORTOFEN / ORTOM IND.
Modelo/versão: ALG. ORTOPEDICO 20*1
Valor proposta: R$ 20,0000 (unitário) R$ 7.920,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 396

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 12,4100 (unitário) R$ 4.914,3600 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDI HOUSE / MEDI HOUSE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PR				
Modelo/versão:	PCT C/ 12 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 16,5500 (unitário) R$ 6.553,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	396

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 13,4100 (unitário) R$ 5.310,3600 (total)	-

Marca/Fabricante:	POLAR FIX				
Modelo/versão:	ALGODÃO				
Valor proposta:	R$ 23,3200 (unitário) R$ 9.234,7200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	396

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 22,7900 (unitário) R$ 9.024,8400 (total)	-

Marca/Fabricante:	ORTOFEN				
Modelo/versão:	ORTOFEN				
Valor proposta:	R$ 31,4400 (unitário) R$ 12.450,2400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	396

Lances do Item 93

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:13:59	05.048.534/0001-01	R$ 16,2300
14/03/2025 às 10:14:00	40.949.490/0001-91	R$ 16,0600
14/03/2025 às 10:14:01	37.676.047/0001-80	R$ 22,7900
14/03/2025 às 10:14:02	05.048.534/0001-01	R$ 15,8900
14/03/2025 às 10:14:04	40.949.490/0001-91	R$ 15,7300
14/03/2025 às 10:14:05	05.048.534/0001-01	R$ 15,5700
14/03/2025 às 10:14:06	40.949.490/0001-91	R$ 15,4100
14/03/2025 às 10:14:08	05.048.534/0001-01	R$ 15,2500
14/03/2025 às 10:14:09	40.949.490/0001-91	R$ 15,0900
14/03/2025 às 10:14:11	05.048.534/0001-01	R$ 14,9300
14/03/2025 às 10:14:12	40.949.490/0001-91	R$ 14,7800
14/03/2025 às 10:14:17	26.147.597/0001-95	R$ 13,4100
14/03/2025 às 10:14:46	36.620.827/0001-45	R$ 12,4100

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:16:15	32.137.731/0001-70	R$ 14,8400
14/03/2025 às 10:16:45	28.692.942/0001-05	R$ 12,2000
14/03/2025 às 10:22:17	49.803.998/0001-51	R$ 12,0700
14/03/2025 às 10:22:34	20.035.686/0001-63	R$ 11,9400
14/03/2025 às 10:22:50	49.803.998/0001-51	R$ 11,8200
14/03/2025 às 10:23:07	20.035.686/0001-63	R$ 11,7000
14/03/2025 às 10:23:23	49.803.998/0001-51	R$ 11,5800
14/03/2025 às 10:23:39	54.151.616/0001-92	R$ 12,1900
14/03/2025 às 10:23:58	20.035.686/0001-63	R$ 11,4600
14/03/2025 às 10:24:14	49.803.998/0001-51	R$ 11,3400
14/03/2025 às 10:24:31	20.035.686/0001-63	R$ 11,2200
14/03/2025 às 10:24:47	49.803.998/0001-51	R$ 11,1000
14/03/2025 às 10:25:43	20.035.686/0001-63	R$ 10,9800
14/03/2025 às 10:26:00	49.803.998/0001-51	R$ 10,8700
14/03/2025 às 10:26:16	20.035.686/0001-63	R$ 10,7600
14/03/2025 às 10:26:33	49.803.998/0001-51	R$ 10,6500
14/03/2025 às 10:26:49	20.035.686/0001-63	R$ 10,5400
14/03/2025 às 10:27:06	49.803.998/0001-51	R$ 10,4300
14/03/2025 às 10:27:22	20.035.686/0001-63	R$ 10,3200
14/03/2025 às 10:27:39	49.803.998/0001-51	R$ 10,2100
14/03/2025 às 10:27:55	20.035.686/0001-63	R$ 10,1000

Mensagens do chat do Item 93

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:13:59	O item 93 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:29:56	O item 93 está encerrado.
Sistema para o participante 20.035.686/0001-63	15/04/2025 às 11:44:29	Sr. Licitante, informo que conforme solicitado, estarei desclassificando a empresa para este item.
Sistema	28/04/2025 às 10:43:49	O item 93 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/04/2025 10:53:49.
Sistema	15/05/2025 às 14:40:48	O item 93 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:50:48.

Eventos do Item 93

Data/Hora	Descrição

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:46	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 10,2100.
28/05/2025 às 09:43:40	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	28/04/2025 10:53:49
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:50:48

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:43 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr's Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 94 - Atadura

Atadura Tipo 1: Crepom, Material 1: 100% Algodão, Dimensões: 10CM, Gramatura 1: Cerca De 13 Fios/CM2, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	6852	Valor estimado:	R$ 11,6600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Rolo		R$ 79.894,3200 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95, melhor lance: R$ 5,7000 (unitário) / R$ 39.056,4000 (total)

Propostas do Item 94

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.727.905/0001-07 - 51.727.905 DOUGLAS SANTOS COSTA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 1.166,0000 (unitário) R$ 7.989.432,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: neve Modelo/versão: 13fios Valor proposta: R$ 1.166,0000 (unitário) R$ 7.989.432,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6852		
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 11,6600 (unitário) R$ 79.894,3200 (total)	-
Marca/Fabricante: PEROLA/ ANDREONI Modelo/versão: PCT C/ 12 UNIDADES Valor proposta: R$ 11,6600 (unitário) R$ 79.894,3200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6852		
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,5500 (unitário) R$ 38.028,6000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: TEXCARE Modelo/versão: ATADURA Valor proposta: R$ 9,9000 (unitário) R$ 67.834,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6852		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,7200 (unitário) R$ 39.193,4400 (total)	-

Marca/Fabricante:	TEXPHARMA				
Modelo/versão:	PCT C/ 12 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 11,6600 (unitário) R$ 79.894,3200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	6852

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 10,8000 (unitário) R$ 74.001,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	TEX CARE				
Modelo/versão:	TEX CARE				
Valor proposta:	R$ 11,1000 (unitário) R$ 76.057,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	6852

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
31.097.402/0001-80 - ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 8,5400 (unitário) R$ 58.516,0800 (total)	-

Marca/Fabricante:	UNICENTER				
Modelo/versão:	C/12				
Valor proposta:	R$ 11,6600 (unitário) R$ 79.894,3200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	6852

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 18,3300 (unitário) R$ 125.597,1600 (total)	-

Marca/Fabricante:	POLAR FIX				
Modelo/versão:	POLAR FIX				
Valor proposta:	R$ 18,3300 (unitário) R$ 125.597,1600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	6852

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 8,5300 (unitário) R$ 58.447,5600 (total)	-

Marca/Fabricante:	Texpharma				
Modelo/versão:	Texpharma				
Valor proposta:	R$ 11,6600 (unitário) R$ 79.894,3200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	6852

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
63.872.493/0001-70 - I F S NASCIMENTO & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 11,6600 (unitário) R$ 79.894,3200 (total)	-

Marca/Fabricante:	TEXPHARMA				
Modelo/versão:	Rolo				
Valor proposta:	R$ 11,6600 (unitário) R$ 79.894,3200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	6852

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,2000 (unitário) R$ 49.334,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	TEXPHARMA				
Modelo/versão:	PACOTE				
Valor proposta:	R$ 11,2500 (unitário) R$ 77.085,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	6852

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 5,6600 (unitário) R$ 38.782,3200 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	TEXCARE				
Modelo/versão:	Rolo				
Valor proposta:	R$ 11,6600 (unitário) R$ 79.894,3200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	6852

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,1900 (unitário) R$ 49.265,8800 (total)	-

Marca/Fabricante:	ORTOFEN				
Modelo/versão:	ORTOFEN				
Valor proposta:	R$ 11,6600 (unitário) R$ 79.894,3200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	6852

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
20.035.686/0001-63 - ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 8,6200 (unitário) R$ 59.064,2400 (total)	-

Marca/Fabricante:	ORTOFLEX/ ORTOM IND.				
Modelo/versão:	CREPE NÃO ESTÉRIL 10*1,80 EM REPOUSO - MISTO				
Valor proposta:	R$ 15,0000 (unitário) R$ 102.780,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	6852

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 8,7400 (unitário) R$ 59.886,4800 (total)	-
Marca/Fabricante: CREMER / CREMER S/A Modelo/versão: PCT C/ 12 UNIDADES Valor proposta: R$ 11,6600 (unitário) R$ 79.894,3200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6852		
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,7500 (unitário) R$ 39.399,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Anapolis/Anapolis Modelo/versão: Pct. c/ 12 unid. Valor proposta: R$ 6,8000 (unitário) R$ 46.593,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6852		
46.847.751/0001-49 - PROVISION COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R$ 14,0000 (unitário) R$ 95.928,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Globodesc Modelo/versão: Globodesc Valor proposta: R$ 14,0000 (unitário) R$ 95.928,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6852		
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,7000 (unitário) R$ 39.056,4000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: TEXPHARMA Modelo/versão: ATADURA Valor proposta: R$ 9,9000 (unitário) R$ 67.834,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6852		
20.088.088/0001-52 - REAL NORTE BR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,9000 (unitário) R$ 40.426,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: TEXCARE Modelo/versão: ATADURA / PCT Valor proposta: R$ 10,0000 (unitário) R$ 68.520,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6852		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 12,5300 (unitário) R$ 85.855,5600 (total)	-

Marca/Fabricante: ERIMAX

Modelo/versão: ERIMAX

Valor proposta: R$ 17,2800 (unitário) R$ 118.402,5600 (total)

Valor negociado: Não Realizado

Quantidade ofertada: 6852

Lances do Item 94

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:15:47	05.048.534/0001-01	R$ 6,7300
14/03/2025 às 10:15:48	40.949.490/0001-91	R$ 6,6600
14/03/2025 às 10:15:49	37.676.047/0001-80	R$ 12,5300
14/03/2025 às 10:15:50	05.048.534/0001-01	R$ 6,5900
14/03/2025 às 10:15:51	40.949.490/0001-91	R$ 6,5200
14/03/2025 às 10:15:53	05.048.534/0001-01	R$ 6,4500
14/03/2025 às 10:15:54	40.949.490/0001-91	R$ 6,3800
14/03/2025 às 10:15:56	05.048.534/0001-01	R$ 6,3100
14/03/2025 às 10:15:57	40.949.490/0001-91	R$ 6,2400
14/03/2025 às 10:15:59	05.048.534/0001-01	R$ 6,1700
14/03/2025 às 10:16:00	40.949.490/0001-91	R$ 6,1000
14/03/2025 às 10:16:02	05.048.534/0001-01	R$ 6,0300
14/03/2025 às 10:16:03	40.949.490/0001-91	R$ 5,9600
14/03/2025 às 10:16:05	05.048.534/0001-01	R$ 5,9000
14/03/2025 às 10:16:06	40.949.490/0001-91	R$ 5,8400
14/03/2025 às 10:16:08	05.048.534/0001-01	R$ 5,7800
14/03/2025 às 10:16:09	40.949.490/0001-91	R$ 5,7200
14/03/2025 às 10:16:11	05.048.534/0001-01	R$ 5,6600
14/03/2025 às 10:16:25	32.137.731/0001-70	R$ 5,5500
14/03/2025 às 10:16:31	53.305.832/0001-82	R$ 7,2000
14/03/2025 às 10:16:32	26.147.597/0001-95	R$ 5,7000
14/03/2025 às 10:16:52	28.692.942/0001-05	R$ 10,8000
14/03/2025 às 10:17:45	20.088.088/0001-52	R$ 5,9000
14/03/2025 às 10:18:31	36.620.827/0001-45	R$ 8,7400

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:23:35	07.851.653/0001-23	R$ 5,7500
14/03/2025 às 10:24:06	49.803.998/0001-51	R$ 7,1900
14/03/2025 às 10:24:22	20.035.686/0001-63	R$ 8,7300
14/03/2025 às 10:24:39	31.097.402/0001-80	R$ 8,7200
14/03/2025 às 10:24:55	54.151.616/0001-92	R$ 8,7100
14/03/2025 às 10:25:12	31.097.402/0001-80	R$ 8,6300
14/03/2025 às 10:25:29	20.035.686/0001-63	R$ 8,6200
14/03/2025 às 10:25:45	31.097.402/0001-80	R$ 8,5400
14/03/2025 às 10:26:04	54.151.616/0001-92	R$ 8,5300

Mensagens do chat do Item 94

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:15:47	O item 94 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:28:05	O item 94 está encerrado.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	30/04/2025 às 14:20:24	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 94. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 94 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	30/04/2025 às 14:20:32	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	30/04/2025 às 14:20:41	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	30/04/2025 às 14:20:48	Atenção! Percebi que seu lance para o item 94 está com preço aparentemente inexequível, com média de 51,11% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para o item em questão.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	30/04/2025 às 14:20:57	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho. A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	30/04/2025 às 14:21:04	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	30/04/2025 às 14:21:12	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	30/04/2025 às 14:21:18	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	30/04/2025 às 14:21:34	Sr. Fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95, você foi convocado para enviar anexos para o item 94. Prazo para encerrar o envio: 17:23:00 do dia 30/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 94, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
Pelo participante 26.147.597/0001-95	30/04/2025 às 15:49:17	O item 94 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:49:17 de 30/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95.
Sistema	05/05/2025 às 10:05:00	O item 94 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/05/2025 10:15:00.
Sistema	15/05/2025 às 15:24:05	O item 94 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 15:34:05.

Eventos do Item 94

Data/Hora	Descrição
30/04/2025 às 14:21:34	Fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:23:00 do dia 30/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 94, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
30/04/2025 às 15:49:17	Fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95 finalizou o envio de anexo.
28/05/2025 às 09:38:46	Fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 5,7000.
28/05/2025 às 09:43:40	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 05/05/2025 10:15:00

Intenção de recurso na habilitação: 15/05/2025 15:34:05

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:43 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr's Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 95 - Atadura

Atadura Tipo 1: Crepom, Material 1: 100% Algodão, Dimensões: 20CM, Gramatura 1: Cerca De 13 Fios/CM2, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	7044	Valor estimado:	R$ 10,3700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Rolo		R$ 73.046,2800 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, melhor lance: R$ 7,6900 (unitário) / R$ 54.168,3600 (total)

Propostas do Item 95

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.727.905/0001-07 - 51.727.905 DOUGLAS SANTOS COSTA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 59,0000 (unitário) R$ 415.596,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	neve				
Modelo/versão:	20cm				
Valor proposta:	R$ 59,0000 (unitário) R$ 415.596,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	7044

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 10,3700 (unitário) R$ 73.046,2800 (total)	-

Marca/Fabricante:	PEROLA/ ANDREONI				
Modelo/versão:	PCT C/ 12 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 10,3700 (unitário) R$ 73.046,2800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	7044

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 8,5700 (unitário) R$ 60.367,0800 (total)	-

Marca/Fabricante:	TEXCARE				
Modelo/versão:	ATADURA				
Valor proposta:	R$ 15,3000 (unitário) R$ 107.773,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	7044

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,3000 (unitário) R$ 65.509,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: TEXPHARMA
Modelo/versão: PCT C/ 12 UNIDADES
Valor proposta: R$ 10,3700 (unitário) R$ 73.046,2800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 7044

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 10,2000 (unitário) R$ 71.848,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: TEX CARE
Modelo/versão: TEX CARE
Valor proposta: R$ 10,2000 (unitário) R$ 71.848,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 7044

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 9,1900 (unitário) R$ 64.734,3600 (total)	-

Marca/Fabricante: Texpharma
Modelo/versão: Texpharma
Valor proposta: R$ 10,3700 (unitário) R$ 73.046,2800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 7044

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
63.872.493/0001-70 - I F S NASCIMENTO & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 10,3700 (unitário) R$ 73.046,2800 (total)	-

Marca/Fabricante: TEXPHARMA
Modelo/versão: Rolo
Valor proposta: R$ 10,3700 (unitário) R$ 73.046,2800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 7044

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 10,3300 (unitário) R$ 72.764,5200 (total)	-

Marca/Fabricante: TEXPHARMA
Modelo/versão: PACOTE
Valor proposta: R$ 10,3300 (unitário) R$ 72.764,5200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 7044

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 9,2000 (unitário) R$ 64.804,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	TEXPHARMA - FABRICANTE: TEXPHARMA INDUSTRIA E CO				
Modelo/versão:	Rolo				
Valor proposta:	R$ 10,3700 (unitário) R$ 73.046,2800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	7044

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,6900 (unitário) R$ 54.168,3600 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	ORTOFEN				
Modelo/versão:	ORTOFEN				
Valor proposta:	R$ 10,3700 (unitário) R$ 73.046,2800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	7044

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
20.035.686/0001-63 - ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 21,0000 (unitário) R$ 147.924,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	ORTOFLEX/ ORTOM IND.				
Modelo/versão:	CREPE NÃO ESTÉRIL 20*1,80 EM REPOUSO - MISTO				
Valor proposta:	R$ 21,0000 (unitário) R$ 147.924,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	7044

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,7700 (unitário) R$ 54.731,8800 (total)	-

Marca/Fabricante:	CREMER / CREMER S/A				
Modelo/versão:	PCT C/ 12 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 10,3700 (unitário) R$ 73.046,2800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	7044

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 8,6000 (unitário) R$ 60.578,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Anapolis/Anapolis				
Modelo/versão:	Pct. c/ 12 unid.				
Valor proposta:	R$ 9,9000 (unitário) R$ 69.735,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	7044

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
46.847.751/0001-49 - PROVISION COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R$ 16,0000 (unitário) R$ 112.704,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Globodesc Modelo/versão: Globodesc Valor proposta: R$ 16,0000 (unitário) R$ 112.704,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 7044		
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 8,2800 (unitário) R$ 58.324,3200 (total)	-
Marca/Fabricante: TEXPHARMA Modelo/versão: ATADURA Valor proposta: R$ 14,3900 (unitário) R$ 101.363,1600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 7044		
20.088.088/0001-52 - REAL NORTE BR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 10,0800 (unitário) R$ 71.003,5200 (total)	-
Marca/Fabricante: TEXCARE Modelo/versão: ATADURA / PCT Valor proposta: R$ 10,0800 (unitário) R$ 71.003,5200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 7044		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 23,8400 (unitário) R$ 167.928,9600 (total)	-
Marca/Fabricante: ERIMAX Modelo/versão: ERIMAX Valor proposta: R$ 32,8800 (unitário) R$ 231.606,7200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 7044		

Lances do Item 95

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:17:35	37.676.047/0001-80	R$ 23,8400
14/03/2025 às 10:17:35	05.048.534/0001-01	R$ 9,8000
14/03/2025 às 10:17:36	40.949.490/0001-91	R$ 9,7000
14/03/2025 às 10:17:38	05.048.534/0001-01	R$ 9,6000
14/03/2025 às 10:17:39	40.949.490/0001-91	R$ 9,5000
14/03/2025 às 10:17:41	05.048.534/0001-01	R$ 9,4000
14/03/2025 às 10:17:42	40.949.490/0001-91	R$ 9,3000

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:17:44	05.048.534/0001-01	R$ 9,2000
14/03/2025 às 10:17:53	26.147.597/0001-95	R$ 8,2800
14/03/2025 às 10:18:40	36.620.827/0001-45	R$ 7,7700
14/03/2025 às 10:19:31	32.137.731/0001-70	R$ 8,5700
14/03/2025 às 10:23:45	07.851.653/0001-23	R$ 8,6000
14/03/2025 às 10:25:54	49.803.998/0001-51	R$ 7,6900
14/03/2025 às 10:26:10	54.151.616/0001-92	R$ 9,1900

Mensagens do chat do Item 95

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:17:34	O item 95 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:28:11	O item 95 está encerrado.
Sistema	17/04/2025 às 10:45:44	O item 95 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2025 10:55:44.
Sistema	15/05/2025 às 14:40:58	O item 95 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:50:58.

Eventos do Item 95

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:46	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 7,6900.
28/05/2025 às 09:43:40	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 17/04/2025 10:55:44

Intenção de recurso na habilitação: 15/05/2025 14:50:58

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:43 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr's Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 96 - Atadura

Atadura Tipo 1: Gessada, Material 1: 100% Poliéster, Dimensões: 10CM

Quantidade:	84	Valor estimado:	R$ 88,4500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Rolo		R$ 7.429,8000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 20.035.686/0001-63, melhor lance: R$ 50,7800 (unitário) / R$ 4.265,5200 (total)

Propostas do Item 96

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.727.905/0001-07 - 51.727.905 DOUGLAS SANTOS COSTA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 8.845,0000 (unitário) R$ 742.980,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	cremer				
Modelo/versão:	10cm rolo				
Valor proposta:	R$ 8.845,0000 (unitário) R$ 742.980,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	84

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 88,4500 (unitário) R$ 7.429,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	POLAR FIX				
Modelo/versão:	CAIXA C/ 20 ROLOS				
Valor proposta:	R$ 88,4500 (unitário) R$ 7.429,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	84

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 56,7700 (unitário) R$ 4.768,6800 (total)	-

Marca/Fabricante:	POLAR FIX				
Modelo/versão:	ATADURA				
Valor proposta:	R$ 101,3800 (unitário) R$ 8.515,9200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	84

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 58,0400 (unitário) R$ 4.875,3600 (total)	-

Marca/Fabricante: POLARFIX
Modelo/versão: CAIXA C/ 20 ROLOS
Valor proposta: R$ 88,4500 (unitário) R$ 7.429,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 84

28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 62,9000 (unitário) R$ 5.283,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: TEX CARE
Modelo/versão: TEX CARE
Valor proposta: R$ 84,9000 (unitário) R$ 7.131,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 84

54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 62,8900 (unitário) R$ 5.282,7600 (total)	-

Marca/Fabricante: Polarfix
Modelo/versão: Polarfix
Valor proposta: R$ 88,4500 (unitário) R$ 7.429,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 84

33.772.464/0001-75 - ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 65,8500 (unitário) R$ 5.531,4000 (total)	-

Marca/Fabricante: POLAR FIX 10X3M
Modelo/versão: ATADURA GESSADA 10X3M
Valor proposta: R$ 88,4500 (unitário) R$ 7.429,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 84

33.094.535/0001-28 - C G V MARQUES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 70,0000 (unitário) R$ 5.880,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: POLARFIX
Modelo/versão: CAIXA COM 20 ROLOS
Valor proposta: R$ 88,4500 (unitário) R$ 7.429,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 84

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 64,8800 (unitário) R$ 5.449,9200 (total)	-
Marca/Fabricante: POLARFIX Modelo/versão: CAIXA Valor proposta: R$ 87,1800 (unitário) R$ 7.323,1200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 84		
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 57,4500 (unitário) R$ 4.825,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: POLARFIX Modelo/versão: Rolo Valor proposta: R$ 88,4500 (unitário) R$ 7.429,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 84		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 56,7600 (unitário) R$ 4.767,8400 (total)	-
Marca/Fabricante: ORTOFEN Modelo/versão: ORTOFEN Valor proposta: R$ 88,4500 (unitário) R$ 7.429,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 84		
20.035.686/0001-63 - ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 50,7800 (unitário) R$ 4.265,5200 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: ORTOFLEX/ ORTOM IND. Modelo/versão: GESSO 10*2 - CX Valor proposta: R$ 100,0000 (unitário) R$ 8.400,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 84		
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 66,3300 (unitário) R$ 5.571,7200 (total)	-
Marca/Fabricante: POLAR FIX / POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD Modelo/versão: CAIXA C/ 20 ROLOS Valor proposta: R$ 88,4500 (unitário) R$ 7.429,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 84		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 51,3000 (unitário) R$ 4.309,2000 (total)	-

Marca/Fabricante:	POLAR FIX				
Modelo/versão:	ATADURA				
Valor proposta:	R$ 89,2100 (unitário) R$ 7.493,6400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	84

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 58,0000 (unitário) R$ 4.872,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	ORTOFEN				
Modelo/versão:	ORTOFEN				
Valor proposta:	R$ 80,0000 (unitário) R$ 6.720,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	84

Lances do Item 96

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:18:08	05.048.534/0001-01	R$ 79,2000
14/03/2025 às 10:18:09	40.949.490/0001-91	R$ 78,4000
14/03/2025 às 10:18:11	37.676.047/0001-80	R$ 77,6100
14/03/2025 às 10:18:11	05.048.534/0001-01	R$ 76,8300
14/03/2025 às 10:18:13	40.949.490/0001-91	R$ 76,0600
14/03/2025 às 10:18:14	05.048.534/0001-01	R$ 75,2900
14/03/2025 às 10:18:16	40.949.490/0001-91	R$ 74,5300
14/03/2025 às 10:18:17	05.048.534/0001-01	R$ 73,7800
14/03/2025 às 10:18:18	40.949.490/0001-91	R$ 73,0400
14/03/2025 às 10:18:20	05.048.534/0001-01	R$ 72,3000
14/03/2025 às 10:18:21	40.949.490/0001-91	R$ 71,5700
14/03/2025 às 10:18:23	05.048.534/0001-01	R$ 70,8500
14/03/2025 às 10:18:24	40.949.490/0001-91	R$ 70,1400
14/03/2025 às 10:18:25	53.305.832/0001-82	R$ 64,8800
14/03/2025 às 10:18:26	37.676.047/0001-80	R$ 64,2300
14/03/2025 às 10:18:26	05.048.534/0001-01	R$ 63,5800
14/03/2025 às 10:18:28	40.949.490/0001-91	R$ 62,9400
14/03/2025 às 10:18:29	05.048.534/0001-01	R$ 62,3100

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:18:31	40.949.490/0001-91	R$ 61,6800
14/03/2025 às 10:18:32	05.048.534/0001-01	R$ 61,0600
14/03/2025 às 10:18:34	40.949.490/0001-91	R$ 60,4400
14/03/2025 às 10:18:35	05.048.534/0001-01	R$ 59,8300
14/03/2025 às 10:18:37	40.949.490/0001-91	R$ 59,2300
14/03/2025 às 10:18:38	05.048.534/0001-01	R$ 58,6300
14/03/2025 às 10:18:40	40.949.490/0001-91	R$ 58,0400
14/03/2025 às 10:18:41	05.048.534/0001-01	R$ 57,4500
14/03/2025 às 10:18:44	37.676.047/0001-80	R$ 58,0000
14/03/2025 às 10:18:49	26.147.597/0001-95	R$ 51,3000
14/03/2025 às 10:18:51	36.620.827/0001-45	R$ 66,3300
14/03/2025 às 10:19:53	32.137.731/0001-70	R$ 56,7700
14/03/2025 às 10:22:49	33.772.464/0001-75	R$ 65,8500
14/03/2025 às 10:23:17	33.094.535/0001-28	R$ 70,0000
14/03/2025 às 10:23:50	28.692.942/0001-05	R$ 62,9000
14/03/2025 às 10:26:27	49.803.998/0001-51	R$ 56,7600
14/03/2025 às 10:26:43	54.151.616/0001-92	R$ 62,8900
14/03/2025 às 10:27:01	20.035.686/0001-63	R$ 50,7800

Mensagens do chat do Item 96

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:18:08	O item 96 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:29:02	O item 96 está encerrado.
Sistema	15/04/2025 às 14:51:31	O item 96 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2025 15:01:31.
Sistema	16/05/2025 às 09:08:58	O item 96 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/05/2025 09:18:58.

Eventos do Item 96

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:46	Fornecedor ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 20.035.686/0001-63 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 50,7800.
28/05/2025 às 09:43:40	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	15/04/2025 15:01:31
Intenção de recurso na habilitação:	16/05/2025 09:18:58

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:43 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr's Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 97 - Atadura

Atadura Tipo 1: Gessada, Material 1: 100% Algodão, Dimensões: 15CM, Características Adicionais 1: Secagem Ultra Rápida

Quantidade:	84	Valor estimado:	R$ 111,4300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Rolo		R$ 9.360,1200 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 20.035.686/0001-63, melhor lance: R$ 68,2900 (unitário) / R$ 5.736,3600 (total)

Propostas do Item 97

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.727.905/0001-07 - 51.727.905 DOUGLAS SANTOS COSTA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 230,0000 (unitário) R$ 19.320,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	polarfix				
Modelo/versão:	faixa gessada15cm				
Valor proposta:	R$ 230,0000 (unitário) R$ 19.320,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	84

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 111,4300 (unitário) R$ 9.360,1200 (total)	-

Marca/Fabricante:	POLAR FIX				
Modelo/versão:	CAIXA C/ 20 ROLOS				
Valor proposta:	R$ 111,4300 (unitário) R$ 9.360,1200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	84

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 85,3300 (unitário) R$ 7.167,7200 (total)	-

Marca/Fabricante:	POLAR FIX				
Modelo/versão:	ATADURA				
Valor proposta:	R$ 152,3800 (unitário) R$ 12.799,9200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	84

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 89,4600 (unitário) R$ 7.514,6400 (total)	-
Marca/Fabricante: POLARFIX Modelo/versão: CAIXA C/ 20 ROLOS Valor proposta: R$ 111,4300 (unitário) R$ 9.360,1200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 84		
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 84,9000 (unitário) R$ 7.131,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: TEX CARE Modelo/versão: TEX CARE Valor proposta: R$ 108,9000 (unitário) R$ 9.147,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 84		
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 85,3200 (unitário) R$ 7.166,8800 (total)	-
Marca/Fabricante: Polarfix Modelo/versão: Polarfix Valor proposta: R$ 111,4300 (unitário) R$ 9.360,1200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 84		
33.772.464/0001-75 - ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 99,4900 (unitário) R$ 8.357,1600 (total)	-
Marca/Fabricante: POLAR FIX 15X3M Modelo/versão: ATADURA GESSADA 15X3M Valor proposta: R$ 111,4300 (unitário) R$ 9.360,1200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 84		
33.094.535/0001-28 - C G V MARQUES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 106,0000 (unitário) R$ 8.904,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: POLARFIX Modelo/versão: CAIXA COM 20 UNIDADES Valor proposta: R$ 111,4300 (unitário) R$ 9.360,1200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 84		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 98,0000 (unitário) R$ 8.232,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: POLARFIX Modelo/versão: PACOTE Valor proposta: R$ 109,7100 (unitário) R$ 9.215,6400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 84		
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 85,3300 (unitário) R$ 7.167,7200 (total)	-
Marca/Fabricante: POLARFIX Modelo/versão: Rolo Valor proposta: R$ 111,4300 (unitário) R$ 9.360,1200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 84		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 68,9800 (unitário) R$ 5.794,3200 (total)	-
Marca/Fabricante: ORTOFEN Modelo/versão: ORTOFEN Valor proposta: R$ 111,4300 (unitário) R$ 9.360,1200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 84		
20.035.686/0001-63 - ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 68,2900 (unitário) R$ 5.736,3600 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: ORTOFLEX/ ORTOM IND. Modelo/versão: GESSO 15*2 - CX Valor proposta: R$ 100,0000 (unitário) R$ 8.400,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 84		
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 83,5700 (unitário) R$ 7.019,8800 (total)	-
Marca/Fabricante: POLAR FIX / POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD Modelo/versão: CAIXA C/ 20 ROLOS Valor proposta: R$ 111,4300 (unitário) R$ 9.360,1200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 84		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 77,1100 (unitário) R$ 6.477,2400 (total)	-

Marca/Fabricante: POLAR FIX
Modelo/versão: ATADURA
Valor proposta: R$ 134,0900 (unitário) R$ 11.263,5600 (total)
Valor negociado: Não Realizado
Quantidade ofertada: 84

37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 86,1300 (unitário) R$ 7.234,9200 (total)	-

Marca/Fabricante: ORTOFEN
Modelo/versão: ORTOFEN
Valor proposta: R$ 118,8000 (unitário) R$ 9.979,2000 (total)
Valor negociado: Não Realizado
Quantidade ofertada: 84

Lances do Item 97

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:18:11	05.048.534/0001-01	R$ 99,0000
14/03/2025 às 10:18:12	40.949.490/0001-91	R$ 98,0100
14/03/2025 às 10:18:14	37.676.047/0001-80	R$ 97,0200
14/03/2025 às 10:18:14	05.048.534/0001-01	R$ 96,0400
14/03/2025 às 10:18:15	40.949.490/0001-91	R$ 95,0700
14/03/2025 às 10:18:17	05.048.534/0001-01	R$ 94,1100
14/03/2025 às 10:18:18	40.949.490/0001-91	R$ 93,1600
14/03/2025 às 10:18:20	05.048.534/0001-01	R$ 92,2200
14/03/2025 às 10:18:21	40.949.490/0001-91	R$ 91,2900
14/03/2025 às 10:18:23	05.048.534/0001-01	R$ 90,3700
14/03/2025 às 10:18:25	40.949.490/0001-91	R$ 89,4600
14/03/2025 às 10:18:26	05.048.534/0001-01	R$ 88,5600
14/03/2025 às 10:18:29	37.676.047/0001-80	R$ 87,6700
14/03/2025 às 10:18:29	05.048.534/0001-01	R$ 86,7900
14/03/2025 às 10:18:40	53.305.832/0001-82	R$ 98,0000
14/03/2025 às 10:19:17	26.147.597/0001-95	R$ 77,1100
14/03/2025 às 10:19:17	37.676.047/0001-80	R$ 86,1300
14/03/2025 às 10:19:17	05.048.534/0001-01	R$ 85,3300

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:19:31	36.620.827/0001-45	R$ 83,5700
14/03/2025 às 10:20:04	32.137.731/0001-70	R$ 85,3300
14/03/2025 às 10:22:58	33.772.464/0001-75	R$ 108,3500
14/03/2025 às 10:23:17	33.772.464/0001-75	R$ 99,4900
14/03/2025 às 10:23:22	33.094.535/0001-28	R$ 106,0000
14/03/2025 às 10:23:36	28.692.942/0001-05	R$ 84,9000
14/03/2025 às 10:26:30	49.803.998/0001-51	R$ 76,3300
14/03/2025 às 10:26:46	20.035.686/0001-63	R$ 75,5600
14/03/2025 às 10:27:03	49.803.998/0001-51	R$ 74,8000
14/03/2025 às 10:27:19	54.151.616/0001-92	R$ 85,3200
14/03/2025 às 10:27:37	20.035.686/0001-63	R$ 74,0500
14/03/2025 às 10:27:54	49.803.998/0001-51	R$ 73,3000
14/03/2025 às 10:28:10	20.035.686/0001-63	R$ 72,5600
14/03/2025 às 10:28:27	49.803.998/0001-51	R$ 71,8300
14/03/2025 às 10:28:43	20.035.686/0001-63	R$ 71,1100
14/03/2025 às 10:29:00	49.803.998/0001-51	R$ 70,3900
14/03/2025 às 10:29:16	20.035.686/0001-63	R$ 69,6800
14/03/2025 às 10:29:33	49.803.998/0001-51	R$ 68,9800
14/03/2025 às 10:29:50	20.035.686/0001-63	R$ 68,2900

Mensagens do chat do Item 97

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:18:11	O item 97 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:31:51	O item 97 está encerrado.
Sistema	15/04/2025 às 14:51:43	O item 97 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2025 15:01:43.
Sistema	16/05/2025 às 09:05:27	O item 97 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/05/2025 09:15:27.

Eventos do Item 97

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:46	Fornecedor ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 20.035.686/0001-63 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 68,2900.
28/05/2025 às 09:43:41	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	15/04/2025 15:01:43
Intenção de recurso na habilitação:	16/05/2025 09:15:27

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:43 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 98 - Atadura

Atadura Tipo 1: Gessada, Material 1: 100% Poliéster, Dimensões: 20CM

Quantidade:	108	Valor estimado:	R$ 139,2300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Rolo		R$ 15.036,8400 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, melhor lance: R$ 94,9500 (unitário) / R$ 10.254,6000 (total)

Propostas do Item 98

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.727.905/0001-07 - 51.727.905 DOUGLAS SANTOS COSTA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 159,0000 (unitário) R$ 17.172,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	polarfix				
Modelo/versão:	faixa rolo				
Valor proposta:	R$ 159,0000 (unitário) R$ 17.172,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	108

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 139,2300 (unitário) R$ 15.036,8400 (total)	-

Marca/Fabricante:	POLAR FIX				
Modelo/versão:	CAIXA C/ 20 ROLOS				
Valor proposta:	R$ 139,2300 (unitário) R$ 15.036,8400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	108

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 155,0500 (unitário) R$ 16.745,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	POLAR FIX				
Modelo/versão:	ATADURA				
Valor proposta:	R$ 276,8800 (unitário) R$ 29.903,0400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	108

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 137,8300 (unitário) R$ 14.885,6400 (total)	-
Marca/Fabricante: ORTOFEN Modelo/versão: CAIXA C/ 20 ROLOS Valor proposta: R$ 139,2300 (unitário) R$ 15.036,8400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 108		
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 134,8000 (unitário) R$ 14.558,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: TEX CARE Modelo/versão: TEX CARE Valor proposta: R$ 134,8000 (unitário) R$ 14.558,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 108		
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 95,9100 (unitário) R$ 10.358,2800 (total)	-
Marca/Fabricante: Polarfix Modelo/versão: Polarfix Valor proposta: R$ 139,2300 (unitário) R$ 15.036,8400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 108		
53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 174,9900 (unitário) R$ 18.898,9200 (total)	-
Marca/Fabricante: POLARFIX Modelo/versão: CAIXA Valor proposta: R$ 174,9900 (unitário) R$ 18.898,9200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 108		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 94,9500 (unitário) R$ 10.254,6000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: ORTOFEN Modelo/versão: ORTOFEN Valor proposta: R$ 139,2300 (unitário) R$ 15.036,8400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 108		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
20.035.686/0001-63 - ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 95,9000 (unitário) R$ 10.357,2000 (total)	-

Marca/Fabricante:	ORTOFLEX/ ORTOM IND.				
Modelo/versão:	GESSO 20*2 - CX				
Valor proposta:	R$ 120,0000 (unitário) R$ 12.960,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	108

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 105,0000 (unitário) R$ 11.340,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	POLAR FIX / POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD				
Modelo/versão:	CAIXA C/ 20 ROLOS				
Valor proposta:	R$ 139,2300 (unitário) R$ 15.036,8400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	108

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 140,1000 (unitário) R$ 15.130,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	POLAR FIX				
Modelo/versão:	ATADURA				
Valor proposta:	R$ 243,6500 (unitário) R$ 26.314,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	108

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 120,6400 (unitário) R$ 13.029,1200 (total)	-

Marca/Fabricante:	ORTOFEN				
Modelo/versão:	ORTOFEN				
Valor proposta:	R$ 166,4000 (unitário) R$ 17.971,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	108

Lances do Item 98

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:18:19	40.949.490/0001-91	R$ 137,8300
14/03/2025 às 10:18:20	37.676.047/0001-80	R$ 120,6400
14/03/2025 às 10:19:49	36.620.827/0001-45	R$ 105,0000
14/03/2025 às 10:19:56	26.147.597/0001-95	R$ 140,1000
14/03/2025 às 10:20:11	32.137.731/0001-70	R$ 155,0500
14/03/2025 às 10:26:36	49.803.998/0001-51	R$ 103,9500
14/03/2025 às 10:26:52	20.035.686/0001-63	R$ 102,9100

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:27:09	49.803.998/0001-51	R$ 101,8800
14/03/2025 às 10:27:25	54.151.616/0001-92	R$ 100,8600
14/03/2025 às 10:27:40	20.035.686/0001-63	R$ 99,8500
14/03/2025 às 10:27:57	49.803.998/0001-51	R$ 98,8500
14/03/2025 às 10:28:13	54.151.616/0001-92	R$ 97,8600
14/03/2025 às 10:28:30	49.803.998/0001-51	R$ 96,8800
14/03/2025 às 10:28:46	54.151.616/0001-92	R$ 95,9100
14/03/2025 às 10:29:03	49.803.998/0001-51	R$ 94,9500
14/03/2025 às 10:29:20	20.035.686/0001-63	R$ 95,9000

Mensagens do chat do Item 98

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:18:17	O item 98 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:31:21	O item 98 está encerrado.
Sistema	17/04/2025 às 10:46:40	O item 98 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2025 10:56:40.
Sistema	15/05/2025 às 14:41:11	O item 98 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:51:11.

Eventos do Item 98

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:46	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 94,9500.
28/05/2025 às 09:43:41	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 17/04/2025 10:56:40

Intenção de recurso na habilitação: 15/05/2025 14:51:11

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:43 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 99 - Corante

Corante Tipo: Azul De Metileno, Aspecto Físico: Líquido, Características Adicionais: Ci 52015

Quantidade:	48	Valor estimado:	R$ 49,6700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco 500,00 ML		R$ 2.384,1600 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01, melhor lance: R$ 30,0700 (unitário) / R$ 1.443,3600 (total)

Propostas do Item 99

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 47,8000 (unitário) R$ 2.294,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: TEX CARE Modelo/versão: TEX CARE Valor proposta: R$ 47,8000 (unitário) R$ 2.294,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 48		
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 30,0700 (unitário) R$ 1.443,3600 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: QEEL Modelo/versão: Frasco 500,00 ML Valor proposta: R$ 49,6700 (unitário) R$ 2.384,1600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 48		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 30,3800 (unitário) R$ 1.458,2400 (total)	-
Marca/Fabricante: NEWPROV Modelo/versão: NEWPROV Valor proposta: R$ 49,6700 (unitário) R$ 2.384,1600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 48		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 37,2500 (unitário) R$ 1.788,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: QEEL / QEEL QUIMICA ESPECIALIZADA ERICH LTDA.

Modelo/versão: "FRASCO C/ 500 ML"

Valor proposta: R$ 49,6700 (unitário) R$ 2.384,1600 (total)

Valor negociado: Não Realizado

Quantidade ofertada: 48

Lances do Item 99

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:20:10	36.620.827/0001-45	R$ 40,0000
14/03/2025 às 10:20:11	05.048.534/0001-01	R$ 39,6000
14/03/2025 às 10:20:17	36.620.827/0001-45	R$ 37,2500
14/03/2025 às 10:20:17	05.048.534/0001-01	R$ 36,8700
14/03/2025 às 10:27:51	49.803.998/0001-51	R$ 36,5000
14/03/2025 às 10:27:51	05.048.534/0001-01	R$ 36,1300
14/03/2025 às 10:28:09	49.803.998/0001-51	R$ 35,7600
14/03/2025 às 10:28:09	05.048.534/0001-01	R$ 35,4000
14/03/2025 às 10:28:27	49.803.998/0001-51	R$ 35,0400
14/03/2025 às 10:28:27	05.048.534/0001-01	R$ 34,6800
14/03/2025 às 10:28:45	49.803.998/0001-51	R$ 34,3300
14/03/2025 às 10:28:45	05.048.534/0001-01	R$ 33,9800
14/03/2025 às 10:29:03	49.803.998/0001-51	R$ 33,6400
14/03/2025 às 10:29:03	05.048.534/0001-01	R$ 33,3000
14/03/2025 às 10:29:21	49.803.998/0001-51	R$ 32,9600
14/03/2025 às 10:29:21	05.048.534/0001-01	R$ 32,6300
14/03/2025 às 10:29:39	49.803.998/0001-51	R$ 32,3000
14/03/2025 às 10:29:39	05.048.534/0001-01	R$ 31,9700
14/03/2025 às 10:29:57	49.803.998/0001-51	R$ 31,6500
14/03/2025 às 10:29:57	05.048.534/0001-01	R$ 31,3300
14/03/2025 às 10:30:15	49.803.998/0001-51	R$ 31,0100
14/03/2025 às 10:30:15	05.048.534/0001-01	R$ 30,6900
14/03/2025 às 10:30:33	49.803.998/0001-51	R$ 30,3800
14/03/2025 às 10:30:33	05.048.534/0001-01	R$ 30,0700

Mensagens do chat do Item 99

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:19:32	O item 99 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:32:34	O item 99 está encerrado.
Sistema	15/04/2025 às 10:28:04	O item 99 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2025 10:38:04.
Sistema	15/05/2025 às 11:53:47	O item 99 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 12:03:47.

Eventos do Item 99

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:46	Fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 30,0700.
28/05/2025 às 09:43:41	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	15/04/2025 10:38:04
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 12:03:47

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:43 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 100 - Corante

Corante Tipo: Azul De Metileno Segundo Loeffler, Aspecto Físico: Líquido

Quantidade:	36	Valor estimado:	R$ 47,9100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco 500,00 ML		R$ 1.724,7600 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01, melhor lance: R$ 29,4600 (unitário) / R$ 1.060,5600 (total)

Propostas do Item 100

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 29,4600 (unitário) R$ 1.060,5600 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: NEWPROV Modelo/versão: Frasco 500,00 ML Valor proposta: R$ 47,9100 (unitário) R$ 1.724,7600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 36		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 29,7600 (unitário) R$ 1.071,3600 (total)	-
Marca/Fabricante: NEWPROV Modelo/versão: NEWPROV Valor proposta: R$ 47,9100 (unitário) R$ 1.724,7600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 36		
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 37,2500 (unitário) R$ 1.341,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: QEEL / QEEL QUIMICA ESPECIALIZADA ERICH LTDA. Modelo/versão: "FRASCO C/ 500 ML" Valor proposta: R$ 47,9100 (unitário) R$ 1.724,7600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 36		

Lances do Item 100

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:19:41	05.048.534/0001-01	R$ 47,4300

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:20:13	36.620.827/0001-45	R$ 40,0000
14/03/2025 às 10:20:14	05.048.534/0001-01	R$ 39,6000
14/03/2025 às 10:20:21	36.620.827/0001-45	R$ 37,2500
14/03/2025 às 10:20:23	05.048.534/0001-01	R$ 36,8700
14/03/2025 às 10:28:00	49.803.998/0001-51	R$ 36,5000
14/03/2025 às 10:28:03	05.048.534/0001-01	R$ 36,1300
14/03/2025 às 10:28:21	49.803.998/0001-51	R$ 35,7600
14/03/2025 às 10:28:21	05.048.534/0001-01	R$ 35,4000
14/03/2025 às 10:28:39	49.803.998/0001-51	R$ 35,0400
14/03/2025 às 10:28:39	05.048.534/0001-01	R$ 34,6800
14/03/2025 às 10:28:57	49.803.998/0001-51	R$ 34,3300
14/03/2025 às 10:28:57	05.048.534/0001-01	R$ 33,9800
14/03/2025 às 10:29:15	49.803.998/0001-51	R$ 33,6400
14/03/2025 às 10:29:15	05.048.534/0001-01	R$ 33,3000
14/03/2025 às 10:29:33	49.803.998/0001-51	R$ 32,9600
14/03/2025 às 10:29:33	05.048.534/0001-01	R$ 32,6300
14/03/2025 às 10:29:51	49.803.998/0001-51	R$ 32,3000
14/03/2025 às 10:29:51	05.048.534/0001-01	R$ 31,9700
14/03/2025 às 10:30:09	49.803.998/0001-51	R$ 31,6500
14/03/2025 às 10:30:09	05.048.534/0001-01	R$ 31,3300
14/03/2025 às 10:30:27	49.803.998/0001-51	R$ 31,0100
14/03/2025 às 10:30:27	05.048.534/0001-01	R$ 30,6900
14/03/2025 às 10:30:45	49.803.998/0001-51	R$ 30,3800
14/03/2025 às 10:30:45	05.048.534/0001-01	R$ 30,0700
14/03/2025 às 10:31:03	49.803.998/0001-51	R$ 29,7600
14/03/2025 às 10:31:06	05.048.534/0001-01	R$ 29,4600

Mensagens do chat do Item 100

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:19:41	O item 100 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:19:41	Algumas propostas do item 100 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:33:07	O item 100 está encerrado.
Sistema	15/04/2025 às 10:28:48	O item 100 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2025 10:38:48.
Sistema	15/05/2025 às 11:53:54	O item 100 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 12:03:54.

Eventos do Item 100

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:46	Fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 29,4600.
28/05/2025 às 09:43:41	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	15/04/2025 10:38:48
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 12:03:54

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:43 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 101 - Bocal - Uso Médico

Bocal - Uso Médico Compatibilidade: Compatível C/ Espirômetro, Materia Prima: Papelão Resistente, Face Externa Impermeável, Modelo: Tubular Reto, Tamanho: Adulto, Esterilidade: Descartável, Apresentação: Embalagem Individual

Quantidade:	24	Valor estimado:	R$ 64,5000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Pacote 100,00 UN		R$ 1.548,0000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, melhor lance: R$ 47,4000 (unitário) / R$ 1.137,6000 (total)

Propostas do Item 101

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 63,8500 (unitário) R$ 1.532,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: PROARLIFE Modelo/versão: PCT C/100 Valor proposta: R$ 64,5000 (unitário) R$ 1.548,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 63,8400 (unitário) R$ 1.532,1600 (total)	-
Marca/Fabricante: Micro quark Modelo/versão: Micro quark Valor proposta: R$ 64,5000 (unitário) R$ 1.548,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 47,4000 (unitário) R$ 1.137,6000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: CARLURG Modelo/versão: CARLURG Valor proposta: R$ 64,5000 (unitário) R$ 1.548,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 47,8800 (unitário) R$ 1.149,1200 (total)	-

Marca/Fabricante: CALURG / CALURG BOBINAS E BOCAIS LTDA- ME

Modelo/versão: "PCT C/100 UNIDADES"

Valor proposta: R$ 64,5000 (unitário)
R$ 1.548,0000 (total)

Valor negociado: Não Realizado

Quantidade ofertada: 24

Lances do Item 101

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:19:46	40.949.490/0001-91	R$ 63,8500
14/03/2025 às 10:20:34	36.620.827/0001-45	R$ 47,8800
14/03/2025 às 10:28:03	49.803.998/0001-51	R$ 47,4000
14/03/2025 às 10:28:19	54.151.616/0001-92	R$ 63,8400

Mensagens do chat do Item 101

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:19:44	O item 101 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:19:44	Algumas propostas do item 101 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:30:20	O item 101 está encerrado.
Sistema	17/04/2025 às 10:47:00	O item 101 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2025 10:57:00.
Sistema	15/05/2025 às 14:41:24	O item 101 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:51:24.

Eventos do Item 101

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:46	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 47,4000.
28/05/2025 às 09:43:41	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	17/04/2025 10:57:00
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:51:24

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:43 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr's Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 102 - Coletor de urina

Bolsa Coletora De Urina Sistema Fechado Material*: Pvc, Tipo*: Sistema Fechado, Capacidade*: Cerca De 2000ML, Graduação: Graduação De 100 Em 100ML, Válvula: Válvula Anti-Refluxo, Pinça: Clamp Corta Fluxo, Filtro: Filtro Hidrofóbico/Bacteriológico, Características Adicionais*: Câmara Pasteur Flexível, Componentes: P/ Fixação Perna, Outros Componentes: Membrana Autocicatrizante, Esterilidade*: Estéril, Descartável

Quantidade:	228	Valor estimado:	R$ 82,3700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 18.780,3600 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91, melhor lance: R$ 40,3900 (unitário) / R$ 9.208,9200 (total)

Propostas do Item 102

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.727.905/0001-07 - 51.727.905 DOUGLAS SANTOS COSTA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 22,0000 (unitário) R$ 5.016,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	medix				
Modelo/versão:	sistema fechado				
Valor proposta:	R$ 22,0000 (unitário) R$ 5.016,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	228

38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 82,3700 (unitário) R$ 18.780,3600 (total)	-

Marca/Fabricante:	3P MEDICAL/ 3P MEDICAL				
Modelo/versão:	PCT C/ 100 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 82,3700 (unitário) R$ 18.780,3600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	228

32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 47,6000 (unitário) R$ 10.852,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	JOÃO MED				
Modelo/versão:	COLETOR				
Valor proposta:	R$ 85,0000 (unitário) R$ 19.380,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	228

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 40,3900 (unitário) R$ 9.208,9200 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: LETOMED Modelo/versão: PCT C/ 100 UNIDADES Valor proposta: R$ 82,3700 (unitário) R$ 18.780,3600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 228		
31.097.402/0001-80 - ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 65,9900 (unitário) R$ 15.045,7200 (total)	-
Marca/Fabricante: INDÚSTRIA 3B Modelo/versão: C/100 - CONFORME O EDITAL (SISTEMA ABERTO) Valor proposta: R$ 82,3700 (unitário) R$ 18.780,3600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 228		
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 61,7600 (unitário) R$ 14.081,2800 (total)	-
Marca/Fabricante: 3P Medical Modelo/versão: 3P Medical Valor proposta: R$ 82,3700 (unitário) R$ 18.780,3600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 228		
33.772.464/0001-75 - ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 35,0000 (unitário) R$ 7.980,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: LETOMED Modelo/versão: COLETOR TIPO SACO Valor proposta: R$ 82,3700 (unitário) R$ 18.780,3600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 228		
45.293.736/0001-33 - ATUAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 82,3700 (unitário) R$ 18.780,3600 (total)	-
Marca/Fabricante: Letomed/Letomed Modelo/versão: Capacidade 2000 ML Valor proposta: R$ 82,3700 (unitário) R$ 18.780,3600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 228		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
33.094.535/0001-28 - C G V MARQUES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 66,0000 (unitário) R$ 15.048,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOBASE Modelo/versão: PACOTE COM 100 UNIDADES Valor proposta: R$ 82,3700 (unitário) R$ 18.780,3600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 228		
53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 54,4000 (unitário) R$ 12.403,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: 3P MEDICAL Modelo/versão: PACOTE Valor proposta: R$ 81,6000 (unitário) R$ 18.604,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 228		
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 21,7800 (unitário) R$ 4.965,8400 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: TKL Modelo/versão: Unidade Valor proposta: R$ 82,3700 (unitário) R$ 18.780,3600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 228		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 51,9700 (unitário) R$ 11.849,1600 (total)	-
Marca/Fabricante: TKL Modelo/versão: TKL Valor proposta: R$ 82,3700 (unitário) R$ 18.780,3600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 228		
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 61,7700 (unitário) R$ 14.083,5600 (total)	-
Marca/Fabricante: 3P / 3P MEDICAL LTDA Modelo/versão: PCT C/ 100 UNIDADES Valor proposta: R$ 82,3700 (unitário) R$ 18.780,3600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 228		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 51,9800 (unitário) R$ 11.851,4400 (total)	-
Marca/Fabricante: Biobase/Biobase Modelo/versão: Pct. c/ 100 unid. Valor proposta: R$ 78,0000 (unitário) R$ 17.784,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 228		
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 43,0100 (unitário) R$ 9.806,2800 (total)	-
Marca/Fabricante: JOÃO MED Modelo/versão: COLETOR Valor proposta: R$ 74,8000 (unitário) R$ 17.054,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 228		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 449,5000 (unitário) R$ 102.486,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 620,0000 (unitário) R$ 141.360,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 228		

Lances do Item 102

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:19:56	37.676.047/0001-80	R$ 449,5000
14/03/2025 às 10:19:56	05.048.534/0001-01	R$ 21,7800
14/03/2025 às 10:19:58	40.949.490/0001-91	R$ 74,7900
14/03/2025 às 10:20:33	32.137.731/0001-70	R$ 47,6000
14/03/2025 às 10:20:35	40.949.490/0001-91	R$ 47,5900
14/03/2025 às 10:20:45	36.620.827/0001-45	R$ 61,7700
14/03/2025 às 10:22:08	26.147.597/0001-95	R$ 43,0100
14/03/2025 às 10:22:13	40.949.490/0001-91	R$ 43,0000
14/03/2025 às 10:23:22	33.772.464/0001-75	R$ 40,4000
14/03/2025 às 10:23:28	40.949.490/0001-91	R$ 40,3900
14/03/2025 às 10:23:28	33.772.464/0001-75	R$ 35,0000
14/03/2025 às 10:23:33	33.094.535/0001-28	R$ 66,0000
14/03/2025 às 10:23:49	53.305.832/0001-82	R$ 54,4000

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:24:32	07.851.653/0001-23	R$ 51,9800
14/03/2025 às 10:28:15	49.803.998/0001-51	R$ 51,9700
14/03/2025 às 10:28:33	31.097.402/0001-80	R$ 65,9900
14/03/2025 às 10:28:52	54.151.616/0001-92	R$ 61,7600

Mensagens do chat do Item 102

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:19:56	O item 102 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:30:53	O item 102 está encerrado.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	15/04/2025 às 10:26:08	Sr. licitante, diante da solicitação da empresa de desclassificação do referido item, estou fazendo a desclassificação.
Sistema para o participante 51.727.905/0001-07	24/04/2025 às 13:20:57	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 102. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 102 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 51.727.905/0001-07	24/04/2025 às 13:21:05	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 51.727.905/0001-07	24/04/2025 às 13:21:18	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 51.727.905/0001-07	24/04/2025 às 13:21:24	Atenção! Percebi que seu lance para o item 102 está com preço aparentemente inexequível, com cerca de 73,29% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para o item em questão.
Sistema para o participante 51.727.905/0001-07	24/04/2025 às 13:21:36	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho. A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 51.727.905/0001-07	24/04/2025 às 13:21:43	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 51.727.905/0001-07	24/04/2025 às 13:22:06	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 51.727.905/0001-07	24/04/2025 às 13:22:14	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 51.727.905/0001-07	24/04/2025 às 13:23:45	Sr. Fornecedor 51.727.905 DOUGLAS SANTOS COSTA, CNPJ 51.727.905/0001-07, você foi convocado para enviar anexos para o item 102. Prazo para encerrar o envio: 16:25:00 do dia 24/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 102, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
Sistema para o participante 51.727.905/0001-07	24/04/2025 às 16:25:00	O item 102 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:25:00 de 24/04/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor 51.727.905 DOUGLAS SANTOS COSTA, CNPJ 51.727.905/0001-07.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 51.727.905/0001-07	25/04/2025 às 09:17:08	Sr. Licitante, diante do não encaminhamento da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto, estarei desclassificando sua proposta.
Sistema para o participante 33.772.464/0001-75	30/04/2025 às 13:32:28	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 102. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 102 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 33.772.464/0001-75	30/04/2025 às 13:32:36	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 33.772.464/0001-75	30/04/2025 às 13:32:46	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 33.772.464/0001-75	30/04/2025 às 13:32:58	Atenção! Percebi que seu lance para o item 102 está com preço aparentemente inexequível, com média de 57,50% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para os itens em questão.
Sistema para o participante 33.772.464/0001-75	30/04/2025 às 13:33:09	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho. A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 33.772.464/0001-75	30/04/2025 às 13:33:18	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 33.772.464/0001-75	30/04/2025 às 13:33:25	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 33.772.464/0001-75	30/04/2025 às 13:33:33	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 33.772.464/0001-75	30/04/2025 às 13:33:50	Sr. Fornecedor ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.772.464/0001-75, você foi convocado para enviar anexos para o item 102. Prazo para encerrar o envio: 16:35:00 do dia 30/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 102, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
Pelo participante 33.772.464/0001-75	30/04/2025 às 13:36:17	Boa tarde senhor
Pelo participante 33.772.464/0001-75	30/04/2025 às 13:36:39	ciente
Pelo participante 33.772.464/0001-75	30/04/2025 às 14:21:40	Senhor pregoeiro, referente a este fornecedor, informamos que, no momento, possuímos apenas a cotação, não dispondo de nota fiscal. Considerando as exigências para comprovação da exequibilidade e a ausência do referido documento, solicitamos o declínio do item. Sendo assim, pedimos vossa complacência ao assunto tratado e enfatizamos que, em momento algum tivemos interesse em atrapalhar a presente disputa.
Pelo participante 33.772.464/0001-75	30/04/2025 às 14:21:49	O item 102 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:21:49 de 30/04/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.772.464/0001-75.
Sistema para o participante 33.772.464/0001-75	02/05/2025 às 10:53:14	Sr. licitante, infelizmente, não tenho com impedir seu declínio quanto ao item 102. Desta forma, estarei realizando a desclassificação da sua proposta conforme solicitado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/05/2025 às 14:24:29	O item 102 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/05/2025 14:34:29.
Sistema	15/05/2025 às 11:26:59	O item 102 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 11:36:59.

Eventos do Item 102

Data/Hora	Descrição
24/04/2025 às 13:23:45	Fornecedor 51.727.905 DOUGLAS SANTOS COSTA, CNPJ 51.727.905/0001-07 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:25:00 do dia 24/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 102, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
30/04/2025 às 13:33:50	Fornecedor ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.772.464/0001-75 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:35:00 do dia 30/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 102, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
30/04/2025 às 14:21:49	Fornecedor ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.772.464/0001-75 finalizou o envio de anexo.
28/05/2025 às 09:38:46	Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 40,3900.
28/05/2025 às 09:43:41	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 06/05/2025 14:34:29

Intenção de recurso na habilitação: 15/05/2025 11:36:59

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:43 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr's Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 103 - Coletor de urina

Bolsa Coletora De Urina Sistema Fechado Material*: Pvc, Tipo*: Sistema Fechado, Modelo: Diurese Horária 500ml, Capacidade*: Cerca De 2000ML, Graduação: Graduada, Válvula: Válvula Anti-Refluxo, Pinça: Clamp Corta Fluxo, Filtro: Filtro Hidrofóbico/Bacteriológico, Características Adicionais*: Câmara Pasteur Flexível, Conector: Conector Universal, Componentes: Alça De Sustentação, Outros Componentes: Membrana Autocicatrizante, Esterilidade*: Estéril, Descartável, Embalagem*: Embalagem Individual

Quantidade:	5580	Valor estimado:	R$ 7,6100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 42.463,8000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.137.731/0001-70, melhor lance: R$ 4,0700 (unitário) / R$ 22.710,6000 (total)

Propostas do Item 103

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.727.905/0001-07 - 51.727.905 DOUGLAS SANTOS COSTA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 761,0000 (unitário) R$ 4.246.380,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: medix Modelo/versão: sistema fechado Valor proposta: R$ 761,0000 (unitário) R$ 4.246.380,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5580		
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,6100 (unitário) R$ 42.463,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOBASE/ BIOBASE Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 7,6100 (unitário) R$ 42.463,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5580		
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 4,0700 (unitário) R$ 22.710,6000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: JOÃO MED Modelo/versão: COLETOR Valor proposta: R$ 7,2600 (unitário) R$ 40.510,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5580		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 4,1500 (unitário) R$ 23.157,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: BIOBASE

Modelo/versão: UNIDADE

Valor proposta: R$ 7,6100 (unitário) R$ 42.463,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5580

31.097.402/0001-80 - ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 4,4400 (unitário) R$ 24.775,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX

Modelo/versão: C/100

Valor proposta: R$ 7,6100 (unitário) R$ 42.463,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5580

54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 4,4300 (unitário) R$ 24.719,4000 (total)	-

Marca/Fabricante: Medix

Modelo/versão: Medix

Valor proposta: R$ 7,6100 (unitário) R$ 42.463,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5580

33.772.464/0001-75 - ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 4,7000 (unitário) R$ 26.226,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX

Modelo/versão: BOLSA COLETORA URINA SIST. FECHADO

Valor proposta: R$ 7,6100 (unitário) R$ 42.463,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5580

33.094.535/0001-28 - C G V MARQUES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 4,9000 (unitário) R$ 27.342,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: BIOBASE

Modelo/versão: UNIDADE

Valor proposta: R$ 7,6100 (unitário) R$ 42.463,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5580

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 76,5400 (unitário) R$ 427.093,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: LABOR IMPORT / POLY MEDICURE
Modelo/versão: 4951
Valor proposta: R$ 76,5400 (unitário) R$ 427.093,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5580

53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 4,6400 (unitário) R$ 25.891,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: UNIDADE
Valor proposta: R$ 7,2500 (unitário) R$ 40.455,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5580

05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 4,1300 (unitário) R$ 23.045,4000 (total)	-

Marca/Fabricante: BIOBASE - Fabricante: Biobase Indústria e Comérci
Modelo/versão: Unidade
Valor proposta: R$ 7,6100 (unitário) R$ 42.463,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5580

49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 4,6900 (unitário) R$ 26.170,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: C.FERNANDES
Modelo/versão: C.FERNANDES
Valor proposta: R$ 7,6100 (unitário) R$ 42.463,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5580

36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,7000 (unitário) R$ 31.806,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX / MEDIX BRASIL LTDA
Modelo/versão: UNIDADE
Valor proposta: R$ 7,6100 (unitário) R$ 42.463,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5580

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 4,1500 (unitário) R$ 23.157,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Labor Import/Labor import Modelo/versão: Unid. Valor proposta: R$ 4,9000 (unitário) R$ 27.342,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5580		
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 3,6800 (unitário) R$ 20.534,4000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: JOÃO MED Modelo/versão: COLETOR Valor proposta: R$ 6,3900 (unitário) R$ 35.656,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5580		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 4,5000 (unitário) R$ 25.110,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 6,2000 (unitário) R$ 34.596,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5580		

Lances do Item 103

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:20:25	40.949.490/0001-91	R$ 4,8500
14/03/2025 às 10:20:26	37.676.047/0001-80	R$ 4,8000
14/03/2025 às 10:20:28	40.949.490/0001-91	R$ 4,7500
14/03/2025 às 10:20:29	05.048.534/0001-01	R$ 4,7000
14/03/2025 às 10:20:31	40.949.490/0001-91	R$ 4,6500
14/03/2025 às 10:20:32	05.048.534/0001-01	R$ 4,6000
14/03/2025 às 10:20:34	40.949.490/0001-91	R$ 4,5500
14/03/2025 às 10:20:35	05.048.534/0001-01	R$ 4,5000
14/03/2025 às 10:20:37	40.949.490/0001-91	R$ 4,4500
14/03/2025 às 10:20:38	05.048.534/0001-01	R$ 4,4000
14/03/2025 às 10:20:40	40.949.490/0001-91	R$ 4,3500
14/03/2025 às 10:20:41	05.048.534/0001-01	R$ 4,3000
14/03/2025 às 10:20:41	37.676.047/0001-80	R$ 4,5000

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:20:43	40.949.490/0001-91	R$ 4,2500
14/03/2025 às 10:20:44	05.048.534/0001-01	R$ 4,2000
14/03/2025 às 10:20:46	40.949.490/0001-91	R$ 4,1500
14/03/2025 às 10:20:48	32.137.731/0001-70	R$ 4,0700
14/03/2025 às 10:20:54	05.048.534/0001-01	R$ 4,1300
14/03/2025 às 10:21:34	36.620.827/0001-45	R$ 5,7000
14/03/2025 às 10:23:01	26.147.597/0001-95	R$ 3,6800
14/03/2025 às 10:23:34	33.772.464/0001-75	R$ 4,7000
14/03/2025 às 10:23:39	33.094.535/0001-28	R$ 4,9000
14/03/2025 às 10:23:54	53.305.832/0001-82	R$ 4,6400
14/03/2025 às 10:24:41	07.851.653/0001-23	R$ 4,1500
14/03/2025 às 10:28:42	49.803.998/0001-51	R$ 4,6900
14/03/2025 às 10:28:58	31.097.402/0001-80	R$ 4,4900
14/03/2025 às 10:29:16	54.151.616/0001-92	R$ 4,4800
14/03/2025 às 10:29:33	31.097.402/0001-80	R$ 4,4400
14/03/2025 às 10:29:49	54.151.616/0001-92	R$ 4,4300

Mensagens do chat do Item 103

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:20:24	O item 103 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:31:50	O item 103 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 10:34:10	O item 103 está encerrado.
Sistema	28/04/2025 às 13:33:20	O item 103 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/04/2025 13:43:20.
Sistema	15/05/2025 às 11:20:45	O item 103 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 11:30:45.

Eventos do Item 103

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:46	Fornecedor A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.137.731/0001-70 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 4,0700.
28/05/2025 às 09:43:41	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	28/04/2025 13:43:20
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 11:30:45

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:43 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 104 - Sistema p/ estomia

Sistema P/ Estomia Aplicação: Intestinal, Tipo: Bolsa, Modelo: Drenável, Tipo Bolsa: Antiodor Opaca, Diâmetro: Flange Até 70MM, Tipo Uso: Infantil

Quantidade:	540	Valor estimado:	R$ 20,4700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 11.053,8000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.137.731/0001-70, melhor lance: R$ 7,6900 (unitário) / R$ 4.152,6000 (total)

Propostas do Item 104

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.335.907/0001-08 - 0RTOMED LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 47,0000 (unitário) R$ 25.380,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	convatec				
Modelo/versão:	convatec				
Valor proposta:	R$ 47,0000 (unitário) R$ 25.380,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	540

38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 20,5000 (unitário) R$ 11.070,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	CONVATEC/ CONVATEC				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 20,5000 (unitário) R$ 11.070,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	540

32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,6900 (unitário) R$ 4.152,6000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	JOÃO MED				
Modelo/versão:	SISTEMA				
Valor proposta:	R$ 13,7200 (unitário) R$ 7.408,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	540

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 20,4700 (unitário) R$ 11.053,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: Casex

Modelo/versão: Casex

Valor proposta: R$ 20,4700 (unitário) R$ 11.053,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 540

33.094.535/0001-28 - C G V MARQUES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 12,6000 (unitário) R$ 6.804,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: VITALGOLD

Modelo/versão: UNIDADE

Valor proposta: R$ 20,4700 (unitário) R$ 11.053,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 540

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 4.000,0000 (unitário) R$ 2.160.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: HOLLISTER / HOLLISTER INCORPORATED

Modelo/versão: 3795

Valor proposta: R$ 4.000,0000 (unitário) R$ 2.160.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 540

53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 8,8000 (unitário) R$ 4.752,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: VITALGOLD

Modelo/versão: UNIDADE

Valor proposta: R$ 19,2500 (unitário) R$ 10.395,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 540

49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 12,5900 (unitário) R$ 6.798,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: CONVATEC

Modelo/versão: CONVATEC

Valor proposta: R$ 20,4700 (unitário) R$ 11.053,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 540

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 15,3700 (unitário) R$ 8.299,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: HOLLISTER / HOLLISTER DO BRASIL LTDA Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 20,4700 (unitário) R$ 11.053,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 540		
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 6,9500 (unitário) R$ 3.753,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: JOÃO MED Modelo/versão: SISTEMA Valor proposta: R$ 12,0700 (unitário) R$ 6.517,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 540		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 8,3200 (unitário) R$ 4.492,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: VITALGOLD Modelo/versão: VITALGOLD Valor proposta: R$ 11,4800 (unitário) R$ 6.199,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 540		

Lances do Item 104

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:22:32	32.137.731/0001-70	R$ 11,3000
14/03/2025 às 10:22:36	37.676.047/0001-80	R$ 11,1800
14/03/2025 às 10:23:45	33.094.535/0001-28	R$ 12,6000
14/03/2025 às 10:23:47	36.620.827/0001-45	R$ 15,3700
14/03/2025 às 10:23:59	26.147.597/0001-95	R$ 6,9500
14/03/2025 às 10:24:00	37.676.047/0001-80	R$ 8,3200
14/03/2025 às 10:24:00	53.305.832/0001-82	R$ 8,8000
14/03/2025 às 10:25:42	32.137.731/0001-70	R$ 7,6900
14/03/2025 às 10:30:06	49.803.998/0001-51	R$ 12,5900

Mensagens do chat do Item 104

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:21:49	O item 104 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:32:07	O item 104 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:34:12	O item 104 está encerrado.
Sistema	30/04/2025 às 09:05:27	O item 104 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 09:15:27.
Sistema	15/05/2025 às 11:20:56	O item 104 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 11:30:56.

Eventos do Item 104

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:46	Fornecedor A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.137.731/0001-70 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 7,6900.
28/05/2025 às 09:43:41	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	30/04/2025 09:15:27
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 11:30:56

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:43 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 105 - Mangueira aspiração

Mangueira Aspiração Material: Silicone, Tipo: Flutuante, Uso: Limpeza, Características Adicionais: Resitêcia À Brasão E Aos Raios Ultra Violetas, Diâmetro Nominal: 1 1/2POL

Quantidade:	384	Valor estimado:	R$ 121,7700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 46.759,6800 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, melhor lance: R$ 89,4900 (unitário) / R$ 34.364,1600 (total)

Propostas do Item 105

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 121,7700 (unitário) R$ 46.759,6800 (total)	-

Marca/Fabricante:	PERFIMED/ CFERNANDES				
Modelo/versão:	PACOTE C/ 15 METROS				
Valor proposta:	R$ 121,7700 (unitário) R$ 46.759,6800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	384

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 132,2500 (unitário) R$ 50.784,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SEROPLAST				
Modelo/versão:	MANGUEIRA				
Valor proposta:	R$ 236,1500 (unitário) R$ 90.681,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	384

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 90,4000 (unitário) R$ 34.713,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Wiltex				
Modelo/versão:	Wiltex				
Valor proposta:	R$ 121,7700 (unitário) R$ 46.759,6800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	384

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
33.772.464/0001-75 - ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 120,0000 (unitário) R$ 46.080,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: KINNER
Modelo/versão: TUBO SILICONE 204
Valor proposta: R$ 121,7700 (unitário) R$ 46.759,6800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 384

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 30.000.000,0000 (unitário) R$ 11.520.000.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: NM9846ZMK / NM48569VMK
Modelo/versão: NM-6958469
Valor proposta: R$ 30.000.000,0000 (unitário) R$ 11.520.000.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 384

53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 149,2500 (unitário) R$ 57.312,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: SILFLEX
Modelo/versão: PACOTE
Valor proposta: R$ 149,2500 (unitário) R$ 57.312,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 384

49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 89,4900 (unitário) R$ 34.364,1600 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante: PERFITECNICA
Modelo/versão: PERFITECNICA
Valor proposta: R$ 121,7700 (unitário) R$ 46.759,6800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 384

26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 207,8200 (unitário) R$ 79.802,8800 (total)	-

Marca/Fabricante: SEROPLAST
Modelo/versão: MANGUEIRA
Valor proposta: R$ 207,8200 (unitário) R$ 79.802,8800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 384

Lances do Item 105

Data/hora	Participante	Lance

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:22:42	32.137.731/0001-70	R$ 132,2500
14/03/2025 às 10:23:52	33.772.464/0001-75	R$ 120,0000
14/03/2025 às 10:30:48	49.803.998/0001-51	R$ 118,8000
14/03/2025 às 10:31:04	54.151.616/0001-92	R$ 117,6100
14/03/2025 às 10:31:21	49.803.998/0001-51	R$ 116,4300
14/03/2025 às 10:31:37	54.151.616/0001-92	R$ 115,2600
14/03/2025 às 10:31:54	49.803.998/0001-51	R$ 114,1000
14/03/2025 às 10:32:10	54.151.616/0001-92	R$ 112,9500
14/03/2025 às 10:32:27	49.803.998/0001-51	R$ 111,8200
14/03/2025 às 10:32:43	54.151.616/0001-92	R$ 110,7000
14/03/2025 às 10:33:00	49.803.998/0001-51	R$ 109,5900
14/03/2025 às 10:33:17	54.151.616/0001-92	R$ 108,4900
14/03/2025 às 10:33:33	49.803.998/0001-51	R$ 107,4000
14/03/2025 às 10:33:50	54.151.616/0001-92	R$ 106,3200
14/03/2025 às 10:34:06	49.803.998/0001-51	R$ 105,2500
14/03/2025 às 10:34:23	54.151.616/0001-92	R$ 104,1900
14/03/2025 às 10:34:39	49.803.998/0001-51	R$ 103,1400
14/03/2025 às 10:34:56	54.151.616/0001-92	R$ 102,1000
14/03/2025 às 10:35:12	49.803.998/0001-51	R$ 101,0700
14/03/2025 às 10:35:29	54.151.616/0001-92	R$ 100,0500
14/03/2025 às 10:35:45	49.803.998/0001-51	R$ 99,0400
14/03/2025 às 10:36:02	54.151.616/0001-92	R$ 98,0400
14/03/2025 às 10:36:18	49.803.998/0001-51	R$ 97,0500
14/03/2025 às 10:36:36	54.151.616/0001-92	R$ 96,0700
14/03/2025 às 10:36:51	49.803.998/0001-51	R$ 95,1000
14/03/2025 às 10:37:09	54.151.616/0001-92	R$ 94,1400
14/03/2025 às 10:37:24	49.803.998/0001-51	R$ 93,1900
14/03/2025 às 10:37:42	54.151.616/0001-92	R$ 92,2500
14/03/2025 às 10:38:00	49.803.998/0001-51	R$ 91,3200
14/03/2025 às 10:38:18	54.151.616/0001-92	R$ 90,4000
14/03/2025 às 10:38:36	49.803.998/0001-51	R$ 89,4900

Mensagens do chat do Item 105

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:22:30	O item 105 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:22:30	Algumas propostas do item 105 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:40:37	O item 105 está encerrado.
Sistema	17/04/2025 às 10:48:02	O item 105 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2025 10:58:02.
Sistema	15/05/2025 às 14:41:47	O item 105 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:51:47.

Eventos do Item 105

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:46	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 89,4900.
28/05/2025 às 09:43:41	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	17/04/2025 10:58:02
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:51:47

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:46 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 106 - Mangueira - látex

Mangueira - Látex Diâmetro Externo: 6MM, Espessura: 2MM, Comprimento: 5M

Quantidade:	492	Valor estimado:	R$ 66,4000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 32.668,8000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.137.731/0001-70, melhor lance: R$ 24,6400 (unitário) / R$ 12.122,8800 (total)

Propostas do Item 106

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 66,4000 (unitário) R$ 32.668,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	LEMGRUBER/ TARGA				
Modelo/versão:	PACOTE C/ 15 METROS				
Valor proposta:	R$ 66,4000 (unitário) R$ 32.668,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	492

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 24,6400 (unitário) R$ 12.122,8800 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	SEROPLAST				
Modelo/versão:	MANGUEIRA				
Valor proposta:	R$ 44,0000 (unitário) R$ 21.648,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	492

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 25,2100 (unitário) R$ 12.403,3200 (total)	-

Marca/Fabricante:	SEROPLAST				
Modelo/versão:	PACOTE C/ 15 METROS				
Valor proposta:	R$ 66,4000 (unitário) R$ 32.668,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	492

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 65,7300 (unitário) R$ 32.339,1600 (total)	-

Marca/Fabricante: Wiltex
Modelo/versão: Wiltex
Valor proposta: R$ 66,4000 (unitário) R$ 32.668,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 492

33.772.464/0001-75 - ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 40,0000 (unitário) R$ 19.680,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: GOIAS LATEX
Modelo/versão: TUBO LATEX 200
Valor proposta: R$ 66,4000 (unitário) R$ 32.668,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 492

22.077.847/0001-07 - JOSE DANTAS DINIZ FILHO Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PB	R$ 66,4000 (unitário) R$ 32.668,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: TAYLOR
Modelo/versão: TAYLOR
Valor proposta: R$ 66,4000 (unitário) R$ 32.668,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 492

53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 28,1600 (unitário) R$ 13.854,7200 (total)	-

Marca/Fabricante: SEROGA 200
Modelo/versão: PACOTE
Valor proposta: R$ 65,1200 (unitário) R$ 32.039,0400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 492

05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 24,9500 (unitário) R$ 12.275,4000 (total)	-

Marca/Fabricante: SEROGA 200
Modelo/versão: Unidade
Valor proposta: R$ 66,4000 (unitário) R$ 32.668,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 492

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 41,5700 (unitário) R$ 20.452,4400 (total)	-

Marca/Fabricante: BRASIL
Modelo/versão: BRASIL
Valor proposta: R$ 66,4000 (unitário) R$ 32.668,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 492

26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 22,4700 (unitário) R$ 11.055,2400 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: SEROPLAST
Modelo/versão: MANGUEIRA
Valor proposta: R$ 38,7200 (unitário) R$ 19.050,2400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 492

Lances do Item 106

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:23:28	40.949.490/0001-91	R$ 38,3300
14/03/2025 às 10:23:29	05.048.534/0001-01	R$ 37,9400
14/03/2025 às 10:23:31	40.949.490/0001-91	R$ 37,5600
14/03/2025 às 10:23:32	05.048.534/0001-01	R$ 37,1800
14/03/2025 às 10:23:34	40.949.490/0001-91	R$ 36,8000
14/03/2025 às 10:23:35	05.048.534/0001-01	R$ 36,4300
14/03/2025 às 10:23:37	40.949.490/0001-91	R$ 36,0600
14/03/2025 às 10:23:38	05.048.534/0001-01	R$ 35,6900
14/03/2025 às 10:23:40	40.949.490/0001-91	R$ 35,3300
14/03/2025 às 10:23:41	05.048.534/0001-01	R$ 34,9700
14/03/2025 às 10:23:43	40.949.490/0001-91	R$ 34,6200
14/03/2025 às 10:23:44	05.048.534/0001-01	R$ 34,2700
14/03/2025 às 10:23:46	40.949.490/0001-91	R$ 33,9200
14/03/2025 às 10:23:47	05.048.534/0001-01	R$ 33,5800
14/03/2025 às 10:23:49	40.949.490/0001-91	R$ 33,2400
14/03/2025 às 10:23:50	05.048.534/0001-01	R$ 32,9000
14/03/2025 às 10:23:52	40.949.490/0001-91	R$ 32,5700
14/03/2025 às 10:23:53	05.048.534/0001-01	R$ 32,2400

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:23:55	40.949.490/0001-91	R$ 31,9100
14/03/2025 às 10:23:56	05.048.534/0001-01	R$ 31,5900
14/03/2025 às 10:23:58	40.949.490/0001-91	R$ 31,2700
14/03/2025 às 10:23:59	05.048.534/0001-01	R$ 30,9500
14/03/2025 às 10:24:01	40.949.490/0001-91	R$ 30,6400
14/03/2025 às 10:24:02	05.048.534/0001-01	R$ 30,3300
14/03/2025 às 10:24:04	40.949.490/0001-91	R$ 30,0200
14/03/2025 às 10:24:05	05.048.534/0001-01	R$ 29,7100
14/03/2025 às 10:24:07	40.949.490/0001-91	R$ 29,4100
14/03/2025 às 10:24:07	33.772.464/0001-75	R$ 41,5800
14/03/2025 às 10:24:08	05.048.534/0001-01	R$ 29,1100
14/03/2025 às 10:24:10	40.949.490/0001-91	R$ 28,8100
14/03/2025 às 10:24:11	05.048.534/0001-01	R$ 28,5200
14/03/2025 às 10:24:13	40.949.490/0001-91	R$ 28,2300
14/03/2025 às 10:24:14	05.048.534/0001-01	R$ 27,9400
14/03/2025 às 10:24:16	40.949.490/0001-91	R$ 27,6600
14/03/2025 às 10:24:17	05.048.534/0001-01	R$ 27,3800
14/03/2025 às 10:24:19	40.949.490/0001-91	R$ 27,1000
14/03/2025 às 10:24:20	05.048.534/0001-01	R$ 26,8200
14/03/2025 às 10:24:22	40.949.490/0001-91	R$ 26,5500
14/03/2025 às 10:24:23	05.048.534/0001-01	R$ 26,2800
14/03/2025 às 10:24:25	40.949.490/0001-91	R$ 26,0100
14/03/2025 às 10:24:26	05.048.534/0001-01	R$ 25,7400
14/03/2025 às 10:24:28	40.949.490/0001-91	R$ 25,4800
14/03/2025 às 10:24:29	05.048.534/0001-01	R$ 25,2200
14/03/2025 às 10:24:55	26.147.597/0001-95	R$ 22,4700
14/03/2025 às 10:24:55	40.949.490/0001-91	R$ 25,2100
14/03/2025 às 10:24:57	05.048.534/0001-01	R$ 24,9500
14/03/2025 às 10:25:43	53.305.832/0001-82	R$ 28,1600
14/03/2025 às 10:25:56	32.137.731/0001-70	R$ 24,6400
14/03/2025 às 10:31:45	49.803.998/0001-51	R$ 41,5700
14/03/2025 às 10:31:47	33.772.464/0001-75	R$ 40,0000
14/03/2025 às 10:32:05	54.151.616/0001-92	R$ 65,7300

Mensagens do chat do Item 106

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:23:27	O item 106 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:34:06	O item 106 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 10:34:14	O item 106 está encerrado.
Sistema	30/04/2025 às 09:05:44	O item 106 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 09:15:44.
Sistema	15/05/2025 às 11:21:15	O item 106 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 11:31:15.

Eventos do Item 106

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:46	Fornecedor A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.137.731/0001-70 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 24,6400.
28/05/2025 às 09:46:57	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	30/04/2025 09:15:44
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 11:31:15

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:46 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr's Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 107 - Cadarço

Cadarço Material: 100% Algodão, Comprimento: 50M, Largura: 10MM, Características Adicionais: Sarjado

Quantidade:	120	Valor estimado:	R$ 76,8700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 9.224,4000 (total)
		Situação:	Fracassado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.815.***-*6 - CRISSIA MARIA BALIEIRO LOPES

Propostas do Item 107

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 65,9900 (unitário) R$ 7.918,8000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: Soni
Modelo/versão: Soni
Valor proposta: R$ 76,8700 (unitário) R$ 9.224,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 120

33.094.535/0001-28 - C G V MARQUES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 66,0000 (unitário) R$ 7.920,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: SONI
Modelo/versão: KIT COM 10 UNIDADES
Valor proposta: R$ 76,8700 (unitário) R$ 9.224,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 120

11.334.268/0001-86 - DISTRIBUIDORA VITORIA E SOUZA COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 41,3000 (unitário) R$ 4.956,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: SAO JOSE
Modelo/versão: CADARÇO 10MMX10 C/ 10 PEÇAS
Valor proposta: R$ 76,8700 (unitário) R$ 9.224,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 120

45.322.752/0001-07 - M. DE N. D. MOREIRA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 76,8700 (unitário) R$ 9.224,4000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: distribuidora brasil
Modelo/versão: Cadarço
Valor proposta: R$ 76,8700 (unitário) R$ 9.224,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 120

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 73,5300 (unitário) R$ 8.823,6000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: SONI
Modelo/versão: KIT
Valor proposta: R$ 73,5300 (unitário) R$ 8.823,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 120

05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 40,8800 (unitário) R$ 4.905,6000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: SÃO JOSE
Modelo/versão: Unidade
Valor proposta: R$ 76,8700 (unitário) R$ 9.224,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 120

49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 49,7300 (unitário) R$ 5.967,6000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: SÃO JOSE
Modelo/versão: SÃO JOSE
Valor proposta: R$ 76,8700 (unitário) R$ 9.224,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 120

37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 49,7400 (unitário) R$ 5.968,8000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: SONI
Modelo/versão: SONI
Valor proposta: R$ 68,6000 (unitário) R$ 8.232,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 120

Lances do Item 107

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:23:53	05.048.534/0001-01	R$ 67,9100
14/03/2025 às 10:23:54	37.676.047/0001-80	R$ 67,2300
14/03/2025 às 10:23:56	05.048.534/0001-01	R$ 66,5500
14/03/2025 às 10:24:09	37.676.047/0001-80	R$ 65,8800
14/03/2025 às 10:24:11	05.048.534/0001-01	R$ 65,2200
14/03/2025 às 10:24:24	37.676.047/0001-80	R$ 64,5600

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:24:26	05.048.534/0001-01	R$ 63,9100
14/03/2025 às 10:24:39	37.676.047/0001-80	R$ 63,2700
14/03/2025 às 10:24:41	05.048.534/0001-01	R$ 62,6300
14/03/2025 às 10:24:54	37.676.047/0001-80	R$ 62,0000
14/03/2025 às 10:24:57	05.048.534/0001-01	R$ 61,3800
14/03/2025 às 10:25:00	11.334.268/0001-86	R$ 60,0000
14/03/2025 às 10:25:03	05.048.534/0001-01	R$ 59,4000
14/03/2025 às 10:25:09	37.676.047/0001-80	R$ 58,8000
14/03/2025 às 10:25:11	11.334.268/0001-86	R$ 58,0000
14/03/2025 às 10:25:12	05.048.534/0001-01	R$ 57,4200
14/03/2025 às 10:25:18	11.334.268/0001-86	R$ 56,8000
14/03/2025 às 10:25:21	05.048.534/0001-01	R$ 56,2300
14/03/2025 às 10:25:24	37.676.047/0001-80	R$ 55,6600
14/03/2025 às 10:25:27	05.048.534/0001-01	R$ 55,1000
14/03/2025 às 10:25:42	37.676.047/0001-80	R$ 54,5400
14/03/2025 às 10:25:45	05.048.534/0001-01	R$ 53,9900
14/03/2025 às 10:25:57	37.676.047/0001-80	R$ 53,4500
14/03/2025 às 10:26:00	05.048.534/0001-01	R$ 52,9100
14/03/2025 às 10:26:12	37.676.047/0001-80	R$ 52,3800
14/03/2025 às 10:26:15	05.048.534/0001-01	R$ 51,8500
14/03/2025 às 10:26:27	37.676.047/0001-80	R$ 51,3300
14/03/2025 às 10:26:30	05.048.534/0001-01	R$ 50,8100
14/03/2025 às 10:26:36	11.334.268/0001-86	R$ 50,3000
14/03/2025 às 10:26:39	05.048.534/0001-01	R$ 49,7900
14/03/2025 às 10:26:45	11.334.268/0001-86	R$ 49,2000
14/03/2025 às 10:26:45	37.676.047/0001-80	R$ 49,7400
14/03/2025 às 10:26:48	05.048.534/0001-01	R$ 48,7000
14/03/2025 às 10:26:54	11.334.268/0001-86	R$ 48,2000
14/03/2025 às 10:26:57	05.048.534/0001-01	R$ 47,7100
14/03/2025 às 10:27:31	11.334.268/0001-86	R$ 47,2000
14/03/2025 às 10:27:33	05.048.534/0001-01	R$ 46,7200
14/03/2025 às 10:27:41	11.334.268/0001-86	R$ 46,2000
14/03/2025 às 10:27:42	05.048.534/0001-01	R$ 45,7300
14/03/2025 às 10:27:54	11.334.268/0001-86	R$ 45,2000

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:27:57	05.048.534/0001-01	R$ 44,7400
14/03/2025 às 10:28:45	11.334.268/0001-86	R$ 44,2000
14/03/2025 às 10:28:48	05.048.534/0001-01	R$ 43,7500
14/03/2025 às 10:28:59	11.334.268/0001-86	R$ 43,2000
14/03/2025 às 10:29:00	05.048.534/0001-01	R$ 42,7600
14/03/2025 às 10:29:11	11.334.268/0001-86	R$ 42,2500
14/03/2025 às 10:29:12	05.048.534/0001-01	R$ 41,8200
14/03/2025 às 10:32:12	49.803.998/0001-51	R$ 49,7300
14/03/2025 às 10:32:29	54.151.616/0001-92	R$ 73,5200
14/03/2025 às 10:32:53	33.094.535/0001-28	R$ 66,0000
14/03/2025 às 10:32:53	54.151.616/0001-92	R$ 65,9900
14/03/2025 às 10:34:36	11.334.268/0001-86	R$ 41,3000
14/03/2025 às 10:34:36	05.048.534/0001-01	R$ 40,8800

Mensagens do chat do Item 107

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:23:53	O item 107 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:36:37	O item 107 está encerrado.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	15/04/2025 às 14:18:20	Sr. licitante, sua proposta para os itens 68, 84, 107, 136, 148 e 179 serão desclassificadas pois não foram encaminhados documentos comprobatórios de exequibilidade do valor proposto, e documentos de comprovação de isenção e da ANVISA, conforme solicitação datada de 15/04/2025 às 10h23min.
Sistema para o participante 11.334.268/0001-86	24/04/2025 às 14:01:52	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 107. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 107 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 11.334.268/0001-86	24/04/2025 às 14:01:58	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 11.334.268/0001-86	24/04/2025 às 14:02:05	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 11.334.268/0001-86	24/04/2025 às 14:02:11	Atenção! Percebi que seu lance para o item 107 está com preço aparentemente inexequível, com cerca de 46,27% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para o item em questão.
Sistema para o participante 11.334.268/0001-86	24/04/2025 às 14:02:18	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho. A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 11.334.268/0001-86	24/04/2025 às 14:02:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 11.334.268/0001-86	24/04/2025 às 14:02:32	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 11.334.268/0001-86	24/04/2025 às 14:02:38	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 11.334.268/0001-86	24/04/2025 às 14:02:56	Sr. Fornecedor DISTRIBUIDORA VITORIA E SOUZA COMERCIO LTDA, CNPJ 11.334.268/0001-86, você foi convocado para enviar anexos para o item 107. Prazo para encerrar o envio: 17:04:00 do dia 24/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 107, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
Pelo participante 11.334.268/0001-86	24/04/2025 às 15:08:22	Boa tarde
Pelo participante 11.334.268/0001-86	24/04/2025 às 15:08:38	Vamos anexar Sra Pregoeira
Pelo participante 11.334.268/0001-86	24/04/2025 às 15:48:51	O item 107 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:48:51 de 24/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DISTRIBUIDORA VITORIA E SOUZA COMERCIO LTDA, CNPJ 11.334.268/0001-86.
Sistema para o participante 11.334.268/0001-86	28/04/2025 às 08:41:07	Sr. licitante, solicito o envio do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 11.334.268/0001-86	28/04/2025 às 08:41:14	Informo que concederei prazo de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, para o envio dos documentos citados, devendo o licitante encaminhar os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 11.334.268/0001-86	28/04/2025 às 08:42:06	Sr. Fornecedor DISTRIBUIDORA VITORIA E SOUZA COMERCIO LTDA, CNPJ 11.334.268/0001-86, você foi convocado para enviar anexos para o item 107. Prazo para encerrar o envio: 10:43:00 do dia 28/04/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Pelo participante 11.334.268/0001-86	28/04/2025 às 09:20:16	Bom dia, Sra Pregoeira. Entramos em contato com nosso fornecedor ele nos informou que não possui registro e nem dispensa por se tratar de um produto textil.
Sistema para o participante 11.334.268/0001-86	28/04/2025 às 09:35:07	Senhor licitante, infelizmente terei que desclassificar, já que o Termo de Referência e o Edital exigem a apresentação do registro junto a ANVISA ou a comprovação da isenção, desta forma, sua proposta será desclassificada.
Sistema para o participante 11.334.268/0001-86	28/04/2025 às 09:35:49	O item 107 teve a convocação para envio de anexo(s) CANCELADA às 09:35:49 de 28/04/2025. Anexos vinculados à esta convocação e enviados pelo fornecedor DISTRIBUIDORA VITORIA E SOUZA COMERCIO LTDA, CNPJ 11.334.268/0001-86 foram excluídos. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	06/05/2025 às 09:19:57	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 107. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 107 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	06/05/2025 às 09:20:05	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	06/05/2025 às 09:20:11	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	06/05/2025 às 09:20:23	Sr. Fornecedor ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.676.047/0001-80, você foi convocado para enviar anexos para o item 107. Prazo para encerrar o envio: 12:22:00 do dia 06/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 107, ANVISA conforme descritos no chat..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	06/05/2025 às 12:22:00	O item 107 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:22:00 de 06/05/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.676.047/0001-80.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	06/05/2025 às 14:22:42	Sr. licitante, sua proposta para o item 107, será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	07/05/2025 às 09:08:45	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 107. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 107 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	07/05/2025 às 09:08:50	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	07/05/2025 às 09:08:56	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	07/05/2025 às 09:09:08	Sr. Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92, você foi convocado para enviar anexos para o item 107. Prazo para encerrar o envio: 12:10:00 do dia 07/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 107, ANVISA conforme descritos no chat..
Pelo participante 54.151.616/0001-92	07/05/2025 às 09:39:58	O item 107 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:39:58 de 07/05/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92.
Pelo participante 54.151.616/0001-92	07/05/2025 às 09:40:50	Bom dia, Senhora Pregoeira, informo que o item 107 é isento de registro, e o mesmo não possui RDC
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	07/05/2025 às 10:39:15	Senhor licitante, informo que no Termo de Referência anexo a ao edital, em seu subitem 4.3.4, o mesmo informa que em caso de dispensa do referido registro, o licitante deve encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	07/05/2025 às 10:39:26	Em caso de não apresentação, terei que desclassificar sua proposta.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	07/05/2025 às 14:05:27	Senhor Licitante, informo que ao analisar a ANVISA do item 107, verifiquei o senhor informa o mesmo como ISENTO, porém, não consta nenhum documento de comprovação de isenção. Para não o desclassificar, solicito que junte o documento comprovando a isenção.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	07/05/2025 às 14:05:36	Informo que concederei prazo de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, para o envio dos documentos citados, devendo o licitante encaminhar os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	07/05/2025 às 14:05:54	Sr. Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92, você foi convocado para enviar anexos para o item 107. Prazo para encerrar o envio: 16:07:00 do dia 07/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Pelo participante 54.151.616/0001-92	07/05/2025 às 15:09:06	Boa tarde, pelo presente, solicito nossa desclassificação para o item, desculpe a demora na resposta
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	07/05/2025 às 15:21:25	Sr. licitante, infelizmente, não tenho com impedir seu pedido de desclassificação quanto ao item 107. Desta forma, estarei realizando a desclassificação da sua proposta conforme solicitado.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	07/05/2025 às 15:22:00	O item 107 teve a convocação para envio de anexo(s) CANCELADA às 15:22:00 de 07/05/2025. Anexos vinculados à esta convocação e enviados pelo fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92 foram excluídos. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 33.094.535/0001-28	08/05/2025 às 09:06:37	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 107. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 107 do sistema comprasgov.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 33.094.535/0001-28	08/05/2025 às 09:06:43	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 33.094.535/0001-28	08/05/2025 às 09:06:49	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 33.094.535/0001-28	08/05/2025 às 09:07:04	Sr. Fornecedor C G V MARQUES LTDA, CNPJ 33.094.535/0001-28, você foi convocado para enviar anexos para o item 107. Prazo para encerrar o envio: 12:08:00 do dia 08/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 107, ANVISA conforme descritos no chat..
Pelo participante 33.094.535/0001-28	08/05/2025 às 09:17:15	Bom dia
Pelo participante 33.094.535/0001-28	08/05/2025 às 10:01:06	O item 107 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:01:06 de 08/05/2025. 8 anexos foram enviados pelo fornecedor C G V MARQUES LTDA, CNPJ 33.094.535/0001-28.
Sistema para o participante 33.094.535/0001-28	08/05/2025 às 10:27:47	Sr. Licitante, ao analisar o documento enviado para comprovação da isenção da ANVISA, verifiquei que o documento não é suficiente para comprovação.
Sistema para o participante 33.094.535/0001-28	08/05/2025 às 10:27:52	O Termo de Referência anexo ao edital, em seu subitem 4.3.4, o mesmo informa que em caso de dispensa do referido registro, o licitante deve encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito
Sistema para o participante 33.094.535/0001-28	08/05/2025 às 10:28:02	ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema para o participante 33.094.535/0001-28	08/05/2025 às 10:28:08	Desta forma, para não o desclassificar, solicito que junte a ANVISA corresponde ao item solicitado. Em caso de não apresentação, terei que desclassificar sua proposta.
Sistema para o participante 33.094.535/0001-28	08/05/2025 às 10:28:13	Informo que concederei prazo de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, para o envio dos documentos citados, devendo o licitante encaminhar os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 33.094.535/0001-28	08/05/2025 às 10:28:30	Sr. Fornecedor C G V MARQUES LTDA, CNPJ 33.094.535/0001-28, você foi convocado para enviar anexos para o item 107. Prazo para encerrar o envio: 12:30:00 do dia 08/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Sistema para o participante 33.094.535/0001-28	08/05/2025 às 12:30:00	O item 107 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:30:00 de 08/05/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor C G V MARQUES LTDA, CNPJ 33.094.535/0001-28.
Sistema para o participante 33.094.535/0001-28	08/05/2025 às 14:16:33	Sr. licitante, sua proposta para o item 107, será desclassificada pois não foi encaminhado documento da ANVISA no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema para o participante 53.305.832/0001-82	08/05/2025 às 14:16:56	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 107. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 107 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 53.305.832/0001-82	08/05/2025 às 14:17:01	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 53.305.832/0001-82	08/05/2025 às 14:17:07	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 53.305.832/0001-82	08/05/2025 às 14:17:13	Ainda informo, que apesar de estar concedendo o prazo de envio de 03h (três horas), como se trata de apenas um item, que seja anexado o mais rápido possível para evitar a prolongação do processo.
Sistema para o participante 53.305.832/0001-82	08/05/2025 às 14:17:26	Sr. Fornecedor NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA, CNPJ 53.305.832/0001-82, você foi convocado para enviar anexos para o item 107. Prazo para encerrar o envio: 17:19:00 do dia 08/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 107, ANVISA conforme descritos no chat..
Sistema para o participante 53.305.832/0001-82	08/05/2025 às 17:19:00	O item 107 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:19:00 de 08/05/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA, CNPJ 53.305.832/0001-82.
Sistema para o participante 53.305.832/0001-82	09/05/2025 às 09:07:28	Sr. licitante, sua proposta para o item 107, será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema para o participante 45.322.752/0001-07	09/05/2025 às 09:13:09	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 107. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 107 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 45.322.752/0001-07	09/05/2025 às 09:13:15	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 45.322.752/0001-07	09/05/2025 às 09:13:20	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 45.322.752/0001-07	09/05/2025 às 09:13:27	Ainda informo, que apesar de estar concedendo o prazo de envio de 03h (três horas), como se trata de apenas um item, que seja anexado o mais rápido possível para evitar a prolongação do processo.
Sistema para o participante 45.322.752/0001-07	09/05/2025 às 09:13:40	Sr. Fornecedor M. DE N. D. MOREIRA LTDA, CNPJ 45.322.752/0001-07, você foi convocado para enviar anexos para o item 107. Prazo para encerrar o envio: 12:15:00 do dia 09/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 107, ANVISA conforme descritos no chat..
Sistema para o participante 45.322.752/0001-07	09/05/2025 às 12:15:00	O item 107 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:15:00 de 09/05/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor M. DE N. D. MOREIRA LTDA, CNPJ 45.322.752/0001-07.
Sistema para o participante 45.322.752/0001-07	09/05/2025 às 14:11:51	Sr. licitante, sua proposta para o item 107, será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema	09/05/2025 às 14:12:04	O item 107 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/05/2025 14:22:04.

Eventos do Item 107

Data/Hora	Descrição
24/04/2025 às 14:02:56	Fornecedor DISTRIBUIDORA VITORIA E SOUZA COMERCIO LTDA, CNPJ 11.334.268/0001-86 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:04:00 do dia 24/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 107, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
24/04/2025 às 15:48:51	Fornecedor DISTRIBUIDORA VITORIA E SOUZA COMERCIO LTDA, CNPJ 11.334.268/0001-86 finalizou o envio de anexo.
28/04/2025 às 08:42:06	Fornecedor DISTRIBUIDORA VITORIA E SOUZA COMERCIO LTDA, CNPJ 11.334.268/0001-86 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:43:00 do dia 28/04/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
06/05/2025 às 09:20:23	Fornecedor ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.676.047/0001-80 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:22:00 do dia 06/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 107, ANVISA conforme descritos no chat..

Data/Hora	Descrição
07/05/2025 às 09:09:08	Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:10:00 do dia 07/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 107, ANVISA conforme descritos no chat..
07/05/2025 às 09:39:58	Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92 finalizou o envio de anexo.
07/05/2025 às 14:05:54	Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:07:00 do dia 07/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
08/05/2025 às 09:07:04	Fornecedor C G V MARQUES LTDA, CNPJ 33.094.535/0001-28 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:08:00 do dia 08/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 107, ANVISA conforme descritos no chat..
08/05/2025 às 10:01:06	Fornecedor C G V MARQUES LTDA, CNPJ 33.094.535/0001-28 finalizou o envio de anexo.
08/05/2025 às 10:28:30	Fornecedor C G V MARQUES LTDA, CNPJ 33.094.535/0001-28 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:30:00 do dia 08/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
08/05/2025 às 14:17:26	Fornecedor NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA, CNPJ 53.305.832/0001-82 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:19:00 do dia 08/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 107, ANVISA conforme descritos no chat..
09/05/2025 às 09:13:40	Fornecedor M. DE N. D. MOREIRA LTDA, CNPJ 45.322.752/0001-07 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:15:00 do dia 09/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 107, ANVISA conforme descritos no chat..
28/05/2025 às 09:46:57	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 09/05/2025 14:22:04

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:46 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 108 - Porta lâmina

Porta Lâmina Material: Polipropileno, Capacidade: Até 20 Lâminas, Tipo Tampa: Sem Tampa, Adicional: Com Divisórias

Quantidade:	24	Valor estimado:	R$ 17,3800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 417,1200 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, melhor lance: R$ 10,7800 (unitário) / R$ 258,7200 (total)

Propostas do Item 108

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 15,5900 (unitário) R$ 374,1600 (total)	-

Marca/Fabricante:	Cral				
Modelo/versão:	Cral				
Valor proposta:	R$ 17,3800 (unitário) R$ 417,1200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	24

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
33.094.535/0001-28 - C G V MARQUES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 15,6000 (unitário) R$ 374,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 17,3800 (unitário) R$ 417,1200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	24

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 13,5000 (unitário) R$ 324,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	hr (labor import)				
Modelo/versão:	unidade				
Valor proposta:	R$ 16,8600 (unitário) R$ 404,6400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	24

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 17,2000 (unitário) R$ 412,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRALPLAST Modelo/versão: Unidade Valor proposta: R$ 17,3800 (unitário) R$ 417,1200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 10,7800 (unitário) R$ 258,7200 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: PROLAB Modelo/versão: PROLAB Valor proposta: R$ 17,3800 (unitário) R$ 417,1200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 10,6700 (unitário) R$ 256,0800 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 12,1000 (unitário) R$ 290,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		

Lances do Item 108

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:25:30	05.048.534/0001-01	R$ 17,2000
14/03/2025 às 10:25:54	53.305.832/0001-82	R$ 13,5000
14/03/2025 às 10:33:02	33.094.535/0001-28	R$ 15,6000
14/03/2025 às 10:33:45	49.803.998/0001-51	R$ 11,9700
14/03/2025 às 10:33:47	37.676.047/0001-80	R$ 11,8500
14/03/2025 às 10:34:03	49.803.998/0001-51	R$ 11,7300
14/03/2025 às 10:34:05	37.676.047/0001-80	R$ 11,6100
14/03/2025 às 10:34:21	49.803.998/0001-51	R$ 11,4900
14/03/2025 às 10:34:23	37.676.047/0001-80	R$ 11,3700
14/03/2025 às 10:34:39	49.803.998/0001-51	R$ 11,2500
14/03/2025 às 10:34:41	37.676.047/0001-80	R$ 11,1300
14/03/2025 às 10:34:57	49.803.998/0001-51	R$ 11,0100

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:34:59	37.676.047/0001-80	R$ 10,8900
14/03/2025 às 10:35:15	49.803.998/0001-51	R$ 10,7800
14/03/2025 às 10:35:17	37.676.047/0001-80	R$ 10,6700
14/03/2025 às 10:35:36	54.151.616/0001-92	R$ 15,5900

Mensagens do chat do Item 108

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:25:29	O item 108 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:37:37	O item 108 está encerrado.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	25/03/2025 às 10:08:11	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando os itens 108, 109, 200, 211, 215, 220 e 221. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 108 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	25/03/2025 às 10:08:17	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	25/03/2025 às 10:08:21	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	25/03/2025 às 10:08:24	Atenção! Percebi que seu lance para os itens 109, 215, 220 e 221 está com preço aparentemente inexequível, com média de 57,35% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para os itens em questão.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	25/03/2025 às 10:08:27	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	25/03/2025 às 10:08:30	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	25/03/2025 às 10:08:34	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	25/03/2025 às 10:08:48	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	25/03/2025 às 10:08:51	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	25/03/2025 às 10:09:01	Sr. Fornecedor ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.676.047/0001-80, você foi convocado para enviar anexos para o item 108. Prazo para encerrar o envio: 13:10:00 do dia 25/03/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 108, 109, 200, 211, 215, 220 e 221, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
Pelo participante 37.676.047/0001-80	25/03/2025 às 12:28:39	O item 108 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:28:39 de 25/03/2025. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.676.047/0001-80.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	15/04/2025 às 14:32:04	Sr. licitante, ao fazer a análise, verifiquei que não foi comprovada a exequibilidade, solicito o envio de documentos que comprovem conforme solicitado em 25.03. Informo que concederei prazo de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, para o envio dos documentos citados, devendo o licitante encaminhar os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	15/04/2025 às 14:32:26	Sr. Fornecedor ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.676.047/0001-80, você foi convocado para enviar anexos para o item 108. Prazo para encerrar o envio: 16:34:00 do dia 15/04/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	15/04/2025 às 14:33:28	Não fora comprovada a exequibilidade do item 109, solicito o envio deste item
Pelo participante 37.676.047/0001-80	15/04/2025 às 14:41:14	Boa tarde sr pregoeiro, no caso a comprovação são para os Itens 108 e 109 somente?
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	15/04/2025 às 14:42:21	Somente para o 109, eu confundi aqui.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	15/04/2025 às 14:43:02	A ANVISA é do 108 e 109
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	15/04/2025 às 14:43:29	A Comprovação de Exequibilidade somente para o item 109, entendido?
Pelo participante 37.676.047/0001-80	15/04/2025 às 14:46:04	Sim
Pelo participante 37.676.047/0001-80	15/04/2025 às 14:47:08	Obrigada
Pelo participante 37.676.047/0001-80	15/04/2025 às 14:52:55	Irá necessitar de uma nova realinhada?
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	15/04/2025 às 14:56:54	Só comprovações de exequibilidade do item 109 e os certificados da ANVISA do 108 e 109
Pelo participante 37.676.047/0001-80	15/04/2025 às 15:39:45	O item 108 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:39:45 de 15/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.676.047/0001-80.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	24/04/2025 às 09:20:48	Sr. Licitante ao realizar a análise dos documentos solicitados em 15/04/2025 às 14h32, informo que a equipe técnica da Secretaria de Saúde do município, ao realizar a análise da consulta da ANVISA referente aos itens 108 e 109, informou que os itens constantes são lâminas de bisturi, no entanto o solicitado é caixa porta lâmina microscópica, desta forma estarei desclassificando sua proposta.
Sistema	28/04/2025 às 15:39:57	O item 108 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/04/2025 15:49:57.
Sistema	15/05/2025 às 14:41:59	O item 108 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:51:59.

Eventos do Item 108

Data/Hora	Descrição
25/03/2025 às 10:09:01	Fornecedor ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.676.047/0001-80 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/03/2025 13:10:00. Motivo: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 108, 109, 200, 211, 215, 220 e 221, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..

Data/Hora	Descrição
25/03/2025 às 12:28:39	Fornecedor ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.676.047/0001-80 finalizou o envio de anexo.
15/04/2025 às 14:32:26	Fornecedor ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.676.047/0001-80 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:34:00 do dia 15/04/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
15/04/2025 às 15:39:45	Fornecedor ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.676.047/0001-80 finalizou o envio de anexo.
28/05/2025 às 09:38:46	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 10,7800.
28/05/2025 às 09:46:57	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	28/04/2025 15:49:57
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:51:59

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:46 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 109 - Porta lâmina

Porta Lâmina Material: Polipropileno, Capacidade: Até 20 Lâminas, Tipo Tampa: Sem Tampa, Adicional: Com Divisórias

Quantidade:	24	Valor estimado:	R$ 14,2900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 342,9600 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, melhor lance: R$ 10,4600 (unitário) / R$ 251,0400 (total)

Propostas do Item 109

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 12,1200 (unitário) R$ 290,8800 (total)	-
Marca/Fabricante: Cral Modelo/versão: Cral Valor proposta: R$ 14,2900 (unitário) R$ 342,9600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		
53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 6,8000 (unitário) R$ 163,2000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: hr (labor import) Modelo/versão: unidade Valor proposta: R$ 13,8600 (unitário) R$ 332,6400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 10,4700 (unitário) R$ 251,2800 (total)	-
Marca/Fabricante: CRALPLAST Modelo/versão: Unidade Valor proposta: R$ 14,2900 (unitário) R$ 342,9600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 10,4600 (unitário) R$ 251,0400 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante: PROLAB
Modelo/versão: PROLAB
Valor proposta: R$ 14,2900 (unitário) R$ 342,9600 (total)
Valor negociado: Não Realizado
Quantidade ofertada: 24

37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 6,7300 (unitário) R$ 161,5200 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: MEDIX
Valor proposta: R$ 7,6000 (unitário) R$ 182,4000 (total)
Valor negociado: Não Realizado
Quantidade ofertada: 24

Lances do Item 109

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:28:06	05.048.534/0001-01	R$ 13,7200
14/03/2025 às 10:28:45	53.305.832/0001-82	R$ 6,8000
14/03/2025 às 10:28:46	37.676.047/0001-80	R$ 6,7300
14/03/2025 às 10:36:24	54.151.616/0001-92	R$ 13,7100
14/03/2025 às 10:36:25	05.048.534/0001-01	R$ 13,5700
14/03/2025 às 10:36:42	54.151.616/0001-92	R$ 13,5600
14/03/2025 às 10:36:44	05.048.534/0001-01	R$ 13,4200
14/03/2025 às 10:37:00	49.803.998/0001-51	R$ 13,4100
14/03/2025 às 10:37:03	05.048.534/0001-01	R$ 13,2700
14/03/2025 às 10:37:18	49.803.998/0001-51	R$ 13,2600
14/03/2025 às 10:37:22	05.048.534/0001-01	R$ 13,1200
14/03/2025 às 10:37:39	54.151.616/0001-92	R$ 13,1100
14/03/2025 às 10:37:40	05.048.534/0001-01	R$ 12,9700
14/03/2025 às 10:37:57	54.151.616/0001-92	R$ 12,9600
14/03/2025 às 10:37:57	49.803.998/0001-51	R$ 12,9600
14/03/2025 às 10:37:59	05.048.534/0001-01	R$ 12,8300
14/03/2025 às 10:38:15	54.151.616/0001-92	R$ 12,8200
14/03/2025 às 10:38:15	49.803.998/0001-51	R$ 12,8200

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:38:17	05.048.534/0001-01	R$ 12,6900
14/03/2025 às 10:38:34	49.803.998/0001-51	R$ 12,6800
14/03/2025 às 10:38:36	05.048.534/0001-01	R$ 12,5500
14/03/2025 às 10:38:55	54.151.616/0001-92	R$ 12,5400
14/03/2025 às 10:38:55	49.803.998/0001-51	R$ 12,5400
14/03/2025 às 10:39:01	05.048.534/0001-01	R$ 12,4100
14/03/2025 às 10:39:19	54.151.616/0001-92	R$ 12,4000
14/03/2025 às 10:39:19	49.803.998/0001-51	R$ 12,4000
14/03/2025 às 10:39:19	05.048.534/0001-01	R$ 12,2700
14/03/2025 às 10:39:37	54.151.616/0001-92	R$ 12,2600
14/03/2025 às 10:39:37	49.803.998/0001-51	R$ 12,2600
14/03/2025 às 10:39:38	05.048.534/0001-01	R$ 12,1300
14/03/2025 às 10:39:55	54.151.616/0001-92	R$ 12,1200
14/03/2025 às 10:39:55	49.803.998/0001-51	R$ 12,1200
14/03/2025 às 10:39:56	05.048.534/0001-01	R$ 11,9900
14/03/2025 às 10:40:13	49.803.998/0001-51	R$ 11,9800
14/03/2025 às 10:40:15	05.048.534/0001-01	R$ 11,8600
14/03/2025 às 10:40:31	49.803.998/0001-51	R$ 11,8500
14/03/2025 às 10:40:33	05.048.534/0001-01	R$ 11,7300
14/03/2025 às 10:40:49	49.803.998/0001-51	R$ 11,7200
14/03/2025 às 10:40:52	05.048.534/0001-01	R$ 11,6000
14/03/2025 às 10:41:11	49.803.998/0001-51	R$ 11,5900
14/03/2025 às 10:41:17	05.048.534/0001-01	R$ 11,4700
14/03/2025 às 10:41:34	49.803.998/0001-51	R$ 11,4600
14/03/2025 às 10:41:35	05.048.534/0001-01	R$ 11,3400
14/03/2025 às 10:41:52	49.803.998/0001-51	R$ 11,3300
14/03/2025 às 10:41:54	05.048.534/0001-01	R$ 11,2100
14/03/2025 às 10:42:10	49.803.998/0001-51	R$ 11,2000
14/03/2025 às 10:42:12	05.048.534/0001-01	R$ 11,0800
14/03/2025 às 10:42:28	49.803.998/0001-51	R$ 11,0700
14/03/2025 às 10:42:31	05.048.534/0001-01	R$ 10,9500
14/03/2025 às 10:42:49	49.803.998/0001-51	R$ 10,9400
14/03/2025 às 10:42:55	05.048.534/0001-01	R$ 10,8300
14/03/2025 às 10:43:13	49.803.998/0001-51	R$ 10,8200

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:43:14	05.048.534/0001-01	R$ 10,7100
14/03/2025 às 10:43:31	49.803.998/0001-51	R$ 10,7000
14/03/2025 às 10:43:32	05.048.534/0001-01	R$ 10,5900
14/03/2025 às 10:43:49	49.803.998/0001-51	R$ 10,5800
14/03/2025 às 10:43:51	05.048.534/0001-01	R$ 10,4700
14/03/2025 às 10:44:07	49.803.998/0001-51	R$ 10,4600

Mensagens do chat do Item 109

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:28:05	O item 109 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:46:08	O item 109 está encerrado.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	24/04/2025 às 09:22:09	Sr. Licitante ao realizar a análise dos documentos solicitados em 15/04/2025 às 14h32, informo que a equipe técnica da Secretaria de Saúde do município, ao realizar a análise da consulta da ANVISA referente aos itens 108 e 109, informou que os itens constantes são lâminas de bisturi, no entanto o solicitado é caixa porta lâmina microscópica, desta forma estarei desclassificando sua proposta.
Sistema para o participante 53.305.832/0001-82	24/04/2025 às 14:13:35	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 109. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 109 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 53.305.832/0001-82	24/04/2025 às 14:13:44	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 53.305.832/0001-82	24/04/2025 às 14:13:51	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 53.305.832/0001-82	24/04/2025 às 14:13:57	Atenção! Percebi que seu lance para o item 109 está com preço aparentemente inexequível, com cerca de 52,41% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para o item em questão.
Sistema para o participante 53.305.832/0001-82	24/04/2025 às 14:14:03	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho. A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 53.305.832/0001-82	24/04/2025 às 14:14:10	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 53.305.832/0001-82	24/04/2025 às 14:14:16	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 53.305.832/0001-82	24/04/2025 às 14:14:23	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 53.305.832/0001-82	24/04/2025 às 14:14:38	Sr. Fornecedor NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA, CNPJ 53.305.832/0001-82, você foi convocado para enviar anexos para o item 109. Prazo para encerrar o envio: 17:16:00 do dia 24/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 109, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
Sistema para o participante 53.305.832/0001-82	24/04/2025 às 17:16:00	O item 109 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:16:00 de 24/04/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA, CNPJ 53.305.832/0001-82.
Sistema para o participante 53.305.832/0001-82	25/04/2025 às 09:52:29	Sr. Licitante, diante do não encaminhamento da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto, estarei desclassificando sua proposta.
Sistema	05/05/2025 às 14:47:50	O item 109 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/05/2025 14:57:50.
Sistema	15/05/2025 às 14:42:09	O item 109 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:52:09.

Eventos do Item 109

Data/Hora	Descrição
24/04/2025 às 14:14:38	Fornecedor NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA, CNPJ 53.305.832/0001-82 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:16:00 do dia 24/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 109, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
28/05/2025 às 09:38:46	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 10,4600.
28/05/2025 às 09:46:57	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 05/05/2025 14:57:50

Intenção de recurso na habilitação: 15/05/2025 14:52:09

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:46 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 110 - Cânula orofaríngea guedel

Cânula Orofaríngea Guedel Material*: Polímero, Tamanho*: Tamanho Nª 00, Esterelidade*: Estéril, Embalagem Individual*: Embalagem Individual

Quantidade:	72	Valor estimado:	R$ 5,8800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 423,3600 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95, melhor lance: R$ 1,7400 (unitário) / R$ 125,2800 (total)

Propostas do Item 110

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,8800 (unitário) R$ 423,3600 (total)	-

Marca/Fabricante:	FOYAMED/ CFERNANDES				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 5,8800 (unitário) R$ 423,3600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	72

32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,0000 (unitário) R$ 360,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	JOÃO MED				
Modelo/versão:	CANULA				
Valor proposta:	R$ 5,0000 (unitário) R$ 360,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	72

54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 4,0300 (unitário) R$ 290,1600 (total)	-

Marca/Fabricante:	Descarpack				
Modelo/versão:	Descarpack				
Valor proposta:	R$ 5,8800 (unitário) R$ 423,3600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	72

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 2,3000 (unitário) R$ 165,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: ADVANTIVE Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 5,5200 (unitário) R$ 397,4400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 72		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 3,9900 (unitário) R$ 287,2800 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 5,8800 (unitário) R$ 423,3600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 72		
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 1,7400 (unitário) R$ 125,2800 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: JOÃO MED Modelo/versão: CÂNULA Valor proposta: R$ 3,0300 (unitário) R$ 218,1600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 72		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 2,1800 (unitário) R$ 156,9600 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 3,0000 (unitário) R$ 216,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 72		

Lances do Item 110

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:28:39	26.147.597/0001-95	R$ 1,7400
14/03/2025 às 10:28:40	37.676.047/0001-80	R$ 2,1800
14/03/2025 às 10:28:51	53.305.832/0001-82	R$ 2,3000
14/03/2025 às 10:36:27	49.803.998/0001-51	R$ 4,9900
14/03/2025 às 10:36:45	54.151.616/0001-92	R$ 4,9800
14/03/2025 às 10:37:00	49.803.998/0001-51	R$ 4,9400

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:37:18	54.151.616/0001-92	R$ 4,9300
14/03/2025 às 10:37:36	49.803.998/0001-51	R$ 4,8900
14/03/2025 às 10:37:54	54.151.616/0001-92	R$ 4,8800
14/03/2025 às 10:38:12	49.803.998/0001-51	R$ 4,8400
14/03/2025 às 10:38:30	54.151.616/0001-92	R$ 4,8300
14/03/2025 às 10:38:49	49.803.998/0001-51	R$ 4,7900
14/03/2025 às 10:39:07	54.151.616/0001-92	R$ 4,7800
14/03/2025 às 10:39:25	49.803.998/0001-51	R$ 4,7400
14/03/2025 às 10:39:43	54.151.616/0001-92	R$ 4,7300
14/03/2025 às 10:40:01	49.803.998/0001-51	R$ 4,6900
14/03/2025 às 10:40:19	54.151.616/0001-92	R$ 4,6800
14/03/2025 às 10:40:37	49.803.998/0001-51	R$ 4,6400
14/03/2025 às 10:40:37	54.151.616/0001-92	R$ 4,6300
14/03/2025 às 10:40:55	49.803.998/0001-51	R$ 4,5900
14/03/2025 às 10:41:13	54.151.616/0001-92	R$ 4,5800
14/03/2025 às 10:41:31	49.803.998/0001-51	R$ 4,5400
14/03/2025 às 10:41:49	54.151.616/0001-92	R$ 4,5300
14/03/2025 às 10:42:07	49.803.998/0001-51	R$ 4,4900
14/03/2025 às 10:42:07	54.151.616/0001-92	R$ 4,4800
14/03/2025 às 10:42:25	49.803.998/0001-51	R$ 4,4400
14/03/2025 às 10:42:25	54.151.616/0001-92	R$ 4,4300
14/03/2025 às 10:42:43	49.803.998/0001-51	R$ 4,3900
14/03/2025 às 10:42:43	54.151.616/0001-92	R$ 4,3800
14/03/2025 às 10:43:01	49.803.998/0001-51	R$ 4,3400
14/03/2025 às 10:43:01	54.151.616/0001-92	R$ 4,3300
14/03/2025 às 10:43:19	49.803.998/0001-51	R$ 4,2900
14/03/2025 às 10:43:20	54.151.616/0001-92	R$ 4,2800
14/03/2025 às 10:43:37	49.803.998/0001-51	R$ 4,2400
14/03/2025 às 10:43:37	54.151.616/0001-92	R$ 4,2300
14/03/2025 às 10:43:55	49.803.998/0001-51	R$ 4,1900
14/03/2025 às 10:43:56	54.151.616/0001-92	R$ 4,1800
14/03/2025 às 10:44:14	49.803.998/0001-51	R$ 4,1400
14/03/2025 às 10:44:32	54.151.616/0001-92	R$ 4,1300
14/03/2025 às 10:44:49	49.803.998/0001-51	R$ 4,0900

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:44:50	54.151.616/0001-92	R$ 4,0800
14/03/2025 às 10:45:08	49.803.998/0001-51	R$ 4,0400
14/03/2025 às 10:45:26	54.151.616/0001-92	R$ 4,0300
14/03/2025 às 10:45:43	49.803.998/0001-51	R$ 3,9900

Mensagens do chat do Item 110

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:28:11	O item 110 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:47:44	O item 110 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 10:50:08	O item 110 está encerrado.
Sistema	22/04/2025 às 10:48:56	O item 110 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/04/2025 10:58:56.
Sistema	15/05/2025 às 15:24:20	O item 110 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 15:34:20.

Eventos do Item 110

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:46	Fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 1,7400.
28/05/2025 às 09:46:57	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	22/04/2025 10:58:56
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 15:34:20

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:48 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 111 - Cânula orofaríngea guedel

Cânula Orofaríngea Guedel Material*: Polímero, Tamanho*: Tamanho Nª 1, Esterelidade*: Estéril, Embalagem Individual*: Embalagem Individual

Quantidade:	72	Valor estimado:	R$ 5,7600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 414,7200 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95, melhor lance: R$ 1,7400 (unitário) / R$ 125,2800 (total)

Propostas do Item 111

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,7600 (unitário) R$ 414,7200 (total)	-

Marca/Fabricante:	FOYAMED/ CFERNANDES				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 5,7600 (unitário) R$ 414,7200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	72

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,0000 (unitário) R$ 360,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	JOÃO MED				
Modelo/versão:	CANULA				
Valor proposta:	R$ 5,0000 (unitário) R$ 360,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	72

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 4,0300 (unitário) R$ 290,1600 (total)	-

Marca/Fabricante:	Descarpack				
Modelo/versão:	Descarpack				
Valor proposta:	R$ 5,7600 (unitário) R$ 414,7200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	72

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 2,3000 (unitário) R$ 165,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: ADVANTIVE Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 5,5200 (unitário) R$ 397,4400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 72		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 3,9900 (unitário) R$ 287,2800 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 5,7600 (unitário) R$ 414,7200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 72		
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 1,7400 (unitário) R$ 125,2800 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: JOÃO MED Modelo/versão: CÂNULA Valor proposta: R$ 3,0300 (unitário) R$ 218,1600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 72		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 2,2700 (unitário) R$ 163,4400 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 3,1000 (unitário) R$ 223,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 72		

Lances do Item 111

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:28:25	37.676.047/0001-80	R$ 2,9900
14/03/2025 às 10:28:57	53.305.832/0001-82	R$ 2,3000
14/03/2025 às 10:28:58	37.676.047/0001-80	R$ 2,2700
14/03/2025 às 10:29:03	26.147.597/0001-95	R$ 1,7400
14/03/2025 às 10:36:39	49.803.998/0001-51	R$ 4,9900
14/03/2025 às 10:36:57	54.151.616/0001-92	R$ 4,9800

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:37:15	49.803.998/0001-51	R$ 4,9400
14/03/2025 às 10:37:33	54.151.616/0001-92	R$ 4,9300
14/03/2025 às 10:37:33	49.803.998/0001-51	R$ 4,8900
14/03/2025 às 10:37:51	54.151.616/0001-92	R$ 4,8800
14/03/2025 às 10:38:09	49.803.998/0001-51	R$ 4,8400
14/03/2025 às 10:38:27	54.151.616/0001-92	R$ 4,8300
14/03/2025 às 10:38:46	49.803.998/0001-51	R$ 4,7900
14/03/2025 às 10:39:04	54.151.616/0001-92	R$ 4,7800
14/03/2025 às 10:39:22	49.803.998/0001-51	R$ 4,7400
14/03/2025 às 10:39:40	54.151.616/0001-92	R$ 4,7300
14/03/2025 às 10:39:58	49.803.998/0001-51	R$ 4,6900
14/03/2025 às 10:40:16	54.151.616/0001-92	R$ 4,6800
14/03/2025 às 10:40:16	49.803.998/0001-51	R$ 4,6400
14/03/2025 às 10:40:34	54.151.616/0001-92	R$ 4,6300
14/03/2025 às 10:40:52	49.803.998/0001-51	R$ 4,5900
14/03/2025 às 10:41:10	54.151.616/0001-92	R$ 4,5800
14/03/2025 às 10:41:28	49.803.998/0001-51	R$ 4,5400
14/03/2025 às 10:41:28	54.151.616/0001-92	R$ 4,5300
14/03/2025 às 10:41:46	49.803.998/0001-51	R$ 4,4900
14/03/2025 às 10:41:46	54.151.616/0001-92	R$ 4,4800
14/03/2025 às 10:42:04	49.803.998/0001-51	R$ 4,4400
14/03/2025 às 10:42:04	54.151.616/0001-92	R$ 4,4300
14/03/2025 às 10:42:22	49.803.998/0001-51	R$ 4,3900
14/03/2025 às 10:42:22	54.151.616/0001-92	R$ 4,3800
14/03/2025 às 10:42:40	49.803.998/0001-51	R$ 4,3400
14/03/2025 às 10:42:58	54.151.616/0001-92	R$ 4,3300
14/03/2025 às 10:43:16	49.803.998/0001-51	R$ 4,2900
14/03/2025 às 10:43:16	54.151.616/0001-92	R$ 4,2800
14/03/2025 às 10:43:34	49.803.998/0001-51	R$ 4,2400
14/03/2025 às 10:43:35	54.151.616/0001-92	R$ 4,2300
14/03/2025 às 10:43:52	49.803.998/0001-51	R$ 4,1900
14/03/2025 às 10:43:52	54.151.616/0001-92	R$ 4,1800
14/03/2025 às 10:44:10	49.803.998/0001-51	R$ 4,1400
14/03/2025 às 10:44:29	54.151.616/0001-92	R$ 4,1300

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:44:46	49.803.998/0001-51	R$ 4,0900
14/03/2025 às 10:45:05	54.151.616/0001-92	R$ 4,0800
14/03/2025 às 10:45:22	49.803.998/0001-51	R$ 4,0400
14/03/2025 às 10:45:41	54.151.616/0001-92	R$ 4,0300
14/03/2025 às 10:45:58	49.803.998/0001-51	R$ 3,9900

Mensagens do chat do Item 111

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:28:22	O item 111 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:47:59	O item 111 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 10:50:10	O item 111 está encerrado.
Sistema	22/04/2025 às 10:49:59	O item 111 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/04/2025 10:59:59.
Sistema	15/05/2025 às 15:24:26	O item 111 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 15:34:26.

Eventos do Item 111

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:46	Fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 1,7400.
28/05/2025 às 09:48:05	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	22/04/2025 10:59:59
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 15:34:26

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:48 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 112 - Cânula orofaríngea guedel

Cânula Orofaríngea Guedel Material*: Polímero, Tamanho*: Tamanho Nª 2, Esterelidade*: Estéril, Embalagem Individual*: Embalagem Individual

Quantidade:	72	Valor estimado:	R$ 5,4700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 393,8400 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95, melhor lance: R$ 1,7400 (unitário) / R$ 125,2800 (total)

Propostas do Item 112

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,4700 (unitário) R$ 393,8400 (total)	-

Marca/Fabricante:	FOYAMED/ CFERNANDES				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 5,4700 (unitário) R$ 393,8400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	72

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,0000 (unitário) R$ 360,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	JOÃO MED				
Modelo/versão:	CANULA				
Valor proposta:	R$ 5,0000 (unitário) R$ 360,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	72

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 4,0300 (unitário) R$ 290,1600 (total)	-

Marca/Fabricante:	Descarpack				
Modelo/versão:	Descarpack				
Valor proposta:	R$ 5,4700 (unitário) R$ 393,8400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	72

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 2,3000 (unitário) R$ 165,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: ADVANTIVE Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 5,2400 (unitário) R$ 377,2800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 72		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 3,9900 (unitário) R$ 287,2800 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 5,4700 (unitário) R$ 393,8400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 72		
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 1,7400 (unitário) R$ 125,2800 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: JOÃO MED Modelo/versão: CÂNULA Valor proposta: R$ 3,0300 (unitário) R$ 218,1600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 72		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 2,2500 (unitário) R$ 162,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 3,1000 (unitário) R$ 223,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 72		

Lances do Item 112

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:29:04	37.676.047/0001-80	R$ 2,9900
14/03/2025 às 10:29:27	26.147.597/0001-95	R$ 1,7400
14/03/2025 às 10:29:28	37.676.047/0001-80	R$ 2,2500
14/03/2025 às 10:29:32	53.305.832/0001-82	R$ 2,3000
14/03/2025 às 10:37:18	49.803.998/0001-51	R$ 4,9900
14/03/2025 às 10:37:36	54.151.616/0001-92	R$ 4,9800

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:37:54	49.803.998/0001-51	R$ 4,9400
14/03/2025 às 10:37:55	54.151.616/0001-92	R$ 4,9300
14/03/2025 às 10:38:13	49.803.998/0001-51	R$ 4,8900
14/03/2025 às 10:38:30	54.151.616/0001-92	R$ 4,8800
14/03/2025 às 10:38:49	49.803.998/0001-51	R$ 4,8400
14/03/2025 às 10:39:07	54.151.616/0001-92	R$ 4,8300
14/03/2025 às 10:39:25	49.803.998/0001-51	R$ 4,7900
14/03/2025 às 10:39:25	54.151.616/0001-92	R$ 4,7800
14/03/2025 às 10:39:43	49.803.998/0001-51	R$ 4,7400
14/03/2025 às 10:40:01	54.151.616/0001-92	R$ 4,7300
14/03/2025 às 10:40:19	49.803.998/0001-51	R$ 4,6900
14/03/2025 às 10:40:37	54.151.616/0001-92	R$ 4,6800
14/03/2025 às 10:40:37	49.803.998/0001-51	R$ 4,6400
14/03/2025 às 10:40:55	54.151.616/0001-92	R$ 4,6300
14/03/2025 às 10:41:13	49.803.998/0001-51	R$ 4,5900
14/03/2025 às 10:41:13	54.151.616/0001-92	R$ 4,5800
14/03/2025 às 10:41:31	49.803.998/0001-51	R$ 4,5400
14/03/2025 às 10:41:31	54.151.616/0001-92	R$ 4,5300
14/03/2025 às 10:41:49	49.803.998/0001-51	R$ 4,4900
14/03/2025 às 10:41:49	54.151.616/0001-92	R$ 4,4800
14/03/2025 às 10:42:07	49.803.998/0001-51	R$ 4,4400
14/03/2025 às 10:42:07	54.151.616/0001-92	R$ 4,4300
14/03/2025 às 10:42:26	49.803.998/0001-51	R$ 4,3900
14/03/2025 às 10:42:43	54.151.616/0001-92	R$ 4,3800
14/03/2025 às 10:43:01	49.803.998/0001-51	R$ 4,3400
14/03/2025 às 10:43:01	54.151.616/0001-92	R$ 4,3300
14/03/2025 às 10:43:19	49.803.998/0001-51	R$ 4,2900
14/03/2025 às 10:43:19	54.151.616/0001-92	R$ 4,2800
14/03/2025 às 10:43:37	49.803.998/0001-51	R$ 4,2400
14/03/2025 às 10:43:37	54.151.616/0001-92	R$ 4,2300
14/03/2025 às 10:43:55	49.803.998/0001-51	R$ 4,1900
14/03/2025 às 10:43:55	54.151.616/0001-92	R$ 4,1800
14/03/2025 às 10:44:13	49.803.998/0001-51	R$ 4,1400
14/03/2025 às 10:44:14	54.151.616/0001-92	R$ 4,1300

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:44:31	49.803.998/0001-51	R$ 4,0900
14/03/2025 às 10:44:32	54.151.616/0001-92	R$ 4,0800
14/03/2025 às 10:44:49	49.803.998/0001-51	R$ 4,0400
14/03/2025 às 10:44:50	54.151.616/0001-92	R$ 4,0300
14/03/2025 às 10:45:07	49.803.998/0001-51	R$ 3,9900

Mensagens do chat do Item 112

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:29:02	O item 112 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:47:08	O item 112 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 10:50:12	O item 112 está encerrado.
Sistema	22/04/2025 às 10:50:06	O item 112 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/04/2025 11:00:06.
Sistema	15/05/2025 às 15:24:33	O item 112 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 15:34:33.

Eventos do Item 112

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:46	Fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 1,7400.
28/05/2025 às 09:48:18	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	22/04/2025 11:00:06
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 15:34:33

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:48 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 113 - Cânula orofaríngea guedel

Cânula Orofaríngea Guedel Material*: Polímero, Tamanho*: Tamanho Nª 3, Esterelidade*: Estéril, Embalagem Individual*: Embalagem Individual

Quantidade:	72	Valor estimado:	R$ 5,2900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 380,8800 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95, melhor lance: R$ 1,7400 (unitário) / R$ 125,2800 (total)

Propostas do Item 113

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,2900 (unitário) R$ 380,8800 (total)	-

Marca/Fabricante:	FOYAMED/ CFERNANDES				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 5,2900 (unitário) R$ 380,8800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	72

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,0000 (unitário) R$ 360,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	JOÃO MED				
Modelo/versão:	CANULA				
Valor proposta:	R$ 5,0000 (unitário) R$ 360,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	72

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 4,0300 (unitário) R$ 290,1600 (total)	-

Marca/Fabricante:	Descarpack				
Modelo/versão:	Descarpack				
Valor proposta:	R$ 5,2900 (unitário) R$ 380,8800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	72

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,2400 (unitário) R$ 377,2800 (total)	-
Marca/Fabricante: ADVANTIVE Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 5,2400 (unitário) R$ 377,2800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 72		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 3,9900 (unitário) R$ 287,2800 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 5,2900 (unitário) R$ 380,8800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 72		
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 1,7400 (unitário) R$ 125,2800 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: JOÃO MED Modelo/versão: CÂNULA Valor proposta: R$ 3,0300 (unitário) R$ 218,1600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 72		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 2,2500 (unitário) R$ 162,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 3,1000 (unitário) R$ 223,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 72		

Lances do Item 113

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:29:58	37.676.047/0001-80	R$ 2,9900
14/03/2025 às 10:30:20	26.147.597/0001-95	R$ 1,7400
14/03/2025 às 10:30:22	37.676.047/0001-80	R$ 2,2500
14/03/2025 às 10:38:13	49.803.998/0001-51	R$ 4,9900
14/03/2025 às 10:38:31	54.151.616/0001-92	R$ 4,9800
14/03/2025 às 10:38:49	49.803.998/0001-51	R$ 4,9400

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:39:07	54.151.616/0001-92	R$ 4,9300
14/03/2025 às 10:39:07	49.803.998/0001-51	R$ 4,8900
14/03/2025 às 10:39:25	54.151.616/0001-92	R$ 4,8800
14/03/2025 às 10:39:25	49.803.998/0001-51	R$ 4,8400
14/03/2025 às 10:39:43	54.151.616/0001-92	R$ 4,8300
14/03/2025 às 10:40:01	49.803.998/0001-51	R$ 4,7900
14/03/2025 às 10:40:01	54.151.616/0001-92	R$ 4,7800
14/03/2025 às 10:40:19	49.803.998/0001-51	R$ 4,7400
14/03/2025 às 10:40:37	54.151.616/0001-92	R$ 4,7300
14/03/2025 às 10:40:55	49.803.998/0001-51	R$ 4,6900
14/03/2025 às 10:41:13	54.151.616/0001-92	R$ 4,6800
14/03/2025 às 10:41:31	49.803.998/0001-51	R$ 4,6400
14/03/2025 às 10:41:31	54.151.616/0001-92	R$ 4,6300
14/03/2025 às 10:41:49	49.803.998/0001-51	R$ 4,5900
14/03/2025 às 10:41:49	54.151.616/0001-92	R$ 4,5800
14/03/2025 às 10:42:07	49.803.998/0001-51	R$ 4,5400
14/03/2025 às 10:42:07	54.151.616/0001-92	R$ 4,5300
14/03/2025 às 10:42:26	49.803.998/0001-51	R$ 4,4900
14/03/2025 às 10:42:43	54.151.616/0001-92	R$ 4,4800
14/03/2025 às 10:43:01	49.803.998/0001-51	R$ 4,4400
14/03/2025 às 10:43:01	54.151.616/0001-92	R$ 4,4300
14/03/2025 às 10:43:19	49.803.998/0001-51	R$ 4,3900
14/03/2025 às 10:43:20	54.151.616/0001-92	R$ 4,3800
14/03/2025 às 10:43:37	49.803.998/0001-51	R$ 4,3400
14/03/2025 às 10:43:56	54.151.616/0001-92	R$ 4,3300
14/03/2025 às 10:44:13	49.803.998/0001-51	R$ 4,2900
14/03/2025 às 10:44:32	54.151.616/0001-92	R$ 4,2800
14/03/2025 às 10:44:50	49.803.998/0001-51	R$ 4,2400
14/03/2025 às 10:44:50	54.151.616/0001-92	R$ 4,2300
14/03/2025 às 10:45:08	49.803.998/0001-51	R$ 4,1900
14/03/2025 às 10:45:26	54.151.616/0001-92	R$ 4,1800
14/03/2025 às 10:45:43	49.803.998/0001-51	R$ 4,1400
14/03/2025 às 10:46:02	54.151.616/0001-92	R$ 4,1300
14/03/2025 às 10:46:19	49.803.998/0001-51	R$ 4,0900

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:46:38	54.151.616/0001-92	R$ 4,0800
14/03/2025 às 10:46:55	49.803.998/0001-51	R$ 4,0400
14/03/2025 às 10:47:14	54.151.616/0001-92	R$ 4,0300
14/03/2025 às 10:47:31	49.803.998/0001-51	R$ 3,9900

Mensagens do chat do Item 113

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:29:56	O item 113 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:49:32	O item 113 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 10:50:16	O item 113 está encerrado.
Sistema	22/04/2025 às 10:50:14	O item 113 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/04/2025 11:00:14.
Sistema	15/05/2025 às 15:24:40	O item 113 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 15:34:40.

Eventos do Item 113

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:46	Fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 1,7400.
28/05/2025 às 09:48:18	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 22/04/2025 11:00:14

Intenção de recurso na habilitação: 15/05/2025 15:34:40

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:48 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 114 - Cânula orofaríngea guedel

Cânula Orofaríngea Guedel Material*: Polímero, Tamanho*: Tamanho Nª 4, Esterelidade*: Estéril, Embalagem Individual*: Embalagem Individual

Quantidade:	72	Valor estimado:	R$ 5,5000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 396,0000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95, melhor lance: R$ 1,7400 (unitário) / R$ 125,2800 (total)

Propostas do Item 114

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,5000 (unitário) R$ 396,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FOYAMED/ CFERNANDES Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 5,5000 (unitário) R$ 396,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 72		
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,0000 (unitário) R$ 360,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: JOÃO MED Modelo/versão: CANULA Valor proposta: R$ 5,0000 (unitário) R$ 360,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 72		
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 4,0300 (unitário) R$ 290,1600 (total)	-
Marca/Fabricante: Descarpack Modelo/versão: Descarpack Valor proposta: R$ 5,5000 (unitário) R$ 396,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 72		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 2,3000 (unitário) R$ 165,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: ADVANTIVE Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 5,2400 (unitário) R$ 377,2800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 72		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 3,9900 (unitário) R$ 287,2800 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 5,5000 (unitário) R$ 396,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 72		
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 1,7400 (unitário) R$ 125,2800 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: JOÃO MED Modelo/versão: CÂNULA Valor proposta: R$ 3,0300 (unitário) R$ 218,1600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 72		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 2,2500 (unitário) R$ 162,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 3,1000 (unitário) R$ 223,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 72		

Lances do Item 114

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:30:22	37.676.047/0001-80	R$ 2,9900
14/03/2025 às 10:30:42	26.147.597/0001-95	R$ 1,7400
14/03/2025 às 10:30:43	37.676.047/0001-80	R$ 2,2500
14/03/2025 às 10:30:54	53.305.832/0001-82	R$ 2,3000
14/03/2025 às 10:38:37	49.803.998/0001-51	R$ 4,9900
14/03/2025 às 10:38:55	54.151.616/0001-92	R$ 4,9800

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:39:13	49.803.998/0001-51	R$ 4,9400
14/03/2025 às 10:39:31	54.151.616/0001-92	R$ 4,9300
14/03/2025 às 10:39:49	49.803.998/0001-51	R$ 4,8900
14/03/2025 às 10:40:07	54.151.616/0001-92	R$ 4,8800
14/03/2025 às 10:40:25	49.803.998/0001-51	R$ 4,8400
14/03/2025 às 10:40:43	54.151.616/0001-92	R$ 4,8300
14/03/2025 às 10:41:01	49.803.998/0001-51	R$ 4,7900
14/03/2025 às 10:41:19	54.151.616/0001-92	R$ 4,7800
14/03/2025 às 10:41:37	49.803.998/0001-51	R$ 4,7400
14/03/2025 às 10:41:37	54.151.616/0001-92	R$ 4,7300
14/03/2025 às 10:41:55	49.803.998/0001-51	R$ 4,6900
14/03/2025 às 10:41:55	54.151.616/0001-92	R$ 4,6800
14/03/2025 às 10:42:13	49.803.998/0001-51	R$ 4,6400
14/03/2025 às 10:42:13	54.151.616/0001-92	R$ 4,6300
14/03/2025 às 10:42:31	49.803.998/0001-51	R$ 4,5900
14/03/2025 às 10:42:31	54.151.616/0001-92	R$ 4,5800
14/03/2025 às 10:42:49	49.803.998/0001-51	R$ 4,5400
14/03/2025 às 10:42:49	54.151.616/0001-92	R$ 4,5300
14/03/2025 às 10:43:07	49.803.998/0001-51	R$ 4,4900
14/03/2025 às 10:43:07	54.151.616/0001-92	R$ 4,4800
14/03/2025 às 10:43:25	49.803.998/0001-51	R$ 4,4400
14/03/2025 às 10:43:26	54.151.616/0001-92	R$ 4,4300
14/03/2025 às 10:43:43	49.803.998/0001-51	R$ 4,3900
14/03/2025 às 10:43:43	54.151.616/0001-92	R$ 4,3800
14/03/2025 às 10:44:01	49.803.998/0001-51	R$ 4,3400
14/03/2025 às 10:44:02	54.151.616/0001-92	R$ 4,3300
14/03/2025 às 10:44:19	49.803.998/0001-51	R$ 4,2900
14/03/2025 às 10:44:20	54.151.616/0001-92	R$ 4,2800
14/03/2025 às 10:44:37	49.803.998/0001-51	R$ 4,2400
14/03/2025 às 10:44:56	54.151.616/0001-92	R$ 4,2300
14/03/2025 às 10:45:13	49.803.998/0001-51	R$ 4,1900
14/03/2025 às 10:45:32	54.151.616/0001-92	R$ 4,1800
14/03/2025 às 10:45:49	49.803.998/0001-51	R$ 4,1400
14/03/2025 às 10:46:08	54.151.616/0001-92	R$ 4,1300

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:46:25	49.803.998/0001-51	R$ 4,0900
14/03/2025 às 10:46:26	54.151.616/0001-92	R$ 4,0800
14/03/2025 às 10:46:43	49.803.998/0001-51	R$ 4,0400
14/03/2025 às 10:47:02	54.151.616/0001-92	R$ 4,0300
14/03/2025 às 10:47:19	49.803.998/0001-51	R$ 3,9900

Mensagens do chat do Item 114

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:30:20	O item 114 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:49:20	O item 114 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 10:50:14	O item 114 está encerrado.
Sistema	22/04/2025 às 10:50:24	O item 114 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/04/2025 11:00:24.
Sistema	15/05/2025 às 15:24:48	O item 114 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 15:34:48.

Eventos do Item 114

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:46	Fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 1,7400.
28/05/2025 às 09:48:18	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	22/04/2025 11:00:24
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 15:34:48

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:48 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 115 - Cânula orofaríngea guedel

Cânula Orofaríngea Guedel Material*: Polímero, Tamanho*: Tamanho Nª 5, Esterelidade*: Estéril, Embalagem Individual*: Embalagem Individual

Quantidade:	72	Valor estimado:	R$ 5,5700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 401,0400 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95, melhor lance: R$ 1,7400 (unitário) / R$ 125,2800 (total)

Propostas do Item 115

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,5700 (unitário) R$ 401,0400 (total)	-

Marca/Fabricante:	FOYAMED/ CFERNANDES				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 5,5700 (unitário) R$ 401,0400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	72

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,0000 (unitário) R$ 360,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	JOÃO MED				
Modelo/versão:	CANULA				
Valor proposta:	R$ 5,0000 (unitário) R$ 360,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	72

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 4,0300 (unitário) R$ 290,1600 (total)	-

Marca/Fabricante:	Descarpack				
Modelo/versão:	Descarpack				
Valor proposta:	R$ 5,5700 (unitário) R$ 401,0400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	72

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 2,3000 (unitário) R$ 165,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: ADVANTIVE Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 5,2400 (unitário) R$ 377,2800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 72		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 3,9900 (unitário) R$ 287,2800 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 5,5700 (unitário) R$ 401,0400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 72		
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 1,7400 (unitário) R$ 125,2800 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: JOÃO MED Modelo/versão: CÂNULA Valor proposta: R$ 3,0300 (unitário) R$ 218,1600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 72		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 2,2700 (unitário) R$ 163,4400 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 3,1000 (unitário) R$ 223,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 72		

Lances do Item 115

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:30:55	37.676.047/0001-80	R$ 2,9900
14/03/2025 às 10:31:00	53.305.832/0001-82	R$ 2,3000
14/03/2025 às 10:31:10	37.676.047/0001-80	R$ 2,2700
14/03/2025 às 10:31:12	26.147.597/0001-95	R$ 1,7400
14/03/2025 às 10:39:10	49.803.998/0001-51	R$ 4,9900
14/03/2025 às 10:39:28	54.151.616/0001-92	R$ 4,9800

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:39:46	49.803.998/0001-51	R$ 4,9400
14/03/2025 às 10:40:04	54.151.616/0001-92	R$ 4,9300
14/03/2025 às 10:40:22	49.803.998/0001-51	R$ 4,8900
14/03/2025 às 10:40:40	54.151.616/0001-92	R$ 4,8800
14/03/2025 às 10:40:58	49.803.998/0001-51	R$ 4,8400
14/03/2025 às 10:41:16	54.151.616/0001-92	R$ 4,8300
14/03/2025 às 10:41:34	49.803.998/0001-51	R$ 4,7900
14/03/2025 às 10:41:34	54.151.616/0001-92	R$ 4,7800
14/03/2025 às 10:41:52	49.803.998/0001-51	R$ 4,7400
14/03/2025 às 10:41:52	54.151.616/0001-92	R$ 4,7300
14/03/2025 às 10:42:10	49.803.998/0001-51	R$ 4,6900
14/03/2025 às 10:42:10	54.151.616/0001-92	R$ 4,6800
14/03/2025 às 10:42:28	49.803.998/0001-51	R$ 4,6400
14/03/2025 às 10:42:28	54.151.616/0001-92	R$ 4,6300
14/03/2025 às 10:42:46	49.803.998/0001-51	R$ 4,5900
14/03/2025 às 10:42:47	54.151.616/0001-92	R$ 4,5800
14/03/2025 às 10:43:04	49.803.998/0001-51	R$ 4,5400
14/03/2025 às 10:43:04	54.151.616/0001-92	R$ 4,5300
14/03/2025 às 10:43:22	49.803.998/0001-51	R$ 4,4900
14/03/2025 às 10:43:22	54.151.616/0001-92	R$ 4,4800
14/03/2025 às 10:43:40	49.803.998/0001-51	R$ 4,4400
14/03/2025 às 10:43:40	54.151.616/0001-92	R$ 4,4300
14/03/2025 às 10:43:58	49.803.998/0001-51	R$ 4,3900
14/03/2025 às 10:43:59	54.151.616/0001-92	R$ 4,3800
14/03/2025 às 10:44:16	49.803.998/0001-51	R$ 4,3400
14/03/2025 às 10:44:17	54.151.616/0001-92	R$ 4,3300
14/03/2025 às 10:44:34	49.803.998/0001-51	R$ 4,2900
14/03/2025 às 10:44:53	54.151.616/0001-92	R$ 4,2800
14/03/2025 às 10:45:10	49.803.998/0001-51	R$ 4,2400
14/03/2025 às 10:45:29	54.151.616/0001-92	R$ 4,2300
14/03/2025 às 10:45:46	49.803.998/0001-51	R$ 4,1900
14/03/2025 às 10:46:05	54.151.616/0001-92	R$ 4,1800
14/03/2025 às 10:46:22	49.803.998/0001-51	R$ 4,1400
14/03/2025 às 10:46:41	54.151.616/0001-92	R$ 4,1300

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:46:58	49.803.998/0001-51	R$ 4,0900
14/03/2025 às 10:47:17	54.151.616/0001-92	R$ 4,0800
14/03/2025 às 10:47:34	49.803.998/0001-51	R$ 4,0400
14/03/2025 às 10:47:50	54.151.616/0001-92	R$ 4,0300
14/03/2025 às 10:48:07	49.803.998/0001-51	R$ 3,9900

Mensagens do chat do Item 115

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:30:53	O item 115 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:50:08	O item 115 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 10:50:18	O item 115 está encerrado.
Sistema	22/04/2025 às 10:50:33	O item 115 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/04/2025 11:00:33.
Sistema	15/05/2025 às 15:24:54	O item 115 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 15:34:54.

Eventos do Item 115

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:46	Fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 1,7400.
28/05/2025 às 09:48:18	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 22/04/2025 11:00:33

Intenção de recurso na habilitação: 15/05/2025 15:34:54

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:48 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 116 - Cânula De Traqueostomia

Cânula De Traqueostomia Material*: Pvc, Tipo: Radiopaco, Diâmetro: Cerca De 3,0MM, Características Adicionais*: C/ Asa De Fixação Lateral Flexível, Acessórios: C/ Fita P/ Fixação, Acessórios 02: Conector Universal, Componentes*: Balão De Alto Volume E Baixa Pressão, Esterelidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	24	Valor estimado:	R$ 26,2000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 628,8000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95, melhor lance: R$ 12,4400 (unitário) / R$ 298,5600 (total)

Propostas do Item 116

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 26,2000 (unitário) R$ 628,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SAFER/ CFERNANDES				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 26,2000 (unitário) R$ 628,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	24

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 26,2000 (unitário) R$ 628,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	JOÃO MED				
Modelo/versão:	CANULA				
Valor proposta:	R$ 26,2000 (unitário) R$ 628,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	24

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 18,0800 (unitário) R$ 433,9200 (total)	-

Marca/Fabricante:	Solidor				
Modelo/versão:	Solidor				
Valor proposta:	R$ 26,2000 (unitário) R$ 628,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	24

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 1.606,6700 (unitário) R$ 38.560,0800 (total)	-
Marca/Fabricante: COMPER / YANGZHOU COMPER INDUSTRY Modelo/versão: A02A033010 Valor proposta: R$ 1.606,6700 (unitário) R$ 38.560,0800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		
53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 15,8000 (unitário) R$ 379,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: VITALGOLD Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 24,6000 (unitário) R$ 590,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 15,6400 (unitário) R$ 375,3600 (total)	-
Marca/Fabricante: VITALGOLD Modelo/versão: Unidade Valor proposta: R$ 26,2000 (unitário) R$ 628,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 17,9000 (unitário) R$ 429,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 26,2000 (unitário) R$ 628,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 12,4400 (unitário) R$ 298,5600 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: JOÃO MED Modelo/versão: CÂNULA Valor proposta: R$ 21,6300 (unitário) R$ 519,1200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		

Lances do Item 116

Data/hora	Participante	Lance

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:31:21	05.048.534/0001-01	R$ 21,4100
14/03/2025 às 10:32:13	26.147.597/0001-95	R$ 12,4400
14/03/2025 às 10:32:17	53.305.832/0001-82	R$ 15,8000
14/03/2025 às 10:32:21	05.048.534/0001-01	R$ 15,6400
14/03/2025 às 10:39:40	49.803.998/0001-51	R$ 25,9300
14/03/2025 às 10:39:40	54.151.616/0001-92	R$ 25,9300
14/03/2025 às 10:39:58	54.151.616/0001-92	R$ 25,6700
14/03/2025 às 10:39:58	49.803.998/0001-51	R$ 25,6700
14/03/2025 às 10:40:16	54.151.616/0001-92	R$ 25,4100
14/03/2025 às 10:40:16	49.803.998/0001-51	R$ 25,4100
14/03/2025 às 10:40:34	49.803.998/0001-51	R$ 25,1500
14/03/2025 às 10:40:34	54.151.616/0001-92	R$ 25,1500
14/03/2025 às 10:40:52	49.803.998/0001-51	R$ 24,8900
14/03/2025 às 10:40:52	54.151.616/0001-92	R$ 24,8900
14/03/2025 às 10:41:10	49.803.998/0001-51	R$ 24,6400
14/03/2025 às 10:41:10	54.151.616/0001-92	R$ 24,6300
14/03/2025 às 10:41:28	49.803.998/0001-51	R$ 24,3900
14/03/2025 às 10:41:46	54.151.616/0001-92	R$ 24,3800
14/03/2025 às 10:42:04	49.803.998/0001-51	R$ 24,1400
14/03/2025 às 10:42:04	54.151.616/0001-92	R$ 24,1300
14/03/2025 às 10:42:22	49.803.998/0001-51	R$ 23,8900
14/03/2025 às 10:42:22	54.151.616/0001-92	R$ 23,8800
14/03/2025 às 10:42:40	49.803.998/0001-51	R$ 23,6500
14/03/2025 às 10:42:59	54.151.616/0001-92	R$ 23,6400
14/03/2025 às 10:43:16	49.803.998/0001-51	R$ 23,4100
14/03/2025 às 10:43:17	54.151.616/0001-92	R$ 23,4000
14/03/2025 às 10:43:34	49.803.998/0001-51	R$ 23,1700
14/03/2025 às 10:43:34	54.151.616/0001-92	R$ 23,1600
14/03/2025 às 10:43:53	49.803.998/0001-51	R$ 22,9300
14/03/2025 às 10:44:11	54.151.616/0001-92	R$ 22,9200
14/03/2025 às 10:44:28	49.803.998/0001-51	R$ 22,7000
14/03/2025 às 10:44:29	54.151.616/0001-92	R$ 22,6900
14/03/2025 às 10:44:46	49.803.998/0001-51	R$ 22,4700
14/03/2025 às 10:44:47	54.151.616/0001-92	R$ 22,4600

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:45:04	49.803.998/0001-51	R$ 22,2400
14/03/2025 às 10:45:05	54.151.616/0001-92	R$ 22,2300
14/03/2025 às 10:45:22	49.803.998/0001-51	R$ 22,0100
14/03/2025 às 10:45:41	54.151.616/0001-92	R$ 22,0000
14/03/2025 às 10:45:58	49.803.998/0001-51	R$ 21,7800
14/03/2025 às 10:46:17	54.151.616/0001-92	R$ 21,7700
14/03/2025 às 10:46:34	49.803.998/0001-51	R$ 21,5600
14/03/2025 às 10:46:53	54.151.616/0001-92	R$ 21,5500
14/03/2025 às 10:47:10	49.803.998/0001-51	R$ 21,3400
14/03/2025 às 10:47:29	54.151.616/0001-92	R$ 21,3300
14/03/2025 às 10:47:46	49.803.998/0001-51	R$ 21,1200
14/03/2025 às 10:48:02	54.151.616/0001-92	R$ 21,1100
14/03/2025 às 10:48:19	49.803.998/0001-51	R$ 20,9000
14/03/2025 às 10:48:36	54.151.616/0001-92	R$ 20,8900
14/03/2025 às 10:48:53	49.803.998/0001-51	R$ 20,6900
14/03/2025 às 10:49:12	54.151.616/0001-92	R$ 20,6800
14/03/2025 às 10:49:29	49.803.998/0001-51	R$ 20,4800
14/03/2025 às 10:49:45	54.151.616/0001-92	R$ 20,4700
14/03/2025 às 10:50:02	49.803.998/0001-51	R$ 20,2700
14/03/2025 às 10:50:21	54.151.616/0001-92	R$ 20,2600
14/03/2025 às 10:50:38	49.803.998/0001-51	R$ 20,0600
14/03/2025 às 10:50:54	54.151.616/0001-92	R$ 20,0500
14/03/2025 às 10:51:11	49.803.998/0001-51	R$ 19,8500
14/03/2025 às 10:51:27	54.151.616/0001-92	R$ 19,8400
14/03/2025 às 10:51:44	49.803.998/0001-51	R$ 19,6500
14/03/2025 às 10:52:03	54.151.616/0001-92	R$ 19,6400
14/03/2025 às 10:52:20	49.803.998/0001-51	R$ 19,4500
14/03/2025 às 10:52:36	54.151.616/0001-92	R$ 19,4400
14/03/2025 às 10:52:53	49.803.998/0001-51	R$ 19,2500
14/03/2025 às 10:53:09	54.151.616/0001-92	R$ 19,2400
14/03/2025 às 10:53:26	49.803.998/0001-51	R$ 19,0500
14/03/2025 às 10:53:42	54.151.616/0001-92	R$ 19,0400
14/03/2025 às 10:53:59	49.803.998/0001-51	R$ 18,8500
14/03/2025 às 10:54:15	54.151.616/0001-92	R$ 18,8400

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:54:32	49.803.998/0001-51	R$ 18,6600
14/03/2025 às 10:54:48	54.151.616/0001-92	R$ 18,6500
14/03/2025 às 10:55:05	49.803.998/0001-51	R$ 18,4700
14/03/2025 às 10:55:22	54.151.616/0001-92	R$ 18,4600
14/03/2025 às 10:55:38	49.803.998/0001-51	R$ 18,2800
14/03/2025 às 10:55:58	54.151.616/0001-92	R$ 18,2700
14/03/2025 às 10:56:15	49.803.998/0001-51	R$ 18,0900
14/03/2025 às 10:56:34	54.151.616/0001-92	R$ 18,0800
14/03/2025 às 10:56:50	49.803.998/0001-51	R$ 17,9000

Mensagens do chat do Item 116

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:31:21	O item 116 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:58:51	O item 116 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 10:59:17	O item 116 está encerrado.
Sistema	22/04/2025 às 10:50:53	O item 116 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/04/2025 11:00:53.
Sistema	15/05/2025 às 15:25:00	O item 116 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 15:35:00.

Eventos do Item 116

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:46	Fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 12,4400.
28/05/2025 às 09:48:18	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	22/04/2025 11:00:53
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 15:35:00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:48 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 117 - Cânula de traqueostomia

Cânula De Traqueostomia Material*: Pvc, Tipo: Radiopaco, Modelo: Longa, Diâmetro: 3,5MM, Acessórios: Mandril Com Guia E Obturador, Componentes*: Balão De Alto Volume E Baixa Pressão, Esterelidade: Estéril, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	24	Valor estimado:	R$ 24,6500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 591,6000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95, melhor lance: R$ 12,4400 (unitário) / R$ 298,5600 (total)

Propostas do Item 117

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 24,6500 (unitário) R$ 591,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SAFER/ CFERNANDES				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 24,6500 (unitário) R$ 591,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	24

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 24,6500 (unitário) R$ 591,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	JOÃO MED				
Modelo/versão:	CANULA				
Valor proposta:	R$ 24,6500 (unitário) R$ 591,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	24

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 24,4000 (unitário) R$ 585,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Solidor				
Modelo/versão:	Solidor				
Valor proposta:	R$ 24,6500 (unitário) R$ 591,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	24

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 1.606,6700 (unitário) R$ 38.560,0800 (total)	-
Marca/Fabricante: COMPER / YANGZHOU COMPER INDUSTRY Modelo/versão: A02A033510 Valor proposta: R$ 1.606,6700 (unitário) R$ 38.560,0800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		
53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 15,8000 (unitário) R$ 379,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: VITALGOLD Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 24,6000 (unitário) R$ 590,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 14,9600 (unitário) R$ 359,0400 (total)	-
Marca/Fabricante: VITALGOLD Modelo/versão: Unidade Valor proposta: R$ 24,6500 (unitário) R$ 591,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 15,1200 (unitário) R$ 362,8800 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 24,6500 (unitário) R$ 591,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 12,4400 (unitário) R$ 298,5600 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: JOÃO MED Modelo/versão: CÂNULA Valor proposta: R$ 21,6300 (unitário) R$ 519,1200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		

Lances do Item 117

Data/hora	Participante	Lance

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:31:51	05.048.534/0001-01	R$ 21,4100
14/03/2025 às 10:32:25	53.305.832/0001-82	R$ 15,8000
14/03/2025 às 10:32:27	26.147.597/0001-95	R$ 12,4400
14/03/2025 às 10:32:27	05.048.534/0001-01	R$ 15,6400
14/03/2025 às 10:40:10	54.151.616/0001-92	R$ 24,4000
14/03/2025 às 10:40:10	49.803.998/0001-51	R$ 15,6300
14/03/2025 às 10:40:10	05.048.534/0001-01	R$ 15,4700
14/03/2025 às 10:40:28	49.803.998/0001-51	R$ 15,4600
14/03/2025 às 10:40:29	05.048.534/0001-01	R$ 15,3000
14/03/2025 às 10:40:46	49.803.998/0001-51	R$ 15,2900
14/03/2025 às 10:40:47	05.048.534/0001-01	R$ 15,1300
14/03/2025 às 10:41:04	49.803.998/0001-51	R$ 15,1200
14/03/2025 às 10:41:06	05.048.534/0001-01	R$ 14,9600

Mensagens do chat do Item 117

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:31:51	O item 117 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:43:07	O item 117 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 10:50:20	O item 117 está encerrado.
Sistema	22/04/2025 às 10:51:02	O item 117 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/04/2025 11:01:02.
Sistema	15/05/2025 às 15:25:07	O item 117 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 15:35:07.

Eventos do Item 117

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:46	Fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 12,4400.
28/05/2025 às 09:48:18	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	22/04/2025 11:01:02
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 15:35:07

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:48 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 118 - Cânula de traqueostomia

Cânula De Traqueostomia Material*: Polímero, Tipo: Radiopaco, Diâmetro: Cerca De 4,0MM, Características Adicionais*: C/ Asa De Fixação Lateral Flexível, Acessórios: C/ Fita P/ Fixação, Acessórios 01: Obturador, Acessórios 02: Conector Universal, Componentes*: Balão De Alto Volume E Baixa Pressão, Esterelidade: Estéril, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	24	Valor estimado:	R$ 40,9700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 983,2800 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95, melhor lance: R$ 12,3500 (unitário) / R$ 296,4000 (total)

Propostas do Item 118

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 40,9700 (unitário) R$ 983,2800 (total)	-

Marca/Fabricante:	SAFER/ CFERNANDES				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 40,9700 (unitário) R$ 983,2800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	24

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 40,9700 (unitário) R$ 983,2800 (total)	-

Marca/Fabricante:	JOÃO MED				
Modelo/versão:	CANULA				
Valor proposta:	R$ 40,9700 (unitário) R$ 983,2800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	24

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 16,3500 (unitário) R$ 392,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SOLIDOR				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 40,9700 (unitário) R$ 983,2800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	24

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 28,0800 (unitário) R$ 673,9200 (total)	-

Marca/Fabricante: Solidor
Modelo/versão: Solidor
Valor proposta: R$ 40,9700 (unitário) R$ 983,2800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 1.510,1500 (unitário) R$ 36.243,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: SOLIDOR / BONREE MEDICAL
Modelo/versão: 714
Valor proposta: R$ 1.510,1500 (unitário) R$ 36.243,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24

53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 15,6200 (unitário) R$ 374,8800 (total)	-

Marca/Fabricante: VITALGOLD
Modelo/versão: UNIDADE
Valor proposta: R$ 40,0000 (unitário) R$ 960,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24

05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 15,4600 (unitário) R$ 371,0400 (total)	-

Marca/Fabricante: VITALGOLD
Modelo/versão: Unidade
Valor proposta: R$ 40,9700 (unitário) R$ 983,2800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24

49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 27,8000 (unitário) R$ 667,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: MEDIX
Valor proposta: R$ 40,9700 (unitário) R$ 983,2800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 12,3500 (unitário) R$ 296,4000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante: JOÃO MED

Modelo/versão: CÂNULA

Valor proposta: R$ 21,4700 (unitário) R$ 515,2800 (total)

Valor negociado: Não Realizado

Quantidade ofertada: 24

Lances do Item 118

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:32:34	40.949.490/0001-91	R$ 21,2500
14/03/2025 às 10:32:36	05.048.534/0001-01	R$ 21,0300
14/03/2025 às 10:32:37	40.949.490/0001-91	R$ 20,8100
14/03/2025 às 10:32:39	05.048.534/0001-01	R$ 20,6000
14/03/2025 às 10:32:40	40.949.490/0001-91	R$ 20,3900
14/03/2025 às 10:32:42	05.048.534/0001-01	R$ 20,1800
14/03/2025 às 10:32:43	40.949.490/0001-91	R$ 19,9700
14/03/2025 às 10:32:45	05.048.534/0001-01	R$ 19,7700
14/03/2025 às 10:32:46	40.949.490/0001-91	R$ 19,5700
14/03/2025 às 10:32:48	05.048.534/0001-01	R$ 19,3700
14/03/2025 às 10:32:49	40.949.490/0001-91	R$ 19,1700
14/03/2025 às 10:32:51	05.048.534/0001-01	R$ 18,9700
14/03/2025 às 10:32:52	40.949.490/0001-91	R$ 18,7800
14/03/2025 às 10:32:54	05.048.534/0001-01	R$ 18,5900
14/03/2025 às 10:32:55	40.949.490/0001-91	R$ 18,4000
14/03/2025 às 10:32:57	05.048.534/0001-01	R$ 18,2100
14/03/2025 às 10:32:58	40.949.490/0001-91	R$ 18,0200
14/03/2025 às 10:33:00	05.048.534/0001-01	R$ 17,8300
14/03/2025 às 10:33:01	40.949.490/0001-91	R$ 17,6500
14/03/2025 às 10:33:02	26.147.597/0001-95	R$ 12,3500
14/03/2025 às 10:33:03	05.048.534/0001-01	R$ 17,4700
14/03/2025 às 10:33:04	40.949.490/0001-91	R$ 17,4600
14/03/2025 às 10:33:09	05.048.534/0001-01	R$ 17,2800
14/03/2025 às 10:33:10	40.949.490/0001-91	R$ 17,2700

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:33:15	05.048.534/0001-01	R$ 17,0900
14/03/2025 às 10:33:16	40.949.490/0001-91	R$ 17,0800
14/03/2025 às 10:33:22	05.048.534/0001-01	R$ 16,9000
14/03/2025 às 10:33:23	40.949.490/0001-91	R$ 16,8900
14/03/2025 às 10:33:28	05.048.534/0001-01	R$ 16,7200
14/03/2025 às 10:33:29	40.949.490/0001-91	R$ 16,7100
14/03/2025 às 10:33:34	05.048.534/0001-01	R$ 16,5400
14/03/2025 às 10:33:35	40.949.490/0001-91	R$ 16,5300
14/03/2025 às 10:33:40	05.048.534/0001-01	R$ 16,3600
14/03/2025 às 10:33:41	40.949.490/0001-91	R$ 16,3500
14/03/2025 às 10:33:41	53.305.832/0001-82	R$ 15,6200
14/03/2025 às 10:33:46	05.048.534/0001-01	R$ 15,4600
14/03/2025 às 10:40:52	54.151.616/0001-92	R$ 40,5600
14/03/2025 às 10:40:52	49.803.998/0001-51	R$ 40,5600
14/03/2025 às 10:41:10	49.803.998/0001-51	R$ 40,1500
14/03/2025 às 10:41:10	54.151.616/0001-92	R$ 40,1500
14/03/2025 às 10:41:28	49.803.998/0001-51	R$ 39,7400
14/03/2025 às 10:41:28	54.151.616/0001-92	R$ 39,7400
14/03/2025 às 10:41:46	49.803.998/0001-51	R$ 39,3400
14/03/2025 às 10:41:46	54.151.616/0001-92	R$ 39,3300
14/03/2025 às 10:42:04	49.803.998/0001-51	R$ 38,9400
14/03/2025 às 10:42:04	54.151.616/0001-92	R$ 38,9300
14/03/2025 às 10:42:22	49.803.998/0001-51	R$ 38,5500
14/03/2025 às 10:42:41	54.151.616/0001-92	R$ 38,5400
14/03/2025 às 10:42:58	49.803.998/0001-51	R$ 38,1600
14/03/2025 às 10:42:59	54.151.616/0001-92	R$ 38,1500
14/03/2025 às 10:43:17	49.803.998/0001-51	R$ 37,7700
14/03/2025 às 10:43:35	54.151.616/0001-92	R$ 37,7600
14/03/2025 às 10:43:52	49.803.998/0001-51	R$ 37,3900
14/03/2025 às 10:43:52	54.151.616/0001-92	R$ 37,3800
14/03/2025 às 10:44:10	49.803.998/0001-51	R$ 37,0100
14/03/2025 às 10:44:29	54.151.616/0001-92	R$ 37,0000
14/03/2025 às 10:44:46	49.803.998/0001-51	R$ 36,6300
14/03/2025 às 10:44:47	54.151.616/0001-92	R$ 36,6200

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:45:04	49.803.998/0001-51	R$ 36,2600
14/03/2025 às 10:45:23	54.151.616/0001-92	R$ 36,2500
14/03/2025 às 10:45:40	49.803.998/0001-51	R$ 35,8900
14/03/2025 às 10:45:59	54.151.616/0001-92	R$ 35,8800
14/03/2025 às 10:46:17	49.803.998/0001-51	R$ 35,5300
14/03/2025 às 10:46:17	54.151.616/0001-92	R$ 35,5200
14/03/2025 às 10:46:35	49.803.998/0001-51	R$ 35,1700
14/03/2025 às 10:46:53	54.151.616/0001-92	R$ 35,1600
14/03/2025 às 10:47:10	49.803.998/0001-51	R$ 34,8100
14/03/2025 às 10:47:29	54.151.616/0001-92	R$ 34,8000
14/03/2025 às 10:47:46	49.803.998/0001-51	R$ 34,4600
14/03/2025 às 10:48:02	54.151.616/0001-92	R$ 34,4500
14/03/2025 às 10:48:20	49.803.998/0001-51	R$ 34,1100
14/03/2025 às 10:48:35	54.151.616/0001-92	R$ 34,1000
14/03/2025 às 10:48:53	49.803.998/0001-51	R$ 33,7600
14/03/2025 às 10:49:12	54.151.616/0001-92	R$ 33,7500
14/03/2025 às 10:49:29	49.803.998/0001-51	R$ 33,4200
14/03/2025 às 10:49:48	54.151.616/0001-92	R$ 33,4100
14/03/2025 às 10:50:05	49.803.998/0001-51	R$ 33,0800
14/03/2025 às 10:50:21	54.151.616/0001-92	R$ 33,0700
14/03/2025 às 10:50:38	49.803.998/0001-51	R$ 32,7400
14/03/2025 às 10:50:54	54.151.616/0001-92	R$ 32,7300
14/03/2025 às 10:51:11	49.803.998/0001-51	R$ 32,4100
14/03/2025 às 10:51:27	54.151.616/0001-92	R$ 32,4000
14/03/2025 às 10:51:44	49.803.998/0001-51	R$ 32,0800
14/03/2025 às 10:52:03	54.151.616/0001-92	R$ 32,0700
14/03/2025 às 10:52:20	49.803.998/0001-51	R$ 31,7500
14/03/2025 às 10:52:39	54.151.616/0001-92	R$ 31,7400
14/03/2025 às 10:52:56	49.803.998/0001-51	R$ 31,4300
14/03/2025 às 10:53:12	54.151.616/0001-92	R$ 31,4200
14/03/2025 às 10:53:29	49.803.998/0001-51	R$ 31,1100
14/03/2025 às 10:53:45	54.151.616/0001-92	R$ 31,1000
14/03/2025 às 10:54:02	49.803.998/0001-51	R$ 30,7900
14/03/2025 às 10:54:18	54.151.616/0001-92	R$ 30,7800

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:54:35	49.803.998/0001-51	R$ 30,4800
14/03/2025 às 10:54:51	54.151.616/0001-92	R$ 30,4700
14/03/2025 às 10:55:08	49.803.998/0001-51	R$ 30,1700
14/03/2025 às 10:55:25	54.151.616/0001-92	R$ 30,1600
14/03/2025 às 10:55:44	49.803.998/0001-51	R$ 29,8600
14/03/2025 às 10:56:04	54.151.616/0001-92	R$ 29,8500
14/03/2025 às 10:56:20	49.803.998/0001-51	R$ 29,5600
14/03/2025 às 10:56:37	54.151.616/0001-92	R$ 29,5500
14/03/2025 às 10:56:53	49.803.998/0001-51	R$ 29,2600
14/03/2025 às 10:57:10	54.151.616/0001-92	R$ 29,2500
14/03/2025 às 10:57:27	49.803.998/0001-51	R$ 28,9600
14/03/2025 às 10:57:43	54.151.616/0001-92	R$ 28,9500
14/03/2025 às 10:57:59	49.803.998/0001-51	R$ 28,6700
14/03/2025 às 10:58:16	54.151.616/0001-92	R$ 28,6600
14/03/2025 às 10:58:32	49.803.998/0001-51	R$ 28,3800
14/03/2025 às 10:58:49	54.151.616/0001-92	R$ 28,3700
14/03/2025 às 10:59:06	49.803.998/0001-51	R$ 28,0900
14/03/2025 às 10:59:22	54.151.616/0001-92	R$ 28,0800
14/03/2025 às 10:59:39	49.803.998/0001-51	R$ 27,8000

Mensagens do chat do Item 118

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:32:34	O item 118 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:01:40	O item 118 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 11:15:09	O item 118 está encerrado.
Sistema	22/04/2025 às 10:51:17	O item 118 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/04/2025 11:01:17.
Sistema	15/05/2025 às 15:25:13	O item 118 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 15:35:13.

Eventos do Item 118

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:46	Fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 12,3500.
28/05/2025 às 09:48:18	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	22/04/2025 11:01:17
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 15:35:13

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:48 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 119 - Cânula de traqueostomia

Cânula De Traqueostomia Material*: Pvc, Tipo: Radiopaco, Diâmetro: Cerca De 4,5MM, Características Adicionais*: C/ Asa De Fixação Lateral Flexível, Acessórios: C/ Fita P/ Fixação, Acessórios 02: Conector Universal, Componentes*: Balão De Alto Volume E Baixa Pressão, Esterelidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	24	Valor estimado:	R$ 40,1200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 962,8800 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95, melhor lance: R$ 12,3500 (unitário) / R$ 296,4000 (total)

Propostas do Item 119

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 40,1200 (unitário) R$ 962,8800 (total)	-

Marca/Fabricante:	SAFER/ CFERNANDES				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 40,1200 (unitário) R$ 962,8800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	24

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 40,1200 (unitário) R$ 962,8800 (total)	-

Marca/Fabricante:	JOÃO MED				
Modelo/versão:	CANULA				
Valor proposta:	R$ 40,1200 (unitário) R$ 962,8800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	24

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 17,9800 (unitário) R$ 431,5200 (total)	-

Marca/Fabricante:	SOLIDOR				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 40,1200 (unitário) R$ 962,8800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	24

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 28,0600 (unitário) R$ 673,4400 (total)	-

Marca/Fabricante: Solidor
Modelo/versão: Solidor
Valor proposta: R$ 40,1200 (unitário) R$ 962,8800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 1.511,8300 (unitário) R$ 36.283,9200 (total)	-

Marca/Fabricante: SOLIDOR / BONREE MEDICAL
Modelo/versão: 715
Valor proposta: R$ 1.511,8300 (unitário) R$ 36.283,9200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24

53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 15,6200 (unitário) R$ 374,8800 (total)	-

Marca/Fabricante: VITALGOLD
Modelo/versão: UNIDADE
Valor proposta: R$ 39,0400 (unitário) R$ 936,9600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24

05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 15,4600 (unitário) R$ 371,0400 (total)	-

Marca/Fabricante: VITALGOLD
Modelo/versão: Unidade
Valor proposta: R$ 40,1200 (unitário) R$ 962,8800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24

49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 27,7800 (unitário) R$ 666,7200 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: MEDIX
Valor proposta: R$ 40,1200 (unitário) R$ 962,8800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 12,3500 (unitário) R$ 296,4000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante: JOÃO MED

Modelo/versão: CÂNULA

Valor proposta: R$ 21,4700 (unitário) R$ 515,2800 (total)

Valor negociado: Não Realizado

Quantidade ofertada: 24

Lances do Item 119

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:33:07	40.949.490/0001-91	R$ 21,2500
14/03/2025 às 10:33:09	05.048.534/0001-01	R$ 21,0300
14/03/2025 às 10:33:10	40.949.490/0001-91	R$ 20,8100
14/03/2025 às 10:33:12	05.048.534/0001-01	R$ 20,6000
14/03/2025 às 10:33:13	40.949.490/0001-91	R$ 20,3900
14/03/2025 às 10:33:15	05.048.534/0001-01	R$ 20,1800
14/03/2025 às 10:33:16	40.949.490/0001-91	R$ 19,9700
14/03/2025 às 10:33:18	05.048.534/0001-01	R$ 19,7700
14/03/2025 às 10:33:19	40.949.490/0001-91	R$ 19,5700
14/03/2025 às 10:33:21	05.048.534/0001-01	R$ 19,3700
14/03/2025 às 10:33:22	40.949.490/0001-91	R$ 19,1700
14/03/2025 às 10:33:24	05.048.534/0001-01	R$ 18,9700
14/03/2025 às 10:33:25	40.949.490/0001-91	R$ 18,7800
14/03/2025 às 10:33:27	05.048.534/0001-01	R$ 18,5900
14/03/2025 às 10:33:28	26.147.597/0001-95	R$ 12,3500
14/03/2025 às 10:33:28	40.949.490/0001-91	R$ 18,5800
14/03/2025 às 10:33:30	05.048.534/0001-01	R$ 18,3900
14/03/2025 às 10:33:34	40.949.490/0001-91	R$ 18,3800
14/03/2025 às 10:33:36	05.048.534/0001-01	R$ 18,1900
14/03/2025 às 10:33:40	40.949.490/0001-91	R$ 18,1800
14/03/2025 às 10:33:43	05.048.534/0001-01	R$ 17,9900
14/03/2025 às 10:33:47	40.949.490/0001-91	R$ 17,9800
14/03/2025 às 10:33:47	53.305.832/0001-82	R$ 15,6200
14/03/2025 às 10:33:49	05.048.534/0001-01	R$ 15,4600

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:41:25	49.803.998/0001-51	R$ 39,7100
14/03/2025 às 10:41:43	54.151.616/0001-92	R$ 39,7000
14/03/2025 às 10:42:01	49.803.998/0001-51	R$ 39,3100
14/03/2025 às 10:42:01	54.151.616/0001-92	R$ 39,3000
14/03/2025 às 10:42:19	49.803.998/0001-51	R$ 38,9100
14/03/2025 às 10:42:19	54.151.616/0001-92	R$ 38,9000
14/03/2025 às 10:42:37	49.803.998/0001-51	R$ 38,5200
14/03/2025 às 10:42:37	54.151.616/0001-92	R$ 38,5100
14/03/2025 às 10:42:55	49.803.998/0001-51	R$ 38,1300
14/03/2025 às 10:42:55	54.151.616/0001-92	R$ 38,1200
14/03/2025 às 10:43:13	49.803.998/0001-51	R$ 37,7400
14/03/2025 às 10:43:13	54.151.616/0001-92	R$ 37,7300
14/03/2025 às 10:43:31	49.803.998/0001-51	R$ 37,3600
14/03/2025 às 10:43:31	54.151.616/0001-92	R$ 37,3500
14/03/2025 às 10:43:49	49.803.998/0001-51	R$ 36,9800
14/03/2025 às 10:43:49	54.151.616/0001-92	R$ 36,9700
14/03/2025 às 10:44:07	49.803.998/0001-51	R$ 36,6100
14/03/2025 às 10:44:08	54.151.616/0001-92	R$ 36,6000
14/03/2025 às 10:44:25	49.803.998/0001-51	R$ 36,2400
14/03/2025 às 10:44:26	54.151.616/0001-92	R$ 36,2300
14/03/2025 às 10:44:43	49.803.998/0001-51	R$ 35,8700
14/03/2025 às 10:45:02	54.151.616/0001-92	R$ 35,8600
14/03/2025 às 10:45:19	49.803.998/0001-51	R$ 35,5100
14/03/2025 às 10:45:38	54.151.616/0001-92	R$ 35,5000
14/03/2025 às 10:45:55	49.803.998/0001-51	R$ 35,1500
14/03/2025 às 10:46:14	54.151.616/0001-92	R$ 35,1400
14/03/2025 às 10:46:32	49.803.998/0001-51	R$ 34,7900
14/03/2025 às 10:46:50	54.151.616/0001-92	R$ 34,7800
14/03/2025 às 10:47:08	49.803.998/0001-51	R$ 34,4400
14/03/2025 às 10:47:26	54.151.616/0001-92	R$ 34,4300
14/03/2025 às 10:47:43	49.803.998/0001-51	R$ 34,0900
14/03/2025 às 10:47:59	54.151.616/0001-92	R$ 34,0800
14/03/2025 às 10:48:16	49.803.998/0001-51	R$ 33,7400
14/03/2025 às 10:48:32	54.151.616/0001-92	R$ 33,7300

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:48:50	49.803.998/0001-51	R$ 33,4000
14/03/2025 às 10:49:09	54.151.616/0001-92	R$ 33,3900
14/03/2025 às 10:49:32	49.803.998/0001-51	R$ 33,0600
14/03/2025 às 10:49:33	54.151.616/0001-92	R$ 33,0500
14/03/2025 às 10:49:50	49.803.998/0001-51	R$ 32,7200
14/03/2025 às 10:50:09	54.151.616/0001-92	R$ 32,7100
14/03/2025 às 10:50:26	49.803.998/0001-51	R$ 32,3900
14/03/2025 às 10:50:42	54.151.616/0001-92	R$ 32,3800
14/03/2025 às 10:50:59	49.803.998/0001-51	R$ 32,0600
14/03/2025 às 10:51:15	54.151.616/0001-92	R$ 32,0500
14/03/2025 às 10:51:32	49.803.998/0001-51	R$ 31,7300
14/03/2025 às 10:51:51	54.151.616/0001-92	R$ 31,7200
14/03/2025 às 10:52:08	49.803.998/0001-51	R$ 31,4100
14/03/2025 às 10:52:24	54.151.616/0001-92	R$ 31,4000
14/03/2025 às 10:52:41	49.803.998/0001-51	R$ 31,0900
14/03/2025 às 10:52:57	54.151.616/0001-92	R$ 31,0800
14/03/2025 às 10:53:14	49.803.998/0001-51	R$ 30,7700
14/03/2025 às 10:53:30	54.151.616/0001-92	R$ 30,7600
14/03/2025 às 10:53:47	49.803.998/0001-51	R$ 30,4600
14/03/2025 às 10:54:03	54.151.616/0001-92	R$ 30,4500
14/03/2025 às 10:54:20	49.803.998/0001-51	R$ 30,1500
14/03/2025 às 10:54:36	54.151.616/0001-92	R$ 30,1400
14/03/2025 às 10:54:53	49.803.998/0001-51	R$ 29,8400
14/03/2025 às 10:55:09	54.151.616/0001-92	R$ 29,8300
14/03/2025 às 10:55:26	49.803.998/0001-51	R$ 29,5400
14/03/2025 às 10:55:46	54.151.616/0001-92	R$ 29,5300
14/03/2025 às 10:56:02	49.803.998/0001-51	R$ 29,2400
14/03/2025 às 10:56:19	54.151.616/0001-92	R$ 29,2300
14/03/2025 às 10:56:35	49.803.998/0001-51	R$ 28,9400
14/03/2025 às 10:56:52	54.151.616/0001-92	R$ 28,9300
14/03/2025 às 10:57:09	49.803.998/0001-51	R$ 28,6500
14/03/2025 às 10:57:31	54.151.616/0001-92	R$ 28,6400
14/03/2025 às 10:57:33	49.803.998/0001-51	R$ 28,3600
14/03/2025 às 10:57:49	54.151.616/0001-92	R$ 28,3500

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:58:06	49.803.998/0001-51	R$ 28,0700
14/03/2025 às 10:58:22	54.151.616/0001-92	R$ 28,0600
14/03/2025 às 10:58:39	49.803.998/0001-51	R$ 27,7800

Mensagens do chat do Item 119

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:33:07	O item 119 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:00:40	O item 119 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 11:15:11	O item 119 está encerrado.
Sistema	22/04/2025 às 10:51:25	O item 119 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/04/2025 11:01:25.
Sistema	15/05/2025 às 15:25:19	O item 119 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 15:35:19.

Eventos do Item 119

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:46	Fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 12,3500.
28/05/2025 às 09:48:18	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	22/04/2025 11:01:25
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 15:35:19

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:48 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 120 - Cânula de traqueostomia

Cânula De Traqueostomia Material*: Polímero, Tipo: Radiopaco, Diâmetro: Cerca De 5,0MM, Características Adicionais*: Superfície Lisa Ponta Arredondada, Acessórios 02: Conector Universal, Esterelidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	24	Valor estimado:	R$ 38,4900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 923,7600 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95, melhor lance: R$ 12,3500 (unitário) / R$ 296,4000 (total)

Propostas do Item 120

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 38,4900 (unitário) R$ 923,7600 (total)	-

Marca/Fabricante:	SAFER/ CFERNANDES			
Modelo/versão:	UNIDADE			
Valor proposta:	R$ 38,4900 (unitário) R$ 923,7600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada: 24

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 38,4900 (unitário) R$ 923,7600 (total)	-

Marca/Fabricante:	JOÃO MED			
Modelo/versão:	CANULA			
Valor proposta:	R$ 38,4900 (unitário) R$ 923,7600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada: 24

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 17,3000 (unitário) R$ 415,2000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SOLIDOR			
Modelo/versão:	UNIDADE			
Valor proposta:	R$ 38,4900 (unitário) R$ 923,7600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada: 24

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
31.097.402/0001-80 - ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 14,6300 (unitário) R$ 351,1200 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: C/10
Valor proposta: R$ 38,4900 (unitário) R$ 923,7600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24

37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 20,4000 (unitário) R$ 489,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: MEDIX
Valor proposta: R$ 20,4000 (unitário) R$ 489,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24

54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 28,0300 (unitário) R$ 672,7200 (total)	-

Marca/Fabricante: Solidor
Modelo/versão: Solidor
Valor proposta: R$ 38,4900 (unitário) R$ 923,7600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 1.527,9100 (unitário) R$ 36.669,8400 (total)	-

Marca/Fabricante: SOLIDOR / BONREE MEDICAL
Modelo/versão: 716
Valor proposta: R$ 1.527,9100 (unitário) R$ 36.669,8400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24

53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 15,6500 (unitário) R$ 375,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: VITALGOLD
Modelo/versão: UNIDADE
Valor proposta: R$ 34,1600 (unitário) R$ 819,8400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 14,4800 (unitário) R$ 347,5200 (total)	-
Marca/Fabricante: VITALGOLD Modelo/versão: Unidade Valor proposta: R$ 38,4900 (unitário) R$ 923,7600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 27,7500 (unitário) R$ 666,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 38,4900 (unitário) R$ 923,7600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 12,3500 (unitário) R$ 296,4000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: JOÃO MED Modelo/versão: CÂNULA Valor proposta: R$ 21,4700 (unitário) R$ 515,2800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 14,7900 (unitário) R$ 354,9600 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 20,4000 (unitário) R$ 489,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		

Lances do Item 120

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:34:06	05.048.534/0001-01	R$ 20,1900
14/03/2025 às 10:34:07	40.949.490/0001-91	R$ 19,9800
14/03/2025 às 10:34:08	37.676.047/0001-80	R$ 19,7800
14/03/2025 às 10:34:09	05.048.534/0001-01	R$ 19,5800
14/03/2025 às 10:34:10	40.949.490/0001-91	R$ 19,3800
14/03/2025 às 10:34:12	05.048.534/0001-01	R$ 19,1800

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:34:13	40.949.490/0001-91	R$ 18,9800
14/03/2025 às 10:34:15	05.048.534/0001-01	R$ 18,7900
14/03/2025 às 10:34:16	40.949.490/0001-91	R$ 18,6000
14/03/2025 às 10:34:18	05.048.534/0001-01	R$ 18,4100
14/03/2025 às 10:34:19	40.949.490/0001-91	R$ 18,2200
14/03/2025 às 10:34:21	05.048.534/0001-01	R$ 18,0300
14/03/2025 às 10:34:22	40.949.490/0001-91	R$ 17,8400
14/03/2025 às 10:34:23	37.676.047/0001-80	R$ 17,6600
14/03/2025 às 10:34:24	05.048.534/0001-01	R$ 17,4800
14/03/2025 às 10:34:25	40.949.490/0001-91	R$ 17,3000
14/03/2025 às 10:34:27	05.048.534/0001-01	R$ 17,1200
14/03/2025 às 10:34:38	37.676.047/0001-80	R$ 16,9400
14/03/2025 às 10:34:39	05.048.534/0001-01	R$ 16,7700
14/03/2025 às 10:34:53	37.676.047/0001-80	R$ 16,6000
14/03/2025 às 10:34:54	05.048.534/0001-01	R$ 16,4300
14/03/2025 às 10:35:08	37.676.047/0001-80	R$ 16,2600
14/03/2025 às 10:35:09	05.048.534/0001-01	R$ 16,0900
14/03/2025 às 10:35:23	37.676.047/0001-80	R$ 15,9200
14/03/2025 às 10:35:24	05.048.534/0001-01	R$ 15,7600
14/03/2025 às 10:35:38	37.676.047/0001-80	R$ 15,6000
14/03/2025 às 10:35:39	05.048.534/0001-01	R$ 15,4400
14/03/2025 às 10:35:47	53.305.832/0001-82	R$ 15,6500
14/03/2025 às 10:35:53	37.676.047/0001-80	R$ 15,2800
14/03/2025 às 10:35:54	05.048.534/0001-01	R$ 15,1200
14/03/2025 às 10:36:11	37.676.047/0001-80	R$ 14,9600
14/03/2025 às 10:36:12	05.048.534/0001-01	R$ 14,8100
14/03/2025 às 10:36:39	26.147.597/0001-95	R$ 13,0000
14/03/2025 às 10:36:41	37.676.047/0001-80	R$ 14,7900
14/03/2025 às 10:36:46	05.048.534/0001-01	R$ 14,6400
14/03/2025 às 10:37:35	26.147.597/0001-95	R$ 12,3500
14/03/2025 às 10:42:25	49.803.998/0001-51	R$ 38,1000
14/03/2025 às 10:42:26	54.151.616/0001-92	R$ 38,0900
14/03/2025 às 10:42:43	49.803.998/0001-51	R$ 37,7100
14/03/2025 às 10:42:59	31.097.402/0001-80	R$ 14,6300

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:43:04	05.048.534/0001-01	R$ 14,4800
14/03/2025 às 10:43:19	54.151.616/0001-92	R$ 37,7000
14/03/2025 às 10:43:37	49.803.998/0001-51	R$ 37,3300
14/03/2025 às 10:43:38	54.151.616/0001-92	R$ 37,3200
14/03/2025 às 10:43:55	49.803.998/0001-51	R$ 36,9500
14/03/2025 às 10:43:56	54.151.616/0001-92	R$ 36,9400
14/03/2025 às 10:44:14	49.803.998/0001-51	R$ 36,5800
14/03/2025 às 10:44:32	54.151.616/0001-92	R$ 36,5700
14/03/2025 às 10:44:49	49.803.998/0001-51	R$ 36,2100
14/03/2025 às 10:44:50	54.151.616/0001-92	R$ 36,2000
14/03/2025 às 10:45:07	49.803.998/0001-51	R$ 35,8400
14/03/2025 às 10:45:26	54.151.616/0001-92	R$ 35,8300
14/03/2025 às 10:45:43	49.803.998/0001-51	R$ 35,4800
14/03/2025 às 10:46:02	54.151.616/0001-92	R$ 35,4700
14/03/2025 às 10:46:19	49.803.998/0001-51	R$ 35,1200
14/03/2025 às 10:46:38	54.151.616/0001-92	R$ 35,1100
14/03/2025 às 10:46:55	49.803.998/0001-51	R$ 34,7600
14/03/2025 às 10:47:14	54.151.616/0001-92	R$ 34,7500
14/03/2025 às 10:47:31	49.803.998/0001-51	R$ 34,4100
14/03/2025 às 10:47:47	54.151.616/0001-92	R$ 34,4000
14/03/2025 às 10:48:04	49.803.998/0001-51	R$ 34,0600
14/03/2025 às 10:48:20	54.151.616/0001-92	R$ 34,0500
14/03/2025 às 10:48:38	49.803.998/0001-51	R$ 33,7100
14/03/2025 às 10:48:57	54.151.616/0001-92	R$ 33,7000
14/03/2025 às 10:49:14	49.803.998/0001-51	R$ 33,3700
14/03/2025 às 10:49:33	54.151.616/0001-92	R$ 33,3600
14/03/2025 às 10:49:50	49.803.998/0001-51	R$ 33,0300
14/03/2025 às 10:50:09	54.151.616/0001-92	R$ 33,0200
14/03/2025 às 10:50:26	49.803.998/0001-51	R$ 32,6900
14/03/2025 às 10:50:42	54.151.616/0001-92	R$ 32,6800
14/03/2025 às 10:50:59	49.803.998/0001-51	R$ 32,3600
14/03/2025 às 10:51:15	54.151.616/0001-92	R$ 32,3500
14/03/2025 às 10:51:32	49.803.998/0001-51	R$ 32,0300
14/03/2025 às 10:51:51	54.151.616/0001-92	R$ 32,0200

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:52:08	49.803.998/0001-51	R$ 31,7000
14/03/2025 às 10:52:24	54.151.616/0001-92	R$ 31,6900
14/03/2025 às 10:52:41	49.803.998/0001-51	R$ 31,3800
14/03/2025 às 10:52:57	54.151.616/0001-92	R$ 31,3700
14/03/2025 às 10:53:14	49.803.998/0001-51	R$ 31,0600
14/03/2025 às 10:53:30	54.151.616/0001-92	R$ 31,0500
14/03/2025 às 10:53:47	49.803.998/0001-51	R$ 30,7400
14/03/2025 às 10:54:03	54.151.616/0001-92	R$ 30,7300
14/03/2025 às 10:54:20	49.803.998/0001-51	R$ 30,4300
14/03/2025 às 10:54:36	54.151.616/0001-92	R$ 30,4200
14/03/2025 às 10:54:53	49.803.998/0001-51	R$ 30,1200
14/03/2025 às 10:55:09	54.151.616/0001-92	R$ 30,1100
14/03/2025 às 10:55:26	49.803.998/0001-51	R$ 29,8100
14/03/2025 às 10:55:46	54.151.616/0001-92	R$ 29,8000
14/03/2025 às 10:56:02	49.803.998/0001-51	R$ 29,5100
14/03/2025 às 10:56:19	54.151.616/0001-92	R$ 29,5000
14/03/2025 às 10:56:35	49.803.998/0001-51	R$ 29,2100
14/03/2025 às 10:56:52	54.151.616/0001-92	R$ 29,2000
14/03/2025 às 10:57:08	49.803.998/0001-51	R$ 28,9100
14/03/2025 às 10:57:25	54.151.616/0001-92	R$ 28,9000
14/03/2025 às 10:57:41	49.803.998/0001-51	R$ 28,6200
14/03/2025 às 10:57:58	54.151.616/0001-92	R$ 28,6100
14/03/2025 às 10:58:14	49.803.998/0001-51	R$ 28,3300
14/03/2025 às 10:58:31	54.151.616/0001-92	R$ 28,3200
14/03/2025 às 10:58:48	49.803.998/0001-51	R$ 28,0400
14/03/2025 às 10:59:04	54.151.616/0001-92	R$ 28,0300
14/03/2025 às 10:59:21	49.803.998/0001-51	R$ 27,7500

Mensagens do chat do Item 120

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:34:05	O item 120 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:34:05	Algumas propostas do item 120 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:01:22	O item 120 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 11:15:30	O item 120 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/04/2025 às 10:51:35	O item 120 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/04/2025 11:01:35.
Sistema	15/05/2025 às 15:25:26	O item 120 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 15:35:26.

Eventos do Item 120

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:46	Fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 12,3500.
28/05/2025 às 09:48:18	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	22/04/2025 11:01:35
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 15:35:26

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:48 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr's Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 121 - Cânula de traqueostomia

Cânula De Traqueostomia Material*: Polímero, Tipo: Radiopaco, Modelo: Longa, Diâmetro: 5,5MM, Características Adicionais*: Superfície Lisa Ponta Arredondada, Acessórios: Mandril Com Guia E Obturador, Componentes*: Balão De Alto Volume E Baixa Pressão, Esterelidade: Estéril, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	24	Valor estimado:	R$ 43,0100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 1.032,2400 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95, melhor lance: R$ 12,3500 (unitário) / R$ 296,4000 (total)

Propostas do Item 121

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 43,0100 (unitário) R$ 1.032,2400 (total)	-

Marca/Fabricante:	SAFER/ CFERNANDES				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 43,0100 (unitário) R$ 1.032,2400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	24

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 43,0100 (unitário) R$ 1.032,2400 (total)	-

Marca/Fabricante:	JOÃO MED				
Modelo/versão:	CANULA				
Valor proposta:	R$ 43,0100 (unitário) R$ 1.032,2400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	24

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 18,0300 (unitário) R$ 432,7200 (total)	-

Marca/Fabricante:	SOLIDOR				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 43,0100 (unitário) R$ 1.032,2400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	24

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
31.097.402/0001-80 - ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 14,8000 (unitário) R$ 355,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: C/10
Valor proposta: R$ 43,0100 (unitário) R$ 1.032,2400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24

37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 20,4000 (unitário) R$ 489,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: MEDIX
Valor proposta: R$ 20,4000 (unitário) R$ 489,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24

54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 28,0100 (unitário) R$ 672,2400 (total)	-

Marca/Fabricante: Solidor
Modelo/versão: Solidor
Valor proposta: R$ 43,0100 (unitário) R$ 1.032,2400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 1.514,6000 (unitário) R$ 36.350,4000 (total)	-

Marca/Fabricante: SOLIDOR / BONREE MEDICAL
Modelo/versão: 717
Valor proposta: R$ 1.514,6000 (unitário) R$ 36.350,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24

53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 15,6500 (unitário) R$ 375,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: VITALGOLD
Modelo/versão: UNIDADE
Valor proposta: R$ 39,0400 (unitário) R$ 936,9600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 13,8600 (unitário) R$ 332,6400 (total)	-
Marca/Fabricante: VITALGOLD Modelo/versão: Unidade Valor proposta: R$ 43,0100 (unitário) R$ 1.032,2400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 27,7300 (unitário) R$ 665,5200 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 43,0100 (unitário) R$ 1.032,2400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 12,3500 (unitário) R$ 296,4000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: JOÃO MED Modelo/versão: CÂNULA Valor proposta: R$ 21,4700 (unitário) R$ 515,2800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 14,8100 (unitário) R$ 355,4400 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 20,4000 (unitário) R$ 489,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		

Lances do Item 121

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:34:07	40.949.490/0001-91	R$ 20,1900
14/03/2025 às 10:34:08	37.676.047/0001-80	R$ 19,9800
14/03/2025 às 10:34:09	05.048.534/0001-01	R$ 19,7800
14/03/2025 às 10:34:10	40.949.490/0001-91	R$ 19,5800
14/03/2025 às 10:34:12	05.048.534/0001-01	R$ 19,3800
14/03/2025 às 10:34:13	40.949.490/0001-91	R$ 19,1800

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:34:15	05.048.534/0001-01	R$ 18,9800
14/03/2025 às 10:34:16	40.949.490/0001-91	R$ 18,7900
14/03/2025 às 10:34:18	05.048.534/0001-01	R$ 18,6000
14/03/2025 às 10:34:19	40.949.490/0001-91	R$ 18,4100
14/03/2025 às 10:34:21	05.048.534/0001-01	R$ 18,2200
14/03/2025 às 10:34:22	40.949.490/0001-91	R$ 18,0300
14/03/2025 às 10:34:23	37.676.047/0001-80	R$ 17,8400
14/03/2025 às 10:34:24	05.048.534/0001-01	R$ 17,6600
14/03/2025 às 10:34:38	37.676.047/0001-80	R$ 17,4800
14/03/2025 às 10:34:39	05.048.534/0001-01	R$ 17,3000
14/03/2025 às 10:34:53	37.676.047/0001-80	R$ 17,1200
14/03/2025 às 10:34:54	05.048.534/0001-01	R$ 16,9400
14/03/2025 às 10:35:08	37.676.047/0001-80	R$ 16,7700
14/03/2025 às 10:35:09	05.048.534/0001-01	R$ 16,6000
14/03/2025 às 10:35:23	37.676.047/0001-80	R$ 16,4300
14/03/2025 às 10:35:24	05.048.534/0001-01	R$ 16,2600
14/03/2025 às 10:35:38	37.676.047/0001-80	R$ 16,0900
14/03/2025 às 10:35:39	05.048.534/0001-01	R$ 15,9200
14/03/2025 às 10:35:53	37.676.047/0001-80	R$ 15,7600
14/03/2025 às 10:35:54	05.048.534/0001-01	R$ 15,6000
14/03/2025 às 10:36:09	53.305.832/0001-82	R$ 15,6500
14/03/2025 às 10:36:11	37.676.047/0001-80	R$ 15,4400
14/03/2025 às 10:36:12	05.048.534/0001-01	R$ 15,2800
14/03/2025 às 10:36:29	37.676.047/0001-80	R$ 15,1200
14/03/2025 às 10:36:30	05.048.534/0001-01	R$ 14,9600
14/03/2025 às 10:36:47	37.676.047/0001-80	R$ 14,8100
14/03/2025 às 10:36:49	05.048.534/0001-01	R$ 14,6600
14/03/2025 às 10:38:08	26.147.597/0001-95	R$ 14,0000
14/03/2025 às 10:38:10	05.048.534/0001-01	R$ 13,8600
14/03/2025 às 10:38:25	26.147.597/0001-95	R$ 12,3500
14/03/2025 às 10:42:25	49.803.998/0001-51	R$ 42,5700
14/03/2025 às 10:42:41	31.097.402/0001-80	R$ 14,8000
14/03/2025 às 10:42:58	54.151.616/0001-92	R$ 42,5600
14/03/2025 às 10:43:16	49.803.998/0001-51	R$ 42,1400

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:43:16	54.151.616/0001-92	R$ 42,1300
14/03/2025 às 10:43:34	49.803.998/0001-51	R$ 41,7100
14/03/2025 às 10:43:34	54.151.616/0001-92	R$ 41,7000
14/03/2025 às 10:43:52	49.803.998/0001-51	R$ 41,2900
14/03/2025 às 10:44:11	54.151.616/0001-92	R$ 41,2800
14/03/2025 às 10:44:28	49.803.998/0001-51	R$ 40,8700
14/03/2025 às 10:44:47	54.151.616/0001-92	R$ 40,8600
14/03/2025 às 10:45:04	49.803.998/0001-51	R$ 40,4600
14/03/2025 às 10:45:23	54.151.616/0001-92	R$ 40,4500
14/03/2025 às 10:45:40	49.803.998/0001-51	R$ 40,0500
14/03/2025 às 10:45:59	54.151.616/0001-92	R$ 40,0400
14/03/2025 às 10:46:16	49.803.998/0001-51	R$ 39,6400
14/03/2025 às 10:46:35	54.151.616/0001-92	R$ 39,6300
14/03/2025 às 10:46:52	49.803.998/0001-51	R$ 39,2400
14/03/2025 às 10:47:11	54.151.616/0001-92	R$ 39,2300
14/03/2025 às 10:47:28	49.803.998/0001-51	R$ 38,8400
14/03/2025 às 10:47:44	54.151.616/0001-92	R$ 38,8300
14/03/2025 às 10:48:01	49.803.998/0001-51	R$ 38,4500
14/03/2025 às 10:48:17	54.151.616/0001-92	R$ 38,4400
14/03/2025 às 10:48:34	49.803.998/0001-51	R$ 38,0600
14/03/2025 às 10:48:53	54.151.616/0001-92	R$ 38,0500
14/03/2025 às 10:49:11	49.803.998/0001-51	R$ 37,6700
14/03/2025 às 10:49:30	54.151.616/0001-92	R$ 37,6600
14/03/2025 às 10:49:47	49.803.998/0001-51	R$ 37,2900
14/03/2025 às 10:50:06	54.151.616/0001-92	R$ 37,2800
14/03/2025 às 10:50:23	49.803.998/0001-51	R$ 36,9100
14/03/2025 às 10:50:39	54.151.616/0001-92	R$ 36,9000
14/03/2025 às 10:50:56	49.803.998/0001-51	R$ 36,5400
14/03/2025 às 10:51:12	54.151.616/0001-92	R$ 36,5300
14/03/2025 às 10:51:29	49.803.998/0001-51	R$ 36,1700
14/03/2025 às 10:51:48	54.151.616/0001-92	R$ 36,1600
14/03/2025 às 10:52:05	49.803.998/0001-51	R$ 35,8000
14/03/2025 às 10:52:21	54.151.616/0001-92	R$ 35,7900
14/03/2025 às 10:52:38	49.803.998/0001-51	R$ 35,4400

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:52:54	54.151.616/0001-92	R$ 35,4300
14/03/2025 às 10:53:11	49.803.998/0001-51	R$ 35,0800
14/03/2025 às 10:53:27	54.151.616/0001-92	R$ 35,0700
14/03/2025 às 10:53:44	49.803.998/0001-51	R$ 34,7200
14/03/2025 às 10:54:00	54.151.616/0001-92	R$ 34,7100
14/03/2025 às 10:54:17	49.803.998/0001-51	R$ 34,3700
14/03/2025 às 10:54:33	54.151.616/0001-92	R$ 34,3600
14/03/2025 às 10:54:50	49.803.998/0001-51	R$ 34,0200
14/03/2025 às 10:55:06	54.151.616/0001-92	R$ 34,0100
14/03/2025 às 10:55:23	49.803.998/0001-51	R$ 33,6700
14/03/2025 às 10:55:40	54.151.616/0001-92	R$ 33,6600
14/03/2025 às 10:55:56	49.803.998/0001-51	R$ 33,3300
14/03/2025 às 10:56:16	54.151.616/0001-92	R$ 33,3200
14/03/2025 às 10:56:32	49.803.998/0001-51	R$ 32,9900
14/03/2025 às 10:56:49	54.151.616/0001-92	R$ 32,9800
14/03/2025 às 10:57:05	49.803.998/0001-51	R$ 32,6600
14/03/2025 às 10:57:22	54.151.616/0001-92	R$ 32,6500
14/03/2025 às 10:57:38	49.803.998/0001-51	R$ 32,3300
14/03/2025 às 10:57:55	54.151.616/0001-92	R$ 32,3200
14/03/2025 às 10:58:11	49.803.998/0001-51	R$ 32,0000
14/03/2025 às 10:58:28	54.151.616/0001-92	R$ 31,9900
14/03/2025 às 10:58:45	49.803.998/0001-51	R$ 31,6800
14/03/2025 às 10:59:01	54.151.616/0001-92	R$ 31,6700
14/03/2025 às 10:59:18	49.803.998/0001-51	R$ 31,3600
14/03/2025 às 10:59:34	54.151.616/0001-92	R$ 31,3500
14/03/2025 às 10:59:51	49.803.998/0001-51	R$ 31,0400
14/03/2025 às 11:00:07	54.151.616/0001-92	R$ 31,0300
14/03/2025 às 11:00:24	49.803.998/0001-51	R$ 30,7200
14/03/2025 às 11:00:40	54.151.616/0001-92	R$ 30,7100
14/03/2025 às 11:01:00	49.803.998/0001-51	R$ 30,4100
14/03/2025 às 11:01:17	54.151.616/0001-92	R$ 30,4000
14/03/2025 às 11:01:36	49.803.998/0001-51	R$ 30,1000
14/03/2025 às 11:01:53	54.151.616/0001-92	R$ 30,0900
14/03/2025 às 11:02:12	49.803.998/0001-51	R$ 29,7900

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:02:29	54.151.616/0001-92	R$ 29,7800
14/03/2025 às 11:02:45	49.803.998/0001-51	R$ 29,4900
14/03/2025 às 11:03:02	54.151.616/0001-92	R$ 29,4800
14/03/2025 às 11:03:18	49.803.998/0001-51	R$ 29,1900
14/03/2025 às 11:03:35	54.151.616/0001-92	R$ 29,1800
14/03/2025 às 11:03:51	49.803.998/0001-51	R$ 28,8900
14/03/2025 às 11:04:08	54.151.616/0001-92	R$ 28,8800
14/03/2025 às 11:04:27	49.803.998/0001-51	R$ 28,6000
14/03/2025 às 11:04:44	54.151.616/0001-92	R$ 28,5900
14/03/2025 às 11:05:03	49.803.998/0001-51	R$ 28,3100
14/03/2025 às 11:05:20	54.151.616/0001-92	R$ 28,3000
14/03/2025 às 11:05:36	49.803.998/0001-51	R$ 28,0200
14/03/2025 às 11:05:53	54.151.616/0001-92	R$ 28,0100
14/03/2025 às 11:06:09	49.803.998/0001-51	R$ 27,7300

Mensagens do chat do Item 121

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:34:06	O item 121 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:34:06	Algumas propostas do item 121 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:08:10	O item 121 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 11:15:30	O item 121 está encerrado.
Sistema	22/04/2025 às 10:51:56	O item 121 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/04/2025 11:01:56.
Sistema	15/05/2025 às 15:25:41	O item 121 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 15:35:41.

Eventos do Item 121

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:46	Fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 12,3500.
28/05/2025 às 09:48:18	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	22/04/2025 11:01:56
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 15:35:41

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:48 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr's Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 122 - Cânula de traqueostomia

Cânula De Traqueostomia Material*: Pvc, Tipo: Radiopaco, Diâmetro: Cerca De 6,0MM, Características Adicionais*: C/ Asa De Fixação Lateral Flexível, Acessórios: C/ Fita P/ Fixação, Acessórios 02: Conector Universal, Componentes*: Balão De Alto Volume E Baixa Pressão, Esterelidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	24	Valor estimado:	R$ 46,5000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 1.116,0000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95, melhor lance: R$ 12,3500 (unitário) / R$ 296,4000 (total)

Propostas do Item 122

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 46,5000 (unitário) R$ 1.116,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SAFER/ CFERNANDES				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 46,5000 (unitário) R$ 1.116,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	24

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 46,5000 (unitário) R$ 1.116,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	JOÃO MED				
Modelo/versão:	CANULA				
Valor proposta:	R$ 46,5000 (unitário) R$ 1.116,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	24

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 17,8400 (unitário) R$ 428,1600 (total)	-

Marca/Fabricante:	SOLIDOR				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 46,5000 (unitário) R$ 1.116,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	24

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
31.097.402/0001-80 - ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 14,6300 (unitário) R$ 351,1200 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: C/10
Valor proposta: R$ 46,5000 (unitário) R$ 1.116,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24

37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 20,4000 (unitário) R$ 489,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: MEDIX
Valor proposta: R$ 20,4000 (unitário) R$ 489,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24

54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 28,5100 (unitário) R$ 684,2400 (total)	-

Marca/Fabricante: Solidor
Modelo/versão: Solidor
Valor proposta: R$ 46,5000 (unitário) R$ 1.116,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 1.514,7800 (unitário) R$ 36.354,7200 (total)	-

Marca/Fabricante: SOLIDOR / BONREE MEDICAL
Modelo/versão: 718
Valor proposta: R$ 1.514,7800 (unitário) R$ 36.354,7200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24

53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 15,6200 (unitário) R$ 374,8800 (total)	-

Marca/Fabricante: VITALGOLD
Modelo/versão: UNIDADE
Valor proposta: R$ 43,9200 (unitário) R$ 1.054,0800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 14,4800 (unitário) R$ 347,5200 (total)	-
Marca/Fabricante: VITALGOLD Modelo/versão: Unidade Valor proposta: R$ 46,5000 (unitário) R$ 1.116,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 28,5200 (unitário) R$ 684,4800 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 46,5000 (unitário) R$ 1.116,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 12,3500 (unitário) R$ 296,4000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: JOÃO MED Modelo/versão: CÂNULA Valor proposta: R$ 21,4700 (unitário) R$ 515,2800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 14,7900 (unitário) R$ 354,9600 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 20,4000 (unitário) R$ 489,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		

Lances do Item 122

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:34:09	05.048.534/0001-01	R$ 20,1900
14/03/2025 às 10:34:10	40.949.490/0001-91	R$ 19,9800
14/03/2025 às 10:34:11	37.676.047/0001-80	R$ 19,7800
14/03/2025 às 10:34:12	05.048.534/0001-01	R$ 19,5800
14/03/2025 às 10:34:13	40.949.490/0001-91	R$ 19,3800
14/03/2025 às 10:34:15	05.048.534/0001-01	R$ 19,1800

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:34:16	40.949.490/0001-91	R$ 18,9800
14/03/2025 às 10:34:18	05.048.534/0001-01	R$ 18,7900
14/03/2025 às 10:34:19	40.949.490/0001-91	R$ 18,6000
14/03/2025 às 10:34:21	05.048.534/0001-01	R$ 18,4100
14/03/2025 às 10:34:22	40.949.490/0001-91	R$ 18,2200
14/03/2025 às 10:34:24	05.048.534/0001-01	R$ 18,0300
14/03/2025 às 10:34:25	40.949.490/0001-91	R$ 17,8400
14/03/2025 às 10:34:26	37.676.047/0001-80	R$ 17,6600
14/03/2025 às 10:34:27	05.048.534/0001-01	R$ 17,4800
14/03/2025 às 10:34:41	37.676.047/0001-80	R$ 17,3000
14/03/2025 às 10:34:42	05.048.534/0001-01	R$ 17,1200
14/03/2025 às 10:34:56	37.676.047/0001-80	R$ 16,9400
14/03/2025 às 10:34:57	05.048.534/0001-01	R$ 16,7700
14/03/2025 às 10:35:11	37.676.047/0001-80	R$ 16,6000
14/03/2025 às 10:35:12	05.048.534/0001-01	R$ 16,4300
14/03/2025 às 10:35:26	37.676.047/0001-80	R$ 16,2600
14/03/2025 às 10:35:27	05.048.534/0001-01	R$ 16,0900
14/03/2025 às 10:35:41	37.676.047/0001-80	R$ 15,9200
14/03/2025 às 10:35:42	05.048.534/0001-01	R$ 15,7600
14/03/2025 às 10:35:56	37.676.047/0001-80	R$ 15,6000
14/03/2025 às 10:35:57	05.048.534/0001-01	R$ 15,4400
14/03/2025 às 10:36:14	37.676.047/0001-80	R$ 15,2800
14/03/2025 às 10:36:15	05.048.534/0001-01	R$ 15,1200
14/03/2025 às 10:36:16	53.305.832/0001-82	R$ 15,6200
14/03/2025 às 10:36:29	37.676.047/0001-80	R$ 14,9600
14/03/2025 às 10:36:30	05.048.534/0001-01	R$ 14,8100
14/03/2025 às 10:38:48	26.147.597/0001-95	R$ 13,0000
14/03/2025 às 10:38:51	37.676.047/0001-80	R$ 14,7900
14/03/2025 às 10:38:56	05.048.534/0001-01	R$ 14,6400
14/03/2025 às 10:39:11	26.147.597/0001-95	R$ 12,3500
14/03/2025 às 10:42:28	49.803.998/0001-51	R$ 46,0300
14/03/2025 às 10:42:28	54.151.616/0001-92	R$ 46,0200
14/03/2025 às 10:42:44	31.097.402/0001-80	R$ 14,6300
14/03/2025 às 10:42:50	05.048.534/0001-01	R$ 14,4800

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:43:07	49.803.998/0001-51	R$ 45,5600
14/03/2025 às 10:43:07	54.151.616/0001-92	R$ 45,5500
14/03/2025 às 10:43:25	49.803.998/0001-51	R$ 45,1000
14/03/2025 às 10:43:25	54.151.616/0001-92	R$ 45,0900
14/03/2025 às 10:43:43	49.803.998/0001-51	R$ 44,6400
14/03/2025 às 10:43:43	54.151.616/0001-92	R$ 44,6300
14/03/2025 às 10:44:01	49.803.998/0001-51	R$ 44,1900
14/03/2025 às 10:44:01	54.151.616/0001-92	R$ 44,1800
14/03/2025 às 10:44:19	49.803.998/0001-51	R$ 43,7400
14/03/2025 às 10:44:20	54.151.616/0001-92	R$ 43,7300
14/03/2025 às 10:44:37	49.803.998/0001-51	R$ 43,3000
14/03/2025 às 10:44:56	54.151.616/0001-92	R$ 43,2900
14/03/2025 às 10:45:13	49.803.998/0001-51	R$ 42,8600
14/03/2025 às 10:45:32	54.151.616/0001-92	R$ 42,8500
14/03/2025 às 10:45:49	49.803.998/0001-51	R$ 42,4300
14/03/2025 às 10:46:08	54.151.616/0001-92	R$ 42,4200
14/03/2025 às 10:46:25	49.803.998/0001-51	R$ 42,0000
14/03/2025 às 10:46:26	54.151.616/0001-92	R$ 41,9900
14/03/2025 às 10:46:43	49.803.998/0001-51	R$ 41,5800
14/03/2025 às 10:47:02	54.151.616/0001-92	R$ 41,5700
14/03/2025 às 10:47:19	49.803.998/0001-51	R$ 41,1600
14/03/2025 às 10:47:38	54.151.616/0001-92	R$ 41,1500
14/03/2025 às 10:47:56	49.803.998/0001-51	R$ 40,7400
14/03/2025 às 10:48:11	54.151.616/0001-92	R$ 40,7300
14/03/2025 às 10:48:28	49.803.998/0001-51	R$ 40,3300
14/03/2025 às 10:48:44	54.151.616/0001-92	R$ 40,3200
14/03/2025 às 10:49:02	49.803.998/0001-51	R$ 39,9200
14/03/2025 às 10:49:21	54.151.616/0001-92	R$ 39,9100
14/03/2025 às 10:49:38	49.803.998/0001-51	R$ 39,5200
14/03/2025 às 10:49:54	54.151.616/0001-92	R$ 39,5100
14/03/2025 às 10:50:11	49.803.998/0001-51	R$ 39,1200
14/03/2025 às 10:50:27	54.151.616/0001-92	R$ 39,1100
14/03/2025 às 10:50:44	49.803.998/0001-51	R$ 38,7200
14/03/2025 às 10:51:00	54.151.616/0001-92	R$ 38,7100

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:51:17	49.803.998/0001-51	R$ 38,3300
14/03/2025 às 10:51:33	54.151.616/0001-92	R$ 38,3200
14/03/2025 às 10:51:50	49.803.998/0001-51	R$ 37,9400
14/03/2025 às 10:52:09	54.151.616/0001-92	R$ 37,9300
14/03/2025 às 10:52:26	49.803.998/0001-51	R$ 37,5600
14/03/2025 às 10:52:42	54.151.616/0001-92	R$ 37,5500
14/03/2025 às 10:52:59	49.803.998/0001-51	R$ 37,1800
14/03/2025 às 10:53:15	54.151.616/0001-92	R$ 37,1700
14/03/2025 às 10:53:32	49.803.998/0001-51	R$ 36,8000
14/03/2025 às 10:53:48	54.151.616/0001-92	R$ 36,7900
14/03/2025 às 10:54:05	49.803.998/0001-51	R$ 36,4300
14/03/2025 às 10:54:21	54.151.616/0001-92	R$ 36,4200
14/03/2025 às 10:54:38	49.803.998/0001-51	R$ 36,0600
14/03/2025 às 10:54:54	54.151.616/0001-92	R$ 36,0500
14/03/2025 às 10:55:11	49.803.998/0001-51	R$ 35,6900
14/03/2025 às 10:55:28	54.151.616/0001-92	R$ 35,6800
14/03/2025 às 10:55:47	49.803.998/0001-51	R$ 35,3300
14/03/2025 às 10:56:07	54.151.616/0001-92	R$ 35,3200
14/03/2025 às 10:56:23	49.803.998/0001-51	R$ 34,9700
14/03/2025 às 10:56:40	54.151.616/0001-92	R$ 34,9600
14/03/2025 às 10:56:56	49.803.998/0001-51	R$ 34,6200
14/03/2025 às 10:57:13	54.151.616/0001-92	R$ 34,6100
14/03/2025 às 10:57:29	49.803.998/0001-51	R$ 34,2700
14/03/2025 às 10:57:46	54.151.616/0001-92	R$ 34,2600
14/03/2025 às 10:58:02	49.803.998/0001-51	R$ 33,9200
14/03/2025 às 10:58:19	54.151.616/0001-92	R$ 33,9100
14/03/2025 às 10:58:35	49.803.998/0001-51	R$ 33,5800
14/03/2025 às 10:58:52	54.151.616/0001-92	R$ 33,5700
14/03/2025 às 10:59:09	49.803.998/0001-51	R$ 33,2400
14/03/2025 às 10:59:25	54.151.616/0001-92	R$ 33,2300
14/03/2025 às 10:59:42	49.803.998/0001-51	R$ 32,9000
14/03/2025 às 10:59:58	54.151.616/0001-92	R$ 32,8900
14/03/2025 às 11:00:15	49.803.998/0001-51	R$ 32,5700
14/03/2025 às 11:00:31	54.151.616/0001-92	R$ 32,5600

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:00:48	49.803.998/0001-51	R$ 32,2400
14/03/2025 às 11:01:05	54.151.616/0001-92	R$ 32,2300
14/03/2025 às 11:01:24	49.803.998/0001-51	R$ 31,9100
14/03/2025 às 11:01:41	54.151.616/0001-92	R$ 31,9000
14/03/2025 às 11:02:00	49.803.998/0001-51	R$ 31,5900
14/03/2025 às 11:02:17	54.151.616/0001-92	R$ 31,5800
14/03/2025 às 11:02:33	49.803.998/0001-51	R$ 31,2700
14/03/2025 às 11:02:50	54.151.616/0001-92	R$ 31,2600
14/03/2025 às 11:03:06	49.803.998/0001-51	R$ 30,9500
14/03/2025 às 11:03:23	54.151.616/0001-92	R$ 30,9400
14/03/2025 às 11:03:39	49.803.998/0001-51	R$ 30,6400
14/03/2025 às 11:03:56	54.151.616/0001-92	R$ 30,6300
14/03/2025 às 11:04:12	49.803.998/0001-51	R$ 30,3300
14/03/2025 às 11:04:29	54.151.616/0001-92	R$ 30,3200
14/03/2025 às 11:04:48	49.803.998/0001-51	R$ 30,0200
14/03/2025 às 11:05:05	54.151.616/0001-92	R$ 30,0100
14/03/2025 às 11:05:24	49.803.998/0001-51	R$ 29,7100
14/03/2025 às 11:05:41	54.151.616/0001-92	R$ 29,7000
14/03/2025 às 11:05:57	49.803.998/0001-51	R$ 29,4100
14/03/2025 às 11:06:14	54.151.616/0001-92	R$ 29,4000
14/03/2025 às 11:06:30	49.803.998/0001-51	R$ 29,1100
14/03/2025 às 11:06:47	54.151.616/0001-92	R$ 29,1000
14/03/2025 às 11:07:06	49.803.998/0001-51	R$ 28,8100
14/03/2025 às 11:07:23	54.151.616/0001-92	R$ 28,8000
14/03/2025 às 11:07:42	49.803.998/0001-51	R$ 28,5200
14/03/2025 às 11:07:59	54.151.616/0001-92	R$ 28,5100

Mensagens do chat do Item 122

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:34:08	O item 122 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:34:08	Algumas propostas do item 122 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:10:00	O item 122 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 11:15:30	O item 122 está encerrado.
Sistema	22/04/2025 às 10:52:15	O item 122 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/04/2025 11:02:15.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/05/2025 às 15:25:47	O item 122 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 15:35:47.

Eventos do Item 122

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:46	Fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 12,3500.
28/05/2025 às 09:48:18	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	22/04/2025 11:02:15
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 15:35:47

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:48 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 123 - Cânula de traqueostomia

Cânula De Traqueostomia Material*: Polímero, Tipo: Radiopaco, Modelo: Longa, Diâmetro: 6,5MM, Características Adicionais*: Superfície Lisa Ponta Arredondada, Acessórios: Mandril Com Guia E Obturador, Componentes*: Balão De Alto Volume E Baixa Pressão, Esterelidade: Estéril, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	24	Valor estimado:	R$ 33,0800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 793,9200 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95, melhor lance: R$ 12,3500 (unitário) / R$ 296,4000 (total)

Propostas do Item 123

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 33,0800 (unitário) R$ 793,9200 (total)	-

Marca/Fabricante:	SAFER/ CFERNANDES				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 33,0800 (unitário) R$ 793,9200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	24

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 33,0800 (unitário) R$ 793,9200 (total)	-

Marca/Fabricante:	JOÃO MED				
Modelo/versão:	CANULA				
Valor proposta:	R$ 33,0800 (unitário) R$ 793,9200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	24

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 16,6000 (unitário) R$ 398,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SOLIDOR				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 33,0800 (unitário) R$ 793,9200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	24

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
31.097.402/0001-80 - ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 14,6300 (unitário) R$ 351,1200 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: C/10
Valor proposta: R$ 33,0800 (unitário) R$ 793,9200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24

37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 20,4000 (unitário) R$ 489,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: MEDIX
Valor proposta: R$ 20,4000 (unitário) R$ 489,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24

54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 32,7400 (unitário) R$ 785,7600 (total)	-

Marca/Fabricante: Solidor
Modelo/versão: Solidor
Valor proposta: R$ 33,0800 (unitário) R$ 793,9200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 1.508,5000 (unitário) R$ 36.204,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: SOLIDOR / BONREE MEDICAL
Modelo/versão: 444
Valor proposta: R$ 1.508,5000 (unitário) R$ 36.204,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24

53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 15,6200 (unitário) R$ 374,8800 (total)	-

Marca/Fabricante: VITALGOLD
Modelo/versão: UNIDADE
Valor proposta: R$ 32,2100 (unitário) R$ 773,0400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 14,4800 (unitário) R$ 347,5200 (total)	-
Marca/Fabricante: VITALGOLD Modelo/versão: Unidade Valor proposta: R$ 33,0800 (unitário) R$ 793,9200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 20,3900 (unitário) R$ 489,3600 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 33,0800 (unitário) R$ 793,9200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 12,3500 (unitário) R$ 296,4000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: JOÃO MED Modelo/versão: CÂNULA Valor proposta: R$ 21,4700 (unitário) R$ 515,2800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 14,7900 (unitário) R$ 354,9600 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 20,4000 (unitário) R$ 489,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		

Lances do Item 123

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:34:11	37.676.047/0001-80	R$ 20,1900
14/03/2025 às 10:34:12	05.048.534/0001-01	R$ 19,9800
14/03/2025 às 10:34:13	40.949.490/0001-91	R$ 19,7800
14/03/2025 às 10:34:15	05.048.534/0001-01	R$ 19,5800
14/03/2025 às 10:34:16	40.949.490/0001-91	R$ 19,3800
14/03/2025 às 10:34:18	05.048.534/0001-01	R$ 19,1800

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:34:19	40.949.490/0001-91	R$ 18,9800
14/03/2025 às 10:34:21	05.048.534/0001-01	R$ 18,7900
14/03/2025 às 10:34:22	40.949.490/0001-91	R$ 18,6000
14/03/2025 às 10:34:24	05.048.534/0001-01	R$ 18,4100
14/03/2025 às 10:34:25	40.949.490/0001-91	R$ 18,2200
14/03/2025 às 10:34:26	37.676.047/0001-80	R$ 18,0300
14/03/2025 às 10:34:27	05.048.534/0001-01	R$ 17,8400
14/03/2025 às 10:34:28	40.949.490/0001-91	R$ 17,6600
14/03/2025 às 10:34:30	05.048.534/0001-01	R$ 17,4800
14/03/2025 às 10:34:31	40.949.490/0001-91	R$ 17,3000
14/03/2025 às 10:34:33	05.048.534/0001-01	R$ 17,1200
14/03/2025 às 10:34:34	40.949.490/0001-91	R$ 16,9400
14/03/2025 às 10:34:36	05.048.534/0001-01	R$ 16,7700
14/03/2025 às 10:34:37	40.949.490/0001-91	R$ 16,6000
14/03/2025 às 10:34:39	05.048.534/0001-01	R$ 16,4300
14/03/2025 às 10:34:41	37.676.047/0001-80	R$ 16,2600
14/03/2025 às 10:34:42	05.048.534/0001-01	R$ 16,0900
14/03/2025 às 10:34:56	37.676.047/0001-80	R$ 15,9200
14/03/2025 às 10:34:57	05.048.534/0001-01	R$ 15,7600
14/03/2025 às 10:35:11	37.676.047/0001-80	R$ 15,6000
14/03/2025 às 10:35:12	05.048.534/0001-01	R$ 15,4400
14/03/2025 às 10:35:26	37.676.047/0001-80	R$ 15,2800
14/03/2025 às 10:35:27	05.048.534/0001-01	R$ 15,1200
14/03/2025 às 10:35:41	37.676.047/0001-80	R$ 14,9600
14/03/2025 às 10:35:42	05.048.534/0001-01	R$ 14,8100
14/03/2025 às 10:36:22	53.305.832/0001-82	R$ 15,6200
14/03/2025 às 10:39:32	26.147.597/0001-95	R$ 13,0000
14/03/2025 às 10:39:33	37.676.047/0001-80	R$ 14,7900
14/03/2025 às 10:39:35	05.048.534/0001-01	R$ 14,6400
14/03/2025 às 10:39:44	26.147.597/0001-95	R$ 12,3500
14/03/2025 às 10:42:31	49.803.998/0001-51	R$ 20,3900
14/03/2025 às 10:42:31	54.151.616/0001-92	R$ 32,7400
14/03/2025 às 10:42:47	31.097.402/0001-80	R$ 14,6300
14/03/2025 às 10:42:53	05.048.534/0001-01	R$ 14,4800

Mensagens do chat do Item 123

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:34:10	O item 123 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:34:10	Algumas propostas do item 123 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:44:54	O item 123 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 10:50:23	O item 123 está encerrado.
Sistema	22/04/2025 às 10:52:24	O item 123 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/04/2025 11:02:24.
Sistema	15/05/2025 às 15:25:54	O item 123 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 15:35:54.

Eventos do Item 123

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:46	Fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 12,3500.
28/05/2025 às 09:48:18	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	22/04/2025 11:02:24
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 15:35:54

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:48 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 124 - Cânula de traqueostomia

Cânula De Traqueostomia Material*: Polímero, Modelo: Curta, Diâmetro: 7MM, Características Adicionais*: Superfície Lisa Ponta Arredondada, Acessórios: Mandril Com Guia, Componentes*: Balão De Alto Volume E Baixa Pressão, Outros Componentes*: Com Dispositivo De Fonação, Esterelidade: Estéril, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	24	Valor estimado:	R$ 36,7900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 882,9600 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95, melhor lance: R$ 12,3500 (unitário) / R$ 296,4000 (total)

Propostas do Item 124

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 36,7900 (unitário) R$ 882,9600 (total)	-

Marca/Fabricante:	SAFER/ CFERNANDES				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 36,7900 (unitário) R$ 882,9600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	24

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 36,7900 (unitário) R$ 882,9600 (total)	-

Marca/Fabricante:	JOÃO MED				
Modelo/versão:	CANULA				
Valor proposta:	R$ 36,7900 (unitário) R$ 882,9600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	24

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 16,7700 (unitário) R$ 402,4800 (total)	-

Marca/Fabricante:	SOLIDOR				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 36,7900 (unitário) R$ 882,9600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	24

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
31.097.402/0001-80 - ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 14,4900 (unitário) R$ 347,7600 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: C/10
Valor proposta: R$ 36,7900 (unitário) R$ 882,9600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24

37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 20,4000 (unitário) R$ 489,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: MEDIX
Valor proposta: R$ 20,4000 (unitário) R$ 489,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24

54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 28,2100 (unitário) R$ 677,0400 (total)	-

Marca/Fabricante: Solidor
Modelo/versão: Solidor
Valor proposta: R$ 36,7900 (unitário) R$ 882,9600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 1.514,1600 (unitário) R$ 36.339,8400 (total)	-

Marca/Fabricante: SOLIDOR / BONREE MEDICAL
Modelo/versão: 445
Valor proposta: R$ 1.514,1600 (unitário) R$ 36.339,8400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24

05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 14,3400 (unitário) R$ 344,1600 (total)	-

Marca/Fabricante: VITALGOLD
Modelo/versão: Unidade
Valor proposta: R$ 36,7900 (unitário) R$ 882,9600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 27,9300 (unitário) R$ 670,3200 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 36,7900 (unitário) R$ 882,9600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 12,3500 (unitário) R$ 296,4000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: JOÃO MED Modelo/versão: CÂNULA Valor proposta: R$ 21,4700 (unitário) R$ 515,2800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 14,8100 (unitário) R$ 355,4400 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 20,4000 (unitário) R$ 489,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		

Lances do Item 124

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:34:13	40.949.490/0001-91	R$ 20,1900
14/03/2025 às 10:34:14	37.676.047/0001-80	R$ 19,9800
14/03/2025 às 10:34:15	05.048.534/0001-01	R$ 19,7800
14/03/2025 às 10:34:16	40.949.490/0001-91	R$ 19,5800
14/03/2025 às 10:34:18	05.048.534/0001-01	R$ 19,3800
14/03/2025 às 10:34:19	40.949.490/0001-91	R$ 19,1800
14/03/2025 às 10:34:21	05.048.534/0001-01	R$ 18,9800
14/03/2025 às 10:34:22	40.949.490/0001-91	R$ 18,7900
14/03/2025 às 10:34:24	05.048.534/0001-01	R$ 18,6000
14/03/2025 às 10:34:25	40.949.490/0001-91	R$ 18,4100
14/03/2025 às 10:34:27	05.048.534/0001-01	R$ 18,2200
14/03/2025 às 10:34:28	40.949.490/0001-91	R$ 18,0300

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:34:29	37.676.047/0001-80	R$ 17,8400
14/03/2025 às 10:34:30	05.048.534/0001-01	R$ 17,6600
14/03/2025 às 10:34:31	40.949.490/0001-91	R$ 17,4800
14/03/2025 às 10:34:33	05.048.534/0001-01	R$ 17,3000
14/03/2025 às 10:34:34	40.949.490/0001-91	R$ 17,1200
14/03/2025 às 10:34:36	05.048.534/0001-01	R$ 16,9400
14/03/2025 às 10:34:37	40.949.490/0001-91	R$ 16,7700
14/03/2025 às 10:34:39	05.048.534/0001-01	R$ 16,6000
14/03/2025 às 10:34:44	37.676.047/0001-80	R$ 16,4300
14/03/2025 às 10:34:45	05.048.534/0001-01	R$ 16,2600
14/03/2025 às 10:34:59	37.676.047/0001-80	R$ 16,0900
14/03/2025 às 10:35:00	05.048.534/0001-01	R$ 15,9200
14/03/2025 às 10:35:14	37.676.047/0001-80	R$ 15,7600
14/03/2025 às 10:35:15	05.048.534/0001-01	R$ 15,6000
14/03/2025 às 10:35:29	37.676.047/0001-80	R$ 15,4400
14/03/2025 às 10:35:30	05.048.534/0001-01	R$ 15,2800
14/03/2025 às 10:35:44	37.676.047/0001-80	R$ 15,1200
14/03/2025 às 10:35:45	05.048.534/0001-01	R$ 14,9600
14/03/2025 às 10:35:59	37.676.047/0001-80	R$ 14,8100
14/03/2025 às 10:36:00	05.048.534/0001-01	R$ 14,6600
14/03/2025 às 10:40:16	26.147.597/0001-95	R$ 13,5000
14/03/2025 às 10:40:27	26.147.597/0001-95	R$ 12,3500
14/03/2025 às 10:42:31	49.803.998/0001-51	R$ 36,4200
14/03/2025 às 10:42:47	31.097.402/0001-80	R$ 14,6500
14/03/2025 às 10:42:51	05.048.534/0001-01	R$ 14,5000
14/03/2025 às 10:43:07	54.151.616/0001-92	R$ 36,4100
14/03/2025 às 10:43:23	31.097.402/0001-80	R$ 14,4900
14/03/2025 às 10:43:28	05.048.534/0001-01	R$ 14,3400
14/03/2025 às 10:43:46	49.803.998/0001-51	R$ 36,0500
14/03/2025 às 10:43:46	54.151.616/0001-92	R$ 36,0400
14/03/2025 às 10:44:04	49.803.998/0001-51	R$ 35,6800
14/03/2025 às 10:44:05	54.151.616/0001-92	R$ 35,6700
14/03/2025 às 10:44:22	49.803.998/0001-51	R$ 35,3200
14/03/2025 às 10:44:41	54.151.616/0001-92	R$ 35,3100

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:44:58	49.803.998/0001-51	R$ 34,9600
14/03/2025 às 10:44:59	54.151.616/0001-92	R$ 34,9500
14/03/2025 às 10:45:16	49.803.998/0001-51	R$ 34,6100
14/03/2025 às 10:45:35	54.151.616/0001-92	R$ 34,6000
14/03/2025 às 10:45:52	49.803.998/0001-51	R$ 34,2600
14/03/2025 às 10:46:11	54.151.616/0001-92	R$ 34,2500
14/03/2025 às 10:46:28	49.803.998/0001-51	R$ 33,9100
14/03/2025 às 10:46:47	54.151.616/0001-92	R$ 33,9000
14/03/2025 às 10:47:04	49.803.998/0001-51	R$ 33,5700
14/03/2025 às 10:47:23	54.151.616/0001-92	R$ 33,5600
14/03/2025 às 10:47:40	49.803.998/0001-51	R$ 33,2300
14/03/2025 às 10:47:56	54.151.616/0001-92	R$ 33,2200
14/03/2025 às 10:48:13	49.803.998/0001-51	R$ 32,8900
14/03/2025 às 10:48:29	54.151.616/0001-92	R$ 32,8800
14/03/2025 às 10:48:47	49.803.998/0001-51	R$ 32,5600
14/03/2025 às 10:49:06	54.151.616/0001-92	R$ 32,5500
14/03/2025 às 10:49:23	49.803.998/0001-51	R$ 32,2300
14/03/2025 às 10:49:39	54.151.616/0001-92	R$ 32,2200
14/03/2025 às 10:49:56	49.803.998/0001-51	R$ 31,9000
14/03/2025 às 10:50:15	54.151.616/0001-92	R$ 31,8900
14/03/2025 às 10:50:32	49.803.998/0001-51	R$ 31,5800
14/03/2025 às 10:50:48	54.151.616/0001-92	R$ 31,5700
14/03/2025 às 10:51:05	49.803.998/0001-51	R$ 31,2600
14/03/2025 às 10:51:21	54.151.616/0001-92	R$ 31,2500
14/03/2025 às 10:51:38	49.803.998/0001-51	R$ 30,9400
14/03/2025 às 10:51:57	54.151.616/0001-92	R$ 30,9300
14/03/2025 às 10:52:14	49.803.998/0001-51	R$ 30,6300
14/03/2025 às 10:52:33	54.151.616/0001-92	R$ 30,6200
14/03/2025 às 10:52:50	49.803.998/0001-51	R$ 30,3200
14/03/2025 às 10:53:06	54.151.616/0001-92	R$ 30,3100
14/03/2025 às 10:53:23	49.803.998/0001-51	R$ 30,0100
14/03/2025 às 10:53:40	54.151.616/0001-92	R$ 30,0000
14/03/2025 às 10:53:56	49.803.998/0001-51	R$ 29,7000
14/03/2025 às 10:54:12	54.151.616/0001-92	R$ 29,6900

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:54:29	49.803.998/0001-51	R$ 29,4000
14/03/2025 às 10:54:45	54.151.616/0001-92	R$ 29,3900
14/03/2025 às 10:55:02	49.803.998/0001-51	R$ 29,1000
14/03/2025 às 10:55:22	54.151.616/0001-92	R$ 29,0900
14/03/2025 às 10:55:38	49.803.998/0001-51	R$ 28,8000
14/03/2025 às 10:55:58	54.151.616/0001-92	R$ 28,7900
14/03/2025 às 10:56:16	49.803.998/0001-51	R$ 28,5100
14/03/2025 às 10:56:34	54.151.616/0001-92	R$ 28,5000
14/03/2025 às 10:56:50	49.803.998/0001-51	R$ 28,2200
14/03/2025 às 10:57:07	54.151.616/0001-92	R$ 28,2100
14/03/2025 às 10:57:23	49.803.998/0001-51	R$ 27,9300

Mensagens do chat do Item 124

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:34:13	O item 124 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:34:13	Algumas propostas do item 124 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:59:24	O item 124 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 11:15:30	O item 124 está encerrado.
Sistema	22/04/2025 às 10:52:34	O item 124 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/04/2025 11:02:34.
Sistema	15/05/2025 às 15:26:03	O item 124 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 15:36:03.

Eventos do Item 124

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:46	Fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 12,3500.
28/05/2025 às 09:48:18	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	22/04/2025 11:02:34
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 15:36:03

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:48 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 125 - Cânula de traqueostomia

Cânula De Traqueostomia Material*: Polímero, Tipo: Radiopaco, Modelo: Longa, Diâmetro: 7,5MM, Características Adicionais*: Superfície Lisa Ponta Arredondada, Acessórios: Mandril Com Guia E Obturador, Componentes*: Balão De Alto Volume E Baixa Pressão, Esterelidade: Estéril, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	48	Valor estimado:	R$ 34,5100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 1.656,4800 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95, melhor lance: R$ 12,3500 (unitário) / R$ 592,8000 (total)

Propostas do Item 125

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 34,5100 (unitário) R$ 1.656,4800 (total)	-

Marca/Fabricante:	SAFER/ CFERNANDES				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 34,5100 (unitário) R$ 1.656,4800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	48

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 34,5100 (unitário) R$ 1.656,4800 (total)	-

Marca/Fabricante:	JOÃO MED				
Modelo/versão:	CANULA				
Valor proposta:	R$ 34,5100 (unitário) R$ 1.656,4800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	48

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 16,6000 (unitário) R$ 796,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SOLIDOR				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 34,5100 (unitário) R$ 1.656,4800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	48

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
31.097.402/0001-80 - ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 14,6300 (unitário) R$ 702,2400 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: C/10
Valor proposta: R$ 34,5100 (unitário) R$ 1.656,4800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 48

37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 20,4000 (unitário) R$ 979,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: MEDIX
Valor proposta: R$ 20,4000 (unitário) R$ 979,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 48

54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 24,1200 (unitário) R$ 1.157,7600 (total)	-

Marca/Fabricante: Solidor
Modelo/versão: Solidor
Valor proposta: R$ 34,5100 (unitário) R$ 1.656,4800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 48

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 864,4900 (unitário) R$ 41.495,5200 (total)	-

Marca/Fabricante: SOLIDOR / BONREE MEDICAL
Modelo/versão: 446
Valor proposta: R$ 864,4900 (unitário) R$ 41.495,5200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 48

53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 15,8000 (unitário) R$ 758,4000 (total)	-

Marca/Fabricante: VITALGOLD
Modelo/versão: UNIDADE
Valor proposta: R$ 32,2100 (unitário) R$ 1.546,0800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 48

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 14,4800 (unitário) R$ 695,0400 (total)	-
Marca/Fabricante: VITALGOLD Modelo/versão: Unidade Valor proposta: R$ 34,5100 (unitário) R$ 1.656,4800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 48		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 23,8800 (unitário) R$ 1.146,2400 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 34,5100 (unitário) R$ 1.656,4800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 48		
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 12,3500 (unitário) R$ 592,8000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: JOÃO MED Modelo/versão: CÂNULA Valor proposta: R$ 21,4700 (unitário) R$ 1.030,5600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 48		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 14,7900 (unitário) R$ 709,9200 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 20,4000 (unitário) R$ 979,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 48		

Lances do Item 125

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:34:15	05.048.534/0001-01	R$ 20,1900
14/03/2025 às 10:34:16	40.949.490/0001-91	R$ 19,9800
14/03/2025 às 10:34:17	37.676.047/0001-80	R$ 19,7800
14/03/2025 às 10:34:18	05.048.534/0001-01	R$ 19,5800
14/03/2025 às 10:34:19	40.949.490/0001-91	R$ 19,3800
14/03/2025 às 10:34:21	05.048.534/0001-01	R$ 19,1800

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:34:22	40.949.490/0001-91	R$ 18,9800
14/03/2025 às 10:34:24	05.048.534/0001-01	R$ 18,7900
14/03/2025 às 10:34:25	40.949.490/0001-91	R$ 18,6000
14/03/2025 às 10:34:27	05.048.534/0001-01	R$ 18,4100
14/03/2025 às 10:34:28	40.949.490/0001-91	R$ 18,2200
14/03/2025 às 10:34:30	05.048.534/0001-01	R$ 18,0300
14/03/2025 às 10:34:31	40.949.490/0001-91	R$ 17,8400
14/03/2025 às 10:34:32	37.676.047/0001-80	R$ 17,6600
14/03/2025 às 10:34:33	05.048.534/0001-01	R$ 17,4800
14/03/2025 às 10:34:34	40.949.490/0001-91	R$ 17,3000
14/03/2025 às 10:34:36	05.048.534/0001-01	R$ 17,1200
14/03/2025 às 10:34:37	40.949.490/0001-91	R$ 16,9400
14/03/2025 às 10:34:39	05.048.534/0001-01	R$ 16,7700
14/03/2025 às 10:34:40	40.949.490/0001-91	R$ 16,6000
14/03/2025 às 10:34:42	05.048.534/0001-01	R$ 16,4300
14/03/2025 às 10:34:47	37.676.047/0001-80	R$ 16,2600
14/03/2025 às 10:34:48	05.048.534/0001-01	R$ 16,0900
14/03/2025 às 10:35:02	37.676.047/0001-80	R$ 15,9200
14/03/2025 às 10:35:03	05.048.534/0001-01	R$ 15,7600
14/03/2025 às 10:35:17	37.676.047/0001-80	R$ 15,6000
14/03/2025 às 10:35:18	05.048.534/0001-01	R$ 15,4400
14/03/2025 às 10:35:35	37.676.047/0001-80	R$ 15,2800
14/03/2025 às 10:35:36	05.048.534/0001-01	R$ 15,1200
14/03/2025 às 10:35:50	37.676.047/0001-80	R$ 14,9600
14/03/2025 às 10:35:51	05.048.534/0001-01	R$ 14,8100
14/03/2025 às 10:36:43	53.305.832/0001-82	R$ 15,8000
14/03/2025 às 10:40:57	26.147.597/0001-95	R$ 13,0000
14/03/2025 às 10:41:00	37.676.047/0001-80	R$ 14,7900
14/03/2025 às 10:41:05	26.147.597/0001-95	R$ 12,3500
14/03/2025 às 10:41:05	05.048.534/0001-01	R$ 14,6400
14/03/2025 às 10:42:34	49.803.998/0001-51	R$ 34,1600
14/03/2025 às 10:42:34	54.151.616/0001-92	R$ 34,1500
14/03/2025 às 10:42:50	31.097.402/0001-80	R$ 14,6300
14/03/2025 às 10:42:56	05.048.534/0001-01	R$ 14,4800

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:43:13	49.803.998/0001-51	R$ 33,8100
14/03/2025 às 10:43:13	54.151.616/0001-92	R$ 33,8000
14/03/2025 às 10:43:31	49.803.998/0001-51	R$ 33,4700
14/03/2025 às 10:43:31	54.151.616/0001-92	R$ 33,4600
14/03/2025 às 10:43:49	49.803.998/0001-51	R$ 33,1300
14/03/2025 às 10:43:49	54.151.616/0001-92	R$ 33,1200
14/03/2025 às 10:44:07	49.803.998/0001-51	R$ 32,7900
14/03/2025 às 10:44:08	54.151.616/0001-92	R$ 32,7800
14/03/2025 às 10:44:25	49.803.998/0001-51	R$ 32,4600
14/03/2025 às 10:44:44	54.151.616/0001-92	R$ 32,4500
14/03/2025 às 10:45:01	49.803.998/0001-51	R$ 32,1300
14/03/2025 às 10:45:20	54.151.616/0001-92	R$ 32,1200
14/03/2025 às 10:45:37	49.803.998/0001-51	R$ 31,8000
14/03/2025 às 10:45:56	54.151.616/0001-92	R$ 31,7900
14/03/2025 às 10:46:13	49.803.998/0001-51	R$ 31,4800
14/03/2025 às 10:46:32	54.151.616/0001-92	R$ 31,4700
14/03/2025 às 10:46:49	49.803.998/0001-51	R$ 31,1600
14/03/2025 às 10:47:08	54.151.616/0001-92	R$ 31,1500
14/03/2025 às 10:47:25	49.803.998/0001-51	R$ 30,8400
14/03/2025 às 10:47:41	54.151.616/0001-92	R$ 30,8300
14/03/2025 às 10:47:58	49.803.998/0001-51	R$ 30,5300
14/03/2025 às 10:48:14	54.151.616/0001-92	R$ 30,5200
14/03/2025 às 10:48:32	49.803.998/0001-51	R$ 30,2200
14/03/2025 às 10:48:47	54.151.616/0001-92	R$ 30,2100
14/03/2025 às 10:49:05	49.803.998/0001-51	R$ 29,9100
14/03/2025 às 10:49:24	54.151.616/0001-92	R$ 29,9000
14/03/2025 às 10:49:41	49.803.998/0001-51	R$ 29,6100
14/03/2025 às 10:49:57	54.151.616/0001-92	R$ 29,6000
14/03/2025 às 10:50:14	49.803.998/0001-51	R$ 29,3100
14/03/2025 às 10:50:30	54.151.616/0001-92	R$ 29,3000
14/03/2025 às 10:50:47	49.803.998/0001-51	R$ 29,0100
14/03/2025 às 10:51:03	54.151.616/0001-92	R$ 29,0000
14/03/2025 às 10:51:20	49.803.998/0001-51	R$ 28,7100
14/03/2025 às 10:51:36	54.151.616/0001-92	R$ 28,7000

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:51:53	49.803.998/0001-51	R$ 28,4200
14/03/2025 às 10:52:12	54.151.616/0001-92	R$ 28,4100
14/03/2025 às 10:52:29	49.803.998/0001-51	R$ 28,1300
14/03/2025 às 10:52:45	54.151.616/0001-92	R$ 28,1200
14/03/2025 às 10:53:02	49.803.998/0001-51	R$ 27,8400
14/03/2025 às 10:53:18	54.151.616/0001-92	R$ 27,8300
14/03/2025 às 10:53:35	49.803.998/0001-51	R$ 27,5600
14/03/2025 às 10:53:51	54.151.616/0001-92	R$ 27,5500
14/03/2025 às 10:54:08	49.803.998/0001-51	R$ 27,2800
14/03/2025 às 10:54:24	54.151.616/0001-92	R$ 27,2700
14/03/2025 às 10:54:41	49.803.998/0001-51	R$ 27,0000
14/03/2025 às 10:54:57	54.151.616/0001-92	R$ 26,9900
14/03/2025 às 10:55:14	49.803.998/0001-51	R$ 26,7300
14/03/2025 às 10:55:31	54.151.616/0001-92	R$ 26,7200
14/03/2025 às 10:55:50	49.803.998/0001-51	R$ 26,4600
14/03/2025 às 10:56:10	54.151.616/0001-92	R$ 26,4500
14/03/2025 às 10:56:26	49.803.998/0001-51	R$ 26,1900
14/03/2025 às 10:56:43	54.151.616/0001-92	R$ 26,1800
14/03/2025 às 10:56:59	49.803.998/0001-51	R$ 25,9200
14/03/2025 às 10:57:16	54.151.616/0001-92	R$ 25,9100
14/03/2025 às 10:57:32	49.803.998/0001-51	R$ 25,6600
14/03/2025 às 10:57:49	54.151.616/0001-92	R$ 25,6500
14/03/2025 às 10:58:05	49.803.998/0001-51	R$ 25,4000
14/03/2025 às 10:58:22	54.151.616/0001-92	R$ 25,3900
14/03/2025 às 10:58:38	49.803.998/0001-51	R$ 25,1400
14/03/2025 às 10:58:55	54.151.616/0001-92	R$ 25,1300
14/03/2025 às 10:59:12	49.803.998/0001-51	R$ 24,8800
14/03/2025 às 10:59:28	54.151.616/0001-92	R$ 24,8700
14/03/2025 às 10:59:45	49.803.998/0001-51	R$ 24,6300
14/03/2025 às 11:00:01	54.151.616/0001-92	R$ 24,6200
14/03/2025 às 11:00:18	49.803.998/0001-51	R$ 24,3800
14/03/2025 às 11:00:35	54.151.616/0001-92	R$ 24,3700
14/03/2025 às 11:00:51	49.803.998/0001-51	R$ 24,1300
14/03/2025 às 11:01:07	54.151.616/0001-92	R$ 24,1200

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:01:24	49.803.998/0001-51	R$ 23,8800

Mensagens do chat do Item 125

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:34:14	O item 125 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:34:14	Algumas propostas do item 125 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:03:25	O item 125 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 11:15:30	O item 125 está encerrado.
Sistema	22/04/2025 às 10:52:55	O item 125 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/04/2025 11:02:55.
Sistema	15/05/2025 às 15:26:31	O item 125 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 15:36:31.

Eventos do Item 125

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:46	Fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 12,3500.
28/05/2025 às 09:48:18	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	22/04/2025 11:02:55
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 15:36:31

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:48 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 126 - Cânula de traqueostomia

Cânula De Traqueostomia Material*: Polímero, Tipo: Radiopaco, Modelo: Longa, Diâmetro: 8MM, Características Adicionais*: Superfície Lisa Ponta Arredondada, Acessórios: Mandril Com Guia E Obturador, Componentes*: Balão De Alto Volume E Baixa Pressão, Esterelidade: Estéril, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	24	Valor estimado:	R$ 33,7500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 810,0000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95, melhor lance: R$ 12,3500 (unitário) / R$ 296,4000 (total)

Propostas do Item 126

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 33,7500 (unitário) R$ 810,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SAFER/ CFERNANDES				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 33,7500 (unitário) R$ 810,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	24

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 33,7500 (unitário) R$ 810,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	JOÃO MED				
Modelo/versão:	CANULA				
Valor proposta:	R$ 33,7500 (unitário) R$ 810,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	24

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 15,7900 (unitário) R$ 378,9600 (total)	-

Marca/Fabricante:	SOLIDOR				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 33,7500 (unitário) R$ 810,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	24

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
31.097.402/0001-80 - ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 14,8400 (unitário) R$ 356,1600 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: C/10
Valor proposta: R$ 33,7500 (unitário) R$ 810,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24

37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 20,4000 (unitário) R$ 489,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: MEDIX
Valor proposta: R$ 20,4000 (unitário) R$ 489,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24

54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 22,1700 (unitário) R$ 532,0800 (total)	-

Marca/Fabricante: Solidor
Modelo/versão: Solidor
Valor proposta: R$ 33,7500 (unitário) R$ 810,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 1.524,3300 (unitário) R$ 36.583,9200 (total)	-

Marca/Fabricante: SOLIDOR / BONREE MEDICAL
Modelo/versão: 447
Valor proposta: R$ 1.524,3300 (unitário) R$ 36.583,9200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24

53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 15,8000 (unitário) R$ 379,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: VITALGOLD
Modelo/versão: UNIDADE
Valor proposta: R$ 33,1800 (unitário) R$ 796,3200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 13,8600 (unitário) R$ 332,6400 (total)	-
Marca/Fabricante: VITALGOLD Modelo/versão: Unidade Valor proposta: R$ 33,7500 (unitário) R$ 810,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 21,9500 (unitário) R$ 526,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 33,7500 (unitário) R$ 810,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 12,3500 (unitário) R$ 296,4000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: JOÃO MED Modelo/versão: CÂNULA Valor proposta: R$ 21,4700 (unitário) R$ 515,2800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 14,8500 (unitário) R$ 356,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 20,4000 (unitário) R$ 489,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		

Lances do Item 126

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:36:37	40.949.490/0001-91	R$ 20,1900
14/03/2025 às 10:36:38	37.676.047/0001-80	R$ 19,9800
14/03/2025 às 10:36:39	05.048.534/0001-01	R$ 19,7800
14/03/2025 às 10:36:40	40.949.490/0001-91	R$ 19,5800
14/03/2025 às 10:36:42	05.048.534/0001-01	R$ 19,3800
14/03/2025 às 10:36:43	40.949.490/0001-91	R$ 19,1800

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:36:45	05.048.534/0001-01	R$ 18,9800
14/03/2025 às 10:36:46	40.949.490/0001-91	R$ 18,7900
14/03/2025 às 10:36:49	05.048.534/0001-01	R$ 18,6000
14/03/2025 às 10:36:49	40.949.490/0001-91	R$ 18,4100
14/03/2025 às 10:36:52	05.048.534/0001-01	R$ 18,2200
14/03/2025 às 10:36:53	37.676.047/0001-80	R$ 18,0300
14/03/2025 às 10:36:55	05.048.534/0001-01	R$ 17,8400
14/03/2025 às 10:36:56	53.305.832/0001-82	R$ 15,8000
14/03/2025 às 10:36:58	05.048.534/0001-01	R$ 15,6400
14/03/2025 às 10:37:01	40.949.490/0001-91	R$ 15,7900
14/03/2025 às 10:37:08	37.676.047/0001-80	R$ 15,4800
14/03/2025 às 10:37:10	05.048.534/0001-01	R$ 15,3200
14/03/2025 às 10:37:23	37.676.047/0001-80	R$ 15,1600
14/03/2025 às 10:37:25	05.048.534/0001-01	R$ 15,0000
14/03/2025 às 10:37:38	37.676.047/0001-80	R$ 14,8500
14/03/2025 às 10:37:40	05.048.534/0001-01	R$ 14,7000
14/03/2025 às 10:41:35	26.147.597/0001-95	R$ 14,0000
14/03/2025 às 10:41:38	05.048.534/0001-01	R$ 13,8600
14/03/2025 às 10:41:49	26.147.597/0001-95	R$ 13,5000
14/03/2025 às 10:41:58	26.147.597/0001-95	R$ 12,3500
14/03/2025 às 10:44:55	49.803.998/0001-51	R$ 33,4100
14/03/2025 às 10:45:11	31.097.402/0001-80	R$ 14,8400
14/03/2025 às 10:45:29	54.151.616/0001-92	R$ 33,4000
14/03/2025 às 10:45:46	49.803.998/0001-51	R$ 33,0700
14/03/2025 às 10:46:05	54.151.616/0001-92	R$ 33,0600
14/03/2025 às 10:46:22	49.803.998/0001-51	R$ 32,7300
14/03/2025 às 10:46:41	54.151.616/0001-92	R$ 32,7200
14/03/2025 às 10:46:58	49.803.998/0001-51	R$ 32,4000
14/03/2025 às 10:47:17	54.151.616/0001-92	R$ 32,3900
14/03/2025 às 10:47:34	49.803.998/0001-51	R$ 32,0700
14/03/2025 às 10:47:50	54.151.616/0001-92	R$ 32,0600
14/03/2025 às 10:48:07	49.803.998/0001-51	R$ 31,7400
14/03/2025 às 10:48:23	54.151.616/0001-92	R$ 31,7300
14/03/2025 às 10:48:40	49.803.998/0001-51	R$ 31,4200

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:48:59	54.151.616/0001-92	R$ 31,4100
14/03/2025 às 10:49:17	49.803.998/0001-51	R$ 31,1000
14/03/2025 às 10:49:36	54.151.616/0001-92	R$ 31,0900
14/03/2025 às 10:49:53	49.803.998/0001-51	R$ 30,7800
14/03/2025 às 10:50:12	54.151.616/0001-92	R$ 30,7700
14/03/2025 às 10:50:29	49.803.998/0001-51	R$ 30,4700
14/03/2025 às 10:50:45	54.151.616/0001-92	R$ 30,4600
14/03/2025 às 10:51:02	49.803.998/0001-51	R$ 30,1600
14/03/2025 às 10:51:18	54.151.616/0001-92	R$ 30,1500
14/03/2025 às 10:51:35	49.803.998/0001-51	R$ 29,8500
14/03/2025 às 10:51:54	54.151.616/0001-92	R$ 29,8400
14/03/2025 às 10:52:11	49.803.998/0001-51	R$ 29,5500
14/03/2025 às 10:52:30	54.151.616/0001-92	R$ 29,5400
14/03/2025 às 10:52:47	49.803.998/0001-51	R$ 29,2500
14/03/2025 às 10:53:06	54.151.616/0001-92	R$ 29,2400
14/03/2025 às 10:53:23	49.803.998/0001-51	R$ 28,9500
14/03/2025 às 10:53:39	54.151.616/0001-92	R$ 28,9400
14/03/2025 às 10:53:56	49.803.998/0001-51	R$ 28,6600
14/03/2025 às 10:54:12	54.151.616/0001-92	R$ 28,6500
14/03/2025 às 10:54:29	49.803.998/0001-51	R$ 28,3700
14/03/2025 às 10:54:46	54.151.616/0001-92	R$ 28,3600
14/03/2025 às 10:55:02	49.803.998/0001-51	R$ 28,0800
14/03/2025 às 10:55:19	54.151.616/0001-92	R$ 28,0700
14/03/2025 às 10:55:35	49.803.998/0001-51	R$ 27,7900
14/03/2025 às 10:55:52	54.151.616/0001-92	R$ 27,7800
14/03/2025 às 10:56:08	49.803.998/0001-51	R$ 27,5100
14/03/2025 às 10:56:25	54.151.616/0001-92	R$ 27,5000
14/03/2025 às 10:56:41	49.803.998/0001-51	R$ 27,2300
14/03/2025 às 10:56:58	54.151.616/0001-92	R$ 27,2200
14/03/2025 às 10:57:14	49.803.998/0001-51	R$ 26,9500
14/03/2025 às 10:57:31	54.151.616/0001-92	R$ 26,9400
14/03/2025 às 10:57:47	49.803.998/0001-51	R$ 26,6800
14/03/2025 às 10:58:04	54.151.616/0001-92	R$ 26,6700
14/03/2025 às 10:58:20	49.803.998/0001-51	R$ 26,4100

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:58:37	54.151.616/0001-92	R$ 26,4000
14/03/2025 às 10:58:54	49.803.998/0001-51	R$ 26,1400
14/03/2025 às 10:59:10	54.151.616/0001-92	R$ 26,1300
14/03/2025 às 10:59:27	49.803.998/0001-51	R$ 25,8700
14/03/2025 às 10:59:43	54.151.616/0001-92	R$ 25,8600
14/03/2025 às 11:00:00	49.803.998/0001-51	R$ 25,6100
14/03/2025 às 11:00:16	54.151.616/0001-92	R$ 25,6000
14/03/2025 às 11:00:33	49.803.998/0001-51	R$ 25,3500
14/03/2025 às 11:00:49	54.151.616/0001-92	R$ 25,3400
14/03/2025 às 11:01:06	49.803.998/0001-51	R$ 25,0900
14/03/2025 às 11:01:23	54.151.616/0001-92	R$ 25,0800
14/03/2025 às 11:01:39	49.803.998/0001-51	R$ 24,8300
14/03/2025 às 11:01:56	54.151.616/0001-92	R$ 24,8200
14/03/2025 às 11:02:12	49.803.998/0001-51	R$ 24,5800
14/03/2025 às 11:02:29	54.151.616/0001-92	R$ 24,5700
14/03/2025 às 11:02:45	49.803.998/0001-51	R$ 24,3300
14/03/2025 às 11:03:02	54.151.616/0001-92	R$ 24,3200
14/03/2025 às 11:03:18	49.803.998/0001-51	R$ 24,0800
14/03/2025 às 11:03:35	54.151.616/0001-92	R$ 24,0700
14/03/2025 às 11:03:51	49.803.998/0001-51	R$ 23,8300
14/03/2025 às 11:04:08	54.151.616/0001-92	R$ 23,8200
14/03/2025 às 11:04:27	49.803.998/0001-51	R$ 23,5900
14/03/2025 às 11:04:44	54.151.616/0001-92	R$ 23,5800
14/03/2025 às 11:05:03	49.803.998/0001-51	R$ 23,3500
14/03/2025 às 11:05:20	54.151.616/0001-92	R$ 23,3400
14/03/2025 às 11:05:36	49.803.998/0001-51	R$ 23,1100
14/03/2025 às 11:05:54	54.151.616/0001-92	R$ 23,1000
14/03/2025 às 11:06:12	49.803.998/0001-51	R$ 22,8700
14/03/2025 às 11:06:29	54.151.616/0001-92	R$ 22,8600
14/03/2025 às 11:06:48	49.803.998/0001-51	R$ 22,6400
14/03/2025 às 11:07:05	54.151.616/0001-92	R$ 22,6300
14/03/2025 às 11:07:24	49.803.998/0001-51	R$ 22,4100
14/03/2025 às 11:07:41	54.151.616/0001-92	R$ 22,4000
14/03/2025 às 11:08:00	49.803.998/0001-51	R$ 22,1800

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:08:17	54.151.616/0001-92	R$ 22,1700
14/03/2025 às 11:08:36	49.803.998/0001-51	R$ 21,9500

Mensagens do chat do Item 126

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:36:37	O item 126 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:36:37	Algumas propostas do item 126 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:10:37	O item 126 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 11:15:30	O item 126 está encerrado.
Sistema	22/04/2025 às 10:53:06	O item 126 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/04/2025 11:03:06.
Sistema	15/05/2025 às 15:26:37	O item 126 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 15:36:37.

Eventos do Item 126

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:46	Fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 12,3500.
28/05/2025 às 09:48:19	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	22/04/2025 11:03:06
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 15:36:37

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:48 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 127 - Sonda trato urinário

Sonda Trato Urinário Modelo: Uretral, Material: Poliuretano, Calibre: 6FRENCH, Conector: Conector Padrão, Comprimento: Cerca 20CM, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica Fechada, Componentes: C/ Orifícios Laterais, Adicionais: Lubrificada, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	12	Valor estimado:	R$ 172,6300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 2.071,5600 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92, melhor lance: R$ 105,5500 (unitário) / R$ 1.266,6000 (total)

Propostas do Item 127

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
08.234.423/0001-88 - AGMASHI COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E SERVICOS DE COBRANCAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 115,9900 (unitário) R$ 1.391,8800 (total)	-
Marca/Fabricante: TIANCK MEDICAL Modelo/versão: CATETER URETERAL DUPLO J 6FRX26CM PONTAS ABERTA E Valor proposta: R$ 1.000,0000 (unitário) R$ 12.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12		
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 105,5500 (unitário) R$ 1.266,6000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: Biomedical Modelo/versão: Biomedical Valor proposta: R$ 172,6300 (unitário) R$ 2.071,5600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12		
31.282.018/0001-57 - BRASIL MED IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 170,0000 (unitário) R$ 2.040,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: KFF S.A Modelo/versão: DCHBS-0626 Valor proposta: R$ 170,0000 (unitário) R$ 2.040,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 5.028,3300 (unitário) R$ 60.339,9600 (total)	-

Marca/Fabricante: INGAMED / INGA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LT
Modelo/versão: 50100012
Valor proposta: R$ 5.028,3300 (unitário) R$ 60.339,9600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12

49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 106,6200 (unitário) R$ 1.279,4400 (total)	-

Marca/Fabricante: COLOPAST
Modelo/versão: COLOPAST
Valor proposta: R$ 172,6300 (unitário) R$ 2.071,5600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12

07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 195,0000 (unitário) R$ 2.340,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Biomedical/Biomedical
Modelo/versão: Unid.
Valor proposta: R$ 195,0000 (unitário) R$ 2.340,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12

37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 116,0000 (unitário) R$ 1.392,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIKA
Modelo/versão: MEDIKA
Valor proposta: R$ 160,0000 (unitário) R$ 1.920,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12

Lances do Item 127

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:42:00	08.234.423/0001-88	R$ 158,0000
14/03/2025 às 10:42:00	37.676.047/0001-80	R$ 156,4200
14/03/2025 às 10:42:03	08.234.423/0001-88	R$ 150,0000 *
14/03/2025 às 10:45:55	49.803.998/0001-51	R$ 154,8500
14/03/2025 às 10:45:58	37.676.047/0001-80	R$ 153,3000
14/03/2025 às 10:46:16	49.803.998/0001-51	R$ 151,7600

(lances com * foram excluídos)

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:46:19	37.676.047/0001-80	R$ 150,2400
14/03/2025 às 10:46:37	49.803.998/0001-51	R$ 148,7300
14/03/2025 às 10:46:40	37.676.047/0001-80	R$ 147,2400
14/03/2025 às 10:46:56	54.151.616/0001-92	R$ 145,7600
14/03/2025 às 10:46:58	37.676.047/0001-80	R$ 144,3000
14/03/2025 às 10:47:14	54.151.616/0001-92	R$ 142,8500
14/03/2025 às 10:47:16	37.676.047/0001-80	R$ 141,4200
14/03/2025 às 10:47:32	54.151.616/0001-92	R$ 140,0000
14/03/2025 às 10:47:34	37.676.047/0001-80	R$ 138,6000
14/03/2025 às 10:47:39	08.234.423/0001-88	R$ 141,0000
14/03/2025 às 10:47:55	49.803.998/0001-51	R$ 137,2100
14/03/2025 às 10:47:58	37.676.047/0001-80	R$ 135,8300
14/03/2025 às 10:48:14	54.151.616/0001-92	R$ 134,4700
14/03/2025 às 10:48:16	37.676.047/0001-80	R$ 133,1200
14/03/2025 às 10:48:32	54.151.616/0001-92	R$ 131,7800
14/03/2025 às 10:48:34	37.676.047/0001-80	R$ 130,4600
14/03/2025 às 10:48:52	49.803.998/0001-51	R$ 129,1500
14/03/2025 às 10:48:55	37.676.047/0001-80	R$ 127,8500
14/03/2025 às 10:49:11	54.151.616/0001-92	R$ 126,5700
14/03/2025 às 10:49:13	37.676.047/0001-80	R$ 125,3000
14/03/2025 às 10:49:28	49.803.998/0001-51	R$ 124,0400
14/03/2025 às 10:49:31	37.676.047/0001-80	R$ 122,7900
14/03/2025 às 10:49:47	54.151.616/0001-92	R$ 121,5600
14/03/2025 às 10:49:49	37.676.047/0001-80	R$ 120,3400
14/03/2025 às 10:50:07	49.803.998/0001-51	R$ 119,1300
14/03/2025 às 10:50:10	37.676.047/0001-80	R$ 117,9300
14/03/2025 às 10:50:27	54.151.616/0001-92	R$ 116,7500
14/03/2025 às 10:50:44	49.803.998/0001-51	R$ 115,5800
14/03/2025 às 10:50:44	37.676.047/0001-80	R$ 116,0000
14/03/2025 às 10:51:00	54.151.616/0001-92	R$ 114,4200
14/03/2025 às 10:51:17	49.803.998/0001-51	R$ 113,2700
14/03/2025 às 10:51:33	54.151.616/0001-92	R$ 112,1300
14/03/2025 às 10:51:50	49.803.998/0001-51	R$ 111,0000
14/03/2025 às 10:52:06	54.151.616/0001-92	R$ 109,8900

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:52:23	49.803.998/0001-51	R$ 108,7900
14/03/2025 às 10:52:39	54.151.616/0001-92	R$ 107,7000
14/03/2025 às 10:52:56	49.803.998/0001-51	R$ 106,6200
14/03/2025 às 10:53:12	54.151.616/0001-92	R$ 105,5500
14/03/2025 às 10:53:27	08.234.423/0001-88	R$ 115,9900

Mensagens do chat do Item 127

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:37:37	O item 127 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:42:10	O lance no valor de R$ 150,0000 do item 127 foi excluído pelo fornecedor.
Sistema	14/03/2025 às 10:55:28	O item 127 está encerrado.
Sistema	24/04/2025 às 09:03:02	O item 127 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/04/2025 09:13:02.
Sistema	15/05/2025 às 11:39:37	O item 127 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 11:49:37.

Eventos do Item 127

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:46	Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 105,5500.
28/05/2025 às 09:48:19	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 24/04/2025 09:13:02

Intenção de recurso na habilitação: 15/05/2025 11:49:37

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:48 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr's Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 128 - Cateter central

Cateter Central Aplicação: Venoso, Matéria Prima: Poliuretano Radiopaco, Diâmetro: Cerca 7 Fr, Vias: Duplo Lúmen, Lúmen: 14 A 18GAU, Comprimento: Cerca 20CM, Conector: Conectores Padrão, Componente: Kit Introdutor Completo, Componente Ii: Revestido C/ Antimicrobiano/Antifúngico, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Quantidade:	12	Valor estimado:	R$ 102,4700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 1.229,6400 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, melhor lance: R$ 65,1500 (unitário) / R$ 781,8000 (total)

Propostas do Item 128

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 79,8000 (unitário) R$ 957,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	GLOMED				
Modelo/versão:	GLOMED				
Valor proposta:	R$ 98,9000 (unitário) R$ 1.186,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	12

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
08.234.423/0001-88 - AGMASHI COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E SERVICOS DE COBRANCAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 65,1599 (unitário) R$ 781,9188 (total)	-

Marca/Fabricante:	BIOMEDICAL INDUSTRIA				
Modelo/versão:	KIT CATETER CVC D/L 7FR X 20CM P/ SUBCLAVIA				
Valor proposta:	R$ 4.000,0000 (unitário) R$ 48.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	12

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 65,1600 (unitário) R$ 781,9200 (total)	-

Marca/Fabricante:	Biomedical				
Modelo/versão:	Biomedical				
Valor proposta:	R$ 102,4700 (unitário) R$ 1.229,6400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	12

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
31.282.018/0001-57 - BRASIL MED IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 60,0000 (unitário) R$ 720,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: KFF S.A Modelo/versão: DSB-0720 Valor proposta: R$ 100,0000 (unitário) R$ 1.200,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 3.853,3300 (unitário) R$ 46.239,9600 (total)	-
Marca/Fabricante: ALIVE HEART / GUANGDONG BAIHE MEDICAL TECHNOLOGY Modelo/versão: CVC-D0720 Valor proposta: R$ 3.853,3300 (unitário) R$ 46.239,9600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12		
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 65,8300 (unitário) R$ 789,9600 (total)	-
Marca/Fabricante: VIA BIOMEDICAL Modelo/versão: Unidade Valor proposta: R$ 102,4700 (unitário) R$ 1.229,6400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 65,1500 (unitário) R$ 781,8000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: BIOMEDICAL Modelo/versão: BIOMEDICAL Valor proposta: R$ 102,4700 (unitário) R$ 1.229,6400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12		
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 95,0000 (unitário) R$ 1.140,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Biomedical/Biomedical Modelo/versão: Unid. Valor proposta: R$ 95,0000 (unitário) R$ 1.140,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12		

Lances do Item 128

Data/hora	Participante	Lance

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:40:38	05.048.534/0001-01	R$ 94,0500
14/03/2025 às 10:46:11	31.282.018/0001-57	R$ 90,0000
14/03/2025 às 10:46:14	05.048.534/0001-01	R$ 89,1000
14/03/2025 às 10:47:02	28.692.942/0001-05	R$ 88,0000
14/03/2025 às 10:47:02	05.048.534/0001-01	R$ 87,1200
14/03/2025 às 10:47:12	28.692.942/0001-05	R$ 79,8000
14/03/2025 às 10:47:14	05.048.534/0001-01	R$ 79,0000
14/03/2025 às 10:47:18	31.282.018/0001-57	R$ 70,0000
14/03/2025 às 10:47:20	05.048.534/0001-01	R$ 69,3000
14/03/2025 às 10:47:25	31.282.018/0001-57	R$ 60,0000
14/03/2025 às 10:48:31	08.234.423/0001-88	R$ 69,3500
14/03/2025 às 10:48:56	49.803.998/0001-51	R$ 69,2900
14/03/2025 às 10:48:58	05.048.534/0001-01	R$ 68,5900
14/03/2025 às 10:49:17	49.803.998/0001-51	R$ 68,5800
14/03/2025 às 10:49:17	05.048.534/0001-01	R$ 67,8900
14/03/2025 às 10:49:35	49.803.998/0001-51	R$ 67,8800
14/03/2025 às 10:49:36	05.048.534/0001-01	R$ 67,2000
14/03/2025 às 10:49:53	49.803.998/0001-51	R$ 67,1900
14/03/2025 às 10:49:54	05.048.534/0001-01	R$ 66,5100
14/03/2025 às 10:50:11	49.803.998/0001-51	R$ 66,5000
14/03/2025 às 10:50:13	05.048.534/0001-01	R$ 65,8300
14/03/2025 às 10:50:30	54.151.616/0001-92	R$ 65,8200
14/03/2025 às 10:50:47	49.803.998/0001-51	R$ 65,8100
14/03/2025 às 10:51:03	54.151.616/0001-92	R$ 65,1600
14/03/2025 às 10:51:20	49.803.998/0001-51	R$ 65,1500
14/03/2025 às 10:52:31	08.234.423/0001-88	R$ 65,1599

Mensagens do chat do Item 128

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:40:37	O item 128 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:54:32	O item 128 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 10:54:48	O item 128 está encerrado.
Sistema para o participante 31.282.018/0001-57	25/03/2025 às 08:42:14	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 128. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 128 do sistema comprasgov.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 31.282.018/0001-57	25/03/2025 às 08:42:17	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 31.282.018/0001-57	25/03/2025 às 08:42:22	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 31.282.018/0001-57	25/03/2025 às 08:42:26	Atenção! Percebi que seu lance para o item 128 está com preço aparentemente inexequível, com cerca de 41,44% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para o item em questão.
Sistema para o participante 31.282.018/0001-57	25/03/2025 às 08:43:02	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho.
Sistema para o participante 31.282.018/0001-57	25/03/2025 às 08:43:06	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 31.282.018/0001-57	25/03/2025 às 08:43:10	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 31.282.018/0001-57	25/03/2025 às 08:43:13	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 31.282.018/0001-57	25/03/2025 às 08:43:16	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 31.282.018/0001-57	25/03/2025 às 08:43:26	Sr. Fornecedor BRASIL MED IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 31.282.018/0001-57, você foi convocado para enviar anexos para o item 128. Prazo para encerrar o envio: 11:44:00 do dia 25/03/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 128, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
Sistema para o participante 31.282.018/0001-57	25/03/2025 às 11:44:00	O item 128 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:44:00 de 25/03/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor BRASIL MED IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 31.282.018/0001-57.
Sistema para o participante 31.282.018/0001-57	31/03/2025 às 11:09:52	Sr. licitante, sua proposta para os itens anteriormente solicitados será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira. Com isso, comunicarei ao Órgão Gerenciador sobre o ocorrido e sua empresa poderá sofrer sanções administrativas nos termos do item 13 do edital.
Sistema	30/04/2025 às 09:08:31	O item 128 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 09:18:31.
Sistema	15/05/2025 às 14:42:31	O item 128 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:52:31.

Eventos do Item 128

Data/Hora	Descrição
25/03/2025 às 08:43:26	Fornecedor BRASIL MED IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 31.282.018/0001-57 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/03/2025 11:44:00. Motivo: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 128, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
28/05/2025 às 09:38:46	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 65,1500.
28/05/2025 às 09:48:19	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	30/04/2025 09:18:31
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:52:31

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:48 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 129 - Cateter periférico

Cateter Periférico Material Cateter: Polímero Radiopaco, Aplicação: Venoso, Material Agulha: Agulha Aço Inox, Diametro: 14GAU, Comprimento: Cerca 50MM, Conector: Conector Padrão, Componente 1: Câmara Refluxo C/ Filtro, Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Quantidade:	156	Valor estimado:	R$ 80,2900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 12.525,2400 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, melhor lance: R$ 50,1800 (unitário) / R$ 7.828,0800 (total)

Propostas do Item 129

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 80,2900 (unitário) R$ 12.525,2400 (total)	-

Marca/Fabricante:	Adva Plus/ CFERNANDES				
Modelo/versão:	CX C/ 50 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 80,2900 (unitário) R$ 12.525,2400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	156

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 274,6600 (unitário) R$ 42.846,9600 (total)	-

Marca/Fabricante:	POLYMED				
Modelo/versão:	CATETER				
Valor proposta:	R$ 490,4500 (unitário) R$ 76.510,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	156

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 69,8000 (unitário) R$ 10.888,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	GLOMED				
Modelo/versão:	GLOMED				
Valor proposta:	R$ 79,8000 (unitário) R$ 12.448,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	156

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 50,6900 (unitário) R$ 7.907,6400 (total)	-

Marca/Fabricante: Descarpack
Modelo/versão: Descarpack
Valor proposta: R$ 80,2900 (unitário) R$ 12.525,2400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 156

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 248,1699 (unitário) R$ 38.714,5044 (total)	-

Marca/Fabricante: LABOR IMPORT / POLYMEDICURE
Modelo/versão: 3937
Valor proposta: R$ 2.257,0100 (unitário) R$ 352.093,5600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 156

53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 122,4500 (unitário) R$ 19.102,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: CAIXA
Valor proposta: R$ 122,4500 (unitário) R$ 19.102,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 156

49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 50,1800 (unitário) R$ 7.828,0800 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: MEDIX
Valor proposta: R$ 80,2900 (unitário) R$ 12.525,2400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 156

36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 60,2100 (unitário) R$ 9.392,7600 (total)	-

Marca/Fabricante: SOLIDOR / LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPOR
Modelo/versão: CX C/ 50 UNIDADES
Valor proposta: R$ 80,2900 (unitário) R$ 12.525,2400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 156

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 111,3800 (unitário) R$ 17.375,2800 (total)	-

Marca/Fabricante:	TopMed/TopMed				
Modelo/versão:	Cx. c/ 50 unid.				
Valor proposta:	R$ 111,3800 (unitário) R$ 17.375,2800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	156

26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 248,1700 (unitário) R$ 38.714,5200 (total)	-

Marca/Fabricante:	POLYMED				
Modelo/versão:	CATETER				
Valor proposta:	R$ 431,6000 (unitário) R$ 67.329,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	156

37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 130,5000 (unitário) R$ 20.358,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	POLYMED				
Modelo/versão:	POLYMED				
Valor proposta:	R$ 180,0000 (unitário) R$ 28.080,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	156

Lances do Item 129

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:46:10	37.676.047/0001-80	R$ 130,5000
14/03/2025 às 10:46:37	36.620.827/0001-45	R$ 75,0000
14/03/2025 às 10:47:08	28.692.942/0001-05	R$ 74,0000
14/03/2025 às 10:47:58	26.147.597/0001-95	R$ 248,1700
14/03/2025 às 10:48:43	36.620.827/0001-45	R$ 73,0000
14/03/2025 às 10:48:54	32.137.731/0001-70	R$ 274,6600
14/03/2025 às 10:54:26	49.803.998/0001-51	R$ 72,2700
14/03/2025 às 10:54:42	54.151.616/0001-92	R$ 71,5400
14/03/2025 às 10:54:59	49.803.998/0001-51	R$ 70,8200
14/03/2025 às 10:55:15	54.151.616/0001-92	R$ 70,1100
14/03/2025 às 10:55:22	32.737.279/0001-87	R$ 248,1699
14/03/2025 às 10:55:38	49.803.998/0001-51	R$ 69,4000
14/03/2025 às 10:55:57	54.151.616/0001-92	R$ 68,7000

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:56:14	49.803.998/0001-51	R$ 68,0100
14/03/2025 às 10:56:31	54.151.616/0001-92	R$ 67,3200
14/03/2025 às 10:56:47	49.803.998/0001-51	R$ 66,6400
14/03/2025 às 10:57:04	54.151.616/0001-92	R$ 65,9700
14/03/2025 às 10:57:20	49.803.998/0001-51	R$ 65,3100
14/03/2025 às 10:57:37	54.151.616/0001-92	R$ 64,6500
14/03/2025 às 10:57:53	49.803.998/0001-51	R$ 64,0000
14/03/2025 às 10:58:10	54.151.616/0001-92	R$ 63,3600
14/03/2025 às 10:58:26	49.803.998/0001-51	R$ 62,7200
14/03/2025 às 10:58:43	54.151.616/0001-92	R$ 62,0900
14/03/2025 às 10:58:59	49.803.998/0001-51	R$ 61,4600
14/03/2025 às 10:59:16	54.151.616/0001-92	R$ 60,8400
14/03/2025 às 10:59:32	49.803.998/0001-51	R$ 60,2300
14/03/2025 às 10:59:49	54.151.616/0001-92	R$ 59,6200
14/03/2025 às 11:00:05	49.803.998/0001-51	R$ 59,0200
14/03/2025 às 11:00:22	54.151.616/0001-92	R$ 58,4200
14/03/2025 às 11:00:38	49.803.998/0001-51	R$ 57,8300
14/03/2025 às 11:00:55	54.151.616/0001-92	R$ 57,2500
14/03/2025 às 11:01:12	49.803.998/0001-51	R$ 56,6700
14/03/2025 às 11:01:28	54.151.616/0001-92	R$ 56,1000
14/03/2025 às 11:01:45	49.803.998/0001-51	R$ 55,5300
14/03/2025 às 11:02:01	54.151.616/0001-92	R$ 54,9700
14/03/2025 às 11:02:18	49.803.998/0001-51	R$ 54,4200
14/03/2025 às 11:02:35	54.151.616/0001-92	R$ 53,8700
14/03/2025 às 11:02:51	49.803.998/0001-51	R$ 53,3300
14/03/2025 às 11:03:08	54.151.616/0001-92	R$ 52,7900
14/03/2025 às 11:03:24	49.803.998/0001-51	R$ 52,2600
14/03/2025 às 11:03:41	54.151.616/0001-92	R$ 51,7300
14/03/2025 às 11:03:57	49.803.998/0001-51	R$ 51,2100
14/03/2025 às 11:04:14	54.151.616/0001-92	R$ 50,6900
14/03/2025 às 11:04:16	28.692.942/0001-05	R$ 69,8000
14/03/2025 às 11:04:33	49.803.998/0001-51	R$ 50,1800
14/03/2025 às 11:06:00	36.620.827/0001-45	R$ 60,2100

Mensagens do chat do Item 129

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:46:08	O item 129 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:08:01	O item 129 está encerrado.
Sistema	17/04/2025 às 10:48:40	O item 129 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2025 10:58:40.
Sistema	15/05/2025 às 14:42:45	O item 129 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:52:45.

Eventos do Item 129

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:46	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 50,1800.
28/05/2025 às 09:48:19	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	17/04/2025 10:58:40
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:52:45

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:48 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr's Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 130 - Cateter periférico

Cateter Periférico Material Cateter: Polímero Radiopaco, Aplicação: Venoso, Material Agulha: Agulha Aço Inox, Diametro: 16GAU, Comprimento: Cerca 50MM, Conector: Conector Padrão, Componente 1: Câmara Refluxo C/ Filtro, Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Quantidade:	150	Valor estimado:	R$ 79,1300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 11.869,5000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, melhor lance: R$ 50,3200 (unitário) / R$ 7.548,0000 (total)

Propostas do Item 130

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 79,1300 (unitário) R$ 11.869,5000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Adva Plus/ CFERNANDES				
Modelo/versão:	CX C/ 50 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 79,1300 (unitário) R$ 11.869,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	150

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 281,0500 (unitário) R$ 42.157,5000 (total)	-

Marca/Fabricante:	POLYMED				
Modelo/versão:	CATETER				
Valor proposta:	R$ 501,8800 (unitário) R$ 75.282,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	150

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 74,8000 (unitário) R$ 11.220,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	GLOMED				
Modelo/versão:	GLOMED				
Valor proposta:	R$ 77,9000 (unitário) R$ 11.685,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	150

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 50,8300 (unitário) R$ 7.624,5000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Descarpack				
Modelo/versão:	Descarpack				
Valor proposta:	R$ 79,1300 (unitário) R$ 11.869,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	150

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
63.872.493/0001-70 - I F S NASCIMENTO & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 79,1300 (unitário) R$ 11.869,5000 (total)	-

Marca/Fabricante:	POLYMED				
Modelo/versão:	Unidade				
Valor proposta:	R$ 79,1300 (unitário) R$ 11.869,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	150

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 253,9499 (unitário) R$ 38.092,4850 (total)	-

Marca/Fabricante:	LABOR IMPORT / POLYMEDICURE				
Modelo/versão:	3938				
Valor proposta:	R$ 2.300,4800 (unitário) R$ 345.072,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	150

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 129,5600 (unitário) R$ 19.434,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	POLYMED				
Modelo/versão:	CAIXA				
Valor proposta:	R$ 129,5600 (unitário) R$ 19.434,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	150

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 50,3200 (unitário) R$ 7.548,0000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	MEDIX				
Valor proposta:	R$ 79,1300 (unitário) R$ 11.869,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	150

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 60,2100 (unitário) R$ 9.031,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR / LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPOR Modelo/versão: CX C/ 50 UNIDADES Valor proposta: R$ 79,1300 (unitário) R$ 11.869,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 150		
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 111,3800 (unitário) R$ 16.707,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TopMed/TopMed Modelo/versão: Cx. c/unid. Valor proposta: R$ 111,3800 (unitário) R$ 16.707,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 150		
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 253,9500 (unitário) R$ 38.092,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: POLYMED Modelo/versão: CATETER Valor proposta: R$ 441,6500 (unitário) R$ 66.247,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 150		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 123,9800 (unitário) R$ 18.597,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: POLYMED Modelo/versão: POLYMED Valor proposta: R$ 171,0000 (unitário) R$ 25.650,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 150		

Lances do Item 130

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:50:10	37.676.047/0001-80	R$ 123,9800
14/03/2025 às 10:50:36	36.620.827/0001-45	R$ 77,0000
14/03/2025 às 10:51:21	26.147.597/0001-95	R$ 253,9500
14/03/2025 às 10:58:20	32.137.731/0001-70	R$ 281,0500
14/03/2025 às 10:58:37	54.151.616/0001-92	R$ 76,2300
14/03/2025 às 10:58:53	49.803.998/0001-51	R$ 75,4600
14/03/2025 às 10:59:10	54.151.616/0001-92	R$ 74,7000

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:59:26	49.803.998/0001-51	R$ 73,9500
14/03/2025 às 10:59:43	54.151.616/0001-92	R$ 73,2100
14/03/2025 às 10:59:59	49.803.998/0001-51	R$ 72,4700
14/03/2025 às 11:00:16	54.151.616/0001-92	R$ 71,7400
14/03/2025 às 11:00:32	32.737.279/0001-87	R$ 253,9499
14/03/2025 às 11:00:48	49.803.998/0001-51	R$ 71,0200
14/03/2025 às 11:01:04	54.151.616/0001-92	R$ 70,3000
14/03/2025 às 11:01:21	49.803.998/0001-51	R$ 69,5900
14/03/2025 às 11:01:37	54.151.616/0001-92	R$ 68,8900
14/03/2025 às 11:01:54	49.803.998/0001-51	R$ 68,2000
14/03/2025 às 11:02:11	54.151.616/0001-92	R$ 67,5100
14/03/2025 às 11:02:27	49.803.998/0001-51	R$ 66,8300
14/03/2025 às 11:02:44	54.151.616/0001-92	R$ 66,1600
14/03/2025 às 11:03:00	49.803.998/0001-51	R$ 65,4900
14/03/2025 às 11:03:17	54.151.616/0001-92	R$ 64,8300
14/03/2025 às 11:03:33	49.803.998/0001-51	R$ 64,1800
14/03/2025 às 11:03:50	54.151.616/0001-92	R$ 63,5300
14/03/2025 às 11:04:06	49.803.998/0001-51	R$ 62,8900
14/03/2025 às 11:04:23	54.151.616/0001-92	R$ 62,2600
14/03/2025 às 11:04:29	28.692.942/0001-05	R$ 74,8000
14/03/2025 às 11:04:48	49.803.998/0001-51	R$ 61,6300
14/03/2025 às 11:05:05	54.151.616/0001-92	R$ 61,0100
14/03/2025 às 11:05:21	49.803.998/0001-51	R$ 60,3900
14/03/2025 às 11:05:38	54.151.616/0001-92	R$ 59,7800
14/03/2025 às 11:05:54	49.803.998/0001-51	R$ 59,1800
14/03/2025 às 11:06:04	36.620.827/0001-45	R$ 60,2100
14/03/2025 às 11:06:23	54.151.616/0001-92	R$ 58,5800
14/03/2025 às 11:06:42	49.803.998/0001-51	R$ 57,9900
14/03/2025 às 11:06:59	54.151.616/0001-92	R$ 57,4100
14/03/2025 às 11:07:18	49.803.998/0001-51	R$ 56,8300
14/03/2025 às 11:07:35	54.151.616/0001-92	R$ 56,2600
14/03/2025 às 11:07:54	49.803.998/0001-51	R$ 55,6900
14/03/2025 às 11:08:11	54.151.616/0001-92	R$ 55,1300
14/03/2025 às 11:08:27	49.803.998/0001-51	R$ 54,5700

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:08:44	54.151.616/0001-92	R$ 54,0200
14/03/2025 às 11:09:00	49.803.998/0001-51	R$ 53,4700
14/03/2025 às 11:09:17	54.151.616/0001-92	R$ 52,9300
14/03/2025 às 11:09:36	49.803.998/0001-51	R$ 52,4000
14/03/2025 às 11:09:53	54.151.616/0001-92	R$ 51,8700
14/03/2025 às 11:10:12	49.803.998/0001-51	R$ 51,3500
14/03/2025 às 11:10:29	54.151.616/0001-92	R$ 50,8300
14/03/2025 às 11:10:45	49.803.998/0001-51	R$ 50,3200

Mensagens do chat do Item 130

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:50:08	O item 130 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:12:46	O item 130 está encerrado.
Sistema	17/04/2025 às 10:49:17	O item 130 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2025 10:59:17.
Sistema	15/05/2025 às 14:42:51	O item 130 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:52:51.

Eventos do Item 130

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:46	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 50,3200.
28/05/2025 às 09:48:19	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 17/04/2025 10:59:17

Intenção de recurso na habilitação: 15/05/2025 14:52:51

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:48 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 131 - Cateter periférico

Cateter Periférico Material Cateter: Polímero Radiopaco, Aplicação: Venoso, Material Agulha: Agulha Aço Inox, Diametro: 18GAU, Comprimento: Cerca 45MM, Conector: Conector Padrão, Componente 1: Câmara Refluxo C/ Filtro, Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Quantidade:	250	Valor estimado:	R$ 80,7300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 20.182,5000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, melhor lance: R$ 50,4900 (unitário) / R$ 12.622,5000 (total)

Propostas do Item 131

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 80,7300 (unitário) R$ 20.182,5000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Adva Plus/ CFERNANDES				
Modelo/versão:	CX C/ 50 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 80,7300 (unitário) R$ 20.182,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	250

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 281,0700 (unitário) R$ 70.267,5000 (total)	-

Marca/Fabricante:	POLYMED				
Modelo/versão:	CATETER				
Valor proposta:	R$ 501,9000 (unitário) R$ 125.475,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	250

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 76,5000 (unitário) R$ 19.125,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	GLOMED				
Modelo/versão:	GLOMED				
Valor proposta:	R$ 79,8000 (unitário) R$ 19.950,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	250

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 51,0100 (unitário) R$ 12.752,5000 (total)	-

Marca/Fabricante: Descarpack
Modelo/versão: Descarpack
Valor proposta: R$ 80,7300 (unitário) R$ 20.182,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 250

63.872.493/0001-70 - I F S NASCIMENTO & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 80,7300 (unitário) R$ 20.182,5000 (total)	-

Marca/Fabricante: POLYMED
Modelo/versão: Unidade
Valor proposta: R$ 80,7300 (unitário) R$ 20.182,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 250

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 253,9699 (unitário) R$ 63.492,4750 (total)	-

Marca/Fabricante: LABOR IMPORT / POLYMEDICURE
Modelo/versão: 3939
Valor proposta: R$ 2.104,7500 (unitário) R$ 526.187,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 250

53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 120,0800 (unitário) R$ 30.020,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: LABOR IMPORT
Modelo/versão: CAIXA
Valor proposta: R$ 120,0800 (unitário) R$ 30.020,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 250

49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 50,4900 (unitário) R$ 12.622,5000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: MEDIX
Valor proposta: R$ 80,7300 (unitário) R$ 20.182,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 250

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 60,0000 (unitário) R$ 15.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR / LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPOR Modelo/versão: CX C/ 50 UNIDADES Valor proposta: R$ 80,7300 (unitário) R$ 20.182,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 250		
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 111,3800 (unitário) R$ 27.845,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TopMed/TopMed Modelo/versão: Cx. c/ 50 unid. Valor proposta: R$ 111,3800 (unitário) R$ 27.845,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 250		
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 253,9700 (unitário) R$ 63.492,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: POLYMED Modelo/versão: CATETER Valor proposta: R$ 441,6800 (unitário) R$ 110.420,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 250		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 123,9800 (unitário) R$ 30.995,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: POLYMED Modelo/versão: POLYMED Valor proposta: R$ 171,0000 (unitário) R$ 42.750,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 250		

Lances do Item 131

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:50:10	37.676.047/0001-80	R$ 123,9800
14/03/2025 às 10:50:39	36.620.827/0001-45	R$ 79,0000
14/03/2025 às 10:52:02	26.147.597/0001-95	R$ 253,9700
14/03/2025 às 10:58:29	49.803.998/0001-51	R$ 78,2100
14/03/2025 às 10:58:37	32.137.731/0001-70	R$ 281,0700
14/03/2025 às 10:58:55	54.151.616/0001-92	R$ 77,4200
14/03/2025 às 10:59:11	49.803.998/0001-51	R$ 76,6400

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:59:19	32.737.279/0001-87	R$ 253,9699
14/03/2025 às 10:59:37	54.151.616/0001-92	R$ 75,8700
14/03/2025 às 10:59:53	49.803.998/0001-51	R$ 75,1100
14/03/2025 às 11:00:10	54.151.616/0001-92	R$ 74,3500
14/03/2025 às 11:00:26	49.803.998/0001-51	R$ 73,6000
14/03/2025 às 11:00:43	54.151.616/0001-92	R$ 72,8600
14/03/2025 às 11:01:00	49.803.998/0001-51	R$ 72,1300
14/03/2025 às 11:01:16	54.151.616/0001-92	R$ 71,4000
14/03/2025 às 11:01:33	49.803.998/0001-51	R$ 70,6800
14/03/2025 às 11:01:49	54.151.616/0001-92	R$ 69,9700
14/03/2025 às 11:02:06	49.803.998/0001-51	R$ 69,2700
14/03/2025 às 11:02:23	54.151.616/0001-92	R$ 68,5700
14/03/2025 às 11:02:39	49.803.998/0001-51	R$ 67,8800
14/03/2025 às 11:02:56	54.151.616/0001-92	R$ 67,2000
14/03/2025 às 11:03:12	49.803.998/0001-51	R$ 66,5200
14/03/2025 às 11:03:29	54.151.616/0001-92	R$ 65,8500
14/03/2025 às 11:03:45	49.803.998/0001-51	R$ 65,1900
14/03/2025 às 11:04:02	54.151.616/0001-92	R$ 64,5300
14/03/2025 às 11:04:21	49.803.998/0001-51	R$ 63,8800
14/03/2025 às 11:04:38	54.151.616/0001-92	R$ 63,2400
14/03/2025 às 11:04:49	28.692.942/0001-05	R$ 76,5000
14/03/2025 às 11:05:09	49.803.998/0001-51	R$ 62,6000
14/03/2025 às 11:05:26	54.151.616/0001-92	R$ 61,9700
14/03/2025 às 11:05:42	49.803.998/0001-51	R$ 61,3500
14/03/2025 às 11:05:59	54.151.616/0001-92	R$ 60,7300
14/03/2025 às 11:06:11	36.620.827/0001-45	R$ 60,0000
14/03/2025 às 11:06:27	49.803.998/0001-51	R$ 59,4000
14/03/2025 às 11:06:44	54.151.616/0001-92	R$ 58,8000
14/03/2025 às 11:07:03	49.803.998/0001-51	R$ 58,2100
14/03/2025 às 11:07:20	54.151.616/0001-92	R$ 57,6200
14/03/2025 às 11:07:39	49.803.998/0001-51	R$ 57,0400
14/03/2025 às 11:07:56	54.151.616/0001-92	R$ 56,4600
14/03/2025 às 11:08:12	49.803.998/0001-51	R$ 55,8900
14/03/2025 às 11:08:29	54.151.616/0001-92	R$ 55,3300

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:08:45	49.803.998/0001-51	R$ 54,7700
14/03/2025 às 11:09:02	54.151.616/0001-92	R$ 54,2200
14/03/2025 às 11:09:18	49.803.998/0001-51	R$ 53,6700
14/03/2025 às 11:09:35	54.151.616/0001-92	R$ 53,1300
14/03/2025 às 11:09:54	49.803.998/0001-51	R$ 52,5900
14/03/2025 às 11:10:11	54.151.616/0001-92	R$ 52,0600
14/03/2025 às 11:10:27	49.803.998/0001-51	R$ 51,5300
14/03/2025 às 11:10:44	54.151.616/0001-92	R$ 51,0100
14/03/2025 às 11:11:00	49.803.998/0001-51	R$ 50,4900

Mensagens do chat do Item 131

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:50:10	O item 131 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:13:01	O item 131 está encerrado.
Sistema	17/04/2025 às 10:52:16	O item 131 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2025 11:02:16.
Sistema	15/05/2025 às 14:43:00	O item 131 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:53:00.

Eventos do Item 131

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:47	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 50,4900.
28/05/2025 às 09:48:19	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 17/04/2025 11:02:16

Intenção de recurso na habilitação: 15/05/2025 14:53:00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:48 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 132 - Cateter periférico

Cateter Periférico Material Cateter: Polímero Radiopaco, Aplicação: Venoso, Material Agulha: Agulha Aço Inox, Diametro: 20GAU, Comprimento: Cerca 45MM, Componente Adicional: C/ Asa De Fixação, Tubo Extensor C/ Clamp, Conector: Conector Padrão C/ Injetor Lateral, Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Quantidade:	800	Valor estimado:	R$ 82,2200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 65.776,0000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, melhor lance: R$ 50,1700 (unitário) / R$ 40.136,0000 (total)

Propostas do Item 132

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 82,2200 (unitário) R$ 65.776,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Adva Plus/ CFERNANDES				
Modelo/versão:	CX C/ 50 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 82,2200 (unitário) R$ 65.776,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	800

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 281,0700 (unitário) R$ 224.856,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	POLYMED				
Modelo/versão:	CATETER				
Valor proposta:	R$ 501,8800 (unitário) R$ 401.504,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	800

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 79,8000 (unitário) R$ 63.840,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	GLOMED				
Modelo/versão:	GLOMED				
Valor proposta:	R$ 81,9000 (unitário) R$ 65.520,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	800

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 50,6800 (unitário) R$ 40.544,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Descarpack Modelo/versão: Descarpack Valor proposta: R$ 82,2200 (unitário) R$ 65.776,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 800		
63.872.493/0001-70 - I F S NASCIMENTO & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 82,2200 (unitário) R$ 65.776,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: POLYMED Modelo/versão: Unidade Valor proposta: R$ 82,2200 (unitário) R$ 65.776,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 800		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 253,9499 (unitário) R$ 203.159,9200 (total)	-
Marca/Fabricante: LABOR IMPORT / POLYMEDICURE Modelo/versão: 3940 Valor proposta: R$ 2.033,2000 (unitário) R$ 1.626.560,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 800		
53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 118,5000 (unitário) R$ 94.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: INJEX Modelo/versão: CAIXA Valor proposta: R$ 118,5000 (unitário) R$ 94.800,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 800		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 50,1700 (unitário) R$ 40.136,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 82,2200 (unitário) R$ 65.776,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 800		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 60,2100 (unitário) R$ 48.168,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SOLIDOR / LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPOR				
Modelo/versão:	CX C/ 50 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 82,2200 (unitário) R$ 65.776,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	800

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 111,3800 (unitário) R$ 89.104,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	TopMed/TopMed				
Modelo/versão:	Cx. c/ 50 unid.				
Valor proposta:	R$ 111,3800 (unitário) R$ 89.104,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	800

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 253,9500 (unitário) R$ 203.160,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	POLYMED				
Modelo/versão:	CATETER				
Valor proposta:	R$ 441,6500 (unitário) R$ 353.320,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	800

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 123,9800 (unitário) R$ 99.184,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	POLYMED				
Modelo/versão:	POLYMED				
Valor proposta:	R$ 171,0000 (unitário) R$ 136.800,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	800

Lances do Item 132

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:50:13	37.676.047/0001-80	R$ 123,9800
14/03/2025 às 10:50:43	36.620.827/0001-45	R$ 81,0000
14/03/2025 às 10:52:44	26.147.597/0001-95	R$ 253,9500
14/03/2025 às 10:58:31	54.151.616/0001-92	R$ 80,1900
14/03/2025 às 10:58:43	32.137.731/0001-70	R$ 281,0700
14/03/2025 às 10:58:59	49.803.998/0001-51	R$ 79,3800
14/03/2025 às 10:59:16	54.151.616/0001-92	R$ 78,5800

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:59:32	49.803.998/0001-51	R$ 77,7900
14/03/2025 às 10:59:49	54.151.616/0001-92	R$ 77,0100
14/03/2025 às 11:00:05	32.737.279/0001-87	R$ 253,9499
14/03/2025 às 11:00:20	49.803.998/0001-51	R$ 76,2300
14/03/2025 às 11:00:37	54.151.616/0001-92	R$ 75,4600
14/03/2025 às 11:00:54	49.803.998/0001-51	R$ 74,7000
14/03/2025 às 11:01:10	54.151.616/0001-92	R$ 73,9500
14/03/2025 às 11:01:27	49.803.998/0001-51	R$ 73,2100
14/03/2025 às 11:01:43	54.151.616/0001-92	R$ 72,4700
14/03/2025 às 11:02:00	49.803.998/0001-51	R$ 71,7400
14/03/2025 às 11:02:17	54.151.616/0001-92	R$ 71,0200
14/03/2025 às 11:02:33	49.803.998/0001-51	R$ 70,3000
14/03/2025 às 11:02:50	54.151.616/0001-92	R$ 69,5900
14/03/2025 às 11:03:06	49.803.998/0001-51	R$ 68,8900
14/03/2025 às 11:03:23	54.151.616/0001-92	R$ 68,2000
14/03/2025 às 11:03:39	49.803.998/0001-51	R$ 67,5100
14/03/2025 às 11:03:56	54.151.616/0001-92	R$ 66,8300
14/03/2025 às 11:04:12	49.803.998/0001-51	R$ 66,1600
14/03/2025 às 11:04:29	54.151.616/0001-92	R$ 65,4900
14/03/2025 às 11:04:48	49.803.998/0001-51	R$ 64,8300
14/03/2025 às 11:05:05	54.151.616/0001-92	R$ 64,1800
14/03/2025 às 11:05:12	28.692.942/0001-05	R$ 79,8000
14/03/2025 às 11:05:30	49.803.998/0001-51	R$ 63,5300
14/03/2025 às 11:05:47	54.151.616/0001-92	R$ 62,8900
14/03/2025 às 11:06:03	49.803.998/0001-51	R$ 62,2600
14/03/2025 às 11:06:15	36.620.827/0001-45	R$ 60,2100
14/03/2025 às 11:06:32	54.151.616/0001-92	R$ 59,6000
14/03/2025 às 11:06:51	49.803.998/0001-51	R$ 59,0000
14/03/2025 às 11:07:08	54.151.616/0001-92	R$ 58,4100
14/03/2025 às 11:07:27	49.803.998/0001-51	R$ 57,8200
14/03/2025 às 11:07:44	54.151.616/0001-92	R$ 57,2400
14/03/2025 às 11:08:00	49.803.998/0001-51	R$ 56,6600
14/03/2025 às 11:08:17	54.151.616/0001-92	R$ 56,0900
14/03/2025 às 11:08:33	49.803.998/0001-51	R$ 55,5200

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:08:50	54.151.616/0001-92	R$ 54,9600
14/03/2025 às 11:09:06	49.803.998/0001-51	R$ 54,4100
14/03/2025 às 11:09:23	54.151.616/0001-92	R$ 53,8600
14/03/2025 às 11:09:42	49.803.998/0001-51	R$ 53,3200
14/03/2025 às 11:09:59	54.151.616/0001-92	R$ 52,7800
14/03/2025 às 11:10:18	49.803.998/0001-51	R$ 52,2500
14/03/2025 às 11:10:35	54.151.616/0001-92	R$ 51,7200
14/03/2025 às 11:10:51	49.803.998/0001-51	R$ 51,2000
14/03/2025 às 11:11:09	54.151.616/0001-92	R$ 50,6800
14/03/2025 às 11:11:27	49.803.998/0001-51	R$ 50,1700

Mensagens do chat do Item 132

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:50:13	O item 132 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:13:28	O item 132 está encerrado.
Sistema	17/04/2025 às 10:52:36	O item 132 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2025 11:02:36.
Sistema	15/05/2025 às 14:43:07	O item 132 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:53:07.

Eventos do Item 132

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:47	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 50,1700.
28/05/2025 às 09:48:49	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	17/04/2025 11:02:36
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:53:07

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:48 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 133 - Cateter Nasal Para Oxigênio

Cateter Nasal Para Oxigênio Modelo: Tipo Óculos, Aplicação: P/ Oxigenoterapia, Material: Tubo E Pronga De Silicone, Conector: Compatível C/ Fonte O2, Tamanho: Adulto, Comprimento: Cerca De 1,5 M, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Quantidade:	7320	Valor estimado:	R$ 2,1100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 15.445,2000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.137.731/0001-70, melhor lance: R$ 0,6900 (unitário) / R$ 5.050,8000 (total)

Propostas do Item 133

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 2,1100 (unitário) R$ 15.445,2000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDSONDA/ MEDSONDA				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 2,1100 (unitário) R$ 15.445,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	7320

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 0,6900 (unitário) R$ 5.050,8000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	CPL MEDICAL'S				
Modelo/versão:	CATETER				
Valor proposta:	R$ 1,2300 (unitário) R$ 9.003,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	7320

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 0,9900 (unitário) R$ 7.246,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDSONDA				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 2,1100 (unitário) R$ 15.445,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	7320

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 2,0900 (unitário) R$ 15.298,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	GLOMED				
Modelo/versão:	GLOMED				
Valor proposta:	R$ 2,0900 (unitário) R$ 15.298,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	7320

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 1,3480 (unitário) R$ 9.867,3600 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDSONDA				
Modelo/versão:	MEDSONDA				
Valor proposta:	R$ 1,3480 (unitário) R$ 9.867,3600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	7320

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 1,3000 (unitário) R$ 9.516,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Descarpack				
Modelo/versão:	Descarpack				
Valor proposta:	R$ 2,1100 (unitário) R$ 15.445,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	7320

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 0,7900 (unitário) R$ 5.782,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	CPL MEDICAL				
Modelo/versão:	Unidade				
Valor proposta:	R$ 2,1100 (unitário) R$ 15.445,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	7320

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 1,2900 (unitário) R$ 9.442,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	C.FERNANDES				
Modelo/versão:	C.FERNANDES				
Valor proposta:	R$ 2,1100 (unitário) R$ 15.445,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	7320

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 0,6200 (unitário) R$ 4.538,4000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CPL MEDICAL'S Modelo/versão: CATETER Valor proposta: R$ 1,0800 (unitário) R$ 7.905,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 7320		
51.459.124/0001-70 - RCOM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 1,1200 (unitário) R$ 8.198,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: Medsonda Modelo/versão: Tipo oculos Adulto - Anvisa 80163570002 Valor proposta: R$ 2,1100 (unitário) R$ 15.445,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 7320		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 1,2300 (unitário) R$ 9.003,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 1,7000 (unitário) R$ 12.444,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 7320		

Lances do Item 133

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:50:16	37.676.047/0001-80	R$ 1,2300
14/03/2025 às 10:50:16	40.949.490/0001-91	R$ 1,0600
14/03/2025 às 10:50:17	05.048.534/0001-01	R$ 1,0400
14/03/2025 às 10:50:19	40.949.490/0001-91	R$ 1,0200
14/03/2025 às 10:50:20	05.048.534/0001-01	R$ 1,0000
14/03/2025 às 10:50:22	40.949.490/0001-91	R$ 0,9900
14/03/2025 às 10:50:23	05.048.534/0001-01	R$ 0,9800
14/03/2025 às 10:52:01	51.459.124/0001-70	R$ 1,1200
14/03/2025 às 10:53:32	26.147.597/0001-95	R$ 0,8000
14/03/2025 às 10:53:33	05.048.534/0001-01	R$ 0,7900
14/03/2025 às 10:53:51	26.147.597/0001-95	R$ 0,6200
14/03/2025 às 10:58:32	49.803.998/0001-51	R$ 1,3300
14/03/2025 às 10:58:49	54.151.616/0001-92	R$ 1,3200

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:58:54	32.137.731/0001-70	R$ 0,6900
14/03/2025 às 10:59:12	49.803.998/0001-51	R$ 1,3100
14/03/2025 às 10:59:28	54.151.616/0001-92	R$ 1,3000
14/03/2025 às 10:59:45	49.803.998/0001-51	R$ 1,2900

Mensagens do chat do Item 133

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:50:14	O item 133 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:01:46	O item 133 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 11:15:30	O item 133 está encerrado.
Sistema	28/04/2025 às 08:55:33	O item 133 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/04/2025 09:05:33.
Sistema	15/05/2025 às 11:21:37	O item 133 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 11:31:37.

Eventos do Item 133

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:47	Fornecedor A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.137.731/0001-70 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 0,6900.
28/05/2025 às 09:48:49	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	28/04/2025 09:05:33
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 11:31:37

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:48 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 134 - Cateter central

Cateter Central Aplicação: Venoso / Arterial, Tipo Implante: Umbilical, Matéria Prima: Pvc Radiopaco, Diâmetro: Cerca 5 Fr, Vias: Mono Lúmen, Comprimento: Cerca 40CM, Conector: Conectores Padrão, Clamp E Tampa, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Quantidade:	12	Valor estimado:	R$ 27,6500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 331,8000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.137.731/0001-70, melhor lance: R$ 5,0700 (unitário) / R$ 60,8400 (total)

Propostas do Item 134

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,0700 (unitário) R$ 60,8400 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	JOÃO MED				
Modelo/versão:	CATETER				
Valor proposta:	R$ 9,0500 (unitário) R$ 108,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	12

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 23,4000 (unitário) R$ 280,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	GLOMED				
Modelo/versão:	GLOMED				
Valor proposta:	R$ 26,9000 (unitário) R$ 322,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	12

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 22,2200 (unitário) R$ 266,6400 (total)	-

Marca/Fabricante:	Medika				
Modelo/versão:	Medika				
Valor proposta:	R$ 27,6500 (unitário) R$ 331,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	12

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 6,0000 (unitário) R$ 72,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: VITALGOLD
Modelo/versão: UNIDADE
Valor proposta: R$ 25,3400 (unitário) R$ 304,0800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12

05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 5,2200 (unitário) R$ 62,6400 (total)	-

Marca/Fabricante: VITALGOLD
Modelo/versão: Unidade
Valor proposta: R$ 27,6500 (unitário) R$ 331,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12

49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 22,2100 (unitário) R$ 266,5200 (total)	-

Marca/Fabricante: POLYMED
Modelo/versão: POLYMED
Valor proposta: R$ 27,6500 (unitário) R$ 331,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12

26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 4,5800 (unitário) R$ 54,9600 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: JOÃO MED
Modelo/versão: CATETER
Valor proposta: R$ 7,9600 (unitário) R$ 95,5200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12

37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 5,2800 (unitário) R$ 63,3600 (total)	-

Marca/Fabricante: VITALGOLD
Modelo/versão: VITALGOLD
Valor proposta: R$ 7,2400 (unitário) R$ 86,8800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12

Lances do Item 134

Data/hora	Participante	Lance

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:50:17	05.048.534/0001-01	R$ 7,1600
14/03/2025 às 10:50:19	37.676.047/0001-80	R$ 7,0800
14/03/2025 às 10:50:20	05.048.534/0001-01	R$ 7,0000
14/03/2025 às 10:50:34	37.676.047/0001-80	R$ 6,9300
14/03/2025 às 10:50:35	05.048.534/0001-01	R$ 6,8600
14/03/2025 às 10:50:43	53.305.832/0001-82	R$ 6,0000
14/03/2025 às 10:50:44	05.048.534/0001-01	R$ 5,9400
14/03/2025 às 10:50:50	37.676.047/0001-80	R$ 5,8800
14/03/2025 às 10:50:50	05.048.534/0001-01	R$ 5,8200
14/03/2025 às 10:51:08	37.676.047/0001-80	R$ 5,7600
14/03/2025 às 10:51:08	05.048.534/0001-01	R$ 5,7000
14/03/2025 às 10:51:26	37.676.047/0001-80	R$ 5,6400
14/03/2025 às 10:51:26	05.048.534/0001-01	R$ 5,5800
14/03/2025 às 10:51:41	37.676.047/0001-80	R$ 5,5200
14/03/2025 às 10:51:42	05.048.534/0001-01	R$ 5,4600
14/03/2025 às 10:51:56	37.676.047/0001-80	R$ 5,4000
14/03/2025 às 10:51:57	05.048.534/0001-01	R$ 5,3400
14/03/2025 às 10:52:11	37.676.047/0001-80	R$ 5,2800
14/03/2025 às 10:52:12	05.048.534/0001-01	R$ 5,2200
14/03/2025 às 10:54:42	26.147.597/0001-95	R$ 4,5800
14/03/2025 às 10:58:36	49.803.998/0001-51	R$ 26,8900
14/03/2025 às 10:58:52	54.151.616/0001-92	R$ 26,8800
14/03/2025 às 10:59:07	32.137.731/0001-70	R$ 5,0700
14/03/2025 às 10:59:24	49.803.998/0001-51	R$ 26,6200
14/03/2025 às 10:59:40	54.151.616/0001-92	R$ 26,6100
14/03/2025 às 10:59:57	49.803.998/0001-51	R$ 26,3500
14/03/2025 às 11:00:13	54.151.616/0001-92	R$ 26,3400
14/03/2025 às 11:00:30	49.803.998/0001-51	R$ 26,0800
14/03/2025 às 11:00:46	54.151.616/0001-92	R$ 26,0700
14/03/2025 às 11:01:03	49.803.998/0001-51	R$ 25,8100
14/03/2025 às 11:01:20	54.151.616/0001-92	R$ 25,8000
14/03/2025 às 11:01:36	49.803.998/0001-51	R$ 25,5500
14/03/2025 às 11:01:53	54.151.616/0001-92	R$ 25,5400
14/03/2025 às 11:02:09	49.803.998/0001-51	R$ 25,2900

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:02:26	54.151.616/0001-92	R$ 25,2800
14/03/2025 às 11:02:42	49.803.998/0001-51	R$ 25,0300
14/03/2025 às 11:02:59	54.151.616/0001-92	R$ 25,0200
14/03/2025 às 11:03:15	49.803.998/0001-51	R$ 24,7700
14/03/2025 às 11:03:32	54.151.616/0001-92	R$ 24,7600
14/03/2025 às 11:03:48	49.803.998/0001-51	R$ 24,5200
14/03/2025 às 11:04:05	54.151.616/0001-92	R$ 24,5100
14/03/2025 às 11:04:21	49.803.998/0001-51	R$ 24,2700
14/03/2025 às 11:04:38	54.151.616/0001-92	R$ 24,2600
14/03/2025 às 11:04:57	49.803.998/0001-51	R$ 24,0200
14/03/2025 às 11:05:14	54.151.616/0001-92	R$ 24,0100
14/03/2025 às 11:05:30	49.803.998/0001-51	R$ 23,7700
14/03/2025 às 11:05:33	28.692.942/0001-05	R$ 23,4000
14/03/2025 às 11:05:50	54.151.616/0001-92	R$ 23,3900
14/03/2025 às 11:06:06	49.803.998/0001-51	R$ 23,3800
14/03/2025 às 11:06:23	54.151.616/0001-92	R$ 23,1500
14/03/2025 às 11:06:42	49.803.998/0001-51	R$ 23,1400
14/03/2025 às 11:06:59	54.151.616/0001-92	R$ 22,9100
14/03/2025 às 11:07:18	49.803.998/0001-51	R$ 22,9000
14/03/2025 às 11:07:35	54.151.616/0001-92	R$ 22,6800
14/03/2025 às 11:07:54	49.803.998/0001-51	R$ 22,6700
14/03/2025 às 11:08:12	54.151.616/0001-92	R$ 22,4500
14/03/2025 às 11:08:30	49.803.998/0001-51	R$ 22,4400
14/03/2025 às 11:08:47	54.151.616/0001-92	R$ 22,2200
14/03/2025 às 11:09:03	49.803.998/0001-51	R$ 22,2100

Mensagens do chat do Item 134

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:50:16	O item 134 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:11:04	O item 134 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 11:15:30	O item 134 está encerrado.
Sistema	28/04/2025 às 13:33:42	O item 134 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/04/2025 13:43:42.
Sistema	15/05/2025 às 11:21:49	O item 134 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 11:31:49.

Eventos do Item 134

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:47	Fornecedor A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.137.731/0001-70 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 5,0700.
28/05/2025 às 09:48:49	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	28/04/2025 13:43:42
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 11:31:49

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:48 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 135 - Cateter central

Cateter Central Aplicação: Venoso / Arterial, Tipo Implante: Umbilical, Matéria Prima: Pvc Radiopaco, Diâmetro: Cerca 6 Fr, Vias: Mono Lúmen, Comprimento: Cerca 40CM, Conector: Conectores Padrão, Clamp E Tampa, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Quantidade:	12	Valor estimado:	R$ 44,7900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 537,4800 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, melhor lance: R$ 34,6300 (unitário) / R$ 415,5600 (total)

Propostas do Item 135

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 4,6200 (unitário) R$ 55,4400 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	JOÃO MED				
Modelo/versão:	CATETER				
Valor proposta:	R$ 8,2500 (unitário) R$ 99,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	12

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 34,6400 (unitário) R$ 415,6800 (total)	-

Marca/Fabricante:	BCI MEDICAL				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 44,7900 (unitário) R$ 537,4800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	12

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 42,9000 (unitário) R$ 514,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	GLOMED				
Modelo/versão:	GLOMED				
Valor proposta:	R$ 42,9000 (unitário) R$ 514,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	12

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 35,3400 (unitário) R$ 424,0800 (total)	-
Marca/Fabricante: Medika Modelo/versão: Medika Valor proposta: R$ 44,7900 (unitário) R$ 537,4800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12		
53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,3000 (unitário) R$ 63,6000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: VITALGOLD Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 42,9000 (unitário) R$ 514,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12		
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 5,2400 (unitário) R$ 62,8800 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: VITALGOLD Modelo/versão: Unidade Valor proposta: R$ 44,7900 (unitário) R$ 537,4800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 34,6300 (unitário) R$ 415,5600 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: POLYMED Modelo/versão: POLYMED Valor proposta: R$ 44,7900 (unitário) R$ 537,4800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12		
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,0000 (unitário) R$ 60,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: JOÃO MED Modelo/versão: CATETER Valor proposta: R$ 7,2600 (unitário) R$ 87,1200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12		

Lances do Item 135

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:50:20	40.949.490/0001-91	R$ 42,8900

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:50:20	05.048.534/0001-01	R$ 7,1800
14/03/2025 às 10:50:50	53.305.832/0001-82	R$ 5,3000
14/03/2025 às 10:50:50	05.048.534/0001-01	R$ 5,2400
14/03/2025 às 10:55:14	26.147.597/0001-95	R$ 5,0000
14/03/2025 às 10:58:37	54.151.616/0001-92	R$ 42,8800
14/03/2025 às 10:58:39	40.949.490/0001-91	R$ 42,4600
14/03/2025 às 10:58:55	54.151.616/0001-92	R$ 42,4500
14/03/2025 às 10:58:57	40.949.490/0001-91	R$ 42,0300
14/03/2025 às 10:59:15	49.803.998/0001-51	R$ 42,0200
14/03/2025 às 10:59:16	40.949.490/0001-91	R$ 41,6000
14/03/2025 às 10:59:20	32.137.731/0001-70	R$ 4,6200
14/03/2025 às 10:59:37	54.151.616/0001-92	R$ 41,5900
14/03/2025 às 10:59:40	40.949.490/0001-91	R$ 41,1800
14/03/2025 às 10:59:57	49.803.998/0001-51	R$ 41,1700
14/03/2025 às 10:59:59	40.949.490/0001-91	R$ 40,7600
14/03/2025 às 11:00:15	49.803.998/0001-51	R$ 40,7500
14/03/2025 às 11:00:17	40.949.490/0001-91	R$ 40,3500
14/03/2025 às 11:00:34	54.151.616/0001-92	R$ 40,3400
14/03/2025 às 11:00:36	40.949.490/0001-91	R$ 39,9400
14/03/2025 às 11:00:52	54.151.616/0001-92	R$ 39,9300
14/03/2025 às 11:00:54	40.949.490/0001-91	R$ 39,5400
14/03/2025 às 11:01:10	54.151.616/0001-92	R$ 39,5300
14/03/2025 às 11:01:13	40.949.490/0001-91	R$ 39,1400
14/03/2025 às 11:01:30	49.803.998/0001-51	R$ 39,1300
14/03/2025 às 11:01:31	40.949.490/0001-91	R$ 38,7400
14/03/2025 às 11:01:48	49.803.998/0001-51	R$ 38,7300
14/03/2025 às 11:01:50	40.949.490/0001-91	R$ 38,3500
14/03/2025 às 11:02:06	49.803.998/0001-51	R$ 38,3400
14/03/2025 às 11:02:08	40.949.490/0001-91	R$ 37,9600
14/03/2025 às 11:02:26	54.151.616/0001-92	R$ 37,9500
14/03/2025 às 11:02:27	40.949.490/0001-91	R$ 37,5800
14/03/2025 às 11:02:44	54.151.616/0001-92	R$ 37,5700
14/03/2025 às 11:02:45	40.949.490/0001-91	R$ 37,2000
14/03/2025 às 11:03:02	54.151.616/0001-92	R$ 37,1900

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:03:04	40.949.490/0001-91	R$ 36,8200
14/03/2025 às 11:03:20	54.151.616/0001-92	R$ 36,8100
14/03/2025 às 11:03:22	40.949.490/0001-91	R$ 36,4500
14/03/2025 às 11:03:38	54.151.616/0001-92	R$ 36,4400
14/03/2025 às 11:03:41	40.949.490/0001-91	R$ 36,0800
14/03/2025 às 11:03:57	49.803.998/0001-51	R$ 36,0700
14/03/2025 às 11:03:59	40.949.490/0001-91	R$ 35,7100
14/03/2025 às 11:04:15	49.803.998/0001-51	R$ 35,7000
14/03/2025 às 11:04:18	40.949.490/0001-91	R$ 35,3500
14/03/2025 às 11:04:35	54.151.616/0001-92	R$ 35,3400
14/03/2025 às 11:04:36	40.949.490/0001-91	R$ 34,9900
14/03/2025 às 11:04:54	49.803.998/0001-51	R$ 34,9800
14/03/2025 às 11:04:55	40.949.490/0001-91	R$ 34,6400
14/03/2025 às 11:05:12	49.803.998/0001-51	R$ 34,6300

Mensagens do chat do Item 135

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:50:18	O item 135 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:07:13	O item 135 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 11:15:30	O item 135 está encerrado.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	24/04/2025 às 14:28:51	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando os itens 135, 155 e 210. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 135 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	24/04/2025 às 14:28:57	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	24/04/2025 às 14:29:08	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	24/04/2025 às 14:29:23	Atenção! Percebi que seu lance para os itens 135 e 210 está com preço aparentemente inexequível, com média de 71,80% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para os itens em questão.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	24/04/2025 às 14:29:30	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho. A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	24/04/2025 às 14:29:38	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	24/04/2025 às 14:29:44	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	24/04/2025 às 14:29:50	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	24/04/2025 às 14:30:03	Sr. Fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95, você foi convocado para enviar anexos para o item 135. Prazo para encerrar o envio: 17:31:00 do dia 24/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 135, 155 e 210, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	24/04/2025 às 17:31:00	O item 135 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:31:00 de 24/04/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	25/04/2025 às 09:57:36	Sr. Licitante, diante do não encaminhamento da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto, estarei desclassificando sua proposta para os itens.
Sistema para o participante 53.305.832/0001-82	06/05/2025 às 09:12:20	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 135. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 135 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 53.305.832/0001-82	06/05/2025 às 09:12:27	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 53.305.832/0001-82	06/05/2025 às 09:12:35	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 53.305.832/0001-82	06/05/2025 às 09:12:40	Atenção! Percebi que seu lance para o item 135 está com preço aparentemente inexequível, com cerca de 88,16% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para o item em questão.
Sistema para o participante 53.305.832/0001-82	06/05/2025 às 09:12:46	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho. A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 53.305.832/0001-82	06/05/2025 às 09:12:52	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 53.305.832/0001-82	06/05/2025 às 09:13:00	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 53.305.832/0001-82	06/05/2025 às 09:13:05	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 53.305.832/0001-82	06/05/2025 às 09:13:20	Sr. Fornecedor NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA, CNPJ 53.305.832/0001-82, você foi convocado para enviar anexos para o item 135. Prazo para encerrar o envio: 12:15:00 do dia 06/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 135 ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
Sistema para o participante 53.305.832/0001-82	06/05/2025 às 12:15:00	O item 135 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:15:00 de 06/05/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA, CNPJ 53.305.832/0001-82.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 53.305.832/0001-82	06/05/2025 às 14:18:34	Sr. licitante, sua proposta para o item 135, será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema	07/05/2025 às 14:31:01	O item 135 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/05/2025 14:41:01.
Sistema	15/05/2025 às 14:43:22	O item 135 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:53:22.

Eventos do Item 135

Data/Hora	Descrição
24/04/2025 às 14:30:03	Fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:31:00 do dia 24/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 135, 155 e 210, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
06/05/2025 às 09:13:20	Fornecedor NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA, CNPJ 53.305.832/0001-82 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:15:00 do dia 06/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 135 ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
28/05/2025 às 09:38:47	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 34,6300.
28/05/2025 às 09:48:49	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 07/05/2025 14:41:01

Intenção de recurso na habilitação: 15/05/2025 14:53:22

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:48 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 136 - Cateter central

Cateter Central Aplicação: Venoso / Arterial, Tipo Implante: Umbilical, Matéria Prima: Pvc Radiopaco, Diâmetro: Cerca 6 Fr, Vias: Mono Lúmen, Comprimento: Cerca 40CM, Conector: Conectores Padrão, Clamp E Tampa, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Quantidade:	12	Valor estimado:	R$ 45,2600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 543,1200 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, melhor lance: R$ 28,0200 (unitário) / R$ 336,2400 (total)

Propostas do Item 136

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 34,7300 (unitário) R$ 416,7600 (total)	-

Marca/Fabricante:	BCI MEDICAL				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 45,2600 (unitário) R$ 543,1200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	12

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 44,8000 (unitário) R$ 537,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	GLOMED				
Modelo/versão:	GLOMED				
Valor proposta:	R$ 44,8000 (unitário) R$ 537,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	12

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 35,0800 (unitário) R$ 420,9600 (total)	-

Marca/Fabricante:	Medika				
Modelo/versão:	Medika				
Valor proposta:	R$ 45,2600 (unitário) R$ 543,1200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	12

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 27,7300 (unitário) R$ 332,7600 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: VITALGOLD
Modelo/versão: Unidade
Valor proposta: R$ 45,2600 (unitário) R$ 543,1200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12

49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 28,0200 (unitário) R$ 336,2400 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante: POLYMED
Modelo/versão: POLYMED
Valor proposta: R$ 45,2600 (unitário) R$ 543,1200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12

Lances do Item 136

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:50:20	05.048.534/0001-01	R$ 44,3500
14/03/2025 às 10:50:23	40.949.490/0001-91	R$ 43,9000
14/03/2025 às 10:50:23	05.048.534/0001-01	R$ 43,4600
14/03/2025 às 10:50:25	40.949.490/0001-91	R$ 43,0200
14/03/2025 às 10:50:26	05.048.534/0001-01	R$ 42,5800
14/03/2025 às 10:50:28	40.949.490/0001-91	R$ 42,1500
14/03/2025 às 10:50:29	05.048.534/0001-01	R$ 41,7200
14/03/2025 às 10:50:31	40.949.490/0001-91	R$ 41,3000
14/03/2025 às 10:50:32	05.048.534/0001-01	R$ 40,8800
14/03/2025 às 10:50:34	40.949.490/0001-91	R$ 40,4700
14/03/2025 às 10:50:35	05.048.534/0001-01	R$ 40,0600
14/03/2025 às 10:50:37	40.949.490/0001-91	R$ 39,6500
14/03/2025 às 10:50:38	05.048.534/0001-01	R$ 39,2500
14/03/2025 às 10:50:40	40.949.490/0001-91	R$ 38,8500
14/03/2025 às 10:50:41	05.048.534/0001-01	R$ 38,4600
14/03/2025 às 10:50:43	40.949.490/0001-91	R$ 38,0700
14/03/2025 às 10:50:44	05.048.534/0001-01	R$ 37,6800
14/03/2025 às 10:50:46	40.949.490/0001-91	R$ 37,3000

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:50:47	05.048.534/0001-01	R$ 36,9200
14/03/2025 às 10:50:49	40.949.490/0001-91	R$ 36,5500
14/03/2025 às 10:50:50	05.048.534/0001-01	R$ 36,1800
14/03/2025 às 10:50:52	40.949.490/0001-91	R$ 35,8100
14/03/2025 às 10:50:53	05.048.534/0001-01	R$ 35,4500
14/03/2025 às 10:50:55	40.949.490/0001-91	R$ 35,0900
14/03/2025 às 10:50:56	05.048.534/0001-01	R$ 34,7300
14/03/2025 às 10:58:38	49.803.998/0001-51	R$ 34,3800
14/03/2025 às 10:58:39	05.048.534/0001-01	R$ 34,0300
14/03/2025 às 10:58:55	54.151.616/0001-92	R$ 35,0800
14/03/2025 às 10:58:59	40.949.490/0001-91	R$ 34,7300
14/03/2025 às 10:59:17	49.803.998/0001-51	R$ 33,6800
14/03/2025 às 10:59:18	05.048.534/0001-01	R$ 33,3400
14/03/2025 às 10:59:35	49.803.998/0001-51	R$ 33,0000
14/03/2025 às 10:59:36	05.048.534/0001-01	R$ 32,6700
14/03/2025 às 10:59:53	49.803.998/0001-51	R$ 32,3400
14/03/2025 às 10:59:54	05.048.534/0001-01	R$ 32,0100
14/03/2025 às 11:00:11	49.803.998/0001-51	R$ 31,6800
14/03/2025 às 11:00:12	05.048.534/0001-01	R$ 31,3600
14/03/2025 às 11:00:29	49.803.998/0001-51	R$ 31,0400
14/03/2025 às 11:00:30	05.048.534/0001-01	R$ 30,7200
14/03/2025 às 11:00:48	49.803.998/0001-51	R$ 30,4100
14/03/2025 às 11:00:48	05.048.534/0001-01	R$ 30,1000
14/03/2025 às 11:01:06	49.803.998/0001-51	R$ 29,7900
14/03/2025 às 11:01:06	05.048.534/0001-01	R$ 29,4900
14/03/2025 às 11:01:24	49.803.998/0001-51	R$ 29,1900
14/03/2025 às 11:01:24	05.048.534/0001-01	R$ 28,8900
14/03/2025 às 11:01:42	49.803.998/0001-51	R$ 28,6000
14/03/2025 às 11:01:42	05.048.534/0001-01	R$ 28,3100
14/03/2025 às 11:02:00	49.803.998/0001-51	R$ 28,0200
14/03/2025 às 11:02:00	05.048.534/0001-01	R$ 27,7300

Mensagens do chat do Item 136

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:50:20	O item 136 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:04:01	O item 136 está encerrado.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	15/04/2025 às 14:18:59	Sr. licitante, sua proposta para os itens 68, 84, 107, 136, 148 e 179 serão desclassificadas pois não foram encaminhados documentos comprobatórios de exequibilidade do valor proposto, e documentos de comprovação de isenção e da ANVISA, conforme solicitação datada de 15/04/2025 às 10h23min.
Sistema	30/04/2025 às 09:08:48	O item 136 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 09:18:48.
Sistema	15/05/2025 às 14:43:32	O item 136 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:53:32.

Eventos do Item 136

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:47	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 28,0200.
28/05/2025 às 09:48:49	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 30/04/2025 09:18:48

Intenção de recurso na habilitação: 15/05/2025 14:53:32

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:48 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 137 - Material hospitalar

Material Hospitalar Tipo: Clamp Prendedor Umbilical, Componentes: Plástico, Embalagem: Embalagem Individual, Esterilidade*: Estéril, Uso Único

Quantidade:	48	Valor estimado:	R$ 50,3200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 2.415,3600 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA, CNPJ 53.305.832/0001-82, melhor lance: R$ 33,6000 (unitário) / R$ 1.612,8000 (total)

Propostas do Item 137

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 50,3200 (unitário) R$ 2.415,3600 (total)	-

Marca/Fabricante:	FOYAMED/ CFERNANDES				
Modelo/versão:	PCT C/ 100 UND				
Valor proposta:	R$ 50,3200 (unitário) R$ 2.415,3600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	48

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 46,4800 (unitário) R$ 2.231,0400 (total)	-

Marca/Fabricante:	JOÃO MED				
Modelo/versão:	CLAMP				
Valor proposta:	R$ 83,0000 (unitário) R$ 3.984,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	48

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 41,9900 (unitário) R$ 2.015,5200 (total)	-

Marca/Fabricante:	Medika				
Modelo/versão:	Medika				
Valor proposta:	R$ 50,3200 (unitário) R$ 2.415,3600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	48

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 33,6000 (unitário) R$ 1.612,8000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: WILTEX Modelo/versão: PACOTE Valor proposta: R$ 49,3500 (unitário) R$ 2.368,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 48		
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 46,0100 (unitário) R$ 2.208,4800 (total)	-
Marca/Fabricante: CIRURGICA FERNANDES Modelo/versão: Unidade Valor proposta: R$ 50,3200 (unitário) R$ 2.415,3600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 48		
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 42,0000 (unitário) R$ 2.016,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: KOLPLAST Modelo/versão: MATERIAL HOSPITALAR Valor proposta: R$ 73,0400 (unitário) R$ 3.505,9200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 48		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 36,2500 (unitário) R$ 1.740,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 50,0000 (unitário) R$ 2.400,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 48		
52.997.759/0001-94 - VITALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 108,0000 (unitário) R$ 5.184,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: KOLPLAST Modelo/versão: CLAMP UMBILICAL ESTERIL KOLPLAST Valor proposta: R$ 108,0000 (unitário) R$ 5.184,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 48		

Lances do Item 137

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:50:23	05.048.534/0001-01	R$ 48,8500

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:50:25	37.676.047/0001-80	R$ 48,3600
14/03/2025 às 10:50:26	05.048.534/0001-01	R$ 47,8700
14/03/2025 às 10:50:41	37.676.047/0001-80	R$ 47,3900
14/03/2025 às 10:50:41	05.048.534/0001-01	R$ 46,9100
14/03/2025 às 10:50:55	53.305.832/0001-82	R$ 33,6000
14/03/2025 às 10:50:56	37.676.047/0001-80	R$ 36,2500
14/03/2025 às 10:56:54	26.147.597/0001-95	R$ 42,0000
14/03/2025 às 10:58:43	54.151.616/0001-92	R$ 41,9900
14/03/2025 às 10:59:26	32.137.731/0001-70	R$ 46,4800
14/03/2025 às 10:59:28	05.048.534/0001-01	R$ 46,0100

Mensagens do chat do Item 137

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:50:23	O item 137 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:01:29	O item 137 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 11:15:30	O item 137 está encerrado.
Sistema para o participante 53.305.832/0001-82	25/03/2025 às 09:13:37	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 137. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 137 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 53.305.832/0001-82	25/03/2025 às 09:13:40	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 53.305.832/0001-82	25/03/2025 às 09:13:43	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 53.305.832/0001-82	25/03/2025 às 09:13:47	Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 137 e ANVISA.
Sistema para o participante 53.305.832/0001-82	25/03/2025 às 09:13:55	Sr. Fornecedor NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA, CNPJ 53.305.832/0001-82, você foi convocado para enviar anexos para o item 137. Prazo para encerrar o envio: 12:14:00 do dia 25/03/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 137 e ANVISA..
Pelo participante 53.305.832/0001-82	25/03/2025 às 10:52:21	O item 137 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:52:21 de 25/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA, CNPJ 53.305.832/0001-82.
Sistema	10/04/2025 às 16:20:37	O item 137 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/04/2025 16:30:37.
Sistema para o participante 53.305.832/0001-82	15/05/2025 às 10:18:16	Senhor licitante, oportunizarei o envio dos documentos técnicos, conforme item 8.4.2 do termo de referência. Solicito que os documentos sejam encaminhados em arquivo único e sejam anexados neste item 137 do sistema comprasgov. Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas), a contar da convocação do anexo.
Sistema para o participante 53.305.832/0001-82	15/05/2025 às 10:18:29	Sr. Fornecedor NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA, CNPJ 53.305.832/0001-82, você foi convocado para enviar anexos para o item 137. Prazo para encerrar o envio: 12:20:00 do dia 15/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 53.305.832/0001-82	15/05/2025 às 12:20:00	O item 137 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:20:00 de 15/05/2025. 6 anexos foram enviados pelo fornecedor NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA, CNPJ 53.305.832/0001-82.
Sistema	15/05/2025 às 14:17:47	O item 137 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:27:47.

Eventos do Item 137

Data/Hora	Descrição
25/03/2025 às 09:13:55	Fornecedor NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA, CNPJ 53.305.832/0001-82 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/03/2025 12:14:00. Motivo: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 137 e ANVISA..
25/03/2025 às 10:52:21	Fornecedor NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA, CNPJ 53.305.832/0001-82 finalizou o envio de anexo.
15/05/2025 às 10:18:29	Fornecedor NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA, CNPJ 53.305.832/0001-82 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:20:00 do dia 15/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
28/05/2025 às 09:38:47	Fornecedor NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA, CNPJ 53.305.832/0001-82 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 33,6000.
28/05/2025 às 09:48:49	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 10/04/2025 16:30:37

Intenção de recurso na habilitação: 15/05/2025 14:27:47

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:48 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 138 - Cobre corpo

Cobre Corpo Material: Polietileno Baixa Densidade, Comprimento: 1,00M, Largura: 0,50M, Características Adicionais: Zíper Central, Puxador, Etiqueta Óbito, Cor: Cinza

Quantidade:	12	Valor estimado:	R$ 13,4900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 161,8800 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, melhor lance: R$ 8,3100 (unitário) / R$ 99,7200 (total)

Propostas do Item 138

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
41.263.941/0001-03 - 3M REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 13,4900 (unitário) R$ 161,8800 (total)	-

Marca/Fabricante:	Brit				
Modelo/versão:	Brit				
Valor proposta:	R$ 13,4900 (unitário) R$ 161,8800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	12

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.727.905/0001-07 - 51.727.905 DOUGLAS SANTOS COSTA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 48,0000 (unitário) R$ 576,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	jurenma				
Modelo/versão:	com ziper				
Valor proposta:	R$ 480,0000 (unitário) R$ 5.760,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	12

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 8,6700 (unitário) R$ 104,0400 (total)	-

Marca/Fabricante:	PLÁSTICOS JUREMA				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 13,4900 (unitário) R$ 161,8800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	12

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 8,4000 (unitário) R$ 100,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: PLASTICOS JUREMA Modelo/versão: Unidade Valor proposta: R$ 13,4900 (unitário) R$ 161,8800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 8,3100 (unitário) R$ 99,7200 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: DESCARPACK Modelo/versão: DESCARPACK Valor proposta: R$ 13,4900 (unitário) R$ 161,8800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12		
46.847.751/0001-49 - PROVISION COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R$ 13,4900 (unitário) R$ 161,8800 (total)	-
Marca/Fabricante: Globodesc Modelo/versão: Globodesc Valor proposta: R$ 13,4900 (unitário) R$ 161,8800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 11,6000 (unitário) R$ 139,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: RESGATE SP Modelo/versão: RESGATE SP Valor proposta: R$ 16,0000 (unitário) R$ 192,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12		

Lances do Item 138

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:54:50	40.949.490/0001-91	R$ 13,3500
14/03/2025 às 10:54:50	37.676.047/0001-80	R$ 13,2100
14/03/2025 às 10:54:51	05.048.534/0001-01	R$ 13,0700
14/03/2025 às 10:54:53	40.949.490/0001-91	R$ 12,9300
14/03/2025 às 10:54:54	05.048.534/0001-01	R$ 12,8000
14/03/2025 às 10:54:56	40.949.490/0001-91	R$ 12,6700

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:54:57	05.048.534/0001-01	R$ 12,5400
14/03/2025 às 10:54:59	40.949.490/0001-91	R$ 12,4100
14/03/2025 às 10:55:00	05.048.534/0001-01	R$ 12,2800
14/03/2025 às 10:55:02	40.949.490/0001-91	R$ 12,1500
14/03/2025 às 10:55:03	05.048.534/0001-01	R$ 12,0200
14/03/2025 às 10:55:05	40.949.490/0001-91	R$ 11,8900
14/03/2025 às 10:55:06	05.048.534/0001-01	R$ 11,7700
14/03/2025 às 10:55:08	40.949.490/0001-91	R$ 11,6500
14/03/2025 às 10:55:09	05.048.534/0001-01	R$ 11,5300
14/03/2025 às 10:55:11	40.949.490/0001-91	R$ 11,4100
14/03/2025 às 10:55:11	37.676.047/0001-80	R$ 11,6000
14/03/2025 às 10:55:12	05.048.534/0001-01	R$ 11,2900
14/03/2025 às 10:55:14	40.949.490/0001-91	R$ 11,1700
14/03/2025 às 10:55:15	05.048.534/0001-01	R$ 11,0500
14/03/2025 às 10:55:17	40.949.490/0001-91	R$ 10,9300
14/03/2025 às 10:55:18	05.048.534/0001-01	R$ 10,8200
14/03/2025 às 10:55:18	51.727.905/0001-07	R$ 48,0000
14/03/2025 às 10:55:20	40.949.490/0001-91	R$ 10,7100
14/03/2025 às 10:55:21	05.048.534/0001-01	R$ 10,6000
14/03/2025 às 10:55:23	40.949.490/0001-91	R$ 10,4900
14/03/2025 às 10:55:24	05.048.534/0001-01	R$ 10,3800
14/03/2025 às 10:55:26	40.949.490/0001-91	R$ 10,2700
14/03/2025 às 10:55:27	05.048.534/0001-01	R$ 10,1600
14/03/2025 às 10:55:29	40.949.490/0001-91	R$ 10,0500
14/03/2025 às 10:55:30	05.048.534/0001-01	R$ 9,9400
14/03/2025 às 10:55:32	40.949.490/0001-91	R$ 9,8400
14/03/2025 às 10:55:33	05.048.534/0001-01	R$ 9,7400
14/03/2025 às 10:55:35	40.949.490/0001-91	R$ 9,6400
14/03/2025 às 10:55:36	05.048.534/0001-01	R$ 9,5400
14/03/2025 às 10:55:38	40.949.490/0001-91	R$ 9,4400
14/03/2025 às 10:55:39	05.048.534/0001-01	R$ 9,3400
14/03/2025 às 10:55:41	40.949.490/0001-91	R$ 9,2400
14/03/2025 às 10:55:42	05.048.534/0001-01	R$ 9,1400
14/03/2025 às 10:55:44	40.949.490/0001-91	R$ 9,0400

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:55:45	05.048.534/0001-01	R$ 8,9400
14/03/2025 às 10:55:47	40.949.490/0001-91	R$ 8,8500
14/03/2025 às 10:55:48	05.048.534/0001-01	R$ 8,7600
14/03/2025 às 10:55:50	40.949.490/0001-91	R$ 8,6700
14/03/2025 às 10:55:51	05.048.534/0001-01	R$ 8,5800
14/03/2025 às 11:03:06	49.803.998/0001-51	R$ 8,4900
14/03/2025 às 11:03:06	05.048.534/0001-01	R$ 8,4000
14/03/2025 às 11:03:24	49.803.998/0001-51	R$ 8,3100

Mensagens do chat do Item 138

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:54:48	O item 138 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:54:48	Algumas propostas do item 138 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:05:25	O item 138 está encerrado.
Sistema	17/04/2025 às 11:24:42	O item 138 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2025 11:34:42.
Sistema	15/05/2025 às 14:43:42	O item 138 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:53:42.

Eventos do Item 138

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:47	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 8,3100.
28/05/2025 às 09:48:49	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 17/04/2025 11:34:42

Intenção de recurso na habilitação: 15/05/2025 14:53:42

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:48 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 139 - Cobre corpo

Cobre Corpo Material: Polipropileno, Comprimento: 1,50M, Largura: 0,60M, Características Adicionais: Infantil Com Zíper Em Toda Extensão

Quantidade:	768	Valor estimado:	R$ 16,6100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 12.756,4800 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para 3M REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA, CNPJ 41.263.941/0001-03, melhor lance: R$ 10,1200 (unitário) / R$ 7.772,1600 (total)

Propostas do Item 139

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
41.263.941/0001-03 - 3M REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 10,1200 (unitário) R$ 7.772,1600 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: Brit Modelo/versão: Brit Valor proposta: R$ 16,6100 (unitário) R$ 12.756,4800 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 768		
51.727.905/0001-07 - 51.727.905 DOUGLAS SANTOS COSTA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 48,0000 (unitário) R$ 36.864,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: jurema Modelo/versão: com ziper Valor proposta: R$ 480,0000 (unitário) R$ 368.640,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 768		
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 16,6100 (unitário) R$ 12.756,4800 (total)	-
Marca/Fabricante: JUREMA/ JUREMA Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 16,6100 (unitário) R$ 12.756,4800 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 768		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 11,1200 (unitário) R$ 8.540,1600 (total)	-

Marca/Fabricante:	PLÁSTICOS JUREMA				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 16,6100 (unitário) R$ 12.756,4800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	768

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
33.772.464/0001-75 - ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 12,1000 (unitário) R$ 9.292,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	JUREMA				
Modelo/versão:	COBRE OBITO				
Valor proposta:	R$ 16,6100 (unitário) R$ 12.756,4800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	768

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
10.478.755/0001-50 - BEAGA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 16,6100 (unitário) R$ 12.756,4800 (total)	-

Marca/Fabricante:	NEW PLASTICO				
Modelo/versão:	NEW PLASTICO				
Valor proposta:	R$ 16,6100 (unitário) R$ 12.756,4800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	768

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 10,8900 (unitário) R$ 8.363,5200 (total)	-

Marca/Fabricante:	PLASTICOS JUREMA				
Modelo/versão:	Unidade				
Valor proposta:	R$ 16,6100 (unitário) R$ 12.756,4800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	768

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 10,2300 (unitário) R$ 7.856,6400 (total)	-

Marca/Fabricante:	DESCARPACK				
Modelo/versão:	DESCARPACK				
Valor proposta:	R$ 16,6100 (unitário) R$ 12.756,4800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	768

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
46.847.751/0001-49 - PROVISION COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R$ 16,0000 (unitário) R$ 12.288,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Globodesc
Modelo/versão: Globodesc
Valor proposta: R$ 16,0000 (unitário) R$ 12.288,0000 (total)
Valor negociado: Não Realizado
Quantidade ofertada: 768

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 15,9500 (unitário) R$ 12.249,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: RESGATE SP
Modelo/versão: RESGATE SP
Valor proposta: R$ 22,0000 (unitário) R$ 16.896,0000 (total)
Valor negociado: Não Realizado
Quantidade ofertada: 768

Lances do Item 139

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:55:28	33.772.464/0001-75	R$ 12,1000
14/03/2025 às 10:55:29	40.949.490/0001-91	R$ 11,9700
14/03/2025 às 10:55:29	37.676.047/0001-80	R$ 15,9500
14/03/2025 às 10:55:30	05.048.534/0001-01	R$ 11,8500
14/03/2025 às 10:55:32	40.949.490/0001-91	R$ 11,7300
14/03/2025 às 10:55:33	05.048.534/0001-01	R$ 11,6100
14/03/2025 às 10:55:35	40.949.490/0001-91	R$ 11,4900
14/03/2025 às 10:55:36	05.048.534/0001-01	R$ 11,3700
14/03/2025 às 10:55:38	40.949.490/0001-91	R$ 11,2500
14/03/2025 às 10:55:39	05.048.534/0001-01	R$ 11,1300
14/03/2025 às 10:56:01	51.727.905/0001-07	R$ 48,0000
14/03/2025 às 10:59:46	41.263.941/0001-03	R$ 11,0100
14/03/2025 às 10:59:48	40.949.490/0001-91	R$ 11,1200
14/03/2025 às 10:59:48	05.048.534/0001-01	R$ 10,8900
14/03/2025 às 10:59:48	41.263.941/0001-03	R$ 10,7800
14/03/2025 às 11:03:48	49.803.998/0001-51	R$ 10,6700
14/03/2025 às 11:03:48	41.263.941/0001-03	R$ 10,5600
14/03/2025 às 11:04:06	49.803.998/0001-51	R$ 10,4500

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:04:06	41.263.941/0001-03	R$ 10,3400
14/03/2025 às 11:04:24	49.803.998/0001-51	R$ 10,2300
14/03/2025 às 11:04:24	41.263.941/0001-03	R$ 10,1200

Mensagens do chat do Item 139

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:55:28	O item 139 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:06:25	O item 139 está encerrado.
Sistema para o participante 41.263.941/0001-03	24/03/2025 às 14:10:11	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 139. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 139 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 41.263.941/0001-03	24/03/2025 às 14:10:15	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 41.263.941/0001-03	24/03/2025 às 14:10:18	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 41.263.941/0001-03	24/03/2025 às 14:11:26	Sr. Fornecedor 3M REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA, CNPJ 41.263.941/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 139. Prazo para encerrar o envio: 17:12:00 do dia 24/03/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 139 e ANVISA..
Pelo participante 41.263.941/0001-03	24/03/2025 às 14:47:03	O item 139 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:47:03 de 24/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor 3M REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA, CNPJ 41.263.941/0001-03.
Sistema para o participante 41.263.941/0001-03	10/04/2025 às 13:17:55	Senhor licitante ao analisar os documentos encaminhados, verifiquei que v. sa. encaminhou uma lista de produtos não regularizados como dispositivos médicos, ocorre que este documento descreve "Mantas e Cobertores" como produtos isentos. O Edital solicita para o item 139 "COBERTURA PARA ÓBITO DESCARTÁVEL".
Sistema para o participante 41.263.941/0001-03	10/04/2025 às 13:18:06	Após análise detalhada, a pregoeira concluiu que o item referido como isento pela Anvisa refere-se a mantas e cobertores, produtos de natureza simples, os quais não consideram adequados para atender ao que foi solicitado no edital. Desta forma, solicito o envio de algum outro documento que comprove a isenção.
Sistema para o participante 41.263.941/0001-03	10/04/2025 às 13:18:16	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar o documento solicitado, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 41.263.941/0001-03	10/04/2025 às 13:19:33	Sr. Fornecedor 3M REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA, CNPJ 41.263.941/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 139. Prazo para encerrar o envio: 15:21:00 do dia 10/04/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Pelo participante 41.263.941/0001-03	10/04/2025 às 14:18:57	O item 139 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:18:57 de 10/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor 3M REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA, CNPJ 41.263.941/0001-03.
Pelo participante 41.263.941/0001-03	10/04/2025 às 14:19:39	Sr pregoeiro no documento enviado, favor observar a CATEGORIA 3: PRODUTOS UTILIZADOS PARA APOIO OU INFRA-ESTRUTURA HOSPITALAR
Pelo participante 41.263.941/0001-03	10/04/2025 às 14:19:53	Item 57. Sacos para óbito/ sacos para cadáver
Pelo participante 41.263.941/0001-03	10/04/2025 às 14:20:01	grifamos no documento enviado

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 14:30:58	O item 139 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/04/2025 14:40:58.
Sistema para o participante 41.263.941/0001-03	15/05/2025 às 10:05:06	Senhor licitante, oportunizarei o envio dos documentos técnicos, conforme item 8.4.2 do termo de referência. Solicito que os documentos sejam encaminhados em arquivo único e sejam anexados neste item 139 do sistema comprasgov. Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas), a contar da convocação do anexo.
Sistema para o participante 41.263.941/0001-03	15/05/2025 às 10:06:36	Sr. Fornecedor 3M REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA, CNPJ 41.263.941/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 139. Prazo para encerrar o envio: 12:08:00 do dia 15/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Pelo participante 41.263.941/0001-03	15/05/2025 às 10:19:06	O item 139 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:19:06 de 15/05/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor 3M REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA, CNPJ 41.263.941/0001-03.
Sistema	15/05/2025 às 14:18:17	O item 139 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:28:17.

Eventos do Item 139

Data/Hora	Descrição
24/03/2025 às 14:11:26	Fornecedor 3M REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA, CNPJ 41.263.941/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/03/2025 17:12:00. Motivo: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 139 e ANVISA..
24/03/2025 às 14:47:03	Fornecedor 3M REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA, CNPJ 41.263.941/0001-03 finalizou o envio de anexo.
10/04/2025 às 13:19:33	Fornecedor 3M REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA, CNPJ 41.263.941/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:21:00 do dia 10/04/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
10/04/2025 às 14:18:57	Fornecedor 3M REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA, CNPJ 41.263.941/0001-03 finalizou o envio de anexo.
15/05/2025 às 10:06:36	Fornecedor 3M REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA, CNPJ 41.263.941/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:08:00 do dia 15/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
15/05/2025 às 10:19:06	Fornecedor 3M REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA, CNPJ 41.263.941/0001-03 finalizou o envio de anexo.
28/05/2025 às 09:38:47	Fornecedor 3M REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA, CNPJ 41.263.941/0001-03 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 10,1200.
28/05/2025 às 09:48:49	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	10/04/2025 14:40:58
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:28:17

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:48 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 140 - Cobre corpo

Cobre Corpo Material: Plástico, Comprimento: 2,10M, Largura: 0,90M, Características Adicionais: Com Zíper

Quantidade:	600	Valor estimado:	R$ 17,0700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 10.242,0000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, melhor lance: R$ 13,1100 (unitário) / R$ 7.866,0000 (total)

Propostas do Item 140

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
41.263.941/0001-03 - 3M REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 13,2500 (unitário) R$ 7.950,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Brit				
Modelo/versão:	Brit				
Valor proposta:	R$ 17,0700 (unitário) R$ 10.242,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	600

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.727.905/0001-07 - 51.727.905 DOUGLAS SANTOS COSTA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 48,0000 (unitário) R$ 28.800,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	jurema				
Modelo/versão:	com ziper				
Valor proposta:	R$ 480,0000 (unitário) R$ 288.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	600

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 17,0700 (unitário) R$ 10.242,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	JUREMA/ JUREMA				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 17,0700 (unitário) R$ 10.242,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	600

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 15,1500 (unitário) R$ 9.090,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PLÁSTICOS JUREMA Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 17,0700 (unitário) R$ 10.242,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 600		
33.772.464/0001-75 - ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 16,3000 (unitário) R$ 9.780,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: JUREMA Modelo/versão: COBRE OBITO Valor proposta: R$ 17,0700 (unitário) R$ 10.242,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 600		
10.478.755/0001-50 - BEAGA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 17,0700 (unitário) R$ 10.242,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NEW PLASTICO Modelo/versão: NEW PLASTICP Valor proposta: R$ 17,0700 (unitário) R$ 10.242,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 600		
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 14,8500 (unitário) R$ 8.910,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PLASTICOS JUREMA Modelo/versão: Unidade Valor proposta: R$ 17,0700 (unitário) R$ 10.242,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 600		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 13,1100 (unitário) R$ 7.866,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: DESCARPACK Modelo/versão: DESCARPACK Valor proposta: R$ 17,0700 (unitário) R$ 10.242,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 600		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
46.847.751/0001-49 - PROVISION COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R$ 17,0000 (unitário) R$ 10.200,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Globodesc				
Modelo/versão:	Globodesc				
Valor proposta:	R$ 17,0000 (unitário) R$ 10.200,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	600

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 20,8800 (unitário) R$ 12.528,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	RESGATE SP				
Modelo/versão:	RESGATE SP				
Valor proposta:	R$ 28,8000 (unitário) R$ 17.280,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	600

Lances do Item 140

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:59:18	05.048.534/0001-01	R$ 16,8300
14/03/2025 às 10:59:18	37.676.047/0001-80	R$ 20,8800
14/03/2025 às 10:59:20	40.949.490/0001-91	R$ 16,6600
14/03/2025 às 10:59:20	33.772.464/0001-75	R$ 16,3000
14/03/2025 às 10:59:21	05.048.534/0001-01	R$ 16,1300
14/03/2025 às 10:59:23	40.949.490/0001-91	R$ 15,9600
14/03/2025 às 10:59:24	05.048.534/0001-01	R$ 15,8000
14/03/2025 às 10:59:26	40.949.490/0001-91	R$ 15,6400
14/03/2025 às 10:59:27	05.048.534/0001-01	R$ 15,4800
14/03/2025 às 10:59:29	40.949.490/0001-91	R$ 15,3200
14/03/2025 às 10:59:30	05.048.534/0001-01	R$ 15,1600
14/03/2025 às 10:59:55	41.263.941/0001-03	R$ 15,0000
14/03/2025 às 10:59:56	40.949.490/0001-91	R$ 15,1500
14/03/2025 às 10:59:57	05.048.534/0001-01	R$ 14,8500
14/03/2025 às 10:59:57	41.263.941/0001-03	R$ 14,7000
14/03/2025 às 11:01:53	51.727.905/0001-07	R$ 48,0000
14/03/2025 às 11:07:36	49.803.998/0001-51	R$ 14,5500
14/03/2025 às 11:07:36	41.263.941/0001-03	R$ 14,4000

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:07:54	49.803.998/0001-51	R$ 14,2500
14/03/2025 às 11:07:54	41.263.941/0001-03	R$ 14,1000
14/03/2025 às 11:08:12	49.803.998/0001-51	R$ 13,9500
14/03/2025 às 11:08:12	41.263.941/0001-03	R$ 13,8100
14/03/2025 às 11:08:30	49.803.998/0001-51	R$ 13,6700
14/03/2025 às 11:08:31	41.263.941/0001-03	R$ 13,5300
14/03/2025 às 11:08:48	49.803.998/0001-51	R$ 13,3900
14/03/2025 às 11:08:48	41.263.941/0001-03	R$ 13,2500
14/03/2025 às 11:09:06	49.803.998/0001-51	R$ 13,1100

Mensagens do chat do Item 140

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:59:18	O item 140 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:11:07	O item 140 está encerrado.
Sistema	17/04/2025 às 11:24:54	O item 140 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2025 11:34:54.
Sistema	15/05/2025 às 14:43:51	O item 140 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:53:51.

Eventos do Item 140

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:47	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 13,1100.
28/05/2025 às 09:48:49	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 17/04/2025 11:34:54

Intenção de recurso na habilitação: 15/05/2025 14:53:51

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:48 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 141 - Cobre corpo

Cobre Corpo Material: Pvc Biodegradável, Comprimento: 2,20M, Largura: 1,10M, Características Adicionais: Com Visor, Etiqueta E Ziper Frontal, Cor: Cinza

Quantidade:	960	Valor estimado:	R$ 18,3600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 17.625,6000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, melhor lance: R$ 16,5800 (unitário) / R$ 15.916,8000 (total)

Propostas do Item 141

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
41.263.941/0001-03 - 3M REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 50,0000 (unitário) R$ 48.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Brit				
Modelo/versão:	Brit				
Valor proposta:	R$ 50,0000 (unitário) R$ 48.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	960

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 18,3600 (unitário) R$ 17.625,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	JUREMA/ JUREMA				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 18,3600 (unitário) R$ 17.625,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	960

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
10.478.755/0001-50 - BEAGA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 18,3600 (unitário) R$ 17.625,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	NEW PLASTICO				
Modelo/versão:	NEW PLASTICO				
Valor proposta:	R$ 18,3600 (unitário) R$ 17.625,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	960

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.243.279/0001-59 - JESSICA ULLY MARTINS DE SOUZA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 19,0000 (unitário) R$ 18.240,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: compativel
Modelo/versão: compativel
Valor proposta: R$ 19,0000 (unitário) R$ 18.240,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 960

05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 16,7500 (unitário) R$ 16.080,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: PLASTICOS JUREMA
Modelo/versão: Unidade
Valor proposta: R$ 18,3600 (unitário) R$ 17.625,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 960

49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 16,5800 (unitário) R$ 15.916,8000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante: DESCARPACK
Modelo/versão: DESCARPACK
Valor proposta: R$ 18,3600 (unitário) R$ 17.625,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 960

46.847.751/0001-49 - PROVISION COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R$ 18,0000 (unitário) R$ 17.280,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Globodesc
Modelo/versão: Globodesc
Valor proposta: R$ 18,0000 (unitário) R$ 17.280,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 960

37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 23,0600 (unitário) R$ 22.137,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: RESGATE SP
Modelo/versão: RESGATE SP
Valor proposta: R$ 31,8000 (unitário) R$ 30.528,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 960

Lances do Item 141

Data/hora	Participante	Lance

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:04:01	37.676.047/0001-80	R$ 23,0600
14/03/2025 às 11:04:03	05.048.534/0001-01	R$ 17,8200
14/03/2025 às 11:12:22	49.803.998/0001-51	R$ 17,6400
14/03/2025 às 11:12:22	05.048.534/0001-01	R$ 17,4600
14/03/2025 às 11:12:40	49.803.998/0001-51	R$ 17,2800
14/03/2025 às 11:12:40	05.048.534/0001-01	R$ 17,1000
14/03/2025 às 11:12:58	49.803.998/0001-51	R$ 16,9200
14/03/2025 às 11:12:58	05.048.534/0001-01	R$ 16,7500
14/03/2025 às 11:13:16	49.803.998/0001-51	R$ 16,5800

Mensagens do chat do Item 141

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:04:01	O item 141 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:15:17	O item 141 está encerrado.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	24/03/2025 às 12:23:26	Sr. Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, você foi convocado para negociação de valor do item 141. Justificativa: Negociação para proposta mais vantajosa.
Pelo participante 49.803.998/0001-51	24/03/2025 às 14:45:53	O item 141 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51. A negociação do item 141 foi recusada pelo fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, mantendo R$ 16,5800.
Sistema	17/04/2025 às 11:25:07	O item 141 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2025 11:35:07.
Sistema	15/05/2025 às 14:44:01	O item 141 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:54:01.

Eventos do Item 141

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:47	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 16,5800.
28/05/2025 às 09:48:50	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	17/04/2025 11:35:07
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:54:01

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:48 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 142 - Órtese para coluna vertebral

Órtese Externa Para Coluna Vertebral - Não Implantável Modelo: Colar Cervical, Material: Polietileno De Alta Densidade, Revestimento: Atoalhado, Estrutura: Apoio Mentoniano, Opcionais: Furos De Ventilação, Tipo Fecho: Tiras Ajustáveis Em Velcro, Tamanho: Grande

Quantidade:	180	Valor estimado:	R$ 21,3900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 3.850,2000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, melhor lance: R$ 14,4000 (unitário) / R$ 2.592,0000 (total)

Propostas do Item 142

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 21,3900 (unitário) R$ 3.850,2000 (total)	-

Marca/Fabricante:	POLAR FIX				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 21,3900 (unitário) R$ 3.850,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	180

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 14,5500 (unitário) R$ 2.619,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	RESGATE SP				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 21,3900 (unitário) R$ 3.850,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	180

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 19,6200 (unitário) R$ 3.531,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Resgate SP				
Modelo/versão:	Resgate SP				
Valor proposta:	R$ 21,3900 (unitário) R$ 3.850,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	180

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
10.478.755/0001-50 - BEAGA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 21,3900 (unitário) R$ 3.850,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: SP RESGATE Modelo/versão: SP RESGATE Valor proposta: R$ 21,3900 (unitário) R$ 3.850,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 180		
33.094.535/0001-28 - C G V MARQUES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 21,0000 (unitário) R$ 3.780,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: VNO Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 21,3900 (unitário) R$ 3.850,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 180		
53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 19,6300 (unitário) R$ 3.533,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: 'MSO Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 19,6300 (unitário) R$ 3.533,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 180		
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 16,3000 (unitário) R$ 2.934,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SS RESGASTE Modelo/versão: Unidade Valor proposta: R$ 21,3900 (unitário) R$ 3.850,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 180		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 14,4000 (unitário) R$ 2.592,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: ORTOFLEX Modelo/versão: ORTOFLEX Valor proposta: R$ 21,3900 (unitário) R$ 3.850,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 180		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 14,7000 (unitário) R$ 2.646,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: RESGATE SP

Modelo/versão: RESGATE SP

Valor proposta: R$ 20,1000 (unitário) R$ 3.618,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 180

Lances do Item 142

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:05:25	37.676.047/0001-80	R$ 19,4300
14/03/2025 às 11:05:26	40.949.490/0001-91	R$ 19,2300
14/03/2025 às 11:05:27	05.048.534/0001-01	R$ 19,0300
14/03/2025 às 11:05:29	40.949.490/0001-91	R$ 18,8300
14/03/2025 às 11:05:30	05.048.534/0001-01	R$ 18,6400
14/03/2025 às 11:05:32	40.949.490/0001-91	R$ 18,4500
14/03/2025 às 11:05:33	05.048.534/0001-01	R$ 18,2600
14/03/2025 às 11:05:35	40.949.490/0001-91	R$ 18,0700
14/03/2025 às 11:05:36	05.048.534/0001-01	R$ 17,8800
14/03/2025 às 11:05:38	40.949.490/0001-91	R$ 17,7000
14/03/2025 às 11:05:39	05.048.534/0001-01	R$ 17,5200
14/03/2025 às 11:05:40	37.676.047/0001-80	R$ 17,3400
14/03/2025 às 11:05:41	40.949.490/0001-91	R$ 17,1600
14/03/2025 às 11:05:42	05.048.534/0001-01	R$ 16,9800
14/03/2025 às 11:05:44	40.949.490/0001-91	R$ 16,8100
14/03/2025 às 11:05:45	05.048.534/0001-01	R$ 16,6400
14/03/2025 às 11:05:47	40.949.490/0001-91	R$ 16,4700
14/03/2025 às 11:05:48	05.048.534/0001-01	R$ 16,3000
14/03/2025 às 11:05:50	40.949.490/0001-91	R$ 16,1300
14/03/2025 às 11:05:58	37.676.047/0001-80	R$ 15,9600
14/03/2025 às 11:05:59	40.949.490/0001-91	R$ 15,8000
14/03/2025 às 11:06:16	37.676.047/0001-80	R$ 15,6400
14/03/2025 às 11:06:17	40.949.490/0001-91	R$ 15,4800
14/03/2025 às 11:06:31	37.676.047/0001-80	R$ 15,3200

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:06:32	40.949.490/0001-91	R$ 15,1600
14/03/2025 às 11:06:46	37.676.047/0001-80	R$ 15,0000
14/03/2025 às 11:06:47	40.949.490/0001-91	R$ 14,8500
14/03/2025 às 11:07:01	37.676.047/0001-80	R$ 14,7000
14/03/2025 às 11:07:02	40.949.490/0001-91	R$ 14,5500
14/03/2025 às 11:12:00	33.094.535/0001-28	R$ 21,0000
14/03/2025 às 11:13:45	54.151.616/0001-92	R$ 19,6200
14/03/2025 às 11:14:04	49.803.998/0001-51	R$ 14,4000

Mensagens do chat do Item 142

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:05:25	O item 142 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:16:05	O item 142 está encerrado.
Sistema	17/04/2025 às 11:00:51	O item 142 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2025 11:10:51.
Sistema	15/05/2025 às 14:44:09	O item 142 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:54:09.

Eventos do Item 142

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:47	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 14,4000.
28/05/2025 às 09:48:50	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 17/04/2025 11:10:51

Intenção de recurso na habilitação: 15/05/2025 14:54:09

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:48 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 143 - Órtese para coluna vertebral

Órtese Externa Para Coluna Vertebral - Não Implantável Modelo: Colar Cervical Noturno, Material: Espuma De Poliuretano, Revestimento: Malha De Algodão, Tipo Fecho: Tiras Ajustáveis Em Velcro, Tamanho: Infantil

Quantidade:	132	Valor estimado:	R$ 21,1100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 2.786,5200 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, melhor lance: R$ 14,4300 (unitário) / R$ 1.904,7600 (total)

Propostas do Item 143

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 21,1100 (unitário) R$ 2.786,5200 (total)	-

Marca/Fabricante:	POLAR FIX				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 21,1100 (unitário) R$ 2.786,5200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	132

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 14,5800 (unitário) R$ 1.924,5600 (total)	-

Marca/Fabricante:	RESGATE SP				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 21,1100 (unitário) R$ 2.786,5200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	132

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 20,8900 (unitário) R$ 2.757,4800 (total)	-

Marca/Fabricante:	Resgate SP				
Modelo/versão:	Resgate SP				
Valor proposta:	R$ 21,1100 (unitário) R$ 2.786,5200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	132

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
10.478.755/0001-50 - BEAGA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 21,1100 (unitário) R$ 2.786,5200 (total)	-
Marca/Fabricante: SP RESGATE Modelo/versão: SP RESGATE Valor proposta: R$ 21,1100 (unitário) R$ 2.786,5200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 132		
33.094.535/0001-28 - C G V MARQUES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 21,1100 (unitário) R$ 2.786,5200 (total)	-
Marca/Fabricante: VNO Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 21,1100 (unitário) R$ 2.786,5200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 132		
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 16,3500 (unitário) R$ 2.158,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: SS RESGASTE Modelo/versão: Unidade Valor proposta: R$ 21,1100 (unitário) R$ 2.786,5200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 132		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 14,4300 (unitário) R$ 1.904,7600 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: ORTOFLEX Modelo/versão: ORTOFLEX Valor proposta: R$ 21,1100 (unitário) R$ 2.786,5200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 132		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 14,5700 (unitário) R$ 1.923,2400 (total)	-
Marca/Fabricante: RESGATE SP Modelo/versão: RESGATE SP Valor proposta: R$ 20,1000 (unitário) R$ 2.653,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 132		

Lances do Item 143

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:06:26	40.949.490/0001-91	R$ 19,8900

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:06:28	05.048.534/0001-01	R$ 19,6900
14/03/2025 às 11:06:28	37.676.047/0001-80	R$ 19,4900
14/03/2025 às 11:06:29	40.949.490/0001-91	R$ 19,2900
14/03/2025 às 11:06:30	05.048.534/0001-01	R$ 19,0900
14/03/2025 às 11:06:32	40.949.490/0001-91	R$ 18,8900
14/03/2025 às 11:06:33	05.048.534/0001-01	R$ 18,7000
14/03/2025 às 11:06:35	40.949.490/0001-91	R$ 18,5100
14/03/2025 às 11:06:36	05.048.534/0001-01	R$ 18,3200
14/03/2025 às 11:06:38	40.949.490/0001-91	R$ 18,1300
14/03/2025 às 11:06:39	05.048.534/0001-01	R$ 17,9400
14/03/2025 às 11:06:41	40.949.490/0001-91	R$ 17,7600
14/03/2025 às 11:06:42	05.048.534/0001-01	R$ 17,5800
14/03/2025 às 11:06:43	37.676.047/0001-80	R$ 17,4000
14/03/2025 às 11:06:44	40.949.490/0001-91	R$ 17,2200
14/03/2025 às 11:06:45	05.048.534/0001-01	R$ 17,0400
14/03/2025 às 11:06:47	40.949.490/0001-91	R$ 16,8600
14/03/2025 às 11:06:48	05.048.534/0001-01	R$ 16,6900
14/03/2025 às 11:06:50	40.949.490/0001-91	R$ 16,5200
14/03/2025 às 11:06:51	05.048.534/0001-01	R$ 16,3500
14/03/2025 às 11:06:53	40.949.490/0001-91	R$ 16,1800
14/03/2025 às 11:06:58	37.676.047/0001-80	R$ 16,0100
14/03/2025 às 11:06:59	40.949.490/0001-91	R$ 15,8400
14/03/2025 às 11:07:14	37.676.047/0001-80	R$ 15,6800
14/03/2025 às 11:07:14	40.949.490/0001-91	R$ 15,5200
14/03/2025 às 11:07:29	37.676.047/0001-80	R$ 15,3600
14/03/2025 às 11:07:29	40.949.490/0001-91	R$ 15,2000
14/03/2025 às 11:07:47	37.676.047/0001-80	R$ 15,0400
14/03/2025 às 11:07:47	40.949.490/0001-91	R$ 14,8800
14/03/2025 às 11:08:02	37.676.047/0001-80	R$ 14,7300
14/03/2025 às 11:08:02	40.949.490/0001-91	R$ 14,5800
14/03/2025 às 11:14:43	49.803.998/0001-51	R$ 14,4300
14/03/2025 às 11:14:45	37.676.047/0001-80	R$ 14,5700
14/03/2025 às 11:15:03	54.151.616/0001-92	R$ 20,8900

Mensagens do chat do Item 143

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:06:25	O item 143 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:17:04	O item 143 está encerrado.
Sistema	17/04/2025 às 11:01:04	O item 143 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2025 11:11:04.
Sistema	15/05/2025 às 14:44:29	O item 143 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:54:29.

Eventos do Item 143

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:47	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 14,4300.
28/05/2025 às 09:48:50	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	17/04/2025 11:11:04
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:54:29

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:48 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 144 - Frasco P/ Secreção E Urina

Frasco P/ Secreção E Urina Modelo: Gravitacional, Tipo: Tipo Garrafa, Material: Polímero Transparente, Graduado, Volume: Cerca De 1200ML, Componente: Alça E Extensor C/ Clamp, Esterilidade: Não Estéril, Uso Único

Quantidade:	828	Valor estimado:	R$ 7,6300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 6.317,6400 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, melhor lance: R$ 4,7500 (unitário) / R$ 3.933,0000 (total)

Propostas do Item 144

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,0000 (unitário) R$ 7.452,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	CPLMEDICALS/ CPLMEDICALS				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 9,0000 (unitário) R$ 7.452,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	828

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,3200 (unitário) R$ 4.404,9600 (total)	-

Marca/Fabricante:	SEROPLAST				
Modelo/versão:	FRASCO				
Valor proposta:	R$ 9,5000 (unitário) R$ 7.866,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	828

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,5200 (unitário) R$ 4.570,5600 (total)	-

Marca/Fabricante:	SEROPLAST				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 7,6300 (unitário) R$ 6.317,6400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	828

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 6,0900 (unitário) R$ 5.042,5200 (total)	-

Marca/Fabricante:	CPL				
Modelo/versão:	CPL				
Valor proposta:	R$ 7,6300 (unitário) R$ 6.317,6400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	828

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
33.772.464/0001-75 - ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 6,5000 (unitário) R$ 5.382,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	BIOTEC				
Modelo/versão:	FR COLETOR				
Valor proposta:	R$ 7,6300 (unitário) R$ 6.317,6400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	828

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.395.266/0001-03 - ENDOCENTER NORTE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 4,8000 (unitário) R$ 3.974,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SEROPLAST				
Modelo/versão:	SEROPLAST				
Valor proposta:	R$ 7,6300 (unitário) R$ 6.317,6400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	828

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
63.872.493/0001-70 - I F S NASCIMENTO & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,6300 (unitário) R$ 6.317,6400 (total)	-

Marca/Fabricante:	SEROPLAST				
Modelo/versão:	Unidade				
Valor proposta:	R$ 7,6300 (unitário) R$ 6.317,6400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	828

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 6,1000 (unitário) R$ 5.050,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SEROBRONCO				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 7,6000 (unitário) R$ 6.292,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	828

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 5,4600 (unitário) R$ 4.520,8800 (total)	-
Marca/Fabricante: SOROPLAST Modelo/versão: Unidade Valor proposta: R$ 7,6300 (unitário) R$ 6.317,6400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 828		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 4,7500 (unitário) R$ 3.933,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: CPL MEDICAL Modelo/versão: CPL MEDICAL Valor proposta: R$ 7,6300 (unitário) R$ 6.317,6400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 828		
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,7200 (unitário) R$ 4.736,1600 (total)	-
Marca/Fabricante: CPL / CPL MEDICAL´S PRODUTOS MÉDICOS LTDA. Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 7,6300 (unitário) R$ 6.317,6400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 828		
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,0000 (unitário) R$ 4.140,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SEROPLAST Modelo/versão: FRASCO Valor proposta: R$ 8,3600 (unitário) R$ 6.922,0800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 828		

Lances do Item 144

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:08:02	40.949.490/0001-91	R$ 7,5200
14/03/2025 às 11:08:03	05.048.534/0001-01	R$ 7,4400
14/03/2025 às 11:08:04	33.772.464/0001-75	R$ 6,5000
14/03/2025 às 11:08:05	40.949.490/0001-91	R$ 6,4300
14/03/2025 às 11:08:06	05.048.534/0001-01	R$ 6,3600
14/03/2025 às 11:08:08	40.949.490/0001-91	R$ 6,2900

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:08:10	05.048.534/0001-01	R$ 6,2200
14/03/2025 às 11:08:11	40.949.490/0001-91	R$ 6,1500
14/03/2025 às 11:08:12	05.048.534/0001-01	R$ 6,0800
14/03/2025 às 11:08:14	40.949.490/0001-91	R$ 6,0100
14/03/2025 às 11:08:15	05.048.534/0001-01	R$ 5,9400
14/03/2025 às 11:08:17	40.949.490/0001-91	R$ 5,8800
14/03/2025 às 11:08:18	53.305.832/0001-82	R$ 6,1000
14/03/2025 às 11:08:19	05.048.534/0001-01	R$ 5,8200
14/03/2025 às 11:08:20	40.949.490/0001-91	R$ 5,7600
14/03/2025 às 11:08:21	05.048.534/0001-01	R$ 5,7000
14/03/2025 às 11:08:23	40.949.490/0001-91	R$ 5,6400
14/03/2025 às 11:08:24	05.048.534/0001-01	R$ 5,5800
14/03/2025 às 11:08:26	40.949.490/0001-91	R$ 5,5200
14/03/2025 às 11:08:27	05.048.534/0001-01	R$ 5,4600
14/03/2025 às 11:08:38	26.147.597/0001-95	R$ 5,0000
14/03/2025 às 11:11:02	32.137.731/0001-70	R$ 5,3200
14/03/2025 às 11:14:22	36.620.827/0001-45	R$ 5,7200
14/03/2025 às 11:16:18	54.151.616/0001-92	R$ 6,0900
14/03/2025 às 11:16:34	49.803.998/0001-51	R$ 4,9500
14/03/2025 às 11:16:50	40.395.266/0001-03	R$ 4,9000
14/03/2025 às 11:17:07	49.803.998/0001-51	R$ 4,8500
14/03/2025 às 11:17:23	40.395.266/0001-03	R$ 4,8000
14/03/2025 às 11:17:41	49.803.998/0001-51	R$ 4,7500

Mensagens do chat do Item 144

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:08:01	O item 144 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:19:42	O item 144 está encerrado.
Sistema	17/04/2025 às 11:01:23	O item 144 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2025 11:11:23.
Sistema	15/05/2025 às 14:44:36	O item 144 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:54:36.

Eventos do Item 144

Data/Hora	Descrição

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:47	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 4,7500.
28/05/2025 às 09:48:50	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	17/04/2025 11:11:23
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:54:36

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:48 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 145 - Coletor de urina

Bolsa Coletora De Urina Sistema Fechado Material*: Plástico, Tipo*: Sistema Fechado, Modelo: Infantil, Capacidade*: Cerca De 100ML, Graduação: Graduada, Válvula: Válvula Anti-Refluxo, Pinça: Clamp Corta Fluxo, Componentes: C/ Sistema Fixação Leito, Esterilidade*: Estéril, Descartável

Quantidade:	3120	Valor estimado:	R$ 1,8100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 5.647,2000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95, melhor lance: R$ 0,3600 (unitário) / R$ 1.123,2000 (total)

Propostas do Item 145

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.727.905/0001-07 - 51.727.905 DOUGLAS SANTOS COSTA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 1.810,0000 (unitário) R$ 5.647.200,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	medix				
Modelo/versão:	infantil				
Valor proposta:	R$ 1.810,0000 (unitário) R$ 5.647.200,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	3120

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 1,7900 (unitário) R$ 5.584,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	FOYAMED/ CFERNANDES				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 1,8100 (unitário) R$ 5.647,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	3120

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 0,4000 (unitário) R$ 1.248,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	JOÃO MED				
Modelo/versão:	COLETOR				
Valor proposta:	R$ 0,7100 (unitário) R$ 2.215,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	3120

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 0,3900 (unitário) R$ 1.216,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: LABOR IMPORT Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 1,8100 (unitário) R$ 5.647,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3120		
31.097.402/0001-80 - ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 0,5700 (unitário) R$ 1.778,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: INDÚSTRIA 3B Modelo/versão: C/10 Valor proposta: R$ 1,8100 (unitário) R$ 5.647,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3120		
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 1,5300 (unitário) R$ 4.773,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: Cral Modelo/versão: Cral Valor proposta: R$ 1,8100 (unitário) R$ 5.647,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3120		
45.293.736/0001-33 - ATUAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 1,8100 (unitário) R$ 5.647,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: Letomed/Letomed Modelo/versão: Capacidade 100 ML Valor proposta: R$ 1,8100 (unitário) R$ 5.647,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3120		
33.094.535/0001-28 - C G V MARQUES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 0,6900 (unitário) R$ 2.152,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRAL Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 1,8100 (unitário) R$ 5.647,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3120		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 1,5499 (unitário) R$ 4.835,6880 (total)	-

Marca/Fabricante: LABOR IMPORT / SHANDONG WEIGAO
Modelo/versão: 4902
Valor proposta: R$ 15,4000 (unitário) R$ 48.048,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3120

53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 0,4500 (unitário) R$ 1.404,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: FOYOMED
Modelo/versão: UNIDADE
Valor proposta: R$ 1,6800 (unitário) R$ 5.241,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3120

05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 0,5800 (unitário) R$ 1.809,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: CRALPLAST
Modelo/versão: Unidade
Valor proposta: R$ 1,8100 (unitário) R$ 5.647,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3120

49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 1,6400 (unitário) R$ 5.116,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDSONDA
Modelo/versão: MEDSONDA
Valor proposta: R$ 1,8100 (unitário) R$ 5.647,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3120

36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 1,3500 (unitário) R$ 4.212,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: FOYOMED / CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERI
Modelo/versão: UNIDADE
Valor proposta: R$ 1,8100 (unitário) R$ 5.647,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3120

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 0,3600 (unitário) R$ 1.123,2000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: JOÃO MED Modelo/versão: COLETOR Valor proposta: R$ 0,6300 (unitário) R$ 1.965,6000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3120
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 0,4200 (unitário) R$ 1.310,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: ADVANTIVE Modelo/versão: ADVANTIVE Valor proposta: R$ 0,5800 (unitário) R$ 1.809,6000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3120

Lances do Item 145

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:11:08	40.949.490/0001-91	R$ 0,5700
14/03/2025 às 11:11:10	05.048.534/0001-01	R$ 0,6200
14/03/2025 às 11:11:11	37.676.047/0001-80	R$ 0,5600
14/03/2025 às 11:11:14	40.949.490/0001-91	R$ 0,5500
14/03/2025 às 11:11:22	32.137.731/0001-70	R$ 0,5000
14/03/2025 às 11:11:23	40.949.490/0001-91	R$ 0,4900
14/03/2025 às 11:11:29	26.147.597/0001-95	R$ 0,4000
14/03/2025 às 11:11:29	40.949.490/0001-91	R$ 0,3900
14/03/2025 às 11:11:29	37.676.047/0001-80	R$ 0,4200
14/03/2025 às 11:11:31	32.137.731/0001-70	R$ 0,4000
14/03/2025 às 11:11:51	26.147.597/0001-95	R$ 0,3600
14/03/2025 às 11:12:41	33.094.535/0001-28	R$ 0,6900
14/03/2025 às 11:14:12	53.305.832/0001-82	R$ 0,4500
14/03/2025 às 11:19:28	54.151.616/0001-92	R$ 1,7900
14/03/2025 às 11:19:44	49.803.998/0001-51	R$ 1,7800
14/03/2025 às 11:20:00	31.097.402/0001-80	R$ 0,6100
14/03/2025 às 11:20:01	05.048.534/0001-01	R$ 0,6000
14/03/2025 às 11:20:13	32.737.279/0001-87	R$ 1,7799

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:20:31	31.097.402/0001-80	R$ 0,5900
14/03/2025 às 11:20:32	05.048.534/0001-01	R$ 0,5800
14/03/2025 às 11:20:49	31.097.402/0001-80	R$ 0,5700
14/03/2025 às 11:21:05	49.803.998/0001-51	R$ 1,7600
14/03/2025 às 11:21:23	54.151.616/0001-92	R$ 1,7500
14/03/2025 às 11:21:23	49.803.998/0001-51	R$ 1,7400
14/03/2025 às 11:21:41	54.151.616/0001-92	R$ 1,7300
14/03/2025 às 11:21:52	32.737.279/0001-87	R$ 1,7399
14/03/2025 às 11:22:09	49.803.998/0001-51	R$ 1,7200
14/03/2025 às 11:22:26	54.151.616/0001-92	R$ 1,7100
14/03/2025 às 11:22:42	49.803.998/0001-51	R$ 1,7000
14/03/2025 às 11:22:59	54.151.616/0001-92	R$ 1,6900
14/03/2025 às 11:23:13	32.737.279/0001-87	R$ 1,6999
14/03/2025 às 11:23:30	49.803.998/0001-51	R$ 1,6800
14/03/2025 às 11:23:47	54.151.616/0001-92	R$ 1,6700
14/03/2025 às 11:24:03	49.803.998/0001-51	R$ 1,6600
14/03/2025 às 11:24:18	32.737.279/0001-87	R$ 1,6699
14/03/2025 às 11:24:19	38.084.429/0001-87	R$ 1,7900
14/03/2025 às 11:24:38	54.151.616/0001-92	R$ 1,6500
14/03/2025 às 11:24:54	49.803.998/0001-51	R$ 1,6400
14/03/2025 às 11:25:11	54.151.616/0001-92	R$ 1,6300
14/03/2025 às 11:25:23	32.737.279/0001-87	R$ 1,6399
14/03/2025 às 11:26:33	32.737.279/0001-87	R$ 1,6235
14/03/2025 às 11:26:50	54.151.616/0001-92	R$ 1,6100
14/03/2025 às 11:27:41	32.737.279/0001-87	R$ 1,6072
14/03/2025 às 11:27:53	36.620.827/0001-45	R$ 1,3500
14/03/2025 às 11:28:12	54.151.616/0001-92	R$ 1,5900
14/03/2025 às 11:28:44	32.737.279/0001-87	R$ 1,5899
14/03/2025 às 11:28:48	54.151.616/0001-92	R$ 1,5700
14/03/2025 às 11:29:54	32.737.279/0001-87	R$ 1,5699
14/03/2025 às 11:29:58	54.151.616/0001-92	R$ 1,5500
14/03/2025 às 11:31:03	32.737.279/0001-87	R$ 1,5499
14/03/2025 às 11:31:05	54.151.616/0001-92	R$ 1,5300

Mensagens do chat do Item 145

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:11:07	O item 145 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:33:06	O item 145 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 11:33:49	O item 145 está encerrado.
Sistema	22/04/2025 às 10:53:18	O item 145 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/04/2025 11:03:18.
Sistema	15/05/2025 às 15:26:53	O item 145 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 15:36:53.

Eventos do Item 145

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:47	Fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 0,3600.
28/05/2025 às 09:48:50	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	22/04/2025 11:03:18
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 15:36:53

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:49 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 146 - Frasco

Frasco Material: Plástico, Cor: Incolor, Capacidade: 60ML, Características Adicionais: Tampa Rosca Rápida Com Lacre

Quantidade:	81900	Valor estimado:	R$ 0,5400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 44.226,0000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para REAL NORTE BR LTDA, CNPJ 20.088.088/0001-52, melhor lance: R$ 0,3000 (unitário) / R$ 24.570,0000 (total)

Propostas do Item 146

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 0,5400 (unitário) R$ 44.226,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	FIRSTLAB/ FIRSTLAB				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 0,5400 (unitário) R$ 44.226,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	81900

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 0,4000 (unitário) R$ 32.760,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	J.PROLAB				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 0,5400 (unitário) R$ 44.226,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	81900

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
31.097.402/0001-80 - ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 0,5300 (unitário) R$ 43.407,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	INDÚSTRIA 3B				
Modelo/versão:	C/01				
Valor proposta:	R$ 0,5300 (unitário) R$ 43.407,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	81900

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 0,4200 (unitário) R$ 34.398,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Cral

Modelo/versão: Cral

Valor proposta: R$ 0,5400 (unitário) R$ 44.226,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 81900

33.772.464/0001-75 - ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 0,4100 (unitário) R$ 33.579,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: CRALPLAST CLT50ES-PA

Modelo/versão: COLETOR URINA CLT50ES-PA

Valor proposta: R$ 0,5400 (unitário) R$ 44.226,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 81900

33.094.535/0001-28 - C G V MARQUES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 0,4300 (unitário) R$ 35.217,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: CRAL

Modelo/versão: UNIDADE

Valor proposta: R$ 0,5400 (unitário) R$ 44.226,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 81900

05.359.481/0001-40 - CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 0,6700 (unitário) R$ 54.873,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: CRALPLAST

Modelo/versão: CRALPLAST

Valor proposta: R$ 0,6700 (unitário) R$ 54.873,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 81900

59.403.410/0001-26 - INTERJET COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 0,5100 (unitário) R$ 41.769,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: J.PROLAB

Modelo/versão: '0549-4'

Valor proposta: R$ 0,5400 (unitário) R$ 44.226,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 81900

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.243.279/0001-59 - JESSICA ULLY MARTINS DE SOUZA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 0,6000 (unitário) R$ 49.140,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	compativel				
Modelo/versão:	compativel				
Valor proposta:	R$ 0,6000 (unitário) R$ 49.140,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	81900

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 0,3200 (unitário) R$ 26.208,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	CRAL				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 0,5000 (unitário) R$ 40.950,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	81900

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 0,3100 (unitário) R$ 25.389,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	CRALPLAST				
Modelo/versão:	Unidade				
Valor proposta:	R$ 0,5400 (unitário) R$ 44.226,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	81900

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 0,5000 (unitário) R$ 40.950,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	CRAL				
Modelo/versão:	CRAL				
Valor proposta:	R$ 0,5400 (unitário) R$ 44.226,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	81900

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 0,5400 (unitário) R$ 44.226,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	CRAL / CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 0,5400 (unitário) R$ 44.226,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	81900

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
20.088.088/0001-52 - REAL NORTE BR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 0,3000 (unitário) R$ 24.570,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: CRALPLAST Modelo/versão: COLETOR / UND Valor proposta: R$ 0,5000 (unitário) R$ 40.950,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 81900		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 0,5200 (unitário) R$ 42.588,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FIRSTLAB Modelo/versão: FIRSTLAB Valor proposta: R$ 0,7200 (unitário) R$ 58.968,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 81900		

Lances do Item 146

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:13:09	20.088.088/0001-52	R$ 0,4500
14/03/2025 às 11:13:10	05.048.534/0001-01	R$ 0,4400
14/03/2025 às 11:13:10	33.772.464/0001-75	R$ 0,4100
14/03/2025 às 11:13:11	40.949.490/0001-91	R$ 0,4000
14/03/2025 às 11:13:12	37.676.047/0001-80	R$ 0,5200
14/03/2025 às 11:13:13	05.048.534/0001-01	R$ 0,3900
14/03/2025 às 11:14:17	53.305.832/0001-82	R$ 0,3200
14/03/2025 às 11:14:19	05.048.534/0001-01	R$ 0,3100
14/03/2025 às 11:15:16	20.088.088/0001-52	R$ 0,3000
14/03/2025 às 11:19:44	33.094.535/0001-28	R$ 0,4300
14/03/2025 às 11:21:04	59.403.410/0001-26	R$ 0,5100
14/03/2025 às 11:21:20	49.803.998/0001-51	R$ 0,5000
14/03/2025 às 11:21:37	54.151.616/0001-92	R$ 0,4200

Mensagens do chat do Item 146

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:12:46	O item 146 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:12:46	Algumas propostas do item 146 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:23:38	O item 146 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 20.088.088/0001-52	25/03/2025 às 10:03:46	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 146. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 146 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 20.088.088/0001-52	25/03/2025 às 10:03:49	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 20.088.088/0001-52	25/03/2025 às 10:03:53	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 20.088.088/0001-52	25/03/2025 às 10:03:57	Atenção! Percebi que seu lance para o item 146 está com preço aparentemente inexequível, com cerca de 44,44% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para o item em questão.
Sistema para o participante 20.088.088/0001-52	25/03/2025 às 10:04:00	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho.
Sistema para o participante 20.088.088/0001-52	25/03/2025 às 10:04:06	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 20.088.088/0001-52	25/03/2025 às 10:04:18	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 20.088.088/0001-52	25/03/2025 às 10:04:22	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 20.088.088/0001-52	25/03/2025 às 10:04:25	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 20.088.088/0001-52	25/03/2025 às 10:04:36	Sr. Fornecedor REAL NORTE BR LTDA, CNPJ 20.088.088/0001-52, você foi convocado para enviar anexos para o item 146. Prazo para encerrar o envio: 13:05:00 do dia 25/03/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 146, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
Pelo participante 20.088.088/0001-52	25/03/2025 às 11:24:16	O item 146 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:24:16 de 25/03/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor REAL NORTE BR LTDA, CNPJ 20.088.088/0001-52.
Sistema	11/04/2025 às 13:46:02	O item 146 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/04/2025 13:56:02.
Sistema para o participante 20.088.088/0001-52	15/05/2025 às 14:06:39	Senhor licitante, solicito o envio da Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante (Lei nª 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II), conforme o item 8.4.4.2 do termo de referência. Aproveito e solicito o envio das certidões de natureza tributária e não tributária, pois as mesmas estão vencidas.
Sistema para o participante 20.088.088/0001-52	15/05/2025 às 14:06:45	Solicito que os documentos sejam encaminhados em arquivo único e sejam anexados neste item 146 do sistema comprasgov. Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas), a contar da convocação do anexo.
Sistema para o participante 20.088.088/0001-52	15/05/2025 às 14:06:56	Sr. Fornecedor REAL NORTE BR LTDA, CNPJ 20.088.088/0001-52, você foi convocado para enviar anexos para o item 146. Prazo para encerrar o envio: 16:08:00 do dia 15/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Pelo participante 20.088.088/0001-52	15/05/2025 às 15:37:31	O item 146 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:37:31 de 15/05/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor REAL NORTE BR LTDA, CNPJ 20.088.088/0001-52.
Sistema	15/05/2025 às 15:49:21	O item 146 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 15:59:21.

Eventos do Item 146

Data/Hora	Descrição
25/03/2025 às 10:04:36	Fornecedor REAL NORTE BR LTDA, CNPJ 20.088.088/0001-52 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/03/2025 13:05:00. Motivo: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 146, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
25/03/2025 às 11:24:16	Fornecedor REAL NORTE BR LTDA, CNPJ 20.088.088/0001-52 finalizou o envio de anexo.
15/05/2025 às 14:06:56	Fornecedor REAL NORTE BR LTDA, CNPJ 20.088.088/0001-52 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:08:00 do dia 15/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
15/05/2025 às 15:37:31	Fornecedor REAL NORTE BR LTDA, CNPJ 20.088.088/0001-52 finalizou o envio de anexo.
28/05/2025 às 09:38:47	Fornecedor REAL NORTE BR LTDA, CNPJ 20.088.088/0001-52 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 0,3000.
28/05/2025 às 09:49:10	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	11/04/2025 13:56:02
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 15:59:21

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:49 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 147 - Frasco

Frasco Material: Polipropileno, Capacidade: 80ML, Aplicação: Uso Laboratorial, Características Adicionais: Com Tampa, Tipo Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	63276	Valor estimado:	R$ 0,4900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 31.005,2400 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01, melhor lance: R$ 0,4000 (unitário) / R$ 25.310,4000 (total)

Propostas do Item 147

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 0,4900 (unitário) R$ 31.005,2400 (total)	-

Marca/Fabricante:	J.PROLAB/ J.PROLAB				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 0,4900 (unitário) R$ 31.005,2400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	63276

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 0,4100 (unitário) R$ 25.943,1600 (total)	-

Marca/Fabricante:	CRAL				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 0,4900 (unitário) R$ 31.005,2400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	63276

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 0,4300 (unitário) R$ 27.208,6800 (total)	-

Marca/Fabricante:	Cral				
Modelo/versão:	Cral				
Valor proposta:	R$ 0,4900 (unitário) R$ 31.005,2400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	63276

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
33.772.464/0001-75 - ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 0,4600 (unitário) R$ 29.106,9600 (total)	-

Marca/Fabricante:	CRALPLAST CLT80ES-RGM				
Modelo/versão:	COLETO URINA CLT80ES-RGM				
Valor proposta:	R$ 0,4900 (unitário) R$ 31.005,2400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	63276

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.243.279/0001-59 - JESSICA ULLY MARTINS DE SOUZA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 0,5000 (unitário) R$ 31.638,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	compativel				
Modelo/versão:	compativel				
Valor proposta:	R$ 0,5000 (unitário) R$ 31.638,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	63276

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 0,5400 (unitário) R$ 34.169,0400 (total)	-

Marca/Fabricante:	CRAL				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 0,5400 (unitário) R$ 34.169,0400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	63276

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 0,4000 (unitário) R$ 25.310,4000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	CRALPLAST				
Modelo/versão:	Unidade				
Valor proposta:	R$ 0,4900 (unitário) R$ 31.005,2400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	63276

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 0,4400 (unitário) R$ 27.841,4400 (total)	-

Marca/Fabricante:	CRAL				
Modelo/versão:	CRAL				
Valor proposta:	R$ 0,4900 (unitário) R$ 31.005,2400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	63276

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 0,4900 (unitário) R$ 31.005,2400 (total)	-

Marca/Fabricante:	CRAL / CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 0,4900 (unitário) R$ 31.005,2400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	63276

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
20.088.088/0001-52 - REAL NORTE BR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 0,4700 (unitário) R$ 29.739,7200 (total)	-

Marca/Fabricante:	CRALPLAST				
Modelo/versão:	COLETOR / UND				
Valor proposta:	R$ 0,4700 (unitário) R$ 29.739,7200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	63276

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 0,5400 (unitário) R$ 34.169,0400 (total)	-

Marca/Fabricante:	FIRSTLAB				
Modelo/versão:	FIRSTLAB				
Valor proposta:	R$ 0,7400 (unitário) R$ 46.824,2400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	63276

Lances do Item 147

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:13:01	05.048.534/0001-01	R$ 0,4600
14/03/2025 às 11:13:02	40.949.490/0001-91	R$ 0,4500
14/03/2025 às 11:13:03	37.676.047/0001-80	R$ 0,5400
14/03/2025 às 11:13:04	05.048.534/0001-01	R$ 0,4400
14/03/2025 às 11:13:05	40.949.490/0001-91	R$ 0,4300
14/03/2025 às 11:13:07	05.048.534/0001-01	R$ 0,4200
14/03/2025 às 11:13:08	33.772.464/0001-75	R$ 0,4600
14/03/2025 às 11:13:08	40.949.490/0001-91	R$ 0,4100
14/03/2025 às 11:13:10	05.048.534/0001-01	R$ 0,4000
14/03/2025 às 11:21:23	54.151.616/0001-92	R$ 0,4500
14/03/2025 às 11:21:42	49.803.998/0001-51	R$ 0,4400
14/03/2025 às 11:21:59	54.151.616/0001-92	R$ 0,4300

Mensagens do chat do Item 147

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:13:01	O item 147 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:24:00	O item 147 está encerrado.
Sistema	15/04/2025 às 10:29:56	O item 147 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2025 10:39:56.
Sistema	15/05/2025 às 11:54:11	O item 147 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 12:04:11.

Eventos do Item 147

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:47	Fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 0,4000.
28/05/2025 às 09:49:10	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	15/04/2025 10:39:56
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 12:04:11

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:49 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 148 - Suporte laboratório

Suporte Laboratório Material: Plástico, Aplicação: Para Lâminas, Capacidade: Até 20 Unidades, Adicional: Inclinado

Quantidade:	108	Valor estimado:	R$ 53,7100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 5.800,6800 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, melhor lance: R$ 51,9900 (unitário) / R$ 5.614,9200 (total)

Propostas do Item 148

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 53,7100 (unitário) R$ 5.800,6800 (total)	-

Marca/Fabricante:	CRALPLAST/ CRALPLAST				
Modelo/versão:	"PACOTE C/ 100 UNIDADES"				
Valor proposta:	R$ 53,7100 (unitário) R$ 5.800,6800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	108

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 45,1300 (unitário) R$ 4.874,0400 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	CRAL				
Modelo/versão:	PACOTE C/ 100				
Valor proposta:	R$ 53,7100 (unitário) R$ 5.800,6800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	108

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 45,1200 (unitário) R$ 4.872,9600 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	Cral				
Modelo/versão:	Cral				
Valor proposta:	R$ 53,7100 (unitário) R$ 5.800,6800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	108

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
33.772.464/0001-75 - ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 52,0000 (unitário) R$ 5.616,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: CRALPLAST
Modelo/versão: TUBO PORTA LAMINA 3 ESTRIAS
Valor proposta: R$ 53,7100 (unitário) R$ 5.800,6800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 108

33.094.535/0001-28 - C G V MARQUES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 53,0000 (unitário) R$ 5.724,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: CRAL
Modelo/versão: PACOTE COM 100 UNIDADES
Valor proposta: R$ 53,7100 (unitário) R$ 5.800,6800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 108

40.243.279/0001-59 - JESSICA ULLY MARTINS DE SOUZA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 55,0000 (unitário) R$ 5.940,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: compativel
Modelo/versão: compativel
Valor proposta: R$ 55,0000 (unitário) R$ 5.940,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 108

05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 44,6700 (unitário) R$ 4.824,3600 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: CRALPLAST
Modelo/versão: Unidade
Valor proposta: R$ 53,7100 (unitário) R$ 5.800,6800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 108

49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 51,9900 (unitário) R$ 5.614,9200 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante: DESCARPLAS
Modelo/versão: DESCARPLAS
Valor proposta: R$ 53,7100 (unitário) R$ 5.800,6800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 108

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 44,9500 (unitário) R$ 4.854,6000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: FIRSTLAB

Modelo/versão: FIRSTLAB

Valor proposta: R$ 62,0000 (unitário) R$ 6.696,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 108

Lances do Item 148

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:13:29	33.772.464/0001-75	R$ 52,0000
14/03/2025 às 11:13:30	40.949.490/0001-91	R$ 51,4800
14/03/2025 às 11:13:30	37.676.047/0001-80	R$ 50,9600
14/03/2025 às 11:13:31	05.048.534/0001-01	R$ 50,4500
14/03/2025 às 11:13:33	40.949.490/0001-91	R$ 49,9400
14/03/2025 às 11:13:34	05.048.534/0001-01	R$ 49,4400
14/03/2025 às 11:13:36	40.949.490/0001-91	R$ 48,9400
14/03/2025 às 11:13:37	05.048.534/0001-01	R$ 48,4500
14/03/2025 às 11:13:39	40.949.490/0001-91	R$ 47,9600
14/03/2025 às 11:13:40	05.048.534/0001-01	R$ 47,4800
14/03/2025 às 11:13:42	40.949.490/0001-91	R$ 47,0000
14/03/2025 às 11:13:43	05.048.534/0001-01	R$ 46,5300
14/03/2025 às 11:13:45	40.949.490/0001-91	R$ 46,0600
14/03/2025 às 11:13:46	05.048.534/0001-01	R$ 45,5900
14/03/2025 às 11:13:48	40.949.490/0001-91	R$ 45,1300
14/03/2025 às 11:13:49	05.048.534/0001-01	R$ 44,6700
14/03/2025 às 11:13:51	37.676.047/0001-80	R$ 44,9500
14/03/2025 às 11:19:51	33.094.535/0001-28	R$ 53,0000
14/03/2025 às 11:21:50	54.151.616/0001-92	R$ 45,1200
14/03/2025 às 11:22:06	49.803.998/0001-51	R$ 51,9900

Mensagens do chat do Item 148

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:13:28	O item 148 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:13:28	Algumas propostas do item 148 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:24:07	O item 148 está encerrado.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	15/04/2025 às 14:19:36	Sr. licitante, sua proposta para os itens 68, 84, 107, 136, 148 e 179 serão desclassificadas pois não foram encaminhados documentos comprobatórios de exequibilidade do valor proposto, e documentos de comprovação de isenção e da ANVISA, conforme solicitação datada de 15/04/2025 às 10h23min.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	24/04/2025 às 14:31:08	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 148. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 148 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	24/04/2025 às 14:31:14	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	24/04/2025 às 14:31:22	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	24/04/2025 às 14:31:37	Sr. Fornecedor ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.676.047/0001-80, você foi convocado para enviar anexos para o item 148. Prazo para encerrar o envio: 17:33:00 do dia 24/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 148, ANVISA conforme descritos no chat..
Pelo participante 37.676.047/0001-80	24/04/2025 às 15:43:46	O item 148 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:43:46 de 24/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.676.047/0001-80.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	28/04/2025 às 13:39:11	Sr. Licitante, ao analisar os documentos, verifiquei que em sua proposta o mesmo informa que "Produto não passível de registro na ANVISA", porém o senhor não enviou qualquer comprovação de tal. Desta forma, solicito o envio do documento.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	28/04/2025 às 13:39:18	Informo que concederei prazo de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, para o envio dos documentos citados, devendo o licitante encaminhar os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	28/04/2025 às 13:39:35	Sr. Fornecedor ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.676.047/0001-80, você foi convocado para enviar anexos para o item 148. Prazo para encerrar o envio: 15:41:00 do dia 28/04/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	28/04/2025 às 15:41:00	O item 148 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:41:00 de 28/04/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.676.047/0001-80.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	28/04/2025 às 15:43:46	Sr. licitante, sua proposta para o item 148 será desclassificada, pois não foram encaminhados documentos da ANVISA, solicitados em 28/04/2025 às 13h39min.
Sistema	07/05/2025 às 14:31:15	O item 148 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/05/2025 14:41:15.
Sistema	15/05/2025 às 14:44:52	O item 148 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:54:52.

Eventos do Item 148

Data/Hora	Descrição
24/04/2025 às 14:31:37	Fornecedor ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.676.047/0001-80 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:33:00 do dia 24/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 148, ANVISA conforme descritos no chat..
24/04/2025 às 15:43:46	Fornecedor ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.676.047/0001-80 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
28/04/2025 às 13:39:35	Fornecedor ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.676.047/0001-80 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:41:00 do dia 28/04/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
28/05/2025 às 09:38:47	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 51,9900.
28/05/2025 às 09:49:10	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	07/05/2025 14:41:15
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:54:52

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:49 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr's Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 149 - Curativo cutâneo

Curativo Cutâneo Modelo: Tipo Pós - Punção, Componente 1: C/ Almofada Fibra Sintética, Componente 2: Base Adesiva, Dimensão: Cerca De 2,5CM, Esterilidade: Uso Único

Quantidade:	804	Valor estimado:	R$ 32,3300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 25.993,3200 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 31.097.402/0001-80, melhor lance: R$ 13,4800 (unitário) / R$ 10.837,9200 (total)

Propostas do Item 149

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 32,3300 (unitário) R$ 25.993,3200 (total)	-

Marca/Fabricante:	COPERTINA/ CRAL				
Modelo/versão:	"PACOTE C/ 500 UNIDADES"				
Valor proposta:	R$ 32,3300 (unitário) R$ 25.993,3200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	804

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 13,4900 (unitário) R$ 10.845,9600 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	PACOTE C/ 500				
Valor proposta:	R$ 32,3300 (unitário) R$ 25.993,3200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	804

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
31.097.402/0001-80 - ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 13,4800 (unitário) R$ 10.837,9200 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	MEDIX LAB				
Modelo/versão:	C/500				
Valor proposta:	R$ 32,3300 (unitário) R$ 25.993,3200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	804

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 28,8800 (unitário) R$ 23.219,5200 (total)	-

Marca/Fabricante: Labor Import
Modelo/versão: Labor Import
Valor proposta: R$ 32,3300 (unitário) R$ 25.993,3200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 804

33.772.464/0001-75 - ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 20,0000 (unitário) R$ 16.080,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: COPERTINA
Modelo/versão: CURATIVO POS COLETA
Valor proposta: R$ 32,3300 (unitário) R$ 25.993,3200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 804

33.094.535/0001-28 - C G V MARQUES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 22,0000 (unitário) R$ 17.688,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: PACOTE COM 500 UNIDADE
Valor proposta: R$ 32,3300 (unitário) R$ 25.993,3200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 804

11.888.791/0001-54 - DISTRIBUIDORA FLAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 19,5000 (unitário) R$ 15.678,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: CURATIVO ADESIVO, PÓS COLETA.
Valor proposta: R$ 32,3300 (unitário) R$ 25.993,3200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 804

35.536.845/0001-80 - FESTMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 32,0000 (unitário) R$ 25.728,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: MEDIX
Valor proposta: R$ 32,0000 (unitário) R$ 25.728,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 804

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.243.279/0001-59 - JESSICA ULLY MARTINS DE SOUZA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 33,0000 (unitário) R$ 26.532,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: compativel
Modelo/versão: compativel
Valor proposta: R$ 33,0000 (unitário) R$ 26.532,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 804

26.174.873/0001-04 - MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 12,9500 (unitário) R$ 10.411,8000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: MEDIX
Valor proposta: R$ 18,6000 (unitário) R$ 14.954,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 804

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 32,9999 (unitário) R$ 26.531,9196 (total)	-

Marca/Fabricante: LABOR IMPORT / PHARMAPLAST S.A.E.
Modelo/versão: 60006
Valor proposta: R$ 326,3700 (unitário) R$ 262.401,4800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 804

53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 19,7500 (unitário) R$ 15.879,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: BLOOD STOP
Modelo/versão: CAIXA
Valor proposta: R$ 29,6200 (unitário) R$ 23.814,4800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 804

05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 13,2100 (unitário) R$ 10.620,8400 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: Unidade
Valor proposta: R$ 32,3300 (unitário) R$ 25.993,3200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 804

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 29,1700 (unitário) R$ 23.452,6800 (total)	-
Marca/Fabricante: CRAL Modelo/versão: CRAL Valor proposta: R$ 32,3300 (unitário) R$ 25.993,3200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 804		
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 24,0000 (unitário) R$ 19.296,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRAL / CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA Modelo/versão: "PACOTE C/ 500 UNIDADES" Valor proposta: R$ 32,3300 (unitário) R$ 25.993,3200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 804		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 64,5300 (unitário) R$ 51.882,1200 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 89,0000 (unitário) R$ 71.556,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 804		

Lances do Item 149

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:15:10	05.048.534/0001-01	R$ 18,4100
14/03/2025 às 11:15:11	33.772.464/0001-75	R$ 27,3300
14/03/2025 às 11:15:12	40.949.490/0001-91	R$ 18,2200
14/03/2025 às 11:15:12	37.676.047/0001-80	R$ 64,5300
14/03/2025 às 11:15:13	05.048.534/0001-01	R$ 18,0300
14/03/2025 às 11:15:15	40.949.490/0001-91	R$ 17,8400
14/03/2025 às 11:15:16	05.048.534/0001-01	R$ 17,6600
14/03/2025 às 11:15:18	40.949.490/0001-91	R$ 17,4800
14/03/2025 às 11:15:19	05.048.534/0001-01	R$ 17,3000
14/03/2025 às 11:15:21	40.949.490/0001-91	R$ 17,1200
14/03/2025 às 11:15:22	05.048.534/0001-01	R$ 16,9400
14/03/2025 às 11:15:24	40.949.490/0001-91	R$ 16,7700

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:15:25	05.048.534/0001-01	R$ 16,6000
14/03/2025 às 11:15:27	40.949.490/0001-91	R$ 16,4300
14/03/2025 às 11:15:28	05.048.534/0001-01	R$ 16,2600
14/03/2025 às 11:15:30	40.949.490/0001-91	R$ 16,0900
14/03/2025 às 11:15:31	05.048.534/0001-01	R$ 15,9200
14/03/2025 às 11:15:33	40.949.490/0001-91	R$ 15,7600
14/03/2025 às 11:15:34	05.048.534/0001-01	R$ 15,6000
14/03/2025 às 11:15:36	40.949.490/0001-91	R$ 15,4400
14/03/2025 às 11:15:37	05.048.534/0001-01	R$ 15,2800
14/03/2025 às 11:15:39	40.949.490/0001-91	R$ 15,1200
14/03/2025 às 11:15:40	05.048.534/0001-01	R$ 14,9600
14/03/2025 às 11:15:42	40.949.490/0001-91	R$ 14,8100
14/03/2025 às 11:15:43	05.048.534/0001-01	R$ 14,6600
14/03/2025 às 11:15:45	40.949.490/0001-91	R$ 14,5100
14/03/2025 às 11:15:46	05.048.534/0001-01	R$ 14,3600
14/03/2025 às 11:15:48	40.949.490/0001-91	R$ 14,2100
14/03/2025 às 11:15:49	05.048.534/0001-01	R$ 14,0600
14/03/2025 às 11:15:51	40.949.490/0001-91	R$ 13,9100
14/03/2025 às 11:15:52	05.048.534/0001-01	R$ 13,7700
14/03/2025 às 11:15:54	40.949.490/0001-91	R$ 13,6300
14/03/2025 às 11:15:55	05.048.534/0001-01	R$ 13,4900
14/03/2025 às 11:19:03	26.174.873/0001-04	R$ 13,3500
14/03/2025 às 11:19:04	05.048.534/0001-01	R$ 13,2100
14/03/2025 às 11:19:57	33.094.535/0001-28	R$ 22,0000
14/03/2025 às 11:20:00	33.772.464/0001-75	R$ 20,0000
14/03/2025 às 11:20:01	26.174.873/0001-04	R$ 12,9500
14/03/2025 às 11:21:50	53.305.832/0001-82	R$ 19,7500
14/03/2025 às 11:23:29	54.151.616/0001-92	R$ 31,9900
14/03/2025 às 11:23:46	31.097.402/0001-80	R$ 13,6200
14/03/2025 às 11:23:51	40.949.490/0001-91	R$ 13,4900
14/03/2025 às 11:24:07	31.097.402/0001-80	R$ 13,4800
14/03/2025 às 11:24:14	32.737.279/0001-87	R$ 32,9999
14/03/2025 às 11:24:33	49.803.998/0001-51	R$ 31,9800
14/03/2025 às 11:24:50	54.151.616/0001-92	R$ 31,6700

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:25:06	49.803.998/0001-51	R$ 31,6600
14/03/2025 às 11:25:22	11.888.791/0001-54	R$ 19,5000
14/03/2025 às 11:25:38	54.151.616/0001-92	R$ 31,3500
14/03/2025 às 11:25:54	49.803.998/0001-51	R$ 31,3400
14/03/2025 às 11:26:11	54.151.616/0001-92	R$ 31,0300
14/03/2025 às 11:26:27	49.803.998/0001-51	R$ 31,0200
14/03/2025 às 11:26:44	54.151.616/0001-92	R$ 30,7100
14/03/2025 às 11:27:03	49.803.998/0001-51	R$ 30,7000
14/03/2025 às 11:27:20	54.151.616/0001-92	R$ 30,4000
14/03/2025 às 11:27:39	49.803.998/0001-51	R$ 30,3900
14/03/2025 às 11:27:56	54.151.616/0001-92	R$ 30,0900
14/03/2025 às 11:28:15	49.803.998/0001-51	R$ 30,0800
14/03/2025 às 11:28:32	54.151.616/0001-92	R$ 29,7800
14/03/2025 às 11:28:51	49.803.998/0001-51	R$ 29,7700
14/03/2025 às 11:28:53	36.620.827/0001-45	R$ 24,0000
14/03/2025 às 11:29:12	54.151.616/0001-92	R$ 29,4800
14/03/2025 às 11:29:30	49.803.998/0001-51	R$ 29,4700
14/03/2025 às 11:29:48	54.151.616/0001-92	R$ 29,1800
14/03/2025 às 11:30:06	49.803.998/0001-51	R$ 29,1700
14/03/2025 às 11:30:24	54.151.616/0001-92	R$ 28,8800

Mensagens do chat do Item 149

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:15:10	O item 149 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:32:25	O item 149 está encerrado.
Sistema para o participante 31.097.402/0001-80	30/04/2025 às 13:22:27	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 149. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 149 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 31.097.402/0001-80	30/04/2025 às 13:22:34	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 31.097.402/0001-80	30/04/2025 às 13:22:43	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 31.097.402/0001-80	30/04/2025 às 13:22:50	Atenção! Percebi que seu lance para o item 149 está com preço aparentemente inexequível, com média de 58,30% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para o item em questão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 31.097.402/0001-80	30/04/2025 às 13:23:01	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho. A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 31.097.402/0001-80	30/04/2025 às 13:23:11	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 31.097.402/0001-80	30/04/2025 às 13:23:18	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 31.097.402/0001-80	30/04/2025 às 13:23:25	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 31.097.402/0001-80	30/04/2025 às 13:23:54	Sr. Fornecedor ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 31.097.402/0001-80, você foi convocado para enviar anexos para o item 149. Prazo para encerrar o envio: 15:25:00 do dia 30/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 149, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
Sistema para o participante 31.097.402/0001-80	30/04/2025 às 13:28:17	Senhor licitante, cometi um erro na hora de conceder o prazo, irei ficar atenta, assim que acabar, abro o prazo de mais 1(uma) hora.
Pelo participante 31.097.402/0001-80	30/04/2025 às 15:07:53	O item 149 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:07:53 de 30/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 31.097.402/0001-80.
Sistema	05/05/2025 às 10:03:27	O item 149 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/05/2025 10:13:27.
Sistema	15/05/2025 às 11:37:34	O item 149 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 11:47:34.

Eventos do Item 149

Data/Hora	Descrição
30/04/2025 às 13:23:54	Fornecedor ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 31.097.402/0001-80 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:25:00 do dia 30/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 149, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
30/04/2025 às 15:07:53	Fornecedor ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 31.097.402/0001-80 finalizou o envio de anexo.
28/05/2025 às 09:38:47	Fornecedor ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 31.097.402/0001-80 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 13,4800.
28/05/2025 às 09:49:10	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	05/05/2025 10:13:27
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 11:47:34

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:49 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 150 - Dreno cirúrgico

Dreno Cirúrgico Modelo: De Penrose, Material: Látex, Dimensões: Cerca De 20 Mm X 30CM, Componente I: C/ Gaze, Componente Ii: Radiopaco, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	24	Valor estimado:	R$ 5,1000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 122,4000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92, melhor lance: R$ 4,5800 (unitário) / R$ 109,9200 (total)

Propostas do Item 150

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 23,7200 (unitário) R$ 569,2800 (total)	-
Marca/Fabricante: WELL LEAD Modelo/versão: WELL LEAD Valor proposta: R$ 23,7200 (unitário) R$ 569,2800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 4,5800 (unitário) R$ 109,9200 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: Waltex Modelo/versão: Waltex Valor proposta: R$ 5,1000 (unitário) R$ 122,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		
26.174.873/0001-04 - MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 3,0000 (unitário) R$ 72,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: WALTEX Modelo/versão: WALTEX Valor proposta: R$ 3,0000 (unitário) R$ 72,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 23,8900 (unitário) R$ 573,3600 (total)	-
Marca/Fabricante: WALTEX Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 23,8900 (unitário) R$ 573,3600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 4,6200 (unitário) R$ 110,8800 (total)	-
Marca/Fabricante: CRAL Modelo/versão: CRAL Valor proposta: R$ 5,1000 (unitário) R$ 122,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 13,7500 (unitário) R$ 330,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: WALTEX Modelo/versão: WALTEX Valor proposta: R$ 18,9600 (unitário) R$ 455,0400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		

Lances do Item 150

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:15:12	37.676.047/0001-80	R$ 13,7500
14/03/2025 às 11:23:32	54.151.616/0001-92	R$ 5,0400
14/03/2025 às 11:23:51	49.803.998/0001-51	R$ 5,0300
14/03/2025 às 11:24:08	54.151.616/0001-92	R$ 4,9800
14/03/2025 às 11:24:27	49.803.998/0001-51	R$ 4,9700
14/03/2025 às 11:24:44	54.151.616/0001-92	R$ 4,9300
14/03/2025 às 11:25:00	49.803.998/0001-51	R$ 4,9200
14/03/2025 às 11:25:17	54.151.616/0001-92	R$ 4,8800
14/03/2025 às 11:25:33	49.803.998/0001-51	R$ 4,8700
14/03/2025 às 11:25:51	54.151.616/0001-92	R$ 4,8300
14/03/2025 às 11:26:09	49.803.998/0001-51	R$ 4,8200
14/03/2025 às 11:26:26	54.151.616/0001-92	R$ 4,7800

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:26:42	49.803.998/0001-51	R$ 4,7700
14/03/2025 às 11:26:59	54.151.616/0001-92	R$ 4,7300
14/03/2025 às 11:27:18	49.803.998/0001-51	R$ 4,7200
14/03/2025 às 11:27:35	54.151.616/0001-92	R$ 4,6800
14/03/2025 às 11:27:54	49.803.998/0001-51	R$ 4,6700
14/03/2025 às 11:28:18	54.151.616/0001-92	R$ 4,6300
14/03/2025 às 11:28:18	49.803.998/0001-51	R$ 4,6200
14/03/2025 às 11:28:36	54.151.616/0001-92	R$ 4,5800

Mensagens do chat do Item 150

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:15:12	O item 150 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:30:37	O item 150 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 11:33:49	O item 150 está encerrado.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	24/04/2025 às 13:45:32	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando os itens 150, 154 e 200. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 150 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	24/04/2025 às 13:45:39	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	24/04/2025 às 13:45:46	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	24/04/2025 às 13:45:58	Sr. Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92, você foi convocado para enviar anexos para o item 150. Prazo para encerrar o envio: 16:47:00 do dia 24/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 150, 154 e 200, ANVISA conforme descritos no chat..
Pelo participante 54.151.616/0001-92	24/04/2025 às 14:26:59	Boa tarde, haverá necessidade de enviar novamente os documentos de habilitação?
Pelo participante 54.151.616/0001-92	24/04/2025 às 14:45:33	Pelo presente, solicitamos a nossa desclassificação para o item 154, tendo em vista que no momento de elaboração, incluímos erroneamente tal item.
Pelo participante 54.151.616/0001-92	24/04/2025 às 14:45:57	O item 150 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:45:57 de 24/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92.
Pelo participante 54.151.616/0001-92	24/04/2025 às 14:46:42	os documentos de habilitação já foram incluídos anteriormente.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	28/04/2025 às 09:01:40	Sr. licitante, infelizmente, não tenho com impedir seu declínio no item 154.
Sistema	28/04/2025 às 09:03:01	O item 150 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/04/2025 09:13:01.
Sistema	15/05/2025 às 11:39:53	O item 150 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 11:49:53.

Eventos do Item 150

Data/Hora	Descrição
24/04/2025 às 13:45:58	Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:47:00 do dia 24/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 150, 154 e 200, ANVISA conforme descritos no chat..
24/04/2025 às 14:45:57	Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92 finalizou o envio de anexo.
28/05/2025 às 09:38:47	Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 4,5800.
28/05/2025 às 09:49:10	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	28/04/2025 09:13:01
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 11:49:53

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:49 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 151 - Dreno cirúrgico

Dreno Cirúrgico Modelo: De Penrose, Material: Látex, Dimensões: Cerca De 20 Mm X 30CM, Componente I: C/ Gaze, Componente Ii: Radiopaco, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	24	Valor estimado:	R$ 6,1300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 147,1200 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92, melhor lance: R$ 5,5600 (unitário) / R$ 133,4400 (total)

Propostas do Item 151

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 23,7200 (unitário) R$ 569,2800 (total)	-
Marca/Fabricante: WELL LEAD Modelo/versão: WELL LEAD Valor proposta: R$ 23,7200 (unitário) R$ 569,2800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 5,5600 (unitário) R$ 133,4400 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: Waltex Modelo/versão: Waltex Valor proposta: R$ 6,1300 (unitário) R$ 147,1200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		
26.174.873/0001-04 - MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 1,3800 (unitário) R$ 33,1200 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: WALTEX Modelo/versão: WALTEX Valor proposta: R$ 3,0000 (unitário) R$ 72,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 27,1100 (unitário) R$ 650,6400 (total)	-

Marca/Fabricante:	WALTEX				
Modelo/versão:	PACOTE				
Valor proposta:	R$ 27,1100 (unitário) R$ 650,6400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	24

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 1,7800 (unitário) R$ 42,7200 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	CIRURGICA BRASIL				
Modelo/versão:	Unidade				
Valor proposta:	R$ 6,1300 (unitário) R$ 147,1200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	24

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,5700 (unitário) R$ 133,6800 (total)	-

Marca/Fabricante:	CRAL				
Modelo/versão:	CRAL				
Valor proposta:	R$ 6,1300 (unitário) R$ 147,1200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	24

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 18,2700 (unitário) R$ 438,4800 (total)	-

Marca/Fabricante:	WALTEX				
Modelo/versão:	WALTEX				
Valor proposta:	R$ 25,2000 (unitário) R$ 604,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	24

Lances do Item 151

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:15:18	37.676.047/0001-80	R$ 18,2700
14/03/2025 às 11:15:19	05.048.534/0001-01	R$ 2,9700
14/03/2025 às 11:20:43	26.174.873/0001-04	R$ 2,9000
14/03/2025 às 11:20:43	05.048.534/0001-01	R$ 2,8700
14/03/2025 às 11:21:18	26.174.873/0001-04	R$ 2,8000
14/03/2025 às 11:21:19	05.048.534/0001-01	R$ 2,7700

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:21:39	26.174.873/0001-04	R$ 2,7300
14/03/2025 às 11:21:40	05.048.534/0001-01	R$ 2,7000
14/03/2025 às 11:22:03	26.174.873/0001-04	R$ 2,6500
14/03/2025 às 11:22:04	05.048.534/0001-01	R$ 2,6200
14/03/2025 às 11:23:03	26.174.873/0001-04	R$ 2,5900
14/03/2025 às 11:23:04	05.048.534/0001-01	R$ 2,5600
14/03/2025 às 11:23:29	26.174.873/0001-04	R$ 2,5200
14/03/2025 às 11:23:31	05.048.534/0001-01	R$ 2,4900
14/03/2025 às 11:23:48	49.803.998/0001-51	R$ 6,0600
14/03/2025 às 11:23:50	26.174.873/0001-04	R$ 2,3500
14/03/2025 às 11:23:52	05.048.534/0001-01	R$ 2,3200
14/03/2025 às 11:24:10	26.174.873/0001-04	R$ 2,1500
14/03/2025 às 11:24:10	05.048.534/0001-01	R$ 2,1200
14/03/2025 às 11:24:29	54.151.616/0001-92	R$ 6,0500
14/03/2025 às 11:24:45	49.803.998/0001-51	R$ 5,9900
14/03/2025 às 11:25:02	54.151.616/0001-92	R$ 5,9800
14/03/2025 às 11:25:18	49.803.998/0001-51	R$ 5,9300
14/03/2025 às 11:25:21	26.174.873/0001-04	R$ 2,0500
14/03/2025 às 11:25:23	05.048.534/0001-01	R$ 2,0200
14/03/2025 às 11:25:33	26.174.873/0001-04	R$ 1,9000
14/03/2025 às 11:25:35	05.048.534/0001-01	R$ 1,8800
14/03/2025 às 11:25:51	26.174.873/0001-04	R$ 1,8000
14/03/2025 às 11:25:53	05.048.534/0001-01	R$ 1,7800
14/03/2025 às 11:26:06	26.174.873/0001-04	R$ 1,3800
14/03/2025 às 11:26:23	54.151.616/0001-92	R$ 5,9200
14/03/2025 às 11:26:39	49.803.998/0001-51	R$ 5,8700
14/03/2025 às 11:26:56	54.151.616/0001-92	R$ 5,8600
14/03/2025 às 11:27:15	49.803.998/0001-51	R$ 5,8100
14/03/2025 às 11:27:32	54.151.616/0001-92	R$ 5,8000
14/03/2025 às 11:27:51	49.803.998/0001-51	R$ 5,7500
14/03/2025 às 11:28:09	54.151.616/0001-92	R$ 5,7400
14/03/2025 às 11:28:09	49.803.998/0001-51	R$ 5,6900
14/03/2025 às 11:28:27	54.151.616/0001-92	R$ 5,6800
14/03/2025 às 11:28:27	49.803.998/0001-51	R$ 5,6300

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:28:44	54.151.616/0001-92	R$ 5,6200
14/03/2025 às 11:29:03	49.803.998/0001-51	R$ 5,5700
14/03/2025 às 11:29:21	54.151.616/0001-92	R$ 5,5600

Mensagens do chat do Item 151

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:15:17	O item 151 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:31:22	O item 151 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 11:33:49	O item 151 está encerrado.
Sistema	05/05/2025 às 10:26:31	O item 151 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/05/2025 10:36:31.
Sistema	15/05/2025 às 11:40:12	O item 151 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 11:50:12.

Eventos do Item 151

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:47	Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 5,5600.
28/05/2025 às 09:49:10	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	05/05/2025 10:36:31
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 11:50:12

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:49 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 152 - Dreno cirúrgico

Dreno Cirúrgico Modelo: De Penrose, Material: Látex, Dimensões: Cerca De 20 Mm X 30CM, Componente I: C/ Gaze, Componente Ii: Radiopaco, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	24	Valor estimado:	R$ 4,9900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 119,7600 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92, melhor lance: R$ 4,4800 (unitário) / R$ 107,5200 (total)

Propostas do Item 152

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 23,7200 (unitário) R$ 569,2800 (total)	-
Marca/Fabricante: WELL LEAD Modelo/versão: WELL LEAD Valor proposta: R$ 23,7200 (unitário) R$ 569,2800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 4,4800 (unitário) R$ 107,5200 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: Waltex Modelo/versão: Waltex Valor proposta: R$ 4,9900 (unitário) R$ 119,7600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		
26.174.873/0001-04 - MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 2,0000 (unitário) R$ 48,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: WALTEX Modelo/versão: WALTEX Valor proposta: R$ 3,0000 (unitário) R$ 72,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 33,7500 (unitário) R$ 810,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: WALTEX
Modelo/versão: CAIXA
Valor proposta: R$ 33,7500 (unitário) R$ 810,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24

05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 2,1200 (unitário) R$ 50,8800 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: CIRURGICA BRASIL
Modelo/versão: Unidade
Valor proposta: R$ 4,9900 (unitário) R$ 119,7600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24

49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 4,4900 (unitário) R$ 107,7600 (total)	-

Marca/Fabricante: CRAL
Modelo/versão: CRAL
Valor proposta: R$ 4,9900 (unitário) R$ 119,7600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24

37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 31,8400 (unitário) R$ 764,1600 (total)	-

Marca/Fabricante: WALTEX
Modelo/versão: WALTEX
Valor proposta: R$ 43,9200 (unitário) R$ 1.054,0800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24

Lances do Item 152

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:15:31	05.048.534/0001-01	R$ 2,9700
14/03/2025 às 11:15:33	37.676.047/0001-80	R$ 31,8400
14/03/2025 às 11:23:51	54.151.616/0001-92	R$ 4,9400
14/03/2025 às 11:23:52	49.803.998/0001-51	R$ 4,9400
14/03/2025 às 11:24:09	49.803.998/0001-51	R$ 4,8900
14/03/2025 às 11:24:26	54.151.616/0001-92	R$ 4,8800

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:24:42	49.803.998/0001-51	R$ 4,8400
14/03/2025 às 11:24:59	54.151.616/0001-92	R$ 4,8300
14/03/2025 às 11:25:15	49.803.998/0001-51	R$ 4,7900
14/03/2025 às 11:25:32	54.151.616/0001-92	R$ 4,7800
14/03/2025 às 11:25:48	49.803.998/0001-51	R$ 4,7400
14/03/2025 às 11:26:08	54.151.616/0001-92	R$ 4,7300
14/03/2025 às 11:26:24	49.803.998/0001-51	R$ 4,6900
14/03/2025 às 11:26:41	54.151.616/0001-92	R$ 4,6800
14/03/2025 às 11:27:00	49.803.998/0001-51	R$ 4,6400
14/03/2025 às 11:27:17	54.151.616/0001-92	R$ 4,6300
14/03/2025 às 11:27:36	49.803.998/0001-51	R$ 4,5900
14/03/2025 às 11:27:53	54.151.616/0001-92	R$ 4,5800
14/03/2025 às 11:28:12	49.803.998/0001-51	R$ 4,5400
14/03/2025 às 11:28:29	54.151.616/0001-92	R$ 4,5300
14/03/2025 às 11:28:41	26.174.873/0001-04	R$ 2,8500
14/03/2025 às 11:28:44	05.048.534/0001-01	R$ 2,8200
14/03/2025 às 11:28:53	26.174.873/0001-04	R$ 2,7500
14/03/2025 às 11:28:53	05.048.534/0001-01	R$ 2,7200
14/03/2025 às 11:28:59	26.174.873/0001-04	R$ 2,6500
14/03/2025 às 11:29:02	05.048.534/0001-01	R$ 2,6200
14/03/2025 às 11:29:18	49.803.998/0001-51	R$ 4,4900
14/03/2025 às 11:29:23	26.174.873/0001-04	R$ 2,5800
14/03/2025 às 11:29:26	05.048.534/0001-01	R$ 2,5500
14/03/2025 às 11:29:38	26.174.873/0001-04	R$ 2,4500
14/03/2025 às 11:29:41	05.048.534/0001-01	R$ 2,4200
14/03/2025 às 11:29:52	26.174.873/0001-04	R$ 2,3800
14/03/2025 às 11:29:53	05.048.534/0001-01	R$ 2,3500
14/03/2025 às 11:30:03	26.174.873/0001-04	R$ 2,3000
14/03/2025 às 11:30:05	05.048.534/0001-01	R$ 2,2700
14/03/2025 às 11:30:21	26.174.873/0001-04	R$ 2,2200
14/03/2025 às 11:30:21	54.151.616/0001-92	R$ 4,4800
14/03/2025 às 11:30:23	05.048.534/0001-01	R$ 2,1900
14/03/2025 às 11:30:32	26.174.873/0001-04	R$ 2,1500
14/03/2025 às 11:30:35	05.048.534/0001-01	R$ 2,1200

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:32:00	26.174.873/0001-04	R$ 2,0000

Mensagens do chat do Item 152

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:15:30	O item 152 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:34:01	O item 152 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 11:34:04	O item 152 está encerrado.
Sistema	05/05/2025 às 10:26:47	O item 152 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/05/2025 10:36:47.
Sistema	15/05/2025 às 11:40:22	O item 152 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 11:50:22.

Eventos do Item 152

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:47	Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 4,4800.
28/05/2025 às 09:49:10	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	05/05/2025 10:36:47
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 11:50:22

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:49 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 153 - Dreno cirúrgico

Dreno Cirúrgico Modelo: De Penrose, Material: Látex, Dimensões: Cerca De 20 Mm X 30CM, Componente I: C/ Gaze, Componente Ii: Radiopaco, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	24	Valor estimado:	R$ 5,5300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 132,7200 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92, melhor lance: R$ 4,0100 (unitário) / R$ 96,2400 (total)

Propostas do Item 153

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 23,7200 (unitário) R$ 569,2800 (total)	-
Marca/Fabricante: WELL LEAD Modelo/versão: WELL LEAD Valor proposta: R$ 23,7200 (unitário) R$ 569,2800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 4,0100 (unitário) R$ 96,2400 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: Waltex Modelo/versão: Waltex Valor proposta: R$ 5,5300 (unitário) R$ 132,7200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		
26.174.873/0001-04 - MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 3,0000 (unitário) R$ 72,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: WALTEX Modelo/versão: WALTEX Valor proposta: R$ 3,0000 (unitário) R$ 72,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 58,5900 (unitário) R$ 1.406,1600 (total)	-
Marca/Fabricante: WALTEX Modelo/versão: PACOTE Valor proposta: R$ 58,5900 (unitário) R$ 1.406,1600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 3,9600 (unitário) R$ 95,0400 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CIRURGICA BRASIL Modelo/versão: Unidade Valor proposta: R$ 5,5300 (unitário) R$ 132,7200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,1100 (unitário) R$ 122,6400 (total)	-
Marca/Fabricante: CRAL Modelo/versão: CRAL Valor proposta: R$ 5,5300 (unitário) R$ 132,7200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 49,9400 (unitário) R$ 1.198,5600 (total)	-
Marca/Fabricante: WALTEX Modelo/versão: WALTEX Valor proposta: R$ 68,8800 (unitário) R$ 1.653,1200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		

Lances do Item 153

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:15:32	05.048.534/0001-01	R$ 5,4700
14/03/2025 às 11:15:33	37.676.047/0001-80	R$ 49,9400
14/03/2025 às 11:23:51	54.151.616/0001-92	R$ 5,4600
14/03/2025 às 11:23:51	05.048.534/0001-01	R$ 5,4000
14/03/2025 às 11:23:52	49.803.998/0001-51	R$ 5,4500
14/03/2025 às 11:24:09	49.803.998/0001-51	R$ 5,3900

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:24:10	05.048.534/0001-01	R$ 5,3300
14/03/2025 às 11:24:27	49.803.998/0001-51	R$ 5,3200
14/03/2025 às 11:24:28	05.048.534/0001-01	R$ 5,2600
14/03/2025 às 11:24:45	49.803.998/0001-51	R$ 5,2500
14/03/2025 às 11:24:47	05.048.534/0001-01	R$ 5,1900
14/03/2025 às 11:25:03	49.803.998/0001-51	R$ 5,1800
14/03/2025 às 11:25:05	05.048.534/0001-01	R$ 5,1200
14/03/2025 às 11:25:21	49.803.998/0001-51	R$ 5,1100
14/03/2025 às 11:25:24	05.048.534/0001-01	R$ 5,0500
14/03/2025 às 11:25:41	54.151.616/0001-92	R$ 5,0400
14/03/2025 às 11:25:42	05.048.534/0001-01	R$ 4,9800
14/03/2025 às 11:25:59	54.151.616/0001-92	R$ 4,9700
14/03/2025 às 11:26:01	05.048.534/0001-01	R$ 4,9200
14/03/2025 às 11:26:17	54.151.616/0001-92	R$ 4,9100
14/03/2025 às 11:26:19	05.048.534/0001-01	R$ 4,8600
14/03/2025 às 11:26:35	54.151.616/0001-92	R$ 4,8500
14/03/2025 às 11:26:38	05.048.534/0001-01	R$ 4,8000
14/03/2025 às 11:26:56	54.151.616/0001-92	R$ 4,7900
14/03/2025 às 11:26:57	05.048.534/0001-01	R$ 4,7400
14/03/2025 às 11:27:14	54.151.616/0001-92	R$ 4,7300
14/03/2025 às 11:27:15	05.048.534/0001-01	R$ 4,6800
14/03/2025 às 11:27:32	54.151.616/0001-92	R$ 4,6700
14/03/2025 às 11:27:33	05.048.534/0001-01	R$ 4,6200
14/03/2025 às 11:27:51	54.151.616/0001-92	R$ 4,6100
14/03/2025 às 11:27:52	05.048.534/0001-01	R$ 4,5600
14/03/2025 às 11:28:12	54.151.616/0001-92	R$ 4,5500
14/03/2025 às 11:28:23	05.048.534/0001-01	R$ 4,5000
14/03/2025 às 11:28:41	54.151.616/0001-92	R$ 4,4900
14/03/2025 às 11:28:48	05.048.534/0001-01	R$ 4,4400
14/03/2025 às 11:29:06	54.151.616/0001-92	R$ 4,4300
14/03/2025 às 11:29:06	05.048.534/0001-01	R$ 4,3800
14/03/2025 às 11:29:24	54.151.616/0001-92	R$ 4,3700
14/03/2025 às 11:29:25	05.048.534/0001-01	R$ 4,3200
14/03/2025 às 11:29:42	54.151.616/0001-92	R$ 4,3100

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:29:43	05.048.534/0001-01	R$ 4,2600
14/03/2025 às 11:30:00	54.151.616/0001-92	R$ 4,2500
14/03/2025 às 11:30:01	05.048.534/0001-01	R$ 4,2000
14/03/2025 às 11:30:18	54.151.616/0001-92	R$ 4,1900
14/03/2025 às 11:30:20	05.048.534/0001-01	R$ 4,1400
14/03/2025 às 11:30:36	54.151.616/0001-92	R$ 4,1300
14/03/2025 às 11:30:38	05.048.534/0001-01	R$ 4,0800
14/03/2025 às 11:30:57	54.151.616/0001-92	R$ 4,0700
14/03/2025 às 11:31:03	05.048.534/0001-01	R$ 4,0200
14/03/2025 às 11:31:21	54.151.616/0001-92	R$ 4,0100
14/03/2025 às 11:31:22	05.048.534/0001-01	R$ 3,9600

Mensagens do chat do Item 153

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:15:30	O item 153 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:33:23	O item 153 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 11:33:49	O item 153 está encerrado.
Sistema	05/05/2025 às 10:27:14	O item 153 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/05/2025 10:37:14.
Sistema	15/05/2025 às 11:40:33	O item 153 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 11:50:33.

Eventos do Item 153

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:47	Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 4,0100.
28/05/2025 às 09:49:10	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	05/05/2025 10:37:14
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 11:50:33

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:49 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 154 - Dreno cirúrgico

Dreno Cirúrgico Modelo: De Penrose, Material: Látex, Dimensões: Cerca De 20 Mm X 30CM, Componente I: C/ Gaze, Componente Ii: Radiopaco, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	24	Valor estimado:	R$ 5,9400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 142,5600 (total)
		Situação:	Fracassado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.815.***-*6 - CRISSIA MARIA BALIEIRO LOPES

Propostas do Item 154

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 23,7200 (unitário) R$ 569,2800 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	WELL LEAD				
Modelo/versão:	WELL LEAD				
Valor proposta:	R$ 23,7200 (unitário) R$ 569,2800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	24

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 5,3400 (unitário) R$ 128,1600 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	Waltex				
Modelo/versão:	Waltex				
Valor proposta:	R$ 5,9400 (unitário) R$ 142,5600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	24

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.174.873/0001-04 - MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 3,0000 (unitário) R$ 72,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	WALTEX				
Modelo/versão:	WALTEX				
Valor proposta:	R$ 3,0000 (unitário) R$ 72,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	24

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,3900 (unitário) R$ 129,3600 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: CRAL

Modelo/versão: CRAL

Valor proposta: R$ 5,9400 (unitário) R$ 142,5600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24

Lances do Item 154

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:23:50	54.151.616/0001-92	R$ 5,8800
14/03/2025 às 11:23:52	49.803.998/0001-51	R$ 5,8700
14/03/2025 às 11:24:11	54.151.616/0001-92	R$ 5,8200
14/03/2025 às 11:24:27	49.803.998/0001-51	R$ 5,8100
14/03/2025 às 11:24:44	54.151.616/0001-92	R$ 5,7600
14/03/2025 às 11:25:00	49.803.998/0001-51	R$ 5,7500
14/03/2025 às 11:25:17	54.151.616/0001-92	R$ 5,7000
14/03/2025 às 11:25:33	49.803.998/0001-51	R$ 5,6900
14/03/2025 às 11:25:51	54.151.616/0001-92	R$ 5,6400
14/03/2025 às 11:25:51	49.803.998/0001-51	R$ 5,6300
14/03/2025 às 11:26:08	54.151.616/0001-92	R$ 5,5800
14/03/2025 às 11:26:24	49.803.998/0001-51	R$ 5,5700
14/03/2025 às 11:26:41	54.151.616/0001-92	R$ 5,5200
14/03/2025 às 11:27:00	49.803.998/0001-51	R$ 5,5100
14/03/2025 às 11:27:17	54.151.616/0001-92	R$ 5,4600
14/03/2025 às 11:27:36	49.803.998/0001-51	R$ 5,4500
14/03/2025 às 11:27:54	54.151.616/0001-92	R$ 5,4000
14/03/2025 às 11:28:12	49.803.998/0001-51	R$ 5,3900
14/03/2025 às 11:28:30	54.151.616/0001-92	R$ 5,3400

Mensagens do chat do Item 154

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:15:30	O item 154 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:30:31	O item 154 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 11:33:49	O item 154 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	06/05/2025 às 09:01:32	Senhor licitante, há a possibilidade de negociar o valor ofertado na fase de lances para o valor de referência ou abaixo para item 154? Favor, encaminhar proposta ajustada com valor ajustado, contemplando o item em questão.
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	06/05/2025 às 09:01:40	A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 154 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	06/05/2025 às 09:01:48	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	06/05/2025 às 09:01:55	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	06/05/2025 às 09:02:24	Sr. Fornecedor AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.556.213/0001-04, você foi convocado para enviar anexos para o item 154. Prazo para encerrar o envio: 12:04:00 do dia 06/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 154 e ANVISA..
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	06/05/2025 às 12:04:00	O item 154 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:04:00 de 06/05/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.556.213/0001-04.
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	06/05/2025 às 14:00:45	Sr. licitante, sua proposta para o item 154 será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:56	O item 154 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/05/2025 14:10:56.

Eventos do Item 154

Data/Hora	Descrição
06/05/2025 às 09:02:24	Fornecedor AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.556.213/0001-04 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:04:00 do dia 06/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 154 e ANVISA..
28/05/2025 às 09:49:10	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 06/05/2025 14:10:56

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:49 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 155 - Dreno cirúrgico

Dreno Cirúrgico Modelo: Tubular, Material: Silicone, Calibre: 10FRENCH, Componente: Introdutor Em Aço Inoxidável, Componente Adicional: C/ Reservatório Graduado - Pressão Negativa, Volume: Cerca De 500ML, Conector Universal: C/ Conector Duplo, Componente I: C/ Válvula Antirrefluxo E Extensor C/ Clamp, Componente Ii: Radiopaco, Tipo Uso: Estéril, Descartável

Quantidade:	192	Valor estimado:	R$ 30,6000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 5.875,2000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA, CNPJ 05.359.481/0001-40, melhor lance: R$ 21,0000 (unitário) / R$ 4.032,0000 (total)

Propostas do Item 155

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 30,6000 (unitário) R$ 5.875,2000 (total)	-

Marca/Fabricante:	WILTEX/ CFERNANDES				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 30,6000 (unitário) R$ 5.875,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	192

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 21,4300 (unitário) R$ 4.114,5600 (total)	-

Marca/Fabricante:	JOÃO MED				
Modelo/versão:	DRENO				
Valor proposta:	R$ 38,2700 (unitário) R$ 7.347,8400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	192

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 30,2900 (unitário) R$ 5.815,6800 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDSHARP				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 30,6000 (unitário) R$ 5.875,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	192

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
08.234.423/0001-88 - AGMASHI COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E SERVICOS DE COBRANCAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 1.000,0000 (unitário) R$ 192.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDSHARP
Modelo/versão: DRENO DE SUCCAO CONTINUA 6.4MM
Valor proposta: R$ 1.000,0000 (unitário) R$ 192.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 192

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 22,1900 (unitário) R$ 4.260,4800 (total)	-

Marca/Fabricante: Wiltex
Modelo/versão: Wiltex
Valor proposta: R$ 30,6000 (unitário) R$ 5.875,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 192

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
33.772.464/0001-75 - ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 28,5000 (unitário) R$ 5.472,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDSHARP
Modelo/versão: DRENO SUCCAO 6,4
Valor proposta: R$ 30,6000 (unitário) R$ 5.875,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 192

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.359.481/0001-40 - CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 21,0000 (unitário) R$ 4.032,0000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante: WILTEX
Modelo/versão: WILTEX
Valor proposta: R$ 21,0000 (unitário) R$ 4.032,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 192

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.395.266/0001-03 - ENDOCENTER NORTE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 19,8000 (unitário) R$ 3.801,6000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: SEROPLAST
Modelo/versão: SEROPLAST
Valor proposta: R$ 30,6000 (unitário) R$ 5.875,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 192

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.174.873/0001-04 - MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 107,6800 (unitário) R$ 20.674,5600 (total)	-

Marca/Fabricante:	HOSPIDROGA				
Modelo/versão:	HOSPIDROGA				
Valor proposta:	R$ 107,6800 (unitário) R$ 20.674,5600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	192

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 26,7900 (unitário) R$ 5.143,6800 (total)	-

Marca/Fabricante:	VITALSUC				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 26,7900 (unitário) R$ 5.143,6800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	192

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 21,9700 (unitário) R$ 4.218,2400 (total)	-

Marca/Fabricante:	VITALSUC				
Modelo/versão:	Unidade				
Valor proposta:	R$ 30,6000 (unitário) R$ 5.875,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	192

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 28,4900 (unitário) R$ 5.470,0800 (total)	-

Marca/Fabricante:	CIRURGICA FERNANDES				
Modelo/versão:	CIRURGICA FERNANDES				
Valor proposta:	R$ 30,6000 (unitário) R$ 5.875,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	192

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 20,0000 (unitário) R$ 3.840,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	JOÃO MED				
Modelo/versão:	DRENO				
Valor proposta:	R$ 33,6800 (unitário) R$ 6.466,5600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	192

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 22,2000 (unitário) R$ 4.262,4000 (total)	-

Marca/Fabricante: VITALSUC

Modelo/versão: VITALSUC

Valor proposta: R$ 30,6200 (unitário) R$ 5.879,0400 (total)

Valor negociado: Não Realizado

Quantidade ofertada: 192

Lances do Item 155

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:15:32	33.772.464/0001-75	R$ 28,5000
14/03/2025 às 11:15:33	37.676.047/0001-80	R$ 22,2000
14/03/2025 às 11:15:34	40.949.490/0001-91	R$ 30,2900
14/03/2025 às 11:15:49	26.147.597/0001-95	R$ 20,0000
14/03/2025 às 11:15:53	05.048.534/0001-01	R$ 21,9700
14/03/2025 às 11:16:37	32.137.731/0001-70	R$ 21,4300
14/03/2025 às 11:23:49	40.395.266/0001-03	R$ 19,8000
14/03/2025 às 11:24:06	49.803.998/0001-51	R$ 28,4900
14/03/2025 às 11:24:23	54.151.616/0001-92	R$ 22,1900

Mensagens do chat do Item 155

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:15:30	O item 155 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:26:24	O item 155 está encerrado.
Sistema para o participante 40.395.266/0001-03	25/03/2025 às 08:57:08	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 155. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 155 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 40.395.266/0001-03	25/03/2025 às 08:57:12	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 40.395.266/0001-03	25/03/2025 às 08:57:16	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 40.395.266/0001-03	25/03/2025 às 08:57:25	Sr. Fornecedor ENDOCENTER NORTE HOSPITALAR LTDA, CNPJ 40.395.266/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 155. Prazo para encerrar o envio: 11:58:00 do dia 25/03/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 155 e ANVISA..
Pelo participante 40.395.266/0001-03	25/03/2025 às 09:58:43	Sr. Pregoeiro, houve um equívoco no momento dos lances e cadastramos o valor errado para o item . Pedimos nossa desclassificação e desculpas pelos transtornos causados

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 40.395.266/0001-03	25/03/2025 às 10:27:24	Sr. licitante, não tenho com impedir seu declínio. Porém, vale ressaltar, a não manutenção da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital. Realizarei a desclassificação no sistema.
Sistema para o participante 40.395.266/0001-03	25/03/2025 às 10:28:35	O item 155 teve a convocação para envio de anexos CANCELADA às 10:28:35 de 25/03/2025. Anexos vinculados à esta convocação e enviados pelo fornecedor ENDOCENTER NORTE HOSPITALAR LTDA, CNPJ 40.395.266/0001-03 foram excluídos. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	30/04/2025 às 13:38:31	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 155. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 155 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	30/04/2025 às 13:38:39	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	30/04/2025 às 13:38:47	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	30/04/2025 às 13:39:04	Sr. Fornecedor CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA, CNPJ 05.359.481/0001-40, você foi convocado para enviar anexos para o item 155. Prazo para encerrar o envio: 16:41:00 do dia 30/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 155 e ANVISA..
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	30/04/2025 às 16:41:00	O item 155 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:41:00 de 30/04/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA, CNPJ 05.359.481/0001-40.
Sistema	05/05/2025 às 10:03:54	O item 155 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/05/2025 10:13:54.
Sistema	15/05/2025 às 14:17:14	O item 155 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:27:14.

Eventos do Item 155

Data/Hora	Descrição
25/03/2025 às 08:57:25	Fornecedor ENDOCENTER NORTE HOSPITALAR LTDA, CNPJ 40.395.266/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/03/2025 11:58:00. Motivo: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 155 e ANVISA..
25/03/2025 às 10:28:35	Convocação do fornecedor ENDOCENTER NORTE HOSPITALAR LTDA, CNPJ 40.395.266/0001-03 para envio de anexos cancelada automaticamente.
30/04/2025 às 13:39:04	Fornecedor CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA, CNPJ 05.359.481/0001-40 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:41:00 do dia 30/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 155 e ANVISA..
28/05/2025 às 09:38:47	Fornecedor CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA, CNPJ 05.359.481/0001-40 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 21,0000.
28/05/2025 às 09:49:10	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	05/05/2025 10:13:54
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:27:14

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:49 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 156 - Dreno cirúrgico

Dreno Cirúrgico Modelo: Tubular, Material: Silicone, Calibre: Cerca De 19FRENCH, Componente: Introdutor Em Aço Inoxidável, Componente Adicional: C/ Reservatório Graduado - Pressão Negativa, Volume: Cerca De 100ML, Conector Universal: C/ Conector, Componente I: C/ Válvula Antirrefluxo E Extensor C/ Clamp, Componente Ii: Radiopaco, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	192	Valor estimado:	R$ 7,0700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 1.357,4400 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91, melhor lance: R$ 4,1900 (unitário) / R$ 804,4800 (total)

Propostas do Item 156

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,0700 (unitário) R$ 1.357,4400 (total)	-
Marca/Fabricante: GCMEDICA/ CFERNANDES Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 7,0700 (unitário) R$ 1.357,4400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 192		
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,3900 (unitário) R$ 1.034,8800 (total)	-
Marca/Fabricante: SEROPLAST Modelo/versão: DRENO Valor proposta: R$ 9,6300 (unitário) R$ 1.848,9600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 192		
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 4,1900 (unitário) R$ 804,4800 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: HEALT QUALITY Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 7,0700 (unitário) R$ 1.357,4400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 192		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
08.234.423/0001-88 - AGMASHI COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E SERVICOS DE COBRANCAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 1.000,0000 (unitário) R$ 192.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDSHARP
Modelo/versão: DISPOSITIVO P/ DRENAGEM MEDIASTINAL DRENO TORACICO
Valor proposta: R$ 1.000,0000 (unitário) R$ 192.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 192

37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,4710 (unitário) R$ 1.818,4320 (total)	-

Marca/Fabricante: GC MEDICA
Modelo/versão: GC MEDICA
Valor proposta: R$ 9,4710 (unitário) R$ 1.818,4320 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 192

54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 6,1500 (unitário) R$ 1.180,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: Lac Medical
Modelo/versão: Lac Medical
Valor proposta: R$ 7,0700 (unitário) R$ 1.357,4400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 192

40.395.266/0001-03 - ENDOCENTER NORTE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 4,8700 (unitário) R$ 935,0400 (total)	-

Marca/Fabricante: SEROPLAST
Modelo/versão: DRENOFLEX
Valor proposta: R$ 7,0700 (unitário) R$ 1.357,4400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 192

53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 6,1600 (unitário) R$ 1.182,7200 (total)	-

Marca/Fabricante: FOYOMED
Modelo/versão: UNIDADE
Valor proposta: R$ 6,9300 (unitário) R$ 1.330,5600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 192

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 4,2400 (unitário) R$ 814,0800 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDSHARP Modelo/versão: Unidade Valor proposta: R$ 7,0700 (unitário) R$ 1.357,4400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 192		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 6,9900 (unitário) R$ 1.342,0800 (total)	-
Marca/Fabricante: CLINMED Modelo/versão: CLINMED Valor proposta: R$ 7,0700 (unitário) R$ 1.357,4400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 192		
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 4,8800 (unitário) R$ 936,9600 (total)	-
Marca/Fabricante: SEROPLAST Modelo/versão: DRENO Valor proposta: R$ 8,4700 (unitário) R$ 1.626,2400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 192		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 5,3900 (unitário) R$ 1.034,8800 (total)	-
Marca/Fabricante: MED SHARP Modelo/versão: MED SHARP Valor proposta: R$ 7,4400 (unitário) R$ 1.428,4800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 192		

Lances do Item 156

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:15:31	05.048.534/0001-01	R$ 6,8600
14/03/2025 às 11:15:33	40.949.490/0001-91	R$ 6,7900
14/03/2025 às 11:15:33	37.676.047/0001-80	R$ 6,7200
14/03/2025 às 11:15:34	05.048.534/0001-01	R$ 6,6500
14/03/2025 às 11:15:36	40.949.490/0001-91	R$ 6,5800
14/03/2025 às 11:15:37	05.048.534/0001-01	R$ 6,5100

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:15:39	40.949.490/0001-91	R$ 6,4400
14/03/2025 às 11:15:40	05.048.534/0001-01	R$ 6,3700
14/03/2025 às 11:15:42	40.949.490/0001-91	R$ 6,3000
14/03/2025 às 11:15:43	05.048.534/0001-01	R$ 6,2300
14/03/2025 às 11:15:45	40.949.490/0001-91	R$ 6,1600
14/03/2025 às 11:15:46	05.048.534/0001-01	R$ 6,0900
14/03/2025 às 11:15:48	40.949.490/0001-91	R$ 6,0200
14/03/2025 às 11:15:49	05.048.534/0001-01	R$ 5,9500
14/03/2025 às 11:15:51	40.949.490/0001-91	R$ 5,8900
14/03/2025 às 11:15:51	37.676.047/0001-80	R$ 5,8300
14/03/2025 às 11:15:52	05.048.534/0001-01	R$ 5,7700
14/03/2025 às 11:15:54	40.949.490/0001-91	R$ 5,7100
14/03/2025 às 11:15:55	05.048.534/0001-01	R$ 5,6500
14/03/2025 às 11:15:57	40.949.490/0001-91	R$ 5,5900
14/03/2025 às 11:15:58	05.048.534/0001-01	R$ 5,5300
14/03/2025 às 11:16:00	40.949.490/0001-91	R$ 5,4700
14/03/2025 às 11:16:01	05.048.534/0001-01	R$ 5,4100
14/03/2025 às 11:16:03	40.949.490/0001-91	R$ 5,3500
14/03/2025 às 11:16:04	05.048.534/0001-01	R$ 5,2900
14/03/2025 às 11:16:06	40.949.490/0001-91	R$ 5,2300
14/03/2025 às 11:16:06	37.676.047/0001-80	R$ 5,3900
14/03/2025 às 11:16:07	05.048.534/0001-01	R$ 5,1700
14/03/2025 às 11:16:09	40.949.490/0001-91	R$ 5,1100
14/03/2025 às 11:16:10	05.048.534/0001-01	R$ 5,0500
14/03/2025 às 11:16:12	40.949.490/0001-91	R$ 4,9900
14/03/2025 às 11:16:13	05.048.534/0001-01	R$ 4,9400
14/03/2025 às 11:16:15	40.949.490/0001-91	R$ 4,8900
14/03/2025 às 11:16:16	05.048.534/0001-01	R$ 4,8400
14/03/2025 às 11:16:18	40.949.490/0001-91	R$ 4,7900
14/03/2025 às 11:16:19	05.048.534/0001-01	R$ 4,7400
14/03/2025 às 11:16:21	40.949.490/0001-91	R$ 4,6900
14/03/2025 às 11:16:22	05.048.534/0001-01	R$ 4,6400
14/03/2025 às 11:16:24	40.949.490/0001-91	R$ 4,5900
14/03/2025 às 11:16:25	05.048.534/0001-01	R$ 4,5400

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:16:27	40.949.490/0001-91	R$ 4,4900
14/03/2025 às 11:16:28	05.048.534/0001-01	R$ 4,4400
14/03/2025 às 11:16:30	40.949.490/0001-91	R$ 4,3900
14/03/2025 às 11:16:31	05.048.534/0001-01	R$ 4,3400
14/03/2025 às 11:16:33	40.949.490/0001-91	R$ 4,2900
14/03/2025 às 11:16:34	05.048.534/0001-01	R$ 4,2400
14/03/2025 às 11:16:36	40.949.490/0001-91	R$ 4,1900
14/03/2025 às 11:16:46	32.137.731/0001-70	R$ 5,3900
14/03/2025 às 11:17:20	26.147.597/0001-95	R$ 4,8800
14/03/2025 às 11:22:12	53.305.832/0001-82	R$ 6,1600
14/03/2025 às 11:23:49	40.395.266/0001-03	R$ 4,8700
14/03/2025 às 11:24:06	49.803.998/0001-51	R$ 6,9900
14/03/2025 às 11:24:23	54.151.616/0001-92	R$ 6,1500

Mensagens do chat do Item 156

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:15:30	O item 156 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:26:24	O item 156 está encerrado.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	24/03/2025 às 14:27:31	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando os itens 156, 157, 159, 160, 181, 202, 203, 214, 216, 217, 219 e 222. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 156 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	24/03/2025 às 14:27:35	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	24/03/2025 às 14:27:40	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	24/03/2025 às 14:27:44	Atenção! Percebi que seu lance para os itens 156, 157, 159, 160, 181, 202, 203, 219 e 222 está com preço, aparentemente inexequível, com média de 52,67% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para os itens em questão.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	24/03/2025 às 14:27:47	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	24/03/2025 às 14:27:50	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	24/03/2025 às 14:27:55	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	24/03/2025 às 14:27:59	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	24/03/2025 às 14:28:03	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	24/03/2025 às 14:28:16	Sr. Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91, você foi convocado para enviar anexos para o item 156. Prazo para encerrar o envio: 17:29:00 do dia 24/03/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 156, 157, 159, 160, 181, 202, 203, 214, 216, 217, 219 e 222, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
Pelo participante 40.949.490/0001-91	24/03/2025 às 16:28:10	O item 156 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:28:10 de 24/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91.
Sistema	10/04/2025 às 13:24:21	O item 156 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/04/2025 13:34:21.
Sistema	15/05/2025 às 11:27:22	O item 156 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 11:37:22.

Eventos do Item 156

Data/Hora	Descrição
24/03/2025 às 14:28:16	Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/03/2025 17:29:00. Motivo: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 156, 157, 159, 160, 181, 202, 203, 214, 216, 217, 219 e 222, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
24/03/2025 às 16:28:10	Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91 finalizou o envio de anexo.
28/05/2025 às 09:38:47	Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 4,1900.
28/05/2025 às 09:49:10	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 10/04/2025 13:34:21

Intenção de recurso na habilitação: 15/05/2025 11:37:22

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:49 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 157 - Dreno cirúrgico

Dreno Cirúrgico Modelo: Torácico, Material: Pvc, Calibre: 22FRENCH, Comprimento: Cerca De 50CM, Componente Ii: Radiopaco, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	96	Valor estimado:	R$ 7,6900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 738,2400 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91, melhor lance: R$ 4,4400 (unitário) / R$ 426,2400 (total)

Propostas do Item 157

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,6900 (unitário) R$ 738,2400 (total)	-
Marca/Fabricante: GCMEDICA/ CFERNANDES Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 7,6900 (unitário) R$ 738,2400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 96		
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,3900 (unitário) R$ 517,4400 (total)	-
Marca/Fabricante: SEROPLAST Modelo/versão: DRENO Valor proposta: R$ 9,6300 (unitário) R$ 924,4800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 96		
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 4,4400 (unitário) R$ 426,2400 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: HEALT QUALITY Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 7,6900 (unitário) R$ 738,2400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 96		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
08.234.423/0001-88 - AGMASHI COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E SERVICOS DE COBRANCAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 1.000,0000 (unitário) R$ 96.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDSHARP

Modelo/versão: DISPOSITIVO P/ DRENAGEM MEDIASTINAL DRENO TORACICO

Valor proposta: R$ 1.000,0000 (unitário) R$ 96.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 96

37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,4710 (unitário) R$ 909,2160 (total)	-

Marca/Fabricante: GC MEDICA

Modelo/versão: GC MEDICA

Valor proposta: R$ 9,4710 (unitário) R$ 909,2160 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 96

54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 5,6000 (unitário) R$ 537,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: Lac Medical

Modelo/versão: Lac Medical

Valor proposta: R$ 7,6900 (unitário) R$ 738,2400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 96

40.395.266/0001-03 - ENDOCENTER NORTE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 7,6900 (unitário) R$ 738,2400 (total)	-

Marca/Fabricante: SEROPLAST

Modelo/versão: DRENOFLEX

Valor proposta: R$ 7,6900 (unitário) R$ 738,2400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 96

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 999,9999 (unitário) R$ 95.999,9904 (total)	-

Marca/Fabricante: EASYCAT - CROSA / E- MEDICAL.

Modelo/versão: 34103B

Valor proposta: R$ 2.640,0000 (unitário) R$ 253.440,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 96

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 6,1600 (unitário) R$ 591,3600 (total)	-

Marca/Fabricante: FOYOMED
Modelo/versão: UNIDADE
Valor proposta: R$ 6,9300 (unitário) R$ 665,2800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 96

05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 4,4900 (unitário) R$ 431,0400 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDSHARP
Modelo/versão: Unidade
Valor proposta: R$ 7,6900 (unitário) R$ 738,2400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 96

49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,6100 (unitário) R$ 730,5600 (total)	-

Marca/Fabricante: CLINMED
Modelo/versão: CLINMED
Valor proposta: R$ 7,6900 (unitário) R$ 738,2400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 96

26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 4,8800 (unitário) R$ 468,4800 (total)	-

Marca/Fabricante: SEROPLAST
Modelo/versão: DRENO
Valor proposta: R$ 8,4700 (unitário) R$ 813,1200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 96

37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 5,6100 (unitário) R$ 538,5600 (total)	-

Marca/Fabricante: MED SHARP
Modelo/versão: MED SHARP
Valor proposta: R$ 7,7400 (unitário) R$ 743,0400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 96

Lances do Item 157

Data/hora	Participante	Lance

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:15:31	05.048.534/0001-01	R$ 6,8600
14/03/2025 às 11:15:33	37.676.047/0001-80	R$ 6,7900
14/03/2025 às 11:15:34	05.048.534/0001-01	R$ 6,7200
14/03/2025 às 11:15:36	40.949.490/0001-91	R$ 6,6500
14/03/2025 às 11:15:37	05.048.534/0001-01	R$ 6,5800
14/03/2025 às 11:15:39	40.949.490/0001-91	R$ 6,5100
14/03/2025 às 11:15:40	05.048.534/0001-01	R$ 6,4400
14/03/2025 às 11:15:42	40.949.490/0001-91	R$ 6,3700
14/03/2025 às 11:15:43	05.048.534/0001-01	R$ 6,3000
14/03/2025 às 11:15:45	40.949.490/0001-91	R$ 6,2300
14/03/2025 às 11:15:46	05.048.534/0001-01	R$ 6,1600
14/03/2025 às 11:15:48	40.949.490/0001-91	R$ 6,0900
14/03/2025 às 11:15:49	05.048.534/0001-01	R$ 6,0200
14/03/2025 às 11:15:51	40.949.490/0001-91	R$ 5,9500
14/03/2025 às 11:15:51	37.676.047/0001-80	R$ 5,8900
14/03/2025 às 11:15:52	05.048.534/0001-01	R$ 5,8300
14/03/2025 às 11:15:54	40.949.490/0001-91	R$ 5,7700
14/03/2025 às 11:15:55	05.048.534/0001-01	R$ 5,7100
14/03/2025 às 11:15:57	40.949.490/0001-91	R$ 5,6500
14/03/2025 às 11:15:58	05.048.534/0001-01	R$ 5,5900
14/03/2025 às 11:16:00	40.949.490/0001-91	R$ 5,5300
14/03/2025 às 11:16:01	05.048.534/0001-01	R$ 5,4700
14/03/2025 às 11:16:03	40.949.490/0001-91	R$ 5,4100
14/03/2025 às 11:16:04	05.048.534/0001-01	R$ 5,3500
14/03/2025 às 11:16:06	40.949.490/0001-91	R$ 5,2900
14/03/2025 às 11:16:06	37.676.047/0001-80	R$ 5,6100
14/03/2025 às 11:16:07	05.048.534/0001-01	R$ 5,2300
14/03/2025 às 11:16:09	40.949.490/0001-91	R$ 5,1700
14/03/2025 às 11:16:10	05.048.534/0001-01	R$ 5,1100
14/03/2025 às 11:16:12	40.949.490/0001-91	R$ 5,0500
14/03/2025 às 11:16:13	05.048.534/0001-01	R$ 4,9900
14/03/2025 às 11:16:15	40.949.490/0001-91	R$ 4,9400
14/03/2025 às 11:16:16	05.048.534/0001-01	R$ 4,8900
14/03/2025 às 11:16:18	40.949.490/0001-91	R$ 4,8400

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:16:19	05.048.534/0001-01	R$ 4,7900
14/03/2025 às 11:16:21	40.949.490/0001-91	R$ 4,7400
14/03/2025 às 11:16:22	05.048.534/0001-01	R$ 4,6900
14/03/2025 às 11:16:24	40.949.490/0001-91	R$ 4,6400
14/03/2025 às 11:16:25	05.048.534/0001-01	R$ 4,5900
14/03/2025 às 11:16:27	40.949.490/0001-91	R$ 4,5400
14/03/2025 às 11:16:28	05.048.534/0001-01	R$ 4,4900
14/03/2025 às 11:16:30	40.949.490/0001-91	R$ 4,4400
14/03/2025 às 11:16:53	32.137.731/0001-70	R$ 5,3900
14/03/2025 às 11:17:51	26.147.597/0001-95	R$ 4,8800
14/03/2025 às 11:22:17	53.305.832/0001-82	R$ 6,1600
14/03/2025 às 11:23:51	49.803.998/0001-51	R$ 7,6100
14/03/2025 às 11:23:52	54.151.616/0001-92	R$ 5,6000
14/03/2025 às 11:24:35	32.737.279/0001-87	R$ 999,9999

Mensagens do chat do Item 157

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:15:30	O item 157 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:26:36	O item 157 está encerrado.
Sistema	10/04/2025 às 13:27:58	O item 157 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/04/2025 13:37:58.
Sistema	15/05/2025 às 11:27:36	O item 157 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 11:37:36.

Eventos do Item 157

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:47	Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 4,4400.
28/05/2025 às 09:49:10	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	10/04/2025 13:37:58
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 11:37:36

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:49 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 158 - Dreno cirúrgico

Dreno Cirúrgico Modelo: Torácico, Material: Pvc, Calibre: 28FRENCH, Comprimento: Cerca De 50CM, Componente Ii: Radiopaco, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	192	Valor estimado:	R$ 9,2200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 1.770,2400 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.137.731/0001-70, melhor lance: R$ 5,3900 (unitário) / R$ 1.034,8800 (total)

Propostas do Item 158

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,2200 (unitário) R$ 1.770,2400 (total)	-

Marca/Fabricante:	GCMEDICA/ CFERNANDES				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 9,2200 (unitário) R$ 1.770,2400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	192

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,3900 (unitário) R$ 1.034,8800 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	SEROPLAST				
Modelo/versão:	DRENO				
Valor proposta:	R$ 9,6300 (unitário) R$ 1.848,9600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	192

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,5800 (unitário) R$ 1.071,3600 (total)	-

Marca/Fabricante:	DRENOFLEX				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 9,2200 (unitário) R$ 1.770,2400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	192

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
08.234.423/0001-88 - AGMASHI COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E SERVICOS DE COBRANCAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 1.000,0000 (unitário) R$ 192.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDSHARP

Modelo/versão: DISPOSITIVO P/ DRENAGEM MEDIASTINAL DRENO TORACIC

Valor proposta: R$ 1.000,0000 (unitário) R$ 192.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 192

37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,4710 (unitário) R$ 1.818,4320 (total)	-

Marca/Fabricante: GC MEDICA

Modelo/versão: GC MEDICA

Valor proposta: R$ 9,4710 (unitário) R$ 1.818,4320 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 192

54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 7,0400 (unitário) R$ 1.351,6800 (total)	-

Marca/Fabricante: Lac Medical

Modelo/versão: Lac Medical

Valor proposta: R$ 9,2200 (unitário) R$ 1.770,2400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 192

40.395.266/0001-03 - ENDOCENTER NORTE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 7,0300 (unitário) R$ 1.349,7600 (total)	-

Marca/Fabricante: SEROPLAST

Modelo/versão: DRENOFLEX

Valor proposta: R$ 9,2200 (unitário) R$ 1.770,2400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 192

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 999,9999 (unitário) R$ 191.999,9808 (total)	-

Marca/Fabricante: EASYCAT - CROSA / E- MEDICAL.

Modelo/versão: 34134

Valor proposta: R$ 2.880,0000 (unitário) R$ 552.960,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 192

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 6,1600 (unitário) R$ 1.182,7200 (total)	-

Marca/Fabricante:	DRENOFLEX				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 8,8600 (unitário) R$ 1.701,1200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	192

05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 5,5200 (unitário) R$ 1.059,8400 (total)	-

Marca/Fabricante:	DRENOFLEX				
Modelo/versão:	Unidade				
Valor proposta:	R$ 9,2200 (unitário) R$ 1.770,2400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	192

49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 8,4700 (unitário) R$ 1.626,2400 (total)	-

Marca/Fabricante:	CLINMED				
Modelo/versão:	CLINMED				
Valor proposta:	R$ 9,2200 (unitário) R$ 1.770,2400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	192

26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 4,8800 (unitário) R$ 936,9600 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	SEROPLAST				
Modelo/versão:	DRENO				
Valor proposta:	R$ 8.047,0000 (unitário) R$ 1.545.024,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	192

Lances do Item 158

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:15:31	05.048.534/0001-01	R$ 8,7700
14/03/2025 às 11:15:34	40.949.490/0001-91	R$ 8,6800
14/03/2025 às 11:15:37	05.048.534/0001-01	R$ 8,5900
14/03/2025 às 11:15:39	40.949.490/0001-91	R$ 8,5000
14/03/2025 às 11:15:40	05.048.534/0001-01	R$ 8,4100
14/03/2025 às 11:15:42	40.949.490/0001-91	R$ 8,3200

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:15:43	05.048.534/0001-01	R$ 8,2300
14/03/2025 às 11:15:45	40.949.490/0001-91	R$ 8,1400
14/03/2025 às 11:15:46	05.048.534/0001-01	R$ 8,0500
14/03/2025 às 11:15:48	40.949.490/0001-91	R$ 7,9600
14/03/2025 às 11:15:49	05.048.534/0001-01	R$ 7,8800
14/03/2025 às 11:15:51	40.949.490/0001-91	R$ 7,8000
14/03/2025 às 11:15:52	05.048.534/0001-01	R$ 7,7200
14/03/2025 às 11:15:54	40.949.490/0001-91	R$ 7,6400
14/03/2025 às 11:15:55	05.048.534/0001-01	R$ 7,5600
14/03/2025 às 11:15:57	40.949.490/0001-91	R$ 7,4800
14/03/2025 às 11:15:58	05.048.534/0001-01	R$ 7,4000
14/03/2025 às 11:16:00	40.949.490/0001-91	R$ 7,3200
14/03/2025 às 11:16:01	05.048.534/0001-01	R$ 7,2400
14/03/2025 às 11:16:03	40.949.490/0001-91	R$ 7,1600
14/03/2025 às 11:16:04	05.048.534/0001-01	R$ 7,0800
14/03/2025 às 11:16:06	40.949.490/0001-91	R$ 7,0000
14/03/2025 às 11:16:07	05.048.534/0001-01	R$ 6,9300
14/03/2025 às 11:16:09	40.949.490/0001-91	R$ 6,8600
14/03/2025 às 11:16:10	05.048.534/0001-01	R$ 6,7900
14/03/2025 às 11:16:12	40.949.490/0001-91	R$ 6,7200
14/03/2025 às 11:16:13	05.048.534/0001-01	R$ 6,6500
14/03/2025 às 11:16:15	40.949.490/0001-91	R$ 6,5800
14/03/2025 às 11:16:16	05.048.534/0001-01	R$ 6,5100
14/03/2025 às 11:16:18	40.949.490/0001-91	R$ 6,4400
14/03/2025 às 11:16:19	05.048.534/0001-01	R$ 6,3700
14/03/2025 às 11:16:21	40.949.490/0001-91	R$ 6,3000
14/03/2025 às 11:16:22	05.048.534/0001-01	R$ 6,2300
14/03/2025 às 11:16:24	40.949.490/0001-91	R$ 6,1600
14/03/2025 às 11:16:25	05.048.534/0001-01	R$ 6,0900
14/03/2025 às 11:16:27	40.949.490/0001-91	R$ 6,0200
14/03/2025 às 11:16:28	05.048.534/0001-01	R$ 5,9500
14/03/2025 às 11:16:30	40.949.490/0001-91	R$ 5,8900
14/03/2025 às 11:16:31	05.048.534/0001-01	R$ 5,8300
14/03/2025 às 11:16:33	40.949.490/0001-91	R$ 5,7700

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:16:34	05.048.534/0001-01	R$ 5,7100
14/03/2025 às 11:16:36	40.949.490/0001-91	R$ 5,6500
14/03/2025 às 11:16:37	05.048.534/0001-01	R$ 5,5900
14/03/2025 às 11:17:00	32.137.731/0001-70	R$ 5,3900
14/03/2025 às 11:17:04	40.949.490/0001-91	R$ 5,5800
14/03/2025 às 11:17:07	05.048.534/0001-01	R$ 5,5200
14/03/2025 às 11:18:36	26.147.597/0001-95	R$ 4,8800
14/03/2025 às 11:22:34	53.305.832/0001-82	R$ 6,1600
14/03/2025 às 11:23:51	54.151.616/0001-92	R$ 9,1200
14/03/2025 às 11:23:52	49.803.998/0001-51	R$ 9,1200
14/03/2025 às 11:24:09	49.803.998/0001-51	R$ 9,0200
14/03/2025 às 11:24:26	54.151.616/0001-92	R$ 9,0100
14/03/2025 às 11:24:35	32.737.279/0001-87	R$ 999,9999
14/03/2025 às 11:24:54	49.803.998/0001-51	R$ 8,9200
14/03/2025 às 11:25:11	54.151.616/0001-92	R$ 8,9100
14/03/2025 às 11:25:27	49.803.998/0001-51	R$ 8,8300
14/03/2025 às 11:25:44	54.151.616/0001-92	R$ 8,8200
14/03/2025 às 11:26:00	49.803.998/0001-51	R$ 8,7400
14/03/2025 às 11:26:17	54.151.616/0001-92	R$ 8,7300
14/03/2025 às 11:26:33	49.803.998/0001-51	R$ 8,6500
14/03/2025 às 11:26:50	54.151.616/0001-92	R$ 8,6400
14/03/2025 às 11:27:09	49.803.998/0001-51	R$ 8,5600
14/03/2025 às 11:27:26	54.151.616/0001-92	R$ 8,5500
14/03/2025 às 11:27:45	49.803.998/0001-51	R$ 8,4700
14/03/2025 às 11:28:02	54.151.616/0001-92	R$ 8,4600
14/03/2025 às 11:28:19	40.395.266/0001-03	R$ 8,4500
14/03/2025 às 11:28:36	54.151.616/0001-92	R$ 8,3700
14/03/2025 às 11:28:53	40.395.266/0001-03	R$ 8,3600
14/03/2025 às 11:29:09	54.151.616/0001-92	R$ 8,2800
14/03/2025 às 11:29:26	40.395.266/0001-03	R$ 8,2700
14/03/2025 às 11:29:45	54.151.616/0001-92	R$ 8,1900
14/03/2025 às 11:30:02	40.395.266/0001-03	R$ 8,1800
14/03/2025 às 11:30:18	54.151.616/0001-92	R$ 8,1000
14/03/2025 às 11:30:35	40.395.266/0001-03	R$ 8,0900

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:30:51	54.151.616/0001-92	R$ 8,0100
14/03/2025 às 11:31:08	40.395.266/0001-03	R$ 8,0000
14/03/2025 às 11:31:26	54.151.616/0001-92	R$ 7,9200
14/03/2025 às 11:31:44	40.395.266/0001-03	R$ 7,9100
14/03/2025 às 11:32:02	54.151.616/0001-92	R$ 7,8400
14/03/2025 às 11:32:02	40.395.266/0001-03	R$ 7,8300
14/03/2025 às 11:32:20	54.151.616/0001-92	R$ 7,7600
14/03/2025 às 11:32:38	40.395.266/0001-03	R$ 7,7500
14/03/2025 às 11:32:56	54.151.616/0001-92	R$ 7,6800
14/03/2025 às 11:33:14	40.395.266/0001-03	R$ 7,6700
14/03/2025 às 11:33:29	54.151.616/0001-92	R$ 7,6000
14/03/2025 às 11:33:47	40.395.266/0001-03	R$ 7,5900
14/03/2025 às 11:33:47	54.151.616/0001-92	R$ 7,5200
14/03/2025 às 11:34:05	40.395.266/0001-03	R$ 7,5100
14/03/2025 às 11:34:06	54.151.616/0001-92	R$ 7,4400
14/03/2025 às 11:34:23	40.395.266/0001-03	R$ 7,4300
14/03/2025 às 11:34:24	54.151.616/0001-92	R$ 7,3600
14/03/2025 às 11:34:41	40.395.266/0001-03	R$ 7,3500
14/03/2025 às 11:34:42	54.151.616/0001-92	R$ 7,2800
14/03/2025 às 11:35:00	40.395.266/0001-03	R$ 7,2700
14/03/2025 às 11:35:18	54.151.616/0001-92	R$ 7,2000
14/03/2025 às 11:35:36	40.395.266/0001-03	R$ 7,1900
14/03/2025 às 11:35:36	54.151.616/0001-92	R$ 7,1200
14/03/2025 às 11:35:54	40.395.266/0001-03	R$ 7,1100
14/03/2025 às 11:36:12	54.151.616/0001-92	R$ 7,0400
14/03/2025 às 11:36:30	40.395.266/0001-03	R$ 7,0300

Mensagens do chat do Item 158

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:15:30	O item 158 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:38:31	O item 158 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 11:39:27	O item 158 está encerrado.
Sistema	30/04/2025 às 09:06:39	O item 158 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 09:16:39.
Sistema	15/05/2025 às 11:22:10	O item 158 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 11:32:10.

Eventos do Item 158

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:47	Fornecedor A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.137.731/0001-70 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 5,3900.
28/05/2025 às 09:49:11	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	30/04/2025 09:16:39
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 11:32:10

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:49 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 159 - Dreno cirúrgico

Dreno Cirúrgico Modelo: Torácico, Material: Pvc, Calibre: 32FRENCH, Comprimento: Cerca De 50CM, Componente Ii: Radiopaco, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	192	Valor estimado:	R$ 10,4700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 2.010,2400 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91, melhor lance: R$ 4,8300 (unitário) / R$ 927,3600 (total)

Propostas do Item 159

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 10,4700 (unitário) R$ 2.010,2400 (total)	-
Marca/Fabricante: GCMEDICA/ CFERNANDES Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 10,4700 (unitário) R$ 2.010,2400 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 192		
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,4500 (unitário) R$ 1.046,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: SEROPLAST Modelo/versão: DRENO Valor proposta: R$ 9,6300 (unitário) R$ 1.848,9600 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 192		
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 4,8300 (unitário) R$ 927,3600 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: HEALT QUALITY Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 10,4700 (unitário) R$ 2.010,2400 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 192		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
08.234.423/0001-88 - AGMASHI COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E SERVICOS DE COBRANCAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 1.000,0000 (unitário) R$ 192.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDSHARP

Modelo/versão: DISPOSITIVO P/ DRENAGEM MEDIASTINAL DRENO TORACICO

Valor proposta: R$ 1.000,0000 (unitário) R$ 192.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 192

37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,4710 (unitário) R$ 1.818,4320 (total)	-

Marca/Fabricante: GC MEDICA

Modelo/versão: GC MEDICA

Valor proposta: R$ 9,4710 (unitário) R$ 1.818,4320 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 192

54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 9,3600 (unitário) R$ 1.797,1200 (total)	-

Marca/Fabricante: Lac Medical

Modelo/versão: Lac Medical

Valor proposta: R$ 10,4700 (unitário) R$ 2.010,2400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 192

40.395.266/0001-03 - ENDOCENTER NORTE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 10,4700 (unitário) R$ 2.010,2400 (total)	-

Marca/Fabricante: SEROPLAST

Modelo/versão: DRENOFLEX

Valor proposta: R$ 10,4700 (unitário) R$ 2.010,2400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 192

53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 6,1600 (unitário) R$ 1.182,7200 (total)	-

Marca/Fabricante: FOYOMED

Modelo/versão: UNIDADE

Valor proposta: R$ 9,6300 (unitário) R$ 1.848,9600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 192

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 5,3900 (unitário) R$ 1.034,8800 (total)	-

Marca/Fabricante: DRENOFLEX
Modelo/versão: Unidade
Valor proposta: R$ 10,4700 (unitário) R$ 2.010,2400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 192

49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,4500 (unitário) R$ 1.814,4000 (total)	-

Marca/Fabricante: CLINMED
Modelo/versão: CLINMED
Valor proposta: R$ 10,4700 (unitário) R$ 2.010,2400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 192

26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 4,8800 (unitário) R$ 936,9600 (total)	-

Marca/Fabricante: SEROPLAST
Modelo/versão: DRENO
Valor proposta: R$ 8.047,0000 (unitário) R$ 1.545.024,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 192

Lances do Item 159

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:15:31	05.048.534/0001-01	R$ 9,3700
14/03/2025 às 11:15:33	40.949.490/0001-91	R$ 9,2700
14/03/2025 às 11:15:34	05.048.534/0001-01	R$ 9,1700
14/03/2025 às 11:15:36	40.949.490/0001-91	R$ 9,0700
14/03/2025 às 11:15:37	05.048.534/0001-01	R$ 8,9700
14/03/2025 às 11:15:39	40.949.490/0001-91	R$ 8,8800
14/03/2025 às 11:15:40	05.048.534/0001-01	R$ 8,7900
14/03/2025 às 11:15:42	40.949.490/0001-91	R$ 8,7000
14/03/2025 às 11:15:43	05.048.534/0001-01	R$ 8,6100
14/03/2025 às 11:15:45	40.949.490/0001-91	R$ 8,5200
14/03/2025 às 11:15:46	05.048.534/0001-01	R$ 8,4300
14/03/2025 às 11:15:48	40.949.490/0001-91	R$ 8,3400

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:15:49	05.048.534/0001-01	R$ 8,2500
14/03/2025 às 11:15:51	40.949.490/0001-91	R$ 8,1600
14/03/2025 às 11:15:52	05.048.534/0001-01	R$ 8,0700
14/03/2025 às 11:15:54	40.949.490/0001-91	R$ 7,9800
14/03/2025 às 11:15:55	05.048.534/0001-01	R$ 7,9000
14/03/2025 às 11:15:57	40.949.490/0001-91	R$ 7,8200
14/03/2025 às 11:15:58	05.048.534/0001-01	R$ 7,7400
14/03/2025 às 11:16:00	40.949.490/0001-91	R$ 7,6600
14/03/2025 às 11:16:01	05.048.534/0001-01	R$ 7,5800
14/03/2025 às 11:16:03	40.949.490/0001-91	R$ 7,5000
14/03/2025 às 11:16:04	05.048.534/0001-01	R$ 7,4200
14/03/2025 às 11:16:06	40.949.490/0001-91	R$ 7,3400
14/03/2025 às 11:16:07	05.048.534/0001-01	R$ 7,2600
14/03/2025 às 11:16:09	40.949.490/0001-91	R$ 7,1800
14/03/2025 às 11:16:10	05.048.534/0001-01	R$ 7,1000
14/03/2025 às 11:16:12	40.949.490/0001-91	R$ 7,0200
14/03/2025 às 11:16:13	05.048.534/0001-01	R$ 6,9400
14/03/2025 às 11:16:15	40.949.490/0001-91	R$ 6,8700
14/03/2025 às 11:16:16	05.048.534/0001-01	R$ 6,8000
14/03/2025 às 11:16:18	40.949.490/0001-91	R$ 6,7300
14/03/2025 às 11:16:19	05.048.534/0001-01	R$ 6,6600
14/03/2025 às 11:16:21	40.949.490/0001-91	R$ 6,5900
14/03/2025 às 11:16:22	05.048.534/0001-01	R$ 6,5200
14/03/2025 às 11:16:24	40.949.490/0001-91	R$ 6,4500
14/03/2025 às 11:16:25	05.048.534/0001-01	R$ 6,3800
14/03/2025 às 11:16:27	40.949.490/0001-91	R$ 6,3100
14/03/2025 às 11:16:28	05.048.534/0001-01	R$ 6,2400
14/03/2025 às 11:16:30	40.949.490/0001-91	R$ 6,1700
14/03/2025 às 11:16:31	05.048.534/0001-01	R$ 6,1000
14/03/2025 às 11:16:33	40.949.490/0001-91	R$ 6,0300
14/03/2025 às 11:16:34	05.048.534/0001-01	R$ 5,9600
14/03/2025 às 11:16:36	40.949.490/0001-91	R$ 5,9000
14/03/2025 às 11:16:37	05.048.534/0001-01	R$ 5,8400
14/03/2025 às 11:16:39	40.949.490/0001-91	R$ 5,7800

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:16:40	05.048.534/0001-01	R$ 5,7200
14/03/2025 às 11:16:42	40.949.490/0001-91	R$ 5,6600
14/03/2025 às 11:16:43	05.048.534/0001-01	R$ 5,6000
14/03/2025 às 11:16:45	40.949.490/0001-91	R$ 5,5400
14/03/2025 às 11:16:46	05.048.534/0001-01	R$ 5,4800
14/03/2025 às 11:16:48	40.949.490/0001-91	R$ 5,4200
14/03/2025 às 11:17:13	32.137.731/0001-70	R$ 5,4500
14/03/2025 às 11:19:32	26.147.597/0001-95	R$ 5,0000
14/03/2025 às 11:19:33	40.949.490/0001-91	R$ 4,9500
14/03/2025 às 11:19:36	05.048.534/0001-01	R$ 5,3900
14/03/2025 às 11:19:44	26.147.597/0001-95	R$ 4,8800
14/03/2025 às 11:19:45	40.949.490/0001-91	R$ 4,8300
14/03/2025 às 11:22:38	53.305.832/0001-82	R$ 6,1600
14/03/2025 às 11:23:52	54.151.616/0001-92	R$ 9,4600
14/03/2025 às 11:24:10	49.803.998/0001-51	R$ 9,4500
14/03/2025 às 11:24:26	54.151.616/0001-92	R$ 9,3600

Mensagens do chat do Item 159

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:15:30	O item 159 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:26:27	O item 159 está encerrado.
Sistema	10/04/2025 às 13:29:22	O item 159 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/04/2025 13:39:22.
Sistema	15/05/2025 às 11:27:53	O item 159 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 11:37:53.

Eventos do Item 159

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:47	Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 4,8300.
28/05/2025 às 09:49:11	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	10/04/2025 13:39:22
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 11:37:53

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:49 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 160 - Dreno cirúrgico

Dreno Cirúrgico Modelo: Torácico, Material: Pvc, Calibre: 36FRENCH, Comprimento: Cerca De 50CM, Componente Ii: Radiopaco, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	192	Valor estimado:	R$ 10,1600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 1.950,7200 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91, melhor lance: R$ 4,8300 (unitário) / R$ 927,3600 (total)

Propostas do Item 160

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 10,1600 (unitário) R$ 1.950,7200 (total)	-
Marca/Fabricante: GCMEDICA/ CFERNANDES Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 10,1600 (unitário) R$ 1.950,7200 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 192		
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,4500 (unitário) R$ 1.046,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: SEROPLAST Modelo/versão: DRENO Valor proposta: R$ 9,6300 (unitário) R$ 1.848,9600 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 192		
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 4,8300 (unitário) R$ 927,3600 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: HEALT QUALITY Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 10,1600 (unitário) R$ 1.950,7200 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 192		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
08.234.423/0001-88 - AGMASHI COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E SERVICOS DE COBRANCAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 1.000,0000 (unitário) R$ 192.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDSHARP

Modelo/versão: DISPOSITIVO P/ DRENAGEM MEDIASTINAL DRENO TORACICO

Valor proposta: R$ 1.000,0000 (unitário) R$ 192.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 192

37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,4710 (unitário) R$ 1.818,4320 (total)	-

Marca/Fabricante: GC MEDICA

Modelo/versão: GC MEDICA

Valor proposta: R$ 9,4710 (unitário) R$ 1.818,4320 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 192

54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 8,1500 (unitário) R$ 1.564,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: Lac Medical

Modelo/versão: Lac Medical

Valor proposta: R$ 10,1600 (unitário) R$ 1.950,7200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 192

40.395.266/0001-03 - ENDOCENTER NORTE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 10,1600 (unitário) R$ 1.950,7200 (total)	-

Marca/Fabricante: SEROPLAST

Modelo/versão: DRENOFLEX

Valor proposta: R$ 10,1600 (unitário) R$ 1.950,7200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 192

53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 6,1600 (unitário) R$ 1.182,7200 (total)	-

Marca/Fabricante: DERNOFLEX

Modelo/versão: UNIDADE

Valor proposta: R$ 9,6300 (unitário) R$ 1.848,9600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 192

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 5,3900 (unitário) R$ 1.034,8800 (total)	-

Marca/Fabricante: DRENOFLEX
Modelo/versão: Unidade
Valor proposta: R$ 10,1600 (unitário) R$ 1.950,7200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 192

49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,4600 (unitário) R$ 1.816,3200 (total)	-

Marca/Fabricante: CLINMED
Modelo/versão: CLINMED
Valor proposta: R$ 10,1600 (unitário) R$ 1.950,7200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 192

26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 4,8800 (unitário) R$ 936,9600 (total)	-

Marca/Fabricante: SEROPLAST
Modelo/versão: DRENO
Valor proposta: R$ 8.047,0000 (unitário) R$ 1.545.024,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 192

37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 8,1600 (unitário) R$ 1.566,7200 (total)	-

Marca/Fabricante: MED SHARP
Modelo/versão: MED SHARP
Valor proposta: R$ 11,2400 (unitário) R$ 2.158,0800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 192

Lances do Item 160

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:15:31	05.048.534/0001-01	R$ 9,3700
14/03/2025 às 11:15:33	40.949.490/0001-91	R$ 9,2700
14/03/2025 às 11:15:33	37.676.047/0001-80	R$ 9,1700
14/03/2025 às 11:15:34	05.048.534/0001-01	R$ 9,0700
14/03/2025 às 11:15:36	40.949.490/0001-91	R$ 8,9700
14/03/2025 às 11:15:37	05.048.534/0001-01	R$ 8,8800

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:15:39	40.949.490/0001-91	R$ 8,7900
14/03/2025 às 11:15:40	05.048.534/0001-01	R$ 8,7000
14/03/2025 às 11:15:42	40.949.490/0001-91	R$ 8,6100
14/03/2025 às 11:15:43	05.048.534/0001-01	R$ 8,5200
14/03/2025 às 11:15:45	40.949.490/0001-91	R$ 8,4300
14/03/2025 às 11:15:46	05.048.534/0001-01	R$ 8,3400
14/03/2025 às 11:15:48	40.949.490/0001-91	R$ 8,2500
14/03/2025 às 11:15:48	37.676.047/0001-80	R$ 8,1600
14/03/2025 às 11:15:49	05.048.534/0001-01	R$ 8,0700
14/03/2025 às 11:15:51	40.949.490/0001-91	R$ 7,9800
14/03/2025 às 11:15:52	05.048.534/0001-01	R$ 7,9000
14/03/2025 às 11:15:54	40.949.490/0001-91	R$ 7,8200
14/03/2025 às 11:15:55	05.048.534/0001-01	R$ 7,7400
14/03/2025 às 11:15:57	40.949.490/0001-91	R$ 7,6600
14/03/2025 às 11:15:58	05.048.534/0001-01	R$ 7,5800
14/03/2025 às 11:16:00	40.949.490/0001-91	R$ 7,5000
14/03/2025 às 11:16:01	05.048.534/0001-01	R$ 7,4200
14/03/2025 às 11:16:03	40.949.490/0001-91	R$ 7,3400
14/03/2025 às 11:16:04	05.048.534/0001-01	R$ 7,2600
14/03/2025 às 11:16:06	40.949.490/0001-91	R$ 7,1800
14/03/2025 às 11:16:07	05.048.534/0001-01	R$ 7,1000
14/03/2025 às 11:16:09	40.949.490/0001-91	R$ 7,0200
14/03/2025 às 11:16:10	05.048.534/0001-01	R$ 6,9400
14/03/2025 às 11:16:12	40.949.490/0001-91	R$ 6,8700
14/03/2025 às 11:16:13	05.048.534/0001-01	R$ 6,8000
14/03/2025 às 11:16:15	40.949.490/0001-91	R$ 6,7300
14/03/2025 às 11:16:16	05.048.534/0001-01	R$ 6,6600
14/03/2025 às 11:16:18	40.949.490/0001-91	R$ 6,5900
14/03/2025 às 11:16:19	05.048.534/0001-01	R$ 6,5200
14/03/2025 às 11:16:21	40.949.490/0001-91	R$ 6,4500
14/03/2025 às 11:16:22	05.048.534/0001-01	R$ 6,3800
14/03/2025 às 11:16:24	40.949.490/0001-91	R$ 6,3100
14/03/2025 às 11:16:25	05.048.534/0001-01	R$ 6,2400
14/03/2025 às 11:16:27	40.949.490/0001-91	R$ 6,1700

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:16:28	05.048.534/0001-01	R$ 6,1000
14/03/2025 às 11:16:30	40.949.490/0001-91	R$ 6,0300
14/03/2025 às 11:16:31	05.048.534/0001-01	R$ 5,9600
14/03/2025 às 11:16:33	40.949.490/0001-91	R$ 5,9000
14/03/2025 às 11:16:34	05.048.534/0001-01	R$ 5,8400
14/03/2025 às 11:16:36	40.949.490/0001-91	R$ 5,7800
14/03/2025 às 11:16:37	05.048.534/0001-01	R$ 5,7200
14/03/2025 às 11:16:39	40.949.490/0001-91	R$ 5,6600
14/03/2025 às 11:16:40	05.048.534/0001-01	R$ 5,6000
14/03/2025 às 11:16:42	40.949.490/0001-91	R$ 5,5400
14/03/2025 às 11:16:43	05.048.534/0001-01	R$ 5,4800
14/03/2025 às 11:16:45	40.949.490/0001-91	R$ 5,4200
14/03/2025 às 11:17:22	32.137.731/0001-70	R$ 5,4500
14/03/2025 às 11:20:12	26.147.597/0001-95	R$ 5,0000
14/03/2025 às 11:20:15	40.949.490/0001-91	R$ 4,9500
14/03/2025 às 11:20:16	05.048.534/0001-01	R$ 5,3900
14/03/2025 às 11:20:24	26.147.597/0001-95	R$ 4,8800
14/03/2025 às 11:20:24	40.949.490/0001-91	R$ 4,8300
14/03/2025 às 11:22:43	53.305.832/0001-82	R$ 6,1600
14/03/2025 às 11:23:50	54.151.616/0001-92	R$ 8,1500
14/03/2025 às 11:24:06	49.803.998/0001-51	R$ 9,4600

Mensagens do chat do Item 160

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:15:30	O item 160 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:26:07	O item 160 está encerrado.
Sistema	10/04/2025 às 13:29:51	O item 160 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/04/2025 13:39:51.
Sistema	15/05/2025 às 11:28:06	O item 160 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 11:38:06.

Eventos do Item 160

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:47	Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 4,8300.
28/05/2025 às 09:49:11	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	10/04/2025 13:39:51
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 11:38:06

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:49 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr's Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 161 - Eletrodo uso médico

Eletrodo Uso Médico Aplicação 1: P/ Monitorização De Débito Cardíaco, Modelo: De Superfície, Tipo: Adesivo, Material Sensor: Prata/Prata Clorada, Adicional 1: C/ Gel Condutor, Dimensões: Cerca De 10 X 1,5CM, Acessório: C/ Cabo Compatível C/ Equipamento, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Apresentação: Conjunto Cerca De 4 Eletrodos Duplos

Quantidade:	264	Valor estimado:	R$ 265,2900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 70.036,5600 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, melhor lance: R$ 198,9599 (unitário) / R$ 52.525,4136 (total), valor negociado: R$ 198,9500 (unitário) / R$ 52.522,8000 (total)

Propostas do Item 161

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 265,2900 (unitário) R$ 70.036,5600 (total)	-

Marca/Fabricante:	MACROSUL/ CONMED				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 265,2900 (unitário) R$ 70.036,5600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	264

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 237,4800 (unitário) R$ 62.694,7200 (total)	-

Marca/Fabricante:	Conmed				
Modelo/versão:	Conmed				
Valor proposta:	R$ 265,2900 (unitário) R$ 70.036,5600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	264

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
33.772.464/0001-75 - ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 19,2000 (unitário) R$ 5.068,8000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	BLUE PAD AP20				
Modelo/versão:	ELETRODO AD.				
Valor proposta:	R$ 265,2900 (unitário) R$ 70.036,5600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	264

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.496.995/0001-36 - CIRURGICA SANTA HELENA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 262,6100 (unitário) R$ 69.329,0400 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDLINK/MEDILINK MEDICAL Modelo/versão: ELETRODO DEA Valor proposta: R$ 265,2900 (unitário) R$ 70.036,5600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 264		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 198,9599 (unitário) R$ 52.525,4136 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: GMI / GABISA MEDICAL INTERNATIONAL LTDA EPP Modelo/versão: P9552F Valor proposta: R$ 313,8000 (unitário) R$ 82.843,2000 (total) Valor negociado: R$ 198,9500 (unitário) R$ 52.522,8000 (total) Quantidade ofertada: 264		
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 25,4300 (unitário) R$ 6.713,5200 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CIRURGICA FERNANDES Modelo/versão: Unidade Valor proposta: R$ 265,2900 (unitário) R$ 70.036,5600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 264		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 239,8700 (unitário) R$ 63.325,6800 (total)	-
Marca/Fabricante: MACROSUL Modelo/versão: MACROSUL Valor proposta: R$ 265,2900 (unitário) R$ 70.036,5600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 264		
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 198,9600 (unitário) R$ 52.525,4400 (total)	-
Marca/Fabricante: PADPRO / COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 265,2900 (unitário) R$ 70.036,5600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 264		

Lances do Item 161

Data/hora	Participante	Lance

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:15:31	05.048.534/0001-01	R$ 262,6300
14/03/2025 às 11:15:32	33.772.464/0001-75	R$ 254,9000
14/03/2025 às 11:15:34	05.048.534/0001-01	R$ 252,3500
14/03/2025 às 11:15:35	33.772.464/0001-75	R$ 249,2000
14/03/2025 às 11:15:37	05.048.534/0001-01	R$ 246,7000
14/03/2025 às 11:15:38	33.772.464/0001-75	R$ 241,0300
14/03/2025 às 11:15:40	05.048.534/0001-01	R$ 238,6100
14/03/2025 às 11:15:41	33.772.464/0001-75	R$ 230,4600
14/03/2025 às 11:15:43	05.048.534/0001-01	R$ 228,1500
14/03/2025 às 11:15:44	33.772.464/0001-75	R$ 224,7900
14/03/2025 às 11:15:46	05.048.534/0001-01	R$ 222,5400
14/03/2025 às 11:15:47	33.772.464/0001-75	R$ 216,2100
14/03/2025 às 11:15:49	05.048.534/0001-01	R$ 214,0400
14/03/2025 às 11:15:50	33.772.464/0001-75	R$ 206,8300
14/03/2025 às 11:15:52	05.048.534/0001-01	R$ 204,7600
14/03/2025 às 11:15:53	33.772.464/0001-75	R$ 198,0600
14/03/2025 às 11:15:55	05.048.534/0001-01	R$ 196,0700
14/03/2025 às 11:15:56	33.772.464/0001-75	R$ 188,0600
14/03/2025 às 11:15:58	05.048.534/0001-01	R$ 186,1700
14/03/2025 às 11:15:59	33.772.464/0001-75	R$ 177,1300
14/03/2025 às 11:16:01	05.048.534/0001-01	R$ 175,3500
14/03/2025 às 11:16:02	33.772.464/0001-75	R$ 165,4300
14/03/2025 às 11:16:04	05.048.534/0001-01	R$ 163,7700
14/03/2025 às 11:16:05	33.772.464/0001-75	R$ 156,4200
14/03/2025 às 11:16:07	05.048.534/0001-01	R$ 154,8500
14/03/2025 às 11:16:08	33.772.464/0001-75	R$ 149,1700
14/03/2025 às 11:16:10	05.048.534/0001-01	R$ 147,6700
14/03/2025 às 11:16:11	33.772.464/0001-75	R$ 139,3800
14/03/2025 às 11:16:13	05.048.534/0001-01	R$ 137,9800
14/03/2025 às 11:16:14	33.772.464/0001-75	R$ 133,1500
14/03/2025 às 11:16:16	05.048.534/0001-01	R$ 131,8100
14/03/2025 às 11:16:17	33.772.464/0001-75	R$ 123,9700
14/03/2025 às 11:16:19	05.048.534/0001-01	R$ 122,7300
14/03/2025 às 11:16:20	33.772.464/0001-75	R$ 119,9400

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:16:22	05.048.534/0001-01	R$ 118,7400
14/03/2025 às 11:16:23	33.772.464/0001-75	R$ 117,4600
14/03/2025 às 11:16:25	05.048.534/0001-01	R$ 116,2800
14/03/2025 às 11:16:26	33.772.464/0001-75	R$ 112,1700
14/03/2025 às 11:16:28	05.048.534/0001-01	R$ 111,0400
14/03/2025 às 11:16:29	33.772.464/0001-75	R$ 104,5400
14/03/2025 às 11:16:31	05.048.534/0001-01	R$ 103,4900
14/03/2025 às 11:16:32	33.772.464/0001-75	R$ 94,6500
14/03/2025 às 11:16:34	05.048.534/0001-01	R$ 93,7000
14/03/2025 às 11:16:35	33.772.464/0001-75	R$ 89,2300
14/03/2025 às 11:16:37	05.048.534/0001-01	R$ 88,3300
14/03/2025 às 11:16:38	33.772.464/0001-75	R$ 82,4900
14/03/2025 às 11:16:40	05.048.534/0001-01	R$ 81,6600
14/03/2025 às 11:16:41	33.772.464/0001-75	R$ 79,7400
14/03/2025 às 11:16:43	05.048.534/0001-01	R$ 78,9400
14/03/2025 às 11:16:44	33.772.464/0001-75	R$ 72,9500
14/03/2025 às 11:16:46	05.048.534/0001-01	R$ 72,2200
14/03/2025 às 11:16:47	33.772.464/0001-75	R$ 71,1700
14/03/2025 às 11:16:49	05.048.534/0001-01	R$ 70,4500
14/03/2025 às 11:16:50	33.772.464/0001-75	R$ 64,4700
14/03/2025 às 11:16:52	05.048.534/0001-01	R$ 63,8200
14/03/2025 às 11:16:53	33.772.464/0001-75	R$ 56,3300
14/03/2025 às 11:16:55	05.048.534/0001-01	R$ 55,7600
14/03/2025 às 11:16:56	33.772.464/0001-75	R$ 51,2600
14/03/2025 às 11:16:58	05.048.534/0001-01	R$ 50,7400
14/03/2025 às 11:16:59	33.772.464/0001-75	R$ 48,0600
14/03/2025 às 11:17:01	05.048.534/0001-01	R$ 47,5700
14/03/2025 às 11:17:02	33.772.464/0001-75	R$ 41,3000
14/03/2025 às 11:17:04	05.048.534/0001-01	R$ 40,8800
14/03/2025 às 11:17:05	33.772.464/0001-75	R$ 31,4100
14/03/2025 às 11:17:07	05.048.534/0001-01	R$ 31,0900
14/03/2025 às 11:17:08	33.772.464/0001-75	R$ 25,6900
14/03/2025 às 11:17:10	05.048.534/0001-01	R$ 25,4300
14/03/2025 às 11:17:11	33.772.464/0001-75	R$ 19,2000

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:23:50	54.151.616/0001-92	R$ 262,6300
14/03/2025 às 11:24:06	49.803.998/0001-51	R$ 262,6200
14/03/2025 às 11:24:23	43.496.995/0001-36	R$ 262,6100
14/03/2025 às 11:24:23	54.151.616/0001-92	R$ 260,0000
14/03/2025 às 11:24:35	32.737.279/0001-87	R$ 262,6199
14/03/2025 às 11:24:54	49.803.998/0001-51	R$ 259,9900
14/03/2025 às 11:25:11	54.151.616/0001-92	R$ 257,4000
14/03/2025 às 11:25:27	49.803.998/0001-51	R$ 257,3900
14/03/2025 às 11:25:42	32.737.279/0001-87	R$ 257,3999
14/03/2025 às 11:25:59	54.151.616/0001-92	R$ 254,8200
14/03/2025 às 11:26:15	49.803.998/0001-51	R$ 254,8100
14/03/2025 às 11:26:32	54.151.616/0001-92	R$ 252,2700
14/03/2025 às 11:26:48	49.803.998/0001-51	R$ 252,2600
14/03/2025 às 11:26:50	32.737.279/0001-87	R$ 254,8099
14/03/2025 às 11:27:08	54.151.616/0001-92	R$ 249,7400
14/03/2025 às 11:27:27	49.803.998/0001-51	R$ 249,7300
14/03/2025 às 11:27:44	54.151.616/0001-92	R$ 247,2400
14/03/2025 às 11:27:58	32.737.279/0001-87	R$ 249,7299
14/03/2025 às 11:28:15	49.803.998/0001-51	R$ 247,2300
14/03/2025 às 11:28:32	54.151.616/0001-92	R$ 244,7600
14/03/2025 às 11:28:51	49.803.998/0001-51	R$ 244,7500
14/03/2025 às 11:29:01	32.737.279/0001-87	R$ 244,7599
14/03/2025 às 11:29:04	36.620.827/0001-45	R$ 198,9600
14/03/2025 às 11:29:21	54.151.616/0001-92	R$ 242,3100
14/03/2025 às 11:29:39	49.803.998/0001-51	R$ 242,3000
14/03/2025 às 11:29:58	54.151.616/0001-92	R$ 239,8800
14/03/2025 às 11:29:58	49.803.998/0001-51	R$ 239,8700
14/03/2025 às 11:30:15	54.151.616/0001-92	R$ 237,4800
14/03/2025 às 11:30:22	32.737.279/0001-87	R$ 198,9599

Mensagens do chat do Item 161

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:15:30	O item 161 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:15:30	Algumas propostas do item 161 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:32:23	O item 161 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:33:49	O item 161 está encerrado.
Sistema para o participante 33.772.464/0001-75	10/04/2025 às 15:30:10	Prezado licitante, ao analisar a documentação encaminhada, verifiquei que V. Sa. não comprovou a exequibilidade. Diante disso, será concedida a oportunidade para o reenvio de documentos para comprovação. Ademais, solicito a mesma documentação para o item 162.
Sistema para o participante 33.772.464/0001-75	10/04/2025 às 15:30:21	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar o documento solicitado, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 33.772.464/0001-75	10/04/2025 às 15:30:41	Sr. Fornecedor ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.772.464/0001-75, você foi convocado para enviar anexos para o item 161. Prazo para encerrar o envio: 17:32:00 do dia 10/04/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Pelo participante 33.772.464/0001-75	10/04/2025 às 15:34:49	ok
Pelo participante 33.772.464/0001-75	10/04/2025 às 15:43:28	O item 161 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:43:28 de 10/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.772.464/0001-75.
Sistema para o participante 33.772.464/0001-75	14/04/2025 às 10:04:45	Sr. licitante, sua proposta para os itens 161 e 162 será desclassificada pois não foram encaminhados documentos comprobatórios de exequibilidade do valor proposto, conforme solicitação datada de 10/04/2025 às 15h30min.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	30/04/2025 às 13:51:38	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 161. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 161 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	30/04/2025 às 13:51:47	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	30/04/2025 às 13:51:57	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	30/04/2025 às 13:52:04	Ressalto que o valor está com mais de duas casas decimais após a vírgula, que deverá ser ajustado na proposta final para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	30/04/2025 às 13:52:19	Sr. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, você foi convocado para enviar anexos para o item 161. Prazo para encerrar o envio: 16:54:00 do dia 30/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 161, ANVISA conforme descritos no chat..
Pelo participante 32.737.279/0001-87	30/04/2025 às 14:00:25	O item 161 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:00:25 de 30/04/2025. 5 anexos foram enviados pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	05/05/2025 às 09:21:32	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	05/05/2025 às 09:22:12	Sr. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, você foi convocado para negociação de valor do item 161. Justificativa: Ajuste de casa decimal.
Pelo participante 32.737.279/0001-87	05/05/2025 às 09:27:47	O item 161 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87. A negociação do item 161 foi aceita pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, tendo informado R$ 198,9500.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	05/05/2025 às 13:04:03	Senhor Licitante, solicito o envio da proposta ajustada com o valor negociado, e o envio dos documentos de comprovação de exequibilidade, ao fazer a análise, verifiquei que a proposta foi anexada de forma solitária, sem os documentos solicitados.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	05/05/2025 às 13:04:09	Diante disto, para não o desclassificar, solicito que encaminhe a composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, acompanhada de NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante com os dados da empresa que está realizando o orçamento que comprovem os valores de custo descritos na planilha. Ou que encaminhe NFs de venda com valores próximos, iguais ou menores ao ofertado.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	05/05/2025 às 13:04:19	Informo que concederei prazo de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, para o envio dos documentos citados, devendo o licitante encaminhar os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	05/05/2025 às 13:04:34	Sr. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, você foi convocado para enviar anexos para o item 161. Prazo para encerrar o envio: 15:06:00 do dia 05/05/2025. Justificativa: diligências descritas no chat.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	05/05/2025 às 14:50:39	Sr licitante, verifiquei que cometi um equivoco ao solicitar comprovação de exequibilidade, solicito somente o envio da proposta ajustada. No mais, peço desculpas.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	05/05/2025 às 15:06:00	O item 161 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:06:00 de 05/05/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87.
Sistema	05/05/2025 às 15:08:57	O item 161 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/05/2025 15:18:57.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	12/05/2025 às 10:55:50	Bom dia, diante do valor negociado em função do valor ofertado possuir mais de duas casas decimais, solicito que seja feito o ajuste na proposta da empresa no referido item.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	12/05/2025 às 10:57:51	Informo que irei abrir o envio de anexos, para que a empresa envie a proposta ajustada,
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	12/05/2025 às 10:58:06	Sr. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, você foi convocado para enviar anexos para o item 161. Prazo para encerrar o envio: 12:59:00 do dia 12/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat..
Pelo participante 32.737.279/0001-87	12/05/2025 às 11:01:02	O item 161 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:01:02 de 12/05/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87.
Sistema	15/05/2025 às 11:53:15	O item 161 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 12:03:15.

Eventos do Item 161

Data/Hora	Descrição
10/04/2025 às 15:30:41	Fornecedor ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.772.464/0001-75 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:32:00 do dia 10/04/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
10/04/2025 às 15:43:28	Fornecedor ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.772.464/0001-75 finalizou o envio de anexo.
30/04/2025 às 13:52:19	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:54:00 do dia 30/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 161, ANVISA conforme descritos no chat..

Data/Hora	Descrição
30/04/2025 às 14:00:25	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 finalizou o envio de anexo.
05/05/2025 às 13:04:34	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:06:00 do dia 05/05/2025. Justificativa: diligências descritas no chat.
12/05/2025 às 10:58:06	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:59:00 do dia 12/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat..
12/05/2025 às 11:01:02	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 finalizou o envio de anexo.
28/05/2025 às 09:38:47	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 198,9599, valor negociado: R$ 198,9500.
28/05/2025 às 09:49:30	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	05/05/2025 15:18:57
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 12:03:15

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:49 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 162 - Eletrodo uso médico

Eletrodo Uso Médico Aplicação 1: P/ Monitorização De Débito Cardíaco, Modelo: De Superfície, Tipo: Adesivo, Material Sensor: Prata/Prata Clorada, Adicional 1: C/ Gel Condutor, Dimensões: Cerca De 10 X 1,5CM, Acessório: C/ Cabo Compatível C/ Equipamento, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Apresentação: Conjunto Cerca De 4 Eletrodos Duplos

Quantidade:	264	Valor estimado:	R$ 265,2900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 70.036,5600 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45, melhor lance: R$ 197,0000 (unitário) / R$ 52.008,0000 (total)

Propostas do Item 162

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 265,2900 (unitário) R$ 70.036,5600 (total)	-

Marca/Fabricante:	MACROSUL/ CONMED				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 265,2900 (unitário) R$ 70.036,5600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	264

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 227,5300 (unitário) R$ 60.067,9200 (total)	-

Marca/Fabricante:	Conmed				
Modelo/versão:	Conmed				
Valor proposta:	R$ 265,2900 (unitário) R$ 70.036,5600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	264

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
33.772.464/0001-75 - ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 95,4600 (unitário) R$ 25.201,4400 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	BLUE PAD P20				
Modelo/versão:	ELETRODO PED.				
Valor proposta:	R$ 265,2900 (unitário) R$ 70.036,5600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	264

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.496.995/0001-36 - CIRURGICA SANTA HELENA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 262,6300 (unitário) R$ 69.334,3200 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDLINK/MEDILINK MEDICAL Modelo/versão: ELETRODO DEA Valor proposta: R$ 265,2900 (unitário) R$ 70.036,5600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 264		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 102,5442 (unitário) R$ 27.071,6688 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: GMI / GABISA MEDICAL INTERNATIONAL LTDA EPP Modelo/versão: P9552F Valor proposta: R$ 313,8000 (unitário) R$ 82.843,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 264		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 249,2700 (unitário) R$ 65.807,2800 (total)	-
Marca/Fabricante: MACROSUL Modelo/versão: MACROSUL Valor proposta: R$ 265,2900 (unitário) R$ 70.036,5600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 264		
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 197,0000 (unitário) R$ 52.008,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: PADPRO / COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 265,2900 (unitário) R$ 70.036,5600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 264		

Lances do Item 162

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:16:05	33.772.464/0001-75	R$ 258,0700
14/03/2025 às 11:24:25	43.496.995/0001-36	R$ 262,6300
14/03/2025 às 11:24:42	49.803.998/0001-51	R$ 255,4800
14/03/2025 às 11:24:42	33.772.464/0001-75	R$ 251,7900
14/03/2025 às 11:24:46	32.737.279/0001-87	R$ 255,4893
14/03/2025 às 11:25:03	49.803.998/0001-51	R$ 249,2700

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:25:03	33.772.464/0001-75	R$ 241,7800
14/03/2025 às 11:25:20	54.151.616/0001-92	R$ 239,3600
14/03/2025 às 11:25:22	33.772.464/0001-75	R$ 229,8300
14/03/2025 às 11:25:38	54.151.616/0001-92	R$ 227,5300
14/03/2025 às 11:25:40	33.772.464/0001-75	R$ 219,5500
14/03/2025 às 11:26:24	32.737.279/0001-87	R$ 217,3545
14/03/2025 às 11:26:25	33.772.464/0001-75	R$ 213,4100
14/03/2025 às 11:27:35	32.737.279/0001-87	R$ 211,2759
14/03/2025 às 11:27:37	33.772.464/0001-75	R$ 205,6500
14/03/2025 às 11:29:02	32.737.279/0001-87	R$ 203,5935
14/03/2025 às 11:29:04	33.772.464/0001-75	R$ 199,5100
14/03/2025 às 11:29:21	36.620.827/0001-45	R$ 197,0000
14/03/2025 às 11:29:22	33.772.464/0001-75	R$ 191,2900
14/03/2025 às 11:30:03	32.737.279/0001-87	R$ 189,3771
14/03/2025 às 11:30:05	33.772.464/0001-75	R$ 182,3500
14/03/2025 às 11:30:44	32.737.279/0001-87	R$ 180,5265
14/03/2025 às 11:30:46	33.772.464/0001-75	R$ 176,4000
14/03/2025 às 11:31:28	32.737.279/0001-87	R$ 174,6360
14/03/2025 às 11:31:29	33.772.464/0001-75	R$ 164,7000
14/03/2025 às 11:32:09	32.737.279/0001-87	R$ 163,0530
14/03/2025 às 11:32:11	33.772.464/0001-75	R$ 153,2800
14/03/2025 às 11:32:53	32.737.279/0001-87	R$ 151,7472
14/03/2025 às 11:32:53	33.772.464/0001-75	R$ 142,1900
14/03/2025 às 11:33:34	32.737.279/0001-87	R$ 140,7681
14/03/2025 às 11:33:35	33.772.464/0001-75	R$ 132,2800
14/03/2025 às 11:34:14	32.737.279/0001-87	R$ 130,9572
14/03/2025 às 11:34:17	33.772.464/0001-75	R$ 125,9800
14/03/2025 às 11:34:57	32.737.279/0001-87	R$ 124,7202
14/03/2025 às 11:34:59	33.772.464/0001-75	R$ 118,9900
14/03/2025 às 11:35:38	32.737.279/0001-87	R$ 117,8001
14/03/2025 às 11:35:38	33.772.464/0001-75	R$ 110,8000
14/03/2025 às 11:36:17	32.737.279/0001-87	R$ 109,6920
14/03/2025 às 11:36:20	33.772.464/0001-75	R$ 107,3000
14/03/2025 às 11:37:02	32.737.279/0001-87	R$ 106,2270

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:37:03	33.772.464/0001-75	R$ 103,5800
14/03/2025 às 11:37:42	32.737.279/0001-87	R$ 102,5442
14/03/2025 às 11:37:45	33.772.464/0001-75	R$ 95,4600

Mensagens do chat do Item 162

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:16:05	O item 162 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:16:05	Algumas propostas do item 162 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:39:46	O item 162 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 11:40:40	O item 162 está encerrado.
Sistema para o participante 33.772.464/0001-75	14/04/2025 às 10:06:10	Sr. licitante, sua proposta para os itens 161 e 162 será desclassificada pois não foram encaminhados documentos comprobatórios de exequibilidade do valor proposto, conforme solicitação datada de 10/04/2025 às 15h30min.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	24/04/2025 às 14:09:38	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 162. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 162 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	24/04/2025 às 14:09:44	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	24/04/2025 às 14:09:52	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	24/04/2025 às 14:09:58	Atenção! Percebi que seu lance para o item 162 está com preço aparentemente inexequível, com cerca de 61,34% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para o item em questão.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	24/04/2025 às 14:10:05	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho. A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	24/04/2025 às 14:10:13	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	24/04/2025 às 14:10:21	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	24/04/2025 às 14:10:26	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	24/04/2025 às 14:10:40	Sr. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, você foi convocado para enviar anexos para o item 162. Prazo para encerrar o envio: 17:12:00 do dia 24/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 162, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 32.737.279/0001-87	24/04/2025 às 14:16:30	O item 162 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:16:30 de 24/04/2025. 5 anexos foram enviados pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	28/04/2025 às 09:49:37	Senhor licitante, conforme solicitado no momento da convocação dos documentos de comprovação de exequibilidade dos valores ofertados, comprovações através de planilha de composição de custos deveriam ser acompanhadas de documentos que embasem sua composição. No caso em apreço, não foi encaminhado nenhum documento para comprovação de exequibilidade quanto ao item 162, que poderiam ser NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	28/04/2025 às 09:49:44	Diante disto, para não o desclassificar, solicito que encaminhe NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante que comprovem os valores de custo para o item 162.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	28/04/2025 às 09:49:52	Informo que concederei prazo de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, para o envio dos documentos citados, devendo o licitante encaminhar os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	28/04/2025 às 09:50:15	Sr. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, você foi convocado para enviar anexos para o item 162. Prazo para encerrar o envio: 11:51:00 do dia 28/04/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	28/04/2025 às 11:51:00	O item 162 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:51:00 de 28/04/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	28/04/2025 às 13:34:40	Sr. licitante, sua proposta para o item 162 será desclassificada, pois não foram encaminhados documentos comprobatórios de exequibilidade do valor proposto, conforme solicitação datada de 28/04/2025 às 09h49min.
Sistema	28/04/2025 às 13:34:57	O item 162 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/04/2025 13:44:57.
Sistema	05/05/2025 às 13:10:23	O item 162 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/05/2025 13:20:23.
Sistema	16/05/2025 às 09:07:19	O item 162 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/05/2025 09:17:19.

Eventos do Item 162

Data/Hora	Descrição
24/04/2025 às 14:10:40	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:12:00 do dia 24/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 162, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
24/04/2025 às 14:16:30	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 finalizou o envio de anexo.
28/04/2025 às 09:50:15	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:51:00 do dia 28/04/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
28/05/2025 às 09:38:47	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 197,0000.
28/05/2025 às 09:49:30	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	05/05/2025 13:20:23
Intenção de recurso na habilitação:	16/05/2025 09:17:19

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:49 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 163 - Eletrodo uso médico

Eletrodo Uso Médico Aplicação 1: P/ Monitorização De Débito Cardíaco, Modelo: De Superfície, Tipo: Adesivo, Material Sensor: Prata/Prata Clorada, Adicional 1: C/ Gel Condutor, Dimensões: Cerca De 10 X 1,5CM, Acessório: C/ Cabo Compatível C/ Equipamento, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Apresentação: Conjunto Cerca De 4 Eletrodos Duplos

Quantidade:	1812	Valor estimado:	R$ 21,6900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 39.302,2800 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95, melhor lance: R$ 14,1900 (unitário) / R$ 25.712,2800 (total)

Propostas do Item 163

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 21,6900 (unitário) R$ 39.302,2800 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX/ MEDIX				
Modelo/versão:	PACOTE C/50 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 21,6900 (unitário) R$ 39.302,2800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1812

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 15,7100 (unitário) R$ 28.466,5200 (total)	-

Marca/Fabricante:	JOÃO MED				
Modelo/versão:	ELETRODO				
Valor proposta:	R$ 28,0400 (unitário) R$ 50.808,4800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1812

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 18,6900 (unitário) R$ 33.866,2800 (total)	-

Marca/Fabricante:	Medix				
Modelo/versão:	Medix				
Valor proposta:	R$ 21,6900 (unitário) R$ 39.302,2800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1812

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
33.772.464/0001-75 - ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 16,0000 (unitário) R$ 28.992,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDPEX MP40				
Modelo/versão:	ELETRODO				
Valor proposta:	R$ 21,6900 (unitário) R$ 39.302,2800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1812

33.094.535/0001-28 - C G V MARQUES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 20,0000 (unitário) R$ 36.240,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SOLIDOR				
Modelo/versão:	PACOTE COM 50 UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 21,6900 (unitário) R$ 39.302,2800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1812

05.359.481/0001-40 - CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 15,5000 (unitário) R$ 28.086,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MAXICOR				
Modelo/versão:	MAXICOR				
Valor proposta:	R$ 15,5000 (unitário) R$ 28.086,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1812

11.334.268/0001-86 - DISTRIBUIDORA VITORIA E SOUZA COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 18,7000 (unitário) R$ 33.884,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	DESCARPACK/MEDIX				
Modelo/versão:	ELETRODO				
Valor proposta:	R$ 21,6900 (unitário) R$ 39.302,2800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1812

63.872.493/0001-70 - I F S NASCIMENTO & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 21,6900 (unitário) R$ 39.302,2800 (total)	-

Marca/Fabricante:	JOAOMED				
Modelo/versão:	Unidade				
Valor proposta:	R$ 21,6900 (unitário) R$ 39.302,2800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1812

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 90.900,0000 (unitário) R$ 164.710.800,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: ALFAMED / ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA

Modelo/versão: SENSORES_ALFAMED

Valor proposta: R$ 90.900,0000 (unitário) R$ 164.710.800,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1812

53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 18,0000 (unitário) R$ 32.616,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: VITALCOR

Modelo/versão: PACOTE

Valor proposta: R$ 20,7600 (unitário) R$ 37.617,1200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1812

05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 15,7900 (unitário) R$ 28.611,4800 (total)	-

Marca/Fabricante: VITALCOR

Modelo/versão: Unidade

Valor proposta: R$ 21,6900 (unitário) R$ 39.302,2800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1812

49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 19,9900 (unitário) R$ 36.221,8800 (total)	-

Marca/Fabricante: DESCARPACK

Modelo/versão: DESCARPACK

Valor proposta: R$ 21,6900 (unitário) R$ 39.302,2800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1812

36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 21,6900 (unitário) R$ 39.302,2800 (total)	-

Marca/Fabricante: Descarpack / DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTD

Modelo/versão: PACOTE C/50 UNIDADES

Valor proposta: R$ 21,6900 (unitário) R$ 39.302,2800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1812

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 14,4900 (unitário) R$ 26.255,8800 (total)	-
Marca/Fabricante: Medix / Medix Modelo/versão: Pct.C/ Unid. Valor proposta: R$ 18,8000 (unitário) R$ 34.065,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1812		
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 14,1900 (unitário) R$ 25.712,2800 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: JOÃO MED Modelo/versão: ELETRODO Valor proposta: R$ 24,6800 (unitário) R$ 44.720,1600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1812		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 15,9500 (unitário) R$ 28.901,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 22,0000 (unitário) R$ 39.864,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1812		

Lances do Item 163

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:17:04	05.048.534/0001-01	R$ 18,6100
14/03/2025 às 11:17:05	33.772.464/0001-75	R$ 16,0000
14/03/2025 às 11:17:06	37.676.047/0001-80	R$ 15,9500
14/03/2025 às 11:17:10	05.048.534/0001-01	R$ 15,7900
14/03/2025 às 11:17:35	32.137.731/0001-70	R$ 15,7100
14/03/2025 às 11:18:07	11.334.268/0001-86	R$ 18,7000
14/03/2025 às 11:20:12	33.094.535/0001-28	R$ 20,0000
14/03/2025 às 11:21:31	26.147.597/0001-95	R$ 14,1900
14/03/2025 às 11:22:49	53.305.832/0001-82	R$ 18,0000
14/03/2025 às 11:24:42	07.851.653/0001-23	R$ 14,4900
14/03/2025 às 11:25:23	54.151.616/0001-92	R$ 18,6900
14/03/2025 às 11:25:39	49.803.998/0001-51	R$ 19,9900

Mensagens do chat do Item 163

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:17:04	O item 163 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:27:40	O item 163 está encerrado.
Sistema	22/04/2025 às 10:25:02	O item 163 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/04/2025 10:35:02.
Sistema	15/05/2025 às 15:27:07	O item 163 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 15:37:07.

Eventos do Item 163

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:47	Fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 14,1900.
28/05/2025 às 09:49:30	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	22/04/2025 10:35:02
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 15:37:07

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:49 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 164 - Eletrodo uso médico

Eletrodo Uso Médico Aplicação 1: P/ Monitorização De Débito Cardíaco, Modelo: De Superfície, Tipo: Adesivo, Material Sensor: Prata/Prata Clorada, Adicional 1: C/ Gel Condutor, Dimensões: Cerca De 10 X 1,5CM, Acessório: C/ Cabo Compatível C/ Equipamento, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Apresentação: Conjunto Cerca De 4 Eletrodos Duplos

Quantidade:	180	Valor estimado:	R$ 20,3300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 3.659,4000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45, melhor lance: R$ 15,2500 (unitário) / R$ 2.745,0000 (total)

Propostas do Item 164

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 20,3300 (unitário) R$ 3.659,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX/ MEDIX				
Modelo/versão:	PACOTE C/50 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 20,3300 (unitário) R$ 3.659,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	180

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 15,7100 (unitário) R$ 2.827,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	JOÃO MED				
Modelo/versão:	ELETRODO				
Valor proposta:	R$ 28,0400 (unitário) R$ 5.047,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	180

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 18,1300 (unitário) R$ 3.263,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Medix				
Modelo/versão:	Medix				
Valor proposta:	R$ 20,3300 (unitário) R$ 3.659,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	180

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
33.772.464/0001-75 - ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 20,3300 (unitário) R$ 3.659,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDPEX MP32				
Modelo/versão:	ELETRODO INF.				
Valor proposta:	R$ 20,3300 (unitário) R$ 3.659,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	180

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
33.094.535/0001-28 - C G V MARQUES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 20,0000 (unitário) R$ 3.600,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SOLIDOR				
Modelo/versão:	PACOTE COM 50 UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 20,3300 (unitário) R$ 3.659,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	180

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
11.334.268/0001-86 - DISTRIBUIDORA VITORIA E SOUZA COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 19,9000 (unitário) R$ 3.582,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	DESCARPACK/MEDIX				
Modelo/versão:	ELETRODO				
Valor proposta:	R$ 20,3300 (unitário) R$ 3.659,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	180

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 90.900,0000 (unitário) R$ 16.362.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	ALFAMED / ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA				
Modelo/versão:	SENSORES_ALFAMED				
Valor proposta:	R$ 90.900,0000 (unitário) R$ 16.362.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	180

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 18,0000 (unitário) R$ 3.240,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	VITALCOR				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 20,2000 (unitário) R$ 3.636,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	180

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 15,8400 (unitário) R$ 2.851,2000 (total)	-

Marca/Fabricante:	VITALCOR				
Modelo/versão:	Unidade				
Valor proposta:	R$ 20,3300 (unitário) R$ 3.659,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	180

49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 18,3100 (unitário) R$ 3.295,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	DESCARPACK				
Modelo/versão:	DESCARPACK				
Valor proposta:	R$ 20,3300 (unitário) R$ 3.659,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	180

36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 15,2500 (unitário) R$ 2.745,0000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	Descarpack / DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTD				
Modelo/versão:	PACOTE C/50 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 20,3300 (unitário) R$ 3.659,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	180

26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 15,5000 (unitário) R$ 2.790,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	JOÃO MED				
Modelo/versão:	ELETRODO				
Valor proposta:	R$ 24,6800 (unitário) R$ 4.442,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	180

37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 17,4000 (unitário) R$ 3.132,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	MEDIX				
Valor proposta:	R$ 24,0000 (unitário) R$ 4.320,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	180

Lances do Item 164

Data/hora	Participante	Lance

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:19:43	37.676.047/0001-80	R$ 19,9900
14/03/2025 às 11:19:43	05.048.534/0001-01	R$ 19,7900
14/03/2025 às 11:19:58	37.676.047/0001-80	R$ 19,5900
14/03/2025 às 11:19:58	05.048.534/0001-01	R$ 19,3900
14/03/2025 às 11:20:13	37.676.047/0001-80	R$ 19,1900
14/03/2025 às 11:20:13	05.048.534/0001-01	R$ 18,9900
14/03/2025 às 11:20:22	33.094.535/0001-28	R$ 20,0000
14/03/2025 às 11:20:28	37.676.047/0001-80	R$ 18,8000
14/03/2025 às 11:20:28	05.048.534/0001-01	R$ 18,6100
14/03/2025 às 11:20:33	11.334.268/0001-86	R$ 19,9000
14/03/2025 às 11:20:43	37.676.047/0001-80	R$ 18,4200
14/03/2025 às 11:20:43	05.048.534/0001-01	R$ 18,2300
14/03/2025 às 11:20:58	37.676.047/0001-80	R$ 18,0400
14/03/2025 às 11:21:01	05.048.534/0001-01	R$ 17,8500
14/03/2025 às 11:21:16	37.676.047/0001-80	R$ 17,6700
14/03/2025 às 11:21:19	05.048.534/0001-01	R$ 17,4900
14/03/2025 às 11:21:52	26.147.597/0001-95	R$ 16,0000
14/03/2025 às 11:21:52	05.048.534/0001-01	R$ 15,8400
14/03/2025 às 11:21:52	37.676.047/0001-80	R$ 17,4000
14/03/2025 às 11:22:31	26.147.597/0001-95	R$ 15,5000
14/03/2025 às 11:22:54	53.305.832/0001-82	R$ 18,0000
14/03/2025 às 11:23:22	32.137.731/0001-70	R$ 15,7100
14/03/2025 às 11:28:02	54.151.616/0001-92	R$ 19,8900
14/03/2025 às 11:28:21	49.803.998/0001-51	R$ 19,8800
14/03/2025 às 11:28:38	54.151.616/0001-92	R$ 19,6900
14/03/2025 às 11:28:57	49.803.998/0001-51	R$ 19,6800
14/03/2025 às 11:28:58	54.151.616/0001-92	R$ 19,4900
14/03/2025 às 11:29:15	49.803.998/0001-51	R$ 19,4800
14/03/2025 às 11:29:33	54.151.616/0001-92	R$ 19,2900
14/03/2025 às 11:29:35	36.620.827/0001-45	R$ 15,2500
14/03/2025 às 11:29:51	49.803.998/0001-51	R$ 19,2800
14/03/2025 às 11:30:09	54.151.616/0001-92	R$ 19,0900
14/03/2025 às 11:30:27	49.803.998/0001-51	R$ 19,0800
14/03/2025 às 11:30:27	54.151.616/0001-92	R$ 18,8900

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:30:45	49.803.998/0001-51	R$ 18,8800
14/03/2025 às 11:30:45	54.151.616/0001-92	R$ 18,7000
14/03/2025 às 11:31:03	49.803.998/0001-51	R$ 18,6900
14/03/2025 às 11:31:03	54.151.616/0001-92	R$ 18,5100
14/03/2025 às 11:31:21	49.803.998/0001-51	R$ 18,5000
14/03/2025 às 11:31:21	54.151.616/0001-92	R$ 18,3200
14/03/2025 às 11:31:39	49.803.998/0001-51	R$ 18,3100
14/03/2025 às 11:31:58	54.151.616/0001-92	R$ 18,1300

Mensagens do chat do Item 164

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:19:42	O item 164 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:33:59	O item 164 está encerrado.
Sistema	15/04/2025 às 11:46:04	O item 164 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2025 11:56:04.
Sistema	16/05/2025 às 09:05:36	O item 164 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/05/2025 09:15:36.

Eventos do Item 164

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:47	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 15,2500.
28/05/2025 às 09:49:30	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	15/04/2025 11:56:04
Intenção de recurso na habilitação:	16/05/2025 09:15:36

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:49 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 165 - Microtubo

Microtubo Material: Polipropileno, Capacidade: 1,5ML, Graduação: Graduado, Tipo Tampa: Tampa Pressão Chata, Tipo Fundo: Fundo Cônico, Característica Adicional: Apirogênico, Livre De Dnase E Rnase, Adicional: Baixa Retenção De Ácidos Nucleicos

Quantidade:	36	Valor estimado:	R$ 31,2000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 1.123,2000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01, melhor lance: R$ 25,1700 (unitário) / R$ 906,1200 (total)

Propostas do Item 165

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 25,4300 (unitário) R$ 915,4800 (total)	-
Marca/Fabricante: Cral Modelo/versão: Cral Valor proposta: R$ 31,2000 (unitário) R$ 1.123,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 36		
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 25,1700 (unitário) R$ 906,1200 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: LABOR IMPORT Modelo/versão: Unidade Valor proposta: R$ 31,2000 (unitário) R$ 1.123,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 36		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 28,1700 (unitário) R$ 1.014,1200 (total)	-
Marca/Fabricante: CRAL Modelo/versão: CRAL Valor proposta: R$ 31,2000 (unitário) R$ 1.123,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 36		

Lances do Item 165

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:23:41	05.048.534/0001-01	R$ 30,8800

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:31:57	49.803.998/0001-51	R$ 30,5700
14/03/2025 às 11:31:59	05.048.534/0001-01	R$ 30,2600
14/03/2025 às 11:32:15	49.803.998/0001-51	R$ 29,9500
14/03/2025 às 11:32:17	05.048.534/0001-01	R$ 29,6500
14/03/2025 às 11:32:33	49.803.998/0001-51	R$ 29,3500
14/03/2025 às 11:32:35	05.048.534/0001-01	R$ 29,0500
14/03/2025 às 11:32:51	49.803.998/0001-51	R$ 28,7500
14/03/2025 às 11:32:53	05.048.534/0001-01	R$ 28,4600
14/03/2025 às 11:33:09	49.803.998/0001-51	R$ 28,1700
14/03/2025 às 11:33:11	05.048.534/0001-01	R$ 27,8800
14/03/2025 às 11:33:23	54.151.616/0001-92	R$ 27,6000
14/03/2025 às 11:33:26	05.048.534/0001-01	R$ 27,3200
14/03/2025 às 11:33:44	54.151.616/0001-92	R$ 27,0400
14/03/2025 às 11:33:47	05.048.534/0001-01	R$ 26,7600
14/03/2025 às 11:34:05	54.151.616/0001-92	R$ 26,4900
14/03/2025 às 11:34:08	05.048.534/0001-01	R$ 26,2200
14/03/2025 às 11:34:26	54.151.616/0001-92	R$ 25,9500
14/03/2025 às 11:34:29	05.048.534/0001-01	R$ 25,6900
14/03/2025 às 11:34:47	54.151.616/0001-92	R$ 25,4300
14/03/2025 às 11:34:50	05.048.534/0001-01	R$ 25,1700

Mensagens do chat do Item 165

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:23:38	O item 165 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:23:38	Algumas propostas do item 165 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:36:51	O item 165 está encerrado.
Sistema	24/04/2025 às 09:08:02	O item 165 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/04/2025 09:18:02.
Sistema	15/05/2025 às 11:54:26	O item 165 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 12:04:26.

Eventos do Item 165

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:47	Fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 25,1700.
28/05/2025 às 09:49:30	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	24/04/2025 09:18:02
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 12:04:26

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:52 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 166 - Microtubo

Microtubo Material: Polipropileno, Capacidade: 2ML, Graduação: Graduado, Tipo Tampa: Tampa Pressão Chata, Tipo Fundo: Fundo Cônico

Quantidade:	36	Valor estimado:	R$ 31,2000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 1.123,2000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01, melhor lance: R$ 25,1700 (unitário) / R$ 906,1200 (total)

Propostas do Item 166

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 25,4300 (unitário) R$ 915,4800 (total)	-
Marca/Fabricante: Cral Modelo/versão: Cral Valor proposta: R$ 31,2000 (unitário) R$ 1.123,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 36		
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 25,1700 (unitário) R$ 906,1200 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: LABOR IMPORT Modelo/versão: Unidade Valor proposta: R$ 31,2000 (unitário) R$ 1.123,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 36		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 28,1700 (unitário) R$ 1.014,1200 (total)	-
Marca/Fabricante: CRAL Modelo/versão: CRAL Valor proposta: R$ 31,2000 (unitário) R$ 1.123,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 36		

Lances do Item 166

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:24:01	05.048.534/0001-01	R$ 30,8800

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:32:18	49.803.998/0001-51	R$ 30,5700
14/03/2025 às 11:32:20	05.048.534/0001-01	R$ 30,2600
14/03/2025 às 11:32:36	49.803.998/0001-51	R$ 29,9500
14/03/2025 às 11:32:38	05.048.534/0001-01	R$ 29,6500
14/03/2025 às 11:32:38	54.151.616/0001-92	R$ 29,9500
14/03/2025 às 11:32:54	49.803.998/0001-51	R$ 29,3500
14/03/2025 às 11:32:56	05.048.534/0001-01	R$ 29,0500
14/03/2025 às 11:33:14	54.151.616/0001-92	R$ 28,7500
14/03/2025 às 11:33:17	05.048.534/0001-01	R$ 28,4600
14/03/2025 às 11:33:33	49.803.998/0001-51	R$ 28,1700
14/03/2025 às 11:33:35	05.048.534/0001-01	R$ 27,8800
14/03/2025 às 11:33:53	54.151.616/0001-92	R$ 27,6000
14/03/2025 às 11:33:56	05.048.534/0001-01	R$ 27,3200
14/03/2025 às 11:34:14	54.151.616/0001-92	R$ 27,0400
14/03/2025 às 11:34:17	05.048.534/0001-01	R$ 26,7600
14/03/2025 às 11:34:35	54.151.616/0001-92	R$ 26,4900
14/03/2025 às 11:34:38	05.048.534/0001-01	R$ 26,2200
14/03/2025 às 11:34:57	54.151.616/0001-92	R$ 25,9500
14/03/2025 às 11:34:59	05.048.534/0001-01	R$ 25,6900
14/03/2025 às 11:35:18	54.151.616/0001-92	R$ 25,4300
14/03/2025 às 11:35:20	05.048.534/0001-01	R$ 25,1700

Mensagens do chat do Item 166

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:24:00	O item 166 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:24:00	Algumas propostas do item 166 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:37:21	O item 166 está encerrado.
Sistema	24/04/2025 às 09:08:18	O item 166 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/04/2025 09:18:18.
Sistema	15/05/2025 às 11:54:34	O item 166 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 12:04:34.

Eventos do Item 166

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:47	Fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 25,1700.

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:52:30	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	24/04/2025 09:18:18
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 12:04:34

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:52 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 167 - Equipo P/ Bomba De Infusão

Equipo P/ Bomba De Infusão Material: Pvc Transparente, Sem Dehp, Material Adicional: Com Segmento De Silicone, Câmara Gotejamento: Macrogotas, Flexível, C/ Respiro E Filtro, Regulador De Fluxo Manual: Pinça Rolete, Comprimento Total Do Tubo: Acima De 181 Cm, Tipo Injetor Lateral: C/ 1 Injetor, Autocicatrizante, Conector Solução: Ponta Perfurante, Conector Paciente: Luer, Adicional: C/ Clamp, Compatibilidade: C/ Equipamento, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Tipo Embalagem: Individual

Quantidade:	1200	Valor estimado:	R$ 19,1600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 22.992,0000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, melhor lance: R$ 17,4600 (unitário) / R$ 20.952,0000 (total)

Propostas do Item 167

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 19,1600 (unitário) R$ 22.992,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	ENDOBRAX				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 19,1600 (unitário) R$ 22.992,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1200

54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 17,2800 (unitário) R$ 20.736,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	Medix				
Modelo/versão:	Medix				
Valor proposta:	R$ 19,1600 (unitário) R$ 22.992,0000 (total)	Valor negociado:	R$ 17,1800 (unitário) R$ 20.616,0000 (total)	Quantidade ofertada:	1200

49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 17,4600 (unitário) R$ 20.952,0000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	HARTMANN				
Modelo/versão:	HARTMANN				
Valor proposta:	R$ 19,1600 (unitário) R$ 22.992,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1200

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 18,0000 (unitário) R$ 21.600,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: BAXTER / BAXTER HOSPITALAR LTDA

Modelo/versão: UNIDADE

Valor proposta: R$ 19,1600 (unitário)
R$ 22.992,0000 (total)

Valor negociado: Não Realizado

Quantidade ofertada: 1200

Lances do Item 167

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:29:45	36.620.827/0001-45	R$ 18,0000
14/03/2025 às 11:32:24	49.803.998/0001-51	R$ 17,8200
14/03/2025 às 11:32:41	54.151.616/0001-92	R$ 17,6400
14/03/2025 às 11:32:57	49.803.998/0001-51	R$ 17,4600
14/03/2025 às 11:33:14	54.151.616/0001-92	R$ 17,2800

Mensagens do chat do Item 167

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:24:07	O item 167 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:24:07	Algumas propostas do item 167 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:35:15	O item 167 está encerrado.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	24/03/2025 às 12:05:27	Senhor licitante, solicito reavaliação dos valores apresentados na proposta inicial para os itens 167, 175, 176, 196, 226, 227 e 228, com o objetivo de buscar uma negociação mais vantajosa para a Administração Pública. A intenção é garantir um equilíbrio entre a viabilidade econômica para o fornecedor e o melhor aproveitamento dos recursos públicos, assegurando sempre a qualidade dos serviços ou produtos contratados.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	24/03/2025 às 12:05:31	Realizarei a negociação no sistema. Agradeço a atenção e aguardo uma posição favorável para dar continuidade às tratativas.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	24/03/2025 às 12:06:50	Sr. Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92, você foi convocado para negociação de valor do item 167. Justificativa: Negociação para proposta mais vantajosa.
Pelo participante 54.151.616/0001-92	24/03/2025 às 12:09:47	Bom dia, verificando
Pelo participante 54.151.616/0001-92	24/03/2025 às 12:12:03	O item 167 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92. A negociação do item 167 foi aceita pelo fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92, tendo informado R$ 17,1800.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	24/03/2025 às 12:32:40	Senhor licitante, agradeço sua resposta positiva e a disposição em atender à nossa solicitação, o que certamente contribuirá para o sucesso de nossa parceria.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	24/04/2025 às 09:05:05	Sr. Licitante ao realizar a análise dos documentos solicitados em 24/03/2025, informo que a equipe técnica da Secretaria de Saúde do município, informou que a ANVISA referente ao item 167, não é compatível com o modelo de bomba de infusão atualmente em uso pela rede municipal de saúde, desta forma estarei desclassificando sua proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/04/2025 às 09:09:08	O item 167 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 09:19:08.
Sistema	15/05/2025 às 14:45:06	O item 167 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:55:06.

Eventos do Item 167

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:47	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 17,4600.
28/05/2025 às 09:52:30	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	30/04/2025 09:19:08
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:55:06

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:52 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 168 - Equipo P/ Bomba De Infusão

Equipo P/ Bomba De Infusão Material: Pvc Transparente, Sem Dehp, Material Adicional: Com Segmento De Silicone, Câmara Gotejamento: Macrogotas, Flexível, C/ Respiro E Filtro, Regulador De Fluxo Manual: Pinça Rolete, Comprimento Total Do Tubo: Acima De 181 Cm, Tipo Injetor Lateral: C/ 1 Injetor, Autocicatrizante, Conector Solução: Ponta Perfurante, Conector Paciente: Luer, Adicional: C/ Clamp, Compatibilidade: C/ Equipamento, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Tipo Embalagem: Individual

Quantidade:	1200	Valor estimado:	R$ 21,3600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 25.632,0000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, melhor lance: R$ 20,7900 (unitário) / R$ 24.948,0000 (total)

Propostas do Item 168

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 21,3600 (unitário) R$ 25.632,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	ENDOBRAX				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 21,3600 (unitário) R$ 25.632,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1200

49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 20,7900 (unitário) R$ 24.948,0000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	HARTMANN				
Modelo/versão:	HARTMANN				
Valor proposta:	R$ 21,3600 (unitário) R$ 25.632,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1200

36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 21,0000 (unitário) R$ 25.200,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	BAXTER / BAXTER HOSPITALAR LTDA				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 21,3600 (unitário) R$ 25.632,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1200

Lances do Item 168

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:29:55	36.620.827/0001-45	R$ 21,0000
14/03/2025 às 11:34:24	49.803.998/0001-51	R$ 20,7900

Mensagens do chat do Item 168

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:26:07	O item 168 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:26:07	Algumas propostas do item 168 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:36:25	O item 168 está encerrado.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	24/03/2025 às 12:23:47	Sr. Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, você foi convocado para negociação de valor do item 168. Justificativa: Negociação para proposta mais vantajosa.
Pelo participante 49.803.998/0001-51	24/03/2025 às 14:46:15	O item 168 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51. A negociação do item 168 foi recusada pelo fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, mantendo R$ 20,7900.
Sistema	17/04/2025 às 11:01:44	O item 168 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2025 11:11:44.
Sistema	15/05/2025 às 14:45:13	O item 168 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:55:13.

Eventos do Item 168

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:47	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 20,7900.
28/05/2025 às 09:52:30	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 17/04/2025 11:11:44

Intenção de recurso na habilitação: 15/05/2025 14:55:13

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:52 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 169 - Equipo de infusão venosa gravitacional

Equipo De Infusão Venosa Gravitacional Material: Pvc Transparente, Câmara Gotejamento: Microgotas, Flexível, C/ Filtro, Regulador De Fluxo Manual: Pinça Rolete, Comprimento Tubo: Acima De 181 Cm, Tipo Injetor Lateral: C/ 1 Injetor, Autocicatrizante, Conector Paciente: Luer, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Tipo Embalagem: Individual

Quantidade:	1200	Valor estimado:	R$ 0,8800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 1.056,0000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, melhor lance: R$ 0,8800 (unitário) / R$ 1.056,0000 (total)

Propostas do Item 169

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 2,9700 (unitário) R$ 3.564,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	LAMEDID				
Modelo/versão:	EQUIPO				
Valor proposta:	R$ 5,3000 (unitário) R$ 6.360,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1200

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 43,8200 (unitário) R$ 52.584,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	LABOR IMPORT / SHANDONG WEIGAO				
Modelo/versão:	5401				
Valor proposta:	R$ 43,8200 (unitário) R$ 52.584,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1200

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 0,8800 (unitário) R$ 1.056,0000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	DESCARPACK				
Modelo/versão:	DESCARPACK				
Valor proposta:	R$ 0,8800 (unitário) R$ 1.056,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1200

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 2,1900 (unitário) R$ 2.628,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: LAMEDID
Modelo/versão: EQUIPO
Valor proposta: R$ 4,6700 (unitário) R$ 5.604,0000 (total)
Valor negociado: Não Realizado
Quantidade ofertada: 1200

Lances do Item 169

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:27:19	32.137.731/0001-70	R$ 2,9700
14/03/2025 às 11:29:05	26.147.597/0001-95	R$ 2,1900

Mensagens do chat do Item 169

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:26:24	O item 169 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:36:25	O item 169 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 11:39:27	O item 169 está encerrado.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	24/03/2025 às 12:24:10	Sr. Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, você foi convocado para negociação de valor do item 169. Justificativa: Negociação para proposta mais vantajosa.
Pelo participante 49.803.998/0001-51	24/03/2025 às 14:46:23	O item 169 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51. A negociação do item 169 foi recusada pelo fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, mantendo R$ 0,8800.
Sistema	17/04/2025 às 11:01:56	O item 169 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2025 11:11:56.
Sistema	15/05/2025 às 14:45:21	O item 169 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:55:21.

Eventos do Item 169

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:47	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 0,8800.
28/05/2025 às 09:52:30	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	17/04/2025 11:11:56
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:55:21

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:52 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr's Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 170 - Equipo de transfusão de hemocomponentes

Equipo De Transfusão De Hemocomponentes Material: Sem Pvc E Dehp, Transparente, Tipo: P/ Bomba De Infusão, Sem Segmento De Silicone, Câmara Gotejamento: Macrogotas, Câmara Dupla, C/ Filtro, Regulador De Fluxo Manual: Pinça Rolete, Comprimento Tubo: Acima De 181 Cm, Conector Paciente: Luer, Compatibilidade: C/ Equipamento, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Tipo Embalagem: Individual

Quantidade:	504	Valor estimado:	R$ 5,5500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 2.797,2000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, melhor lance: R$ 5,0000 (unitário) / R$ 2.520,0000 (total)

Propostas do Item 170

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,5500 (unitário) R$ 2.797,2000 (total)	-

Marca/Fabricante:	LAMEDID/ LAMEDID				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 5,5500 (unitário) R$ 2.797,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	504

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
31.097.402/0001-80 - ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 4,4500 (unitário) R$ 2.242,8000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	C/01				
Valor proposta:	R$ 5,5500 (unitário) R$ 2.797,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	504

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
33.094.535/0001-28 - C G V MARQUES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,3000 (unitário) R$ 2.671,2000 (total)	-

Marca/Fabricante:	LAMEDID				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 5,5500 (unitário) R$ 2.797,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	504

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 62,2700 (unitário) R$ 31.384,0800 (total)	-
Marca/Fabricante: LAMEDID / ANHUI EASYWAY MEDICAL Modelo/versão: 487 Valor proposta: R$ 62,2700 (unitário) R$ 31.384,0800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 504		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,0000 (unitário) R$ 2.520,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: CREMER Modelo/versão: CREMER Valor proposta: R$ 5,5500 (unitário) R$ 2.797,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 504		
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 4,5000 (unitário) R$ 2.268,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: Lamedid/Lamedid Modelo/versão: Unid. Valor proposta: R$ 5,4000 (unitário) R$ 2.721,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 504		

Lances do Item 170

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:31:00	33.094.535/0001-28	R$ 5,2000 *
14/03/2025 às 11:31:07	33.094.535/0001-28	R$ 5,3000
14/03/2025 às 11:34:42	49.803.998/0001-51	R$ 5,2400
14/03/2025 às 11:35:01	31.097.402/0001-80	R$ 5,1800
14/03/2025 às 11:35:18	49.803.998/0001-51	R$ 5,1200
14/03/2025 às 11:35:37	31.097.402/0001-80	R$ 5,0600
14/03/2025 às 11:35:54	49.803.998/0001-51	R$ 5,0000
14/03/2025 às 11:36:10	31.097.402/0001-80	R$ 4,9500
14/03/2025 às 11:37:42	07.851.653/0001-23	R$ 4,5000
14/03/2025 às 11:37:58	31.097.402/0001-80	R$ 4,4500

(lances com * foram excluídos)

Mensagens do chat do Item 170

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:26:24	O item 170 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:31:04	O lance no valor de R$ 5,2000 do item 170 foi excluído pelo fornecedor.
Sistema	14/03/2025 às 11:39:59	O item 170 está encerrado.
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	24/04/2025 às 14:24:03	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 170. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 170 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	24/04/2025 às 14:24:10	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	24/04/2025 às 14:24:17	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	24/04/2025 às 14:24:31	Sr. Fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA, CNPJ 07.851.653/0001-23, você foi convocado para enviar anexos para o item 170. Prazo para encerrar o envio: 17:26:00 do dia 24/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 170, ANVISA conforme descritos no chat..
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	24/04/2025 às 17:26:00	O item 170 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:26:00 de 24/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA, CNPJ 07.851.653/0001-23.
Sistema	30/04/2025 às 09:10:33	O item 170 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 09:20:33.
Sistema	15/05/2025 às 16:32:37	O item 170 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 16:42:37.
Sistema	16/05/2025 às 11:08:59	O item 170 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/05/2025 11:18:59.
Sistema	16/05/2025 às 11:22:30	O item 170 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/05/2025 11:32:30.

Eventos do Item 170

Data/Hora	Descrição
24/04/2025 às 14:24:31	Fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA, CNPJ 07.851.653/0001-23 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:26:00 do dia 24/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 170, ANVISA conforme descritos no chat..
28/05/2025 às 09:38:47	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 5,0000.
28/05/2025 às 09:52:30	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	16/05/2025 11:18:59
Intenção de recurso na habilitação:	16/05/2025 11:32:30

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:52 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 171 - Equipo de nutrição enteral

Equipo De Nutrição Enteral Material: Pvc Sem Dehp, C/ Cor, Tipo: P/ Bomba Infusão, Sem Segmento De Silicone, 2 Vias, Câmara Gotejamento: Macrogotas, Flexível, Regulador De Fluxo Manual: Pinça Rolete, Conector Dieta: Ponta Em Cruz, Conector Via Adicional: Ponta Perfurante, Conector Paciente: Compatível, Comprimento Total Do Tubo: Acima De 181 Cm, Adicional: C/ Clamp, Compatibilidade: C/ Equipamento, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Tipo Embalagem: Individual

Quantidade:	10356	Valor estimado:	R$ 1,5700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 16.258,9200 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95, melhor lance: R$ 1,0400 (unitário) / R$ 10.770,2400 (total)

Propostas do Item 171

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 1,5700 (unitário) R$ 16.258,9200 (total)	-

Marca/Fabricante:	BIOBASE/ BIOBASE				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 1,5700 (unitário) R$ 16.258,9200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	10356

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 1,1500 (unitário) R$ 11.909,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	JOÃO MED				
Modelo/versão:	EQUIPO				
Valor proposta:	R$ 2,0500 (unitário) R$ 21.229,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	10356

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 1,2900 (unitário) R$ 13.359,2400 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 1,5700 (unitário) R$ 16.258,9200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	10356

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
31.097.402/0001-80 - ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 1,2800 (unitário) R$ 13.255,6800 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: C/01
Valor proposta: R$ 1,5700 (unitário) R$ 16.258,9200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 10356

54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 1,1400 (unitário) R$ 11.805,8400 (total)	-

Marca/Fabricante: Medix
Modelo/versão: Medix
Valor proposta: R$ 1,5700 (unitário) R$ 16.258,9200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 10356

33.772.464/0001-75 - ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 1,3100 (unitário) R$ 13.566,3600 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: EQUPO NUTR
Valor proposta: R$ 1,5700 (unitário) R$ 16.258,9200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 10356

05.359.481/0001-40 - CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 1,3500 (unitário) R$ 13.980,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: DESCARPACK
Modelo/versão: DESCARPACK
Valor proposta: R$ 1,3500 (unitário) R$ 13.980,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 10356

10.301.008/0001-41 - DAKAR COMERCIO E SERVICO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 2,1600 (unitário) R$ 22.368,9600 (total)	-

Marca/Fabricante: BIOBASE
Modelo/versão: EQUIPO NUTRIÇÃO ENTERAL COM FILTRO DE AR
Valor proposta: R$ 2,1600 (unitário) R$ 22.368,9600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 10356

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 2,1599 (unitário) R$ 22.367,9244 (total)	-

Marca/Fabricante: LAMEDID / ANHUI EASYWAY MEDICAL

Modelo/versão: 557A

Valor proposta: R$ 20,7700 (unitário) R$ 215.094,1200 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 10356

53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 1,3200 (unitário) R$ 13.669,9200 (total)	-

Marca/Fabricante: VITALGOLD

Modelo/versão: UNIDADE

Valor proposta: R$ 1,5600 (unitário) R$ 16.155,3600 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 10356

05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 1,5500 (unitário) R$ 16.051,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: BIOBASE - Fabricante: Biobase Indústria e Comérci

Modelo/versão: Unidade

Valor proposta: R$ 1,5700 (unitário) R$ 16.258,9200 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 10356

49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 1,5400 (unitário) R$ 15.948,2400 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDSONDA

Modelo/versão: MEDSONDA

Valor proposta: R$ 1,5700 (unitário) R$ 16.258,9200 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 10356

07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 1,5700 (unitário) R$ 16.258,9200 (total)	-

Marca/Fabricante: Lamedid/Lamedid

Modelo/versão: Unid.

Valor proposta: R$ 1,5700 (unitário) R$ 16.258,9200 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 10356

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 1,0400 (unitário) R$ 10.770,2400 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: JOÃO MED Modelo/versão: EQUIPO Valor proposta: R$ 1,8000 (unitário) R$ 18.640,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 10356		
41.976.025/0001-02 - TECHMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 1,5700 (unitário) R$ 16.258,9200 (total)	-
Marca/Fabricante: TKL Modelo/versão: EDE02 Valor proposta: R$ 1,5700 (unitário) R$ 16.258,9200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 10356		

Lances do Item 171

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:26:27	40.949.490/0001-91	R$ 1,3300
14/03/2025 às 11:26:28	33.772.464/0001-75	R$ 1,3100
14/03/2025 às 11:26:29	05.048.534/0001-01	R$ 1,5500
14/03/2025 às 11:26:30	40.949.490/0001-91	R$ 1,2900
14/03/2025 às 11:27:43	32.137.731/0001-70	R$ 1,2600
14/03/2025 às 11:28:20	53.305.832/0001-82	R$ 1,3200
14/03/2025 às 11:30:15	26.147.597/0001-95	R$ 1,0400
14/03/2025 às 11:31:36	32.137.731/0001-70	R$ 1,1500
14/03/2025 às 11:34:45	49.803.998/0001-51	R$ 1,5400
14/03/2025 às 11:35:03	54.151.616/0001-92	R$ 1,1400
14/03/2025 às 11:35:19	31.097.402/0001-80	R$ 1,2800
14/03/2025 às 11:36:22	32.737.279/0001-87	R$ 2,1599

Mensagens do chat do Item 171

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:26:27	O item 171 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:38:23	O item 171 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 11:39:27	O item 171 está encerrado.
Sistema	17/04/2025 às 14:47:12	O item 171 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2025 14:57:12.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/05/2025 às 15:27:20	O item 171 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 15:37:20.

Eventos do Item 171

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:47	Fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 1,0400.
28/05/2025 às 09:52:30	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 17/04/2025 14:57:12

Intenção de recurso na habilitação: 15/05/2025 15:37:20

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:52 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 172 - Escova laboratório

Escova Laboratório Formato: Cilíndrica, Material Cabo: Arame, Material Cerda: Cerda Em Nylon, Diâmetro: 1,5CM, Comprimento: 2,5M

Quantidade:	60	Valor estimado:	R$ 21,3100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 1.278,6000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, melhor lance: R$ 21,3100 (unitário) / R$ 1.278,6000 (total)

Propostas do Item 172

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.243.279/0001-59 - JESSICA ULLY MARTINS DE SOUZA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 22,0000 (unitário) R$ 1.320,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: compativel Modelo/versão: compativel Valor proposta: R$ 22,0000 (unitário) R$ 1.320,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 21,3100 (unitário) R$ 1.278,6000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: PROSURGERY Modelo/versão: PROSURGERY Valor proposta: R$ 21,3100 (unitário) R$ 1.278,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60		

Lances do Item 172

Nenhum lance foi registrado para o Item 172.

Mensagens do chat do Item 172

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:26:36	O item 172 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:36:37	O item 172 está encerrado.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	24/03/2025 às 12:24:36	Sr. Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, você foi convocado para negociação de valor do item 172. Justificativa: Negociação para proposta mais vantajosa.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 49.803.998/0001-51	24/03/2025 às 14:46:35	O item 172 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51. A negociação do item 172 foi recusada pelo fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, mantendo R$ 21,3100.
Sistema	22/04/2025 às 09:58:18	O item 172 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/04/2025 10:08:18.
Sistema	15/05/2025 às 14:45:34	O item 172 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:55:34.

Eventos do Item 172

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:47	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 21,3100.
28/05/2025 às 09:52:30	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	22/04/2025 10:08:18
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:55:34

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:52 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 173 - Escova Degermação

Escova Degermação Modelo: Dupla Face C/ Cerdas E Esponja, Antisséptico Degermante: Clorexidina 2%, Esterilidade: Uso Único, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	6624	Valor estimado:	R$ 3,9200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 25.966,0800 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.772.464/0001-75, melhor lance: R$ 2,4500 (unitário) / R$ 16.228,8000 (total)

Propostas do Item 173

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.727.905/0001-07 - 51.727.905 DOUGLAS SANTOS COSTA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 801,0000 (unitário) R$ 5.305.824,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	rioquimica				
Modelo/versão:	descartavel				
Valor proposta:	R$ 801,0000 (unitário) R$ 5.305.824,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	6624

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 3,9200 (unitário) R$ 25.966,0800 (total)	-

Marca/Fabricante:	RIOQUIMICA				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 3,9200 (unitário) R$ 25.966,0800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	6624

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 2,9600 (unitário) R$ 19.607,0400 (total)	-

Marca/Fabricante:	VIC PHARMA				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 3,9200 (unitário) R$ 25.966,0800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	6624

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 2,8900 (unitário) R$ 19.143,3600 (total)	-
Marca/Fabricante: Rioquimica Modelo/versão: Rioquimica Valor proposta: R$ 3,9200 (unitário) R$ 25.966,0800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6624		
33.772.464/0001-75 - ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 2,4500 (unitário) R$ 16.228,8000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: RIOHEX Modelo/versão: ESCOVA C CLOREX Valor proposta: R$ 3,9200 (unitário) R$ 25.966,0800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6624		
33.094.535/0001-28 - C G V MARQUES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 3,9200 (unitário) R$ 25.966,0800 (total)	-
Marca/Fabricante: RIOQUIMICA Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 3,9200 (unitário) R$ 25.966,0800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6624		
11.888.791/0001-54 - DISTRIBUIDORA FLAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 3,2900 (unitário) R$ 21.792,9600 (total)	-
Marca/Fabricante: VIC PHARMA Modelo/versão: ESCOVA DUPLA FACE PARA DEGERMAÇÃO DE PELE, DESCART Valor proposta: R$ 3,9200 (unitário) R$ 25.966,0800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6624		
11.334.268/0001-86 - DISTRIBUIDORA VITORIA E SOUZA COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 3,7000 (unitário) R$ 24.508,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: RIOQUIMICA Modelo/versão: ESCOVA DEGERMAÇÃO Valor proposta: R$ 3,9200 (unitário) R$ 25.966,0800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6624		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.243.279/0001-59 - JESSICA ULLY MARTINS DE SOUZA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 5,0000 (unitário) R$ 33.120,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: compativel Modelo/versão: compativel Valor proposta: R$ 5,0000 (unitário) R$ 33.120,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6624		
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 2,9000 (unitário) R$ 19.209,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: VIC PHARMA Modelo/versão: Unidade Valor proposta: R$ 3,9200 (unitário) R$ 25.966,0800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6624		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 3,6900 (unitário) R$ 24.442,5600 (total)	-
Marca/Fabricante: M.A.C Modelo/versão: M.A.C Valor proposta: R$ 3,9200 (unitário) R$ 25.966,0800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6624		
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 3,8000 (unitário) R$ 25.171,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: Vicpharma/Vicpharma Modelo/versão: Unid. Valor proposta: R$ 3,8000 (unitário) R$ 25.171,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6624		

Lances do Item 173

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:27:40	33.772.464/0001-75	R$ 2,4500
14/03/2025 às 11:27:41	05.048.534/0001-01	R$ 3,7600
14/03/2025 às 11:27:42	40.949.490/0001-91	R$ 3,7500
14/03/2025 às 11:27:47	05.048.534/0001-01	R$ 3,7100
14/03/2025 às 11:27:48	40.949.490/0001-91	R$ 3,7000
14/03/2025 às 11:27:53	05.048.534/0001-01	R$ 3,6600
14/03/2025 às 11:27:55	40.949.490/0001-91	R$ 3,6500

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:27:59	05.048.534/0001-01	R$ 3,6100
14/03/2025 às 11:28:01	40.949.490/0001-91	R$ 3,6000
14/03/2025 às 11:28:05	05.048.534/0001-01	R$ 3,5600
14/03/2025 às 11:28:07	40.949.490/0001-91	R$ 3,5500
14/03/2025 às 11:28:12	05.048.534/0001-01	R$ 3,5100
14/03/2025 às 11:28:13	40.949.490/0001-91	R$ 3,5000
14/03/2025 às 11:28:18	05.048.534/0001-01	R$ 3,4600
14/03/2025 às 11:28:19	40.949.490/0001-91	R$ 3,4500
14/03/2025 às 11:28:24	05.048.534/0001-01	R$ 3,4100
14/03/2025 às 11:28:26	40.949.490/0001-91	R$ 3,4000
14/03/2025 às 11:28:30	05.048.534/0001-01	R$ 3,3600
14/03/2025 às 11:28:32	40.949.490/0001-91	R$ 3,3500
14/03/2025 às 11:28:36	05.048.534/0001-01	R$ 3,3100
14/03/2025 às 11:28:38	40.949.490/0001-91	R$ 3,3000
14/03/2025 às 11:28:42	05.048.534/0001-01	R$ 3,2600
14/03/2025 às 11:28:44	40.949.490/0001-91	R$ 3,2500
14/03/2025 às 11:28:49	05.048.534/0001-01	R$ 3,2100
14/03/2025 às 11:28:50	40.949.490/0001-91	R$ 3,2000
14/03/2025 às 11:28:55	05.048.534/0001-01	R$ 3,1600
14/03/2025 às 11:28:57	40.949.490/0001-91	R$ 3,1500
14/03/2025 às 11:29:01	05.048.534/0001-01	R$ 3,1100
14/03/2025 às 11:29:03	40.949.490/0001-91	R$ 3,1000
14/03/2025 às 11:29:07	05.048.534/0001-01	R$ 3,0600
14/03/2025 às 11:29:09	40.949.490/0001-91	R$ 3,0500
14/03/2025 às 11:29:13	05.048.534/0001-01	R$ 3,0100
14/03/2025 às 11:29:15	40.949.490/0001-91	R$ 3,0000
14/03/2025 às 11:29:19	05.048.534/0001-01	R$ 2,9700
14/03/2025 às 11:29:21	40.949.490/0001-91	R$ 2,9600
14/03/2025 às 11:29:26	05.048.534/0001-01	R$ 2,9300
14/03/2025 às 11:30:44	11.334.268/0001-86	R$ 3,7000
14/03/2025 às 11:31:56	11.888.791/0001-54	R$ 3,2900
14/03/2025 às 11:35:57	49.803.998/0001-51	R$ 3,6900
14/03/2025 às 11:36:15	54.151.616/0001-92	R$ 2,9200
14/03/2025 às 11:36:19	05.048.534/0001-01	R$ 2,9000

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:36:36	54.151.616/0001-92	R$ 2,8900

Mensagens do chat do Item 173

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:27:40	O item 173 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:38:37	O item 173 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 11:39:27	O item 173 está encerrado.
Sistema para o participante 33.772.464/0001-75	10/04/2025 às 15:32:43	Prezado licitante, ao analisar a documentação encaminhada, verifiquei que V. Sa. não consegui encontrar o item no RC 199/2006. Diante disso, será concedida a oportunidade para o envio do documento para comprovação.
Sistema para o participante 33.772.464/0001-75	10/04/2025 às 15:32:53	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar o documento solicitado, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 33.772.464/0001-75	10/04/2025 às 15:33:16	Sr. Fornecedor ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.772.464/0001-75, você foi convocado para enviar anexos para o item 173. Prazo para encerrar o envio: 17:35:00 do dia 10/04/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Pelo participante 33.772.464/0001-75	10/04/2025 às 15:43:10	O item 173 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:43:10 de 10/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.772.464/0001-75.
Sistema	14/04/2025 às 10:06:48	O item 173 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/04/2025 10:16:48.
Sistema	15/05/2025 às 11:43:58	O item 173 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 11:53:58.

Eventos do Item 173

Data/Hora	Descrição
10/04/2025 às 15:33:16	Fornecedor ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.772.464/0001-75 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:35:00 do dia 10/04/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
10/04/2025 às 15:43:10	Fornecedor ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.772.464/0001-75 finalizou o envio de anexo.
28/05/2025 às 09:38:47	Fornecedor ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.772.464/0001-75 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 2,4500.
28/05/2025 às 09:52:30	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	14/04/2025 10:16:48
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 11:53:58

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:52 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 174 - Espaçador

Espaçador Uso Médico Material: Acrílico, Aplicação: Administrar Broncodilatadores Circuito Ventilação, Tipo: Expansível

Quantidade:	960	Valor estimado:	R$ 39,1300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 37.564,8000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para PLASTIC WAY PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 01.202.521/0001-94, melhor lance: R$ 22,0000 (unitário) / R$ 21.120,0000 (total)

Propostas do Item 174

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 28,1000 (unitário) R$ 26.976,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	VENTCARE/ VENTCARE				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 39,1300 (unitário) R$ 37.564,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	960

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
31.097.402/0001-80 - ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 28,1200 (unitário) R$ 26.995,2000 (total)	-

Marca/Fabricante:	G-TECH				
Modelo/versão:	C/01				
Valor proposta:	R$ 39,1300 (unitário) R$ 37.564,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	960

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 35,2600 (unitário) R$ 33.849,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	G-Tech				
Modelo/versão:	G-Tech				
Valor proposta:	R$ 39,1300 (unitário) R$ 37.564,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	960

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
33.094.535/0001-28 - C G V MARQUES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 36,0000 (unitário) R$ 34.560,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: SUPERMEDY
Modelo/versão: UNIDADE
Valor proposta: R$ 39,1300 (unitário) R$ 37.564,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 960

43.496.995/0001-36 - CIRURGICA SANTA HELENA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 38,7300 (unitário) R$ 37.180,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: ELEFANT-AIR/ALERGOHOSP LTDA
Modelo/versão: ESPAÇADOR DE MEDICAMENTOS
Valor proposta: R$ 39,1300 (unitário) R$ 37.564,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 960

40.243.279/0001-59 - JESSICA ULLY MARTINS DE SOUZA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 40,0000 (unitário) R$ 38.400,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: compativel
Modelo/versão: compativel
Valor proposta: R$ 40,0000 (unitário) R$ 38.400,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 960

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 39,9999 (unitário) R$ 38.399,9040 (total)	-

Marca/Fabricante: IMPACTO / IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
Modelo/versão: 199
Valor proposta: R$ 399,0000 (unitário) R$ 383.040,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 960

05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 26,3700 (unitário) R$ 25.315,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: ACCUMED
Modelo/versão: Unidade
Valor proposta: R$ 39,1300 (unitário) R$ 37.564,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 960

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 35,2700 (unitário) R$ 33.859,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: PLASTIC WAY Modelo/versão: PLASTIC WAY Valor proposta: R$ 39,1300 (unitário) R$ 37.564,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 960		
01.202.521/0001-94 - PLASTIC WAY PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 22,0000 (unitário) R$ 21.120,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: AEROWAY/PLASTIC WAY Modelo/versão: AEROWAY Valor proposta: R$ 39,0000 (unitário) R$ 37.440,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 960		
12.013.255/0001-78 - RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 22,2700 (unitário) R$ 21.379,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: RS MED Modelo/versão: MAXX CHAMBER Valor proposta: R$ 48,0000 (unitário) R$ 46.080,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 960		

Lances do Item 174

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:32:26	05.048.534/0001-01	R$ 38,6100
14/03/2025 às 11:33:10	12.013.255/0001-78	R$ 38,2200
14/03/2025 às 11:33:11	05.048.534/0001-01	R$ 37,8300
14/03/2025 às 11:33:22	12.013.255/0001-78	R$ 36,9000
14/03/2025 às 11:33:23	05.048.534/0001-01	R$ 36,5300
14/03/2025 às 11:33:31	12.013.255/0001-78	R$ 36,0000
14/03/2025 às 11:33:32	05.048.534/0001-01	R$ 35,6400
14/03/2025 às 11:34:31	12.013.255/0001-78	R$ 35,0000
14/03/2025 às 11:34:32	05.048.534/0001-01	R$ 34,6500
14/03/2025 às 11:35:48	12.013.255/0001-78	R$ 34,0000
14/03/2025 às 11:35:50	05.048.534/0001-01	R$ 33,6600
14/03/2025 às 11:36:56	12.013.255/0001-78	R$ 33,0000

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:36:56	05.048.534/0001-01	R$ 32,6700
14/03/2025 às 11:37:09	33.094.535/0001-28	R$ 36,0000
14/03/2025 às 11:37:40	12.013.255/0001-78	R$ 32,3000
14/03/2025 às 11:37:41	05.048.534/0001-01	R$ 31,9700
14/03/2025 às 11:38:19	12.013.255/0001-78	R$ 31,6000
14/03/2025 às 11:38:20	05.048.534/0001-01	R$ 31,2800
14/03/2025 às 11:39:15	12.013.255/0001-78	R$ 30,9000
14/03/2025 às 11:39:17	05.048.534/0001-01	R$ 30,5900
14/03/2025 às 11:40:43	49.803.998/0001-51	R$ 35,9900
14/03/2025 às 11:40:44	54.151.616/0001-92	R$ 35,9800
14/03/2025 às 11:40:51	12.013.255/0001-78	R$ 30,2000
14/03/2025 às 11:40:53	05.048.534/0001-01	R$ 29,8900
14/03/2025 às 11:41:09	43.496.995/0001-36	R$ 38,7300
14/03/2025 às 11:41:19	12.013.255/0001-78	R$ 29,0000
14/03/2025 às 11:41:20	05.048.534/0001-01	R$ 28,7100
14/03/2025 às 11:41:29	32.737.279/0001-87	R$ 39,9999
14/03/2025 às 11:41:46	49.803.998/0001-51	R$ 35,6300
14/03/2025 às 11:41:46	54.151.616/0001-92	R$ 35,6200
14/03/2025 às 11:42:03	31.097.402/0001-80	R$ 28,4200
14/03/2025 às 11:42:05	05.048.534/0001-01	R$ 28,1300
14/03/2025 às 11:42:22	49.803.998/0001-51	R$ 35,2700
14/03/2025 às 11:42:27	12.013.255/0001-78	R$ 27,7000
14/03/2025 às 11:42:45	31.097.402/0001-80	R$ 28,1200
14/03/2025 às 11:42:48	05.048.534/0001-01	R$ 27,8300
14/03/2025 às 11:43:05	54.151.616/0001-92	R$ 35,2600
14/03/2025 às 11:44:35	38.084.429/0001-87	R$ 28,1000
14/03/2025 às 11:45:22	01.202.521/0001-94	R$ 27,0000
14/03/2025 às 11:45:28	05.048.534/0001-01	R$ 27,5200
14/03/2025 às 11:45:31	12.013.255/0001-78	R$ 26,7000
14/03/2025 às 11:46:36	01.202.521/0001-94	R$ 25,0000
14/03/2025 às 11:46:46	12.013.255/0001-78	R$ 24,7500
14/03/2025 às 11:47:32	01.202.521/0001-94	R$ 24,0000
14/03/2025 às 11:47:50	05.048.534/0001-01	R$ 26,3700
14/03/2025 às 11:47:52	12.013.255/0001-78	R$ 23,7500

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:48:47	01.202.521/0001-94	R$ 23,5000
14/03/2025 às 11:48:58	12.013.255/0001-78	R$ 23,2000
14/03/2025 às 11:49:49	01.202.521/0001-94	R$ 22,5000
14/03/2025 às 11:50:08	12.013.255/0001-78	R$ 22,2700
14/03/2025 às 11:50:36	01.202.521/0001-94	R$ 22,0000

Mensagens do chat do Item 174

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:32:25	O item 174 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:52:37	O item 174 está encerrado.
Sistema para o participante 01.202.521/0001-94	25/03/2025 às 09:52:59	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 174. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 174 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 01.202.521/0001-94	25/03/2025 às 09:53:02	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 01.202.521/0001-94	25/03/2025 às 09:53:05	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 01.202.521/0001-94	25/03/2025 às 09:53:08	Atenção! Percebi que seu lance para o item 174 está com preço aparentemente inexequível, com cerca de 43,77% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para o item em questão.
Sistema para o participante 01.202.521/0001-94	25/03/2025 às 09:53:13	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho.
Sistema para o participante 01.202.521/0001-94	25/03/2025 às 09:53:19	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 01.202.521/0001-94	25/03/2025 às 09:53:22	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 01.202.521/0001-94	25/03/2025 às 09:53:25	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 01.202.521/0001-94	25/03/2025 às 09:53:28	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 01.202.521/0001-94	25/03/2025 às 09:53:37	Sr. Fornecedor PLASTIC WAY PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 01.202.521/0001-94, você foi convocado para enviar anexos para o item 174. Prazo para encerrar o envio: 12:54:00 do dia 25/03/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 174, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
Pelo participante 01.202.521/0001-94	25/03/2025 às 11:53:35	O item 174 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:53:35 de 25/03/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor PLASTIC WAY PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 01.202.521/0001-94.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 01.202.521/0001-94	25/03/2025 às 11:53:39	Bom dia! Enviamos os documentos e as notas fiscais solicitadas. Grata!
Sistema para o participante 01.202.521/0001-94	11/04/2025 às 13:39:39	Sr. licitante, solicito o reajuste do nª do item na proposta, visto que consta item 4 e o item correto é 174. Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar o documento solicitado, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 01.202.521/0001-94	11/04/2025 às 13:40:21	Sr. Fornecedor PLASTIC WAY PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 01.202.521/0001-94, você foi convocado para enviar anexos para o item 174. Prazo para encerrar o envio: 15:42:00 do dia 11/04/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Sistema para o participante 01.202.521/0001-94	11/04/2025 às 15:42:00	O item 174 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:42:00 de 11/04/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor PLASTIC WAY PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 01.202.521/0001-94.
Pelo participante 01.202.521/0001-94	11/04/2025 às 15:51:23	Boa tarde Sr. Pregoeiro. tivemos um problema em nossa conexão de internet. logo não conseguismos inserir a proposta. Por gentileza consegue reabrir o campo para que possamos anexar a proposta retificada?
Pelo participante 01.202.521/0001-94	11/04/2025 às 15:51:45	Boa tarde Sr. Pregoeiro. tivemos um problema em nossa conexão de internet. logo não consegui mos inserir a proposta. Por gentileza consegue reabrir o campo para que possamos anexar a proposta retificada?
Sistema para o participante 01.202.521/0001-94	14/04/2025 às 09:03:29	Bom dia, irei reabrir o prazo para anexar o documento.
Sistema para o participante 01.202.521/0001-94	14/04/2025 às 09:04:12	Sr. Fornecedor PLASTIC WAY PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 01.202.521/0001-94, você foi convocado para enviar anexos para o item 174. Prazo para encerrar o envio: 11:05:00 do dia 14/04/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Pelo participante 01.202.521/0001-94	14/04/2025 às 09:36:24	O item 174 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:36:24 de 14/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor PLASTIC WAY PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 01.202.521/0001-94.
Sistema	14/04/2025 às 09:40:21	O item 174 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/04/2025 09:50:21.
Sistema	15/05/2025 às 11:55:54	O item 174 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 12:05:54.

Eventos do Item 174

Data/Hora	Descrição
25/03/2025 às 09:53:37	Fornecedor PLASTIC WAY PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 01.202.521/0001-94 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/03/2025 12:54:00. Motivo: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 174, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
25/03/2025 às 11:53:35	Fornecedor PLASTIC WAY PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 01.202.521/0001-94 finalizou o envio de anexo.
11/04/2025 às 13:40:21	Fornecedor PLASTIC WAY PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 01.202.521/0001-94 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:42:00 do dia 11/04/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
14/04/2025 às 09:04:12	Fornecedor PLASTIC WAY PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 01.202.521/0001-94 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:05:00 do dia 14/04/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
14/04/2025 às 09:36:24	Fornecedor PLASTIC WAY PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 01.202.521/0001-94 finalizou o envio de anexo.
28/05/2025 às 09:38:47	Fornecedor PLASTIC WAY PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 01.202.521/0001-94 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 22,0000.
28/05/2025 às 09:52:30	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	14/04/2025 09:50:21
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 12:05:54

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:52 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 175 - Hemostático absorvível

Hemostático Absorvível Apresentação: Conjunto Completo, Princípio Ativo: Gelatina De Origem Suína, Componentes: Seringa Preenchida, Característica Adicional: C/ Sistema De Preparo E Aplicação, Esterilidade*: Descartável E Estéril, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	144	Valor estimado:	R$ 60,7500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 8.748,0000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92, melhor lance: R$ 54,8900 (unitário) / R$ 7.904,1600 (total), valor negociado: R$ 54,6800 (unitário) / R$ 7.873,9200 (total)

Propostas do Item 175

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 54,8900 (unitário) R$ 7.904,1600 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	Maquira				
Modelo/versão:	Maquira				
Valor proposta:	R$ 60,7500 (unitário) R$ 8.748,0000 (total)	Valor negociado:	R$ 54,6800 (unitário) R$ 7.873,9200 (total)	Quantidade ofertada:	144

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
63.872.493/0001-70 - I F S NASCIMENTO & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 60,7500 (unitário) R$ 8.748,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	JOAOMED				
Modelo/versão:	Unidade				
Valor proposta:	R$ 60,7500 (unitário) R$ 8.748,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	144

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 942,2000 (unitário) R$ 135.676,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	CURASPON / CURAMEDICAL BV				
Modelo/versão:	CS-010				
Valor proposta:	R$ 942,2000 (unitário) R$ 135.676,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	144

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 55,4500 (unitário) R$ 7.984,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: MAQUIRA

Modelo/versão: MAQUIRA

Valor proposta: R$ 60,7500 (unitário) R$ 8.748,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 144

Lances do Item 175

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:42:07	49.803.998/0001-51	R$ 60,1400
14/03/2025 às 11:42:28	54.151.616/0001-92	R$ 59,5300
14/03/2025 às 11:42:46	49.803.998/0001-51	R$ 58,9300
14/03/2025 às 11:43:04	54.151.616/0001-92	R$ 58,3400
14/03/2025 às 11:43:22	49.803.998/0001-51	R$ 57,7500
14/03/2025 às 11:43:40	54.151.616/0001-92	R$ 57,1700
14/03/2025 às 11:43:58	49.803.998/0001-51	R$ 56,5900
14/03/2025 às 11:44:13	54.151.616/0001-92	R$ 56,0200
14/03/2025 às 11:44:31	49.803.998/0001-51	R$ 55,4500
14/03/2025 às 11:44:50	54.151.616/0001-92	R$ 54,8900

Mensagens do chat do Item 175

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:33:49	O item 175 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:33:49	Algumas propostas do item 175 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:46:51	O item 175 está encerrado.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	24/03/2025 às 12:13:16	Sr. Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92, você foi convocado para negociação de valor do item 175. Justificativa: Negociação para proposta mais vantajosa.
Pelo participante 54.151.616/0001-92	24/03/2025 às 12:15:29	O item 175 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92. A negociação do item 175 foi aceita pelo fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92, tendo informado R$ 54,6800.
Sistema	24/04/2025 às 09:05:57	O item 175 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/04/2025 09:15:57.
Sistema	15/05/2025 às 11:40:53	O item 175 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 11:50:53.

Eventos do Item 175

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:48	Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 54,8900, valor negociado: R$ 54,6800.
28/05/2025 às 09:52:30	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	24/04/2025 09:15:57
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 11:50:53

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:52 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 176 - Estante tubo ensaio

Estante Tubo Ensaio Material: Arame Revestido Em Pvc, Diâmetro Tubo: Para Tubos Até 30MM, Capacidade*: Até 25 Unidades

Quantidade:	12	Valor estimado:	R$ 87,9300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 1.055,1600 (total)
		Situação:	Fracassado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.815.***-*6 - CRISSIA MARIA BALIEIRO LOPES

Propostas do Item 176

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 87,9300 (unitário) R$ 1.055,1600 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	Cral				
Modelo/versão:	Cral				
Valor proposta:	R$ 87,9300 (unitário) R$ 1.055,1600 (total)	Valor negociado:	R$ 79,1400 (unitário) R$ 949,6800 (total)	Quantidade ofertada:	12

Lances do Item 176

Nenhum lance foi registrado para o Item 176.

Mensagens do chat do Item 176

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:33:49	O item 176 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:43:50	O item 176 está encerrado.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	24/03/2025 às 12:13:54	Sr. Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92, você foi convocado para negociação de valor do item 176. Justificativa: Negociação para proposta mais vantajosa.
Pelo participante 54.151.616/0001-92	24/03/2025 às 12:16:09	O item 176 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92. A negociação do item 176 foi aceita pelo fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92, tendo informado R$ 79,1400.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	10/04/2025 às 14:17:39	Prezado licitante, ao analisar a documentação encaminhada, verifiquei que V. Sa. apresentou comprovante de regularidade junto à Anvisa referente ao item 176; contudo, entendo que o documento apresentado não atende plenamente ao exigido no edital.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	10/04/2025 às 14:17:49	Ademais, informo que, em relação aos itens 226, 227 e 228, os documentos enviados não comprovam a alegada isenção junto à Anvisa e, além disso, as dimensões informadas divergem das especificações constantes no edital. Diante disso, será concedida a oportunidade para o reenvio dos documentos mencionados.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	10/04/2025 às 14:18:03	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar o documento solicitado, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	10/04/2025 às 14:18:29	Sr. Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92, você foi convocado para enviar anexos para o item 176. Prazo para encerrar o envio: 16:20:00 do dia 10/04/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Pelo participante 54.151.616/0001-92	10/04/2025 às 14:58:48	Boa tarde Senhor Pregoeiro, solicitamos a desclassificação dos itens 176, 226, 227 e 228, uma vez que o setor responsavel não se atentou ao descrito no TR e realizou o levantamento erroneamente, informo ainda, que não foi nosso intuito atrasar o certame. Se vossa senhoria abrir o anexar documentos, podemos enviar proposta reajustada sem os referidos itens.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	10/04/2025 às 16:20:00	O item 176 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:20:00 de 10/04/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	14/04/2025 às 09:29:15	Sr. licitante, infelizmente, não tenho com impedir seu declínio nos itens 176, 226, 2227 e 228.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	14/04/2025 às 09:30:31	Já quanto a solicitação de abertura de prazo para anexar proposta reajustada, não será preciso, visto que posteriormente será solicitado o envio da proposta reajustada para os itens em que a empresa será classificada.
Sistema	14/04/2025 às 09:31:15	O item 176 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/04/2025 09:41:15.

Eventos do Item 176

Data/Hora	Descrição
10/04/2025 às 14:18:29	Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:20:00 do dia 10/04/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
28/05/2025 às 09:52:30	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 14/04/2025 09:41:15

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:52 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 177 - Extensor infusão vascular

Extensor Infusão Vascular Tipo: P/ Bomba Infusora, Vias: 1 Via, Material: Polímero, Comprimento: Cerca 20CM, Calibre: Cerca 12FRENCH, Tipo Conexão: Luer Lock / Slip, Pressão Máxima: Até Cerca De 100PSI, Componente Adicional: C/ Clamp, Tipo Uso: Estéril, Uso Único

Quantidade:	2340	Valor estimado:	R$ 25,4600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 59.576,4000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, melhor lance: R$ 25,2000 (unitário) / R$ 58.968,0000 (total)

Propostas do Item 177

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 25,4600 (unitário) R$ 59.576,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: SEROPLAST Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 25,4600 (unitário) R$ 59.576,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2340		
37.122.230/0001-33 - DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 40,0000 (unitário) R$ 93.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FRESENIUS Modelo/versão: EXTENSOR Valor proposta: R$ 40,0000 (unitário) R$ 93.600,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2340		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 25,2000 (unitário) R$ 58.968,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: 1000MEDIC Modelo/versão: 1000MEDIC Valor proposta: R$ 25,4600 (unitário) R$ 59.576,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2340		

Lances do Item 177

Data/hora	Participante	Lance

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:42:10	49.803.998/0001-51	R$ 25,2000

Mensagens do chat do Item 177

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:33:50	O item 177 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:33:50	Algumas propostas do item 177 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:44:11	O item 177 está encerrado.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	24/03/2025 às 12:24:51	Sr. Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, você foi convocado para negociação de valor do item 177. Justificativa: Negociação para proposta mais vantajosa.
Pelo participante 49.803.998/0001-51	24/03/2025 às 14:46:42	O item 177 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51. A negociação do item 177 foi recusada pelo fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, mantendo R$ 25,2000.
Sistema	17/04/2025 às 11:13:00	O item 177 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2025 11:23:00.
Sistema	15/05/2025 às 14:45:57	O item 177 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:55:57.

Eventos do Item 177

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:48	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 25,2000.
28/05/2025 às 09:52:30	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 17/04/2025 11:23:00

Intenção de recurso na habilitação: 15/05/2025 14:55:57

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:52 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 178 - Filtro terapia respiratória

Filtro Terapia Respiratória Aplicação: P/ Circuito Respiratório, Modelo: Hepa, Tipo: Barreira Microbiológica, Tipo Membrana: Hidrófobico, Componente: Conexões Padrão, Tamanho: Adulto, Esterilidade: Estéril

Quantidade:	1200	Valor estimado:	R$ 26,3700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 31.644,0000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para CIRURGICA SANTA HELENA LTDA, CNPJ 43.496.995/0001-36, melhor lance: R$ 13,8600 (unitário) / R$ 16.632,0000 (total)

Propostas do Item 178

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 26,3700 (unitário) R$ 31.644,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX/ MEDIX				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 26,3700 (unitário) R$ 31.644,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1200

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 14,0000 (unitário) R$ 16.800,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 26,3700 (unitário) R$ 31.644,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1200

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
31.097.402/0001-80 - ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 14,1500 (unitário) R$ 16.980,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	C/01				
Valor proposta:	R$ 26,3700 (unitário) R$ 31.644,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1200

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 23,7100 (unitário) R$ 28.452,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Medix				
Modelo/versão:	Medix				
Valor proposta:	R$ 26,3700 (unitário) R$ 31.644,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1200

43.496.995/0001-36 - CIRURGICA SANTA HELENA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 13,8600 (unitário) R$ 16.632,0000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	AMERICAN/AMERICAN INSTRUMENTS				
Modelo/versão:	FILTRO HEPA				
Valor proposta:	R$ 26,3700 (unitário) R$ 31.644,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1200

37.122.230/0001-33 - DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 40,0000 (unitário) R$ 48.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	GVS				
Modelo/versão:	HEPA				
Valor proposta:	R$ 40,0000 (unitário) R$ 48.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1200

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 39,9999 (unitário) R$ 47.999,8800 (total)	-

Marca/Fabricante:	HEPA II BECARE / SHANDONG ZHENFU MEDICAL DEVICE CO				
Modelo/versão:	ZF-085				
Valor proposta:	R$ 340,0000 (unitário) R$ 408.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1200

53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 21,9000 (unitário) R$ 26.280,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	BECARE				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 25,9900 (unitário) R$ 31.188,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1200

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 19,3100 (unitário) R$ 23.172,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: BECARE
Modelo/versão: Unidade
Valor proposta: R$ 26,3700 (unitário) R$ 31.644,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1200

49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 23,9400 (unitário) R$ 28.728,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: MEDIX
Valor proposta: R$ 26,3700 (unitário) R$ 31.644,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1200

51.117.757/0001-09 - RENOVARE COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERIAIS ESPECIAIS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PE	R$ 26,0000 (unitário) R$ 31.200,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: SHANDONG/BECARE
Modelo/versão: HEPA ADULTO C/ CAT MOUNT
Valor proposta: R$ 26,0000 (unitário) R$ 31.200,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1200

Lances do Item 178

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:33:50	05.048.534/0001-01	R$ 25,7300
14/03/2025 às 11:33:51	40.949.490/0001-91	R$ 25,4700
14/03/2025 às 11:33:53	05.048.534/0001-01	R$ 25,2100
14/03/2025 às 11:33:54	40.949.490/0001-91	R$ 24,9500
14/03/2025 às 11:33:56	05.048.534/0001-01	R$ 24,7000
14/03/2025 às 11:33:57	40.949.490/0001-91	R$ 24,4500
14/03/2025 às 11:33:59	05.048.534/0001-01	R$ 24,2000
14/03/2025 às 11:34:00	40.949.490/0001-91	R$ 23,9500
14/03/2025 às 11:34:02	05.048.534/0001-01	R$ 23,7100
14/03/2025 às 11:34:03	40.949.490/0001-91	R$ 23,4700
14/03/2025 às 11:34:05	05.048.534/0001-01	R$ 23,2300
14/03/2025 às 11:34:06	40.949.490/0001-91	R$ 22,9900

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:34:08	05.048.534/0001-01	R$ 22,7600
14/03/2025 às 11:34:09	40.949.490/0001-91	R$ 22,5300
14/03/2025 às 11:34:11	05.048.534/0001-01	R$ 22,3000
14/03/2025 às 11:34:12	40.949.490/0001-91	R$ 22,0700
14/03/2025 às 11:34:14	05.048.534/0001-01	R$ 21,8400
14/03/2025 às 11:34:15	40.949.490/0001-91	R$ 21,6200
14/03/2025 às 11:34:17	05.048.534/0001-01	R$ 21,4000
14/03/2025 às 11:34:18	40.949.490/0001-91	R$ 21,1800
14/03/2025 às 11:34:20	05.048.534/0001-01	R$ 20,9600
14/03/2025 às 11:34:21	40.949.490/0001-91	R$ 20,7500
14/03/2025 às 11:34:23	05.048.534/0001-01	R$ 20,5400
14/03/2025 às 11:34:24	40.949.490/0001-91	R$ 20,3300
14/03/2025 às 11:34:26	05.048.534/0001-01	R$ 20,1200
14/03/2025 às 11:34:27	40.949.490/0001-91	R$ 19,9100
14/03/2025 às 11:34:29	05.048.534/0001-01	R$ 19,7100
14/03/2025 às 11:34:30	40.949.490/0001-91	R$ 19,5100
14/03/2025 às 11:34:32	05.048.534/0001-01	R$ 19,3100
14/03/2025 às 11:34:33	40.949.490/0001-91	R$ 19,1100
14/03/2025 às 11:34:46	53.305.832/0001-82	R$ 21,9000
14/03/2025 às 11:42:07	54.151.616/0001-92	R$ 25,9900
14/03/2025 às 11:42:24	31.097.402/0001-80	R$ 18,9100
14/03/2025 às 11:42:25	40.949.490/0001-91	R$ 18,7200
14/03/2025 às 11:42:42	31.097.402/0001-80	R$ 18,5300
14/03/2025 às 11:42:43	40.949.490/0001-91	R$ 18,3400
14/03/2025 às 11:42:52	32.737.279/0001-87	R$ 39,9999
14/03/2025 às 11:43:09	31.097.402/0001-80	R$ 18,1500
14/03/2025 às 11:43:10	40.949.490/0001-91	R$ 17,9600
14/03/2025 às 11:43:27	31.097.402/0001-80	R$ 17,7800
14/03/2025 às 11:43:28	40.949.490/0001-91	R$ 17,6000
14/03/2025 às 11:43:45	31.097.402/0001-80	R$ 17,4200
14/03/2025 às 11:43:46	40.949.490/0001-91	R$ 17,2400
14/03/2025 às 11:44:03	31.097.402/0001-80	R$ 17,0600
14/03/2025 às 11:44:04	40.949.490/0001-91	R$ 16,8800
14/03/2025 às 11:44:21	31.097.402/0001-80	R$ 16,7100

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:44:22	40.949.490/0001-91	R$ 16,5400
14/03/2025 às 11:44:39	31.097.402/0001-80	R$ 16,3700
14/03/2025 às 11:44:40	40.949.490/0001-91	R$ 16,2000
14/03/2025 às 11:44:57	31.097.402/0001-80	R$ 16,0300
14/03/2025 às 11:44:58	40.949.490/0001-91	R$ 15,8600
14/03/2025 às 11:45:15	31.097.402/0001-80	R$ 15,7000
14/03/2025 às 11:45:16	40.949.490/0001-91	R$ 15,5400
14/03/2025 às 11:45:33	31.097.402/0001-80	R$ 15,3800
14/03/2025 às 11:45:34	40.949.490/0001-91	R$ 15,2200
14/03/2025 às 11:45:52	31.097.402/0001-80	R$ 15,0600
14/03/2025 às 11:45:52	40.949.490/0001-91	R$ 14,9000
14/03/2025 às 11:46:10	31.097.402/0001-80	R$ 14,7500
14/03/2025 às 11:46:10	40.949.490/0001-91	R$ 14,6000
14/03/2025 às 11:46:28	31.097.402/0001-80	R$ 14,4500
14/03/2025 às 11:46:28	40.949.490/0001-91	R$ 14,3000
14/03/2025 às 11:46:46	31.097.402/0001-80	R$ 14,1500
14/03/2025 às 11:46:46	40.949.490/0001-91	R$ 14,0000
14/03/2025 às 11:47:04	43.496.995/0001-36	R$ 13,8600
14/03/2025 às 11:47:25	49.803.998/0001-51	R$ 25,9800
14/03/2025 às 11:47:26	54.151.616/0001-92	R$ 25,7300
14/03/2025 às 11:47:43	49.803.998/0001-51	R$ 25,7200
14/03/2025 às 11:47:59	54.151.616/0001-92	R$ 25,4700
14/03/2025 às 11:48:16	49.803.998/0001-51	R$ 25,4600
14/03/2025 às 11:48:33	54.151.616/0001-92	R$ 25,2100
14/03/2025 às 11:48:49	49.803.998/0001-51	R$ 25,2000
14/03/2025 às 11:49:06	54.151.616/0001-92	R$ 24,9500
14/03/2025 às 11:49:23	49.803.998/0001-51	R$ 24,9400
14/03/2025 às 11:49:39	54.151.616/0001-92	R$ 24,7000
14/03/2025 às 11:49:56	49.803.998/0001-51	R$ 24,6900
14/03/2025 às 11:50:12	54.151.616/0001-92	R$ 24,4500
14/03/2025 às 11:50:29	49.803.998/0001-51	R$ 24,4400
14/03/2025 às 11:50:48	54.151.616/0001-92	R$ 24,2000
14/03/2025 às 11:51:05	49.803.998/0001-51	R$ 24,1900
14/03/2025 às 11:51:24	54.151.616/0001-92	R$ 23,9500

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:51:41	49.803.998/0001-51	R$ 23,9400
14/03/2025 às 11:51:57	54.151.616/0001-92	R$ 23,7100

Mensagens do chat do Item 178

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:33:50	O item 178 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:53:58	O item 178 está encerrado.
Sistema para o participante 43.496.995/0001-36	25/03/2025 às 08:46:14	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 178. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 178 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 43.496.995/0001-36	25/03/2025 às 08:46:17	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 43.496.995/0001-36	25/03/2025 às 08:46:21	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 43.496.995/0001-36	25/03/2025 às 08:46:24	Atenção! Percebi que seu lance para o item 178 está com preço aparentemente inexequível, com cerca de 47,44% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para o item em questão.
Sistema para o participante 43.496.995/0001-36	25/03/2025 às 08:46:27	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho.
Sistema para o participante 43.496.995/0001-36	25/03/2025 às 08:46:31	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 43.496.995/0001-36	25/03/2025 às 08:46:34	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 43.496.995/0001-36	25/03/2025 às 08:46:37	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 43.496.995/0001-36	25/03/2025 às 08:46:41	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 43.496.995/0001-36	25/03/2025 às 08:46:50	Sr. Fornecedor CIRURGICA SANTA HELENA LTDA, CNPJ 43.496.995/0001-36, você foi convocado para enviar anexos para o item 178. Prazo para encerrar o envio: 11:47:00 do dia 25/03/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 178, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
Pelo participante 43.496.995/0001-36	25/03/2025 às 11:06:51	O item 178 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:06:51 de 25/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CIRURGICA SANTA HELENA LTDA, CNPJ 43.496.995/0001-36.
Sistema	10/04/2025 às 13:45:55	O item 178 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/04/2025 13:55:55.
Sistema para o participante 43.496.995/0001-36	15/05/2025 às 10:12:34	Senhor licitante, oportunizarei o envio dos documentos técnicos, conforme item 8.4.2 do termo de referência. Também solicito o envio da Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante (Lei nª 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II), conforme o item 8.4.4.2 do termo de referência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 43.496.995/0001-36	15/05/2025 às 10:12:47	Solicito que os documentos sejam encaminhados em arquivo único e sejam anexados neste item 178 do sistema comprasgov. Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas), a contar da convocação do anexo.
Sistema para o participante 43.496.995/0001-36	15/05/2025 às 10:13:01	Sr. Fornecedor CIRURGICA SANTA HELENA LTDA, CNPJ 43.496.995/0001-36, você foi convocado para enviar anexos para o item 178. Prazo para encerrar o envio: 12:14:00 do dia 15/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Pelo participante 43.496.995/0001-36	15/05/2025 às 11:30:10	O item 178 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:30:10 de 15/05/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CIRURGICA SANTA HELENA LTDA, CNPJ 43.496.995/0001-36.
Sistema	15/05/2025 às 11:56:24	O item 178 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 12:06:24.

Eventos do Item 178

Data/Hora	Descrição
25/03/2025 às 08:46:50	Fornecedor CIRURGICA SANTA HELENA LTDA, CNPJ 43.496.995/0001-36 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/03/2025 11:47:00. Motivo: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 178, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
25/03/2025 às 11:06:51	Fornecedor CIRURGICA SANTA HELENA LTDA, CNPJ 43.496.995/0001-36 finalizou o envio de anexo.
15/05/2025 às 10:13:01	Fornecedor CIRURGICA SANTA HELENA LTDA, CNPJ 43.496.995/0001-36 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:14:00 do dia 15/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
15/05/2025 às 11:30:10	Fornecedor CIRURGICA SANTA HELENA LTDA, CNPJ 43.496.995/0001-36 finalizou o envio de anexo.
28/05/2025 às 09:38:48	Fornecedor CIRURGICA SANTA HELENA LTDA, CNPJ 43.496.995/0001-36 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 13,8600.
28/05/2025 às 09:52:30	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 10/04/2025 13:55:55

Intenção de recurso na habilitação: 15/05/2025 12:06:24

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:52 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 179 - Filtro terapia respiratória

Filtro Terapia Respiratória Aplicação: P/ Traqueostomia, Modelo: Hme, Tipo: Troca Calor E Umidade, Tipo Membrana: Higroscópico, Componente: Conexão Oxigênio, Tamanho: Adulto, Esterilidade: Uso Único

Quantidade:	1200	Valor estimado:	R$ 12,6200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 15.144,0000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91, melhor lance: R$ 4,6600 (unitário) / R$ 5.592,0000 (total)

Propostas do Item 179

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 12,6200 (unitário) R$ 15.144,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX/ MEDIX Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 12,6200 (unitário) R$ 15.144,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 1200		
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 4,6600 (unitário) R$ 5.592,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: BECARE Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 12,6200 (unitário) R$ 15.144,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 1200		
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 8,5200 (unitário) R$ 10.224,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Medix Modelo/versão: Medix Valor proposta: R$ 12,6200 (unitário) R$ 15.144,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 1200		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
33.094.535/0001-28 - C G V MARQUES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,9600 (unitário) R$ 11.952,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	BECARE				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 12,6200 (unitário) R$ 15.144,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1200

43.496.995/0001-36 - CIRURGICA SANTA HELENA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 8,5300 (unitário) R$ 10.236,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	TRIFANZ/TRIFANZ MEDICAL				
Modelo/versão:	FILTRO HMEF				
Valor proposta:	R$ 12,6200 (unitário) R$ 15.144,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1200

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 11,2974 (unitário) R$ 13.556,8800 (total)	-

Marca/Fabricante:	GMI / GABISA MEDICAL INTERNATIONAL LTDA EPP				
Modelo/versão:	HMEF-FT15T-RA				
Valor proposta:	R$ 100,0000 (unitário) R$ 120.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1200

53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,3000 (unitário) R$ 6.360,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	BECARE				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 11,5500 (unitário) R$ 13.860,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1200

05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 4,6100 (unitário) R$ 5.532,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	BECARE				
Modelo/versão:	Unidade				
Valor proposta:	R$ 12,6200 (unitário) R$ 15.144,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1200

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 11,3800 (unitário) R$ 13.656,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CEI Modelo/versão: CEI Valor proposta: R$ 12,6200 (unitário) R$ 15.144,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1200		
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,6500 (unitário) R$ 11.580,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX / MEDIX BRASIL LTDA Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 12,6200 (unitário) R$ 15.144,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1200		
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 8,9000 (unitário) R$ 10.680,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Tiva/Tiva Modelo/versão: Unid. Valor proposta: R$ 11,0000 (unitário) R$ 13.200,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1200		
51.117.757/0001-09 - RENOVARE COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERIAIS ESPECIAIS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PE	R$ 9,0000 (unitário) R$ 10.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NINGBO/BECARE Modelo/versão: FILTRO HMEF ADULTO 24H Valor proposta: R$ 12,0000 (unitário) R$ 14.400,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1200		

Lances do Item 179

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:33:50	05.048.534/0001-01	R$ 10,8900
14/03/2025 às 11:33:51	40.949.490/0001-91	R$ 10,7800
14/03/2025 às 11:33:53	05.048.534/0001-01	R$ 10,6700
14/03/2025 às 11:33:54	40.949.490/0001-91	R$ 10,5600
14/03/2025 às 11:33:56	05.048.534/0001-01	R$ 10,4500
14/03/2025 às 11:33:57	40.949.490/0001-91	R$ 10,3400
14/03/2025 às 11:33:59	05.048.534/0001-01	R$ 10,2300

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:34:00	40.949.490/0001-91	R$ 10,1200
14/03/2025 às 11:34:02	05.048.534/0001-01	R$ 10,0100
14/03/2025 às 11:34:03	40.949.490/0001-91	R$ 9,9000
14/03/2025 às 11:34:05	05.048.534/0001-01	R$ 9,8000
14/03/2025 às 11:34:06	40.949.490/0001-91	R$ 9,7000
14/03/2025 às 11:34:08	05.048.534/0001-01	R$ 9,6000
14/03/2025 às 11:34:09	40.949.490/0001-91	R$ 9,5000
14/03/2025 às 11:34:11	05.048.534/0001-01	R$ 9,4000
14/03/2025 às 11:34:12	40.949.490/0001-91	R$ 9,3000
14/03/2025 às 11:34:14	05.048.534/0001-01	R$ 9,2000
14/03/2025 às 11:34:15	40.949.490/0001-91	R$ 9,1000
14/03/2025 às 11:34:17	05.048.534/0001-01	R$ 9,0000
14/03/2025 às 11:34:18	40.949.490/0001-91	R$ 8,9100
14/03/2025 às 11:34:20	05.048.534/0001-01	R$ 8,8200
14/03/2025 às 11:34:21	40.949.490/0001-91	R$ 8,7300
14/03/2025 às 11:34:23	05.048.534/0001-01	R$ 8,6400
14/03/2025 às 11:34:24	40.949.490/0001-91	R$ 8,5500
14/03/2025 às 11:34:26	05.048.534/0001-01	R$ 8,4600
14/03/2025 às 11:34:27	40.949.490/0001-91	R$ 8,3700
14/03/2025 às 11:34:29	36.620.827/0001-45	R$ 9,6500
14/03/2025 às 11:34:29	05.048.534/0001-01	R$ 8,2800
14/03/2025 às 11:34:30	40.949.490/0001-91	R$ 8,1900
14/03/2025 às 11:34:32	05.048.534/0001-01	R$ 8,1000
14/03/2025 às 11:34:33	40.949.490/0001-91	R$ 8,0100
14/03/2025 às 11:34:35	05.048.534/0001-01	R$ 7,9200
14/03/2025 às 11:34:36	40.949.490/0001-91	R$ 7,8400
14/03/2025 às 11:34:38	05.048.534/0001-01	R$ 7,7600
14/03/2025 às 11:34:39	40.949.490/0001-91	R$ 7,6800
14/03/2025 às 11:34:41	05.048.534/0001-01	R$ 7,6000
14/03/2025 às 11:34:42	40.949.490/0001-91	R$ 7,5200
14/03/2025 às 11:34:44	05.048.534/0001-01	R$ 7,4400
14/03/2025 às 11:34:45	40.949.490/0001-91	R$ 7,3600
14/03/2025 às 11:34:47	05.048.534/0001-01	R$ 7,2800
14/03/2025 às 11:34:48	40.949.490/0001-91	R$ 7,2000

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:34:50	05.048.534/0001-01	R$ 7,1200
14/03/2025 às 11:34:51	40.949.490/0001-91	R$ 7,0400
14/03/2025 às 11:34:53	05.048.534/0001-01	R$ 6,9600
14/03/2025 às 11:34:54	40.949.490/0001-91	R$ 6,8900
14/03/2025 às 11:34:56	05.048.534/0001-01	R$ 6,8200
14/03/2025 às 11:34:57	40.949.490/0001-91	R$ 6,7500
14/03/2025 às 11:34:59	05.048.534/0001-01	R$ 6,6800
14/03/2025 às 11:35:00	40.949.490/0001-91	R$ 6,6100
14/03/2025 às 11:35:02	05.048.534/0001-01	R$ 6,5400
14/03/2025 às 11:35:03	40.949.490/0001-91	R$ 6,4700
14/03/2025 às 11:35:05	05.048.534/0001-01	R$ 6,4000
14/03/2025 às 11:35:06	40.949.490/0001-91	R$ 6,3300
14/03/2025 às 11:35:08	05.048.534/0001-01	R$ 6,2600
14/03/2025 às 11:35:09	40.949.490/0001-91	R$ 6,1900
14/03/2025 às 11:35:11	05.048.534/0001-01	R$ 6,1200
14/03/2025 às 11:35:12	40.949.490/0001-91	R$ 6,0500
14/03/2025 às 11:35:14	05.048.534/0001-01	R$ 5,9800
14/03/2025 às 11:35:15	40.949.490/0001-91	R$ 5,9200
14/03/2025 às 11:35:17	05.048.534/0001-01	R$ 5,8600
14/03/2025 às 11:35:18	40.949.490/0001-91	R$ 5,8000
14/03/2025 às 11:35:20	05.048.534/0001-01	R$ 5,7400
14/03/2025 às 11:35:21	40.949.490/0001-91	R$ 5,6800
14/03/2025 às 11:35:23	05.048.534/0001-01	R$ 5,6200
14/03/2025 às 11:35:24	40.949.490/0001-91	R$ 5,5600
14/03/2025 às 11:35:26	05.048.534/0001-01	R$ 5,5000
14/03/2025 às 11:35:27	40.949.490/0001-91	R$ 5,4400
14/03/2025 às 11:35:29	05.048.534/0001-01	R$ 5,3800
14/03/2025 às 11:35:30	40.949.490/0001-91	R$ 5,3200
14/03/2025 às 11:35:32	05.048.534/0001-01	R$ 5,2600
14/03/2025 às 11:35:33	40.949.490/0001-91	R$ 5,2000
14/03/2025 às 11:35:35	05.048.534/0001-01	R$ 5,1400
14/03/2025 às 11:35:36	40.949.490/0001-91	R$ 5,0800
14/03/2025 às 11:35:38	05.048.534/0001-01	R$ 5,0200
14/03/2025 às 11:35:39	40.949.490/0001-91	R$ 4,9600

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:35:41	05.048.534/0001-01	R$ 4,9100
14/03/2025 às 11:35:42	40.949.490/0001-91	R$ 4,8600
14/03/2025 às 11:35:44	05.048.534/0001-01	R$ 4,8100
14/03/2025 às 11:35:45	40.949.490/0001-91	R$ 4,7600
14/03/2025 às 11:35:47	05.048.534/0001-01	R$ 4,7100
14/03/2025 às 11:35:48	40.949.490/0001-91	R$ 4,6600
14/03/2025 às 11:35:50	05.048.534/0001-01	R$ 4,6100
14/03/2025 às 11:36:07	53.305.832/0001-82	R$ 5,3000
14/03/2025 às 11:37:19	33.094.535/0001-28	R$ 9,9600
14/03/2025 às 11:38:06	07.851.653/0001-23	R$ 8,9000
14/03/2025 às 11:42:09	43.496.995/0001-36	R$ 8,8900
14/03/2025 às 11:42:10	54.151.616/0001-92	R$ 8,8800
14/03/2025 às 11:42:28	43.496.995/0001-36	R$ 8,8000
14/03/2025 às 11:42:46	49.803.998/0001-51	R$ 11,9900
14/03/2025 às 11:42:46	54.151.616/0001-92	R$ 8,7900
14/03/2025 às 11:42:52	32.737.279/0001-87	R$ 11,9999
14/03/2025 às 11:43:10	43.496.995/0001-36	R$ 8,7100
14/03/2025 às 11:43:15	51.117.757/0001-09	R$ 9,0000
14/03/2025 às 11:43:31	54.151.616/0001-92	R$ 8,7000
14/03/2025 às 11:43:49	43.496.995/0001-36	R$ 8,6200
14/03/2025 às 11:43:57	32.737.279/0001-87	R$ 11,8799
14/03/2025 às 11:44:14	49.803.998/0001-51	R$ 11,8600
14/03/2025 às 11:44:14	54.151.616/0001-92	R$ 8,6100
14/03/2025 às 11:44:31	43.496.995/0001-36	R$ 8,5300
14/03/2025 às 11:44:47	54.151.616/0001-92	R$ 8,5200
14/03/2025 às 11:45:18	32.737.279/0001-87	R$ 11,7611
14/03/2025 às 11:45:34	49.803.998/0001-51	R$ 11,7400
14/03/2025 às 11:46:36	32.737.279/0001-87	R$ 11,6434
14/03/2025 às 11:46:52	49.803.998/0001-51	R$ 11,6200
14/03/2025 às 11:47:38	32.737.279/0001-87	R$ 11,5269
14/03/2025 às 11:47:41	49.803.998/0001-51	R$ 11,5000
14/03/2025 às 11:48:44	32.737.279/0001-87	R$ 11,4116
14/03/2025 às 11:48:48	49.803.998/0001-51	R$ 11,3800
14/03/2025 às 11:49:55	32.737.279/0001-87	R$ 11,2974

Mensagens do chat do Item 179

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:33:50	O item 179 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:51:56	O item 179 está encerrado.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	15/04/2025 às 14:20:13	Sr. licitante, sua proposta para os itens 68, 84, 107, 136, 148 e 179 serão desclassificadas pois não foram encaminhados documentos comprobatórios de exequibilidade do valor proposto, e documentos de comprovação de isenção e da ANVISA, conforme solicitação datada de 15/04/2025 às 10h23min.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	24/04/2025 às 13:27:53	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando os itens 179, 215, 220 e 221. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 179 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	24/04/2025 às 13:28:00	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	24/04/2025 às 13:28:09	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	24/04/2025 às 13:28:15	Atenção! Percebi que seu lance para os itens 179, 215, 220 e 221 está com preço aparentemente inexequível, com média de 59,57% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para os itens em questão.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	24/04/2025 às 13:28:24	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho. A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	24/04/2025 às 13:28:39	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	24/04/2025 às 13:28:45	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	24/04/2025 às 13:28:52	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	24/04/2025 às 13:29:10	Sr. Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91, você foi convocado para enviar anexos para o item 179. Prazo para encerrar o envio: 16:31:00 do dia 24/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 179, 215, 220 e 221, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
Pelo participante 40.949.490/0001-91	24/04/2025 às 16:22:06	O item 179 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:22:06 de 24/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	28/04/2025 às 08:59:06	Sr. Licitante, o senhor informou que os itens 215, 220 e 221, são isentos perante a ANVISA. Só que não encaminhou qualquer documento comprovando, desta forma, solicito o envio da Isenção.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	28/04/2025 às 08:59:20	Informo que concederei prazo de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, para o envio dos documentos citados, devendo o licitante encaminhar os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	28/04/2025 às 08:59:39	Sr. Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91, você foi convocado para enviar anexos para o item 179. Prazo para encerrar o envio: 11:01:00 do dia 28/04/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 40.949.490/0001-91	28/04/2025 às 09:16:24	O item 179 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:16:24 de 28/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91.
Sistema	28/04/2025 às 11:50:32	O item 179 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/04/2025 12:00:32.
Sistema	15/05/2025 às 11:28:27	O item 179 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 11:38:27.

Eventos do Item 179

Data/Hora	Descrição
24/04/2025 às 13:29:10	Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:31:00 do dia 24/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 179, 215, 220 e 221, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
24/04/2025 às 16:22:06	Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91 finalizou o envio de anexo.
28/04/2025 às 08:59:39	Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:01:00 do dia 28/04/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
28/04/2025 às 09:16:24	Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91 finalizou o envio de anexo.
28/05/2025 às 09:38:48	Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 4,6600.
28/05/2025 às 09:52:31	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 28/04/2025 12:00:32

Intenção de recurso na habilitação: 15/05/2025 11:38:27

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:52 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 180 - Acessório para equipamento médico

Acessório Para Equipamento Médico Tipo: Filtro De Ar, Aplicação: P/ Incubadora Neonatal, Material: Elemento Filtrante Tipo Manta, Compatibilidade: Compatibilidade Específica

Quantidade:	12	Valor estimado:	R$ 131,6100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 1.579,3200 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, melhor lance: R$ 131,6100 (unitário) / R$ 1.579,3200 (total)

Propostas do Item 180

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 131,6100 (unitário) R$ 1.579,3200 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	AUTO				
Modelo/versão:	AUTO				
Valor proposta:	R$ 131,6100 (unitário) R$ 1.579,3200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	12

Lances do Item 180

Nenhum lance foi registrado para o Item 180.

Mensagens do chat do Item 180

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:33:50	O item 180 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:43:51	O item 180 está encerrado.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	24/03/2025 às 12:25:06	Sr. Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, você foi convocado para negociação de valor do item 180. Justificativa: Negociação para proposta mais vantajosa.
Pelo participante 49.803.998/0001-51	24/03/2025 às 14:46:52	O item 180 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51. A negociação do item 180 foi recusada pelo fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, mantendo R$ 131,6100.
Sistema	17/04/2025 às 11:13:14	O item 180 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2025 11:23:14.
Sistema	15/05/2025 às 14:46:09	O item 180 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:56:09.

Eventos do Item 180

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:48	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 131,6100.
28/05/2025 às 09:52:31	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	17/04/2025 11:23:14
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:56:09

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:52 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 181 - Fio de sutura agulhado

Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Nylon / Poliamida Preto, Modelo Fio: Monofilamentar, Diâmetro Fio: 0 / 1-0, Comprimento Fio: Cerca De 45CM, Tipo Agulha: Agulha 3/8 Círculo, Modelo Agulha: Cortante Reversa / Invertida, Comprimento Agulha: Cerca De 40MM, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

Quantidade:	24	Valor estimado:	R$ 66,1100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 1.586,6400 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91, melhor lance: R$ 36,6300 (unitário) / R$ 879,1200 (total)

Propostas do Item 181

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 66,1100 (unitário) R$ 1.586,6400 (total)	-
Marca/Fabricante: SHALON/SHALON Modelo/versão: CX C/24 UNIDADES Valor proposta: R$ 66,1100 (unitário) R$ 1.586,6400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 36,6300 (unitário) R$ 879,1200 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: TECHNOFIO Modelo/versão: CX C/24 UNIDADES Valor proposta: R$ 66,1100 (unitário) R$ 1.586,6400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		
31.097.402/0001-80 - ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 36,9900 (unitário) R$ 887,7600 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: C/24 Valor proposta: R$ 66,1100 (unitário) R$ 1.586,6400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 81,1800 (unitário) R$ 1.948,3200 (total)	-

Marca/Fabricante:	SHALON				
Modelo/versão:	SHALON				
Valor proposta:	R$ 81,1800 (unitário) R$ 1.948,3200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	24

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 57,2100 (unitário) R$ 1.373,0400 (total)	-

Marca/Fabricante:	Bioline Fios				
Modelo/versão:	Bioline Fios				
Valor proposta:	R$ 66,1100 (unitário) R$ 1.586,6400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	24

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
33.094.535/0001-28 - C G V MARQUES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 49,0000 (unitário) R$ 1.176,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	TECHNOFIO				
Modelo/versão:	CAIXA COM 24 UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 66,1100 (unitário) R$ 1.586,6400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	24

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 1.902,3300 (unitário) R$ 45.655,9200 (total)	-

Marca/Fabricante:	PROCARE / MEDICO (HUAIAN)				
Modelo/versão:	245				
Valor proposta:	R$ 1.902,3300 (unitário) R$ 45.655,9200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	24

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 38,2400 (unitário) R$ 917,7600 (total)	-

Marca/Fabricante:	SHALON				
Modelo/versão:	CAIXA				
Valor proposta:	R$ 62,1400 (unitário) R$ 1.491,3600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	24

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 57,2200 (unitário) R$ 1.373,2800 (total)	-

Marca/Fabricante:	SHALON				
Modelo/versão:	Unidade				
Valor proposta:	R$ 66,1100 (unitário) R$ 1.586,6400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	24

49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 59,6200 (unitário) R$ 1.430,8800 (total)	-

Marca/Fabricante:	MJS				
Modelo/versão:	MJS				
Valor proposta:	R$ 66,1100 (unitário) R$ 1.586,6400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	24

36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 49,5800 (unitário) R$ 1.189,9200 (total)	-

Marca/Fabricante:	MJS / MJS INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORT				
Modelo/versão:	CX C/24 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 66,1100 (unitário) R$ 1.586,6400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	24

07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 37,0000 (unitário) R$ 888,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Technofio/Technofio				
Modelo/versão:	Cx. c/ 24 unid.				
Valor proposta:	R$ 38,0000 (unitário) R$ 912,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	24

26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 51,3500 (unitário) R$ 1.232,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SHALON				
Modelo/versão:	FIO				
Valor proposta:	R$ 89,3000 (unitário) R$ 2.143,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	24

Lances do Item 181

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:33:59	05.048.534/0001-01	R$ 61,5100

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:34:01	40.949.490/0001-91	R$ 37,6200
14/03/2025 às 11:34:41	36.620.827/0001-45	R$ 49,5800
14/03/2025 às 11:36:12	53.305.832/0001-82	R$ 38,2400
14/03/2025 às 11:37:26	33.094.535/0001-28	R$ 49,0000
14/03/2025 às 11:38:19	07.851.653/0001-23	R$ 37,0000
14/03/2025 às 11:38:21	40.949.490/0001-91	R$ 36,6300
14/03/2025 às 11:42:16	54.151.616/0001-92	R$ 61,5000
14/03/2025 às 11:42:19	05.048.534/0001-01	R$ 60,8800
14/03/2025 às 11:42:36	31.097.402/0001-80	R$ 36,9900
14/03/2025 às 11:42:42	26.147.597/0001-95	R$ 51,3500
14/03/2025 às 11:42:58	49.803.998/0001-51	R$ 60,8700
14/03/2025 às 11:43:02	05.048.534/0001-01	R$ 60,2600
14/03/2025 às 11:43:19	49.803.998/0001-51	R$ 60,2500
14/03/2025 às 11:43:19	54.151.616/0001-92	R$ 60,2400
14/03/2025 às 11:43:21	05.048.534/0001-01	R$ 59,6300
14/03/2025 às 11:43:37	49.803.998/0001-51	R$ 59,6200
14/03/2025 às 11:43:37	54.151.616/0001-92	R$ 59,6100
14/03/2025 às 11:43:39	05.048.534/0001-01	R$ 59,0100
14/03/2025 às 11:43:55	54.151.616/0001-92	R$ 59,0000
14/03/2025 às 11:43:58	05.048.534/0001-01	R$ 58,4100
14/03/2025 às 11:44:17	54.151.616/0001-92	R$ 58,4000
14/03/2025 às 11:44:22	05.048.534/0001-01	R$ 57,8100
14/03/2025 às 11:44:43	54.151.616/0001-92	R$ 57,8000
14/03/2025 às 11:44:47	05.048.534/0001-01	R$ 57,2200
14/03/2025 às 11:45:05	54.151.616/0001-92	R$ 57,2100

Mensagens do chat do Item 181

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:33:59	O item 181 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:47:06	O item 181 está encerrado.
Sistema	10/04/2025 às 13:30:45	O item 181 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/04/2025 13:40:45.
Sistema	15/05/2025 às 11:29:14	O item 181 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 11:39:14.

Eventos do Item 181

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:48	Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 36,6300.
28/05/2025 às 09:52:31	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	10/04/2025 13:40:45
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 11:39:14

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:52 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 182 - Fio de sutura agulhado

Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Poliglecaprone Incolor, Modelo Fio: Monofilamentar, Farpado, Diâmetro Fio: 2-0, Comprimento Fio: Cerca De 15CM, Tipo Agulha: 2 Agulhas 1/2 Círculo Nas Extremidades, Modelo Agulha: Cortante Reversa / Invertida, Comprimento Agulha: Cerca De 26MM, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

Quantidade:	216	Valor estimado:	R$ 303,9000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 65.642,4000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45, melhor lance: R$ 227,9200 (unitário) / R$ 49.230,7200 (total)

Propostas do Item 182

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 303,9000 (unitário) R$ 65.642,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SHALON/SHALON				
Modelo/versão:	CX C/24 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 303,9000 (unitário) R$ 65.642,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	216

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 274,8000 (unitário) R$ 59.356,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Bioline Fios				
Modelo/versão:	Bioline Fios				
Valor proposta:	R$ 303,9000 (unitário) R$ 65.642,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	216

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 274,8100 (unitário) R$ 59.358,9600 (total)	-

Marca/Fabricante:	SHALON				
Modelo/versão:	SHALON				
Valor proposta:	R$ 303,9000 (unitário) R$ 65.642,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	216

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 227,9200 (unitário) R$ 49.230,7200 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante: SHALON / SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA

Modelo/versão: CX C/24 UNIDADES

Valor proposta: R$ 303,9000 (unitário)
R$ 65.642,4000 (total)

Valor negociado: Não Realizado

Quantidade ofertada: 216

Lances do Item 182

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:34:53	36.620.827/0001-45	R$ 227,9200
14/03/2025 às 11:42:25	49.803.998/0001-51	R$ 300,8600
14/03/2025 às 11:42:25	54.151.616/0001-92	R$ 300,8500
14/03/2025 às 11:42:43	49.803.998/0001-51	R$ 297,8500
14/03/2025 às 11:42:43	54.151.616/0001-92	R$ 297,8400
14/03/2025 às 11:43:01	49.803.998/0001-51	R$ 294,8700
14/03/2025 às 11:43:01	54.151.616/0001-92	R$ 294,8600
14/03/2025 às 11:43:19	49.803.998/0001-51	R$ 291,9200
14/03/2025 às 11:43:19	54.151.616/0001-92	R$ 291,9100
14/03/2025 às 11:43:37	49.803.998/0001-51	R$ 289,0000
14/03/2025 às 11:43:37	54.151.616/0001-92	R$ 288,9900
14/03/2025 às 11:43:55	49.803.998/0001-51	R$ 286,1100
14/03/2025 às 11:43:55	54.151.616/0001-92	R$ 286,1000
14/03/2025 às 11:44:13	49.803.998/0001-51	R$ 283,2400
14/03/2025 às 11:44:14	54.151.616/0001-92	R$ 283,2300
14/03/2025 às 11:44:31	49.803.998/0001-51	R$ 280,4000
14/03/2025 às 11:44:50	54.151.616/0001-92	R$ 280,3900
14/03/2025 às 11:45:07	49.803.998/0001-51	R$ 277,5900
14/03/2025 às 11:45:23	54.151.616/0001-92	R$ 277,5800
14/03/2025 às 11:45:40	49.803.998/0001-51	R$ 274,8100
14/03/2025 às 11:45:56	54.151.616/0001-92	R$ 274,8000

Mensagens do chat do Item 182

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:34:05	O item 182 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:34:05	Algumas propostas do item 182 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:47:57	O item 182 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 11:55:37	O item 182 está encerrado.
Sistema	24/04/2025 às 09:09:39	O item 182 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/04/2025 09:19:39.
Sistema	16/05/2025 às 09:09:56	O item 182 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/05/2025 09:19:56.

Eventos do Item 182

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:48	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 227,9200.
28/05/2025 às 09:52:32	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	24/04/2025 09:19:39
Intenção de recurso na habilitação:	16/05/2025 09:19:56

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:52 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 183 - Fio de sutura s/ agulha

Fio De Sutura S/ Agulha Material: Poliéster C/ Algodão Branco, Modelo: Multifilamentar, Diâmetro: 0 / 1-0, Comprimento: 15 X Cerca De 45CM, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

Quantidade:	24	Valor estimado:	R$ 45,2300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 1.085,5200 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45, melhor lance: R$ 33,9200 (unitário) / R$ 814,0800 (total)

Propostas do Item 183

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 46,0000 (unitário) R$ 1.104,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SHALON/SHALON				
Modelo/versão:	CX C/24 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 46,0000 (unitário) R$ 1.104,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	24

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 40,8500 (unitário) R$ 980,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Bioline Fios				
Modelo/versão:	Bioline Fios				
Valor proposta:	R$ 45,2300 (unitário) R$ 1.085,5200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	24

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
19.717.870/0001-04 - KIENTRO BRASIL LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 39,6000 (unitário) R$ 950,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	BRASUTURE				
Modelo/versão:	AA554				
Valor proposta:	R$ 100,0000 (unitário) R$ 2.400,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	24

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 40,8600 (unitário) R$ 980,6400 (total)	-

Marca/Fabricante: SHALON
Modelo/versão: SHALON
Valor proposta: R$ 45,2300 (unitário) R$ 1.085,5200 (total)
Valor negociado: Não Realizado
Quantidade ofertada: 24

36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 33,9200 (unitário) R$ 814,0800 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante: SHALON / SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA
Modelo/versão: CX C/24 UNIDADES
Valor proposta: R$ 45,2300 (unitário) R$ 1.085,5200 (total)
Valor negociado: Não Realizado
Quantidade ofertada: 24

Lances do Item 183

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:35:15	19.717.870/0001-04	R$ 44,7700
14/03/2025 às 11:35:35	36.620.827/0001-45	R$ 40,0000
14/03/2025 às 11:35:37	19.717.870/0001-04	R$ 39,6000
14/03/2025 às 11:35:41	36.620.827/0001-45	R$ 33,9200
14/03/2025 às 11:43:34	49.803.998/0001-51	R$ 44,7700
14/03/2025 às 11:43:34	54.151.616/0001-92	R$ 44,7600
14/03/2025 às 11:43:52	49.803.998/0001-51	R$ 44,3200
14/03/2025 às 11:43:53	54.151.616/0001-92	R$ 44,3100
14/03/2025 às 11:44:10	49.803.998/0001-51	R$ 43,8700
14/03/2025 às 11:44:11	54.151.616/0001-92	R$ 43,8600
14/03/2025 às 11:44:28	49.803.998/0001-51	R$ 43,4300
14/03/2025 às 11:44:47	54.151.616/0001-92	R$ 43,4200
14/03/2025 às 11:45:04	49.803.998/0001-51	R$ 42,9900
14/03/2025 às 11:45:20	54.151.616/0001-92	R$ 42,9800
14/03/2025 às 11:45:37	49.803.998/0001-51	R$ 42,5600
14/03/2025 às 11:45:53	54.151.616/0001-92	R$ 42,5500
14/03/2025 às 11:46:10	49.803.998/0001-51	R$ 42,1300
14/03/2025 às 11:46:29	54.151.616/0001-92	R$ 42,1200

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:46:46	49.803.998/0001-51	R$ 41,7000
14/03/2025 às 11:47:05	54.151.616/0001-92	R$ 41,6900
14/03/2025 às 11:47:16	49.803.998/0001-51	R$ 41,2800
14/03/2025 às 11:47:35	54.151.616/0001-92	R$ 41,2700
14/03/2025 às 11:47:52	49.803.998/0001-51	R$ 40,8600
14/03/2025 às 11:48:08	54.151.616/0001-92	R$ 40,8500

Mensagens do chat do Item 183

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:35:15	O item 183 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:35:15	Algumas propostas do item 183 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:50:09	O item 183 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 11:55:37	O item 183 está encerrado.
Sistema	24/04/2025 às 09:09:49	O item 183 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/04/2025 09:19:49.
Sistema	16/05/2025 às 09:05:47	O item 183 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/05/2025 09:15:47.

Eventos do Item 183

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:48	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 33,9200.
28/05/2025 às 09:52:32	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	24/04/2025 09:19:49
Intenção de recurso na habilitação:	16/05/2025 09:15:47

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:52 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 184 - Fio De Sutura Agulhado

Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Catgut Cromado, Modelo Fio: Multifilamentar, Diâmetro Fio: 0 / 1-0, Comprimento Fio: Cerca De 70CM, Tipo Agulha: Agulha 1/2 Círculo, Modelo Agulha: Cilíndrica, Comprimento Agulha: Cerca De 40MM, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

Quantidade:	300	Valor estimado:	R$ 94,3300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 28.299,0000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45, melhor lance: R$ 70,7400 (unitário) / R$ 21.222,0000 (total)

Propostas do Item 184

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 120,0000 (unitário) R$ 36.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SHALON/SHALON				
Modelo/versão:	CX C/24 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 120,0000 (unitário) R$ 36.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	300

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 85,5400 (unitário) R$ 25.662,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Bioline Fios				
Modelo/versão:	Bioline Fios				
Valor proposta:	R$ 94,3300 (unitário) R$ 28.299,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	300

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 85,5500 (unitário) R$ 25.665,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	BIOLINE				
Modelo/versão:	BIOLINE				
Valor proposta:	R$ 94,3300 (unitário) R$ 28.299,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	300

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 70,7400 (unitário) R$ 21.222,0000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	SHALON / SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA				
Modelo/versão:	CX C/24 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 94,3300 (unitário) R$ 28.299,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	300

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 90,0000 (unitário) R$ 27.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Technofio/Technofio				
Modelo/versão:	Cx. c/ 24 unid.				
Valor proposta:	R$ 94,0000 (unitário) R$ 28.200,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	300

Lances do Item 184

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:36:50	36.620.827/0001-45	R$ 70,7400
14/03/2025 às 11:38:40	07.851.653/0001-23	R$ 90,0000
14/03/2025 às 11:44:43	49.803.998/0001-51	R$ 89,9900
14/03/2025 às 11:44:44	54.151.616/0001-92	R$ 89,9800
14/03/2025 às 11:45:01	49.803.998/0001-51	R$ 89,0900
14/03/2025 às 11:45:17	54.151.616/0001-92	R$ 89,0800
14/03/2025 às 11:45:34	49.803.998/0001-51	R$ 88,1900
14/03/2025 às 11:45:50	54.151.616/0001-92	R$ 88,1800
14/03/2025 às 11:46:07	49.803.998/0001-51	R$ 87,3000
14/03/2025 às 11:46:26	54.151.616/0001-92	R$ 87,2900
14/03/2025 às 11:46:43	49.803.998/0001-51	R$ 86,4200
14/03/2025 às 11:47:03	54.151.616/0001-92	R$ 86,4100
14/03/2025 às 11:47:22	49.803.998/0001-51	R$ 85,5500
14/03/2025 às 11:47:38	54.151.616/0001-92	R$ 85,5400

Mensagens do chat do Item 184

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:36:25	O item 184 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:49:39	O item 184 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 11:55:37	O item 184 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 09:10:00	O item 184 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/04/2025 09:20:00.
Sistema	16/05/2025 às 09:07:30	O item 184 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/05/2025 09:17:30.

Eventos do Item 184

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:48	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 70,7400.
28/05/2025 às 09:52:32	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	24/04/2025 09:20:00
Intenção de recurso na habilitação:	16/05/2025 09:17:30

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:52 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 185 - Fio De Sutura Agulhado

Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Catgut Cromado, Modelo Fio: Multifilamentar, Diâmetro Fio: 0 / 1-0, Comprimento Fio: Cerca De 70CM, Tipo Agulha: Agulha 1/2 Círculo, Modelo Agulha: Cilíndrica, Comprimento Agulha: Cerca De 40MM, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

Quantidade:	144	Valor estimado:	R$ 100,2400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 14.434,5600 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45, melhor lance: R$ 75,1800 (unitário) / R$ 10.825,9200 (total)

Propostas do Item 185

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 120,0000 (unitário) R$ 17.280,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SHALON/SHALON				
Modelo/versão:	CX C/24 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 120,0000 (unitário) R$ 17.280,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	144

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 89,9900 (unitário) R$ 12.958,5600 (total)	-

Marca/Fabricante:	Bioline Fios				
Modelo/versão:	Bioline Fios				
Valor proposta:	R$ 100,2400 (unitário) R$ 14.434,5600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	144

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 98,2200 (unitário) R$ 14.143,6800 (total)	-

Marca/Fabricante:	TECHNOFIO				
Modelo/versão:	Unidade				
Valor proposta:	R$ 100,2400 (unitário) R$ 14.434,5600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	144

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 98,2100 (unitário) R$ 14.142,2400 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOLINE Modelo/versão: BIOLINE Valor proposta: R$ 100,2400 (unitário) R$ 14.434,5600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 144		
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 75,1800 (unitário) R$ 10.825,9200 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: SHALON / SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA Modelo/versão: CX C/24 UNIDADES Valor proposta: R$ 100,2400 (unitário) R$ 14.434,5600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 144		
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 90,0000 (unitário) R$ 12.960,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Technofio/Technofio Modelo/versão: Cx. c/ 24 unid. Valor proposta: R$ 95,0000 (unitário) R$ 13.680,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 144		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 107,3000 (unitário) R$ 15.451,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: TECHNOFIO Modelo/versão: TECHNOFIO Valor proposta: R$ 148,0000 (unitário) R$ 21.312,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 144		

Lances do Item 185

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:36:38	05.048.534/0001-01	R$ 99,2300
14/03/2025 às 11:36:39	37.676.047/0001-80	R$ 107,3000
14/03/2025 às 11:37:03	36.620.827/0001-45	R$ 75,1800
14/03/2025 às 11:38:56	07.851.653/0001-23	R$ 90,0000
14/03/2025 às 11:44:55	49.803.998/0001-51	R$ 99,2200
14/03/2025 às 11:44:58	05.048.534/0001-01	R$ 98,2200
14/03/2025 às 11:45:14	54.151.616/0001-92	R$ 89,9900

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:45:31	49.803.998/0001-51	R$ 98,2100

Mensagens do chat do Item 185

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:36:37	O item 185 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:47:32	O item 185 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 11:55:37	O item 185 está encerrado.
Sistema	24/04/2025 às 09:10:16	O item 185 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/04/2025 09:20:16.
Sistema	16/05/2025 às 09:05:59	O item 185 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/05/2025 09:15:59.

Eventos do Item 185

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:48	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 75,1800.
28/05/2025 às 09:52:32	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	24/04/2025 09:20:16
Intenção de recurso na habilitação:	16/05/2025 09:15:59

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:52 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 186 - Fio de sutura agulhado

Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Catgut Cromado, Modelo Fio: Multifilamentar, Diâmetro Fio: 2-0, Comprimento Fio: Cerca De 70CM, Tipo Agulha: Agulha 1/2 Círculo, Modelo Agulha: Cilíndrica, Comprimento Agulha: Cerca De 40MM, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

Quantidade:	168	Valor estimado:	R$ 99,6400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 16.739,5200 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45, melhor lance: R$ 74,7300 (unitário) / R$ 12.554,6400 (total)

Propostas do Item 186

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 120,0000 (unitário) R$ 20.160,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SHALON/SHALON				
Modelo/versão:	CX C/24 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 120,0000 (unitário) R$ 20.160,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	168

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 89,0900 (unitário) R$ 14.967,1200 (total)	-

Marca/Fabricante:	Bioline Fios				
Modelo/versão:	Bioline Fios				
Valor proposta:	R$ 99,6400 (unitário) R$ 16.739,5200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	168

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 98,6400 (unitário) R$ 16.571,5200 (total)	-

Marca/Fabricante:	TECHNOFIO				
Modelo/versão:	Unidade				
Valor proposta:	R$ 99,6400 (unitário) R$ 16.739,5200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	168

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 89,9800 (unitário) R$ 15.116,6400 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOLINE Modelo/versão: BIOLINE Valor proposta: R$ 99,6400 (unitário) R$ 16.739,5200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 168		
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 74,7300 (unitário) R$ 12.554,6400 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: SHALON / SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA Modelo/versão: CX C/24 UNIDADES Valor proposta: R$ 99,6400 (unitário) R$ 16.739,5200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 168		
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 90,0000 (unitário) R$ 15.120,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Technofio/Technofio Modelo/versão: Cx.c/24 unid. Valor proposta: R$ 95,0000 (unitário) R$ 15.960,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 168		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 107,3000 (unitário) R$ 18.026,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: TECHNOFIO Modelo/versão: TECHNOFIO Valor proposta: R$ 148,0000 (unitário) R$ 24.864,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 168		

Lances do Item 186

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:36:52	37.676.047/0001-80	R$ 107,3000
14/03/2025 às 11:36:53	05.048.534/0001-01	R$ 98,6400
14/03/2025 às 11:37:22	36.620.827/0001-45	R$ 74,7300
14/03/2025 às 11:39:07	07.851.653/0001-23	R$ 90,0000
14/03/2025 às 11:45:08	54.151.616/0001-92	R$ 89,9900
14/03/2025 às 11:45:25	49.803.998/0001-51	R$ 89,9800
14/03/2025 às 11:45:41	54.151.616/0001-92	R$ 89,0900

Mensagens do chat do Item 186

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:36:51	O item 186 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:47:42	O item 186 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 11:55:37	O item 186 está encerrado.
Sistema	24/04/2025 às 09:10:26	O item 186 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/04/2025 09:20:26.
Sistema	16/05/2025 às 09:09:05	O item 186 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/05/2025 09:19:05.

Eventos do Item 186

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:48	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 74,7300.
28/05/2025 às 09:52:32	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	24/04/2025 09:20:26
Intenção de recurso na habilitação:	16/05/2025 09:19:05

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:52 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 187 - Fio De Sutura Agulhado

Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Catgut Cromado, Modelo Fio: Multifilamentar, Diâmetro Fio: 3-0, Comprimento Fio: Cerca De 70CM, Tipo Agulha: Agulha 1/2 Círculo, Modelo Agulha: Cilíndrica, Comprimento Agulha: Cerca De 40MM, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

Quantidade:	120	Valor estimado:	R$ 109,4600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 13.135,2000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92, melhor lance: R$ 81,2600 (unitário) / R$ 9.751,2000 (total)

Propostas do Item 187

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 120,0000 (unitário) R$ 14.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SHALON/SHALON Modelo/versão: CX C/24 UNIDADES Valor proposta: R$ 120,0000 (unitário) R$ 14.400,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 120		
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 81,2600 (unitário) R$ 9.751,2000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: Bioline Fios Modelo/versão: Bioline Fios Valor proposta: R$ 109,4600 (unitário) R$ 13.135,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 120		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 107,2900 (unitário) R$ 12.874,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOLINE Modelo/versão: BIOLINE Valor proposta: R$ 109,4600 (unitário) R$ 13.135,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 120		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 82,0900 (unitário) R$ 9.850,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: SHALON / SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA Modelo/versão: CX C/24 UNIDADES Valor proposta: R$ 109,4600 (unitário) R$ 13.135,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 120		
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 108,0000 (unitário) R$ 12.960,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Shalon/Shalon Modelo/versão: Cx. c/ 24 Unid. Valor proposta: R$ 108,0000 (unitário) R$ 12.960,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 120		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 107,3000 (unitário) R$ 12.876,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TECHNOFIO Modelo/versão: TECHNOFIO Valor proposta: R$ 148,0000 (unitário) R$ 17.760,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 120		

Lances do Item 187

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:37:32	36.620.827/0001-45	R$ 82,0900
14/03/2025 às 11:37:34	37.676.047/0001-80	R$ 107,3000
14/03/2025 às 11:45:40	49.803.998/0001-51	R$ 107,2900
14/03/2025 às 11:45:56	54.151.616/0001-92	R$ 81,2600

Mensagens do chat do Item 187

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:37:21	O item 187 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:47:57	O item 187 está encerrado.
Sistema	10/04/2025 às 14:15:32	O item 187 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/04/2025 14:25:32.
Sistema	15/05/2025 às 11:41:08	O item 187 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 11:51:08.

Eventos do Item 187

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:48	Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 81,2600.
28/05/2025 às 09:52:32	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	10/04/2025 14:25:32
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 11:51:08

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:52 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 188 - Fio de sutura agulhado

Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Catgut Simples, Modelo Fio: Multifilamentar, Diâmetro Fio: 4-0, Comprimento Fio: Cerca De 70CM, Tipo Agulha: Agulha 1/2 Círculo, Modelo Agulha: Cilíndrica, Comprimento Agulha: Cerca De 40MM, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

Quantidade:	60	Valor estimado:	R$ 114,4500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 6.867,0000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45, melhor lance: R$ 85,8300 (unitário) / R$ 5.149,8000 (total)

Propostas do Item 188

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 120,0000 (unitário) R$ 7.200,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SHALON/SHALON				
Modelo/versão:	CX C/24 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 120,0000 (unitário) R$ 7.200,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	60

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 103,0200 (unitário) R$ 6.181,2000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Bioline Fios				
Modelo/versão:	Bioline Fios				
Valor proposta:	R$ 114,4500 (unitário) R$ 6.867,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	60

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 114,4500 (unitário) R$ 6.867,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SHALON				
Modelo/versão:	Unidade				
Valor proposta:	R$ 114,4500 (unitário) R$ 6.867,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	60

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 103,0300 (unitário) R$ 6.181,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOLINE Modelo/versão: BIOLINE Valor proposta: R$ 114,4500 (unitário) R$ 6.867,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60		
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 85,8300 (unitário) R$ 5.149,8000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: SHALON / SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA Modelo/versão: CX C/24 UNIDADES Valor proposta: R$ 114,4500 (unitário) R$ 6.867,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60		
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 105,7700 (unitário) R$ 6.346,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: Shalon/Shalon Modelo/versão: Cx. c/ 24 unid. Valor proposta: R$ 110,0000 (unitário) R$ 6.600,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 107,3000 (unitário) R$ 6.438,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TECHNOFIO Modelo/versão: TECHNOFIO Valor proposta: R$ 148,0000 (unitário) R$ 8.880,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60		

Lances do Item 188

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:39:28	37.676.047/0001-80	R$ 108,9000
14/03/2025 às 11:40:15	36.620.827/0001-45	R$ 85,8300
14/03/2025 às 11:40:16	37.676.047/0001-80	R$ 107,3000
14/03/2025 às 11:47:47	49.803.998/0001-51	R$ 107,2900
14/03/2025 às 11:48:05	54.151.616/0001-92	R$ 107,2800
14/03/2025 às 11:48:22	49.803.998/0001-51	R$ 106,2100
14/03/2025 às 11:48:39	54.151.616/0001-92	R$ 106,2000

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:48:56	49.803.998/0001-51	R$ 105,1400
14/03/2025 às 11:49:12	54.151.616/0001-92	R$ 105,1300
14/03/2025 às 11:49:29	49.803.998/0001-51	R$ 104,0800
14/03/2025 às 11:49:44	54.151.616/0001-92	R$ 104,0700
14/03/2025 às 11:50:02	49.803.998/0001-51	R$ 103,0300
14/03/2025 às 11:50:21	54.151.616/0001-92	R$ 103,0200
14/03/2025 às 11:50:21	07.851.653/0001-23	R$ 105,7700

Mensagens do chat do Item 188

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:39:27	O item 188 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:52:22	O item 188 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 11:55:37	O item 188 está encerrado.
Sistema	24/04/2025 às 09:10:56	O item 188 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/04/2025 09:20:56.
Sistema	16/05/2025 às 09:06:09	O item 188 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/05/2025 09:16:09.

Eventos do Item 188

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:48	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 85,8300.
28/05/2025 às 09:52:42	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 24/04/2025 09:20:56

Intenção de recurso na habilitação: 16/05/2025 09:16:09

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:52 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 189 - Fio de sutura agulhado

Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Catgut Simples, Modelo Fio: Multifilamentar, Diâmetro Fio: 4-0, Comprimento Fio: Cerca De 70CM, Tipo Agulha: Agulha 1/2 Círculo, Modelo Agulha: Cilíndrica, Comprimento Agulha: Cerca De 40MM, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

Quantidade:	24	Valor estimado:	R$ 91,8600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 2.204,6400 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45, melhor lance: R$ 68,8900 (unitário) / R$ 1.653,3600 (total)

Propostas do Item 189

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 120,0000 (unitário) R$ 2.880,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SHALON/SHALON				
Modelo/versão:	CX C/24 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 120,0000 (unitário) R$ 2.880,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	24

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 83,0200 (unitário) R$ 1.992,4800 (total)	-

Marca/Fabricante:	Bioline Fios				
Modelo/versão:	Bioline Fios				
Valor proposta:	R$ 91,8600 (unitário) R$ 2.204,6400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	24

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 83,0300 (unitário) R$ 1.992,7200 (total)	-

Marca/Fabricante:	BIOLINE				
Modelo/versão:	BIOLINE				
Valor proposta:	R$ 91,8600 (unitário) R$ 2.204,6400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	24

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 68,8900 (unitário) R$ 1.653,3600 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	SHALON / SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA				
Modelo/versão:	CX C/24 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 91,8600 (unitário) R$ 2.204,6400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	24

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 107,3000 (unitário) R$ 2.575,2000 (total)	-

Marca/Fabricante:	TECHNOFIO				
Modelo/versão:	TECHNOFIO				
Valor proposta:	R$ 148,0000 (unitário) R$ 3.552,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	24

Lances do Item 189

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:39:28	37.676.047/0001-80	R$ 107,3000
14/03/2025 às 11:40:26	36.620.827/0001-45	R$ 68,8900
14/03/2025 às 11:47:47	49.803.998/0001-51	R$ 90,9400
14/03/2025 às 11:48:05	54.151.616/0001-92	R$ 90,9300
14/03/2025 às 11:48:22	49.803.998/0001-51	R$ 90,0300
14/03/2025 às 11:48:39	54.151.616/0001-92	R$ 90,0200
14/03/2025 às 11:48:56	49.803.998/0001-51	R$ 89,1200
14/03/2025 às 11:49:12	54.151.616/0001-92	R$ 89,1100
14/03/2025 às 11:49:29	49.803.998/0001-51	R$ 88,2200
14/03/2025 às 11:49:45	54.151.616/0001-92	R$ 88,2100
14/03/2025 às 11:50:02	49.803.998/0001-51	R$ 87,3300
14/03/2025 às 11:50:21	54.151.616/0001-92	R$ 87,3200
14/03/2025 às 11:50:38	49.803.998/0001-51	R$ 86,4500
14/03/2025 às 11:50:57	54.151.616/0001-92	R$ 86,4400
14/03/2025 às 11:51:14	49.803.998/0001-51	R$ 85,5800
14/03/2025 às 11:51:33	54.151.616/0001-92	R$ 85,5700
14/03/2025 às 11:51:50	49.803.998/0001-51	R$ 84,7200
14/03/2025 às 11:52:06	54.151.616/0001-92	R$ 84,7100
14/03/2025 às 11:52:23	49.803.998/0001-51	R$ 83,8700

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:52:39	54.151.616/0001-92	R$ 83,8600
14/03/2025 às 11:52:56	49.803.998/0001-51	R$ 83,0300
14/03/2025 às 11:53:12	54.151.616/0001-92	R$ 83,0200

Mensagens do chat do Item 189

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:39:27	O item 189 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:39:27	Algumas propostas do item 189 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:55:13	O item 189 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 11:55:37	O item 189 está encerrado.
Sistema	24/04/2025 às 09:11:09	O item 189 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/04/2025 09:21:09.
Sistema	16/05/2025 às 09:07:45	O item 189 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/05/2025 09:17:45.

Eventos do Item 189

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:48	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 68,8900.
28/05/2025 às 09:52:47	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 24/04/2025 09:21:09

Intenção de recurso na habilitação: 16/05/2025 09:17:45

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:52 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr's Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 190 - Fio De Sutura Agulhado

Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Catgut Simples, Modelo Fio: Multifilamentar, Diâmetro Fio: 0 / 1-0, Comprimento Fio: Cerca De 70CM, Tipo Agulha: Agulha 1/2 Círculo, Modelo Agulha: Cilíndrica Robusta, Comprimento Agulha: Cerca De 40MM, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

Quantidade:	324	Valor estimado:	R$ 96,1100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 31.139,6400 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45, melhor lance: R$ 72,0800 (unitário) / R$ 23.353,9200 (total)

Propostas do Item 190

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 120,0000 (unitário) R$ 38.880,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SHALON/SHALON				
Modelo/versão:	CX C/24 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 120,0000 (unitário) R$ 38.880,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	324

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 86,6700 (unitário) R$ 28.081,0800 (total)	-

Marca/Fabricante:	Bioline Fios				
Modelo/versão:	Bioline Fios				
Valor proposta:	R$ 96,1100 (unitário) R$ 31.139,6400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	324

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 96,1100 (unitário) R$ 31.139,6400 (total)	-

Marca/Fabricante:	TECHNOFIO				
Modelo/versão:	Unidade				
Valor proposta:	R$ 96,1100 (unitário) R$ 31.139,6400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	324

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 86,6800 (unitário) R$ 28.084,3200 (total)	-
Marca/Fabricante: SHALON Modelo/versão: SHALON Valor proposta: R$ 96,1100 (unitário) R$ 31.139,6400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 324		
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 72,0800 (unitário) R$ 23.353,9200 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: SHALON / SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA Modelo/versão: CX C/24 UNIDADES Valor proposta: R$ 96,1100 (unitário) R$ 31.139,6400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 324		
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 90,0000 (unitário) R$ 29.160,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Technofio/Technofio Modelo/versão: Cx. c/ 24 unid. Valor proposta: R$ 94,0000 (unitário) R$ 30.456,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 324		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 104,4000 (unitário) R$ 33.825,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: TECHNOFIO Modelo/versão: TECHNOFIO Valor proposta: R$ 144,0000 (unitário) R$ 46.656,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 324		

Lances do Item 190

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:39:28	37.676.047/0001-80	R$ 104,4000
14/03/2025 às 11:40:35	36.620.827/0001-45	R$ 72,0800
14/03/2025 às 11:47:46	49.803.998/0001-51	R$ 93,9900
14/03/2025 às 11:48:02	54.151.616/0001-92	R$ 93,9800
14/03/2025 às 11:48:19	49.803.998/0001-51	R$ 93,0500
14/03/2025 às 11:48:35	54.151.616/0001-92	R$ 93,0400
14/03/2025 às 11:48:53	49.803.998/0001-51	R$ 92,1100

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:49:08	54.151.616/0001-92	R$ 92,1000
14/03/2025 às 11:49:26	49.803.998/0001-51	R$ 91,1800
14/03/2025 às 11:49:42	54.151.616/0001-92	R$ 91,1700
14/03/2025 às 11:49:59	49.803.998/0001-51	R$ 90,2600
14/03/2025 às 11:50:15	54.151.616/0001-92	R$ 90,2500
14/03/2025 às 11:50:32	49.803.998/0001-51	R$ 89,3500
14/03/2025 às 11:50:44	07.851.653/0001-23	R$ 90,0000
14/03/2025 às 11:51:03	54.151.616/0001-92	R$ 89,3400
14/03/2025 às 11:51:20	49.803.998/0001-51	R$ 88,4500
14/03/2025 às 11:51:39	54.151.616/0001-92	R$ 88,4400
14/03/2025 às 11:51:56	49.803.998/0001-51	R$ 87,5600
14/03/2025 às 11:52:12	54.151.616/0001-92	R$ 87,5500
14/03/2025 às 11:52:29	49.803.998/0001-51	R$ 86,6800
14/03/2025 às 11:52:45	54.151.616/0001-92	R$ 86,6700

Mensagens do chat do Item 190

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:39:27	O item 190 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:54:46	O item 190 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 11:55:37	O item 190 está encerrado.
Sistema	24/04/2025 às 09:11:17	O item 190 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/04/2025 09:21:17.
Sistema	16/05/2025 às 09:06:21	O item 190 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/05/2025 09:16:21.

Eventos do Item 190

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:48	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 72,0800.
28/05/2025 às 09:52:47	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	24/04/2025 09:21:17
Intenção de recurso na habilitação:	16/05/2025 09:16:21

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:52 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 191 - Fio De Sutura Agulhado

Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Catgut Simples, Modelo Fio: Multifilamentar, Diâmetro Fio: 0 / 1-0, Comprimento Fio: Cerca De 70CM, Tipo Agulha: Agulha 1/2 Círculo, Modelo Agulha: Cilíndrica Robusta, Comprimento Agulha: Cerca De 40MM, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

Quantidade:	48	Valor estimado:	R$ 92,5900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 4.444,3200 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45, melhor lance: R$ 69,4400 (unitário) / R$ 3.333,1200 (total)

Propostas do Item 191

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 120,0000 (unitário) R$ 5.760,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SHALON/SHALON				
Modelo/versão:	CX C/24 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 120,0000 (unitário) R$ 5.760,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	48

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 83,6800 (unitário) R$ 4.016,6400 (total)	-

Marca/Fabricante:	Bioline Fios				
Modelo/versão:	Bioline Fios				
Valor proposta:	R$ 92,5900 (unitário) R$ 4.444,3200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	48

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 83,6900 (unitário) R$ 4.017,1200 (total)	-

Marca/Fabricante:	SHALON				
Modelo/versão:	SHALON				
Valor proposta:	R$ 92,5900 (unitário) R$ 4.444,3200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	48

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 69,4400 (unitário) R$ 3.333,1200 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: SHALON / SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA Modelo/versão: CX C/24 UNIDADES Valor proposta: R$ 92,5900 (unitário) R$ 4.444,3200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 48		
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 90,0000 (unitário) R$ 4.320,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Technofio/Technofio Modelo/versão: Cx. c/ 24 Unid. Valor proposta: R$ 92,5000 (unitário) R$ 4.440,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 48		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 104,4000 (unitário) R$ 5.011,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: TECHNOFIO Modelo/versão: TECHNOFIO Valor proposta: R$ 144,0000 (unitário) R$ 6.912,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 48		

Lances do Item 191

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:39:28	37.676.047/0001-80	R$ 104,4000
14/03/2025 às 11:40:46	36.620.827/0001-45	R$ 69,4400
14/03/2025 às 11:47:46	49.803.998/0001-51	R$ 91,6600
14/03/2025 às 11:48:02	54.151.616/0001-92	R$ 91,6500
14/03/2025 às 11:48:19	49.803.998/0001-51	R$ 90,7400
14/03/2025 às 11:48:35	54.151.616/0001-92	R$ 90,7300
14/03/2025 às 11:48:53	49.803.998/0001-51	R$ 89,8300
14/03/2025 às 11:49:08	54.151.616/0001-92	R$ 89,8200
14/03/2025 às 11:49:26	49.803.998/0001-51	R$ 88,9300
14/03/2025 às 11:49:42	54.151.616/0001-92	R$ 88,9200
14/03/2025 às 11:49:59	49.803.998/0001-51	R$ 88,0400
14/03/2025 às 11:50:15	54.151.616/0001-92	R$ 88,0300
14/03/2025 às 11:50:32	49.803.998/0001-51	R$ 87,1500

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:50:51	54.151.616/0001-92	R$ 87,1400
14/03/2025 às 11:50:59	07.851.653/0001-23	R$ 90,0000
14/03/2025 às 11:51:17	49.803.998/0001-51	R$ 86,2700
14/03/2025 às 11:51:36	54.151.616/0001-92	R$ 86,2600
14/03/2025 às 11:51:53	49.803.998/0001-51	R$ 85,4000
14/03/2025 às 11:52:09	54.151.616/0001-92	R$ 85,3900
14/03/2025 às 11:52:26	49.803.998/0001-51	R$ 84,5400
14/03/2025 às 11:52:42	54.151.616/0001-92	R$ 84,5300
14/03/2025 às 11:52:59	49.803.998/0001-51	R$ 83,6900
14/03/2025 às 11:53:15	54.151.616/0001-92	R$ 83,6800

Mensagens do chat do Item 191

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:39:27	O item 191 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:55:16	O item 191 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 11:55:37	O item 191 está encerrado.
Sistema	24/04/2025 às 09:11:43	O item 191 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/04/2025 09:21:43.
Sistema	16/05/2025 às 09:13:04	O item 191 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/05/2025 09:23:04.

Eventos do Item 191

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:48	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 69,4400.
28/05/2025 às 09:52:47	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	24/04/2025 09:21:43
Intenção de recurso na habilitação:	16/05/2025 09:23:04

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:52 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 192 - Fio De Sutura Agulhado

Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Catgut Simples, Modelo Fio: Multifilamentar, Diâmetro Fio: 2-0, Comprimento Fio: Cerca De 70CM, Tipo Agulha: Agulha 1/2 Círculo, Modelo Agulha: Cilíndrica Robusta, Comprimento Agulha: Cerca De 40MM, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

Quantidade:	276	Valor estimado:	R$ 92,5800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 25.552,0800 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45, melhor lance: R$ 69,4400 (unitário) / R$ 19.165,4400 (total)

Propostas do Item 192

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 120,0000 (unitário) R$ 33.120,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SHALON/SHALON				
Modelo/versão:	CX C/24 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 120,0000 (unitário) R$ 33.120,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	276

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 83,6700 (unitário) R$ 23.092,9200 (total)	-

Marca/Fabricante:	Bioline Fios				
Modelo/versão:	Bioline Fios				
Valor proposta:	R$ 92,5800 (unitário) R$ 25.552,0800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	276

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 83,6800 (unitário) R$ 23.095,6800 (total)	-

Marca/Fabricante:	SHALON				
Modelo/versão:	SHALON				
Valor proposta:	R$ 92,5800 (unitário) R$ 25.552,0800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	276

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 69,4400 (unitário) R$ 19.165,4400 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: SHALON / SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA Modelo/versão: CX C/24 UNIDADES Valor proposta: R$ 92,5800 (unitário) R$ 25.552,0800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 276		
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 90,0000 (unitário) R$ 24.840,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Technofio/Technofio Modelo/versão: Cx. c/ 24 unid. Valor proposta: R$ 92,5000 (unitário) R$ 25.530,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 276		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 104,4000 (unitário) R$ 28.814,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: TECHNOFIO Modelo/versão: TECHNOFIO Valor proposta: R$ 144,0000 (unitário) R$ 39.744,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 276		

Lances do Item 192

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:40:01	37.676.047/0001-80	R$ 104,4000
14/03/2025 às 11:40:59	36.620.827/0001-45	R$ 69,4400
14/03/2025 às 11:48:17	49.803.998/0001-51	R$ 91,6500
14/03/2025 às 11:48:32	54.151.616/0001-92	R$ 91,6400
14/03/2025 às 11:48:49	49.803.998/0001-51	R$ 90,7300
14/03/2025 às 11:49:07	54.151.616/0001-92	R$ 90,7200
14/03/2025 às 11:49:26	49.803.998/0001-51	R$ 89,8200
14/03/2025 às 11:49:42	54.151.616/0001-92	R$ 89,8100
14/03/2025 às 11:49:59	49.803.998/0001-51	R$ 88,9200
14/03/2025 às 11:50:15	54.151.616/0001-92	R$ 88,9100
14/03/2025 às 11:50:32	49.803.998/0001-51	R$ 88,0300
14/03/2025 às 11:50:51	54.151.616/0001-92	R$ 88,0200
14/03/2025 às 11:51:08	07.851.653/0001-23	R$ 90,0000

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:51:08	49.803.998/0001-51	R$ 87,1400
14/03/2025 às 11:51:27	54.151.616/0001-92	R$ 87,1300
14/03/2025 às 11:51:44	49.803.998/0001-51	R$ 86,2600
14/03/2025 às 11:52:00	54.151.616/0001-92	R$ 86,2500
14/03/2025 às 11:52:17	49.803.998/0001-51	R$ 85,3900
14/03/2025 às 11:52:33	54.151.616/0001-92	R$ 85,3800
14/03/2025 às 11:52:50	49.803.998/0001-51	R$ 84,5300
14/03/2025 às 11:53:06	54.151.616/0001-92	R$ 84,5200
14/03/2025 às 11:53:23	49.803.998/0001-51	R$ 83,6800
14/03/2025 às 11:53:39	54.151.616/0001-92	R$ 83,6700

Mensagens do chat do Item 192

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:39:59	O item 192 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:55:40	O item 192 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 11:55:48	O item 192 está encerrado.
Sistema	24/04/2025 às 09:11:53	O item 192 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/04/2025 09:21:53.
Sistema	16/05/2025 às 09:06:33	O item 192 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/05/2025 09:16:33.

Eventos do Item 192

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:48	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 69,4400.
28/05/2025 às 09:52:47	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	24/04/2025 09:21:53
Intenção de recurso na habilitação:	16/05/2025 09:16:33

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:53 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 193 - Fio de sutura agulhado

Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Catgut Simples, Modelo Fio: Multifilamentar, Diâmetro Fio: 3-0, Comprimento Fio: Cerca De 70CM, Tipo Agulha: Agulha 3/8 Círculo, Modelo Agulha: Cilíndrica, Comprimento Agulha: Cerca De 20MM, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

Quantidade:	48	Valor estimado:	R$ 112,6100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 5.405,2800 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45, melhor lance: R$ 84,4500 (unitário) / R$ 4.053,6000 (total)

Propostas do Item 193

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 120,0000 (unitário) R$ 5.760,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SHALON/SHALON Modelo/versão: CX C/24 UNIDADES Valor proposta: R$ 120,0000 (unitário) R$ 5.760,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 48		
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 102,2900 (unitário) R$ 4.909,9200 (total)	-
Marca/Fabricante: Bioline Fios Modelo/versão: Bioline Fios Valor proposta: R$ 112,6100 (unitário) R$ 5.405,2800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 48		
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 111,4800 (unitário) R$ 5.351,0400 (total)	-
Marca/Fabricante: SHALON Modelo/versão: Unidade Valor proposta: R$ 112,6100 (unitário) R$ 5.405,2800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 48		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 102,3000 (unitário) R$ 4.910,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: SHALON Modelo/versão: SHALON Valor proposta: R$ 112,6100 (unitário) R$ 5.405,2800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 48		
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 84,4500 (unitário) R$ 4.053,6000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: SHALON / SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA Modelo/versão: CX C/24 UNIDADES Valor proposta: R$ 112,6100 (unitário) R$ 5.405,2800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 48		
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 110,0000 (unitário) R$ 5.280,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Shalon/Shalon Modelo/versão: Cx. c/ 24 unid. Valor proposta: R$ 110,0000 (unitário) R$ 5.280,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 48		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 104,4000 (unitário) R$ 5.011,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: TECHNOFIO Modelo/versão: TECHNOFIO Valor proposta: R$ 144,0000 (unitário) R$ 6.912,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 48		

Lances do Item 193

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:40:42	05.048.534/0001-01	R$ 111,4800
14/03/2025 às 11:40:43	37.676.047/0001-80	R$ 108,9000
14/03/2025 às 11:41:08	36.620.827/0001-45	R$ 84,4500
14/03/2025 às 11:41:10	37.676.047/0001-80	R$ 104,4000
14/03/2025 às 11:48:59	49.803.998/0001-51	R$ 104,3900
14/03/2025 às 11:49:15	54.151.616/0001-92	R$ 104,3800
14/03/2025 às 11:49:32	49.803.998/0001-51	R$ 103,3400

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:49:48	54.151.616/0001-92	R$ 103,3300
14/03/2025 às 11:50:05	49.803.998/0001-51	R$ 102,3000
14/03/2025 às 11:50:24	54.151.616/0001-92	R$ 102,2900

Mensagens do chat do Item 193

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:40:41	O item 193 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:52:25	O item 193 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 11:55:37	O item 193 está encerrado.
Sistema	24/04/2025 às 09:12:03	O item 193 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/04/2025 09:22:03.
Sistema	16/05/2025 às 09:07:55	O item 193 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/05/2025 09:17:55.

Eventos do Item 193

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:48	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 84,4500.
28/05/2025 às 09:53:09	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	24/04/2025 09:22:03
Intenção de recurso na habilitação:	16/05/2025 09:17:55

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:53 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 194 - Fio de sutura agulhado

Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Catgut Simples, Modelo Fio: Multifilamentar, Diâmetro Fio: 4-0, Comprimento Fio: Cerca De 70CM, Tipo Agulha: Agulha 1/2 Círculo, Modelo Agulha: Cortante Reversa / Invertida, Comprimento Agulha: Cerca De 16MM, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

Quantidade:	48	Valor estimado:	R$ 109,9600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 5.278,0800 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45, melhor lance: R$ 84,4500 (unitário) / R$ 4.053,6000 (total)

Propostas do Item 194

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 120,0000 (unitário) R$ 5.760,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SHALON/SHALON Modelo/versão: CX C/24 UNIDADES Valor proposta: R$ 120,0000 (unitário) R$ 5.760,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 48		
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 99,2300 (unitário) R$ 4.763,0400 (total)	-
Marca/Fabricante: Bioline Fios Modelo/versão: Bioline Fios Valor proposta: R$ 109,9600 (unitário) R$ 5.278,0800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 48		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 99,2400 (unitário) R$ 4.763,5200 (total)	-
Marca/Fabricante: SHALON Modelo/versão: SHALON Valor proposta: R$ 109,9600 (unitário) R$ 5.278,0800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 48		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 84,4500 (unitário) R$ 4.053,6000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: SHALON / SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA Modelo/versão: CX C/24 UNIDADES Valor proposta: R$ 109,9600 (unitário) R$ 5.278,0800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 48		
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 105,7700 (unitário) R$ 5.076,9600 (total)	-
Marca/Fabricante: Shalon/Shalon Modelo/versão: Cx. c/ 24 unid. Valor proposta: R$ 110,0000 (unitário) R$ 5.280,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 48		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 104,4000 (unitário) R$ 5.011,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: TECHNOFIO Modelo/versão: TECHNOFIO Valor proposta: R$ 144,0000 (unitário) R$ 6.912,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 48		

Lances do Item 194

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:43:53	37.676.047/0001-80	R$ 108,8600
14/03/2025 às 11:44:38	36.620.827/0001-45	R$ 84,4500
14/03/2025 às 11:44:38	37.676.047/0001-80	R$ 104,4000
14/03/2025 às 11:51:31	07.851.653/0001-23	R$ 105,7700
14/03/2025 às 11:52:08	49.803.998/0001-51	R$ 104,3900
14/03/2025 às 11:52:27	54.151.616/0001-92	R$ 104,3800
14/03/2025 às 11:52:44	49.803.998/0001-51	R$ 103,3400
14/03/2025 às 11:53:00	54.151.616/0001-92	R$ 103,3300
14/03/2025 às 11:53:17	49.803.998/0001-51	R$ 102,3000
14/03/2025 às 11:53:36	54.151.616/0001-92	R$ 102,2900
14/03/2025 às 11:53:53	49.803.998/0001-51	R$ 101,2700
14/03/2025 às 11:54:09	54.151.616/0001-92	R$ 101,2600
14/03/2025 às 11:54:26	49.803.998/0001-51	R$ 100,2500

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:54:42	54.151.616/0001-92	R$ 100,2400
14/03/2025 às 11:54:59	49.803.998/0001-51	R$ 99,2400
14/03/2025 às 11:55:15	54.151.616/0001-92	R$ 99,2300

Mensagens do chat do Item 194

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:43:50	O item 194 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:43:50	Algumas propostas do item 194 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:57:16	O item 194 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 12:11:06	O item 194 está encerrado.
Sistema	24/04/2025 às 09:12:16	O item 194 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/04/2025 09:22:16.
Sistema	16/05/2025 às 09:09:17	O item 194 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/05/2025 09:19:17.

Eventos do Item 194

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:48	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 84,4500.
28/05/2025 às 09:53:10	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 24/04/2025 09:22:16

Intenção de recurso na habilitação: 16/05/2025 09:19:17

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:53 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 195 - Fio de sutura agulhado

Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Catgut Simples, Modelo Fio: Multifilamentar, Diâmetro Fio: 5-0, Comprimento Fio: Cerca De 70CM, Tipo Agulha: Agulha 1/2 Círculo, Modelo Agulha: Cilíndrica, Comprimento Agulha: Cerca De 16MM, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

Quantidade:	48	Valor estimado:	R$ 111,2600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 5.340,4800 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45, melhor lance: R$ 84,4500 (unitário) / R$ 4.053,6000 (total)

Propostas do Item 195

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 120,0000 (unitário) R$ 5.760,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SHALON/SHALON Modelo/versão: CX C/24 UNIDADES Valor proposta: R$ 120,0000 (unitário) R$ 5.760,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 48		
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 100,2400 (unitário) R$ 4.811,5200 (total)	-
Marca/Fabricante: Bioline Fios Modelo/versão: Bioline Fios Valor proposta: R$ 111,2600 (unitário) R$ 5.340,4800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 48		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 100,2500 (unitário) R$ 4.812,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SHALON Modelo/versão: SHALON Valor proposta: R$ 111,2600 (unitário) R$ 5.340,4800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 48		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 84,4500 (unitário) R$ 4.053,6000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: SHALON / SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA Modelo/versão: CX C/24 UNIDADES Valor proposta: R$ 111,2600 (unitário) R$ 5.340,4800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 48		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 104,4000 (unitário) R$ 5.011,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: TECHNOFIO Modelo/versão: TECHNOFIO Valor proposta: R$ 144,0000 (unitário) R$ 6.912,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 48		

Lances do Item 195

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:43:53	37.676.047/0001-80	R$ 110,1400
14/03/2025 às 11:44:41	36.620.827/0001-45	R$ 84,4500
14/03/2025 às 11:44:41	37.676.047/0001-80	R$ 104,4000
14/03/2025 às 11:52:08	49.803.998/0001-51	R$ 104,3900
14/03/2025 às 11:52:24	54.151.616/0001-92	R$ 104,3800
14/03/2025 às 11:52:41	49.803.998/0001-51	R$ 103,3400
14/03/2025 às 11:52:57	54.151.616/0001-92	R$ 103,3300
14/03/2025 às 11:53:14	49.803.998/0001-51	R$ 102,3000
14/03/2025 às 11:53:33	54.151.616/0001-92	R$ 102,2900
14/03/2025 às 11:53:50	49.803.998/0001-51	R$ 101,2700
14/03/2025 às 11:54:06	54.151.616/0001-92	R$ 101,2600
14/03/2025 às 11:54:23	49.803.998/0001-51	R$ 100,2500
14/03/2025 às 11:54:39	54.151.616/0001-92	R$ 100,2400

Mensagens do chat do Item 195

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:43:51	O item 195 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:43:51	Algumas propostas do item 195 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:56:40	O item 195 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 12:11:06	O item 195 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 09:12:25	O item 195 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/04/2025 09:22:25.
Sistema	16/05/2025 às 09:08:07	O item 195 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/05/2025 09:18:07.

Eventos do Item 195

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:48	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 84,4500.
28/05/2025 às 09:53:10	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 24/04/2025 09:22:25

Intenção de recurso na habilitação: 16/05/2025 09:18:07

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:53 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 196 - Fio De Sutura Agulhado

Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Nylon / Poliamida Preto, Modelo Fio: Monofilamentar, Diâmetro Fio: 0 / 1-0, Comprimento Fio: Cerca De 45CM, Tipo Agulha: Agulha 3/8 Círculo, Modelo Agulha: Cortante Reversa / Invertida, Comprimento Agulha: Cerca De 30MM, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

Quantidade:	48	Valor estimado:	R$ 36,9500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 1.773,6000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92, melhor lance: R$ 33,3200 (unitário) / R$ 1.599,3600 (total), valor negociado: R$ 33,2600 (unitário) / R$ 1.596,4800 (total)

Propostas do Item 196

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 58,0000 (unitário) R$ 2.784,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SHALON/SHALON				
Modelo/versão:	CX C/24 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 58,0000 (unitário) R$ 2.784,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	48

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
31.097.402/0001-80 - ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 36,7800 (unitário) R$ 1.765,4400 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	C/24				
Valor proposta:	R$ 36,7800 (unitário) R$ 1.765,4400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	48

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 33,3200 (unitário) R$ 1.599,3600 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	Bioline Fios				
Modelo/versão:	Bioline Fios				
Valor proposta:	R$ 36,9500 (unitário) R$ 1.773,6000 (total)	Valor negociado:	R$ 33,2600 (unitário) R$ 1.596,4800 (total)	Quantidade ofertada:	48

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 1.264,0000 (unitário) R$ 60.672,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: PROCARE / MEDICO (HUAIAN)
Modelo/versão: 245
Valor proposta: R$ 1.264,0000 (unitário) R$ 60.672,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 48

49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 33,6600 (unitário) R$ 1.615,6800 (total)	-

Marca/Fabricante: MJS
Modelo/versão: MJS
Valor proposta: R$ 36,9500 (unitário) R$ 1.773,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 48

36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 34,0000 (unitário) R$ 1.632,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX / MEDIX BRASIL LTDA
Modelo/versão: CX C/24 UNIDADES
Valor proposta: R$ 36,9500 (unitário) R$ 1.773,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 48

07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 48,9000 (unitário) R$ 2.347,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: Shalon/Shalon
Modelo/versão: Cx. C/ 24 unid.
Valor proposta: R$ 48,9000 (unitário) R$ 2.347,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 48

37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 37,5600 (unitário) R$ 1.802,8800 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: MEDIX
Valor proposta: R$ 51,8000 (unitário) R$ 2.486,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 48

Lances do Item 196

Data/hora	Participante	Lance

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:44:11	37.676.047/0001-80	R$ 37,5600
14/03/2025 às 11:44:55	36.620.827/0001-45	R$ 34,0000
14/03/2025 às 11:52:29	49.803.998/0001-51	R$ 33,6600
14/03/2025 às 11:52:45	54.151.616/0001-92	R$ 33,3200

Mensagens do chat do Item 196

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:44:11	O item 196 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:54:46	O item 196 está encerrado.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	24/03/2025 às 12:14:32	Sr. Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92, você foi convocado para negociação de valor do item 196. Justificativa: Negociação para proposta mais vantajosa.
Pelo participante 54.151.616/0001-92	24/03/2025 às 12:16:57	O item 196 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92. A negociação do item 196 foi aceita pelo fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92, tendo informado R$ 33,2600.
Sistema	24/04/2025 às 09:06:31	O item 196 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/04/2025 09:16:31.
Sistema	15/05/2025 às 11:41:23	O item 196 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 11:51:23.

Eventos do Item 196

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:48	Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 33,3200, valor negociado: R$ 33,2600.
28/05/2025 às 09:53:11	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 24/04/2025 09:16:31

Intenção de recurso na habilitação: 15/05/2025 11:51:23

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:53 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 197 - Fio de sutura agulhado

Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Nylon / Poliamida Preto, Modelo Fio: Monofilamentar, Diâmetro Fio: 2-0, Comprimento Fio: Cerca De 45CM, Tipo Agulha: Agulha 3/8 Círculo, Modelo Agulha: Cortante Reversa / Invertida, Comprimento Agulha: Cerca De 30MM, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

Quantidade:	180	Valor estimado:	R$ 41,0900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 7.396,2000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para KIENTRO BRASIL LTDA, CNPJ 19.717.870/0001-04, melhor lance: R$ 30,5700 (unitário) / R$ 5.502,6000 (total)

Propostas do Item 197

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 58,0000 (unitário) R$ 10.440,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SHALON/SHALON				
Modelo/versão:	CX C/24 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 58,0000 (unitário) R$ 10.440,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	180

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 36,0200 (unitário) R$ 6.483,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	TECHNOFIO				
Modelo/versão:	CX C/24 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 41,0900 (unitário) R$ 7.396,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	180

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
31.097.402/0001-80 - ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 37,1600 (unitário) R$ 6.688,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	C/24				
Valor proposta:	R$ 41,0900 (unitário) R$ 7.396,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	180

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 32,4900 (unitário) R$ 5.848,2000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Bioline Fios				
Modelo/versão:	Bioline Fios				
Valor proposta:	R$ 41,0900 (unitário) R$ 7.396,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	180

05.359.481/0001-40 - CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 30,8800 (unitário) R$ 5.558,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	DONATI				
Modelo/versão:	DONATI				
Valor proposta:	R$ 30,8800 (unitário) R$ 5.558,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	180

59.403.410/0001-26 - INTERJET COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 41,0900 (unitário) R$ 7.396,2000 (total)	-

Marca/Fabricante:	TECHNOFIO				
Modelo/versão:	NY24CT30				
Valor proposta:	R$ 41,0900 (unitário) R$ 7.396,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	180

19.717.870/0001-04 - KIENTRO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 30,5700 (unitário) R$ 5.502,6000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	BRASUTURE				
Modelo/versão:	NPA383				
Valor proposta:	R$ 100,0000 (unitário) R$ 18.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	180

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 623,5800 (unitário) R$ 112.244,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	PROCARE / MEDICO (HUAIAN)				
Modelo/versão:	230				
Valor proposta:	R$ 623,5800 (unitário) R$ 112.244,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	180

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 35,6500 (unitário) R$ 6.417,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	TECHNOFIO				
Modelo/versão:	Unidade				
Valor proposta:	R$ 41,0900 (unitário) R$ 7.396,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	180

49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 37,1700 (unitário) R$ 6.690,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MJS				
Modelo/versão:	MJS				
Valor proposta:	R$ 41,0900 (unitário) R$ 7.396,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	180

36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 30,8100 (unitário) R$ 5.545,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX / MEDIX BRASIL LTDA				
Modelo/versão:	CX C/24 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 41,0900 (unitário) R$ 7.396,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	180

07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 32,5000 (unitário) R$ 5.850,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Technofio/Technofio				
Modelo/versão:	Cx c/ 24 unid				
Valor proposta:	R$ 38,0000 (unitário) R$ 6.840,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	180

37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 37,5600 (unitário) R$ 6.760,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	MEDIX				
Valor proposta:	R$ 51,8000 (unitário) R$ 9.324,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	180

Lances do Item 197

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:46:53	40.949.490/0001-91	R$ 37,9900

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:46:53	37.676.047/0001-80	R$ 37,5600
14/03/2025 às 11:46:53	19.717.870/0001-04	R$ 30,5700
14/03/2025 às 11:46:54	05.048.534/0001-01	R$ 37,1800
14/03/2025 às 11:46:59	40.949.490/0001-91	R$ 37,1700
14/03/2025 às 11:47:00	05.048.534/0001-01	R$ 36,7900
14/03/2025 às 11:47:05	40.949.490/0001-91	R$ 36,7800
14/03/2025 às 11:47:06	05.048.534/0001-01	R$ 36,4100
14/03/2025 às 11:47:11	40.949.490/0001-91	R$ 36,4000
14/03/2025 às 11:47:12	05.048.534/0001-01	R$ 36,0300
14/03/2025 às 11:47:17	40.949.490/0001-91	R$ 36,0200
14/03/2025 às 11:47:18	05.048.534/0001-01	R$ 35,6500
14/03/2025 às 11:50:20	36.620.827/0001-45	R$ 30,8100
14/03/2025 às 11:51:50	07.851.653/0001-23	R$ 32,5000
14/03/2025 às 11:55:08	49.803.998/0001-51	R$ 37,5500
14/03/2025 às 11:55:24	54.151.616/0001-92	R$ 32,4900
14/03/2025 às 11:55:41	31.097.402/0001-80	R$ 37,5400
14/03/2025 às 11:55:59	49.803.998/0001-51	R$ 37,1700
14/03/2025 às 11:56:17	31.097.402/0001-80	R$ 37,1600

Mensagens do chat do Item 197

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:46:51	O item 197 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:58:18	O item 197 está encerrado.
Sistema para o participante 19.717.870/0001-04	25/03/2025 às 09:02:54	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando os itens 197 e 198. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 197 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 19.717.870/0001-04	25/03/2025 às 09:02:56	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 19.717.870/0001-04	25/03/2025 às 09:03:00	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 19.717.870/0001-04	25/03/2025 às 09:03:09	Sr. Fornecedor KIENTRO BRASIL LTDA, CNPJ 19.717.870/0001-04, você foi convocado para enviar anexos para o item 197. Prazo para encerrar o envio: 12:04:00 do dia 25/03/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando os itens 197 e 198 e ANVISA..
Sistema para o participante 19.717.870/0001-04	25/03/2025 às 12:04:00	O item 197 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:04:00 de 25/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor KIENTRO BRASIL LTDA, CNPJ 19.717.870/0001-04.
Sistema	10/04/2025 às 13:48:30	O item 197 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/04/2025 13:58:30.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 19.717.870/0001-04	15/05/2025 às 10:17:21	Senhor licitante, solicito o envio da Licença para o Funcionamento do Estabelecimento, expedida pela Vigilância Sanitária do Estado ou do Município onde estiver instalado, conforme Leis Federais números 5.991/1973 e 6.360/1976, conforme item 8.4.2.1 do termo de referência.
Sistema para o participante 19.717.870/0001-04	15/05/2025 às 10:17:28	Solicito que os documentos sejam encaminhados em arquivo único e sejam anexados neste item 3 do sistema comprasgov. Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas), a contar da convocação do anexo.
Sistema para o participante 19.717.870/0001-04	15/05/2025 às 10:17:41	Sr. Fornecedor KIENTRO BRASIL LTDA, CNPJ 19.717.870/0001-04, você foi convocado para enviar anexos para o item 197. Prazo para encerrar o envio: 12:19:00 do dia 15/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Pelo participante 19.717.870/0001-04	15/05/2025 às 10:29:31	O item 197 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:29:31 de 15/05/2025. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor KIENTRO BRASIL LTDA, CNPJ 19.717.870/0001-04.
Pelo participante 19.717.870/0001-04	15/05/2025 às 10:29:45	Prezado Sr. Pregoeiro, bom dia! Segue em anexo, os documentos solicitados. Caso haja necessidade de documentos complementares, por gentileza informar, pois estamos a disposição para melhor atendê-lo.
Sistema	15/05/2025 às 11:50:29	O item 197 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 12:00:29.

Eventos do Item 197

Data/Hora	Descrição
25/03/2025 às 09:03:09	Fornecedor KIENTRO BRASIL LTDA, CNPJ 19.717.870/0001-04 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/03/2025 12:04:00. Motivo: Encaminhar proposta final ajustada contemplando os itens 197 e 198 e ANVISA..
15/05/2025 às 10:17:41	Fornecedor KIENTRO BRASIL LTDA, CNPJ 19.717.870/0001-04 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:19:00 do dia 15/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
15/05/2025 às 10:29:31	Fornecedor KIENTRO BRASIL LTDA, CNPJ 19.717.870/0001-04 finalizou o envio de anexo.
28/05/2025 às 09:38:48	Fornecedor KIENTRO BRASIL LTDA, CNPJ 19.717.870/0001-04 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 30,5700.
28/05/2025 às 09:53:11	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 10/04/2025 13:58:30

Intenção de recurso na habilitação: 15/05/2025 12:00:29

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:53 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 198 - Fio de sutura agulhado

Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Nylon / Poliamida Preto, Modelo Fio: Monofilamentar, Diâmetro Fio: 3-0, Comprimento Fio: Cerca De 45CM, Tipo Agulha: Agulha 3/8 Círculo, Modelo Agulha: Cortante Reversa / Invertida, Comprimento Agulha: Cerca De 30MM, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

Quantidade:	252	Valor estimado:	R$ 41,1400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 10.367,2800 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para KIENTRO BRASIL LTDA, CNPJ 19.717.870/0001-04, melhor lance: R$ 30,1100 (unitário) / R$ 7.587,7200 (total)

Propostas do Item 198

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 58,0000 (unitário) R$ 14.616,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SHALON/SHALON				
Modelo/versão:	CX C/24 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 58,0000 (unitário) R$ 14.616,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	252

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 36,0200 (unitário) R$ 9.077,0400 (total)	-

Marca/Fabricante:	TECHNOFIO				
Modelo/versão:	CX C/24 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 41,1400 (unitário) R$ 10.367,2800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	252

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
31.097.402/0001-80 - ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 37,1600 (unitário) R$ 9.364,3200 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	C/24				
Valor proposta:	R$ 41,1400 (unitário) R$ 10.367,2800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	252

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 32,4900 (unitário) R$ 8.187,4800 (total)	-

Marca/Fabricante: Bioline Fios
Modelo/versão: Bioline Fios
Valor proposta: R$ 41,1400 (unitário) R$ 10.367,2800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 252

05.359.481/0001-40 - CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 30,4200 (unitário) R$ 7.665,8400 (total)	-

Marca/Fabricante: DONATI
Modelo/versão: DONATI
Valor proposta: R$ 30,4200 (unitário) R$ 7.665,8400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 252

59.403.410/0001-26 - INTERJET COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 41,1400 (unitário) R$ 10.367,2800 (total)	-

Marca/Fabricante: TECHNOFIO
Modelo/versão: 'NY34CT30'
Valor proposta: R$ 41,1400 (unitário) R$ 10.367,2800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 252

19.717.870/0001-04 - KIENTRO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 30,1100 (unitário) R$ 7.587,7200 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante: BRASUTURE
Modelo/versão: NPA382
Valor proposta: R$ 100,0000 (unitário) R$ 25.200,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 252

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 599,4600 (unitário) R$ 151.063,9200 (total)	-

Marca/Fabricante: PROCARE / MEDICO (HUAIAN)
Modelo/versão: 233
Valor proposta: R$ 599,4600 (unitário) R$ 151.063,9200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 252

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 35,6500 (unitário) R$ 8.983,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: TECHNOFIO
Modelo/versão: Unidade
Valor proposta: R$ 41,1400 (unitário) R$ 10.367,2800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 252

49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 37,1700 (unitário) R$ 9.366,8400 (total)	-

Marca/Fabricante: MJS
Modelo/versão: MJS
Valor proposta: R$ 41,1400 (unitário) R$ 10.367,2800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 252

36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 30,8500 (unitário) R$ 7.774,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX / MEDIX BRASIL LTDA
Modelo/versão: CX C/24 UNIDADES
Valor proposta: R$ 41,1400 (unitário) R$ 10.367,2800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 252

07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 32,5000 (unitário) R$ 8.190,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Technofio/Technofio
Modelo/versão: Cx. c/ 24 Unid.
Valor proposta: R$ 38,0000 (unitário) R$ 9.576,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 252

37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 37,5600 (unitário) R$ 9.465,1200 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: MEDIX
Valor proposta: R$ 51,8000 (unitário) R$ 13.053,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 252

Lances do Item 198

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:47:08	40.949.490/0001-91	R$ 37,9900

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:47:08	37.676.047/0001-80	R$ 37,5600
14/03/2025 às 11:47:08	19.717.870/0001-04	R$ 30,1100
14/03/2025 às 11:47:09	05.048.534/0001-01	R$ 37,1800
14/03/2025 às 11:47:14	40.949.490/0001-91	R$ 37,1700
14/03/2025 às 11:47:15	05.048.534/0001-01	R$ 36,7900
14/03/2025 às 11:47:20	40.949.490/0001-91	R$ 36,7800
14/03/2025 às 11:47:21	05.048.534/0001-01	R$ 36,4100
14/03/2025 às 11:47:26	40.949.490/0001-91	R$ 36,4000
14/03/2025 às 11:47:27	05.048.534/0001-01	R$ 36,0300
14/03/2025 às 11:47:32	40.949.490/0001-91	R$ 36,0200
14/03/2025 às 11:47:33	05.048.534/0001-01	R$ 35,6500
14/03/2025 às 11:50:36	36.620.827/0001-45	R$ 30,8500
14/03/2025 às 11:52:08	07.851.653/0001-23	R$ 32,5000
14/03/2025 às 11:55:17	49.803.998/0001-51	R$ 37,5500
14/03/2025 às 11:55:33	54.151.616/0001-92	R$ 32,4900
14/03/2025 às 11:55:50	31.097.402/0001-80	R$ 37,5400
14/03/2025 às 11:55:50	49.803.998/0001-51	R$ 37,1700
14/03/2025 às 11:56:08	31.097.402/0001-80	R$ 37,1600

Mensagens do chat do Item 198

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:47:06	O item 198 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:58:09	O item 198 está encerrado.
Sistema	10/04/2025 às 13:48:40	O item 198 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/04/2025 13:58:40.
Sistema	15/05/2025 às 11:50:36	O item 198 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 12:00:36.

Eventos do Item 198

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:48	Fornecedor KIENTRO BRASIL LTDA, CNPJ 19.717.870/0001-04 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 30,1100.
28/05/2025 às 09:53:11	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	10/04/2025 13:58:40
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 12:00:36

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:53 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 199 - Fio de sutura agulhado

Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Nylon / Poliamida Preto, Modelo Fio: Monofilamentar, Diâmetro Fio: 4-0, Comprimento Fio: Cerca De 45CM, Tipo Agulha: Agulha 3/8 Círculo, Modelo Agulha: Cortante Reversa / Invertida, Comprimento Agulha: Cerca De 30MM, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

Quantidade:	252	Valor estimado:	R$ 40,9500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 10.319,4000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92, melhor lance: R$ 32,1700 (unitário) / R$ 8.106,8400 (total)

Propostas do Item 199

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 58,0000 (unitário) R$ 14.616,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SHALON/SHALON Modelo/versão: CX C/24 UNIDADES Valor proposta: R$ 58,0000 (unitário) R$ 14.616,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 252		
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 36,4900 (unitário) R$ 9.195,4800 (total)	-
Marca/Fabricante: TECHNOFIO Modelo/versão: CX C/24 UNIDADES Valor proposta: R$ 40,9500 (unitário) R$ 10.319,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 252		
31.097.402/0001-80 - ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 36,8500 (unitário) R$ 9.286,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: C/24 Valor proposta: R$ 40,9500 (unitário) R$ 10.319,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 252		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 32,1700 (unitário) R$ 8.106,8400 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: Bioline Fios Modelo/versão: Bioline Fios Valor proposta: R$ 40,9500 (unitário) R$ 10.319,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 252		
59.403.410/0001-26 - INTERJET COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 40,9500 (unitário) R$ 10.319,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: TECHNOFIO Modelo/versão: NY44CT30 Valor proposta: R$ 40,9500 (unitário) R$ 10.319,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 252		
19.717.870/0001-04 - KIENTRO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 37,2400 (unitário) R$ 9.384,4800 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: 9827 Valor proposta: R$ 100,0000 (unitário) R$ 25.200,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 252		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 591,5500 (unitário) R$ 149.070,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: PROCARE / MEDICO (HUAIAN) Modelo/versão: 236 Valor proposta: R$ 591,5500 (unitário) R$ 149.070,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 252		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 37,2300 (unitário) R$ 9.381,9600 (total)	-
Marca/Fabricante: MJS Modelo/versão: MJS Valor proposta: R$ 40,9500 (unitário) R$ 10.319,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 252		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 33,0000 (unitário) R$ 8.316,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX / MEDIX BRASIL LTDA Modelo/versão: CX C/24 UNIDADES Valor proposta: R$ 40,9500 (unitário) R$ 10.319,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 252		
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 32,5000 (unitário) R$ 8.190,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Technofio/Technofio Modelo/versão: Cx. c/ 24 unid. Valor proposta: R$ 38,0000 (unitário) R$ 9.576,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 252		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 37,5600 (unitário) R$ 9.465,1200 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 51,8000 (unitário) R$ 13.053,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 252		

Lances do Item 199

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:47:59	40.949.490/0001-91	R$ 37,6200
14/03/2025 às 11:48:00	19.717.870/0001-04	R$ 37,2400
14/03/2025 às 11:48:02	40.949.490/0001-91	R$ 36,8600
14/03/2025 às 11:48:02	37.676.047/0001-80	R$ 37,5600
14/03/2025 às 11:51:20	36.620.827/0001-45	R$ 33,0000
14/03/2025 às 11:52:15	07.851.653/0001-23	R$ 32,5000
14/03/2025 às 11:56:14	49.803.998/0001-51	R$ 37,2300
14/03/2025 às 11:56:30	54.151.616/0001-92	R$ 32,1700
14/03/2025 às 11:56:47	31.097.402/0001-80	R$ 36,8500
14/03/2025 às 11:56:50	40.949.490/0001-91	R$ 36,4900

Mensagens do chat do Item 199

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:47:57	O item 199 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:58:51	O item 199 está encerrado.
Sistema	24/04/2025 às 09:07:06	O item 199 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/04/2025 09:17:06.
Sistema	15/05/2025 às 11:41:38	O item 199 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 11:51:38.

Eventos do Item 199

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:48	Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 32,1700.
28/05/2025 às 09:53:11	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	24/04/2025 09:17:06
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 11:51:38

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:53 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 200 - Fio De Sutura Agulhado

Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Nylon / Poliamida Preto, Modelo Fio: Monofilamentar, Diâmetro Fio: 5-0, Comprimento Fio: Cerca De 45CM, Tipo Agulha: Agulha 3/8 Círculo, Modelo Agulha: Cortante Reversa / Invertida, Comprimento Agulha: Cerca De 30MM, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

Quantidade:	60	Valor estimado:	R$ 44,2700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 2.656,2000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92, melhor lance: R$ 38,8400 (unitário) / R$ 2.330,4000 (total)

Propostas do Item 200

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 58,0000 (unitário) R$ 3.480,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SHALON/SHALON				
Modelo/versão:	CX C/24 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 58,0000 (unitário) R$ 3.480,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	60

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 38,8400 (unitário) R$ 2.330,4000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	Bioline Fios				
Modelo/versão:	Bioline Fios				
Valor proposta:	R$ 44,2700 (unitário) R$ 2.656,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	60

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 41,2900 (unitário) R$ 2.477,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MJS				
Modelo/versão:	MJS				
Valor proposta:	R$ 44,2700 (unitário) R$ 2.656,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	60

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 43,0000 (unitário) R$ 2.580,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX / MEDIX BRASIL LTDA Modelo/versão: CX C/24 UNIDADES Valor proposta: R$ 44,2700 (unitário) R$ 2.656,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60		
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 53,0000 (unitário) R$ 3.180,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Shalon/Shalon Modelo/versão: Cx. c/24 Unid. Valor proposta: R$ 53,0000 (unitário) R$ 3.180,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 38,4500 (unitário) R$ 2.307,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 51,8000 (unitário) R$ 3.108,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60		

Lances do Item 200

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:51:57	37.676.047/0001-80	R$ 43,8200
14/03/2025 às 11:53:10	36.620.827/0001-45	R$ 43,0000
14/03/2025 às 11:53:13	37.676.047/0001-80	R$ 42,5700
14/03/2025 às 12:00:13	54.151.616/0001-92	R$ 42,1400
14/03/2025 às 12:00:14	37.676.047/0001-80	R$ 41,7100
14/03/2025 às 12:00:29	49.803.998/0001-51	R$ 41,2900
14/03/2025 às 12:00:32	37.676.047/0001-80	R$ 40,8700
14/03/2025 às 12:00:49	54.151.616/0001-92	R$ 40,4600
14/03/2025 às 12:00:50	37.676.047/0001-80	R$ 40,0500
14/03/2025 às 12:01:08	54.151.616/0001-92	R$ 39,6400
14/03/2025 às 12:01:08	37.676.047/0001-80	R$ 39,2400
14/03/2025 às 12:01:25	54.151.616/0001-92	R$ 38,8400
14/03/2025 às 12:01:26	37.676.047/0001-80	R$ 38,4500

Mensagens do chat do Item 200

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:51:56	O item 200 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:51:56	Algumas propostas do item 200 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 12:03:27	O item 200 está encerrado.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	15/04/2025 às 11:52:13	Sr. Licitante, diante da solicitação de desclassificação do seguinte item, irei estar realizando o solicitado.
Sistema	15/04/2025 às 11:52:44	O item 200 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2025 12:02:44.
Sistema	30/04/2025 às 09:07:03	O item 200 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 09:17:03.
Sistema	15/05/2025 às 11:41:51	O item 200 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 11:51:51.

Eventos do Item 200

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:48	Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 38,8400.
28/05/2025 às 09:53:11	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	30/04/2025 09:17:03
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 11:51:51

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:53 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 201 - Fio De Sutura Agulhado

Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Nylon / Poliamida Preto, Modelo Fio: Monofilamentar, Diâmetro Fio: 5-0, Comprimento Fio: Cerca De 45CM, Tipo Agulha: Agulha 3/8 Círculo, Modelo Agulha: Cortante Reversa / Invertida, Comprimento Agulha: Cerca De 30MM, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

Quantidade:	60	Valor estimado:	R$ 40,8000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 2.448,0000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45, melhor lance: R$ 30,2900 (unitário) / R$ 1.817,4000 (total)

Propostas do Item 201

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 58,0000 (unitário) R$ 3.480,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SHALON/SHALON				
Modelo/versão:	CX C/24 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 58,0000 (unitário) R$ 3.480,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	60

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 37,1700 (unitário) R$ 2.230,2000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Bioline Fios				
Modelo/versão:	Bioline Fios				
Valor proposta:	R$ 40,8000 (unitário) R$ 2.448,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	60

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 37,1600 (unitário) R$ 2.229,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MJS				
Modelo/versão:	MJS				
Valor proposta:	R$ 40,8000 (unitário) R$ 2.448,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	60

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 30,2900 (unitário) R$ 1.817,4000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: MEDIX / MEDIX BRASIL LTDA Modelo/versão: CX C/24 UNIDADES Valor proposta: R$ 40,8000 (unitário) R$ 2.448,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60		
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 53,0000 (unitário) R$ 3.180,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Shalon/Shalon Modelo/versão: Cx. c/ 24 Unid. Valor proposta: R$ 53,0000 (unitário) R$ 3.180,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 37,5600 (unitário) R$ 2.253,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 51,8000 (unitário) R$ 3.108,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60		

Lances do Item 201

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:52:39	37.676.047/0001-80	R$ 40,3900
14/03/2025 às 11:54:25	36.620.827/0001-45	R$ 30,2900
14/03/2025 às 11:54:28	37.676.047/0001-80	R$ 37,5600
14/03/2025 às 12:00:56	54.151.616/0001-92	R$ 37,5500
14/03/2025 às 12:01:15	49.803.998/0001-51	R$ 37,5400
14/03/2025 às 12:01:32	54.151.616/0001-92	R$ 37,1700
14/03/2025 às 12:01:51	49.803.998/0001-51	R$ 37,1600

Mensagens do chat do Item 201

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:52:37	O item 201 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:52:37	Algumas propostas do item 201 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 12:03:52	O item 201 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 12:11:06	O item 201 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 09:12:36	O item 201 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/04/2025 09:22:36.
Sistema	16/05/2025 às 09:10:07	O item 201 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/05/2025 09:20:07.

Eventos do Item 201

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:48	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 30,2900.
28/05/2025 às 09:53:11	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	24/04/2025 09:22:36
Intenção de recurso na habilitação:	16/05/2025 09:20:07

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:53 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 202 - Fio de sutura agulhado

Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Polipropileno Azul, Modelo Fio: Monofilamentar, Diâmetro Fio: 0 / 1-0, Comprimento Fio: Cerca De 70CM, Tipo Agulha: Agulha 1/2 Círculo, Modelo Agulha: Cilíndrica, Comprimento Agulha: Cerca De 40MM, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

Quantidade:	36	Valor estimado:	R$ 188,1500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 6.773,4000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91, melhor lance: R$ 59,0400 (unitário) / R$ 2.125,4400 (total)

Propostas do Item 202

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 220,0000 (unitário) R$ 7.920,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SHALON/SHALON Modelo/versão: CX C/24 UNIDADES Valor proposta: R$ 220,0000 (unitário) R$ 7.920,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 36		
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 59,0400 (unitário) R$ 2.125,4400 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: PROCARE Modelo/versão: CX C/24 UNIDADES Valor proposta: R$ 188,1500 (unitário) R$ 6.773,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 36		
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 188,1500 (unitário) R$ 6.773,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: Bioline Fios Modelo/versão: Bioline Fios Valor proposta: R$ 188,1500 (unitário) R$ 6.773,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 36		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
33.094.535/0001-28 - C G V MARQUES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 76,0000 (unitário) R$ 2.736,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: TECHNOFIO
Modelo/versão: CAIXA COM 24 UNIDADES
Valor proposta: R$ 188,1500 (unitário) R$ 6.773,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 36

59.403.410/0001-26 - INTERJET COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 166,7100 (unitário) R$ 6.001,5600 (total)	-

Marca/Fabricante: TECHNOFIO
Modelo/versão: 'PP07MR40'
Valor proposta: R$ 188,1500 (unitário) R$ 6.773,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 36

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 166,7099 (unitário) R$ 6.001,5564 (total)	-

Marca/Fabricante: PROCARE / MEDICO (HUAIAN)
Modelo/versão: 489
Valor proposta: R$ 1.510,8900 (unitário) R$ 54.392,0400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 36

05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 59,6400 (unitário) R$ 2.147,0400 (total)	-

Marca/Fabricante: TECHNOFIO
Modelo/versão: Unidade
Valor proposta: R$ 188,1500 (unitário) R$ 6.773,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 36

49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 170,1000 (unitário) R$ 6.123,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: BIOLINE
Modelo/versão: BIOLINE
Valor proposta: R$ 188,1500 (unitário) R$ 6.773,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 36

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 141,0000 (unitário) R$ 5.076,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MJS / MJS INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORT				
Modelo/versão:	CX C/24 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 188,1500 (unitário) R$ 6.773,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	36

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 95,0000 (unitário) R$ 3.420,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Technofio/Technofio				
Modelo/versão:	Cx. c/ 24 Unid.				
Valor proposta:	R$ 95,0000 (unitário) R$ 3.420,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	36

Lances do Item 202

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:53:59	40.949.490/0001-91	R$ 94,0500
14/03/2025 às 11:54:00	05.048.534/0001-01	R$ 93,1000
14/03/2025 às 11:54:02	40.949.490/0001-91	R$ 92,1600
14/03/2025 às 11:54:03	05.048.534/0001-01	R$ 91,2300
14/03/2025 às 11:54:05	40.949.490/0001-91	R$ 90,3100
14/03/2025 às 11:54:06	05.048.534/0001-01	R$ 89,4000
14/03/2025 às 11:54:08	40.949.490/0001-91	R$ 88,5000
14/03/2025 às 11:54:09	05.048.534/0001-01	R$ 87,6100
14/03/2025 às 11:54:11	40.949.490/0001-91	R$ 86,7300
14/03/2025 às 11:54:12	05.048.534/0001-01	R$ 85,8600
14/03/2025 às 11:54:14	40.949.490/0001-91	R$ 85,0000
14/03/2025 às 11:54:15	05.048.534/0001-01	R$ 84,1500
14/03/2025 às 11:54:17	40.949.490/0001-91	R$ 83,3000
14/03/2025 às 11:54:18	05.048.534/0001-01	R$ 82,4600
14/03/2025 às 11:54:20	40.949.490/0001-91	R$ 81,6300
14/03/2025 às 11:54:21	05.048.534/0001-01	R$ 80,8100
14/03/2025 às 11:54:23	40.949.490/0001-91	R$ 80,0000
14/03/2025 às 11:54:24	05.048.534/0001-01	R$ 79,2000
14/03/2025 às 11:54:26	40.949.490/0001-91	R$ 78,4000

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:54:27	05.048.534/0001-01	R$ 77,6100
14/03/2025 às 11:54:29	40.949.490/0001-91	R$ 76,8300
14/03/2025 às 11:54:30	05.048.534/0001-01	R$ 76,0600
14/03/2025 às 11:54:32	40.949.490/0001-91	R$ 75,2900
14/03/2025 às 11:54:33	05.048.534/0001-01	R$ 74,5300
14/03/2025 às 11:54:35	36.620.827/0001-45	R$ 141,0000
14/03/2025 às 11:54:35	40.949.490/0001-91	R$ 73,7800
14/03/2025 às 11:54:36	05.048.534/0001-01	R$ 73,0400
14/03/2025 às 11:54:38	40.949.490/0001-91	R$ 72,3000
14/03/2025 às 11:54:39	05.048.534/0001-01	R$ 71,5700
14/03/2025 às 11:54:41	40.949.490/0001-91	R$ 70,8500
14/03/2025 às 11:54:42	05.048.534/0001-01	R$ 70,1400
14/03/2025 às 11:54:44	40.949.490/0001-91	R$ 69,4300
14/03/2025 às 11:54:45	05.048.534/0001-01	R$ 68,7300
14/03/2025 às 11:54:47	40.949.490/0001-91	R$ 68,0400
14/03/2025 às 11:54:48	05.048.534/0001-01	R$ 67,3500
14/03/2025 às 11:54:50	40.949.490/0001-91	R$ 66,6700
14/03/2025 às 11:54:51	05.048.534/0001-01	R$ 66,0000
14/03/2025 às 11:54:53	40.949.490/0001-91	R$ 65,3400
14/03/2025 às 11:54:54	05.048.534/0001-01	R$ 64,6800
14/03/2025 às 11:54:56	40.949.490/0001-91	R$ 64,0300
14/03/2025 às 11:54:57	05.048.534/0001-01	R$ 63,3800
14/03/2025 às 11:54:59	40.949.490/0001-91	R$ 62,7400
14/03/2025 às 11:55:00	05.048.534/0001-01	R$ 62,1100
14/03/2025 às 11:55:02	40.949.490/0001-91	R$ 61,4800
14/03/2025 às 11:55:03	05.048.534/0001-01	R$ 60,8600
14/03/2025 às 11:55:05	40.949.490/0001-91	R$ 60,2500
14/03/2025 às 11:55:06	05.048.534/0001-01	R$ 59,6400
14/03/2025 às 11:55:08	40.949.490/0001-91	R$ 59,0400
14/03/2025 às 12:00:53	33.094.535/0001-28	R$ 76,0000
14/03/2025 às 12:02:16	59.403.410/0001-26	R$ 186,2600
14/03/2025 às 12:02:33	49.803.998/0001-51	R$ 186,2500
14/03/2025 às 12:02:34	59.403.410/0001-26	R$ 184,3900
14/03/2025 às 12:02:51	49.803.998/0001-51	R$ 184,3800

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 12:02:52	59.403.410/0001-26	R$ 182,5400
14/03/2025 às 12:03:09	49.803.998/0001-51	R$ 182,5300
14/03/2025 às 12:03:10	59.403.410/0001-26	R$ 180,7100
14/03/2025 às 12:03:27	49.803.998/0001-51	R$ 180,7000
14/03/2025 às 12:03:28	59.403.410/0001-26	R$ 178,9000
14/03/2025 às 12:03:45	49.803.998/0001-51	R$ 178,8900
14/03/2025 às 12:03:46	59.403.410/0001-26	R$ 177,1100
14/03/2025 às 12:04:03	49.803.998/0001-51	R$ 177,1000
14/03/2025 às 12:04:05	59.403.410/0001-26	R$ 175,3300
14/03/2025 às 12:04:21	49.803.998/0001-51	R$ 175,3200
14/03/2025 às 12:04:22	59.403.410/0001-26	R$ 173,5700
14/03/2025 às 12:04:39	49.803.998/0001-51	R$ 173,5600
14/03/2025 às 12:04:41	59.403.410/0001-26	R$ 171,8300
14/03/2025 às 12:04:57	49.803.998/0001-51	R$ 171,8200
14/03/2025 às 12:05:14	59.403.410/0001-26	R$ 170,1100
14/03/2025 às 12:05:30	49.803.998/0001-51	R$ 170,1000
14/03/2025 às 12:05:47	59.403.410/0001-26	R$ 168,4000
14/03/2025 às 12:05:56	32.737.279/0001-87	R$ 170,0999
14/03/2025 às 12:06:57	32.737.279/0001-87	R$ 168,3989
14/03/2025 às 12:07:03	59.403.410/0001-26	R$ 166,7100
14/03/2025 às 12:08:02	32.737.279/0001-87	R$ 166,7099

Mensagens do chat do Item 202

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:53:58	O item 202 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 12:10:03	O item 202 está encerrado.
Sistema	10/04/2025 às 13:31:47	O item 202 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/04/2025 13:41:47.
Sistema	15/05/2025 às 11:29:36	O item 202 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 11:39:36.

Eventos do Item 202

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:48	Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 59,0400.
28/05/2025 às 09:53:11	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	10/04/2025 13:41:47
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 11:39:36

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:53 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 203 - Fio de sutura agulhado

Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Polipropileno Azul, Modelo Fio: Monofilamentar, Diâmetro Fio: 0 / 1-0, Comprimento Fio: Cerca De 70CM, Tipo Agulha: Agulha 1/2 Círculo, Modelo Agulha: Cilíndrica, Comprimento Agulha: Cerca De 40MM, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

Quantidade:	36	Valor estimado:	R$ 155,3600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 5.592,9600 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45, melhor lance: R$ 116,5200 (unitário) / R$ 4.194,7200 (total)

Propostas do Item 203

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 220,0000 (unitário) R$ 7.920,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SHALON/SHALON Modelo/versão: CX C/24 UNIDADES Valor proposta: R$ 220,0000 (unitário) R$ 7.920,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 36		
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 75,2400 (unitário) R$ 2.708,6400 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: PROCARE Modelo/versão: CX C/24 UNIDADES Valor proposta: R$ 155,3600 (unitário) R$ 5.592,9600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 36		
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 155,3600 (unitário) R$ 5.592,9600 (total)	-
Marca/Fabricante: Bioline Fios Modelo/versão: Bioline Fios Valor proposta: R$ 155,3600 (unitário) R$ 5.592,9600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 36		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
33.094.535/0001-28 - C G V MARQUES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 76,0000 (unitário) R$ 2.736,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: TECHNOFIO Modelo/versão: CAIXA COM 24 UNIDADES Valor proposta: R$ 155,3600 (unitário) R$ 5.592,9600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 36		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 152,2599 (unitário) R$ 5.481,3564 (total)	-
Marca/Fabricante: PROCARE / MEDICO (HUAIAN) Modelo/versão: 489 Valor proposta: R$ 1.510,8900 (unitário) R$ 54.392,0400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 36		
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 114,1900 (unitário) R$ 4.110,8400 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BIOLINE Modelo/versão: Unidade Valor proposta: R$ 155,3600 (unitário) R$ 5.592,9600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 36		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 150,7300 (unitário) R$ 5.426,2800 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOLINE Modelo/versão: BIOLINE Valor proposta: R$ 155,3600 (unitário) R$ 5.592,9600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 36		
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 116,5200 (unitário) R$ 4.194,7200 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: MJS / MJS INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORT Modelo/versão: CX C/24 UNIDADES Valor proposta: R$ 155,3600 (unitário) R$ 5.592,9600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 36		

Lances do Item 203

Data/hora	Participante	Lance

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:54:47	40.949.490/0001-91	R$ 153,8000
14/03/2025 às 11:54:48	05.048.534/0001-01	R$ 152,2600
14/03/2025 às 11:54:50	40.949.490/0001-91	R$ 150,7300
14/03/2025 às 11:54:52	05.048.534/0001-01	R$ 149,2200
14/03/2025 às 11:54:53	40.949.490/0001-91	R$ 147,7200
14/03/2025 às 11:54:54	05.048.534/0001-01	R$ 146,2400
14/03/2025 às 11:54:56	40.949.490/0001-91	R$ 144,7700
14/03/2025 às 11:54:57	05.048.534/0001-01	R$ 143,3200
14/03/2025 às 11:54:59	40.949.490/0001-91	R$ 141,8800
14/03/2025 às 11:55:00	05.048.534/0001-01	R$ 140,4600
14/03/2025 às 11:55:02	40.949.490/0001-91	R$ 139,0500
14/03/2025 às 11:55:03	05.048.534/0001-01	R$ 137,6500
14/03/2025 às 11:55:05	40.949.490/0001-91	R$ 136,2700
14/03/2025 às 11:55:06	05.048.534/0001-01	R$ 134,9000
14/03/2025 às 11:55:08	40.949.490/0001-91	R$ 133,5500
14/03/2025 às 11:55:09	05.048.534/0001-01	R$ 132,2100
14/03/2025 às 11:55:09	36.620.827/0001-45	R$ 116,5200
14/03/2025 às 11:55:11	40.949.490/0001-91	R$ 115,3500
14/03/2025 às 11:55:12	05.048.534/0001-01	R$ 114,1900
14/03/2025 às 11:55:14	40.949.490/0001-91	R$ 113,0400
14/03/2025 às 12:00:59	33.094.535/0001-28	R$ 76,0000
14/03/2025 às 12:00:59	40.949.490/0001-91	R$ 75,2400
14/03/2025 às 12:03:06	49.803.998/0001-51	R$ 153,8000
14/03/2025 às 12:03:48	32.737.279/0001-87	R$ 153,7999
14/03/2025 às 12:03:48	49.803.998/0001-51	R$ 152,2600
14/03/2025 às 12:04:50	32.737.279/0001-87	R$ 152,2599
14/03/2025 às 12:05:06	49.803.998/0001-51	R$ 150,7300

Mensagens do chat do Item 203

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:54:46	O item 203 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:54:46	Algumas propostas do item 203 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 12:07:07	O item 203 está encerrado.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	10/04/2025 às 13:39:58	Senhor licitante ao analisar os documentos encaminhados, verifiquei que v. sa. não encaminhou a comprovação de exequibilidade do referido item. Desta forma, irei oportunizar o envio de documento que comprove a exequibilidade do referido item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	10/04/2025 às 13:40:08	Aproveito a oportunidade para solicitar, por gentileza, o envio da documentação comprobatória referente à isenção junto à Anvisa dos itens 214, 216, 217, 219 e 222, a fim de subsidiar a devida análise técnica no âmbito deste certame.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	10/04/2025 às 13:40:19	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar o documento solicitado, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	10/04/2025 às 13:40:46	Sr. Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91, você foi convocado para enviar anexos para o item 203. Prazo para encerrar o envio: 15:42:00 do dia 10/04/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Pelo participante 40.949.490/0001-91	10/04/2025 às 15:20:11	O item 203 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:20:11 de 10/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	11/04/2025 às 13:21:42	Sr. Licitante, fora solicitado a comprovação da exequibilidade, e v. sa. encaminhou novamente a planilha enviada anteriormente, informo que a planilha enviada não contém qualquer informação da empresa que elaborou o orçamento, e nem da empresa A L F SILVA & CIA LTDA, desta forma, sua proposta será desclassificada.
Sistema para o participante 33.094.535/0001-28	24/04/2025 às 13:52:50	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 203. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 203 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 33.094.535/0001-28	24/04/2025 às 13:52:57	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 33.094.535/0001-28	24/04/2025 às 13:53:05	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 33.094.535/0001-28	24/04/2025 às 13:53:14	Atenção! Percebi que seu lance para o item 203 está com preço aparentemente inexequível, com cerca de 51,08% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para o item em questão.
Sistema para o participante 33.094.535/0001-28	24/04/2025 às 13:53:21	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho. A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 33.094.535/0001-28	24/04/2025 às 13:53:27	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 33.094.535/0001-28	24/04/2025 às 13:53:34	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 33.094.535/0001-28	24/04/2025 às 13:53:41	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 33.094.535/0001-28	24/04/2025 às 13:53:55	Sr. Fornecedor C G V MARQUES LTDA, CNPJ 33.094.535/0001-28, você foi convocado para enviar anexos para o item 203. Prazo para encerrar o envio: 16:55:00 do dia 24/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 203, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
Pelo participante 33.094.535/0001-28	24/04/2025 às 14:49:34	BOA TARDE SENHOR,
Pelo participante 33.094.535/0001-28	24/04/2025 às 14:57:18	Pedimos desistência do Item supracitado infelizmente não temos notas fiscais de comprovação. Agradecemos

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 33.094.535/0001-28	24/04/2025 às 16:55:00	O item 203 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:55:00 de 24/04/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor C G V MARQUES LTDA, CNPJ 33.094.535/0001-28.
Sistema para o participante 33.094.535/0001-28	25/04/2025 às 09:19:00	Sr. Licitante, diante do não encaminhamento da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto, estarei desclassificando sua proposta.
Sistema	06/05/2025 às 14:23:44	O item 203 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/05/2025 14:33:44.
Sistema	16/05/2025 às 09:08:20	O item 203 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/05/2025 09:18:20.

Eventos do Item 203

Data/Hora	Descrição
10/04/2025 às 13:40:46	Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:42:00 do dia 10/04/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
10/04/2025 às 15:20:11	Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91 finalizou o envio de anexo.
24/04/2025 às 13:53:55	Fornecedor C G V MARQUES LTDA, CNPJ 33.094.535/0001-28 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:55:00 do dia 24/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 203, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
28/05/2025 às 09:38:48	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 116,5200.
28/05/2025 às 09:53:11	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 06/05/2025 14:33:44

Intenção de recurso na habilitação: 16/05/2025 09:18:20

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:53 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 204 - Fio de sutura agulhado

Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Polipropileno Azul, Modelo Fio: Monofilamentar, Diâmetro Fio: Nª 1, Comprimento Fio: Cerca De 70CM, Tipo Agulha: Agulha 1/2 Círculo, Modelo Agulha: Cilíndrica, Comprimento Agulha: Cerca De 40MM, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

Quantidade:	36	Valor estimado:	R$ 187,0600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 6.734,1600 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45, melhor lance: R$ 140,2900 (unitário) / R$ 5.050,4400 (total)

Propostas do Item 204

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 220,0000 (unitário) R$ 7.920,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SHALON/SHALON				
Modelo/versão:	CX C/24 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 220,0000 (unitário) R$ 7.920,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	36

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 187,0600 (unitário) R$ 6.734,1600 (total)	-

Marca/Fabricante:	Bioline Fios				
Modelo/versão:	Bioline Fios				
Valor proposta:	R$ 187,0600 (unitário) R$ 6.734,1600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	36

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 185,1800 (unitário) R$ 6.666,4800 (total)	-

Marca/Fabricante:	BIOLINE				
Modelo/versão:	BIOLINE				
Valor proposta:	R$ 187,0600 (unitário) R$ 6.734,1600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	36

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 140,2900 (unitário) R$ 5.050,4400 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante: MJS / MJS INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORT

Modelo/versão: CX C/24 UNIDADES

Valor proposta: R$ 187,0600 (unitário) R$ 6.734,1600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 36

Lances do Item 204

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:56:46	36.620.827/0001-45	R$ 140,2900
14/03/2025 às 12:03:59	49.803.998/0001-51	R$ 185,1800

Mensagens do chat do Item 204

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:55:37	O item 204 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:55:37	Algumas propostas do item 204 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 12:06:00	O item 204 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 12:11:06	O item 204 está encerrado.
Sistema	15/04/2025 às 11:47:14	O item 204 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2025 11:57:14.
Sistema	16/05/2025 às 09:09:30	O item 204 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/05/2025 09:19:30.

Eventos do Item 204

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:48	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 140,2900.
28/05/2025 às 09:53:11	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	15/04/2025 11:57:14
Intenção de recurso na habilitação:	16/05/2025 09:19:30

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:53 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 205 - Guia p/ intubação traqueal

Guia P/ Intubação Traqueal Modelo: Tipo Bougie, Material Haste: Polímero, Tamanho*: Neonatal, Esterilidade*: Estéril, Descartável

Quantidade:	312	Valor estimado:	R$ 54,5500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 17.019,6000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45, melhor lance: R$ 40,9100 (unitário) / R$ 12.763,9200 (total)

Propostas do Item 205

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 54,5500 (unitário) R$ 17.019,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	PROTEC/ PROTEC				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 54,5500 (unitário) R$ 17.019,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	312

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 54,5500 (unitário) R$ 17.019,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Mikatos				
Modelo/versão:	Mikatos				
Valor proposta:	R$ 54,5500 (unitário) R$ 17.019,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	312

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 54,0000 (unitário) R$ 16.848,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	ROMED				
Modelo/versão:	ROMED				
Valor proposta:	R$ 54,5500 (unitário) R$ 17.019,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	312

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 40,9100 (unitário) R$ 12.763,9200 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante: Romed / ROMED INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS

Modelo/versão: UNIDADE

Valor proposta: R$ 54,5500 (unitário)
R$ 17.019,6000 (total)

Valor negociado: Não Realizado

Quantidade ofertada: 312

Lances do Item 205

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:56:59	36.620.827/0001-45	R$ 40,9100
14/03/2025 às 12:03:58	49.803.998/0001-51	R$ 54,0000

Mensagens do chat do Item 205

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:55:37	O item 205 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:55:37	Algumas propostas do item 205 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 12:05:59	O item 205 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 12:11:06	O item 205 está encerrado.
Sistema	15/04/2025 às 11:47:57	O item 205 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2025 11:57:57.
Sistema	16/05/2025 às 09:08:29	O item 205 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/05/2025 09:18:29.

Eventos do Item 205

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:48	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 40,9100.
28/05/2025 às 09:53:11	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	15/04/2025 11:57:57
Intenção de recurso na habilitação:	16/05/2025 09:18:29

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:56 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr's Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 206 - Guia p/ intubação traqueal

Guia P/ Intubação Traqueal Modelo: Tipo Bougie, Material Haste: Polímero, Tamanho*: Neonatal, Esterilidade*: Estéril, Descartável

Quantidade:	312	Valor estimado:	R$ 70,7300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 22.067,7600 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45, melhor lance: R$ 53,0400 (unitário) / R$ 16.548,4800 (total)

Propostas do Item 206

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 70,7300 (unitário) R$ 22.067,7600 (total)	-

Marca/Fabricante:	PROTEC/ PROTEC				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 70,7300 (unitário) R$ 22.067,7600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	312

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 70,7300 (unitário) R$ 22.067,7600 (total)	-

Marca/Fabricante:	Mikatos				
Modelo/versão:	Mikatos				
Valor proposta:	R$ 70,7300 (unitário) R$ 22.067,7600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	312

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 63,1800 (unitário) R$ 19.712,1600 (total)	-

Marca/Fabricante:	ROMED				
Modelo/versão:	Unidade				
Valor proposta:	R$ 70,7300 (unitário) R$ 22.067,7600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	312

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 63,8200 (unitário) R$ 19.911,8400 (total)	-

Marca/Fabricante: ROMED
Modelo/versão: ROMED
Valor proposta: R$ 70,7300 (unitário) R$ 22.067,7600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 312

36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 53,0400 (unitário) R$ 16.548,4800 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante: Romed / ROMED INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
Modelo/versão: UNIDADE
Valor proposta: R$ 70,7300 (unitário) R$ 22.067,7600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 312

Lances do Item 206

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:55:40	05.048.534/0001-01	R$ 70,0200
14/03/2025 às 11:57:09	36.620.827/0001-45	R$ 53,0400
14/03/2025 às 12:03:59	49.803.998/0001-51	R$ 70,0100
14/03/2025 às 12:04:00	05.048.534/0001-01	R$ 69,3000
14/03/2025 às 12:04:18	49.803.998/0001-51	R$ 69,2900
14/03/2025 às 12:04:18	05.048.534/0001-01	R$ 68,5900
14/03/2025 às 12:04:36	49.803.998/0001-51	R$ 68,5800
14/03/2025 às 12:04:37	05.048.534/0001-01	R$ 67,8900
14/03/2025 às 12:04:54	49.803.998/0001-51	R$ 67,8800
14/03/2025 às 12:04:55	05.048.534/0001-01	R$ 67,2000
14/03/2025 às 12:05:12	49.803.998/0001-51	R$ 67,1900
14/03/2025 às 12:05:14	05.048.534/0001-01	R$ 66,5100
14/03/2025 às 12:05:30	49.803.998/0001-51	R$ 66,5000
14/03/2025 às 12:05:32	05.048.534/0001-01	R$ 65,8300
14/03/2025 às 12:05:48	49.803.998/0001-51	R$ 65,8200
14/03/2025 às 12:05:51	05.048.534/0001-01	R$ 65,1600
14/03/2025 às 12:06:09	49.803.998/0001-51	R$ 65,1500
14/03/2025 às 12:06:09	05.048.534/0001-01	R$ 64,4900

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 12:06:27	49.803.998/0001-51	R$ 64,4800
14/03/2025 às 12:06:28	05.048.534/0001-01	R$ 63,8300
14/03/2025 às 12:06:45	49.803.998/0001-51	R$ 63,8200
14/03/2025 às 12:06:46	05.048.534/0001-01	R$ 63,1800

Mensagens do chat do Item 206

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:55:37	O item 206 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:55:37	Algumas propostas do item 206 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 12:08:47	O item 206 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 12:11:06	O item 206 está encerrado.
Sistema	15/04/2025 às 11:48:35	O item 206 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2025 11:58:35.
Sistema	16/05/2025 às 09:13:32	O item 206 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/05/2025 09:23:32.

Eventos do Item 206

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:48	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 53,0400.
28/05/2025 às 09:56:46	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 15/04/2025 11:58:35

Intenção de recurso na habilitação: 16/05/2025 09:23:32

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:56 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr's Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 207 - Guia p/ intubação traqueal

Guia P/ Intubação Traqueal Modelo: Tipo Bougie, Material Haste: Polímero, Tamanho*: Neonatal, Esterilidade*: Estéril, Descartável

Quantidade:	312	Valor estimado:	R$ 65,6700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 20.489,0400 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01, melhor lance: R$ 48,7500 (unitário) / R$ 15.210,0000 (total)

Propostas do Item 207

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 65,6700 (unitário) R$ 20.489,0400 (total)	-

Marca/Fabricante:	PROTEC/ PROTEC				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 65,6700 (unitário) R$ 20.489,0400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	312

54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 65,6700 (unitário) R$ 20.489,0400 (total)	-

Marca/Fabricante:	Mikatos				
Modelo/versão:	Mikatos				
Valor proposta:	R$ 65,6700 (unitário) R$ 20.489,0400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	312

05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 48,7500 (unitário) R$ 15.210,0000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	ROMED				
Modelo/versão:	Unidade				
Valor proposta:	R$ 65,6700 (unitário) R$ 20.489,0400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	312

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 65,0100 (unitário) R$ 20.283,1200 (total)	-

Marca/Fabricante: ROMED
Modelo/versão: ROMED
Valor proposta: R$ 65,6700 (unitário) R$ 20.489,0400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 312

36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 49,2500 (unitário) R$ 15.366,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Romed / ROMED INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
Modelo/versão: UNIDADE
Valor proposta: R$ 65,6700 (unitário) R$ 20.489,0400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 312

Lances do Item 207

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:55:40	05.048.534/0001-01	R$ 65,0100
14/03/2025 às 11:57:30	36.620.827/0001-45	R$ 49,2500
14/03/2025 às 11:57:31	05.048.534/0001-01	R$ 48,7500
14/03/2025 às 12:03:59	49.803.998/0001-51	R$ 65,0100

Mensagens do chat do Item 207

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:55:37	O item 207 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:55:37	Algumas propostas do item 207 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 12:06:00	O item 207 está encerrado.
Sistema	15/04/2025 às 10:30:56	O item 207 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2025 10:40:56.
Sistema	15/05/2025 às 11:54:53	O item 207 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 12:04:53.

Eventos do Item 207

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:48	Fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 48,7500.
28/05/2025 às 09:56:46	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	15/04/2025 10:40:56
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 12:04:53

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:56 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr's Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 208 - Fio de sutura agulhado

Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Poliglactina Violeta, Modelo Fio: Multifilamentar, Diâmetro Fio: 3-0, Comprimento Fio: Cerca De 70CM, Tipo Agulha: Agulha 1/2 Círculo, Modelo Agulha: Cilíndrica Robusta, Comprimento Agulha: Cerca De 40MM, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

Quantidade:	48	Valor estimado:	R$ 332,8000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 15.974,4000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45, melhor lance: R$ 249,6000 (unitário) / R$ 11.980,8000 (total)

Propostas do Item 208

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 332,8000 (unitário) R$ 15.974,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SHALON/SHALON				
Modelo/versão:	CX C/24 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 332,8000 (unitário) R$ 15.974,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	48

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 332,8000 (unitário) R$ 15.974,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Bioline Fios				
Modelo/versão:	Bioline Fios				
Valor proposta:	R$ 332,8000 (unitário) R$ 15.974,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	48

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 329,4700 (unitário) R$ 15.814,5600 (total)	-

Marca/Fabricante:	DOC MED				
Modelo/versão:	DOC MED				
Valor proposta:	R$ 332,8000 (unitário) R$ 15.974,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	48

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 249,6000 (unitário) R$ 11.980,8000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante: SHALON / SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA

Modelo/versão: CX C/24 UNIDADES

Valor proposta: R$ 332,8000 (unitário)
R$ 15.974,4000 (total)

Valor negociado: Não Realizado

Quantidade ofertada: 48

Lances do Item 208

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:57:45	36.620.827/0001-45	R$ 249,6000
14/03/2025 às 12:03:59	49.803.998/0001-51	R$ 329,4700

Mensagens do chat do Item 208

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:55:37	O item 208 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:55:37	Algumas propostas do item 208 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 12:06:00	O item 208 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 12:11:06	O item 208 está encerrado.
Sistema	15/04/2025 às 11:49:25	O item 208 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2025 11:59:25.
Sistema	16/05/2025 às 09:08:37	O item 208 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/05/2025 09:18:37.

Eventos do Item 208

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:48	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 249,6000.
28/05/2025 às 09:56:46	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	15/04/2025 11:59:25
Intenção de recurso na habilitação:	16/05/2025 09:18:37

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:56 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 209 - Fita Hospitalar

Fita Hospitalar Tipo: Impermeável, Material: Dorso Em Papel Crepado, Componentes: Adesivo Acrílico, Dimensões: Cerca De 20MM, Tipo Uso: Uso Único

Quantidade:	8256	Valor estimado:	R$ 6,4900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 53.581,4400 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para DM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO LTDA, CNPJ 30.866.576/0002-88, melhor lance: R$ 3,7200 (unitário) / R$ 30.712,3200 (total)

Propostas do Item 209

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 6,4900 (unitário) R$ 53.581,4400 (total)	-

Marca/Fabricante:	MISSNER/ MISSNER				
Modelo/versão:	ROLO				
Valor proposta:	R$ 6,4900 (unitário) R$ 53.581,4400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	8256

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,0900 (unitário) R$ 42.023,0400 (total)	-

Marca/Fabricante:	MISSNER				
Modelo/versão:	ROLO				
Valor proposta:	R$ 6,4900 (unitário) R$ 53.581,4400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	8256

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
31.097.402/0001-80 - ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 4,8500 (unitário) R$ 40.041,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MISSNER				
Modelo/versão:	C/48				
Valor proposta:	R$ 6,4900 (unitário) R$ 53.581,4400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	8256

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 6,4900 (unitário) R$ 53.581,4400 (total)	-

Marca/Fabricante:	Polarfix				
Modelo/versão:	Polarfix				
Valor proposta:	R$ 6,4900 (unitário) R$ 53.581,4400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	8256

24.827.291/0001-54 - AMAR TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE ARMARINHOS EM GERAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 6,4900 (unitário) R$ 53.581,4400 (total)	-

Marca/Fabricante:	EMBALANDO				
Modelo/versão:	FITA				
Valor proposta:	R$ 6,4900 (unitário) R$ 53.581,4400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	8256

33.094.535/0001-28 - C G V MARQUES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,6000 (unitário) R$ 46.233,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	POLARFIX				
Modelo/versão:	ROLO				
Valor proposta:	R$ 6,4900 (unitário) R$ 53.581,4400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	8256

05.359.481/0001-40 - CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 5,1500 (unitário) R$ 42.518,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	EUROCEL				
Modelo/versão:	EUROCEL				
Valor proposta:	R$ 5,1500 (unitário) R$ 42.518,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	8256

34.180.445/0001-12 - DISMATH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 3,8000 (unitário) R$ 31.372,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	ciex				
Modelo/versão:	crepe 19x50				
Valor proposta:	R$ 6,4900 (unitário) R$ 53.581,4400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	8256

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
30.866.576/0002-88 - DM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 3,7200 (unitário) R$ 30.712,3200 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	KORETECH				
Modelo/versão:	KORETECH				
Valor proposta:	R$ 6,4900 (unitário) R$ 53.581,4400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	8256

63.872.493/0001-70 - I F S NASCIMENTO & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 6,4900 (unitário) R$ 53.581,4400 (total)	-

Marca/Fabricante:	HOSPFLEX				
Modelo/versão:	Unidade				
Valor proposta:	R$ 6,4900 (unitário) R$ 53.581,4400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	8256

59.403.410/0001-26 - INTERJET COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 6,4900 (unitário) R$ 53.581,4400 (total)	-

Marca/Fabricante:	MISSNER				
Modelo/versão:	PA.0818				
Valor proposta:	R$ 6,4900 (unitário) R$ 53.581,4400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	8256

40.243.279/0001-59 - JESSICA ULLY MARTINS DE SOUZA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 7,0000 (unitário) R$ 57.792,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	compativel				
Modelo/versão:	compativel				
Valor proposta:	R$ 7,0000 (unitário) R$ 57.792,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	8256

53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 8,1500 (unitário) R$ 67.286,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	POLARFIX				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 8,1500 (unitário) R$ 67.286,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	8256

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 5,0300 (unitário) R$ 41.527,6800 (total)	-

Marca/Fabricante: MISSNER
Modelo/versão: Unidade
Valor proposta: R$ 6,4900 (unitário) R$ 53.581,4400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 8256

49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 6,4200 (unitário) R$ 53.003,5200 (total)	-

Marca/Fabricante: CREMER
Modelo/versão: CREMER
Valor proposta: R$ 6,4900 (unitário) R$ 53.581,4400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 8256

36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 4,8600 (unitário) R$ 40.124,1600 (total)	-

Marca/Fabricante: MB / MB TÊXTIL LTDA - BRASIL
Modelo/versão: ROLO
Valor proposta: R$ 6,4900 (unitário) R$ 53.581,4400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 8256

32.708.161/0001-20 - PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 3,7600 (unitário) R$ 31.042,5600 (total)	-

Marca/Fabricante: CIEX
Modelo/versão: CIEX
Valor proposta: R$ 6,4900 (unitário) R$ 53.581,4400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 8256

37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 5,8100 (unitário) R$ 47.967,3600 (total)	-

Marca/Fabricante: MASTERFIX
Modelo/versão: MASTERFIX
Valor proposta: R$ 8,0200 (unitário) R$ 66.213,1200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 8256

Lances do Item 209

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:55:38	40.949.490/0001-91	R$ 5,0900

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:55:40	05.048.534/0001-01	R$ 5,0300
14/03/2025 às 11:55:40	37.676.047/0001-80	R$ 5,8100
14/03/2025 às 11:55:40	32.708.161/0001-20	R$ 4,9700
14/03/2025 às 11:58:01	36.620.827/0001-45	R$ 4,8600
14/03/2025 às 11:58:02	32.708.161/0001-20	R$ 4,8100
14/03/2025 às 12:00:56	30.866.576/0002-88	R$ 4,7600
14/03/2025 às 12:00:56	32.708.161/0001-20	R$ 4,7100
14/03/2025 às 12:01:14	33.094.535/0001-28	R$ 5,6000
14/03/2025 às 12:01:16	30.866.576/0002-88	R$ 4,6600
14/03/2025 às 12:01:17	32.708.161/0001-20	R$ 4,6100
14/03/2025 às 12:02:29	30.866.576/0002-88	R$ 4,5600
14/03/2025 às 12:02:32	32.708.161/0001-20	R$ 4,5100
14/03/2025 às 12:03:37	30.866.576/0002-88	R$ 4,4600
14/03/2025 às 12:03:38	32.708.161/0001-20	R$ 4,4100
14/03/2025 às 12:03:54	34.180.445/0001-12	R$ 4,3600
14/03/2025 às 12:03:56	32.708.161/0001-20	R$ 4,3100
14/03/2025 às 12:04:15	31.097.402/0001-80	R$ 4,8500
14/03/2025 às 12:04:15	49.803.998/0001-51	R$ 6,4200
14/03/2025 às 12:04:18	30.866.576/0002-88	R$ 4,2600
14/03/2025 às 12:04:20	32.708.161/0001-20	R$ 4,2100
14/03/2025 às 12:04:39	34.180.445/0001-12	R$ 4,1600
14/03/2025 às 12:04:41	32.708.161/0001-20	R$ 4,1100
14/03/2025 às 12:04:57	34.180.445/0001-12	R$ 4,0600
14/03/2025 às 12:04:59	32.708.161/0001-20	R$ 4,0100
14/03/2025 às 12:05:15	30.866.576/0002-88	R$ 3,9600
14/03/2025 às 12:05:17	32.708.161/0001-20	R$ 3,9200
14/03/2025 às 12:05:33	34.180.445/0001-12	R$ 3,8800
14/03/2025 às 12:05:35	32.708.161/0001-20	R$ 3,8400
14/03/2025 às 12:05:51	34.180.445/0001-12	R$ 3,8000
14/03/2025 às 12:05:53	32.708.161/0001-20	R$ 3,7600
14/03/2025 às 12:06:10	30.866.576/0002-88	R$ 3,7200

Mensagens do chat do Item 209

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:55:37	O item 209 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 12:08:11	O item 209 está encerrado.
Sistema para o participante 30.866.576/0002-88	25/03/2025 às 08:54:12	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 209. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 209 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 30.866.576/0002-88	25/03/2025 às 08:54:16	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 30.866.576/0002-88	25/03/2025 às 08:54:19	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 30.866.576/0002-88	25/03/2025 às 08:54:23	Atenção! Percebi que seu lance para o item 209 está com preço aparentemente inexequível, com cerca de 42,68% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para o item em questão.
Sistema para o participante 30.866.576/0002-88	25/03/2025 às 08:54:26	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho.
Sistema para o participante 30.866.576/0002-88	25/03/2025 às 08:54:32	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 30.866.576/0002-88	25/03/2025 às 08:54:36	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 30.866.576/0002-88	25/03/2025 às 08:54:39	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 30.866.576/0002-88	25/03/2025 às 08:54:43	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 30.866.576/0002-88	25/03/2025 às 08:54:52	Sr. Fornecedor DM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO LTDA, CNPJ 30.866.576/0002-88, você foi convocado para enviar anexos para o item 209. Prazo para encerrar o envio: 11:55:00 do dia 25/03/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 209, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
Sistema para o participante 30.866.576/0002-88	25/03/2025 às 11:55:00	O item 209 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:55:00 de 25/03/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor DM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO LTDA, CNPJ 30.866.576/0002-88.
Pelo participante 30.866.576/0002-88	25/03/2025 às 11:57:47	boa tarde Sr pregoeiro, tentei carregar o arquivo 4 vezes e apareceu no meio da tela AGUARDE estamos processando sua solicitacao. Por gentileza consegue abrir os anexos para que posssamos colocar a documentacao
Pelo participante 30.866.576/0002-88	25/03/2025 às 11:59:21	depois de esperar a mensagem de "AGUARDE, estamos processando sua solicitacao" o arquivo nao carregou
Pelo participante 30.866.576/0002-88	25/03/2025 às 12:01:13	por todos esses problemas que relatamos acima, de instabilidade de sistema, por gentileza favor abrir os anexos.
Sistema para o participante 30.866.576/0002-88	25/03/2025 às 12:23:00	convocarei novamente a proposta
Sistema para o participante 30.866.576/0002-88	25/03/2025 às 12:23:10	encaminhe o mais breve possível

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 30.866.576/0002-88	25/03/2025 às 12:23:54	Sr. Fornecedor DM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO LTDA, CNPJ 30.866.576/0002-88, você foi convocado para enviar anexos para o item 209. Prazo para encerrar o envio: 14:24:00 do dia 25/03/2025. Justificativa: Dilatação de prazo por problemas tecnicos.
Pelo participante 30.866.576/0002-88	25/03/2025 às 12:32:35	O item 209 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:32:35 de 25/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO LTDA, CNPJ 30.866.576/0002-88.
Pelo participante 30.866.576/0002-88	25/03/2025 às 12:33:00	obrigado
Sistema	10/04/2025 às 13:47:16	O item 209 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/04/2025 13:57:16.
Sistema para o participante 30.866.576/0002-88	15/05/2025 às 10:15:14	Senhor licitante, oportunizarei o envio dos documentos técnicos, conforme item 8.4.2 do termo de referência. Também solicito o envio da Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante (Lei nª 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II), conforme o item 8.4.4.2 do termo de referência, assim como o balanço de 2022 e 2024, visto que só foi enviado o do ano de 2023.
Sistema para o participante 30.866.576/0002-88	15/05/2025 às 10:15:21	Solicito que os documentos sejam encaminhados em arquivo único e sejam anexados neste item 209 do sistema comprasgov. Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas), a contar da convocação do anexo.
Sistema para o participante 30.866.576/0002-88	15/05/2025 às 10:15:32	Sr. Fornecedor DM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO LTDA, CNPJ 30.866.576/0002-88, você foi convocado para enviar anexos para o item 209. Prazo para encerrar o envio: 12:17:00 do dia 15/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Pelo participante 30.866.576/0002-88	15/05/2025 às 12:08:06	O item 209 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:08:06 de 15/05/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor DM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO LTDA, CNPJ 30.866.576/0002-88.
Sistema	15/05/2025 às 14:18:50	O item 209 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:28:50.

Eventos do Item 209

Data/Hora	Descrição
25/03/2025 às 08:54:52	Fornecedor DM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO LTDA, CNPJ 30.866.576/0002-88 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/03/2025 11:55:00. Motivo: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 209, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
25/03/2025 às 12:23:54	Fornecedor DM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO LTDA, CNPJ 30.866.576/0002-88 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/03/2025 14:24:00. Motivo: Dilatação de prazo por problemas tecnicos.
25/03/2025 às 12:32:35	Fornecedor DM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO LTDA, CNPJ 30.866.576/0002-88 finalizou o envio de anexo.
15/05/2025 às 10:15:32	Fornecedor DM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO LTDA, CNPJ 30.866.576/0002-88 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:17:00 do dia 15/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
15/05/2025 às 12:08:06	Fornecedor DM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO LTDA, CNPJ 30.866.576/0002-88 finalizou o envio de anexo.
28/05/2025 às 09:38:48	Fornecedor DM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO LTDA, CNPJ 30.866.576/0002-88 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 3,7200.
28/05/2025 às 09:56:46	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	10/04/2025 13:57:16
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:28:50

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:56 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr's Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 210 - Fita hospitalar

Fita Hospitalar Tipo: Microporosa, Material: Dorso Em Não Tecido, Componentes: Adesivo Silicone, Dimensões: Cerca De 25MM, Características Adicionais: Hipoalergênico, Esterilidade: Uso Único

Quantidade:	8292	Valor estimado:	R$ 5,2400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 43.450,0800 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91, melhor lance: R$ 2,8800 (unitário) / R$ 23.880,9600 (total)

Propostas do Item 210

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,2400 (unitário) R$ 43.450,0800 (total)	-
Marca/Fabricante: CRAL/ CRAL Modelo/versão: ROLO Valor proposta: R$ 5,2400 (unitário) R$ 43.450,0800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 8292		
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 2,6300 (unitário) R$ 21.807,9600 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: VITAL Modelo/versão: FITA Valor proposta: R$ 4,6900 (unitário) R$ 38.889,4800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 8292		
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 2,8800 (unitário) R$ 23.880,9600 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: MISSNER Modelo/versão: ROLO Valor proposta: R$ 5,2400 (unitário) R$ 43.450,0800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 8292		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
31.097.402/0001-80 - ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 3,9200 (unitário) R$ 32.504,6400 (total)	-

Marca/Fabricante:	MISSNER				
Modelo/versão:	C/72				
Valor proposta:	R$ 5,2400 (unitário) R$ 43.450,0800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	8292

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
33.094.535/0001-28 - C G V MARQUES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 4,3000 (unitário) R$ 35.655,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	COOPERTINA				
Modelo/versão:	ROLO				
Valor proposta:	R$ 5,2400 (unitário) R$ 43.450,0800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	8292

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.359.481/0001-40 - CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 4,7200 (unitário) R$ 39.138,2400 (total)	-

Marca/Fabricante:	MISSNER				
Modelo/versão:	MISSNER				
Valor proposta:	R$ 4,7200 (unitário) R$ 39.138,2400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	8292

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.180.445/0001-12 - DISMATH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 2,3400 (unitário) R$ 19.403,2800 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	ciex				
Modelo/versão:	micropore 2,5x10				
Valor proposta:	R$ 5,2400 (unitário) R$ 43.450,0800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	8292

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
11.888.791/0001-54 - DISTRIBUIDORA FLAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 4,6100 (unitário) R$ 38.226,1200 (total)	-

Marca/Fabricante:	PROCITEX/ CREMER				
Modelo/versão:	FITA ADESIVA MICROPOROSA				
Valor proposta:	R$ 5,2400 (unitário) R$ 43.450,0800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	8292

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
63.872.493/0001-70 - I F S NASCIMENTO & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,2400 (unitário) R$ 43.450,0800 (total)	-

Marca/Fabricante: JOAOMED
Modelo/versão: Unidade
Valor proposta: R$ 5,2400 (unitário) R$ 43.450,0800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 8292

59.403.410/0001-26 - INTERJET COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 5,2400 (unitário) R$ 43.450,0800 (total)	-

Marca/Fabricante: MISSNER
Modelo/versão: PA.0574
Valor proposta: R$ 5,2400 (unitário) R$ 43.450,0800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 8292

40.243.279/0001-59 - JESSICA ULLY MARTINS DE SOUZA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 7,0000 (unitário) R$ 58.044,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: compativel
Modelo/versão: compativel
Valor proposta: R$ 7,0000 (unitário) R$ 58.044,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 8292

22.077.847/0001-07 - JOSE DANTAS DINIZ FILHO Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PB	R$ 5,2200 (unitário) R$ 43.284,2400 (total)	-

Marca/Fabricante: WILTEX
Modelo/versão: WILTEX
Valor proposta: R$ 5,2200 (unitário) R$ 43.284,2400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 8292

53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 3,0600 (unitário) R$ 25.373,5200 (total)	-

Marca/Fabricante: WILTEX
Modelo/versão: UNIDADE
Valor proposta: R$ 5,1800 (unitário) R$ 42.952,5600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 8292

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 2,4200 (unitário) R$ 20.066,6400 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: MISSNER
Modelo/versão: Unidade
Valor proposta: R$ 5,2400 (unitário) R$ 43.450,0800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 8292

49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 4,9900 (unitário) R$ 41.377,0800 (total)	-

Marca/Fabricante: CREMER
Modelo/versão: CREMER
Valor proposta: R$ 5,2400 (unitário) R$ 43.450,0800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 8292

36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 3,9300 (unitário) R$ 32.587,5600 (total)	-

Marca/Fabricante: CRAL / CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA
Modelo/versão: ROLO
Valor proposta: R$ 5,2400 (unitário) R$ 43.450,0800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 8292

32.708.161/0001-20 - PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 2,4400 (unitário) R$ 20.232,4800 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: CIEX
Modelo/versão: CIEX
Valor proposta: R$ 5,2400 (unitário) R$ 43.450,0800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 8292

26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 2,3700 (unitário) R$ 19.652,0400 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: VITAL
Modelo/versão: FITA
Valor proposta: R$ 4,1300 (unitário) R$ 34.245,9600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 8292

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
20.088.088/0001-52 - REAL NORTE BR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,0000 (unitário) R$ 41.460,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MISSNER				
Modelo/versão:	FITA / UND				
Valor proposta:	R$ 5,0000 (unitário) R$ 41.460,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	8292

37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 3,1800 (unitário) R$ 26.368,5600 (total)	-

Marca/Fabricante:	VITAL				
Modelo/versão:	VITAL				
Valor proposta:	R$ 4,3800 (unitário) R$ 36.318,9600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	8292

Lances do Item 210

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:55:38	40.949.490/0001-91	R$ 4,0800
14/03/2025 às 11:55:39	05.048.534/0001-01	R$ 4,0300
14/03/2025 às 11:55:40	37.676.047/0001-80	R$ 3,9800
14/03/2025 às 11:55:40	32.708.161/0001-20	R$ 3,9400
14/03/2025 às 11:55:41	40.949.490/0001-91	R$ 3,9000
14/03/2025 às 11:55:42	05.048.534/0001-01	R$ 3,8600
14/03/2025 às 11:55:43	32.708.161/0001-20	R$ 3,8200
14/03/2025 às 11:55:44	40.949.490/0001-91	R$ 3,7800
14/03/2025 às 11:55:45	05.048.534/0001-01	R$ 3,7400
14/03/2025 às 11:55:46	32.708.161/0001-20	R$ 3,7000
14/03/2025 às 11:55:47	40.949.490/0001-91	R$ 3,6600
14/03/2025 às 11:55:48	05.048.534/0001-01	R$ 3,6200
14/03/2025 às 11:55:49	32.708.161/0001-20	R$ 3,5800
14/03/2025 às 11:55:50	40.949.490/0001-91	R$ 3,5400
14/03/2025 às 11:55:51	05.048.534/0001-01	R$ 3,5000
14/03/2025 às 11:55:52	32.708.161/0001-20	R$ 3,4600
14/03/2025 às 11:55:53	40.949.490/0001-91	R$ 3,4200
14/03/2025 às 11:55:54	05.048.534/0001-01	R$ 3,3800
14/03/2025 às 11:55:55	32.708.161/0001-20	R$ 3,3400

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:55:56	40.949.490/0001-91	R$ 3,3000
14/03/2025 às 11:55:57	05.048.534/0001-01	R$ 3,2600
14/03/2025 às 11:55:58	37.676.047/0001-80	R$ 3,2200
14/03/2025 às 11:55:58	32.708.161/0001-20	R$ 3,1800
14/03/2025 às 11:55:59	40.949.490/0001-91	R$ 3,1400
14/03/2025 às 11:56:00	05.048.534/0001-01	R$ 3,1000
14/03/2025 às 11:56:01	32.708.161/0001-20	R$ 3,0600
14/03/2025 às 11:56:02	40.949.490/0001-91	R$ 3,0200
14/03/2025 às 11:56:03	05.048.534/0001-01	R$ 2,9800
14/03/2025 às 11:56:04	32.708.161/0001-20	R$ 2,9500
14/03/2025 às 11:56:05	40.949.490/0001-91	R$ 2,9200
14/03/2025 às 11:56:06	05.048.534/0001-01	R$ 2,8900
14/03/2025 às 11:56:07	32.708.161/0001-20	R$ 2,8600
14/03/2025 às 11:56:08	40.949.490/0001-91	R$ 2,8800
14/03/2025 às 11:56:09	05.048.534/0001-01	R$ 2,8300
14/03/2025 às 11:56:10	32.708.161/0001-20	R$ 2,8000
14/03/2025 às 11:56:11	26.147.597/0001-95	R$ 2,3700
14/03/2025 às 11:56:13	05.048.534/0001-01	R$ 2,7700
14/03/2025 às 11:56:13	37.676.047/0001-80	R$ 3,1800
14/03/2025 às 11:56:14	32.708.161/0001-20	R$ 2,7400
14/03/2025 às 11:56:19	05.048.534/0001-01	R$ 2,7100
14/03/2025 às 11:56:20	32.708.161/0001-20	R$ 2,6800
14/03/2025 às 11:56:25	05.048.534/0001-01	R$ 2,6500
14/03/2025 às 11:56:26	32.708.161/0001-20	R$ 2,6200
14/03/2025 às 11:56:31	05.048.534/0001-01	R$ 2,5900
14/03/2025 às 11:56:32	32.708.161/0001-20	R$ 2,5600
14/03/2025 às 11:56:37	05.048.534/0001-01	R$ 2,5300
14/03/2025 às 11:56:38	32.708.161/0001-20	R$ 2,5000
14/03/2025 às 11:56:43	05.048.534/0001-01	R$ 2,4700
14/03/2025 às 11:56:44	32.708.161/0001-20	R$ 2,4400
14/03/2025 às 11:56:50	05.048.534/0001-01	R$ 2,4200
14/03/2025 às 11:57:22	53.305.832/0001-82	R$ 3,0600
14/03/2025 às 11:58:16	11.888.791/0001-54	R$ 4,6100
14/03/2025 às 11:58:16	36.620.827/0001-45	R$ 3,9300

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 12:00:13	32.137.731/0001-70	R$ 2,6300
14/03/2025 às 12:01:19	33.094.535/0001-28	R$ 4,3000
14/03/2025 às 12:03:57	31.097.402/0001-80	R$ 3,9200
14/03/2025 às 12:03:57	49.803.998/0001-51	R$ 4,9900
14/03/2025 às 12:04:15	34.180.445/0001-12	R$ 2,3400

Mensagens do chat do Item 210

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:55:37	O item 210 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 12:06:16	O item 210 está encerrado.
Sistema para o participante 34.180.445/0001-12	25/03/2025 às 08:53:06	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 210. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 210 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 34.180.445/0001-12	25/03/2025 às 08:53:09	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 34.180.445/0001-12	25/03/2025 às 08:53:12	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 34.180.445/0001-12	25/03/2025 às 08:53:16	Atenção! Percebi que seu lance para o item 210 está com preço aparentemente inexequível, com cerca de 55,34% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para o item em questão.
Sistema para o participante 34.180.445/0001-12	25/03/2025 às 08:53:19	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho.
Sistema para o participante 34.180.445/0001-12	25/03/2025 às 08:53:23	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 34.180.445/0001-12	25/03/2025 às 08:53:27	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 34.180.445/0001-12	25/03/2025 às 08:53:31	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 34.180.445/0001-12	25/03/2025 às 08:53:35	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 34.180.445/0001-12	25/03/2025 às 08:53:45	Sr. Fornecedor DISMATH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.180.445/0001-12, você foi convocado para enviar anexos para o item 210. Prazo para encerrar o envio: 11:54:00 do dia 25/03/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 210, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
Pelo participante 34.180.445/0001-12	25/03/2025 às 09:52:23	O item 210 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:52:23 de 25/03/2025. 10 anexos foram enviados pelo fornecedor DISMATH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.180.445/0001-12.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 34.180.445/0001-12	10/04/2025 às 14:59:51	Prezado licitante, ao analisar a documentação encaminhada, verifiquei que V. Sa. apresentou comprovação de exequibilidade, porém o enviado não é suficiente. Diante disso, será concedida a oportunidade para o reenvio dos documentos mencionados.
Sistema para o participante 34.180.445/0001-12	10/04/2025 às 15:00:03	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar o documento solicitado, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 34.180.445/0001-12	10/04/2025 às 15:00:27	Sr. Fornecedor DISMATH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.180.445/0001-12, você foi convocado para enviar anexos para o item 210. Prazo para encerrar o envio: 17:02:00 do dia 10/04/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Pelo participante 34.180.445/0001-12	10/04/2025 às 16:57:50	boa tarde, quais documentos vôces querem para a comprovação.
Sistema para o participante 34.180.445/0001-12	10/04/2025 às 17:02:00	O item 210 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:02:00 de 10/04/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor DISMATH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.180.445/0001-12.
Sistema para o participante 34.180.445/0001-12	11/04/2025 às 14:15:44	Sr. licitante, foi solicitado no dia 25.03 às 08:53:16 que fossem comprovadas a exequibilidade através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho. Não fora enviada.
Sistema para o participante 34.180.445/0001-12	11/04/2025 às 14:15:54	Solicitamos novamente em 10.04 às 14:59:51, que fossem enviadas comprovações, o que não fora atendido, diante disto, sua proposta será desclassificada
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	06/05/2025 às 09:17:30	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 210. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 210 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	06/05/2025 às 09:17:35	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	06/05/2025 às 09:17:41	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	06/05/2025 às 09:17:46	Atenção! Percebi que seu lance para o item 210 está com preço aparentemente inexequível, com cerca de 53,43% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para o item em questão.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	06/05/2025 às 09:17:52	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho. A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	06/05/2025 às 09:18:03	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	06/05/2025 às 09:18:10	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	06/05/2025 às 09:18:16	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	06/05/2025 às 09:18:32	Sr. Fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20, você foi convocado para enviar anexos para o item 210. Prazo para encerrar o envio: 12:20:00 do dia 06/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 210 ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 32.708.161/0001-20	06/05/2025 às 11:03:26	O item 210 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:03:26 de 06/05/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	06/05/2025 às 14:25:21	Senhor Licitante, no momento da convocação, solicitei que fossem enviados documentos de comprovação de exequibilidade para o item 210, ao fazer a análise, verifiquei que a proposta foi anexada de forma solitária, sem os documentos solicitados.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	06/05/2025 às 14:25:31	Diante disto, para não o desclassificar, solicito que encaminhe a composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, acompanhada de NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante com os dados da empresa que está realizando o orçamento que comprovem os valores de custo descritos na planilha. Ou que encaminhe NFs de venda com valores próximos, iguais ou menores ao ofertado.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	06/05/2025 às 14:25:43	Informo que concederei prazo de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, para o envio dos documentos citados, devendo o licitante encaminhar os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	06/05/2025 às 14:26:08	Sr. Fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20, você foi convocado para enviar anexos para o item 210. Prazo para encerrar o envio: 16:27:00 do dia 06/05/2025. Justificativa: diligências descritas no chat.
Pelo participante 32.708.161/0001-20	06/05/2025 às 14:28:58	perdão, estou com os arquivos de comprovação de exequibilidade em mãos, poderia reabrir para que eu possa enviar?
Pelo participante 32.708.161/0001-20	06/05/2025 às 15:34:03	nao temos outro documento pois começamos a cotar esse produto recentemente, e pegamos preço com a industria, para cotar.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	06/05/2025 às 15:59:18	Senhor, o prazo está aberto, você pode enviar cotação, desde que a mesma apresente os dados da sua empresa e da empresa que está fazendo a cotação.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	06/05/2025 às 16:27:00	O item 210 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:27:00 de 06/05/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	06/05/2025 às 16:31:25	Senhor licitante, solicitamos documentos que comprovassem a exequibilidade, solicitei que encaminhassem documentos de comprovação, na primeira oportunidade dada em 06.05.2025 às 09:17, não foi enviado nenhum documento que comprovasse a exequibilidade da proposta.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	06/05/2025 às 16:31:30	Diante disso, em uma segunda chance para não o desclassificar, solicitei novamente em 06.05.2025 às 14:25, que fosse enviado comprovação de exequibilidade o item 210, o que fora atendido de forma vazia, o licitante encaminhou um PDF com uma planilha, onde não consta nenhuma informação.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	06/05/2025 às 16:31:37	Informei que poderia ser orçamento direcionado ao licitante, e que era importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências. Diante disso, estarei desclassificando sua proposta, pois não fora comprovada a exequibilidade.
Sistema para o participante 32.137.731/0001-70	07/05/2025 às 09:03:59	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 210. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 210 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 32.137.731/0001-70	07/05/2025 às 09:04:06	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 32.137.731/0001-70	07/05/2025 às 09:04:15	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 32.137.731/0001-70	07/05/2025 às 09:04:24	Atenção! Percebi que seu lance para o item 210 está com preço aparentemente inexequível, com média de 49,80% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para o item em questão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 32.137.731/0001-70	07/05/2025 às 09:04:35	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho. A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 32.137.731/0001-70	07/05/2025 às 09:04:44	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 32.137.731/0001-70	07/05/2025 às 09:04:52	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 32.137.731/0001-70	07/05/2025 às 09:04:57	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 32.137.731/0001-70	07/05/2025 às 09:05:12	Sr. Fornecedor A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.137.731/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 210. Prazo para encerrar o envio: 12:07:00 do dia 07/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 210, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
Sistema para o participante 32.137.731/0001-70	07/05/2025 às 12:07:00	O item 210 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:07:00 de 07/05/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.137.731/0001-70.
Sistema para o participante 32.137.731/0001-70	07/05/2025 às 13:31:51	Sr. licitante, sua proposta para o item 210, será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	08/05/2025 às 09:04:22	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 210. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 210 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	08/05/2025 às 09:04:28	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	08/05/2025 às 09:04:36	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	08/05/2025 às 09:04:41	Atenção! Percebi que seu lance para o item 210 está com preço aparentemente inexequível, com média de 45,03% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para o item em questão.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	08/05/2025 às 09:04:45	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	08/05/2025 às 09:04:50	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	08/05/2025 às 09:04:57	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	08/05/2025 às 09:05:02	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	08/05/2025 às 09:05:15	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	08/05/2025 às 09:05:52	Ainda, aproveito a oportunidade para solicitar o ajuste do valor do item 40 na proposta, visto que está divergente do valor ofertado pela empresa no sistema.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	08/05/2025 às 09:06:05	Sr. Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91, você foi convocado para enviar anexos para o item 210. Prazo para encerrar o envio: 12:07:00 do dia 08/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 210, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
Pelo participante 40.949.490/0001-91	08/05/2025 às 10:17:24	O item 210 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:17:24 de 08/05/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91.
Sistema	08/05/2025 às 10:34:03	O item 210 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/05/2025 10:44:03.
Sistema	15/05/2025 às 11:30:00	O item 210 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 11:40:00.

Eventos do Item 210

Data/Hora	Descrição
25/03/2025 às 08:53:45	Fornecedor DISMATH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.180.445/0001-12 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/03/2025 11:54:00. Motivo: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 210, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
25/03/2025 às 09:52:23	Fornecedor DISMATH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.180.445/0001-12 finalizou o envio de anexo.
10/04/2025 às 15:00:27	Fornecedor DISMATH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.180.445/0001-12 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:02:00 do dia 10/04/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
06/05/2025 às 09:18:32	Fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:20:00 do dia 06/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 210 ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
06/05/2025 às 11:03:26	Fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20 finalizou o envio de anexo.
06/05/2025 às 14:26:08	Fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:27:00 do dia 06/05/2025. Justificativa: diligências descritas no chat.
07/05/2025 às 09:05:12	Fornecedor A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.137.731/0001-70 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:07:00 do dia 07/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 210, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
08/05/2025 às 09:06:05	Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:07:00 do dia 08/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 210, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
08/05/2025 às 10:17:24	Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91 finalizou o envio de anexo.
28/05/2025 às 09:38:48	Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 2,8800.
28/05/2025 às 09:56:46	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	08/05/2025 10:44:03
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 11:40:00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:57 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 211 - Reagente para diagnóstico clínico

Reagente Para Diagnóstico Clínico 5 Tipo De Análise: Quantitativo De Glicose, Características Adicionais: Capilar, Venoso, Arterial Ou Neonatal, Apresentação: Tira

Quantidade:	360	Valor estimado:	R$ 60,9300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Teste		R$ 21.934,8000 (total)
		Situação:	Anulado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Propostas do Item 211

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 60,9300 (unitário) R$ 21.934,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDLEVENSOHN/ MEDLEVENSOHN				
Modelo/versão:	CX C/50 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 60,9300 (unitário) R$ 21.934,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	360

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 60,9300 (unitário) R$ 21.934,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	On Call				
Modelo/versão:	On Call				
Valor proposta:	R$ 60,9300 (unitário) R$ 21.934,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	360

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
33.094.535/0001-28 - C G V MARQUES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 60,9300 (unitário) R$ 21.934,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	G-TECH				
Modelo/versão:	CAIXA COM 50 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 60,9300 (unitário) R$ 21.934,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	360

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
63.872.493/0001-70 - I F S NASCIMENTO & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 60,9300 (unitário) R$ 21.934,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDLE
Modelo/versão: Teste
Valor proposta: R$ 60,9300 (unitário) R$ 21.934,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 360

49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 60,3200 (unitário) R$ 21.715,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: ACCUMED
Modelo/versão: ACCUMED
Valor proposta: R$ 60,9300 (unitário) R$ 21.934,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 360

36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 45,6900 (unitário) R$ 16.448,4000 (total)	-

Marca/Fabricante: G-TECH FREE 1 / ACCUMED PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR
Modelo/versão: CX C/50 UNIDADES
Valor proposta: R$ 60,9300 (unitário) R$ 21.934,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 360

37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 42,0000 (unitário) R$ 15.120,0000 (total)	Proposta aceita

Marca/Fabricante: G TECH
Modelo/versão: G TECH
Valor proposta: R$ 42,0000 (unitário) R$ 15.120,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 360

Lances do Item 211

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:58:27	36.620.827/0001-45	R$ 45,6900
14/03/2025 às 12:03:58	49.803.998/0001-51	R$ 60,3200

Mensagens do chat do Item 211

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:55:37	O item 211 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 12:05:59	O item 211 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 12:11:06	O item 211 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2025 às 11:51:13	O item 211 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2025 12:01:13.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	05/05/2025 às 14:18:01	O setor demandante detectou erro no descritivo do item 211, visto que a marca descrita como a compatível com as fitas está descontinuada, sendo assim, iremos realizar o cancelamento deste item.
Sistema	05/05/2025 às 14:18:15	O item 211 foi anulado pelo pregoeiro. Motivo: o setor demandante detectou erro no descritivo do item 211, visto que a marca descrita como a compatível com as fitas está descontinuada, sendo assim, iremos realizar o cancelamento do item..
Sistema	20/05/2025 às 10:32:05	A fase de recurso do item 211 está aberta até 23/05/2025.
Sistema	24/05/2025 às 00:00:02	A fase de recurso do item 211 foi finalizada no prazo previsto. Não houve registro de recursos.

Eventos do Item 211

Data/Hora	Descrição
05/05/2025 às 14:18:15	Item anulado. Descrição: o setor demandante detectou erro no descritivo do item 211, visto que a marca descrita como a compatível com as fitas está descontinuada, sendo assim, iremos realizar o cancelamento do item..
28/05/2025 às 09:57:23	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	15/04/2025 12:01:13
Recurso:	23/05/2025 23:59:59
Contrarrazão:	28/05/2025 23:59:59

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:57 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 212 - Reagente Para Diagnóstico Clínico 5

Reagente Para Diagnóstico Clínico 5 Características Adicionais: Solução Para Fixação De Lâmina, Composição Básica: À Base De Álcool Etílico E Polietilenoglicol

Quantidade:	972	Valor estimado:	R$ 10,0600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco 100,00 ML		R$ 9.778,3200 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.137.731/0001-70, melhor lance: R$ 7,4100 (unitário) / R$ 7.202,5200 (total)

Propostas do Item 212

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 10,0600 (unitário) R$ 9.778,3200 (total)	-

Marca/Fabricante:	Kolpofix/ KOLPLAST				
Modelo/versão:	FRASCO C/ 100ML				
Valor proposta:	R$ 10,0600 (unitário) R$ 9.778,3200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	972

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,4100 (unitário) R$ 7.202,5200 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	KOLPLAST				
Modelo/versão:	REAGENTE				
Valor proposta:	R$ 13,2300 (unitário) R$ 12.859,5600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	972

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,6800 (unitário) R$ 7.464,9600 (total)	-

Marca/Fabricante:	KOLPLAST				
Modelo/versão:	FRASCO C/ 100ML				
Valor proposta:	R$ 10,0600 (unitário) R$ 9.778,3200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	972

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 10,0600 (unitário) R$ 9.778,3200 (total)	-

Marca/Fabricante: Kolplast
Modelo/versão: Kolplast
Valor proposta: R$ 10,0600 (unitário) R$ 9.778,3200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 972

33.094.535/0001-28 - C G V MARQUES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,7000 (unitário) R$ 9.428,4000 (total)	-

Marca/Fabricante: KOLPLAST
Modelo/versão: FRASCO COM 100ML
Valor proposta: R$ 10,0600 (unitário) R$ 9.778,3200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 972

05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 7,6000 (unitário) R$ 7.387,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: KOLPLAST
Modelo/versão: Frasco 100,00 ML
Valor proposta: R$ 10,0600 (unitário) R$ 9.778,3200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 972

49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,5100 (unitário) R$ 9.243,7200 (total)	-

Marca/Fabricante: KOLPLAST
Modelo/versão: KOLPLAST
Valor proposta: R$ 10,0600 (unitário) R$ 9.778,3200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 972

07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 10,0000 (unitário) R$ 9.720,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Kolplast/Kolplast
Modelo/versão: Frasco c/ 100ml
Valor proposta: R$ 10,0000 (unitário) R$ 9.720,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 972

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 6,5900 (unitário) R$ 6.405,4800 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	KOLPLAST				
Modelo/versão:	REAGENTE				
Valor proposta:	R$ 11,6400 (unitário) R$ 11.314,0800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	972

20.088.088/0001-52 - REAL NORTE BR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 10,0000 (unitário) R$ 9.720,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	KOLPLAST				
Modelo/versão:	FIXADOR / UND				
Valor proposta:	R$ 10,0000 (unitário) R$ 9.720,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	972

52.997.759/0001-94 - VITALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,5200 (unitário) R$ 9.253,4400 (total)	-

Marca/Fabricante:	KOLPLAST				
Modelo/versão:	FIXADOR CITOLOGICO 100ML KOLPLAST				
Valor proposta:	R$ 9,5200 (unitário) R$ 9.253,4400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	972

Lances do Item 212

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:55:38	40.949.490/0001-91	R$ 9,4200
14/03/2025 às 11:55:39	05.048.534/0001-01	R$ 9,3200
14/03/2025 às 11:55:41	40.949.490/0001-91	R$ 9,2200
14/03/2025 às 11:55:42	05.048.534/0001-01	R$ 9,1200
14/03/2025 às 11:55:44	40.949.490/0001-91	R$ 9,0200
14/03/2025 às 11:55:45	05.048.534/0001-01	R$ 8,9200
14/03/2025 às 11:55:47	40.949.490/0001-91	R$ 8,8300
14/03/2025 às 11:55:48	05.048.534/0001-01	R$ 8,7400
14/03/2025 às 11:55:50	40.949.490/0001-91	R$ 8,6500
14/03/2025 às 11:55:52	05.048.534/0001-01	R$ 8,5600
14/03/2025 às 11:55:53	40.949.490/0001-91	R$ 8,4700
14/03/2025 às 11:55:54	05.048.534/0001-01	R$ 8,3800
14/03/2025 às 11:55:56	40.949.490/0001-91	R$ 8,2900

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:55:57	05.048.534/0001-01	R$ 8,2000
14/03/2025 às 11:55:59	40.949.490/0001-91	R$ 8,1100
14/03/2025 às 11:56:00	05.048.534/0001-01	R$ 8,0200
14/03/2025 às 11:56:02	40.949.490/0001-91	R$ 7,9300
14/03/2025 às 11:56:03	05.048.534/0001-01	R$ 7,8500
14/03/2025 às 11:56:05	40.949.490/0001-91	R$ 7,7700
14/03/2025 às 11:56:06	05.048.534/0001-01	R$ 7,6900
14/03/2025 às 11:56:55	26.147.597/0001-95	R$ 6,5900
14/03/2025 às 11:56:58	40.949.490/0001-91	R$ 7,6800
14/03/2025 às 11:56:58	05.048.534/0001-01	R$ 7,6000
14/03/2025 às 12:00:19	32.137.731/0001-70	R$ 7,4100
14/03/2025 às 12:01:34	33.094.535/0001-28	R$ 9,7000
14/03/2025 às 12:03:58	49.803.998/0001-51	R$ 9,5100

Mensagens do chat do Item 212

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:55:37	O item 212 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 12:05:59	O item 212 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 12:11:06	O item 212 está encerrado.
Sistema	30/04/2025 às 09:07:23	O item 212 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 09:17:23.
Sistema	15/05/2025 às 11:24:31	O item 212 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 11:34:31.

Eventos do Item 212

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:48	Fornecedor A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.137.731/0001-70 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 7,4100.
28/05/2025 às 09:57:46	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	30/04/2025 09:17:23
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 11:34:31

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:57 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 213 - Formaldeído (formol)

Formaldeído (Formol) Aspecto Físico: Solução Aquosa, Concentração: 4%

Quantidade:	96	Valor estimado:	R$ 24,2600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Litro		R$ 2.328,9600 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45, melhor lance: R$ 19,1900 (unitário) / R$ 1.842,2400 (total)

Propostas do Item 213

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.174.873/0001-04 - MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 21,0000 (unitário) R$ 2.016,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CASA DO QUIMICO Modelo/versão: CASA DO QUIMICO Valor proposta: R$ 41,8000 (unitário) R$ 4.012,8000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 96		
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 20,7900 (unitário) R$ 1.995,8400 (total)	-
Marca/Fabricante: PARQUIMICA Modelo/versão: Litro Valor proposta: R$ 24,2600 (unitário) R$ 2.328,9600 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 96		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 24,2600 (unitário) R$ 2.328,9600 (total)	-
Marca/Fabricante: RIOQUIMICA Modelo/versão: RIOQUIMICA Valor proposta: R$ 24,2600 (unitário) R$ 2.328,9600 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 96		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 19,1900 (unitário) R$ 1.842,2400 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	Parquimica / Parquimica				
Modelo/versão:	FRASCO C/ 1 L				
Valor proposta:	R$ 24,2600 (unitário) R$ 2.328,9600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	96

Lances do Item 213

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:55:39	05.048.534/0001-01	R$ 24,0100
14/03/2025 às 11:56:15	26.174.873/0001-04	R$ 23,0000
14/03/2025 às 11:56:16	05.048.534/0001-01	R$ 22,7700
14/03/2025 às 11:56:23	26.174.873/0001-04	R$ 22,0000
14/03/2025 às 11:56:25	05.048.534/0001-01	R$ 21,7800
14/03/2025 às 11:56:30	26.174.873/0001-04	R$ 21,0000
14/03/2025 às 11:56:31	05.048.534/0001-01	R$ 20,7900
14/03/2025 às 11:58:47	36.620.827/0001-45	R$ 19,1900

Mensagens do chat do Item 213

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:55:37	O item 213 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:55:37	Algumas propostas do item 213 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 12:05:38	O item 213 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 12:11:06	O item 213 está encerrado.
Sistema	24/04/2025 às 09:12:48	O item 213 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/04/2025 09:22:48.
Sistema	16/05/2025 às 09:09:41	O item 213 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/05/2025 09:19:41.

Eventos do Item 213

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:48	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 19,1900.
28/05/2025 às 09:57:46	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	24/04/2025 09:22:48
Intenção de recurso na habilitação:	16/05/2025 09:19:41

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:57 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 214 - Fralda Descartável

Fralda Descartável Tipo Fixação: Tiras Ajustáveis E Reposicionáveis, Tamanho: Adulto Médio, Material: Tela Polímerica E Núcleo Absorvente, Revestimento Externo: Impermeável, Característica Adicional: P/ Fluxo Intenso / Noturno, Barreira Antivazamento

Quantidade:	3744	Valor estimado:	R$ 19,8100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 74.168,6400 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91, melhor lance: R$ 12,2000 (unitário) / R$ 45.676,8000 (total)

Propostas do Item 214

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 19,8100 (unitário) R$ 74.168,6400 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEGAFRAL/ MEGAFRAL				
Modelo/versão:	PACOTES C/ 7 FRALDAS				
Valor proposta:	R$ 19,8100 (unitário) R$ 74.168,6400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	3744

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 12,2000 (unitário) R$ 45.676,8000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	MAXI CONFORT				
Modelo/versão:	PACOTES C/ 7 FRALDAS				
Valor proposta:	R$ 19,8100 (unitário) R$ 74.168,6400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	3744

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 19,8100 (unitário) R$ 74.168,6400 (total)	-

Marca/Fabricante:	CCM Fraldas				
Modelo/versão:	CCM Fraldas				
Valor proposta:	R$ 19,8100 (unitário) R$ 74.168,6400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	3744

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
33.094.535/0001-28 - C G V MARQUES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 19,8100 (unitário) R$ 74.168,6400 (total)	-

Marca/Fabricante: CONFORT
Modelo/versão: PACOTE COM 7 FRALDAS
Valor proposta: R$ 19,8100 (unitário) R$ 74.168,6400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3744

05.359.481/0001-40 - CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 17,9600 (unitário) R$ 67.242,2400 (total)	-

Marca/Fabricante: MAXICONFORT
Modelo/versão: MAXICONFORT
Valor proposta: R$ 17,9600 (unitário) R$ 67.242,2400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3744

11.888.791/0001-54 - DISTRIBUIDORA FLAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 16,8900 (unitário) R$ 63.236,1600 (total)	-

Marca/Fabricante: CONFORT MAIS / MEGAFRAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Modelo/versão: FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO EXTRA GRANDE
Valor proposta: R$ 19,8100 (unitário) R$ 74.168,6400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3744

11.334.268/0001-86 - DISTRIBUIDORA VITORIA E SOUZA COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 17,0000 (unitário) R$ 63.648,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: NATHYFRAL
Modelo/versão: FRALDA
Valor proposta: R$ 19,8100 (unitário) R$ 74.168,6400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3744

31.098.102/0001-15 - IMPERIAL MASTER LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 13,9900 (unitário) R$ 52.378,5600 (total)	-

Marca/Fabricante: IND. FRALDAS GBI LTDA
Modelo/versão: GUTO MAXXI
Valor proposta: R$ 19,0000 (unitário) R$ 71.136,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3744

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
23.829.339/0001-09 - INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 16,8200 (unitário) R$ 62.974,0800 (total)	-

Marca/Fabricante:	PROPRIA				
Modelo/versão:	FRALDA				
Valor proposta:	R$ 100,0000 (unitário) R$ 374.400,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	3744

53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 17,4900 (unitário) R$ 65.482,5600 (total)	-

Marca/Fabricante:	CONFORT				
Modelo/versão:	PACOTE				
Valor proposta:	R$ 17,4900 (unitário) R$ 65.482,5600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	3744

05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 13,9600 (unitário) R$ 52.266,2400 (total)	-

Marca/Fabricante:	MAX CONFORT				
Modelo/versão:	Unidade				
Valor proposta:	R$ 19,8100 (unitário) R$ 74.168,6400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	3744

36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 14,8500 (unitário) R$ 55.598,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Big Fral / Big Fral				
Modelo/versão:	PACOTES C/ 7 FRALDAS				
Valor proposta:	R$ 19,8100 (unitário) R$ 74.168,6400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	3744

07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 19,5000 (unitário) R$ 73.008,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Confort/Confort				
Modelo/versão:	Pct. c/ 7 Unid.				
Valor proposta:	R$ 19,5000 (unitário) R$ 73.008,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	3744

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 13,6000 (unitário) R$ 50.918,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEGAFRAL Modelo/versão: FRALDA Valor proposta: R$ 23,6500 (unitário) R$ 88.545,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3744		
20.088.088/0001-52 - REAL NORTE BR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 19,0000 (unitário) R$ 71.136,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEGAFRAL Modelo/versão: FRALDA / PCT Valor proposta: R$ 19,0000 (unitário) R$ 71.136,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3744		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 12,3300 (unitário) R$ 46.163,5200 (total)	-
Marca/Fabricante: MAXI CONFORT Modelo/versão: MAXI CONFORT Valor proposta: R$ 16,6600 (unitário) R$ 62.375,0400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3744		

Lances do Item 214

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:55:48	05.048.534/0001-01	R$ 16,4900
14/03/2025 às 11:55:49	37.676.047/0001-80	R$ 16,3200
14/03/2025 às 11:55:50	40.949.490/0001-91	R$ 16,1500
14/03/2025 às 11:55:51	05.048.534/0001-01	R$ 15,9800
14/03/2025 às 11:55:53	40.949.490/0001-91	R$ 15,8200
14/03/2025 às 11:55:54	05.048.534/0001-01	R$ 15,6600
14/03/2025 às 11:55:56	40.949.490/0001-91	R$ 15,5000
14/03/2025 às 11:55:57	05.048.534/0001-01	R$ 15,3400
14/03/2025 às 11:55:59	40.949.490/0001-91	R$ 15,1800
14/03/2025 às 11:56:00	05.048.534/0001-01	R$ 15,0200
14/03/2025 às 11:56:02	40.949.490/0001-91	R$ 14,8600
14/03/2025 às 11:56:03	05.048.534/0001-01	R$ 14,7100
14/03/2025 às 11:56:05	40.949.490/0001-91	R$ 14,5600

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:56:07	05.048.534/0001-01	R$ 14,4100
14/03/2025 às 11:56:07	37.676.047/0001-80	R$ 14,2600
14/03/2025 às 11:56:08	40.949.490/0001-91	R$ 14,1100
14/03/2025 às 11:56:09	05.048.534/0001-01	R$ 13,9600
14/03/2025 às 11:56:11	40.949.490/0001-91	R$ 13,8200
14/03/2025 às 11:56:22	37.676.047/0001-80	R$ 13,6800
14/03/2025 às 11:56:23	40.949.490/0001-91	R$ 13,5400
14/03/2025 às 11:56:37	37.676.047/0001-80	R$ 13,4000
14/03/2025 às 11:56:38	40.949.490/0001-91	R$ 13,2600
14/03/2025 às 11:56:52	37.676.047/0001-80	R$ 13,1200
14/03/2025 às 11:56:53	40.949.490/0001-91	R$ 12,9800
14/03/2025 às 11:57:07	37.676.047/0001-80	R$ 12,8500
14/03/2025 às 11:57:08	40.949.490/0001-91	R$ 12,7200
14/03/2025 às 11:57:22	37.676.047/0001-80	R$ 12,5900
14/03/2025 às 11:57:23	40.949.490/0001-91	R$ 12,4600
14/03/2025 às 11:57:37	37.676.047/0001-80	R$ 12,3300
14/03/2025 às 11:57:38	40.949.490/0001-91	R$ 12,2000
14/03/2025 às 11:57:45	31.098.102/0001-15	R$ 12,6000 *
14/03/2025 às 11:57:55	26.147.597/0001-95	R$ 13,6000
14/03/2025 às 11:58:00	31.098.102/0001-15	R$ 15,0000
14/03/2025 às 11:58:49	31.098.102/0001-15	R$ 13,9900
14/03/2025 às 11:58:54	11.888.791/0001-54	R$ 17,1000
14/03/2025 às 11:58:58	36.620.827/0001-45	R$ 14,8500
14/03/2025 às 12:02:42	11.334.268/0001-86	R$ 17,0000
14/03/2025 às 12:04:09	23.829.339/0001-09	R$ 16,9900
14/03/2025 às 12:04:33	11.888.791/0001-54	R$ 16,8900
14/03/2025 às 12:04:37	23.829.339/0001-09	R$ 16,8200

(lances com * foram excluídos)

Mensagens do chat do Item 214

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:55:48	O item 214 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:57:53	O lance no valor de R$ 12,6000 do item 214 foi excluído pelo fornecedor.
Sistema	14/03/2025 às 12:06:38	O item 214 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/04/2025 às 13:06:44	O item 214 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/04/2025 13:16:44.
Sistema	15/05/2025 às 11:30:18	O item 214 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 11:40:18.

Eventos do Item 214

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:48	Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 12,2000.
28/05/2025 às 09:57:46	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	11/04/2025 13:16:44
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 11:40:18

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:57 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 215 - Fralda descartável

Fralda Descartável Tipo Fixação: Cintura Elástica Ajustável, Tipo Calcinha, Tamanho: Adulto Grande E Extra Grande, Material: Tela Polímerica E Núcleo Absorvente, Revestimento Externo: Impermeável, Característica Adicional: Barreira Antivazamento

Quantidade:	1476	Valor estimado:	R$ 20,2300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 29.859,4800 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91, melhor lance: R$ 11,7200 (unitário) / R$ 17.298,7200 (total)

Propostas do Item 215

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 20,2300 (unitário) R$ 29.859,4800 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEGAFRAL/ MEGAFRAL				
Modelo/versão:	PACOTES C/ 7 FRALDAS				
Valor proposta:	R$ 20,2300 (unitário) R$ 29.859,4800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1476

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 11,7200 (unitário) R$ 17.298,7200 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	MAXI CONFORT				
Modelo/versão:	PACOTES C/ 7 FRALDAS				
Valor proposta:	R$ 20,2300 (unitário) R$ 29.859,4800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1476

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 20,1900 (unitário) R$ 29.800,4400 (total)	-

Marca/Fabricante:	KISSES				
Modelo/versão:	KISSES				
Valor proposta:	R$ 20,1900 (unitário) R$ 29.800,4400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1476

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 20,2300 (unitário) R$ 29.859,4800 (total)	-

Marca/Fabricante: CCM Fraldas
Modelo/versão: CCM Fraldas
Valor proposta: R$ 20,2300 (unitário) R$ 29.859,4800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1476

33.094.535/0001-28 - C G V MARQUES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 19,8000 (unitário) R$ 29.224,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: CONFORT
Modelo/versão: PACOTE COM 7 FRALDAS
Valor proposta: R$ 20,2300 (unitário) R$ 29.859,4800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1476

11.888.791/0001-54 - DISTRIBUIDORA FLAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 16,8900 (unitário) R$ 24.929,6400 (total)	-

Marca/Fabricante: CONFORT MAIS / MEGAFRAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Modelo/versão: FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO GRANDE
Valor proposta: R$ 20,2300 (unitário) R$ 29.859,4800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1476

11.334.268/0001-86 - DISTRIBUIDORA VITORIA E SOUZA COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 17,0000 (unitário) R$ 25.092,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: NATHYFRAL
Modelo/versão: FRALDA
Valor proposta: R$ 20,2300 (unitário) R$ 29.859,4800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1476

31.098.102/0001-15 - IMPERIAL MASTER LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 13,9900 (unitário) R$ 20.649,2400 (total)	-

Marca/Fabricante: IND. FRALDAS GBI LTDA
Modelo/versão: GUTO MAXXI
Valor proposta: R$ 20,0000 (unitário) R$ 29.520,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1476

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 17,7200 (unitário) R$ 26.154,7200 (total)	-

Marca/Fabricante:	CONFORT				
Modelo/versão:	PACOTE				
Valor proposta:	R$ 19,3700 (unitário) R$ 28.590,1200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1476

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 13,9800 (unitário) R$ 20.634,4800 (total)	-

Marca/Fabricante:	MAX CONFORT				
Modelo/versão:	Unidade				
Valor proposta:	R$ 20,2300 (unitário) R$ 29.859,4800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1476

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 15,1700 (unitário) R$ 22.390,9200 (total)	-

Marca/Fabricante:	Big Fral / Big Fral				
Modelo/versão:	PACOTES C/ 7 FRALDAS				
Valor proposta:	R$ 20,2300 (unitário) R$ 29.859,4800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1476

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 19,8000 (unitário) R$ 29.224,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Confort/Confort				
Modelo/versão:	Pct. c/ 7 unid.				
Valor proposta:	R$ 19,8000 (unitário) R$ 29.224,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1476

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 13,6000 (unitário) R$ 20.073,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEGAFRAL				
Modelo/versão:	FRALDA				
Valor proposta:	R$ 23,6500 (unitário) R$ 34.907,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1476

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 11,6000 (unitário) R$ 17.121,6000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: MAXI CONFORT

Modelo/versão: MAXI CONFORT

Valor proposta: R$ 15,6800 (unitário) R$ 23.143,6800 (total)

Valor negociado: Não Realizado

Quantidade ofertada: 1476

Lances do Item 215

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:58:10	05.048.534/0001-01	R$ 15,5200
14/03/2025 às 11:58:11	40.949.490/0001-91	R$ 15,3600
14/03/2025 às 11:58:13	05.048.534/0001-01	R$ 15,2000
14/03/2025 às 11:58:14	40.949.490/0001-91	R$ 15,0400
14/03/2025 às 11:58:16	05.048.534/0001-01	R$ 14,8800
14/03/2025 às 11:58:17	40.949.490/0001-91	R$ 14,7300
14/03/2025 às 11:58:19	05.048.534/0001-01	R$ 14,5800
14/03/2025 às 11:58:20	40.949.490/0001-91	R$ 14,4300
14/03/2025 às 11:58:22	05.048.534/0001-01	R$ 14,2800
14/03/2025 às 11:58:23	40.949.490/0001-91	R$ 14,1300
14/03/2025 às 11:58:25	05.048.534/0001-01	R$ 13,9800
14/03/2025 às 11:58:26	40.949.490/0001-91	R$ 13,8400
14/03/2025 às 11:58:28	37.676.047/0001-80	R$ 13,7000
14/03/2025 às 11:58:29	40.949.490/0001-91	R$ 13,5600
14/03/2025 às 11:58:33	53.305.832/0001-82	R$ 17,7200
14/03/2025 às 11:58:44	37.676.047/0001-80	R$ 13,4200
14/03/2025 às 11:58:44	40.949.490/0001-91	R$ 13,2800
14/03/2025 às 11:58:52	26.147.597/0001-95	R$ 13,6000
14/03/2025 às 11:58:59	37.676.047/0001-80	R$ 13,1400
14/03/2025 às 11:58:59	40.949.490/0001-91	R$ 13,0000
14/03/2025 às 11:59:09	36.620.827/0001-45	R$ 15,1700
14/03/2025 às 11:59:14	37.676.047/0001-80	R$ 12,8700
14/03/2025 às 11:59:14	40.949.490/0001-91	R$ 12,7400
14/03/2025 às 11:59:28	31.098.102/0001-15	R$ 13,9900

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:59:29	37.676.047/0001-80	R$ 12,6100
14/03/2025 às 11:59:29	40.949.490/0001-91	R$ 12,4800
14/03/2025 às 11:59:32	11.888.791/0001-54	R$ 17,1000
14/03/2025 às 11:59:47	37.676.047/0001-80	R$ 12,3500
14/03/2025 às 11:59:47	40.949.490/0001-91	R$ 12,2200
14/03/2025 às 12:00:02	37.676.047/0001-80	R$ 12,0900
14/03/2025 às 12:00:02	40.949.490/0001-91	R$ 11,9600
14/03/2025 às 12:00:17	37.676.047/0001-80	R$ 11,8400
14/03/2025 às 12:00:17	40.949.490/0001-91	R$ 11,7200
14/03/2025 às 12:00:32	37.676.047/0001-80	R$ 11,6000
14/03/2025 às 12:01:48	33.094.535/0001-28	R$ 19,8000
14/03/2025 às 12:03:01	11.334.268/0001-86	R$ 17,0000
14/03/2025 às 12:04:48	11.888.791/0001-54	R$ 16,8900

Mensagens do chat do Item 215

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:58:09	O item 215 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 12:08:10	O item 215 está encerrado.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	15/04/2025 às 11:53:20	Sr. Licitante, diante da solicitação de desclassificação do seguinte item, irei estar realizando o solicitado.
Sistema	15/04/2025 às 11:53:31	O item 215 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2025 12:03:31.
Sistema	28/04/2025 às 11:50:50	O item 215 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/04/2025 12:00:50.
Sistema	15/05/2025 às 11:30:30	O item 215 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 11:40:30.

Eventos do Item 215

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:48	Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 11,7200.
28/05/2025 às 09:57:46	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	28/04/2025 12:00:50
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 11:40:30

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:57 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 216 - Fralda Descartável

Fralda Descartável Tipo Fixação: Tiras Ajustáveis E Reposicionáveis, Tamanho: Adulto Médio, Material: Tela Polímerica E Núcleo Absorvente, Revestimento Externo: Impermeável, Característica Adicional: P/ Fluxo Intenso / Noturno, Barreira Antivazamento

Quantidade:	564	Valor estimado:	R$ 19,6400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 11.076,9600 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91, melhor lance: R$ 13,0000 (unitário) / R$ 7.332,0000 (total)

Propostas do Item 216

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 19,6400 (unitário) R$ 11.076,9600 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEGAFRAL/ MEGAFRAL				
Modelo/versão:	PACOTES C/ 8 FRALDAS				
Valor proposta:	R$ 19,6400 (unitário) R$ 11.076,9600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	564

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 13,0000 (unitário) R$ 7.332,0000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	MAXI CONFORT				
Modelo/versão:	PACOTES C/ 8 FRALDAS				
Valor proposta:	R$ 19,6400 (unitário) R$ 11.076,9600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	564

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 19,5000 (unitário) R$ 10.998,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	KISSES				
Modelo/versão:	KISSES				
Valor proposta:	R$ 19,5000 (unitário) R$ 10.998,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	564

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 19,6400 (unitário) R$ 11.076,9600 (total)	-

Marca/Fabricante: CCM Fraldas
Modelo/versão: CCM Fraldas
Valor proposta: R$ 19,6400 (unitário) R$ 11.076,9600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 564

33.094.535/0001-28 - C G V MARQUES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 19,6400 (unitário) R$ 11.076,9600 (total)	-

Marca/Fabricante: CONFORT
Modelo/versão: PACOTE COM 8 FRALDAS
Valor proposta: R$ 19,6400 (unitário) R$ 11.076,9600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 564

05.359.481/0001-40 - CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 16,1800 (unitário) R$ 9.125,5200 (total)	-

Marca/Fabricante: MAXICONFORT
Modelo/versão: MAXICONFORT
Valor proposta: R$ 16,1800 (unitário) R$ 9.125,5200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 564

11.888.791/0001-54 - DISTRIBUIDORA FLAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 16,8900 (unitário) R$ 9.525,9600 (total)	-

Marca/Fabricante: CONFORT MAIS / MEGAFRAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Modelo/versão: FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO MÉDIO
Valor proposta: R$ 19,6400 (unitário) R$ 11.076,9600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 564

11.334.268/0001-86 - DISTRIBUIDORA VITORIA E SOUZA COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 17,0000 (unitário) R$ 9.588,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: NATHYFRAL
Modelo/versão: FRALDA
Valor proposta: R$ 19,6400 (unitário) R$ 11.076,9600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 564

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
31.098.102/0001-15 - IMPERIAL MASTER LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 13,9900 (unitário) R$ 7.890,3600 (total)	-

Marca/Fabricante:	IND. FRALDAS GBI LTDA				
Modelo/versão:	GUTO MAXXI				
Valor proposta:	R$ 19,0000 (unitário) R$ 10.716,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	564

23.829.339/0001-09 - INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 16,1700 (unitário) R$ 9.119,8800 (total)	-

Marca/Fabricante:	PROPRIA				
Modelo/versão:	FRALDA				
Valor proposta:	R$ 100,0000 (unitário) R$ 56.400,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	564

53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 17,7200 (unitário) R$ 9.994,0800 (total)	-

Marca/Fabricante:	CONFORT				
Modelo/versão:	PACOTE				
Valor proposta:	R$ 19,3700 (unitário) R$ 10.924,6800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	564

05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 13,9000 (unitário) R$ 7.839,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MAX CONFORT				
Modelo/versão:	Unidade				
Valor proposta:	R$ 19,6400 (unitário) R$ 11.076,9600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	564

36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 14,7300 (unitário) R$ 8.307,7200 (total)	-

Marca/Fabricante:	Big Fral / Big Fral				
Modelo/versão:	PACOTES C/ 8 FRALDAS				
Valor proposta:	R$ 19,6400 (unitário) R$ 11.076,9600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	564

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 19,8000 (unitário) R$ 11.167,2000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Confort/Confort				
Modelo/versão:	Pct. c/ 8 Unid.				
Valor proposta:	R$ 19,8000 (unitário) R$ 11.167,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	564

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 13,6000 (unitário) R$ 7.670,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEGAFRAL				
Modelo/versão:	FRALDA				
Valor proposta:	R$ 23,6500 (unitário) R$ 13.338,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	564

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
20.088.088/0001-52 - REAL NORTE BR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 19,0000 (unitário) R$ 10.716,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEGAFRAL				
Modelo/versão:	FRALDA / PCT				
Valor proposta:	R$ 19,0000 (unitário) R$ 10.716,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	564

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 13,1400 (unitário) R$ 7.410,9600 (total)	-

Marca/Fabricante:	MAXI CONFORT				
Modelo/versão:	MAXI CONFORT				
Valor proposta:	R$ 17,9200 (unitário) R$ 10.106,8800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	564

Lances do Item 216

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:58:19	05.048.534/0001-01	R$ 16,0100
14/03/2025 às 11:58:20	40.949.490/0001-91	R$ 15,8400
14/03/2025 às 11:58:22	05.048.534/0001-01	R$ 15,6800
14/03/2025 às 11:58:23	40.949.490/0001-91	R$ 15,5200
14/03/2025 às 11:58:25	05.048.534/0001-01	R$ 15,3600
14/03/2025 às 11:58:26	40.949.490/0001-91	R$ 15,2000
14/03/2025 às 11:58:28	05.048.534/0001-01	R$ 15,0400

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:58:29	40.949.490/0001-91	R$ 14,8800
14/03/2025 às 11:58:31	05.048.534/0001-01	R$ 14,7300
14/03/2025 às 11:58:32	40.949.490/0001-91	R$ 14,5800
14/03/2025 às 11:58:34	05.048.534/0001-01	R$ 14,4300
14/03/2025 às 11:58:35	40.949.490/0001-91	R$ 14,2800
14/03/2025 às 11:58:37	05.048.534/0001-01	R$ 14,1300
14/03/2025 às 11:58:38	37.676.047/0001-80	R$ 13,9800
14/03/2025 às 11:58:38	40.949.490/0001-91	R$ 13,8400
14/03/2025 às 11:58:41	05.048.534/0001-01	R$ 13,9000
14/03/2025 às 11:58:45	53.305.832/0001-82	R$ 17,7200
14/03/2025 às 11:58:53	37.676.047/0001-80	R$ 13,7000
14/03/2025 às 11:58:53	40.949.490/0001-91	R$ 13,5600
14/03/2025 às 11:59:07	26.147.597/0001-95	R$ 13,6000
14/03/2025 às 11:59:08	37.676.047/0001-80	R$ 13,4200
14/03/2025 às 11:59:08	40.949.490/0001-91	R$ 13,2800
14/03/2025 às 11:59:21	36.620.827/0001-45	R$ 14,7300
14/03/2025 às 11:59:23	37.676.047/0001-80	R$ 13,1400
14/03/2025 às 11:59:23	40.949.490/0001-91	R$ 13,0000
14/03/2025 às 11:59:43	11.888.791/0001-54	R$ 17,1000
14/03/2025 às 12:00:17	31.098.102/0001-15	R$ 13,9900
14/03/2025 às 12:03:14	11.334.268/0001-86	R$ 17,0000
14/03/2025 às 12:04:55	11.888.791/0001-54	R$ 16,8900
14/03/2025 às 12:06:36	23.829.339/0001-09	R$ 16,1700

Mensagens do chat do Item 216

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:58:18	O item 216 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 12:08:37	O item 216 está encerrado.
Sistema	11/04/2025 às 13:07:05	O item 216 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/04/2025 13:17:05.
Sistema	15/05/2025 às 11:30:44	O item 216 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 11:40:44.

Eventos do Item 216

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:48	Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 13,0000.

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:57:46	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	11/04/2025 13:17:05
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 11:40:44

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:57 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 217 - Fralda descartável

Fralda Descartável Tipo Fixação: Tiras Ajustáveis E Reposicionáveis, Tamanho: Infantil Médio, Material: Tela Polímerica E Núcleo Absorvente, Revestimento Externo: Impermeável, Característica Adicional: Barreira Antivazamento

Quantidade:	324	Valor estimado:	R$ 20,3100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 6.580,4400 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91, melhor lance: R$ 13,0600 (unitário) / R$ 4.231,4400 (total)

Propostas do Item 217

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 20,3100 (unitário) R$ 6.580,4400 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEGAFRAL/ MEGAFRAL				
Modelo/versão:	PACOTES C/ 8 FRALDAS				
Valor proposta:	R$ 20,3100 (unitário) R$ 6.580,4400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	324

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 13,0600 (unitário) R$ 4.231,4400 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	MAXI CONFORT				
Modelo/versão:	PACOTES C/ 8 FRALDAS				
Valor proposta:	R$ 20,3100 (unitário) R$ 6.580,4400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	324

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 19,9000 (unitário) R$ 6.447,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	KISSES				
Modelo/versão:	KISSES				
Valor proposta:	R$ 19,9000 (unitário) R$ 6.447,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	324

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 20,3100 (unitário) R$ 6.580,4400 (total)	-

Marca/Fabricante: CCM Fraldas
Modelo/versão: CCM Fraldas
Valor proposta: R$ 20,3100 (unitário) R$ 6.580,4400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 324

33.094.535/0001-28 - C G V MARQUES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 19,8000 (unitário) R$ 6.415,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: CONFORT
Modelo/versão: PACOTE COM 8 FRALDAS
Valor proposta: R$ 20,3100 (unitário) R$ 6.580,4400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 324

05.359.481/0001-40 - CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 15,5900 (unitário) R$ 5.051,1600 (total)	-

Marca/Fabricante: MAXICONFORT
Modelo/versão: MAXICONFORT
Valor proposta: R$ 15,5900 (unitário) R$ 5.051,1600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 324

11.888.791/0001-54 - DISTRIBUIDORA FLAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 16,8900 (unitário) R$ 5.472,3600 (total)	-

Marca/Fabricante: CONFORT MAIS / MEGAFRAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Modelo/versão: FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO PEQUENO
Valor proposta: R$ 20,3100 (unitário) R$ 6.580,4400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 324

11.334.268/0001-86 - DISTRIBUIDORA VITORIA E SOUZA COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 16,8000 (unitário) R$ 5.443,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: NATHYFRAL
Modelo/versão: FRALDA
Valor proposta: R$ 20,3100 (unitário) R$ 6.580,4400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 324

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
31.098.102/0001-15 - IMPERIAL MASTER LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 13,9900 (unitário) R$ 4.532,7600 (total)	-

Marca/Fabricante: IND. FRALDAS GBI LTDA

Modelo/versão: GUTO MAXXI

Valor proposta: R$ 20,0000 (unitário) R$ 6.480,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 324

23.829.339/0001-09 - INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 16,7100 (unitário) R$ 5.414,0400 (total)	-

Marca/Fabricante: PROPRIA

Modelo/versão: FRALDA

Valor proposta: R$ 100,0000 (unitário) R$ 32.400,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 324

53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 17,7200 (unitário) R$ 5.741,2800 (total)	-

Marca/Fabricante: CONFORT

Modelo/versão: PACOTE

Valor proposta: R$ 19,9600 (unitário) R$ 6.467,0400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 324

05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 13,9000 (unitário) R$ 4.503,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: MAX CONFORT

Modelo/versão: Unidade

Valor proposta: R$ 20,3100 (unitário) R$ 6.580,4400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 324

36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 15,2300 (unitário) R$ 4.934,5200 (total)	-

Marca/Fabricante: Big Fral / Big Fral

Modelo/versão: PACOTES C/ 8 FRALDAS

Valor proposta: R$ 20,3100 (unitário) R$ 6.580,4400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 324

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 19,8000 (unitário) R$ 6.415,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: Confort/Confort Modelo/versão: Pct. c/8 unid. Valor proposta: R$ 19,8000 (unitário) R$ 6.415,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 324		
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 13,6000 (unitário) R$ 4.406,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEGAFRAL Modelo/versão: FRALDA Valor proposta: R$ 23,6500 (unitário) R$ 7.662,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 324		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 13,2000 (unitário) R$ 4.276,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: MAXI CONFORT Modelo/versão: MAXI CONFORT Valor proposta: R$ 17,9200 (unitário) R$ 5.806,0800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 324		

Lances do Item 217

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:58:52	05.048.534/0001-01	R$ 15,4300
14/03/2025 às 11:58:53	37.676.047/0001-80	R$ 15,2700
14/03/2025 às 11:58:53	40.949.490/0001-91	R$ 15,1100
14/03/2025 às 11:58:55	05.048.534/0001-01	R$ 14,9500
14/03/2025 às 11:58:56	40.949.490/0001-91	R$ 14,8000
14/03/2025 às 11:58:58	05.048.534/0001-01	R$ 14,6500
14/03/2025 às 11:58:59	40.949.490/0001-91	R$ 14,5000
14/03/2025 às 11:59:01	05.048.534/0001-01	R$ 14,3500
14/03/2025 às 11:59:02	40.949.490/0001-91	R$ 14,2000
14/03/2025 às 11:59:04	05.048.534/0001-01	R$ 14,0500
14/03/2025 às 11:59:05	40.949.490/0001-91	R$ 13,9000
14/03/2025 às 11:59:08	37.676.047/0001-80	R$ 13,7600
14/03/2025 às 11:59:08	40.949.490/0001-91	R$ 13,6200

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:59:23	37.676.047/0001-80	R$ 13,4800
14/03/2025 às 11:59:24	40.949.490/0001-91	R$ 13,3400
14/03/2025 às 11:59:31	36.620.827/0001-45	R$ 15,2300
14/03/2025 às 11:59:37	53.305.832/0001-82	R$ 17,7200
14/03/2025 às 11:59:41	37.676.047/0001-80	R$ 13,2000
14/03/2025 às 11:59:41	40.949.490/0001-91	R$ 13,0600
14/03/2025 às 11:59:45	26.147.597/0001-95	R$ 13,6000
14/03/2025 às 11:59:54	11.888.791/0001-54	R$ 17,1000
14/03/2025 às 12:00:27	31.098.102/0001-15	R$ 13,9900
14/03/2025 às 12:00:29	05.048.534/0001-01	R$ 13,9000
14/03/2025 às 12:01:59	33.094.535/0001-28	R$ 19,8000
14/03/2025 às 12:03:24	11.334.268/0001-86	R$ 17,0000
14/03/2025 às 12:05:05	11.888.791/0001-54	R$ 16,8900
14/03/2025 às 12:07:11	23.829.339/0001-09	R$ 16,8800
14/03/2025 às 12:07:20	11.334.268/0001-86	R$ 16,8000
14/03/2025 às 12:07:42	23.829.339/0001-09	R$ 16,7100

Mensagens do chat do Item 217

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:58:51	O item 217 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 12:09:43	O item 217 está encerrado.
Sistema	11/04/2025 às 13:09:33	O item 217 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/04/2025 13:19:33.
Sistema	15/05/2025 às 11:30:52	O item 217 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 11:40:52.

Eventos do Item 217

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:48	Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 13,0600.
28/05/2025 às 09:57:46	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	11/04/2025 13:19:33
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 11:40:52

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:57 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 218 - Fralda descartável

Fralda Descartável Tipo Fixação: Tiras Ajustáveis E Reposicionáveis, Tamanho: Infantil Extra Grande Xxg, Material: Tela Polímerica E Núcleo Absorvente, Revestimento Externo: Impermeável, Característica Adicional: P/ Fluxo Intenso / Noturno, Barreira Antivazamento

Quantidade:	144	Valor estimado:	R$ 35,4900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 5.110,5600 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95, melhor lance: R$ 11,2600 (unitário) / R$ 1.621,4400 (total)

Propostas do Item 218

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.727.905/0001-07 - 51.727.905 DOUGLAS SANTOS COSTA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 36,0000 (unitário) R$ 5.184,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	turma da monica				
Modelo/versão:	extra gde descartavel				
Valor proposta:	R$ 36,0000 (unitário) R$ 5.184,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	144

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 35,4900 (unitário) R$ 5.110,5600 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEGAFRAL/ MEGAFRAL				
Modelo/versão:	PACOTES C/ 16 FRALDAS				
Valor proposta:	R$ 35,4900 (unitário) R$ 5.110,5600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	144

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 15,7800 (unitário) R$ 2.272,3200 (total)	-

Marca/Fabricante:	CONFORT JUMBINHO				
Modelo/versão:	PACOTES C/ 16 FRALDAS				
Valor proposta:	R$ 35,4900 (unitário) R$ 5.110,5600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	144

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 34,9000 (unitário) R$ 5.025,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: KISSES
Modelo/versão: KISSES
Valor proposta: R$ 34,9000 (unitário) R$ 5.025,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 144

54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 35,4900 (unitário) R$ 5.110,5600 (total)	-

Marca/Fabricante: CCM Fraldas
Modelo/versão: CCM Fraldas
Valor proposta: R$ 35,4900 (unitário) R$ 5.110,5600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 144

11.334.268/0001-86 - DISTRIBUIDORA VITORIA E SOUZA COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 26,0000 (unitário) R$ 3.744,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: NATHYFRAL
Modelo/versão: FRALDA
Valor proposta: R$ 35,4900 (unitário) R$ 5.110,5600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 144

23.829.339/0001-09 - INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 25,9900 (unitário) R$ 3.742,5600 (total)	-

Marca/Fabricante: PROPRIA
Modelo/versão: FRALDA
Valor proposta: R$ 100,0000 (unitário) R$ 14.400,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 144

40.243.279/0001-59 - JESSICA ULLY MARTINS DE SOUZA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 36,0000 (unitário) R$ 5.184,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: compativel
Modelo/versão: compativel
Valor proposta: R$ 36,0000 (unitário) R$ 5.184,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 144

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 32,7800 (unitário) R$ 4.720,3200 (total)	-

Marca/Fabricante:	CONFORT				
Modelo/versão:	PACOTE				
Valor proposta:	R$ 32,7800 (unitário) R$ 4.720,3200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	144

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 12,1700 (unitário) R$ 1.752,4800 (total)	-

Marca/Fabricante:	MAX CONFORT				
Modelo/versão:	Unidade				
Valor proposta:	R$ 35,4900 (unitário) R$ 5.110,5600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	144

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 26,6100 (unitário) R$ 3.831,8400 (total)	-

Marca/Fabricante:	Big Fral / Big Fral				
Modelo/versão:	PACOTES C/ 16 FRALDAS				
Valor proposta:	R$ 35,4900 (unitário) R$ 5.110,5600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	144

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 32,0000 (unitário) R$ 4.608,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Confort/Confort				
Modelo/versão:	Cx. c/ 16 unid.				
Valor proposta:	R$ 32,0000 (unitário) R$ 4.608,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	144

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 11,2600 (unitário) R$ 1.621,4400 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	MEGAFRAL				
Modelo/versão:	FRALDA				
Valor proposta:	R$ 19,5800 (unitário) R$ 2.819,5200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	144

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 12,3000 (unitário) R$ 1.771,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: MAXI CONFORT
Modelo/versão: MAXI CONFORT
Valor proposta: R$ 16,9600 (unitário) R$ 2.442,2400 (total)
Valor negociado: Não Realizado
Quantidade ofertada: 144

Lances do Item 218

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 12:03:27	05.048.534/0001-01	R$ 16,7900
14/03/2025 às 12:03:29	37.676.047/0001-80	R$ 16,6200
14/03/2025 às 12:03:30	40.949.490/0001-91	R$ 16,4500
14/03/2025 às 12:03:30	05.048.534/0001-01	R$ 16,2800
14/03/2025 às 12:03:33	40.949.490/0001-91	R$ 16,1100
14/03/2025 às 12:03:33	05.048.534/0001-01	R$ 15,9400
14/03/2025 às 12:03:36	40.949.490/0001-91	R$ 15,7800
14/03/2025 às 12:03:37	05.048.534/0001-01	R$ 15,6200
14/03/2025 às 12:03:48	37.676.047/0001-80	R$ 15,4600
14/03/2025 às 12:03:49	05.048.534/0001-01	R$ 15,3000
14/03/2025 às 12:04:03	37.676.047/0001-80	R$ 15,1400
14/03/2025 às 12:04:04	05.048.534/0001-01	R$ 14,9800
14/03/2025 às 12:04:18	37.676.047/0001-80	R$ 14,8300
14/03/2025 às 12:04:19	05.048.534/0001-01	R$ 14,6800
14/03/2025 às 12:04:33	37.676.047/0001-80	R$ 14,5300
14/03/2025 às 12:04:34	05.048.534/0001-01	R$ 14,3800
14/03/2025 às 12:04:48	37.676.047/0001-80	R$ 14,2300
14/03/2025 às 12:04:49	05.048.534/0001-01	R$ 14,0800
14/03/2025 às 12:05:02	36.620.827/0001-45	R$ 26,6100
14/03/2025 às 12:05:03	37.676.047/0001-80	R$ 13,9300
14/03/2025 às 12:05:04	05.048.534/0001-01	R$ 13,7900
14/03/2025 às 12:05:11	26.147.597/0001-95	R$ 13,5000
14/03/2025 às 12:05:13	05.048.534/0001-01	R$ 13,3600
14/03/2025 às 12:05:21	37.676.047/0001-80	R$ 13,2200

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 12:05:22	05.048.534/0001-01	R$ 13,0800
14/03/2025 às 12:05:39	37.676.047/0001-80	R$ 12,9400
14/03/2025 às 12:05:40	05.048.534/0001-01	R$ 12,8100
14/03/2025 às 12:05:44	26.147.597/0001-95	R$ 11,2600
14/03/2025 às 12:05:54	37.676.047/0001-80	R$ 12,3000
14/03/2025 às 12:05:58	11.334.268/0001-86	R$ 26,0000
14/03/2025 às 12:05:58	05.048.534/0001-01	R$ 12,1700
14/03/2025 às 12:11:47	23.829.339/0001-09	R$ 25,9900

Mensagens do chat do Item 218

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 12:03:27	O item 218 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 12:13:48	O item 218 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 12:14:26	O item 218 está encerrado.
Sistema	22/04/2025 às 15:10:09	O item 218 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/04/2025 15:20:09.
Sistema	15/05/2025 às 15:27:39	O item 218 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 15:37:39.

Eventos do Item 218

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:48	Fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 11,2600.
28/05/2025 às 09:57:46	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	22/04/2025 15:20:09
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 15:37:39

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:57 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 219 - Fralda Descartável

Fralda Descartável Tipo Fixação: Tiras Ajustáveis E Reposicionáveis, Tamanho: Infantil Grande, Material: Tela Polímerica E Núcleo Absorvente, Revestimento Externo: Impermeável, Característica Adicional: P/ Fluxo Intenso / Noturno, Barreira Antivazamento

Quantidade:	300	Valor estimado:	R$ 34,5000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 10.350,0000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91, melhor lance: R$ 10,9000 (unitário) / R$ 3.270,0000 (total)

Propostas do Item 219

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.727.905/0001-07 - 51.727.905 DOUGLAS SANTOS COSTA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 34,5000 (unitário) R$ 10.350,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	huggies				
Modelo/versão:	infantil gde				
Valor proposta:	R$ 34,5000 (unitário) R$ 10.350,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	300

38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 34,5000 (unitário) R$ 10.350,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEGAFRAL/ MEGAFRAL				
Modelo/versão:	PACOTES C/ 16 FRALDAS				
Valor proposta:	R$ 34,5000 (unitário) R$ 10.350,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	300

40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 10,9000 (unitário) R$ 3.270,0000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	MAXI CONFORT				
Modelo/versão:	PACOTES C/ 16 FRALDAS				
Valor proposta:	R$ 34,5000 (unitário) R$ 10.350,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	300

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 34,1000 (unitário) R$ 10.230,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	KISSES				
Modelo/versão:	KISSES				
Valor proposta:	R$ 34,1000 (unitário) R$ 10.230,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	300

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 33,0000 (unitário) R$ 9.900,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	CCM Fraldas				
Modelo/versão:	CCM Fraldas				
Valor proposta:	R$ 34,5000 (unitário) R$ 10.350,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	300

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
33.094.535/0001-28 - C G V MARQUES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 22,6000 (unitário) R$ 6.780,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MUNDO BITA				
Modelo/versão:	PACOTE COM 16 FRALDAS				
Valor proposta:	R$ 34,5000 (unitário) R$ 10.350,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	300

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
11.888.791/0001-54 - DISTRIBUIDORA FLAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 20,5600 (unitário) R$ 6.168,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	CONFORT JUMBINHO/ MEGAFRAL INDUSTRIA E COMERCIO LT				
Modelo/versão:	FRALDA PEDIÁTRICA DESCARTÁVEL, TAMANHO GRANDE				
Valor proposta:	R$ 34,5000 (unitário) R$ 10.350,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	300

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
11.334.268/0001-86 - DISTRIBUIDORA VITORIA E SOUZA COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 31,5000 (unitário) R$ 9.450,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	NATHYFRAL				
Modelo/versão:	FRALDA				
Valor proposta:	R$ 34,5000 (unitário) R$ 10.350,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	300

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
31.098.102/0001-15 - IMPERIAL MASTER LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 14,7000 (unitário) R$ 4.410,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	IND. FRALDAS GBI LTDA				
Modelo/versão:	GUTO BABY				
Valor proposta:	R$ 34,0000 (unitário) R$ 10.200,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	300

23.829.339/0001-09 - INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 20,5500 (unitário) R$ 6.165,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	PROPRIA				
Modelo/versão:	FRALDA				
Valor proposta:	R$ 100,0000 (unitário) R$ 30.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	300

40.243.279/0001-59 - JESSICA ULLY MARTINS DE SOUZA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 35,0000 (unitário) R$ 10.500,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	compativel				
Modelo/versão:	compativel				
Valor proposta:	R$ 35,0000 (unitário) R$ 10.500,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	300

53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 32,0600 (unitário) R$ 9.618,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	CONFORT				
Modelo/versão:	PACOTE				
Valor proposta:	R$ 32,0600 (unitário) R$ 9.618,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	300

05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 11,7200 (unitário) R$ 3.516,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MAX CONFORT				
Modelo/versão:	Unidade				
Valor proposta:	R$ 34,5000 (unitário) R$ 10.350,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	300

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 25,8700 (unitário) R$ 7.761,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Big Fral / Big Fral Modelo/versão: PACOTES C/ 16 FRALDAS Valor proposta: R$ 34,5000 (unitário) R$ 10.350,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 300		
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 12,3700 (unitário) R$ 3.711,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Confort/Confort Modelo/versão: Pct. c/ 16 Unid. Valor proposta: R$ 32,0000 (unitário) R$ 9.600,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 300		
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 11,2600 (unitário) R$ 3.378,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEGAFRAL Modelo/versão: FRALDA Valor proposta: R$ 19,5800 (unitário) R$ 5.874,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 300		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 11,0200 (unitário) R$ 3.306,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MAXI CONFORT Modelo/versão: MAXI CONFORT Valor proposta: R$ 15,0400 (unitário) R$ 4.512,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 300		

Lances do Item 219

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 12:06:00	40.949.490/0001-91	R$ 14,8800
14/03/2025 às 12:06:01	05.048.534/0001-01	R$ 14,7300
14/03/2025 às 12:06:03	37.676.047/0001-80	R$ 14,5800
14/03/2025 às 12:06:04	05.048.534/0001-01	R$ 14,4300
14/03/2025 às 12:06:06	40.949.490/0001-91	R$ 14,2800
14/03/2025 às 12:06:07	05.048.534/0001-01	R$ 14,1300
14/03/2025 às 12:06:09	40.949.490/0001-91	R$ 13,9800

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 12:06:10	05.048.534/0001-01	R$ 13,8400
14/03/2025 às 12:06:12	40.949.490/0001-91	R$ 13,7000
14/03/2025 às 12:06:13	05.048.534/0001-01	R$ 13,5600
14/03/2025 às 12:06:15	40.949.490/0001-91	R$ 13,4200
14/03/2025 às 12:06:15	11.334.268/0001-86	R$ 31,5000
14/03/2025 às 12:06:16	05.048.534/0001-01	R$ 13,2800
14/03/2025 às 12:06:18	40.949.490/0001-91	R$ 13,1400
14/03/2025 às 12:06:19	05.048.534/0001-01	R$ 13,0000
14/03/2025 às 12:06:21	40.949.490/0001-91	R$ 12,8700
14/03/2025 às 12:06:22	05.048.534/0001-01	R$ 12,7400
14/03/2025 às 12:06:24	40.949.490/0001-91	R$ 12,6100
14/03/2025 às 12:06:25	05.048.534/0001-01	R$ 12,4800
14/03/2025 às 12:06:27	40.949.490/0001-91	R$ 12,3500
14/03/2025 às 12:06:28	05.048.534/0001-01	R$ 12,2200
14/03/2025 às 12:06:30	40.949.490/0001-91	R$ 12,0900
14/03/2025 às 12:06:31	05.048.534/0001-01	R$ 11,9600
14/03/2025 às 12:06:33	40.949.490/0001-91	R$ 11,8400
14/03/2025 às 12:06:34	05.048.534/0001-01	R$ 11,7200
14/03/2025 às 12:06:36	40.949.490/0001-91	R$ 11,6000
14/03/2025 às 12:06:39	26.147.597/0001-95	R$ 11,2600
14/03/2025 às 12:06:39	40.949.490/0001-91	R$ 11,1400
14/03/2025 às 12:06:42	37.676.047/0001-80	R$ 11,0200
14/03/2025 às 12:06:45	40.949.490/0001-91	R$ 10,9000
14/03/2025 às 12:07:23	33.094.535/0001-28	R$ 22,6000
14/03/2025 às 12:07:41	07.851.653/0001-23	R$ 12,3700
14/03/2025 às 12:07:45	31.098.102/0001-15	R$ 14,7000
14/03/2025 às 12:08:19	11.888.791/0001-54	R$ 29,0000
14/03/2025 às 12:09:17	11.888.791/0001-54	R$ 26,0000
14/03/2025 às 12:09:48	36.620.827/0001-45	R$ 25,8700
14/03/2025 às 12:10:22	11.888.791/0001-54	R$ 20,5600
14/03/2025 às 12:14:22	23.829.339/0001-09	R$ 20,5500
14/03/2025 às 12:15:33	54.151.616/0001-92	R$ 33,0000

Mensagens do chat do Item 219

Responsável	Data/Hora	Mensagem

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 12:06:00	O item 219 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 12:17:34	O item 219 está encerrado.
Sistema	11/04/2025 às 13:09:57	O item 219 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/04/2025 13:19:57.
Sistema	15/05/2025 às 11:31:06	O item 219 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 11:41:06.

Eventos do Item 219

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:48	Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 10,9000.
28/05/2025 às 09:57:46	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 11/04/2025 13:19:57

Intenção de recurso na habilitação: 15/05/2025 11:41:06

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:57 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 220 - Fralda Descartável

Fralda Descartável Tipo Fixação: Tiras Ajustáveis E Reposicionáveis, Tamanho: Infantil Médio, Material: Tela Polímerica E Núcleo Absorvente, Revestimento Externo: Impermeável, Característica Adicional: P/ Fluxo Intenso / Noturno, Barreira Antivazamento

Quantidade:	384	Valor estimado:	R$ 32,0700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 12.314,8800 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91, melhor lance: R$ 10,4500 (unitário) / R$ 4.012,8000 (total)

Propostas do Item 220

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.727.905/0001-07 - 51.727.905 DOUGLAS SANTOS COSTA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 32,0700 (unitário) R$ 12.314,8800 (total)	-

Marca/Fabricante:	huggies				
Modelo/versão:	infantil m				
Valor proposta:	R$ 32,0700 (unitário) R$ 12.314,8800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	384

38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 32,0700 (unitário) R$ 12.314,8800 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEGAFRAL/ MEGAFRAL				
Modelo/versão:	PACOTES C/ 16 FRALDAS				
Valor proposta:	R$ 32,0700 (unitário) R$ 12.314,8800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	384

40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 10,4500 (unitário) R$ 4.012,8000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	MAXI CONFORT				
Modelo/versão:	PACOTES C/ 16 FRALDAS				
Valor proposta:	R$ 32,0700 (unitário) R$ 12.314,8800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	384

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 30,4900 (unitário) R$ 11.708,1600 (total)	-

Marca/Fabricante: KISSES
Modelo/versão: KISSES
Valor proposta: R$ 30,4900 (unitário) R$ 11.708,1600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 384

31.097.402/0001-80 - ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 20,5500 (unitário) R$ 7.891,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: PERSONAL/JUMBINHO
Modelo/versão: C/16
Valor proposta: R$ 32,0700 (unitário) R$ 12.314,8800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 384

54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 32,0700 (unitário) R$ 12.314,8800 (total)	-

Marca/Fabricante: CCM Fraldas
Modelo/versão: CCM Fraldas
Valor proposta: R$ 32,0700 (unitário) R$ 12.314,8800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 384

33.094.535/0001-28 - C G V MARQUES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 17,9000 (unitário) R$ 6.873,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: MUNDO BITA
Modelo/versão: PACOTE COM 16 FRALDAS
Valor proposta: R$ 32,0700 (unitário) R$ 12.314,8800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 384

11.888.791/0001-54 - DISTRIBUIDORA FLAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 20,5600 (unitário) R$ 7.895,0400 (total)	-

Marca/Fabricante: CONFORT JUMBINHO / MEGAFRAL INDUSTRIA E COMERCIO L
Modelo/versão: FRALDA PEDIÁTRICA DESCARTÁVEL, TAMANHO MÉDIO
Valor proposta: R$ 32,0700 (unitário) R$ 12.314,8800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 384

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
11.334.268/0001-86 - DISTRIBUIDORA VITORIA E SOUZA COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 30,0000 (unitário) R$ 11.520,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	NATHYFRAL				
Modelo/versão:	FRALDA				
Valor proposta:	R$ 32,0700 (unitário) R$ 12.314,8800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	384

31.098.102/0001-15 - IMPERIAL MASTER LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 14,7000 (unitário) R$ 5.644,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	IND. FRALDAS GBI LTDA				
Modelo/versão:	GUTO BABY				
Valor proposta:	R$ 32,0000 (unitário) R$ 12.288,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	384

23.829.339/0001-09 - INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 17,8900 (unitário) R$ 6.869,7600 (total)	-

Marca/Fabricante:	PROPRIA				
Modelo/versão:	FRALDA				
Valor proposta:	R$ 100,0000 (unitário) R$ 38.400,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	384

40.243.279/0001-59 - JESSICA ULLY MARTINS DE SOUZA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 33,0000 (unitário) R$ 12.672,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	compativel				
Modelo/versão:	compativel				
Valor proposta:	R$ 33,0000 (unitário) R$ 12.672,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	384

53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 32,0600 (unitário) R$ 12.311,0400 (total)	-

Marca/Fabricante:	CONFORT				
Modelo/versão:	PACOTE				
Valor proposta:	R$ 32,0600 (unitário) R$ 12.311,0400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	384

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 11,7300 (unitário) R$ 4.504,3200 (total)	-

Marca/Fabricante:	MAX CONFORT				
Modelo/versão:	Unidade				
Valor proposta:	R$ 32,0700 (unitário) R$ 12.314,8800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	384

36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 25,8700 (unitário) R$ 9.934,0800 (total)	-

Marca/Fabricante:	Big Fral / Big Fral				
Modelo/versão:	PACOTES C/ 16 FRALDAS				
Valor proposta:	R$ 32,0700 (unitário) R$ 12.314,8800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	384

07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 12,8000 (unitário) R$ 4.915,2000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Confort/Confort				
Modelo/versão:	Pct. C/ 16 Unid.				
Valor proposta:	R$ 32,0000 (unitário) R$ 12.288,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	384

26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 11,2600 (unitário) R$ 4.323,8400 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEGAFRAL				
Modelo/versão:	FRALDA				
Valor proposta:	R$ 19,5800 (unitário) R$ 7.518,7200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	384

37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 10,3400 (unitário) R$ 3.970,5600 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	MAXI CONFORT				
Modelo/versão:	MAXI CONFORT				
Valor proposta:	R$ 13,4400 (unitário) R$ 5.160,9600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	384

Lances do Item 220

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 12:06:16	05.048.534/0001-01	R$ 13,3000

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 12:06:18	40.949.490/0001-91	R$ 13,1600
14/03/2025 às 12:06:19	05.048.534/0001-01	R$ 13,0200
14/03/2025 às 12:06:21	40.949.490/0001-91	R$ 12,8800
14/03/2025 às 12:06:22	05.048.534/0001-01	R$ 12,7500
14/03/2025 às 12:06:24	40.949.490/0001-91	R$ 12,6200
14/03/2025 às 12:06:25	05.048.534/0001-01	R$ 12,4900
14/03/2025 às 12:06:27	40.949.490/0001-91	R$ 12,3600
14/03/2025 às 12:06:28	05.048.534/0001-01	R$ 12,2300
14/03/2025 às 12:06:30	40.949.490/0001-91	R$ 12,1000
14/03/2025 às 12:06:31	05.048.534/0001-01	R$ 11,9700
14/03/2025 às 12:06:33	11.334.268/0001-86	R$ 30,0000
14/03/2025 às 12:06:33	40.949.490/0001-91	R$ 11,8500
14/03/2025 às 12:06:34	05.048.534/0001-01	R$ 11,7300
14/03/2025 às 12:06:36	40.949.490/0001-91	R$ 11,6100
14/03/2025 às 12:06:39	37.676.047/0001-80	R$ 11,4900
14/03/2025 às 12:06:42	40.949.490/0001-91	R$ 11,3700
14/03/2025 às 12:06:54	37.676.047/0001-80	R$ 11,2500
14/03/2025 às 12:06:57	40.949.490/0001-91	R$ 11,1300
14/03/2025 às 12:07:02	26.147.597/0001-95	R$ 11,2600
14/03/2025 às 12:07:09	37.676.047/0001-80	R$ 11,0100
14/03/2025 às 12:07:12	40.949.490/0001-91	R$ 10,8900
14/03/2025 às 12:07:27	37.676.047/0001-80	R$ 10,7800
14/03/2025 às 12:07:30	33.094.535/0001-28	R$ 17,9000
14/03/2025 às 12:07:30	40.949.490/0001-91	R$ 10,6700
14/03/2025 às 12:07:42	37.676.047/0001-80	R$ 10,5600
14/03/2025 às 12:07:45	40.949.490/0001-91	R$ 10,4500
14/03/2025 às 12:07:53	07.851.653/0001-23	R$ 12,8000
14/03/2025 às 12:07:57	37.676.047/0001-80	R$ 10,3400
14/03/2025 às 12:07:58	31.098.102/0001-15	R$ 14,7000
14/03/2025 às 12:08:34	11.888.791/0001-54	R$ 29,0000
14/03/2025 às 12:09:11	11.888.791/0001-54	R$ 26,0000
14/03/2025 às 12:10:04	36.620.827/0001-45	R$ 25,8700
14/03/2025 às 12:10:30	11.888.791/0001-54	R$ 20,5600
14/03/2025 às 12:14:35	23.829.339/0001-09	R$ 17,8900

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 12:14:52	31.097.402/0001-80	R$ 20,5500

Mensagens do chat do Item 220

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 12:06:16	O item 220 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 12:16:53	O item 220 está encerrado.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	15/04/2025 às 11:53:56	Sr. Licitante, diante da solicitação de desclassificação do seguinte item, irei estar realizando o solicitado.
Sistema	28/04/2025 às 11:51:00	O item 220 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/04/2025 12:01:00.
Sistema	15/05/2025 às 11:31:20	O item 220 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 11:41:20.

Eventos do Item 220

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:48	Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 10,4500.
28/05/2025 às 09:57:46	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	28/04/2025 12:01:00
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 11:41:20

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 10:07 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 221 - Fralda Descartável

Fralda Descartável Tipo Fixação: Tiras Ajustáveis E Reposicionáveis, Tamanho: Infantil Pequeno, Material: Tela Polímerica E Núcleo Absorvente, Revestimento Externo: Impermeável, Característica Adicional: P/ Fluxo Intenso / Noturno, Barreira Antivazamento

Quantidade:	144	Valor estimado:	R$ 30,1800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 4.345,9200 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91, melhor lance: R$ 10,3400 (unitário) / R$ 1.488,9600 (total)

Propostas do Item 221

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.727.905/0001-07 - 51.727.905 DOUGLAS SANTOS COSTA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 30,1800 (unitário) R$ 4.345,9200 (total)	-

Marca/Fabricante:	cremer				
Modelo/versão:	jumbo				
Valor proposta:	R$ 30,1800 (unitário) R$ 4.345,9200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	144

38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 30,1800 (unitário) R$ 4.345,9200 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEGAFRAL/ MEGAFRAL				
Modelo/versão:	PACOTES C/ 16 FRALDAS				
Valor proposta:	R$ 30,1800 (unitário) R$ 4.345,9200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	144

40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 10,3400 (unitário) R$ 1.488,9600 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	MAXI CONFORT				
Modelo/versão:	PACOTES C/ 16 FRALDAS				
Valor proposta:	R$ 30,1800 (unitário) R$ 4.345,9200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	144

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 29,9000 (unitário) R$ 4.305,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: KISSES
Modelo/versão: KISSES
Valor proposta: R$ 29,9000 (unitário) R$ 4.305,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 144

31.097.402/0001-80 - ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 20,5500 (unitário) R$ 2.959,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: PERSONAL/JUMBINHO
Modelo/versão: C/18
Valor proposta: R$ 30,1800 (unitário) R$ 4.345,9200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 144

54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 30,1800 (unitário) R$ 4.345,9200 (total)	-

Marca/Fabricante: CCM Fraldas
Modelo/versão: CCM Fraldas
Valor proposta: R$ 30,1800 (unitário) R$ 4.345,9200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 144

33.094.535/0001-28 - C G V MARQUES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 18,0000 (unitário) R$ 2.592,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MUNDO BITA
Modelo/versão: PACOTE COM 16 FRALDAS
Valor proposta: R$ 30,1800 (unitário) R$ 4.345,9200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 144

11.888.791/0001-54 - DISTRIBUIDORA FLAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 20,5600 (unitário) R$ 2.960,6400 (total)	-

Marca/Fabricante: CONFORT JUMBINHO / MEGAFRAL INDUSTRIA E COMERCIO L
Modelo/versão: FRALDA PEDIÁTRICA DESCARTÁVEL
Valor proposta: R$ 30,1800 (unitário) R$ 4.345,9200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 144

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
11.334.268/0001-86 - DISTRIBUIDORA VITORIA E SOUZA COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 28,5000 (unitário) R$ 4.104,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: NATHYFRAL
Modelo/versão: FRALDA
Valor proposta: R$ 30,1800 (unitário) R$ 4.345,9200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 144

31.098.102/0001-15 - IMPERIAL MASTER LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 14,7000 (unitário) R$ 2.116,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: IND. FRALDAS GBI LTDA
Modelo/versão: GUTO BABY
Valor proposta: R$ 30,0000 (unitário) R$ 4.320,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 144

23.829.339/0001-09 - INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 17,9900 (unitário) R$ 2.590,5600 (total)	-

Marca/Fabricante: PROPRIA
Modelo/versão: FRALDA
Valor proposta: R$ 100,0000 (unitário) R$ 14.400,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 144

40.243.279/0001-59 - JESSICA ULLY MARTINS DE SOUZA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 31,0000 (unitário) R$ 4.464,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: compativel
Modelo/versão: compativel
Valor proposta: R$ 31,0000 (unitário) R$ 4.464,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 144

53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 29,3100 (unitário) R$ 4.220,6400 (total)	-

Marca/Fabricante: CONFORT
Modelo/versão: PACOTE
Valor proposta: R$ 29,3100 (unitário) R$ 4.220,6400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 144

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 11,6000 (unitário) R$ 1.670,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MAX CONFORT				
Modelo/versão:	Unidade				
Valor proposta:	R$ 30,1800 (unitário) R$ 4.345,9200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	144

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 22,6300 (unitário) R$ 3.258,7200 (total)	-

Marca/Fabricante:	Capricho / Capricho				
Modelo/versão:	PACOTES C/ 16 FRALDAS				
Valor proposta:	R$ 30,1800 (unitário) R$ 4.345,9200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	144

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 12,4000 (unitário) R$ 1.785,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Confort/Confort				
Modelo/versão:	Pct. c/ 16 unid.				
Valor proposta:	R$ 29,0000 (unitário) R$ 4.176,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	144

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 11,2600 (unitário) R$ 1.621,4400 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEGAFRAL				
Modelo/versão:	FRALDA				
Valor proposta:	R$ 19,5800 (unitário) R$ 2.819,5200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	144

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 10,2300 (unitário) R$ 1.473,1200 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	MAXI CONFORT				
Modelo/versão:	MAXI CONFORT				
Valor proposta:	R$ 11,8400 (unitário) R$ 1.704,9600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	144

Lances do Item 221

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 12:06:39	40.949.490/0001-91	R$ 11,7200

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 12:06:40	05.048.534/0001-01	R$ 11,6000
14/03/2025 às 12:06:42	40.949.490/0001-91	R$ 11,4800
14/03/2025 às 12:06:45	37.676.047/0001-80	R$ 11,3600
14/03/2025 às 12:06:48	40.949.490/0001-91	R$ 11,2400
14/03/2025 às 12:07:00	11.334.268/0001-86	R$ 28,5000
14/03/2025 às 12:07:00	37.676.047/0001-80	R$ 11,1200
14/03/2025 às 12:07:03	40.949.490/0001-91	R$ 11,0000
14/03/2025 às 12:07:18	37.676.047/0001-80	R$ 10,8900
14/03/2025 às 12:07:21	26.147.597/0001-95	R$ 11,2600
14/03/2025 às 12:07:21	40.949.490/0001-91	R$ 10,7800
14/03/2025 às 12:07:36	37.676.047/0001-80	R$ 10,6700
14/03/2025 às 12:07:39	40.949.490/0001-91	R$ 10,5600
14/03/2025 às 12:07:43	33.094.535/0001-28	R$ 18,0000
14/03/2025 às 12:07:51	37.676.047/0001-80	R$ 10,4500
14/03/2025 às 12:07:54	40.949.490/0001-91	R$ 10,3400
14/03/2025 às 12:08:06	37.676.047/0001-80	R$ 10,2300
14/03/2025 às 12:08:10	31.098.102/0001-15	R$ 14,7000
14/03/2025 às 12:08:12	07.851.653/0001-23	R$ 12,4000
14/03/2025 às 12:08:41	11.888.791/0001-54	R$ 29,0000
14/03/2025 às 12:09:06	11.888.791/0001-54	R$ 26,0000
14/03/2025 às 12:10:15	36.620.827/0001-45	R$ 22,6300
14/03/2025 às 12:10:38	11.888.791/0001-54	R$ 20,5600
14/03/2025 às 12:14:58	31.097.402/0001-80	R$ 20,5500
14/03/2025 às 12:15:00	23.829.339/0001-09	R$ 17,9900

Mensagens do chat do Item 221

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 12:06:38	O item 221 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 12:17:01	O item 221 está encerrado.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	15/04/2025 às 11:54:38	Sr. Licitante, diante da solicitação de desclassificação do seguinte item, irei estar realizando o solicitado.
Sistema	28/04/2025 às 11:51:13	O item 221 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/04/2025 12:01:13.
Sistema	15/05/2025 às 11:31:34	O item 221 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 11:41:34.

Eventos do Item 221

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:49	Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 10,3400.
28/05/2025 às 10:07:10	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	28/04/2025 12:01:13
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 11:41:34

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 10:07 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 222 - Fralda Descartável

Fralda Descartável Tipo Fixação: Tiras Ajustáveis E Reposicionáveis, Tamanho: Rn Até 3,5 Kg, Material: Tela Polímerica E Núcleo Absorvente, Revestimento Externo: Impermeável, Característica Adicional: Barreira Antivazamento

Quantidade:	84	Valor estimado:	R$ 23,4100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 1.966,4400 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91, melhor lance: R$ 11,3400 (unitário) / R$ 952,5600 (total)

Propostas do Item 222

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 25,0000 (unitário) R$ 2.100,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TURMA DA MÔNICA Modelo/versão: PACOTES C/ 16 FRALDAS Valor proposta: R$ 25,0000 (unitário) R$ 2.100,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 84		
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 11,3400 (unitário) R$ 952,5600 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: MAXI CONFORT Modelo/versão: PACOTES C/ 16 FRALDAS Valor proposta: R$ 23,4100 (unitário) R$ 1.966,4400 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 84		
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 29,9000 (unitário) R$ 2.511,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: KISSES Modelo/versão: KISSES Valor proposta: R$ 29,9000 (unitário) R$ 2.511,6000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 84		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 23,4100 (unitário) R$ 1.966,4400 (total)	-

Marca/Fabricante:	CCM Fraldas				
Modelo/versão:	CCM Fraldas				
Valor proposta:	R$ 23,4100 (unitário) R$ 1.966,4400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	84

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
11.334.268/0001-86 - DISTRIBUIDORA VITORIA E SOUZA COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 23,0000 (unitário) R$ 1.932,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	NATHYFRAL				
Modelo/versão:	FRALDA				
Valor proposta:	R$ 23,4100 (unitário) R$ 1.966,4400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	84

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
23.829.339/0001-09 - INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 17,3400 (unitário) R$ 1.456,5600 (total)	-

Marca/Fabricante:	PROPRIA				
Modelo/versão:	FRALDA				
Valor proposta:	R$ 100,0000 (unitário) R$ 8.400,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	84

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 30.000.000,0000 (unitário) R$ 2.520.000.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	NM9846ZMK / NM48569VMK				
Modelo/versão:	NM-6958469				
Valor proposta:	R$ 30.000.000,0000 (unitário) R$ 2.520.000.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	84

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 11,4600 (unitário) R$ 962,6400 (total)	-

Marca/Fabricante:	MAX CONFORT				
Modelo/versão:	Unidade				
Valor proposta:	R$ 23,4100 (unitário) R$ 1.966,4400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	84

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 17,3500 (unitário) R$ 1.457,4000 (total)	-

Marca/Fabricante: Capricho / Capricho

Modelo/versão: PACOTES C/ 16 FRALDAS

Valor proposta: R$ 23,4100 (unitário)
R$ 1.966,4400 (total)

Valor negociado: Não Realizado

Quantidade ofertada: 84

Lances do Item 222

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 12:07:07	05.048.534/0001-01	R$ 23,1700
14/03/2025 às 12:07:09	40.949.490/0001-91	R$ 22,9300
14/03/2025 às 12:07:10	05.048.534/0001-01	R$ 22,7000
14/03/2025 às 12:07:12	40.949.490/0001-91	R$ 22,4700
14/03/2025 às 12:07:13	05.048.534/0001-01	R$ 22,2400
14/03/2025 às 12:07:15	40.949.490/0001-91	R$ 22,0100
14/03/2025 às 12:07:16	05.048.534/0001-01	R$ 21,7800
14/03/2025 às 12:07:18	40.949.490/0001-91	R$ 21,5600
14/03/2025 às 12:07:19	05.048.534/0001-01	R$ 21,3400
14/03/2025 às 12:07:21	40.949.490/0001-91	R$ 21,1200
14/03/2025 às 12:07:22	05.048.534/0001-01	R$ 20,9000
14/03/2025 às 12:07:24	40.949.490/0001-91	R$ 20,6900
14/03/2025 às 12:07:25	05.048.534/0001-01	R$ 20,4800
14/03/2025 às 12:07:27	40.949.490/0001-91	R$ 20,2700
14/03/2025 às 12:07:28	05.048.534/0001-01	R$ 20,0600
14/03/2025 às 12:07:30	40.949.490/0001-91	R$ 19,8500
14/03/2025 às 12:07:31	05.048.534/0001-01	R$ 19,6500
14/03/2025 às 12:07:33	40.949.490/0001-91	R$ 19,4500
14/03/2025 às 12:07:34	05.048.534/0001-01	R$ 19,2500
14/03/2025 às 12:07:36	40.949.490/0001-91	R$ 19,0500
14/03/2025 às 12:07:37	05.048.534/0001-01	R$ 18,8500
14/03/2025 às 12:07:39	40.949.490/0001-91	R$ 18,6600
14/03/2025 às 12:07:40	05.048.534/0001-01	R$ 18,4700
14/03/2025 às 12:07:42	40.949.490/0001-91	R$ 18,2800
14/03/2025 às 12:07:43	05.048.534/0001-01	R$ 18,0900

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 12:07:45	40.949.490/0001-91	R$ 17,9000
14/03/2025 às 12:07:46	05.048.534/0001-01	R$ 17,7200
14/03/2025 às 12:07:46	11.334.268/0001-86	R$ 23,0000
14/03/2025 às 12:07:48	40.949.490/0001-91	R$ 17,5400
14/03/2025 às 12:07:49	05.048.534/0001-01	R$ 17,3600
14/03/2025 às 12:07:51	40.949.490/0001-91	R$ 17,1800
14/03/2025 às 12:07:52	05.048.534/0001-01	R$ 17,0000
14/03/2025 às 12:07:54	40.949.490/0001-91	R$ 16,8300
14/03/2025 às 12:07:55	05.048.534/0001-01	R$ 16,6600
14/03/2025 às 12:07:57	40.949.490/0001-91	R$ 16,4900
14/03/2025 às 12:07:58	05.048.534/0001-01	R$ 16,3200
14/03/2025 às 12:08:00	40.949.490/0001-91	R$ 16,1500
14/03/2025 às 12:08:01	05.048.534/0001-01	R$ 15,9800
14/03/2025 às 12:08:03	40.949.490/0001-91	R$ 15,8200
14/03/2025 às 12:08:04	05.048.534/0001-01	R$ 15,6600
14/03/2025 às 12:08:06	40.949.490/0001-91	R$ 15,5000
14/03/2025 às 12:08:07	05.048.534/0001-01	R$ 15,3400
14/03/2025 às 12:08:09	40.949.490/0001-91	R$ 15,1800
14/03/2025 às 12:08:10	05.048.534/0001-01	R$ 15,0200
14/03/2025 às 12:08:12	40.949.490/0001-91	R$ 14,8600
14/03/2025 às 12:08:13	05.048.534/0001-01	R$ 14,7100
14/03/2025 às 12:08:15	40.949.490/0001-91	R$ 14,5600
14/03/2025 às 12:08:16	05.048.534/0001-01	R$ 14,4100
14/03/2025 às 12:08:18	40.949.490/0001-91	R$ 14,2600
14/03/2025 às 12:08:19	05.048.534/0001-01	R$ 14,1100
14/03/2025 às 12:08:21	40.949.490/0001-91	R$ 13,9600
14/03/2025 às 12:08:22	05.048.534/0001-01	R$ 13,8200
14/03/2025 às 12:08:24	40.949.490/0001-91	R$ 13,6800
14/03/2025 às 12:08:25	05.048.534/0001-01	R$ 13,5400
14/03/2025 às 12:08:27	40.949.490/0001-91	R$ 13,4000
14/03/2025 às 12:08:28	05.048.534/0001-01	R$ 13,2600
14/03/2025 às 12:08:30	40.949.490/0001-91	R$ 13,1200
14/03/2025 às 12:08:31	05.048.534/0001-01	R$ 12,9800
14/03/2025 às 12:08:33	40.949.490/0001-91	R$ 12,8500

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 12:08:34	05.048.534/0001-01	R$ 12,7200
14/03/2025 às 12:08:36	40.949.490/0001-91	R$ 12,5900
14/03/2025 às 12:08:37	05.048.534/0001-01	R$ 12,4600
14/03/2025 às 12:08:39	40.949.490/0001-91	R$ 12,3300
14/03/2025 às 12:08:40	05.048.534/0001-01	R$ 12,2000
14/03/2025 às 12:08:42	40.949.490/0001-91	R$ 12,0700
14/03/2025 às 12:08:43	05.048.534/0001-01	R$ 11,9400
14/03/2025 às 12:08:45	40.949.490/0001-91	R$ 11,8200
14/03/2025 às 12:08:46	05.048.534/0001-01	R$ 11,7000
14/03/2025 às 12:08:48	40.949.490/0001-91	R$ 11,5800
14/03/2025 às 12:08:49	05.048.534/0001-01	R$ 11,4600
14/03/2025 às 12:08:51	40.949.490/0001-91	R$ 11,3400
14/03/2025 às 12:10:26	36.620.827/0001-45	R$ 17,3500
14/03/2025 às 12:15:28	23.829.339/0001-09	R$ 17,3400

Mensagens do chat do Item 222

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 12:07:07	O item 222 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 12:07:07	Algumas propostas do item 222 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 12:17:29	O item 222 está encerrado.
Sistema	11/04/2025 às 13:10:11	O item 222 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/04/2025 13:20:11.
Sistema	15/05/2025 às 11:31:46	O item 222 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 11:41:46.

Eventos do Item 222

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:49	Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 11,3400.
28/05/2025 às 10:07:16	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	11/04/2025 13:20:11
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 11:41:46

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 10:07 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr's Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 223 - Recipiente nutrição enteral

Recipiente Nutrição Enteral Material: Plástico Transparente, Capacidade: 300ML, Componentes: Com Tampa Rosqueada, Alça, Etiqueta, Bico Conector, Graduação: Graduado, Esterilidade: Não Estéril, Atóxico, Tipo Uso: Descartável, Apresentação: Embalagem Individual

Quantidade:	10356	Valor estimado:	R$ 1,4200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 14.705,5200 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95, melhor lance: R$ 0,8100 (unitário) / R$ 8.388,3600 (total)

Propostas do Item 223

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 1,4200 (unitário) R$ 14.705,5200 (total)	-

Marca/Fabricante:	BIOBASE/ BIOBASE				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 1,4200 (unitário) R$ 14.705,5200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	10356

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 2,9400 (unitário) R$ 30.446,6400 (total)	-

Marca/Fabricante:	CPL MEDICA'S				
Modelo/versão:	RECIPIENTE				
Valor proposta:	R$ 5,2500 (unitário) R$ 54.369,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	10356

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 0,9100 (unitário) R$ 9.423,9600 (total)	-

Marca/Fabricante:	MARKMED				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 1,4200 (unitário) R$ 14.705,5200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	10356

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 1,4200 (unitário) R$ 14.705,5200 (total)	-

Marca/Fabricante:	Biomedica				
Modelo/versão:	Biomedica				
Valor proposta:	R$ 1,4200 (unitário) R$ 14.705,5200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	10356

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
33.094.535/0001-28 - C G V MARQUES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 1,4000 (unitário) R$ 14.498,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 1,4200 (unitário) R$ 14.705,5200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	10356

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.359.481/0001-40 - CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 1,5000 (unitário) R$ 15.534,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	BIOMEDICA				
Modelo/versão:	BIOMEDICA				
Valor proposta:	R$ 1,5000 (unitário) R$ 15.534,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	10356

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
10.301.008/0001-41 - DAKAR COMERCIO E SERVICO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 1,4600 (unitário) R$ 15.119,7600 (total)	-

Marca/Fabricante:	BIOBASE				
Modelo/versão:	FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL DE 300ML				
Valor proposta:	R$ 1,4600 (unitário) R$ 15.119,7600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	10356

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.174.873/0001-04 - MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 2,7200 (unitário) R$ 28.168,3200 (total)	-

Marca/Fabricante:	RAREMED				
Modelo/versão:	RAREMED				
Valor proposta:	R$ 2,7200 (unitário) R$ 28.168,3200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	10356

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 30.000.000,0000 (unitário) R$ 310.680.000.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: NM9846ZMK / NM48569VMK

Modelo/versão: NM-6958469

Valor proposta: R$ 30.000.000,0000 (unitário) R$ 310.680.000.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 10356

53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 1,3300 (unitário) R$ 13.773,4800 (total)	-

Marca/Fabricante: NUTRIMED

Modelo/versão: UNIDADE

Valor proposta: R$ 1,3300 (unitário) R$ 13.773,4800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 10356

05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 0,9000 (unitário) R$ 9.320,4000 (total)	-

Marca/Fabricante: BIOBASE - Fabricante: Biobase Indústria e Comérci

Modelo/versão: Unidade

Valor proposta: R$ 1,4200 (unitário) R$ 14.705,5200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 10356

07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 0,9700 (unitário) R$ 10.045,3200 (total)	-

Marca/Fabricante: Biobase/Biobase

Modelo/versão: Unid.

Valor proposta: R$ 1,2800 (unitário) R$ 13.255,6800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 10356

26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 0,8100 (unitário) R$ 8.388,3600 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante: BIOBASE

Modelo/versão: RECIPIENTE

Valor proposta: R$ 1,4100 (unitário) R$ 14.601,9600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 10356

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
41.976.025/0001-02 - TECHMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 1,4000 (unitário) R$ 14.498,4000 (total)	-

Marca/Fabricante: Biobase

Modelo/versão: AAR020

Valor proposta: R$ 1,4000 (unitário) R$ 14.498,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 10356

Lances do Item 223

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 12:08:10	05.048.534/0001-01	R$ 1,2600
14/03/2025 às 12:08:12	40.949.490/0001-91	R$ 1,2400
14/03/2025 às 12:08:13	05.048.534/0001-01	R$ 1,2200
14/03/2025 às 12:08:15	40.949.490/0001-91	R$ 1,2000
14/03/2025 às 12:08:16	05.048.534/0001-01	R$ 1,1800
14/03/2025 às 12:08:18	40.949.490/0001-91	R$ 1,1600
14/03/2025 às 12:08:19	33.094.535/0001-28	R$ 1,4000
14/03/2025 às 12:08:19	05.048.534/0001-01	R$ 1,1400
14/03/2025 às 12:08:21	40.949.490/0001-91	R$ 1,1200
14/03/2025 às 12:08:22	05.048.534/0001-01	R$ 1,1000
14/03/2025 às 12:08:24	40.949.490/0001-91	R$ 1,0800
14/03/2025 às 12:08:25	05.048.534/0001-01	R$ 1,0600
14/03/2025 às 12:08:27	40.949.490/0001-91	R$ 1,0400
14/03/2025 às 12:08:28	07.851.653/0001-23	R$ 0,9700
14/03/2025 às 12:08:28	05.048.534/0001-01	R$ 0,9600
14/03/2025 às 12:08:30	40.949.490/0001-91	R$ 0,9500
14/03/2025 às 12:08:31	05.048.534/0001-01	R$ 0,9400
14/03/2025 às 12:08:33	40.949.490/0001-91	R$ 0,9300
14/03/2025 às 12:08:34	05.048.534/0001-01	R$ 0,9200
14/03/2025 às 12:08:36	40.949.490/0001-91	R$ 0,9100
14/03/2025 às 12:08:37	05.048.534/0001-01	R$ 0,9000
14/03/2025 às 12:08:40	26.147.597/0001-95	R$ 0,8100
14/03/2025 às 12:10:34	32.137.731/0001-70	R$ 2,9400

Mensagens do chat do Item 223

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 12:08:10	O item 223 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 12:18:11	O item 223 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:01	O item 223 está encerrado.
Sistema	17/04/2025 às 14:46:43	O item 223 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2025 14:56:43.
Sistema	15/05/2025 às 15:27:57	O item 223 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 15:37:57.

Eventos do Item 223

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:49	Fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 0,8100.
28/05/2025 às 10:07:17	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	17/04/2025 14:56:43
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 15:37:57

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 10:07 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr's Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 224 - Garrote

Garrote Material*: Borracha Sintética, Isento De Látex Natural, Tipo*: Tipo Fita, Componente Adicional: Trava Adesiva, Dimensões: Cerca De 2,5 X 45CM, Apresentação: Em Rolo, Pré Cortada, Tipo Uso: Uso Único

Quantidade:	2436	Valor estimado:	R$ 27,9800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 68.159,2800 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91, melhor lance: R$ 26,3700 (unitário) / R$ 64.237,3200 (total)

Propostas do Item 224

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.727.905/0001-07 - 51.727.905 DOUGLAS SANTOS COSTA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 27,9800 (unitário) R$ 68.159,2800 (total)	-

Marca/Fabricante:	multilaser				
Modelo/versão:	garrote com trava				
Valor proposta:	R$ 27,9800 (unitário) R$ 68.159,2800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2436

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 27,9800 (unitário) R$ 68.159,2800 (total)	-

Marca/Fabricante:	INCOTERM/ INCOTERM				
Modelo/versão:	CX C/25 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 27,9800 (unitário) R$ 68.159,2800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2436

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 26,3700 (unitário) R$ 64.237,3200 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	CX C/25 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 27,9800 (unitário) R$ 68.159,2800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2436

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
31.097.402/0001-80 - ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 27,6300 (unitário) R$ 67.306,6800 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX LAB Modelo/versão: C/25 Valor proposta: R$ 27,6300 (unitário) R$ 67.306,6800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2436		
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 22,0200 (unitário) R$ 53.640,7200 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Wiltex Modelo/versão: Wiltex Valor proposta: R$ 27,9800 (unitário) R$ 68.159,2800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2436		
33.094.535/0001-28 - C G V MARQUES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 27,0000 (unitário) R$ 65.772,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: CAIXA COM 25 UNIDADES Valor proposta: R$ 27,9800 (unitário) R$ 68.159,2800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2436		
22.077.847/0001-07 - JOSE DANTAS DINIZ FILHO Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PB	R$ 27,9700 (unitário) R$ 68.134,9200 (total)	-
Marca/Fabricante: SOLMILENIUM Modelo/versão: SOLMILENIUM Valor proposta: R$ 27,9700 (unitário) R$ 68.134,9200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2436		
26.174.873/0001-04 - MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 21,0000 (unitário) R$ 51.156,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: RAREMED Modelo/versão: RAREMED Valor proposta: R$ 26,3800 (unitário) R$ 64.261,6800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2436		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 751,9500 (unitário) R$ 1.831.750,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: LABOR IMPORT / GARWARE BESTRETCH Modelo/versão: 50064 Valor proposta: R$ 751,9500 (unitário) R$ 1.831.750,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2436		
53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 27,4400 (unitário) R$ 66.843,8400 (total)	-
Marca/Fabricante: SOL MILLENNIUM Modelo/versão: CAIXA Valor proposta: R$ 27,4400 (unitário) R$ 66.843,8400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2436		
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 21,7900 (unitário) R$ 53.080,4400 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: VACULPLAST Modelo/versão: Unidade Valor proposta: R$ 27,9800 (unitário) R$ 68.159,2800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2436		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 26,3600 (unitário) R$ 64.212,9600 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ACCUMED Modelo/versão: ACCUMED Valor proposta: R$ 27,9800 (unitário) R$ 68.159,2800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2436		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 37,3800 (unitário) R$ 91.057,6800 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 51,5600 (unitário) R$ 125.600,1600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2436		

Lances do Item 224

Data/hora	Participante	Lance

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 12:08:12	37.676.047/0001-80	R$ 37,3800
14/03/2025 às 12:08:12	40.949.490/0001-91	R$ 27,4300
14/03/2025 às 12:08:13	05.048.534/0001-01	R$ 26,1100
14/03/2025 às 12:08:19	40.949.490/0001-91	R$ 26,3700
14/03/2025 às 12:08:26	33.094.535/0001-28	R$ 27,0000
14/03/2025 às 12:08:45	26.174.873/0001-04	R$ 25,0000
14/03/2025 às 12:08:46	05.048.534/0001-01	R$ 24,7500
14/03/2025 às 12:08:54	26.174.873/0001-04	R$ 24,0000
14/03/2025 às 12:08:55	05.048.534/0001-01	R$ 23,7600
14/03/2025 às 12:09:02	26.174.873/0001-04	R$ 23,5000
14/03/2025 às 12:09:04	05.048.534/0001-01	R$ 23,2600
14/03/2025 às 12:09:32	26.174.873/0001-04	R$ 23,0000
14/03/2025 às 12:09:34	05.048.534/0001-01	R$ 22,7700
14/03/2025 às 12:09:42	26.174.873/0001-04	R$ 22,5000
14/03/2025 às 12:09:43	05.048.534/0001-01	R$ 22,2700
14/03/2025 às 12:10:31	26.174.873/0001-04	R$ 21,0000
14/03/2025 às 12:16:34	49.803.998/0001-51	R$ 26,3600
14/03/2025 às 12:18:20	54.151.616/0001-92	R$ 22,2600
14/03/2025 às 12:18:25	05.048.534/0001-01	R$ 22,0300
14/03/2025 às 12:18:43	54.151.616/0001-92	R$ 22,0200
14/03/2025 às 12:18:49	05.048.534/0001-01	R$ 21,7900

Mensagens do chat do Item 224

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 12:08:11	O item 224 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 12:20:50	O item 224 está encerrado.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	07/05/2025 às 09:06:06	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 224. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 224 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	07/05/2025 às 09:06:12	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	07/05/2025 às 09:06:17	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	07/05/2025 às 09:06:34	Sr. Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91, você foi convocado para enviar anexos para o item 224. Prazo para encerrar o envio: 12:08:00 do dia 07/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 224, ANVISA conforme descritos no chat..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 40.949.490/0001-91	07/05/2025 às 10:03:06	O item 224 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:03:06 de 07/05/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91.
Sistema	07/05/2025 às 13:49:35	O item 224 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/05/2025 13:59:35.
Sistema	15/05/2025 às 11:32:04	O item 224 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 11:42:04.

Eventos do Item 224

Data/Hora	Descrição
07/05/2025 às 09:06:34	Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:08:00 do dia 07/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 224, ANVISA conforme descritos no chat..
07/05/2025 às 10:03:06	Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91 finalizou o envio de anexo.
28/05/2025 às 09:38:49	Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 26,3700.
28/05/2025 às 10:07:17	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 07/05/2025 13:59:35

Intenção de recurso na habilitação: 15/05/2025 11:42:04

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:00 horas do dia 14 de março do ano de 2025, considerando que a contratação do item restou deserta/fracassada, HOMOLOGA-SE automaticamente o Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública

Item 225 - Corante

Corante Tipo*: Conjunto Coloração Para Células Sanguíneas, Componentes: Metanol, Eosina, Azul De Metileno

Quantidade:	12	Valor estimado:	R$ 28,9000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco 25,00 G		R$ 346,8000 (total)
		Situação:	Deserto e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Eventos do Item 225

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:02	Item deserto.
14/03/2025 às 09:00:16	Item homologado.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 10:07 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 226 - Estante tubo ensaio

Estante Tubo Ensaio Material: Plástico, Diâmetro Tubo: Para Tubos Até 20MM, Capacidade*: Até 40 Unidades

Quantidade:	12	Valor estimado:	R$ 26,1200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 313,4400 (total)
		Situação:	Fracassado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.815.***-*6 - CRISSIA MARIA BALIEIRO LOPES

Propostas do Item 226

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 26,1200 (unitário) R$ 313,4400 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	Cral				
Modelo/versão:	Cral				
Valor proposta:	R$ 26,1200 (unitário) R$ 313,4400 (total)	Valor negociado:	R$ 23,5100 (unitário) R$ 282,1200 (total)	Quantidade ofertada:	12

Lances do Item 226

Nenhum lance foi registrado para o Item 226.

Mensagens do chat do Item 226

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 12:08:37	O item 226 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 12:18:38	O item 226 está encerrado.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	24/03/2025 às 12:15:02	Sr. Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92, você foi convocado para negociação de valor do item 226. Justificativa: Negociação para proposta mais vantajosa.
Pelo participante 54.151.616/0001-92	24/03/2025 às 12:17:50	O item 226 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92. A negociação do item 226 foi aceita pelo fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92, tendo informado R$ 23,5100.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	14/04/2025 às 09:32:44	Sr. Licitante, foi solicitado em 10.04 às 14:17:39, que fosse enviados os documentos dos produtos junto a ANVISA, o licitante às 14:58:48, solicitou a desclassificação para os itens 176, 226, 227 e 228.
Sistema	14/04/2025 às 09:33:26	O item 226 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/04/2025 09:43:26.

Eventos do Item 226

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 10:07:17	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 14/04/2025 09:43:26

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 10:07 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 227 - Estante tubo ensaio

Estante Tubo Ensaio Material: Arame Revestido Em Pvc, Diâmetro Tubo: Para Tubos Até 15MM, Capacidade*: Até 100 Unidades

Quantidade:	12	Valor estimado:	R$ 51,6200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 619,4400 (total)
		Situação:	Fracassado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.815.***-*6 - CRISSIA MARIA BALIEIRO LOPES

Propostas do Item 227

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 51,6200 (unitário) R$ 619,4400 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	Cral				
Modelo/versão:	Cral				
Valor proposta:	R$ 51,6200 (unitário) R$ 619,4400 (total)	Valor negociado:	R$ 46,4600 (unitário) R$ 557,5200 (total)	Quantidade ofertada:	12

Lances do Item 227

Nenhum lance foi registrado para o Item 227.

Mensagens do chat do Item 227

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 12:09:43	O item 227 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 12:19:44	O item 227 está encerrado.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	24/03/2025 às 12:15:26	Sr. Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92, você foi convocado para negociação de valor do item 227. Justificativa: Negociação para proposta mais vantajosa.
Pelo participante 54.151.616/0001-92	24/03/2025 às 12:18:15	O item 227 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92. A negociação do item 227 foi aceita pelo fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92, tendo informado R$ 46,4600.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	14/04/2025 às 09:33:51	Sr. Licitante, foi solicitado em 10.04 às 14:17:39, que fosse enviados os documentos dos produtos junto a ANVISA, o licitante às 14:58:48, solicitou a desclassificação para os itens 176, 226, 227 e 228.
Sistema	14/04/2025 às 09:34:05	O item 227 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/04/2025 09:44:05.

Eventos do Item 227

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 10:07:17	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 14/04/2025 09:44:05

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 10:07 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 228 - Estante Tubo Ensaio

Estante Tubo Ensaio Material: Arame Revestido Em Pvc, Diâmetro Tubo: Para Tubos Cerca De 15MM, Capacidade*: Até 120 Unidades

Quantidade:	12	Valor estimado:	R$ 112,4900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 1.349,8800 (total)
		Situação:	Fracassado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.815.***-*6 - CRISSIA MARIA BALIEIRO LOPES

Propostas do Item 228

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 112,4900 (unitário) R$ 1.349,8800 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	Cral				
Modelo/versão:	Cral				
Valor proposta:	R$ 112,4900 (unitário) R$ 1.349,8800 (total)	Valor negociado:	R$ 101,2400 (unitário) R$ 1.214,8800 (total)	Quantidade ofertada:	12

Lances do Item 228

Nenhum lance foi registrado para o Item 228.

Mensagens do chat do Item 228

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 12:10:03	O item 228 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 12:20:04	O item 228 está encerrado.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	24/03/2025 às 12:15:58	Sr. Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92, você foi convocado para negociação de valor do item 228. Justificativa: Negociação para proposta mais vantajosa.
Pelo participante 54.151.616/0001-92	24/03/2025 às 12:18:37	O item 228 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92. A negociação do item 228 foi aceita pelo fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92, tendo informado R$ 101,2400.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	14/04/2025 às 09:36:28	Sr. Licitante, foi solicitado em 10.04 às 14:17:39, que fosse enviados os documentos dos produtos junto a ANVISA, o licitante às 14:58:48, solicitou a desclassificação para os itens 176, 226, 227 e 228.
Sistema	14/04/2025 às 09:36:38	O item 228 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/04/2025 09:46:38.

Eventos do Item 228

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 10:07:17	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 14/04/2025 09:46:38

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 10:07 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 229 - Corante

Corante Tipo: Lugol Forte, Características Adicionais: Solução A 2%

Quantidade:	36	Valor estimado:	R$ 41,2000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco 500,00 ML		R$ 1.483,2000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, melhor lance: R$ 41,2000 (unitário) / R$ 1.483,2000 (total)

Propostas do Item 229

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 41,2000 (unitário) R$ 1.483,2000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	LABORCLIN				
Modelo/versão:	LABORCLIN				
Valor proposta:	R$ 41,2000 (unitário) R$ 1.483,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	36

Lances do Item 229

Nenhum lance foi registrado para o Item 229.

Mensagens do chat do Item 229

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 12:11:07	O item 229 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 12:21:08	O item 229 está encerrado.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	24/03/2025 às 12:25:33	Sr. Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, você foi convocado para negociação de valor do item 229. Justificativa: Negociação para proposta mais vantajosa.
Pelo participante 49.803.998/0001-51	24/03/2025 às 14:47:16	O item 229 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51. A negociação do item 229 foi recusada pelo fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, mantendo R$ 41,2000.
Sistema	17/04/2025 às 11:13:44	O item 229 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2025 11:23:44.
Sistema	15/05/2025 às 14:46:27	O item 229 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:56:27.

Eventos do Item 229

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:49	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 41,2000.
28/05/2025 às 10:07:17	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	17/04/2025 11:23:44
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:56:27

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 10:07 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 230 - Corante

Corante Tipo: Lugol Fraco, Aspecto Físico: Líquido, Concentração*: Solução A 0,33%

Quantidade:	24	Valor estimado:	R$ 22,2800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco 500,00 ML		R$ 534,7200 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, melhor lance: R$ 22,2800 (unitário) / R$ 534,7200 (total)

Propostas do Item 230

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 22,2800 (unitário) R$ 534,7200 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	LABORCLIN				
Modelo/versão:	LABORCLIN				
Valor proposta:	R$ 22,2800 (unitário) R$ 534,7200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	24

Lances do Item 230

Nenhum lance foi registrado para o Item 230.

Mensagens do chat do Item 230

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 12:11:07	O item 230 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 12:21:08	O item 230 está encerrado.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	24/03/2025 às 12:25:48	Sr. Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, você foi convocado para negociação de valor do item 230. Justificativa: Negociação para proposta mais vantajosa.
Pelo participante 49.803.998/0001-51	24/03/2025 às 14:47:23	O item 230 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51. A negociação do item 230 foi recusada pelo fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, mantendo R$ 22,2800.
Sistema	17/04/2025 às 11:14:48	O item 230 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2025 11:24:48.
Sistema	15/05/2025 às 14:46:33	O item 230 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:56:33.

Eventos do Item 230

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:49	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 22,2800.
28/05/2025 às 10:07:17	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	17/04/2025 11:24:48
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:56:33

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 10:07 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 231 - Conjunto para papanicolau

Conjunto Para Papanicolau Tipo: Composição Básica:, Composição Básica: 1 Espéculo Vaginal Grande, 1 Espátula De Ayres, Outros Componentes: 1 Escova Cervical, 1 Pinça Cheron, Componentes Adicionais: 1 Lâmina Com Frasco De Transporte, Embalagem: Estéril, Embalagem Individual

Quantidade:	9660	Valor estimado:	R$ 6,4300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 62.113,8000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95, melhor lance: R$ 3,5100 (unitário) / R$ 33.906,6000 (total)

Propostas do Item 231

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 6,4300 (unitário) R$ 62.113,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	kolplast/ KOLPLAST				
Modelo/versão:	KIT				
Valor proposta:	R$ 6,4300 (unitário) R$ 62.113,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	9660

32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 3,8800 (unitário) R$ 37.480,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	KOLPLAST				
Modelo/versão:	CONJUNTO				
Valor proposta:	R$ 6,9300 (unitário) R$ 66.943,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	9660

40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 3,8500 (unitário) R$ 37.191,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	KOLPLAST				
Modelo/versão:	KIT				
Valor proposta:	R$ 6,4300 (unitário) R$ 62.113,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	9660

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 4,6100 (unitário) R$ 44.532,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: Kolplast
Modelo/versão: Kolplast
Valor proposta: R$ 6,4300 (unitário) R$ 62.113,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 9660

33.094.535/0001-28 - C G V MARQUES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 6,4300 (unitário) R$ 62.113,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: KOLPLAST
Modelo/versão: KIT
Valor proposta: R$ 6,4300 (unitário) R$ 62.113,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 9660

05.359.481/0001-40 - CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 4,6200 (unitário) R$ 44.629,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: KOLPLAST
Modelo/versão: KOLPLAST
Valor proposta: R$ 4,6200 (unitário) R$ 44.629,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 9660

11.888.791/0001-54 - DISTRIBUIDORA FLAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 4,8900 (unitário) R$ 47.237,4000 (total)	-

Marca/Fabricante: KOLPLAST
Modelo/versão: KIT PAPANICOLAU TAMANHO G,
Valor proposta: R$ 6,4300 (unitário) R$ 62.113,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 9660

40.243.279/0001-59 - JESSICA ULLY MARTINS DE SOUZA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 6,4300 (unitário) R$ 62.113,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: compativel
Modelo/versão: compativel
Valor proposta: R$ 6,4300 (unitário) R$ 62.113,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 9660

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
22.077.847/0001-07 - JOSE DANTAS DINIZ FILHO Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PB	R$ 7,0000 (unitário) R$ 67.620,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: CRAL
Modelo/versão: CRAL
Valor proposta: R$ 7,0000 (unitário) R$ 67.620,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 9660

53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,3400 (unitário) R$ 51.584,4000 (total)	-

Marca/Fabricante: VAGISPEC
Modelo/versão: UNIDADE
Valor proposta: R$ 5,3400 (unitário) R$ 51.584,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 9660

05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 3,8800 (unitário) R$ 37.480,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: KOLPLAST
Modelo/versão: Unidade
Valor proposta: R$ 6,4300 (unitário) R$ 62.113,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 9660

49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,9900 (unitário) R$ 57.863,4000 (total)	-

Marca/Fabricante: KOLPLAST
Modelo/versão: KOLPLAST
Valor proposta: R$ 6,4300 (unitário) R$ 62.113,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 9660

36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 4,8200 (unitário) R$ 46.561,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: KOLPLAST / KOLPLAST CI LTDA
Modelo/versão: KIT
Valor proposta: R$ 6,4300 (unitário) R$ 62.113,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 9660

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 4,2800 (unitário) R$ 41.344,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: Kolplast/Kolplast Modelo/versão: Kit Valor proposta: R$ 6,2000 (unitário) R$ 59.892,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 9660		
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 3,5100 (unitário) R$ 33.906,6000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: KOLPLAST Modelo/versão: CONJUNTO Valor proposta: R$ 6,1000 (unitário) R$ 58.926,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 9660		
20.088.088/0001-52 - REAL NORTE BR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 6,0000 (unitário) R$ 57.960,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRALPLAST Modelo/versão: KIT PCCU / UND Valor proposta: R$ 6,0000 (unitário) R$ 57.960,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 9660		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 4,4400 (unitário) R$ 42.890,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: KOLPLAST Modelo/versão: KOLPLAST Valor proposta: R$ 6,1200 (unitário) R$ 59.119,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 9660		
52.997.759/0001-94 - VITALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 4,9900 (unitário) R$ 48.203,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: KOLPLAST Modelo/versão: KIT PAPANICOLU TAM G KOLPLAST Valor proposta: R$ 4,9900 (unitário) R$ 48.203,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 9660		

Lances do Item 231

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 12:11:07	37.676.047/0001-80	R$ 4,5700

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 12:11:07	05.048.534/0001-01	R$ 4,5200
14/03/2025 às 12:11:09	40.949.490/0001-91	R$ 4,4700
14/03/2025 às 12:11:10	05.048.534/0001-01	R$ 4,4200
14/03/2025 às 12:11:12	40.949.490/0001-91	R$ 4,3700
14/03/2025 às 12:11:13	05.048.534/0001-01	R$ 4,3200
14/03/2025 às 12:11:15	40.949.490/0001-91	R$ 4,2700
14/03/2025 às 12:11:16	05.048.534/0001-01	R$ 4,2200
14/03/2025 às 12:11:18	40.949.490/0001-91	R$ 4,1700
14/03/2025 às 12:11:19	05.048.534/0001-01	R$ 4,1200
14/03/2025 às 12:11:21	40.949.490/0001-91	R$ 4,0700
14/03/2025 às 12:11:22	05.048.534/0001-01	R$ 4,0200
14/03/2025 às 12:11:24	40.949.490/0001-91	R$ 3,9700
14/03/2025 às 12:11:25	37.676.047/0001-80	R$ 4,4400
14/03/2025 às 12:11:25	05.048.534/0001-01	R$ 3,9300
14/03/2025 às 12:11:27	40.949.490/0001-91	R$ 3,8900
14/03/2025 às 12:11:42	26.147.597/0001-95	R$ 3,5100
14/03/2025 às 12:11:45	36.620.827/0001-45	R$ 4,8200
14/03/2025 às 12:11:47	05.048.534/0001-01	R$ 3,8800
14/03/2025 às 12:11:49	40.949.490/0001-91	R$ 3,8500
14/03/2025 às 12:13:04	07.851.653/0001-23	R$ 4,2800
14/03/2025 às 12:14:16	11.888.791/0001-54	R$ 4,8900
14/03/2025 às 12:16:06	32.137.731/0001-70	R$ 3,8800
14/03/2025 às 12:19:26	54.151.616/0001-92	R$ 4,6100
14/03/2025 às 12:19:43	49.803.998/0001-51	R$ 5,9900

Mensagens do chat do Item 231

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 12:11:07	O item 231 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 12:21:44	O item 231 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:01	O item 231 está encerrado.
Sistema	17/04/2025 às 14:46:11	O item 231 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2025 14:56:11.
Sistema	15/05/2025 às 15:28:09	O item 231 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 15:38:09.

Eventos do Item 231

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:49	Fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 3,5100.
28/05/2025 às 10:07:17	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	17/04/2025 14:56:11
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 15:38:09

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 10:07 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 232 - Conjunto para papanicolau

Conjunto Para Papanicolau Tipo: Composição Básica:, Composição Básica: 1 Espéculo Vaginal Médio, 1 Espátula De Ayres, Outros Componentes: 1 Escova Cervical, 1 Pinça Cheron, Componentes Adicionais: 1 Lâmina Com Frasco De Transporte, Embalagem: Estéril, Embalagem Individual

Quantidade:	12204	Valor estimado:	R$ 5,1200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 62.484,4800 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95, melhor lance: R$ 3,3800 (unitário) / R$ 41.249,5200 (total)

Propostas do Item 232

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,1200 (unitário) R$ 62.484,4800 (total)	-

Marca/Fabricante:	kolplast/ KOLPLAST				
Modelo/versão:	KIT				
Valor proposta:	R$ 5,1200 (unitário) R$ 62.484,4800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	12204

32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 3,7400 (unitário) R$ 45.642,9600 (total)	-

Marca/Fabricante:	KOLPLAST				
Modelo/versão:	CONJUNTO				
Valor proposta:	R$ 6,6800 (unitário) R$ 81.522,7200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	12204

40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 3,7300 (unitário) R$ 45.520,9200 (total)	-

Marca/Fabricante:	KOLPLAST				
Modelo/versão:	KIT				
Valor proposta:	R$ 5,1200 (unitário) R$ 62.484,4800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	12204

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 4,5900 (unitário) R$ 56.016,3600 (total)	-

Marca/Fabricante: Kolplast
Modelo/versão: Kolplast
Valor proposta: R$ 5,1200 (unitário) R$ 62.484,4800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12204

05.359.481/0001-40 - CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 4,4200 (unitário) R$ 53.941,6800 (total)	-

Marca/Fabricante: KOLPLAST
Modelo/versão: KOLPLAST
Valor proposta: R$ 4,4200 (unitário) R$ 53.941,6800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12204

11.888.791/0001-54 - DISTRIBUIDORA FLAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 4,7500 (unitário) R$ 57.969,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: KOLPLAST
Modelo/versão: KIT PAPANICOLAU TAMANHO M
Valor proposta: R$ 5,1200 (unitário) R$ 62.484,4800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12204

63.872.493/0001-70 - I F S NASCIMENTO & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,1200 (unitário) R$ 62.484,4800 (total)	-

Marca/Fabricante: KOLPLAST
Modelo/versão: Unidade
Valor proposta: R$ 5,1200 (unitário) R$ 62.484,4800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12204

40.243.279/0001-59 - JESSICA ULLY MARTINS DE SOUZA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 5,1200 (unitário) R$ 62.484,4800 (total)	-

Marca/Fabricante: compativel
Modelo/versão: compativel
Valor proposta: R$ 5,1200 (unitário) R$ 62.484,4800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12204

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
22.077.847/0001-07 - JOSE DANTAS DINIZ FILHO Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PB	R$ 7,0000 (unitário) R$ 85.428,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: CRAL
Modelo/versão: CRAL
Valor proposta: R$ 7,0000 (unitário) R$ 85.428,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12204

53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,0700 (unitário) R$ 61.874,2800 (total)	-

Marca/Fabricante: VAGISPEC
Modelo/versão: UNIDADE
Valor proposta: R$ 5,0700 (unitário) R$ 61.874,2800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12204

05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 3,7700 (unitário) R$ 46.009,0800 (total)	-

Marca/Fabricante: KOLPLAST
Modelo/versão: Unidade
Valor proposta: R$ 5,1200 (unitário) R$ 62.484,4800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12204

49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 4,6300 (unitário) R$ 56.504,5200 (total)	-

Marca/Fabricante: KOLPLAST
Modelo/versão: KOLPLAST
Valor proposta: R$ 5,1200 (unitário) R$ 62.484,4800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12204

36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 3,8400 (unitário) R$ 46.863,3600 (total)	-

Marca/Fabricante: KOLPLAST / KOLPLAST CI LTDA
Modelo/versão: KIT
Valor proposta: R$ 5,1200 (unitário) R$ 62.484,4800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12204

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 4,1400 (unitário) R$ 50.524,5600 (total)	-
Marca/Fabricante: KOlplast/Kolplast Modelo/versão: Kit Valor proposta: R$ 5,1000 (unitário) R$ 62.240,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12204		
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 3,3800 (unitário) R$ 41.249,5200 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: KOLPLAST Modelo/versão: CONJUNTO Valor proposta: R$ 5,8800 (unitário) R$ 71.759,5200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12204		
20.088.088/0001-52 - REAL NORTE BR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,0000 (unitário) R$ 61.020,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRALPLAST Modelo/versão: KIT PCCU / UND Valor proposta: R$ 5,0000 (unitário) R$ 61.020,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12204		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 4,2300 (unitário) R$ 51.622,9200 (total)	-
Marca/Fabricante: KOLPLAST Modelo/versão: KOLPLAST Valor proposta: R$ 5,8400 (unitário) R$ 71.271,3600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12204		
52.997.759/0001-94 - VITALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 4,8100 (unitário) R$ 58.701,2400 (total)	-
Marca/Fabricante: KOLPLAST Modelo/versão: KIT PAPANICOLAU TAM M KOLPLAST Valor proposta: R$ 4,8100 (unitário) R$ 58.701,2400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12204		

Lances do Item 232

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 12:11:07	37.676.047/0001-80	R$ 4,3700

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 12:11:07	05.048.534/0001-01	R$ 4,3200
14/03/2025 às 12:11:09	40.949.490/0001-91	R$ 4,2700
14/03/2025 às 12:11:10	05.048.534/0001-01	R$ 4,2200
14/03/2025 às 12:11:12	40.949.490/0001-91	R$ 4,1700
14/03/2025 às 12:11:13	05.048.534/0001-01	R$ 4,1200
14/03/2025 às 12:11:15	40.949.490/0001-91	R$ 4,0700
14/03/2025 às 12:11:16	05.048.534/0001-01	R$ 4,0200
14/03/2025 às 12:11:18	40.949.490/0001-91	R$ 3,9700
14/03/2025 às 12:11:19	05.048.534/0001-01	R$ 3,9300
14/03/2025 às 12:11:21	40.949.490/0001-91	R$ 3,8900
14/03/2025 às 12:11:22	05.048.534/0001-01	R$ 3,8500
14/03/2025 às 12:11:24	40.949.490/0001-91	R$ 3,8100
14/03/2025 às 12:11:25	37.676.047/0001-80	R$ 4,2300
14/03/2025 às 12:11:25	05.048.534/0001-01	R$ 3,7700
14/03/2025 às 12:11:27	40.949.490/0001-91	R$ 3,7300
14/03/2025 às 12:11:53	36.620.827/0001-45	R$ 3,8400
14/03/2025 às 12:11:58	26.147.597/0001-95	R$ 3,3800
14/03/2025 às 12:13:21	07.851.653/0001-23	R$ 4,1400
14/03/2025 às 12:14:30	11.888.791/0001-54	R$ 4,7500
14/03/2025 às 12:16:12	32.137.731/0001-70	R$ 3,7400
14/03/2025 às 12:19:26	54.151.616/0001-92	R$ 4,7400
14/03/2025 às 12:19:44	49.803.998/0001-51	R$ 4,7300
14/03/2025 às 12:20:02	54.151.616/0001-92	R$ 4,6900
14/03/2025 às 12:20:19	49.803.998/0001-51	R$ 4,6800
14/03/2025 às 12:20:21	54.151.616/0001-92	R$ 4,6400
14/03/2025 às 12:20:37	49.803.998/0001-51	R$ 4,6300
14/03/2025 às 12:20:38	54.151.616/0001-92	R$ 4,5900

Mensagens do chat do Item 232

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 12:11:07	O item 232 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 12:22:39	O item 232 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:01	O item 232 está encerrado.
Sistema	17/04/2025 às 14:46:22	O item 232 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2025 14:56:22.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/05/2025 às 15:28:18	O item 232 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 15:38:18.

Eventos do Item 232

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:49	Fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 3,3800.
28/05/2025 às 10:07:17	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	17/04/2025 14:56:22
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 15:38:18

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 10:07 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 233 - Conjunto para papanicolau

Conjunto Para Papanicolau Tipo: Composição Básica:, Composição Básica: 1 Espéculo Vaginal Pequeno, 1 Espátula De Ayres, Outros Componentes: 1 Escova Cervical, 1 Pinça Cheron, Componentes Adicionais: 1 Lâmina Com Frasco De Transporte, Embalagem: Estéril, Embalagem Individual

Quantidade:	12204	Valor estimado:	R$ 5,4000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 65.901,6000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95, melhor lance: R$ 3,2800 (unitário) / R$ 40.029,1200 (total)

Propostas do Item 233

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,4000 (unitário) R$ 65.901,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	kolplast/ KOLPLAST				
Modelo/versão:	KIT				
Valor proposta:	R$ 5,4000 (unitário) R$ 65.901,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	12204

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 3,6300 (unitário) R$ 44.300,5200 (total)	-

Marca/Fabricante:	KOLPLAST				
Modelo/versão:	CONJUNTO				
Valor proposta:	R$ 6,4800 (unitário) R$ 79.081,9200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	12204

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 3,6200 (unitário) R$ 44.178,4800 (total)	-

Marca/Fabricante:	KOLPLAST				
Modelo/versão:	KIT				
Valor proposta:	R$ 5,4000 (unitário) R$ 65.901,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	12204

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 4,6400 (unitário) R$ 56.626,5600 (total)	-

Marca/Fabricante: Kolplast
Modelo/versão: Kolplast
Valor proposta: R$ 5,4000 (unitário) R$ 65.901,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12204

05.359.481/0001-40 - CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 4,2300 (unitário) R$ 51.622,9200 (total)	-

Marca/Fabricante: KOLPLAST
Modelo/versão: KOLPLAST
Valor proposta: R$ 4,2300 (unitário) R$ 51.622,9200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12204

11.888.791/0001-54 - DISTRIBUIDORA FLAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 4,6500 (unitário) R$ 56.748,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: KOLPLAST
Modelo/versão: KIT PAPANICOLAU TAMANHO P
Valor proposta: R$ 5,4000 (unitário) R$ 65.901,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12204

63.872.493/0001-70 - I F S NASCIMENTO & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,4000 (unitário) R$ 65.901,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: KOLPLAST
Modelo/versão: Unidade
Valor proposta: R$ 5,4000 (unitário) R$ 65.901,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12204

40.243.279/0001-59 - JESSICA ULLY MARTINS DE SOUZA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 5,1400 (unitário) R$ 62.728,5600 (total)	-

Marca/Fabricante: compativel
Modelo/versão: compativel
Valor proposta: R$ 5,1400 (unitário) R$ 62.728,5600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12204

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
22.077.847/0001-07 - JOSE DANTAS DINIZ FILHO Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PB	R$ 7,0000 (unitário) R$ 85.428,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: CRAL
Modelo/versão: CRAL
Valor proposta: R$ 7,0000 (unitário) R$ 85.428,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12204

53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,1800 (unitário) R$ 63.216,7200 (total)	-

Marca/Fabricante: VAGISPEC
Modelo/versão: KIT
Valor proposta: R$ 5,1800 (unitário) R$ 63.216,7200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12204

05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 3,6300 (unitário) R$ 44.300,5200 (total)	-

Marca/Fabricante: KOLPLAST
Modelo/versão: Unidade
Valor proposta: R$ 5,4000 (unitário) R$ 65.901,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12204

49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 4,9900 (unitário) R$ 60.897,9600 (total)	-

Marca/Fabricante: KOLPLAST
Modelo/versão: KOLPLAST
Valor proposta: R$ 5,4000 (unitário) R$ 65.901,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12204

36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 4,0000 (unitário) R$ 48.816,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: KOLPLAST / KOLPLAST CI LTDA
Modelo/versão: KIT
Valor proposta: R$ 5,4000 (unitário) R$ 65.901,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12204

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 4,0000 (unitário) R$ 48.816,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Kolplast/Kolplast Modelo/versão: Kit Valor proposta: R$ 5,3000 (unitário) R$ 64.681,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12204		
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 3,2800 (unitário) R$ 40.029,1200 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: KOL´PLAST Modelo/versão: CONJUNTO Valor proposta: R$ 5,7000 (unitário) R$ 69.562,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12204		
20.088.088/0001-52 - REAL NORTE BR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,0000 (unitário) R$ 61.020,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRALPLAST Modelo/versão: KIT PCCU / UND Valor proposta: R$ 5,0000 (unitário) R$ 61.020,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12204		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 4,0600 (unitário) R$ 49.548,2400 (total)	-
Marca/Fabricante: KOLPLAST Modelo/versão: KOLPLAST Valor proposta: R$ 5,6000 (unitário) R$ 68.342,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12204		
52.997.759/0001-94 - VITALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 4,6600 (unitário) R$ 56.870,6400 (total)	-
Marca/Fabricante: KOLPLAST Modelo/versão: KIT PAPANICOLAU TAM P KOLPLAST Valor proposta: R$ 4,6600 (unitário) R$ 56.870,6400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12204		

Lances do Item 233

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 12:11:07	37.676.047/0001-80	R$ 4,1800

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 12:11:08	05.048.534/0001-01	R$ 4,1300
14/03/2025 às 12:11:10	40.949.490/0001-91	R$ 4,0800
14/03/2025 às 12:11:10	05.048.534/0001-01	R$ 4,0300
14/03/2025 às 12:11:12	40.949.490/0001-91	R$ 3,9800
14/03/2025 às 12:11:13	05.048.534/0001-01	R$ 3,9400
14/03/2025 às 12:11:15	40.949.490/0001-91	R$ 3,9000
14/03/2025 às 12:11:16	05.048.534/0001-01	R$ 3,8600
14/03/2025 às 12:11:18	40.949.490/0001-91	R$ 3,8200
14/03/2025 às 12:11:19	05.048.534/0001-01	R$ 3,7800
14/03/2025 às 12:11:21	40.949.490/0001-91	R$ 3,7400
14/03/2025 às 12:11:22	05.048.534/0001-01	R$ 3,7000
14/03/2025 às 12:11:24	40.949.490/0001-91	R$ 3,6600
14/03/2025 às 12:11:25	37.676.047/0001-80	R$ 4,0600
14/03/2025 às 12:12:00	36.620.827/0001-45	R$ 4,0530
14/03/2025 às 12:12:03	36.620.827/0001-45	R$ 4,0000
14/03/2025 às 12:12:13	26.147.597/0001-95	R$ 3,2800
14/03/2025 às 12:12:15	05.048.534/0001-01	R$ 3,6300
14/03/2025 às 12:12:16	40.949.490/0001-91	R$ 3,6200
14/03/2025 às 12:13:28	07.851.653/0001-23	R$ 4,0000
14/03/2025 às 12:14:43	11.888.791/0001-54	R$ 4,6500
14/03/2025 às 12:16:29	32.137.731/0001-70	R$ 3,6300
14/03/2025 às 12:19:26	54.151.616/0001-92	R$ 4,6400
14/03/2025 às 12:19:43	49.803.998/0001-51	R$ 4,9900

Mensagens do chat do Item 233

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 12:11:07	O item 233 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 12:21:44	O item 233 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:01	O item 233 está encerrado.
Sistema	17/04/2025 às 14:46:30	O item 233 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2025 14:56:30.
Sistema	15/05/2025 às 15:28:25	O item 233 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 15:38:25.

Eventos do Item 233

Data/Hora	Descrição

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:49	Fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 3,2800.
28/05/2025 às 10:07:17	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	17/04/2025 14:56:30
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 15:38:25

GABINETE DA SECRETÁRIA

TERMO ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 99009/2025

Após análise conjunta deste Gabinete, infra-assinado, da pregoeira responsável pelo referido pregão, da Procuradoria Geral (PGMB) e do Controle Interno, e considerando a publicidade dada ao processo licitatório, o qual foi devidamente publicado no quadro de avisos da Prefeitura, Portal da Transparência Municipal, Sistema Compras.gov, Portal Nacional de Compras Públicas (PNCP), em jornal de grande circulação (Jornal da Amazônia), Diário Oficial da União – DOU e no Diário Oficial Eletrônico de Barcarena, em conformidade com o Art. 54 da Lei nº. 14.133/21, e Art. 14 do Decreto Municipal n°. 0805/2023-GPMB. Decido:

Homologar o resultado do pregão em destaque, que tem por objeto o **Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares I, destinado a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Barcarena, Estado do Pará**, com o valor global, sem os itens fracassados, de **R$ 4.424.316,30 (quatro milhões, quatrocentos e vinte quatro mil, trezentos e dezesseis reais e trinta centavos)**, em conformidade com seu edital e demais anexos.

Destaco que os itens 12, 19, 20, 27, 52, 64, 107, 108, 109, 141, 148, 154, 167, 169, 170, 172, 176, 177, 180, 226, 227, 228, 229 e 230 foram declarados fracassados e o item 225 foi declarado deserto na sessão haja visto que não houveram empresas classificadas ou habilitadas.

Ressalto que, no dia 28 de maio de 2025, foi realizada a 1ª homologação deste pregão. No entanto, a Ata de Registro de Preços nº 179/2025, assinada pela empresa HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ: 36.028.477/0001-22), foi cancelada devido ao descumprimento das obrigações assumidas, em especial à recusa injustificada na assinatura do Contrato Administrativo. Diante disso, a sessão foi reaberta pela pregoeira responsável, exclusivamente para os itens anteriormente atribuídos à referida empresa.

Da mesma forma, a empresa ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS (CNPJ: 49.803.998/0001-51) também descumpriu as obrigações assumidas. Após a assinatura da Ata de Registro de Preços nº 184/2025, a empresa solicitou formalmente o cancelamento do registro, o que foi realizado. Consequentemente, a sessão também foi reaberta para os itens correspondentes.

As reaberturas realizadas por meio do sistema Compras.gov.br, referentes aos itens constantes nas atas mencionadas, resultaram em uma nova homologação. Abaixo, apresentamos a atualização

com as empresas às quais os itens foram reatribuídos, incluindo os respectivos valores globais, bem como as empresas que não tiverem alteração desde a última homologação.

Empresas vencedoras e valores:

1. 3M REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA, CNPJ nº 41.263.941/0001-63, com o valor global de **R$ 7.950,00 (sete mil, novecentos e cinquenta reais)**;

2. A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ nº 40.949.490/0001-91, com o valor global de **R$ 73.830,38 (setenta e três mil, oitocentos e trinta reais e trinta e oito centavos)**;

3. AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº 37.556.213/0001-04, com o valor global de **R$ 20.280,00 (vinte mil, duzentos e oitenta reais)**;

4. ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ nº 54.151.616/0001-92, com o valor global de **R$ 491.461,84 (quatrocentos e noventa e um mil, quatrocentos e sessenta e um reais e oitenta e quatro centavos)**;

5. BRASIL SHOPPING LTDA, CNPJ nº 34.577.439/0001-01, com o valor global de **R$ 42.450,00 (quarenta e dois mil, quatrocentos e cinquenta reais)**;

6. CRISTALFARMA, CNPJ nº 18.258.209/0001-15, com o valor global de **R$ 50.331,60 (cinquenta mil, trezentos e trinta e um reais e sessenta centavos)**;

7. DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA, CNPJ nº 11.719.882/0001-66, com o valor global de **R$ 461.995,56 (quatrocentos e sessenta e um mil, novecentos e noventa e cinco reais e cinquenta e seis centavos)**;

8. JOSE DANTAS DINIZ FILHO, CNPJ nº 22.077.847/0001-07, com o valor global de **R$ 24.180,00 (vinte e quatro mil, cento e oitenta reais)**;

9. NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA, CNPJ nº 53.305.832/0001-82, com o valor global de **R$ 36.819,24 (trinta e seis mil, oitocentos e dezenove reais e vinte e quatro centavos)**;

10. ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº 20.035.686/0001-63, com o valor global de **R$ 13.998,00 (treze mil, novecentos e noventa e oito reais)**;

11. P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ nº 36.620.827/0001-45, com o valor global de **R$ 987.636,48 (novecentos e oitenta e sete mil, seiscentos e trinta e seis reais e quarenta e oito centavos)**;

12. PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ nº 16.647.278/0001-95, com o valor global de **R$ 116.766,15 (cento e dezesseis mil, setecentos e sessenta e seis reais e quinze centavos)**;

GABINETE DA SECRETÁRIA

Barcarena/PA, 29 de agosto de 2025.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO:82662126272

Assinado de forma digital por MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO:82662126272
Dados: 2025.08.29 12:48:51 -03'00'

MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO
Secretária Municipal de Saúde
Decreto Municipal nº 0015/2025-GPMB

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:38 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 1 - Água Destilada

Água Destilada Aspecto Físico: Estéril E Apirogênica

Quantidade:	399330	Valor estimado:	R$ 0,4600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Ampola 10,00 ML		R$ 183.691,8000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92, melhor lance: R$ 0,2500 (unitário) / R$ 99.832,5000 (total). Fundamento utilizado para o desempate no aceite da proposta: Lei 14.133/2021, art 60, § 2ª

Propostas do Item 1

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 0,4600 (unitário) R$ 183.691,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: EQUIPLEX/ EQUIPLEX
Modelo/versão: UNIDADE 10ML
Valor proposta: R$ 0,4600 (unitário) / R$ 183.691,8000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 399330

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 0,3700 (unitário) R$ 147.752,1000 (total)	-

Marca/Fabricante: SAMTEC
Modelo/versão: SAMTEC
Valor proposta: R$ 0,4400 (unitário) / R$ 175.705,2000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 399330

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 0,6000 (unitário) R$ 239.598,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: HALEXISTAR
Modelo/versão: HALEXISTAR
Valor proposta: R$ 0,6000 (unitário) / R$ 239.598,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 399330

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 0,2500 (unitário) R$ 99.832,5000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: Equiplex Modelo/versão: Equiplex Valor proposta: R$ 0,4600 (unitário) R$ 183.691,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 399330		
21.581.445/0001-82 - ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 0,2600 (unitário) R$ 103.825,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: EQUIPLEX Modelo/versão: CX C/200AM Valor proposta: R$ 0,4600 (unitário) R$ 183.691,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 399330		
27.091.260/0001-76 - AMAZON EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 0,2700 (unitário) R$ 107.819,1000 (total)	-
Marca/Fabricante: Equiplex Modelo/versão: Equiplex Valor proposta: R$ 0,4600 (unitário) R$ 183.691,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 399330		
28.911.309/0001-52 - ASCLE BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: ES	R$ 0,3199 (unitário) R$ 127.745,6670 (total)	-
Marca/Fabricante: FARMACE Modelo/versão: ESPECÍFICO Valor proposta: R$ 0,4500 (unitário) R$ 179.698,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 399330		
83.646.307/0001-91 - C J A PARENTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 0,2400 (unitário) R$ 95.839,2000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ÁGUA PARA INJEÇÃO/FARMACE Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 0,4600 (unitário) R$ 183.691,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 399330		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.359.481/0001-40 - CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 0,3400 (unitário) R$ 135.772,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: FARMACE

Modelo/versão: FARMACE

Valor proposta: R$ 0,3400 (unitário) R$ 135.772,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 399330

05.003.408/0001-30 - CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 0,6400 (unitário) R$ 255.571,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: HALEXISTAR/HALEXISTAR

Modelo/versão: ÁGUA PARA INJEÇÃO 10ML, SOLUÇÃ

Valor proposta: R$ 0,6400 (unitário) R$ 255.571,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 399330

48.346.978/0001-36 - DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R$ 0,3100 (unitário) R$ 123.792,3000 (total)	-

Marca/Fabricante: FARMACE

Modelo/versão: AMPOLA 10 ML

Valor proposta: R$ 0,4600 (unitário) R$ 183.691,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 399330

11.719.882/0001-66 - DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 0,4100 (unitário) R$ 163.725,3000 (total)	-

Marca/Fabricante: equiplex

Modelo/versão: equiplex

Valor proposta: R$ 1,0000 (unitário) R$ 399.330,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 399330

41.391.445/0001-27 - EXITO SOLUCOES DE SERVICOS E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 0,3300 (unitário) R$ 131.778,9000 (total)	-

Marca/Fabricante: FARMARIN

Modelo/versão: FARMARIN

Valor proposta: R$ 0,4600 (unitário) R$ 183.691,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 399330

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
04.949.905/0001-63 - F CARDOSO E CIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 0,3000 (unitário) R$ 119.799,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: EQUIPLEX
Modelo/versão: EQUIPLEX
Valor proposta: R$ 0,4600 (unitário) R$ 183.691,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 399330

36.028.477/0001-22 - HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 0,2800 (unitário) R$ 111.812,4000 (total)	-

Marca/Fabricante: EQUIPLEX
Modelo/versão: EQUIPLEX
Valor proposta: R$ 0,4600 (unitário) R$ 183.691,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 399330

63.872.493/0001-70 - I F S NASCIMENTO & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 0,4600 (unitário) R$ 183.691,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: SAMTEC
Modelo/versão: UND
Valor proposta: R$ 0,4600 (unitário) R$ 183.691,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 399330

36.590.911/0001-63 - IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PI	R$ 0,3900 (unitário) R$ 155.738,7000 (total)	-

Marca/Fabricante: FARMACE
Modelo/versão: Ampola 10,00 ML
Valor proposta: R$ 0,3900 (unitário) R$ 155.738,7000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 399330

10.897.117/0001-73 - J. E. COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 0,2900 (unitário) R$ 115.805,7000 (total)	-

Marca/Fabricante: EQUIPLEX
Modelo/versão: Ampola 10,00 ML
Valor proposta: R$ 0,4000 (unitário) R$ 159.732,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 399330

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 0,2600 (unitário) R$ 103.825,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: FARMARIN
Modelo/versão: FARMARIN
Valor proposta: R$ 0,2600 (unitário) R$ 103.825,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 399330

05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 0,3200 (unitário) R$ 127.785,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: EQUIPLEX - EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA -
Modelo/versão: Ampola 10,00 ML
Valor proposta: R$ 0,4600 (unitário) R$ 183.691,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 399330

19.769.575/0001-00 - NOVA MEDICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 0,6500 (unitário) R$ 259.564,5000 (total)	-

Marca/Fabricante: FARMACE
Modelo/versão: AMP
Valor proposta: R$ 0,7800 (unitário) R$ 311.477,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 399330

49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 0,2900 (unitário) R$ 115.805,7000 (total)	-

Marca/Fabricante: EQUIPLEX
Modelo/versão: EQUIPLEX
Valor proposta: R$ 0,4600 (unitário) R$ 183.691,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 399330

36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 0,3600 (unitário) R$ 143.758,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: FARMACE -AGUA PARA INJEÇÃO / FARMACE - INDUSTRIA Q
Modelo/versão: UNIDADE
Valor proposta: R$ 0,4600 (unitário) R$ 183.691,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 399330

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.647.278/0001-95 - PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 0,2300 (unitário) R$ 91.845,9000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: EQUIPLEX Modelo/versão: 117720024 Valor proposta: R$ 0,4600 (unitário) R$ 183.691,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 399330		
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 0,3800 (unitário) R$ 151.745,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: Farmace/Farmace Modelo/versão: Ampola Valor proposta: R$ 0,3800 (unitário) R$ 151.745,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 399330		
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 0,4738 (unitário) R$ 189.202,5540 (total)	-
Marca/Fabricante: Água Destilada Aspecto Físico: Estéril E Apirogêni Modelo/versão: Água Destilada Aspecto Físico: Estéril E Apirogêni Valor proposta: R$ 0,4738 (unitário) R$ 189.202,5540 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 399330		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 0,4200 (unitário) R$ 167.718,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: EQUIPLEX Modelo/versão: EQUIPLEX Valor proposta: R$ 0,5800 (unitário) R$ 231.611,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 399330		
08.393.709/0001-06 - SILVA E DELGADO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 0,3000 (unitário) R$ 119.799,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EQUIPLEX Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 0,4600 (unitário) R$ 183.691,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 399330		

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:00:16	05.048.534/0001-01	R$ 0,3300

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:00:19	28.911.309/0001-52	R$ 0,3299
14/03/2025 às 09:00:19	04.949.905/0001-63	R$ 0,3000
14/03/2025 às 09:00:19	37.676.047/0001-80	R$ 0,4200
14/03/2025 às 09:00:20	21.581.445/0001-82	R$ 0,3200
14/03/2025 às 09:00:24	16.647.278/0001-95	R$ 0,2500
14/03/2025 às 09:00:25	28.911.309/0001-52	R$ 0,3199
14/03/2025 às 09:00:26	21.581.445/0001-82	R$ 0,2900
14/03/2025 às 09:01:00	83.646.307/0001-91	R$ 0,2400
14/03/2025 às 09:01:03	16.647.278/0001-95	R$ 0,2300
14/03/2025 às 09:01:35	48.346.978/0001-36	R$ 0,3100
14/03/2025 às 09:02:27	36.620.827/0001-45	R$ 0,3600
14/03/2025 às 09:04:03	19.769.575/0001-00	R$ 0,6500
14/03/2025 às 09:04:27	10.897.117/0001-73	R$ 0,3000
14/03/2025 às 09:04:35	10.897.117/0001-73	R$ 0,2900
14/03/2025 às 09:04:39	21.581.445/0001-82	R$ 0,2800
14/03/2025 às 09:05:32	11.719.882/0001-66	R$ 0,4100
14/03/2025 às 09:08:34	08.393.709/0001-06	R$ 0,3000
14/03/2025 às 09:08:51	27.091.260/0001-76	R$ 0,2700
14/03/2025 às 09:09:10	54.151.616/0001-92	R$ 0,2900
14/03/2025 às 09:10:19	36.028.477/0001-22	R$ 0,2800
14/03/2025 às 09:10:21	54.151.616/0001-92	R$ 0,2700
14/03/2025 às 09:10:27	21.581.445/0001-82	R$ 0,2600
14/03/2025 às 09:10:45	49.803.998/0001-51	R$ 0,2900
14/03/2025 às 09:10:54	28.692.942/0001-05	R$ 0,3700
14/03/2025 às 09:11:01	41.391.445/0001-27	R$ 0,3300
14/03/2025 às 09:11:05	05.048.534/0001-01	R$ 0,3200
25/04/2025 às 09:39:30	54.151.616/0001-92	R$ 0,2500

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:16	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:13:06	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 16.647.278/0001-95	25/03/2025 às 09:36:20	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 1. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 1 do sistema comprasgov.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 16.647.278/0001-95	25/03/2025 às 09:36:24	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 16.647.278/0001-95	25/03/2025 às 09:36:27	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 16.647.278/0001-95	25/03/2025 às 09:36:30	Atenção! Percebi que seu lance para o item 1 está com preço aparentemente inexequível, com cerca de 50% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para o item em questão.
Sistema para o participante 16.647.278/0001-95	25/03/2025 às 09:36:34	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho.
Sistema para o participante 16.647.278/0001-95	25/03/2025 às 09:36:37	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 16.647.278/0001-95	25/03/2025 às 09:36:40	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 16.647.278/0001-95	25/03/2025 às 09:36:43	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 16.647.278/0001-95	25/03/2025 às 09:36:46	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 16.647.278/0001-95	25/03/2025 às 09:36:57	Sr. Fornecedor PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.647.278/0001-95, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:37:00 do dia 25/03/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 1, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
Sistema para o participante 16.647.278/0001-95	25/03/2025 às 12:37:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:37:00 de 25/03/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.647.278/0001-95.
Sistema para o participante 16.647.278/0001-95	31/03/2025 às 11:42:58	Sr. licitante, sua proposta para os itens anteriormente solicitados será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira. Com isso, comunicarei ao Órgão Gerenciador sobre o ocorrido e sua empresa poderá sofrer sanções administrativas nos termos do item 13 do edital.
Sistema para o participante 83.646.307/0001-91	24/04/2025 às 13:54:53	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando os itens 1, 3, 5, 6, 8, 9, 17, 18, 19 e 20. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 1 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 83.646.307/0001-91	24/04/2025 às 13:54:59	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 83.646.307/0001-91	24/04/2025 às 13:55:07	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 83.646.307/0001-91	24/04/2025 às 13:55:13	Atenção! Percebi que seu lance para os itens 1, 3, 5, 6, 8, 9, 17, 18, 19 e 20 está com preço aparentemente inexequível, com média de 52,14% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para os itens em questão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 83.646.307/0001-91	24/04/2025 às 13:55:19	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho. A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 83.646.307/0001-91	24/04/2025 às 13:55:26	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 83.646.307/0001-91	24/04/2025 às 13:55:33	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 83.646.307/0001-91	24/04/2025 às 13:55:40	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 83.646.307/0001-91	24/04/2025 às 13:55:55	Sr. Fornecedor C J A PARENTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 83.646.307/0001-91, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:57:00 do dia 24/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 1, 3, 5, 6, 8, 9, 17, 18, 19 e 20, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
Sistema para o participante 83.646.307/0001-91	24/04/2025 às 16:57:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:57:00 de 24/04/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor C J A PARENTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 83.646.307/0001-91.
Sistema para o participante 83.646.307/0001-91	25/04/2025 às 09:33:00	Sr. Licitante, diante do não encaminhamento da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto, estarei desclassificando sua proposta.
Sistema	25/04/2025 às 09:35:17	O item 1 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	25/04/2025 às 09:35:17	Sr. Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 54.151.616/0001-92, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 09:40:17 do dia 25/04/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	25/04/2025 às 09:39:30	O item 1 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 54.151.616/0001-92 enviou um lance no valor de R$ 0,2500.
Sistema	25/04/2025 às 09:39:30	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	30/04/2025 às 13:25:14	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando os itens 1, 41, 148, 151, 152, 153 e 224. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 1 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	30/04/2025 às 13:25:21	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	30/04/2025 às 13:25:29	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	30/04/2025 às 13:25:42	Atenção! Percebi que seu lance para o item 1 está com preço aparentemente inexequível, com cerca de 45,65% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para o item em questão.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	30/04/2025 às 13:25:48	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho. A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	30/04/2025 às 13:25:57	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	30/04/2025 às 13:26:06	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	30/04/2025 às 13:26:13	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	30/04/2025 às 13:26:33	Sr. Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:28:00 do dia 30/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 1, 41, 148, 151, 152, 153 e 224, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	30/04/2025 às 13:27:42	Senhor licitante, cometi um erro na hora de conceder o prazo, irei ficar atenta, assim que acabar, abro o prazo de mais 1(uma) hora.
Pelo participante 54.151.616/0001-92	30/04/2025 às 14:06:05	Boa tarde, Senhora pregoeira, solicito nossa desclassificação para este item, ressalto que tal pedido é somente para este item, os demais itens, já foram encaminhados todos os documentos solicitados, e já foram aceitos inclusive.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	30/04/2025 às 14:09:11	Sr. Licitante, e quanto os itens 41, 148, 151, 152, 153 e 224?
Pelo participante 54.151.616/0001-92	30/04/2025 às 14:12:56	já foram encaminhados, inclusive já foram aceitos
Pelo participante 54.151.616/0001-92	30/04/2025 às 14:14:13	por Vossa Senhoria
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	30/04/2025 às 14:14:45	Sr. Licitante, acho que o senhor está confundindo.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	30/04/2025 às 14:17:35	Inclusive olhei suas propostas enviadas na 1ª e 2ª convocação, e não faz menção aos itens solicitados nesta convocação.
Pelo participante 54.151.616/0001-92	30/04/2025 às 14:18:41	No item 31
Pelo participante 54.151.616/0001-92	30/04/2025 às 14:21:23	Vossa Senhoria, poderia abrir o item 41 para envio da proposta reajustada?
Pelo participante 54.151.616/0001-92	30/04/2025 às 14:27:51	só um momento por favor
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	30/04/2025 às 14:28:06	Senhor licitante, inicialmente indiquei que fossem enviados aqui os documentos solicitados, apesar do seu pedido de declínio deste item, o senhor pode encaminhar aqui que será analisado.
Pelo participante 54.151.616/0001-92	30/04/2025 às 14:46:02	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:46:02 de 30/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92.
Pelo participante 54.151.616/0001-92	30/04/2025 às 14:52:35	Solicito desculpas, houve um equivoco
Pelo participante 54.151.616/0001-92	30/04/2025 às 14:52:50	poderia abrir novamente o prazo para envio

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	30/04/2025 às 15:00:39	Sr. Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 17:02:00 do dia 30/04/2025. Justificativa: Para envio dos anexos..
Pelo participante 54.151.616/0001-92	30/04/2025 às 15:23:19	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:23:19 de 30/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	05/05/2025 às 10:01:44	Senhor Licitante, estava analisando aqui, e verifiquei que você solicitou a desclassificação para este item, no mais, nos documentos enviados, enviou proposta para o item 1. Confirma a solicitação de declínio deste item 1?
Pelo participante 54.151.616/0001-92	05/05/2025 às 10:06:13	Bom dia, favor desconsiderar o pedido de desclassificação.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	05/05/2025 às 10:19:22	Senhor licitante, informo que concederei prazo de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, para ajuste de sua planilha de custos, visto que a cotação apresentada pela empresa Norte Farma consta o valor do item 1 com 0,17 e a planilha de custo apresenta 0,15.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	05/05/2025 às 10:19:42	Sr. Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:21:00 do dia 05/05/2025. Justificativa: diligências descritas no chat.
Pelo participante 54.151.616/0001-92	05/05/2025 às 10:27:13	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:27:13 de 05/05/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	05/05/2025 às 13:02:37	Senhor Licitante, informo que ao analisar a ANVISA dos itens 148 e 224, verifiquei que não consta nenhuma informação sobre a numeração junto a ANVISA na proposta e nem o referido documento da ANVISA.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	05/05/2025 às 13:02:48	Informo que concederei prazo de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, para o envio dos documentos citados, devendo o licitante encaminhar os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	05/05/2025 às 13:03:08	Sr. Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:04:00 do dia 05/05/2025. Justificativa: diligências descritas no chat.
Pelo participante 54.151.616/0001-92	05/05/2025 às 13:14:31	Boa tarde, em relação ao item 148 a ANVISA não é aplicável e não há RDC
Pelo participante 54.151.616/0001-92	05/05/2025 às 13:15:16	Em relação ao item 224, vossa Senhoria poderia proceder nossa Desclassificação, inserimos uma marca erroneamente, pedimos desculpas pelo ato falho
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	05/05/2025 às 13:36:54	Senhor licitante, preciso que você apresente algum documento que comprove a sua alegação quanto ao item 148, visto que está previsto em edital.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	05/05/2025 às 13:42:23	Sr. licitante, infelizmente, não tenho com impedir seu declínio quanto ao item 224. Desta forma, estarei realizando a desclassificação da sua proposta conforme solicitado.
Pelo participante 54.151.616/0001-92	05/05/2025 às 14:06:31	Não conseguiremos apresentar os documentos requeridos para o item 148
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	05/05/2025 às 14:55:46	Senhor licitante, diante da informação que não conseguirá enviar os documentos quanto ao item 148, infelizmente terei que realizar a desclassificação da sua proposta para este item.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	05/05/2025 às 14:55:55	O item 1 teve a convocação para envio de anexo(s) CANCELADA às 14:55:55 de 05/05/2025. Anexos vinculados à esta convocação e enviados pelo fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92 foram excluídos. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	05/05/2025 às 14:55:55	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/05/2025 15:05:55.
Sistema	15/05/2025 às 11:38:14	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 11:48:14.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
25/03/2025 às 09:36:57	Fornecedor PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.647.278/0001-95 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/03/2025 12:37:00. Motivo: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 1, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
24/04/2025 às 13:55:55	Fornecedor C J A PARENTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 83.646.307/0001-91 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:57:00 do dia 24/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 1, 3, 5, 6, 8, 9, 17, 18, 19 e 20, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
30/04/2025 às 13:26:33	Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:28:00 do dia 30/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 1, 41, 148, 151, 152, 153 e 224, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
30/04/2025 às 14:46:02	Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92 finalizou o envio de anexo.
30/04/2025 às 15:00:39	Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:02:00 do dia 30/04/2025. Justificativa: Para envio dos anexos..
30/04/2025 às 15:23:19	Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92 finalizou o envio de anexo.
05/05/2025 às 10:19:42	Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:21:00 do dia 05/05/2025. Justificativa: diligências descritas no chat.
05/05/2025 às 10:27:13	Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92 finalizou o envio de anexo.
05/05/2025 às 13:03:08	Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:04:00 do dia 05/05/2025. Justificativa: diligências descritas no chat.
28/05/2025 às 09:38:44	Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 0,2500.
28/05/2025 às 09:38:50	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	05/05/2025 15:05:55
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 11:48:14

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:38 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr's Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 2 - Agulha

Agulha Uso Médico Material: Aço Inoxidável, Aplicação: P/ Caneta Aplicadora, Dimensões: Cerca De 32 G X 4MM, Conector: Conector Luer Lock Ou Slip, Protetor C/ Lacre, Tipo Uso: Descartável, Estéril

Quantidade:	7020	Valor estimado:	R$ 21,9300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 153.948,6000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA, CNPJ 28.345.933/0001-30, melhor lance: R$ 12,6400 (unitário) / R$ 88.732,8000 (total)

Propostas do Item 2

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 21,9300 (unitário) R$ 153.948,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX/ MEDIX				
Modelo/versão:	CX C/ 100 UNUIDADES				
Valor proposta:	R$ 21,9300 (unitário) R$ 153.948,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	7020

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 13,4600 (unitário) R$ 94.489,2000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	AGULHA				
Valor proposta:	R$ 24,0300 (unitário) R$ 168.690,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	7020

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 20,8500 (unitário) R$ 146.367,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDLEVENSOHN				
Modelo/versão:	CX C/ 100 UNUIDADES				
Valor proposta:	R$ 21,9300 (unitário) R$ 153.948,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	7020

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 17,8000 (unitário) R$ 124.956,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 21,4900 (unitário) R$ 150.859,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 7020		
37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 20,0880 (unitário) R$ 141.017,7600 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 20,0880 (unitário) R$ 141.017,7600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 7020		
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 19,0500 (unitário) R$ 133.731,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Medix Modelo/versão: Medix Valor proposta: R$ 21,9300 (unitário) R$ 153.948,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 7020		
21.581.445/0001-82 - ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 18,5100 (unitário) R$ 129.940,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: ADVANTIVE Modelo/versão: CX C/ 100 UNUIDADES Valor proposta: R$ 21,9300 (unitário) R$ 153.948,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 7020		
27.091.260/0001-76 - AMAZON EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 19,0600 (unitário) R$ 133.801,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: Medix Modelo/versão: Medix Valor proposta: R$ 21,9300 (unitário) R$ 153.948,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 7020		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.345.933/0001-30 - BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R$ 12,6400 (unitário) R$ 88.732,8000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: VENPER Modelo/versão: P/ Caneta Aplicadora Valor proposta: R$ 21,9300 (unitário) R$ 153.948,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 7020		
34.577.439/0001-01 - BRASIL SHOPPING LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 20,8600 (unitário) R$ 146.437,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: advantive Modelo/versão: caixa c/ 100 unidades Valor proposta: R$ 20,8600 (unitário) R$ 146.437,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 7020		
11.719.882/0001-66 - DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 17,5300 (unitário) R$ 123.060,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: PROCARE Modelo/versão: PROCARE Valor proposta: R$ 50,0000 (unitário) R$ 351.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 7020		
04.949.905/0001-63 - F CARDOSO E CIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 0,2400 (unitário) R$ 1.684,8000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: SR Modelo/versão: SR Valor proposta: R$ 21,9300 (unitário) R$ 153.948,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 7020		
36.028.477/0001-22 - HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 13,4400 (unitário) R$ 94.348,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 21,9300 (unitário) R$ 153.948,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 7020		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
63.872.493/0001-70 - I F S NASCIMENTO & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 21,9300 (unitário) R$ 153.948,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDLE Modelo/versão: Unidade Valor proposta: R$ 21,9300 (unitário) R$ 153.948,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 7020		
36.590.911/0001-63 - IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PI	R$ 16,6600 (unitário) R$ 116.953,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: Unidade Valor proposta: R$ 16,6600 (unitário) R$ 116.953,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 7020		
28.387.424/0001-70 - M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 0,2193 (unitário) R$ 1.539,4860 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 0,2193 (unitário) R$ 1.539,4860 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 7020		
50.737.688/0001-65 - MEDLIFE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 0,2100 (unitário) R$ 1.474,2000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Uniqmed Modelo/versão: Agulha Valor proposta: R$ 21,9300 (unitário) R$ 153.948,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 7020		
26.174.873/0001-04 - MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 21,5000 (unitário) R$ 150.930,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Descarpack Modelo/versão: AGULHA PARA CANETA DE INSULINA 32G C/100 UNIDADES Valor proposta: R$ 21,9300 (unitário) R$ 153.948,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 7020		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 424,1100 (unitário) R$ 2.977.252,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: LABOR IMPORT / JIANGXI HONGDA

Modelo/versão: 7007

Valor proposta: R$ 424,1100 (unitário) R$ 2.977.252,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 7020

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 18,9000 (unitário) R$ 132.678,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDLEVENSOHN - FABRICANTE - TIANJIN HUAHONG TECHN

Modelo/versão: Unidade

Valor proposta: R$ 21,9300 (unitário) R$ 153.948,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 7020

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
19.769.575/0001-00 - NOVA MEDICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 28,5600 (unitário) R$ 200.491,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: ADVANTIVE

Modelo/versão: CX

Valor proposta: R$ 34,2700 (unitário) R$ 240.575,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 7020

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 13,4300 (unitário) R$ 94.278,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX

Modelo/versão: MEDIX

Valor proposta: R$ 21,9300 (unitário) R$ 153.948,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 7020

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 17,5400 (unitário) R$ 123.130,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDLEVENSOHN / MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇ

Modelo/versão: CX C/ 100 UNUIDADES

Valor proposta: R$ 21,9300 (unitário) R$ 153.948,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 7020

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.647.278/0001-95 - PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 14,5600 (unitário) R$ 102.211,2000 (total)	-

Marca/Fabricante:	INJEX				
Modelo/versão:	10160619013				
Valor proposta:	R$ 21,9300 (unitário) R$ 153.948,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	7020

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 16,5000 (unitário) R$ 115.830,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Medix/Medix				
Modelo/versão:	Unid.				
Valor proposta:	R$ 16,5000 (unitário) R$ 115.830,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	7020

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 16,7000 (unitário) R$ 117.234,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	JOÃO MED				
Modelo/versão:	AGULHA				
Valor proposta:	R$ 29,0400 (unitário) R$ 203.860,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	7020

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 22,2435 (unitário) R$ 156.149,3700 (total)	-

Marca/Fabricante:	Agulha Uso Médico Material: Aço Inoxidável, Aplica				
Modelo/versão:	Agulha Uso Médico Material: Aço Inoxidável, Aplica				
Valor proposta:	R$ 22,2435 (unitário) R$ 156.149,3700 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	7020

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 14,5700 (unitário) R$ 102.281,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	MEDIX				
Valor proposta:	R$ 20,1000 (unitário) R$ 141.102,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	7020

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
08.393.709/0001-06 - SILVA E DELGADO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 13,3100 (unitário) R$ 93.436,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX

Modelo/versão: CAIXA

Valor proposta: R$ 21,9300 (unitário)
R$ 153.948,6000 (total)

Valor negociado: Não Realizado

Quantidade ofertada: 7020

Lances do Item 2

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:00:19	21.581.445/0001-82	R$ 19,8800
14/03/2025 às 09:00:19	37.676.047/0001-80	R$ 14,5700
14/03/2025 às 09:00:22	05.048.534/0001-01	R$ 19,6800
14/03/2025 às 09:00:22	40.949.490/0001-91	R$ 20,8500
14/03/2025 às 09:00:22	04.949.905/0001-63	R$ 0,2400
14/03/2025 às 09:00:25	16.647.278/0001-95	R$ 14,5600
14/03/2025 às 09:00:25	21.581.445/0001-82	R$ 19,4800
14/03/2025 às 09:00:27	05.048.534/0001-01	R$ 19,2800
14/03/2025 às 09:00:31	21.581.445/0001-82	R$ 19,0800
14/03/2025 às 09:00:33	05.048.534/0001-01	R$ 18,9000
14/03/2025 às 09:00:37	21.581.445/0001-82	R$ 18,7100
14/03/2025 às 09:00:44	26.147.597/0001-95	R$ 16,7000
14/03/2025 às 09:02:39	36.620.827/0001-45	R$ 17,5400
14/03/2025 às 09:03:47	26.174.873/0001-04	R$ 21,5000
14/03/2025 às 09:04:13	19.769.575/0001-00	R$ 28,5600
14/03/2025 às 09:04:14	32.137.731/0001-70	R$ 13,4600
14/03/2025 às 09:07:01	50.737.688/0001-65	R$ 0,2100
14/03/2025 às 09:07:06	11.719.882/0001-66	R$ 18,7000
14/03/2025 às 09:07:07	21.581.445/0001-82	R$ 18,5100
14/03/2025 às 09:08:34	08.393.709/0001-06	R$ 13,4500
14/03/2025 às 09:08:37	11.719.882/0001-66	R$ 17,5300
14/03/2025 às 09:08:55	27.091.260/0001-76	R$ 20,0700
14/03/2025 às 09:09:13	54.151.616/0001-92	R$ 20,0600
14/03/2025 às 09:09:16	27.091.260/0001-76	R$ 19,8600

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:09:34	54.151.616/0001-92	R$ 19,8500
14/03/2025 às 09:09:52	27.091.260/0001-76	R$ 19,6600
14/03/2025 às 09:10:11	54.151.616/0001-92	R$ 19,6500
14/03/2025 às 09:10:27	36.028.477/0001-22	R$ 13,4400
14/03/2025 às 09:10:28	27.091.260/0001-76	R$ 19,4600
14/03/2025 às 09:10:46	54.151.616/0001-92	R$ 19,4500
14/03/2025 às 09:10:46	49.803.998/0001-51	R$ 13,4300
14/03/2025 às 09:10:46	08.393.709/0001-06	R$ 13,3100
14/03/2025 às 09:11:01	27.091.260/0001-76	R$ 19,2600
14/03/2025 às 09:11:19	28.692.942/0001-05	R$ 17,8000
14/03/2025 às 09:11:38	54.151.616/0001-92	R$ 19,2500
14/03/2025 às 09:11:55	27.091.260/0001-76	R$ 19,0600
14/03/2025 às 09:11:56	28.345.933/0001-30	R$ 12,6400
14/03/2025 às 09:12:14	54.151.616/0001-92	R$ 19,0500

Mensagens do chat do Item 2

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:16	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:14:15	O item 2 está encerrado.
Sistema para o participante 50.737.688/0001-65	25/03/2025 às 09:05:56	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 2. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 2 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 50.737.688/0001-65	25/03/2025 às 09:06:00	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 50.737.688/0001-65	25/03/2025 às 09:06:03	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 50.737.688/0001-65	25/03/2025 às 09:06:07	Atenção! Percebi que seu lance para o item 2 está com preço aparentemente inexequível, com cerca de 99,04% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para o item em questão.
Sistema para o participante 50.737.688/0001-65	25/03/2025 às 09:06:57	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho.
Sistema para o participante 50.737.688/0001-65	25/03/2025 às 09:07:01	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 50.737.688/0001-65	25/03/2025 às 09:07:04	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 50.737.688/0001-65	25/03/2025 às 09:07:08	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 50.737.688/0001-65	25/03/2025 às 09:07:11	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 50.737.688/0001-65	25/03/2025 às 09:07:23	Sr. Fornecedor MEDLIFE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 50.737.688/0001-65, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 12:08:00 do dia 25/03/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 2, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
Sistema para o participante 50.737.688/0001-65	25/03/2025 às 12:08:00	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:08:00 de 25/03/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MEDLIFE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 50.737.688/0001-65.
Sistema para o participante 50.737.688/0001-65	31/03/2025 às 11:36:40	Sr. licitante, sua proposta para os itens anteriormente solicitados será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira. Com isso, comunicarei ao Órgão Gerenciador sobre o ocorrido e sua empresa poderá sofrer sanções administrativas nos termos do item 13 do edital.
Sistema para o participante 28.387.424/0001-70	24/04/2025 às 14:05:41	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 2. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 2 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 28.387.424/0001-70	24/04/2025 às 14:05:47	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 28.387.424/0001-70	24/04/2025 às 14:05:54	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 28.387.424/0001-70	24/04/2025 às 14:06:01	Atenção! Percebi que seu lance para o item 2 está com preço aparentemente inexequível, com cerca de 99,00% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para o item em questão.
Sistema para o participante 28.387.424/0001-70	24/04/2025 às 14:06:07	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho. A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 28.387.424/0001-70	24/04/2025 às 14:06:13	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 28.387.424/0001-70	24/04/2025 às 14:06:20	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 28.387.424/0001-70	24/04/2025 às 14:06:26	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 28.387.424/0001-70	24/04/2025 às 14:06:42	Sr. Fornecedor M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.387.424/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 17:08:00 do dia 24/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 2, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
Pelo participante 28.387.424/0001-70	24/04/2025 às 14:08:27	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 28.387.424/0001-70	24/04/2025 às 14:08:30	Senhor pregoeiro
Pelo participante 28.387.424/0001-70	24/04/2025 às 14:08:53	Venho por meio deste, solicitar desclassificação de nossa proposta para o item em questão, haja vista que, foi ofertado de maneira errônea deixando-o totalmente inexequível a nós. Sendo assim, pedimos vossa complacência ao assunto tratado e enfatizamos que, em momento algum tivemos interesse em atrapalhar a presente disputa.
Sistema para o participante 28.387.424/0001-70	24/04/2025 às 17:08:00	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:08:00 de 24/04/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.387.424/0001-70.
Sistema para o participante 28.387.424/0001-70	25/04/2025 às 09:27:03	Sr. licitante, infelizmente, não tenho com impedir seu declínio no item 2.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	30/04/2025 às 13:41:31	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 2. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 8 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	30/04/2025 às 13:41:40	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	30/04/2025 às 13:41:48	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	30/04/2025 às 13:41:55	Atenção! Percebi que seu lance para o item 2 está com preço aparentemente inexequível, com média de 98,90% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para o item em questão.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	30/04/2025 às 13:42:02	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	30/04/2025 às 13:42:10	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	30/04/2025 às 13:42:18	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	30/04/2025 às 13:42:26	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	30/04/2025 às 13:42:37	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	30/04/2025 às 13:42:55	Sr. Fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ 04.949.905/0001-63, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 16:44:00 do dia 30/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 2, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
Pelo participante 04.949.905/0001-63	30/04/2025 às 16:24:21	Boa tarde, gostaria de solicitar declínio pois foi cotado de forma equivocada, sendo preço unitário e não da caixa. desculpe o transtorno!
Pelo participante 04.949.905/0001-63	30/04/2025 às 16:24:51	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:24:51 de 30/04/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ 04.949.905/0001-63.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	02/05/2025 às 11:01:34	Sr. licitante, infelizmente, não tenho com impedir seu declínio quanto ao item 2. Desta forma, estarei realizando a desclassificação da sua proposta conforme solicitado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 28.345.933/0001-30	06/05/2025 às 09:07:21	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 2. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 2 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 28.345.933/0001-30	06/05/2025 às 09:07:27	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 28.345.933/0001-30	06/05/2025 às 09:07:33	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 28.345.933/0001-30	06/05/2025 às 09:07:41	Atenção! Percebi que seu lance para o item 2 está com preço aparentemente inexequível, com cerca de 42,36% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para o item em questão.
Sistema para o participante 28.345.933/0001-30	06/05/2025 às 09:07:47	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho. A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 28.345.933/0001-30	06/05/2025 às 09:07:53	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 28.345.933/0001-30	06/05/2025 às 09:07:59	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 28.345.933/0001-30	06/05/2025 às 09:08:04	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 28.345.933/0001-30	06/05/2025 às 09:08:19	Sr. Fornecedor BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA, CNPJ 28.345.933/0001-30, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 12:10:00 do dia 06/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 2 ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
Pelo participante 28.345.933/0001-30	06/05/2025 às 12:02:33	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:02:33 de 06/05/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA, CNPJ 28.345.933/0001-30.
Sistema	06/05/2025 às 14:24:03	O item 2 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/05/2025 14:34:03.
Sistema para o participante 28.345.933/0001-30	15/05/2025 às 10:09:41	Senhor licitante, oportunizarei o envio da Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE), expedido pela ANVISA/MS - Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde ou publicação no DOU ou protocolo de renovação da AFE, para venda de medicamentos em geral, conforme os itens 8.4.2.2 e 8.4.2.3 do termo de referência.
Sistema para o participante 28.345.933/0001-30	15/05/2025 às 10:09:47	Também solicito o envio da Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante (Lei nª 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II), conforme o item 8.4.4.2 do termo de referência.
Sistema para o participante 28.345.933/0001-30	15/05/2025 às 10:09:52	Solicito que os documentos sejam encaminhados em arquivo único e sejam anexados neste item 2 do sistema comprasgov. Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas), a contar da convocação do anexo.
Sistema para o participante 28.345.933/0001-30	15/05/2025 às 10:10:04	Sr. Fornecedor BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA, CNPJ 28.345.933/0001-30, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 12:11:00 do dia 15/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 28.345.933/0001-30	15/05/2025 às 10:47:37	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:47:37 de 15/05/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA, CNPJ 28.345.933/0001-30.
Sistema	15/05/2025 às 11:45:09	O item 2 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 11:55:09.

Eventos do Item 2

Data/Hora	Descrição
25/03/2025 às 09:07:23	Fornecedor MEDLIFE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 50.737.688/0001-65 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/03/2025 12:08:00. Motivo: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 2, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
24/04/2025 às 14:06:42	Fornecedor M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.387.424/0001-70 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:08:00 do dia 24/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 2, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
30/04/2025 às 13:42:55	Fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ 04.949.905/0001-63 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:44:00 do dia 30/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 2, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
30/04/2025 às 16:24:51	Fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ 04.949.905/0001-63 finalizou o envio de anexo.
06/05/2025 às 09:08:19	Fornecedor BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA, CNPJ 28.345.933/0001-30 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:10:00 do dia 06/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 2 ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
06/05/2025 às 12:02:33	Fornecedor BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA, CNPJ 28.345.933/0001-30 finalizou o envio de anexo.
15/05/2025 às 10:10:04	Fornecedor BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA, CNPJ 28.345.933/0001-30 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:11:00 do dia 15/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
15/05/2025 às 10:47:37	Fornecedor BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA, CNPJ 28.345.933/0001-30 finalizou o envio de anexo.
28/05/2025 às 09:38:44	Fornecedor BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA, CNPJ 28.345.933/0001-30 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 12,6400.
28/05/2025 às 09:38:50	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	06/05/2025 14:34:03
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 11:55:09

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 12:49 horas do dia 29 de agosto do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.
Sistema	24/06/2025 às 09:19:06	Senhores licitantes, informo que ao enviar a Ata de Registro de Preços nª 176/2025 para a empresa Conexao Medica Comercial Ltda com CNPJ nª 05.359.481/0001-40, a empresa que foi vencedora de 4 itens, solicitou a desistência de 2 itens, desta forma, em razão da necessidade da Secretaria de Saúde dos referidos itens, a mesma cancelou a homologação dos itens e solicitou o retorno da sessão.
Sistema	24/06/2025 às 09:19:19	Desta forma, informo que a sessão irá retornar para os itens 10 e 76, no dia 25 de junho de 2025 às 13h00.
Sistema	25/06/2025 às 13:00:15	Boa tarde senhores licitantes, conforme informado ontem, neste momento retornarei a sessão.
Sistema	25/06/2025 às 16:23:02	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão, retornamos amanhã dia 26 de junho de 2025 às 09h00.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:54	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	26/06/2025 às 11:52:05	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão, retornaremos as 14h00min.
Sistema	26/06/2025 às 13:58:30	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar nesse momento a sessão.
Sistema	26/06/2025 às 13:58:38	peço que permaneçam conectados
Sistema	26/06/2025 às 16:41:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos amanhã 27 de junho de 2025 às 09h00.
Sistema	27/06/2025 às 09:00:41	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:08	Senhores licitantes, informo que irei analisar as propostas dos itens 10 por ordem da melhor classificada.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:30	Irei suspender a sessão nesse momento, retornamos terça-feira às 09h00.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:39	Bom final de semana a todos.
Sistema	01/07/2025 às 09:00:06	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	01/07/2025 às 09:00:36	Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	01/07/2025 às 10:34:28	Senhores licitantes, nesse momento irei avaliar os documentos de habilitação enviados previamente.
Sistema	01/07/2025 às 12:51:48	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	01/07/2025 às 14:01:08	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/07/2025 às 16:48:39	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retomarei amanhã dia 02 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	02/07/2025 às 09:00:49	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Irei verificar os documentos de habilitação da empresa que foi aceita a proposta do item 76.
Sistema	02/07/2025 às 11:49:50	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que não houve intenção de recurso.
Sistema	03/07/2025 às 11:46:29	Senhores licitantes, informo que as empresas ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS E HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA
Sistema	03/07/2025 às 11:46:37	solicitaram via e-mail a desistência dos itens 3, 5, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 86, 87, 88, 92, 93, 95, 98, 101, 105, 108, 109, 128, 129, 130, 131, 132, 135, 136, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 148, 167, 168, 169, 170, 172, 177, 180, 229 e 230
Sistema	03/07/2025 às 11:46:44	desta forma, em razão da necessidade da Secretaria de Saúde dos referidos itens, a mesma cancelou a homologação dos itens e solicitou o retorno da sessão.
Sistema	03/07/2025 às 11:46:50	Desta forma, informo que a sessão irá retornar para os itens citados acima, no dia 07 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	07/07/2025 às 09:00:21	Bom dia senhores licitantes, como informado anteriormente, iremos retomar a sessão neste momento para os itens das empresas desistentes. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/07/2025 às 11:52:00	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 13hrs.
Sistema	07/07/2025 às 13:01:51	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:12	Senhores licitantes, informo que será iniciado, neste momento, o procedimento de negociação relativo aos itens vinculados às empresas inabilitadas ou desclassificadas por desistência.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:18	Com o intuito de conferir maior celeridade ao processo, serão convocadas todas as empresas participantes, para que, caso tenham interesse, manifeste-se quanto à aceitação das mesmas condições ofertadas pela empresa anteriormente adjudicada, encaminhando suas propostas nos respectivos valores, esta negociação está fundamentada no § 2ª do art. 90 da referida Lei 14.133.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:25	Alternativamente, caso não concordem em manter as mesmas condições, poderão optar por manter os valores originalmente propostos, conforme previsão do § 4ª do art. 90 da Lei nª 14.133/2021, observado o disposto em seus incisos.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:47	Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema	07/07/2025 às 17:23:20	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornamos amanhã dia 08 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	08/07/2025 às 09:00:16	Bom dia senhores licitantes, neste momento irei reiniciar a sessão e irei dar continuidade nas convocações que iniciei ontem.
Sistema	08/07/2025 às 12:08:33	Senhores licitantes, irei suspender nesse momento a sessão para almoço. Retornamos às 13hrs.
Sistema	08/07/2025 às 13:01:52	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	08/07/2025 às 16:38:41	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão. Retornamos amanhã dia 09 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	09/07/2025 às 09:00:38	Bom dia senhores licitantes, informo que retornarei a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/07/2025 às 11:55:23	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	09/07/2025 às 13:04:23	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/07/2025 às 16:41:48	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos amanhã 10 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	10/07/2025 às 09:00:23	Bom dia senhores licitantes, retomaremos nesse momento a sessão, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	10/07/2025 às 12:16:56	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13:30.
Sistema	10/07/2025 às 13:30:47	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	10/07/2025 às 16:54:40	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão. Retornamos amanhã dia 11 de julho de 2025. Aguardo todos.
Sistema	11/07/2025 às 08:59:47	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	11/07/2025 às 12:28:29	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13h30.
Sistema	11/07/2025 às 13:32:11	Senhores licitantes, iremos retomar nesse momento a sessão.
Sistema	11/07/2025 às 13:32:20	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	11/07/2025 às 17:21:08	Senhores licitantes assim que terminarem os prazos vigentes, esta sessão estará encerrada, retornaremos as 09h00 do dia 14 de julho de 2025.
Sistema	14/07/2025 às 09:00:52	Bom dia
Sistema	14/07/2025 às 09:05:02	Senhores Licitantes, informo que haverá alteração na metodologia de solicitação das propostas, tendo em vista que o modelo atualmente adotado tem acarretado excessiva demora e dificultado a análise adequada das propostas apresentadas.
Sistema	14/07/2025 às 09:05:33	Esclareço que todas as propostas já enviadas serão devidamente analisadas. Paralelamente, será realizado um levantamento dos itens que ainda não foram solicitados propostas, correspondentes às empresas que desistiram, bem como das empresas que possuem propostas cadastradas para tais itens.
Sistema	14/07/2025 às 09:06:05	Com base nesse levantamento, será adotado o seguinte procedimento: 1. Inicialmente, os licitantes serão consultados, conforme a ordem de classificação, acerca do interesse em celebrar o contrato nas mesmas condições ofertadas pelo adjudicatário original. 2. Caso não haja aceite nas condições do adjudicatário original, solicito que os licitantes, seguindo a ordem de classificação, manifestem o interesse em celebrar propostas nas mesmas condições d
Sistema	14/07/2025 às 09:06:10	Contamos com a compreensão e colaboração de todos.
Sistema	14/07/2025 às 09:43:42	Senhores licitantes, para não ocupa-los, irei suspender a sessão nesse momento para realizar o levantamento e análise das propostas enviadas. Retornamos às 14h00.
Sistema	14/07/2025 às 14:00:44	Senhores licitantes, irei retomar nesse momento a sessão e irei convocar com base nos levantamentos feitos as empresas.
Sistema	14/07/2025 às 14:01:31	Solicito que qualquer observância, vocês poderão entrar em contato por e-mail ou telefone comigo. Agradeço desde já.
Sistema	14/07/2025 às 15:38:02	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã as 14h00min.
Sistema	14/07/2025 às 15:38:27	Lembrando que o prazo ficará aberta até amanhã dia 15/07/2025 às 14h00min.
Sistema	15/07/2025 às 14:02:44	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, permaneçam conectados.
Sistema	15/07/2025 às 16:50:38	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos amanhã dia 16/07/2025 às 09h00,
Sistema	16/07/2025 às 09:01:40	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, peço que fiquem conectados.
Sistema	16/07/2025 às 11:49:11	Senhores licitantes, informo que estou realizando a análise dos documentos enviados. Irei suspender a sessão para almoço nesse momento, retornamos às 13h00min.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2025 às 12:59:25	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	16/07/2025 às 12:59:36	solicito que permaneçam conectados.
Sistema	16/07/2025 às 15:55:03	Senhores licitantes, irei suspender nesse momento a sessão para análise dos documentos enviados, retornamos na sexta-feira dia 18/07/2025 às 09h00.
Sistema	18/07/2025 às 08:56:07	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	18/07/2025 às 09:05:27	solicito que permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2025 às 11:42:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos às 13h00min.
Sistema	18/07/2025 às 13:00:45	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2025 às 15:50:51	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos na terça-feira dia 22 de julho de 2025 às 13h00min
Sistema	22/07/2025 às 09:00:25	Bom dia senhores licitantes, retomaremos a sessão nesse momento.
Sistema	22/07/2025 às 09:00:38	Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	22/07/2025 às 11:50:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, informo que retornamos às 13h00min.
Sistema	22/07/2025 às 13:00:04	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	22/07/2025 às 16:57:05	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retomaremos a sessão dia 24 de julho de 2025 às 09h00min.
Sistema	24/07/2025 às 09:01:09	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:57:47	Senhores licitantes, Informamos que a sessão do presente pregão será suspensa neste momento, tendo em vista a necessidade de encaminhamento das propostas dos itens ainda pendentes de julgamento para análise da Secretaria competente. O certame será retomado na segunda-feira, dia 28 de julho de 2025, às 09h00min. Agradecemos a compreensão de todos.
Sistema	28/07/2025 às 08:59:04	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/07/2025 às 09:53:05	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para envio dos documentos a análise técnica, retornamos às 14h00min.
Sistema	28/07/2025 às 14:00:35	Senhores licitantes, iriamos retomar a sessão nesse momento, porém não houve retorno da análise por parte da secretaria, desta forma, fica inviável o retorno da sessão para passarmos a fase de habilitação. Desta forma, irei suspender a sessão, e retomamos amanhã dia 29 de julho às 09h00.
Sistema	29/07/2025 às 08:59:49	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:35:06	Senhores licitantes, diante do julgamento das propostas, nesse momento passaremos a fase de habilitação.
Sistema	29/07/2025 às 11:30:25	Senhores licitantes, irei suspender essa sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	29/07/2025 às 12:59:39	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	29/07/2025 às 16:17:29	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 30 de julho de 2025 às 09h00min.
Sistema	30/07/2025 às 09:20:54	Bom dia a todos! Senhores licitantes, por motivos médicos, precisarei adiar o retorno desta sessão. Dito isso, o retorno desta sessão fica marcado para amanhã, 31/07/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/07/2025 às 08:59:52	Bom dia senhores licitantes, desculpem por ontem, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2025 às 13:01:32	Irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	31/07/2025 às 14:01:25	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/07/2025 às 14:13:35	Senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente de algumas empresas classificadas, informo que observei que algumas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	31/07/2025 às 14:14:05	As empresas que não enviaram os documentos ´previamente também, irei solicitar o envio neste momento.
Sistema	31/07/2025 às 14:14:12	Solicito que fiquem atentos
Sistema	31/07/2025 às 17:11:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos amanhã dia 01 de agosto de 2025 às 09h00min.
Sistema	01/08/2025 às 08:59:59	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	01/08/2025 às 11:15:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para análise da equipe técnica, Retornamos, terça- feira dia 05 de agosto de 2025 às 09h00min
Sistema	05/08/2025 às 09:03:16	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/08/2025 às 11:53:23	Irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13h00min.
Sistema	05/08/2025 às 12:59:26	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	05/08/2025 às 15:14:23	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para análise da referida secretaria. Retornamos no dia 07/08/2025 às 13h00min.
Sistema	07/08/2025 às 13:02:46	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	07/08/2025 às 13:37:12	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.
Sistema	20/08/2025 às 12:20:09	Senhores licitantes, conforme disposto na analise e manifestação do recurso, esta pregoeira julgou as razoes procedentes, remarcando o retorno da sessão para o dia 21/08/2025 as 14h
Sistema	21/08/2025 às 14:03:27	Boa tarde a todos!
Sistema	21/08/2025 às 16:10:12	Senhores licitantes, encerrarei a sessão neste momento. Agradeço a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 3 - Álcool Etílico

Álcool Etílico Tipo: Hidratado, Teor Alcoólico: 70%_(70 Gl), Apresentação: Líquido

Quantidade:	8118	Valor estimado:	R$ 7,7300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco 1000,00 ML		R$ 62.752,1400 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 05.003.408/0001-30, melhor lance: R$ 6,2000 (unitário) / R$ 50.331,6000 (total)

Propostas do Item 3

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.727.905/0001-07 - 51.727.905 DOUGLAS SANTOS COSTA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 9,0000 (unitário) R$ 73.062,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: TUPI
Modelo/versão: LIQUIDO 70%
Valor proposta: R$ 9,0000 (unitário) / R$ 73.062,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 8118

38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,7300 (unitário) R$ 62.752,1400 (total)	-

Marca/Fabricante: ITAJÁ/ JALLES
Modelo/versão: FRASCO C/ 1000ML
Valor proposta: R$ 7,7300 (unitário) / R$ 62.752,1400 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 8118

28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 7,5900 (unitário) R$ 61.615,6200 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: J FERES
Modelo/versão: J FERES
Valor proposta: R$ 7,7000 (unitário) / R$ 62.508,6000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 8118

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 22,0600 (unitário) R$ 179.083,0800 (total)	-

Marca/Fabricante: JALLES MACHADO
Modelo/versão: ITAJÁ
Valor proposta: R$ 22,0600 (unitário) R$ 179.083,0800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 8118

54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 7,0000 (unitário) R$ 56.826,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Rioquimica
Modelo/versão: Rioquimica
Valor proposta: R$ 7,7300 (unitário) R$ 62.752,1400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 8118

21.581.445/0001-82 - ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 8,3100 (unitário) R$ 67.460,5800 (total)	-

Marca/Fabricante: ITAJA
Modelo/versão: FR
Valor proposta: R$ 8,3100 (unitário) R$ 67.460,5800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 8118

27.091.260/0001-76 - AMAZON EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 7,0100 (unitário) R$ 56.907,1800 (total)	-

Marca/Fabricante: Rioquimica
Modelo/versão: Rioquimica
Valor proposta: R$ 7,7300 (unitário) R$ 62.752,1400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 8118

10.478.755/0001-50 - BEAGA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 7,1600 (unitário) R$ 58.124,8800 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: SUL
Modelo/versão: SUL ALCOOL
Valor proposta: R$ 7,7300 (unitário) R$ 62.752,1400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 8118

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.577.439/0001-01 - BRASIL SHOPPING LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 6,9600 (unitário) R$ 56.501,2800 (total)	-
Marca/Fabricante: Aidar Modelo/versão: frasco com 1000ml Valor proposta: R$ 6,9600 (unitário) R$ 56.501,2800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 8118		
83.646.307/0001-91 - C J A PARENTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 3,8700 (unitário) R$ 31.416,6600 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ÁLCOOL ETÍLICO/ITAJÁ Modelo/versão: FRASCO Valor proposta: R$ 7,7300 (unitário) R$ 62.752,1400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 8118		
05.003.408/0001-30 - CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 6,2000 (unitário) R$ 50.331,6000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: J.FERES/J.FERES Modelo/versão: ALCOOL ETILICO 70ª INPM, DESIN Valor proposta: R$ 6,8000 (unitário) R$ 55.202,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 8118		
11.719.882/0001-66 - DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 7,7300 (unitário) R$ 62.752,1400 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: TUPI Modelo/versão: TUPI Valor proposta: R$ 15,0000 (unitário) R$ 121.770,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 8118		
04.949.905/0001-63 - F CARDOSO E CIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 6,5600 (unitário) R$ 53.254,0800 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: VIC PHARMA Modelo/versão: VIC PHARMA Valor proposta: R$ 7,7300 (unitário) R$ 62.752,1400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 8118		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.028.477/0001-22 - HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 4,7500 (unitário) R$ 38.560,5000 (total)	Fornecedor inabilitado

Marca/Fabricante:	USINA PETRIBU				
Modelo/versão:	USINA PETRIBU				
Valor proposta:	R$ 7,7300 (unitário) R$ 62.752,1400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	8118

63.872.493/0001-70 - I F S NASCIMENTO & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,7300 (unitário) R$ 62.752,1400 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	FORTSAN				
Modelo/versão:	UND				
Valor proposta:	R$ 7,7300 (unitário) R$ 62.752,1400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	8118

36.590.911/0001-63 - IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PI	R$ 7,7300 (unitário) R$ 62.752,1400 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	PROLINK				
Modelo/versão:	Frasco 1000,00 ML				
Valor proposta:	R$ 7,7300 (unitário) R$ 62.752,1400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	8118

23.829.339/0001-09 - INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 100,0000 (unitário) R$ 811.800,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	PROPRIA				
Modelo/versão:	ALCOOL				
Valor proposta:	R$ 100,0000 (unitário) R$ 811.800,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	8118

26.174.873/0001-04 - MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,7300 (unitário) R$ 62.752,1400 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	Ciclofarma				
Modelo/versão:	ALCOOL ETILICO LIQUIDO 70% INPM COM 1 LITRO				
Valor proposta:	R$ 7,7300 (unitário) R$ 62.752,1400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	8118

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
19.769.575/0001-00 - NOVA MEDICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 12,0200 (unitário) R$ 97.578,3600 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: ITAJÁ
Modelo/versão: FR
Valor proposta: R$ 14,4200 (unitário) R$ 117.061,5600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 8118

49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 4,7300 (unitário) R$ 38.398,1400 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: USINA PETRIBU
Modelo/versão: USINA PETRIBU
Valor proposta: R$ 7,7300 (unitário) R$ 62.752,1400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 8118

36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 4,9400 (unitário) R$ 40.102,9200 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: START / LIMA & PERGHER INDÚSTRIA E COMÉRCIOS/A
Modelo/versão: FRASCO C/ 1000ML
Valor proposta: R$ 7,7300 (unitário) R$ 62.752,1400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 8118

16.647.278/0001-95 - PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,7300 (unitário) R$ 62.752,1400 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: ITAJÁ
Modelo/versão: 324550005
Valor proposta: R$ 7,7300 (unitário) R$ 62.752,1400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 8118

07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,6900 (unitário) R$ 62.427,4200 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: Itaja/Itaja
Modelo/versão: frasco c/ 1000ml
Valor proposta: R$ 7,6900 (unitário) R$ 62.427,4200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 8118

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.388.441/0001-15 - RAVACHE COMERCIAL MEDICA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 7,5700 (unitário) R$ 61.453,2600 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CLARITY Modelo/versão: ALCOOL Valor proposta: R$ 7,7300 (unitário) R$ 62.752,1400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 8118		
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 6,2100 (unitário) R$ 50.412,7800 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: JALLES MACHADO Modelo/versão: ALCOOL Valor proposta: R$ 13,5400 (unitário) R$ 109.917,7200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 8118		
20.088.088/0001-52 - REAL NORTE BR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,3500 (unitário) R$ 59.667,3000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: JALLES Modelo/versão: ALCOOL / FR Valor proposta: R$ 7,3500 (unitário) R$ 59.667,3000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 8118		
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 7,8876 (unitário) R$ 64.031,5368 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Álcool Etílico Tipo: Hidratado, Teor Alcoólico: 70 Modelo/versão: Álcool Etílico Tipo: Hidratado, Teor Alcoólico: 70 Valor proposta: R$ 7,8876 (unitário) R$ 64.031,5368 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 8118		
08.393.709/0001-06 - SILVA E DELGADO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 4,6900 (unitário) R$ 38.073,4200 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ITAJA Modelo/versão: FRASCO Valor proposta: R$ 7,7300 (unitário) R$ 62.752,1400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 8118		

Lances do Item 3

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:00:37	04.949.905/0001-63	R$ 6,7300

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:01:05	26.147.597/0001-95	R$ 7,7900
14/03/2025 às 09:01:19	26.147.597/0001-95	R$ 6,2100
14/03/2025 às 09:01:22	04.949.905/0001-63	R$ 6,5600
14/03/2025 às 09:01:22	83.646.307/0001-91	R$ 3,8700
14/03/2025 às 09:03:34	36.620.827/0001-45	R$ 6,1800
14/03/2025 às 09:03:55	36.620.827/0001-45	R$ 4,9400
14/03/2025 às 09:04:18	26.174.873/0001-04	R$ 7,5000 *
14/03/2025 às 09:04:24	19.769.575/0001-00	R$ 12,0200
14/03/2025 às 09:07:45	11.719.882/0001-66	R$ 7,7300
14/03/2025 às 09:08:34	10.478.755/0001-50	R$ 7,3400
14/03/2025 às 09:08:51	05.003.408/0001-30	R$ 6,2000
14/03/2025 às 09:09:06	43.388.441/0001-15	R$ 7,6500
14/03/2025 às 09:09:22	08.393.709/0001-06	R$ 4,9300
14/03/2025 às 09:09:37	27.091.260/0001-76	R$ 7,3300
14/03/2025 às 09:09:55	10.478.755/0001-50	R$ 7,2600
14/03/2025 às 09:09:55	54.151.616/0001-92	R$ 7,3200
14/03/2025 às 09:10:13	54.151.616/0001-92	R$ 7,2400
14/03/2025 às 09:10:14	27.091.260/0001-76	R$ 7,2500
14/03/2025 às 09:10:31	36.028.477/0001-22	R$ 4,9200
14/03/2025 às 09:10:31	27.091.260/0001-76	R$ 7,1700
14/03/2025 às 09:10:48	49.803.998/0001-51	R$ 4,9100
14/03/2025 às 09:11:04	10.478.755/0001-50	R$ 7,1600
14/03/2025 às 09:11:04	08.393.709/0001-06	R$ 4,8800
14/03/2025 às 09:11:21	49.803.998/0001-51	R$ 4,8600
14/03/2025 às 09:11:22	36.028.477/0001-22	R$ 4,8500
14/03/2025 às 09:11:28	28.692.942/0001-05	R$ 7,5900
14/03/2025 às 09:11:43	27.091.260/0001-76	R$ 7,0900
14/03/2025 às 09:12:01	43.388.441/0001-15	R$ 7,5700
14/03/2025 às 09:12:03	49.803.998/0001-51	R$ 4,8100
14/03/2025 às 09:12:20	54.151.616/0001-92	R$ 7,0800
14/03/2025 às 09:12:20	36.028.477/0001-22	R$ 4,8000
14/03/2025 às 09:12:20	27.091.260/0001-76	R$ 7,0100
14/03/2025 às 09:12:21	08.393.709/0001-06	R$ 4,7900
14/03/2025 às 09:12:38	36.028.477/0001-22	R$ 4,7500

(lances com * foram excluídos)

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:12:38	08.393.709/0001-06	R$ 4,7400
14/03/2025 às 09:12:39	54.151.616/0001-92	R$ 7,0000
14/03/2025 às 09:12:58	49.803.998/0001-51	R$ 4,7300
14/03/2025 às 09:13:23	08.393.709/0001-06	R$ 4,6900

Mensagens do chat do Item 3

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:16	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:04:26	O lance no valor de R$ 7,5000 do item 3 foi excluído pelo fornecedor.
Sistema	14/03/2025 às 09:15:24	O item 3 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 09:21:26	O item 3 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 10:04:55	O item 3 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	25/04/2025 às 10:04:55	Sr. Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CPF/CNPJ 49.803.998/0001-51, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 3 até às 10:09:55 do dia 25/04/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	25/04/2025 às 10:10:04	O item 3 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 10:09:55 de 25/04/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CPF/CNPJ 49.803.998/0001-51.
Sistema para o participante 36.028.477/0001-22	25/04/2025 às 10:10:04	Sr. Fornecedor HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 36.028.477/0001-22, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 3 até às 10:15:04 do dia 25/04/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	25/04/2025 às 10:15:14	O item 3 teve o 2ª desempate Me/Epp encerrado às 10:15:04 de 25/04/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 36.028.477/0001-22.
Sistema	25/04/2025 às 10:15:14	O item 3 está encerrado.
Sistema para o participante 08.393.709/0001-06	30/04/2025 às 14:22:59	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando os itens 3, 5, 6, 12, 16, 21, 22, 26 e 28. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 3 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 08.393.709/0001-06	30/04/2025 às 14:23:07	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 08.393.709/0001-06	30/04/2025 às 14:23:15	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 08.393.709/0001-06	30/04/2025 às 14:23:29	Sr. Fornecedor SILVA E DELGADO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 08.393.709/0001-06, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 17:25:00 do dia 30/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 3, 5, 6, 12, 16, 21, 22, 26 e 28, ANVISA conforme descritos no chat..
Sistema para o participante 08.393.709/0001-06	30/04/2025 às 17:25:00	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:25:00 de 30/04/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor SILVA E DELGADO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 08.393.709/0001-06.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 08.393.709/0001-06	02/05/2025 às 11:48:33	Sr. licitante, sua proposta para os itens 3, 5, 6, 12, 16, 21, 22, 26 e 28 será desclassificada pois não foi encaminhado proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	06/05/2025 às 09:14:04	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando os itens 3, 6, 21, 22, 26 e 224. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 3 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	06/05/2025 às 09:14:09	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	06/05/2025 às 09:14:15	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	06/05/2025 às 09:14:20	Senhor, solicito que em sua proposta ajustada seja acrescentado seu e-mail, verifiquei que as propostas anteriores não tem essa informação.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	06/05/2025 às 09:14:33	Sr. Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 12:16:00 do dia 06/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 3, 6, 21, 22, 26 e 224, ANVISA conforme descritos no chat..
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	06/05/2025 às 12:16:00	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:16:00 de 06/05/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	06/05/2025 às 14:20:24	Sr. licitante, sua proposta para os itens 3, 6, 21, 22, 26 e 224, será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema para o participante 36.028.477/0001-22	07/05/2025 às 09:11:27	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando os itens 3, 6, 21, 22 e 26. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 3 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 36.028.477/0001-22	07/05/2025 às 09:11:36	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 36.028.477/0001-22	07/05/2025 às 09:11:41	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 36.028.477/0001-22	07/05/2025 às 09:11:47	Senhor, solicito que em sua proposta ajustada seja acrescentado seu e-mail, verifiquei que as propostas anteriores não tem essa informação.
Sistema para o participante 36.028.477/0001-22	07/05/2025 às 09:11:58	Sr. Fornecedor HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 36.028.477/0001-22, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 12:13:00 do dia 07/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 3, 6, 21, 22 e 26, ANVISA conforme descritos no chat..
Pelo participante 36.028.477/0001-22	07/05/2025 às 10:44:12	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:44:12 de 07/05/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 36.028.477/0001-22.
Sistema para o participante 36.028.477/0001-22	07/05/2025 às 13:48:23	Sr. Licitante, informo que as ANVISAS apresentadas para os itens 6 e 26, não correspondem ao objeto solicitado. Desta forma, para não o desclassificar, solicito que junte as ANVISAS correspondes aos itens solicitados.
Sistema para o participante 36.028.477/0001-22	07/05/2025 às 13:48:28	Informo que concederei prazo de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, para o envio dos documentos citados, devendo o licitante encaminhar os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 36.028.477/0001-22	07/05/2025 às 13:48:46	Sr. Fornecedor HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 36.028.477/0001-22, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 15:50:00 do dia 07/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Pelo participante 36.028.477/0001-22	07/05/2025 às 14:42:16	Sr pregoeiro, infelizmente a anvisa esta trocando os registros. Não consigo tirar os registros solicitados.
Sistema para o participante 36.028.477/0001-22	07/05/2025 às 15:50:00	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:50:00 de 07/05/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 36.028.477/0001-22.
Sistema para o participante 36.028.477/0001-22	07/05/2025 às 15:52:46	Sr. licitante, sua proposta para os itens 6 e 26, será desclassificada pois não foi encaminhado documento da ANVISA no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema	07/05/2025 às 15:52:50	O item 3 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/05/2025 16:02:50.
Sistema para o participante 36.028.477/0001-22	15/05/2025 às 10:16:26	Senhor licitante, solicito o envio da Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante (Lei nª 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II), conforme o item 8.4.4.2 do termo de referência. Solicito que os documentos sejam encaminhados em arquivo único e sejam anexados neste item 3 do sistema comprasgov. Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas), a contar da convocação do anexo.
Sistema para o participante 36.028.477/0001-22	15/05/2025 às 10:16:37	Sr. Fornecedor HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 36.028.477/0001-22, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 12:18:00 do dia 15/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Pelo participante 36.028.477/0001-22	15/05/2025 às 10:35:14	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:35:14 de 15/05/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 36.028.477/0001-22.
Sistema	15/05/2025 às 11:47:36	O item 3 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 11:57:36.
Sistema	03/07/2025 às 11:08:34	O item 3 teve reabertura do julgamento/habilitação agendada para 07/07/2025 09:00:00 para início da sessão 2. Justificativa: "A empresa vencedora solicitou desistência do item via e-mail".
Sistema	07/07/2025 às 09:08:10	O item 3 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/07/2025 09:18:10.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	07/07/2025 às 14:36:07	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor adjudicado para a empresa Hiperfar, referente ao item 3. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	07/07/2025 às 14:36:13	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	07/07/2025 às 14:36:19	Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	07/07/2025 às 14:36:25	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	07/07/2025 às 14:36:30	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	07/07/2025 às 14:36:43	Sr. Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 16:38:00 do dia 07/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 3 e ANVISA..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 05.003.408/0001-30	07/07/2025 às 14:37:22	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor adjudicado para a empresa Hiperfar, referente ao item 3. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 05.003.408/0001-30	07/07/2025 às 14:37:32	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 05.003.408/0001-30	07/07/2025 às 14:37:37	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 05.003.408/0001-30	07/07/2025 às 14:37:44	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 05.003.408/0001-30	07/07/2025 às 14:37:58	Sr. Fornecedor CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 05.003.408/0001-30, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 16:39:00 do dia 07/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 3 e ANVISA..
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	07/07/2025 às 14:38:22	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor adjudicado para a empresa Hiperfar, referente ao item 3. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	07/07/2025 às 14:38:29	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	07/07/2025 às 14:38:35	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	07/07/2025 às 14:38:42	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	07/07/2025 às 14:39:00	Sr. Fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 16:40:00 do dia 07/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 3 e ANVISA..
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	07/07/2025 às 14:39:13	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor adjudicado para a empresa Hiperfar, referente ao item 3. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	07/07/2025 às 14:39:19	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	07/07/2025 às 14:39:25	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	07/07/2025 às 14:39:31	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	07/07/2025 às 14:39:41	Sr. Fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ 04.949.905/0001-63, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 16:41:00 do dia 07/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 3 e ANVISA..
Sistema para o participante 34.577.439/0001-01	07/07/2025 às 14:40:07	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor adjudicado para a empresa Hiperfar, referente ao item 3. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 34.577.439/0001-01	07/07/2025 às 14:40:13	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 34.577.439/0001-01	07/07/2025 às 14:40:20	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 34.577.439/0001-01	07/07/2025 às 14:40:27	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 34.577.439/0001-01	07/07/2025 às 14:40:39	Sr. Fornecedor BRASIL SHOPPING LTDA, CNPJ 34.577.439/0001-01, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 16:42:00 do dia 07/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 3 e ANVISA..
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	07/07/2025 às 14:41:05	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor adjudicado para a empresa Hiperfar, referente ao item 3. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	07/07/2025 às 14:41:10	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	07/07/2025 às 14:41:16	Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	07/07/2025 às 14:41:22	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	07/07/2025 às 14:41:29	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	07/07/2025 às 14:41:39	Sr. Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 16:43:00 do dia 07/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 3 e ANVISA..
Sistema para o participante 27.091.260/0001-76	07/07/2025 às 14:42:27	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor adjudicado para a empresa Hiperfar, referente ao item 3. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 27.091.260/0001-76	07/07/2025 às 14:42:33	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 27.091.260/0001-76	07/07/2025 às 14:42:38	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 27.091.260/0001-76	07/07/2025 às 14:42:43	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 27.091.260/0001-76	07/07/2025 às 14:42:57	Sr. Fornecedor AMAZON EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 27.091.260/0001-76, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 16:44:00 do dia 07/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 3 e ANVISA..
Sistema para o participante 10.478.755/0001-50	07/07/2025 às 14:43:19	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor adjudicado para a empresa Hiperfar, referente ao item 3. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 10.478.755/0001-50	07/07/2025 às 14:43:25	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 10.478.755/0001-50	07/07/2025 às 14:43:30	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 10.478.755/0001-50	07/07/2025 às 14:43:38	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 10.478.755/0001-50	07/07/2025 às 14:43:49	Sr. Fornecedor BEAGA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.478.755/0001-50, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 16:45:00 do dia 07/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 3 e ANVISA..
Sistema para o participante 20.088.088/0001-52	07/07/2025 às 14:44:10	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor adjudicado para a empresa Hiperfar, referente ao item 3. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 20.088.088/0001-52	07/07/2025 às 14:44:15	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 20.088.088/0001-52	07/07/2025 às 14:44:21	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 20.088.088/0001-52	07/07/2025 às 14:44:27	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 20.088.088/0001-52	07/07/2025 às 14:44:41	Sr. Fornecedor REAL NORTE BR LTDA, CNPJ 20.088.088/0001-52, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 16:46:00 do dia 07/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 3 e ANVISA..
Pelo participante 05.003.408/0001-30	07/07/2025 às 14:44:43	Boa tarde, já ofertamos o menor valor possivel na fase de lance, impossibilitando a redução para o item.
Sistema para o participante 43.388.441/0001-15	07/07/2025 às 14:45:15	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor adjudicado para a empresa Hiperfar, referente ao item 3. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 43.388.441/0001-15	07/07/2025 às 14:45:23	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 43.388.441/0001-15	07/07/2025 às 14:45:28	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 43.388.441/0001-15	07/07/2025 às 14:45:33	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 43.388.441/0001-15	07/07/2025 às 14:45:45	Sr. Fornecedor RAVACHE COMERCIAL MEDICA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 43.388.441/0001-15, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 16:47:00 do dia 07/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 3 e ANVISA..
Sistema para o participante 05.003.408/0001-30	07/07/2025 às 14:46:44	Solicito que enviei a sua proposta com o valor ofertado.
Sistema para o participante 28.692.942/0001-05	07/07/2025 às 14:47:07	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor adjudicado para a empresa Hiperfar, referente ao item 3. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 28.692.942/0001-05	07/07/2025 às 14:47:13	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 28.692.942/0001-05	07/07/2025 às 14:47:18	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 28.692.942/0001-05	07/07/2025 às 14:47:24	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Pelo participante 27.091.260/0001-76	07/07/2025 às 14:47:29	Boa tarde, ja vamos providenciar
Sistema para o participante 28.692.942/0001-05	07/07/2025 às 14:47:34	Sr. Fornecedor A MEDICAL COMERCIO LTDA, CNPJ 28.692.942/0001-05, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 16:49:00 do dia 07/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 3 e ANVISA..
Pelo participante 05.003.408/0001-30	07/07/2025 às 14:49:28	Ok, estaremos providenciando o envio.
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	07/07/2025 às 14:51:09	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor adjudicado para a empresa Hiperfar, referente ao item 3. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	07/07/2025 às 14:51:14	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	07/07/2025 às 14:51:19	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	07/07/2025 às 14:51:24	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	07/07/2025 às 14:51:36	Sr. Fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA, CNPJ 07.851.653/0001-23, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 16:53:00 do dia 07/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 3 e ANVISA..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 63.872.493/0001-70	07/07/2025 às 14:51:48	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor adjudicado para a empresa Hiperfar, referente ao item 3. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 63.872.493/0001-70	07/07/2025 às 14:51:53	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 63.872.493/0001-70	07/07/2025 às 14:51:59	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 63.872.493/0001-70	07/07/2025 às 14:52:05	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 63.872.493/0001-70	07/07/2025 às 14:52:19	Sr. Fornecedor I F S NASCIMENTO & CIA LTDA, CNPJ 63.872.493/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 16:53:00 do dia 07/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 3 e ANVISA..
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	07/07/2025 às 14:52:33	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor adjudicado para a empresa Hiperfar, referente ao item 3. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	07/07/2025 às 14:52:39	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	07/07/2025 às 14:52:45	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	07/07/2025 às 14:52:51	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	07/07/2025 às 14:53:02	Sr. Fornecedor MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 26.174.873/0001-04, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 16:54:00 do dia 07/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 3 e ANVISA..
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	07/07/2025 às 14:53:15	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor adjudicado para a empresa Hiperfar, referente ao item 3. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	07/07/2025 às 14:53:21	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	07/07/2025 às 14:53:27	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	07/07/2025 às 14:53:34	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	07/07/2025 às 14:53:44	Sr. Fornecedor A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 38.084.429/0001-87, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 16:55:00 do dia 07/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 3 e ANVISA..
Sistema para o participante 11.719.882/0001-66	07/07/2025 às 14:53:57	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor adjudicado para a empresa Hiperfar, referente ao item 3. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 11.719.882/0001-66	07/07/2025 às 14:54:02	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 11.719.882/0001-66	07/07/2025 às 14:54:06	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 11.719.882/0001-66	07/07/2025 às 14:54:11	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 11.719.882/0001-66	07/07/2025 às 14:54:22	Sr. Fornecedor DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA, CNPJ 11.719.882/0001-66, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 16:55:00 do dia 07/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 3 e ANVISA. .
Sistema para o participante 16.647.278/0001-95	07/07/2025 às 14:54:56	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor adjudicado para a empresa Hiperfar, referente ao item 3. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 16.647.278/0001-95	07/07/2025 às 14:55:01	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 16.647.278/0001-95	07/07/2025 às 14:56:03	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 16.647.278/0001-95	07/07/2025 às 14:56:08	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 16.647.278/0001-95	07/07/2025 às 14:56:21	Sr. Fornecedor PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.647.278/0001-95, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 16:57:00 do dia 07/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 3 e ANVISA..
Sistema para o participante 36.590.911/0001-63	07/07/2025 às 14:56:29	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor adjudicado para a empresa Hiperfar, referente ao item 3. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 36.590.911/0001-63	07/07/2025 às 14:56:34	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Pelo participante 05.003.408/0001-30	07/07/2025 às 14:56:36	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:56:36 de 07/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 05.003.408/0001-30.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 36.590.911/0001-63	07/07/2025 às 14:56:39	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 36.590.911/0001-63	07/07/2025 às 14:56:46	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 36.590.911/0001-63	07/07/2025 às 14:56:57	Sr. Fornecedor IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 36.590.911/0001-63, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 16:58:00 do dia 07/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 3 e ANVISA..
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	07/07/2025 às 14:57:18	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor adjudicado para a empresa Hiperfar, referente ao item 3. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	07/07/2025 às 14:57:23	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	07/07/2025 às 14:57:28	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	07/07/2025 às 14:57:34	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	07/07/2025 às 14:57:46	Sr. Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 16:59:00 do dia 07/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 3 e ANVISA. .
Sistema para o participante 21.581.445/0001-82	07/07/2025 às 14:57:55	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor adjudicado para a empresa Hiperfar, referente ao item 3. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 21.581.445/0001-82	07/07/2025 às 14:58:01	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 21.581.445/0001-82	07/07/2025 às 14:58:07	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 21.581.445/0001-82	07/07/2025 às 14:58:13	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 21.581.445/0001-82	07/07/2025 às 14:58:31	Sr. Fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 21.581.445/0001-82, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 17:00:00 do dia 07/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 3 e ANVISA..
Sistema para o participante 51.727.905/0001-07	07/07/2025 às 14:58:39	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor adjudicado para a empresa Hiperfar, referente ao item 3. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 51.727.905/0001-07	07/07/2025 às 14:58:45	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 51.727.905/0001-07	07/07/2025 às 14:58:52	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 51.727.905/0001-07	07/07/2025 às 14:58:59	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 51.727.905/0001-07	07/07/2025 às 14:59:15	Sr. Fornecedor 51.727.905 DOUGLAS SANTOS COSTA, CNPJ 51.727.905/0001-07, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 17:00:00 do dia 07/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 3 e ANVISA..
Sistema para o participante 19.769.575/0001-00	07/07/2025 às 14:59:25	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor adjudicado para a empresa Hiperfar, referente ao item 3. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 19.769.575/0001-00	07/07/2025 às 14:59:30	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 19.769.575/0001-00	07/07/2025 às 14:59:36	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 19.769.575/0001-00	07/07/2025 às 14:59:42	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 19.769.575/0001-00	07/07/2025 às 14:59:52	Sr. Fornecedor NOVA MEDICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 19.769.575/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 17:01:00 do dia 07/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 3 e ANVISA..
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	07/07/2025 às 15:00:03	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor adjudicado para a empresa Hiperfar, referente ao item 3. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	07/07/2025 às 15:00:12	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	07/07/2025 às 15:00:17	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	07/07/2025 às 15:00:26	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	07/07/2025 às 15:00:38	Sr. Fornecedor AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.556.213/0001-04, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 17:02:00 do dia 07/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 3 e ANVISA..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 23.829.339/0001-09	07/07/2025 às 15:00:48	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor adjudicado para a empresa Hiperfar, referente ao item 3. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 23.829.339/0001-09	07/07/2025 às 15:00:54	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 23.829.339/0001-09	07/07/2025 às 15:01:00	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 23.829.339/0001-09	07/07/2025 às 15:01:07	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 23.829.339/0001-09	07/07/2025 às 15:01:19	Sr. Fornecedor INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 23.829.339/0001-09, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 17:02:00 do dia 07/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 3 e ANVISA..
Pelo participante 21.581.445/0001-82	07/07/2025 às 15:02:55	Boa tarde Sr. Pregoeiro, iremos providenciar o envio, obrigada.
Pelo participante 19.769.575/0001-00	07/07/2025 às 15:07:46	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:07:46 de 07/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor NOVA MEDICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 19.769.575/0001-00.
Pelo participante 27.091.260/0001-76	07/07/2025 às 15:12:17	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:12:17 de 07/07/2025. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor AMAZON EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 27.091.260/0001-76.
Pelo participante 54.151.616/0001-92	07/07/2025 às 15:23:11	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:23:11 de 07/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92.
Pelo participante 21.581.445/0001-82	07/07/2025 às 15:49:42	Sr. pregoeiro, poderia habilitar o campo de negociação para que possamos ajudar o valor conforme a referência ?
Pelo participante 37.556.213/0001-04	07/07/2025 às 15:56:14	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:56:14 de 07/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.556.213/0001-04.
Pelo participante 21.581.445/0001-82	07/07/2025 às 15:56:39	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:56:39 de 07/07/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 21.581.445/0001-82.
Pelo participante 21.581.445/0001-82	07/07/2025 às 15:57:11	Proposta reajustada e Registro da Anvisa enviados Sr. Pregoeiro, o valor foi ajustado conforme termo de referencia.
Sistema para o participante 21.581.445/0001-82	07/07/2025 às 15:59:48	Senhor licitante, estou ciente que sua proposta é o valor de referência, solicito apenas que aguarde a análise dos licitante mais bem classificados, visto que o sistema não abre para negociação.
Pelo participante 21.581.445/0001-82	07/07/2025 às 16:06:09	Entendido, obrigada.
Pelo participante 23.829.339/0001-09	07/07/2025 às 16:12:47	Boa tarde Sr. infelizmente solicitamos desclassificação da nossa proposta para o item pois foi verificado que nao possuimos registro anvisa para esse produto. Pedimos desculpas pelo transtorno
Sistema para o participante 23.829.339/0001-09	07/07/2025 às 16:16:14	Em virtude do solicitado pelo Licitante, irei realizar a desclassificação no sistema.
Sistema para o participante 23.829.339/0001-09	07/07/2025 às 16:16:59	O item 3 teve a convocação para envio de anexo(s) CANCELADA às 16:16:59 de 07/07/2025. Anexos vinculados à esta convocação e enviados pelo fornecedor INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 23.829.339/0001-09 foram excluídos. Motivo: Proposta desclassificada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 34.577.439/0001-01	07/07/2025 às 16:18:43	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:18:43 de 07/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor BRASIL SHOPPING LTDA, CNPJ 34.577.439/0001-01.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	07/07/2025 às 16:38:00	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:38:00 de 07/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	07/07/2025 às 16:40:00	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:40:00 de 07/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	07/07/2025 às 16:41:00	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:41:00 de 07/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ 04.949.905/0001-63.
Sistema para o participante 10.478.755/0001-50	07/07/2025 às 16:45:00	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:45:00 de 07/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor BEAGA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.478.755/0001-50.
Sistema para o participante 20.088.088/0001-52	07/07/2025 às 16:46:00	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:46:00 de 07/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor REAL NORTE BR LTDA, CNPJ 20.088.088/0001-52.
Sistema para o participante 43.388.441/0001-15	07/07/2025 às 16:47:00	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:47:00 de 07/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor RAVACHE COMERCIAL MEDICA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 43.388.441/0001-15.
Sistema para o participante 28.692.942/0001-05	07/07/2025 às 16:49:00	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:49:00 de 07/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor A MEDICAL COMERCIO LTDA, CNPJ 28.692.942/0001-05.
Sistema para o participante 63.872.493/0001-70	07/07/2025 às 16:53:00	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:53:00 de 07/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor I F S NASCIMENTO & CIA LTDA, CNPJ 63.872.493/0001-70.
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	07/07/2025 às 16:53:00	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:53:00 de 07/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA, CNPJ 07.851.653/0001-23.
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	07/07/2025 às 16:54:00	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:54:00 de 07/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 26.174.873/0001-04.
Sistema para o participante 11.719.882/0001-66	07/07/2025 às 16:55:00	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:55:00 de 07/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA, CNPJ 11.719.882/0001-66.
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	07/07/2025 às 16:55:00	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:55:00 de 07/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 38.084.429/0001-87.
Sistema para o participante 16.647.278/0001-95	07/07/2025 às 16:57:00	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:57:00 de 07/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.647.278/0001-95.
Sistema para o participante 36.590.911/0001-63	07/07/2025 às 16:58:00	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:58:00 de 07/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 36.590.911/0001-63.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	07/07/2025 às 16:59:00	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:59:00 de 07/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45.
Sistema para o participante 51.727.905/0001-07	07/07/2025 às 17:00:04	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:00:04 de 07/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor 51.727.905 DOUGLAS SANTOS COSTA, CNPJ 51.727.905/0001-07.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	07/07/2025 às 17:05:38	Sr. licitante, sua proposta será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	07/07/2025 às 17:06:06	Sr. licitante, sua proposta será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	07/07/2025 às 17:06:36	Sr. licitante, sua proposta será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema para o participante 10.478.755/0001-50	07/07/2025 às 17:07:14	Sr. licitante, sua proposta será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema para o participante 20.088.088/0001-52	07/07/2025 às 17:07:36	Sr. licitante, sua proposta será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema para o participante 43.388.441/0001-15	07/07/2025 às 17:08:00	Sr. licitante, sua proposta será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema para o participante 28.692.942/0001-05	07/07/2025 às 17:08:30	Sr. licitante, sua proposta será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	07/07/2025 às 17:08:54	Sr. licitante, sua proposta será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema para o participante 63.872.493/0001-70	07/07/2025 às 17:09:35	Sr. licitante, sua proposta será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	07/07/2025 às 17:10:05	Sr. licitante, sua proposta será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema para o participante 11.719.882/0001-66	07/07/2025 às 17:10:42	Sr. licitante, sua proposta será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema para o participante 16.647.278/0001-95	07/07/2025 às 17:11:05	Sr. licitante, sua proposta será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	07/07/2025 às 17:11:33	Sr. licitante, sua proposta será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema para o participante 51.727.905/0001-07	07/07/2025 às 17:11:59	Sr. licitante, sua proposta será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema para o participante 19.769.575/0001-00	07/07/2025 às 17:12:30	Sr. licitante, sua proposta será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema para o participante 36.590.911/0001-63	07/07/2025 às 17:21:58	Sr. licitante, sua proposta será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema	16/07/2025 às 13:31:17	O item 3 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/07/2025 13:41:17.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 05.003.408/0001-30	31/07/2025 às 14:08:31	Senhor licitante, solicito o envio dos documentos de habilitação técnica. Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 05.003.408/0001-30	31/07/2025 às 14:08:48	Sr. Fornecedor CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 05.003.408/0001-30, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 16:10:00 do dia 31/07/2025. Justificativa: Documentos Técnicos de Habilitação.
Pelo participante 05.003.408/0001-30	31/07/2025 às 15:30:50	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:30:50 de 31/07/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 05.003.408/0001-30.
Sistema	31/07/2025 às 15:34:34	O item 3 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/07/2025 15:44:34.

Eventos do Item 3

Data/Hora	Descrição
30/04/2025 às 14:23:29	Fornecedor SILVA E DELGADO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 08.393.709/0001-06 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:25:00 do dia 30/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 3, 5, 6, 12, 16, 21, 22, 26 e 28, ANVISA conforme descritos no chat..
06/05/2025 às 09:14:33	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:16:00 do dia 06/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 3, 6, 21, 22, 26 e 224, ANVISA conforme descritos no chat..
07/05/2025 às 09:11:58	Fornecedor HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 36.028.477/0001-22 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:13:00 do dia 07/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 3, 6, 21, 22 e 26, ANVISA conforme descritos no chat..
07/05/2025 às 10:44:12	Fornecedor HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 36.028.477/0001-22 finalizou o envio de anexo.
07/05/2025 às 13:48:46	Fornecedor HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 36.028.477/0001-22 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:50:00 do dia 07/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
15/05/2025 às 10:16:37	Fornecedor HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 36.028.477/0001-22 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:18:00 do dia 15/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
15/05/2025 às 10:35:14	Fornecedor HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 36.028.477/0001-22 finalizou o envio de anexo.
28/05/2025 às 09:38:44	Fornecedor HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 36.028.477/0001-22 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 4,7500.
28/05/2025 às 09:38:50	Item homologado.
02/07/2025 às 15:34:51	Item com homologação cancelada. Descrição: A empresa solicitou desistência do item via e-mail..
02/07/2025 às 15:44:35	Fornecedor HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 36.028.477/0001-22 teve a adjudicação da proposta cancelada, melhor lance: R$ 4,7500. Motivo: A empresa solicitou desistência do item via e-mail..
07/07/2025 às 14:36:43	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:38:00 do dia 07/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 3 e ANVISA..
07/07/2025 às 14:37:58	Fornecedor CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 05.003.408/0001-30 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:39:00 do dia 07/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 3 e ANVISA..
07/07/2025 às 14:39:00	Fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:40:00 do dia 07/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 3 e ANVISA..

Data/Hora	Descrição
07/07/2025 às 14:39:41	Fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ 04.949.905/0001-63 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:41:00 do dia 07/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 3 e ANVISA..
07/07/2025 às 14:40:39	Fornecedor BRASIL SHOPPING LTDA, CNPJ 34.577.439/0001-01 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:42:00 do dia 07/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 3 e ANVISA..
07/07/2025 às 14:41:39	Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:43:00 do dia 07/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 3 e ANVISA..
07/07/2025 às 14:42:57	Fornecedor AMAZON EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 27.091.260/0001-76 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:44:00 do dia 07/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 3 e ANVISA..
07/07/2025 às 14:43:49	Fornecedor BEAGA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.478.755/0001-50 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:45:00 do dia 07/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 3 e ANVISA..
07/07/2025 às 14:44:41	Fornecedor REAL NORTE BR LTDA, CNPJ 20.088.088/0001-52 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:46:00 do dia 07/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 3 e ANVISA..
07/07/2025 às 14:45:45	Fornecedor RAVACHE COMERCIAL MEDICA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 43.388.441/0001-15 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:47:00 do dia 07/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 3 e ANVISA..
07/07/2025 às 14:47:34	Fornecedor A MEDICAL COMERCIO LTDA, CNPJ 28.692.942/0001-05 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:49:00 do dia 07/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 3 e ANVISA..
07/07/2025 às 14:51:36	Fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA, CNPJ 07.851.653/0001-23 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:53:00 do dia 07/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 3 e ANVISA..
07/07/2025 às 14:52:19	Fornecedor I F S NASCIMENTO & CIA LTDA, CNPJ 63.872.493/0001-70 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:53:00 do dia 07/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 3 e ANVISA..
07/07/2025 às 14:53:02	Fornecedor MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 26.174.873/0001-04 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:54:00 do dia 07/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 3 e ANVISA..
07/07/2025 às 14:53:44	Fornecedor A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 38.084.429/0001-87 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:55:00 do dia 07/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 3 e ANVISA..
07/07/2025 às 14:54:22	Fornecedor DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA, CNPJ 11.719.882/0001-66 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:55:00 do dia 07/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 3 e ANVISA. .
07/07/2025 às 14:56:21	Fornecedor PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.647.278/0001-95 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:57:00 do dia 07/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 3 e ANVISA..
07/07/2025 às 14:56:36	Fornecedor CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 05.003.408/0001-30 finalizou o envio de anexo.
07/07/2025 às 14:56:57	Fornecedor IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 36.590.911/0001-63 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:58:00 do dia 07/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 3 e ANVISA..
07/07/2025 às 14:57:46	Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:59:00 do dia 07/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 3 e ANVISA. .

Data/Hora	Descrição
07/07/2025 às 14:58:31	Fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 21.581.445/0001-82 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:00:00 do dia 07/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 3 e ANVISA..
07/07/2025 às 14:59:15	Fornecedor 51.727.905 DOUGLAS SANTOS COSTA, CNPJ 51.727.905/0001-07 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:00:00 do dia 07/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 3 e ANVISA..
07/07/2025 às 14:59:52	Fornecedor NOVA MEDICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 19.769.575/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:01:00 do dia 07/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 3 e ANVISA..
07/07/2025 às 15:00:38	Fornecedor AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.556.213/0001-04 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:02:00 do dia 07/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 3 e ANVISA..
07/07/2025 às 15:01:19	Fornecedor INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 23.829.339/0001-09 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:02:00 do dia 07/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 3 e ANVISA..
07/07/2025 às 15:07:46	Fornecedor NOVA MEDICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 19.769.575/0001-00 finalizou o envio de anexo.
07/07/2025 às 15:12:17	Fornecedor AMAZON EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 27.091.260/0001-76 finalizou o envio de anexo.
07/07/2025 às 15:23:11	Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92 finalizou o envio de anexo.
07/07/2025 às 15:56:14	Fornecedor AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.556.213/0001-04 finalizou o envio de anexo.
07/07/2025 às 15:56:39	Fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 21.581.445/0001-82 finalizou o envio de anexo.
07/07/2025 às 16:18:43	Fornecedor BRASIL SHOPPING LTDA, CNPJ 34.577.439/0001-01 finalizou o envio de anexo.
31/07/2025 às 14:08:48	Fornecedor CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 05.003.408/0001-30 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:10:00 do dia 31/07/2025. Justificativa: Documentos Técnicos de Habilitação.
31/07/2025 às 15:30:50	Fornecedor CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 05.003.408/0001-30 finalizou o envio de anexo.
29/08/2025 às 12:49:27	Fornecedor CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 05.003.408/0001-30 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 6,2000.
29/08/2025 às 12:49:27	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	07/05/2025 16:02:50
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 11:57:36

Sessão 2

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	16/07/2025 13:41:17
Intenção de recurso na habilitação:	31/07/2025 15:44:34

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:38 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 4 - Atadura

Atadura Tipo 1: Crepom, Material 1: 100% Algodão, Dimensões: 15CM, Gramatura 1: Cerca De 13 Fios/CM2, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	5562	Valor estimado:	R$ 16,0800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Rolo		R$ 89.436,9600 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95, melhor lance: R$ 6,2100 (unitário) / R$ 34.540,0200 (total)

Propostas do Item 4

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.727.905/0001-07 - 51.727.905 DOUGLAS SANTOS COSTA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 1.608,0000 (unitário) R$ 8.943.696,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	NEVE				
Modelo/versão:	CREPOM 15CM				
Valor proposta:	R$ 1.608,0000 (unitário) R$ 8.943.696,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	5562

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 16,0800 (unitário) R$ 89.436,9600 (total)	-

Marca/Fabricante:	PEROLA/ ANDREONI				
Modelo/versão:	PCT C/ 12 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 16,0800 (unitário) R$ 89.436,9600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	5562

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 6,7200 (unitário) R$ 37.376,6400 (total)	-

Marca/Fabricante:	TEXCARE				
Modelo/versão:	ATADURA				
Valor proposta:	R$ 12,0000 (unitário) R$ 66.744,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	5562

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 6,8200 (unitário) R$ 37.932,8400 (total)	-

Marca/Fabricante: TEXPHARMA

Modelo/versão: PCT C/ 12 UNIDADES

Valor proposta: R$ 16,0800 (unitário) R$ 89.436,9600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5562

28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 11,1000 (unitário) R$ 61.738,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: TEX CARE

Modelo/versão: TEX CARE

Valor proposta: R$ 15,8000 (unitário) R$ 87.879,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5562

54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 11,0500 (unitário) R$ 61.460,1000 (total)	-

Marca/Fabricante: Texpharma

Modelo/versão: Texpharma

Valor proposta: R$ 16,0800 (unitário) R$ 89.436,9600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5562

21.581.445/0001-82 - ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 9,2900 (unitário) R$ 51.670,9800 (total)	-

Marca/Fabricante: ANDREONI

Modelo/versão: PC/12UN

Valor proposta: R$ 16,0800 (unitário) R$ 89.436,9600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5562

27.091.260/0001-76 - AMAZON EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 11,0600 (unitário) R$ 61.515,7200 (total)	-

Marca/Fabricante: Texpharma

Modelo/versão: Texpharma

Valor proposta: R$ 16,0800 (unitário) R$ 89.436,9600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5562

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.577.439/0001-01 - BRASIL SHOPPING LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 8,0000 (unitário) R$ 44.496,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: texpharma Modelo/versão: pacote c/ 12 unidades Valor proposta: R$ 16,0000 (unitário) R$ 88.992,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5562		
83.646.307/0001-91 - C J A PARENTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 8,0500 (unitário) R$ 44.774,1000 (total)	-
Marca/Fabricante: ATADURA DE CREPE/ANDREONI Modelo/versão: PACOTE Valor proposta: R$ 16,0800 (unitário) R$ 89.436,9600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5562		
05.049.432/0001-00 - COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,9400 (unitário) R$ 55.286,2800 (total)	-
Marca/Fabricante: KASMED Modelo/versão: KASMED Valor proposta: R$ 9,9400 (unitário) R$ 55.286,2800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5562		
05.003.408/0001-30 - CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 11,8100 (unitário) R$ 65.687,2200 (total)	-
Marca/Fabricante: AMED/AMED Modelo/versão: ATADURA DE CREPOM, DIMENSÕES D Valor proposta: R$ 14,1700 (unitário) R$ 78.813,5400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5562		
11.463.608/0001-79 - ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 6,6000 (unitário) R$ 36.709,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: MARCA PROPRIA Modelo/versão: PACOTE 12 UND Valor proposta: R$ 16,0800 (unitário) R$ 89.436,9600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5562		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
04.949.905/0001-63 - F CARDOSO E CIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 11,8200 (unitário) R$ 65.742,8400 (total)	-
Marca/Fabricante: ANAPOLIS Modelo/versão: ANAPOLIS Valor proposta: R$ 16,0800 (unitário) R$ 89.436,9600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5562		
36.028.477/0001-22 - HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 9,8900 (unitário) R$ 55.008,1800 (total)	-
Marca/Fabricante: ANAPOLIS Modelo/versão: ANAPOLIS Valor proposta: R$ 16,0800 (unitário) R$ 89.436,9600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5562		
63.872.493/0001-70 - I F S NASCIMENTO & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 16,0800 (unitário) R$ 89.436,9600 (total)	-
Marca/Fabricante: TEXPHARMA Modelo/versão: UND Valor proposta: R$ 16,0800 (unitário) R$ 89.436,9600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5562		
36.590.911/0001-63 - IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PI	R$ 9,5900 (unitário) R$ 53.339,5800 (total)	-
Marca/Fabricante: TEXCARE Modelo/versão: Rolo Valor proposta: R$ 9,5900 (unitário) R$ 53.339,5800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5562		
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 7,9290 (unitário) R$ 44.101,0980 (total)	-
Marca/Fabricante: NEVE Modelo/versão: NEVE Valor proposta: R$ 15,0000 (unitário) R$ 83.430,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5562		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 6,6100 (unitário) R$ 36.764,8200 (total)	-

Marca/Fabricante: TEXPHARMA - FABRICANTE: TEXPHARMA INDUSTRIA E CO

Modelo/versão: Rolo

Valor proposta: R$ 16,0800 (unitário) R$ 89.436,9600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5562

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
23.236.167/0001-51 - NORTH MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 16,0800 (unitário) R$ 89.436,9600 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDI-HOUSE

Modelo/versão: 13 Fios/CM2

Valor proposta: R$ 16,0800 (unitário) R$ 89.436,9600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5562

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
19.769.575/0001-00 - NOVA MEDICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 10,6100 (unitário) R$ 59.012,8200 (total)	-

Marca/Fabricante: TEXPHARMA

Modelo/versão: PCT

Valor proposta: R$ 16,0800 (unitário) R$ 89.436,9600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5562

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,8800 (unitário) R$ 54.952,5600 (total)	-

Marca/Fabricante: ANAPOLIS

Modelo/versão: ANAPOLIS

Valor proposta: R$ 16,0800 (unitário) R$ 89.436,9600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5562

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
04.890.798/0001-45 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 45,0000 (unitário) R$ 250.290,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: ORTOM/ORTOM IND

Modelo/versão: 15*1,80 ESTICADO - PCT C/12

Valor proposta: R$ 45,0000 (unitário) R$ 250.290,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5562

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 12,0600 (unitário) R$ 67.077,7200 (total)	-

Marca/Fabricante: ANAPOLIS / ANAPOLIS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT
Modelo/versão: PCT C/ 12 UNIDADES
Valor proposta: R$ 16,0800 (unitário) R$ 89.436,9600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5562

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.647.278/0001-95 - PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 6,8800 (unitário) R$ 38.266,5600 (total)	-

Marca/Fabricante: TEXPHARMA
Modelo/versão: 80339640006
Valor proposta: R$ 16,0800 (unitário) R$ 89.436,9600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5562

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
30.888.187/0001-72 - PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 11,1900 (unitário) R$ 62.238,7800 (total)	-

Marca/Fabricante: ANAPOLIS 81648610003
Modelo/versão: ANAPOLIS 81648610003
Valor proposta: R$ 16,0800 (unitário) R$ 89.436,9600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5562

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,9000 (unitário) R$ 55.063,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: Anapolis
Modelo/versão: Pct. c/ 12 unid.
Valor proposta: R$ 9,9000 (unitário) R$ 55.063,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5562

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.388.441/0001-15 - RAVACHE COMERCIAL MEDICA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 12,0500 (unitário) R$ 67.022,1000 (total)	-

Marca/Fabricante: CLEAN
Modelo/versão: ATADURA
Valor proposta: R$ 16,0800 (unitário) R$ 89.436,9600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5562

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 6,2100 (unitário) R$ 34.540,0200 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: TEXPHARMA Modelo/versão: ATADURA Valor proposta: R$ 10,7900 (unitário) R$ 60.013,9800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5562		
20.088.088/0001-52 - REAL NORTE BR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 8,0400 (unitário) R$ 44.718,4800 (total)	-
Marca/Fabricante: TEXCARE Modelo/versão: ATADURA / PCT Valor proposta: R$ 14,0000 (unitário) R$ 77.868,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5562		
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 16,2906 (unitário) R$ 90.608,3172 (total)	-
Marca/Fabricante: Atadura Tipo 1: Crepom, Material 1: 100% Algodão, Modelo/versão: Atadura Tipo 1: Crepom, Material 1: 100% Algodão, Valor proposta: R$ 16,2906 (unitário) R$ 90.608,3172 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5562		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 18,2700 (unitário) R$ 101.617,7400 (total)	-
Marca/Fabricante: ERIMAX Modelo/versão: ERIMAX Valor proposta: R$ 25,2000 (unitário) R$ 140.162,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5562		
08.393.709/0001-06 - SILVA E DELGADO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 6,8700 (unitário) R$ 38.210,9400 (total)	-
Marca/Fabricante: KASMED Modelo/versão: PACOTE Valor proposta: R$ 16,0800 (unitário) R$ 89.436,9600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5562		

Lances do Item 4

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:00:17	30.888.187/0001-72	R$ 11,9800

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:00:18	21.581.445/0001-82	R$ 9,4900
14/03/2025 às 09:00:19	37.676.047/0001-80	R$ 18,2700
14/03/2025 às 09:00:20	04.949.905/0001-63	R$ 11,8200
14/03/2025 às 09:00:20	05.048.534/0001-01	R$ 9,3900
14/03/2025 às 09:00:21	21.581.445/0001-82	R$ 9,2900
14/03/2025 às 09:00:23	05.048.534/0001-01	R$ 9,1900
14/03/2025 às 09:00:23	30.888.187/0001-72	R$ 11,7900
14/03/2025 às 09:00:24	16.647.278/0001-95	R$ 9,0900
14/03/2025 às 09:00:26	05.048.534/0001-01	R$ 8,9900
14/03/2025 às 09:00:27	16.647.278/0001-95	R$ 8,9000
14/03/2025 às 09:00:29	05.048.534/0001-01	R$ 8,8100
14/03/2025 às 09:00:29	11.463.608/0001-79	R$ 8,7200
14/03/2025 às 09:00:30	16.647.278/0001-95	R$ 8,6300
14/03/2025 às 09:00:32	40.949.490/0001-91	R$ 8,5400
14/03/2025 às 09:00:32	05.048.534/0001-01	R$ 8,4500
14/03/2025 às 09:00:33	16.647.278/0001-95	R$ 8,3600
14/03/2025 às 09:00:35	05.048.534/0001-01	R$ 8,2700
14/03/2025 às 09:00:36	16.647.278/0001-95	R$ 8,1800
14/03/2025 às 09:00:36	94.389.400/0001-84	R$ 8,5437
14/03/2025 às 09:00:37	11.463.608/0001-79	R$ 8,0900
14/03/2025 às 09:00:38	40.949.490/0001-91	R$ 8,0000
14/03/2025 às 09:00:38	05.048.534/0001-01	R$ 7,9200
14/03/2025 às 09:00:39	16.647.278/0001-95	R$ 7,8400
14/03/2025 às 09:00:41	40.949.490/0001-91	R$ 7,7600
14/03/2025 às 09:00:42	16.647.278/0001-95	R$ 7,6800
14/03/2025 às 09:00:43	11.463.608/0001-79	R$ 7,6000
14/03/2025 às 09:00:44	40.949.490/0001-91	R$ 7,5200
14/03/2025 às 09:00:44	05.048.534/0001-01	R$ 7,4400
14/03/2025 às 09:00:45	16.647.278/0001-95	R$ 7,3600
14/03/2025 às 09:00:45	94.389.400/0001-84	R$ 8,0091
14/03/2025 às 09:00:47	40.949.490/0001-91	R$ 7,2800
14/03/2025 às 09:00:47	05.048.534/0001-01	R$ 7,2000
14/03/2025 às 09:00:48	16.647.278/0001-95	R$ 7,1200
14/03/2025 às 09:00:49	11.463.608/0001-79	R$ 7,0400

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:00:50	40.949.490/0001-91	R$ 6,9600
14/03/2025 às 09:00:50	05.048.534/0001-01	R$ 6,8900
14/03/2025 às 09:00:50	20.088.088/0001-52	R$ 8,0400
14/03/2025 às 09:00:51	16.647.278/0001-95	R$ 6,9500
14/03/2025 às 09:00:53	40.949.490/0001-91	R$ 6,8200
14/03/2025 às 09:00:55	11.463.608/0001-79	R$ 6,7500
14/03/2025 às 09:00:57	16.647.278/0001-95	R$ 6,8800
14/03/2025 às 09:01:43	83.646.307/0001-91	R$ 8,0500
14/03/2025 às 09:02:55	26.147.597/0001-95	R$ 6,2100
14/03/2025 às 09:03:45	36.620.827/0001-45	R$ 12,0600
14/03/2025 às 09:03:57	34.577.439/0001-01	R$ 8,0000
14/03/2025 às 09:04:08	94.389.400/0001-84	R$ 7,9290
14/03/2025 às 09:04:28	32.137.731/0001-70	R$ 6,7200
14/03/2025 às 09:04:31	11.463.608/0001-79	R$ 6,6800
14/03/2025 às 09:04:33	19.769.575/0001-00	R$ 10,6100
14/03/2025 às 09:08:36	43.388.441/0001-15	R$ 12,0500
14/03/2025 às 09:08:54	05.003.408/0001-30	R$ 11,8100
14/03/2025 às 09:09:10	27.091.260/0001-76	R$ 11,7800
14/03/2025 às 09:09:10	54.151.616/0001-92	R$ 11,7700
14/03/2025 às 09:09:13	30.888.187/0001-72	R$ 11,6700
14/03/2025 às 09:09:31	27.091.260/0001-76	R$ 11,6600
14/03/2025 às 09:09:31	30.888.187/0001-72	R$ 11,5500
14/03/2025 às 09:09:49	54.151.616/0001-92	R$ 11,5400
14/03/2025 às 09:09:49	30.888.187/0001-72	R$ 11,4300
14/03/2025 às 09:09:52	27.091.260/0001-76	R$ 11,4200
14/03/2025 às 09:09:56	30.888.187/0001-72	R$ 11,3100
14/03/2025 às 09:10:13	27.091.260/0001-76	R$ 11,3000
14/03/2025 às 09:10:14	30.888.187/0001-72	R$ 11,1900
14/03/2025 às 09:10:14	54.151.616/0001-92	R$ 11,2900
14/03/2025 às 09:10:15	08.393.709/0001-06	R$ 6,8700
14/03/2025 às 09:10:31	54.151.616/0001-92	R$ 11,1700
14/03/2025 às 09:10:32	27.091.260/0001-76	R$ 11,1800
14/03/2025 às 09:10:49	27.091.260/0001-76	R$ 11,0600
14/03/2025 às 09:10:50	36.028.477/0001-22	R$ 9,8900

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:10:51	49.803.998/0001-51	R$ 9,8800
14/03/2025 às 09:11:05	05.048.534/0001-01	R$ 6,6100
14/03/2025 às 09:11:08	11.463.608/0001-79	R$ 6,6000
14/03/2025 às 09:11:26	54.151.616/0001-92	R$ 11,0500
14/03/2025 às 09:11:51	28.692.942/0001-05	R$ 11,1000

Mensagens do chat do Item 4

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:16	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:13:52	O item 4 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 09:21:28	O item 4 está encerrado.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	25/03/2025 às 10:01:23	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando os itens 4, 14, 34, 44, 65, 103, 104, 106, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 133, 134, 145, 158, 163, 171, 212, 218, 223, 231, 232 e 233. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 4 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	25/03/2025 às 10:01:27	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	25/03/2025 às 10:01:30	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	25/03/2025 às 10:01:34	Atenção! Percebi que seu lance para os itens 4, 14, 34, 44, 103, , 104, 106, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 133, 134, 145, 158, 218, 223 e 231 está com preço aparentemente inexequível, com média de 65,46% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para os itens em questão.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	25/03/2025 às 10:01:39	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	25/03/2025 às 10:01:43	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	25/03/2025 às 10:01:46	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	25/03/2025 às 10:01:50	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	25/03/2025 às 10:01:58	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	25/03/2025 às 10:02:08	Sr. Fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 13:03:00 do dia 25/03/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando os itens os quais V.Sa. encontra-se em 1ª lugar, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 26.147.597/0001-95	25/03/2025 às 11:01:37	Bom dia. Ciente.
Pelo participante 26.147.597/0001-95	25/03/2025 às 11:41:06	Sr. pregoeiro, solicito a possibilidade de aumentar o prazo para o envio dos anexos solicitados. Agradeço desde já sua compreensão.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	25/03/2025 às 12:53:21	Bom dia! Concederei a dilatação do prazo solicitada assim que finalizar a convocação.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	25/03/2025 às 13:03:00	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:03:00 de 25/03/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	25/03/2025 às 13:03:21	Sr. Fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 15:04:00 do dia 25/03/2025. Justificativa: Dilatação de prazo.
Pelo participante 26.147.597/0001-95	25/03/2025 às 14:52:41	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:52:41 de 25/03/2025. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	17/04/2025 às 14:26:27	Sr. licitante, verifiquei a ausência dos itens 34, 103, 104, 106, 133, 134, 158 e 212 na sua proposta, você requer a desclassificação destes itens? Concederei 10 minutos para um retorno, considerando que o silêncio entenderei como desistência.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	17/04/2025 às 14:38:29	Diante da não manifestação dentro do prazo de 10(dez) minutos, entendo o silêncio como desistência por parte do licitante. Desta forma, estarei desclassificando para os itens 34, 103, 104, 106, 133, 134, 158 e 212.
Sistema	22/04/2025 às 10:48:24	O item 4 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/04/2025 10:58:24.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	15/05/2025 às 14:05:36	Senhor licitante, solicito o envio da Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante (Lei nª 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II), conforme o item 8.4.4.2 do termo de referência. Solicito que os documentos sejam encaminhados em arquivo único e sejam anexados neste item 4 do sistema comprasgov. Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas), a contar da convocação do anexo.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	15/05/2025 às 14:05:49	Sr. Fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 16:07:00 do dia 15/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Pelo participante 26.147.597/0001-95	15/05/2025 às 15:12:44	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:12:44 de 15/05/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95.
Sistema	15/05/2025 às 15:22:56	O item 4 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 15:32:56.

Eventos do Item 4

Data/Hora	Descrição
25/03/2025 às 10:02:08	Fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/03/2025 13:03:00. Motivo: Encaminhar proposta final ajustada contemplando os itens os quais V.Sa. encontra-se em 1ª lugar, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
25/03/2025 às 13:03:21	Fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/03/2025 15:04:00. Motivo: Dilatação de prazo.
25/03/2025 às 14:52:41	Fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95 finalizou o envio de anexo.
15/05/2025 às 14:05:49	Fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:07:00 do dia 15/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.

Data/Hora	Descrição
15/05/2025 às 15:12:44	Fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95 finalizou o envio de anexo.
28/05/2025 às 09:38:44	Fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 6,2100.
28/05/2025 às 09:38:50	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	22/04/2025 10:58:24
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 15:32:56

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 13:14 horas do dia 29 de agosto do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.
Sistema	24/06/2025 às 09:19:06	Senhores licitantes, informo que ao enviar a Ata de Registro de Preços nª 176/2025 para a empresa Conexao Medica Comercial Ltda com CNPJ nª 05.359.481/0001-40, a empresa que foi vencedora de 4 itens, solicitou a desistência de 2 itens, desta forma, em razão da necessidade da Secretaria de Saúde dos referidos itens, a mesma cancelou a homologação dos itens e solicitou o retorno da sessão.
Sistema	24/06/2025 às 09:19:19	Desta forma, informo que a sessão irá retornar para os itens 10 e 76, no dia 25 de junho de 2025 às 13h00.
Sistema	25/06/2025 às 13:00:15	Boa tarde senhores licitantes, conforme informado ontem, neste momento retornarei a sessão.
Sistema	25/06/2025 às 16:23:02	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão, retornamos amanhã dia 26 de junho de 2025 às 09h00.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:54	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	26/06/2025 às 11:52:05	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão, retornaremos as 14h00min.
Sistema	26/06/2025 às 13:58:30	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar nesse momento a sessão.
Sistema	26/06/2025 às 13:58:38	peço que permaneçam conectados
Sistema	26/06/2025 às 16:41:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos amanhã 27 de junho de 2025 às 09h00.
Sistema	27/06/2025 às 09:00:41	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:08	Senhores licitantes, informo que irei analisar as propostas dos itens 10 por ordem da melhor classificada.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:30	Irei suspender a sessão nesse momento, retornamos terça-feira às 09h00.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:39	Bom final de semana a todos.
Sistema	01/07/2025 às 09:00:06	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	01/07/2025 às 09:00:36	Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	01/07/2025 às 10:34:28	Senhores licitantes, nesse momento irei avaliar os documentos de habilitação enviados previamente.
Sistema	01/07/2025 às 12:51:48	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	01/07/2025 às 14:01:08	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/07/2025 às 16:48:39	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retomarei amanhã dia 02 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	02/07/2025 às 09:00:49	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Irei verificar os documentos de habilitação da empresa que foi aceita a proposta do item 76.
Sistema	02/07/2025 às 11:49:50	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que não houve intenção de recurso.
Sistema	03/07/2025 às 11:46:29	Senhores licitantes, informo que as empresas ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS E HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA
Sistema	03/07/2025 às 11:46:37	solicitaram via e-mail a desistência dos itens 3, 5, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 86, 87, 88, 92, 93, 95, 98, 101, 105, 108, 109, 128, 129, 130, 131, 132, 135, 136, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 148, 167, 168, 169, 170, 172, 177, 180, 229 e 230
Sistema	03/07/2025 às 11:46:44	desta forma, em razão da necessidade da Secretaria de Saúde dos referidos itens, a mesma cancelou a homologação dos itens e solicitou o retorno da sessão.
Sistema	03/07/2025 às 11:46:50	Desta forma, informo que a sessão irá retornar para os itens citados acima, no dia 07 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	07/07/2025 às 09:00:21	Bom dia senhores licitantes, como informado anteriormente, iremos retomar a sessão neste momento para os itens das empresas desistentes. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/07/2025 às 11:52:00	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 13hrs.
Sistema	07/07/2025 às 13:01:51	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:12	Senhores licitantes, informo que será iniciado, neste momento, o procedimento de negociação relativo aos itens vinculados às empresas inabilitadas ou desclassificadas por desistência.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:18	Com o intuito de conferir maior celeridade ao processo, serão convocadas todas as empresas participantes, para que, caso tenham interesse, manifeste-se quanto à aceitação das mesmas condições ofertadas pela empresa anteriormente adjudicada, encaminhando suas propostas nos respectivos valores, esta negociação está fundamentada no § 2ª do art. 90 da referida Lei 14.133.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:25	Alternativamente, caso não concordem em manter as mesmas condições, poderão optar por manter os valores originalmente propostos, conforme previsão do § 4ª do art. 90 da Lei nª 14.133/2021, observado o disposto em seus incisos.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:47	Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema	07/07/2025 às 17:23:20	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornamos amanhã dia 08 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	08/07/2025 às 09:00:16	Bom dia senhores licitantes, neste momento irei reiniciar a sessão e irei dar continuidade nas convocações que iniciei ontem.
Sistema	08/07/2025 às 12:08:33	Senhores licitantes, irei suspender nesse momento a sessão para almoço. Retornamos às 13hrs.
Sistema	08/07/2025 às 13:01:52	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	08/07/2025 às 16:38:41	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão. Retornamos amanhã dia 09 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	09/07/2025 às 09:00:38	Bom dia senhores licitantes, informo que retornarei a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/07/2025 às 11:55:23	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	09/07/2025 às 13:04:23	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/07/2025 às 16:41:48	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos amanhã 10 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	10/07/2025 às 09:00:23	Bom dia senhores licitantes, retomaremos nesse momento a sessão, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	10/07/2025 às 12:16:56	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13:30.
Sistema	10/07/2025 às 13:30:47	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	10/07/2025 às 16:54:40	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão. Retornamos amanhã dia 11 de julho de 2025. Aguardo todos.
Sistema	11/07/2025 às 08:59:47	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	11/07/2025 às 12:28:29	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13h30.
Sistema	11/07/2025 às 13:32:11	Senhores licitantes, iremos retomar nesse momento a sessão.
Sistema	11/07/2025 às 13:32:20	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	11/07/2025 às 17:21:08	Senhores licitantes assim que terminarem os prazos vigentes, esta sessão estará encerrada, retornaremos as 09h00 do dia 14 de julho de 2025.
Sistema	14/07/2025 às 09:00:52	Bom dia
Sistema	14/07/2025 às 09:05:02	Senhores Licitantes, informo que haverá alteração na metodologia de solicitação das propostas, tendo em vista que o modelo atualmente adotado tem acarretado excessiva demora e dificultado a análise adequada das propostas apresentadas.
Sistema	14/07/2025 às 09:05:33	Esclareço que todas as propostas já enviadas serão devidamente analisadas. Paralelamente, será realizado um levantamento dos itens que ainda não foram solicitados propostas, correspondentes às empresas que desistiram, bem como das empresas que possuem propostas cadastradas para tais itens.
Sistema	14/07/2025 às 09:06:05	Com base nesse levantamento, será adotado o seguinte procedimento: 1. Inicialmente, os licitantes serão consultados, conforme a ordem de classificação, acerca do interesse em celebrar o contrato nas mesmas condições ofertadas pelo adjudicatário original. 2. Caso não haja aceite nas condições do adjudicatário original, solicito que os licitantes, seguindo a ordem de classificação, manifestem o interesse em celebrar propostas nas mesmas condições d
Sistema	14/07/2025 às 09:06:10	Contamos com a compreensão e colaboração de todos.
Sistema	14/07/2025 às 09:43:42	Senhores licitantes, para não ocupa-los, irei suspender a sessão nesse momento para realizar o levantamento e análise das propostas enviadas. Retornamos às 14h00.
Sistema	14/07/2025 às 14:00:44	Senhores licitantes, irei retomar nesse momento a sessão e irei convocar com base nos levantamentos feitos as empresas.
Sistema	14/07/2025 às 14:01:31	Solicito que qualquer observância, vocês poderão entrar em contato por e-mail ou telefone comigo. Agradeço desde já.
Sistema	14/07/2025 às 15:38:02	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã as 14h00min.
Sistema	14/07/2025 às 15:38:27	Lembrando que o prazo ficará aberta até amanhã dia 15/07/2025 às 14h00min.
Sistema	15/07/2025 às 14:02:44	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, permaneçam conectados.
Sistema	15/07/2025 às 16:50:38	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos amanhã dia 16/07/2025 às 09h00,
Sistema	16/07/2025 às 09:01:40	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, peço que fiquem conectados.
Sistema	16/07/2025 às 11:49:11	Senhores licitantes, informo que estou realizando a análise dos documentos enviados. Irei suspender a sessão para almoço nesse momento, retornamos às 13h00min.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2025 às 12:59:25	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	16/07/2025 às 12:59:36	solicito que permaneçam conectados.
Sistema	16/07/2025 às 15:55:03	Senhores licitantes, irei suspender nesse momento a sessão para análise dos documentos enviados, retornamos na sexta-feira dia 18/07/2025 às 09h00.
Sistema	18/07/2025 às 08:56:07	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	18/07/2025 às 09:05:27	solicito que permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2025 às 11:42:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos às 13h00min.
Sistema	18/07/2025 às 13:00:45	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2025 às 15:50:51	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos na terça-feira dia 22 de julho de 2025 às 13h00min
Sistema	22/07/2025 às 09:00:25	Bom dia senhores licitantes, retomaremos a sessão nesse momento.
Sistema	22/07/2025 às 09:00:38	Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	22/07/2025 às 11:50:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, informo que retornamos às 13h00min.
Sistema	22/07/2025 às 13:00:04	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	22/07/2025 às 16:57:05	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retomaremos a sessão dia 24 de julho de 2025 às 09h00min.
Sistema	24/07/2025 às 09:01:09	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:57:47	Senhores licitantes, Informamos que a sessão do presente pregão será suspensa neste momento, tendo em vista a necessidade de encaminhamento das propostas dos itens ainda pendentes de julgamento para análise da Secretaria competente. O certame será retomado na segunda-feira, dia 28 de julho de 2025, às 09h00min. Agradecemos a compreensão de todos.
Sistema	28/07/2025 às 08:59:04	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/07/2025 às 09:53:05	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para envio dos documentos a análise técnica, retornamos às 14h00min.
Sistema	28/07/2025 às 14:00:35	Senhores licitantes, iriamos retomar a sessão nesse momento, porém não houve retorno da análise por parte da secretaria, desta forma, fica inviável o retorno da sessão para passarmos a fase de habilitação. Desta forma, irei suspender a sessão, e retomamos amanhã dia 29 de julho às 09h00.
Sistema	29/07/2025 às 08:59:49	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:35:06	Senhores licitantes, diante do julgamento das propostas, nesse momento passaremos a fase de habilitação.
Sistema	29/07/2025 às 11:30:25	Senhores licitantes, irei suspender essa sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	29/07/2025 às 12:59:39	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	29/07/2025 às 16:17:29	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 30 de julho de 2025 às 09h00min.
Sistema	30/07/2025 às 09:20:54	Bom dia a todos! Senhores licitantes, por motivos médicos, precisarei adiar o retorno desta sessão. Dito isso, o retorno desta sessão fica marcado para amanhã, 31/07/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/07/2025 às 08:59:52	Bom dia senhores licitantes, desculpem por ontem, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2025 às 13:01:32	Irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	31/07/2025 às 14:01:25	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/07/2025 às 14:13:35	Senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente de algumas empresas classificadas, informo que observei que algumas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	31/07/2025 às 14:14:05	As empresas que não enviaram os documentos ´previamente também, irei solicitar o envio neste momento.
Sistema	31/07/2025 às 14:14:12	Solicito que fiquem atentos
Sistema	31/07/2025 às 17:11:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos amanhã dia 01 de agosto de 2025 às 09h00min.
Sistema	01/08/2025 às 08:59:59	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	01/08/2025 às 11:15:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para análise da equipe técnica, Retornamos, terça- feira dia 05 de agosto de 2025 às 09h00min
Sistema	05/08/2025 às 09:03:16	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/08/2025 às 11:53:23	Irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13h00min.
Sistema	05/08/2025 às 12:59:26	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	05/08/2025 às 15:14:23	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para análise da referida secretaria. Retornamos no dia 07/08/2025 às 13h00min.
Sistema	07/08/2025 às 13:02:46	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	07/08/2025 às 13:37:12	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.
Sistema	20/08/2025 às 12:20:09	Senhores licitantes, conforme disposto na analise e manifestação do recurso, esta pregoeira julgou as razoes procedentes, remarcando o retorno da sessão para o dia 21/08/2025 as 14h
Sistema	21/08/2025 às 14:03:27	Boa tarde a todos!
Sistema	21/08/2025 às 16:10:12	Senhores licitantes, encerrarei a sessão neste momento. Agradeço a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 5 - Avental

Avental Modelo: Longo, Tipo: Impermeável, Cor: Branca, Características Adicionais: Descartável/Manga Longa/Punhos Elásticos/Abertura, Aplicação: Proteção Individual

Quantidade:	4680	Valor estimado:	R$ 15,4800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Pacote 10,00 UN		R$ 72.446,4000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA, CNPJ 11.719.882/0001-66, melhor lance: R$ 13,2400 (unitário) / R$ 61.963,2000 (total)

Propostas do Item 5

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.727.905/0001-07 - 51.727.905 DOUGLAS SANTOS COSTA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 10,0000 (unitário) R$ 46.800,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: INOVEM Modelo/versão: DESCARTAVEL,TNT Valor proposta: R$ 20,0000 (unitário) R$ 93.600,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4680		
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 15,4800 (unitário) R$ 72.446,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX/ MEDIX Modelo/versão: PCT C/10 UNIDADES Valor proposta: R$ 15,4800 (unitário) R$ 72.446,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4680		
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 20,8600 (unitário) R$ 97.624,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: KASMED Modelo/versão: AVENTAL Valor proposta: R$ 37,2500 (unitário) R$ 174.330,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4680		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 12,0500 (unitário) R$ 56.394,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: WINNER Modelo/versão: WINNER Valor proposta: R$ 14,9000 (unitário) R$ 69.732,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4680		
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 12,0600 (unitário) R$ 56.440,8000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Medix Modelo/versão: Medix Valor proposta: R$ 15,4800 (unitário) R$ 72.446,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4680		
21.581.445/0001-82 - ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 26,8700 (unitário) R$ 125.751,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: MR SAFETY Modelo/versão: PC C/10UN Valor proposta: R$ 26,8700 (unitário) R$ 125.751,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4680		
27.091.260/0001-76 - AMAZON EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 12,0700 (unitário) R$ 56.487,6000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Medix Modelo/versão: Medix Valor proposta: R$ 15,4800 (unitário) R$ 72.446,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4680		
83.646.307/0001-91 - C J A PARENTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,7500 (unitário) R$ 36.270,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: AVENTAL DESCARTÁVEL/MEDIX Modelo/versão: PACOTE Valor proposta: R$ 15,4800 (unitário) R$ 72.446,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4680		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.003.408/0001-30 - CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 17,9900 (unitário) R$ 84.193,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: DESCARPACK/DESCARPACK Modelo/versão: AVENTAL DE USO HOSPITALAR, NÃO Valor proposta: R$ 20,2400 (unitário) R$ 94.723,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4680		
11.719.882/0001-66 - DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 13,2400 (unitário) R$ 61.963,2000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: LABOR Modelo/versão: LABOR Valor proposta: R$ 30,0000 (unitário) R$ 140.400,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4680		
04.949.905/0001-63 - F CARDOSO E CIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 20,6300 (unitário) R$ 96.548,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: AMEDICA Modelo/versão: AMEDICA Valor proposta: R$ 20,6300 (unitário) R$ 96.548,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4680		
35.536.845/0001-80 - FESTMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 14,0000 (unitário) R$ 65.520,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ANADONA Modelo/versão: ANADONA Valor proposta: R$ 15,4000 (unitário) R$ 72.072,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4680		
36.028.477/0001-22 - HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 9,4600 (unitário) R$ 44.272,8000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ANAPOLIS Modelo/versão: ANAPOLIS Valor proposta: R$ 15,4800 (unitário) R$ 72.446,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4680		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
63.872.493/0001-70 - I F S NASCIMENTO & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 15,4800 (unitário) R$ 72.446,4000 (total)	-

Marca/Fabricante: KASMED
Modelo/versão: UND
Valor proposta: R$ 15,4800 (unitário) R$ 72.446,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4680

23.829.339/0001-09 - INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 50,0000 (unitário) R$ 234.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: PROPRIA
Modelo/versão: AVENTAL
Valor proposta: R$ 50,0000 (unitário) R$ 234.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4680

26.174.873/0001-04 - MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 15,0000 (unitário) R$ 70.200,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Lavie
Modelo/versão: AVENTAL MANGA LONGA 20G NAO ESTERIL C/10
Valor proposta: R$ 15,4800 (unitário) R$ 72.446,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4680

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 1.605,0000 (unitário) R$ 7.511.400,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: POLARFIX / POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODU
Modelo/versão: SMS30
Valor proposta: R$ 1.605,0000 (unitário) R$ 7.511.400,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4680

23.236.167/0001-51 - NORTH MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 15,4800 (unitário) R$ 72.446,4000 (total)	-

Marca/Fabricante: BLUECARE
Modelo/versão: BCAV
Valor proposta: R$ 15,4800 (unitário) R$ 72.446,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4680

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,4700 (unitário) R$ 44.319,6000 (total)	Fornecedor inabilitado

Marca/Fabricante:	ANAPOLIS				
Modelo/versão:	ANAPOLIS				
Valor proposta:	R$ 15,4800 (unitário) R$ 72.446,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	4680

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 11,6100 (unitário) R$ 54.334,8000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	CONFORTELL / CONFORTELL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PR				
Modelo/versão:	PCT C/10 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 15,4800 (unitário) R$ 72.446,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	4680

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.647.278/0001-95 - PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 14,0000 (unitário) R$ 65.520,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	ANADONA				
Modelo/versão:	80175349006				
Valor proposta:	R$ 15,4800 (unitário) R$ 72.446,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	4680

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 19,0000 (unitário) R$ 88.920,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Medix/Medix				
Modelo/versão:	Pct. c/ 10Unid.				
Valor proposta:	R$ 19,0000 (unitário) R$ 88.920,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	4680

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.708.161/0001-20 - PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 7,6700 (unitário) R$ 35.895,6000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	SPK				
Modelo/versão:	SPK				
Valor proposta:	R$ 15,4800 (unitário) R$ 72.446,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	4680

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 18,8500 (unitário) R$ 88.218,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: KASMED Modelo/versão: AVENTAL Valor proposta: R$ 32,7800 (unitário) R$ 153.410,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4680		
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 15,6642 (unitário) R$ 73.308,4560 (total)	-
Marca/Fabricante: Avental Modelo: Longo, Tipo: Impermeável, Cor: Bra Modelo/versão: Avental Modelo: Longo, Tipo: Impermeável, Cor: Bra Valor proposta: R$ 15,6642 (unitário) R$ 73.308,4560 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4680		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 19,2900 (unitário) R$ 90.277,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 26,6000 (unitário) R$ 124.488,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4680		
08.393.709/0001-06 - SILVA E DELGADO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,4500 (unitário) R$ 44.226,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: KASMED Modelo/versão: PACOTE Valor proposta: R$ 15,4800 (unitário) R$ 72.446,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4680		

Lances do Item 5

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:00:20	37.676.047/0001-80	R$ 19,2900
14/03/2025 às 09:00:24	16.647.278/0001-95	R$ 14,7500
14/03/2025 às 09:01:58	83.646.307/0001-91	R$ 7,7500
14/03/2025 às 09:04:06	26.147.597/0001-95	R$ 18,8500
14/03/2025 às 09:04:06	36.620.827/0001-45	R$ 11,6100
14/03/2025 às 09:04:51	32.137.731/0001-70	R$ 20,8600
14/03/2025 às 09:06:04	26.174.873/0001-04	R$ 15,0000

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:08:11	11.719.882/0001-66	R$ 14,7400
14/03/2025 às 09:08:13	16.647.278/0001-95	R$ 14,6000
14/03/2025 às 09:08:39	54.151.616/0001-92	R$ 14,5900
14/03/2025 às 09:08:39	05.003.408/0001-30	R$ 18,8400
14/03/2025 às 09:08:40	27.091.260/0001-76	R$ 14,5800
14/03/2025 às 09:08:44	16.647.278/0001-95	R$ 14,4500
14/03/2025 às 09:09:00	27.091.260/0001-76	R$ 14,4300
14/03/2025 às 09:09:03	16.647.278/0001-95	R$ 14,3000
14/03/2025 às 09:09:19	54.151.616/0001-92	R$ 14,2900
14/03/2025 às 09:09:21	16.647.278/0001-95	R$ 14,1500
14/03/2025 às 09:09:37	54.151.616/0001-92	R$ 14,1400
14/03/2025 às 09:09:38	35.536.845/0001-80	R$ 14,6000
14/03/2025 às 09:09:40	16.647.278/0001-95	R$ 14,0000
14/03/2025 às 09:09:58	27.091.260/0001-76	R$ 13,9900
14/03/2025 às 09:10:16	54.151.616/0001-92	R$ 13,9800
14/03/2025 às 09:10:32	27.091.260/0001-76	R$ 13,8500
14/03/2025 às 09:10:48	49.803.998/0001-51	R$ 11,6000
14/03/2025 às 09:10:51	36.028.477/0001-22	R$ 11,5900
14/03/2025 às 09:11:07	54.151.616/0001-92	R$ 13,8400
14/03/2025 às 09:11:07	08.393.709/0001-06	R$ 11,5800
14/03/2025 às 09:11:08	27.091.260/0001-76	R$ 13,7100
14/03/2025 às 09:11:24	49.803.998/0001-51	R$ 11,4800
14/03/2025 às 09:11:25	36.028.477/0001-22	R$ 11,4700
14/03/2025 às 09:11:41	08.393.709/0001-06	R$ 11,4600
14/03/2025 às 09:11:58	49.803.998/0001-51	R$ 11,3600
14/03/2025 às 09:11:59	36.028.477/0001-22	R$ 11,3500
14/03/2025 às 09:12:10	28.692.942/0001-05	R$ 13,5500
14/03/2025 às 09:12:25	27.091.260/0001-76	R$ 13,5400
14/03/2025 às 09:12:44	08.393.709/0001-06	R$ 11,3400
14/03/2025 às 09:12:44	49.803.998/0001-51	R$ 11,2400
14/03/2025 às 09:12:44	54.151.616/0001-92	R$ 13,5300
14/03/2025 às 09:12:44	36.028.477/0001-22	R$ 11,2300
14/03/2025 às 09:12:59	27.091.260/0001-76	R$ 13,4000
14/03/2025 às 09:13:16	49.803.998/0001-51	R$ 11,1200

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:13:16	36.028.477/0001-22	R$ 11,1100
14/03/2025 às 09:13:34	49.803.998/0001-51	R$ 11,0000
14/03/2025 às 09:13:34	36.028.477/0001-22	R$ 10,9900
14/03/2025 às 09:13:52	49.803.998/0001-51	R$ 10,8900
14/03/2025 às 09:13:52	36.028.477/0001-22	R$ 10,8800
14/03/2025 às 09:14:10	49.803.998/0001-51	R$ 10,7800
14/03/2025 às 09:14:11	36.028.477/0001-22	R$ 10,7700
14/03/2025 às 09:14:28	49.803.998/0001-51	R$ 10,6700
14/03/2025 às 09:14:28	36.028.477/0001-22	R$ 10,6600
14/03/2025 às 09:14:44	54.151.616/0001-92	R$ 13,3900
14/03/2025 às 09:14:44	08.393.709/0001-06	R$ 10,6500
14/03/2025 às 09:15:01	49.803.998/0001-51	R$ 10,5600
14/03/2025 às 09:15:01	27.091.260/0001-76	R$ 13,2600
14/03/2025 às 09:15:02	51.727.905/0001-07	R$ 18,0000
14/03/2025 às 09:15:03	36.028.477/0001-22	R$ 10,5500
14/03/2025 às 09:15:21	05.003.408/0001-30	R$ 17,9900
14/03/2025 às 09:15:22	54.151.616/0001-92	R$ 13,2500
14/03/2025 às 09:15:34	49.803.998/0001-51	R$ 10,4500
14/03/2025 às 09:15:35	36.028.477/0001-22	R$ 10,4400
14/03/2025 às 09:15:48	51.727.905/0001-07	R$ 10,0000
14/03/2025 às 09:16:04	49.803.998/0001-51	R$ 9,9900
14/03/2025 às 09:16:05	36.028.477/0001-22	R$ 9,9800
14/03/2025 às 09:16:20	27.091.260/0001-76	R$ 13,1200
14/03/2025 às 09:16:31	11.719.882/0001-66	R$ 13,2400
14/03/2025 às 09:16:49	49.803.998/0001-51	R$ 9,8900
14/03/2025 às 09:16:51	36.028.477/0001-22	R$ 9,8800
14/03/2025 às 09:17:08	49.803.998/0001-51	R$ 9,7900
14/03/2025 às 09:17:09	54.151.616/0001-92	R$ 13,1100
14/03/2025 às 09:17:12	27.091.260/0001-76	R$ 12,9800
14/03/2025 às 09:17:28	36.028.477/0001-22	R$ 9,7800
14/03/2025 às 09:17:45	08.393.709/0001-06	R$ 9,7700
14/03/2025 às 09:18:01	36.028.477/0001-22	R$ 9,6800
14/03/2025 às 09:18:18	54.151.616/0001-92	R$ 12,9700
14/03/2025 às 09:18:35	08.393.709/0001-06	R$ 9,6700

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:18:35	27.091.260/0001-76	R$ 12,8500
14/03/2025 às 09:18:35	36.028.477/0001-22	R$ 9,5800
14/03/2025 às 09:18:53	49.803.998/0001-51	R$ 9,5700
14/03/2025 às 09:18:53	08.393.709/0001-06	R$ 9,5600
14/03/2025 às 09:19:10	54.151.616/0001-92	R$ 12,8400
14/03/2025 às 09:19:10	27.091.260/0001-76	R$ 12,7200
14/03/2025 às 09:19:11	49.803.998/0001-51	R$ 9,4700
14/03/2025 às 09:19:12	36.028.477/0001-22	R$ 9,4600
14/03/2025 às 09:19:29	08.393.709/0001-06	R$ 9,4500
14/03/2025 às 09:19:45	54.151.616/0001-92	R$ 12,7100
14/03/2025 às 09:20:03	27.091.260/0001-76	R$ 12,5900
14/03/2025 às 09:20:03	54.151.616/0001-92	R$ 12,5800
14/03/2025 às 09:20:18	27.091.260/0001-76	R$ 12,4600
14/03/2025 às 09:20:37	54.151.616/0001-92	R$ 12,4500
14/03/2025 às 09:20:39	27.091.260/0001-76	R$ 12,3300
14/03/2025 às 09:20:58	54.151.616/0001-92	R$ 12,3200
14/03/2025 às 09:21:15	27.091.260/0001-76	R$ 12,2000
14/03/2025 às 09:21:30	54.151.616/0001-92	R$ 12,1900
14/03/2025 às 09:21:44	27.091.260/0001-76	R$ 12,0700
14/03/2025 às 09:22:01	54.151.616/0001-92	R$ 12,0600
14/03/2025 às 09:22:30	35.536.845/0001-80	R$ 14,0000
14/03/2025 às 09:22:39	32.708.161/0001-20	R$ 7,6700
14/03/2025 às 09:23:15	28.692.942/0001-05	R$ 12,0500

Mensagens do chat do Item 5

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:16	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:25:16	O item 5 está encerrado.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	25/03/2025 às 09:55:31	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando os itens 5 e 53. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 5 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	25/03/2025 às 09:55:34	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	25/03/2025 às 09:55:37	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	25/03/2025 às 09:55:40	Atenção! Percebi que seu lance para os itens 5 e 53 está com preço aparentemente inexequível, com média de 70,47% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para os itens em questão.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	25/03/2025 às 09:55:44	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	25/03/2025 às 09:55:47	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	25/03/2025 às 09:55:51	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	25/03/2025 às 09:55:54	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	25/03/2025 às 09:55:57	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	25/03/2025 às 09:56:06	Sr. Fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 12:57:00 do dia 25/03/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 5 e 53, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	25/03/2025 às 12:57:00	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:57:00 de 25/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	11/04/2025 às 13:43:15	Sr. licitante, informo que o arquivo enviado encontra-se corrompido e não consegui analisar a proposta, solicito o reenvio. Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar o documento solicitado, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	11/04/2025 às 13:43:46	Sr. Fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 15:45:00 do dia 11/04/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Pelo participante 32.708.161/0001-20	11/04/2025 às 14:43:34	Boa tarde Sr(a)., solicitamos desclassificação deste item pois ele foi erroneamente cadastrado
Pelo participante 32.708.161/0001-20	11/04/2025 às 14:43:38	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:43:38 de 11/04/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	14/04/2025 às 09:00:57	e quanto ao item 53, você requer a desclassificação?
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	15/04/2025 às 09:53:02	Bom dia Sr. Licitante, a solicitação de desclassificação serve também para o item 53?
Pelo participante 32.708.161/0001-20	15/04/2025 às 10:37:34	não
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	15/04/2025 às 10:54:49	Sr. Licitante, diante da solicitação de desclassificação do item 5, irei fazer a desclassificação. Sobre o item 53, irei solicitar e oportunizar o envio da proposta ajustada no referido item.
Sistema	25/04/2025 às 10:16:47	O item 5 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 36.028.477/0001-22	25/04/2025 às 10:16:47	Sr. Fornecedor HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 36.028.477/0001-22, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 5 até às 10:21:47 do dia 25/04/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	25/04/2025 às 10:21:54	O item 5 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 10:21:47 de 25/04/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 36.028.477/0001-22.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	25/04/2025 às 10:21:54	Sr. Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CPF/CNPJ 49.803.998/0001-51, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 5 até às 10:26:54 do dia 25/04/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	25/04/2025 às 10:27:03	O item 5 teve o 2ª desempate Me/Epp encerrado às 10:26:54 de 25/04/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CPF/CNPJ 49.803.998/0001-51.
Sistema	25/04/2025 às 10:27:03	O item 5 está encerrado.
Sistema para o participante 36.028.477/0001-22	06/05/2025 às 09:11:07	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando os itens 5, 12, 16, 28 e 29. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 5 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 36.028.477/0001-22	06/05/2025 às 09:11:12	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 36.028.477/0001-22	06/05/2025 às 09:11:19	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 36.028.477/0001-22	06/05/2025 às 09:11:25	Senhor, solicito que em sua proposta ajustada seja acrescentado seu e-mail, verifiquei que as propostas anteriores não tem essa informação.
Sistema para o participante 36.028.477/0001-22	06/05/2025 às 09:11:37	Sr. Fornecedor HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 36.028.477/0001-22, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 12:13:00 do dia 06/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 5, 12, 16, 28 e 29, ANVISA conforme descritos no chat..
Sistema para o participante 36.028.477/0001-22	06/05/2025 às 12:13:00	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:13:00 de 06/05/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 36.028.477/0001-22.
Sistema para o participante 36.028.477/0001-22	06/05/2025 às 14:16:43	Sr. licitante, sua proposta para os itens 5, 11, 12, 16, 28 e 29, será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	07/05/2025 às 09:12:44	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando os itens 5, 12, 16, 28, 135 e 148. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 5 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	07/05/2025 às 09:12:51	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	07/05/2025 às 09:12:57	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	07/05/2025 às 09:13:04	Senhor, solicito que em sua proposta ajustada seja acrescentado seu e-mail, verifiquei que as propostas anteriores não tem essa informação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	07/05/2025 às 09:13:17	Sr. Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 12:15:00 do dia 07/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 5, 12, 16, 28, 135 e 148, ANVISA conforme descritos no chat..
Pelo participante 49.803.998/0001-51	07/05/2025 às 11:23:15	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:23:15 de 07/05/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	07/05/2025 às 14:29:37	Sr. Licitante, informo que a ANVISA apresentada para o item 12, não correspondem ao objeto solicitado. Desta forma, para não o desclassificar, solicito que junte a ANVISA corresponde ao item solicitado.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	07/05/2025 às 14:29:44	Informo que concederei prazo de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, para o envio dos documentos citados, devendo o licitante encaminhar os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	07/05/2025 às 14:30:00	Sr. Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 16:31:00 do dia 07/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Pelo participante 49.803.998/0001-51	07/05/2025 às 14:44:41	A anvisa se encontra fora de ar.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	07/05/2025 às 14:50:03	Senhor licitante, ainda temos 1:40 de prazo.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	07/05/2025 às 16:31:00	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:31:00 de 07/05/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	07/05/2025 às 16:31:43	Sr. licitante, sua proposta para o item 12, será desclassificada pois não foi encaminhado documento da ANVISA no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema	07/05/2025 às 16:31:47	O item 5 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/05/2025 16:41:47.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	15/05/2025 às 14:02:22	Senhor licitante, solicito o envio da Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante (Lei nª 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II), conforme o item 8.4.4.2 do termo de referência. Solicito que os documentos sejam encaminhados em arquivo único e sejam anexados neste item 5 do sistema comprasgov. Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas), a contar da convocação do anexo.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	15/05/2025 às 14:02:37	Sr. Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 16:04:00 do dia 15/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Pelo participante 49.803.998/0001-51	15/05/2025 às 14:15:22	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:15:22 de 15/05/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51.
Sistema	15/05/2025 às 14:30:13	O item 5 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:40:13.
Sistema	03/07/2025 às 11:09:10	O item 5 teve reabertura do julgamento/habilitação agendada para 07/07/2025 09:00:00 para início da sessão 2. Justificativa: "A empresa vencedora solicitou desistência do item via e-mail".
Sistema	07/07/2025 às 09:08:36	O item 5 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/07/2025 09:18:36.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 51.727.905/0001-07	08/07/2025 às 09:10:48	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa Odontomed, referente ao item 5. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 51.727.905/0001-07	08/07/2025 às 09:10:54	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 51.727.905/0001-07	08/07/2025 às 09:11:01	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 51.727.905/0001-07	08/07/2025 às 09:11:06	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 51.727.905/0001-07	08/07/2025 às 09:11:18	Sr. Fornecedor 51.727.905 DOUGLAS SANTOS COSTA, CNPJ 51.727.905/0001-07, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 11:12:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 5 e ANVISA..
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	08/07/2025 às 09:11:58	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa Odontomed, referente ao item 5. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	08/07/2025 às 09:12:13	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	08/07/2025 às 09:12:23	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	08/07/2025 às 09:12:31	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	08/07/2025 às 09:12:43	Sr. Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 11:14:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 5 e ANVISA..
Sistema para o participante 28.692.942/0001-05	08/07/2025 às 09:12:52	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa Odontomed, referente ao item 5. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 28.692.942/0001-05	08/07/2025 às 09:12:57	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 28.692.942/0001-05	08/07/2025 às 09:13:04	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 28.692.942/0001-05	08/07/2025 às 09:13:08	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 28.692.942/0001-05	08/07/2025 às 09:13:18	Sr. Fornecedor A MEDICAL COMERCIO LTDA, CNPJ 28.692.942/0001-05, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 11:14:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 5 e ANVISA..
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	08/07/2025 às 09:13:33	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa Odontomed, referente ao item 5. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	08/07/2025 às 09:13:43	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	08/07/2025 às 09:13:48	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	08/07/2025 às 09:13:52	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	08/07/2025 às 09:14:03	Sr. Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 11:15:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 5 e ANVISA..
Sistema para o participante 27.091.260/0001-76	08/07/2025 às 09:14:16	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa Odontomed, referente ao item 5. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 27.091.260/0001-76	08/07/2025 às 09:14:20	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 27.091.260/0001-76	08/07/2025 às 09:14:27	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 27.091.260/0001-76	08/07/2025 às 09:14:31	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 27.091.260/0001-76	08/07/2025 às 09:14:40	Sr. Fornecedor AMAZON EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 27.091.260/0001-76, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 11:16:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 5 e ANVISA..
Sistema para o participante 11.719.882/0001-66	08/07/2025 às 09:14:56	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa Odontomed, referente ao item 5. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 11.719.882/0001-66	08/07/2025 às 09:15:04	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 11.719.882/0001-66	08/07/2025 às 09:15:10	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 11.719.882/0001-66	08/07/2025 às 09:15:14	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 11.719.882/0001-66	08/07/2025 às 09:15:23	Sr. Fornecedor DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA, CNPJ 11.719.882/0001-66, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 11:16:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 5 e ANVISA..
Sistema para o participante 35.536.845/0001-80	08/07/2025 às 09:15:33	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa Odontomed, referente ao item 5. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 35.536.845/0001-80	08/07/2025 às 09:15:36	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 35.536.845/0001-80	08/07/2025 às 09:15:40	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 35.536.845/0001-80	08/07/2025 às 09:15:43	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 35.536.845/0001-80	08/07/2025 às 09:15:57	Sr. Fornecedor FESTMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 35.536.845/0001-80, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 11:17:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 5 e ANVISA..
Sistema para o participante 16.647.278/0001-95	08/07/2025 às 09:16:08	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa Odontomed, referente ao item 5. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 16.647.278/0001-95	08/07/2025 às 09:16:11	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 16.647.278/0001-95	08/07/2025 às 09:16:15	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 16.647.278/0001-95	08/07/2025 às 09:16:19	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 16.647.278/0001-95	08/07/2025 às 09:16:29	Sr. Fornecedor PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.647.278/0001-95, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 11:18:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 5 e ANVISA..
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	08/07/2025 às 09:16:40	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa Odontomed, referente ao item 5. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	08/07/2025 às 09:16:43	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	08/07/2025 às 09:16:47	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	08/07/2025 às 09:16:51	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	08/07/2025 às 09:17:11	Sr. Fornecedor MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 26.174.873/0001-04, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 11:18:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 5 e ANVISA..
Sistema para o participante 63.872.493/0001-70	08/07/2025 às 09:17:29	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa Odontomed, referente ao item 5. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 63.872.493/0001-70	08/07/2025 às 09:17:33	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 63.872.493/0001-70	08/07/2025 às 09:17:38	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 63.872.493/0001-70	08/07/2025 às 09:17:47	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 63.872.493/0001-70	08/07/2025 às 09:17:58	Sr. Fornecedor I F S NASCIMENTO & CIA LTDA, CNPJ 63.872.493/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 11:19:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 5 e ANVISA..
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	08/07/2025 às 09:18:07	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa Odontomed, referente ao item 5. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	08/07/2025 às 09:18:32	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	08/07/2025 às 09:18:36	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	08/07/2025 às 09:18:39	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	08/07/2025 às 09:18:48	Sr. Fornecedor A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 38.084.429/0001-87, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 11:20:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 5 e ANVISA..
Sistema para o participante 23.236.167/0001-51	08/07/2025 às 09:18:58	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa Odontomed, referente ao item 5. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 23.236.167/0001-51	08/07/2025 às 09:19:02	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 23.236.167/0001-51	08/07/2025 às 09:19:06	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 23.236.167/0001-51	08/07/2025 às 09:19:09	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 23.236.167/0001-51	08/07/2025 às 09:19:18	Sr. Fornecedor NORTH MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA., CNPJ 23.236.167/0001-51, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 11:20:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 5 e ANVISA..
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	08/07/2025 às 09:19:30	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa Odontomed, referente ao item 5. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	08/07/2025 às 09:19:33	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	08/07/2025 às 09:19:38	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	08/07/2025 às 09:19:42	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	08/07/2025 às 09:19:51	Sr. Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 11:21:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 5 e ANVISA..
Sistema para o participante 05.003.408/0001-30	08/07/2025 às 09:20:00	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa Odontomed, referente ao item 5. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 05.003.408/0001-30	08/07/2025 às 09:20:03	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 05.003.408/0001-30	08/07/2025 às 09:20:07	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 05.003.408/0001-30	08/07/2025 às 09:20:10	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 05.003.408/0001-30	08/07/2025 às 09:20:18	Sr. Fornecedor CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 05.003.408/0001-30, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 11:21:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 5 e ANVISA..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 27.091.260/0001-76	08/07/2025 às 09:20:27	Sr. Pregoeiro, solicito minha desclassificação para este lote pois o meu fornecedor não ira conseguir me atender com esse produto
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	08/07/2025 às 09:20:30	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa Odontomed, referente ao item 5. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	08/07/2025 às 09:20:34	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	08/07/2025 às 09:20:37	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	08/07/2025 às 09:20:40	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	08/07/2025 às 09:20:49	Sr. Fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 11:22:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 5 e ANVISA..
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	08/07/2025 às 09:21:28	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa Odontomed, referente ao item 5. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	08/07/2025 às 09:21:31	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	08/07/2025 às 09:21:43	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	08/07/2025 às 09:21:46	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	08/07/2025 às 09:21:55	Sr. Fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA, CNPJ 07.851.653/0001-23, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 11:23:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 5 e ANVISA..
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	08/07/2025 às 09:22:04	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa Odontomed, referente ao item 5. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	08/07/2025 às 09:22:08	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	08/07/2025 às 09:22:12	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	08/07/2025 às 09:22:15	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	08/07/2025 às 09:22:24	Sr. Fornecedor ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.676.047/0001-80, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 11:24:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 5 e ANVISA..
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	08/07/2025 às 09:22:32	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa Odontomed, referente ao item 5. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	08/07/2025 às 09:22:37	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	08/07/2025 às 09:22:42	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	08/07/2025 às 09:22:46	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	08/07/2025 às 09:22:55	Sr. Fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ 04.949.905/0001-63, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 11:24:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 5 e ANVISA..
Sistema para o participante 32.137.731/0001-70	08/07/2025 às 09:23:04	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa Odontomed, referente ao item 5. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 32.137.731/0001-70	08/07/2025 às 09:23:07	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 32.137.731/0001-70	08/07/2025 às 09:23:10	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 32.137.731/0001-70	08/07/2025 às 09:23:13	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 32.137.731/0001-70	08/07/2025 às 09:23:22	Sr. Fornecedor A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.137.731/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 11:24:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 5 e ANVISA..
Sistema para o participante 21.581.445/0001-82	08/07/2025 às 09:23:31	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa Odontomed, referente ao item 5. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 21.581.445/0001-82	08/07/2025 às 09:23:34	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 21.581.445/0001-82	08/07/2025 às 09:23:38	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 21.581.445/0001-82	08/07/2025 às 09:23:41	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 21.581.445/0001-82	08/07/2025 às 09:23:50	Sr. Fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 21.581.445/0001-82, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 11:25:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 5 e ANVISA..
Sistema para o participante 23.829.339/0001-09	08/07/2025 às 09:23:58	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa Odontomed, referente ao item 5. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 23.829.339/0001-09	08/07/2025 às 09:24:03	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 23.829.339/0001-09	08/07/2025 às 09:24:06	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 23.829.339/0001-09	08/07/2025 às 09:24:09	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 23.829.339/0001-09	08/07/2025 às 09:24:18	Sr. Fornecedor INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 23.829.339/0001-09, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 11:25:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 5 e ANVISA..
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	08/07/2025 às 09:24:28	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa Odontomed, referente ao item 5. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	08/07/2025 às 09:24:33	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	08/07/2025 às 09:24:37	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	08/07/2025 às 09:24:40	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	08/07/2025 às 09:24:48	Sr. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 11:26:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 5 e ANVISA..
Pelo participante 21.581.445/0001-82	08/07/2025 às 09:26:57	Bom dia Sr. Pregoeiro, iremos providenciar, obrigada.
Pelo participante 35.536.845/0001-80	08/07/2025 às 09:28:44	Bom dia!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 54.151.616/0001-92	08/07/2025 às 09:28:56	Bom dia Senhora Pregoeira, solicitamos nossa desclassificação para o item, por alteração do preço de custo, tornando-se enviavel financeiramente o fornecimento
Pelo participante 32.737.279/0001-87	08/07/2025 às 09:30:16	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:30:16 de 08/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87.
Pelo participante 16.647.278/0001-95	08/07/2025 às 09:30:44	Bom dia, Sr Pregoeiro, ciente.
Sistema para o participante 27.091.260/0001-76	08/07/2025 às 09:31:40	Ok senhor licitante, irei realizar a desclassificação. Obrigada
Sistema para o participante 27.091.260/0001-76	08/07/2025 às 09:32:18	O item 5 teve a convocação para envio de anexo(s) CANCELADA às 09:32:18 de 08/07/2025. Anexos vinculados à esta convocação e enviados pelo fornecedor AMAZON EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 27.091.260/0001-76 foram excluídos. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	08/07/2025 às 09:33:58	Diante da declaração de impossibilidade ao preço de referência, irei realizar a desclassificação. Obrigada
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	08/07/2025 às 09:35:51	Senhor licitante, você pode apresentar proposta no seu valor ofertado.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	08/07/2025 às 09:36:47	Como informei, na impossibilidade de qualquer ajuste, o licitante pode enviar proposta com o valor originalmente ofertado.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	08/07/2025 às 09:37:18	Ainda assim, requer a desclassificação?
Pelo participante 21.581.445/0001-82	08/07/2025 às 09:38:12	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:38:12 de 08/07/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 21.581.445/0001-82.
Pelo participante 54.151.616/0001-92	08/07/2025 às 09:41:56	só um momento
Pelo participante 54.151.616/0001-92	08/07/2025 às 09:48:15	Iremos enviar a proposta e os outros documentos
Sistema para o participante 21.581.445/0001-82	08/07/2025 às 09:48:44	Senhor licitante, analisei aqui o envio do seu anexo, e verifiquei que manteve o valor acima do valor de referência, informo que será inviável aceitar sua proposta, visto que esta administração trabalha com valor de referência e não há possibilidade de aceitar proposta de valor acima deste.
Pelo participante 21.581.445/0001-82	08/07/2025 às 09:52:54	Sr. Pregoeiro, infelizmente para este item não conseguimos chegar ao valor de referência.
Sistema para o participante 21.581.445/0001-82	08/07/2025 às 09:54:45	Ok, agradeço.
Pelo participante 54.151.616/0001-92	08/07/2025 às 09:57:02	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:57:02 de 08/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92.
Pelo participante 23.829.339/0001-09	08/07/2025 às 10:07:25	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:07:25 de 08/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 23.829.339/0001-09.
Pelo participante 23.829.339/0001-09	08/07/2025 às 10:07:37	Bom dia Sr. infelizmente nao conseguimos chegar ao valor referencia para o item
Sistema para o participante 23.829.339/0001-09	08/07/2025 às 10:10:18	Bom dia, entendo, agradeço o retorno.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 35.536.845/0001-80	08/07/2025 às 10:14:23	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:14:23 de 08/07/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor FESTMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 35.536.845/0001-80.
Sistema para o participante 51.727.905/0001-07	08/07/2025 às 11:12:00	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:12:00 de 08/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor 51.727.905 DOUGLAS SANTOS COSTA, CNPJ 51.727.905/0001-07.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	08/07/2025 às 11:14:00	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:14:00 de 08/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45.
Sistema para o participante 28.692.942/0001-05	08/07/2025 às 11:14:00	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:14:00 de 08/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor A MEDICAL COMERCIO LTDA, CNPJ 28.692.942/0001-05.
Pelo participante 11.719.882/0001-66	08/07/2025 às 11:14:43	Bom dia senhor pregoeiro, poderia dar uma extensão de prazo, tivemos problemas com nossa conexão que somente agora foram sanados.
Sistema para o participante 11.719.882/0001-66	08/07/2025 às 11:16:00	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:16:00 de 08/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA, CNPJ 11.719.882/0001-66.
Sistema para o participante 11.719.882/0001-66	08/07/2025 às 11:16:57	Irei conceder o prazo de 45(quarenta e cinco) minutos para envio. Reabrirei o envio do anexo.
Sistema para o participante 11.719.882/0001-66	08/07/2025 às 11:17:11	Sr. Fornecedor DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA, CNPJ 11.719.882/0001-66, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 13:18:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Conforme Solicitado..
Pelo participante 16.647.278/0001-95	08/07/2025 às 11:17:36	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:17:36 de 08/07/2025. 5 anexos foram enviados pelo fornecedor PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.647.278/0001-95.
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	08/07/2025 às 11:18:00	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:18:00 de 08/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 26.174.873/0001-04.
Sistema para o participante 63.872.493/0001-70	08/07/2025 às 11:19:00	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:19:00 de 08/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor I F S NASCIMENTO & CIA LTDA, CNPJ 63.872.493/0001-70.
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	08/07/2025 às 11:20:00	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:20:00 de 08/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 38.084.429/0001-87.
Sistema para o participante 23.236.167/0001-51	08/07/2025 às 11:20:00	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:20:00 de 08/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor NORTH MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA., CNPJ 23.236.167/0001-51.
Pelo participante 37.676.047/0001-80	08/07/2025 às 11:20:07	Solicito a desistencia do Item, pois verificamos que foi cotado erroneamente e o valor fica inexequível para entrega
Pelo participante 37.676.047/0001-80	08/07/2025 às 11:20:39	na descrição é o pacote com 10 unidades e cotamos a unidade.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	08/07/2025 às 11:21:00	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:21:00 de 08/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45.
Sistema para o participante 05.003.408/0001-30	08/07/2025 às 11:21:00	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:21:00 de 08/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 05.003.408/0001-30.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	08/07/2025 às 11:21:20	Ok, entendo, obrigada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	08/07/2025 às 11:22:00	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:22:00 de 08/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95.
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	08/07/2025 às 11:23:00	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:23:00 de 08/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA, CNPJ 07.851.653/0001-23.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	08/07/2025 às 11:24:00	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:24:00 de 08/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ 04.949.905/0001-63.
Sistema para o participante 32.137.731/0001-70	08/07/2025 às 11:24:00	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:24:00 de 08/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.137.731/0001-70.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	08/07/2025 às 11:24:00	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:24:00 de 08/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.676.047/0001-80.
Pelo participante 11.719.882/0001-66	08/07/2025 às 11:48:49	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:48:49 de 08/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA, CNPJ 11.719.882/0001-66.
Sistema para o participante 51.727.905/0001-07	08/07/2025 às 16:32:10	Sr. licitante, sua proposta para o item será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	08/07/2025 às 16:32:30	Sr. licitante, sua proposta para o item será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema para o participante 28.692.942/0001-05	08/07/2025 às 16:32:47	Sr. licitante, sua proposta para o item será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	08/07/2025 às 16:35:59	Senhor licitante, o valor ofertado primeiramente foi de 12,06, analisei a proposta enviada e verifiquei que o senhor majorou o valor. Diante disso, solicito que reajuste a proposta e envie novamente para o valor ofertado.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	08/07/2025 às 16:36:45	As opções que esta Pregoeira lhe deu foi de fazer o valor adjudicado que seria 9,47, manter seu valor ou adequar ao valor de referência.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	08/07/2025 às 16:37:16	Desta forma, solicito o ajuste do valor, amanhã no retorno da sessão irei abrir o envio do anexo.
Pelo participante 54.151.616/0001-92	09/07/2025 às 09:05:08	Bom dia Senhora Pregoeira, solicito nossa desclassificação
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	09/07/2025 às 11:21:54	Bom dia senhor licitante, irei realizar a desclassificação conforme solicitado.
Sistema	16/07/2025 às 15:47:13	O item 5 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/07/2025 15:57:13.
Sistema para o participante 11.719.882/0001-66	31/07/2025 às 14:14:31	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, os documentos de habilitação dispostos no item 8 do Termo de Referência, Anexo I, do edital. Solicito que os documentos sejam encaminhados em arquivo único e sejam anexados neste item do sistema comprasgov. Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas), a contar da convocação do anexo.
Sistema para o participante 11.719.882/0001-66	31/07/2025 às 14:14:52	Sr. Fornecedor DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA, CNPJ 11.719.882/0001-66, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 16:16:00 do dia 31/07/2025. Justificativa: Envio dos documentos de habilitação dispostos no item 8 do Termo de Referência, Anexo I, do edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 11.719.882/0001-66	31/07/2025 às 16:14:26	Senhor pregoeiro, estamos tendo uma certa instabilidade na nossa conexão, poderia estender o tempo por mais 30 minutos por gentileza
Sistema para o participante 11.719.882/0001-66	31/07/2025 às 16:16:00	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:16:00 de 31/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA, CNPJ 11.719.882/0001-66.
Sistema para o participante 11.719.882/0001-66	31/07/2025 às 16:21:41	Irei conceder sim. Aguardo até as 17h00min.
Sistema para o participante 11.719.882/0001-66	31/07/2025 às 16:22:04	Sr. Fornecedor DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA, CNPJ 11.719.882/0001-66, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 18:23:00 do dia 31/07/2025. Justificativa: Prorrogação de prazo até às 17h00min..
Pelo participante 11.719.882/0001-66	31/07/2025 às 16:23:59	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:23:59 de 31/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA, CNPJ 11.719.882/0001-66.
Sistema para o participante 11.719.882/0001-66	01/08/2025 às 09:16:22	Senhor licitante, verifiquei os documentos enviados, e solicito o envio da Certidão de Falência, AFE e Registro Fiscal Estadual atualizada. Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas), a contar da convocação do anexo.
Sistema para o participante 11.719.882/0001-66	01/08/2025 às 09:16:38	Sr. Fornecedor DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA, CNPJ 11.719.882/0001-66, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 11:18:00 do dia 01/08/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Pelo participante 11.719.882/0001-66	01/08/2025 às 10:49:46	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:49:46 de 01/08/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA, CNPJ 11.719.882/0001-66.
Pelo participante 11.719.882/0001-66	01/08/2025 às 10:50:12	Bom dia Senhor Pregoeiro, documentos encaminhados.
Sistema	01/08/2025 às 10:53:16	O item 5 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 01/08/2025 11:03:16.

Eventos do Item 5

Data/Hora	Descrição
25/03/2025 às 09:56:06	Fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/03/2025 12:57:00. Motivo: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 5 e 53, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
11/04/2025 às 13:43:46	Fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:45:00 do dia 11/04/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
11/04/2025 às 14:43:38	Fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20 finalizou o envio de anexo.
06/05/2025 às 09:11:37	Fornecedor HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 36.028.477/0001-22 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:13:00 do dia 06/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 5, 12, 16, 28 e 29, ANVISA conforme descritos no chat..
07/05/2025 às 09:13:17	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:15:00 do dia 07/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 5, 12, 16, 28, 135 e 148, ANVISA conforme descritos no chat..
07/05/2025 às 11:23:15	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 finalizou o envio de anexo.
07/05/2025 às 14:30:00	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:31:00 do dia 07/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.

Data/Hora	Descrição
15/05/2025 às 14:02:37	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:04:00 do dia 15/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
15/05/2025 às 14:15:22	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 finalizou o envio de anexo.
28/05/2025 às 09:38:44	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 9,4700.
28/05/2025 às 09:38:50	Item homologado.
02/07/2025 às 15:40:17	Item com homologação cancelada. Descrição: A empresa solicitou desistência do item via e-mail..
02/07/2025 às 15:45:04	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a adjudicação da proposta cancelada, melhor lance: R$ 9,4700. Motivo: A empresa solicitou desistência do item via e-mail..
08/07/2025 às 09:11:18	Fornecedor 51.727.905 DOUGLAS SANTOS COSTA, CNPJ 51.727.905/0001-07 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:12:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 5 e ANVISA..
08/07/2025 às 09:12:43	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:14:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 5 e ANVISA..
08/07/2025 às 09:13:18	Fornecedor A MEDICAL COMERCIO LTDA, CNPJ 28.692.942/0001-05 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:14:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 5 e ANVISA..
08/07/2025 às 09:14:03	Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:15:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 5 e ANVISA..
08/07/2025 às 09:14:40	Fornecedor AMAZON EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 27.091.260/0001-76 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:16:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 5 e ANVISA..
08/07/2025 às 09:15:23	Fornecedor DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA, CNPJ 11.719.882/0001-66 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:16:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 5 e ANVISA..
08/07/2025 às 09:15:57	Fornecedor FESTMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 35.536.845/0001-80 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:17:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 5 e ANVISA..
08/07/2025 às 09:16:29	Fornecedor PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.647.278/0001-95 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:18:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 5 e ANVISA..
08/07/2025 às 09:17:11	Fornecedor MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 26.174.873/0001-04 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:18:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 5 e ANVISA..
08/07/2025 às 09:17:58	Fornecedor I F S NASCIMENTO & CIA LTDA, CNPJ 63.872.493/0001-70 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:19:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 5 e ANVISA..
08/07/2025 às 09:18:48	Fornecedor A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 38.084.429/0001-87 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:20:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 5 e ANVISA..
08/07/2025 às 09:19:18	Fornecedor NORTH MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA., CNPJ 23.236.167/0001-51 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:20:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 5 e ANVISA..
08/07/2025 às 09:19:51	Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:21:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 5 e ANVISA..

Data/Hora	Descrição
08/07/2025 às 09:20:18	Fornecedor CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 05.003.408/0001-30 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:21:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 5 e ANVISA..
08/07/2025 às 09:20:49	Fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:22:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 5 e ANVISA..
08/07/2025 às 09:21:55	Fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA, CNPJ 07.851.653/0001-23 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:23:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 5 e ANVISA..
08/07/2025 às 09:22:24	Fornecedor ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.676.047/0001-80 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:24:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 5 e ANVISA..
08/07/2025 às 09:22:55	Fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ 04.949.905/0001-63 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:24:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 5 e ANVISA..
08/07/2025 às 09:23:22	Fornecedor A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.137.731/0001-70 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:24:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 5 e ANVISA..
08/07/2025 às 09:23:50	Fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 21.581.445/0001-82 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:25:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 5 e ANVISA..
08/07/2025 às 09:24:18	Fornecedor INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 23.829.339/0001-09 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:25:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 5 e ANVISA..
08/07/2025 às 09:24:48	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:26:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 5 e ANVISA..
08/07/2025 às 09:30:16	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 finalizou o envio de anexo.
08/07/2025 às 09:38:12	Fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 21.581.445/0001-82 finalizou o envio de anexo.
08/07/2025 às 09:57:02	Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92 finalizou o envio de anexo.
08/07/2025 às 10:07:25	Fornecedor INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 23.829.339/0001-09 finalizou o envio de anexo.
08/07/2025 às 10:14:23	Fornecedor FESTMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 35.536.845/0001-80 finalizou o envio de anexo.
08/07/2025 às 11:17:11	Fornecedor DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA, CNPJ 11.719.882/0001-66 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:18:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Conforme Solicitado..
08/07/2025 às 11:17:36	Fornecedor PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.647.278/0001-95 finalizou o envio de anexo.
08/07/2025 às 11:48:49	Fornecedor DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA, CNPJ 11.719.882/0001-66 finalizou o envio de anexo.
31/07/2025 às 14:14:52	Fornecedor DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA, CNPJ 11.719.882/0001-66 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:16:00 do dia 31/07/2025. Justificativa: Envio dos documentos de habilitação dispostos no item 8 do Termo de Referência, Anexo I, do edital.
31/07/2025 às 16:22:04	Fornecedor DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA, CNPJ 11.719.882/0001-66 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 18:23:00 do dia 31/07/2025. Justificativa: Prorrogação de prazo até às 17h00min..
31/07/2025 às 16:23:59	Fornecedor DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA, CNPJ 11.719.882/0001-66 finalizou o envio de anexo.
01/08/2025 às 09:16:38	Fornecedor DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA, CNPJ 11.719.882/0001-66 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:18:00 do dia 01/08/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
01/08/2025 às 10:49:46	Fornecedor DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA, CNPJ 11.719.882/0001-66 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
29/08/2025 às 12:49:45	Fornecedor DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA, CNPJ 11.719.882/0001-66 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 13,2400.
29/08/2025 às 13:14:16	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	07/05/2025 16:41:47
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:40:13

Sessão 2

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	16/07/2025 15:57:13
Intenção de recurso na habilitação:	01/08/2025 11:03:16

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:38 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr's Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 6 - Sistema P/ Estomia

Sistema P/ Estomia Aplicação: Intestinal, Tipo: Bolsa C/ Base Adesiva 1 Peça, Modelo: Fechada, Tipo Bolsa: Antiodor Opaca, Componentes: C/ Filtro Gases, Tipo Base: Resina Sintética, Estrutura: Plana, Tipo Recorte Base Adesiva: Recortável, Tipo Uso: Adulto

Quantidade:	3951	Valor estimado:	R$ 15,3800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 60.766,3800 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45, melhor lance: R$ 11,5300 (unitário) / R$ 45.555,0300 (total)

Propostas do Item 6

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 15,3800 (unitário) R$ 60.766,3800 (total)	-

Marca/Fabricante:	CONVATEC/ CONVATEC				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 15,3800 (unitário) R$ 60.766,3800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	3951

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 14,3900 (unitário) R$ 56.854,8900 (total)	-

Marca/Fabricante:	IMBRASUL				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 15,3800 (unitário) R$ 60.766,3800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	3951

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 12,0700 (unitário) R$ 47.688,5700 (total)	-

Marca/Fabricante:	Casex				
Modelo/versão:	Casex				
Valor proposta:	R$ 15,3800 (unitário) R$ 60.766,3800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	3951

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.581.445/0001-82 - ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 14,2500 (unitário) R$ 56.301,7500 (total)	-
Marca/Fabricante: CASEX Modelo/versão: CX C/15UN Valor proposta: R$ 15,3800 (unitário) R$ 60.766,3800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3951		
27.091.260/0001-76 - AMAZON EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 12,0600 (unitário) R$ 47.649,0600 (total)	-
Marca/Fabricante: Casex Modelo/versão: Casex Valor proposta: R$ 15,3800 (unitário) R$ 60.766,3800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3951		
34.577.439/0001-01 - BRASIL SHOPPING LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 20,8600 (unitário) R$ 82.417,8600 (total)	-
Marca/Fabricante: casex Modelo/versão: unidade Valor proposta: R$ 20,8600 (unitário) R$ 82.417,8600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3951		
83.646.307/0001-91 - C J A PARENTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,7000 (unitário) R$ 30.422,7000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BOLSA DE COLOSTOMIA/CPL MEDICAL Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 15,3800 (unitário) R$ 60.766,3800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3951		
07.332.016/0001-40 - CASMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 12,0000 (unitário) R$ 47.412,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: VITALGOLD Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 15,3800 (unitário) R$ 60.766,3800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3951		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.049.432/0001-00 - COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 58,6000 (unitário) R$ 231.528,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: CONVATEC Modelo/versão: CONVATEC Valor proposta: R$ 58,6000 (unitário) R$ 231.528,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3951		
11.719.882/0001-66 - DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 11,9900 (unitário) R$ 47.372,4900 (total)	-
Marca/Fabricante: CONVATEC Modelo/versão: CONVATEC Valor proposta: R$ 30,0000 (unitário) R$ 118.530,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3951		
04.949.905/0001-63 - F CARDOSO E CIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 36,4100 (unitário) R$ 143.855,9100 (total)	-
Marca/Fabricante: HOLLISTER Modelo/versão: HOLLISTER Valor proposta: R$ 36,4100 (unitário) R$ 143.855,9100 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3951		
36.028.477/0001-22 - HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 9,4600 (unitário) R$ 37.376,4600 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MEDSONDA Modelo/versão: MEDSONDA Valor proposta: R$ 15,3800 (unitário) R$ 60.766,3800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3951		
63.872.493/0001-70 - I F S NASCIMENTO & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 15,3800 (unitário) R$ 60.766,3800 (total)	-
Marca/Fabricante: JOAOMED Modelo/versão: UND Valor proposta: R$ 15,3800 (unitário) R$ 60.766,3800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3951		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 2.000,0000 (unitário) R$ 7.902.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HOLLISTER / HOLLISTER INCORPORATED Modelo/versão: 8901 Valor proposta: R$ 2.000,0000 (unitário) R$ 7.902.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3951		
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 11,0900 (unitário) R$ 43.816,5900 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CASEX - FABRICANTE: CASEX IND DE PLAST PRODS MEDI Modelo/versão: Unidade Valor proposta: R$ 15,3800 (unitário) R$ 60.766,3800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3951		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,3700 (unitário) R$ 37.020,8700 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MEDSONDA Modelo/versão: MEDSONDA Valor proposta: R$ 15,3800 (unitário) R$ 60.766,3800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3951		
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 11,5300 (unitário) R$ 45.555,0300 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: ACTIVE LIFE / CONVATEC BRASIL LTDA Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 15,3800 (unitário) R$ 60.766,3800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3951		
16.647.278/0001-95 - PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,1800 (unitário) R$ 36.270,1800 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: VITALGOLD Modelo/versão: 10296900140 Valor proposta: R$ 15,3800 (unitário) R$ 60.766,3800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3951		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 15,6553 (unitário) R$ 61.854,0903 (total)	-
Marca/Fabricante: Sistema P/ Estomia Aplicação: Intestinal, Tipo: Bo Modelo/versão: Sistema P/ Estomia Aplicação: Intestinal, Tipo: Bo Valor proposta: R$ 15,6553 (unitário) R$ 61.854,0903 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3951		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 10,8800 (unitário) R$ 42.986,8800 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: VITAMEDICAL Modelo/versão: VITAMEDICAL Valor proposta: R$ 15,0000 (unitário) R$ 59.265,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3951		
08.393.709/0001-06 - SILVA E DELGADO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,2700 (unitário) R$ 36.625,7700 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CASEX Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 15,3800 (unitário) R$ 60.766,3800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3951		

Lances do Item 6

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:00:19	21.581.445/0001-82	R$ 14,8500
14/03/2025 às 09:00:20	05.048.534/0001-01	R$ 14,7000
14/03/2025 às 09:00:21	21.581.445/0001-82	R$ 14,5500
14/03/2025 às 09:00:22	37.676.047/0001-80	R$ 14,4000
14/03/2025 às 09:00:23	05.048.534/0001-01	R$ 14,2500
14/03/2025 às 09:00:24	16.647.278/0001-95	R$ 14,1000
14/03/2025 às 09:00:24	40.949.490/0001-91	R$ 14,3900
14/03/2025 às 09:00:25	21.581.445/0001-82	R$ 14,2500
14/03/2025 às 09:00:26	05.048.534/0001-01	R$ 13,9500
14/03/2025 às 09:00:27	16.647.278/0001-95	R$ 13,8100
14/03/2025 às 09:00:29	05.048.534/0001-01	R$ 13,6700
14/03/2025 às 09:00:30	16.647.278/0001-95	R$ 13,5300
14/03/2025 às 09:00:32	05.048.534/0001-01	R$ 13,3900

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:00:33	16.647.278/0001-95	R$ 13,2500
14/03/2025 às 09:00:35	05.048.534/0001-01	R$ 13,1100
14/03/2025 às 09:00:36	16.647.278/0001-95	R$ 12,9700
14/03/2025 às 09:00:37	37.676.047/0001-80	R$ 12,8400
14/03/2025 às 09:00:38	05.048.534/0001-01	R$ 12,7100
14/03/2025 às 09:00:39	16.647.278/0001-95	R$ 12,5800
14/03/2025 às 09:00:41	05.048.534/0001-01	R$ 12,4500
14/03/2025 às 09:00:42	16.647.278/0001-95	R$ 12,3200
14/03/2025 às 09:00:44	05.048.534/0001-01	R$ 12,1900
14/03/2025 às 09:00:45	16.647.278/0001-95	R$ 12,0600
14/03/2025 às 09:00:47	05.048.534/0001-01	R$ 11,9300
14/03/2025 às 09:00:48	16.647.278/0001-95	R$ 11,8100
14/03/2025 às 09:00:50	05.048.534/0001-01	R$ 11,6900
14/03/2025 às 09:00:51	16.647.278/0001-95	R$ 11,5700
14/03/2025 às 09:00:52	37.676.047/0001-80	R$ 11,4500
14/03/2025 às 09:00:53	05.048.534/0001-01	R$ 11,3300
14/03/2025 às 09:00:54	16.647.278/0001-95	R$ 11,2100
14/03/2025 às 09:00:56	05.048.534/0001-01	R$ 11,0900
14/03/2025 às 09:00:57	16.647.278/0001-95	R$ 10,9700
14/03/2025 às 09:02:21	83.646.307/0001-91	R$ 7,7000
14/03/2025 às 09:02:22	37.676.047/0001-80	R$ 10,8800
14/03/2025 às 09:02:24	16.647.278/0001-95	R$ 10,8600
14/03/2025 às 09:03:01	07.332.016/0001-40	R$ 12,6000
14/03/2025 às 09:04:19	36.620.827/0001-45	R$ 11,5300
14/03/2025 às 09:08:37	54.151.616/0001-92	R$ 12,5900
14/03/2025 às 09:08:40	27.091.260/0001-76	R$ 12,5800
14/03/2025 às 09:08:59	54.151.616/0001-92	R$ 12,4600
14/03/2025 às 09:09:10	11.719.882/0001-66	R$ 14,2400
14/03/2025 às 09:09:28	27.091.260/0001-76	R$ 12,4500
14/03/2025 às 09:09:49	54.151.616/0001-92	R$ 12,3300
14/03/2025 às 09:09:50	27.091.260/0001-76	R$ 12,3200
14/03/2025 às 09:10:07	54.151.616/0001-92	R$ 12,2000
14/03/2025 às 09:10:23	27.091.260/0001-76	R$ 12,1900
14/03/2025 às 09:10:40	36.028.477/0001-22	R$ 10,8500

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:10:45	16.647.278/0001-95	R$ 10,7500
14/03/2025 às 09:11:02	08.393.709/0001-06	R$ 10,7400
14/03/2025 às 09:11:06	16.647.278/0001-95	R$ 10,6400
14/03/2025 às 09:11:23	08.393.709/0001-06	R$ 10,6300
14/03/2025 às 09:11:25	16.647.278/0001-95	R$ 10,5300
14/03/2025 às 09:11:43	36.028.477/0001-22	R$ 10,5200
14/03/2025 às 09:11:44	49.803.998/0001-51	R$ 10,5100
14/03/2025 às 09:11:45	16.647.278/0001-95	R$ 10,4200
14/03/2025 às 09:12:01	54.151.616/0001-92	R$ 12,0700
14/03/2025 às 09:12:02	08.393.709/0001-06	R$ 10,4100
14/03/2025 às 09:12:04	49.803.998/0001-51	R$ 10,4000
14/03/2025 às 09:12:04	36.028.477/0001-22	R$ 10,4000
14/03/2025 às 09:12:04	16.647.278/0001-95	R$ 10,3100
14/03/2025 às 09:12:20	27.091.260/0001-76	R$ 12,0600
14/03/2025 às 09:12:37	49.803.998/0001-51	R$ 10,2900
14/03/2025 às 09:12:38	08.393.709/0001-06	R$ 10,2800
14/03/2025 às 09:12:39	16.647.278/0001-95	R$ 10,2000
14/03/2025 às 09:12:39	36.028.477/0001-22	R$ 10,1900
14/03/2025 às 09:12:43	07.332.016/0001-40	R$ 12,0000
14/03/2025 às 09:12:45	16.647.278/0001-95	R$ 10,0900
14/03/2025 às 09:13:01	36.028.477/0001-22	R$ 10,0800
14/03/2025 às 09:13:05	16.647.278/0001-95	R$ 9,9800
14/03/2025 às 09:13:22	36.028.477/0001-22	R$ 9,9700
14/03/2025 às 09:13:22	49.803.998/0001-51	R$ 9,9700
14/03/2025 às 09:13:24	16.647.278/0001-95	R$ 9,8800
14/03/2025 às 09:13:40	08.393.709/0001-06	R$ 9,8700
14/03/2025 às 09:13:43	16.647.278/0001-95	R$ 9,7800
14/03/2025 às 09:14:01	49.803.998/0001-51	R$ 9,7700
14/03/2025 às 09:14:01	36.028.477/0001-22	R$ 9,7600
14/03/2025 às 09:14:02	16.647.278/0001-95	R$ 9,6800
14/03/2025 às 09:14:19	49.803.998/0001-51	R$ 9,6700
14/03/2025 às 09:14:21	36.028.477/0001-22	R$ 9,6600
14/03/2025 às 09:14:23	16.647.278/0001-95	R$ 9,5800
14/03/2025 às 09:14:40	49.803.998/0001-51	R$ 9,5700

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:14:40	36.028.477/0001-22	R$ 9,5600
14/03/2025 às 09:14:44	16.647.278/0001-95	R$ 9,4800
14/03/2025 às 09:15:01	49.803.998/0001-51	R$ 9,4700
14/03/2025 às 09:15:04	36.028.477/0001-22	R$ 9,4600
14/03/2025 às 09:15:05	16.647.278/0001-95	R$ 9,3800
14/03/2025 às 09:15:19	49.803.998/0001-51	R$ 9,3700
14/03/2025 às 09:15:19	16.647.278/0001-95	R$ 9,2800
14/03/2025 às 09:16:50	11.719.882/0001-66	R$ 11,9900
14/03/2025 às 09:18:29	08.393.709/0001-06	R$ 9,2700
14/03/2025 às 09:18:35	16.647.278/0001-95	R$ 9,1800

Mensagens do chat do Item 6

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:16	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:20:36	O item 6 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 09:21:35	O item 6 está encerrado.
Sistema para o participante 83.646.307/0001-91	25/03/2025 às 08:44:04	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando os itens 6, 12, 15, 16, 21 e 22. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 6 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 83.646.307/0001-91	25/03/2025 às 08:44:07	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 83.646.307/0001-91	25/03/2025 às 08:44:10	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 83.646.307/0001-91	25/03/2025 às 08:44:14	Atenção! Percebi que seu lance para os itens 6, 12, 15, 16, 21 e 22 está com preço aparentemente inexequível, com média de 49,88% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para os itens em questão.
Sistema para o participante 83.646.307/0001-91	25/03/2025 às 08:44:17	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho.
Sistema para o participante 83.646.307/0001-91	25/03/2025 às 08:44:20	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 83.646.307/0001-91	25/03/2025 às 08:44:24	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 83.646.307/0001-91	25/03/2025 às 08:44:27	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 83.646.307/0001-91	25/03/2025 às 08:44:31	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 83.646.307/0001-91	25/03/2025 às 08:44:41	Sr. Fornecedor C J A PARENTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 83.646.307/0001-91, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 11:45:00 do dia 25/03/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 6, 12, 15, 16, 21 e 22, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
Sistema para o participante 83.646.307/0001-91	25/03/2025 às 11:45:00	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:45:00 de 25/03/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor C J A PARENTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 83.646.307/0001-91.
Sistema para o participante 83.646.307/0001-91	31/03/2025 às 11:11:09	Sr. licitante, sua proposta para os itens anteriormente solicitados será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira. Com isso, comunicarei ao Órgão Gerenciador sobre o ocorrido e sua empresa poderá sofrer sanções administrativas nos termos do item 13 do edital.
Sistema	31/03/2025 às 11:12:18	O item 6 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	31/03/2025 às 11:12:18	Sr. Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CPF/CNPJ 49.803.998/0001-51, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 6 até às 11:17:18 do dia 31/03/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	31/03/2025 às 11:17:27	O item 6 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 11:17:18 de 31/03/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CPF/CNPJ 49.803.998/0001-51.
Sistema para o participante 36.028.477/0001-22	31/03/2025 às 11:17:27	Sr. Fornecedor HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 36.028.477/0001-22, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 6 até às 11:22:27 do dia 31/03/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	31/03/2025 às 11:22:34	O item 6 teve o 2ª desempate Me/Epp encerrado às 11:22:27 de 31/03/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 36.028.477/0001-22.
Sistema	31/03/2025 às 11:22:34	O item 6 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 10:28:05	O item 6 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	25/04/2025 às 10:28:05	Sr. Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CPF/CNPJ 49.803.998/0001-51, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 6 até às 10:33:05 do dia 25/04/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	25/04/2025 às 10:33:14	O item 6 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 10:33:05 de 25/04/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CPF/CNPJ 49.803.998/0001-51.
Sistema para o participante 36.028.477/0001-22	25/04/2025 às 10:33:14	Sr. Fornecedor HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 36.028.477/0001-22, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 6 até às 10:38:14 do dia 25/04/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	25/04/2025 às 10:38:22	O item 6 teve o 2ª desempate Me/Epp encerrado às 10:38:14 de 25/04/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 36.028.477/0001-22.
Sistema	25/04/2025 às 10:38:22	O item 6 está encerrado.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	08/05/2025 às 09:09:51	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 6. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 6 do sistema comprasgov.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	08/05/2025 às 09:10:09	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	08/05/2025 às 09:10:15	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	08/05/2025 às 09:10:29	Sr. Fornecedor ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.676.047/0001-80, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 12:12:00 do dia 08/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 6, ANVISA conforme descritos no chat..
Pelo participante 37.676.047/0001-80	08/05/2025 às 11:22:24	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:22:24 de 08/05/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.676.047/0001-80.
Pelo participante 37.676.047/0001-80	08/05/2025 às 11:22:53	Encaminhado a proposta ajustada, qualquer eventualidade estamos a disposição.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	08/05/2025 às 11:49:49	Senhor, verifiquei aqui a sua ANVISA, porém não consta o tamanho solicitado do item que seria 19/64mm, na ficha técnica do produto só diz 50/60/70/80, o senhor conseguiria uma ficha técnica que comprove os tamanhos solicitados em edital?
Pelo participante 37.676.047/0001-80	08/05/2025 às 12:02:58	Só um momento estamos verificando
Pelo participante 37.676.047/0001-80	08/05/2025 às 13:45:11	Iremos encaminhar o catalogo para analise.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	08/05/2025 às 14:02:16	Senhores, irei abrir o prazo para envio do catalogo, solicito que enviem o mais rápido possível,
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	08/05/2025 às 14:05:45	Sr. Fornecedor ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.676.047/0001-80, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 16:07:00 do dia 08/05/2025. Justificativa: Diligências escritas no chat.
Pelo participante 37.676.047/0001-80	08/05/2025 às 14:35:51	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:35:51 de 08/05/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.676.047/0001-80.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	08/05/2025 às 14:49:45	Sr. Licitante terei que desclassificar sua proposta, pois os documentos apresentados não atendem o solicitado pelo órgão.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	08/05/2025 às 14:53:01	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 6. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 6 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	08/05/2025 às 14:53:08	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	08/05/2025 às 14:53:14	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	08/05/2025 às 14:53:20	Ainda informo, que apesar de estar concedendo o prazo de envio de 03h (três horas), como se trata de apenas um item, que seja anexado o mais rápido possível para evitar a prolongação do processo.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	08/05/2025 às 14:53:34	Sr. Fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 17:55:00 do dia 08/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 6, ANVISA conforme descritos no chat..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 05.048.534/0001-01	08/05/2025 às 16:14:13	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:14:13 de 08/05/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	09/05/2025 às 09:03:30	Sr. Licitante, ao analisar a ANVISA e a Ficha Técnica, verifiquei que não faz qualquer menção sobre o tamanho do produto, desta forma, para não o desclassificar, solicito que enviei a ANVISA conforme o objeto solicitado.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	09/05/2025 às 09:03:40	Informo que concederei prazo de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, para o envio dos documentos citados, devendo o licitante encaminhar os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	09/05/2025 às 09:03:57	Sr. Fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 11:05:00 do dia 09/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	09/05/2025 às 11:05:00	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:05:00 de 09/05/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	09/05/2025 às 14:05:12	Sr. licitante, sua proposta para o item 6, será desclassificada pois não foi encaminhado documento da ANVISA no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	12/05/2025 às 09:22:27	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 6. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 6 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	12/05/2025 às 09:22:35	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	12/05/2025 às 09:22:41	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	12/05/2025 às 09:22:52	Ainda informo, que apesar de estar concedendo o prazo de envio de 03h (três horas), como se trata de apenas um item, que seja anexado o mais rápido possível para evitar a prolongação do processo.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	12/05/2025 às 09:23:03	Sr. Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 12:24:00 do dia 12/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 6, ANVISA conforme descritos no chat..
Pelo participante 36.620.827/0001-45	12/05/2025 às 09:54:22	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:54:22 de 12/05/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45.
Sistema	12/05/2025 às 10:27:59	O item 6 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/05/2025 10:37:59.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	15/05/2025 às 14:03:55	Senhor licitante, oportunizarei o envio dos documentos técnicos, conforme item 8.4.2 do termo de referência. Solicito que os documentos sejam encaminhados em arquivo único e sejam anexados neste item 6 do sistema comprasgov. Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas), a contar da convocação do anexo.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	15/05/2025 às 14:04:07	Sr. Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 16:05:00 do dia 15/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat..
Pelo participante 36.620.827/0001-45	15/05/2025 às 15:19:24	Boa tarde Sr. (a), venho respeitosamente pedi que verifique nosso documento de habilitação das 51 a 72, lá consta o que está sendo solicitatdo. Por Gentileza.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	15/05/2025 às 15:33:23	Senhor licitante, acho que você está equivocado, o que estou solicitando são os documentos do item 8, do termo de referência, anexo I do edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	15/05/2025 às 15:34:00	Neste caso, estou solicitando os documentos técnicos, que constam no 8.4.2
Pelo participante 36.620.827/0001-45	15/05/2025 às 15:39:43	Sra. esses documentos que estão no termo de referência no item 8.4.2 TECNICA - Constam no documento de habilitação conforme lhe informei.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	15/05/2025 às 15:45:26	Senhor, eu não encontrei os documentos citados, solicito que envie novamente, sob pena de desclassificação.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	15/05/2025 às 15:46:58	Os documentos que estou lhe solicitando são a AFE emitida pela ANVISA e a Licença para o Funcionamento do Estabelecimento, expedida pela Vigilância Sanitária do Estado ou do Município onde estiver instalado.
Pelo participante 36.620.827/0001-45	15/05/2025 às 15:47:19	Por gentileza me conceda mais 1 hora, vou lhe enviar. Por favor
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	15/05/2025 às 15:53:02	Ok, irei lhe conceder mais tempo assim que finalizar o tempo concedido, solicito que junte o mais rápido possível.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	15/05/2025 às 16:05:00	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:05:00 de 15/05/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	15/05/2025 às 16:05:34	Sr. Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 18:07:00 do dia 15/05/2025. Justificativa: Concessão de Prazo solicitado..
Pelo participante 36.620.827/0001-45	15/05/2025 às 16:47:44	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:47:44 de 15/05/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45.
Sistema	16/05/2025 às 09:04:02	O item 6 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/05/2025 09:14:02.

Eventos do Item 6

Data/Hora	Descrição
25/03/2025 às 08:44:41	Fornecedor C J A PARENTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 83.646.307/0001-91 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/03/2025 11:45:00. Motivo: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 6, 12, 15, 16, 21 e 22, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
08/05/2025 às 09:10:29	Fornecedor ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.676.047/0001-80 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:12:00 do dia 08/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 6, ANVISA conforme descritos no chat..
08/05/2025 às 11:22:24	Fornecedor ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.676.047/0001-80 finalizou o envio de anexo.
08/05/2025 às 14:05:45	Fornecedor ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.676.047/0001-80 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:07:00 do dia 08/05/2025. Justificativa: Diligências escritas no chat.
08/05/2025 às 14:35:51	Fornecedor ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.676.047/0001-80 finalizou o envio de anexo.
08/05/2025 às 14:53:34	Fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:55:00 do dia 08/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 6, ANVISA conforme descritos no chat..
08/05/2025 às 16:14:13	Fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01 finalizou o envio de anexo.
09/05/2025 às 09:03:57	Fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:05:00 do dia 09/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.

Data/Hora	Descrição
12/05/2025 às 09:23:03	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:24:00 do dia 12/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 6, ANVISA conforme descritos no chat..
12/05/2025 às 09:54:22	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 finalizou o envio de anexo.
15/05/2025 às 14:04:07	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:05:00 do dia 15/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat..
15/05/2025 às 16:05:34	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 18:07:00 do dia 15/05/2025. Justificativa: Concessão de Prazo solicitado..
15/05/2025 às 16:47:44	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 finalizou o envio de anexo.
28/05/2025 às 09:38:44	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 11,5300.
28/05/2025 às 09:38:50	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	12/05/2025 10:37:59
Intenção de recurso na habilitação:	16/05/2025 09:14:02

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:38 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr's Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 7 - Caneta uso médico

Caneta Uso Médico Material: Polímero, Tipo*: Monopolar, Controle: Comando Pedal, Componentes: C/ Cabo Fixo, Compatibilidade: Conector Compatível C/ Bisturi Elétrico, Esterilidade: Esterilizável

Quantidade:	2520	Valor estimado:	R$ 35,9900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 90.694,8000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ 04.949.905/0001-63, melhor lance: R$ 14,9300 (unitário) / R$ 37.623,6000 (total)

Propostas do Item 7

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.727.905/0001-07 - 51.727.905 DOUGLAS SANTOS COSTA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 35.999,0000 (unitário) R$ 90.717.480,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	delta life				
Modelo/versão:	conjunto completo				
Valor proposta:	R$ 35.999,0000 (unitário) R$ 90.717.480,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2520

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.588.462/0001-38 - 53.588.462 MARIA EDUARDA DOS SANTOS VICENTE Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PB	R$ 35,0000 (unitário) R$ 88.200,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	BAYSHENG				
Modelo/versão:	BAYSHENG				
Valor proposta:	R$ 35,0000 (unitário) R$ 88.200,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2520

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 35,9900 (unitário) R$ 90.694,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	GMI/ GABISA				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 35,9900 (unitário) R$ 90.694,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2520

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 29,1500 (unitário) R$ 73.458,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Bluepad
Modelo/versão: Bluepad
Valor proposta: R$ 35,9900 (unitário) R$ 90.694,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2520

43.556.958/0001-76 - ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 18,2100 (unitário) R$ 45.889,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: BLUEPAD
Modelo/versão: BP20
Valor proposta: R$ 35,9900 (unitário) R$ 90.694,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2520

27.091.260/0001-76 - AMAZON EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 29,1600 (unitário) R$ 73.483,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: Bluepad
Modelo/versão: Bluepad
Valor proposta: R$ 35,9900 (unitário) R$ 90.694,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2520

42.795.205/0001-50 - AMB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R$ 19,8800 (unitário) R$ 50.097,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: BLUEPAD
Modelo/versão: BP20
Valor proposta: R$ 35,0000 (unitário) R$ 88.200,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2520

43.496.995/0001-36 - CIRURGICA SANTA HELENA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 18,2000 (unitário) R$ 45.864,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: BASHENG/BAISHENG MEDICAL
Modelo/versão: CANETA DESCARTAVEL BISTURI
Valor proposta: R$ 35,9900 (unitário) R$ 90.694,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2520

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
11.719.882/0001-66 - DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 30,3700 (unitário) R$ 76.532,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: BAISHENG Modelo/versão: BAISHENG Valor proposta: R$ 70,0000 (unitário) R$ 176.400,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2520		
37.122.230/0001-33 - DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 25,0000 (unitário) R$ 63.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: bluepad Modelo/versão: monopolar Valor proposta: R$ 50,0000 (unitário) R$ 126.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2520		
97.520.092/0001-72 - ENDO MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 14,0000 (unitário) R$ 35.280,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CONMED CORPORATION Modelo/versão: 130402 Valor proposta: R$ 35,9900 (unitário) R$ 90.694,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2520		
40.395.266/0001-03 - ENDOCENTER NORTE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 35,9900 (unitário) R$ 90.694,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: ETHICON Modelo/versão: 0035 Valor proposta: R$ 35,9900 (unitário) R$ 90.694,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2520		
04.949.905/0001-63 - F CARDOSO E CIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 14,9300 (unitário) R$ 37.623,6000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: DBI Modelo/versão: DBI Valor proposta: R$ 35,9900 (unitário) R$ 90.694,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2520		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.028.477/0001-22 - HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 22,0500 (unitário) R$ 55.566,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	WEM				
Modelo/versão:	WEM				
Valor proposta:	R$ 35,9900 (unitário) R$ 90.694,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2520

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
22.077.847/0001-07 - JOSE DANTAS DINIZ FILHO Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PB	R$ 35,9800 (unitário) R$ 90.669,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	BAISHENE				
Modelo/versão:	BAISHENE				
Valor proposta:	R$ 35,9800 (unitário) R$ 90.669,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2520

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.387.424/0001-70 - M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 0,3599 (unitário) R$ 906,9480 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	BLUE PAD BP20				
Modelo/versão:	BLUE PAD BP20				
Valor proposta:	R$ 0,3599 (unitário) R$ 906,9480 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2520

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 21,8199 (unitário) R$ 54.986,1480 (total)	-

Marca/Fabricante:	GMI / GABISA MEDICAL INTERNATIONAL LTDA EPP				
Modelo/versão:	DB				
Valor proposta:	R$ 218,0000 (unitário) R$ 549.360,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2520

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 14,7800 (unitário) R$ 37.245,6000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	BLUEPAD -FABRICANTE - Baisheng Medical Co., Ltd.				
Modelo/versão:	Unidade				
Valor proposta:	R$ 35,9900 (unitário) R$ 90.694,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2520

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 22,0600 (unitário) R$ 55.591,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: WEM
Modelo/versão: WEM
Valor proposta: R$ 35,9900 (unitário) R$ 90.694,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2520

36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 26,9900 (unitário) R$ 68.014,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: WEM / WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA.
Modelo/versão: UNIDADE
Valor proposta: R$ 35,9900 (unitário) R$ 90.694,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2520

16.647.278/0001-95 - PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 14,9200 (unitário) R$ 37.598,4000 (total)	Fornecedor inabilitado

Marca/Fabricante: BLUEPAD
Modelo/versão: 80722800019
Valor proposta: R$ 35,9900 (unitário) R$ 90.694,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2520

15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 36,9077 (unitário) R$ 93.007,4040 (total)	-

Marca/Fabricante: Caneta Uso Médico Material: Polímero, Tipo*: Monop
Modelo/versão: Caneta Uso Médico Material: Polímero, Tipo*: Monop
Valor proposta: R$ 36,9077 (unitário) R$ 93.007,4040 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2520

08.393.709/0001-06 - SILVA E DELGADO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 21,8200 (unitário) R$ 54.986,4000 (total)	-

Marca/Fabricante: GMI
Modelo/versão: UNIDADE
Valor proposta: R$ 35,9900 (unitário) R$ 90.694,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2520

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
45.517.180/0001-11 - VITA SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 19,0000 (unitário) R$ 47.880,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: DBI

Modelo/versão: BP20

Valor proposta: R$ 35,9900 (unitário) R$ 90.694,8000 (total)

Valor negociado: Não Realizado

Quantidade ofertada: 2520

Lances do Item 7

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:00:19	43.556.958/0001-76	R$ 34,6500
14/03/2025 às 09:00:19	04.949.905/0001-63	R$ 14,9300
14/03/2025 às 09:00:22	05.048.534/0001-01	R$ 14,7800
14/03/2025 às 09:00:26	16.647.278/0001-95	R$ 14,9200
14/03/2025 às 09:02:42	97.520.092/0001-72	R$ 14,7000
14/03/2025 às 09:04:27	42.795.205/0001-50	R$ 34,0000
14/03/2025 às 09:04:30	43.556.958/0001-76	R$ 33,6600
14/03/2025 às 09:04:32	36.620.827/0001-45	R$ 26,9900
14/03/2025 às 09:04:36	43.556.958/0001-76	R$ 26,7200
14/03/2025 às 09:08:38	54.151.616/0001-92	R$ 33,9900
14/03/2025 às 09:08:38	43.496.995/0001-36	R$ 26,7100
14/03/2025 às 09:08:40	27.091.260/0001-76	R$ 33,9800
14/03/2025 às 09:08:40	45.517.180/0001-11	R$ 19,0000
14/03/2025 às 09:08:41	43.556.958/0001-76	R$ 18,8100
14/03/2025 às 09:08:47	42.795.205/0001-50	R$ 26,6000
14/03/2025 às 09:09:04	54.151.616/0001-92	R$ 33,6500
14/03/2025 às 09:09:22	27.091.260/0001-76	R$ 33,6400
14/03/2025 às 09:09:31	11.719.882/0001-66	R$ 33,6300
14/03/2025 às 09:09:49	27.091.260/0001-76	R$ 33,3000
14/03/2025 às 09:09:51	43.496.995/0001-36	R$ 18,8000
14/03/2025 às 09:09:54	43.556.958/0001-76	R$ 18,6100
14/03/2025 às 09:09:54	32.737.279/0001-87	R$ 26,5999
14/03/2025 às 09:10:11	54.151.616/0001-92	R$ 33,2900
14/03/2025 às 09:10:11	43.496.995/0001-36	R$ 18,6000

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:10:13	43.556.958/0001-76	R$ 18,4100
14/03/2025 às 09:10:28	27.091.260/0001-76	R$ 32,9600
14/03/2025 às 09:10:42	37.122.230/0001-33	R$ 25,0000
14/03/2025 às 09:10:59	43.496.995/0001-36	R$ 18,4000
14/03/2025 às 09:11:06	43.556.958/0001-76	R$ 18,2100
14/03/2025 às 09:11:18	42.795.205/0001-50	R$ 26,0000
14/03/2025 às 09:11:35	54.151.616/0001-92	R$ 32,9500
14/03/2025 às 09:11:35	08.393.709/0001-06	R$ 24,9900
14/03/2025 às 09:11:39	42.795.205/0001-50	R$ 23,0000
14/03/2025 às 09:11:55	27.091.260/0001-76	R$ 32,6300
14/03/2025 às 09:11:55	54.151.616/0001-92	R$ 32,6200
14/03/2025 às 09:11:55	08.393.709/0001-06	R$ 22,9900
14/03/2025 às 09:12:12	43.496.995/0001-36	R$ 18,2000
14/03/2025 às 09:12:22	42.795.205/0001-50	R$ 19,8800
14/03/2025 às 09:12:26	32.737.279/0001-87	R$ 22,9999
14/03/2025 às 09:12:43	49.803.998/0001-51	R$ 22,9800
14/03/2025 às 09:12:44	27.091.260/0001-76	R$ 32,3000
14/03/2025 às 09:12:45	36.028.477/0001-22	R$ 22,9700
14/03/2025 às 09:13:02	08.393.709/0001-06	R$ 22,7600
14/03/2025 às 09:13:02	54.151.616/0001-92	R$ 32,2900
14/03/2025 às 09:13:19	49.803.998/0001-51	R$ 22,7500
14/03/2025 às 09:13:19	36.028.477/0001-22	R$ 22,7400
14/03/2025 às 09:13:37	49.803.998/0001-51	R$ 22,5200
14/03/2025 às 09:13:37	36.028.477/0001-22	R$ 22,5100
14/03/2025 às 09:13:55	49.803.998/0001-51	R$ 22,2900
14/03/2025 às 09:13:56	36.028.477/0001-22	R$ 22,2800
14/03/2025 às 09:14:02	32.737.279/0001-87	R$ 22,7399
14/03/2025 às 09:14:16	27.091.260/0001-76	R$ 31,9700
14/03/2025 às 09:14:34	49.803.998/0001-51	R$ 22,0600
14/03/2025 às 09:14:48	97.520.092/0001-72	R$ 14,0000
14/03/2025 às 09:15:05	08.393.709/0001-06	R$ 22,0500
14/03/2025 às 09:15:05	36.028.477/0001-22	R$ 22,0500
14/03/2025 às 09:15:05	54.151.616/0001-92	R$ 31,9600
14/03/2025 às 09:15:08	27.091.260/0001-76	R$ 31,6500

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:15:26	54.151.616/0001-92	R$ 31,6400
14/03/2025 às 09:15:41	27.091.260/0001-76	R$ 31,3300
14/03/2025 às 09:15:59	08.393.709/0001-06	R$ 21,8200
14/03/2025 às 09:16:00	54.151.616/0001-92	R$ 31,3200
14/03/2025 às 09:16:17	27.091.260/0001-76	R$ 31,0100
14/03/2025 às 09:16:18	54.151.616/0001-92	R$ 31,0000
14/03/2025 às 09:16:35	27.091.260/0001-76	R$ 30,6900
14/03/2025 às 09:16:53	54.151.616/0001-92	R$ 30,6800
14/03/2025 às 09:16:56	27.091.260/0001-76	R$ 30,3800
14/03/2025 às 09:17:12	11.719.882/0001-66	R$ 30,3700
14/03/2025 às 09:17:30	27.091.260/0001-76	R$ 30,0700
14/03/2025 às 09:17:30	54.151.616/0001-92	R$ 30,0600
14/03/2025 às 09:17:42	32.737.279/0001-87	R$ 21,8199
14/03/2025 às 09:17:59	27.091.260/0001-76	R$ 29,7600
14/03/2025 às 09:18:15	54.151.616/0001-92	R$ 29,7500
14/03/2025 às 09:18:29	27.091.260/0001-76	R$ 29,4600
14/03/2025 às 09:18:45	54.151.616/0001-92	R$ 29,4500
14/03/2025 às 09:18:59	27.091.260/0001-76	R$ 29,1600
14/03/2025 às 09:19:15	54.151.616/0001-92	R$ 29,1500

Mensagens do chat do Item 7

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:17	O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:21:16	O item 7 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 09:22:25	A etapa aberta do item 7 foi reiniciada. Justificativa: visando melhor proposta. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:32:26	O item 7 está encerrado.
Sistema para o participante 97.520.092/0001-72	25/03/2025 às 08:55:44	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 7. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 7 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 97.520.092/0001-72	25/03/2025 às 08:55:47	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 97.520.092/0001-72	25/03/2025 às 08:55:50	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 97.520.092/0001-72	25/03/2025 às 08:55:54	Atenção! Percebi que seu lance para o item 7 está com preço aparentemente inexequível, com cerca de 61,10% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para o item em questão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 97.520.092/0001-72	25/03/2025 às 08:56:07	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho.
Sistema para o participante 97.520.092/0001-72	25/03/2025 às 08:56:11	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 97.520.092/0001-72	25/03/2025 às 08:56:14	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 97.520.092/0001-72	25/03/2025 às 08:56:18	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 97.520.092/0001-72	25/03/2025 às 08:56:21	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 97.520.092/0001-72	25/03/2025 às 08:56:31	Sr. Fornecedor ENDO MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL LTDA, CNPJ 97.520.092/0001-72, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 11:57:00 do dia 25/03/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 7, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
Pelo participante 97.520.092/0001-72	25/03/2025 às 10:05:20	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:05:20 de 25/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ENDO MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL LTDA, CNPJ 97.520.092/0001-72.
Sistema para o participante 97.520.092/0001-72	10/04/2025 às 15:02:15	Prezado licitante, ao analisar a documentação encaminhada, verifiquei que V. Sa. não comprovou a exequibilidade do item. Diante disso, será concedida a oportunidade para o reenvio de documentos para comprovação. Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar o documento solicitado, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade.
Sistema para o participante 97.520.092/0001-72	10/04/2025 às 15:02:33	Sr. Fornecedor ENDO MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL LTDA, CNPJ 97.520.092/0001-72, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 17:04:00 do dia 10/04/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Sistema para o participante 97.520.092/0001-72	10/04/2025 às 17:04:00	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:04:00 de 10/04/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ENDO MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL LTDA, CNPJ 97.520.092/0001-72.
Sistema para o participante 97.520.092/0001-72	14/04/2025 às 10:23:33	Sr. licitante, sua proposta para o item 07 será desclassificada, pois não foram encaminhados documentos comprobatórios de exequibilidade do valor proposto, conforme solicitação datada de 10/04/2025 às 15h02min.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	24/04/2025 às 14:17:04	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando os itens 7, 94, 149, 151, 152, 153, 161 e 224. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 7 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	24/04/2025 às 14:17:11	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	24/04/2025 às 14:17:18	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	24/04/2025 às 14:17:26	Atenção! Percebi que seu lance para os itens 7, 94, 149, 151, 152 e 161 está com preço aparentemente inexequível, com média de 64,73% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para os itens em questão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	24/04/2025 às 14:17:36	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho. A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	24/04/2025 às 14:17:43	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	24/04/2025 às 14:17:50	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	24/04/2025 às 14:17:56	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	24/04/2025 às 14:18:12	Sr. Fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 17:20:00 do dia 24/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 7, 94, 149, 151, 152, 153, 161 e 224, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	24/04/2025 às 17:20:00	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:20:00 de 24/04/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	25/04/2025 às 09:56:00	Sr. Licitante, diante do não encaminhamento da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto, estarei desclassificando sua proposta.
Sistema para o participante 16.647.278/0001-95	30/04/2025 às 14:10:58	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 7. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 7 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 16.647.278/0001-95	30/04/2025 às 14:11:03	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 16.647.278/0001-95	30/04/2025 às 14:11:10	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 16.647.278/0001-95	30/04/2025 às 14:11:17	Atenção! Percebi que seu lance para o item 7 está com preço aparentemente inexequível, com cerca de 58,54% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para o item em questão.
Sistema para o participante 16.647.278/0001-95	30/04/2025 às 14:11:25	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho. A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 16.647.278/0001-95	30/04/2025 às 14:11:33	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 16.647.278/0001-95	30/04/2025 às 14:11:39	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 16.647.278/0001-95	30/04/2025 às 14:11:47	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 16.647.278/0001-95	30/04/2025 às 14:12:02	Sr. Fornecedor PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.647.278/0001-95, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 17:14:00 do dia 30/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 7, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
Pelo participante 16.647.278/0001-95	30/04/2025 às 15:36:43	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:36:43 de 30/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.647.278/0001-95.
Pelo participante 16.647.278/0001-95	30/04/2025 às 15:39:43	Prezado Sr, por gentileza poderia reabrir o anexo, a proposta enviada devido a um equivoco foi sem a assinatura. Agradeço vossa compreensão desde já
Sistema para o participante 16.647.278/0001-95	30/04/2025 às 15:56:39	Irei reabri
Sistema para o participante 16.647.278/0001-95	30/04/2025 às 15:56:54	Sr. Fornecedor PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.647.278/0001-95, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 17:58:00 do dia 30/04/2025. Justificativa: conforme solicitado.
Pelo participante 16.647.278/0001-95	30/04/2025 às 16:04:14	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:04:14 de 30/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.647.278/0001-95.
Pelo participante 16.647.278/0001-95	30/04/2025 às 16:04:58	Agradeço Sr, enviamos o solicitado, desde já um bom feriado!!
Sistema	05/05/2025 às 10:04:39	O item 7 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/05/2025 10:14:39.
Sistema	15/05/2025 às 11:55:24	O item 7 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 12:05:24.
Sistema para o participante 16.647.278/0001-95	16/05/2025 às 09:02:56	Senhor licitante, houve um equívoco na hora de lhe inabilitar, e acabei habilitando, desta forma, farei a inabilitação nesse momento por falta do envio dos documentos solicitados na fase habilitação.
Sistema	16/05/2025 às 09:03:17	O item 7 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/05/2025 09:13:17.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	16/05/2025 às 09:32:35	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 7. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 7 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	16/05/2025 às 09:32:40	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	16/05/2025 às 09:32:45	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	16/05/2025 às 09:32:51	Atenção! Percebi que seu lance para o item 7 está com preço aparentemente inexequível, com média de 58,51% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para o item em questão.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	16/05/2025 às 09:32:56	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	16/05/2025 às 09:33:02	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	16/05/2025 às 09:33:15	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	16/05/2025 às 09:33:24	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	16/05/2025 às 09:33:30	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	16/05/2025 às 09:33:45	Sr. Fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ 04.949.905/0001-63, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 12:35:00 do dia 16/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 7, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
Pelo participante 04.949.905/0001-63	16/05/2025 às 12:08:44	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:08:44 de 16/05/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ 04.949.905/0001-63.
Sistema	16/05/2025 às 12:17:10	O item 7 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/05/2025 12:27:10.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	16/05/2025 às 14:17:32	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, os documentos de habilitação dispostos no item 8 do Termo de Referência, Anexo I, do edital. Solicito que os documentos sejam encaminhados em arquivo único e sejam anexados neste item do sistema comprasgov. Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas), a contar da convocação do anexo.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	16/05/2025 às 14:17:49	Sr. Fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ 04.949.905/0001-63, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 16:19:00 do dia 16/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Pelo participante 04.949.905/0001-63	16/05/2025 às 16:09:39	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:09:39 de 16/05/2025. 10 anexos foram enviados pelo fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ 04.949.905/0001-63.
Sistema	20/05/2025 às 09:17:15	O item 7 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/05/2025 09:27:15.

Eventos do Item 7

Data/Hora	Descrição
25/03/2025 às 08:56:31	Fornecedor ENDO MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL LTDA, CNPJ 97.520.092/0001-72 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/03/2025 11:57:00. Motivo: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 7, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
25/03/2025 às 10:05:20	Fornecedor ENDO MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL LTDA, CNPJ 97.520.092/0001-72 finalizou o envio de anexo.
10/04/2025 às 15:02:33	Fornecedor ENDO MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL LTDA, CNPJ 97.520.092/0001-72 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:04:00 do dia 10/04/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
24/04/2025 às 14:18:12	Fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:20:00 do dia 24/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 7, 94, 149, 151, 152, 153, 161 e 224, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
30/04/2025 às 14:12:02	Fornecedor PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.647.278/0001-95 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:14:00 do dia 30/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 7, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
30/04/2025 às 15:36:43	Fornecedor PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.647.278/0001-95 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
30/04/2025 às 15:56:54	Fornecedor PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.647.278/0001-95 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:58:00 do dia 30/04/2025. Justificativa: conforme solicitado.
30/04/2025 às 16:04:14	Fornecedor PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.647.278/0001-95 finalizou o envio de anexo.
16/05/2025 às 09:33:45	Fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ 04.949.905/0001-63 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:35:00 do dia 16/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 7, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
16/05/2025 às 12:08:44	Fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ 04.949.905/0001-63 finalizou o envio de anexo.
16/05/2025 às 14:17:49	Fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ 04.949.905/0001-63 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:19:00 do dia 16/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
16/05/2025 às 16:09:39	Fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ 04.949.905/0001-63 finalizou o envio de anexo.
28/05/2025 às 09:38:44	Fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ 04.949.905/0001-63 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 14,9300.
28/05/2025 às 09:38:50	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	16/05/2025 12:27:10
Intenção de recurso na habilitação:	20/05/2025 09:27:15

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:38 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 8 - Cateter periférico

Cateter Periférico Material Cateter: Polímero Radiopaco, Aplicação: Venoso, Material Agulha: Agulha Aço Inox, Diametro: 22GAU, Comprimento: Cerca 25MM, Componente Adicional: C/ Asa De Fixação, Tubo Extensor C/ Clamp, Conector: Conector Padrão C/ Injetor Lateral, Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Quantidade:	1188	Valor estimado:	R$ 81,8000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 97.178,4000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 21.581.445/0001-82, melhor lance: R$ 47,4800 (unitário) / R$ 56.406,2400 (total)

Propostas do Item 8

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 81,8000 (unitário) R$ 97.178,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	POLYMED/ CFERNANDES				
Modelo/versão:	CX C/ 50 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 81,8000 (unitário) R$ 97.178,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1188

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 281,0700 (unitário) R$ 333.911,1600 (total)	-

Marca/Fabricante:	POLYMED				
Modelo/versão:	CATETER				
Valor proposta:	R$ 501,9000 (unitário) R$ 596.257,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1188

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 79,9000 (unitário) R$ 94.921,2000 (total)	-

Marca/Fabricante:	GLOMED				
Modelo/versão:	GLOMED				
Valor proposta:	R$ 81,0000 (unitário) R$ 96.228,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1188

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 52,0000 (unitário) R$ 61.776,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: LABOR IMPORT
Modelo/versão: SOLIDOR
Valor proposta: R$ 52,0000 (unitário) / R$ 61.776,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 1188

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 52,1500 (unitário) R$ 61.954,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: Descarpack
Modelo/versão: Descarpack
Valor proposta: R$ 81,8000 (unitário) / R$ 97.178,4000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 1188

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.581.445/0001-82 - ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 47,4800 (unitário) R$ 56.406,2400 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante: SOLIDOR
Modelo/versão: CX C/50UN
Valor proposta: R$ 81,8000 (unitário) / R$ 97.178,4000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 1188

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
27.091.260/0001-76 - AMAZON EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 52,1600 (unitário) R$ 61.966,0800 (total)	-

Marca/Fabricante: Descarpack
Modelo/versão: Descarpack
Valor proposta: R$ 81,8000 (unitário) / R$ 97.178,4000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 1188

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.345.933/0001-30 - BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R$ 107,5000 (unitário) R$ 127.710,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: SENSINOV
Modelo/versão: COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA
Valor proposta: R$ 107,5000 (unitário) / R$ 127.710,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 1188

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
83.646.307/0001-91 - C J A PARENTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 40,9200 (unitário) R$ 48.612,9600 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	CATETER INTRAVENOSO/MEDIX				
Modelo/versão:	CAIXA				
Valor proposta:	R$ 81,8000 (unitário) R$ 97.178,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1188

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.003.408/0001-30 - CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 107,4900 (unitário) R$ 127.698,1200 (total)	-

Marca/Fabricante:	INJEX/INJEX				
Modelo/versão:	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO				
Valor proposta:	R$ 122,6600 (unitário) R$ 145.720,0800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1188

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
17.771.867/0001-43 - DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R$ 81,5000 (unitário) R$ 96.822,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	HAIBREATH				
Modelo/versão:	1				
Valor proposta:	R$ 81,5000 (unitário) R$ 96.822,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1188

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
11.719.882/0001-66 - DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 79,8900 (unitário) R$ 94.909,3200 (total)	-

Marca/Fabricante:	SOLIDOR				
Modelo/versão:	SOLIDOR				
Valor proposta:	R$ 150,0000 (unitário) R$ 178.200,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1188

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
04.949.905/0001-63 - F CARDOSO E CIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 40,5100 (unitário) R$ 48.125,8800 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	INJEX				
Modelo/versão:	INJEX				
Valor proposta:	R$ 81,8000 (unitário) R$ 97.178,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1188

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.028.477/0001-22 - HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 49,9200 (unitário) R$ 59.304,9600 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	MEDIX				
Valor proposta:	R$ 81,8000 (unitário) R$ 97.178,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1188

63.872.493/0001-70 - I F S NASCIMENTO & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 81,8000 (unitário) R$ 97.178,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	POLYMED				
Modelo/versão:	Unidade				
Valor proposta:	R$ 81,8000 (unitário) R$ 97.178,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1188

94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 122,6599 (unitário) R$ 145.719,9612 (total)	-

Marca/Fabricante:	ADVA				
Modelo/versão:	ADVA				
Valor proposta:	R$ 240,0000 (unitário) R$ 285.120,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1188

50.737.688/0001-65 - MEDLIFE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 81,8000 (unitário) R$ 97.178,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Topmed				
Modelo/versão:	Cateter periférico				
Valor proposta:	R$ 81,8000 (unitário) R$ 97.178,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1188

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 2.038,8200 (unitário) R$ 2.422.118,1600 (total)	-

Marca/Fabricante:	LABOR IMPORT / POLYMEDICURE				
Modelo/versão:	3941				
Valor proposta:	R$ 2.038,8200 (unitário) R$ 2.422.118,1600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1188

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
19.769.575/0001-00 - NOVA MEDICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 434,2500 (unitário) R$ 515.889,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	POLYMEDH				
Modelo/versão:	CX				
Valor proposta:	R$ 521,1000 (unitário) R$ 619.066,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1188

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 49,9300 (unitário) R$ 59.316,8400 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	MEDIX				
Valor proposta:	R$ 81,8000 (unitário) R$ 97.178,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1188

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 61,3500 (unitário) R$ 72.883,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	ABL / EXCELMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS				
Modelo/versão:	CX C/ 50 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 81,8000 (unitário) R$ 97.178,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1188

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 111,3800 (unitário) R$ 132.319,4400 (total)	-

Marca/Fabricante:	TopMed/TopMed				
Modelo/versão:	Cx. c/ 50 unid.				
Valor proposta:	R$ 111,3800 (unitário) R$ 132.319,4400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1188

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 253,9700 (unitário) R$ 301.716,3600 (total)	-

Marca/Fabricante:	POLYMED				
Modelo/versão:	CATETER				
Valor proposta:	R$ 441,6800 (unitário) R$ 524.715,8400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1188

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 82,8633 (unitário) R$ 98.441,6004 (total)	-

Marca/Fabricante:	Cateter Periférico Material Cateter: Polímero Radi				
Modelo/versão:	Cateter Periférico Material Cateter: Polímero Radi				
Valor proposta:	R$ 82,8633 (unitário) R$ 98.441,6004 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1188

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 123,9800 (unitário) R$ 147.288,2400 (total)	-

Marca/Fabricante:	POLYMED				
Modelo/versão:	POLYMED				
Valor proposta:	R$ 171,0000 (unitário) R$ 203.148,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1188

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
08.393.709/0001-06 - SILVA E DELGADO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 49,9100 (unitário) R$ 59.293,0800 (total)	-

Marca/Fabricante:	DESCARPACK				
Modelo/versão:	CAIXA				
Valor proposta:	R$ 81,8000 (unitário) R$ 97.178,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1188

Lances do Item 8

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:00:19	21.581.445/0001-82	R$ 51,4800
14/03/2025 às 09:00:19	04.949.905/0001-63	R$ 50,9600
14/03/2025 às 09:00:20	37.676.047/0001-80	R$ 123,9800
14/03/2025 às 09:00:21	21.581.445/0001-82	R$ 50,4500
14/03/2025 às 09:00:25	04.949.905/0001-63	R$ 49,9400
14/03/2025 às 09:00:27	21.581.445/0001-82	R$ 49,4400
14/03/2025 às 09:00:28	04.949.905/0001-63	R$ 48,9400
14/03/2025 às 09:00:30	21.581.445/0001-82	R$ 48,4500
14/03/2025 às 09:00:31	04.949.905/0001-63	R$ 47,9600
14/03/2025 às 09:00:33	21.581.445/0001-82	R$ 47,4800
14/03/2025 às 09:00:34	04.949.905/0001-63	R$ 47,0000
14/03/2025 às 09:00:45	94.389.400/0001-84	R$ 122,6599
14/03/2025 às 09:02:38	83.646.307/0001-91	R$ 40,9200

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:02:40	04.949.905/0001-63	R$ 40,5100
14/03/2025 às 09:04:33	26.147.597/0001-95	R$ 253,9700
14/03/2025 às 09:04:53	36.620.827/0001-45	R$ 61,3500
14/03/2025 às 09:04:55	19.769.575/0001-00	R$ 434,2500
14/03/2025 às 09:04:58	32.137.731/0001-70	R$ 281,0700
14/03/2025 às 09:08:39	27.091.260/0001-76	R$ 61,3400
14/03/2025 às 09:08:39	54.151.616/0001-92	R$ 61,3400
14/03/2025 às 09:08:39	05.003.408/0001-30	R$ 107,4900
14/03/2025 às 09:08:58	54.151.616/0001-92	R$ 60,7200
14/03/2025 às 09:08:58	27.091.260/0001-76	R$ 60,7200
14/03/2025 às 09:09:16	27.091.260/0001-76	R$ 60,1100
14/03/2025 às 09:09:35	54.151.616/0001-92	R$ 60,1000
14/03/2025 às 09:09:53	27.091.260/0001-76	R$ 59,5000
14/03/2025 às 09:09:59	11.719.882/0001-66	R$ 80,9900
14/03/2025 às 09:10:16	54.151.616/0001-92	R$ 59,4900
14/03/2025 às 09:10:31	27.091.260/0001-76	R$ 58,9000
14/03/2025 às 09:10:49	49.803.998/0001-51	R$ 51,9900
14/03/2025 às 09:10:50	36.028.477/0001-22	R$ 51,9800
14/03/2025 às 09:11:06	49.803.998/0001-51	R$ 51,4700
14/03/2025 às 09:11:07	36.028.477/0001-22	R$ 51,4600
14/03/2025 às 09:11:26	54.151.616/0001-92	R$ 58,8900
14/03/2025 às 09:11:26	49.803.998/0001-51	R$ 50,9500
14/03/2025 às 09:11:40	27.091.260/0001-76	R$ 58,3100
14/03/2025 às 09:11:58	54.151.616/0001-92	R$ 58,3000
14/03/2025 às 09:12:01	36.028.477/0001-22	R$ 50,9400
14/03/2025 às 09:12:16	27.091.260/0001-76	R$ 57,7200
14/03/2025 às 09:12:25	28.692.942/0001-05	R$ 79,9000
14/03/2025 às 09:12:43	49.803.998/0001-51	R$ 50,4400
14/03/2025 às 09:12:44	54.151.616/0001-92	R$ 57,7100
14/03/2025 às 09:12:44	08.393.709/0001-06	R$ 50,4300
14/03/2025 às 09:12:58	27.091.260/0001-76	R$ 57,1400
14/03/2025 às 09:13:16	49.803.998/0001-51	R$ 49,9300
14/03/2025 às 09:13:18	36.028.477/0001-22	R$ 49,9200
14/03/2025 às 09:13:34	08.393.709/0001-06	R$ 49,9100

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:13:35	54.151.616/0001-92	R$ 57,1300
14/03/2025 às 09:13:50	27.091.260/0001-76	R$ 56,5600
14/03/2025 às 09:14:09	54.151.616/0001-92	R$ 56,5500
14/03/2025 às 09:14:25	27.091.260/0001-76	R$ 55,9900
14/03/2025 às 09:14:26	54.151.616/0001-92	R$ 55,9800
14/03/2025 às 09:14:45	27.091.260/0001-76	R$ 55,4300
14/03/2025 às 09:15:03	54.151.616/0001-92	R$ 55,4200
14/03/2025 às 09:15:19	27.091.260/0001-76	R$ 54,8700
14/03/2025 às 09:15:38	54.151.616/0001-92	R$ 54,8600
14/03/2025 às 09:15:56	27.091.260/0001-76	R$ 54,3200
14/03/2025 às 09:16:14	54.151.616/0001-92	R$ 54,3100
14/03/2025 às 09:16:14	27.091.260/0001-76	R$ 53,7700
14/03/2025 às 09:16:32	54.151.616/0001-92	R$ 53,7600
14/03/2025 às 09:16:35	27.091.260/0001-76	R$ 53,2300
14/03/2025 às 09:16:54	54.151.616/0001-92	R$ 53,2200
14/03/2025 às 09:17:08	27.091.260/0001-76	R$ 52,6900
14/03/2025 às 09:17:27	54.151.616/0001-92	R$ 52,6800
14/03/2025 às 09:17:39	11.719.882/0001-66	R$ 79,8900
14/03/2025 às 09:17:56	27.091.260/0001-76	R$ 52,1600
14/03/2025 às 09:18:16	54.151.616/0001-92	R$ 52,1500

Mensagens do chat do Item 8

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:17	O item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:20:17	O item 8 está encerrado.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	25/03/2025 às 09:00:30	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando os itens 8, 9, 10 e 11. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 8 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	25/03/2025 às 09:00:34	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	25/03/2025 às 09:00:38	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	25/03/2025 às 09:00:42	Atenção! Percebi que seu lance para os itens 8, 9, 10 e 11 está com preço aparentemente inexequível, com média de 49,88% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para os itens em questão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	25/03/2025 às 09:00:45	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	25/03/2025 às 09:00:49	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	25/03/2025 às 09:00:52	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	25/03/2025 às 09:00:55	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	25/03/2025 às 09:00:59	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	25/03/2025 às 09:01:10	Sr. Fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ 04.949.905/0001-63, você foi convocado para enviar anexos para o item 8. Prazo para encerrar o envio: 12:02:00 do dia 25/03/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 8, 9, 10 e 11, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
Pelo participante 04.949.905/0001-63	25/03/2025 às 11:35:21	Sr. pregoeiro, solicito declínio de todos os itens, 8, 9, 10 e 11, haja vista, terem sido, cotado de forma equivocada. Ressalto que não temos o intuito de atrapalhar o processo. Agradeço, bom dia!
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	25/03/2025 às 12:02:00	O item 8 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:02:00 de 25/03/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ 04.949.905/0001-63.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	31/03/2025 às 11:35:08	Sr. licitante, sua proposta para os itens anteriormente solicitados será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira. Com isso, comunicarei ao Órgão Gerenciador sobre o ocorrido e sua empresa poderá sofrer sanções administrativas nos termos do item 13 do edital.
Sistema para o participante 21.581.445/0001-82	30/04/2025 às 13:29:38	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando os itens 8 e 9. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 8 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 21.581.445/0001-82	30/04/2025 às 13:29:47	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 21.581.445/0001-82	30/04/2025 às 13:29:57	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 21.581.445/0001-82	30/04/2025 às 13:30:05	Atenção! Percebi que seu lance para os itens 8 e 9 está com preço aparentemente inexequível, com cerca de 42,36% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para os itens em questão.
Sistema para o participante 21.581.445/0001-82	30/04/2025 às 13:30:13	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho. A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 21.581.445/0001-82	30/04/2025 às 13:30:19	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 21.581.445/0001-82	30/04/2025 às 13:30:26	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 21.581.445/0001-82	30/04/2025 às 13:30:32	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 21.581.445/0001-82	30/04/2025 às 13:30:47	Sr. Fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 21.581.445/0001-82, você foi convocado para enviar anexos para o item 8. Prazo para encerrar o envio: 16:32:00 do dia 30/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 8 e 9, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
Pelo participante 21.581.445/0001-82	30/04/2025 às 15:18:48	O item 8 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:18:48 de 30/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 21.581.445/0001-82.
Sistema	05/05/2025 às 10:05:20	O item 8 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/05/2025 10:15:20.
Sistema	15/05/2025 às 11:42:23	O item 8 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 11:52:23.

Eventos do Item 8

Data/Hora	Descrição
25/03/2025 às 09:01:10	Fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ 04.949.905/0001-63 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/03/2025 12:02:00. Motivo: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 8, 9, 10 e 11, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
30/04/2025 às 13:30:47	Fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 21.581.445/0001-82 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:32:00 do dia 30/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 8 e 9, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
30/04/2025 às 15:18:48	Fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 21.581.445/0001-82 finalizou o envio de anexo.
28/05/2025 às 09:38:44	Fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 21.581.445/0001-82 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 47,4800.
28/05/2025 às 09:38:50	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	05/05/2025 10:15:20
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 11:52:23

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:38 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 9 - Cateter periférico

Cateter Periférico Material Cateter: Polímero Radiopaco, Aplicação: Venoso, Material Agulha: Agulha Aço Inox, Diametro: 24GAU, Comprimento: Cerca 20MM, Conector: Conector Padrão, Componente 1: Câmara Refluxo C/ Filtro, Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Quantidade:	1188	Valor estimado:	R$ 81,9200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 97.320,9600 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 21.581.445/0001-82, melhor lance: R$ 46,8800 (unitário) / R$ 55.693,4400 (total)

Propostas do Item 9

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 81,9200 (unitário) R$ 97.320,9600 (total)	-

Marca/Fabricante:	POLYMED/ CFERNANDES				
Modelo/versão:	CX C/ 50 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 81,9200 (unitário) R$ 97.320,9600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1188

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 291,6700 (unitário) R$ 346.503,9600 (total)	-

Marca/Fabricante:	POLYMED				
Modelo/versão:	CATETER				
Valor proposta:	R$ 520,8300 (unitário) R$ 618.746,0400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1188

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 78,8000 (unitário) R$ 93.614,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	GLOMED				
Modelo/versão:	GLOMED				
Valor proposta:	R$ 80,0000 (unitário) R$ 95.040,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1188

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 58,0000 (unitário) R$ 68.904,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: LABOR IMPORT
Modelo/versão: SOLIDOR
Valor proposta: R$ 58,0000 (unitário) R$ 68.904,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1188

54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 52,3700 (unitário) R$ 62.215,5600 (total)	-

Marca/Fabricante: Descarpack
Modelo/versão: Descarpack
Valor proposta: R$ 81,9200 (unitário) R$ 97.320,9600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1188

21.581.445/0001-82 - ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 46,8800 (unitário) R$ 55.693,4400 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante: SOLIDOR
Modelo/versão: CX C/50UN
Valor proposta: R$ 81,9200 (unitário) R$ 97.320,9600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1188

27.091.260/0001-76 - AMAZON EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 52,3600 (unitário) R$ 62.203,6800 (total)	-

Marca/Fabricante: Descarpack
Modelo/versão: Descarpack
Valor proposta: R$ 81,9200 (unitário) R$ 97.320,9600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1188

28.345.933/0001-30 - BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R$ 107,5000 (unitário) R$ 127.710,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: SENSINOV
Modelo/versão: COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA
Valor proposta: R$ 107,5000 (unitário) R$ 127.710,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1188

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
83.646.307/0001-91 - C J A PARENTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 41,0000 (unitário) R$ 48.708,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CATETER INTRAVENOSO/MEDIX Modelo/versão: CAIXA Valor proposta: R$ 81,9200 (unitário) R$ 97.320,9600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1188		
05.003.408/0001-30 - CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 107,4900 (unitário) R$ 127.698,1200 (total)	-
Marca/Fabricante: INJEX/INJEX Modelo/versão: CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Valor proposta: R$ 126,8700 (unitário) R$ 150.721,5600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1188		
17.771.867/0001-43 - DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R$ 81,5000 (unitário) R$ 96.822,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HAIBREATH Modelo/versão: 1 Valor proposta: R$ 81,5000 (unitário) R$ 96.822,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1188		
11.719.882/0001-66 - DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 78,7900 (unitário) R$ 93.602,5200 (total)	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR Modelo/versão: SOLIDOR Valor proposta: R$ 150,0000 (unitário) R$ 178.200,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1188		
04.949.905/0001-63 - F CARDOSO E CIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 40,5900 (unitário) R$ 48.220,9200 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: INJEX Modelo/versão: INJEX Valor proposta: R$ 81,9200 (unitário) R$ 97.320,9600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1188		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.028.477/0001-22 - HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 50,2800 (unitário) R$ 59.732,6400 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	MEDIX				
Valor proposta:	R$ 81,9200 (unitário) R$ 97.320,9600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1188

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
63.872.493/0001-70 - I F S NASCIMENTO & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 81,9200 (unitário) R$ 97.320,9600 (total)	-

Marca/Fabricante:	POLYMED				
Modelo/versão:	Unidade				
Valor proposta:	R$ 81,9200 (unitário) R$ 97.320,9600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1188

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 126,8699 (unitário) R$ 150.721,4412 (total)	-

Marca/Fabricante:	ADVA				
Modelo/versão:	ADVA				
Valor proposta:	R$ 240,0000 (unitário) R$ 285.120,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1188

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
50.737.688/0001-65 - MEDLIFE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 81,9200 (unitário) R$ 97.320,9600 (total)	-

Marca/Fabricante:	Topmed				
Modelo/versão:	Cateter periférico				
Valor proposta:	R$ 81,9200 (unitário) R$ 97.320,9600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1188

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 2.311,4000 (unitário) R$ 2.745.943,2000 (total)	-

Marca/Fabricante:	LABOR IMPORT / POLYMEDICURE				
Modelo/versão:	3942				
Valor proposta:	R$ 2.311,4000 (unitário) R$ 2.745.943,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1188

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
19.769.575/0001-00 - NOVA MEDICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 450,6200 (unitário) R$ 535.336,5600 (total)	-

Marca/Fabricante:	POLYMEDH				
Modelo/versão:	CX				
Valor proposta:	R$ 540,7500 (unitário) R$ 642.411,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1188

49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA			R$ 50,2900 (unitário) R$ 59.744,5200 (total)		-

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	MEDIX				
Valor proposta:	R$ 81,9200 (unitário) R$ 97.320,9600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1188

36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA			R$ 61,4400 (unitário) R$ 72.990,7200 (total)		-

Marca/Fabricante:	ABL / EXCELMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS				
Modelo/versão:	CX C/ 50 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 81,9200 (unitário) R$ 97.320,9600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1188

07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA			R$ 111,3800 (unitário) R$ 132.319,4400 (total)		-

Marca/Fabricante:	TopMed/TopMed				
Modelo/versão:	Cx. c/ 50 Unid.				
Valor proposta:	R$ 111,3800 (unitário) R$ 132.319,4400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1188

26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA			R$ 263,5400 (unitário) R$ 313.085,5200 (total)		-

Marca/Fabricante:	POLYMED				
Modelo/versão:	CATETER				
Valor proposta:	R$ 458,3300 (unitário) R$ 544.496,0400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1188

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 131,2300 (unitário) R$ 155.901,2400 (total)	-

Marca/Fabricante:	POLYMED				
Modelo/versão:	POLYMED				
Valor proposta:	R$ 181,0000 (unitário) R$ 215.028,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1188

08.393.709/0001-06 - SILVA E DELGADO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 50,2700 (unitário) R$ 59.720,7600 (total)	-

Marca/Fabricante:	DESCARPACK				
Modelo/versão:	CAIXA				
Valor proposta:	R$ 81,9200 (unitário) R$ 97.320,9600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1188

Lances do Item 9

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:00:19	21.581.445/0001-82	R$ 57,4200
14/03/2025 às 09:00:20	37.676.047/0001-80	R$ 131,2300
14/03/2025 às 09:00:20	04.949.905/0001-63	R$ 56,8400
14/03/2025 às 09:00:22	21.581.445/0001-82	R$ 56,2700
14/03/2025 às 09:00:25	04.949.905/0001-63	R$ 55,7000
14/03/2025 às 09:00:28	21.581.445/0001-82	R$ 55,1400
14/03/2025 às 09:00:28	04.949.905/0001-63	R$ 54,5800
14/03/2025 às 09:00:30	21.581.445/0001-82	R$ 54,0300
14/03/2025 às 09:00:31	04.949.905/0001-63	R$ 53,4800
14/03/2025 às 09:00:33	21.581.445/0001-82	R$ 52,9400
14/03/2025 às 09:00:34	04.949.905/0001-63	R$ 52,4100
14/03/2025 às 09:00:37	21.581.445/0001-82	R$ 51,8800
14/03/2025 às 09:00:37	04.949.905/0001-63	R$ 51,3600
14/03/2025 às 09:00:39	21.581.445/0001-82	R$ 50,8400
14/03/2025 às 09:00:40	04.949.905/0001-63	R$ 50,3300
14/03/2025 às 09:00:42	21.581.445/0001-82	R$ 49,8200
14/03/2025 às 09:00:43	04.949.905/0001-63	R$ 49,3200
14/03/2025 às 09:00:45	21.581.445/0001-82	R$ 48,8200

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:00:46	94.389.400/0001-84	R$ 126,8699
14/03/2025 às 09:00:46	04.949.905/0001-63	R$ 48,3300
14/03/2025 às 09:00:48	21.581.445/0001-82	R$ 47,8400
14/03/2025 às 09:00:49	04.949.905/0001-63	R$ 47,3600
14/03/2025 às 09:00:51	21.581.445/0001-82	R$ 46,8800
14/03/2025 às 09:00:52	04.949.905/0001-63	R$ 46,4100
14/03/2025 às 09:02:51	83.646.307/0001-91	R$ 41,0000
14/03/2025 às 09:02:53	04.949.905/0001-63	R$ 40,5900
14/03/2025 às 09:05:04	19.769.575/0001-00	R$ 450,6200
14/03/2025 às 09:05:06	32.137.731/0001-70	R$ 291,6700
14/03/2025 às 09:05:08	26.147.597/0001-95	R$ 263,5400
14/03/2025 às 09:05:11	36.620.827/0001-45	R$ 61,4400
14/03/2025 às 09:08:39	05.003.408/0001-30	R$ 107,4900
14/03/2025 às 09:08:40	27.091.260/0001-76	R$ 57,9900
14/03/2025 às 09:08:40	54.151.616/0001-92	R$ 57,9900
14/03/2025 às 09:08:58	27.091.260/0001-76	R$ 57,4100
14/03/2025 às 09:08:58	54.151.616/0001-92	R$ 57,4100
14/03/2025 às 09:09:16	27.091.260/0001-76	R$ 56,8300
14/03/2025 às 09:09:34	54.151.616/0001-92	R$ 56,8200
14/03/2025 às 09:09:52	27.091.260/0001-76	R$ 56,2600
14/03/2025 às 09:10:10	54.151.616/0001-92	R$ 56,2500
14/03/2025 às 09:10:28	11.719.882/0001-66	R$ 79,9900
14/03/2025 às 09:10:28	27.091.260/0001-76	R$ 55,6900
14/03/2025 às 09:10:28	36.028.477/0001-22	R$ 55,6800
14/03/2025 às 09:10:45	49.803.998/0001-51	R$ 55,6700
14/03/2025 às 09:11:01	27.091.260/0001-76	R$ 55,1300
14/03/2025 às 09:11:19	36.028.477/0001-22	R$ 55,1200
14/03/2025 às 09:11:20	49.803.998/0001-51	R$ 55,1100
14/03/2025 às 09:11:20	54.151.616/0001-92	R$ 55,1000
14/03/2025 às 09:11:37	49.803.998/0001-51	R$ 54,5500
14/03/2025 às 09:11:38	36.028.477/0001-22	R$ 54,5400
14/03/2025 às 09:11:38	54.151.616/0001-92	R$ 54,5300
14/03/2025 às 09:11:55	49.803.998/0001-51	R$ 54,0000
14/03/2025 às 09:11:57	36.028.477/0001-22	R$ 53,9900

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:12:12	49.803.998/0001-51	R$ 53,4600
14/03/2025 às 09:12:13	36.028.477/0001-22	R$ 53,4500
14/03/2025 às 09:12:29	54.151.616/0001-92	R$ 53,4400
14/03/2025 às 09:12:29	27.091.260/0001-76	R$ 53,4400
14/03/2025 às 09:12:46	36.028.477/0001-22	R$ 52,9100
14/03/2025 às 09:12:47	49.803.998/0001-51	R$ 52,9000
14/03/2025 às 09:12:56	28.692.942/0001-05	R$ 78,8000
14/03/2025 às 09:13:10	27.091.260/0001-76	R$ 52,8900
14/03/2025 às 09:13:28	36.028.477/0001-22	R$ 52,3800
14/03/2025 às 09:13:28	08.393.709/0001-06	R$ 52,8800
14/03/2025 às 09:13:29	54.151.616/0001-92	R$ 52,3700
14/03/2025 às 09:13:29	49.803.998/0001-51	R$ 52,3700
14/03/2025 às 09:13:43	27.091.260/0001-76	R$ 52,3600
14/03/2025 às 09:14:01	49.803.998/0001-51	R$ 51,8400
14/03/2025 às 09:14:01	36.028.477/0001-22	R$ 51,8300
14/03/2025 às 09:14:19	49.803.998/0001-51	R$ 51,3200
14/03/2025 às 09:14:35	08.393.709/0001-06	R$ 51,3100
14/03/2025 às 09:14:52	49.803.998/0001-51	R$ 50,8000
14/03/2025 às 09:14:52	36.028.477/0001-22	R$ 50,7900
14/03/2025 às 09:15:10	49.803.998/0001-51	R$ 50,2900
14/03/2025 às 09:15:10	36.028.477/0001-22	R$ 50,2800
14/03/2025 às 09:16:47	08.393.709/0001-06	R$ 50,2700
14/03/2025 às 09:17:59	11.719.882/0001-66	R$ 78,7900

Mensagens do chat do Item 9

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:17	O item 9 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:20:00	O item 9 está encerrado.
Sistema	05/05/2025 às 10:05:32	O item 9 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/05/2025 10:15:32.
Sistema	15/05/2025 às 11:42:32	O item 9 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 11:52:32.

Eventos do Item 9

Data/Hora	Descrição

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:44	Fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 21.581.445/0001-82 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 46,8800.
28/05/2025 às 09:38:50	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	05/05/2025 10:15:32
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 11:52:32

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 12:51 horas do dia 29 de agosto do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.
Sistema	24/06/2025 às 09:19:06	Senhores licitantes, informo que ao enviar a Ata de Registro de Preços nª 176/2025 para a empresa Conexao Medica Comercial Ltda com CNPJ nª 05.359.481/0001-40, a empresa que foi vencedora de 4 itens, solicitou a desistência de 2 itens, desta forma, em razão da necessidade da Secretaria de Saúde dos referidos itens, a mesma cancelou a homologação dos itens e solicitou o retorno da sessão.
Sistema	24/06/2025 às 09:19:19	Desta forma, informo que a sessão irá retornar para os itens 10 e 76, no dia 25 de junho de 2025 às 13h00.
Sistema	25/06/2025 às 13:00:15	Boa tarde senhores licitantes, conforme informado ontem, neste momento retornarei a sessão.
Sistema	25/06/2025 às 16:23:02	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão, retornamos amanhã dia 26 de junho de 2025 às 09h00.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:54	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	26/06/2025 às 11:52:05	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão, retornaremos as 14h00min.
Sistema	26/06/2025 às 13:58:30	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar nesse momento a sessão.
Sistema	26/06/2025 às 13:58:38	peço que permaneçam conectados
Sistema	26/06/2025 às 16:41:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos amanhã 27 de junho de 2025 às 09h00.
Sistema	27/06/2025 às 09:00:41	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:08	Senhores licitantes, informo que irei analisar as propostas dos itens 10 por ordem da melhor classificada.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:30	Irei suspender a sessão nesse momento, retornamos terça-feira às 09h00.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:39	Bom final de semana a todos.
Sistema	01/07/2025 às 09:00:06	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	01/07/2025 às 09:00:36	Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	01/07/2025 às 10:34:28	Senhores licitantes, nesse momento irei avaliar os documentos de habilitação enviados previamente.
Sistema	01/07/2025 às 12:51:48	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	01/07/2025 às 14:01:08	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/07/2025 às 16:48:39	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retomarei amanhã dia 02 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	02/07/2025 às 09:00:49	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Irei verificar os documentos de habilitação da empresa que foi aceita a proposta do item 76.
Sistema	02/07/2025 às 11:49:50	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que não houve intenção de recurso.
Sistema	03/07/2025 às 11:46:29	Senhores licitantes, informo que as empresas ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS E HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA
Sistema	03/07/2025 às 11:46:37	solicitaram via e-mail a desistência dos itens 3, 5, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 86, 87, 88, 92, 93, 95, 98, 101, 105, 108, 109, 128, 129, 130, 131, 132, 135, 136, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 148, 167, 168, 169, 170, 172, 177, 180, 229 e 230
Sistema	03/07/2025 às 11:46:44	desta forma, em razão da necessidade da Secretaria de Saúde dos referidos itens, a mesma cancelou a homologação dos itens e solicitou o retorno da sessão.
Sistema	03/07/2025 às 11:46:50	Desta forma, informo que a sessão irá retornar para os itens citados acima, no dia 07 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	07/07/2025 às 09:00:21	Bom dia senhores licitantes, como informado anteriormente, iremos retomar a sessão neste momento para os itens das empresas desistentes. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/07/2025 às 11:52:00	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 13hrs.
Sistema	07/07/2025 às 13:01:51	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:12	Senhores licitantes, informo que será iniciado, neste momento, o procedimento de negociação relativo aos itens vinculados às empresas inabilitadas ou desclassificadas por desistência.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:18	Com o intuito de conferir maior celeridade ao processo, serão convocadas todas as empresas participantes, para que, caso tenham interesse, manifeste-se quanto à aceitação das mesmas condições ofertadas pela empresa anteriormente adjudicada, encaminhando suas propostas nos respectivos valores, esta negociação está fundamentada no § 2ª do art. 90 da referida Lei 14.133.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:25	Alternativamente, caso não concordem em manter as mesmas condições, poderão optar por manter os valores originalmente propostos, conforme previsão do § 4ª do art. 90 da Lei nª 14.133/2021, observado o disposto em seus incisos.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:47	Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema	07/07/2025 às 17:23:20	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornamos amanhã dia 08 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	08/07/2025 às 09:00:16	Bom dia senhores licitantes, neste momento irei reiniciar a sessão e irei dar continuidade nas convocações que iniciei ontem.
Sistema	08/07/2025 às 12:08:33	Senhores licitantes, irei suspender nesse momento a sessão para almoço. Retornamos às 13hrs.
Sistema	08/07/2025 às 13:01:52	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	08/07/2025 às 16:38:41	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão. Retornamos amanhã dia 09 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	09/07/2025 às 09:00:38	Bom dia senhores licitantes, informo que retornarei a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/07/2025 às 11:55:23	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	09/07/2025 às 13:04:23	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/07/2025 às 16:41:48	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos amanhã 10 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	10/07/2025 às 09:00:23	Bom dia senhores licitantes, retomaremos nesse momento a sessão, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	10/07/2025 às 12:16:56	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13:30.
Sistema	10/07/2025 às 13:30:47	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	10/07/2025 às 16:54:40	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão. Retornamos amanhã dia 11 de julho de 2025. Aguardo todos.
Sistema	11/07/2025 às 08:59:47	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	11/07/2025 às 12:28:29	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13h30.
Sistema	11/07/2025 às 13:32:11	Senhores licitantes, iremos retomar nesse momento a sessão.
Sistema	11/07/2025 às 13:32:20	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	11/07/2025 às 17:21:08	Senhores licitantes assim que terminarem os prazos vigentes, esta sessão estará encerrada, retornaremos as 09h00 do dia 14 de julho de 2025.
Sistema	14/07/2025 às 09:00:52	Bom dia
Sistema	14/07/2025 às 09:05:02	Senhores Licitantes, informo que haverá alteração na metodologia de solicitação das propostas, tendo em vista que o modelo atualmente adotado tem acarretado excessiva demora e dificultado a análise adequada das propostas apresentadas.
Sistema	14/07/2025 às 09:05:33	Esclareço que todas as propostas já enviadas serão devidamente analisadas. Paralelamente, será realizado um levantamento dos itens que ainda não foram solicitados propostas, correspondentes às empresas que desistiram, bem como das empresas que possuem propostas cadastradas para tais itens.
Sistema	14/07/2025 às 09:06:05	Com base nesse levantamento, será adotado o seguinte procedimento: 1. Inicialmente, os licitantes serão consultados, conforme a ordem de classificação, acerca do interesse em celebrar o contrato nas mesmas condições ofertadas pelo adjudicatário original. 2. Caso não haja aceite nas condições do adjudicatário original, solicito que os licitantes, seguindo a ordem de classificação, manifestem o interesse em celebrar propostas nas mesmas condições d
Sistema	14/07/2025 às 09:06:10	Contamos com a compreensão e colaboração de todos.
Sistema	14/07/2025 às 09:43:42	Senhores licitantes, para não ocupa-los, irei suspender a sessão nesse momento para realizar o levantamento e análise das propostas enviadas. Retornamos às 14h00.
Sistema	14/07/2025 às 14:00:44	Senhores licitantes, irei retomar nesse momento a sessão e irei convocar com base nos levantamentos feitos as empresas.
Sistema	14/07/2025 às 14:01:31	Solicito que qualquer observância, vocês poderão entrar em contato por e-mail ou telefone comigo. Agradeço desde já.
Sistema	14/07/2025 às 15:38:02	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã as 14h00min.
Sistema	14/07/2025 às 15:38:27	Lembrando que o prazo ficará aberta até amanhã dia 15/07/2025 às 14h00min.
Sistema	15/07/2025 às 14:02:44	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, permaneçam conectados.
Sistema	15/07/2025 às 16:50:38	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos amanhã dia 16/07/2025 às 09h00,
Sistema	16/07/2025 às 09:01:40	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, peço que fiquem conectados.
Sistema	16/07/2025 às 11:49:11	Senhores licitantes, informo que estou realizando a análise dos documentos enviados. Irei suspender a sessão para almoço nesse momento, retornamos às 13h00min.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2025 às 12:59:25	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	16/07/2025 às 12:59:36	solicito que permaneçam conectados.
Sistema	16/07/2025 às 15:55:03	Senhores licitantes, irei suspender nesse momento a sessão para análise dos documentos enviados, retornamos na sexta-feira dia 18/07/2025 às 09h00.
Sistema	18/07/2025 às 08:56:07	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	18/07/2025 às 09:05:27	solicito que permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2025 às 11:42:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos às 13h00min.
Sistema	18/07/2025 às 13:00:45	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2025 às 15:50:51	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos na terça-feira dia 22 de julho de 2025 às 13h00min
Sistema	22/07/2025 às 09:00:25	Bom dia senhores licitantes, retomaremos a sessão nesse momento.
Sistema	22/07/2025 às 09:00:38	Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	22/07/2025 às 11:50:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, informo que retornamos às 13h00min.
Sistema	22/07/2025 às 13:00:04	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	22/07/2025 às 16:57:05	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retomaremos a sessão dia 24 de julho de 2025 às 09h00min.
Sistema	24/07/2025 às 09:01:09	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:57:47	Senhores licitantes, Informamos que a sessão do presente pregão será suspensa neste momento, tendo em vista a necessidade de encaminhamento das propostas dos itens ainda pendentes de julgamento para análise da Secretaria competente. O certame será retomado na segunda-feira, dia 28 de julho de 2025, às 09h00min. Agradecemos a compreensão de todos.
Sistema	28/07/2025 às 08:59:04	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/07/2025 às 09:53:05	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para envio dos documentos a análise técnica, retornamos às 14h00min.
Sistema	28/07/2025 às 14:00:35	Senhores licitantes, iriamos retomar a sessão nesse momento, porém não houve retorno da análise por parte da secretaria, desta forma, fica inviável o retorno da sessão para passarmos a fase de habilitação. Desta forma, irei suspender a sessão, e retomamos amanhã dia 29 de julho às 09h00.
Sistema	29/07/2025 às 08:59:49	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:35:06	Senhores licitantes, diante do julgamento das propostas, nesse momento passaremos a fase de habilitação.
Sistema	29/07/2025 às 11:30:25	Senhores licitantes, irei suspender essa sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	29/07/2025 às 12:59:39	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	29/07/2025 às 16:17:29	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 30 de julho de 2025 às 09h00min.
Sistema	30/07/2025 às 09:20:54	Bom dia a todos! Senhores licitantes, por motivos médicos, precisarei adiar o retorno desta sessão. Dito isso, o retorno desta sessão fica marcado para amanhã, 31/07/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/07/2025 às 08:59:52	Bom dia senhores licitantes, desculpem por ontem, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2025 às 13:01:32	Irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	31/07/2025 às 14:01:25	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/07/2025 às 14:13:35	Senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente de algumas empresas classificadas, informo que observei que algumas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	31/07/2025 às 14:14:05	As empresas que não enviaram os documentos ´previamente também, irei solicitar o envio neste momento.
Sistema	31/07/2025 às 14:14:12	Solicito que fiquem atentos
Sistema	31/07/2025 às 17:11:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos amanhã dia 01 de agosto de 2025 às 09h00min.
Sistema	01/08/2025 às 08:59:59	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	01/08/2025 às 11:15:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para análise da equipe técnica, Retornamos, terça- feira dia 05 de agosto de 2025 às 09h00min
Sistema	05/08/2025 às 09:03:16	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/08/2025 às 11:53:23	Irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13h00min.
Sistema	05/08/2025 às 12:59:26	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	05/08/2025 às 15:14:23	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para análise da referida secretaria. Retornamos no dia 07/08/2025 às 13h00min.
Sistema	07/08/2025 às 13:02:46	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	07/08/2025 às 13:37:12	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.
Sistema	20/08/2025 às 12:20:09	Senhores licitantes, conforme disposto na analise e manifestação do recurso, esta pregoeira julgou as razoes procedentes, remarcando o retorno da sessão para o dia 21/08/2025 as 14h
Sistema	21/08/2025 às 14:03:27	Boa tarde a todos!
Sistema	21/08/2025 às 16:10:12	Senhores licitantes, encerrarei a sessão neste momento. Agradeço a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 10 - Coletor De Resíduos De Serviço De Saúde

Coletor De Resíduos De Serviço De Saúde Tipo De Resíduo: Grupo E - Resíduo Perfurocortante Infectante, Tipo Risco: Risco Biológico, Capacidade: Cerca De 7L, Material: Caixa De Papelão C/ Saco Plástico, Adicional: C/ Alça, Uso: Uso Único

Quantidade:	750	Valor estimado:	R$ 82,1100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 61.582,5000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para BRASIL SHOPPING LTDA, CNPJ 34.577.439/0001-01, melhor lance: R$ 56,6000 (unitário) / R$ 42.450,0000 (total)

Propostas do Item 10

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.727.905/0001-07 - 51.727.905 DOUGLAS SANTOS COSTA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 82,1100 (unitário) R$ 61.582,5000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: DESCARPACK Modelo/versão: CAIXA 7L Valor proposta: R$ 82,1100 (unitário) R$ 61.582,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 750		
53.588.462/0001-38 - 53.588.462 MARIA EDUARDA DOS SANTOS VICENTE Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PB	R$ 80,0000 (unitário) R$ 60.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: DESCARBOX Modelo/versão: DESCARBOX Valor proposta: R$ 80,0000 (unitário) R$ 60.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 750		
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 82,1100 (unitário) R$ 61.582,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: DESCARPACK / DESCARPACK Modelo/versão: CX C/ 10 UNIDADES Valor proposta: R$ 82,1100 (unitário) R$ 61.582,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 750		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 45,0100 (unitário) R$ 33.757,5000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: DESCARBOX
Modelo/versão: CX C/ 10 UNIDADES
Valor proposta: R$ 82,1100 (unitário) R$ 61.582,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 750

28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 78,9000 (unitário) R$ 59.175,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: DESPACK
Modelo/versão: DESPACK
Valor proposta: R$ 81,9000 (unitário) R$ 61.425,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 750

37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,1800 (unitário) R$ 5.385,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: MEDIX
Valor proposta: R$ 7,1800 (unitário) R$ 5.385,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 750

54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 52,3800 (unitário) R$ 39.285,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: Descarpack
Modelo/versão: Descarpack
Valor proposta: R$ 82,1100 (unitário) R$ 61.582,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 750

21.581.445/0001-82 - ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 95,8500 (unitário) R$ 71.887,5000 (total)	-

Marca/Fabricante: DESCARBOX
Modelo/versão: CX C/20UN
Valor proposta: R$ 95,8500 (unitário) R$ 71.887,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 750

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
27.091.260/0001-76 - AMAZON EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 52,3700 (unitário) R$ 39.277,5000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	Descarpack				
Modelo/versão:	Descarpack				
Valor proposta:	R$ 82,1100 (unitário) R$ 61.582,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	750

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.577.439/0001-01 - BRASIL SHOPPING LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 56,6000 (unitário) R$ 42.450,0000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	flexpell				
Modelo/versão:	caixa c/ 10 unidades				
Valor proposta:	R$ 56,6000 (unitário) R$ 42.450,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	750

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
83.646.307/0001-91 - C J A PARENTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 41,1000 (unitário) R$ 30.825,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	DESCARJEX/INJEX				
Modelo/versão:	CAIXA				
Valor proposta:	R$ 82,1100 (unitário) R$ 61.582,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	750

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.332.016/0001-40 - CASMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 66,0000 (unitário) R$ 49.500,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	BIOBRASIL				
Modelo/versão:	CAIXA COM 10 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 82,1100 (unitário) R$ 61.582,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	750

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.359.481/0001-40 - CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 5,8100 (unitário) R$ 4.357,5000 (total)	Fornecedor inabilitado

Marca/Fabricante:	DESCARBOX				
Modelo/versão:	DESCARBOX				
Valor proposta:	R$ 5,8100 (unitário) R$ 4.357,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	750

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.003.408/0001-30 - CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 87,8800 (unitário) R$ 65.910,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FLEXPELL/FLEXPELL Modelo/versão: COLETOR DE MATERIAL PERFUROCOR Valor proposta: R$ 87,8800 (unitário) R$ 65.910,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 750		
11.719.882/0001-66 - DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 82,0900 (unitário) R$ 61.567,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: DESCARPACK Modelo/versão: DESCARPACK Valor proposta: R$ 150,0000 (unitário) R$ 112.500,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 750		
41.391.445/0001-27 - EXITO SOLUCOES DE SERVICOS E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 47,5793 (unitário) R$ 35.684,4750 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: DESCARBOX Modelo/versão: DESCARBOX Valor proposta: R$ 82,1100 (unitário) R$ 61.582,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 750		
04.949.905/0001-63 - F CARDOSO E CIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 4,2900 (unitário) R$ 3.217,5000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: FLEXPELL Modelo/versão: FLEXPELL Valor proposta: R$ 82,1100 (unitário) R$ 61.582,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 750		
36.028.477/0001-22 - HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 50,2800 (unitário) R$ 37.710,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: DESCARBOX Modelo/versão: DESCARBOX Valor proposta: R$ 82,1100 (unitário) R$ 61.582,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 750		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
63.872.493/0001-70 - I F S NASCIMENTO & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 82,1100 (unitário) R$ 61.582,5000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: DESCARBOX
Modelo/versão: Unidade
Valor proposta: R$ 82,1100 (unitário) R$ 61.582,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 750

59.403.410/0001-26 - INTERJET COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 82,1100 (unitário) R$ 61.582,5000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: DESCARPACK
Modelo/versão: '160201'
Valor proposta: R$ 82,1100 (unitário) R$ 61.582,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 750

22.077.847/0001-07 - JOSE DANTAS DINIZ FILHO Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PB	R$ 82,1000 (unitário) R$ 61.575,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: DESCARBOX/DESCARPACK
Modelo/versão: DESCARBOX/DESCARPACK
Valor proposta: R$ 82,1000 (unitário) R$ 61.575,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 750

28.387.424/0001-70 - M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 0,8211 (unitário) R$ 615,8250 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: DESCARBOX
Modelo/versão: DESCARBOX
Valor proposta: R$ 0,8211 (unitário) R$ 615,8250 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 750

94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 48,0599 (unitário) R$ 36.044,9250 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: FLEXPELL
Modelo/versão: FLEXPELL
Valor proposta: R$ 82,1100 (unitário) R$ 61.582,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 750

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.174.873/0001-04 - MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 54,0000 (unitário) R$ 40.500,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: Flexpell

Modelo/versão: COLETOR DE PERFUROCORTANTES PAPELAO 7LT (10 UND)

Valor proposta: R$ 82,1100 (unitário) R$ 61.582,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 750

05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 44,5300 (unitário) R$ 33.397,5000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: DESCARBOX -FABRICANTE - DESCARBOX INDUSTRIA E COM

Modelo/versão: Unidade

Valor proposta: R$ 82,1100 (unitário) R$ 61.582,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 750

23.236.167/0001-51 - NORTH MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 82,1100 (unitário) R$ 61.582,5000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: MEDIX

Modelo/versão: 7L

Valor proposta: R$ 82,1100 (unitário) R$ 61.582,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 750

19.769.575/0001-00 - NOVA MEDICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 118,9700 (unitário) R$ 89.227,5000 (total)	-

Marca/Fabricante: FORTSAN

Modelo/versão: CX

Valor proposta: R$ 142,7600 (unitário) R$ 107.070,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 750

49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 50,2700 (unitário) R$ 37.702,5000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: DESCARBOX

Modelo/versão: DESCARBOX

Valor proposta: R$ 82,1100 (unitário) R$ 61.582,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 750

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 61,5800 (unitário) R$ 46.185,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: POLAR FIX / POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD

Modelo/versão: CX C/ 10 UNIDADES

Valor proposta: R$ 82,1100 (unitário) R$ 61.582,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 750

16.647.278/0001-95 - PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 40,2400 (unitário) R$ 30.180,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: FLEXPELL

Modelo/versão: ISENTO

Valor proposta: R$ 82,1100 (unitário) R$ 61.582,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 750

30.888.187/0001-72 - PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 59,4200 (unitário) R$ 44.565,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: DESCARBOX isento

Modelo/versão: DESCARBOX isento

Valor proposta: R$ 82,1100 (unitário) R$ 61.582,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 750

07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 65,0000 (unitário) R$ 48.750,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: Medix /Medix

Modelo/versão: Unid.

Valor proposta: R$ 65,0000 (unitário) R$ 48.750,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 750

32.708.161/0001-20 - PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 82,1100 (unitário) R$ 61.582,5000 (total)	-

Marca/Fabricante: DESCARBOX

Modelo/versão: DESCARBOX

Valor proposta: R$ 82,1100 (unitário) R$ 61.582,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 750

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.996.003/0001-16 - QKZ COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R$ 70,0000 (unitário) R$ 52.500,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: FLEXPELL
Modelo/versão: 7 LITROS
Valor proposta: R$ 82,1100 (unitário) R$ 61.582,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 750

26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 69,5800 (unitário) R$ 52.185,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: FORTSAN
Modelo/versão: COLETOR
Valor proposta: R$ 121,0000 (unitário) R$ 90.750,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 750

37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 59,4500 (unitário) R$ 44.587,5000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: DESCARBOX
Modelo/versão: DESCARBOX
Valor proposta: R$ 82,0000 (unitário) R$ 61.500,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 750

08.393.709/0001-06 - SILVA E DELGADO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 40,2300 (unitário) R$ 30.172,5000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: CAIXA
Valor proposta: R$ 82,1100 (unitário) R$ 61.582,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 750

Lances do Item 10

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:00:20	04.949.905/0001-63	R$ 4,2900
14/03/2025 às 09:00:20	30.888.187/0001-72	R$ 64,9700
14/03/2025 às 09:00:20	37.676.047/0001-80	R$ 59,4500
14/03/2025 às 09:00:22	05.048.534/0001-01	R$ 56,0300
14/03/2025 às 09:00:23	40.949.490/0001-91	R$ 56,5900
14/03/2025 às 09:00:26	30.888.187/0001-72	R$ 59,4200
14/03/2025 às 09:00:26	16.647.278/0001-95	R$ 56,0000

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:00:27	05.048.534/0001-01	R$ 55,4400
14/03/2025 às 09:00:29	40.949.490/0001-91	R$ 55,4300
14/03/2025 às 09:00:32	16.647.278/0001-95	R$ 55,4000
14/03/2025 às 09:00:34	05.048.534/0001-01	R$ 54,8400
14/03/2025 às 09:00:35	40.949.490/0001-91	R$ 54,8300
14/03/2025 às 09:00:38	16.647.278/0001-95	R$ 54,8000
14/03/2025 às 09:00:40	05.048.534/0001-01	R$ 54,2500
14/03/2025 às 09:00:41	40.949.490/0001-91	R$ 54,2400
14/03/2025 às 09:00:44	16.647.278/0001-95	R$ 54,2100
14/03/2025 às 09:00:46	05.048.534/0001-01	R$ 53,6600
14/03/2025 às 09:00:47	40.949.490/0001-91	R$ 53,6500
14/03/2025 às 09:00:47	94.389.400/0001-84	R$ 54,7999
14/03/2025 às 09:00:50	16.647.278/0001-95	R$ 53,6200
14/03/2025 às 09:00:52	05.048.534/0001-01	R$ 53,0800
14/03/2025 às 09:00:53	40.949.490/0001-91	R$ 53,0700
14/03/2025 às 09:00:56	16.647.278/0001-95	R$ 53,0400
14/03/2025 às 09:00:58	05.048.534/0001-01	R$ 52,5000
14/03/2025 às 09:00:59	40.949.490/0001-91	R$ 52,4900
14/03/2025 às 09:01:03	16.647.278/0001-95	R$ 52,4600
14/03/2025 às 09:01:03	94.389.400/0001-84	R$ 53,0399
14/03/2025 às 09:01:04	05.048.534/0001-01	R$ 51,9300
14/03/2025 às 09:01:05	40.949.490/0001-91	R$ 51,9200
14/03/2025 às 09:01:09	16.647.278/0001-95	R$ 51,8900
14/03/2025 às 09:01:10	05.048.534/0001-01	R$ 51,3700
14/03/2025 às 09:01:11	40.949.490/0001-91	R$ 51,3600
14/03/2025 às 09:01:15	16.647.278/0001-95	R$ 51,3300
14/03/2025 às 09:01:16	94.389.400/0001-84	R$ 51,8899
14/03/2025 às 09:01:17	05.048.534/0001-01	R$ 50,8100
14/03/2025 às 09:01:18	40.949.490/0001-91	R$ 50,8000
14/03/2025 às 09:01:21	16.647.278/0001-95	R$ 50,7700
14/03/2025 às 09:01:23	05.048.534/0001-01	R$ 50,2600
14/03/2025 às 09:01:24	40.949.490/0001-91	R$ 50,2500
14/03/2025 às 09:01:28	16.647.278/0001-95	R$ 50,2200
14/03/2025 às 09:01:29	05.048.534/0001-01	R$ 49,7100

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:01:30	40.949.490/0001-91	R$ 49,7000
14/03/2025 às 09:01:31	94.389.400/0001-84	R$ 50,2499
14/03/2025 às 09:01:34	16.647.278/0001-95	R$ 49,6700
14/03/2025 às 09:01:35	05.048.534/0001-01	R$ 49,1700
14/03/2025 às 09:01:36	40.949.490/0001-91	R$ 49,1600
14/03/2025 às 09:01:40	16.647.278/0001-95	R$ 49,1300
14/03/2025 às 09:01:42	05.048.534/0001-01	R$ 48,6300
14/03/2025 às 09:01:42	40.949.490/0001-91	R$ 48,6200
14/03/2025 às 09:01:46	16.647.278/0001-95	R$ 48,5900
14/03/2025 às 09:01:47	94.389.400/0001-84	R$ 49,1599
14/03/2025 às 09:01:48	05.048.534/0001-01	R$ 48,1000
14/03/2025 às 09:01:48	40.949.490/0001-91	R$ 48,0900
14/03/2025 às 09:01:52	16.647.278/0001-95	R$ 48,0600
14/03/2025 às 09:01:54	05.048.534/0001-01	R$ 47,5700
14/03/2025 às 09:01:55	40.949.490/0001-91	R$ 47,5600
14/03/2025 às 09:01:59	16.647.278/0001-95	R$ 47,5300
14/03/2025 às 09:02:00	05.048.534/0001-01	R$ 47,0500
14/03/2025 às 09:02:01	40.949.490/0001-91	R$ 47,0400
14/03/2025 às 09:02:02	94.389.400/0001-84	R$ 48,0599
14/03/2025 às 09:02:05	16.647.278/0001-95	R$ 47,0100
14/03/2025 às 09:02:06	05.048.534/0001-01	R$ 46,5300
14/03/2025 às 09:02:07	40.949.490/0001-91	R$ 46,5200
14/03/2025 às 09:02:11	16.647.278/0001-95	R$ 46,4900
14/03/2025 às 09:02:12	05.048.534/0001-01	R$ 46,0200
14/03/2025 às 09:02:13	40.949.490/0001-91	R$ 46,0100
14/03/2025 às 09:02:17	16.647.278/0001-95	R$ 45,9800
14/03/2025 às 09:02:19	05.048.534/0001-01	R$ 45,5200
14/03/2025 às 09:02:19	40.949.490/0001-91	R$ 45,5100
14/03/2025 às 09:02:23	16.647.278/0001-95	R$ 45,4800
14/03/2025 às 09:02:25	05.048.534/0001-01	R$ 45,0200
14/03/2025 às 09:02:25	40.949.490/0001-91	R$ 45,0100
14/03/2025 às 09:02:30	16.647.278/0001-95	R$ 44,9800
14/03/2025 às 09:02:31	05.048.534/0001-01	R$ 44,5300
14/03/2025 às 09:02:36	16.647.278/0001-95	R$ 44,5000

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:03:02	83.646.307/0001-91	R$ 41,1000
14/03/2025 às 09:03:07	16.647.278/0001-95	R$ 41,0700
14/03/2025 às 09:03:16	07.332.016/0001-40	R$ 66,0000
14/03/2025 às 09:05:17	19.769.575/0001-00	R$ 118,9700
14/03/2025 às 09:05:24	36.620.827/0001-45	R$ 61,5800
14/03/2025 às 09:05:39	26.147.597/0001-95	R$ 69,5800
14/03/2025 às 09:06:54	26.174.873/0001-04	R$ 54,0000
14/03/2025 às 09:08:05	49.996.003/0001-16	R$ 70,0000
14/03/2025 às 09:08:38	54.151.616/0001-92	R$ 53,9900
14/03/2025 às 09:08:40	27.091.260/0001-76	R$ 53,9800
14/03/2025 às 09:08:58	54.151.616/0001-92	R$ 53,4500
14/03/2025 às 09:09:16	27.091.260/0001-76	R$ 53,4400
14/03/2025 às 09:09:16	54.151.616/0001-92	R$ 52,9100
14/03/2025 às 09:09:34	27.091.260/0001-76	R$ 52,9000
14/03/2025 às 09:09:34	54.151.616/0001-92	R$ 52,3800
14/03/2025 às 09:09:52	27.091.260/0001-76	R$ 52,3700
14/03/2025 às 09:10:19	36.028.477/0001-22	R$ 52,3600
14/03/2025 às 09:10:42	49.803.998/0001-51	R$ 52,3500
14/03/2025 às 09:10:44	36.028.477/0001-22	R$ 51,8300
14/03/2025 às 09:11:00	49.803.998/0001-51	R$ 51,8200
14/03/2025 às 09:11:00	41.391.445/0001-27	R$ 47,5793
14/03/2025 às 09:11:01	36.028.477/0001-22	R$ 51,3100
14/03/2025 às 09:11:19	11.719.882/0001-66	R$ 82,0900
14/03/2025 às 09:11:37	49.803.998/0001-51	R$ 51,3000
14/03/2025 às 09:11:38	36.028.477/0001-22	R$ 50,7900
14/03/2025 às 09:11:54	49.803.998/0001-51	R$ 50,7800
14/03/2025 às 09:11:56	36.028.477/0001-22	R$ 50,2800
14/03/2025 às 09:12:13	49.803.998/0001-51	R$ 50,2700
14/03/2025 às 09:13:02	28.692.942/0001-05	R$ 78,9000
14/03/2025 às 09:13:55	08.393.709/0001-06	R$ 41,0600
14/03/2025 às 09:13:59	16.647.278/0001-95	R$ 40,6500
14/03/2025 às 09:14:17	08.393.709/0001-06	R$ 40,6400
14/03/2025 às 09:14:19	16.647.278/0001-95	R$ 40,2400
14/03/2025 às 09:14:38	08.393.709/0001-06	R$ 40,2300

Mensagens do chat do Item 10

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:17	O item 10 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:16:39	O item 10 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 09:22:56	O item 10 está encerrado.
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	24/04/2025 às 13:59:11	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando os itens 10, 11 e 68. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 10 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	24/04/2025 às 13:59:17	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	24/04/2025 às 13:59:25	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	24/04/2025 às 13:59:32	Atenção! Percebi que seu lance para os itens 10 e 11 está com preço aparentemente inexequível, com média de 91,82% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para os itens em questão.
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	24/04/2025 às 13:59:41	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho.
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	24/04/2025 às 13:59:52	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	24/04/2025 às 13:59:59	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	24/04/2025 às 14:00:12	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	24/04/2025 às 14:00:30	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	24/04/2025 às 14:00:48	Sr. Fornecedor CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA, CNPJ 05.359.481/0001-40, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 17:02:00 do dia 24/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 10, 11 e 68, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
Pelo participante 05.359.481/0001-40	24/04/2025 às 15:00:23	Boa tarde
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	24/04/2025 às 17:02:00	O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:02:00 de 24/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA, CNPJ 05.359.481/0001-40.
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	28/04/2025 às 09:19:34	Senhor licitante, conforme solicitado no momento da convocação dos documentos de comprovação de exequibilidade dos valores ofertados, comprovações através de planilha de composição de custos deveriam ser acompanhadas de documentos que embasem sua composição. No caso em apreço, não foi encaminhado nenhum documento para comprovação de exequibilidade quanto ao item 11, que poderiam ser NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante.
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	28/04/2025 às 09:19:40	Diante disto, para não o desclassificar, solicito que encaminhe NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante que comprovem os valores de custo para o item 11.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	28/04/2025 às 09:19:47	Informo que concederei prazo de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, para o envio dos documentos citados, devendo o licitante encaminhar os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	28/04/2025 às 09:20:04	Sr. Fornecedor CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA, CNPJ 05.359.481/0001-40, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 11:21:00 do dia 28/04/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	28/04/2025 às 11:21:00	O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:21:00 de 28/04/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA, CNPJ 05.359.481/0001-40.
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	28/04/2025 às 13:31:00	Sr. licitante, sua proposta para o item 11 será desclassificada, pois não foram encaminhados documentos comprobatórios de exequibilidade do valor proposto, conforme solicitação datada de 28/04/2025 às 09h19min.
Sistema	28/04/2025 às 13:31:19	O item 10 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/04/2025 13:41:19.
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	15/05/2025 às 10:14:20	Senhor licitante, oportunizarei o envio dos documentos técnicos (AFE e CRF), conforme item 8.4.2 do termo de referência. Também solicito o envio da Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante (Lei nª 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II), conforme o item 8.4.4.2 do termo de referência.
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	15/05/2025 às 10:14:26	Solicito que os documentos sejam encaminhados em arquivo único e sejam anexados neste item 10 do sistema comprasgov. Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas), a contar da convocação do anexo.
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	15/05/2025 às 10:14:39	Sr. Fornecedor CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA, CNPJ 05.359.481/0001-40, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 12:16:00 do dia 15/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	15/05/2025 às 12:16:00	O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:16:00 de 15/05/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA, CNPJ 05.359.481/0001-40.
Sistema	15/05/2025 às 14:16:21	O item 10 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:26:21.
Sistema	25/06/2025 às 13:22:10	O item 10 teve reabertura do julgamento/habilitação agendada para 25/06/2025 13:25:00 para início da sessão 2. Justificativa: "A empresa Conexao Medica Comercial Ltda com CNPJ nª 05.359.481/0001-40, a mesma solicitou desistência via e-mail.".
Sistema	25/06/2025 às 13:26:38	O item 10 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/06/2025 13:36:38.
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	25/06/2025 às 13:29:57	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando os itens 10. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 10 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	25/06/2025 às 13:30:02	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	25/06/2025 às 13:30:09	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	25/06/2025 às 13:30:14	Atenção! Percebi que seu lance para os itens 10 está com preço aparentemente inexequível, com média de 91,25% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para os itens em questão.
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	25/06/2025 às 13:30:19	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	25/06/2025 às 13:30:26	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	25/06/2025 às 13:30:33	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	25/06/2025 às 13:30:42	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	25/06/2025 às 13:30:47	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	25/06/2025 às 13:31:09	Sr. Fornecedor AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.556.213/0001-04, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 15:32:00 do dia 25/06/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 10, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
Sistema para o participante 08.393.709/0001-06	25/06/2025 às 13:32:18	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando os itens 10. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 10 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 08.393.709/0001-06	25/06/2025 às 13:32:23	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 08.393.709/0001-06	25/06/2025 às 13:32:41	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 08.393.709/0001-06	25/06/2025 às 13:32:47	Atenção! Percebi que seu lance para os itens 10 está com preço aparentemente inexequível, com média de 51% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para os itens em questão.
Sistema para o participante 08.393.709/0001-06	25/06/2025 às 13:32:53	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho. A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 08.393.709/0001-06	25/06/2025 às 13:32:59	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 08.393.709/0001-06	25/06/2025 às 13:33:05	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 08.393.709/0001-06	25/06/2025 às 13:33:12	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 08.393.709/0001-06	25/06/2025 às 13:33:35	Informo que analisarei sua proposta, caso a melhor colocada seja desclassificada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 08.393.709/0001-06	25/06/2025 às 13:33:51	Sr. Fornecedor SILVA E DELGADO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 08.393.709/0001-06, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 15:35:00 do dia 25/06/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 10, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
Sistema para o participante 16.647.278/0001-95	25/06/2025 às 13:34:49	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando os itens 10. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 10 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 16.647.278/0001-95	25/06/2025 às 13:34:55	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 16.647.278/0001-95	25/06/2025 às 13:35:00	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 16.647.278/0001-95	25/06/2025 às 13:35:05	Atenção! Percebi que seu lance para os itens 10 está com preço aparentemente inexequível, com média de 50,99% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para os itens em questão.
Sistema para o participante 16.647.278/0001-95	25/06/2025 às 13:35:17	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho. A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 16.647.278/0001-95	25/06/2025 às 13:35:23	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 16.647.278/0001-95	25/06/2025 às 13:35:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 16.647.278/0001-95	25/06/2025 às 13:35:36	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado. Informo que analisarei sua proposta, caso a melhor colocada seja desclassificada.
Sistema para o participante 16.647.278/0001-95	25/06/2025 às 13:35:47	Sr. Fornecedor PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.647.278/0001-95, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 15:37:00 do dia 25/06/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 10, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	25/06/2025 às 13:45:56	Solicito que seja corrigido na proposta o valor do telefone da empresa.
Pelo participante 08.393.709/0001-06	25/06/2025 às 13:56:56	Boa tarde, senhor(a) pregoeiro(a).
Pelo participante 08.393.709/0001-06	25/06/2025 às 13:57:27	Informamos que não temos mais interesse no item em questão, tendo em vista que já decorreu o prazo de 60 dias de validade da propo sta, conforme estabelecido no edital.
Sistema para o participante 08.393.709/0001-06	25/06/2025 às 14:01:21	ok, agradeço.
Sistema para o participante 08.393.709/0001-06	25/06/2025 às 14:25:07	Diante disso, iremos desclassifica-lo.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 08.393.709/0001-06	25/06/2025 às 14:25:35	O item 10 teve a convocação para envio de anexo(s) CANCELADA às 14:25:35 de 25/06/2025. Anexos vinculados à esta convocação e enviados pelo fornecedor SILVA E DELGADO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 08.393.709/0001-06 foram excluídos. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	25/06/2025 às 15:32:00	O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:32:00 de 25/06/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.556.213/0001-04.
Sistema para o participante 16.647.278/0001-95	25/06/2025 às 15:37:00	O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:37:00 de 25/06/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.647.278/0001-95.
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	25/06/2025 às 15:57:53	Sr. licitante, sua proposta para os itens anteriormente solicitados será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema para o participante 16.647.278/0001-95	25/06/2025 às 15:58:33	Sr. licitante, sua proposta para o item 10 será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema para o participante 83.646.307/0001-91	26/06/2025 às 09:15:25	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando os itens 10. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 10 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 83.646.307/0001-91	26/06/2025 às 09:15:30	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 83.646.307/0001-91	26/06/2025 às 09:15:36	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 83.646.307/0001-91	26/06/2025 às 09:15:52	Atenção! Percebi que seu lance para o item 10 está com preço aparentemente inexequível, com média de 49,94% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para os itens em questão.
Sistema para o participante 83.646.307/0001-91	26/06/2025 às 09:15:58	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho. A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 83.646.307/0001-91	26/06/2025 às 09:16:05	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 83.646.307/0001-91	26/06/2025 às 09:16:24	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 83.646.307/0001-91	26/06/2025 às 09:16:31	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 83.646.307/0001-91	26/06/2025 às 09:16:42	Sr. Fornecedor C J A PARENTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 83.646.307/0001-91, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 11:18:00 do dia 26/06/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 10, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	26/06/2025 às 09:17:49	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando os itens 10. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 10 do sistema comprasgov.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	26/06/2025 às 09:17:56	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	26/06/2025 às 09:18:04	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	26/06/2025 às 09:18:10	Atenção! Percebi que seu lance para o item 10 está com preço aparentemente inexequível, com média de 45,76% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para os itens em questão.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	26/06/2025 às 09:18:19	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho. A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	26/06/2025 às 09:18:24	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	26/06/2025 às 09:18:30	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	26/06/2025 às 09:18:38	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	26/06/2025 às 09:18:48	Informo que analisarei sua proposta, caso a melhor colocada seja desclassificada.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	26/06/2025 às 09:19:01	Sr. Fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 11:20:00 do dia 26/06/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 10, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	26/06/2025 às 09:20:09	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando os itens 10. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 10 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	26/06/2025 às 09:20:28	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	26/06/2025 às 09:20:35	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	26/06/2025 às 09:20:41	Atenção! Percebi que seu lance para o item 10 está com preço aparentemente inexequível, com média de 45,18% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para os itens em questão.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	26/06/2025 às 09:20:48	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho. A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	26/06/2025 às 09:20:53	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	26/06/2025 às 09:20:59	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	26/06/2025 às 09:21:05	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	26/06/2025 às 09:21:10	Informo que analisarei sua proposta, caso a melhor colocada seja desclassificada.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	26/06/2025 às 09:21:22	Sr. Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 11:22:00 do dia 26/06/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 10, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
Sistema para o participante 83.646.307/0001-91	26/06/2025 às 11:18:00	O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:18:00 de 26/06/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor C J A PARENTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 83.646.307/0001-91.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	26/06/2025 às 11:20:00	O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:20:00 de 26/06/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	26/06/2025 às 11:22:00	O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:22:00 de 26/06/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91.
Sistema para o participante 83.646.307/0001-91	26/06/2025 às 14:08:55	Sr. licitante, sua proposta para o item, será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	26/06/2025 às 14:09:02	Sr. licitante, sua proposta para o item, será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	26/06/2025 às 14:09:10	Sr. licitante, sua proposta para o item, será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema para o participante 41.391.445/0001-27	26/06/2025 às 14:30:22	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando os itens 10. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 10 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 41.391.445/0001-27	26/06/2025 às 14:30:27	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 41.391.445/0001-27	26/06/2025 às 14:30:32	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 41.391.445/0001-27	26/06/2025 às 14:30:49	Atenção! Percebi que seu lance para o item 10 está com preço aparentemente inexequível, com média de 42,05% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para os itens em questão.
Sistema para o participante 41.391.445/0001-27	26/06/2025 às 14:30:54	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 41.391.445/0001-27	26/06/2025 às 14:30:58	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 41.391.445/0001-27	26/06/2025 às 14:31:04	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 41.391.445/0001-27	26/06/2025 às 14:31:10	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 41.391.445/0001-27	26/06/2025 às 14:31:18	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 41.391.445/0001-27	26/06/2025 às 14:31:30	Sr. Fornecedor EXITO SOLUCOES DE SERVICOS E COMERCIO LTDA, CNPJ 41.391.445/0001-27, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 16:33:00 do dia 26/06/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 10, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	26/06/2025 às 14:31:48	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando os itens 10. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 10 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	26/06/2025 às 14:31:54	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	26/06/2025 às 14:32:01	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	26/06/2025 às 14:32:09	Atenção! Percebi que seu lance para o item 10 está com preço aparentemente inexequível, com média de 41,46% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para os itens em questão.
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	26/06/2025 às 14:32:14	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho. A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	26/06/2025 às 14:32:20	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	26/06/2025 às 14:32:26	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	26/06/2025 às 14:32:31	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	26/06/2025 às 14:32:36	Informo que analisarei sua proposta, caso a melhor colocada seja desclassificada.
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	26/06/2025 às 14:32:47	Sr. Fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 16:34:00 do dia 26/06/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 10, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	26/06/2025 às 14:33:04	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 10. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 10 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	26/06/2025 às 14:33:09	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	26/06/2025 às 14:33:14	Informo que analisarei sua proposta, caso a melhor colocada seja desclassificada.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	26/06/2025 às 14:33:25	Sr. Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 16:35:00 do dia 26/06/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 10, ANVISA conforme descritos no chat..
Sistema para o participante 36.028.477/0001-22	26/06/2025 às 14:33:43	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 10. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 10 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 36.028.477/0001-22	26/06/2025 às 14:33:49	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 36.028.477/0001-22	26/06/2025 às 14:33:55	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 36.028.477/0001-22	26/06/2025 às 14:34:07	Informo que analisarei sua proposta, caso a melhor colocada seja desclassificada.
Sistema para o participante 36.028.477/0001-22	26/06/2025 às 14:34:20	Sr. Fornecedor HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 36.028.477/0001-22, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 16:35:00 do dia 26/06/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 10, ANVISA conforme descritos no chat..
Sistema para o participante 27.091.260/0001-76	26/06/2025 às 14:34:57	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 10. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 10 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 27.091.260/0001-76	26/06/2025 às 14:35:02	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 27.091.260/0001-76	26/06/2025 às 14:35:09	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 27.091.260/0001-76	26/06/2025 às 14:35:18	Informo que analisarei sua proposta, caso a melhor colocada seja desclassificada.
Sistema para o participante 27.091.260/0001-76	26/06/2025 às 14:35:32	Sr. Fornecedor AMAZON EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 27.091.260/0001-76, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 16:37:00 do dia 26/06/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 10, ANVISA conforme descritos no chat..
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	26/06/2025 às 14:35:44	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 10. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 10 do sistema comprasgov.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	26/06/2025 às 14:35:52	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	26/06/2025 às 14:35:57	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	26/06/2025 às 14:36:02	Informo que analisarei sua proposta, caso a melhor colocada seja desclassificada.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	26/06/2025 às 14:36:22	Sr. Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 16:37:00 do dia 26/06/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 10, ANVISA conforme descritos no chat..
Pelo participante 41.391.445/0001-27	26/06/2025 às 14:42:02	Boa tarde, Sr. Pregoeiro. Solicitamos a desclassificação de nossa proposta.
Sistema para o participante 41.391.445/0001-27	26/06/2025 às 15:00:19	Boa tarde, Sr. Licitante. Irei realizar a desclassificação conforme solicitado.
Sistema para o participante 41.391.445/0001-27	26/06/2025 às 15:01:25	O item 10 teve a convocação para envio de anexo(s) CANCELADA às 15:01:25 de 26/06/2025. Anexos vinculados à esta convocação e enviados pelo fornecedor EXITO SOLUCOES DE SERVICOS E COMERCIO LTDA, CNPJ 41.391.445/0001-27 foram excluídos. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	26/06/2025 às 15:01:39	O item 10 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	26/06/2025 às 15:01:39	Sr. Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CPF/CNPJ 49.803.998/0001-51, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 10 até às 15:06:39 do dia 26/06/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	26/06/2025 às 15:06:40	O item 10 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 15:06:39 de 26/06/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CPF/CNPJ 49.803.998/0001-51.
Sistema para o participante 36.028.477/0001-22	26/06/2025 às 15:06:40	Sr. Fornecedor HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 36.028.477/0001-22, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 10 até às 15:11:40 do dia 26/06/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	26/06/2025 às 15:11:41	O item 10 teve o 2ª desempate Me/Epp encerrado às 15:11:40 de 26/06/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 36.028.477/0001-22.
Sistema	26/06/2025 às 15:11:41	O item 10 está encerrado.
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	26/06/2025 às 16:34:00	O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:34:00 de 26/06/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	26/06/2025 às 16:35:00	O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:35:00 de 26/06/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51.
Sistema para o participante 36.028.477/0001-22	26/06/2025 às 16:35:00	O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:35:00 de 26/06/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 36.028.477/0001-22.
Sistema para o participante 27.091.260/0001-76	26/06/2025 às 16:37:00	O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:37:00 de 26/06/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor AMAZON EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 27.091.260/0001-76.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	26/06/2025 às 16:37:00	O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:37:00 de 26/06/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92.
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	26/06/2025 às 16:40:04	Sr. licitante, sua proposta para o item, será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	26/06/2025 às 16:40:09	Sr. licitante, sua proposta para o item, será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema para o participante 36.028.477/0001-22	26/06/2025 às 16:40:13	Sr. licitante, sua proposta para o item, será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema para o participante 27.091.260/0001-76	26/06/2025 às 16:40:19	Sr. licitante, sua proposta para o item, será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	26/06/2025 às 16:40:24	Sr. licitante, sua proposta para o item, será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	27/06/2025 às 09:23:34	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 10. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 10 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	27/06/2025 às 09:23:39	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	27/06/2025 às 09:23:44	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	27/06/2025 às 09:23:56	Sr. Fornecedor MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 26.174.873/0001-04, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 11:25:00 do dia 27/06/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 10, ANVISA conforme descritos no chat..
Sistema para o participante 34.577.439/0001-01	27/06/2025 às 09:24:16	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 10. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 10 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 34.577.439/0001-01	27/06/2025 às 09:24:22	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 34.577.439/0001-01	27/06/2025 às 09:24:27	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 34.577.439/0001-01	27/06/2025 às 09:24:32	Informo que analisarei sua proposta, caso a melhor colocada seja desclassificada.
Sistema para o participante 34.577.439/0001-01	27/06/2025 às 09:24:43	Sr. Fornecedor BRASIL SHOPPING LTDA, CNPJ 34.577.439/0001-01, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 11:26:00 do dia 27/06/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 10, ANVISA conforme descritos no chat..
Sistema para o participante 30.888.187/0001-72	27/06/2025 às 09:24:55	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 10. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 10 do sistema comprasgov.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 30.888.187/0001-72	27/06/2025 às 09:25:00	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 30.888.187/0001-72	27/06/2025 às 09:25:07	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 30.888.187/0001-72	27/06/2025 às 09:25:12	Informo que analisarei sua proposta, caso a melhor colocada seja desclassificada.
Sistema para o participante 30.888.187/0001-72	27/06/2025 às 09:25:23	Sr. Fornecedor PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 30.888.187/0001-72, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 11:26:00 do dia 27/06/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 10, ANVISA conforme descritos no chat..
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	27/06/2025 às 09:25:58	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 10. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 10 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	27/06/2025 às 09:26:03	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	27/06/2025 às 09:26:08	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	27/06/2025 às 09:26:14	Informo que analisarei sua proposta, caso a melhor colocada seja desclassificada.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	27/06/2025 às 09:26:30	Sr. Fornecedor ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.676.047/0001-80, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 11:28:00 do dia 27/06/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 10, ANVISA conforme descritos no chat..
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	27/06/2025 às 09:26:45	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 10. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 10 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	27/06/2025 às 09:26:50	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	27/06/2025 às 09:26:55	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	27/06/2025 às 09:27:00	Informo que analisarei sua proposta, caso a melhor colocada seja desclassificada.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	27/06/2025 às 09:27:13	Sr. Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 11:28:00 do dia 27/06/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 10, ANVISA conforme descritos no chat..
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	27/06/2025 às 09:27:41	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 10. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 10 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	27/06/2025 às 09:27:46	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	27/06/2025 às 09:27:51	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	27/06/2025 às 09:27:57	Informo que analisarei sua proposta, caso a melhor colocada seja desclassificada.
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	27/06/2025 às 09:28:13	Sr. Fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA, CNPJ 07.851.653/0001-23, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 11:29:00 do dia 27/06/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 10, ANVISA conforme descritos no chat..
Sistema para o participante 07.332.016/0001-40	27/06/2025 às 09:28:40	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 10. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 10 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 07.332.016/0001-40	27/06/2025 às 09:28:46	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 07.332.016/0001-40	27/06/2025 às 09:28:51	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 07.332.016/0001-40	27/06/2025 às 09:28:56	Informo que analisarei sua proposta, caso a melhor colocada seja desclassificada.
Sistema para o participante 07.332.016/0001-40	27/06/2025 às 09:29:08	Sr. Fornecedor CASMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 07.332.016/0001-40, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 11:30:00 do dia 27/06/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 10, ANVISA conforme descritos no chat..
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	27/06/2025 às 09:29:34	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 10. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 10 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	27/06/2025 às 09:29:39	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	27/06/2025 às 09:29:45	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	27/06/2025 às 09:29:51	Informo que analisarei sua proposta, caso a melhor colocada seja desclassificada.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	27/06/2025 às 09:30:03	Sr. Fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 11:31:00 do dia 27/06/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 10, ANVISA conforme descritos no chat..
Sistema para o participante 49.996.003/0001-16	27/06/2025 às 09:30:36	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 10. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 10 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 49.996.003/0001-16	27/06/2025 às 09:30:40	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 49.996.003/0001-16	27/06/2025 às 09:30:46	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 49.996.003/0001-16	27/06/2025 às 09:30:50	Informo que analisarei sua proposta, caso a melhor colocada seja desclassificada.
Sistema para o participante 49.996.003/0001-16	27/06/2025 às 09:31:07	Sr. Fornecedor QKZ COMERCIAL LTDA, CNPJ 49.996.003/0001-16, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 11:32:00 do dia 27/06/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 10, ANVISA conforme descritos no chat..
Sistema para o participante 28.692.942/0001-05	27/06/2025 às 09:31:40	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 10. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 10 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 28.692.942/0001-05	27/06/2025 às 09:31:45	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 28.692.942/0001-05	27/06/2025 às 09:31:50	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 28.692.942/0001-05	27/06/2025 às 09:31:54	Informo que analisarei sua proposta, caso a melhor colocada seja desclassificada.
Sistema para o participante 28.692.942/0001-05	27/06/2025 às 09:32:06	Sr. Fornecedor A MEDICAL COMERCIO LTDA, CNPJ 28.692.942/0001-05, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 11:33:00 do dia 27/06/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 10, ANVISA conforme descritos no chat..
Sistema para o participante 53.588.462/0001-38	27/06/2025 às 09:32:30	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 10. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 10 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 53.588.462/0001-38	27/06/2025 às 09:32:35	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 53.588.462/0001-38	27/06/2025 às 09:32:40	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 53.588.462/0001-38	27/06/2025 às 09:32:45	Informo que analisarei sua proposta, caso a melhor colocada seja desclassificada.
Sistema para o participante 53.588.462/0001-38	27/06/2025 às 09:32:56	Sr. Fornecedor 53.588.462 MARIA EDUARDA DOS SANTOS VICENTE, CNPJ 53.588.462/0001-38, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 11:34:00 do dia 27/06/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 10, ANVISA conforme descritos no chat..
Sistema para o participante 11.719.882/0001-66	27/06/2025 às 09:33:23	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 10. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 10 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 11.719.882/0001-66	27/06/2025 às 09:33:27	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 11.719.882/0001-66	27/06/2025 às 09:33:33	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 11.719.882/0001-66	27/06/2025 às 09:33:38	Informo que analisarei sua proposta, caso a melhor colocada seja desclassificada.
Sistema para o participante 11.719.882/0001-66	27/06/2025 às 09:33:51	Sr. Fornecedor DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA, CNPJ 11.719.882/0001-66, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 11:35:00 do dia 27/06/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 10, ANVISA conforme descritos no chat..
Sistema para o participante 22.077.847/0001-07	27/06/2025 às 09:34:23	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 10. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 10 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 22.077.847/0001-07	27/06/2025 às 09:34:28	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 22.077.847/0001-07	27/06/2025 às 09:34:36	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 22.077.847/0001-07	27/06/2025 às 09:34:41	Informo que analisarei sua proposta, caso a melhor colocada seja desclassificada.
Sistema para o participante 22.077.847/0001-07	27/06/2025 às 09:34:52	Sr. Fornecedor JOSE DANTAS DINIZ FILHO, CNPJ 22.077.847/0001-07, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 11:36:00 do dia 27/06/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 10, ANVISA conforme descritos no chat..
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	27/06/2025 às 09:35:26	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 10. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 10 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	27/06/2025 às 09:35:31	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	27/06/2025 às 09:35:38	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	27/06/2025 às 09:35:43	Informo que analisarei sua proposta, caso a melhor colocada seja desclassificada.
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	27/06/2025 às 09:35:59	Sr. Fornecedor A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 38.084.429/0001-87, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 11:37:00 do dia 27/06/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 10, ANVISA conforme descritos no chat..
Sistema para o participante 59.403.410/0001-26	27/06/2025 às 09:36:31	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 10. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 10 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 59.403.410/0001-26	27/06/2025 às 09:36:36	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 59.403.410/0001-26	27/06/2025 às 09:36:42	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 59.403.410/0001-26	27/06/2025 às 09:36:47	Informo que analisarei sua proposta, caso a melhor colocada seja desclassificada.
Sistema para o participante 59.403.410/0001-26	27/06/2025 às 09:36:59	Sr. Fornecedor INTERJET COMERCIAL LTDA, CNPJ 59.403.410/0001-26, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 11:38:00 do dia 27/06/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 10, ANVISA conforme descritos no chat..
Sistema para o participante 23.236.167/0001-51	27/06/2025 às 09:37:27	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 10. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 10 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 23.236.167/0001-51	27/06/2025 às 09:37:33	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 23.236.167/0001-51	27/06/2025 às 09:37:40	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 23.236.167/0001-51	27/06/2025 às 09:37:45	Informo que analisarei sua proposta, caso a melhor colocada seja desclassificada.
Sistema para o participante 23.236.167/0001-51	27/06/2025 às 09:37:57	Sr. Fornecedor NORTH MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA., CNPJ 23.236.167/0001-51, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 11:39:00 do dia 27/06/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 10, ANVISA conforme descritos no chat..
Sistema para o participante 51.727.905/0001-07	27/06/2025 às 09:38:43	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 10. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 10 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 51.727.905/0001-07	27/06/2025 às 09:38:49	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 51.727.905/0001-07	27/06/2025 às 09:38:55	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 51.727.905/0001-07	27/06/2025 às 09:39:02	Informo que analisarei sua proposta, caso a melhor colocada seja desclassificada.
Sistema para o participante 51.727.905/0001-07	27/06/2025 às 09:39:14	Sr. Fornecedor 51.727.905 DOUGLAS SANTOS COSTA, CNPJ 51.727.905/0001-07, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 11:40:00 do dia 27/06/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 10, ANVISA conforme descritos no chat..
Sistema para o participante 63.872.493/0001-70	27/06/2025 às 09:39:43	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 10. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 10 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 63.872.493/0001-70	27/06/2025 às 09:39:48	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 63.872.493/0001-70	27/06/2025 às 09:39:53	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 63.872.493/0001-70	27/06/2025 às 09:39:58	Informo que analisarei sua proposta, caso a melhor colocada seja desclassificada.
Sistema para o participante 63.872.493/0001-70	27/06/2025 às 09:40:09	Sr. Fornecedor I F S NASCIMENTO & CIA LTDA, CNPJ 63.872.493/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 11:41:00 do dia 27/06/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 10, ANVISA conforme descritos no chat..
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	27/06/2025 às 09:40:40	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 10. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 10 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	27/06/2025 às 09:40:46	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	27/06/2025 às 09:40:53	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	27/06/2025 às 09:40:58	Informo que analisarei sua proposta, caso a melhor colocada seja desclassificada.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	27/06/2025 às 09:41:10	Sr. Fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 11:42:00 do dia 27/06/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 10, ANVISA conforme descritos no chat..
Pelo participante 11.719.882/0001-66	27/06/2025 às 11:23:07	O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:23:07 de 27/06/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA, CNPJ 11.719.882/0001-66.
Pelo participante 38.084.429/0001-87	27/06/2025 às 11:23:48	O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:23:48 de 27/06/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 38.084.429/0001-87.
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	27/06/2025 às 11:25:00	O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:25:00 de 27/06/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 26.174.873/0001-04.
Sistema para o participante 34.577.439/0001-01	27/06/2025 às 11:26:00	O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:26:00 de 27/06/2025. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor BRASIL SHOPPING LTDA, CNPJ 34.577.439/0001-01.
Sistema para o participante 30.888.187/0001-72	27/06/2025 às 11:26:00	O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:26:00 de 27/06/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 30.888.187/0001-72.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	27/06/2025 às 11:28:00	O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:28:00 de 27/06/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	27/06/2025 às 11:28:00	O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:28:00 de 27/06/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.676.047/0001-80.
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	27/06/2025 às 11:29:00	O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:29:00 de 27/06/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA, CNPJ 07.851.653/0001-23.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 07.332.016/0001-40	27/06/2025 às 11:30:00	O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:30:00 de 27/06/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CASMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 07.332.016/0001-40.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	27/06/2025 às 11:31:00	O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:31:00 de 27/06/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95.
Sistema para o participante 49.996.003/0001-16	27/06/2025 às 11:32:00	O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:32:00 de 27/06/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor QKZ COMERCIAL LTDA, CNPJ 49.996.003/0001-16.
Sistema para o participante 28.692.942/0001-05	27/06/2025 às 11:33:00	O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:33:00 de 27/06/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor A MEDICAL COMERCIO LTDA, CNPJ 28.692.942/0001-05.
Sistema para o participante 53.588.462/0001-38	27/06/2025 às 11:34:00	O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:34:00 de 27/06/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor 53.588.462 MARIA EDUARDA DOS SANTOS VICENTE, CNPJ 53.588.462/0001-38.
Sistema para o participante 22.077.847/0001-07	27/06/2025 às 11:36:00	O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:36:00 de 27/06/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor JOSE DANTAS DINIZ FILHO, CNPJ 22.077.847/0001-07.
Sistema para o participante 59.403.410/0001-26	27/06/2025 às 11:38:00	O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:38:00 de 27/06/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor INTERJET COMERCIAL LTDA, CNPJ 59.403.410/0001-26.
Sistema para o participante 23.236.167/0001-51	27/06/2025 às 11:39:00	O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:39:00 de 27/06/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor NORTH MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA., CNPJ 23.236.167/0001-51.
Sistema para o participante 51.727.905/0001-07	27/06/2025 às 11:40:00	O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:40:00 de 27/06/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor 51.727.905 DOUGLAS SANTOS COSTA, CNPJ 51.727.905/0001-07.
Sistema para o participante 63.872.493/0001-70	27/06/2025 às 11:41:00	O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:41:00 de 27/06/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor I F S NASCIMENTO & CIA LTDA, CNPJ 63.872.493/0001-70.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	27/06/2025 às 11:42:00	O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:42:00 de 27/06/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20.
Pelo participante 32.708.161/0001-20	27/06/2025 às 11:43:35	bom dia Sr(A)., estamos com os arquivos prontos para serem enviados, mas ocorreu um erro na hora de anexar e o prazo acabou se encerrando. Poderia reabrir?
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	27/06/2025 às 11:50:09	Sr. Fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 13:51:00 do dia 27/06/2025. Justificativa: CONFORME SOLICITADO.
Pelo participante 32.708.161/0001-20	27/06/2025 às 11:50:27	O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:50:27 de 27/06/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20.
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	27/06/2025 às 11:59:06	Sr. licitante, sua proposta para o item, será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema para o participante 30.888.187/0001-72	27/06/2025 às 12:00:29	Sr. licitante, sua proposta para o item, será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	27/06/2025 às 12:00:53	Sr. licitante, sua proposta para o item, será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	27/06/2025 às 12:01:58	Sr. licitante, sua proposta para o item, será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	27/06/2025 às 12:02:20	Sr. licitante, sua proposta para o item, será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema para o participante 07.332.016/0001-40	27/06/2025 às 12:02:57	Sr. licitante, sua proposta para o item, será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	27/06/2025 às 12:03:22	Sr. licitante, sua proposta para o item, será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema para o participante 49.996.003/0001-16	27/06/2025 às 12:03:46	Sr. licitante, sua proposta para o item, será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema para o participante 28.692.942/0001-05	27/06/2025 às 12:04:08	Sr. licitante, sua proposta para o item, será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema para o participante 53.588.462/0001-38	27/06/2025 às 12:04:30	Sr. licitante, sua proposta para o item, será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema para o participante 22.077.847/0001-07	27/06/2025 às 12:05:06	Sr. licitante, sua proposta para o item, será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema para o participante 59.403.410/0001-26	27/06/2025 às 12:05:39	Sr. licitante, sua proposta para o item, será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema para o participante 23.236.167/0001-51	27/06/2025 às 12:05:59	Sr. licitante, sua proposta para o item, será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema para o participante 51.727.905/0001-07	27/06/2025 às 12:06:29	Sr. licitante, sua proposta para o item, será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema para o participante 63.872.493/0001-70	27/06/2025 às 12:06:56	Sr. licitante, sua proposta para o item, será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema	01/07/2025 às 10:23:53	O item 10 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 01/07/2025 10:33:53.
Sistema	01/07/2025 às 10:48:51	O item 10 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 01/07/2025 10:58:51.

Eventos do Item 10

Data/Hora	Descrição
24/04/2025 às 14:00:48	Fornecedor CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA, CNPJ 05.359.481/0001-40 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:02:00 do dia 24/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 10, 11 e 68, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
28/04/2025 às 09:20:04	Fornecedor CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA, CNPJ 05.359.481/0001-40 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:21:00 do dia 28/04/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
15/05/2025 às 10:14:39	Fornecedor CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA, CNPJ 05.359.481/0001-40 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:16:00 do dia 15/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:44	Fornecedor CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA, CNPJ 05.359.481/0001-40 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 5,8100.
28/05/2025 às 09:38:50	Item homologado.
24/06/2025 às 08:39:25	Item com homologação cancelada. Descrição: A Empresa Conexão Médica Comercial Ltda, solicitou via e-mail a desistência do item 10, .
24/06/2025 às 08:39:41	Fornecedor CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA, CNPJ 05.359.481/0001-40 teve a adjudicação da proposta cancelada, melhor lance: R$ 5,8100. Motivo: A Empresa Conexão Médica Comercial Ltda, solicitou via e-mail a desistência do item 10, .
25/06/2025 às 13:31:09	Fornecedor AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.556.213/0001-04 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:32:00 do dia 25/06/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 10, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
25/06/2025 às 13:33:51	Fornecedor SILVA E DELGADO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 08.393.709/0001-06 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:35:00 do dia 25/06/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 10, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
25/06/2025 às 13:35:47	Fornecedor PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.647.278/0001-95 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:37:00 do dia 25/06/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 10, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
26/06/2025 às 09:16:42	Fornecedor C J A PARENTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 83.646.307/0001-91 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:18:00 do dia 26/06/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 10, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
26/06/2025 às 09:19:01	Fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:20:00 do dia 26/06/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 10, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
26/06/2025 às 09:21:22	Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:22:00 do dia 26/06/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 10, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
26/06/2025 às 14:31:30	Fornecedor EXITO SOLUCOES DE SERVICOS E COMERCIO LTDA, CNPJ 41.391.445/0001-27 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:33:00 do dia 26/06/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 10, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
26/06/2025 às 14:32:47	Fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:34:00 do dia 26/06/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 10, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
26/06/2025 às 14:33:25	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:35:00 do dia 26/06/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 10, ANVISA conforme descritos no chat..
26/06/2025 às 14:34:20	Fornecedor HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 36.028.477/0001-22 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:35:00 do dia 26/06/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 10, ANVISA conforme descritos no chat..
26/06/2025 às 14:35:32	Fornecedor AMAZON EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 27.091.260/0001-76 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:37:00 do dia 26/06/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 10, ANVISA conforme descritos no chat..
26/06/2025 às 14:36:22	Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:37:00 do dia 26/06/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 10, ANVISA conforme descritos no chat..
27/06/2025 às 09:23:56	Fornecedor MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 26.174.873/0001-04 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:25:00 do dia 27/06/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 10, ANVISA conforme descritos no chat..
27/06/2025 às 09:24:43	Fornecedor BRASIL SHOPPING LTDA, CNPJ 34.577.439/0001-01 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:26:00 do dia 27/06/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 10, ANVISA conforme descritos no chat..

Data/Hora	Descrição
27/06/2025 às 09:25:23	Fornecedor PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 30.888.187/0001-72 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:26:00 do dia 27/06/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 10, ANVISA conforme descritos no chat..
27/06/2025 às 09:26:30	Fornecedor ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.676.047/0001-80 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:28:00 do dia 27/06/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 10, ANVISA conforme descritos no chat..
27/06/2025 às 09:27:13	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:28:00 do dia 27/06/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 10, ANVISA conforme descritos no chat..
27/06/2025 às 09:28:13	Fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA, CNPJ 07.851.653/0001-23 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:29:00 do dia 27/06/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 10, ANVISA conforme descritos no chat..
27/06/2025 às 09:29:08	Fornecedor CASMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 07.332.016/0001-40 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:30:00 do dia 27/06/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 10, ANVISA conforme descritos no chat..
27/06/2025 às 09:30:03	Fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:31:00 do dia 27/06/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 10, ANVISA conforme descritos no chat..
27/06/2025 às 09:31:07	Fornecedor QKZ COMERCIAL LTDA, CNPJ 49.996.003/0001-16 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:32:00 do dia 27/06/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 10, ANVISA conforme descritos no chat..
27/06/2025 às 09:32:06	Fornecedor A MEDICAL COMERCIO LTDA, CNPJ 28.692.942/0001-05 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:33:00 do dia 27/06/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 10, ANVISA conforme descritos no chat..
27/06/2025 às 09:32:56	Fornecedor 53.588.462 MARIA EDUARDA DOS SANTOS VICENTE, CNPJ 53.588.462/0001-38 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:34:00 do dia 27/06/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 10, ANVISA conforme descritos no chat..
27/06/2025 às 09:33:51	Fornecedor DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA, CNPJ 11.719.882/0001-66 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:35:00 do dia 27/06/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 10, ANVISA conforme descritos no chat..
27/06/2025 às 09:34:52	Fornecedor JOSE DANTAS DINIZ FILHO, CNPJ 22.077.847/0001-07 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:36:00 do dia 27/06/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 10, ANVISA conforme descritos no chat..
27/06/2025 às 09:35:59	Fornecedor A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 38.084.429/0001-87 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:37:00 do dia 27/06/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 10, ANVISA conforme descritos no chat..
27/06/2025 às 09:36:59	Fornecedor INTERJET COMERCIAL LTDA, CNPJ 59.403.410/0001-26 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:38:00 do dia 27/06/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 10, ANVISA conforme descritos no chat..
27/06/2025 às 09:37:57	Fornecedor NORTH MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA., CNPJ 23.236.167/0001-51 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:39:00 do dia 27/06/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 10, ANVISA conforme descritos no chat..
27/06/2025 às 09:39:14	Fornecedor 51.727.905 DOUGLAS SANTOS COSTA, CNPJ 51.727.905/0001-07 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:40:00 do dia 27/06/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 10, ANVISA conforme descritos no chat..
27/06/2025 às 09:40:09	Fornecedor I F S NASCIMENTO & CIA LTDA, CNPJ 63.872.493/0001-70 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:41:00 do dia 27/06/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 10, ANVISA conforme descritos no chat..
27/06/2025 às 09:41:10	Fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:42:00 do dia 27/06/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 10, ANVISA conforme descritos no chat..

Data/Hora	Descrição
27/06/2025 às 11:23:07	Fornecedor DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA, CNPJ 11.719.882/0001-66 finalizou o envio de anexo.
27/06/2025 às 11:23:48	Fornecedor A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 38.084.429/0001-87 finalizou o envio de anexo.
27/06/2025 às 11:50:09	Fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:51:00 do dia 27/06/2025. Justificativa: CONFORME SOLICITADO.
27/06/2025 às 11:50:27	Fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20 finalizou o envio de anexo.
29/08/2025 às 12:51:04	Fornecedor BRASIL SHOPPING LTDA, CNPJ 34.577.439/0001-01 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 56,6000.
29/08/2025 às 12:51:05	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	28/04/2025 13:41:19
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:26:21

Sessão 2

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	01/07/2025 10:33:53
Intenção de recurso na habilitação:	01/07/2025 10:58:51

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 12:51 horas do dia 29 de agosto do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.
Sistema	24/06/2025 às 09:19:06	Senhores licitantes, informo que ao enviar a Ata de Registro de Preços nª 176/2025 para a empresa Conexao Medica Comercial Ltda com CNPJ nª 05.359.481/0001-40, a empresa que foi vencedora de 4 itens, solicitou a desistência de 2 itens, desta forma, em razão da necessidade da Secretaria de Saúde dos referidos itens, a mesma cancelou a homologação dos itens e solicitou o retorno da sessão.
Sistema	24/06/2025 às 09:19:19	Desta forma, informo que a sessão irá retornar para os itens 10 e 76, no dia 25 de junho de 2025 às 13h00.
Sistema	25/06/2025 às 13:00:15	Boa tarde senhores licitantes, conforme informado ontem, neste momento retornarei a sessão.
Sistema	25/06/2025 às 16:23:02	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão, retornamos amanhã dia 26 de junho de 2025 às 09h00.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:54	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	26/06/2025 às 11:52:05	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão, retornaremos as 14h00min.
Sistema	26/06/2025 às 13:58:30	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar nesse momento a sessão.
Sistema	26/06/2025 às 13:58:38	peço que permaneçam conectados
Sistema	26/06/2025 às 16:41:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos amanhã 27 de junho de 2025 às 09h00.
Sistema	27/06/2025 às 09:00:41	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:08	Senhores licitantes, informo que irei analisar as propostas dos itens 10 por ordem da melhor classificada.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:30	Irei suspender a sessão nesse momento, retornamos terça-feira às 09h00.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:39	Bom final de semana a todos.
Sistema	01/07/2025 às 09:00:06	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	01/07/2025 às 09:00:36	Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	01/07/2025 às 10:34:28	Senhores licitantes, nesse momento irei avaliar os documentos de habilitação enviados previamente.
Sistema	01/07/2025 às 12:51:48	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	01/07/2025 às 14:01:08	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/07/2025 às 16:48:39	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retomarei amanhã dia 02 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	02/07/2025 às 09:00:49	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Irei verificar os documentos de habilitação da empresa que foi aceita a proposta do item 76.
Sistema	02/07/2025 às 11:49:50	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que não houve intenção de recurso.
Sistema	03/07/2025 às 11:46:29	Senhores licitantes, informo que as empresas ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS E HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA
Sistema	03/07/2025 às 11:46:37	solicitaram via e-mail a desistência dos itens 3, 5, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 86, 87, 88, 92, 93, 95, 98, 101, 105, 108, 109, 128, 129, 130, 131, 132, 135, 136, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 148, 167, 168, 169, 170, 172, 177, 180, 229 e 230
Sistema	03/07/2025 às 11:46:44	desta forma, em razão da necessidade da Secretaria de Saúde dos referidos itens, a mesma cancelou a homologação dos itens e solicitou o retorno da sessão.
Sistema	03/07/2025 às 11:46:50	Desta forma, informo que a sessão irá retornar para os itens citados acima, no dia 07 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	07/07/2025 às 09:00:21	Bom dia senhores licitantes, como informado anteriormente, iremos retomar a sessão neste momento para os itens das empresas desistentes. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/07/2025 às 11:52:00	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 13hrs.
Sistema	07/07/2025 às 13:01:51	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:12	Senhores licitantes, informo que será iniciado, neste momento, o procedimento de negociação relativo aos itens vinculados às empresas inabilitadas ou desclassificadas por desistência.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:18	Com o intuito de conferir maior celeridade ao processo, serão convocadas todas as empresas participantes, para que, caso tenham interesse, manifeste-se quanto à aceitação das mesmas condições ofertadas pela empresa anteriormente adjudicada, encaminhando suas propostas nos respectivos valores, esta negociação está fundamentada no § 2ª do art. 90 da referida Lei 14.133.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:25	Alternativamente, caso não concordem em manter as mesmas condições, poderão optar por manter os valores originalmente propostos, conforme previsão do § 4ª do art. 90 da Lei nª 14.133/2021, observado o disposto em seus incisos.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:47	Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema	07/07/2025 às 17:23:20	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornamos amanhã dia 08 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	08/07/2025 às 09:00:16	Bom dia senhores licitantes, neste momento irei reiniciar a sessão e irei dar continuidade nas convocações que iniciei ontem.
Sistema	08/07/2025 às 12:08:33	Senhores licitantes, irei suspender nesse momento a sessão para almoço. Retornamos às 13hrs.
Sistema	08/07/2025 às 13:01:52	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	08/07/2025 às 16:38:41	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão. Retornamos amanhã dia 09 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	09/07/2025 às 09:00:38	Bom dia senhores licitantes, informo que retornarei a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/07/2025 às 11:55:23	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	09/07/2025 às 13:04:23	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/07/2025 às 16:41:48	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos amanhã 10 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	10/07/2025 às 09:00:23	Bom dia senhores licitantes, retomaremos nesse momento a sessão, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	10/07/2025 às 12:16:56	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13:30.
Sistema	10/07/2025 às 13:30:47	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	10/07/2025 às 16:54:40	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão. Retornamos amanhã dia 11 de julho de 2025. Aguardo todos.
Sistema	11/07/2025 às 08:59:47	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	11/07/2025 às 12:28:29	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13h30.
Sistema	11/07/2025 às 13:32:11	Senhores licitantes, iremos retomar nesse momento a sessão.
Sistema	11/07/2025 às 13:32:20	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	11/07/2025 às 17:21:08	Senhores licitantes assim que terminarem os prazos vigentes, esta sessão estará encerrada, retornaremos as 09h00 do dia 14 de julho de 2025.
Sistema	14/07/2025 às 09:00:52	Bom dia
Sistema	14/07/2025 às 09:05:02	Senhores Licitantes, informo que haverá alteração na metodologia de solicitação das propostas, tendo em vista que o modelo atualmente adotado tem acarretado excessiva demora e dificultado a análise adequada das propostas apresentadas.
Sistema	14/07/2025 às 09:05:33	Esclareço que todas as propostas já enviadas serão devidamente analisadas. Paralelamente, será realizado um levantamento dos itens que ainda não foram solicitados propostas, correspondentes às empresas que desistiram, bem como das empresas que possuem propostas cadastradas para tais itens.
Sistema	14/07/2025 às 09:06:05	Com base nesse levantamento, será adotado o seguinte procedimento: 1. Inicialmente, os licitantes serão consultados, conforme a ordem de classificação, acerca do interesse em celebrar o contrato nas mesmas condições ofertadas pelo adjudicatário original. 2. Caso não haja aceite nas condições do adjudicatário original, solicito que os licitantes, seguindo a ordem de classificação, manifestem o interesse em celebrar propostas nas mesmas condições d
Sistema	14/07/2025 às 09:06:10	Contamos com a compreensão e colaboração de todos.
Sistema	14/07/2025 às 09:43:42	Senhores licitantes, para não ocupa-los, irei suspender a sessão nesse momento para realizar o levantamento e análise das propostas enviadas. Retornamos às 14h00.
Sistema	14/07/2025 às 14:00:44	Senhores licitantes, irei retomar nesse momento a sessão e irei convocar com base nos levantamentos feitos as empresas.
Sistema	14/07/2025 às 14:01:31	Solicito que qualquer observância, vocês poderão entrar em contato por e-mail ou telefone comigo. Agradeço desde já.
Sistema	14/07/2025 às 15:38:02	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã as 14h00min.
Sistema	14/07/2025 às 15:38:27	Lembrando que o prazo ficará aberta até amanhã dia 15/07/2025 às 14h00min.
Sistema	15/07/2025 às 14:02:44	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, permaneçam conectados.
Sistema	15/07/2025 às 16:50:38	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos amanhã dia 16/07/2025 às 09h00,
Sistema	16/07/2025 às 09:01:40	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, peço que fiquem conectados.
Sistema	16/07/2025 às 11:49:11	Senhores licitantes, informo que estou realizando a análise dos documentos enviados. Irei suspender a sessão para almoço nesse momento, retornamos às 13h00min.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2025 às 12:59:25	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	16/07/2025 às 12:59:36	solicito que permaneçam conectados.
Sistema	16/07/2025 às 15:55:03	Senhores licitantes, irei suspender nesse momento a sessão para análise dos documentos enviados, retornamos na sexta-feira dia 18/07/2025 às 09h00.
Sistema	18/07/2025 às 08:56:07	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	18/07/2025 às 09:05:27	solicito que permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2025 às 11:42:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos às 13h00min.
Sistema	18/07/2025 às 13:00:45	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2025 às 15:50:51	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos na terça-feira dia 22 de julho de 2025 às 13h00min
Sistema	22/07/2025 às 09:00:25	Bom dia senhores licitantes, retomaremos a sessão nesse momento.
Sistema	22/07/2025 às 09:00:38	Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	22/07/2025 às 11:50:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, informo que retornamos às 13h00min.
Sistema	22/07/2025 às 13:00:04	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	22/07/2025 às 16:57:05	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retomaremos a sessão dia 24 de julho de 2025 às 09h00min.
Sistema	24/07/2025 às 09:01:09	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:57:47	Senhores licitantes, Informamos que a sessão do presente pregão será suspensa neste momento, tendo em vista a necessidade de encaminhamento das propostas dos itens ainda pendentes de julgamento para análise da Secretaria competente. O certame será retomado na segunda-feira, dia 28 de julho de 2025, às 09h00min. Agradecemos a compreensão de todos.
Sistema	28/07/2025 às 08:59:04	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/07/2025 às 09:53:05	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para envio dos documentos a análise técnica, retornamos às 14h00min.
Sistema	28/07/2025 às 14:00:35	Senhores licitantes, iriamos retomar a sessão nesse momento, porém não houve retorno da análise por parte da secretaria, desta forma, fica inviável o retorno da sessão para passarmos a fase de habilitação. Desta forma, irei suspender a sessão, e retomamos amanhã dia 29 de julho às 09h00.
Sistema	29/07/2025 às 08:59:49	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:35:06	Senhores licitantes, diante do julgamento das propostas, nesse momento passaremos a fase de habilitação.
Sistema	29/07/2025 às 11:30:25	Senhores licitantes, irei suspender essa sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	29/07/2025 às 12:59:39	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	29/07/2025 às 16:17:29	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 30 de julho de 2025 às 09h00min.
Sistema	30/07/2025 às 09:20:54	Bom dia a todos! Senhores licitantes, por motivos médicos, precisarei adiar o retorno desta sessão. Dito isso, o retorno desta sessão fica marcado para amanhã, 31/07/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/07/2025 às 08:59:52	Bom dia senhores licitantes, desculpem por ontem, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2025 às 13:01:32	Irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	31/07/2025 às 14:01:25	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/07/2025 às 14:13:35	Senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente de algumas empresas classificadas, informo que observei que algumas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	31/07/2025 às 14:14:05	As empresas que não enviaram os documentos ´previamente também, irei solicitar o envio neste momento.
Sistema	31/07/2025 às 14:14:12	Solicito que fiquem atentos
Sistema	31/07/2025 às 17:11:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos amanhã dia 01 de agosto de 2025 às 09h00min.
Sistema	01/08/2025 às 08:59:59	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	01/08/2025 às 11:15:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para análise da equipe técnica, Retornamos, terça- feira dia 05 de agosto de 2025 às 09h00min
Sistema	05/08/2025 às 09:03:16	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/08/2025 às 11:53:23	Irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13h00min.
Sistema	05/08/2025 às 12:59:26	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	05/08/2025 às 15:14:23	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para análise da referida secretaria. Retornamos no dia 07/08/2025 às 13h00min.
Sistema	07/08/2025 às 13:02:46	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	07/08/2025 às 13:37:12	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.
Sistema	20/08/2025 às 12:20:09	Senhores licitantes, conforme disposto na analise e manifestação do recurso, esta pregoeira julgou as razoes procedentes, remarcando o retorno da sessão para o dia 21/08/2025 as 14h
Sistema	21/08/2025 às 14:03:27	Boa tarde a todos!
Sistema	21/08/2025 às 16:10:12	Senhores licitantes, encerrarei a sessão neste momento. Agradeço a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 11 - Coletor De Resíduos De Serviço De Saúde

Coletor De Resíduos De Serviço De Saúde Tipo De Resíduo: Grupo E - Resíduo Perfurocortante Infectante, Tipo Risco: Risco Biológico, Capacidade: Cerca De 13L, Material: Caixa De Papelão C/ Saco Plástico, Adicional: C/ Alça, Uso: Uso Único

Quantidade:	750	Valor estimado:	R$ 87,1600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 65.370,0000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.647.278/0001-95, melhor lance: R$ 54,3800 (unitário) / R$ 40.785,0000 (total)

Propostas do Item 11

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.727.905/0001-07 - 51.727.905 DOUGLAS SANTOS COSTA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 87,1600 (unitário) R$ 65.370,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	DESCARPACK				
Modelo/versão:	13L CAIXA				
Valor proposta:	R$ 87,1600 (unitário) R$ 65.370,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	750

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.588.462/0001-38 - 53.588.462 MARIA EDUARDA DOS SANTOS VICENTE Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PB	R$ 97,0000 (unitário) R$ 72.750,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	DESCARBOX				
Modelo/versão:	DESCARBOX				
Valor proposta:	R$ 97,0000 (unitário) R$ 72.750,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	750

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 87,1600 (unitário) R$ 65.370,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	DESCARPACK / DESCARPACK				
Modelo/versão:	CX C/ 10 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 87,1600 (unitário) R$ 65.370,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	750

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 59,6100 (unitário) R$ 44.707,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: DESCARBOX Modelo/versão: CX C/ 10 UNIDADES Valor proposta: R$ 87,1600 (unitário) R$ 65.370,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 750		
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 82,1000 (unitário) R$ 61.575,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: DESPACK Modelo/versão: DESPACK Valor proposta: R$ 85,9000 (unitário) R$ 64.425,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 750		
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 52,2000 (unitário) R$ 39.150,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Descarpack Modelo/versão: Descarpack Valor proposta: R$ 87,1600 (unitário) R$ 65.370,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 750		
21.581.445/0001-82 - ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 71,3400 (unitário) R$ 53.505,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FLEXPELL Modelo/versão: UN Valor proposta: R$ 87,1600 (unitário) R$ 65.370,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 750		
27.091.260/0001-76 - AMAZON EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 52,2100 (unitário) R$ 39.157,5000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Descarpack Modelo/versão: Descarpack Valor proposta: R$ 87,1600 (unitário) R$ 65.370,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 750		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.577.439/0001-01 - BRASIL SHOPPING LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 76,8000 (unitário) R$ 57.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: flexpell Modelo/versão: caixa c/ 10 unidades Valor proposta: R$ 76,8000 (unitário) R$ 57.600,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 750		
83.646.307/0001-91 - C J A PARENTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 43,6000 (unitário) R$ 32.700,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: DESCARJEX/INJEX Modelo/versão: CAIXA Valor proposta: R$ 87,1600 (unitário) R$ 65.370,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 750		
07.332.016/0001-40 - CASMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 82,0000 (unitário) R$ 61.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOBRASIL Modelo/versão: CAIXA COM 10 UNIDADES Valor proposta: R$ 87,1600 (unitário) R$ 65.370,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 750		
05.359.481/0001-40 - CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 8,0800 (unitário) R$ 6.060,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: DESCARBOX Modelo/versão: DESCARBOX Valor proposta: R$ 8,0800 (unitário) R$ 6.060,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 750		
05.003.408/0001-30 - CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 108,9700 (unitário) R$ 81.727,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: FLEXPELL/FLEXPELL Modelo/versão: COLETOR DE MATERIAL PERFUROCOR Valor proposta: R$ 108,9700 (unitário) R$ 81.727,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 750		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
11.719.882/0001-66 - DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 81,9600 (unitário) R$ 61.470,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: DESCARPACK Modelo/versão: DESCARPACK Valor proposta: R$ 150,0000 (unitário) R$ 112.500,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 750		
41.391.445/0001-27 - EXITO SOLUCOES DE SERVICOS E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 62,3500 (unitário) R$ 46.762,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: DESCARBOX Modelo/versão: DESCARBOX Valor proposta: R$ 87,1500 (unitário) R$ 65.362,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 750		
04.949.905/0001-63 - F CARDOSO E CIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 5,7900 (unitário) R$ 4.342,5000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: FLEXPELL Modelo/versão: FLEXPELL Valor proposta: R$ 87,1600 (unitário) R$ 65.370,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 750		
36.028.477/0001-22 - HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 53,2600 (unitário) R$ 39.945,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: DESCARBOX Modelo/versão: DESCARBOX Valor proposta: R$ 87,1600 (unitário) R$ 65.370,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 750		
63.872.493/0001-70 - I F S NASCIMENTO & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 87,1600 (unitário) R$ 65.370,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: DESCARBOX Modelo/versão: Unidade Valor proposta: R$ 87,1600 (unitário) R$ 65.370,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 750		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.387.424/0001-70 - M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 0,8716 (unitário) R$ 653,7000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	DESCARBOX				
Modelo/versão:	DESCARBOX				
Valor proposta:	R$ 0,8716 (unitário) R$ 653,7000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	750

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 62,2808 (unitário) R$ 46.710,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	FLEXPELL				
Modelo/versão:	FLEXPELL				
Valor proposta:	R$ 87,1600 (unitário) R$ 65.370,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	750

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.174.873/0001-04 - MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 74,0000 (unitário) R$ 55.500,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Flexpell				
Modelo/versão:	COLETOR DE PERFUROCORTANTES PAPELAO 13LT (10 UND)				
Valor proposta:	R$ 87,1600 (unitário) R$ 65.370,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	750

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 60,2300 (unitário) R$ 45.172,5000 (total)	-

Marca/Fabricante:	DESCARBOX -FABRICANTE - DESCARBOX INDUSTRIA E COM				
Modelo/versão:	Unidade				
Valor proposta:	R$ 87,1600 (unitário) R$ 65.370,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	750

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
23.236.167/0001-51 - NORTH MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 87,1600 (unitário) R$ 65.370,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	13L				
Valor proposta:	R$ 87,1600 (unitário) R$ 65.370,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	750

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
19.769.575/0001-00 - NOVA MEDICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 148,1700 (unitário) R$ 111.127,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: FORTSAN Modelo/versão: CX Valor proposta: R$ 177,8000 (unitário) R$ 133.350,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 750		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 53,2500 (unitário) R$ 39.937,5000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: DESCARBOX Modelo/versão: DESCARBOX Valor proposta: R$ 87,1600 (unitário) R$ 65.370,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 750		
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 65,3700 (unitário) R$ 49.027,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: POLAR FIX / POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD Modelo/versão: CX C/ 10 UNIDADES Valor proposta: R$ 87,1600 (unitário) R$ 65.370,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 750		
16.647.278/0001-95 - PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 54,3800 (unitário) R$ 40.785,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: FLEXPELL Modelo/versão: ISENTO Valor proposta: R$ 87,1600 (unitário) R$ 65.370,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 750		
30.888.187/0001-72 - PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 81,9700 (unitário) R$ 61.477,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: DESCARBOX isento Modelo/versão: DESCARBOX isento Valor proposta: R$ 87,1600 (unitário) R$ 65.370,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 750		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 83,0000 (unitário) R$ 62.250,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Medix /Medix Modelo/versão: Cx.C/10 unid. Valor proposta: R$ 83,0000 (unitário) R$ 62.250,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 750		
32.708.161/0001-20 - PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 87,1600 (unitário) R$ 65.370,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: DESCARBOX Modelo/versão: DESCARBOX Valor proposta: R$ 87,1600 (unitário) R$ 65.370,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 750		
49.996.003/0001-16 - QKZ COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R$ 80,0000 (unitário) R$ 60.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FLEXPELL Modelo/versão: 13LITROS Valor proposta: R$ 87,1600 (unitário) R$ 65.370,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 750		
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 86,6600 (unitário) R$ 64.995,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FORTSAN Modelo/versão: COLETOR Valor proposta: R$ 150,7000 (unitário) R$ 113.025,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 750		
20.088.088/0001-52 - REAL NORTE BR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 65,0000 (unitário) R$ 48.750,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: DESCARBOX Modelo/versão: COLETOR / CX Valor proposta: R$ 80,0000 (unitário) R$ 60.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 750		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 80,7700 (unitário) R$ 60.577,5000 (total)	-

Marca/Fabricante:	DESCARBOX				
Modelo/versão:	DESCARBOX				
Valor proposta:	R$ 111,4000 (unitário) R$ 83.550,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	750

08.393.709/0001-06 - SILVA E DELGADO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 53,2400 (unitário) R$ 39.930,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	BIOBRASIL				
Modelo/versão:	CAIXA				
Valor proposta:	R$ 87,1600 (unitário) R$ 65.370,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	750

Lances do Item 11

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:00:19	37.676.047/0001-80	R$ 80,7700
14/03/2025 às 09:00:19	04.949.905/0001-63	R$ 5,7900
14/03/2025 às 09:00:20	30.888.187/0001-72	R$ 82,9700
14/03/2025 às 09:00:20	21.581.445/0001-82	R$ 76,0300
14/03/2025 às 09:00:21	05.048.534/0001-01	R$ 76,0300
14/03/2025 às 09:00:23	40.949.490/0001-91	R$ 76,0200
14/03/2025 às 09:00:26	16.647.278/0001-95	R$ 75,9800
14/03/2025 às 09:00:26	21.581.445/0001-82	R$ 75,2500
14/03/2025 às 09:00:26	05.048.534/0001-01	R$ 74,4900
14/03/2025 às 09:00:28	40.949.490/0001-91	R$ 74,4800
14/03/2025 às 09:00:31	16.647.278/0001-95	R$ 74,4400
14/03/2025 às 09:00:32	05.048.534/0001-01	R$ 73,6900
14/03/2025 às 09:00:33	21.581.445/0001-82	R$ 73,6900
14/03/2025 às 09:00:34	40.949.490/0001-91	R$ 73,6800
14/03/2025 às 09:00:37	16.647.278/0001-95	R$ 73,6400
14/03/2025 às 09:00:39	21.581.445/0001-82	R$ 72,9000
14/03/2025 às 09:00:39	05.048.534/0001-01	R$ 72,9000
14/03/2025 às 09:00:40	40.949.490/0001-91	R$ 72,8900

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:00:43	16.647.278/0001-95	R$ 72,8500
14/03/2025 às 09:00:44	94.389.400/0001-84	R$ 73,6799
14/03/2025 às 09:00:45	21.581.445/0001-82	R$ 72,1200
14/03/2025 às 09:00:45	05.048.534/0001-01	R$ 72,1200
14/03/2025 às 09:00:47	40.949.490/0001-91	R$ 72,1100
14/03/2025 às 09:00:49	16.647.278/0001-95	R$ 72,0700
14/03/2025 às 09:00:51	21.581.445/0001-82	R$ 71,3400
14/03/2025 às 09:00:51	05.048.534/0001-01	R$ 70,6200
14/03/2025 às 09:00:53	40.949.490/0001-91	R$ 70,6100
14/03/2025 às 09:00:56	16.647.278/0001-95	R$ 70,5700
14/03/2025 às 09:00:57	05.048.534/0001-01	R$ 69,8600
14/03/2025 às 09:00:59	40.949.490/0001-91	R$ 69,8500
14/03/2025 às 09:01:01	94.389.400/0001-84	R$ 70,6099
14/03/2025 às 09:01:02	16.647.278/0001-95	R$ 69,8100
14/03/2025 às 09:01:04	05.048.534/0001-01	R$ 69,1100
14/03/2025 às 09:01:05	40.949.490/0001-91	R$ 69,1000
14/03/2025 às 09:01:05	20.088.088/0001-52	R$ 65,0000
14/03/2025 às 09:01:08	16.647.278/0001-95	R$ 64,9600
14/03/2025 às 09:01:10	05.048.534/0001-01	R$ 64,3100
14/03/2025 às 09:01:11	40.949.490/0001-91	R$ 64,3000
14/03/2025 às 09:01:15	16.647.278/0001-95	R$ 64,2600
14/03/2025 às 09:01:16	05.048.534/0001-01	R$ 63,6100
14/03/2025 às 09:01:16	94.389.400/0001-84	R$ 64,3099
14/03/2025 às 09:01:17	40.949.490/0001-91	R$ 63,6000
14/03/2025 às 09:01:21	16.647.278/0001-95	R$ 63,5600
14/03/2025 às 09:01:22	05.048.534/0001-01	R$ 62,9200
14/03/2025 às 09:01:23	40.949.490/0001-91	R$ 62,9100
14/03/2025 às 09:01:27	16.647.278/0001-95	R$ 62,8700
14/03/2025 às 09:01:28	05.048.534/0001-01	R$ 62,2400
14/03/2025 às 09:01:30	40.949.490/0001-91	R$ 62,2300
14/03/2025 às 09:01:32	94.389.400/0001-84	R$ 62,9099
14/03/2025 às 09:01:33	16.647.278/0001-95	R$ 62,1900
14/03/2025 às 09:01:35	05.048.534/0001-01	R$ 61,5600
14/03/2025 às 09:01:36	40.949.490/0001-91	R$ 61,5500

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:01:39	16.647.278/0001-95	R$ 61,5100
14/03/2025 às 09:01:41	05.048.534/0001-01	R$ 60,8900
14/03/2025 às 09:01:42	40.949.490/0001-91	R$ 60,8800
14/03/2025 às 09:01:46	16.647.278/0001-95	R$ 60,8400
14/03/2025 às 09:01:47	05.048.534/0001-01	R$ 60,2300
14/03/2025 às 09:01:48	40.949.490/0001-91	R$ 60,2200
14/03/2025 às 09:01:52	16.647.278/0001-95	R$ 60,1800
14/03/2025 às 09:01:54	40.949.490/0001-91	R$ 59,6100
14/03/2025 às 09:01:58	16.647.278/0001-95	R$ 59,5700
14/03/2025 às 09:03:32	07.332.016/0001-40	R$ 82,0000
14/03/2025 às 09:03:35	30.888.187/0001-72	R$ 81,9700
14/03/2025 às 09:03:43	83.646.307/0001-91	R$ 43,6000
14/03/2025 às 09:05:35	36.620.827/0001-45	R$ 65,3700
14/03/2025 às 09:05:53	26.147.597/0001-95	R$ 86,6600
14/03/2025 às 09:06:37	19.769.575/0001-00	R$ 148,1700
14/03/2025 às 09:07:36	26.174.873/0001-04	R$ 74,0000
14/03/2025 às 09:08:08	49.996.003/0001-16	R$ 80,0000
14/03/2025 às 09:08:37	27.091.260/0001-76	R$ 59,5600
14/03/2025 às 09:08:38	54.151.616/0001-92	R$ 59,5500
14/03/2025 às 09:08:43	16.647.278/0001-95	R$ 58,9700
14/03/2025 às 09:08:58	27.091.260/0001-76	R$ 58,9600
14/03/2025 às 09:09:01	16.647.278/0001-95	R$ 58,3800
14/03/2025 às 09:09:19	27.091.260/0001-76	R$ 58,3700
14/03/2025 às 09:09:20	16.647.278/0001-95	R$ 57,7900
14/03/2025 às 09:09:37	54.151.616/0001-92	R$ 57,7800
14/03/2025 às 09:09:38	16.647.278/0001-95	R$ 57,2100
14/03/2025 às 09:09:55	54.151.616/0001-92	R$ 57,2000
14/03/2025 às 09:09:59	16.647.278/0001-95	R$ 56,6300
14/03/2025 às 09:10:16	27.091.260/0001-76	R$ 56,6200
14/03/2025 às 09:10:17	54.151.616/0001-92	R$ 56,6100
14/03/2025 às 09:10:19	16.647.278/0001-95	R$ 56,0600
14/03/2025 às 09:10:37	36.028.477/0001-22	R$ 56,0500
14/03/2025 às 09:10:38	54.151.616/0001-92	R$ 56,0400
14/03/2025 às 09:10:39	16.647.278/0001-95	R$ 55,4900

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:10:39	27.091.260/0001-76	R$ 55,4800
14/03/2025 às 09:10:45	16.647.278/0001-95	R$ 54,9300
14/03/2025 às 09:11:02	27.091.260/0001-76	R$ 54,9200
14/03/2025 às 09:11:04	16.647.278/0001-95	R$ 54,3800
14/03/2025 às 09:11:11	41.391.445/0001-27	R$ 62,3500
14/03/2025 às 09:11:22	94.389.400/0001-84	R$ 62,2808
14/03/2025 às 09:11:38	27.091.260/0001-76	R$ 54,3700
14/03/2025 às 09:11:54	49.803.998/0001-51	R$ 54,3600
14/03/2025 às 09:11:56	36.028.477/0001-22	R$ 54,3500
14/03/2025 às 09:12:04	11.719.882/0001-66	R$ 81,9600
14/03/2025 às 09:12:19	27.091.260/0001-76	R$ 53,8200
14/03/2025 às 09:12:37	36.028.477/0001-22	R$ 53,8000
14/03/2025 às 09:12:37	49.803.998/0001-51	R$ 53,8100
14/03/2025 às 09:12:53	54.151.616/0001-92	R$ 53,7900
14/03/2025 às 09:13:08	28.692.942/0001-05	R$ 82,1000
14/03/2025 às 09:13:08	27.091.260/0001-76	R$ 53,2800
14/03/2025 às 09:13:25	36.028.477/0001-22	R$ 53,2600
14/03/2025 às 09:13:25	49.803.998/0001-51	R$ 53,2500
14/03/2025 às 09:13:41	27.091.260/0001-76	R$ 52,7400
14/03/2025 às 09:13:59	54.151.616/0001-92	R$ 52,7300
14/03/2025 às 09:14:18	27.091.260/0001-76	R$ 52,2100
14/03/2025 às 09:14:35	54.151.616/0001-92	R$ 52,2000
14/03/2025 às 09:14:53	08.393.709/0001-06	R$ 53,2400

Mensagens do chat do Item 11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:17	O item 11 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:16:54	O item 11 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 09:23:30	O item 11 está encerrado.
Sistema para o participante 83.646.307/0001-91	30/04/2025 às 13:34:57	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 11. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 11 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 83.646.307/0001-91	30/04/2025 às 13:35:05	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 83.646.307/0001-91	30/04/2025 às 13:35:12	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 83.646.307/0001-91	30/04/2025 às 13:35:18	Atenção! Percebi que seu lance para o item 11 está com preço aparentemente inexequível, com média de 49,97% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para os itens em questão.
Sistema para o participante 83.646.307/0001-91	30/04/2025 às 13:35:27	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho. A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 83.646.307/0001-91	30/04/2025 às 13:35:35	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 83.646.307/0001-91	30/04/2025 às 13:35:46	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 83.646.307/0001-91	30/04/2025 às 13:35:52	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 83.646.307/0001-91	30/04/2025 às 13:36:09	Sr. Fornecedor C J A PARENTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 83.646.307/0001-91, você foi convocado para enviar anexos para o item 11. Prazo para encerrar o envio: 16:38:00 do dia 30/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 11, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
Sistema para o participante 83.646.307/0001-91	30/04/2025 às 16:38:00	O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:38:00 de 30/04/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor C J A PARENTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 83.646.307/0001-91.
Sistema para o participante 83.646.307/0001-91	02/05/2025 às 10:55:43	Sr. licitante, sua proposta para o item 11 será desclassificada, pois não foram encaminhados documentos solicitados em 30/04/2025 às 13h34min.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	06/05/2025 às 09:05:49	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 11. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 11 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	06/05/2025 às 09:05:54	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	06/05/2025 às 09:06:00	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	06/05/2025 às 09:06:06	Atenção! Percebi que seu lance para o item 11 está com preço aparentemente inexequível, com cerca de 40,11% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para o item em questão.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	06/05/2025 às 09:06:12	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho. A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	06/05/2025 às 09:06:19	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	06/05/2025 às 09:06:25	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	06/05/2025 às 09:06:30	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	06/05/2025 às 09:06:43	Sr. Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92, você foi convocado para enviar anexos para o item 11. Prazo para encerrar o envio: 12:08:00 do dia 06/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 11, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
Pelo participante 54.151.616/0001-92	06/05/2025 às 10:59:44	Bom dia, desculpe a demora, estava em transito, contudo pelo presente, solicito nossa desclassificação para o item.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	06/05/2025 às 12:08:00	O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:08:00 de 06/05/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	06/05/2025 às 14:02:37	Sr. licitante, infelizmente, não tenho com impedir seu declínio quanto ao item 11. Desta forma, estarei realizando a desclassificação da sua proposta conforme solicitado.
Sistema	06/05/2025 às 14:03:03	O item 11 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	06/05/2025 às 14:03:03	Sr. Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CPF/CNPJ 49.803.998/0001-51, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 11 até às 14:08:03 do dia 06/05/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	06/05/2025 às 14:08:12	O item 11 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 14:08:03 de 06/05/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CPF/CNPJ 49.803.998/0001-51.
Sistema para o participante 36.028.477/0001-22	06/05/2025 às 14:08:12	Sr. Fornecedor HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 36.028.477/0001-22, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 11 até às 14:13:12 do dia 06/05/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	06/05/2025 às 14:13:23	O item 11 teve o 2ª desempate Me/Epp encerrado às 14:13:12 de 06/05/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 36.028.477/0001-22.
Sistema	06/05/2025 às 14:13:23	O item 11 está encerrado.
Sistema para o participante 27.091.260/0001-76	07/05/2025 às 09:09:49	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 11. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 11 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 27.091.260/0001-76	07/05/2025 às 09:09:54	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 27.091.260/0001-76	07/05/2025 às 09:09:59	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 27.091.260/0001-76	07/05/2025 às 09:10:04	Atenção! Percebi que seu lance para o item 11 está com preço aparentemente inexequível, com média de 40,09% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para o item em questão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 27.091.260/0001-76	07/05/2025 às 09:10:11	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho. A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 27.091.260/0001-76	07/05/2025 às 09:10:19	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 27.091.260/0001-76	07/05/2025 às 09:10:24	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 27.091.260/0001-76	07/05/2025 às 09:10:30	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 27.091.260/0001-76	07/05/2025 às 09:10:42	Sr. Fornecedor AMAZON EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 27.091.260/0001-76, você foi convocado para enviar anexos para o item 11. Prazo para encerrar o envio: 12:12:00 do dia 07/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 11, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
Sistema para o participante 27.091.260/0001-76	07/05/2025 às 12:12:00	O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:12:00 de 07/05/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor AMAZON EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 27.091.260/0001-76.
Sistema para o participante 27.091.260/0001-76	07/05/2025 às 13:33:03	Sr. licitante, sua proposta para o item 11, será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema	07/05/2025 às 13:33:23	O item 11 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	07/05/2025 às 13:33:23	Sr. Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CPF/CNPJ 49.803.998/0001-51, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 11 até às 13:38:23 do dia 07/05/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	07/05/2025 às 13:38:35	O item 11 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 13:38:23 de 07/05/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CPF/CNPJ 49.803.998/0001-51.
Sistema para o participante 36.028.477/0001-22	07/05/2025 às 13:38:35	Sr. Fornecedor HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 36.028.477/0001-22, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 11 até às 13:43:35 do dia 07/05/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	07/05/2025 às 13:43:48	O item 11 teve o 2ª desempate Me/Epp encerrado às 13:43:35 de 07/05/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 36.028.477/0001-22.
Sistema	07/05/2025 às 13:43:48	O item 11 está encerrado.
Sistema para o participante 08.393.709/0001-06	08/05/2025 às 09:10:54	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 11. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 11 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 08.393.709/0001-06	08/05/2025 às 09:10:59	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 08.393.709/0001-06	08/05/2025 às 09:11:05	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 08.393.709/0001-06	08/05/2025 às 09:11:18	Sr. Fornecedor SILVA E DELGADO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 08.393.709/0001-06, você foi convocado para enviar anexos para o item 11. Prazo para encerrar o envio: 12:13:00 do dia 08/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 11, ANVISA conforme descritos no chat..
Sistema para o participante 08.393.709/0001-06	08/05/2025 às 12:13:00	O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:13:00 de 08/05/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor SILVA E DELGADO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 08.393.709/0001-06.
Sistema para o participante 08.393.709/0001-06	08/05/2025 às 12:14:41	Sr. licitante, sua proposta para o item 11, será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	08/05/2025 às 14:10:23	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 11. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 11 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	08/05/2025 às 14:10:31	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	08/05/2025 às 14:10:42	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	08/05/2025 às 14:10:54	Ainda informo, que apesar de estar concedendo o prazo de envio de 03h (três horas), como se trata de apenas um item, que seja anexado o mais rápido possível para evitar a prolongação do processo.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	08/05/2025 às 14:11:24	Sr. Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, você foi convocado para enviar anexos para o item 11. Prazo para encerrar o envio: 17:13:00 do dia 08/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 11, ANVISA conforme descritos no chat..
Pelo participante 49.803.998/0001-51	08/05/2025 às 15:33:33	O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:33:33 de 08/05/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	08/05/2025 às 15:48:46	Senhor licitante, ao analisar o documento de isenção enviado, verifiquei que o referido item solicitado não consta na lista enviada pelo senhor. Solicito a demonstração no referido documento, ou outro documento que comprove a isenção.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	08/05/2025 às 15:48:53	Informo que concederei prazo de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, para o envio dos documentos citados, devendo o licitante encaminhar os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	08/05/2025 às 15:49:08	Sr. Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, você foi convocado para enviar anexos para o item 11. Prazo para encerrar o envio: 17:51:00 do dia 08/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Pelo participante 49.803.998/0001-51	08/05/2025 às 16:19:38	O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:19:38 de 08/05/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51.
Sistema	08/05/2025 às 16:28:39	O item 11 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/05/2025 16:38:39.
Sistema	15/05/2025 às 14:30:35	O item 11 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:40:35.
Sistema	03/07/2025 às 11:09:45	O item 11 teve reabertura do julgamento/habilitação agendada para 07/07/2025 09:00:00 para início da sessão 2. Justificativa: "A empresa vencedora solicitou desistência do item via e-mail".
Sistema	07/07/2025 às 09:09:06	O item 11 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/07/2025 09:19:06.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 16.647.278/0001-95	08/07/2025 às 13:05:30	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa Odontomed, referente ao item 11. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 16.647.278/0001-95	08/07/2025 às 13:05:35	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 16.647.278/0001-95	08/07/2025 às 13:05:42	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 16.647.278/0001-95	08/07/2025 às 13:05:45	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 16.647.278/0001-95	08/07/2025 às 13:05:55	Sr. Fornecedor PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.647.278/0001-95, você foi convocado para enviar anexos para o item 11. Prazo para encerrar o envio: 15:07:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 11 e ANVISA..
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	08/07/2025 às 13:06:12	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa Odontomed, referente ao item 11. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	08/07/2025 às 13:06:18	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	08/07/2025 às 13:06:22	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	08/07/2025 às 13:06:25	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	08/07/2025 às 13:06:37	Sr. Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91, você foi convocado para enviar anexos para o item 11. Prazo para encerrar o envio: 15:08:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 11 e ANVISA..
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	08/07/2025 às 13:06:49	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa Odontomed, referente ao item 11. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	08/07/2025 às 13:06:52	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	08/07/2025 às 13:07:00	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	08/07/2025 às 13:07:03	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	08/07/2025 às 13:07:11	Sr. Fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01, você foi convocado para enviar anexos para o item 11. Prazo para encerrar o envio: 15:08:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 11 e ANVISA..
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	08/07/2025 às 13:07:23	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa Odontomed, referente ao item 11. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	08/07/2025 às 13:07:30	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	08/07/2025 às 13:07:35	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	08/07/2025 às 13:07:38	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	08/07/2025 às 13:07:46	Sr. Fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84, você foi convocado para enviar anexos para o item 11. Prazo para encerrar o envio: 15:09:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 11 e ANVISA..
Sistema para o participante 41.391.445/0001-27	08/07/2025 às 13:07:55	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa Odontomed, referente ao item 11. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 41.391.445/0001-27	08/07/2025 às 13:07:58	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 41.391.445/0001-27	08/07/2025 às 13:08:02	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 41.391.445/0001-27	08/07/2025 às 13:08:05	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 41.391.445/0001-27	08/07/2025 às 13:08:14	Sr. Fornecedor EXITO SOLUCOES DE SERVICOS E COMERCIO LTDA, CNPJ 41.391.445/0001-27, você foi convocado para enviar anexos para o item 11. Prazo para encerrar o envio: 15:09:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 11 e ANVISA..
Sistema para o participante 20.088.088/0001-52	08/07/2025 às 13:08:26	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa Odontomed, referente ao item 11. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 20.088.088/0001-52	08/07/2025 às 13:08:33	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 20.088.088/0001-52	08/07/2025 às 13:08:38	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 20.088.088/0001-52	08/07/2025 às 13:08:42	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 20.088.088/0001-52	08/07/2025 às 13:08:54	Sr. Fornecedor REAL NORTE BR LTDA, CNPJ 20.088.088/0001-52, você foi convocado para enviar anexos para o item 11. Prazo para encerrar o envio: 15:10:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 11 e ANVISA..
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	08/07/2025 às 13:09:04	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa Odontomed, referente ao item 11. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	08/07/2025 às 13:09:08	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	08/07/2025 às 13:09:11	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	08/07/2025 às 13:09:14	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	08/07/2025 às 13:09:23	Sr. Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 11. Prazo para encerrar o envio: 15:11:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 11 e ANVISA..
Sistema para o participante 21.581.445/0001-82	08/07/2025 às 13:09:35	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa Odontomed, referente ao item 11. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 21.581.445/0001-82	08/07/2025 às 13:09:38	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 21.581.445/0001-82	08/07/2025 às 13:09:42	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 21.581.445/0001-82	08/07/2025 às 13:09:44	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 21.581.445/0001-82	08/07/2025 às 13:09:54	Sr. Fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 21.581.445/0001-82, você foi convocado para enviar anexos para o item 11. Prazo para encerrar o envio: 15:11:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 11 e ANVISA..
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	08/07/2025 às 13:10:06	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa Odontomed, referente ao item 11. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	08/07/2025 às 13:10:09	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	08/07/2025 às 13:10:14	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	08/07/2025 às 13:10:17	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	08/07/2025 às 13:10:28	Sr. Fornecedor MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 26.174.873/0001-04, você foi convocado para enviar anexos para o item 11. Prazo para encerrar o envio: 15:12:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 11 e ANVISA..
Sistema para o participante 34.577.439/0001-01	08/07/2025 às 13:10:36	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa Odontomed, referente ao item 11. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 34.577.439/0001-01	08/07/2025 às 13:10:39	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 34.577.439/0001-01	08/07/2025 às 13:10:43	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 34.577.439/0001-01	08/07/2025 às 13:10:46	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 34.577.439/0001-01	08/07/2025 às 13:10:54	Sr. Fornecedor BRASIL SHOPPING LTDA, CNPJ 34.577.439/0001-01, você foi convocado para enviar anexos para o item 11. Prazo para encerrar o envio: 15:12:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 11 e ANVISA..
Sistema para o participante 49.996.003/0001-16	08/07/2025 às 13:11:03	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa Odontomed, referente ao item 11. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 49.996.003/0001-16	08/07/2025 às 13:11:07	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 49.996.003/0001-16	08/07/2025 às 13:11:11	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 49.996.003/0001-16	08/07/2025 às 13:11:17	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 49.996.003/0001-16	08/07/2025 às 13:11:27	Sr. Fornecedor QKZ COMERCIAL LTDA, CNPJ 49.996.003/0001-16, você foi convocado para enviar anexos para o item 11. Prazo para encerrar o envio: 15:13:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 11 e ANVISA..
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	08/07/2025 às 13:11:37	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa Odontomed, referente ao item 11. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	08/07/2025 às 13:11:40	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	08/07/2025 às 13:11:43	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	08/07/2025 às 13:11:46	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	08/07/2025 às 13:11:55	Sr. Fornecedor ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.676.047/0001-80, você foi convocado para enviar anexos para o item 11. Prazo para encerrar o envio: 15:13:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 11 e ANVISA..
Sistema para o participante 11.719.882/0001-66	08/07/2025 às 13:12:05	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa Odontomed, referente ao item 11. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 11.719.882/0001-66	08/07/2025 às 13:12:08	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 11.719.882/0001-66	08/07/2025 às 13:12:11	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 11.719.882/0001-66	08/07/2025 às 13:12:15	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 11.719.882/0001-66	08/07/2025 às 13:12:23	Sr. Fornecedor DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA, CNPJ 11.719.882/0001-66, você foi convocado para enviar anexos para o item 11. Prazo para encerrar o envio: 15:14:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 11 e ANVISA..
Sistema para o participante 30.888.187/0001-72	08/07/2025 às 13:12:39	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa Odontomed, referente ao item 11. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 30.888.187/0001-72	08/07/2025 às 13:12:44	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 30.888.187/0001-72	08/07/2025 às 13:13:10	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 30.888.187/0001-72	08/07/2025 às 13:13:16	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 30.888.187/0001-72	08/07/2025 às 13:13:25	Sr. Fornecedor PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 30.888.187/0001-72, você foi convocado para enviar anexos para o item 11. Prazo para encerrar o envio: 15:15:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 11 e ANVISA..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 07.332.016/0001-40	08/07/2025 às 13:13:34	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa Odontomed, referente ao item 11. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 07.332.016/0001-40	08/07/2025 às 13:13:38	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 07.332.016/0001-40	08/07/2025 às 13:13:44	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 07.332.016/0001-40	08/07/2025 às 13:13:47	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 07.332.016/0001-40	08/07/2025 às 13:13:55	Sr. Fornecedor CASMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 07.332.016/0001-40, você foi convocado para enviar anexos para o item 11. Prazo para encerrar o envio: 15:15:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 11 e ANVISA..
Sistema para o participante 28.692.942/0001-05	08/07/2025 às 13:15:11	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa Odontomed, referente ao item 11. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 28.692.942/0001-05	08/07/2025 às 13:15:16	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 28.692.942/0001-05	08/07/2025 às 13:15:21	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 28.692.942/0001-05	08/07/2025 às 13:15:44	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 28.692.942/0001-05	08/07/2025 às 13:15:54	Sr. Fornecedor A MEDICAL COMERCIO LTDA, CNPJ 28.692.942/0001-05, você foi convocado para enviar anexos para o item 11. Prazo para encerrar o envio: 15:17:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 11 e ANVISA..
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	08/07/2025 às 13:16:04	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa Odontomed, referente ao item 11. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	08/07/2025 às 13:16:09	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	08/07/2025 às 13:16:12	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	08/07/2025 às 13:16:15	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	08/07/2025 às 13:16:24	Sr. Fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA, CNPJ 07.851.653/0001-23, você foi convocado para enviar anexos para o item 11. Prazo para encerrar o envio: 15:18:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 11 e ANVISA..
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	08/07/2025 às 13:16:35	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa Odontomed, referente ao item 11. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	08/07/2025 às 13:16:39	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	08/07/2025 às 13:16:43	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	08/07/2025 às 13:16:45	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	08/07/2025 às 13:16:54	Sr. Fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95, você foi convocado para enviar anexos para o item 11. Prazo para encerrar o envio: 15:18:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 11 e ANVISA..
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	08/07/2025 às 13:17:05	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa Odontomed, referente ao item 11. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	08/07/2025 às 13:17:13	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	08/07/2025 às 13:17:16	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	08/07/2025 às 13:17:19	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	08/07/2025 às 13:17:27	Sr. Fornecedor A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 38.084.429/0001-87, você foi convocado para enviar anexos para o item 11. Prazo para encerrar o envio: 15:19:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 11 e ANVISA..
Sistema para o participante 23.236.167/0001-51	08/07/2025 às 13:17:36	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa Odontomed, referente ao item 11. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 23.236.167/0001-51	08/07/2025 às 13:17:41	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 23.236.167/0001-51	08/07/2025 às 13:17:45	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 23.236.167/0001-51	08/07/2025 às 13:17:48	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 23.236.167/0001-51	08/07/2025 às 13:17:56	Sr. Fornecedor NORTH MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA., CNPJ 23.236.167/0001-51, você foi convocado para enviar anexos para o item 11. Prazo para encerrar o envio: 15:19:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 11 e ANVISA..
Sistema para o participante 51.727.905/0001-07	08/07/2025 às 13:18:04	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa Odontomed, referente ao item 11. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 51.727.905/0001-07	08/07/2025 às 13:18:07	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 51.727.905/0001-07	08/07/2025 às 13:18:10	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 51.727.905/0001-07	08/07/2025 às 13:18:14	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 51.727.905/0001-07	08/07/2025 às 13:18:38	Sr. Fornecedor 51.727.905 DOUGLAS SANTOS COSTA, CNPJ 51.727.905/0001-07, você foi convocado para enviar anexos para o item 11. Prazo para encerrar o envio: 15:20:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 11 e ANVISA..
Sistema para o participante 63.872.493/0001-70	08/07/2025 às 13:18:48	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa Odontomed, referente ao item 11. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 63.872.493/0001-70	08/07/2025 às 13:18:52	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 63.872.493/0001-70	08/07/2025 às 13:18:55	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 63.872.493/0001-70	08/07/2025 às 13:18:58	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 63.872.493/0001-70	08/07/2025 às 13:19:07	Sr. Fornecedor I F S NASCIMENTO & CIA LTDA, CNPJ 63.872.493/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 11. Prazo para encerrar o envio: 15:20:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 11 e ANVISA..
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	08/07/2025 às 13:19:16	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa Odontomed, referente ao item 11. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	08/07/2025 às 13:19:20	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	08/07/2025 às 13:19:24	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	08/07/2025 às 13:19:27	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	08/07/2025 às 13:19:36	Sr. Fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20, você foi convocado para enviar anexos para o item 11. Prazo para encerrar o envio: 15:21:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 11 e ANVISA..
Sistema para o participante 53.588.462/0001-38	08/07/2025 às 13:19:47	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa Odontomed, referente ao item 11. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 53.588.462/0001-38	08/07/2025 às 13:19:51	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 53.588.462/0001-38	08/07/2025 às 13:19:54	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 53.588.462/0001-38	08/07/2025 às 13:19:57	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 53.588.462/0001-38	08/07/2025 às 13:20:05	Sr. Fornecedor 53.588.462 MARIA EDUARDA DOS SANTOS VICENTE, CNPJ 53.588.462/0001-38, você foi convocado para enviar anexos para o item 11. Prazo para encerrar o envio: 15:21:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 11 e ANVISA..
Sistema para o participante 05.003.408/0001-30	08/07/2025 às 13:20:15	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa Odontomed, referente ao item 11. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 05.003.408/0001-30	08/07/2025 às 13:20:18	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 05.003.408/0001-30	08/07/2025 às 13:20:23	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 05.003.408/0001-30	08/07/2025 às 13:20:28	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 05.003.408/0001-30	08/07/2025 às 13:20:38	Sr. Fornecedor CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 05.003.408/0001-30, você foi convocado para enviar anexos para o item 11. Prazo para encerrar o envio: 15:22:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 11 e ANVISA..
Sistema para o participante 19.769.575/0001-00	08/07/2025 às 13:20:46	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa Odontomed, referente ao item 11. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 19.769.575/0001-00	08/07/2025 às 13:20:49	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 19.769.575/0001-00	08/07/2025 às 13:20:54	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 19.769.575/0001-00	08/07/2025 às 13:20:57	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 19.769.575/0001-00	08/07/2025 às 13:21:06	Sr. Fornecedor NOVA MEDICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 19.769.575/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 11. Prazo para encerrar o envio: 15:22:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 11 e ANVISA..
Pelo participante 49.996.003/0001-16	08/07/2025 às 13:30:52	O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:30:52 de 08/07/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor QKZ COMERCIAL LTDA, CNPJ 49.996.003/0001-16.
Pelo participante 21.581.445/0001-82	08/07/2025 às 13:57:46	O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:57:46 de 08/07/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 21.581.445/0001-82.
Pelo participante 41.391.445/0001-27	08/07/2025 às 14:41:13	Boa tarde, sr. Pregoeiro! Pedimos, por gentileza, a nossa desclassificação para este item.]
Pelo participante 16.647.278/0001-95	08/07/2025 às 14:46:00	O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:46:00 de 08/07/2025. 5 anexos foram enviados pelo fornecedor PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.647.278/0001-95.
Pelo participante 32.708.161/0001-20	08/07/2025 às 15:00:23	O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:00:23 de 08/07/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20.
Pelo participante 34.577.439/0001-01	08/07/2025 às 15:03:58	O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:03:58 de 08/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor BRASIL SHOPPING LTDA, CNPJ 34.577.439/0001-01.
Pelo participante 11.719.882/0001-66	08/07/2025 às 15:04:00	O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:04:00 de 08/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA, CNPJ 11.719.882/0001-66.
Pelo participante 30.888.187/0001-72	08/07/2025 às 15:07:31	O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:07:31 de 08/07/2025. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 30.888.187/0001-72.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	08/07/2025 às 15:08:00	O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:08:00 de 08/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	08/07/2025 às 15:08:00	O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:08:00 de 08/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01.
Pelo participante 30.888.187/0001-72	08/07/2025 às 15:08:15	Documentos anexados Sra. Ficamos a disposição. At. te
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	08/07/2025 às 15:09:00	O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:09:00 de 08/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84.
Sistema para o participante 41.391.445/0001-27	08/07/2025 às 15:09:00	O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:09:00 de 08/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor EXITO SOLUCOES DE SERVICOS E COMERCIO LTDA, CNPJ 41.391.445/0001-27.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 20.088.088/0001-52	08/07/2025 às 15:10:00	O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:10:00 de 08/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor REAL NORTE BR LTDA, CNPJ 20.088.088/0001-52.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	08/07/2025 às 15:11:00	O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:11:00 de 08/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45.
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	08/07/2025 às 15:12:00	O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:12:00 de 08/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 26.174.873/0001-04.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	08/07/2025 às 15:13:00	O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:13:00 de 08/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.676.047/0001-80.
Sistema para o participante 07.332.016/0001-40	08/07/2025 às 15:15:00	O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:15:00 de 08/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CASMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 07.332.016/0001-40.
Sistema para o participante 28.692.942/0001-05	08/07/2025 às 15:17:00	O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:17:00 de 08/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor A MEDICAL COMERCIO LTDA, CNPJ 28.692.942/0001-05.
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	08/07/2025 às 15:18:00	O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:18:00 de 08/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA, CNPJ 07.851.653/0001-23.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	08/07/2025 às 15:18:00	O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:18:00 de 08/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95.
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	08/07/2025 às 15:19:00	O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:19:00 de 08/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 38.084.429/0001-87.
Sistema para o participante 23.236.167/0001-51	08/07/2025 às 15:19:00	O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:19:00 de 08/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor NORTH MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA., CNPJ 23.236.167/0001-51.
Sistema para o participante 63.872.493/0001-70	08/07/2025 às 15:20:00	O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:20:00 de 08/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor I F S NASCIMENTO & CIA LTDA, CNPJ 63.872.493/0001-70.
Sistema para o participante 51.727.905/0001-07	08/07/2025 às 15:20:00	O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:20:00 de 08/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor 51.727.905 DOUGLAS SANTOS COSTA, CNPJ 51.727.905/0001-07.
Sistema para o participante 53.588.462/0001-38	08/07/2025 às 15:21:00	O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:21:00 de 08/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor 53.588.462 MARIA EDUARDA DOS SANTOS VICENTE, CNPJ 53.588.462/0001-38.
Sistema para o participante 05.003.408/0001-30	08/07/2025 às 15:22:00	O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:22:00 de 08/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 05.003.408/0001-30.
Sistema para o participante 19.769.575/0001-00	08/07/2025 às 15:22:00	O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:22:00 de 08/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor NOVA MEDICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 19.769.575/0001-00.
Sistema	16/07/2025 às 13:40:37	O item 11 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/07/2025 13:50:37.
Sistema para o participante 16.647.278/0001-95	31/07/2025 às 14:15:16	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, os documentos de habilitação dispostos no item 8 do Termo de Referência, Anexo I, do edital. Solicito que os documentos sejam encaminhados em arquivo único e sejam anexados neste item do sistema comprasgov. Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas), a contar da convocação do anexo.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 16.647.278/0001-95	31/07/2025 às 14:16:17	Desculpa senhor licitante, cometi um equívoco, verifiquei aqui que foi sim enviados os documentos. Irei analisar, e caso haja necessidade solicito o envio de algum documento que eu achar necessário.
Pelo participante 16.647.278/0001-95	31/07/2025 às 14:17:05	boa tarde, Ciente , vamos providenciar
Pelo participante 16.647.278/0001-95	31/07/2025 às 14:21:34	Entendido Sr, ficaremos no aguardo da análise
Sistema	31/07/2025 às 15:11:04	O item 11 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/07/2025 15:21:04.

Eventos do Item 11

Data/Hora	Descrição
30/04/2025 às 13:36:09	Fornecedor C J A PARENTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 83.646.307/0001-91 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:38:00 do dia 30/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 11, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
06/05/2025 às 09:06:43	Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:08:00 do dia 06/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 11, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
07/05/2025 às 09:10:42	Fornecedor AMAZON EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 27.091.260/0001-76 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:12:00 do dia 07/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 11, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
08/05/2025 às 09:11:18	Fornecedor SILVA E DELGADO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 08.393.709/0001-06 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:13:00 do dia 08/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 11, ANVISA conforme descritos no chat..
08/05/2025 às 14:11:24	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:13:00 do dia 08/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 11, ANVISA conforme descritos no chat..
08/05/2025 às 15:33:33	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 finalizou o envio de anexo.
08/05/2025 às 15:49:08	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:51:00 do dia 08/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
08/05/2025 às 16:19:38	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 finalizou o envio de anexo.
28/05/2025 às 09:38:45	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 53,2500.
28/05/2025 às 09:38:50	Item homologado.
02/07/2025 às 15:51:16	Item com homologação cancelada. Descrição: A empresa solicitou desistência do item via e-mail..
02/07/2025 às 15:53:47	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a adjudicação da proposta cancelada, melhor lance: R$ 53,2500. Motivo: A empresa solicitou desistência do item via e-mail..
08/07/2025 às 13:05:55	Fornecedor PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.647.278/0001-95 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:07:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 11 e ANVISA..
08/07/2025 às 13:06:37	Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:08:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 11 e ANVISA..

Data/Hora	Descrição
08/07/2025 às 13:07:11	Fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:08:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 11 e ANVISA..
08/07/2025 às 13:07:46	Fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:09:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 11 e ANVISA..
08/07/2025 às 13:08:14	Fornecedor EXITO SOLUCOES DE SERVICOS E COMERCIO LTDA, CNPJ 41.391.445/0001-27 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:09:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 11 e ANVISA..
08/07/2025 às 13:08:54	Fornecedor REAL NORTE BR LTDA, CNPJ 20.088.088/0001-52 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:10:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 11 e ANVISA..
08/07/2025 às 13:09:23	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:11:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 11 e ANVISA..
08/07/2025 às 13:09:54	Fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 21.581.445/0001-82 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:11:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 11 e ANVISA..
08/07/2025 às 13:10:28	Fornecedor MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 26.174.873/0001-04 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:12:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 11 e ANVISA..
08/07/2025 às 13:10:54	Fornecedor BRASIL SHOPPING LTDA, CNPJ 34.577.439/0001-01 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:12:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 11 e ANVISA..
08/07/2025 às 13:11:27	Fornecedor QKZ COMERCIAL LTDA, CNPJ 49.996.003/0001-16 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:13:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 11 e ANVISA..
08/07/2025 às 13:11:55	Fornecedor ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.676.047/0001-80 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:13:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 11 e ANVISA..
08/07/2025 às 13:12:23	Fornecedor DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA, CNPJ 11.719.882/0001-66 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:14:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 11 e ANVISA..
08/07/2025 às 13:13:25	Fornecedor PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 30.888.187/0001-72 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:15:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 11 e ANVISA..
08/07/2025 às 13:13:55	Fornecedor CASMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 07.332.016/0001-40 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:15:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 11 e ANVISA..
08/07/2025 às 13:15:54	Fornecedor A MEDICAL COMERCIO LTDA, CNPJ 28.692.942/0001-05 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:17:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 11 e ANVISA..
08/07/2025 às 13:16:24	Fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA, CNPJ 07.851.653/0001-23 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:18:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 11 e ANVISA..
08/07/2025 às 13:16:54	Fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:18:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 11 e ANVISA..
08/07/2025 às 13:17:27	Fornecedor A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 38.084.429/0001-87 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:19:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 11 e ANVISA..
08/07/2025 às 13:17:56	Fornecedor NORTH MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA., CNPJ 23.236.167/0001-51 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:19:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 11 e ANVISA..

Data/Hora	Descrição
08/07/2025 às 13:18:38	Fornecedor 51.727.905 DOUGLAS SANTOS COSTA, CNPJ 51.727.905/0001-07 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:20:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 11 e ANVISA..
08/07/2025 às 13:19:07	Fornecedor I F S NASCIMENTO & CIA LTDA, CNPJ 63.872.493/0001-70 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:20:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 11 e ANVISA..
08/07/2025 às 13:19:36	Fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:21:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 11 e ANVISA..
08/07/2025 às 13:20:05	Fornecedor 53.588.462 MARIA EDUARDA DOS SANTOS VICENTE, CNPJ 53.588.462/0001-38 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:21:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 11 e ANVISA..
08/07/2025 às 13:20:38	Fornecedor CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 05.003.408/0001-30 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:22:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 11 e ANVISA..
08/07/2025 às 13:21:06	Fornecedor NOVA MEDICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 19.769.575/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:22:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 11 e ANVISA..
08/07/2025 às 13:30:52	Fornecedor QKZ COMERCIAL LTDA, CNPJ 49.996.003/0001-16 finalizou o envio de anexo.
08/07/2025 às 13:57:46	Fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 21.581.445/0001-82 finalizou o envio de anexo.
08/07/2025 às 14:46:00	Fornecedor PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.647.278/0001-95 finalizou o envio de anexo.
08/07/2025 às 15:00:23	Fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20 finalizou o envio de anexo.
08/07/2025 às 15:03:58	Fornecedor BRASIL SHOPPING LTDA, CNPJ 34.577.439/0001-01 finalizou o envio de anexo.
08/07/2025 às 15:04:00	Fornecedor DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA, CNPJ 11.719.882/0001-66 finalizou o envio de anexo.
08/07/2025 às 15:07:31	Fornecedor PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 30.888.187/0001-72 finalizou o envio de anexo.
29/08/2025 às 12:51:18	Fornecedor PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.647.278/0001-95 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 54,3800.
29/08/2025 às 12:51:18	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	08/05/2025 16:38:39
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:40:35

Sessão 2

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	16/07/2025 13:50:37
Intenção de recurso na habilitação:	31/07/2025 15:21:04

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:38 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 12 - Compressa Campo Operatório

Compressa Campo Operatório Tipo: Sem Pré-Encolhimento, Dimensão: Cerca De 45 X 50CM, Material: 100% Algodão, Fixação: C/ Dispositivo De Fixação, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Quantidade:	11021	Valor estimado:	R$ 32,0400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Embalagem 50,00 UN		R$ 353.112,8400 (total)
		Situação:	Fracassado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.453.***-*8 - CAROLINE DO NASCIMENTO LEITE

Propostas do Item 12

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.727.905/0001-07 - 51.727.905 DOUGLAS SANTOS COSTA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 169,0000 (unitário) R$ 1.862.549,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	nobre				
Modelo/versão:	algodao				
Valor proposta:	R$ 180,1200 (unitário) R$ 1.985.102,5200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	11021

38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 32,0600 (unitário) R$ 353.333,2600 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	TEXPHARMA/ TEXPHARMA				
Modelo/versão:	PACOTE C/ 50 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 32,0600 (unitário) R$ 353.333,2600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	11021

32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 58,1000 (unitário) R$ 640.320,1000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	TEXPHARMA				
Modelo/versão:	COMPRESSA				
Valor proposta:	R$ 103,7500 (unitário) R$ 1.143.428,7500 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	11021

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 28,9000 (unitário) R$ 318.506,9000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: TEX CARE

Modelo/versão: TEX CARE

Valor proposta: R$ 31,9000 (unitário) R$ 351.569,9000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 11021

54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 165,0000 (unitário) R$ 1.818.465,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: Amed

Modelo/versão: Amed

Valor proposta: R$ 165,0000 (unitário) R$ 1.818.465,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 11021

21.581.445/0001-82 - ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 56,0300 (unitário) R$ 617.506,6300 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: TEXPHARMA

Modelo/versão: PACOTE C/ 50 UNIDADES

Valor proposta: R$ 56,0300 (unitário) R$ 617.506,6300 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 11021

27.091.260/0001-76 - AMAZON EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 165,0000 (unitário) R$ 1.818.465,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: Amed

Modelo/versão: Amed

Valor proposta: R$ 165,0000 (unitário) R$ 1.818.465,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 11021

83.646.307/0001-91 - C J A PARENTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 16,0500 (unitário) R$ 176.887,0500 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: CAMPO OPERATÓRIO/ANDREONI

Modelo/versão: PACOTE

Valor proposta: R$ 32,0400 (unitário) R$ 353.112,8400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 11021

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.003.408/0001-30 - CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 58,0900 (unitário) R$ 640.209,8900 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: AMED/AMED Modelo/versão: COMPRESSA CIRÚRGICA (CAMPO OPE Valor proposta: R$ 68,8200 (unitário) R$ 758.465,2200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 11021		
11.719.882/0001-66 - DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 31,8900 (unitário) R$ 351.459,6900 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: REBECCA Modelo/versão: REBECCA Valor proposta: R$ 50,0000 (unitário) R$ 551.050,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 11021		
04.949.905/0001-63 - F CARDOSO E CIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 62,2500 (unitário) R$ 686.057,2500 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: TEXPHARMA Modelo/versão: TEXPHARMA Valor proposta: R$ 62,2500 (unitário) R$ 686.057,2500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 11021		
36.028.477/0001-22 - HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 19,5500 (unitário) R$ 215.460,5500 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ANAPOLIS Modelo/versão: ANAPOLIS Valor proposta: R$ 32,0400 (unitário) R$ 353.112,8400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 11021		
63.872.493/0001-70 - I F S NASCIMENTO & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 32,0500 (unitário) R$ 353.223,0500 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: TEXPHARMA Modelo/versão: UND Valor proposta: R$ 32,0500 (unitário) R$ 353.223,0500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 11021		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.595.813/0001-84 - IMPERIO PHARMA MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R$ 52,4900 (unitário) R$ 578.492,2900 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: LETICIA TEXPHARMA

Modelo/versão: 45X50 C/RX PTE C/ 50 UN REGISTRO 80339640011

Valor proposta: R$ 90,1000 (unitário) R$ 992.992,1000 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 11021

94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 73,9999 (unitário) R$ 815.552,8979 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: ERIMAX

Modelo/versão: ERIMAX

Valor proposta: R$ 150,0000 (unitário) R$ 1.653.150,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 11021

23.236.167/0001-51 - NORTH MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 32,0400 (unitário) R$ 353.112,8400 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: MEDI-HOUSE

Modelo/versão: 45 X 50CM

Valor proposta: R$ 32,0400 (unitário) R$ 353.112,8400 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 11021

49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 19,7300 (unitário) R$ 217.444,3300 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: ANAPOLIS

Modelo/versão: ANAPOLIS

Valor proposta: R$ 32,0400 (unitário) R$ 353.112,8400 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 11021

04.890.798/0001-45 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 180,0000 (unitário) R$ 1.983.780,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: ORTOFEN/ORTOM IND

Modelo/versão: 45*50 S/RX - PCT C/50

Valor proposta: R$ 180,0000 (unitário) R$ 1.983.780,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 11021

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 24,0300 (unitário) R$ 264.834,6300 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: ERIMAX / ERIMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS P

Modelo/versão: PACOTE C/ 50 UNIDADES

Valor proposta: R$ 32,0400 (unitário) R$ 353.112,8400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 11021

07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 63,6700 (unitário) R$ 701.707,0700 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: Anapolis/Anapolis

Modelo/versão: Pct. c/ 50 unid.

Valor proposta: R$ 63,6700 (unitário) R$ 701.707,0700 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 11021

46.847.751/0001-49 - PROVISION COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R$ 74,0000 (unitário) R$ 815.554,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: Globodesc

Modelo/versão: Globodesc

Valor proposta: R$ 74,0000 (unitário) R$ 815.554,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 11021

26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 52,5000 (unitário) R$ 578.602,5000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: TEXPHARMA

Modelo/versão: COMPRESSA

Valor proposta: R$ 91,3000 (unitário) R$ 1.006.217,3000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 11021

37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 26,1000 (unitário) R$ 287.648,1000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: ERIMAX

Modelo/versão: ERIMAX

Valor proposta: R$ 36,0000 (unitário) R$ 396.756,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 11021

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
08.393.709/0001-06 - SILVA E DELGADO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 19,5400 (unitário) R$ 215.350,3400 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: LETICIA

Modelo/versão: PACOTE

Valor proposta: R$ 32,0400 (unitário)
R$ 353.112,8400 (total)

Valor negociado: Não Realizado

Quantidade ofertada: 11021

Lances do Item 12

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:00:19	37.676.047/0001-80	R$ 31,5800
14/03/2025 às 09:00:45	94.389.400/0001-84	R$ 73,9999
14/03/2025 às 09:04:01	83.646.307/0001-91	R$ 16,0500
14/03/2025 às 09:04:02	37.676.047/0001-80	R$ 26,1000
14/03/2025 às 09:05:17	32.137.731/0001-70	R$ 58,1000
14/03/2025 às 09:05:46	36.620.827/0001-45	R$ 24,0300
14/03/2025 às 09:06:07	26.147.597/0001-95	R$ 52,5000
14/03/2025 às 09:08:39	05.003.408/0001-30	R$ 58,0900
14/03/2025 às 09:08:57	43.595.813/0001-84	R$ 52,4900
14/03/2025 às 09:10:19	36.028.477/0001-22	R$ 24,0200
14/03/2025 às 09:10:43	49.803.998/0001-51	R$ 24,0100
14/03/2025 às 09:10:45	36.028.477/0001-22	R$ 23,7700
14/03/2025 às 09:11:04	49.803.998/0001-51	R$ 23,7600
14/03/2025 às 09:11:04	36.028.477/0001-22	R$ 23,5300
14/03/2025 às 09:11:23	49.803.998/0001-51	R$ 23,5200
14/03/2025 às 09:11:41	36.028.477/0001-22	R$ 23,2900
14/03/2025 às 09:11:58	49.803.998/0001-51	R$ 23,2800
14/03/2025 às 09:12:03	36.028.477/0001-22	R$ 23,0500
14/03/2025 às 09:12:21	49.803.998/0001-51	R$ 23,0400
14/03/2025 às 09:12:27	36.028.477/0001-22	R$ 22,8100
14/03/2025 às 09:12:29	11.719.882/0001-66	R$ 31,8900
14/03/2025 às 09:12:46	49.803.998/0001-51	R$ 22,8000
14/03/2025 às 09:13:04	36.028.477/0001-22	R$ 22,5800
14/03/2025 às 09:13:14	28.692.942/0001-05	R$ 28,9000

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:13:31	49.803.998/0001-51	R$ 22,5700
14/03/2025 às 09:13:31	36.028.477/0001-22	R$ 22,3500
14/03/2025 às 09:13:49	49.803.998/0001-51	R$ 22,3400
14/03/2025 às 09:13:49	36.028.477/0001-22	R$ 22,1200
14/03/2025 às 09:14:07	49.803.998/0001-51	R$ 22,1100
14/03/2025 às 09:14:07	36.028.477/0001-22	R$ 21,8900
14/03/2025 às 09:14:25	49.803.998/0001-51	R$ 21,8800
14/03/2025 às 09:14:43	36.028.477/0001-22	R$ 21,6700
14/03/2025 às 09:14:44	49.803.998/0001-51	R$ 21,6600
14/03/2025 às 09:15:01	36.028.477/0001-22	R$ 21,4500
14/03/2025 às 09:15:20	08.393.709/0001-06	R$ 21,4400
14/03/2025 às 09:15:34	49.803.998/0001-51	R$ 21,4300
14/03/2025 às 09:15:35	36.028.477/0001-22	R$ 21,2300
14/03/2025 às 09:15:53	49.803.998/0001-51	R$ 21,2100
14/03/2025 às 09:15:56	36.028.477/0001-22	R$ 21,0100
14/03/2025 às 09:16:13	49.803.998/0001-51	R$ 20,9900
14/03/2025 às 09:16:14	36.028.477/0001-22	R$ 20,7900
14/03/2025 às 09:16:31	49.803.998/0001-51	R$ 20,7800
14/03/2025 às 09:16:32	36.028.477/0001-22	R$ 20,5800
14/03/2025 às 09:16:49	49.803.998/0001-51	R$ 20,5700
14/03/2025 às 09:16:50	36.028.477/0001-22	R$ 20,3700
14/03/2025 às 09:17:07	49.803.998/0001-51	R$ 20,3600
14/03/2025 às 09:17:07	36.028.477/0001-22	R$ 20,1600
14/03/2025 às 09:17:23	08.393.709/0001-06	R$ 20,1500
14/03/2025 às 09:17:40	49.803.998/0001-51	R$ 20,1400
14/03/2025 às 09:17:40	36.028.477/0001-22	R$ 19,9500
14/03/2025 às 09:17:56	08.393.709/0001-06	R$ 19,9400
14/03/2025 às 09:17:59	51.727.905/0001-07	R$ 169,0000
14/03/2025 às 09:18:16	49.803.998/0001-51	R$ 19,9300
14/03/2025 às 09:18:18	36.028.477/0001-22	R$ 19,7500
14/03/2025 às 09:18:34	49.803.998/0001-51	R$ 19,7300
14/03/2025 às 09:18:35	36.028.477/0001-22	R$ 19,5500
14/03/2025 às 09:18:53	08.393.709/0001-06	R$ 19,5400

Mensagens do chat do Item 12

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:18	O item 12 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:20:54	O item 12 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 09:23:41	O item 12 está encerrado.
Sistema	31/03/2025 às 11:26:47	O item 12 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 36.028.477/0001-22	31/03/2025 às 11:26:47	Sr. Fornecedor HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 36.028.477/0001-22, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 12 até às 11:31:47 do dia 31/03/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	31/03/2025 às 11:31:56	O item 12 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 11:31:47 de 31/03/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 36.028.477/0001-22.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	31/03/2025 às 11:31:56	Sr. Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CPF/CNPJ 49.803.998/0001-51, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 12 até às 11:36:56 do dia 31/03/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	31/03/2025 às 11:37:04	O item 12 teve o 2ª desempate Me/Epp encerrado às 11:36:56 de 31/03/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CPF/CNPJ 49.803.998/0001-51.
Sistema	31/03/2025 às 11:37:04	O item 12 está encerrado.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	08/05/2025 às 09:07:38	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando os itens 12 e 26. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 12 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	08/05/2025 às 09:07:45	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	08/05/2025 às 09:07:50	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	08/05/2025 às 09:08:01	Sr. Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 12:09:00 do dia 08/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 12 e 26, ANVISA conforme descritos no chat..
Pelo participante 36.620.827/0001-45	08/05/2025 às 09:50:18	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:50:18 de 08/05/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	08/05/2025 às 10:11:45	Sr. Licitante, ao analisar a ANVISA, verifiquei que consta somente as informações de não estéril, sendo que o item solicitado é estéril. Desta forma, para não o desclassificar, solicito que junte a ANVISA corresponde ao item solicitado.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	08/05/2025 às 10:11:55	Informo que concederei prazo de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, para o envio dos documentos citados, devendo o licitante encaminhar os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	08/05/2025 às 10:12:12	Sr. Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 12:14:00 do dia 08/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Pelo participante 36.620.827/0001-45	08/05/2025 às 11:15:27	Bm Dia, estavamos verificando e nos equivocamos quanto o registro anvisa, o mesmo corresponde a atadura de crepe, pedimos desculpas pelo equivoco.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	08/05/2025 às 11:16:24	Senhor, mas irá enviar o correspondente?

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 36.620.827/0001-45	08/05/2025 às 11:19:30	teria que trocar de marca, se a senhora aceitar com certeza.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	08/05/2025 às 11:26:42	O senhor manterá o mesmo valor?
Pelo participante 36.620.827/0001-45	08/05/2025 às 11:27:07	Sim com certeza.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	08/05/2025 às 11:29:24	Conversei aqui sobra a situação, porém infelizmente não poderei aceitar a troca da marca infelizmente.
Pelo participante 36.620.827/0001-45	08/05/2025 às 11:30:37	tudo bem, sem problemas, pedimos nossa sinceras desculpas.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	08/05/2025 às 11:31:54	Então, nesse caso vocês solicitam a desclassificação?
Pelo participante 36.620.827/0001-45	08/05/2025 às 11:32:39	sim
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	08/05/2025 às 11:42:38	Sr. licitante, infelizmente, não tenho com impedir seu pedido de desclassificação quanto ao item 12. Desta forma, estarei realizando a desclassificação da sua proposta conforme solicitado.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	08/05/2025 às 11:42:52	O item 12 teve a convocação para envio de anexo(s) CANCELADA às 11:42:52 de 08/05/2025. Anexos vinculados à esta convocação e enviados pelo fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 foram excluídos. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	08/05/2025 às 14:13:01	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 12. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 12 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	08/05/2025 às 14:13:06	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	08/05/2025 às 14:13:13	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	08/05/2025 às 14:13:19	Ainda informo, que apesar de estar concedendo o prazo de envio de 03h (três horas), como se trata de apenas um item, que seja anexado o mais rápido possível para evitar a prolongação do processo.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	08/05/2025 às 14:13:30	Sr. Fornecedor ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.676.047/0001-80, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 17:15:00 do dia 08/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 12, ANVISA conforme descritos no chat..
Pelo participante 37.676.047/0001-80	08/05/2025 às 15:11:52	Sr preoeiro, infelizmente nao conseguimos ficar com o Item, pois houve erro de cotação. Por gentileza nos desclassificar do Item.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	08/05/2025 às 17:15:00	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:15:00 de 08/05/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.676.047/0001-80.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	09/05/2025 às 09:05:05	Sr. licitante, sua proposta para o item 12, será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema para o participante 28.692.942/0001-05	09/05/2025 às 09:09:41	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 12. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 12 do sistema comprasgov.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 28.692.942/0001-05	09/05/2025 às 09:09:46	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 28.692.942/0001-05	09/05/2025 às 09:09:53	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 28.692.942/0001-05	09/05/2025 às 09:09:58	Ainda informo, que apesar de estar concedendo o prazo de envio de 03h (três horas), como se trata de apenas um item, que seja anexado o mais rápido possível para evitar a prolongação do processo.
Sistema para o participante 28.692.942/0001-05	09/05/2025 às 09:10:12	Sr. Fornecedor A MEDICAL COMERCIO LTDA, CNPJ 28.692.942/0001-05, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 12:12:00 do dia 09/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 12, ANVISA conforme descritos no chat..
Sistema para o participante 28.692.942/0001-05	09/05/2025 às 12:12:00	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:12:00 de 09/05/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor A MEDICAL COMERCIO LTDA, CNPJ 28.692.942/0001-05.
Sistema para o participante 28.692.942/0001-05	09/05/2025 às 14:10:07	Sr. licitante, sua proposta para o item 12, será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema para o participante 11.719.882/0001-66	12/05/2025 às 09:23:31	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 12. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 12 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 11.719.882/0001-66	12/05/2025 às 09:23:37	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 11.719.882/0001-66	12/05/2025 às 09:23:42	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 11.719.882/0001-66	12/05/2025 às 09:23:48	Ainda informo, que apesar de estar concedendo o prazo de envio de 03h (três horas), como se trata de apenas um item, que seja anexado o mais rápido possível para evitar a prolongação do processo.
Sistema para o participante 11.719.882/0001-66	12/05/2025 às 09:24:02	Sr. Fornecedor DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA, CNPJ 11.719.882/0001-66, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 12:25:00 do dia 12/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 12, ANVISA conforme descritos no chat..
Sistema para o participante 11.719.882/0001-66	12/05/2025 às 12:25:00	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:25:00 de 12/05/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA, CNPJ 11.719.882/0001-66.
Pelo participante 11.719.882/0001-66	12/05/2025 às 12:47:15	senhor pregoeiro, boa tarde, infelizmente estamos hj passando por uma instabilidade em nossa conexão, agora q se normalizou
Pelo participante 11.719.882/0001-66	12/05/2025 às 12:47:27	poderia haver uma extensão do prazo?
Sistema para o participante 11.719.882/0001-66	12/05/2025 às 14:02:26	Boa tarde senhor licitante, irei abrir o envio do anexo, para anexar o documento, solicito que seja enviado o mais rápido possível.
Sistema para o participante 11.719.882/0001-66	12/05/2025 às 14:02:39	Sr. Fornecedor DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA, CNPJ 11.719.882/0001-66, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 16:04:00 do dia 12/05/2025. Justificativa: Envio de Proposta.
Pelo participante 11.719.882/0001-66	12/05/2025 às 15:27:48	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:27:48 de 12/05/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA, CNPJ 11.719.882/0001-66.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2025 às 15:56:15	O item 12 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/05/2025 16:06:15.
Sistema para o participante 11.719.882/0001-66	15/05/2025 às 14:08:26	Senhor licitante, oportunizarei o envio dos documentos técnicos, conforme item 8.4.2 do termo de referência. Também solicito o envio da Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante (Lei nª 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II), conforme o item 8.4.4.2 do termo de referência.
Sistema para o participante 11.719.882/0001-66	15/05/2025 às 14:08:39	Solicito que os documentos sejam encaminhados em arquivo único e sejam anexados neste item12 do sistema comprasgov. Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas), a contar da convocação do anexo.
Sistema para o participante 11.719.882/0001-66	15/05/2025 às 14:08:52	Sr. Fornecedor DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA, CNPJ 11.719.882/0001-66, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 16:10:00 do dia 15/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Sistema para o participante 11.719.882/0001-66	15/05/2025 às 16:10:00	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:10:00 de 15/05/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA, CNPJ 11.719.882/0001-66.
Pelo participante 11.719.882/0001-66	15/05/2025 às 16:12:17	senhor pregoeiro, estamos tendo novamente estabilidade com a conexão, poderia reabrir para envio?
Sistema para o participante 11.719.882/0001-66	15/05/2025 às 16:37:54	Com base no item 4.14 do referido edital, onde diz caberá ao licitante se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.
Sistema para o participante 11.719.882/0001-66	15/05/2025 às 16:38:09	O senhor poderia ter nos ligado ou enviado um e-mail, ou tentado qualquer tipo de contato antes de finalizar o prazo para solicitar a dilação do prazo.
Sistema para o participante 11.719.882/0001-66	15/05/2025 às 16:38:25	Diante do exposto e relatado, estarei desclassificando sua proposta para o item 12.
Sistema	15/05/2025 às 16:38:58	O item 12 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 16:48:58.
Sistema para o participante 23.236.167/0001-51	16/05/2025 às 09:34:29	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 12. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 12 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 23.236.167/0001-51	16/05/2025 às 09:34:35	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 23.236.167/0001-51	16/05/2025 às 09:34:41	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 23.236.167/0001-51	16/05/2025 às 09:34:53	Sr. Fornecedor NORTH MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA., CNPJ 23.236.167/0001-51, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 12:36:00 do dia 16/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 12, ANVISA conforme descritos no chat..
Sistema para o participante 23.236.167/0001-51	16/05/2025 às 12:36:00	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:36:00 de 16/05/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor NORTH MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA., CNPJ 23.236.167/0001-51.
Sistema para o participante 23.236.167/0001-51	16/05/2025 às 14:09:28	Sr. licitante, sua proposta para o item 12 será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema para o participante 63.872.493/0001-70	16/05/2025 às 14:27:15	Senhor licitante, há a possibilidade de negociar o valor ofertado na fase de lances para o valor de referência ou abaixo para item 12? Favor, encaminhar proposta ajustada com valor ajustado, contemplando o item em questão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 63.872.493/0001-70	16/05/2025 às 14:27:25	A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 12 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 63.872.493/0001-70	16/05/2025 às 14:27:34	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 63.872.493/0001-70	16/05/2025 às 14:27:41	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 63.872.493/0001-70	16/05/2025 às 14:27:55	Sr. Fornecedor I F S NASCIMENTO & CIA LTDA, CNPJ 63.872.493/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 17:29:00 do dia 16/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 12 e ANVISA..
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	16/05/2025 às 14:29:31	Senhor licitante, há a possibilidade de negociar o valor ofertado na fase de lances para o valor de referência ou abaixo para item 12? Favor, encaminhar proposta ajustada com valor ajustado, contemplando o item em questão.
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	16/05/2025 às 14:29:36	A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 12 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	16/05/2025 às 14:29:41	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	16/05/2025 às 14:29:53	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	16/05/2025 às 14:29:59	Informo que considerarei sua proposta, apenas se a empresa melhor colocada seja desclassificada.
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	16/05/2025 às 14:30:11	Sr. Fornecedor A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 38.084.429/0001-87, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 17:32:00 do dia 16/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 12 e ANVISA..
Sistema para o participante 63.872.493/0001-70	16/05/2025 às 17:29:00	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:29:00 de 16/05/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor I F S NASCIMENTO & CIA LTDA, CNPJ 63.872.493/0001-70.
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	16/05/2025 às 17:32:00	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:32:00 de 16/05/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 38.084.429/0001-87.
Sistema para o participante 63.872.493/0001-70	19/05/2025 às 09:05:32	Sr. licitante, sua proposta para o item 12 será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	19/05/2025 às 09:05:37	Sr. licitante, sua proposta para o item 12 será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema para o participante 43.595.813/0001-84	19/05/2025 às 09:11:08	Senhor licitante, há a possibilidade de negociar o valor ofertado na fase de lances para o valor de referência ou abaixo para item 12? Favor, encaminhar proposta ajustada com valor ajustado, contemplando o item em questão.
Sistema para o participante 43.595.813/0001-84	19/05/2025 às 09:11:14	A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 12 do sistema comprasgov.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 43.595.813/0001-84	19/05/2025 às 09:11:19	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 43.595.813/0001-84	19/05/2025 às 09:11:25	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 43.595.813/0001-84	19/05/2025 às 09:11:40	Sr. Fornecedor IMPERIO PHARMA MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 43.595.813/0001-84, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 12:13:00 do dia 19/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 12 e ANVISA..
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	19/05/2025 às 09:12:12	Senhor licitante, há a possibilidade de negociar o valor ofertado na fase de lances para o valor de referência ou abaixo para item 12? Favor, encaminhar proposta ajustada com valor ajustado, contemplando o item em questão.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	19/05/2025 às 09:12:17	A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 12 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	19/05/2025 às 09:12:22	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	19/05/2025 às 09:12:28	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	19/05/2025 às 09:12:33	Informo que considerarei sua proposta, apenas se a empresa melhor colocada seja desclassificada.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	19/05/2025 às 09:12:47	Sr. Fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 12:14:00 do dia 19/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 12 e ANVISA..
Sistema para o participante 21.581.445/0001-82	19/05/2025 às 09:13:06	Senhor licitante, há a possibilidade de negociar o valor ofertado na fase de lances para o valor de referência ou abaixo para item 12? Favor, encaminhar proposta ajustada com valor ajustado, contemplando o item em questão.
Sistema para o participante 21.581.445/0001-82	19/05/2025 às 09:13:11	A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 12 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 21.581.445/0001-82	19/05/2025 às 09:13:16	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 21.581.445/0001-82	19/05/2025 às 09:13:23	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 21.581.445/0001-82	19/05/2025 às 09:13:29	Informo que considerarei sua proposta, apenas se a empresa melhor colocada seja desclassificada.
Sistema para o participante 21.581.445/0001-82	19/05/2025 às 09:13:45	Sr. Fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 21.581.445/0001-82, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 12:15:00 do dia 19/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 12 e ANVISA..
Pelo participante 21.581.445/0001-82	19/05/2025 às 09:49:28	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:49:28 de 19/05/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 21.581.445/0001-82.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 26.147.597/0001-95	19/05/2025 às 09:59:18	Bom dia. Para o item solicitado já ofertamos o preço mínimo.
Pelo participante 43.595.813/0001-84	19/05/2025 às 10:36:19	Bom dia, Não conseguimos chegar no valor estimado
Sistema para o participante 21.581.445/0001-82	19/05/2025 às 11:45:28	Desta forma informo, que ficará inviável considerar sua proposta, visto que está MUITO acima do valor estimado. Não restando outra alternativa a não ser desclassificar, visto que foi informado pela empresa que ela não conseguiria chegar no valor estimado.
Sistema para o participante 43.595.813/0001-84	19/05/2025 às 12:13:00	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:13:00 de 19/05/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor IMPERIO PHARMA MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 43.595.813/0001-84.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	19/05/2025 às 12:14:00	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:14:00 de 19/05/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95.
Sistema para o participante 43.595.813/0001-84	19/05/2025 às 14:00:52	Sr. licitante, sua proposta para o item 12 será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	19/05/2025 às 14:00:57	Sr. licitante, sua proposta para o item 12 será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema	19/05/2025 às 14:02:00	O item 12 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 32.137.731/0001-70	19/05/2025 às 14:02:00	Sr. Fornecedor A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CPF/CNPJ 32.137.731/0001-70, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 12 até às 14:07:00 do dia 19/05/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	19/05/2025 às 14:07:10	O item 12 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 14:07:00 de 19/05/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CPF/CNPJ 32.137.731/0001-70.
Sistema	19/05/2025 às 14:07:10	O item 12 está encerrado.
Sistema para o participante 05.003.408/0001-30	19/05/2025 às 14:08:31	Senhor licitante, há a possibilidade de negociar o valor ofertado na fase de lances para o valor de referência ou abaixo para item 12? Favor, encaminhar proposta ajustada com valor ajustado, contemplando o item em questão.
Sistema para o participante 05.003.408/0001-30	19/05/2025 às 14:08:37	A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 12 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 05.003.408/0001-30	19/05/2025 às 14:08:42	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 05.003.408/0001-30	19/05/2025 às 14:08:48	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 05.003.408/0001-30	19/05/2025 às 14:09:01	Sr. Fornecedor CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 05.003.408/0001-30, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 17:10:00 do dia 19/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 12 e ANVISA..
Sistema para o participante 32.137.731/0001-70	19/05/2025 às 14:09:47	Senhor licitante, há a possibilidade de negociar o valor ofertado na fase de lances para o valor de referência ou abaixo para item 12? Favor, encaminhar proposta ajustada com valor ajustado, contemplando o item em questão.
Sistema para o participante 32.137.731/0001-70	19/05/2025 às 14:09:52	A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 12 do sistema comprasgov.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 32.137.731/0001-70	19/05/2025 às 14:09:57	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 32.137.731/0001-70	19/05/2025 às 14:10:02	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 32.137.731/0001-70	19/05/2025 às 14:10:08	Informo que considerarei sua proposta, apenas se a empresa melhor colocada seja desclassificada.
Sistema para o participante 32.137.731/0001-70	19/05/2025 às 14:10:20	Sr. Fornecedor A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.137.731/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 17:12:00 do dia 19/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 12 e ANVISA..
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	19/05/2025 às 14:10:45	Senhor licitante, há a possibilidade de negociar o valor ofertado na fase de lances para o valor de referência ou abaixo para item 12? Favor, encaminhar proposta ajustada com valor ajustado, contemplando o item em questão.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	19/05/2025 às 14:10:50	A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 12 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	19/05/2025 às 14:10:55	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	19/05/2025 às 14:11:00	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	19/05/2025 às 14:11:06	Informo que considerarei sua proposta, apenas se a empresa melhor colocada seja desclassificada.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	19/05/2025 às 14:11:19	Sr. Fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ 04.949.905/0001-63, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 17:13:00 do dia 19/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 12 e ANVISA..
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	19/05/2025 às 14:11:34	Senhor licitante, há a possibilidade de negociar o valor ofertado na fase de lances para o valor de referência ou abaixo para item 12? Favor, encaminhar proposta ajustada com valor ajustado, contemplando o item em questão.
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	19/05/2025 às 14:11:38	A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 12 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	19/05/2025 às 14:11:43	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	19/05/2025 às 14:11:49	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	19/05/2025 às 14:11:59	Informo que considerarei sua proposta, apenas se a empresa melhor colocada seja desclassificada.
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	19/05/2025 às 14:12:10	Sr. Fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA, CNPJ 07.851.653/0001-23, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 17:14:00 do dia 19/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 12 e ANVISA..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	19/05/2025 às 14:12:26	Senhor licitante, há a possibilidade de negociar o valor ofertado na fase de lances para o valor de referência ou abaixo para item 12? Favor, encaminhar proposta ajustada com valor ajustado, contemplando o item em questão. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 12 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	19/05/2025 às 14:12:32	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	19/05/2025 às 14:12:37	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	19/05/2025 às 14:12:42	Informo que considerarei sua proposta, apenas se a empresa melhor colocada seja desclassificada.
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	19/05/2025 às 14:12:55	Sr. Fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 17:14:00 do dia 19/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 12 e ANVISA..
Sistema para o participante 46.847.751/0001-49	19/05/2025 às 14:13:16	Senhor licitante, há a possibilidade de negociar o valor ofertado na fase de lances para o valor de referência ou abaixo para item 12? Favor, encaminhar proposta ajustada com valor ajustado, contemplando o item em questão. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 12 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 46.847.751/0001-49	19/05/2025 às 14:13:22	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 46.847.751/0001-49	19/05/2025 às 14:13:28	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 46.847.751/0001-49	19/05/2025 às 14:13:33	Informo que considerarei sua proposta, apenas se a empresa melhor colocada seja desclassificada.
Sistema para o participante 46.847.751/0001-49	19/05/2025 às 14:13:44	Sr. Fornecedor PROVISION COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 46.847.751/0001-49, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 17:15:00 do dia 19/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 12 e ANVISA. .
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	19/05/2025 às 14:14:01	Senhor licitante, há a possibilidade de negociar o valor ofertado na fase de lances para o valor de referência ou abaixo para item 12? Favor, encaminhar proposta ajustada com valor ajustado, contemplando o item em questão. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 12 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	19/05/2025 às 14:14:06	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	19/05/2025 às 14:14:12	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	19/05/2025 às 14:14:18	Informo que considerarei sua proposta, apenas se a empresa melhor colocada seja desclassificada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	19/05/2025 às 14:14:29	Sr. Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 17:16:00 do dia 19/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 12 e ANVISA..
Sistema para o participante 27.091.260/0001-76	19/05/2025 às 14:14:41	Senhor licitante, há a possibilidade de negociar o valor ofertado na fase de lances para o valor de referência ou abaixo para item 12? Favor, encaminhar proposta ajustada com valor ajustado, contemplando o item em questão. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 12 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 27.091.260/0001-76	19/05/2025 às 14:14:46	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 27.091.260/0001-76	19/05/2025 às 14:14:52	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 27.091.260/0001-76	19/05/2025 às 14:14:56	Informo que considerarei sua proposta, apenas se a empresa melhor colocada seja desclassificada.
Sistema para o participante 27.091.260/0001-76	19/05/2025 às 14:15:07	Sr. Fornecedor AMAZON EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 27.091.260/0001-76, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 17:16:00 do dia 19/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 12 e ANVISA..
Pelo participante 46.847.751/0001-49	19/05/2025 às 14:15:17	Boa tarde, Cientes
Sistema para o participante 51.727.905/0001-07	19/05/2025 às 14:15:26	Senhor licitante, há a possibilidade de negociar o valor ofertado na fase de lances para o valor de referência ou abaixo para item 12? Favor, encaminhar proposta ajustada com valor ajustado, contemplando o item em questão. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 12 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 51.727.905/0001-07	19/05/2025 às 14:15:30	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 51.727.905/0001-07	19/05/2025 às 14:15:36	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 51.727.905/0001-07	19/05/2025 às 14:15:41	Informo que considerarei sua proposta, apenas se a empresa melhor colocada seja desclassificada.
Sistema para o participante 51.727.905/0001-07	19/05/2025 às 14:15:53	Sr. Fornecedor 51.727.905 DOUGLAS SANTOS COSTA, CNPJ 51.727.905/0001-07, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 17:17:00 do dia 19/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 12 e ANVISA..
Sistema para o participante 04.890.798/0001-45	19/05/2025 às 14:16:04	Senhor licitante, há a possibilidade de negociar o valor ofertado na fase de lances para o valor de referência ou abaixo para item 12? Favor, encaminhar proposta ajustada com valor ajustado, contemplando o item em questão. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 12 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 04.890.798/0001-45	19/05/2025 às 14:16:09	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 04.890.798/0001-45	19/05/2025 às 14:16:15	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 04.890.798/0001-45	19/05/2025 às 14:16:20	Informo que considerarei sua proposta, apenas se a empresa melhor colocada seja desclassificada.
Sistema para o participante 04.890.798/0001-45	19/05/2025 às 14:16:31	Sr. Fornecedor ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA, CNPJ 04.890.798/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 17:18:00 do dia 19/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 12 e ANVISA. .
Pelo participante 54.151.616/0001-92	19/05/2025 às 14:49:49	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:49:49 de 19/05/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92.
Pelo participante 05.003.408/0001-30	19/05/2025 às 15:14:43	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:14:43 de 19/05/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 05.003.408/0001-30.
Pelo participante 46.847.751/0001-49	19/05/2025 às 15:43:24	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:43:24 de 19/05/2025. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor PROVISION COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 46.847.751/0001-49.
Sistema para o participante 05.003.408/0001-30	19/05/2025 às 15:49:49	Senhor licitante, conforme perguntei, existe a possibilidade de negociar o valor, para o valor estimado de R$ 32,04?
Sistema para o participante 05.003.408/0001-30	19/05/2025 às 15:49:55	Lhe darei o prazo de 30(trinta) minutos para o retorno, caso não haja possibilidade ou não responda, irei desclassificar sua proposta.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	19/05/2025 às 15:50:12	Senhor licitante, conforme perguntei, existe a possibilidade de negociar o valor, para o valor estimado de R$ 32,04?
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	19/05/2025 às 15:50:18	Lhe darei o prazo de 30(trinta) minutos para o retorno, caso não haja possibilidade ou não responda, irei desclassificar sua proposta.
Sistema para o participante 46.847.751/0001-49	19/05/2025 às 15:51:17	Senhor licitante, conforme perguntei, existe a possibilidade de negociar o valor, para o valor estimado de R$ 32,04?
Sistema para o participante 46.847.751/0001-49	19/05/2025 às 15:51:25	Lhe darei o prazo de 30(trinta) minutos para o retorno, caso não haja possibilidade ou não responda, irei desclassificar sua proposta.
Pelo participante 05.003.408/0001-30	19/05/2025 às 15:51:40	ja ofertamos nosso melhor valor na fase de lances
Sistema para o participante 05.003.408/0001-30	19/05/2025 às 15:52:16	Então não há chances de negociarmos?
Pelo participante 05.003.408/0001-30	19/05/2025 às 15:52:41	infelizmente nao
Pelo participante 46.847.751/0001-49	19/05/2025 às 15:52:42	Não praticamos nosso melhor valor na fase de lances,
Pelo participante 54.151.616/0001-92	19/05/2025 às 15:56:27	Boa tarde, não temos como conseguir chegar ao valor estimado pela Administração
Sistema para o participante 05.003.408/0001-30	19/05/2025 às 16:00:11	Diante da manifestação de que não há chances de negociação do valor ofertado e em cumprimento ao item 7.6 e subitem 7.6.3, onde diz que: “Será desclassificada a proposta vencedora que: Apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;”. Desta forma, não tenho outra alternativa a não ser desclassificar a sua proposta.
Sistema para o participante 46.847.751/0001-49	19/05/2025 às 16:02:41	Não há chances de negociarmos o valor então?

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	19/05/2025 às 16:04:53	Diante da manifestação de que não há chances de negociação do valor ofertado e em cumprimento ao item 7.6 e subitem 7.6.3, onde diz que: "Será desclassificada a proposta vencedora que: Apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;". Desta forma, não tenho outra alternativa a não ser desclassificar a sua proposta.
Pelo participante 04.949.905/0001-63	19/05/2025 às 16:58:35	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:58:35 de 19/05/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ 04.949.905/0001-63.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	19/05/2025 às 17:00:37	Senhor licitante, conforme perguntei, existe a possibilidade de negociar o valor, para o valor estimado de R$ 32,04?
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	19/05/2025 às 17:00:50	Lhe darei o prazo de 30(trinta) minutos para o retorno, caso não haja possibilidade ou não responda, irei desclassificar sua proposta.
Sistema para o participante 46.847.751/0001-49	19/05/2025 às 17:04:37	Diante da não manifestação de negociação do valor ofertado e em cumprimento ao item 7.6 e subitem 7.6.3, onde diz que: "Será desclassificada a proposta vencedora que: Apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;". Desta forma, não tenho outra alternativa a não ser desclassificar a sua proposta.
Sistema para o participante 32.137.731/0001-70	19/05/2025 às 17:12:00	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:12:00 de 19/05/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.137.731/0001-70.
Pelo participante 04.949.905/0001-63	19/05/2025 às 17:12:41	Só um momento, verificando.
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	19/05/2025 às 17:14:00	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:14:00 de 19/05/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84.
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	19/05/2025 às 17:14:00	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:14:00 de 19/05/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA, CNPJ 07.851.653/0001-23.
Sistema para o participante 32.137.731/0001-70	19/05/2025 às 17:14:48	Sr. licitante, sua proposta para o item 12, será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	19/05/2025 às 17:15:37	Sr. licitante, sua proposta para o item 12, será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema para o participante 27.091.260/0001-76	19/05/2025 às 17:16:00	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:16:00 de 19/05/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor AMAZON EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 27.091.260/0001-76.
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	19/05/2025 às 17:16:02	Sr. licitante, sua proposta para o item 12, será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema para o participante 27.091.260/0001-76	19/05/2025 às 17:16:30	Sr. licitante, sua proposta para o item 12, será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema para o participante 51.727.905/0001-07	19/05/2025 às 17:17:00	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:17:00 de 19/05/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor 51.727.905 DOUGLAS SANTOS COSTA, CNPJ 51.727.905/0001-07.
Sistema para o participante 51.727.905/0001-07	19/05/2025 às 17:17:40	Sr. licitante, sua proposta para o item 12, será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema para o participante 04.890.798/0001-45	19/05/2025 às 17:18:00	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:18:00 de 19/05/2025. 7 anexos foram enviados pelo fornecedor ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA, CNPJ 04.890.798/0001-45.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 04.890.798/0001-45	19/05/2025 às 17:19:01	Senhor licitante, conforme perguntei, existe a possibilidade de negociar o valor, para o valor estimado de R$ 32,04?
Sistema para o participante 04.890.798/0001-45	19/05/2025 às 17:19:19	Lhe darei o prazo de 30(trinta) minutos para o retorno, caso não haja possibilidade ou não responda, irei desclassificar sua proposta.
Pelo participante 04.890.798/0001-45	19/05/2025 às 17:30:19	SR UM MONEETO PF
Pelo participante 04.890.798/0001-45	19/05/2025 às 17:32:03	sr não podemos fazer esse valor não, desculpe , nosso expediente ja encerrou, preciso sair aqui, ou voupedir o onibus
Pelo participante 04.890.798/0001-45	19/05/2025 às 17:32:07	boa tarde,
Sistema para o participante 04.890.798/0001-45	19/05/2025 às 17:32:45	Diante da manifestação de que não há chances de negociação do valor ofertado e em cumprimento ao item 7.6 e subitem 7.6.3, onde diz que: "Será desclassificada a proposta vencedora que: Apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;". Desta forma, não tenho outra alternativa a não ser desclassificar a sua proposta.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	19/05/2025 às 17:33:32	Diante da não manifestação de há chances de negociação do valor ofertado e em cumprimento ao item 7.6 e subitem 7.6.3, onde diz que: "Será desclassificada a proposta vencedora que: Apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;". Desta forma, não tenho outra alternativa a não ser desclassificar a sua proposta.
Sistema	19/05/2025 às 17:33:41	O item 12 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/05/2025 17:43:41.

Eventos do Item 12

Data/Hora	Descrição
08/05/2025 às 09:08:01	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:09:00 do dia 08/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 12 e 26, ANVISA conforme descritos no chat..
08/05/2025 às 09:50:18	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 finalizou o envio de anexo.
08/05/2025 às 10:12:12	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:14:00 do dia 08/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
08/05/2025 às 14:13:30	Fornecedor ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.676.047/0001-80 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:15:00 do dia 08/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 12, ANVISA conforme descritos no chat..
09/05/2025 às 09:10:12	Fornecedor A MEDICAL COMERCIO LTDA, CNPJ 28.692.942/0001-05 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:12:00 do dia 09/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 12, ANVISA conforme descritos no chat..
12/05/2025 às 09:24:02	Fornecedor DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA, CNPJ 11.719.882/0001-66 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:25:00 do dia 12/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 12, ANVISA conforme descritos no chat..
12/05/2025 às 14:02:39	Fornecedor DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA, CNPJ 11.719.882/0001-66 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:04:00 do dia 12/05/2025. Justificativa: Envio de Proposta.
12/05/2025 às 15:27:48	Fornecedor DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA, CNPJ 11.719.882/0001-66 finalizou o envio de anexo.
15/05/2025 às 14:08:52	Fornecedor DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA, CNPJ 11.719.882/0001-66 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:10:00 do dia 15/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
16/05/2025 às 09:34:53	Fornecedor NORTH MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA., CNPJ 23.236.167/0001-51 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:36:00 do dia 16/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 12, ANVISA conforme descritos no chat..

Data/Hora	Descrição
16/05/2025 às 14:27:55	Fornecedor I F S NASCIMENTO & CIA LTDA, CNPJ 63.872.493/0001-70 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:29:00 do dia 16/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 12 e ANVISA..
16/05/2025 às 14:30:11	Fornecedor A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 38.084.429/0001-87 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:32:00 do dia 16/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 12 e ANVISA..
19/05/2025 às 09:11:40	Fornecedor IMPERIO PHARMA MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 43.595.813/0001-84 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:13:00 do dia 19/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 12 e ANVISA..
19/05/2025 às 09:12:47	Fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:14:00 do dia 19/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 12 e ANVISA..
19/05/2025 às 09:13:45	Fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 21.581.445/0001-82 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:15:00 do dia 19/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 12 e ANVISA..
19/05/2025 às 09:49:28	Fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 21.581.445/0001-82 finalizou o envio de anexo.
19/05/2025 às 14:09:01	Fornecedor CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 05.003.408/0001-30 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:10:00 do dia 19/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 12 e ANVISA..
19/05/2025 às 14:10:20	Fornecedor A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.137.731/0001-70 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:12:00 do dia 19/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 12 e ANVISA..
19/05/2025 às 14:11:19	Fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ 04.949.905/0001-63 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:13:00 do dia 19/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 12 e ANVISA..
19/05/2025 às 14:12:10	Fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA, CNPJ 07.851.653/0001-23 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:14:00 do dia 19/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 12 e ANVISA..
19/05/2025 às 14:12:55	Fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:14:00 do dia 19/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 12 e ANVISA..
19/05/2025 às 14:13:44	Fornecedor PROVISION COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 46.847.751/0001-49 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:15:00 do dia 19/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 12 e ANVISA. .
19/05/2025 às 14:14:29	Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:16:00 do dia 19/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 12 e ANVISA..
19/05/2025 às 14:15:07	Fornecedor AMAZON EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 27.091.260/0001-76 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:16:00 do dia 19/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 12 e ANVISA..
19/05/2025 às 14:15:53	Fornecedor 51.727.905 DOUGLAS SANTOS COSTA, CNPJ 51.727.905/0001-07 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:17:00 do dia 19/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 12 e ANVISA..
19/05/2025 às 14:16:31	Fornecedor ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA, CNPJ 04.890.798/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:18:00 do dia 19/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 12 e ANVISA. .
19/05/2025 às 14:49:49	Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
19/05/2025 às 15:14:43	Fornecedor CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 05.003.408/0001-30 finalizou o envio de anexo.
19/05/2025 às 15:43:24	Fornecedor PROVISION COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 46.847.751/0001-49 finalizou o envio de anexo.
19/05/2025 às 16:58:36	Fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ 04.949.905/0001-63 finalizou o envio de anexo.
28/05/2025 às 09:38:50	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 19/05/2025 17:43:41

Intenção de recurso na habilitação: 15/05/2025 16:48:58

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:38 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr's Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 13 - Compressa Gaze

Compressa Gaze Material: Tecido 100% Algodão, Tipo: 20 Fios/Cm , Modelo: Cor Branca,Isenta De Impurezas, Camadas: 8 Camadas, Largura: 10CM, Comprimento: 10CM, Dobras: 5 Dobras, Características Adicionais: Hidrófila,Dobras Para Dentro

Quantidade:	20294	Valor estimado:	R$ 32,5600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Pacote 50,00 UN		R$ 660.772,6400 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 30.888.187/0001-72, melhor lance: R$ 16,1200 (unitário) / R$ 327.139,2800 (total)

Propostas do Item 13

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.727.905/0001-07 - 51.727.905 DOUGLAS SANTOS COSTA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 4.000,0000 (unitário) R$ 81.176.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	cremer				
Modelo/versão:	hidrofila				
Valor proposta:	R$ 4.598,0000 (unitário) R$ 93.311.812,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	20294

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 32,5600 (unitário) R$ 660.772,6400 (total)	-

Marca/Fabricante:	ANDREONI/ BIOTÊXTIL				
Modelo/versão:	PACOTE C/ 500 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 32,5600 (unitário) R$ 660.772,6400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	20294

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 19,9000 (unitário) R$ 403.850,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	TEXCARE				
Modelo/versão:	COMPRESSA				
Valor proposta:	R$ 35,5300 (unitário) R$ 721.045,8200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	20294

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 23,3400 (unitário) R$ 473.661,9600 (total)	-
Marca/Fabricante: TEXPHARMA Modelo/versão: PACOTE C/ 500 UNIDADES Valor proposta: R$ 32,5600 (unitário) R$ 660.772,6400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20294		
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 18,9000 (unitário) R$ 383.556,6000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: TEX CARE Modelo/versão: TEX CARE Valor proposta: R$ 31,8000 (unitário) R$ 645.349,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20294		
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 26,1400 (unitário) R$ 530.485,1600 (total)	-
Marca/Fabricante: Amed Modelo/versão: Amed Valor proposta: R$ 32,5600 (unitário) R$ 660.772,6400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20294		
21.581.445/0001-82 - ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 36,4500 (unitário) R$ 739.716,3000 (total)	-
Marca/Fabricante: HEMOGAZE Modelo/versão: PCT C 500 Valor proposta: R$ 36,4500 (unitário) R$ 739.716,3000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20294		
27.091.260/0001-76 - AMAZON EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 26,1500 (unitário) R$ 530.688,1000 (total)	-
Marca/Fabricante: Amed Modelo/versão: Amed Valor proposta: R$ 32,5600 (unitário) R$ 660.772,6400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20294		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.345.933/0001-30 - BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R$ 22,6100 (unitário) R$ 458.847,3400 (total)	-

Marca/Fabricante: AMED

Modelo/versão: REBECCA

Valor proposta: R$ 32,5600 (unitário) R$ 660.772,6400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20294

34.577.439/0001-01 - BRASIL SHOPPING LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 27,8100 (unitário) R$ 564.376,1400 (total)	-

Marca/Fabricante: texpharma

Modelo/versão: pacote c/ 500 unidades

Valor proposta: R$ 27,8100 (unitário) R$ 564.376,1400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20294

83.646.307/0001-91 - C J A PARENTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 16,3400 (unitário) R$ 331.603,9600 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: COMPRESSA DE GASE/ANDREONI

Modelo/versão: PACOTE

Valor proposta: R$ 32,5600 (unitário) R$ 660.772,6400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20294

07.332.016/0001-40 - CASMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 32,0000 (unitário) R$ 649.408,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: TEXPHARMA

Modelo/versão: PACOTE COM 500 UNIDADES

Valor proposta: R$ 32,5600 (unitário) R$ 660.772,6400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20294

05.049.432/0001-00 - COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 40,8100 (unitário) R$ 828.198,1400 (total)	-

Marca/Fabricante: KASMED

Modelo/versão: KASMED

Valor proposta: R$ 40,8100 (unitário) R$ 828.198,1400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20294

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.359.481/0001-40 - CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 24,5800 (unitário) R$ 498.826,5200 (total)	-
Marca/Fabricante: CLEAN Modelo/versão: CLEAN Valor proposta: R$ 24,5800 (unitário) R$ 498.826,5200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20294		
05.003.408/0001-30 - CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 18,8900 (unitário) R$ 383.353,6600 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: AMED/AMED Modelo/versão: COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA (T Valor proposta: R$ 21,8000 (unitário) R$ 442.409,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20294		
11.463.608/0001-79 - ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 31,7900 (unitário) R$ 645.146,2600 (total)	-
Marca/Fabricante: MARCA PROPRIA Modelo/versão: PACOTE 500 UND Valor proposta: R$ 32,5600 (unitário) R$ 660.772,6400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20294		
04.949.905/0001-63 - F CARDOSO E CIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 34,5000 (unitário) R$ 700.143,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: AMERICAN MEDICAL Modelo/versão: AMERICAN MEDICAL Valor proposta: R$ 34,5000 (unitário) R$ 700.143,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20294		
36.028.477/0001-22 - HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 19,8900 (unitário) R$ 403.647,6600 (total)	-
Marca/Fabricante: ANAPOLIS Modelo/versão: ANAPOLIS Valor proposta: R$ 32,5600 (unitário) R$ 660.772,6400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20294		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
63.872.493/0001-70 - I F S NASCIMENTO & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 32,5600 (unitário) R$ 660.772,6400 (total)	-

Marca/Fabricante: TEXPHARMA

Modelo/versão: Pacote 50,00 UN

Valor proposta: R$ 32,5600 (unitário) R$ 660.772,6400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20294

43.595.813/0001-84 - IMPERIO PHARMA MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R$ 19,4800 (unitário) R$ 395.327,1200 (total)	-

Marca/Fabricante: LIONTEX 250gr FARMA.GO

Modelo/versão: 7,5 X 7,5 13 FIOS PTE C/500 UN. NAO EST. REGISTRO

Valor proposta: R$ 50,1000 (unitário) R$ 1.016.729,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20294

28.387.424/0001-70 - M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 0,3256 (unitário) R$ 6.607,7264 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: HEMOGAZE

Modelo/versão: HEMOGAZE

Valor proposta: R$ 0,3256 (unitário) R$ 6.607,7264 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20294

94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 22,6466 (unitário) R$ 459.590,1004 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIHOUSE

Modelo/versão: MEDIHOUSE

Valor proposta: R$ 32,5600 (unitário) R$ 660.772,6400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20294

26.174.873/0001-04 - MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 25,5000 (unitário) R$ 517.497,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: TEXCARE

Modelo/versão: COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA NAO ESTERIL 500 UN 9 F

Valor proposta: R$ 32,5600 (unitário) R$ 660.772,6400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20294

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 20,0300 (unitário) R$ 406.488,8200 (total)	-

Marca/Fabricante: TEXCARE
Modelo/versão: Pacote 50,00 UN
Valor proposta: R$ 32,5600 (unitário) R$ 660.772,6400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20294

23.236.167/0001-51 - NORTH MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 32,5600 (unitário) R$ 660.772,6400 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDI-HOUSE
Modelo/versão: 9 FIOS POR CM
Valor proposta: R$ 32,5600 (unitário) R$ 660.772,6400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20294

19.769.575/0001-00 - NOVA MEDICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 50,4500 (unitário) R$ 1.023.832,3000 (total)	-

Marca/Fabricante: KASMED
Modelo/versão: PCT
Valor proposta: R$ 60,5300 (unitário) R$ 1.228.395,8200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20294

49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 19,8800 (unitário) R$ 403.444,7200 (total)	-

Marca/Fabricante: ANAPOLIS
Modelo/versão: ANAPOLIS
Valor proposta: R$ 32,5600 (unitário) R$ 660.772,6400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20294

36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 24,4200 (unitário) R$ 495.579,4800 (total)	-

Marca/Fabricante: CREMER / CREMER S/A
Modelo/versão: PACOTE C/ 500 UNIDADES
Valor proposta: R$ 32,5600 (unitário) R$ 660.772,6400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20294

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.647.278/0001-95 - PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 20,0100 (unitário) R$ 406.082,9400 (total)	-
Marca/Fabricante: TEXCARE Modelo/versão: 80963890002 Valor proposta: R$ 32,5600 (unitário) R$ 660.772,6400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20294		
30.888.187/0001-72 - PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 16,1200 (unitário) R$ 327.139,2800 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: CLEAN Modelo/versão: CLEAN Valor proposta: R$ 32,5600 (unitário) R$ 660.772,6400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20294		
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,8500 (unitário) R$ 199.895,9000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: Anapolis/Anapolis Modelo/versão: Pct. c/ 500 unid. Valor proposta: R$ 22,0000 (unitário) R$ 446.468,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20294		
32.708.161/0001-20 - PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 15,9500 (unitário) R$ 323.689,3000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: SPK Modelo/versão: SPK Valor proposta: R$ 32,5600 (unitário) R$ 660.772,6400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20294		
46.847.751/0001-49 - PROVISION COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R$ 54,0000 (unitário) R$ 1.095.876,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Globodesc Modelo/versão: Globodesc Valor proposta: R$ 54,0000 (unitário) R$ 1.095.876,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20294		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
30.303.414/0001-50 - R & R COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 23,0000 (unitário) R$ 466.762,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ORTOFEN Modelo/versão: PACOTE Valor proposta: R$ 32,5600 (unitário) R$ 660.772,6400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20294		
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 21,3200 (unitário) R$ 432.668,0800 (total)	-
Marca/Fabricante: TEXPHARMA Modelo/versão: COMPRESSA Valor proposta: R$ 37,0700 (unitário) R$ 752.298,5800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20294		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 27,8400 (unitário) R$ 564.984,9600 (total)	-
Marca/Fabricante: ERIMAX Modelo/versão: ERIMAX Valor proposta: R$ 38,4000 (unitário) R$ 779.289,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20294		
08.393.709/0001-06 - SILVA E DELGADO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 19,8700 (unitário) R$ 403.241,7800 (total)	-
Marca/Fabricante: KASMED Modelo/versão: PACOTE Valor proposta: R$ 32,5600 (unitário) R$ 660.772,6400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20294		

Lances do Item 13

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:00:19	37.676.047/0001-80	R$ 27,8400
14/03/2025 às 09:00:20	30.888.187/0001-72	R$ 21,7800
14/03/2025 às 09:00:21	05.048.534/0001-01	R$ 21,5800
14/03/2025 às 09:00:22	40.949.490/0001-91	R$ 24,5700
14/03/2025 às 09:00:26	16.647.278/0001-95	R$ 21,5600
14/03/2025 às 09:00:26	30.888.187/0001-72	R$ 21,5400

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:00:27	05.048.534/0001-01	R$ 21,3200
14/03/2025 às 09:00:30	11.463.608/0001-79	R$ 31,7900
14/03/2025 às 09:00:30	16.647.278/0001-95	R$ 21,3000
14/03/2025 às 09:00:32	30.888.187/0001-72	R$ 21,2800
14/03/2025 às 09:00:33	05.048.534/0001-01	R$ 21,0600
14/03/2025 às 09:00:37	16.647.278/0001-95	R$ 21,0400
14/03/2025 às 09:00:38	30.888.187/0001-72	R$ 21,0200
14/03/2025 às 09:00:39	05.048.534/0001-01	R$ 20,8000
14/03/2025 às 09:00:43	16.647.278/0001-95	R$ 20,7800
14/03/2025 às 09:00:45	30.888.187/0001-72	R$ 20,7500
14/03/2025 às 09:00:45	05.048.534/0001-01	R$ 20,5400
14/03/2025 às 09:00:45	94.389.400/0001-84	R$ 24,5699
14/03/2025 às 09:00:46	40.949.490/0001-91	R$ 24,3200
14/03/2025 às 09:00:49	16.647.278/0001-95	R$ 20,5200
14/03/2025 às 09:00:51	30.888.187/0001-72	R$ 20,5000
14/03/2025 às 09:00:51	05.048.534/0001-01	R$ 20,2900
14/03/2025 às 09:00:55	16.647.278/0001-95	R$ 20,2700
14/03/2025 às 09:00:57	30.888.187/0001-72	R$ 20,2400
14/03/2025 às 09:00:57	05.048.534/0001-01	R$ 20,0300
14/03/2025 às 09:01:01	94.389.400/0001-84	R$ 24,3199
14/03/2025 às 09:01:01	16.647.278/0001-95	R$ 20,0100
14/03/2025 às 09:01:03	30.888.187/0001-72	R$ 19,9900
14/03/2025 às 09:01:04	40.949.490/0001-91	R$ 24,0700
14/03/2025 às 09:01:16	94.389.400/0001-84	R$ 24,0699
14/03/2025 às 09:01:17	40.949.490/0001-91	R$ 23,8200
14/03/2025 às 09:01:30	94.389.400/0001-84	R$ 23,8199
14/03/2025 às 09:01:35	40.949.490/0001-91	R$ 23,5800
14/03/2025 às 09:01:43	94.389.400/0001-84	R$ 23,5799
14/03/2025 às 09:01:48	40.949.490/0001-91	R$ 23,3400
14/03/2025 às 09:01:59	94.389.400/0001-84	R$ 23,3399
14/03/2025 às 09:03:39	07.332.016/0001-40	R$ 32,0000
14/03/2025 às 09:04:25	83.646.307/0001-91	R$ 16,3400
14/03/2025 às 09:04:25	30.888.187/0001-72	R$ 16,3100
14/03/2025 às 09:05:23	32.137.731/0001-70	R$ 19,9000

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:05:57	36.620.827/0001-45	R$ 24,4200
14/03/2025 às 09:06:27	26.147.597/0001-95	R$ 21,3200
14/03/2025 às 09:06:50	19.769.575/0001-00	R$ 50,4500
14/03/2025 às 09:08:11	26.174.873/0001-04	R$ 25,5000
14/03/2025 às 09:08:37	28.345.933/0001-30	R$ 23,3200
14/03/2025 às 09:08:38	27.091.260/0001-76	R$ 27,8000
14/03/2025 às 09:08:39	54.151.616/0001-92	R$ 27,8000
14/03/2025 às 09:08:45	94.389.400/0001-84	R$ 23,1065
14/03/2025 às 09:09:00	27.091.260/0001-76	R$ 27,5200
14/03/2025 às 09:09:18	05.003.408/0001-30	R$ 19,8900
14/03/2025 às 09:09:35	54.151.616/0001-92	R$ 27,5100
14/03/2025 às 09:09:51	43.595.813/0001-84	R$ 19,8800
14/03/2025 às 09:10:09	05.003.408/0001-30	R$ 19,6900
14/03/2025 às 09:10:09	43.595.813/0001-84	R$ 19,6800
14/03/2025 às 09:10:26	27.091.260/0001-76	R$ 27,2400
14/03/2025 às 09:10:26	54.151.616/0001-92	R$ 27,2300
14/03/2025 às 09:10:42	05.003.408/0001-30	R$ 19,4900
14/03/2025 às 09:10:43	27.091.260/0001-76	R$ 26,9600
14/03/2025 às 09:10:43	36.028.477/0001-22	R$ 19,8900
14/03/2025 às 09:10:44	49.803.998/0001-51	R$ 19,8800
14/03/2025 às 09:11:01	43.595.813/0001-84	R$ 19,4800
14/03/2025 às 09:11:01	54.151.616/0001-92	R$ 26,9500
14/03/2025 às 09:11:01	28.345.933/0001-30	R$ 23,0800
14/03/2025 às 09:11:07	94.389.400/0001-84	R$ 22,8754
14/03/2025 às 09:11:23	28.345.933/0001-30	R$ 22,8400
14/03/2025 às 09:11:30	94.389.400/0001-84	R$ 22,6466
14/03/2025 às 09:11:46	27.091.260/0001-76	R$ 26,6900
14/03/2025 às 09:12:03	05.003.408/0001-30	R$ 19,2900
14/03/2025 às 09:12:20	54.151.616/0001-92	R$ 26,6800
14/03/2025 às 09:12:20	27.091.260/0001-76	R$ 26,4200
14/03/2025 às 09:12:38	54.151.616/0001-92	R$ 26,4100
14/03/2025 às 09:12:38	28.345.933/0001-30	R$ 22,6100
14/03/2025 às 09:12:55	27.091.260/0001-76	R$ 26,1500
14/03/2025 às 09:13:16	51.727.905/0001-07	R$ 4.298,0000

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:13:32	54.151.616/0001-92	R$ 26,1400
14/03/2025 às 09:13:47	28.692.942/0001-05	R$ 24,1000
14/03/2025 às 09:14:08	30.303.414/0001-50	R$ 31,0000
14/03/2025 às 09:15:33	30.303.414/0001-50	R$ 30,0000
14/03/2025 às 09:16:40	51.727.905/0001-07	R$ 4.000,0000
14/03/2025 às 09:17:00	08.393.709/0001-06	R$ 19,8700
14/03/2025 às 09:18:40	30.303.414/0001-50	R$ 29,0000
14/03/2025 às 09:19:50	30.303.414/0001-50	R$ 28,0000
14/03/2025 às 09:21:04	30.303.414/0001-50	R$ 27,5000
14/03/2025 às 09:22:36	07.851.653/0001-23	R$ 9,8500
14/03/2025 às 09:22:41	32.708.161/0001-20	R$ 16,1400
14/03/2025 às 09:22:44	30.888.187/0001-72	R$ 16,1200
14/03/2025 às 09:22:47	32.708.161/0001-20	R$ 15,9500
14/03/2025 às 09:23:32	28.692.942/0001-05	R$ 18,9000
14/03/2025 às 09:23:37	05.003.408/0001-30	R$ 18,8900
14/03/2025 às 09:25:29	30.303.414/0001-50	R$ 26,0000
14/03/2025 às 09:26:57	30.303.414/0001-50	R$ 25,0000
14/03/2025 às 09:28:14	30.303.414/0001-50	R$ 24,0000
14/03/2025 às 09:29:50	30.303.414/0001-50	R$ 23,0000

Mensagens do chat do Item 13

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:18	O item 13 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:31:51	O item 13 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 09:33:09	O item 13 está encerrado.
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	25/03/2025 às 09:39:06	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando os itens 13, 43 e 77. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 13 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	25/03/2025 às 09:39:09	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	25/03/2025 às 09:39:13	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	25/03/2025 às 09:39:16	Atenção! Percebi que seu lance para os itens 13, 43 e 77 está com preço aparentemente inexequível, com média de 62,07% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para os itens em questão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	25/03/2025 às 09:39:19	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho.
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	25/03/2025 às 09:39:23	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	25/03/2025 às 09:39:27	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	25/03/2025 às 09:39:30	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	25/03/2025 às 09:39:34	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	25/03/2025 às 09:39:44	Sr. Fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA, CNPJ 07.851.653/0001-23, você foi convocado para enviar anexos para o item 13. Prazo para encerrar o envio: 12:40:00 do dia 25/03/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 13, 43 e 77, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	25/03/2025 às 12:40:00	O item 13 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:40:00 de 25/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA, CNPJ 07.851.653/0001-23.
Sistema	24/04/2025 às 09:14:04	O item 13 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/04/2025 09:24:04.
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	15/05/2025 às 14:04:44	Senhor licitante, oportunizarei o envio dos documentos técnicos, conforme item 8.4.2 do termo de referência. Solicito que os documentos sejam encaminhados em arquivo único e sejam anexados neste item 13 do sistema comprasgov. Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas), a contar da convocação do anexo.
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	15/05/2025 às 14:04:56	Sr. Fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA, CNPJ 07.851.653/0001-23, você foi convocado para enviar anexos para o item 13. Prazo para encerrar o envio: 16:06:00 do dia 15/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat. .
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	15/05/2025 às 16:06:00	O item 13 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:06:00 de 15/05/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA, CNPJ 07.851.653/0001-23.
Sistema	15/05/2025 às 16:30:39	O item 13 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 16:40:39.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	16/05/2025 às 09:35:41	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 13. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 13 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	16/05/2025 às 09:35:46	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	16/05/2025 às 09:35:52	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	16/05/2025 às 09:35:58	Atenção! Percebi que seu lance para o item 13 está com preço aparentemente inexequível, com média de 51,01% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para o item em questão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	16/05/2025 às 09:36:04	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho. A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	16/05/2025 às 09:36:10	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	16/05/2025 às 09:36:17	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	16/05/2025 às 09:36:24	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	16/05/2025 às 09:36:36	Sr. Fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20, você foi convocado para enviar anexos para o item 13. Prazo para encerrar o envio: 12:38:00 do dia 16/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 13, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
Pelo participante 32.708.161/0001-20	16/05/2025 às 11:31:42	O item 13 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:31:42 de 16/05/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	16/05/2025 às 14:05:58	Senhor Licitante, no momento da convocação, solicitei que fossem enviados documentos de comprovação de exequibilidade para o item 13, ao fazer a análise, verifiquei que a proposta foi anexada de forma solitária, sem os documentos solicitados.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	16/05/2025 às 14:06:05	Diante disto, para não o desclassificar, solicito que encaminhe a composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, acompanhada de NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante com os dados da empresa que está realizando o orçamento que comprovem os valores de custo descritos na planilha. Ou que encaminhe NFs de venda com valores próximos, iguais ou menores ao ofertado.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	16/05/2025 às 14:06:11	Informo que concederei prazo de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, para o envio dos documentos citados, devendo o licitante encaminhar os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	16/05/2025 às 14:06:29	Sr. Fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20, você foi convocado para enviar anexos para o item 13. Prazo para encerrar o envio: 16:08:00 do dia 16/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	16/05/2025 às 16:08:00	O item 13 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:08:00 de 16/05/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	19/05/2025 às 09:02:59	Senhor licitante, ao baixar o documento solicitado, o mesmo dá erro no PDF, solicito que junte o referido documento novamente.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	19/05/2025 às 09:03:37	Irei abrir o envio do anexo, solicito que o mesmo seja enviado o mais rápido possível.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	19/05/2025 às 09:03:55	Sob pena de desclassificação.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	19/05/2025 às 09:04:20	Sr. Fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20, você foi convocado para enviar anexos para o item 13. Prazo para encerrar o envio: 11:06:00 do dia 19/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 32.708.161/0001-20	19/05/2025 às 11:02:02	Senhores, o produto foi cotado pela indústria especialmente para esse processo, devido ao seu volume e importância, não temos outras vendas com o valor arrematado, por esse motivo. Porem na composição de custos colocamos os valores que nos baseamos para arrematar o item. Podemos solicitar para a indústria o orçamento formal, que nos baseamos para compor o preço. No aguardo.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	19/05/2025 às 11:06:00	O item 13 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:06:00 de 19/05/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	19/05/2025 às 11:35:21	Senhor licitante, fora solicitada a comprovação de exequibilidade com exemplos dos documentos que seriam aceitos, momento de solicitação do envio da proposta dia 16/05/2025, porém não foram enviados, essa pregoeira oportunizou o envio no mesmo dia, e fora enviado um documento que não abriu e dizia estar com erro, dei nova oportunidade para envio do documento, o que não foi atendido.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	19/05/2025 às 11:35:24	Desta forma, não me resta outra alternativa a não ser desclassificar.
Sistema para o participante 30.888.187/0001-72	19/05/2025 às 14:17:18	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 13. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 13 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 30.888.187/0001-72	19/05/2025 às 14:17:23	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 30.888.187/0001-72	19/05/2025 às 14:17:29	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 30.888.187/0001-72	19/05/2025 às 14:17:34	Atenção! Percebi que seu lance para o item 13 está com preço aparentemente inexequível, com média de 50,49% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para o item em questão.
Sistema para o participante 30.888.187/0001-72	19/05/2025 às 14:17:42	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho. A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 30.888.187/0001-72	19/05/2025 às 14:17:48	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 30.888.187/0001-72	19/05/2025 às 14:17:53	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 30.888.187/0001-72	19/05/2025 às 14:17:59	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 30.888.187/0001-72	19/05/2025 às 14:18:11	Sr. Fornecedor PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 30.888.187/0001-72, você foi convocado para enviar anexos para o item 13. Prazo para encerrar o envio: 17:20:00 do dia 19/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 13, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
Sistema para o participante 83.646.307/0001-91	19/05/2025 às 14:18:23	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 13. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 13 do sistema comprasgov.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 83.646.307/0001-91	19/05/2025 às 14:18:28	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 83.646.307/0001-91	19/05/2025 às 14:18:32	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 83.646.307/0001-91	19/05/2025 às 14:18:37	Atenção! Percebi que seu lance para o item 13 está com preço aparentemente inexequível, com média de 49,81% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para o item em questão.
Sistema para o participante 83.646.307/0001-91	19/05/2025 às 14:18:42	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho. A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 83.646.307/0001-91	19/05/2025 às 14:18:48	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 83.646.307/0001-91	19/05/2025 às 14:18:55	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 83.646.307/0001-91	19/05/2025 às 14:19:01	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 83.646.307/0001-91	19/05/2025 às 14:19:05	Informo que considerarei sua proposta, apenas se a empresa melhor colocada seja desclassificada.
Sistema para o participante 83.646.307/0001-91	19/05/2025 às 14:19:16	Sr. Fornecedor C J A PARENTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 83.646.307/0001-91, você foi convocado para enviar anexos para o item 13. Prazo para encerrar o envio: 17:21:00 do dia 19/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 13, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
Sistema para o participante 05.003.408/0001-30	19/05/2025 às 14:19:28	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 13. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 13 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 05.003.408/0001-30	19/05/2025 às 14:19:33	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 05.003.408/0001-30	19/05/2025 às 14:19:38	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 05.003.408/0001-30	19/05/2025 às 14:19:43	Atenção! Percebi que seu lance para o item 13 está com preço aparentemente inexequível, com média de 41,98% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para o item em questão.
Sistema para o participante 05.003.408/0001-30	19/05/2025 às 14:19:49	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho. A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 05.003.408/0001-30	19/05/2025 às 14:19:54	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 05.003.408/0001-30	19/05/2025 às 14:19:59	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 05.003.408/0001-30	19/05/2025 às 14:20:05	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 05.003.408/0001-30	19/05/2025 às 14:20:10	Informo que considerarei sua proposta, apenas se a empresa melhor colocada seja desclassificada.
Sistema para o participante 05.003.408/0001-30	19/05/2025 às 14:20:24	Sr. Fornecedor CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 05.003.408/0001-30, você foi convocado para enviar anexos para o item 13. Prazo para encerrar o envio: 17:22:00 do dia 19/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 13, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
Sistema para o participante 28.692.942/0001-05	19/05/2025 às 14:20:39	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 13. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 13 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 28.692.942/0001-05	19/05/2025 às 14:20:44	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 28.692.942/0001-05	19/05/2025 às 14:20:49	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 28.692.942/0001-05	19/05/2025 às 14:20:54	Atenção! Percebi que seu lance para o item 13 está com preço aparentemente inexequível, com média de 41,95% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para o item em questão.
Sistema para o participante 28.692.942/0001-05	19/05/2025 às 14:20:59	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho. A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 28.692.942/0001-05	19/05/2025 às 14:21:05	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 28.692.942/0001-05	19/05/2025 às 14:21:11	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 28.692.942/0001-05	19/05/2025 às 14:21:16	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 28.692.942/0001-05	19/05/2025 às 14:21:21	Informo que considerarei sua proposta, apenas se a empresa melhor colocada seja desclassificada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 28.692.942/0001-05	19/05/2025 às 14:21:33	Sr. Fornecedor A MEDICAL COMERCIO LTDA, CNPJ 28.692.942/0001-05, você foi convocado para enviar anexos para o item 13. Prazo para encerrar o envio: 17:23:00 do dia 19/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 13, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
Pelo participante 05.003.408/0001-30	19/05/2025 às 15:13:24	O item 13 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:13:24 de 19/05/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 05.003.408/0001-30.
Pelo participante 30.888.187/0001-72	19/05/2025 às 16:13:20	O item 13 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:13:20 de 19/05/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 30.888.187/0001-72.
Pelo participante 30.888.187/0001-72	19/05/2025 às 16:14:00	Boa tarde, documentos anexados conforme solicitado Sr. Ficamos a disposição.
Sistema para o participante 30.888.187/0001-72	19/05/2025 às 16:22:37	Senhor licitante, a ata e nota apresentadas, possuem o valor superior ofertado, teria documentos que comprovem a exequibilidade?
Pelo participante 30.888.187/0001-72	19/05/2025 às 16:30:58	Sr. poderia reabrir novamente o campo para anexarmos?
Sistema para o participante 30.888.187/0001-72	19/05/2025 às 16:33:47	Senhor Licitante, no momento da convocação, solicitei que fossem enviados documentos de comprovação de exequibilidade para o item 13, ao fazer a análise, verifiquei que os documentos anexados estão com valor acima do ofertado.
Sistema para o participante 30.888.187/0001-72	19/05/2025 às 16:33:53	Diante disto, para não o desclassificar, solicito que encaminhe a composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, acompanhada de NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante com os dados da empresa que está realizando o orçamento que comprovem os valores de custo descritos na planilha. Ou que encaminhe NFs de venda com valores próximos, iguais ou menores ao ofertado.
Sistema para o participante 30.888.187/0001-72	19/05/2025 às 16:34:04	Informo que concederei prazo de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, para o envio dos documentos citados, devendo o licitante encaminhar os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 30.888.187/0001-72	19/05/2025 às 16:34:24	Sr. Fornecedor PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 30.888.187/0001-72, você foi convocado para enviar anexos para o item 13. Prazo para encerrar o envio: 18:36:00 do dia 19/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Sistema para o participante 30.888.187/0001-72	19/05/2025 às 16:34:44	solicito que anexe o mais rápido poss´ível.
Pelo participante 30.888.187/0001-72	19/05/2025 às 16:46:21	O item 13 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:46:21 de 19/05/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 30.888.187/0001-72.
Pelo participante 30.888.187/0001-72	19/05/2025 às 16:47:34	Anexado documentos pendentes Sr. Agradecemos pela compreensão.
Sistema para o participante 30.888.187/0001-72	19/05/2025 às 16:53:08	Senhor Licitante, no momento da convocação e após, solicitei que fossem enviados documentos de comprovação de exequibilidade para o item 13, ao fazer a análise, verifiquei que os documentos anexados estão com valor acima do ofertado.
Sistema para o participante 30.888.187/0001-72	19/05/2025 às 16:53:14	Diante disso, e em cumprimento ao item 7.6 e subitem 7.6.4, onde diz que: Será desclassificada a proposta vencedora que: Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração." Desta forma, não tenho outra alternativa a não ser desclassificar a sua proposta.
Sistema para o participante 83.646.307/0001-91	19/05/2025 às 17:21:00	O item 13 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:21:00 de 19/05/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor C J A PARENTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 83.646.307/0001-91.
Sistema para o participante 83.646.307/0001-91	19/05/2025 às 17:21:28	Sr. licitante, sua proposta para o item 13, será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 28.692.942/0001-05	19/05/2025 às 17:23:00	O item 13 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:23:00 de 19/05/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor A MEDICAL COMERCIO LTDA, CNPJ 28.692.942/0001-05.
Sistema para o participante 28.692.942/0001-05	19/05/2025 às 17:23:43	Sr. licitante, sua proposta para o item 13, será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema	19/05/2025 às 17:24:23	O item 13 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 43.595.813/0001-84	19/05/2025 às 17:24:23	Sr. Fornecedor IMPERIO PHARMA MEDICAMENTOS LTDA., CPF/CNPJ 43.595.813/0001-84, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 13 até às 17:29:23 do dia 19/05/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	19/05/2025 às 17:29:36	O item 13 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 17:29:23 de 19/05/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor IMPERIO PHARMA MEDICAMENTOS LTDA., CPF/CNPJ 43.595.813/0001-84.
Sistema	19/05/2025 às 17:29:36	O item 13 está encerrado.
Sistema	19/05/2025 às 17:29:57	O item 13 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/05/2025 17:39:57.
Sistema para o participante 05.003.408/0001-30	20/05/2025 às 09:14:50	Ao refazer a análise dos documentos da empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, verifiquei que a empresa comprovou a exequibilidade, conforme descrito no chat geral.
Sistema para o participante 05.003.408/0001-30	20/05/2025 às 09:15:06	Diante disso, terei que fazer a desclassificação no sistema, para que abra e eu possa habilitar a empresa melhor colocada, já informo que não estou desclassificando a empresa por falta de documentos ou outros, visto que a documentação está ok.
Sistema	20/05/2025 às 09:16:28	O item 13 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/05/2025 09:26:28.
Sistema para o participante 30.888.187/0001-72	20/05/2025 às 09:18:11	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, os documentos de habilitação dispostos no item 8 do Termo de Referência, Anexo I, do edital. Solicito que os documentos sejam encaminhados em arquivo único e sejam anexados neste item do sistema comprasgov. Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas), a contar da convocação do anexo.
Sistema para o participante 30.888.187/0001-72	20/05/2025 às 09:18:27	Sr. Fornecedor PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 30.888.187/0001-72, você foi convocado para enviar anexos para o item 13. Prazo para encerrar o envio: 11:20:00 do dia 20/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Pelo participante 30.888.187/0001-72	20/05/2025 às 10:07:08	O item 13 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:07:08 de 20/05/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 30.888.187/0001-72.
Pelo participante 30.888.187/0001-72	20/05/2025 às 10:07:27	Bom dia Sra. pregoeira. Documentos anexados. Ficamos a disposição.
Sistema	20/05/2025 às 10:16:29	O item 13 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/05/2025 10:26:29.

Eventos do Item 13

Data/Hora	Descrição
25/03/2025 às 09:39:44	Fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA, CNPJ 07.851.653/0001-23 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/03/2025 12:40:00. Motivo: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 13, 43 e 77, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
15/05/2025 às 14:04:56	Fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA, CNPJ 07.851.653/0001-23 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:06:00 do dia 15/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat. .

Data/Hora	Descrição
16/05/2025 às 09:36:36	Fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:38:00 do dia 16/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 13, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
16/05/2025 às 11:31:42	Fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20 finalizou o envio de anexo.
16/05/2025 às 14:06:29	Fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:08:00 do dia 16/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
19/05/2025 às 09:04:20	Fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:06:00 do dia 19/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
19/05/2025 às 14:18:11	Fornecedor PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 30.888.187/0001-72 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:20:00 do dia 19/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 13, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
19/05/2025 às 14:19:16	Fornecedor C J A PARENTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 83.646.307/0001-91 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:21:00 do dia 19/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 13, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
19/05/2025 às 14:20:24	Fornecedor CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 05.003.408/0001-30 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:22:00 do dia 19/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 13, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
19/05/2025 às 14:21:33	Fornecedor A MEDICAL COMERCIO LTDA, CNPJ 28.692.942/0001-05 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:23:00 do dia 19/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 13, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
19/05/2025 às 15:13:24	Fornecedor CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 05.003.408/0001-30 finalizou o envio de anexo.
19/05/2025 às 16:13:20	Fornecedor PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 30.888.187/0001-72 finalizou o envio de anexo.
19/05/2025 às 16:34:24	Fornecedor PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 30.888.187/0001-72 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 18:36:00 do dia 19/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
19/05/2025 às 16:46:21	Fornecedor PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 30.888.187/0001-72 finalizou o envio de anexo.
20/05/2025 às 09:18:27	Fornecedor PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 30.888.187/0001-72 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:20:00 do dia 20/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
20/05/2025 às 10:07:08	Fornecedor PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 30.888.187/0001-72 finalizou o envio de anexo.
28/05/2025 às 09:38:45	Fornecedor PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 30.888.187/0001-72 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 16,1200.
28/05/2025 às 09:38:50	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	20/05/2025 09:26:28
Intenção de recurso na habilitação:	20/05/2025 10:26:29

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:38 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 14 - Equipo p/ bomba de infusão

Equipo P/ Bomba De Infusão Material: Pvc Âmbar P/ Solução Fotossensível, Material Adicional: Com Segmento De Silicone, Câmara Gotejamento: Macrogotas, Flexível, C/ Respiro E Filtro, Regulador De Fluxo Manual: Pinça Rolete, Comprimento Total Do Tubo: Acima De 181 Cm, Tipo Injetor Lateral: S/ Injetor, Conector Solução: Ponta Perfurante, Conector Paciente: Luer, Adicional: C/ Capa Protetora P/ Frasco, Compatibilidade: C/ Equipamento, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Tipo Embalagem: Individual

Quantidade:	12420	Valor estimado:	R$ 7,9900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 99.235,8000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95, melhor lance: R$ 1,5200 (unitário) / R$ 18.878,4000 (total)

Propostas do Item 14

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.588.462/0001-38 - 53.588.462 MARIA EDUARDA DOS SANTOS VICENTE Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PB	R$ 7,0000 (unitário) R$ 86.940,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: LABOR Modelo/versão: LABOR Valor proposta: R$ 7,0000 (unitário) R$ 86.940,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12420		
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,9900 (unitário) R$ 99.235,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: Bioequipo/ BIOBASE Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 7,9900 (unitário) R$ 99.235,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12420		
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 4,6900 (unitário) R$ 58.249,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: LAMEDID Modelo/versão: EQUIPO Valor proposta: R$ 8,3800 (unitário) R$ 104.079,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12420		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 1,7400 (unitário) R$ 21.610,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	BIOBASE				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 7,9900 (unitário) R$ 99.235,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	12420

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 7,5000 (unitário) R$ 93.150,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	GLOMED				
Modelo/versão:	GLOMED				
Valor proposta:	R$ 7,8000 (unitário) R$ 96.876,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	12420

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 11,5900 (unitário) R$ 143.947,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	LABOR IMPORT				
Modelo/versão:	LABOR IMPORT				
Valor proposta:	R$ 11,5900 (unitário) R$ 143.947,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	12420

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 4,5200 (unitário) R$ 56.138,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Lamedid				
Modelo/versão:	Lamedid				
Valor proposta:	R$ 7,9900 (unitário) R$ 99.235,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	12420

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.581.445/0001-82 - ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 1,6600 (unitário) R$ 20.617,2000 (total)	-

Marca/Fabricante:	BIOBASE				
Modelo/versão:	UND				
Valor proposta:	R$ 7,9900 (unitário) R$ 99.235,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	12420

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
27.091.260/0001-76 - AMAZON EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 4,5300 (unitário) R$ 56.262,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Lamedid				
Modelo/versão:	Lamedid				
Valor proposta:	R$ 7,9900 (unitário) R$ 99.235,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	12420

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.577.439/0001-01 - BRASIL SHOPPING LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,0000 (unitário) R$ 86.940,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	medix				
Modelo/versão:	unidade				
Valor proposta:	R$ 7,0000 (unitário) R$ 86.940,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	12420

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.332.016/0001-40 - CASMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 4,3600 (unitário) R$ 54.151,2000 (total)	-

Marca/Fabricante:	BIOBASE				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 7,9900 (unitário) R$ 99.235,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	12420

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
12.420.164/0036-87 - CM HOSPITALAR S.A. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 4,0900 (unitário) R$ 50.797,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	EMBRAMED				
Modelo/versão:	EQUIPO MACRO EMBRAMED				
Valor proposta:	R$ 7,9900 (unitário) R$ 99.235,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	12420

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.049.432/0001-00 - COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,0000 (unitário) R$ 111.780,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	LAMEDID				
Modelo/versão:	LAMEDID				
Valor proposta:	R$ 9,0000 (unitário) R$ 111.780,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	12420

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.359.481/0001-40 - CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 2,8200 (unitário) R$ 35.024,4000 (total)	-

Marca/Fabricante: BIOSANI

Modelo/versão: BIOSANI

Valor proposta: R$ 2,8200 (unitário) R$ 35.024,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12420

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
11.719.882/0001-66 - DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 5,3900 (unitário) R$ 66.943,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: LAMEDID

Modelo/versão: LAMEDID

Valor proposta: R$ 15,0000 (unitário) R$ 186.300,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12420

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
04.949.905/0001-63 - F CARDOSO E CIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 5,4600 (unitário) R$ 67.813,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: LAMEDID

Modelo/versão: LAMEDID

Valor proposta: R$ 7,9900 (unitário) R$ 99.235,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12420

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
08.474.646/0001-12 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 4,3000 (unitário) R$ 53.406,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: PEF121214LR/NACIONAL

Modelo/versão: PEF121214LR-EQUIPO MACROGOTAS FOTOSSENS[IVEL

Valor proposta: R$ 7,8000 (unitário) R$ 96.876,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12420

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.028.477/0001-22 - HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 4,8700 (unitário) R$ 60.485,4000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX

Modelo/versão: MEDIX

Valor proposta: R$ 7,9900 (unitário) R$ 99.235,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12420

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
63.872.493/0001-70 - I F S NASCIMENTO & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,9900 (unitário) R$ 99.235,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: BIOSANI

Modelo/versão: Unidade

Valor proposta: R$ 7,9900 (unitário) R$ 99.235,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12420

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
22.077.847/0001-07 - JOSE DANTAS DINIZ FILHO Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PB	R$ 10,0000 (unitário) R$ 124.200,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: LABOR

Modelo/versão: LABOR

Valor proposta: R$ 10,0000 (unitário) R$ 124.200,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12420

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.387.424/0001-70 - M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 0,0799 (unitário) R$ 992,3580 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: MEDSONDA

Modelo/versão: MEDSONDA

Valor proposta: R$ 0,0799 (unitário) R$ 992,3580 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12420

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.174.873/0001-04 - MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,6000 (unitário) R$ 69.552,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Lamedid

Modelo/versão: EQUIPO MACROGOTAS FOTOSSENSIVEL

Valor proposta: R$ 7,9900 (unitário) R$ 99.235,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12420

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 75,4300 (unitário) R$ 936.840,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: LAMEDID / ANHUI EASYWAY MEDICAL

Modelo/versão: 582

Valor proposta: R$ 75,4300 (unitário) R$ 936.840,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12420

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,4000 (unitário) R$ 67.068,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: VITALGOLD
Modelo/versão: UND
Valor proposta: R$ 34,1600 (unitário) R$ 424.267,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12420

05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 1,6800 (unitário) R$ 20.865,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: BIOBASE - Fabricante: Biobase Indústria e Comérci
Modelo/versão: Unidade
Valor proposta: R$ 7,9900 (unitário) R$ 99.235,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12420

19.769.575/0001-00 - NOVA MEDICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 2,6000 (unitário) R$ 32.292,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: BIOBASE
Modelo/versão: UN
Valor proposta: R$ 7,9900 (unitário) R$ 99.235,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12420

49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 4,9100 (unitário) R$ 60.982,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: MEDIX
Valor proposta: R$ 7,9900 (unitário) R$ 99.235,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12420

36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,9900 (unitário) R$ 74.395,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDSONDA / MEDSONDA IND E COM DE PRODUTOS HOSPITAL
Modelo/versão: UNIDADE
Valor proposta: R$ 7,9900 (unitário) R$ 99.235,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12420

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.647.278/0001-95 - PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 1,6900 (unitário) R$ 20.989,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	BIOBASE				
Modelo/versão:	80212349007				
Valor proposta:	R$ 7,9900 (unitário) R$ 99.235,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	12420

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,6000 (unitário) R$ 69.552,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Biobase/Biobase				
Modelo/versão:	Unid.				
Valor proposta:	R$ 5,6000 (unitário) R$ 69.552,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	12420

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 1,5200 (unitário) R$ 18.878,4000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	BIOBASE				
Modelo/versão:	EQUIPO				
Valor proposta:	R$ 2,6400 (unitário) R$ 32.788,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	12420

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 1,9100 (unitário) R$ 23.722,2000 (total)	-

Marca/Fabricante:	BIOSANI				
Modelo/versão:	BIOSANI				
Valor proposta:	R$ 2,6400 (unitário) R$ 32.788,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	12420

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
08.393.709/0001-06 - SILVA E DELGADO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 4,6800 (unitário) R$ 58.125,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	LAMEDID				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 7,9900 (unitário) R$ 99.235,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	12420

Lances do Item 14

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:00:19	37.676.047/0001-80	R$ 1,9100

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:00:19	04.949.905/0001-63	R$ 5,4600
14/03/2025 às 09:00:20	21.581.445/0001-82	R$ 2,6100
14/03/2025 às 09:00:21	05.048.534/0001-01	R$ 1,8900
14/03/2025 às 09:00:22	40.949.490/0001-91	R$ 1,9000
14/03/2025 às 09:00:25	21.581.445/0001-82	R$ 1,8700
14/03/2025 às 09:00:26	16.647.278/0001-95	R$ 1,8800
14/03/2025 às 09:00:26	05.048.534/0001-01	R$ 1,8500
14/03/2025 às 09:00:27	40.949.490/0001-91	R$ 1,8400
14/03/2025 às 09:00:31	16.647.278/0001-95	R$ 1,8300
14/03/2025 às 09:00:31	21.581.445/0001-82	R$ 1,8100
14/03/2025 às 09:00:32	05.048.534/0001-01	R$ 1,7900
14/03/2025 às 09:00:33	40.949.490/0001-91	R$ 1,7800
14/03/2025 às 09:00:37	16.647.278/0001-95	R$ 1,7700
14/03/2025 às 09:00:37	21.581.445/0001-82	R$ 1,7500
14/03/2025 às 09:00:39	05.048.534/0001-01	R$ 1,7300
14/03/2025 às 09:00:39	40.949.490/0001-91	R$ 1,7400
14/03/2025 às 09:00:43	16.647.278/0001-95	R$ 1,7200
14/03/2025 às 09:00:44	21.581.445/0001-82	R$ 1,7000
14/03/2025 às 09:00:45	05.048.534/0001-01	R$ 1,6800
14/03/2025 às 09:00:49	16.647.278/0001-95	R$ 1,6900
14/03/2025 às 09:00:50	21.581.445/0001-82	R$ 1,6600
14/03/2025 às 09:02:39	12.420.164/0036-87	R$ 4,0900
14/03/2025 às 09:03:52	07.332.016/0001-40	R$ 4,3600
14/03/2025 às 09:05:33	32.137.731/0001-70	R$ 4,6900
14/03/2025 às 09:05:53	08.474.646/0001-12	R$ 5,5000
14/03/2025 às 09:06:08	36.620.827/0001-45	R$ 5,9900
14/03/2025 às 09:06:47	26.147.597/0001-95	R$ 1,5200
14/03/2025 às 09:06:58	53.305.832/0001-82	R$ 5,4000
14/03/2025 às 09:07:06	19.769.575/0001-00	R$ 2,6000
14/03/2025 às 09:08:37	27.091.260/0001-76	R$ 4,6800
14/03/2025 às 09:08:38	54.151.616/0001-92	R$ 4,6700
14/03/2025 às 09:08:55	27.091.260/0001-76	R$ 4,6300
14/03/2025 às 09:08:55	54.151.616/0001-92	R$ 4,6200
14/03/2025 às 09:09:10	27.091.260/0001-76	R$ 4,5800

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:09:10	26.174.873/0001-04	R$ 5,6000
14/03/2025 às 09:09:28	54.151.616/0001-92	R$ 4,5700
14/03/2025 às 09:09:46	27.091.260/0001-76	R$ 4,5300
14/03/2025 às 09:10:04	54.151.616/0001-92	R$ 4,5200
14/03/2025 às 09:10:21	36.028.477/0001-22	R$ 5,3900
14/03/2025 às 09:10:43	49.803.998/0001-51	R$ 5,3800
14/03/2025 às 09:10:47	36.028.477/0001-22	R$ 5,3300
14/03/2025 às 09:11:03	49.803.998/0001-51	R$ 5,3200
14/03/2025 às 09:11:04	36.028.477/0001-22	R$ 5,2700
14/03/2025 às 09:11:22	49.803.998/0001-51	R$ 5,2600
14/03/2025 às 09:11:22	36.028.477/0001-22	R$ 5,2100
14/03/2025 às 09:11:40	49.803.998/0001-51	R$ 5,2000
14/03/2025 às 09:12:00	36.028.477/0001-22	R$ 5,1500
14/03/2025 às 09:12:06	08.474.646/0001-12	R$ 4,3000
14/03/2025 às 09:12:25	49.803.998/0001-51	R$ 5,1400
14/03/2025 às 09:12:30	36.028.477/0001-22	R$ 5,0900
14/03/2025 às 09:12:49	49.803.998/0001-51	R$ 5,0800
14/03/2025 às 09:12:50	36.028.477/0001-22	R$ 5,0300
14/03/2025 às 09:13:04	11.719.882/0001-66	R$ 5,3900
14/03/2025 às 09:13:22	49.803.998/0001-51	R$ 5,0200
14/03/2025 às 09:13:40	36.028.477/0001-22	R$ 4,9700
14/03/2025 às 09:13:56	28.692.942/0001-05	R$ 7,5000
14/03/2025 às 09:14:13	49.803.998/0001-51	R$ 4,9600
14/03/2025 às 09:14:13	36.028.477/0001-22	R$ 4,9200
14/03/2025 às 09:14:31	49.803.998/0001-51	R$ 4,9100
14/03/2025 às 09:14:32	36.028.477/0001-22	R$ 4,8700
14/03/2025 às 09:16:17	08.393.709/0001-06	R$ 4,6800

Mensagens do chat do Item 14

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:18	O item 14 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:18:18	O item 14 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 09:23:56	O item 14 está encerrado.
Sistema	17/04/2025 às 14:48:43	O item 14 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2025 14:58:43.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/05/2025 às 15:23:12	O item 14 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 15:33:12.

Eventos do Item 14

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:45	Fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 1,5200.
28/05/2025 às 09:38:50	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 17/04/2025 14:58:43

Intenção de recurso na habilitação: 15/05/2025 15:33:12

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 12:51 horas do dia 29 de agosto do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.
Sistema	24/06/2025 às 09:19:06	Senhores licitantes, informo que ao enviar a Ata de Registro de Preços nª 176/2025 para a empresa Conexao Medica Comercial Ltda com CNPJ nª 05.359.481/0001-40, a empresa que foi vencedora de 4 itens, solicitou a desistência de 2 itens, desta forma, em razão da necessidade da Secretaria de Saúde dos referidos itens, a mesma cancelou a homologação dos itens e solicitou o retorno da sessão.
Sistema	24/06/2025 às 09:19:19	Desta forma, informo que a sessão irá retornar para os itens 10 e 76, no dia 25 de junho de 2025 às 13h00.
Sistema	25/06/2025 às 13:00:15	Boa tarde senhores licitantes, conforme informado ontem, neste momento retornarei a sessão.
Sistema	25/06/2025 às 16:23:02	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão, retornamos amanhã dia 26 de junho de 2025 às 09h00.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:54	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	26/06/2025 às 11:52:05	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão, retornaremos as 14h00min.
Sistema	26/06/2025 às 13:58:30	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar nesse momento a sessão.
Sistema	26/06/2025 às 13:58:38	peço que permaneçam conectados
Sistema	26/06/2025 às 16:41:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos amanhã 27 de junho de 2025 às 09h00.
Sistema	27/06/2025 às 09:00:41	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:08	Senhores licitantes, informo que irei analisar as propostas dos itens 10 por ordem da melhor classificada.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:30	Irei suspender a sessão nesse momento, retornamos terça-feira às 09h00.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:39	Bom final de semana a todos.
Sistema	01/07/2025 às 09:00:06	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	01/07/2025 às 09:00:36	Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	01/07/2025 às 10:34:28	Senhores licitantes, nesse momento irei avaliar os documentos de habilitação enviados previamente.
Sistema	01/07/2025 às 12:51:48	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	01/07/2025 às 14:01:08	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/07/2025 às 16:48:39	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retomarei amanhã dia 02 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	02/07/2025 às 09:00:49	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Irei verificar os documentos de habilitação da empresa que foi aceita a proposta do item 76.
Sistema	02/07/2025 às 11:49:50	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que não houve intenção de recurso.
Sistema	03/07/2025 às 11:46:29	Senhores licitantes, informo que as empresas ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS E HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA
Sistema	03/07/2025 às 11:46:37	solicitaram via e-mail a desistência dos itens 3, 5, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 86, 87, 88, 92, 93, 95, 98, 101, 105, 108, 109, 128, 129, 130, 131, 132, 135, 136, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 148, 167, 168, 169, 170, 172, 177, 180, 229 e 230
Sistema	03/07/2025 às 11:46:44	desta forma, em razão da necessidade da Secretaria de Saúde dos referidos itens, a mesma cancelou a homologação dos itens e solicitou o retorno da sessão.
Sistema	03/07/2025 às 11:46:50	Desta forma, informo que a sessão irá retornar para os itens citados acima, no dia 07 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	07/07/2025 às 09:00:21	Bom dia senhores licitantes, como informado anteriormente, iremos retomar a sessão neste momento para os itens das empresas desistentes. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/07/2025 às 11:52:00	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 13hrs.
Sistema	07/07/2025 às 13:01:51	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:12	Senhores licitantes, informo que será iniciado, neste momento, o procedimento de negociação relativo aos itens vinculados às empresas inabilitadas ou desclassificadas por desistência.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:18	Com o intuito de conferir maior celeridade ao processo, serão convocadas todas as empresas participantes, para que, caso tenham interesse, manifeste-se quanto à aceitação das mesmas condições ofertadas pela empresa anteriormente adjudicada, encaminhando suas propostas nos respectivos valores, esta negociação está fundamentada no § 2ª do art. 90 da referida Lei 14.133.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:25	Alternativamente, caso não concordem em manter as mesmas condições, poderão optar por manter os valores originalmente propostos, conforme previsão do § 4ª do art. 90 da Lei nª 14.133/2021, observado o disposto em seus incisos.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:47	Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema	07/07/2025 às 17:23:20	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornamos amanhã dia 08 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	08/07/2025 às 09:00:16	Bom dia senhores licitantes, neste momento irei reiniciar a sessão e irei dar continuidade nas convocações que iniciei ontem.
Sistema	08/07/2025 às 12:08:33	Senhores licitantes, irei suspender nesse momento a sessão para almoço. Retornamos às 13hrs.
Sistema	08/07/2025 às 13:01:52	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	08/07/2025 às 16:38:41	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão. Retornamos amanhã dia 09 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	09/07/2025 às 09:00:38	Bom dia senhores licitantes, informo que retornarei a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/07/2025 às 11:55:23	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	09/07/2025 às 13:04:23	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/07/2025 às 16:41:48	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos amanhã 10 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	10/07/2025 às 09:00:23	Bom dia senhores licitantes, retomaremos nesse momento a sessão, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	10/07/2025 às 12:16:56	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13:30.
Sistema	10/07/2025 às 13:30:47	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	10/07/2025 às 16:54:40	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão. Retornamos amanhã dia 11 de julho de 2025. Aguardo todos.
Sistema	11/07/2025 às 08:59:47	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	11/07/2025 às 12:28:29	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13h30.
Sistema	11/07/2025 às 13:32:11	Senhores licitantes, iremos retomar nesse momento a sessão.
Sistema	11/07/2025 às 13:32:20	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	11/07/2025 às 17:21:08	Senhores licitantes assim que terminarem os prazos vigentes, esta sessão estará encerrada, retornaremos as 09h00 do dia 14 de julho de 2025.
Sistema	14/07/2025 às 09:00:52	Bom dia
Sistema	14/07/2025 às 09:05:02	Senhores Licitantes, informo que haverá alteração na metodologia de solicitação das propostas, tendo em vista que o modelo atualmente adotado tem acarretado excessiva demora e dificultado a análise adequada das propostas apresentadas.
Sistema	14/07/2025 às 09:05:33	Esclareço que todas as propostas já enviadas serão devidamente analisadas. Paralelamente, será realizado um levantamento dos itens que ainda não foram solicitados propostas, correspondentes às empresas que desistiram, bem como das empresas que possuem propostas cadastradas para tais itens.
Sistema	14/07/2025 às 09:06:05	Com base nesse levantamento, será adotado o seguinte procedimento: 1. Inicialmente, os licitantes serão consultados, conforme a ordem de classificação, acerca do interesse em celebrar o contrato nas mesmas condições ofertadas pelo adjudicatário original. 2. Caso não haja aceite nas condições do adjudicatário original, solicito que os licitantes, seguindo a ordem de classificação, manifestem o interesse em celebrar propostas nas mesmas condições d
Sistema	14/07/2025 às 09:06:10	Contamos com a compreensão e colaboração de todos.
Sistema	14/07/2025 às 09:43:42	Senhores licitantes, para não ocupa-los, irei suspender a sessão nesse momento para realizar o levantamento e análise das propostas enviadas. Retornamos às 14h00.
Sistema	14/07/2025 às 14:00:44	Senhores licitantes, irei retomar nesse momento a sessão e irei convocar com base nos levantamentos feitos as empresas.
Sistema	14/07/2025 às 14:01:31	Solicito que qualquer observância, vocês poderão entrar em contato por e-mail ou telefone comigo. Agradeço desde já.
Sistema	14/07/2025 às 15:38:02	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã as 14h00min.
Sistema	14/07/2025 às 15:38:27	Lembrando que o prazo ficará aberta até amanhã dia 15/07/2025 às 14h00min.
Sistema	15/07/2025 às 14:02:44	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, permaneçam conectados.
Sistema	15/07/2025 às 16:50:38	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos amanhã dia 16/07/2025 às 09h00,
Sistema	16/07/2025 às 09:01:40	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, peço que fiquem conectados.
Sistema	16/07/2025 às 11:49:11	Senhores licitantes, informo que estou realizando a análise dos documentos enviados. Irei suspender a sessão para almoço nesse momento, retornamos às 13h00min.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2025 às 12:59:25	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	16/07/2025 às 12:59:36	solicito que permaneçam conectados.
Sistema	16/07/2025 às 15:55:03	Senhores licitantes, irei suspender nesse momento a sessão para análise dos documentos enviados, retornamos na sexta-feira dia 18/07/2025 às 09h00.
Sistema	18/07/2025 às 08:56:07	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	18/07/2025 às 09:05:27	solicito que permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2025 às 11:42:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos às 13h00min.
Sistema	18/07/2025 às 13:00:45	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2025 às 15:50:51	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos na terça-feira dia 22 de julho de 2025 às 13h00min
Sistema	22/07/2025 às 09:00:25	Bom dia senhores licitantes, retomaremos a sessão nesse momento.
Sistema	22/07/2025 às 09:00:38	Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	22/07/2025 às 11:50:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, informo que retornamos às 13h00min.
Sistema	22/07/2025 às 13:00:04	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	22/07/2025 às 16:57:05	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retomaremos a sessão dia 24 de julho de 2025 às 09h00min.
Sistema	24/07/2025 às 09:01:09	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:57:47	Senhores licitantes, Informamos que a sessão do presente pregão será suspensa neste momento, tendo em vista a necessidade de encaminhamento das propostas dos itens ainda pendentes de julgamento para análise da Secretaria competente. O certame será retomado na segunda-feira, dia 28 de julho de 2025, às 09h00min. Agradecemos a compreensão de todos.
Sistema	28/07/2025 às 08:59:04	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/07/2025 às 09:53:05	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para envio dos documentos a análise técnica, retornamos às 14h00min.
Sistema	28/07/2025 às 14:00:35	Senhores licitantes, iriamos retomar a sessão nesse momento, porém não houve retorno da análise por parte da secretaria, desta forma, fica inviável o retorno da sessão para passarmos a fase de habilitação. Desta forma, irei suspender a sessão, e retomamos amanhã dia 29 de julho às 09h00.
Sistema	29/07/2025 às 08:59:49	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:35:06	Senhores licitantes, diante do julgamento das propostas, nesse momento passaremos a fase de habilitação.
Sistema	29/07/2025 às 11:30:25	Senhores licitantes, irei suspender essa sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	29/07/2025 às 12:59:39	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	29/07/2025 às 16:17:29	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 30 de julho de 2025 às 09h00min.
Sistema	30/07/2025 às 09:20:54	Bom dia a todos! Senhores licitantes, por motivos médicos, precisarei adiar o retorno desta sessão. Dito isso, o retorno desta sessão fica marcado para amanhã, 31/07/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/07/2025 às 08:59:52	Bom dia senhores licitantes, desculpem por ontem, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2025 às 13:01:32	Irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	31/07/2025 às 14:01:25	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/07/2025 às 14:13:35	Senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente de algumas empresas classificadas, informo que observei que algumas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	31/07/2025 às 14:14:05	As empresas que não enviaram os documentos ´previamente também, irei solicitar o envio neste momento.
Sistema	31/07/2025 às 14:14:12	Solicito que fiquem atentos
Sistema	31/07/2025 às 17:11:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos amanhã dia 01 de agosto de 2025 às 09h00min.
Sistema	01/08/2025 às 08:59:59	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	01/08/2025 às 11:15:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para análise da equipe técnica, Retornamos, terça- feira dia 05 de agosto de 2025 às 09h00min
Sistema	05/08/2025 às 09:03:16	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/08/2025 às 11:53:23	Irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13h00min.
Sistema	05/08/2025 às 12:59:26	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	05/08/2025 às 15:14:23	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para análise da referida secretaria. Retornamos no dia 07/08/2025 às 13h00min.
Sistema	07/08/2025 às 13:02:46	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	07/08/2025 às 13:37:12	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.
Sistema	20/08/2025 às 12:20:09	Senhores licitantes, conforme disposto na analise e manifestação do recurso, esta pregoeira julgou as razoes procedentes, remarcando o retorno da sessão para o dia 21/08/2025 as 14h
Sistema	21/08/2025 às 14:03:27	Boa tarde a todos!
Sistema	21/08/2025 às 16:10:12	Senhores licitantes, encerrarei a sessão neste momento. Agradeço a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 15 - Equipo De Infusão Venosa Gravitacional

Equipo De Infusão Venosa Gravitacional Material: Pvc Transparente, Câmara Gotejamento: Macrogotas, Flexível, C/ Filtro, Regulador De Fluxo Manual: Pinça Rolete, Comprimento Tubo: Até 180 Cm, Tipo Injetor Lateral: C/ 1 Injetor, Uso S/ Agulha, Conector Paciente: Luer, Adicional: C/ Clamp, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Tipo Embalagem: Individual

Quantidade:	161982	Valor estimado:	R$ 1,0100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 163.601,8200 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA, CNPJ 11.719.882/0001-66, melhor lance: R$ 0,8900 (unitário) / R$ 144.163,9800 (total)

Propostas do Item 15

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 1,0100 (unitário) R$ 163.601,8200 (total)	-
Marca/Fabricante: Bioequipo/ BIOBASE Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 1,0100 (unitário) R$ 163.601,8200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 161982		
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 1,0400 (unitário) R$ 168.461,2800 (total)	-
Marca/Fabricante: LAMEDID Modelo/versão: EQUIPO Valor proposta: R$ 1,8500 (unitário) R$ 299.666,7000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 161982		
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 0,7400 (unitário) R$ 119.866,6800 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: GLOMED Modelo/versão: GLOMED Valor proposta: R$ 0,9800 (unitário) R$ 158.742,3600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 161982		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 0,9100 (unitário) R$ 147.403,6200 (total)	-
Marca/Fabricante: Medix Modelo/versão: Medix Valor proposta: R$ 1,0100 (unitário) R$ 163.601,8200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 161982		
21.581.445/0001-82 - ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 1,1800 (unitário) R$ 191.138,7600 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOBASE Modelo/versão: UND Valor proposta: R$ 1,1800 (unitário) R$ 191.138,7600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 161982		
27.091.260/0001-76 - AMAZON EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 0,9200 (unitário) R$ 149.023,4400 (total)	-
Marca/Fabricante: Medix Modelo/versão: Medix Valor proposta: R$ 1,0100 (unitário) R$ 163.601,8200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 161982		
28.345.933/0001-30 - BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R$ 1,0100 (unitário) R$ 163.601,8200 (total)	-
Marca/Fabricante: DESCARPACK Modelo/versão: MACRO Valor proposta: R$ 1,0100 (unitário) R$ 163.601,8200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 161982		
83.646.307/0001-91 - C J A PARENTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 0,5100 (unitário) R$ 82.610,8200 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: EQUIPO MACROGOTAS/INJEX Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 1,0100 (unitário) R$ 163.601,8200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 161982		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.049.432/0001-00 - COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 1,3800 (unitário) R$ 223.535,1600 (total)	-

Marca/Fabricante: LAMEDID
Modelo/versão: Lamedid
Valor proposta: R$ 1,3800 (unitário) R$ 223.535,1600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 161982

05.003.408/0001-30 - CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 0,9600 (unitário) R$ 155.502,7200 (total)	-

Marca/Fabricante: WILTEX/WILTEX
Modelo/versão: EQUIPO MACROGOTAS DE INFUSÃO P
Valor proposta: R$ 1,1600 (unitário) R$ 187.899,1200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 161982

48.346.978/0001-36 - DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R$ 0,9000 (unitário) R$ 145.783,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: medix
Modelo/versão: unidade
Valor proposta: R$ 1,0000 (unitário) R$ 161.982,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 161982

11.719.882/0001-66 - DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 0,8900 (unitário) R$ 144.163,9800 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante: LABOR
Modelo/versão: LABOR
Valor proposta: R$ 2,0200 (unitário) R$ 327.203,6400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 161982

04.949.905/0001-63 - F CARDOSO E CIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 1,1100 (unitário) R$ 179.800,0200 (total)	-

Marca/Fabricante: TKL
Modelo/versão: TKL
Valor proposta: R$ 1,1100 (unitário) R$ 179.800,0200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 161982

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.028.477/0001-22 - HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 0,6200 (unitário) R$ 100.428,8400 (total)	Fornecedor inabilitado

Marca/Fabricante:	TKL				
Modelo/versão:	TKL				
Valor proposta:	R$ 1,0100 (unitário) R$ 163.601,8200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	161982

10.897.117/0001-73 - J. E. COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 1,0000 (unitário) R$ 161.982,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	Unidade				
Valor proposta:	R$ 1,0000 (unitário) R$ 161.982,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	161982

28.387.424/0001-70 - M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 0,0101 (unitário) R$ 1.636,0182 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	MEDIX				
Valor proposta:	R$ 0,0101 (unitário) R$ 1.636,0182 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	161982

94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 0,9399 (unitário) R$ 152.246,8818 (total)	-

Marca/Fabricante:	DESCARPACK				
Modelo/versão:	DESCARPACK				
Valor proposta:	R$ 1,0100 (unitário) R$ 163.601,8200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	161982

26.174.873/0001-04 - MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 1,0100 (unitário) R$ 163.601,8200 (total)	-

Marca/Fabricante:	Medix				
Modelo/versão:	EQUIPO MACROGOTAS SIMPLES LUER SLIP				
Valor proposta:	R$ 1,0100 (unitário) R$ 163.601,8200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	161982

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 18,2900 (unitário) R$ 2.962.650,7800 (total)	-

Marca/Fabricante: LABOR IMPORT / SHANDONG WEIGAO
Modelo/versão: 5401
Valor proposta: R$ 18,2900 (unitário) R$ 2.962.650,7800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 161982

05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 0,9900 (unitário) R$ 160.362,1800 (total)	-

Marca/Fabricante: LAMEDID
Modelo/versão: Unidade
Valor proposta: R$ 1,0100 (unitário) R$ 163.601,8200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 161982

19.769.575/0001-00 - NOVA MEDICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 1,8900 (unitário) R$ 306.145,9800 (total)	-

Marca/Fabricante: BIOBASE
Modelo/versão: UN
Valor proposta: R$ 2,2600 (unitário) R$ 366.079,3200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 161982

49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 0,6300 (unitário) R$ 102.048,6600 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: TKL
Modelo/versão: TKL
Valor proposta: R$ 1,0100 (unitário) R$ 163.601,8200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 161982

36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 0,7500 (unitário) R$ 121.486,5000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: INJEX / INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA
Modelo/versão: UNIDADE
Valor proposta: R$ 1,0100 (unitário) R$ 163.601,8200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 161982

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.647.278/0001-95 - PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 0,9700 (unitário) R$ 157.122,5400 (total)	-

Marca/Fabricante:	ABL				
Modelo/versão:	80212349007				
Valor proposta:	R$ 1,0100 (unitário) R$ 163.601,8200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	161982

07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 1,0000 (unitário) R$ 161.982,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Medix /Medix				
Modelo/versão:	Unid.				
Valor proposta:	R$ 1,0000 (unitário) R$ 161.982,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	161982

26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 0,9400 (unitário) R$ 152.263,0800 (total)	-

Marca/Fabricante:	LAMEDID				
Modelo/versão:	EQUIPO				
Valor proposta:	R$ 1,6300 (unitário) R$ 264.030,6600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	161982

37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 1,9100 (unitário) R$ 309.385,6200 (total)	-

Marca/Fabricante:	BIOSANI				
Modelo/versão:	BIOSANI				
Valor proposta:	R$ 2,6400 (unitário) R$ 427.632,4800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	161982

08.393.709/0001-06 - SILVA E DELGADO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 1,0100 (unitário) R$ 163.601,8200 (total)	-

Marca/Fabricante:	LAMEDID				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 1,0100 (unitário) R$ 163.601,8200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	161982

Lances do Item 15

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:00:19	37.676.047/0001-80	R$ 1,9100

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:00:22	05.048.534/0001-01	R$ 0,9900
14/03/2025 às 09:00:25	16.647.278/0001-95	R$ 0,9700
14/03/2025 às 09:00:46	94.389.400/0001-84	R$ 0,9699
14/03/2025 às 09:01:50	48.346.978/0001-36	R$ 0,9000
14/03/2025 às 09:04:37	83.646.307/0001-91	R$ 0,5100
14/03/2025 às 09:05:39	32.137.731/0001-70	R$ 1,0400
14/03/2025 às 09:06:18	36.620.827/0001-45	R$ 0,7500
14/03/2025 às 09:07:13	26.147.597/0001-95	R$ 0,9400
14/03/2025 às 09:07:25	94.389.400/0001-84	R$ 0,9399
14/03/2025 às 09:07:28	19.769.575/0001-00	R$ 1,8900
14/03/2025 às 09:08:36	27.091.260/0001-76	R$ 0,9200
14/03/2025 às 09:08:54	05.003.408/0001-30	R$ 0,9600
14/03/2025 às 09:09:10	54.151.616/0001-92	R$ 0,9100
14/03/2025 às 09:10:19	36.028.477/0001-22	R$ 0,7400
14/03/2025 às 09:10:42	49.803.998/0001-51	R$ 0,7300
14/03/2025 às 09:10:44	36.028.477/0001-22	R$ 0,7200
14/03/2025 às 09:11:01	49.803.998/0001-51	R$ 0,7100
14/03/2025 às 09:11:01	36.028.477/0001-22	R$ 0,7000
14/03/2025 às 09:11:18	49.803.998/0001-51	R$ 0,6900
14/03/2025 às 09:11:19	36.028.477/0001-22	R$ 0,6800
14/03/2025 às 09:11:37	49.803.998/0001-51	R$ 0,6700
14/03/2025 às 09:11:37	36.028.477/0001-22	R$ 0,6600
14/03/2025 às 09:11:55	49.803.998/0001-51	R$ 0,6500
14/03/2025 às 09:12:14	36.028.477/0001-22	R$ 0,6400
14/03/2025 às 09:12:31	49.803.998/0001-51	R$ 0,6300
14/03/2025 às 09:12:49	36.028.477/0001-22	R$ 0,6200
14/03/2025 às 09:13:18	11.719.882/0001-66	R$ 0,8900
14/03/2025 às 09:14:26	28.692.942/0001-05	R$ 0,7400

Mensagens do chat do Item 15

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:18	O item 15 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:16:27	O item 15 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 09:24:16	O item 15 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 36.028.477/0001-22	24/04/2025 às 14:03:59	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 15. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 15 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 36.028.477/0001-22	24/04/2025 às 14:04:07	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 36.028.477/0001-22	24/04/2025 às 14:04:13	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 36.028.477/0001-22	24/04/2025 às 14:04:29	Sr. Fornecedor HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 36.028.477/0001-22, você foi convocado para enviar anexos para o item 15. Prazo para encerrar o envio: 17:06:00 do dia 24/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 15, ANVISA conforme descritos no chat..
Pelo participante 36.028.477/0001-22	24/04/2025 às 16:20:09	O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:20:09 de 24/04/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 36.028.477/0001-22.
Sistema	28/04/2025 às 09:42:39	O item 15 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/04/2025 09:52:39.
Sistema	15/05/2025 às 11:48:01	O item 15 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 11:58:01.
Sistema	03/07/2025 às 11:10:15	O item 15 teve reabertura do julgamento/habilitação agendada para 07/07/2025 09:00:00 para início da sessão 2. Justificativa: "A empresa vencedora solicitou desistência do item via e-mail".
Sistema	07/07/2025 às 09:09:24	O item 15 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/07/2025 09:19:24.
Sistema para o participante 28.692.942/0001-05	08/07/2025 às 13:28:36	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa Hiperfar, referente ao item 15. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 28.692.942/0001-05	08/07/2025 às 13:28:40	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 28.692.942/0001-05	08/07/2025 às 13:28:43	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 28.692.942/0001-05	08/07/2025 às 13:28:46	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 28.692.942/0001-05	08/07/2025 às 13:28:54	Sr. Fornecedor A MEDICAL COMERCIO LTDA, CNPJ 28.692.942/0001-05, você foi convocado para enviar anexos para o item 15. Prazo para encerrar o envio: 15:30:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 15 e ANVISA..
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	08/07/2025 às 13:29:02	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa Hiperfar, referente ao item 15. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	08/07/2025 às 13:29:05	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	08/07/2025 às 13:29:10	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	08/07/2025 às 13:29:13	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	08/07/2025 às 13:29:22	Sr. Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 15. Prazo para encerrar o envio: 15:31:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 15 e ANVISA..
Sistema para o participante 11.719.882/0001-66	08/07/2025 às 13:29:50	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa Hiperfar, referente ao item 15. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 11.719.882/0001-66	08/07/2025 às 13:29:54	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 11.719.882/0001-66	08/07/2025 às 13:29:58	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 11.719.882/0001-66	08/07/2025 às 13:30:04	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 11.719.882/0001-66	08/07/2025 às 13:30:13	Sr. Fornecedor DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA, CNPJ 11.719.882/0001-66, você foi convocado para enviar anexos para o item 15. Prazo para encerrar o envio: 15:31:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 15 e ANVISA..
Sistema para o participante 48.346.978/0001-36	08/07/2025 às 13:30:46	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa Hiperfar, referente ao item 15. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 48.346.978/0001-36	08/07/2025 às 13:30:49	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 48.346.978/0001-36	08/07/2025 às 13:30:53	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 48.346.978/0001-36	08/07/2025 às 13:30:55	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 48.346.978/0001-36	08/07/2025 às 13:31:05	Sr. Fornecedor DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS LTDA, CNPJ 48.346.978/0001-36, você foi convocado para enviar anexos para o item 15. Prazo para encerrar o envio: 15:32:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 15 e ANVISA..
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	08/07/2025 às 13:31:28	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa Hiperfar, referente ao item 15. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	08/07/2025 às 13:31:32	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	08/07/2025 às 13:31:36	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	08/07/2025 às 13:31:39	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	08/07/2025 às 13:31:48	Sr. Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92, você foi convocado para enviar anexos para o item 15. Prazo para encerrar o envio: 15:33:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 15 e ANVISA..
Sistema para o participante 27.091.260/0001-76	08/07/2025 às 13:31:59	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa Hiperfar, referente ao item 15. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 27.091.260/0001-76	08/07/2025 às 13:32:02	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 27.091.260/0001-76	08/07/2025 às 13:32:05	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 27.091.260/0001-76	08/07/2025 às 13:32:08	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 27.091.260/0001-76	08/07/2025 às 13:32:17	Sr. Fornecedor AMAZON EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 27.091.260/0001-76, você foi convocado para enviar anexos para o item 15. Prazo para encerrar o envio: 15:33:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 15 e ANVISA..
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	08/07/2025 às 13:32:26	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa Hiperfar, referente ao item 15. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	08/07/2025 às 13:32:31	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	08/07/2025 às 13:32:34	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	08/07/2025 às 13:32:37	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	08/07/2025 às 13:32:46	Sr. Fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84, você foi convocado para enviar anexos para o item 15. Prazo para encerrar o envio: 15:34:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 15 e ANVISA..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	08/07/2025 às 13:33:41	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa Hiperfar, referente ao item 15. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	08/07/2025 às 13:33:45	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	08/07/2025 às 13:33:48	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	08/07/2025 às 13:33:52	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	08/07/2025 às 13:34:01	Sr. Fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95, você foi convocado para enviar anexos para o item 15. Prazo para encerrar o envio: 15:35:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 15 e ANVISA..
Sistema para o participante 05.003.408/0001-30	08/07/2025 às 13:34:09	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa Hiperfar, referente ao item 15. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 05.003.408/0001-30	08/07/2025 às 13:34:12	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 05.003.408/0001-30	08/07/2025 às 13:34:15	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 05.003.408/0001-30	08/07/2025 às 13:34:19	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 05.003.408/0001-30	08/07/2025 às 13:34:27	Sr. Fornecedor CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 05.003.408/0001-30, você foi convocado para enviar anexos para o item 15. Prazo para encerrar o envio: 15:36:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 15 e ANVISA..
Sistema para o participante 16.647.278/0001-95	08/07/2025 às 13:34:36	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa Hiperfar, referente ao item 15. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 16.647.278/0001-95	08/07/2025 às 13:34:40	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 16.647.278/0001-95	08/07/2025 às 13:34:43	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 16.647.278/0001-95	08/07/2025 às 13:34:46	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 16.647.278/0001-95	08/07/2025 às 13:34:55	Sr. Fornecedor PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.647.278/0001-95, você foi convocado para enviar anexos para o item 15. Prazo para encerrar o envio: 15:36:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 15 e ANVISA..
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	08/07/2025 às 13:35:05	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa Hiperfar, referente ao item 15. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	08/07/2025 às 13:35:09	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	08/07/2025 às 13:35:13	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	08/07/2025 às 13:35:17	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	08/07/2025 às 13:35:26	Sr. Fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01, você foi convocado para enviar anexos para o item 15. Prazo para encerrar o envio: 15:37:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 15 e ANVISA..
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	08/07/2025 às 13:35:36	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa Hiperfar, referente ao item 15. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	08/07/2025 às 13:35:39	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	08/07/2025 às 13:35:43	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	08/07/2025 às 13:35:46	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	08/07/2025 às 13:35:53	Sr. Fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA, CNPJ 07.851.653/0001-23, você foi convocado para enviar anexos para o item 15. Prazo para encerrar o envio: 15:37:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 15 e ANVISA..
Sistema para o participante 10.897.117/0001-73	08/07/2025 às 13:36:01	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa Hiperfar, referente ao item 15. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 10.897.117/0001-73	08/07/2025 às 13:36:08	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 10.897.117/0001-73	08/07/2025 às 13:36:12	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 10.897.117/0001-73	08/07/2025 às 13:36:14	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 10.897.117/0001-73	08/07/2025 às 13:36:23	Sr. Fornecedor J. E. COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 10.897.117/0001-73, você foi convocado para enviar anexos para o item 15. Prazo para encerrar o envio: 15:38:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 15 e ANVISA..
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	08/07/2025 às 13:36:46	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa Hiperfar, referente ao item 15. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	08/07/2025 às 13:36:49	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	08/07/2025 às 13:36:54	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	08/07/2025 às 13:36:57	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	08/07/2025 às 13:37:18	Sr. Fornecedor MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 26.174.873/0001-04, você foi convocado para enviar anexos para o item 15. Prazo para encerrar o envio: 15:38:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 15 e ANVISA..
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	08/07/2025 às 13:37:26	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa Hiperfar, referente ao item 15. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	08/07/2025 às 13:37:29	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	08/07/2025 às 13:37:32	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	08/07/2025 às 13:37:35	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	08/07/2025 às 13:37:43	Sr. Fornecedor A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 38.084.429/0001-87, você foi convocado para enviar anexos para o item 15. Prazo para encerrar o envio: 15:39:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 15 e ANVISA..
Sistema para o participante 08.393.709/0001-06	08/07/2025 às 13:37:59	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa Hiperfar, referente ao item 15. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 08.393.709/0001-06	08/07/2025 às 13:38:03	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 08.393.709/0001-06	08/07/2025 às 13:38:07	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 08.393.709/0001-06	08/07/2025 às 13:38:15	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 08.393.709/0001-06	08/07/2025 às 13:38:24	Sr. Fornecedor SILVA E DELGADO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 08.393.709/0001-06, você foi convocado para enviar anexos para o item 15. Prazo para encerrar o envio: 15:40:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 15 e ANVISA..
Sistema para o participante 28.345.933/0001-30	08/07/2025 às 13:38:35	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa Hiperfar, referente ao item 15. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 28.345.933/0001-30	08/07/2025 às 13:38:39	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 28.345.933/0001-30	08/07/2025 às 13:38:42	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 28.345.933/0001-30	08/07/2025 às 13:38:47	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 28.345.933/0001-30	08/07/2025 às 13:38:58	Sr. Fornecedor BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA, CNPJ 28.345.933/0001-30, você foi convocado para enviar anexos para o item 15. Prazo para encerrar o envio: 15:40:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 15 e ANVISA..
Sistema para o participante 32.137.731/0001-70	08/07/2025 às 13:39:07	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa Hiperfar, referente ao item 15. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 32.137.731/0001-70	08/07/2025 às 13:39:10	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 32.137.731/0001-70	08/07/2025 às 13:39:17	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 32.137.731/0001-70	08/07/2025 às 13:39:28	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 32.137.731/0001-70	08/07/2025 às 13:39:40	Sr. Fornecedor A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.137.731/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 15. Prazo para encerrar o envio: 15:41:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 15 e ANVISA..
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	08/07/2025 às 13:39:57	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa Hiperfar, referente ao item 15. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	08/07/2025 às 13:40:01	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	08/07/2025 às 13:40:05	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	08/07/2025 às 13:40:09	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	08/07/2025 às 13:41:15	Sr. Fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ 04.949.905/0001-63, você foi convocado para enviar anexos para o item 15. Prazo para encerrar o envio: 15:42:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 15 e ANVISA..
Sistema para o participante 21.581.445/0001-82	08/07/2025 às 13:41:24	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa Hiperfar, referente ao item 15. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 21.581.445/0001-82	08/07/2025 às 13:41:28	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 21.581.445/0001-82	08/07/2025 às 13:41:32	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 21.581.445/0001-82	08/07/2025 às 13:41:37	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 21.581.445/0001-82	08/07/2025 às 13:41:46	Sr. Fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 21.581.445/0001-82, você foi convocado para enviar anexos para o item 15. Prazo para encerrar o envio: 15:43:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 15 e ANVISA..
Sistema para o participante 05.049.432/0001-00	08/07/2025 às 13:41:54	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa Hiperfar, referente ao item 15. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 05.049.432/0001-00	08/07/2025 às 13:41:58	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 05.049.432/0001-00	08/07/2025 às 13:42:01	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 05.049.432/0001-00	08/07/2025 às 13:42:14	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 05.049.432/0001-00	08/07/2025 às 13:42:23	Sr. Fornecedor COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA, CNPJ 05.049.432/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 15. Prazo para encerrar o envio: 15:44:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 15 e ANVISA..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 19.769.575/0001-00	08/07/2025 às 13:42:31	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa Hiperfar, referente ao item 15. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 19.769.575/0001-00	08/07/2025 às 13:42:34	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 19.769.575/0001-00	08/07/2025 às 13:42:38	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 19.769.575/0001-00	08/07/2025 às 13:42:42	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 19.769.575/0001-00	08/07/2025 às 13:42:51	Sr. Fornecedor NOVA MEDICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 19.769.575/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 15. Prazo para encerrar o envio: 15:44:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 15 e ANVISA..
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	08/07/2025 às 13:42:59	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa Hiperfar, referente ao item 15. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	08/07/2025 às 13:43:05	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	08/07/2025 às 13:43:08	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	08/07/2025 às 13:43:14	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	08/07/2025 às 13:43:22	Sr. Fornecedor ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.676.047/0001-80, você foi convocado para enviar anexos para o item 15. Prazo para encerrar o envio: 15:44:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 15 e ANVISA..
Pelo participante 54.151.616/0001-92	08/07/2025 às 13:44:53	O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:44:53 de 08/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	08/07/2025 às 13:45:00	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa Hiperfar, referente ao item 15. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	08/07/2025 às 13:45:18	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	08/07/2025 às 13:45:25	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	08/07/2025 às 13:45:31	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	08/07/2025 às 13:45:52	Sr. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, você foi convocado para enviar anexos para o item 15. Prazo para encerrar o envio: 15:47:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 15 e ANVISA..
Pelo participante 32.737.279/0001-87	08/07/2025 às 13:51:43	O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:51:43 de 08/07/2025. 6 anexos foram enviados pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87.
Pelo participante 21.581.445/0001-82	08/07/2025 às 13:55:40	Boa tarde Sr. Pregoeiro para este item nao conseguimos chegar ao valor de referência
Pelo participante 05.003.408/0001-30	08/07/2025 às 14:09:26	O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:09:26 de 08/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 05.003.408/0001-30.
Pelo participante 27.091.260/0001-76	08/07/2025 às 14:23:52	O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:23:52 de 08/07/2025. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor AMAZON EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 27.091.260/0001-76.
Pelo participante 21.581.445/0001-82	08/07/2025 às 14:33:59	O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:33:59 de 08/07/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 21.581.445/0001-82.
Pelo participante 16.647.278/0001-95	08/07/2025 às 14:48:06	O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:48:06 de 08/07/2025. 5 anexos foram enviados pelo fornecedor PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.647.278/0001-95.
Pelo participante 11.719.882/0001-66	08/07/2025 às 15:03:34	O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:03:34 de 08/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA, CNPJ 11.719.882/0001-66.
Pelo participante 28.345.933/0001-30	08/07/2025 às 15:22:18	O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:22:18 de 08/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA, CNPJ 28.345.933/0001-30.
Sistema para o participante 28.692.942/0001-05	08/07/2025 às 15:30:00	O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:30:00 de 08/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor A MEDICAL COMERCIO LTDA, CNPJ 28.692.942/0001-05.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	08/07/2025 às 15:31:00	O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:31:00 de 08/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45.
Sistema para o participante 48.346.978/0001-36	08/07/2025 às 15:32:00	O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:32:00 de 08/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS LTDA, CNPJ 48.346.978/0001-36.
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	08/07/2025 às 15:34:00	O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:34:00 de 08/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	08/07/2025 às 15:35:00	O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:35:00 de 08/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95.
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	08/07/2025 às 15:37:00	O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:37:00 de 08/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA, CNPJ 07.851.653/0001-23.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	08/07/2025 às 15:37:00	O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:37:00 de 08/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	08/07/2025 às 15:38:00	O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:38:00 de 08/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 26.174.873/0001-04.
Sistema para o participante 10.897.117/0001-73	08/07/2025 às 15:38:00	O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:38:00 de 08/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor J. E. COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 10.897.117/0001-73.
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	08/07/2025 às 15:39:00	O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:39:00 de 08/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 38.084.429/0001-87.
Sistema para o participante 08.393.709/0001-06	08/07/2025 às 15:40:00	O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:40:00 de 08/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor SILVA E DELGADO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 08.393.709/0001-06.
Sistema para o participante 32.137.731/0001-70	08/07/2025 às 15:41:00	O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:41:00 de 08/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.137.731/0001-70.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	08/07/2025 às 15:42:00	O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:42:00 de 08/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ 04.949.905/0001-63.
Sistema para o participante 19.769.575/0001-00	08/07/2025 às 15:44:00	O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:44:00 de 08/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor NOVA MEDICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 19.769.575/0001-00.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	08/07/2025 às 15:44:00	O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:44:00 de 08/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.676.047/0001-80.
Sistema para o participante 05.049.432/0001-00	08/07/2025 às 15:44:00	O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:44:00 de 08/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA, CNPJ 05.049.432/0001-00.
Sistema para o participante 28.692.942/0001-05	08/07/2025 às 16:27:43	Sr. licitante, sua proposta para o item será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	08/07/2025 às 16:28:11	Sr. licitante, sua proposta para o item será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Pelo participante 48.346.978/0001-36	09/07/2025 às 08:12:46	bom dia ...solicito que seja convocada novamente para envio dos anexos ,pois devido a falta de energia na empresa ontem nao tivemos condiçoes de anexar no horario previsto
Sistema para o participante 48.346.978/0001-36	10/07/2025 às 14:18:11	Boa tarde senhor licitante, desculpe a demora no retorno. Infelizmente não poderei conceder o tempo solicitado, conforme previsto em edital, se o pedido fosse feito dentro do prazo até por e-mail, eu avaliaria a possibilidade.
Sistema	18/07/2025 às 10:35:13	O item 15 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/07/2025 10:45:13.
Pelo participante 26.174.873/0001-04	23/07/2025 às 15:35:36	Sr. Pregoeiro, em função de uma falha em nosso sistema, ficamos temporareamente impossibilitado de enviar os anexo solicitados. Solicitamos, respeitosamente a V.S.a , nova abertura de prazo. Outrossim, reiteamos nosso compromisso na busca das melhores condições para a Administração Pública. A consideração de V.S.a
Pelo participante 26.174.873/0001-04	23/07/2025 às 15:37:27	Não só, no que se refere a este item , como também aos outros, que estejamos convocados.
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	24/07/2025 às 09:20:08	Prezado licitante, informo que as habilitação dos participantes que estavam na vez já foi realizada nos itens em que você se manifestou. Ressalto que sua manifestação foi enviada tardiamente. Reforçamos que nossos canais de atendimento (e-mail e telefone) estavam disponíveis para solicitações de prorrogação de prazos, caso houvesse dificuldades no uso do sistema.
Sistema	01/08/2025 às 10:53:30	O item 15 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 01/08/2025 11:03:30.

Eventos do Item 15

Data/Hora	Descrição
24/04/2025 às 14:04:29	Fornecedor HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 36.028.477/0001-22 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:06:00 do dia 24/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 15, ANVISA conforme descritos no chat..
24/04/2025 às 16:20:09	Fornecedor HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 36.028.477/0001-22 finalizou o envio de anexo.
28/05/2025 às 09:38:45	Fornecedor HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 36.028.477/0001-22 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 0,6200.
28/05/2025 às 09:38:50	Item homologado.
02/07/2025 às 15:59:40	Item com homologação cancelada. Descrição: A empresa solicitou desistência do item via e-mail..
02/07/2025 às 15:59:54	Fornecedor HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 36.028.477/0001-22 teve a adjudicação da proposta cancelada, melhor lance: R$ 0,6200. Motivo: A empresa solicitou desistência do item via e-mail..
08/07/2025 às 13:28:54	Fornecedor A MEDICAL COMERCIO LTDA, CNPJ 28.692.942/0001-05 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:30:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 15 e ANVISA..
08/07/2025 às 13:29:22	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:31:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 15 e ANVISA..
08/07/2025 às 13:30:13	Fornecedor DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA, CNPJ 11.719.882/0001-66 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:31:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 15 e ANVISA..
08/07/2025 às 13:31:05	Fornecedor DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS LTDA, CNPJ 48.346.978/0001-36 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:32:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 15 e ANVISA..
08/07/2025 às 13:31:48	Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:33:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 15 e ANVISA..
08/07/2025 às 13:32:17	Fornecedor AMAZON EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 27.091.260/0001-76 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:33:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 15 e ANVISA..
08/07/2025 às 13:32:46	Fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:34:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 15 e ANVISA..
08/07/2025 às 13:34:01	Fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:35:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 15 e ANVISA..
08/07/2025 às 13:34:27	Fornecedor CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 05.003.408/0001-30 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:36:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 15 e ANVISA..
08/07/2025 às 13:34:55	Fornecedor PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.647.278/0001-95 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:36:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 15 e ANVISA..
08/07/2025 às 13:35:26	Fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:37:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 15 e ANVISA..
08/07/2025 às 13:35:53	Fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA, CNPJ 07.851.653/0001-23 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:37:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 15 e ANVISA..
08/07/2025 às 13:36:23	Fornecedor J. E. COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 10.897.117/0001-73 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:38:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 15 e ANVISA..

Data/Hora	Descrição
08/07/2025 às 13:37:18	Fornecedor MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 26.174.873/0001-04 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:38:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 15 e ANVISA..
08/07/2025 às 13:37:43	Fornecedor A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 38.084.429/0001-87 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:39:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 15 e ANVISA..
08/07/2025 às 13:38:24	Fornecedor SILVA E DELGADO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 08.393.709/0001-06 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:40:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 15 e ANVISA..
08/07/2025 às 13:38:58	Fornecedor BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA, CNPJ 28.345.933/0001-30 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:40:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 15 e ANVISA..
08/07/2025 às 13:39:40	Fornecedor A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.137.731/0001-70 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:41:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 15 e ANVISA..
08/07/2025 às 13:41:15	Fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ 04.949.905/0001-63 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:42:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 15 e ANVISA..
08/07/2025 às 13:41:46	Fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 21.581.445/0001-82 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:43:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 15 e ANVISA..
08/07/2025 às 13:42:23	Fornecedor COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA, CNPJ 05.049.432/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:44:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 15 e ANVISA..
08/07/2025 às 13:42:51	Fornecedor NOVA MEDICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 19.769.575/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:44:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 15 e ANVISA..
08/07/2025 às 13:43:22	Fornecedor ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.676.047/0001-80 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:44:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 15 e ANVISA..
08/07/2025 às 13:44:53	Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92 finalizou o envio de anexo.
08/07/2025 às 13:45:52	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:47:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 15 e ANVISA..
08/07/2025 às 13:51:43	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 finalizou o envio de anexo.
08/07/2025 às 14:09:26	Fornecedor CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 05.003.408/0001-30 finalizou o envio de anexo.
08/07/2025 às 14:23:52	Fornecedor AMAZON EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 27.091.260/0001-76 finalizou o envio de anexo.
08/07/2025 às 14:33:59	Fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 21.581.445/0001-82 finalizou o envio de anexo.
08/07/2025 às 14:48:06	Fornecedor PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.647.278/0001-95 finalizou o envio de anexo.
08/07/2025 às 15:03:34	Fornecedor DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA, CNPJ 11.719.882/0001-66 finalizou o envio de anexo.
08/07/2025 às 15:22:18	Fornecedor BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA, CNPJ 28.345.933/0001-30 finalizou o envio de anexo.
29/08/2025 às 12:51:36	Fornecedor DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA, CNPJ 11.719.882/0001-66 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 0,8900.
29/08/2025 às 12:51:37	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	28/04/2025 09:52:39
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 11:58:01

Sessão 2

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	18/07/2025 10:45:13
Intenção de recurso na habilitação:	01/08/2025 11:03:30

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 13:10 horas do dia 29 de agosto do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.
Sistema	24/06/2025 às 09:19:06	Senhores licitantes, informo que ao enviar a Ata de Registro de Preços nª 176/2025 para a empresa Conexao Medica Comercial Ltda com CNPJ nª 05.359.481/0001-40, a empresa que foi vencedora de 4 itens, solicitou a desistência de 2 itens, desta forma, em razão da necessidade da Secretaria de Saúde dos referidos itens, a mesma cancelou a homologação dos itens e solicitou o retorno da sessão.
Sistema	24/06/2025 às 09:19:19	Desta forma, informo que a sessão irá retornar para os itens 10 e 76, no dia 25 de junho de 2025 às 13h00.
Sistema	25/06/2025 às 13:00:15	Boa tarde senhores licitantes, conforme informado ontem, neste momento retornarei a sessão.
Sistema	25/06/2025 às 16:23:02	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão, retornamos amanhã dia 26 de junho de 2025 às 09h00.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:54	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	26/06/2025 às 11:52:05	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão, retornaremos as 14h00min.
Sistema	26/06/2025 às 13:58:30	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar nesse momento a sessão.
Sistema	26/06/2025 às 13:58:38	peço que permaneçam conectados
Sistema	26/06/2025 às 16:41:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos amanhã 27 de junho de 2025 às 09h00.
Sistema	27/06/2025 às 09:00:41	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:08	Senhores licitantes, informo que irei analisar as propostas dos itens 10 por ordem da melhor classificada.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:30	Irei suspender a sessão nesse momento, retornamos terça-feira às 09h00.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:39	Bom final de semana a todos.
Sistema	01/07/2025 às 09:00:06	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	01/07/2025 às 09:00:36	Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	01/07/2025 às 10:34:28	Senhores licitantes, nesse momento irei avaliar os documentos de habilitação enviados previamente.
Sistema	01/07/2025 às 12:51:48	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	01/07/2025 às 14:01:08	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/07/2025 às 16:48:39	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retomarei amanhã dia 02 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	02/07/2025 às 09:00:49	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Irei verificar os documentos de habilitação da empresa que foi aceita a proposta do item 76.
Sistema	02/07/2025 às 11:49:50	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que não houve intenção de recurso.
Sistema	03/07/2025 às 11:46:29	Senhores licitantes, informo que as empresas ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS E HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA
Sistema	03/07/2025 às 11:46:37	solicitaram via e-mail a desistência dos itens 3, 5, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 86, 87, 88, 92, 93, 95, 98, 101, 105, 108, 109, 128, 129, 130, 131, 132, 135, 136, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 148, 167, 168, 169, 170, 172, 177, 180, 229 e 230
Sistema	03/07/2025 às 11:46:44	desta forma, em razão da necessidade da Secretaria de Saúde dos referidos itens, a mesma cancelou a homologação dos itens e solicitou o retorno da sessão.
Sistema	03/07/2025 às 11:46:50	Desta forma, informo que a sessão irá retornar para os itens citados acima, no dia 07 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	07/07/2025 às 09:00:21	Bom dia senhores licitantes, como informado anteriormente, iremos retomar a sessão neste momento para os itens das empresas desistentes. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/07/2025 às 11:52:00	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 13hrs.
Sistema	07/07/2025 às 13:01:51	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:12	Senhores licitantes, informo que será iniciado, neste momento, o procedimento de negociação relativo aos itens vinculados às empresas inabilitadas ou desclassificadas por desistência.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:18	Com o intuito de conferir maior celeridade ao processo, serão convocadas todas as empresas participantes, para que, caso tenham interesse, manifeste-se quanto à aceitação das mesmas condições ofertadas pela empresa anteriormente adjudicada, encaminhando suas propostas nos respectivos valores, esta negociação está fundamentada no § 2ª do art. 90 da referida Lei 14.133.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:25	Alternativamente, caso não concordem em manter as mesmas condições, poderão optar por manter os valores originalmente propostos, conforme previsão do § 4ª do art. 90 da Lei nª 14.133/2021, observado o disposto em seus incisos.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:47	Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema	07/07/2025 às 17:23:20	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornamos amanhã dia 08 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	08/07/2025 às 09:00:16	Bom dia senhores licitantes, neste momento irei reiniciar a sessão e irei dar continuidade nas convocações que iniciei ontem.
Sistema	08/07/2025 às 12:08:33	Senhores licitantes, irei suspender nesse momento a sessão para almoço. Retornamos às 13hrs.
Sistema	08/07/2025 às 13:01:52	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	08/07/2025 às 16:38:41	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão. Retornamos amanhã dia 09 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	09/07/2025 às 09:00:38	Bom dia senhores licitantes, informo que retornarei a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/07/2025 às 11:55:23	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	09/07/2025 às 13:04:23	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/07/2025 às 16:41:48	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos amanhã 10 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	10/07/2025 às 09:00:23	Bom dia senhores licitantes, retomaremos nesse momento a sessão, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	10/07/2025 às 12:16:56	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13:30.
Sistema	10/07/2025 às 13:30:47	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	10/07/2025 às 16:54:40	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão. Retornamos amanhã dia 11 de julho de 2025. Aguardo todos.
Sistema	11/07/2025 às 08:59:47	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	11/07/2025 às 12:28:29	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13h30.
Sistema	11/07/2025 às 13:32:11	Senhores licitantes, iremos retomar nesse momento a sessão.
Sistema	11/07/2025 às 13:32:20	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	11/07/2025 às 17:21:08	Senhores licitantes assim que terminarem os prazos vigentes, esta sessão estará encerrada, retornaremos as 09h00 do dia 14 de julho de 2025.
Sistema	14/07/2025 às 09:00:52	Bom dia
Sistema	14/07/2025 às 09:05:02	Senhores Licitantes, informo que haverá alteração na metodologia de solicitação das propostas, tendo em vista que o modelo atualmente adotado tem acarretado excessiva demora e dificultado a análise adequada das propostas apresentadas.
Sistema	14/07/2025 às 09:05:33	Esclareço que todas as propostas já enviadas serão devidamente analisadas. Paralelamente, será realizado um levantamento dos itens que ainda não foram solicitados propostas, correspondentes às empresas que desistiram, bem como das empresas que possuem propostas cadastradas para tais itens.
Sistema	14/07/2025 às 09:06:05	Com base nesse levantamento, será adotado o seguinte procedimento: 1. Inicialmente, os licitantes serão consultados, conforme a ordem de classificação, acerca do interesse em celebrar o contrato nas mesmas condições ofertadas pelo adjudicatário original. 2. Caso não haja aceite nas condições do adjudicatário original, solicito que os licitantes, seguindo a ordem de classificação, manifestem o interesse em celebrar propostas nas mesmas condições d
Sistema	14/07/2025 às 09:06:10	Contamos com a compreensão e colaboração de todos.
Sistema	14/07/2025 às 09:43:42	Senhores licitantes, para não ocupa-los, irei suspender a sessão nesse momento para realizar o levantamento e análise das propostas enviadas. Retornamos às 14h00.
Sistema	14/07/2025 às 14:00:44	Senhores licitantes, irei retomar nesse momento a sessão e irei convocar com base nos levantamentos feitos as empresas.
Sistema	14/07/2025 às 14:01:31	Solicito que qualquer observância, vocês poderão entrar em contato por e-mail ou telefone comigo. Agradeço desde já.
Sistema	14/07/2025 às 15:38:02	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã as 14h00min.
Sistema	14/07/2025 às 15:38:27	Lembrando que o prazo ficará aberta até amanhã dia 15/07/2025 às 14h00min.
Sistema	15/07/2025 às 14:02:44	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, permaneçam conectados.
Sistema	15/07/2025 às 16:50:38	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos amanhã dia 16/07/2025 às 09h00,
Sistema	16/07/2025 às 09:01:40	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, peço que fiquem conectados.
Sistema	16/07/2025 às 11:49:11	Senhores licitantes, informo que estou realizando a análise dos documentos enviados. Irei suspender a sessão para almoço nesse momento, retornamos às 13h00min.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2025 às 12:59:25	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	16/07/2025 às 12:59:36	solicito que permaneçam conectados.
Sistema	16/07/2025 às 15:55:03	Senhores licitantes, irei suspender nesse momento a sessão para análise dos documentos enviados, retornamos na sexta-feira dia 18/07/2025 às 09h00.
Sistema	18/07/2025 às 08:56:07	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	18/07/2025 às 09:05:27	solicito que permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2025 às 11:42:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos às 13h00min.
Sistema	18/07/2025 às 13:00:45	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2025 às 15:50:51	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos na terça-feira dia 22 de julho de 2025 às 13h00min
Sistema	22/07/2025 às 09:00:25	Bom dia senhores licitantes, retomaremos a sessão nesse momento.
Sistema	22/07/2025 às 09:00:38	Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	22/07/2025 às 11:50:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, informo que retornamos às 13h00min.
Sistema	22/07/2025 às 13:00:04	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	22/07/2025 às 16:57:05	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retomaremos a sessão dia 24 de julho de 2025 às 09h00min.
Sistema	24/07/2025 às 09:01:09	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:57:47	Senhores licitantes, Informamos que a sessão do presente pregão será suspensa neste momento, tendo em vista a necessidade de encaminhamento das propostas dos itens ainda pendentes de julgamento para análise da Secretaria competente. O certame será retomado na segunda-feira, dia 28 de julho de 2025, às 09h00min. Agradecemos a compreensão de todos.
Sistema	28/07/2025 às 08:59:04	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/07/2025 às 09:53:05	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para envio dos documentos a análise técnica, retornamos às 14h00min.
Sistema	28/07/2025 às 14:00:35	Senhores licitantes, iriamos retomar a sessão nesse momento, porém não houve retorno da análise por parte da secretaria, desta forma, fica inviável o retorno da sessão para passarmos a fase de habilitação. Desta forma, irei suspender a sessão, e retomamos amanhã dia 29 de julho às 09h00.
Sistema	29/07/2025 às 08:59:49	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:35:06	Senhores licitantes, diante do julgamento das propostas, nesse momento passaremos a fase de habilitação.
Sistema	29/07/2025 às 11:30:25	Senhores licitantes, irei suspender essa sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	29/07/2025 às 12:59:39	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	29/07/2025 às 16:17:29	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 30 de julho de 2025 às 09h00min.
Sistema	30/07/2025 às 09:20:54	Bom dia a todos! Senhores licitantes, por motivos médicos, precisarei adiar o retorno desta sessão. Dito isso, o retorno desta sessão fica marcado para amanhã, 31/07/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/07/2025 às 08:59:52	Bom dia senhores licitantes, desculpem por ontem, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2025 às 13:01:32	Irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	31/07/2025 às 14:01:25	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/07/2025 às 14:13:35	Senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente de algumas empresas classificadas, informo que observei que algumas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	31/07/2025 às 14:14:05	As empresas que não enviaram os documentos ´previamente também, irei solicitar o envio neste momento.
Sistema	31/07/2025 às 14:14:12	Solicito que fiquem atentos
Sistema	31/07/2025 às 17:11:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos amanhã dia 01 de agosto de 2025 às 09h00min.
Sistema	01/08/2025 às 08:59:59	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	01/08/2025 às 11:15:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para análise da equipe técnica, Retornamos, terça- feira dia 05 de agosto de 2025 às 09h00min
Sistema	05/08/2025 às 09:03:16	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/08/2025 às 11:53:23	Irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13h00min.
Sistema	05/08/2025 às 12:59:26	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	05/08/2025 às 15:14:23	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para análise da referida secretaria. Retornamos no dia 07/08/2025 às 13h00min.
Sistema	07/08/2025 às 13:02:46	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	07/08/2025 às 13:37:12	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.
Sistema	20/08/2025 às 12:20:09	Senhores licitantes, conforme disposto na analise e manifestação do recurso, esta pregoeira julgou as razoes procedentes, remarcando o retorno da sessão para o dia 21/08/2025 as 14h
Sistema	21/08/2025 às 14:03:27	Boa tarde a todos!
Sistema	21/08/2025 às 16:10:12	Senhores licitantes, encerrarei a sessão neste momento. Agradeço a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 16 - Fita Hospitalar

Fita Hospitalar Tipo: Esparadrapo, Impermeável, Material: Algodão, Componentes: Adesivo À Base De Zinco, Dimensões: Cerca De 10CM, Características Adicionais: Hipoalergênico, Cor: Com Cor

Quantidade:	9981	Valor estimado:	R$ 10,8300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Rolo 10,00 M		R$ 108.094,2300 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA, CNPJ 11.719.882/0001-66, melhor lance: R$ 8,0800 (unitário) / R$ 80.646,4800 (total)

Propostas do Item 16

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.727.905/0001-07 - 51.727.905 DOUGLAS SANTOS COSTA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 16,0000 (unitário) R$ 159.696,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	neve				
Modelo/versão:	10cm com resina de o.zinco				
Valor proposta:	R$ 25,0000 (unitário) R$ 249.525,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	9981

53.588.462/0001-38 - 53.588.462 MARIA EDUARDA DOS SANTOS VICENTE Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PB	R$ 10,5000 (unitário) R$ 104.800,5000 (total)	-

Marca/Fabricante:	CIEX				
Modelo/versão:	CIEX				
Valor proposta:	R$ 10,5000 (unitário) R$ 104.800,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	9981

38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 10,8300 (unitário) R$ 108.094,2300 (total)	-

Marca/Fabricante:	WILTEX/ CFERNANDES				
Modelo/versão:	ROLO				
Valor proposta:	R$ 10,8300 (unitário) R$ 108.094,2300 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	9981

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 10,0800 (unitário) R$ 100.608,4800 (total)	-

Marca/Fabricante: JOAO MED
Modelo/versão: FITA
Valor proposta: R$ 18,0000 (unitário) R$ 179.658,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 9981

40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 10,8300 (unitário) R$ 108.094,2300 (total)	-

Marca/Fabricante: ADPELE
Modelo/versão: ROLO
Valor proposta: R$ 10,8300 (unitário) R$ 108.094,2300 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 9981

37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 14,4000 (unitário) R$ 143.726,4000 (total)	-

Marca/Fabricante: VITAL
Modelo/versão: VITAL
Valor proposta: R$ 14,4000 (unitário) R$ 143.726,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 9981

54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 9,4700 (unitário) R$ 94.520,0700 (total)	-

Marca/Fabricante: Missner
Modelo/versão: Missner
Valor proposta: R$ 10,8300 (unitário) R$ 108.094,2300 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 9981

21.581.445/0001-82 - ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 10,2700 (unitário) R$ 102.504,8700 (total)	-

Marca/Fabricante: AD PELE
Modelo/versão: RL
Valor proposta: R$ 10,8300 (unitário) R$ 108.094,2300 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 9981

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
27.091.260/0001-76 - AMAZON EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 9,2000 (unitário) R$ 91.825,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: Missner
Modelo/versão: Missner
Valor proposta: R$ 10,8300 (unitário) R$ 108.094,2300 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 9981

83.646.307/0001-91 - C J A PARENTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,4200 (unitário) R$ 54.097,0200 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: ESPARADRAPO/MISSNER
Modelo/versão: ROLO
Valor proposta: R$ 10,8300 (unitário) R$ 108.094,2300 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 9981

12.420.164/0036-87 - CM HOSPITALAR S.A. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 9,2100 (unitário) R$ 91.925,0100 (total)	-

Marca/Fabricante: PROCITEX
Modelo/versão: ESPARADRAPO IMPERMEAVEL PROCITEX
Valor proposta: R$ 10,8300 (unitário) R$ 108.094,2300 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 9981

05.359.481/0001-40 - CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 10,8100 (unitário) R$ 107.894,6100 (total)	-

Marca/Fabricante: PROCITEX
Modelo/versão: PROCITEX
Valor proposta: R$ 10,8100 (unitário) R$ 107.894,6100 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 9981

05.003.408/0001-30 - CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,6500 (unitário) R$ 96.316,6500 (total)	-

Marca/Fabricante: MAXICOR/MAXICOR
Modelo/versão: ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL, CONFE
Valor proposta: R$ 11,5200 (unitário) R$ 114.981,1200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 9981

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
48.346.978/0001-36 - DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R$ 8,1000 (unitário) R$ 80.846,1000 (total)	-

Marca/Fabricante:	wiltex				
Modelo/versão:	rolo 10 m				
Valor proposta:	R$ 10,8000 (unitário) R$ 107.794,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	9981

34.180.445/0001-12 - DISMATH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 9,5600 (unitário) R$ 95.418,3600 (total)	-

Marca/Fabricante:	ciex				
Modelo/versão:	esp imp 10x4,5				
Valor proposta:	R$ 10,8300 (unitário) R$ 108.094,2300 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	9981

11.719.882/0001-66 - DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 8,0800 (unitário) R$ 80.646,4800 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	MISSNER				
Modelo/versão:	MISSNER				
Valor proposta:	R$ 20,0000 (unitário) R$ 199.620,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	9981

04.949.905/0001-63 - F CARDOSO E CIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 11,0300 (unitário) R$ 110.090,4300 (total)	-

Marca/Fabricante:	CREMER				
Modelo/versão:	CREMER				
Valor proposta:	R$ 11,0300 (unitário) R$ 110.090,4300 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	9981

57.588.652/0001-06 - GC SOLUCOES INTEGRADAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 8,0900 (unitário) R$ 80.746,2900 (total)	-

Marca/Fabricante:	Missner				
Modelo/versão:	Hipoalergênico				
Valor proposta:	R$ 10,8300 (unitário) R$ 108.094,2300 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	9981

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.028.477/0001-22 - HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 6,6100 (unitário) R$ 65.974,4100 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	MISSNER				
Modelo/versão:	MISSNER				
Valor proposta:	R$ 10,8300 (unitário) R$ 108.094,2300 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	9981

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
63.872.493/0001-70 - I F S NASCIMENTO & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 10,8300 (unitário) R$ 108.094,2300 (total)	-

Marca/Fabricante:	JOAOMED				
Modelo/versão:	Rolo 10,00 M				
Valor proposta:	R$ 10,8300 (unitário) R$ 108.094,2300 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	9981

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
10.897.117/0001-73 - J. E. COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 10,6000 (unitário) R$ 105.798,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	PROCITEX/ CREMER				
Modelo/versão:	Rolo 10,00 M				
Valor proposta:	R$ 10,8000 (unitário) R$ 107.794,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	9981

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.387.424/0001-70 - M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 0,1083 (unitário) R$ 1.080,9423 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	PROCITEX				
Modelo/versão:	PROCITEX				
Valor proposta:	R$ 0,1083 (unitário) R$ 1.080,9423 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	9981

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 9,1099 (unitário) R$ 90.925,9119 (total)	-

Marca/Fabricante:	COPERTINA				
Modelo/versão:	COPERTINA				
Valor proposta:	R$ 10,8300 (unitário) R$ 108.094,2300 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	9981

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 9,4900 (unitário) R$ 94.719,6900 (total)	-

Marca/Fabricante:	COPERTINA				
Modelo/versão:	Rolo 10,00 M				
Valor proposta:	R$ 10,8300 (unitário) R$ 108.094,2300 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	9981

19.769.575/0001-00 - NOVA MEDICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 15,5800 (unitário) R$ 155.503,9800 (total)	-

Marca/Fabricante:	VITAL				
Modelo/versão:	ROLO				
Valor proposta:	R$ 18,6900 (unitário) R$ 186.544,8900 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	9981

49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 6,6600 (unitário) R$ 66.473,4600 (total)	Fornecedor inabilitado

Marca/Fabricante:	MISSNER				
Modelo/versão:	MISSNER				
Valor proposta:	R$ 10,8300 (unitário) R$ 108.094,2300 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	9981

36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 8,1200 (unitário) R$ 81.045,7200 (total)	-

Marca/Fabricante:	Missner / Missner & Missner ltda				
Modelo/versão:	ROLO				
Valor proposta:	R$ 10,8300 (unitário) R$ 108.094,2300 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	9981

16.647.278/0001-95 - PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 10,3800 (unitário) R$ 103.602,7800 (total)	-

Marca/Fabricante:	MISSNER				
Modelo/versão:	80003300017				
Valor proposta:	R$ 10,8300 (unitário) R$ 108.094,2300 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	9981

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.708.161/0001-20 - PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 10,0000 (unitário) R$ 99.810,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CIEX Modelo/versão: CIEX Valor proposta: R$ 10,8300 (unitário) R$ 108.094,2300 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 9981		
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,1100 (unitário) R$ 90.926,9100 (total)	-
Marca/Fabricante: JOAO MED Modelo/versão: FITA Valor proposta: R$ 15,8400 (unitário) R$ 158.099,0400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 9981		
20.088.088/0001-52 - REAL NORTE BR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 10,8200 (unitário) R$ 107.994,4200 (total)	-
Marca/Fabricante: MISSNER Modelo/versão: ESPARADRAPO / ROLO Valor proposta: R$ 10,8200 (unitário) R$ 107.994,4200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 9981		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 10,1100 (unitário) R$ 100.907,9100 (total)	-
Marca/Fabricante: VITAL Modelo/versão: VITAL Valor proposta: R$ 13,9400 (unitário) R$ 139.135,1400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 9981		
08.393.709/0001-06 - SILVA E DELGADO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 6,6000 (unitário) R$ 65.874,6000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MISSNER Modelo/versão: ROLO Valor proposta: R$ 10,8300 (unitário) R$ 108.094,2300 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 9981		

Lances do Item 16

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:00:19	37.676.047/0001-80	R$ 10,1100

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:00:20	21.581.445/0001-82	R$ 10,3900
14/03/2025 às 09:00:21	05.048.534/0001-01	R$ 10,0000
14/03/2025 às 09:00:25	16.647.278/0001-95	R$ 10,3800
14/03/2025 às 09:00:31	21.581.445/0001-82	R$ 10,2700
14/03/2025 às 09:00:44	94.389.400/0001-84	R$ 9,9999
14/03/2025 às 09:00:45	05.048.534/0001-01	R$ 9,8900
14/03/2025 às 09:01:01	94.389.400/0001-84	R$ 9,8899
14/03/2025 às 09:01:04	05.048.534/0001-01	R$ 9,7900
14/03/2025 às 09:01:16	94.389.400/0001-84	R$ 9,7899
14/03/2025 às 09:01:16	05.048.534/0001-01	R$ 9,6900
14/03/2025 às 09:01:31	94.389.400/0001-84	R$ 9,6899
14/03/2025 às 09:01:35	05.048.534/0001-01	R$ 9,5900
14/03/2025 às 09:01:46	94.389.400/0001-84	R$ 9,5899
14/03/2025 às 09:01:47	05.048.534/0001-01	R$ 9,4900
14/03/2025 às 09:02:02	94.389.400/0001-84	R$ 9,4899
14/03/2025 às 09:02:18	48.346.978/0001-36	R$ 10,4000
14/03/2025 às 09:03:22	12.420.164/0036-87	R$ 9,2100
14/03/2025 às 09:03:30	94.389.400/0001-84	R$ 9,2099
14/03/2025 às 09:04:53	83.646.307/0001-91	R$ 5,4200
14/03/2025 às 09:05:16	10.897.117/0001-73	R$ 10,6000
14/03/2025 às 09:05:50	32.137.731/0001-70	R$ 10,0800
14/03/2025 às 09:06:27	36.620.827/0001-45	R$ 8,1200
14/03/2025 às 09:07:20	57.588.652/0001-06	R$ 9,2000
14/03/2025 às 09:07:30	26.147.597/0001-95	R$ 9,1100
14/03/2025 às 09:07:37	94.389.400/0001-84	R$ 9,1099
14/03/2025 às 09:07:42	19.769.575/0001-00	R$ 15,5800
14/03/2025 às 09:07:57	48.346.978/0001-36	R$ 8,1000
14/03/2025 às 09:08:38	27.091.260/0001-76	R$ 9,4800
14/03/2025 às 09:08:40	54.151.616/0001-92	R$ 9,4700
14/03/2025 às 09:08:56	34.180.445/0001-12	R$ 10,0700
14/03/2025 às 09:09:13	27.091.260/0001-76	R$ 9,3800
14/03/2025 às 09:09:25	57.588.652/0001-06	R$ 9,1000
14/03/2025 às 09:09:40	27.091.260/0001-76	R$ 9,2000
14/03/2025 às 09:09:57	05.003.408/0001-30	R$ 10,0600

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:10:15	34.180.445/0001-12	R$ 9,9600
14/03/2025 às 09:10:33	05.003.408/0001-30	R$ 9,9500
14/03/2025 às 09:10:34	34.180.445/0001-12	R$ 9,8600
14/03/2025 às 09:10:34	36.028.477/0001-22	R$ 8,0900
14/03/2025 às 09:10:51	05.003.408/0001-30	R$ 9,8500
14/03/2025 às 09:10:51	34.180.445/0001-12	R$ 9,7600
14/03/2025 às 09:10:52	49.803.998/0001-51	R$ 8,0800
14/03/2025 às 09:10:52	57.588.652/0001-06	R$ 8,0900
14/03/2025 às 09:11:09	05.003.408/0001-30	R$ 9,7500
14/03/2025 às 09:11:10	34.180.445/0001-12	R$ 9,6600
14/03/2025 às 09:11:28	05.003.408/0001-30	R$ 9,6500
14/03/2025 às 09:11:28	36.028.477/0001-22	R$ 8,0000
14/03/2025 às 09:11:45	34.180.445/0001-12	R$ 9,5600
14/03/2025 às 09:12:03	49.803.998/0001-51	R$ 7,9900
14/03/2025 às 09:12:22	36.028.477/0001-22	R$ 7,9200
14/03/2025 às 09:12:22	49.803.998/0001-51	R$ 7,9100
14/03/2025 às 09:12:40	36.028.477/0001-22	R$ 7,8400
14/03/2025 às 09:12:58	49.803.998/0001-51	R$ 7,8300
14/03/2025 às 09:12:59	36.028.477/0001-22	R$ 7,7600
14/03/2025 às 09:13:17	08.393.709/0001-06	R$ 7,7500
14/03/2025 às 09:13:17	49.803.998/0001-51	R$ 7,7400
14/03/2025 às 09:13:34	36.028.477/0001-22	R$ 7,6800
14/03/2025 às 09:13:51	11.719.882/0001-66	R$ 9,0900
14/03/2025 às 09:14:08	08.393.709/0001-06	R$ 7,6700
14/03/2025 às 09:14:25	49.803.998/0001-51	R$ 7,6600
14/03/2025 às 09:14:25	36.028.477/0001-22	R$ 7,6000
14/03/2025 às 09:14:43	49.803.998/0001-51	R$ 7,5800
14/03/2025 às 09:14:45	36.028.477/0001-22	R$ 7,5200
14/03/2025 às 09:15:02	49.803.998/0001-51	R$ 7,5000
14/03/2025 às 09:15:03	36.028.477/0001-22	R$ 7,4400
14/03/2025 às 09:15:03	08.393.709/0001-06	R$ 7,4300
14/03/2025 às 09:15:25	49.803.998/0001-51	R$ 7,4200
14/03/2025 às 09:15:25	36.028.477/0001-22	R$ 7,3600
14/03/2025 às 09:15:37	49.803.998/0001-51	R$ 7,3400

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:15:37	36.028.477/0001-22	R$ 7,2800
14/03/2025 às 09:15:55	49.803.998/0001-51	R$ 7,2600
14/03/2025 às 09:16:14	08.393.709/0001-06	R$ 7,2500
14/03/2025 às 09:16:14	36.028.477/0001-22	R$ 7,2000
14/03/2025 às 09:16:31	49.803.998/0001-51	R$ 7,1800
14/03/2025 às 09:16:31	36.028.477/0001-22	R$ 7,1200
14/03/2025 às 09:16:50	49.803.998/0001-51	R$ 7,1000
14/03/2025 às 09:17:07	36.028.477/0001-22	R$ 7,0400
14/03/2025 às 09:17:26	49.803.998/0001-51	R$ 7,0200
14/03/2025 às 09:17:43	36.028.477/0001-22	R$ 6,9600
14/03/2025 às 09:17:44	49.803.998/0001-51	R$ 6,9400
14/03/2025 às 09:18:00	08.393.709/0001-06	R$ 6,9300
14/03/2025 às 09:18:17	36.028.477/0001-22	R$ 6,8900
14/03/2025 às 09:18:18	08.393.709/0001-06	R$ 6,8600
14/03/2025 às 09:18:34	36.028.477/0001-22	R$ 6,8200
14/03/2025 às 09:18:52	49.803.998/0001-51	R$ 6,8100
14/03/2025 às 09:18:53	36.028.477/0001-22	R$ 6,7500
14/03/2025 às 09:19:10	49.803.998/0001-51	R$ 6,7400
14/03/2025 às 09:19:10	36.028.477/0001-22	R$ 6,6800
14/03/2025 às 09:19:12	11.719.882/0001-66	R$ 8,0800
14/03/2025 às 09:19:27	51.727.905/0001-07	R$ 19,0000
14/03/2025 às 09:19:44	08.393.709/0001-06	R$ 6,6700
14/03/2025 às 09:20:01	49.803.998/0001-51	R$ 6,6600
14/03/2025 às 09:20:01	36.028.477/0001-22	R$ 6,6100
14/03/2025 às 09:20:17	51.727.905/0001-07	R$ 18,0000
14/03/2025 às 09:20:35	08.393.709/0001-06	R$ 6,6000
14/03/2025 às 09:22:03	51.727.905/0001-07	R$ 16,0000
14/03/2025 às 09:22:41	32.708.161/0001-20	R$ 10,0000

Mensagens do chat do Item 16

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:18	O item 16 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:24:42	O item 16 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 09:29:06	O item 16 está encerrado.
Sistema	31/03/2025 às 11:44:06	O item 16 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 36.028.477/0001-22	31/03/2025 às 11:44:06	Sr. Fornecedor HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 36.028.477/0001-22, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 16 até às 11:49:06 do dia 31/03/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	31/03/2025 às 11:49:15	O item 16 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 11:49:06 de 31/03/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 36.028.477/0001-22.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	31/03/2025 às 11:49:15	Sr. Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CPF/CNPJ 49.803.998/0001-51, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 16 até às 11:54:15 do dia 31/03/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	31/03/2025 às 11:54:23	O item 16 teve o 2ª desempate Me/Epp encerrado às 11:54:15 de 31/03/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CPF/CNPJ 49.803.998/0001-51.
Sistema	31/03/2025 às 11:54:23	O item 16 está encerrado.
Sistema para o participante 36.028.477/0001-22	06/05/2025 às 14:17:27	Licitante não enviou os documentos solicitados.
Sistema	07/05/2025 às 14:30:26	O item 16 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/05/2025 14:40:26.
Sistema	15/05/2025 às 14:30:52	O item 16 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:40:52.
Sistema	03/07/2025 às 11:10:33	O item 16 teve reabertura do julgamento/habilitação agendada para 07/07/2025 09:00:00 para início da sessão 2. Justificativa: "A empresa vencedora solicitou desistência do item via e-mail".
Sistema	07/07/2025 às 09:09:36	O item 16 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/07/2025 09:19:36.
Sistema para o participante 11.719.882/0001-66	08/07/2025 às 13:52:37	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa Odontomed, referente ao item 16. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 11.719.882/0001-66	08/07/2025 às 13:52:42	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 11.719.882/0001-66	08/07/2025 às 13:52:52	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 11.719.882/0001-66	08/07/2025 às 13:52:57	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 11.719.882/0001-66	08/07/2025 às 13:53:11	Sr. Fornecedor DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA, CNPJ 11.719.882/0001-66, você foi convocado para enviar anexos para o item 16. Prazo para encerrar o envio: 15:54:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 16 e ANVISA..
Sistema para o participante 57.588.652/0001-06	08/07/2025 às 13:53:20	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa Odontomed, referente ao item 16. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 57.588.652/0001-06	08/07/2025 às 13:53:26	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 57.588.652/0001-06	08/07/2025 às 13:53:30	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 57.588.652/0001-06	08/07/2025 às 13:53:33	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 57.588.652/0001-06	08/07/2025 às 13:53:43	Sr. Fornecedor GC SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, CNPJ 57.588.652/0001-06, você foi convocado para enviar anexos para o item 16. Prazo para encerrar o envio: 15:55:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 16 e ANVISA..
Sistema para o participante 48.346.978/0001-36	08/07/2025 às 13:53:52	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa Odontomed, referente ao item 16. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 48.346.978/0001-36	08/07/2025 às 13:53:59	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 48.346.978/0001-36	08/07/2025 às 13:54:02	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 48.346.978/0001-36	08/07/2025 às 13:54:05	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 48.346.978/0001-36	08/07/2025 às 13:54:14	Sr. Fornecedor DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS LTDA, CNPJ 48.346.978/0001-36, você foi convocado para enviar anexos para o item 16. Prazo para encerrar o envio: 15:55:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 16 e ANVISA..
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	08/07/2025 às 13:54:28	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa Odontomed, referente ao item 16. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	08/07/2025 às 13:54:33	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	08/07/2025 às 13:54:36	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	08/07/2025 às 13:54:39	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	08/07/2025 às 13:54:50	Sr. Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 16. Prazo para encerrar o envio: 15:56:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 16 e ANVISA..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	08/07/2025 às 13:54:59	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa Odontomed, referente ao item 16. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	08/07/2025 às 13:55:02	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	08/07/2025 às 13:55:07	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	08/07/2025 às 13:55:12	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	08/07/2025 às 13:55:31	Sr. Fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84, você foi convocado para enviar anexos para o item 16. Prazo para encerrar o envio: 15:57:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 16 e ANVISA..
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	08/07/2025 às 13:55:42	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa Odontomed, referente ao item 16. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	08/07/2025 às 13:55:46	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	08/07/2025 às 13:55:51	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	08/07/2025 às 13:55:55	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	08/07/2025 às 13:56:03	Sr. Fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95, você foi convocado para enviar anexos para o item 16. Prazo para encerrar o envio: 15:57:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 16 e ANVISA..
Sistema para o participante 27.091.260/0001-76	08/07/2025 às 13:56:31	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa Odontomed, referente ao item 16. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 27.091.260/0001-76	08/07/2025 às 13:56:34	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 27.091.260/0001-76	08/07/2025 às 13:56:38	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 27.091.260/0001-76	08/07/2025 às 13:56:41	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 27.091.260/0001-76	08/07/2025 às 13:56:50	Sr. Fornecedor AMAZON EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 27.091.260/0001-76, você foi convocado para enviar anexos para o item 16. Prazo para encerrar o envio: 15:58:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 16 e ANVISA..
Sistema para o participante 12.420.164/0036-87	08/07/2025 às 13:57:19	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa Odontomed, referente ao item 16. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 12.420.164/0036-87	08/07/2025 às 13:57:23	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 12.420.164/0036-87	08/07/2025 às 13:57:27	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 12.420.164/0036-87	08/07/2025 às 13:57:30	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 12.420.164/0036-87	08/07/2025 às 13:57:40	Sr. Fornecedor CM HOSPITALAR S.A., CNPJ 12.420.164/0036-87, você foi convocado para enviar anexos para o item 16. Prazo para encerrar o envio: 15:59:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 16 e ANVISA..
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	08/07/2025 às 13:57:49	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa Odontomed, referente ao item 16. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	08/07/2025 às 13:57:52	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	08/07/2025 às 13:57:56	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	08/07/2025 às 13:57:59	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	08/07/2025 às 13:58:08	Sr. Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92, você foi convocado para enviar anexos para o item 16. Prazo para encerrar o envio: 15:59:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 16 e ANVISA..
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	08/07/2025 às 13:58:14	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa Odontomed, referente ao item 16. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	08/07/2025 às 13:58:17	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	08/07/2025 às 13:58:20	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	08/07/2025 às 13:58:24	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	08/07/2025 às 13:58:35	Sr. Fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01, você foi convocado para enviar anexos para o item 16. Prazo para encerrar o envio: 16:00:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 16 e ANVISA..
Sistema para o participante 34.180.445/0001-12	08/07/2025 às 14:00:27	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa Odontomed, referente ao item 16. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 34.180.445/0001-12	08/07/2025 às 14:00:30	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 34.180.445/0001-12	08/07/2025 às 14:00:35	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 34.180.445/0001-12	08/07/2025 às 14:00:40	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 34.180.445/0001-12	08/07/2025 às 14:00:50	Sr. Fornecedor DISMATH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.180.445/0001-12, você foi convocado para enviar anexos para o item 16. Prazo para encerrar o envio: 16:02:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 16 e ANVISA..
Sistema para o participante 05.003.408/0001-30	08/07/2025 às 14:01:00	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa Odontomed, referente ao item 16. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Pelo participante 12.420.164/0036-87	08/07/2025 às 14:01:03	Boa tarde!
Sistema para o participante 05.003.408/0001-30	08/07/2025 às 14:01:04	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 05.003.408/0001-30	08/07/2025 às 14:01:07	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 05.003.408/0001-30	08/07/2025 às 14:01:11	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 05.003.408/0001-30	08/07/2025 às 14:01:28	Sr. Fornecedor CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 05.003.408/0001-30, você foi convocado para enviar anexos para o item 16. Prazo para encerrar o envio: 16:02:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 16 e ANVISA..
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	08/07/2025 às 14:02:03	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa Odontomed, referente ao item 16. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	08/07/2025 às 14:02:07	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	08/07/2025 às 14:02:10	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	08/07/2025 às 14:02:16	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	08/07/2025 às 14:02:32	Sr. Fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20, você foi convocado para enviar anexos para o item 16. Prazo para encerrar o envio: 16:04:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 16 e ANVISA..
Sistema para o participante 32.137.731/0001-70	08/07/2025 às 14:02:44	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa Odontomed, referente ao item 16. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 32.137.731/0001-70	08/07/2025 às 14:02:48	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 32.137.731/0001-70	08/07/2025 às 14:02:51	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 32.137.731/0001-70	08/07/2025 às 14:02:54	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 32.137.731/0001-70	08/07/2025 às 14:03:03	Sr. Fornecedor A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.137.731/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 16. Prazo para encerrar o envio: 16:04:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 16 e ANVISA..
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	08/07/2025 às 14:03:12	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa Odontomed, referente ao item 16. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	08/07/2025 às 14:03:16	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	08/07/2025 às 14:03:20	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	08/07/2025 às 14:03:23	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	08/07/2025 às 14:03:32	Sr. Fornecedor ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.676.047/0001-80, você foi convocado para enviar anexos para o item 16. Prazo para encerrar o envio: 16:05:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 16 e ANVISA..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 21.581.445/0001-82	08/07/2025 às 14:03:44	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa Odontomed, referente ao item 16. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 21.581.445/0001-82	08/07/2025 às 14:03:47	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 21.581.445/0001-82	08/07/2025 às 14:03:50	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 21.581.445/0001-82	08/07/2025 às 14:03:54	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 21.581.445/0001-82	08/07/2025 às 14:04:42	Sr. Fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 21.581.445/0001-82, você foi convocado para enviar anexos para o item 16. Prazo para encerrar o envio: 16:06:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 16 e ANVISA..
Sistema para o participante 16.647.278/0001-95	08/07/2025 às 14:04:50	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa Odontomed, referente ao item 16. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 16.647.278/0001-95	08/07/2025 às 14:04:53	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 16.647.278/0001-95	08/07/2025 às 14:04:56	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 16.647.278/0001-95	08/07/2025 às 14:04:59	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 16.647.278/0001-95	08/07/2025 às 14:05:07	Sr. Fornecedor PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.647.278/0001-95, você foi convocado para enviar anexos para o item 16. Prazo para encerrar o envio: 16:06:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 16 e ANVISA..
Sistema para o participante 53.588.462/0001-38	08/07/2025 às 14:05:17	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa Odontomed, referente ao item 16. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 53.588.462/0001-38	08/07/2025 às 14:05:20	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 53.588.462/0001-38	08/07/2025 às 14:05:29	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 53.588.462/0001-38	08/07/2025 às 14:05:33	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 53.588.462/0001-38	08/07/2025 às 14:05:42	Sr. Fornecedor 53.588.462 MARIA EDUARDA DOS SANTOS VICENTE, CNPJ 53.588.462/0001-38, você foi convocado para enviar anexos para o item 16. Prazo para encerrar o envio: 16:07:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 16 e ANVISA..
Sistema para o participante 10.897.117/0001-73	08/07/2025 às 14:05:51	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa Odontomed, referente ao item 16. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 10.897.117/0001-73	08/07/2025 às 14:05:55	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 10.897.117/0001-73	08/07/2025 às 14:05:58	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 10.897.117/0001-73	08/07/2025 às 14:06:02	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 10.897.117/0001-73	08/07/2025 às 14:06:15	Sr. Fornecedor J. E. COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 10.897.117/0001-73, você foi convocado para enviar anexos para o item 16. Prazo para encerrar o envio: 16:07:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 16 e ANVISA..
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	08/07/2025 às 14:06:23	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa Odontomed, referente ao item 16. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	08/07/2025 às 14:06:27	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	08/07/2025 às 14:06:30	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	08/07/2025 às 14:06:33	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	08/07/2025 às 14:06:44	Sr. Fornecedor CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA, CNPJ 05.359.481/0001-40, você foi convocado para enviar anexos para o item 16. Prazo para encerrar o envio: 16:08:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 16 e ANVISA..
Sistema para o participante 20.088.088/0001-52	08/07/2025 às 14:07:02	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa Odontomed, referente ao item 16. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 20.088.088/0001-52	08/07/2025 às 14:07:06	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 20.088.088/0001-52	08/07/2025 às 14:07:12	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 20.088.088/0001-52	08/07/2025 às 14:07:15	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 20.088.088/0001-52	08/07/2025 às 14:07:25	Sr. Fornecedor REAL NORTE BR LTDA, CNPJ 20.088.088/0001-52, você foi convocado para enviar anexos para o item 16. Prazo para encerrar o envio: 16:09:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 16 e ANVISA..
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	08/07/2025 às 14:07:33	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa Odontomed, referente ao item 16. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	08/07/2025 às 14:07:37	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	08/07/2025 às 14:07:40	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	08/07/2025 às 14:07:43	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	08/07/2025 às 14:07:51	Sr. Fornecedor A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 38.084.429/0001-87, você foi convocado para enviar anexos para o item 16. Prazo para encerrar o envio: 16:09:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 16 e ANVISA..
Sistema para o participante 63.872.493/0001-70	08/07/2025 às 14:08:08	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa Odontomed, referente ao item 16. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 63.872.493/0001-70	08/07/2025 às 14:08:12	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 63.872.493/0001-70	08/07/2025 às 14:08:17	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 63.872.493/0001-70	08/07/2025 às 14:08:22	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 63.872.493/0001-70	08/07/2025 às 14:08:31	Sr. Fornecedor I F S NASCIMENTO & CIA LTDA, CNPJ 63.872.493/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 16. Prazo para encerrar o envio: 16:10:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 16 e ANVISA..
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	08/07/2025 às 14:08:39	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa Odontomed, referente ao item 16. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	08/07/2025 às 14:08:43	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	08/07/2025 às 14:08:47	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	08/07/2025 às 14:08:50	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	08/07/2025 às 14:08:59	Sr. Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91, você foi convocado para enviar anexos para o item 16. Prazo para encerrar o envio: 16:10:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 16 e ANVISA..
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	08/07/2025 às 14:09:08	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa Odontomed, referente ao item 16. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	08/07/2025 às 14:09:12	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	08/07/2025 às 14:09:15	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	08/07/2025 às 14:09:19	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	08/07/2025 às 14:12:22	Sr. Fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ 04.949.905/0001-63, você foi convocado para enviar anexos para o item 16. Prazo para encerrar o envio: 16:14:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 16 e ANVISA..
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	08/07/2025 às 14:12:40	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa Odontomed, referente ao item 16. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	08/07/2025 às 14:12:42	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	08/07/2025 às 14:12:45	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	08/07/2025 às 14:12:49	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	08/07/2025 às 14:12:57	Sr. Fornecedor AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.556.213/0001-04, você foi convocado para enviar anexos para o item 16. Prazo para encerrar o envio: 16:14:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 16 e ANVISA..
Sistema para o participante 19.769.575/0001-00	08/07/2025 às 14:13:41	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa Odontomed, referente ao item 16. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 19.769.575/0001-00	08/07/2025 às 14:13:44	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 19.769.575/0001-00	08/07/2025 às 14:13:47	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 19.769.575/0001-00	08/07/2025 às 14:13:50	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 19.769.575/0001-00	08/07/2025 às 14:13:58	Sr. Fornecedor NOVA MEDICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 19.769.575/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 16. Prazo para encerrar o envio: 16:15:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 16 e ANVISA..
Sistema para o participante 51.727.905/0001-07	08/07/2025 às 14:14:17	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa Odontomed, referente ao item 16. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 51.727.905/0001-07	08/07/2025 às 14:14:20	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 51.727.905/0001-07	08/07/2025 às 14:14:24	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 51.727.905/0001-07	08/07/2025 às 14:14:27	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 51.727.905/0001-07	08/07/2025 às 14:14:36	Sr. Fornecedor 51.727.905 DOUGLAS SANTOS COSTA, CNPJ 51.727.905/0001-07, você foi convocado para enviar anexos para o item 16. Prazo para encerrar o envio: 16:16:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 16 e ANVISA..
Pelo participante 12.420.164/0036-87	08/07/2025 às 14:31:45	O item 16 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:31:45 de 08/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CM HOSPITALAR S.A., CNPJ 12.420.164/0036-87.
Pelo participante 21.581.445/0001-82	08/07/2025 às 14:33:35	O item 16 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:33:35 de 08/07/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 21.581.445/0001-82.
Pelo participante 54.151.616/0001-92	08/07/2025 às 14:38:32	O item 16 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:38:32 de 08/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92.
Pelo participante 16.647.278/0001-95	08/07/2025 às 14:50:22	O item 16 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:50:22 de 08/07/2025. 5 anexos foram enviados pelo fornecedor PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.647.278/0001-95.
Pelo participante 11.719.882/0001-66	08/07/2025 às 15:03:23	O item 16 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:03:23 de 08/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA, CNPJ 11.719.882/0001-66.
Pelo participante 57.588.652/0001-06	08/07/2025 às 15:14:13	Sr pregoeiro, boa tarde. Solicito declinio da proposta, não conseguiremos entregar no prazo estipulado em edital. Obrigado pela oportunidade.
Pelo participante 57.588.652/0001-06	08/07/2025 às 15:14:30	O item 16 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:14:30 de 08/07/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor GC SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, CNPJ 57.588.652/0001-06.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 34.180.445/0001-12	08/07/2025 às 15:15:00	O item 16 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:15:00 de 08/07/2025. 8 anexos foram enviados pelo fornecedor DISMATH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.180.445/0001-12.
Pelo participante 32.708.161/0001-20	08/07/2025 às 15:16:57	O item 16 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:16:57 de 08/07/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20.
Pelo participante 40.949.490/0001-91	08/07/2025 às 15:27:21	O item 16 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:27:21 de 08/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91.
Sistema para o participante 48.346.978/0001-36	08/07/2025 às 15:55:00	O item 16 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:55:00 de 08/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS LTDA, CNPJ 48.346.978/0001-36.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	08/07/2025 às 15:56:00	O item 16 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:56:00 de 08/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	08/07/2025 às 15:57:00	O item 16 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:57:00 de 08/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95.
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	08/07/2025 às 15:57:00	O item 16 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:57:00 de 08/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84.
Sistema para o participante 27.091.260/0001-76	08/07/2025 às 15:58:00	O item 16 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:58:00 de 08/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor AMAZON EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 27.091.260/0001-76.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	08/07/2025 às 16:00:03	O item 16 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:00:03 de 08/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01.
Sistema para o participante 05.003.408/0001-30	08/07/2025 às 16:02:00	O item 16 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:02:00 de 08/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 05.003.408/0001-30.
Sistema para o participante 32.137.731/0001-70	08/07/2025 às 16:04:00	O item 16 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:04:00 de 08/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.137.731/0001-70.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	08/07/2025 às 16:05:00	O item 16 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:05:00 de 08/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.676.047/0001-80.
Sistema para o participante 53.588.462/0001-38	08/07/2025 às 16:07:00	O item 16 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:07:00 de 08/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor 53.588.462 MARIA EDUARDA DOS SANTOS VICENTE, CNPJ 53.588.462/0001-38.
Sistema para o participante 10.897.117/0001-73	08/07/2025 às 16:07:00	O item 16 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:07:00 de 08/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor J. E. COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 10.897.117/0001-73.
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	08/07/2025 às 16:08:00	O item 16 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:08:00 de 08/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA, CNPJ 05.359.481/0001-40.
Sistema para o participante 20.088.088/0001-52	08/07/2025 às 16:09:00	O item 16 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:09:00 de 08/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor REAL NORTE BR LTDA, CNPJ 20.088.088/0001-52.
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	08/07/2025 às 16:09:00	O item 16 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:09:00 de 08/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 38.084.429/0001-87.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 63.872.493/0001-70	08/07/2025 às 16:10:00	O item 16 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:10:00 de 08/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor I F S NASCIMENTO & CIA LTDA, CNPJ 63.872.493/0001-70.
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	08/07/2025 às 16:14:00	O item 16 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:14:00 de 08/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.556.213/0001-04.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	08/07/2025 às 16:14:00	O item 16 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:14:00 de 08/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ 04.949.905/0001-63.
Sistema para o participante 19.769.575/0001-00	08/07/2025 às 16:15:00	O item 16 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:15:00 de 08/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor NOVA MEDICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 19.769.575/0001-00.
Sistema para o participante 51.727.905/0001-07	08/07/2025 às 16:16:00	O item 16 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:16:00 de 08/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor 51.727.905 DOUGLAS SANTOS COSTA, CNPJ 51.727.905/0001-07.
Sistema	16/07/2025 às 14:02:59	O item 16 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/07/2025 14:12:59.
Sistema	01/08/2025 às 10:53:39	O item 16 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 01/08/2025 11:03:39.

Eventos do Item 16

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:45	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 6,6600.
28/05/2025 às 09:38:51	Item homologado.
02/07/2025 às 16:03:28	Item com homologação cancelada. Descrição: A empresa solicitou desistência do item via e-mail..
02/07/2025 às 16:04:13	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a adjudicação da proposta cancelada, melhor lance: R$ 6,6600. Motivo: A empresa solicitou desistência do item via e-mail..
08/07/2025 às 13:53:11	Fornecedor DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA, CNPJ 11.719.882/0001-66 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:54:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 16 e ANVISA..
08/07/2025 às 13:53:43	Fornecedor GC SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, CNPJ 57.588.652/0001-06 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:55:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 16 e ANVISA..
08/07/2025 às 13:54:14	Fornecedor DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS LTDA, CNPJ 48.346.978/0001-36 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:55:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 16 e ANVISA..
08/07/2025 às 13:54:50	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:56:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 16 e ANVISA..
08/07/2025 às 13:55:31	Fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:57:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 16 e ANVISA..
08/07/2025 às 13:56:03	Fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:57:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 16 e ANVISA..
08/07/2025 às 13:56:50	Fornecedor AMAZON EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 27.091.260/0001-76 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:58:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 16 e ANVISA..

Data/Hora	Descrição
08/07/2025 às 13:57:40	Fornecedor CM HOSPITALAR S.A., CNPJ 12.420.164/0036-87 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:59:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 16 e ANVISA..
08/07/2025 às 13:58:08	Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:59:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 16 e ANVISA..
08/07/2025 às 13:58:35	Fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:00:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 16 e ANVISA..
08/07/2025 às 14:00:50	Fornecedor DISMATH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.180.445/0001-12 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:02:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 16 e ANVISA..
08/07/2025 às 14:01:28	Fornecedor CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 05.003.408/0001-30 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:02:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 16 e ANVISA..
08/07/2025 às 14:02:32	Fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:04:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 16 e ANVISA..
08/07/2025 às 14:03:03	Fornecedor A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.137.731/0001-70 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:04:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 16 e ANVISA..
08/07/2025 às 14:03:32	Fornecedor ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.676.047/0001-80 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:05:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 16 e ANVISA..
08/07/2025 às 14:04:42	Fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 21.581.445/0001-82 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:06:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 16 e ANVISA..
08/07/2025 às 14:05:07	Fornecedor PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.647.278/0001-95 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:06:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 16 e ANVISA..
08/07/2025 às 14:05:42	Fornecedor 53.588.462 MARIA EDUARDA DOS SANTOS VICENTE, CNPJ 53.588.462/0001-38 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:07:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 16 e ANVISA..
08/07/2025 às 14:06:15	Fornecedor J. E. COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 10.897.117/0001-73 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:07:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 16 e ANVISA..
08/07/2025 às 14:06:44	Fornecedor CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA, CNPJ 05.359.481/0001-40 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:08:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 16 e ANVISA..
08/07/2025 às 14:07:25	Fornecedor REAL NORTE BR LTDA, CNPJ 20.088.088/0001-52 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:09:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 16 e ANVISA..
08/07/2025 às 14:07:51	Fornecedor A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 38.084.429/0001-87 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:09:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 16 e ANVISA..
08/07/2025 às 14:08:31	Fornecedor I F S NASCIMENTO & CIA LTDA, CNPJ 63.872.493/0001-70 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:10:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 16 e ANVISA..
08/07/2025 às 14:08:59	Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:10:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 16 e ANVISA..
08/07/2025 às 14:12:22	Fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ 04.949.905/0001-63 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:14:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 16 e ANVISA..

Data/Hora	Descrição
08/07/2025 às 14:12:57	Fornecedor AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.556.213/0001-04 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:14:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 16 e ANVISA..
08/07/2025 às 14:13:58	Fornecedor NOVA MEDICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 19.769.575/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:15:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 16 e ANVISA..
08/07/2025 às 14:14:36	Fornecedor 51.727.905 DOUGLAS SANTOS COSTA, CNPJ 51.727.905/0001-07 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:16:00 do dia 08/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 16 e ANVISA..
08/07/2025 às 14:31:45	Fornecedor CM HOSPITALAR S.A., CNPJ 12.420.164/0036-87 finalizou o envio de anexo.
08/07/2025 às 14:33:35	Fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 21.581.445/0001-82 finalizou o envio de anexo.
08/07/2025 às 14:38:32	Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92 finalizou o envio de anexo.
08/07/2025 às 14:50:22	Fornecedor PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.647.278/0001-95 finalizou o envio de anexo.
08/07/2025 às 15:03:23	Fornecedor DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA, CNPJ 11.719.882/0001-66 finalizou o envio de anexo.
08/07/2025 às 15:14:30	Fornecedor GC SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, CNPJ 57.588.652/0001-06 finalizou o envio de anexo.
08/07/2025 às 15:15:00	Fornecedor DISMATH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.180.445/0001-12 finalizou o envio de anexo.
08/07/2025 às 15:16:57	Fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20 finalizou o envio de anexo.
08/07/2025 às 15:27:21	Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91 finalizou o envio de anexo.
29/08/2025 às 13:10:01	Fornecedor DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA, CNPJ 11.719.882/0001-66 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 8,0800.
29/08/2025 às 13:10:01	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	07/05/2025 14:40:26
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:40:52

Sessão 2

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	16/07/2025 14:12:59
Intenção de recurso na habilitação:	01/08/2025 11:03:39

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 13:10 horas do dia 29 de agosto do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr's Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.
Sistema	24/06/2025 às 09:19:06	Senhores licitantes, informo que ao enviar a Ata de Registro de Preços nª 176/2025 para a empresa Conexao Medica Comercial Ltda com CNPJ nª 05.359.481/0001-40, a empresa que foi vencedora de 4 itens, solicitou a desistência de 2 itens, desta forma, em razão da necessidade da Secretaria de Saúde dos referidos itens, a mesma cancelou a homologação dos itens e solicitou o retorno da sessão.
Sistema	24/06/2025 às 09:19:19	Desta forma, informo que a sessão irá retornar para os itens 10 e 76, no dia 25 de junho de 2025 às 13h00.
Sistema	25/06/2025 às 13:00:15	Boa tarde senhores licitantes, conforme informado ontem, neste momento retornarei a sessão.
Sistema	25/06/2025 às 16:23:02	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão, retornamos amanhã dia 26 de junho de 2025 às 09h00.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:54	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	26/06/2025 às 11:52:05	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão, retornaremos as 14h00min.
Sistema	26/06/2025 às 13:58:30	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar nesse momento a sessão.
Sistema	26/06/2025 às 13:58:38	peço que permaneçam conectados
Sistema	26/06/2025 às 16:41:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos amanhã 27 de junho de 2025 às 09h00.
Sistema	27/06/2025 às 09:00:41	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:08	Senhores licitantes, informo que irei analisar as propostas dos itens 10 por ordem da melhor classificada.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:30	Irei suspender a sessão nesse momento, retornamos terça-feira às 09h00.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:39	Bom final de semana a todos.
Sistema	01/07/2025 às 09:00:06	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	01/07/2025 às 09:00:36	Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	01/07/2025 às 10:34:28	Senhores licitantes, nesse momento irei avaliar os documentos de habilitação enviados previamente.
Sistema	01/07/2025 às 12:51:48	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	01/07/2025 às 14:01:08	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/07/2025 às 16:48:39	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retomarei amanhã dia 02 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	02/07/2025 às 09:00:49	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Irei verificar os documentos de habilitação da empresa que foi aceita a proposta do item 76.
Sistema	02/07/2025 às 11:49:50	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que não houve intenção de recurso.
Sistema	03/07/2025 às 11:46:29	Senhores licitantes, informo que as empresas ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS E HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA
Sistema	03/07/2025 às 11:46:37	solicitaram via e-mail a desistência dos itens 3, 5, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 86, 87, 88, 92, 93, 95, 98, 101, 105, 108, 109, 128, 129, 130, 131, 132, 135, 136, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 148, 167, 168, 169, 170, 172, 177, 180, 229 e 230
Sistema	03/07/2025 às 11:46:44	desta forma, em razão da necessidade da Secretaria de Saúde dos referidos itens, a mesma cancelou a homologação dos itens e solicitou o retorno da sessão.
Sistema	03/07/2025 às 11:46:50	Desta forma, informo que a sessão irá retornar para os itens citados acima, no dia 07 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	07/07/2025 às 09:00:21	Bom dia senhores licitantes, como informado anteriormente, iremos retomar a sessão neste momento para os itens das empresas desistentes. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/07/2025 às 11:52:00	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 13hrs.
Sistema	07/07/2025 às 13:01:51	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:12	Senhores licitantes, informo que será iniciado, neste momento, o procedimento de negociação relativo aos itens vinculados às empresas inabilitadas ou desclassificadas por desistência.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:18	Com o intuito de conferir maior celeridade ao processo, serão convocadas todas as empresas participantes, para que, caso tenham interesse, manifeste-se quanto à aceitação das mesmas condições ofertadas pela empresa anteriormente adjudicada, encaminhando suas propostas nos respectivos valores, esta negociação está fundamentada no § 2ª do art. 90 da referida Lei 14.133.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:25	Alternativamente, caso não concordem em manter as mesmas condições, poderão optar por manter os valores originalmente propostos, conforme previsão do § 4ª do art. 90 da Lei nª 14.133/2021, observado o disposto em seus incisos.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:47	Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema	07/07/2025 às 17:23:20	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornamos amanhã dia 08 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	08/07/2025 às 09:00:16	Bom dia senhores licitantes, neste momento irei reiniciar a sessão e irei dar continuidade nas convocações que iniciei ontem.
Sistema	08/07/2025 às 12:08:33	Senhores licitantes, irei suspender nesse momento a sessão para almoço. Retornamos às 13hrs.
Sistema	08/07/2025 às 13:01:52	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	08/07/2025 às 16:38:41	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão. Retornamos amanhã dia 09 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	09/07/2025 às 09:00:38	Bom dia senhores licitantes, informo que retornarei a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/07/2025 às 11:55:23	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	09/07/2025 às 13:04:23	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/07/2025 às 16:41:48	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos amanhã 10 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	10/07/2025 às 09:00:23	Bom dia senhores licitantes, retomaremos nesse momento a sessão, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	10/07/2025 às 12:16:56	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13:30.
Sistema	10/07/2025 às 13:30:47	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	10/07/2025 às 16:54:40	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão. Retornamos amanhã dia 11 de julho de 2025. Aguardo todos.
Sistema	11/07/2025 às 08:59:47	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	11/07/2025 às 12:28:29	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13h30.
Sistema	11/07/2025 às 13:32:11	Senhores licitantes, iremos retomar nesse momento a sessão.
Sistema	11/07/2025 às 13:32:20	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	11/07/2025 às 17:21:08	Senhores licitantes assim que terminarem os prazos vigentes, esta sessão estará encerrada, retornaremos as 09h00 do dia 14 de julho de 2025.
Sistema	14/07/2025 às 09:00:52	Bom dia
Sistema	14/07/2025 às 09:05:02	Senhores Licitantes, informo que haverá alteração na metodologia de solicitação das propostas, tendo em vista que o modelo atualmente adotado tem acarretado excessiva demora e dificultado a análise adequada das propostas apresentadas.
Sistema	14/07/2025 às 09:05:33	Esclareço que todas as propostas já enviadas serão devidamente analisadas. Paralelamente, será realizado um levantamento dos itens que ainda não foram solicitados propostas, correspondentes às empresas que desistiram, bem como das empresas que possuem propostas cadastradas para tais itens.
Sistema	14/07/2025 às 09:06:05	Com base nesse levantamento, será adotado o seguinte procedimento: 1. Inicialmente, os licitantes serão consultados, conforme a ordem de classificação, acerca do interesse em celebrar o contrato nas mesmas condições ofertadas pelo adjudicatário original. 2. Caso não haja aceite nas condições do adjudicatário original, solicito que os licitantes, seguindo a ordem de classificação, manifestem o interesse em celebrar propostas nas mesmas condições d
Sistema	14/07/2025 às 09:06:10	Contamos com a compreensão e colaboração de todos.
Sistema	14/07/2025 às 09:43:42	Senhores licitantes, para não ocupa-los, irei suspender a sessão nesse momento para realizar o levantamento e análise das propostas enviadas. Retornamos às 14h00.
Sistema	14/07/2025 às 14:00:44	Senhores licitantes, irei retomar nesse momento a sessão e irei convocar com base nos levantamentos feitos as empresas.
Sistema	14/07/2025 às 14:01:31	Solicito que qualquer observância, vocês poderão entrar em contato por e-mail ou telefone comigo. Agradeço desde já.
Sistema	14/07/2025 às 15:38:02	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã as 14h00min.
Sistema	14/07/2025 às 15:38:27	Lembrando que o prazo ficará aberta até amanhã dia 15/07/2025 às 14h00min.
Sistema	15/07/2025 às 14:02:44	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, permaneçam conectados.
Sistema	15/07/2025 às 16:50:38	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos amanhã dia 16/07/2025 às 09h00,
Sistema	16/07/2025 às 09:01:40	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, peço que fiquem conectados.
Sistema	16/07/2025 às 11:49:11	Senhores licitantes, informo que estou realizando a análise dos documentos enviados. Irei suspender a sessão para almoço nesse momento, retornamos às 13h00min.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2025 às 12:59:25	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	16/07/2025 às 12:59:36	solicito que permaneçam conectados.
Sistema	16/07/2025 às 15:55:03	Senhores licitantes, irei suspender nesse momento a sessão para análise dos documentos enviados, retornamos na sexta-feira dia 18/07/2025 às 09h00.
Sistema	18/07/2025 às 08:56:07	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	18/07/2025 às 09:05:27	solicito que permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2025 às 11:42:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos às 13h00min.
Sistema	18/07/2025 às 13:00:45	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2025 às 15:50:51	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos na terça-feira dia 22 de julho de 2025 às 13h00min
Sistema	22/07/2025 às 09:00:25	Bom dia senhores licitantes, retomaremos a sessão nesse momento.
Sistema	22/07/2025 às 09:00:38	Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	22/07/2025 às 11:50:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, informo que retornamos às 13h00min.
Sistema	22/07/2025 às 13:00:04	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	22/07/2025 às 16:57:05	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retomaremos a sessão dia 24 de julho de 2025 às 09h00min.
Sistema	24/07/2025 às 09:01:09	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:57:47	Senhores licitantes, Informamos que a sessão do presente pregão será suspensa neste momento, tendo em vista a necessidade de encaminhamento das propostas dos itens ainda pendentes de julgamento para análise da Secretaria competente. O certame será retomado na segunda-feira, dia 28 de julho de 2025, às 09h00min. Agradecemos a compreensão de todos.
Sistema	28/07/2025 às 08:59:04	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/07/2025 às 09:53:05	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para envio dos documentos a análise técnica, retornamos às 14h00min.
Sistema	28/07/2025 às 14:00:35	Senhores licitantes, iriamos retomar a sessão nesse momento, porém não houve retorno da análise por parte da secretaria, desta forma, fica inviável o retorno da sessão para passarmos a fase de habilitação. Desta forma, irei suspender a sessão, e retomamos amanhã dia 29 de julho às 09h00.
Sistema	29/07/2025 às 08:59:49	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:35:06	Senhores licitantes, diante do julgamento das propostas, nesse momento passaremos a fase de habilitação.
Sistema	29/07/2025 às 11:30:25	Senhores licitantes, irei suspender essa sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	29/07/2025 às 12:59:39	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	29/07/2025 às 16:17:29	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 30 de julho de 2025 às 09h00min.
Sistema	30/07/2025 às 09:20:54	Bom dia a todos! Senhores licitantes, por motivos médicos, precisarei adiar o retorno desta sessão. Dito isso, o retorno desta sessão fica marcado para amanhã, 31/07/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/07/2025 às 08:59:52	Bom dia senhores licitantes, desculpem por ontem, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2025 às 13:01:32	Irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	31/07/2025 às 14:01:25	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/07/2025 às 14:13:35	Senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente de algumas empresas classificadas, informo que observei que algumas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	31/07/2025 às 14:14:05	As empresas que não enviaram os documentos ´previamente também, irei solicitar o envio neste momento.
Sistema	31/07/2025 às 14:14:12	Solicito que fiquem atentos
Sistema	31/07/2025 às 17:11:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos amanhã dia 01 de agosto de 2025 às 09h00min.
Sistema	01/08/2025 às 08:59:59	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	01/08/2025 às 11:15:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para análise da equipe técnica, Retornamos, terça- feira dia 05 de agosto de 2025 às 09h00min
Sistema	05/08/2025 às 09:03:16	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/08/2025 às 11:53:23	Irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13h00min.
Sistema	05/08/2025 às 12:59:26	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	05/08/2025 às 15:14:23	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para análise da referida secretaria. Retornamos no dia 07/08/2025 às 13h00min.
Sistema	07/08/2025 às 13:02:46	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	07/08/2025 às 13:37:12	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.
Sistema	20/08/2025 às 12:20:09	Senhores licitantes, conforme disposto na analise e manifestação do recurso, esta pregoeira julgou as razoes procedentes, remarcando o retorno da sessão para o dia 21/08/2025 as 14h
Sistema	21/08/2025 às 14:03:27	Boa tarde a todos!
Sistema	21/08/2025 às 16:10:12	Senhores licitantes, encerrarei a sessão neste momento. Agradeço a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 17 - Fio De Sutura Agulhado

Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Poliglactina Violeta, Modelo Fio: Multifilamentar, Componente Fio: C/ Bacteriostático / Bactericida, Diâmetro Fio: 0 / 1-0, Comprimento Fio: Cerca De 70CM, Tipo Agulha: Agulha 1/2 Círculo, Modelo Agulha: Cilíndrica, Comprimento Agulha: Cerca De 40MM, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

Quantidade:	315	Valor estimado:	R$ 282,8200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 89.088,3000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA, CNPJ 11.719.882/0001-66, melhor lance: R$ 279,9600 (unitário) / R$ 88.187,4000 (total)

Propostas do Item 17

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 282,8200 (unitário) R$ 89.088,3000 (total)	-
Marca/Fabricante: SHALON/ SHALON Modelo/versão: CX C/24 UNIDADES Valor proposta: R$ 282,8200 (unitário) R$ 89.088,3000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315		
37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 469,8800 (unitário) R$ 148.012,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: SHALON Modelo/versão: SHALON Valor proposta: R$ 469,8800 (unitário) R$ 148.012,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315		
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 222,1000 (unitário) R$ 69.961,5000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Bioline Modelo/versão: Bioline Valor proposta: R$ 282,8200 (unitário) R$ 89.088,3000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.581.445/0001-82 - ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 282,8200 (unitário) R$ 89.088,3000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOLINE Modelo/versão: CX C/36UN Valor proposta: R$ 282,8200 (unitário) R$ 89.088,3000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315		
27.091.260/0001-76 - AMAZON EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 222,1100 (unitário) R$ 69.964,6500 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Bioline Modelo/versão: Bioline Valor proposta: R$ 282,8200 (unitário) R$ 89.088,3000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315		
83.646.307/0001-91 - C J A PARENTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 142,0000 (unitário) R$ 44.730,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: FIO POLIGLACTINA/SHALON Modelo/versão: CAIXA Valor proposta: R$ 282,8200 (unitário) R$ 89.088,3000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315		
05.003.408/0001-30 - CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 279,9700 (unitário) R$ 88.190,5500 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOLINE/BIOLINE Modelo/versão: FIO SUTURA ANTIBACTERIANO PLUS Valor proposta: R$ 335,6700 (unitário) R$ 105.736,0500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315		
11.719.882/0001-66 - DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 279,9600 (unitário) R$ 88.187,4000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: PROCARE Modelo/versão: PROCARE Valor proposta: R$ 340,0000 (unitário) R$ 107.100,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
04.949.905/0001-63 - F CARDOSO E CIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 332,1000 (unitário) R$ 104.611,5000 (total)	-

Marca/Fabricante: BIOLINE
Modelo/versão: BIOLINE
Valor proposta: R$ 332,1000 (unitário) R$ 104.611,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315

36.028.477/0001-22 - HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 173,4100 (unitário) R$ 54.624,1500 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: SHALON
Modelo/versão: SHALON
Valor proposta: R$ 282,8200 (unitário) R$ 89.088,3000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315

49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 173,4000 (unitário) R$ 54.621,0000 (total)	Fornecedor inabilitado

Marca/Fabricante: SHALON
Modelo/versão: SHALON
Valor proposta: R$ 282,8200 (unitário) R$ 89.088,3000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315

36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 212,1100 (unitário) R$ 66.814,6500 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: SHALON / SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA
Modelo/versão: CX C/24 UNIDADES
Valor proposta: R$ 282,8200 (unitário) R$ 89.088,3000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315

16.647.278/0001-95 - PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 282,8200 (unitário) R$ 89.088,3000 (total)	-

Marca/Fabricante: SHALON
Modelo/versão: 10243410033
Valor proposta: R$ 282,8200 (unitário) R$ 89.088,3000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 297,2000 (unitário) R$ 93.618,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SHALON Modelo/versão: FIO Valor proposta: R$ 516,8700 (unitário) R$ 162.814,0500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315		
08.393.709/0001-06 - SILVA E DELGADO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 140,0000 (unitário) R$ 44.100,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BIOLINE Modelo/versão: CAIXA Valor proposta: R$ 282,8200 (unitário) R$ 89.088,3000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315		

Lances do Item 17

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:05:11	83.646.307/0001-91	R$ 142,0000
14/03/2025 às 09:06:40	36.620.827/0001-45	R$ 212,1100
14/03/2025 às 09:07:54	26.147.597/0001-95	R$ 297,2000
14/03/2025 às 09:08:38	27.091.260/0001-76	R$ 279,9900
14/03/2025 às 09:08:55	54.151.616/0001-92	R$ 279,9800
14/03/2025 às 09:09:10	27.091.260/0001-76	R$ 277,1900
14/03/2025 às 09:09:27	05.003.408/0001-30	R$ 279,9700
14/03/2025 às 09:09:52	54.151.616/0001-92	R$ 277,1800
14/03/2025 às 09:09:55	27.091.260/0001-76	R$ 274,4100
14/03/2025 às 09:10:14	54.151.616/0001-92	R$ 274,4000
14/03/2025 às 09:10:31	36.028.477/0001-22	R$ 212,1000
14/03/2025 às 09:10:32	27.091.260/0001-76	R$ 271,6600
14/03/2025 às 09:10:49	54.151.616/0001-92	R$ 271,6500
14/03/2025 às 09:10:50	27.091.260/0001-76	R$ 268,9400
14/03/2025 às 09:11:06	49.803.998/0001-51	R$ 212,0900
14/03/2025 às 09:11:07	36.028.477/0001-22	R$ 209,9700
14/03/2025 às 09:11:26	49.803.998/0001-51	R$ 209,9600
14/03/2025 às 09:11:26	54.151.616/0001-92	R$ 268,9300

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:11:43	36.028.477/0001-22	R$ 207,8700
14/03/2025 às 09:11:44	27.091.260/0001-76	R$ 266,2500
14/03/2025 às 09:12:03	49.803.998/0001-51	R$ 207,8600
14/03/2025 às 09:12:03	54.151.616/0001-92	R$ 266,2400
14/03/2025 às 09:12:19	27.091.260/0001-76	R$ 263,5800
14/03/2025 às 09:12:20	54.151.616/0001-92	R$ 263,5700
14/03/2025 às 09:12:38	27.091.260/0001-76	R$ 260,9400
14/03/2025 às 09:12:39	36.028.477/0001-22	R$ 205,7900
14/03/2025 às 09:12:39	54.151.616/0001-92	R$ 260,9300
14/03/2025 às 09:12:56	08.393.709/0001-06	R$ 140,0000
14/03/2025 às 09:13:10	27.091.260/0001-76	R$ 258,3300
14/03/2025 às 09:13:28	49.803.998/0001-51	R$ 205,7800
14/03/2025 às 09:13:28	36.028.477/0001-22	R$ 203,7300
14/03/2025 às 09:13:46	49.803.998/0001-51	R$ 203,7200
14/03/2025 às 09:13:46	36.028.477/0001-22	R$ 201,6900
14/03/2025 às 09:14:04	49.803.998/0001-51	R$ 201,6800
14/03/2025 às 09:14:04	36.028.477/0001-22	R$ 199,6700
14/03/2025 às 09:14:20	11.719.882/0001-66	R$ 279,9600
14/03/2025 às 09:14:38	49.803.998/0001-51	R$ 199,6600
14/03/2025 às 09:14:38	54.151.616/0001-92	R$ 258,3200
14/03/2025 às 09:14:55	36.028.477/0001-22	R$ 197,6700
14/03/2025 às 09:15:11	27.091.260/0001-76	R$ 255,7400
14/03/2025 às 09:15:13	54.151.616/0001-92	R$ 255,7300
14/03/2025 às 09:15:26	49.803.998/0001-51	R$ 197,6600
14/03/2025 às 09:15:40	36.028.477/0001-22	R$ 195,6900
14/03/2025 às 09:15:40	49.803.998/0001-51	R$ 195,6800
14/03/2025 às 09:15:58	36.028.477/0001-22	R$ 193,7300
14/03/2025 às 09:16:17	27.091.260/0001-76	R$ 253,1800
14/03/2025 às 09:16:17	49.803.998/0001-51	R$ 193,7200
14/03/2025 às 09:16:34	36.028.477/0001-22	R$ 191,7900
14/03/2025 às 09:16:50	54.151.616/0001-92	R$ 253,1700
14/03/2025 às 09:17:06	27.091.260/0001-76	R$ 250,6400
14/03/2025 às 09:17:23	49.803.998/0001-51	R$ 191,7800
14/03/2025 às 09:17:25	54.151.616/0001-92	R$ 250,6300

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:17:41	27.091.260/0001-76	R$ 248,1300
14/03/2025 às 09:17:58	54.151.616/0001-92	R$ 248,1200
14/03/2025 às 09:17:59	36.028.477/0001-22	R$ 189,8700
14/03/2025 às 09:18:16	49.803.998/0001-51	R$ 189,8600
14/03/2025 às 09:18:17	36.028.477/0001-22	R$ 187,9700
14/03/2025 às 09:18:32	27.091.260/0001-76	R$ 245,6400
14/03/2025 às 09:18:48	54.151.616/0001-92	R$ 245,6300
14/03/2025 às 09:19:03	27.091.260/0001-76	R$ 243,1800
14/03/2025 às 09:19:18	54.151.616/0001-92	R$ 243,1700
14/03/2025 às 09:19:21	27.091.260/0001-76	R$ 240,7400
14/03/2025 às 09:19:39	54.151.616/0001-92	R$ 240,7300
14/03/2025 às 09:19:56	27.091.260/0001-76	R$ 238,3300
14/03/2025 às 09:20:13	49.803.998/0001-51	R$ 187,9600
14/03/2025 às 09:20:13	36.028.477/0001-22	R$ 186,0900
14/03/2025 às 09:20:31	54.151.616/0001-92	R$ 238,3200
14/03/2025 às 09:20:31	49.803.998/0001-51	R$ 186,0800
14/03/2025 às 09:20:47	27.091.260/0001-76	R$ 235,9400
14/03/2025 às 09:21:03	54.151.616/0001-92	R$ 235,9300
14/03/2025 às 09:21:20	27.091.260/0001-76	R$ 233,5800
14/03/2025 às 09:21:36	54.151.616/0001-92	R$ 233,5700
14/03/2025 às 09:21:51	27.091.260/0001-76	R$ 231,2400
14/03/2025 às 09:22:06	54.151.616/0001-92	R$ 231,2300
14/03/2025 às 09:22:21	27.091.260/0001-76	R$ 228,9200
14/03/2025 às 09:22:37	36.028.477/0001-22	R$ 184,2200
14/03/2025 às 09:22:55	54.151.616/0001-92	R$ 228,9100
14/03/2025 às 09:22:55	49.803.998/0001-51	R$ 184,2100
14/03/2025 às 09:23:09	27.091.260/0001-76	R$ 226,6300
14/03/2025 às 09:23:25	36.028.477/0001-22	R$ 182,3700
14/03/2025 às 09:23:43	54.151.616/0001-92	R$ 226,6200
14/03/2025 às 09:24:00	27.091.260/0001-76	R$ 224,3600
14/03/2025 às 09:24:16	54.151.616/0001-92	R$ 224,3500
14/03/2025 às 09:24:17	49.803.998/0001-51	R$ 182,3600
14/03/2025 às 09:24:33	27.091.260/0001-76	R$ 222,1100
14/03/2025 às 09:24:49	36.028.477/0001-22	R$ 180,5400

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:25:07	54.151.616/0001-92	R$ 222,1000
14/03/2025 às 09:25:07	49.803.998/0001-51	R$ 180,5300
14/03/2025 às 09:25:25	36.028.477/0001-22	R$ 178,7300
14/03/2025 às 09:25:43	49.803.998/0001-51	R$ 178,7200
14/03/2025 às 09:26:01	36.028.477/0001-22	R$ 176,9400
14/03/2025 às 09:26:19	49.803.998/0001-51	R$ 176,9300
14/03/2025 às 09:26:37	36.028.477/0001-22	R$ 175,1700
14/03/2025 às 09:26:55	49.803.998/0001-51	R$ 175,1600
14/03/2025 às 09:26:55	36.028.477/0001-22	R$ 173,4100
14/03/2025 às 09:27:13	49.803.998/0001-51	R$ 173,4000

Mensagens do chat do Item 17

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:18	O item 17 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:00:18	Algumas propostas do item 17 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:29:14	O item 17 está encerrado.
Sistema para o participante 08.393.709/0001-06	25/03/2025 às 10:13:19	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando os itens 17, 18, 19, 20, 24, 27 e 30. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 17 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 08.393.709/0001-06	25/03/2025 às 10:13:22	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 08.393.709/0001-06	25/03/2025 às 10:13:25	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 08.393.709/0001-06	25/03/2025 às 10:13:29	Atenção! Percebi que seu lance para os itens 17, 18, 19 e 20 está com preço aparentemente inexequível, com média de 50,49% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para os itens em questão.
Sistema para o participante 08.393.709/0001-06	25/03/2025 às 10:13:32	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho.
Sistema para o participante 08.393.709/0001-06	25/03/2025 às 10:13:35	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 08.393.709/0001-06	25/03/2025 às 10:13:38	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 08.393.709/0001-06	25/03/2025 às 10:13:41	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 08.393.709/0001-06	25/03/2025 às 10:13:44	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 08.393.709/0001-06	25/03/2025 às 10:13:53	Sr. Fornecedor SILVA E DELGADO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 08.393.709/0001-06, você foi convocado para enviar anexos para o item 17. Prazo para encerrar o envio: 13:14:00 do dia 25/03/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 17, 18, 19, 20, 24, 27 e 30, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
Pelo participante 08.393.709/0001-06	25/03/2025 às 10:19:45	Bom dia! Iremos providenciar imediatamente.
Pelo participante 08.393.709/0001-06	25/03/2025 às 10:38:17	Senhor, solicitamos gentilmente que seja desconsiderada a nossa proposta para os itens 17, 18, 19 e 20. Nos confundimos e ofertamos valores referentes a outro fio de sutura, tornando o item inexequível, o que resultaria em prejuízos para a empresa.
Pelo participante 08.393.709/0001-06	25/03/2025 às 10:38:55	Dessa forma, estarei enviando a proposta readequada contemplando apenas os itens 24, 27 e 30, juntamente com seus documentos de registro na ANVISA, conforme solicitado.
Pelo participante 08.393.709/0001-06	25/03/2025 às 10:39:26	O item 17 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:39:26 de 25/03/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor SILVA E DELGADO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 08.393.709/0001-06.
Sistema para o participante 08.393.709/0001-06	11/04/2025 às 13:54:38	Sr. licitante, infelizmente, não tenho com impedir seu declínio dos itens 17,18,19 e 20.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	30/04/2025 às 14:03:12	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando os itens 17, 18, 19, 29, 56, 58, 107, 109 e 154. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 17 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	30/04/2025 às 14:03:22	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	30/04/2025 às 14:03:29	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	30/04/2025 às 14:04:10	Sr. Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, você foi convocado para enviar anexos para o item 17. Prazo para encerrar o envio: 17:06:00 do dia 30/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 17, 18, 19, 29, 56, 58, 109 e 154, ANVISA conforme descritos no chat..
Pelo participante 49.803.998/0001-51	30/04/2025 às 14:47:57	O item 17 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:47:57 de 30/04/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	05/05/2025 às 13:05:31	Senhor Licitante, informo que ao analisar a ANVISA dos itens 29, 56, 107 e 154, verifiquei que o tamanho solicitado no Termo de Referência diverge do tamanho no referido documento da ANVISA.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	05/05/2025 às 13:05:42	Informo que concederei prazo de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, para o envio dos documentos citados, devendo o licitante encaminhar os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	05/05/2025 às 13:06:07	Sr. Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, você foi convocado para enviar anexos para o item 17. Prazo para encerrar o envio: 15:07:00 do dia 05/05/2025. Justificativa: diligências descritas no chat.
Pelo participante 49.803.998/0001-51	05/05/2025 às 14:24:49	Sr pregoeiro, infelizmente os itens são divergentes, se possivel peço desclassificação dos itens 29, 56, 107 e 154

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	05/05/2025 às 14:38:20	Sr. licitante, infelizmente, não tenho com impedir seu declínio quanto aos itens 29, 56, 107 e 154. Desta forma, estarei realizando a desclassificação da sua proposta conforme solicitado.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	05/05/2025 às 14:44:48	O item 17 teve a convocação para envio de anexo(s) CANCELADA às 14:44:48 de 05/05/2025. Anexos vinculados à esta convocação e enviados pelo fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 foram excluídos. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	05/05/2025 às 14:44:48	O item 17 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/05/2025 14:54:48.
Sistema	15/05/2025 às 14:31:01	O item 17 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:41:01.
Sistema	03/07/2025 às 11:10:53	O item 17 teve reabertura do julgamento/habilitação agendada para 07/07/2025 09:00:00 para início da sessão 2. Justificativa: "A empresa vencedora solicitou desistência do item via e-mail".
Sistema	07/07/2025 às 09:09:49	O item 17 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/07/2025 09:19:49.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	09/07/2025 às 13:14:10	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa Hiperfar, referente ao item 17. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	09/07/2025 às 13:14:58	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	09/07/2025 às 13:15:02	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	09/07/2025 às 13:15:07	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	09/07/2025 às 13:15:19	Sr. Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 17. Prazo para encerrar o envio: 15:16:00 do dia 09/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 17 e ANVISA..
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	09/07/2025 às 13:15:30	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa odontomed, referente ao item 17. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	09/07/2025 às 13:15:34	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	09/07/2025 às 13:15:38	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	09/07/2025 às 13:15:41	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	09/07/2025 às 13:15:49	Sr. Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92, você foi convocado para enviar anexos para o item 17. Prazo para encerrar o envio: 15:17:00 do dia 09/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 17 e ANVISA..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 27.091.260/0001-76	09/07/2025 às 13:15:59	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa odontomed, referente ao item 17. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 27.091.260/0001-76	09/07/2025 às 13:16:02	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 27.091.260/0001-76	09/07/2025 às 13:16:10	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 27.091.260/0001-76	09/07/2025 às 13:16:15	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 27.091.260/0001-76	09/07/2025 às 13:16:25	Sr. Fornecedor AMAZON EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 27.091.260/0001-76, você foi convocado para enviar anexos para o item 17. Prazo para encerrar o envio: 15:18:00 do dia 09/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 17 e ANVISA..
Sistema para o participante 11.719.882/0001-66	09/07/2025 às 13:16:34	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa odontomed, referente ao item 17. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 11.719.882/0001-66	09/07/2025 às 13:16:38	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 11.719.882/0001-66	09/07/2025 às 13:16:42	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 11.719.882/0001-66	09/07/2025 às 13:16:45	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 11.719.882/0001-66	09/07/2025 às 13:16:54	Sr. Fornecedor DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA, CNPJ 11.719.882/0001-66, você foi convocado para enviar anexos para o item 17. Prazo para encerrar o envio: 15:18:00 do dia 09/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 17 e ANVISA..
Sistema para o participante 05.003.408/0001-30	09/07/2025 às 13:17:03	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa odontomed, referente ao item 17. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 05.003.408/0001-30	09/07/2025 às 13:17:06	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 05.003.408/0001-30	09/07/2025 às 13:17:10	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 05.003.408/0001-30	09/07/2025 às 13:17:13	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 05.003.408/0001-30	09/07/2025 às 13:17:21	Sr. Fornecedor CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 05.003.408/0001-30, você foi convocado para enviar anexos para o item 17. Prazo para encerrar o envio: 15:18:00 do dia 09/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 17 e ANVISA..
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	09/07/2025 às 13:17:29	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa odontomed, referente ao item 17. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	09/07/2025 às 13:17:34	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	09/07/2025 às 13:17:37	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	09/07/2025 às 13:17:40	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	09/07/2025 às 13:17:49	Sr. Fornecedor A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 38.084.429/0001-87, você foi convocado para enviar anexos para o item 17. Prazo para encerrar o envio: 15:19:00 do dia 09/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 17 e ANVISA..
Sistema para o participante 16.647.278/0001-95	09/07/2025 às 13:17:57	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa odontomed, referente ao item 17. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 16.647.278/0001-95	09/07/2025 às 13:18:00	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 16.647.278/0001-95	09/07/2025 às 13:18:03	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 16.647.278/0001-95	09/07/2025 às 13:18:06	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 16.647.278/0001-95	09/07/2025 às 13:18:14	Sr. Fornecedor PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.647.278/0001-95, você foi convocado para enviar anexos para o item 17. Prazo para encerrar o envio: 15:19:00 do dia 09/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 17 e ANVISA..
Sistema para o participante 21.581.445/0001-82	09/07/2025 às 13:18:23	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa odontomed, referente ao item 17. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 21.581.445/0001-82	09/07/2025 às 13:18:26	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 21.581.445/0001-82	09/07/2025 às 13:18:30	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 21.581.445/0001-82	09/07/2025 às 13:18:33	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 21.581.445/0001-82	09/07/2025 às 13:18:41	Sr. Fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 21.581.445/0001-82, você foi convocado para enviar anexos para o item 17. Prazo para encerrar o envio: 15:20:00 do dia 09/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 17 e ANVISA..
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	09/07/2025 às 13:18:50	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa odontomed, referente ao item 17. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	09/07/2025 às 13:18:53	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	09/07/2025 às 13:18:57	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	09/07/2025 às 13:19:00	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	09/07/2025 às 13:19:08	Sr. Fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95, você foi convocado para enviar anexos para o item 17. Prazo para encerrar o envio: 15:20:00 do dia 09/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 17 e ANVISA..
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	09/07/2025 às 13:19:15	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa odontomed, referente ao item 17. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	09/07/2025 às 13:19:18	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	09/07/2025 às 13:19:21	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	09/07/2025 às 13:19:24	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	09/07/2025 às 13:19:32	Sr. Fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ 04.949.905/0001-63, você foi convocado para enviar anexos para o item 17. Prazo para encerrar o envio: 15:21:00 do dia 09/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 17 e ANVISA..
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	09/07/2025 às 13:19:41	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa odontomed, referente ao item 17. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	09/07/2025 às 13:19:44	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	09/07/2025 às 13:19:46	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	09/07/2025 às 13:19:49	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	09/07/2025 às 13:19:57	Sr. Fornecedor AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.556.213/0001-04, você foi convocado para enviar anexos para o item 17. Prazo para encerrar o envio: 15:21:00 do dia 09/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 17 e ANVISA..
Pelo participante 04.949.905/0001-63	09/07/2025 às 13:21:14	verificando possibilidade.
Pelo participante 21.581.445/0001-82	09/07/2025 às 13:45:02	O item 17 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:45:02 de 09/07/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 21.581.445/0001-82.
Pelo participante 05.003.408/0001-30	09/07/2025 às 14:32:29	O item 17 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:32:29 de 09/07/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 05.003.408/0001-30.
Pelo participante 16.647.278/0001-95	09/07/2025 às 14:57:47	O item 17 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:57:47 de 09/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.647.278/0001-95.
Pelo participante 11.719.882/0001-66	09/07/2025 às 15:00:46	Senhor(a) Senhora Pregoeiro Pedimos que em atenção ao horario de convocação este sendo no horario de intervalo de almoço pedimos dilaçao de prazo por igual período.
Pelo participante 11.719.882/0001-66	09/07/2025 às 15:02:11	Estamos preparando os documentos de habilitação e proposta para envio
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	09/07/2025 às 15:16:00	O item 17 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:16:00 de 09/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	09/07/2025 às 15:17:00	O item 17 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:17:00 de 09/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92.
Sistema para o participante 27.091.260/0001-76	09/07/2025 às 15:18:00	O item 17 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:18:00 de 09/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor AMAZON EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 27.091.260/0001-76.
Sistema para o participante 11.719.882/0001-66	09/07/2025 às 15:18:00	O item 17 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:18:00 de 09/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA, CNPJ 11.719.882/0001-66.
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	09/07/2025 às 15:19:00	O item 17 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:19:00 de 09/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 38.084.429/0001-87.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	09/07/2025 às 15:20:00	O item 17 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:20:00 de 09/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95.
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	09/07/2025 às 15:21:00	O item 17 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:21:00 de 09/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.556.213/0001-04.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	09/07/2025 às 15:21:00	O item 17 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:21:00 de 09/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ 04.949.905/0001-63.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	09/07/2025 às 15:51:25	Sr. licitante, sua proposta para o item será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	09/07/2025 às 15:51:53	Sr. licitante, sua proposta para o item será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema para o participante 27.091.260/0001-76	09/07/2025 às 15:52:10	Sr. licitante, sua proposta para o item será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema	18/07/2025 às 10:52:29	O item 17 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/07/2025 11:02:29.
Sistema	01/08/2025 às 10:53:49	O item 17 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 01/08/2025 11:03:49.

Eventos do Item 17

Data/Hora	Descrição
25/03/2025 às 10:13:53	Fornecedor SILVA E DELGADO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 08.393.709/0001-06 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/03/2025 13:14:00. Motivo: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 17, 18, 19, 20, 24, 27 e 30, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
25/03/2025 às 10:39:26	Fornecedor SILVA E DELGADO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 08.393.709/0001-06 finalizou o envio de anexo.
30/04/2025 às 14:04:10	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:06:00 do dia 30/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 17, 18, 19, 29, 56, 58, 109 e 154, ANVISA conforme descritos no chat..
30/04/2025 às 14:47:57	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 finalizou o envio de anexo.
05/05/2025 às 13:06:07	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:07:00 do dia 05/05/2025. Justificativa: diligências descritas no chat.
28/05/2025 às 09:38:45	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 173,4000.
28/05/2025 às 09:38:51	Item homologado.
02/07/2025 às 16:06:48	Item com homologação cancelada. Descrição: A empresa solicitou desistência do item via e-mail..
02/07/2025 às 16:06:57	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a adjudicação da proposta cancelada, melhor lance: R$ 173,4000. Motivo: A empresa solicitou desistência do item via e-mail..
09/07/2025 às 13:15:19	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:16:00 do dia 09/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 17 e ANVISA..
09/07/2025 às 13:15:49	Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:17:00 do dia 09/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 17 e ANVISA..
09/07/2025 às 13:16:25	Fornecedor AMAZON EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 27.091.260/0001-76 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:18:00 do dia 09/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 17 e ANVISA..
09/07/2025 às 13:16:54	Fornecedor DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA, CNPJ 11.719.882/0001-66 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:18:00 do dia 09/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 17 e ANVISA..

Data/Hora	Descrição
09/07/2025 às 13:17:21	Fornecedor CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 05.003.408/0001-30 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:18:00 do dia 09/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 17 e ANVISA..
09/07/2025 às 13:17:49	Fornecedor A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 38.084.429/0001-87 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:19:00 do dia 09/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 17 e ANVISA..
09/07/2025 às 13:18:14	Fornecedor PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.647.278/0001-95 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:19:00 do dia 09/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 17 e ANVISA..
09/07/2025 às 13:18:41	Fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 21.581.445/0001-82 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:20:00 do dia 09/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 17 e ANVISA..
09/07/2025 às 13:19:08	Fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:20:00 do dia 09/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 17 e ANVISA..
09/07/2025 às 13:19:32	Fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ 04.949.905/0001-63 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:21:00 do dia 09/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 17 e ANVISA..
09/07/2025 às 13:19:57	Fornecedor AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.556.213/0001-04 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:21:00 do dia 09/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 17 e ANVISA..
09/07/2025 às 13:45:02	Fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 21.581.445/0001-82 finalizou o envio de anexo.
09/07/2025 às 14:32:29	Fornecedor CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 05.003.408/0001-30 finalizou o envio de anexo.
09/07/2025 às 14:57:47	Fornecedor PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.647.278/0001-95 finalizou o envio de anexo.
29/08/2025 às 13:10:08	Fornecedor DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA, CNPJ 11.719.882/0001-66 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 279,9600.
29/08/2025 às 13:10:09	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	05/05/2025 14:54:48
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:41:01

Sessão 2

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	18/07/2025 11:02:29
Intenção de recurso na habilitação:	01/08/2025 11:03:49

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 13:10 horas do dia 29 de agosto do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.
Sistema	24/06/2025 às 09:19:06	Senhores licitantes, informo que ao enviar a Ata de Registro de Preços nª 176/2025 para a empresa Conexao Medica Comercial Ltda com CNPJ nª 05.359.481/0001-40, a empresa que foi vencedora de 4 itens, solicitou a desistência de 2 itens, desta forma, em razão da necessidade da Secretaria de Saúde dos referidos itens, a mesma cancelou a homologação dos itens e solicitou o retorno da sessão.
Sistema	24/06/2025 às 09:19:19	Desta forma, informo que a sessão irá retornar para os itens 10 e 76, no dia 25 de junho de 2025 às 13h00.
Sistema	25/06/2025 às 13:00:15	Boa tarde senhores licitantes, conforme informado ontem, neste momento retornarei a sessão.
Sistema	25/06/2025 às 16:23:02	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão, retornamos amanhã dia 26 de junho de 2025 às 09h00.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:54	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	26/06/2025 às 11:52:05	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão, retornaremos as 14h00min.
Sistema	26/06/2025 às 13:58:30	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar nesse momento a sessão.
Sistema	26/06/2025 às 13:58:38	peço que permaneçam conectados
Sistema	26/06/2025 às 16:41:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos amanhã 27 de junho de 2025 às 09h00.
Sistema	27/06/2025 às 09:00:41	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:08	Senhores licitantes, informo que irei analisar as propostas dos itens 10 por ordem da melhor classificada.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:30	Irei suspender a sessão nesse momento, retornamos terça-feira às 09h00.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:39	Bom final de semana a todos.
Sistema	01/07/2025 às 09:00:06	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	01/07/2025 às 09:00:36	Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	01/07/2025 às 10:34:28	Senhores licitantes, nesse momento irei avaliar os documentos de habilitação enviados previamente.
Sistema	01/07/2025 às 12:51:48	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	01/07/2025 às 14:01:08	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/07/2025 às 16:48:39	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retomarei amanhã dia 02 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	02/07/2025 às 09:00:49	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Irei verificar os documentos de habilitação da empresa que foi aceita a proposta do item 76.
Sistema	02/07/2025 às 11:49:50	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que não houve intenção de recurso.
Sistema	03/07/2025 às 11:46:29	Senhores licitantes, informo que as empresas ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS E HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA
Sistema	03/07/2025 às 11:46:37	solicitaram via e-mail a desistência dos itens 3, 5, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 86, 87, 88, 92, 93, 95, 98, 101, 105, 108, 109, 128, 129, 130, 131, 132, 135, 136, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 148, 167, 168, 169, 170, 172, 177, 180, 229 e 230
Sistema	03/07/2025 às 11:46:44	desta forma, em razão da necessidade da Secretaria de Saúde dos referidos itens, a mesma cancelou a homologação dos itens e solicitou o retorno da sessão.
Sistema	03/07/2025 às 11:46:50	Desta forma, informo que a sessão irá retornar para os itens citados acima, no dia 07 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	07/07/2025 às 09:00:21	Bom dia senhores licitantes, como informado anteriormente, iremos retomar a sessão neste momento para os itens das empresas desistentes. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/07/2025 às 11:52:00	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 13hrs.
Sistema	07/07/2025 às 13:01:51	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:12	Senhores licitantes, informo que será iniciado, neste momento, o procedimento de negociação relativo aos itens vinculados às empresas inabilitadas ou desclassificadas por desistência.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:18	Com o intuito de conferir maior celeridade ao processo, serão convocadas todas as empresas participantes, para que, caso tenham interesse, manifeste-se quanto à aceitação das mesmas condições ofertadas pela empresa anteriormente adjudicada, encaminhando suas propostas nos respectivos valores, esta negociação está fundamentada no § 2ª do art. 90 da referida Lei 14.133.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:25	Alternativamente, caso não concordem em manter as mesmas condições, poderão optar por manter os valores originalmente propostos, conforme previsão do § 4ª do art. 90 da Lei nª 14.133/2021, observado o disposto em seus incisos.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:47	Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema	07/07/2025 às 17:23:20	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornamos amanhã dia 08 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	08/07/2025 às 09:00:16	Bom dia senhores licitantes, neste momento irei reiniciar a sessão e irei dar continuidade nas convocações que iniciei ontem.
Sistema	08/07/2025 às 12:08:33	Senhores licitantes, irei suspender nesse momento a sessão para almoço. Retornamos às 13hrs.
Sistema	08/07/2025 às 13:01:52	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	08/07/2025 às 16:38:41	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão. Retornamos amanhã dia 09 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	09/07/2025 às 09:00:38	Bom dia senhores licitantes, informo que retornarei a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/07/2025 às 11:55:23	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	09/07/2025 às 13:04:23	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/07/2025 às 16:41:48	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos amanhã 10 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	10/07/2025 às 09:00:23	Bom dia senhores licitantes, retomaremos nesse momento a sessão, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	10/07/2025 às 12:16:56	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13:30.
Sistema	10/07/2025 às 13:30:47	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	10/07/2025 às 16:54:40	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão. Retornamos amanhã dia 11 de julho de 2025. Aguardo todos.
Sistema	11/07/2025 às 08:59:47	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	11/07/2025 às 12:28:29	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13h30.
Sistema	11/07/2025 às 13:32:11	Senhores licitantes, iremos retomar nesse momento a sessão.
Sistema	11/07/2025 às 13:32:20	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	11/07/2025 às 17:21:08	Senhores licitantes assim que terminarem os prazos vigentes, esta sessão estará encerrada, retornaremos as 09h00 do dia 14 de julho de 2025.
Sistema	14/07/2025 às 09:00:52	Bom dia
Sistema	14/07/2025 às 09:05:02	Senhores Licitantes, informo que haverá alteração na metodologia de solicitação das propostas, tendo em vista que o modelo atualmente adotado tem acarretado excessiva demora e dificultado a análise adequada das propostas apresentadas.
Sistema	14/07/2025 às 09:05:33	Esclareço que todas as propostas já enviadas serão devidamente analisadas. Paralelamente, será realizado um levantamento dos itens que ainda não foram solicitados propostas, correspondentes às empresas que desistiram, bem como das empresas que possuem propostas cadastradas para tais itens.
Sistema	14/07/2025 às 09:06:05	Com base nesse levantamento, será adotado o seguinte procedimento: 1. Inicialmente, os licitantes serão consultados, conforme a ordem de classificação, acerca do interesse em celebrar o contrato nas mesmas condições ofertadas pelo adjudicatário original. 2. Caso não haja aceite nas condições do adjudicatário original, solicito que os licitantes, seguindo a ordem de classificação, manifestem o interesse em celebrar propostas nas mesmas condições d
Sistema	14/07/2025 às 09:06:10	Contamos com a compreensão e colaboração de todos.
Sistema	14/07/2025 às 09:43:42	Senhores licitantes, para não ocupa-los, irei suspender a sessão nesse momento para realizar o levantamento e análise das propostas enviadas. Retornamos às 14h00.
Sistema	14/07/2025 às 14:00:44	Senhores licitantes, irei retomar nesse momento a sessão e irei convocar com base nos levantamentos feitos as empresas.
Sistema	14/07/2025 às 14:01:31	Solicito que qualquer observância, vocês poderão entrar em contato por e-mail ou telefone comigo. Agradeço desde já.
Sistema	14/07/2025 às 15:38:02	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã as 14h00min.
Sistema	14/07/2025 às 15:38:27	Lembrando que o prazo ficará aberta até amanhã dia 15/07/2025 às 14h00min.
Sistema	15/07/2025 às 14:02:44	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, permaneçam conectados.
Sistema	15/07/2025 às 16:50:38	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos amanhã dia 16/07/2025 às 09h00,
Sistema	16/07/2025 às 09:01:40	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, peço que fiquem conectados.
Sistema	16/07/2025 às 11:49:11	Senhores licitantes, informo que estou realizando a análise dos documentos enviados. Irei suspender a sessão para almoço nesse momento, retornamos às 13h00min.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2025 às 12:59:25	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	16/07/2025 às 12:59:36	solicito que permaneçam conectados.
Sistema	16/07/2025 às 15:55:03	Senhores licitantes, irei suspender nesse momento a sessão para análise dos documentos enviados, retornamos na sexta-feira dia 18/07/2025 às 09h00.
Sistema	18/07/2025 às 08:56:07	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	18/07/2025 às 09:05:27	solicito que permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2025 às 11:42:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos às 13h00min.
Sistema	18/07/2025 às 13:00:45	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2025 às 15:50:51	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos na terça-feira dia 22 de julho de 2025 às 13h00min
Sistema	22/07/2025 às 09:00:25	Bom dia senhores licitantes, retomaremos a sessão nesse momento.
Sistema	22/07/2025 às 09:00:38	Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	22/07/2025 às 11:50:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, informo que retornamos às 13h00min.
Sistema	22/07/2025 às 13:00:04	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	22/07/2025 às 16:57:05	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retomaremos a sessão dia 24 de julho de 2025 às 09h00min.
Sistema	24/07/2025 às 09:01:09	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:57:47	Senhores licitantes, Informamos que a sessão do presente pregão será suspensa neste momento, tendo em vista a necessidade de encaminhamento das propostas dos itens ainda pendentes de julgamento para análise da Secretaria competente. O certame será retomado na segunda-feira, dia 28 de julho de 2025, às 09h00min. Agradecemos a compreensão de todos.
Sistema	28/07/2025 às 08:59:04	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/07/2025 às 09:53:05	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para envio dos documentos a análise técnica, retornamos às 14h00min.
Sistema	28/07/2025 às 14:00:35	Senhores licitantes, iriamos retomar a sessão nesse momento, porém não houve retorno da análise por parte da secretaria, desta forma, fica inviável o retorno da sessão para passarmos a fase de habilitação. Desta forma, irei suspender a sessão, e retomamos amanhã dia 29 de julho às 09h00.
Sistema	29/07/2025 às 08:59:49	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:35:06	Senhores licitantes, diante do julgamento das propostas, nesse momento passaremos a fase de habilitação.
Sistema	29/07/2025 às 11:30:25	Senhores licitantes, irei suspender essa sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	29/07/2025 às 12:59:39	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	29/07/2025 às 16:17:29	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 30 de julho de 2025 às 09h00min.
Sistema	30/07/2025 às 09:20:54	Bom dia a todos! Senhores licitantes, por motivos médicos, precisarei adiar o retorno desta sessão. Dito isso, o retorno desta sessão fica marcado para amanhã, 31/07/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/07/2025 às 08:59:52	Bom dia senhores licitantes, desculpem por ontem, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2025 às 13:01:32	Irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	31/07/2025 às 14:01:25	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/07/2025 às 14:13:35	Senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente de algumas empresas classificadas, informo que observei que algumas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	31/07/2025 às 14:14:05	As empresas que não enviaram os documentos ´previamente também, irei solicitar o envio neste momento.
Sistema	31/07/2025 às 14:14:12	Solicito que fiquem atentos
Sistema	31/07/2025 às 17:11:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos amanhã dia 01 de agosto de 2025 às 09h00min.
Sistema	01/08/2025 às 08:59:59	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	01/08/2025 às 11:15:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para análise da equipe técnica, Retornamos, terça- feira dia 05 de agosto de 2025 às 09h00min
Sistema	05/08/2025 às 09:03:16	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/08/2025 às 11:53:23	Irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13h00min.
Sistema	05/08/2025 às 12:59:26	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	05/08/2025 às 15:14:23	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para análise da referida secretaria. Retornamos no dia 07/08/2025 às 13h00min.
Sistema	07/08/2025 às 13:02:46	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	07/08/2025 às 13:37:12	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.
Sistema	20/08/2025 às 12:20:09	Senhores licitantes, conforme disposto na analise e manifestação do recurso, esta pregoeira julgou as razoes procedentes, remarcando o retorno da sessão para o dia 21/08/2025 as 14h
Sistema	21/08/2025 às 14:03:27	Boa tarde a todos!
Sistema	21/08/2025 às 16:10:12	Senhores licitantes, encerrarei a sessão neste momento. Agradeço a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 18 - Fio de sutura agulhado

Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Poliglactina Violeta, Modelo Fio: Multifilamentar, Componente Fio: C/ Bacteriostático / Bactericida, Diâmetro Fio: Nª 1, Comprimento Fio: Cerca De 70CM, Tipo Agulha: Agulha 1/2 Círculo, Modelo Agulha: Cilíndrica, Comprimento Agulha: Cerca De 40MM, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

Quantidade:	315	Valor estimado:	R$ 299,4900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 94.339,3500 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA, CNPJ 11.719.882/0001-66, melhor lance: R$ 276,3000 (unitário) / R$ 87.034,5000 (total)

Propostas do Item 18

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 299,4900 (unitário) R$ 94.339,3500 (total)	-
Marca/Fabricante: SHALON/ SHALON Modelo/versão: CX C/24 UNIDADES Valor proposta: R$ 299,4900 (unitário) R$ 94.339,3500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315		
37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 469,8800 (unitário) R$ 148.012,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: SHALON Modelo/versão: SHALON Valor proposta: R$ 469,8800 (unitário) R$ 148.012,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315		
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 230,5100 (unitário) R$ 72.610,6500 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Bioline Modelo/versão: Bioline Valor proposta: R$ 299,4900 (unitário) R$ 94.339,3500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.581.445/0001-82 - ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 317,1700 (unitário) R$ 99.908,5500 (total)	-
Marca/Fabricante: SHALON Modelo/versão: CX C 36 Valor proposta: R$ 317,1700 (unitário) R$ 99.908,5500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315		
27.091.260/0001-76 - AMAZON EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 230,5200 (unitário) R$ 72.613,8000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Bioline Modelo/versão: Bioline Valor proposta: R$ 299,4900 (unitário) R$ 94.339,3500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315		
83.646.307/0001-91 - C J A PARENTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 150,0000 (unitário) R$ 47.250,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: FIO POLIGLACTINA/SHALON Modelo/versão: CAIXA Valor proposta: R$ 299,4900 (unitário) R$ 94.339,3500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315		
05.003.408/0001-30 - CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 299,4800 (unitário) R$ 94.336,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOLINE/BIOLINE Modelo/versão: FIO SUTURA ANTIBACTERIANO PLUS Valor proposta: R$ 357,5200 (unitário) R$ 112.618,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315		
11.719.882/0001-66 - DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 276,3000 (unitário) R$ 87.034,5000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: PROCARE Modelo/versão: PROCARE Valor proposta: R$ 420,0000 (unitário) R$ 132.300,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
04.949.905/0001-63 - F CARDOSO E CIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 378,5400 (unitário) R$ 119.240,1000 (total)	-

Marca/Fabricante: BIOLINE
Modelo/versão: BIOLINE
Valor proposta: R$ 378,5400 (unitário) R$ 119.240,1000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315

36.028.477/0001-22 - HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 183,5700 (unitário) R$ 57.824,5500 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: SHALON
Modelo/versão: SHALON
Valor proposta: R$ 299,4900 (unitário) R$ 94.339,3500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315

49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 183,5600 (unitário) R$ 57.821,4000 (total)	Fornecedor inabilitado

Marca/Fabricante: SHALON
Modelo/versão: SHALON
Valor proposta: R$ 299,4900 (unitário) R$ 94.339,3500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315

36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 224,6100 (unitário) R$ 70.752,1500 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: SHALON / SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA
Modelo/versão: CX C/24 UNIDADES
Valor proposta: R$ 299,4900 (unitário) R$ 94.339,3500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315

16.647.278/0001-95 - PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 299,4900 (unitário) R$ 94.339,3500 (total)	-

Marca/Fabricante: SHALON
Modelo/versão: 10243410033
Valor proposta: R$ 299,4900 (unitário) R$ 94.339,3500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 297,2000 (unitário) R$ 93.618,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SHALON Modelo/versão: FIO Valor proposta: R$ 516,8700 (unitário) R$ 162.814,0500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315		
08.393.709/0001-06 - SILVA E DELGADO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 148,0000 (unitário) R$ 46.620,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BIOLINE Modelo/versão: CAIXA Valor proposta: R$ 299,4900 (unitário) R$ 94.339,3500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315		

Lances do Item 18

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:05:24	83.646.307/0001-91	R$ 150,0000
14/03/2025 às 09:06:51	36.620.827/0001-45	R$ 224,6100
14/03/2025 às 09:08:10	26.147.597/0001-95	R$ 297,2000
14/03/2025 às 09:08:39	05.003.408/0001-30	R$ 299,4800
14/03/2025 às 09:08:58	27.091.260/0001-76	R$ 296,4900
14/03/2025 às 09:08:58	54.151.616/0001-92	R$ 296,4800
14/03/2025 às 09:09:16	27.091.260/0001-76	R$ 293,5200
14/03/2025 às 09:09:35	54.151.616/0001-92	R$ 293,5100
14/03/2025 às 09:09:52	27.091.260/0001-76	R$ 290,5800
14/03/2025 às 09:10:11	54.151.616/0001-92	R$ 290,5700
14/03/2025 às 09:10:28	27.091.260/0001-76	R$ 287,6700
14/03/2025 às 09:10:28	54.151.616/0001-92	R$ 287,6600
14/03/2025 às 09:10:28	36.028.477/0001-22	R$ 224,6000
14/03/2025 às 09:10:46	49.803.998/0001-51	R$ 224,5900
14/03/2025 às 09:10:47	27.091.260/0001-76	R$ 284,7900
14/03/2025 às 09:10:48	54.151.616/0001-92	R$ 284,7800
14/03/2025 às 09:11:04	27.091.260/0001-76	R$ 281,9400
14/03/2025 às 09:11:04	36.028.477/0001-22	R$ 222,3500

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:11:22	49.803.998/0001-51	R$ 222,3400
14/03/2025 às 09:11:23	36.028.477/0001-22	R$ 220,1200
14/03/2025 às 09:11:40	49.803.998/0001-51	R$ 220,1100
14/03/2025 às 09:11:58	54.151.616/0001-92	R$ 281,9300
14/03/2025 às 09:12:00	36.028.477/0001-22	R$ 217,9100
14/03/2025 às 09:12:15	49.803.998/0001-51	R$ 217,9000
14/03/2025 às 09:12:16	36.028.477/0001-22	R$ 215,7300
14/03/2025 às 09:12:32	27.091.260/0001-76	R$ 279,1200
14/03/2025 às 09:12:49	49.803.998/0001-51	R$ 215,7200
14/03/2025 às 09:12:49	36.028.477/0001-22	R$ 213,5700
14/03/2025 às 09:13:05	54.151.616/0001-92	R$ 279,1100
14/03/2025 às 09:13:11	08.393.709/0001-06	R$ 148,0000
14/03/2025 às 09:13:28	49.803.998/0001-51	R$ 213,5600
14/03/2025 às 09:13:29	36.028.477/0001-22	R$ 211,4300
14/03/2025 às 09:13:43	27.091.260/0001-76	R$ 276,3200
14/03/2025 às 09:14:02	54.151.616/0001-92	R$ 276,3100
14/03/2025 às 09:14:02	49.803.998/0001-51	R$ 211,4200
14/03/2025 às 09:14:02	27.091.260/0001-76	R$ 273,5500
14/03/2025 às 09:14:19	36.028.477/0001-22	R$ 209,3100
14/03/2025 às 09:14:37	49.803.998/0001-51	R$ 209,3000
14/03/2025 às 09:14:37	36.028.477/0001-22	R$ 207,2100
14/03/2025 às 09:14:50	11.719.882/0001-66	R$ 276,3000
14/03/2025 às 09:15:08	54.151.616/0001-92	R$ 273,5400
14/03/2025 às 09:15:08	49.803.998/0001-51	R$ 207,2000
14/03/2025 às 09:15:09	36.028.477/0001-22	R$ 205,1300
14/03/2025 às 09:15:13	27.091.260/0001-76	R$ 270,8100
14/03/2025 às 09:15:25	49.803.998/0001-51	R$ 205,1200
14/03/2025 às 09:15:25	36.028.477/0001-22	R$ 203,0700
14/03/2025 às 09:15:38	49.803.998/0001-51	R$ 203,0600
14/03/2025 às 09:15:55	36.028.477/0001-22	R$ 201,0300
14/03/2025 às 09:15:57	49.803.998/0001-51	R$ 201,0200
14/03/2025 às 09:16:14	54.151.616/0001-92	R$ 270,8000
14/03/2025 às 09:16:14	36.028.477/0001-22	R$ 199,0100
14/03/2025 às 09:16:14	27.091.260/0001-76	R$ 268,1000

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:16:31	49.803.998/0001-51	R$ 199,0000
14/03/2025 às 09:16:33	36.028.477/0001-22	R$ 197,0100
14/03/2025 às 09:16:49	49.803.998/0001-51	R$ 197,0000
14/03/2025 às 09:16:50	36.028.477/0001-22	R$ 195,0300
14/03/2025 às 09:17:07	49.803.998/0001-51	R$ 195,0200
14/03/2025 às 09:17:08	36.028.477/0001-22	R$ 193,0700
14/03/2025 às 09:17:25	49.803.998/0001-51	R$ 193,0600
14/03/2025 às 09:17:26	36.028.477/0001-22	R$ 191,1300
14/03/2025 às 09:17:44	49.803.998/0001-51	R$ 191,1200
14/03/2025 às 09:18:00	54.151.616/0001-92	R$ 268,0900
14/03/2025 às 09:18:17	36.028.477/0001-22	R$ 189,2100
14/03/2025 às 09:18:34	49.803.998/0001-51	R$ 189,2000
14/03/2025 às 09:18:50	27.091.260/0001-76	R$ 265,4100
14/03/2025 às 09:19:06	54.151.616/0001-92	R$ 265,4000
14/03/2025 às 09:19:23	27.091.260/0001-76	R$ 262,7500
14/03/2025 às 09:19:39	54.151.616/0001-92	R$ 262,7400
14/03/2025 às 09:19:56	27.091.260/0001-76	R$ 260,1200
14/03/2025 às 09:20:13	36.028.477/0001-22	R$ 187,3100
14/03/2025 às 09:20:13	49.803.998/0001-51	R$ 187,3000
14/03/2025 às 09:20:31	54.151.616/0001-92	R$ 260,1100
14/03/2025 às 09:20:47	27.091.260/0001-76	R$ 257,5100
14/03/2025 às 09:21:04	54.151.616/0001-92	R$ 257,5000
14/03/2025 às 09:21:21	27.091.260/0001-76	R$ 254,9300
14/03/2025 às 09:21:37	54.151.616/0001-92	R$ 254,9200
14/03/2025 às 09:21:54	27.091.260/0001-76	R$ 252,3800
14/03/2025 às 09:22:09	54.151.616/0001-92	R$ 252,3700
14/03/2025 às 09:22:24	27.091.260/0001-76	R$ 249,8500
14/03/2025 às 09:22:40	36.028.477/0001-22	R$ 185,4300
14/03/2025 às 09:22:58	54.151.616/0001-92	R$ 249,8400
14/03/2025 às 09:22:58	49.803.998/0001-51	R$ 185,4200
14/03/2025 às 09:22:59	36.028.477/0001-22	R$ 183,5700
14/03/2025 às 09:23:15	27.091.260/0001-76	R$ 247,3500
14/03/2025 às 09:23:31	54.151.616/0001-92	R$ 247,3400
14/03/2025 às 09:23:32	49.803.998/0001-51	R$ 183,5600

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:23:48	27.091.260/0001-76	R$ 244,8700
14/03/2025 às 09:24:04	54.151.616/0001-92	R$ 244,8600
14/03/2025 às 09:24:18	27.091.260/0001-76	R$ 242,4200
14/03/2025 às 09:24:37	54.151.616/0001-92	R$ 242,4100
14/03/2025 às 09:24:54	27.091.260/0001-76	R$ 239,9900
14/03/2025 às 09:25:13	54.151.616/0001-92	R$ 239,9800
14/03/2025 às 09:25:15	27.091.260/0001-76	R$ 237,5900
14/03/2025 às 09:25:34	54.151.616/0001-92	R$ 237,5800
14/03/2025 às 09:25:48	27.091.260/0001-76	R$ 235,2100
14/03/2025 às 09:26:05	54.151.616/0001-92	R$ 235,2000
14/03/2025 às 09:26:21	27.091.260/0001-76	R$ 232,8500
14/03/2025 às 09:26:40	54.151.616/0001-92	R$ 232,8400
14/03/2025 às 09:27:00	27.091.260/0001-76	R$ 230,5200
14/03/2025 às 09:27:19	54.151.616/0001-92	R$ 230,5100

Mensagens do chat do Item 18

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:18	O item 18 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:00:18	Algumas propostas do item 18 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:29:20	O item 18 está encerrado.
Sistema para o participante 08.393.709/0001-06	11/04/2025 às 13:55:26	Sr. licitante, infelizmente, não tenho com impedir seu declínio nos itens 17,18,19 e 20.
Sistema	05/05/2025 às 14:45:10	O item 18 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/05/2025 14:55:10.
Sistema	15/05/2025 às 14:31:11	O item 18 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:41:11.
Sistema	03/07/2025 às 11:11:11	O item 18 teve reabertura do julgamento/habilitação agendada para 07/07/2025 09:00:00 para início da sessão 2. Justificativa: "A empresa vencedora solicitou desistência do item via e-mail".
Sistema	07/07/2025 às 09:10:00	O item 18 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/07/2025 09:20:00.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	09/07/2025 às 13:20:44	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa odontomed, referente ao item 18. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	09/07/2025 às 13:20:48	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	09/07/2025 às 13:20:52	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	09/07/2025 às 13:20:55	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	09/07/2025 às 13:21:05	Sr. Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 18. Prazo para encerrar o envio: 15:22:00 do dia 09/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 18 e ANVISA..
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	09/07/2025 às 13:21:27	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa odontomed, referente ao item 18. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	09/07/2025 às 13:21:35	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	09/07/2025 às 13:21:39	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	09/07/2025 às 13:21:42	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	09/07/2025 às 13:21:54	Sr. Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92, você foi convocado para enviar anexos para o item 18. Prazo para encerrar o envio: 15:23:00 do dia 09/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 18 e ANVISA..
Sistema para o participante 27.091.260/0001-76	09/07/2025 às 13:22:03	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa odontomed, referente ao item 18. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 27.091.260/0001-76	09/07/2025 às 13:22:09	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 27.091.260/0001-76	09/07/2025 às 13:22:15	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 27.091.260/0001-76	09/07/2025 às 13:22:18	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 27.091.260/0001-76	09/07/2025 às 13:22:33	Sr. Fornecedor AMAZON EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 27.091.260/0001-76, você foi convocado para enviar anexos para o item 18. Prazo para encerrar o envio: 15:24:00 do dia 09/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 18 e ANVISA..
Sistema para o participante 11.719.882/0001-66	09/07/2025 às 13:22:43	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa odontomed, referente ao item 18. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 11.719.882/0001-66	09/07/2025 às 13:22:47	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 11.719.882/0001-66	09/07/2025 às 13:22:49	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 11.719.882/0001-66	09/07/2025 às 13:22:52	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 11.719.882/0001-66	09/07/2025 às 13:23:30	Sr. Fornecedor DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA, CNPJ 11.719.882/0001-66, você foi convocado para enviar anexos para o item 18. Prazo para encerrar o envio: 15:25:00 do dia 09/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 18 e ANVISA..
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	09/07/2025 às 13:23:41	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa odontomed, referente ao item 18. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	09/07/2025 às 13:23:44	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	09/07/2025 às 13:23:47	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	09/07/2025 às 13:23:50	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	09/07/2025 às 13:23:59	Sr. Fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95, você foi convocado para enviar anexos para o item 18. Prazo para encerrar o envio: 15:25:00 do dia 09/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 18 e ANVISA..
Sistema para o participante 05.003.408/0001-30	09/07/2025 às 13:24:09	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa odontomed, referente ao item 18. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 05.003.408/0001-30	09/07/2025 às 13:24:12	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 05.003.408/0001-30	09/07/2025 às 13:24:16	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 05.003.408/0001-30	09/07/2025 às 13:24:23	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 05.003.408/0001-30	09/07/2025 às 13:24:32	Sr. Fornecedor CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 05.003.408/0001-30, você foi convocado para enviar anexos para o item 18. Prazo para encerrar o envio: 15:26:00 do dia 09/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 18 e ANVISA..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	09/07/2025 às 13:24:41	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa odontomed, referente ao item 18. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	09/07/2025 às 13:24:45	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	09/07/2025 às 13:24:49	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	09/07/2025 às 13:24:52	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	09/07/2025 às 13:25:02	Sr. Fornecedor A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 38.084.429/0001-87, você foi convocado para enviar anexos para o item 18. Prazo para encerrar o envio: 15:26:00 do dia 09/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 18 e ANVISA..
Sistema para o participante 16.647.278/0001-95	09/07/2025 às 13:25:11	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa odontomed, referente ao item 18. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 16.647.278/0001-95	09/07/2025 às 13:25:15	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 16.647.278/0001-95	09/07/2025 às 13:25:19	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 16.647.278/0001-95	09/07/2025 às 13:25:21	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 16.647.278/0001-95	09/07/2025 às 13:25:29	Sr. Fornecedor PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.647.278/0001-95, você foi convocado para enviar anexos para o item 18. Prazo para encerrar o envio: 15:27:00 do dia 09/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 18 e ANVISA..
Sistema para o participante 21.581.445/0001-82	09/07/2025 às 13:25:37	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa odontomed, referente ao item 18. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 21.581.445/0001-82	09/07/2025 às 13:25:40	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 21.581.445/0001-82	09/07/2025 às 13:25:44	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 21.581.445/0001-82	09/07/2025 às 13:25:47	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 21.581.445/0001-82	09/07/2025 às 13:25:55	Sr. Fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 21.581.445/0001-82, você foi convocado para enviar anexos para o item 18. Prazo para encerrar o envio: 15:27:00 do dia 09/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 18 e ANVISA..
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	09/07/2025 às 13:26:04	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa odontomed, referente ao item 18. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	09/07/2025 às 13:26:06	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	09/07/2025 às 13:26:09	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	09/07/2025 às 13:26:12	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	09/07/2025 às 13:26:19	Sr. Fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ 04.949.905/0001-63, você foi convocado para enviar anexos para o item 18. Prazo para encerrar o envio: 15:27:00 do dia 09/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 18 e ANVISA..
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	09/07/2025 às 13:26:27	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa odontomed, referente ao item 18. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	09/07/2025 às 13:26:32	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	09/07/2025 às 13:26:35	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	09/07/2025 às 13:26:39	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	09/07/2025 às 13:26:49	Sr. Fornecedor AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.556.213/0001-04, você foi convocado para enviar anexos para o item 18. Prazo para encerrar o envio: 15:28:00 do dia 09/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 18 e ANVISA..
Pelo participante 21.581.445/0001-82	09/07/2025 às 13:36:19	Boa tarde Sr. Pregoeiro, informo que não consigo chegar ao valor de referência para o item 0018
Pelo participante 21.581.445/0001-82	09/07/2025 às 13:45:27	O item 18 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:45:27 de 09/07/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 21.581.445/0001-82.
Pelo participante 05.003.408/0001-30	09/07/2025 às 14:33:02	O item 18 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:33:02 de 09/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 05.003.408/0001-30.
Pelo participante 16.647.278/0001-95	09/07/2025 às 14:58:53	O item 18 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:58:53 de 09/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.647.278/0001-95.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 11.719.882/0001-66	09/07/2025 às 15:01:04	Senhor(a) Senhora Pregoeiro Pedimos que em atenção ao horario de convocação este sendo no horario de intervalo de almoço pedimos dilaçao de prazo por igual período.
Pelo participante 11.719.882/0001-66	09/07/2025 às 15:01:25	Estamos preparando os documentos e proposta para envio
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	09/07/2025 às 15:22:00	O item 18 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:22:00 de 09/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	09/07/2025 às 15:23:00	O item 18 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:23:00 de 09/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92.
Sistema para o participante 27.091.260/0001-76	09/07/2025 às 15:24:00	O item 18 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:24:00 de 09/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor AMAZON EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 27.091.260/0001-76.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	09/07/2025 às 15:25:00	O item 18 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:25:00 de 09/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95.
Sistema para o participante 11.719.882/0001-66	09/07/2025 às 15:25:00	O item 18 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:25:00 de 09/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA, CNPJ 11.719.882/0001-66.
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	09/07/2025 às 15:26:00	O item 18 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:26:00 de 09/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 38.084.429/0001-87.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	09/07/2025 às 15:27:00	O item 18 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:27:00 de 09/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ 04.949.905/0001-63.
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	09/07/2025 às 15:28:00	O item 18 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:28:00 de 09/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.556.213/0001-04.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	09/07/2025 às 15:52:33	Sr. licitante, sua proposta para o item será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	09/07/2025 às 15:52:54	Sr. licitante, sua proposta para o item será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema para o participante 27.091.260/0001-76	09/07/2025 às 15:53:14	Sr. licitante, sua proposta para o item será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema	18/07/2025 às 10:53:07	O item 18 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/07/2025 11:03:07.
Sistema	01/08/2025 às 10:54:00	O item 18 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 01/08/2025 11:04:00.

Eventos do Item 18

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:45	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 183,5600.
28/05/2025 às 09:38:51	Item homologado.
02/07/2025 às 16:09:45	Item com homologação cancelada. Descrição: A empresa solicitou desistência do item via e-mail..

Data/Hora	Descrição
02/07/2025 às 16:10:10	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a adjudicação da proposta cancelada, melhor lance: R$ 183,5600. Motivo: A empresa solicitou desistência do item via e-mail..
09/07/2025 às 13:21:05	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:22:00 do dia 09/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 18 e ANVISA..
09/07/2025 às 13:21:54	Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:23:00 do dia 09/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 18 e ANVISA..
09/07/2025 às 13:22:33	Fornecedor AMAZON EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 27.091.260/0001-76 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:24:00 do dia 09/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 18 e ANVISA..
09/07/2025 às 13:23:30	Fornecedor DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA, CNPJ 11.719.882/0001-66 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:25:00 do dia 09/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 18 e ANVISA..
09/07/2025 às 13:23:59	Fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:25:00 do dia 09/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 18 e ANVISA..
09/07/2025 às 13:24:32	Fornecedor CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 05.003.408/0001-30 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:26:00 do dia 09/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 18 e ANVISA..
09/07/2025 às 13:25:02	Fornecedor A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 38.084.429/0001-87 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:26:00 do dia 09/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 18 e ANVISA..
09/07/2025 às 13:25:29	Fornecedor PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.647.278/0001-95 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:27:00 do dia 09/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 18 e ANVISA..
09/07/2025 às 13:25:55	Fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 21.581.445/0001-82 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:27:00 do dia 09/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 18 e ANVISA..
09/07/2025 às 13:26:19	Fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ 04.949.905/0001-63 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:27:00 do dia 09/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 18 e ANVISA..
09/07/2025 às 13:26:49	Fornecedor AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.556.213/0001-04 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:28:00 do dia 09/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 18 e ANVISA..
09/07/2025 às 13:45:27	Fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 21.581.445/0001-82 finalizou o envio de anexo.
09/07/2025 às 14:33:02	Fornecedor CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 05.003.408/0001-30 finalizou o envio de anexo.
09/07/2025 às 14:58:53	Fornecedor PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.647.278/0001-95 finalizou o envio de anexo.
29/08/2025 às 13:10:14	Fornecedor DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA, CNPJ 11.719.882/0001-66 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 276,3000.
29/08/2025 às 13:10:14	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	05/05/2025 14:55:10
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:41:11

Sessão 2

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	18/07/2025 11:03:07
Intenção de recurso na habilitação:	01/08/2025 11:04:00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 13:10 horas do dia 29 de agosto do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.
Sistema	24/06/2025 às 09:19:06	Senhores licitantes, informo que ao enviar a Ata de Registro de Preços nª 176/2025 para a empresa Conexao Medica Comercial Ltda com CNPJ nª 05.359.481/0001-40, a empresa que foi vencedora de 4 itens, solicitou a desistência de 2 itens, desta forma, em razão da necessidade da Secretaria de Saúde dos referidos itens, a mesma cancelou a homologação dos itens e solicitou o retorno da sessão.
Sistema	24/06/2025 às 09:19:19	Desta forma, informo que a sessão irá retornar para os itens 10 e 76, no dia 25 de junho de 2025 às 13h00.
Sistema	25/06/2025 às 13:00:15	Boa tarde senhores licitantes, conforme informado ontem, neste momento retornarei a sessão.
Sistema	25/06/2025 às 16:23:02	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão, retornamos amanhã dia 26 de junho de 2025 às 09h00.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:54	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	26/06/2025 às 11:52:05	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão, retornaremos as 14h00min.
Sistema	26/06/2025 às 13:58:30	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar nesse momento a sessão.
Sistema	26/06/2025 às 13:58:38	peço que permaneçam conectados
Sistema	26/06/2025 às 16:41:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos amanhã 27 de junho de 2025 às 09h00.
Sistema	27/06/2025 às 09:00:41	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:08	Senhores licitantes, informo que irei analisar as propostas dos itens 10 por ordem da melhor classificada.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:30	Irei suspender a sessão nesse momento, retornamos terça-feira às 09h00.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:39	Bom final de semana a todos.
Sistema	01/07/2025 às 09:00:06	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	01/07/2025 às 09:00:36	Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	01/07/2025 às 10:34:28	Senhores licitantes, nesse momento irei avaliar os documentos de habilitação enviados previamente.
Sistema	01/07/2025 às 12:51:48	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	01/07/2025 às 14:01:08	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/07/2025 às 16:48:39	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retomarei amanhã dia 02 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	02/07/2025 às 09:00:49	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Irei verificar os documentos de habilitação da empresa que foi aceita a proposta do item 76.
Sistema	02/07/2025 às 11:49:50	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que não houve intenção de recurso.
Sistema	03/07/2025 às 11:46:29	Senhores licitantes, informo que as empresas ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS E HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA
Sistema	03/07/2025 às 11:46:37	solicitaram via e-mail a desistência dos itens 3, 5, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 86, 87, 88, 92, 93, 95, 98, 101, 105, 108, 109, 128, 129, 130, 131, 132, 135, 136, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 148, 167, 168, 169, 170, 172, 177, 180, 229 e 230
Sistema	03/07/2025 às 11:46:44	desta forma, em razão da necessidade da Secretaria de Saúde dos referidos itens, a mesma cancelou a homologação dos itens e solicitou o retorno da sessão.
Sistema	03/07/2025 às 11:46:50	Desta forma, informo que a sessão irá retornar para os itens citados acima, no dia 07 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	07/07/2025 às 09:00:21	Bom dia senhores licitantes, como informado anteriormente, iremos retomar a sessão neste momento para os itens das empresas desistentes. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/07/2025 às 11:52:00	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 13hrs.
Sistema	07/07/2025 às 13:01:51	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:12	Senhores licitantes, informo que será iniciado, neste momento, o procedimento de negociação relativo aos itens vinculados às empresas inabilitadas ou desclassificadas por desistência.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:18	Com o intuito de conferir maior celeridade ao processo, serão convocadas todas as empresas participantes, para que, caso tenham interesse, manifeste-se quanto à aceitação das mesmas condições ofertadas pela empresa anteriormente adjudicada, encaminhando suas propostas nos respectivos valores, esta negociação está fundamentada no § 2ª do art. 90 da referida Lei 14.133.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:25	Alternativamente, caso não concordem em manter as mesmas condições, poderão optar por manter os valores originalmente propostos, conforme previsão do § 4ª do art. 90 da Lei nª 14.133/2021, observado o disposto em seus incisos.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:47	Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema	07/07/2025 às 17:23:20	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornamos amanhã dia 08 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	08/07/2025 às 09:00:16	Bom dia senhores licitantes, neste momento irei reiniciar a sessão e irei dar continuidade nas convocações que iniciei ontem.
Sistema	08/07/2025 às 12:08:33	Senhores licitantes, irei suspender nesse momento a sessão para almoço. Retornamos às 13hrs.
Sistema	08/07/2025 às 13:01:52	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	08/07/2025 às 16:38:41	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão. Retornamos amanhã dia 09 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	09/07/2025 às 09:00:38	Bom dia senhores licitantes, informo que retornarei a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/07/2025 às 11:55:23	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	09/07/2025 às 13:04:23	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/07/2025 às 16:41:48	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos amanhã 10 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	10/07/2025 às 09:00:23	Bom dia senhores licitantes, retomaremos nesse momento a sessão, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	10/07/2025 às 12:16:56	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13:30.
Sistema	10/07/2025 às 13:30:47	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	10/07/2025 às 16:54:40	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão. Retornamos amanhã dia 11 de julho de 2025. Aguardo todos.
Sistema	11/07/2025 às 08:59:47	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	11/07/2025 às 12:28:29	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13h30.
Sistema	11/07/2025 às 13:32:11	Senhores licitantes, iremos retomar nesse momento a sessão.
Sistema	11/07/2025 às 13:32:20	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	11/07/2025 às 17:21:08	Senhores licitantes assim que terminarem os prazos vigentes, esta sessão estará encerrada, retornaremos as 09h00 do dia 14 de julho de 2025.
Sistema	14/07/2025 às 09:00:52	Bom dia
Sistema	14/07/2025 às 09:05:02	Senhores Licitantes, informo que haverá alteração na metodologia de solicitação das propostas, tendo em vista que o modelo atualmente adotado tem acarretado excessiva demora e dificultado a análise adequada das propostas apresentadas.
Sistema	14/07/2025 às 09:05:33	Esclareço que todas as propostas já enviadas serão devidamente analisadas. Paralelamente, será realizado um levantamento dos itens que ainda não foram solicitados propostas, correspondentes às empresas que desistiram, bem como das empresas que possuem propostas cadastradas para tais itens.
Sistema	14/07/2025 às 09:06:05	Com base nesse levantamento, será adotado o seguinte procedimento: 1. Inicialmente, os licitantes serão consultados, conforme a ordem de classificação, acerca do interesse em celebrar o contrato nas mesmas condições ofertadas pelo adjudicatário original. 2. Caso não haja aceite nas condições do adjudicatário original, solicito que os licitantes, seguindo a ordem de classificação, manifestem o interesse em celebrar propostas nas mesmas condições d
Sistema	14/07/2025 às 09:06:10	Contamos com a compreensão e colaboração de todos.
Sistema	14/07/2025 às 09:43:42	Senhores licitantes, para não ocupa-los, irei suspender a sessão nesse momento para realizar o levantamento e análise das propostas enviadas. Retornamos às 14h00.
Sistema	14/07/2025 às 14:00:44	Senhores licitantes, irei retomar nesse momento a sessão e irei convocar com base nos levantamentos feitos as empresas.
Sistema	14/07/2025 às 14:01:31	Solicito que qualquer observância, vocês poderão entrar em contato por e-mail ou telefone comigo. Agradeço desde já.
Sistema	14/07/2025 às 15:38:02	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã as 14h00min.
Sistema	14/07/2025 às 15:38:27	Lembrando que o prazo ficará aberta até amanhã dia 15/07/2025 às 14h00min.
Sistema	15/07/2025 às 14:02:44	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, permaneçam conectados.
Sistema	15/07/2025 às 16:50:38	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos amanhã dia 16/07/2025 às 09h00,
Sistema	16/07/2025 às 09:01:40	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, peço que fiquem conectados.
Sistema	16/07/2025 às 11:49:11	Senhores licitantes, informo que estou realizando a análise dos documentos enviados. Irei suspender a sessão para almoço nesse momento, retornamos às 13h00min.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2025 às 12:59:25	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	16/07/2025 às 12:59:36	solicito que permaneçam conectados.
Sistema	16/07/2025 às 15:55:03	Senhores licitantes, irei suspender nesse momento a sessão para análise dos documentos enviados, retornamos na sexta-feira dia 18/07/2025 às 09h00.
Sistema	18/07/2025 às 08:56:07	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	18/07/2025 às 09:05:27	solicito que permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2025 às 11:42:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos às 13h00min.
Sistema	18/07/2025 às 13:00:45	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2025 às 15:50:51	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos na terça-feira dia 22 de julho de 2025 às 13h00min
Sistema	22/07/2025 às 09:00:25	Bom dia senhores licitantes, retomaremos a sessão nesse momento.
Sistema	22/07/2025 às 09:00:38	Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	22/07/2025 às 11:50:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, informo que retornamos às 13h00min.
Sistema	22/07/2025 às 13:00:04	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	22/07/2025 às 16:57:05	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retomaremos a sessão dia 24 de julho de 2025 às 09h00min.
Sistema	24/07/2025 às 09:01:09	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:57:47	Senhores licitantes, Informamos que a sessão do presente pregão será suspensa neste momento, tendo em vista a necessidade de encaminhamento das propostas dos itens ainda pendentes de julgamento para análise da Secretaria competente. O certame será retomado na segunda-feira, dia 28 de julho de 2025, às 09h00min. Agradecemos a compreensão de todos.
Sistema	28/07/2025 às 08:59:04	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/07/2025 às 09:53:05	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para envio dos documentos a análise técnica, retornamos às 14h00min.
Sistema	28/07/2025 às 14:00:35	Senhores licitantes, iriamos retomar a sessão nesse momento, porém não houve retorno da análise por parte da secretaria, desta forma, fica inviável o retorno da sessão para passarmos a fase de habilitação. Desta forma, irei suspender a sessão, e retomamos amanhã dia 29 de julho às 09h00.
Sistema	29/07/2025 às 08:59:49	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:35:06	Senhores licitantes, diante do julgamento das propostas, nesse momento passaremos a fase de habilitação.
Sistema	29/07/2025 às 11:30:25	Senhores licitantes, irei suspender essa sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	29/07/2025 às 12:59:39	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	29/07/2025 às 16:17:29	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 30 de julho de 2025 às 09h00min.
Sistema	30/07/2025 às 09:20:54	Bom dia a todos! Senhores licitantes, por motivos médicos, precisarei adiar o retorno desta sessão. Dito isso, o retorno desta sessão fica marcado para amanhã, 31/07/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/07/2025 às 08:59:52	Bom dia senhores licitantes, desculpem por ontem, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2025 às 13:01:32	Irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	31/07/2025 às 14:01:25	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/07/2025 às 14:13:35	Senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente de algumas empresas classificadas, informo que observei que algumas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	31/07/2025 às 14:14:05	As empresas que não enviaram os documentos ´previamente também, irei solicitar o envio neste momento.
Sistema	31/07/2025 às 14:14:12	Solicito que fiquem atentos
Sistema	31/07/2025 às 17:11:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos amanhã dia 01 de agosto de 2025 às 09h00min.
Sistema	01/08/2025 às 08:59:59	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	01/08/2025 às 11:15:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para análise da equipe técnica, Retornamos, terça- feira dia 05 de agosto de 2025 às 09h00min
Sistema	05/08/2025 às 09:03:16	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/08/2025 às 11:53:23	Irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13h00min.
Sistema	05/08/2025 às 12:59:26	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	05/08/2025 às 15:14:23	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para análise da referida secretaria. Retornamos no dia 07/08/2025 às 13h00min.
Sistema	07/08/2025 às 13:02:46	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	07/08/2025 às 13:37:12	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.
Sistema	20/08/2025 às 12:20:09	Senhores licitantes, conforme disposto na analise e manifestação do recurso, esta pregoeira julgou as razoes procedentes, remarcando o retorno da sessão para o dia 21/08/2025 as 14h
Sistema	21/08/2025 às 14:03:27	Boa tarde a todos!
Sistema	21/08/2025 às 16:10:12	Senhores licitantes, encerrarei a sessão neste momento. Agradeço a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 19 - Fio de sutura agulhado

Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Ác. Poliglicólico Incolor, Modelo Fio: Multifilamentar, Diâmetro Fio: 0 / 1-0, Comprimento Fio: Cerca De 70CM, Tipo Agulha: Agulha 3/8 Círculo, Modelo Agulha: Cortante, Comprimento Agulha: Cerca De 30MM, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

Quantidade:	315	Valor estimado:	R$ 197,9600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 62.357,4000 (total)
		Situação:	Fracassado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.453.***-*8 - CAROLINE DO NASCIMENTO LEITE

Propostas do Item 19

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 197,9600 (unitário) R$ 62.357,4000 (total)	Fornecedor inabilitado

Marca/Fabricante:	SHALON/ SHALON				
Modelo/versão:	CX C/36 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 197,9600 (unitário) R$ 62.357,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	315

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 469,8800 (unitário) R$ 148.012,2000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	SHALON				
Modelo/versão:	SHALON				
Valor proposta:	R$ 469,8800 (unitário) R$ 148.012,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	315

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 150,7900 (unitário) R$ 47.498,8500 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	Bioline				
Modelo/versão:	Bioline				
Valor proposta:	R$ 197,9600 (unitário) R$ 62.357,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	315

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
27.091.260/0001-76 - AMAZON EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 150,8000 (unitário) R$ 47.502,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: Bioline
Modelo/versão: Bioline
Valor proposta: R$ 197,9600 (unitário) R$ 62.357,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315

83.646.307/0001-91 - C J A PARENTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 100,0000 (unitário) R$ 31.500,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: FIO ÁC. POLIGLICÓLICO/BIOLINE
Modelo/versão: CAIXA
Valor proposta: R$ 197,9600 (unitário) R$ 62.357,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315

04.949.905/0001-63 - F CARDOSO E CIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 332,1000 (unitário) R$ 104.611,5000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: BIOLINE
Modelo/versão: BIOLINE
Valor proposta: R$ 332,1000 (unitário) R$ 104.611,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315

36.028.477/0001-22 - HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 121,3400 (unitário) R$ 38.222,1000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: SHALON
Modelo/versão: SHALON
Valor proposta: R$ 197,9600 (unitário) R$ 62.357,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 332,0999 (unitário) R$ 104.611,4685 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: PROCARE / MEDICO (HUAIAN)
Modelo/versão: 517
Valor proposta: R$ 3.197,0600 (unitário) R$ 1.007.073,9000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
19.769.575/0001-00 - NOVA MEDICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 508,1800 (unitário) R$ 160.076,7000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: SHALON
Modelo/versão: CX
Valor proposta: R$ 609,8200 (unitário) R$ 192.093,3000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315

49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 121,3300 (unitário) R$ 38.218,9500 (total)	Fornecedor inabilitado

Marca/Fabricante: SHALON
Modelo/versão: SHALON
Valor proposta: R$ 197,9600 (unitário) R$ 62.357,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315

36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 148,4700 (unitário) R$ 46.768,0500 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: SHALON / SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA
Modelo/versão: CX C/36 UNIDADES
Valor proposta: R$ 197,9600 (unitário) R$ 62.357,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315

07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 317,1700 (unitário) R$ 99.908,5500 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: Shalon/Shalon
Modelo/versão: Cx. c/ 36 unid.
Valor proposta: R$ 317,1700 (unitário) R$ 99.908,5500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315

26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 297,2000 (unitário) R$ 93.618,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: SHALON
Modelo/versão: FIO
Valor proposta: R$ 516,8700 (unitário) R$ 162.814,0500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
08.393.709/0001-06 - SILVA E DELGADO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 99,0000 (unitário) R$ 31.185,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: BIOLINE

Modelo/versão: CAIXA

Valor proposta: R$ 197,9600 (unitário) R$ 62.357,4000 (total)

Valor negociado: Não Realizado

Quantidade ofertada: 315

Lances do Item 19

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:05:40	83.646.307/0001-91	R$ 100,0000
14/03/2025 às 09:07:04	36.620.827/0001-45	R$ 148,4700
14/03/2025 às 09:07:55	19.769.575/0001-00	R$ 508,1800
14/03/2025 às 09:08:24	26.147.597/0001-95	R$ 297,2000
14/03/2025 às 09:08:42	27.091.260/0001-76	R$ 195,9800
14/03/2025 às 09:09:01	54.151.616/0001-92	R$ 195,9700
14/03/2025 às 09:09:04	27.091.260/0001-76	R$ 194,0200
14/03/2025 às 09:09:22	54.151.616/0001-92	R$ 194,0100
14/03/2025 às 09:09:37	27.091.260/0001-76	R$ 192,0700
14/03/2025 às 09:09:55	54.151.616/0001-92	R$ 192,0600
14/03/2025 às 09:10:03	32.737.279/0001-87	R$ 332,0999
14/03/2025 às 09:10:22	27.091.260/0001-76	R$ 190,1400
14/03/2025 às 09:10:22	36.028.477/0001-22	R$ 148,4600
14/03/2025 às 09:10:40	54.151.616/0001-92	R$ 190,1300
14/03/2025 às 09:10:58	49.803.998/0001-51	R$ 148,4500
14/03/2025 às 09:11:16	36.028.477/0001-22	R$ 146,9700
14/03/2025 às 09:11:16	27.091.260/0001-76	R$ 188,2300
14/03/2025 às 09:11:34	49.803.998/0001-51	R$ 146,9600
14/03/2025 às 09:11:34	36.028.477/0001-22	R$ 145,5000
14/03/2025 às 09:11:51	49.803.998/0001-51	R$ 145,4900
14/03/2025 às 09:11:52	36.028.477/0001-22	R$ 144,0400
14/03/2025 às 09:12:09	49.803.998/0001-51	R$ 144,0300
14/03/2025 às 09:12:10	36.028.477/0001-22	R$ 142,5900
14/03/2025 às 09:12:26	54.151.616/0001-92	R$ 188,2200

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:12:44	27.091.260/0001-76	R$ 186,3400
14/03/2025 às 09:12:44	49.803.998/0001-51	R$ 142,5800
14/03/2025 às 09:12:44	54.151.616/0001-92	R$ 186,3300
14/03/2025 às 09:12:59	27.091.260/0001-76	R$ 184,4700
14/03/2025 às 09:13:16	36.028.477/0001-22	R$ 141,1600
14/03/2025 às 09:13:17	49.803.998/0001-51	R$ 141,1500
14/03/2025 às 09:13:22	08.393.709/0001-06	R$ 99,0000
14/03/2025 às 09:13:40	36.028.477/0001-22	R$ 139,7400
14/03/2025 às 09:13:58	49.803.998/0001-51	R$ 139,7300
14/03/2025 às 09:13:59	54.151.616/0001-92	R$ 184,4600
14/03/2025 às 09:14:16	36.028.477/0001-22	R$ 138,3400
14/03/2025 às 09:14:16	49.803.998/0001-51	R$ 138,3300
14/03/2025 às 09:14:31	27.091.260/0001-76	R$ 182,6200
14/03/2025 às 09:14:49	36.028.477/0001-22	R$ 136,9500
14/03/2025 às 09:15:05	54.151.616/0001-92	R$ 182,6100
14/03/2025 às 09:15:19	49.803.998/0001-51	R$ 136,9400
14/03/2025 às 09:15:19	36.028.477/0001-22	R$ 135,5800
14/03/2025 às 09:15:31	49.803.998/0001-51	R$ 135,5700
14/03/2025 às 09:15:32	36.028.477/0001-22	R$ 134,2200
14/03/2025 às 09:15:46	49.803.998/0001-51	R$ 134,2100
14/03/2025 às 09:15:46	36.028.477/0001-22	R$ 132,8700
14/03/2025 às 09:16:04	49.803.998/0001-51	R$ 132,8600
14/03/2025 às 09:16:04	36.028.477/0001-22	R$ 131,5400
14/03/2025 às 09:16:20	27.091.260/0001-76	R$ 180,7900
14/03/2025 às 09:16:37	49.803.998/0001-51	R$ 131,5300
14/03/2025 às 09:16:37	36.028.477/0001-22	R$ 130,2200
14/03/2025 às 09:16:53	54.151.616/0001-92	R$ 180,7800
14/03/2025 às 09:17:08	27.091.260/0001-76	R$ 178,9800
14/03/2025 às 09:17:25	49.803.998/0001-51	R$ 130,2100
14/03/2025 às 09:17:26	36.028.477/0001-22	R$ 128,9100
14/03/2025 às 09:17:44	49.803.998/0001-51	R$ 128,9000
14/03/2025 às 09:17:44	36.028.477/0001-22	R$ 127,6200
14/03/2025 às 09:18:02	49.803.998/0001-51	R$ 127,6100
14/03/2025 às 09:18:02	36.028.477/0001-22	R$ 126,3400

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:18:18	54.151.616/0001-92	R$ 178,9700
14/03/2025 às 09:18:35	27.091.260/0001-76	R$ 177,1900
14/03/2025 às 09:18:52	54.151.616/0001-92	R$ 177,1800
14/03/2025 às 09:18:52	49.803.998/0001-51	R$ 126,3300
14/03/2025 às 09:19:10	27.091.260/0001-76	R$ 175,4100
14/03/2025 às 09:19:11	36.028.477/0001-22	R$ 125,0700
14/03/2025 às 09:19:27	54.151.616/0001-92	R$ 175,4000
14/03/2025 às 09:19:41	27.091.260/0001-76	R$ 173,6500
14/03/2025 às 09:19:58	49.803.998/0001-51	R$ 125,0600
14/03/2025 às 09:19:58	36.028.477/0001-22	R$ 123,8100
14/03/2025 às 09:20:15	54.151.616/0001-92	R$ 173,6400
14/03/2025 às 09:20:30	27.091.260/0001-76	R$ 171,9100
14/03/2025 às 09:20:48	54.151.616/0001-92	R$ 171,9000
14/03/2025 às 09:21:02	27.091.260/0001-76	R$ 170,1900
14/03/2025 às 09:21:18	54.151.616/0001-92	R$ 170,1800
14/03/2025 às 09:21:36	27.091.260/0001-76	R$ 168,4800
14/03/2025 às 09:21:37	54.151.616/0001-92	R$ 168,4700
14/03/2025 às 09:21:53	27.091.260/0001-76	R$ 166,7900
14/03/2025 às 09:22:10	49.803.998/0001-51	R$ 123,8000
14/03/2025 às 09:22:10	54.151.616/0001-92	R$ 166,7800
14/03/2025 às 09:22:10	36.028.477/0001-22	R$ 122,5700
14/03/2025 às 09:22:27	27.091.260/0001-76	R$ 165,1200
14/03/2025 às 09:22:43	49.803.998/0001-51	R$ 122,5600
14/03/2025 às 09:22:43	36.028.477/0001-22	R$ 121,3400
14/03/2025 às 09:23:01	54.151.616/0001-92	R$ 165,1100
14/03/2025 às 09:23:01	49.803.998/0001-51	R$ 121,3300
14/03/2025 às 09:23:21	27.091.260/0001-76	R$ 163,4600
14/03/2025 às 09:23:37	54.151.616/0001-92	R$ 163,4500
14/03/2025 às 09:24:01	27.091.260/0001-76	R$ 161,8200
14/03/2025 às 09:24:01	54.151.616/0001-92	R$ 161,8100
14/03/2025 às 09:24:21	27.091.260/0001-76	R$ 160,2000
14/03/2025 às 09:24:40	54.151.616/0001-92	R$ 160,1900
14/03/2025 às 09:24:57	27.091.260/0001-76	R$ 158,5900
14/03/2025 às 09:25:16	54.151.616/0001-92	R$ 158,5800

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:25:18	27.091.260/0001-76	R$ 157,0000
14/03/2025 às 09:25:34	54.151.616/0001-92	R$ 156,9900
14/03/2025 às 09:25:51	27.091.260/0001-76	R$ 155,4300
14/03/2025 às 09:26:07	54.151.616/0001-92	R$ 155,4200
14/03/2025 às 09:26:24	27.091.260/0001-76	R$ 153,8700
14/03/2025 às 09:26:40	54.151.616/0001-92	R$ 153,8600
14/03/2025 às 09:27:00	27.091.260/0001-76	R$ 152,3300
14/03/2025 às 09:27:19	54.151.616/0001-92	R$ 152,3200
14/03/2025 às 09:27:36	27.091.260/0001-76	R$ 150,8000
14/03/2025 às 09:27:52	54.151.616/0001-92	R$ 150,7900

Mensagens do chat do Item 19

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:19	O item 19 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:00:19	Algumas propostas do item 19 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:29:53	O item 19 está encerrado.
Sistema para o participante 08.393.709/0001-06	11/04/2025 às 13:56:18	Sr. licitante, infelizmente, não tenho com impedir seu declínio nos itens 17,18,19 e 20.
Sistema	05/05/2025 às 14:45:19	O item 19 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/05/2025 14:55:19.
Sistema	15/05/2025 às 14:31:20	O item 19 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:41:20.
Sistema	03/07/2025 às 11:11:35	O item 19 teve reabertura do julgamento/habilitação agendada para 07/07/2025 09:00:00 para início da sessão 2. Justificativa: "A empresa vencedora solicitou desistência do item via e-mail".
Sistema	07/07/2025 às 09:10:11	O item 19 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/07/2025 09:20:11.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	09/07/2025 às 13:28:10	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa odontomed, referente ao item 19. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	09/07/2025 às 13:28:15	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	09/07/2025 às 13:28:19	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	09/07/2025 às 13:28:21	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	09/07/2025 às 13:28:30	Sr. Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 19. Prazo para encerrar o envio: 15:30:00 do dia 09/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 19 e ANVISA..
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	09/07/2025 às 13:28:44	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa odontomed, referente ao item 19. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	09/07/2025 às 13:28:49	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	09/07/2025 às 13:28:52	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	09/07/2025 às 13:28:54	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	09/07/2025 às 13:29:03	Sr. Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92, você foi convocado para enviar anexos para o item 19. Prazo para encerrar o envio: 15:30:00 do dia 09/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 19 e ANVISA..
Sistema para o participante 27.091.260/0001-76	09/07/2025 às 13:29:13	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa odontomed, referente ao item 19. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 27.091.260/0001-76	09/07/2025 às 13:29:16	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 27.091.260/0001-76	09/07/2025 às 13:29:19	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 27.091.260/0001-76	09/07/2025 às 13:29:22	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 27.091.260/0001-76	09/07/2025 às 13:29:30	Sr. Fornecedor AMAZON EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 27.091.260/0001-76, você foi convocado para enviar anexos para o item 19. Prazo para encerrar o envio: 15:31:00 do dia 09/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 19 e ANVISA..
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	09/07/2025 às 13:29:39	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa odontomed, referente ao item 19. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	09/07/2025 às 13:29:43	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	09/07/2025 às 13:29:45	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	09/07/2025 às 13:29:48	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	09/07/2025 às 13:29:58	Sr. Fornecedor A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 38.084.429/0001-87, você foi convocado para enviar anexos para o item 19. Prazo para encerrar o envio: 15:31:00 do dia 09/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 19 e ANVISA..
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	09/07/2025 às 13:30:08	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa odontomed, referente ao item 19. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	09/07/2025 às 13:30:11	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	09/07/2025 às 13:30:15	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	09/07/2025 às 13:30:17	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	09/07/2025 às 13:30:27	Sr. Fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95, você foi convocado para enviar anexos para o item 19. Prazo para encerrar o envio: 15:32:00 do dia 09/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 19 e ANVISA..
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	09/07/2025 às 13:33:05	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa odontomed, referente ao item 19. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	09/07/2025 às 13:33:09	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	09/07/2025 às 13:33:14	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	09/07/2025 às 13:33:17	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	09/07/2025 às 13:33:25	Sr. Fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA, CNPJ 07.851.653/0001-23, você foi convocado para enviar anexos para o item 19. Prazo para encerrar o envio: 15:35:00 do dia 09/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 19 e ANVISA..
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	09/07/2025 às 13:33:34	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa odontomed, referente ao item 19. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	09/07/2025 às 13:33:38	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	09/07/2025 às 13:33:49	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	09/07/2025 às 13:33:53	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	09/07/2025 às 13:34:16	Sr. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, você foi convocado para enviar anexos para o item 19. Prazo para encerrar o envio: 15:35:00 do dia 09/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 19 e ANVISA..
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	09/07/2025 às 13:34:24	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa odontomed, referente ao item 19. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	09/07/2025 às 13:34:27	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	09/07/2025 às 13:34:30	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	09/07/2025 às 13:34:33	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	09/07/2025 às 13:34:42	Sr. Fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ 04.949.905/0001-63, você foi convocado para enviar anexos para o item 19. Prazo para encerrar o envio: 15:36:00 do dia 09/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 19 e ANVISA..
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	09/07/2025 às 13:34:49	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa odontomed, referente ao item 19. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	09/07/2025 às 13:34:52	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	09/07/2025 às 13:34:55	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	09/07/2025 às 13:35:01	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	09/07/2025 às 13:35:08	Sr. Fornecedor AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.556.213/0001-04, você foi convocado para enviar anexos para o item 19. Prazo para encerrar o envio: 15:36:00 do dia 09/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 19 e ANVISA..
Pelo participante 32.737.279/0001-87	09/07/2025 às 13:35:57	O item 19 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:35:57 de 09/07/2025. 6 anexos foram enviados pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 19.769.575/0001-00	09/07/2025 às 13:35:58	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa odontomed, referente ao item 19. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 19.769.575/0001-00	09/07/2025 às 13:36:02	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 19.769.575/0001-00	09/07/2025 às 13:36:05	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 19.769.575/0001-00	09/07/2025 às 13:36:07	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 19.769.575/0001-00	09/07/2025 às 13:36:15	Sr. Fornecedor NOVA MEDICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 19.769.575/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 19. Prazo para encerrar o envio: 15:37:00 do dia 09/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 19 e ANVISA..
Pelo participante 19.769.575/0001-00	09/07/2025 às 13:50:33	O item 19 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:50:33 de 09/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor NOVA MEDICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 19.769.575/0001-00.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	09/07/2025 às 15:30:00	O item 19 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:30:00 de 09/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	09/07/2025 às 15:30:00	O item 19 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:30:00 de 09/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92.
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	09/07/2025 às 15:31:00	O item 19 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:31:00 de 09/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 38.084.429/0001-87.
Sistema para o participante 27.091.260/0001-76	09/07/2025 às 15:31:00	O item 19 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:31:00 de 09/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor AMAZON EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 27.091.260/0001-76.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	09/07/2025 às 15:32:00	O item 19 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:32:00 de 09/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95.
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	09/07/2025 às 15:35:00	O item 19 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:35:00 de 09/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA, CNPJ 07.851.653/0001-23.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	09/07/2025 às 15:36:00	O item 19 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:36:00 de 09/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ 04.949.905/0001-63.
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	09/07/2025 às 15:36:00	O item 19 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:36:00 de 09/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.556.213/0001-04.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	09/07/2025 às 15:53:43	Sr. licitante, sua proposta para o item será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	09/07/2025 às 15:53:56	Sr. licitante, sua proposta para o item será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 27.091.260/0001-76	09/07/2025 às 15:54:10	Sr. licitante, sua proposta para o item será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema	18/07/2025 às 10:54:10	O item 19 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/07/2025 11:04:10.
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	31/07/2025 às 14:18:09	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, os documentos de habilitação dispostos no item 8 do Termo de Referência, Anexo I, do edital. Solicito que os documentos sejam encaminhados em arquivo único e sejam anexados neste item do sistema comprasgov. Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas), a contar da convocação do anexo.
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	31/07/2025 às 14:18:30	Sr. Fornecedor A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 38.084.429/0001-87, você foi convocado para enviar anexos para o item 19. Prazo para encerrar o envio: 16:20:00 do dia 31/07/2025. Justificativa: Envio dos documentos de habilitação dispostos no item 8 do Termo de Referência, Anexo I, do edital.
Pelo participante 38.084.429/0001-87	31/07/2025 às 15:05:54	Boa tarde sr(a) pregoeiro(a), Declinamos da nossa proposta para o item, por motivo de nosso fornecedor não nos garantir o preço anteriormente passado.
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	31/07/2025 às 15:06:58	E com relação aos itens 20, 21 e 177?
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	31/07/2025 às 16:20:00	O item 19 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:20:00 de 31/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 38.084.429/0001-87.
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	31/07/2025 às 16:46:31	Prezado Licitante, após a convocação realizada para o envio dos documentos de habilitação, conforme disposto no item 8 do Termo de Referência, Anexo I, do edital, e diante da expressa solicitação para que tais documentos fossem encaminhados, verificou-se o descumprimento das exigências estabelecidas.
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	31/07/2025 às 16:46:54	Considerando a inobservância do prazo e/ou das condições de envio estipuladas no edital e na convocação, o que configura o descumprimento de exigência formal essencial à habilitação, declara-se a desclassificação da empresa, com fundamento nos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da legalidade e da isonomia.
Sistema	31/07/2025 às 16:47:01	O item 19 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/07/2025 16:57:01.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	31/07/2025 às 16:54:29	Prezado licitante, diante da ausência de manifestação e do não envio dos documentos solicitados no prazo estipulado, comunicamos a desclassificação da proposta apresentada para o item, nos termos do edital, em razão do não atendimento às exigências para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	31/07/2025 às 16:54:52	Prezado licitante, diante da ausência de manifestação e do não envio dos documentos solicitados no prazo estipulado, comunicamos a desclassificação da proposta apresentada para o item, nos termos do edital, em razão do não atendimento às exigências para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	31/07/2025 às 16:55:06	Prezado licitante, diante da ausência de manifestação e do não envio dos documentos solicitados no prazo estipulado, comunicamos a desclassificação da proposta apresentada para o item, nos termos do edital, em razão do não atendimento às exigências para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	31/07/2025 às 16:55:24	Prezado licitante, diante da ausência de manifestação e do não envio dos documentos solicitados no prazo estipulado, comunicamos a desclassificação da proposta apresentada para o item, nos termos do edital, em razão do não atendimento às exigências para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	31/07/2025 às 16:55:38	Prezado licitante, diante da ausência de manifestação e do não envio dos documentos solicitados no prazo estipulado, comunicamos a desclassificação da proposta apresentada para o item, nos termos do edital, em razão do não atendimento às exigências para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 19.769.575/0001-00	31/07/2025 às 16:55:52	Prezado licitante, diante da ausência de manifestação e do não envio dos documentos solicitados no prazo estipulado, comunicamos a desclassificação da proposta apresentada para o item, nos termos do edital, em razão do não atendimento às exigências para aceitabilidade da proposta.
Sistema	31/07/2025 às 16:55:56	O item 19 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/07/2025 17:05:56.

Eventos do Item 19

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:45	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 121,3300.
28/05/2025 às 09:38:51	Item homologado.
02/07/2025 às 16:14:33	Item com homologação cancelada. Descrição: A empresa solicitou desistência do item via e-mail..
02/07/2025 às 16:14:42	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a adjudicação da proposta cancelada, melhor lance: R$ 121,3300. Motivo: A empresa solicitou desistência do item via e-mail..
09/07/2025 às 13:28:30	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:30:00 do dia 09/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 19 e ANVISA..
09/07/2025 às 13:29:03	Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:30:00 do dia 09/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 19 e ANVISA..
09/07/2025 às 13:29:30	Fornecedor AMAZON EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 27.091.260/0001-76 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:31:00 do dia 09/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 19 e ANVISA..
09/07/2025 às 13:29:58	Fornecedor A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 38.084.429/0001-87 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:31:00 do dia 09/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 19 e ANVISA..
09/07/2025 às 13:30:27	Fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:32:00 do dia 09/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 19 e ANVISA..
09/07/2025 às 13:33:25	Fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA, CNPJ 07.851.653/0001-23 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:35:00 do dia 09/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 19 e ANVISA..
09/07/2025 às 13:34:16	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:35:00 do dia 09/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 19 e ANVISA..
09/07/2025 às 13:34:42	Fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ 04.949.905/0001-63 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:36:00 do dia 09/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 19 e ANVISA..
09/07/2025 às 13:35:08	Fornecedor AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.556.213/0001-04 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:36:00 do dia 09/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 19 e ANVISA..
09/07/2025 às 13:35:57	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 finalizou o envio de anexo.
09/07/2025 às 13:36:15	Fornecedor NOVA MEDICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 19.769.575/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:37:00 do dia 09/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 19 e ANVISA..
09/07/2025 às 13:50:33	Fornecedor NOVA MEDICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 19.769.575/0001-00 finalizou o envio de anexo.
31/07/2025 às 14:18:30	Fornecedor A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 38.084.429/0001-87 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:20:00 do dia 31/07/2025. Justificativa: Envio dos documentos de habilitação dispostos no item 8 do Termo de Referência, Anexo I, do edital.
29/08/2025 às 13:10:20	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	05/05/2025 14:55:19
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:41:20

Sessão 2

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	31/07/2025 17:05:56
Intenção de recurso na habilitação:	31/07/2025 16:57:01

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 13:10 horas do dia 29 de agosto do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr's Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.
Sistema	24/06/2025 às 09:19:06	Senhores licitantes, informo que ao enviar a Ata de Registro de Preços nª 176/2025 para a empresa Conexao Medica Comercial Ltda com CNPJ nª 05.359.481/0001-40, a empresa que foi vencedora de 4 itens, solicitou a desistência de 2 itens, desta forma, em razão da necessidade da Secretaria de Saúde dos referidos itens, a mesma cancelou a homologação dos itens e solicitou o retorno da sessão.
Sistema	24/06/2025 às 09:19:19	Desta forma, informo que a sessão irá retornar para os itens 10 e 76, no dia 25 de junho de 2025 às 13h00.
Sistema	25/06/2025 às 13:00:15	Boa tarde senhores licitantes, conforme informado ontem, neste momento retornarei a sessão.
Sistema	25/06/2025 às 16:23:02	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão, retornamos amanhã dia 26 de junho de 2025 às 09h00.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:54	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	26/06/2025 às 11:52:05	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão, retornaremos as 14h00min.
Sistema	26/06/2025 às 13:58:30	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar nesse momento a sessão.
Sistema	26/06/2025 às 13:58:38	peço que permaneçam conectados
Sistema	26/06/2025 às 16:41:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos amanhã 27 de junho de 2025 às 09h00.
Sistema	27/06/2025 às 09:00:41	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:08	Senhores licitantes, informo que irei analisar as propostas dos itens 10 por ordem da melhor classificada.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:30	Irei suspender a sessão nesse momento, retornamos terça-feira às 09h00.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:39	Bom final de semana a todos.
Sistema	01/07/2025 às 09:00:06	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	01/07/2025 às 09:00:36	Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	01/07/2025 às 10:34:28	Senhores licitantes, nesse momento irei avaliar os documentos de habilitação enviados previamente.
Sistema	01/07/2025 às 12:51:48	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	01/07/2025 às 14:01:08	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/07/2025 às 16:48:39	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retomarei amanhã dia 02 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	02/07/2025 às 09:00:49	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Irei verificar os documentos de habilitação da empresa que foi aceita a proposta do item 76.
Sistema	02/07/2025 às 11:49:50	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que não houve intenção de recurso.
Sistema	03/07/2025 às 11:46:29	Senhores licitantes, informo que as empresas ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS E HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA
Sistema	03/07/2025 às 11:46:37	solicitaram via e-mail a desistência dos itens 3, 5, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 86, 87, 88, 92, 93, 95, 98, 101, 105, 108, 109, 128, 129, 130, 131, 132, 135, 136, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 148, 167, 168, 169, 170, 172, 177, 180, 229 e 230
Sistema	03/07/2025 às 11:46:44	desta forma, em razão da necessidade da Secretaria de Saúde dos referidos itens, a mesma cancelou a homologação dos itens e solicitou o retorno da sessão.
Sistema	03/07/2025 às 11:46:50	Desta forma, informo que a sessão irá retornar para os itens citados acima, no dia 07 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	07/07/2025 às 09:00:21	Bom dia senhores licitantes, como informado anteriormente, iremos retomar a sessão neste momento para os itens das empresas desistentes. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/07/2025 às 11:52:00	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 13hrs.
Sistema	07/07/2025 às 13:01:51	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:12	Senhores licitantes, informo que será iniciado, neste momento, o procedimento de negociação relativo aos itens vinculados às empresas inabilitadas ou desclassificadas por desistência.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:18	Com o intuito de conferir maior celeridade ao processo, serão convocadas todas as empresas participantes, para que, caso tenham interesse, manifeste-se quanto à aceitação das mesmas condições ofertadas pela empresa anteriormente adjudicada, encaminhando suas propostas nos respectivos valores, esta negociação está fundamentada no § 2ª do art. 90 da referida Lei 14.133.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:25	Alternativamente, caso não concordem em manter as mesmas condições, poderão optar por manter os valores originalmente propostos, conforme previsão do § 4ª do art. 90 da Lei nª 14.133/2021, observado o disposto em seus incisos.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:47	Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema	07/07/2025 às 17:23:20	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornamos amanhã dia 08 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	08/07/2025 às 09:00:16	Bom dia senhores licitantes, neste momento irei reiniciar a sessão e irei dar continuidade nas convocações que iniciei ontem.
Sistema	08/07/2025 às 12:08:33	Senhores licitantes, irei suspender nesse momento a sessão para almoço. Retornamos às 13hrs.
Sistema	08/07/2025 às 13:01:52	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	08/07/2025 às 16:38:41	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão. Retornamos amanhã dia 09 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	09/07/2025 às 09:00:38	Bom dia senhores licitantes, informo que retornarei a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/07/2025 às 11:55:23	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	09/07/2025 às 13:04:23	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/07/2025 às 16:41:48	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos amanhã 10 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	10/07/2025 às 09:00:23	Bom dia senhores licitantes, retomaremos nesse momento a sessão, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	10/07/2025 às 12:16:56	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13:30.
Sistema	10/07/2025 às 13:30:47	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	10/07/2025 às 16:54:40	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão. Retornamos amanhã dia 11 de julho de 2025. Aguardo todos.
Sistema	11/07/2025 às 08:59:47	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	11/07/2025 às 12:28:29	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13h30.
Sistema	11/07/2025 às 13:32:11	Senhores licitantes, iremos retomar nesse momento a sessão.
Sistema	11/07/2025 às 13:32:20	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	11/07/2025 às 17:21:08	Senhores licitantes assim que terminarem os prazos vigentes, esta sessão estará encerrada, retornaremos as 09h00 do dia 14 de julho de 2025.
Sistema	14/07/2025 às 09:00:52	Bom dia
Sistema	14/07/2025 às 09:05:02	Senhores Licitantes, informo que haverá alteração na metodologia de solicitação das propostas, tendo em vista que o modelo atualmente adotado tem acarretado excessiva demora e dificultado a análise adequada das propostas apresentadas.
Sistema	14/07/2025 às 09:05:33	Esclareço que todas as propostas já enviadas serão devidamente analisadas. Paralelamente, será realizado um levantamento dos itens que ainda não foram solicitados propostas, correspondentes às empresas que desistiram, bem como das empresas que possuem propostas cadastradas para tais itens.
Sistema	14/07/2025 às 09:06:05	Com base nesse levantamento, será adotado o seguinte procedimento: 1. Inicialmente, os licitantes serão consultados, conforme a ordem de classificação, acerca do interesse em celebrar o contrato nas mesmas condições ofertadas pelo adjudicatário original. 2. Caso não haja aceite nas condições do adjudicatário original, solicito que os licitantes, seguindo a ordem de classificação, manifestem o interesse em celebrar propostas nas mesmas condições d
Sistema	14/07/2025 às 09:06:10	Contamos com a compreensão e colaboração de todos.
Sistema	14/07/2025 às 09:43:42	Senhores licitantes, para não ocupa-los, irei suspender a sessão nesse momento para realizar o levantamento e análise das propostas enviadas. Retornamos às 14h00.
Sistema	14/07/2025 às 14:00:44	Senhores licitantes, irei retomar nesse momento a sessão e irei convocar com base nos levantamentos feitos as empresas.
Sistema	14/07/2025 às 14:01:31	Solicito que qualquer observância, vocês poderão entrar em contato por e-mail ou telefone comigo. Agradeço desde já.
Sistema	14/07/2025 às 15:38:02	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã as 14h00min.
Sistema	14/07/2025 às 15:38:27	Lembrando que o prazo ficará aberta até amanhã dia 15/07/2025 às 14h00min.
Sistema	15/07/2025 às 14:02:44	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, permaneçam conectados.
Sistema	15/07/2025 às 16:50:38	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos amanhã dia 16/07/2025 às 09h00,
Sistema	16/07/2025 às 09:01:40	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, peço que fiquem conectados.
Sistema	16/07/2025 às 11:49:11	Senhores licitantes, informo que estou realizando a análise dos documentos enviados. Irei suspender a sessão para almoço nesse momento, retornamos às 13h00min.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2025 às 12:59:25	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	16/07/2025 às 12:59:36	solicito que permaneçam conectados.
Sistema	16/07/2025 às 15:55:03	Senhores licitantes, irei suspender nesse momento a sessão para análise dos documentos enviados, retornamos na sexta-feira dia 18/07/2025 às 09h00.
Sistema	18/07/2025 às 08:56:07	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	18/07/2025 às 09:05:27	solicito que permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2025 às 11:42:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos às 13h00min.
Sistema	18/07/2025 às 13:00:45	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2025 às 15:50:51	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos na terça-feira dia 22 de julho de 2025 às 13h00min
Sistema	22/07/2025 às 09:00:25	Bom dia senhores licitantes, retomaremos a sessão nesse momento.
Sistema	22/07/2025 às 09:00:38	Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	22/07/2025 às 11:50:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, informo que retornamos às 13h00min.
Sistema	22/07/2025 às 13:00:04	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	22/07/2025 às 16:57:05	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retomaremos a sessão dia 24 de julho de 2025 às 09h00min.
Sistema	24/07/2025 às 09:01:09	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:57:47	Senhores licitantes, Informamos que a sessão do presente pregão será suspensa neste momento, tendo em vista a necessidade de encaminhamento das propostas dos itens ainda pendentes de julgamento para análise da Secretaria competente. O certame será retomado na segunda-feira, dia 28 de julho de 2025, às 09h00min. Agradecemos a compreensão de todos.
Sistema	28/07/2025 às 08:59:04	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/07/2025 às 09:53:05	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para envio dos documentos a análise técnica, retornamos às 14h00min.
Sistema	28/07/2025 às 14:00:35	Senhores licitantes, iriamos retomar a sessão nesse momento, porém não houve retorno da análise por parte da secretaria, desta forma, fica inviável o retorno da sessão para passarmos a fase de habilitação. Desta forma, irei suspender a sessão, e retomamos amanhã dia 29 de julho às 09h00.
Sistema	29/07/2025 às 08:59:49	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:35:06	Senhores licitantes, diante do julgamento das propostas, nesse momento passaremos a fase de habilitação.
Sistema	29/07/2025 às 11:30:25	Senhores licitantes, irei suspender essa sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	29/07/2025 às 12:59:39	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	29/07/2025 às 16:17:29	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 30 de julho de 2025 às 09h00min.
Sistema	30/07/2025 às 09:20:54	Bom dia a todos! Senhores licitantes, por motivos médicos, precisarei adiar o retorno desta sessão. Dito isso, o retorno desta sessão fica marcado para amanhã, 31/07/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/07/2025 às 08:59:52	Bom dia senhores licitantes, desculpem por ontem, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2025 às 13:01:32	Irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	31/07/2025 às 14:01:25	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/07/2025 às 14:13:35	Senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente de algumas empresas classificadas, informo que observei que algumas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	31/07/2025 às 14:14:05	As empresas que não enviaram os documentos ´previamente também, irei solicitar o envio neste momento.
Sistema	31/07/2025 às 14:14:12	Solicito que fiquem atentos
Sistema	31/07/2025 às 17:11:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos amanhã dia 01 de agosto de 2025 às 09h00min.
Sistema	01/08/2025 às 08:59:59	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	01/08/2025 às 11:15:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para análise da equipe técnica, Retornamos, terça- feira dia 05 de agosto de 2025 às 09h00min
Sistema	05/08/2025 às 09:03:16	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/08/2025 às 11:53:23	Irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13h00min.
Sistema	05/08/2025 às 12:59:26	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	05/08/2025 às 15:14:23	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para análise da referida secretaria. Retornamos no dia 07/08/2025 às 13h00min.
Sistema	07/08/2025 às 13:02:46	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	07/08/2025 às 13:37:12	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.
Sistema	20/08/2025 às 12:20:09	Senhores licitantes, conforme disposto na analise e manifestação do recurso, esta pregoeira julgou as razoes procedentes, remarcando o retorno da sessão para o dia 21/08/2025 as 14h
Sistema	21/08/2025 às 14:03:27	Boa tarde a todos!
Sistema	21/08/2025 às 16:10:12	Senhores licitantes, encerrarei a sessão neste momento. Agradeço a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 20 - Fio De Sutura Agulhado

Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Ác. Poliglicólico Violeta, Modelo Fio: Multifilamentar, Diâmetro Fio: Nª 1, Comprimento Fio: Cerca De 70CM, Tipo Agulha: Agulha 1/2 Círculo, Modelo Agulha: Cortante, Comprimento Agulha: Cerca De 35MM, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

Quantidade:	315	Valor estimado:	R$ 211,7700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 66.707,5500 (total)
		Situação:	Fracassado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.453.***-*8 - CAROLINE DO NASCIMENTO LEITE

Propostas do Item 20

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 211,7700 (unitário) R$ 66.707,5500 (total)	Fornecedor inabilitado

Marca/Fabricante:	SHALON/ SHALON				
Modelo/versão:	CX C/36 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 211,7700 (unitário) R$ 66.707,5500 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	315

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 469,8800 (unitário) R$ 148.012,2000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	SHALON				
Modelo/versão:	SHALON				
Valor proposta:	R$ 469,8800 (unitário) R$ 148.012,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	315

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 171,3700 (unitário) R$ 53.981,5500 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	Bioline				
Modelo/versão:	Bioline				
Valor proposta:	R$ 211,7700 (unitário) R$ 66.707,5500 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	315

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
27.091.260/0001-76 - AMAZON EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 171,3800 (unitário) R$ 53.984,7000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: Bioline
Modelo/versão: Bioline
Valor proposta: R$ 211,7700 (unitário) R$ 66.707,5500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315

83.646.307/0001-91 - C J A PARENTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 106,0000 (unitário) R$ 33.390,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: FIO ÁC. POLIGLICÓLICO/BIOLINE
Modelo/versão: CAIXA
Valor proposta: R$ 211,7700 (unitário) R$ 66.707,5500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315

05.003.408/0001-30 - CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 297,1900 (unitário) R$ 93.614,8500 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: BIOLINE/BIOLINE
Modelo/versão: FIO DE SUTURA ÁCIDO POLIGLICÓL
Valor proposta: R$ 327,2600 (unitário) R$ 103.086,9000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315

04.949.905/0001-63 - F CARDOSO E CIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 356,4000 (unitário) R$ 112.266,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: BIOLINE
Modelo/versão: BIOLINE
Valor proposta: R$ 356,4000 (unitário) R$ 112.266,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315

36.028.477/0001-22 - HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 129,7900 (unitário) R$ 40.883,8500 (total)	Fornecedor inabilitado

Marca/Fabricante: SHALON
Modelo/versão: SHALON
Valor proposta: R$ 211,7700 (unitário) R$ 66.707,5500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 356,3999 (unitário) R$ 112.265,9685 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: PROCARE / MEDICO (HUAIAN)
Modelo/versão: 517
Valor proposta: R$ 3.197,0600 (unitário) R$ 1.007.073,9000 (total)
Valor negociado: Não Realizado
Quantidade ofertada: 315

19.769.575/0001-00 - NOVA MEDICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 508,1800 (unitário) R$ 160.076,7000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: SHALON
Modelo/versão: CX
Valor proposta: R$ 609,8200 (unitário) R$ 192.093,3000 (total)
Valor negociado: Não Realizado
Quantidade ofertada: 315

49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 129,8000 (unitário) R$ 40.887,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: SHALON
Modelo/versão: SHALON
Valor proposta: R$ 211,7700 (unitário) R$ 66.707,5500 (total)
Valor negociado: Não Realizado
Quantidade ofertada: 315

36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 158,8200 (unitário) R$ 50.028,3000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: SHALON / SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA
Modelo/versão: CX C/36 UNIDADES
Valor proposta: R$ 211,7700 (unitário) R$ 66.707,5500 (total)
Valor negociado: Não Realizado
Quantidade ofertada: 315

07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 317,1700 (unitário) R$ 99.908,5500 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: Shalon/Shalon
Modelo/versão: Cx. c/ 36 unid.
Valor proposta: R$ 317,1700 (unitário) R$ 99.908,5500 (total)
Valor negociado: Não Realizado
Quantidade ofertada: 315

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 297,2000 (unitário) R$ 93.618,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	SHALON				
Modelo/versão:	FIO				
Valor proposta:	R$ 516,8700 (unitário) R$ 162.814,0500 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	315

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
08.393.709/0001-06 - SILVA E DELGADO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 104,0000 (unitário) R$ 32.760,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	PROCARE				
Modelo/versão:	CAIXA				
Valor proposta:	R$ 211,7700 (unitário) R$ 66.707,5500 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	315

Lances do Item 20

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:05:57	83.646.307/0001-91	R$ 106,0000
14/03/2025 às 09:07:13	36.620.827/0001-45	R$ 158,8200
14/03/2025 às 09:08:08	19.769.575/0001-00	R$ 508,1800
14/03/2025 às 09:08:38	26.147.597/0001-95	R$ 297,2000
14/03/2025 às 09:08:54	27.091.260/0001-76	R$ 209,6500
14/03/2025 às 09:09:12	05.003.408/0001-30	R$ 297,1900
14/03/2025 às 09:09:28	54.151.616/0001-92	R$ 209,6400
14/03/2025 às 09:09:46	27.091.260/0001-76	R$ 207,5500
14/03/2025 às 09:09:55	32.737.279/0001-87	R$ 356,3999
14/03/2025 às 09:10:14	54.151.616/0001-92	R$ 207,5400
14/03/2025 às 09:10:31	27.091.260/0001-76	R$ 205,4700
14/03/2025 às 09:10:32	54.151.616/0001-92	R$ 205,4600
14/03/2025 às 09:10:49	49.803.998/0001-51	R$ 158,8100
14/03/2025 às 09:10:50	27.091.260/0001-76	R$ 203,4100
14/03/2025 às 09:10:51	36.028.477/0001-22	R$ 158,8000
14/03/2025 às 09:11:08	54.151.616/0001-92	R$ 203,4000
14/03/2025 às 09:11:24	49.803.998/0001-51	R$ 157,2200
14/03/2025 às 09:11:26	36.028.477/0001-22	R$ 157,2100

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:11:40	27.091.260/0001-76	R$ 201,3700
14/03/2025 às 09:11:59	49.803.998/0001-51	R$ 155,6400
14/03/2025 às 09:11:59	54.151.616/0001-92	R$ 201,3600
14/03/2025 às 09:12:01	36.028.477/0001-22	R$ 155,6300
14/03/2025 às 09:12:19	27.091.260/0001-76	R$ 199,3500
14/03/2025 às 09:12:20	49.803.998/0001-51	R$ 154,0800
14/03/2025 às 09:12:23	54.151.616/0001-92	R$ 199,3400
14/03/2025 às 09:12:41	36.028.477/0001-22	R$ 154,0700
14/03/2025 às 09:12:41	27.091.260/0001-76	R$ 197,3500
14/03/2025 às 09:12:41	54.151.616/0001-92	R$ 197,3400
14/03/2025 às 09:12:58	49.803.998/0001-51	R$ 152,5300
14/03/2025 às 09:13:13	27.091.260/0001-76	R$ 195,3700
14/03/2025 às 09:13:32	36.028.477/0001-22	R$ 152,5200
14/03/2025 às 09:13:32	54.151.616/0001-92	R$ 195,3600
14/03/2025 às 09:13:33	08.393.709/0001-06	R$ 104,0000
14/03/2025 às 09:13:49	27.091.260/0001-76	R$ 193,4100
14/03/2025 às 09:14:07	49.803.998/0001-51	R$ 151,0000
14/03/2025 às 09:14:07	36.028.477/0001-22	R$ 150,9900
14/03/2025 às 09:14:25	49.803.998/0001-51	R$ 149,4900
14/03/2025 às 09:14:27	36.028.477/0001-22	R$ 149,4800
14/03/2025 às 09:14:43	49.803.998/0001-51	R$ 147,9900
14/03/2025 às 09:14:44	36.028.477/0001-22	R$ 147,9800
14/03/2025 às 09:15:01	49.803.998/0001-51	R$ 146,5100
14/03/2025 às 09:15:04	36.028.477/0001-22	R$ 146,5000
14/03/2025 às 09:15:16	49.803.998/0001-51	R$ 145,0400
14/03/2025 às 09:15:31	36.028.477/0001-22	R$ 145,0300
14/03/2025 às 09:15:32	49.803.998/0001-51	R$ 143,5800
14/03/2025 às 09:15:46	36.028.477/0001-22	R$ 143,5700
14/03/2025 às 09:15:47	49.803.998/0001-51	R$ 142,1400
14/03/2025 às 09:16:04	36.028.477/0001-22	R$ 142,1300
14/03/2025 às 09:16:22	49.803.998/0001-51	R$ 140,7100
14/03/2025 às 09:16:22	36.028.477/0001-22	R$ 140,7000
14/03/2025 às 09:16:38	54.151.616/0001-92	R$ 193,4000
14/03/2025 às 09:16:55	49.803.998/0001-51	R$ 139,3000

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:17:11	27.091.260/0001-76	R$ 191,4700
14/03/2025 às 09:17:29	36.028.477/0001-22	R$ 139,2900
14/03/2025 às 09:17:45	54.151.616/0001-92	R$ 191,4600
14/03/2025 às 09:18:02	27.091.260/0001-76	R$ 189,5500
14/03/2025 às 09:18:18	54.151.616/0001-92	R$ 189,5400
14/03/2025 às 09:18:35	27.091.260/0001-76	R$ 187,6500
14/03/2025 às 09:18:52	54.151.616/0001-92	R$ 187,6400
14/03/2025 às 09:18:52	49.803.998/0001-51	R$ 137,9000
14/03/2025 às 09:19:11	27.091.260/0001-76	R$ 185,7700
14/03/2025 às 09:19:12	36.028.477/0001-22	R$ 137,8900
14/03/2025 às 09:19:31	54.151.616/0001-92	R$ 185,7600
14/03/2025 às 09:19:47	27.091.260/0001-76	R$ 183,9100
14/03/2025 às 09:20:04	49.803.998/0001-51	R$ 136,5200
14/03/2025 às 09:20:04	36.028.477/0001-22	R$ 136,5100
14/03/2025 às 09:20:22	54.151.616/0001-92	R$ 183,9000
14/03/2025 às 09:20:39	27.091.260/0001-76	R$ 182,0700
14/03/2025 às 09:20:39	54.151.616/0001-92	R$ 182,0600
14/03/2025 às 09:20:57	27.091.260/0001-76	R$ 180,2400
14/03/2025 às 09:21:13	49.803.998/0001-51	R$ 135,1500
14/03/2025 às 09:21:13	36.028.477/0001-22	R$ 135,1400
14/03/2025 às 09:21:31	54.151.616/0001-92	R$ 180,2300
14/03/2025 às 09:21:32	49.803.998/0001-51	R$ 133,7900
14/03/2025 às 09:21:48	27.091.260/0001-76	R$ 178,4300
14/03/2025 às 09:22:03	54.151.616/0001-92	R$ 178,4200
14/03/2025 às 09:22:18	27.091.260/0001-76	R$ 176,6400
14/03/2025 às 09:22:34	36.028.477/0001-22	R$ 133,7800
14/03/2025 às 09:22:52	49.803.998/0001-51	R$ 132,4500
14/03/2025 às 09:22:52	54.151.616/0001-92	R$ 176,6300
14/03/2025 às 09:22:53	36.028.477/0001-22	R$ 132,4400
14/03/2025 às 09:23:09	27.091.260/0001-76	R$ 174,8700
14/03/2025 às 09:23:25	54.151.616/0001-92	R$ 174,8600
14/03/2025 às 09:23:39	27.091.260/0001-76	R$ 173,1200
14/03/2025 às 09:23:58	54.151.616/0001-92	R$ 173,1100
14/03/2025 às 09:24:15	27.091.260/0001-76	R$ 171,3800

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:24:31	49.803.998/0001-51	R$ 131,1200
14/03/2025 às 09:24:49	54.151.616/0001-92	R$ 171,3700
14/03/2025 às 09:25:07	36.028.477/0001-22	R$ 131,1100
14/03/2025 às 09:25:25	49.803.998/0001-51	R$ 129,8000
14/03/2025 às 09:25:43	36.028.477/0001-22	R$ 129,7900

Mensagens do chat do Item 20

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:19	O item 20 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:00:19	Algumas propostas do item 20 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:27:44	O item 20 está encerrado.
Sistema para o participante 08.393.709/0001-06	11/04/2025 às 13:56:50	Sr. licitante, infelizmente, não tenho com impedir seu declínio nos itens 17,18,19 e 20.
Sistema para o participante 36.028.477/0001-22	30/04/2025 às 13:44:46	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 20. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 20 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 36.028.477/0001-22	30/04/2025 às 13:45:01	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 36.028.477/0001-22	30/04/2025 às 13:45:10	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 36.028.477/0001-22	30/04/2025 às 13:45:26	Sr. Fornecedor HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 36.028.477/0001-22, você foi convocado para enviar anexos para o item 20. Prazo para encerrar o envio: 16:47:00 do dia 30/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 20, ANVISA conforme descritos no chat..
Pelo participante 36.028.477/0001-22	30/04/2025 às 14:05:28	O item 20 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:05:28 de 30/04/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 36.028.477/0001-22.
Sistema	05/05/2025 às 10:04:17	O item 20 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/05/2025 10:14:17.
Sistema	15/05/2025 às 11:48:16	O item 20 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 11:58:16.
Sistema	03/07/2025 às 11:11:49	O item 20 teve reabertura do julgamento/habilitação agendada para 07/07/2025 09:00:00 para início da sessão 2. Justificativa: "A empresa vencedora solicitou desistência do item via e-mail".
Sistema	07/07/2025 às 09:10:20	O item 20 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/07/2025 09:20:20.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	09/07/2025 às 13:38:51	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa hiperfar, referente ao item 20. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	09/07/2025 às 13:38:55	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	09/07/2025 às 13:39:01	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	09/07/2025 às 13:39:12	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	09/07/2025 às 13:39:21	Sr. Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 20. Prazo para encerrar o envio: 15:40:00 do dia 09/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 20 e ANVISA..
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	09/07/2025 às 13:40:37	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa hiperfar, referente ao item 20. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	09/07/2025 às 13:40:43	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	09/07/2025 às 13:40:46	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	09/07/2025 às 13:40:50	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	09/07/2025 às 13:41:04	Sr. Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92, você foi convocado para enviar anexos para o item 20. Prazo para encerrar o envio: 15:42:00 do dia 09/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 20 e ANVISA..
Sistema para o participante 27.091.260/0001-76	09/07/2025 às 13:41:17	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa hiperfar, referente ao item 20. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 27.091.260/0001-76	09/07/2025 às 13:41:21	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 27.091.260/0001-76	09/07/2025 às 13:41:24	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 27.091.260/0001-76	09/07/2025 às 13:41:29	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 27.091.260/0001-76	09/07/2025 às 13:41:44	Sr. Fornecedor AMAZON EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 27.091.260/0001-76, você foi convocado para enviar anexos para o item 20. Prazo para encerrar o envio: 15:43:00 do dia 09/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 20 e ANVISA..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	09/07/2025 às 13:41:53	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa hiperfar, referente ao item 20. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	09/07/2025 às 13:41:57	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	09/07/2025 às 13:41:59	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	09/07/2025 às 13:42:02	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	09/07/2025 às 13:42:16	Sr. Fornecedor A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 38.084.429/0001-87, você foi convocado para enviar anexos para o item 20. Prazo para encerrar o envio: 15:43:00 do dia 09/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 20 e ANVISA..
Sistema para o participante 05.003.408/0001-30	09/07/2025 às 13:42:26	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa hiperfar, referente ao item 20. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 05.003.408/0001-30	09/07/2025 às 13:42:30	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 05.003.408/0001-30	09/07/2025 às 13:42:33	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 05.003.408/0001-30	09/07/2025 às 13:42:36	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 05.003.408/0001-30	09/07/2025 às 13:42:54	Sr. Fornecedor CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 05.003.408/0001-30, você foi convocado para enviar anexos para o item 20. Prazo para encerrar o envio: 15:44:00 do dia 09/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 20 e ANVISA..
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	09/07/2025 às 13:43:04	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa hiperfar, referente ao item 20. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	09/07/2025 às 13:43:08	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	09/07/2025 às 13:43:12	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	09/07/2025 às 13:43:18	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	09/07/2025 às 13:43:30	Sr. Fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95, você foi convocado para enviar anexos para o item 20. Prazo para encerrar o envio: 15:45:00 do dia 09/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 20 e ANVISA..
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	09/07/2025 às 13:43:39	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa hiperfar, referente ao item 20. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	09/07/2025 às 13:43:43	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	09/07/2025 às 13:43:57	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	09/07/2025 às 13:44:01	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	09/07/2025 às 13:44:13	Sr. Fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA, CNPJ 07.851.653/0001-23, você foi convocado para enviar anexos para o item 20. Prazo para encerrar o envio: 15:45:00 do dia 09/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 20 e ANVISA..
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	09/07/2025 às 13:44:33	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa hiperfar, referente ao item 20. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	09/07/2025 às 13:44:54	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	09/07/2025 às 13:44:59	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	09/07/2025 às 13:45:03	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	09/07/2025 às 13:45:23	Sr. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, você foi convocado para enviar anexos para o item 20. Prazo para encerrar o envio: 15:46:00 do dia 09/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 20 e ANVISA..
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	09/07/2025 às 13:45:35	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa hiperfar, referente ao item 20. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	09/07/2025 às 13:45:47	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	09/07/2025 às 13:45:51	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	09/07/2025 às 13:45:55	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	09/07/2025 às 13:46:08	Sr. Fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ 04.949.905/0001-63, você foi convocado para enviar anexos para o item 20. Prazo para encerrar o envio: 15:47:00 do dia 09/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 20 e ANVISA..
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	09/07/2025 às 13:46:17	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa hiperfar, referente ao item 20. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	09/07/2025 às 13:46:20	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	09/07/2025 às 13:46:23	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	09/07/2025 às 13:46:26	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	09/07/2025 às 13:46:38	Sr. Fornecedor AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.556.213/0001-04, você foi convocado para enviar anexos para o item 20. Prazo para encerrar o envio: 15:48:00 do dia 09/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 20 e ANVISA..
Sistema para o participante 19.769.575/0001-00	09/07/2025 às 13:46:46	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa hiperfar, referente ao item 20. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 19.769.575/0001-00	09/07/2025 às 13:46:50	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 19.769.575/0001-00	09/07/2025 às 13:46:53	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 19.769.575/0001-00	09/07/2025 às 13:46:56	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 19.769.575/0001-00	09/07/2025 às 13:47:09	Sr. Fornecedor NOVA MEDICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 19.769.575/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 20. Prazo para encerrar o envio: 15:48:00 do dia 09/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 20 e ANVISA..
Pelo participante 19.769.575/0001-00	09/07/2025 às 13:50:44	O item 20 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:50:44 de 09/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor NOVA MEDICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 19.769.575/0001-00.
Pelo participante 32.737.279/0001-87	09/07/2025 às 14:04:36	O item 20 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:04:36 de 09/07/2025. 6 anexos foram enviados pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	09/07/2025 às 15:40:00	O item 20 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:40:00 de 09/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	09/07/2025 às 15:42:00	O item 20 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:42:00 de 09/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92.
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	09/07/2025 às 15:43:00	O item 20 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:43:00 de 09/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 38.084.429/0001-87.
Sistema para o participante 27.091.260/0001-76	09/07/2025 às 15:43:00	O item 20 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:43:00 de 09/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor AMAZON EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 27.091.260/0001-76.
Sistema para o participante 05.003.408/0001-30	09/07/2025 às 15:44:00	O item 20 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:44:00 de 09/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 05.003.408/0001-30.
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	09/07/2025 às 15:45:00	O item 20 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:45:00 de 09/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA, CNPJ 07.851.653/0001-23.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	09/07/2025 às 15:45:00	O item 20 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:45:00 de 09/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	09/07/2025 às 15:47:00	O item 20 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:47:00 de 09/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ 04.949.905/0001-63.
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	09/07/2025 às 15:48:00	O item 20 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:48:00 de 09/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.556.213/0001-04.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	09/07/2025 às 15:54:50	Sr. licitante, sua proposta para o item será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	09/07/2025 às 15:55:04	Sr. licitante, sua proposta para o item será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema para o participante 27.091.260/0001-76	09/07/2025 às 15:55:17	Sr. licitante, sua proposta para o item será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema	18/07/2025 às 10:56:39	O item 20 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/07/2025 11:06:39.
Sistema	31/07/2025 às 16:47:29	O item 20 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/07/2025 16:57:29.
Sistema	31/07/2025 às 16:56:06	O item 20 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	31/07/2025 às 16:56:06	Sr. Fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CPF/CNPJ 26.147.597/0001-95, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 20 até às 17:01:06 do dia 31/07/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	31/07/2025 às 17:01:07	O item 20 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 17:01:06 de 31/07/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CPF/CNPJ 26.147.597/0001-95.
Sistema	31/07/2025 às 17:01:07	O item 20 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 05.003.408/0001-30	31/07/2025 às 17:05:55	Prezado licitante, diante da ausência de manifestação e do não envio dos documentos solicitados no prazo estipulado, comunicamos a desclassificação da proposta apresentada para o item, nos termos do edital, em razão do não atendimento às exigências para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	31/07/2025 às 17:06:12	Prezado licitante, diante da ausência de manifestação e do não envio dos documentos solicitados no prazo estipulado, comunicamos a desclassificação da proposta apresentada para o item, nos termos do edital, em razão do não atendimento às exigências para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	31/07/2025 às 17:06:30	Prezado licitante, diante da ausência de manifestação e do não envio dos documentos solicitados no prazo estipulado, comunicamos a desclassificação da proposta apresentada para o item, nos termos do edital, em razão do não atendimento às exigências para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	31/07/2025 às 17:08:19	Prezado licitante, informamos a desclassificação da proposta referente ao item, tendo em vista a recusa em adequar o valor ofertado, que permanece acima do preço de referência estabelecido, em desconformidade com os critérios do edital.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	31/07/2025 às 17:08:49	Prezado licitante, diante da ausência de manifestação e do não envio dos documentos solicitados no prazo estipulado, comunicamos a desclassificação da proposta apresentada para o item, nos termos do edital, em razão do não atendimento às exigências para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	31/07/2025 às 17:09:05	Prezado licitante, diante da ausência de manifestação e do não envio dos documentos solicitados no prazo estipulado, comunicamos a desclassificação da proposta apresentada para o item, nos termos do edital, em razão do não atendimento às exigências para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 19.769.575/0001-00	31/07/2025 às 17:09:21	Prezado licitante, diante da ausência de manifestação e do não envio dos documentos solicitados no prazo estipulado, comunicamos a desclassificação da proposta apresentada para o item, nos termos do edital, em razão do não atendimento às exigências para aceitabilidade da proposta.
Sistema	31/07/2025 às 17:09:25	O item 20 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/07/2025 17:19:25.

Eventos do Item 20

Data/Hora	Descrição
30/04/2025 às 13:45:26	Fornecedor HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 36.028.477/0001-22 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:47:00 do dia 30/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 20, ANVISA conforme descritos no chat..
30/04/2025 às 14:05:28	Fornecedor HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 36.028.477/0001-22 finalizou o envio de anexo.
28/05/2025 às 09:38:45	Fornecedor HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 36.028.477/0001-22 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 129,7900.
28/05/2025 às 09:38:51	Item homologado.
02/07/2025 às 16:17:12	Item com homologação cancelada. Descrição: A empresa solicitou desistência do item via e-mail..
02/07/2025 às 16:17:24	Fornecedor HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 36.028.477/0001-22 teve a adjudicação da proposta cancelada, melhor lance: R$ 129,7900. Motivo: A empresa solicitou desistência do item via e-mail..
09/07/2025 às 13:39:21	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:40:00 do dia 09/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 20
09/07/2025 às 13:41:04	Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:42:00 do dia 09/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 20 e ANVISA..
09/07/2025 às 13:41:44	Fornecedor AMAZON EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 27.091.260/0001-76 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:43:00 do dia 09/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 20 e ANVISA..
09/07/2025 às 13:42:16	Fornecedor A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 38.084.429/0001-87 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:43:00 do dia 09/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 20 e ANVISA..

Data/Hora	Descrição
09/07/2025 às 13:42:54	Fornecedor CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 05.003.408/0001-30 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:44:00 do dia 09/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 20 e ANVISA..
09/07/2025 às 13:43:30	Fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:45:00 do dia 09/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 20 e ANVISA..
09/07/2025 às 13:44:13	Fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA, CNPJ 07.851.653/0001-23 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:45:00 do dia 09/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 20 e ANVISA..
09/07/2025 às 13:45:23	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:46:00 do dia 09/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 20 e ANVISA..
09/07/2025 às 13:46:08	Fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ 04.949.905/0001-63 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:47:00 do dia 09/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 20 e ANVISA..
09/07/2025 às 13:46:38	Fornecedor AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.556.213/0001-04 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:48:00 do dia 09/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 20 e ANVISA..
09/07/2025 às 13:47:09	Fornecedor NOVA MEDICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 19.769.575/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:48:00 do dia 09/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 20 e ANVISA..
09/07/2025 às 13:50:44	Fornecedor NOVA MEDICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 19.769.575/0001-00 finalizou o envio de anexo.
09/07/2025 às 14:04:36	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 finalizou o envio de anexo.
29/08/2025 às 13:10:26	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 05/05/2025 10:14:17

Intenção de recurso na habilitação: 15/05/2025 11:58:16

Sessão 2

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	31/07/2025 17:19:25
Intenção de recurso na habilitação:	31/07/2025 16:57:29

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 13:10 horas do dia 29 de agosto do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.
Sistema	24/06/2025 às 09:19:06	Senhores licitantes, informo que ao enviar a Ata de Registro de Preços nª 176/2025 para a empresa Conexao Medica Comercial Ltda com CNPJ nª 05.359.481/0001-40, a empresa que foi vencedora de 4 itens, solicitou a desistência de 2 itens, desta forma, em razão da necessidade da Secretaria de Saúde dos referidos itens, a mesma cancelou a homologação dos itens e solicitou o retorno da sessão.
Sistema	24/06/2025 às 09:19:19	Desta forma, informo que a sessão irá retornar para os itens 10 e 76, no dia 25 de junho de 2025 às 13h00.
Sistema	25/06/2025 às 13:00:15	Boa tarde senhores licitantes, conforme informado ontem, neste momento retornarei a sessão.
Sistema	25/06/2025 às 16:23:02	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão, retornamos amanhã dia 26 de junho de 2025 às 09h00.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:54	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	26/06/2025 às 11:52:05	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão, retornaremos as 14h00min.
Sistema	26/06/2025 às 13:58:30	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar nesse momento a sessão.
Sistema	26/06/2025 às 13:58:38	peço que permaneçam conectados
Sistema	26/06/2025 às 16:41:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos amanhã 27 de junho de 2025 às 09h00.
Sistema	27/06/2025 às 09:00:41	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:08	Senhores licitantes, informo que irei analisar as propostas dos itens 10 por ordem da melhor classificada.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:30	Irei suspender a sessão nesse momento, retornamos terça-feira às 09h00.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:39	Bom final de semana a todos.
Sistema	01/07/2025 às 09:00:06	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	01/07/2025 às 09:00:36	Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	01/07/2025 às 10:34:28	Senhores licitantes, nesse momento irei avaliar os documentos de habilitação enviados previamente.
Sistema	01/07/2025 às 12:51:48	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	01/07/2025 às 14:01:08	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/07/2025 às 16:48:39	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retomarei amanhã dia 02 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	02/07/2025 às 09:00:49	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Irei verificar os documentos de habilitação da empresa que foi aceita a proposta do item 76.
Sistema	02/07/2025 às 11:49:50	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que não houve intenção de recurso.
Sistema	03/07/2025 às 11:46:29	Senhores licitantes, informo que as empresas ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS E HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA
Sistema	03/07/2025 às 11:46:37	solicitaram via e-mail a desistência dos itens 3, 5, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 86, 87, 88, 92, 93, 95, 98, 101, 105, 108, 109, 128, 129, 130, 131, 132, 135, 136, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 148, 167, 168, 169, 170, 172, 177, 180, 229 e 230
Sistema	03/07/2025 às 11:46:44	desta forma, em razão da necessidade da Secretaria de Saúde dos referidos itens, a mesma cancelou a homologação dos itens e solicitou o retorno da sessão.
Sistema	03/07/2025 às 11:46:50	Desta forma, informo que a sessão irá retornar para os itens citados acima, no dia 07 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	07/07/2025 às 09:00:21	Bom dia senhores licitantes, como informado anteriormente, iremos retomar a sessão neste momento para os itens das empresas desistentes. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/07/2025 às 11:52:00	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 13hrs.
Sistema	07/07/2025 às 13:01:51	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:12	Senhores licitantes, informo que será iniciado, neste momento, o procedimento de negociação relativo aos itens vinculados às empresas inabilitadas ou desclassificadas por desistência.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:18	Com o intuito de conferir maior celeridade ao processo, serão convocadas todas as empresas participantes, para que, caso tenham interesse, manifeste-se quanto à aceitação das mesmas condições ofertadas pela empresa anteriormente adjudicada, encaminhando suas propostas nos respectivos valores, esta negociação está fundamentada no § 2ª do art. 90 da referida Lei 14.133.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:25	Alternativamente, caso não concordem em manter as mesmas condições, poderão optar por manter os valores originalmente propostos, conforme previsão do § 4ª do art. 90 da Lei nª 14.133/2021, observado o disposto em seus incisos.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:47	Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema	07/07/2025 às 17:23:20	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornamos amanhã dia 08 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	08/07/2025 às 09:00:16	Bom dia senhores licitantes, neste momento irei reiniciar a sessão e irei dar continuidade nas convocações que iniciei ontem.
Sistema	08/07/2025 às 12:08:33	Senhores licitantes, irei suspender nesse momento a sessão para almoço. Retornamos às 13hrs.
Sistema	08/07/2025 às 13:01:52	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	08/07/2025 às 16:38:41	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão. Retornamos amanhã dia 09 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	09/07/2025 às 09:00:38	Bom dia senhores licitantes, informo que retornarei a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/07/2025 às 11:55:23	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	09/07/2025 às 13:04:23	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/07/2025 às 16:41:48	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos amanhã 10 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	10/07/2025 às 09:00:23	Bom dia senhores licitantes, retomaremos nesse momento a sessão, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	10/07/2025 às 12:16:56	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13:30.
Sistema	10/07/2025 às 13:30:47	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	10/07/2025 às 16:54:40	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão. Retornamos amanhã dia 11 de julho de 2025. Aguardo todos.
Sistema	11/07/2025 às 08:59:47	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	11/07/2025 às 12:28:29	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13h30.
Sistema	11/07/2025 às 13:32:11	Senhores licitantes, iremos retomar nesse momento a sessão.
Sistema	11/07/2025 às 13:32:20	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	11/07/2025 às 17:21:08	Senhores licitantes assim que terminarem os prazos vigentes, esta sessão estará encerrada, retornaremos as 09h00 do dia 14 de julho de 2025.
Sistema	14/07/2025 às 09:00:52	Bom dia
Sistema	14/07/2025 às 09:05:02	Senhores Licitantes, informo que haverá alteração na metodologia de solicitação das propostas, tendo em vista que o modelo atualmente adotado tem acarretado excessiva demora e dificultado a análise adequada das propostas apresentadas.
Sistema	14/07/2025 às 09:05:33	Esclareço que todas as propostas já enviadas serão devidamente analisadas. Paralelamente, será realizado um levantamento dos itens que ainda não foram solicitados propostas, correspondentes às empresas que desistiram, bem como das empresas que possuem propostas cadastradas para tais itens.
Sistema	14/07/2025 às 09:06:05	Com base nesse levantamento, será adotado o seguinte procedimento: 1. Inicialmente, os licitantes serão consultados, conforme a ordem de classificação, acerca do interesse em celebrar o contrato nas mesmas condições ofertadas pelo adjudicatário original. 2. Caso não haja aceite nas condições do adjudicatário original, solicito que os licitantes, seguindo a ordem de classificação, manifestem o interesse em celebrar propostas nas mesmas condições d
Sistema	14/07/2025 às 09:06:10	Contamos com a compreensão e colaboração de todos.
Sistema	14/07/2025 às 09:43:42	Senhores licitantes, para não ocupa-los, irei suspender a sessão nesse momento para realizar o levantamento e análise das propostas enviadas. Retornamos às 14h00.
Sistema	14/07/2025 às 14:00:44	Senhores licitantes, irei retomar nesse momento a sessão e irei convocar com base nos levantamentos feitos as empresas.
Sistema	14/07/2025 às 14:01:31	Solicito que qualquer observância, vocês poderão entrar em contato por e-mail ou telefone comigo. Agradeço desde já.
Sistema	14/07/2025 às 15:38:02	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã as 14h00min.
Sistema	14/07/2025 às 15:38:27	Lembrando que o prazo ficará aberta até amanhã dia 15/07/2025 às 14h00min.
Sistema	15/07/2025 às 14:02:44	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, permaneçam conectados.
Sistema	15/07/2025 às 16:50:38	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos amanhã dia 16/07/2025 às 09h00,
Sistema	16/07/2025 às 09:01:40	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, peço que fiquem conectados.
Sistema	16/07/2025 às 11:49:11	Senhores licitantes, informo que estou realizando a análise dos documentos enviados. Irei suspender a sessão para almoço nesse momento, retornamos às 13h00min.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2025 às 12:59:25	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	16/07/2025 às 12:59:36	solicito que permaneçam conectados.
Sistema	16/07/2025 às 15:55:03	Senhores licitantes, irei suspender nesse momento a sessão para análise dos documentos enviados, retornamos na sexta-feira dia 18/07/2025 às 09h00.
Sistema	18/07/2025 às 08:56:07	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	18/07/2025 às 09:05:27	solicito que permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2025 às 11:42:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos às 13h00min.
Sistema	18/07/2025 às 13:00:45	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2025 às 15:50:51	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos na terça-feira dia 22 de julho de 2025 às 13h00min
Sistema	22/07/2025 às 09:00:25	Bom dia senhores licitantes, retomaremos a sessão nesse momento.
Sistema	22/07/2025 às 09:00:38	Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	22/07/2025 às 11:50:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, informo que retornamos às 13h00min.
Sistema	22/07/2025 às 13:00:04	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	22/07/2025 às 16:57:05	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retomaremos a sessão dia 24 de julho de 2025 às 09h00min.
Sistema	24/07/2025 às 09:01:09	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:57:47	Senhores licitantes, Informamos que a sessão do presente pregão será suspensa neste momento, tendo em vista a necessidade de encaminhamento das propostas dos itens ainda pendentes de julgamento para análise da Secretaria competente. O certame será retomado na segunda-feira, dia 28 de julho de 2025, às 09h00min. Agradecemos a compreensão de todos.
Sistema	28/07/2025 às 08:59:04	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/07/2025 às 09:53:05	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para envio dos documentos a análise técnica, retornamos às 14h00min.
Sistema	28/07/2025 às 14:00:35	Senhores licitantes, iriamos retomar a sessão nesse momento, porém não houve retorno da análise por parte da secretaria, desta forma, fica inviável o retorno da sessão para passarmos a fase de habilitação. Desta forma, irei suspender a sessão, e retomamos amanhã dia 29 de julho às 09h00.
Sistema	29/07/2025 às 08:59:49	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:35:06	Senhores licitantes, diante do julgamento das propostas, nesse momento passaremos a fase de habilitação.
Sistema	29/07/2025 às 11:30:25	Senhores licitantes, irei suspender essa sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	29/07/2025 às 12:59:39	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	29/07/2025 às 16:17:29	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 30 de julho de 2025 às 09h00min.
Sistema	30/07/2025 às 09:20:54	Bom dia a todos! Senhores licitantes, por motivos médicos, precisarei adiar o retorno desta sessão. Dito isso, o retorno desta sessão fica marcado para amanhã, 31/07/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/07/2025 às 08:59:52	Bom dia senhores licitantes, desculpem por ontem, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2025 às 13:01:32	Irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	31/07/2025 às 14:01:25	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/07/2025 às 14:13:35	Senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente de algumas empresas classificadas, informo que observei que algumas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	31/07/2025 às 14:14:05	As empresas que não enviaram os documentos ´previamente também, irei solicitar o envio neste momento.
Sistema	31/07/2025 às 14:14:12	Solicito que fiquem atentos
Sistema	31/07/2025 às 17:11:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos amanhã dia 01 de agosto de 2025 às 09h00min.
Sistema	01/08/2025 às 08:59:59	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	01/08/2025 às 11:15:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para análise da equipe técnica, Retornamos, terça- feira dia 05 de agosto de 2025 às 09h00min
Sistema	05/08/2025 às 09:03:16	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/08/2025 às 11:53:23	Irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13h00min.
Sistema	05/08/2025 às 12:59:26	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	05/08/2025 às 15:14:23	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para análise da referida secretaria. Retornamos no dia 07/08/2025 às 13h00min.
Sistema	07/08/2025 às 13:02:46	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	07/08/2025 às 13:37:12	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.
Sistema	20/08/2025 às 12:20:09	Senhores licitantes, conforme disposto na analise e manifestação do recurso, esta pregoeira julgou as razoes procedentes, remarcando o retorno da sessão para o dia 21/08/2025 as 14h
Sistema	21/08/2025 às 14:03:27	Boa tarde a todos!
Sistema	21/08/2025 às 16:10:12	Senhores licitantes, encerrarei a sessão neste momento. Agradeço a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 21 - Fio de sutura agulhado

Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Ác. Poliglicólico Violeta, Modelo Fio: Multifilamentar, Diâmetro Fio: 2-0, Comprimento Fio: Cerca De 70CM, Tipo Agulha: Agulha 1/2 Círculo, Modelo Agulha: Cilíndrica, Comprimento Agulha: Cerca De 35MM, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

Quantidade:	315	Valor estimado:	R$ 241,2100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 75.981,1500 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.647.278/0001-95, melhor lance: R$ 241,2100 (unitário) / R$ 75.981,1500 (total)

Propostas do Item 21

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 241,2100 (unitário) R$ 75.981,1500 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: SHALON/ SHALON Modelo/versão: CX C/36 UNIDADES Valor proposta: R$ 241,2100 (unitário) R$ 75.981,1500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315		
37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 469,8800 (unitário) R$ 148.012,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: SHALON Modelo/versão: SHALON Valor proposta: R$ 469,8800 (unitário) R$ 148.012,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315		
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 190,0300 (unitário) R$ 59.859,4500 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Bioline Modelo/versão: Bioline Valor proposta: R$ 241,2100 (unitário) R$ 75.981,1500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.581.445/0001-82 - ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 317,1700 (unitário) R$ 99.908,5500 (total)	-

Marca/Fabricante: SHALON
Modelo/versão: CX C 36
Valor proposta: R$ 317,1700 (unitário) R$ 99.908,5500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315

27.091.260/0001-76 - AMAZON EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 190,0500 (unitário) R$ 59.865,7500 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: Bioline
Modelo/versão: Bioline
Valor proposta: R$ 241,2100 (unitário) R$ 75.981,1500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315

83.646.307/0001-91 - C J A PARENTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 120,7000 (unitário) R$ 38.020,5000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: FIO ÁC. POLIGLICÓLICO/BIOLINE
Modelo/versão: CAIXA
Valor proposta: R$ 241,2100 (unitário) R$ 75.981,1500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315

05.003.408/0001-30 - CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 297,1900 (unitário) R$ 93.614,8500 (total)	-

Marca/Fabricante: BIOLINE/BIOLINE
Modelo/versão: FIO DE SUTURA ÁCIDO POLIGLICÓL
Valor proposta: R$ 327,2600 (unitário) R$ 103.086,9000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315

04.949.905/0001-63 - F CARDOSO E CIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 332,1000 (unitário) R$ 104.611,5000 (total)	-

Marca/Fabricante: BIOLINE
Modelo/versão: BIOLINE
Valor proposta: R$ 332,1000 (unitário) R$ 104.611,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.028.477/0001-22 - HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 147,6800 (unitário) R$ 46.519,2000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: SHALON Modelo/versão: SHALON Valor proposta: R$ 241,2100 (unitário) R$ 75.981,1500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315		
19.769.575/0001-00 - NOVA MEDICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 508,1800 (unitário) R$ 160.076,7000 (total)	-
Marca/Fabricante: SHALON Modelo/versão: CX Valor proposta: R$ 609,8200 (unitário) R$ 192.093,3000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 147,6600 (unitário) R$ 46.512,9000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: SHALON Modelo/versão: SHALON Valor proposta: R$ 241,2100 (unitário) R$ 75.981,1500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315		
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 192,0000 (unitário) R$ 60.480,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: SHALON / SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA Modelo/versão: CX C/36 UNIDADES Valor proposta: R$ 241,2100 (unitário) R$ 75.981,1500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315		
16.647.278/0001-95 - PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 241,2100 (unitário) R$ 75.981,1500 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: SHALON Modelo/versão: 10243410025 Valor proposta: R$ 241,2100 (unitário) R$ 75.981,1500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 317,1700 (unitário) R$ 99.908,5500 (total)	-
Marca/Fabricante: Shalon/Shalon Modelo/versão: Cx. c/ 36 unid. Valor proposta: R$ 317,1700 (unitário) R$ 99.908,5500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315		
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 297,2000 (unitário) R$ 93.618,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SHALON Modelo/versão: FIO Valor proposta: R$ 516,8700 (unitário) R$ 162.814,0500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315		
08.393.709/0001-06 - SILVA E DELGADO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 146,1900 (unitário) R$ 46.049,8500 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: PROCARE Modelo/versão: CAIXA Valor proposta: R$ 241,2100 (unitário) R$ 75.981,1500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315		

Lances do Item 21

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:13:25	19.769.575/0001-00	R$ 508,1800
14/03/2025 às 09:14:09	26.147.597/0001-95	R$ 297,2000
14/03/2025 às 09:14:39	83.646.307/0001-91	R$ 120,7000
14/03/2025 às 09:21:24	54.151.616/0001-92	R$ 238,7900
14/03/2025 às 09:21:41	05.003.408/0001-30	R$ 297,1900
14/03/2025 às 09:21:56	08.393.709/0001-06	R$ 238,7800
14/03/2025 às 09:22:13	54.151.616/0001-92	R$ 236,4000
14/03/2025 às 09:22:27	27.091.260/0001-76	R$ 236,3900
14/03/2025 às 09:22:43	49.803.998/0001-51	R$ 236,3800
14/03/2025 às 09:22:43	36.028.477/0001-22	R$ 236,3700
14/03/2025 às 09:22:57	27.091.260/0001-76	R$ 234,0200
14/03/2025 às 09:23:13	36.620.827/0001-45	R$ 192,0000
14/03/2025 às 09:23:13	36.028.477/0001-22	R$ 191,9900

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:23:29	08.393.709/0001-06	R$ 191,9800
14/03/2025 às 09:23:45	27.091.260/0001-76	R$ 191,9700
14/03/2025 às 09:24:01	54.151.616/0001-92	R$ 191,9600
14/03/2025 às 09:24:17	08.393.709/0001-06	R$ 190,0600
14/03/2025 às 09:24:33	27.091.260/0001-76	R$ 190,0500
14/03/2025 às 09:24:49	36.028.477/0001-22	R$ 190,0400
14/03/2025 às 09:24:49	49.803.998/0001-51	R$ 190,0400
14/03/2025 às 09:25:06	08.393.709/0001-06	R$ 188,1500
14/03/2025 às 09:25:22	49.803.998/0001-51	R$ 188,1300
14/03/2025 às 09:25:22	54.151.616/0001-92	R$ 190,0300
14/03/2025 às 09:25:22	36.028.477/0001-22	R$ 188,1200
14/03/2025 às 09:25:39	08.393.709/0001-06	R$ 186,2600
14/03/2025 às 09:25:55	49.803.998/0001-51	R$ 186,2400
14/03/2025 às 09:25:55	36.028.477/0001-22	R$ 186,2300
14/03/2025 às 09:26:13	49.803.998/0001-51	R$ 184,3700
14/03/2025 às 09:26:30	08.393.709/0001-06	R$ 184,3600
14/03/2025 às 09:26:46	49.803.998/0001-51	R$ 182,5200
14/03/2025 às 09:26:46	36.028.477/0001-22	R$ 182,5100
14/03/2025 às 09:27:03	08.393.709/0001-06	R$ 182,5000
14/03/2025 às 09:27:19	36.028.477/0001-22	R$ 180,6800
14/03/2025 às 09:27:19	49.803.998/0001-51	R$ 180,6900
14/03/2025 às 09:27:36	08.393.709/0001-06	R$ 180,6700
14/03/2025 às 09:27:52	49.803.998/0001-51	R$ 178,8800
14/03/2025 às 09:27:52	36.028.477/0001-22	R$ 178,8700
14/03/2025 às 09:28:10	49.803.998/0001-51	R$ 177,0900
14/03/2025 às 09:28:10	36.028.477/0001-22	R$ 177,0800
14/03/2025 às 09:28:27	08.393.709/0001-06	R$ 177,0700
14/03/2025 às 09:28:43	49.803.998/0001-51	R$ 175,3100
14/03/2025 às 09:28:43	36.028.477/0001-22	R$ 175,3000
14/03/2025 às 09:29:00	08.393.709/0001-06	R$ 175,2900
14/03/2025 às 09:29:16	49.803.998/0001-51	R$ 173,5500
14/03/2025 às 09:29:16	36.028.477/0001-22	R$ 173,5400
14/03/2025 às 09:29:33	08.393.709/0001-06	R$ 173,5300
14/03/2025 às 09:29:49	49.803.998/0001-51	R$ 171,8100

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:29:49	36.028.477/0001-22	R$ 171,8000
14/03/2025 às 09:30:01	49.803.998/0001-51	R$ 170,0900
14/03/2025 às 09:30:02	36.028.477/0001-22	R$ 170,0800
14/03/2025 às 09:30:18	08.393.709/0001-06	R$ 170,0700
14/03/2025 às 09:30:34	49.803.998/0001-51	R$ 168,3800
14/03/2025 às 09:30:34	36.028.477/0001-22	R$ 168,3700
14/03/2025 às 09:30:52	49.803.998/0001-51	R$ 166,6900
14/03/2025 às 09:30:52	36.028.477/0001-22	R$ 166,6800
14/03/2025 às 09:31:04	08.393.709/0001-06	R$ 166,6700
14/03/2025 às 09:31:20	36.028.477/0001-22	R$ 165,0100
14/03/2025 às 09:31:36	08.393.709/0001-06	R$ 165,0000
14/03/2025 às 09:31:53	36.028.477/0001-22	R$ 163,3500
14/03/2025 às 09:32:10	49.803.998/0001-51	R$ 163,3400
14/03/2025 às 09:32:10	36.028.477/0001-22	R$ 161,7100
14/03/2025 às 09:32:28	49.803.998/0001-51	R$ 161,7000
14/03/2025 às 09:32:28	36.028.477/0001-22	R$ 160,0900
14/03/2025 às 09:32:45	08.393.709/0001-06	R$ 160,0800
14/03/2025 às 09:33:01	49.803.998/0001-51	R$ 160,0700
14/03/2025 às 09:33:02	36.028.477/0001-22	R$ 158,4800
14/03/2025 às 09:33:19	08.393.709/0001-06	R$ 158,4700
14/03/2025 às 09:33:37	49.803.998/0001-51	R$ 158,4600
14/03/2025 às 09:33:38	36.028.477/0001-22	R$ 156,8900
14/03/2025 às 09:33:55	08.393.709/0001-06	R$ 156,8800
14/03/2025 às 09:34:11	49.803.998/0001-51	R$ 156,8700
14/03/2025 às 09:34:11	36.028.477/0001-22	R$ 155,3200
14/03/2025 às 09:34:29	49.803.998/0001-51	R$ 155,3000
14/03/2025 às 09:34:29	36.028.477/0001-22	R$ 153,7600
14/03/2025 às 09:34:46	08.393.709/0001-06	R$ 153,7500
14/03/2025 às 09:35:02	36.028.477/0001-22	R$ 152,2200
14/03/2025 às 09:35:19	08.393.709/0001-06	R$ 152,2100
14/03/2025 às 09:35:35	36.028.477/0001-22	R$ 150,6900
14/03/2025 às 09:35:53	49.803.998/0001-51	R$ 150,6800
14/03/2025 às 09:35:53	36.028.477/0001-22	R$ 149,1800
14/03/2025 às 09:36:11	49.803.998/0001-51	R$ 149,1700

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:36:11	36.028.477/0001-22	R$ 147,6800
14/03/2025 às 09:36:28	08.393.709/0001-06	R$ 147,6700
14/03/2025 às 09:36:47	49.803.998/0001-51	R$ 147,6600
14/03/2025 às 09:37:04	08.393.709/0001-06	R$ 146,1900

Mensagens do chat do Item 21

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:13:06	O item 21 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:13:06	Algumas propostas do item 21 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:39:05	O item 21 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 09:40:36	O item 21 está encerrado.
Sistema	31/03/2025 às 11:57:58	O item 21 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	31/03/2025 às 11:57:58	Sr. Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CPF/CNPJ 49.803.998/0001-51, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 21 até às 12:02:58 do dia 31/03/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	31/03/2025 às 12:03:06	O item 21 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 12:02:58 de 31/03/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CPF/CNPJ 49.803.998/0001-51.
Sistema para o participante 36.028.477/0001-22	31/03/2025 às 12:03:06	Sr. Fornecedor HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 36.028.477/0001-22, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 21 até às 12:08:06 do dia 31/03/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	31/03/2025 às 12:08:14	O item 21 teve o 2ª desempate Me/Epp encerrado às 12:08:06 de 31/03/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 36.028.477/0001-22.
Sistema	31/03/2025 às 12:08:14	O item 21 está encerrado.
Sistema	07/05/2025 às 14:07:40	O item 21 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/05/2025 14:17:40.
Sistema	15/05/2025 às 11:48:34	O item 21 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 11:58:34.
Sistema	03/07/2025 às 11:12:20	O item 21 teve reabertura do julgamento/habilitação agendada para 07/07/2025 09:00:00 para início da sessão 2. Justificativa: "A empresa vencedora solicitou desistência do item via e-mail".
Sistema	07/07/2025 às 09:10:29	O item 21 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/07/2025 09:20:29.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	09/07/2025 às 13:53:29	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa hiperfar, referente ao item 21. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	09/07/2025 às 13:53:32	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	09/07/2025 às 13:53:36	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	09/07/2025 às 13:53:38	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	09/07/2025 às 13:53:48	Sr. Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92, você foi convocado para enviar anexos para o item 21. Prazo para encerrar o envio: 15:55:00 do dia 09/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 21 e ANVISA..
Sistema para o participante 27.091.260/0001-76	09/07/2025 às 13:53:56	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa hiperfar, referente ao item 21. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 27.091.260/0001-76	09/07/2025 às 13:54:00	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 27.091.260/0001-76	09/07/2025 às 13:54:05	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 27.091.260/0001-76	09/07/2025 às 13:54:08	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 27.091.260/0001-76	09/07/2025 às 13:54:17	Sr. Fornecedor AMAZON EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 27.091.260/0001-76, você foi convocado para enviar anexos para o item 21. Prazo para encerrar o envio: 15:55:00 do dia 09/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 21 e ANVISA..
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	09/07/2025 às 13:54:26	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa hiperfar, referente ao item 21. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	09/07/2025 às 13:54:29	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	09/07/2025 às 13:54:31	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	09/07/2025 às 13:54:34	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	09/07/2025 às 13:54:46	Sr. Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 21. Prazo para encerrar o envio: 15:56:00 do dia 09/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 21 e ANVISA..
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	09/07/2025 às 13:55:02	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa hiperfar, referente ao item 21. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	09/07/2025 às 13:55:05	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	09/07/2025 às 13:55:08	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	09/07/2025 às 13:55:11	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	09/07/2025 às 13:55:19	Sr. Fornecedor A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 38.084.429/0001-87, você foi convocado para enviar anexos para o item 21. Prazo para encerrar o envio: 15:56:00 do dia 09/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 21 e ANVISA..
Sistema para o participante 16.647.278/0001-95	09/07/2025 às 13:55:28	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa hiperfar, referente ao item 21. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 16.647.278/0001-95	09/07/2025 às 13:55:31	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 16.647.278/0001-95	09/07/2025 às 13:55:34	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 16.647.278/0001-95	09/07/2025 às 13:55:37	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 16.647.278/0001-95	09/07/2025 às 13:55:45	Sr. Fornecedor PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.647.278/0001-95, você foi convocado para enviar anexos para o item 21. Prazo para encerrar o envio: 15:57:00 do dia 09/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 21 e ANVISA..
Sistema para o participante 05.003.408/0001-30	09/07/2025 às 13:55:55	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa hiperfar, referente ao item 21. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 05.003.408/0001-30	09/07/2025 às 13:55:58	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 05.003.408/0001-30	09/07/2025 às 13:56:01	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 05.003.408/0001-30	09/07/2025 às 13:56:05	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 05.003.408/0001-30	09/07/2025 às 13:56:17	Sr. Fornecedor CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 05.003.408/0001-30, você foi convocado para enviar anexos para o item 21. Prazo para encerrar o envio: 15:57:00 do dia 09/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 21 e ANVISA..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	09/07/2025 às 13:56:27	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa hiperfar, referente ao item 21. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	09/07/2025 às 13:56:50	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	09/07/2025 às 13:56:54	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	09/07/2025 às 13:56:57	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	09/07/2025 às 13:57:05	Sr. Fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95, você foi convocado para enviar anexos para o item 21. Prazo para encerrar o envio: 15:58:00 do dia 09/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 21 e ANVISA..
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	09/07/2025 às 13:57:16	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa hiperfar, referente ao item 21. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	09/07/2025 às 13:57:19	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	09/07/2025 às 13:57:22	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	09/07/2025 às 13:57:25	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	09/07/2025 às 13:57:33	Sr. Fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA, CNPJ 07.851.653/0001-23, você foi convocado para enviar anexos para o item 21. Prazo para encerrar o envio: 15:59:00 do dia 09/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 21 e ANVISA..
Sistema para o participante 21.581.445/0001-82	09/07/2025 às 13:57:41	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa hiperfar, referente ao item 21. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 21.581.445/0001-82	09/07/2025 às 13:57:44	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 21.581.445/0001-82	09/07/2025 às 13:57:47	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 21.581.445/0001-82	09/07/2025 às 13:57:50	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 21.581.445/0001-82	09/07/2025 às 13:58:00	Sr. Fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 21.581.445/0001-82, você foi convocado para enviar anexos para o item 21. Prazo para encerrar o envio: 15:59:00 do dia 09/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 21 e ANVISA..
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	09/07/2025 às 13:58:09	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa hiperfar, referente ao item 21. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	09/07/2025 às 13:58:13	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	09/07/2025 às 13:58:16	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	09/07/2025 às 13:58:20	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	09/07/2025 às 13:58:35	Sr. Fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ 04.949.905/0001-63, você foi convocado para enviar anexos para o item 21. Prazo para encerrar o envio: 16:00:00 do dia 09/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 21 e ANVISA..
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	09/07/2025 às 13:58:43	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa hiperfar, referente ao item 21. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	09/07/2025 às 13:58:46	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	09/07/2025 às 13:58:50	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	09/07/2025 às 13:58:54	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	09/07/2025 às 13:59:15	Sr. Fornecedor AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.556.213/0001-04, você foi convocado para enviar anexos para o item 21. Prazo para encerrar o envio: 16:00:00 do dia 09/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 21 e ANVISA..
Sistema para o participante 19.769.575/0001-00	09/07/2025 às 13:59:41	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa hiperfar, referente ao item 21. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 19.769.575/0001-00	09/07/2025 às 13:59:49	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 19.769.575/0001-00	09/07/2025 às 13:59:53	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 19.769.575/0001-00	09/07/2025 às 13:59:56	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Pelo participante 21.581.445/0001-82	09/07/2025 às 14:02:34	Boa tarde Sr. Pregoeiro, informo que para o item 021 não conseguimos chegar ao valor de referência.
Pelo participante 21.581.445/0001-82	09/07/2025 às 14:05:58	O item 21 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:05:58 de 09/07/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 21.581.445/0001-82.
Pelo participante 19.769.575/0001-00	09/07/2025 às 14:06:40	Não conseguimos enviar a proposta com o valor estimado, pois já estamos em nosso menor valor!
Sistema para o participante 19.769.575/0001-00	09/07/2025 às 14:15:34	Sr. Fornecedor NOVA MEDICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 19.769.575/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 21. Prazo para encerrar o envio: 16:17:00 do dia 09/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 21 e ANVISA..
Pelo participante 04.949.905/0001-63	09/07/2025 às 14:23:28	Senhor Pregoeiro, informamos que estamos no nosso valor limite em todos os itens solicitado.
Pelo participante 16.647.278/0001-95	09/07/2025 às 15:00:43	O item 21 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:00:43 de 09/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.647.278/0001-95.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	09/07/2025 às 15:55:00	O item 21 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:55:00 de 09/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92.
Sistema para o participante 27.091.260/0001-76	09/07/2025 às 15:55:00	O item 21 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:55:00 de 09/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor AMAZON EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 27.091.260/0001-76.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	09/07/2025 às 15:55:45	Sr. licitante, sua proposta para o item será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	09/07/2025 às 15:56:00	O item 21 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:56:00 de 09/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45.
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	09/07/2025 às 15:56:00	O item 21 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:56:00 de 09/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 38.084.429/0001-87.
Sistema para o participante 27.091.260/0001-76	09/07/2025 às 15:56:02	Sr. licitante, sua proposta para o item será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	09/07/2025 às 15:56:15	Sr. licitante, sua proposta para o item será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema para o participante 05.003.408/0001-30	09/07/2025 às 15:57:00	O item 21 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:57:00 de 09/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 05.003.408/0001-30.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	09/07/2025 às 15:58:00	O item 21 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:58:00 de 09/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95.
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	09/07/2025 às 15:59:00	O item 21 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:59:00 de 09/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA, CNPJ 07.851.653/0001-23.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	09/07/2025 às 16:00:00	O item 21 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:00:00 de 09/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.556.213/0001-04.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	09/07/2025 às 16:00:00	O item 21 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:00:00 de 09/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ 04.949.905/0001-63.
Sistema para o participante 19.769.575/0001-00	09/07/2025 às 16:17:00	O item 21 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:17:00 de 09/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor NOVA MEDICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 19.769.575/0001-00.
Sistema	18/07/2025 às 10:57:32	O item 21 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/07/2025 11:07:32.
Sistema	31/07/2025 às 16:47:48	O item 21 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/07/2025 16:57:48.
Sistema	05/08/2025 às 09:32:59	O item 21 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/08/2025 09:42:59.
Sistema	05/08/2025 às 13:01:13	O item 21 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/08/2025 13:11:13.

Eventos do Item 21

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:45	Fornecedor HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 36.028.477/0001-22 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 147,6800.
28/05/2025 às 09:38:51	Item homologado.
02/07/2025 às 16:20:07	Item com homologação cancelada. Descrição: A empresa solicitou desistência do item via e-mail..
02/07/2025 às 16:20:23	Fornecedor HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 36.028.477/0001-22 teve a adjudicação da proposta cancelada, melhor lance: R$ 147,6800. Motivo: A empresa solicitou desistência do item via e-mail..
09/07/2025 às 13:53:48	Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:55:00 do dia 09/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 21 e ANVISA..
09/07/2025 às 13:54:17	Fornecedor AMAZON EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 27.091.260/0001-76 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:55:00 do dia 09/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 21 e ANVISA..
09/07/2025 às 13:54:46	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:56:00 do dia 09/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 21 e ANVISA..
09/07/2025 às 13:55:19	Fornecedor A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 38.084.429/0001-87 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:56:00 do dia 09/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 21 e ANVISA..
09/07/2025 às 13:55:45	Fornecedor PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.647.278/0001-95 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:57:00 do dia 09/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 21 e ANVISA..
09/07/2025 às 13:56:17	Fornecedor CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 05.003.408/0001-30 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:57:00 do dia 09/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 21 e ANVISA..
09/07/2025 às 13:57:05	Fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:58:00 do dia 09/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 21 e ANVISA..

Data/Hora	Descrição
09/07/2025 às 13:57:33	Fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA, CNPJ 07.851.653/0001-23 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:59:00 do dia 09/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 21 e ANVISA..
09/07/2025 às 13:58:00	Fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 21.581.445/0001-82 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:59:00 do dia 09/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 21 e ANVISA..
09/07/2025 às 13:58:35	Fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ 04.949.905/0001-63 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:00:00 do dia 09/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 21 e ANVISA..
09/07/2025 às 13:59:15	Fornecedor AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.556.213/0001-04 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:00:00 do dia 09/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 21 e ANVISA..
09/07/2025 às 14:05:58	Fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 21.581.445/0001-82 finalizou o envio de anexo.
09/07/2025 às 14:15:34	Fornecedor NOVA MEDICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 19.769.575/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:17:00 do dia 09/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 21 e ANVISA..
09/07/2025 às 15:00:43	Fornecedor PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.647.278/0001-95 finalizou o envio de anexo.
29/08/2025 às 13:10:34	Fornecedor PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.647.278/0001-95 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 241,2100.
29/08/2025 às 13:10:34	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	07/05/2025 14:17:40
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 11:58:34

Sessão 2

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	05/08/2025 09:42:59
Intenção de recurso na habilitação:	05/08/2025 13:11:13

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 13:10 horas do dia 29 de agosto do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.
Sistema	24/06/2025 às 09:19:06	Senhores licitantes, informo que ao enviar a Ata de Registro de Preços nª 176/2025 para a empresa Conexao Medica Comercial Ltda com CNPJ nª 05.359.481/0001-40, a empresa que foi vencedora de 4 itens, solicitou a desistência de 2 itens, desta forma, em razão da necessidade da Secretaria de Saúde dos referidos itens, a mesma cancelou a homologação dos itens e solicitou o retorno da sessão.
Sistema	24/06/2025 às 09:19:19	Desta forma, informo que a sessão irá retornar para os itens 10 e 76, no dia 25 de junho de 2025 às 13h00.
Sistema	25/06/2025 às 13:00:15	Boa tarde senhores licitantes, conforme informado ontem, neste momento retornarei a sessão.
Sistema	25/06/2025 às 16:23:02	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão, retornamos amanhã dia 26 de junho de 2025 às 09h00.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:54	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	26/06/2025 às 11:52:05	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão, retornaremos as 14h00min.
Sistema	26/06/2025 às 13:58:30	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar nesse momento a sessão.
Sistema	26/06/2025 às 13:58:38	peço que permaneçam conectados
Sistema	26/06/2025 às 16:41:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos amanhã 27 de junho de 2025 às 09h00.
Sistema	27/06/2025 às 09:00:41	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:08	Senhores licitantes, informo que irei analisar as propostas dos itens 10 por ordem da melhor classificada.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:30	Irei suspender a sessão nesse momento, retornamos terça-feira às 09h00.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:39	Bom final de semana a todos.
Sistema	01/07/2025 às 09:00:06	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	01/07/2025 às 09:00:36	Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	01/07/2025 às 10:34:28	Senhores licitantes, nesse momento irei avaliar os documentos de habilitação enviados previamente.
Sistema	01/07/2025 às 12:51:48	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	01/07/2025 às 14:01:08	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/07/2025 às 16:48:39	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retomarei amanhã dia 02 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	02/07/2025 às 09:00:49	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Irei verificar os documentos de habilitação da empresa que foi aceita a proposta do item 76.
Sistema	02/07/2025 às 11:49:50	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que não houve intenção de recurso.
Sistema	03/07/2025 às 11:46:29	Senhores licitantes, informo que as empresas ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS E HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA
Sistema	03/07/2025 às 11:46:37	solicitaram via e-mail a desistência dos itens 3, 5, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 86, 87, 88, 92, 93, 95, 98, 101, 105, 108, 109, 128, 129, 130, 131, 132, 135, 136, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 148, 167, 168, 169, 170, 172, 177, 180, 229 e 230
Sistema	03/07/2025 às 11:46:44	desta forma, em razão da necessidade da Secretaria de Saúde dos referidos itens, a mesma cancelou a homologação dos itens e solicitou o retorno da sessão.
Sistema	03/07/2025 às 11:46:50	Desta forma, informo que a sessão irá retornar para os itens citados acima, no dia 07 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	07/07/2025 às 09:00:21	Bom dia senhores licitantes, como informado anteriormente, iremos retomar a sessão neste momento para os itens das empresas desistentes. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/07/2025 às 11:52:00	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 13hrs.
Sistema	07/07/2025 às 13:01:51	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:12	Senhores licitantes, informo que será iniciado, neste momento, o procedimento de negociação relativo aos itens vinculados às empresas inabilitadas ou desclassificadas por desistência.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:18	Com o intuito de conferir maior celeridade ao processo, serão convocadas todas as empresas participantes, para que, caso tenham interesse, manifeste-se quanto à aceitação das mesmas condições ofertadas pela empresa anteriormente adjudicada, encaminhando suas propostas nos respectivos valores, esta negociação está fundamentada no § 2ª do art. 90 da referida Lei 14.133.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:25	Alternativamente, caso não concordem em manter as mesmas condições, poderão optar por manter os valores originalmente propostos, conforme previsão do § 4ª do art. 90 da Lei nª 14.133/2021, observado o disposto em seus incisos.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:47	Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema	07/07/2025 às 17:23:20	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornamos amanhã dia 08 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	08/07/2025 às 09:00:16	Bom dia senhores licitantes, neste momento irei reiniciar a sessão e irei dar continuidade nas convocações que iniciei ontem.
Sistema	08/07/2025 às 12:08:33	Senhores licitantes, irei suspender nesse momento a sessão para almoço. Retornamos às 13hrs.
Sistema	08/07/2025 às 13:01:52	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	08/07/2025 às 16:38:41	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão. Retornamos amanhã dia 09 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	09/07/2025 às 09:00:38	Bom dia senhores licitantes, informo que retornarei a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/07/2025 às 11:55:23	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	09/07/2025 às 13:04:23	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/07/2025 às 16:41:48	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos amanhã 10 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	10/07/2025 às 09:00:23	Bom dia senhores licitantes, retomaremos nesse momento a sessão, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	10/07/2025 às 12:16:56	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13:30.
Sistema	10/07/2025 às 13:30:47	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	10/07/2025 às 16:54:40	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão. Retornamos amanhã dia 11 de julho de 2025. Aguardo todos.
Sistema	11/07/2025 às 08:59:47	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	11/07/2025 às 12:28:29	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13h30.
Sistema	11/07/2025 às 13:32:11	Senhores licitantes, iremos retomar nesse momento a sessão.
Sistema	11/07/2025 às 13:32:20	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	11/07/2025 às 17:21:08	Senhores licitantes assim que terminarem os prazos vigentes, esta sessão estará encerrada, retornaremos as 09h00 do dia 14 de julho de 2025.
Sistema	14/07/2025 às 09:00:52	Bom dia
Sistema	14/07/2025 às 09:05:02	Senhores Licitantes, informo que haverá alteração na metodologia de solicitação das propostas, tendo em vista que o modelo atualmente adotado tem acarretado excessiva demora e dificultado a análise adequada das propostas apresentadas.
Sistema	14/07/2025 às 09:05:33	Esclareço que todas as propostas já enviadas serão devidamente analisadas. Paralelamente, será realizado um levantamento dos itens que ainda não foram solicitados propostas, correspondentes às empresas que desistiram, bem como das empresas que possuem propostas cadastradas para tais itens.
Sistema	14/07/2025 às 09:06:05	Com base nesse levantamento, será adotado o seguinte procedimento: 1. Inicialmente, os licitantes serão consultados, conforme a ordem de classificação, acerca do interesse em celebrar o contrato nas mesmas condições ofertadas pelo adjudicatário original. 2. Caso não haja aceite nas condições do adjudicatário original, solicito que os licitantes, seguindo a ordem de classificação, manifestem o interesse em celebrar propostas nas mesmas condições d
Sistema	14/07/2025 às 09:06:10	Contamos com a compreensão e colaboração de todos.
Sistema	14/07/2025 às 09:43:42	Senhores licitantes, para não ocupa-los, irei suspender a sessão nesse momento para realizar o levantamento e análise das propostas enviadas. Retornamos às 14h00.
Sistema	14/07/2025 às 14:00:44	Senhores licitantes, irei retomar nesse momento a sessão e irei convocar com base nos levantamentos feitos as empresas.
Sistema	14/07/2025 às 14:01:31	Solicito que qualquer observância, vocês poderão entrar em contato por e-mail ou telefone comigo. Agradeço desde já.
Sistema	14/07/2025 às 15:38:02	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã as 14h00min.
Sistema	14/07/2025 às 15:38:27	Lembrando que o prazo ficará aberta até amanhã dia 15/07/2025 às 14h00min.
Sistema	15/07/2025 às 14:02:44	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, permaneçam conectados.
Sistema	15/07/2025 às 16:50:38	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos amanhã dia 16/07/2025 às 09h00,
Sistema	16/07/2025 às 09:01:40	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, peço que fiquem conectados.
Sistema	16/07/2025 às 11:49:11	Senhores licitantes, informo que estou realizando a análise dos documentos enviados. Irei suspender a sessão para almoço nesse momento, retornamos às 13h00min.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2025 às 12:59:25	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	16/07/2025 às 12:59:36	solicito que permaneçam conectados.
Sistema	16/07/2025 às 15:55:03	Senhores licitantes, irei suspender nesse momento a sessão para análise dos documentos enviados, retornamos na sexta-feira dia 18/07/2025 às 09h00.
Sistema	18/07/2025 às 08:56:07	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	18/07/2025 às 09:05:27	solicito que permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2025 às 11:42:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos às 13h00min.
Sistema	18/07/2025 às 13:00:45	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2025 às 15:50:51	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos na terça-feira dia 22 de julho de 2025 às 13h00min
Sistema	22/07/2025 às 09:00:25	Bom dia senhores licitantes, retomaremos a sessão nesse momento.
Sistema	22/07/2025 às 09:00:38	Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	22/07/2025 às 11:50:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, informo que retornamos às 13h00min.
Sistema	22/07/2025 às 13:00:04	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	22/07/2025 às 16:57:05	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retomaremos a sessão dia 24 de julho de 2025 às 09h00min.
Sistema	24/07/2025 às 09:01:09	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:57:47	Senhores licitantes, Informamos que a sessão do presente pregão será suspensa neste momento, tendo em vista a necessidade de encaminhamento das propostas dos itens ainda pendentes de julgamento para análise da Secretaria competente. O certame será retomado na segunda-feira, dia 28 de julho de 2025, às 09h00min. Agradecemos a compreensão de todos.
Sistema	28/07/2025 às 08:59:04	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/07/2025 às 09:53:05	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para envio dos documentos a análise técnica, retornamos às 14h00min.
Sistema	28/07/2025 às 14:00:35	Senhores licitantes, iriamos retomar a sessão nesse momento, porém não houve retorno da análise por parte da secretaria, desta forma, fica inviável o retorno da sessão para passarmos a fase de habilitação. Desta forma, irei suspender a sessão, e retomamos amanhã dia 29 de julho às 09h00.
Sistema	29/07/2025 às 08:59:49	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:35:06	Senhores licitantes, diante do julgamento das propostas, nesse momento passaremos a fase de habilitação.
Sistema	29/07/2025 às 11:30:25	Senhores licitantes, irei suspender essa sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	29/07/2025 às 12:59:39	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	29/07/2025 às 16:17:29	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 30 de julho de 2025 às 09h00min.
Sistema	30/07/2025 às 09:20:54	Bom dia a todos! Senhores licitantes, por motivos médicos, precisarei adiar o retorno desta sessão. Dito isso, o retorno desta sessão fica marcado para amanhã, 31/07/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/07/2025 às 08:59:52	Bom dia senhores licitantes, desculpem por ontem, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2025 às 13:01:32	Irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	31/07/2025 às 14:01:25	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/07/2025 às 14:13:35	Senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente de algumas empresas classificadas, informo que observei que algumas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	31/07/2025 às 14:14:05	As empresas que não enviaram os documentos ´previamente também, irei solicitar o envio neste momento.
Sistema	31/07/2025 às 14:14:12	Solicito que fiquem atentos
Sistema	31/07/2025 às 17:11:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos amanhã dia 01 de agosto de 2025 às 09h00min.
Sistema	01/08/2025 às 08:59:59	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	01/08/2025 às 11:15:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para análise da equipe técnica, Retornamos, terça- feira dia 05 de agosto de 2025 às 09h00min
Sistema	05/08/2025 às 09:03:16	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/08/2025 às 11:53:23	Irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13h00min.
Sistema	05/08/2025 às 12:59:26	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	05/08/2025 às 15:14:23	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para análise da referida secretaria. Retornamos no dia 07/08/2025 às 13h00min.
Sistema	07/08/2025 às 13:02:46	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	07/08/2025 às 13:37:12	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.
Sistema	20/08/2025 às 12:20:09	Senhores licitantes, conforme disposto na analise e manifestação do recurso, esta pregoeira julgou as razoes procedentes, remarcando o retorno da sessão para o dia 21/08/2025 as 14h
Sistema	21/08/2025 às 14:03:27	Boa tarde a todos!
Sistema	21/08/2025 às 16:10:12	Senhores licitantes, encerrarei a sessão neste momento. Agradeço a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 22 - Fio De Sutura Agulhado

Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Ác. Poliglicólico Violeta, Modelo Fio: Multifilamentar, Diâmetro Fio: 3-0, Comprimento Fio: Cerca De 70CM, Tipo Agulha: Agulha 5/8 Círculo, Modelo Agulha: Cilíndrica, Comprimento Agulha: Cerca De 35MM, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

Quantidade:	315	Valor estimado:	R$ 260,3200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 82.000,8000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45, melhor lance: R$ 195,0000 (unitário) / R$ 61.425,0000 (total)

Propostas do Item 22

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 260,3200 (unitário) R$ 82.000,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: SHALON/ SHALON Modelo/versão: CX C/36 UNIDADES Valor proposta: R$ 260,3200 (unitário) R$ 82.000,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315		
37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 469,8800 (unitário) R$ 148.012,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: SHALON Modelo/versão: SHALON Valor proposta: R$ 469,8800 (unitário) R$ 148.012,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315		
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 206,4800 (unitário) R$ 65.041,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: Bioline Modelo/versão: Bioline Valor proposta: R$ 260,3200 (unitário) R$ 82.000,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.581.445/0001-82 - ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 317,1700 (unitário) R$ 99.908,5500 (total)	-

Marca/Fabricante: SHALON
Modelo/versão: CX C 36
Valor proposta: R$ 317,1700 (unitário) R$ 99.908,5500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315

27.091.260/0001-76 - AMAZON EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 206,4700 (unitário) R$ 65.038,0500 (total)	-

Marca/Fabricante: Bioline
Modelo/versão: Bioline
Valor proposta: R$ 260,3200 (unitário) R$ 82.000,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315

83.646.307/0001-91 - C J A PARENTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 130,2000 (unitário) R$ 41.013,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: FIO ÁC. POLIGLICÓLICO/BIOLINE
Modelo/versão: CAIXA
Valor proposta: R$ 260,3200 (unitário) R$ 82.000,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315

05.003.408/0001-30 - CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 297,1900 (unitário) R$ 93.614,8500 (total)	-

Marca/Fabricante: BIOLINE/BIOLINE
Modelo/versão: FIO DE SUTURA ÁCIDO POLIGLICÓL
Valor proposta: R$ 327,2600 (unitário) R$ 103.086,9000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315

04.949.905/0001-63 - F CARDOSO E CIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 343,4400 (unitário) R$ 108.183,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: BIOLINE
Modelo/versão: BIOLINE
Valor proposta: R$ 343,4400 (unitário) R$ 108.183,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.028.477/0001-22 - HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 159,3000 (unitário) R$ 50.179,5000 (total)	Fornecedor inabilitado

Marca/Fabricante:	SHALON				
Modelo/versão:	SHALON				
Valor proposta:	R$ 260,3200 (unitário) R$ 82.000,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	315

49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 159,2800 (unitário) R$ 50.173,2000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	SHALON				
Modelo/versão:	SHALON				
Valor proposta:	R$ 260,3200 (unitário) R$ 82.000,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	315

36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 195,0000 (unitário) R$ 61.425,0000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	SHALON / SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA				
Modelo/versão:	CX C/36 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 260,3200 (unitário) R$ 82.000,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	315

16.647.278/0001-95 - PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 260,3200 (unitário) R$ 82.000,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SHALON				
Modelo/versão:	10243410025				
Valor proposta:	R$ 260,3200 (unitário) R$ 82.000,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	315

07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 317,1700 (unitário) R$ 99.908,5500 (total)	-

Marca/Fabricante:	Shalon/Shalon				
Modelo/versão:	Cx. c/ 36 Und.				
Valor proposta:	R$ 317,1700 (unitário) R$ 99.908,5500 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	315

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 297,2000 (unitário) R$ 93.618,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SHALON Modelo/versão: FIO Valor proposta: R$ 516,8700 (unitário) R$ 162.814,0500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315		
08.393.709/0001-06 - SILVA E DELGADO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 159,2700 (unitário) R$ 50.170,0500 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BIOLINE Modelo/versão: CAIXA Valor proposta: R$ 260,3200 (unitário) R$ 82.000,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 315		

Lances do Item 22

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:14:36	26.147.597/0001-95	R$ 297,2000
14/03/2025 às 09:14:55	83.646.307/0001-91	R$ 130,2000
14/03/2025 às 09:22:32	08.393.709/0001-06	R$ 257,7100
14/03/2025 às 09:22:49	54.151.616/0001-92	R$ 257,7000
14/03/2025 às 09:23:03	27.091.260/0001-76	R$ 257,6900
14/03/2025 às 09:23:19	36.028.477/0001-22	R$ 257,6800
14/03/2025 às 09:23:22	36.620.827/0001-45	R$ 195,0000
14/03/2025 às 09:23:38	05.003.408/0001-30	R$ 297,1900
14/03/2025 às 09:23:39	08.393.709/0001-06	R$ 194,9900
14/03/2025 às 09:23:55	54.151.616/0001-92	R$ 255,1200
14/03/2025 às 09:23:55	49.803.998/0001-51	R$ 194,9800
14/03/2025 às 09:23:56	36.028.477/0001-22	R$ 194,9800
14/03/2025 às 09:24:11	08.393.709/0001-06	R$ 193,0400
14/03/2025 às 09:24:28	49.803.998/0001-51	R$ 193,0300
14/03/2025 às 09:24:28	36.028.477/0001-22	R$ 193,0200
14/03/2025 às 09:24:29	27.091.260/0001-76	R$ 255,1100
14/03/2025 às 09:24:46	54.151.616/0001-92	R$ 252,5600
14/03/2025 às 09:24:46	49.803.998/0001-51	R$ 191,0900

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:25:02	08.393.709/0001-06	R$ 191,0800
14/03/2025 às 09:25:19	49.803.998/0001-51	R$ 189,1700
14/03/2025 às 09:25:20	36.028.477/0001-22	R$ 189,1600
14/03/2025 às 09:25:35	08.393.709/0001-06	R$ 189,1500
14/03/2025 às 09:25:51	27.091.260/0001-76	R$ 252,5500
14/03/2025 às 09:26:07	54.151.616/0001-92	R$ 250,0300
14/03/2025 às 09:26:07	49.803.998/0001-51	R$ 187,2700
14/03/2025 às 09:26:07	36.028.477/0001-22	R$ 187,2600
14/03/2025 às 09:26:21	27.091.260/0001-76	R$ 250,0200
14/03/2025 às 09:26:37	49.803.998/0001-51	R$ 185,3900
14/03/2025 às 09:26:38	36.028.477/0001-22	R$ 185,3800
14/03/2025 às 09:26:54	08.393.709/0001-06	R$ 185,3700
14/03/2025 às 09:27:10	49.803.998/0001-51	R$ 183,5300
14/03/2025 às 09:27:10	54.151.616/0001-92	R$ 247,5200
14/03/2025 às 09:27:27	08.393.709/0001-06	R$ 183,5100
14/03/2025 às 09:27:42	27.091.260/0001-76	R$ 247,5100
14/03/2025 às 09:27:58	36.028.477/0001-22	R$ 183,5000
14/03/2025 às 09:27:58	54.151.616/0001-92	R$ 245,0400
14/03/2025 às 09:28:15	08.393.709/0001-06	R$ 181,6700
14/03/2025 às 09:28:30	27.091.260/0001-76	R$ 245,0300
14/03/2025 às 09:28:47	54.151.616/0001-92	R$ 242,5800
14/03/2025 às 09:29:00	27.091.260/0001-76	R$ 242,5700
14/03/2025 às 09:29:17	54.151.616/0001-92	R$ 240,1500
14/03/2025 às 09:29:19	36.028.477/0001-22	R$ 181,6600
14/03/2025 às 09:29:36	08.393.709/0001-06	R$ 179,8500
14/03/2025 às 09:29:52	27.091.260/0001-76	R$ 240,1400
14/03/2025 às 09:30:04	49.803.998/0001-51	R$ 179,8400
14/03/2025 às 09:30:04	36.028.477/0001-22	R$ 179,8300
14/03/2025 às 09:30:21	08.393.709/0001-06	R$ 178,0500
14/03/2025 às 09:30:37	49.803.998/0001-51	R$ 178,0400
14/03/2025 às 09:30:37	36.028.477/0001-22	R$ 178,0300
14/03/2025 às 09:30:55	49.803.998/0001-51	R$ 176,2500
14/03/2025 às 09:30:55	36.028.477/0001-22	R$ 176,2400
14/03/2025 às 09:31:03	08.393.709/0001-06	R$ 176,2300

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:31:19	36.028.477/0001-22	R$ 174,4700
14/03/2025 às 09:31:36	08.393.709/0001-06	R$ 174,4600
14/03/2025 às 09:31:53	36.028.477/0001-22	R$ 172,7200
14/03/2025 às 09:31:53	54.151.616/0001-92	R$ 237,7400
14/03/2025 às 09:32:10	27.091.260/0001-76	R$ 237,7300
14/03/2025 às 09:32:26	54.151.616/0001-92	R$ 235,3600
14/03/2025 às 09:32:43	27.091.260/0001-76	R$ 235,3500
14/03/2025 às 09:32:59	54.151.616/0001-92	R$ 233,0000
14/03/2025 às 09:33:15	08.393.709/0001-06	R$ 172,7100
14/03/2025 às 09:33:31	49.803.998/0001-51	R$ 172,7000
14/03/2025 às 09:33:32	36.028.477/0001-22	R$ 170,9900
14/03/2025 às 09:33:46	27.091.260/0001-76	R$ 232,9900
14/03/2025 às 09:34:03	54.151.616/0001-92	R$ 230,6700
14/03/2025 às 09:34:19	27.091.260/0001-76	R$ 230,6600
14/03/2025 às 09:34:20	49.803.998/0001-51	R$ 170,9700
14/03/2025 às 09:34:37	08.393.709/0001-06	R$ 170,9600
14/03/2025 às 09:34:53	36.028.477/0001-22	R$ 169,2800
14/03/2025 às 09:34:53	49.803.998/0001-51	R$ 169,2600
14/03/2025 às 09:35:10	08.393.709/0001-06	R$ 169,2500
14/03/2025 às 09:35:26	36.028.477/0001-22	R$ 167,5800
14/03/2025 às 09:35:45	49.803.998/0001-51	R$ 167,5600
14/03/2025 às 09:35:52	08.393.709/0001-06	R$ 167,5500
14/03/2025 às 09:36:09	54.151.616/0001-92	R$ 228,3600
14/03/2025 às 09:36:23	27.091.260/0001-76	R$ 228,3500
14/03/2025 às 09:36:39	54.151.616/0001-92	R$ 226,0700
14/03/2025 às 09:36:56	27.091.260/0001-76	R$ 226,0600
14/03/2025 às 09:36:56	49.803.998/0001-51	R$ 165,8800
14/03/2025 às 09:37:12	54.151.616/0001-92	R$ 223,8000
14/03/2025 às 09:37:29	27.091.260/0001-76	R$ 223,7900
14/03/2025 às 09:37:42	36.028.477/0001-22	R$ 165,8700
14/03/2025 às 09:37:58	08.393.709/0001-06	R$ 165,8600
14/03/2025 às 09:38:16	54.151.616/0001-92	R$ 221,5600
14/03/2025 às 09:38:32	36.028.477/0001-22	R$ 164,2100
14/03/2025 às 09:38:32	27.091.260/0001-76	R$ 221,5500

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:38:47	49.803.998/0001-51	R$ 164,2000
14/03/2025 às 09:39:05	08.393.709/0001-06	R$ 164,1900
14/03/2025 às 09:39:20	49.803.998/0001-51	R$ 162,5500
14/03/2025 às 09:39:21	36.028.477/0001-22	R$ 162,5400
14/03/2025 às 09:39:37	08.393.709/0001-06	R$ 162,5300
14/03/2025 às 09:39:53	36.028.477/0001-22	R$ 160,9100
14/03/2025 às 09:40:10	08.393.709/0001-06	R$ 160,9000
14/03/2025 às 09:40:27	54.151.616/0001-92	R$ 219,3400
14/03/2025 às 09:40:44	49.803.998/0001-51	R$ 160,8900
14/03/2025 às 09:40:44	36.028.477/0001-22	R$ 159,3000
14/03/2025 às 09:40:45	27.091.260/0001-76	R$ 219,3300
14/03/2025 às 09:41:01	54.151.616/0001-92	R$ 217,1400
14/03/2025 às 09:41:17	49.803.998/0001-51	R$ 159,2800
14/03/2025 às 09:41:35	08.393.709/0001-06	R$ 159,2700
14/03/2025 às 09:41:50	27.091.260/0001-76	R$ 217,1300
14/03/2025 às 09:42:07	54.151.616/0001-92	R$ 214,9600
14/03/2025 às 09:42:23	27.091.260/0001-76	R$ 214,9500
14/03/2025 às 09:42:41	54.151.616/0001-92	R$ 212,8100
14/03/2025 às 09:43:00	27.091.260/0001-76	R$ 212,8000
14/03/2025 às 09:43:16	54.151.616/0001-92	R$ 210,6800
14/03/2025 às 09:43:36	27.091.260/0001-76	R$ 210,6700
14/03/2025 às 09:43:53	54.151.616/0001-92	R$ 208,5700
14/03/2025 às 09:44:09	27.091.260/0001-76	R$ 208,5600
14/03/2025 às 09:44:26	54.151.616/0001-92	R$ 206,4800
14/03/2025 às 09:44:42	27.091.260/0001-76	R$ 206,4700

Mensagens do chat do Item 22

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:14:15	O item 22 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:14:15	Algumas propostas do item 22 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:46:43	O item 22 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 09:58:43	O item 22 está encerrado.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:56	O item 22 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	31/03/2025 às 14:01:56	Sr. Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CPF/CNPJ 49.803.998/0001-51, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 22 até às 14:06:56 do dia 31/03/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	31/03/2025 às 14:07:05	O item 22 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 14:06:56 de 31/03/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CPF/CNPJ 49.803.998/0001-51.
Sistema para o participante 36.028.477/0001-22	31/03/2025 às 14:07:05	Sr. Fornecedor HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 36.028.477/0001-22, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 22 até às 14:12:05 do dia 31/03/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	31/03/2025 às 14:12:12	O item 22 teve o 2ª desempate Me/Epp encerrado às 14:12:05 de 31/03/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 36.028.477/0001-22.
Sistema	31/03/2025 às 14:12:12	O item 22 está encerrado.
Sistema	07/05/2025 às 14:10:10	O item 22 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/05/2025 14:20:10.
Sistema	15/05/2025 às 11:48:43	O item 22 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 11:58:43.
Sistema	03/07/2025 às 11:12:38	O item 22 teve reabertura do julgamento/habilitação agendada para 07/07/2025 09:00:00 para início da sessão 2. Justificativa: "A empresa vencedora solicitou desistência do item via e-mail".
Sistema	07/07/2025 às 09:10:40	O item 22 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/07/2025 09:20:40.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	10/07/2025 às 10:06:21	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa hiperfar, referente ao item 22. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	10/07/2025 às 10:06:26	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	10/07/2025 às 10:06:30	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	10/07/2025 às 10:06:34	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	10/07/2025 às 10:06:44	Sr. Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 22. Prazo para encerrar o envio: 12:08:00 do dia 10/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 22 e ANVISA..
Sistema para o participante 27.091.260/0001-76	10/07/2025 às 10:07:27	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa hiperfar, referente ao item 22. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 27.091.260/0001-76	10/07/2025 às 10:07:30	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 27.091.260/0001-76	10/07/2025 às 10:07:33	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 27.091.260/0001-76	10/07/2025 às 10:07:36	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 27.091.260/0001-76	10/07/2025 às 10:07:45	Sr. Fornecedor AMAZON EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 27.091.260/0001-76, você foi convocado para enviar anexos para o item 22. Prazo para encerrar o envio: 12:09:00 do dia 10/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 22 e ANVISA..
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	10/07/2025 às 10:07:55	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa hiperfar, referente ao item 22. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	10/07/2025 às 10:07:58	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	10/07/2025 às 10:08:01	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	10/07/2025 às 10:08:03	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	10/07/2025 às 10:08:11	Sr. Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92, você foi convocado para enviar anexos para o item 22. Prazo para encerrar o envio: 12:09:00 do dia 10/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 22 e ANVISA..
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	10/07/2025 às 10:08:18	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa hiperfar, referente ao item 22. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	10/07/2025 às 10:08:21	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	10/07/2025 às 10:08:24	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	10/07/2025 às 10:08:26	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	10/07/2025 às 10:08:34	Sr. Fornecedor A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 38.084.429/0001-87, você foi convocado para enviar anexos para o item 22. Prazo para encerrar o envio: 12:10:00 do dia 10/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 22 e ANVISA..
Sistema para o participante 16.647.278/0001-95	10/07/2025 às 10:08:42	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa hiperfar, referente ao item 22. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 16.647.278/0001-95	10/07/2025 às 10:08:44	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 16.647.278/0001-95	10/07/2025 às 10:08:47	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 16.647.278/0001-95	10/07/2025 às 10:08:50	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 16.647.278/0001-95	10/07/2025 às 10:08:57	Sr. Fornecedor PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.647.278/0001-95, você foi convocado para enviar anexos para o item 22. Prazo para encerrar o envio: 12:10:00 do dia 10/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 22 e ANVISA..
Sistema para o participante 05.003.408/0001-30	10/07/2025 às 10:09:05	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa hiperfar, referente ao item 22. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 05.003.408/0001-30	10/07/2025 às 10:09:08	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 05.003.408/0001-30	10/07/2025 às 10:09:11	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 05.003.408/0001-30	10/07/2025 às 10:09:14	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 05.003.408/0001-30	10/07/2025 às 10:09:22	Sr. Fornecedor CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 05.003.408/0001-30, você foi convocado para enviar anexos para o item 22. Prazo para encerrar o envio: 12:10:00 do dia 10/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 22 e ANVISA..
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	10/07/2025 às 10:09:28	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa hiperfar, referente ao item 22. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	10/07/2025 às 10:09:31	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	10/07/2025 às 10:09:34	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	10/07/2025 às 10:09:37	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	10/07/2025 às 10:09:45	Sr. Fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95, você foi convocado para enviar anexos para o item 22. Prazo para encerrar o envio: 12:11:00 do dia 10/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 22 e ANVISA..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	10/07/2025 às 10:09:52	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa hiperfar, referente ao item 22. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	10/07/2025 às 10:09:56	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	10/07/2025 às 10:09:59	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	10/07/2025 às 10:10:02	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	10/07/2025 às 10:10:10	Sr. Fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA, CNPJ 07.851.653/0001-23, você foi convocado para enviar anexos para o item 22. Prazo para encerrar o envio: 12:11:00 do dia 10/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 22 e ANVISA..
Sistema para o participante 21.581.445/0001-82	10/07/2025 às 10:10:18	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa hiperfar, referente ao item 22. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 21.581.445/0001-82	10/07/2025 às 10:10:21	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 21.581.445/0001-82	10/07/2025 às 10:10:23	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 21.581.445/0001-82	10/07/2025 às 10:10:26	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 21.581.445/0001-82	10/07/2025 às 10:10:35	Sr. Fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 21.581.445/0001-82, você foi convocado para enviar anexos para o item 22. Prazo para encerrar o envio: 12:12:00 do dia 10/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 22 e ANVISA..
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	10/07/2025 às 10:10:42	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa hiperfar, referente ao item 22. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	10/07/2025 às 10:10:50	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	10/07/2025 às 10:10:54	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	10/07/2025 às 10:10:57	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	10/07/2025 às 10:11:04	Sr. Fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ 04.949.905/0001-63, você foi convocado para enviar anexos para o item 22. Prazo para encerrar o envio: 12:12:00 do dia 10/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 22 e ANVISA..
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	10/07/2025 às 10:11:10	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa hiperfar, referente ao item 22. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	10/07/2025 às 10:11:13	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	10/07/2025 às 10:11:16	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	10/07/2025 às 10:11:19	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	10/07/2025 às 10:11:28	Sr. Fornecedor AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.556.213/0001-04, você foi convocado para enviar anexos para o item 22. Prazo para encerrar o envio: 12:13:00 do dia 10/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 22 e ANVISA..
Pelo participante 54.151.616/0001-92	10/07/2025 às 10:11:35	O item 22 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:11:35 de 10/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92.
Pelo participante 21.581.445/0001-82	10/07/2025 às 10:19:32	Bom dia Sr. Pregoeiro, informo que para este item não conseguimos chegar ao valor de referência
Pelo participante 21.581.445/0001-82	10/07/2025 às 10:19:49	O item 22 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:19:49 de 10/07/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 21.581.445/0001-82.
Pelo participante 16.647.278/0001-95	10/07/2025 às 10:41:49	O item 22 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:41:49 de 10/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.647.278/0001-95.
Pelo participante 36.620.827/0001-45	10/07/2025 às 12:02:02	O item 22 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:02:02 de 10/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45.
Sistema para o participante 27.091.260/0001-76	10/07/2025 às 12:09:00	O item 22 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:09:00 de 10/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor AMAZON EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 27.091.260/0001-76.
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	10/07/2025 às 12:10:00	O item 22 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:10:00 de 10/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 38.084.429/0001-87.
Sistema para o participante 05.003.408/0001-30	10/07/2025 às 12:10:00	O item 22 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:10:00 de 10/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 05.003.408/0001-30.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	10/07/2025 às 12:11:00	O item 22 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:11:00 de 10/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95.
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	10/07/2025 às 12:11:00	O item 22 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:11:00 de 10/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA, CNPJ 07.851.653/0001-23.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	10/07/2025 às 12:12:00	O item 22 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:12:00 de 10/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ 04.949.905/0001-63.
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	10/07/2025 às 12:13:00	O item 22 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:13:00 de 10/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.556.213/0001-04.
Sistema	18/07/2025 às 10:58:39	O item 22 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/07/2025 11:08:39.
Sistema	31/07/2025 às 14:23:27	O item 22 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/07/2025 14:33:27.

Eventos do Item 22

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:45	Fornecedor HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 36.028.477/0001-22 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 159,3000.
28/05/2025 às 09:38:51	Item homologado.
02/07/2025 às 16:23:40	Item com homologação cancelada. Descrição: A empresa solicitou desistência do item via e-mail..
02/07/2025 às 16:24:51	Fornecedor HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 36.028.477/0001-22 teve a adjudicação da proposta cancelada, melhor lance: R$ 159,3000. Motivo: A empresa solicitou desistência do item via e-mail..
10/07/2025 às 10:06:44	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:08:00 do dia 10/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 22 e ANVISA..
10/07/2025 às 10:07:45	Fornecedor AMAZON EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 27.091.260/0001-76 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:09:00 do dia 10/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 22 e ANVISA..
10/07/2025 às 10:08:11	Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:09:00 do dia 10/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 22 e ANVISA..
10/07/2025 às 10:08:34	Fornecedor A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 38.084.429/0001-87 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:10:00 do dia 10/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 22 e ANVISA..
10/07/2025 às 10:08:57	Fornecedor PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.647.278/0001-95 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:10:00 do dia 10/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 22 e ANVISA..
10/07/2025 às 10:09:22	Fornecedor CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 05.003.408/0001-30 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:10:00 do dia 10/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 22 e ANVISA..
10/07/2025 às 10:09:45	Fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:11:00 do dia 10/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 22 e ANVISA..
10/07/2025 às 10:10:10	Fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA, CNPJ 07.851.653/0001-23 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:11:00 do dia 10/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 22 e ANVISA..
10/07/2025 às 10:10:35	Fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 21.581.445/0001-82 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:12:00 do dia 10/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 22 e ANVISA..
10/07/2025 às 10:11:04	Fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ 04.949.905/0001-63 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:12:00 do dia 10/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 22 e ANVISA..

Data/Hora	Descrição
10/07/2025 às 10:11:28	Fornecedor AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.556.213/0001-04 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:13:00 do dia 10/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 22 e ANVISA..
10/07/2025 às 10:11:35	Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92 finalizou o envio de anexo.
10/07/2025 às 10:19:49	Fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 21.581.445/0001-82 finalizou o envio de anexo.
10/07/2025 às 10:41:49	Fornecedor PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.647.278/0001-95 finalizou o envio de anexo.
10/07/2025 às 12:02:02	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 finalizou o envio de anexo.
29/08/2025 às 13:10:54	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 195,0000.
29/08/2025 às 13:10:54	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	07/05/2025 14:20:10
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 11:58:43

Sessão 2

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	18/07/2025 11:08:39
Intenção de recurso na habilitação:	31/07/2025 14:33:27

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:38 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr's Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 23 - Fita adesiva

Fita Adesiva Material: Papel Crepado, Largura: 19MM, Comprimento: 50M, Características Adicionais: Tratado, Adesivo `A Base De Resina E Borracha

Quantidade:	5233	Valor estimado:	R$ 53,2000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 278.395,6000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91, melhor lance: R$ 5,0700 (unitário) / R$ 26.531,3100 (total)

Propostas do Item 23

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.727.905/0001-07 - 51.727.905 DOUGLAS SANTOS COSTA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 43,0000 (unitário) R$ 225.019,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	allparts				
Modelo/versão:	bca				
Valor proposta:	R$ 53,2000 (unitário) R$ 278.395,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	5233

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 53,2000 (unitário) R$ 278.395,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MISSNER/ MISSNER				
Modelo/versão:	ROLO				
Valor proposta:	R$ 53,2000 (unitário) R$ 278.395,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	5233

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 6,2500 (unitário) R$ 32.706,2500 (total)	-

Marca/Fabricante:	POLAR FIX				
Modelo/versão:	FITA				
Valor proposta:	R$ 11,1600 (unitário) R$ 58.400,2800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	5233

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,0700 (unitário) R$ 26.531,3100 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	HOSPFLEX				
Modelo/versão:	ROLO				
Valor proposta:	R$ 53,2000 (unitário) R$ 278.395,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	5233

54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 42,1200 (unitário) R$ 220.413,9600 (total)	-

Marca/Fabricante:	Polarfix				
Modelo/versão:	Polarfix				
Valor proposta:	R$ 53,2000 (unitário) R$ 278.395,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	5233

21.581.445/0001-82 - ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 5,4000 (unitário) R$ 28.258,2000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MAXICOR				
Modelo/versão:	RL				
Valor proposta:	R$ 53,2000 (unitário) R$ 278.395,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	5233

27.091.260/0001-76 - AMAZON EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 42,1300 (unitário) R$ 220.466,2900 (total)	-

Marca/Fabricante:	Polarfix				
Modelo/versão:	Polarfix				
Valor proposta:	R$ 53,2000 (unitário) R$ 278.395,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	5233

34.577.439/0001-01 - BRASIL SHOPPING LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 8,0000 (unitário) R$ 41.864,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Polarfix				
Modelo/versão:	rolo				
Valor proposta:	R$ 53,0000 (unitário) R$ 277.349,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	5233

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.003.408/0001-30 - CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,7900 (unitário) R$ 40.765,0700 (total)	-
Marca/Fabricante: EUROCEL/EUROCEL Modelo/versão: FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE CO Valor proposta: R$ 7,7900 (unitário) R$ 40.765,0700 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5233		
48.346.978/0001-36 - DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R$ 3,7000 (unitário) R$ 19.362,1000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CIEX Modelo/versão: ROLO Valor proposta: R$ 53,2000 (unitário) R$ 278.395,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5233		
11.719.882/0001-66 - DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 52,9900 (unitário) R$ 277.296,6700 (total)	-
Marca/Fabricante: 3M Modelo/versão: 3M Valor proposta: R$ 80,0000 (unitário) R$ 418.640,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5233		
04.949.905/0001-63 - F CARDOSO E CIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 5,5100 (unitário) R$ 28.833,8300 (total)	-
Marca/Fabricante: MISSNER Modelo/versão: MISSNER Valor proposta: R$ 53,2000 (unitário) R$ 278.395,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5233		
36.028.477/0001-22 - HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 32,7500 (unitário) R$ 171.380,7500 (total)	-
Marca/Fabricante: CIEX Modelo/versão: CIEX Valor proposta: R$ 53,2000 (unitário) R$ 278.395,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5233		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
22.077.847/0001-07 - JOSE DANTAS DINIZ FILHO Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PB	R$ 53,1000 (unitário) R$ 277.872,3000 (total)	-

Marca/Fabricante: 3M/CREMER
Modelo/versão: 3M/CREMER
Valor proposta: R$ 53,1000 (unitário) R$ 277.872,3000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5233

05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 6,2600 (unitário) R$ 32.758,5800 (total)	-

Marca/Fabricante: POLARFIX
Modelo/versão: Unidade
Valor proposta: R$ 53,2000 (unitário) R$ 278.395,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5233

19.769.575/0001-00 - NOVA MEDICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 9,6600 (unitário) R$ 50.550,7800 (total)	-

Marca/Fabricante: POLAR FIX
Modelo/versão: ROLO
Valor proposta: R$ 53,2000 (unitário) R$ 278.395,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5233

49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 32,7300 (unitário) R$ 171.276,0900 (total)	-

Marca/Fabricante: CIEX
Modelo/versão: CIEX
Valor proposta: R$ 53,2000 (unitário) R$ 278.395,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5233

36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 39,0000 (unitário) R$ 204.087,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: CREMER / CREMER S/A
Modelo/versão: ROLO
Valor proposta: R$ 53,2000 (unitário) R$ 278.395,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5233

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.647.278/0001-95 - PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 53,2000 (unitário) R$ 278.395,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: 3M Modelo/versão: 3M Valor proposta: R$ 53,2000 (unitário) R$ 278.395,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5233		
32.708.161/0001-20 - PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 3,7600 (unitário) R$ 19.676,0800 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CIEX Modelo/versão: CIEX Valor proposta: R$ 53,2000 (unitário) R$ 278.395,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5233		
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,6500 (unitário) R$ 29.566,4500 (total)	-
Marca/Fabricante: POLAR FIX Modelo/versão: FITA Valor proposta: R$ 9,8200 (unitário) R$ 51.388,0600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5233		
08.393.709/0001-06 - SILVA E DELGADO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 32,4100 (unitário) R$ 169.601,5300 (total)	-
Marca/Fabricante: SOLVENTUM Modelo/versão: ROLO Valor proposta: R$ 53,2000 (unitário) R$ 278.395,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5233		
22.293.524/0001-50 - SOUZAGREEN CONFECCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 53,0000 (unitário) R$ 277.349,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ADERE Modelo/versão: Fita Adesiva Material: Papel Crepado, Largura: 19M Valor proposta: R$ 53,0000 (unitário) R$ 277.349,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5233		

Lances do Item 23

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:20:01	21.581.445/0001-82	R$ 7,7100

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:20:02	40.949.490/0001-91	R$ 7,6300
14/03/2025 às 09:20:03	05.048.534/0001-01	R$ 7,5500
14/03/2025 às 09:20:04	21.581.445/0001-82	R$ 7,4700
14/03/2025 às 09:20:05	40.949.490/0001-91	R$ 7,3900
14/03/2025 às 09:20:05	04.949.905/0001-63	R$ 7,3100
14/03/2025 às 09:20:05	05.048.534/0001-01	R$ 7,2300
14/03/2025 às 09:20:07	21.581.445/0001-82	R$ 7,1500
14/03/2025 às 09:20:08	40.949.490/0001-91	R$ 7,0700
14/03/2025 às 09:20:08	04.949.905/0001-63	R$ 6,9900
14/03/2025 às 09:20:08	05.048.534/0001-01	R$ 6,9200
14/03/2025 às 09:20:10	21.581.445/0001-82	R$ 6,8500
14/03/2025 às 09:20:11	40.949.490/0001-91	R$ 6,7800
14/03/2025 às 09:20:11	05.048.534/0001-01	R$ 6,7100
14/03/2025 às 09:20:13	21.581.445/0001-82	R$ 6,6400
14/03/2025 às 09:20:14	40.949.490/0001-91	R$ 6,5700
14/03/2025 às 09:20:14	04.949.905/0001-63	R$ 6,5000
14/03/2025 às 09:20:14	05.048.534/0001-01	R$ 6,4300
14/03/2025 às 09:20:16	21.581.445/0001-82	R$ 6,3600
14/03/2025 às 09:20:17	40.949.490/0001-91	R$ 6,2900
14/03/2025 às 09:20:17	04.949.905/0001-63	R$ 6,2200
14/03/2025 às 09:20:18	05.048.534/0001-01	R$ 6,2600
14/03/2025 às 09:20:19	21.581.445/0001-82	R$ 6,1500
14/03/2025 às 09:20:20	40.949.490/0001-91	R$ 6,0800
14/03/2025 às 09:20:20	04.949.905/0001-63	R$ 6,0100
14/03/2025 às 09:20:22	21.581.445/0001-82	R$ 5,9400
14/03/2025 às 09:20:23	40.949.490/0001-91	R$ 5,8800
14/03/2025 às 09:20:25	21.581.445/0001-82	R$ 5,8200
14/03/2025 às 09:20:26	40.949.490/0001-91	R$ 5,7600
14/03/2025 às 09:20:26	04.949.905/0001-63	R$ 5,7000
14/03/2025 às 09:20:28	21.581.445/0001-82	R$ 5,6400
14/03/2025 às 09:20:29	40.949.490/0001-91	R$ 5,5800
14/03/2025 às 09:20:31	21.581.445/0001-82	R$ 5,5200
14/03/2025 às 09:20:32	40.949.490/0001-91	R$ 5,4600
14/03/2025 às 09:20:32	04.949.905/0001-63	R$ 5,5100

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:20:34	21.581.445/0001-82	R$ 5,4000
14/03/2025 às 09:20:35	40.949.490/0001-91	R$ 5,3400
14/03/2025 às 09:20:47	19.769.575/0001-00	R$ 9,6600
14/03/2025 às 09:21:13	11.719.882/0001-66	R$ 52,9900
14/03/2025 às 09:22:39	48.346.978/0001-36	R$ 5,2000
14/03/2025 às 09:22:39	32.708.161/0001-20	R$ 5,2800
14/03/2025 às 09:22:41	40.949.490/0001-91	R$ 5,1400
14/03/2025 às 09:22:42	32.708.161/0001-20	R$ 5,0800
14/03/2025 às 09:22:57	48.346.978/0001-36	R$ 4,9500
14/03/2025 às 09:22:57	40.949.490/0001-91	R$ 5,0700
14/03/2025 às 09:22:59	32.708.161/0001-20	R$ 4,9000
14/03/2025 às 09:23:10	48.346.978/0001-36	R$ 4,8500
14/03/2025 às 09:23:11	32.708.161/0001-20	R$ 4,8000
14/03/2025 às 09:23:29	36.620.827/0001-45	R$ 39,0000
14/03/2025 às 09:23:48	48.346.978/0001-36	R$ 4,7000
14/03/2025 às 09:23:49	26.147.597/0001-95	R$ 5,6500
14/03/2025 às 09:23:50	32.708.161/0001-20	R$ 4,6500
14/03/2025 às 09:24:12	48.346.978/0001-36	R$ 4,5500
14/03/2025 às 09:24:14	32.708.161/0001-20	R$ 4,5000
14/03/2025 às 09:28:16	49.803.998/0001-51	R$ 38,9900
14/03/2025 às 09:28:16	36.028.477/0001-22	R$ 38,9800
14/03/2025 às 09:28:31	27.091.260/0001-76	R$ 52,6600
14/03/2025 às 09:28:36	48.346.978/0001-36	R$ 4,2000
14/03/2025 às 09:28:39	32.708.161/0001-20	R$ 4,1500
14/03/2025 às 09:28:41	32.137.731/0001-70	R$ 6,2500
14/03/2025 às 09:28:45	48.346.978/0001-36	R$ 4,1000
14/03/2025 às 09:28:47	32.708.161/0001-20	R$ 4,0500
14/03/2025 às 09:28:55	48.346.978/0001-36	R$ 4,0000
14/03/2025 às 09:28:56	32.708.161/0001-20	R$ 3,9600
14/03/2025 às 09:29:06	48.346.978/0001-36	R$ 3,9000
14/03/2025 às 09:29:08	32.708.161/0001-20	R$ 3,8600
14/03/2025 às 09:29:15	48.346.978/0001-36	R$ 3,8000
14/03/2025 às 09:29:17	32.708.161/0001-20	R$ 3,7600
14/03/2025 às 09:29:24	48.346.978/0001-36	R$ 3,7000

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:29:40	49.803.998/0001-51	R$ 38,6000
14/03/2025 às 09:29:40	36.028.477/0001-22	R$ 38,5900
14/03/2025 às 09:29:57	08.393.709/0001-06	R$ 38,5800
14/03/2025 às 09:30:13	49.803.998/0001-51	R$ 38,2100
14/03/2025 às 09:30:13	36.028.477/0001-22	R$ 38,2000
14/03/2025 às 09:30:31	49.803.998/0001-51	R$ 37,8200
14/03/2025 às 09:30:32	36.028.477/0001-22	R$ 37,8100
14/03/2025 às 09:30:49	49.803.998/0001-51	R$ 37,4400
14/03/2025 às 09:30:50	36.028.477/0001-22	R$ 37,4300
14/03/2025 às 09:31:03	08.393.709/0001-06	R$ 37,4200
14/03/2025 às 09:31:19	36.028.477/0001-22	R$ 37,0500
14/03/2025 às 09:31:36	08.393.709/0001-06	R$ 37,0400
14/03/2025 às 09:31:52	36.028.477/0001-22	R$ 36,6700
14/03/2025 às 09:32:09	08.393.709/0001-06	R$ 36,6600
14/03/2025 às 09:32:25	49.803.998/0001-51	R$ 36,6500
14/03/2025 às 09:32:26	36.028.477/0001-22	R$ 36,3000
14/03/2025 às 09:32:44	49.803.998/0001-51	R$ 36,2800
14/03/2025 às 09:33:00	08.393.709/0001-06	R$ 36,2700
14/03/2025 às 09:33:16	49.803.998/0001-51	R$ 35,9100
14/03/2025 às 09:33:17	36.028.477/0001-22	R$ 35,9000
14/03/2025 às 09:33:33	54.151.616/0001-92	R$ 52,6500
14/03/2025 às 09:33:49	08.393.709/0001-06	R$ 35,8900
14/03/2025 às 09:34:05	49.803.998/0001-51	R$ 35,5500
14/03/2025 às 09:34:05	36.028.477/0001-22	R$ 35,5400
14/03/2025 às 09:34:19	27.091.260/0001-76	R$ 52,1300
14/03/2025 às 09:34:37	08.393.709/0001-06	R$ 35,5300
14/03/2025 às 09:34:53	49.803.998/0001-51	R$ 35,1900
14/03/2025 às 09:34:53	36.028.477/0001-22	R$ 35,1800
14/03/2025 às 09:35:10	08.393.709/0001-06	R$ 35,1700
14/03/2025 às 09:35:26	36.028.477/0001-22	R$ 34,8200
14/03/2025 às 09:35:44	49.803.998/0001-51	R$ 34,8100
14/03/2025 às 09:35:44	36.028.477/0001-22	R$ 34,4700
14/03/2025 às 09:35:52	08.393.709/0001-06	R$ 34,4600
14/03/2025 às 09:36:00	51.727.905/0001-07	R$ 43,0000

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:36:17	49.803.998/0001-51	R$ 34,4500
14/03/2025 às 09:36:17	36.028.477/0001-22	R$ 34,1200
14/03/2025 às 09:36:32	27.091.260/0001-76	R$ 42,9900
14/03/2025 às 09:36:48	54.151.616/0001-92	R$ 42,9800
14/03/2025 às 09:36:57	34.577.439/0001-01	R$ 8,0000
14/03/2025 às 09:37:11	27.091.260/0001-76	R$ 42,5600
14/03/2025 às 09:37:27	54.151.616/0001-92	R$ 42,5500
14/03/2025 às 09:37:41	49.803.998/0001-51	R$ 34,1000
14/03/2025 às 09:37:42	36.028.477/0001-22	R$ 33,7700
14/03/2025 às 09:37:58	08.393.709/0001-06	R$ 33,7600
14/03/2025 às 09:38:17	49.803.998/0001-51	R$ 33,7500
14/03/2025 às 09:38:17	27.091.260/0001-76	R$ 42,1300
14/03/2025 às 09:38:17	36.028.477/0001-22	R$ 33,4300
14/03/2025 às 09:38:33	54.151.616/0001-92	R$ 42,1200
14/03/2025 às 09:38:49	08.393.709/0001-06	R$ 33,4200
14/03/2025 às 09:39:05	49.803.998/0001-51	R$ 33,4100
14/03/2025 às 09:39:05	36.028.477/0001-22	R$ 33,0900
14/03/2025 às 09:39:22	08.393.709/0001-06	R$ 33,0800
14/03/2025 às 09:39:38	49.803.998/0001-51	R$ 33,0700
14/03/2025 às 09:39:38	36.028.477/0001-22	R$ 32,7500
14/03/2025 às 09:39:55	08.393.709/0001-06	R$ 32,7400
14/03/2025 às 09:40:14	49.803.998/0001-51	R$ 32,7300
14/03/2025 às 09:40:32	08.393.709/0001-06	R$ 32,4100

Mensagens do chat do Item 23

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:20:00	O item 23 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:42:33	O item 23 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	14/03/2025 às 09:42:33	Sr. Fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CPF/CNPJ 32.708.161/0001-20, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 23 até às 09:47:33 do dia 14/03/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	14/03/2025 às 09:47:41	O item 23 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:47:33 de 14/03/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CPF/CNPJ 32.708.161/0001-20.
Sistema	14/03/2025 às 09:47:41	O item 23 está encerrado.
Sistema para o participante 48.346.978/0001-36	25/03/2025 às 08:51:17	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 23. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 23 do sistema comprasgov.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 48.346.978/0001-36	25/03/2025 às 08:51:21	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 48.346.978/0001-36	25/03/2025 às 08:52:02	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 48.346.978/0001-36	25/03/2025 às 08:52:06	Atenção! Percebi que seu lance para o item 23 está com preço aparentemente inexequível, com cerca de 93,04% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para o item em questão.
Sistema para o participante 48.346.978/0001-36	25/03/2025 às 08:52:10	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho.
Sistema para o participante 48.346.978/0001-36	25/03/2025 às 08:52:14	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 48.346.978/0001-36	25/03/2025 às 08:52:18	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 48.346.978/0001-36	25/03/2025 às 08:52:22	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 48.346.978/0001-36	25/03/2025 às 08:52:31	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 48.346.978/0001-36	25/03/2025 às 08:52:41	Sr. Fornecedor DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS LTDA, CNPJ 48.346.978/0001-36, você foi convocado para enviar anexos para o item 23. Prazo para encerrar o envio: 11:53:00 do dia 25/03/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 93, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
Sistema para o participante 48.346.978/0001-36	25/03/2025 às 11:53:00	O item 23 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:53:00 de 25/03/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS LTDA, CNPJ 48.346.978/0001-36.
Pelo participante 48.346.978/0001-36	27/03/2025 às 11:15:18	bom dia devido a problemas com internet .solicitamos respeitosamente que nos seja solicitado novamente a condçao para anexar documentaçao ref ao item 23
Sistema para o participante 48.346.978/0001-36	31/03/2025 às 11:15:25	Sr. licitante, sua proposta para os itens anteriormente solicitados será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira. Com isso, comunicarei ao Órgão Gerenciador sobre o ocorrido e sua empresa poderá sofrer sanções administrativas nos termos do item 13 do edital.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	24/04/2025 às 14:25:24	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando os itens 23, 40, 41 e 53. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 23 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	24/04/2025 às 14:25:33	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	24/04/2025 às 14:25:40	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	24/04/2025 às 14:25:46	Atenção! Percebi que seu lance para os itens 23, 40, 41 e 53 está com preço aparentemente inexequível, com média de 67,68% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para os itens em questão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	24/04/2025 às 14:25:52	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho. A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	24/04/2025 às 14:25:58	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	24/04/2025 às 14:26:04	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	24/04/2025 às 14:26:12	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	24/04/2025 às 14:26:26	Sr. Fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20, você foi convocado para enviar anexos para o item 23. Prazo para encerrar o envio: 17:28:00 do dia 24/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 23, 40, 41 e 53, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
Pelo participante 32.708.161/0001-20	24/04/2025 às 16:27:32	Boa tarde Sr(a)., solicito desclassificação dos itens 23 e 51 pois eles foram erroneamente cadastrados
Pelo participante 32.708.161/0001-20	24/04/2025 às 16:28:20	O item 23 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:28:20 de 24/04/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	24/04/2025 às 16:46:45	Boa tarde, não fiz solicitação do item 51
Pelo participante 32.708.161/0001-20	24/04/2025 às 16:54:27	do item 53, acabei escrevendo errado.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	25/04/2025 às 10:52:48	Sr. licitante, infelizmente, não tenho com impedir seu declínio nos itens 23 e 53.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	30/04/2025 às 13:19:51	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando os itens 23 e 53. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 23 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	30/04/2025 às 13:20:00	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	30/04/2025 às 13:20:07	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	30/04/2025 às 13:20:15	Atenção! Percebi que seu lance para os itens 23 e 53 está com preço aparentemente inexequível, com média de 90,43% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para os itens em questão.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	30/04/2025 às 13:20:24	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho. A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	30/04/2025 às 13:20:33	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	30/04/2025 às 13:20:43	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	30/04/2025 às 13:20:55	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	30/04/2025 às 13:21:20	Sr. Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91, você foi convocado para enviar anexos para o item 23. Prazo para encerrar o envio: 15:23:00 do dia 30/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 23 e 53, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	30/04/2025 às 13:28:43	Senhor licitante, cometi um erro na hora de conceder o prazo, irei ficar atenta, assim que acabar, abro o prazo de mais 1(uma) hora.
Pelo participante 40.949.490/0001-91	30/04/2025 às 15:18:41	O item 23 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:18:41 de 30/04/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91.
Sistema	05/05/2025 às 10:35:29	O item 23 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/05/2025 10:45:29.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	15/05/2025 às 10:07:25	Senhor licitante, oportunizarei o envio do Registro ou Inscrição do LICITANTE no Conselho Regional de Farmácia – CRF, conforme item 8.4.2.4 do termo de referência. Solicito que os documentos sejam encaminhados em arquivo único e sejam anexados neste item 23 do sistema comprasgov. Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas), a contar da convocação do anexo.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	15/05/2025 às 10:07:40	Sr. Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91, você foi convocado para enviar anexos para o item 23. Prazo para encerrar o envio: 12:09:00 do dia 15/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Pelo participante 40.949.490/0001-91	15/05/2025 às 10:21:29	O item 23 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:21:29 de 15/05/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91.
Sistema	15/05/2025 às 11:25:44	O item 23 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 11:35:44.
Sistema	20/05/2025 às 10:32:02	A fase de recurso do item 23 está aberta até 23/05/2025.
Sistema	24/05/2025 às 00:00:02	A fase de recurso do item 23 foi finalizada no prazo previsto. Não houve registro de recursos.

Eventos do Item 23

Data/Hora	Descrição
25/03/2025 às 08:52:41	Fornecedor DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS LTDA, CNPJ 48.346.978/0001-36 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/03/2025 11:53:00. Motivo: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 93, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
24/04/2025 às 14:26:26	Fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:28:00 do dia 24/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 23, 40, 41 e 53, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
24/04/2025 às 16:28:20	Fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20 finalizou o envio de anexo.
30/04/2025 às 13:21:20	Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:23:00 do dia 30/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 23 e 53, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..

Data/Hora	Descrição
30/04/2025 às 15:18:41	Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91 finalizou o envio de anexo.
15/05/2025 às 10:07:40	Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:09:00 do dia 15/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
15/05/2025 às 10:21:29	Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91 finalizou o envio de anexo.
28/05/2025 às 09:38:45	Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 5,0700.
28/05/2025 às 09:38:51	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	05/05/2025 10:45:29
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 11:35:44
Recurso:	23/05/2025 23:59:59
Contrarrazão:	28/05/2025 23:59:59

Recursos realizados:

21.581.445/0001-82 - ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 11:33:18
Recurso:	(Desistiu Cadastro)
Contrarrazões:	Não foi realizado cadastro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 13:11 horas do dia 29 de agosto do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.
Sistema	24/06/2025 às 09:19:06	Senhores licitantes, informo que ao enviar a Ata de Registro de Preços nª 176/2025 para a empresa Conexao Medica Comercial Ltda com CNPJ nª 05.359.481/0001-40, a empresa que foi vencedora de 4 itens, solicitou a desistência de 2 itens, desta forma, em razão da necessidade da Secretaria de Saúde dos referidos itens, a mesma cancelou a homologação dos itens e solicitou o retorno da sessão.
Sistema	24/06/2025 às 09:19:19	Desta forma, informo que a sessão irá retornar para os itens 10 e 76, no dia 25 de junho de 2025 às 13h00.
Sistema	25/06/2025 às 13:00:15	Boa tarde senhores licitantes, conforme informado ontem, neste momento retornarei a sessão.
Sistema	25/06/2025 às 16:23:02	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão, retornamos amanhã dia 26 de junho de 2025 às 09h00.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:54	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	26/06/2025 às 11:52:05	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão, retornaremos as 14h00min.
Sistema	26/06/2025 às 13:58:30	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar nesse momento a sessão.
Sistema	26/06/2025 às 13:58:38	peço que permaneçam conectados
Sistema	26/06/2025 às 16:41:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos amanhã 27 de junho de 2025 às 09h00.
Sistema	27/06/2025 às 09:00:41	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:08	Senhores licitantes, informo que irei analisar as propostas dos itens 10 por ordem da melhor classificada.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:30	Irei suspender a sessão nesse momento, retornamos terça-feira às 09h00.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:39	Bom final de semana a todos.
Sistema	01/07/2025 às 09:00:06	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	01/07/2025 às 09:00:36	Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	01/07/2025 às 10:34:28	Senhores licitantes, nesse momento irei avaliar os documentos de habilitação enviados previamente.
Sistema	01/07/2025 às 12:51:48	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	01/07/2025 às 14:01:08	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/07/2025 às 16:48:39	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retomarei amanhã dia 02 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	02/07/2025 às 09:00:49	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Irei verificar os documentos de habilitação da empresa que foi aceita a proposta do item 76.
Sistema	02/07/2025 às 11:49:50	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que não houve intenção de recurso.
Sistema	03/07/2025 às 11:46:29	Senhores licitantes, informo que as empresas ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS E HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA
Sistema	03/07/2025 às 11:46:37	solicitaram via e-mail a desistência dos itens 3, 5, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 86, 87, 88, 92, 93, 95, 98, 101, 105, 108, 109, 128, 129, 130, 131, 132, 135, 136, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 148, 167, 168, 169, 170, 172, 177, 180, 229 e 230
Sistema	03/07/2025 às 11:46:44	desta forma, em razão da necessidade da Secretaria de Saúde dos referidos itens, a mesma cancelou a homologação dos itens e solicitou o retorno da sessão.
Sistema	03/07/2025 às 11:46:50	Desta forma, informo que a sessão irá retornar para os itens citados acima, no dia 07 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	07/07/2025 às 09:00:21	Bom dia senhores licitantes, como informado anteriormente, iremos retomar a sessão neste momento para os itens das empresas desistentes. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/07/2025 às 11:52:00	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 13hrs.
Sistema	07/07/2025 às 13:01:51	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:12	Senhores licitantes, informo que será iniciado, neste momento, o procedimento de negociação relativo aos itens vinculados às empresas inabilitadas ou desclassificadas por desistência.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:18	Com o intuito de conferir maior celeridade ao processo, serão convocadas todas as empresas participantes, para que, caso tenham interesse, manifeste-se quanto à aceitação das mesmas condições ofertadas pela empresa anteriormente adjudicada, encaminhando suas propostas nos respectivos valores, esta negociação está fundamentada no § 2ª do art. 90 da referida Lei 14.133.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:25	Alternativamente, caso não concordem em manter as mesmas condições, poderão optar por manter os valores originalmente propostos, conforme previsão do § 4ª do art. 90 da Lei nª 14.133/2021, observado o disposto em seus incisos.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:47	Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema	07/07/2025 às 17:23:20	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornamos amanhã dia 08 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	08/07/2025 às 09:00:16	Bom dia senhores licitantes, neste momento irei reiniciar a sessão e irei dar continuidade nas convocações que iniciei ontem.
Sistema	08/07/2025 às 12:08:33	Senhores licitantes, irei suspender nesse momento a sessão para almoço. Retornamos às 13hrs.
Sistema	08/07/2025 às 13:01:52	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	08/07/2025 às 16:38:41	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão. Retornamos amanhã dia 09 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	09/07/2025 às 09:00:38	Bom dia senhores licitantes, informo que retornarei a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/07/2025 às 11:55:23	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	09/07/2025 às 13:04:23	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/07/2025 às 16:41:48	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos amanhã 10 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	10/07/2025 às 09:00:23	Bom dia senhores licitantes, retomaremos nesse momento a sessão, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	10/07/2025 às 12:16:56	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13:30.
Sistema	10/07/2025 às 13:30:47	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	10/07/2025 às 16:54:40	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão. Retornamos amanhã dia 11 de julho de 2025. Aguardo todos.
Sistema	11/07/2025 às 08:59:47	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	11/07/2025 às 12:28:29	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13h30.
Sistema	11/07/2025 às 13:32:11	Senhores licitantes, iremos retomar nesse momento a sessão.
Sistema	11/07/2025 às 13:32:20	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	11/07/2025 às 17:21:08	Senhores licitantes assim que terminarem os prazos vigentes, esta sessão estará encerrada, retornaremos as 09h00 do dia 14 de julho de 2025.
Sistema	14/07/2025 às 09:00:52	Bom dia
Sistema	14/07/2025 às 09:05:02	Senhores Licitantes, informo que haverá alteração na metodologia de solicitação das propostas, tendo em vista que o modelo atualmente adotado tem acarretado excessiva demora e dificultado a análise adequada das propostas apresentadas.
Sistema	14/07/2025 às 09:05:33	Esclareço que todas as propostas já enviadas serão devidamente analisadas. Paralelamente, será realizado um levantamento dos itens que ainda não foram solicitados propostas, correspondentes às empresas que desistiram, bem como das empresas que possuem propostas cadastradas para tais itens.
Sistema	14/07/2025 às 09:06:05	Com base nesse levantamento, será adotado o seguinte procedimento: 1. Inicialmente, os licitantes serão consultados, conforme a ordem de classificação, acerca do interesse em celebrar o contrato nas mesmas condições ofertadas pelo adjudicatário original. 2. Caso não haja aceite nas condições do adjudicatário original, solicito que os licitantes, seguindo a ordem de classificação, manifestem o interesse em celebrar propostas nas mesmas condições d
Sistema	14/07/2025 às 09:06:10	Contamos com a compreensão e colaboração de todos.
Sistema	14/07/2025 às 09:43:42	Senhores licitantes, para não ocupa-los, irei suspender a sessão nesse momento para realizar o levantamento e análise das propostas enviadas. Retornamos às 14h00.
Sistema	14/07/2025 às 14:00:44	Senhores licitantes, irei retomar nesse momento a sessão e irei convocar com base nos levantamentos feitos as empresas.
Sistema	14/07/2025 às 14:01:31	Solicito que qualquer observância, vocês poderão entrar em contato por e-mail ou telefone comigo. Agradeço desde já.
Sistema	14/07/2025 às 15:38:02	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã as 14h00min.
Sistema	14/07/2025 às 15:38:27	Lembrando que o prazo ficará aberta até amanhã dia 15/07/2025 às 14h00min.
Sistema	15/07/2025 às 14:02:44	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, permaneçam conectados.
Sistema	15/07/2025 às 16:50:38	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos amanhã dia 16/07/2025 às 09h00,
Sistema	16/07/2025 às 09:01:40	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, peço que fiquem conectados.
Sistema	16/07/2025 às 11:49:11	Senhores licitantes, informo que estou realizando a análise dos documentos enviados. Irei suspender a sessão para almoço nesse momento, retornamos às 13h00min.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2025 às 12:59:25	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	16/07/2025 às 12:59:36	solicito que permaneçam conectados.
Sistema	16/07/2025 às 15:55:03	Senhores licitantes, irei suspender nesse momento a sessão para análise dos documentos enviados, retornamos na sexta-feira dia 18/07/2025 às 09h00.
Sistema	18/07/2025 às 08:56:07	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	18/07/2025 às 09:05:27	solicito que permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2025 às 11:42:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos às 13h00min.
Sistema	18/07/2025 às 13:00:45	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2025 às 15:50:51	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos na terça-feira dia 22 de julho de 2025 às 13h00min
Sistema	22/07/2025 às 09:00:25	Bom dia senhores licitantes, retomaremos a sessão nesse momento.
Sistema	22/07/2025 às 09:00:38	Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	22/07/2025 às 11:50:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, informo que retornamos às 13h00min.
Sistema	22/07/2025 às 13:00:04	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	22/07/2025 às 16:57:05	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retomaremos a sessão dia 24 de julho de 2025 às 09h00min.
Sistema	24/07/2025 às 09:01:09	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:57:47	Senhores licitantes, Informamos que a sessão do presente pregão será suspensa neste momento, tendo em vista a necessidade de encaminhamento das propostas dos itens ainda pendentes de julgamento para análise da Secretaria competente. O certame será retomado na segunda-feira, dia 28 de julho de 2025, às 09h00min. Agradecemos a compreensão de todos.
Sistema	28/07/2025 às 08:59:04	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/07/2025 às 09:53:05	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para envio dos documentos a análise técnica, retornamos às 14h00min.
Sistema	28/07/2025 às 14:00:35	Senhores licitantes, iriamos retomar a sessão nesse momento, porém não houve retorno da análise por parte da secretaria, desta forma, fica inviável o retorno da sessão para passarmos a fase de habilitação. Desta forma, irei suspender a sessão, e retomamos amanhã dia 29 de julho às 09h00.
Sistema	29/07/2025 às 08:59:49	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:35:06	Senhores licitantes, diante do julgamento das propostas, nesse momento passaremos a fase de habilitação.
Sistema	29/07/2025 às 11:30:25	Senhores licitantes, irei suspender essa sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	29/07/2025 às 12:59:39	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	29/07/2025 às 16:17:29	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 30 de julho de 2025 às 09h00min.
Sistema	30/07/2025 às 09:20:54	Bom dia a todos! Senhores licitantes, por motivos médicos, precisarei adiar o retorno desta sessão. Dito isso, o retorno desta sessão fica marcado para amanhã, 31/07/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/07/2025 às 08:59:52	Bom dia senhores licitantes, desculpem por ontem, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2025 às 13:01:32	Irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	31/07/2025 às 14:01:25	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/07/2025 às 14:13:35	Senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente de algumas empresas classificadas, informo que observei que algumas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	31/07/2025 às 14:14:05	As empresas que não enviaram os documentos ´previamente também, irei solicitar o envio neste momento.
Sistema	31/07/2025 às 14:14:12	Solicito que fiquem atentos
Sistema	31/07/2025 às 17:11:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos amanhã dia 01 de agosto de 2025 às 09h00min.
Sistema	01/08/2025 às 08:59:59	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	01/08/2025 às 11:15:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para análise da equipe técnica, Retornamos, terça- feira dia 05 de agosto de 2025 às 09h00min
Sistema	05/08/2025 às 09:03:16	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/08/2025 às 11:53:23	Irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13h00min.
Sistema	05/08/2025 às 12:59:26	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	05/08/2025 às 15:14:23	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para análise da referida secretaria. Retornamos no dia 07/08/2025 às 13h00min.
Sistema	07/08/2025 às 13:02:46	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	07/08/2025 às 13:37:12	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.
Sistema	20/08/2025 às 12:20:09	Senhores licitantes, conforme disposto na analise e manifestação do recurso, esta pregoeira julgou as razoes procedentes, remarcando o retorno da sessão para o dia 21/08/2025 as 14h
Sistema	21/08/2025 às 14:03:27	Boa tarde a todos!
Sistema	21/08/2025 às 16:10:12	Senhores licitantes, encerrarei a sessão neste momento. Agradeço a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 24 - Reagente para diagnóstico clínico

Reagente Para Diagnóstico Clínico 5 Tipo De Análise: Quantitativo De Glicose, Características Adicionais: Capilar, Venoso, Arterial Ou Neonatal, Apresentação: Tira

Quantidade:	7500	Valor estimado:	R$ 26,3000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 197.250,0000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45, melhor lance: R$ 19,7500 (unitário) / R$ 148.125,0000 (total)

Propostas do Item 24

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 26,3000 (unitário) R$ 197.250,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDLEVENSOHN/ MEDLEVENSOHN				
Modelo/versão:	CX C/50 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 26,3000 (unitário) R$ 197.250,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	7500

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 45,8000 (unitário) R$ 343.500,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDLEVENSONH				
Modelo/versão:	ON CALL PLUS				
Valor proposta:	R$ 45,8000 (unitário) R$ 343.500,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	7500

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 23,0000 (unitário) R$ 172.500,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	On call				
Modelo/versão:	On call				
Valor proposta:	R$ 26,3000 (unitário) R$ 197.250,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	7500

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.581.445/0001-82 - ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 56,8400 (unitário) R$ 426.300,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: G-TECH
Modelo/versão: CX C/50UN
Valor proposta: R$ 56,8400 (unitário) R$ 426.300,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 7500

27.091.260/0001-76 - AMAZON EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 23,0100 (unitário) R$ 172.575,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: On call
Modelo/versão: On call
Valor proposta: R$ 26,3000 (unitário) R$ 197.250,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 7500

83.646.307/0001-91 - C J A PARENTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 26,3000 (unitário) R$ 197.250,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: FITA DE GLICEMIA/ON CALL PLUS
Modelo/versão: CAIXA
Valor proposta: R$ 26,3000 (unitário) R$ 197.250,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 7500

05.003.408/0001-30 - CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 26,2800 (unitário) R$ 197.100,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: ON CALL PLUS/ON CALL PLUS
Modelo/versão: FITAS REAGENTES PARA MEDIÇÃO D
Valor proposta: R$ 29,5800 (unitário) R$ 221.850,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 7500

11.719.882/0001-66 - DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 26,2900 (unitário) R$ 197.175,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: ON CALL PLUS
Modelo/versão: ON CALL PLUS
Valor proposta: R$ 50,0000 (unitário) R$ 375.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 7500

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
04.949.905/0001-63 - F CARDOSO E CIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 27,7500 (unitário) R$ 208.125,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDLEVENSOR Modelo/versão: MEDLEVENSOR Valor proposta: R$ 27,7500 (unitário) R$ 208.125,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 7500		
36.028.477/0001-22 - HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 16,2800 (unitário) R$ 122.100,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ON CALL PLUS Modelo/versão: ON CALL PLUS Valor proposta: R$ 26,3000 (unitário) R$ 197.250,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 7500		
63.872.493/0001-70 - I F S NASCIMENTO & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 26,3000 (unitário) R$ 197.250,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDLE Modelo/versão: Unidade Valor proposta: R$ 26,3000 (unitário) R$ 197.250,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 7500		
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 26,3000 (unitário) R$ 197.250,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ON CALL PLUS - FABRICANTE - ACON BIOTECH (HANGZHO Modelo/versão: Unidade Valor proposta: R$ 26,3000 (unitário) R$ 197.250,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 7500		
19.769.575/0001-00 - NOVA MEDICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 42,1800 (unitário) R$ 316.350,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ON CALL PLUS Modelo/versão: CX Valor proposta: R$ 50,6200 (unitário) R$ 379.650,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 7500		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 16,2700 (unitário) R$ 122.025,0000 (total)	Fornecedor inabilitado

Marca/Fabricante: ON CALL PLUS
Modelo/versão: ON CALL PLUS
Valor proposta: R$ 26,3000 (unitário) R$ 197.250,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 7500

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 19,7500 (unitário) R$ 148.125,0000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante: G-TECH FREE 1 / ACCUMED PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR
Modelo/versão: CX C/50 UNIDADES
Valor proposta: R$ 26,3000 (unitário) R$ 197.250,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 7500

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.647.278/0001-95 - PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 22,7800 (unitário) R$ 170.850,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDLEVENSOHN
Modelo/versão: 80560310031
Valor proposta: R$ 26,3000 (unitário) R$ 197.250,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 7500

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 31,9000 (unitário) R$ 239.250,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDLEVERSON
Modelo/versão: MEDLEVERSON
Valor proposta: R$ 44,0000 (unitário) R$ 330.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 7500

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
08.393.709/0001-06 - SILVA E DELGADO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 16,1100 (unitário) R$ 120.825,0000 (total)	Fornecedor inabilitado

Marca/Fabricante: ON CALL PLUS
Modelo/versão: CAIXA
Valor proposta: R$ 26,3000 (unitário) R$ 197.250,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 7500

Lances do Item 24

Data/hora	Participante	Lance

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:20:18	16.647.278/0001-95	R$ 26,0300
14/03/2025 às 09:20:19	37.676.047/0001-80	R$ 31,9000
14/03/2025 às 09:21:06	19.769.575/0001-00	R$ 42,1800
14/03/2025 às 09:23:41	36.620.827/0001-45	R$ 19,7500
14/03/2025 às 09:24:54	08.393.709/0001-06	R$ 26,0000
14/03/2025 às 09:24:56	08.393.709/0001-06	R$ 25,0000
14/03/2025 às 09:24:59	16.647.278/0001-95	R$ 24,9800
14/03/2025 às 09:25:17	11.719.882/0001-66	R$ 26,2900
14/03/2025 às 09:26:10	08.393.709/0001-06	R$ 19,0000
14/03/2025 às 09:28:34	49.803.998/0001-51	R$ 19,7400
14/03/2025 às 09:28:34	36.028.477/0001-22	R$ 18,8100
14/03/2025 às 09:28:51	08.393.709/0001-06	R$ 18,6200
14/03/2025 às 09:29:06	27.091.260/0001-76	R$ 24,9700
14/03/2025 às 09:29:09	16.647.278/0001-95	R$ 24,7300
14/03/2025 às 09:29:25	49.803.998/0001-51	R$ 18,8000
14/03/2025 às 09:29:25	36.028.477/0001-22	R$ 18,4300
14/03/2025 às 09:29:39	27.091.260/0001-76	R$ 24,7200
14/03/2025 às 09:29:40	16.647.278/0001-95	R$ 24,4800
14/03/2025 às 09:29:56	54.151.616/0001-92	R$ 24,4700
14/03/2025 às 09:29:58	16.647.278/0001-95	R$ 24,2300
14/03/2025 às 09:30:15	08.393.709/0001-06	R$ 18,2400
14/03/2025 às 09:30:31	36.028.477/0001-22	R$ 18,0500
14/03/2025 às 09:30:32	49.803.998/0001-51	R$ 18,2300
14/03/2025 às 09:30:33	27.091.260/0001-76	R$ 24,2200
14/03/2025 às 09:30:36	16.647.278/0001-95	R$ 23,9800
14/03/2025 às 09:30:52	05.003.408/0001-30	R$ 26,2800
14/03/2025 às 09:30:52	27.091.260/0001-76	R$ 23,9700
14/03/2025 às 09:30:54	16.647.278/0001-95	R$ 23,7400
14/03/2025 às 09:31:10	27.091.260/0001-76	R$ 23,7300
14/03/2025 às 09:31:13	16.647.278/0001-95	R$ 23,5000
14/03/2025 às 09:31:29	54.151.616/0001-92	R$ 23,4900
14/03/2025 às 09:31:31	16.647.278/0001-95	R$ 23,2600
14/03/2025 às 09:31:46	27.091.260/0001-76	R$ 23,2500
14/03/2025 às 09:31:50	16.647.278/0001-95	R$ 23,0200

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:32:07	27.091.260/0001-76	R$ 23,0100
14/03/2025 às 09:32:09	16.647.278/0001-95	R$ 22,7800
14/03/2025 às 09:32:26	54.151.616/0001-92	R$ 23,0000
14/03/2025 às 09:32:45	08.393.709/0001-06	R$ 17,8600
14/03/2025 às 09:33:01	49.803.998/0001-51	R$ 18,0400
14/03/2025 às 09:33:01	36.028.477/0001-22	R$ 17,6800
14/03/2025 às 09:33:18	08.393.709/0001-06	R$ 17,5000
14/03/2025 às 09:33:34	49.803.998/0001-51	R$ 17,6700
14/03/2025 às 09:33:35	36.028.477/0001-22	R$ 17,3200
14/03/2025 às 09:33:51	08.393.709/0001-06	R$ 17,1400
14/03/2025 às 09:34:08	49.803.998/0001-51	R$ 17,3100
14/03/2025 às 09:34:08	36.028.477/0001-22	R$ 16,9600
14/03/2025 às 09:34:25	08.393.709/0001-06	R$ 16,7900
14/03/2025 às 09:34:41	49.803.998/0001-51	R$ 16,9500
14/03/2025 às 09:34:41	36.028.477/0001-22	R$ 16,6200
14/03/2025 às 09:34:58	08.393.709/0001-06	R$ 16,4500
14/03/2025 às 09:35:14	36.028.477/0001-22	R$ 16,2800
14/03/2025 às 09:35:31	08.393.709/0001-06	R$ 16,1100
14/03/2025 às 09:35:47	49.803.998/0001-51	R$ 16,2700

Mensagens do chat do Item 24

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:20:17	O item 24 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:20:17	Algumas propostas do item 24 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:37:48	O item 24 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	14/03/2025 às 09:37:48	Sr. Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CPF/CNPJ 49.803.998/0001-51, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 24 até às 09:42:48 do dia 14/03/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	14/03/2025 às 09:42:57	O item 24 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:42:48 de 14/03/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CPF/CNPJ 49.803.998/0001-51.
Sistema para o participante 36.028.477/0001-22	14/03/2025 às 09:42:57	Sr. Fornecedor HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 36.028.477/0001-22, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 24 até às 09:47:57 do dia 14/03/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	14/03/2025 às 09:48:05	O item 24 teve o 2ª desempate Me/Epp encerrado às 09:47:57 de 14/03/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 36.028.477/0001-22.
Sistema	14/03/2025 às 09:48:05	O item 24 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 09:15:40	O item 24 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/04/2025 09:25:40.
Sistema para o participante 08.393.709/0001-06	15/05/2025 às 14:07:40	Senhor licitante, oportunizarei o envio dos documentos técnicos, conforme item 8.4.2 do termo de referência. Solicito que os documentos sejam encaminhados em arquivo único e sejam anexados neste item 24 do sistema comprasgov. Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas), a contar da convocação do anexo.
Sistema para o participante 08.393.709/0001-06	15/05/2025 às 14:07:53	Sr. Fornecedor SILVA E DELGADO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 08.393.709/0001-06, você foi convocado para enviar anexos para o item 24. Prazo para encerrar o envio: 16:09:00 do dia 15/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat..
Sistema para o participante 08.393.709/0001-06	15/05/2025 às 16:09:00	O item 24 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:09:00 de 15/05/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor SILVA E DELGADO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 08.393.709/0001-06.
Sistema	15/05/2025 às 16:29:52	O item 24 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 16:39:52.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	16/05/2025 às 09:37:20	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando os itens 24, 27 e 170. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 24 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	16/05/2025 às 09:37:25	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	16/05/2025 às 09:37:31	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	16/05/2025 às 09:37:42	Sr. Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, você foi convocado para enviar anexos para o item 24. Prazo para encerrar o envio: 12:39:00 do dia 16/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 24, 27 e 170, ANVISA conforme descritos no chat..
Pelo participante 49.803.998/0001-51	16/05/2025 às 10:08:25	O item 24 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:08:25 de 16/05/2025. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51.
Sistema	16/05/2025 às 11:08:32	O item 24 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/05/2025 11:18:32.
Sistema	16/05/2025 às 11:22:00	O item 24 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/05/2025 11:32:00.
Sistema	03/07/2025 às 11:12:59	O item 24 teve reabertura do julgamento/habilitação agendada para 07/07/2025 09:00:00 para início da sessão 2. Justificativa: "A empresa vencedora solicitou desistência do item via e-mail".
Sistema	07/07/2025 às 09:11:07	O item 24 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/07/2025 09:21:07.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	10/07/2025 às 13:31:20	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa odontomed, referente ao item 24. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	10/07/2025 às 13:31:23	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	10/07/2025 às 13:31:27	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	10/07/2025 às 13:31:29	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	10/07/2025 às 13:31:39	Sr. Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 24. Prazo para encerrar o envio: 15:33:00 do dia 10/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 24 e ANVISA..
Sistema para o participante 16.647.278/0001-95	10/07/2025 às 13:31:48	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa odontomed, referente ao item 24. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 16.647.278/0001-95	10/07/2025 às 13:31:51	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 16.647.278/0001-95	10/07/2025 às 13:31:55	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 16.647.278/0001-95	10/07/2025 às 13:31:59	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 16.647.278/0001-95	10/07/2025 às 13:32:07	Sr. Fornecedor PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.647.278/0001-95, você foi convocado para enviar anexos para o item 24. Prazo para encerrar o envio: 15:33:00 do dia 10/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 24 e ANVISA..
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	10/07/2025 às 13:32:15	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa odontomed, referente ao item 24. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	10/07/2025 às 13:32:17	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	10/07/2025 às 13:32:20	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	10/07/2025 às 13:32:22	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	10/07/2025 às 13:32:30	Sr. Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92, você foi convocado para enviar anexos para o item 24. Prazo para encerrar o envio: 15:34:00 do dia 10/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 24 e ANVISA..
Sistema para o participante 27.091.260/0001-76	10/07/2025 às 13:32:39	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa odontomed, referente ao item 24. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 27.091.260/0001-76	10/07/2025 às 13:32:43	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 27.091.260/0001-76	10/07/2025 às 13:32:45	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 27.091.260/0001-76	10/07/2025 às 13:32:53	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 27.091.260/0001-76	10/07/2025 às 13:33:01	Sr. Fornecedor AMAZON EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 27.091.260/0001-76, você foi convocado para enviar anexos para o item 24. Prazo para encerrar o envio: 15:34:00 do dia 10/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 24 e ANVISA..
Sistema para o participante 05.003.408/0001-30	10/07/2025 às 13:33:06	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa odontomed, referente ao item 24. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 05.003.408/0001-30	10/07/2025 às 13:33:09	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 05.003.408/0001-30	10/07/2025 às 13:33:13	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 05.003.408/0001-30	10/07/2025 às 13:33:16	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 05.003.408/0001-30	10/07/2025 às 13:33:24	Sr. Fornecedor CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 05.003.408/0001-30, você foi convocado para enviar anexos para o item 24. Prazo para encerrar o envio: 15:35:00 do dia 10/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 24 e ANVISA..
Sistema para o participante 11.719.882/0001-66	10/07/2025 às 13:33:33	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa odontomed, referente ao item 24. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 11.719.882/0001-66	10/07/2025 às 13:33:36	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 11.719.882/0001-66	10/07/2025 às 13:33:39	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 11.719.882/0001-66	10/07/2025 às 13:33:42	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 11.719.882/0001-66	10/07/2025 às 13:33:52	Sr. Fornecedor DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA, CNPJ 11.719.882/0001-66, você foi convocado para enviar anexos para o item 24. Prazo para encerrar o envio: 15:35:00 do dia 10/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 24 e ANVISA..
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	10/07/2025 às 13:35:02	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa odontomed, referente ao item 24. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	10/07/2025 às 13:35:05	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	10/07/2025 às 13:35:09	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	10/07/2025 às 13:35:11	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	10/07/2025 às 13:35:19	Sr. Fornecedor A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 38.084.429/0001-87, você foi convocado para enviar anexos para o item 24. Prazo para encerrar o envio: 15:36:00 do dia 10/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 24 e ANVISA..
Sistema para o participante 63.872.493/0001-70	10/07/2025 às 13:35:26	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa odontomed, referente ao item 24. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 63.872.493/0001-70	10/07/2025 às 13:35:30	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 63.872.493/0001-70	10/07/2025 às 13:35:33	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 63.872.493/0001-70	10/07/2025 às 13:35:36	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 63.872.493/0001-70	10/07/2025 às 13:35:45	Sr. Fornecedor I F S NASCIMENTO & CIA LTDA, CNPJ 63.872.493/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 24. Prazo para encerrar o envio: 15:37:00 do dia 10/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 24 e ANVISA..
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	10/07/2025 às 13:35:51	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa odontomed, referente ao item 24. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	10/07/2025 às 13:35:55	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	10/07/2025 às 13:35:58	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	10/07/2025 às 13:36:01	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	10/07/2025 às 13:36:09	Sr. Fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01, você foi convocado para enviar anexos para o item 24. Prazo para encerrar o envio: 15:37:00 do dia 10/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 24 e ANVISA..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 83.646.307/0001-91	10/07/2025 às 13:36:15	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa odontomed, referente ao item 24. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 83.646.307/0001-91	10/07/2025 às 13:36:18	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 83.646.307/0001-91	10/07/2025 às 13:36:21	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 83.646.307/0001-91	10/07/2025 às 13:36:24	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 83.646.307/0001-91	10/07/2025 às 13:36:33	Sr. Fornecedor C J A PARENTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 83.646.307/0001-91, você foi convocado para enviar anexos para o item 24. Prazo para encerrar o envio: 15:38:00 do dia 10/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 24 e ANVISA..
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	10/07/2025 às 13:37:33	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa odontomed, referente ao item 24. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	10/07/2025 às 13:37:36	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	10/07/2025 às 13:37:39	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	10/07/2025 às 13:37:42	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	10/07/2025 às 13:37:53	Sr. Fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ 04.949.905/0001-63, você foi convocado para enviar anexos para o item 24. Prazo para encerrar o envio: 15:39:00 do dia 10/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 24 e ANVISA..
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	10/07/2025 às 13:38:01	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa odontomed, referente ao item 24. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	10/07/2025 às 13:38:04	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	10/07/2025 às 13:38:08	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	10/07/2025 às 13:38:11	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	10/07/2025 às 13:38:19	Sr. Fornecedor ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.676.047/0001-80, você foi convocado para enviar anexos para o item 24. Prazo para encerrar o envio: 15:39:00 do dia 10/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 24 e ANVISA..
Sistema para o participante 19.769.575/0001-00	10/07/2025 às 13:38:27	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa odontomed, referente ao item 24. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 19.769.575/0001-00	10/07/2025 às 13:38:30	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 19.769.575/0001-00	10/07/2025 às 13:38:32	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 19.769.575/0001-00	10/07/2025 às 13:38:35	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 19.769.575/0001-00	10/07/2025 às 13:38:44	Sr. Fornecedor NOVA MEDICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 19.769.575/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 24. Prazo para encerrar o envio: 15:40:00 do dia 10/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 24 e ANVISA..
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	10/07/2025 às 13:38:52	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa odontomed, referente ao item 24. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	10/07/2025 às 13:38:54	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	10/07/2025 às 13:38:57	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	10/07/2025 às 13:39:00	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	10/07/2025 às 13:39:10	Sr. Fornecedor AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.556.213/0001-04, você foi convocado para enviar anexos para o item 24. Prazo para encerrar o envio: 15:40:00 do dia 10/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 24 e ANVISA..
Sistema para o participante 21.581.445/0001-82	10/07/2025 às 13:39:19	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa odontomed, referente ao item 24. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 21.581.445/0001-82	10/07/2025 às 13:39:23	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 21.581.445/0001-82	10/07/2025 às 13:39:26	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 21.581.445/0001-82	10/07/2025 às 13:39:32	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 21.581.445/0001-82	10/07/2025 às 13:39:40	Sr. Fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 21.581.445/0001-82, você foi convocado para enviar anexos para o item 24. Prazo para encerrar o envio: 15:41:00 do dia 10/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 24 e ANVISA..
Pelo participante 37.556.213/0001-04	10/07/2025 às 13:50:36	ja estamos no nosso valor limite para o item
Pelo participante 21.581.445/0001-82	10/07/2025 às 13:51:41	Boa tarde Sr. Pregoeiro, informo que para o item 24, nao conseguimos chegar ao valor de referencia
Pelo participante 21.581.445/0001-82	10/07/2025 às 13:51:56	O item 24 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:51:56 de 10/07/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 21.581.445/0001-82.
Pelo participante 27.091.260/0001-76	10/07/2025 às 14:09:17	O item 24 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:09:17 de 10/07/2025. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor AMAZON EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 27.091.260/0001-76.
Pelo participante 36.620.827/0001-45	10/07/2025 às 14:21:34	O item 24 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:21:34 de 10/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45.
Pelo participante 54.151.616/0001-92	10/07/2025 às 14:23:42	O item 24 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:23:42 de 10/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92.
Pelo participante 05.003.408/0001-30	10/07/2025 às 14:24:53	O item 24 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:24:53 de 10/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 05.003.408/0001-30.
Pelo participante 16.647.278/0001-95	10/07/2025 às 14:51:25	O item 24 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:51:25 de 10/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.647.278/0001-95.
Pelo participante 11.719.882/0001-66	10/07/2025 às 15:23:20	O item 24 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:23:20 de 10/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA, CNPJ 11.719.882/0001-66.
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	10/07/2025 às 15:36:00	O item 24 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:36:00 de 10/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 38.084.429/0001-87.
Sistema para o participante 63.872.493/0001-70	10/07/2025 às 15:37:00	O item 24 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:37:00 de 10/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor I F S NASCIMENTO & CIA LTDA, CNPJ 63.872.493/0001-70.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	10/07/2025 às 15:37:00	O item 24 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:37:00 de 10/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01.
Sistema para o participante 83.646.307/0001-91	10/07/2025 às 15:38:00	O item 24 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:38:00 de 10/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor C J A PARENTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 83.646.307/0001-91.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	10/07/2025 às 15:39:00	O item 24 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:39:00 de 10/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.676.047/0001-80.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	10/07/2025 às 15:39:00	O item 24 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:39:00 de 10/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ 04.949.905/0001-63.
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	10/07/2025 às 15:40:00	O item 24 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:40:00 de 10/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.556.213/0001-04.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 19.769.575/0001-00	10/07/2025 às 15:40:00	O item 24 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:40:00 de 10/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor NOVA MEDICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 19.769.575/0001-00.
Sistema	16/07/2025 às 14:27:30	O item 24 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/07/2025 14:37:30.
Sistema	31/07/2025 às 14:23:46	O item 24 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/07/2025 14:33:46.

Eventos do Item 24

Data/Hora	Descrição
15/05/2025 às 14:07:53	Fornecedor SILVA E DELGADO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 08.393.709/0001-06 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:09:00 do dia 15/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat..
16/05/2025 às 09:37:42	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:39:00 do dia 16/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 24, 27 e 170, ANVISA conforme descritos no chat..
16/05/2025 às 10:08:25	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 finalizou o envio de anexo.
28/05/2025 às 09:38:45	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 16,2700.
28/05/2025 às 09:38:51	Item homologado.
02/07/2025 às 16:35:09	Item com homologação cancelada. Descrição: A empresa solicitou desistência do item via e-mail..
02/07/2025 às 16:37:11	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a adjudicação da proposta cancelada, melhor lance: R$ 16,2700. Motivo: A empresa solicitou desistência do item via e-mail..
10/07/2025 às 13:31:39	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:33:00 do dia 10/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 24 e ANVISA..
10/07/2025 às 13:32:07	Fornecedor PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.647.278/0001-95 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:33:00 do dia 10/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 24 e ANVISA..
10/07/2025 às 13:32:30	Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:34:00 do dia 10/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 24 e ANVISA..
10/07/2025 às 13:33:01	Fornecedor AMAZON EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 27.091.260/0001-76 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:34:00 do dia 10/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 24 e ANVISA..
10/07/2025 às 13:33:24	Fornecedor CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 05.003.408/0001-30 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:35:00 do dia 10/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 24 e ANVISA..
10/07/2025 às 13:33:52	Fornecedor DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA, CNPJ 11.719.882/0001-66 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:35:00 do dia 10/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 24 e ANVISA..
10/07/2025 às 13:35:19	Fornecedor A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 38.084.429/0001-87 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:36:00 do dia 10/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 24 e ANVISA..
10/07/2025 às 13:35:45	Fornecedor I F S NASCIMENTO & CIA LTDA, CNPJ 63.872.493/0001-70 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:37:00 do dia 10/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 24 e ANVISA..

Data/Hora	Descrição
10/07/2025 às 13:36:09	Fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:37:00 do dia 10/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 24 e ANVISA..
10/07/2025 às 13:36:33	Fornecedor C J A PARENTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 83.646.307/0001-91 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:38:00 do dia 10/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 24 e ANVISA..
10/07/2025 às 13:37:53	Fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ 04.949.905/0001-63 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:39:00 do dia 10/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 24 e ANVISA..
10/07/2025 às 13:38:19	Fornecedor ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.676.047/0001-80 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:39:00 do dia 10/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 24 e ANVISA..
10/07/2025 às 13:38:44	Fornecedor NOVA MEDICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 19.769.575/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:40:00 do dia 10/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 24 e ANVISA..
10/07/2025 às 13:39:10	Fornecedor AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.556.213/0001-04 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:40:00 do dia 10/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 24 e ANVISA..
10/07/2025 às 13:39:40	Fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 21.581.445/0001-82 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:41:00 do dia 10/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 24 e ANVISA..
10/07/2025 às 13:51:56	Fornecedor ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 21.581.445/0001-82 finalizou o envio de anexo.
10/07/2025 às 14:09:17	Fornecedor AMAZON EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 27.091.260/0001-76 finalizou o envio de anexo.
10/07/2025 às 14:21:34	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 finalizou o envio de anexo.
10/07/2025 às 14:23:42	Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92 finalizou o envio de anexo.
10/07/2025 às 14:24:53	Fornecedor CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 05.003.408/0001-30 finalizou o envio de anexo.
10/07/2025 às 14:51:25	Fornecedor PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.647.278/0001-95 finalizou o envio de anexo.
10/07/2025 às 15:23:20	Fornecedor DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA, CNPJ 11.719.882/0001-66 finalizou o envio de anexo.
29/08/2025 às 13:11:03	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 19,7500.
29/08/2025 às 13:11:03	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	16/05/2025 11:18:32
Intenção de recurso na habilitação:	16/05/2025 11:32:00

Sessão 2

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	16/07/2025 14:37:30
Intenção de recurso na habilitação:	31/07/2025 14:33:46

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:38 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 25 - Cateter periférico

Cateter Periférico Material Cateter: Polímero Radiopaco, Aplicação: Venoso, Material Agulha: Agulha Aço Inox, Diametro: 16GAU, Comprimento: Cerca 30MM, Conector: Conector Padrão, Componente 1: Câmara Refluxo C/ Filtro, Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Quantidade:	1170	Valor estimado:	R$ 56,0400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 65.566,8000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45, melhor lance: R$ 30,0000 (unitário) / R$ 35.100,0000 (total)

Propostas do Item 25

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 56,0400 (unitário) R$ 65.566,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	POLYMED/ CFERNANDES				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 56,0400 (unitário) R$ 65.566,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1170

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 49,9000 (unitário) R$ 58.383,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	GLOMED				
Modelo/versão:	GLOMED				
Valor proposta:	R$ 54,9000 (unitário) R$ 64.233,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1170

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 51,0000 (unitário) R$ 59.670,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	LABOR IMPORT				
Modelo/versão:	SOLIDOR				
Valor proposta:	R$ 51,0000 (unitário) R$ 59.670,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1170

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 45,2700 (unitário) R$ 52.965,9000 (total)	-
Marca/Fabricante: BD Modelo/versão: BD Valor proposta: R$ 56,0400 (unitário) R$ 65.566,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1170		
43.556.958/0001-76 - ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 27,3200 (unitário) R$ 31.964,4000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BIOMEDICAL Modelo/versão: BCTU1630WZ Valor proposta: R$ 56,0400 (unitário) R$ 65.566,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1170		
27.091.260/0001-76 - AMAZON EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 45,2800 (unitário) R$ 52.977,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: BD Modelo/versão: BD Valor proposta: R$ 56,0400 (unitário) R$ 65.566,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1170		
34.577.439/0001-01 - BRASIL SHOPPING LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 51,2000 (unitário) R$ 59.904,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: biomedical Modelo/versão: unidade Valor proposta: R$ 51,2000 (unitário) R$ 59.904,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1170		
11.719.882/0001-66 - DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 50,9900 (unitário) R$ 59.658,3000 (total)	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR Modelo/versão: SOLIDOR Valor proposta: R$ 80,0000 (unitário) R$ 93.600,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1170		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
04.949.905/0001-63 - F CARDOSO E CIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 45,7500 (unitário) R$ 53.527,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: GUILBER Modelo/versão: GUILBER Valor proposta: R$ 56,0400 (unitário) R$ 65.566,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1170
36.028.477/0001-22 - HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 34,3300 (unitário) R$ 40.166,1000 (total)	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR Modelo/versão: SOLIDOR Valor proposta: R$ 56,0400 (unitário) R$ 65.566,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1170
22.077.847/0001-07 - JOSE DANTAS DINIZ FILHO Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PB	R$ 56,0300 (unitário) R$ 65.555,1000 (total)	-
Marca/Fabricante: ADVA/BD Modelo/versão: ADVA/BD Valor proposta: R$ 56,0300 (unitário) R$ 65.555,1000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1170
50.737.688/0001-65 - MEDLIFE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 56,0400 (unitário) R$ 65.566,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: Topmed Modelo/versão: Cateter periférico Valor proposta: R$ 56,0400 (unitário) R$ 65.566,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1170
26.174.873/0001-04 - MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 27,6000 (unitário) R$ 32.292,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BIOMEDICAL Modelo/versão: BIOMEDICAL Valor proposta: R$ 46,0000 (unitário) R$ 53.820,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1170

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
19.769.575/0001-00 - NOVA MEDICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 54,0800 (unitário) R$ 63.273,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	BIOMEDICAL				
Modelo/versão:	UN				
Valor proposta:	R$ 64,8900 (unitário) R$ 75.921,3000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1170

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 34,3200 (unitário) R$ 40.154,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SOLIDOR				
Modelo/versão:	SOLIDOR				
Valor proposta:	R$ 56,0400 (unitário) R$ 65.566,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1170

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 30,0000 (unitário) R$ 35.100,0000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	CM / CM HOSPITALAR S.A.				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 56,0400 (unitário) R$ 65.566,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1170

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.647.278/0001-95 - PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 40,0900 (unitário) R$ 46.905,3000 (total)	-

Marca/Fabricante:	BIOMEDICAL				
Modelo/versão:	BIOMEDICAL				
Valor proposta:	R$ 56,0400 (unitário) R$ 65.566,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1170

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 39,6500 (unitário) R$ 46.390,5000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Biomedical/Biomedical				
Modelo/versão:	Unid.				
Valor proposta:	R$ 45,7500 (unitário) R$ 53.527,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1170

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
08.393.709/0001-06 - SILVA E DELGADO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 34,3100 (unitário) R$ 40.142,7000 (total)	-

Marca/Fabricante: BIOMEDICAL

Modelo/versão: UNIDADE

Valor proposta: R$ 56,0400 (unitário)
R$ 65.566,8000 (total)

Valor negociado: Não Realizado

Quantidade ofertada: 1170

Lances do Item 25

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:21:27	16.647.278/0001-95	R$ 45,2900
14/03/2025 às 09:21:29	43.556.958/0001-76	R$ 44,8300
14/03/2025 às 09:21:29	04.949.905/0001-63	R$ 45,7500
14/03/2025 às 09:21:30	16.647.278/0001-95	R$ 44,3800
14/03/2025 às 09:21:32	43.556.958/0001-76	R$ 43,9300
14/03/2025 às 09:21:33	16.647.278/0001-95	R$ 43,4900
14/03/2025 às 09:21:35	43.556.958/0001-76	R$ 43,0500
14/03/2025 às 09:21:36	16.647.278/0001-95	R$ 42,6100
14/03/2025 às 09:21:38	43.556.958/0001-76	R$ 42,1800
14/03/2025 às 09:21:39	16.647.278/0001-95	R$ 41,7500
14/03/2025 às 09:21:41	43.556.958/0001-76	R$ 41,3300
14/03/2025 às 09:21:42	16.647.278/0001-95	R$ 40,9100
14/03/2025 às 09:21:44	43.556.958/0001-76	R$ 40,5000
14/03/2025 às 09:21:45	16.647.278/0001-95	R$ 40,0900
14/03/2025 às 09:21:47	43.556.958/0001-76	R$ 39,6800
14/03/2025 às 09:22:21	11.719.882/0001-66	R$ 54,8900
14/03/2025 às 09:23:55	36.620.827/0001-45	R$ 39,0000
14/03/2025 às 09:23:55	28.692.942/0001-05	R$ 49,9000
14/03/2025 às 09:23:56	43.556.958/0001-76	R$ 38,6100
14/03/2025 às 09:23:59	36.620.827/0001-45	R$ 30,0000
14/03/2025 às 09:25:35	11.719.882/0001-66	R$ 50,9900
14/03/2025 às 09:25:53	07.851.653/0001-23	R$ 39,6500
14/03/2025 às 09:26:33	19.769.575/0001-00	R$ 54,0800
14/03/2025 às 09:27:36	43.556.958/0001-76	R$ 29,7000

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:29:43	49.803.998/0001-51	R$ 39,6400
14/03/2025 às 09:29:43	36.028.477/0001-22	R$ 39,6300
14/03/2025 às 09:30:00	08.393.709/0001-06	R$ 39,6200
14/03/2025 às 09:30:16	49.803.998/0001-51	R$ 39,2400
14/03/2025 às 09:30:16	36.028.477/0001-22	R$ 39,2300
14/03/2025 às 09:30:33	27.091.260/0001-76	R$ 45,7400
14/03/2025 às 09:30:49	49.803.998/0001-51	R$ 38,8400
14/03/2025 às 09:30:51	36.028.477/0001-22	R$ 38,8300
14/03/2025 às 09:31:03	08.393.709/0001-06	R$ 38,8200
14/03/2025 às 09:31:20	36.028.477/0001-22	R$ 38,4400
14/03/2025 às 09:31:36	08.393.709/0001-06	R$ 38,4300
14/03/2025 às 09:31:52	36.028.477/0001-22	R$ 38,0500
14/03/2025 às 09:32:09	08.393.709/0001-06	R$ 38,0400
14/03/2025 às 09:32:25	49.803.998/0001-51	R$ 38,0300
14/03/2025 às 09:32:26	36.028.477/0001-22	R$ 37,6600
14/03/2025 às 09:32:44	49.803.998/0001-51	R$ 37,6400
14/03/2025 às 09:32:44	54.151.616/0001-92	R$ 45,7300
14/03/2025 às 09:32:58	27.091.260/0001-76	R$ 45,2800
14/03/2025 às 09:33:14	54.151.616/0001-92	R$ 45,2700
14/03/2025 às 09:33:30	08.393.709/0001-06	R$ 37,6300
14/03/2025 às 09:33:47	49.803.998/0001-51	R$ 37,2600
14/03/2025 às 09:34:04	08.393.709/0001-06	R$ 37,2500
14/03/2025 às 09:34:20	49.803.998/0001-51	R$ 36,8800
14/03/2025 às 09:34:20	36.028.477/0001-22	R$ 36,8700
14/03/2025 às 09:34:37	08.393.709/0001-06	R$ 36,8600
14/03/2025 às 09:34:49	26.174.873/0001-04	R$ 27,6000
14/03/2025 às 09:34:51	43.556.958/0001-76	R$ 27,3200
14/03/2025 às 09:35:08	49.803.998/0001-51	R$ 36,5100
14/03/2025 às 09:35:08	36.028.477/0001-22	R$ 36,5000
14/03/2025 às 09:35:25	08.393.709/0001-06	R$ 36,4900
14/03/2025 às 09:35:44	49.803.998/0001-51	R$ 36,1400
14/03/2025 às 09:35:45	36.028.477/0001-22	R$ 36,1300
14/03/2025 às 09:35:54	08.393.709/0001-06	R$ 36,1200
14/03/2025 às 09:36:11	49.803.998/0001-51	R$ 35,7700

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:36:11	36.028.477/0001-22	R$ 35,7600
14/03/2025 às 09:36:28	08.393.709/0001-06	R$ 35,7500
14/03/2025 às 09:36:47	49.803.998/0001-51	R$ 35,4100
14/03/2025 às 09:36:47	36.028.477/0001-22	R$ 35,4000
14/03/2025 às 09:37:04	08.393.709/0001-06	R$ 35,3900
14/03/2025 às 09:37:23	49.803.998/0001-51	R$ 35,0500
14/03/2025 às 09:37:23	36.028.477/0001-22	R$ 35,0400
14/03/2025 às 09:37:40	08.393.709/0001-06	R$ 35,0300
14/03/2025 às 09:37:59	49.803.998/0001-51	R$ 34,6900
14/03/2025 às 09:37:59	36.028.477/0001-22	R$ 34,6800
14/03/2025 às 09:38:16	08.393.709/0001-06	R$ 34,6700
14/03/2025 às 09:38:32	36.028.477/0001-22	R$ 34,3300
14/03/2025 às 09:38:47	49.803.998/0001-51	R$ 34,3200
14/03/2025 às 09:39:04	08.393.709/0001-06	R$ 34,3100

Mensagens do chat do Item 25

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:21:27	O item 25 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:41:05	O item 25 está encerrado.
Sistema para o participante 43.556.958/0001-76	25/03/2025 às 08:32:44	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando os itens 25, 28, 56 e 58. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 25 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 43.556.958/0001-76	25/03/2025 às 08:32:48	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 43.556.958/0001-76	25/03/2025 às 08:32:54	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 43.556.958/0001-76	25/03/2025 às 08:33:00	Atenção! Percebi que seu lance para os itens 25, 28, 56 e 58 está com preço aparentemente inexequível, com média de 52,56% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para os itens em questão.
Sistema para o participante 43.556.958/0001-76	25/03/2025 às 08:33:04	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho.
Sistema para o participante 43.556.958/0001-76	25/03/2025 às 08:33:07	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 43.556.958/0001-76	25/03/2025 às 08:33:12	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 43.556.958/0001-76	25/03/2025 às 08:33:15	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 43.556.958/0001-76	25/03/2025 às 08:33:19	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 43.556.958/0001-76	25/03/2025 às 08:33:29	Sr. Fornecedor ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 43.556.958/0001-76, você foi convocado para enviar anexos para o item 25. Prazo para encerrar o envio: 11:34:00 do dia 25/03/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 25, 28, 56 e 58, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
Pelo participante 43.556.958/0001-76	25/03/2025 às 08:37:10	Bom dia, Sr., Pregoeiro
Pelo participante 43.556.958/0001-76	25/03/2025 às 08:37:39	Ciente, estamos providenciando o envio de proposta e exequibilidade para os itens 25,28,56 e 58
Sistema para o participante 43.556.958/0001-76	25/03/2025 às 11:34:00	O item 25 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:34:00 de 25/03/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 43.556.958/0001-76.
Sistema para o participante 43.556.958/0001-76	10/04/2025 às 14:35:14	Prezado licitante, ao analisar a documentação encaminhada, constatei que as notas fiscais apresentadas possuem prazo superior a 01 (um) ano e valores superiores aos ofertados. Dessa forma, não foi possível comprovar a exequibilidade da proposta, razão pela qual, em conformidade com o edital, a proposta para os itens 25, 28, 56 e 58 será desclassificada.
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	24/04/2025 às 14:07:46	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando os itens 25, 28, 56 e 58. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 25 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	24/04/2025 às 14:07:52	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	24/04/2025 às 14:07:59	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	24/04/2025 às 14:08:05	Atenção! Percebi que seu lance para os itens 25, 28, 56 e 58 está com preço aparentemente inexequível, com média de 52,07% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para os itens em questão.
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	24/04/2025 às 14:08:13	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho. A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	24/04/2025 às 14:08:19	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	24/04/2025 às 14:08:25	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	24/04/2025 às 14:08:31	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	24/04/2025 às 14:08:44	Sr. Fornecedor MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 26.174.873/0001-04, você foi convocado para enviar anexos para o item 25. Prazo para encerrar o envio: 17:10:00 do dia 24/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 25, 28, 56 e 58, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no
Pelo participante 26.174.873/0001-04	24/04/2025 às 15:44:26	Boa tarde, Senhor pregoeiro, por motivo de instabilidade na nossa internet somente foi possivel responder agora. Quanto a convocação. Sim senhor, já vamos providenciar.
Pelo participante 26.174.873/0001-04	24/04/2025 às 16:55:55	Sr. Pregoeiro solicito prorrogação de prazo para envio dos documentos, estamos enfrentando problemas de energia.
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	24/04/2025 às 17:10:00	O item 25 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:10:00 de 24/04/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 26.174.873/0001-04.
Pelo participante 26.174.873/0001-04	25/04/2025 às 09:07:08	Bom dia Sr. Pregoeiro.
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	25/04/2025 às 09:08:39	Sr. Licitante, em razão da solicitação de prorrogação de prazo por problemas com a energia, concederei prazo de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, para o envio dos documentos citados, devendo o licitante encaminhar os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	25/04/2025 às 09:09:01	Sr. Fornecedor MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 26.174.873/0001-04, você foi convocado para enviar anexos para o item 25. Prazo para encerrar o envio: 11:10:00 do dia 25/04/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat..
Pelo participante 26.174.873/0001-04	25/04/2025 às 09:13:40	Sr. Pregoeiro, em mensagem anterior, V.sa., solicitou o envio das informações referentes aos itens : 25,28,56 e 58; as informações podem ser enviadas juntas ao item 25?. Obrigado.
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	25/04/2025 às 09:18:18	Sim3
Pelo participante 26.174.873/0001-04	25/04/2025 às 11:06:43	O item 25 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:06:43 de 25/04/2025. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 26.174.873/0001-04.
Pelo participante 26.174.873/0001-04	25/04/2025 às 11:07:20	Sr. Pregoeiro, anexo enviados.
Pelo participante 26.174.873/0001-04	25/04/2025 às 12:56:10	Sr. Pregoeiro, por motivo de instabilidade em nossa Internet. Solicito novo prazo para envio de documento complementar ao processo. Obrigado.
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	25/04/2025 às 14:14:32	Sr. Licitante, ao realizar a análise dos documentos enviados, verificou-se que foram encaminhados somente proposta sem o nª de registro do produto na ANVISA.
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	25/04/2025 às 14:14:49	Assim como também foi enviado de maneira solitária a planilha de Custos, informei que não aceitaria planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	25/04/2025 às 14:15:45	Fora concedido o prazo de 03(três) horas para o envio dos documentos solicitados, que finalizaria às 17h:10min, as 16h55min o sr. Licitante solicitou a prorrogação de prazo. Fora concedido a prorrogação e mais um prazo de 02(duas) horas que terminaria às 11h:10 de hoje 25/04/2025, onde foram enviados alguns documentos, o licitante informou às 11h:07min que já havia enviado os anexos.
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	25/04/2025 às 14:16:01	Após todo o relatado, às 12h:56min o licitante solicitou mais uma prorrogação do prazo para enviar documentos para complementar processo, alegando instabilidade na internet.
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	25/04/2025 às 14:16:10	Com base no item 4.14 do referido edital, onde diz caberá ao licitante se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	25/04/2025 às 14:16:20	Diante de todo exposto e relatado, estarei desclassificando sua proposta para os itens 25, 28, 56 e 58.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	30/04/2025 às 14:05:04	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando os 25 e 162. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 25 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	30/04/2025 às 14:05:13	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	30/04/2025 às 14:05:21	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	30/04/2025 às 14:05:27	Atenção! Percebi que seu lance para o item 25 está com preço aparentemente inexequível, com média de 46,46% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para os itens em questão.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	30/04/2025 às 14:05:38	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho. A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	30/04/2025 às 14:05:46	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	30/04/2025 às 14:05:54	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	30/04/2025 às 14:06:01	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	30/04/2025 às 14:06:18	Sr. Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 25. Prazo para encerrar o envio: 17:08:00 do dia 30/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 25 e 162, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
Pelo participante 36.620.827/0001-45	30/04/2025 às 16:45:57	O item 25 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:45:57 de 30/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	05/05/2025 às 09:58:42	Senhor Licitante, no momento da convocação, solicitei que fossem enviados documentos de comprovação de exequibilidade para o item 25, ao fazer a análise, verifiquei que a proposta foi anexada de forma solitária, sem os documentos solicitados.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	05/05/2025 às 09:58:50	Diante disto, para não o desclassificar, solicito que encaminhe a composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, acompanhada de NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante com os dados da empresa que está realizando o orçamento que comprovem os valores de custo descritos na planilha. Ou que encaminhe NFs de venda com valores próximos, iguais ou menores ao ofertado.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	05/05/2025 às 09:58:57	Informo que concederei prazo de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, para o envio dos documentos citados, devendo o licitante encaminhar os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	05/05/2025 às 09:59:16	Sr. Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 25. Prazo para encerrar o envio: 12:00:00 do dia 05/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Pelo participante 36.620.827/0001-45	05/05/2025 às 10:07:40	Bom dia, estávamos analisando nossa proposta, a mesma consta o que foi solicitado (proposta, Planilha de custos, orçamento) peço por gentileza que verifique ok.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	05/05/2025 às 10:11:54	O item 25 teve a convocação para envio de anexo(s) CANCELADA às 10:11:54 de 05/05/2025. Anexos vinculados à esta convocação e enviados pelo fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 foram excluídos. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	05/05/2025 às 10:11:54	O item 25 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/05/2025 10:21:54.
Sistema	16/05/2025 às 09:04:18	O item 25 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/05/2025 09:14:18.

Eventos do Item 25

Data/Hora	Descrição
25/03/2025 às 08:33:29	Fornecedor ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 43.556.958/0001-76 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/03/2025 11:34:00. Motivo: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 25, 28, 56 e 58, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
24/04/2025 às 14:08:44	Fornecedor MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 26.174.873/0001-04 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:10:00 do dia 24/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 25, 28, 56 e 58, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
25/04/2025 às 09:09:01	Fornecedor MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 26.174.873/0001-04 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:10:00 do dia 25/04/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat..
25/04/2025 às 11:06:43	Fornecedor MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 26.174.873/0001-04 finalizou o envio de anexo.
30/04/2025 às 14:06:18	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:08:00 do dia 30/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 25 e 162, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
30/04/2025 às 16:45:57	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 finalizou o envio de anexo.
05/05/2025 às 09:59:16	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:00:00 do dia 05/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
28/05/2025 às 09:38:45	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 30,0000.
28/05/2025 às 09:38:51	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 05/05/2025 10:21:54

Intenção de recurso na habilitação: 16/05/2025 09:14:18

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:38 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 26 - Cateter periférico

Cateter Periférico Aplicação: Venoso, Modelo: Tipo Escalpe, Material Agulha: Agulha Aço Inox, Diametro: 19GAU, Componente Adicional: C/ Asa De Fixação, Tubo Extensor, Conector: Conector Padrão C/ Tampa, Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Quantidade:	1170	Valor estimado:	R$ 55,2900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 64.689,3000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45, melhor lance: R$ 41,0000 (unitário) / R$ 47.970,0000 (total)

Propostas do Item 26

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 55,2900 (unitário) R$ 64.689,3000 (total)	-

Marca/Fabricante:	POLYMED/ CFERNANDES				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 55,2900 (unitário) R$ 64.689,3000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1170

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 54,9000 (unitário) R$ 64.233,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	GLOMED				
Modelo/versão:	GLOMED				
Valor proposta:	R$ 54,9000 (unitário) R$ 64.233,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1170

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 45,3900 (unitário) R$ 53.106,3000 (total)	-

Marca/Fabricante:	BD				
Modelo/versão:	BD				
Valor proposta:	R$ 55,2900 (unitário) R$ 64.689,3000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1170

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.556.958/0001-76 - ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 33,1100 (unitário) R$ 38.738,7000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BIOMEDICAL Modelo/versão: BCTU1930WZ Valor proposta: R$ 55,2900 (unitário) R$ 64.689,3000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1170		
27.091.260/0001-76 - AMAZON EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 45,4000 (unitário) R$ 53.118,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BD Modelo/versão: BD Valor proposta: R$ 55,2900 (unitário) R$ 64.689,3000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1170		
34.577.439/0001-01 - BRASIL SHOPPING LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 48,8000 (unitário) R$ 57.096,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: biomedical Modelo/versão: unidade Valor proposta: R$ 48,8000 (unitário) R$ 57.096,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1170		
04.949.905/0001-63 - F CARDOSO E CIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 48,7500 (unitário) R$ 57.037,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: GUILBER Modelo/versão: GUILBER Valor proposta: R$ 55,2900 (unitário) R$ 64.689,3000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1170		
36.028.477/0001-22 - HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 33,7900 (unitário) R$ 39.534,3000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: SOLIDOR Modelo/versão: SOLIDOR Valor proposta: R$ 55,2900 (unitário) R$ 64.689,3000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1170		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
22.077.847/0001-07 - JOSE DANTAS DINIZ FILHO Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PB	R$ 55,2800 (unitário) R$ 64.677,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: ADVA/BD
Modelo/versão: ADVA/BD
Valor proposta: R$ 55,2800 (unitário) R$ 64.677,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1170

50.737.688/0001-65 - MEDLIFE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 55,2900 (unitário) R$ 64.689,3000 (total)	-

Marca/Fabricante: Topmed
Modelo/versão: Cateter periférico
Valor proposta: R$ 55,2900 (unitário) R$ 64.689,3000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1170

26.174.873/0001-04 - MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 28,6000 (unitário) R$ 33.462,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: BIOMEDICAL
Modelo/versão: BIOMEDICAL
Valor proposta: R$ 52,0000 (unitário) R$ 60.840,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1170

19.769.575/0001-00 - NOVA MEDICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 60,5700 (unitário) R$ 70.866,9000 (total)	-

Marca/Fabricante: BIOMEDICAL
Modelo/versão: UN
Valor proposta: R$ 72,6800 (unitário) R$ 85.035,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1170

49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 33,7800 (unitário) R$ 39.522,6000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: SOLIDOR
Modelo/versão: SOLIDOR
Valor proposta: R$ 55,2900 (unitário) R$ 64.689,3000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1170

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 41,0000 (unitário) R$ 47.970,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: CM / CM HOSPITALAR S.A. Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 55,2900 (unitário) R$ 64.689,3000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1170		
16.647.278/0001-95 - PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 42,1500 (unitário) R$ 49.315,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOMEDICAL Modelo/versão: BIOMEDICAL Valor proposta: R$ 55,2900 (unitário) R$ 64.689,3000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1170		
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 42,2500 (unitário) R$ 49.432,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: Biomedical Modelo/versão: Unid. Valor proposta: R$ 48,6000 (unitário) R$ 56.862,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1170		
08.393.709/0001-06 - SILVA E DELGADO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 33,4500 (unitário) R$ 39.136,5000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BIOMEDICAL Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 55,2900 (unitário) R$ 64.689,3000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1170		

Lances do Item 26

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:21:29	43.556.958/0001-76	R$ 48,1100
14/03/2025 às 09:21:30	04.949.905/0001-63	R$ 48,7500
14/03/2025 às 09:21:30	16.647.278/0001-95	R$ 47,6200
14/03/2025 às 09:21:32	43.556.958/0001-76	R$ 47,1400
14/03/2025 às 09:21:33	16.647.278/0001-95	R$ 46,6600
14/03/2025 às 09:21:35	43.556.958/0001-76	R$ 46,1900
14/03/2025 às 09:21:36	16.647.278/0001-95	R$ 45,7200

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:21:38	43.556.958/0001-76	R$ 45,2600
14/03/2025 às 09:21:39	16.647.278/0001-95	R$ 44,8000
14/03/2025 às 09:21:41	43.556.958/0001-76	R$ 44,3500
14/03/2025 às 09:21:42	16.647.278/0001-95	R$ 43,9000
14/03/2025 às 09:21:44	43.556.958/0001-76	R$ 43,4600
14/03/2025 às 09:21:45	16.647.278/0001-95	R$ 43,0200
14/03/2025 às 09:21:47	43.556.958/0001-76	R$ 42,5800
14/03/2025 às 09:21:48	16.647.278/0001-95	R$ 42,1500
14/03/2025 às 09:21:50	43.556.958/0001-76	R$ 41,7200
14/03/2025 às 09:24:23	36.620.827/0001-45	R$ 41,0000
14/03/2025 às 09:24:23	43.556.958/0001-76	R$ 40,5900
14/03/2025 às 09:26:06	07.851.653/0001-23	R$ 42,2500
14/03/2025 às 09:27:04	19.769.575/0001-00	R$ 60,5700
14/03/2025 às 09:29:45	27.091.260/0001-76	R$ 48,7400
14/03/2025 às 09:30:02	54.151.616/0001-92	R$ 48,7300
14/03/2025 às 09:30:16	27.091.260/0001-76	R$ 48,2500
14/03/2025 às 09:30:31	36.028.477/0001-22	R$ 40,1800
14/03/2025 às 09:30:32	49.803.998/0001-51	R$ 40,9900
14/03/2025 às 09:30:33	43.556.958/0001-76	R$ 39,7700
14/03/2025 às 09:30:33	08.393.709/0001-06	R$ 40,1800
14/03/2025 às 09:30:49	49.803.998/0001-51	R$ 40,1700
14/03/2025 às 09:30:49	36.028.477/0001-22	R$ 39,3700
14/03/2025 às 09:30:51	43.556.958/0001-76	R$ 38,9700
14/03/2025 às 09:31:07	49.803.998/0001-51	R$ 39,3600
14/03/2025 às 09:31:07	36.028.477/0001-22	R$ 38,5800
14/03/2025 às 09:31:09	43.556.958/0001-76	R$ 38,1900
14/03/2025 às 09:31:25	36.028.477/0001-22	R$ 37,8000
14/03/2025 às 09:31:25	49.803.998/0001-51	R$ 38,5700
14/03/2025 às 09:31:27	43.556.958/0001-76	R$ 37,4200
14/03/2025 às 09:31:43	49.803.998/0001-51	R$ 37,7900
14/03/2025 às 09:31:43	36.028.477/0001-22	R$ 37,0400
14/03/2025 às 09:31:45	43.556.958/0001-76	R$ 36,6600
14/03/2025 às 09:32:01	49.803.998/0001-51	R$ 37,0300
14/03/2025 às 09:32:01	36.028.477/0001-22	R$ 36,2900

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:32:03	43.556.958/0001-76	R$ 35,9200
14/03/2025 às 09:32:19	49.803.998/0001-51	R$ 36,2800
14/03/2025 às 09:32:19	36.028.477/0001-22	R$ 35,5600
14/03/2025 às 09:32:21	43.556.958/0001-76	R$ 35,2000
14/03/2025 às 09:32:37	49.803.998/0001-51	R$ 35,5500
14/03/2025 às 09:32:37	36.028.477/0001-22	R$ 34,8400
14/03/2025 às 09:32:39	43.556.958/0001-76	R$ 34,4900
14/03/2025 às 09:32:55	49.803.998/0001-51	R$ 34,8300
14/03/2025 às 09:32:55	36.028.477/0001-22	R$ 34,1400
14/03/2025 às 09:32:57	43.556.958/0001-76	R$ 33,7900
14/03/2025 às 09:33:13	49.803.998/0001-51	R$ 34,1300
14/03/2025 às 09:33:29	54.151.616/0001-92	R$ 48,2400
14/03/2025 às 09:33:45	08.393.709/0001-06	R$ 33,4500
14/03/2025 às 09:33:48	43.556.958/0001-76	R$ 33,1100
14/03/2025 às 09:34:04	27.091.260/0001-76	R$ 47,7600
14/03/2025 às 09:34:21	54.151.616/0001-92	R$ 47,7500
14/03/2025 às 09:34:37	27.091.260/0001-76	R$ 47,2800
14/03/2025 às 09:34:54	54.151.616/0001-92	R$ 47,2700
14/03/2025 às 09:35:10	27.091.260/0001-76	R$ 46,8000
14/03/2025 às 09:35:26	36.028.477/0001-22	R$ 33,7900
14/03/2025 às 09:35:45	54.151.616/0001-92	R$ 46,7900
14/03/2025 às 09:35:45	49.803.998/0001-51	R$ 33,7800
14/03/2025 às 09:35:49	27.091.260/0001-76	R$ 46,3300
14/03/2025 às 09:36:06	54.151.616/0001-92	R$ 46,3200
14/03/2025 às 09:36:19	27.091.260/0001-76	R$ 45,8600
14/03/2025 às 09:36:22	26.174.873/0001-04	R$ 28,6000
14/03/2025 às 09:36:39	54.151.616/0001-92	R$ 45,8500
14/03/2025 às 09:36:56	27.091.260/0001-76	R$ 45,4000
14/03/2025 às 09:37:12	54.151.616/0001-92	R$ 45,3900

Mensagens do chat do Item 26

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:21:28	O item 26 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:39:13	O item 26 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 09:40:41	O item 26 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	25/03/2025 às 09:11:03	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando os itens 26, 29, 47, 51, 52, 55, 57, 59, 88, 149, 150, 151, 152, 153, 154 e 224. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 26 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	25/03/2025 às 09:11:06	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	25/03/2025 às 09:11:09	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	25/03/2025 às 09:11:12	Atenção! Percebi que seu lance para os itens 26, 29, 47, 51, 52, 55, 57, 59, 88, 149, 150, 151, 152, 153 e 154 está com preço aparentemente inexequível, com média de 52,93% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para os itens em questão.
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	25/03/2025 às 09:11:16	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho.
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	25/03/2025 às 09:11:20	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	25/03/2025 às 09:11:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	25/03/2025 às 09:11:28	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	25/03/2025 às 09:11:32	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	25/03/2025 às 09:11:42	Sr. Fornecedor MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 26.174.873/0001-04, você foi convocado para enviar anexos para o item 26. Prazo para encerrar o envio: 12:12:00 do dia 25/03/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 26, 29, 47, 51, 52, 55, 57, 59, 88, 149, 150, 151, 152, 153, 154, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	25/03/2025 às 12:12:00	O item 26 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:12:00 de 25/03/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 26.174.873/0001-04.
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	31/03/2025 às 11:37:17	Sr. licitante, sua proposta para os itens anteriormente solicitados será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira. Com isso, comunicarei ao Órgão Gerenciador sobre o ocorrido e sua empresa poderá sofrer sanções administrativas nos termos do item 13 do edital.
Sistema para o participante 43.556.958/0001-76	24/04/2025 às 13:47:01	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando os itens 26 e 55. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 26 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 43.556.958/0001-76	24/04/2025 às 13:47:07	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 43.556.958/0001-76	24/04/2025 às 13:47:14	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 43.556.958/0001-76	24/04/2025 às 13:47:21	Atenção! Percebi que seu lance para o item 26 está com preço aparentemente inexequível, com média de 40,11% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para os itens em questão.
Sistema para o participante 43.556.958/0001-76	24/04/2025 às 13:47:28	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho. A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 43.556.958/0001-76	24/04/2025 às 13:47:39	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 43.556.958/0001-76	24/04/2025 às 13:47:46	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 43.556.958/0001-76	24/04/2025 às 13:47:54	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 43.556.958/0001-76	24/04/2025 às 13:48:08	Sr. Fornecedor ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 43.556.958/0001-76, você foi convocado para enviar anexos para o item 26. Prazo para encerrar o envio: 16:50:00 do dia 24/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 26 e 55, ANVISA e para o item 26 documentos de exequibilidade descritos no chat..
Sistema para o participante 43.556.958/0001-76	24/04/2025 às 16:50:00	O item 26 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:50:00 de 24/04/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 43.556.958/0001-76.
Sistema para o participante 43.556.958/0001-76	28/04/2025 às 09:11:54	Senhor licitante, conforme solicitado no momento da convocação dos documentos de comprovação de exequibilidade dos valores ofertados, comprovações através de planilha de composição de custos deveriam ser acompanhadas de documentos que embasem sua composição. No caso em apreço, não foi encaminhado nenhum documento para comprovação de exequibilidade quanto ao item 26, que poderiam ser NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante.
Sistema para o participante 43.556.958/0001-76	28/04/2025 às 09:12:03	Diante disto, para não o desclassificar, solicito que encaminhe NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante que comprovem os valores de custo para o item 26.
Sistema para o participante 43.556.958/0001-76	28/04/2025 às 09:12:11	Informo que concederei prazo de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, para o envio dos documentos citados, devendo o licitante encaminhar os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 43.556.958/0001-76	28/04/2025 às 09:12:28	Sr. Fornecedor ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 43.556.958/0001-76, você foi convocado para enviar anexos para o item 26. Prazo para encerrar o envio: 11:14:00 do dia 28/04/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Pelo participante 43.556.958/0001-76	28/04/2025 às 09:43:02	Providenciando o envio.
Sistema para o participante 43.556.958/0001-76	28/04/2025 às 11:14:00	O item 26 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:14:00 de 28/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 43.556.958/0001-76.
Sistema para o participante 43.556.958/0001-76	28/04/2025 às 11:55:01	Senhor licitante, ao analisar a nota fiscal para o item 26, informo que não foi demonstrado exequibilidade para o valor ofertado, desta forma, sua proposta será desclassificada para o item 26.
Sistema	28/04/2025 às 11:59:04	O item 26 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	28/04/2025 às 11:59:04	Sr. Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CPF/CNPJ 49.803.998/0001-51, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 26 até às 12:04:04 do dia 28/04/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	28/04/2025 às 12:04:13	O item 26 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 12:04:04 de 28/04/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CPF/CNPJ 49.803.998/0001-51.
Sistema para o participante 36.028.477/0001-22	28/04/2025 às 12:04:13	Sr. Fornecedor HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 36.028.477/0001-22, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 26 até às 12:09:13 do dia 28/04/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	28/04/2025 às 12:09:21	O item 26 teve o 2ª desempate Me/Epp encerrado às 12:09:13 de 28/04/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 36.028.477/0001-22.
Sistema	28/04/2025 às 12:09:21	O item 26 está encerrado.
Sistema	08/05/2025 às 10:12:46	O item 26 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/05/2025 10:22:46.
Sistema	16/05/2025 às 09:04:34	O item 26 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/05/2025 09:14:34.

Eventos do Item 26

Data/Hora	Descrição
25/03/2025 às 09:11:42	Fornecedor MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 26.174.873/0001-04 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/03/2025 12:12:00. Motivo: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 26, 29, 47, 51, 52, 55, 57, 59, 88, 149, 150, 151, 152, 153, 154, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
24/04/2025 às 13:48:08	Fornecedor ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 43.556.958/0001-76 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:50:00 do dia 24/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 26 e 55, ANVISA e para o item 26 documentos de exequibilidade descritos no chat..
28/04/2025 às 09:12:28	Fornecedor ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 43.556.958/0001-76 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:14:00 do dia 28/04/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
28/05/2025 às 09:38:45	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 41,0000.
28/05/2025 às 09:38:51	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	08/05/2025 10:22:46
Intenção de recurso na habilitação:	16/05/2025 09:14:34

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 13:11 horas do dia 29 de agosto do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr's Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.
Sistema	24/06/2025 às 09:19:06	Senhores licitantes, informo que ao enviar a Ata de Registro de Preços nª 176/2025 para a empresa Conexao Medica Comercial Ltda com CNPJ nª 05.359.481/0001-40, a empresa que foi vencedora de 4 itens, solicitou a desistência de 2 itens, desta forma, em razão da necessidade da Secretaria de Saúde dos referidos itens, a mesma cancelou a homologação dos itens e solicitou o retorno da sessão.
Sistema	24/06/2025 às 09:19:19	Desta forma, informo que a sessão irá retornar para os itens 10 e 76, no dia 25 de junho de 2025 às 13h00.
Sistema	25/06/2025 às 13:00:15	Boa tarde senhores licitantes, conforme informado ontem, neste momento retornarei a sessão.
Sistema	25/06/2025 às 16:23:02	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão, retornamos amanhã dia 26 de junho de 2025 às 09h00.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:54	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	26/06/2025 às 11:52:05	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão, retornaremos as 14h00min.
Sistema	26/06/2025 às 13:58:30	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar nesse momento a sessão.
Sistema	26/06/2025 às 13:58:38	peço que permaneçam conectados
Sistema	26/06/2025 às 16:41:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos amanhã 27 de junho de 2025 às 09h00.
Sistema	27/06/2025 às 09:00:41	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:08	Senhores licitantes, informo que irei analisar as propostas dos itens 10 por ordem da melhor classificada.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:30	Irei suspender a sessão nesse momento, retornamos terça-feira às 09h00.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:39	Bom final de semana a todos.
Sistema	01/07/2025 às 09:00:06	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	01/07/2025 às 09:00:36	Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	01/07/2025 às 10:34:28	Senhores licitantes, nesse momento irei avaliar os documentos de habilitação enviados previamente.
Sistema	01/07/2025 às 12:51:48	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	01/07/2025 às 14:01:08	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/07/2025 às 16:48:39	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retomarei amanhã dia 02 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	02/07/2025 às 09:00:49	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Irei verificar os documentos de habilitação da empresa que foi aceita a proposta do item 76.
Sistema	02/07/2025 às 11:49:50	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que não houve intenção de recurso.
Sistema	03/07/2025 às 11:46:29	Senhores licitantes, informo que as empresas ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS E HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA
Sistema	03/07/2025 às 11:46:37	solicitaram via e-mail a desistência dos itens 3, 5, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 86, 87, 88, 92, 93, 95, 98, 101, 105, 108, 109, 128, 129, 130, 131, 132, 135, 136, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 148, 167, 168, 169, 170, 172, 177, 180, 229 e 230
Sistema	03/07/2025 às 11:46:44	desta forma, em razão da necessidade da Secretaria de Saúde dos referidos itens, a mesma cancelou a homologação dos itens e solicitou o retorno da sessão.
Sistema	03/07/2025 às 11:46:50	Desta forma, informo que a sessão irá retornar para os itens citados acima, no dia 07 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	07/07/2025 às 09:00:21	Bom dia senhores licitantes, como informado anteriormente, iremos retomar a sessão neste momento para os itens das empresas desistentes. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/07/2025 às 11:52:00	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 13hrs.
Sistema	07/07/2025 às 13:01:51	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:12	Senhores licitantes, informo que será iniciado, neste momento, o procedimento de negociação relativo aos itens vinculados às empresas inabilitadas ou desclassificadas por desistência.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:18	Com o intuito de conferir maior celeridade ao processo, serão convocadas todas as empresas participantes, para que, caso tenham interesse, manifeste-se quanto à aceitação das mesmas condições ofertadas pela empresa anteriormente adjudicada, encaminhando suas propostas nos respectivos valores, esta negociação está fundamentada no § 2ª do art. 90 da referida Lei 14.133.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:25	Alternativamente, caso não concordem em manter as mesmas condições, poderão optar por manter os valores originalmente propostos, conforme previsão do § 4ª do art. 90 da Lei nª 14.133/2021, observado o disposto em seus incisos.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:47	Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema	07/07/2025 às 17:23:20	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornamos amanhã dia 08 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	08/07/2025 às 09:00:16	Bom dia senhores licitantes, neste momento irei reiniciar a sessão e irei dar continuidade nas convocações que iniciei ontem.
Sistema	08/07/2025 às 12:08:33	Senhores licitantes, irei suspender nesse momento a sessão para almoço. Retornamos às 13hrs.
Sistema	08/07/2025 às 13:01:52	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	08/07/2025 às 16:38:41	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão. Retornamos amanhã dia 09 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	09/07/2025 às 09:00:38	Bom dia senhores licitantes, informo que retornarei a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/07/2025 às 11:55:23	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	09/07/2025 às 13:04:23	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/07/2025 às 16:41:48	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos amanhã 10 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	10/07/2025 às 09:00:23	Bom dia senhores licitantes, retomaremos nesse momento a sessão, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	10/07/2025 às 12:16:56	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13:30.
Sistema	10/07/2025 às 13:30:47	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	10/07/2025 às 16:54:40	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão. Retornamos amanhã dia 11 de julho de 2025. Aguardo todos.
Sistema	11/07/2025 às 08:59:47	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	11/07/2025 às 12:28:29	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13h30.
Sistema	11/07/2025 às 13:32:11	Senhores licitantes, iremos retomar nesse momento a sessão.
Sistema	11/07/2025 às 13:32:20	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	11/07/2025 às 17:21:08	Senhores licitantes assim que terminarem os prazos vigentes, esta sessão estará encerrada, retornaremos as 09h00 do dia 14 de julho de 2025.
Sistema	14/07/2025 às 09:00:52	Bom dia
Sistema	14/07/2025 às 09:05:02	Senhores Licitantes, informo que haverá alteração na metodologia de solicitação das propostas, tendo em vista que o modelo atualmente adotado tem acarretado excessiva demora e dificultado a análise adequada das propostas apresentadas.
Sistema	14/07/2025 às 09:05:33	Esclareço que todas as propostas já enviadas serão devidamente analisadas. Paralelamente, será realizado um levantamento dos itens que ainda não foram solicitados propostas, correspondentes às empresas que desistiram, bem como das empresas que possuem propostas cadastradas para tais itens.
Sistema	14/07/2025 às 09:06:05	Com base nesse levantamento, será adotado o seguinte procedimento: 1. Inicialmente, os licitantes serão consultados, conforme a ordem de classificação, acerca do interesse em celebrar o contrato nas mesmas condições ofertadas pelo adjudicatário original. 2. Caso não haja aceite nas condições do adjudicatário original, solicito que os licitantes, seguindo a ordem de classificação, manifestem o interesse em celebrar propostas nas mesmas condições d
Sistema	14/07/2025 às 09:06:10	Contamos com a compreensão e colaboração de todos.
Sistema	14/07/2025 às 09:43:42	Senhores licitantes, para não ocupa-los, irei suspender a sessão nesse momento para realizar o levantamento e análise das propostas enviadas. Retornamos às 14h00.
Sistema	14/07/2025 às 14:00:44	Senhores licitantes, irei retomar nesse momento a sessão e irei convocar com base nos levantamentos feitos as empresas.
Sistema	14/07/2025 às 14:01:31	Solicito que qualquer observância, vocês poderão entrar em contato por e-mail ou telefone comigo. Agradeço desde já.
Sistema	14/07/2025 às 15:38:02	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã as 14h00min.
Sistema	14/07/2025 às 15:38:27	Lembrando que o prazo ficará aberta até amanhã dia 15/07/2025 às 14h00min.
Sistema	15/07/2025 às 14:02:44	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, permaneçam conectados.
Sistema	15/07/2025 às 16:50:38	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos amanhã dia 16/07/2025 às 09h00,
Sistema	16/07/2025 às 09:01:40	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, peço que fiquem conectados.
Sistema	16/07/2025 às 11:49:11	Senhores licitantes, informo que estou realizando a análise dos documentos enviados. Irei suspender a sessão para almoço nesse momento, retornamos às 13h00min.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2025 às 12:59:25	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	16/07/2025 às 12:59:36	solicito que permaneçam conectados.
Sistema	16/07/2025 às 15:55:03	Senhores licitantes, irei suspender nesse momento a sessão para análise dos documentos enviados, retornamos na sexta-feira dia 18/07/2025 às 09h00.
Sistema	18/07/2025 às 08:56:07	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	18/07/2025 às 09:05:27	solicito que permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2025 às 11:42:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos às 13h00min.
Sistema	18/07/2025 às 13:00:45	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2025 às 15:50:51	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos na terça-feira dia 22 de julho de 2025 às 13h00min
Sistema	22/07/2025 às 09:00:25	Bom dia senhores licitantes, retomaremos a sessão nesse momento.
Sistema	22/07/2025 às 09:00:38	Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	22/07/2025 às 11:50:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, informo que retornamos às 13h00min.
Sistema	22/07/2025 às 13:00:04	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	22/07/2025 às 16:57:05	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retomaremos a sessão dia 24 de julho de 2025 às 09h00min.
Sistema	24/07/2025 às 09:01:09	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:57:47	Senhores licitantes, Informamos que a sessão do presente pregão será suspensa neste momento, tendo em vista a necessidade de encaminhamento das propostas dos itens ainda pendentes de julgamento para análise da Secretaria competente. O certame será retomado na segunda-feira, dia 28 de julho de 2025, às 09h00min. Agradecemos a compreensão de todos.
Sistema	28/07/2025 às 08:59:04	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/07/2025 às 09:53:05	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para envio dos documentos a análise técnica, retornamos às 14h00min.
Sistema	28/07/2025 às 14:00:35	Senhores licitantes, iriamos retomar a sessão nesse momento, porém não houve retorno da análise por parte da secretaria, desta forma, fica inviável o retorno da sessão para passarmos a fase de habilitação. Desta forma, irei suspender a sessão, e retomamos amanhã dia 29 de julho às 09h00.
Sistema	29/07/2025 às 08:59:49	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:35:06	Senhores licitantes, diante do julgamento das propostas, nesse momento passaremos a fase de habilitação.
Sistema	29/07/2025 às 11:30:25	Senhores licitantes, irei suspender essa sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	29/07/2025 às 12:59:39	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	29/07/2025 às 16:17:29	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 30 de julho de 2025 às 09h00min.
Sistema	30/07/2025 às 09:20:54	Bom dia a todos! Senhores licitantes, por motivos médicos, precisarei adiar o retorno desta sessão. Dito isso, o retorno desta sessão fica marcado para amanhã, 31/07/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/07/2025 às 08:59:52	Bom dia senhores licitantes, desculpem por ontem, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2025 às 13:01:32	Irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	31/07/2025 às 14:01:25	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/07/2025 às 14:13:35	Senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente de algumas empresas classificadas, informo que observei que algumas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	31/07/2025 às 14:14:05	As empresas que não enviaram os documentos ´previamente também, irei solicitar o envio neste momento.
Sistema	31/07/2025 às 14:14:12	Solicito que fiquem atentos
Sistema	31/07/2025 às 17:11:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos amanhã dia 01 de agosto de 2025 às 09h00min.
Sistema	01/08/2025 às 08:59:59	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	01/08/2025 às 11:15:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para análise da equipe técnica, Retornamos, terça- feira dia 05 de agosto de 2025 às 09h00min
Sistema	05/08/2025 às 09:03:16	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/08/2025 às 11:53:23	Irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13h00min.
Sistema	05/08/2025 às 12:59:26	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	05/08/2025 às 15:14:23	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para análise da referida secretaria. Retornamos no dia 07/08/2025 às 13h00min.
Sistema	07/08/2025 às 13:02:46	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	07/08/2025 às 13:37:12	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.
Sistema	20/08/2025 às 12:20:09	Senhores licitantes, conforme disposto na analise e manifestação do recurso, esta pregoeira julgou as razoes procedentes, remarcando o retorno da sessão para o dia 21/08/2025 as 14h
Sistema	21/08/2025 às 14:03:27	Boa tarde a todos!
Sistema	21/08/2025 às 16:10:12	Senhores licitantes, encerrarei a sessão neste momento. Agradeço a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 27 - Cateter periférico

Cateter Periférico Material Cateter: Polímero Radiopaco, Aplicação: Venoso, Material Agulha: Agulha Aço Inox, Diametro: 20GAU, Comprimento: Cerca 30MM, Componente Adicional: C/ Asa De Fixação, Tubo Extensor C/ Clamp, Conector: Conector Padrão C/ Injetor Lateral, Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Quantidade:	1170	Valor estimado:	R$ 62,7500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 73.417,5000 (total)
		Situação:	Fracassado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.815.***-*6 - CRISSIA MARIA BALIEIRO LOPES

Propostas do Item 27

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 62,7500 (unitário) R$ 73.417,5000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	POLYMED/ CFERNANDES				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 62,7500 (unitário) R$ 73.417,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1170

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 61,8000 (unitário) R$ 72.306,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	GLOMED				
Modelo/versão:	GLOMED				
Valor proposta:	R$ 61,8000 (unitário) R$ 72.306,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1170

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 54,0000 (unitário) R$ 63.180,0000 (total)	Fornecedor inabilitado

Marca/Fabricante:	LABOR IMPORT				
Modelo/versão:	SOLIDOR				
Valor proposta:	R$ 54,0000 (unitário) R$ 63.180,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1170

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 45,1100 (unitário) R$ 52.778,7000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: BD
Modelo/versão: BD
Valor proposta: R$ 62,7500 (unitário) R$ 73.417,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1170

27.091.260/0001-76 - AMAZON EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 45,1200 (unitário) R$ 52.790,4000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: BD
Modelo/versão: BD
Valor proposta: R$ 62,7500 (unitário) R$ 73.417,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1170

11.719.882/0001-66 - DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 61,7900 (unitário) R$ 72.294,3000 (total)	Fornecedor inabilitado

Marca/Fabricante: SOLIDOR
Modelo/versão: SOLIDOR
Valor proposta: R$ 90,0000 (unitário) R$ 105.300,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1170

36.028.477/0001-22 - HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 38,3500 (unitário) R$ 44.869,5000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: SOLIDOR
Modelo/versão: SOLIDOR
Valor proposta: R$ 62,7500 (unitário) R$ 73.417,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1170

22.077.847/0001-07 - JOSE DANTAS DINIZ FILHO Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PB	R$ 62,7000 (unitário) R$ 73.359,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: ADVA/BD
Modelo/versão: ADVA/BD
Valor proposta: R$ 62,7000 (unitário) R$ 73.359,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1170

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
50.737.688/0001-65 - MEDLIFE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 62,7500 (unitário) R$ 73.417,5000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: Topmed
Modelo/versão: Cateter periférico
Valor proposta: R$ 62,7500 (unitário) R$ 73.417,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1170

26.174.873/0001-04 - MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 52,0000 (unitário) R$ 60.840,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: BIOMEDICAL
Modelo/versão: BIOMEDICAL
Valor proposta: R$ 52,0000 (unitário) R$ 60.840,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1170

49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 38,3400 (unitário) R$ 44.857,8000 (total)	Fornecedor inabilitado

Marca/Fabricante: SOLIDOR
Modelo/versão: SOLIDOR
Valor proposta: R$ 62,7500 (unitário) R$ 73.417,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1170

36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 47,0000 (unitário) R$ 54.990,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: CM / CM HOSPITALAR S.A.
Modelo/versão: UNIDADE
Valor proposta: R$ 62,7500 (unitário) R$ 73.417,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1170

16.647.278/0001-95 - PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 42,0300 (unitário) R$ 49.175,1000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: BD
Modelo/versão: BD
Valor proposta: R$ 62,7500 (unitário) R$ 73.417,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1170

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
08.393.709/0001-06 - SILVA E DELGADO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 37,9600 (unitário) R$ 44.413,2000 (total)	Fornecedor inabilitado

Marca/Fabricante: BIOMEDICAL

Modelo/versão: UNIDADE

Valor proposta: R$ 62,7500 (unitário) R$ 73.417,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1170

Lances do Item 27

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:21:36	16.647.278/0001-95	R$ 51,4800
14/03/2025 às 09:23:26	11.719.882/0001-66	R$ 61,7900
14/03/2025 às 09:24:37	36.620.827/0001-45	R$ 60,0000
14/03/2025 às 09:24:42	36.620.827/0001-45	R$ 47,0000
14/03/2025 às 09:24:42	16.647.278/0001-95	R$ 46,5300
14/03/2025 às 09:29:52	49.803.998/0001-51	R$ 46,9900
14/03/2025 às 09:29:52	36.028.477/0001-22	R$ 46,0600
14/03/2025 às 09:29:55	16.647.278/0001-95	R$ 45,5900
14/03/2025 às 09:30:07	49.803.998/0001-51	R$ 46,0500
14/03/2025 às 09:30:07	36.028.477/0001-22	R$ 45,1300
14/03/2025 às 09:30:09	16.647.278/0001-95	R$ 44,6700
14/03/2025 às 09:30:25	27.091.260/0001-76	R$ 45,1200
14/03/2025 às 09:30:40	49.803.998/0001-51	R$ 45,1100
14/03/2025 às 09:30:40	36.028.477/0001-22	R$ 44,2200
14/03/2025 às 09:30:42	16.647.278/0001-95	R$ 43,7700
14/03/2025 às 09:30:58	49.803.998/0001-51	R$ 44,2100
14/03/2025 às 09:30:58	36.028.477/0001-22	R$ 43,3300
14/03/2025 às 09:31:00	08.393.709/0001-06	R$ 44,2200
14/03/2025 às 09:31:00	16.647.278/0001-95	R$ 42,8900
14/03/2025 às 09:31:16	36.028.477/0001-22	R$ 42,4600
14/03/2025 às 09:31:18	16.647.278/0001-95	R$ 42,0300
14/03/2025 às 09:31:34	36.028.477/0001-22	R$ 41,6000
14/03/2025 às 09:31:51	08.393.709/0001-06	R$ 41,1800
14/03/2025 às 09:32:07	49.803.998/0001-51	R$ 41,5900

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:32:07	36.028.477/0001-22	R$ 40,7600
14/03/2025 às 09:32:23	54.151.616/0001-92	R$ 45,1100
14/03/2025 às 09:32:40	49.803.998/0001-51	R$ 41,1700
14/03/2025 às 09:32:57	08.393.709/0001-06	R$ 40,3500
14/03/2025 às 09:33:13	49.803.998/0001-51	R$ 40,7500
14/03/2025 às 09:33:13	36.028.477/0001-22	R$ 39,9400
14/03/2025 às 09:33:30	08.393.709/0001-06	R$ 39,5400
14/03/2025 às 09:33:47	49.803.998/0001-51	R$ 39,9300
14/03/2025 às 09:34:05	36.028.477/0001-22	R$ 39,1400
14/03/2025 às 09:34:21	08.393.709/0001-06	R$ 38,7400
14/03/2025 às 09:34:38	36.028.477/0001-22	R$ 38,3500
14/03/2025 às 09:34:38	49.803.998/0001-51	R$ 39,1300
14/03/2025 às 09:34:55	08.393.709/0001-06	R$ 37,9600
14/03/2025 às 09:35:14	49.803.998/0001-51	R$ 38,3400

Mensagens do chat do Item 27

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:21:35	O item 27 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:37:15	O item 27 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	14/03/2025 às 09:37:15	Sr. Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CPF/CNPJ 49.803.998/0001-51, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 27 até às 09:42:15 do dia 14/03/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	14/03/2025 às 09:42:22	O item 27 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:42:15 de 14/03/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CPF/CNPJ 49.803.998/0001-51.
Sistema para o participante 36.028.477/0001-22	14/03/2025 às 09:42:22	Sr. Fornecedor HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 36.028.477/0001-22, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 27 até às 09:47:22 do dia 14/03/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	14/03/2025 às 09:47:31	O item 27 teve o 2ª desempate Me/Epp encerrado às 09:47:22 de 14/03/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 36.028.477/0001-22.
Sistema	14/03/2025 às 09:47:31	O item 27 está encerrado.
Sistema	11/04/2025 às 13:47:44	O item 27 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/04/2025 13:57:44.
Sistema	15/05/2025 às 16:30:07	O item 27 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 16:40:07.
Sistema	16/05/2025 às 11:08:46	O item 27 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/05/2025 11:18:46.
Sistema	16/05/2025 às 11:22:12	O item 27 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/05/2025 11:32:12.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/07/2025 às 11:13:19	O item 27 teve reabertura do julgamento/habilitação agendada para 07/07/2025 09:00:00 para início da sessão 2. Justificativa: "A empresa vencedora solicitou desistência do item via e-mail".
Sistema	07/07/2025 às 09:11:22	O item 27 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/07/2025 09:21:22.
Sistema para o participante 16.647.278/0001-95	10/07/2025 às 13:41:45	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa odontomed, referente ao item 27. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 16.647.278/0001-95	10/07/2025 às 13:41:48	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 16.647.278/0001-95	10/07/2025 às 13:41:52	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 16.647.278/0001-95	10/07/2025 às 13:41:55	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 16.647.278/0001-95	10/07/2025 às 13:42:03	Sr. Fornecedor PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.647.278/0001-95, você foi convocado para enviar anexos para o item 27. Prazo para encerrar o envio: 15:43:00 do dia 10/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 27 e ANVISA..
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	10/07/2025 às 13:42:09	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa odontomed, referente ao item 27. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	10/07/2025 às 13:42:12	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	10/07/2025 às 13:42:14	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	10/07/2025 às 13:42:17	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	10/07/2025 às 13:42:25	Sr. Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92, você foi convocado para enviar anexos para o item 27. Prazo para encerrar o envio: 15:44:00 do dia 10/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 27 e ANVISA..
Sistema para o participante 27.091.260/0001-76	10/07/2025 às 13:42:30	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa odontomed, referente ao item 27. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 27.091.260/0001-76	10/07/2025 às 13:42:33	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 27.091.260/0001-76	10/07/2025 às 13:42:36	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 27.091.260/0001-76	10/07/2025 às 13:42:39	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 27.091.260/0001-76	10/07/2025 às 13:42:47	Sr. Fornecedor AMAZON EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 27.091.260/0001-76, você foi convocado para enviar anexos para o item 27. Prazo para encerrar o envio: 15:44:00 do dia 10/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 27 e ANVISA..
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	10/07/2025 às 13:42:53	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa odontomed, referente ao item 27. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	10/07/2025 às 13:42:56	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	10/07/2025 às 13:42:59	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	10/07/2025 às 13:43:07	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	10/07/2025 às 13:43:16	Sr. Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 27. Prazo para encerrar o envio: 15:44:00 do dia 10/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 27 e ANVISA..
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	10/07/2025 às 13:43:22	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa odontomed, referente ao item 27. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	10/07/2025 às 13:43:25	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	10/07/2025 às 13:43:27	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	10/07/2025 às 13:43:30	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	10/07/2025 às 13:43:39	Sr. Fornecedor MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 26.174.873/0001-04, você foi convocado para enviar anexos para o item 27. Prazo para encerrar o envio: 15:45:00 do dia 10/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 27 e ANVISA..
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	10/07/2025 às 13:43:45	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa odontomed, referente ao item 27. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	10/07/2025 às 13:43:49	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	10/07/2025 às 13:43:53	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	10/07/2025 às 13:43:58	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	10/07/2025 às 13:44:07	Sr. Fornecedor AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.556.213/0001-04, você foi convocado para enviar anexos para o item 27. Prazo para encerrar o envio: 15:45:00 do dia 10/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 27 e ANVISA..
Sistema para o participante 11.719.882/0001-66	10/07/2025 às 13:44:13	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa odontomed, referente ao item 27. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 11.719.882/0001-66	10/07/2025 às 13:44:16	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 11.719.882/0001-66	10/07/2025 às 13:44:20	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 11.719.882/0001-66	10/07/2025 às 13:44:23	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 11.719.882/0001-66	10/07/2025 às 13:44:32	Sr. Fornecedor DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA, CNPJ 11.719.882/0001-66, você foi convocado para enviar anexos para o item 27. Prazo para encerrar o envio: 15:46:00 do dia 10/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 27 e ANVISA..
Sistema para o participante 28.692.942/0001-05	10/07/2025 às 13:44:39	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa odontomed, referente ao item 27. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 28.692.942/0001-05	10/07/2025 às 13:44:42	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 28.692.942/0001-05	10/07/2025 às 13:44:45	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 28.692.942/0001-05	10/07/2025 às 13:44:49	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 28.692.942/0001-05	10/07/2025 às 13:44:57	Sr. Fornecedor A MEDICAL COMERCIO LTDA, CNPJ 28.692.942/0001-05, você foi convocado para enviar anexos para o item 27. Prazo para encerrar o envio: 15:46:00 do dia 10/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 27 e ANVISA..
Sistema para o participante 22.077.847/0001-07	10/07/2025 às 13:45:04	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa odontomed, referente ao item 27. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 22.077.847/0001-07	10/07/2025 às 13:45:07	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 22.077.847/0001-07	10/07/2025 às 13:45:10	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 22.077.847/0001-07	10/07/2025 às 13:45:13	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 22.077.847/0001-07	10/07/2025 às 13:45:21	Sr. Fornecedor JOSE DANTAS DINIZ FILHO, CNPJ 22.077.847/0001-07, você foi convocado para enviar anexos para o item 27. Prazo para encerrar o envio: 15:46:00 do dia 10/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 27 e ANVISA..
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	10/07/2025 às 13:45:28	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa odontomed, referente ao item 27. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	10/07/2025 às 13:45:31	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	10/07/2025 às 13:45:35	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	10/07/2025 às 13:45:37	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	10/07/2025 às 13:45:44	Sr. Fornecedor A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 38.084.429/0001-87, você foi convocado para enviar anexos para o item 27. Prazo para encerrar o envio: 15:47:00 do dia 10/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 27 e ANVISA..
Sistema para o participante 50.737.688/0001-65	10/07/2025 às 13:45:50	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa odontomed, referente ao item 27. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 50.737.688/0001-65	10/07/2025 às 13:45:53	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 50.737.688/0001-65	10/07/2025 às 13:45:56	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 50.737.688/0001-65	10/07/2025 às 13:45:59	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 50.737.688/0001-65	10/07/2025 às 13:46:09	Sr. Fornecedor MEDLIFE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 50.737.688/0001-65, você foi convocado para enviar anexos para o item 27. Prazo para encerrar o envio: 15:47:00 do dia 10/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 27 e ANVISA..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 22.077.847/0001-07	10/07/2025 às 13:50:19	Boa tarde a todos! vamos providenicar
Pelo participante 37.556.213/0001-04	10/07/2025 às 14:04:51	O item 27 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:04:51 de 10/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.556.213/0001-04.
Pelo participante 36.620.827/0001-45	10/07/2025 às 14:22:00	O item 27 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:22:00 de 10/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45.
Pelo participante 54.151.616/0001-92	10/07/2025 às 14:30:30	O item 27 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:30:30 de 10/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92.
Pelo participante 16.647.278/0001-95	10/07/2025 às 14:52:06	Prezados boa tarde. Infelizmente não conseguiremos manter nosso ultimo valor de lance para este item. Sendo assim solicitamos desclassificação
Pelo participante 16.647.278/0001-95	10/07/2025 às 14:52:12	O item 27 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:52:12 de 10/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.647.278/0001-95.
Pelo participante 22.077.847/0001-07	10/07/2025 às 14:56:28	O item 27 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:56:28 de 10/07/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor JOSE DANTAS DINIZ FILHO, CNPJ 22.077.847/0001-07.
Pelo participante 11.719.882/0001-66	10/07/2025 às 15:23:35	O item 27 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:23:35 de 10/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA, CNPJ 11.719.882/0001-66.
Sistema para o participante 27.091.260/0001-76	10/07/2025 às 15:44:00	O item 27 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:44:00 de 10/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor AMAZON EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 27.091.260/0001-76.
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	10/07/2025 às 15:45:00	O item 27 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:45:00 de 10/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 26.174.873/0001-04.
Sistema para o participante 28.692.942/0001-05	10/07/2025 às 15:46:00	O item 27 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:46:00 de 10/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor A MEDICAL COMERCIO LTDA, CNPJ 28.692.942/0001-05.
Sistema para o participante 50.737.688/0001-65	10/07/2025 às 15:53:00	O item 27 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:53:00 de 10/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MEDLIFE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 50.737.688/0001-65.
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	10/07/2025 às 15:53:00	O item 27 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:53:00 de 10/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 38.084.429/0001-87.
Sistema para o participante 16.647.278/0001-95	10/07/2025 às 15:56:26	Sr. licitante, sua proposta para o item será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	10/07/2025 às 15:57:01	Sr. licitante, sua proposta para o item será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema para o participante 27.091.260/0001-76	10/07/2025 às 15:57:22	Sr. licitante, sua proposta para o item será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	16/07/2025 às 14:43:32	Senhor licitante, ao analisar a ficha técnica deste item, verifiquei que não consta o tamanho solicitado que seria 20G, diante disso, estarei realizando a desclassificação.
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	16/07/2025 às 14:44:20	Em razão de não enviou do solicitado, estarei desclassificando a referida empresa.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2025 às 14:46:23	O item 27 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/07/2025 14:56:23.
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	31/07/2025 às 14:20:05	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, os documentos de habilitação dispostos no item 8 do Termo de Referência, Anexo I, do edital. Solicito que os documentos sejam encaminhados em arquivo único e sejam anexados neste item do sistema comprasgov. Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas), a contar da convocação do anexo.
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	31/07/2025 às 14:20:30	Sr. Fornecedor AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.556.213/0001-04, você foi convocado para enviar anexos para o item 27. Prazo para encerrar o envio: 16:22:00 do dia 31/07/2025. Justificativa: Envio dos documentos de habilitação dispostos no item 8 do Termo de Referência, Anexo I, do edital.
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	31/07/2025 às 16:22:00	O item 27 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:22:00 de 31/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.556.213/0001-04.
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	31/07/2025 às 16:48:41	Prezado Licitante, após a convocação realizada para o envio dos documentos de habilitação, conforme disposto no item 8 do Termo de Referência, Anexo I, do edital, e diante da expressa solicitação para que tais documentos fossem encaminhados, verificou-se o descumprimento das exigências estabelecidas.
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	31/07/2025 às 16:48:44	Considerando a inobservância do prazo e/ou das condições de envio estipuladas no edital e na convocação, o que configura o descumprimento de exigência formal essencial à habilitação, declara-se a desclassificação da empresa, com fundamento nos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da legalidade e da isonomia.
Sistema	31/07/2025 às 16:48:50	O item 27 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/07/2025 16:58:50.
Sistema para o participante 11.719.882/0001-66	05/08/2025 às 09:38:42	Com base na análise técnica realizada pela Secretaria Municipal de Saúde, informamos que as especificações técnicas encaminhadas não evidenciam, de forma clara, tratar-se de cateter do tipo intracath, conforme exigido no edital.
Sistema para o participante 11.719.882/0001-66	05/08/2025 às 09:38:50	Verificou-se, inclusive, que as dimensões informadas são similares às de um cateter do tipo Gelco, o que pode indicar divergência quanto ao tipo e à aplicação clínica do produto ofertado.
Sistema para o participante 11.719.882/0001-66	05/08/2025 às 09:39:03	Dessa forma, a fim de subsidiar uma análise comparativa adequada e verificar a compatibilidade do item com as exigências do certame, solicitamos o envio de informações complementares, especialmente quanto às seguintes características:
Sistema para o participante 11.719.882/0001-66	05/08/2025 às 09:39:12	• Dimensões detalhadas (diâmetro externo, comprimento total e calibre); • Material de fabricação (tipo de polímero, presença de componentes metálicos ou radiopacos); • Design funcional (presença de válvula, mecanismo de introdução, características do mandril); • Indicação de uso clínico (função específica, tempo de permanência, compatibilidade com soluções e medicamentos);
Sistema para o participante 11.719.882/0001-66	05/08/2025 às 09:39:18	• Registro na ANVISA que identifique claramente o produto como “cateter intracath”.
Sistema para o participante 11.719.882/0001-66	05/08/2025 às 09:39:25	O envio das informações solicitadas é fundamental para garantir a lisura do processo licitatório e assegurar que os materiais a serem adquiridos estejam em conformidade com as necessidades assistenciais da rede municipal de saúde.
Sistema para o participante 11.719.882/0001-66	05/08/2025 às 09:39:36	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas), a contar da convocação do anexo.
Sistema para o participante 11.719.882/0001-66	05/08/2025 às 09:39:54	Sr. Fornecedor DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA, CNPJ 11.719.882/0001-66, você foi convocado para enviar anexos para o item 27. Prazo para encerrar o envio: 11:41:00 do dia 05/08/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat..
Pelo participante 11.719.882/0001-66	05/08/2025 às 11:20:25	Senhor Pregoeiro solicitamos dilação de prazo, haja vista estar aguardando resposta do Fabricante. Estamos providenciando!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 11.719.882/0001-66	05/08/2025 às 11:31:13	Senhor licitante, se houver encerramento do p´razo sem envio dos documentos, irei suspender para intervalo de almoço, no retorno concederei o prazo novamente.
Sistema para o participante 11.719.882/0001-66	05/08/2025 às 11:41:00	O item 27 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:41:00 de 05/08/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA, CNPJ 11.719.882/0001-66.
Pelo participante 11.719.882/0001-66	05/08/2025 às 11:52:51	Agradecemos senhor agente, ate breve.
Sistema para o participante 11.719.882/0001-66	05/08/2025 às 13:00:20	Conforme solicitado, irei conceder a dilatação do prazo para envio dos documentos. Informo que o prazo é de 02(duas) horas, a contar da convocação do anexo.
Sistema para o participante 11.719.882/0001-66	05/08/2025 às 13:00:34	Sr. Fornecedor DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA, CNPJ 11.719.882/0001-66, você foi convocado para enviar anexos para o item 27. Prazo para encerrar o envio: 15:02:00 do dia 05/08/2025. Justificativa: Prorrogação do prazo.
Pelo participante 11.719.882/0001-66	05/08/2025 às 14:33:09	O item 27 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:33:09 de 05/08/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA, CNPJ 11.719.882/0001-66.
Sistema para o participante 11.719.882/0001-66	07/08/2025 às 13:11:05	Prezado, com base na análise técnica realizada pela Secretaria Municipal de Saúde de Barcarena, informamos que a empresa encaminhou adequadamente a documentação referente ao item 27 do Pregão Eletrônico nª 99009/2025, incluindo os registros junto à ANVISA, conforme solicitado.
Sistema para o participante 11.719.882/0001-66	07/08/2025 às 13:11:11	Após a verificação dos documentos apresentados, constatou-se que os mesmos estão em conformidade com os requisitos técnicos estabelecidos no edital, além de atenderem às necessidades operacionais e assistenciais da referida secretaria.
Sistema para o participante 11.719.882/0001-66	07/08/2025 às 13:11:24	Diante do exposto, a empresa encontra-se tecnicamente habilitada quanto ao item analisado, não havendo impedimentos para sua classificação e consequente prosseguimento das etapas do certame.
Sistema	07/08/2025 às 13:11:48	O item 27 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/08/2025 13:21:48.
Sistema	07/08/2025 às 13:27:04	O item 27 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/08/2025 13:37:04.
Sistema	07/08/2025 às 13:37:22	A fase de recurso do item 27 está aberta até 12/08/2025.
Sistema	13/08/2025 às 00:00:04	A fase de recurso do item 27 foi finalizada no prazo previsto. O item está aberto para registro de contrarrazão até 15/08/2025.
Sistema	16/08/2025 às 00:00:02	A fase de contrarrazão do item 27 foi finalizada no prazo previsto. O item está aberto para decisão do pregoeiro.
Sistema	20/08/2025 às 12:18:40	O item 27 teve reabertura do julgamento/habilitação agendada para 21/08/2025 14:00:00 para início da sessão 3. Justificativa: Decisão pela procedência do(s) recurso(s).
Sistema	21/08/2025 às 14:07:40	O item 27 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/08/2025 14:17:40.
Sistema para o participante 22.077.847/0001-07	21/08/2025 às 14:27:53	Senhor licitante, informo que estamos analisando sua proposta para o item 27.
Pelo participante 22.077.847/0001-07	21/08/2025 às 14:30:57	Boa tarde
Pelo participante 22.077.847/0001-07	21/08/2025 às 14:31:03	Estamos acompanhando
Sistema para o participante 22.077.847/0001-07	21/08/2025 às 14:48:15	Informamos que a equipe técnica da Secretaria procedeu à análise da ficha técnica apresentada referente ao Item 27 do Pregão Eletrônico nª 99009/2025. Constatou-se que o material descrito pela empresa corresponde às características de cateter tipo Gelco, enquanto o referido item no Termo de Referência enquadra-se na categoria de cateter de inserção central.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 22.077.847/0001-07	21/08/2025 às 14:48:36	Diante do exposto, conclui-se que a proposta apresentada não atende integralmente às especificações exigidas no edital, uma vez que se trata de produto pertencente a classe distinta daquela prevista no Termo de Referência.
Sistema para o participante 22.077.847/0001-07	21/08/2025 às 14:48:57	Desclassificarei sua proposta no sistema.
Sistema	21/08/2025 às 14:49:21	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 27. Fornecedores ME/EPP declarantes que apresentaram lance no valor de R$ 62,7500 poderão enviar um lance único e fechado até às 14:54:21 do dia 21/08/2025.
Sistema	21/08/2025 às 14:54:22	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 do item 27 foi encerrado. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	21/08/2025 às 14:54:22	O item 27 está encerrado.
Sistema	21/08/2025 às 14:54:22	O desempate ref. ao inciso IV do Art. 60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 27. Foi identificada melhor proposta para o fornecedor 38.084.429/0001-87.
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	21/08/2025 às 14:59:58	Senhor licitante, o produto ofertado para o item 27 está sendo analisado.
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	21/08/2025 às 15:41:25	Constatou-se que o material descrito pela empresa apresenta características compatíveis com cateter do tipo Gelco, enquanto os itens 27 e 28 do Termo de Referência especificam a necessidade de cateter de inserção central, categoria distinta e com finalidade diversa daquela apresentada.
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	21/08/2025 às 15:41:41	Assim, conclui-se que a proposta apresentada não atende integralmente às especificações técnicas exigidas no edital, uma vez que o produto ofertado não corresponde à classe prevista no Termo de Referência.
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	21/08/2025 às 15:41:54	Realizareia desclassificação no sistema
Sistema	21/08/2025 às 15:42:45	O item 27 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/08/2025 15:52:45.

Eventos do Item 27

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:45	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 38,3400.
28/05/2025 às 09:38:51	Item homologado.
03/07/2025 às 09:11:02	Item com homologação cancelada. Descrição: A empresa vencedora solicitou desistência via e-mail..
03/07/2025 às 09:11:26	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a adjudicação da proposta cancelada, melhor lance: R$ 38,3400. Motivo: A empresa vencedora solicitou desistência via e-mail..
10/07/2025 às 13:42:03	Fornecedor PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.647.278/0001-95 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:43:00 do dia 10/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 27 e ANVISA..
10/07/2025 às 13:42:25	Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:44:00 do dia 10/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 27 e ANVISA..
10/07/2025 às 13:42:47	Fornecedor AMAZON EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 27.091.260/0001-76 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:44:00 do dia 10/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 27 e ANVISA..

Data/Hora	Descrição
10/07/2025 às 13:43:16	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:44:00 do dia 10/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 27 e ANVISA..
10/07/2025 às 13:43:39	Fornecedor MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 26.174.873/0001-04 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:45:00 do dia 10/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 27 e ANVISA..
10/07/2025 às 13:44:07	Fornecedor AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.556.213/0001-04 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:45:00 do dia 10/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 27 e ANVISA..
10/07/2025 às 13:44:32	Fornecedor DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA, CNPJ 11.719.882/0001-66 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:46:00 do dia 10/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 27 e ANVISA..
10/07/2025 às 13:44:57	Fornecedor A MEDICAL COMERCIO LTDA, CNPJ 28.692.942/0001-05 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:46:00 do dia 10/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 27 e ANVISA..
10/07/2025 às 13:45:21	Fornecedor JOSE DANTAS DINIZ FILHO, CNPJ 22.077.847/0001-07 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:46:00 do dia 10/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 27 e ANVISA..
10/07/2025 às 13:45:44	Fornecedor A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 38.084.429/0001-87 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:47:00 do dia 10/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 27 e ANVISA..
10/07/2025 às 13:46:09	Fornecedor MEDLIFE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 50.737.688/0001-65 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:47:00 do dia 10/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 27 e ANVISA..
10/07/2025 às 14:04:51	Fornecedor AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.556.213/0001-04 finalizou o envio de anexo.
10/07/2025 às 14:22:00	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 finalizou o envio de anexo.
10/07/2025 às 14:30:30	Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92 finalizou o envio de anexo.
10/07/2025 às 14:52:12	Fornecedor PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.647.278/0001-95 finalizou o envio de anexo.
10/07/2025 às 14:56:28	Fornecedor JOSE DANTAS DINIZ FILHO, CNPJ 22.077.847/0001-07 finalizou o envio de anexo.
10/07/2025 às 15:23:35	Fornecedor DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA, CNPJ 11.719.882/0001-66 finalizou o envio de anexo.
31/07/2025 às 14:20:30	Fornecedor AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.556.213/0001-04 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:22:00 do dia 31/07/2025. Justificativa: Envio dos documentos de habilitação dispostos no item 8 do Termo de Referência, Anexo I, do edital.
05/08/2025 às 09:39:54	Fornecedor DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA, CNPJ 11.719.882/0001-66 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:41:00 do dia 05/08/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat..
05/08/2025 às 13:00:34	Fornecedor DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA, CNPJ 11.719.882/0001-66 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:02:00 do dia 05/08/2025. Justificativa: Prorrogação do prazo.
05/08/2025 às 14:33:09	Fornecedor DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA, CNPJ 11.719.882/0001-66 finalizou o envio de anexo.
12/08/2025 às 13:43:32	Fornecedor JOSE DANTAS DINIZ FILHO, CNPJ 22.077.847/0001-07 registra recurso.
20/08/2025 às 12:18:40	Agente de contratação registra a decisão para os recursos cadastrados.
29/08/2025 às 13:11:17	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	16/05/2025 11:18:46
Intenção de recurso na habilitação:	16/05/2025 11:32:12

Sessão 2

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	07/08/2025 13:21:48
Intenção de recurso na habilitação:	07/08/2025 13:37:04
Recurso:	12/08/2025 23:59:59
Contrarrazão:	15/08/2025 23:59:59

Recursos realizados:

22.077.847/0001-07 - JOSE DANTAS DINIZ FILHO

Intenção de recurso na habilitação:		07/08/2025 13:34:41
Recurso:	(Cadastrado)	12/08/2025 13:43:32
Contrarrazões:	Não foi realizado cadastro	

Decisão do agente de contratação:	(Procede)	20/08/2025 12:18:40

Sessão 3

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	21/08/2025 15:52:45
Intenção de recurso na habilitação:	21/08/2025 14:17:40

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 13:11 horas do dia 29 de agosto do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr's Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.
Sistema	24/06/2025 às 09:19:06	Senhores licitantes, informo que ao enviar a Ata de Registro de Preços nª 176/2025 para a empresa Conexao Medica Comercial Ltda com CNPJ nª 05.359.481/0001-40, a empresa que foi vencedora de 4 itens, solicitou a desistência de 2 itens, desta forma, em razão da necessidade da Secretaria de Saúde dos referidos itens, a mesma cancelou a homologação dos itens e solicitou o retorno da sessão.
Sistema	24/06/2025 às 09:19:19	Desta forma, informo que a sessão irá retornar para os itens 10 e 76, no dia 25 de junho de 2025 às 13h00.
Sistema	25/06/2025 às 13:00:15	Boa tarde senhores licitantes, conforme informado ontem, neste momento retornarei a sessão.
Sistema	25/06/2025 às 16:23:02	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão, retornamos amanhã dia 26 de junho de 2025 às 09h00.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:54	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	26/06/2025 às 11:52:05	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão, retornaremos as 14h00min.
Sistema	26/06/2025 às 13:58:30	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar nesse momento a sessão.
Sistema	26/06/2025 às 13:58:38	peço que permaneçam conectados
Sistema	26/06/2025 às 16:41:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos amanhã 27 de junho de 2025 às 09h00.
Sistema	27/06/2025 às 09:00:41	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:08	Senhores licitantes, informo que irei analisar as propostas dos itens 10 por ordem da melhor classificada.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:30	Irei suspender a sessão nesse momento, retornamos terça-feira às 09h00.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:39	Bom final de semana a todos.
Sistema	01/07/2025 às 09:00:06	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	01/07/2025 às 09:00:36	Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	01/07/2025 às 10:34:28	Senhores licitantes, nesse momento irei avaliar os documentos de habilitação enviados previamente.
Sistema	01/07/2025 às 12:51:48	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	01/07/2025 às 14:01:08	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/07/2025 às 16:48:39	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retomarei amanhã dia 02 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	02/07/2025 às 09:00:49	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Irei verificar os documentos de habilitação da empresa que foi aceita a proposta do item 76.
Sistema	02/07/2025 às 11:49:50	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que não houve intenção de recurso.
Sistema	03/07/2025 às 11:46:29	Senhores licitantes, informo que as empresas ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS E HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA
Sistema	03/07/2025 às 11:46:37	solicitaram via e-mail a desistência dos itens 3, 5, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 86, 87, 88, 92, 93, 95, 98, 101, 105, 108, 109, 128, 129, 130, 131, 132, 135, 136, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 148, 167, 168, 169, 170, 172, 177, 180, 229 e 230
Sistema	03/07/2025 às 11:46:44	desta forma, em razão da necessidade da Secretaria de Saúde dos referidos itens, a mesma cancelou a homologação dos itens e solicitou o retorno da sessão.
Sistema	03/07/2025 às 11:46:50	Desta forma, informo que a sessão irá retornar para os itens citados acima, no dia 07 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	07/07/2025 às 09:00:21	Bom dia senhores licitantes, como informado anteriormente, iremos retomar a sessão neste momento para os itens das empresas desistentes. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/07/2025 às 11:52:00	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 13hrs.
Sistema	07/07/2025 às 13:01:51	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:12	Senhores licitantes, informo que será iniciado, neste momento, o procedimento de negociação relativo aos itens vinculados às empresas inabilitadas ou desclassificadas por desistência.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:18	Com o intuito de conferir maior celeridade ao processo, serão convocadas todas as empresas participantes, para que, caso tenham interesse, manifeste-se quanto à aceitação das mesmas condições ofertadas pela empresa anteriormente adjudicada, encaminhando suas propostas nos respectivos valores, esta negociação está fundamentada no § 2ª do art. 90 da referida Lei 14.133.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:25	Alternativamente, caso não concordem em manter as mesmas condições, poderão optar por manter os valores originalmente propostos, conforme previsão do § 4ª do art. 90 da Lei nª 14.133/2021, observado o disposto em seus incisos.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:47	Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema	07/07/2025 às 17:23:20	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornamos amanhã dia 08 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	08/07/2025 às 09:00:16	Bom dia senhores licitantes, neste momento irei reiniciar a sessão e irei dar continuidade nas convocações que iniciei ontem.
Sistema	08/07/2025 às 12:08:33	Senhores licitantes, irei suspender nesse momento a sessão para almoço. Retornamos às 13hrs.
Sistema	08/07/2025 às 13:01:52	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	08/07/2025 às 16:38:41	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão. Retornamos amanhã dia 09 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	09/07/2025 às 09:00:38	Bom dia senhores licitantes, informo que retornarei a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/07/2025 às 11:55:23	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	09/07/2025 às 13:04:23	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/07/2025 às 16:41:48	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos amanhã 10 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	10/07/2025 às 09:00:23	Bom dia senhores licitantes, retomaremos nesse momento a sessão, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	10/07/2025 às 12:16:56	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13:30.
Sistema	10/07/2025 às 13:30:47	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	10/07/2025 às 16:54:40	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão. Retornamos amanhã dia 11 de julho de 2025. Aguardo todos.
Sistema	11/07/2025 às 08:59:47	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	11/07/2025 às 12:28:29	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13h30.
Sistema	11/07/2025 às 13:32:11	Senhores licitantes, iremos retomar nesse momento a sessão.
Sistema	11/07/2025 às 13:32:20	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	11/07/2025 às 17:21:08	Senhores licitantes assim que terminarem os prazos vigentes, esta sessão estará encerrada, retornaremos as 09h00 do dia 14 de julho de 2025.
Sistema	14/07/2025 às 09:00:52	Bom dia
Sistema	14/07/2025 às 09:05:02	Senhores Licitantes, informo que haverá alteração na metodologia de solicitação das propostas, tendo em vista que o modelo atualmente adotado tem acarretado excessiva demora e dificultado a análise adequada das propostas apresentadas.
Sistema	14/07/2025 às 09:05:33	Esclareço que todas as propostas já enviadas serão devidamente analisadas. Paralelamente, será realizado um levantamento dos itens que ainda não foram solicitados propostas, correspondentes às empresas que desistiram, bem como das empresas que possuem propostas cadastradas para tais itens.
Sistema	14/07/2025 às 09:06:05	Com base nesse levantamento, será adotado o seguinte procedimento: 1. Inicialmente, os licitantes serão consultados, conforme a ordem de classificação, acerca do interesse em celebrar o contrato nas mesmas condições ofertadas pelo adjudicatário original. 2. Caso não haja aceite nas condições do adjudicatário original, solicito que os licitantes, seguindo a ordem de classificação, manifestem o interesse em celebrar propostas nas mesmas condições d
Sistema	14/07/2025 às 09:06:10	Contamos com a compreensão e colaboração de todos.
Sistema	14/07/2025 às 09:43:42	Senhores licitantes, para não ocupa-los, irei suspender a sessão nesse momento para realizar o levantamento e análise das propostas enviadas. Retornamos às 14h00.
Sistema	14/07/2025 às 14:00:44	Senhores licitantes, irei retomar nesse momento a sessão e irei convocar com base nos levantamentos feitos as empresas.
Sistema	14/07/2025 às 14:01:31	Solicito que qualquer observância, vocês poderão entrar em contato por e-mail ou telefone comigo. Agradeço desde já.
Sistema	14/07/2025 às 15:38:02	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã as 14h00min.
Sistema	14/07/2025 às 15:38:27	Lembrando que o prazo ficará aberta até amanhã dia 15/07/2025 às 14h00min.
Sistema	15/07/2025 às 14:02:44	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, permaneçam conectados.
Sistema	15/07/2025 às 16:50:38	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos amanhã dia 16/07/2025 às 09h00,
Sistema	16/07/2025 às 09:01:40	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, peço que fiquem conectados.
Sistema	16/07/2025 às 11:49:11	Senhores licitantes, informo que estou realizando a análise dos documentos enviados. Irei suspender a sessão para almoço nesse momento, retornamos às 13h00min.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2025 às 12:59:25	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	16/07/2025 às 12:59:36	solicito que permaneçam conectados.
Sistema	16/07/2025 às 15:55:03	Senhores licitantes, irei suspender nesse momento a sessão para análise dos documentos enviados, retornamos na sexta-feira dia 18/07/2025 às 09h00.
Sistema	18/07/2025 às 08:56:07	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	18/07/2025 às 09:05:27	solicito que permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2025 às 11:42:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos às 13h00min.
Sistema	18/07/2025 às 13:00:45	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2025 às 15:50:51	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos na terça-feira dia 22 de julho de 2025 às 13h00min
Sistema	22/07/2025 às 09:00:25	Bom dia senhores licitantes, retomaremos a sessão nesse momento.
Sistema	22/07/2025 às 09:00:38	Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	22/07/2025 às 11:50:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, informo que retornamos às 13h00min.
Sistema	22/07/2025 às 13:00:04	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	22/07/2025 às 16:57:05	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retomaremos a sessão dia 24 de julho de 2025 às 09h00min.
Sistema	24/07/2025 às 09:01:09	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:57:47	Senhores licitantes, Informamos que a sessão do presente pregão será suspensa neste momento, tendo em vista a necessidade de encaminhamento das propostas dos itens ainda pendentes de julgamento para análise da Secretaria competente. O certame será retomado na segunda-feira, dia 28 de julho de 2025, às 09h00min. Agradecemos a compreensão de todos.
Sistema	28/07/2025 às 08:59:04	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/07/2025 às 09:53:05	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para envio dos documentos a análise técnica, retornamos às 14h00min.
Sistema	28/07/2025 às 14:00:35	Senhores licitantes, iriamos retomar a sessão nesse momento, porém não houve retorno da análise por parte da secretaria, desta forma, fica inviável o retorno da sessão para passarmos a fase de habilitação. Desta forma, irei suspender a sessão, e retomamos amanhã dia 29 de julho às 09h00.
Sistema	29/07/2025 às 08:59:49	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:35:06	Senhores licitantes, diante do julgamento das propostas, nesse momento passaremos a fase de habilitação.
Sistema	29/07/2025 às 11:30:25	Senhores licitantes, irei suspender essa sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	29/07/2025 às 12:59:39	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	29/07/2025 às 16:17:29	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 30 de julho de 2025 às 09h00min.
Sistema	30/07/2025 às 09:20:54	Bom dia a todos! Senhores licitantes, por motivos médicos, precisarei adiar o retorno desta sessão. Dito isso, o retorno desta sessão fica marcado para amanhã, 31/07/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/07/2025 às 08:59:52	Bom dia senhores licitantes, desculpem por ontem, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2025 às 13:01:32	Irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	31/07/2025 às 14:01:25	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/07/2025 às 14:13:35	Senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente de algumas empresas classificadas, informo que observei que algumas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	31/07/2025 às 14:14:05	As empresas que não enviaram os documentos ´previamente também, irei solicitar o envio neste momento.
Sistema	31/07/2025 às 14:14:12	Solicito que fiquem atentos
Sistema	31/07/2025 às 17:11:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos amanhã dia 01 de agosto de 2025 às 09h00min.
Sistema	01/08/2025 às 08:59:59	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	01/08/2025 às 11:15:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para análise da equipe técnica, Retornamos, terça- feira dia 05 de agosto de 2025 às 09h00min
Sistema	05/08/2025 às 09:03:16	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/08/2025 às 11:53:23	Irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13h00min.
Sistema	05/08/2025 às 12:59:26	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	05/08/2025 às 15:14:23	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para análise da referida secretaria. Retornamos no dia 07/08/2025 às 13h00min.
Sistema	07/08/2025 às 13:02:46	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	07/08/2025 às 13:37:12	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.
Sistema	20/08/2025 às 12:20:09	Senhores licitantes, conforme disposto na analise e manifestação do recurso, esta pregoeira julgou as razoes procedentes, remarcando o retorno da sessão para o dia 21/08/2025 as 14h
Sistema	21/08/2025 às 14:03:27	Boa tarde a todos!
Sistema	21/08/2025 às 16:10:12	Senhores licitantes, encerrarei a sessão neste momento. Agradeço a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 28 - Cateter periférico

Cateter Periférico Material Cateter: Polímero Radiopaco, Aplicação: Venoso, Material Agulha: Agulha Aço Inox, Diametro: 22GAU, Comprimento: Cerca 25MM, Componente Adicional: C/ Asa De Fixação, Tubo Extensor C/ Clamp, Conector: Conector Padrão C/ Injetor Lateral, Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Quantidade:	1170	Valor estimado:	R$ 63,0500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 73.768,5000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45, melhor lance: R$ 47,0000 (unitário) / R$ 54.990,0000 (total)

Propostas do Item 28

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 63,0500 (unitário) R$ 73.768,5000 (total)	-

Marca/Fabricante:	POLYMED/ CFERNANDES				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 63,0500 (unitário) R$ 73.768,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1170

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 62,5000 (unitário) R$ 73.125,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	GLOMED				
Modelo/versão:	GLOMED				
Valor proposta:	R$ 62,5000 (unitário) R$ 73.125,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1170

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 52,0000 (unitário) R$ 60.840,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	LABOR IMPORT				
Modelo/versão:	SOLIDOR				
Valor proposta:	R$ 52,0000 (unitário) R$ 60.840,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1170

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 52,0100 (unitário) R$ 60.851,7000 (total)	-
Marca/Fabricante: BD Modelo/versão: BD Valor proposta: R$ 63,0500 (unitário) R$ 73.768,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1170		
43.556.958/0001-76 - ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 28,3100 (unitário) R$ 33.122,7000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BIOMEDICAL Modelo/versão: BCTU2220WZ Valor proposta: R$ 63,0500 (unitário) R$ 73.768,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1170		
27.091.260/0001-76 - AMAZON EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 52,0200 (unitário) R$ 60.863,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: BD Modelo/versão: BD Valor proposta: R$ 63,0500 (unitário) R$ 73.768,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1170		
34.577.439/0001-01 - BRASIL SHOPPING LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 52,0000 (unitário) R$ 60.840,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: biomedical Modelo/versão: unidade Valor proposta: R$ 52,0000 (unitário) R$ 60.840,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1170		
11.719.882/0001-66 - DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 62,4900 (unitário) R$ 73.113,3000 (total)	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR Modelo/versão: SOLIDOR Valor proposta: R$ 90,0000 (unitário) R$ 105.300,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1170		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
04.949.905/0001-63 - F CARDOSO E CIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 48,7500 (unitário) R$ 57.037,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: GUILBER Modelo/versão: GUILBER Valor proposta: R$ 63,0500 (unitário) R$ 73.768,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1170		
36.028.477/0001-22 - HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 38,4600 (unitário) R$ 44.998,2000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: SOLIDOR Modelo/versão: SOLIDOR Valor proposta: R$ 63,0500 (unitário) R$ 73.768,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1170		
22.077.847/0001-07 - JOSE DANTAS DINIZ FILHO Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PB	R$ 63,0000 (unitário) R$ 73.710,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ADVA/BD Modelo/versão: ADVA/BD Valor proposta: R$ 63,0000 (unitário) R$ 73.710,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1170		
50.737.688/0001-65 - MEDLIFE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 63,0500 (unitário) R$ 73.768,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: Topmed Modelo/versão: Cateter periférico Valor proposta: R$ 63,0500 (unitário) R$ 73.768,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1170		
26.174.873/0001-04 - MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 28,6000 (unitário) R$ 33.462,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BIOMEDICAL Modelo/versão: BIOMEDICAL Valor proposta: R$ 52,0000 (unitário) R$ 60.840,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1170		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
19.769.575/0001-00 - NOVA MEDICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 60,5700 (unitário) R$ 70.866,9000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOMEDICAL Modelo/versão: UN Valor proposta: R$ 72,6800 (unitário) R$ 85.035,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1170		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 39,2400 (unitário) R$ 45.910,8000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: SOLIDOR Modelo/versão: SOLIDOR Valor proposta: R$ 63,0500 (unitário) R$ 73.768,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1170		
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 47,0000 (unitário) R$ 54.990,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: CM / CM HOSPITALAR S.A. Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 63,0500 (unitário) R$ 73.768,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1170		
16.647.278/0001-95 - PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 42,1500 (unitário) R$ 49.315,5000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BIOMEDICAL Modelo/versão: BIOMEDICAL Valor proposta: R$ 63,0500 (unitário) R$ 73.768,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1170		
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 42,2500 (unitário) R$ 49.432,5000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Biomedical/Biomedical Modelo/versão: Unid. Valor proposta: R$ 48,6000 (unitário) R$ 56.862,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1170		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
08.393.709/0001-06 - SILVA E DELGADO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 38,0600 (unitário) R$ 44.530,2000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: BIOMEDICAL

Modelo/versão: UNIDADE

Valor proposta: R$ 63,0500 (unitário) R$ 73.768,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1170

Lances do Item 28

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:22:57	04.949.905/0001-63	R$ 48,7500
14/03/2025 às 09:22:57	16.647.278/0001-95	R$ 48,1100
14/03/2025 às 09:22:59	43.556.958/0001-76	R$ 47,6200
14/03/2025 às 09:23:00	16.647.278/0001-95	R$ 47,1400
14/03/2025 às 09:23:02	43.556.958/0001-76	R$ 46,6600
14/03/2025 às 09:23:03	16.647.278/0001-95	R$ 46,1900
14/03/2025 às 09:23:05	43.556.958/0001-76	R$ 45,7200
14/03/2025 às 09:23:06	16.647.278/0001-95	R$ 45,2600
14/03/2025 às 09:23:08	43.556.958/0001-76	R$ 44,8000
14/03/2025 às 09:23:09	16.647.278/0001-95	R$ 44,3500
14/03/2025 às 09:23:11	43.556.958/0001-76	R$ 43,9000
14/03/2025 às 09:23:12	16.647.278/0001-95	R$ 43,4600
14/03/2025 às 09:23:14	43.556.958/0001-76	R$ 43,0200
14/03/2025 às 09:23:15	16.647.278/0001-95	R$ 42,5800
14/03/2025 às 09:23:17	43.556.958/0001-76	R$ 42,1500
14/03/2025 às 09:23:47	11.719.882/0001-66	R$ 62,4900
14/03/2025 às 09:24:52	36.620.827/0001-45	R$ 47,0000
14/03/2025 às 09:27:18	19.769.575/0001-00	R$ 60,5700
14/03/2025 às 09:27:24	07.851.653/0001-23	R$ 42,2500
14/03/2025 às 09:31:13	49.803.998/0001-51	R$ 42,2400
14/03/2025 às 09:31:13	36.028.477/0001-22	R$ 41,7200
14/03/2025 às 09:31:15	43.556.958/0001-76	R$ 41,3000
14/03/2025 às 09:31:19	16.647.278/0001-95	R$ 42,1500
14/03/2025 às 09:31:34	36.028.477/0001-22	R$ 40,8800

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:31:36	43.556.958/0001-76	R$ 40,4700
14/03/2025 às 09:31:52	27.091.260/0001-76	R$ 60,5600
14/03/2025 às 09:32:07	36.028.477/0001-22	R$ 40,0600
14/03/2025 às 09:32:09	43.556.958/0001-76	R$ 39,6500
14/03/2025 às 09:32:25	36.028.477/0001-22	R$ 39,2500
14/03/2025 às 09:32:26	49.803.998/0001-51	R$ 39,6400
14/03/2025 às 09:32:27	43.556.958/0001-76	R$ 38,8500
14/03/2025 às 09:32:43	49.803.998/0001-51	R$ 39,2400
14/03/2025 às 09:32:43	36.028.477/0001-22	R$ 38,4600
14/03/2025 às 09:32:45	43.556.958/0001-76	R$ 38,0700
14/03/2025 às 09:33:02	54.151.616/0001-92	R$ 60,5500
14/03/2025 às 09:33:19	08.393.709/0001-06	R$ 38,4500
14/03/2025 às 09:33:37	27.091.260/0001-76	R$ 59,9500
14/03/2025 às 09:33:54	54.151.616/0001-92	R$ 59,9400
14/03/2025 às 09:34:10	27.091.260/0001-76	R$ 59,3500
14/03/2025 às 09:34:27	54.151.616/0001-92	R$ 59,3400
14/03/2025 às 09:34:43	27.091.260/0001-76	R$ 58,7500
14/03/2025 às 09:35:00	54.151.616/0001-92	R$ 58,7400
14/03/2025 às 09:35:17	27.091.260/0001-76	R$ 58,1600
14/03/2025 às 09:35:33	54.151.616/0001-92	R$ 58,1500
14/03/2025 às 09:35:49	27.091.260/0001-76	R$ 57,5700
14/03/2025 às 09:36:09	54.151.616/0001-92	R$ 57,5600
14/03/2025 às 09:36:26	27.091.260/0001-76	R$ 56,9900
14/03/2025 às 09:36:42	54.151.616/0001-92	R$ 56,9800
14/03/2025 às 09:37:02	27.091.260/0001-76	R$ 56,4200
14/03/2025 às 09:37:18	54.151.616/0001-92	R$ 56,4100
14/03/2025 às 09:37:38	27.091.260/0001-76	R$ 55,8500
14/03/2025 às 09:37:46	26.174.873/0001-04	R$ 28,6000
14/03/2025 às 09:38:03	54.151.616/0001-92	R$ 55,8400
14/03/2025 às 09:38:19	08.393.709/0001-06	R$ 38,0600
14/03/2025 às 09:38:25	43.556.958/0001-76	R$ 37,6700
14/03/2025 às 09:38:41	27.091.260/0001-76	R$ 55,2900
14/03/2025 às 09:39:00	54.151.616/0001-92	R$ 55,2800
14/03/2025 às 09:39:17	27.091.260/0001-76	R$ 54,7300

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:39:33	54.151.616/0001-92	R$ 54,7200
14/03/2025 às 09:39:47	27.091.260/0001-76	R$ 54,1800
14/03/2025 às 09:40:06	54.151.616/0001-92	R$ 54,1700
14/03/2025 às 09:40:21	43.556.958/0001-76	R$ 28,3100
14/03/2025 às 09:40:38	27.091.260/0001-76	R$ 53,6300
14/03/2025 às 09:40:55	54.151.616/0001-92	R$ 53,6200
14/03/2025 às 09:41:11	27.091.260/0001-76	R$ 53,0900
14/03/2025 às 09:41:28	54.151.616/0001-92	R$ 53,0800
14/03/2025 às 09:41:44	27.091.260/0001-76	R$ 52,5500
14/03/2025 às 09:42:01	54.151.616/0001-92	R$ 52,5400
14/03/2025 às 09:42:20	27.091.260/0001-76	R$ 52,0200
14/03/2025 às 09:42:37	54.151.616/0001-92	R$ 52,0100

Mensagens do chat do Item 28

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:22:56	O item 28 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:44:38	O item 28 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 14:22:27	O item 28 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 36.028.477/0001-22	25/04/2025 às 14:22:27	Sr. Fornecedor HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 36.028.477/0001-22, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 28 até às 14:27:27 do dia 25/04/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	25/04/2025 às 14:27:36	O item 28 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 14:27:27 de 25/04/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 36.028.477/0001-22.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	25/04/2025 às 14:27:36	Sr. Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CPF/CNPJ 49.803.998/0001-51, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 28 até às 14:32:36 do dia 25/04/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	25/04/2025 às 14:32:43	O item 28 teve o 2ª desempate Me/Epp encerrado às 14:32:36 de 25/04/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CPF/CNPJ 49.803.998/0001-51.
Sistema	25/04/2025 às 14:32:43	O item 28 está encerrado.
Sistema	07/05/2025 às 14:30:43	O item 28 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/05/2025 14:40:43.
Sistema	15/05/2025 às 14:31:38	O item 28 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:41:38.
Sistema	03/07/2025 às 11:13:34	O item 28 teve reabertura do julgamento/habilitação agendada para 07/07/2025 09:00:00 para início da sessão 2. Justificativa: "A empresa vencedora solicitou desistência do item via e-mail".
Sistema	07/07/2025 às 09:14:11	O item 28 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/07/2025 09:24:11.
Sistema	07/07/2025 às 10:04:06	O item 28 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	07/07/2025 às 10:04:07	Sr. Fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA, CPF/CNPJ 07.851.653/0001-23, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 28 até às 10:09:07 do dia 07/07/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	07/07/2025 às 10:09:08	O item 28 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 10:09:07 de 07/07/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA, CPF/CNPJ 07.851.653/0001-23.
Sistema	07/07/2025 às 10:09:08	O item 28 está encerrado.
Sistema para o participante 16.647.278/0001-95	10/07/2025 às 13:47:14	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa odontomed, referente ao item 28. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 16.647.278/0001-95	10/07/2025 às 13:47:17	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 16.647.278/0001-95	10/07/2025 às 13:47:19	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 16.647.278/0001-95	10/07/2025 às 13:47:22	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 16.647.278/0001-95	10/07/2025 às 13:47:30	Sr. Fornecedor PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.647.278/0001-95, você foi convocado para enviar anexos para o item 28. Prazo para encerrar o envio: 15:49:00 do dia 10/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 28 e ANVISA..
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	10/07/2025 às 13:47:38	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa odontomed, referente ao item 28. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	10/07/2025 às 13:47:41	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	10/07/2025 às 13:47:45	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	10/07/2025 às 13:47:49	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	10/07/2025 às 13:47:57	Sr. Fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA, CNPJ 07.851.653/0001-23, você foi convocado para enviar anexos para o item 28. Prazo para encerrar o envio: 15:49:00 do dia 10/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 28 e ANVISA..
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	10/07/2025 às 13:48:04	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa odontomed, referente ao item 28. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	10/07/2025 às 13:48:06	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	10/07/2025 às 13:48:09	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	10/07/2025 às 13:48:13	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	10/07/2025 às 13:48:20	Sr. Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 28. Prazo para encerrar o envio: 15:49:00 do dia 10/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 28 e ANVISA..
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	10/07/2025 às 13:48:26	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa odontomed, referente ao item 28. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	10/07/2025 às 13:48:28	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	10/07/2025 às 13:48:31	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	10/07/2025 às 13:48:35	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	10/07/2025 às 13:48:42	Sr. Fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ 04.949.905/0001-63, você foi convocado para enviar anexos para o item 28. Prazo para encerrar o envio: 15:50:00 do dia 10/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 28 e ANVISA..
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	10/07/2025 às 13:48:48	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa odontomed, referente ao item 28. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	10/07/2025 às 13:48:51	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	10/07/2025 às 13:48:54	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	10/07/2025 às 13:48:59	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	10/07/2025 às 13:49:07	Sr. Fornecedor AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.556.213/0001-04, você foi convocado para enviar anexos para o item 28. Prazo para encerrar o envio: 15:50:00 do dia 10/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 28 e ANVISA..
Sistema para o participante 34.577.439/0001-01	10/07/2025 às 13:49:15	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa odontomed, referente ao item 28. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 34.577.439/0001-01	10/07/2025 às 13:49:18	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 34.577.439/0001-01	10/07/2025 às 13:49:20	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 34.577.439/0001-01	10/07/2025 às 13:49:23	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 34.577.439/0001-01	10/07/2025 às 13:49:30	Sr. Fornecedor BRASIL SHOPPING LTDA, CNPJ 34.577.439/0001-01, você foi convocado para enviar anexos para o item 28. Prazo para encerrar o envio: 15:51:00 do dia 10/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 28 e ANVISA..
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	10/07/2025 às 13:49:37	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa odontomed, referente ao item 28. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	10/07/2025 às 13:49:39	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	10/07/2025 às 13:49:43	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	10/07/2025 às 13:49:45	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	10/07/2025 às 13:49:54	Sr. Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92, você foi convocado para enviar anexos para o item 28. Prazo para encerrar o envio: 15:51:00 do dia 10/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 28 e ANVISA..
Sistema para o participante 27.091.260/0001-76	10/07/2025 às 13:50:10	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa odontomed, referente ao item 28. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 27.091.260/0001-76	10/07/2025 às 13:50:12	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 27.091.260/0001-76	10/07/2025 às 13:50:16	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 27.091.260/0001-76	10/07/2025 às 13:50:19	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 27.091.260/0001-76	10/07/2025 às 13:50:27	Sr. Fornecedor AMAZON EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 27.091.260/0001-76, você foi convocado para enviar anexos para o item 28. Prazo para encerrar o envio: 15:52:00 do dia 10/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 28 e ANVISA..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 19.769.575/0001-00	10/07/2025 às 13:50:50	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa odontomed, referente ao item 28. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 19.769.575/0001-00	10/07/2025 às 13:50:54	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 19.769.575/0001-00	10/07/2025 às 13:50:57	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 19.769.575/0001-00	10/07/2025 às 13:51:00	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 19.769.575/0001-00	10/07/2025 às 13:51:07	Sr. Fornecedor NOVA MEDICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 19.769.575/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 28. Prazo para encerrar o envio: 15:52:00 do dia 10/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 28 e ANVISA..
Sistema para o participante 11.719.882/0001-66	10/07/2025 às 13:51:14	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa odontomed, referente ao item 28. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 11.719.882/0001-66	10/07/2025 às 13:51:17	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 11.719.882/0001-66	10/07/2025 às 13:51:20	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 11.719.882/0001-66	10/07/2025 às 13:51:23	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 11.719.882/0001-66	10/07/2025 às 13:51:31	Sr. Fornecedor DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA, CNPJ 11.719.882/0001-66, você foi convocado para enviar anexos para o item 28. Prazo para encerrar o envio: 15:53:00 do dia 10/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 28 e ANVISA..
Sistema para o participante 28.692.942/0001-05	10/07/2025 às 13:51:36	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa odontomed, referente ao item 28. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 28.692.942/0001-05	10/07/2025 às 13:51:39	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 28.692.942/0001-05	10/07/2025 às 13:51:42	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 28.692.942/0001-05	10/07/2025 às 13:51:45	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 28.692.942/0001-05	10/07/2025 às 13:51:53	Sr. Fornecedor A MEDICAL COMERCIO LTDA, CNPJ 28.692.942/0001-05, você foi convocado para enviar anexos para o item 28. Prazo para encerrar o envio: 15:53:00 do dia 10/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 28 e ANVISA..
Sistema para o participante 22.077.847/0001-07	10/07/2025 às 13:52:13	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa odontomed, referente ao item 28. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 22.077.847/0001-07	10/07/2025 às 13:52:16	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 22.077.847/0001-07	10/07/2025 às 13:52:28	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 22.077.847/0001-07	10/07/2025 às 13:52:31	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 22.077.847/0001-07	10/07/2025 às 13:52:39	Sr. Fornecedor JOSE DANTAS DINIZ FILHO, CNPJ 22.077.847/0001-07, você foi convocado para enviar anexos para o item 28. Prazo para encerrar o envio: 15:54:00 do dia 10/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 28 e ANVISA..
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	10/07/2025 às 13:52:55	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa odontomed, referente ao item 28. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	10/07/2025 às 13:52:58	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	10/07/2025 às 13:53:00	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	10/07/2025 às 13:53:03	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	10/07/2025 às 13:53:18	Sr. Fornecedor A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 38.084.429/0001-87, você foi convocado para enviar anexos para o item 28. Prazo para encerrar o envio: 15:54:00 do dia 10/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 28 e ANVISA..
Sistema para o participante 50.737.688/0001-65	10/07/2025 às 13:53:28	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa odontomed, referente ao item 28. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 50.737.688/0001-65	10/07/2025 às 13:53:31	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 50.737.688/0001-65	10/07/2025 às 13:53:35	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 50.737.688/0001-65	10/07/2025 às 13:53:38	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 50.737.688/0001-65	10/07/2025 às 13:53:45	Sr. Fornecedor MEDLIFE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 50.737.688/0001-65, você foi convocado para enviar anexos para o item 28. Prazo para encerrar o envio: 15:55:00 do dia 10/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 28 e ANVISA..
Pelo participante 37.556.213/0001-04	10/07/2025 às 14:05:18	O item 28 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:05:18 de 10/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.556.213/0001-04.
Pelo participante 36.620.827/0001-45	10/07/2025 às 14:22:27	O item 28 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:22:27 de 10/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45.
Pelo participante 54.151.616/0001-92	10/07/2025 às 14:30:50	O item 28 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:30:50 de 10/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92.
Pelo participante 16.647.278/0001-95	10/07/2025 às 14:52:19	Prezados boa tarde. Infelizmente não conseguiremos manter nosso ultimo valor de lance para este item. Sendo assim solicitamos desclassificação
Pelo participante 16.647.278/0001-95	10/07/2025 às 14:52:23	O item 28 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:52:23 de 10/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.647.278/0001-95.
Pelo participante 22.077.847/0001-07	10/07/2025 às 14:56:37	O item 28 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:56:37 de 10/07/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor JOSE DANTAS DINIZ FILHO, CNPJ 22.077.847/0001-07.
Pelo participante 11.719.882/0001-66	10/07/2025 às 15:23:50	O item 28 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:23:50 de 10/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA, CNPJ 11.719.882/0001-66.
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	10/07/2025 às 15:49:00	O item 28 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:49:00 de 10/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA, CNPJ 07.851.653/0001-23.
Sistema para o participante 34.577.439/0001-01	10/07/2025 às 15:51:00	O item 28 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:51:00 de 10/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor BRASIL SHOPPING LTDA, CNPJ 34.577.439/0001-01.
Sistema para o participante 28.692.942/0001-05	10/07/2025 às 15:53:00	O item 28 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:53:00 de 10/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor A MEDICAL COMERCIO LTDA, CNPJ 28.692.942/0001-05.
Sistema para o participante 27.091.260/0001-76	10/07/2025 às 15:54:00	O item 28 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:54:00 de 10/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor AMAZON EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 27.091.260/0001-76.
Sistema para o participante 19.769.575/0001-00	10/07/2025 às 15:54:00	O item 28 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:54:00 de 10/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor NOVA MEDICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 19.769.575/0001-00.
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	10/07/2025 às 15:54:00	O item 28 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:54:00 de 10/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 38.084.429/0001-87.
Sistema para o participante 04.949.905/0001-63	10/07/2025 às 15:54:00	O item 28 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:54:00 de 10/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ 04.949.905/0001-63.
Sistema para o participante 50.737.688/0001-65	10/07/2025 às 15:55:00	O item 28 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:55:00 de 10/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MEDLIFE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 50.737.688/0001-65.
Sistema para o participante 16.647.278/0001-95	10/07/2025 às 15:58:13	Diante da solicitação de desclassificação, irei desclassifica-lo.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	10/07/2025 às 15:58:51	Sr. licitante, sua proposta para o item será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema	16/07/2025 às 14:48:08	O item 28 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/07/2025 14:58:08.
Sistema	31/07/2025 às 14:23:59	O item 28 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/07/2025 14:33:59.

Eventos do Item 28

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:45	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 39,2400.
28/05/2025 às 09:38:51	Item homologado.
03/07/2025 às 09:11:37	Item com homologação cancelada. Descrição: A empresa vencedora solicitou desistência via e-mail..
03/07/2025 às 09:12:57	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a adjudicação da proposta cancelada, melhor lance: R$ 39,2400. Motivo: A empresa vencedora solicitou desistência via e-mail..
10/07/2025 às 13:47:30	Fornecedor PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.647.278/0001-95 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:49:00 do dia 10/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 28 e ANVISA..
10/07/2025 às 13:47:57	Fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA, CNPJ 07.851.653/0001-23 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:49:00 do dia 10/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 28 e ANVISA..
10/07/2025 às 13:48:20	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:49:00 do dia 10/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 28 e ANVISA..
10/07/2025 às 13:48:42	Fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ 04.949.905/0001-63 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:50:00 do dia 10/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 28 e ANVISA..
10/07/2025 às 13:49:07	Fornecedor AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.556.213/0001-04 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:50:00 do dia 10/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 28 e ANVISA..
10/07/2025 às 13:49:30	Fornecedor BRASIL SHOPPING LTDA, CNPJ 34.577.439/0001-01 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:51:00 do dia 10/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 28 e ANVISA..
10/07/2025 às 13:49:54	Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:51:00 do dia 10/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 28 e ANVISA..
10/07/2025 às 13:50:27	Fornecedor AMAZON EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 27.091.260/0001-76 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:52:00 do dia 10/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 28 e ANVISA..
10/07/2025 às 13:51:07	Fornecedor NOVA MEDICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 19.769.575/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:52:00 do dia 10/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 28 e ANVISA..
10/07/2025 às 13:51:31	Fornecedor DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA, CNPJ 11.719.882/0001-66 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:53:00 do dia 10/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 28 e ANVISA..
10/07/2025 às 13:51:53	Fornecedor A MEDICAL COMERCIO LTDA, CNPJ 28.692.942/0001-05 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:53:00 do dia 10/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 28 e ANVISA..

Data/Hora	Descrição
10/07/2025 às 13:52:39	Fornecedor JOSE DANTAS DINIZ FILHO, CNPJ 22.077.847/0001-07 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:54:00 do dia 10/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 28 e ANVISA..
10/07/2025 às 13:53:18	Fornecedor A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 38.084.429/0001-87 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:54:00 do dia 10/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 28 e ANVISA..
10/07/2025 às 13:53:45	Fornecedor MEDLIFE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 50.737.688/0001-65 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:55:00 do dia 10/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 28 e ANVISA..
10/07/2025 às 14:05:18	Fornecedor AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.556.213/0001-04 finalizou o envio de anexo.
10/07/2025 às 14:22:27	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 finalizou o envio de anexo.
10/07/2025 às 14:30:50	Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92 finalizou o envio de anexo.
10/07/2025 às 14:52:23	Fornecedor PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.647.278/0001-95 finalizou o envio de anexo.
10/07/2025 às 14:56:37	Fornecedor JOSE DANTAS DINIZ FILHO, CNPJ 22.077.847/0001-07 finalizou o envio de anexo.
10/07/2025 às 15:23:50	Fornecedor DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA, CNPJ 11.719.882/0001-66 finalizou o envio de anexo.
29/08/2025 às 13:11:53	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 47,0000.
29/08/2025 às 13:11:53	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	07/05/2025 14:40:43
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:41:38

Sessão 2

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	16/07/2025 14:58:08
Intenção de recurso na habilitação:	31/07/2025 14:33:59

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:38 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr's Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 29 - Cateter periférico

Cateter Periférico Aplicação: Venoso, Modelo: Tipo Escalpe, Material Agulha: Agulha Aço Inox, Diametro: 23GAU, Componente Adicional: C/ Asa De Fixação, Tubo Extensor, Conector: Conector Padrão C/ Tampa, Componente 1: C/ Adaptador Coleta À Vácuo, Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Quantidade:	1170	Valor estimado:	R$ 62,3500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 72.949,5000 (total)
		Situação:	Anulado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Propostas do Item 29

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 62,3500 (unitário) R$ 72.949,5000 (total)	-

Marca/Fabricante:	POLYMED/ CFERNANDES				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 62,3500 (unitário) R$ 72.949,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1170

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 41,9000 (unitário) R$ 49.023,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	GLOMED				
Modelo/versão:	GLOMED				
Valor proposta:	R$ 61,5000 (unitário) R$ 71.955,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1170

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 52,2800 (unitário) R$ 61.167,6000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	BD				
Modelo/versão:	BD				
Valor proposta:	R$ 62,3500 (unitário) R$ 72.949,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1170

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
27.091.260/0001-76 - AMAZON EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 52,2900 (unitário) R$ 61.179,3000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: BD
Modelo/versão: BD
Valor proposta: R$ 62,3500 (unitário) R$ 72.949,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1170

36.028.477/0001-22 - HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 38,1800 (unitário) R$ 44.670,6000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: SOLIDOR
Modelo/versão: SOLIDOR
Valor proposta: R$ 62,3500 (unitário) R$ 72.949,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1170

22.077.847/0001-07 - JOSE DANTAS DINIZ FILHO Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PB	R$ 62,3000 (unitário) R$ 72.891,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: ADVA/BD
Modelo/versão: ADVA/BD
Valor proposta: R$ 62,3000 (unitário) R$ 72.891,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1170

50.737.688/0001-65 - MEDLIFE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 62,3500 (unitário) R$ 72.949,5000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: Topmed
Modelo/versão: Cateter periférico
Valor proposta: R$ 62,3500 (unitário) R$ 72.949,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1170

26.174.873/0001-04 - MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 28,6000 (unitário) R$ 33.462,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: BIOMEDICAL
Modelo/versão: BIOMEDICAL
Valor proposta: R$ 52,0000 (unitário) R$ 60.840,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1170

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 38,1700 (unitário) R$ 44.658,9000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: SOLIDOR
Modelo/versão: SOLIDOR
Valor proposta: R$ 62,3500 (unitário) R$ 72.949,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1170

36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 47,7600 (unitário) R$ 55.879,2000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: CM / CM HOSPITALAR S.A.
Modelo/versão: UNIDADE
Valor proposta: R$ 62,3500 (unitário) R$ 72.949,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1170

16.647.278/0001-95 - PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 42,2500 (unitário) R$ 49.432,5000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: BD
Modelo/versão: BD
Valor proposta: R$ 62,3500 (unitário) R$ 72.949,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1170

08.393.709/0001-06 - SILVA E DELGADO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 37,8000 (unitário) R$ 44.226,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: BIOMEDICAL
Modelo/versão: UNIDADE
Valor proposta: R$ 62,3500 (unitário) R$ 72.949,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1170

Lances do Item 29

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:23:33	16.647.278/0001-95	R$ 51,4800
14/03/2025 às 09:25:08	36.620.827/0001-45	R$ 50,0000
14/03/2025 às 09:25:09	16.647.278/0001-95	R$ 49,5000
14/03/2025 às 09:25:13	36.620.827/0001-45	R$ 47,7600
14/03/2025 às 09:25:15	16.647.278/0001-95	R$ 47,2800
14/03/2025 às 09:31:49	27.091.260/0001-76	R$ 61,4900

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:32:04	36.028.477/0001-22	R$ 46,8000
14/03/2025 às 09:32:06	16.647.278/0001-95	R$ 46,3300
14/03/2025 às 09:32:22	36.028.477/0001-22	R$ 45,8600
14/03/2025 às 09:32:24	16.647.278/0001-95	R$ 45,4000
14/03/2025 às 09:32:41	54.151.616/0001-92	R$ 61,4800
14/03/2025 às 09:32:58	49.803.998/0001-51	R$ 45,8500
14/03/2025 às 09:32:58	36.028.477/0001-22	R$ 44,9400
14/03/2025 às 09:33:01	16.647.278/0001-95	R$ 44,4900
14/03/2025 às 09:33:19	08.393.709/0001-06	R$ 44,0400
14/03/2025 às 09:33:22	16.647.278/0001-95	R$ 43,5900
14/03/2025 às 09:33:37	49.803.998/0001-51	R$ 44,0300
14/03/2025 às 09:33:38	36.028.477/0001-22	R$ 43,1500
14/03/2025 às 09:33:40	16.647.278/0001-95	R$ 42,7100
14/03/2025 às 09:33:56	49.803.998/0001-51	R$ 43,1400
14/03/2025 às 09:34:12	08.393.709/0001-06	R$ 42,2800
14/03/2025 às 09:34:28	27.091.260/0001-76	R$ 60,8700
14/03/2025 às 09:34:44	49.803.998/0001-51	R$ 42,7000
14/03/2025 às 09:34:44	36.028.477/0001-22	R$ 41,8500
14/03/2025 às 09:34:50	16.647.278/0001-95	R$ 42,2500
14/03/2025 às 09:35:07	08.393.709/0001-06	R$ 41,4300
14/03/2025 às 09:35:23	36.028.477/0001-22	R$ 41,0100
14/03/2025 às 09:35:23	49.803.998/0001-51	R$ 41,8400
14/03/2025 às 09:35:39	54.151.616/0001-92	R$ 60,8600
14/03/2025 às 09:35:40	08.393.709/0001-06	R$ 40,5900
14/03/2025 às 09:35:55	27.091.260/0001-76	R$ 60,2600
14/03/2025 às 09:36:12	54.151.616/0001-92	R$ 60,2500
14/03/2025 às 09:36:26	27.091.260/0001-76	R$ 59,6500
14/03/2025 às 09:36:42	54.151.616/0001-92	R$ 59,6400
14/03/2025 às 09:36:59	36.028.477/0001-22	R$ 40,1800
14/03/2025 às 09:36:59	49.803.998/0001-51	R$ 41,0000
14/03/2025 às 09:37:16	08.393.709/0001-06	R$ 39,7700
14/03/2025 às 09:37:32	49.803.998/0001-51	R$ 40,1700
14/03/2025 às 09:37:32	36.028.477/0001-22	R$ 39,3700
14/03/2025 às 09:37:44	49.803.998/0001-51	R$ 39,7600

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:38:01	08.393.709/0001-06	R$ 38,9700
14/03/2025 às 09:38:13	26.174.873/0001-04	R$ 28,6000
14/03/2025 às 09:38:29	27.091.260/0001-76	R$ 59,0500
14/03/2025 às 09:38:29	49.803.998/0001-51	R$ 38,9600
14/03/2025 às 09:38:29	36.028.477/0001-22	R$ 38,9600
14/03/2025 às 09:38:46	08.393.709/0001-06	R$ 38,5800
14/03/2025 às 09:38:47	54.151.616/0001-92	R$ 59,0400
14/03/2025 às 09:39:04	27.091.260/0001-76	R$ 58,4500
14/03/2025 às 09:39:20	49.803.998/0001-51	R$ 38,5700
14/03/2025 às 09:39:20	36.028.477/0001-22	R$ 38,5700
14/03/2025 às 09:39:37	08.393.709/0001-06	R$ 38,1900
14/03/2025 às 09:39:53	36.028.477/0001-22	R$ 38,1800
14/03/2025 às 09:40:11	08.393.709/0001-06	R$ 37,8000
14/03/2025 às 09:40:11	49.803.998/0001-51	R$ 38,1700
14/03/2025 às 09:40:28	54.151.616/0001-92	R$ 58,4400
14/03/2025 às 09:40:44	27.091.260/0001-76	R$ 57,8600
14/03/2025 às 09:41:01	54.151.616/0001-92	R$ 57,8500
14/03/2025 às 09:41:17	27.091.260/0001-76	R$ 57,2800
14/03/2025 às 09:41:34	54.151.616/0001-92	R$ 57,2700
14/03/2025 às 09:41:50	27.091.260/0001-76	R$ 56,7000
14/03/2025 às 09:42:07	54.151.616/0001-92	R$ 56,6900
14/03/2025 às 09:42:23	27.091.260/0001-76	R$ 56,1300
14/03/2025 às 09:42:41	54.151.616/0001-92	R$ 56,1200
14/03/2025 às 09:43:00	27.091.260/0001-76	R$ 55,5600
14/03/2025 às 09:43:16	54.151.616/0001-92	R$ 55,5500
14/03/2025 às 09:43:38	27.091.260/0001-76	R$ 55,0000
14/03/2025 às 09:43:41	54.151.616/0001-92	R$ 54,9900
14/03/2025 às 09:44:00	27.091.260/0001-76	R$ 54,4500
14/03/2025 às 09:44:17	54.151.616/0001-92	R$ 54,4400
14/03/2025 às 09:44:33	27.091.260/0001-76	R$ 53,9000
14/03/2025 às 09:44:50	54.151.616/0001-92	R$ 53,8900
14/03/2025 às 09:45:06	27.091.260/0001-76	R$ 53,3600
14/03/2025 às 09:45:23	54.151.616/0001-92	R$ 53,3500
14/03/2025 às 09:45:32	28.692.942/0001-05	R$ 41,9000

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:45:51	27.091.260/0001-76	R$ 52,8200
14/03/2025 às 09:46:08	54.151.616/0001-92	R$ 52,8100
14/03/2025 às 09:46:24	27.091.260/0001-76	R$ 52,2900
14/03/2025 às 09:46:42	54.151.616/0001-92	R$ 52,2800

Mensagens do chat do Item 29

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:23:31	O item 29 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:48:43	O item 29 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 09:58:45	O item 29 está encerrado.
Sistema	31/03/2025 às 14:14:04	O item 29 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	31/03/2025 às 14:14:04	Sr. Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CPF/CNPJ 49.803.998/0001-51, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 29 até às 14:19:04 do dia 31/03/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	31/03/2025 às 14:19:13	O item 29 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 14:19:04 de 31/03/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CPF/CNPJ 49.803.998/0001-51.
Sistema para o participante 36.028.477/0001-22	31/03/2025 às 14:19:13	Sr. Fornecedor HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 36.028.477/0001-22, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 29 até às 14:24:13 do dia 31/03/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	31/03/2025 às 14:24:22	O item 29 teve o 2ª desempate Me/Epp encerrado às 14:24:13 de 31/03/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 36.028.477/0001-22.
Sistema	31/03/2025 às 14:24:22	O item 29 está encerrado.
Sistema para o participante 08.393.709/0001-06	24/04/2025 às 14:32:19	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 29. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 29 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 08.393.709/0001-06	24/04/2025 às 14:32:26	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 08.393.709/0001-06	24/04/2025 às 14:32:31	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 08.393.709/0001-06	24/04/2025 às 14:32:47	Sr. Fornecedor SILVA E DELGADO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 08.393.709/0001-06, você foi convocado para enviar anexos para o item 29. Prazo para encerrar o envio: 17:34:00 do dia 24/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 29, ANVISA conforme descritos no chat..
Sistema para o participante 08.393.709/0001-06	24/04/2025 às 17:34:00	O item 29 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:34:00 de 24/04/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor SILVA E DELGADO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 08.393.709/0001-06.
Sistema para o participante 08.393.709/0001-06	25/04/2025 às 10:43:09	Sr. Licitante, diante do não encaminhamento da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto, estarei desclassificando sua proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 28.692.942/0001-05	07/05/2025 às 09:07:29	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 29. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 29 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 28.692.942/0001-05	07/05/2025 às 09:07:34	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 28.692.942/0001-05	07/05/2025 às 09:07:40	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 28.692.942/0001-05	07/05/2025 às 09:07:55	Sr. Fornecedor A MEDICAL COMERCIO LTDA, CNPJ 28.692.942/0001-05, você foi convocado para enviar anexos para o item 29. Prazo para encerrar o envio: 12:09:00 do dia 07/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 29, ANVISA conforme descritos no chat..
Sistema para o participante 28.692.942/0001-05	07/05/2025 às 12:09:00	O item 29 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:09:00 de 07/05/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor A MEDICAL COMERCIO LTDA, CNPJ 28.692.942/0001-05.
Sistema para o participante 28.692.942/0001-05	07/05/2025 às 13:32:28	Sr. licitante, sua proposta para o item 29, será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema para o participante 16.647.278/0001-95	08/05/2025 às 09:08:31	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 29. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 29 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 16.647.278/0001-95	08/05/2025 às 09:08:36	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 16.647.278/0001-95	08/05/2025 às 09:08:41	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 16.647.278/0001-95	08/05/2025 às 09:08:54	Sr. Fornecedor PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.647.278/0001-95, você foi convocado para enviar anexos para o item 29. Prazo para encerrar o envio: 12:10:00 do dia 08/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 29, ANVISA conforme descritos no chat..
Pelo participante 16.647.278/0001-95	08/05/2025 às 11:57:10	Prezado(a), infelizmente solicitamos desclassificação do referido item, pois devido ao lapso temporal de quase 50 dias, após entrar em contato com o fornecedor o mesmo não conseguirá manter o preço anteriormente cotado, devido a isso o item a esse lance estará com preço inexequível. Agradecemos vossa compreensão desde já.
Sistema para o participante 16.647.278/0001-95	08/05/2025 às 12:00:01	Sr. licitante, infelizmente, não tenho com impedir seu pedido de desclassificação quanto ao item 29. Desta forma, estarei realizando a desclassificação da sua proposta conforme solicitado.
Sistema para o participante 16.647.278/0001-95	08/05/2025 às 12:00:10	O item 29 teve a convocação para envio de anexo(s) CANCELADA às 12:00:10 de 08/05/2025. Anexos vinculados à esta convocação e enviados pelo fornecedor PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.647.278/0001-95 foram excluídos. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	08/05/2025 às 14:14:37	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 29. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 29 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	08/05/2025 às 14:14:43	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	08/05/2025 às 14:14:48	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	08/05/2025 às 14:14:54	Ainda informo, que apesar de estar concedendo o prazo de envio de 03h (três horas), como se trata de apenas um item, que seja anexado o mais rápido possível para evitar a prolongação do processo.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	08/05/2025 às 14:15:06	Sr. Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 29. Prazo para encerrar o envio: 17:16:00 do dia 08/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 29, ANVISA conforme descritos no chat..
Pelo participante 36.620.827/0001-45	08/05/2025 às 14:35:34	O item 29 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:35:34 de 08/05/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	08/05/2025 às 14:59:14	Sr. Licitante, ao analisar o registro junto a ANVISA, verifiquei que o mesmo não consta o tamanho solicitado no termo de referência do edital.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	08/05/2025 às 14:59:20	Desta forma, para não o desclassificar, solicito que junte a ANVISA corresponde ao item solicitado. Em caso de não apresentação, terei que desclassificar sua proposta.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	08/05/2025 às 14:59:25	Informo que concederei prazo de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, para o envio dos documentos citados, devendo o licitante encaminhar os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	08/05/2025 às 14:59:44	Sr. Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 29. Prazo para encerrar o envio: 17:01:00 do dia 08/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	08/05/2025 às 17:01:00	O item 29 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:01:00 de 08/05/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	09/05/2025 às 09:06:26	Sr. licitante, sua proposta para o item 29, será desclassificada pois não foi encaminhado documento no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	09/05/2025 às 09:10:45	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 29. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 29 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	09/05/2025 às 09:10:50	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	09/05/2025 às 09:10:55	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	09/05/2025 às 09:11:00	Ainda informo, que apesar de estar concedendo o prazo de envio de 03h (três horas), como se trata de apenas um item, que seja anexado o mais rápido possível para evitar a prolongação do processo.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	09/05/2025 às 09:12:32	Desconsidere a desclassificação por hora, fiz erroneamente. irei abrir o prazo para envio dos documentos.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	09/05/2025 às 09:12:44	Sr. Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92, você foi convocado para enviar anexos para o item 29. Prazo para encerrar o envio: 12:14:00 do dia 09/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 29, ANVISA conforme descritos no chat..
Pelo participante 54.151.616/0001-92	09/05/2025 às 10:30:22	Bom dia, providenciando

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 54.151.616/0001-92	09/05/2025 às 10:41:54	O item 29 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:41:54 de 09/05/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	09/05/2025 às 14:03:06	Sr. Licitante, ao analisar a ANVISA e a Ficha Técnica, verifiquei que não faz qualquer menção sobre o tamanho do produto solicitado, desta forma, para não o desclassificar, solicito que enviei a ANVISA conforme o objeto solicitado.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	09/05/2025 às 14:03:18	Informo que concederei prazo de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, para o envio dos documentos citados, devendo o licitante encaminhar os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	09/05/2025 às 14:03:36	Sr. Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92, você foi convocado para enviar anexos para o item 29. Prazo para encerrar o envio: 16:05:00 do dia 09/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Pelo participante 54.151.616/0001-92	09/05/2025 às 14:18:16	O item 29 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:18:16 de 09/05/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92.
Pelo participante 54.151.616/0001-92	09/05/2025 às 14:18:42	Boa tarde, inclui a ficha técnica
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	09/05/2025 às 14:34:57	Senhor licitante, o documento da ANVISA apresentado possui os tamanhos abaixo, e ao analisar verifiquei que não consta o 23G conforme solicitado, pula do 22 para o 24.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	09/05/2025 às 14:38:20	Terei que desclassificar o senhor, pois o objeto não faz jus ao solicitado no termo de referência do edital.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	09/05/2025 às 14:46:10	Sr. Licitante, foi solicitado que fosse enviado documento de comprovação da ANVISA, visto que o juntado não constava o tamanho solicitado, abri prazo pra que fosse enviada a comprovação e o senhor licitante encaminhou novamente os mesmos documentos.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	09/05/2025 às 14:46:20	O documento apresentado não corresponde ao solicitado, visto que o tamanho solicitado é 23G, e no documento da ANVISA enviado não consta. Desta forma, não tenho outra alternativa a não ser desclassificar a sua proposta.
Sistema para o participante 27.091.260/0001-76	12/05/2025 às 09:24:29	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 29. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 29 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 27.091.260/0001-76	12/05/2025 às 09:24:34	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 27.091.260/0001-76	12/05/2025 às 09:24:39	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 27.091.260/0001-76	12/05/2025 às 09:24:45	Ainda informo, que apesar de estar concedendo o prazo de envio de 03h (três horas), como se trata de apenas um item, que seja anexado o mais rápido possível para evitar a prolongação do processo.
Sistema para o participante 27.091.260/0001-76	12/05/2025 às 09:24:57	Sr. Fornecedor AMAZON EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 27.091.260/0001-76, você foi convocado para enviar anexos para o item 29. Prazo para encerrar o envio: 12:26:00 do dia 12/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 29, ANVISA conforme descritos no chat..
Sistema para o participante 27.091.260/0001-76	12/05/2025 às 12:26:00	O item 29 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:26:00 de 12/05/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor AMAZON EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 27.091.260/0001-76.
Sistema para o participante 27.091.260/0001-76	12/05/2025 às 14:03:46	Sr. licitante, sua proposta para o item 29, será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 22.077.847/0001-07	13/05/2025 às 09:09:39	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 29. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 29 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 22.077.847/0001-07	13/05/2025 às 09:09:46	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 22.077.847/0001-07	13/05/2025 às 09:09:52	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 22.077.847/0001-07	13/05/2025 às 09:09:59	Ainda informo, que apesar de estar concedendo o prazo de envio de 03h (três horas), como se trata de apenas um item, que seja anexado o mais rápido possível para evitar a prolongação do processo.
Sistema para o participante 22.077.847/0001-07	13/05/2025 às 09:10:11	Sr. Fornecedor JOSE DANTAS DINIZ FILHO, CNPJ 22.077.847/0001-07, você foi convocado para enviar anexos para o item 29. Prazo para encerrar o envio: 12:12:00 do dia 13/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 29, ANVISA conforme descritos no chat..
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	13/05/2025 às 09:10:30	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 29. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 29 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	13/05/2025 às 09:10:36	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	13/05/2025 às 09:10:42	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	13/05/2025 às 09:10:52	Ainda informo, que apesar de estar concedendo o prazo de envio de 03h (três horas), como se trata de apenas um item, que seja anexado o mais rápido possível para evitar a prolongação do processo.
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	13/05/2025 às 09:10:58	Informo que considerarei sua proposta, apenas se a empresa melhor colocada seja desclassificada.
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	13/05/2025 às 09:11:12	Sr. Fornecedor A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 38.084.429/0001-87, você foi convocado para enviar anexos para o item 29. Prazo para encerrar o envio: 12:13:00 do dia 13/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 29, ANVISA conforme descritos no chat..
Sistema para o participante 50.737.688/0001-65	13/05/2025 às 09:11:26	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 29. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 29 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 50.737.688/0001-65	13/05/2025 às 09:11:31	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 50.737.688/0001-65	13/05/2025 às 09:11:36	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 50.737.688/0001-65	13/05/2025 às 09:11:41	Ainda informo, que apesar de estar concedendo o prazo de envio de 03h (três horas), como se trata de apenas um item, que seja anexado o mais rápido possível para evitar a prolongação do processo.
Sistema para o participante 50.737.688/0001-65	13/05/2025 às 09:11:46	Informo que considerarei sua proposta, apenas se a empresa melhor colocada seja desclassificada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 50.737.688/0001-65	13/05/2025 às 09:12:02	Sr. Fornecedor MEDLIFE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 50.737.688/0001-65, você foi convocado para enviar anexos para o item 29. Prazo para encerrar o envio: 12:13:00 do dia 13/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 29, ANVISA conforme descritos no chat..
Pelo participante 22.077.847/0001-07	13/05/2025 às 10:09:32	O item 29 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:09:32 de 13/05/2025. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor JOSE DANTAS DINIZ FILHO, CNPJ 22.077.847/0001-07.
Pelo participante 38.084.429/0001-87	13/05/2025 às 11:58:04	O item 29 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:58:04 de 13/05/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 38.084.429/0001-87.
Sistema para o participante 50.737.688/0001-65	13/05/2025 às 12:13:00	O item 29 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:13:00 de 13/05/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MEDLIFE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 50.737.688/0001-65.
Sistema para o participante 22.077.847/0001-07	13/05/2025 às 14:03:00	Sr. Licitante, foi solicitado que fosse enviada proposta ajustada onde devia conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 22.077.847/0001-07	13/05/2025 às 14:03:08	Ao realizar a análise, verifiquei que a proposta está com descrição divergente do solicitado, assim como a ANVISA não possui o tamanho solicitado, para não o desclassificar, solicito que envie a Proposta Ajustada com a descrição correta e a ANVISA conforme o objeto solicitado. Em caso de não apresentação, terei que desclassificar sua proposta.
Sistema para o participante 22.077.847/0001-07	13/05/2025 às 14:03:16	Informo que concederei prazo de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, para o envio dos documentos citados, devendo o licitante encaminhar os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 22.077.847/0001-07	13/05/2025 às 14:03:33	Sr. Fornecedor JOSE DANTAS DINIZ FILHO, CNPJ 22.077.847/0001-07, você foi convocado para enviar anexos para o item 29. Prazo para encerrar o envio: 16:05:00 do dia 13/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	13/05/2025 às 14:03:51	Sr. Licitante, ao analisar o registro junto a ANVISA, verifiquei que o mesmo não consta o tamanho solicitado no termo de referência do edital.
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	13/05/2025 às 14:03:58	Desta forma, para não o desclassificar, solicito que junte a ANVISA corresponde ao item solicitado. Em caso de não apresentação, terei que desclassificar sua proposta.
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	13/05/2025 às 14:04:03	Informo que concederei prazo de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, para o envio dos documentos citados, devendo o licitante encaminhar os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	13/05/2025 às 14:04:19	Sr. Fornecedor A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 38.084.429/0001-87, você foi convocado para enviar anexos para o item 29. Prazo para encerrar o envio: 16:06:00 do dia 13/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Sistema para o participante 50.737.688/0001-65	13/05/2025 às 14:05:56	Sr. licitante, sua proposta para o item 29, será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Pelo participante 22.077.847/0001-07	13/05/2025 às 14:23:43	O item 29 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:23:43 de 13/05/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor JOSE DANTAS DINIZ FILHO, CNPJ 22.077.847/0001-07.
Pelo participante 38.084.429/0001-87	13/05/2025 às 15:32:32	O item 29 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:32:32 de 13/05/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 38.084.429/0001-87.
Sistema	13/05/2025 às 15:59:15	O item 29 foi anulado pelo pregoeiro. Motivo: Ao analisar a referida descrição do item, foi questionado junto o órgão gerenciador, onde foi constatado que o referido item com a descrição não existe. Desta forma, por decisão, decidimos anular o referido item..
Sistema	20/05/2025 às 10:32:02	A fase de recurso do item 29 está aberta até 23/05/2025.
Sistema	24/05/2025 às 00:00:01	A fase de recurso do item 29 foi finalizada no prazo previsto. Não houve registro de recursos.

Eventos do Item 29

Data/Hora	Descrição
24/04/2025 às 14:32:47	Fornecedor SILVA E DELGADO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 08.393.709/0001-06 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:34:00 do dia 24/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 29, ANVISA conforme descritos no chat..
07/05/2025 às 09:07:55	Fornecedor A MEDICAL COMERCIO LTDA, CNPJ 28.692.942/0001-05 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:09:00 do dia 07/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 29, ANVISA conforme descritos no chat..
08/05/2025 às 09:08:54	Fornecedor PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.647.278/0001-95 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:10:00 do dia 08/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 29, ANVISA conforme descritos no chat..
08/05/2025 às 14:15:06	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:16:00 do dia 08/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 29, ANVISA conforme descritos no chat..
08/05/2025 às 14:35:34	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 finalizou o envio de anexo.
08/05/2025 às 14:59:44	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:01:00 do dia 08/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
09/05/2025 às 09:12:44	Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:14:00 do dia 09/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 29, ANVISA conforme descritos no chat..
09/05/2025 às 10:41:54	Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92 finalizou o envio de anexo.
09/05/2025 às 14:03:36	Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:05:00 do dia 09/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
09/05/2025 às 14:18:16	Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92 finalizou o envio de anexo.
12/05/2025 às 09:24:57	Fornecedor AMAZON EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 27.091.260/0001-76 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:26:00 do dia 12/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 29, ANVISA conforme descritos no chat..
13/05/2025 às 09:10:11	Fornecedor JOSE DANTAS DINIZ FILHO, CNPJ 22.077.847/0001-07 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:12:00 do dia 13/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 29, ANVISA conforme descritos no chat..
13/05/2025 às 09:11:12	Fornecedor A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 38.084.429/0001-87 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:13:00 do dia 13/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 29, ANVISA conforme descritos no chat..
13/05/2025 às 09:12:02	Fornecedor MEDLIFE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 50.737.688/0001-65 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:13:00 do dia 13/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 29, ANVISA conforme descritos no chat..
13/05/2025 às 10:09:32	Fornecedor JOSE DANTAS DINIZ FILHO, CNPJ 22.077.847/0001-07 finalizou o envio de anexo.
13/05/2025 às 11:58:04	Fornecedor A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 38.084.429/0001-87 finalizou o envio de anexo.
13/05/2025 às 14:03:33	Fornecedor JOSE DANTAS DINIZ FILHO, CNPJ 22.077.847/0001-07 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:05:00 do dia 13/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
13/05/2025 às 14:04:19	Fornecedor A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 38.084.429/0001-87 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:06:00 do dia 13/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
13/05/2025 às 14:23:43	Fornecedor JOSE DANTAS DINIZ FILHO, CNPJ 22.077.847/0001-07 finalizou o envio de anexo.
13/05/2025 às 15:32:32	Fornecedor A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 38.084.429/0001-87 finalizou o envio de anexo.
13/05/2025 às 15:59:15	Item anulado. Descrição: Ao analisar a referida descrição do item, foi questionado junto o órgão gerenciador, onde foi constatado que o referido item com a descrição não existe. Desta forma, por decisão, decidimos anular o referido item..

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:51	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Recurso:	23/05/2025 23:59:59
Contrarrazão:	28/05/2025 23:59:59

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 13:12 horas do dia 29 de agosto do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr's Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.
Sistema	24/06/2025 às 09:19:06	Senhores licitantes, informo que ao enviar a Ata de Registro de Preços nª 176/2025 para a empresa Conexao Medica Comercial Ltda com CNPJ nª 05.359.481/0001-40, a empresa que foi vencedora de 4 itens, solicitou a desistência de 2 itens, desta forma, em razão da necessidade da Secretaria de Saúde dos referidos itens, a mesma cancelou a homologação dos itens e solicitou o retorno da sessão.
Sistema	24/06/2025 às 09:19:19	Desta forma, informo que a sessão irá retornar para os itens 10 e 76, no dia 25 de junho de 2025 às 13h00.
Sistema	25/06/2025 às 13:00:15	Boa tarde senhores licitantes, conforme informado ontem, neste momento retornarei a sessão.
Sistema	25/06/2025 às 16:23:02	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão, retornamos amanhã dia 26 de junho de 2025 às 09h00.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:54	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	26/06/2025 às 11:52:05	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão, retornaremos as 14h00min.
Sistema	26/06/2025 às 13:58:30	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar nesse momento a sessão.
Sistema	26/06/2025 às 13:58:38	peço que permaneçam conectados
Sistema	26/06/2025 às 16:41:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos amanhã 27 de junho de 2025 às 09h00.
Sistema	27/06/2025 às 09:00:41	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:08	Senhores licitantes, informo que irei analisar as propostas dos itens 10 por ordem da melhor classificada.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:30	Irei suspender a sessão nesse momento, retornamos terça-feira às 09h00.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:39	Bom final de semana a todos.
Sistema	01/07/2025 às 09:00:06	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	01/07/2025 às 09:00:36	Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	01/07/2025 às 10:34:28	Senhores licitantes, nesse momento irei avaliar os documentos de habilitação enviados previamente.
Sistema	01/07/2025 às 12:51:48	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	01/07/2025 às 14:01:08	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/07/2025 às 16:48:39	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retomarei amanhã dia 02 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	02/07/2025 às 09:00:49	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Irei verificar os documentos de habilitação da empresa que foi aceita a proposta do item 76.
Sistema	02/07/2025 às 11:49:50	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que não houve intenção de recurso.
Sistema	03/07/2025 às 11:46:29	Senhores licitantes, informo que as empresas ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS E HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA
Sistema	03/07/2025 às 11:46:37	solicitaram via e-mail a desistência dos itens 3, 5, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 86, 87, 88, 92, 93, 95, 98, 101, 105, 108, 109, 128, 129, 130, 131, 132, 135, 136, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 148, 167, 168, 169, 170, 172, 177, 180, 229 e 230
Sistema	03/07/2025 às 11:46:44	desta forma, em razão da necessidade da Secretaria de Saúde dos referidos itens, a mesma cancelou a homologação dos itens e solicitou o retorno da sessão.
Sistema	03/07/2025 às 11:46:50	Desta forma, informo que a sessão irá retornar para os itens citados acima, no dia 07 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	07/07/2025 às 09:00:21	Bom dia senhores licitantes, como informado anteriormente, iremos retomar a sessão neste momento para os itens das empresas desistentes. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/07/2025 às 11:52:00	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 13hrs.
Sistema	07/07/2025 às 13:01:51	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:12	Senhores licitantes, informo que será iniciado, neste momento, o procedimento de negociação relativo aos itens vinculados às empresas inabilitadas ou desclassificadas por desistência.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:18	Com o intuito de conferir maior celeridade ao processo, serão convocadas todas as empresas participantes, para que, caso tenham interesse, manifeste-se quanto à aceitação das mesmas condições ofertadas pela empresa anteriormente adjudicada, encaminhando suas propostas nos respectivos valores, esta negociação está fundamentada no § 2ª do art. 90 da referida Lei 14.133.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:25	Alternativamente, caso não concordem em manter as mesmas condições, poderão optar por manter os valores originalmente propostos, conforme previsão do § 4ª do art. 90 da Lei nª 14.133/2021, observado o disposto em seus incisos.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:47	Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema	07/07/2025 às 17:23:20	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornamos amanhã dia 08 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	08/07/2025 às 09:00:16	Bom dia senhores licitantes, neste momento irei reiniciar a sessão e irei dar continuidade nas convocações que iniciei ontem.
Sistema	08/07/2025 às 12:08:33	Senhores licitantes, irei suspender nesse momento a sessão para almoço. Retornamos às 13hrs.
Sistema	08/07/2025 às 13:01:52	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	08/07/2025 às 16:38:41	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão. Retornamos amanhã dia 09 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	09/07/2025 às 09:00:38	Bom dia senhores licitantes, informo que retornarei a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/07/2025 às 11:55:23	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	09/07/2025 às 13:04:23	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/07/2025 às 16:41:48	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos amanhã 10 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	10/07/2025 às 09:00:23	Bom dia senhores licitantes, retomaremos nesse momento a sessão, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	10/07/2025 às 12:16:56	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13:30.
Sistema	10/07/2025 às 13:30:47	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	10/07/2025 às 16:54:40	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão. Retornamos amanhã dia 11 de julho de 2025. Aguardo todos.
Sistema	11/07/2025 às 08:59:47	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	11/07/2025 às 12:28:29	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13h30.
Sistema	11/07/2025 às 13:32:11	Senhores licitantes, iremos retomar nesse momento a sessão.
Sistema	11/07/2025 às 13:32:20	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	11/07/2025 às 17:21:08	Senhores licitantes assim que terminarem os prazos vigentes, esta sessão estará encerrada, retornaremos as 09h00 do dia 14 de julho de 2025.
Sistema	14/07/2025 às 09:00:52	Bom dia
Sistema	14/07/2025 às 09:05:02	Senhores Licitantes, informo que haverá alteração na metodologia de solicitação das propostas, tendo em vista que o modelo atualmente adotado tem acarretado excessiva demora e dificultado a análise adequada das propostas apresentadas.
Sistema	14/07/2025 às 09:05:33	Esclareço que todas as propostas já enviadas serão devidamente analisadas. Paralelamente, será realizado um levantamento dos itens que ainda não foram solicitados propostas, correspondentes às empresas que desistiram, bem como das empresas que possuem propostas cadastradas para tais itens.
Sistema	14/07/2025 às 09:06:05	Com base nesse levantamento, será adotado o seguinte procedimento: 1. Inicialmente, os licitantes serão consultados, conforme a ordem de classificação, acerca do interesse em celebrar o contrato nas mesmas condições ofertadas pelo adjudicatário original. 2. Caso não haja aceite nas condições do adjudicatário original, solicito que os licitantes, seguindo a ordem de classificação, manifestem o interesse em celebrar propostas nas mesmas condições d
Sistema	14/07/2025 às 09:06:10	Contamos com a compreensão e colaboração de todos.
Sistema	14/07/2025 às 09:43:42	Senhores licitantes, para não ocupa-los, irei suspender a sessão nesse momento para realizar o levantamento e análise das propostas enviadas. Retornamos às 14h00.
Sistema	14/07/2025 às 14:00:44	Senhores licitantes, irei retomar nesse momento a sessão e irei convocar com base nos levantamentos feitos as empresas.
Sistema	14/07/2025 às 14:01:31	Solicito que qualquer observância, vocês poderão entrar em contato por e-mail ou telefone comigo. Agradeço desde já.
Sistema	14/07/2025 às 15:38:02	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã as 14h00min.
Sistema	14/07/2025 às 15:38:27	Lembrando que o prazo ficará aberta até amanhã dia 15/07/2025 às 14h00min.
Sistema	15/07/2025 às 14:02:44	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, permaneçam conectados.
Sistema	15/07/2025 às 16:50:38	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos amanhã dia 16/07/2025 às 09h00,
Sistema	16/07/2025 às 09:01:40	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, peço que fiquem conectados.
Sistema	16/07/2025 às 11:49:11	Senhores licitantes, informo que estou realizando a análise dos documentos enviados. Irei suspender a sessão para almoço nesse momento, retornamos às 13h00min.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2025 às 12:59:25	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	16/07/2025 às 12:59:36	solicito que permaneçam conectados.
Sistema	16/07/2025 às 15:55:03	Senhores licitantes, irei suspender nesse momento a sessão para análise dos documentos enviados, retornamos na sexta-feira dia 18/07/2025 às 09h00.
Sistema	18/07/2025 às 08:56:07	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	18/07/2025 às 09:05:27	solicito que permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2025 às 11:42:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos às 13h00min.
Sistema	18/07/2025 às 13:00:45	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2025 às 15:50:51	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos na terça-feira dia 22 de julho de 2025 às 13h00min
Sistema	22/07/2025 às 09:00:25	Bom dia senhores licitantes, retomaremos a sessão nesse momento.
Sistema	22/07/2025 às 09:00:38	Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	22/07/2025 às 11:50:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, informo que retornamos às 13h00min.
Sistema	22/07/2025 às 13:00:04	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	22/07/2025 às 16:57:05	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retomaremos a sessão dia 24 de julho de 2025 às 09h00min.
Sistema	24/07/2025 às 09:01:09	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:57:47	Senhores licitantes, Informamos que a sessão do presente pregão será suspensa neste momento, tendo em vista a necessidade de encaminhamento das propostas dos itens ainda pendentes de julgamento para análise da Secretaria competente. O certame será retomado na segunda-feira, dia 28 de julho de 2025, às 09h00min. Agradecemos a compreensão de todos.
Sistema	28/07/2025 às 08:59:04	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/07/2025 às 09:53:05	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para envio dos documentos a análise técnica, retornamos às 14h00min.
Sistema	28/07/2025 às 14:00:35	Senhores licitantes, iriamos retomar a sessão nesse momento, porém não houve retorno da análise por parte da secretaria, desta forma, fica inviável o retorno da sessão para passarmos a fase de habilitação. Desta forma, irei suspender a sessão, e retomamos amanhã dia 29 de julho às 09h00.
Sistema	29/07/2025 às 08:59:49	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:35:06	Senhores licitantes, diante do julgamento das propostas, nesse momento passaremos a fase de habilitação.
Sistema	29/07/2025 às 11:30:25	Senhores licitantes, irei suspender essa sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	29/07/2025 às 12:59:39	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	29/07/2025 às 16:17:29	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 30 de julho de 2025 às 09h00min.
Sistema	30/07/2025 às 09:20:54	Bom dia a todos! Senhores licitantes, por motivos médicos, precisarei adiar o retorno desta sessão. Dito isso, o retorno desta sessão fica marcado para amanhã, 31/07/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/07/2025 às 08:59:52	Bom dia senhores licitantes, desculpem por ontem, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2025 às 13:01:32	Irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	31/07/2025 às 14:01:25	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/07/2025 às 14:13:35	Senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente de algumas empresas classificadas, informo que observei que algumas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	31/07/2025 às 14:14:05	As empresas que não enviaram os documentos ´previamente também, irei solicitar o envio neste momento.
Sistema	31/07/2025 às 14:14:12	Solicito que fiquem atentos
Sistema	31/07/2025 às 17:11:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos amanhã dia 01 de agosto de 2025 às 09h00min.
Sistema	01/08/2025 às 08:59:59	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	01/08/2025 às 11:15:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para análise da equipe técnica, Retornamos, terça- feira dia 05 de agosto de 2025 às 09h00min
Sistema	05/08/2025 às 09:03:16	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/08/2025 às 11:53:23	Irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13h00min.
Sistema	05/08/2025 às 12:59:26	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	05/08/2025 às 15:14:23	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para análise da referida secretaria. Retornamos no dia 07/08/2025 às 13h00min.
Sistema	07/08/2025 às 13:02:46	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	07/08/2025 às 13:37:12	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.
Sistema	20/08/2025 às 12:20:09	Senhores licitantes, conforme disposto na analise e manifestação do recurso, esta pregoeira julgou as razoes procedentes, remarcando o retorno da sessão para o dia 21/08/2025 as 14h
Sistema	21/08/2025 às 14:03:27	Boa tarde a todos!
Sistema	21/08/2025 às 16:10:12	Senhores licitantes, encerrarei a sessão neste momento. Agradeço a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 30 - Estesiômetro

Estesiômetro Composição: 7 Tubos Com 1 Par Filamentos Nylon Especial, Aplicação: Teste De Sensibilidade Cutânea

Quantidade:	967	Valor estimado:	R$ 300,9800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 291.047,6600 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92, melhor lance: R$ 245,0200 (unitário) / R$ 236.934,3400 (total), valor negociado: R$ 245,0100 (unitário) / R$ 236.924,6700 (total)

Propostas do Item 30

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 300,9800 (unitário) R$ 291.047,6600 (total)	-

Marca/Fabricante: BIO-TEK/ BALLKE
Modelo/versão: KIT C/ 7
Valor proposta: R$ 300,9800 (unitário) / R$ 291.047,6600 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 967

40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 274,9100 (unitário) R$ 265.837,9700 (total)	-

Marca/Fabricante: SORRI BAURU
Modelo/versão: KIT C/ 7
Valor proposta: R$ 300,9800 (unitário) / R$ 291.047,6600 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 967

54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 245,0200 (unitário) R$ 236.934,3400 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante: Sorri Bauru
Modelo/versão: Sorri Bauru
Valor proposta: R$ 300,9800 (unitário) / R$ 291.047,6600 (total) — Valor negociado: R$ 245,0100 (unitário) / R$ 236.924,6700 (total) — Quantidade ofertada: 967

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
27.091.260/0001-76 - AMAZON EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 245,0100 (unitário) R$ 236.924,6700 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: Sorri Bauru
Modelo/versão: Sorri Bauru
Valor proposta: R$ 300,9800 (unitário) R$ 291.047,6600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 967

11.719.882/0001-66 - DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 300,0000 (unitário) R$ 290.100,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: SORRI-BAURU
Modelo/versão: SORRI-BAURU
Valor proposta: R$ 500,0000 (unitário) R$ 483.500,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 967

36.028.477/0001-22 - HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 184,7900 (unitário) R$ 178.691,9300 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: SORRI BAURU
Modelo/versão: SORRI BAURU
Valor proposta: R$ 300,9800 (unitário) R$ 291.047,6600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 967

26.174.873/0001-04 - MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 242,0000 (unitário) R$ 234.014,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: ESSENCIA BR
Modelo/versão: ESSENCIA BR
Valor proposta: R$ 440,0000 (unitário) R$ 425.480,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 967

05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 269,4200 (unitário) R$ 260.529,1400 (total)	-

Marca/Fabricante: SORRI BAURU
Modelo/versão: Unidade
Valor proposta: R$ 300,9800 (unitário) R$ 291.047,6600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 967

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 184,7800 (unitário) R$ 178.682,2600 (total)	Fornecedor inabilitado

Marca/Fabricante: SORRI BAURU
Modelo/versão: SORRI BAURU
Valor proposta: R$ 300,9800 (unitário) R$ 291.047,6600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 967

36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 250,0000 (unitário) R$ 241.750,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: ORTHO PAUHER / ORTHO PAUHER INDUSTRIA COMERCIO E D
Modelo/versão: KIT C/ 7
Valor proposta: R$ 300,9800 (unitário) R$ 291.047,6600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 967

16.647.278/0001-95 - PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 300,9800 (unitário) R$ 291.047,6600 (total)	-

Marca/Fabricante: SORRI-BAURU
Modelo/versão: SORRI-BAURU
Valor proposta: R$ 300,9800 (unitário) R$ 291.047,6600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 967

30.303.414/0001-50 - R & R COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 297,9700 (unitário) R$ 288.136,9900 (total)	-

Marca/Fabricante: SORRI BAURU
Modelo/versão: CULTANEO
Valor proposta: R$ 300,9800 (unitário) R$ 291.047,6600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 967

08.393.709/0001-06 - SILVA E DELGADO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 182,9400 (unitário) R$ 176.902,9800 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: SORRI-BAURU
Modelo/versão: KIT
Valor proposta: R$ 300,9800 (unitário) R$ 291.047,6600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 967

Lances do Item 30

Data/hora	Participante	Lance

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:23:41	40.949.490/0001-91	R$ 297,9700
14/03/2025 às 09:23:41	05.048.534/0001-01	R$ 294,9900
14/03/2025 às 09:23:44	40.949.490/0001-91	R$ 292,0400
14/03/2025 às 09:23:44	05.048.534/0001-01	R$ 289,1100
14/03/2025 às 09:23:47	40.949.490/0001-91	R$ 286,2100
14/03/2025 às 09:23:48	05.048.534/0001-01	R$ 283,3400
14/03/2025 às 09:23:50	40.949.490/0001-91	R$ 280,5000
14/03/2025 às 09:23:50	05.048.534/0001-01	R$ 277,6900
14/03/2025 às 09:23:53	40.949.490/0001-91	R$ 274,9100
14/03/2025 às 09:23:54	05.048.534/0001-01	R$ 272,1600
14/03/2025 às 09:25:23	36.620.827/0001-45	R$ 250,0000
14/03/2025 às 09:27:59	11.719.882/0001-66	R$ 300,0000
14/03/2025 às 09:31:58	49.803.998/0001-51	R$ 272,1500
14/03/2025 às 09:31:58	36.028.477/0001-22	R$ 247,5000
14/03/2025 às 09:32:00	05.048.534/0001-01	R$ 269,4200
14/03/2025 às 09:32:17	54.151.616/0001-92	R$ 245,0200
14/03/2025 às 09:32:31	27.091.260/0001-76	R$ 247,4900
14/03/2025 às 09:32:48	08.393.709/0001-06	R$ 242,5600
14/03/2025 às 09:33:04	27.091.260/0001-76	R$ 245,0100
14/03/2025 às 09:33:22	49.803.998/0001-51	R$ 245,0000
14/03/2025 às 09:33:22	36.028.477/0001-22	R$ 240,1300
14/03/2025 às 09:33:39	08.393.709/0001-06	R$ 237,7200
14/03/2025 às 09:33:56	49.803.998/0001-51	R$ 240,1200
14/03/2025 às 09:34:14	36.028.477/0001-22	R$ 235,3400
14/03/2025 às 09:34:32	49.803.998/0001-51	R$ 237,7100
14/03/2025 às 09:34:49	08.393.709/0001-06	R$ 232,9800
14/03/2025 às 09:35:05	36.028.477/0001-22	R$ 230,6500
14/03/2025 às 09:35:22	08.393.709/0001-06	R$ 228,3400
14/03/2025 às 09:35:41	36.028.477/0001-22	R$ 226,0500
14/03/2025 às 09:35:41	49.803.998/0001-51	R$ 230,6400
14/03/2025 às 09:35:59	49.803.998/0001-51	R$ 228,3300
14/03/2025 às 09:36:05	30.303.414/0001-50	R$ 297,9700
14/03/2025 às 09:36:22	08.393.709/0001-06	R$ 223,7800
14/03/2025 às 09:36:38	49.803.998/0001-51	R$ 226,0400

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:36:38	36.028.477/0001-22	R$ 221,5400
14/03/2025 às 09:36:55	08.393.709/0001-06	R$ 219,3200
14/03/2025 às 09:37:11	36.028.477/0001-22	R$ 217,1200
14/03/2025 às 09:37:11	49.803.998/0001-51	R$ 221,5300
14/03/2025 às 09:37:28	08.393.709/0001-06	R$ 214,9400
14/03/2025 às 09:37:41	36.028.477/0001-22	R$ 212,7900
14/03/2025 às 09:37:41	49.803.998/0001-51	R$ 214,9300
14/03/2025 às 09:37:58	08.393.709/0001-06	R$ 210,6600
14/03/2025 às 09:38:14	36.028.477/0001-22	R$ 208,5500
14/03/2025 às 09:38:14	49.803.998/0001-51	R$ 212,7800
14/03/2025 às 09:38:31	08.393.709/0001-06	R$ 206,4600
14/03/2025 às 09:38:47	36.028.477/0001-22	R$ 204,3900
14/03/2025 às 09:38:47	49.803.998/0001-51	R$ 206,4500
14/03/2025 às 09:38:54	26.174.873/0001-04	R$ 242,0000
14/03/2025 às 09:39:10	08.393.709/0001-06	R$ 202,3400
14/03/2025 às 09:39:26	36.028.477/0001-22	R$ 200,3100
14/03/2025 às 09:39:43	08.393.709/0001-06	R$ 198,3000
14/03/2025 às 09:39:59	36.028.477/0001-22	R$ 196,3100
14/03/2025 às 09:40:16	08.393.709/0001-06	R$ 194,3400
14/03/2025 às 09:40:35	36.028.477/0001-22	R$ 192,3900
14/03/2025 às 09:40:35	49.803.998/0001-51	R$ 196,3000
14/03/2025 às 09:40:52	08.393.709/0001-06	R$ 190,4600
14/03/2025 às 09:41:11	36.028.477/0001-22	R$ 188,5500
14/03/2025 às 09:41:11	49.803.998/0001-51	R$ 192,3800
14/03/2025 às 09:41:28	08.393.709/0001-06	R$ 186,6600
14/03/2025 às 09:41:47	36.028.477/0001-22	R$ 184,7900
14/03/2025 às 09:41:47	49.803.998/0001-51	R$ 186,6500
14/03/2025 às 09:42:05	08.393.709/0001-06	R$ 182,9400
14/03/2025 às 09:42:23	49.803.998/0001-51	R$ 184,7800

Mensagens do chat do Item 30

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:23:41	O item 30 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:23:41	Algumas propostas do item 30 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:44:24	O item 30 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	14/03/2025 às 09:44:24	Sr. Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CPF/CNPJ 49.803.998/0001-51, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 30 até às 09:49:24 do dia 14/03/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	14/03/2025 às 09:49:33	O item 30 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:49:24 de 14/03/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CPF/CNPJ 49.803.998/0001-51.
Sistema para o participante 36.028.477/0001-22	14/03/2025 às 09:49:33	Sr. Fornecedor HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 36.028.477/0001-22, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 30 até às 09:54:33 do dia 14/03/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	14/03/2025 às 09:54:42	O item 30 teve o 2ª desempate Me/Epp encerrado às 09:54:33 de 14/03/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 36.028.477/0001-22.
Sistema	14/03/2025 às 09:54:42	O item 30 está encerrado.
Sistema para o participante 08.393.709/0001-06	11/04/2025 às 13:52:59	Sr. licitante, não foi enviado o Certificado de registro do produto junto a ANVISA, desta forma solicito o referido certificado ou caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 08.393.709/0001-06	11/04/2025 às 13:53:09	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar o documento solicitado, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 08.393.709/0001-06	11/04/2025 às 13:53:29	Sr. Fornecedor SILVA E DELGADO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 08.393.709/0001-06, você foi convocado para enviar anexos para o item 30. Prazo para encerrar o envio: 15:55:00 do dia 11/04/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Pelo participante 08.393.709/0001-06	11/04/2025 às 13:56:52	Boa tarde. Estou conectado. Um momento, por favor.
Sistema para o participante 08.393.709/0001-06	11/04/2025 às 15:55:00	O item 30 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:55:00 de 11/04/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor SILVA E DELGADO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 08.393.709/0001-06.
Sistema para o participante 08.393.709/0001-06	14/04/2025 às 09:15:02	Sr. Licitante, foi solicitado em 11.04 às 13:52:59, que fosse enviado os documentos do produto junto a ANVISA, o que não fora atendido, encerrando-se o prazo sem envio de qualquer documento, desta forma sua proposta será desclassificada.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	24/04/2025 às 14:20:06	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando os itens 30,32, 47, 51, 52, 57, 59, 71, 88, 93, 108, 128, 136 e 167. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 30 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	24/04/2025 às 14:20:12	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	24/04/2025 às 14:20:19	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	24/04/2025 às 14:20:33	Sr. Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, você foi convocado para enviar anexos para o item 30. Prazo para encerrar o envio: 17:22:00 do dia 24/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 30,32, 47, 51, 52, 57, 59, 71, 88, 93, 108, 128, 136 e 167, ANVISA conforme descritos no chat..
Pelo participante 49.803.998/0001-51	24/04/2025 às 15:38:35	O item 30 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:38:35 de 24/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	28/04/2025 às 13:35:51	Sr. Licitante, o senhor não enviou nenhum documento da ANVISA quanto ao item 32, quanto aos itens 88 e 108, informou que os mesmos são isentos, porém não enviou documento de comprovação da isenção, desta forma solicito o envio dos documentos.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	28/04/2025 às 13:35:58	Informo que concederei prazo de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, para o envio dos documentos citados, devendo o licitante encaminhar os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	28/04/2025 às 13:36:17	Sr. Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, você foi convocado para enviar anexos para o item 30. Prazo para encerrar o envio: 15:37:00 do dia 28/04/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Pelo participante 49.803.998/0001-51	28/04/2025 às 14:38:10	O item 30 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:38:10 de 28/04/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51.
Sistema	28/04/2025 às 15:39:20	O item 30 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/04/2025 15:49:20.
Sistema	15/05/2025 às 14:31:52	O item 30 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:41:52.
Sistema	03/07/2025 às 11:13:50	O item 30 teve reabertura do julgamento/habilitação agendada para 07/07/2025 09:00:00 para início da sessão 2. Justificativa: "A empresa vencedora solicitou desistência do item via e-mail".
Sistema	07/07/2025 às 09:15:32	O item 30 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/07/2025 09:25:32.
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	10/07/2025 às 13:54:22	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa odontomed, referente ao item 30. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	10/07/2025 às 13:54:25	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	10/07/2025 às 13:54:29	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	10/07/2025 às 13:54:31	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	10/07/2025 às 13:54:39	Sr. Fornecedor MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 26.174.873/0001-04, você foi convocado para enviar anexos para o item 30. Prazo para encerrar o envio: 15:56:00 do dia 10/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 30 e ANVISA..
Sistema para o participante 27.091.260/0001-76	10/07/2025 às 13:54:46	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa odontomed, referente ao item 30. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 27.091.260/0001-76	10/07/2025 às 13:54:49	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 27.091.260/0001-76	10/07/2025 às 13:54:52	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 27.091.260/0001-76	10/07/2025 às 13:54:55	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 27.091.260/0001-76	10/07/2025 às 13:55:02	Sr. Fornecedor AMAZON EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 27.091.260/0001-76, você foi convocado para enviar anexos para o item 30. Prazo para encerrar o envio: 15:56:00 do dia 10/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 30 e ANVISA..
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	10/07/2025 às 13:55:08	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa odontomed, referente ao item 30. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	10/07/2025 às 13:55:11	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	10/07/2025 às 13:55:15	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	10/07/2025 às 13:55:17	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	10/07/2025 às 13:55:29	Sr. Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92, você foi convocado para enviar anexos para o item 30. Prazo para encerrar o envio: 15:57:00 do dia 10/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 30 e ANVISA..
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	10/07/2025 às 13:55:35	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa odontomed, referente ao item 30. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	10/07/2025 às 13:55:38	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	10/07/2025 às 13:55:41	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	10/07/2025 às 13:55:43	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	10/07/2025 às 13:55:50	Sr. Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 30. Prazo para encerrar o envio: 15:57:00 do dia 10/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 30 e ANVISA..
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	10/07/2025 às 13:55:57	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa odontomed, referente ao item 30. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	10/07/2025 às 13:55:59	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	10/07/2025 às 13:56:02	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	10/07/2025 às 13:56:06	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	10/07/2025 às 13:56:14	Sr. Fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01, você foi convocado para enviar anexos para o item 30. Prazo para encerrar o envio: 15:57:00 do dia 10/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 30 e ANVISA..
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	10/07/2025 às 13:56:20	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa odontomed, referente ao item 30. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	10/07/2025 às 13:56:23	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	10/07/2025 às 13:56:29	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	10/07/2025 às 13:56:32	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	10/07/2025 às 13:56:39	Sr. Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91, você foi convocado para enviar anexos para o item 30. Prazo para encerrar o envio: 15:58:00 do dia 10/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 30 e ANVISA..
Sistema para o participante 30.303.414/0001-50	10/07/2025 às 13:56:48	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa odontomed, referente ao item 30. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 30.303.414/0001-50	10/07/2025 às 13:56:51	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 30.303.414/0001-50	10/07/2025 às 13:56:53	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 30.303.414/0001-50	10/07/2025 às 13:56:56	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 30.303.414/0001-50	10/07/2025 às 13:57:04	Sr. Fornecedor R & R COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA, CNPJ 30.303.414/0001-50, você foi convocado para enviar anexos para o item 30. Prazo para encerrar o envio: 15:58:00 do dia 10/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 30 e ANVISA..
Sistema para o participante 11.719.882/0001-66	10/07/2025 às 13:57:12	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa odontomed, referente ao item 30. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 11.719.882/0001-66	10/07/2025 às 13:57:14	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 11.719.882/0001-66	10/07/2025 às 13:57:17	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 11.719.882/0001-66	10/07/2025 às 13:57:20	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 11.719.882/0001-66	10/07/2025 às 13:57:28	Sr. Fornecedor DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA, CNPJ 11.719.882/0001-66, você foi convocado para enviar anexos para o item 30. Prazo para encerrar o envio: 15:59:00 do dia 10/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 30 e ANVISA..
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	10/07/2025 às 13:57:35	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa odontomed, referente ao item 30. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	10/07/2025 às 13:57:38	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	10/07/2025 às 13:57:40	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	10/07/2025 às 13:57:42	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	10/07/2025 às 13:57:50	Sr. Fornecedor A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 38.084.429/0001-87, você foi convocado para enviar anexos para o item 30. Prazo para encerrar o envio: 15:59:00 do dia 10/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 30 e ANVISA..
Sistema para o participante 16.647.278/0001-95	10/07/2025 às 13:57:55	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa odontomed, referente ao item 30. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 16.647.278/0001-95	10/07/2025 às 13:57:58	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 16.647.278/0001-95	10/07/2025 às 13:58:02	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 16.647.278/0001-95	10/07/2025 às 13:58:05	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 16.647.278/0001-95	10/07/2025 às 13:58:14	Sr. Fornecedor PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.647.278/0001-95, você foi convocado para enviar anexos para o item 30. Prazo para encerrar o envio: 15:59:00 do dia 10/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 30 e ANVISA..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 36.620.827/0001-45	10/07/2025 às 14:22:56	O item 30 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:22:56 de 10/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45.
Pelo participante 54.151.616/0001-92	10/07/2025 às 14:24:25	O item 30 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:24:25 de 10/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92.
Pelo participante 16.647.278/0001-95	10/07/2025 às 14:52:30	Prezados boa tarde. Infelizmente não conseguiremos manter nosso ultimo valor de lance para este item. Sendo assim solicitamos desclassificação
Pelo participante 16.647.278/0001-95	10/07/2025 às 14:52:33	O item 30 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:52:33 de 10/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.647.278/0001-95.
Pelo participante 11.719.882/0001-66	10/07/2025 às 15:24:08	O item 30 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:24:08 de 10/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA, CNPJ 11.719.882/0001-66.
Sistema para o participante 27.091.260/0001-76	10/07/2025 às 15:56:00	O item 30 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:56:00 de 10/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor AMAZON EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 27.091.260/0001-76.
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	10/07/2025 às 15:56:00	O item 30 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:56:00 de 10/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 26.174.873/0001-04.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	10/07/2025 às 15:57:00	O item 30 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:57:00 de 10/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01.
Sistema para o participante 30.303.414/0001-50	10/07/2025 às 15:58:00	O item 30 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:58:00 de 10/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor R & R COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA, CNPJ 30.303.414/0001-50.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	10/07/2025 às 15:58:00	O item 30 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:58:00 de 10/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91.
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	10/07/2025 às 15:59:00	O item 30 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:59:00 de 10/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 38.084.429/0001-87.
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	10/07/2025 às 15:59:13	Sr. licitante, sua proposta para o item será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema para o participante 27.091.260/0001-76	10/07/2025 às 15:59:29	Sr. licitante, sua proposta para o item será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema	18/07/2025 às 11:18:31	O item 30 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/07/2025 11:28:31.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	29/07/2025 às 14:22:50	Senhor licitante, informo que os itens 30 e 60 tratam-se de itens correspondentes (o mesmo item em cota ampliada e reservada), portanto se forem vencidos pelo mesmo fornecedor, prevalecerá o menor valor ofertado. No caso em apreço, o item de menor valor é o item 60, custando R$ 245,01. Irei solicitar a negociação via sistema.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	29/07/2025 às 14:22:58	Irei conceder o prazo de 1(uma) hora para aceitação da negociação. Neste caso, até às 15:23.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	29/07/2025 às 14:24:24	Sr. Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92, você foi convocado para negociação de valor do item 30. Justificativa: igualar valores.
Pelo participante 54.151.616/0001-92	29/07/2025 às 14:42:09	O item 30 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92. A negociação do item 30 foi aceita pelo fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92, tendo informado R$ 245,0100.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	31/07/2025 às 14:19:37	Senhor licitante, solicito o envio da certidão de estadual regularizada, AFE e CRF. Solicito que os documentos sejam encaminhados em arquivo único e sejam anexados neste item do sistema comprasgov. Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas), a contar da convocação do anexo.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	31/07/2025 às 14:19:44	Sr. Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92, você foi convocado para enviar anexos para o item 30. Prazo para encerrar o envio: 16:21:00 do dia 31/07/2025. Justificativa: envio da certidão de estadual regularizada, AFE e CRF.
Pelo participante 54.151.616/0001-92	31/07/2025 às 14:34:52	O item 30 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:34:52 de 31/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92.
Sistema	31/07/2025 às 15:06:01	O item 30 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/07/2025 15:16:01.

Eventos do Item 30

Data/Hora	Descrição
11/04/2025 às 13:53:29	Fornecedor SILVA E DELGADO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 08.393.709/0001-06 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:55:00 do dia 11/04/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
24/04/2025 às 14:20:33	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:22:00 do dia 24/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 30,32, 47, 51, 52, 57, 59, 71, 88, 93, 108, 128, 136 e 167, ANVISA conforme descritos no chat..
24/04/2025 às 15:38:35	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 finalizou o envio de anexo.
28/04/2025 às 13:36:17	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:37:00 do dia 28/04/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
28/04/2025 às 14:38:10	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 finalizou o envio de anexo.
28/05/2025 às 09:38:45	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 184,7800.
28/05/2025 às 09:38:51	Item homologado.
03/07/2025 às 09:13:11	Item com homologação cancelada. Descrição: A empresa vencedora solicitou desistência via e-mail..
03/07/2025 às 09:13:17	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a adjudicação da proposta cancelada, melhor lance: R$ 184,7800. Motivo: A empresa vencedora solicitou desistência via e-mail..
10/07/2025 às 13:54:39	Fornecedor MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 26.174.873/0001-04 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:56:00 do dia 10/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 30 e ANVISA..
10/07/2025 às 13:55:02	Fornecedor AMAZON EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 27.091.260/0001-76 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:56:00 do dia 10/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 30 e ANVISA..
10/07/2025 às 13:55:29	Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:57:00 do dia 10/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 30 e ANVISA..
10/07/2025 às 13:55:50	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:57:00 do dia 10/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 30 e ANVISA..
10/07/2025 às 13:56:14	Fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:57:00 do dia 10/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 30 e ANVISA..

Data/Hora	Descrição
10/07/2025 às 13:56:39	Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:58:00 do dia 10/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 30 e ANVISA..
10/07/2025 às 13:57:04	Fornecedor R & R COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA, CNPJ 30.303.414/0001-50 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:58:00 do dia 10/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 30 e ANVISA..
10/07/2025 às 13:57:28	Fornecedor DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA, CNPJ 11.719.882/0001-66 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:59:00 do dia 10/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 30 e ANVISA..
10/07/2025 às 13:57:50	Fornecedor A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 38.084.429/0001-87 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:59:00 do dia 10/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 30 e ANVISA..
10/07/2025 às 13:58:14	Fornecedor PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.647.278/0001-95 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:59:00 do dia 10/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 30 e ANVISA..
10/07/2025 às 14:22:56	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 finalizou o envio de anexo.
10/07/2025 às 14:24:25	Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92 finalizou o envio de anexo.
10/07/2025 às 14:52:33	Fornecedor PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.647.278/0001-95 finalizou o envio de anexo.
10/07/2025 às 15:24:08	Fornecedor DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA, CNPJ 11.719.882/0001-66 finalizou o envio de anexo.
31/07/2025 às 14:19:44	Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:21:00 do dia 31/07/2025. Justificativa: envio da certidão de estadual regularizada, AFE e CRF.
31/07/2025 às 14:34:52	Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92 finalizou o envio de anexo.
29/08/2025 às 13:12:03	Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 245,0200, valor negociado: R$ 245,0100.
29/08/2025 às 13:12:03	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	28/04/2025 15:49:20
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:41:52

Sessão 2

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	18/07/2025 11:28:31
Intenção de recurso na habilitação:	31/07/2025 15:16:01

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 13:12 horas do dia 29 de agosto do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.
Sistema	24/06/2025 às 09:19:06	Senhores licitantes, informo que ao enviar a Ata de Registro de Preços nª 176/2025 para a empresa Conexao Medica Comercial Ltda com CNPJ nª 05.359.481/0001-40, a empresa que foi vencedora de 4 itens, solicitou a desistência de 2 itens, desta forma, em razão da necessidade da Secretaria de Saúde dos referidos itens, a mesma cancelou a homologação dos itens e solicitou o retorno da sessão.
Sistema	24/06/2025 às 09:19:19	Desta forma, informo que a sessão irá retornar para os itens 10 e 76, no dia 25 de junho de 2025 às 13h00.
Sistema	25/06/2025 às 13:00:15	Boa tarde senhores licitantes, conforme informado ontem, neste momento retornarei a sessão.
Sistema	25/06/2025 às 16:23:02	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão, retornamos amanhã dia 26 de junho de 2025 às 09h00.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:54	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	26/06/2025 às 11:52:05	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão, retornaremos as 14h00min.
Sistema	26/06/2025 às 13:58:30	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar nesse momento a sessão.
Sistema	26/06/2025 às 13:58:38	peço que permaneçam conectados
Sistema	26/06/2025 às 16:41:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos amanhã 27 de junho de 2025 às 09h00.
Sistema	27/06/2025 às 09:00:41	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:08	Senhores licitantes, informo que irei analisar as propostas dos itens 10 por ordem da melhor classificada.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:30	Irei suspender a sessão nesse momento, retornamos terça-feira às 09h00.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:39	Bom final de semana a todos.
Sistema	01/07/2025 às 09:00:06	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	01/07/2025 às 09:00:36	Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	01/07/2025 às 10:34:28	Senhores licitantes, nesse momento irei avaliar os documentos de habilitação enviados previamente.
Sistema	01/07/2025 às 12:51:48	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	01/07/2025 às 14:01:08	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/07/2025 às 16:48:39	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retomarei amanhã dia 02 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	02/07/2025 às 09:00:49	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Irei verificar os documentos de habilitação da empresa que foi aceita a proposta do item 76.
Sistema	02/07/2025 às 11:49:50	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que não houve intenção de recurso.
Sistema	03/07/2025 às 11:46:29	Senhores licitantes, informo que as empresas ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS E HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA
Sistema	03/07/2025 às 11:46:37	solicitaram via e-mail a desistência dos itens 3, 5, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 86, 87, 88, 92, 93, 95, 98, 101, 105, 108, 109, 128, 129, 130, 131, 132, 135, 136, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 148, 167, 168, 169, 170, 172, 177, 180, 229 e 230
Sistema	03/07/2025 às 11:46:44	desta forma, em razão da necessidade da Secretaria de Saúde dos referidos itens, a mesma cancelou a homologação dos itens e solicitou o retorno da sessão.
Sistema	03/07/2025 às 11:46:50	Desta forma, informo que a sessão irá retornar para os itens citados acima, no dia 07 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	07/07/2025 às 09:00:21	Bom dia senhores licitantes, como informado anteriormente, iremos retomar a sessão neste momento para os itens das empresas desistentes. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/07/2025 às 11:52:00	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 13hrs.
Sistema	07/07/2025 às 13:01:51	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:12	Senhores licitantes, informo que será iniciado, neste momento, o procedimento de negociação relativo aos itens vinculados às empresas inabilitadas ou desclassificadas por desistência.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:18	Com o intuito de conferir maior celeridade ao processo, serão convocadas todas as empresas participantes, para que, caso tenham interesse, manifeste-se quanto à aceitação das mesmas condições ofertadas pela empresa anteriormente adjudicada, encaminhando suas propostas nos respectivos valores, esta negociação está fundamentada no § 2ª do art. 90 da referida Lei 14.133.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:25	Alternativamente, caso não concordem em manter as mesmas condições, poderão optar por manter os valores originalmente propostos, conforme previsão do § 4ª do art. 90 da Lei nª 14.133/2021, observado o disposto em seus incisos.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:47	Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema	07/07/2025 às 17:23:20	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornamos amanhã dia 08 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	08/07/2025 às 09:00:16	Bom dia senhores licitantes, neste momento irei reiniciar a sessão e irei dar continuidade nas convocações que iniciei ontem.
Sistema	08/07/2025 às 12:08:33	Senhores licitantes, irei suspender nesse momento a sessão para almoço. Retornamos às 13hrs.
Sistema	08/07/2025 às 13:01:52	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	08/07/2025 às 16:38:41	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão. Retornamos amanhã dia 09 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	09/07/2025 às 09:00:38	Bom dia senhores licitantes, informo que retornarei a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/07/2025 às 11:55:23	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	09/07/2025 às 13:04:23	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/07/2025 às 16:41:48	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos amanhã 10 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	10/07/2025 às 09:00:23	Bom dia senhores licitantes, retomaremos nesse momento a sessão, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	10/07/2025 às 12:16:56	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13:30.
Sistema	10/07/2025 às 13:30:47	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	10/07/2025 às 16:54:40	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão. Retornamos amanhã dia 11 de julho de 2025. Aguardo todos.
Sistema	11/07/2025 às 08:59:47	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	11/07/2025 às 12:28:29	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13h30.
Sistema	11/07/2025 às 13:32:11	Senhores licitantes, iremos retomar nesse momento a sessão.
Sistema	11/07/2025 às 13:32:20	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	11/07/2025 às 17:21:08	Senhores licitantes assim que terminarem os prazos vigentes, esta sessão estará encerrada, retornaremos as 09h00 do dia 14 de julho de 2025.
Sistema	14/07/2025 às 09:00:52	Bom dia
Sistema	14/07/2025 às 09:05:02	Senhores Licitantes, informo que haverá alteração na metodologia de solicitação das propostas, tendo em vista que o modelo atualmente adotado tem acarretado excessiva demora e dificultado a análise adequada das propostas apresentadas.
Sistema	14/07/2025 às 09:05:33	Esclareço que todas as propostas já enviadas serão devidamente analisadas. Paralelamente, será realizado um levantamento dos itens que ainda não foram solicitados propostas, correspondentes às empresas que desistiram, bem como das empresas que possuem propostas cadastradas para tais itens.
Sistema	14/07/2025 às 09:06:05	Com base nesse levantamento, será adotado o seguinte procedimento: 1. Inicialmente, os licitantes serão consultados, conforme a ordem de classificação, acerca do interesse em celebrar o contrato nas mesmas condições ofertadas pelo adjudicatário original. 2. Caso não haja aceite nas condições do adjudicatário original, solicito que os licitantes, seguindo a ordem de classificação, manifestem o interesse em celebrar propostas nas mesmas condições d
Sistema	14/07/2025 às 09:06:10	Contamos com a compreensão e colaboração de todos.
Sistema	14/07/2025 às 09:43:42	Senhores licitantes, para não ocupa-los, irei suspender a sessão nesse momento para realizar o levantamento e análise das propostas enviadas. Retornamos às 14h00.
Sistema	14/07/2025 às 14:00:44	Senhores licitantes, irei retomar nesse momento a sessão e irei convocar com base nos levantamentos feitos as empresas.
Sistema	14/07/2025 às 14:01:31	Solicito que qualquer observância, vocês poderão entrar em contato por e-mail ou telefone comigo. Agradeço desde já.
Sistema	14/07/2025 às 15:38:02	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã as 14h00min.
Sistema	14/07/2025 às 15:38:27	Lembrando que o prazo ficará aberta até amanhã dia 15/07/2025 às 14h00min.
Sistema	15/07/2025 às 14:02:44	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, permaneçam conectados.
Sistema	15/07/2025 às 16:50:38	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos amanhã dia 16/07/2025 às 09h00,
Sistema	16/07/2025 às 09:01:40	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, peço que fiquem conectados.
Sistema	16/07/2025 às 11:49:11	Senhores licitantes, informo que estou realizando a análise dos documentos enviados. Irei suspender a sessão para almoço nesse momento, retornamos às 13h00min.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2025 às 12:59:25	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	16/07/2025 às 12:59:36	solicito que permaneçam conectados.
Sistema	16/07/2025 às 15:55:03	Senhores licitantes, irei suspender nesse momento a sessão para análise dos documentos enviados, retornamos na sexta-feira dia 18/07/2025 às 09h00.
Sistema	18/07/2025 às 08:56:07	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	18/07/2025 às 09:05:27	solicito que permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2025 às 11:42:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos às 13h00min.
Sistema	18/07/2025 às 13:00:45	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2025 às 15:50:51	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos na terça-feira dia 22 de julho de 2025 às 13h00min
Sistema	22/07/2025 às 09:00:25	Bom dia senhores licitantes, retomaremos a sessão nesse momento.
Sistema	22/07/2025 às 09:00:38	Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	22/07/2025 às 11:50:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, informo que retornamos às 13h00min.
Sistema	22/07/2025 às 13:00:04	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	22/07/2025 às 16:57:05	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retomaremos a sessão dia 24 de julho de 2025 às 09h00min.
Sistema	24/07/2025 às 09:01:09	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:57:47	Senhores licitantes, Informamos que a sessão do presente pregão será suspensa neste momento, tendo em vista a necessidade de encaminhamento das propostas dos itens ainda pendentes de julgamento para análise da Secretaria competente. O certame será retomado na segunda-feira, dia 28 de julho de 2025, às 09h00min. Agradecemos a compreensão de todos.
Sistema	28/07/2025 às 08:59:04	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/07/2025 às 09:53:05	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para envio dos documentos a análise técnica, retornamos às 14h00min.
Sistema	28/07/2025 às 14:00:35	Senhores licitantes, iriamos retomar a sessão nesse momento, porém não houve retorno da análise por parte da secretaria, desta forma, fica inviável o retorno da sessão para passarmos a fase de habilitação. Desta forma, irei suspender a sessão, e retomamos amanhã dia 29 de julho às 09h00.
Sistema	29/07/2025 às 08:59:49	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:35:06	Senhores licitantes, diante do julgamento das propostas, nesse momento passaremos a fase de habilitação.
Sistema	29/07/2025 às 11:30:25	Senhores licitantes, irei suspender essa sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	29/07/2025 às 12:59:39	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	29/07/2025 às 16:17:29	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 30 de julho de 2025 às 09h00min.
Sistema	30/07/2025 às 09:20:54	Bom dia a todos! Senhores licitantes, por motivos médicos, precisarei adiar o retorno desta sessão. Dito isso, o retorno desta sessão fica marcado para amanhã, 31/07/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/07/2025 às 08:59:52	Bom dia senhores licitantes, desculpem por ontem, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2025 às 13:01:32	Irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	31/07/2025 às 14:01:25	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/07/2025 às 14:13:35	Senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente de algumas empresas classificadas, informo que observei que algumas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	31/07/2025 às 14:14:05	As empresas que não enviaram os documentos ´previamente também, irei solicitar o envio neste momento.
Sistema	31/07/2025 às 14:14:12	Solicito que fiquem atentos
Sistema	31/07/2025 às 17:11:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos amanhã dia 01 de agosto de 2025 às 09h00min.
Sistema	01/08/2025 às 08:59:59	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	01/08/2025 às 11:15:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para análise da equipe técnica, Retornamos, terça- feira dia 05 de agosto de 2025 às 09h00min
Sistema	05/08/2025 às 09:03:16	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/08/2025 às 11:53:23	Irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13h00min.
Sistema	05/08/2025 às 12:59:26	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	05/08/2025 às 15:14:23	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para análise da referida secretaria. Retornamos no dia 07/08/2025 às 13h00min.
Sistema	07/08/2025 às 13:02:46	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	07/08/2025 às 13:37:12	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.
Sistema	20/08/2025 às 12:20:09	Senhores licitantes, conforme disposto na analise e manifestação do recurso, esta pregoeira julgou as razoes procedentes, remarcando o retorno da sessão para o dia 21/08/2025 as 14h
Sistema	21/08/2025 às 14:03:27	Boa tarde a todos!
Sistema	21/08/2025 às 16:10:12	Senhores licitantes, encerrarei a sessão neste momento. Agradeço a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 31 - Água Destilada

Água Destilada Aspecto Físico: Estéril E Apirogênica

Quantidade:	133110	Valor estimado:	R$ 0,4600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Ampola 10,00 ML		R$ 61.230,6000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92, melhor lance: R$ 0,2700 (unitário) / R$ 35.939,7000 (total), valor negociado: R$ 0,2500 (unitário) / R$ 33.277,5000 (total)

Propostas do Item 31

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 0,4600 (unitário) R$ 61.230,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	EQUIPLEX/ EQUIPLEX				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 0,4600 (unitário) R$ 61.230,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	133110

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 0,4400 (unitário) R$ 58.568,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	ASFER				
Modelo/versão:	ASFER				
Valor proposta:	R$ 0,4400 (unitário) R$ 58.568,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	133110

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
31.097.402/0001-80 - ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 0,3300 (unitário) R$ 43.926,3000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SAMTEC				
Modelo/versão:	C/200				
Valor proposta:	R$ 0,4600 (unitário) R$ 61.230,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	133110

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 0,6000 (unitário) R$ 79.866,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	HALEXISTAR				
Modelo/versão:	HALEXISTAR				
Valor proposta:	R$ 0,6000 (unitário) R$ 79.866,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	133110

54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 0,2700 (unitário) R$ 35.939,7000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	Equiplex				
Modelo/versão:	Equiplex				
Valor proposta:	R$ 0,4600 (unitário) R$ 61.230,6000 (total)	Valor negociado:	R$ 0,2500 (unitário) R$ 33.277,5000 (total)	Quantidade ofertada:	133110

05.359.481/0001-40 - CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 0,3400 (unitário) R$ 45.257,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	FARMACE				
Modelo/versão:	FARMACE				
Valor proposta:	R$ 0,3400 (unitário) R$ 45.257,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	133110

11.888.791/0001-54 - DISTRIBUIDORA FLAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 0,4000 (unitário) R$ 53.244,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	EQUIPLEX				
Modelo/versão:	ÁGUA PARA INJEÇÃO 10ML				
Valor proposta:	R$ 0,4600 (unitário) R$ 61.230,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	133110

11.719.882/0001-66 - DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 0,4100 (unitário) R$ 54.575,1000 (total)	-

Marca/Fabricante:	EQUIPLEX				
Modelo/versão:	EQUIPLEX				
Valor proposta:	R$ 1,0000 (unitário) R$ 133.110,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	133110

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 0,3200 (unitário) R$ 42.595,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: EQUIPLEX - EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA - Modelo/versão: Ampola 10,00 ML Valor proposta: R$ 0,4600 (unitário) R$ 61.230,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 133110		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 0,2800 (unitário) R$ 37.270,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: EQUIPLEX Modelo/versão: EQUIPLEX Valor proposta: R$ 0,4600 (unitário) R$ 61.230,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 133110		
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 0,3400 (unitário) R$ 45.257,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: FARMACE -AGUA PARA INJEÇÃO / FARMACE - INDUSTRIA Q Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 0,4600 (unitário) R$ 61.230,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 133110		
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 0,3500 (unitário) R$ 46.588,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: Farmece/Farmace Modelo/versão: Amp. Valor proposta: R$ 0,3800 (unitário) R$ 50.581,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 133110		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 0,4200 (unitário) R$ 55.906,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: EQUIPLEX Modelo/versão: EQUIPLEX Valor proposta: R$ 0,5800 (unitário) R$ 77.203,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 133110		

Lances do Item 31

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:23:57	05.048.534/0001-01	R$ 0,3300

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:23:59	37.676.047/0001-80	R$ 0,4200
14/03/2025 às 09:25:49	36.620.827/0001-45	R$ 0,3400
14/03/2025 às 09:27:36	07.851.653/0001-23	R$ 0,3500
14/03/2025 às 09:29:02	11.719.882/0001-66	R$ 0,4100
14/03/2025 às 09:30:16	11.888.791/0001-54	R$ 0,4000
14/03/2025 às 09:32:13	49.803.998/0001-51	R$ 0,3200
14/03/2025 às 09:32:29	54.151.616/0001-92	R$ 0,3100
14/03/2025 às 09:32:46	49.803.998/0001-51	R$ 0,3000
14/03/2025 às 09:32:46	31.097.402/0001-80	R$ 0,3300
14/03/2025 às 09:32:47	05.048.534/0001-01	R$ 0,3200
14/03/2025 às 09:33:05	54.151.616/0001-92	R$ 0,2900
14/03/2025 às 09:33:22	49.803.998/0001-51	R$ 0,2800
14/03/2025 às 09:33:38	54.151.616/0001-92	R$ 0,2700

Mensagens do chat do Item 31

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:23:56	O item 31 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:35:39	O item 31 está encerrado.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	24/03/2025 às 15:12:54	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando os itens 31, 82, 83, 127, 167, 175, 176, 187, 196, 199, 226, 227 e 228. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 31 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	24/03/2025 às 15:12:59	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	24/03/2025 às 15:13:02	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	24/03/2025 às 15:13:06	Atenção! Percebi que seu lance para o item 31 está com preço aparentemente inexequível, com cerca de 41,30% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para o item em questão.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	24/03/2025 às 15:13:11	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	24/03/2025 às 15:13:14	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	24/03/2025 às 15:13:18	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	24/03/2025 às 15:13:23	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	24/03/2025 às 15:13:28	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	24/03/2025 às 15:13:40	Sr. Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92, você foi convocado para enviar anexos para o item 31. Prazo para encerrar o envio: 18:14:00 do dia 24/03/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 31, 82, 83, 127, 167, 175, 176, 187, 196, 199, 226, 227 e 228, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
Pelo participante 54.151.616/0001-92	24/03/2025 às 16:22:20	O item 31 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:22:20 de 24/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92.
Sistema	10/04/2025 às 14:11:57	O item 31 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/04/2025 14:21:57.
Sistema	15/05/2025 às 11:38:35	O item 31 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 11:48:35.
Sistema	27/08/2025 às 09:53:38	O item 31 teve reabertura do julgamento/habilitação agendada para 27/08/2025 09:55:00 para início da sessão 2. Justificativa: "Igualar valores de cotas.".
Sistema	27/08/2025 às 10:00:42	O item 31 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 27/08/2025 10:10:42.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	27/08/2025 às 10:00:53	Sr. Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92, você foi convocado para negociação de valor do item 31. Justificativa: Igualar valores de cotas..
Pelo participante 54.151.616/0001-92	27/08/2025 às 10:19:05	Bom dia, Sr Pregoeiro. Aceitamos igualar o valor.
Pelo participante 54.151.616/0001-92	27/08/2025 às 10:19:35	O item 31 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92. A negociação do item 31 foi aceita pelo fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92, tendo informado R$ 0,2500.
Sistema	27/08/2025 às 10:32:14	O item 31 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 27/08/2025 10:42:14.
Sistema	27/08/2025 às 10:54:41	O item 31 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 27/08/2025 11:04:41.

Eventos do Item 31

Data/Hora	Descrição
24/03/2025 às 15:13:40	Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/03/2025 18:14:00. Motivo: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 31, 82, 83, 127, 167, 175, 176, 187, 196, 199, 226, 227 e 228, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
24/03/2025 às 16:22:20	Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92 finalizou o envio de anexo.
28/05/2025 às 09:38:45	Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 0,2700.
28/05/2025 às 09:38:51	Item homologado.
27/08/2025 às 09:44:59	Item com homologação cancelada. Descrição: Igualar valores de cotas..
27/08/2025 às 09:52:13	Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92 teve a adjudicação da proposta cancelada, melhor lance: R$ 0,2700. Motivo: Igualar valores de cotas..

Data/Hora	Descrição
29/08/2025 às 13:12:08	Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 0,2700, valor negociado: R$ 0,2500.
29/08/2025 às 13:12:08	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	10/04/2025 14:21:57
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 11:48:35

Sessão 2

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	27/08/2025 10:42:14
Intenção de recurso na habilitação:	27/08/2025 11:04:41

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 13:12 horas do dia 29 de agosto do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.
Sistema	24/06/2025 às 09:19:06	Senhores licitantes, informo que ao enviar a Ata de Registro de Preços nª 176/2025 para a empresa Conexao Medica Comercial Ltda com CNPJ nª 05.359.481/0001-40, a empresa que foi vencedora de 4 itens, solicitou a desistência de 2 itens, desta forma, em razão da necessidade da Secretaria de Saúde dos referidos itens, a mesma cancelou a homologação dos itens e solicitou o retorno da sessão.
Sistema	24/06/2025 às 09:19:19	Desta forma, informo que a sessão irá retornar para os itens 10 e 76, no dia 25 de junho de 2025 às 13h00.
Sistema	25/06/2025 às 13:00:15	Boa tarde senhores licitantes, conforme informado ontem, neste momento retornarei a sessão.
Sistema	25/06/2025 às 16:23:02	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão, retornamos amanhã dia 26 de junho de 2025 às 09h00.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:54	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	26/06/2025 às 11:52:05	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão, retornaremos as 14h00min.
Sistema	26/06/2025 às 13:58:30	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar nesse momento a sessão.
Sistema	26/06/2025 às 13:58:38	peço que permaneçam conectados
Sistema	26/06/2025 às 16:41:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos amanhã 27 de junho de 2025 às 09h00.
Sistema	27/06/2025 às 09:00:41	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:08	Senhores licitantes, informo que irei analisar as propostas dos itens 10 por ordem da melhor classificada.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:30	Irei suspender a sessão nesse momento, retornamos terça-feira às 09h00.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:39	Bom final de semana a todos.
Sistema	01/07/2025 às 09:00:06	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	01/07/2025 às 09:00:36	Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	01/07/2025 às 10:34:28	Senhores licitantes, nesse momento irei avaliar os documentos de habilitação enviados previamente.
Sistema	01/07/2025 às 12:51:48	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	01/07/2025 às 14:01:08	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/07/2025 às 16:48:39	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retomarei amanhã dia 02 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	02/07/2025 às 09:00:49	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Irei verificar os documentos de habilitação da empresa que foi aceita a proposta do item 76.
Sistema	02/07/2025 às 11:49:50	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que não houve intenção de recurso.
Sistema	03/07/2025 às 11:46:29	Senhores licitantes, informo que as empresas ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS E HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA
Sistema	03/07/2025 às 11:46:37	solicitaram via e-mail a desistência dos itens 3, 5, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 86, 87, 88, 92, 93, 95, 98, 101, 105, 108, 109, 128, 129, 130, 131, 132, 135, 136, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 148, 167, 168, 169, 170, 172, 177, 180, 229 e 230
Sistema	03/07/2025 às 11:46:44	desta forma, em razão da necessidade da Secretaria de Saúde dos referidos itens, a mesma cancelou a homologação dos itens e solicitou o retorno da sessão.
Sistema	03/07/2025 às 11:46:50	Desta forma, informo que a sessão irá retornar para os itens citados acima, no dia 07 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	07/07/2025 às 09:00:21	Bom dia senhores licitantes, como informado anteriormente, iremos retomar a sessão neste momento para os itens das empresas desistentes. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/07/2025 às 11:52:00	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 13hrs.
Sistema	07/07/2025 às 13:01:51	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:12	Senhores licitantes, informo que será iniciado, neste momento, o procedimento de negociação relativo aos itens vinculados às empresas inabilitadas ou desclassificadas por desistência.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:18	Com o intuito de conferir maior celeridade ao processo, serão convocadas todas as empresas participantes, para que, caso tenham interesse, manifeste-se quanto à aceitação das mesmas condições ofertadas pela empresa anteriormente adjudicada, encaminhando suas propostas nos respectivos valores, esta negociação está fundamentada no § 2ª do art. 90 da referida Lei 14.133.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:25	Alternativamente, caso não concordem em manter as mesmas condições, poderão optar por manter os valores originalmente propostos, conforme previsão do § 4ª do art. 90 da Lei nª 14.133/2021, observado o disposto em seus incisos.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:47	Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema	07/07/2025 às 17:23:20	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornamos amanhã dia 08 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	08/07/2025 às 09:00:16	Bom dia senhores licitantes, neste momento irei reiniciar a sessão e irei dar continuidade nas convocações que iniciei ontem.
Sistema	08/07/2025 às 12:08:33	Senhores licitantes, irei suspender nesse momento a sessão para almoço. Retornamos às 13hrs.
Sistema	08/07/2025 às 13:01:52	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	08/07/2025 às 16:38:41	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão. Retornamos amanhã dia 09 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	09/07/2025 às 09:00:38	Bom dia senhores licitantes, informo que retornarei a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/07/2025 às 11:55:23	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	09/07/2025 às 13:04:23	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/07/2025 às 16:41:48	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos amanhã 10 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	10/07/2025 às 09:00:23	Bom dia senhores licitantes, retomaremos nesse momento a sessão, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	10/07/2025 às 12:16:56	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13:30.
Sistema	10/07/2025 às 13:30:47	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	10/07/2025 às 16:54:40	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão. Retornamos amanhã dia 11 de julho de 2025. Aguardo todos.
Sistema	11/07/2025 às 08:59:47	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	11/07/2025 às 12:28:29	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13h30.
Sistema	11/07/2025 às 13:32:11	Senhores licitantes, iremos retomar nesse momento a sessão.
Sistema	11/07/2025 às 13:32:20	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	11/07/2025 às 17:21:08	Senhores licitantes assim que terminarem os prazos vigentes, esta sessão estará encerrada, retornaremos as 09h00 do dia 14 de julho de 2025.
Sistema	14/07/2025 às 09:00:52	Bom dia
Sistema	14/07/2025 às 09:05:02	Senhores Licitantes, informo que haverá alteração na metodologia de solicitação das propostas, tendo em vista que o modelo atualmente adotado tem acarretado excessiva demora e dificultado a análise adequada das propostas apresentadas.
Sistema	14/07/2025 às 09:05:33	Esclareço que todas as propostas já enviadas serão devidamente analisadas. Paralelamente, será realizado um levantamento dos itens que ainda não foram solicitados propostas, correspondentes às empresas que desistiram, bem como das empresas que possuem propostas cadastradas para tais itens.
Sistema	14/07/2025 às 09:06:05	Com base nesse levantamento, será adotado o seguinte procedimento: 1. Inicialmente, os licitantes serão consultados, conforme a ordem de classificação, acerca do interesse em celebrar o contrato nas mesmas condições ofertadas pelo adjudicatário original. 2. Caso não haja aceite nas condições do adjudicatário original, solicito que os licitantes, seguindo a ordem de classificação, manifestem o interesse em celebrar propostas nas mesmas condições d
Sistema	14/07/2025 às 09:06:10	Contamos com a compreensão e colaboração de todos.
Sistema	14/07/2025 às 09:43:42	Senhores licitantes, para não ocupa-los, irei suspender a sessão nesse momento para realizar o levantamento e análise das propostas enviadas. Retornamos às 14h00.
Sistema	14/07/2025 às 14:00:44	Senhores licitantes, irei retomar nesse momento a sessão e irei convocar com base nos levantamentos feitos as empresas.
Sistema	14/07/2025 às 14:01:31	Solicito que qualquer observância, vocês poderão entrar em contato por e-mail ou telefone comigo. Agradeço desde já.
Sistema	14/07/2025 às 15:38:02	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã as 14h00min.
Sistema	14/07/2025 às 15:38:27	Lembrando que o prazo ficará aberta até amanhã dia 15/07/2025 às 14h00min.
Sistema	15/07/2025 às 14:02:44	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, permaneçam conectados.
Sistema	15/07/2025 às 16:50:38	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos amanhã dia 16/07/2025 às 09h00,
Sistema	16/07/2025 às 09:01:40	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, peço que fiquem conectados.
Sistema	16/07/2025 às 11:49:11	Senhores licitantes, informo que estou realizando a análise dos documentos enviados. Irei suspender a sessão para almoço nesse momento, retornamos às 13h00min.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2025 às 12:59:25	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	16/07/2025 às 12:59:36	solicito que permaneçam conectados.
Sistema	16/07/2025 às 15:55:03	Senhores licitantes, irei suspender nesse momento a sessão para análise dos documentos enviados, retornamos na sexta-feira dia 18/07/2025 às 09h00.
Sistema	18/07/2025 às 08:56:07	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	18/07/2025 às 09:05:27	solicito que permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2025 às 11:42:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos às 13h00min.
Sistema	18/07/2025 às 13:00:45	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2025 às 15:50:51	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos na terça-feira dia 22 de julho de 2025 às 13h00min
Sistema	22/07/2025 às 09:00:25	Bom dia senhores licitantes, retomaremos a sessão nesse momento.
Sistema	22/07/2025 às 09:00:38	Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	22/07/2025 às 11:50:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, informo que retornamos às 13h00min.
Sistema	22/07/2025 às 13:00:04	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	22/07/2025 às 16:57:05	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retomaremos a sessão dia 24 de julho de 2025 às 09h00min.
Sistema	24/07/2025 às 09:01:09	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:57:47	Senhores licitantes, Informamos que a sessão do presente pregão será suspensa neste momento, tendo em vista a necessidade de encaminhamento das propostas dos itens ainda pendentes de julgamento para análise da Secretaria competente. O certame será retomado na segunda-feira, dia 28 de julho de 2025, às 09h00min. Agradecemos a compreensão de todos.
Sistema	28/07/2025 às 08:59:04	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/07/2025 às 09:53:05	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para envio dos documentos a análise técnica, retornamos às 14h00min.
Sistema	28/07/2025 às 14:00:35	Senhores licitantes, iriamos retomar a sessão nesse momento, porém não houve retorno da análise por parte da secretaria, desta forma, fica inviável o retorno da sessão para passarmos a fase de habilitação. Desta forma, irei suspender a sessão, e retomamos amanhã dia 29 de julho às 09h00.
Sistema	29/07/2025 às 08:59:49	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:35:06	Senhores licitantes, diante do julgamento das propostas, nesse momento passaremos a fase de habilitação.
Sistema	29/07/2025 às 11:30:25	Senhores licitantes, irei suspender essa sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	29/07/2025 às 12:59:39	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	29/07/2025 às 16:17:29	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 30 de julho de 2025 às 09h00min.
Sistema	30/07/2025 às 09:20:54	Bom dia a todos! Senhores licitantes, por motivos médicos, precisarei adiar o retorno desta sessão. Dito isso, o retorno desta sessão fica marcado para amanhã, 31/07/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/07/2025 às 08:59:52	Bom dia senhores licitantes, desculpem por ontem, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2025 às 13:01:32	Irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	31/07/2025 às 14:01:25	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/07/2025 às 14:13:35	Senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente de algumas empresas classificadas, informo que observei que algumas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	31/07/2025 às 14:14:05	As empresas que não enviaram os documentos ´previamente também, irei solicitar o envio neste momento.
Sistema	31/07/2025 às 14:14:12	Solicito que fiquem atentos
Sistema	31/07/2025 às 17:11:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos amanhã dia 01 de agosto de 2025 às 09h00min.
Sistema	01/08/2025 às 08:59:59	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	01/08/2025 às 11:15:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para análise da equipe técnica, Retornamos, terça- feira dia 05 de agosto de 2025 às 09h00min
Sistema	05/08/2025 às 09:03:16	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/08/2025 às 11:53:23	Irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13h00min.
Sistema	05/08/2025 às 12:59:26	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	05/08/2025 às 15:14:23	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para análise da referida secretaria. Retornamos no dia 07/08/2025 às 13h00min.
Sistema	07/08/2025 às 13:02:46	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	07/08/2025 às 13:37:12	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.
Sistema	20/08/2025 às 12:20:09	Senhores licitantes, conforme disposto na analise e manifestação do recurso, esta pregoeira julgou as razoes procedentes, remarcando o retorno da sessão para o dia 21/08/2025 as 14h
Sistema	21/08/2025 às 14:03:27	Boa tarde a todos!
Sistema	21/08/2025 às 16:10:12	Senhores licitantes, encerrarei a sessão neste momento. Agradeço a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 32 - Agulha

Agulha Uso Médico Material: Aço Inoxidável, Aplicação: P/ Caneta Aplicadora, Dimensões: Cerca De 32 G X 4MM, Conector: Conector Luer Lock Ou Slip, Protetor C/ Lacre, Tipo Uso: Descartável, Estéril

Quantidade:	2340	Valor estimado:	R$ 21,9300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 51.316,2000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45, melhor lance: R$ 16,4400 (unitário) / R$ 38.469,6000 (total)

Propostas do Item 32

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 21,9300 (unitário) R$ 51.316,2000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX/ MEDIX				
Modelo/versão:	CX C/ 100 UNUIDADES				
Valor proposta:	R$ 21,9300 (unitário) R$ 51.316,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2340

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 13,4600 (unitário) R$ 31.496,4000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	AGULHA				
Valor proposta:	R$ 24,0300 (unitário) R$ 56.230,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2340

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 21,1700 (unitário) R$ 49.537,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDLEVENSOHN				
Modelo/versão:	CX C/ 100 UNUIDADES				
Valor proposta:	R$ 21,9300 (unitário) R$ 51.316,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2340

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 21,4000 (unitário) R$ 50.076,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: UNIQMED
Modelo/versão: UNIQMED
Valor proposta: R$ 21,4000 (unitário) R$ 50.076,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2340

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
31.097.402/0001-80 - ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 14,5600 (unitário) R$ 34.070,4000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: C/100
Valor proposta: R$ 21,9300 (unitário) R$ 51.316,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2340

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 20,0900 (unitário) R$ 47.010,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: MEDIX
Valor proposta: R$ 20,0900 (unitário) R$ 47.010,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2340

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 19,0300 (unitário) R$ 44.530,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: Medix
Modelo/versão: Medix
Valor proposta: R$ 21,9300 (unitário) R$ 51.316,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2340

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
33.772.464/0001-75 - ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 21,9300 (unitário) R$ 51.316,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: AGULHA P CANETA
Valor proposta: R$ 21,9300 (unitário) R$ 51.316,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2340

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
11.719.882/0001-66 - DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 21,3800 (unitário) R$ 50.029,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: PROCARE
Modelo/versão: PROCARE
Valor proposta: R$ 40,0000 (unitário) R$ 93.600,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2340

26.174.873/0001-04 - MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 21,9300 (unitário) R$ 51.316,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: Descarpack
Modelo/versão: AGULHA PARA CANETA DE INSULINA 32G C/100 UNIDADES
Valor proposta: R$ 21,9300 (unitário) R$ 51.316,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2340

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 424,1100 (unitário) R$ 992.417,4000 (total)	-

Marca/Fabricante: LABOR IMPORT / JIANGXI HONGDA
Modelo/versão: 7007
Valor proposta: R$ 424,1100 (unitário) R$ 992.417,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2340

53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 21,7800 (unitário) R$ 50.965,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: ADVANTIVE
Modelo/versão: CAIXA
Valor proposta: R$ 21,7800 (unitário) R$ 50.965,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2340

05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 19,0400 (unitário) R$ 44.553,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDLEVENSOHN - FABRICANTE - TIANJIN HUAHONG TECHN
Modelo/versão: Unidade
Valor proposta: R$ 21,9300 (unitário) R$ 51.316,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2340

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 13,7400 (unitário) R$ 32.151,6000 (total)	Fornecedor inabilitado

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: MEDIX
Valor proposta: R$ 21,9300 (unitário) R$ 51.316,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2340

36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 16,4400 (unitário) R$ 38.469,6000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante: MEDLEVENSOHN / MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇ
Modelo/versão: CX C/ 100 UNUIDADES
Valor proposta: R$ 21,9300 (unitário) R$ 51.316,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2340

07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 13,7500 (unitário) R$ 32.175,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: Medix/Medix
Modelo/versão: Cx. c/ 100 unid.
Valor proposta: R$ 16,5000 (unitário) R$ 38.610,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2340

26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 16,7000 (unitário) R$ 39.078,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: JOÃO MED
Modelo/versão: AGULHA
Valor proposta: R$ 29,0400 (unitário) R$ 67.953,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2340

37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 14,5700 (unitário) R$ 34.093,8000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: MEDIX
Valor proposta: R$ 20,1000 (unitário) R$ 47.034,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2340

Lances do Item 32

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:24:17	40.949.490/0001-91	R$ 21,3900

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:24:18	05.048.534/0001-01	R$ 19,8800
14/03/2025 às 09:24:20	37.676.047/0001-80	R$ 16,3300
14/03/2025 às 09:24:32	26.147.597/0001-95	R$ 16,7000
14/03/2025 às 09:26:00	36.620.827/0001-45	R$ 16,4400
14/03/2025 às 09:27:48	07.851.653/0001-23	R$ 15,0000
14/03/2025 às 09:27:50	37.676.047/0001-80	R$ 14,8500
14/03/2025 às 09:28:09	07.851.653/0001-23	R$ 13,7500
14/03/2025 às 09:28:11	37.676.047/0001-80	R$ 14,5700
14/03/2025 às 09:29:02	32.137.731/0001-70	R$ 13,4600
14/03/2025 às 09:32:34	49.803.998/0001-51	R$ 13,7400
14/03/2025 às 09:32:50	54.151.616/0001-92	R$ 19,8700
14/03/2025 às 09:32:53	05.048.534/0001-01	R$ 19,6700
14/03/2025 às 09:32:53	11.719.882/0001-66	R$ 21,3800
14/03/2025 às 09:32:57	40.949.490/0001-91	R$ 21,1700
14/03/2025 às 09:33:13	31.097.402/0001-80	R$ 14,5600
14/03/2025 às 09:33:29	54.151.616/0001-92	R$ 19,6600
14/03/2025 às 09:33:30	05.048.534/0001-01	R$ 19,4600
14/03/2025 às 09:33:48	54.151.616/0001-92	R$ 19,4500
14/03/2025 às 09:33:48	05.048.534/0001-01	R$ 19,2500
14/03/2025 às 09:34:06	54.151.616/0001-92	R$ 19,2400
14/03/2025 às 09:34:07	05.048.534/0001-01	R$ 19,0400
14/03/2025 às 09:34:24	54.151.616/0001-92	R$ 19,0300

Mensagens do chat do Item 32

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:24:17	O item 32 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:36:25	O item 32 está encerrado.
Sistema para o participante 32.137.731/0001-70	24/03/2025 às 14:17:00	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando os itens 32, 94 e 135. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 32 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 32.137.731/0001-70	24/03/2025 às 14:17:04	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 32.137.731/0001-70	24/03/2025 às 14:17:07	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 32.137.731/0001-70	24/03/2025 às 14:17:11	Atenção! Percebi que seu lance para os itens 94 e 135 está com preço aparentemente inexequível, com média de 71,04% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para os itens em questão.
Sistema para o participante 32.137.731/0001-70	24/03/2025 às 14:17:15	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho.
Sistema para o participante 32.137.731/0001-70	24/03/2025 às 14:23:10	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 32.137.731/0001-70	24/03/2025 às 14:23:14	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 32.137.731/0001-70	24/03/2025 às 14:23:18	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 32.137.731/0001-70	24/03/2025 às 14:23:23	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 32.137.731/0001-70	24/03/2025 às 14:23:36	Sr. Fornecedor A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.137.731/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 32. Prazo para encerrar o envio: 17:24:00 do dia 24/03/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 32, 94 e 135, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
Sistema para o participante 32.137.731/0001-70	24/03/2025 às 17:24:00	O item 32 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:24:00 de 24/03/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.137.731/0001-70.
Sistema para o participante 32.137.731/0001-70	31/03/2025 às 11:05:42	Sr. licitante, sua proposta para os itens anteriormente solicitados será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira. Com isso, comunicarei ao Órgão Gerenciador sobre o ocorrido e sua empresa poderá sofrer sanções administrativas nos termos do item 13 do edital.
Sistema	30/04/2025 às 09:07:45	O item 32 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 09:17:45.
Sistema	15/05/2025 às 14:32:03	O item 32 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:42:03.
Sistema	03/07/2025 às 11:14:11	O item 32 teve reabertura do julgamento/habilitação agendada para 07/07/2025 09:00:00 para início da sessão 2. Justificativa: "A empresa vencedora solicitou desistência do item via e-mail".
Sistema	07/07/2025 às 09:15:48	O item 32 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/07/2025 09:25:48.
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	10/07/2025 às 13:59:54	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa odontomed, referente ao item 32. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	10/07/2025 às 13:59:58	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	10/07/2025 às 14:00:03	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	10/07/2025 às 14:00:08	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	10/07/2025 às 14:00:20	Sr. Fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA, CNPJ 07.851.653/0001-23, você foi convocado para enviar anexos para o item 32. Prazo para encerrar o envio: 16:01:00 do dia 10/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 32 e ANVISA..
Sistema para o participante 31.097.402/0001-80	10/07/2025 às 14:00:35	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa odontomed, referente ao item 32. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 31.097.402/0001-80	10/07/2025 às 14:00:40	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 31.097.402/0001-80	10/07/2025 às 14:00:45	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 31.097.402/0001-80	10/07/2025 às 14:00:49	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 31.097.402/0001-80	10/07/2025 às 14:03:04	Sr. Fornecedor ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 31.097.402/0001-80, você foi convocado para enviar anexos para o item 32. Prazo para encerrar o envio: 16:04:00 do dia 10/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 32 e ANVISA..
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	10/07/2025 às 14:03:21	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa odontomed, referente ao item 32. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	10/07/2025 às 14:03:24	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	10/07/2025 às 14:03:27	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	10/07/2025 às 14:03:30	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	10/07/2025 às 14:04:00	Sr. Fornecedor ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.676.047/0001-80, você foi convocado para enviar anexos para o item 32. Prazo para encerrar o envio: 16:05:00 do dia 10/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 32 e ANVISA..
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	10/07/2025 às 14:04:10	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa odontomed, referente ao item 32. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	10/07/2025 às 14:04:12	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	10/07/2025 às 14:04:15	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	10/07/2025 às 14:04:18	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	10/07/2025 às 14:04:25	Sr. Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 32. Prazo para encerrar o envio: 16:06:00 do dia 10/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 32 e ANVISA..
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	10/07/2025 às 14:04:31	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa odontomed, referente ao item 32. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	10/07/2025 às 14:04:34	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	10/07/2025 às 14:04:36	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	10/07/2025 às 14:04:41	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	10/07/2025 às 14:04:48	Sr. Fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95, você foi convocado para enviar anexos para o item 32. Prazo para encerrar o envio: 16:06:00 do dia 10/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 32 e ANVISA..
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	10/07/2025 às 14:04:54	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa odontomed, referente ao item 32. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	10/07/2025 às 14:04:58	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	10/07/2025 às 14:05:01	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	10/07/2025 às 14:05:13	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	10/07/2025 às 14:05:22	Sr. Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92, você foi convocado para enviar anexos para o item 32. Prazo para encerrar o envio: 16:07:00 do dia 10/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 32 e ANVISA..
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	10/07/2025 às 14:05:37	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa odontomed, referente ao item 32. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	10/07/2025 às 14:05:41	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	10/07/2025 às 14:05:44	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	10/07/2025 às 14:05:47	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	10/07/2025 às 14:05:54	Sr. Fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01, você foi convocado para enviar anexos para o item 32. Prazo para encerrar o envio: 16:07:00 do dia 10/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 32 e ANVISA..
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	10/07/2025 às 14:06:01	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa odontomed, referente ao item 32. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	10/07/2025 às 14:06:04	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	10/07/2025 às 14:06:07	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	10/07/2025 às 14:06:10	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	10/07/2025 às 14:06:17	Sr. Fornecedor AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.556.213/0001-04, você foi convocado para enviar anexos para o item 32. Prazo para encerrar o envio: 16:07:00 do dia 10/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 32 e ANVISA..
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	10/07/2025 às 14:06:35	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa odontomed, referente ao item 32. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	10/07/2025 às 14:06:37	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	10/07/2025 às 14:06:40	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	10/07/2025 às 14:06:42	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	10/07/2025 às 14:06:49	Sr. Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91, você foi convocado para enviar anexos para o item 32. Prazo para encerrar o envio: 16:08:00 do dia 10/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 32 e ANVISA..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 11.719.882/0001-66	10/07/2025 às 14:06:55	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa odontomed, referente ao item 32. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 11.719.882/0001-66	10/07/2025 às 14:06:59	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 11.719.882/0001-66	10/07/2025 às 14:07:03	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 11.719.882/0001-66	10/07/2025 às 14:07:06	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 11.719.882/0001-66	10/07/2025 às 14:07:16	Sr. Fornecedor DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA, CNPJ 11.719.882/0001-66, você foi convocado para enviar anexos para o item 32. Prazo para encerrar o envio: 16:08:00 do dia 10/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 32 e ANVISA..
Sistema para o participante 28.692.942/0001-05	10/07/2025 às 14:07:22	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa odontomed, referente ao item 32. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 28.692.942/0001-05	10/07/2025 às 14:07:24	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 28.692.942/0001-05	10/07/2025 às 14:07:27	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 28.692.942/0001-05	10/07/2025 às 14:07:36	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 28.692.942/0001-05	10/07/2025 às 14:07:44	Sr. Fornecedor A MEDICAL COMERCIO LTDA, CNPJ 28.692.942/0001-05, você foi convocado para enviar anexos para o item 32. Prazo para encerrar o envio: 16:09:00 do dia 10/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 32 e ANVISA..
Sistema para o participante 53.305.832/0001-82	10/07/2025 às 14:07:51	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa odontomed, referente ao item 32. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 53.305.832/0001-82	10/07/2025 às 14:07:54	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 53.305.832/0001-82	10/07/2025 às 14:07:57	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 53.305.832/0001-82	10/07/2025 às 14:08:01	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 53.305.832/0001-82	10/07/2025 às 14:08:09	Sr. Fornecedor NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA, CNPJ 53.305.832/0001-82, você foi convocado para enviar anexos para o item 32. Prazo para encerrar o envio: 16:09:00 do dia 10/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 32 e ANVISA..
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	10/07/2025 às 14:08:16	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa odontomed, referente ao item 32. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	10/07/2025 às 14:08:19	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	10/07/2025 às 14:08:23	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	10/07/2025 às 14:08:25	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	10/07/2025 às 14:08:32	Sr. Fornecedor MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 26.174.873/0001-04, você foi convocado para enviar anexos para o item 32. Prazo para encerrar o envio: 16:10:00 do dia 10/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 32 e ANVISA..
Sistema para o participante 33.772.464/0001-75	10/07/2025 às 14:08:38	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa odontomed, referente ao item 32. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 33.772.464/0001-75	10/07/2025 às 14:08:40	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 33.772.464/0001-75	10/07/2025 às 14:08:43	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 33.772.464/0001-75	10/07/2025 às 14:08:46	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 33.772.464/0001-75	10/07/2025 às 14:08:53	Sr. Fornecedor ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.772.464/0001-75, você foi convocado para enviar anexos para o item 32. Prazo para encerrar o envio: 16:10:00 do dia 10/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 32 e ANVISA..
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	10/07/2025 às 14:08:59	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa odontomed, referente ao item 32. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	10/07/2025 às 14:09:03	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	10/07/2025 às 14:09:06	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	10/07/2025 às 14:09:09	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	10/07/2025 às 14:09:18	Sr. Fornecedor A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 38.084.429/0001-87, você foi convocado para enviar anexos para o item 32. Prazo para encerrar o envio: 16:10:00 do dia 10/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 32 e ANVISA..
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	10/07/2025 às 14:09:30	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa odontomed, referente ao item 32. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	10/07/2025 às 14:09:33	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	10/07/2025 às 14:09:35	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	10/07/2025 às 14:09:39	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	10/07/2025 às 14:09:46	Sr. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, você foi convocado para enviar anexos para o item 32. Prazo para encerrar o envio: 16:11:00 do dia 11/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 32 e ANVISA..
Pelo participante 32.737.279/0001-87	10/07/2025 às 14:11:53	O item 32 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:11:53 de 10/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87.
Pelo participante 36.620.827/0001-45	10/07/2025 às 14:23:34	O item 32 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:23:34 de 10/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45.
Pelo participante 33.772.464/0001-75	10/07/2025 às 14:36:05	O item 32 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:36:05 de 10/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.772.464/0001-75.
Pelo participante 54.151.616/0001-92	10/07/2025 às 14:41:31	O item 32 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:41:31 de 10/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92.
Pelo participante 11.719.882/0001-66	10/07/2025 às 15:24:32	O item 32 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:24:32 de 10/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA, CNPJ 11.719.882/0001-66.
Pelo participante 40.949.490/0001-91	10/07/2025 às 15:53:10	O item 32 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:53:10 de 10/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91.
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	10/07/2025 às 16:01:00	O item 32 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:01:00 de 10/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA, CNPJ 07.851.653/0001-23.
Sistema para o participante 31.097.402/0001-80	10/07/2025 às 16:04:00	O item 32 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:04:00 de 10/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 31.097.402/0001-80.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	10/07/2025 às 16:05:00	O item 32 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:05:00 de 10/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.676.047/0001-80.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	10/07/2025 às 16:06:00	O item 32 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:06:00 de 10/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95.
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	10/07/2025 às 16:07:00	O item 32 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:07:00 de 10/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.556.213/0001-04.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	10/07/2025 às 16:07:00	O item 32 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:07:00 de 10/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01.
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	10/07/2025 às 16:07:01	Sr. licitante, sua proposta para o item será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema para o participante 31.097.402/0001-80	10/07/2025 às 16:07:22	Sr. licitante, sua proposta para o item será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	10/07/2025 às 16:07:42	Sr. licitante, sua proposta para o item será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema para o participante 53.305.832/0001-82	10/07/2025 às 16:09:00	O item 32 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:09:00 de 10/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA, CNPJ 53.305.832/0001-82.
Sistema para o participante 28.692.942/0001-05	10/07/2025 às 16:09:00	O item 32 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:09:00 de 10/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor A MEDICAL COMERCIO LTDA, CNPJ 28.692.942/0001-05.
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	10/07/2025 às 16:10:00	O item 32 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:10:00 de 10/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 38.084.429/0001-87.
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	10/07/2025 às 16:10:00	O item 32 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:10:00 de 10/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 26.174.873/0001-04.
Sistema	16/07/2025 às 15:11:42	O item 32 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/07/2025 15:21:42.
Sistema	31/07/2025 às 14:24:24	O item 32 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/07/2025 14:34:24.

Eventos do Item 32

Data/Hora	Descrição
24/03/2025 às 14:23:36	Fornecedor A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.137.731/0001-70 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/03/2025 17:24:00. Motivo: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 32, 94 e 135, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
28/05/2025 às 09:38:45	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 13,7400.
28/05/2025 às 09:38:51	Item homologado.
03/07/2025 às 09:15:02	Item com homologação cancelada. Descrição: A empresa vencedora solicitou desistência via e-mail..
03/07/2025 às 09:15:38	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a adjudicação da proposta cancelada, melhor lance: R$ 13,7400. Motivo: A empresa vencedora solicitou desistência via e-mail..

Data/Hora	Descrição
10/07/2025 às 14:00:20	Fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA, CNPJ 07.851.653/0001-23 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:01:00 do dia 10/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 32 e ANVISA..
10/07/2025 às 14:03:04	Fornecedor ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 31.097.402/0001-80 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:04:00 do dia 10/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 32 e ANVISA..
10/07/2025 às 14:04:00	Fornecedor ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.676.047/0001-80 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:05:00 do dia 10/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 32 e ANVISA..
10/07/2025 às 14:04:25	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:06:00 do dia 10/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 32 e ANVISA..
10/07/2025 às 14:04:48	Fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:06:00 do dia 10/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 32 e ANVISA..
10/07/2025 às 14:05:22	Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:07:00 do dia 10/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 32 e ANVISA..
10/07/2025 às 14:05:54	Fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:07:00 do dia 10/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 32 e ANVISA..
10/07/2025 às 14:06:17	Fornecedor AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.556.213/0001-04 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:07:00 do dia 10/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 32 e ANVISA..
10/07/2025 às 14:06:49	Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:08:00 do dia 10/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 32 e ANVISA..
10/07/2025 às 14:07:16	Fornecedor DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA, CNPJ 11.719.882/0001-66 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:08:00 do dia 10/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 32 e ANVISA..
10/07/2025 às 14:07:44	Fornecedor A MEDICAL COMERCIO LTDA, CNPJ 28.692.942/0001-05 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:09:00 do dia 10/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 32 e ANVISA..
10/07/2025 às 14:08:09	Fornecedor NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA, CNPJ 53.305.832/0001-82 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:09:00 do dia 10/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 32 e ANVISA..
10/07/2025 às 14:08:32	Fornecedor MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 26.174.873/0001-04 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:10:00 do dia 10/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 32 e ANVISA..
10/07/2025 às 14:08:53	Fornecedor ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.772.464/0001-75 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:10:00 do dia 10/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 32 e ANVISA..
10/07/2025 às 14:09:18	Fornecedor A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 38.084.429/0001-87 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:10:00 do dia 10/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 32 e ANVISA..
10/07/2025 às 14:09:46	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:11:00 do dia 11/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 32 e ANVISA..
10/07/2025 às 14:11:53	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 finalizou o envio de anexo.
10/07/2025 às 14:23:34	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 finalizou o envio de anexo.
10/07/2025 às 14:36:05	Fornecedor ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.772.464/0001-75 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
10/07/2025 às 14:41:31	Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92 finalizou o envio de anexo.
10/07/2025 às 15:24:32	Fornecedor DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA, CNPJ 11.719.882/0001-66 finalizou o envio de anexo.
10/07/2025 às 15:53:10	Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91 finalizou o envio de anexo.
29/08/2025 às 13:12:15	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 16,4400.
29/08/2025 às 13:12:15	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	30/04/2025 09:17:45
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:42:03

Sessão 2

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	16/07/2025 15:21:42
Intenção de recurso na habilitação:	31/07/2025 14:34:24

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 13:12 horas do dia 29 de agosto do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr's Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.
Sistema	24/06/2025 às 09:19:06	Senhores licitantes, informo que ao enviar a Ata de Registro de Preços nª 176/2025 para a empresa Conexao Medica Comercial Ltda com CNPJ nª 05.359.481/0001-40, a empresa que foi vencedora de 4 itens, solicitou a desistência de 2 itens, desta forma, em razão da necessidade da Secretaria de Saúde dos referidos itens, a mesma cancelou a homologação dos itens e solicitou o retorno da sessão.
Sistema	24/06/2025 às 09:19:19	Desta forma, informo que a sessão irá retornar para os itens 10 e 76, no dia 25 de junho de 2025 às 13h00.
Sistema	25/06/2025 às 13:00:15	Boa tarde senhores licitantes, conforme informado ontem, neste momento retornarei a sessão.
Sistema	25/06/2025 às 16:23:02	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão, retornamos amanhã dia 26 de junho de 2025 às 09h00.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:54	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	26/06/2025 às 11:52:05	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão, retornaremos as 14h00min.
Sistema	26/06/2025 às 13:58:30	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar nesse momento a sessão.
Sistema	26/06/2025 às 13:58:38	peço que permaneçam conectados
Sistema	26/06/2025 às 16:41:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos amanhã 27 de junho de 2025 às 09h00.
Sistema	27/06/2025 às 09:00:41	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:08	Senhores licitantes, informo que irei analisar as propostas dos itens 10 por ordem da melhor classificada.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:30	Irei suspender a sessão nesse momento, retornamos terça-feira às 09h00.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:39	Bom final de semana a todos.
Sistema	01/07/2025 às 09:00:06	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	01/07/2025 às 09:00:36	Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	01/07/2025 às 10:34:28	Senhores licitantes, nesse momento irei avaliar os documentos de habilitação enviados previamente.
Sistema	01/07/2025 às 12:51:48	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	01/07/2025 às 14:01:08	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/07/2025 às 16:48:39	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retomarei amanhã dia 02 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	02/07/2025 às 09:00:49	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Irei verificar os documentos de habilitação da empresa que foi aceita a proposta do item 76.
Sistema	02/07/2025 às 11:49:50	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que não houve intenção de recurso.
Sistema	03/07/2025 às 11:46:29	Senhores licitantes, informo que as empresas ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS E HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA
Sistema	03/07/2025 às 11:46:37	solicitaram via e-mail a desistência dos itens 3, 5, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 86, 87, 88, 92, 93, 95, 98, 101, 105, 108, 109, 128, 129, 130, 131, 132, 135, 136, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 148, 167, 168, 169, 170, 172, 177, 180, 229 e 230
Sistema	03/07/2025 às 11:46:44	desta forma, em razão da necessidade da Secretaria de Saúde dos referidos itens, a mesma cancelou a homologação dos itens e solicitou o retorno da sessão.
Sistema	03/07/2025 às 11:46:50	Desta forma, informo que a sessão irá retornar para os itens citados acima, no dia 07 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	07/07/2025 às 09:00:21	Bom dia senhores licitantes, como informado anteriormente, iremos retomar a sessão neste momento para os itens das empresas desistentes. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/07/2025 às 11:52:00	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 13hrs.
Sistema	07/07/2025 às 13:01:51	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:12	Senhores licitantes, informo que será iniciado, neste momento, o procedimento de negociação relativo aos itens vinculados às empresas inabilitadas ou desclassificadas por desistência.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:18	Com o intuito de conferir maior celeridade ao processo, serão convocadas todas as empresas participantes, para que, caso tenham interesse, manifeste-se quanto à aceitação das mesmas condições ofertadas pela empresa anteriormente adjudicada, encaminhando suas propostas nos respectivos valores, esta negociação está fundamentada no § 2ª do art. 90 da referida Lei 14.133.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:25	Alternativamente, caso não concordem em manter as mesmas condições, poderão optar por manter os valores originalmente propostos, conforme previsão do § 4ª do art. 90 da Lei nª 14.133/2021, observado o disposto em seus incisos.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:47	Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema	07/07/2025 às 17:23:20	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornamos amanhã dia 08 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	08/07/2025 às 09:00:16	Bom dia senhores licitantes, neste momento irei reiniciar a sessão e irei dar continuidade nas convocações que iniciei ontem.
Sistema	08/07/2025 às 12:08:33	Senhores licitantes, irei suspender nesse momento a sessão para almoço. Retornamos às 13hrs.
Sistema	08/07/2025 às 13:01:52	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	08/07/2025 às 16:38:41	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão. Retornamos amanhã dia 09 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	09/07/2025 às 09:00:38	Bom dia senhores licitantes, informo que retornarei a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/07/2025 às 11:55:23	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	09/07/2025 às 13:04:23	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/07/2025 às 16:41:48	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos amanhã 10 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	10/07/2025 às 09:00:23	Bom dia senhores licitantes, retomaremos nesse momento a sessão, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	10/07/2025 às 12:16:56	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13:30.
Sistema	10/07/2025 às 13:30:47	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	10/07/2025 às 16:54:40	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão. Retornamos amanhã dia 11 de julho de 2025. Aguardo todos.
Sistema	11/07/2025 às 08:59:47	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	11/07/2025 às 12:28:29	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13h30.
Sistema	11/07/2025 às 13:32:11	Senhores licitantes, iremos retomar nesse momento a sessão.
Sistema	11/07/2025 às 13:32:20	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	11/07/2025 às 17:21:08	Senhores licitantes assim que terminarem os prazos vigentes, esta sessão estará encerrada, retornaremos as 09h00 do dia 14 de julho de 2025.
Sistema	14/07/2025 às 09:00:52	Bom dia
Sistema	14/07/2025 às 09:05:02	Senhores Licitantes, informo que haverá alteração na metodologia de solicitação das propostas, tendo em vista que o modelo atualmente adotado tem acarretado excessiva demora e dificultado a análise adequada das propostas apresentadas.
Sistema	14/07/2025 às 09:05:33	Esclareço que todas as propostas já enviadas serão devidamente analisadas. Paralelamente, será realizado um levantamento dos itens que ainda não foram solicitados propostas, correspondentes às empresas que desistiram, bem como das empresas que possuem propostas cadastradas para tais itens.
Sistema	14/07/2025 às 09:06:05	Com base nesse levantamento, será adotado o seguinte procedimento: 1. Inicialmente, os licitantes serão consultados, conforme a ordem de classificação, acerca do interesse em celebrar o contrato nas mesmas condições ofertadas pelo adjudicatário original. 2. Caso não haja aceite nas condições do adjudicatário original, solicito que os licitantes, seguindo a ordem de classificação, manifestem o interesse em celebrar propostas nas mesmas condições d
Sistema	14/07/2025 às 09:06:10	Contamos com a compreensão e colaboração de todos.
Sistema	14/07/2025 às 09:43:42	Senhores licitantes, para não ocupa-los, irei suspender a sessão nesse momento para realizar o levantamento e análise das propostas enviadas. Retornamos às 14h00.
Sistema	14/07/2025 às 14:00:44	Senhores licitantes, irei retomar nesse momento a sessão e irei convocar com base nos levantamentos feitos as empresas.
Sistema	14/07/2025 às 14:01:31	Solicito que qualquer observância, vocês poderão entrar em contato por e-mail ou telefone comigo. Agradeço desde já.
Sistema	14/07/2025 às 15:38:02	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã as 14h00min.
Sistema	14/07/2025 às 15:38:27	Lembrando que o prazo ficará aberta até amanhã dia 15/07/2025 às 14h00min.
Sistema	15/07/2025 às 14:02:44	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, permaneçam conectados.
Sistema	15/07/2025 às 16:50:38	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos amanhã dia 16/07/2025 às 09h00,
Sistema	16/07/2025 às 09:01:40	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, peço que fiquem conectados.
Sistema	16/07/2025 às 11:49:11	Senhores licitantes, informo que estou realizando a análise dos documentos enviados. Irei suspender a sessão para almoço nesse momento, retornamos às 13h00min.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2025 às 12:59:25	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	16/07/2025 às 12:59:36	solicito que permaneçam conectados.
Sistema	16/07/2025 às 15:55:03	Senhores licitantes, irei suspender nesse momento a sessão para análise dos documentos enviados, retornamos na sexta-feira dia 18/07/2025 às 09h00.
Sistema	18/07/2025 às 08:56:07	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	18/07/2025 às 09:05:27	solicito que permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2025 às 11:42:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos às 13h00min.
Sistema	18/07/2025 às 13:00:45	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2025 às 15:50:51	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos na terça-feira dia 22 de julho de 2025 às 13h00min
Sistema	22/07/2025 às 09:00:25	Bom dia senhores licitantes, retomaremos a sessão nesse momento.
Sistema	22/07/2025 às 09:00:38	Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	22/07/2025 às 11:50:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, informo que retornamos às 13h00min.
Sistema	22/07/2025 às 13:00:04	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	22/07/2025 às 16:57:05	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retomaremos a sessão dia 24 de julho de 2025 às 09h00min.
Sistema	24/07/2025 às 09:01:09	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:57:47	Senhores licitantes, Informamos que a sessão do presente pregão será suspensa neste momento, tendo em vista a necessidade de encaminhamento das propostas dos itens ainda pendentes de julgamento para análise da Secretaria competente. O certame será retomado na segunda-feira, dia 28 de julho de 2025, às 09h00min. Agradecemos a compreensão de todos.
Sistema	28/07/2025 às 08:59:04	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/07/2025 às 09:53:05	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para envio dos documentos a análise técnica, retornamos às 14h00min.
Sistema	28/07/2025 às 14:00:35	Senhores licitantes, iriamos retomar a sessão nesse momento, porém não houve retorno da análise por parte da secretaria, desta forma, fica inviável o retorno da sessão para passarmos a fase de habilitação. Desta forma, irei suspender a sessão, e retomamos amanhã dia 29 de julho às 09h00.
Sistema	29/07/2025 às 08:59:49	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:35:06	Senhores licitantes, diante do julgamento das propostas, nesse momento passaremos a fase de habilitação.
Sistema	29/07/2025 às 11:30:25	Senhores licitantes, irei suspender essa sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	29/07/2025 às 12:59:39	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	29/07/2025 às 16:17:29	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 30 de julho de 2025 às 09h00min.
Sistema	30/07/2025 às 09:20:54	Bom dia a todos! Senhores licitantes, por motivos médicos, precisarei adiar o retorno desta sessão. Dito isso, o retorno desta sessão fica marcado para amanhã, 31/07/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/07/2025 às 08:59:52	Bom dia senhores licitantes, desculpem por ontem, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2025 às 13:01:32	Irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	31/07/2025 às 14:01:25	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/07/2025 às 14:13:35	Senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente de algumas empresas classificadas, informo que observei que algumas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	31/07/2025 às 14:14:05	As empresas que não enviaram os documentos ´previamente também, irei solicitar o envio neste momento.
Sistema	31/07/2025 às 14:14:12	Solicito que fiquem atentos
Sistema	31/07/2025 às 17:11:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos amanhã dia 01 de agosto de 2025 às 09h00min.
Sistema	01/08/2025 às 08:59:59	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	01/08/2025 às 11:15:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para análise da equipe técnica, Retornamos, terça- feira dia 05 de agosto de 2025 às 09h00min
Sistema	05/08/2025 às 09:03:16	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/08/2025 às 11:53:23	Irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13h00min.
Sistema	05/08/2025 às 12:59:26	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	05/08/2025 às 15:14:23	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para análise da referida secretaria. Retornamos no dia 07/08/2025 às 13h00min.
Sistema	07/08/2025 às 13:02:46	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	07/08/2025 às 13:37:12	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.
Sistema	20/08/2025 às 12:20:09	Senhores licitantes, conforme disposto na analise e manifestação do recurso, esta pregoeira julgou as razoes procedentes, remarcando o retorno da sessão para o dia 21/08/2025 as 14h
Sistema	21/08/2025 às 14:03:27	Boa tarde a todos!
Sistema	21/08/2025 às 16:10:12	Senhores licitantes, encerrarei a sessão neste momento. Agradeço a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 33 - Álcool Etílico

Álcool Etílico Tipo: Hidratado, Teor Alcoólico: 70%_(70 Gl), Apresentação: Líquido

Quantidade:	2706	Valor estimado:	R$ 7,7300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco 1000,00 ML		R$ 20.917,3800 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45, melhor lance: R$ 7,0000 (unitário) / R$ 18.942,0000 (total)

Propostas do Item 33

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.727.905/0001-07 - 51.727.905 DOUGLAS SANTOS COSTA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 20,0000 (unitário) R$ 54.120,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	tupi				
Modelo/versão:	1l liquido 70%				
Valor proposta:	R$ 20,0000 (unitário) R$ 54.120,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2706

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,7300 (unitário) R$ 20.917,3800 (total)	-

Marca/Fabricante:	ITAJÁ/ JALLES				
Modelo/versão:	FRASCO C/ 1000ML				
Valor proposta:	R$ 7,7300 (unitário) R$ 20.917,3800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2706

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 7,6800 (unitário) R$ 20.782,0800 (total)	-

Marca/Fabricante:	J FERES				
Modelo/versão:	J FERES				
Valor proposta:	R$ 7,6800 (unitário) R$ 20.782,0800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2706

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
31.097.402/0001-80 - ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 7,4000 (unitário) R$ 20.024,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: ECO SHOW Modelo/versão: C/12 Valor proposta: R$ 7,4000 (unitário) R$ 20.024,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2706		
37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 22,0600 (unitário) R$ 59.694,3600 (total)	-
Marca/Fabricante: ITAJÁ Modelo/versão: JALLES MACHADO Valor proposta: R$ 22,0600 (unitário) R$ 59.694,3600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2706		
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 7,1200 (unitário) R$ 19.266,7200 (total)	-
Marca/Fabricante: Rioquimica Modelo/versão: Rioquimica Valor proposta: R$ 7,7300 (unitário) R$ 20.917,3800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2706		
11.719.882/0001-66 - DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 7,4700 (unitário) R$ 20.213,8200 (total)	-
Marca/Fabricante: TUPI Modelo/versão: TUPI Valor proposta: R$ 15,0000 (unitário) R$ 40.590,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2706		
63.872.493/0001-70 - I F S NASCIMENTO & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,7300 (unitário) R$ 20.917,3800 (total)	-
Marca/Fabricante: FORTSAN Modelo/versão: Frasco 1000,00 ML Valor proposta: R$ 7,7300 (unitário) R$ 20.917,3800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2706		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
23.829.339/0001-09 - INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 7,7800 (unitário) R$ 21.052,6800 (total)	-
Marca/Fabricante: PROPRIA Modelo/versão: ALCOOL Valor proposta: R$ 100,0000 (unitário) R$ 270.600,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2706		
19.283.539/0001-23 - MED E ODONTO SOLUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,7300 (unitário) R$ 20.917,3800 (total)	-
Marca/Fabricante: PRO LINK Modelo/versão: PRO LINK Valor proposta: R$ 7,7300 (unitário) R$ 20.917,3800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2706		
26.174.873/0001-04 - MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,5000 (unitário) R$ 20.295,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Ciclofarma Modelo/versão: ALCOOL ETILICO LIQUIDO 70% INPM COM 1 LITRO Valor proposta: R$ 7,7300 (unitário) R$ 20.917,3800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2706		
53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,1300 (unitário) R$ 19.293,7800 (total)	-
Marca/Fabricante: AIDAR Modelo/versão: UND Valor proposta: R$ 7,4800 (unitário) R$ 20.240,8800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2706		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 6,9300 (unitário) R$ 18.752,5800 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: USINA PETRIBU Modelo/versão: USINA PETRIBU Valor proposta: R$ 7,7300 (unitário) R$ 20.917,3800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2706		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,0000 (unitário) R$ 18.942,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: START / LIMA & PERGHER INDÚSTRIA E COMÉRCIOS/A Modelo/versão: FRASCO C/ 1000ML Valor proposta: R$ 7,7300 (unitário) R$ 20.917,3800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2706		
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,6900 (unitário) R$ 20.809,1400 (total)	-
Marca/Fabricante: Itaja/Itaja Modelo/versão: Frasco Valor proposta: R$ 7,6900 (unitário) R$ 20.809,1400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2706		
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,7900 (unitário) R$ 21.079,7400 (total)	-
Marca/Fabricante: JALLES MACHADO Modelo/versão: ALCOOL Valor proposta: R$ 13,5400 (unitário) R$ 36.639,2400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2706		
20.088.088/0001-52 - REAL NORTE BR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,4000 (unitário) R$ 20.024,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: JALLES Modelo/versão: ALCOOL / FR Valor proposta: R$ 7,4000 (unitário) R$ 20.024,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2706		

Lances do Item 33

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:26:05	26.147.597/0001-95	R$ 7,7900
14/03/2025 às 09:26:10	36.620.827/0001-45	R$ 7,0000
14/03/2025 às 09:33:21	11.719.882/0001-66	R$ 7,7200
14/03/2025 às 09:33:37	49.803.998/0001-51	R$ 6,9300
14/03/2025 às 09:33:44	26.174.873/0001-04	R$ 7,5000
14/03/2025 às 09:34:03	54.151.616/0001-92	R$ 7,3900
14/03/2025 às 09:34:11	23.829.339/0001-09	R$ 7,7800
14/03/2025 às 09:36:07	11.719.882/0001-66	R$ 7,4700

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:37:16	53.305.832/0001-82	R$ 7,1300
14/03/2025 às 09:37:20	54.151.616/0001-92	R$ 7,1200

Mensagens do chat do Item 33

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:25:16	O item 33 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:25:16	Algumas propostas do item 33 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:39:21	O item 33 está encerrado.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	25/03/2025 às 09:21:59	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando os itens 33, 35, 36, 38, 39, 42, 45, 46, 48, 49, 50, 54, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 78, 79, 80, 81, 86, 87, 92, 95, 98, 101, 105, 129, 130, 131, 132, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 168, 169, 172, 177, 180, 229 e 230. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 197 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	25/03/2025 às 09:22:02	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	25/03/2025 às 09:22:06	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	25/03/2025 às 09:22:16	Sr. Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, você foi convocado para enviar anexos para o item 33. Prazo para encerrar o envio: 12:23:00 do dia 25/03/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando os itens os quais V.Sa. encontra-se em 1ª lugar e ANVISA..
Pelo participante 49.803.998/0001-51	25/03/2025 às 10:46:14	O item 33 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:46:14 de 25/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51.
Sistema	17/04/2025 às 10:27:20	O item 33 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2025 10:37:20.
Sistema	15/05/2025 às 14:32:12	O item 33 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:42:12.
Sistema	03/07/2025 às 11:14:32	O item 33 teve reabertura do julgamento/habilitação agendada para 07/07/2025 09:00:00 para início da sessão 2. Justificativa: "A empresa vencedora solicitou desistência do item via e-mail".
Sistema	07/07/2025 às 09:18:54	O item 33 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/07/2025 09:28:54.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	11/07/2025 às 10:00:33	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa odontomed, referente ao item 33. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	11/07/2025 às 10:00:36	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	11/07/2025 às 10:00:39	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	11/07/2025 às 10:00:43	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	11/07/2025 às 10:00:51	Sr. Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 33. Prazo para encerrar o envio: 12:02:00 do dia 11/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 33 e ANVISA..
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	11/07/2025 às 10:00:57	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa odontomed, referente ao item 33. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	11/07/2025 às 10:01:00	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	11/07/2025 às 10:01:04	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	11/07/2025 às 10:01:07	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	11/07/2025 às 10:01:16	Sr. Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92, você foi convocado para enviar anexos para o item 33. Prazo para encerrar o envio: 12:02:00 do dia 11/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 33 e ANVISA..
Sistema para o participante 53.305.832/0001-82	11/07/2025 às 10:01:56	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa odontomed, referente ao item 33. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 53.305.832/0001-82	11/07/2025 às 10:01:59	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 53.305.832/0001-82	11/07/2025 às 10:02:03	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 53.305.832/0001-82	11/07/2025 às 10:02:06	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 53.305.832/0001-82	11/07/2025 às 10:02:14	Sr. Fornecedor NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA, CNPJ 53.305.832/0001-82, você foi convocado para enviar anexos para o item 33. Prazo para encerrar o envio: 12:03:00 do dia 11/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 33 e ANVISA..
Sistema para o participante 31.097.402/0001-80	11/07/2025 às 10:02:20	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa odontomed, referente ao item 33. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 31.097.402/0001-80	11/07/2025 às 10:02:23	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 31.097.402/0001-80	11/07/2025 às 10:02:27	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 31.097.402/0001-80	11/07/2025 às 10:02:29	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 31.097.402/0001-80	11/07/2025 às 10:02:38	Sr. Fornecedor ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 31.097.402/0001-80, você foi convocado para enviar anexos para o item 33. Prazo para encerrar o envio: 12:04:00 do dia 11/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 33 e ANVISA..
Sistema para o participante 20.088.088/0001-52	11/07/2025 às 10:02:44	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa odontomed, referente ao item 33. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 20.088.088/0001-52	11/07/2025 às 10:02:48	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 20.088.088/0001-52	11/07/2025 às 10:02:51	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 20.088.088/0001-52	11/07/2025 às 10:02:54	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 20.088.088/0001-52	11/07/2025 às 10:03:04	Sr. Fornecedor REAL NORTE BR LTDA, CNPJ 20.088.088/0001-52, você foi convocado para enviar anexos para o item 33. Prazo para encerrar o envio: 12:04:00 do dia 11/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 33 e ANVISA..
Sistema para o participante 11.719.882/0001-66	11/07/2025 às 10:03:09	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa odontomed, referente ao item 33. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 11.719.882/0001-66	11/07/2025 às 10:03:13	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 11.719.882/0001-66	11/07/2025 às 10:03:17	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 11.719.882/0001-66	11/07/2025 às 10:03:20	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 11.719.882/0001-66	11/07/2025 às 10:03:30	Sr. Fornecedor DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA, CNPJ 11.719.882/0001-66, você foi convocado para enviar anexos para o item 33. Prazo para encerrar o envio: 12:05:00 do dia 11/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 33 e ANVISA..
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	11/07/2025 às 10:03:43	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa odontomed, referente ao item 33. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	11/07/2025 às 10:03:46	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	11/07/2025 às 10:03:49	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	11/07/2025 às 10:03:51	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	11/07/2025 às 10:04:01	Sr. Fornecedor MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 26.174.873/0001-04, você foi convocado para enviar anexos para o item 33. Prazo para encerrar o envio: 12:05:00 do dia 11/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 33 e ANVISA..
Sistema para o participante 28.692.942/0001-05	11/07/2025 às 10:04:22	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa odontomed, referente ao item 33. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 28.692.942/0001-05	11/07/2025 às 10:04:26	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 28.692.942/0001-05	11/07/2025 às 10:04:29	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 28.692.942/0001-05	11/07/2025 às 10:04:34	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 28.692.942/0001-05	11/07/2025 às 10:04:44	Sr. Fornecedor A MEDICAL COMERCIO LTDA, CNPJ 28.692.942/0001-05, você foi convocado para enviar anexos para o item 33. Prazo para encerrar o envio: 12:06:00 do dia 11/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 33 e ANVISA..
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	11/07/2025 às 10:04:51	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa odontomed, referente ao item 33. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	11/07/2025 às 10:04:54	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	11/07/2025 às 10:04:57	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	11/07/2025 às 10:05:00	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	11/07/2025 às 10:05:08	Sr. Fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA, CNPJ 07.851.653/0001-23, você foi convocado para enviar anexos para o item 33. Prazo para encerrar o envio: 12:06:00 do dia 11/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 33 e ANVISA..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 19.283.539/0001-23	11/07/2025 às 10:05:18	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa odontomed, referente ao item 33. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 19.283.539/0001-23	11/07/2025 às 10:05:21	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Pelo participante 54.151.616/0001-92	11/07/2025 às 10:05:21	Bom dia Senhora
Sistema para o participante 19.283.539/0001-23	11/07/2025 às 10:05:24	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 19.283.539/0001-23	11/07/2025 às 10:05:27	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Pelo participante 54.151.616/0001-92	11/07/2025 às 10:05:29	Providenciando
Sistema para o participante 19.283.539/0001-23	11/07/2025 às 10:05:36	Sr. Fornecedor MED E ODONTO SOLUCOES LTDA, CNPJ 19.283.539/0001-23, você foi convocado para enviar anexos para o item 33. Prazo para encerrar o envio: 12:07:00 do dia 11/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 33 e ANVISA..
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	11/07/2025 às 10:05:54	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa odontomed, referente ao item 33. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	11/07/2025 às 10:05:58	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	11/07/2025 às 10:06:01	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	11/07/2025 às 10:06:04	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	11/07/2025 às 10:06:13	Sr. Fornecedor A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 38.084.429/0001-87, você foi convocado para enviar anexos para o item 33. Prazo para encerrar o envio: 12:07:00 do dia 11/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 33 e ANVISA..
Sistema para o participante 63.872.493/0001-70	11/07/2025 às 10:06:21	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa odontomed, referente ao item 33. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 63.872.493/0001-70	11/07/2025 às 10:06:24	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 63.872.493/0001-70	11/07/2025 às 10:06:27	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 63.872.493/0001-70	11/07/2025 às 10:06:30	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 63.872.493/0001-70	11/07/2025 às 10:06:38	Sr. Fornecedor I F S NASCIMENTO & CIA LTDA, CNPJ 63.872.493/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 33. Prazo para encerrar o envio: 12:08:00 do dia 11/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 33 e ANVISA..
Sistema para o participante 23.829.339/0001-09	11/07/2025 às 10:06:46	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa odontomed, referente ao item 33. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 23.829.339/0001-09	11/07/2025 às 10:06:49	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 23.829.339/0001-09	11/07/2025 às 10:06:52	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 23.829.339/0001-09	11/07/2025 às 10:06:55	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 23.829.339/0001-09	11/07/2025 às 10:07:04	Sr. Fornecedor INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 23.829.339/0001-09, você foi convocado para enviar anexos para o item 33. Prazo para encerrar o envio: 12:08:00 do dia 11/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 33 e ANVISA..
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	11/07/2025 às 10:07:16	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa odontomed, referente ao item 33. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	11/07/2025 às 10:07:21	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	11/07/2025 às 10:07:25	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	11/07/2025 às 10:07:28	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	11/07/2025 às 10:07:40	Sr. Fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95, você foi convocado para enviar anexos para o item 33. Prazo para encerrar o envio: 12:09:00 do dia 11/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 33 e ANVISA..
Sistema para o participante 51.727.905/0001-07	11/07/2025 às 10:07:47	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa odontomed, referente ao item 33. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 51.727.905/0001-07	11/07/2025 às 10:07:50	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 51.727.905/0001-07	11/07/2025 às 10:07:53	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 51.727.905/0001-07	11/07/2025 às 10:07:56	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 51.727.905/0001-07	11/07/2025 às 10:08:05	Sr. Fornecedor 51.727.905 DOUGLAS SANTOS COSTA, CNPJ 51.727.905/0001-07, você foi convocado para enviar anexos para o item 33. Prazo para encerrar o envio: 12:09:00 do dia 11/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 33 e ANVISA..
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	11/07/2025 às 10:08:11	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa odontomed, referente ao item 33. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	11/07/2025 às 10:08:15	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	11/07/2025 às 10:08:18	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	11/07/2025 às 10:08:21	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	11/07/2025 às 10:08:29	Sr. Fornecedor AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.556.213/0001-04, você foi convocado para enviar anexos para o item 33. Prazo para encerrar o envio: 12:10:00 do dia 11/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 33 e ANVISA..
Pelo participante 37.556.213/0001-04	11/07/2025 às 10:35:25	O item 33 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:35:25 de 11/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.556.213/0001-04.
Pelo participante 23.829.339/0001-09	11/07/2025 às 10:36:50	Bom dia Sr. infelizmente nao conseguimos chegar no valor referencia para o item, solicitamos nossa desclassificação
Pelo participante 23.829.339/0001-09	11/07/2025 às 10:36:53	O item 33 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:36:53 de 11/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 23.829.339/0001-09.
Pelo participante 54.151.616/0001-92	11/07/2025 às 10:46:25	O item 33 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:46:25 de 11/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92.
Pelo participante 36.620.827/0001-45	11/07/2025 às 11:01:32	O item 33 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:01:32 de 11/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45.
Pelo participante 11.719.882/0001-66	11/07/2025 às 11:37:48	O item 33 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:37:48 de 11/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA, CNPJ 11.719.882/0001-66.
Sistema para o participante 53.305.832/0001-82	11/07/2025 às 12:03:00	O item 33 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:03:00 de 11/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA, CNPJ 53.305.832/0001-82.
Sistema para o participante 31.097.402/0001-80	11/07/2025 às 12:04:00	O item 33 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:04:00 de 11/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 31.097.402/0001-80.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 20.088.088/0001-52	11/07/2025 às 12:04:00	O item 33 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:04:00 de 11/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor REAL NORTE BR LTDA, CNPJ 20.088.088/0001-52.
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	11/07/2025 às 12:05:00	O item 33 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:05:00 de 11/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 26.174.873/0001-04.
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	11/07/2025 às 12:06:00	O item 33 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:06:00 de 11/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA, CNPJ 07.851.653/0001-23.
Sistema para o participante 28.692.942/0001-05	11/07/2025 às 12:06:00	O item 33 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:06:00 de 11/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor A MEDICAL COMERCIO LTDA, CNPJ 28.692.942/0001-05.
Sistema para o participante 19.283.539/0001-23	11/07/2025 às 12:07:00	O item 33 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:07:00 de 11/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MED E ODONTO SOLUCOES LTDA, CNPJ 19.283.539/0001-23.
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	11/07/2025 às 12:07:00	O item 33 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:07:00 de 11/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 38.084.429/0001-87.
Sistema para o participante 63.872.493/0001-70	11/07/2025 às 12:08:00	O item 33 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:08:00 de 11/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor I F S NASCIMENTO & CIA LTDA, CNPJ 63.872.493/0001-70.
Sistema para o participante 51.727.905/0001-07	11/07/2025 às 12:09:00	O item 33 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:09:00 de 11/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor 51.727.905 DOUGLAS SANTOS COSTA, CNPJ 51.727.905/0001-07.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	11/07/2025 às 12:09:00	O item 33 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:09:00 de 11/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95.
Sistema	16/07/2025 às 15:15:07	O item 33 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/07/2025 15:25:07.
Pelo participante 26.174.873/0001-04	23/07/2025 às 13:31:41	Sr, Pregoeiro, informamos que em virtude de uma falha em nosso sistema, deixamos de atender a sua solicitação; não só paraq esse item, como para os outros constantes do certame. Assim, pelo exposto, solicitamos, respeitosamnete a V.S.a, abertura de novo prazo, par o envio das informações. Outrossim, reenteramos nosso interesse, em tormar o certame o mais vantajoso para a administração pública. A consedireção de V.S.a
Sistema	31/07/2025 às 14:24:38	O item 33 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/07/2025 14:34:38.

Eventos do Item 33

Data/Hora	Descrição
25/03/2025 às 09:22:16	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/03/2025 12:23:00. Motivo: Encaminhar proposta final ajustada contemplando os itens os quais V.Sa. encontra-se em 1ª lugar e
25/03/2025 às 10:46:14	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 finalizou o envio de anexo.
28/05/2025 às 09:38:45	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 6,9300.
28/05/2025 às 09:38:52	Item homologado.
03/07/2025 às 09:15:47	Item com homologação cancelada. Descrição: A empresa vencedora solicitou desistência via e-mail..

Data/Hora	Descrição
03/07/2025 às 09:16:20	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a adjudicação da proposta cancelada, melhor lance: R$ 6,9300. Motivo: A empresa vencedora solicitou desistência via e-mail..
11/07/2025 às 10:00:51	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:02:00 do dia 11/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 33 e ANVISA..
11/07/2025 às 10:01:16	Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:02:00 do dia 11/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 33 e ANVISA..
11/07/2025 às 10:02:14	Fornecedor NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA, CNPJ 53.305.832/0001-82 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:03:00 do dia 11/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 33 e ANVISA..
11/07/2025 às 10:02:38	Fornecedor ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 31.097.402/0001-80 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:04:00 do dia 11/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 33 e ANVISA..
11/07/2025 às 10:03:04	Fornecedor REAL NORTE BR LTDA, CNPJ 20.088.088/0001-52 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:04:00 do dia 11/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 33 e ANVISA..
11/07/2025 às 10:03:30	Fornecedor DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA, CNPJ 11.719.882/0001-66 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:05:00 do dia 11/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 33 e ANVISA..
11/07/2025 às 10:04:01	Fornecedor MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 26.174.873/0001-04 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:05:00 do dia 11/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 33 e ANVISA..
11/07/2025 às 10:04:44	Fornecedor A MEDICAL COMERCIO LTDA, CNPJ 28.692.942/0001-05 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:06:00 do dia 11/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 33 e ANVISA..
11/07/2025 às 10:05:08	Fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA, CNPJ 07.851.653/0001-23 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:06:00 do dia 11/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 33 e ANVISA..
11/07/2025 às 10:05:36	Fornecedor MED E ODONTO SOLUCOES LTDA, CNPJ 19.283.539/0001-23 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:07:00 do dia 11/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 33 e ANVISA..
11/07/2025 às 10:06:13	Fornecedor A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 38.084.429/0001-87 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:07:00 do dia 11/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 33 e ANVISA..
11/07/2025 às 10:06:38	Fornecedor I F S NASCIMENTO & CIA LTDA, CNPJ 63.872.493/0001-70 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:08:00 do dia 11/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 33 e ANVISA..
11/07/2025 às 10:07:04	Fornecedor INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 23.829.339/0001-09 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:08:00 do dia 11/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 33 e ANVISA..
11/07/2025 às 10:07:40	Fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:09:00 do dia 11/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 33 e ANVISA..
11/07/2025 às 10:08:05	Fornecedor 51.727.905 DOUGLAS SANTOS COSTA, CNPJ 51.727.905/0001-07 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:09:00 do dia 11/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 33 e ANVISA..
11/07/2025 às 10:08:29	Fornecedor AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.556.213/0001-04 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:10:00 do dia 11/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 33 e ANVISA..
11/07/2025 às 10:35:25	Fornecedor AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.556.213/0001-04 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
11/07/2025 às 10:36:53	Fornecedor INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 23.829.339/0001-09 finalizou o envio de anexo.
11/07/2025 às 10:46:25	Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92 finalizou o envio de anexo.
11/07/2025 às 11:01:32	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 finalizou o envio de anexo.
11/07/2025 às 11:37:48	Fornecedor DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA, CNPJ 11.719.882/0001-66 finalizou o envio de anexo.
29/08/2025 às 13:12:27	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 7,0000.
29/08/2025 às 13:12:27	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	17/04/2025 10:37:20
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:42:12

Sessão 2

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	16/07/2025 15:25:07
Intenção de recurso na habilitação:	31/07/2025 14:34:38

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:38 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 34 - Atadura

Atadura Tipo 1: Crepom, Material 1: 100% Algodão, Dimensões: 15CM, Gramatura 1: Cerca De 13 Fios/CM2, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	1854	Valor estimado:	R$ 16,0800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Rolo		R$ 29.812,3200 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.137.731/0001-70, melhor lance: R$ 6,7200 (unitário) / R$ 12.458,8800 (total)

Propostas do Item 34

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.727.905/0001-07 - 51.727.905 DOUGLAS SANTOS COSTA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 16,0800 (unitário) R$ 29.812,3200 (total)	-

Marca/Fabricante:	neve				
Modelo/versão:	atadura 15cm				
Valor proposta:	R$ 16,0800 (unitário) R$ 29.812,3200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1854

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 16,0800 (unitário) R$ 29.812,3200 (total)	-

Marca/Fabricante:	PEROLA/ ANDREONI				
Modelo/versão:	PCT C/ 12 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 16,0800 (unitário) R$ 29.812,3200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1854

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 6,7200 (unitário) R$ 12.458,8800 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	TEXCARE				
Modelo/versão:	ATADURA				
Valor proposta:	R$ 12,0000 (unitário) R$ 22.248,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1854

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 6,8100 (unitário) R$ 12.625,7400 (total)	-

Marca/Fabricante: TEXPHARMA

Modelo/versão: PCT C/ 12 UNIDADES

Valor proposta: R$ 16,0800 (unitário) R$ 29.812,3200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1854

28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 15,8900 (unitário) R$ 29.460,0600 (total)	-

Marca/Fabricante: TEX CARE

Modelo/versão: TEX CARE

Valor proposta: R$ 15,8900 (unitário) R$ 29.460,0600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1854

54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 11,0700 (unitário) R$ 20.523,7800 (total)	-

Marca/Fabricante: Texpharma

Modelo/versão: Texpharma

Valor proposta: R$ 16,0800 (unitário) R$ 29.812,3200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1854

53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,8600 (unitário) R$ 14.572,4400 (total)	-

Marca/Fabricante: TEXPHARMA

Modelo/versão: PACOTE

Valor proposta: R$ 14,7300 (unitário) R$ 27.309,4200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1854

05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 6,7400 (unitário) R$ 12.495,9600 (total)	-

Marca/Fabricante: TEXCARE

Modelo/versão: Rolo

Valor proposta: R$ 16,0800 (unitário) R$ 29.812,3200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1854

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 10,9600 (unitário) R$ 20.319,8400 (total)	-

Marca/Fabricante: ANAPOLIS
Modelo/versão: ANAPOLIS
Valor proposta: R$ 16,0800 (unitário) R$ 29.812,3200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1854

20.035.686/0001-63 - ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 15,8800 (unitário) R$ 29.441,5200 (total)	-

Marca/Fabricante: ORTOFLEX / ORTOM IND.
Modelo/versão: CREPE NÃO ESTÉRIL 15*1,80 EM REPOUSO - MISTO
Valor proposta: R$ 18,0000 (unitário) R$ 33.372,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1854

36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 12,0600 (unitário) R$ 22.359,2400 (total)	-

Marca/Fabricante: ANAPOLIS / ANAPOLIS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT
Modelo/versão: PCT C/ 12 UNIDADES
Valor proposta: R$ 16,0800 (unitário) R$ 29.812,3200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1854

07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 6,8200 (unitário) R$ 12.644,2800 (total)	-

Marca/Fabricante: Anapolis/Anapolis
Modelo/versão: Pct. c/ 12 unid
Valor proposta: R$ 9,9000 (unitário) R$ 18.354,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1854

26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 6,2100 (unitário) R$ 11.513,3400 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: TEXPHARMA
Modelo/versão: ATADURA
Valor proposta: R$ 10,7900 (unitário) R$ 20.004,6600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1854

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
20.088.088/0001-52 - REAL NORTE BR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 8,1000 (unitário) R$ 15.017,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	TEXCARE				
Modelo/versão:	ATADURA / PCT				
Valor proposta:	R$ 14,0000 (unitário) R$ 25.956,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1854

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 18,2700 (unitário) R$ 33.872,5800 (total)	-

Marca/Fabricante:	ERIMAX				
Modelo/versão:	ERIMAX				
Valor proposta:	R$ 25,2000 (unitário) R$ 46.720,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1854

Lances do Item 34

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:28:17	26.147.597/0001-95	R$ 6,2100
14/03/2025 às 09:28:17	40.949.490/0001-91	R$ 9,8900
14/03/2025 às 09:28:17	37.676.047/0001-80	R$ 18,2700
14/03/2025 às 09:28:18	05.048.534/0001-01	R$ 9,7900
14/03/2025 às 09:28:23	40.949.490/0001-91	R$ 9,7800
14/03/2025 às 09:28:24	05.048.534/0001-01	R$ 9,6800
14/03/2025 às 09:28:30	40.949.490/0001-91	R$ 9,6700
14/03/2025 às 09:28:30	05.048.534/0001-01	R$ 9,5700
14/03/2025 às 09:28:36	40.949.490/0001-91	R$ 9,5600
14/03/2025 às 09:28:37	05.048.534/0001-01	R$ 9,4600
14/03/2025 às 09:28:42	40.949.490/0001-91	R$ 9,4500
14/03/2025 às 09:28:43	05.048.534/0001-01	R$ 9,3500
14/03/2025 às 09:28:48	40.949.490/0001-91	R$ 9,3400
14/03/2025 às 09:28:49	05.048.534/0001-01	R$ 9,2400
14/03/2025 às 09:28:53	07.851.653/0001-23	R$ 6,8200
14/03/2025 às 09:28:54	40.949.490/0001-91	R$ 6,8100
14/03/2025 às 09:28:56	05.048.534/0001-01	R$ 6,7400
14/03/2025 às 09:29:16	32.137.731/0001-70	R$ 6,7200
14/03/2025 às 09:34:08	20.088.088/0001-52	R$ 8,1000

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:35:41	36.620.827/0001-45	R$ 12,0600
14/03/2025 às 09:36:02	49.803.998/0001-51	R$ 12,0500
14/03/2025 às 09:36:18	54.151.616/0001-92	R$ 12,0400
14/03/2025 às 09:36:35	49.803.998/0001-51	R$ 11,9200
14/03/2025 às 09:36:51	54.151.616/0001-92	R$ 11,9100
14/03/2025 às 09:37:08	49.803.998/0001-51	R$ 11,8000
14/03/2025 às 09:37:24	54.151.616/0001-92	R$ 11,7900
14/03/2025 às 09:37:25	53.305.832/0001-82	R$ 7,8600
14/03/2025 às 09:37:41	20.035.686/0001-63	R$ 15,8800
14/03/2025 às 09:37:59	49.803.998/0001-51	R$ 11,6800
14/03/2025 às 09:38:15	54.151.616/0001-92	R$ 11,6700
14/03/2025 às 09:38:35	49.803.998/0001-51	R$ 11,5600
14/03/2025 às 09:38:55	54.151.616/0001-92	R$ 11,5500
14/03/2025 às 09:39:11	49.803.998/0001-51	R$ 11,4400
14/03/2025 às 09:39:27	54.151.616/0001-92	R$ 11,4300
14/03/2025 às 09:39:44	49.803.998/0001-51	R$ 11,3200
14/03/2025 às 09:40:03	54.151.616/0001-92	R$ 11,3100
14/03/2025 às 09:40:20	49.803.998/0001-51	R$ 11,2000
14/03/2025 às 09:40:37	54.151.616/0001-92	R$ 11,1900
14/03/2025 às 09:40:53	49.803.998/0001-51	R$ 11,0800
14/03/2025 às 09:41:10	54.151.616/0001-92	R$ 11,0700
14/03/2025 às 09:41:26	49.803.998/0001-51	R$ 10,9600

Mensagens do chat do Item 34

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:27:44	O item 34 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:43:27	O item 34 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 09:45:13	O item 34 está encerrado.
Sistema para o participante 32.137.731/0001-70	24/04/2025 às 13:25:29	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando os itens 34, 103, 104, 106, 133, 134, 158 e 212. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 34 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 32.137.731/0001-70	24/04/2025 às 13:25:40	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 32.137.731/0001-70	24/04/2025 às 13:25:48	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 32.137.731/0001-70	24/04/2025 às 13:25:56	Atenção! Percebi que seu lance para os itens 34, 103, 104, 106, 133, 134 e, 158 está com preço aparentemente inexequível, com média de 60,07% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para os itens em questão.
Sistema para o participante 32.137.731/0001-70	24/04/2025 às 13:26:05	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho. A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 32.137.731/0001-70	24/04/2025 às 13:26:12	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 32.137.731/0001-70	24/04/2025 às 13:26:24	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 32.137.731/0001-70	24/04/2025 às 13:26:31	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 32.137.731/0001-70	24/04/2025 às 13:26:50	Sr. Fornecedor A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.137.731/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 34. Prazo para encerrar o envio: 16:28:00 do dia 24/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 34, 103, 104, 106, 133, 134, 158 e 212, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
Sistema para o participante 32.137.731/0001-70	24/04/2025 às 16:28:00	O item 34 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:28:00 de 24/04/2025. 6 anexos foram enviados pelo fornecedor A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.137.731/0001-70.
Sistema para o participante 32.137.731/0001-70	28/04/2025 às 08:56:07	Sr. Licitante, ao verificar o registro da ANVISA quanto aos itens 34 e 158, verifiquei que os registros enviados não atendem o solicitado em edital.
Sistema para o participante 32.137.731/0001-70	28/04/2025 às 08:56:18	Quanto aos itens 103, 104, 106, 134, e 158, não foi comprovado a exequibilidade. Quanto ao item 212, não foi enviado Certificado de registro do produto junto a ANVISA. Desta forma, solicito o envio dos documentos citados acima.
Sistema para o participante 32.137.731/0001-70	28/04/2025 às 08:56:34	Informo que concederei prazo de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, para o envio dos documentos citados, devendo o licitante encaminhar os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 32.137.731/0001-70	28/04/2025 às 08:56:55	Sr. Fornecedor A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.137.731/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 34. Prazo para encerrar o envio: 10:58:00 do dia 28/04/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Sistema para o participante 32.137.731/0001-70	28/04/2025 às 10:58:00	O item 34 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:58:00 de 28/04/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.137.731/0001-70.
Sistema	30/04/2025 às 09:05:04	O item 34 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 09:15:04.
Sistema	15/05/2025 às 11:20:05	O item 34 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 11:30:05.

Eventos do Item 34

Data/Hora	Descrição

Data/Hora	Descrição
24/04/2025 às 13:26:50	Fornecedor A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.137.731/0001-70 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:28:00 do dia 24/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 34, 103, 104, 106, 133, 134, 158 e 212, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
28/04/2025 às 08:56:55	Fornecedor A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.137.731/0001-70 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:58:00 do dia 28/04/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
28/05/2025 às 09:38:45	Fornecedor A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.137.731/0001-70 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 6,7200.
28/05/2025 às 09:38:52	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 30/04/2025 09:15:04

Intenção de recurso na habilitação: 15/05/2025 11:30:05

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 13:13 horas do dia 29 de agosto do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr's Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.
Sistema	24/06/2025 às 09:19:06	Senhores licitantes, informo que ao enviar a Ata de Registro de Preços nª 176/2025 para a empresa Conexao Medica Comercial Ltda com CNPJ nª 05.359.481/0001-40, a empresa que foi vencedora de 4 itens, solicitou a desistência de 2 itens, desta forma, em razão da necessidade da Secretaria de Saúde dos referidos itens, a mesma cancelou a homologação dos itens e solicitou o retorno da sessão.
Sistema	24/06/2025 às 09:19:19	Desta forma, informo que a sessão irá retornar para os itens 10 e 76, no dia 25 de junho de 2025 às 13h00.
Sistema	25/06/2025 às 13:00:15	Boa tarde senhores licitantes, conforme informado ontem, neste momento retornarei a sessão.
Sistema	25/06/2025 às 16:23:02	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão, retornamos amanhã dia 26 de junho de 2025 às 09h00.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:54	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	26/06/2025 às 11:52:05	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão, retornaremos as 14h00min.
Sistema	26/06/2025 às 13:58:30	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar nesse momento a sessão.
Sistema	26/06/2025 às 13:58:38	peço que permaneçam conectados
Sistema	26/06/2025 às 16:41:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos amanhã 27 de junho de 2025 às 09h00.
Sistema	27/06/2025 às 09:00:41	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:08	Senhores licitantes, informo que irei analisar as propostas dos itens 10 por ordem da melhor classificada.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:30	Irei suspender a sessão nesse momento, retornamos terça-feira às 09h00.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:39	Bom final de semana a todos.
Sistema	01/07/2025 às 09:00:06	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	01/07/2025 às 09:00:36	Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	01/07/2025 às 10:34:28	Senhores licitantes, nesse momento irei avaliar os documentos de habilitação enviados previamente.
Sistema	01/07/2025 às 12:51:48	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	01/07/2025 às 14:01:08	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/07/2025 às 16:48:39	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retomarei amanhã dia 02 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	02/07/2025 às 09:00:49	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Irei verificar os documentos de habilitação da empresa que foi aceita a proposta do item 76.
Sistema	02/07/2025 às 11:49:50	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que não houve intenção de recurso.
Sistema	03/07/2025 às 11:46:29	Senhores licitantes, informo que as empresas ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS E HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA
Sistema	03/07/2025 às 11:46:37	solicitaram via e-mail a desistência dos itens 3, 5, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 86, 87, 88, 92, 93, 95, 98, 101, 105, 108, 109, 128, 129, 130, 131, 132, 135, 136, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 148, 167, 168, 169, 170, 172, 177, 180, 229 e 230
Sistema	03/07/2025 às 11:46:44	desta forma, em razão da necessidade da Secretaria de Saúde dos referidos itens, a mesma cancelou a homologação dos itens e solicitou o retorno da sessão.
Sistema	03/07/2025 às 11:46:50	Desta forma, informo que a sessão irá retornar para os itens citados acima, no dia 07 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	07/07/2025 às 09:00:21	Bom dia senhores licitantes, como informado anteriormente, iremos retomar a sessão neste momento para os itens das empresas desistentes. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/07/2025 às 11:52:00	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 13hrs.
Sistema	07/07/2025 às 13:01:51	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:12	Senhores licitantes, informo que será iniciado, neste momento, o procedimento de negociação relativo aos itens vinculados às empresas inabilitadas ou desclassificadas por desistência.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:18	Com o intuito de conferir maior celeridade ao processo, serão convocadas todas as empresas participantes, para que, caso tenham interesse, manifeste-se quanto à aceitação das mesmas condições ofertadas pela empresa anteriormente adjudicada, encaminhando suas propostas nos respectivos valores, esta negociação está fundamentada no § 2ª do art. 90 da referida Lei 14.133.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:25	Alternativamente, caso não concordem em manter as mesmas condições, poderão optar por manter os valores originalmente propostos, conforme previsão do § 4ª do art. 90 da Lei nª 14.133/2021, observado o disposto em seus incisos.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:47	Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema	07/07/2025 às 17:23:20	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornamos amanhã dia 08 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	08/07/2025 às 09:00:16	Bom dia senhores licitantes, neste momento irei reiniciar a sessão e irei dar continuidade nas convocações que iniciei ontem.
Sistema	08/07/2025 às 12:08:33	Senhores licitantes, irei suspender nesse momento a sessão para almoço. Retornamos às 13hrs.
Sistema	08/07/2025 às 13:01:52	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	08/07/2025 às 16:38:41	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão. Retornamos amanhã dia 09 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	09/07/2025 às 09:00:38	Bom dia senhores licitantes, informo que retornarei a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/07/2025 às 11:55:23	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	09/07/2025 às 13:04:23	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/07/2025 às 16:41:48	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos amanhã 10 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	10/07/2025 às 09:00:23	Bom dia senhores licitantes, retomaremos nesse momento a sessão, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	10/07/2025 às 12:16:56	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13:30.
Sistema	10/07/2025 às 13:30:47	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	10/07/2025 às 16:54:40	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão. Retornamos amanhã dia 11 de julho de 2025. Aguardo todos.
Sistema	11/07/2025 às 08:59:47	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	11/07/2025 às 12:28:29	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13h30.
Sistema	11/07/2025 às 13:32:11	Senhores licitantes, iremos retomar nesse momento a sessão.
Sistema	11/07/2025 às 13:32:20	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	11/07/2025 às 17:21:08	Senhores licitantes assim que terminarem os prazos vigentes, esta sessão estará encerrada, retornaremos as 09h00 do dia 14 de julho de 2025.
Sistema	14/07/2025 às 09:00:52	Bom dia
Sistema	14/07/2025 às 09:05:02	Senhores Licitantes, informo que haverá alteração na metodologia de solicitação das propostas, tendo em vista que o modelo atualmente adotado tem acarretado excessiva demora e dificultado a análise adequada das propostas apresentadas.
Sistema	14/07/2025 às 09:05:33	Esclareço que todas as propostas já enviadas serão devidamente analisadas. Paralelamente, será realizado um levantamento dos itens que ainda não foram solicitados propostas, correspondentes às empresas que desistiram, bem como das empresas que possuem propostas cadastradas para tais itens.
Sistema	14/07/2025 às 09:06:05	Com base nesse levantamento, será adotado o seguinte procedimento: 1. Inicialmente, os licitantes serão consultados, conforme a ordem de classificação, acerca do interesse em celebrar o contrato nas mesmas condições ofertadas pelo adjudicatário original. 2. Caso não haja aceite nas condições do adjudicatário original, solicito que os licitantes, seguindo a ordem de classificação, manifestem o interesse em celebrar propostas nas mesmas condições d
Sistema	14/07/2025 às 09:06:10	Contamos com a compreensão e colaboração de todos.
Sistema	14/07/2025 às 09:43:42	Senhores licitantes, para não ocupa-los, irei suspender a sessão nesse momento para realizar o levantamento e análise das propostas enviadas. Retornamos às 14h00.
Sistema	14/07/2025 às 14:00:44	Senhores licitantes, irei retomar nesse momento a sessão e irei convocar com base nos levantamentos feitos as empresas.
Sistema	14/07/2025 às 14:01:31	Solicito que qualquer observância, vocês poderão entrar em contato por e-mail ou telefone comigo. Agradeço desde já.
Sistema	14/07/2025 às 15:38:02	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã as 14h00min.
Sistema	14/07/2025 às 15:38:27	Lembrando que o prazo ficará aberta até amanhã dia 15/07/2025 às 14h00min.
Sistema	15/07/2025 às 14:02:44	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, permaneçam conectados.
Sistema	15/07/2025 às 16:50:38	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos amanhã dia 16/07/2025 às 09h00,
Sistema	16/07/2025 às 09:01:40	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, peço que fiquem conectados.
Sistema	16/07/2025 às 11:49:11	Senhores licitantes, informo que estou realizando a análise dos documentos enviados. Irei suspender a sessão para almoço nesse momento, retornamos às 13h00min.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2025 às 12:59:25	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	16/07/2025 às 12:59:36	solicito que permaneçam conectados.
Sistema	16/07/2025 às 15:55:03	Senhores licitantes, irei suspender nesse momento a sessão para análise dos documentos enviados, retornamos na sexta-feira dia 18/07/2025 às 09h00.
Sistema	18/07/2025 às 08:56:07	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	18/07/2025 às 09:05:27	solicito que permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2025 às 11:42:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos às 13h00min.
Sistema	18/07/2025 às 13:00:45	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2025 às 15:50:51	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos na terça-feira dia 22 de julho de 2025 às 13h00min
Sistema	22/07/2025 às 09:00:25	Bom dia senhores licitantes, retomaremos a sessão nesse momento.
Sistema	22/07/2025 às 09:00:38	Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	22/07/2025 às 11:50:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, informo que retornamos às 13h00min.
Sistema	22/07/2025 às 13:00:04	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	22/07/2025 às 16:57:05	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retomaremos a sessão dia 24 de julho de 2025 às 09h00min.
Sistema	24/07/2025 às 09:01:09	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:57:47	Senhores licitantes, Informamos que a sessão do presente pregão será suspensa neste momento, tendo em vista a necessidade de encaminhamento das propostas dos itens ainda pendentes de julgamento para análise da Secretaria competente. O certame será retomado na segunda-feira, dia 28 de julho de 2025, às 09h00min. Agradecemos a compreensão de todos.
Sistema	28/07/2025 às 08:59:04	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/07/2025 às 09:53:05	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para envio dos documentos a análise técnica, retornamos às 14h00min.
Sistema	28/07/2025 às 14:00:35	Senhores licitantes, iriamos retomar a sessão nesse momento, porém não houve retorno da análise por parte da secretaria, desta forma, fica inviável o retorno da sessão para passarmos a fase de habilitação. Desta forma, irei suspender a sessão, e retomamos amanhã dia 29 de julho às 09h00.
Sistema	29/07/2025 às 08:59:49	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:35:06	Senhores licitantes, diante do julgamento das propostas, nesse momento passaremos a fase de habilitação.
Sistema	29/07/2025 às 11:30:25	Senhores licitantes, irei suspender essa sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	29/07/2025 às 12:59:39	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	29/07/2025 às 16:17:29	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 30 de julho de 2025 às 09h00min.
Sistema	30/07/2025 às 09:20:54	Bom dia a todos! Senhores licitantes, por motivos médicos, precisarei adiar o retorno desta sessão. Dito isso, o retorno desta sessão fica marcado para amanhã, 31/07/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/07/2025 às 08:59:52	Bom dia senhores licitantes, desculpem por ontem, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2025 às 13:01:32	Irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	31/07/2025 às 14:01:25	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/07/2025 às 14:13:35	Senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente de algumas empresas classificadas, informo que observei que algumas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	31/07/2025 às 14:14:05	As empresas que não enviaram os documentos ´previamente também, irei solicitar o envio neste momento.
Sistema	31/07/2025 às 14:14:12	Solicito que fiquem atentos
Sistema	31/07/2025 às 17:11:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos amanhã dia 01 de agosto de 2025 às 09h00min.
Sistema	01/08/2025 às 08:59:59	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	01/08/2025 às 11:15:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para análise da equipe técnica, Retornamos, terça- feira dia 05 de agosto de 2025 às 09h00min
Sistema	05/08/2025 às 09:03:16	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/08/2025 às 11:53:23	Irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13h00min.
Sistema	05/08/2025 às 12:59:26	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	05/08/2025 às 15:14:23	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para análise da referida secretaria. Retornamos no dia 07/08/2025 às 13h00min.
Sistema	07/08/2025 às 13:02:46	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	07/08/2025 às 13:37:12	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.
Sistema	20/08/2025 às 12:20:09	Senhores licitantes, conforme disposto na analise e manifestação do recurso, esta pregoeira julgou as razoes procedentes, remarcando o retorno da sessão para o dia 21/08/2025 as 14h
Sistema	21/08/2025 às 14:03:27	Boa tarde a todos!
Sistema	21/08/2025 às 16:10:12	Senhores licitantes, encerrarei a sessão neste momento. Agradeço a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 35 - Avental

Avental Modelo: Longo, Tipo: Impermeável, Cor: Branca, Características Adicionais: Descartável/Manga Longa/Punhos Elásticos/Abertura, Aplicação: Proteção Individual

Quantidade:	1560	Valor estimado:	R$ 15,4800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Pacote 10,00 UN		R$ 24.148,8000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45, melhor lance: R$ 11,6100 (unitário) / R$ 18.111,6000 (total)

Propostas do Item 35

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.727.905/0001-07 - 51.727.905 DOUGLAS SANTOS COSTA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 22,0000 (unitário) R$ 34.320,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	descarpack				
Modelo/versão:	tnt descartavel				
Valor proposta:	R$ 29,9900 (unitário) R$ 46.784,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1560

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 15,4800 (unitário) R$ 24.148,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX/ MEDIX				
Modelo/versão:	PCT C/10 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 15,4800 (unitário) R$ 24.148,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1560

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 15,2000 (unitário) R$ 23.712,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	WINNER				
Modelo/versão:	WINNER				
Valor proposta:	R$ 15,2000 (unitário) R$ 23.712,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1560

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 13,9900 (unitário) R$ 21.824,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Medix				
Modelo/versão:	Medix				
Valor proposta:	R$ 15,4800 (unitário) R$ 24.148,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1560

11.719.882/0001-66 - DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 15,1900 (unitário) R$ 23.696,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	LABOR				
Modelo/versão:	LABOR				
Valor proposta:	R$ 30,0000 (unitário) R$ 46.800,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1560

35.536.845/0001-80 - FESTMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 14,0000 (unitário) R$ 21.840,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	ANADONA				
Modelo/versão:	ANADONA				
Valor proposta:	R$ 15,4000 (unitário) R$ 24.024,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1560

63.872.493/0001-70 - I F S NASCIMENTO & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 15,4800 (unitário) R$ 24.148,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	KASMED				
Modelo/versão:	Pacote 10,00 UN				
Valor proposta:	R$ 15,4800 (unitário) R$ 24.148,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1560

23.829.339/0001-09 - INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 50,0000 (unitário) R$ 78.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	PROPRIA				
Modelo/versão:	AVENTAL				
Valor proposta:	R$ 50,0000 (unitário) R$ 78.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1560

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.174.873/0001-04 - MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 14,8800 (unitário) R$ 23.212,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: Lavie

Modelo/versão: AVENTAL MANGA LONGA 20G NAO ESTERIL C/10

Valor proposta: R$ 15,4800 (unitário) R$ 24.148,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1560

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 1.605,0000 (unitário) R$ 2.503.800,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: POLARFIX / POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODU

Modelo/versão: SMS30

Valor proposta: R$ 1.605,0000 (unitário) R$ 2.503.800,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1560

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,6000 (unitário) R$ 14.976,0000 (total)	Fornecedor inabilitado

Marca/Fabricante: ANAPOLIS

Modelo/versão: ANAPOLIS

Valor proposta: R$ 15,4800 (unitário) R$ 24.148,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1560

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 11,6100 (unitário) R$ 18.111,6000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante: CONFORTELL / CONFORTELL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PR

Modelo/versão: PCT C/10 UNIDADES

Valor proposta: R$ 15,4800 (unitário) R$ 24.148,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1560

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 19,0000 (unitário) R$ 29.640,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Medix/Medix

Modelo/versão: Pct. c/ 10 unid.

Valor proposta: R$ 19,0000 (unitário) R$ 29.640,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1560

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.708.161/0001-20 - PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 9,5000 (unitário) R$ 14.820,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: SPK Modelo/versão: SPK Valor proposta: R$ 15,4800 (unitário) R$ 24.148,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1560		
46.847.751/0001-49 - PROVISION COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R$ 22,0000 (unitário) R$ 34.320,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Globodesc Modelo/versão: Globodesc Valor proposta: R$ 22,0000 (unitário) R$ 34.320,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1560		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 19,2900 (unitário) R$ 30.092,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 26,6000 (unitário) R$ 41.496,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1560		

Lances do Item 35

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:29:08	32.708.161/0001-20	R$ 15,0400
14/03/2025 às 09:29:08	37.676.047/0001-80	R$ 19,2900
14/03/2025 às 09:32:32	51.727.905/0001-07	R$ 25,0000
14/03/2025 às 09:33:38	11.719.882/0001-66	R$ 15,1900
14/03/2025 às 09:34:20	26.174.873/0001-04	R$ 15,0500
14/03/2025 às 09:35:17	26.174.873/0001-04	R$ 14,8800
14/03/2025 às 09:35:17	32.708.161/0001-20	R$ 14,7300
14/03/2025 às 09:35:27	36.620.827/0001-45	R$ 11,6100
14/03/2025 às 09:35:29	32.708.161/0001-20	R$ 11,4900
14/03/2025 às 09:37:23	49.803.998/0001-51	R$ 11,3700
14/03/2025 às 09:37:23	32.708.161/0001-20	R$ 11,2500
14/03/2025 às 09:37:39	54.151.616/0001-92	R$ 14,8700
14/03/2025 às 09:37:59	49.803.998/0001-51	R$ 11,1300

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:37:59	32.708.161/0001-20	R$ 11,0100
14/03/2025 às 09:38:17	49.803.998/0001-51	R$ 10,8900
14/03/2025 às 09:38:18	32.708.161/0001-20	R$ 10,7800
14/03/2025 às 09:38:35	49.803.998/0001-51	R$ 10,6700
14/03/2025 às 09:38:36	32.708.161/0001-20	R$ 10,5600
14/03/2025 às 09:38:53	49.803.998/0001-51	R$ 10,4500
14/03/2025 às 09:38:54	32.708.161/0001-20	R$ 10,3400
14/03/2025 às 09:39:01	51.727.905/0001-07	R$ 22,0000
14/03/2025 às 09:39:17	49.803.998/0001-51	R$ 10,2300
14/03/2025 às 09:39:18	32.708.161/0001-20	R$ 10,1200
14/03/2025 às 09:39:35	49.803.998/0001-51	R$ 10,0100
14/03/2025 às 09:39:36	32.708.161/0001-20	R$ 9,9000
14/03/2025 às 09:39:53	49.803.998/0001-51	R$ 9,8000
14/03/2025 às 09:39:54	32.708.161/0001-20	R$ 9,7000
14/03/2025 às 09:40:11	49.803.998/0001-51	R$ 9,6000
14/03/2025 às 09:40:12	32.708.161/0001-20	R$ 9,5000
14/03/2025 às 09:41:05	35.536.845/0001-80	R$ 14,0000
14/03/2025 às 09:41:08	54.151.616/0001-92	R$ 13,9900

Mensagens do chat do Item 35

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:29:06	O item 35 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:43:09	O item 35 está encerrado.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	24/03/2025 às 12:03:07	Senhor licitante, informo que os itens 5 e 35 tratam-se de itens correspondentes (o mesmo item em cota ampliada e reservada), portanto, se forem vencidos pelo mesmo fornecedor, prevalecerá o menor valor ofertado. No caso em apreço, o item de menor valor é o item 5, custando R$ 7,67. Solicito que aceite negociação para o item 35 para este valor.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	24/03/2025 às 12:03:11	Caso recuse, sua proposta de maior valor será desclassificada e convocarei o próximo colocado na lista de classificação.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	24/03/2025 às 12:03:22	Sr. Fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20, você foi convocado para negociação de valor do item 35. Justificativa: Ajuste de cotas.
Pelo participante 32.708.161/0001-20	24/03/2025 às 13:17:23	O item 35 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20. A negociação do item 35 foi recusada pelo fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20, mantendo R$ 9,5000.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	24/03/2025 às 13:45:17	Senhor licitante, devido a recusa em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, sua proposta relativa à cota de maior valor (item 35) será desclassificada, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/04/2025 às 10:27:48	O item 35 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2025 10:37:48.
Sistema	15/05/2025 às 14:32:22	O item 35 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:42:22.
Sistema	03/07/2025 às 11:14:51	O item 35 teve reabertura do julgamento/habilitação agendada para 07/07/2025 09:00:00 para início da sessão 2. Justificativa: "A empresa vencedora solicitou desistência do item via e-mail".
Sistema	07/07/2025 às 09:21:02	O item 35 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/07/2025 09:31:02.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	11/07/2025 às 10:09:46	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa odontomed, referente ao item 35. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	11/07/2025 às 10:09:50	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	11/07/2025 às 10:10:40	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	11/07/2025 às 10:10:44	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	11/07/2025 às 10:12:09	Sr. Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 35. Prazo para encerrar o envio: 12:13:00 do dia 11/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 35 e ANVISA..
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	11/07/2025 às 10:12:15	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa odontomed, referente ao item 35. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	11/07/2025 às 10:12:31	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	11/07/2025 às 10:12:33	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	11/07/2025 às 10:12:35	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	11/07/2025 às 10:12:43	Sr. Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92, você foi convocado para enviar anexos para o item 35. Prazo para encerrar o envio: 12:14:00 do dia 11/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 35 e ANVISA..
Sistema para o participante 35.536.845/0001-80	11/07/2025 às 10:12:50	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa odontomed, referente ao item 35. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 35.536.845/0001-80	11/07/2025 às 10:12:53	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 35.536.845/0001-80	11/07/2025 às 10:12:55	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 35.536.845/0001-80	11/07/2025 às 10:12:58	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 35.536.845/0001-80	11/07/2025 às 10:13:06	Sr. Fornecedor FESTMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 35.536.845/0001-80, você foi convocado para enviar anexos para o item 35. Prazo para encerrar o envio: 12:14:00 do dia 11/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 35 e ANVISA..
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	11/07/2025 às 10:13:12	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa odontomed, referente ao item 35. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	11/07/2025 às 10:13:15	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	11/07/2025 às 10:13:18	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	11/07/2025 às 10:13:21	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	11/07/2025 às 10:13:43	Sr. Fornecedor MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 26.174.873/0001-04, você foi convocado para enviar anexos para o item 35. Prazo para encerrar o envio: 12:15:00 do dia 11/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 35 e ANVISA..
Sistema para o participante 11.719.882/0001-66	11/07/2025 às 10:13:57	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa odontomed, referente ao item 35. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 11.719.882/0001-66	11/07/2025 às 10:14:40	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 11.719.882/0001-66	11/07/2025 às 10:14:43	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 11.719.882/0001-66	11/07/2025 às 10:14:46	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 11.719.882/0001-66	11/07/2025 às 10:14:54	Sr. Fornecedor DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA, CNPJ 11.719.882/0001-66, você foi convocado para enviar anexos para o item 35. Prazo para encerrar o envio: 12:16:00 do dia 11/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 35 e ANVISA..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 28.692.942/0001-05	11/07/2025 às 10:15:04	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa odontomed, referente ao item 35. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 28.692.942/0001-05	11/07/2025 às 10:15:06	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 28.692.942/0001-05	11/07/2025 às 10:15:09	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 28.692.942/0001-05	11/07/2025 às 10:15:12	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 28.692.942/0001-05	11/07/2025 às 10:15:24	Sr. Fornecedor A MEDICAL COMERCIO LTDA, CNPJ 28.692.942/0001-05, você foi convocado para enviar anexos para o item 35. Prazo para encerrar o envio: 12:16:00 do dia 11/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 35 e ANVISA..
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	11/07/2025 às 10:15:35	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa odontomed, referente ao item 35. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	11/07/2025 às 10:15:39	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	11/07/2025 às 10:15:41	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	11/07/2025 às 10:15:44	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	11/07/2025 às 10:15:53	Sr. Fornecedor A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 38.084.429/0001-87, você foi convocado para enviar anexos para o item 35. Prazo para encerrar o envio: 12:17:00 do dia 11/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 35 e ANVISA..
Sistema para o participante 63.872.493/0001-70	11/07/2025 às 10:16:01	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa odontomed, referente ao item 35. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 63.872.493/0001-70	11/07/2025 às 10:16:03	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 63.872.493/0001-70	11/07/2025 às 10:16:06	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 63.872.493/0001-70	11/07/2025 às 10:16:09	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 63.872.493/0001-70	11/07/2025 às 10:16:17	Sr. Fornecedor I F S NASCIMENTO & CIA LTDA, CNPJ 63.872.493/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 35. Prazo para encerrar o envio: 12:17:00 do dia 11/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 35 e ANVISA..
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	11/07/2025 às 10:16:37	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa odontomed, referente ao item 35. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	11/07/2025 às 10:16:40	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	11/07/2025 às 10:16:44	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	11/07/2025 às 10:16:46	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	11/07/2025 às 10:16:54	Sr. Fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA, CNPJ 07.851.653/0001-23, você foi convocado para enviar anexos para o item 35. Prazo para encerrar o envio: 12:18:00 do dia 11/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 35 e ANVISA..
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	11/07/2025 às 10:17:02	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa odontomed, referente ao item 35. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	11/07/2025 às 10:17:05	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	11/07/2025 às 10:17:12	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	11/07/2025 às 10:17:15	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	11/07/2025 às 10:17:23	Sr. Fornecedor ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.676.047/0001-80, você foi convocado para enviar anexos para o item 35. Prazo para encerrar o envio: 12:18:00 do dia 11/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 35 e ANVISA..
Sistema para o participante 46.847.751/0001-49	11/07/2025 às 10:17:30	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa odontomed, referente ao item 35. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 46.847.751/0001-49	11/07/2025 às 10:17:33	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 46.847.751/0001-49	11/07/2025 às 10:17:36	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 46.847.751/0001-49	11/07/2025 às 10:17:39	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 46.847.751/0001-49	11/07/2025 às 10:17:50	Sr. Fornecedor PROVISION COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 46.847.751/0001-49, você foi convocado para enviar anexos para o item 35. Prazo para encerrar o envio: 12:19:00 do dia 11/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 35 e ANVISA..
Sistema para o participante 51.727.905/0001-07	11/07/2025 às 10:17:56	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa odontomed, referente ao item 35. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 51.727.905/0001-07	11/07/2025 às 10:17:59	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 51.727.905/0001-07	11/07/2025 às 10:18:02	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 51.727.905/0001-07	11/07/2025 às 10:18:05	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 51.727.905/0001-07	11/07/2025 às 10:18:12	Sr. Fornecedor 51.727.905 DOUGLAS SANTOS COSTA, CNPJ 51.727.905/0001-07, você foi convocado para enviar anexos para o item 35. Prazo para encerrar o envio: 12:19:00 do dia 11/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 35 e ANVISA..
Sistema para o participante 23.829.339/0001-09	11/07/2025 às 10:18:19	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa odontomed, referente ao item 35. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 23.829.339/0001-09	11/07/2025 às 10:18:22	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 23.829.339/0001-09	11/07/2025 às 10:18:25	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 23.829.339/0001-09	11/07/2025 às 10:18:27	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 23.829.339/0001-09	11/07/2025 às 10:18:35	Sr. Fornecedor INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 23.829.339/0001-09, você foi convocado para enviar anexos para o item 35. Prazo para encerrar o envio: 12:20:00 do dia 11/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 35 e ANVISA..
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	11/07/2025 às 10:18:41	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa odontomed, referente ao item 35. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	11/07/2025 às 10:18:43	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	11/07/2025 às 10:18:46	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	11/07/2025 às 10:18:49	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	11/07/2025 às 10:18:56	Sr. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, você foi convocado para enviar anexos para o item 35. Prazo para encerrar o envio: 12:20:00 do dia 11/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 35 e ANVISA..
Pelo participante 32.737.279/0001-87	11/07/2025 às 10:21:33	O item 35 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:21:33 de 11/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87.
Pelo participante 23.829.339/0001-09	11/07/2025 às 10:37:50	infelizmente nao conseguimos chegar no valor referencia para o item Sr.
Pelo participante 23.829.339/0001-09	11/07/2025 às 10:37:53	O item 35 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:37:53 de 11/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 23.829.339/0001-09.
Pelo participante 46.847.751/0001-49	11/07/2025 às 10:45:08	O item 35 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:45:08 de 11/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor PROVISION COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 46.847.751/0001-49.
Pelo participante 54.151.616/0001-92	11/07/2025 às 10:46:46	O item 35 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:46:46 de 11/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92.
Pelo participante 35.536.845/0001-80	11/07/2025 às 10:47:41	O item 35 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:47:41 de 11/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor FESTMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 35.536.845/0001-80.
Pelo participante 36.620.827/0001-45	11/07/2025 às 11:01:56	O item 35 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:01:56 de 11/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45.
Pelo participante 11.719.882/0001-66	11/07/2025 às 11:39:44	O item 35 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:39:44 de 11/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA, CNPJ 11.719.882/0001-66.
Pelo participante 07.851.653/0001-23	11/07/2025 às 11:49:06	Bom dia, Sra Pregoeira. Solicitamos desistência dos itens 33 e 35, pois identificamos um equívoco na elaboração de preços. Estamos enviando em anexo proposta consolidada atualizada.
Pelo participante 07.851.653/0001-23	11/07/2025 às 11:49:31	O item 35 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:49:31 de 11/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA, CNPJ 07.851.653/0001-23.
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	11/07/2025 às 12:15:00	O item 35 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:15:00 de 11/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 26.174.873/0001-04.
Sistema para o participante 28.692.942/0001-05	11/07/2025 às 12:16:00	O item 35 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:16:00 de 11/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor A MEDICAL COMERCIO LTDA, CNPJ 28.692.942/0001-05.
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	11/07/2025 às 12:17:00	O item 35 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:17:00 de 11/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 38.084.429/0001-87.
Sistema para o participante 63.872.493/0001-70	11/07/2025 às 12:17:00	O item 35 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:17:00 de 11/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor I F S NASCIMENTO & CIA LTDA, CNPJ 63.872.493/0001-70.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	11/07/2025 às 12:18:00	O item 35 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:18:00 de 11/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.676.047/0001-80.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 51.727.905/0001-07	11/07/2025 às 12:19:00	O item 35 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:19:00 de 11/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor 51.727.905 DOUGLAS SANTOS COSTA, CNPJ 51.727.905/0001-07.
Sistema	16/07/2025 às 15:21:33	O item 35 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/07/2025 15:31:33.
Sistema	31/07/2025 às 14:24:50	O item 35 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/07/2025 14:34:50.

Eventos do Item 35

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:45	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 9,6000.
28/05/2025 às 09:38:52	Item homologado.
03/07/2025 às 09:16:43	Item com homologação cancelada. Descrição: A empresa vencedora solicitou desistência via e-mail..
03/07/2025 às 09:16:50	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a adjudicação da proposta cancelada, melhor lance: R$ 9,6000. Motivo: A empresa vencedora solicitou desistência via e-mail..
11/07/2025 às 10:12:09	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:13:00 do dia 11/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 35 e ANVISA..
11/07/2025 às 10:12:43	Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:14:00 do dia 11/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 35 e ANVISA..
11/07/2025 às 10:13:06	Fornecedor FESTMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 35.536.845/0001-80 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:14:00 do dia 11/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 35 e ANVISA..
11/07/2025 às 10:13:43	Fornecedor MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 26.174.873/0001-04 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:15:00 do dia 11/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 35 e ANVISA..
11/07/2025 às 10:14:54	Fornecedor DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA, CNPJ 11.719.882/0001-66 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:16:00 do dia 11/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 35 e ANVISA..
11/07/2025 às 10:15:24	Fornecedor A MEDICAL COMERCIO LTDA, CNPJ 28.692.942/0001-05 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:16:00 do dia 11/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 35 e ANVISA..
11/07/2025 às 10:15:53	Fornecedor A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 38.084.429/0001-87 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:17:00 do dia 11/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 35 e ANVISA..
11/07/2025 às 10:16:17	Fornecedor I F S NASCIMENTO & CIA LTDA, CNPJ 63.872.493/0001-70 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:17:00 do dia 11/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 35 e ANVISA..
11/07/2025 às 10:16:54	Fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA, CNPJ 07.851.653/0001-23 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:18:00 do dia 11/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 35 e ANVISA..
11/07/2025 às 10:17:23	Fornecedor ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.676.047/0001-80 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:18:00 do dia 11/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 35 e ANVISA..
11/07/2025 às 10:17:50	Fornecedor PROVISION COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 46.847.751/0001-49 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:19:00 do dia 11/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 35 e ANVISA..

Data/Hora	Descrição
11/07/2025 às 10:18:12	Fornecedor 51.727.905 DOUGLAS SANTOS COSTA, CNPJ 51.727.905/0001-07 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:19:00 do dia 11/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 35 e ANVISA..
11/07/2025 às 10:18:35	Fornecedor INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 23.829.339/0001-09 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:20:00 do dia 11/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 35 e ANVISA..
11/07/2025 às 10:18:56	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:20:00 do dia 11/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 35 e ANVISA..
11/07/2025 às 10:21:33	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 finalizou o envio de anexo.
11/07/2025 às 10:37:53	Fornecedor INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 23.829.339/0001-09 finalizou o envio de anexo.
11/07/2025 às 10:45:08	Fornecedor PROVISION COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 46.847.751/0001-49 finalizou o envio de anexo.
11/07/2025 às 10:46:46	Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92 finalizou o envio de anexo.
11/07/2025 às 10:47:41	Fornecedor FESTMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 35.536.845/0001-80 finalizou o envio de anexo.
11/07/2025 às 11:01:56	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 finalizou o envio de anexo.
11/07/2025 às 11:39:44	Fornecedor DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA, CNPJ 11.719.882/0001-66 finalizou o envio de anexo.
11/07/2025 às 11:49:31	Fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA, CNPJ 07.851.653/0001-23 finalizou o envio de anexo.
29/08/2025 às 13:13:31	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 11,6100.
29/08/2025 às 13:13:31	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 17/04/2025 10:37:48

Intenção de recurso na habilitação: 15/05/2025 14:42:22

Sessão 2

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 16/07/2025 15:31:33

Intenção de recurso na habilitação: 31/07/2025 14:34:50

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 13:13 horas do dia 29 de agosto do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr's Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.
Sistema	24/06/2025 às 09:19:06	Senhores licitantes, informo que ao enviar a Ata de Registro de Preços nª 176/2025 para a empresa Conexao Medica Comercial Ltda com CNPJ nª 05.359.481/0001-40, a empresa que foi vencedora de 4 itens, solicitou a desistência de 2 itens, desta forma, em razão da necessidade da Secretaria de Saúde dos referidos itens, a mesma cancelou a homologação dos itens e solicitou o retorno da sessão.
Sistema	24/06/2025 às 09:19:19	Desta forma, informo que a sessão irá retornar para os itens 10 e 76, no dia 25 de junho de 2025 às 13h00.
Sistema	25/06/2025 às 13:00:15	Boa tarde senhores licitantes, conforme informado ontem, neste momento retornarei a sessão.
Sistema	25/06/2025 às 16:23:02	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão, retornamos amanhã dia 26 de junho de 2025 às 09h00.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:54	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	26/06/2025 às 11:52:05	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão, retornaremos as 14h00min.
Sistema	26/06/2025 às 13:58:30	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar nesse momento a sessão.
Sistema	26/06/2025 às 13:58:38	peço que permaneçam conectados
Sistema	26/06/2025 às 16:41:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos amanhã 27 de junho de 2025 às 09h00.
Sistema	27/06/2025 às 09:00:41	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:08	Senhores licitantes, informo que irei analisar as propostas dos itens 10 por ordem da melhor classificada.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:30	Irei suspender a sessão nesse momento, retornamos terça-feira às 09h00.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:39	Bom final de semana a todos.
Sistema	01/07/2025 às 09:00:06	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	01/07/2025 às 09:00:36	Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	01/07/2025 às 10:34:28	Senhores licitantes, nesse momento irei avaliar os documentos de habilitação enviados previamente.
Sistema	01/07/2025 às 12:51:48	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	01/07/2025 às 14:01:08	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/07/2025 às 16:48:39	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retomarei amanhã dia 02 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	02/07/2025 às 09:00:49	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Irei verificar os documentos de habilitação da empresa que foi aceita a proposta do item 76.
Sistema	02/07/2025 às 11:49:50	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que não houve intenção de recurso.
Sistema	03/07/2025 às 11:46:29	Senhores licitantes, informo que as empresas ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS E HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA
Sistema	03/07/2025 às 11:46:37	solicitaram via e-mail a desistência dos itens 3, 5, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 86, 87, 88, 92, 93, 95, 98, 101, 105, 108, 109, 128, 129, 130, 131, 132, 135, 136, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 148, 167, 168, 169, 170, 172, 177, 180, 229 e 230
Sistema	03/07/2025 às 11:46:44	desta forma, em razão da necessidade da Secretaria de Saúde dos referidos itens, a mesma cancelou a homologação dos itens e solicitou o retorno da sessão.
Sistema	03/07/2025 às 11:46:50	Desta forma, informo que a sessão irá retornar para os itens citados acima, no dia 07 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	07/07/2025 às 09:00:21	Bom dia senhores licitantes, como informado anteriormente, iremos retomar a sessão neste momento para os itens das empresas desistentes. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/07/2025 às 11:52:00	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 13hrs.
Sistema	07/07/2025 às 13:01:51	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:12	Senhores licitantes, informo que será iniciado, neste momento, o procedimento de negociação relativo aos itens vinculados às empresas inabilitadas ou desclassificadas por desistência.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:18	Com o intuito de conferir maior celeridade ao processo, serão convocadas todas as empresas participantes, para que, caso tenham interesse, manifeste-se quanto à aceitação das mesmas condições ofertadas pela empresa anteriormente adjudicada, encaminhando suas propostas nos respectivos valores, esta negociação está fundamentada no § 2ª do art. 90 da referida Lei 14.133.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:25	Alternativamente, caso não concordem em manter as mesmas condições, poderão optar por manter os valores originalmente propostos, conforme previsão do § 4ª do art. 90 da Lei nª 14.133/2021, observado o disposto em seus incisos.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:47	Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema	07/07/2025 às 17:23:20	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornamos amanhã dia 08 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	08/07/2025 às 09:00:16	Bom dia senhores licitantes, neste momento irei reiniciar a sessão e irei dar continuidade nas convocações que iniciei ontem.
Sistema	08/07/2025 às 12:08:33	Senhores licitantes, irei suspender nesse momento a sessão para almoço. Retornamos às 13hrs.
Sistema	08/07/2025 às 13:01:52	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	08/07/2025 às 16:38:41	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão. Retornamos amanhã dia 09 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	09/07/2025 às 09:00:38	Bom dia senhores licitantes, informo que retornarei a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/07/2025 às 11:55:23	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	09/07/2025 às 13:04:23	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/07/2025 às 16:41:48	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos amanhã 10 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	10/07/2025 às 09:00:23	Bom dia senhores licitantes, retomaremos nesse momento a sessão, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	10/07/2025 às 12:16:56	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13:30.
Sistema	10/07/2025 às 13:30:47	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	10/07/2025 às 16:54:40	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão. Retornamos amanhã dia 11 de julho de 2025. Aguardo todos.
Sistema	11/07/2025 às 08:59:47	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	11/07/2025 às 12:28:29	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13h30.
Sistema	11/07/2025 às 13:32:11	Senhores licitantes, iremos retomar nesse momento a sessão.
Sistema	11/07/2025 às 13:32:20	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	11/07/2025 às 17:21:08	Senhores licitantes assim que terminarem os prazos vigentes, esta sessão estará encerrada, retornaremos as 09h00 do dia 14 de julho de 2025.
Sistema	14/07/2025 às 09:00:52	Bom dia
Sistema	14/07/2025 às 09:05:02	Senhores Licitantes, informo que haverá alteração na metodologia de solicitação das propostas, tendo em vista que o modelo atualmente adotado tem acarretado excessiva demora e dificultado a análise adequada das propostas apresentadas.
Sistema	14/07/2025 às 09:05:33	Esclareço que todas as propostas já enviadas serão devidamente analisadas. Paralelamente, será realizado um levantamento dos itens que ainda não foram solicitados propostas, correspondentes às empresas que desistiram, bem como das empresas que possuem propostas cadastradas para tais itens.
Sistema	14/07/2025 às 09:06:05	Com base nesse levantamento, será adotado o seguinte procedimento: 1. Inicialmente, os licitantes serão consultados, conforme a ordem de classificação, acerca do interesse em celebrar o contrato nas mesmas condições ofertadas pelo adjudicatário original. 2. Caso não haja aceite nas condições do adjudicatário original, solicito que os licitantes, seguindo a ordem de classificação, manifestem o interesse em celebrar propostas nas mesmas condições d
Sistema	14/07/2025 às 09:06:10	Contamos com a compreensão e colaboração de todos.
Sistema	14/07/2025 às 09:43:42	Senhores licitantes, para não ocupa-los, irei suspender a sessão nesse momento para realizar o levantamento e análise das propostas enviadas. Retornamos às 14h00.
Sistema	14/07/2025 às 14:00:44	Senhores licitantes, irei retomar nesse momento a sessão e irei convocar com base nos levantamentos feitos as empresas.
Sistema	14/07/2025 às 14:01:31	Solicito que qualquer observância, vocês poderão entrar em contato por e-mail ou telefone comigo. Agradeço desde já.
Sistema	14/07/2025 às 15:38:02	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã as 14h00min.
Sistema	14/07/2025 às 15:38:27	Lembrando que o prazo ficará aberta até amanhã dia 15/07/2025 às 14h00min.
Sistema	15/07/2025 às 14:02:44	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, permaneçam conectados.
Sistema	15/07/2025 às 16:50:38	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos amanhã dia 16/07/2025 às 09h00,
Sistema	16/07/2025 às 09:01:40	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, peço que fiquem conectados.
Sistema	16/07/2025 às 11:49:11	Senhores licitantes, informo que estou realizando a análise dos documentos enviados. Irei suspender a sessão para almoço nesse momento, retornamos às 13h00min.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2025 às 12:59:25	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	16/07/2025 às 12:59:36	solicito que permaneçam conectados.
Sistema	16/07/2025 às 15:55:03	Senhores licitantes, irei suspender nesse momento a sessão para análise dos documentos enviados, retornamos na sexta-feira dia 18/07/2025 às 09h00.
Sistema	18/07/2025 às 08:56:07	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	18/07/2025 às 09:05:27	solicito que permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2025 às 11:42:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos às 13h00min.
Sistema	18/07/2025 às 13:00:45	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2025 às 15:50:51	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos na terça-feira dia 22 de julho de 2025 às 13h00min
Sistema	22/07/2025 às 09:00:25	Bom dia senhores licitantes, retomaremos a sessão nesse momento.
Sistema	22/07/2025 às 09:00:38	Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	22/07/2025 às 11:50:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, informo que retornamos às 13h00min.
Sistema	22/07/2025 às 13:00:04	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	22/07/2025 às 16:57:05	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retomaremos a sessão dia 24 de julho de 2025 às 09h00min.
Sistema	24/07/2025 às 09:01:09	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:57:47	Senhores licitantes, Informamos que a sessão do presente pregão será suspensa neste momento, tendo em vista a necessidade de encaminhamento das propostas dos itens ainda pendentes de julgamento para análise da Secretaria competente. O certame será retomado na segunda-feira, dia 28 de julho de 2025, às 09h00min. Agradecemos a compreensão de todos.
Sistema	28/07/2025 às 08:59:04	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/07/2025 às 09:53:05	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para envio dos documentos a análise técnica, retornamos às 14h00min.
Sistema	28/07/2025 às 14:00:35	Senhores licitantes, iriamos retomar a sessão nesse momento, porém não houve retorno da análise por parte da secretaria, desta forma, fica inviável o retorno da sessão para passarmos a fase de habilitação. Desta forma, irei suspender a sessão, e retomamos amanhã dia 29 de julho às 09h00.
Sistema	29/07/2025 às 08:59:49	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:35:06	Senhores licitantes, diante do julgamento das propostas, nesse momento passaremos a fase de habilitação.
Sistema	29/07/2025 às 11:30:25	Senhores licitantes, irei suspender essa sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	29/07/2025 às 12:59:39	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	29/07/2025 às 16:17:29	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 30 de julho de 2025 às 09h00min.
Sistema	30/07/2025 às 09:20:54	Bom dia a todos! Senhores licitantes, por motivos médicos, precisarei adiar o retorno desta sessão. Dito isso, o retorno desta sessão fica marcado para amanhã, 31/07/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/07/2025 às 08:59:52	Bom dia senhores licitantes, desculpem por ontem, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2025 às 13:01:32	Irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	31/07/2025 às 14:01:25	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/07/2025 às 14:13:35	Senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente de algumas empresas classificadas, informo que observei que algumas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	31/07/2025 às 14:14:05	As empresas que não enviaram os documentos ´previamente também, irei solicitar o envio neste momento.
Sistema	31/07/2025 às 14:14:12	Solicito que fiquem atentos
Sistema	31/07/2025 às 17:11:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos amanhã dia 01 de agosto de 2025 às 09h00min.
Sistema	01/08/2025 às 08:59:59	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	01/08/2025 às 11:15:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para análise da equipe técnica, Retornamos, terça- feira dia 05 de agosto de 2025 às 09h00min
Sistema	05/08/2025 às 09:03:16	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/08/2025 às 11:53:23	Irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13h00min.
Sistema	05/08/2025 às 12:59:26	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	05/08/2025 às 15:14:23	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para análise da referida secretaria. Retornamos no dia 07/08/2025 às 13h00min.
Sistema	07/08/2025 às 13:02:46	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	07/08/2025 às 13:37:12	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.
Sistema	20/08/2025 às 12:20:09	Senhores licitantes, conforme disposto na analise e manifestação do recurso, esta pregoeira julgou as razoes procedentes, remarcando o retorno da sessão para o dia 21/08/2025 as 14h
Sistema	21/08/2025 às 14:03:27	Boa tarde a todos!
Sistema	21/08/2025 às 16:10:12	Senhores licitantes, encerrarei a sessão neste momento. Agradeço a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 36 - Sistema P/ Estomia

Sistema P/ Estomia Aplicação: Intestinal, Tipo: Bolsa C/ Base Adesiva 1 Peça, Modelo: Fechada, Tipo Bolsa: Antiodor Opaca, Componentes: C/ Filtro Gases, Tipo Base: Resina Sintética, Estrutura: Plana, Tipo Recorte Base Adesiva: Recortável, Tipo Uso: Adulto

Quantidade:	1317	Valor estimado:	R$ 15,3800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 20.255,4600 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45, melhor lance: R$ 11,5300 (unitário) / R$ 15.185,0100 (total)

Propostas do Item 36

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.335.907/0001-08 - 0RTOMED LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 30,2100 (unitário) R$ 39.786,5700 (total)	-

Marca/Fabricante:	convatec				
Modelo/versão:	convatec				
Valor proposta:	R$ 30,2100 (unitário) R$ 39.786,5700 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1317

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 15,3800 (unitário) R$ 20.255,4600 (total)	-

Marca/Fabricante:	CONVATEC/ CONVATEC				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 15,3800 (unitário) R$ 20.255,4600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1317

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 14,6900 (unitário) R$ 19.346,7300 (total)	-

Marca/Fabricante:	IMBRASUL				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 15,3800 (unitário) R$ 20.255,4600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1317

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 12,5900 (unitário) R$ 16.581,0300 (total)	-

Marca/Fabricante:	Casex				
Modelo/versão:	Casex				
Valor proposta:	R$ 15,3800 (unitário) R$ 20.255,4600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1317

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
33.094.535/0001-28 - C G V MARQUES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 12,6000 (unitário) R$ 16.594,2000 (total)	-

Marca/Fabricante:	VITALGOLD				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 15,3800 (unitário) R$ 20.255,4600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1317

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
11.719.882/0001-66 - DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 14,6800 (unitário) R$ 19.333,5600 (total)	-

Marca/Fabricante:	CONVATEC				
Modelo/versão:	CONVATEC				
Valor proposta:	R$ 30,0000 (unitário) R$ 39.510,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1317

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 2.000,0000 (unitário) R$ 2.634.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	HOLLISTER / HOLLISTER INCORPORATED				
Modelo/versão:	8901				
Valor proposta:	R$ 2.000,0000 (unitário) R$ 2.634.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1317

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 21,1200 (unitário) R$ 27.815,0400 (total)	-

Marca/Fabricante:	CASEX				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 21,1200 (unitário) R$ 27.815,0400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1317

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 11,2300 (unitário) R$ 14.789,9100 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CASEX - FABRICANTE: CASEX IND DE PLAST PRODS MEDI Modelo/versão: Unidade Valor proposta: R$ 15,3800 (unitário) R$ 20.255,4600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1317		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 10,7700 (unitário) R$ 14.184,0900 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: MEDSONDA Modelo/versão: MEDSONDA Valor proposta: R$ 15,3800 (unitário) R$ 20.255,4600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1317		
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 11,5300 (unitário) R$ 15.185,0100 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: ACTIVE LIFE / CONVATEC BRASIL LTDA Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 15,3800 (unitário) R$ 20.255,4600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1317		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 10,8800 (unitário) R$ 14.328,9600 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: VITAMEDICAL Modelo/versão: VITAMEDICAL Valor proposta: R$ 15,0000 (unitário) R$ 19.755,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1317		

Lances do Item 36

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:29:14	40.949.490/0001-91	R$ 14,8500
14/03/2025 às 09:29:14	37.676.047/0001-80	R$ 14,7000
14/03/2025 às 09:29:15	05.048.534/0001-01	R$ 14,5500
14/03/2025 às 09:29:17	40.949.490/0001-91	R$ 14,6900
14/03/2025 às 09:29:29	37.676.047/0001-80	R$ 14,4000
14/03/2025 às 09:29:30	05.048.534/0001-01	R$ 14,2500

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:29:45	37.676.047/0001-80	R$ 14,1000
14/03/2025 às 09:29:45	05.048.534/0001-01	R$ 13,9500
14/03/2025 às 09:30:00	37.676.047/0001-80	R$ 13,8100
14/03/2025 às 09:30:00	05.048.534/0001-01	R$ 13,6700
14/03/2025 às 09:30:08	33.094.535/0001-28	R$ 15,0000
14/03/2025 às 09:30:15	37.676.047/0001-80	R$ 13,5300
14/03/2025 às 09:30:15	05.048.534/0001-01	R$ 13,3900
14/03/2025 às 09:30:29	33.094.535/0001-28	R$ 12,6000
14/03/2025 às 09:30:30	05.048.534/0001-01	R$ 12,4700
14/03/2025 às 09:30:33	37.676.047/0001-80	R$ 12,3400
14/03/2025 às 09:30:33	05.048.534/0001-01	R$ 12,2100
14/03/2025 às 09:30:51	37.676.047/0001-80	R$ 12,0800
14/03/2025 às 09:30:51	05.048.534/0001-01	R$ 11,9500
14/03/2025 às 09:31:06	37.676.047/0001-80	R$ 11,8300
14/03/2025 às 09:31:06	05.048.534/0001-01	R$ 11,7100
14/03/2025 às 09:31:21	37.676.047/0001-80	R$ 11,5900
14/03/2025 às 09:31:22	05.048.534/0001-01	R$ 11,4700
14/03/2025 às 09:31:36	37.676.047/0001-80	R$ 11,3500
14/03/2025 às 09:31:37	05.048.534/0001-01	R$ 11,2300
14/03/2025 às 09:31:51	37.676.047/0001-80	R$ 11,1100
14/03/2025 às 09:33:56	11.719.882/0001-66	R$ 14,6800
14/03/2025 às 09:35:14	36.620.827/0001-45	R$ 11,5300
14/03/2025 às 09:37:32	49.803.998/0001-51	R$ 10,9900
14/03/2025 às 09:37:34	37.676.047/0001-80	R$ 10,8800
14/03/2025 às 09:37:47	49.803.998/0001-51	R$ 10,7700
14/03/2025 às 09:38:03	54.151.616/0001-92	R$ 12,5900

Mensagens do chat do Item 36

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:29:14	O item 36 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:40:04	O item 36 está encerrado.
Sistema	17/04/2025 às 10:27:59	O item 36 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2025 10:37:59.
Sistema	15/05/2025 às 14:32:32	O item 36 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:42:32.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/07/2025 às 11:15:06	O item 36 teve reabertura do julgamento/habilitação agendada para 07/07/2025 09:00:00 para início da sessão 2. Justificativa: "A empresa vencedora solicitou desistência do item via e-mail".
Sistema	07/07/2025 às 09:21:26	O item 36 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/07/2025 09:31:26.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	11/07/2025 às 10:19:37	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa odontomed, referente ao item 36. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	11/07/2025 às 10:19:40	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	11/07/2025 às 10:19:44	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	11/07/2025 às 10:19:46	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	11/07/2025 às 10:19:54	Sr. Fornecedor ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.676.047/0001-80, você foi convocado para enviar anexos para o item 36. Prazo para encerrar o envio: 12:21:00 do dia 11/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 36 e ANVISA..
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	11/07/2025 às 10:20:40	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa odontomed, referente ao item 36. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	11/07/2025 às 10:20:43	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	11/07/2025 às 10:20:46	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	11/07/2025 às 10:20:49	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	11/07/2025 às 10:20:57	Sr. Fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01, você foi convocado para enviar anexos para o item 36. Prazo para encerrar o envio: 12:22:00 do dia 11/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 36 e ANVISA..
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	11/07/2025 às 10:21:13	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa odontomed, referente ao item 36. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	11/07/2025 às 10:21:19	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	11/07/2025 às 10:21:22	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	11/07/2025 às 10:21:26	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	11/07/2025 às 10:21:35	Sr. Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 36. Prazo para encerrar o envio: 12:23:00 do dia 11/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 36 e ANVISA..
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	11/07/2025 às 10:21:49	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa odontomed, referente ao item 36. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	11/07/2025 às 10:21:52	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	11/07/2025 às 10:21:56	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	11/07/2025 às 10:21:59	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	11/07/2025 às 10:22:09	Sr. Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92, você foi convocado para enviar anexos para o item 36. Prazo para encerrar o envio: 12:23:00 do dia 11/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 36 e ANVISA..
Sistema para o participante 33.094.535/0001-28	11/07/2025 às 10:22:16	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa odontomed, referente ao item 36. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 33.094.535/0001-28	11/07/2025 às 10:22:18	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 33.094.535/0001-28	11/07/2025 às 10:22:21	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 33.094.535/0001-28	11/07/2025 às 10:22:25	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 33.094.535/0001-28	11/07/2025 às 10:22:32	Sr. Fornecedor C G V MARQUES LTDA, CNPJ 33.094.535/0001-28, você foi convocado para enviar anexos para o item 36. Prazo para encerrar o envio: 12:24:00 do dia 11/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 36 e ANVISA..
Sistema para o participante 11.719.882/0001-66	11/07/2025 às 10:22:39	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa odontomed, referente ao item 36. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 11.719.882/0001-66	11/07/2025 às 10:22:42	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 11.719.882/0001-66	11/07/2025 às 10:22:45	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 11.719.882/0001-66	11/07/2025 às 10:22:49	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 11.719.882/0001-66	11/07/2025 às 10:22:56	Sr. Fornecedor DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA, CNPJ 11.719.882/0001-66, você foi convocado para enviar anexos para o item 36. Prazo para encerrar o envio: 12:24:00 do dia 11/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 36 e ANVISA..
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	11/07/2025 às 10:23:03	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa odontomed, referente ao item 36. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	11/07/2025 às 10:23:06	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	11/07/2025 às 10:23:08	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	11/07/2025 às 10:23:11	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	11/07/2025 às 10:23:19	Sr. Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91, você foi convocado para enviar anexos para o item 36. Prazo para encerrar o envio: 12:24:00 do dia 11/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 36 e ANVISA..
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	11/07/2025 às 10:23:28	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa odontomed, referente ao item 36. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	11/07/2025 às 10:23:30	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	11/07/2025 às 10:23:33	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	11/07/2025 às 10:23:35	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	11/07/2025 às 10:23:43	Sr. Fornecedor A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 38.084.429/0001-87, você foi convocado para enviar anexos para o item 36. Prazo para encerrar o envio: 12:25:00 do dia 11/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 36 e ANVISA..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 53.305.832/0001-82	11/07/2025 às 10:23:51	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa odontomed, referente ao item 36. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 53.305.832/0001-82	11/07/2025 às 10:23:56	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 53.305.832/0001-82	11/07/2025 às 10:23:59	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 53.305.832/0001-82	11/07/2025 às 10:24:02	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 53.305.832/0001-82	11/07/2025 às 10:24:12	Sr. Fornecedor NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA, CNPJ 53.305.832/0001-82, você foi convocado para enviar anexos para o item 36. Prazo para encerrar o envio: 12:25:00 do dia 11/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 36 e ANVISA..
Sistema para o participante 03.335.907/0001-08	11/07/2025 às 10:24:24	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa odontomed, referente ao item 36. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 03.335.907/0001-08	11/07/2025 às 10:24:27	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 03.335.907/0001-08	11/07/2025 às 10:24:29	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 03.335.907/0001-08	11/07/2025 às 10:24:32	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 03.335.907/0001-08	11/07/2025 às 10:24:40	Sr. Fornecedor 0RTOMED LTDA, CNPJ 03.335.907/0001-08, você foi convocado para enviar anexos para o item 36. Prazo para encerrar o envio: 12:26:00 do dia 11/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 36 e ANVISA..
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	11/07/2025 às 10:24:46	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa odontomed, referente ao item 36. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	11/07/2025 às 10:24:49	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	11/07/2025 às 10:24:52	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	11/07/2025 às 10:24:56	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	11/07/2025 às 10:25:04	Sr. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, você foi convocado para enviar anexos para o item 36. Prazo para encerrar o envio: 12:26:00 do dia 11/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 36 e ANVISA..
Pelo participante 32.737.279/0001-87	11/07/2025 às 10:30:29	O item 36 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:30:29 de 11/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87.
Pelo participante 54.151.616/0001-92	11/07/2025 às 10:47:12	O item 36 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:47:12 de 11/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92.
Pelo participante 36.620.827/0001-45	11/07/2025 às 11:02:24	O item 36 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:02:24 de 11/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45.
Pelo participante 40.949.490/0001-91	11/07/2025 às 11:22:05	O item 36 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:22:05 de 11/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91.
Pelo participante 11.719.882/0001-66	11/07/2025 às 11:44:23	O item 36 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:44:23 de 11/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA, CNPJ 11.719.882/0001-66.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	11/07/2025 às 12:21:00	O item 36 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:21:00 de 11/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.676.047/0001-80.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	11/07/2025 às 12:22:00	O item 36 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:22:00 de 11/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01.
Sistema para o participante 33.094.535/0001-28	11/07/2025 às 12:24:00	O item 36 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:24:00 de 11/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor C G V MARQUES LTDA, CNPJ 33.094.535/0001-28.
Sistema para o participante 53.305.832/0001-82	11/07/2025 às 12:25:00	O item 36 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:25:00 de 11/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA, CNPJ 53.305.832/0001-82.
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	11/07/2025 às 12:25:00	O item 36 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:25:00 de 11/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 38.084.429/0001-87.
Sistema para o participante 03.335.907/0001-08	11/07/2025 às 12:26:00	O item 36 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:26:00 de 11/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor 0RTOMED LTDA, CNPJ 03.335.907/0001-08.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	11/07/2025 às 14:45:12	Sr. licitante, sua proposta para o item será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	11/07/2025 às 14:45:20	Sr. Fornecedor ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.676.047/0001-80, você foi convocado para enviar anexos para o item 36. Prazo para encerrar o envio: 16:46:00 do dia 11/07/2025. Justificativa: Licitante não enviou os documentos solicitados..
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	11/07/2025 às 14:45:34	O item 36 teve a convocação para envio de anexo(s) CANCELADA às 14:45:34 de 11/07/2025. Anexos vinculados à esta convocação e enviados pelo fornecedor ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.676.047/0001-80 foram excluídos. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	11/07/2025 às 14:45:46	Sr. licitante, sua proposta para o item será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema	18/07/2025 às 11:05:11	O item 36 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/07/2025 11:15:11.
Sistema	31/07/2025 às 14:25:01	O item 36 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/07/2025 14:35:01.

Eventos do Item 36

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:45	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 10,7700.
28/05/2025 às 09:38:52	Item homologado.
03/07/2025 às 09:17:31	Item com homologação cancelada. Descrição: A empresa vencedora solicitou desistência via e-mail..
03/07/2025 às 09:17:37	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a adjudicação da proposta cancelada, melhor lance: R$ 10,7700. Motivo: A empresa vencedora solicitou desistência via e-mail..
11/07/2025 às 10:19:54	Fornecedor ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.676.047/0001-80 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:21:00 do dia 11/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 36 e ANVISA..
11/07/2025 às 10:20:57	Fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:22:00 do dia 11/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 36 e ANVISA..
11/07/2025 às 10:21:35	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:23:00 do dia 11/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 36 e ANVISA..
11/07/2025 às 10:22:09	Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:23:00 do dia 11/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 36 e ANVISA..
11/07/2025 às 10:22:32	Fornecedor C G V MARQUES LTDA, CNPJ 33.094.535/0001-28 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:24:00 do dia 11/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 36 e ANVISA..
11/07/2025 às 10:22:56	Fornecedor DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA, CNPJ 11.719.882/0001-66 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:24:00 do dia 11/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 36 e ANVISA..
11/07/2025 às 10:23:19	Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:24:00 do dia 11/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 36 e ANVISA..
11/07/2025 às 10:23:43	Fornecedor A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 38.084.429/0001-87 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:25:00 do dia 11/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 36 e ANVISA..
11/07/2025 às 10:24:12	Fornecedor NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA, CNPJ 53.305.832/0001-82 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:25:00 do dia 11/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 36 e ANVISA..
11/07/2025 às 10:24:40	Fornecedor 0RTOMED LTDA, CNPJ 03.335.907/0001-08 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:26:00 do dia 11/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 36 e ANVISA..
11/07/2025 às 10:25:04	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:26:00 do dia 11/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 36 e ANVISA..
11/07/2025 às 10:30:29	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 finalizou o envio de anexo.
11/07/2025 às 10:47:12	Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92 finalizou o envio de anexo.
11/07/2025 às 11:02:24	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 finalizou o envio de anexo.
11/07/2025 às 11:22:05	Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91 finalizou o envio de anexo.
11/07/2025 às 11:44:23	Fornecedor DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA, CNPJ 11.719.882/0001-66 finalizou o envio de anexo.
11/07/2025 às 14:45:20	Fornecedor ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.676.047/0001-80 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:46:00 do dia 11/07/2025. Justificativa: Licitante não enviou os documentos solicitados..
29/08/2025 às 13:13:37	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 11,5300.

Data/Hora	Descrição
29/08/2025 às 13:13:37	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	17/04/2025 10:37:59
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:42:32

Sessão 2

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	18/07/2025 11:15:11
Intenção de recurso na habilitação:	31/07/2025 14:35:01

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:38 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 37 - Caneta uso médico

Caneta Uso Médico Material: Polímero, Tipo*: Monopolar, Controle: Comando Pedal, Componentes: C/ Cabo Fixo, Compatibilidade: Conector Compatível C/ Bisturi Elétrico, Esterilidade: Esterilizável

Quantidade:	840	Valor estimado:	R$ 35,9900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 30.231,6000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.772.464/0001-75, melhor lance: R$ 14,0000 (unitário) / R$ 11.760,0000 (total)

Propostas do Item 37

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.727.905/0001-07 - 51.727.905 DOUGLAS SANTOS COSTA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 30,0000 (unitário) R$ 25.200,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	delta life				
Modelo/versão:	caneta e componentes				
Valor proposta:	R$ 35,9900 (unitário) R$ 30.231,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	840

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.588.462/0001-38 - 53.588.462 MARIA EDUARDA DOS SANTOS VICENTE Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PB	R$ 35,0000 (unitário) R$ 29.400,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	BAYSHENG				
Modelo/versão:	BAYSHENG				
Valor proposta:	R$ 35,0000 (unitário) R$ 29.400,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	840

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 35,9900 (unitário) R$ 30.231,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	GMI/ GABISA				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 35,9900 (unitário) R$ 30.231,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	840

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 29,9900 (unitário) R$ 25.191,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: Bluepad
Modelo/versão: Bluepad
Valor proposta: R$ 35,9900 (unitário) R$ 30.231,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 840

43.556.958/0001-76 - ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 18,1700 (unitário) R$ 15.262,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: BLUEPAD
Modelo/versão: BP20
Valor proposta: R$ 35,9900 (unitário) R$ 30.231,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 840

33.772.464/0001-75 - ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 14,0000 (unitário) R$ 11.760,0000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante: BLUE PAD BP20
Modelo/versão: BLUE PAD BP20
Valor proposta: R$ 35,9900 (unitário) R$ 30.231,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 840

43.496.995/0001-36 - CIRURGICA SANTA HELENA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 15,0800 (unitário) R$ 12.667,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: BAISHENG/BAISHENG MEDICAL
Modelo/versão: CANETA DE BISTURI DESCARTAVEL
Valor proposta: R$ 35,9900 (unitário) R$ 30.231,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 840

11.719.882/0001-66 - DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 34,9900 (unitário) R$ 29.391,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: BAISHENG
Modelo/versão: BAISHENG
Valor proposta: R$ 60,0000 (unitário) R$ 50.400,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 840

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.122.230/0001-33 - DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 50,0000 (unitário) R$ 42.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	BLUEPAD				
Modelo/versão:	MONOPOLAR				
Valor proposta:	R$ 50,0000 (unitário) R$ 42.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	840

40.395.266/0001-03 - ENDOCENTER NORTE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 18,1600 (unitário) R$ 15.254,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	ETHICON				
Modelo/versão:	0035				
Valor proposta:	R$ 35,9900 (unitário) R$ 30.231,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	840

22.077.847/0001-07 - JOSE DANTAS DINIZ FILHO Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PB	R$ 35,9000 (unitário) R$ 30.156,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	BAISHENE				
Modelo/versão:	BAISHENE				
Valor proposta:	R$ 35,9000 (unitário) R$ 30.156,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	840

26.174.873/0001-04 - MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 19,8000 (unitário) R$ 16.632,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	HOFFE MEDIKA				
Modelo/versão:	HOFFE MEDIKA				
Valor proposta:	R$ 36,0000 (unitário) R$ 30.240,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	840

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 22,4399 (unitário) R$ 18.849,5160 (total)	-

Marca/Fabricante:	GMI / GABISA MEDICAL INTERNATIONAL LTDA EPP				
Modelo/versão:	DB				
Valor proposta:	R$ 218,0000 (unitário) R$ 183.120,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	840

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 14,9200 (unitário) R$ 12.532,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	BLUEPAD				
Modelo/versão:	Unidade				
Valor proposta:	R$ 35,9900 (unitário) R$ 30.231,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	840

49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 22,2100 (unitário) R$ 18.656,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	WEM				
Modelo/versão:	WEM				
Valor proposta:	R$ 35,9900 (unitário) R$ 30.231,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	840

36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 26,9900 (unitário) R$ 22.671,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	WEM / WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA.				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 35,9900 (unitário) R$ 30.231,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	840

45.517.180/0001-11 - VITA SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 19,0000 (unitário) R$ 15.960,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	DBI				
Modelo/versão:	BP20				
Valor proposta:	R$ 35,9900 (unitário) R$ 30.231,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	840

Lances do Item 37

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:29:21	43.556.958/0001-76	R$ 34,6500
14/03/2025 às 09:29:21	05.048.534/0001-01	R$ 34,3000
14/03/2025 às 09:29:24	43.556.958/0001-76	R$ 33,9500
14/03/2025 às 09:29:24	05.048.534/0001-01	R$ 33,6100
14/03/2025 às 09:29:27	43.556.958/0001-76	R$ 33,2700
14/03/2025 às 09:29:27	05.048.534/0001-01	R$ 32,9300

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:29:30	43.556.958/0001-76	R$ 32,6000
14/03/2025 às 09:29:30	05.048.534/0001-01	R$ 32,2700
14/03/2025 às 09:29:33	43.556.958/0001-76	R$ 31,9400
14/03/2025 às 09:29:33	05.048.534/0001-01	R$ 31,6200
14/03/2025 às 09:29:36	43.556.958/0001-76	R$ 31,3000
14/03/2025 às 09:29:36	05.048.534/0001-01	R$ 30,9800
14/03/2025 às 09:29:39	43.556.958/0001-76	R$ 30,6700
14/03/2025 às 09:29:39	05.048.534/0001-01	R$ 30,3600
14/03/2025 às 09:29:42	43.556.958/0001-76	R$ 30,0500
14/03/2025 às 09:29:42	05.048.534/0001-01	R$ 29,7400
14/03/2025 às 09:29:45	43.556.958/0001-76	R$ 29,4400
14/03/2025 às 09:29:45	05.048.534/0001-01	R$ 29,1400
14/03/2025 às 09:29:48	43.556.958/0001-76	R$ 28,8400
14/03/2025 às 09:29:48	05.048.534/0001-01	R$ 28,5500
14/03/2025 às 09:29:51	43.556.958/0001-76	R$ 28,2600
14/03/2025 às 09:29:51	05.048.534/0001-01	R$ 27,9700
14/03/2025 às 09:29:54	43.556.958/0001-76	R$ 27,6900
14/03/2025 às 09:29:54	05.048.534/0001-01	R$ 27,4100
14/03/2025 às 09:29:57	43.556.958/0001-76	R$ 27,1300
14/03/2025 às 09:29:57	05.048.534/0001-01	R$ 26,8500
14/03/2025 às 09:30:00	43.556.958/0001-76	R$ 26,5800
14/03/2025 às 09:30:00	05.048.534/0001-01	R$ 26,3100
14/03/2025 às 09:30:03	43.556.958/0001-76	R$ 26,0400
14/03/2025 às 09:30:03	05.048.534/0001-01	R$ 25,7700
14/03/2025 às 09:30:06	43.556.958/0001-76	R$ 25,5100
14/03/2025 às 09:30:06	05.048.534/0001-01	R$ 25,2500
14/03/2025 às 09:30:09	43.556.958/0001-76	R$ 24,9900
14/03/2025 às 09:30:09	05.048.534/0001-01	R$ 24,7400
14/03/2025 às 09:30:12	43.556.958/0001-76	R$ 24,4900
14/03/2025 às 09:30:12	05.048.534/0001-01	R$ 24,2400
14/03/2025 às 09:30:15	43.556.958/0001-76	R$ 23,9900
14/03/2025 às 09:30:15	05.048.534/0001-01	R$ 23,7500
14/03/2025 às 09:30:18	43.556.958/0001-76	R$ 23,5100
14/03/2025 às 09:30:18	05.048.534/0001-01	R$ 23,2700

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:30:21	43.556.958/0001-76	R$ 23,0300
14/03/2025 às 09:30:21	05.048.534/0001-01	R$ 22,7900
14/03/2025 às 09:30:24	43.556.958/0001-76	R$ 22,5600
14/03/2025 às 09:30:24	05.048.534/0001-01	R$ 22,3300
14/03/2025 às 09:30:27	43.556.958/0001-76	R$ 22,1000
14/03/2025 às 09:30:27	05.048.534/0001-01	R$ 21,8700
14/03/2025 às 09:30:30	43.556.958/0001-76	R$ 21,6500
14/03/2025 às 09:30:30	05.048.534/0001-01	R$ 21,4300
14/03/2025 às 09:30:33	43.556.958/0001-76	R$ 21,2100
14/03/2025 às 09:30:33	05.048.534/0001-01	R$ 20,9900
14/03/2025 às 09:30:36	43.556.958/0001-76	R$ 20,7800
14/03/2025 às 09:30:36	05.048.534/0001-01	R$ 20,5700
14/03/2025 às 09:30:39	43.556.958/0001-76	R$ 20,3600
14/03/2025 às 09:30:39	05.048.534/0001-01	R$ 20,1500
14/03/2025 às 09:30:42	43.556.958/0001-76	R$ 19,9400
14/03/2025 às 09:30:42	05.048.534/0001-01	R$ 19,7400
14/03/2025 às 09:30:45	43.556.958/0001-76	R$ 19,5400
14/03/2025 às 09:30:45	05.048.534/0001-01	R$ 19,3400
14/03/2025 às 09:30:48	43.556.958/0001-76	R$ 19,1400
14/03/2025 às 09:30:48	05.048.534/0001-01	R$ 18,9400
14/03/2025 às 09:30:51	43.556.958/0001-76	R$ 18,7500
14/03/2025 às 09:30:51	05.048.534/0001-01	R$ 18,5600
14/03/2025 às 09:30:54	43.556.958/0001-76	R$ 18,3700
14/03/2025 às 09:30:54	05.048.534/0001-01	R$ 18,1800
14/03/2025 às 09:34:41	11.719.882/0001-66	R$ 34,9900
14/03/2025 às 09:34:59	36.620.827/0001-45	R$ 26,9900
14/03/2025 às 09:35:59	45.517.180/0001-11	R$ 19,0000
14/03/2025 às 09:37:38	49.803.998/0001-51	R$ 26,9800
14/03/2025 às 09:37:54	54.151.616/0001-92	R$ 34,9800
14/03/2025 às 09:38:11	43.496.995/0001-36	R$ 17,9900
14/03/2025 às 09:38:11	05.048.534/0001-01	R$ 17,8100
14/03/2025 às 09:38:29	43.496.995/0001-36	R$ 17,6300
14/03/2025 às 09:38:29	05.048.534/0001-01	R$ 17,4500
14/03/2025 às 09:38:42	32.737.279/0001-87	R$ 26,9799

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:38:59	49.803.998/0001-51	R$ 26,7100
14/03/2025 às 09:39:17	43.496.995/0001-36	R$ 17,2700
14/03/2025 às 09:39:17	05.048.534/0001-01	R$ 17,0900
14/03/2025 às 09:39:35	43.496.995/0001-36	R$ 16,9100
14/03/2025 às 09:39:35	05.048.534/0001-01	R$ 16,7400
14/03/2025 às 09:39:40	26.174.873/0001-04	R$ 19,8000
14/03/2025 às 09:39:56	43.496.995/0001-36	R$ 16,5700
14/03/2025 às 09:39:56	05.048.534/0001-01	R$ 16,4000
14/03/2025 às 09:40:07	32.737.279/0001-87	R$ 26,7099
14/03/2025 às 09:40:23	43.496.995/0001-36	R$ 16,2300
14/03/2025 às 09:40:24	05.048.534/0001-01	R$ 16,0600
14/03/2025 às 09:40:41	49.803.998/0001-51	R$ 26,4400
14/03/2025 às 09:40:57	40.395.266/0001-03	R$ 18,3600
14/03/2025 às 09:41:01	43.556.958/0001-76	R$ 18,1700
14/03/2025 às 09:41:15	33.772.464/0001-75	R$ 20,8200
14/03/2025 às 09:41:32	43.496.995/0001-36	R$ 15,8900
14/03/2025 às 09:41:33	05.048.534/0001-01	R$ 15,7300
14/03/2025 às 09:41:50	43.496.995/0001-36	R$ 15,5700
14/03/2025 às 09:41:51	05.048.534/0001-01	R$ 15,4100
14/03/2025 às 09:42:08	43.496.995/0001-36	R$ 15,2500
14/03/2025 às 09:42:09	05.048.534/0001-01	R$ 15,0900
14/03/2025 às 09:42:28	40.395.266/0001-03	R$ 18,1600
14/03/2025 às 09:42:55	32.737.279/0001-87	R$ 26,4399
14/03/2025 às 09:42:56	49.803.998/0001-51	R$ 26,1700
14/03/2025 às 09:44:15	32.737.279/0001-87	R$ 26,1699
14/03/2025 às 09:44:16	49.803.998/0001-51	R$ 25,9000
14/03/2025 às 09:45:36	32.737.279/0001-87	R$ 25,8999
14/03/2025 às 09:45:37	49.803.998/0001-51	R$ 25,6400
14/03/2025 às 09:46:36	33.772.464/0001-75	R$ 15,1300
14/03/2025 às 09:46:54	32.737.279/0001-87	R$ 25,6399
14/03/2025 às 09:47:11	49.803.998/0001-51	R$ 25,3800
14/03/2025 às 09:47:39	51.727.905/0001-07	R$ 30,0000
14/03/2025 às 09:47:42	54.151.616/0001-92	R$ 29,9900
14/03/2025 às 09:48:12	32.737.279/0001-87	R$ 25,3799

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:48:30	49.803.998/0001-51	R$ 25,1200
14/03/2025 às 09:49:34	32.737.279/0001-87	R$ 25,1199
14/03/2025 às 09:49:36	49.803.998/0001-51	R$ 24,8600
14/03/2025 às 09:50:57	32.737.279/0001-87	R$ 24,8599
14/03/2025 às 09:51:01	49.803.998/0001-51	R$ 24,6100
14/03/2025 às 09:52:20	32.737.279/0001-87	R$ 24,6099
14/03/2025 às 09:52:36	49.803.998/0001-51	R$ 24,3600
14/03/2025 às 09:53:50	32.737.279/0001-87	R$ 24,3599
14/03/2025 às 09:54:09	49.803.998/0001-51	R$ 24,1100
14/03/2025 às 09:55:05	32.737.279/0001-87	R$ 24,1099
14/03/2025 às 09:55:21	49.803.998/0001-51	R$ 23,8600
14/03/2025 às 09:56:32	32.737.279/0001-87	R$ 23,8599
14/03/2025 às 09:56:34	49.803.998/0001-51	R$ 23,6200
14/03/2025 às 09:57:48	32.737.279/0001-87	R$ 23,6199
14/03/2025 às 09:57:52	49.803.998/0001-51	R$ 23,3800
14/03/2025 às 09:59:06	32.737.279/0001-87	R$ 23,3799
14/03/2025 às 09:59:11	33.772.464/0001-75	R$ 14,0000
14/03/2025 às 09:59:11	49.803.998/0001-51	R$ 23,1400
14/03/2025 às 09:59:28	43.496.995/0001-36	R$ 15,0800
14/03/2025 às 09:59:31	05.048.534/0001-01	R$ 14,9200
14/03/2025 às 10:00:19	32.737.279/0001-87	R$ 23,1399
14/03/2025 às 10:00:36	49.803.998/0001-51	R$ 22,9000
14/03/2025 às 10:01:51	32.737.279/0001-87	R$ 22,8999
14/03/2025 às 10:01:56	49.803.998/0001-51	R$ 22,6700
14/03/2025 às 10:03:12	32.737.279/0001-87	R$ 22,6699
14/03/2025 às 10:03:13	49.803.998/0001-51	R$ 22,4400
14/03/2025 às 10:04:59	32.737.279/0001-87	R$ 22,4399
14/03/2025 às 10:05:02	49.803.998/0001-51	R$ 22,2100

Mensagens do chat do Item 37

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:29:20	O item 37 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:07:03	O item 37 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 10:08:51	O item 37 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 33.772.464/0001-75	25/03/2025 às 08:34:14	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando os itens 37, 161, 162 e 173. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 37 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 33.772.464/0001-75	25/03/2025 às 08:34:17	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 33.772.464/0001-75	25/03/2025 às 08:34:25	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 33.772.464/0001-75	25/03/2025 às 08:34:42	Atenção! Percebi que seu lance para os itens 37, 161 e 162 está com preço aparentemente inexequível, com média de 72,62% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para os itens em questão.
Sistema para o participante 33.772.464/0001-75	25/03/2025 às 08:34:46	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho.
Sistema para o participante 33.772.464/0001-75	25/03/2025 às 08:34:50	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 33.772.464/0001-75	25/03/2025 às 08:34:55	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 33.772.464/0001-75	25/03/2025 às 08:34:59	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 33.772.464/0001-75	25/03/2025 às 08:35:03	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 33.772.464/0001-75	25/03/2025 às 08:35:14	Sr. Fornecedor ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.772.464/0001-75, você foi convocado para enviar anexos para o item 37. Prazo para encerrar o envio: 11:36:00 do dia 25/03/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 37, 161, 162 e 173, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
Pelo participante 33.772.464/0001-75	25/03/2025 às 08:44:12	Bom dia! Ok senhor pregoeiro
Pelo participante 33.772.464/0001-75	25/03/2025 às 11:28:13	O item 37 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:28:13 de 25/03/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.772.464/0001-75.
Sistema	24/04/2025 às 09:45:40	O item 37 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/04/2025 09:55:40.
Sistema	15/05/2025 às 11:43:42	O item 37 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 11:53:42.

Eventos do Item 37

Data/Hora	Descrição
25/03/2025 às 08:35:14	Fornecedor ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.772.464/0001-75 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/03/2025 11:36:00. Motivo: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 37, 161, 162 e 173, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..

Data/Hora	Descrição
25/03/2025 às 11:28:13	Fornecedor ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.772.464/0001-75 finalizou o envio de anexo.
28/05/2025 às 09:38:45	Fornecedor ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.772.464/0001-75 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 14,0000.
28/05/2025 às 09:38:52	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	24/04/2025 09:55:40
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 11:53:42

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 13:13 horas do dia 29 de agosto do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr's Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.
Sistema	24/06/2025 às 09:19:06	Senhores licitantes, informo que ao enviar a Ata de Registro de Preços nª 176/2025 para a empresa Conexao Medica Comercial Ltda com CNPJ nª 05.359.481/0001-40, a empresa que foi vencedora de 4 itens, solicitou a desistência de 2 itens, desta forma, em razão da necessidade da Secretaria de Saúde dos referidos itens, a mesma cancelou a homologação dos itens e solicitou o retorno da sessão.
Sistema	24/06/2025 às 09:19:19	Desta forma, informo que a sessão irá retornar para os itens 10 e 76, no dia 25 de junho de 2025 às 13h00.
Sistema	25/06/2025 às 13:00:15	Boa tarde senhores licitantes, conforme informado ontem, neste momento retornarei a sessão.
Sistema	25/06/2025 às 16:23:02	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão, retornamos amanhã dia 26 de junho de 2025 às 09h00.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:54	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	26/06/2025 às 11:52:05	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão, retornaremos as 14h00min.
Sistema	26/06/2025 às 13:58:30	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar nesse momento a sessão.
Sistema	26/06/2025 às 13:58:38	peço que permaneçam conectados
Sistema	26/06/2025 às 16:41:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos amanhã 27 de junho de 2025 às 09h00.
Sistema	27/06/2025 às 09:00:41	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:08	Senhores licitantes, informo que irei analisar as propostas dos itens 10 por ordem da melhor classificada.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:30	Irei suspender a sessão nesse momento, retornamos terça-feira às 09h00.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:39	Bom final de semana a todos.
Sistema	01/07/2025 às 09:00:06	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	01/07/2025 às 09:00:36	Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	01/07/2025 às 10:34:28	Senhores licitantes, nesse momento irei avaliar os documentos de habilitação enviados previamente.
Sistema	01/07/2025 às 12:51:48	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	01/07/2025 às 14:01:08	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/07/2025 às 16:48:39	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retomarei amanhã dia 02 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	02/07/2025 às 09:00:49	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Irei verificar os documentos de habilitação da empresa que foi aceita a proposta do item 76.
Sistema	02/07/2025 às 11:49:50	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que não houve intenção de recurso.
Sistema	03/07/2025 às 11:46:29	Senhores licitantes, informo que as empresas ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS E HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA
Sistema	03/07/2025 às 11:46:37	solicitaram via e-mail a desistência dos itens 3, 5, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 86, 87, 88, 92, 93, 95, 98, 101, 105, 108, 109, 128, 129, 130, 131, 132, 135, 136, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 148, 167, 168, 169, 170, 172, 177, 180, 229 e 230
Sistema	03/07/2025 às 11:46:44	desta forma, em razão da necessidade da Secretaria de Saúde dos referidos itens, a mesma cancelou a homologação dos itens e solicitou o retorno da sessão.
Sistema	03/07/2025 às 11:46:50	Desta forma, informo que a sessão irá retornar para os itens citados acima, no dia 07 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	07/07/2025 às 09:00:21	Bom dia senhores licitantes, como informado anteriormente, iremos retomar a sessão neste momento para os itens das empresas desistentes. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/07/2025 às 11:52:00	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 13hrs.
Sistema	07/07/2025 às 13:01:51	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:12	Senhores licitantes, informo que será iniciado, neste momento, o procedimento de negociação relativo aos itens vinculados às empresas inabilitadas ou desclassificadas por desistência.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:18	Com o intuito de conferir maior celeridade ao processo, serão convocadas todas as empresas participantes, para que, caso tenham interesse, manifeste-se quanto à aceitação das mesmas condições ofertadas pela empresa anteriormente adjudicada, encaminhando suas propostas nos respectivos valores, esta negociação está fundamentada no § 2ª do art. 90 da referida Lei 14.133.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:25	Alternativamente, caso não concordem em manter as mesmas condições, poderão optar por manter os valores originalmente propostos, conforme previsão do § 4ª do art. 90 da Lei nª 14.133/2021, observado o disposto em seus incisos.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:47	Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema	07/07/2025 às 17:23:20	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornamos amanhã dia 08 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	08/07/2025 às 09:00:16	Bom dia senhores licitantes, neste momento irei reiniciar a sessão e irei dar continuidade nas convocações que iniciei ontem.
Sistema	08/07/2025 às 12:08:33	Senhores licitantes, irei suspender nesse momento a sessão para almoço. Retornamos às 13hrs.
Sistema	08/07/2025 às 13:01:52	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	08/07/2025 às 16:38:41	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão. Retornamos amanhã dia 09 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	09/07/2025 às 09:00:38	Bom dia senhores licitantes, informo que retornarei a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/07/2025 às 11:55:23	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	09/07/2025 às 13:04:23	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/07/2025 às 16:41:48	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos amanhã 10 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	10/07/2025 às 09:00:23	Bom dia senhores licitantes, retomaremos nesse momento a sessão, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	10/07/2025 às 12:16:56	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13:30.
Sistema	10/07/2025 às 13:30:47	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	10/07/2025 às 16:54:40	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão. Retornamos amanhã dia 11 de julho de 2025. Aguardo todos.
Sistema	11/07/2025 às 08:59:47	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	11/07/2025 às 12:28:29	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13h30.
Sistema	11/07/2025 às 13:32:11	Senhores licitantes, iremos retomar nesse momento a sessão.
Sistema	11/07/2025 às 13:32:20	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	11/07/2025 às 17:21:08	Senhores licitantes assim que terminarem os prazos vigentes, esta sessão estará encerrada, retornaremos as 09h00 do dia 14 de julho de 2025.
Sistema	14/07/2025 às 09:00:52	Bom dia
Sistema	14/07/2025 às 09:05:02	Senhores Licitantes, informo que haverá alteração na metodologia de solicitação das propostas, tendo em vista que o modelo atualmente adotado tem acarretado excessiva demora e dificultado a análise adequada das propostas apresentadas.
Sistema	14/07/2025 às 09:05:33	Esclareço que todas as propostas já enviadas serão devidamente analisadas. Paralelamente, será realizado um levantamento dos itens que ainda não foram solicitados propostas, correspondentes às empresas que desistiram, bem como das empresas que possuem propostas cadastradas para tais itens.
Sistema	14/07/2025 às 09:06:05	Com base nesse levantamento, será adotado o seguinte procedimento: 1. Inicialmente, os licitantes serão consultados, conforme a ordem de classificação, acerca do interesse em celebrar o contrato nas mesmas condições ofertadas pelo adjudicatário original. 2. Caso não haja aceite nas condições do adjudicatário original, solicito que os licitantes, seguindo a ordem de classificação, manifestem o interesse em celebrar propostas nas mesmas condições d
Sistema	14/07/2025 às 09:06:10	Contamos com a compreensão e colaboração de todos.
Sistema	14/07/2025 às 09:43:42	Senhores licitantes, para não ocupa-los, irei suspender a sessão nesse momento para realizar o levantamento e análise das propostas enviadas. Retornamos às 14h00.
Sistema	14/07/2025 às 14:00:44	Senhores licitantes, irei retomar nesse momento a sessão e irei convocar com base nos levantamentos feitos as empresas.
Sistema	14/07/2025 às 14:01:31	Solicito que qualquer observância, vocês poderão entrar em contato por e-mail ou telefone comigo. Agradeço desde já.
Sistema	14/07/2025 às 15:38:02	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã as 14h00min.
Sistema	14/07/2025 às 15:38:27	Lembrando que o prazo ficará aberta até amanhã dia 15/07/2025 às 14h00min.
Sistema	15/07/2025 às 14:02:44	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, permaneçam conectados.
Sistema	15/07/2025 às 16:50:38	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos amanhã dia 16/07/2025 às 09h00,
Sistema	16/07/2025 às 09:01:40	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, peço que fiquem conectados.
Sistema	16/07/2025 às 11:49:11	Senhores licitantes, informo que estou realizando a análise dos documentos enviados. Irei suspender a sessão para almoço nesse momento, retornamos às 13h00min.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2025 às 12:59:25	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	16/07/2025 às 12:59:36	solicito que permaneçam conectados.
Sistema	16/07/2025 às 15:55:03	Senhores licitantes, irei suspender nesse momento a sessão para análise dos documentos enviados, retornamos na sexta-feira dia 18/07/2025 às 09h00.
Sistema	18/07/2025 às 08:56:07	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	18/07/2025 às 09:05:27	solicito que permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2025 às 11:42:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos às 13h00min.
Sistema	18/07/2025 às 13:00:45	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2025 às 15:50:51	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos na terça-feira dia 22 de julho de 2025 às 13h00min
Sistema	22/07/2025 às 09:00:25	Bom dia senhores licitantes, retomaremos a sessão nesse momento.
Sistema	22/07/2025 às 09:00:38	Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	22/07/2025 às 11:50:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, informo que retornamos às 13h00min.
Sistema	22/07/2025 às 13:00:04	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	22/07/2025 às 16:57:05	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retomaremos a sessão dia 24 de julho de 2025 às 09h00min.
Sistema	24/07/2025 às 09:01:09	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:57:47	Senhores licitantes, Informamos que a sessão do presente pregão será suspensa neste momento, tendo em vista a necessidade de encaminhamento das propostas dos itens ainda pendentes de julgamento para análise da Secretaria competente. O certame será retomado na segunda-feira, dia 28 de julho de 2025, às 09h00min. Agradecemos a compreensão de todos.
Sistema	28/07/2025 às 08:59:04	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/07/2025 às 09:53:05	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para envio dos documentos a análise técnica, retornamos às 14h00min.
Sistema	28/07/2025 às 14:00:35	Senhores licitantes, iriamos retomar a sessão nesse momento, porém não houve retorno da análise por parte da secretaria, desta forma, fica inviável o retorno da sessão para passarmos a fase de habilitação. Desta forma, irei suspender a sessão, e retomamos amanhã dia 29 de julho às 09h00.
Sistema	29/07/2025 às 08:59:49	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:35:06	Senhores licitantes, diante do julgamento das propostas, nesse momento passaremos a fase de habilitação.
Sistema	29/07/2025 às 11:30:25	Senhores licitantes, irei suspender essa sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	29/07/2025 às 12:59:39	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	29/07/2025 às 16:17:29	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 30 de julho de 2025 às 09h00min.
Sistema	30/07/2025 às 09:20:54	Bom dia a todos! Senhores licitantes, por motivos médicos, precisarei adiar o retorno desta sessão. Dito isso, o retorno desta sessão fica marcado para amanhã, 31/07/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/07/2025 às 08:59:52	Bom dia senhores licitantes, desculpem por ontem, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2025 às 13:01:32	Irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	31/07/2025 às 14:01:25	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/07/2025 às 14:13:35	Senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente de algumas empresas classificadas, informo que observei que algumas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	31/07/2025 às 14:14:05	As empresas que não enviaram os documentos ´previamente também, irei solicitar o envio neste momento.
Sistema	31/07/2025 às 14:14:12	Solicito que fiquem atentos
Sistema	31/07/2025 às 17:11:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos amanhã dia 01 de agosto de 2025 às 09h00min.
Sistema	01/08/2025 às 08:59:59	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	01/08/2025 às 11:15:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para análise da equipe técnica, Retornamos, terça- feira dia 05 de agosto de 2025 às 09h00min
Sistema	05/08/2025 às 09:03:16	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/08/2025 às 11:53:23	Irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13h00min.
Sistema	05/08/2025 às 12:59:26	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	05/08/2025 às 15:14:23	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para análise da referida secretaria. Retornamos no dia 07/08/2025 às 13h00min.
Sistema	07/08/2025 às 13:02:46	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	07/08/2025 às 13:37:12	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.
Sistema	20/08/2025 às 12:20:09	Senhores licitantes, conforme disposto na analise e manifestação do recurso, esta pregoeira julgou as razoes procedentes, remarcando o retorno da sessão para o dia 21/08/2025 as 14h
Sistema	21/08/2025 às 14:03:27	Boa tarde a todos!
Sistema	21/08/2025 às 16:10:12	Senhores licitantes, encerrarei a sessão neste momento. Agradeço a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 38 - Cateter periférico

Cateter Periférico Material Cateter: Polímero Radiopaco, Aplicação: Venoso, Material Agulha: Agulha Aço Inox, Diametro: 22GAU, Comprimento: Cerca 25MM, Componente Adicional: C/ Asa De Fixação, Tubo Extensor C/ Clamp, Conector: Conector Padrão C/ Injetor Lateral, Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Quantidade:	396	Valor estimado:	R$ 81,8000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 32.392,8000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45, melhor lance: R$ 61,3500 (unitário) / R$ 24.294,6000 (total)

Propostas do Item 38

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 81,8000 (unitário) R$ 32.392,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: POLYMED/ CFERNANDES Modelo/versão: CX C/ 50 UNIDADES Valor proposta: R$ 81,8000 (unitário) R$ 32.392,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 396		
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 81,2000 (unitário) R$ 32.155,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: GLOMED Modelo/versão: GLOMED Valor proposta: R$ 81,2000 (unitário) R$ 32.155,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 396		
37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 52,0000 (unitário) R$ 20.592,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: LABOR IMPORT Modelo/versão: SOLIDOR Valor proposta: R$ 52,0000 (unitário) R$ 20.592,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 396		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 61,3400 (unitário) R$ 24.290,6400 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: Descarpack
Modelo/versão: Descarpack
Valor proposta: R$ 81,8000 (unitário) R$ 32.392,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 396

11.719.882/0001-66 - DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 81,1900 (unitário) R$ 32.151,2400 (total)	-

Marca/Fabricante: SOLIDOR
Modelo/versão: SOLIDOR
Valor proposta: R$ 100,0000 (unitário) R$ 39.600,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 396

63.872.493/0001-70 - I F S NASCIMENTO & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 81,8000 (unitário) R$ 32.392,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: POLYMED
Modelo/versão: Unidade
Valor proposta: R$ 81,8000 (unitário) R$ 32.392,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 396

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 2.038,8200 (unitário) R$ 807.372,7200 (total)	-

Marca/Fabricante: LABOR IMPORT / POLYMEDICURE
Modelo/versão: 3941
Valor proposta: R$ 2.038,8200 (unitário) R$ 807.372,7200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 396

53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 137,6000 (unitário) R$ 54.489,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: POLYMED
Modelo/versão: CAIXA
Valor proposta: R$ 137,6000 (unitário) R$ 54.489,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 396

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 51,4800 (unitário) R$ 20.386,0800 (total)	Fornecedor inabilitado

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: MEDIX
Valor proposta: R$ 81,8000 (unitário) R$ 32.392,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 396

36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 61,3500 (unitário) R$ 24.294,6000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante: ABL / EXCELMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS
Modelo/versão: CX C/ 50 UNIDADES
Valor proposta: R$ 81,8000 (unitário) R$ 32.392,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 396

07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 111,3800 (unitário) R$ 44.106,4800 (total)	-

Marca/Fabricante: Top Med/Top Med
Modelo/versão: Cx. c/ 50 Unids.
Valor proposta: R$ 111,3800 (unitário) R$ 44.106,4800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 396

37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 123,9800 (unitário) R$ 49.096,0800 (total)	-

Marca/Fabricante: POLYMED
Modelo/versão: POLYMED
Valor proposta: R$ 171,0000 (unitário) R$ 67.716,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 396

Lances do Item 38

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:29:54	37.676.047/0001-80	R$ 123,9800
14/03/2025 às 09:34:46	36.620.827/0001-45	R$ 61,3500
14/03/2025 às 09:35:19	11.719.882/0001-66	R$ 81,1900
14/03/2025 às 09:38:08	49.803.998/0001-51	R$ 51,4800
14/03/2025 às 09:38:24	54.151.616/0001-92	R$ 61,3400

Mensagens do chat do Item 38

Responsável	Data/Hora	Mensagem

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:29:53	O item 38 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:40:25	O item 38 está encerrado.
Sistema	17/04/2025 às 10:28:08	O item 38 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2025 10:38:08.
Sistema	15/05/2025 às 14:32:45	O item 38 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:42:45.
Sistema	03/07/2025 às 11:15:28	O item 38 teve reabertura do julgamento/habilitação agendada para 07/07/2025 09:00:00 para início da sessão 2. Justificativa: "A empresa vencedora solicitou desistência do item via e-mail".
Sistema	07/07/2025 às 09:21:38	O item 38 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/07/2025 09:31:38.
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	11/07/2025 às 13:33:50	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa odontomed, referente ao item 38. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	11/07/2025 às 13:33:59	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	11/07/2025 às 13:34:12	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	11/07/2025 às 13:34:15	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	11/07/2025 às 13:34:29	Sr. Fornecedor AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.556.213/0001-04, você foi convocado para enviar anexos para o item 38. Prazo para encerrar o envio: 15:36:00 do dia 11/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 38 e ANVISA..
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	11/07/2025 às 13:35:31	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa odontomed, referente ao item 38. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	11/07/2025 às 13:35:34	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	11/07/2025 às 13:35:38	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	11/07/2025 às 13:35:42	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	11/07/2025 às 13:35:54	Sr. Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92, você foi convocado para enviar anexos para o item 38. Prazo para encerrar o envio: 15:37:00 do dia 11/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 38 e ANVISA..
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	11/07/2025 às 13:36:01	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa odontomed, referente ao item 38. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	11/07/2025 às 13:36:04	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	11/07/2025 às 13:36:06	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	11/07/2025 às 13:36:09	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	11/07/2025 às 13:36:17	Sr. Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 38. Prazo para encerrar o envio: 15:37:00 do dia 11/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 38 e ANVISA..
Sistema para o participante 11.719.882/0001-66	11/07/2025 às 13:37:04	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa odontomed, referente ao item 38. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 11.719.882/0001-66	11/07/2025 às 13:37:07	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 11.719.882/0001-66	11/07/2025 às 13:37:10	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 11.719.882/0001-66	11/07/2025 às 13:37:12	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 11.719.882/0001-66	11/07/2025 às 13:37:21	Sr. Fornecedor DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA, CNPJ 11.719.882/0001-66, você foi convocado para enviar anexos para o item 38. Prazo para encerrar o envio: 15:38:00 do dia 11/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 38 e ANVISA..
Sistema para o participante 28.692.942/0001-05	11/07/2025 às 13:37:28	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa odontomed, referente ao item 38. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 28.692.942/0001-05	11/07/2025 às 13:37:31	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 28.692.942/0001-05	11/07/2025 às 13:37:34	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 28.692.942/0001-05	11/07/2025 às 13:37:36	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 28.692.942/0001-05	11/07/2025 às 13:37:44	Sr. Fornecedor A MEDICAL COMERCIO LTDA, CNPJ 28.692.942/0001-05, você foi convocado para enviar anexos para o item 38. Prazo para encerrar o envio: 15:39:00 do dia 11/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 38 e ANVISA..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	11/07/2025 às 13:37:51	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa odontomed, referente ao item 38. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	11/07/2025 às 13:37:54	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	11/07/2025 às 13:37:57	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	11/07/2025 às 13:37:59	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	11/07/2025 às 13:38:11	Sr. Fornecedor A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 38.084.429/0001-87, você foi convocado para enviar anexos para o item 38. Prazo para encerrar o envio: 15:39:00 do dia 11/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 38 e ANVISA..
Sistema para o participante 63.872.493/0001-70	11/07/2025 às 13:38:17	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa odontomed, referente ao item 38. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 63.872.493/0001-70	11/07/2025 às 13:38:20	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 63.872.493/0001-70	11/07/2025 às 13:38:23	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 63.872.493/0001-70	11/07/2025 às 13:38:26	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 63.872.493/0001-70	11/07/2025 às 13:38:41	Sr. Fornecedor I F S NASCIMENTO & CIA LTDA, CNPJ 63.872.493/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 38. Prazo para encerrar o envio: 15:40:00 do dia 11/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 38 e ANVISA..
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	11/07/2025 às 13:38:48	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa odontomed, referente ao item 38. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	11/07/2025 às 13:38:50	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	11/07/2025 às 13:38:53	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	11/07/2025 às 13:38:56	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	11/07/2025 às 13:39:04	Sr. Fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA, CNPJ 07.851.653/0001-23, você foi convocado para enviar anexos para o item 38. Prazo para encerrar o envio: 15:40:00 do dia 11/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 38 e ANVISA..
Pelo participante 54.151.616/0001-92	11/07/2025 às 13:39:07	O item 38 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:39:07 de 11/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	11/07/2025 às 13:39:12	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa odontomed, referente ao item 38. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	11/07/2025 às 13:39:15	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	11/07/2025 às 13:39:18	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	11/07/2025 às 13:39:21	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	11/07/2025 às 13:39:31	Sr. Fornecedor ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.676.047/0001-80, você foi convocado para enviar anexos para o item 38. Prazo para encerrar o envio: 15:41:00 do dia 11/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 38 e ANVISA..
Sistema para o participante 53.305.832/0001-82	11/07/2025 às 13:39:51	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa odontomed, referente ao item 38. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 53.305.832/0001-82	11/07/2025 às 13:39:54	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 53.305.832/0001-82	11/07/2025 às 13:39:57	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 53.305.832/0001-82	11/07/2025 às 13:39:59	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 53.305.832/0001-82	11/07/2025 às 13:40:08	Sr. Fornecedor NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA, CNPJ 53.305.832/0001-82, você foi convocado para enviar anexos para o item 38. Prazo para encerrar o envio: 15:41:00 do dia 11/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 38 e ANVISA..
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	11/07/2025 às 13:40:16	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa odontomed, referente ao item 38. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	11/07/2025 às 13:40:19	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	11/07/2025 às 13:40:22	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	11/07/2025 às 13:40:24	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	11/07/2025 às 13:40:34	Sr. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, você foi convocado para enviar anexos para o item 38. Prazo para encerrar o envio: 15:42:00 do dia 11/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 38 e ANVISA..
Pelo participante 32.737.279/0001-87	11/07/2025 às 13:43:59	O item 38 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:43:59 de 11/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87.
Pelo participante 36.620.827/0001-45	11/07/2025 às 14:14:28	O item 38 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:14:28 de 11/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45.
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	11/07/2025 às 15:36:00	O item 38 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:36:00 de 11/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.556.213/0001-04.
Sistema para o participante 11.719.882/0001-66	11/07/2025 às 15:38:00	O item 38 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:38:00 de 11/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA, CNPJ 11.719.882/0001-66.
Sistema para o participante 28.692.942/0001-05	11/07/2025 às 15:39:00	O item 38 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:39:00 de 11/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor A MEDICAL COMERCIO LTDA, CNPJ 28.692.942/0001-05.
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	11/07/2025 às 15:39:00	O item 38 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:39:00 de 11/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 38.084.429/0001-87.
Sistema para o participante 63.872.493/0001-70	11/07/2025 às 15:40:00	O item 38 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:40:00 de 11/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor I F S NASCIMENTO & CIA LTDA, CNPJ 63.872.493/0001-70.
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	11/07/2025 às 15:40:00	O item 38 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:40:00 de 11/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA, CNPJ 07.851.653/0001-23.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	11/07/2025 às 15:41:00	O item 38 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:41:00 de 11/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.676.047/0001-80.
Sistema para o participante 53.305.832/0001-82	11/07/2025 às 15:41:00	O item 38 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:41:00 de 11/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA, CNPJ 53.305.832/0001-82.
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	11/07/2025 às 15:42:58	Sr. licitante, sua proposta para o item será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	11/07/2025 às 15:43:10	Sr. licitante, sua proposta para o item será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema	16/07/2025 às 15:24:46	O item 38 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/07/2025 15:34:46.
Sistema	31/07/2025 às 14:25:13	O item 38 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/07/2025 14:35:13.

Eventos do Item 38

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:45	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 51,4800.
28/05/2025 às 09:38:52	Item homologado.
03/07/2025 às 09:19:07	Item com homologação cancelada. Descrição: A empresa vencedora solicitou desistência via e-mail..
03/07/2025 às 09:19:15	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a adjudicação da proposta cancelada, melhor lance: R$ 51,4800. Motivo: A empresa vencedora solicitou desistência via e-mail..
11/07/2025 às 13:34:29	Fornecedor AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.556.213/0001-04 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:36:00 do dia 11/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 38 e ANVISA..
11/07/2025 às 13:35:54	Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:37:00 do dia 11/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 38 e ANVISA..
11/07/2025 às 13:36:17	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:37:00 do dia 11/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 38 e ANVISA..
11/07/2025 às 13:37:21	Fornecedor DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA, CNPJ 11.719.882/0001-66 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:38:00 do dia 11/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 38 e ANVISA..
11/07/2025 às 13:37:44	Fornecedor A MEDICAL COMERCIO LTDA, CNPJ 28.692.942/0001-05 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:39:00 do dia 11/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 38 e ANVISA..
11/07/2025 às 13:38:11	Fornecedor A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 38.084.429/0001-87 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:39:00 do dia 11/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 38 e ANVISA..
11/07/2025 às 13:38:41	Fornecedor I F S NASCIMENTO & CIA LTDA, CNPJ 63.872.493/0001-70 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:40:00 do dia 11/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 38 e ANVISA..
11/07/2025 às 13:39:04	Fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA, CNPJ 07.851.653/0001-23 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:40:00 do dia 11/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 38 e ANVISA..
11/07/2025 às 13:39:07	Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92 finalizou o envio de anexo.
11/07/2025 às 13:39:31	Fornecedor ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.676.047/0001-80 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:41:00 do dia 11/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 38 e ANVISA..
11/07/2025 às 13:40:08	Fornecedor NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA, CNPJ 53.305.832/0001-82 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:41:00 do dia 11/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 38 e ANVISA..
11/07/2025 às 13:40:34	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:42:00 do dia 11/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 38 e ANVISA..
11/07/2025 às 13:43:59	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 finalizou o envio de anexo.
11/07/2025 às 14:14:28	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 finalizou o envio de anexo.
29/08/2025 às 13:13:46	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 61,3500.
29/08/2025 às 13:13:47	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	17/04/2025 10:38:08
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:42:45

Sessão 2

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	16/07/2025 15:34:46
Intenção de recurso na habilitação:	31/07/2025 14:35:13

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 13:13 horas do dia 29 de agosto do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.
Sistema	24/06/2025 às 09:19:06	Senhores licitantes, informo que ao enviar a Ata de Registro de Preços nª 176/2025 para a empresa Conexao Medica Comercial Ltda com CNPJ nª 05.359.481/0001-40, a empresa que foi vencedora de 4 itens, solicitou a desistência de 2 itens, desta forma, em razão da necessidade da Secretaria de Saúde dos referidos itens, a mesma cancelou a homologação dos itens e solicitou o retorno da sessão.
Sistema	24/06/2025 às 09:19:19	Desta forma, informo que a sessão irá retornar para os itens 10 e 76, no dia 25 de junho de 2025 às 13h00.
Sistema	25/06/2025 às 13:00:15	Boa tarde senhores licitantes, conforme informado ontem, neste momento retornarei a sessão.
Sistema	25/06/2025 às 16:23:02	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão, retornamos amanhã dia 26 de junho de 2025 às 09h00.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:54	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	26/06/2025 às 11:52:05	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão, retornaremos as 14h00min.
Sistema	26/06/2025 às 13:58:30	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar nesse momento a sessão.
Sistema	26/06/2025 às 13:58:38	peço que permaneçam conectados
Sistema	26/06/2025 às 16:41:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos amanhã 27 de junho de 2025 às 09h00.
Sistema	27/06/2025 às 09:00:41	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:08	Senhores licitantes, informo que irei analisar as propostas dos itens 10 por ordem da melhor classificada.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:30	Irei suspender a sessão nesse momento, retornamos terça-feira às 09h00.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:39	Bom final de semana a todos.
Sistema	01/07/2025 às 09:00:06	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	01/07/2025 às 09:00:36	Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	01/07/2025 às 10:34:28	Senhores licitantes, nesse momento irei avaliar os documentos de habilitação enviados previamente.
Sistema	01/07/2025 às 12:51:48	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	01/07/2025 às 14:01:08	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/07/2025 às 16:48:39	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retomarei amanhã dia 02 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	02/07/2025 às 09:00:49	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Irei verificar os documentos de habilitação da empresa que foi aceita a proposta do item 76.
Sistema	02/07/2025 às 11:49:50	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que não houve intenção de recurso.
Sistema	03/07/2025 às 11:46:29	Senhores licitantes, informo que as empresas ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS E HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA
Sistema	03/07/2025 às 11:46:37	solicitaram via e-mail a desistência dos itens 3, 5, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 86, 87, 88, 92, 93, 95, 98, 101, 105, 108, 109, 128, 129, 130, 131, 132, 135, 136, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 148, 167, 168, 169, 170, 172, 177, 180, 229 e 230
Sistema	03/07/2025 às 11:46:44	desta forma, em razão da necessidade da Secretaria de Saúde dos referidos itens, a mesma cancelou a homologação dos itens e solicitou o retorno da sessão.
Sistema	03/07/2025 às 11:46:50	Desta forma, informo que a sessão irá retornar para os itens citados acima, no dia 07 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	07/07/2025 às 09:00:21	Bom dia senhores licitantes, como informado anteriormente, iremos retomar a sessão neste momento para os itens das empresas desistentes. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/07/2025 às 11:52:00	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 13hrs.
Sistema	07/07/2025 às 13:01:51	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:12	Senhores licitantes, informo que será iniciado, neste momento, o procedimento de negociação relativo aos itens vinculados às empresas inabilitadas ou desclassificadas por desistência.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:18	Com o intuito de conferir maior celeridade ao processo, serão convocadas todas as empresas participantes, para que, caso tenham interesse, manifeste-se quanto à aceitação das mesmas condições ofertadas pela empresa anteriormente adjudicada, encaminhando suas propostas nos respectivos valores, esta negociação está fundamentada no § 2ª do art. 90 da referida Lei 14.133.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:25	Alternativamente, caso não concordem em manter as mesmas condições, poderão optar por manter os valores originalmente propostos, conforme previsão do § 4ª do art. 90 da Lei nª 14.133/2021, observado o disposto em seus incisos.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:47	Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema	07/07/2025 às 17:23:20	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornamos amanhã dia 08 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	08/07/2025 às 09:00:16	Bom dia senhores licitantes, neste momento irei reiniciar a sessão e irei dar continuidade nas convocações que iniciei ontem.
Sistema	08/07/2025 às 12:08:33	Senhores licitantes, irei suspender nesse momento a sessão para almoço. Retornamos às 13hrs.
Sistema	08/07/2025 às 13:01:52	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	08/07/2025 às 16:38:41	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão. Retornamos amanhã dia 09 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	09/07/2025 às 09:00:38	Bom dia senhores licitantes, informo que retornarei a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/07/2025 às 11:55:23	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	09/07/2025 às 13:04:23	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/07/2025 às 16:41:48	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos amanhã 10 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	10/07/2025 às 09:00:23	Bom dia senhores licitantes, retomaremos nesse momento a sessão, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	10/07/2025 às 12:16:56	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13:30.
Sistema	10/07/2025 às 13:30:47	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	10/07/2025 às 16:54:40	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão. Retornamos amanhã dia 11 de julho de 2025. Aguardo todos.
Sistema	11/07/2025 às 08:59:47	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	11/07/2025 às 12:28:29	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13h30.
Sistema	11/07/2025 às 13:32:11	Senhores licitantes, iremos retomar nesse momento a sessão.
Sistema	11/07/2025 às 13:32:20	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	11/07/2025 às 17:21:08	Senhores licitantes assim que terminarem os prazos vigentes, esta sessão estará encerrada, retornaremos as 09h00 do dia 14 de julho de 2025.
Sistema	14/07/2025 às 09:00:52	Bom dia
Sistema	14/07/2025 às 09:05:02	Senhores Licitantes, informo que haverá alteração na metodologia de solicitação das propostas, tendo em vista que o modelo atualmente adotado tem acarretado excessiva demora e dificultado a análise adequada das propostas apresentadas.
Sistema	14/07/2025 às 09:05:33	Esclareço que todas as propostas já enviadas serão devidamente analisadas. Paralelamente, será realizado um levantamento dos itens que ainda não foram solicitados propostas, correspondentes às empresas que desistiram, bem como das empresas que possuem propostas cadastradas para tais itens.
Sistema	14/07/2025 às 09:06:05	Com base nesse levantamento, será adotado o seguinte procedimento: 1. Inicialmente, os licitantes serão consultados, conforme a ordem de classificação, acerca do interesse em celebrar o contrato nas mesmas condições ofertadas pelo adjudicatário original. 2. Caso não haja aceite nas condições do adjudicatário original, solicito que os licitantes, seguindo a ordem de classificação, manifestem o interesse em celebrar propostas nas mesmas condições d
Sistema	14/07/2025 às 09:06:10	Contamos com a compreensão e colaboração de todos.
Sistema	14/07/2025 às 09:43:42	Senhores licitantes, para não ocupa-los, irei suspender a sessão nesse momento para realizar o levantamento e análise das propostas enviadas. Retornamos às 14h00.
Sistema	14/07/2025 às 14:00:44	Senhores licitantes, irei retomar nesse momento a sessão e irei convocar com base nos levantamentos feitos as empresas.
Sistema	14/07/2025 às 14:01:31	Solicito que qualquer observância, vocês poderão entrar em contato por e-mail ou telefone comigo. Agradeço desde já.
Sistema	14/07/2025 às 15:38:02	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã as 14h00min.
Sistema	14/07/2025 às 15:38:27	Lembrando que o prazo ficará aberta até amanhã dia 15/07/2025 às 14h00min.
Sistema	15/07/2025 às 14:02:44	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, permaneçam conectados.
Sistema	15/07/2025 às 16:50:38	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos amanhã dia 16/07/2025 às 09h00,
Sistema	16/07/2025 às 09:01:40	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, peço que fiquem conectados.
Sistema	16/07/2025 às 11:49:11	Senhores licitantes, informo que estou realizando a análise dos documentos enviados. Irei suspender a sessão para almoço nesse momento, retornamos às 13h00min.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2025 às 12:59:25	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	16/07/2025 às 12:59:36	solicito que permaneçam conectados.
Sistema	16/07/2025 às 15:55:03	Senhores licitantes, irei suspender nesse momento a sessão para análise dos documentos enviados, retornamos na sexta-feira dia 18/07/2025 às 09h00.
Sistema	18/07/2025 às 08:56:07	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	18/07/2025 às 09:05:27	solicito que permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2025 às 11:42:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos às 13h00min.
Sistema	18/07/2025 às 13:00:45	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2025 às 15:50:51	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos na terça-feira dia 22 de julho de 2025 às 13h00min
Sistema	22/07/2025 às 09:00:25	Bom dia senhores licitantes, retomaremos a sessão nesse momento.
Sistema	22/07/2025 às 09:00:38	Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	22/07/2025 às 11:50:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, informo que retornamos às 13h00min.
Sistema	22/07/2025 às 13:00:04	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	22/07/2025 às 16:57:05	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retomaremos a sessão dia 24 de julho de 2025 às 09h00min.
Sistema	24/07/2025 às 09:01:09	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:57:47	Senhores licitantes, Informamos que a sessão do presente pregão será suspensa neste momento, tendo em vista a necessidade de encaminhamento das propostas dos itens ainda pendentes de julgamento para análise da Secretaria competente. O certame será retomado na segunda-feira, dia 28 de julho de 2025, às 09h00min. Agradecemos a compreensão de todos.
Sistema	28/07/2025 às 08:59:04	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/07/2025 às 09:53:05	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para envio dos documentos a análise técnica, retornamos às 14h00min.
Sistema	28/07/2025 às 14:00:35	Senhores licitantes, iriamos retomar a sessão nesse momento, porém não houve retorno da análise por parte da secretaria, desta forma, fica inviável o retorno da sessão para passarmos a fase de habilitação. Desta forma, irei suspender a sessão, e retomamos amanhã dia 29 de julho às 09h00.
Sistema	29/07/2025 às 08:59:49	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:35:06	Senhores licitantes, diante do julgamento das propostas, nesse momento passaremos a fase de habilitação.
Sistema	29/07/2025 às 11:30:25	Senhores licitantes, irei suspender essa sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	29/07/2025 às 12:59:39	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	29/07/2025 às 16:17:29	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 30 de julho de 2025 às 09h00min.
Sistema	30/07/2025 às 09:20:54	Bom dia a todos! Senhores licitantes, por motivos médicos, precisarei adiar o retorno desta sessão. Dito isso, o retorno desta sessão fica marcado para amanhã, 31/07/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/07/2025 às 08:59:52	Bom dia senhores licitantes, desculpem por ontem, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2025 às 13:01:32	Irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	31/07/2025 às 14:01:25	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/07/2025 às 14:13:35	Senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente de algumas empresas classificadas, informo que observei que algumas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	31/07/2025 às 14:14:05	As empresas que não enviaram os documentos ´previamente também, irei solicitar o envio neste momento.
Sistema	31/07/2025 às 14:14:12	Solicito que fiquem atentos
Sistema	31/07/2025 às 17:11:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos amanhã dia 01 de agosto de 2025 às 09h00min.
Sistema	01/08/2025 às 08:59:59	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	01/08/2025 às 11:15:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para análise da equipe técnica, Retornamos, terça- feira dia 05 de agosto de 2025 às 09h00min
Sistema	05/08/2025 às 09:03:16	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/08/2025 às 11:53:23	Irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13h00min.
Sistema	05/08/2025 às 12:59:26	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	05/08/2025 às 15:14:23	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para análise da referida secretaria. Retornamos no dia 07/08/2025 às 13h00min.
Sistema	07/08/2025 às 13:02:46	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	07/08/2025 às 13:37:12	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.
Sistema	20/08/2025 às 12:20:09	Senhores licitantes, conforme disposto na analise e manifestação do recurso, esta pregoeira julgou as razoes procedentes, remarcando o retorno da sessão para o dia 21/08/2025 as 14h
Sistema	21/08/2025 às 14:03:27	Boa tarde a todos!
Sistema	21/08/2025 às 16:10:12	Senhores licitantes, encerrarei a sessão neste momento. Agradeço a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 39 - Cateter periférico

Cateter Periférico Material Cateter: Polímero Radiopaco, Aplicação: Venoso, Material Agulha: Agulha Aço Inox, Diametro: 24GAU, Comprimento: Cerca 20MM, Conector: Conector Padrão, Componente 1: Câmara Refluxo C/ Filtro, Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Quantidade:	396	Valor estimado:	R$ 81,9200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 32.440,3200 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45, melhor lance: R$ 61,3500 (unitário) / R$ 24.294,6000 (total)

Propostas do Item 39

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 81,9200 (unitário) R$ 32.440,3200 (total)	-

Marca/Fabricante:	POLYMED/ CFERNANDES				
Modelo/versão:	CX C/ 50 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 81,9200 (unitário) R$ 32.440,3200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	396

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 81,2000 (unitário) R$ 32.155,2000 (total)	-

Marca/Fabricante:	GLOMED				
Modelo/versão:	GLOMED				
Valor proposta:	R$ 81,2000 (unitário) R$ 32.155,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	396

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 58,0000 (unitário) R$ 22.968,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	LABOR IMPORT				
Modelo/versão:	SOLIDOR				
Valor proposta:	R$ 58,0000 (unitário) R$ 22.968,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	396

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 52,4100 (unitário) R$ 20.754,3600 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: Descarpack
Modelo/versão: Descarpack
Valor proposta: R$ 81,9200 (unitário) R$ 32.440,3200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 396

11.719.882/0001-66 - DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 81,1900 (unitário) R$ 32.151,2400 (total)	-

Marca/Fabricante: SOLIDOR
Modelo/versão: SOLIDOR
Valor proposta: R$ 100,0000 (unitário) R$ 39.600,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 396

63.872.493/0001-70 - I F S NASCIMENTO & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 81,9200 (unitário) R$ 32.440,3200 (total)	-

Marca/Fabricante: POLYMED
Modelo/versão: Unidade
Valor proposta: R$ 81,9200 (unitário) R$ 32.440,3200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 396

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 2.311,4000 (unitário) R$ 915.314,4000 (total)	-

Marca/Fabricante: LABOR IMPORT / POLYMEDICURE
Modelo/versão: 3942
Valor proposta: R$ 2.311,4000 (unitário) R$ 915.314,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 396

53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 129,6000 (unitário) R$ 51.321,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: DESCARPACK
Modelo/versão: CAIXA
Valor proposta: R$ 137,7000 (unitário) R$ 54.529,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 396

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 51,8800 (unitário) R$ 20.544,4800 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 81,9200 (unitário) R$ 32.440,3200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 396		
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 61,3500 (unitário) R$ 24.294,6000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: ABL / EXCELMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS Modelo/versão: CX C/ 50 UNIDADES Valor proposta: R$ 81,9200 (unitário) R$ 32.440,3200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 396		
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 111,3800 (unitário) R$ 44.106,4800 (total)	-
Marca/Fabricante: TopMed/TopMed Modelo/versão: Cx. c/ 50 unid. Valor proposta: R$ 111,3800 (unitário) R$ 44.106,4800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 396		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 131,2300 (unitário) R$ 51.967,0800 (total)	-
Marca/Fabricante: POLYMED Modelo/versão: POLYMED Valor proposta: R$ 181,0000 (unitário) R$ 71.676,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 396		

Lances do Item 39

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:32:27	37.676.047/0001-80	R$ 131,2300
14/03/2025 às 09:34:43	36.620.827/0001-45	R$ 61,3500
14/03/2025 às 09:35:39	11.719.882/0001-66	R$ 81,1900
14/03/2025 às 09:37:51	53.305.832/0001-82	R$ 129,6000
14/03/2025 às 09:40:44	49.803.998/0001-51	R$ 57,4200
14/03/2025 às 09:41:01	54.151.616/0001-92	R$ 56,8400
14/03/2025 às 09:41:17	49.803.998/0001-51	R$ 56,2700

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:41:34	54.151.616/0001-92	R$ 55,7000
14/03/2025 às 09:41:50	49.803.998/0001-51	R$ 55,1400
14/03/2025 às 09:42:07	54.151.616/0001-92	R$ 54,5800
14/03/2025 às 09:42:23	49.803.998/0001-51	R$ 54,0300
14/03/2025 às 09:42:40	54.151.616/0001-92	R$ 53,4800
14/03/2025 às 09:42:56	49.803.998/0001-51	R$ 52,9400
14/03/2025 às 09:43:13	54.151.616/0001-92	R$ 52,4100
14/03/2025 às 09:43:29	49.803.998/0001-51	R$ 51,8800

Mensagens do chat do Item 39

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:32:26	O item 39 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:45:30	O item 39 está encerrado.
Sistema	17/04/2025 às 10:28:21	O item 39 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2025 10:38:21.
Sistema	15/05/2025 às 14:32:54	O item 39 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:42:54.
Sistema	03/07/2025 às 11:15:46	O item 39 teve reabertura do julgamento/habilitação agendada para 07/07/2025 09:00:00 para início da sessão 2. Justificativa: "A empresa vencedora solicitou desistência do item via e-mail".
Sistema	07/07/2025 às 09:23:01	O item 39 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/07/2025 09:33:01.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	14/07/2025 às 14:02:20	Prezado licitante, conforme já informado, solicitamos que V.Sa. se manifeste quanto ao seu interesse em participar do registro de preços, optando por uma das seguintes alternativas:
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	14/07/2025 às 14:02:24	1. Aceitar cotar os itens remanescentes pelo mesmo valor do adjudicatário; 2. Manter o valor originalmente proposto na sessão; 3. Caso o valor de sua proposta esteja acima do preço de referência, informar se aceita praticar o valor de referência.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	14/07/2025 às 14:02:30	A manifestação deve se restringir apenas aos itens para os quais V.Sa. apresentou proposta: 39, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 78, 81, 86, 87, 88, 92, 93, 95, 98, 101, 105, 108, 109, 128, 129, 130, 131, 132, 135, 136, 142, 143 e 144.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	14/07/2025 às 14:02:42	O prazo para manifestação se encerra na terça-feira, 15/07/2025, às 14h00min. A ausência de resposta até esse horário será interpretada como desinteresse em participar do registro de preços dos itens remanescentes.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	14/07/2025 às 14:02:45	Em caso de dúvidas, entre em contato pelo telefone (91) 99190-6181 ou pelo e-mail pregaoeletronico.pmb@gmail.com.
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	14/07/2025 às 14:04:02	Prezado licitante, conforme já informado, solicitamos que V.Sa. se manifeste quanto ao seu interesse em participar do registro de preços, optando por uma das seguintes alternativas: 1. Aceitar cotar os itens remanescentes pelo mesmo valor do adjudicatário; 2. Manter o valor originalmente proposto na sessão; 3. Caso o valor de sua proposta esteja acima do preço de referência, informar se aceita praticar o valor de referência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	14/07/2025 às 14:04:08	A manifestação deve se restringir apenas aos itens para os quais V.Sa. apresentou proposta: 39, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 57, 58, 61, 63, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 86, 92 e 93.
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	14/07/2025 às 14:04:15	O prazo para manifestação se encerra na terça-feira, 15/07/2025, às 14h00min. A ausência de resposta até esse horário será interpretada como desinteresse em participar do registro de preços dos itens remanescentes.
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	14/07/2025 às 14:04:18	Em caso de dúvidas, entre em contato pelo telefone (91) 99190-6181 ou pelo e-mail pregaoeletronico.pmb@gmail.com.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	14/07/2025 às 14:04:39	Sr. Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92, você foi convocado para enviar anexos para o item 39. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 15/07/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	14/07/2025 às 14:05:02	Sr. Fornecedor AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.556.213/0001-04, você foi convocado para enviar anexos para o item 39. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 15/07/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	14/07/2025 às 14:05:59	Prezado licitante, conforme já informado, solicitamos que V.Sa. se manifeste quanto ao seu interesse em participar do registro de preços, optando por uma das seguintes alternativas: 1. Aceitar cotar os itens remanescentes pelo mesmo valor do adjudicatário; 2. Manter o valor originalmente proposto na sessão; 3. Caso o valor de sua proposta esteja acima do preço de referência, informar se aceita praticar o valor de referência.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	14/07/2025 às 14:06:03	A manifestação deve se restringir apenas aos itens para os quais V.Sa. apresentou proposta: 39, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 86, 87, 88, 92, 93, 95, 98, 101, 129, 130, 131, 132, 144, 167 e 168.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	14/07/2025 às 14:06:16	O prazo para manifestação se encerra na terça-feira, 15/07/2025, às 14h00min. A ausência de resposta até esse horário será interpretada como desinteresse em participar do registro de preços dos itens remanescentes.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	14/07/2025 às 14:06:19	Em caso de dúvidas, entre em contato pelo telefone (91) 99190-6181 ou pelo e-mail pregaoeletronico.pmb@gmail.com.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	14/07/2025 às 14:06:33	Sr. Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 39. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 15/07/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Sistema para o participante 11.719.882/0001-66	14/07/2025 às 14:07:10	Prezado licitante, conforme já informado, solicitamos que V.Sa. se manifeste quanto ao seu interesse em participar do registro de preços, optando por uma das seguintes alternativas: 1. Aceitar cotar os itens remanescentes pelo mesmo valor do adjudicatário; 2. Manter o valor originalmente proposto na sessão; 3. Caso o valor de sua proposta esteja acima do preço de referência, informar se aceita praticar o valor de referência.
Sistema para o participante 11.719.882/0001-66	14/07/2025 às 14:07:13	A manifestação deve se restringir apenas aos itens para os quais V.Sa. apresentou proposta: 39, 42, 45, 46, 47, 48, e 54.
Sistema para o participante 11.719.882/0001-66	14/07/2025 às 14:07:16	O prazo para manifestação se encerra na terça-feira, 15/07/2025, às 14h00min. A ausência de resposta até esse horário será interpretada como desinteresse em participar do registro de preços dos itens remanescentes.
Sistema para o participante 11.719.882/0001-66	14/07/2025 às 14:07:19	Em caso de dúvidas, entre em contato pelo telefone (91) 99190-6181 ou pelo e-mail pregaoeletronico.pmb@gmail.com.
Sistema para o participante 11.719.882/0001-66	14/07/2025 às 14:07:32	Sr. Fornecedor DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA, CNPJ 11.719.882/0001-66, você foi convocado para enviar anexos para o item 39. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 15/07/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 28.692.942/0001-05	14/07/2025 às 14:08:09	Prezado licitante, conforme já informado, solicitamos que V.Sa. se manifeste quanto ao seu interesse em participar do registro de preços, optando por uma das seguintes alternativas: 1. Aceitar cotar os itens remanescentes pelo mesmo valor do adjudicatário; 2. Manter o valor originalmente proposto na sessão; 3. Caso o valor de sua proposta esteja acima do preço de referência, informar se aceita praticar o valor de referência.
Sistema para o participante 28.692.942/0001-05	14/07/2025 às 14:08:12	A manifestação deve se restringir apenas aos itens para os quais V.Sa. apresentou proposta: 39, 42, 43, 57, 58, 59, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 86, 87, 92, 93, 95, 98, 128, 129, 130, 131, 132, 135 e 136.
Sistema para o participante 28.692.942/0001-05	14/07/2025 às 14:08:15	O prazo para manifestação se encerra na terça-feira, 15/07/2025, às 14h00min. A ausência de resposta até esse horário será interpretada como desinteresse em participar do registro de preços dos itens remanescentes.
Sistema para o participante 28.692.942/0001-05	14/07/2025 às 14:08:17	Em caso de dúvidas, entre em contato pelo telefone (91) 99190-6181 ou pelo e-mail pregaoeletronico.pmb@gmail.com.
Sistema para o participante 28.692.942/0001-05	14/07/2025 às 14:08:27	Sr. Fornecedor A MEDICAL COMERCIO LTDA, CNPJ 28.692.942/0001-05, você foi convocado para enviar anexos para o item 39. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 15/07/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	14/07/2025 às 14:09:11	Prezado licitante, conforme já informado, solicitamos que V.Sa. se manifeste quanto ao seu interesse em participar do registro de preços, optando por uma das seguintes alternativas: 1. Aceitar cotar os itens remanescentes pelo mesmo valor do adjudicatário; 2. Manter o valor originalmente proposto na sessão; 3. Caso o valor de sua proposta esteja acima do preço de referência, informar se aceita praticar o valor de referência.
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	14/07/2025 às 14:09:17	A manifestação deve se restringir apenas aos itens para os quais V.Sa. apresentou proposta: 39, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 81, 86, 87, 88, 92, 93, 95, 98, 105, 129, 130, 131, 132, 140, 141, 142, 143, 144, 148, 167 e 168.
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	14/07/2025 às 14:09:21	O prazo para manifestação se encerra na terça-feira, 15/07/2025, às 14h00min. A ausência de resposta até esse horário será interpretada como desinteresse em participar do registro de preços dos itens remanescentes.
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	14/07/2025 às 14:09:24	Em caso de dúvidas, entre em contato pelo telefone (91) 99190-6181 ou pelo e-mail pregaoeletronico.pmb@gmail.com.
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	14/07/2025 às 14:09:37	Sr. Fornecedor A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 38.084.429/0001-87, você foi convocado para enviar anexos para o item 39. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 15/07/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Pelo participante 36.620.827/0001-45	14/07/2025 às 14:09:44	Boa tarde
Sistema para o participante 63.872.493/0001-70	14/07/2025 às 14:19:53	Prezado licitante, conforme já informado, solicitamos que V.Sa. se manifeste quanto ao seu interesse em participar do registro de preços, optando por uma das seguintes alternativas: 1. Aceitar cotar os itens remanescentes pelo mesmo valor do adjudicatário; 2. Manter o valor originalmente proposto na sessão; 3. Caso o valor de sua proposta esteja acima do preço de referência, informar se aceita praticar o valor de referência.
Sistema para o participante 63.872.493/0001-70	14/07/2025 às 14:20:02	A manifestação deve se restringir apenas aos itens para os quais V.Sa. apresentou proposta: 39, 42, 43, 46, 54, 69, 70, 73, 74, 77, 86, 93, 95, 130, 131, 132 e 144. O prazo para manifestação se encerra na terça-feira, 15/07/2025, às 14h00min. A ausência de resposta até esse horário será interpretada como desinteresse em participar do registro de preços dos itens remanescentes.
Sistema para o participante 63.872.493/0001-70	14/07/2025 às 14:20:06	Em caso de dúvidas, entre em contato pelo telefone (91) 99190-6181 ou pelo e-mail pregaoeletronico.pmb@gmail.com.
Sistema para o participante 63.872.493/0001-70	14/07/2025 às 14:20:29	Sr. Fornecedor I F S NASCIMENTO & CIA LTDA, CNPJ 63.872.493/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 39. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 15/07/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	14/07/2025 às 14:20:54	Prezado licitante, conforme já informado, solicitamos que V.Sa. se manifeste quanto ao seu interesse em participar do registro de preços, optando por uma das seguintes alternativas: 1. Aceitar cotar os itens remanescentes pelo mesmo valor do adjudicatário; 2. Manter o valor originalmente proposto na sessão; 3. Caso o valor de sua proposta esteja acima do preço de referência, informar se aceita praticar o valor de referência.
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	14/07/2025 às 14:20:58	A manifestação deve se restringir apenas aos itens para os quais V.Sa. apresentou proposta: 39, 42, 45, 49, 50, 51, 52, 58, 61, 62, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 78, 95, 98, 128, 129, 130, 131 e 132. O prazo para manifestação se encerra na terça-feira, 15/07/2025, às 14h00min. A ausência de resposta até esse horário será interpretada como desinteresse em participar do registro de preços dos itens remanescentes.
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	14/07/2025 às 14:21:01	Em caso de dúvidas, entre em contato pelo telefone (91) 99190-6181 ou pelo e-mail pregaoeletronico.pmb@gmail.com.
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	14/07/2025 às 14:21:14	Sr. Fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA, CNPJ 07.851.653/0001-23, você foi convocado para enviar anexos para o item 39. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 15/07/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Sistema para o participante 53.305.832/0001-82	14/07/2025 às 14:22:07	Prezado licitante, conforme já informado, solicitamos que V.Sa. se manifeste quanto ao seu interesse em participar do registro de preços, optando por uma das seguintes alternativas: 1. Aceitar cotar os itens remanescentes pelo mesmo valor do adjudicatário; 2. Manter o valor originalmente proposto na sessão; 3. Caso o valor de sua proposta esteja acima do preço de referência, informar se aceita praticar o valor de referência.
Sistema para o participante 53.305.832/0001-82	14/07/2025 às 14:22:16	A manifestação deve se restringir apenas aos itens para os quais V.Sa. apresentou proposta: 39, 42, 43, 45, 46, 49, 54, 58, 61, 62, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 78, 81, 86, 92, 93, 95, 98, 105, 108, 129, 130, 131, 132, 142 e 144. O prazo para manifestação se encerra na terça-feira, 15/07/2025, às 14h00min. A ausência de resposta até esse horário será interpretada como desinteresse em participar do registro de preços dos itens remanescentes.
Sistema para o participante 53.305.832/0001-82	14/07/2025 às 14:22:19	Em caso de dúvidas, entre em contato pelo telefone (91) 99190-6181 ou pelo e-mail pregaoeletronico.pmb@gmail.com.
Sistema para o participante 53.305.832/0001-82	14/07/2025 às 14:22:35	Sr. Fornecedor NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA, CNPJ 53.305.832/0001-82, você foi convocado para enviar anexos para o item 39. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 15/07/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	14/07/2025 às 14:23:29	Prezado licitante, conforme já informado, solicitamos que V.Sa. se manifeste quanto ao seu interesse em participar do registro de preços, optando por uma das seguintes alternativas: 1. Aceitar cotar os itens remanescentes pelo mesmo valor do adjudicatário; 2. Manter o valor originalmente proposto na sessão; 3. Caso o valor de sua proposta esteja acima do preço de referência, informar se aceita praticar o valor de referência.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	14/07/2025 às 14:23:34	A manifestação deve se restringir apenas aos itens para os quais V.Sa. apresentou proposta: 39, 42, 43, 45, 46, 54, 61, 62, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 81, 87, 88, 92, 93, 95, 98, 129, 130, 131, 132, 138, 140, 141, 142 e 143. O prazo para manifestação se encerra na terça-feira, 15/07/2025, às 14h00min. A ausência de resposta até esse horário será interpretada como desinteresse em participar do registro de preços dos itens remanescentes.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	14/07/2025 às 14:23:37	Em caso de dúvidas, entre em contato pelo telefone (91) 99190-6181 ou pelo e-mail pregaoeletronico.pmb@gmail.com.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	14/07/2025 às 14:23:52	Sr. Fornecedor ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.676.047/0001-80, você foi convocado para enviar anexos para o item 39. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 15/07/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	14/07/2025 às 14:24:33	Prezado licitante, conforme já informado, solicitamos que V.Sa. se manifeste quanto ao seu interesse em participar do registro de preços, optando por uma das seguintes alternativas: 1. Aceitar cotar os itens remanescentes pelo mesmo valor do adjudicatário; 2. Manter o valor originalmente proposto na sessão; 3. Caso o valor de sua proposta esteja acima do preço de referência, informar se aceita praticar o valor de referência.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	14/07/2025 às 14:24:37	A manifestação deve se restringir apenas aos itens para os quais V.Sa. apresentou proposta: 39, 63, 64, 70, 71, 72, 74, 75, 77, 78, 105, 128, 129, 130, 131, 132 e 169. O prazo para manifestação se encerra na terça-feira, 15/07/2025, às 14h00min. A ausência de resposta até esse horário será interpretada como desinteresse em participar do registro de preços dos itens remanescentes.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	14/07/2025 às 14:24:41	Em caso de dúvidas, entre em contato pelo telefone (91) 99190-6181 ou pelo e-mail pregaoeletronico.pmb@gmail.com.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	14/07/2025 às 14:24:55	Sr. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, você foi convocado para enviar anexos para o item 39. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 15/07/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Pelo participante 32.737.279/0001-87	14/07/2025 às 14:29:35	O item 39 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:29:35 de 14/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87.
Pelo participante 54.151.616/0001-92	14/07/2025 às 14:58:13	Boa tarde Senhora, iremos providenciar
Pelo participante 07.851.653/0001-23	14/07/2025 às 15:24:55	BOA TARDE!
Pelo participante 36.620.827/0001-45	14/07/2025 às 16:17:32	O item 39 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:17:32 de 14/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45.
Pelo participante 38.084.429/0001-87	14/07/2025 às 17:36:26	Boa tarde! Nossa negociação é a opção 2. Manter o valor originalmente proposto na sessão;
Pelo participante 54.151.616/0001-92	14/07/2025 às 21:00:02	O item 39 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 21:00:02 de 14/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92.
Pelo participante 37.676.047/0001-80	15/07/2025 às 08:33:06	Referente a manifestação de interesse dos Itens remanescentes. Não temos como atender pelo mesmo valor do adjucatário.
Pelo participante 53.305.832/0001-82	15/07/2025 às 09:42:55	bom dia, estamos com valores limites para os itens mencionados, nao podendo reduzir para estimado (caso estejamos acima), muito menos chegar ao valor do 1º colocado.
Pelo participante 53.305.832/0001-82	15/07/2025 às 09:43:16	desta forma, iremos apresentar nosso proposta com valores disponiveis por essa empresa
Pelo participante 53.305.832/0001-82	15/07/2025 às 11:38:21	O item 39 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:38:21 de 15/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA, CNPJ 53.305.832/0001-82.
Pelo participante 37.556.213/0001-04	15/07/2025 às 12:53:08	Sr, pregoeiro aceito praticar o valor de referencia
Pelo participante 37.556.213/0001-04	15/07/2025 às 12:53:09	O item 39 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:53:09 de 15/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.556.213/0001-04.
Sistema para o participante 11.719.882/0001-66	15/07/2025 às 14:00:00	O item 39 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:00:00 de 15/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA, CNPJ 11.719.882/0001-66.
Sistema para o participante 28.692.942/0001-05	15/07/2025 às 14:00:05	O item 39 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:00:05 de 15/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor A MEDICAL COMERCIO LTDA, CNPJ 28.692.942/0001-05.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 63.872.493/0001-70	15/07/2025 às 14:00:08	O item 39 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:00:08 de 15/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor I F S NASCIMENTO & CIA LTDA, CNPJ 63.872.493/0001-70.
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	15/07/2025 às 14:00:08	O item 39 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:00:08 de 15/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA, CNPJ 07.851.653/0001-23.
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	15/07/2025 às 14:00:08	O item 39 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:00:08 de 15/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 38.084.429/0001-87.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	15/07/2025 às 14:00:10	O item 39 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:00:10 de 15/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.676.047/0001-80.
Pelo participante 07.851.653/0001-23	15/07/2025 às 15:08:13	Sr Pregoeiro a proposta do item 58 foi enviada no anexo 39
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	15/07/2025 às 15:10:11	Senhor licitante a declaração serve para TODOS os itens informados?
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	15/07/2025 às 15:10:25	39, 63, 64, 70, 71, 72, 74, 75, 77, 78, 105, 128, 129, 130, 131, 132 e 169
Pelo participante 32.737.279/0001-87	15/07/2025 às 15:19:18	Sim
Pelo participante 54.151.616/0001-92	15/07/2025 às 15:26:57	Boa tarde Senhora Pregoeira, as propostas que somente foram enviadas (ou não) com o Anvisa isoladamente (sem catalogo, folder ou instruções de uso) serão desclassificadas?
Pelo participante 37.676.047/0001-80	15/07/2025 às 15:34:04	.
Pelo participante 37.676.047/0001-80	15/07/2025 às 15:34:40	Para todos os Itens do certame. Estamos com nosso menor valor apra os Itens
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	15/07/2025 às 15:40:12	Não, irei analisar, e caso entendo que falta algum documento, irei solicitar.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	15/07/2025 às 15:44:43	Boa tarde, senhor licitante. Conforme informado no momento da convocação, foram apresentadas três alternativas, sendo que a ausência de manifestação no prazo de 24 horas seria interpretada como desinteresse em participar. Como não houve retorno por parte da empresa dentro do prazo estipulado, entendi que houve desinteresse, motivo pelo qual procedi com a desclassificação da mesma.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	15/07/2025 às 15:45:22	Ok, agradeço o retorno.
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	15/07/2025 às 16:13:47	Boa tarde, peço desculpas, irei analisar, acabei desclassificando a empresa erroneamente nos itens 58 e 61, mas irei analisar a proposta e caso esteja na conformidade, irei realizar a classificação. Peço desculpas.
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	16/07/2025 às 15:53:44	Senhor licitante, acho que houve um equívoco, acabei de baixar o anexo, e verifiquei que somente foi enviada proposta ao item 39, só que solicitei dos itens 39, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 81, 86, 87, 88, 92, 93, 95, 98, 105, 129, 130, 131, 132, 140, 141, 142, 143, 144, 148, 167 e 168.
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	16/07/2025 às 15:54:13	Irei reabrir o envio do anexo no retorno da sessão para anexar o referido.
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	18/07/2025 às 13:01:32	Senhor licitante, boa tarde, irei abrir o envio de anexos para anexar a proposta dos itens que faltaram.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	18/07/2025 às 13:02:01	Sr. Fornecedor A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 38.084.429/0001-87, você foi convocado para enviar anexos para o item 39. Prazo para encerrar o envio: 15:03:00 do dia 18/07/2025. Justificativa: Propostas e ANVISA dos itens 39, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 81, 86, 87, 88, 92, 93, 95, 98, 105, 129, 130, 131, 132, 140, 141, 142, 143, 144, 148, 167 e 168..
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	18/07/2025 às 13:12:39	Senhor licitante, acho que você entendeu errado, o seu valor ofertado é menor que o valor de referência, caso você não fizesse o valor do adjudicado, você deveria manter seu valor ofertado, que é menor que o de referência. Você quer manter o valor de referência?
Pelo participante 37.556.213/0001-04	18/07/2025 às 13:24:32	Boa tarde Sr. pregoeiro. sim queremos manter o valor de referência.
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	18/07/2025 às 15:03:00	O item 39 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:03:00 de 18/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 38.084.429/0001-87.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	22/07/2025 às 10:26:15	Bom dia, senhor licitante, informo que a empresa será desclassificada para este item, uma vez que a proposta apresentada não contempla o objeto em questão. Diante disso, presume-se a ausência de interesse na participação para este item específico.
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	22/07/2025 às 10:34:58	Bom dia, senhor licitante. informamos que não é possível aceitar a proposta apresentada com valor de R$ 81,92, uma vez que está acima dos valores ofertados pelos demais licitantes, tornando-se onerosa para esta Administração. Diante disso, solicitamos que informe se deseja manter o valor proposto de R$ 58,00, ciente de que, caso não haja manifestação de ajuste para o valor ofertado, poderá haver a desclassificação da proposta. Informo que o prazo
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	22/07/2025 às 11:03:04	Informo que o prazo para retorno é de 30(trinta) minutos.
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	22/07/2025 às 11:35:45	Prezado licitante, em função da manifestação não apresentada, informamos que o licitante está desclassificado por não atender à solicitação expressamente realizada, no que se refere à definição do valor a ser mantido – se o valor originalmente ofertado ou o valor do item adjudicado a outro licitante.
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	22/07/2025 às 11:36:15	Cabe esclarecer que a possibilidade de igualar ao valor de referência era aplicável exclusivamente aos licitantes que apresentaram proposta com valor superior ao valor de referência. No caso em questão, essa alternativa não se aplica, uma vez que o valor originalmente ofertado estava abaixo desse parâmetro.
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	22/07/2025 às 11:36:30	Foi concedido prazo de 30 (trinta) minutos para manifestação quanto à intenção de manter o valor ofertado ou igualar ao valor adjudicado, conforme previsto em ata e comunicados anteriores. Como não houve resposta dentro do prazo estabelecido, o licitante encontra-se desclassificado por descumprimento das condições e prazos previstos no certame.
Sistema	22/07/2025 às 13:07:14	O item 39 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/07/2025 13:17:14.
Sistema	31/07/2025 às 14:25:22	O item 39 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/07/2025 14:35:22.

Eventos do Item 39

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:45	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 51,8800.
28/05/2025 às 09:38:52	Item homologado.
03/07/2025 às 09:19:25	Item com homologação cancelada. Descrição: A empresa vencedora solicitou desistência via e-mail..
03/07/2025 às 09:19:32	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a adjudicação da proposta cancelada, melhor lance: R$ 51,8800. Motivo: A empresa vencedora solicitou desistência via e-mail..

Data/Hora	Descrição
14/07/2025 às 14:04:39	Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 15/07/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
14/07/2025 às 14:05:02	Fornecedor AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.556.213/0001-04 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 15/07/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
14/07/2025 às 14:06:33	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 15/07/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
14/07/2025 às 14:07:32	Fornecedor DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA, CNPJ 11.719.882/0001-66 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 15/07/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
14/07/2025 às 14:08:27	Fornecedor A MEDICAL COMERCIO LTDA, CNPJ 28.692.942/0001-05 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 15/07/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
14/07/2025 às 14:09:37	Fornecedor A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 38.084.429/0001-87 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 15/07/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
14/07/2025 às 14:20:29	Fornecedor I F S NASCIMENTO & CIA LTDA, CNPJ 63.872.493/0001-70 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 15/07/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
14/07/2025 às 14:21:14	Fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA, CNPJ 07.851.653/0001-23 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 15/07/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
14/07/2025 às 14:22:35	Fornecedor NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA, CNPJ 53.305.832/0001-82 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 15/07/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
14/07/2025 às 14:23:52	Fornecedor ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.676.047/0001-80 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 15/07/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
14/07/2025 às 14:24:55	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 15/07/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
14/07/2025 às 14:29:35	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 finalizou o envio de anexo.
14/07/2025 às 16:17:32	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 finalizou o envio de anexo.
14/07/2025 às 21:00:02	Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92 finalizou o envio de anexo.
15/07/2025 às 11:38:21	Fornecedor NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA, CNPJ 53.305.832/0001-82 finalizou o envio de anexo.
15/07/2025 às 12:53:09	Fornecedor AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.556.213/0001-04 finalizou o envio de anexo.
18/07/2025 às 13:02:01	Fornecedor A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 38.084.429/0001-87 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:03:00 do dia 18/07/2025. Justificativa: Propostas e ANVISA dos itens 39, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 81, 86, 87, 88, 92, 93, 95, 98, 105, 129, 130, 131, 132, 140, 141, 142, 143, 144, 148, 167 e 168..
29/08/2025 às 13:13:52	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 61,3500.
29/08/2025 às 13:13:52	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	17/04/2025 10:38:21
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:42:54

Sessão 2

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	22/07/2025 13:17:14
Intenção de recurso na habilitação:	31/07/2025 14:35:22

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:38 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 40 - Coletor De Resíduos De Serviço De Saúde

Coletor De Resíduos De Serviço De Saúde Tipo De Resíduo: Grupo E - Resíduo Perfurocortante Infectante, Tipo Risco: Risco Biológico, Capacidade: Cerca De 7L, Material: Caixa De Papelão C/ Saco Plástico, Adicional: C/ Alça, Uso: Uso Único

Quantidade:	250	Valor estimado:	R$ 82,1100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 20.527,5000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91, melhor lance: R$ 45,5600 (unitário) / R$ 11.390,0000 (total)

Propostas do Item 40

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
42.266.893/0001-61 - 42.266.893 NELSON WILSON DOS SANTOS RIBEIRO Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 125,0000 (unitário) R$ 31.250,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	FORTSAN				
Modelo/versão:	COLETOR				
Valor proposta:	R$ 125,0000 (unitário) R$ 31.250,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	250

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.727.905/0001-07 - 51.727.905 DOUGLAS SANTOS COSTA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 8.211,0000 (unitário) R$ 2.052.750,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	descarpack				
Modelo/versão:	caixa 7l				
Valor proposta:	R$ 8.211,0000 (unitário) R$ 2.052.750,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	250

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.588.462/0001-38 - 53.588.462 MARIA EDUARDA DOS SANTOS VICENTE Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PB	R$ 80,0000 (unitário) R$ 20.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	DESCARBOX				
Modelo/versão:	DESCARBOX				
Valor proposta:	R$ 80,0000 (unitário) R$ 20.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	250

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 82,1100 (unitário) R$ 20.527,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: DESCARPACK / DESCARPACK Modelo/versão: CX C/ 10 UNIDADES Valor proposta: R$ 82,1100 (unitário) R$ 20.527,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 250		
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 45,5600 (unitário) R$ 11.390,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: DESCARBOX Modelo/versão: CX C/ 10 UNIDADES Valor proposta: R$ 82,1100 (unitário) R$ 20.527,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 250		
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 49,9000 (unitário) R$ 12.475,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: DESPACK Modelo/versão: DESPACK Valor proposta: R$ 81,9000 (unitário) R$ 20.475,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 250		
37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,1800 (unitário) R$ 1.795,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 7,1800 (unitário) R$ 1.795,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 250		
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 52,0100 (unitário) R$ 13.002,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: Descarpack Modelo/versão: Descarpack Valor proposta: R$ 82,1100 (unitário) R$ 20.527,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 250		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
33.772.464/0001-75 - ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 50,0000 (unitário) R$ 12.500,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	DESCARBOX				
Modelo/versão:	ECOLOGICO				
Valor proposta:	R$ 82,1100 (unitário) R$ 20.527,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	250

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
33.094.535/0001-28 - C G V MARQUES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 66,0000 (unitário) R$ 16.500,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	BIOBRASIL				
Modelo/versão:	CAIXA COM 10 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 82,1100 (unitário) R$ 20.527,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	250

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
11.719.882/0001-66 - DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 78,7500 (unitário) R$ 19.687,5000 (total)	-

Marca/Fabricante:	DESCARPACK				
Modelo/versão:	DESCARPACK				
Valor proposta:	R$ 100,0000 (unitário) R$ 25.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	250

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
63.872.493/0001-70 - I F S NASCIMENTO & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 82,1100 (unitário) R$ 20.527,5000 (total)	-

Marca/Fabricante:	DESCARBOX				
Modelo/versão:	Unidade				
Valor proposta:	R$ 82,1100 (unitário) R$ 20.527,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	250

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
59.403.410/0001-26 - INTERJET COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 82,1100 (unitário) R$ 20.527,5000 (total)	-

Marca/Fabricante:	DESCARPACK				
Modelo/versão:	'160201'				
Valor proposta:	R$ 82,1100 (unitário) R$ 20.527,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	250

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
19.283.539/0001-23 - MED E ODONTO SOLUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 82,1100 (unitário) R$ 20.527,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: DESCARBOX Modelo/versão: DESCARBOX Valor proposta: R$ 82,1100 (unitário) R$ 20.527,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 250		
53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 57,2800 (unitário) R$ 14.320,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FLEXPELL Modelo/versão: CAIXA Valor proposta: R$ 78,7600 (unitário) R$ 19.690,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 250		
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 44,1000 (unitário) R$ 11.025,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: DESCARBOX -FABRICANTE - DESCARBOX INDUSTRIA E COM Modelo/versão: Unidade Valor proposta: R$ 82,1100 (unitário) R$ 20.527,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 250		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 51,4900 (unitário) R$ 12.872,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: DESCARBOX Modelo/versão: DESCARBOX Valor proposta: R$ 82,1100 (unitário) R$ 20.527,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 250		
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 61,5800 (unitário) R$ 15.395,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: POLAR FIX / POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD Modelo/versão: CX C/ 10 UNIDADES Valor proposta: R$ 82,1100 (unitário) R$ 20.527,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 250		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 55,3000 (unitário) R$ 13.825,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Medix/Medix Modelo/versão: Cx. c/ 10 und. Valor proposta: R$ 65,0000 (unitário) R$ 16.250,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 250		
32.708.161/0001-20 - PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 43,6500 (unitário) R$ 10.912,5000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: DESCARBOX Modelo/versão: DESCARBOX Valor proposta: R$ 82,1100 (unitário) R$ 20.527,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 250		
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 69,5800 (unitário) R$ 17.395,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FORTSAN Modelo/versão: COLETOR Valor proposta: R$ 121,0000 (unitário) R$ 30.250,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 250		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 59,4500 (unitário) R$ 14.862,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: DESCARBOX Modelo/versão: DESCARBOX Valor proposta: R$ 82,0000 (unitário) R$ 20.500,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 250		

Lances do Item 40

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:33:10	05.048.534/0001-01	R$ 64,3500
14/03/2025 às 09:33:11	40.949.490/0001-91	R$ 64,3400
14/03/2025 às 09:33:12	37.676.047/0001-80	R$ 59,4500
14/03/2025 às 09:33:14	32.708.161/0001-20	R$ 58,8500
14/03/2025 às 09:33:17	05.048.534/0001-01	R$ 58,2600
14/03/2025 às 09:33:18	40.949.490/0001-91	R$ 58,2500
14/03/2025 às 09:33:20	32.708.161/0001-20	R$ 57,6600

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:33:23	05.048.534/0001-01	R$ 57,0800
14/03/2025 às 09:33:24	40.949.490/0001-91	R$ 57,0700
14/03/2025 às 09:33:26	32.708.161/0001-20	R$ 56,4900
14/03/2025 às 09:33:29	05.048.534/0001-01	R$ 55,9200
14/03/2025 às 09:33:30	40.949.490/0001-91	R$ 55,9100
14/03/2025 às 09:33:33	32.708.161/0001-20	R$ 55,3500
14/03/2025 às 09:33:35	05.048.534/0001-01	R$ 54,7900
14/03/2025 às 09:33:36	40.949.490/0001-91	R$ 54,7800
14/03/2025 às 09:33:39	32.708.161/0001-20	R$ 54,2300
14/03/2025 às 09:33:41	05.048.534/0001-01	R$ 53,6800
14/03/2025 às 09:33:42	40.949.490/0001-91	R$ 53,6700
14/03/2025 às 09:33:45	32.708.161/0001-20	R$ 53,1300
14/03/2025 às 09:33:47	05.048.534/0001-01	R$ 52,5900
14/03/2025 às 09:33:48	40.949.490/0001-91	R$ 52,5800
14/03/2025 às 09:33:51	32.708.161/0001-20	R$ 52,0500
14/03/2025 às 09:33:54	05.048.534/0001-01	R$ 51,5200
14/03/2025 às 09:33:54	40.949.490/0001-91	R$ 51,5100
14/03/2025 às 09:33:57	32.708.161/0001-20	R$ 50,9900
14/03/2025 às 09:34:00	05.048.534/0001-01	R$ 50,4800
14/03/2025 às 09:34:01	40.949.490/0001-91	R$ 50,4700
14/03/2025 às 09:34:03	32.708.161/0001-20	R$ 49,9600
14/03/2025 às 09:34:06	05.048.534/0001-01	R$ 49,4600
14/03/2025 às 09:34:07	40.949.490/0001-91	R$ 49,4500
14/03/2025 às 09:34:09	32.708.161/0001-20	R$ 48,9500
14/03/2025 às 09:34:12	05.048.534/0001-01	R$ 48,4600
14/03/2025 às 09:34:13	40.949.490/0001-91	R$ 48,4500
14/03/2025 às 09:34:15	32.708.161/0001-20	R$ 47,9600
14/03/2025 às 09:34:18	33.094.535/0001-28	R$ 66,0000
14/03/2025 às 09:34:18	05.048.534/0001-01	R$ 47,4800
14/03/2025 às 09:34:19	40.949.490/0001-91	R$ 47,4700
14/03/2025 às 09:34:21	32.708.161/0001-20	R$ 46,9900
14/03/2025 às 09:34:25	05.048.534/0001-01	R$ 46,5200
14/03/2025 às 09:34:25	40.949.490/0001-91	R$ 46,5100
14/03/2025 às 09:34:27	07.851.653/0001-23	R$ 55,3000

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:34:27	32.708.161/0001-20	R$ 46,0400
14/03/2025 às 09:34:31	05.048.534/0001-01	R$ 45,5700
14/03/2025 às 09:34:32	40.949.490/0001-91	R$ 45,5600
14/03/2025 às 09:34:33	32.708.161/0001-20	R$ 45,1000
14/03/2025 às 09:34:37	05.048.534/0001-01	R$ 44,6400
14/03/2025 às 09:34:38	26.147.597/0001-95	R$ 69,5800
14/03/2025 às 09:34:40	32.708.161/0001-20	R$ 44,1900
14/03/2025 às 09:34:43	05.048.534/0001-01	R$ 44,1000
14/03/2025 às 09:34:46	32.708.161/0001-20	R$ 43,6500
14/03/2025 às 09:37:20	11.719.882/0001-66	R$ 78,7500
14/03/2025 às 09:37:55	53.305.832/0001-82	R$ 57,2800
14/03/2025 às 09:41:29	49.803.998/0001-51	R$ 55,2900
14/03/2025 às 09:41:46	54.151.616/0001-92	R$ 55,2800
14/03/2025 às 09:42:02	49.803.998/0001-51	R$ 54,7300
14/03/2025 às 09:42:19	54.151.616/0001-92	R$ 54,7200
14/03/2025 às 09:42:27	36.620.827/0001-45	R$ 61,5800
14/03/2025 às 09:42:44	49.803.998/0001-51	R$ 54,1800
14/03/2025 às 09:43:01	54.151.616/0001-92	R$ 54,1700
14/03/2025 às 09:43:17	49.803.998/0001-51	R$ 53,6300
14/03/2025 às 09:43:35	54.151.616/0001-92	R$ 53,6200
14/03/2025 às 09:43:50	49.803.998/0001-51	R$ 53,0900
14/03/2025 às 09:43:52	33.772.464/0001-75	R$ 50,0000
14/03/2025 às 09:44:11	54.151.616/0001-92	R$ 53,0800
14/03/2025 às 09:44:29	49.803.998/0001-51	R$ 52,5500
14/03/2025 às 09:44:47	54.151.616/0001-92	R$ 52,5400
14/03/2025 às 09:45:05	49.803.998/0001-51	R$ 52,0200
14/03/2025 às 09:45:23	54.151.616/0001-92	R$ 52,0100
14/03/2025 às 09:45:41	49.803.998/0001-51	R$ 51,4900
14/03/2025 às 09:45:52	28.692.942/0001-05	R$ 49,9000

Mensagens do chat do Item 40

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:33:10	O item 40 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:47:53	O item 40 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 09:58:47	O item 40 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	24/03/2025 às 14:39:04	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando os itens 40 e 41. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 40 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	24/03/2025 às 14:39:08	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	24/03/2025 às 14:39:12	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	24/03/2025 às 14:39:16	Atenção! Percebi que seu lance para os itens 40 e 41 está com preço aparentemente inexequível, com média de 90,01% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para os itens em questão.
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	24/03/2025 às 14:39:20	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho.
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	24/03/2025 às 14:39:26	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	24/03/2025 às 14:39:30	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	24/03/2025 às 14:39:34	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	24/03/2025 às 14:39:39	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	24/03/2025 às 14:39:52	Sr. Fornecedor AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.556.213/0001-04, você foi convocado para enviar anexos para o item 40. Prazo para encerrar o envio: 17:40:00 do dia 24/03/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 40 e 41, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
Pelo participante 37.556.213/0001-04	24/03/2025 às 16:31:11	O item 40 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:31:11 de 24/03/2025. 5 anexos foram enviados pelo fornecedor AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.556.213/0001-04.
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	10/04/2025 às 13:55:32	Prezado licitante, ao analisar a documentação encaminhada, verifiquei que V. Sa. apresentou notas fiscais para fins de comprovação da exequibilidade, contudo, as mesmas referem-se à unidade dos produtos, enquanto o solicitado no edital corresponde à apresentação de valores por caixa contendo 10 unidades. Diante disso, será concedida a oportunidade para o reenvio das propostas com os devidos ajustes.
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	10/04/2025 às 13:55:45	Aproveito para solicitar, ainda, o encaminhamento da mesma documentação referente ao item 41.
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	10/04/2025 às 13:55:53	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar o documento solicitado, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	10/04/2025 às 13:56:21	Sr. Fornecedor AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.556.213/0001-04, você foi convocado para enviar anexos para o item 40. Prazo para encerrar o envio: 15:58:00 do dia 10/04/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Pelo participante 37.556.213/0001-04	10/04/2025 às 15:14:07	Sr. Pregoeiro, verificamos um erro em nossa cotação, devido isso, pedimos o declinio nos itens 40 e 41. Pedimos desculpas pela atrasso ao processo.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	10/04/2025 às 15:58:00	O item 40 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:58:00 de 10/04/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.556.213/0001-04.
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	11/04/2025 às 13:28:05	Sr. licitante, infelizmente, não tenho com impedir seu declínio aos itens 40 e 41.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	28/04/2025 às 13:37:03	Senhor licitante, conforme solicitado no momento da convocação dos documentos de comprovação de exequibilidade dos valores ofertados, comprovações através de planilha de composição de custos deveriam ser acompanhadas de documentos que embasem sua composição. No caso em apreço, não foi encaminhado nenhum documento para comprovação de exequibilidade quanto aos itens 40 e 41, que poderiam ser NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	28/04/2025 às 13:37:11	Diante disto, para não o desclassificar, solicito que encaminhe NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante que comprovem os valores de custo para os itens 40 e 41.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	28/04/2025 às 13:37:20	Informo que concederei prazo de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, para o envio dos documentos citados, devendo o licitante encaminhar os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	28/04/2025 às 13:37:37	Sr. Fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20, você foi convocado para enviar anexos para o item 40. Prazo para encerrar o envio: 15:39:00 do dia 28/04/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Pelo participante 32.708.161/0001-20	28/04/2025 às 14:56:36	A empresa não efetuou ainda a compra do produto, participamos da licitação atráves de orçamento diretamente com o fornecedor, logo que for homologado realizaremos a compra para termos o produto em estoq ue e realizarmos a entrega.
Pelo participante 32.708.161/0001-20	28/04/2025 às 14:56:37	O item 40 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:56:37 de 28/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	28/04/2025 às 15:31:42	Senhor licitante, solicitamos documentos que comprovassem a exequibilidade, solicitei que encaminhassem documentos de comprovação, na primeira oportunidade dada em 24.04.2025, não foi enviado nenhum documento que comprovasse a exequibilidade da proposta.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	28/04/2025 às 15:31:55	Diante disso, em uma segunda chance para não o desclassificar, solicitei no dia 28.04.2025, que fosse enviado comprovação de exequibilidade dos itens 40 e 41, o que fora atendido de forma vazia, o licitante encaminhou um orçamento, onde não consta nenhuma informação do possível fornecedor, para a realização de diligências.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	28/04/2025 às 15:32:06	Informei que poderia ser orçamento direcionado ao licitante, e que era importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências. Desta forma, sua proposta será desclassificada para os itens 40 e 41.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	30/04/2025 às 13:58:01	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando os 40, 135, 203 e 210. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 40 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	30/04/2025 às 13:58:10	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	30/04/2025 às 13:58:18	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	30/04/2025 às 13:58:26	Atenção! Percebi que seu lance para os itens 40, 135 e 210 está com preço aparentemente inexequível, com média de 62,80% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para os itens em questão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	30/04/2025 às 13:58:34	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho. A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	30/04/2025 às 13:58:42	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	30/04/2025 às 13:58:51	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	30/04/2025 às 13:58:58	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	30/04/2025 às 13:59:17	Sr. Fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01, você foi convocado para enviar anexos para o item 40. Prazo para encerrar o envio: 17:01:00 do dia 30/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 40, 135, 203 e 210, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	30/04/2025 às 17:01:00	O item 40 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:01:00 de 30/04/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	02/05/2025 às 11:26:36	Sr. licitante, sua proposta para os itens 40, 135, 203 e 210 será desclassificada pois não foi encaminhado proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	06/05/2025 às 09:04:08	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando os itens 40, 102 e 148. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 40 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	06/05/2025 às 09:04:14	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	06/05/2025 às 09:04:19	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	06/05/2025 às 09:04:24	Atenção! Percebi que seu lance para os itens 40 e 102 está com preço aparentemente inexequível, com média de 47,73% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para os itens em questão.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	06/05/2025 às 09:04:31	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho. A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	06/05/2025 às 09:04:37	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	06/05/2025 às 09:04:43	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	06/05/2025 às 09:04:50	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	06/05/2025 às 09:05:07	Sr. Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91, você foi convocado para enviar anexos para o item 40. Prazo para encerrar o envio: 12:06:00 do dia 06/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 40, 102 e 148, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
Pelo participante 40.949.490/0001-91	06/05/2025 às 10:30:37	O item 40 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:30:37 de 06/05/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	06/05/2025 às 14:39:41	Senhor licitante, ao analisar os itens 40 e 148 verifiquei que o senhor alega isenção quanto aos referidos itens, porém não encontrei no documento enviado, solicito que seja mais especifico.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	06/05/2025 às 14:39:46	Diante disso, constatei ainda que o valor constante na proposta no item 40 está diferente do sistema, e também a proposta estava meia confusa quanto a questão se o valor era por unidade ou da caixa com 20 conforme descrição da cotação, entrei em contato com a empresa e fui informada que o valor de R$ 2,79 é por unidade.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	06/05/2025 às 14:39:52	Estamos solicitando uma caixa com 10 unidades, o que daria 27,90, só que ao analisar a planilha de custos, o licitante informa R$ 31,50.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	06/05/2025 às 14:39:58	Desta forma, para não o desclassificar, solicito que ajuste as informações citadas acimas na proposta e planilha de custos.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	06/05/2025 às 14:40:08	Informo que concederei prazo de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, para o envio dos documentos citados, devendo o licitante encaminhar os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	06/05/2025 às 14:40:27	Sr. Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91, você foi convocado para enviar anexos para o item 40. Prazo para encerrar o envio: 16:42:00 do dia 06/05/2025. Justificativa: diligências descritas no chat.
Pelo participante 40.949.490/0001-91	06/05/2025 às 15:21:28	O item 40 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:21:28 de 06/05/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91.
Sistema	06/05/2025 às 16:13:22	O item 40 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/05/2025 16:23:22.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	12/05/2025 às 10:41:31	Bom dia, verifiquei que a proposta ajustada está com o valor diferente do sistema, irei abrir prazo para envio de anexo da proposta ajustada conforme valor do sistema.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	12/05/2025 às 10:41:47	Sr. Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91, você foi convocado para enviar anexos para o item 40. Prazo para encerrar o envio: 12:43:00 do dia 12/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Pelo participante 40.949.490/0001-91	12/05/2025 às 11:05:53	O item 40 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:05:53 de 12/05/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91.
Sistema	15/05/2025 às 11:26:14	O item 40 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 11:36:14.

Eventos do Item 40

Data/Hora	Descrição
24/03/2025 às 14:39:52	Fornecedor AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.556.213/0001-04 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/03/2025 17:40:00. Motivo: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 40 e 41, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
24/03/2025 às 16:31:11	Fornecedor AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.556.213/0001-04 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
10/04/2025 às 13:56:21	Fornecedor AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.556.213/0001-04 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:58:00 do dia 10/04/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
28/04/2025 às 13:37:37	Fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:39:00 do dia 28/04/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
28/04/2025 às 14:56:37	Fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20 finalizou o envio de anexo.
30/04/2025 às 13:59:17	Fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:01:00 do dia 30/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 40, 135, 203 e 210, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
06/05/2025 às 09:05:07	Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:06:00 do dia 06/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 40, 102 e 148, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
06/05/2025 às 10:30:37	Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91 finalizou o envio de anexo.
06/05/2025 às 14:40:27	Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:42:00 do dia 06/05/2025. Justificativa: diligências descritas no chat.
06/05/2025 às 15:21:28	Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91 finalizou o envio de anexo.
12/05/2025 às 10:41:47	Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:43:00 do dia 12/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
12/05/2025 às 11:05:53	Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91 finalizou o envio de anexo.
28/05/2025 às 09:38:45	Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 45,5600.
28/05/2025 às 09:38:52	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 06/05/2025 16:23:22

Intenção de recurso na habilitação: 15/05/2025 11:36:14

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:38 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 41 - Coletor De Resíduos De Serviço De Saúde

Coletor De Resíduos De Serviço De Saúde Tipo De Resíduo: Grupo E - Resíduo Perfurocortante Infectante, Tipo Risco: Risco Biológico, Capacidade: Cerca De 13L, Material: Caixa De Papelão C/ Saco Plástico, Adicional: C/ Alça, Uso: Uso Único

Quantidade:	250	Valor estimado:	R$ 87,1600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 21.790,0000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92, melhor lance: R$ 52,4300 (unitário) / R$ 13.107,5000 (total)

Propostas do Item 41

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.727.905/0001-07 - 51.727.905 DOUGLAS SANTOS COSTA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 87,1600 (unitário) R$ 21.790,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	descarpack				
Modelo/versão:	caixa 13l				
Valor proposta:	R$ 87,1600 (unitário) R$ 21.790,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	250

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 87,1600 (unitário) R$ 21.790,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	DESCARPACK / DESCARPACK				
Modelo/versão:	CX C/ 10 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 87,1600 (unitário) R$ 21.790,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	250

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 61,2000 (unitário) R$ 15.300,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	DESCARBOX				
Modelo/versão:	CX C/ 10 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 87,1600 (unitário) R$ 21.790,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	250

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 59,0000 (unitário) R$ 14.750,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: DESPACK Modelo/versão: DESPACK Valor proposta: R$ 86,9000 (unitário) R$ 21.725,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 250		
37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,7800 (unitário) R$ 2.445,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 9,7800 (unitário) R$ 2.445,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 250		
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 52,4300 (unitário) R$ 13.107,5000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: Descarpack Modelo/versão: Descarpack Valor proposta: R$ 87,1600 (unitário) R$ 21.790,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 250		
33.772.464/0001-75 - ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 60,0000 (unitário) R$ 15.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: DESCARBOX Modelo/versão: PERFUROCORTANTE ECO Valor proposta: R$ 87,1600 (unitário) R$ 21.790,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 250		
33.094.535/0001-28 - C G V MARQUES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 82,0000 (unitário) R$ 20.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOBRASIL Modelo/versão: CAIXA COM 10 UNIDADES Valor proposta: R$ 87,1600 (unitário) R$ 21.790,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 250		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
11.719.882/0001-66 - DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 84,9900 (unitário) R$ 21.247,5000 (total)	-

Marca/Fabricante:	DESCARPACK				
Modelo/versão:	DESCARPACK				
Valor proposta:	R$ 100,0000 (unitário) R$ 25.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	250

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
63.872.493/0001-70 - I F S NASCIMENTO & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 87,1600 (unitário) R$ 21.790,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	DESCARBOX				
Modelo/versão:	Unidade				
Valor proposta:	R$ 87,1600 (unitário) R$ 21.790,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	250

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
19.283.539/0001-23 - MED E ODONTO SOLUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 87,1600 (unitário) R$ 21.790,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	DESCARBOX				
Modelo/versão:	DESCARBOX				
Valor proposta:	R$ 87,1600 (unitário) R$ 21.790,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	250

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 77,7600 (unitário) R$ 19.440,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	FLEXPELL				
Modelo/versão:	CAIXA				
Valor proposta:	R$ 85,0500 (unitário) R$ 21.262,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	250

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 60,5900 (unitário) R$ 15.147,5000 (total)	-

Marca/Fabricante:	DESCARBOX -FABRICANTE - DESCARBOX INDUSTRIA E COM				
Modelo/versão:	Unidade				
Valor proposta:	R$ 87,1600 (unitário) R$ 21.790,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	250

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 53,5200 (unitário) R$ 13.380,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: DESCABOX
Modelo/versão: DESCABOX
Valor proposta: R$ 87,1600 (unitário) R$ 21.790,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 250

36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 65,3700 (unitário) R$ 16.342,5000 (total)	-

Marca/Fabricante: POLAR FIX / POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD
Modelo/versão: CX C/ 10 UNIDADES
Valor proposta: R$ 87,1600 (unitário) R$ 21.790,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 250

07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 75,8000 (unitário) R$ 18.950,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Medix/Medix
Modelo/versão: Cx c/ 10 Und.
Valor proposta: R$ 83,0000 (unitário) R$ 20.750,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 250

32.708.161/0001-20 - PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 51,9000 (unitário) R$ 12.975,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: DESCARBOX
Modelo/versão: DESCARBOX
Valor proposta: R$ 87,1600 (unitário) R$ 21.790,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 250

26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 86,6600 (unitário) R$ 21.665,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: FORTSAN
Modelo/versão: COLETOR
Valor proposta: R$ 150,7000 (unitário) R$ 37.675,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 250

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
20.088.088/0001-52 - REAL NORTE BR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 85,0000 (unitário) R$ 21.250,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	DESCARBOX				
Modelo/versão:	COLETOR / CX				
Valor proposta:	R$ 85,0000 (unitário) R$ 21.250,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	250

37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 80,7700 (unitário) R$ 20.192,5000 (total)	-

Marca/Fabricante:	DESCARBOX				
Modelo/versão:	DESCARBOX				
Valor proposta:	R$ 111,4000 (unitário) R$ 27.850,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	250

Lances do Item 41

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:35:40	37.676.047/0001-80	R$ 80,7700
14/03/2025 às 09:35:41	05.048.534/0001-01	R$ 79,9600
14/03/2025 às 09:35:41	32.708.161/0001-20	R$ 79,1600
14/03/2025 às 09:35:41	40.949.490/0001-91	R$ 79,1500
14/03/2025 às 09:35:47	32.708.161/0001-20	R$ 78,3500
14/03/2025 às 09:35:47	05.048.534/0001-01	R$ 78,3500
14/03/2025 às 09:35:48	40.949.490/0001-91	R$ 78,3400
14/03/2025 às 09:35:53	07.851.653/0001-23	R$ 75,8000
14/03/2025 às 09:35:54	32.708.161/0001-20	R$ 77,5500
14/03/2025 às 09:35:54	40.949.490/0001-91	R$ 75,7900
14/03/2025 às 09:35:54	05.048.534/0001-01	R$ 75,0400
14/03/2025 às 09:36:00	32.708.161/0001-20	R$ 74,2800
14/03/2025 às 09:36:00	40.949.490/0001-91	R$ 74,2700
14/03/2025 às 09:36:00	05.048.534/0001-01	R$ 73,5300
14/03/2025 às 09:36:06	32.708.161/0001-20	R$ 72,7900
14/03/2025 às 09:36:06	40.949.490/0001-91	R$ 72,7800
14/03/2025 às 09:36:06	05.048.534/0001-01	R$ 72,0600
14/03/2025 às 09:36:12	32.708.161/0001-20	R$ 71,3300
14/03/2025 às 09:36:12	40.949.490/0001-91	R$ 71,3200

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:36:12	05.048.534/0001-01	R$ 70,6100
14/03/2025 às 09:36:18	32.708.161/0001-20	R$ 69,9000
14/03/2025 às 09:36:19	40.949.490/0001-91	R$ 70,6000
14/03/2025 às 09:36:25	05.048.534/0001-01	R$ 69,2000
14/03/2025 às 09:36:25	40.949.490/0001-91	R$ 69,1900
14/03/2025 às 09:36:31	05.048.534/0001-01	R$ 68,4900
14/03/2025 às 09:36:31	40.949.490/0001-91	R$ 68,4800
14/03/2025 às 09:36:32	32.708.161/0001-20	R$ 67,7900
14/03/2025 às 09:36:37	05.048.534/0001-01	R$ 67,1100
14/03/2025 às 09:36:37	40.949.490/0001-91	R$ 67,1000
14/03/2025 às 09:36:40	32.708.161/0001-20	R$ 66,4200
14/03/2025 às 09:36:43	05.048.534/0001-01	R$ 65,7500
14/03/2025 às 09:36:43	40.949.490/0001-91	R$ 65,7400
14/03/2025 às 09:36:45	32.708.161/0001-20	R$ 65,0800
14/03/2025 às 09:36:46	26.147.597/0001-95	R$ 86,6600
14/03/2025 às 09:36:49	05.048.534/0001-01	R$ 64,4200
14/03/2025 às 09:36:49	40.949.490/0001-91	R$ 64,4100
14/03/2025 às 09:36:51	32.708.161/0001-20	R$ 63,7600
14/03/2025 às 09:36:55	05.048.534/0001-01	R$ 63,1200
14/03/2025 às 09:36:56	40.949.490/0001-91	R$ 63,1100
14/03/2025 às 09:36:59	32.708.161/0001-20	R$ 62,4700
14/03/2025 às 09:37:02	05.048.534/0001-01	R$ 61,8400
14/03/2025 às 09:37:02	40.949.490/0001-91	R$ 61,8300
14/03/2025 às 09:37:04	32.708.161/0001-20	R$ 61,2100
14/03/2025 às 09:37:08	05.048.534/0001-01	R$ 60,5900
14/03/2025 às 09:37:08	40.949.490/0001-91	R$ 61,2000
14/03/2025 às 09:37:12	32.708.161/0001-20	R$ 59,9800
14/03/2025 às 09:37:39	33.094.535/0001-28	R$ 82,0000
14/03/2025 às 09:38:02	11.719.882/0001-66	R$ 84,9900
14/03/2025 às 09:38:02	53.305.832/0001-82	R$ 77,7600
14/03/2025 às 09:42:37	36.620.827/0001-45	R$ 65,3700
14/03/2025 às 09:43:59	54.151.616/0001-92	R$ 59,9700
14/03/2025 às 09:44:03	32.708.161/0001-20	R$ 59,3700
14/03/2025 às 09:44:04	33.772.464/0001-75	R$ 60,0000

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:44:20	49.803.998/0001-51	R$ 59,3600
14/03/2025 às 09:44:23	32.708.161/0001-20	R$ 58,7600
14/03/2025 às 09:44:41	54.151.616/0001-92	R$ 58,7500
14/03/2025 às 09:44:44	32.708.161/0001-20	R$ 58,1600
14/03/2025 às 09:45:02	54.151.616/0001-92	R$ 58,1500
14/03/2025 às 09:45:04	32.708.161/0001-20	R$ 57,5600
14/03/2025 às 09:45:20	49.803.998/0001-51	R$ 57,5500
14/03/2025 às 09:45:25	32.708.161/0001-20	R$ 56,9700
14/03/2025 às 09:45:44	54.151.616/0001-92	R$ 56,9600
14/03/2025 às 09:45:49	32.708.161/0001-20	R$ 56,3900
14/03/2025 às 09:46:05	54.151.616/0001-92	R$ 56,3800
14/03/2025 às 09:46:05	49.803.998/0001-51	R$ 56,3700
14/03/2025 às 09:46:11	32.708.161/0001-20	R$ 55,8000
14/03/2025 às 09:46:18	28.692.942/0001-05	R$ 61,1000
14/03/2025 às 09:46:25	28.692.942/0001-05	R$ 59,0000
14/03/2025 às 09:46:41	49.803.998/0001-51	R$ 55,7900
14/03/2025 às 09:46:50	32.708.161/0001-20	R$ 55,2300
14/03/2025 às 09:47:06	54.151.616/0001-92	R$ 55,2200
14/03/2025 às 09:47:13	32.708.161/0001-20	R$ 54,6600
14/03/2025 às 09:47:29	49.803.998/0001-51	R$ 54,6500
14/03/2025 às 09:47:30	54.151.616/0001-92	R$ 54,6400
14/03/2025 às 09:47:36	32.708.161/0001-20	R$ 54,0900
14/03/2025 às 09:47:53	49.803.998/0001-51	R$ 54,0800
14/03/2025 às 09:48:00	32.708.161/0001-20	R$ 53,5300
14/03/2025 às 09:48:17	49.803.998/0001-51	R$ 53,5200
14/03/2025 às 09:48:23	32.708.161/0001-20	R$ 52,9800
14/03/2025 às 09:48:39	54.151.616/0001-92	R$ 52,9700
14/03/2025 às 09:48:43	32.708.161/0001-20	R$ 52,4400
14/03/2025 às 09:49:00	54.151.616/0001-92	R$ 52,4300
14/03/2025 às 09:49:04	32.708.161/0001-20	R$ 51,9000

Mensagens do chat do Item 41

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:35:39	O item 41 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:51:05	O item 41 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:58:50	O item 41 está encerrado.
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	11/04/2025 às 13:28:45	Sr. licitante, infelizmente, não tenho com impedir seu declínio aos itens 40 e 41.
Sistema	05/05/2025 às 10:26:08	O item 41 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/05/2025 10:36:08.
Sistema	15/05/2025 às 11:38:53	O item 41 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 11:48:53.

Eventos do Item 41

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:45	Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 52,4300.
28/05/2025 às 09:38:52	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 05/05/2025 10:36:08

Intenção de recurso na habilitação: 15/05/2025 11:48:53

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 13:15 horas do dia 29 de agosto do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.
Sistema	24/06/2025 às 09:19:06	Senhores licitantes, informo que ao enviar a Ata de Registro de Preços nª 176/2025 para a empresa Conexao Medica Comercial Ltda com CNPJ nª 05.359.481/0001-40, a empresa que foi vencedora de 4 itens, solicitou a desistência de 2 itens, desta forma, em razão da necessidade da Secretaria de Saúde dos referidos itens, a mesma cancelou a homologação dos itens e solicitou o retorno da sessão.
Sistema	24/06/2025 às 09:19:19	Desta forma, informo que a sessão irá retornar para os itens 10 e 76, no dia 25 de junho de 2025 às 13h00.
Sistema	25/06/2025 às 13:00:15	Boa tarde senhores licitantes, conforme informado ontem, neste momento retornarei a sessão.
Sistema	25/06/2025 às 16:23:02	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão, retornamos amanhã dia 26 de junho de 2025 às 09h00.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:54	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	26/06/2025 às 11:52:05	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão, retornaremos as 14h00min.
Sistema	26/06/2025 às 13:58:30	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar nesse momento a sessão.
Sistema	26/06/2025 às 13:58:38	peço que permaneçam conectados
Sistema	26/06/2025 às 16:41:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos amanhã 27 de junho de 2025 às 09h00.
Sistema	27/06/2025 às 09:00:41	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:08	Senhores licitantes, informo que irei analisar as propostas dos itens 10 por ordem da melhor classificada.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:30	Irei suspender a sessão nesse momento, retornamos terça-feira às 09h00.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:39	Bom final de semana a todos.
Sistema	01/07/2025 às 09:00:06	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	01/07/2025 às 09:00:36	Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	01/07/2025 às 10:34:28	Senhores licitantes, nesse momento irei avaliar os documentos de habilitação enviados previamente.
Sistema	01/07/2025 às 12:51:48	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	01/07/2025 às 14:01:08	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/07/2025 às 16:48:39	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retomarei amanhã dia 02 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	02/07/2025 às 09:00:49	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Irei verificar os documentos de habilitação da empresa que foi aceita a proposta do item 76.
Sistema	02/07/2025 às 11:49:50	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que não houve intenção de recurso.
Sistema	03/07/2025 às 11:46:29	Senhores licitantes, informo que as empresas ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS E HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA
Sistema	03/07/2025 às 11:46:37	solicitaram via e-mail a desistência dos itens 3, 5, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 86, 87, 88, 92, 93, 95, 98, 101, 105, 108, 109, 128, 129, 130, 131, 132, 135, 136, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 148, 167, 168, 169, 170, 172, 177, 180, 229 e 230
Sistema	03/07/2025 às 11:46:44	desta forma, em razão da necessidade da Secretaria de Saúde dos referidos itens, a mesma cancelou a homologação dos itens e solicitou o retorno da sessão.
Sistema	03/07/2025 às 11:46:50	Desta forma, informo que a sessão irá retornar para os itens citados acima, no dia 07 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	07/07/2025 às 09:00:21	Bom dia senhores licitantes, como informado anteriormente, iremos retomar a sessão neste momento para os itens das empresas desistentes. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/07/2025 às 11:52:00	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 13hrs.
Sistema	07/07/2025 às 13:01:51	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:12	Senhores licitantes, informo que será iniciado, neste momento, o procedimento de negociação relativo aos itens vinculados às empresas inabilitadas ou desclassificadas por desistência.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:18	Com o intuito de conferir maior celeridade ao processo, serão convocadas todas as empresas participantes, para que, caso tenham interesse, manifeste-se quanto à aceitação das mesmas condições ofertadas pela empresa anteriormente adjudicada, encaminhando suas propostas nos respectivos valores, esta negociação está fundamentada no § 2ª do art. 90 da referida Lei 14.133.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:25	Alternativamente, caso não concordem em manter as mesmas condições, poderão optar por manter os valores originalmente propostos, conforme previsão do § 4ª do art. 90 da Lei nª 14.133/2021, observado o disposto em seus incisos.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:47	Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema	07/07/2025 às 17:23:20	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornamos amanhã dia 08 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	08/07/2025 às 09:00:16	Bom dia senhores licitantes, neste momento irei reiniciar a sessão e irei dar continuidade nas convocações que iniciei ontem.
Sistema	08/07/2025 às 12:08:33	Senhores licitantes, irei suspender nesse momento a sessão para almoço. Retornamos às 13hrs.
Sistema	08/07/2025 às 13:01:52	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	08/07/2025 às 16:38:41	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão. Retornamos amanhã dia 09 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	09/07/2025 às 09:00:38	Bom dia senhores licitantes, informo que retornarei a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/07/2025 às 11:55:23	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	09/07/2025 às 13:04:23	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/07/2025 às 16:41:48	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos amanhã 10 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	10/07/2025 às 09:00:23	Bom dia senhores licitantes, retomaremos nesse momento a sessão, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	10/07/2025 às 12:16:56	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13:30.
Sistema	10/07/2025 às 13:30:47	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	10/07/2025 às 16:54:40	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão. Retornamos amanhã dia 11 de julho de 2025. Aguardo todos.
Sistema	11/07/2025 às 08:59:47	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	11/07/2025 às 12:28:29	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13h30.
Sistema	11/07/2025 às 13:32:11	Senhores licitantes, iremos retomar nesse momento a sessão.
Sistema	11/07/2025 às 13:32:20	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	11/07/2025 às 17:21:08	Senhores licitantes assim que terminarem os prazos vigentes, esta sessão estará encerrada, retornaremos as 09h00 do dia 14 de julho de 2025.
Sistema	14/07/2025 às 09:00:52	Bom dia
Sistema	14/07/2025 às 09:05:02	Senhores Licitantes, informo que haverá alteração na metodologia de solicitação das propostas, tendo em vista que o modelo atualmente adotado tem acarretado excessiva demora e dificultado a análise adequada das propostas apresentadas.
Sistema	14/07/2025 às 09:05:33	Esclareço que todas as propostas já enviadas serão devidamente analisadas. Paralelamente, será realizado um levantamento dos itens que ainda não foram solicitados propostas, correspondentes às empresas que desistiram, bem como das empresas que possuem propostas cadastradas para tais itens.
Sistema	14/07/2025 às 09:06:05	Com base nesse levantamento, será adotado o seguinte procedimento: 1. Inicialmente, os licitantes serão consultados, conforme a ordem de classificação, acerca do interesse em celebrar o contrato nas mesmas condições ofertadas pelo adjudicatário original. 2. Caso não haja aceite nas condições do adjudicatário original, solicito que os licitantes, seguindo a ordem de classificação, manifestem o interesse em celebrar propostas nas mesmas condições d
Sistema	14/07/2025 às 09:06:10	Contamos com a compreensão e colaboração de todos.
Sistema	14/07/2025 às 09:43:42	Senhores licitantes, para não ocupa-los, irei suspender a sessão nesse momento para realizar o levantamento e análise das propostas enviadas. Retornamos às 14h00.
Sistema	14/07/2025 às 14:00:44	Senhores licitantes, irei retomar nesse momento a sessão e irei convocar com base nos levantamentos feitos as empresas.
Sistema	14/07/2025 às 14:01:31	Solicito que qualquer observância, vocês poderão entrar em contato por e-mail ou telefone comigo. Agradeço desde já.
Sistema	14/07/2025 às 15:38:02	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã as 14h00min.
Sistema	14/07/2025 às 15:38:27	Lembrando que o prazo ficará aberta até amanhã dia 15/07/2025 às 14h00min.
Sistema	15/07/2025 às 14:02:44	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, permaneçam conectados.
Sistema	15/07/2025 às 16:50:38	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos amanhã dia 16/07/2025 às 09h00,
Sistema	16/07/2025 às 09:01:40	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, peço que fiquem conectados.
Sistema	16/07/2025 às 11:49:11	Senhores licitantes, informo que estou realizando a análise dos documentos enviados. Irei suspender a sessão para almoço nesse momento, retornamos às 13h00min.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2025 às 12:59:25	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	16/07/2025 às 12:59:36	solicito que permaneçam conectados.
Sistema	16/07/2025 às 15:55:03	Senhores licitantes, irei suspender nesse momento a sessão para análise dos documentos enviados, retornamos na sexta-feira dia 18/07/2025 às 09h00.
Sistema	18/07/2025 às 08:56:07	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	18/07/2025 às 09:05:27	solicito que permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2025 às 11:42:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos às 13h00min.
Sistema	18/07/2025 às 13:00:45	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2025 às 15:50:51	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos na terça-feira dia 22 de julho de 2025 às 13h00min
Sistema	22/07/2025 às 09:00:25	Bom dia senhores licitantes, retomaremos a sessão nesse momento.
Sistema	22/07/2025 às 09:00:38	Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	22/07/2025 às 11:50:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, informo que retornamos às 13h00min.
Sistema	22/07/2025 às 13:00:04	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	22/07/2025 às 16:57:05	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retomaremos a sessão dia 24 de julho de 2025 às 09h00min.
Sistema	24/07/2025 às 09:01:09	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:57:47	Senhores licitantes, Informamos que a sessão do presente pregão será suspensa neste momento, tendo em vista a necessidade de encaminhamento das propostas dos itens ainda pendentes de julgamento para análise da Secretaria competente. O certame será retomado na segunda-feira, dia 28 de julho de 2025, às 09h00min. Agradecemos a compreensão de todos.
Sistema	28/07/2025 às 08:59:04	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/07/2025 às 09:53:05	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para envio dos documentos a análise técnica, retornamos às 14h00min.
Sistema	28/07/2025 às 14:00:35	Senhores licitantes, iriamos retomar a sessão nesse momento, porém não houve retorno da análise por parte da secretaria, desta forma, fica inviável o retorno da sessão para passarmos a fase de habilitação. Desta forma, irei suspender a sessão, e retomamos amanhã dia 29 de julho às 09h00.
Sistema	29/07/2025 às 08:59:49	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:35:06	Senhores licitantes, diante do julgamento das propostas, nesse momento passaremos a fase de habilitação.
Sistema	29/07/2025 às 11:30:25	Senhores licitantes, irei suspender essa sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	29/07/2025 às 12:59:39	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	29/07/2025 às 16:17:29	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 30 de julho de 2025 às 09h00min.
Sistema	30/07/2025 às 09:20:54	Bom dia a todos! Senhores licitantes, por motivos médicos, precisarei adiar o retorno desta sessão. Dito isso, o retorno desta sessão fica marcado para amanhã, 31/07/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/07/2025 às 08:59:52	Bom dia senhores licitantes, desculpem por ontem, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2025 às 13:01:32	Irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	31/07/2025 às 14:01:25	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/07/2025 às 14:13:35	Senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente de algumas empresas classificadas, informo que observei que algumas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	31/07/2025 às 14:14:05	As empresas que não enviaram os documentos ´previamente também, irei solicitar o envio neste momento.
Sistema	31/07/2025 às 14:14:12	Solicito que fiquem atentos
Sistema	31/07/2025 às 17:11:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos amanhã dia 01 de agosto de 2025 às 09h00min.
Sistema	01/08/2025 às 08:59:59	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	01/08/2025 às 11:15:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para análise da equipe técnica, Retornamos, terça- feira dia 05 de agosto de 2025 às 09h00min
Sistema	05/08/2025 às 09:03:16	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/08/2025 às 11:53:23	Irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13h00min.
Sistema	05/08/2025 às 12:59:26	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	05/08/2025 às 15:14:23	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para análise da referida secretaria. Retornamos no dia 07/08/2025 às 13h00min.
Sistema	07/08/2025 às 13:02:46	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	07/08/2025 às 13:37:12	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.
Sistema	20/08/2025 às 12:20:09	Senhores licitantes, conforme disposto na analise e manifestação do recurso, esta pregoeira julgou as razoes procedentes, remarcando o retorno da sessão para o dia 21/08/2025 as 14h
Sistema	21/08/2025 às 14:03:27	Boa tarde a todos!
Sistema	21/08/2025 às 16:10:12	Senhores licitantes, encerrarei a sessão neste momento. Agradeço a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 42 - Compressa Campo Operatório

Compressa Campo Operatório Tipo: Sem Pré-Encolhimento, Dimensão: Cerca De 45 X 50CM, Material: 100% Algodão, Fixação: C/ Dispositivo De Fixação, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Quantidade:	2419	Valor estimado:	R$ 32,0400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Embalagem 50,00 UN		R$ 77.504,7600 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45, melhor lance: R$ 24,0300 (unitário) / R$ 58.128,5700 (total)

Propostas do Item 42

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.727.905/0001-07 - 51.727.905 DOUGLAS SANTOS COSTA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 79,9900 (unitário) R$ 193.495,8100 (total)	-

Marca/Fabricante:	clean gold				
Modelo/versão:	campo operatorio				
Valor proposta:	R$ 79,9900 (unitário) R$ 193.495,8100 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2419

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 32,0600 (unitário) R$ 77.553,1400 (total)	-

Marca/Fabricante:	TEXPHARMA/ TEXPHARMA				
Modelo/versão:	PACOTE C/ 50 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 32,0600 (unitário) R$ 77.553,1400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2419

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 58,1000 (unitário) R$ 140.543,9000 (total)	-

Marca/Fabricante:	TEXPHARMA				
Modelo/versão:	COMPRESSA				
Valor proposta:	R$ 103,7500 (unitário) R$ 250.971,2500 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2419

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 25,9000 (unitário) R$ 62.652,1000 (total)	-

Marca/Fabricante:	TEX CARE				
Modelo/versão:	TEX CARE				
Valor proposta:	R$ 31,9000 (unitário) R$ 77.166,1000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2419

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 32,0400 (unitário) R$ 77.504,7600 (total)	-

Marca/Fabricante:	Amed				
Modelo/versão:	Amed				
Valor proposta:	R$ 32,0400 (unitário) R$ 77.504,7600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2419

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
11.719.882/0001-66 - DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 32,0300 (unitário) R$ 77.480,5700 (total)	-

Marca/Fabricante:	REBECCA				
Modelo/versão:	REBECCA				
Valor proposta:	R$ 50,0000 (unitário) R$ 120.950,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2419

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
63.872.493/0001-70 - I F S NASCIMENTO & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 32,0400 (unitário) R$ 77.504,7600 (total)	-

Marca/Fabricante:	TEXPHARMA				
Modelo/versão:	Embalagem 50,00 UN				
Valor proposta:	R$ 32,0400 (unitário) R$ 77.504,7600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2419

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.595.813/0001-84 - IMPERIO PHARMA MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R$ 52,4900 (unitário) R$ 126.973,3100 (total)	-

Marca/Fabricante:	LETICIA TEXPHARMA				
Modelo/versão:	45X50 C/RX PTE C/ 50 UN REGISTRO 80339640011				
Valor proposta:	R$ 90,1000 (unitário) R$ 217.951,9000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2419

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 66,4000 (unitário) R$ 160.621,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	TEXPHARMA				
Modelo/versão:	PACOTE				
Valor proposta:	R$ 66,4000 (unitário) R$ 160.621,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2419

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 23,7800 (unitário) R$ 57.523,8200 (total)	Fornecedor inabilitado

Marca/Fabricante:	ANAPOLIS				
Modelo/versão:	ANAPOLIS				
Valor proposta:	R$ 32,0400 (unitário) R$ 77.504,7600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2419

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
20.035.686/0001-63 - ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 79,9800 (unitário) R$ 193.471,6200 (total)	-

Marca/Fabricante:	ORTOFEN / ORTOM IND.				
Modelo/versão:	CAMPO OPERATÓRIOS 45*50 - S/RX				
Valor proposta:	R$ 180,0000 (unitário) R$ 435.420,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2419

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 24,0300 (unitário) R$ 58.128,5700 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	ERIMAX / ERIMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS P				
Modelo/versão:	PACOTE C/ 50 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 32,0400 (unitário) R$ 77.504,7600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2419

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 63,6700 (unitário) R$ 154.017,7300 (total)	-

Marca/Fabricante:	Anapolis/Anapolis				
Modelo/versão:	Pct. c/ 50 unid.				
Valor proposta:	R$ 63,6700 (unitário) R$ 154.017,7300 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2419

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
46.847.751/0001-49 - PROVISION COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R$ 74,0000 (unitário) R$ 179.006,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Globodesc Modelo/versão: Globodesc Valor proposta: R$ 74,0000 (unitário) R$ 179.006,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2419		
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 52,5000 (unitário) R$ 126.997,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: TEXPHARMA Modelo/versão: COMPRESSA Valor proposta: R$ 91,3000 (unitário) R$ 220.854,7000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2419		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 26,1000 (unitário) R$ 63.135,9000 (total)	-
Marca/Fabricante: ERIMAX Modelo/versão: ERIMAX Valor proposta: R$ 36,0000 (unitário) R$ 87.084,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2419		

Lances do Item 42

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:36:28	37.676.047/0001-80	R$ 31,5800
14/03/2025 às 09:37:44	26.147.597/0001-95	R$ 52,5000
14/03/2025 às 09:39:08	32.137.731/0001-70	R$ 58,1000
14/03/2025 às 09:39:42	11.719.882/0001-66	R$ 32,0300
14/03/2025 às 09:42:46	36.620.827/0001-45	R$ 30,0000
14/03/2025 às 09:42:47	37.676.047/0001-80	R$ 29,7000
14/03/2025 às 09:42:51	36.620.827/0001-45	R$ 24,0300
14/03/2025 às 09:43:05	37.676.047/0001-80	R$ 26,1000
14/03/2025 às 09:44:44	49.803.998/0001-51	R$ 23,7800
14/03/2025 às 09:45:00	20.035.686/0001-63	R$ 79,9800
14/03/2025 às 09:45:18	43.595.813/0001-84	R$ 52,4900
14/03/2025 às 09:46:46	28.692.942/0001-05	R$ 31,5000

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:47:08	28.692.942/0001-05	R$ 25,9000

Mensagens do chat do Item 42

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:36:25	O item 42 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:49:09	O item 42 está encerrado.
Sistema	17/04/2025 às 10:28:42	O item 42 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2025 10:38:42.
Sistema	15/05/2025 às 14:33:12	O item 42 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:43:12.
Sistema	03/07/2025 às 11:16:12	O item 42 teve reabertura do julgamento/habilitação agendada para 07/07/2025 09:00:00 para início da sessão 2. Justificativa: "A empresa vencedora solicitou desistência do item via e-mail".
Sistema	07/07/2025 às 09:23:15	O item 42 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/07/2025 09:33:15.
Sistema para o participante 43.595.813/0001-84	14/07/2025 às 14:26:36	Prezado licitante, conforme já informado, solicitamos que V.Sa. se manifeste quanto ao seu interesse em participar do registro de preços, optando por uma das seguintes alternativas: 1. Aceitar cotar os itens remanescentes pelo mesmo valor do adjudicatário; 2. Manter o valor originalmente proposto na sessão; 3. Caso o valor de sua proposta esteja acima do preço de referência, informar se aceita praticar o valor de referência.
Sistema para o participante 43.595.813/0001-84	14/07/2025 às 14:26:41	A manifestação deve se restringir apenas ao item para os qual V.Sa. apresentou proposta: 42. O prazo para manifestação se encerra na terça-feira, 15/07/2025, às 14h00min. A ausência de resposta até esse horário será interpretada como desinteresse em participar do registro de preços dos itens remanescentes.
Sistema para o participante 43.595.813/0001-84	14/07/2025 às 14:26:47	Em caso de dúvidas, entre em contato pelo telefone (91) 99190-6181 ou pelo e-mail pregaoeletronico.pmb@gmail.com.
Sistema para o participante 43.595.813/0001-84	14/07/2025 às 14:27:02	Sr. Fornecedor IMPERIO PHARMA MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 43.595.813/0001-84, você foi convocado para enviar anexos para o item 42. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 15/07/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	14/07/2025 às 14:27:57	Prezado licitante, conforme já informado, solicitamos que V.Sa. se manifeste quanto ao seu interesse em participar do registro de preços, optando por uma das seguintes alternativas: 1. Aceitar cotar os itens remanescentes pelo mesmo valor do adjudicatário; 2. Manter o valor originalmente proposto na sessão; 3. Caso o valor de sua proposta esteja acima do preço de referência, informar se aceita praticar o valor de referência.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	14/07/2025 às 14:28:00	A manifestação deve se restringir apenas aos itens para os quais V.Sa. apresentou proposta: 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 61, 62, 63, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 81, 86, 92, 93, 95, 98, 105, 129, 130, 131, 132, 144 e 169.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	14/07/2025 às 14:28:03	O prazo para manifestação se encerra na terça-feira, 15/07/2025, às 14h00min. A ausência de resposta até esse horário será interpretada como desinteresse em participar do registro de preços dos itens remanescentes.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	14/07/2025 às 14:28:06	Em caso de dúvidas, entre em contato pelo telefone (91) 99190-6181 ou pelo e-mail pregaoeletronico.pmb@gmail.com.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	14/07/2025 às 14:28:20	Sr. Fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95, você foi convocado para enviar anexos para o item 42. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 15/07/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 32.137.731/0001-70	14/07/2025 às 14:29:07	Prezado licitante, conforme já informado, solicitamos que V.Sa. se manifeste quanto ao seu interesse em participar do registro de preços, optando por uma das seguintes alternativas: 1. Aceitar cotar os itens remanescentes pelo mesmo valor do adjudicatário; 2. Manter o valor originalmente proposto na sessão; 3. Caso o valor de sua proposta esteja acima do preço de referência, informar se aceita praticar o valor de referência.
Sistema para o participante 32.137.731/0001-70	14/07/2025 às 14:29:11	A manifestação deve se restringir apenas aos itens para os quais V.Sa. apresentou proposta: 42, 43, 45, 46, 61, 63, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 86, 92, 93, 95, 98, 105, 129, 130, 131, 132, 144 e 169. O prazo para manifestação se encerra na terça-feira, 15/07/2025, às 14h00min. A ausência de resposta até esse horário será interpretada como desinteresse em participar do registro de preços dos itens remanescentes.
Sistema para o participante 32.137.731/0001-70	14/07/2025 às 14:29:17	Em caso de dúvidas, entre em contato pelo telefone (91) 99190-6181 ou pelo e-mail pregaoeletronico.pmb@gmail.com.
Sistema para o participante 32.137.731/0001-70	14/07/2025 às 14:29:35	Sr. Fornecedor A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.137.731/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 42. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 15/07/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Sistema para o participante 46.847.751/0001-49	14/07/2025 às 14:30:10	Prezado licitante, conforme já informado, solicitamos que V.Sa. se manifeste quanto ao seu interesse em participar do registro de preços, optando por uma das seguintes alternativas: 1. Aceitar cotar os itens remanescentes pelo mesmo valor do adjudicatário; 2. Manter o valor originalmente proposto na sessão; 3. Caso o valor de sua proposta esteja acima do preço de referência, informar se aceita praticar o valor de referência.
Sistema para o participante 46.847.751/0001-49	14/07/2025 às 14:30:14	A manifestação deve se restringir apenas aos itens para os quais V.Sa. apresentou proposta: 42, 43, 95, 138, 140 e 141. O prazo para manifestação se encerra na terça-feira, 15/07/2025, às 14h00min. A ausência de resposta até esse horário será interpretada como desinteresse em participar do registro de preços dos itens remanescentes.
Sistema para o participante 46.847.751/0001-49	14/07/2025 às 14:30:17	Em caso de dúvidas, entre em contato pelo telefone (91) 99190-6181 ou pelo e-mail pregaoeletronico.pmb@gmail.com.
Sistema para o participante 46.847.751/0001-49	14/07/2025 às 14:30:30	Sr. Fornecedor PROVISION COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 46.847.751/0001-49, você foi convocado para enviar anexos para o item 42. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 15/07/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Sistema para o participante 20.035.686/0001-63	14/07/2025 às 14:31:17	Prezado licitante, conforme já informado, solicitamos que V.Sa. se manifeste quanto ao seu interesse em participar do registro de preços, optando por uma das seguintes alternativas: 1. Aceitar cotar os itens remanescentes pelo mesmo valor do adjudicatário; 2. Manter o valor originalmente proposto na sessão; 3. Caso o valor de sua proposta esteja acima do preço de referência, informar se aceita praticar o valor de referência.
Sistema para o participante 20.035.686/0001-63	14/07/2025 às 14:31:22	A manifestação deve se restringir apenas aos itens para os quais V.Sa. apresentou proposta: 42, 43, 92, 95 e 98. O prazo para manifestação se encerra na terça-feira, 15/07/2025, às 14h00min. A ausência de resposta até esse horário será interpretada como desinteresse em participar do registro de preços dos itens remanescentes.
Pelo participante 43.595.813/0001-84	14/07/2025 às 14:31:23	Boa tarde, Não conseguimos chegar no valor estimado para o item.
Sistema para o participante 20.035.686/0001-63	14/07/2025 às 14:31:24	Em caso de dúvidas, entre em contato pelo telefone (91) 99190-6181 ou pelo e-mail pregaoeletronico.pmb@gmail.com.
Sistema para o participante 20.035.686/0001-63	14/07/2025 às 14:31:38	Sr. Fornecedor ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 20.035.686/0001-63, você foi convocado para enviar anexos para o item 42. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 15/07/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 51.727.905/0001-07	14/07/2025 às 14:32:25	Prezado licitante, conforme já informado, solicitamos que V.Sa. se manifeste quanto ao seu interesse em participar do registro de preços, optando por uma das seguintes alternativas: 1. Aceitar cotar os itens remanescentes pelo mesmo valor do adjudicatário; 2. Manter o valor originalmente proposto na sessão; 3. Caso o valor de sua proposta esteja acima do preço de referência, informar se aceita praticar o valor de referência.
Sistema para o participante 51.727.905/0001-07	14/07/2025 às 14:32:28	A manifestação deve se restringir apenas aos itens para os quais V.Sa. apresentou proposta: 42, 43, 46, 61, 62, 81, 86, 92, 93, 95, 98, 138 e 140. O prazo para manifestação se encerra na terça-feira, 15/07/2025, às 14h00min. A ausência de resposta até esse horário será interpretada como desinteresse em participar do registro de preços dos itens remanescentes.
Sistema para o participante 51.727.905/0001-07	14/07/2025 às 14:32:31	Em caso de dúvidas, entre em contato pelo telefone (91) 99190-6181 ou pelo e-mail pregaoeletronico.pmb@gmail.com.
Sistema para o participante 51.727.905/0001-07	14/07/2025 às 14:32:48	Sr. Fornecedor 51.727.905 DOUGLAS SANTOS COSTA, CNPJ 51.727.905/0001-07, você foi convocado para enviar anexos para o item 42. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 15/07/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Pelo participante 46.847.751/0001-49	14/07/2025 às 15:59:22	O item 42 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:59:22 de 14/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor PROVISION COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 46.847.751/0001-49.
Pelo participante 20.035.686/0001-63	15/07/2025 às 12:19:54	O item 42 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:19:54 de 15/07/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 20.035.686/0001-63.
Sistema para o participante 43.595.813/0001-84	15/07/2025 às 14:00:08	O item 42 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:00:08 de 15/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor IMPERIO PHARMA MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 43.595.813/0001-84.
Sistema para o participante 51.727.905/0001-07	15/07/2025 às 14:00:08	O item 42 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:00:08 de 15/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor 51.727.905 DOUGLAS SANTOS COSTA, CNPJ 51.727.905/0001-07.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	15/07/2025 às 14:00:10	O item 42 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:00:10 de 15/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95.
Sistema para o participante 32.137.731/0001-70	15/07/2025 às 14:00:11	O item 42 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:00:11 de 15/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.137.731/0001-70.
Sistema	24/07/2025 às 09:24:57	O item 42 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/07/2025 09:34:57.
Sistema	31/07/2025 às 14:25:32	O item 42 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/07/2025 14:35:32.

Eventos do Item 42

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:45	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 23,7800.
28/05/2025 às 09:38:52	Item homologado.
03/07/2025 às 09:19:49	Item com homologação cancelada. Descrição: A empresa vencedora solicitou desistência via e-mail..
03/07/2025 às 09:19:57	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a adjudicação da proposta cancelada, melhor lance: R$ 23,7800. Motivo: A empresa vencedora solicitou desistência via e-mail..

Data/Hora	Descrição
14/07/2025 às 14:27:02	Fornecedor IMPERIO PHARMA MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 43.595.813/0001-84 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 15/07/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
14/07/2025 às 14:28:20	Fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 15/07/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
14/07/2025 às 14:29:35	Fornecedor A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.137.731/0001-70 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 15/07/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
14/07/2025 às 14:30:30	Fornecedor PROVISION COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 46.847.751/0001-49 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 15/07/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
14/07/2025 às 14:31:38	Fornecedor ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 20.035.686/0001-63 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 15/07/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
14/07/2025 às 14:32:48	Fornecedor 51.727.905 DOUGLAS SANTOS COSTA, CNPJ 51.727.905/0001-07 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 15/07/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
14/07/2025 às 15:59:22	Fornecedor PROVISION COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 46.847.751/0001-49 finalizou o envio de anexo.
15/07/2025 às 12:19:54	Fornecedor ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 20.035.686/0001-63 finalizou o envio de anexo.
29/08/2025 às 13:15:15	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 24,0300.
29/08/2025 às 13:15:16	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	17/04/2025 10:38:42
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:43:12

Sessão 2

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	24/07/2025 09:34:57
Intenção de recurso na habilitação:	31/07/2025 14:35:32

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 13:15 horas do dia 29 de agosto do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.
Sistema	24/06/2025 às 09:19:06	Senhores licitantes, informo que ao enviar a Ata de Registro de Preços nª 176/2025 para a empresa Conexao Medica Comercial Ltda com CNPJ nª 05.359.481/0001-40, a empresa que foi vencedora de 4 itens, solicitou a desistência de 2 itens, desta forma, em razão da necessidade da Secretaria de Saúde dos referidos itens, a mesma cancelou a homologação dos itens e solicitou o retorno da sessão.
Sistema	24/06/2025 às 09:19:19	Desta forma, informo que a sessão irá retornar para os itens 10 e 76, no dia 25 de junho de 2025 às 13h00.
Sistema	25/06/2025 às 13:00:15	Boa tarde senhores licitantes, conforme informado ontem, neste momento retornarei a sessão.
Sistema	25/06/2025 às 16:23:02	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão, retornamos amanhã dia 26 de junho de 2025 às 09h00.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:54	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	26/06/2025 às 11:52:05	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão, retornaremos as 14h00min.
Sistema	26/06/2025 às 13:58:30	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar nesse momento a sessão.
Sistema	26/06/2025 às 13:58:38	peço que permaneçam conectados
Sistema	26/06/2025 às 16:41:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos amanhã 27 de junho de 2025 às 09h00.
Sistema	27/06/2025 às 09:00:41	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:08	Senhores licitantes, informo que irei analisar as propostas dos itens 10 por ordem da melhor classificada.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:30	Irei suspender a sessão nesse momento, retornamos terça-feira às 09h00.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:39	Bom final de semana a todos.
Sistema	01/07/2025 às 09:00:06	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	01/07/2025 às 09:00:36	Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	01/07/2025 às 10:34:28	Senhores licitantes, nesse momento irei avaliar os documentos de habilitação enviados previamente.
Sistema	01/07/2025 às 12:51:48	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	01/07/2025 às 14:01:08	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/07/2025 às 16:48:39	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retomarei amanhã dia 02 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	02/07/2025 às 09:00:49	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Irei verificar os documentos de habilitação da empresa que foi aceita a proposta do item 76.
Sistema	02/07/2025 às 11:49:50	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que não houve intenção de recurso.
Sistema	03/07/2025 às 11:46:29	Senhores licitantes, informo que as empresas ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS E HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA
Sistema	03/07/2025 às 11:46:37	solicitaram via e-mail a desistência dos itens 3, 5, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 86, 87, 88, 92, 93, 95, 98, 101, 105, 108, 109, 128, 129, 130, 131, 132, 135, 136, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 148, 167, 168, 169, 170, 172, 177, 180, 229 e 230
Sistema	03/07/2025 às 11:46:44	desta forma, em razão da necessidade da Secretaria de Saúde dos referidos itens, a mesma cancelou a homologação dos itens e solicitou o retorno da sessão.
Sistema	03/07/2025 às 11:46:50	Desta forma, informo que a sessão irá retornar para os itens citados acima, no dia 07 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	07/07/2025 às 09:00:21	Bom dia senhores licitantes, como informado anteriormente, iremos retomar a sessão neste momento para os itens das empresas desistentes. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/07/2025 às 11:52:00	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 13hrs.
Sistema	07/07/2025 às 13:01:51	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:12	Senhores licitantes, informo que será iniciado, neste momento, o procedimento de negociação relativo aos itens vinculados às empresas inabilitadas ou desclassificadas por desistência.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:18	Com o intuito de conferir maior celeridade ao processo, serão convocadas todas as empresas participantes, para que, caso tenham interesse, manifeste-se quanto à aceitação das mesmas condições ofertadas pela empresa anteriormente adjudicada, encaminhando suas propostas nos respectivos valores, esta negociação está fundamentada no § 2ª do art. 90 da referida Lei 14.133.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:25	Alternativamente, caso não concordem em manter as mesmas condições, poderão optar por manter os valores originalmente propostos, conforme previsão do § 4ª do art. 90 da Lei nª 14.133/2021, observado o disposto em seus incisos.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:47	Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema	07/07/2025 às 17:23:20	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornamos amanhã dia 08 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	08/07/2025 às 09:00:16	Bom dia senhores licitantes, neste momento irei reiniciar a sessão e irei dar continuidade nas convocações que iniciei ontem.
Sistema	08/07/2025 às 12:08:33	Senhores licitantes, irei suspender nesse momento a sessão para almoço. Retornamos às 13hrs.
Sistema	08/07/2025 às 13:01:52	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	08/07/2025 às 16:38:41	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão. Retornamos amanhã dia 09 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	09/07/2025 às 09:00:38	Bom dia senhores licitantes, informo que retornarei a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/07/2025 às 11:55:23	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	09/07/2025 às 13:04:23	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/07/2025 às 16:41:48	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos amanhã 10 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	10/07/2025 às 09:00:23	Bom dia senhores licitantes, retomaremos nesse momento a sessão, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	10/07/2025 às 12:16:56	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13:30.
Sistema	10/07/2025 às 13:30:47	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	10/07/2025 às 16:54:40	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão. Retornamos amanhã dia 11 de julho de 2025. Aguardo todos.
Sistema	11/07/2025 às 08:59:47	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	11/07/2025 às 12:28:29	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13h30.
Sistema	11/07/2025 às 13:32:11	Senhores licitantes, iremos retomar nesse momento a sessão.
Sistema	11/07/2025 às 13:32:20	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	11/07/2025 às 17:21:08	Senhores licitantes assim que terminarem os prazos vigentes, esta sessão estará encerrada, retornaremos as 09h00 do dia 14 de julho de 2025.
Sistema	14/07/2025 às 09:00:52	Bom dia
Sistema	14/07/2025 às 09:05:02	Senhores Licitantes, informo que haverá alteração na metodologia de solicitação das propostas, tendo em vista que o modelo atualmente adotado tem acarretado excessiva demora e dificultado a análise adequada das propostas apresentadas.
Sistema	14/07/2025 às 09:05:33	Esclareço que todas as propostas já enviadas serão devidamente analisadas. Paralelamente, será realizado um levantamento dos itens que ainda não foram solicitados propostas, correspondentes às empresas que desistiram, bem como das empresas que possuem propostas cadastradas para tais itens.
Sistema	14/07/2025 às 09:06:05	Com base nesse levantamento, será adotado o seguinte procedimento: 1. Inicialmente, os licitantes serão consultados, conforme a ordem de classificação, acerca do interesse em celebrar o contrato nas mesmas condições ofertadas pelo adjudicatário original. 2. Caso não haja aceite nas condições do adjudicatário original, solicito que os licitantes, seguindo a ordem de classificação, manifestem o interesse em celebrar propostas nas mesmas condições d
Sistema	14/07/2025 às 09:06:10	Contamos com a compreensão e colaboração de todos.
Sistema	14/07/2025 às 09:43:42	Senhores licitantes, para não ocupa-los, irei suspender a sessão nesse momento para realizar o levantamento e análise das propostas enviadas. Retornamos às 14h00.
Sistema	14/07/2025 às 14:00:44	Senhores licitantes, irei retomar nesse momento a sessão e irei convocar com base nos levantamentos feitos as empresas.
Sistema	14/07/2025 às 14:01:31	Solicito que qualquer observância, vocês poderão entrar em contato por e-mail ou telefone comigo. Agradeço desde já.
Sistema	14/07/2025 às 15:38:02	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã as 14h00min.
Sistema	14/07/2025 às 15:38:27	Lembrando que o prazo ficará aberta até amanhã dia 15/07/2025 às 14h00min.
Sistema	15/07/2025 às 14:02:44	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, permaneçam conectados.
Sistema	15/07/2025 às 16:50:38	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos amanhã dia 16/07/2025 às 09h00,
Sistema	16/07/2025 às 09:01:40	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, peço que fiquem conectados.
Sistema	16/07/2025 às 11:49:11	Senhores licitantes, informo que estou realizando a análise dos documentos enviados. Irei suspender a sessão para almoço nesse momento, retornamos às 13h00min.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2025 às 12:59:25	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	16/07/2025 às 12:59:36	solicito que permaneçam conectados.
Sistema	16/07/2025 às 15:55:03	Senhores licitantes, irei suspender nesse momento a sessão para análise dos documentos enviados, retornamos na sexta-feira dia 18/07/2025 às 09h00.
Sistema	18/07/2025 às 08:56:07	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	18/07/2025 às 09:05:27	solicito que permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2025 às 11:42:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos às 13h00min.
Sistema	18/07/2025 às 13:00:45	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2025 às 15:50:51	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos na terça-feira dia 22 de julho de 2025 às 13h00min
Sistema	22/07/2025 às 09:00:25	Bom dia senhores licitantes, retomaremos a sessão nesse momento.
Sistema	22/07/2025 às 09:00:38	Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	22/07/2025 às 11:50:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, informo que retornamos às 13h00min.
Sistema	22/07/2025 às 13:00:04	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	22/07/2025 às 16:57:05	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retomaremos a sessão dia 24 de julho de 2025 às 09h00min.
Sistema	24/07/2025 às 09:01:09	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:57:47	Senhores licitantes, Informamos que a sessão do presente pregão será suspensa neste momento, tendo em vista a necessidade de encaminhamento das propostas dos itens ainda pendentes de julgamento para análise da Secretaria competente. O certame será retomado na segunda-feira, dia 28 de julho de 2025, às 09h00min. Agradecemos a compreensão de todos.
Sistema	28/07/2025 às 08:59:04	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/07/2025 às 09:53:05	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para envio dos documentos a análise técnica, retornamos às 14h00min.
Sistema	28/07/2025 às 14:00:35	Senhores licitantes, iriamos retomar a sessão nesse momento, porém não houve retorno da análise por parte da secretaria, desta forma, fica inviável o retorno da sessão para passarmos a fase de habilitação. Desta forma, irei suspender a sessão, e retomamos amanhã dia 29 de julho às 09h00.
Sistema	29/07/2025 às 08:59:49	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:35:06	Senhores licitantes, diante do julgamento das propostas, nesse momento passaremos a fase de habilitação.
Sistema	29/07/2025 às 11:30:25	Senhores licitantes, irei suspender essa sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	29/07/2025 às 12:59:39	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	29/07/2025 às 16:17:29	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 30 de julho de 2025 às 09h00min.
Sistema	30/07/2025 às 09:20:54	Bom dia a todos! Senhores licitantes, por motivos médicos, precisarei adiar o retorno desta sessão. Dito isso, o retorno desta sessão fica marcado para amanhã, 31/07/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/07/2025 às 08:59:52	Bom dia senhores licitantes, desculpem por ontem, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2025 às 13:01:32	Irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	31/07/2025 às 14:01:25	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/07/2025 às 14:13:35	Senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente de algumas empresas classificadas, informo que observei que algumas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	31/07/2025 às 14:14:05	As empresas que não enviaram os documentos ´previamente também, irei solicitar o envio neste momento.
Sistema	31/07/2025 às 14:14:12	Solicito que fiquem atentos
Sistema	31/07/2025 às 17:11:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos amanhã dia 01 de agosto de 2025 às 09h00min.
Sistema	01/08/2025 às 08:59:59	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	01/08/2025 às 11:15:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para análise da equipe técnica, Retornamos, terça- feira dia 05 de agosto de 2025 às 09h00min
Sistema	05/08/2025 às 09:03:16	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/08/2025 às 11:53:23	Irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13h00min.
Sistema	05/08/2025 às 12:59:26	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	05/08/2025 às 15:14:23	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para análise da referida secretaria. Retornamos no dia 07/08/2025 às 13h00min.
Sistema	07/08/2025 às 13:02:46	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	07/08/2025 às 13:37:12	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.
Sistema	20/08/2025 às 12:20:09	Senhores licitantes, conforme disposto na analise e manifestação do recurso, esta pregoeira julgou as razoes procedentes, remarcando o retorno da sessão para o dia 21/08/2025 as 14h
Sistema	21/08/2025 às 14:03:27	Boa tarde a todos!
Sistema	21/08/2025 às 16:10:12	Senhores licitantes, encerrarei a sessão neste momento. Agradeço a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 43 - Compressa Gaze

Compressa Gaze Material: Tecido 100% Algodão, Tipo: 20 Fios/Cm , Modelo: Cor Branca,Isenta De Impurezas, Camadas: 8 Camadas, Largura: 10CM, Comprimento: 10CM, Dobras: 5 Dobras, Características Adicionais: Hidrófila,Dobras Para Dentro

Quantidade:	2254	Valor estimado:	R$ 32,5600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Pacote 500,00 UN		R$ 73.390,2400 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91, melhor lance: R$ 24,3500 (unitário) / R$ 54.884,9000 (total)

Propostas do Item 43

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.727.905/0001-07 - 51.727.905 DOUGLAS SANTOS COSTA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 4.598,0000 (unitário) R$ 10.363.892,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	cremer				
Modelo/versão:	hidrofila				
Valor proposta:	R$ 4.598,0000 (unitário) R$ 10.363.892,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2254

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 32,5600 (unitário) R$ 73.390,2400 (total)	-

Marca/Fabricante:	ANDREONI/ BIOTÊXTIL				
Modelo/versão:	PACOTE C/ 500 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 32,5600 (unitário) R$ 73.390,2400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2254

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 21,0000 (unitário) R$ 47.334,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	TEXCARE				
Modelo/versão:	COMPRESSA				
Valor proposta:	R$ 35,5300 (unitário) R$ 80.084,6200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2254

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 24,3500 (unitário) R$ 54.884,9000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: TEXPHARMA Modelo/versão: PACOTE C/ 500 UNIDADES Valor proposta: R$ 32,5600 (unitário) R$ 73.390,2400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2254		
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 25,4000 (unitário) R$ 57.251,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: TEX CARE Modelo/versão: TEX CARE Valor proposta: R$ 31,9000 (unitário) R$ 71.902,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2254		
31.097.402/0001-80 - ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 29,6100 (unitário) R$ 66.740,9400 (total)	-
Marca/Fabricante: MELHORMED/DENGO Modelo/versão: C/500 Valor proposta: R$ 29,6100 (unitário) R$ 66.740,9400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2254		
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 26,9500 (unitário) R$ 60.745,3000 (total)	-
Marca/Fabricante: Amed Modelo/versão: Amed Valor proposta: R$ 32,5600 (unitário) R$ 73.390,2400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2254		
33.772.464/0001-75 - ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 32,0000 (unitário) R$ 72.128,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HEMOGAZE/BIOTEXTIL Modelo/versão: COMPRESSA Valor proposta: R$ 32,5600 (unitário) R$ 73.390,2400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2254		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
33.094.535/0001-28 - C G V MARQUES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 32,0000 (unitário) R$ 72.128,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TEXPHARMA Modelo/versão: PACOTE COM 500 UNIDADES Valor proposta: R$ 32,5600 (unitário) R$ 73.390,2400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2254		
05.359.481/0001-40 - CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 24,6100 (unitário) R$ 55.470,9400 (total)	-
Marca/Fabricante: CLEAN Modelo/versão: CLEAN Valor proposta: R$ 24,6100 (unitário) R$ 55.470,9400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2254		
35.536.845/0001-80 - FESTMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 30,0000 (unitário) R$ 67.620,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: POLARFIX Modelo/versão: POLAR Valor proposta: R$ 32,5000 (unitário) R$ 73.255,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2254		
63.872.493/0001-70 - I F S NASCIMENTO & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 32,5600 (unitário) R$ 73.390,2400 (total)	-
Marca/Fabricante: TEXPHARMA Modelo/versão: Pacote 500,00 UN Valor proposta: R$ 32,5600 (unitário) R$ 73.390,2400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2254		
43.595.813/0001-84 - IMPERIO PHARMA MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R$ 19,8000 (unitário) R$ 44.629,2000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: LIONTEX 250gr FARMA.GO Modelo/versão: 7,5 X 7,5 13 FIOS PTE C/500 UN. NAO EST. REGISTRO Valor proposta: R$ 50,1000 (unitário) R$ 112.925,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2254		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.174.873/0001-04 - MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 32,5600 (unitário) R$ 73.390,2400 (total)	-
Marca/Fabricante: Texcare Modelo/versão: COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA NAO ESTERIL 500 UN 9 F Valor proposta: R$ 32,5600 (unitário) R$ 73.390,2400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2254		
53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 26,9600 (unitário) R$ 60.767,8400 (total)	-
Marca/Fabricante: TEXPHARMA Modelo/versão: PACOTE Valor proposta: R$ 32,0200 (unitário) R$ 72.173,0800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2254		
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 19,8900 (unitário) R$ 44.832,0600 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: TEXCARE Modelo/versão: Pacote 500,00 UN Valor proposta: R$ 32,5600 (unitário) R$ 73.390,2400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2254		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 19,8800 (unitário) R$ 44.809,5200 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: ANAPOLIS Modelo/versão: ANAPOLIS Valor proposta: R$ 32,5600 (unitário) R$ 73.390,2400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2254		
20.035.686/0001-63 - ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 60,0000 (unitário) R$ 135.240,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ORTOFEN / ORTOM IND Modelo/versão: GAZE NÃO ESTÉRIL 7,5*7,5 (15*30) - 9F Valor proposta: R$ 60,0000 (unitário) R$ 135.240,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2254		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 24,4200 (unitário) R$ 55.042,6800 (total)	-
Marca/Fabricante: CREMER / CREMER S/A Modelo/versão: PACOTE C/ 500 UNIDADES Valor proposta: R$ 32,5600 (unitário) R$ 73.390,2400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2254		
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 19,5000 (unitário) R$ 43.953,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: Anapolis/Anapolis Modelo/versão: Pct. C/ 500 und. Valor proposta: R$ 22,0000 (unitário) R$ 49.588,0000 (total) Valor negociado: R$ 9,8500 (unitário) R$ 22.201,9000 (total) Quantidade ofertada: 2254		
46.847.751/0001-49 - PROVISION COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R$ 54,0000 (unitário) R$ 121.716,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Globodesc Modelo/versão: Globodesc Valor proposta: R$ 54,0000 (unitário) R$ 121.716,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2254		
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 21,3200 (unitário) R$ 48.055,2800 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: TEXPHARMA Modelo/versão: COMPRESSA Valor proposta: R$ 37,0700 (unitário) R$ 83.555,7800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2254		
20.088.088/0001-52 - REAL NORTE BR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 30,0000 (unitário) R$ 67.620,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TEXCARE Modelo/versão: COMPRESSA / PCT Valor proposta: R$ 30,0000 (unitário) R$ 67.620,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2254		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 27,8400 (unitário) R$ 62.751,3600 (total)	-

Marca/Fabricante: ERIMAX

Modelo/versão: ERIMAX

Valor proposta: R$ 38,4000 (unitário) R$ 86.553,6000 (total)

Valor negociado: Não Realizado

Quantidade ofertada: 2254

Lances do Item 43

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:39:22	37.676.047/0001-80	R$ 27,8400
14/03/2025 às 09:39:23	05.048.534/0001-01	R$ 21,7800
14/03/2025 às 09:39:24	40.949.490/0001-91	R$ 24,6000
14/03/2025 às 09:40:21	26.147.597/0001-95	R$ 21,3200
14/03/2025 às 09:40:22	07.851.653/0001-23	R$ 20,0000
14/03/2025 às 09:40:24	05.048.534/0001-01	R$ 21,1000
14/03/2025 às 09:41:21	35.536.845/0001-80	R$ 30,0000
14/03/2025 às 09:42:07	53.305.832/0001-82	R$ 29,9600
14/03/2025 às 09:42:11	53.305.832/0001-82	R$ 26,9600
14/03/2025 às 09:43:01	36.620.827/0001-45	R$ 24,4200
14/03/2025 às 09:43:05	40.949.490/0001-91	R$ 24,3500
14/03/2025 às 09:44:42	32.137.731/0001-70	R$ 21,0000
14/03/2025 às 09:44:43	33.772.464/0001-75	R$ 32,0000
14/03/2025 às 09:44:43	05.048.534/0001-01	R$ 20,7900
14/03/2025 às 09:46:56	33.094.535/0001-28	R$ 32,0000
14/03/2025 às 09:47:25	28.692.942/0001-05	R$ 25,4000
14/03/2025 às 09:47:41	49.803.998/0001-51	R$ 20,7800
14/03/2025 às 09:47:42	05.048.534/0001-01	R$ 20,5700
14/03/2025 às 09:47:59	49.803.998/0001-51	R$ 20,5600
14/03/2025 às 09:48:01	05.048.534/0001-01	R$ 20,3500
14/03/2025 às 09:48:18	49.803.998/0001-51	R$ 20,3400
14/03/2025 às 09:48:18	54.151.616/0001-92	R$ 26,9500
14/03/2025 às 09:48:19	05.048.534/0001-01	R$ 20,1300
14/03/2025 às 09:48:36	43.595.813/0001-84	R$ 19,8000

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:48:38	05.048.534/0001-01	R$ 19,8900
14/03/2025 às 09:48:56	49.803.998/0001-51	R$ 19,8800
14/03/2025 às 09:49:20	07.851.653/0001-23	R$ 19,5000

Mensagens do chat do Item 43

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:39:21	O item 43 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:51:21	O item 43 está encerrado.
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	24/03/2025 às 12:03:52	Senhor licitante, informo que os itens 13 e 43 tratam-se de itens correspondentes (o mesmo item em cota ampliada e reservada), portanto, se forem vencidos pelo mesmo fornecedor, prevalecerá o menor valor ofertado. No caso em apreço, o item de menor valor é o item 13, custando R$ 9,85. Solicito que aceite negociação para o item 43 para este valor.
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	24/03/2025 às 12:03:55	Caso recuse, sua proposta de maior valor será desclassificada e convocarei o próximo colocado na lista de classificação.
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	24/03/2025 às 12:04:18	Sr. Fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA, CNPJ 07.851.653/0001-23, você foi convocado para negociação de valor do item 43. Justificativa: Ajuste de cotas.
Pelo participante 07.851.653/0001-23	24/03/2025 às 14:13:39	O item 43 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA, CNPJ 07.851.653/0001-23. A negociação do item 43 foi aceita pelo fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA, CNPJ 07.851.653/0001-23, tendo informado R$ 9,8500.
Sistema	24/04/2025 às 09:14:30	O item 43 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/04/2025 09:24:30.
Sistema	15/05/2025 às 16:30:56	O item 43 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 16:40:56.
Sistema para o participante 43.595.813/0001-84	16/05/2025 às 09:38:15	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 43. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 43 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 43.595.813/0001-84	16/05/2025 às 09:38:20	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 43.595.813/0001-84	16/05/2025 às 09:38:25	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 43.595.813/0001-84	16/05/2025 às 09:38:37	Sr. Fornecedor IMPERIO PHARMA MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 43.595.813/0001-84, você foi convocado para enviar anexos para o item 43. Prazo para encerrar o envio: 12:40:00 do dia 16/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando 43, ANVISA conforme descritos no chat..
Pelo participante 43.595.813/0001-84	16/05/2025 às 10:03:04	O item 43 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:03:04 de 16/05/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor IMPERIO PHARMA MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 43.595.813/0001-84.
Sistema	16/05/2025 às 10:12:29	O item 43 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/05/2025 10:22:29.
Sistema para o participante 43.595.813/0001-84	16/05/2025 às 10:35:07	Senhor licitante, solicito o envio da Licença para o Funcionamento do Estabelecimento, expedida pela Vigilância Sanitária do Estado ou do Município onde estiver instalado, conforme Leis Federais números 5.991/1973 e 6.360/1976, conforme item 8.4.2.1 do termo de referência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 43.595.813/0001-84	16/05/2025 às 10:35:13	Solicito que os documentos sejam encaminhados em arquivo único e sejam anexados neste item 43 do sistema comprasgov. Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas), a contar da convocação do anexo.
Sistema para o participante 43.595.813/0001-84	16/05/2025 às 10:35:24	Sr. Fornecedor IMPERIO PHARMA MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 43.595.813/0001-84, você foi convocado para enviar anexos para o item 43. Prazo para encerrar o envio: 12:37:00 do dia 16/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Sistema para o participante 43.595.813/0001-84	16/05/2025 às 12:37:00	O item 43 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:37:00 de 16/05/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor IMPERIO PHARMA MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 43.595.813/0001-84.
Sistema	16/05/2025 às 14:07:44	O item 43 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/05/2025 14:17:44.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	16/05/2025 às 14:32:43	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 43. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 43 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	16/05/2025 às 14:32:50	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	16/05/2025 às 14:32:56	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	16/05/2025 às 14:33:09	Sr. Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, você foi convocado para enviar anexos para o item 43. Prazo para encerrar o envio: 17:34:00 do dia 16/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 43, ANVISA conforme descritos no chat..
Pelo participante 49.803.998/0001-51	16/05/2025 às 15:04:49	O item 43 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:04:49 de 16/05/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	16/05/2025 às 15:36:30	Senhor licitante, verifiquei a ANVISA, e ela não específica o tamanho, você teria algum documento da marca, onde existem esse tipo de especificação?
Pelo participante 49.803.998/0001-51	16/05/2025 às 15:58:22	não, sr pregoeiro
Sistema	19/05/2025 às 09:37:55	O item 43 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/05/2025 09:47:55.
Sistema	19/05/2025 às 09:49:16	O item 43 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/05/2025 09:59:16.
Sistema	03/07/2025 às 11:16:32	O item 43 teve reabertura do julgamento/habilitação agendada para 07/07/2025 09:00:00 para início da sessão 2. Justificativa: "A empresa vencedora solicitou desistência do item via e-mail".
Sistema	07/07/2025 às 09:23:30	O item 43 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/07/2025 09:33:30.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	14/07/2025 às 14:33:26	Prezado licitante, conforme já informado, solicitamos que V.Sa. se manifeste quanto ao seu interesse em participar do registro de preços, optando por uma das seguintes alternativas: 1. Aceitar cotar os itens remanescentes pelo mesmo valor do adjudicatário; 2. Manter o valor originalmente proposto na sessão; 3. Caso o valor de sua proposta esteja acima do preço de referência, informar se aceita praticar o valor de referência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	14/07/2025 às 14:33:30	A manifestação deve se restringir apenas aos itens para os quais V.Sa. apresentou proposta: 43, 45, 46, 54, 60, 61, 62, 63, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 81, 86, 87, 88, 92, 93, 95, 108, 109, 128, 138, 140, 141, 142, 143 e 144. O prazo para manifestação se encerra na terça-feira, 15/07/2025, às 14h00min. A ausência de resposta até esse horário será interpretada como desinteresse em participar do registro de preços dos itens remanescentes.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	14/07/2025 às 14:33:33	Em caso de dúvidas, entre em contato pelo telefone (91) 99190-6181 ou pelo e-mail pregaoeletronico.pmb@gmail.com.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	14/07/2025 às 14:33:47	Sr. Fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01, você foi convocado para enviar anexos para o item 43. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 15/07/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	14/07/2025 às 14:34:56	Prezado licitante, conforme já informado, solicitamos que V.Sa. se manifeste quanto ao seu interesse em participar do registro de preços, optando por uma das seguintes alternativas: 1. Aceitar cotar os itens remanescentes pelo mesmo valor do adjudicatário; 2. Manter o valor originalmente proposto na sessão; 3. Caso o valor de sua proposta esteja acima do preço de referência, informar se aceita praticar o valor de referência.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	14/07/2025 às 14:34:59	A manifestação deve se restringir apenas aos itens para os quais V.Sa. apresentou proposta: 43, 46, 60, 61, 62, 63, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 88, 92, 93, 95, 98, 101, 135, 136, 138, 140, 142, 143 e 144.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	14/07/2025 às 14:35:02	O prazo para manifestação se encerra na terça-feira, 15/07/2025, às 14h00min. A ausência de resposta até esse horário será interpretada como desinteresse em participar do registro de preços dos itens remanescentes.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	14/07/2025 às 14:35:04	Em caso de dúvidas, entre em contato pelo telefone (91) 99190-6181 ou pelo e-mail pregaoeletronico.pmb@gmail.com.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	14/07/2025 às 14:35:21	Sr. Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91, você foi convocado para enviar anexos para o item 43. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 15/07/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Sistema para o participante 31.097.402/0001-80	14/07/2025 às 14:37:39	Prezado licitante, conforme já informado, solicitamos que V.Sa. se manifeste quanto ao seu interesse em participar do registro de preços, optando por uma das seguintes alternativas: 1. Aceitar cotar os itens remanescentes pelo mesmo valor do adjudicatário; 2. Manter o valor originalmente proposto na sessão; 3. Caso o valor de sua proposta esteja acima do preço de referência, informar se aceita praticar o valor de referência.
Sistema para o participante 31.097.402/0001-80	14/07/2025 às 14:37:42	A manifestação deve se restringir apenas aos itens para os quais V.Sa. apresentou proposta: 43, 61, 69, 70, 72, 73 e 74. O prazo para manifestação se encerra na terça-feira, 15/07/2025, às 14h00min. A ausência de resposta até esse horário será interpretada como desinteresse em participar do registro de preços dos itens remanescentes.
Sistema para o participante 31.097.402/0001-80	14/07/2025 às 14:37:46	Em caso de dúvidas, entre em contato pelo telefone (91) 99190-6181 ou pelo e-mail pregaoeletronico.pmb@gmail.com.
Sistema para o participante 31.097.402/0001-80	14/07/2025 às 14:38:04	Sr. Fornecedor ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 31.097.402/0001-80, você foi convocado para enviar anexos para o item 43. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 15/07/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	14/07/2025 às 14:39:58	Prezado licitante, conforme já informado, solicitamos que V.Sa. se manifeste quanto ao seu interesse em participar do registro de preços, optando por uma das seguintes alternativas: 1. Aceitar cotar os itens remanescentes pelo mesmo valor do adjudicatário; 2. Manter o valor originalmente proposto na sessão; 3. Caso o valor de sua proposta esteja acima do preço de referência, informar se aceita praticar o valor de referência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	14/07/2025 às 14:40:06	A manifestação deve se restringir apenas aos itens para os quais V.Sa. apresentou proposta: 43, 46, 61, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 92 e 93. O prazo para manifestação se encerra na terça-feira, 15/07/2025, às 14h00min. A ausência de resposta até esse horário será interpretada como desinteresse em participar do registro de preços dos itens remanescentes.
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	14/07/2025 às 14:40:09	Em caso de dúvidas, entre em contato pelo telefone (91) 99190-6181 ou pelo e-mail pregaoeletronico.pmb@gmail.com.
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	14/07/2025 às 14:40:20	Sr. Fornecedor CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA, CNPJ 05.359.481/0001-40, você foi convocado para enviar anexos para o item 43. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 15/07/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Sistema para o participante 35.536.845/0001-80	14/07/2025 às 14:42:33	Prezado licitante, conforme já informado, solicitamos que V.Sa. se manifeste quanto ao seu interesse em participar do registro de preços, optando por uma das seguintes alternativas: 1. Aceitar cotar os itens remanescentes pelo mesmo valor do adjudicatário; 2. Manter o valor originalmente proposto na sessão; 3. Caso o valor de sua proposta esteja acima do preço de referência, informar se aceita praticar o valor de referência.
Sistema para o participante 35.536.845/0001-80	14/07/2025 às 14:42:37	A manifestação deve se restringir apenas ao item para os qual V.Sa. apresentou proposta: 43. O prazo para manifestação se encerra na terça-feira, 15/07/2025, às 14h00min. A ausência de resposta até esse horário será interpretada como desinteresse em participar do registro de preços dos itens remanescentes.
Sistema para o participante 35.536.845/0001-80	14/07/2025 às 14:42:40	Em caso de dúvidas, entre em contato pelo telefone (91) 99190-6181 ou pelo e-mail pregaoeletronico.pmb@gmail.com.
Sistema para o participante 35.536.845/0001-80	14/07/2025 às 14:42:54	Sr. Fornecedor FESTMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 35.536.845/0001-80, você foi convocado para enviar anexos para o item 43. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 15/07/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Sistema para o participante 20.088.088/0001-52	14/07/2025 às 14:43:37	Prezado licitante, conforme já informado, solicitamos que V.Sa. se manifeste quanto ao seu interesse em participar do registro de preços, optando por uma das seguintes alternativas: 1. Aceitar cotar os itens remanescentes pelo mesmo valor do adjudicatário; 2. Manter o valor originalmente proposto na sessão; 3. Caso o valor de sua proposta esteja acima do preço de referência, informar se aceita praticar o valor de referência.
Sistema para o participante 20.088.088/0001-52	14/07/2025 às 14:43:40	A manifestação deve se restringir apenas aos itens para os quais V.Sa. apresentou proposta: 43, 46, 61, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 e 95. O prazo para manifestação se encerra na terça-feira, 15/07/2025, às 14h00min. A ausência de resposta até esse horário será interpretada como desinteresse em participar do registro de preços dos itens remanescentes.
Sistema para o participante 20.088.088/0001-52	14/07/2025 às 14:43:42	Em caso de dúvidas, entre em contato pelo telefone (91) 99190-6181 ou pelo e-mail pregaoeletronico.pmb@gmail.com.
Sistema para o participante 20.088.088/0001-52	14/07/2025 às 14:43:54	Sr. Fornecedor REAL NORTE BR LTDA, CNPJ 20.088.088/0001-52, você foi convocado para enviar anexos para o item 43. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 15/07/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Sistema para o participante 33.094.535/0001-28	14/07/2025 às 14:46:29	Prezado licitante, conforme já informado, solicitamos que V.Sa. se manifeste quanto ao seu interesse em participar do registro de preços, optando por uma das seguintes alternativas: 1. Aceitar cotar os itens remanescentes pelo mesmo valor do adjudicatário; 2. Manter o valor originalmente proposto na sessão; 3. Caso o valor de sua proposta esteja acima do preço de referência, informar se aceita praticar o valor de referência.
Sistema para o participante 33.094.535/0001-28	14/07/2025 às 14:46:32	A manifestação deve se restringir apenas aos itens para os quais V.Sa. apresentou proposta: 43, 61, 108, 142, 143 e 148. O prazo para manifestação se encerra na terça-feira, 15/07/2025, às 14h00min. A ausência de resposta até esse horário será interpretada como desinteresse em participar do registro de preços dos itens remanescentes.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 33.094.535/0001-28	14/07/2025 às 14:46:35	Em caso de dúvidas, entre em contato pelo telefone (91) 99190-6181 ou pelo e-mail pregaoeletronico.pmb@gmail.com.
Sistema para o participante 33.094.535/0001-28	14/07/2025 às 14:46:46	Sr. Fornecedor C G V MARQUES LTDA, CNPJ 33.094.535/0001-28, você foi convocado para enviar anexos para o item 43. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 15/07/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Sistema para o participante 33.772.464/0001-75	14/07/2025 às 14:47:52	Prezado licitante, conforme já informado, solicitamos que V.Sa. se manifeste quanto ao seu interesse em participar do registro de preços, optando por uma das seguintes alternativas: 1. Aceitar cotar os itens remanescentes pelo mesmo valor do adjudicatário; 2. Manter o valor originalmente proposto na sessão; 3. Caso o valor de sua proposta esteja acima do preço de referência, informar se aceita praticar o valor de referência.
Sistema para o participante 33.772.464/0001-75	14/07/2025 às 14:47:56	A manifestação deve se restringir apenas aos itens para os quais V.Sa. apresentou proposta: 43, 46, 61, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 105, 140, 144 e 148. O prazo para manifestação se encerra na terça-feira, 15/07/2025, às 14h00min. A ausência de resposta até esse horário será interpretada como desinteresse em participar do registro de preços dos itens remanescentes.
Sistema para o participante 33.772.464/0001-75	14/07/2025 às 14:48:00	Em caso de dúvidas, entre em contato pelo telefone (91) 99190-6181 ou pelo e-mail pregaoeletronico.pmb@gmail.com.
Sistema para o participante 33.772.464/0001-75	14/07/2025 às 14:48:10	Sr. Fornecedor ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.772.464/0001-75, você foi convocado para enviar anexos para o item 43. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 15/07/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	14/07/2025 às 14:49:20	Prezado licitante, conforme já informado, solicitamos que V.Sa. se manifeste quanto ao seu interesse em participar do registro de preços, optando por uma das seguintes alternativas: 1. Aceitar cotar os itens remanescentes pelo mesmo valor do adjudicatário; 2. Manter o valor originalmente proposto na sessão; 3. Caso o valor de sua proposta esteja acima do preço de referência, informar se aceita praticar o valor de referência.
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	14/07/2025 às 14:49:25	A manifestação deve se restringir apenas aos itens para os quais V.Sa. apresentou proposta: 43, 45, 48, 49, 50, 54, 60, 61, 62, 86 e 87. O prazo para manifestação se encerra na terça-feira, 15/07/2025, às 14h00min. A ausência de resposta até esse horário será interpretada como desinteresse em participar do registro de preços dos itens remanescentes.
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	14/07/2025 às 14:49:28	Em caso de dúvidas, entre em contato pelo telefone (91) 99190-6181 ou pelo e-mail pregaoeletronico.pmb@gmail.com.
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	14/07/2025 às 14:49:36	Sr. Fornecedor MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 26.174.873/0001-04, você foi convocado para enviar anexos para o item 43. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 15/07/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Pelo participante 40.949.490/0001-91	14/07/2025 às 15:44:10	O item 43 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:44:10 de 14/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91.
Pelo participante 35.536.845/0001-80	14/07/2025 às 18:12:31	Enviei e-mail, informando a desistência
Pelo participante 35.536.845/0001-80	14/07/2025 às 20:07:55	O item 43 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 20:07:55 de 14/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor FESTMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 35.536.845/0001-80.
Sistema para o participante 31.097.402/0001-80	15/07/2025 às 14:00:00	O item 43 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:00:00 de 15/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 31.097.402/0001-80.
Sistema para o participante 33.094.535/0001-28	15/07/2025 às 14:00:05	O item 43 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:00:05 de 15/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor C G V MARQUES LTDA, CNPJ 33.094.535/0001-28.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 20.088.088/0001-52	15/07/2025 às 14:00:08	O item 43 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:00:08 de 15/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor REAL NORTE BR LTDA, CNPJ 20.088.088/0001-52.
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	15/07/2025 às 14:00:08	O item 43 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:00:08 de 15/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA, CNPJ 05.359.481/0001-40.
Sistema para o participante 33.772.464/0001-75	15/07/2025 às 14:00:08	O item 43 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:00:08 de 15/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.772.464/0001-75.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	15/07/2025 às 14:00:10	O item 43 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:00:10 de 15/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01.
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	15/07/2025 às 14:00:10	O item 43 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:00:10 de 15/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 26.174.873/0001-04.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	15/07/2025 às 14:47:57	Sr. licitante, sua proposta será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema para o participante 32.137.731/0001-70	15/07/2025 às 14:48:29	Sr. licitante, sua proposta será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	15/07/2025 às 14:48:50	Sr. licitante, sua proposta será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema	24/07/2025 às 09:28:36	O item 43 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/07/2025 09:38:36.
Sistema	31/07/2025 às 14:25:51	O item 43 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/07/2025 14:35:51.

Eventos do Item 43

Data/Hora	Descrição
16/05/2025 às 09:38:37	Fornecedor IMPERIO PHARMA MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 43.595.813/0001-84 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:40:00 do dia 16/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando 43, ANVISA conforme descritos no chat..
16/05/2025 às 10:03:04	Fornecedor IMPERIO PHARMA MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 43.595.813/0001-84 finalizou o envio de anexo.
16/05/2025 às 10:35:24	Fornecedor IMPERIO PHARMA MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 43.595.813/0001-84 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:37:00 do dia 16/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
16/05/2025 às 14:33:09	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:34:00 do dia 16/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 43, ANVISA conforme descritos no chat..
16/05/2025 às 15:04:49	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 finalizou o envio de anexo.
28/05/2025 às 09:38:45	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 19,8800.
28/05/2025 às 09:38:52	Item homologado.
03/07/2025 às 09:21:04	Item com homologação cancelada. Descrição: A empresa vencedora solicitou desistência via e-mail..

Data/Hora	Descrição
03/07/2025 às 09:21:25	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a adjudicação da proposta cancelada, melhor lance: R$ 19,8800. Motivo: A empresa vencedora solicitou desistência via e-mail..
14/07/2025 às 14:33:47	Fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 15/07/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
14/07/2025 às 14:35:21	Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 15/07/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
14/07/2025 às 14:38:04	Fornecedor ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 31.097.402/0001-80 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 15/07/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
14/07/2025 às 14:40:20	Fornecedor CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA, CNPJ 05.359.481/0001-40 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 15/07/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
14/07/2025 às 14:42:54	Fornecedor FESTMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 35.536.845/0001-80 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 15/07/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
14/07/2025 às 14:43:54	Fornecedor REAL NORTE BR LTDA, CNPJ 20.088.088/0001-52 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 15/07/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
14/07/2025 às 14:46:46	Fornecedor C G V MARQUES LTDA, CNPJ 33.094.535/0001-28 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 15/07/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
14/07/2025 às 14:48:10	Fornecedor ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.772.464/0001-75 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 15/07/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
14/07/2025 às 14:49:36	Fornecedor MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 26.174.873/0001-04 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 15/07/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
14/07/2025 às 15:44:10	Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91 finalizou o envio de anexo.
14/07/2025 às 20:07:55	Fornecedor FESTMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 35.536.845/0001-80 finalizou o envio de anexo.
29/08/2025 às 13:15:25	Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 24,3500.
29/08/2025 às 13:15:25	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	19/05/2025 09:47:55
Intenção de recurso na habilitação:	19/05/2025 09:59:16

Sessão 2

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	24/07/2025 09:38:36
Intenção de recurso na habilitação:	31/07/2025 14:35:51

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:38 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 44 - Equipo p/ bomba de infusão

Equipo P/ Bomba De Infusão Material: Pvc Âmbar P/ Solução Fotossensível, Material Adicional: Com Segmento De Silicone, Câmara Gotejamento: Macrogotas, Flexível, C/ Respiro E Filtro, Regulador De Fluxo Manual: Pinça Rolete, Comprimento Total Do Tubo: Acima De 181 Cm, Tipo Injetor Lateral: S/ Injetor, Conector Solução: Ponta Perfurante, Conector Paciente: Luer, Adicional: C/ Capa Protetora P/ Frasco, Compatibilidade: C/ Equipamento, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Tipo Embalagem: Individual

Quantidade:	4140	Valor estimado:	R$ 7,9900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 33.078,6000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95, melhor lance: R$ 1,5200 (unitário) / R$ 6.292,8000 (total)

Propostas do Item 44

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.588.462/0001-38 - 53.588.462 MARIA EDUARDA DOS SANTOS VICENTE Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PB	R$ 7,0000 (unitário) R$ 28.980,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	LABOR				
Modelo/versão:	LABOR				
Valor proposta:	R$ 7,0000 (unitário) R$ 28.980,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	4140

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,9900 (unitário) R$ 33.078,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Bioequipo/ BIOBASE				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 7,9900 (unitário) R$ 33.078,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	4140

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 1,7500 (unitário) R$ 7.245,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	BIOBASE				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 7,9900 (unitário) R$ 33.078,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	4140

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 4,8600 (unitário) R$ 20.120,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Lamedid				
Modelo/versão:	Lamedid				
Valor proposta:	R$ 7,9900 (unitário) R$ 33.078,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	4140

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
33.772.464/0001-75 - ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 7,9900 (unitário) R$ 33.078,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDSONDA				
Modelo/versão:	EQUIPO MACRO FOTOS				
Valor proposta:	R$ 7,9900 (unitário) R$ 33.078,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	4140

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
33.094.535/0001-28 - C G V MARQUES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,0000 (unitário) R$ 28.980,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	BIOBASE				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 7,9900 (unitário) R$ 33.078,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	4140

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.359.481/0001-40 - CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 2,8200 (unitário) R$ 11.674,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	BIOSANI				
Modelo/versão:	BIOSANI				
Valor proposta:	R$ 2,8200 (unitário) R$ 11.674,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	4140

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
11.719.882/0001-66 - DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 6,9900 (unitário) R$ 28.938,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	LAMEDID				
Modelo/versão:	LAMEDID				
Valor proposta:	R$ 15,0000 (unitário) R$ 62.100,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	4140

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
63.872.493/0001-70 - I F S NASCIMENTO & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,9900 (unitário) R$ 33.078,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: BIOSANI

Modelo/versão: Unidade

Valor proposta: R$ 7,9900 (unitário) R$ 33.078,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4140

22.077.847/0001-07 - JOSE DANTAS DINIZ FILHO Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PB	R$ 10,0000 (unitário) R$ 41.400,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: LABOR

Modelo/versão: LABOR

Valor proposta: R$ 10,0000 (unitário) R$ 41.400,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4140

26.174.873/0001-04 - MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,7000 (unitário) R$ 40.158,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Lamedid

Modelo/versão: EQUIPO MACROGOTAS FOTOSSENSIVEL

Valor proposta: R$ 9,7000 (unitário) R$ 40.158,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4140

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 7,9899 (unitário) R$ 33.078,1860 (total)	-

Marca/Fabricante: LAMEDID / ANHUI EASYWAY MEDICAL

Modelo/versão: 582

Valor proposta: R$ 75,4300 (unitário) R$ 312.280,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4140

53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,4000 (unitário) R$ 22.356,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: lamedid

Modelo/versão: UNIDADE

Valor proposta: R$ 6,2200 (unitário) R$ 25.750,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4140

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 1,7300 (unitário) R$ 7.162,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOBASE - Fabricante: Biobase Indústria e Comérci Modelo/versão: Unidade Valor proposta: R$ 7,9900 (unitário) R$ 33.078,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4140		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 4,8700 (unitário) R$ 20.161,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 7,9900 (unitário) R$ 33.078,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4140		
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,9900 (unitário) R$ 24.798,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDSONDA / MEDSONDA IND E COM DE PRODUTOS HOSPITAL Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 7,9900 (unitário) R$ 33.078,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4140		
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 1,8200 (unitário) R$ 7.534,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: Biobase/Biobase Modelo/versão: Unid. Valor proposta: R$ 5,6000 (unitário) R$ 23.184,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4140		
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 1,5200 (unitário) R$ 6.292,8000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: BIOBASE Modelo/versão: EQUIPO Valor proposta: R$ 2,6400 (unitário) R$ 10.929,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4140		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 5,8000 (unitário) R$ 24.012,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: VITAL

Modelo/versão: VITAL

Valor proposta: R$ 8,0000 (unitário)
R$ 33.120,0000 (total)

Valor negociado: Não Realizado

Quantidade ofertada: 4140

Lances do Item 44

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:40:04	37.676.047/0001-80	R$ 5,8000
14/03/2025 às 09:40:05	40.949.490/0001-91	R$ 2,6100
14/03/2025 às 09:40:05	05.048.534/0001-01	R$ 2,5800
14/03/2025 às 09:40:08	40.949.490/0001-91	R$ 2,5500
14/03/2025 às 09:40:08	05.048.534/0001-01	R$ 2,5200
14/03/2025 às 09:40:11	40.949.490/0001-91	R$ 2,4900
14/03/2025 às 09:40:12	05.048.534/0001-01	R$ 2,4600
14/03/2025 às 09:40:14	40.949.490/0001-91	R$ 2,4300
14/03/2025 às 09:40:14	05.048.534/0001-01	R$ 2,4000
14/03/2025 às 09:40:17	40.949.490/0001-91	R$ 2,3700
14/03/2025 às 09:40:18	05.048.534/0001-01	R$ 2,3400
14/03/2025 às 09:40:20	40.949.490/0001-91	R$ 2,3100
14/03/2025 às 09:40:20	05.048.534/0001-01	R$ 2,2800
14/03/2025 às 09:40:23	40.949.490/0001-91	R$ 2,2500
14/03/2025 às 09:40:24	05.048.534/0001-01	R$ 2,2200
14/03/2025 às 09:40:26	40.949.490/0001-91	R$ 2,1900
14/03/2025 às 09:40:27	05.048.534/0001-01	R$ 2,1600
14/03/2025 às 09:40:29	40.949.490/0001-91	R$ 2,1300
14/03/2025 às 09:40:30	05.048.534/0001-01	R$ 2,1000
14/03/2025 às 09:40:32	40.949.490/0001-91	R$ 2,0700
14/03/2025 às 09:40:33	05.048.534/0001-01	R$ 2,0400
14/03/2025 às 09:40:35	40.949.490/0001-91	R$ 2,0100
14/03/2025 às 09:40:36	05.048.534/0001-01	R$ 1,9800
14/03/2025 às 09:40:38	40.949.490/0001-91	R$ 1,9600

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:40:39	05.048.534/0001-01	R$ 1,9400
14/03/2025 às 09:40:40	26.147.597/0001-95	R$ 1,5200
14/03/2025 às 09:40:41	40.949.490/0001-91	R$ 1,9300
14/03/2025 às 09:40:42	05.048.534/0001-01	R$ 1,9100
14/03/2025 às 09:40:48	40.949.490/0001-91	R$ 1,9000
14/03/2025 às 09:40:48	05.048.534/0001-01	R$ 1,8800
14/03/2025 às 09:40:54	40.949.490/0001-91	R$ 1,8700
14/03/2025 às 09:40:54	05.048.534/0001-01	R$ 1,8500
14/03/2025 às 09:40:55	11.719.882/0001-66	R$ 6,9900
14/03/2025 às 09:41:00	40.949.490/0001-91	R$ 1,8400
14/03/2025 às 09:41:00	05.048.534/0001-01	R$ 1,8200
14/03/2025 às 09:41:06	40.949.490/0001-91	R$ 1,8100
14/03/2025 às 09:41:07	05.048.534/0001-01	R$ 1,7900
14/03/2025 às 09:41:12	40.949.490/0001-91	R$ 1,7800
14/03/2025 às 09:41:13	05.048.534/0001-01	R$ 1,7600
14/03/2025 às 09:41:19	40.949.490/0001-91	R$ 1,7500
14/03/2025 às 09:41:19	05.048.534/0001-01	R$ 1,7300
14/03/2025 às 09:42:17	53.305.832/0001-82	R$ 5,4000
14/03/2025 às 09:43:09	36.620.827/0001-45	R$ 5,9900
14/03/2025 às 09:44:34	07.851.653/0001-23	R$ 1,8200
14/03/2025 às 09:47:49	33.094.535/0001-28	R$ 7,0000
14/03/2025 às 09:48:20	49.803.998/0001-51	R$ 5,3900
14/03/2025 às 09:48:39	54.151.616/0001-92	R$ 5,3800
14/03/2025 às 09:48:56	49.803.998/0001-51	R$ 5,3300
14/03/2025 às 09:49:15	54.151.616/0001-92	R$ 5,3200
14/03/2025 às 09:49:32	49.803.998/0001-51	R$ 5,2700
14/03/2025 às 09:49:43	32.737.279/0001-87	R$ 7,9899
14/03/2025 às 09:50:00	54.151.616/0001-92	R$ 5,2600
14/03/2025 às 09:50:18	49.803.998/0001-51	R$ 5,2100
14/03/2025 às 09:50:36	54.151.616/0001-92	R$ 5,2000
14/03/2025 às 09:50:53	49.803.998/0001-51	R$ 5,1500
14/03/2025 às 09:51:10	54.151.616/0001-92	R$ 5,1400
14/03/2025 às 09:51:27	49.803.998/0001-51	R$ 5,0900
14/03/2025 às 09:51:45	54.151.616/0001-92	R$ 5,0800

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:52:02	49.803.998/0001-51	R$ 5,0300
14/03/2025 às 09:52:18	54.151.616/0001-92	R$ 5,0200
14/03/2025 às 09:52:36	49.803.998/0001-51	R$ 4,9700
14/03/2025 às 09:52:51	54.151.616/0001-92	R$ 4,9600
14/03/2025 às 09:53:08	49.803.998/0001-51	R$ 4,9200
14/03/2025 às 09:53:25	54.151.616/0001-92	R$ 4,9100
14/03/2025 às 09:53:42	49.803.998/0001-51	R$ 4,8700
14/03/2025 às 09:54:01	54.151.616/0001-92	R$ 4,8600

Mensagens do chat do Item 44

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:40:04	O item 44 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:56:02	O item 44 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 09:58:51	O item 44 está encerrado.
Sistema	17/04/2025 às 14:49:07	O item 44 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2025 14:59:07.
Sistema	15/05/2025 às 15:23:29	O item 44 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 15:33:29.

Eventos do Item 44

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:45	Fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 1,5200.
28/05/2025 às 09:38:52	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	17/04/2025 14:59:07
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 15:33:29

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 13:15 horas do dia 29 de agosto do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.
Sistema	24/06/2025 às 09:19:06	Senhores licitantes, informo que ao enviar a Ata de Registro de Preços nª 176/2025 para a empresa Conexao Medica Comercial Ltda com CNPJ nª 05.359.481/0001-40, a empresa que foi vencedora de 4 itens, solicitou a desistência de 2 itens, desta forma, em razão da necessidade da Secretaria de Saúde dos referidos itens, a mesma cancelou a homologação dos itens e solicitou o retorno da sessão.
Sistema	24/06/2025 às 09:19:19	Desta forma, informo que a sessão irá retornar para os itens 10 e 76, no dia 25 de junho de 2025 às 13h00.
Sistema	25/06/2025 às 13:00:15	Boa tarde senhores licitantes, conforme informado ontem, neste momento retornarei a sessão.
Sistema	25/06/2025 às 16:23:02	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão, retornamos amanhã dia 26 de junho de 2025 às 09h00.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:54	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	26/06/2025 às 11:52:05	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão, retornaremos as 14h00min.
Sistema	26/06/2025 às 13:58:30	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar nesse momento a sessão.
Sistema	26/06/2025 às 13:58:38	peço que permaneçam conectados
Sistema	26/06/2025 às 16:41:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos amanhã 27 de junho de 2025 às 09h00.
Sistema	27/06/2025 às 09:00:41	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:08	Senhores licitantes, informo que irei analisar as propostas dos itens 10 por ordem da melhor classificada.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:30	Irei suspender a sessão nesse momento, retornamos terça-feira às 09h00.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:39	Bom final de semana a todos.
Sistema	01/07/2025 às 09:00:06	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	01/07/2025 às 09:00:36	Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	01/07/2025 às 10:34:28	Senhores licitantes, nesse momento irei avaliar os documentos de habilitação enviados previamente.
Sistema	01/07/2025 às 12:51:48	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	01/07/2025 às 14:01:08	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/07/2025 às 16:48:39	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retomarei amanhã dia 02 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	02/07/2025 às 09:00:49	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Irei verificar os documentos de habilitação da empresa que foi aceita a proposta do item 76.
Sistema	02/07/2025 às 11:49:50	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que não houve intenção de recurso.
Sistema	03/07/2025 às 11:46:29	Senhores licitantes, informo que as empresas ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS E HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA
Sistema	03/07/2025 às 11:46:37	solicitaram via e-mail a desistência dos itens 3, 5, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 86, 87, 88, 92, 93, 95, 98, 101, 105, 108, 109, 128, 129, 130, 131, 132, 135, 136, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 148, 167, 168, 169, 170, 172, 177, 180, 229 e 230
Sistema	03/07/2025 às 11:46:44	desta forma, em razão da necessidade da Secretaria de Saúde dos referidos itens, a mesma cancelou a homologação dos itens e solicitou o retorno da sessão.
Sistema	03/07/2025 às 11:46:50	Desta forma, informo que a sessão irá retornar para os itens citados acima, no dia 07 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	07/07/2025 às 09:00:21	Bom dia senhores licitantes, como informado anteriormente, iremos retomar a sessão neste momento para os itens das empresas desistentes. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/07/2025 às 11:52:00	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 13hrs.
Sistema	07/07/2025 às 13:01:51	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:12	Senhores licitantes, informo que será iniciado, neste momento, o procedimento de negociação relativo aos itens vinculados às empresas inabilitadas ou desclassificadas por desistência.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:18	Com o intuito de conferir maior celeridade ao processo, serão convocadas todas as empresas participantes, para que, caso tenham interesse, manifeste-se quanto à aceitação das mesmas condições ofertadas pela empresa anteriormente adjudicada, encaminhando suas propostas nos respectivos valores, esta negociação está fundamentada no § 2ª do art. 90 da referida Lei 14.133.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:25	Alternativamente, caso não concordem em manter as mesmas condições, poderão optar por manter os valores originalmente propostos, conforme previsão do § 4ª do art. 90 da Lei nª 14.133/2021, observado o disposto em seus incisos.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:47	Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema	07/07/2025 às 17:23:20	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornamos amanhã dia 08 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	08/07/2025 às 09:00:16	Bom dia senhores licitantes, neste momento irei reiniciar a sessão e irei dar continuidade nas convocações que iniciei ontem.
Sistema	08/07/2025 às 12:08:33	Senhores licitantes, irei suspender nesse momento a sessão para almoço. Retornamos às 13hrs.
Sistema	08/07/2025 às 13:01:52	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	08/07/2025 às 16:38:41	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão. Retornamos amanhã dia 09 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	09/07/2025 às 09:00:38	Bom dia senhores licitantes, informo que retornarei a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/07/2025 às 11:55:23	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	09/07/2025 às 13:04:23	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/07/2025 às 16:41:48	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos amanhã 10 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	10/07/2025 às 09:00:23	Bom dia senhores licitantes, retomaremos nesse momento a sessão, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	10/07/2025 às 12:16:56	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13:30.
Sistema	10/07/2025 às 13:30:47	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	10/07/2025 às 16:54:40	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão. Retornamos amanhã dia 11 de julho de 2025. Aguardo todos.
Sistema	11/07/2025 às 08:59:47	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	11/07/2025 às 12:28:29	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13h30.
Sistema	11/07/2025 às 13:32:11	Senhores licitantes, iremos retomar nesse momento a sessão.
Sistema	11/07/2025 às 13:32:20	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	11/07/2025 às 17:21:08	Senhores licitantes assim que terminarem os prazos vigentes, esta sessão estará encerrada, retornaremos as 09h00 do dia 14 de julho de 2025.
Sistema	14/07/2025 às 09:00:52	Bom dia
Sistema	14/07/2025 às 09:05:02	Senhores Licitantes, informo que haverá alteração na metodologia de solicitação das propostas, tendo em vista que o modelo atualmente adotado tem acarretado excessiva demora e dificultado a análise adequada das propostas apresentadas.
Sistema	14/07/2025 às 09:05:33	Esclareço que todas as propostas já enviadas serão devidamente analisadas. Paralelamente, será realizado um levantamento dos itens que ainda não foram solicitados propostas, correspondentes às empresas que desistiram, bem como das empresas que possuem propostas cadastradas para tais itens.
Sistema	14/07/2025 às 09:06:05	Com base nesse levantamento, será adotado o seguinte procedimento: 1. Inicialmente, os licitantes serão consultados, conforme a ordem de classificação, acerca do interesse em celebrar o contrato nas mesmas condições ofertadas pelo adjudicatário original. 2. Caso não haja aceite nas condições do adjudicatário original, solicito que os licitantes, seguindo a ordem de classificação, manifestem o interesse em celebrar propostas nas mesmas condições d
Sistema	14/07/2025 às 09:06:10	Contamos com a compreensão e colaboração de todos.
Sistema	14/07/2025 às 09:43:42	Senhores licitantes, para não ocupa-los, irei suspender a sessão nesse momento para realizar o levantamento e análise das propostas enviadas. Retornamos às 14h00.
Sistema	14/07/2025 às 14:00:44	Senhores licitantes, irei retomar nesse momento a sessão e irei convocar com base nos levantamentos feitos as empresas.
Sistema	14/07/2025 às 14:01:31	Solicito que qualquer observância, vocês poderão entrar em contato por e-mail ou telefone comigo. Agradeço desde já.
Sistema	14/07/2025 às 15:38:02	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã as 14h00min.
Sistema	14/07/2025 às 15:38:27	Lembrando que o prazo ficará aberta até amanhã dia 15/07/2025 às 14h00min.
Sistema	15/07/2025 às 14:02:44	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, permaneçam conectados.
Sistema	15/07/2025 às 16:50:38	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos amanhã dia 16/07/2025 às 09h00,
Sistema	16/07/2025 às 09:01:40	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, peço que fiquem conectados.
Sistema	16/07/2025 às 11:49:11	Senhores licitantes, informo que estou realizando a análise dos documentos enviados. Irei suspender a sessão para almoço nesse momento, retornamos às 13h00min.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2025 às 12:59:25	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	16/07/2025 às 12:59:36	solicito que permaneçam conectados.
Sistema	16/07/2025 às 15:55:03	Senhores licitantes, irei suspender nesse momento a sessão para análise dos documentos enviados, retornamos na sexta-feira dia 18/07/2025 às 09h00.
Sistema	18/07/2025 às 08:56:07	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	18/07/2025 às 09:05:27	solicito que permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2025 às 11:42:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos às 13h00min.
Sistema	18/07/2025 às 13:00:45	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2025 às 15:50:51	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos na terça-feira dia 22 de julho de 2025 às 13h00min
Sistema	22/07/2025 às 09:00:25	Bom dia senhores licitantes, retomaremos a sessão nesse momento.
Sistema	22/07/2025 às 09:00:38	Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	22/07/2025 às 11:50:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, informo que retornamos às 13h00min.
Sistema	22/07/2025 às 13:00:04	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	22/07/2025 às 16:57:05	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retomaremos a sessão dia 24 de julho de 2025 às 09h00min.
Sistema	24/07/2025 às 09:01:09	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:57:47	Senhores licitantes, Informamos que a sessão do presente pregão será suspensa neste momento, tendo em vista a necessidade de encaminhamento das propostas dos itens ainda pendentes de julgamento para análise da Secretaria competente. O certame será retomado na segunda-feira, dia 28 de julho de 2025, às 09h00min. Agradecemos a compreensão de todos.
Sistema	28/07/2025 às 08:59:04	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/07/2025 às 09:53:05	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para envio dos documentos a análise técnica, retornamos às 14h00min.
Sistema	28/07/2025 às 14:00:35	Senhores licitantes, iriamos retomar a sessão nesse momento, porém não houve retorno da análise por parte da secretaria, desta forma, fica inviável o retorno da sessão para passarmos a fase de habilitação. Desta forma, irei suspender a sessão, e retomamos amanhã dia 29 de julho às 09h00.
Sistema	29/07/2025 às 08:59:49	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:35:06	Senhores licitantes, diante do julgamento das propostas, nesse momento passaremos a fase de habilitação.
Sistema	29/07/2025 às 11:30:25	Senhores licitantes, irei suspender essa sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	29/07/2025 às 12:59:39	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	29/07/2025 às 16:17:29	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 30 de julho de 2025 às 09h00min.
Sistema	30/07/2025 às 09:20:54	Bom dia a todos! Senhores licitantes, por motivos médicos, precisarei adiar o retorno desta sessão. Dito isso, o retorno desta sessão fica marcado para amanhã, 31/07/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/07/2025 às 08:59:52	Bom dia senhores licitantes, desculpem por ontem, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2025 às 13:01:32	Irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	31/07/2025 às 14:01:25	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/07/2025 às 14:13:35	Senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente de algumas empresas classificadas, informo que observei que algumas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	31/07/2025 às 14:14:05	As empresas que não enviaram os documentos ´previamente também, irei solicitar o envio neste momento.
Sistema	31/07/2025 às 14:14:12	Solicito que fiquem atentos
Sistema	31/07/2025 às 17:11:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos amanhã dia 01 de agosto de 2025 às 09h00min.
Sistema	01/08/2025 às 08:59:59	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	01/08/2025 às 11:15:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para análise da equipe técnica, Retornamos, terça- feira dia 05 de agosto de 2025 às 09h00min
Sistema	05/08/2025 às 09:03:16	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/08/2025 às 11:53:23	Irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13h00min.
Sistema	05/08/2025 às 12:59:26	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	05/08/2025 às 15:14:23	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para análise da referida secretaria. Retornamos no dia 07/08/2025 às 13h00min.
Sistema	07/08/2025 às 13:02:46	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	07/08/2025 às 13:37:12	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.
Sistema	20/08/2025 às 12:20:09	Senhores licitantes, conforme disposto na analise e manifestação do recurso, esta pregoeira julgou as razoes procedentes, remarcando o retorno da sessão para o dia 21/08/2025 as 14h
Sistema	21/08/2025 às 14:03:27	Boa tarde a todos!
Sistema	21/08/2025 às 16:10:12	Senhores licitantes, encerrarei a sessão neste momento. Agradeço a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 45 - Equipo De Infusão Venosa Gravitacional

Equipo De Infusão Venosa Gravitacional Material: Pvc Transparente, Câmara Gotejamento: Macrogotas, Flexível, C/ Filtro, Regulador De Fluxo Manual: Pinça Rolete, Comprimento Tubo: Até 180 Cm, Tipo Injetor Lateral: C/ 1 Injetor, Uso S/ Agulha, Conector Paciente: Luer, Adicional: C/ Clamp, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Tipo Embalagem: Individual

Quantidade:	53994	Valor estimado:	R$ 1,0100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 54.533,9400 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45, melhor lance: R$ 0,8000 (unitário) / R$ 43.195,2000 (total)

Propostas do Item 45

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 1,0100 (unitário) R$ 54.533,9400 (total)	-

Marca/Fabricante:	Bioequipo/ BIOBASE				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 1,0100 (unitário) R$ 54.533,9400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	53994

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 1,1800 (unitário) R$ 63.712,9200 (total)	-

Marca/Fabricante:	BECARE				
Modelo/versão:	EQUIPO				
Valor proposta:	R$ 2,1000 (unitário) R$ 113.387,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	53994

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 0,9800 (unitário) R$ 52.914,1200 (total)	-

Marca/Fabricante:	Medix				
Modelo/versão:	Medix				
Valor proposta:	R$ 1,0100 (unitário) R$ 54.533,9400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	53994

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
11.719.882/0001-66 - DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 0,9900 (unitário) R$ 53.454,0600 (total)	-

Marca/Fabricante: LABOR
Modelo/versão: LABOR
Valor proposta: R$ 2,0200 (unitário) R$ 109.067,8800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 53994

26.174.873/0001-04 - MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 1,0100 (unitário) R$ 54.533,9400 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: EQUIPO MACROGOTAS SIMPLES LUER SLIP
Valor proposta: R$ 1,0100 (unitário) R$ 54.533,9400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 53994

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 1,9099 (unitário) R$ 103.123,1406 (total)	-

Marca/Fabricante: LAMEDID / ANHUI EASYWAY MEDICAL
Modelo/versão: 510
Valor proposta: R$ 16,6400 (unitário) R$ 898.460,1600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 53994

53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 1,3300 (unitário) R$ 71.812,0200 (total)	-

Marca/Fabricante: BECARE
Modelo/versão: UNIDADE
Valor proposta: R$ 1,3300 (unitário) R$ 71.812,0200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 53994

05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 1,0100 (unitário) R$ 54.533,9400 (total)	-

Marca/Fabricante: LAMEDID
Modelo/versão: Unidade
Valor proposta: R$ 1,0100 (unitário) R$ 54.533,9400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 53994

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 0,7900 (unitário) R$ 42.655,2600 (total)	Fornecedor inabilitado

Marca/Fabricante: TKL
Modelo/versão: TKL
Valor proposta: R$ 1,0100 (unitário) R$ 54.533,9400 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 53994

36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 0,8000 (unitário) R$ 43.195,2000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante: INJEX / INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA
Modelo/versão: UNIDADE
Valor proposta: R$ 1,0100 (unitário) R$ 54.533,9400 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 53994

07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 1,0000 (unitário) R$ 53.994,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Medix/Medix
Modelo/versão: Und.
Valor proposta: R$ 1,0000 (unitário) R$ 53.994,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 53994

26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 1,0700 (unitário) R$ 57.773,5800 (total)	-

Marca/Fabricante: BECARE
Modelo/versão: EQUIPO
Valor proposta: R$ 1,8500 (unitário) R$ 99.888,9000 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 53994

37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 1,9100 (unitário) R$ 103.128,5400 (total)	-

Marca/Fabricante: BIOSANI
Modelo/versão: BIOSANI
Valor proposta: R$ 2,6400 (unitário) R$ 142.544,1600 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 53994

Lances do Item 45

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:40:25	37.676.047/0001-80	R$ 1,9100

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:40:54	26.147.597/0001-95	R$ 1,0700
14/03/2025 às 09:41:12	11.719.882/0001-66	R$ 0,9900
14/03/2025 às 09:43:17	36.620.827/0001-45	R$ 0,8000
14/03/2025 às 09:45:02	32.137.731/0001-70	R$ 1,1800
14/03/2025 às 09:48:41	49.803.998/0001-51	R$ 0,7900
14/03/2025 às 09:49:00	54.151.616/0001-92	R$ 0,9800
14/03/2025 às 09:50:02	32.737.279/0001-87	R$ 1,9099

Mensagens do chat do Item 45

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:40:25	O item 45 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:52:03	O item 45 está encerrado.
Sistema	17/04/2025 às 10:28:58	O item 45 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2025 10:38:58.
Sistema	15/05/2025 às 14:33:26	O item 45 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:43:26.
Sistema	03/07/2025 às 11:17:01	O item 45 teve reabertura do julgamento/habilitação agendada para 07/07/2025 09:00:00 para início da sessão 2. Justificativa: "A empresa vencedora solicitou desistência do item via e-mail".
Sistema	07/07/2025 às 09:24:07	O item 45 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/07/2025 09:34:07.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	14/07/2025 às 14:50:36	Prezado licitante, conforme já informado, solicitamos que V.Sa. se manifeste quanto ao seu interesse em participar do registro de preços, optando por uma das seguintes alternativas: 1. Aceitar cotar os itens remanescentes pelo mesmo valor do adjudicatário; 2. Manter o valor originalmente proposto na sessão; 3. Caso o valor de sua proposta esteja acima do preço de referência, informar se aceita praticar o valor de referência.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	14/07/2025 às 14:50:39	A manifestação deve se restringir apenas aos itens para os quais V.Sa. apresentou proposta: 45, 49, 50, 51, 69 e 73. O prazo para manifestação se encerra na terça-feira, 15/07/2025, às 14h00min. A ausência de resposta até esse horário será interpretada como desinteresse em participar do registro de preços dos itens remanescentes.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	14/07/2025 às 14:50:42	Em caso de dúvidas, entre em contato pelo telefone (91) 99190-6181 ou pelo e-mail pregaoeletronico.pmb@gmail.com.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	14/07/2025 às 14:50:52	Sr. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, você foi convocado para enviar anexos para o item 45. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 15/07/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Pelo participante 32.737.279/0001-87	14/07/2025 às 14:58:32	O item 45 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:58:32 de 14/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87.
Sistema	24/07/2025 às 09:25:30	O item 45 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/07/2025 09:35:30.
Sistema	31/07/2025 às 14:25:40	O item 45 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/07/2025 14:35:40.

Eventos do Item 45

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:45	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 0,7900.
28/05/2025 às 09:38:52	Item homologado.
03/07/2025 às 09:22:46	Item com homologação cancelada. Descrição: A empresa vencedora solicitou desistência via e-mail..
03/07/2025 às 09:24:37	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a adjudicação da proposta cancelada, melhor lance: R$ 0,7900. Motivo: A empresa vencedora solicitou desistência via e-mail..
14/07/2025 às 14:50:52	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 15/07/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
14/07/2025 às 14:58:32	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 finalizou o envio de anexo.
29/08/2025 às 13:15:36	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 0,8000.
29/08/2025 às 13:15:36	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	17/04/2025 10:38:58
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:43:26

Sessão 2

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	24/07/2025 09:35:30
Intenção de recurso na habilitação:	31/07/2025 14:35:40

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 13:15 horas do dia 29 de agosto do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.
Sistema	24/06/2025 às 09:19:06	Senhores licitantes, informo que ao enviar a Ata de Registro de Preços nª 176/2025 para a empresa Conexao Medica Comercial Ltda com CNPJ nª 05.359.481/0001-40, a empresa que foi vencedora de 4 itens, solicitou a desistência de 2 itens, desta forma, em razão da necessidade da Secretaria de Saúde dos referidos itens, a mesma cancelou a homologação dos itens e solicitou o retorno da sessão.
Sistema	24/06/2025 às 09:19:19	Desta forma, informo que a sessão irá retornar para os itens 10 e 76, no dia 25 de junho de 2025 às 13h00.
Sistema	25/06/2025 às 13:00:15	Boa tarde senhores licitantes, conforme informado ontem, neste momento retornarei a sessão.
Sistema	25/06/2025 às 16:23:02	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão, retornamos amanhã dia 26 de junho de 2025 às 09h00.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:54	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	26/06/2025 às 11:52:05	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão, retornaremos as 14h00min.
Sistema	26/06/2025 às 13:58:30	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar nesse momento a sessão.
Sistema	26/06/2025 às 13:58:38	peço que permaneçam conectados
Sistema	26/06/2025 às 16:41:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos amanhã 27 de junho de 2025 às 09h00.
Sistema	27/06/2025 às 09:00:41	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:08	Senhores licitantes, informo que irei analisar as propostas dos itens 10 por ordem da melhor classificada.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:30	Irei suspender a sessão nesse momento, retornamos terça-feira às 09h00.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:39	Bom final de semana a todos.
Sistema	01/07/2025 às 09:00:06	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	01/07/2025 às 09:00:36	Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	01/07/2025 às 10:34:28	Senhores licitantes, nesse momento irei avaliar os documentos de habilitação enviados previamente.
Sistema	01/07/2025 às 12:51:48	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	01/07/2025 às 14:01:08	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/07/2025 às 16:48:39	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retomarei amanhã dia 02 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	02/07/2025 às 09:00:49	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Irei verificar os documentos de habilitação da empresa que foi aceita a proposta do item 76.
Sistema	02/07/2025 às 11:49:50	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que não houve intenção de recurso.
Sistema	03/07/2025 às 11:46:29	Senhores licitantes, informo que as empresas ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS E HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA
Sistema	03/07/2025 às 11:46:37	solicitaram via e-mail a desistência dos itens 3, 5, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 86, 87, 88, 92, 93, 95, 98, 101, 105, 108, 109, 128, 129, 130, 131, 132, 135, 136, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 148, 167, 168, 169, 170, 172, 177, 180, 229 e 230
Sistema	03/07/2025 às 11:46:44	desta forma, em razão da necessidade da Secretaria de Saúde dos referidos itens, a mesma cancelou a homologação dos itens e solicitou o retorno da sessão.
Sistema	03/07/2025 às 11:46:50	Desta forma, informo que a sessão irá retornar para os itens citados acima, no dia 07 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	07/07/2025 às 09:00:21	Bom dia senhores licitantes, como informado anteriormente, iremos retomar a sessão neste momento para os itens das empresas desistentes. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/07/2025 às 11:52:00	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 13hrs.
Sistema	07/07/2025 às 13:01:51	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:12	Senhores licitantes, informo que será iniciado, neste momento, o procedimento de negociação relativo aos itens vinculados às empresas inabilitadas ou desclassificadas por desistência.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:18	Com o intuito de conferir maior celeridade ao processo, serão convocadas todas as empresas participantes, para que, caso tenham interesse, manifeste-se quanto à aceitação das mesmas condições ofertadas pela empresa anteriormente adjudicada, encaminhando suas propostas nos respectivos valores, esta negociação está fundamentada no § 2ª do art. 90 da referida Lei 14.133.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:25	Alternativamente, caso não concordem em manter as mesmas condições, poderão optar por manter os valores originalmente propostos, conforme previsão do § 4ª do art. 90 da Lei nª 14.133/2021, observado o disposto em seus incisos.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:47	Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema	07/07/2025 às 17:23:20	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornamos amanhã dia 08 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	08/07/2025 às 09:00:16	Bom dia senhores licitantes, neste momento irei reiniciar a sessão e irei dar continuidade nas convocações que iniciei ontem.
Sistema	08/07/2025 às 12:08:33	Senhores licitantes, irei suspender nesse momento a sessão para almoço. Retornamos às 13hrs.
Sistema	08/07/2025 às 13:01:52	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	08/07/2025 às 16:38:41	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão. Retornamos amanhã dia 09 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	09/07/2025 às 09:00:38	Bom dia senhores licitantes, informo que retornarei a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/07/2025 às 11:55:23	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	09/07/2025 às 13:04:23	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/07/2025 às 16:41:48	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos amanhã 10 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	10/07/2025 às 09:00:23	Bom dia senhores licitantes, retomaremos nesse momento a sessão, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	10/07/2025 às 12:16:56	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13:30.
Sistema	10/07/2025 às 13:30:47	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	10/07/2025 às 16:54:40	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão. Retornamos amanhã dia 11 de julho de 2025. Aguardo todos.
Sistema	11/07/2025 às 08:59:47	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	11/07/2025 às 12:28:29	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13h30.
Sistema	11/07/2025 às 13:32:11	Senhores licitantes, iremos retomar nesse momento a sessão.
Sistema	11/07/2025 às 13:32:20	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	11/07/2025 às 17:21:08	Senhores licitantes assim que terminarem os prazos vigentes, esta sessão estará encerrada, retornaremos as 09h00 do dia 14 de julho de 2025.
Sistema	14/07/2025 às 09:00:52	Bom dia
Sistema	14/07/2025 às 09:05:02	Senhores Licitantes, informo que haverá alteração na metodologia de solicitação das propostas, tendo em vista que o modelo atualmente adotado tem acarretado excessiva demora e dificultado a análise adequada das propostas apresentadas.
Sistema	14/07/2025 às 09:05:33	Esclareço que todas as propostas já enviadas serão devidamente analisadas. Paralelamente, será realizado um levantamento dos itens que ainda não foram solicitados propostas, correspondentes às empresas que desistiram, bem como das empresas que possuem propostas cadastradas para tais itens.
Sistema	14/07/2025 às 09:06:05	Com base nesse levantamento, será adotado o seguinte procedimento: 1. Inicialmente, os licitantes serão consultados, conforme a ordem de classificação, acerca do interesse em celebrar o contrato nas mesmas condições ofertadas pelo adjudicatário original. 2. Caso não haja aceite nas condições do adjudicatário original, solicito que os licitantes, seguindo a ordem de classificação, manifestem o interesse em celebrar propostas nas mesmas condições d
Sistema	14/07/2025 às 09:06:10	Contamos com a compreensão e colaboração de todos.
Sistema	14/07/2025 às 09:43:42	Senhores licitantes, para não ocupa-los, irei suspender a sessão nesse momento para realizar o levantamento e análise das propostas enviadas. Retornamos às 14h00.
Sistema	14/07/2025 às 14:00:44	Senhores licitantes, irei retomar nesse momento a sessão e irei convocar com base nos levantamentos feitos as empresas.
Sistema	14/07/2025 às 14:01:31	Solicito que qualquer observância, vocês poderão entrar em contato por e-mail ou telefone comigo. Agradeço desde já.
Sistema	14/07/2025 às 15:38:02	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã as 14h00min.
Sistema	14/07/2025 às 15:38:27	Lembrando que o prazo ficará aberta até amanhã dia 15/07/2025 às 14h00min.
Sistema	15/07/2025 às 14:02:44	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, permaneçam conectados.
Sistema	15/07/2025 às 16:50:38	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos amanhã dia 16/07/2025 às 09h00,
Sistema	16/07/2025 às 09:01:40	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, peço que fiquem conectados.
Sistema	16/07/2025 às 11:49:11	Senhores licitantes, informo que estou realizando a análise dos documentos enviados. Irei suspender a sessão para almoço nesse momento, retornamos às 13h00min.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2025 às 12:59:25	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	16/07/2025 às 12:59:36	solicito que permaneçam conectados.
Sistema	16/07/2025 às 15:55:03	Senhores licitantes, irei suspender nesse momento a sessão para análise dos documentos enviados, retornamos na sexta-feira dia 18/07/2025 às 09h00.
Sistema	18/07/2025 às 08:56:07	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	18/07/2025 às 09:05:27	solicito que permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2025 às 11:42:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos às 13h00min.
Sistema	18/07/2025 às 13:00:45	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2025 às 15:50:51	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos na terça-feira dia 22 de julho de 2025 às 13h00min
Sistema	22/07/2025 às 09:00:25	Bom dia senhores licitantes, retomaremos a sessão nesse momento.
Sistema	22/07/2025 às 09:00:38	Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	22/07/2025 às 11:50:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, informo que retornamos às 13h00min.
Sistema	22/07/2025 às 13:00:04	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	22/07/2025 às 16:57:05	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retomaremos a sessão dia 24 de julho de 2025 às 09h00min.
Sistema	24/07/2025 às 09:01:09	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:57:47	Senhores licitantes, Informamos que a sessão do presente pregão será suspensa neste momento, tendo em vista a necessidade de encaminhamento das propostas dos itens ainda pendentes de julgamento para análise da Secretaria competente. O certame será retomado na segunda-feira, dia 28 de julho de 2025, às 09h00min. Agradecemos a compreensão de todos.
Sistema	28/07/2025 às 08:59:04	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/07/2025 às 09:53:05	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para envio dos documentos a análise técnica, retornamos às 14h00min.
Sistema	28/07/2025 às 14:00:35	Senhores licitantes, iriamos retomar a sessão nesse momento, porém não houve retorno da análise por parte da secretaria, desta forma, fica inviável o retorno da sessão para passarmos a fase de habilitação. Desta forma, irei suspender a sessão, e retomamos amanhã dia 29 de julho às 09h00.
Sistema	29/07/2025 às 08:59:49	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:35:06	Senhores licitantes, diante do julgamento das propostas, nesse momento passaremos a fase de habilitação.
Sistema	29/07/2025 às 11:30:25	Senhores licitantes, irei suspender essa sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	29/07/2025 às 12:59:39	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	29/07/2025 às 16:17:29	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 30 de julho de 2025 às 09h00min.
Sistema	30/07/2025 às 09:20:54	Bom dia a todos! Senhores licitantes, por motivos médicos, precisarei adiar o retorno desta sessão. Dito isso, o retorno desta sessão fica marcado para amanhã, 31/07/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/07/2025 às 08:59:52	Bom dia senhores licitantes, desculpem por ontem, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2025 às 13:01:32	Irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	31/07/2025 às 14:01:25	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/07/2025 às 14:13:35	Senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente de algumas empresas classificadas, informo que observei que algumas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	31/07/2025 às 14:14:05	As empresas que não enviaram os documentos ´previamente também, irei solicitar o envio neste momento.
Sistema	31/07/2025 às 14:14:12	Solicito que fiquem atentos
Sistema	31/07/2025 às 17:11:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos amanhã dia 01 de agosto de 2025 às 09h00min.
Sistema	01/08/2025 às 08:59:59	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	01/08/2025 às 11:15:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para análise da equipe técnica, Retornamos, terça- feira dia 05 de agosto de 2025 às 09h00min
Sistema	05/08/2025 às 09:03:16	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/08/2025 às 11:53:23	Irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13h00min.
Sistema	05/08/2025 às 12:59:26	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	05/08/2025 às 15:14:23	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para análise da referida secretaria. Retornamos no dia 07/08/2025 às 13h00min.
Sistema	07/08/2025 às 13:02:46	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	07/08/2025 às 13:37:12	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.
Sistema	20/08/2025 às 12:20:09	Senhores licitantes, conforme disposto na analise e manifestação do recurso, esta pregoeira julgou as razoes procedentes, remarcando o retorno da sessão para o dia 21/08/2025 as 14h
Sistema	21/08/2025 às 14:03:27	Boa tarde a todos!
Sistema	21/08/2025 às 16:10:12	Senhores licitantes, encerrarei a sessão neste momento. Agradeço a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 46 - Fita hospitalar

Fita Hospitalar Tipo: Esparadrapo, Impermeável, Material: Algodão, Componentes: Adesivo À Base De Zinco, Dimensões: Cerca De 10CM, Características Adicionais: Hipoalergênico, Cor: Com Cor

Quantidade:	3327	Valor estimado:	R$ 10,8300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 36.031,4100 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45, melhor lance: R$ 9,0000 (unitário) / R$ 29.943,0000 (total)

Propostas do Item 46

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.727.905/0001-07 - 51.727.905 DOUGLAS SANTOS COSTA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 40,0000 (unitário) R$ 133.080,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	nexcare				
Modelo/versão:	12mm				
Valor proposta:	R$ 44,0000 (unitário) R$ 146.388,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	3327

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 10,8300 (unitário) R$ 36.031,4100 (total)	-

Marca/Fabricante:	WILTEX/ CFERNANDES				
Modelo/versão:	ROLO				
Valor proposta:	R$ 10,8300 (unitário) R$ 36.031,4100 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	3327

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 10,0800 (unitário) R$ 33.536,1600 (total)	-

Marca/Fabricante:	JOÃO MED				
Modelo/versão:	FITA				
Valor proposta:	R$ 18,0000 (unitário) R$ 59.886,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	3327

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 10,5800 (unitário) R$ 35.199,6600 (total)	-

Marca/Fabricante:	ADPELE				
Modelo/versão:	ROLO				
Valor proposta:	R$ 10,8300 (unitário) R$ 36.031,4100 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	3327

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 14,4000 (unitário) R$ 47.908,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	VITAL				
Modelo/versão:	VITAL				
Valor proposta:	R$ 14,4000 (unitário) R$ 47.908,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	3327

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 9,1000 (unitário) R$ 30.275,7000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Missner				
Modelo/versão:	Missner				
Valor proposta:	R$ 10,8300 (unitário) R$ 36.031,4100 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	3327

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
33.772.464/0001-75 - ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 10,8300 (unitário) R$ 36.031,4100 (total)	-

Marca/Fabricante:	PROCITEX/CREMER				
Modelo/versão:	ESPARADRAPO				
Valor proposta:	R$ 10,8300 (unitário) R$ 36.031,4100 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	3327

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.359.481/0001-40 - CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 10,8200 (unitário) R$ 35.998,1400 (total)	-

Marca/Fabricante:	PROCITEX				
Modelo/versão:	PROCITEX				
Valor proposta:	R$ 10,8200 (unitário) R$ 35.998,1400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	3327

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.180.445/0001-12 - DISMATH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 9,5600 (unitário) R$ 31.806,1200 (total)	-

Marca/Fabricante:	ciex				
Modelo/versão:	esp imp 10x4,5				
Valor proposta:	R$ 10,8300 (unitário) R$ 36.031,4100 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	3327

11.888.791/0001-54 - DISTRIBUIDORA FLAMED HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 10,8000 (unitário) R$ 35.931,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	CREMER				
Modelo/versão:	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL				
Valor proposta:	R$ 10,8000 (unitário) R$ 35.931,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	3327

11.719.882/0001-66 - DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 10,0200 (unitário) R$ 33.336,5400 (total)	-

Marca/Fabricante:	MISSNER				
Modelo/versão:	MISSNER				
Valor proposta:	R$ 20,0000 (unitário) R$ 66.540,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	3327

63.872.493/0001-70 - I F S NASCIMENTO & CIA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 10,8300 (unitário) R$ 36.031,4100 (total)	-

Marca/Fabricante:	JOAOMED				
Modelo/versão:	Unidade				
Valor proposta:	R$ 10,8300 (unitário) R$ 36.031,4100 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	3327

53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 11,3800 (unitário) R$ 37.861,2600 (total)	-

Marca/Fabricante:	BECARE				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 11,3800 (unitário) R$ 37.861,2600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	3327

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 9,4600 (unitário) R$ 31.473,4200 (total)	-
Marca/Fabricante: COPERTINA Modelo/versão: Unidade Valor proposta: R$ 10,8300 (unitário) R$ 36.031,4100 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3327		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 8,9100 (unitário) R$ 29.643,5700 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: MISSNER Modelo/versão: MISSNER Valor proposta: R$ 10,8300 (unitário) R$ 36.031,4100 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3327		
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,0000 (unitário) R$ 29.943,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: Missner / Missner & Missner ltda Modelo/versão: ROLO Valor proposta: R$ 10,8300 (unitário) R$ 36.031,4100 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3327		
32.708.161/0001-20 - PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 10,0000 (unitário) R$ 33.270,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CIEX Modelo/versão: CIEX Valor proposta: R$ 10,8300 (unitário) R$ 36.031,4100 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3327		
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,1100 (unitário) R$ 30.308,9700 (total)	-
Marca/Fabricante: JOÃO MED Modelo/versão: FITA Valor proposta: R$ 15,8400 (unitário) R$ 52.699,6800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3327		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
20.088.088/0001-52 - REAL NORTE BR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 10,8200 (unitário) R$ 35.998,1400 (total)	-

Marca/Fabricante: MISSNER
Modelo/versão: ESPARADRAPO / ROLO
Valor proposta: R$ 10,8200 (unitário) R$ 35.998,1400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3327

37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 10,1100 (unitário) R$ 33.635,9700 (total)	-

Marca/Fabricante: VITAL
Modelo/versão: VITAL
Valor proposta: R$ 13,9400 (unitário) R$ 46.378,3800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3327

Lances do Item 46

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:40:37	37.676.047/0001-80	R$ 10,6900
14/03/2025 às 09:40:38	40.949.490/0001-91	R$ 10,5800
14/03/2025 às 09:40:39	05.048.534/0001-01	R$ 10,4700
14/03/2025 às 09:40:39	32.708.161/0001-20	R$ 10,5800
14/03/2025 às 09:40:42	32.708.161/0001-20	R$ 10,3600
14/03/2025 às 09:40:45	05.048.534/0001-01	R$ 10,2500
14/03/2025 às 09:40:48	32.708.161/0001-20	R$ 10,1400
14/03/2025 às 09:40:51	05.048.534/0001-01	R$ 10,0300
14/03/2025 às 09:40:52	37.676.047/0001-80	R$ 10,1100
14/03/2025 às 09:41:47	26.147.597/0001-95	R$ 9,1100
14/03/2025 às 09:41:48	32.708.161/0001-20	R$ 10,0000
14/03/2025 às 09:41:54	05.048.534/0001-01	R$ 9,9000
14/03/2025 às 09:41:59	11.719.882/0001-66	R$ 10,0200
14/03/2025 às 09:43:27	36.620.827/0001-45	R$ 9,0000
14/03/2025 às 09:45:09	32.137.731/0001-70	R$ 10,0800
14/03/2025 às 09:45:19	51.727.905/0001-07	R$ 40,0000
14/03/2025 às 09:48:53	49.803.998/0001-51	R$ 8,9100
14/03/2025 às 09:49:11	34.180.445/0001-12	R$ 9,8900
14/03/2025 às 09:49:12	05.048.534/0001-01	R$ 9,7900

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:49:29	34.180.445/0001-12	R$ 9,7800
14/03/2025 às 09:49:31	05.048.534/0001-01	R$ 9,6800
14/03/2025 às 09:49:47	34.180.445/0001-12	R$ 9,6700
14/03/2025 às 09:49:49	05.048.534/0001-01	R$ 9,5700
14/03/2025 às 09:50:05	34.180.445/0001-12	R$ 9,5600
14/03/2025 às 09:50:08	05.048.534/0001-01	R$ 9,4600
14/03/2025 às 09:50:24	54.151.616/0001-92	R$ 9,1000

Mensagens do chat do Item 46

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:40:37	O item 46 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:52:25	O item 46 está encerrado.
Sistema	17/04/2025 às 10:29:14	O item 46 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2025 10:39:14.
Sistema	15/05/2025 às 14:33:34	O item 46 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:43:34.
Sistema	03/07/2025 às 11:17:21	O item 46 teve reabertura do julgamento/habilitação agendada para 07/07/2025 09:00:00 para início da sessão 2. Justificativa: "A empresa vencedora solicitou desistência do item via e-mail".
Sistema	07/07/2025 às 09:25:11	O item 46 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/07/2025 09:35:11.
Sistema para o participante 34.180.445/0001-12	14/07/2025 às 14:51:31	Prezado licitante, conforme já informado, solicitamos que V.Sa. se manifeste quanto ao seu interesse em participar do registro de preços, optando por uma das seguintes alternativas: 1. Aceitar cotar os itens remanescentes pelo mesmo valor do adjudicatário; 2. Manter o valor originalmente proposto na sessão; 3. Caso o valor de sua proposta esteja acima do preço de referência, informar se aceita praticar o valor de referência.
Sistema para o participante 34.180.445/0001-12	14/07/2025 às 14:51:34	A manifestação deve se restringir apenas ao item para os qual V.Sa. apresentou proposta: 46. O prazo para manifestação se encerra na terça-feira, 15/07/2025, às 14h00min. A ausência de resposta até esse horário será interpretada como desinteresse em participar do registro de preços dos itens remanescentes.
Sistema para o participante 34.180.445/0001-12	14/07/2025 às 14:51:37	Em caso de dúvidas, entre em contato pelo telefone (91) 99190-6181 ou pelo e-mail pregaoeletronico.pmb@gmail.com.
Sistema para o participante 34.180.445/0001-12	14/07/2025 às 14:51:45	Sr. Fornecedor DISMATH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.180.445/0001-12, você foi convocado para enviar anexos para o item 46. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 15/07/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	14/07/2025 às 14:52:23	Prezado licitante, conforme já informado, solicitamos que V.Sa. se manifeste quanto ao seu interesse em participar do registro de preços, optando por uma das seguintes alternativas: 1. Aceitar cotar os itens remanescentes pelo mesmo valor do adjudicatário; 2. Manter o valor originalmente proposto na sessão; 3. Caso o valor de sua proposta esteja acima do preço de referência, informar se aceita praticar o valor de referência.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	14/07/2025 às 14:52:26	A manifestação deve se restringir apenas aos itens para os quais V.Sa. apresentou proposta: 46 e 86. O prazo para manifestação se encerra na terça-feira, 15/07/2025, às 14h00min. A ausência de resposta até esse horário será interpretada como desinteresse em participar do registro de preços dos itens remanescentes.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	14/07/2025 às 14:52:29	Em caso de dúvidas, entre em contato pelo telefone (91) 99190-6181 ou pelo e-mail pregaoeletronico.pmb@gmail.com.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	14/07/2025 às 14:52:37	Sr. Fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20, você foi convocado para enviar anexos para o item 46. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 15/07/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Sistema para o participante 11.888.791/0001-54	14/07/2025 às 14:53:31	Prezado licitante, conforme já informado, solicitamos que V.Sa. se manifeste quanto ao seu interesse em participar do registro de preços, optando por uma das seguintes alternativas: 1. Aceitar cotar os itens remanescentes pelo mesmo valor do adjudicatário; 2. Manter o valor originalmente proposto na sessão; 3. Caso o valor de sua proposta esteja acima do preço de referência, informar se aceita praticar o valor de referência.
Sistema para o participante 11.888.791/0001-54	14/07/2025 às 14:53:34	A manifestação deve se restringir apenas aos itens para os quais V.Sa. apresentou proposta: 46, 61, 69, 70, 71, 72, 73 e 74. O prazo para manifestação se encerra na terça-feira, 15/07/2025, às 14h00min. A ausência de resposta até esse horário será interpretada como desinteresse em participar do registro de preços dos itens remanescentes.
Sistema para o participante 11.888.791/0001-54	14/07/2025 às 14:53:38	Em caso de dúvidas, entre em contato pelo telefone (91) 99190-6181 ou pelo e-mail pregaoeletronico.pmb@gmail.com.
Sistema para o participante 11.888.791/0001-54	14/07/2025 às 14:54:05	Sr. Fornecedor DISTRIBUIDORA FLAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 11.888.791/0001-54, você foi convocado para enviar anexos para o item 46. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 15/07/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Pelo participante 34.180.445/0001-12	14/07/2025 às 16:37:59	O item 46 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:37:59 de 14/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DISMATH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.180.445/0001-12.
Pelo participante 32.708.161/0001-20	15/07/2025 às 13:24:59	O item 46 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:24:59 de 15/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20.
Sistema para o participante 11.888.791/0001-54	15/07/2025 às 14:00:05	O item 46 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:00:05 de 15/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor DISTRIBUIDORA FLAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 11.888.791/0001-54.
Sistema	22/07/2025 às 13:15:36	O item 46 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/07/2025 13:25:36.
Sistema	31/07/2025 às 14:26:02	O item 46 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/07/2025 14:36:02.

Eventos do Item 46

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:45	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 8,9100.
28/05/2025 às 09:38:52	Item homologado.
03/07/2025 às 09:24:45	Item com homologação cancelada. Descrição: A empresa vencedora solicitou desistência via e-mail..
03/07/2025 às 09:24:51	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a adjudicação da proposta cancelada, melhor lance: R$ 8,9100. Motivo: A empresa vencedora solicitou desistência via e-mail..
14/07/2025 às 14:51:45	Fornecedor DISMATH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.180.445/0001-12 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 15/07/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.

Data/Hora	Descrição
14/07/2025 às 14:52:37	Fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 15/07/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
14/07/2025 às 14:54:05	Fornecedor DISTRIBUIDORA FLAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 11.888.791/0001-54 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 15/07/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
14/07/2025 às 16:37:59	Fornecedor DISMATH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.180.445/0001-12 finalizou o envio de anexo.
15/07/2025 às 13:24:59	Fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20 finalizou o envio de anexo.
29/08/2025 às 13:15:42	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 9,0000.
29/08/2025 às 13:15:42	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	17/04/2025 10:39:14
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:43:34

Sessão 2

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	22/07/2025 13:25:36
Intenção de recurso na habilitação:	31/07/2025 14:36:02

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 13:15 horas do dia 29 de agosto do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.
Sistema	24/06/2025 às 09:19:06	Senhores licitantes, informo que ao enviar a Ata de Registro de Preços nª 176/2025 para a empresa Conexao Medica Comercial Ltda com CNPJ nª 05.359.481/0001-40, a empresa que foi vencedora de 4 itens, solicitou a desistência de 2 itens, desta forma, em razão da necessidade da Secretaria de Saúde dos referidos itens, a mesma cancelou a homologação dos itens e solicitou o retorno da sessão.
Sistema	24/06/2025 às 09:19:19	Desta forma, informo que a sessão irá retornar para os itens 10 e 76, no dia 25 de junho de 2025 às 13h00.
Sistema	25/06/2025 às 13:00:15	Boa tarde senhores licitantes, conforme informado ontem, neste momento retornarei a sessão.
Sistema	25/06/2025 às 16:23:02	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão, retornamos amanhã dia 26 de junho de 2025 às 09h00.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:54	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	26/06/2025 às 11:52:05	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão, retornaremos as 14h00min.
Sistema	26/06/2025 às 13:58:30	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar nesse momento a sessão.
Sistema	26/06/2025 às 13:58:38	peço que permaneçam conectados
Sistema	26/06/2025 às 16:41:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos amanhã 27 de junho de 2025 às 09h00.
Sistema	27/06/2025 às 09:00:41	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:08	Senhores licitantes, informo que irei analisar as propostas dos itens 10 por ordem da melhor classificada.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:30	Irei suspender a sessão nesse momento, retornamos terça-feira às 09h00.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:39	Bom final de semana a todos.
Sistema	01/07/2025 às 09:00:06	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	01/07/2025 às 09:00:36	Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	01/07/2025 às 10:34:28	Senhores licitantes, nesse momento irei avaliar os documentos de habilitação enviados previamente.
Sistema	01/07/2025 às 12:51:48	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	01/07/2025 às 14:01:08	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/07/2025 às 16:48:39	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retomarei amanhã dia 02 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	02/07/2025 às 09:00:49	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Irei verificar os documentos de habilitação da empresa que foi aceita a proposta do item 76.
Sistema	02/07/2025 às 11:49:50	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que não houve intenção de recurso.
Sistema	03/07/2025 às 11:46:29	Senhores licitantes, informo que as empresas ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS E HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA
Sistema	03/07/2025 às 11:46:37	solicitaram via e-mail a desistência dos itens 3, 5, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 86, 87, 88, 92, 93, 95, 98, 101, 105, 108, 109, 128, 129, 130, 131, 132, 135, 136, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 148, 167, 168, 169, 170, 172, 177, 180, 229 e 230
Sistema	03/07/2025 às 11:46:44	desta forma, em razão da necessidade da Secretaria de Saúde dos referidos itens, a mesma cancelou a homologação dos itens e solicitou o retorno da sessão.
Sistema	03/07/2025 às 11:46:50	Desta forma, informo que a sessão irá retornar para os itens citados acima, no dia 07 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	07/07/2025 às 09:00:21	Bom dia senhores licitantes, como informado anteriormente, iremos retomar a sessão neste momento para os itens das empresas desistentes. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/07/2025 às 11:52:00	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 13hrs.
Sistema	07/07/2025 às 13:01:51	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:12	Senhores licitantes, informo que será iniciado, neste momento, o procedimento de negociação relativo aos itens vinculados às empresas inabilitadas ou desclassificadas por desistência.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:18	Com o intuito de conferir maior celeridade ao processo, serão convocadas todas as empresas participantes, para que, caso tenham interesse, manifeste-se quanto à aceitação das mesmas condições ofertadas pela empresa anteriormente adjudicada, encaminhando suas propostas nos respectivos valores, esta negociação está fundamentada no § 2ª do art. 90 da referida Lei 14.133.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:25	Alternativamente, caso não concordem em manter as mesmas condições, poderão optar por manter os valores originalmente propostos, conforme previsão do § 4ª do art. 90 da Lei nª 14.133/2021, observado o disposto em seus incisos.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:47	Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema	07/07/2025 às 17:23:20	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornamos amanhã dia 08 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	08/07/2025 às 09:00:16	Bom dia senhores licitantes, neste momento irei reiniciar a sessão e irei dar continuidade nas convocações que iniciei ontem.
Sistema	08/07/2025 às 12:08:33	Senhores licitantes, irei suspender nesse momento a sessão para almoço. Retornamos às 13hrs.
Sistema	08/07/2025 às 13:01:52	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	08/07/2025 às 16:38:41	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão. Retornamos amanhã dia 09 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	09/07/2025 às 09:00:38	Bom dia senhores licitantes, informo que retornarei a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/07/2025 às 11:55:23	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	09/07/2025 às 13:04:23	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/07/2025 às 16:41:48	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos amanhã 10 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	10/07/2025 às 09:00:23	Bom dia senhores licitantes, retomaremos nesse momento a sessão, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	10/07/2025 às 12:16:56	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13:30.
Sistema	10/07/2025 às 13:30:47	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	10/07/2025 às 16:54:40	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão. Retornamos amanhã dia 11 de julho de 2025. Aguardo todos.
Sistema	11/07/2025 às 08:59:47	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	11/07/2025 às 12:28:29	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13h30.
Sistema	11/07/2025 às 13:32:11	Senhores licitantes, iremos retomar nesse momento a sessão.
Sistema	11/07/2025 às 13:32:20	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	11/07/2025 às 17:21:08	Senhores licitantes assim que terminarem os prazos vigentes, esta sessão estará encerrada, retornaremos as 09h00 do dia 14 de julho de 2025.
Sistema	14/07/2025 às 09:00:52	Bom dia
Sistema	14/07/2025 às 09:05:02	Senhores Licitantes, informo que haverá alteração na metodologia de solicitação das propostas, tendo em vista que o modelo atualmente adotado tem acarretado excessiva demora e dificultado a análise adequada das propostas apresentadas.
Sistema	14/07/2025 às 09:05:33	Esclareço que todas as propostas já enviadas serão devidamente analisadas. Paralelamente, será realizado um levantamento dos itens que ainda não foram solicitados propostas, correspondentes às empresas que desistiram, bem como das empresas que possuem propostas cadastradas para tais itens.
Sistema	14/07/2025 às 09:06:05	Com base nesse levantamento, será adotado o seguinte procedimento: 1. Inicialmente, os licitantes serão consultados, conforme a ordem de classificação, acerca do interesse em celebrar o contrato nas mesmas condições ofertadas pelo adjudicatário original. 2. Caso não haja aceite nas condições do adjudicatário original, solicito que os licitantes, seguindo a ordem de classificação, manifestem o interesse em celebrar propostas nas mesmas condições d
Sistema	14/07/2025 às 09:06:10	Contamos com a compreensão e colaboração de todos.
Sistema	14/07/2025 às 09:43:42	Senhores licitantes, para não ocupa-los, irei suspender a sessão nesse momento para realizar o levantamento e análise das propostas enviadas. Retornamos às 14h00.
Sistema	14/07/2025 às 14:00:44	Senhores licitantes, irei retomar nesse momento a sessão e irei convocar com base nos levantamentos feitos as empresas.
Sistema	14/07/2025 às 14:01:31	Solicito que qualquer observância, vocês poderão entrar em contato por e-mail ou telefone comigo. Agradeço desde já.
Sistema	14/07/2025 às 15:38:02	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã as 14h00min.
Sistema	14/07/2025 às 15:38:27	Lembrando que o prazo ficará aberta até amanhã dia 15/07/2025 às 14h00min.
Sistema	15/07/2025 às 14:02:44	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, permaneçam conectados.
Sistema	15/07/2025 às 16:50:38	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos amanhã dia 16/07/2025 às 09h00,
Sistema	16/07/2025 às 09:01:40	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, peço que fiquem conectados.
Sistema	16/07/2025 às 11:49:11	Senhores licitantes, informo que estou realizando a análise dos documentos enviados. Irei suspender a sessão para almoço nesse momento, retornamos às 13h00min.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2025 às 12:59:25	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	16/07/2025 às 12:59:36	solicito que permaneçam conectados.
Sistema	16/07/2025 às 15:55:03	Senhores licitantes, irei suspender nesse momento a sessão para análise dos documentos enviados, retornamos na sexta-feira dia 18/07/2025 às 09h00.
Sistema	18/07/2025 às 08:56:07	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	18/07/2025 às 09:05:27	solicito que permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2025 às 11:42:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos às 13h00min.
Sistema	18/07/2025 às 13:00:45	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2025 às 15:50:51	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos na terça-feira dia 22 de julho de 2025 às 13h00min
Sistema	22/07/2025 às 09:00:25	Bom dia senhores licitantes, retomaremos a sessão nesse momento.
Sistema	22/07/2025 às 09:00:38	Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	22/07/2025 às 11:50:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, informo que retornamos às 13h00min.
Sistema	22/07/2025 às 13:00:04	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	22/07/2025 às 16:57:05	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retomaremos a sessão dia 24 de julho de 2025 às 09h00min.
Sistema	24/07/2025 às 09:01:09	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:57:47	Senhores licitantes, Informamos que a sessão do presente pregão será suspensa neste momento, tendo em vista a necessidade de encaminhamento das propostas dos itens ainda pendentes de julgamento para análise da Secretaria competente. O certame será retomado na segunda-feira, dia 28 de julho de 2025, às 09h00min. Agradecemos a compreensão de todos.
Sistema	28/07/2025 às 08:59:04	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/07/2025 às 09:53:05	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para envio dos documentos a análise técnica, retornamos às 14h00min.
Sistema	28/07/2025 às 14:00:35	Senhores licitantes, iriamos retomar a sessão nesse momento, porém não houve retorno da análise por parte da secretaria, desta forma, fica inviável o retorno da sessão para passarmos a fase de habilitação. Desta forma, irei suspender a sessão, e retomamos amanhã dia 29 de julho às 09h00.
Sistema	29/07/2025 às 08:59:49	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:35:06	Senhores licitantes, diante do julgamento das propostas, nesse momento passaremos a fase de habilitação.
Sistema	29/07/2025 às 11:30:25	Senhores licitantes, irei suspender essa sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	29/07/2025 às 12:59:39	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	29/07/2025 às 16:17:29	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 30 de julho de 2025 às 09h00min.
Sistema	30/07/2025 às 09:20:54	Bom dia a todos! Senhores licitantes, por motivos médicos, precisarei adiar o retorno desta sessão. Dito isso, o retorno desta sessão fica marcado para amanhã, 31/07/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/07/2025 às 08:59:52	Bom dia senhores licitantes, desculpem por ontem, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2025 às 13:01:32	Irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	31/07/2025 às 14:01:25	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/07/2025 às 14:13:35	Senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente de algumas empresas classificadas, informo que observei que algumas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	31/07/2025 às 14:14:05	As empresas que não enviaram os documentos ´previamente também, irei solicitar o envio neste momento.
Sistema	31/07/2025 às 14:14:12	Solicito que fiquem atentos
Sistema	31/07/2025 às 17:11:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos amanhã dia 01 de agosto de 2025 às 09h00min.
Sistema	01/08/2025 às 08:59:59	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	01/08/2025 às 11:15:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para análise da equipe técnica, Retornamos, terça- feira dia 05 de agosto de 2025 às 09h00min
Sistema	05/08/2025 às 09:03:16	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/08/2025 às 11:53:23	Irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13h00min.
Sistema	05/08/2025 às 12:59:26	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	05/08/2025 às 15:14:23	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para análise da referida secretaria. Retornamos no dia 07/08/2025 às 13h00min.
Sistema	07/08/2025 às 13:02:46	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	07/08/2025 às 13:37:12	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.
Sistema	20/08/2025 às 12:20:09	Senhores licitantes, conforme disposto na analise e manifestação do recurso, esta pregoeira julgou as razoes procedentes, remarcando o retorno da sessão para o dia 21/08/2025 as 14h
Sistema	21/08/2025 às 14:03:27	Boa tarde a todos!
Sistema	21/08/2025 às 16:10:12	Senhores licitantes, encerrarei a sessão neste momento. Agradeço a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 47 - Fio De Sutura Agulhado

Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Poliglactina Violeta, Modelo Fio: Multifilamentar, Componente Fio: C/ Bacteriostático / Bactericida, Diâmetro Fio: 0 / 1-0, Comprimento Fio: Cerca De 70CM, Tipo Agulha: Agulha 1/2 Círculo, Modelo Agulha: Cilíndrica, Comprimento Agulha: Cerca De 40MM, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

Quantidade:	105	Valor estimado:	R$ 282,8200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 29.696,1000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45, melhor lance: R$ 212,0000 (unitário) / R$ 22.260,0000 (total)

Propostas do Item 47

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 282,8200 (unitário) R$ 29.696,1000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SHALON/ SHALON				
Modelo/versão:	CX C/24 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 282,8200 (unitário) R$ 29.696,1000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	105

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 469,8800 (unitário) R$ 49.337,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SHALON				
Modelo/versão:	SHALON				
Valor proposta:	R$ 469,8800 (unitário) R$ 49.337,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	105

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 279,9900 (unitário) R$ 29.398,9500 (total)	-

Marca/Fabricante:	Bioline				
Modelo/versão:	Bioline				
Valor proposta:	R$ 282,8200 (unitário) R$ 29.696,1000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	105

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
11.719.882/0001-66 - DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 282,8100 (unitário) R$ 29.695,0500 (total)	-
Marca/Fabricante: PROCARE Modelo/versão: PROCARE Valor proposta: R$ 450,0000 (unitário) R$ 47.250,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 105		
26.174.873/0001-04 - MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 118,0000 (unitário) R$ 12.390,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: SHALON Modelo/versão: SHALON Valor proposta: R$ 215,1200 (unitário) R$ 22.587,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 105		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 211,9900 (unitário) R$ 22.258,9500 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: SHALON Modelo/versão: SHALON Valor proposta: R$ 282,8200 (unitário) R$ 29.696,1000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 105		
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 212,0000 (unitário) R$ 22.260,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: SHALON / SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA Modelo/versão: CX C/24 UNIDADES Valor proposta: R$ 282,8200 (unitário) R$ 29.696,1000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 105		
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 297,2000 (unitário) R$ 31.206,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SHALON Modelo/versão: FIO Valor proposta: R$ 516,8700 (unitário) R$ 54.271,3500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 105		

Lances do Item 47

Data/hora	Participante	Lance

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:42:10	26.147.597/0001-95	R$ 297,2000
14/03/2025 às 09:42:46	11.719.882/0001-66	R$ 282,8100
14/03/2025 às 09:43:37	36.620.827/0001-45	R$ 212,0000
14/03/2025 às 09:47:16	26.174.873/0001-04	R$ 118,0000
14/03/2025 às 09:48:59	49.803.998/0001-51	R$ 211,9900
14/03/2025 às 09:49:18	54.151.616/0001-92	R$ 279,9900

Mensagens do chat do Item 47

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:40:42	O item 47 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:51:19	O item 47 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 09:58:53	O item 47 está encerrado.
Sistema	28/04/2025 às 10:42:20	O item 47 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/04/2025 10:52:20.
Sistema	15/05/2025 às 14:33:42	O item 47 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:43:42.
Sistema	03/07/2025 às 11:17:37	O item 47 teve reabertura do julgamento/habilitação agendada para 07/07/2025 09:00:00 para início da sessão 2. Justificativa: "A empresa vencedora solicitou desistência do item via e-mail".
Sistema	07/07/2025 às 09:25:25	O item 47 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/07/2025 09:35:25.
Sistema	22/07/2025 às 13:17:19	O item 47 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/07/2025 13:27:19.
Sistema	31/07/2025 às 14:26:12	O item 47 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/07/2025 14:36:12.

Eventos do Item 47

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:45	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 211,9900.
28/05/2025 às 09:38:52	Item homologado.
03/07/2025 às 09:24:59	Item com homologação cancelada. Descrição: A empresa vencedora solicitou desistência via e-mail..
03/07/2025 às 09:25:11	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a adjudicação da proposta cancelada, melhor lance: R$ 211,9900. Motivo: A empresa vencedora solicitou desistência via e-mail..
29/08/2025 às 13:15:48	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 212,0000.
29/08/2025 às 13:15:48	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	28/04/2025 10:52:20
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:43:42

Sessão 2

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	22/07/2025 13:27:19
Intenção de recurso na habilitação:	31/07/2025 14:36:12

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 13:15 horas do dia 29 de agosto do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.
Sistema	24/06/2025 às 09:19:06	Senhores licitantes, informo que ao enviar a Ata de Registro de Preços nª 176/2025 para a empresa Conexao Medica Comercial Ltda com CNPJ nª 05.359.481/0001-40, a empresa que foi vencedora de 4 itens, solicitou a desistência de 2 itens, desta forma, em razão da necessidade da Secretaria de Saúde dos referidos itens, a mesma cancelou a homologação dos itens e solicitou o retorno da sessão.
Sistema	24/06/2025 às 09:19:19	Desta forma, informo que a sessão irá retornar para os itens 10 e 76, no dia 25 de junho de 2025 às 13h00.
Sistema	25/06/2025 às 13:00:15	Boa tarde senhores licitantes, conforme informado ontem, neste momento retornarei a sessão.
Sistema	25/06/2025 às 16:23:02	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão, retornamos amanhã dia 26 de junho de 2025 às 09h00.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:54	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	26/06/2025 às 11:52:05	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão, retornaremos as 14h00min.
Sistema	26/06/2025 às 13:58:30	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar nesse momento a sessão.
Sistema	26/06/2025 às 13:58:38	peço que permaneçam conectados
Sistema	26/06/2025 às 16:41:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos amanhã 27 de junho de 2025 às 09h00.
Sistema	27/06/2025 às 09:00:41	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:08	Senhores licitantes, informo que irei analisar as propostas dos itens 10 por ordem da melhor classificada.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:30	Irei suspender a sessão nesse momento, retornamos terça-feira às 09h00.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:39	Bom final de semana a todos.
Sistema	01/07/2025 às 09:00:06	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	01/07/2025 às 09:00:36	Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	01/07/2025 às 10:34:28	Senhores licitantes, nesse momento irei avaliar os documentos de habilitação enviados previamente.
Sistema	01/07/2025 às 12:51:48	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	01/07/2025 às 14:01:08	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/07/2025 às 16:48:39	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retomarei amanhã dia 02 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	02/07/2025 às 09:00:49	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Irei verificar os documentos de habilitação da empresa que foi aceita a proposta do item 76.
Sistema	02/07/2025 às 11:49:50	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que não houve intenção de recurso.
Sistema	03/07/2025 às 11:46:29	Senhores licitantes, informo que as empresas ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS E HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA
Sistema	03/07/2025 às 11:46:37	solicitaram via e-mail a desistência dos itens 3, 5, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 86, 87, 88, 92, 93, 95, 98, 101, 105, 108, 109, 128, 129, 130, 131, 132, 135, 136, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 148, 167, 168, 169, 170, 172, 177, 180, 229 e 230
Sistema	03/07/2025 às 11:46:44	desta forma, em razão da necessidade da Secretaria de Saúde dos referidos itens, a mesma cancelou a homologação dos itens e solicitou o retorno da sessão.
Sistema	03/07/2025 às 11:46:50	Desta forma, informo que a sessão irá retornar para os itens citados acima, no dia 07 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	07/07/2025 às 09:00:21	Bom dia senhores licitantes, como informado anteriormente, iremos retomar a sessão neste momento para os itens das empresas desistentes. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/07/2025 às 11:52:00	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 13hrs.
Sistema	07/07/2025 às 13:01:51	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:12	Senhores licitantes, informo que será iniciado, neste momento, o procedimento de negociação relativo aos itens vinculados às empresas inabilitadas ou desclassificadas por desistência.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:18	Com o intuito de conferir maior celeridade ao processo, serão convocadas todas as empresas participantes, para que, caso tenham interesse, manifeste-se quanto à aceitação das mesmas condições ofertadas pela empresa anteriormente adjudicada, encaminhando suas propostas nos respectivos valores, esta negociação está fundamentada no § 2ª do art. 90 da referida Lei 14.133.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:25	Alternativamente, caso não concordem em manter as mesmas condições, poderão optar por manter os valores originalmente propostos, conforme previsão do § 4ª do art. 90 da Lei nª 14.133/2021, observado o disposto em seus incisos.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:47	Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema	07/07/2025 às 17:23:20	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornamos amanhã dia 08 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	08/07/2025 às 09:00:16	Bom dia senhores licitantes, neste momento irei reiniciar a sessão e irei dar continuidade nas convocações que iniciei ontem.
Sistema	08/07/2025 às 12:08:33	Senhores licitantes, irei suspender nesse momento a sessão para almoço. Retornamos às 13hrs.
Sistema	08/07/2025 às 13:01:52	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	08/07/2025 às 16:38:41	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão. Retornamos amanhã dia 09 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	09/07/2025 às 09:00:38	Bom dia senhores licitantes, informo que retornarei a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/07/2025 às 11:55:23	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	09/07/2025 às 13:04:23	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/07/2025 às 16:41:48	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos amanhã 10 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	10/07/2025 às 09:00:23	Bom dia senhores licitantes, retomaremos nesse momento a sessão, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	10/07/2025 às 12:16:56	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13:30.
Sistema	10/07/2025 às 13:30:47	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	10/07/2025 às 16:54:40	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão. Retornamos amanhã dia 11 de julho de 2025. Aguardo todos.
Sistema	11/07/2025 às 08:59:47	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	11/07/2025 às 12:28:29	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13h30.
Sistema	11/07/2025 às 13:32:11	Senhores licitantes, iremos retomar nesse momento a sessão.
Sistema	11/07/2025 às 13:32:20	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	11/07/2025 às 17:21:08	Senhores licitantes assim que terminarem os prazos vigentes, esta sessão estará encerrada, retornaremos as 09h00 do dia 14 de julho de 2025.
Sistema	14/07/2025 às 09:00:52	Bom dia
Sistema	14/07/2025 às 09:05:02	Senhores Licitantes, informo que haverá alteração na metodologia de solicitação das propostas, tendo em vista que o modelo atualmente adotado tem acarretado excessiva demora e dificultado a análise adequada das propostas apresentadas.
Sistema	14/07/2025 às 09:05:33	Esclareço que todas as propostas já enviadas serão devidamente analisadas. Paralelamente, será realizado um levantamento dos itens que ainda não foram solicitados propostas, correspondentes às empresas que desistiram, bem como das empresas que possuem propostas cadastradas para tais itens.
Sistema	14/07/2025 às 09:06:05	Com base nesse levantamento, será adotado o seguinte procedimento: 1. Inicialmente, os licitantes serão consultados, conforme a ordem de classificação, acerca do interesse em celebrar o contrato nas mesmas condições ofertadas pelo adjudicatário original. 2. Caso não haja aceite nas condições do adjudicatário original, solicito que os licitantes, seguindo a ordem de classificação, manifestem o interesse em celebrar propostas nas mesmas condições d
Sistema	14/07/2025 às 09:06:10	Contamos com a compreensão e colaboração de todos.
Sistema	14/07/2025 às 09:43:42	Senhores licitantes, para não ocupa-los, irei suspender a sessão nesse momento para realizar o levantamento e análise das propostas enviadas. Retornamos às 14h00.
Sistema	14/07/2025 às 14:00:44	Senhores licitantes, irei retomar nesse momento a sessão e irei convocar com base nos levantamentos feitos as empresas.
Sistema	14/07/2025 às 14:01:31	Solicito que qualquer observância, vocês poderão entrar em contato por e-mail ou telefone comigo. Agradeço desde já.
Sistema	14/07/2025 às 15:38:02	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã as 14h00min.
Sistema	14/07/2025 às 15:38:27	Lembrando que o prazo ficará aberta até amanhã dia 15/07/2025 às 14h00min.
Sistema	15/07/2025 às 14:02:44	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, permaneçam conectados.
Sistema	15/07/2025 às 16:50:38	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos amanhã dia 16/07/2025 às 09h00,
Sistema	16/07/2025 às 09:01:40	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, peço que fiquem conectados.
Sistema	16/07/2025 às 11:49:11	Senhores licitantes, informo que estou realizando a análise dos documentos enviados. Irei suspender a sessão para almoço nesse momento, retornamos às 13h00min.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2025 às 12:59:25	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	16/07/2025 às 12:59:36	solicito que permaneçam conectados.
Sistema	16/07/2025 às 15:55:03	Senhores licitantes, irei suspender nesse momento a sessão para análise dos documentos enviados, retornamos na sexta-feira dia 18/07/2025 às 09h00.
Sistema	18/07/2025 às 08:56:07	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	18/07/2025 às 09:05:27	solicito que permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2025 às 11:42:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos às 13h00min.
Sistema	18/07/2025 às 13:00:45	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2025 às 15:50:51	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos na terça-feira dia 22 de julho de 2025 às 13h00min
Sistema	22/07/2025 às 09:00:25	Bom dia senhores licitantes, retomaremos a sessão nesse momento.
Sistema	22/07/2025 às 09:00:38	Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	22/07/2025 às 11:50:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, informo que retornamos às 13h00min.
Sistema	22/07/2025 às 13:00:04	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	22/07/2025 às 16:57:05	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retomaremos a sessão dia 24 de julho de 2025 às 09h00min.
Sistema	24/07/2025 às 09:01:09	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:57:47	Senhores licitantes, Informamos que a sessão do presente pregão será suspensa neste momento, tendo em vista a necessidade de encaminhamento das propostas dos itens ainda pendentes de julgamento para análise da Secretaria competente. O certame será retomado na segunda-feira, dia 28 de julho de 2025, às 09h00min. Agradecemos a compreensão de todos.
Sistema	28/07/2025 às 08:59:04	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/07/2025 às 09:53:05	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para envio dos documentos a análise técnica, retornamos às 14h00min.
Sistema	28/07/2025 às 14:00:35	Senhores licitantes, iriamos retomar a sessão nesse momento, porém não houve retorno da análise por parte da secretaria, desta forma, fica inviável o retorno da sessão para passarmos a fase de habilitação. Desta forma, irei suspender a sessão, e retomamos amanhã dia 29 de julho às 09h00.
Sistema	29/07/2025 às 08:59:49	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:35:06	Senhores licitantes, diante do julgamento das propostas, nesse momento passaremos a fase de habilitação.
Sistema	29/07/2025 às 11:30:25	Senhores licitantes, irei suspender essa sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	29/07/2025 às 12:59:39	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	29/07/2025 às 16:17:29	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 30 de julho de 2025 às 09h00min.
Sistema	30/07/2025 às 09:20:54	Bom dia a todos! Senhores licitantes, por motivos médicos, precisarei adiar o retorno desta sessão. Dito isso, o retorno desta sessão fica marcado para amanhã, 31/07/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/07/2025 às 08:59:52	Bom dia senhores licitantes, desculpem por ontem, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2025 às 13:01:32	Irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	31/07/2025 às 14:01:25	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/07/2025 às 14:13:35	Senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente de algumas empresas classificadas, informo que observei que algumas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	31/07/2025 às 14:14:05	As empresas que não enviaram os documentos ´previamente também, irei solicitar o envio neste momento.
Sistema	31/07/2025 às 14:14:12	Solicito que fiquem atentos
Sistema	31/07/2025 às 17:11:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos amanhã dia 01 de agosto de 2025 às 09h00min.
Sistema	01/08/2025 às 08:59:59	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	01/08/2025 às 11:15:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para análise da equipe técnica, Retornamos, terça- feira dia 05 de agosto de 2025 às 09h00min
Sistema	05/08/2025 às 09:03:16	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/08/2025 às 11:53:23	Irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13h00min.
Sistema	05/08/2025 às 12:59:26	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	05/08/2025 às 15:14:23	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para análise da referida secretaria. Retornamos no dia 07/08/2025 às 13h00min.
Sistema	07/08/2025 às 13:02:46	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	07/08/2025 às 13:37:12	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.
Sistema	20/08/2025 às 12:20:09	Senhores licitantes, conforme disposto na analise e manifestação do recurso, esta pregoeira julgou as razoes procedentes, remarcando o retorno da sessão para o dia 21/08/2025 as 14h
Sistema	21/08/2025 às 14:03:27	Boa tarde a todos!
Sistema	21/08/2025 às 16:10:12	Senhores licitantes, encerrarei a sessão neste momento. Agradeço a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 48 - Fio de sutura agulhado

Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Poliglactina Violeta, Modelo Fio: Multifilamentar, Componente Fio: C/ Bacteriostático / Bactericida, Diâmetro Fio: Nª 1, Comprimento Fio: Cerca De 70CM, Tipo Agulha: Agulha 1/2 Círculo, Modelo Agulha: Cilíndrica, Comprimento Agulha: Cerca De 40MM, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

Quantidade:	105	Valor estimado:	R$ 299,4900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 31.446,4500 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45, melhor lance: R$ 224,6100 (unitário) / R$ 23.584,0500 (total)

Propostas do Item 48

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 299,4900 (unitário) R$ 31.446,4500 (total)	-
Marca/Fabricante: SHALON/ SHALON Modelo/versão: CX C/24 UNIDADES Valor proposta: R$ 299,4900 (unitário) R$ 31.446,4500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 105		
37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 469,8800 (unitário) R$ 49.337,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: SHALON Modelo/versão: SHALON Valor proposta: R$ 469,8800 (unitário) R$ 49.337,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 105		
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 296,4900 (unitário) R$ 31.131,4500 (total)	-
Marca/Fabricante: Bioline Modelo/versão: Bioline Valor proposta: R$ 299,4900 (unitário) R$ 31.446,4500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 105		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
11.719.882/0001-66 - DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 297,1900 (unitário) R$ 31.204,9500 (total)	-

Marca/Fabricante: PROCARE
Modelo/versão: PROCARE
Valor proposta: R$ 450,0000 (unitário) R$ 47.250,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 105

26.174.873/0001-04 - MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 215,1200 (unitário) R$ 22.587,6000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: SHALON
Modelo/versão: SHALON
Valor proposta: R$ 215,1200 (unitário) R$ 22.587,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 105

49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 212,9600 (unitário) R$ 22.360,8000 (total)	Fornecedor inabilitado

Marca/Fabricante: SHALON
Modelo/versão: SHALON
Valor proposta: R$ 299,4900 (unitário) R$ 31.446,4500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 105

36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 224,6100 (unitário) R$ 23.584,0500 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante: SHALON / SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA
Modelo/versão: CX C/24 UNIDADES
Valor proposta: R$ 299,4900 (unitário) R$ 31.446,4500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 105

26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 297,2000 (unitário) R$ 31.206,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: SHALON
Modelo/versão: FIO
Valor proposta: R$ 516,8700 (unitário) R$ 54.271,3500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 105

Lances do Item 48

Data/hora	Participante	Lance

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:42:28	26.147.597/0001-95	R$ 297,2000
14/03/2025 às 09:43:06	11.719.882/0001-66	R$ 297,1900
14/03/2025 às 09:43:53	36.620.827/0001-45	R$ 224,6100
14/03/2025 às 09:49:23	49.803.998/0001-51	R$ 212,9600
14/03/2025 às 09:49:39	54.151.616/0001-92	R$ 296,4900

Mensagens do chat do Item 48

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:41:05	O item 48 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:51:40	O item 48 está encerrado.
Sistema	17/04/2025 às 10:29:30	O item 48 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2025 10:39:30.
Sistema	15/05/2025 às 14:33:52	O item 48 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:43:52.
Sistema	03/07/2025 às 11:17:53	O item 48 teve reabertura do julgamento/habilitação agendada para 07/07/2025 09:00:00 para início da sessão 2. Justificativa: "A empresa vencedora solicitou desistência do item via e-mail".
Sistema	07/07/2025 às 09:27:03	O item 48 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/07/2025 09:37:03.
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	15/07/2025 às 14:49:29	Sr. licitante, sua proposta será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema	22/07/2025 às 13:18:46	O item 48 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/07/2025 13:28:46.
Sistema	31/07/2025 às 14:26:23	O item 48 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/07/2025 14:36:23.

Eventos do Item 48

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:45	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 212,9600.
28/05/2025 às 09:38:53	Item homologado.
03/07/2025 às 09:25:19	Item com homologação cancelada. Descrição: A empresa vencedora solicitou desistência via e-mail..
03/07/2025 às 09:25:24	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a adjudicação da proposta cancelada, melhor lance: R$ 212,9600. Motivo: A empresa vencedora solicitou desistência via e-mail..
29/08/2025 às 13:15:55	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 224,6100.
29/08/2025 às 13:15:55	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	17/04/2025 10:39:30
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:43:52

Sessão 2

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	22/07/2025 13:28:46
Intenção de recurso na habilitação:	31/07/2025 14:36:23

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 13:17 horas do dia 29 de agosto do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.
Sistema	24/06/2025 às 09:19:06	Senhores licitantes, informo que ao enviar a Ata de Registro de Preços nª 176/2025 para a empresa Conexao Medica Comercial Ltda com CNPJ nª 05.359.481/0001-40, a empresa que foi vencedora de 4 itens, solicitou a desistência de 2 itens, desta forma, em razão da necessidade da Secretaria de Saúde dos referidos itens, a mesma cancelou a homologação dos itens e solicitou o retorno da sessão.
Sistema	24/06/2025 às 09:19:19	Desta forma, informo que a sessão irá retornar para os itens 10 e 76, no dia 25 de junho de 2025 às 13h00.
Sistema	25/06/2025 às 13:00:15	Boa tarde senhores licitantes, conforme informado ontem, neste momento retornarei a sessão.
Sistema	25/06/2025 às 16:23:02	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão, retornamos amanhã dia 26 de junho de 2025 às 09h00.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:54	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	26/06/2025 às 11:52:05	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão, retornaremos as 14h00min.
Sistema	26/06/2025 às 13:58:30	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar nesse momento a sessão.
Sistema	26/06/2025 às 13:58:38	peço que permaneçam conectados
Sistema	26/06/2025 às 16:41:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos amanhã 27 de junho de 2025 às 09h00.
Sistema	27/06/2025 às 09:00:41	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:08	Senhores licitantes, informo que irei analisar as propostas dos itens 10 por ordem da melhor classificada.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:30	Irei suspender a sessão nesse momento, retornamos terça-feira às 09h00.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:39	Bom final de semana a todos.
Sistema	01/07/2025 às 09:00:06	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	01/07/2025 às 09:00:36	Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	01/07/2025 às 10:34:28	Senhores licitantes, nesse momento irei avaliar os documentos de habilitação enviados previamente.
Sistema	01/07/2025 às 12:51:48	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	01/07/2025 às 14:01:08	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/07/2025 às 16:48:39	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retomarei amanhã dia 02 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	02/07/2025 às 09:00:49	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Irei verificar os documentos de habilitação da empresa que foi aceita a proposta do item 76.
Sistema	02/07/2025 às 11:49:50	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que não houve intenção de recurso.
Sistema	03/07/2025 às 11:46:29	Senhores licitantes, informo que as empresas ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS E HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA
Sistema	03/07/2025 às 11:46:37	solicitaram via e-mail a desistência dos itens 3, 5, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 86, 87, 88, 92, 93, 95, 98, 101, 105, 108, 109, 128, 129, 130, 131, 132, 135, 136, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 148, 167, 168, 169, 170, 172, 177, 180, 229 e 230
Sistema	03/07/2025 às 11:46:44	desta forma, em razão da necessidade da Secretaria de Saúde dos referidos itens, a mesma cancelou a homologação dos itens e solicitou o retorno da sessão.
Sistema	03/07/2025 às 11:46:50	Desta forma, informo que a sessão irá retornar para os itens citados acima, no dia 07 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	07/07/2025 às 09:00:21	Bom dia senhores licitantes, como informado anteriormente, iremos retomar a sessão neste momento para os itens das empresas desistentes. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/07/2025 às 11:52:00	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 13hrs.
Sistema	07/07/2025 às 13:01:51	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:12	Senhores licitantes, informo que será iniciado, neste momento, o procedimento de negociação relativo aos itens vinculados às empresas inabilitadas ou desclassificadas por desistência.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:18	Com o intuito de conferir maior celeridade ao processo, serão convocadas todas as empresas participantes, para que, caso tenham interesse, manifeste-se quanto à aceitação das mesmas condições ofertadas pela empresa anteriormente adjudicada, encaminhando suas propostas nos respectivos valores, esta negociação está fundamentada no § 2ª do art. 90 da referida Lei 14.133.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:25	Alternativamente, caso não concordem em manter as mesmas condições, poderão optar por manter os valores originalmente propostos, conforme previsão do § 4ª do art. 90 da Lei nª 14.133/2021, observado o disposto em seus incisos.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:47	Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema	07/07/2025 às 17:23:20	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornamos amanhã dia 08 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	08/07/2025 às 09:00:16	Bom dia senhores licitantes, neste momento irei reiniciar a sessão e irei dar continuidade nas convocações que iniciei ontem.
Sistema	08/07/2025 às 12:08:33	Senhores licitantes, irei suspender nesse momento a sessão para almoço. Retornamos às 13hrs.
Sistema	08/07/2025 às 13:01:52	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	08/07/2025 às 16:38:41	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão. Retornamos amanhã dia 09 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	09/07/2025 às 09:00:38	Bom dia senhores licitantes, informo que retornarei a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/07/2025 às 11:55:23	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	09/07/2025 às 13:04:23	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/07/2025 às 16:41:48	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos amanhã 10 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	10/07/2025 às 09:00:23	Bom dia senhores licitantes, retomaremos nesse momento a sessão, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	10/07/2025 às 12:16:56	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13:30.
Sistema	10/07/2025 às 13:30:47	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	10/07/2025 às 16:54:40	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão. Retornamos amanhã dia 11 de julho de 2025. Aguardo todos.
Sistema	11/07/2025 às 08:59:47	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	11/07/2025 às 12:28:29	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13h30.
Sistema	11/07/2025 às 13:32:11	Senhores licitantes, iremos retomar nesse momento a sessão.
Sistema	11/07/2025 às 13:32:20	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	11/07/2025 às 17:21:08	Senhores licitantes assim que terminarem os prazos vigentes, esta sessão estará encerrada, retornaremos as 09h00 do dia 14 de julho de 2025.
Sistema	14/07/2025 às 09:00:52	Bom dia
Sistema	14/07/2025 às 09:05:02	Senhores Licitantes, informo que haverá alteração na metodologia de solicitação das propostas, tendo em vista que o modelo atualmente adotado tem acarretado excessiva demora e dificultado a análise adequada das propostas apresentadas.
Sistema	14/07/2025 às 09:05:33	Esclareço que todas as propostas já enviadas serão devidamente analisadas. Paralelamente, será realizado um levantamento dos itens que ainda não foram solicitados propostas, correspondentes às empresas que desistiram, bem como das empresas que possuem propostas cadastradas para tais itens.
Sistema	14/07/2025 às 09:06:05	Com base nesse levantamento, será adotado o seguinte procedimento: 1. Inicialmente, os licitantes serão consultados, conforme a ordem de classificação, acerca do interesse em celebrar o contrato nas mesmas condições ofertadas pelo adjudicatário original. 2. Caso não haja aceite nas condições do adjudicatário original, solicito que os licitantes, seguindo a ordem de classificação, manifestem o interesse em celebrar propostas nas mesmas condições d
Sistema	14/07/2025 às 09:06:10	Contamos com a compreensão e colaboração de todos.
Sistema	14/07/2025 às 09:43:42	Senhores licitantes, para não ocupa-los, irei suspender a sessão nesse momento para realizar o levantamento e análise das propostas enviadas. Retornamos às 14h00.
Sistema	14/07/2025 às 14:00:44	Senhores licitantes, irei retomar nesse momento a sessão e irei convocar com base nos levantamentos feitos as empresas.
Sistema	14/07/2025 às 14:01:31	Solicito que qualquer observância, vocês poderão entrar em contato por e-mail ou telefone comigo. Agradeço desde já.
Sistema	14/07/2025 às 15:38:02	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã as 14h00min.
Sistema	14/07/2025 às 15:38:27	Lembrando que o prazo ficará aberta até amanhã dia 15/07/2025 às 14h00min.
Sistema	15/07/2025 às 14:02:44	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, permaneçam conectados.
Sistema	15/07/2025 às 16:50:38	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos amanhã dia 16/07/2025 às 09h00,
Sistema	16/07/2025 às 09:01:40	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, peço que fiquem conectados.
Sistema	16/07/2025 às 11:49:11	Senhores licitantes, informo que estou realizando a análise dos documentos enviados. Irei suspender a sessão para almoço nesse momento, retornamos às 13h00min.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2025 às 12:59:25	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	16/07/2025 às 12:59:36	solicito que permaneçam conectados.
Sistema	16/07/2025 às 15:55:03	Senhores licitantes, irei suspender nesse momento a sessão para análise dos documentos enviados, retornamos na sexta-feira dia 18/07/2025 às 09h00.
Sistema	18/07/2025 às 08:56:07	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	18/07/2025 às 09:05:27	solicito que permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2025 às 11:42:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos às 13h00min.
Sistema	18/07/2025 às 13:00:45	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2025 às 15:50:51	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos na terça-feira dia 22 de julho de 2025 às 13h00min
Sistema	22/07/2025 às 09:00:25	Bom dia senhores licitantes, retomaremos a sessão nesse momento.
Sistema	22/07/2025 às 09:00:38	Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	22/07/2025 às 11:50:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, informo que retornamos às 13h00min.
Sistema	22/07/2025 às 13:00:04	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	22/07/2025 às 16:57:05	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retomaremos a sessão dia 24 de julho de 2025 às 09h00min.
Sistema	24/07/2025 às 09:01:09	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:57:47	Senhores licitantes, Informamos que a sessão do presente pregão será suspensa neste momento, tendo em vista a necessidade de encaminhamento das propostas dos itens ainda pendentes de julgamento para análise da Secretaria competente. O certame será retomado na segunda-feira, dia 28 de julho de 2025, às 09h00min. Agradecemos a compreensão de todos.
Sistema	28/07/2025 às 08:59:04	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/07/2025 às 09:53:05	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para envio dos documentos a análise técnica, retornamos às 14h00min.
Sistema	28/07/2025 às 14:00:35	Senhores licitantes, iriamos retomar a sessão nesse momento, porém não houve retorno da análise por parte da secretaria, desta forma, fica inviável o retorno da sessão para passarmos a fase de habilitação. Desta forma, irei suspender a sessão, e retomamos amanhã dia 29 de julho às 09h00.
Sistema	29/07/2025 às 08:59:49	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:35:06	Senhores licitantes, diante do julgamento das propostas, nesse momento passaremos a fase de habilitação.
Sistema	29/07/2025 às 11:30:25	Senhores licitantes, irei suspender essa sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	29/07/2025 às 12:59:39	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	29/07/2025 às 16:17:29	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 30 de julho de 2025 às 09h00min.
Sistema	30/07/2025 às 09:20:54	Bom dia a todos! Senhores licitantes, por motivos médicos, precisarei adiar o retorno desta sessão. Dito isso, o retorno desta sessão fica marcado para amanhã, 31/07/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/07/2025 às 08:59:52	Bom dia senhores licitantes, desculpem por ontem, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2025 às 13:01:32	Irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	31/07/2025 às 14:01:25	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/07/2025 às 14:13:35	Senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente de algumas empresas classificadas, informo que observei que algumas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	31/07/2025 às 14:14:05	As empresas que não enviaram os documentos ´previamente também, irei solicitar o envio neste momento.
Sistema	31/07/2025 às 14:14:12	Solicito que fiquem atentos
Sistema	31/07/2025 às 17:11:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos amanhã dia 01 de agosto de 2025 às 09h00min.
Sistema	01/08/2025 às 08:59:59	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	01/08/2025 às 11:15:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para análise da equipe técnica, Retornamos, terça- feira dia 05 de agosto de 2025 às 09h00min
Sistema	05/08/2025 às 09:03:16	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/08/2025 às 11:53:23	Irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13h00min.
Sistema	05/08/2025 às 12:59:26	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	05/08/2025 às 15:14:23	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para análise da referida secretaria. Retornamos no dia 07/08/2025 às 13h00min.
Sistema	07/08/2025 às 13:02:46	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	07/08/2025 às 13:37:12	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.
Sistema	20/08/2025 às 12:20:09	Senhores licitantes, conforme disposto na analise e manifestação do recurso, esta pregoeira julgou as razoes procedentes, remarcando o retorno da sessão para o dia 21/08/2025 as 14h
Sistema	21/08/2025 às 14:03:27	Boa tarde a todos!
Sistema	21/08/2025 às 16:10:12	Senhores licitantes, encerrarei a sessão neste momento. Agradeço a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 49 - Fio de sutura agulhado

Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Ác. Poliglicólico Incolor, Modelo Fio: Multifilamentar, Diâmetro Fio: 0 / 1-0, Comprimento Fio: Cerca De 70CM, Tipo Agulha: Agulha 3/8 Círculo, Modelo Agulha: Cortante, Comprimento Agulha: Cerca De 30MM, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

Quantidade:	105	Valor estimado:	R$ 197,9600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 20.785,8000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45, melhor lance: R$ 148,4700 (unitário) / R$ 15.589,3500 (total)

Propostas do Item 49

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 197,9600 (unitário) R$ 20.785,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SHALON/ SHALON				
Modelo/versão:	CX C/36 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 197,9600 (unitário) R$ 20.785,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	105

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 469,8800 (unitário) R$ 49.337,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SHALON				
Modelo/versão:	SHALON				
Valor proposta:	R$ 469,8800 (unitário) R$ 49.337,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	105

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 195,9800 (unitário) R$ 20.577,9000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Bioline				
Modelo/versão:	Bioline				
Valor proposta:	R$ 197,9600 (unitário) R$ 20.785,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	105

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.174.873/0001-04 - MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 130,0000 (unitário) R$ 13.650,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: SHALON Modelo/versão: SHALON Valor proposta: R$ 236,5400 (unitário) R$ 24.836,7000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 105		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 469,8799 (unitário) R$ 49.337,3895 (total)	-
Marca/Fabricante: PROCARE / MEDICO (HUAIAN) Modelo/versão: 517 Valor proposta: R$ 3.197,0600 (unitário) R$ 335.691,3000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 105		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 128,7000 (unitário) R$ 13.513,5000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: SHALON Modelo/versão: SHALON Valor proposta: R$ 197,9600 (unitário) R$ 20.785,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 105		
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 148,4700 (unitário) R$ 15.589,3500 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: SHALON / SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA Modelo/versão: CX C/36 UNIDADES Valor proposta: R$ 197,9600 (unitário) R$ 20.785,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 105		
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 317,1700 (unitário) R$ 33.302,8500 (total)	-
Marca/Fabricante: Shalon/Shalon Modelo/versão: Cx. com 36 unid. Valor proposta: R$ 317,1700 (unitário) R$ 33.302,8500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 105		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 297,2000 (unitário) R$ 31.206,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: SHALON

Modelo/versão: FIO

Valor proposta: R$ 516,8700 (unitário) R$ 54.271,3500 (total)

Valor negociado: Não Realizado

Quantidade ofertada: 105

Lances do Item 49

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:44:10	36.620.827/0001-45	R$ 148,4700
14/03/2025 às 09:44:39	26.147.597/0001-95	R$ 297,2000
14/03/2025 às 09:48:19	26.174.873/0001-04	R$ 130,0000
14/03/2025 às 09:51:26	49.803.998/0001-51	R$ 128,7000
14/03/2025 às 09:51:42	54.151.616/0001-92	R$ 195,9800
14/03/2025 às 09:52:25	32.737.279/0001-87	R$ 469,8799

Mensagens do chat do Item 49

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:43:09	O item 49 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:43:09	Algumas propostas do item 49 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:54:26	O item 49 está encerrado.
Sistema	17/04/2025 às 10:29:44	O item 49 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2025 10:39:44.
Sistema	15/05/2025 às 14:34:01	O item 49 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:44:01.
Sistema	03/07/2025 às 11:18:10	O item 49 teve reabertura do julgamento/habilitação agendada para 07/07/2025 09:00:00 para início da sessão 2. Justificativa: "A empresa vencedora solicitou desistência do item via e-mail".
Sistema	07/07/2025 às 09:27:14	O item 49 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/07/2025 09:37:14.
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	15/07/2025 às 14:49:43	Sr. licitante, sua proposta será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema	24/07/2025 às 09:29:59	O item 49 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/07/2025 09:39:59.
Sistema	31/07/2025 às 14:26:31	O item 49 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/07/2025 14:36:31.

Eventos do Item 49

Data/Hora	Descrição

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:45	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 128,7000.
28/05/2025 às 09:38:53	Item homologado.
03/07/2025 às 09:25:32	Item com homologação cancelada. Descrição: A empresa vencedora solicitou desistência via e-mail..
03/07/2025 às 09:25:38	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a adjudicação da proposta cancelada, melhor lance: R$ 128,7000. Motivo: A empresa vencedora solicitou desistência via e-mail..
29/08/2025 às 13:17:14	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 148,4700.
29/08/2025 às 13:17:14	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	17/04/2025 10:39:44
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:44:01

Sessão 2

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	24/07/2025 09:39:59
Intenção de recurso na habilitação:	31/07/2025 14:36:31

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 13:17 horas do dia 29 de agosto do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.
Sistema	24/06/2025 às 09:19:06	Senhores licitantes, informo que ao enviar a Ata de Registro de Preços nª 176/2025 para a empresa Conexao Medica Comercial Ltda com CNPJ nª 05.359.481/0001-40, a empresa que foi vencedora de 4 itens, solicitou a desistência de 2 itens, desta forma, em razão da necessidade da Secretaria de Saúde dos referidos itens, a mesma cancelou a homologação dos itens e solicitou o retorno da sessão.
Sistema	24/06/2025 às 09:19:19	Desta forma, informo que a sessão irá retornar para os itens 10 e 76, no dia 25 de junho de 2025 às 13h00.
Sistema	25/06/2025 às 13:00:15	Boa tarde senhores licitantes, conforme informado ontem, neste momento retornarei a sessão.
Sistema	25/06/2025 às 16:23:02	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão, retornamos amanhã dia 26 de junho de 2025 às 09h00.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:54	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	26/06/2025 às 11:52:05	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão, retornaremos as 14h00min.
Sistema	26/06/2025 às 13:58:30	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar nesse momento a sessão.
Sistema	26/06/2025 às 13:58:38	peço que permaneçam conectados
Sistema	26/06/2025 às 16:41:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos amanhã 27 de junho de 2025 às 09h00.
Sistema	27/06/2025 às 09:00:41	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:08	Senhores licitantes, informo que irei analisar as propostas dos itens 10 por ordem da melhor classificada.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:30	Irei suspender a sessão nesse momento, retornamos terça-feira às 09h00.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:39	Bom final de semana a todos.
Sistema	01/07/2025 às 09:00:06	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	01/07/2025 às 09:00:36	Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	01/07/2025 às 10:34:28	Senhores licitantes, nesse momento irei avaliar os documentos de habilitação enviados previamente.
Sistema	01/07/2025 às 12:51:48	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	01/07/2025 às 14:01:08	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/07/2025 às 16:48:39	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retomarei amanhã dia 02 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	02/07/2025 às 09:00:49	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Irei verificar os documentos de habilitação da empresa que foi aceita a proposta do item 76.
Sistema	02/07/2025 às 11:49:50	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que não houve intenção de recurso.
Sistema	03/07/2025 às 11:46:29	Senhores licitantes, informo que as empresas ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS E HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA
Sistema	03/07/2025 às 11:46:37	solicitaram via e-mail a desistência dos itens 3, 5, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 86, 87, 88, 92, 93, 95, 98, 101, 105, 108, 109, 128, 129, 130, 131, 132, 135, 136, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 148, 167, 168, 169, 170, 172, 177, 180, 229 e 230
Sistema	03/07/2025 às 11:46:44	desta forma, em razão da necessidade da Secretaria de Saúde dos referidos itens, a mesma cancelou a homologação dos itens e solicitou o retorno da sessão.
Sistema	03/07/2025 às 11:46:50	Desta forma, informo que a sessão irá retornar para os itens citados acima, no dia 07 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	07/07/2025 às 09:00:21	Bom dia senhores licitantes, como informado anteriormente, iremos retomar a sessão neste momento para os itens das empresas desistentes. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/07/2025 às 11:52:00	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 13hrs.
Sistema	07/07/2025 às 13:01:51	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:12	Senhores licitantes, informo que será iniciado, neste momento, o procedimento de negociação relativo aos itens vinculados às empresas inabilitadas ou desclassificadas por desistência.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:18	Com o intuito de conferir maior celeridade ao processo, serão convocadas todas as empresas participantes, para que, caso tenham interesse, manifeste-se quanto à aceitação das mesmas condições ofertadas pela empresa anteriormente adjudicada, encaminhando suas propostas nos respectivos valores, esta negociação está fundamentada no § 2ª do art. 90 da referida Lei 14.133.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:25	Alternativamente, caso não concordem em manter as mesmas condições, poderão optar por manter os valores originalmente propostos, conforme previsão do § 4ª do art. 90 da Lei nª 14.133/2021, observado o disposto em seus incisos.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:47	Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema	07/07/2025 às 17:23:20	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornamos amanhã dia 08 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	08/07/2025 às 09:00:16	Bom dia senhores licitantes, neste momento irei reiniciar a sessão e irei dar continuidade nas convocações que iniciei ontem.
Sistema	08/07/2025 às 12:08:33	Senhores licitantes, irei suspender nesse momento a sessão para almoço. Retornamos às 13hrs.
Sistema	08/07/2025 às 13:01:52	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	08/07/2025 às 16:38:41	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão. Retornamos amanhã dia 09 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	09/07/2025 às 09:00:38	Bom dia senhores licitantes, informo que retornarei a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/07/2025 às 11:55:23	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	09/07/2025 às 13:04:23	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/07/2025 às 16:41:48	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos amanhã 10 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	10/07/2025 às 09:00:23	Bom dia senhores licitantes, retomaremos nesse momento a sessão, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	10/07/2025 às 12:16:56	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13:30.
Sistema	10/07/2025 às 13:30:47	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	10/07/2025 às 16:54:40	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão. Retornamos amanhã dia 11 de julho de 2025. Aguardo todos.
Sistema	11/07/2025 às 08:59:47	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	11/07/2025 às 12:28:29	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13h30.
Sistema	11/07/2025 às 13:32:11	Senhores licitantes, iremos retomar nesse momento a sessão.
Sistema	11/07/2025 às 13:32:20	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	11/07/2025 às 17:21:08	Senhores licitantes assim que terminarem os prazos vigentes, esta sessão estará encerrada, retornaremos as 09h00 do dia 14 de julho de 2025.
Sistema	14/07/2025 às 09:00:52	Bom dia
Sistema	14/07/2025 às 09:05:02	Senhores Licitantes, informo que haverá alteração na metodologia de solicitação das propostas, tendo em vista que o modelo atualmente adotado tem acarretado excessiva demora e dificultado a análise adequada das propostas apresentadas.
Sistema	14/07/2025 às 09:05:33	Esclareço que todas as propostas já enviadas serão devidamente analisadas. Paralelamente, será realizado um levantamento dos itens que ainda não foram solicitados propostas, correspondentes às empresas que desistiram, bem como das empresas que possuem propostas cadastradas para tais itens.
Sistema	14/07/2025 às 09:06:05	Com base nesse levantamento, será adotado o seguinte procedimento: 1. Inicialmente, os licitantes serão consultados, conforme a ordem de classificação, acerca do interesse em celebrar o contrato nas mesmas condições ofertadas pelo adjudicatário original. 2. Caso não haja aceite nas condições do adjudicatário original, solicito que os licitantes, seguindo a ordem de classificação, manifestem o interesse em celebrar propostas nas mesmas condições d
Sistema	14/07/2025 às 09:06:10	Contamos com a compreensão e colaboração de todos.
Sistema	14/07/2025 às 09:43:42	Senhores licitantes, para não ocupa-los, irei suspender a sessão nesse momento para realizar o levantamento e análise das propostas enviadas. Retornamos às 14h00.
Sistema	14/07/2025 às 14:00:44	Senhores licitantes, irei retomar nesse momento a sessão e irei convocar com base nos levantamentos feitos as empresas.
Sistema	14/07/2025 às 14:01:31	Solicito que qualquer observância, vocês poderão entrar em contato por e-mail ou telefone comigo. Agradeço desde já.
Sistema	14/07/2025 às 15:38:02	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã as 14h00min.
Sistema	14/07/2025 às 15:38:27	Lembrando que o prazo ficará aberta até amanhã dia 15/07/2025 às 14h00min.
Sistema	15/07/2025 às 14:02:44	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, permaneçam conectados.
Sistema	15/07/2025 às 16:50:38	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos amanhã dia 16/07/2025 às 09h00,
Sistema	16/07/2025 às 09:01:40	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, peço que fiquem conectados.
Sistema	16/07/2025 às 11:49:11	Senhores licitantes, informo que estou realizando a análise dos documentos enviados. Irei suspender a sessão para almoço nesse momento, retornamos às 13h00min.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2025 às 12:59:25	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	16/07/2025 às 12:59:36	solicito que permaneçam conectados.
Sistema	16/07/2025 às 15:55:03	Senhores licitantes, irei suspender nesse momento a sessão para análise dos documentos enviados, retornamos na sexta-feira dia 18/07/2025 às 09h00.
Sistema	18/07/2025 às 08:56:07	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	18/07/2025 às 09:05:27	solicito que permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2025 às 11:42:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos às 13h00min.
Sistema	18/07/2025 às 13:00:45	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2025 às 15:50:51	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos na terça-feira dia 22 de julho de 2025 às 13h00min
Sistema	22/07/2025 às 09:00:25	Bom dia senhores licitantes, retomaremos a sessão nesse momento.
Sistema	22/07/2025 às 09:00:38	Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	22/07/2025 às 11:50:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, informo que retornamos às 13h00min.
Sistema	22/07/2025 às 13:00:04	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	22/07/2025 às 16:57:05	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retomaremos a sessão dia 24 de julho de 2025 às 09h00min.
Sistema	24/07/2025 às 09:01:09	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:57:47	Senhores licitantes, Informamos que a sessão do presente pregão será suspensa neste momento, tendo em vista a necessidade de encaminhamento das propostas dos itens ainda pendentes de julgamento para análise da Secretaria competente. O certame será retomado na segunda-feira, dia 28 de julho de 2025, às 09h00min. Agradecemos a compreensão de todos.
Sistema	28/07/2025 às 08:59:04	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/07/2025 às 09:53:05	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para envio dos documentos a análise técnica, retornamos às 14h00min.
Sistema	28/07/2025 às 14:00:35	Senhores licitantes, iriamos retomar a sessão nesse momento, porém não houve retorno da análise por parte da secretaria, desta forma, fica inviável o retorno da sessão para passarmos a fase de habilitação. Desta forma, irei suspender a sessão, e retomamos amanhã dia 29 de julho às 09h00.
Sistema	29/07/2025 às 08:59:49	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:35:06	Senhores licitantes, diante do julgamento das propostas, nesse momento passaremos a fase de habilitação.
Sistema	29/07/2025 às 11:30:25	Senhores licitantes, irei suspender essa sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	29/07/2025 às 12:59:39	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	29/07/2025 às 16:17:29	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 30 de julho de 2025 às 09h00min.
Sistema	30/07/2025 às 09:20:54	Bom dia a todos! Senhores licitantes, por motivos médicos, precisarei adiar o retorno desta sessão. Dito isso, o retorno desta sessão fica marcado para amanhã, 31/07/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/07/2025 às 08:59:52	Bom dia senhores licitantes, desculpem por ontem, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2025 às 13:01:32	Irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	31/07/2025 às 14:01:25	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/07/2025 às 14:13:35	Senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente de algumas empresas classificadas, informo que observei que algumas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	31/07/2025 às 14:14:05	As empresas que não enviaram os documentos ´previamente também, irei solicitar o envio neste momento.
Sistema	31/07/2025 às 14:14:12	Solicito que fiquem atentos
Sistema	31/07/2025 às 17:11:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos amanhã dia 01 de agosto de 2025 às 09h00min.
Sistema	01/08/2025 às 08:59:59	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	01/08/2025 às 11:15:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para análise da equipe técnica, Retornamos, terça- feira dia 05 de agosto de 2025 às 09h00min
Sistema	05/08/2025 às 09:03:16	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/08/2025 às 11:53:23	Irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13h00min.
Sistema	05/08/2025 às 12:59:26	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	05/08/2025 às 15:14:23	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para análise da referida secretaria. Retornamos no dia 07/08/2025 às 13h00min.
Sistema	07/08/2025 às 13:02:46	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	07/08/2025 às 13:37:12	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.
Sistema	20/08/2025 às 12:20:09	Senhores licitantes, conforme disposto na analise e manifestação do recurso, esta pregoeira julgou as razoes procedentes, remarcando o retorno da sessão para o dia 21/08/2025 as 14h
Sistema	21/08/2025 às 14:03:27	Boa tarde a todos!
Sistema	21/08/2025 às 16:10:12	Senhores licitantes, encerrarei a sessão neste momento. Agradeço a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 50 - Fio De Sutura Agulhado

Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Ác. Poliglicólico Violeta, Modelo Fio: Multifilamentar, Diâmetro Fio: Nª 1, Comprimento Fio: Cerca De 70CM, Tipo Agulha: Agulha 1/2 Círculo, Modelo Agulha: Cortante, Comprimento Agulha: Cerca De 35MM, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

Quantidade:	105	Valor estimado:	R$ 211,7700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 22.235,8500 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45, melhor lance: R$ 200,0000 (unitário) / R$ 21.000,0000 (total)

Propostas do Item 50

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 211,7700 (unitário) R$ 22.235,8500 (total)	-
Marca/Fabricante: SHALON/ SHALON Modelo/versão: CX C/36 UNIDADES Valor proposta: R$ 211,7700 (unitário) R$ 22.235,8500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 105		
37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 469,8800 (unitário) R$ 49.337,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: SHALON Modelo/versão: SHALON Valor proposta: R$ 469,8800 (unitário) R$ 49.337,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 105		
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 199,9900 (unitário) R$ 20.998,9500 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Bioline Modelo/versão: Bioline Valor proposta: R$ 211,7700 (unitário) R$ 22.235,8500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 105		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.174.873/0001-04 - MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 151,4900 (unitário) R$ 15.906,4500 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: SHALON
Modelo/versão: SHALON
Valor proposta: R$ 275,4400 (unitário) R$ 28.921,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 105

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 469,8799 (unitário) R$ 49.337,3895 (total)	-

Marca/Fabricante: PROCARE / MEDICO (HUAIAN)
Modelo/versão: 517
Valor proposta: R$ 3.197,0600 (unitário) R$ 335.691,3000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 105

49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 149,9700 (unitário) R$ 15.746,8500 (total)	Fornecedor inabilitado

Marca/Fabricante: SHALON
Modelo/versão: SHALON
Valor proposta: R$ 211,7700 (unitário) R$ 22.235,8500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 105

36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 200,0000 (unitário) R$ 21.000,0000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante: SHALON / SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA
Modelo/versão: CX C/36 UNIDADES
Valor proposta: R$ 211,7700 (unitário) R$ 22.235,8500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 105

07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 317,1700 (unitário) R$ 33.302,8500 (total)	-

Marca/Fabricante: Shalon/Shalon
Modelo/versão: Cx. c/ 36 unid.
Valor proposta: R$ 317,1700 (unitário) R$ 33.302,8500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 105

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 297,2000 (unitário) R$ 31.206,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SHALON				
Modelo/versão:	FIO				
Valor proposta:	R$ 516,8700 (unitário) R$ 54.271,3500 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	105

Lances do Item 50

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:44:56	26.147.597/0001-95	R$ 297,2000
14/03/2025 às 09:45:09	36.620.827/0001-45	R$ 200,0000
14/03/2025 às 09:50:16	26.174.873/0001-04	R$ 151,4900
14/03/2025 às 09:52:56	49.803.998/0001-51	R$ 149,9700
14/03/2025 às 09:53:12	54.151.616/0001-92	R$ 199,9900
14/03/2025 às 09:53:54	32.737.279/0001-87	R$ 469,8799

Mensagens do chat do Item 50

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:44:38	O item 50 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:44:38	Algumas propostas do item 50 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:55:55	O item 50 está encerrado.
Sistema	17/04/2025 às 10:30:00	O item 50 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2025 10:40:00.
Sistema	15/05/2025 às 14:34:11	O item 50 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:44:11.
Sistema	03/07/2025 às 11:18:31	O item 50 teve reabertura do julgamento/habilitação agendada para 07/07/2025 09:00:00 para início da sessão 2. Justificativa: "A empresa vencedora solicitou desistência do item via e-mail".
Sistema	07/07/2025 às 09:27:22	O item 50 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/07/2025 09:37:22.
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	15/07/2025 às 14:49:56	Sr. licitante, sua proposta será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	22/07/2025 às 10:39:05	Bom dia, senhor licitante, informo que a empresa será desclassificada para este item, uma vez que a proposta apresentada não contempla o objeto em questão. Diante disso, presume-se a ausência de interesse na participação para este item específico.
Sistema	24/07/2025 às 09:25:38	O item 50 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/07/2025 09:35:38.
Sistema	31/07/2025 às 14:26:46	O item 50 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/07/2025 14:36:46.

Eventos do Item 50

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:45	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 149,9700.
28/05/2025 às 09:38:53	Item homologado.
03/07/2025 às 09:25:47	Item com homologação cancelada. Descrição: A empresa vencedora solicitou desistência via e-mail..
03/07/2025 às 09:25:52	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a adjudicação da proposta cancelada, melhor lance: R$ 149,9700. Motivo: A empresa vencedora solicitou desistência via e-mail..
29/08/2025 às 13:17:18	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 200,0000.
29/08/2025 às 13:17:19	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	17/04/2025 10:40:00
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:44:11

Sessão 2

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	24/07/2025 09:35:38
Intenção de recurso na habilitação:	31/07/2025 14:36:46

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 13:17 horas do dia 29 de agosto do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.
Sistema	24/06/2025 às 09:19:06	Senhores licitantes, informo que ao enviar a Ata de Registro de Preços nª 176/2025 para a empresa Conexao Medica Comercial Ltda com CNPJ nª 05.359.481/0001-40, a empresa que foi vencedora de 4 itens, solicitou a desistência de 2 itens, desta forma, em razão da necessidade da Secretaria de Saúde dos referidos itens, a mesma cancelou a homologação dos itens e solicitou o retorno da sessão.
Sistema	24/06/2025 às 09:19:19	Desta forma, informo que a sessão irá retornar para os itens 10 e 76, no dia 25 de junho de 2025 às 13h00.
Sistema	25/06/2025 às 13:00:15	Boa tarde senhores licitantes, conforme informado ontem, neste momento retornarei a sessão.
Sistema	25/06/2025 às 16:23:02	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão, retornamos amanhã dia 26 de junho de 2025 às 09h00.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:54	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	26/06/2025 às 11:52:05	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão, retornaremos as 14h00min.
Sistema	26/06/2025 às 13:58:30	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar nesse momento a sessão.
Sistema	26/06/2025 às 13:58:38	peço que permaneçam conectados
Sistema	26/06/2025 às 16:41:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos amanhã 27 de junho de 2025 às 09h00.
Sistema	27/06/2025 às 09:00:41	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:08	Senhores licitantes, informo que irei analisar as propostas dos itens 10 por ordem da melhor classificada.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:30	Irei suspender a sessão nesse momento, retornamos terça-feira às 09h00.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:39	Bom final de semana a todos.
Sistema	01/07/2025 às 09:00:06	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	01/07/2025 às 09:00:36	Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	01/07/2025 às 10:34:28	Senhores licitantes, nesse momento irei avaliar os documentos de habilitação enviados previamente.
Sistema	01/07/2025 às 12:51:48	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	01/07/2025 às 14:01:08	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/07/2025 às 16:48:39	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retomarei amanhã dia 02 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	02/07/2025 às 09:00:49	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Irei verificar os documentos de habilitação da empresa que foi aceita a proposta do item 76.
Sistema	02/07/2025 às 11:49:50	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que não houve intenção de recurso.
Sistema	03/07/2025 às 11:46:29	Senhores licitantes, informo que as empresas ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS E HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA
Sistema	03/07/2025 às 11:46:37	solicitaram via e-mail a desistência dos itens 3, 5, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 86, 87, 88, 92, 93, 95, 98, 101, 105, 108, 109, 128, 129, 130, 131, 132, 135, 136, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 148, 167, 168, 169, 170, 172, 177, 180, 229 e 230
Sistema	03/07/2025 às 11:46:44	desta forma, em razão da necessidade da Secretaria de Saúde dos referidos itens, a mesma cancelou a homologação dos itens e solicitou o retorno da sessão.
Sistema	03/07/2025 às 11:46:50	Desta forma, informo que a sessão irá retornar para os itens citados acima, no dia 07 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	07/07/2025 às 09:00:21	Bom dia senhores licitantes, como informado anteriormente, iremos retomar a sessão neste momento para os itens das empresas desistentes. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/07/2025 às 11:52:00	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 13hrs.
Sistema	07/07/2025 às 13:01:51	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:12	Senhores licitantes, informo que será iniciado, neste momento, o procedimento de negociação relativo aos itens vinculados às empresas inabilitadas ou desclassificadas por desistência.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:18	Com o intuito de conferir maior celeridade ao processo, serão convocadas todas as empresas participantes, para que, caso tenham interesse, manifeste-se quanto à aceitação das mesmas condições ofertadas pela empresa anteriormente adjudicada, encaminhando suas propostas nos respectivos valores, esta negociação está fundamentada no § 2ª do art. 90 da referida Lei 14.133.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:25	Alternativamente, caso não concordem em manter as mesmas condições, poderão optar por manter os valores originalmente propostos, conforme previsão do § 4ª do art. 90 da Lei nª 14.133/2021, observado o disposto em seus incisos.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:47	Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema	07/07/2025 às 17:23:20	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornamos amanhã dia 08 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	08/07/2025 às 09:00:16	Bom dia senhores licitantes, neste momento irei reiniciar a sessão e irei dar continuidade nas convocações que iniciei ontem.
Sistema	08/07/2025 às 12:08:33	Senhores licitantes, irei suspender nesse momento a sessão para almoço. Retornamos às 13hrs.
Sistema	08/07/2025 às 13:01:52	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	08/07/2025 às 16:38:41	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão. Retornamos amanhã dia 09 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	09/07/2025 às 09:00:38	Bom dia senhores licitantes, informo que retornarei a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/07/2025 às 11:55:23	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	09/07/2025 às 13:04:23	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/07/2025 às 16:41:48	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos amanhã 10 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	10/07/2025 às 09:00:23	Bom dia senhores licitantes, retomaremos nesse momento a sessão, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	10/07/2025 às 12:16:56	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13:30.
Sistema	10/07/2025 às 13:30:47	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	10/07/2025 às 16:54:40	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão. Retornamos amanhã dia 11 de julho de 2025. Aguardo todos.
Sistema	11/07/2025 às 08:59:47	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	11/07/2025 às 12:28:29	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13h30.
Sistema	11/07/2025 às 13:32:11	Senhores licitantes, iremos retomar nesse momento a sessão.
Sistema	11/07/2025 às 13:32:20	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	11/07/2025 às 17:21:08	Senhores licitantes assim que terminarem os prazos vigentes, esta sessão estará encerrada, retornaremos as 09h00 do dia 14 de julho de 2025.
Sistema	14/07/2025 às 09:00:52	Bom dia
Sistema	14/07/2025 às 09:05:02	Senhores Licitantes, informo que haverá alteração na metodologia de solicitação das propostas, tendo em vista que o modelo atualmente adotado tem acarretado excessiva demora e dificultado a análise adequada das propostas apresentadas.
Sistema	14/07/2025 às 09:05:33	Esclareço que todas as propostas já enviadas serão devidamente analisadas. Paralelamente, será realizado um levantamento dos itens que ainda não foram solicitados propostas, correspondentes às empresas que desistiram, bem como das empresas que possuem propostas cadastradas para tais itens.
Sistema	14/07/2025 às 09:06:05	Com base nesse levantamento, será adotado o seguinte procedimento: 1. Inicialmente, os licitantes serão consultados, conforme a ordem de classificação, acerca do interesse em celebrar o contrato nas mesmas condições ofertadas pelo adjudicatário original. 2. Caso não haja aceite nas condições do adjudicatário original, solicito que os licitantes, seguindo a ordem de classificação, manifestem o interesse em celebrar propostas nas mesmas condições d
Sistema	14/07/2025 às 09:06:10	Contamos com a compreensão e colaboração de todos.
Sistema	14/07/2025 às 09:43:42	Senhores licitantes, para não ocupa-los, irei suspender a sessão nesse momento para realizar o levantamento e análise das propostas enviadas. Retornamos às 14h00.
Sistema	14/07/2025 às 14:00:44	Senhores licitantes, irei retomar nesse momento a sessão e irei convocar com base nos levantamentos feitos as empresas.
Sistema	14/07/2025 às 14:01:31	Solicito que qualquer observância, vocês poderão entrar em contato por e-mail ou telefone comigo. Agradeço desde já.
Sistema	14/07/2025 às 15:38:02	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã as 14h00min.
Sistema	14/07/2025 às 15:38:27	Lembrando que o prazo ficará aberta até amanhã dia 15/07/2025 às 14h00min.
Sistema	15/07/2025 às 14:02:44	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, permaneçam conectados.
Sistema	15/07/2025 às 16:50:38	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos amanhã dia 16/07/2025 às 09h00,
Sistema	16/07/2025 às 09:01:40	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, peço que fiquem conectados.
Sistema	16/07/2025 às 11:49:11	Senhores licitantes, informo que estou realizando a análise dos documentos enviados. Irei suspender a sessão para almoço nesse momento, retornamos às 13h00min.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2025 às 12:59:25	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	16/07/2025 às 12:59:36	solicito que permaneçam conectados.
Sistema	16/07/2025 às 15:55:03	Senhores licitantes, irei suspender nesse momento a sessão para análise dos documentos enviados, retornamos na sexta-feira dia 18/07/2025 às 09h00.
Sistema	18/07/2025 às 08:56:07	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	18/07/2025 às 09:05:27	solicito que permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2025 às 11:42:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos às 13h00min.
Sistema	18/07/2025 às 13:00:45	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2025 às 15:50:51	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos na terça-feira dia 22 de julho de 2025 às 13h00min
Sistema	22/07/2025 às 09:00:25	Bom dia senhores licitantes, retomaremos a sessão nesse momento.
Sistema	22/07/2025 às 09:00:38	Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	22/07/2025 às 11:50:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, informo que retornamos às 13h00min.
Sistema	22/07/2025 às 13:00:04	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	22/07/2025 às 16:57:05	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retomaremos a sessão dia 24 de julho de 2025 às 09h00min.
Sistema	24/07/2025 às 09:01:09	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:57:47	Senhores licitantes, Informamos que a sessão do presente pregão será suspensa neste momento, tendo em vista a necessidade de encaminhamento das propostas dos itens ainda pendentes de julgamento para análise da Secretaria competente. O certame será retomado na segunda-feira, dia 28 de julho de 2025, às 09h00min. Agradecemos a compreensão de todos.
Sistema	28/07/2025 às 08:59:04	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/07/2025 às 09:53:05	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para envio dos documentos a análise técnica, retornamos às 14h00min.
Sistema	28/07/2025 às 14:00:35	Senhores licitantes, iriamos retomar a sessão nesse momento, porém não houve retorno da análise por parte da secretaria, desta forma, fica inviável o retorno da sessão para passarmos a fase de habilitação. Desta forma, irei suspender a sessão, e retomamos amanhã dia 29 de julho às 09h00.
Sistema	29/07/2025 às 08:59:49	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:35:06	Senhores licitantes, diante do julgamento das propostas, nesse momento passaremos a fase de habilitação.
Sistema	29/07/2025 às 11:30:25	Senhores licitantes, irei suspender essa sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	29/07/2025 às 12:59:39	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	29/07/2025 às 16:17:29	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 30 de julho de 2025 às 09h00min.
Sistema	30/07/2025 às 09:20:54	Bom dia a todos! Senhores licitantes, por motivos médicos, precisarei adiar o retorno desta sessão. Dito isso, o retorno desta sessão fica marcado para amanhã, 31/07/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/07/2025 às 08:59:52	Bom dia senhores licitantes, desculpem por ontem, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2025 às 13:01:32	Irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	31/07/2025 às 14:01:25	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/07/2025 às 14:13:35	Senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente de algumas empresas classificadas, informo que observei que algumas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	31/07/2025 às 14:14:05	As empresas que não enviaram os documentos ´previamente também, irei solicitar o envio neste momento.
Sistema	31/07/2025 às 14:14:12	Solicito que fiquem atentos
Sistema	31/07/2025 às 17:11:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos amanhã dia 01 de agosto de 2025 às 09h00min.
Sistema	01/08/2025 às 08:59:59	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	01/08/2025 às 11:15:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para análise da equipe técnica, Retornamos, terça- feira dia 05 de agosto de 2025 às 09h00min
Sistema	05/08/2025 às 09:03:16	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/08/2025 às 11:53:23	Irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13h00min.
Sistema	05/08/2025 às 12:59:26	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	05/08/2025 às 15:14:23	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para análise da referida secretaria. Retornamos no dia 07/08/2025 às 13h00min.
Sistema	07/08/2025 às 13:02:46	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	07/08/2025 às 13:37:12	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.
Sistema	20/08/2025 às 12:20:09	Senhores licitantes, conforme disposto na analise e manifestação do recurso, esta pregoeira julgou as razoes procedentes, remarcando o retorno da sessão para o dia 21/08/2025 as 14h
Sistema	21/08/2025 às 14:03:27	Boa tarde a todos!
Sistema	21/08/2025 às 16:10:12	Senhores licitantes, encerrarei a sessão neste momento. Agradeço a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 51 - Fio de sutura agulhado

Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Ác. Poliglicólico Violeta, Modelo Fio: Multifilamentar, Diâmetro Fio: 2-0, Comprimento Fio: Cerca De 70CM, Tipo Agulha: Agulha 1/2 Círculo, Modelo Agulha: Cilíndrica, Comprimento Agulha: Cerca De 35MM, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

Quantidade:	105	Valor estimado:	R$ 241,2100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 25.327,0500 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45, melhor lance: R$ 200,0000 (unitário) / R$ 21.000,0000 (total)

Propostas do Item 51

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 241,2100 (unitário) R$ 25.327,0500 (total)	-
Marca/Fabricante: SHALON/ SHALON Modelo/versão: CX C/36 UNIDADES Valor proposta: R$ 241,2100 (unitário) R$ 25.327,0500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 105		
37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 469,8800 (unitário) R$ 49.337,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: SHALON Modelo/versão: SHALON Valor proposta: R$ 469,8800 (unitário) R$ 49.337,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 105		
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 190,1500 (unitário) R$ 19.965,7500 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Bioline Modelo/versão: Bioline Valor proposta: R$ 241,2100 (unitário) R$ 25.327,0500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 105		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.174.873/0001-04 - MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 130,0000 (unitário) R$ 13.650,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: SHALON
Modelo/versão: SHALON
Valor proposta: R$ 236,5400 (unitário) R$ 24.836,7000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 105

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 469,8799 (unitário) R$ 49.337,3895 (total)	-

Marca/Fabricante: PROCARE / MEDICO (HUAIAN)
Modelo/versão: 516
Valor proposta: R$ 3.246,0500 (unitário) R$ 340.835,2500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 105

49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 188,2500 (unitário) R$ 19.766,2500 (total)	Fornecedor inabilitado

Marca/Fabricante: SHALON
Modelo/versão: SHALON
Valor proposta: R$ 241,2100 (unitário) R$ 25.327,0500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 105

36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 200,0000 (unitário) R$ 21.000,0000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante: SHALON / SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA
Modelo/versão: CX C/36 UNIDADES
Valor proposta: R$ 241,2100 (unitário) R$ 25.327,0500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 105

07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 317,1700 (unitário) R$ 33.302,8500 (total)	-

Marca/Fabricante: Shalon /Shalon
Modelo/versão: Cx. c/ 36 unid.
Valor proposta: R$ 317,1700 (unitário) R$ 33.302,8500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 105

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 297,2000 (unitário) R$ 31.206,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: SHALON

Modelo/versão: FIO

Valor proposta: R$ 516,8700 (unitário) R$ 54.271,3500 (total)

Valor negociado: Não Realizado

Quantidade ofertada: 105

Lances do Item 51

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:45:26	36.620.827/0001-45	R$ 200,0000
14/03/2025 às 09:45:55	26.147.597/0001-95	R$ 297,2000
14/03/2025 às 09:52:45	26.174.873/0001-04	R$ 130,0000
14/03/2025 às 09:53:32	49.803.998/0001-51	R$ 199,9900
14/03/2025 às 09:53:52	54.151.616/0001-92	R$ 199,9800
14/03/2025 às 09:54:09	49.803.998/0001-51	R$ 197,9900
14/03/2025 às 09:54:28	54.151.616/0001-92	R$ 197,9800
14/03/2025 às 09:54:31	32.737.279/0001-87	R$ 469,8799
14/03/2025 às 09:54:48	49.803.998/0001-51	R$ 196,0100
14/03/2025 às 09:55:04	54.151.616/0001-92	R$ 196,0000
14/03/2025 às 09:55:21	49.803.998/0001-51	R$ 194,0400
14/03/2025 às 09:55:37	54.151.616/0001-92	R$ 194,0300
14/03/2025 às 09:55:54	49.803.998/0001-51	R$ 192,0900
14/03/2025 às 09:56:10	54.151.616/0001-92	R$ 192,0800
14/03/2025 às 09:56:27	49.803.998/0001-51	R$ 190,1600
14/03/2025 às 09:56:43	54.151.616/0001-92	R$ 190,1500
14/03/2025 às 09:57:00	49.803.998/0001-51	R$ 188,2500

Mensagens do chat do Item 51

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:45:13	O item 51 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:59:01	O item 51 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 10:03:02	O item 51 está encerrado.
Sistema	28/04/2025 às 10:42:35	O item 51 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/04/2025 10:52:35.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/05/2025 às 14:34:25	O item 51 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:44:25.
Sistema	03/07/2025 às 11:18:48	O item 51 teve reabertura do julgamento/habilitação agendada para 07/07/2025 09:00:00 para início da sessão 2. Justificativa: "A empresa vencedora solicitou desistência do item via e-mail".
Sistema	07/07/2025 às 09:30:08	O item 51 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/07/2025 09:40:08.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	22/07/2025 às 10:40:11	Bom dia, senhor licitante, informo que a empresa será desclassificada para este item, uma vez que a proposta apresentada não contempla o objeto em questão. Diante disso, presume-se a ausência de interesse na participação para este item específico.
Sistema	24/07/2025 às 09:30:55	O item 51 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/07/2025 09:40:55.
Sistema	31/07/2025 às 14:26:54	O item 51 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/07/2025 14:36:54.

Eventos do Item 51

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:45	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 188,2500.
28/05/2025 às 09:38:53	Item homologado.
03/07/2025 às 09:25:59	Item com homologação cancelada. Descrição: A empresa vencedora solicitou desistência via e-mail..
03/07/2025 às 09:26:04	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a adjudicação da proposta cancelada, melhor lance: R$ 188,2500. Motivo: A empresa vencedora solicitou desistência via e-mail..
29/08/2025 às 13:17:24	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 200,0000.
29/08/2025 às 13:17:24	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	28/04/2025 10:52:35
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:44:25

Sessão 2

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	24/07/2025 09:40:55
Intenção de recurso na habilitação:	31/07/2025 14:36:54

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 13:17 horas do dia 29 de agosto do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.
Sistema	24/06/2025 às 09:19:06	Senhores licitantes, informo que ao enviar a Ata de Registro de Preços nª 176/2025 para a empresa Conexao Medica Comercial Ltda com CNPJ nª 05.359.481/0001-40, a empresa que foi vencedora de 4 itens, solicitou a desistência de 2 itens, desta forma, em razão da necessidade da Secretaria de Saúde dos referidos itens, a mesma cancelou a homologação dos itens e solicitou o retorno da sessão.
Sistema	24/06/2025 às 09:19:19	Desta forma, informo que a sessão irá retornar para os itens 10 e 76, no dia 25 de junho de 2025 às 13h00.
Sistema	25/06/2025 às 13:00:15	Boa tarde senhores licitantes, conforme informado ontem, neste momento retornarei a sessão.
Sistema	25/06/2025 às 16:23:02	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão, retornamos amanhã dia 26 de junho de 2025 às 09h00.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:54	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	26/06/2025 às 11:52:05	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão, retornaremos as 14h00min.
Sistema	26/06/2025 às 13:58:30	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar nesse momento a sessão.
Sistema	26/06/2025 às 13:58:38	peço que permaneçam conectados
Sistema	26/06/2025 às 16:41:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos amanhã 27 de junho de 2025 às 09h00.
Sistema	27/06/2025 às 09:00:41	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:08	Senhores licitantes, informo que irei analisar as propostas dos itens 10 por ordem da melhor classificada.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:30	Irei suspender a sessão nesse momento, retornamos terça-feira às 09h00.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:39	Bom final de semana a todos.
Sistema	01/07/2025 às 09:00:06	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	01/07/2025 às 09:00:36	Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	01/07/2025 às 10:34:28	Senhores licitantes, nesse momento irei avaliar os documentos de habilitação enviados previamente.
Sistema	01/07/2025 às 12:51:48	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	01/07/2025 às 14:01:08	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/07/2025 às 16:48:39	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retomarei amanhã dia 02 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	02/07/2025 às 09:00:49	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Irei verificar os documentos de habilitação da empresa que foi aceita a proposta do item 76.
Sistema	02/07/2025 às 11:49:50	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que não houve intenção de recurso.
Sistema	03/07/2025 às 11:46:29	Senhores licitantes, informo que as empresas ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS E HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA
Sistema	03/07/2025 às 11:46:37	solicitaram via e-mail a desistência dos itens 3, 5, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 86, 87, 88, 92, 93, 95, 98, 101, 105, 108, 109, 128, 129, 130, 131, 132, 135, 136, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 148, 167, 168, 169, 170, 172, 177, 180, 229 e 230
Sistema	03/07/2025 às 11:46:44	desta forma, em razão da necessidade da Secretaria de Saúde dos referidos itens, a mesma cancelou a homologação dos itens e solicitou o retorno da sessão.
Sistema	03/07/2025 às 11:46:50	Desta forma, informo que a sessão irá retornar para os itens citados acima, no dia 07 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	07/07/2025 às 09:00:21	Bom dia senhores licitantes, como informado anteriormente, iremos retomar a sessão neste momento para os itens das empresas desistentes. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/07/2025 às 11:52:00	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 13hrs.
Sistema	07/07/2025 às 13:01:51	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:12	Senhores licitantes, informo que será iniciado, neste momento, o procedimento de negociação relativo aos itens vinculados às empresas inabilitadas ou desclassificadas por desistência.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:18	Com o intuito de conferir maior celeridade ao processo, serão convocadas todas as empresas participantes, para que, caso tenham interesse, manifeste-se quanto à aceitação das mesmas condições ofertadas pela empresa anteriormente adjudicada, encaminhando suas propostas nos respectivos valores, esta negociação está fundamentada no § 2ª do art. 90 da referida Lei 14.133.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:25	Alternativamente, caso não concordem em manter as mesmas condições, poderão optar por manter os valores originalmente propostos, conforme previsão do § 4ª do art. 90 da Lei nª 14.133/2021, observado o disposto em seus incisos.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:47	Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema	07/07/2025 às 17:23:20	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornamos amanhã dia 08 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	08/07/2025 às 09:00:16	Bom dia senhores licitantes, neste momento irei reiniciar a sessão e irei dar continuidade nas convocações que iniciei ontem.
Sistema	08/07/2025 às 12:08:33	Senhores licitantes, irei suspender nesse momento a sessão para almoço. Retornamos às 13hrs.
Sistema	08/07/2025 às 13:01:52	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	08/07/2025 às 16:38:41	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão. Retornamos amanhã dia 09 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	09/07/2025 às 09:00:38	Bom dia senhores licitantes, informo que retornarei a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/07/2025 às 11:55:23	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	09/07/2025 às 13:04:23	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/07/2025 às 16:41:48	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos amanhã 10 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	10/07/2025 às 09:00:23	Bom dia senhores licitantes, retomaremos nesse momento a sessão, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	10/07/2025 às 12:16:56	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13:30.
Sistema	10/07/2025 às 13:30:47	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	10/07/2025 às 16:54:40	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão. Retornamos amanhã dia 11 de julho de 2025. Aguardo todos.
Sistema	11/07/2025 às 08:59:47	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	11/07/2025 às 12:28:29	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13h30.
Sistema	11/07/2025 às 13:32:11	Senhores licitantes, iremos retomar nesse momento a sessão.
Sistema	11/07/2025 às 13:32:20	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	11/07/2025 às 17:21:08	Senhores licitantes assim que terminarem os prazos vigentes, esta sessão estará encerrada, retornaremos as 09h00 do dia 14 de julho de 2025.
Sistema	14/07/2025 às 09:00:52	Bom dia
Sistema	14/07/2025 às 09:05:02	Senhores Licitantes, informo que haverá alteração na metodologia de solicitação das propostas, tendo em vista que o modelo atualmente adotado tem acarretado excessiva demora e dificultado a análise adequada das propostas apresentadas.
Sistema	14/07/2025 às 09:05:33	Esclareço que todas as propostas já enviadas serão devidamente analisadas. Paralelamente, será realizado um levantamento dos itens que ainda não foram solicitados propostas, correspondentes às empresas que desistiram, bem como das empresas que possuem propostas cadastradas para tais itens.
Sistema	14/07/2025 às 09:06:05	Com base nesse levantamento, será adotado o seguinte procedimento: 1. Inicialmente, os licitantes serão consultados, conforme a ordem de classificação, acerca do interesse em celebrar o contrato nas mesmas condições ofertadas pelo adjudicatário original. 2. Caso não haja aceite nas condições do adjudicatário original, solicito que os licitantes, seguindo a ordem de classificação, manifestem o interesse em celebrar propostas nas mesmas condições d
Sistema	14/07/2025 às 09:06:10	Contamos com a compreensão e colaboração de todos.
Sistema	14/07/2025 às 09:43:42	Senhores licitantes, para não ocupa-los, irei suspender a sessão nesse momento para realizar o levantamento e análise das propostas enviadas. Retornamos às 14h00.
Sistema	14/07/2025 às 14:00:44	Senhores licitantes, irei retomar nesse momento a sessão e irei convocar com base nos levantamentos feitos as empresas.
Sistema	14/07/2025 às 14:01:31	Solicito que qualquer observância, vocês poderão entrar em contato por e-mail ou telefone comigo. Agradeço desde já.
Sistema	14/07/2025 às 15:38:02	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã as 14h00min.
Sistema	14/07/2025 às 15:38:27	Lembrando que o prazo ficará aberta até amanhã dia 15/07/2025 às 14h00min.
Sistema	15/07/2025 às 14:02:44	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, permaneçam conectados.
Sistema	15/07/2025 às 16:50:38	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos amanhã dia 16/07/2025 às 09h00,
Sistema	16/07/2025 às 09:01:40	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, peço que fiquem conectados.
Sistema	16/07/2025 às 11:49:11	Senhores licitantes, informo que estou realizando a análise dos documentos enviados. Irei suspender a sessão para almoço nesse momento, retornamos às 13h00min.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2025 às 12:59:25	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	16/07/2025 às 12:59:36	solicito que permaneçam conectados.
Sistema	16/07/2025 às 15:55:03	Senhores licitantes, irei suspender nesse momento a sessão para análise dos documentos enviados, retornamos na sexta-feira dia 18/07/2025 às 09h00.
Sistema	18/07/2025 às 08:56:07	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	18/07/2025 às 09:05:27	solicito que permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2025 às 11:42:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos às 13h00min.
Sistema	18/07/2025 às 13:00:45	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2025 às 15:50:51	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos na terça-feira dia 22 de julho de 2025 às 13h00min
Sistema	22/07/2025 às 09:00:25	Bom dia senhores licitantes, retomaremos a sessão nesse momento.
Sistema	22/07/2025 às 09:00:38	Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	22/07/2025 às 11:50:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, informo que retornamos às 13h00min.
Sistema	22/07/2025 às 13:00:04	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	22/07/2025 às 16:57:05	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retomaremos a sessão dia 24 de julho de 2025 às 09h00min.
Sistema	24/07/2025 às 09:01:09	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:57:47	Senhores licitantes, Informamos que a sessão do presente pregão será suspensa neste momento, tendo em vista a necessidade de encaminhamento das propostas dos itens ainda pendentes de julgamento para análise da Secretaria competente. O certame será retomado na segunda-feira, dia 28 de julho de 2025, às 09h00min. Agradecemos a compreensão de todos.
Sistema	28/07/2025 às 08:59:04	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/07/2025 às 09:53:05	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para envio dos documentos a análise técnica, retornamos às 14h00min.
Sistema	28/07/2025 às 14:00:35	Senhores licitantes, iriamos retomar a sessão nesse momento, porém não houve retorno da análise por parte da secretaria, desta forma, fica inviável o retorno da sessão para passarmos a fase de habilitação. Desta forma, irei suspender a sessão, e retomamos amanhã dia 29 de julho às 09h00.
Sistema	29/07/2025 às 08:59:49	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:35:06	Senhores licitantes, diante do julgamento das propostas, nesse momento passaremos a fase de habilitação.
Sistema	29/07/2025 às 11:30:25	Senhores licitantes, irei suspender essa sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	29/07/2025 às 12:59:39	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	29/07/2025 às 16:17:29	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 30 de julho de 2025 às 09h00min.
Sistema	30/07/2025 às 09:20:54	Bom dia a todos! Senhores licitantes, por motivos médicos, precisarei adiar o retorno desta sessão. Dito isso, o retorno desta sessão fica marcado para amanhã, 31/07/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/07/2025 às 08:59:52	Bom dia senhores licitantes, desculpem por ontem, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2025 às 13:01:32	Irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	31/07/2025 às 14:01:25	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/07/2025 às 14:13:35	Senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente de algumas empresas classificadas, informo que observei que algumas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	31/07/2025 às 14:14:05	As empresas que não enviaram os documentos ´previamente também, irei solicitar o envio neste momento.
Sistema	31/07/2025 às 14:14:12	Solicito que fiquem atentos
Sistema	31/07/2025 às 17:11:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos amanhã dia 01 de agosto de 2025 às 09h00min.
Sistema	01/08/2025 às 08:59:59	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	01/08/2025 às 11:15:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para análise da equipe técnica, Retornamos, terça- feira dia 05 de agosto de 2025 às 09h00min
Sistema	05/08/2025 às 09:03:16	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/08/2025 às 11:53:23	Irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13h00min.
Sistema	05/08/2025 às 12:59:26	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	05/08/2025 às 15:14:23	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para análise da referida secretaria. Retornamos no dia 07/08/2025 às 13h00min.
Sistema	07/08/2025 às 13:02:46	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	07/08/2025 às 13:37:12	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.
Sistema	20/08/2025 às 12:20:09	Senhores licitantes, conforme disposto na analise e manifestação do recurso, esta pregoeira julgou as razoes procedentes, remarcando o retorno da sessão para o dia 21/08/2025 as 14h
Sistema	21/08/2025 às 14:03:27	Boa tarde a todos!
Sistema	21/08/2025 às 16:10:12	Senhores licitantes, encerrarei a sessão neste momento. Agradeço a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 52 - Fio De Sutura Agulhado

Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Ác. Poliglicólico Violeta, Modelo Fio: Multifilamentar, Diâmetro Fio: 3-0, Comprimento Fio: Cerca De 70CM, Tipo Agulha: Agulha 5/8 Círculo, Modelo Agulha: Cilíndrica, Comprimento Agulha: Cerca De 35MM, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

Quantidade:	105	Valor estimado:	R$ 260,3200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 27.333,6000 (total)
		Situação:	Fracassado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.453.***-*8 - CAROLINE DO NASCIMENTO LEITE

Propostas do Item 52

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 260,3200 (unitário) R$ 27.333,6000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	SHALON/ SHALON				
Modelo/versão:	CX C/36 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 260,3200 (unitário) R$ 27.333,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	105

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 469,8800 (unitário) R$ 49.337,4000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	SHALON				
Modelo/versão:	SHALON				
Valor proposta:	R$ 469,8800 (unitário) R$ 49.337,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	105

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 257,7100 (unitário) R$ 27.059,5500 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	Bioline				
Modelo/versão:	Bioline				
Valor proposta:	R$ 260,3200 (unitário) R$ 27.333,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	105

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.174.873/0001-04 - MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 139,8500 (unitário) R$ 14.684,2500 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: SHALON Modelo/versão: SHALON Valor proposta: R$ 254,2800 (unitário) R$ 26.699,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 105		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 198,0000 (unitário) R$ 20.790,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: SHALON Modelo/versão: SHALON Valor proposta: R$ 260,3200 (unitário) R$ 27.333,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 105		
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 200,0000 (unitário) R$ 21.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: SHALON / SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA Modelo/versão: CX C/36 UNIDADES Valor proposta: R$ 260,3200 (unitário) R$ 27.333,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 105		
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 317,1700 (unitário) R$ 33.302,8500 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Shalon/Shalon Modelo/versão: Cx. c/ 36 unid. Valor proposta: R$ 317,1700 (unitário) R$ 33.302,8500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 105		
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 297,2000 (unitário) R$ 31.206,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: SHALON Modelo/versão: FIO Valor proposta: R$ 516,8700 (unitário) R$ 54.271,3500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 105		

Lances do Item 52

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:46:03	36.620.827/0001-45	R$ 200,0000

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:46:33	26.147.597/0001-95	R$ 297,2000
14/03/2025 às 09:53:47	49.803.998/0001-51	R$ 198,0000
14/03/2025 às 09:53:49	26.174.873/0001-04	R$ 139,8500
14/03/2025 às 09:54:07	54.151.616/0001-92	R$ 257,7100

Mensagens do chat do Item 52

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:45:30	O item 52 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:56:08	O item 52 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 09:58:55	O item 52 está encerrado.
Sistema	28/04/2025 às 10:42:46	O item 52 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/04/2025 10:52:46.
Sistema	15/05/2025 às 14:34:35	O item 52 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:44:35.
Sistema	03/07/2025 às 11:19:09	O item 52 teve reabertura do julgamento/habilitação agendada para 07/07/2025 09:00:00 para início da sessão 2. Justificativa: "A empresa vencedora solicitou desistência do item via e-mail".
Sistema	07/07/2025 às 09:30:18	O item 52 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/07/2025 09:40:18.
Sistema	24/07/2025 às 09:25:53	O item 52 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/07/2025 09:35:53.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	29/07/2025 às 14:17:38	Senhor licitante, informo que os itens 22 e 52 tratam-se de itens correspondentes (o mesmo item em cota ampliada e reservada), portanto se forem vencidos pelo mesmo fornecedor, prevalecerá o menor valor ofertado. No caso em apreço, o item de menor valor é o item 22, custando R$ 195,00. Irei solicitar a negociação via sistema.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	29/07/2025 às 14:18:20	Sr. Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45, você foi convocado para negociação de valor do item 52. Justificativa: Igualar valores.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	29/07/2025 às 14:19:35	Irei conceder o prazo de 1(uma) hora para aceitação da negociação. Neste caso, até às 15:20.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	29/07/2025 às 16:09:04	Considerando que a empresa foi regularmente convocada para fins de negociação dos valores das cotas reservada e principal, nos termos do § 3ª do art. 8ª do Decreto nª 8.538/2015, a fim de adequar a proposta ao menor preço, e não apresentou manifestação no prazo estipulado
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	29/07/2025 às 16:09:12	configura-se o descumprimento das exigências do edital, em violação aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da obtenção da proposta mais vantajosa, razão pela qual a proposta encontra-se passível de desclassificação, nos termos da Lei nª 14.133/2021.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	29/07/2025 às 16:10:02	O item 52 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	31/07/2025 às 10:29:20	Senhor licitante, solicito o envio da proposta e ANVISA do referido item. Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar o documento solicitado nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	31/07/2025 às 10:30:04	Sr. Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92, você foi convocado para enviar anexos para o item 52. Prazo para encerrar o envio: 12:31:00 do dia 31/07/2025. Justificativa: Envio da Proposta e ANVISA.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 54.151.616/0001-92	31/07/2025 às 10:33:37	Bom dia
Pelo participante 54.151.616/0001-92	31/07/2025 às 10:35:57	Senhora Pregoeira, poderia realizar nossa desclassificação para o item
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	31/07/2025 às 10:54:02	Conforme solicitação da empresa, estarei realizando a desclassificação para o item.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	31/07/2025 às 10:54:15	O item 52 teve a convocação para envio de anexo(s) CANCELADA às 10:54:15 de 31/07/2025. Anexos vinculados à esta convocação e enviados pelo fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92 foram excluídos. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	31/07/2025 às 10:55:33	O item 52 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/07/2025 11:05:33.

Eventos do Item 52

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:45	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 198,0000.
28/05/2025 às 09:38:53	Item homologado.
03/07/2025 às 09:26:10	Item com homologação cancelada. Descrição: A empresa vencedora solicitou desistência via e-mail..
03/07/2025 às 09:26:16	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a adjudicação da proposta cancelada, melhor lance: R$ 198,0000. Motivo: A empresa vencedora solicitou desistência via e-mail..
31/07/2025 às 10:30:04	Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:31:00 do dia 31/07/2025. Justificativa: Envio da Proposta e ANVISA.
29/08/2025 às 13:17:28	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 28/04/2025 10:52:46

Intenção de recurso na habilitação: 15/05/2025 14:44:35

Sessão 2

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	31/07/2025 11:05:33
Intenção de recurso na habilitação:	07/07/2025 09:40:18

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 13:17 horas do dia 29 de agosto do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.
Sistema	24/06/2025 às 09:19:06	Senhores licitantes, informo que ao enviar a Ata de Registro de Preços nª 176/2025 para a empresa Conexao Medica Comercial Ltda com CNPJ nª 05.359.481/0001-40, a empresa que foi vencedora de 4 itens, solicitou a desistência de 2 itens, desta forma, em razão da necessidade da Secretaria de Saúde dos referidos itens, a mesma cancelou a homologação dos itens e solicitou o retorno da sessão.
Sistema	24/06/2025 às 09:19:19	Desta forma, informo que a sessão irá retornar para os itens 10 e 76, no dia 25 de junho de 2025 às 13h00.
Sistema	25/06/2025 às 13:00:15	Boa tarde senhores licitantes, conforme informado ontem, neste momento retornarei a sessão.
Sistema	25/06/2025 às 16:23:02	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão, retornamos amanhã dia 26 de junho de 2025 às 09h00.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:54	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	26/06/2025 às 11:52:05	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão, retornaremos as 14h00min.
Sistema	26/06/2025 às 13:58:30	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar nesse momento a sessão.
Sistema	26/06/2025 às 13:58:38	peço que permaneçam conectados
Sistema	26/06/2025 às 16:41:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos amanhã 27 de junho de 2025 às 09h00.
Sistema	27/06/2025 às 09:00:41	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:08	Senhores licitantes, informo que irei analisar as propostas dos itens 10 por ordem da melhor classificada.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:30	Irei suspender a sessão nesse momento, retornamos terça-feira às 09h00.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:39	Bom final de semana a todos.
Sistema	01/07/2025 às 09:00:06	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	01/07/2025 às 09:00:36	Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	01/07/2025 às 10:34:28	Senhores licitantes, nesse momento irei avaliar os documentos de habilitação enviados previamente.
Sistema	01/07/2025 às 12:51:48	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	01/07/2025 às 14:01:08	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/07/2025 às 16:48:39	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retomarei amanhã dia 02 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	02/07/2025 às 09:00:49	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Irei verificar os documentos de habilitação da empresa que foi aceita a proposta do item 76.
Sistema	02/07/2025 às 11:49:50	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que não houve intenção de recurso.
Sistema	03/07/2025 às 11:46:29	Senhores licitantes, informo que as empresas ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS E HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA
Sistema	03/07/2025 às 11:46:37	solicitaram via e-mail a desistência dos itens 3, 5, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 86, 87, 88, 92, 93, 95, 98, 101, 105, 108, 109, 128, 129, 130, 131, 132, 135, 136, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 148, 167, 168, 169, 170, 172, 177, 180, 229 e 230
Sistema	03/07/2025 às 11:46:44	desta forma, em razão da necessidade da Secretaria de Saúde dos referidos itens, a mesma cancelou a homologação dos itens e solicitou o retorno da sessão.
Sistema	03/07/2025 às 11:46:50	Desta forma, informo que a sessão irá retornar para os itens citados acima, no dia 07 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	07/07/2025 às 09:00:21	Bom dia senhores licitantes, como informado anteriormente, iremos retomar a sessão neste momento para os itens das empresas desistentes. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/07/2025 às 11:52:00	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 13hrs.
Sistema	07/07/2025 às 13:01:51	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:12	Senhores licitantes, informo que será iniciado, neste momento, o procedimento de negociação relativo aos itens vinculados às empresas inabilitadas ou desclassificadas por desistência.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:18	Com o intuito de conferir maior celeridade ao processo, serão convocadas todas as empresas participantes, para que, caso tenham interesse, manifeste-se quanto à aceitação das mesmas condições ofertadas pela empresa anteriormente adjudicada, encaminhando suas propostas nos respectivos valores, esta negociação está fundamentada no § 2ª do art. 90 da referida Lei 14.133.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:25	Alternativamente, caso não concordem em manter as mesmas condições, poderão optar por manter os valores originalmente propostos, conforme previsão do § 4ª do art. 90 da Lei nª 14.133/2021, observado o disposto em seus incisos.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:47	Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema	07/07/2025 às 17:23:20	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornamos amanhã dia 08 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	08/07/2025 às 09:00:16	Bom dia senhores licitantes, neste momento irei reiniciar a sessão e irei dar continuidade nas convocações que iniciei ontem.
Sistema	08/07/2025 às 12:08:33	Senhores licitantes, irei suspender nesse momento a sessão para almoço. Retornamos às 13hrs.
Sistema	08/07/2025 às 13:01:52	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	08/07/2025 às 16:38:41	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão. Retornamos amanhã dia 09 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	09/07/2025 às 09:00:38	Bom dia senhores licitantes, informo que retornarei a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/07/2025 às 11:55:23	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	09/07/2025 às 13:04:23	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/07/2025 às 16:41:48	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos amanhã 10 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	10/07/2025 às 09:00:23	Bom dia senhores licitantes, retomaremos nesse momento a sessão, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	10/07/2025 às 12:16:56	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13:30.
Sistema	10/07/2025 às 13:30:47	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	10/07/2025 às 16:54:40	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão. Retornamos amanhã dia 11 de julho de 2025. Aguardo todos.
Sistema	11/07/2025 às 08:59:47	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	11/07/2025 às 12:28:29	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13h30.
Sistema	11/07/2025 às 13:32:11	Senhores licitantes, iremos retomar nesse momento a sessão.
Sistema	11/07/2025 às 13:32:20	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	11/07/2025 às 17:21:08	Senhores licitantes assim que terminarem os prazos vigentes, esta sessão estará encerrada, retornaremos as 09h00 do dia 14 de julho de 2025.
Sistema	14/07/2025 às 09:00:52	Bom dia
Sistema	14/07/2025 às 09:05:02	Senhores Licitantes, informo que haverá alteração na metodologia de solicitação das propostas, tendo em vista que o modelo atualmente adotado tem acarretado excessiva demora e dificultado a análise adequada das propostas apresentadas.
Sistema	14/07/2025 às 09:05:33	Esclareço que todas as propostas já enviadas serão devidamente analisadas. Paralelamente, será realizado um levantamento dos itens que ainda não foram solicitados propostas, correspondentes às empresas que desistiram, bem como das empresas que possuem propostas cadastradas para tais itens.
Sistema	14/07/2025 às 09:06:05	Com base nesse levantamento, será adotado o seguinte procedimento: 1. Inicialmente, os licitantes serão consultados, conforme a ordem de classificação, acerca do interesse em celebrar o contrato nas mesmas condições ofertadas pelo adjudicatário original. 2. Caso não haja aceite nas condições do adjudicatário original, solicito que os licitantes, seguindo a ordem de classificação, manifestem o interesse em celebrar propostas nas mesmas condições d
Sistema	14/07/2025 às 09:06:10	Contamos com a compreensão e colaboração de todos.
Sistema	14/07/2025 às 09:43:42	Senhores licitantes, para não ocupa-los, irei suspender a sessão nesse momento para realizar o levantamento e análise das propostas enviadas. Retornamos às 14h00.
Sistema	14/07/2025 às 14:00:44	Senhores licitantes, irei retomar nesse momento a sessão e irei convocar com base nos levantamentos feitos as empresas.
Sistema	14/07/2025 às 14:01:31	Solicito que qualquer observância, vocês poderão entrar em contato por e-mail ou telefone comigo. Agradeço desde já.
Sistema	14/07/2025 às 15:38:02	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã as 14h00min.
Sistema	14/07/2025 às 15:38:27	Lembrando que o prazo ficará aberta até amanhã dia 15/07/2025 às 14h00min.
Sistema	15/07/2025 às 14:02:44	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, permaneçam conectados.
Sistema	15/07/2025 às 16:50:38	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos amanhã dia 16/07/2025 às 09h00,
Sistema	16/07/2025 às 09:01:40	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, peço que fiquem conectados.
Sistema	16/07/2025 às 11:49:11	Senhores licitantes, informo que estou realizando a análise dos documentos enviados. Irei suspender a sessão para almoço nesse momento, retornamos às 13h00min.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2025 às 12:59:25	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	16/07/2025 às 12:59:36	solicito que permaneçam conectados.
Sistema	16/07/2025 às 15:55:03	Senhores licitantes, irei suspender nesse momento a sessão para análise dos documentos enviados, retornamos na sexta-feira dia 18/07/2025 às 09h00.
Sistema	18/07/2025 às 08:56:07	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	18/07/2025 às 09:05:27	solicito que permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2025 às 11:42:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos às 13h00min.
Sistema	18/07/2025 às 13:00:45	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2025 às 15:50:51	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos na terça-feira dia 22 de julho de 2025 às 13h00min
Sistema	22/07/2025 às 09:00:25	Bom dia senhores licitantes, retomaremos a sessão nesse momento.
Sistema	22/07/2025 às 09:00:38	Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	22/07/2025 às 11:50:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, informo que retornamos às 13h00min.
Sistema	22/07/2025 às 13:00:04	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	22/07/2025 às 16:57:05	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retomaremos a sessão dia 24 de julho de 2025 às 09h00min.
Sistema	24/07/2025 às 09:01:09	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:57:47	Senhores licitantes, Informamos que a sessão do presente pregão será suspensa neste momento, tendo em vista a necessidade de encaminhamento das propostas dos itens ainda pendentes de julgamento para análise da Secretaria competente. O certame será retomado na segunda-feira, dia 28 de julho de 2025, às 09h00min. Agradecemos a compreensão de todos.
Sistema	28/07/2025 às 08:59:04	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/07/2025 às 09:53:05	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para envio dos documentos a análise técnica, retornamos às 14h00min.
Sistema	28/07/2025 às 14:00:35	Senhores licitantes, iriamos retomar a sessão nesse momento, porém não houve retorno da análise por parte da secretaria, desta forma, fica inviável o retorno da sessão para passarmos a fase de habilitação. Desta forma, irei suspender a sessão, e retomamos amanhã dia 29 de julho às 09h00.
Sistema	29/07/2025 às 08:59:49	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:35:06	Senhores licitantes, diante do julgamento das propostas, nesse momento passaremos a fase de habilitação.
Sistema	29/07/2025 às 11:30:25	Senhores licitantes, irei suspender essa sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	29/07/2025 às 12:59:39	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	29/07/2025 às 16:17:29	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 30 de julho de 2025 às 09h00min.
Sistema	30/07/2025 às 09:20:54	Bom dia a todos! Senhores licitantes, por motivos médicos, precisarei adiar o retorno desta sessão. Dito isso, o retorno desta sessão fica marcado para amanhã, 31/07/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/07/2025 às 08:59:52	Bom dia senhores licitantes, desculpem por ontem, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2025 às 13:01:32	Irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	31/07/2025 às 14:01:25	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/07/2025 às 14:13:35	Senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente de algumas empresas classificadas, informo que observei que algumas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	31/07/2025 às 14:14:05	As empresas que não enviaram os documentos ´previamente também, irei solicitar o envio neste momento.
Sistema	31/07/2025 às 14:14:12	Solicito que fiquem atentos
Sistema	31/07/2025 às 17:11:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos amanhã dia 01 de agosto de 2025 às 09h00min.
Sistema	01/08/2025 às 08:59:59	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	01/08/2025 às 11:15:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para análise da equipe técnica, Retornamos, terça- feira dia 05 de agosto de 2025 às 09h00min
Sistema	05/08/2025 às 09:03:16	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/08/2025 às 11:53:23	Irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13h00min.
Sistema	05/08/2025 às 12:59:26	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	05/08/2025 às 15:14:23	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para análise da referida secretaria. Retornamos no dia 07/08/2025 às 13h00min.
Sistema	07/08/2025 às 13:02:46	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	07/08/2025 às 13:37:12	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.
Sistema	20/08/2025 às 12:20:09	Senhores licitantes, conforme disposto na analise e manifestação do recurso, esta pregoeira julgou as razoes procedentes, remarcando o retorno da sessão para o dia 21/08/2025 as 14h
Sistema	21/08/2025 às 14:03:27	Boa tarde a todos!
Sistema	21/08/2025 às 16:10:12	Senhores licitantes, encerrarei a sessão neste momento. Agradeço a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 53 - Fita adesiva

Fita Adesiva Material: Papel Crepado, Largura: 19MM, Comprimento: 50M, Características Adicionais: Tratado, Adesivo `A Base De Resina E Borracha

Quantidade:	1475	Valor estimado:	R$ 53,2000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 78.470,0000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91, melhor lance: R$ 5,1100 (unitário) / R$ 7.537,2500 (total), valor negociado: R$ 5,0700 (unitário) / R$ 7.478,2500 (total)

Propostas do Item 53

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 53,2000 (unitário) R$ 78.470,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MISSNER/ MISSNER				
Modelo/versão:	ROLO				
Valor proposta:	R$ 53,2000 (unitário) R$ 78.470,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1475

32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 11,1600 (unitário) R$ 16.461,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	POLAR FIX				
Modelo/versão:	FITA				
Valor proposta:	R$ 11,1600 (unitário) R$ 16.461,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1475

40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,1100 (unitário) R$ 7.537,2500 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	HOSPFLEX				
Modelo/versão:	ROLO				
Valor proposta:	R$ 53,2000 (unitário) R$ 78.470,0000 (total)	Valor negociado:	R$ 5,0700 (unitário) R$ 7.478,2500 (total)	Quantidade ofertada:	1475

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
31.097.402/0001-80 - ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 5,6400 (unitário) R$ 8.319,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MISSNER				
Modelo/versão:	C/48				
Valor proposta:	R$ 53,2000 (unitário) R$ 78.470,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1475

54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 42,7800 (unitário) R$ 63.100,5000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Polarfix				
Modelo/versão:	Polarfix				
Valor proposta:	R$ 53,2000 (unitário) R$ 78.470,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1475

11.719.882/0001-66 - DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 51,4000 (unitário) R$ 75.815,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	3M				
Modelo/versão:	3M				
Valor proposta:	R$ 90,0000 (unitário) R$ 132.750,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1475

22.077.847/0001-07 - JOSE DANTAS DINIZ FILHO Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PB	R$ 53,1000 (unitário) R$ 78.322,5000 (total)	-

Marca/Fabricante:	3M/CREMER				
Modelo/versão:	3M/CREMER				
Valor proposta:	R$ 53,1000 (unitário) R$ 78.322,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1475

26.174.873/0001-04 - MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 42,7900 (unitário) R$ 63.115,2500 (total)	-

Marca/Fabricante:	ULTILIDADES CLINICA				
Modelo/versão:	ULTILIDADES CLINICA				
Valor proposta:	R$ 77,8000 (unitário) R$ 114.755,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1475

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,3000 (unitário) R$ 10.767,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: POLARFIX Modelo/versão: ROLO Valor proposta: R$ 51,4100 (unitário) R$ 75.829,7500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1475		
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 7,2900 (unitário) R$ 10.752,7500 (total)	-
Marca/Fabricante: POLARFIX Modelo/versão: Unidade Valor proposta: R$ 53,2000 (unitário) R$ 78.470,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1475		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 39,8900 (unitário) R$ 58.837,7500 (total)	-
Marca/Fabricante: CIEX Modelo/versão: CIEX Valor proposta: R$ 53,2000 (unitário) R$ 78.470,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1475		
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 39,9000 (unitário) R$ 58.852,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: CREMER / CREMER S/A Modelo/versão: ROLO Valor proposta: R$ 53,2000 (unitário) R$ 78.470,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1475		
32.708.161/0001-20 - PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 5,0500 (unitário) R$ 7.448,7500 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CIEX Modelo/versão: CIEX Valor proposta: R$ 53,2000 (unitário) R$ 78.470,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1475		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,6500 (unitário) R$ 8.333,7500 (total)	-

Marca/Fabricante: POLAR FIX

Modelo/versão: FITA

Valor proposta: R$ 9,8200 (unitário) R$ 14.484,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1475

22.293.524/0001-50 - SOUZAGREEN CONFECCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 52,0000 (unitário) R$ 76.700,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: ADERE

Modelo/versão: Fita Adesiva Material: Papel Crepado, Largura: 19M

Valor proposta: R$ 52,0000 (unitário) R$ 76.700,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1475

Lances do Item 53

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:47:33	40.949.490/0001-91	R$ 9,7200
14/03/2025 às 09:47:33	05.048.534/0001-01	R$ 9,6200
14/03/2025 às 09:47:34	32.708.161/0001-20	R$ 9,7200
14/03/2025 às 09:47:36	40.949.490/0001-91	R$ 9,5200
14/03/2025 às 09:47:36	05.048.534/0001-01	R$ 9,4200
14/03/2025 às 09:47:37	32.708.161/0001-20	R$ 9,5200
14/03/2025 às 09:47:39	40.949.490/0001-91	R$ 9,3200
14/03/2025 às 09:47:39	05.048.534/0001-01	R$ 9,2200
14/03/2025 às 09:47:40	32.708.161/0001-20	R$ 9,3200
14/03/2025 às 09:47:42	40.949.490/0001-91	R$ 9,1200
14/03/2025 às 09:47:42	05.048.534/0001-01	R$ 9,0200
14/03/2025 às 09:47:43	32.708.161/0001-20	R$ 9,1200
14/03/2025 às 09:47:45	40.949.490/0001-91	R$ 8,9200
14/03/2025 às 09:47:45	05.048.534/0001-01	R$ 8,8300
14/03/2025 às 09:47:46	32.708.161/0001-20	R$ 8,9200
14/03/2025 às 09:47:48	40.949.490/0001-91	R$ 8,7400
14/03/2025 às 09:47:48	05.048.534/0001-01	R$ 8,6500
14/03/2025 às 09:47:49	32.708.161/0001-20	R$ 8,7400
14/03/2025 às 09:47:51	40.949.490/0001-91	R$ 8,5600

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:47:51	05.048.534/0001-01	R$ 8,4700
14/03/2025 às 09:47:52	32.708.161/0001-20	R$ 8,5600
14/03/2025 às 09:47:54	40.949.490/0001-91	R$ 8,3800
14/03/2025 às 09:47:54	05.048.534/0001-01	R$ 8,2900
14/03/2025 às 09:47:55	32.708.161/0001-20	R$ 8,3800
14/03/2025 às 09:47:57	40.949.490/0001-91	R$ 8,2000
14/03/2025 às 09:47:57	05.048.534/0001-01	R$ 8,1100
14/03/2025 às 09:47:58	32.708.161/0001-20	R$ 8,2000
14/03/2025 às 09:48:00	40.949.490/0001-91	R$ 8,0200
14/03/2025 às 09:48:00	05.048.534/0001-01	R$ 7,9300
14/03/2025 às 09:48:01	32.708.161/0001-20	R$ 8,0200
14/03/2025 às 09:48:03	40.949.490/0001-91	R$ 7,8500
14/03/2025 às 09:48:03	05.048.534/0001-01	R$ 7,7700
14/03/2025 às 09:48:04	32.708.161/0001-20	R$ 7,8500
14/03/2025 às 09:48:06	40.949.490/0001-91	R$ 7,6900
14/03/2025 às 09:48:06	05.048.534/0001-01	R$ 7,6100
14/03/2025 às 09:48:07	32.708.161/0001-20	R$ 7,6900
14/03/2025 às 09:48:09	40.949.490/0001-91	R$ 7,5300
14/03/2025 às 09:48:09	05.048.534/0001-01	R$ 7,4500
14/03/2025 às 09:48:10	32.708.161/0001-20	R$ 7,5300
14/03/2025 às 09:48:12	40.949.490/0001-91	R$ 7,3700
14/03/2025 às 09:48:12	05.048.534/0001-01	R$ 7,2900
14/03/2025 às 09:48:12	32.708.161/0001-20	R$ 7,3700
14/03/2025 às 09:48:13	11.719.882/0001-66	R$ 51,4000
14/03/2025 às 09:48:13	26.147.597/0001-95	R$ 5,6500
14/03/2025 às 09:48:15	40.949.490/0001-91	R$ 5,5900
14/03/2025 às 09:48:19	32.708.161/0001-20	R$ 5,5300
14/03/2025 às 09:48:21	40.949.490/0001-91	R$ 5,4700
14/03/2025 às 09:48:21	36.620.827/0001-45	R$ 39,9000
14/03/2025 às 09:48:25	32.708.161/0001-20	R$ 5,4100
14/03/2025 às 09:48:27	40.949.490/0001-91	R$ 5,3500
14/03/2025 às 09:48:30	32.708.161/0001-20	R$ 5,2900
14/03/2025 às 09:48:33	40.949.490/0001-91	R$ 5,2300
14/03/2025 às 09:48:36	32.708.161/0001-20	R$ 5,1700

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:48:39	40.949.490/0001-91	R$ 5,1100
14/03/2025 às 09:48:42	32.708.161/0001-20	R$ 5,0500
14/03/2025 às 09:54:05	53.305.832/0001-82	R$ 7,3000
14/03/2025 às 09:55:47	26.174.873/0001-04	R$ 42,7900
14/03/2025 às 09:56:03	49.803.998/0001-51	R$ 39,8900
14/03/2025 às 09:56:18	31.097.402/0001-80	R$ 5,6400
14/03/2025 às 09:56:34	54.151.616/0001-92	R$ 42,7800

Mensagens do chat do Item 53

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:47:31	O item 53 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:58:35	O item 53 está encerrado.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	15/04/2025 às 14:06:51	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 53. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no sistema comprasgov.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	15/04/2025 às 14:07:00	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	15/04/2025 às 14:07:08	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	15/04/2025 às 14:07:21	Atenção! Percebi que seu lance para o item 53 está com preço aparentemente inexequível, com média de 90,50% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para o item em questão.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	15/04/2025 às 14:07:30	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	15/04/2025 às 14:07:37	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	15/04/2025 às 14:07:46	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	15/04/2025 às 14:07:54	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	15/04/2025 às 14:08:03	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	15/04/2025 às 14:08:56	Sr. Fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20, você foi convocado para enviar anexos para o item 53. Prazo para encerrar o envio: 16:10:00 do dia 15/04/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	15/04/2025 às 16:10:00	O item 53 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:10:00 de 15/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	16/04/2025 às 10:43:04	Sr. Licitante, pelo fracasso das tentativas, as quais se iniciaram desde o dia 25.03.2025, onde foi enviada a proposta corrompida e no dia 15.04.2025 fora solicitada novamente o reenvio da referida proposta a qual também estava corrompida, diante de 02(duas) tentativas, sua proposta será desclassificada.
Sistema	05/05/2025 às 10:35:45	O item 53 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/05/2025 10:45:45.
Sistema	15/05/2025 às 11:26:39	O item 53 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 11:36:39.
Sistema	27/08/2025 às 09:54:02	O item 53 teve reabertura do julgamento/habilitação agendada para 27/08/2025 09:55:00 para início da sessão 2. Justificativa: "Igualar valores de cotas.".
Sistema	27/08/2025 às 10:06:02	O item 53 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 27/08/2025 10:16:02.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	27/08/2025 às 10:13:52	Sr. Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91, você foi convocado para negociação de valor do item 53. Justificativa: Igualar valores de cotas..
Pelo participante 40.949.490/0001-91	27/08/2025 às 10:53:04	O item 53 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91. A negociação do item 53 foi aceita pelo fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91, tendo informado R$ 5,0700.
Sistema	27/08/2025 às 10:54:20	O item 53 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 27/08/2025 11:04:20.
Sistema	27/08/2025 às 11:11:29	O item 53 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 27/08/2025 11:21:29.

Eventos do Item 53

Data/Hora	Descrição
15/04/2025 às 14:08:56	Fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:10:00 do dia 15/04/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
28/05/2025 às 09:38:45	Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 5,1100.
28/05/2025 às 09:38:53	Item homologado.
27/08/2025 às 09:45:14	Item com homologação cancelada. Descrição: Igualar valores de cotas..
27/08/2025 às 09:52:45	Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91 teve a adjudicação da proposta cancelada, melhor lance: R$ 5,1100. Motivo: Igualar valores de cotas..
29/08/2025 às 13:17:35	Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 5,1100, valor negociado: R$ 5,0700.
29/08/2025 às 13:17:35	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	05/05/2025 10:45:45
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 11:36:39

Sessão 2

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	27/08/2025 11:04:20
Intenção de recurso na habilitação:	27/08/2025 11:21:29

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 13:17 horas do dia 29 de agosto do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.
Sistema	24/06/2025 às 09:19:06	Senhores licitantes, informo que ao enviar a Ata de Registro de Preços nª 176/2025 para a empresa Conexao Medica Comercial Ltda com CNPJ nª 05.359.481/0001-40, a empresa que foi vencedora de 4 itens, solicitou a desistência de 2 itens, desta forma, em razão da necessidade da Secretaria de Saúde dos referidos itens, a mesma cancelou a homologação dos itens e solicitou o retorno da sessão.
Sistema	24/06/2025 às 09:19:19	Desta forma, informo que a sessão irá retornar para os itens 10 e 76, no dia 25 de junho de 2025 às 13h00.
Sistema	25/06/2025 às 13:00:15	Boa tarde senhores licitantes, conforme informado ontem, neste momento retornarei a sessão.
Sistema	25/06/2025 às 16:23:02	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão, retornamos amanhã dia 26 de junho de 2025 às 09h00.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:54	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	26/06/2025 às 11:52:05	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão, retornaremos as 14h00min.
Sistema	26/06/2025 às 13:58:30	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar nesse momento a sessão.
Sistema	26/06/2025 às 13:58:38	peço que permaneçam conectados
Sistema	26/06/2025 às 16:41:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos amanhã 27 de junho de 2025 às 09h00.
Sistema	27/06/2025 às 09:00:41	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:08	Senhores licitantes, informo que irei analisar as propostas dos itens 10 por ordem da melhor classificada.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:30	Irei suspender a sessão nesse momento, retornamos terça-feira às 09h00.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:39	Bom final de semana a todos.
Sistema	01/07/2025 às 09:00:06	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	01/07/2025 às 09:00:36	Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	01/07/2025 às 10:34:28	Senhores licitantes, nesse momento irei avaliar os documentos de habilitação enviados previamente.
Sistema	01/07/2025 às 12:51:48	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	01/07/2025 às 14:01:08	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/07/2025 às 16:48:39	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retomarei amanhã dia 02 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	02/07/2025 às 09:00:49	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Irei verificar os documentos de habilitação da empresa que foi aceita a proposta do item 76.
Sistema	02/07/2025 às 11:49:50	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que não houve intenção de recurso.
Sistema	03/07/2025 às 11:46:29	Senhores licitantes, informo que as empresas ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS E HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA
Sistema	03/07/2025 às 11:46:37	solicitaram via e-mail a desistência dos itens 3, 5, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 86, 87, 88, 92, 93, 95, 98, 101, 105, 108, 109, 128, 129, 130, 131, 132, 135, 136, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 148, 167, 168, 169, 170, 172, 177, 180, 229 e 230
Sistema	03/07/2025 às 11:46:44	desta forma, em razão da necessidade da Secretaria de Saúde dos referidos itens, a mesma cancelou a homologação dos itens e solicitou o retorno da sessão.
Sistema	03/07/2025 às 11:46:50	Desta forma, informo que a sessão irá retornar para os itens citados acima, no dia 07 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	07/07/2025 às 09:00:21	Bom dia senhores licitantes, como informado anteriormente, iremos retomar a sessão neste momento para os itens das empresas desistentes. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/07/2025 às 11:52:00	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 13hrs.
Sistema	07/07/2025 às 13:01:51	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:12	Senhores licitantes, informo que será iniciado, neste momento, o procedimento de negociação relativo aos itens vinculados às empresas inabilitadas ou desclassificadas por desistência.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:18	Com o intuito de conferir maior celeridade ao processo, serão convocadas todas as empresas participantes, para que, caso tenham interesse, manifeste-se quanto à aceitação das mesmas condições ofertadas pela empresa anteriormente adjudicada, encaminhando suas propostas nos respectivos valores, esta negociação está fundamentada no § 2ª do art. 90 da referida Lei 14.133.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:25	Alternativamente, caso não concordem em manter as mesmas condições, poderão optar por manter os valores originalmente propostos, conforme previsão do § 4ª do art. 90 da Lei nª 14.133/2021, observado o disposto em seus incisos.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:47	Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema	07/07/2025 às 17:23:20	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornamos amanhã dia 08 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	08/07/2025 às 09:00:16	Bom dia senhores licitantes, neste momento irei reiniciar a sessão e irei dar continuidade nas convocações que iniciei ontem.
Sistema	08/07/2025 às 12:08:33	Senhores licitantes, irei suspender nesse momento a sessão para almoço. Retornamos às 13hrs.
Sistema	08/07/2025 às 13:01:52	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	08/07/2025 às 16:38:41	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão. Retornamos amanhã dia 09 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	09/07/2025 às 09:00:38	Bom dia senhores licitantes, informo que retornarei a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/07/2025 às 11:55:23	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	09/07/2025 às 13:04:23	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/07/2025 às 16:41:48	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos amanhã 10 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	10/07/2025 às 09:00:23	Bom dia senhores licitantes, retomaremos nesse momento a sessão, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	10/07/2025 às 12:16:56	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13:30.
Sistema	10/07/2025 às 13:30:47	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	10/07/2025 às 16:54:40	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão. Retornamos amanhã dia 11 de julho de 2025. Aguardo todos.
Sistema	11/07/2025 às 08:59:47	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	11/07/2025 às 12:28:29	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13h30.
Sistema	11/07/2025 às 13:32:11	Senhores licitantes, iremos retomar nesse momento a sessão.
Sistema	11/07/2025 às 13:32:20	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	11/07/2025 às 17:21:08	Senhores licitantes assim que terminarem os prazos vigentes, esta sessão estará encerrada, retornaremos as 09h00 do dia 14 de julho de 2025.
Sistema	14/07/2025 às 09:00:52	Bom dia
Sistema	14/07/2025 às 09:05:02	Senhores Licitantes, informo que haverá alteração na metodologia de solicitação das propostas, tendo em vista que o modelo atualmente adotado tem acarretado excessiva demora e dificultado a análise adequada das propostas apresentadas.
Sistema	14/07/2025 às 09:05:33	Esclareço que todas as propostas já enviadas serão devidamente analisadas. Paralelamente, será realizado um levantamento dos itens que ainda não foram solicitados propostas, correspondentes às empresas que desistiram, bem como das empresas que possuem propostas cadastradas para tais itens.
Sistema	14/07/2025 às 09:06:05	Com base nesse levantamento, será adotado o seguinte procedimento: 1. Inicialmente, os licitantes serão consultados, conforme a ordem de classificação, acerca do interesse em celebrar o contrato nas mesmas condições ofertadas pelo adjudicatário original. 2. Caso não haja aceite nas condições do adjudicatário original, solicito que os licitantes, seguindo a ordem de classificação, manifestem o interesse em celebrar propostas nas mesmas condições d
Sistema	14/07/2025 às 09:06:10	Contamos com a compreensão e colaboração de todos.
Sistema	14/07/2025 às 09:43:42	Senhores licitantes, para não ocupa-los, irei suspender a sessão nesse momento para realizar o levantamento e análise das propostas enviadas. Retornamos às 14h00.
Sistema	14/07/2025 às 14:00:44	Senhores licitantes, irei retomar nesse momento a sessão e irei convocar com base nos levantamentos feitos as empresas.
Sistema	14/07/2025 às 14:01:31	Solicito que qualquer observância, vocês poderão entrar em contato por e-mail ou telefone comigo. Agradeço desde já.
Sistema	14/07/2025 às 15:38:02	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã as 14h00min.
Sistema	14/07/2025 às 15:38:27	Lembrando que o prazo ficará aberta até amanhã dia 15/07/2025 às 14h00min.
Sistema	15/07/2025 às 14:02:44	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, permaneçam conectados.
Sistema	15/07/2025 às 16:50:38	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos amanhã dia 16/07/2025 às 09h00,
Sistema	16/07/2025 às 09:01:40	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, peço que fiquem conectados.
Sistema	16/07/2025 às 11:49:11	Senhores licitantes, informo que estou realizando a análise dos documentos enviados. Irei suspender a sessão para almoço nesse momento, retornamos às 13h00min.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2025 às 12:59:25	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	16/07/2025 às 12:59:36	solicito que permaneçam conectados.
Sistema	16/07/2025 às 15:55:03	Senhores licitantes, irei suspender nesse momento a sessão para análise dos documentos enviados, retornamos na sexta-feira dia 18/07/2025 às 09h00.
Sistema	18/07/2025 às 08:56:07	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	18/07/2025 às 09:05:27	solicito que permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2025 às 11:42:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos às 13h00min.
Sistema	18/07/2025 às 13:00:45	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2025 às 15:50:51	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos na terça-feira dia 22 de julho de 2025 às 13h00min
Sistema	22/07/2025 às 09:00:25	Bom dia senhores licitantes, retomaremos a sessão nesse momento.
Sistema	22/07/2025 às 09:00:38	Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	22/07/2025 às 11:50:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, informo que retornamos às 13h00min.
Sistema	22/07/2025 às 13:00:04	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	22/07/2025 às 16:57:05	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retomaremos a sessão dia 24 de julho de 2025 às 09h00min.
Sistema	24/07/2025 às 09:01:09	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:57:47	Senhores licitantes, Informamos que a sessão do presente pregão será suspensa neste momento, tendo em vista a necessidade de encaminhamento das propostas dos itens ainda pendentes de julgamento para análise da Secretaria competente. O certame será retomado na segunda-feira, dia 28 de julho de 2025, às 09h00min. Agradecemos a compreensão de todos.
Sistema	28/07/2025 às 08:59:04	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/07/2025 às 09:53:05	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para envio dos documentos a análise técnica, retornamos às 14h00min.
Sistema	28/07/2025 às 14:00:35	Senhores licitantes, iriamos retomar a sessão nesse momento, porém não houve retorno da análise por parte da secretaria, desta forma, fica inviável o retorno da sessão para passarmos a fase de habilitação. Desta forma, irei suspender a sessão, e retomamos amanhã dia 29 de julho às 09h00.
Sistema	29/07/2025 às 08:59:49	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:35:06	Senhores licitantes, diante do julgamento das propostas, nesse momento passaremos a fase de habilitação.
Sistema	29/07/2025 às 11:30:25	Senhores licitantes, irei suspender essa sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	29/07/2025 às 12:59:39	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	29/07/2025 às 16:17:29	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 30 de julho de 2025 às 09h00min.
Sistema	30/07/2025 às 09:20:54	Bom dia a todos! Senhores licitantes, por motivos médicos, precisarei adiar o retorno desta sessão. Dito isso, o retorno desta sessão fica marcado para amanhã, 31/07/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/07/2025 às 08:59:52	Bom dia senhores licitantes, desculpem por ontem, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2025 às 13:01:32	Irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	31/07/2025 às 14:01:25	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/07/2025 às 14:13:35	Senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente de algumas empresas classificadas, informo que observei que algumas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	31/07/2025 às 14:14:05	As empresas que não enviaram os documentos ´previamente também, irei solicitar o envio neste momento.
Sistema	31/07/2025 às 14:14:12	Solicito que fiquem atentos
Sistema	31/07/2025 às 17:11:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos amanhã dia 01 de agosto de 2025 às 09h00min.
Sistema	01/08/2025 às 08:59:59	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	01/08/2025 às 11:15:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para análise da equipe técnica, Retornamos, terça- feira dia 05 de agosto de 2025 às 09h00min
Sistema	05/08/2025 às 09:03:16	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/08/2025 às 11:53:23	Irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13h00min.
Sistema	05/08/2025 às 12:59:26	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	05/08/2025 às 15:14:23	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para análise da referida secretaria. Retornamos no dia 07/08/2025 às 13h00min.
Sistema	07/08/2025 às 13:02:46	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	07/08/2025 às 13:37:12	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.
Sistema	20/08/2025 às 12:20:09	Senhores licitantes, conforme disposto na analise e manifestação do recurso, esta pregoeira julgou as razoes procedentes, remarcando o retorno da sessão para o dia 21/08/2025 as 14h
Sistema	21/08/2025 às 14:03:27	Boa tarde a todos!
Sistema	21/08/2025 às 16:10:12	Senhores licitantes, encerrarei a sessão neste momento. Agradeço a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 54 - Reagente para diagnóstico clínico

Reagente Para Diagnóstico Clínico 5 Tipo De Análise: Quantitativo De Glicose, Características Adicionais: Capilar, Venoso, Arterial Ou Neonatal, Apresentação: Tira

Quantidade:	2500	Valor estimado:	R$ 26,3000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 65.750,0000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92, melhor lance: R$ 25,9900 (unitário) / R$ 64.975,0000 (total)

Propostas do Item 54

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 26,3000 (unitário) R$ 65.750,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDLEVENSOHN/ MEDLEVENSOHN				
Modelo/versão:	CX C/50 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 26,3000 (unitário) R$ 65.750,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2500

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 45,8000 (unitário) R$ 114.500,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDLEVENSONH				
Modelo/versão:	ON CALL PLUS				
Valor proposta:	R$ 45,8000 (unitário) R$ 114.500,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2500

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 25,9900 (unitário) R$ 64.975,0000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	On call				
Modelo/versão:	On call				
Valor proposta:	R$ 26,3000 (unitário) R$ 65.750,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2500

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
11.719.882/0001-66 - DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 26,0000 (unitário) R$ 65.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: ON CALL PLUS
Modelo/versão: ON CALL PLUS
Valor proposta: R$ 50,0000 (unitário) R$ 125.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2500

63.872.493/0001-70 - I F S NASCIMENTO & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 26,3000 (unitário) R$ 65.750,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDLE
Modelo/versão: Unidade
Valor proposta: R$ 26,3000 (unitário) R$ 65.750,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2500

26.174.873/0001-04 - MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 49,5000 (unitário) R$ 123.750,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: GTHEC
Modelo/versão: GTHEC
Valor proposta: R$ 90,0000 (unitário) R$ 225.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2500

53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 33,1800 (unitário) R$ 82.950,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: ONCALLPLUS
Modelo/versão: CAIXA
Valor proposta: R$ 33,1800 (unitário) R$ 82.950,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2500

05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 26,3000 (unitário) R$ 65.750,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: ON CALL PLUS - FABRICANTE - ACON BIOTECH (HANGZHO
Modelo/versão: Unidade
Valor proposta: R$ 26,3000 (unitário) R$ 65.750,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2500

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 19,8000 (unitário) R$ 49.500,0000 (total)	Fornecedor inabilitado

Marca/Fabricante: ON CALL PLUS
Modelo/versão: ON CALL PLUS
Valor proposta: R$ 26,3000 (unitário) R$ 65.750,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2500

36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 20,0000 (unitário) R$ 50.000,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: G-TECH FREE 1 / ACCUMED PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR
Modelo/versão: CX C/50 UNIDADES
Valor proposta: R$ 26,3000 (unitário) R$ 65.750,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2500

37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 31,9000 (unitário) R$ 79.750,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDLEVERSON
Modelo/versão: MEDLEVERSON
Valor proposta: R$ 44,0000 (unitário) R$ 110.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2500

Lances do Item 54

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:47:42	37.676.047/0001-80	R$ 31,9000
14/03/2025 às 09:48:32	11.719.882/0001-66	R$ 26,0000
14/03/2025 às 09:48:34	36.620.827/0001-45	R$ 20,0000
14/03/2025 às 09:56:00	49.803.998/0001-51	R$ 19,8000
14/03/2025 às 09:56:16	54.151.616/0001-92	R$ 25,9900
14/03/2025 às 09:57:08	26.174.873/0001-04	R$ 49,5000

Mensagens do chat do Item 54

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:47:41	O item 54 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:47:41	Algumas propostas do item 54 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:59:09	O item 54 está encerrado.
Sistema	17/04/2025 às 10:30:17	O item 54 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2025 10:40:17.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/05/2025 às 14:34:48	O item 54 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:44:48.
Sistema	03/07/2025 às 11:19:38	O item 54 teve reabertura do julgamento/habilitação agendada para 07/07/2025 09:00:00 para início da sessão 2. Justificativa: "A empresa vencedora solicitou desistência do item via e-mail".
Sistema	07/07/2025 às 09:30:41	O item 54 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/07/2025 09:40:41.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	28/07/2025 às 09:28:20	Senhor licitante, solicita-se à empresa Alpha Empreendimentos a apresentação de documentação complementar que comprove, de forma inequívoca, a compatibilidade do item 54 ofertado com o dispositivo On Call Plus II. A medida visa esclarecer a análise técnica, tendo em vista que a descrição apresentada não evidencia de forma clara essa compatibilidade, embora o item esteja, em princípio, em conformidade com os padrões técnicos da Secretaria.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	28/07/2025 às 09:28:53	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar o documento solicitado nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	28/07/2025 às 09:29:11	Sr. Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92, você foi convocado para enviar anexos para o item 54. Prazo para encerrar o envio: 11:30:00 do dia 28/07/2025. Justificativa: Diligência descrita no chat..
Pelo participante 54.151.616/0001-92	28/07/2025 às 09:38:53	Bom dia, providênciando
Pelo participante 54.151.616/0001-92	28/07/2025 às 09:48:58	O item 54 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:48:58 de 28/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92.
Pelo participante 54.151.616/0001-92	28/07/2025 às 09:49:51	Solicitamos desculpas pelo transtorno, acabamos enviando documentos equivocados, anexamos o correto agora
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	29/07/2025 às 09:11:52	Considerando a Análise Técnica realizada sobre a proposta apresentada pela empresa Alpha Empreendimentos, referente ao item 54 do presente certame, informamos que, após complementação documental, o material ofertado encontra-se tecnicamente compatível com as especificações previstas no Termo de Referência, atendendo plenamente à necessidade operacional da Secretaria Municipal de Saúde de Barcarena.
Sistema	29/07/2025 às 09:12:30	O item 54 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 09:22:30.
Sistema	31/07/2025 às 15:07:28	O item 54 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/07/2025 15:17:28.

Eventos do Item 54

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:45	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 19,8000.
28/05/2025 às 09:38:53	Item homologado.
03/07/2025 às 09:26:28	Item com homologação cancelada. Descrição: A empresa vencedora solicitou desistência via e-mail..
03/07/2025 às 09:26:32	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a adjudicação da proposta cancelada, melhor lance: R$ 19,8000. Motivo: A empresa vencedora solicitou desistência via e-mail..
28/07/2025 às 09:29:11	Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:30:00 do dia 28/07/2025. Justificativa: Diligência descrita no chat..
28/07/2025 às 09:48:58	Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92 finalizou o envio de anexo.
29/08/2025 às 13:17:40	Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 25,9900.

Data/Hora	Descrição
29/08/2025 às 13:17:40	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	17/04/2025 10:40:17
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:44:48

Sessão 2

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	29/07/2025 09:22:30
Intenção de recurso na habilitação:	31/07/2025 15:17:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:38 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 55 - Cateter periférico

Cateter Periférico Material Cateter: Polímero Radiopaco, Aplicação: Venoso, Material Agulha: Agulha Aço Inox, Diametro: 16GAU, Comprimento: Cerca 30MM, Conector: Conector Padrão, Componente 1: Câmara Refluxo C/ Filtro, Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Quantidade:	390	Valor estimado:	R$ 56,0400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 21.855,6000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 43.556.958/0001-76, melhor lance: R$ 33,9700 (unitário) / R$ 13.248,3000 (total)

Propostas do Item 55

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 56,0400 (unitário) R$ 21.855,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	POLYMED/ CFERNANDES				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 56,0400 (unitário) R$ 21.855,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	390

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 54,9000 (unitário) R$ 21.411,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	GLOMED				
Modelo/versão:	GLOMED				
Valor proposta:	R$ 54,9000 (unitário) R$ 21.411,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	390

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 51,0000 (unitário) R$ 19.890,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	LABOR IMPORT				
Modelo/versão:	SOLIDOR				
Valor proposta:	R$ 51,0000 (unitário) R$ 19.890,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	390

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 45,9900 (unitário) R$ 17.936,1000 (total)	-
Marca/Fabricante: BD Modelo/versão: BD Valor proposta: R$ 56,0400 (unitário) R$ 21.855,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 390		
43.556.958/0001-76 - ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 33,9700 (unitário) R$ 13.248,3000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: BIOMEDICAL Modelo/versão: BCTU1630WZ Valor proposta: R$ 56,0400 (unitário) R$ 21.855,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 390		
22.077.847/0001-07 - JOSE DANTAS DINIZ FILHO Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PB	R$ 55,2000 (unitário) R$ 21.528,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ADVA/BD Modelo/versão: ADVA/BD Valor proposta: R$ 55,2000 (unitário) R$ 21.528,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 390		
26.174.873/0001-04 - MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 25,3000 (unitário) R$ 9.867,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BIOMEDICAL Modelo/versão: BIOMEDICAL Valor proposta: R$ 46,0000 (unitário) R$ 17.940,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 390		
53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 51,2000 (unitário) R$ 19.968,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOMEDICAL Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 54,4000 (unitário) R$ 21.216,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 390		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 34,3200 (unitário) R$ 13.384,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: SOLIDOR
Modelo/versão: SOLIDOR
Valor proposta: R$ 56,0400 (unitário) R$ 21.855,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 390

36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 42,0000 (unitário) R$ 16.380,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: CM / CM HOSPITALAR S.A.
Modelo/versão: UNIDADE
Valor proposta: R$ 56,0400 (unitário) R$ 21.855,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 390

07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 40,0000 (unitário) R$ 15.600,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Biomedical/Biomedical
Modelo/versão: Unid.
Valor proposta: R$ 45,7500 (unitário) R$ 17.842,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 390

Lances do Item 55

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:48:06	43.556.958/0001-76	R$ 45,2900
14/03/2025 às 09:48:47	36.620.827/0001-45	R$ 42,0000
14/03/2025 às 09:48:48	43.556.958/0001-76	R$ 41,5800
14/03/2025 às 09:51:31	07.851.653/0001-23	R$ 40,0000
14/03/2025 às 09:51:33	43.556.958/0001-76	R$ 39,6000
14/03/2025 às 09:54:21	53.305.832/0001-82	R$ 51,2000
14/03/2025 às 09:56:24	49.803.998/0001-51	R$ 39,2000
14/03/2025 às 09:56:25	43.556.958/0001-76	R$ 38,8000
14/03/2025 às 09:56:42	49.803.998/0001-51	R$ 38,4100
14/03/2025 às 09:56:43	43.556.958/0001-76	R$ 38,0200
14/03/2025 às 09:57:00	49.803.998/0001-51	R$ 37,6300
14/03/2025 às 09:57:01	43.556.958/0001-76	R$ 37,2500
14/03/2025 às 09:57:16	54.151.616/0001-92	R$ 45,9900

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:57:33	49.803.998/0001-51	R$ 36,8700
14/03/2025 às 09:57:34	43.556.958/0001-76	R$ 36,5000
14/03/2025 às 09:57:51	49.803.998/0001-51	R$ 36,1300
14/03/2025 às 09:57:52	43.556.958/0001-76	R$ 35,7600
14/03/2025 às 09:58:09	49.803.998/0001-51	R$ 35,4000
14/03/2025 às 09:58:10	43.556.958/0001-76	R$ 35,0400
14/03/2025 às 09:58:27	49.803.998/0001-51	R$ 34,6800
14/03/2025 às 09:58:28	26.174.873/0001-04	R$ 25,3000
14/03/2025 às 09:58:28	43.556.958/0001-76	R$ 34,3300
14/03/2025 às 09:58:45	49.803.998/0001-51	R$ 34,3200
14/03/2025 às 09:58:46	43.556.958/0001-76	R$ 33,9700

Mensagens do chat do Item 55

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:48:06	O item 55 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:00:47	O item 55 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 10:03:04	O item 55 está encerrado.
Sistema	28/04/2025 às 09:13:25	O item 55 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/04/2025 09:23:25.
Sistema para o participante 43.556.958/0001-76	15/05/2025 às 10:08:35	Senhor licitante, oportunizarei o envio da Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE), expedido pela ANVISA/MS - Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde ou publicação no DOU ou protocolo de renovação da AFE, para venda de medicamentos em geral, conforme os itens 8.4.2.2 e 8.4.2.3 do termo de referência. Solicito que os documentos sejam encaminhados em arquivo único e sejam anexados neste item 55 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 43.556.958/0001-76	15/05/2025 às 10:08:39	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas), a contar da convocação do anexo.
Sistema para o participante 43.556.958/0001-76	15/05/2025 às 10:08:52	Sr. Fornecedor ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 43.556.958/0001-76, você foi convocado para enviar anexos para o item 55. Prazo para encerrar o envio: 12:10:00 do dia 15/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Pelo participante 43.556.958/0001-76	15/05/2025 às 10:12:11	Ciente, estamos providenciando o envio.
Sistema para o participante 43.556.958/0001-76	15/05/2025 às 12:10:00	O item 55 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:10:00 de 15/05/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 43.556.958/0001-76.
Sistema	15/05/2025 às 14:15:40	O item 55 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:25:40.

Eventos do Item 55

Data/Hora	Descrição
15/05/2025 às 10:08:52	Fornecedor ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 43.556.958/0001-76 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:10:00 do dia 15/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:45	Fornecedor ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 43.556.958/0001-76 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 33,9700.
28/05/2025 às 09:38:53	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	28/04/2025 09:23:25
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:25:40

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 13:17 horas do dia 29 de agosto do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr's Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.
Sistema	24/06/2025 às 09:19:06	Senhores licitantes, informo que ao enviar a Ata de Registro de Preços nª 176/2025 para a empresa Conexao Medica Comercial Ltda com CNPJ nª 05.359.481/0001-40, a empresa que foi vencedora de 4 itens, solicitou a desistência de 2 itens, desta forma, em razão da necessidade da Secretaria de Saúde dos referidos itens, a mesma cancelou a homologação dos itens e solicitou o retorno da sessão.
Sistema	24/06/2025 às 09:19:19	Desta forma, informo que a sessão irá retornar para os itens 10 e 76, no dia 25 de junho de 2025 às 13h00.
Sistema	25/06/2025 às 13:00:15	Boa tarde senhores licitantes, conforme informado ontem, neste momento retornarei a sessão.
Sistema	25/06/2025 às 16:23:02	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão, retornamos amanhã dia 26 de junho de 2025 às 09h00.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:54	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	26/06/2025 às 11:52:05	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão, retornaremos as 14h00min.
Sistema	26/06/2025 às 13:58:30	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar nesse momento a sessão.
Sistema	26/06/2025 às 13:58:38	peço que permaneçam conectados
Sistema	26/06/2025 às 16:41:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos amanhã 27 de junho de 2025 às 09h00.
Sistema	27/06/2025 às 09:00:41	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:08	Senhores licitantes, informo que irei analisar as propostas dos itens 10 por ordem da melhor classificada.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:30	Irei suspender a sessão nesse momento, retornamos terça-feira às 09h00.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:39	Bom final de semana a todos.
Sistema	01/07/2025 às 09:00:06	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	01/07/2025 às 09:00:36	Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	01/07/2025 às 10:34:28	Senhores licitantes, nesse momento irei avaliar os documentos de habilitação enviados previamente.
Sistema	01/07/2025 às 12:51:48	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	01/07/2025 às 14:01:08	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/07/2025 às 16:48:39	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retomarei amanhã dia 02 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	02/07/2025 às 09:00:49	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Irei verificar os documentos de habilitação da empresa que foi aceita a proposta do item 76.
Sistema	02/07/2025 às 11:49:50	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que não houve intenção de recurso.
Sistema	03/07/2025 às 11:46:29	Senhores licitantes, informo que as empresas ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS E HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA
Sistema	03/07/2025 às 11:46:37	solicitaram via e-mail a desistência dos itens 3, 5, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 86, 87, 88, 92, 93, 95, 98, 101, 105, 108, 109, 128, 129, 130, 131, 132, 135, 136, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 148, 167, 168, 169, 170, 172, 177, 180, 229 e 230
Sistema	03/07/2025 às 11:46:44	desta forma, em razão da necessidade da Secretaria de Saúde dos referidos itens, a mesma cancelou a homologação dos itens e solicitou o retorno da sessão.
Sistema	03/07/2025 às 11:46:50	Desta forma, informo que a sessão irá retornar para os itens citados acima, no dia 07 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	07/07/2025 às 09:00:21	Bom dia senhores licitantes, como informado anteriormente, iremos retomar a sessão neste momento para os itens das empresas desistentes. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/07/2025 às 11:52:00	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 13hrs.
Sistema	07/07/2025 às 13:01:51	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:12	Senhores licitantes, informo que será iniciado, neste momento, o procedimento de negociação relativo aos itens vinculados às empresas inabilitadas ou desclassificadas por desistência.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:18	Com o intuito de conferir maior celeridade ao processo, serão convocadas todas as empresas participantes, para que, caso tenham interesse, manifeste-se quanto à aceitação das mesmas condições ofertadas pela empresa anteriormente adjudicada, encaminhando suas propostas nos respectivos valores, esta negociação está fundamentada no § 2ª do art. 90 da referida Lei 14.133.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:25	Alternativamente, caso não concordem em manter as mesmas condições, poderão optar por manter os valores originalmente propostos, conforme previsão do § 4ª do art. 90 da Lei nª 14.133/2021, observado o disposto em seus incisos.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:47	Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema	07/07/2025 às 17:23:20	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornamos amanhã dia 08 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	08/07/2025 às 09:00:16	Bom dia senhores licitantes, neste momento irei reiniciar a sessão e irei dar continuidade nas convocações que iniciei ontem.
Sistema	08/07/2025 às 12:08:33	Senhores licitantes, irei suspender nesse momento a sessão para almoço. Retornamos às 13hrs.
Sistema	08/07/2025 às 13:01:52	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	08/07/2025 às 16:38:41	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão. Retornamos amanhã dia 09 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	09/07/2025 às 09:00:38	Bom dia senhores licitantes, informo que retornarei a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/07/2025 às 11:55:23	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	09/07/2025 às 13:04:23	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/07/2025 às 16:41:48	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos amanhã 10 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	10/07/2025 às 09:00:23	Bom dia senhores licitantes, retomaremos nesse momento a sessão, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	10/07/2025 às 12:16:56	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13:30.
Sistema	10/07/2025 às 13:30:47	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	10/07/2025 às 16:54:40	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão. Retornamos amanhã dia 11 de julho de 2025. Aguardo todos.
Sistema	11/07/2025 às 08:59:47	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	11/07/2025 às 12:28:29	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13h30.
Sistema	11/07/2025 às 13:32:11	Senhores licitantes, iremos retomar nesse momento a sessão.
Sistema	11/07/2025 às 13:32:20	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	11/07/2025 às 17:21:08	Senhores licitantes assim que terminarem os prazos vigentes, esta sessão estará encerrada, retornaremos as 09h00 do dia 14 de julho de 2025.
Sistema	14/07/2025 às 09:00:52	Bom dia
Sistema	14/07/2025 às 09:05:02	Senhores Licitantes, informo que haverá alteração na metodologia de solicitação das propostas, tendo em vista que o modelo atualmente adotado tem acarretado excessiva demora e dificultado a análise adequada das propostas apresentadas.
Sistema	14/07/2025 às 09:05:33	Esclareço que todas as propostas já enviadas serão devidamente analisadas. Paralelamente, será realizado um levantamento dos itens que ainda não foram solicitados propostas, correspondentes às empresas que desistiram, bem como das empresas que possuem propostas cadastradas para tais itens.
Sistema	14/07/2025 às 09:06:05	Com base nesse levantamento, será adotado o seguinte procedimento: 1. Inicialmente, os licitantes serão consultados, conforme a ordem de classificação, acerca do interesse em celebrar o contrato nas mesmas condições ofertadas pelo adjudicatário original. 2. Caso não haja aceite nas condições do adjudicatário original, solicito que os licitantes, seguindo a ordem de classificação, manifestem o interesse em celebrar propostas nas mesmas condições d
Sistema	14/07/2025 às 09:06:10	Contamos com a compreensão e colaboração de todos.
Sistema	14/07/2025 às 09:43:42	Senhores licitantes, para não ocupa-los, irei suspender a sessão nesse momento para realizar o levantamento e análise das propostas enviadas. Retornamos às 14h00.
Sistema	14/07/2025 às 14:00:44	Senhores licitantes, irei retomar nesse momento a sessão e irei convocar com base nos levantamentos feitos as empresas.
Sistema	14/07/2025 às 14:01:31	Solicito que qualquer observância, vocês poderão entrar em contato por e-mail ou telefone comigo. Agradeço desde já.
Sistema	14/07/2025 às 15:38:02	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã as 14h00min.
Sistema	14/07/2025 às 15:38:27	Lembrando que o prazo ficará aberta até amanhã dia 15/07/2025 às 14h00min.
Sistema	15/07/2025 às 14:02:44	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, permaneçam conectados.
Sistema	15/07/2025 às 16:50:38	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos amanhã dia 16/07/2025 às 09h00,
Sistema	16/07/2025 às 09:01:40	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, peço que fiquem conectados.
Sistema	16/07/2025 às 11:49:11	Senhores licitantes, informo que estou realizando a análise dos documentos enviados. Irei suspender a sessão para almoço nesse momento, retornamos às 13h00min.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2025 às 12:59:25	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	16/07/2025 às 12:59:36	solicito que permaneçam conectados.
Sistema	16/07/2025 às 15:55:03	Senhores licitantes, irei suspender nesse momento a sessão para análise dos documentos enviados, retornamos na sexta-feira dia 18/07/2025 às 09h00.
Sistema	18/07/2025 às 08:56:07	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	18/07/2025 às 09:05:27	solicito que permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2025 às 11:42:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos às 13h00min.
Sistema	18/07/2025 às 13:00:45	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2025 às 15:50:51	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos na terça-feira dia 22 de julho de 2025 às 13h00min
Sistema	22/07/2025 às 09:00:25	Bom dia senhores licitantes, retomaremos a sessão nesse momento.
Sistema	22/07/2025 às 09:00:38	Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	22/07/2025 às 11:50:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, informo que retornamos às 13h00min.
Sistema	22/07/2025 às 13:00:04	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	22/07/2025 às 16:57:05	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retomaremos a sessão dia 24 de julho de 2025 às 09h00min.
Sistema	24/07/2025 às 09:01:09	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:57:47	Senhores licitantes, Informamos que a sessão do presente pregão será suspensa neste momento, tendo em vista a necessidade de encaminhamento das propostas dos itens ainda pendentes de julgamento para análise da Secretaria competente. O certame será retomado na segunda-feira, dia 28 de julho de 2025, às 09h00min. Agradecemos a compreensão de todos.
Sistema	28/07/2025 às 08:59:04	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/07/2025 às 09:53:05	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para envio dos documentos a análise técnica, retornamos às 14h00min.
Sistema	28/07/2025 às 14:00:35	Senhores licitantes, iriamos retomar a sessão nesse momento, porém não houve retorno da análise por parte da secretaria, desta forma, fica inviável o retorno da sessão para passarmos a fase de habilitação. Desta forma, irei suspender a sessão, e retomamos amanhã dia 29 de julho às 09h00.
Sistema	29/07/2025 às 08:59:49	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:35:06	Senhores licitantes, diante do julgamento das propostas, nesse momento passaremos a fase de habilitação.
Sistema	29/07/2025 às 11:30:25	Senhores licitantes, irei suspender essa sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	29/07/2025 às 12:59:39	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	29/07/2025 às 16:17:29	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 30 de julho de 2025 às 09h00min.
Sistema	30/07/2025 às 09:20:54	Bom dia a todos! Senhores licitantes, por motivos médicos, precisarei adiar o retorno desta sessão. Dito isso, o retorno desta sessão fica marcado para amanhã, 31/07/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/07/2025 às 08:59:52	Bom dia senhores licitantes, desculpem por ontem, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2025 às 13:01:32	Irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	31/07/2025 às 14:01:25	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/07/2025 às 14:13:35	Senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente de algumas empresas classificadas, informo que observei que algumas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	31/07/2025 às 14:14:05	As empresas que não enviaram os documentos ´previamente também, irei solicitar o envio neste momento.
Sistema	31/07/2025 às 14:14:12	Solicito que fiquem atentos
Sistema	31/07/2025 às 17:11:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos amanhã dia 01 de agosto de 2025 às 09h00min.
Sistema	01/08/2025 às 08:59:59	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	01/08/2025 às 11:15:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para análise da equipe técnica, Retornamos, terça- feira dia 05 de agosto de 2025 às 09h00min
Sistema	05/08/2025 às 09:03:16	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/08/2025 às 11:53:23	Irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13h00min.
Sistema	05/08/2025 às 12:59:26	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	05/08/2025 às 15:14:23	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para análise da referida secretaria. Retornamos no dia 07/08/2025 às 13h00min.
Sistema	07/08/2025 às 13:02:46	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	07/08/2025 às 13:37:12	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.
Sistema	20/08/2025 às 12:20:09	Senhores licitantes, conforme disposto na analise e manifestação do recurso, esta pregoeira julgou as razoes procedentes, remarcando o retorno da sessão para o dia 21/08/2025 as 14h
Sistema	21/08/2025 às 14:03:27	Boa tarde a todos!
Sistema	21/08/2025 às 16:10:12	Senhores licitantes, encerrarei a sessão neste momento. Agradeço a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 56 - Cateter periférico

Cateter Periférico Aplicação: Venoso, Modelo: Tipo Escalpe, Material Agulha: Agulha Aço Inox, Diametro: 19GAU, Componente Adicional: C/ Asa De Fixação, Tubo Extensor, Conector: Conector Padrão C/ Tampa, Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Quantidade:	390	Valor estimado:	R$ 55,2900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 21.563,1000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45, melhor lance: R$ 41,4600 (unitário) / R$ 16.169,4000 (total), valor negociado: R$ 41,0000 (unitário) / R$ 15.990,0000 (total)

Propostas do Item 56

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 55,2900 (unitário) R$ 21.563,1000 (total)	-

Marca/Fabricante:	POLYMED/ CFERNANDES				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 55,2900 (unitário) R$ 21.563,1000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	390

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 48,5000 (unitário) R$ 18.915,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	GLOMED				
Modelo/versão:	GLOMED				
Valor proposta:	R$ 54,9000 (unitário) R$ 21.411,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	390

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 48,3000 (unitário) R$ 18.837,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	BD				
Modelo/versão:	BD				
Valor proposta:	R$ 55,2900 (unitário) R$ 21.563,1000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	390

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.556.958/0001-76 - ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 28,3100 (unitário) R$ 11.040,9000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BIOMEDICAL Modelo/versão: BCTU1930WZ Valor proposta: R$ 55,2900 (unitário) R$ 21.563,1000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 390		
22.077.847/0001-07 - JOSE DANTAS DINIZ FILHO Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PB	R$ 55,0000 (unitário) R$ 21.450,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ADVA/BD Modelo/versão: ADVA/BD Valor proposta: R$ 55,0000 (unitário) R$ 21.450,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 390		
26.174.873/0001-04 - MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 28,6000 (unitário) R$ 11.154,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BIOMEDICAL Modelo/versão: BIOMEDICAL Valor proposta: R$ 52,0000 (unitário) R$ 20.280,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 390		
53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 48,8000 (unitário) R$ 19.032,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOMEDICAL Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 50,3300 (unitário) R$ 19.628,7000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 390		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 33,7400 (unitário) R$ 13.158,6000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: SOLIDOR Modelo/versão: SOLIDOR Valor proposta: R$ 55,2900 (unitário) R$ 21.563,1000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 390		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 41,4600 (unitário) R$ 16.169,4000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	CM / CM HOSPITALAR S.A.				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 55,2900 (unitário) R$ 21.563,1000 (total)	Valor negociado:	R$ 41,0000 (unitário) R$ 15.990,0000 (total)	Quantidade ofertada:	390

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 42,2500 (unitário) R$ 16.477,5000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Biomedical/Biomedical				
Modelo/versão:	Unid.				
Valor proposta:	R$ 48,6000 (unitário) R$ 18.954,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	390

Lances do Item 56

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:49:09	43.556.958/0001-76	R$ 48,1100
14/03/2025 às 09:50:09	36.620.827/0001-45	R$ 41,4600
14/03/2025 às 09:50:12	43.556.958/0001-76	R$ 41,0400
14/03/2025 às 09:52:03	07.851.653/0001-23	R$ 42,2500
14/03/2025 às 09:54:37	53.305.832/0001-82	R$ 48,8000
14/03/2025 às 09:57:27	49.803.998/0001-51	R$ 40,6200
14/03/2025 às 09:57:28	43.556.958/0001-76	R$ 40,2100
14/03/2025 às 09:57:45	49.803.998/0001-51	R$ 39,8000
14/03/2025 às 09:57:46	43.556.958/0001-76	R$ 39,4000
14/03/2025 às 09:58:03	49.803.998/0001-51	R$ 39,0000
14/03/2025 às 09:58:04	43.556.958/0001-76	R$ 38,6100
14/03/2025 às 09:58:21	49.803.998/0001-51	R$ 38,2200
14/03/2025 às 09:58:22	43.556.958/0001-76	R$ 37,8300
14/03/2025 às 09:58:39	49.803.998/0001-51	R$ 37,4500
14/03/2025 às 09:58:40	43.556.958/0001-76	R$ 37,0700
14/03/2025 às 09:58:57	49.803.998/0001-51	R$ 36,6900
14/03/2025 às 09:58:58	43.556.958/0001-76	R$ 36,3200
14/03/2025 às 09:59:10	26.174.873/0001-04	R$ 28,6000
14/03/2025 às 09:59:26	54.151.616/0001-92	R$ 48,7900

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:59:42	49.803.998/0001-51	R$ 36,3100
14/03/2025 às 09:59:43	43.556.958/0001-76	R$ 35,9400
14/03/2025 às 10:00:00	49.803.998/0001-51	R$ 35,9300
14/03/2025 às 10:00:02	43.556.958/0001-76	R$ 35,5700
14/03/2025 às 10:00:18	49.803.998/0001-51	R$ 35,5600
14/03/2025 às 10:00:20	43.556.958/0001-76	R$ 35,2000
14/03/2025 às 10:00:39	49.803.998/0001-51	R$ 35,1900
14/03/2025 às 10:00:44	43.556.958/0001-76	R$ 34,8300
14/03/2025 às 10:01:03	49.803.998/0001-51	R$ 34,8200
14/03/2025 às 10:01:09	43.556.958/0001-76	R$ 34,4700
14/03/2025 às 10:01:27	49.803.998/0001-51	R$ 34,4600
14/03/2025 às 10:01:27	43.556.958/0001-76	R$ 34,1100
14/03/2025 às 10:01:36	28.692.942/0001-05	R$ 48,5000
14/03/2025 às 10:01:54	54.151.616/0001-92	R$ 48,3000
14/03/2025 às 10:02:12	49.803.998/0001-51	R$ 34,1000
14/03/2025 às 10:02:16	43.556.958/0001-76	R$ 33,7500
14/03/2025 às 10:02:33	49.803.998/0001-51	R$ 33,7400
14/03/2025 às 10:02:34	43.556.958/0001-76	R$ 33,4000
14/03/2025 às 10:03:37	43.556.958/0001-76	R$ 28,3100

Mensagens do chat do Item 56

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:49:09	O item 56 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:05:38	O item 56 está encerrado.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	06/05/2025 às 09:16:19	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando os itens 56 e 203. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 56 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	06/05/2025 às 09:16:25	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	06/05/2025 às 09:16:33	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	06/05/2025 às 09:16:45	Sr. Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 56. Prazo para encerrar o envio: 12:18:00 do dia 06/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 56 e 203, ANVISA conforme descritos no chat..
Pelo participante 36.620.827/0001-45	06/05/2025 às 11:44:55	O item 56 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:44:55 de 06/05/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/05/2025 às 14:23:29	O item 56 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/05/2025 14:33:29.
Sistema	16/05/2025 às 09:04:54	O item 56 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/05/2025 09:14:54.
Sistema	27/08/2025 às 09:54:20	O item 56 teve reabertura do julgamento/habilitação agendada para 27/08/2025 09:55:00 para início da sessão 2. Justificativa: "Igualar valores de cotas.".
Sistema	27/08/2025 às 09:55:02	O item 56 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 27/08/2025 10:05:02.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	27/08/2025 às 09:55:59	Sr. Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45, você foi convocado para negociação de valor do item 56. Justificativa: Igualar valor de cotas.
Pelo participante 36.620.827/0001-45	27/08/2025 às 10:03:37	O item 56 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45. A negociação do item 56 foi aceita pelo fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45, tendo informado R$ 41,0000.
Sistema	27/08/2025 às 10:05:35	O item 56 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 27/08/2025 10:15:35.
Sistema	27/08/2025 às 10:32:36	O item 56 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 27/08/2025 10:42:36.

Eventos do Item 56

Data/Hora	Descrição
06/05/2025 às 09:16:45	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:18:00 do dia 06/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 56 e 203, ANVISA conforme descritos no chat..
06/05/2025 às 11:44:55	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 finalizou o envio de anexo.
28/05/2025 às 09:38:45	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 41,4600.
28/05/2025 às 09:38:53	Item homologado.
27/08/2025 às 09:45:24	Item com homologação cancelada. Descrição: Igualar valores de cotas..
27/08/2025 às 09:46:30	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 teve a adjudicação da proposta cancelada, melhor lance: R$ 41,4600. Motivo: Igualar valores de cotas..
29/08/2025 às 13:17:52	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 41,4600, valor negociado: R$ 41,0000.
29/08/2025 às 13:17:52	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	06/05/2025 14:33:29
Intenção de recurso na habilitação:	16/05/2025 09:14:54

Sessão 2

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	27/08/2025 10:15:35
Intenção de recurso na habilitação:	27/08/2025 10:42:36

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 13:17 horas do dia 29 de agosto do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr's Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.
Sistema	24/06/2025 às 09:19:06	Senhores licitantes, informo que ao enviar a Ata de Registro de Preços nª 176/2025 para a empresa Conexao Medica Comercial Ltda com CNPJ nª 05.359.481/0001-40, a empresa que foi vencedora de 4 itens, solicitou a desistência de 2 itens, desta forma, em razão da necessidade da Secretaria de Saúde dos referidos itens, a mesma cancelou a homologação dos itens e solicitou o retorno da sessão.
Sistema	24/06/2025 às 09:19:19	Desta forma, informo que a sessão irá retornar para os itens 10 e 76, no dia 25 de junho de 2025 às 13h00.
Sistema	25/06/2025 às 13:00:15	Boa tarde senhores licitantes, conforme informado ontem, neste momento retornarei a sessão.
Sistema	25/06/2025 às 16:23:02	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão, retornamos amanhã dia 26 de junho de 2025 às 09h00.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:54	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	26/06/2025 às 11:52:05	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão, retornaremos as 14h00min.
Sistema	26/06/2025 às 13:58:30	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar nesse momento a sessão.
Sistema	26/06/2025 às 13:58:38	peço que permaneçam conectados
Sistema	26/06/2025 às 16:41:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos amanhã 27 de junho de 2025 às 09h00.
Sistema	27/06/2025 às 09:00:41	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:08	Senhores licitantes, informo que irei analisar as propostas dos itens 10 por ordem da melhor classificada.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:30	Irei suspender a sessão nesse momento, retornamos terça-feira às 09h00.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:39	Bom final de semana a todos.
Sistema	01/07/2025 às 09:00:06	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	01/07/2025 às 09:00:36	Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	01/07/2025 às 10:34:28	Senhores licitantes, nesse momento irei avaliar os documentos de habilitação enviados previamente.
Sistema	01/07/2025 às 12:51:48	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	01/07/2025 às 14:01:08	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/07/2025 às 16:48:39	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retomarei amanhã dia 02 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	02/07/2025 às 09:00:49	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Irei verificar os documentos de habilitação da empresa que foi aceita a proposta do item 76.
Sistema	02/07/2025 às 11:49:50	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que não houve intenção de recurso.
Sistema	03/07/2025 às 11:46:29	Senhores licitantes, informo que as empresas ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS E HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA
Sistema	03/07/2025 às 11:46:37	solicitaram via e-mail a desistência dos itens 3, 5, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 86, 87, 88, 92, 93, 95, 98, 101, 105, 108, 109, 128, 129, 130, 131, 132, 135, 136, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 148, 167, 168, 169, 170, 172, 177, 180, 229 e 230
Sistema	03/07/2025 às 11:46:44	desta forma, em razão da necessidade da Secretaria de Saúde dos referidos itens, a mesma cancelou a homologação dos itens e solicitou o retorno da sessão.
Sistema	03/07/2025 às 11:46:50	Desta forma, informo que a sessão irá retornar para os itens citados acima, no dia 07 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	07/07/2025 às 09:00:21	Bom dia senhores licitantes, como informado anteriormente, iremos retomar a sessão neste momento para os itens das empresas desistentes. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/07/2025 às 11:52:00	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 13hrs.
Sistema	07/07/2025 às 13:01:51	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:12	Senhores licitantes, informo que será iniciado, neste momento, o procedimento de negociação relativo aos itens vinculados às empresas inabilitadas ou desclassificadas por desistência.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:18	Com o intuito de conferir maior celeridade ao processo, serão convocadas todas as empresas participantes, para que, caso tenham interesse, manifeste-se quanto à aceitação das mesmas condições ofertadas pela empresa anteriormente adjudicada, encaminhando suas propostas nos respectivos valores, esta negociação está fundamentada no § 2ª do art. 90 da referida Lei 14.133.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:25	Alternativamente, caso não concordem em manter as mesmas condições, poderão optar por manter os valores originalmente propostos, conforme previsão do § 4ª do art. 90 da Lei nª 14.133/2021, observado o disposto em seus incisos.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:47	Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema	07/07/2025 às 17:23:20	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornamos amanhã dia 08 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	08/07/2025 às 09:00:16	Bom dia senhores licitantes, neste momento irei reiniciar a sessão e irei dar continuidade nas convocações que iniciei ontem.
Sistema	08/07/2025 às 12:08:33	Senhores licitantes, irei suspender nesse momento a sessão para almoço. Retornamos às 13hrs.
Sistema	08/07/2025 às 13:01:52	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	08/07/2025 às 16:38:41	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão. Retornamos amanhã dia 09 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	09/07/2025 às 09:00:38	Bom dia senhores licitantes, informo que retornarei a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/07/2025 às 11:55:23	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	09/07/2025 às 13:04:23	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/07/2025 às 16:41:48	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos amanhã 10 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	10/07/2025 às 09:00:23	Bom dia senhores licitantes, retomaremos nesse momento a sessão, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	10/07/2025 às 12:16:56	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13:30.
Sistema	10/07/2025 às 13:30:47	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	10/07/2025 às 16:54:40	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão. Retornamos amanhã dia 11 de julho de 2025. Aguardo todos.
Sistema	11/07/2025 às 08:59:47	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	11/07/2025 às 12:28:29	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13h30.
Sistema	11/07/2025 às 13:32:11	Senhores licitantes, iremos retomar nesse momento a sessão.
Sistema	11/07/2025 às 13:32:20	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	11/07/2025 às 17:21:08	Senhores licitantes assim que terminarem os prazos vigentes, esta sessão estará encerrada, retornaremos as 09h00 do dia 14 de julho de 2025.
Sistema	14/07/2025 às 09:00:52	Bom dia
Sistema	14/07/2025 às 09:05:02	Senhores Licitantes, informo que haverá alteração na metodologia de solicitação das propostas, tendo em vista que o modelo atualmente adotado tem acarretado excessiva demora e dificultado a análise adequada das propostas apresentadas.
Sistema	14/07/2025 às 09:05:33	Esclareço que todas as propostas já enviadas serão devidamente analisadas. Paralelamente, será realizado um levantamento dos itens que ainda não foram solicitados propostas, correspondentes às empresas que desistiram, bem como das empresas que possuem propostas cadastradas para tais itens.
Sistema	14/07/2025 às 09:06:05	Com base nesse levantamento, será adotado o seguinte procedimento: 1. Inicialmente, os licitantes serão consultados, conforme a ordem de classificação, acerca do interesse em celebrar o contrato nas mesmas condições ofertadas pelo adjudicatário original. 2. Caso não haja aceite nas condições do adjudicatário original, solicito que os licitantes, seguindo a ordem de classificação, manifestem o interesse em celebrar propostas nas mesmas condições d
Sistema	14/07/2025 às 09:06:10	Contamos com a compreensão e colaboração de todos.
Sistema	14/07/2025 às 09:43:42	Senhores licitantes, para não ocupa-los, irei suspender a sessão nesse momento para realizar o levantamento e análise das propostas enviadas. Retornamos às 14h00.
Sistema	14/07/2025 às 14:00:44	Senhores licitantes, irei retomar nesse momento a sessão e irei convocar com base nos levantamentos feitos as empresas.
Sistema	14/07/2025 às 14:01:31	Solicito que qualquer observância, vocês poderão entrar em contato por e-mail ou telefone comigo. Agradeço desde já.
Sistema	14/07/2025 às 15:38:02	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã as 14h00min.
Sistema	14/07/2025 às 15:38:27	Lembrando que o prazo ficará aberta até amanhã dia 15/07/2025 às 14h00min.
Sistema	15/07/2025 às 14:02:44	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, permaneçam conectados.
Sistema	15/07/2025 às 16:50:38	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos amanhã dia 16/07/2025 às 09h00,
Sistema	16/07/2025 às 09:01:40	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, peço que fiquem conectados.
Sistema	16/07/2025 às 11:49:11	Senhores licitantes, informo que estou realizando a análise dos documentos enviados. Irei suspender a sessão para almoço nesse momento, retornamos às 13h00min.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2025 às 12:59:25	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	16/07/2025 às 12:59:36	solicito que permaneçam conectados.
Sistema	16/07/2025 às 15:55:03	Senhores licitantes, irei suspender nesse momento a sessão para análise dos documentos enviados, retornamos na sexta-feira dia 18/07/2025 às 09h00.
Sistema	18/07/2025 às 08:56:07	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	18/07/2025 às 09:05:27	solicito que permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2025 às 11:42:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos às 13h00min.
Sistema	18/07/2025 às 13:00:45	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2025 às 15:50:51	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos na terça-feira dia 22 de julho de 2025 às 13h00min
Sistema	22/07/2025 às 09:00:25	Bom dia senhores licitantes, retomaremos a sessão nesse momento.
Sistema	22/07/2025 às 09:00:38	Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	22/07/2025 às 11:50:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, informo que retornamos às 13h00min.
Sistema	22/07/2025 às 13:00:04	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	22/07/2025 às 16:57:05	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retomaremos a sessão dia 24 de julho de 2025 às 09h00min.
Sistema	24/07/2025 às 09:01:09	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:57:47	Senhores licitantes, Informamos que a sessão do presente pregão será suspensa neste momento, tendo em vista a necessidade de encaminhamento das propostas dos itens ainda pendentes de julgamento para análise da Secretaria competente. O certame será retomado na segunda-feira, dia 28 de julho de 2025, às 09h00min. Agradecemos a compreensão de todos.
Sistema	28/07/2025 às 08:59:04	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/07/2025 às 09:53:05	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para envio dos documentos a análise técnica, retornamos às 14h00min.
Sistema	28/07/2025 às 14:00:35	Senhores licitantes, iriamos retomar a sessão nesse momento, porém não houve retorno da análise por parte da secretaria, desta forma, fica inviável o retorno da sessão para passarmos a fase de habilitação. Desta forma, irei suspender a sessão, e retomamos amanhã dia 29 de julho às 09h00.
Sistema	29/07/2025 às 08:59:49	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:35:06	Senhores licitantes, diante do julgamento das propostas, nesse momento passaremos a fase de habilitação.
Sistema	29/07/2025 às 11:30:25	Senhores licitantes, irei suspender essa sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	29/07/2025 às 12:59:39	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	29/07/2025 às 16:17:29	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 30 de julho de 2025 às 09h00min.
Sistema	30/07/2025 às 09:20:54	Bom dia a todos! Senhores licitantes, por motivos médicos, precisarei adiar o retorno desta sessão. Dito isso, o retorno desta sessão fica marcado para amanhã, 31/07/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/07/2025 às 08:59:52	Bom dia senhores licitantes, desculpem por ontem, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2025 às 13:01:32	Irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	31/07/2025 às 14:01:25	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/07/2025 às 14:13:35	Senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente de algumas empresas classificadas, informo que observei que algumas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	31/07/2025 às 14:14:05	As empresas que não enviaram os documentos ´previamente também, irei solicitar o envio neste momento.
Sistema	31/07/2025 às 14:14:12	Solicito que fiquem atentos
Sistema	31/07/2025 às 17:11:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos amanhã dia 01 de agosto de 2025 às 09h00min.
Sistema	01/08/2025 às 08:59:59	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	01/08/2025 às 11:15:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para análise da equipe técnica, Retornamos, terça- feira dia 05 de agosto de 2025 às 09h00min
Sistema	05/08/2025 às 09:03:16	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/08/2025 às 11:53:23	Irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13h00min.
Sistema	05/08/2025 às 12:59:26	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	05/08/2025 às 15:14:23	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para análise da referida secretaria. Retornamos no dia 07/08/2025 às 13h00min.
Sistema	07/08/2025 às 13:02:46	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	07/08/2025 às 13:37:12	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.
Sistema	20/08/2025 às 12:20:09	Senhores licitantes, conforme disposto na analise e manifestação do recurso, esta pregoeira julgou as razoes procedentes, remarcando o retorno da sessão para o dia 21/08/2025 as 14h
Sistema	21/08/2025 às 14:03:27	Boa tarde a todos!
Sistema	21/08/2025 às 16:10:12	Senhores licitantes, encerrarei a sessão neste momento. Agradeço a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 57 - Cateter periférico

Cateter Periférico Material Cateter: Polímero Radiopaco, Aplicação: Venoso, Material Agulha: Agulha Aço Inox, Diametro: 20GAU, Comprimento: Cerca 30MM, Componente Adicional: C/ Asa De Fixação, Tubo Extensor C/ Clamp, Conector: Conector Padrão C/ Injetor Lateral, Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Quantidade:	390	Valor estimado:	R$ 62,7500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 24.472,5000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para JOSE DANTAS DINIZ FILHO, CNPJ 22.077.847/0001-07, melhor lance: R$ 62,0000 (unitário) / R$ 24.180,0000 (total)

Propostas do Item 57

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 62,7500 (unitário) R$ 24.472,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: POLYMED/ CFERNANDES Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 62,7500 (unitário) R$ 24.472,5000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 390		
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 48,8000 (unitário) R$ 19.032,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: GLOMED Modelo/versão: GLOMED Valor proposta: R$ 61,8000 (unitário) R$ 24.102,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 390		
37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 54,0000 (unitário) R$ 21.060,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: LABOR IMPORT Modelo/versão: SOLIDOR Valor proposta: R$ 54,0000 (unitário) R$ 21.060,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 390		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 45,1300 (unitário) R$ 17.600,7000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BD Modelo/versão: BD Valor proposta: R$ 62,7500 (unitário) R$ 24.472,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 390		
22.077.847/0001-07 - JOSE DANTAS DINIZ FILHO Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PB	R$ 62,0000 (unitário) R$ 24.180,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: ADVA/BD Modelo/versão: ADVA/BD Valor proposta: R$ 62,0000 (unitário) R$ 24.180,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 390		
26.174.873/0001-04 - MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 28,6000 (unitário) R$ 11.154,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BIOMEDICAL Modelo/versão: BIOMEDICAL Valor proposta: R$ 52,0000 (unitário) R$ 20.280,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 390		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 45,1200 (unitário) R$ 17.596,8000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: SOLIDOR Modelo/versão: SOLIDOR Valor proposta: R$ 62,7500 (unitário) R$ 24.472,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 390		
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 62,7500 (unitário) R$ 24.472,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: CM / CM HOSPITALAR S.A. Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 62,7500 (unitário) R$ 24.472,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 390		

Lances do Item 57

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:59:38	54.151.616/0001-92	R$ 51,4800

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:59:54	49.803.998/0001-51	R$ 50,9600
14/03/2025 às 10:00:11	54.151.616/0001-92	R$ 50,4500
14/03/2025 às 10:00:30	49.803.998/0001-51	R$ 49,9400
14/03/2025 às 10:00:47	54.151.616/0001-92	R$ 49,4400
14/03/2025 às 10:01:01	26.174.873/0001-04	R$ 28,6000
14/03/2025 às 10:01:18	49.803.998/0001-51	R$ 49,4300
14/03/2025 às 10:01:36	54.151.616/0001-92	R$ 48,9400
14/03/2025 às 10:01:54	49.803.998/0001-51	R$ 48,9300
14/03/2025 às 10:01:54	28.692.942/0001-05	R$ 48,8000
14/03/2025 às 10:02:12	54.151.616/0001-92	R$ 48,4500
14/03/2025 às 10:02:30	49.803.998/0001-51	R$ 48,4400
14/03/2025 às 10:02:48	54.151.616/0001-92	R$ 47,9600
14/03/2025 às 10:03:03	49.803.998/0001-51	R$ 47,9500
14/03/2025 às 10:03:21	54.151.616/0001-92	R$ 47,4800
14/03/2025 às 10:03:21	49.803.998/0001-51	R$ 47,4700
14/03/2025 às 10:03:39	54.151.616/0001-92	R$ 47,0000
14/03/2025 às 10:03:39	49.803.998/0001-51	R$ 46,9900
14/03/2025 às 10:03:59	54.151.616/0001-92	R$ 46,5300
14/03/2025 às 10:04:15	49.803.998/0001-51	R$ 46,5200
14/03/2025 às 10:04:34	54.151.616/0001-92	R$ 46,0600
14/03/2025 às 10:04:51	49.803.998/0001-51	R$ 46,0500
14/03/2025 às 10:05:10	54.151.616/0001-92	R$ 45,5900
14/03/2025 às 10:05:27	49.803.998/0001-51	R$ 45,5800
14/03/2025 às 10:05:43	54.151.616/0001-92	R$ 45,1300
14/03/2025 às 10:06:00	49.803.998/0001-51	R$ 45,1200

Mensagens do chat do Item 57

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:51:21	O item 57 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:08:01	O item 57 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 10:09:08	O item 57 está encerrado.
Sistema	28/04/2025 às 10:43:02	O item 57 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/04/2025 10:53:02.
Sistema	15/05/2025 às 14:35:00	O item 57 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:45:00.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/07/2025 às 11:19:58	O item 57 teve reabertura do julgamento/habilitação agendada para 07/07/2025 09:00:00 para início da sessão 2. Justificativa: "A empresa vencedora solicitou desistência do item via e-mail".
Sistema	07/07/2025 às 09:31:09	O item 57 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/07/2025 09:41:09.
Sistema para o participante 22.077.847/0001-07	14/07/2025 às 14:55:56	Prezado licitante, conforme já informado, solicitamos que V.Sa. se manifeste quanto ao seu interesse em participar do registro de preços, optando por uma das seguintes alternativas: 1. Aceitar cotar os itens remanescentes pelo mesmo valor do adjudicatário; 2. Manter o valor originalmente proposto na sessão; 3. Caso o valor de sua proposta esteja acima do preço de referência, informar se aceita praticar o valor de referência.
Sistema para o participante 22.077.847/0001-07	14/07/2025 às 14:56:00	A manifestação deve se restringir apenas aos itens para os quais V.Sa. apresentou proposta: 57, 58, 59, 69, 70, 71, 72, 73, 74 e 81. O prazo para manifestação se encerra na terça-feira, 15/07/2025, às 14h00min. A ausência de resposta até esse horário será interpretada como desinteresse em participar do registro de preços dos itens remanescentes.
Sistema para o participante 22.077.847/0001-07	14/07/2025 às 14:56:04	Em caso de dúvidas, entre em contato pelo telefone (91) 99190-6181 ou pelo e-mail pregaoeletronico.pmb@gmail.com.
Sistema para o participante 22.077.847/0001-07	14/07/2025 às 14:56:13	Sr. Fornecedor JOSE DANTAS DINIZ FILHO, CNPJ 22.077.847/0001-07, você foi convocado para enviar anexos para o item 57. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 15/07/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Pelo participante 22.077.847/0001-07	14/07/2025 às 14:59:07	Boa tarde, temos interesse em manter a proposta com nosso preço
Pelo participante 22.077.847/0001-07	14/07/2025 às 15:14:37	O item 57 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:14:37 de 14/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor JOSE DANTAS DINIZ FILHO, CNPJ 22.077.847/0001-07.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	22/07/2025 às 10:41:26	Bom dia, senhor licitante, informo que a empresa será desclassificada para este item, uma vez que a proposta apresentada não contempla o objeto em questão. Diante disso, presume-se a ausência de interesse na participação para este item específico.
Sistema para o participante 28.692.942/0001-05	22/07/2025 às 10:42:09	Sr. licitante, sua proposta para o item será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	22/07/2025 às 10:45:06	Bom dia senhor licitante, informo que não é possível o aumento do valor ofertado, visto que a alternativa de igualar o valor de referência era somente aos licitantes que ofertaram valor acima do preço de referência, no seu caso, você deveria manter o valor ofertado ou o valor do adjudicado. Tem interesse em fazer o valor do adjudicado ou manter o valor ofertado? Informo que o prazo para retorno é de 30(trinta) minutos.
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	22/07/2025 às 11:34:25	Prezado licitante, em função da manifestação não apresentada, informamos que o licitante está desclassificado por não atender à solicitação expressamente realizada, no que se refere à definição do valor a ser mantido – se o valor originalmente ofertado ou o valor do item adjudicado a outro licitante.
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	22/07/2025 às 11:34:31	Cabe esclarecer que a possibilidade de igualar ao valor de referência era aplicável exclusivamente aos licitantes que apresentaram proposta com valor superior ao valor de referência. No caso em questão, essa alternativa não se aplica, uma vez que o valor originalmente ofertado estava abaixo desse parâmetro.
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	22/07/2025 às 11:34:38	Foi concedido prazo de 30 (trinta) minutos para manifestação quanto à intenção de manter o valor ofertado ou igualar ao valor adjudicado, conforme previsto em ata e comunicados anteriores. Como não houve resposta dentro do prazo estabelecido, o licitante encontra-se desclassificado por descumprimento das condições e prazos previstos no certame.
Sistema para o participante 22.077.847/0001-07	22/07/2025 às 14:32:21	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 22.077.847/0001-07	22/07/2025 às 14:32:37	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar o documento solicitado nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 22.077.847/0001-07	22/07/2025 às 14:32:52	Sr. Fornecedor JOSE DANTAS DINIZ FILHO, CNPJ 22.077.847/0001-07, você foi convocado para enviar anexos para o item 57. Prazo para encerrar o envio: 16:34:00 do dia 22/07/2025. Justificativa: Diligência descrita no chat.
Pelo participante 22.077.847/0001-07	22/07/2025 às 14:44:09	Boa tarde, vamos providenciar!
Pelo participante 22.077.847/0001-07	22/07/2025 às 14:45:57	O item 57 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:45:57 de 22/07/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor JOSE DANTAS DINIZ FILHO, CNPJ 22.077.847/0001-07.
Pelo participante 22.077.847/0001-07	22/07/2025 às 14:46:00	atendido
Sistema	22/07/2025 às 14:52:09	O item 57 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/07/2025 15:02:09.
Sistema para o participante 22.077.847/0001-07	31/07/2025 às 14:21:01	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, os documentos de habilitação dispostos no item 8 do Termo de Referência, Anexo I, do edital. Solicito que os documentos sejam encaminhados em arquivo único e sejam anexados neste item do sistema comprasgov. Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas), a contar da convocação do anexo.
Sistema para o participante 22.077.847/0001-07	31/07/2025 às 14:21:56	Senhor licitante, verifiquei aqui que foi enviado os documentos de habilitação previamente, informo que irei analisar, e caso haja necessidade irei oportunizar prazo para envio.
Sistema	31/07/2025 às 15:14:11	O item 57 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/07/2025 15:24:11.

Eventos do Item 57

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:45	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 45,1200.
28/05/2025 às 09:38:53	Item homologado.
03/07/2025 às 09:26:41	Item com homologação cancelada. Descrição: A empresa vencedora solicitou desistência via e-mail..
03/07/2025 às 09:26:46	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a adjudicação da proposta cancelada, melhor lance: R$ 45,1200. Motivo: A empresa vencedora solicitou desistência via e-mail..
14/07/2025 às 14:56:13	Fornecedor JOSE DANTAS DINIZ FILHO, CNPJ 22.077.847/0001-07 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 15/07/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
14/07/2025 às 15:14:37	Fornecedor JOSE DANTAS DINIZ FILHO, CNPJ 22.077.847/0001-07 finalizou o envio de anexo.
22/07/2025 às 14:32:52	Fornecedor JOSE DANTAS DINIZ FILHO, CNPJ 22.077.847/0001-07 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:34:00 do dia 22/07/2025. Justificativa: Diligência descrita no chat.
22/07/2025 às 14:45:57	Fornecedor JOSE DANTAS DINIZ FILHO, CNPJ 22.077.847/0001-07 finalizou o envio de anexo.
29/08/2025 às 13:17:57	Fornecedor JOSE DANTAS DINIZ FILHO, CNPJ 22.077.847/0001-07 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 62,0000.
29/08/2025 às 13:17:57	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	28/04/2025 10:53:02
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:45:00

Sessão 2

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	22/07/2025 15:02:09
Intenção de recurso na habilitação:	31/07/2025 15:24:11

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 13:18 horas do dia 29 de agosto do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.
Sistema	24/06/2025 às 09:19:06	Senhores licitantes, informo que ao enviar a Ata de Registro de Preços nª 176/2025 para a empresa Conexao Medica Comercial Ltda com CNPJ nª 05.359.481/0001-40, a empresa que foi vencedora de 4 itens, solicitou a desistência de 2 itens, desta forma, em razão da necessidade da Secretaria de Saúde dos referidos itens, a mesma cancelou a homologação dos itens e solicitou o retorno da sessão.
Sistema	24/06/2025 às 09:19:19	Desta forma, informo que a sessão irá retornar para os itens 10 e 76, no dia 25 de junho de 2025 às 13h00.
Sistema	25/06/2025 às 13:00:15	Boa tarde senhores licitantes, conforme informado ontem, neste momento retornarei a sessão.
Sistema	25/06/2025 às 16:23:02	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão, retornamos amanhã dia 26 de junho de 2025 às 09h00.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:54	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	26/06/2025 às 11:52:05	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão, retornaremos as 14h00min.
Sistema	26/06/2025 às 13:58:30	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar nesse momento a sessão.
Sistema	26/06/2025 às 13:58:38	peço que permaneçam conectados
Sistema	26/06/2025 às 16:41:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos amanhã 27 de junho de 2025 às 09h00.
Sistema	27/06/2025 às 09:00:41	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:08	Senhores licitantes, informo que irei analisar as propostas dos itens 10 por ordem da melhor classificada.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:30	Irei suspender a sessão nesse momento, retornamos terça-feira às 09h00.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:39	Bom final de semana a todos.
Sistema	01/07/2025 às 09:00:06	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	01/07/2025 às 09:00:36	Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	01/07/2025 às 10:34:28	Senhores licitantes, nesse momento irei avaliar os documentos de habilitação enviados previamente.
Sistema	01/07/2025 às 12:51:48	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	01/07/2025 às 14:01:08	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/07/2025 às 16:48:39	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retomarei amanhã dia 02 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	02/07/2025 às 09:00:49	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Irei verificar os documentos de habilitação da empresa que foi aceita a proposta do item 76.
Sistema	02/07/2025 às 11:49:50	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que não houve intenção de recurso.
Sistema	03/07/2025 às 11:46:29	Senhores licitantes, informo que as empresas ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS E HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA
Sistema	03/07/2025 às 11:46:37	solicitaram via e-mail a desistência dos itens 3, 5, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 86, 87, 88, 92, 93, 95, 98, 101, 105, 108, 109, 128, 129, 130, 131, 132, 135, 136, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 148, 167, 168, 169, 170, 172, 177, 180, 229 e 230
Sistema	03/07/2025 às 11:46:44	desta forma, em razão da necessidade da Secretaria de Saúde dos referidos itens, a mesma cancelou a homologação dos itens e solicitou o retorno da sessão.
Sistema	03/07/2025 às 11:46:50	Desta forma, informo que a sessão irá retornar para os itens citados acima, no dia 07 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	07/07/2025 às 09:00:21	Bom dia senhores licitantes, como informado anteriormente, iremos retomar a sessão neste momento para os itens das empresas desistentes. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/07/2025 às 11:52:00	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 13hrs.
Sistema	07/07/2025 às 13:01:51	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:12	Senhores licitantes, informo que será iniciado, neste momento, o procedimento de negociação relativo aos itens vinculados às empresas inabilitadas ou desclassificadas por desistência.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:18	Com o intuito de conferir maior celeridade ao processo, serão convocadas todas as empresas participantes, para que, caso tenham interesse, manifeste-se quanto à aceitação das mesmas condições ofertadas pela empresa anteriormente adjudicada, encaminhando suas propostas nos respectivos valores, esta negociação está fundamentada no § 2ª do art. 90 da referida Lei 14.133.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:25	Alternativamente, caso não concordem em manter as mesmas condições, poderão optar por manter os valores originalmente propostos, conforme previsão do § 4ª do art. 90 da Lei nª 14.133/2021, observado o disposto em seus incisos.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:47	Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema	07/07/2025 às 17:23:20	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornamos amanhã dia 08 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	08/07/2025 às 09:00:16	Bom dia senhores licitantes, neste momento irei reiniciar a sessão e irei dar continuidade nas convocações que iniciei ontem.
Sistema	08/07/2025 às 12:08:33	Senhores licitantes, irei suspender nesse momento a sessão para almoço. Retornamos às 13hrs.
Sistema	08/07/2025 às 13:01:52	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	08/07/2025 às 16:38:41	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão. Retornamos amanhã dia 09 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	09/07/2025 às 09:00:38	Bom dia senhores licitantes, informo que retornarei a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/07/2025 às 11:55:23	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	09/07/2025 às 13:04:23	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/07/2025 às 16:41:48	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos amanhã 10 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	10/07/2025 às 09:00:23	Bom dia senhores licitantes, retomaremos nesse momento a sessão, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	10/07/2025 às 12:16:56	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13:30.
Sistema	10/07/2025 às 13:30:47	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	10/07/2025 às 16:54:40	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão. Retornamos amanhã dia 11 de julho de 2025. Aguardo todos.
Sistema	11/07/2025 às 08:59:47	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	11/07/2025 às 12:28:29	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13h30.
Sistema	11/07/2025 às 13:32:11	Senhores licitantes, iremos retomar nesse momento a sessão.
Sistema	11/07/2025 às 13:32:20	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	11/07/2025 às 17:21:08	Senhores licitantes assim que terminarem os prazos vigentes, esta sessão estará encerrada, retornaremos as 09h00 do dia 14 de julho de 2025.
Sistema	14/07/2025 às 09:00:52	Bom dia
Sistema	14/07/2025 às 09:05:02	Senhores Licitantes, informo que haverá alteração na metodologia de solicitação das propostas, tendo em vista que o modelo atualmente adotado tem acarretado excessiva demora e dificultado a análise adequada das propostas apresentadas.
Sistema	14/07/2025 às 09:05:33	Esclareço que todas as propostas já enviadas serão devidamente analisadas. Paralelamente, será realizado um levantamento dos itens que ainda não foram solicitados propostas, correspondentes às empresas que desistiram, bem como das empresas que possuem propostas cadastradas para tais itens.
Sistema	14/07/2025 às 09:06:05	Com base nesse levantamento, será adotado o seguinte procedimento: 1. Inicialmente, os licitantes serão consultados, conforme a ordem de classificação, acerca do interesse em celebrar o contrato nas mesmas condições ofertadas pelo adjudicatário original. 2. Caso não haja aceite nas condições do adjudicatário original, solicito que os licitantes, seguindo a ordem de classificação, manifestem o interesse em celebrar propostas nas mesmas condições d
Sistema	14/07/2025 às 09:06:10	Contamos com a compreensão e colaboração de todos.
Sistema	14/07/2025 às 09:43:42	Senhores licitantes, para não ocupa-los, irei suspender a sessão nesse momento para realizar o levantamento e análise das propostas enviadas. Retornamos às 14h00.
Sistema	14/07/2025 às 14:00:44	Senhores licitantes, irei retomar nesse momento a sessão e irei convocar com base nos levantamentos feitos as empresas.
Sistema	14/07/2025 às 14:01:31	Solicito que qualquer observância, vocês poderão entrar em contato por e-mail ou telefone comigo. Agradeço desde já.
Sistema	14/07/2025 às 15:38:02	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã as 14h00min.
Sistema	14/07/2025 às 15:38:27	Lembrando que o prazo ficará aberta até amanhã dia 15/07/2025 às 14h00min.
Sistema	15/07/2025 às 14:02:44	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, permaneçam conectados.
Sistema	15/07/2025 às 16:50:38	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos amanhã dia 16/07/2025 às 09h00,
Sistema	16/07/2025 às 09:01:40	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, peço que fiquem conectados.
Sistema	16/07/2025 às 11:49:11	Senhores licitantes, informo que estou realizando a análise dos documentos enviados. Irei suspender a sessão para almoço nesse momento, retornamos às 13h00min.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2025 às 12:59:25	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	16/07/2025 às 12:59:36	solicito que permaneçam conectados.
Sistema	16/07/2025 às 15:55:03	Senhores licitantes, irei suspender nesse momento a sessão para análise dos documentos enviados, retornamos na sexta-feira dia 18/07/2025 às 09h00.
Sistema	18/07/2025 às 08:56:07	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	18/07/2025 às 09:05:27	solicito que permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2025 às 11:42:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos às 13h00min.
Sistema	18/07/2025 às 13:00:45	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2025 às 15:50:51	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos na terça-feira dia 22 de julho de 2025 às 13h00min
Sistema	22/07/2025 às 09:00:25	Bom dia senhores licitantes, retomaremos a sessão nesse momento.
Sistema	22/07/2025 às 09:00:38	Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	22/07/2025 às 11:50:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, informo que retornamos às 13h00min.
Sistema	22/07/2025 às 13:00:04	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	22/07/2025 às 16:57:05	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retomaremos a sessão dia 24 de julho de 2025 às 09h00min.
Sistema	24/07/2025 às 09:01:09	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:57:47	Senhores licitantes, Informamos que a sessão do presente pregão será suspensa neste momento, tendo em vista a necessidade de encaminhamento das propostas dos itens ainda pendentes de julgamento para análise da Secretaria competente. O certame será retomado na segunda-feira, dia 28 de julho de 2025, às 09h00min. Agradecemos a compreensão de todos.
Sistema	28/07/2025 às 08:59:04	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/07/2025 às 09:53:05	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para envio dos documentos a análise técnica, retornamos às 14h00min.
Sistema	28/07/2025 às 14:00:35	Senhores licitantes, iriamos retomar a sessão nesse momento, porém não houve retorno da análise por parte da secretaria, desta forma, fica inviável o retorno da sessão para passarmos a fase de habilitação. Desta forma, irei suspender a sessão, e retomamos amanhã dia 29 de julho às 09h00.
Sistema	29/07/2025 às 08:59:49	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:35:06	Senhores licitantes, diante do julgamento das propostas, nesse momento passaremos a fase de habilitação.
Sistema	29/07/2025 às 11:30:25	Senhores licitantes, irei suspender essa sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	29/07/2025 às 12:59:39	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	29/07/2025 às 16:17:29	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 30 de julho de 2025 às 09h00min.
Sistema	30/07/2025 às 09:20:54	Bom dia a todos! Senhores licitantes, por motivos médicos, precisarei adiar o retorno desta sessão. Dito isso, o retorno desta sessão fica marcado para amanhã, 31/07/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/07/2025 às 08:59:52	Bom dia senhores licitantes, desculpem por ontem, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2025 às 13:01:32	Irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	31/07/2025 às 14:01:25	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/07/2025 às 14:13:35	Senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente de algumas empresas classificadas, informo que observei que algumas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	31/07/2025 às 14:14:05	As empresas que não enviaram os documentos ´previamente também, irei solicitar o envio neste momento.
Sistema	31/07/2025 às 14:14:12	Solicito que fiquem atentos
Sistema	31/07/2025 às 17:11:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos amanhã dia 01 de agosto de 2025 às 09h00min.
Sistema	01/08/2025 às 08:59:59	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	01/08/2025 às 11:15:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para análise da equipe técnica, Retornamos, terça- feira dia 05 de agosto de 2025 às 09h00min
Sistema	05/08/2025 às 09:03:16	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/08/2025 às 11:53:23	Irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13h00min.
Sistema	05/08/2025 às 12:59:26	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	05/08/2025 às 15:14:23	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para análise da referida secretaria. Retornamos no dia 07/08/2025 às 13h00min.
Sistema	07/08/2025 às 13:02:46	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	07/08/2025 às 13:37:12	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.
Sistema	20/08/2025 às 12:20:09	Senhores licitantes, conforme disposto na analise e manifestação do recurso, esta pregoeira julgou as razoes procedentes, remarcando o retorno da sessão para o dia 21/08/2025 as 14h
Sistema	21/08/2025 às 14:03:27	Boa tarde a todos!
Sistema	21/08/2025 às 16:10:12	Senhores licitantes, encerrarei a sessão neste momento. Agradeço a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 58 - Cateter periférico

Cateter Periférico Material Cateter: Polímero Radiopaco, Aplicação: Venoso, Material Agulha: Agulha Aço Inox, Diametro: 22GAU, Comprimento: Cerca 25MM, Componente Adicional: C/ Asa De Fixação, Tubo Extensor C/ Clamp, Conector: Conector Padrão C/ Injetor Lateral, Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Quantidade:	390	Valor estimado:	R$ 63,0500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 24.589,5000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.556.213/0001-04, melhor lance: R$ 52,0000 (unitário) / R$ 20.280,0000 (total)

Propostas do Item 58

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 63,0500 (unitário) R$ 24.589,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: POLYMED/ CFERNANDES Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 63,0500 (unitário) R$ 24.589,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 390		
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 46,8000 (unitário) R$ 18.252,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: GLOMED Modelo/versão: GLOMED Valor proposta: R$ 61,9000 (unitário) R$ 24.141,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 390		
37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 52,0000 (unitário) R$ 20.280,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: LABOR IMPORT Modelo/versão: SOLIDOR Valor proposta: R$ 52,0000 (unitário) R$ 20.280,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 390		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 61,8900 (unitário) R$ 24.137,1000 (total)	-

Marca/Fabricante:	BD				
Modelo/versão:	BD				
Valor proposta:	R$ 63,0500 (unitário) R$ 24.589,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	390

43.556.958/0001-76 - ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 28,3100 (unitário) R$ 11.040,9000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	BIOMEDICAL				
Modelo/versão:	BCTU2220WZ				
Valor proposta:	R$ 63,0500 (unitário) R$ 24.589,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	390

22.077.847/0001-07 - JOSE DANTAS DINIZ FILHO Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PB	R$ 63,0000 (unitário) R$ 24.570,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	ADVA/BD				
Modelo/versão:	ADVA/BD				
Valor proposta:	R$ 63,0000 (unitário) R$ 24.570,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	390

26.174.873/0001-04 - MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 28,6000 (unitário) R$ 11.154,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	BIOMEDICAL				
Modelo/versão:	BIOMEDICAL				
Valor proposta:	R$ 52,0000 (unitário) R$ 20.280,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	390

53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 52,0000 (unitário) R$ 20.280,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	BIOMEDICAL				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 61,7500 (unitário) R$ 24.082,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	390

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 38,5500 (unitário) R$ 15.034,5000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: SOLIDOR Modelo/versão: SOLIDOR Valor proposta: R$ 63,0500 (unitário) R$ 24.589,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 390		
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 47,2800 (unitário) R$ 18.439,2000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CM / CM HOSPITALAR S.A. Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 63,0500 (unitário) R$ 24.589,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 390		
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 42,2500 (unitário) R$ 16.477,5000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Biomedical/Biomedical Modelo/versão: Unid. Valor proposta: R$ 48,6000 (unitário) R$ 18.954,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 390		

Lances do Item 58

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:51:42	43.556.958/0001-76	R$ 48,1100
14/03/2025 às 09:52:34	07.851.653/0001-23	R$ 47,0000
14/03/2025 às 09:52:37	43.556.958/0001-76	R$ 46,5300
14/03/2025 às 09:52:38	36.620.827/0001-45	R$ 47,2800
14/03/2025 às 09:54:44	53.305.832/0001-82	R$ 52,0000
14/03/2025 às 09:54:46	07.851.653/0001-23	R$ 45,0000
14/03/2025 às 09:54:49	43.556.958/0001-76	R$ 44,5500
14/03/2025 às 09:55:00	07.851.653/0001-23	R$ 44,0000
14/03/2025 às 09:55:01	43.556.958/0001-76	R$ 43,5600
14/03/2025 às 09:55:08	07.851.653/0001-23	R$ 42,2500
14/03/2025 às 09:55:10	43.556.958/0001-76	R$ 41,8200
14/03/2025 às 09:59:57	49.803.998/0001-51	R$ 41,4000
14/03/2025 às 09:59:58	43.556.958/0001-76	R$ 40,9800

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:00:14	54.151.616/0001-92	R$ 61,8900
14/03/2025 às 10:00:33	49.803.998/0001-51	R$ 40,5700
14/03/2025 às 10:00:34	43.556.958/0001-76	R$ 40,1600
14/03/2025 às 10:00:51	49.803.998/0001-51	R$ 39,7500
14/03/2025 às 10:00:52	43.556.958/0001-76	R$ 39,3500
14/03/2025 às 10:01:09	49.803.998/0001-51	R$ 38,9500
14/03/2025 às 10:01:10	43.556.958/0001-76	R$ 38,5600
14/03/2025 às 10:01:29	26.174.873/0001-04	R$ 28,6000
14/03/2025 às 10:01:45	49.803.998/0001-51	R$ 38,5500
14/03/2025 às 10:01:49	43.556.958/0001-76	R$ 38,1600
14/03/2025 às 10:02:11	28.692.942/0001-05	R$ 46,8000
14/03/2025 às 10:03:34	43.556.958/0001-76	R$ 28,3100

Mensagens do chat do Item 58

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:51:40	O item 58 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:05:35	O item 58 está encerrado.
Sistema	05/05/2025 às 14:47:07	O item 58 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/05/2025 14:57:07.
Sistema	15/05/2025 às 14:35:12	O item 58 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:45:12.
Sistema	03/07/2025 às 11:20:16	O item 58 teve reabertura do julgamento/habilitação agendada para 07/07/2025 09:00:00 para início da sessão 2. Justificativa: "A empresa vencedora solicitou desistência do item via e-mail".
Sistema	07/07/2025 às 09:34:18	O item 58 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/07/2025 09:44:18.
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	15/07/2025 às 14:50:29	Sr. licitante, sua proposta será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema para o participante 28.692.942/0001-05	15/07/2025 às 14:50:43	Sr. licitante, sua proposta será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema	24/07/2025 às 09:32:33	O item 58 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/07/2025 09:42:33.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	29/07/2025 às 14:21:08	Senhor licitante, informo que os itens 28 e 58 tratam-se de itens correspondentes (o mesmo item em cota ampliada e reservada), portanto se forem vencidos pelo mesmo fornecedor, prevalecerá o menor valor ofertado. No caso em apreço, o item de menor valor é o item 28, custando R$ 47,00. Irei solicitar a negociação via sistema.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	29/07/2025 às 14:21:15	Irei conceder o prazo de 1(uma) hora para aceitação da negociação. Neste caso, até às 15:21.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	29/07/2025 às 14:21:31	Sr. Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45, você foi convocado para negociação de valor do item 58. Justificativa: igualar valor.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	29/07/2025 às 16:10:45	Considerando que a empresa foi regularmente convocada para fins de negociação dos valores das cotas reservada e principal, nos termos do § 3ª do art. 8ª do Decreto nª 8.538/2015, a fim de adequar a proposta ao menor preço, e não apresentou manifestação no prazo estipulado
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	29/07/2025 às 16:10:52	configura-se o descumprimento das exigências do edital, em violação aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da obtenção da proposta mais vantajosa, razão pela qual a proposta encontra-se passível de desclassificação, nos termos da Lei nª 14.133/2021.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	29/07/2025 às 16:11:03	O item 58 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	29/07/2025 às 16:11:15	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 58. Fornecedores ME/EPP declarantes que apresentaram lance no valor de R$ 52,0000 poderão enviar um lance único e fechado até às 16:16:15 do dia 29/07/2025.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:16	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 do item 58 foi encerrado. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:16	O item 58 está encerrado.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:16	O desempate ref. ao inciso IV do Art. 60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 58. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:16	O desempate ref. ao § 1ª, inciso I do Art.60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 58. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:16	O item 58 teve empate real para o valor: R$ 52,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema para o participante 53.305.832/0001-82	31/07/2025 às 10:30:27	Senhor licitante, solicito o envio da proposta e ANVISA do referido item. Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar o documento solicitado nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 53.305.832/0001-82	31/07/2025 às 10:30:48	Sr. Fornecedor NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA, CNPJ 53.305.832/0001-82, você foi convocado para enviar anexos para o item 58. Prazo para encerrar o envio: 12:32:00 do dia 31/07/2025. Justificativa: Envio da proposta e ANVISA..
Sistema para o participante 53.305.832/0001-82	31/07/2025 às 12:32:00	O item 58 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:32:00 de 31/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA, CNPJ 53.305.832/0001-82.
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	31/07/2025 às 14:02:49	Senhor licitante, solicito o envio da ANVISA. Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar o documento solicitado nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	31/07/2025 às 14:03:04	Sr. Fornecedor AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.556.213/0001-04, você foi convocado para enviar anexos para o item 58. Prazo para encerrar o envio: 16:04:00 do dia 31/07/2025. Justificativa: Diligência descrita no chat.
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	31/07/2025 às 14:03:36	Também solicito o ajuste da proposta para o valor ofertado na fase de lances.
Pelo participante 37.556.213/0001-04	31/07/2025 às 14:54:49	O item 58 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:54:49 de 31/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.556.213/0001-04.
Sistema	01/08/2025 às 09:22:32	O item 58 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 01/08/2025 09:32:32.
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	01/08/2025 às 09:33:21	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, os documentos de habilitação dispostos no item 8 do Termo de Referência, Anexo I, do edital. Solicito que os documentos sejam encaminhados em arquivo único e sejam anexados neste item do sistema comprasgov. Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas), a contar da convocação do anexo.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	01/08/2025 às 09:33:46	Sr. Fornecedor AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.556.213/0001-04, você foi convocado para enviar anexos para o item 58. Prazo para encerrar o envio: 11:35:00 do dia 01/08/2025. Justificativa: Documentos de Habilitação.
Pelo participante 37.556.213/0001-04	01/08/2025 às 10:10:46	O item 58 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:10:46 de 01/08/2025. 7 anexos foram enviados pelo fornecedor AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.556.213/0001-04.
Sistema	01/08/2025 às 11:04:26	O item 58 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 01/08/2025 11:14:26.
Sistema	07/08/2025 às 13:37:22	A fase de recurso do item 58 está aberta até 12/08/2025.
Sistema	13/08/2025 às 00:00:04	A fase de recurso do item 58 foi finalizada no prazo previsto. Não houve registro de recursos.

Eventos do Item 58

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:45	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 38,5500.
28/05/2025 às 09:38:53	Item homologado.
03/07/2025 às 09:26:56	Item com homologação cancelada. Descrição: A empresa vencedora solicitou desistência via e-mail..
03/07/2025 às 09:27:02	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a adjudicação da proposta cancelada, melhor lance: R$ 38,5500. Motivo: A empresa vencedora solicitou desistência via e-mail..
31/07/2025 às 10:30:48	Fornecedor NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA, CNPJ 53.305.832/0001-82 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:32:00 do dia 31/07/2025. Justificativa: Envio da proposta e ANVISA..
31/07/2025 às 14:03:04	Fornecedor AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.556.213/0001-04 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:04:00 do dia 31/07/2025. Justificativa: Diligência descrita no chat.
31/07/2025 às 14:54:49	Fornecedor AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.556.213/0001-04 finalizou o envio de anexo.
01/08/2025 às 09:33:46	Fornecedor AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.556.213/0001-04 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:35:00 do dia 01/08/2025. Justificativa: Documentos de Habilitação.
01/08/2025 às 10:10:46	Fornecedor AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.556.213/0001-04 finalizou o envio de anexo.
29/08/2025 às 13:18:02	Fornecedor AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.556.213/0001-04 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 52,0000.
29/08/2025 às 13:18:03	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	05/05/2025 14:57:07
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:45:12

Sessão 2

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	01/08/2025 09:32:32
Intenção de recurso na habilitação:	01/08/2025 11:14:26
Recurso:	12/08/2025 23:59:59
Contrarrazão:	15/08/2025 23:59:59

Recursos realizados:

22.077.847/0001-07 - JOSE DANTAS DINIZ FILHO

Intenção de recurso no julgamento:	01/08/2025 09:26:40
Recurso:	(Desistiu Cadastro)
Contrarrazões:	Não foi realizado cadastro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 13:18 horas do dia 29 de agosto do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr's Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.
Sistema	24/06/2025 às 09:19:06	Senhores licitantes, informo que ao enviar a Ata de Registro de Preços nª 176/2025 para a empresa Conexao Medica Comercial Ltda com CNPJ nª 05.359.481/0001-40, a empresa que foi vencedora de 4 itens, solicitou a desistência de 2 itens, desta forma, em razão da necessidade da Secretaria de Saúde dos referidos itens, a mesma cancelou a homologação dos itens e solicitou o retorno da sessão.
Sistema	24/06/2025 às 09:19:19	Desta forma, informo que a sessão irá retornar para os itens 10 e 76, no dia 25 de junho de 2025 às 13h00.
Sistema	25/06/2025 às 13:00:15	Boa tarde senhores licitantes, conforme informado ontem, neste momento retornarei a sessão.
Sistema	25/06/2025 às 16:23:02	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão, retornamos amanhã dia 26 de junho de 2025 às 09h00.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:54	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	26/06/2025 às 11:52:05	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão, retornaremos as 14h00min.
Sistema	26/06/2025 às 13:58:30	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar nesse momento a sessão.
Sistema	26/06/2025 às 13:58:38	peço que permaneçam conectados
Sistema	26/06/2025 às 16:41:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos amanhã 27 de junho de 2025 às 09h00.
Sistema	27/06/2025 às 09:00:41	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:08	Senhores licitantes, informo que irei analisar as propostas dos itens 10 por ordem da melhor classificada.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:30	Irei suspender a sessão nesse momento, retornamos terça-feira às 09h00.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:39	Bom final de semana a todos.
Sistema	01/07/2025 às 09:00:06	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	01/07/2025 às 09:00:36	Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	01/07/2025 às 10:34:28	Senhores licitantes, nesse momento irei avaliar os documentos de habilitação enviados previamente.
Sistema	01/07/2025 às 12:51:48	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	01/07/2025 às 14:01:08	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/07/2025 às 16:48:39	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retomarei amanhã dia 02 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	02/07/2025 às 09:00:49	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Irei verificar os documentos de habilitação da empresa que foi aceita a proposta do item 76.
Sistema	02/07/2025 às 11:49:50	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que não houve intenção de recurso.
Sistema	03/07/2025 às 11:46:29	Senhores licitantes, informo que as empresas ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS E HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA
Sistema	03/07/2025 às 11:46:37	solicitaram via e-mail a desistência dos itens 3, 5, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 86, 87, 88, 92, 93, 95, 98, 101, 105, 108, 109, 128, 129, 130, 131, 132, 135, 136, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 148, 167, 168, 169, 170, 172, 177, 180, 229 e 230
Sistema	03/07/2025 às 11:46:44	desta forma, em razão da necessidade da Secretaria de Saúde dos referidos itens, a mesma cancelou a homologação dos itens e solicitou o retorno da sessão.
Sistema	03/07/2025 às 11:46:50	Desta forma, informo que a sessão irá retornar para os itens citados acima, no dia 07 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	07/07/2025 às 09:00:21	Bom dia senhores licitantes, como informado anteriormente, iremos retomar a sessão neste momento para os itens das empresas desistentes. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/07/2025 às 11:52:00	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 13hrs.
Sistema	07/07/2025 às 13:01:51	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:12	Senhores licitantes, informo que será iniciado, neste momento, o procedimento de negociação relativo aos itens vinculados às empresas inabilitadas ou desclassificadas por desistência.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:18	Com o intuito de conferir maior celeridade ao processo, serão convocadas todas as empresas participantes, para que, caso tenham interesse, manifeste-se quanto à aceitação das mesmas condições ofertadas pela empresa anteriormente adjudicada, encaminhando suas propostas nos respectivos valores, esta negociação está fundamentada no § 2ª do art. 90 da referida Lei 14.133.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:25	Alternativamente, caso não concordem em manter as mesmas condições, poderão optar por manter os valores originalmente propostos, conforme previsão do § 4ª do art. 90 da Lei nª 14.133/2021, observado o disposto em seus incisos.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:47	Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema	07/07/2025 às 17:23:20	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornamos amanhã dia 08 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	08/07/2025 às 09:00:16	Bom dia senhores licitantes, neste momento irei reiniciar a sessão e irei dar continuidade nas convocações que iniciei ontem.
Sistema	08/07/2025 às 12:08:33	Senhores licitantes, irei suspender nesse momento a sessão para almoço. Retornamos às 13hrs.
Sistema	08/07/2025 às 13:01:52	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	08/07/2025 às 16:38:41	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão. Retornamos amanhã dia 09 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	09/07/2025 às 09:00:38	Bom dia senhores licitantes, informo que retornarei a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/07/2025 às 11:55:23	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	09/07/2025 às 13:04:23	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/07/2025 às 16:41:48	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos amanhã 10 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	10/07/2025 às 09:00:23	Bom dia senhores licitantes, retomaremos nesse momento a sessão, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	10/07/2025 às 12:16:56	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13:30.
Sistema	10/07/2025 às 13:30:47	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	10/07/2025 às 16:54:40	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão. Retornamos amanhã dia 11 de julho de 2025. Aguardo todos.
Sistema	11/07/2025 às 08:59:47	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	11/07/2025 às 12:28:29	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13h30.
Sistema	11/07/2025 às 13:32:11	Senhores licitantes, iremos retomar nesse momento a sessão.
Sistema	11/07/2025 às 13:32:20	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	11/07/2025 às 17:21:08	Senhores licitantes assim que terminarem os prazos vigentes, esta sessão estará encerrada, retornaremos as 09h00 do dia 14 de julho de 2025.
Sistema	14/07/2025 às 09:00:52	Bom dia
Sistema	14/07/2025 às 09:05:02	Senhores Licitantes, informo que haverá alteração na metodologia de solicitação das propostas, tendo em vista que o modelo atualmente adotado tem acarretado excessiva demora e dificultado a análise adequada das propostas apresentadas.
Sistema	14/07/2025 às 09:05:33	Esclareço que todas as propostas já enviadas serão devidamente analisadas. Paralelamente, será realizado um levantamento dos itens que ainda não foram solicitados propostas, correspondentes às empresas que desistiram, bem como das empresas que possuem propostas cadastradas para tais itens.
Sistema	14/07/2025 às 09:06:05	Com base nesse levantamento, será adotado o seguinte procedimento: 1. Inicialmente, os licitantes serão consultados, conforme a ordem de classificação, acerca do interesse em celebrar o contrato nas mesmas condições ofertadas pelo adjudicatário original. 2. Caso não haja aceite nas condições do adjudicatário original, solicito que os licitantes, seguindo a ordem de classificação, manifestem o interesse em celebrar propostas nas mesmas condições d
Sistema	14/07/2025 às 09:06:10	Contamos com a compreensão e colaboração de todos.
Sistema	14/07/2025 às 09:43:42	Senhores licitantes, para não ocupa-los, irei suspender a sessão nesse momento para realizar o levantamento e análise das propostas enviadas. Retornamos às 14h00.
Sistema	14/07/2025 às 14:00:44	Senhores licitantes, irei retomar nesse momento a sessão e irei convocar com base nos levantamentos feitos as empresas.
Sistema	14/07/2025 às 14:01:31	Solicito que qualquer observância, vocês poderão entrar em contato por e-mail ou telefone comigo. Agradeço desde já.
Sistema	14/07/2025 às 15:38:02	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã as 14h00min.
Sistema	14/07/2025 às 15:38:27	Lembrando que o prazo ficará aberta até amanhã dia 15/07/2025 às 14h00min.
Sistema	15/07/2025 às 14:02:44	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, permaneçam conectados.
Sistema	15/07/2025 às 16:50:38	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos amanhã dia 16/07/2025 às 09h00,
Sistema	16/07/2025 às 09:01:40	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, peço que fiquem conectados.
Sistema	16/07/2025 às 11:49:11	Senhores licitantes, informo que estou realizando a análise dos documentos enviados. Irei suspender a sessão para almoço nesse momento, retornamos às 13h00min.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2025 às 12:59:25	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	16/07/2025 às 12:59:36	solicito que permaneçam conectados.
Sistema	16/07/2025 às 15:55:03	Senhores licitantes, irei suspender nesse momento a sessão para análise dos documentos enviados, retornamos na sexta-feira dia 18/07/2025 às 09h00.
Sistema	18/07/2025 às 08:56:07	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	18/07/2025 às 09:05:27	solicito que permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2025 às 11:42:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos às 13h00min.
Sistema	18/07/2025 às 13:00:45	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2025 às 15:50:51	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos na terça-feira dia 22 de julho de 2025 às 13h00min
Sistema	22/07/2025 às 09:00:25	Bom dia senhores licitantes, retomaremos a sessão nesse momento.
Sistema	22/07/2025 às 09:00:38	Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	22/07/2025 às 11:50:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, informo que retornamos às 13h00min.
Sistema	22/07/2025 às 13:00:04	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	22/07/2025 às 16:57:05	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retomaremos a sessão dia 24 de julho de 2025 às 09h00min.
Sistema	24/07/2025 às 09:01:09	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:57:47	Senhores licitantes, Informamos que a sessão do presente pregão será suspensa neste momento, tendo em vista a necessidade de encaminhamento das propostas dos itens ainda pendentes de julgamento para análise da Secretaria competente. O certame será retomado na segunda-feira, dia 28 de julho de 2025, às 09h00min. Agradecemos a compreensão de todos.
Sistema	28/07/2025 às 08:59:04	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/07/2025 às 09:53:05	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para envio dos documentos a análise técnica, retornamos às 14h00min.
Sistema	28/07/2025 às 14:00:35	Senhores licitantes, iriamos retomar a sessão nesse momento, porém não houve retorno da análise por parte da secretaria, desta forma, fica inviável o retorno da sessão para passarmos a fase de habilitação. Desta forma, irei suspender a sessão, e retomamos amanhã dia 29 de julho às 09h00.
Sistema	29/07/2025 às 08:59:49	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:35:06	Senhores licitantes, diante do julgamento das propostas, nesse momento passaremos a fase de habilitação.
Sistema	29/07/2025 às 11:30:25	Senhores licitantes, irei suspender essa sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	29/07/2025 às 12:59:39	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	29/07/2025 às 16:17:29	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 30 de julho de 2025 às 09h00min.
Sistema	30/07/2025 às 09:20:54	Bom dia a todos! Senhores licitantes, por motivos médicos, precisarei adiar o retorno desta sessão. Dito isso, o retorno desta sessão fica marcado para amanhã, 31/07/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/07/2025 às 08:59:52	Bom dia senhores licitantes, desculpem por ontem, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2025 às 13:01:32	Irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	31/07/2025 às 14:01:25	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/07/2025 às 14:13:35	Senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente de algumas empresas classificadas, informo que observei que algumas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	31/07/2025 às 14:14:05	As empresas que não enviaram os documentos ´previamente também, irei solicitar o envio neste momento.
Sistema	31/07/2025 às 14:14:12	Solicito que fiquem atentos
Sistema	31/07/2025 às 17:11:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos amanhã dia 01 de agosto de 2025 às 09h00min.
Sistema	01/08/2025 às 08:59:59	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	01/08/2025 às 11:15:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para análise da equipe técnica, Retornamos, terça- feira dia 05 de agosto de 2025 às 09h00min
Sistema	05/08/2025 às 09:03:16	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/08/2025 às 11:53:23	Irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13h00min.
Sistema	05/08/2025 às 12:59:26	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	05/08/2025 às 15:14:23	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para análise da referida secretaria. Retornamos no dia 07/08/2025 às 13h00min.
Sistema	07/08/2025 às 13:02:46	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	07/08/2025 às 13:37:12	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.
Sistema	20/08/2025 às 12:20:09	Senhores licitantes, conforme disposto na analise e manifestação do recurso, esta pregoeira julgou as razoes procedentes, remarcando o retorno da sessão para o dia 21/08/2025 as 14h
Sistema	21/08/2025 às 14:03:27	Boa tarde a todos!
Sistema	21/08/2025 às 16:10:12	Senhores licitantes, encerrarei a sessão neste momento. Agradeço a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 59 - Cateter periférico

Cateter Periférico Aplicação: Venoso, Modelo: Tipo Escalpe, Material Agulha: Agulha Aço Inox, Diametro: 23GAU, Componente Adicional: C/ Asa De Fixação, Tubo Extensor, Conector: Conector Padrão C/ Tampa, Componente 1: C/ Adaptador Coleta À Vácuo, Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Quantidade:	390	Valor estimado:	R$ 62,3500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 24.316,5000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45, melhor lance: R$ 47,2800 (unitário) / R$ 18.439,2000 (total)

Propostas do Item 59

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 62,3500 (unitário) R$ 24.316,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: POLYMED/ CFERNANDES Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 62,3500 (unitário) R$ 24.316,5000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 390		
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 46,5000 (unitário) R$ 18.135,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: GLOMED Modelo/versão: GLOMED Valor proposta: R$ 61,9000 (unitário) R$ 24.141,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 390		
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 58,8900 (unitário) R$ 22.967,1000 (total)	-
Marca/Fabricante: BD Modelo/versão: BD Valor proposta: R$ 62,3500 (unitário) R$ 24.316,5000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 390		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
22.077.847/0001-07 - JOSE DANTAS DINIZ FILHO Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PB	R$ 62,3000 (unitário) R$ 24.297,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ADVA/BD Modelo/versão: ADVA/BD Valor proposta: R$ 62,3000 (unitário) R$ 24.297,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 390		
26.174.873/0001-04 - MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 28,6000 (unitário) R$ 11.154,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BIOMEDICAL Modelo/versão: BIOMEDICAL Valor proposta: R$ 52,0000 (unitário) R$ 20.280,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 390		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 46,3300 (unitário) R$ 18.068,7000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: SOLIDOR Modelo/versão: SOLIDOR Valor proposta: R$ 62,3500 (unitário) R$ 24.316,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 390		
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 47,2800 (unitário) R$ 18.439,2000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: CM / CM HOSPITALAR S.A. Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 62,3500 (unitário) R$ 24.316,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 390		

Lances do Item 59

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:52:41	36.620.827/0001-45	R$ 47,2800
14/03/2025 às 10:00:20	54.151.616/0001-92	R$ 61,7200
14/03/2025 às 10:00:39	49.803.998/0001-51	R$ 46,8000
14/03/2025 às 10:02:18	28.692.942/0001-05	R$ 58,9000
14/03/2025 às 10:02:20	26.174.873/0001-04	R$ 28,6000
14/03/2025 às 10:02:23	54.151.616/0001-92	R$ 58,8900
14/03/2025 às 10:02:29	28.692.942/0001-05	R$ 46,5000

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:02:45	49.803.998/0001-51	R$ 46,3300

Mensagens do chat do Item 59

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:52:03	O item 59 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:04:46	O item 59 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 10:05:30	O item 59 está encerrado.
Sistema	30/04/2025 às 09:08:03	O item 59 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 09:18:03.
Sistema	15/05/2025 às 14:35:22	O item 59 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:45:22.
Sistema	03/07/2025 às 11:20:37	O item 59 teve reabertura do julgamento/habilitação agendada para 07/07/2025 09:00:00 para início da sessão 2. Justificativa: "A empresa vencedora solicitou desistência do item via e-mail".
Sistema	07/07/2025 às 09:34:30	O item 59 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/07/2025 09:44:30.
Sistema para o participante 28.692.942/0001-05	15/07/2025 às 14:50:58	Sr. licitante, sua proposta será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema	24/07/2025 às 09:32:44	O item 59 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/07/2025 09:42:44.
Sistema	31/07/2025 às 14:27:19	O item 59 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/07/2025 14:37:19.

Eventos do Item 59

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:45	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 46,3300.
28/05/2025 às 09:38:53	Item homologado.
03/07/2025 às 09:30:02	Item com homologação cancelada. Descrição: A empresa vencedora solicitou desistência via e-mail..
03/07/2025 às 09:30:35	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a adjudicação da proposta cancelada, melhor lance: R$ 46,3300. Motivo: A empresa vencedora solicitou desistência via e-mail..
29/08/2025 às 13:18:12	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 47,2800.
29/08/2025 às 13:18:12	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	30/04/2025 09:18:03
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:45:22

Sessão 2

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	24/07/2025 09:42:44
Intenção de recurso na habilitação:	31/07/2025 14:37:19

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 13:18 horas do dia 29 de agosto do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.
Sistema	24/06/2025 às 09:19:06	Senhores licitantes, informo que ao enviar a Ata de Registro de Preços nª 176/2025 para a empresa Conexao Medica Comercial Ltda com CNPJ nª 05.359.481/0001-40, a empresa que foi vencedora de 4 itens, solicitou a desistência de 2 itens, desta forma, em razão da necessidade da Secretaria de Saúde dos referidos itens, a mesma cancelou a homologação dos itens e solicitou o retorno da sessão.
Sistema	24/06/2025 às 09:19:19	Desta forma, informo que a sessão irá retornar para os itens 10 e 76, no dia 25 de junho de 2025 às 13h00.
Sistema	25/06/2025 às 13:00:15	Boa tarde senhores licitantes, conforme informado ontem, neste momento retornarei a sessão.
Sistema	25/06/2025 às 16:23:02	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão, retornamos amanhã dia 26 de junho de 2025 às 09h00.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:54	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	26/06/2025 às 11:52:05	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão, retornaremos as 14h00min.
Sistema	26/06/2025 às 13:58:30	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar nesse momento a sessão.
Sistema	26/06/2025 às 13:58:38	peço que permaneçam conectados
Sistema	26/06/2025 às 16:41:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos amanhã 27 de junho de 2025 às 09h00.
Sistema	27/06/2025 às 09:00:41	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:08	Senhores licitantes, informo que irei analisar as propostas dos itens 10 por ordem da melhor classificada.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:30	Irei suspender a sessão nesse momento, retornamos terça-feira às 09h00.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:39	Bom final de semana a todos.
Sistema	01/07/2025 às 09:00:06	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	01/07/2025 às 09:00:36	Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	01/07/2025 às 10:34:28	Senhores licitantes, nesse momento irei avaliar os documentos de habilitação enviados previamente.
Sistema	01/07/2025 às 12:51:48	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	01/07/2025 às 14:01:08	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/07/2025 às 16:48:39	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retomarei amanhã dia 02 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	02/07/2025 às 09:00:49	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Irei verificar os documentos de habilitação da empresa que foi aceita a proposta do item 76.
Sistema	02/07/2025 às 11:49:50	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que não houve intenção de recurso.
Sistema	03/07/2025 às 11:46:29	Senhores licitantes, informo que as empresas ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS E HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA
Sistema	03/07/2025 às 11:46:37	solicitaram via e-mail a desistência dos itens 3, 5, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 86, 87, 88, 92, 93, 95, 98, 101, 105, 108, 109, 128, 129, 130, 131, 132, 135, 136, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 148, 167, 168, 169, 170, 172, 177, 180, 229 e 230
Sistema	03/07/2025 às 11:46:44	desta forma, em razão da necessidade da Secretaria de Saúde dos referidos itens, a mesma cancelou a homologação dos itens e solicitou o retorno da sessão.
Sistema	03/07/2025 às 11:46:50	Desta forma, informo que a sessão irá retornar para os itens citados acima, no dia 07 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	07/07/2025 às 09:00:21	Bom dia senhores licitantes, como informado anteriormente, iremos retomar a sessão neste momento para os itens das empresas desistentes. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/07/2025 às 11:52:00	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 13hrs.
Sistema	07/07/2025 às 13:01:51	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:12	Senhores licitantes, informo que será iniciado, neste momento, o procedimento de negociação relativo aos itens vinculados às empresas inabilitadas ou desclassificadas por desistência.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:18	Com o intuito de conferir maior celeridade ao processo, serão convocadas todas as empresas participantes, para que, caso tenham interesse, manifeste-se quanto à aceitação das mesmas condições ofertadas pela empresa anteriormente adjudicada, encaminhando suas propostas nos respectivos valores, esta negociação está fundamentada no § 2ª do art. 90 da referida Lei 14.133.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:25	Alternativamente, caso não concordem em manter as mesmas condições, poderão optar por manter os valores originalmente propostos, conforme previsão do § 4ª do art. 90 da Lei nª 14.133/2021, observado o disposto em seus incisos.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:47	Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema	07/07/2025 às 17:23:20	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornamos amanhã dia 08 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	08/07/2025 às 09:00:16	Bom dia senhores licitantes, neste momento irei reiniciar a sessão e irei dar continuidade nas convocações que iniciei ontem.
Sistema	08/07/2025 às 12:08:33	Senhores licitantes, irei suspender nesse momento a sessão para almoço. Retornamos às 13hrs.
Sistema	08/07/2025 às 13:01:52	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	08/07/2025 às 16:38:41	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão. Retornamos amanhã dia 09 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	09/07/2025 às 09:00:38	Bom dia senhores licitantes, informo que retornarei a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/07/2025 às 11:55:23	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	09/07/2025 às 13:04:23	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/07/2025 às 16:41:48	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos amanhã 10 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	10/07/2025 às 09:00:23	Bom dia senhores licitantes, retomaremos nesse momento a sessão, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	10/07/2025 às 12:16:56	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13:30.
Sistema	10/07/2025 às 13:30:47	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	10/07/2025 às 16:54:40	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão. Retornamos amanhã dia 11 de julho de 2025. Aguardo todos.
Sistema	11/07/2025 às 08:59:47	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	11/07/2025 às 12:28:29	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13h30.
Sistema	11/07/2025 às 13:32:11	Senhores licitantes, iremos retomar nesse momento a sessão.
Sistema	11/07/2025 às 13:32:20	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	11/07/2025 às 17:21:08	Senhores licitantes assim que terminarem os prazos vigentes, esta sessão estará encerrada, retornaremos as 09h00 do dia 14 de julho de 2025.
Sistema	14/07/2025 às 09:00:52	Bom dia
Sistema	14/07/2025 às 09:05:02	Senhores Licitantes, informo que haverá alteração na metodologia de solicitação das propostas, tendo em vista que o modelo atualmente adotado tem acarretado excessiva demora e dificultado a análise adequada das propostas apresentadas.
Sistema	14/07/2025 às 09:05:33	Esclareço que todas as propostas já enviadas serão devidamente analisadas. Paralelamente, será realizado um levantamento dos itens que ainda não foram solicitados propostas, correspondentes às empresas que desistiram, bem como das empresas que possuem propostas cadastradas para tais itens.
Sistema	14/07/2025 às 09:06:05	Com base nesse levantamento, será adotado o seguinte procedimento: 1. Inicialmente, os licitantes serão consultados, conforme a ordem de classificação, acerca do interesse em celebrar o contrato nas mesmas condições ofertadas pelo adjudicatário original. 2. Caso não haja aceite nas condições do adjudicatário original, solicito que os licitantes, seguindo a ordem de classificação, manifestem o interesse em celebrar propostas nas mesmas condições d
Sistema	14/07/2025 às 09:06:10	Contamos com a compreensão e colaboração de todos.
Sistema	14/07/2025 às 09:43:42	Senhores licitantes, para não ocupa-los, irei suspender a sessão nesse momento para realizar o levantamento e análise das propostas enviadas. Retornamos às 14h00.
Sistema	14/07/2025 às 14:00:44	Senhores licitantes, irei retomar nesse momento a sessão e irei convocar com base nos levantamentos feitos as empresas.
Sistema	14/07/2025 às 14:01:31	Solicito que qualquer observância, vocês poderão entrar em contato por e-mail ou telefone comigo. Agradeço desde já.
Sistema	14/07/2025 às 15:38:02	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã as 14h00min.
Sistema	14/07/2025 às 15:38:27	Lembrando que o prazo ficará aberta até amanhã dia 15/07/2025 às 14h00min.
Sistema	15/07/2025 às 14:02:44	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, permaneçam conectados.
Sistema	15/07/2025 às 16:50:38	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos amanhã dia 16/07/2025 às 09h00,
Sistema	16/07/2025 às 09:01:40	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, peço que fiquem conectados.
Sistema	16/07/2025 às 11:49:11	Senhores licitantes, informo que estou realizando a análise dos documentos enviados. Irei suspender a sessão para almoço nesse momento, retornamos às 13h00min.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2025 às 12:59:25	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	16/07/2025 às 12:59:36	solicito que permaneçam conectados.
Sistema	16/07/2025 às 15:55:03	Senhores licitantes, irei suspender nesse momento a sessão para análise dos documentos enviados, retornamos na sexta-feira dia 18/07/2025 às 09h00.
Sistema	18/07/2025 às 08:56:07	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	18/07/2025 às 09:05:27	solicito que permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2025 às 11:42:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos às 13h00min.
Sistema	18/07/2025 às 13:00:45	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2025 às 15:50:51	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos na terça-feira dia 22 de julho de 2025 às 13h00min
Sistema	22/07/2025 às 09:00:25	Bom dia senhores licitantes, retomaremos a sessão nesse momento.
Sistema	22/07/2025 às 09:00:38	Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	22/07/2025 às 11:50:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, informo que retornamos às 13h00min.
Sistema	22/07/2025 às 13:00:04	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	22/07/2025 às 16:57:05	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retomaremos a sessão dia 24 de julho de 2025 às 09h00min.
Sistema	24/07/2025 às 09:01:09	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:57:47	Senhores licitantes, Informamos que a sessão do presente pregão será suspensa neste momento, tendo em vista a necessidade de encaminhamento das propostas dos itens ainda pendentes de julgamento para análise da Secretaria competente. O certame será retomado na segunda-feira, dia 28 de julho de 2025, às 09h00min. Agradecemos a compreensão de todos.
Sistema	28/07/2025 às 08:59:04	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/07/2025 às 09:53:05	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para envio dos documentos a análise técnica, retornamos às 14h00min.
Sistema	28/07/2025 às 14:00:35	Senhores licitantes, iriamos retomar a sessão nesse momento, porém não houve retorno da análise por parte da secretaria, desta forma, fica inviável o retorno da sessão para passarmos a fase de habilitação. Desta forma, irei suspender a sessão, e retomamos amanhã dia 29 de julho às 09h00.
Sistema	29/07/2025 às 08:59:49	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:35:06	Senhores licitantes, diante do julgamento das propostas, nesse momento passaremos a fase de habilitação.
Sistema	29/07/2025 às 11:30:25	Senhores licitantes, irei suspender essa sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	29/07/2025 às 12:59:39	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	29/07/2025 às 16:17:29	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 30 de julho de 2025 às 09h00min.
Sistema	30/07/2025 às 09:20:54	Bom dia a todos! Senhores licitantes, por motivos médicos, precisarei adiar o retorno desta sessão. Dito isso, o retorno desta sessão fica marcado para amanhã, 31/07/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/07/2025 às 08:59:52	Bom dia senhores licitantes, desculpem por ontem, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2025 às 13:01:32	Irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	31/07/2025 às 14:01:25	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/07/2025 às 14:13:35	Senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente de algumas empresas classificadas, informo que observei que algumas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	31/07/2025 às 14:14:05	As empresas que não enviaram os documentos ´previamente também, irei solicitar o envio neste momento.
Sistema	31/07/2025 às 14:14:12	Solicito que fiquem atentos
Sistema	31/07/2025 às 17:11:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos amanhã dia 01 de agosto de 2025 às 09h00min.
Sistema	01/08/2025 às 08:59:59	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	01/08/2025 às 11:15:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para análise da equipe técnica, Retornamos, terça- feira dia 05 de agosto de 2025 às 09h00min
Sistema	05/08/2025 às 09:03:16	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/08/2025 às 11:53:23	Irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13h00min.
Sistema	05/08/2025 às 12:59:26	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	05/08/2025 às 15:14:23	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para análise da referida secretaria. Retornamos no dia 07/08/2025 às 13h00min.
Sistema	07/08/2025 às 13:02:46	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	07/08/2025 às 13:37:12	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.
Sistema	20/08/2025 às 12:20:09	Senhores licitantes, conforme disposto na analise e manifestação do recurso, esta pregoeira julgou as razoes procedentes, remarcando o retorno da sessão para o dia 21/08/2025 as 14h
Sistema	21/08/2025 às 14:03:27	Boa tarde a todos!
Sistema	21/08/2025 às 16:10:12	Senhores licitantes, encerrarei a sessão neste momento. Agradeço a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 60 - Estesiômetro

Estesiômetro Composição: 7 Tubos Com 1 Par Filamentos Nylon Especial, Aplicação: Teste De Sensibilidade Cutânea

Quantidade:	257	Valor estimado:	R$ 300,9800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 77.351,8600 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92, melhor lance: R$ 245,0100 (unitário) / R$ 62.967,5700 (total)

Propostas do Item 60

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 300,9800 (unitário) R$ 77.351,8600 (total)	-
Marca/Fabricante: BIO-TEK/ BALLKE Modelo/versão: KIT C/ 7 Valor proposta: R$ 300,9800 (unitário) R$ 77.351,8600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 257		
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 274,9100 (unitário) R$ 70.651,8700 (total)	-
Marca/Fabricante: SORRI BAURU Modelo/versão: KIT C/ 7 Valor proposta: R$ 300,9800 (unitário) R$ 77.351,8600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 257		
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 245,0100 (unitário) R$ 62.967,5700 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: Sorri Bauru Modelo/versão: Sorri Bauru Valor proposta: R$ 300,9800 (unitário) R$ 77.351,8600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 257		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
10.478.755/0001-50 - BEAGA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 300,9800 (unitário) R$ 77.351,8600 (total)	-

Marca/Fabricante: SORRI
Modelo/versão: SORRI
Valor proposta: R$ 300,9800 (unitário) R$ 77.351,8600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 257

26.174.873/0001-04 - MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 242,0000 (unitário) R$ 62.194,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: ESSENCIAL BR
Modelo/versão: ESSENCIAL BR
Valor proposta: R$ 440,0000 (unitário) R$ 113.080,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 257

05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 272,1600 (unitário) R$ 69.945,1200 (total)	-

Marca/Fabricante: SORRI BAURU
Modelo/versão: Unidade
Valor proposta: R$ 300,9800 (unitário) R$ 77.351,8600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 257

49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 239,5800 (unitário) R$ 61.572,0600 (total)	Fornecedor inabilitado

Marca/Fabricante: SORRI BAURU
Modelo/versão: SORRI BAURU
Valor proposta: R$ 300,9800 (unitário) R$ 77.351,8600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 257

36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 250,0000 (unitário) R$ 64.250,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: ORTHO PAUHER / ORTHO PAUHER INDUSTRIA COMERCIO E D
Modelo/versão: KIT C/ 7
Valor proposta: R$ 300,9800 (unitário) R$ 77.351,8600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 257

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
30.303.414/0001-50 - R & R COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 300,9800 (unitário) R$ 77.351,8600 (total)	-

Marca/Fabricante: SORRI BAURU

Modelo/versão: CULTANEO

Valor proposta: R$ 300,9800 (unitário) R$ 77.351,8600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 257

Lances do Item 60

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:52:27	40.949.490/0001-91	R$ 297,9700
14/03/2025 às 09:52:27	05.048.534/0001-01	R$ 294,9900
14/03/2025 às 09:52:30	40.949.490/0001-91	R$ 292,0400
14/03/2025 às 09:52:30	05.048.534/0001-01	R$ 289,1100
14/03/2025 às 09:52:33	40.949.490/0001-91	R$ 286,2100
14/03/2025 às 09:52:33	05.048.534/0001-01	R$ 283,3400
14/03/2025 às 09:52:36	40.949.490/0001-91	R$ 280,5000
14/03/2025 às 09:52:36	05.048.534/0001-01	R$ 277,6900
14/03/2025 às 09:52:39	40.949.490/0001-91	R$ 274,9100
14/03/2025 às 09:52:39	05.048.534/0001-01	R$ 272,1600
14/03/2025 às 09:52:54	36.620.827/0001-45	R$ 250,0000
14/03/2025 às 10:00:41	54.151.616/0001-92	R$ 247,5000
14/03/2025 às 10:01:00	49.803.998/0001-51	R$ 245,0200
14/03/2025 às 10:02:52	26.174.873/0001-04	R$ 242,0000
14/03/2025 às 10:02:56	54.151.616/0001-92	R$ 245,0100
14/03/2025 às 10:03:12	49.803.998/0001-51	R$ 239,5800

Mensagens do chat do Item 60

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:52:25	O item 60 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:52:25	Algumas propostas do item 60 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:05:13	O item 60 está encerrado.
Sistema	17/04/2025 às 10:30:41	O item 60 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2025 10:40:41.
Sistema	15/05/2025 às 14:35:30	O item 60 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:45:30.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/07/2025 às 11:20:58	O item 60 teve reabertura do julgamento/habilitação agendada para 07/07/2025 09:00:00 para início da sessão 2. Justificativa: "A empresa vencedora solicitou desistência do item via e-mail".
Sistema	07/07/2025 às 09:34:42	O item 60 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/07/2025 09:44:42.
Sistema para o participante 30.303.414/0001-50	14/07/2025 às 14:57:11	Prezado licitante, conforme já informado, solicitamos que V.Sa. se manifeste quanto ao seu interesse em participar do registro de preços, optando por uma das seguintes alternativas: 1. Aceitar cotar os itens remanescentes pelo mesmo valor do adjudicatário; 2. Manter o valor originalmente proposto na sessão; 3. Caso o valor de sua proposta esteja acima do preço de referência, informar se aceita praticar o valor de referência.
Sistema para o participante 30.303.414/0001-50	14/07/2025 às 14:57:14	A manifestação deve se restringir apenas ao item para os qual V.Sa. apresentou proposta: 60. O prazo para manifestação se encerra na terça-feira, 15/07/2025, às 14h00min. A ausência de resposta até esse horário será interpretada como desinteresse em participar do registro de preços dos itens remanescentes.
Sistema para o participante 30.303.414/0001-50	14/07/2025 às 14:57:16	Em caso de dúvidas, entre em contato pelo telefone (91) 99190-6181 ou pelo e-mail pregaoeletronico.pmb@gmail.com.
Sistema para o participante 30.303.414/0001-50	14/07/2025 às 14:57:23	Sr. Fornecedor R & R COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA, CNPJ 30.303.414/0001-50, você foi convocado para enviar anexos para o item 60. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 15/07/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Sistema para o participante 10.478.755/0001-50	14/07/2025 às 14:57:50	Prezado licitante, conforme já informado, solicitamos que V.Sa. se manifeste quanto ao seu interesse em participar do registro de preços, optando por uma das seguintes alternativas: 1. Aceitar cotar os itens remanescentes pelo mesmo valor do adjudicatário; 2. Manter o valor originalmente proposto na sessão; 3. Caso o valor de sua proposta esteja acima do preço de referência, informar se aceita praticar o valor de referência.
Sistema para o participante 10.478.755/0001-50	14/07/2025 às 14:57:53	A manifestação deve se restringir apenas aos itens para os quais V.Sa. apresentou proposta: 60, 140, 141, 142 e 143. O prazo para manifestação se encerra na terça-feira, 15/07/2025, às 14h00min. A ausência de resposta até esse horário será interpretada como desinteresse em participar do registro de preços dos itens remanescentes.
Sistema para o participante 10.478.755/0001-50	14/07/2025 às 14:57:56	Em caso de dúvidas, entre em contato pelo telefone (91) 99190-6181 ou pelo e-mail pregaoeletronico.pmb@gmail.com.
Sistema para o participante 10.478.755/0001-50	14/07/2025 às 14:58:04	Sr. Fornecedor BEAGA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.478.755/0001-50, você foi convocado para enviar anexos para o item 60. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 15/07/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Sistema para o participante 30.303.414/0001-50	15/07/2025 às 14:00:05	O item 60 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:00:05 de 15/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor R & R COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA, CNPJ 30.303.414/0001-50.
Sistema para o participante 10.478.755/0001-50	15/07/2025 às 14:00:08	O item 60 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:00:08 de 15/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor BEAGA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.478.755/0001-50.
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	15/07/2025 às 14:51:14	Sr. licitante, sua proposta será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema	24/07/2025 às 09:34:41	O item 60 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/07/2025 09:44:41.
Sistema	31/07/2025 às 15:07:38	O item 60 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/07/2025 15:17:38.

Eventos do Item 60

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:45	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 239,5800.
28/05/2025 às 09:38:53	Item homologado.
03/07/2025 às 09:30:46	Item com homologação cancelada. Descrição: A empresa vencedora solicitou desistência via e-mail..
03/07/2025 às 09:30:51	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a adjudicação da proposta cancelada, melhor lance: R$ 239,5800. Motivo: A empresa vencedora solicitou desistência via e-mail..
14/07/2025 às 14:57:23	Fornecedor R & R COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA, CNPJ 30.303.414/0001-50 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 15/07/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
14/07/2025 às 14:58:04	Fornecedor BEAGA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.478.755/0001-50 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 15/07/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
29/08/2025 às 13:18:17	Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 245,0100.
29/08/2025 às 13:18:17	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	17/04/2025 10:40:41
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:45:30

Sessão 2

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	24/07/2025 09:44:41
Intenção de recurso na habilitação:	31/07/2025 15:17:38

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 13:18 horas do dia 29 de agosto do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.
Sistema	24/06/2025 às 09:19:06	Senhores licitantes, informo que ao enviar a Ata de Registro de Preços nª 176/2025 para a empresa Conexao Medica Comercial Ltda com CNPJ nª 05.359.481/0001-40, a empresa que foi vencedora de 4 itens, solicitou a desistência de 2 itens, desta forma, em razão da necessidade da Secretaria de Saúde dos referidos itens, a mesma cancelou a homologação dos itens e solicitou o retorno da sessão.
Sistema	24/06/2025 às 09:19:19	Desta forma, informo que a sessão irá retornar para os itens 10 e 76, no dia 25 de junho de 2025 às 13h00.
Sistema	25/06/2025 às 13:00:15	Boa tarde senhores licitantes, conforme informado ontem, neste momento retornarei a sessão.
Sistema	25/06/2025 às 16:23:02	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão, retornamos amanhã dia 26 de junho de 2025 às 09h00.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:54	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	26/06/2025 às 11:52:05	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão, retornaremos as 14h00min.
Sistema	26/06/2025 às 13:58:30	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar nesse momento a sessão.
Sistema	26/06/2025 às 13:58:38	peço que permaneçam conectados
Sistema	26/06/2025 às 16:41:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos amanhã 27 de junho de 2025 às 09h00.
Sistema	27/06/2025 às 09:00:41	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:08	Senhores licitantes, informo que irei analisar as propostas dos itens 10 por ordem da melhor classificada.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:30	Irei suspender a sessão nesse momento, retornamos terça-feira às 09h00.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:39	Bom final de semana a todos.
Sistema	01/07/2025 às 09:00:06	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	01/07/2025 às 09:00:36	Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	01/07/2025 às 10:34:28	Senhores licitantes, nesse momento irei avaliar os documentos de habilitação enviados previamente.
Sistema	01/07/2025 às 12:51:48	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	01/07/2025 às 14:01:08	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/07/2025 às 16:48:39	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retomarei amanhã dia 02 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	02/07/2025 às 09:00:49	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Irei verificar os documentos de habilitação da empresa que foi aceita a proposta do item 76.
Sistema	02/07/2025 às 11:49:50	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que não houve intenção de recurso.
Sistema	03/07/2025 às 11:46:29	Senhores licitantes, informo que as empresas ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS E HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA
Sistema	03/07/2025 às 11:46:37	solicitaram via e-mail a desistência dos itens 3, 5, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 86, 87, 88, 92, 93, 95, 98, 101, 105, 108, 109, 128, 129, 130, 131, 132, 135, 136, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 148, 167, 168, 169, 170, 172, 177, 180, 229 e 230
Sistema	03/07/2025 às 11:46:44	desta forma, em razão da necessidade da Secretaria de Saúde dos referidos itens, a mesma cancelou a homologação dos itens e solicitou o retorno da sessão.
Sistema	03/07/2025 às 11:46:50	Desta forma, informo que a sessão irá retornar para os itens citados acima, no dia 07 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	07/07/2025 às 09:00:21	Bom dia senhores licitantes, como informado anteriormente, iremos retomar a sessão neste momento para os itens das empresas desistentes. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/07/2025 às 11:52:00	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 13hrs.
Sistema	07/07/2025 às 13:01:51	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:12	Senhores licitantes, informo que será iniciado, neste momento, o procedimento de negociação relativo aos itens vinculados às empresas inabilitadas ou desclassificadas por desistência.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:18	Com o intuito de conferir maior celeridade ao processo, serão convocadas todas as empresas participantes, para que, caso tenham interesse, manifeste-se quanto à aceitação das mesmas condições ofertadas pela empresa anteriormente adjudicada, encaminhando suas propostas nos respectivos valores, esta negociação está fundamentada no § 2ª do art. 90 da referida Lei 14.133.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:25	Alternativamente, caso não concordem em manter as mesmas condições, poderão optar por manter os valores originalmente propostos, conforme previsão do § 4ª do art. 90 da Lei nª 14.133/2021, observado o disposto em seus incisos.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:47	Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema	07/07/2025 às 17:23:20	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornamos amanhã dia 08 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	08/07/2025 às 09:00:16	Bom dia senhores licitantes, neste momento irei reiniciar a sessão e irei dar continuidade nas convocações que iniciei ontem.
Sistema	08/07/2025 às 12:08:33	Senhores licitantes, irei suspender nesse momento a sessão para almoço. Retornamos às 13hrs.
Sistema	08/07/2025 às 13:01:52	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	08/07/2025 às 16:38:41	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão. Retornamos amanhã dia 09 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	09/07/2025 às 09:00:38	Bom dia senhores licitantes, informo que retornarei a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/07/2025 às 11:55:23	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	09/07/2025 às 13:04:23	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/07/2025 às 16:41:48	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos amanhã 10 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	10/07/2025 às 09:00:23	Bom dia senhores licitantes, retomaremos nesse momento a sessão, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	10/07/2025 às 12:16:56	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13:30.
Sistema	10/07/2025 às 13:30:47	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	10/07/2025 às 16:54:40	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão. Retornamos amanhã dia 11 de julho de 2025. Aguardo todos.
Sistema	11/07/2025 às 08:59:47	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	11/07/2025 às 12:28:29	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13h30.
Sistema	11/07/2025 às 13:32:11	Senhores licitantes, iremos retomar nesse momento a sessão.
Sistema	11/07/2025 às 13:32:20	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	11/07/2025 às 17:21:08	Senhores licitantes assim que terminarem os prazos vigentes, esta sessão estará encerrada, retornaremos as 09h00 do dia 14 de julho de 2025.
Sistema	14/07/2025 às 09:00:52	Bom dia
Sistema	14/07/2025 às 09:05:02	Senhores Licitantes, informo que haverá alteração na metodologia de solicitação das propostas, tendo em vista que o modelo atualmente adotado tem acarretado excessiva demora e dificultado a análise adequada das propostas apresentadas.
Sistema	14/07/2025 às 09:05:33	Esclareço que todas as propostas já enviadas serão devidamente analisadas. Paralelamente, será realizado um levantamento dos itens que ainda não foram solicitados propostas, correspondentes às empresas que desistiram, bem como das empresas que possuem propostas cadastradas para tais itens.
Sistema	14/07/2025 às 09:06:05	Com base nesse levantamento, será adotado o seguinte procedimento: 1. Inicialmente, os licitantes serão consultados, conforme a ordem de classificação, acerca do interesse em celebrar o contrato nas mesmas condições ofertadas pelo adjudicatário original. 2. Caso não haja aceite nas condições do adjudicatário original, solicito que os licitantes, seguindo a ordem de classificação, manifestem o interesse em celebrar propostas nas mesmas condições d
Sistema	14/07/2025 às 09:06:10	Contamos com a compreensão e colaboração de todos.
Sistema	14/07/2025 às 09:43:42	Senhores licitantes, para não ocupa-los, irei suspender a sessão nesse momento para realizar o levantamento e análise das propostas enviadas. Retornamos às 14h00.
Sistema	14/07/2025 às 14:00:44	Senhores licitantes, irei retomar nesse momento a sessão e irei convocar com base nos levantamentos feitos as empresas.
Sistema	14/07/2025 às 14:01:31	Solicito que qualquer observância, vocês poderão entrar em contato por e-mail ou telefone comigo. Agradeço desde já.
Sistema	14/07/2025 às 15:38:02	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã as 14h00min.
Sistema	14/07/2025 às 15:38:27	Lembrando que o prazo ficará aberta até amanhã dia 15/07/2025 às 14h00min.
Sistema	15/07/2025 às 14:02:44	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, permaneçam conectados.
Sistema	15/07/2025 às 16:50:38	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos amanhã dia 16/07/2025 às 09h00,
Sistema	16/07/2025 às 09:01:40	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, peço que fiquem conectados.
Sistema	16/07/2025 às 11:49:11	Senhores licitantes, informo que estou realizando a análise dos documentos enviados. Irei suspender a sessão para almoço nesse momento, retornamos às 13h00min.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2025 às 12:59:25	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	16/07/2025 às 12:59:36	solicito que permaneçam conectados.
Sistema	16/07/2025 às 15:55:03	Senhores licitantes, irei suspender nesse momento a sessão para análise dos documentos enviados, retornamos na sexta-feira dia 18/07/2025 às 09h00.
Sistema	18/07/2025 às 08:56:07	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	18/07/2025 às 09:05:27	solicito que permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2025 às 11:42:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos às 13h00min.
Sistema	18/07/2025 às 13:00:45	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2025 às 15:50:51	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos na terça-feira dia 22 de julho de 2025 às 13h00min
Sistema	22/07/2025 às 09:00:25	Bom dia senhores licitantes, retomaremos a sessão nesse momento.
Sistema	22/07/2025 às 09:00:38	Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	22/07/2025 às 11:50:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, informo que retornamos às 13h00min.
Sistema	22/07/2025 às 13:00:04	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	22/07/2025 às 16:57:05	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retomaremos a sessão dia 24 de julho de 2025 às 09h00min.
Sistema	24/07/2025 às 09:01:09	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:57:47	Senhores licitantes, Informamos que a sessão do presente pregão será suspensa neste momento, tendo em vista a necessidade de encaminhamento das propostas dos itens ainda pendentes de julgamento para análise da Secretaria competente. O certame será retomado na segunda-feira, dia 28 de julho de 2025, às 09h00min. Agradecemos a compreensão de todos.
Sistema	28/07/2025 às 08:59:04	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/07/2025 às 09:53:05	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para envio dos documentos a análise técnica, retornamos às 14h00min.
Sistema	28/07/2025 às 14:00:35	Senhores licitantes, iriamos retomar a sessão nesse momento, porém não houve retorno da análise por parte da secretaria, desta forma, fica inviável o retorno da sessão para passarmos a fase de habilitação. Desta forma, irei suspender a sessão, e retomamos amanhã dia 29 de julho às 09h00.
Sistema	29/07/2025 às 08:59:49	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:35:06	Senhores licitantes, diante do julgamento das propostas, nesse momento passaremos a fase de habilitação.
Sistema	29/07/2025 às 11:30:25	Senhores licitantes, irei suspender essa sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	29/07/2025 às 12:59:39	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	29/07/2025 às 16:17:29	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 30 de julho de 2025 às 09h00min.
Sistema	30/07/2025 às 09:20:54	Bom dia a todos! Senhores licitantes, por motivos médicos, precisarei adiar o retorno desta sessão. Dito isso, o retorno desta sessão fica marcado para amanhã, 31/07/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/07/2025 às 08:59:52	Bom dia senhores licitantes, desculpem por ontem, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2025 às 13:01:32	Irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	31/07/2025 às 14:01:25	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/07/2025 às 14:13:35	Senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente de algumas empresas classificadas, informo que observei que algumas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	31/07/2025 às 14:14:05	As empresas que não enviaram os documentos ´previamente também, irei solicitar o envio neste momento.
Sistema	31/07/2025 às 14:14:12	Solicito que fiquem atentos
Sistema	31/07/2025 às 17:11:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos amanhã dia 01 de agosto de 2025 às 09h00min.
Sistema	01/08/2025 às 08:59:59	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	01/08/2025 às 11:15:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para análise da equipe técnica, Retornamos, terça- feira dia 05 de agosto de 2025 às 09h00min
Sistema	05/08/2025 às 09:03:16	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/08/2025 às 11:53:23	Irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13h00min.
Sistema	05/08/2025 às 12:59:26	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	05/08/2025 às 15:14:23	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para análise da referida secretaria. Retornamos no dia 07/08/2025 às 13h00min.
Sistema	07/08/2025 às 13:02:46	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	07/08/2025 às 13:37:12	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.
Sistema	20/08/2025 às 12:20:09	Senhores licitantes, conforme disposto na analise e manifestação do recurso, esta pregoeira julgou as razoes procedentes, remarcando o retorno da sessão para o dia 21/08/2025 as 14h
Sistema	21/08/2025 às 14:03:27	Boa tarde a todos!
Sistema	21/08/2025 às 16:10:12	Senhores licitantes, encerrarei a sessão neste momento. Agradeço a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 61 - Espátula Uso Médico

Espátula Uso Médico Modelo 1: De Ayres, Material*: Madeira, Comprimento*: Cerca De 18CM, Esterilidade: Descartável

Quantidade:	1704	Valor estimado:	R$ 7,4600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Pacote 100,00 UN		R$ 12.711,8400 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91, melhor lance: R$ 5,2200 (unitário) / R$ 8.894,8800 (total)

Propostas do Item 61

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.727.905/0001-07 - 51.727.905 DOUGLAS SANTOS COSTA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 19,0000 (unitário) R$ 32.376,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: tecch sulmedical Modelo/versão: madeira Valor proposta: R$ 19,0000 (unitário) R$ 32.376,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1704		
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,4600 (unitário) R$ 12.711,8400 (total)	-
Marca/Fabricante: THEOTO/ THEOTO Modelo/versão: PCT C/ 100 UNIDADES Valor proposta: R$ 7,4600 (unitário) R$ 12.711,8400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1704		
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,0500 (unitário) R$ 8.605,2000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: ESPÁTULA Valor proposta: R$ 9,0000 (unitário) R$ 15.336,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1704		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,2200 (unitário) R$ 8.894,8800 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: PCT C/ 100 UNIDADES Valor proposta: R$ 7,4600 (unitário) R$ 12.711,8400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1704		
31.097.402/0001-80 - ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 5,2100 (unitário) R$ 8.877,8400 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MEDIX LAB Modelo/versão: C/100 Valor proposta: R$ 7,4600 (unitário) R$ 12.711,8400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1704		
37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,2000 (unitário) R$ 12.268,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 7,2000 (unitário) R$ 12.268,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1704		
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 6,5900 (unitário) R$ 11.229,3600 (total)	-
Marca/Fabricante: Theoto Modelo/versão: Theoto Valor proposta: R$ 7,4600 (unitário) R$ 12.711,8400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1704		
33.772.464/0001-75 - ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 6,1000 (unitário) R$ 10.394,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: THEOTO Modelo/versão: ABAIXADOR DE LINGUA Valor proposta: R$ 7,4600 (unitário) R$ 12.711,8400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1704		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
33.094.535/0001-28 - C G V MARQUES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 6,6000 (unitário) R$ 11.246,4000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: PACOTE COM 100 UNIDADES
Valor proposta: R$ 7,4600 (unitário) R$ 12.711,8400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1704

05.359.481/0001-40 - CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 7,0300 (unitário) R$ 11.979,1200 (total)	-

Marca/Fabricante: THEOTO
Modelo/versão: THEOTO
Valor proposta: R$ 7,0300 (unitário) R$ 11.979,1200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1704

11.888.791/0001-54 - DISTRIBUIDORA FLAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 6,7000 (unitário) R$ 11.416,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: THEOTO
Modelo/versão: ABAIXADOR DE LINGUA EM MADEIRA
Valor proposta: R$ 7,4600 (unitário) R$ 12.711,8400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1704

59.403.410/0001-26 - INTERJET COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 7,4600 (unitário) R$ 12.711,8400 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: 10103
Valor proposta: R$ 7,4600 (unitário) R$ 12.711,8400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1704

45.322.752/0001-07 - M. DE N. D. MOREIRA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 7,4600 (unitário) R$ 12.711,8400 (total)	-

Marca/Fabricante: theoto
Modelo/versão: Espátula Uso Médico
Valor proposta: R$ 7,4600 (unitário) R$ 12.711,8400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1704

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.174.873/0001-04 - MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 6,0000 (unitário) R$ 10.224,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Theoto Modelo/versão: ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA C/100 Valor proposta: R$ 7,4600 (unitário) R$ 12.711,8400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1704		
53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,2400 (unitário) R$ 12.336,9600 (total)	-
Marca/Fabricante: THEOTO Modelo/versão: PACOTE Valor proposta: R$ 7,2400 (unitário) R$ 12.336,9600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1704		
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 5,0400 (unitário) R$ 8.588,1600 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: Pacote 100,00 UN Valor proposta: R$ 7,4600 (unitário) R$ 12.711,8400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1704		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 4,9800 (unitário) R$ 8.485,9200 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: THEOTO Modelo/versão: THEOTO Valor proposta: R$ 7,4600 (unitário) R$ 12.711,8400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1704		
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,5900 (unitário) R$ 9.525,3600 (total)	-
Marca/Fabricante: THEOTO / THEOTO S/A INDUSTRIA E COMERCIO Modelo/versão: PCT C/ 100 UNIDADES Valor proposta: R$ 7,4600 (unitário) R$ 12.711,8400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1704		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,1000 (unitário) R$ 8.690,4000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Medix/Medix Modelo/versão: Pct. c/ 100 Unid. Valor proposta: R$ 7,3000 (unitário) R$ 12.439,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1704		
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,8700 (unitário) R$ 13.410,4800 (total)	-
Marca/Fabricante: LABOR IMPORT Modelo/versão: ESPÁTULA Valor proposta: R$ 13,6900 (unitário) R$ 23.327,7600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1704		
20.088.088/0001-52 - REAL NORTE BR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,4500 (unitário) R$ 12.694,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: ESTILO Modelo/versão: ABAIXADOR / PCT Valor proposta: R$ 7,4500 (unitário) R$ 12.694,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1704		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 5,2300 (unitário) R$ 8.911,9200 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 7,2000 (unitário) R$ 12.268,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1704		

Lances do Item 61

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:54:27	05.048.534/0001-01	R$ 6,9500
14/03/2025 às 09:54:28	37.676.047/0001-80	R$ 6,8800
14/03/2025 às 09:54:30	40.949.490/0001-91	R$ 6,8100
14/03/2025 às 09:54:30	05.048.534/0001-01	R$ 6,7400
14/03/2025 às 09:54:33	40.949.490/0001-91	R$ 6,6700
14/03/2025 às 09:54:33	05.048.534/0001-01	R$ 6,6000
14/03/2025 às 09:54:36	40.949.490/0001-91	R$ 6,5300

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:54:36	05.048.534/0001-01	R$ 6,4600
14/03/2025 às 09:54:39	40.949.490/0001-91	R$ 6,3900
14/03/2025 às 09:54:39	05.048.534/0001-01	R$ 6,3200
14/03/2025 às 09:54:42	40.949.490/0001-91	R$ 6,2500
14/03/2025 às 09:54:42	05.048.534/0001-01	R$ 6,1800
14/03/2025 às 09:54:43	37.676.047/0001-80	R$ 6,1100
14/03/2025 às 09:54:45	40.949.490/0001-91	R$ 6,0400
14/03/2025 às 09:54:46	05.048.534/0001-01	R$ 5,9700
14/03/2025 às 09:54:48	40.949.490/0001-91	R$ 5,9100
14/03/2025 às 09:54:48	05.048.534/0001-01	R$ 5,8500
14/03/2025 às 09:54:51	40.949.490/0001-91	R$ 5,7900
14/03/2025 às 09:54:51	05.048.534/0001-01	R$ 5,7300
14/03/2025 às 09:54:54	40.949.490/0001-91	R$ 5,6700
14/03/2025 às 09:54:54	36.620.827/0001-45	R$ 5,5900
14/03/2025 às 09:54:54	05.048.534/0001-01	R$ 5,5300
14/03/2025 às 09:54:57	40.949.490/0001-91	R$ 5,4700
14/03/2025 às 09:54:57	05.048.534/0001-01	R$ 5,4100
14/03/2025 às 09:55:00	40.949.490/0001-91	R$ 5,3500
14/03/2025 às 09:55:00	05.048.534/0001-01	R$ 5,2900
14/03/2025 às 09:55:01	37.676.047/0001-80	R$ 5,2300
14/03/2025 às 09:55:03	40.949.490/0001-91	R$ 5,2800
14/03/2025 às 09:55:03	05.048.534/0001-01	R$ 5,1700
14/03/2025 às 09:55:09	40.949.490/0001-91	R$ 5,2200
14/03/2025 às 09:55:27	07.851.653/0001-23	R$ 5,1000
14/03/2025 às 09:55:27	05.048.534/0001-01	R$ 5,0400
14/03/2025 às 09:55:49	26.147.597/0001-95	R$ 7,8700
14/03/2025 às 10:00:02	32.137.731/0001-70	R$ 5,0500
14/03/2025 às 10:02:45	54.151.616/0001-92	R$ 7,0200
14/03/2025 às 10:03:00	49.803.998/0001-51	R$ 4,9800
14/03/2025 às 10:03:04	11.888.791/0001-54	R$ 7,0000
14/03/2025 às 10:03:21	54.151.616/0001-92	R$ 6,9400
14/03/2025 às 10:03:38	31.097.402/0001-80	R$ 5,2100
14/03/2025 às 10:04:11	11.888.791/0001-54	R$ 6,7000 *
14/03/2025 às 10:04:46	11.888.791/0001-54	R$ 6,9000

(lances com * foram excluídos)

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:04:47	54.151.616/0001-92	R$ 6,8700
14/03/2025 às 10:05:23	11.888.791/0001-54	R$ 6,8100
14/03/2025 às 10:05:36	26.174.873/0001-04	R$ 6,0000
14/03/2025 às 10:05:52	54.151.616/0001-92	R$ 6,8000
14/03/2025 às 10:07:51	11.888.791/0001-54	R$ 6,7000
14/03/2025 às 10:08:08	54.151.616/0001-92	R$ 6,6900
14/03/2025 às 10:09:17	33.772.464/0001-75	R$ 6,1000
14/03/2025 às 10:10:30	33.094.535/0001-28	R$ 6,6000
14/03/2025 às 10:10:32	54.151.616/0001-92	R$ 6,5900

Mensagens do chat do Item 61

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:54:26	O item 61 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:04:15	O lance no valor de R$ 6,7000 do item 61 foi excluído pelo fornecedor.
Sistema	14/03/2025 às 10:12:33	O item 61 está encerrado.
Sistema	17/04/2025 às 10:31:28	O item 61 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2025 10:41:28.
Sistema	15/05/2025 às 14:35:40	O item 61 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:45:40.
Sistema	03/07/2025 às 11:21:20	O item 61 teve reabertura do julgamento/habilitação agendada para 07/07/2025 09:00:00 para início da sessão 2. Justificativa: "A empresa vencedora solicitou desistência do item via e-mail".
Sistema	07/07/2025 às 09:34:58	O item 61 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/07/2025 09:44:58.
Sistema para o participante 59.403.410/0001-26	14/07/2025 às 14:59:09	Prezado licitante, conforme já informado, solicitamos que V.Sa. se manifeste quanto ao seu interesse em participar do registro de preços, optando por uma das seguintes alternativas: 1. Aceitar cotar os itens remanescentes pelo mesmo valor do adjudicatário; 2. Manter o valor originalmente proposto na sessão; 3. Caso o valor de sua proposta esteja acima do preço de referência, informar se aceita praticar o valor de referência.
Sistema para o participante 59.403.410/0001-26	14/07/2025 às 14:59:11	A manifestação deve se restringir apenas aos itens para os quais V.Sa. apresentou proposta: 61 e 81. O prazo para manifestação se encerra na terça-feira, 15/07/2025, às 14h00min. A ausência de resposta até esse horário será interpretada como desinteresse em participar do registro de preços dos itens remanescentes.
Sistema para o participante 59.403.410/0001-26	14/07/2025 às 14:59:14	Em caso de dúvidas, entre em contato pelo telefone (91) 99190-6181 ou pelo e-mail pregaoeletronico.pmb@gmail.com.
Sistema para o participante 59.403.410/0001-26	14/07/2025 às 14:59:24	Sr. Fornecedor INTERJET COMERCIAL LTDA, CNPJ 59.403.410/0001-26, você foi convocado para enviar anexos para o item 61. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 15/07/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Sistema para o participante 45.322.752/0001-07	14/07/2025 às 14:59:49	Prezado licitante, conforme já informado, solicitamos que V.Sa. se manifeste quanto ao seu interesse em participar do registro de preços, optando por uma das seguintes alternativas: 1. Aceitar cotar os itens remanescentes pelo mesmo valor do adjudicatário; 2. Manter o valor originalmente proposto na sessão; 3. Caso o valor de sua proposta esteja acima do preço de referência, informar se aceita praticar o valor de referência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 45.322.752/0001-07	14/07/2025 às 14:59:52	A manifestação deve se restringir apenas ao item para os qual V.Sa. apresentou proposta: 61. O prazo para manifestação se encerra na terça-feira, 15/07/2025, às 14h00min. A ausência de resposta até esse horário será interpretada como desinteresse em participar do registro de preços dos itens remanescentes.
Sistema para o participante 45.322.752/0001-07	14/07/2025 às 14:59:57	Em caso de dúvidas, entre em contato pelo telefone (91) 99190-6181 ou pelo e-mail pregaoeletronico.pmb@gmail.com.
Sistema para o participante 45.322.752/0001-07	14/07/2025 às 15:00:05	Sr. Fornecedor M. DE N. D. MOREIRA LTDA, CNPJ 45.322.752/0001-07, você foi convocado para enviar anexos para o item 61. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 15/07/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Pelo participante 59.403.410/0001-26	14/07/2025 às 16:11:19	O item 61 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:11:19 de 14/07/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor INTERJET COMERCIAL LTDA, CNPJ 59.403.410/0001-26.
Pelo participante 45.322.752/0001-07	15/07/2025 às 07:38:44	O item 61 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 07:38:44 de 15/07/2025. 5 anexos foram enviados pelo fornecedor M. DE N. D. MOREIRA LTDA, CNPJ 45.322.752/0001-07.
Pelo participante 45.322.752/0001-07	15/07/2025 às 07:39:24	Prezados bom dia fizemos o envio dos anexos solicitados caso necessite de algo a mais estamos a disposição nosso contato 9398419822
Pelo participante 45.322.752/0001-07	15/07/2025 às 07:39:36	corrigindo 93 984179822
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	15/07/2025 às 14:55:12	Sr. licitante, sua proposta será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema para o participante 32.137.731/0001-70	15/07/2025 às 14:55:34	Sr. licitante, sua proposta será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	15/07/2025 às 14:55:55	Sr. licitante, sua proposta será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema para o participante 31.097.402/0001-80	15/07/2025 às 14:56:14	Sr. licitante, sua proposta será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema para o participante 59.403.410/0001-26	18/07/2025 às 14:42:49	Senhor licitante, não há interesse no outro item? Visto que só foi enviada proposta do item 61.
Pelo participante 59.403.410/0001-26	18/07/2025 às 14:48:00	Boa tarde ! Obrigada pelo contato, a negociação é para o item 61?
Sistema para o participante 59.403.410/0001-26	18/07/2025 às 14:55:21	Foi solicitado dos itens 61 e 81
Pelo participante 59.403.410/0001-26	18/07/2025 às 14:59:51	Já estamos com nosso menor valor para os itens
Sistema para o participante 59.403.410/0001-26	18/07/2025 às 15:45:13	ok
Pelo participante 45.322.752/0001-07	22/07/2025 às 09:27:16	Prezados bom dia estamos conectados
Sistema	24/07/2025 às 09:35:35	O item 61 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/07/2025 09:45:35.
Sistema	31/07/2025 às 14:27:32	O item 61 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/07/2025 14:37:32.

Eventos do Item 61

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:45	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 4,9800.
28/05/2025 às 09:38:53	Item homologado.
03/07/2025 às 09:32:14	Item com homologação cancelada. Descrição: A empresa vencedora solicitou desistência via e-mail..
03/07/2025 às 09:32:24	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a adjudicação da proposta cancelada, melhor lance: R$ 4,9800. Motivo: A empresa vencedora solicitou desistência via e-mail..
14/07/2025 às 14:59:24	Fornecedor INTERJET COMERCIAL LTDA, CNPJ 59.403.410/0001-26 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 15/07/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
14/07/2025 às 15:00:05	Fornecedor M. DE N. D. MOREIRA LTDA, CNPJ 45.322.752/0001-07 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 15/07/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
14/07/2025 às 16:11:19	Fornecedor INTERJET COMERCIAL LTDA, CNPJ 59.403.410/0001-26 finalizou o envio de anexo.
15/07/2025 às 07:38:44	Fornecedor M. DE N. D. MOREIRA LTDA, CNPJ 45.322.752/0001-07 finalizou o envio de anexo.
29/08/2025 às 13:18:42	Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 5,2200.
29/08/2025 às 13:18:42	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	17/04/2025 10:41:28
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:45:40

Sessão 2

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	24/07/2025 09:45:35
Intenção de recurso na habilitação:	31/07/2025 14:37:32

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 13:18 horas do dia 29 de agosto do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.
Sistema	24/06/2025 às 09:19:06	Senhores licitantes, informo que ao enviar a Ata de Registro de Preços nª 176/2025 para a empresa Conexao Medica Comercial Ltda com CNPJ nª 05.359.481/0001-40, a empresa que foi vencedora de 4 itens, solicitou a desistência de 2 itens, desta forma, em razão da necessidade da Secretaria de Saúde dos referidos itens, a mesma cancelou a homologação dos itens e solicitou o retorno da sessão.
Sistema	24/06/2025 às 09:19:19	Desta forma, informo que a sessão irá retornar para os itens 10 e 76, no dia 25 de junho de 2025 às 13h00.
Sistema	25/06/2025 às 13:00:15	Boa tarde senhores licitantes, conforme informado ontem, neste momento retornarei a sessão.
Sistema	25/06/2025 às 16:23:02	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão, retornamos amanhã dia 26 de junho de 2025 às 09h00.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:54	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	26/06/2025 às 11:52:05	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão, retornaremos as 14h00min.
Sistema	26/06/2025 às 13:58:30	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar nesse momento a sessão.
Sistema	26/06/2025 às 13:58:38	peço que permaneçam conectados
Sistema	26/06/2025 às 16:41:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos amanhã 27 de junho de 2025 às 09h00.
Sistema	27/06/2025 às 09:00:41	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:08	Senhores licitantes, informo que irei analisar as propostas dos itens 10 por ordem da melhor classificada.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:30	Irei suspender a sessão nesse momento, retornamos terça-feira às 09h00.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:39	Bom final de semana a todos.
Sistema	01/07/2025 às 09:00:06	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	01/07/2025 às 09:00:36	Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	01/07/2025 às 10:34:28	Senhores licitantes, nesse momento irei avaliar os documentos de habilitação enviados previamente.
Sistema	01/07/2025 às 12:51:48	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	01/07/2025 às 14:01:08	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/07/2025 às 16:48:39	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retomarei amanhã dia 02 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	02/07/2025 às 09:00:49	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Irei verificar os documentos de habilitação da empresa que foi aceita a proposta do item 76.
Sistema	02/07/2025 às 11:49:50	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que não houve intenção de recurso.
Sistema	03/07/2025 às 11:46:29	Senhores licitantes, informo que as empresas ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS E HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA
Sistema	03/07/2025 às 11:46:37	solicitaram via e-mail a desistência dos itens 3, 5, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 86, 87, 88, 92, 93, 95, 98, 101, 105, 108, 109, 128, 129, 130, 131, 132, 135, 136, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 148, 167, 168, 169, 170, 172, 177, 180, 229 e 230
Sistema	03/07/2025 às 11:46:44	desta forma, em razão da necessidade da Secretaria de Saúde dos referidos itens, a mesma cancelou a homologação dos itens e solicitou o retorno da sessão.
Sistema	03/07/2025 às 11:46:50	Desta forma, informo que a sessão irá retornar para os itens citados acima, no dia 07 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	07/07/2025 às 09:00:21	Bom dia senhores licitantes, como informado anteriormente, iremos retomar a sessão neste momento para os itens das empresas desistentes. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/07/2025 às 11:52:00	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 13hrs.
Sistema	07/07/2025 às 13:01:51	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:12	Senhores licitantes, informo que será iniciado, neste momento, o procedimento de negociação relativo aos itens vinculados às empresas inabilitadas ou desclassificadas por desistência.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:18	Com o intuito de conferir maior celeridade ao processo, serão convocadas todas as empresas participantes, para que, caso tenham interesse, manifeste-se quanto à aceitação das mesmas condições ofertadas pela empresa anteriormente adjudicada, encaminhando suas propostas nos respectivos valores, esta negociação está fundamentada no § 2ª do art. 90 da referida Lei 14.133.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:25	Alternativamente, caso não concordem em manter as mesmas condições, poderão optar por manter os valores originalmente propostos, conforme previsão do § 4ª do art. 90 da Lei nª 14.133/2021, observado o disposto em seus incisos.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:47	Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema	07/07/2025 às 17:23:20	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornamos amanhã dia 08 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	08/07/2025 às 09:00:16	Bom dia senhores licitantes, neste momento irei reiniciar a sessão e irei dar continuidade nas convocações que iniciei ontem.
Sistema	08/07/2025 às 12:08:33	Senhores licitantes, irei suspender nesse momento a sessão para almoço. Retornamos às 13hrs.
Sistema	08/07/2025 às 13:01:52	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	08/07/2025 às 16:38:41	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão. Retornamos amanhã dia 09 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	09/07/2025 às 09:00:38	Bom dia senhores licitantes, informo que retornarei a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/07/2025 às 11:55:23	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	09/07/2025 às 13:04:23	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/07/2025 às 16:41:48	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos amanhã 10 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	10/07/2025 às 09:00:23	Bom dia senhores licitantes, retomaremos nesse momento a sessão, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	10/07/2025 às 12:16:56	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13:30.
Sistema	10/07/2025 às 13:30:47	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	10/07/2025 às 16:54:40	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão. Retornamos amanhã dia 11 de julho de 2025. Aguardo todos.
Sistema	11/07/2025 às 08:59:47	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	11/07/2025 às 12:28:29	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13h30.
Sistema	11/07/2025 às 13:32:11	Senhores licitantes, iremos retomar nesse momento a sessão.
Sistema	11/07/2025 às 13:32:20	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	11/07/2025 às 17:21:08	Senhores licitantes assim que terminarem os prazos vigentes, esta sessão estará encerrada, retornaremos as 09h00 do dia 14 de julho de 2025.
Sistema	14/07/2025 às 09:00:52	Bom dia
Sistema	14/07/2025 às 09:05:02	Senhores Licitantes, informo que haverá alteração na metodologia de solicitação das propostas, tendo em vista que o modelo atualmente adotado tem acarretado excessiva demora e dificultado a análise adequada das propostas apresentadas.
Sistema	14/07/2025 às 09:05:33	Esclareço que todas as propostas já enviadas serão devidamente analisadas. Paralelamente, será realizado um levantamento dos itens que ainda não foram solicitados propostas, correspondentes às empresas que desistiram, bem como das empresas que possuem propostas cadastradas para tais itens.
Sistema	14/07/2025 às 09:06:05	Com base nesse levantamento, será adotado o seguinte procedimento: 1. Inicialmente, os licitantes serão consultados, conforme a ordem de classificação, acerca do interesse em celebrar o contrato nas mesmas condições ofertadas pelo adjudicatário original. 2. Caso não haja aceite nas condições do adjudicatário original, solicito que os licitantes, seguindo a ordem de classificação, manifestem o interesse em celebrar propostas nas mesmas condições d
Sistema	14/07/2025 às 09:06:10	Contamos com a compreensão e colaboração de todos.
Sistema	14/07/2025 às 09:43:42	Senhores licitantes, para não ocupa-los, irei suspender a sessão nesse momento para realizar o levantamento e análise das propostas enviadas. Retornamos às 14h00.
Sistema	14/07/2025 às 14:00:44	Senhores licitantes, irei retomar nesse momento a sessão e irei convocar com base nos levantamentos feitos as empresas.
Sistema	14/07/2025 às 14:01:31	Solicito que qualquer observância, vocês poderão entrar em contato por e-mail ou telefone comigo. Agradeço desde já.
Sistema	14/07/2025 às 15:38:02	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã as 14h00min.
Sistema	14/07/2025 às 15:38:27	Lembrando que o prazo ficará aberta até amanhã dia 15/07/2025 às 14h00min.
Sistema	15/07/2025 às 14:02:44	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, permaneçam conectados.
Sistema	15/07/2025 às 16:50:38	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos amanhã dia 16/07/2025 às 09h00,
Sistema	16/07/2025 às 09:01:40	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, peço que fiquem conectados.
Sistema	16/07/2025 às 11:49:11	Senhores licitantes, informo que estou realizando a análise dos documentos enviados. Irei suspender a sessão para almoço nesse momento, retornamos às 13h00min.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2025 às 12:59:25	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	16/07/2025 às 12:59:36	solicito que permaneçam conectados.
Sistema	16/07/2025 às 15:55:03	Senhores licitantes, irei suspender nesse momento a sessão para análise dos documentos enviados, retornamos na sexta-feira dia 18/07/2025 às 09h00.
Sistema	18/07/2025 às 08:56:07	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	18/07/2025 às 09:05:27	solicito que permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2025 às 11:42:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos às 13h00min.
Sistema	18/07/2025 às 13:00:45	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2025 às 15:50:51	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos na terça-feira dia 22 de julho de 2025 às 13h00min
Sistema	22/07/2025 às 09:00:25	Bom dia senhores licitantes, retomaremos a sessão nesse momento.
Sistema	22/07/2025 às 09:00:38	Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	22/07/2025 às 11:50:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, informo que retornamos às 13h00min.
Sistema	22/07/2025 às 13:00:04	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	22/07/2025 às 16:57:05	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retomaremos a sessão dia 24 de julho de 2025 às 09h00min.
Sistema	24/07/2025 às 09:01:09	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:57:47	Senhores licitantes, Informamos que a sessão do presente pregão será suspensa neste momento, tendo em vista a necessidade de encaminhamento das propostas dos itens ainda pendentes de julgamento para análise da Secretaria competente. O certame será retomado na segunda-feira, dia 28 de julho de 2025, às 09h00min. Agradecemos a compreensão de todos.
Sistema	28/07/2025 às 08:59:04	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/07/2025 às 09:53:05	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para envio dos documentos a análise técnica, retornamos às 14h00min.
Sistema	28/07/2025 às 14:00:35	Senhores licitantes, iriamos retomar a sessão nesse momento, porém não houve retorno da análise por parte da secretaria, desta forma, fica inviável o retorno da sessão para passarmos a fase de habilitação. Desta forma, irei suspender a sessão, e retomamos amanhã dia 29 de julho às 09h00.
Sistema	29/07/2025 às 08:59:49	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:35:06	Senhores licitantes, diante do julgamento das propostas, nesse momento passaremos a fase de habilitação.
Sistema	29/07/2025 às 11:30:25	Senhores licitantes, irei suspender essa sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	29/07/2025 às 12:59:39	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	29/07/2025 às 16:17:29	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 30 de julho de 2025 às 09h00min.
Sistema	30/07/2025 às 09:20:54	Bom dia a todos! Senhores licitantes, por motivos médicos, precisarei adiar o retorno desta sessão. Dito isso, o retorno desta sessão fica marcado para amanhã, 31/07/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/07/2025 às 08:59:52	Bom dia senhores licitantes, desculpem por ontem, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2025 às 13:01:32	Irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	31/07/2025 às 14:01:25	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/07/2025 às 14:13:35	Senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente de algumas empresas classificadas, informo que observei que algumas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	31/07/2025 às 14:14:05	As empresas que não enviaram os documentos ´previamente também, irei solicitar o envio neste momento.
Sistema	31/07/2025 às 14:14:12	Solicito que fiquem atentos
Sistema	31/07/2025 às 17:11:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos amanhã dia 01 de agosto de 2025 às 09h00min.
Sistema	01/08/2025 às 08:59:59	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	01/08/2025 às 11:15:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para análise da equipe técnica, Retornamos, terça- feira dia 05 de agosto de 2025 às 09h00min
Sistema	05/08/2025 às 09:03:16	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/08/2025 às 11:53:23	Irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13h00min.
Sistema	05/08/2025 às 12:59:26	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	05/08/2025 às 15:14:23	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para análise da referida secretaria. Retornamos no dia 07/08/2025 às 13h00min.
Sistema	07/08/2025 às 13:02:46	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	07/08/2025 às 13:37:12	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.
Sistema	20/08/2025 às 12:20:09	Senhores licitantes, conforme disposto na analise e manifestação do recurso, esta pregoeira julgou as razoes procedentes, remarcando o retorno da sessão para o dia 21/08/2025 as 14h
Sistema	21/08/2025 às 14:03:27	Boa tarde a todos!
Sistema	21/08/2025 às 16:10:12	Senhores licitantes, encerrarei a sessão neste momento. Agradeço a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 62 - Absorvente Higiênico

Absorvente Higiênico Tipo: Tipo Hospitalar, Formato: Longo, Comprimento: Comprimento Mínimo 28cm, Largura: Largura Mínima 10cm, Características Adicionais: Cobertura Interna Falso Tecido,Externa Impermeável, Apresentação: Hipoalergênico

Quantidade:	528	Valor estimado:	R$ 15,6300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Pacote 20,00 UN		R$ 8.252,6400 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45, melhor lance: R$ 11,7200 (unitário) / R$ 6.188,1600 (total)

Propostas do Item 62

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.727.905/0001-07 - 51.727.905 DOUGLAS SANTOS COSTA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 19,0000 (unitário) R$ 10.032,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: maxi Modelo/versão: absorvente Valor proposta: R$ 26,0000 (unitário) R$ 13.728,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 528		
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 15,6300 (unitário) R$ 8.252,6400 (total)	-
Marca/Fabricante: MEGAFRAL/ MEGAFRAL Modelo/versão: PCT C/ 20 UNIDADES Valor proposta: R$ 15,6300 (unitário) R$ 8.252,6400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 528		
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 10,8500 (unitário) R$ 5.728,8000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: GUTOMAX Modelo/versão: PCT C/ 20 UNIDADES Valor proposta: R$ 15,6300 (unitário) R$ 8.252,6400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 528		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 13,6300 (unitário) R$ 7.196,6400 (total)	-
Marca/Fabricante: CCM Modelo/versão: CCM Valor proposta: R$ 15,6300 (unitário) R$ 8.252,6400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 528		
26.174.873/0001-04 - MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 15,6300 (unitário) R$ 8.252,6400 (total)	-
Marca/Fabricante: A Modelo/versão: ABSORVENTE DESCARTAVEL C/20 UND Valor proposta: R$ 15,6300 (unitário) R$ 8.252,6400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 528		
53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 18,2200 (unitário) R$ 9.620,1600 (total)	-
Marca/Fabricante: CONFORT Modelo/versão: PACOTE Valor proposta: R$ 18,2200 (unitário) R$ 9.620,1600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 528		
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 9,6800 (unitário) R$ 5.111,0400 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CONFORT MAX Modelo/versão: Pacote 20,00 UN Valor proposta: R$ 15,6300 (unitário) R$ 8.252,6400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 528		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,5800 (unitário) R$ 5.058,2400 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: MAX Modelo/versão: MAX Valor proposta: R$ 15,6300 (unitário) R$ 8.252,6400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 528		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 11,7200 (unitário) R$ 6.188,1600 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: MaxI / MaxI Confort Modelo/versão: PCT C/ 20 UNIDADES Valor proposta: R$ 15,6300 (unitário) R$ 8.252,6400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 528		
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 15,0000 (unitário) R$ 7.920,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Confort/Confort Modelo/versão: Pct. c/ 20 unid. Valor proposta: R$ 15,0000 (unitário) R$ 7.920,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 528		
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 13,6400 (unitário) R$ 7.201,9200 (total)	-
Marca/Fabricante: MEGAFRAL Modelo/versão: ABSORVENTE Valor proposta: R$ 23,7200 (unitário) R$ 12.524,1600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 528		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 10,4400 (unitário) R$ 5.512,3200 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MAXI CONFORT Modelo/versão: MAXI CONFORT Valor proposta: R$ 14,4000 (unitário) R$ 7.603,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 528		

Lances do Item 62

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:54:45	40.949.490/0001-91	R$ 14,2500
14/03/2025 às 09:54:46	05.048.534/0001-01	R$ 14,1000
14/03/2025 às 09:54:48	40.949.490/0001-91	R$ 13,9500
14/03/2025 às 09:54:48	05.048.534/0001-01	R$ 13,8100
14/03/2025 às 09:54:49	37.676.047/0001-80	R$ 13,6700
14/03/2025 às 09:54:51	40.949.490/0001-91	R$ 13,5300
14/03/2025 às 09:54:51	05.048.534/0001-01	R$ 13,3900

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:54:54	40.949.490/0001-91	R$ 13,2500
14/03/2025 às 09:54:54	05.048.534/0001-01	R$ 13,1100
14/03/2025 às 09:54:57	40.949.490/0001-91	R$ 12,9700
14/03/2025 às 09:54:57	05.048.534/0001-01	R$ 12,8400
14/03/2025 às 09:55:00	40.949.490/0001-91	R$ 12,7100
14/03/2025 às 09:55:00	05.048.534/0001-01	R$ 12,5800
14/03/2025 às 09:55:03	40.949.490/0001-91	R$ 12,4500
14/03/2025 às 09:55:03	05.048.534/0001-01	R$ 12,3200
14/03/2025 às 09:55:04	37.676.047/0001-80	R$ 12,1900
14/03/2025 às 09:55:06	40.949.490/0001-91	R$ 12,0600
14/03/2025 às 09:55:06	05.048.534/0001-01	R$ 11,9300
14/03/2025 às 09:55:09	40.949.490/0001-91	R$ 11,8100
14/03/2025 às 09:55:09	05.048.534/0001-01	R$ 11,6900
14/03/2025 às 09:55:12	40.949.490/0001-91	R$ 11,5700
14/03/2025 às 09:55:12	05.048.534/0001-01	R$ 11,4500
14/03/2025 às 09:55:14	36.620.827/0001-45	R$ 11,7200
14/03/2025 às 09:55:15	40.949.490/0001-91	R$ 11,3300
14/03/2025 às 09:55:15	05.048.534/0001-01	R$ 11,2100
14/03/2025 às 09:55:18	40.949.490/0001-91	R$ 11,0900
14/03/2025 às 09:55:18	05.048.534/0001-01	R$ 10,9700
14/03/2025 às 09:55:19	37.676.047/0001-80	R$ 10,8600
14/03/2025 às 09:55:21	40.949.490/0001-91	R$ 10,9600
14/03/2025 às 09:55:21	05.048.534/0001-01	R$ 10,7500
14/03/2025 às 09:55:27	40.949.490/0001-91	R$ 10,8500
14/03/2025 às 09:55:37	37.676.047/0001-80	R$ 10,6400
14/03/2025 às 09:55:39	05.048.534/0001-01	R$ 10,5300
14/03/2025 às 09:56:22	26.147.597/0001-95	R$ 13,6400
14/03/2025 às 10:03:00	54.151.616/0001-92	R$ 13,6300
14/03/2025 às 10:03:15	49.803.998/0001-51	R$ 10,4200
14/03/2025 às 10:03:17	05.048.534/0001-01	R$ 10,3100
14/03/2025 às 10:03:17	37.676.047/0001-80	R$ 10,4400
14/03/2025 às 10:03:36	49.803.998/0001-51	R$ 10,2000
14/03/2025 às 10:03:38	05.048.534/0001-01	R$ 10,0900
14/03/2025 às 10:03:40	51.727.905/0001-07	R$ 19,0000

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:03:57	49.803.998/0001-51	R$ 9,9800
14/03/2025 às 10:03:59	05.048.534/0001-01	R$ 9,8800
14/03/2025 às 10:04:15	49.803.998/0001-51	R$ 9,7800
14/03/2025 às 10:04:17	05.048.534/0001-01	R$ 9,6800
14/03/2025 às 10:04:33	49.803.998/0001-51	R$ 9,5800

Mensagens do chat do Item 62

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:54:42	O item 62 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:06:34	O item 62 está encerrado.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	17/04/2025 às 10:22:01	Sr. licitante, foi informada em sua proposta que o referido item e isento da Anvisa, porém não foram enviados comprovantes da isenção, solicito o envio do referido documento, desde já solicito também o mesmo dos itens 87, 138, 140, 141 e 172.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	17/04/2025 às 10:22:20	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar o documento solicitado, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta dos referidos itens .
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	17/04/2025 às 10:22:41	Sr. Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, você foi convocado para enviar anexos para o item 62. Prazo para encerrar o envio: 12:24:00 do dia 17/04/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Pelo participante 49.803.998/0001-51	17/04/2025 às 10:43:22	O item 62 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:43:22 de 17/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	17/04/2025 às 13:25:25	Sr. Licitante, verifiquei que não foi enviado a isenção da ANVISA do item 62, e também informo que não consegui verificar a isenção dos itens 87 e 172 nos documentos enviados, solicito que indique nos documentos enviados onde se encontra a isenção dos referidos itens.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	17/04/2025 às 13:25:53	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar o documento solicitado, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	17/04/2025 às 13:26:25	Sr. Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, você foi convocado para enviar anexos para o item 62. Prazo para encerrar o envio: 15:28:00 do dia 17/04/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Pelo participante 49.803.998/0001-51	17/04/2025 às 14:32:19	O item 62 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:32:19 de 17/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51.
Sistema	22/04/2025 às 10:00:42	O item 62 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/04/2025 10:10:42.
Sistema	15/05/2025 às 14:35:49	O item 62 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:45:49.
Sistema	03/07/2025 às 11:21:53	O item 62 teve reabertura do julgamento/habilitação agendada para 07/07/2025 09:00:00 para início da sessão 2. Justificativa: "A empresa vencedora solicitou desistência do item via e-mail".
Sistema	07/07/2025 às 09:36:14	O item 62 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/07/2025 09:46:14.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	15/07/2025 às 14:56:37	Sr. licitante, sua proposta será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	15/07/2025 às 14:56:50	Sr. licitante, sua proposta será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	22/07/2025 às 14:43:59	senhor licitante, informo que a empresa será desclassificada para este item, uma vez que a proposta apresentada não contempla o objeto em questão. Diante disso, presume-se a ausência de interesse na participação para este item específico.
Sistema	22/07/2025 às 14:45:50	O item 62 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/07/2025 14:55:50.
Sistema	31/07/2025 às 14:27:44	O item 62 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/07/2025 14:37:44.

Eventos do Item 62

Data/Hora	Descrição
17/04/2025 às 10:22:41	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:24:00 do dia 17/04/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
17/04/2025 às 10:43:22	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 finalizou o envio de anexo.
17/04/2025 às 13:26:25	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:28:00 do dia 17/04/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
17/04/2025 às 14:32:19	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 finalizou o envio de anexo.
28/05/2025 às 09:38:45	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 9,5800.
28/05/2025 às 09:38:53	Item homologado.
03/07/2025 às 09:32:31	Item com homologação cancelada. Descrição: A empresa vencedora solicitou desistência via e-mail..
03/07/2025 às 09:32:42	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a adjudicação da proposta cancelada, melhor lance: R$ 9,5800. Motivo: A empresa vencedora solicitou desistência via e-mail..
29/08/2025 às 13:18:50	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 11,7200.
29/08/2025 às 13:18:50	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	22/04/2025 10:10:42
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:45:49

Sessão 2

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	22/07/2025 14:55:50
Intenção de recurso na habilitação:	31/07/2025 14:37:44

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 13:18 horas do dia 29 de agosto do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.
Sistema	24/06/2025 às 09:19:06	Senhores licitantes, informo que ao enviar a Ata de Registro de Preços nª 176/2025 para a empresa Conexao Medica Comercial Ltda com CNPJ nª 05.359.481/0001-40, a empresa que foi vencedora de 4 itens, solicitou a desistência de 2 itens, desta forma, em razão da necessidade da Secretaria de Saúde dos referidos itens, a mesma cancelou a homologação dos itens e solicitou o retorno da sessão.
Sistema	24/06/2025 às 09:19:19	Desta forma, informo que a sessão irá retornar para os itens 10 e 76, no dia 25 de junho de 2025 às 13h00.
Sistema	25/06/2025 às 13:00:15	Boa tarde senhores licitantes, conforme informado ontem, neste momento retornarei a sessão.
Sistema	25/06/2025 às 16:23:02	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão, retornamos amanhã dia 26 de junho de 2025 às 09h00.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:54	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	26/06/2025 às 11:52:05	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão, retornaremos as 14h00min.
Sistema	26/06/2025 às 13:58:30	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar nesse momento a sessão.
Sistema	26/06/2025 às 13:58:38	peço que permaneçam conectados
Sistema	26/06/2025 às 16:41:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos amanhã 27 de junho de 2025 às 09h00.
Sistema	27/06/2025 às 09:00:41	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:08	Senhores licitantes, informo que irei analisar as propostas dos itens 10 por ordem da melhor classificada.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:30	Irei suspender a sessão nesse momento, retornamos terça-feira às 09h00.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:39	Bom final de semana a todos.
Sistema	01/07/2025 às 09:00:06	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	01/07/2025 às 09:00:36	Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	01/07/2025 às 10:34:28	Senhores licitantes, nesse momento irei avaliar os documentos de habilitação enviados previamente.
Sistema	01/07/2025 às 12:51:48	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	01/07/2025 às 14:01:08	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/07/2025 às 16:48:39	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retomarei amanhã dia 02 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	02/07/2025 às 09:00:49	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Irei verificar os documentos de habilitação da empresa que foi aceita a proposta do item 76.
Sistema	02/07/2025 às 11:49:50	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que não houve intenção de recurso.
Sistema	03/07/2025 às 11:46:29	Senhores licitantes, informo que as empresas ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS E HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA
Sistema	03/07/2025 às 11:46:37	solicitaram via e-mail a desistência dos itens 3, 5, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 86, 87, 88, 92, 93, 95, 98, 101, 105, 108, 109, 128, 129, 130, 131, 132, 135, 136, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 148, 167, 168, 169, 170, 172, 177, 180, 229 e 230
Sistema	03/07/2025 às 11:46:44	desta forma, em razão da necessidade da Secretaria de Saúde dos referidos itens, a mesma cancelou a homologação dos itens e solicitou o retorno da sessão.
Sistema	03/07/2025 às 11:46:50	Desta forma, informo que a sessão irá retornar para os itens citados acima, no dia 07 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	07/07/2025 às 09:00:21	Bom dia senhores licitantes, como informado anteriormente, iremos retomar a sessão neste momento para os itens das empresas desistentes. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/07/2025 às 11:52:00	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 13hrs.
Sistema	07/07/2025 às 13:01:51	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:12	Senhores licitantes, informo que será iniciado, neste momento, o procedimento de negociação relativo aos itens vinculados às empresas inabilitadas ou desclassificadas por desistência.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:18	Com o intuito de conferir maior celeridade ao processo, serão convocadas todas as empresas participantes, para que, caso tenham interesse, manifeste-se quanto à aceitação das mesmas condições ofertadas pela empresa anteriormente adjudicada, encaminhando suas propostas nos respectivos valores, esta negociação está fundamentada no § 2ª do art. 90 da referida Lei 14.133.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:25	Alternativamente, caso não concordem em manter as mesmas condições, poderão optar por manter os valores originalmente propostos, conforme previsão do § 4ª do art. 90 da Lei nª 14.133/2021, observado o disposto em seus incisos.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:47	Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema	07/07/2025 às 17:23:20	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornamos amanhã dia 08 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	08/07/2025 às 09:00:16	Bom dia senhores licitantes, neste momento irei reiniciar a sessão e irei dar continuidade nas convocações que iniciei ontem.
Sistema	08/07/2025 às 12:08:33	Senhores licitantes, irei suspender nesse momento a sessão para almoço. Retornamos às 13hrs.
Sistema	08/07/2025 às 13:01:52	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	08/07/2025 às 16:38:41	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão. Retornamos amanhã dia 09 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	09/07/2025 às 09:00:38	Bom dia senhores licitantes, informo que retornarei a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/07/2025 às 11:55:23	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	09/07/2025 às 13:04:23	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/07/2025 às 16:41:48	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos amanhã 10 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	10/07/2025 às 09:00:23	Bom dia senhores licitantes, retomaremos nesse momento a sessão, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	10/07/2025 às 12:16:56	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13:30.
Sistema	10/07/2025 às 13:30:47	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	10/07/2025 às 16:54:40	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão. Retornamos amanhã dia 11 de julho de 2025. Aguardo todos.
Sistema	11/07/2025 às 08:59:47	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	11/07/2025 às 12:28:29	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13h30.
Sistema	11/07/2025 às 13:32:11	Senhores licitantes, iremos retomar nesse momento a sessão.
Sistema	11/07/2025 às 13:32:20	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	11/07/2025 às 17:21:08	Senhores licitantes assim que terminarem os prazos vigentes, esta sessão estará encerrada, retornaremos as 09h00 do dia 14 de julho de 2025.
Sistema	14/07/2025 às 09:00:52	Bom dia
Sistema	14/07/2025 às 09:05:02	Senhores Licitantes, informo que haverá alteração na metodologia de solicitação das propostas, tendo em vista que o modelo atualmente adotado tem acarretado excessiva demora e dificultado a análise adequada das propostas apresentadas.
Sistema	14/07/2025 às 09:05:33	Esclareço que todas as propostas já enviadas serão devidamente analisadas. Paralelamente, será realizado um levantamento dos itens que ainda não foram solicitados propostas, correspondentes às empresas que desistiram, bem como das empresas que possuem propostas cadastradas para tais itens.
Sistema	14/07/2025 às 09:06:05	Com base nesse levantamento, será adotado o seguinte procedimento: 1. Inicialmente, os licitantes serão consultados, conforme a ordem de classificação, acerca do interesse em celebrar o contrato nas mesmas condições ofertadas pelo adjudicatário original. 2. Caso não haja aceite nas condições do adjudicatário original, solicito que os licitantes, seguindo a ordem de classificação, manifestem o interesse em celebrar propostas nas mesmas condições d
Sistema	14/07/2025 às 09:06:10	Contamos com a compreensão e colaboração de todos.
Sistema	14/07/2025 às 09:43:42	Senhores licitantes, para não ocupa-los, irei suspender a sessão nesse momento para realizar o levantamento e análise das propostas enviadas. Retornamos às 14h00.
Sistema	14/07/2025 às 14:00:44	Senhores licitantes, irei retomar nesse momento a sessão e irei convocar com base nos levantamentos feitos as empresas.
Sistema	14/07/2025 às 14:01:31	Solicito que qualquer observância, vocês poderão entrar em contato por e-mail ou telefone comigo. Agradeço desde já.
Sistema	14/07/2025 às 15:38:02	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã as 14h00min.
Sistema	14/07/2025 às 15:38:27	Lembrando que o prazo ficará aberta até amanhã dia 15/07/2025 às 14h00min.
Sistema	15/07/2025 às 14:02:44	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, permaneçam conectados.
Sistema	15/07/2025 às 16:50:38	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos amanhã dia 16/07/2025 às 09h00,
Sistema	16/07/2025 às 09:01:40	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, peço que fiquem conectados.
Sistema	16/07/2025 às 11:49:11	Senhores licitantes, informo que estou realizando a análise dos documentos enviados. Irei suspender a sessão para almoço nesse momento, retornamos às 13h00min.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2025 às 12:59:25	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	16/07/2025 às 12:59:36	solicito que permaneçam conectados.
Sistema	16/07/2025 às 15:55:03	Senhores licitantes, irei suspender nesse momento a sessão para análise dos documentos enviados, retornamos na sexta-feira dia 18/07/2025 às 09h00.
Sistema	18/07/2025 às 08:56:07	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	18/07/2025 às 09:05:27	solicito que permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2025 às 11:42:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos às 13h00min.
Sistema	18/07/2025 às 13:00:45	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2025 às 15:50:51	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos na terça-feira dia 22 de julho de 2025 às 13h00min
Sistema	22/07/2025 às 09:00:25	Bom dia senhores licitantes, retomaremos a sessão nesse momento.
Sistema	22/07/2025 às 09:00:38	Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	22/07/2025 às 11:50:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, informo que retornamos às 13h00min.
Sistema	22/07/2025 às 13:00:04	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	22/07/2025 às 16:57:05	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retomaremos a sessão dia 24 de julho de 2025 às 09h00min.
Sistema	24/07/2025 às 09:01:09	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:57:47	Senhores licitantes, Informamos que a sessão do presente pregão será suspensa neste momento, tendo em vista a necessidade de encaminhamento das propostas dos itens ainda pendentes de julgamento para análise da Secretaria competente. O certame será retomado na segunda-feira, dia 28 de julho de 2025, às 09h00min. Agradecemos a compreensão de todos.
Sistema	28/07/2025 às 08:59:04	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/07/2025 às 09:53:05	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para envio dos documentos a análise técnica, retornamos às 14h00min.
Sistema	28/07/2025 às 14:00:35	Senhores licitantes, iriamos retomar a sessão nesse momento, porém não houve retorno da análise por parte da secretaria, desta forma, fica inviável o retorno da sessão para passarmos a fase de habilitação. Desta forma, irei suspender a sessão, e retomamos amanhã dia 29 de julho às 09h00.
Sistema	29/07/2025 às 08:59:49	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:35:06	Senhores licitantes, diante do julgamento das propostas, nesse momento passaremos a fase de habilitação.
Sistema	29/07/2025 às 11:30:25	Senhores licitantes, irei suspender essa sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	29/07/2025 às 12:59:39	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	29/07/2025 às 16:17:29	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 30 de julho de 2025 às 09h00min.
Sistema	30/07/2025 às 09:20:54	Bom dia a todos! Senhores licitantes, por motivos médicos, precisarei adiar o retorno desta sessão. Dito isso, o retorno desta sessão fica marcado para amanhã, 31/07/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/07/2025 às 08:59:52	Bom dia senhores licitantes, desculpem por ontem, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2025 às 13:01:32	Irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	31/07/2025 às 14:01:25	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/07/2025 às 14:13:35	Senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente de algumas empresas classificadas, informo que observei que algumas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	31/07/2025 às 14:14:05	As empresas que não enviaram os documentos ´previamente também, irei solicitar o envio neste momento.
Sistema	31/07/2025 às 14:14:12	Solicito que fiquem atentos
Sistema	31/07/2025 às 17:11:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos amanhã dia 01 de agosto de 2025 às 09h00min.
Sistema	01/08/2025 às 08:59:59	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	01/08/2025 às 11:15:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para análise da equipe técnica, Retornamos, terça- feira dia 05 de agosto de 2025 às 09h00min
Sistema	05/08/2025 às 09:03:16	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/08/2025 às 11:53:23	Irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13h00min.
Sistema	05/08/2025 às 12:59:26	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	05/08/2025 às 15:14:23	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para análise da referida secretaria. Retornamos no dia 07/08/2025 às 13h00min.
Sistema	07/08/2025 às 13:02:46	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	07/08/2025 às 13:37:12	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.
Sistema	20/08/2025 às 12:20:09	Senhores licitantes, conforme disposto na analise e manifestação do recurso, esta pregoeira julgou as razoes procedentes, remarcando o retorno da sessão para o dia 21/08/2025 as 14h
Sistema	21/08/2025 às 14:03:27	Boa tarde a todos!
Sistema	21/08/2025 às 16:10:12	Senhores licitantes, encerrarei a sessão neste momento. Agradeço a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 63 - Adaptador uso médico

Adaptador Uso Médico Aplicação: P/ Agulha De Coleta De Sangue A Vácuo, Tipo 1: Uso C/ Tubo Coletor, Material: Polímero, Componente 1: Encaixe Rosqueado, Componente Adicional: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32, Tipo Uso: Uso Único

Quantidade:	600	Valor estimado:	R$ 1,0500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 630,0000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92, melhor lance: R$ 0,6600 (unitário) / R$ 396,0000 (total)

Propostas do Item 63

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 1,9900 (unitário) R$ 1.194,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	LABOR IMPORT				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 1,9900 (unitário) R$ 1.194,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	600

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 0,7600 (unitário) R$ 456,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	LABOR IMPORT				
Modelo/versão:	ADAPTADOR				
Valor proposta:	R$ 1,3500 (unitário) R$ 810,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	600

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 0,8500 (unitário) R$ 510,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SOLIDOR				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 1,0500 (unitário) R$ 630,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	600

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 1,0500 (unitário) R$ 630,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 1,0500 (unitário) R$ 630,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 600		
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 0,6600 (unitário) R$ 396,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: Cral Modelo/versão: Cral Valor proposta: R$ 1,0500 (unitário) R$ 630,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 600		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 61,3000 (unitário) R$ 36.780,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: LABOR IMPORT / GUANGZHOU IMPROVE Modelo/versão: 50099 Valor proposta: R$ 61,3000 (unitário) R$ 36.780,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 600		
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 0,7700 (unitário) R$ 462,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: LABOR IMPORT Modelo/versão: Unidade Valor proposta: R$ 1,0500 (unitário) R$ 630,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 600		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 0,6500 (unitário) R$ 390,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: LABOR IMPORT Modelo/versão: LABOR IMPORT Valor proposta: R$ 1,0500 (unitário) R$ 630,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 600		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 0,7800 (unitário) R$ 468,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	CRAL / CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 1,0500 (unitário) R$ 630,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	600

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 0,6900 (unitário) R$ 414,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	LABOR IMPORT				
Modelo/versão:	ADAPTADOR				
Valor proposta:	R$ 1,1900 (unitário) R$ 714,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	600

Lances do Item 63

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:55:57	40.949.490/0001-91	R$ 1,0300
14/03/2025 às 09:55:57	05.048.534/0001-01	R$ 1,0100
14/03/2025 às 09:56:00	40.949.490/0001-91	R$ 0,9900
14/03/2025 às 09:56:00	05.048.534/0001-01	R$ 0,9800
14/03/2025 às 09:56:03	40.949.490/0001-91	R$ 0,9700
14/03/2025 às 09:56:03	05.048.534/0001-01	R$ 0,9600
14/03/2025 às 09:56:06	40.949.490/0001-91	R$ 0,9500
14/03/2025 às 09:56:06	05.048.534/0001-01	R$ 0,9400
14/03/2025 às 09:56:09	40.949.490/0001-91	R$ 0,9300
14/03/2025 às 09:56:09	05.048.534/0001-01	R$ 0,9200
14/03/2025 às 09:56:12	40.949.490/0001-91	R$ 0,9100
14/03/2025 às 09:56:12	05.048.534/0001-01	R$ 0,9000
14/03/2025 às 09:56:15	40.949.490/0001-91	R$ 0,8900
14/03/2025 às 09:56:15	05.048.534/0001-01	R$ 0,8800
14/03/2025 às 09:56:18	40.949.490/0001-91	R$ 0,8700
14/03/2025 às 09:56:18	05.048.534/0001-01	R$ 0,8600
14/03/2025 às 09:56:21	36.620.827/0001-45	R$ 0,7800
14/03/2025 às 09:56:21	40.949.490/0001-91	R$ 0,8500
14/03/2025 às 09:56:21	05.048.534/0001-01	R$ 0,7700

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:56:35	26.147.597/0001-95	R$ 0,6900
14/03/2025 às 10:00:13	32.137.731/0001-70	R$ 0,7600
14/03/2025 às 10:04:13	54.151.616/0001-92	R$ 0,6800
14/03/2025 às 10:04:30	49.803.998/0001-51	R$ 0,6700
14/03/2025 às 10:04:49	54.151.616/0001-92	R$ 0,6600
14/03/2025 às 10:05:06	49.803.998/0001-51	R$ 0,6500

Mensagens do chat do Item 63

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:55:55	O item 63 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:55:55	Algumas propostas do item 63 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:07:07	O item 63 está encerrado.
Sistema	17/04/2025 às 10:36:37	O item 63 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2025 10:46:37.
Sistema	15/05/2025 às 14:35:55	O item 63 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:45:55.
Sistema	03/07/2025 às 11:22:17	O item 63 teve reabertura do julgamento/habilitação agendada para 07/07/2025 09:00:00 para início da sessão 2. Justificativa: "A empresa vencedora solicitou desistência do item via e-mail".
Sistema	07/07/2025 às 09:36:32	O item 63 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/07/2025 09:46:32.
Sistema	24/07/2025 às 09:36:20	O item 63 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/07/2025 09:46:20.
Sistema	31/07/2025 às 15:07:54	O item 63 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/07/2025 15:17:54.

Eventos do Item 63

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:45	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 0,6500.
28/05/2025 às 09:38:53	Item homologado.
03/07/2025 às 09:34:22	Item com homologação cancelada. Descrição: A empresa vencedora solicitou desistência via e-mail..
03/07/2025 às 09:34:37	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a adjudicação da proposta cancelada, melhor lance: R$ 0,6500. Motivo: A empresa vencedora solicitou desistência via e-mail..
29/08/2025 às 13:18:57	Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 0,6600.
29/08/2025 às 13:18:57	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	17/04/2025 10:46:37
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:45:55

Sessão 2

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	24/07/2025 09:46:20
Intenção de recurso na habilitação:	31/07/2025 15:17:54

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 13:19 horas do dia 29 de agosto do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr's Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.
Sistema	24/06/2025 às 09:19:06	Senhores licitantes, informo que ao enviar a Ata de Registro de Preços nª 176/2025 para a empresa Conexao Medica Comercial Ltda com CNPJ nª 05.359.481/0001-40, a empresa que foi vencedora de 4 itens, solicitou a desistência de 2 itens, desta forma, em razão da necessidade da Secretaria de Saúde dos referidos itens, a mesma cancelou a homologação dos itens e solicitou o retorno da sessão.
Sistema	24/06/2025 às 09:19:19	Desta forma, informo que a sessão irá retornar para os itens 10 e 76, no dia 25 de junho de 2025 às 13h00.
Sistema	25/06/2025 às 13:00:15	Boa tarde senhores licitantes, conforme informado ontem, neste momento retornarei a sessão.
Sistema	25/06/2025 às 16:23:02	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão, retornamos amanhã dia 26 de junho de 2025 às 09h00.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:54	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	26/06/2025 às 11:52:05	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão, retornaremos as 14h00min.
Sistema	26/06/2025 às 13:58:30	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar nesse momento a sessão.
Sistema	26/06/2025 às 13:58:38	peço que permaneçam conectados
Sistema	26/06/2025 às 16:41:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos amanhã 27 de junho de 2025 às 09h00.
Sistema	27/06/2025 às 09:00:41	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:08	Senhores licitantes, informo que irei analisar as propostas dos itens 10 por ordem da melhor classificada.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:30	Irei suspender a sessão nesse momento, retornamos terça-feira às 09h00.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:39	Bom final de semana a todos.
Sistema	01/07/2025 às 09:00:06	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	01/07/2025 às 09:00:36	Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	01/07/2025 às 10:34:28	Senhores licitantes, nesse momento irei avaliar os documentos de habilitação enviados previamente.
Sistema	01/07/2025 às 12:51:48	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	01/07/2025 às 14:01:08	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/07/2025 às 16:48:39	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retomarei amanhã dia 02 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	02/07/2025 às 09:00:49	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Irei verificar os documentos de habilitação da empresa que foi aceita a proposta do item 76.
Sistema	02/07/2025 às 11:49:50	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que não houve intenção de recurso.
Sistema	03/07/2025 às 11:46:29	Senhores licitantes, informo que as empresas ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS E HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA
Sistema	03/07/2025 às 11:46:37	solicitaram via e-mail a desistência dos itens 3, 5, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 86, 87, 88, 92, 93, 95, 98, 101, 105, 108, 109, 128, 129, 130, 131, 132, 135, 136, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 148, 167, 168, 169, 170, 172, 177, 180, 229 e 230
Sistema	03/07/2025 às 11:46:44	desta forma, em razão da necessidade da Secretaria de Saúde dos referidos itens, a mesma cancelou a homologação dos itens e solicitou o retorno da sessão.
Sistema	03/07/2025 às 11:46:50	Desta forma, informo que a sessão irá retornar para os itens citados acima, no dia 07 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	07/07/2025 às 09:00:21	Bom dia senhores licitantes, como informado anteriormente, iremos retomar a sessão neste momento para os itens das empresas desistentes. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/07/2025 às 11:52:00	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 13hrs.
Sistema	07/07/2025 às 13:01:51	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:12	Senhores licitantes, informo que será iniciado, neste momento, o procedimento de negociação relativo aos itens vinculados às empresas inabilitadas ou desclassificadas por desistência.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:18	Com o intuito de conferir maior celeridade ao processo, serão convocadas todas as empresas participantes, para que, caso tenham interesse, manifeste-se quanto à aceitação das mesmas condições ofertadas pela empresa anteriormente adjudicada, encaminhando suas propostas nos respectivos valores, esta negociação está fundamentada no § 2ª do art. 90 da referida Lei 14.133.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:25	Alternativamente, caso não concordem em manter as mesmas condições, poderão optar por manter os valores originalmente propostos, conforme previsão do § 4ª do art. 90 da Lei nª 14.133/2021, observado o disposto em seus incisos.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:47	Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema	07/07/2025 às 17:23:20	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornamos amanhã dia 08 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	08/07/2025 às 09:00:16	Bom dia senhores licitantes, neste momento irei reiniciar a sessão e irei dar continuidade nas convocações que iniciei ontem.
Sistema	08/07/2025 às 12:08:33	Senhores licitantes, irei suspender nesse momento a sessão para almoço. Retornamos às 13hrs.
Sistema	08/07/2025 às 13:01:52	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	08/07/2025 às 16:38:41	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão. Retornamos amanhã dia 09 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	09/07/2025 às 09:00:38	Bom dia senhores licitantes, informo que retornarei a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/07/2025 às 11:55:23	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	09/07/2025 às 13:04:23	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/07/2025 às 16:41:48	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos amanhã 10 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	10/07/2025 às 09:00:23	Bom dia senhores licitantes, retomaremos nesse momento a sessão, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	10/07/2025 às 12:16:56	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13:30.
Sistema	10/07/2025 às 13:30:47	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	10/07/2025 às 16:54:40	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão. Retornamos amanhã dia 11 de julho de 2025. Aguardo todos.
Sistema	11/07/2025 às 08:59:47	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	11/07/2025 às 12:28:29	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13h30.
Sistema	11/07/2025 às 13:32:11	Senhores licitantes, iremos retomar nesse momento a sessão.
Sistema	11/07/2025 às 13:32:20	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	11/07/2025 às 17:21:08	Senhores licitantes assim que terminarem os prazos vigentes, esta sessão estará encerrada, retornaremos as 09h00 do dia 14 de julho de 2025.
Sistema	14/07/2025 às 09:00:52	Bom dia
Sistema	14/07/2025 às 09:05:02	Senhores Licitantes, informo que haverá alteração na metodologia de solicitação das propostas, tendo em vista que o modelo atualmente adotado tem acarretado excessiva demora e dificultado a análise adequada das propostas apresentadas.
Sistema	14/07/2025 às 09:05:33	Esclareço que todas as propostas já enviadas serão devidamente analisadas. Paralelamente, será realizado um levantamento dos itens que ainda não foram solicitados propostas, correspondentes às empresas que desistiram, bem como das empresas que possuem propostas cadastradas para tais itens.
Sistema	14/07/2025 às 09:06:05	Com base nesse levantamento, será adotado o seguinte procedimento: 1. Inicialmente, os licitantes serão consultados, conforme a ordem de classificação, acerca do interesse em celebrar o contrato nas mesmas condições ofertadas pelo adjudicatário original. 2. Caso não haja aceite nas condições do adjudicatário original, solicito que os licitantes, seguindo a ordem de classificação, manifestem o interesse em celebrar propostas nas mesmas condições d
Sistema	14/07/2025 às 09:06:10	Contamos com a compreensão e colaboração de todos.
Sistema	14/07/2025 às 09:43:42	Senhores licitantes, para não ocupa-los, irei suspender a sessão nesse momento para realizar o levantamento e análise das propostas enviadas. Retornamos às 14h00.
Sistema	14/07/2025 às 14:00:44	Senhores licitantes, irei retomar nesse momento a sessão e irei convocar com base nos levantamentos feitos as empresas.
Sistema	14/07/2025 às 14:01:31	Solicito que qualquer observância, vocês poderão entrar em contato por e-mail ou telefone comigo. Agradeço desde já.
Sistema	14/07/2025 às 15:38:02	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã as 14h00min.
Sistema	14/07/2025 às 15:38:27	Lembrando que o prazo ficará aberta até amanhã dia 15/07/2025 às 14h00min.
Sistema	15/07/2025 às 14:02:44	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, permaneçam conectados.
Sistema	15/07/2025 às 16:50:38	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos amanhã dia 16/07/2025 às 09h00,
Sistema	16/07/2025 às 09:01:40	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, peço que fiquem conectados.
Sistema	16/07/2025 às 11:49:11	Senhores licitantes, informo que estou realizando a análise dos documentos enviados. Irei suspender a sessão para almoço nesse momento, retornamos às 13h00min.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2025 às 12:59:25	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	16/07/2025 às 12:59:36	solicito que permaneçam conectados.
Sistema	16/07/2025 às 15:55:03	Senhores licitantes, irei suspender nesse momento a sessão para análise dos documentos enviados, retornamos na sexta-feira dia 18/07/2025 às 09h00.
Sistema	18/07/2025 às 08:56:07	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	18/07/2025 às 09:05:27	solicito que permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2025 às 11:42:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos às 13h00min.
Sistema	18/07/2025 às 13:00:45	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2025 às 15:50:51	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos na terça-feira dia 22 de julho de 2025 às 13h00min
Sistema	22/07/2025 às 09:00:25	Bom dia senhores licitantes, retomaremos a sessão nesse momento.
Sistema	22/07/2025 às 09:00:38	Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	22/07/2025 às 11:50:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, informo que retornamos às 13h00min.
Sistema	22/07/2025 às 13:00:04	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	22/07/2025 às 16:57:05	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retomaremos a sessão dia 24 de julho de 2025 às 09h00min.
Sistema	24/07/2025 às 09:01:09	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:57:47	Senhores licitantes, Informamos que a sessão do presente pregão será suspensa neste momento, tendo em vista a necessidade de encaminhamento das propostas dos itens ainda pendentes de julgamento para análise da Secretaria competente. O certame será retomado na segunda-feira, dia 28 de julho de 2025, às 09h00min. Agradecemos a compreensão de todos.
Sistema	28/07/2025 às 08:59:04	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/07/2025 às 09:53:05	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para envio dos documentos a análise técnica, retornamos às 14h00min.
Sistema	28/07/2025 às 14:00:35	Senhores licitantes, iriamos retomar a sessão nesse momento, porém não houve retorno da análise por parte da secretaria, desta forma, fica inviável o retorno da sessão para passarmos a fase de habilitação. Desta forma, irei suspender a sessão, e retomamos amanhã dia 29 de julho às 09h00.
Sistema	29/07/2025 às 08:59:49	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:35:06	Senhores licitantes, diante do julgamento das propostas, nesse momento passaremos a fase de habilitação.
Sistema	29/07/2025 às 11:30:25	Senhores licitantes, irei suspender essa sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	29/07/2025 às 12:59:39	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	29/07/2025 às 16:17:29	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 30 de julho de 2025 às 09h00min.
Sistema	30/07/2025 às 09:20:54	Bom dia a todos! Senhores licitantes, por motivos médicos, precisarei adiar o retorno desta sessão. Dito isso, o retorno desta sessão fica marcado para amanhã, 31/07/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/07/2025 às 08:59:52	Bom dia senhores licitantes, desculpem por ontem, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2025 às 13:01:32	Irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	31/07/2025 às 14:01:25	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/07/2025 às 14:13:35	Senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente de algumas empresas classificadas, informo que observei que algumas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	31/07/2025 às 14:14:05	As empresas que não enviaram os documentos ´previamente também, irei solicitar o envio neste momento.
Sistema	31/07/2025 às 14:14:12	Solicito que fiquem atentos
Sistema	31/07/2025 às 17:11:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos amanhã dia 01 de agosto de 2025 às 09h00min.
Sistema	01/08/2025 às 08:59:59	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	01/08/2025 às 11:15:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para análise da equipe técnica, Retornamos, terça- feira dia 05 de agosto de 2025 às 09h00min
Sistema	05/08/2025 às 09:03:16	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/08/2025 às 11:53:23	Irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13h00min.
Sistema	05/08/2025 às 12:59:26	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	05/08/2025 às 15:14:23	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para análise da referida secretaria. Retornamos no dia 07/08/2025 às 13h00min.
Sistema	07/08/2025 às 13:02:46	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	07/08/2025 às 13:37:12	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.
Sistema	20/08/2025 às 12:20:09	Senhores licitantes, conforme disposto na analise e manifestação do recurso, esta pregoeira julgou as razoes procedentes, remarcando o retorno da sessão para o dia 21/08/2025 as 14h
Sistema	21/08/2025 às 14:03:27	Boa tarde a todos!
Sistema	21/08/2025 às 16:10:12	Senhores licitantes, encerrarei a sessão neste momento. Agradeço a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 64 - Hemostático Absorvível

Hemostático Absorvível Apresentação: Malha, Princípio Ativo: Celulose Oxidada Regenerada, Dimensões: Cerca De 10 X 20CM, Esterilidade*: Descartável E Estéril

Quantidade:	60	Valor estimado:	R$ 220,8200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Caixa 12,00 UN		R$ 13.249,2000 (total)
		Situação:	Fracassado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.453.***-*8 - CAROLINE DO NASCIMENTO LEITE

Propostas do Item 64

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 220,8200 (unitário) R$ 13.249,2000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CURAMEDICAL / CANADA Modelo/versão: CX C/ 12 UNIDADE Valor proposta: R$ 220,8200 (unitário) R$ 13.249,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60		
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 180,8200 (unitário) R$ 10.849,2000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Atarsil Modelo/versão: Atarsil Valor proposta: R$ 220,8200 (unitário) R$ 13.249,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 57.086,4000 (unitário) R$ 3.425.184,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CURACEL / CURAMEDICAL BV Modelo/versão: CC-540 Valor proposta: R$ 57.086,4000 (unitário) R$ 3.425.184,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 179,0100 (unitário) R$ 10.740,6000 (total)	Fornecedor inabilitado

Marca/Fabricante: BIOLINE
Modelo/versão: BIOLINE
Valor proposta: R$ 220,8200 (unitário) R$ 13.249,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60

36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 200,0000 (unitário) R$ 12.000,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: NexStat® / DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITAL
Modelo/versão: CX C/ 12 UNIDADE
Valor proposta: R$ 220,8200 (unitário) R$ 13.249,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60

Lances do Item 64

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:58:54	36.620.827/0001-45	R$ 200,0000
14/03/2025 às 10:06:54	49.803.998/0001-51	R$ 198,0000
14/03/2025 às 10:07:11	54.151.616/0001-92	R$ 196,0200
14/03/2025 às 10:07:27	49.803.998/0001-51	R$ 194,0500
14/03/2025 às 10:07:44	54.151.616/0001-92	R$ 192,1000
14/03/2025 às 10:08:00	49.803.998/0001-51	R$ 190,1700
14/03/2025 às 10:08:17	54.151.616/0001-92	R$ 188,2600
14/03/2025 às 10:08:33	49.803.998/0001-51	R$ 186,3700
14/03/2025 às 10:08:50	54.151.616/0001-92	R$ 184,5000
14/03/2025 às 10:09:06	49.803.998/0001-51	R$ 182,6500
14/03/2025 às 10:09:23	54.151.616/0001-92	R$ 180,8200
14/03/2025 às 10:09:39	49.803.998/0001-51	R$ 179,0100

Mensagens do chat do Item 64

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:58:35	O item 64 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:58:35	Algumas propostas do item 64 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:11:40	O item 64 está encerrado.
Sistema	17/04/2025 às 10:36:51	O item 64 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2025 10:46:51.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/05/2025 às 14:36:13	O item 64 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:46:13.
Sistema	03/07/2025 às 11:22:36	O item 64 teve reabertura do julgamento/habilitação agendada para 07/07/2025 09:00:00 para início da sessão 2. Justificativa: "A empresa vencedora solicitou desistência do item via e-mail".
Sistema	07/07/2025 às 09:36:44	O item 64 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/07/2025 09:46:44.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	28/07/2025 às 09:24:37	Senhor licitante, após análise realizada pelo setor técnico, verificou-se que o produto ofertado pelo licitante para o item em questão não atende às especificações técnicas estabelecidas no edital, uma vez que foi apresentado em forma de pó, ao passo que a necessidade técnica da Secretaria exige que o produto seja fornecido em forma de placa nas dimensões 10x20 cm, conforme descrito nos parâmetros de aquisição.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	28/07/2025 às 09:25:11	Dessa forma, considerando a incompatibilidade técnica do item ofertado em relação ao solicitado, e em estrita observância aos princípios da legalidade, isonomia e vinculação ao instrumento convocatório, a proposta do licitante referente a este item está tecnicamente desclassificada.
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	28/07/2025 às 09:25:46	Sr. licitante, sua proposta para o item será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada quando solicitado no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	28/07/2025 às 09:26:01	Sr. licitante, sua proposta para o item será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada quando solicitado no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema	28/07/2025 às 09:26:38	O item 64 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/07/2025 09:36:38.

Eventos do Item 64

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:45	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 179,0100.
28/05/2025 às 09:38:53	Item homologado.
03/07/2025 às 09:34:44	Item com homologação cancelada. Descrição: A empresa vencedora solicitou desistência via e-mail..
03/07/2025 às 09:34:49	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a adjudicação da proposta cancelada, melhor lance: R$ 179,0100. Motivo: A empresa vencedora solicitou desistência via e-mail..
29/08/2025 às 13:19:03	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	17/04/2025 10:46:51
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:46:13

Sessão 2

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	28/07/2025 09:36:38
Intenção de recurso na habilitação:	07/07/2025 09:46:44

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:38 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr's Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 65 - Água Destilada

Água Destilada Aspecto Físico: Líquido Incolor, Inodoro, Insípido, Características Adicionais: Conforme Farmacopéia Brasileira

Quantidade:	2196	Valor estimado:	R$ 12,8600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Galão 5,00 L		R$ 28.240,5600 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95, melhor lance: R$ 7,8500 (unitário) / R$ 17.238,6000 (total)

Propostas do Item 65

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 12,8600 (unitário) R$ 28.240,5600 (total)	-

Marca/Fabricante:	FORTSAN/ FORTSAN				
Modelo/versão:	FRASCO C/ 5 LITROS				
Valor proposta:	R$ 12,8600 (unitário) R$ 28.240,5600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2196

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 8,9700 (unitário) R$ 19.698,1200 (total)	-

Marca/Fabricante:	FORTSAN				
Modelo/versão:	FRASCO C/ 5 LITROS				
Valor proposta:	R$ 12,8600 (unitário) R$ 28.240,5600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2196

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 11,7000 (unitário) R$ 25.693,2000 (total)	-

Marca/Fabricante:	ASFER				
Modelo/versão:	ASFER				
Valor proposta:	R$ 12,7000 (unitário) R$ 27.889,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2196

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
33.772.464/0001-75 - ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 12,8600 (unitário) R$ 28.240,5600 (total)	-

Marca/Fabricante:	REYMER				
Modelo/versão:	AGUA P AUTOCLAVE				
Valor proposta:	R$ 12,8600 (unitário) R$ 28.240,5600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2196

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
10.478.755/0001-50 - BEAGA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 20,0000 (unitário) R$ 43.920,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	CPOH				
Modelo/versão:	CPOH				
Valor proposta:	R$ 20,0000 (unitário) R$ 43.920,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2196

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,9200 (unitário) R$ 21.784,3200 (total)	-

Marca/Fabricante:	CONFORT				
Modelo/versão:	PACOTE				
Valor proposta:	R$ 12,0900 (unitário) R$ 26.549,6400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2196

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 8,6800 (unitário) R$ 19.061,2800 (total)	-

Marca/Fabricante:	FORTSAN				
Modelo/versão:	Galão 5,00 L				
Valor proposta:	R$ 12,8600 (unitário) R$ 28.240,5600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2196

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 8,6700 (unitário) R$ 19.039,3200 (total)	-

Marca/Fabricante:	BIOTRON				
Modelo/versão:	BIOTRON				
Valor proposta:	R$ 12,8600 (unitário) R$ 28.240,5600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2196

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,6400 (unitário) R$ 21.169,4400 (total)	-
Marca/Fabricante: SS PLUS / QLB DO BRASIL Modelo/versão: FRASCO C/ 5 LITROS Valor proposta: R$ 12,8600 (unitário) R$ 28.240,5600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2196		
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 10,1500 (unitário) R$ 22.289,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: Fortsan/Fortsan Modelo/versão: Frasco c/ 5 litros Valor proposta: R$ 12,0000 (unitário) R$ 26.352,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2196		
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,8500 (unitário) R$ 17.238,6000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: FORTSAN Modelo/versão: ÁGUA Valor proposta: R$ 13,6400 (unitário) R$ 29.953,4400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2196		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 13,0500 (unitário) R$ 28.657,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: IODONTOSUL Modelo/versão: IODONTOSUL Valor proposta: R$ 18,0000 (unitário) R$ 39.528,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2196		

Lances do Item 65

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:58:45	40.949.490/0001-91	R$ 11,8800
14/03/2025 às 09:58:46	05.048.534/0001-01	R$ 11,7600
14/03/2025 às 09:58:47	37.676.047/0001-80	R$ 13,0500
14/03/2025 às 09:58:48	40.949.490/0001-91	R$ 11,6400
14/03/2025 às 09:58:49	05.048.534/0001-01	R$ 11,5200
14/03/2025 às 09:58:51	40.949.490/0001-91	R$ 11,4000
14/03/2025 às 09:58:52	05.048.534/0001-01	R$ 11,2800

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:58:54	40.949.490/0001-91	R$ 11,1600
14/03/2025 às 09:58:55	05.048.534/0001-01	R$ 11,0400
14/03/2025 às 09:58:57	40.949.490/0001-91	R$ 10,9200
14/03/2025 às 09:58:58	05.048.534/0001-01	R$ 10,8100
14/03/2025 às 09:59:00	40.949.490/0001-91	R$ 10,7000
14/03/2025 às 09:59:01	05.048.534/0001-01	R$ 10,5900
14/03/2025 às 09:59:03	40.949.490/0001-91	R$ 10,4800
14/03/2025 às 09:59:03	07.851.653/0001-23	R$ 10,1500
14/03/2025 às 09:59:04	05.048.534/0001-01	R$ 10,0400
14/03/2025 às 09:59:05	26.147.597/0001-95	R$ 7,8500
14/03/2025 às 09:59:06	40.949.490/0001-91	R$ 10,0300
14/03/2025 às 09:59:07	05.048.534/0001-01	R$ 9,9200
14/03/2025 às 09:59:12	36.620.827/0001-45	R$ 9,6400
14/03/2025 às 09:59:12	40.949.490/0001-91	R$ 9,6300
14/03/2025 às 09:59:13	05.048.534/0001-01	R$ 9,5300
14/03/2025 às 09:59:18	40.949.490/0001-91	R$ 9,5200
14/03/2025 às 09:59:19	05.048.534/0001-01	R$ 9,4200
14/03/2025 às 09:59:25	40.949.490/0001-91	R$ 9,4100
14/03/2025 às 09:59:25	05.048.534/0001-01	R$ 9,3100
14/03/2025 às 09:59:31	40.949.490/0001-91	R$ 9,3000
14/03/2025 às 09:59:31	05.048.534/0001-01	R$ 9,2000
14/03/2025 às 09:59:37	40.949.490/0001-91	R$ 9,1900
14/03/2025 às 09:59:38	05.048.534/0001-01	R$ 9,0900
14/03/2025 às 09:59:43	40.949.490/0001-91	R$ 9,0800
14/03/2025 às 09:59:44	05.048.534/0001-01	R$ 8,9800
14/03/2025 às 09:59:49	40.949.490/0001-91	R$ 8,9700
14/03/2025 às 09:59:50	05.048.534/0001-01	R$ 8,8800
14/03/2025 às 10:02:37	28.692.942/0001-05	R$ 11,7000
14/03/2025 às 10:03:13	53.305.832/0001-82	R$ 9,9200
14/03/2025 às 10:07:03	49.803.998/0001-51	R$ 8,8700
14/03/2025 às 10:07:08	05.048.534/0001-01	R$ 8,7800
14/03/2025 às 10:07:24	49.803.998/0001-51	R$ 8,7700
14/03/2025 às 10:07:27	05.048.534/0001-01	R$ 8,6800
14/03/2025 às 10:07:42	49.803.998/0001-51	R$ 8,6700

Mensagens do chat do Item 65

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:58:44	O item 65 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:09:43	O item 65 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 10:11:59	O item 65 está encerrado.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	22/04/2025 às 13:20:17	Sr. Licitante, ao examinar sua proposta, verifiquei que no item 65 foi informado que o mesmo é isento perante a Anvisa, porém não fora enviado nenhum documento que comprove tal isenção.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	22/04/2025 às 13:20:59	Desta forma, solicito o envio do comprovante de isenção quanto ao item 65, e já aproveitando o ensejo da solicitação, também solicito que seja enviado a notificação ANVISA quanto ao item 218.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	22/04/2025 às 13:21:12	Informo que concederei prazo de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, para o envio dos documentos citados, devendo o licitante encaminhar os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	22/04/2025 às 13:21:34	Sr. Fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95, você foi convocado para enviar anexos para o item 65. Prazo para encerrar o envio: 15:23:00 do dia 22/04/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Pelo participante 26.147.597/0001-95	22/04/2025 às 15:00:02	O item 65 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:00:02 de 22/04/2025. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95.
Sistema	22/04/2025 às 15:09:41	O item 65 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/04/2025 15:19:41.
Sistema	15/05/2025 às 15:23:48	O item 65 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 15:33:48.

Eventos do Item 65

Data/Hora	Descrição
22/04/2025 às 13:21:34	Fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:23:00 do dia 22/04/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
22/04/2025 às 15:00:02	Fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95 finalizou o envio de anexo.
28/05/2025 às 09:38:45	Fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 7,8500.
28/05/2025 às 09:38:53	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	22/04/2025 15:19:41
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 15:33:48

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 13:19 horas do dia 29 de agosto do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr's Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.
Sistema	24/06/2025 às 09:19:06	Senhores licitantes, informo que ao enviar a Ata de Registro de Preços nª 176/2025 para a empresa Conexao Medica Comercial Ltda com CNPJ nª 05.359.481/0001-40, a empresa que foi vencedora de 4 itens, solicitou a desistência de 2 itens, desta forma, em razão da necessidade da Secretaria de Saúde dos referidos itens, a mesma cancelou a homologação dos itens e solicitou o retorno da sessão.
Sistema	24/06/2025 às 09:19:19	Desta forma, informo que a sessão irá retornar para os itens 10 e 76, no dia 25 de junho de 2025 às 13h00.
Sistema	25/06/2025 às 13:00:15	Boa tarde senhores licitantes, conforme informado ontem, neste momento retornarei a sessão.
Sistema	25/06/2025 às 16:23:02	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão, retornamos amanhã dia 26 de junho de 2025 às 09h00.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:54	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	26/06/2025 às 11:52:05	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão, retornaremos as 14h00min.
Sistema	26/06/2025 às 13:58:30	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar nesse momento a sessão.
Sistema	26/06/2025 às 13:58:38	peço que permaneçam conectados
Sistema	26/06/2025 às 16:41:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos amanhã 27 de junho de 2025 às 09h00.
Sistema	27/06/2025 às 09:00:41	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:08	Senhores licitantes, informo que irei analisar as propostas dos itens 10 por ordem da melhor classificada.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:30	Irei suspender a sessão nesse momento, retornamos terça-feira às 09h00.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:39	Bom final de semana a todos.
Sistema	01/07/2025 às 09:00:06	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	01/07/2025 às 09:00:36	Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	01/07/2025 às 10:34:28	Senhores licitantes, nesse momento irei avaliar os documentos de habilitação enviados previamente.
Sistema	01/07/2025 às 12:51:48	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	01/07/2025 às 14:01:08	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/07/2025 às 16:48:39	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retomarei amanhã dia 02 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	02/07/2025 às 09:00:49	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Irei verificar os documentos de habilitação da empresa que foi aceita a proposta do item 76.
Sistema	02/07/2025 às 11:49:50	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que não houve intenção de recurso.
Sistema	03/07/2025 às 11:46:29	Senhores licitantes, informo que as empresas ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS E HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA
Sistema	03/07/2025 às 11:46:37	solicitaram via e-mail a desistência dos itens 3, 5, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 86, 87, 88, 92, 93, 95, 98, 101, 105, 108, 109, 128, 129, 130, 131, 132, 135, 136, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 148, 167, 168, 169, 170, 172, 177, 180, 229 e 230
Sistema	03/07/2025 às 11:46:44	desta forma, em razão da necessidade da Secretaria de Saúde dos referidos itens, a mesma cancelou a homologação dos itens e solicitou o retorno da sessão.
Sistema	03/07/2025 às 11:46:50	Desta forma, informo que a sessão irá retornar para os itens citados acima, no dia 07 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	07/07/2025 às 09:00:21	Bom dia senhores licitantes, como informado anteriormente, iremos retomar a sessão neste momento para os itens das empresas desistentes. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/07/2025 às 11:52:00	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 13hrs.
Sistema	07/07/2025 às 13:01:51	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:12	Senhores licitantes, informo que será iniciado, neste momento, o procedimento de negociação relativo aos itens vinculados às empresas inabilitadas ou desclassificadas por desistência.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:18	Com o intuito de conferir maior celeridade ao processo, serão convocadas todas as empresas participantes, para que, caso tenham interesse, manifeste-se quanto à aceitação das mesmas condições ofertadas pela empresa anteriormente adjudicada, encaminhando suas propostas nos respectivos valores, esta negociação está fundamentada no § 2ª do art. 90 da referida Lei 14.133.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:25	Alternativamente, caso não concordem em manter as mesmas condições, poderão optar por manter os valores originalmente propostos, conforme previsão do § 4ª do art. 90 da Lei nª 14.133/2021, observado o disposto em seus incisos.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:47	Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema	07/07/2025 às 17:23:20	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornamos amanhã dia 08 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	08/07/2025 às 09:00:16	Bom dia senhores licitantes, neste momento irei reiniciar a sessão e irei dar continuidade nas convocações que iniciei ontem.
Sistema	08/07/2025 às 12:08:33	Senhores licitantes, irei suspender nesse momento a sessão para almoço. Retornamos às 13hrs.
Sistema	08/07/2025 às 13:01:52	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	08/07/2025 às 16:38:41	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão. Retornamos amanhã dia 09 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	09/07/2025 às 09:00:38	Bom dia senhores licitantes, informo que retornarei a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/07/2025 às 11:55:23	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	09/07/2025 às 13:04:23	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/07/2025 às 16:41:48	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos amanhã 10 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	10/07/2025 às 09:00:23	Bom dia senhores licitantes, retomaremos nesse momento a sessão, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	10/07/2025 às 12:16:56	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13:30.
Sistema	10/07/2025 às 13:30:47	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	10/07/2025 às 16:54:40	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão. Retornamos amanhã dia 11 de julho de 2025. Aguardo todos.
Sistema	11/07/2025 às 08:59:47	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	11/07/2025 às 12:28:29	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13h30.
Sistema	11/07/2025 às 13:32:11	Senhores licitantes, iremos retomar nesse momento a sessão.
Sistema	11/07/2025 às 13:32:20	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	11/07/2025 às 17:21:08	Senhores licitantes assim que terminarem os prazos vigentes, esta sessão estará encerrada, retornaremos as 09h00 do dia 14 de julho de 2025.
Sistema	14/07/2025 às 09:00:52	Bom dia
Sistema	14/07/2025 às 09:05:02	Senhores Licitantes, informo que haverá alteração na metodologia de solicitação das propostas, tendo em vista que o modelo atualmente adotado tem acarretado excessiva demora e dificultado a análise adequada das propostas apresentadas.
Sistema	14/07/2025 às 09:05:33	Esclareço que todas as propostas já enviadas serão devidamente analisadas. Paralelamente, será realizado um levantamento dos itens que ainda não foram solicitados propostas, correspondentes às empresas que desistiram, bem como das empresas que possuem propostas cadastradas para tais itens.
Sistema	14/07/2025 às 09:06:05	Com base nesse levantamento, será adotado o seguinte procedimento: 1. Inicialmente, os licitantes serão consultados, conforme a ordem de classificação, acerca do interesse em celebrar o contrato nas mesmas condições ofertadas pelo adjudicatário original. 2. Caso não haja aceite nas condições do adjudicatário original, solicito que os licitantes, seguindo a ordem de classificação, manifestem o interesse em celebrar propostas nas mesmas condições d
Sistema	14/07/2025 às 09:06:10	Contamos com a compreensão e colaboração de todos.
Sistema	14/07/2025 às 09:43:42	Senhores licitantes, para não ocupa-los, irei suspender a sessão nesse momento para realizar o levantamento e análise das propostas enviadas. Retornamos às 14h00.
Sistema	14/07/2025 às 14:00:44	Senhores licitantes, irei retomar nesse momento a sessão e irei convocar com base nos levantamentos feitos as empresas.
Sistema	14/07/2025 às 14:01:31	Solicito que qualquer observância, vocês poderão entrar em contato por e-mail ou telefone comigo. Agradeço desde já.
Sistema	14/07/2025 às 15:38:02	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã as 14h00min.
Sistema	14/07/2025 às 15:38:27	Lembrando que o prazo ficará aberta até amanhã dia 15/07/2025 às 14h00min.
Sistema	15/07/2025 às 14:02:44	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, permaneçam conectados.
Sistema	15/07/2025 às 16:50:38	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos amanhã dia 16/07/2025 às 09h00,
Sistema	16/07/2025 às 09:01:40	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, peço que fiquem conectados.
Sistema	16/07/2025 às 11:49:11	Senhores licitantes, informo que estou realizando a análise dos documentos enviados. Irei suspender a sessão para almoço nesse momento, retornamos às 13h00min.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2025 às 12:59:25	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	16/07/2025 às 12:59:36	solicito que permaneçam conectados.
Sistema	16/07/2025 às 15:55:03	Senhores licitantes, irei suspender nesse momento a sessão para análise dos documentos enviados, retornamos na sexta-feira dia 18/07/2025 às 09h00.
Sistema	18/07/2025 às 08:56:07	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	18/07/2025 às 09:05:27	solicito que permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2025 às 11:42:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos às 13h00min.
Sistema	18/07/2025 às 13:00:45	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2025 às 15:50:51	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos na terça-feira dia 22 de julho de 2025 às 13h00min
Sistema	22/07/2025 às 09:00:25	Bom dia senhores licitantes, retomaremos a sessão nesse momento.
Sistema	22/07/2025 às 09:00:38	Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	22/07/2025 às 11:50:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, informo que retornamos às 13h00min.
Sistema	22/07/2025 às 13:00:04	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	22/07/2025 às 16:57:05	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retomaremos a sessão dia 24 de julho de 2025 às 09h00min.
Sistema	24/07/2025 às 09:01:09	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:57:47	Senhores licitantes, Informamos que a sessão do presente pregão será suspensa neste momento, tendo em vista a necessidade de encaminhamento das propostas dos itens ainda pendentes de julgamento para análise da Secretaria competente. O certame será retomado na segunda-feira, dia 28 de julho de 2025, às 09h00min. Agradecemos a compreensão de todos.
Sistema	28/07/2025 às 08:59:04	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/07/2025 às 09:53:05	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para envio dos documentos a análise técnica, retornamos às 14h00min.
Sistema	28/07/2025 às 14:00:35	Senhores licitantes, iriamos retomar a sessão nesse momento, porém não houve retorno da análise por parte da secretaria, desta forma, fica inviável o retorno da sessão para passarmos a fase de habilitação. Desta forma, irei suspender a sessão, e retomamos amanhã dia 29 de julho às 09h00.
Sistema	29/07/2025 às 08:59:49	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:35:06	Senhores licitantes, diante do julgamento das propostas, nesse momento passaremos a fase de habilitação.
Sistema	29/07/2025 às 11:30:25	Senhores licitantes, irei suspender essa sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	29/07/2025 às 12:59:39	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	29/07/2025 às 16:17:29	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 30 de julho de 2025 às 09h00min.
Sistema	30/07/2025 às 09:20:54	Bom dia a todos! Senhores licitantes, por motivos médicos, precisarei adiar o retorno desta sessão. Dito isso, o retorno desta sessão fica marcado para amanhã, 31/07/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/07/2025 às 08:59:52	Bom dia senhores licitantes, desculpem por ontem, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2025 às 13:01:32	Irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	31/07/2025 às 14:01:25	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/07/2025 às 14:13:35	Senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente de algumas empresas classificadas, informo que observei que algumas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	31/07/2025 às 14:14:05	As empresas que não enviaram os documentos ´previamente também, irei solicitar o envio neste momento.
Sistema	31/07/2025 às 14:14:12	Solicito que fiquem atentos
Sistema	31/07/2025 às 17:11:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos amanhã dia 01 de agosto de 2025 às 09h00min.
Sistema	01/08/2025 às 08:59:59	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	01/08/2025 às 11:15:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para análise da equipe técnica, Retornamos, terça- feira dia 05 de agosto de 2025 às 09h00min
Sistema	05/08/2025 às 09:03:16	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/08/2025 às 11:53:23	Irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13h00min.
Sistema	05/08/2025 às 12:59:26	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	05/08/2025 às 15:14:23	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para análise da referida secretaria. Retornamos no dia 07/08/2025 às 13h00min.
Sistema	07/08/2025 às 13:02:46	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	07/08/2025 às 13:37:12	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.
Sistema	20/08/2025 às 12:20:09	Senhores licitantes, conforme disposto na analise e manifestação do recurso, esta pregoeira julgou as razoes procedentes, remarcando o retorno da sessão para o dia 21/08/2025 as 14h
Sistema	21/08/2025 às 14:03:27	Boa tarde a todos!
Sistema	21/08/2025 às 16:10:12	Senhores licitantes, encerrarei a sessão neste momento. Agradeço a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 66 - Diluente de vacina

Diluente De Vacina Composição: Água Para Injeção, Forma Farmacêutica: Líquido, Esterilidade: Estéril, Adicional: Tampas Coloridas

Quantidade:	5412	Valor estimado:	R$ 6,5800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Mililitro		R$ 35.610,9600 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92, melhor lance: R$ 6,0600 (unitário) / R$ 32.796,7200 (total)

Propostas do Item 66

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 6,5800 (unitário) R$ 35.610,9600 (total)	-
Marca/Fabricante: FARMACE/ FARMACE Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 6,5800 (unitário) R$ 35.610,9600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5412		
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 6,0600 (unitário) R$ 32.796,7200 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: Equiplex Modelo/versão: Equiplex Valor proposta: R$ 6,5800 (unitário) R$ 35.610,9600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5412		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,9900 (unitário) R$ 32.417,8800 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: FRESENIUS Modelo/versão: FRESENIUS Valor proposta: R$ 6,5800 (unitário) R$ 35.610,9600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5412		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 6,2000 (unitário) R$ 33.554,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: FARMACE -AGUA PARA INJEÇÃO / FARMACE - INDUSTRIA Q Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 6,5800 (unitário) R$ 35.610,9600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5412		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 16,7500 (unitário) R$ 90.651,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EQUIPLEX Modelo/versão: EQUIPLEX Valor proposta: R$ 23,1000 (unitário) R$ 125.017,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5412		

Lances do Item 66

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:58:46	37.676.047/0001-80	R$ 16,7500
14/03/2025 às 09:59:24	36.620.827/0001-45	R$ 6,2000
14/03/2025 às 10:07:03	49.803.998/0001-51	R$ 6,1300
14/03/2025 às 10:07:26	54.151.616/0001-92	R$ 6,0600
14/03/2025 às 10:07:42	49.803.998/0001-51	R$ 5,9900

Mensagens do chat do Item 66

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:58:45	O item 66 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:58:45	Algumas propostas do item 66 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:09:43	O item 66 está encerrado.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	24/03/2025 às 12:21:20	Senhor licitante, solicito reavaliação dos valores apresentados na proposta inicial para os itens 66, 67, 79, 141, 168, 169, 172, 177, 180, 229 e 230, com o objetivo de buscar uma negociação mais vantajosa para a Administração Pública. A intenção é garantir um equilíbrio entre a viabilidade econômica para o fornecedor e o melhor aproveitamento dos recursos públicos, assegurando sempre a qualidade dos serviços ou produtos contratados.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	24/03/2025 às 12:21:25	Realizarei a negociação no sistema. Agradeço a atenção e aguardo uma posição favorável para dar continuidade às tratativas.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	24/03/2025 às 12:22:10	Sr. Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, você foi convocado para negociação de valor do item 66. Justificativa: Negociação para proposta mais vantajosa.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 49.803.998/0001-51	24/03/2025 às 14:44:35	O item 66 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51. A negociação do item 66 foi recusada pelo fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, mantendo R$ 5,9900.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	24/03/2025 às 14:53:53	Senhor licitante, gostaria de saber se existe alguma contraoferta que possa ser considerada, buscando um entendimento que seja favorável para ambas as partes, tanto para a administração quanto para V.Sa. Aguardo sua resposta para que possamos dar continuidade ao processo de forma produtiva e satisfatória para todos.
Pelo participante 49.803.998/0001-51	24/03/2025 às 14:59:21	Sr pregoeiro, infelizmente ja estamos em nosso melhor valor em todos os itens.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	24/03/2025 às 15:05:34	Agradeço pela atenção e permaneço à disposição para explorar alternativas que melhorem ainda mais as condições dos preços ofertados.
Sistema	17/04/2025 às 10:37:44	O item 66 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2025 10:47:44.
Sistema	15/05/2025 às 14:36:34	O item 66 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:46:34.
Sistema	03/07/2025 às 11:23:01	O item 66 teve reabertura do julgamento/habilitação agendada para 07/07/2025 09:00:00 para início da sessão 2. Justificativa: "A empresa vencedora solicitou desistência do item via e-mail".
Sistema	07/07/2025 às 09:37:44	O item 66 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/07/2025 09:47:44.
Sistema	22/07/2025 às 13:56:22	O item 66 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/07/2025 14:06:22.
Sistema	31/07/2025 às 15:08:04	O item 66 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/07/2025 15:18:04.

Eventos do Item 66

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:45	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 5,9900.
28/05/2025 às 09:38:54	Item homologado.
03/07/2025 às 09:34:59	Item com homologação cancelada. Descrição: A empresa vencedora solicitou desistência via e-mail..
03/07/2025 às 09:35:05	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a adjudicação da proposta cancelada, melhor lance: R$ 5,9900. Motivo: A empresa vencedora solicitou desistência via e-mail..
29/08/2025 às 13:19:10	Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 6,0600.
29/08/2025 às 13:19:10	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	17/04/2025 10:47:44
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:46:34

Sessão 2

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	22/07/2025 14:06:22
Intenção de recurso na habilitação:	31/07/2025 15:18:04

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 13:19 horas do dia 29 de agosto do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr's Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.
Sistema	24/06/2025 às 09:19:06	Senhores licitantes, informo que ao enviar a Ata de Registro de Preços nª 176/2025 para a empresa Conexao Medica Comercial Ltda com CNPJ nª 05.359.481/0001-40, a empresa que foi vencedora de 4 itens, solicitou a desistência de 2 itens, desta forma, em razão da necessidade da Secretaria de Saúde dos referidos itens, a mesma cancelou a homologação dos itens e solicitou o retorno da sessão.
Sistema	24/06/2025 às 09:19:19	Desta forma, informo que a sessão irá retornar para os itens 10 e 76, no dia 25 de junho de 2025 às 13h00.
Sistema	25/06/2025 às 13:00:15	Boa tarde senhores licitantes, conforme informado ontem, neste momento retornarei a sessão.
Sistema	25/06/2025 às 16:23:02	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão, retornamos amanhã dia 26 de junho de 2025 às 09h00.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:54	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	26/06/2025 às 11:52:05	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão, retornaremos as 14h00min.
Sistema	26/06/2025 às 13:58:30	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar nesse momento a sessão.
Sistema	26/06/2025 às 13:58:38	peço que permaneçam conectados
Sistema	26/06/2025 às 16:41:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos amanhã 27 de junho de 2025 às 09h00.
Sistema	27/06/2025 às 09:00:41	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:08	Senhores licitantes, informo que irei analisar as propostas dos itens 10 por ordem da melhor classificada.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:30	Irei suspender a sessão nesse momento, retornamos terça-feira às 09h00.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:39	Bom final de semana a todos.
Sistema	01/07/2025 às 09:00:06	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	01/07/2025 às 09:00:36	Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	01/07/2025 às 10:34:28	Senhores licitantes, nesse momento irei avaliar os documentos de habilitação enviados previamente.
Sistema	01/07/2025 às 12:51:48	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	01/07/2025 às 14:01:08	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/07/2025 às 16:48:39	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retomarei amanhã dia 02 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	02/07/2025 às 09:00:49	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Irei verificar os documentos de habilitação da empresa que foi aceita a proposta do item 76.
Sistema	02/07/2025 às 11:49:50	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que não houve intenção de recurso.
Sistema	03/07/2025 às 11:46:29	Senhores licitantes, informo que as empresas ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS E HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA
Sistema	03/07/2025 às 11:46:37	solicitaram via e-mail a desistência dos itens 3, 5, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 86, 87, 88, 92, 93, 95, 98, 101, 105, 108, 109, 128, 129, 130, 131, 132, 135, 136, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 148, 167, 168, 169, 170, 172, 177, 180, 229 e 230
Sistema	03/07/2025 às 11:46:44	desta forma, em razão da necessidade da Secretaria de Saúde dos referidos itens, a mesma cancelou a homologação dos itens e solicitou o retorno da sessão.
Sistema	03/07/2025 às 11:46:50	Desta forma, informo que a sessão irá retornar para os itens citados acima, no dia 07 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	07/07/2025 às 09:00:21	Bom dia senhores licitantes, como informado anteriormente, iremos retomar a sessão neste momento para os itens das empresas desistentes. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/07/2025 às 11:52:00	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 13hrs.
Sistema	07/07/2025 às 13:01:51	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:12	Senhores licitantes, informo que será iniciado, neste momento, o procedimento de negociação relativo aos itens vinculados às empresas inabilitadas ou desclassificadas por desistência.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:18	Com o intuito de conferir maior celeridade ao processo, serão convocadas todas as empresas participantes, para que, caso tenham interesse, manifeste-se quanto à aceitação das mesmas condições ofertadas pela empresa anteriormente adjudicada, encaminhando suas propostas nos respectivos valores, esta negociação está fundamentada no § 2ª do art. 90 da referida Lei 14.133.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:25	Alternativamente, caso não concordem em manter as mesmas condições, poderão optar por manter os valores originalmente propostos, conforme previsão do § 4ª do art. 90 da Lei nª 14.133/2021, observado o disposto em seus incisos.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:47	Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema	07/07/2025 às 17:23:20	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornamos amanhã dia 08 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	08/07/2025 às 09:00:16	Bom dia senhores licitantes, neste momento irei reiniciar a sessão e irei dar continuidade nas convocações que iniciei ontem.
Sistema	08/07/2025 às 12:08:33	Senhores licitantes, irei suspender nesse momento a sessão para almoço. Retornamos às 13hrs.
Sistema	08/07/2025 às 13:01:52	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	08/07/2025 às 16:38:41	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão. Retornamos amanhã dia 09 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	09/07/2025 às 09:00:38	Bom dia senhores licitantes, informo que retornarei a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/07/2025 às 11:55:23	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	09/07/2025 às 13:04:23	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/07/2025 às 16:41:48	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos amanhã 10 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	10/07/2025 às 09:00:23	Bom dia senhores licitantes, retomaremos nesse momento a sessão, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	10/07/2025 às 12:16:56	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13:30.
Sistema	10/07/2025 às 13:30:47	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	10/07/2025 às 16:54:40	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão. Retornamos amanhã dia 11 de julho de 2025. Aguardo todos.
Sistema	11/07/2025 às 08:59:47	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	11/07/2025 às 12:28:29	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13h30.
Sistema	11/07/2025 às 13:32:11	Senhores licitantes, iremos retomar nesse momento a sessão.
Sistema	11/07/2025 às 13:32:20	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	11/07/2025 às 17:21:08	Senhores licitantes assim que terminarem os prazos vigentes, esta sessão estará encerrada, retornaremos as 09h00 do dia 14 de julho de 2025.
Sistema	14/07/2025 às 09:00:52	Bom dia
Sistema	14/07/2025 às 09:05:02	Senhores Licitantes, informo que haverá alteração na metodologia de solicitação das propostas, tendo em vista que o modelo atualmente adotado tem acarretado excessiva demora e dificultado a análise adequada das propostas apresentadas.
Sistema	14/07/2025 às 09:05:33	Esclareço que todas as propostas já enviadas serão devidamente analisadas. Paralelamente, será realizado um levantamento dos itens que ainda não foram solicitados propostas, correspondentes às empresas que desistiram, bem como das empresas que possuem propostas cadastradas para tais itens.
Sistema	14/07/2025 às 09:06:05	Com base nesse levantamento, será adotado o seguinte procedimento: 1. Inicialmente, os licitantes serão consultados, conforme a ordem de classificação, acerca do interesse em celebrar o contrato nas mesmas condições ofertadas pelo adjudicatário original. 2. Caso não haja aceite nas condições do adjudicatário original, solicito que os licitantes, seguindo a ordem de classificação, manifestem o interesse em celebrar propostas nas mesmas condições d
Sistema	14/07/2025 às 09:06:10	Contamos com a compreensão e colaboração de todos.
Sistema	14/07/2025 às 09:43:42	Senhores licitantes, para não ocupa-los, irei suspender a sessão nesse momento para realizar o levantamento e análise das propostas enviadas. Retornamos às 14h00.
Sistema	14/07/2025 às 14:00:44	Senhores licitantes, irei retomar nesse momento a sessão e irei convocar com base nos levantamentos feitos as empresas.
Sistema	14/07/2025 às 14:01:31	Solicito que qualquer observância, vocês poderão entrar em contato por e-mail ou telefone comigo. Agradeço desde já.
Sistema	14/07/2025 às 15:38:02	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã as 14h00min.
Sistema	14/07/2025 às 15:38:27	Lembrando que o prazo ficará aberta até amanhã dia 15/07/2025 às 14h00min.
Sistema	15/07/2025 às 14:02:44	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, permaneçam conectados.
Sistema	15/07/2025 às 16:50:38	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos amanhã dia 16/07/2025 às 09h00,
Sistema	16/07/2025 às 09:01:40	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, peço que fiquem conectados.
Sistema	16/07/2025 às 11:49:11	Senhores licitantes, informo que estou realizando a análise dos documentos enviados. Irei suspender a sessão para almoço nesse momento, retornamos às 13h00min.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2025 às 12:59:25	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	16/07/2025 às 12:59:36	solicito que permaneçam conectados.
Sistema	16/07/2025 às 15:55:03	Senhores licitantes, irei suspender nesse momento a sessão para análise dos documentos enviados, retornamos na sexta-feira dia 18/07/2025 às 09h00.
Sistema	18/07/2025 às 08:56:07	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	18/07/2025 às 09:05:27	solicito que permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2025 às 11:42:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos às 13h00min.
Sistema	18/07/2025 às 13:00:45	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2025 às 15:50:51	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos na terça-feira dia 22 de julho de 2025 às 13h00min
Sistema	22/07/2025 às 09:00:25	Bom dia senhores licitantes, retomaremos a sessão nesse momento.
Sistema	22/07/2025 às 09:00:38	Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	22/07/2025 às 11:50:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, informo que retornamos às 13h00min.
Sistema	22/07/2025 às 13:00:04	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	22/07/2025 às 16:57:05	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retomaremos a sessão dia 24 de julho de 2025 às 09h00min.
Sistema	24/07/2025 às 09:01:09	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:57:47	Senhores licitantes, Informamos que a sessão do presente pregão será suspensa neste momento, tendo em vista a necessidade de encaminhamento das propostas dos itens ainda pendentes de julgamento para análise da Secretaria competente. O certame será retomado na segunda-feira, dia 28 de julho de 2025, às 09h00min. Agradecemos a compreensão de todos.
Sistema	28/07/2025 às 08:59:04	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/07/2025 às 09:53:05	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para envio dos documentos a análise técnica, retornamos às 14h00min.
Sistema	28/07/2025 às 14:00:35	Senhores licitantes, iriamos retomar a sessão nesse momento, porém não houve retorno da análise por parte da secretaria, desta forma, fica inviável o retorno da sessão para passarmos a fase de habilitação. Desta forma, irei suspender a sessão, e retomamos amanhã dia 29 de julho às 09h00.
Sistema	29/07/2025 às 08:59:49	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:35:06	Senhores licitantes, diante do julgamento das propostas, nesse momento passaremos a fase de habilitação.
Sistema	29/07/2025 às 11:30:25	Senhores licitantes, irei suspender essa sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	29/07/2025 às 12:59:39	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	29/07/2025 às 16:17:29	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 30 de julho de 2025 às 09h00min.
Sistema	30/07/2025 às 09:20:54	Bom dia a todos! Senhores licitantes, por motivos médicos, precisarei adiar o retorno desta sessão. Dito isso, o retorno desta sessão fica marcado para amanhã, 31/07/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/07/2025 às 08:59:52	Bom dia senhores licitantes, desculpem por ontem, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2025 às 13:01:32	Irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	31/07/2025 às 14:01:25	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/07/2025 às 14:13:35	Senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente de algumas empresas classificadas, informo que observei que algumas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	31/07/2025 às 14:14:05	As empresas que não enviaram os documentos ´previamente também, irei solicitar o envio neste momento.
Sistema	31/07/2025 às 14:14:12	Solicito que fiquem atentos
Sistema	31/07/2025 às 17:11:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos amanhã dia 01 de agosto de 2025 às 09h00min.
Sistema	01/08/2025 às 08:59:59	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	01/08/2025 às 11:15:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para análise da equipe técnica, Retornamos, terça- feira dia 05 de agosto de 2025 às 09h00min
Sistema	05/08/2025 às 09:03:16	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/08/2025 às 11:53:23	Irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13h00min.
Sistema	05/08/2025 às 12:59:26	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	05/08/2025 às 15:14:23	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para análise da referida secretaria. Retornamos no dia 07/08/2025 às 13h00min.
Sistema	07/08/2025 às 13:02:46	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	07/08/2025 às 13:37:12	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.
Sistema	20/08/2025 às 12:20:09	Senhores licitantes, conforme disposto na analise e manifestação do recurso, esta pregoeira julgou as razoes procedentes, remarcando o retorno da sessão para o dia 21/08/2025 as 14h
Sistema	21/08/2025 às 14:03:27	Boa tarde a todos!
Sistema	21/08/2025 às 16:10:12	Senhores licitantes, encerrarei a sessão neste momento. Agradeço a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 67 - Diluente de vacina

Diluente De Vacina Composição: Água Para Injeção, Forma Farmacêutica: Líquido, Esterilidade: Estéril, Adicional: Tampas Coloridas

Quantidade:	4140	Valor estimado:	R$ 5,5000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Mililitro		R$ 22.770,0000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92, melhor lance: R$ 5,0800 (unitário) / R$ 21.031,2000 (total)

Propostas do Item 67

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,5000 (unitário) R$ 22.770,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FARMACE/ FARMACE Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 5,5000 (unitário) R$ 22.770,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4140		
37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 10,4400 (unitário) R$ 43.221,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: HALEXISTAR Modelo/versão: HALEXISTAR Valor proposta: R$ 10,4400 (unitário) R$ 43.221,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4140		
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 5,0800 (unitário) R$ 21.031,2000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: Equiplex Modelo/versão: Equiplex Valor proposta: R$ 5,5000 (unitário) R$ 22.770,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4140		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,0200 (unitário) R$ 20.782,8000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: FRESENIUS Modelo/versão: FRESENIUS Valor proposta: R$ 5,5000 (unitário) R$ 22.770,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4140		
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,2000 (unitário) R$ 21.528,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FARMACE -AGUA PARA INJEÇÃO / FARMACE - INDUSTRIA Q Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 5,5000 (unitário) R$ 22.770,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4140		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 8,3800 (unitário) R$ 34.693,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: EQUIPLEX Modelo/versão: EQUIPLEX Valor proposta: R$ 11,5600 (unitário) R$ 47.858,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4140		

Lances do Item 67

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:58:49	37.676.047/0001-80	R$ 8,3800
14/03/2025 às 09:59:29	36.620.827/0001-45	R$ 5,2000
14/03/2025 às 10:07:06	49.803.998/0001-51	R$ 5,1400
14/03/2025 às 10:07:20	54.151.616/0001-92	R$ 5,0800
14/03/2025 às 10:07:36	49.803.998/0001-51	R$ 5,0200

Mensagens do chat do Item 67

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:58:47	O item 67 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 09:58:47	Algumas propostas do item 67 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:09:37	O item 67 está encerrado.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	24/03/2025 às 12:22:21	Sr. Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, você foi convocado para negociação de valor do item 67. Justificativa: Negociação para proposta mais vantajosa.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 49.803.998/0001-51	24/03/2025 às 14:44:55	O item 67 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51. A negociação do item 67 foi recusada pelo fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, mantendo R$ 5,0200.
Sistema	17/04/2025 às 10:38:03	O item 67 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2025 10:48:03.
Sistema	15/05/2025 às 14:36:45	O item 67 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:46:45.
Sistema	03/07/2025 às 11:23:18	O item 67 teve reabertura do julgamento/habilitação agendada para 07/07/2025 09:00:00 para início da sessão 2. Justificativa: "A empresa vencedora solicitou desistência do item via e-mail".
Sistema	07/07/2025 às 09:38:50	O item 67 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/07/2025 09:48:50.
Sistema	22/07/2025 às 13:57:10	O item 67 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/07/2025 14:07:10.
Sistema	31/07/2025 às 15:08:17	O item 67 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/07/2025 15:18:17.

Eventos do Item 67

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:45	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 5,0200.
28/05/2025 às 09:38:54	Item homologado.
03/07/2025 às 09:35:11	Item com homologação cancelada. Descrição: A empresa vencedora solicitou desistência via e-mail..
03/07/2025 às 09:35:16	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a adjudicação da proposta cancelada, melhor lance: R$ 5,0200. Motivo: A empresa vencedora solicitou desistência via e-mail..
29/08/2025 às 13:19:15	Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 5,0800.
29/08/2025 às 13:19:15	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	17/04/2025 10:48:03
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:46:45

Sessão 2

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	22/07/2025 14:07:10
Intenção de recurso na habilitação:	31/07/2025 15:18:17

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:38 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 68 - Diluente de vacina

Diluente De Vacina Composição: Água Para Injeção, Forma Farmacêutica: Líquido, Esterilidade: Estéril, Adicional: Tampas Coloridas

Quantidade:	93756	Valor estimado:	R$ 0,4300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Mililitro		R$ 40.315,0800 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA, CNPJ 05.359.481/0001-40, melhor lance: R$ 0,2700 (unitário) / R$ 25.314,1200 (total)

Propostas do Item 68

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 0,4300 (unitário) R$ 40.315,0800 (total)	-

Marca/Fabricante:	SAMTEC/ SAMTEC				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 0,4300 (unitário) R$ 40.315,0800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	93756

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 0,2800 (unitário) R$ 26.251,6800 (total)	-

Marca/Fabricante:	Equiplex				
Modelo/versão:	Equiplex				
Valor proposta:	R$ 0,4300 (unitário) R$ 40.315,0800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	93756

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.359.481/0001-40 - CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 0,2700 (unitário) R$ 25.314,1200 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	SAMTEC				
Modelo/versão:	SAMTEC				
Valor proposta:	R$ 0,2700 (unitário) R$ 25.314,1200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	93756

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 0,2600 (unitário) R$ 24.376,5600 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: SAMTEC Modelo/versão: Mililitro Valor proposta: R$ 0,4300 (unitário) R$ 40.315,0800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 93756		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 0,2900 (unitário) R$ 27.189,2400 (total)	-
Marca/Fabricante: FRESENIUS Modelo/versão: FRESENIUS Valor proposta: R$ 0,4300 (unitário) R$ 40.315,0800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 93756		
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 0,3200 (unitário) R$ 30.001,9200 (total)	-
Marca/Fabricante: FARMACE -AGUA PARA INJEÇÃO / FARMACE - INDUSTRIA Q Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 0,4300 (unitário) R$ 40.315,0800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 93756		
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 0,3500 (unitário) R$ 32.814,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: Farmace/Farmace Modelo/versão: Unid. Valor proposta: R$ 0,4000 (unitário) R$ 37.502,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 93756		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 0,3600 (unitário) R$ 33.752,1600 (total)	-
Marca/Fabricante: SAMTEC Modelo/versão: SAMTEC Valor proposta: R$ 0,5000 (unitário) R$ 46.878,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 93756		

Lances do Item 68

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:58:52	05.048.534/0001-01	R$ 0,2600

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:58:52	37.676.047/0001-80	R$ 0,3600
14/03/2025 às 09:59:21	07.851.653/0001-23	R$ 0,3500
14/03/2025 às 09:59:39	36.620.827/0001-45	R$ 0,3200
14/03/2025 às 10:07:09	49.803.998/0001-51	R$ 0,3100
14/03/2025 às 10:07:23	54.151.616/0001-92	R$ 0,3000
14/03/2025 às 10:07:39	49.803.998/0001-51	R$ 0,2900
14/03/2025 às 10:07:56	54.151.616/0001-92	R$ 0,2800

Mensagens do chat do Item 68

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:58:50	O item 68 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:09:57	O item 68 está encerrado.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	25/03/2025 às 09:17:20	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando os itens 68, 84, 99, 100, 102, 107, 136, 147, 148, 165, 166, 179 e 207. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 26 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	25/03/2025 às 09:17:27	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	25/03/2025 às 09:17:30	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	25/03/2025 às 09:17:34	Atenção! Percebi que seu lance para os itens 102, 107 e 179 está com preço aparentemente inexequível, com média de 61,28% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para os itens em questão.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	25/03/2025 às 09:17:37	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	25/03/2025 às 09:17:40	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	25/03/2025 às 09:17:44	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	25/03/2025 às 09:17:47	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	25/03/2025 às 09:17:51	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	25/03/2025 às 09:18:02	Sr. Fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01, você foi convocado para enviar anexos para o item 68. Prazo para encerrar o envio: 12:19:00 do dia 25/03/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 68, 84, 99, 100, 102, 107, 136, 147, 148, 165, 166, 179 e 207, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 05.048.534/0001-01	25/03/2025 às 11:06:38	Bom dia, senhor pregoeiro
Pelo participante 05.048.534/0001-01	25/03/2025 às 11:07:06	Solicitamos um prazo maior, pois estivemos com problemas em nossa conexão de internet pela manhã
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	25/03/2025 às 11:09:43	Bom dia! Senhor licitante, ainda resta uma hora para providenciar as documentações solicitadas. Tente encaminhar dentro deste prazo, caso se aproxime do fim do prazo e, ainda assim, não for suficiente, solicite novamente a dilatação, que avaliarei a possível concessão.
Pelo participante 05.048.534/0001-01	25/03/2025 às 12:03:08	O valor do item 102 realmente está incorreto, por este motivo já retiramos o mesmo da nossa proposta
Pelo participante 05.048.534/0001-01	25/03/2025 às 12:03:13	O item 68 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:03:13 de 25/03/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	15/04/2025 às 10:23:29	Sr. licitante, ao fazer a análise, verifiquei que na proposta o item 68 a empresa cita o nª da ANVISA, só que ao realizar a pesquisa não foi encontrado registro da ANVISA com a numeração enviada, diante disso, solicito o envio.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	15/04/2025 às 10:24:02	Os itens 84 e 148 deve ser enviado o comprovante de isenção. Os itens 107 e 179, não comprovaram exequibilidade, solicito o envio de outros documentos que comprovem. O item 136, ao realizar a pesquisa perante a ANVISA, não aparece o tamanho solicitado, solicito o envio da comprovação junto a ANVISA.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	15/04/2025 às 10:24:21	Informo que concederei prazo de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, para o envio dos documentos citados, devendo o licitante encaminhar os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	15/04/2025 às 10:24:52	Sr. Fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01, você foi convocado para enviar anexos para o item 68. Prazo para encerrar o envio: 12:26:00 do dia 15/04/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	15/04/2025 às 12:26:00	O item 68 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:26:00 de 15/04/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	15/04/2025 às 14:12:11	Sr. licitante, sua proposta para os itens 68, 84, 107, 136, 148 e 179 serão desclassificadas pois não foram encaminhados documentos comprobatórios de exequibilidade do valor proposto, e documentos de comprovação de isenção e da ANVISA, conforme solicitação datada de 15/04/2025 às 10h23min.
Sistema	28/04/2025 às 09:18:46	O item 68 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/04/2025 09:28:46.
Sistema	15/05/2025 às 14:16:39	O item 68 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:26:39.

Eventos do Item 68

Data/Hora	Descrição
25/03/2025 às 09:18:02	Fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/03/2025 12:19:00. Motivo: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 68, 84, 99, 100, 102, 107, 136, 147, 148, 165, 166, 179 e 207, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
25/03/2025 às 12:03:13	Fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01 finalizou o envio de anexo.
15/04/2025 às 10:24:52	Fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:26:00 do dia 15/04/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
28/05/2025 às 09:38:45	Fornecedor CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA, CNPJ 05.359.481/0001-40 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 0,2700.

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:54	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	28/04/2025 09:28:46
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:26:39

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 13:19 horas do dia 29 de agosto do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr's Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.
Sistema	24/06/2025 às 09:19:06	Senhores licitantes, informo que ao enviar a Ata de Registro de Preços nª 176/2025 para a empresa Conexao Medica Comercial Ltda com CNPJ nª 05.359.481/0001-40, a empresa que foi vencedora de 4 itens, solicitou a desistência de 2 itens, desta forma, em razão da necessidade da Secretaria de Saúde dos referidos itens, a mesma cancelou a homologação dos itens e solicitou o retorno da sessão.
Sistema	24/06/2025 às 09:19:19	Desta forma, informo que a sessão irá retornar para os itens 10 e 76, no dia 25 de junho de 2025 às 13h00.
Sistema	25/06/2025 às 13:00:15	Boa tarde senhores licitantes, conforme informado ontem, neste momento retornarei a sessão.
Sistema	25/06/2025 às 16:23:02	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão, retornamos amanhã dia 26 de junho de 2025 às 09h00.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:54	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	26/06/2025 às 11:52:05	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão, retornaremos as 14h00min.
Sistema	26/06/2025 às 13:58:30	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar nesse momento a sessão.
Sistema	26/06/2025 às 13:58:38	peço que permaneçam conectados
Sistema	26/06/2025 às 16:41:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos amanhã 27 de junho de 2025 às 09h00.
Sistema	27/06/2025 às 09:00:41	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:08	Senhores licitantes, informo que irei analisar as propostas dos itens 10 por ordem da melhor classificada.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:30	Irei suspender a sessão nesse momento, retornamos terça-feira às 09h00.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:39	Bom final de semana a todos.
Sistema	01/07/2025 às 09:00:06	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	01/07/2025 às 09:00:36	Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	01/07/2025 às 10:34:28	Senhores licitantes, nesse momento irei avaliar os documentos de habilitação enviados previamente.
Sistema	01/07/2025 às 12:51:48	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	01/07/2025 às 14:01:08	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/07/2025 às 16:48:39	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retomarei amanhã dia 02 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	02/07/2025 às 09:00:49	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Irei verificar os documentos de habilitação da empresa que foi aceita a proposta do item 76.
Sistema	02/07/2025 às 11:49:50	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que não houve intenção de recurso.
Sistema	03/07/2025 às 11:46:29	Senhores licitantes, informo que as empresas ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS E HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA
Sistema	03/07/2025 às 11:46:37	solicitaram via e-mail a desistência dos itens 3, 5, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 86, 87, 88, 92, 93, 95, 98, 101, 105, 108, 109, 128, 129, 130, 131, 132, 135, 136, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 148, 167, 168, 169, 170, 172, 177, 180, 229 e 230
Sistema	03/07/2025 às 11:46:44	desta forma, em razão da necessidade da Secretaria de Saúde dos referidos itens, a mesma cancelou a homologação dos itens e solicitou o retorno da sessão.
Sistema	03/07/2025 às 11:46:50	Desta forma, informo que a sessão irá retornar para os itens citados acima, no dia 07 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	07/07/2025 às 09:00:21	Bom dia senhores licitantes, como informado anteriormente, iremos retomar a sessão neste momento para os itens das empresas desistentes. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/07/2025 às 11:52:00	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 13hrs.
Sistema	07/07/2025 às 13:01:51	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:12	Senhores licitantes, informo que será iniciado, neste momento, o procedimento de negociação relativo aos itens vinculados às empresas inabilitadas ou desclassificadas por desistência.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:18	Com o intuito de conferir maior celeridade ao processo, serão convocadas todas as empresas participantes, para que, caso tenham interesse, manifeste-se quanto à aceitação das mesmas condições ofertadas pela empresa anteriormente adjudicada, encaminhando suas propostas nos respectivos valores, esta negociação está fundamentada no § 2ª do art. 90 da referida Lei 14.133.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:25	Alternativamente, caso não concordem em manter as mesmas condições, poderão optar por manter os valores originalmente propostos, conforme previsão do § 4ª do art. 90 da Lei nª 14.133/2021, observado o disposto em seus incisos.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:47	Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema	07/07/2025 às 17:23:20	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornamos amanhã dia 08 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	08/07/2025 às 09:00:16	Bom dia senhores licitantes, neste momento irei reiniciar a sessão e irei dar continuidade nas convocações que iniciei ontem.
Sistema	08/07/2025 às 12:08:33	Senhores licitantes, irei suspender nesse momento a sessão para almoço. Retornamos às 13hrs.
Sistema	08/07/2025 às 13:01:52	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	08/07/2025 às 16:38:41	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão. Retornamos amanhã dia 09 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	09/07/2025 às 09:00:38	Bom dia senhores licitantes, informo que retornarei a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/07/2025 às 11:55:23	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	09/07/2025 às 13:04:23	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/07/2025 às 16:41:48	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos amanhã 10 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	10/07/2025 às 09:00:23	Bom dia senhores licitantes, retomaremos nesse momento a sessão, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	10/07/2025 às 12:16:56	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13:30.
Sistema	10/07/2025 às 13:30:47	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	10/07/2025 às 16:54:40	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão. Retornamos amanhã dia 11 de julho de 2025. Aguardo todos.
Sistema	11/07/2025 às 08:59:47	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	11/07/2025 às 12:28:29	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13h30.
Sistema	11/07/2025 às 13:32:11	Senhores licitantes, iremos retomar nesse momento a sessão.
Sistema	11/07/2025 às 13:32:20	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	11/07/2025 às 17:21:08	Senhores licitantes assim que terminarem os prazos vigentes, esta sessão estará encerrada, retornaremos as 09h00 do dia 14 de julho de 2025.
Sistema	14/07/2025 às 09:00:52	Bom dia
Sistema	14/07/2025 às 09:05:02	Senhores Licitantes, informo que haverá alteração na metodologia de solicitação das propostas, tendo em vista que o modelo atualmente adotado tem acarretado excessiva demora e dificultado a análise adequada das propostas apresentadas.
Sistema	14/07/2025 às 09:05:33	Esclareço que todas as propostas já enviadas serão devidamente analisadas. Paralelamente, será realizado um levantamento dos itens que ainda não foram solicitados propostas, correspondentes às empresas que desistiram, bem como das empresas que possuem propostas cadastradas para tais itens.
Sistema	14/07/2025 às 09:06:05	Com base nesse levantamento, será adotado o seguinte procedimento: 1. Inicialmente, os licitantes serão consultados, conforme a ordem de classificação, acerca do interesse em celebrar o contrato nas mesmas condições ofertadas pelo adjudicatário original. 2. Caso não haja aceite nas condições do adjudicatário original, solicito que os licitantes, seguindo a ordem de classificação, manifestem o interesse em celebrar propostas nas mesmas condições d
Sistema	14/07/2025 às 09:06:10	Contamos com a compreensão e colaboração de todos.
Sistema	14/07/2025 às 09:43:42	Senhores licitantes, para não ocupa-los, irei suspender a sessão nesse momento para realizar o levantamento e análise das propostas enviadas. Retornamos às 14h00.
Sistema	14/07/2025 às 14:00:44	Senhores licitantes, irei retomar nesse momento a sessão e irei convocar com base nos levantamentos feitos as empresas.
Sistema	14/07/2025 às 14:01:31	Solicito que qualquer observância, vocês poderão entrar em contato por e-mail ou telefone comigo. Agradeço desde já.
Sistema	14/07/2025 às 15:38:02	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã as 14h00min.
Sistema	14/07/2025 às 15:38:27	Lembrando que o prazo ficará aberta até amanhã dia 15/07/2025 às 14h00min.
Sistema	15/07/2025 às 14:02:44	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, permaneçam conectados.
Sistema	15/07/2025 às 16:50:38	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos amanhã dia 16/07/2025 às 09h00,
Sistema	16/07/2025 às 09:01:40	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, peço que fiquem conectados.
Sistema	16/07/2025 às 11:49:11	Senhores licitantes, informo que estou realizando a análise dos documentos enviados. Irei suspender a sessão para almoço nesse momento, retornamos às 13h00min.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2025 às 12:59:25	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	16/07/2025 às 12:59:36	solicito que permaneçam conectados.
Sistema	16/07/2025 às 15:55:03	Senhores licitantes, irei suspender nesse momento a sessão para análise dos documentos enviados, retornamos na sexta-feira dia 18/07/2025 às 09h00.
Sistema	18/07/2025 às 08:56:07	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	18/07/2025 às 09:05:27	solicito que permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2025 às 11:42:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos às 13h00min.
Sistema	18/07/2025 às 13:00:45	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2025 às 15:50:51	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos na terça-feira dia 22 de julho de 2025 às 13h00min
Sistema	22/07/2025 às 09:00:25	Bom dia senhores licitantes, retomaremos a sessão nesse momento.
Sistema	22/07/2025 às 09:00:38	Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	22/07/2025 às 11:50:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, informo que retornamos às 13h00min.
Sistema	22/07/2025 às 13:00:04	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	22/07/2025 às 16:57:05	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retomaremos a sessão dia 24 de julho de 2025 às 09h00min.
Sistema	24/07/2025 às 09:01:09	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:57:47	Senhores licitantes, Informamos que a sessão do presente pregão será suspensa neste momento, tendo em vista a necessidade de encaminhamento das propostas dos itens ainda pendentes de julgamento para análise da Secretaria competente. O certame será retomado na segunda-feira, dia 28 de julho de 2025, às 09h00min. Agradecemos a compreensão de todos.
Sistema	28/07/2025 às 08:59:04	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/07/2025 às 09:53:05	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para envio dos documentos a análise técnica, retornamos às 14h00min.
Sistema	28/07/2025 às 14:00:35	Senhores licitantes, iriamos retomar a sessão nesse momento, porém não houve retorno da análise por parte da secretaria, desta forma, fica inviável o retorno da sessão para passarmos a fase de habilitação. Desta forma, irei suspender a sessão, e retomamos amanhã dia 29 de julho às 09h00.
Sistema	29/07/2025 às 08:59:49	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:35:06	Senhores licitantes, diante do julgamento das propostas, nesse momento passaremos a fase de habilitação.
Sistema	29/07/2025 às 11:30:25	Senhores licitantes, irei suspender essa sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	29/07/2025 às 12:59:39	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	29/07/2025 às 16:17:29	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 30 de julho de 2025 às 09h00min.
Sistema	30/07/2025 às 09:20:54	Bom dia a todos! Senhores licitantes, por motivos médicos, precisarei adiar o retorno desta sessão. Dito isso, o retorno desta sessão fica marcado para amanhã, 31/07/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/07/2025 às 08:59:52	Bom dia senhores licitantes, desculpem por ontem, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2025 às 13:01:32	Irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	31/07/2025 às 14:01:25	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/07/2025 às 14:13:35	Senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente de algumas empresas classificadas, informo que observei que algumas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	31/07/2025 às 14:14:05	As empresas que não enviaram os documentos ´previamente também, irei solicitar o envio neste momento.
Sistema	31/07/2025 às 14:14:12	Solicito que fiquem atentos
Sistema	31/07/2025 às 17:11:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos amanhã dia 01 de agosto de 2025 às 09h00min.
Sistema	01/08/2025 às 08:59:59	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	01/08/2025 às 11:15:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para análise da equipe técnica, Retornamos, terça- feira dia 05 de agosto de 2025 às 09h00min
Sistema	05/08/2025 às 09:03:16	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/08/2025 às 11:53:23	Irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13h00min.
Sistema	05/08/2025 às 12:59:26	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	05/08/2025 às 15:14:23	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para análise da referida secretaria. Retornamos no dia 07/08/2025 às 13h00min.
Sistema	07/08/2025 às 13:02:46	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	07/08/2025 às 13:37:12	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.
Sistema	20/08/2025 às 12:20:09	Senhores licitantes, conforme disposto na analise e manifestação do recurso, esta pregoeira julgou as razoes procedentes, remarcando o retorno da sessão para o dia 21/08/2025 as 14h
Sistema	21/08/2025 às 14:03:27	Boa tarde a todos!
Sistema	21/08/2025 às 16:10:12	Senhores licitantes, encerrarei a sessão neste momento. Agradeço a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 69 - Agulha hipodérmica

Agulha Hipodérmica Material: Aço Inoxidável Siliconizado, Dimensão: 20 G X 1", Tipo Ponta: Bisel Curto Trifacetado, Tipo Conexão: Conector Luer Lock Ou Slip Em Plástico, Tipo Fixação: Protetor Plástico, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Quantidade:	1692	Valor estimado:	R$ 10,0800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Caixa 100,00 UN		R$ 17.055,3600 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA, CNPJ 53.305.832/0001-82, melhor lance: R$ 7,1400 (unitário) / R$ 12.080,8800 (total)

Propostas do Item 69

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 10,0800 (unitário) R$ 17.055,3600 (total)	-

Marca/Fabricante:	SOLIDOR/LABOR IMPORT				
Modelo/versão:	CX C/100 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 10,0800 (unitário) R$ 17.055,3600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1692

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 8,4300 (unitário) R$ 14.263,5600 (total)	-

Marca/Fabricante:	SOLIDOR				
Modelo/versão:	AGULHA				
Valor proposta:	R$ 15,0400 (unitário) R$ 25.447,6800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1692

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 8,9500 (unitário) R$ 15.143,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	CX C/100 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 10,0800 (unitário) R$ 17.055,3600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1692

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
31.097.402/0001-80 - ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 9,0500 (unitário) R$ 15.312,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: C/100
Valor proposta: R$ 9,0500 (unitário) R$ 15.312,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1692

54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 8,7200 (unitário) R$ 14.754,2400 (total)	-

Marca/Fabricante: Medix
Modelo/versão: Medix
Valor proposta: R$ 10,0800 (unitário) R$ 17.055,3600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1692

33.772.464/0001-75 - ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 10,0800 (unitário) R$ 17.055,3600 (total)	-

Marca/Fabricante: WILTEX
Modelo/versão: AGULHA DESC
Valor proposta: R$ 10,0800 (unitário) R$ 17.055,3600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1692

05.359.481/0001-40 - CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 9,2300 (unitário) R$ 15.617,1600 (total)	-

Marca/Fabricante: SR
Modelo/versão: SR
Valor proposta: R$ 9,2300 (unitário) R$ 15.617,1600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1692

11.888.791/0001-54 - DISTRIBUIDORA FLAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,5000 (unitário) R$ 16.074,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: SR / SALDANHA RODRIGUES LTDA
Modelo/versão: AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL
Valor proposta: R$ 9,5000 (unitário) R$ 16.074,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1692

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
63.872.493/0001-70 - I F S NASCIMENTO & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 10,0800 (unitário) R$ 17.055,3600 (total)	-
Marca/Fabricante: SR Modelo/versão: Caixa 100,00 UN Valor proposta: R$ 10,0800 (unitário) R$ 17.055,3600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1692		
22.077.847/0001-07 - JOSE DANTAS DINIZ FILHO Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PB	R$ 10,0700 (unitário) R$ 17.038,4400 (total)	-
Marca/Fabricante: LABOR Modelo/versão: LABOR Valor proposta: R$ 10,0700 (unitário) R$ 17.038,4400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1692		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 130,8300 (unitário) R$ 221.364,3600 (total)	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR / ANHUI EASYWAY MEDICAL Modelo/versão: 365 Valor proposta: R$ 130,8300 (unitário) R$ 221.364,3600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1692		
53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,1400 (unitário) R$ 12.080,8800 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: INJEX Modelo/versão: CAIXA Valor proposta: R$ 9,8100 (unitário) R$ 16.598,5200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1692		
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 8,3900 (unitário) R$ 14.195,8800 (total)	-
Marca/Fabricante: TKL Modelo/versão: Caixa 100,00 UN Valor proposta: R$ 10,0800 (unitário) R$ 17.055,3600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1692		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,0600 (unitário) R$ 11.945,5200 (total)	Fornecedor inabilitado

Marca/Fabricante: SOLIDOR
Modelo/versão: SOLIDOR
Valor proposta: R$ 10,0800 (unitário) R$ 17.055,3600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1692

36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,5000 (unitário) R$ 12.690,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: INJEX / INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA
Modelo/versão: CX C/100 UNIDADES
Valor proposta: R$ 10,0800 (unitário) R$ 17.055,3600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1692

07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 8,7300 (unitário) R$ 14.771,1600 (total)	-

Marca/Fabricante: Medix/Medix
Modelo/versão: Cx. c/ 100unid.
Valor proposta: R$ 9,2000 (unitário) R$ 15.566,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1692

26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,6100 (unitário) R$ 12.876,1200 (total)	-

Marca/Fabricante: SOLIDOR
Modelo/versão: AGULHA
Valor proposta: R$ 13,2400 (unitário) R$ 22.402,0800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1692

20.088.088/0001-52 - REAL NORTE BR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,1000 (unitário) R$ 15.397,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: LABOR IMPORT
Modelo/versão: AGULHA / CX
Valor proposta: R$ 9,1000 (unitário) R$ 15.397,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1692

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 9,2500 (unitário) R$ 15.651,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: MEDIX
Valor proposta: R$ 12,7600 (unitário) R$ 21.589,9200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1692

46.635.965/0001-51 - UNITED BIOTECH DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 8,9490 (unitário) R$ 15.141,7080 (total)	-

Marca/Fabricante: SR
Modelo/versão: AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL MEDIDA 20 X 0,55
Valor proposta: R$ 10,0800 (unitário) R$ 17.055,3600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1692

Lances do Item 69

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:58:52	37.676.047/0001-80	R$ 9,2500
14/03/2025 às 09:58:54	40.949.490/0001-91	R$ 8,9500
14/03/2025 às 09:58:55	05.048.534/0001-01	R$ 8,8600
14/03/2025 às 09:59:19	26.147.597/0001-95	R$ 7,6100
14/03/2025 às 09:59:38	07.851.653/0001-23	R$ 8,7300
14/03/2025 às 09:59:40	05.048.534/0001-01	R$ 8,6400
14/03/2025 às 09:59:56	36.620.827/0001-45	R$ 7,5000
14/03/2025 às 10:00:23	32.137.731/0001-70	R$ 8,4300
14/03/2025 às 10:00:24	05.048.534/0001-01	R$ 8,3900
14/03/2025 às 10:03:25	53.305.832/0001-82	R$ 7,1400
14/03/2025 às 10:07:09	49.803.998/0001-51	R$ 7,0600
14/03/2025 às 10:07:23	54.151.616/0001-92	R$ 8,7200
14/03/2025 às 10:07:39	46.635.965/0001-51	R$ 8,9490

Mensagens do chat do Item 69

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:58:52	O item 69 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:09:40	O item 69 está encerrado.
Sistema	17/04/2025 às 10:38:26	O item 69 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2025 10:48:26.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/05/2025 às 14:36:57	O item 69 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:46:57.
Sistema	03/07/2025 às 11:23:38	O item 69 teve reabertura do julgamento/habilitação agendada para 07/07/2025 09:00:00 para início da sessão 2. Justificativa: "A empresa vencedora solicitou desistência do item via e-mail".
Sistema	07/07/2025 às 09:40:02	O item 69 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/07/2025 09:50:02.
Sistema para o participante 46.635.965/0001-51	14/07/2025 às 15:01:09	Prezado licitante, conforme já informado, solicitamos que V.Sa. se manifeste quanto ao seu interesse em participar do registro de preços, optando por uma das seguintes alternativas: 1. Aceitar cotar os itens remanescentes pelo mesmo valor do adjudicatário; 2. Manter o valor originalmente proposto na sessão; 3. Caso o valor de sua proposta esteja acima do preço de referência, informar se aceita praticar o valor de referência.
Sistema para o participante 46.635.965/0001-51	14/07/2025 às 15:01:12	A manifestação deve se restringir apenas aos itens para os quais V.Sa. apresentou proposta: 69, 70, 71, 72, 73 e 74. O prazo para manifestação se encerra na terça-feira, 15/07/2025, às 14h00min. A ausência de resposta até esse horário será interpretada como desinteresse em participar do registro de preços dos itens remanescentes.
Sistema para o participante 46.635.965/0001-51	14/07/2025 às 15:01:17	Em caso de dúvidas, entre em contato pelo telefone (91) 99190-6181 ou pelo e-mail pregaoeletronico.pmb@gmail.com.
Sistema para o participante 46.635.965/0001-51	14/07/2025 às 15:01:27	Sr. Fornecedor UNITED BIOTECH DO BRASIL LTDA, CNPJ 46.635.965/0001-51, você foi convocado para enviar anexos para o item 69. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 15/07/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Pelo participante 46.635.965/0001-51	14/07/2025 às 16:17:42	Boa tarde, aceitamos participar da ARP, porem entramos com a opcao 2 que seria : manter o valor originalmente proposta na data do lance.
Pelo participante 46.635.965/0001-51	14/07/2025 às 16:35:04	O item 69 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:35:04 de 14/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor UNITED BIOTECH DO BRASIL LTDA, CNPJ 46.635.965/0001-51.
Sistema para o participante 46.635.965/0001-51	18/07/2025 às 14:42:12	Senhor licitante, não há interesse nos outros itens? Visto que só foi enviada proposta do item 69.
Pelo participante 46.635.965/0001-51	18/07/2025 às 14:49:21	Boa tarde senhor pregoeiro, somos primeiro colocado apenas no item 69. Temos interesse nos outros itens se chegar em nos.
Sistema para o participante 46.635.965/0001-51	18/07/2025 às 14:53:49	Na verdade não é o primeiro colocado no item 69, mas entendi, caso chegue em vcs nos outros itens, solicito que enviem a proposta de todos os itens a que fiz menção. Grata.
Pelo participante 46.635.965/0001-51	18/07/2025 às 14:56:21	A sim entendido, combinado. Muito obrigada.
Sistema	22/07/2025 às 14:05:34	O item 69 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/07/2025 14:15:34.
Sistema	31/07/2025 às 14:27:59	O item 69 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/07/2025 14:37:59.

Eventos do Item 69

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:45	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 7,0600.
28/05/2025 às 09:38:54	Item homologado.
03/07/2025 às 09:35:25	Item com homologação cancelada. Descrição: A empresa vencedora solicitou desistência via e-mail..

Data/Hora	Descrição
03/07/2025 às 09:35:30	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a adjudicação da proposta cancelada, melhor lance: R$ 7,0600. Motivo: A empresa vencedora solicitou desistência via e-mail..
14/07/2025 às 15:01:27	Fornecedor UNITED BIOTECH DO BRASIL LTDA, CNPJ 46.635.965/0001-51 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 15/07/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
14/07/2025 às 16:35:04	Fornecedor UNITED BIOTECH DO BRASIL LTDA, CNPJ 46.635.965/0001-51 finalizou o envio de anexo.
29/08/2025 às 13:19:22	Fornecedor NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA, CNPJ 53.305.832/0001-82 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 7,1400.
29/08/2025 às 13:19:22	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	17/04/2025 10:48:26
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:46:57

Sessão 2

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	22/07/2025 14:15:34
Intenção de recurso na habilitação:	31/07/2025 14:37:59

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 13:19 horas do dia 29 de agosto do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr's Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.
Sistema	24/06/2025 às 09:19:06	Senhores licitantes, informo que ao enviar a Ata de Registro de Preços nª 176/2025 para a empresa Conexao Medica Comercial Ltda com CNPJ nª 05.359.481/0001-40, a empresa que foi vencedora de 4 itens, solicitou a desistência de 2 itens, desta forma, em razão da necessidade da Secretaria de Saúde dos referidos itens, a mesma cancelou a homologação dos itens e solicitou o retorno da sessão.
Sistema	24/06/2025 às 09:19:19	Desta forma, informo que a sessão irá retornar para os itens 10 e 76, no dia 25 de junho de 2025 às 13h00.
Sistema	25/06/2025 às 13:00:15	Boa tarde senhores licitantes, conforme informado ontem, neste momento retornarei a sessão.
Sistema	25/06/2025 às 16:23:02	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão, retornamos amanhã dia 26 de junho de 2025 às 09h00.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:54	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	26/06/2025 às 11:52:05	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão, retornaremos as 14h00min.
Sistema	26/06/2025 às 13:58:30	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar nesse momento a sessão.
Sistema	26/06/2025 às 13:58:38	peço que permaneçam conectados
Sistema	26/06/2025 às 16:41:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos amanhã 27 de junho de 2025 às 09h00.
Sistema	27/06/2025 às 09:00:41	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:08	Senhores licitantes, informo que irei analisar as propostas dos itens 10 por ordem da melhor classificada.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:30	Irei suspender a sessão nesse momento, retornamos terça-feira às 09h00.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:39	Bom final de semana a todos.
Sistema	01/07/2025 às 09:00:06	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	01/07/2025 às 09:00:36	Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	01/07/2025 às 10:34:28	Senhores licitantes, nesse momento irei avaliar os documentos de habilitação enviados previamente.
Sistema	01/07/2025 às 12:51:48	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	01/07/2025 às 14:01:08	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/07/2025 às 16:48:39	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retomarei amanhã dia 02 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	02/07/2025 às 09:00:49	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Irei verificar os documentos de habilitação da empresa que foi aceita a proposta do item 76.
Sistema	02/07/2025 às 11:49:50	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que não houve intenção de recurso.
Sistema	03/07/2025 às 11:46:29	Senhores licitantes, informo que as empresas ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS E HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA
Sistema	03/07/2025 às 11:46:37	solicitaram via e-mail a desistência dos itens 3, 5, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 86, 87, 88, 92, 93, 95, 98, 101, 105, 108, 109, 128, 129, 130, 131, 132, 135, 136, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 148, 167, 168, 169, 170, 172, 177, 180, 229 e 230
Sistema	03/07/2025 às 11:46:44	desta forma, em razão da necessidade da Secretaria de Saúde dos referidos itens, a mesma cancelou a homologação dos itens e solicitou o retorno da sessão.
Sistema	03/07/2025 às 11:46:50	Desta forma, informo que a sessão irá retornar para os itens citados acima, no dia 07 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	07/07/2025 às 09:00:21	Bom dia senhores licitantes, como informado anteriormente, iremos retomar a sessão neste momento para os itens das empresas desistentes. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/07/2025 às 11:52:00	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 13hrs.
Sistema	07/07/2025 às 13:01:51	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:12	Senhores licitantes, informo que será iniciado, neste momento, o procedimento de negociação relativo aos itens vinculados às empresas inabilitadas ou desclassificadas por desistência.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:18	Com o intuito de conferir maior celeridade ao processo, serão convocadas todas as empresas participantes, para que, caso tenham interesse, manifeste-se quanto à aceitação das mesmas condições ofertadas pela empresa anteriormente adjudicada, encaminhando suas propostas nos respectivos valores, esta negociação está fundamentada no § 2ª do art. 90 da referida Lei 14.133.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:25	Alternativamente, caso não concordem em manter as mesmas condições, poderão optar por manter os valores originalmente propostos, conforme previsão do § 4ª do art. 90 da Lei nª 14.133/2021, observado o disposto em seus incisos.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:47	Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema	07/07/2025 às 17:23:20	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornamos amanhã dia 08 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	08/07/2025 às 09:00:16	Bom dia senhores licitantes, neste momento irei reiniciar a sessão e irei dar continuidade nas convocações que iniciei ontem.
Sistema	08/07/2025 às 12:08:33	Senhores licitantes, irei suspender nesse momento a sessão para almoço. Retornamos às 13hrs.
Sistema	08/07/2025 às 13:01:52	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	08/07/2025 às 16:38:41	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão. Retornamos amanhã dia 09 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	09/07/2025 às 09:00:38	Bom dia senhores licitantes, informo que retornarei a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/07/2025 às 11:55:23	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	09/07/2025 às 13:04:23	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/07/2025 às 16:41:48	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos amanhã 10 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	10/07/2025 às 09:00:23	Bom dia senhores licitantes, retomaremos nesse momento a sessão, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	10/07/2025 às 12:16:56	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13:30.
Sistema	10/07/2025 às 13:30:47	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	10/07/2025 às 16:54:40	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão. Retornamos amanhã dia 11 de julho de 2025. Aguardo todos.
Sistema	11/07/2025 às 08:59:47	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	11/07/2025 às 12:28:29	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13h30.
Sistema	11/07/2025 às 13:32:11	Senhores licitantes, iremos retomar nesse momento a sessão.
Sistema	11/07/2025 às 13:32:20	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	11/07/2025 às 17:21:08	Senhores licitantes assim que terminarem os prazos vigentes, esta sessão estará encerrada, retornaremos as 09h00 do dia 14 de julho de 2025.
Sistema	14/07/2025 às 09:00:52	Bom dia
Sistema	14/07/2025 às 09:05:02	Senhores Licitantes, informo que haverá alteração na metodologia de solicitação das propostas, tendo em vista que o modelo atualmente adotado tem acarretado excessiva demora e dificultado a análise adequada das propostas apresentadas.
Sistema	14/07/2025 às 09:05:33	Esclareço que todas as propostas já enviadas serão devidamente analisadas. Paralelamente, será realizado um levantamento dos itens que ainda não foram solicitados propostas, correspondentes às empresas que desistiram, bem como das empresas que possuem propostas cadastradas para tais itens.
Sistema	14/07/2025 às 09:06:05	Com base nesse levantamento, será adotado o seguinte procedimento: 1. Inicialmente, os licitantes serão consultados, conforme a ordem de classificação, acerca do interesse em celebrar o contrato nas mesmas condições ofertadas pelo adjudicatário original. 2. Caso não haja aceite nas condições do adjudicatário original, solicito que os licitantes, seguindo a ordem de classificação, manifestem o interesse em celebrar propostas nas mesmas condições d
Sistema	14/07/2025 às 09:06:10	Contamos com a compreensão e colaboração de todos.
Sistema	14/07/2025 às 09:43:42	Senhores licitantes, para não ocupa-los, irei suspender a sessão nesse momento para realizar o levantamento e análise das propostas enviadas. Retornamos às 14h00.
Sistema	14/07/2025 às 14:00:44	Senhores licitantes, irei retomar nesse momento a sessão e irei convocar com base nos levantamentos feitos as empresas.
Sistema	14/07/2025 às 14:01:31	Solicito que qualquer observância, vocês poderão entrar em contato por e-mail ou telefone comigo. Agradeço desde já.
Sistema	14/07/2025 às 15:38:02	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã as 14h00min.
Sistema	14/07/2025 às 15:38:27	Lembrando que o prazo ficará aberta até amanhã dia 15/07/2025 às 14h00min.
Sistema	15/07/2025 às 14:02:44	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, permaneçam conectados.
Sistema	15/07/2025 às 16:50:38	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos amanhã dia 16/07/2025 às 09h00,
Sistema	16/07/2025 às 09:01:40	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, peço que fiquem conectados.
Sistema	16/07/2025 às 11:49:11	Senhores licitantes, informo que estou realizando a análise dos documentos enviados. Irei suspender a sessão para almoço nesse momento, retornamos às 13h00min.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2025 às 12:59:25	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	16/07/2025 às 12:59:36	solicito que permaneçam conectados.
Sistema	16/07/2025 às 15:55:03	Senhores licitantes, irei suspender nesse momento a sessão para análise dos documentos enviados, retornamos na sexta-feira dia 18/07/2025 às 09h00.
Sistema	18/07/2025 às 08:56:07	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	18/07/2025 às 09:05:27	solicito que permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2025 às 11:42:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos às 13h00min.
Sistema	18/07/2025 às 13:00:45	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2025 às 15:50:51	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos na terça-feira dia 22 de julho de 2025 às 13h00min
Sistema	22/07/2025 às 09:00:25	Bom dia senhores licitantes, retomaremos a sessão nesse momento.
Sistema	22/07/2025 às 09:00:38	Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	22/07/2025 às 11:50:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, informo que retornamos às 13h00min.
Sistema	22/07/2025 às 13:00:04	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	22/07/2025 às 16:57:05	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retomaremos a sessão dia 24 de julho de 2025 às 09h00min.
Sistema	24/07/2025 às 09:01:09	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:57:47	Senhores licitantes, Informamos que a sessão do presente pregão será suspensa neste momento, tendo em vista a necessidade de encaminhamento das propostas dos itens ainda pendentes de julgamento para análise da Secretaria competente. O certame será retomado na segunda-feira, dia 28 de julho de 2025, às 09h00min. Agradecemos a compreensão de todos.
Sistema	28/07/2025 às 08:59:04	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/07/2025 às 09:53:05	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para envio dos documentos a análise técnica, retornamos às 14h00min.
Sistema	28/07/2025 às 14:00:35	Senhores licitantes, iriamos retomar a sessão nesse momento, porém não houve retorno da análise por parte da secretaria, desta forma, fica inviável o retorno da sessão para passarmos a fase de habilitação. Desta forma, irei suspender a sessão, e retomamos amanhã dia 29 de julho às 09h00.
Sistema	29/07/2025 às 08:59:49	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:35:06	Senhores licitantes, diante do julgamento das propostas, nesse momento passaremos a fase de habilitação.
Sistema	29/07/2025 às 11:30:25	Senhores licitantes, irei suspender essa sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	29/07/2025 às 12:59:39	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	29/07/2025 às 16:17:29	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 30 de julho de 2025 às 09h00min.
Sistema	30/07/2025 às 09:20:54	Bom dia a todos! Senhores licitantes, por motivos médicos, precisarei adiar o retorno desta sessão. Dito isso, o retorno desta sessão fica marcado para amanhã, 31/07/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/07/2025 às 08:59:52	Bom dia senhores licitantes, desculpem por ontem, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2025 às 13:01:32	Irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	31/07/2025 às 14:01:25	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/07/2025 às 14:13:35	Senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente de algumas empresas classificadas, informo que observei que algumas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	31/07/2025 às 14:14:05	As empresas que não enviaram os documentos ´previamente também, irei solicitar o envio neste momento.
Sistema	31/07/2025 às 14:14:12	Solicito que fiquem atentos
Sistema	31/07/2025 às 17:11:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos amanhã dia 01 de agosto de 2025 às 09h00min.
Sistema	01/08/2025 às 08:59:59	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	01/08/2025 às 11:15:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para análise da equipe técnica, Retornamos, terça- feira dia 05 de agosto de 2025 às 09h00min
Sistema	05/08/2025 às 09:03:16	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/08/2025 às 11:53:23	Irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13h00min.
Sistema	05/08/2025 às 12:59:26	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	05/08/2025 às 15:14:23	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para análise da referida secretaria. Retornamos no dia 07/08/2025 às 13h00min.
Sistema	07/08/2025 às 13:02:46	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	07/08/2025 às 13:37:12	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.
Sistema	20/08/2025 às 12:20:09	Senhores licitantes, conforme disposto na analise e manifestação do recurso, esta pregoeira julgou as razoes procedentes, remarcando o retorno da sessão para o dia 21/08/2025 as 14h
Sistema	21/08/2025 às 14:03:27	Boa tarde a todos!
Sistema	21/08/2025 às 16:10:12	Senhores licitantes, encerrarei a sessão neste momento. Agradeço a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 70 - Agulha Hipodérmica

Agulha Hipodérmica Material: Aço Inoxidável Siliconizado, Dimensão: 30 G X 1/2", Tipo Ponta: Bisel Curto Trifacetado, Tipo Conexão: Conector Luer Lock Em Plástico, Tipo Fixação: Protetor Plástico, Característica Adicional: Com Sistema Segurança Segundo Nr/32, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Quantidade:	2304	Valor estimado:	R$ 10,0600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Caixa 100,00 UN		R$ 23.178,2400 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA, CNPJ 53.305.832/0001-82, melhor lance: R$ 7,5000 (unitário) / R$ 17.280,0000 (total)

Propostas do Item 70

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 10,0600 (unitário) R$ 23.178,2400 (total)	-

Marca/Fabricante:	SOLIDOR/LABOR IMPORT				
Modelo/versão:	CX C/100 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 10,0600 (unitário) R$ 23.178,2400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2304

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 8,6200 (unitário) R$ 19.860,4800 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	AGULHA				
Valor proposta:	R$ 15,3900 (unitário) R$ 35.458,5600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2304

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 8,7700 (unitário) R$ 20.206,0800 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	CX C/100 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 10,0600 (unitário) R$ 23.178,2400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2304

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 9,1000 (unitário) R$ 20.966,4000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: MEDIX
Valor proposta: R$ 9,9800 (unitário) R$ 22.993,9200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2304

31.097.402/0001-80 - ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 9,0500 (unitário) R$ 20.851,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: C/100
Valor proposta: R$ 9,0500 (unitário) R$ 20.851,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2304

37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 12,7440 (unitário) R$ 29.362,1760 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: MEDIX
Valor proposta: R$ 12,7440 (unitário) R$ 29.362,1760 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2304

54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 8,6100 (unitário) R$ 19.837,4400 (total)	-

Marca/Fabricante: Medix
Modelo/versão: Medix
Valor proposta: R$ 10,0600 (unitário) R$ 23.178,2400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2304

33.772.464/0001-75 - ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 10,0600 (unitário) R$ 23.178,2400 (total)	-

Marca/Fabricante: WILTEX
Modelo/versão: AGULHA DESC
Valor proposta: R$ 10,0600 (unitário) R$ 23.178,2400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2304

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.359.481/0001-40 - CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 9,2200 (unitário) R$ 21.242,8800 (total)	-

Marca/Fabricante: SR
Modelo/versão: SR
Valor proposta: R$ 9,2200 (unitário) R$ 21.242,8800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2304

11.888.791/0001-54 - DISTRIBUIDORA FLAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,5000 (unitário) R$ 21.888,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: SR / SALDANHA RODRIGUES LTDA
Modelo/versão: AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL
Valor proposta: R$ 9,5000 (unitário) R$ 21.888,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2304

63.872.493/0001-70 - I F S NASCIMENTO & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 10,0600 (unitário) R$ 23.178,2400 (total)	-

Marca/Fabricante: SR
Modelo/versão: Caixa 100,00 UN
Valor proposta: R$ 10,0600 (unitário) R$ 23.178,2400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2304

22.077.847/0001-07 - JOSE DANTAS DINIZ FILHO Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PB	R$ 10,0600 (unitário) R$ 23.178,2400 (total)	-

Marca/Fabricante: LABOR
Modelo/versão: LABOR
Valor proposta: R$ 10,0600 (unitário) R$ 23.178,2400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2304

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 145,1800 (unitário) R$ 334.494,7200 (total)	-

Marca/Fabricante: SOLIDOR / ANHUI EASYWAY MEDICAL
Modelo/versão: 343
Valor proposta: R$ 145,1800 (unitário) R$ 334.494,7200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2304

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,5000 (unitário) R$ 17.280,0000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	INJEX				
Modelo/versão:	CAIXA				
Valor proposta:	R$ 9,3400 (unitário) R$ 21.519,3600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2304

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 8,4100 (unitário) R$ 19.376,6400 (total)	-

Marca/Fabricante:	TKL				
Modelo/versão:	Caixa 100,00 UN				
Valor proposta:	R$ 10,0600 (unitário) R$ 23.178,2400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2304

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,4200 (unitário) R$ 17.095,6800 (total)	Fornecedor inabilitado

Marca/Fabricante:	SOLIDOR				
Modelo/versão:	SOLIDOR				
Valor proposta:	R$ 10,0600 (unitário) R$ 23.178,2400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2304

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 8,0000 (unitário) R$ 18.432,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	INJEX / INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA				
Modelo/versão:	CX C/100 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 10,0600 (unitário) R$ 23.178,2400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2304

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 8,7300 (unitário) R$ 20.113,9200 (total)	-

Marca/Fabricante:	Medix/Medix				
Modelo/versão:	Cx. c/ 100 unid.				
Valor proposta:	R$ 9,2000 (unitário) R$ 21.196,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2304

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 8,8300 (unitário) R$ 20.344,3200 (total)	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR Modelo/versão: AGULHA Valor proposta: R$ 15,3500 (unitário) R$ 35.366,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2304		
20.088.088/0001-52 - REAL NORTE BR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,1000 (unitário) R$ 20.966,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: LABOR IMPORT Modelo/versão: AGULHA / CX Valor proposta: R$ 9,1000 (unitário) R$ 20.966,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2304		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 9,2500 (unitário) R$ 21.312,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 12,7600 (unitário) R$ 29.399,0400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2304		
46.635.965/0001-51 - UNITED BIOTECH DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 9,0490 (unitário) R$ 20.848,8960 (total)	-
Marca/Fabricante: SR Modelo/versão: AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL MEDIDA 30 X 7 - CX Valor proposta: R$ 10,0600 (unitário) R$ 23.178,2400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2304		

Lances do Item 70

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:58:54	40.949.490/0001-91	R$ 8,9500
14/03/2025 às 09:58:55	05.048.534/0001-01	R$ 8,8600
14/03/2025 às 09:58:55	37.676.047/0001-80	R$ 9,2500
14/03/2025 às 09:58:57	40.949.490/0001-91	R$ 8,7700
14/03/2025 às 09:58:58	05.048.534/0001-01	R$ 8,6800
14/03/2025 às 09:59:45	26.147.597/0001-95	R$ 8,8300
14/03/2025 às 09:59:50	07.851.653/0001-23	R$ 8,7300

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:00:09	36.620.827/0001-45	R$ 8,5000
14/03/2025 às 10:00:10	05.048.534/0001-01	R$ 8,4100
14/03/2025 às 10:00:12	36.620.827/0001-45	R$ 8,0000
14/03/2025 às 10:00:36	32.137.731/0001-70	R$ 8,6200
14/03/2025 às 10:02:46	28.692.942/0001-05	R$ 9,1000
14/03/2025 às 10:03:43	53.305.832/0001-82	R$ 7,5000
14/03/2025 às 10:07:12	49.803.998/0001-51	R$ 7,4200
14/03/2025 às 10:07:26	54.151.616/0001-92	R$ 8,6100
14/03/2025 às 10:07:45	46.635.965/0001-51	R$ 9,0490

Mensagens do chat do Item 70

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:58:54	O item 70 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:09:46	O item 70 está encerrado.
Sistema	17/04/2025 às 10:39:18	O item 70 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2025 10:49:18.
Sistema	15/05/2025 às 14:37:07	O item 70 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:47:07.
Sistema	03/07/2025 às 11:23:54	O item 70 teve reabertura do julgamento/habilitação agendada para 07/07/2025 09:00:00 para início da sessão 2. Justificativa: "A empresa vencedora solicitou desistência do item via e-mail".
Sistema	07/07/2025 às 09:40:15	O item 70 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/07/2025 09:50:15.
Sistema	22/07/2025 às 14:06:31	O item 70 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/07/2025 14:16:31.
Sistema	31/07/2025 às 14:28:14	O item 70 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/07/2025 14:38:14.

Eventos do Item 70

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:45	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 7,4200.
28/05/2025 às 09:38:54	Item homologado.
03/07/2025 às 09:35:44	Item com homologação cancelada. Descrição: A empresa vencedora solicitou desistência via e-mail..
03/07/2025 às 09:35:49	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a adjudicação da proposta cancelada, melhor lance: R$ 7,4200. Motivo: A empresa vencedora solicitou desistência via e-mail..
29/08/2025 às 13:19:29	Fornecedor NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA, CNPJ 53.305.832/0001-82 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 7,5000.
29/08/2025 às 13:19:29	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	17/04/2025 10:49:18
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:47:07

Sessão 2

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	22/07/2025 14:16:31
Intenção de recurso na habilitação:	31/07/2025 14:38:14

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 13:19 horas do dia 29 de agosto do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.
Sistema	24/06/2025 às 09:19:06	Senhores licitantes, informo que ao enviar a Ata de Registro de Preços nª 176/2025 para a empresa Conexao Medica Comercial Ltda com CNPJ nª 05.359.481/0001-40, a empresa que foi vencedora de 4 itens, solicitou a desistência de 2 itens, desta forma, em razão da necessidade da Secretaria de Saúde dos referidos itens, a mesma cancelou a homologação dos itens e solicitou o retorno da sessão.
Sistema	24/06/2025 às 09:19:19	Desta forma, informo que a sessão irá retornar para os itens 10 e 76, no dia 25 de junho de 2025 às 13h00.
Sistema	25/06/2025 às 13:00:15	Boa tarde senhores licitantes, conforme informado ontem, neste momento retornarei a sessão.
Sistema	25/06/2025 às 16:23:02	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão, retornamos amanhã dia 26 de junho de 2025 às 09h00.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:54	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	26/06/2025 às 11:52:05	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão, retornaremos as 14h00min.
Sistema	26/06/2025 às 13:58:30	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar nesse momento a sessão.
Sistema	26/06/2025 às 13:58:38	peço que permaneçam conectados
Sistema	26/06/2025 às 16:41:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos amanhã 27 de junho de 2025 às 09h00.
Sistema	27/06/2025 às 09:00:41	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:08	Senhores licitantes, informo que irei analisar as propostas dos itens 10 por ordem da melhor classificada.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:30	Irei suspender a sessão nesse momento, retornamos terça-feira às 09h00.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:39	Bom final de semana a todos.
Sistema	01/07/2025 às 09:00:06	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	01/07/2025 às 09:00:36	Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	01/07/2025 às 10:34:28	Senhores licitantes, nesse momento irei avaliar os documentos de habilitação enviados previamente.
Sistema	01/07/2025 às 12:51:48	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	01/07/2025 às 14:01:08	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/07/2025 às 16:48:39	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retomarei amanhã dia 02 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	02/07/2025 às 09:00:49	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Irei verificar os documentos de habilitação da empresa que foi aceita a proposta do item 76.
Sistema	02/07/2025 às 11:49:50	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que não houve intenção de recurso.
Sistema	03/07/2025 às 11:46:29	Senhores licitantes, informo que as empresas ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS E HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA
Sistema	03/07/2025 às 11:46:37	solicitaram via e-mail a desistência dos itens 3, 5, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 86, 87, 88, 92, 93, 95, 98, 101, 105, 108, 109, 128, 129, 130, 131, 132, 135, 136, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 148, 167, 168, 169, 170, 172, 177, 180, 229 e 230
Sistema	03/07/2025 às 11:46:44	desta forma, em razão da necessidade da Secretaria de Saúde dos referidos itens, a mesma cancelou a homologação dos itens e solicitou o retorno da sessão.
Sistema	03/07/2025 às 11:46:50	Desta forma, informo que a sessão irá retornar para os itens citados acima, no dia 07 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	07/07/2025 às 09:00:21	Bom dia senhores licitantes, como informado anteriormente, iremos retomar a sessão neste momento para os itens das empresas desistentes. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/07/2025 às 11:52:00	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 13hrs.
Sistema	07/07/2025 às 13:01:51	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:12	Senhores licitantes, informo que será iniciado, neste momento, o procedimento de negociação relativo aos itens vinculados às empresas inabilitadas ou desclassificadas por desistência.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:18	Com o intuito de conferir maior celeridade ao processo, serão convocadas todas as empresas participantes, para que, caso tenham interesse, manifeste-se quanto à aceitação das mesmas condições ofertadas pela empresa anteriormente adjudicada, encaminhando suas propostas nos respectivos valores, esta negociação está fundamentada no § 2ª do art. 90 da referida Lei 14.133.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:25	Alternativamente, caso não concordem em manter as mesmas condições, poderão optar por manter os valores originalmente propostos, conforme previsão do § 4ª do art. 90 da Lei nª 14.133/2021, observado o disposto em seus incisos.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:47	Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema	07/07/2025 às 17:23:20	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornamos amanhã dia 08 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	08/07/2025 às 09:00:16	Bom dia senhores licitantes, neste momento irei reiniciar a sessão e irei dar continuidade nas convocações que iniciei ontem.
Sistema	08/07/2025 às 12:08:33	Senhores licitantes, irei suspender nesse momento a sessão para almoço. Retornamos às 13hrs.
Sistema	08/07/2025 às 13:01:52	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	08/07/2025 às 16:38:41	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão. Retornamos amanhã dia 09 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	09/07/2025 às 09:00:38	Bom dia senhores licitantes, informo que retornarei a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/07/2025 às 11:55:23	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	09/07/2025 às 13:04:23	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/07/2025 às 16:41:48	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos amanhã 10 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	10/07/2025 às 09:00:23	Bom dia senhores licitantes, retomaremos nesse momento a sessão, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	10/07/2025 às 12:16:56	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13:30.
Sistema	10/07/2025 às 13:30:47	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	10/07/2025 às 16:54:40	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão. Retornamos amanhã dia 11 de julho de 2025. Aguardo todos.
Sistema	11/07/2025 às 08:59:47	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	11/07/2025 às 12:28:29	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13h30.
Sistema	11/07/2025 às 13:32:11	Senhores licitantes, iremos retomar nesse momento a sessão.
Sistema	11/07/2025 às 13:32:20	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	11/07/2025 às 17:21:08	Senhores licitantes assim que terminarem os prazos vigentes, esta sessão estará encerrada, retornaremos as 09h00 do dia 14 de julho de 2025.
Sistema	14/07/2025 às 09:00:52	Bom dia
Sistema	14/07/2025 às 09:05:02	Senhores Licitantes, informo que haverá alteração na metodologia de solicitação das propostas, tendo em vista que o modelo atualmente adotado tem acarretado excessiva demora e dificultado a análise adequada das propostas apresentadas.
Sistema	14/07/2025 às 09:05:33	Esclareço que todas as propostas já enviadas serão devidamente analisadas. Paralelamente, será realizado um levantamento dos itens que ainda não foram solicitados propostas, correspondentes às empresas que desistiram, bem como das empresas que possuem propostas cadastradas para tais itens.
Sistema	14/07/2025 às 09:06:05	Com base nesse levantamento, será adotado o seguinte procedimento: 1. Inicialmente, os licitantes serão consultados, conforme a ordem de classificação, acerca do interesse em celebrar o contrato nas mesmas condições ofertadas pelo adjudicatário original. 2. Caso não haja aceite nas condições do adjudicatário original, solicito que os licitantes, seguindo a ordem de classificação, manifestem o interesse em celebrar propostas nas mesmas condições d
Sistema	14/07/2025 às 09:06:10	Contamos com a compreensão e colaboração de todos.
Sistema	14/07/2025 às 09:43:42	Senhores licitantes, para não ocupa-los, irei suspender a sessão nesse momento para realizar o levantamento e análise das propostas enviadas. Retornamos às 14h00.
Sistema	14/07/2025 às 14:00:44	Senhores licitantes, irei retomar nesse momento a sessão e irei convocar com base nos levantamentos feitos as empresas.
Sistema	14/07/2025 às 14:01:31	Solicito que qualquer observância, vocês poderão entrar em contato por e-mail ou telefone comigo. Agradeço desde já.
Sistema	14/07/2025 às 15:38:02	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã as 14h00min.
Sistema	14/07/2025 às 15:38:27	Lembrando que o prazo ficará aberta até amanhã dia 15/07/2025 às 14h00min.
Sistema	15/07/2025 às 14:02:44	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, permaneçam conectados.
Sistema	15/07/2025 às 16:50:38	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos amanhã dia 16/07/2025 às 09h00,
Sistema	16/07/2025 às 09:01:40	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, peço que fiquem conectados.
Sistema	16/07/2025 às 11:49:11	Senhores licitantes, informo que estou realizando a análise dos documentos enviados. Irei suspender a sessão para almoço nesse momento, retornamos às 13h00min.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2025 às 12:59:25	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	16/07/2025 às 12:59:36	solicito que permaneçam conectados.
Sistema	16/07/2025 às 15:55:03	Senhores licitantes, irei suspender nesse momento a sessão para análise dos documentos enviados, retornamos na sexta-feira dia 18/07/2025 às 09h00.
Sistema	18/07/2025 às 08:56:07	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	18/07/2025 às 09:05:27	solicito que permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2025 às 11:42:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos às 13h00min.
Sistema	18/07/2025 às 13:00:45	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2025 às 15:50:51	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos na terça-feira dia 22 de julho de 2025 às 13h00min
Sistema	22/07/2025 às 09:00:25	Bom dia senhores licitantes, retomaremos a sessão nesse momento.
Sistema	22/07/2025 às 09:00:38	Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	22/07/2025 às 11:50:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, informo que retornamos às 13h00min.
Sistema	22/07/2025 às 13:00:04	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	22/07/2025 às 16:57:05	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retomaremos a sessão dia 24 de julho de 2025 às 09h00min.
Sistema	24/07/2025 às 09:01:09	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:57:47	Senhores licitantes, Informamos que a sessão do presente pregão será suspensa neste momento, tendo em vista a necessidade de encaminhamento das propostas dos itens ainda pendentes de julgamento para análise da Secretaria competente. O certame será retomado na segunda-feira, dia 28 de julho de 2025, às 09h00min. Agradecemos a compreensão de todos.
Sistema	28/07/2025 às 08:59:04	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/07/2025 às 09:53:05	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para envio dos documentos a análise técnica, retornamos às 14h00min.
Sistema	28/07/2025 às 14:00:35	Senhores licitantes, iriamos retomar a sessão nesse momento, porém não houve retorno da análise por parte da secretaria, desta forma, fica inviável o retorno da sessão para passarmos a fase de habilitação. Desta forma, irei suspender a sessão, e retomamos amanhã dia 29 de julho às 09h00.
Sistema	29/07/2025 às 08:59:49	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:35:06	Senhores licitantes, diante do julgamento das propostas, nesse momento passaremos a fase de habilitação.
Sistema	29/07/2025 às 11:30:25	Senhores licitantes, irei suspender essa sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	29/07/2025 às 12:59:39	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	29/07/2025 às 16:17:29	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 30 de julho de 2025 às 09h00min.
Sistema	30/07/2025 às 09:20:54	Bom dia a todos! Senhores licitantes, por motivos médicos, precisarei adiar o retorno desta sessão. Dito isso, o retorno desta sessão fica marcado para amanhã, 31/07/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/07/2025 às 08:59:52	Bom dia senhores licitantes, desculpem por ontem, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2025 às 13:01:32	Irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	31/07/2025 às 14:01:25	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/07/2025 às 14:13:35	Senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente de algumas empresas classificadas, informo que observei que algumas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	31/07/2025 às 14:14:05	As empresas que não enviaram os documentos ´previamente também, irei solicitar o envio neste momento.
Sistema	31/07/2025 às 14:14:12	Solicito que fiquem atentos
Sistema	31/07/2025 às 17:11:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos amanhã dia 01 de agosto de 2025 às 09h00min.
Sistema	01/08/2025 às 08:59:59	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	01/08/2025 às 11:15:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para análise da equipe técnica, Retornamos, terça- feira dia 05 de agosto de 2025 às 09h00min
Sistema	05/08/2025 às 09:03:16	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/08/2025 às 11:53:23	Irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13h00min.
Sistema	05/08/2025 às 12:59:26	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	05/08/2025 às 15:14:23	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para análise da referida secretaria. Retornamos no dia 07/08/2025 às 13h00min.
Sistema	07/08/2025 às 13:02:46	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	07/08/2025 às 13:37:12	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.
Sistema	20/08/2025 às 12:20:09	Senhores licitantes, conforme disposto na analise e manifestação do recurso, esta pregoeira julgou as razoes procedentes, remarcando o retorno da sessão para o dia 21/08/2025 as 14h
Sistema	21/08/2025 às 14:03:27	Boa tarde a todos!
Sistema	21/08/2025 às 16:10:12	Senhores licitantes, encerrarei a sessão neste momento. Agradeço a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 71 - Agulha hipodérmica

Agulha Hipodérmica Material: Aço Inoxidável Siliconizado, Dimensão: 27 G X 1/2", Tipo Ponta: Bisel Curto Trifacetado, Tipo Conexão: Conector Luer Lock Ou Slip Em Plástico, Tipo Fixação: Protetor Plástico, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Quantidade:	2352	Valor estimado:	R$ 9,7300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Caixa 100,00 UN		R$ 22.884,9600 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45, melhor lance: R$ 7,5000 (unitário) / R$ 17.640,0000 (total)

Propostas do Item 71

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,7300 (unitário) R$ 22.884,9600 (total)	-

Marca/Fabricante:	SOLIDOR/LABOR IMPORT				
Modelo/versão:	CX C/100 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 9,7300 (unitário) R$ 22.884,9600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2352

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 8,0300 (unitário) R$ 18.886,5600 (total)	-

Marca/Fabricante:	SOLIDOR				
Modelo/versão:	AGULHA				
Valor proposta:	R$ 14,3400 (unitário) R$ 33.727,6800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2352

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 8,7900 (unitário) R$ 20.674,0800 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	CX C/100 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 9,7300 (unitário) R$ 22.884,9600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2352

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 8,8000 (unitário) R$ 20.697,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 9,6000 (unitário) R$ 22.579,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2352		
31.097.402/0001-80 - ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 0,9050 (unitário) R$ 2.128,5600 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: C/100 Valor proposta: R$ 0,9050 (unitário) R$ 2.128,5600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2352		
37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 12,7440 (unitário) R$ 29.973,8880 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 12,7440 (unitário) R$ 29.973,8880 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2352		
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 8,5000 (unitário) R$ 19.992,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Medix Modelo/versão: Medix Valor proposta: R$ 9,7300 (unitário) R$ 22.884,9600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2352		
33.772.464/0001-75 - ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 9,7300 (unitário) R$ 22.884,9600 (total)	-
Marca/Fabricante: WILTEX Modelo/versão: AGULHA DESC Valor proposta: R$ 9,7300 (unitário) R$ 22.884,9600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2352		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.359.481/0001-40 - CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 8,5100 (unitário) R$ 20.015,5200 (total)	-

Marca/Fabricante: SR

Modelo/versão: SR

Valor proposta: R$ 8,5100 (unitário) R$ 20.015,5200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2352

11.888.791/0001-54 - DISTRIBUIDORA FLAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,5000 (unitário) R$ 22.344,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: SR / SALDANHA RODRIGUES LTDA

Modelo/versão: AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL,

Valor proposta: R$ 9,5000 (unitário) R$ 22.344,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2352

22.077.847/0001-07 - JOSE DANTAS DINIZ FILHO Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PB	R$ 9,7200 (unitário) R$ 22.861,4400 (total)	-

Marca/Fabricante: LABOR

Modelo/versão: LABOR

Valor proposta: R$ 9,7200 (unitário) R$ 22.861,4400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2352

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 138,7400 (unitário) R$ 326.316,4800 (total)	-

Marca/Fabricante: SOLIDOR / ANHUI EASYWAY MEDICAL

Modelo/versão: 344

Valor proposta: R$ 138,7400 (unitário) R$ 326.316,4800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2352

53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,7000 (unitário) R$ 22.814,4000 (total)	-

Marca/Fabricante: WILTEX

Modelo/versão: CAIXA

Valor proposta: R$ 9,7000 (unitário) R$ 22.814,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2352

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 8,4200 (unitário) R$ 19.803,8400 (total)	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR Modelo/versão: Caixa 100,00 UN Valor proposta: R$ 9,7300 (unitário) R$ 22.884,9600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2352		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,2500 (unitário) R$ 17.052,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: SOLIDOR Modelo/versão: SOLIDOR Valor proposta: R$ 9,7300 (unitário) R$ 22.884,9600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2352		
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,5000 (unitário) R$ 17.640,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: INJEX / INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA Modelo/versão: CX C/100 UNIDADES Valor proposta: R$ 9,7300 (unitário) R$ 22.884,9600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2352		
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 8,7300 (unitário) R$ 20.532,9600 (total)	-
Marca/Fabricante: Medix/Medix Modelo/versão: Cx. c/ 100 unid. Valor proposta: R$ 9,2000 (unitário) R$ 21.638,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2352		
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,2600 (unitário) R$ 17.075,5200 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: SOLIDOR Modelo/versão: AGULHA Valor proposta: R$ 12,6200 (unitário) R$ 29.682,2400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2352		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
20.088.088/0001-52 - REAL NORTE BR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,1000 (unitário) R$ 21.403,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: LABOR IMPORT Modelo/versão: AGULHA / CX Valor proposta: R$ 9,1000 (unitário) R$ 21.403,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2352		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 9,2500 (unitário) R$ 21.756,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 12,7600 (unitário) R$ 30.011,5200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2352		
46.635.965/0001-51 - UNITED BIOTECH DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 9,0990 (unitário) R$ 21.400,8480 (total)	-
Marca/Fabricante: SR Modelo/versão: AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL MEDIDA 30 X 8 - CX Valor proposta: R$ 9,7300 (unitário) R$ 22.884,9600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2352		

Lances do Item 71

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:58:57	40.949.490/0001-91	R$ 9,0900
14/03/2025 às 09:58:58	05.048.534/0001-01	R$ 8,4200
14/03/2025 às 09:58:58	37.676.047/0001-80	R$ 9,2500
14/03/2025 às 10:00:08	07.851.653/0001-23	R$ 8,7300
14/03/2025 às 10:00:21	26.147.597/0001-95	R$ 7,2600
14/03/2025 às 10:00:24	36.620.827/0001-45	R$ 7,5000 *
14/03/2025 às 10:00:35	36.620.827/0001-45	R$ 8,5000
14/03/2025 às 10:00:42	32.137.731/0001-70	R$ 8,0300
14/03/2025 às 10:01:26	36.620.827/0001-45	R$ 7,5000
14/03/2025 às 10:02:50	28.692.942/0001-05	R$ 8,8000
14/03/2025 às 10:02:52	40.949.490/0001-91	R$ 8,7900
14/03/2025 às 10:07:15	49.803.998/0001-51	R$ 7,2500
14/03/2025 às 10:07:29	54.151.616/0001-92	R$ 8,5000

(lances com * foram excluídos)

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:07:45	46.635.965/0001-51	R$ 9,0990

Mensagens do chat do Item 71

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:58:56	O item 71 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:00:30	O lance no valor de R$ 7,5000 do item 71 foi excluído pelo fornecedor.
Sistema	14/03/2025 às 10:09:46	O item 71 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 10:12:01	O item 71 está encerrado.
Sistema para o participante 31.097.402/0001-80	24/03/2025 às 14:36:35	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando os itens 71, 90 e 170. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 71 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 31.097.402/0001-80	24/03/2025 às 14:36:41	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 31.097.402/0001-80	24/03/2025 às 14:36:45	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 31.097.402/0001-80	24/03/2025 às 14:36:51	Atenção! Percebi que seu lance para os itens 71 e 90 está com preço aparentemente inexequível, com média de 66,04% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para os itens em questão.
Sistema para o participante 31.097.402/0001-80	24/03/2025 às 14:36:55	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho.
Sistema para o participante 31.097.402/0001-80	24/03/2025 às 14:37:00	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 31.097.402/0001-80	24/03/2025 às 14:37:04	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 31.097.402/0001-80	24/03/2025 às 14:37:08	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 31.097.402/0001-80	24/03/2025 às 14:37:15	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 31.097.402/0001-80	24/03/2025 às 14:37:26	Sr. Fornecedor ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 31.097.402/0001-80, você foi convocado para enviar anexos para o item 71. Prazo para encerrar o envio: 17:38:00 do dia 24/03/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 71, 90 e 170, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
Sistema para o participante 31.097.402/0001-80	24/03/2025 às 17:38:00	O item 71 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:38:00 de 24/03/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 31.097.402/0001-80.
Sistema para o participante 31.097.402/0001-80	24/04/2025 às 13:31:41	Sr. licitante, sua proposta para os itens anteriormente solicitados será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira. Com isso, comunicarei ao Órgão Gerenciador sobre o ocorrido e sua empresa poderá sofrer sanções administrativas nos termos do item 13 do edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/04/2025 às 10:43:26	O item 71 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/04/2025 10:53:26.
Sistema	15/05/2025 às 14:37:18	O item 71 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:47:18.
Sistema	03/07/2025 às 11:24:26	O item 71 teve reabertura do julgamento/habilitação agendada para 07/07/2025 09:00:00 para início da sessão 2. Justificativa: "A empresa vencedora solicitou desistência do item via e-mail".
Sistema	07/07/2025 às 09:40:27	O item 71 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/07/2025 09:50:27.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	15/07/2025 às 14:57:44	Sr. licitante, sua proposta será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema	22/07/2025 às 13:32:35	O item 71 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/07/2025 13:42:35.
Sistema	31/07/2025 às 14:28:27	O item 71 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/07/2025 14:38:27.

Eventos do Item 71

Data/Hora	Descrição
24/03/2025 às 14:37:26	Fornecedor ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 31.097.402/0001-80 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/03/2025 17:38:00. Motivo: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 71, 90 e 170, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
28/05/2025 às 09:38:45	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 7,2500.
28/05/2025 às 09:38:54	Item homologado.
03/07/2025 às 09:35:57	Item com homologação cancelada. Descrição: A empresa vencedora solicitou desistência via e-mail..
03/07/2025 às 09:36:04	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a adjudicação da proposta cancelada, melhor lance: R$ 7,2500. Motivo: A empresa vencedora solicitou desistência via e-mail..
29/08/2025 às 13:19:36	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 7,5000.
29/08/2025 às 13:19:36	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	28/04/2025 10:53:26
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:47:18

Sessão 2

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	22/07/2025 13:42:35
Intenção de recurso na habilitação:	31/07/2025 14:38:27

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 13:19 horas do dia 29 de agosto do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr's Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.
Sistema	24/06/2025 às 09:19:06	Senhores licitantes, informo que ao enviar a Ata de Registro de Preços nª 176/2025 para a empresa Conexao Medica Comercial Ltda com CNPJ nª 05.359.481/0001-40, a empresa que foi vencedora de 4 itens, solicitou a desistência de 2 itens, desta forma, em razão da necessidade da Secretaria de Saúde dos referidos itens, a mesma cancelou a homologação dos itens e solicitou o retorno da sessão.
Sistema	24/06/2025 às 09:19:19	Desta forma, informo que a sessão irá retornar para os itens 10 e 76, no dia 25 de junho de 2025 às 13h00.
Sistema	25/06/2025 às 13:00:15	Boa tarde senhores licitantes, conforme informado ontem, neste momento retornarei a sessão.
Sistema	25/06/2025 às 16:23:02	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão, retornamos amanhã dia 26 de junho de 2025 às 09h00.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:54	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	26/06/2025 às 11:52:05	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão, retornaremos as 14h00min.
Sistema	26/06/2025 às 13:58:30	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar nesse momento a sessão.
Sistema	26/06/2025 às 13:58:38	peço que permaneçam conectados
Sistema	26/06/2025 às 16:41:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos amanhã 27 de junho de 2025 às 09h00.
Sistema	27/06/2025 às 09:00:41	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:08	Senhores licitantes, informo que irei analisar as propostas dos itens 10 por ordem da melhor classificada.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:30	Irei suspender a sessão nesse momento, retornamos terça-feira às 09h00.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:39	Bom final de semana a todos.
Sistema	01/07/2025 às 09:00:06	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	01/07/2025 às 09:00:36	Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	01/07/2025 às 10:34:28	Senhores licitantes, nesse momento irei avaliar os documentos de habilitação enviados previamente.
Sistema	01/07/2025 às 12:51:48	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	01/07/2025 às 14:01:08	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/07/2025 às 16:48:39	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retomarei amanhã dia 02 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	02/07/2025 às 09:00:49	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Irei verificar os documentos de habilitação da empresa que foi aceita a proposta do item 76.
Sistema	02/07/2025 às 11:49:50	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que não houve intenção de recurso.
Sistema	03/07/2025 às 11:46:29	Senhores licitantes, informo que as empresas ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS E HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA
Sistema	03/07/2025 às 11:46:37	solicitaram via e-mail a desistência dos itens 3, 5, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 86, 87, 88, 92, 93, 95, 98, 101, 105, 108, 109, 128, 129, 130, 131, 132, 135, 136, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 148, 167, 168, 169, 170, 172, 177, 180, 229 e 230
Sistema	03/07/2025 às 11:46:44	desta forma, em razão da necessidade da Secretaria de Saúde dos referidos itens, a mesma cancelou a homologação dos itens e solicitou o retorno da sessão.
Sistema	03/07/2025 às 11:46:50	Desta forma, informo que a sessão irá retornar para os itens citados acima, no dia 07 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	07/07/2025 às 09:00:21	Bom dia senhores licitantes, como informado anteriormente, iremos retomar a sessão neste momento para os itens das empresas desistentes. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/07/2025 às 11:52:00	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 13hrs.
Sistema	07/07/2025 às 13:01:51	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:12	Senhores licitantes, informo que será iniciado, neste momento, o procedimento de negociação relativo aos itens vinculados às empresas inabilitadas ou desclassificadas por desistência.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:18	Com o intuito de conferir maior celeridade ao processo, serão convocadas todas as empresas participantes, para que, caso tenham interesse, manifeste-se quanto à aceitação das mesmas condições ofertadas pela empresa anteriormente adjudicada, encaminhando suas propostas nos respectivos valores, esta negociação está fundamentada no § 2ª do art. 90 da referida Lei 14.133.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:25	Alternativamente, caso não concordem em manter as mesmas condições, poderão optar por manter os valores originalmente propostos, conforme previsão do § 4ª do art. 90 da Lei nª 14.133/2021, observado o disposto em seus incisos.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:47	Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema	07/07/2025 às 17:23:20	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornamos amanhã dia 08 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	08/07/2025 às 09:00:16	Bom dia senhores licitantes, neste momento irei reiniciar a sessão e irei dar continuidade nas convocações que iniciei ontem.
Sistema	08/07/2025 às 12:08:33	Senhores licitantes, irei suspender nesse momento a sessão para almoço. Retornamos às 13hrs.
Sistema	08/07/2025 às 13:01:52	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	08/07/2025 às 16:38:41	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão. Retornamos amanhã dia 09 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	09/07/2025 às 09:00:38	Bom dia senhores licitantes, informo que retornarei a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/07/2025 às 11:55:23	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	09/07/2025 às 13:04:23	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/07/2025 às 16:41:48	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos amanhã 10 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	10/07/2025 às 09:00:23	Bom dia senhores licitantes, retomaremos nesse momento a sessão, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	10/07/2025 às 12:16:56	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13:30.
Sistema	10/07/2025 às 13:30:47	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	10/07/2025 às 16:54:40	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão. Retornamos amanhã dia 11 de julho de 2025. Aguardo todos.
Sistema	11/07/2025 às 08:59:47	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	11/07/2025 às 12:28:29	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13h30.
Sistema	11/07/2025 às 13:32:11	Senhores licitantes, iremos retomar nesse momento a sessão.
Sistema	11/07/2025 às 13:32:20	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	11/07/2025 às 17:21:08	Senhores licitantes assim que terminarem os prazos vigentes, esta sessão estará encerrada, retornaremos as 09h00 do dia 14 de julho de 2025.
Sistema	14/07/2025 às 09:00:52	Bom dia
Sistema	14/07/2025 às 09:05:02	Senhores Licitantes, informo que haverá alteração na metodologia de solicitação das propostas, tendo em vista que o modelo atualmente adotado tem acarretado excessiva demora e dificultado a análise adequada das propostas apresentadas.
Sistema	14/07/2025 às 09:05:33	Esclareço que todas as propostas já enviadas serão devidamente analisadas. Paralelamente, será realizado um levantamento dos itens que ainda não foram solicitados propostas, correspondentes às empresas que desistiram, bem como das empresas que possuem propostas cadastradas para tais itens.
Sistema	14/07/2025 às 09:06:05	Com base nesse levantamento, será adotado o seguinte procedimento: 1. Inicialmente, os licitantes serão consultados, conforme a ordem de classificação, acerca do interesse em celebrar o contrato nas mesmas condições ofertadas pelo adjudicatário original. 2. Caso não haja aceite nas condições do adjudicatário original, solicito que os licitantes, seguindo a ordem de classificação, manifestem o interesse em celebrar propostas nas mesmas condições d
Sistema	14/07/2025 às 09:06:10	Contamos com a compreensão e colaboração de todos.
Sistema	14/07/2025 às 09:43:42	Senhores licitantes, para não ocupa-los, irei suspender a sessão nesse momento para realizar o levantamento e análise das propostas enviadas. Retornamos às 14h00.
Sistema	14/07/2025 às 14:00:44	Senhores licitantes, irei retomar nesse momento a sessão e irei convocar com base nos levantamentos feitos as empresas.
Sistema	14/07/2025 às 14:01:31	Solicito que qualquer observância, vocês poderão entrar em contato por e-mail ou telefone comigo. Agradeço desde já.
Sistema	14/07/2025 às 15:38:02	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã as 14h00min.
Sistema	14/07/2025 às 15:38:27	Lembrando que o prazo ficará aberta até amanhã dia 15/07/2025 às 14h00min.
Sistema	15/07/2025 às 14:02:44	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, permaneçam conectados.
Sistema	15/07/2025 às 16:50:38	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos amanhã dia 16/07/2025 às 09h00,
Sistema	16/07/2025 às 09:01:40	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, peço que fiquem conectados.
Sistema	16/07/2025 às 11:49:11	Senhores licitantes, informo que estou realizando a análise dos documentos enviados. Irei suspender a sessão para almoço nesse momento, retornamos às 13h00min.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2025 às 12:59:25	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	16/07/2025 às 12:59:36	solicito que permaneçam conectados.
Sistema	16/07/2025 às 15:55:03	Senhores licitantes, irei suspender nesse momento a sessão para análise dos documentos enviados, retornamos na sexta-feira dia 18/07/2025 às 09h00.
Sistema	18/07/2025 às 08:56:07	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	18/07/2025 às 09:05:27	solicito que permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2025 às 11:42:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos às 13h00min.
Sistema	18/07/2025 às 13:00:45	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2025 às 15:50:51	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos na terça-feira dia 22 de julho de 2025 às 13h00min
Sistema	22/07/2025 às 09:00:25	Bom dia senhores licitantes, retomaremos a sessão nesse momento.
Sistema	22/07/2025 às 09:00:38	Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	22/07/2025 às 11:50:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, informo que retornamos às 13h00min.
Sistema	22/07/2025 às 13:00:04	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	22/07/2025 às 16:57:05	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retomaremos a sessão dia 24 de julho de 2025 às 09h00min.
Sistema	24/07/2025 às 09:01:09	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:57:47	Senhores licitantes, Informamos que a sessão do presente pregão será suspensa neste momento, tendo em vista a necessidade de encaminhamento das propostas dos itens ainda pendentes de julgamento para análise da Secretaria competente. O certame será retomado na segunda-feira, dia 28 de julho de 2025, às 09h00min. Agradecemos a compreensão de todos.
Sistema	28/07/2025 às 08:59:04	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/07/2025 às 09:53:05	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para envio dos documentos a análise técnica, retornamos às 14h00min.
Sistema	28/07/2025 às 14:00:35	Senhores licitantes, iriamos retomar a sessão nesse momento, porém não houve retorno da análise por parte da secretaria, desta forma, fica inviável o retorno da sessão para passarmos a fase de habilitação. Desta forma, irei suspender a sessão, e retomamos amanhã dia 29 de julho às 09h00.
Sistema	29/07/2025 às 08:59:49	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:35:06	Senhores licitantes, diante do julgamento das propostas, nesse momento passaremos a fase de habilitação.
Sistema	29/07/2025 às 11:30:25	Senhores licitantes, irei suspender essa sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	29/07/2025 às 12:59:39	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	29/07/2025 às 16:17:29	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 30 de julho de 2025 às 09h00min.
Sistema	30/07/2025 às 09:20:54	Bom dia a todos! Senhores licitantes, por motivos médicos, precisarei adiar o retorno desta sessão. Dito isso, o retorno desta sessão fica marcado para amanhã, 31/07/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/07/2025 às 08:59:52	Bom dia senhores licitantes, desculpem por ontem, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2025 às 13:01:32	Irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	31/07/2025 às 14:01:25	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/07/2025 às 14:13:35	Senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente de algumas empresas classificadas, informo que observei que algumas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	31/07/2025 às 14:14:05	As empresas que não enviaram os documentos ´previamente também, irei solicitar o envio neste momento.
Sistema	31/07/2025 às 14:14:12	Solicito que fiquem atentos
Sistema	31/07/2025 às 17:11:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos amanhã dia 01 de agosto de 2025 às 09h00min.
Sistema	01/08/2025 às 08:59:59	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	01/08/2025 às 11:15:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para análise da equipe técnica, Retornamos, terça- feira dia 05 de agosto de 2025 às 09h00min
Sistema	05/08/2025 às 09:03:16	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/08/2025 às 11:53:23	Irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13h00min.
Sistema	05/08/2025 às 12:59:26	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	05/08/2025 às 15:14:23	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para análise da referida secretaria. Retornamos no dia 07/08/2025 às 13h00min.
Sistema	07/08/2025 às 13:02:46	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	07/08/2025 às 13:37:12	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.
Sistema	20/08/2025 às 12:20:09	Senhores licitantes, conforme disposto na analise e manifestação do recurso, esta pregoeira julgou as razoes procedentes, remarcando o retorno da sessão para o dia 21/08/2025 as 14h
Sistema	21/08/2025 às 14:03:27	Boa tarde a todos!
Sistema	21/08/2025 às 16:10:12	Senhores licitantes, encerrarei a sessão neste momento. Agradeço a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 72 - Agulha Hipodérmica

Agulha Hipodérmica Material: Aço Inoxidável Siliconizado, Dimensão: 25 G X 1/2", Tipo Ponta: Bisel Curto Trifacetado, Tipo Conexão: Conector Luer Lock Em Plástico, Tipo Fixação: Protetor Plástico, Característica Adicional: Com Sistema Segurança Segundo Nr/32, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Quantidade:	1092	Valor estimado:	R$ 9,3700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Caixa 100,00 UN		R$ 10.232,0400 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA, CNPJ 53.305.832/0001-82, melhor lance: R$ 6,8300 (unitário) / R$ 7.458,3600 (total)

Propostas do Item 72

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,3700 (unitário) R$ 10.232,0400 (total)	-

Marca/Fabricante:	SOLIDOR/LABOR IMPORT				
Modelo/versão:	CX C/100 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 9,3700 (unitário) R$ 10.232,0400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1092

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 8,6200 (unitário) R$ 9.413,0400 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	AGULHA				
Valor proposta:	R$ 15,3900 (unitário) R$ 16.805,8800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1092

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 8,8600 (unitário) R$ 9.675,1200 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	CX C/100 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 9,3700 (unitário) R$ 10.232,0400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1092

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 8,7000 (unitário) R$ 9.500,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	MEDIX				
Valor proposta:	R$ 9,2000 (unitário) R$ 10.046,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1092

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
31.097.402/0001-80 - ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 9,0500 (unitário) R$ 9.882,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	C/100				
Valor proposta:	R$ 9,0500 (unitário) R$ 9.882,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1092

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 12,7440 (unitário) R$ 13.916,4480 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	MEDIX				
Valor proposta:	R$ 12,7440 (unitário) R$ 13.916,4480 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1092

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 8,0000 (unitário) R$ 8.736,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Medix				
Modelo/versão:	Medix				
Valor proposta:	R$ 9,3700 (unitário) R$ 10.232,0400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1092

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
33.772.464/0001-75 - ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 9,3700 (unitário) R$ 10.232,0400 (total)	-

Marca/Fabricante:	WILTEX				
Modelo/versão:	AGULHA DESC.				
Valor proposta:	R$ 9,3700 (unitário) R$ 10.232,0400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1092

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.359.481/0001-40 - CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 9,0700 (unitário) R$ 9.904,4400 (total)	-

Marca/Fabricante: SR
Modelo/versão: SR
Valor proposta: R$ 9,0700 (unitário) R$ 9.904,4400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1092

11.888.791/0001-54 - DISTRIBUIDORA FLAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,2900 (unitário) R$ 10.144,6800 (total)	-

Marca/Fabricante: AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL,
Modelo/versão: SR / SALDANHA RODRIGUES LTDA
Valor proposta: R$ 9,2900 (unitário) R$ 10.144,6800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1092

22.077.847/0001-07 - JOSE DANTAS DINIZ FILHO Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PB	R$ 9,3600 (unitário) R$ 10.221,1200 (total)	-

Marca/Fabricante: LABOR
Modelo/versão: LABOR
Valor proposta: R$ 9,3600 (unitário) R$ 10.221,1200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1092

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 140,4000 (unitário) R$ 153.316,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: SOLIDOR / ANHUI EASYWAY MEDICAL
Modelo/versão: 342
Valor proposta: R$ 140,4000 (unitário) R$ 153.316,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1092

53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 6,8300 (unitário) R$ 7.458,3600 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante: SOLIDOR
Modelo/versão: CAIXA
Valor proposta: R$ 9,2600 (unitário) R$ 10.111,9200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1092

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 8,4700 (unitário) R$ 9.249,2400 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: Caixa 100,00 UN Valor proposta: R$ 9,3700 (unitário) R$ 10.232,0400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1092		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 6,7600 (unitário) R$ 7.381,9200 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: SOLIDOR Modelo/versão: SOLIDOR Valor proposta: R$ 9,3700 (unitário) R$ 10.232,0400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1092		
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,5000 (unitário) R$ 8.190,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: INJEX / INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA Modelo/versão: CX C/100 UNIDADES Valor proposta: R$ 9,3700 (unitário) R$ 10.232,0400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1092		
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 8,7300 (unitário) R$ 9.533,1600 (total)	-
Marca/Fabricante: Medix/Medix Modelo/versão: Cx. c/100 und. Valor proposta: R$ 9,2000 (unitário) R$ 10.046,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1092		
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 8,0100 (unitário) R$ 8.746,9200 (total)	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR Modelo/versão: AGULHA Valor proposta: R$ 13,9300 (unitário) R$ 15.211,5600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1092		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
20.088.088/0001-52 - REAL NORTE BR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,1000 (unitário) R$ 9.937,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: LABOR IMPORT Modelo/versão: AGULHA / CX Valor proposta: R$ 9,1000 (unitário) R$ 9.937,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1092		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 9,2500 (unitário) R$ 10.101,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 12,7600 (unitário) R$ 13.933,9200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1092		
46.635.965/0001-51 - UNITED BIOTECH DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 9,0490 (unitário) R$ 9.881,5080 (total)	-
Marca/Fabricante: SR Modelo/versão: AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL MEDIDA 25 X 8 - CX Valor proposta: R$ 9,3700 (unitário) R$ 10.232,0400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1092		

Lances do Item 72

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 09:59:10	05.048.534/0001-01	R$ 8,9500
14/03/2025 às 09:59:10	37.676.047/0001-80	R$ 9,2500
14/03/2025 às 09:59:12	40.949.490/0001-91	R$ 8,8600
14/03/2025 às 09:59:13	05.048.534/0001-01	R$ 8,7700
14/03/2025 às 10:00:37	26.147.597/0001-95	R$ 8,0100
14/03/2025 às 10:00:38	36.620.827/0001-45	R$ 8,5000
14/03/2025 às 10:00:40	05.048.534/0001-01	R$ 8,4700
14/03/2025 às 10:00:45	07.851.653/0001-23	R$ 8,7300
14/03/2025 às 10:00:55	32.137.731/0001-70	R$ 8,6200
14/03/2025 às 10:01:23	36.620.827/0001-45	R$ 7,5000
14/03/2025 às 10:02:54	28.692.942/0001-05	R$ 8,7000
14/03/2025 às 10:03:51	53.305.832/0001-82	R$ 6,8300
14/03/2025 às 10:07:27	49.803.998/0001-51	R$ 6,7600

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:07:45	46.635.965/0001-51	R$ 9,0490
14/03/2025 às 10:07:51	54.151.616/0001-92	R$ 8,0000

Mensagens do chat do Item 72

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:59:09	O item 72 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:09:52	O item 72 está encerrado.
Sistema	17/04/2025 às 10:39:44	O item 72 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2025 10:49:44.
Sistema	15/05/2025 às 14:37:29	O item 72 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:47:29.
Sistema	03/07/2025 às 11:25:03	O item 72 teve reabertura do julgamento/habilitação agendada para 07/07/2025 09:00:00 para início da sessão 2. Justificativa: "A empresa vencedora solicitou desistência do item via e-mail".
Sistema	07/07/2025 às 09:40:37	O item 72 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/07/2025 09:50:37.
Sistema	22/07/2025 às 14:08:26	O item 72 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/07/2025 14:18:26.
Sistema	31/07/2025 às 14:28:49	O item 72 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/07/2025 14:38:49.

Eventos do Item 72

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:45	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 6,7600.
28/05/2025 às 09:38:54	Item homologado.
03/07/2025 às 09:36:17	Item com homologação cancelada. Descrição: A empresa vencedora solicitou desistência via e-mail..
03/07/2025 às 09:36:23	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a adjudicação da proposta cancelada, melhor lance: R$ 6,7600. Motivo: A empresa vencedora solicitou desistência via e-mail..
29/08/2025 às 13:19:43	Fornecedor NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA, CNPJ 53.305.832/0001-82 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 6,8300.
29/08/2025 às 13:19:43	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	17/04/2025 10:49:44
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:47:29

Sessão 2

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	22/07/2025 14:18:26
Intenção de recurso na habilitação:	31/07/2025 14:38:49

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 13:19 horas do dia 29 de agosto do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.
Sistema	24/06/2025 às 09:19:06	Senhores licitantes, informo que ao enviar a Ata de Registro de Preços nª 176/2025 para a empresa Conexao Medica Comercial Ltda com CNPJ nª 05.359.481/0001-40, a empresa que foi vencedora de 4 itens, solicitou a desistência de 2 itens, desta forma, em razão da necessidade da Secretaria de Saúde dos referidos itens, a mesma cancelou a homologação dos itens e solicitou o retorno da sessão.
Sistema	24/06/2025 às 09:19:19	Desta forma, informo que a sessão irá retornar para os itens 10 e 76, no dia 25 de junho de 2025 às 13h00.
Sistema	25/06/2025 às 13:00:15	Boa tarde senhores licitantes, conforme informado ontem, neste momento retornarei a sessão.
Sistema	25/06/2025 às 16:23:02	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão, retornamos amanhã dia 26 de junho de 2025 às 09h00.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:54	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	26/06/2025 às 11:52:05	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão, retornaremos as 14h00min.
Sistema	26/06/2025 às 13:58:30	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar nesse momento a sessão.
Sistema	26/06/2025 às 13:58:38	peço que permaneçam conectados
Sistema	26/06/2025 às 16:41:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos amanhã 27 de junho de 2025 às 09h00.
Sistema	27/06/2025 às 09:00:41	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:08	Senhores licitantes, informo que irei analisar as propostas dos itens 10 por ordem da melhor classificada.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:30	Irei suspender a sessão nesse momento, retornamos terça-feira às 09h00.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:39	Bom final de semana a todos.
Sistema	01/07/2025 às 09:00:06	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	01/07/2025 às 09:00:36	Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	01/07/2025 às 10:34:28	Senhores licitantes, nesse momento irei avaliar os documentos de habilitação enviados previamente.
Sistema	01/07/2025 às 12:51:48	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	01/07/2025 às 14:01:08	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/07/2025 às 16:48:39	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retomarei amanhã dia 02 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	02/07/2025 às 09:00:49	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Irei verificar os documentos de habilitação da empresa que foi aceita a proposta do item 76.
Sistema	02/07/2025 às 11:49:50	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que não houve intenção de recurso.
Sistema	03/07/2025 às 11:46:29	Senhores licitantes, informo que as empresas ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS E HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA
Sistema	03/07/2025 às 11:46:37	solicitaram via e-mail a desistência dos itens 3, 5, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 86, 87, 88, 92, 93, 95, 98, 101, 105, 108, 109, 128, 129, 130, 131, 132, 135, 136, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 148, 167, 168, 169, 170, 172, 177, 180, 229 e 230
Sistema	03/07/2025 às 11:46:44	desta forma, em razão da necessidade da Secretaria de Saúde dos referidos itens, a mesma cancelou a homologação dos itens e solicitou o retorno da sessão.
Sistema	03/07/2025 às 11:46:50	Desta forma, informo que a sessão irá retornar para os itens citados acima, no dia 07 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	07/07/2025 às 09:00:21	Bom dia senhores licitantes, como informado anteriormente, iremos retomar a sessão neste momento para os itens das empresas desistentes. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/07/2025 às 11:52:00	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 13hrs.
Sistema	07/07/2025 às 13:01:51	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:12	Senhores licitantes, informo que será iniciado, neste momento, o procedimento de negociação relativo aos itens vinculados às empresas inabilitadas ou desclassificadas por desistência.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:18	Com o intuito de conferir maior celeridade ao processo, serão convocadas todas as empresas participantes, para que, caso tenham interesse, manifeste-se quanto à aceitação das mesmas condições ofertadas pela empresa anteriormente adjudicada, encaminhando suas propostas nos respectivos valores, esta negociação está fundamentada no § 2ª do art. 90 da referida Lei 14.133.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:25	Alternativamente, caso não concordem em manter as mesmas condições, poderão optar por manter os valores originalmente propostos, conforme previsão do § 4ª do art. 90 da Lei nª 14.133/2021, observado o disposto em seus incisos.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:47	Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema	07/07/2025 às 17:23:20	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornamos amanhã dia 08 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	08/07/2025 às 09:00:16	Bom dia senhores licitantes, neste momento irei reiniciar a sessão e irei dar continuidade nas convocações que iniciei ontem.
Sistema	08/07/2025 às 12:08:33	Senhores licitantes, irei suspender nesse momento a sessão para almoço. Retornamos às 13hrs.
Sistema	08/07/2025 às 13:01:52	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	08/07/2025 às 16:38:41	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão. Retornamos amanhã dia 09 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	09/07/2025 às 09:00:38	Bom dia senhores licitantes, informo que retornarei a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/07/2025 às 11:55:23	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	09/07/2025 às 13:04:23	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/07/2025 às 16:41:48	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos amanhã 10 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	10/07/2025 às 09:00:23	Bom dia senhores licitantes, retomaremos nesse momento a sessão, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	10/07/2025 às 12:16:56	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13:30.
Sistema	10/07/2025 às 13:30:47	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	10/07/2025 às 16:54:40	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão. Retornamos amanhã dia 11 de julho de 2025. Aguardo todos.
Sistema	11/07/2025 às 08:59:47	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	11/07/2025 às 12:28:29	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13h30.
Sistema	11/07/2025 às 13:32:11	Senhores licitantes, iremos retomar nesse momento a sessão.
Sistema	11/07/2025 às 13:32:20	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	11/07/2025 às 17:21:08	Senhores licitantes assim que terminarem os prazos vigentes, esta sessão estará encerrada, retornaremos as 09h00 do dia 14 de julho de 2025.
Sistema	14/07/2025 às 09:00:52	Bom dia
Sistema	14/07/2025 às 09:05:02	Senhores Licitantes, informo que haverá alteração na metodologia de solicitação das propostas, tendo em vista que o modelo atualmente adotado tem acarretado excessiva demora e dificultado a análise adequada das propostas apresentadas.
Sistema	14/07/2025 às 09:05:33	Esclareço que todas as propostas já enviadas serão devidamente analisadas. Paralelamente, será realizado um levantamento dos itens que ainda não foram solicitados propostas, correspondentes às empresas que desistiram, bem como das empresas que possuem propostas cadastradas para tais itens.
Sistema	14/07/2025 às 09:06:05	Com base nesse levantamento, será adotado o seguinte procedimento: 1. Inicialmente, os licitantes serão consultados, conforme a ordem de classificação, acerca do interesse em celebrar o contrato nas mesmas condições ofertadas pelo adjudicatário original. 2. Caso não haja aceite nas condições do adjudicatário original, solicito que os licitantes, seguindo a ordem de classificação, manifestem o interesse em celebrar propostas nas mesmas condições d
Sistema	14/07/2025 às 09:06:10	Contamos com a compreensão e colaboração de todos.
Sistema	14/07/2025 às 09:43:42	Senhores licitantes, para não ocupa-los, irei suspender a sessão nesse momento para realizar o levantamento e análise das propostas enviadas. Retornamos às 14h00.
Sistema	14/07/2025 às 14:00:44	Senhores licitantes, irei retomar nesse momento a sessão e irei convocar com base nos levantamentos feitos as empresas.
Sistema	14/07/2025 às 14:01:31	Solicito que qualquer observância, vocês poderão entrar em contato por e-mail ou telefone comigo. Agradeço desde já.
Sistema	14/07/2025 às 15:38:02	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã as 14h00min.
Sistema	14/07/2025 às 15:38:27	Lembrando que o prazo ficará aberta até amanhã dia 15/07/2025 às 14h00min.
Sistema	15/07/2025 às 14:02:44	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, permaneçam conectados.
Sistema	15/07/2025 às 16:50:38	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos amanhã dia 16/07/2025 às 09h00,
Sistema	16/07/2025 às 09:01:40	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, peço que fiquem conectados.
Sistema	16/07/2025 às 11:49:11	Senhores licitantes, informo que estou realizando a análise dos documentos enviados. Irei suspender a sessão para almoço nesse momento, retornamos às 13h00min.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2025 às 12:59:25	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	16/07/2025 às 12:59:36	solicito que permaneçam conectados.
Sistema	16/07/2025 às 15:55:03	Senhores licitantes, irei suspender nesse momento a sessão para análise dos documentos enviados, retornamos na sexta-feira dia 18/07/2025 às 09h00.
Sistema	18/07/2025 às 08:56:07	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	18/07/2025 às 09:05:27	solicito que permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2025 às 11:42:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos às 13h00min.
Sistema	18/07/2025 às 13:00:45	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2025 às 15:50:51	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos na terça-feira dia 22 de julho de 2025 às 13h00min
Sistema	22/07/2025 às 09:00:25	Bom dia senhores licitantes, retomaremos a sessão nesse momento.
Sistema	22/07/2025 às 09:00:38	Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	22/07/2025 às 11:50:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, informo que retornamos às 13h00min.
Sistema	22/07/2025 às 13:00:04	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	22/07/2025 às 16:57:05	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retomaremos a sessão dia 24 de julho de 2025 às 09h00min.
Sistema	24/07/2025 às 09:01:09	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:57:47	Senhores licitantes, Informamos que a sessão do presente pregão será suspensa neste momento, tendo em vista a necessidade de encaminhamento das propostas dos itens ainda pendentes de julgamento para análise da Secretaria competente. O certame será retomado na segunda-feira, dia 28 de julho de 2025, às 09h00min. Agradecemos a compreensão de todos.
Sistema	28/07/2025 às 08:59:04	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/07/2025 às 09:53:05	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para envio dos documentos a análise técnica, retornamos às 14h00min.
Sistema	28/07/2025 às 14:00:35	Senhores licitantes, iriamos retomar a sessão nesse momento, porém não houve retorno da análise por parte da secretaria, desta forma, fica inviável o retorno da sessão para passarmos a fase de habilitação. Desta forma, irei suspender a sessão, e retomamos amanhã dia 29 de julho às 09h00.
Sistema	29/07/2025 às 08:59:49	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:35:06	Senhores licitantes, diante do julgamento das propostas, nesse momento passaremos a fase de habilitação.
Sistema	29/07/2025 às 11:30:25	Senhores licitantes, irei suspender essa sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	29/07/2025 às 12:59:39	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	29/07/2025 às 16:17:29	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 30 de julho de 2025 às 09h00min.
Sistema	30/07/2025 às 09:20:54	Bom dia a todos! Senhores licitantes, por motivos médicos, precisarei adiar o retorno desta sessão. Dito isso, o retorno desta sessão fica marcado para amanhã, 31/07/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/07/2025 às 08:59:52	Bom dia senhores licitantes, desculpem por ontem, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2025 às 13:01:32	Irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	31/07/2025 às 14:01:25	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/07/2025 às 14:13:35	Senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente de algumas empresas classificadas, informo que observei que algumas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	31/07/2025 às 14:14:05	As empresas que não enviaram os documentos ´previamente também, irei solicitar o envio neste momento.
Sistema	31/07/2025 às 14:14:12	Solicito que fiquem atentos
Sistema	31/07/2025 às 17:11:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos amanhã dia 01 de agosto de 2025 às 09h00min.
Sistema	01/08/2025 às 08:59:59	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	01/08/2025 às 11:15:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para análise da equipe técnica, Retornamos, terça- feira dia 05 de agosto de 2025 às 09h00min
Sistema	05/08/2025 às 09:03:16	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/08/2025 às 11:53:23	Irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13h00min.
Sistema	05/08/2025 às 12:59:26	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	05/08/2025 às 15:14:23	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para análise da referida secretaria. Retornamos no dia 07/08/2025 às 13h00min.
Sistema	07/08/2025 às 13:02:46	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	07/08/2025 às 13:37:12	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.
Sistema	20/08/2025 às 12:20:09	Senhores licitantes, conforme disposto na analise e manifestação do recurso, esta pregoeira julgou as razoes procedentes, remarcando o retorno da sessão para o dia 21/08/2025 as 14h
Sistema	21/08/2025 às 14:03:27	Boa tarde a todos!
Sistema	21/08/2025 às 16:10:12	Senhores licitantes, encerrarei a sessão neste momento. Agradeço a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 73 - Agulha Hipodérmica

Agulha Hipodérmica Material: Aço Inoxidável Siliconizado, Dimensão: 16 G X 1 1/2", Tipo Ponta: Bisel Curto Trifacetado, Tipo Conexão: Conector Luer Lock Ou Slip Em Plástico, Tipo Fixação: Protetor Plástico, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Quantidade:	1428	Valor estimado:	R$ 9,4200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Caixa 100,00 UN		R$ 13.451,7600 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45, melhor lance: R$ 7,0600 (unitário) / R$ 10.081,6800 (total)

Propostas do Item 73

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,4200 (unitário) R$ 13.451,7600 (total)	-

Marca/Fabricante:	SOLIDOR/LABOR IMPORT				
Modelo/versão:	CX C/100 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 9,4200 (unitário) R$ 13.451,7600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1428

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,5600 (unitário) R$ 10.795,6800 (total)	-

Marca/Fabricante:	SOLIDOR				
Modelo/versão:	AGULHA				
Valor proposta:	R$ 13,5000 (unitário) R$ 19.278,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1428

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 8,7700 (unitário) R$ 12.523,5600 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	CX C/100 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 9,4200 (unitário) R$ 13.451,7600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1428

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 9,2000 (unitário) R$ 13.137,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: MEDIX
Valor proposta: R$ 9,2000 (unitário) R$ 13.137,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1428

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
31.097.402/0001-80 - ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 9,0500 (unitário) R$ 12.923,4000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: C/100
Valor proposta: R$ 9,0500 (unitário) R$ 12.923,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1428

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 12,7440 (unitário) R$ 18.198,4320 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: MEDIX
Valor proposta: R$ 12,7440 (unitário) R$ 18.198,4320 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1428

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 8,0700 (unitário) R$ 11.523,9600 (total)	-

Marca/Fabricante: Medix
Modelo/versão: Medix
Valor proposta: R$ 9,4200 (unitário) R$ 13.451,7600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1428

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
33.772.464/0001-75 - ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 9,4200 (unitário) R$ 13.451,7600 (total)	-

Marca/Fabricante: WILTEX
Modelo/versão: AGULHA DESC
Valor proposta: R$ 9,4200 (unitário) R$ 13.451,7600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1428

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.359.481/0001-40 - CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 9,0800 (unitário) R$ 12.966,2400 (total)	-

Marca/Fabricante: SR
Modelo/versão: SR
Valor proposta: R$ 9,0800 (unitário) R$ 12.966,2400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1428

11.888.791/0001-54 - DISTRIBUIDORA FLAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,2500 (unitário) R$ 13.209,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: SR / SALDANHA RODRIGUES LTDA
Modelo/versão: AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL,
Valor proposta: R$ 9,2500 (unitário) R$ 13.209,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1428

63.872.493/0001-70 - I F S NASCIMENTO & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,4200 (unitário) R$ 13.451,7600 (total)	-

Marca/Fabricante: SR
Modelo/versão: Caixa 100,00 UN
Valor proposta: R$ 9,4200 (unitário) R$ 13.451,7600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1428

22.077.847/0001-07 - JOSE DANTAS DINIZ FILHO Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PB	R$ 9,4100 (unitário) R$ 13.437,4800 (total)	-

Marca/Fabricante: LABOR
Modelo/versão: LABOR
Valor proposta: R$ 9,4100 (unitário) R$ 13.437,4800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1428

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 136,0300 (unitário) R$ 194.250,8400 (total)	-

Marca/Fabricante: SOLIDOR / ANHUI EASYWAY MEDICAL
Modelo/versão: 346
Valor proposta: R$ 136,0300 (unitário) R$ 194.250,8400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1428

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,3000 (unitário) R$ 10.424,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: INJEX Modelo/versão: CAIXA Valor proposta: R$ 9,3700 (unitário) R$ 13.380,3600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1428		
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 7,9800 (unitário) R$ 11.395,4400 (total)	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR Modelo/versão: Caixa 100,00 UN Valor proposta: R$ 9,4200 (unitário) R$ 13.451,7600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1428		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 6,7700 (unitário) R$ 9.667,5600 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: SOLIDOR Modelo/versão: SOLIDOR Valor proposta: R$ 9,4200 (unitário) R$ 13.451,7600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1428		
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,0600 (unitário) R$ 10.081,6800 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: INJEX / INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA Modelo/versão: CX C/100 UNIDADES Valor proposta: R$ 9,4200 (unitário) R$ 13.451,7600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1428		
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,2000 (unitário) R$ 13.137,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: Medix/Medix Modelo/versão: Cx. c/ 100 Unid. Valor proposta: R$ 9,2000 (unitário) R$ 13.137,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1428		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 6,8400 (unitário) R$ 9.767,5200 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: SOLIDOR Modelo/versão: AGULHA Valor proposta: R$ 11,8800 (unitário) R$ 16.964,6400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1428		
20.088.088/0001-52 - REAL NORTE BR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,1000 (unitário) R$ 12.994,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: LABOR IMPORT Modelo/versão: AGULHA / CX Valor proposta: R$ 9,1000 (unitário) R$ 12.994,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1428		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 9,2500 (unitário) R$ 13.209,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 12,7600 (unitário) R$ 18.221,2800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1428		
46.635.965/0001-51 - UNITED BIOTECH DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 9,0490 (unitário) R$ 12.921,9720 (total)	-
Marca/Fabricante: SR Modelo/versão: AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL MEDIDA 13 X 4,5 -CX Valor proposta: R$ 9,4200 (unitário) R$ 13.451,7600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1428		

Lances do Item 73

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:03:03	40.949.490/0001-91	R$ 8,9500
14/03/2025 às 10:03:05	05.048.534/0001-01	R$ 8,8600
14/03/2025 às 10:03:05	37.676.047/0001-80	R$ 9,2500
14/03/2025 às 10:03:06	40.949.490/0001-91	R$ 8,7700
14/03/2025 às 10:03:08	05.048.534/0001-01	R$ 8,6800
14/03/2025 às 10:03:33	26.147.597/0001-95	R$ 6,8400
14/03/2025 às 10:03:56	53.305.832/0001-82	R$ 7,3000

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:05:37	32.137.731/0001-70	R$ 7,5600
14/03/2025 às 10:08:00	36.620.827/0001-45	R$ 7,0600
14/03/2025 às 10:11:21	46.635.965/0001-51	R$ 9,0490
14/03/2025 às 10:11:21	49.803.998/0001-51	R$ 6,7700
14/03/2025 às 10:11:39	54.151.616/0001-92	R$ 8,6700
14/03/2025 às 10:11:43	05.048.534/0001-01	R$ 8,5800
14/03/2025 às 10:12:00	54.151.616/0001-92	R$ 8,5700
14/03/2025 às 10:12:01	05.048.534/0001-01	R$ 8,4800
14/03/2025 às 10:12:18	54.151.616/0001-92	R$ 8,4700
14/03/2025 às 10:12:20	05.048.534/0001-01	R$ 8,3800
14/03/2025 às 10:12:36	54.151.616/0001-92	R$ 8,3700
14/03/2025 às 10:12:38	05.048.534/0001-01	R$ 8,2800
14/03/2025 às 10:12:54	54.151.616/0001-92	R$ 8,2700
14/03/2025 às 10:12:57	05.048.534/0001-01	R$ 8,1800
14/03/2025 às 10:13:15	54.151.616/0001-92	R$ 8,1700
14/03/2025 às 10:13:21	05.048.534/0001-01	R$ 8,0800
14/03/2025 às 10:13:40	54.151.616/0001-92	R$ 8,0700
14/03/2025 às 10:13:46	05.048.534/0001-01	R$ 7,9800

Mensagens do chat do Item 73

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:03:02	O item 73 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:15:47	O item 73 está encerrado.
Sistema	17/04/2025 às 10:40:17	O item 73 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2025 10:50:17.
Sistema	15/05/2025 às 14:37:40	O item 73 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:47:40.
Sistema	03/07/2025 às 11:25:25	O item 73 teve reabertura do julgamento/habilitação agendada para 07/07/2025 09:00:00 para início da sessão 2. Justificativa: "A empresa vencedora solicitou desistência do item via e-mail".
Sistema	07/07/2025 às 09:40:45	O item 73 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/07/2025 09:50:45.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	15/07/2025 às 14:58:14	Sr. licitante, sua proposta será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema	24/07/2025 às 09:36:57	O item 73 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/07/2025 09:46:57.
Sistema	31/07/2025 às 14:28:39	O item 73 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/07/2025 14:38:39.

Eventos do Item 73

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:45	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 6,7700.
28/05/2025 às 09:38:54	Item homologado.
03/07/2025 às 09:36:38	Item com homologação cancelada. Descrição: A empresa vencedora solicitou desistência via e-mail..
03/07/2025 às 09:36:44	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a adjudicação da proposta cancelada, melhor lance: R$ 6,7700. Motivo: A empresa vencedora solicitou desistência via e-mail..
29/08/2025 às 13:19:49	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 7,0600.
29/08/2025 às 13:19:49	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	17/04/2025 10:50:17
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:47:40

Sessão 2

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	24/07/2025 09:46:57
Intenção de recurso na habilitação:	31/07/2025 14:38:39

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 13:19 horas do dia 29 de agosto do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.
Sistema	24/06/2025 às 09:19:06	Senhores licitantes, informo que ao enviar a Ata de Registro de Preços nª 176/2025 para a empresa Conexao Medica Comercial Ltda com CNPJ nª 05.359.481/0001-40, a empresa que foi vencedora de 4 itens, solicitou a desistência de 2 itens, desta forma, em razão da necessidade da Secretaria de Saúde dos referidos itens, a mesma cancelou a homologação dos itens e solicitou o retorno da sessão.
Sistema	24/06/2025 às 09:19:19	Desta forma, informo que a sessão irá retornar para os itens 10 e 76, no dia 25 de junho de 2025 às 13h00.
Sistema	25/06/2025 às 13:00:15	Boa tarde senhores licitantes, conforme informado ontem, neste momento retornarei a sessão.
Sistema	25/06/2025 às 16:23:02	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão, retornamos amanhã dia 26 de junho de 2025 às 09h00.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:54	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	26/06/2025 às 11:52:05	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão, retornaremos as 14h00min.
Sistema	26/06/2025 às 13:58:30	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar nesse momento a sessão.
Sistema	26/06/2025 às 13:58:38	peço que permaneçam conectados
Sistema	26/06/2025 às 16:41:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos amanhã 27 de junho de 2025 às 09h00.
Sistema	27/06/2025 às 09:00:41	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:08	Senhores licitantes, informo que irei analisar as propostas dos itens 10 por ordem da melhor classificada.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:30	Irei suspender a sessão nesse momento, retornamos terça-feira às 09h00.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:39	Bom final de semana a todos.
Sistema	01/07/2025 às 09:00:06	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	01/07/2025 às 09:00:36	Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	01/07/2025 às 10:34:28	Senhores licitantes, nesse momento irei avaliar os documentos de habilitação enviados previamente.
Sistema	01/07/2025 às 12:51:48	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	01/07/2025 às 14:01:08	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/07/2025 às 16:48:39	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retomarei amanhã dia 02 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	02/07/2025 às 09:00:49	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Irei verificar os documentos de habilitação da empresa que foi aceita a proposta do item 76.
Sistema	02/07/2025 às 11:49:50	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que não houve intenção de recurso.
Sistema	03/07/2025 às 11:46:29	Senhores licitantes, informo que as empresas ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS E HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA
Sistema	03/07/2025 às 11:46:37	solicitaram via e-mail a desistência dos itens 3, 5, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 86, 87, 88, 92, 93, 95, 98, 101, 105, 108, 109, 128, 129, 130, 131, 132, 135, 136, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 148, 167, 168, 169, 170, 172, 177, 180, 229 e 230
Sistema	03/07/2025 às 11:46:44	desta forma, em razão da necessidade da Secretaria de Saúde dos referidos itens, a mesma cancelou a homologação dos itens e solicitou o retorno da sessão.
Sistema	03/07/2025 às 11:46:50	Desta forma, informo que a sessão irá retornar para os itens citados acima, no dia 07 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	07/07/2025 às 09:00:21	Bom dia senhores licitantes, como informado anteriormente, iremos retomar a sessão neste momento para os itens das empresas desistentes. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/07/2025 às 11:52:00	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 13hrs.
Sistema	07/07/2025 às 13:01:51	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:12	Senhores licitantes, informo que será iniciado, neste momento, o procedimento de negociação relativo aos itens vinculados às empresas inabilitadas ou desclassificadas por desistência.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:18	Com o intuito de conferir maior celeridade ao processo, serão convocadas todas as empresas participantes, para que, caso tenham interesse, manifeste-se quanto à aceitação das mesmas condições ofertadas pela empresa anteriormente adjudicada, encaminhando suas propostas nos respectivos valores, esta negociação está fundamentada no § 2ª do art. 90 da referida Lei 14.133.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:25	Alternativamente, caso não concordem em manter as mesmas condições, poderão optar por manter os valores originalmente propostos, conforme previsão do § 4ª do art. 90 da Lei nª 14.133/2021, observado o disposto em seus incisos.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:47	Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema	07/07/2025 às 17:23:20	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornamos amanhã dia 08 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	08/07/2025 às 09:00:16	Bom dia senhores licitantes, neste momento irei reiniciar a sessão e irei dar continuidade nas convocações que iniciei ontem.
Sistema	08/07/2025 às 12:08:33	Senhores licitantes, irei suspender nesse momento a sessão para almoço. Retornamos às 13hrs.
Sistema	08/07/2025 às 13:01:52	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	08/07/2025 às 16:38:41	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão. Retornamos amanhã dia 09 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	09/07/2025 às 09:00:38	Bom dia senhores licitantes, informo que retornarei a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/07/2025 às 11:55:23	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	09/07/2025 às 13:04:23	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/07/2025 às 16:41:48	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos amanhã 10 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	10/07/2025 às 09:00:23	Bom dia senhores licitantes, retomaremos nesse momento a sessão, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	10/07/2025 às 12:16:56	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13:30.
Sistema	10/07/2025 às 13:30:47	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	10/07/2025 às 16:54:40	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão. Retornamos amanhã dia 11 de julho de 2025. Aguardo todos.
Sistema	11/07/2025 às 08:59:47	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	11/07/2025 às 12:28:29	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13h30.
Sistema	11/07/2025 às 13:32:11	Senhores licitantes, iremos retomar nesse momento a sessão.
Sistema	11/07/2025 às 13:32:20	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	11/07/2025 às 17:21:08	Senhores licitantes assim que terminarem os prazos vigentes, esta sessão estará encerrada, retornaremos as 09h00 do dia 14 de julho de 2025.
Sistema	14/07/2025 às 09:00:52	Bom dia
Sistema	14/07/2025 às 09:05:02	Senhores Licitantes, informo que haverá alteração na metodologia de solicitação das propostas, tendo em vista que o modelo atualmente adotado tem acarretado excessiva demora e dificultado a análise adequada das propostas apresentadas.
Sistema	14/07/2025 às 09:05:33	Esclareço que todas as propostas já enviadas serão devidamente analisadas. Paralelamente, será realizado um levantamento dos itens que ainda não foram solicitados propostas, correspondentes às empresas que desistiram, bem como das empresas que possuem propostas cadastradas para tais itens.
Sistema	14/07/2025 às 09:06:05	Com base nesse levantamento, será adotado o seguinte procedimento: 1. Inicialmente, os licitantes serão consultados, conforme a ordem de classificação, acerca do interesse em celebrar o contrato nas mesmas condições ofertadas pelo adjudicatário original. 2. Caso não haja aceite nas condições do adjudicatário original, solicito que os licitantes, seguindo a ordem de classificação, manifestem o interesse em celebrar propostas nas mesmas condições d
Sistema	14/07/2025 às 09:06:10	Contamos com a compreensão e colaboração de todos.
Sistema	14/07/2025 às 09:43:42	Senhores licitantes, para não ocupa-los, irei suspender a sessão nesse momento para realizar o levantamento e análise das propostas enviadas. Retornamos às 14h00.
Sistema	14/07/2025 às 14:00:44	Senhores licitantes, irei retomar nesse momento a sessão e irei convocar com base nos levantamentos feitos as empresas.
Sistema	14/07/2025 às 14:01:31	Solicito que qualquer observância, vocês poderão entrar em contato por e-mail ou telefone comigo. Agradeço desde já.
Sistema	14/07/2025 às 15:38:02	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã as 14h00min.
Sistema	14/07/2025 às 15:38:27	Lembrando que o prazo ficará aberta até amanhã dia 15/07/2025 às 14h00min.
Sistema	15/07/2025 às 14:02:44	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, permaneçam conectados.
Sistema	15/07/2025 às 16:50:38	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos amanhã dia 16/07/2025 às 09h00,
Sistema	16/07/2025 às 09:01:40	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, peço que fiquem conectados.
Sistema	16/07/2025 às 11:49:11	Senhores licitantes, informo que estou realizando a análise dos documentos enviados. Irei suspender a sessão para almoço nesse momento, retornamos às 13h00min.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2025 às 12:59:25	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	16/07/2025 às 12:59:36	solicito que permaneçam conectados.
Sistema	16/07/2025 às 15:55:03	Senhores licitantes, irei suspender nesse momento a sessão para análise dos documentos enviados, retornamos na sexta-feira dia 18/07/2025 às 09h00.
Sistema	18/07/2025 às 08:56:07	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	18/07/2025 às 09:05:27	solicito que permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2025 às 11:42:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos às 13h00min.
Sistema	18/07/2025 às 13:00:45	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2025 às 15:50:51	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos na terça-feira dia 22 de julho de 2025 às 13h00min
Sistema	22/07/2025 às 09:00:25	Bom dia senhores licitantes, retomaremos a sessão nesse momento.
Sistema	22/07/2025 às 09:00:38	Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	22/07/2025 às 11:50:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, informo que retornamos às 13h00min.
Sistema	22/07/2025 às 13:00:04	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	22/07/2025 às 16:57:05	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retomaremos a sessão dia 24 de julho de 2025 às 09h00min.
Sistema	24/07/2025 às 09:01:09	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:57:47	Senhores licitantes, Informamos que a sessão do presente pregão será suspensa neste momento, tendo em vista a necessidade de encaminhamento das propostas dos itens ainda pendentes de julgamento para análise da Secretaria competente. O certame será retomado na segunda-feira, dia 28 de julho de 2025, às 09h00min. Agradecemos a compreensão de todos.
Sistema	28/07/2025 às 08:59:04	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/07/2025 às 09:53:05	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para envio dos documentos a análise técnica, retornamos às 14h00min.
Sistema	28/07/2025 às 14:00:35	Senhores licitantes, iriamos retomar a sessão nesse momento, porém não houve retorno da análise por parte da secretaria, desta forma, fica inviável o retorno da sessão para passarmos a fase de habilitação. Desta forma, irei suspender a sessão, e retomamos amanhã dia 29 de julho às 09h00.
Sistema	29/07/2025 às 08:59:49	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:35:06	Senhores licitantes, diante do julgamento das propostas, nesse momento passaremos a fase de habilitação.
Sistema	29/07/2025 às 11:30:25	Senhores licitantes, irei suspender essa sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	29/07/2025 às 12:59:39	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	29/07/2025 às 16:17:29	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 30 de julho de 2025 às 09h00min.
Sistema	30/07/2025 às 09:20:54	Bom dia a todos! Senhores licitantes, por motivos médicos, precisarei adiar o retorno desta sessão. Dito isso, o retorno desta sessão fica marcado para amanhã, 31/07/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/07/2025 às 08:59:52	Bom dia senhores licitantes, desculpem por ontem, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2025 às 13:01:32	Irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	31/07/2025 às 14:01:25	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/07/2025 às 14:13:35	Senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente de algumas empresas classificadas, informo que observei que algumas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	31/07/2025 às 14:14:05	As empresas que não enviaram os documentos ´previamente também, irei solicitar o envio neste momento.
Sistema	31/07/2025 às 14:14:12	Solicito que fiquem atentos
Sistema	31/07/2025 às 17:11:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos amanhã dia 01 de agosto de 2025 às 09h00min.
Sistema	01/08/2025 às 08:59:59	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	01/08/2025 às 11:15:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para análise da equipe técnica, Retornamos, terça- feira dia 05 de agosto de 2025 às 09h00min
Sistema	05/08/2025 às 09:03:16	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/08/2025 às 11:53:23	Irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13h00min.
Sistema	05/08/2025 às 12:59:26	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	05/08/2025 às 15:14:23	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para análise da referida secretaria. Retornamos no dia 07/08/2025 às 13h00min.
Sistema	07/08/2025 às 13:02:46	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	07/08/2025 às 13:37:12	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.
Sistema	20/08/2025 às 12:20:09	Senhores licitantes, conforme disposto na analise e manifestação do recurso, esta pregoeira julgou as razoes procedentes, remarcando o retorno da sessão para o dia 21/08/2025 as 14h
Sistema	21/08/2025 às 14:03:27	Boa tarde a todos!
Sistema	21/08/2025 às 16:10:12	Senhores licitantes, encerrarei a sessão neste momento. Agradeço a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 74 - Agulha hipodérmica

Agulha Hipodérmica Material: Aço Inoxidável Siliconizado, Dimensão: 25 G X 1", Tipo Ponta: Bisel Curto Trifacetado, Tipo Conexão: Conector Luer Lock Ou Slip Em Plástico, Tipo Fixação: Protetor Plástico, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Quantidade:	2472	Valor estimado:	R$ 9,2600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Caixa 100,00 UN		R$ 22.890,7200 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45, melhor lance: R$ 7,0000 (unitário) / R$ 17.304,0000 (total)

Propostas do Item 74

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,2600 (unitário) R$ 22.890,7200 (total)	-

Marca/Fabricante:	SOLIDOR/LABOR IMPORT				
Modelo/versão:	CX C/100 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 9,2600 (unitário) R$ 22.890,7200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2472

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 8,0300 (unitário) R$ 19.850,1600 (total)	-

Marca/Fabricante:	SOLIDOR				
Modelo/versão:	AGULHA				
Valor proposta:	R$ 14,3400 (unitário) R$ 35.448,4800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2472

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 8,7600 (unitário) R$ 21.654,7200 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	CX C/100 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 9,2600 (unitário) R$ 22.890,7200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2472

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 9,2000 (unitário) R$ 22.742,4000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: MEDIX
Valor proposta: R$ 9,2000 (unitário) R$ 22.742,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2472

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
31.097.402/0001-80 - ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 9,0500 (unitário) R$ 22.371,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: C/100
Valor proposta: R$ 9,0500 (unitário) R$ 22.371,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2472

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 12,7400 (unitário) R$ 31.493,2800 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: MEDIX
Valor proposta: R$ 12,7400 (unitário) R$ 31.493,2800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2472

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 8,0200 (unitário) R$ 19.825,4400 (total)	-

Marca/Fabricante: Medix
Modelo/versão: Medix
Valor proposta: R$ 9,2600 (unitário) R$ 22.890,7200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2472

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
33.772.464/0001-75 - ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 9,2600 (unitário) R$ 22.890,7200 (total)	-

Marca/Fabricante: WILTEWX
Modelo/versão: AGULHA DESC.
Valor proposta: R$ 9,2600 (unitário) R$ 22.890,7200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2472

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.359.481/0001-40 - CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 9,2200 (unitário) R$ 22.791,8400 (total)	-

Marca/Fabricante:	SR				
Modelo/versão:	SR				
Valor proposta:	R$ 9,2200 (unitário) R$ 22.791,8400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2472

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
11.888.791/0001-54 - DISTRIBUIDORA FLAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,2500 (unitário) R$ 22.866,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SR / SALDANHA RODRIGUES LTDA				
Modelo/versão:	AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL				
Valor proposta:	R$ 9,2500 (unitário) R$ 22.866,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2472

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
63.872.493/0001-70 - I F S NASCIMENTO & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,2600 (unitário) R$ 22.890,7200 (total)	-

Marca/Fabricante:	SR				
Modelo/versão:	Caixa 100,00 UN				
Valor proposta:	R$ 9,2600 (unitário) R$ 22.890,7200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2472

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
22.077.847/0001-07 - JOSE DANTAS DINIZ FILHO Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PB	R$ 9,2500 (unitário) R$ 22.866,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	LABOR				
Modelo/versão:	LABOR				
Valor proposta:	R$ 9,2500 (unitário) R$ 22.866,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2472

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 142,2700 (unitário) R$ 351.691,4400 (total)	-

Marca/Fabricante:	SOLIDOR / ANHUI EASYWAY MEDICAL				
Modelo/versão:	341				
Valor proposta:	R$ 142,2700 (unitário) R$ 351.691,4400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2472

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 10,4000 (unitário) R$ 25.708,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: SR
Modelo/versão: CAIXA
Valor proposta: R$ 10,4000 (unitário) R$ 25.708,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2472

05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 8,6700 (unitário) R$ 21.432,2400 (total)	-

Marca/Fabricante: SOLIDOR
Modelo/versão: Caixa 100,00 UN
Valor proposta: R$ 9,2600 (unitário) R$ 22.890,7200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2472

49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 6,9300 (unitário) R$ 17.130,9600 (total)	Fornecedor inabilitado

Marca/Fabricante: SOLIDOR
Modelo/versão: SOLIDOR
Valor proposta: R$ 9,2600 (unitário) R$ 22.890,7200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2472

36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,0000 (unitário) R$ 17.304,0000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante: INJEX / INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA
Modelo/versão: CX C/100 UNIDADES
Valor proposta: R$ 9,2600 (unitário) R$ 22.890,7200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2472

07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,2000 (unitário) R$ 22.742,4000 (total)	-

Marca/Fabricante: Medix/Medix
Modelo/versão: Cx. c/ 100 unid.
Valor proposta: R$ 9,2000 (unitário) R$ 22.742,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2472

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,2600 (unitário) R$ 17.946,7200 (total)	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR Modelo/versão: AGULHA Valor proposta: R$ 12,6200 (unitário) R$ 31.196,6400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2472		
20.088.088/0001-52 - REAL NORTE BR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,1000 (unitário) R$ 22.495,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: LABOR IMPORT Modelo/versão: AGULHA / CX Valor proposta: R$ 9,1000 (unitário) R$ 22.495,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2472		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 9,2500 (unitário) R$ 22.866,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 12,7600 (unitário) R$ 31.542,7200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2472		
46.635.965/0001-51 - UNITED BIOTECH DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 9,0490 (unitário) R$ 22.369,1280 (total)	-
Marca/Fabricante: SR Modelo/versão: AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL MEDIDA 25 X 7 - CX Valor proposta: R$ 9,2600 (unitário) R$ 22.890,7200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2472		

Lances do Item 74

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:03:05	05.048.534/0001-01	R$ 8,9500
14/03/2025 às 10:03:05	37.676.047/0001-80	R$ 9,2500
14/03/2025 às 10:03:06	40.949.490/0001-91	R$ 8,8600
14/03/2025 às 10:03:08	05.048.534/0001-01	R$ 8,7700
14/03/2025 às 10:04:01	26.147.597/0001-95	R$ 7,2600
14/03/2025 às 10:04:05	40.949.490/0001-91	R$ 8,7600
14/03/2025 às 10:04:08	05.048.534/0001-01	R$ 8,6700

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:05:43	32.137.731/0001-70	R$ 8,0300
14/03/2025 às 10:08:38	36.620.827/0001-45	R$ 7,0000
14/03/2025 às 10:11:22	49.803.998/0001-51	R$ 6,9300
14/03/2025 às 10:11:39	54.151.616/0001-92	R$ 8,0200
14/03/2025 às 10:11:58	46.635.965/0001-51	R$ 9,0490

Mensagens do chat do Item 74

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:03:04	O item 74 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:13:59	O item 74 está encerrado.
Sistema	17/04/2025 às 10:40:33	O item 74 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2025 10:50:33.
Sistema	15/05/2025 às 14:37:49	O item 74 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:47:49.
Sistema	03/07/2025 às 11:25:54	O item 74 teve reabertura do julgamento/habilitação agendada para 07/07/2025 09:00:00 para início da sessão 2. Justificativa: "A empresa vencedora solicitou desistência do item via e-mail".
Sistema	07/07/2025 às 09:41:35	O item 74 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/07/2025 09:51:35.
Sistema	24/07/2025 às 09:38:21	O item 74 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/07/2025 09:48:21.
Sistema	31/07/2025 às 14:29:02	O item 74 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/07/2025 14:39:02.

Eventos do Item 74

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:45	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 6,9300.
28/05/2025 às 09:38:54	Item homologado.
03/07/2025 às 09:36:54	Item com homologação cancelada. Descrição: A empresa vencedora solicitou desistência via e-mail..
03/07/2025 às 09:36:59	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a adjudicação da proposta cancelada, melhor lance: R$ 6,9300. Motivo: A empresa vencedora solicitou desistência via e-mail..
29/08/2025 às 13:19:54	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 7,0000.
29/08/2025 às 13:19:55	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	17/04/2025 10:50:33
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:47:49

Sessão 2

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	24/07/2025 09:48:21
Intenção de recurso na habilitação:	31/07/2025 14:39:02

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 13:20 horas do dia 29 de agosto do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr's Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.
Sistema	24/06/2025 às 09:19:06	Senhores licitantes, informo que ao enviar a Ata de Registro de Preços nª 176/2025 para a empresa Conexao Medica Comercial Ltda com CNPJ nª 05.359.481/0001-40, a empresa que foi vencedora de 4 itens, solicitou a desistência de 2 itens, desta forma, em razão da necessidade da Secretaria de Saúde dos referidos itens, a mesma cancelou a homologação dos itens e solicitou o retorno da sessão.
Sistema	24/06/2025 às 09:19:19	Desta forma, informo que a sessão irá retornar para os itens 10 e 76, no dia 25 de junho de 2025 às 13h00.
Sistema	25/06/2025 às 13:00:15	Boa tarde senhores licitantes, conforme informado ontem, neste momento retornarei a sessão.
Sistema	25/06/2025 às 16:23:02	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão, retornamos amanhã dia 26 de junho de 2025 às 09h00.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:54	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	26/06/2025 às 11:52:05	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão, retornaremos as 14h00min.
Sistema	26/06/2025 às 13:58:30	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar nesse momento a sessão.
Sistema	26/06/2025 às 13:58:38	peço que permaneçam conectados
Sistema	26/06/2025 às 16:41:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos amanhã 27 de junho de 2025 às 09h00.
Sistema	27/06/2025 às 09:00:41	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:08	Senhores licitantes, informo que irei analisar as propostas dos itens 10 por ordem da melhor classificada.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:30	Irei suspender a sessão nesse momento, retornamos terça-feira às 09h00.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:39	Bom final de semana a todos.
Sistema	01/07/2025 às 09:00:06	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	01/07/2025 às 09:00:36	Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	01/07/2025 às 10:34:28	Senhores licitantes, nesse momento irei avaliar os documentos de habilitação enviados previamente.
Sistema	01/07/2025 às 12:51:48	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	01/07/2025 às 14:01:08	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/07/2025 às 16:48:39	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retomarei amanhã dia 02 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	02/07/2025 às 09:00:49	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Irei verificar os documentos de habilitação da empresa que foi aceita a proposta do item 76.
Sistema	02/07/2025 às 11:49:50	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que não houve intenção de recurso.
Sistema	03/07/2025 às 11:46:29	Senhores licitantes, informo que as empresas ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS E HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA
Sistema	03/07/2025 às 11:46:37	solicitaram via e-mail a desistência dos itens 3, 5, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 86, 87, 88, 92, 93, 95, 98, 101, 105, 108, 109, 128, 129, 130, 131, 132, 135, 136, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 148, 167, 168, 169, 170, 172, 177, 180, 229 e 230
Sistema	03/07/2025 às 11:46:44	desta forma, em razão da necessidade da Secretaria de Saúde dos referidos itens, a mesma cancelou a homologação dos itens e solicitou o retorno da sessão.
Sistema	03/07/2025 às 11:46:50	Desta forma, informo que a sessão irá retornar para os itens citados acima, no dia 07 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	07/07/2025 às 09:00:21	Bom dia senhores licitantes, como informado anteriormente, iremos retomar a sessão neste momento para os itens das empresas desistentes. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/07/2025 às 11:52:00	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 13hrs.
Sistema	07/07/2025 às 13:01:51	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:12	Senhores licitantes, informo que será iniciado, neste momento, o procedimento de negociação relativo aos itens vinculados às empresas inabilitadas ou desclassificadas por desistência.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:18	Com o intuito de conferir maior celeridade ao processo, serão convocadas todas as empresas participantes, para que, caso tenham interesse, manifeste-se quanto à aceitação das mesmas condições ofertadas pela empresa anteriormente adjudicada, encaminhando suas propostas nos respectivos valores, esta negociação está fundamentada no § 2ª do art. 90 da referida Lei 14.133.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:25	Alternativamente, caso não concordem em manter as mesmas condições, poderão optar por manter os valores originalmente propostos, conforme previsão do § 4ª do art. 90 da Lei nª 14.133/2021, observado o disposto em seus incisos.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:47	Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema	07/07/2025 às 17:23:20	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornamos amanhã dia 08 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	08/07/2025 às 09:00:16	Bom dia senhores licitantes, neste momento irei reiniciar a sessão e irei dar continuidade nas convocações que iniciei ontem.
Sistema	08/07/2025 às 12:08:33	Senhores licitantes, irei suspender nesse momento a sessão para almoço. Retornamos às 13hrs.
Sistema	08/07/2025 às 13:01:52	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	08/07/2025 às 16:38:41	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão. Retornamos amanhã dia 09 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	09/07/2025 às 09:00:38	Bom dia senhores licitantes, informo que retornarei a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/07/2025 às 11:55:23	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	09/07/2025 às 13:04:23	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/07/2025 às 16:41:48	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos amanhã 10 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	10/07/2025 às 09:00:23	Bom dia senhores licitantes, retomaremos nesse momento a sessão, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	10/07/2025 às 12:16:56	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13:30.
Sistema	10/07/2025 às 13:30:47	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	10/07/2025 às 16:54:40	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão. Retornamos amanhã dia 11 de julho de 2025. Aguardo todos.
Sistema	11/07/2025 às 08:59:47	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	11/07/2025 às 12:28:29	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13h30.
Sistema	11/07/2025 às 13:32:11	Senhores licitantes, iremos retomar nesse momento a sessão.
Sistema	11/07/2025 às 13:32:20	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	11/07/2025 às 17:21:08	Senhores licitantes assim que terminarem os prazos vigentes, esta sessão estará encerrada, retornaremos as 09h00 do dia 14 de julho de 2025.
Sistema	14/07/2025 às 09:00:52	Bom dia
Sistema	14/07/2025 às 09:05:02	Senhores Licitantes, informo que haverá alteração na metodologia de solicitação das propostas, tendo em vista que o modelo atualmente adotado tem acarretado excessiva demora e dificultado a análise adequada das propostas apresentadas.
Sistema	14/07/2025 às 09:05:33	Esclareço que todas as propostas já enviadas serão devidamente analisadas. Paralelamente, será realizado um levantamento dos itens que ainda não foram solicitados propostas, correspondentes às empresas que desistiram, bem como das empresas que possuem propostas cadastradas para tais itens.
Sistema	14/07/2025 às 09:06:05	Com base nesse levantamento, será adotado o seguinte procedimento: 1. Inicialmente, os licitantes serão consultados, conforme a ordem de classificação, acerca do interesse em celebrar o contrato nas mesmas condições ofertadas pelo adjudicatário original. 2. Caso não haja aceite nas condições do adjudicatário original, solicito que os licitantes, seguindo a ordem de classificação, manifestem o interesse em celebrar propostas nas mesmas condições d
Sistema	14/07/2025 às 09:06:10	Contamos com a compreensão e colaboração de todos.
Sistema	14/07/2025 às 09:43:42	Senhores licitantes, para não ocupa-los, irei suspender a sessão nesse momento para realizar o levantamento e análise das propostas enviadas. Retornamos às 14h00.
Sistema	14/07/2025 às 14:00:44	Senhores licitantes, irei retomar nesse momento a sessão e irei convocar com base nos levantamentos feitos as empresas.
Sistema	14/07/2025 às 14:01:31	Solicito que qualquer observância, vocês poderão entrar em contato por e-mail ou telefone comigo. Agradeço desde já.
Sistema	14/07/2025 às 15:38:02	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã as 14h00min.
Sistema	14/07/2025 às 15:38:27	Lembrando que o prazo ficará aberta até amanhã dia 15/07/2025 às 14h00min.
Sistema	15/07/2025 às 14:02:44	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, permaneçam conectados.
Sistema	15/07/2025 às 16:50:38	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos amanhã dia 16/07/2025 às 09h00,
Sistema	16/07/2025 às 09:01:40	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, peço que fiquem conectados.
Sistema	16/07/2025 às 11:49:11	Senhores licitantes, informo que estou realizando a análise dos documentos enviados. Irei suspender a sessão para almoço nesse momento, retornamos às 13h00min.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2025 às 12:59:25	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	16/07/2025 às 12:59:36	solicito que permaneçam conectados.
Sistema	16/07/2025 às 15:55:03	Senhores licitantes, irei suspender nesse momento a sessão para análise dos documentos enviados, retornamos na sexta-feira dia 18/07/2025 às 09h00.
Sistema	18/07/2025 às 08:56:07	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	18/07/2025 às 09:05:27	solicito que permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2025 às 11:42:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos às 13h00min.
Sistema	18/07/2025 às 13:00:45	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2025 às 15:50:51	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos na terça-feira dia 22 de julho de 2025 às 13h00min
Sistema	22/07/2025 às 09:00:25	Bom dia senhores licitantes, retomaremos a sessão nesse momento.
Sistema	22/07/2025 às 09:00:38	Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	22/07/2025 às 11:50:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, informo que retornamos às 13h00min.
Sistema	22/07/2025 às 13:00:04	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	22/07/2025 às 16:57:05	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retomaremos a sessão dia 24 de julho de 2025 às 09h00min.
Sistema	24/07/2025 às 09:01:09	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:57:47	Senhores licitantes, Informamos que a sessão do presente pregão será suspensa neste momento, tendo em vista a necessidade de encaminhamento das propostas dos itens ainda pendentes de julgamento para análise da Secretaria competente. O certame será retomado na segunda-feira, dia 28 de julho de 2025, às 09h00min. Agradecemos a compreensão de todos.
Sistema	28/07/2025 às 08:59:04	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/07/2025 às 09:53:05	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para envio dos documentos a análise técnica, retornamos às 14h00min.
Sistema	28/07/2025 às 14:00:35	Senhores licitantes, iriamos retomar a sessão nesse momento, porém não houve retorno da análise por parte da secretaria, desta forma, fica inviável o retorno da sessão para passarmos a fase de habilitação. Desta forma, irei suspender a sessão, e retomamos amanhã dia 29 de julho às 09h00.
Sistema	29/07/2025 às 08:59:49	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:35:06	Senhores licitantes, diante do julgamento das propostas, nesse momento passaremos a fase de habilitação.
Sistema	29/07/2025 às 11:30:25	Senhores licitantes, irei suspender essa sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	29/07/2025 às 12:59:39	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	29/07/2025 às 16:17:29	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 30 de julho de 2025 às 09h00min.
Sistema	30/07/2025 às 09:20:54	Bom dia a todos! Senhores licitantes, por motivos médicos, precisarei adiar o retorno desta sessão. Dito isso, o retorno desta sessão fica marcado para amanhã, 31/07/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/07/2025 às 08:59:52	Bom dia senhores licitantes, desculpem por ontem, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2025 às 13:01:32	Irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	31/07/2025 às 14:01:25	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/07/2025 às 14:13:35	Senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente de algumas empresas classificadas, informo que observei que algumas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	31/07/2025 às 14:14:05	As empresas que não enviaram os documentos ´previamente também, irei solicitar o envio neste momento.
Sistema	31/07/2025 às 14:14:12	Solicito que fiquem atentos
Sistema	31/07/2025 às 17:11:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos amanhã dia 01 de agosto de 2025 às 09h00min.
Sistema	01/08/2025 às 08:59:59	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	01/08/2025 às 11:15:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para análise da equipe técnica, Retornamos, terça- feira dia 05 de agosto de 2025 às 09h00min
Sistema	05/08/2025 às 09:03:16	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/08/2025 às 11:53:23	Irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13h00min.
Sistema	05/08/2025 às 12:59:26	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	05/08/2025 às 15:14:23	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para análise da referida secretaria. Retornamos no dia 07/08/2025 às 13h00min.
Sistema	07/08/2025 às 13:02:46	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	07/08/2025 às 13:37:12	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.
Sistema	20/08/2025 às 12:20:09	Senhores licitantes, conforme disposto na analise e manifestação do recurso, esta pregoeira julgou as razoes procedentes, remarcando o retorno da sessão para o dia 21/08/2025 as 14h
Sistema	21/08/2025 às 14:03:27	Boa tarde a todos!
Sistema	21/08/2025 às 16:10:12	Senhores licitantes, encerrarei a sessão neste momento. Agradeço a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 75 - Agulha hipodérmica

Agulha Hipodérmica Material: Aço Inoxidável Siliconizado, Dimensão: 50 G X 20", Tipo Ponta: Bisel Curto Trifacetado, Tipo Conexão: Conector Luer Lock Em Latão Cromado, Característica Adicional: Uso Veterinário, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Quantidade:	6492	Valor estimado:	R$ 9,3000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Caixa 100,00 UN		R$ 60.375,6000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45, melhor lance: R$ 7,0000 (unitário) / R$ 45.444,0000 (total)

Propostas do Item 75

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,3000 (unitário) R$ 60.375,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SOLIDOR/LABOR IMPORT				
Modelo/versão:	CX C/100 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 9,3000 (unitário) R$ 60.375,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	6492

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,1400 (unitário) R$ 59.336,8800 (total)	-

Marca/Fabricante:	SOLIDOR				
Modelo/versão:	AGULHA				
Valor proposta:	R$ 16,3100 (unitário) R$ 105.884,5200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	6492

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,3000 (unitário) R$ 60.375,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	CX C/100 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 9,3000 (unitário) R$ 60.375,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	6492

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 8,2000 (unitário) R$ 53.234,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	MEDIX				
Valor proposta:	R$ 9,2000 (unitário) R$ 59.726,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	6492

37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 13,6080 (unitário) R$ 88.343,1360 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	MEDIX				
Valor proposta:	R$ 13,6080 (unitário) R$ 88.343,1360 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	6492

54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 8,1600 (unitário) R$ 52.974,7200 (total)	-

Marca/Fabricante:	Medix				
Modelo/versão:	Medix				
Valor proposta:	R$ 9,3000 (unitário) R$ 60.375,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	6492

33.772.464/0001-75 - ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 9,3000 (unitário) R$ 60.375,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	AGULHA DESC.,				
Valor proposta:	R$ 9,3000 (unitário) R$ 60.375,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	6492

05.359.481/0001-40 - CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 8,8100 (unitário) R$ 57.194,5200 (total)	-

Marca/Fabricante:	SR				
Modelo/versão:	SR				
Valor proposta:	R$ 8,8100 (unitário) R$ 57.194,5200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	6492

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 158,0800 (unitário) R$ 1.026.255,3600 (total)	-

Marca/Fabricante: SOLIDOR / ANHUI EASYWAY MEDICAL

Modelo/versão: 345

Valor proposta: R$ 158,0800 (unitário) R$ 1.026.255,3600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6492

53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 10,3000 (unitário) R$ 66.867,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: SR

Modelo/versão: CAIXA

Valor proposta: R$ 10,3000 (unitário) R$ 66.867,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6492

05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 8,7200 (unitário) R$ 56.610,2400 (total)	-

Marca/Fabricante: TKL

Modelo/versão: Caixa 100,00 UN

Valor proposta: R$ 9,3000 (unitário) R$ 60.375,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6492

49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 6,9300 (unitário) R$ 44.989,5600 (total)	Fornecedor inabilitado

Marca/Fabricante: SOLIDOR

Modelo/versão: SOLIDOR

Valor proposta: R$ 9,3000 (unitário) R$ 60.375,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6492

36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,0000 (unitário) R$ 45.444,0000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante: INJEX / INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA

Modelo/versão: CX C/100 UNIDADES

Valor proposta: R$ 9,3000 (unitário) R$ 60.375,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6492

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,3000 (unitário) R$ 60.375,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: Medix/Medix Modelo/versão: Cx. c/ 100 unid. Valor proposta: R$ 9,3000 (unitário) R$ 60.375,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6492		
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 8,2600 (unitário) R$ 53.623,9200 (total)	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR Modelo/versão: AGULHA Valor proposta: R$ 14,3600 (unitário) R$ 93.225,1200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6492		
51.459.124/0001-70 - RCOM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 7,3000 (unitário) R$ 47.391,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: Solidor - Labor Modelo/versão: 40x1,2mm + Anvisa 10369460190 Valor proposta: R$ 9,3000 (unitário) R$ 60.375,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6492		
20.088.088/0001-52 - REAL NORTE BR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,1000 (unitário) R$ 59.077,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: LABOR IMPORT Modelo/versão: AGULHA / CX Valor proposta: R$ 9,1000 (unitário) R$ 59.077,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6492		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 9,8700 (unitário) R$ 64.076,0400 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 13,6200 (unitário) R$ 88.421,0400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6492		

Lances do Item 75

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:05:14	05.048.534/0001-01	R$ 8,7200
14/03/2025 às 10:05:14	37.676.047/0001-80	R$ 9,8700

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:05:30	26.147.597/0001-95	R$ 8,2600
14/03/2025 às 10:05:58	32.137.731/0001-70	R$ 9,1400
14/03/2025 às 10:08:36	51.459.124/0001-70	R$ 7,3000
14/03/2025 às 10:08:47	36.620.827/0001-45	R$ 7,0000
14/03/2025 às 10:13:31	49.803.998/0001-51	R$ 6,9300
14/03/2025 às 10:13:48	54.151.616/0001-92	R$ 8,2500
14/03/2025 às 10:15:32	28.692.942/0001-05	R$ 8,2000
14/03/2025 às 10:15:33	54.151.616/0001-92	R$ 8,1600

Mensagens do chat do Item 75

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:05:13	O item 75 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:17:34	O item 75 está encerrado.
Sistema	17/04/2025 às 10:40:59	O item 75 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2025 10:50:59.
Sistema	15/05/2025 às 14:37:59	O item 75 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:47:59.
Sistema	03/07/2025 às 11:26:13	O item 75 teve reabertura do julgamento/habilitação agendada para 07/07/2025 09:00:00 para início da sessão 2. Justificativa: "A empresa vencedora solicitou desistência do item via e-mail".
Sistema	07/07/2025 às 09:41:47	O item 75 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/07/2025 09:51:47.
Sistema para o participante 51.459.124/0001-70	14/07/2025 às 15:03:21	Prezado licitante, conforme já informado, solicitamos que V.Sa. se manifeste quanto ao seu interesse em participar do registro de preços, optando por uma das seguintes alternativas: 1. Aceitar cotar os itens remanescentes pelo mesmo valor do adjudicatário; 2. Manter o valor originalmente proposto na sessão; 3. Caso o valor de sua proposta esteja acima do preço de referência, informar se aceita praticar o valor de referência.
Sistema para o participante 51.459.124/0001-70	14/07/2025 às 15:03:27	A manifestação deve se restringir apenas ao item para os qual V.Sa. apresentou proposta: 75. O prazo para manifestação se encerra na terça-feira, 15/07/2025, às 14h00min. A ausência de resposta até esse horário será interpretada como desinteresse em participar do registro de preços dos itens remanescentes.
Sistema para o participante 51.459.124/0001-70	14/07/2025 às 15:03:29	Em caso de dúvidas, entre em contato pelo telefone (91) 99190-6181 ou pelo e-mail pregaoeletronico.pmb@gmail.com.
Sistema para o participante 51.459.124/0001-70	14/07/2025 às 15:03:40	Sr. Fornecedor RCOM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 51.459.124/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 75. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 15/07/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Sistema para o participante 51.459.124/0001-70	15/07/2025 às 14:00:00	O item 75 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:00:00 de 15/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor RCOM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 51.459.124/0001-70.
Sistema	24/07/2025 às 09:38:29	O item 75 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/07/2025 09:48:29.
Sistema	31/07/2025 às 14:29:12	O item 75 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/07/2025 14:39:12.

Eventos do Item 75

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:46	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 6,9300.
28/05/2025 às 09:38:54	Item homologado.
03/07/2025 às 09:37:07	Item com homologação cancelada. Descrição: A empresa vencedora solicitou desistência via e-mail..
03/07/2025 às 09:37:11	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a adjudicação da proposta cancelada, melhor lance: R$ 6,9300. Motivo: A empresa vencedora solicitou desistência via e-mail..
14/07/2025 às 15:03:40	Fornecedor RCOM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 51.459.124/0001-70 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 15/07/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
29/08/2025 às 13:20:01	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 7,0000.
29/08/2025 às 13:20:01	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	17/04/2025 10:50:59
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:47:59

Sessão 2

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	24/07/2025 09:48:29
Intenção de recurso na habilitação:	31/07/2025 14:39:12

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 13:20 horas do dia 29 de agosto do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.
Sistema	24/06/2025 às 09:19:06	Senhores licitantes, informo que ao enviar a Ata de Registro de Preços nª 176/2025 para a empresa Conexao Medica Comercial Ltda com CNPJ nª 05.359.481/0001-40, a empresa que foi vencedora de 4 itens, solicitou a desistência de 2 itens, desta forma, em razão da necessidade da Secretaria de Saúde dos referidos itens, a mesma cancelou a homologação dos itens e solicitou o retorno da sessão.
Sistema	24/06/2025 às 09:19:19	Desta forma, informo que a sessão irá retornar para os itens 10 e 76, no dia 25 de junho de 2025 às 13h00.
Sistema	25/06/2025 às 13:00:15	Boa tarde senhores licitantes, conforme informado ontem, neste momento retornarei a sessão.
Sistema	25/06/2025 às 16:23:02	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão, retornamos amanhã dia 26 de junho de 2025 às 09h00.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:54	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	26/06/2025 às 11:52:05	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão, retornaremos as 14h00min.
Sistema	26/06/2025 às 13:58:30	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar nesse momento a sessão.
Sistema	26/06/2025 às 13:58:38	peço que permaneçam conectados
Sistema	26/06/2025 às 16:41:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos amanhã 27 de junho de 2025 às 09h00.
Sistema	27/06/2025 às 09:00:41	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:08	Senhores licitantes, informo que irei analisar as propostas dos itens 10 por ordem da melhor classificada.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:30	Irei suspender a sessão nesse momento, retornamos terça-feira às 09h00.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:39	Bom final de semana a todos.
Sistema	01/07/2025 às 09:00:06	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	01/07/2025 às 09:00:36	Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	01/07/2025 às 10:34:28	Senhores licitantes, nesse momento irei avaliar os documentos de habilitação enviados previamente.
Sistema	01/07/2025 às 12:51:48	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	01/07/2025 às 14:01:08	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/07/2025 às 16:48:39	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retomarei amanhã dia 02 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	02/07/2025 às 09:00:49	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Irei verificar os documentos de habilitação da empresa que foi aceita a proposta do item 76.
Sistema	02/07/2025 às 11:49:50	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que não houve intenção de recurso.
Sistema	03/07/2025 às 11:46:29	Senhores licitantes, informo que as empresas ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS E HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA
Sistema	03/07/2025 às 11:46:37	solicitaram via e-mail a desistência dos itens 3, 5, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 86, 87, 88, 92, 93, 95, 98, 101, 105, 108, 109, 128, 129, 130, 131, 132, 135, 136, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 148, 167, 168, 169, 170, 172, 177, 180, 229 e 230
Sistema	03/07/2025 às 11:46:44	desta forma, em razão da necessidade da Secretaria de Saúde dos referidos itens, a mesma cancelou a homologação dos itens e solicitou o retorno da sessão.
Sistema	03/07/2025 às 11:46:50	Desta forma, informo que a sessão irá retornar para os itens citados acima, no dia 07 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	07/07/2025 às 09:00:21	Bom dia senhores licitantes, como informado anteriormente, iremos retomar a sessão neste momento para os itens das empresas desistentes. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/07/2025 às 11:52:00	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 13hrs.
Sistema	07/07/2025 às 13:01:51	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:12	Senhores licitantes, informo que será iniciado, neste momento, o procedimento de negociação relativo aos itens vinculados às empresas inabilitadas ou desclassificadas por desistência.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:18	Com o intuito de conferir maior celeridade ao processo, serão convocadas todas as empresas participantes, para que, caso tenham interesse, manifeste-se quanto à aceitação das mesmas condições ofertadas pela empresa anteriormente adjudicada, encaminhando suas propostas nos respectivos valores, esta negociação está fundamentada no § 2ª do art. 90 da referida Lei 14.133.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:25	Alternativamente, caso não concordem em manter as mesmas condições, poderão optar por manter os valores originalmente propostos, conforme previsão do § 4ª do art. 90 da Lei nª 14.133/2021, observado o disposto em seus incisos.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:47	Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema	07/07/2025 às 17:23:20	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornamos amanhã dia 08 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	08/07/2025 às 09:00:16	Bom dia senhores licitantes, neste momento irei reiniciar a sessão e irei dar continuidade nas convocações que iniciei ontem.
Sistema	08/07/2025 às 12:08:33	Senhores licitantes, irei suspender nesse momento a sessão para almoço. Retornamos às 13hrs.
Sistema	08/07/2025 às 13:01:52	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	08/07/2025 às 16:38:41	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão. Retornamos amanhã dia 09 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	09/07/2025 às 09:00:38	Bom dia senhores licitantes, informo que retornarei a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/07/2025 às 11:55:23	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	09/07/2025 às 13:04:23	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/07/2025 às 16:41:48	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos amanhã 10 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	10/07/2025 às 09:00:23	Bom dia senhores licitantes, retomaremos nesse momento a sessão, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	10/07/2025 às 12:16:56	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13:30.
Sistema	10/07/2025 às 13:30:47	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	10/07/2025 às 16:54:40	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão. Retornamos amanhã dia 11 de julho de 2025. Aguardo todos.
Sistema	11/07/2025 às 08:59:47	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	11/07/2025 às 12:28:29	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13h30.
Sistema	11/07/2025 às 13:32:11	Senhores licitantes, iremos retomar nesse momento a sessão.
Sistema	11/07/2025 às 13:32:20	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	11/07/2025 às 17:21:08	Senhores licitantes assim que terminarem os prazos vigentes, esta sessão estará encerrada, retornaremos as 09h00 do dia 14 de julho de 2025.
Sistema	14/07/2025 às 09:00:52	Bom dia
Sistema	14/07/2025 às 09:05:02	Senhores Licitantes, informo que haverá alteração na metodologia de solicitação das propostas, tendo em vista que o modelo atualmente adotado tem acarretado excessiva demora e dificultado a análise adequada das propostas apresentadas.
Sistema	14/07/2025 às 09:05:33	Esclareço que todas as propostas já enviadas serão devidamente analisadas. Paralelamente, será realizado um levantamento dos itens que ainda não foram solicitados propostas, correspondentes às empresas que desistiram, bem como das empresas que possuem propostas cadastradas para tais itens.
Sistema	14/07/2025 às 09:06:05	Com base nesse levantamento, será adotado o seguinte procedimento: 1. Inicialmente, os licitantes serão consultados, conforme a ordem de classificação, acerca do interesse em celebrar o contrato nas mesmas condições ofertadas pelo adjudicatário original. 2. Caso não haja aceite nas condições do adjudicatário original, solicito que os licitantes, seguindo a ordem de classificação, manifestem o interesse em celebrar propostas nas mesmas condições d
Sistema	14/07/2025 às 09:06:10	Contamos com a compreensão e colaboração de todos.
Sistema	14/07/2025 às 09:43:42	Senhores licitantes, para não ocupa-los, irei suspender a sessão nesse momento para realizar o levantamento e análise das propostas enviadas. Retornamos às 14h00.
Sistema	14/07/2025 às 14:00:44	Senhores licitantes, irei retomar nesse momento a sessão e irei convocar com base nos levantamentos feitos as empresas.
Sistema	14/07/2025 às 14:01:31	Solicito que qualquer observância, vocês poderão entrar em contato por e-mail ou telefone comigo. Agradeço desde já.
Sistema	14/07/2025 às 15:38:02	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã as 14h00min.
Sistema	14/07/2025 às 15:38:27	Lembrando que o prazo ficará aberta até amanhã dia 15/07/2025 às 14h00min.
Sistema	15/07/2025 às 14:02:44	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, permaneçam conectados.
Sistema	15/07/2025 às 16:50:38	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos amanhã dia 16/07/2025 às 09h00,
Sistema	16/07/2025 às 09:01:40	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, peço que fiquem conectados.
Sistema	16/07/2025 às 11:49:11	Senhores licitantes, informo que estou realizando a análise dos documentos enviados. Irei suspender a sessão para almoço nesse momento, retornamos às 13h00min.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2025 às 12:59:25	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	16/07/2025 às 12:59:36	solicito que permaneçam conectados.
Sistema	16/07/2025 às 15:55:03	Senhores licitantes, irei suspender nesse momento a sessão para análise dos documentos enviados, retornamos na sexta-feira dia 18/07/2025 às 09h00.
Sistema	18/07/2025 às 08:56:07	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	18/07/2025 às 09:05:27	solicito que permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2025 às 11:42:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos às 13h00min.
Sistema	18/07/2025 às 13:00:45	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2025 às 15:50:51	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos na terça-feira dia 22 de julho de 2025 às 13h00min
Sistema	22/07/2025 às 09:00:25	Bom dia senhores licitantes, retomaremos a sessão nesse momento.
Sistema	22/07/2025 às 09:00:38	Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	22/07/2025 às 11:50:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, informo que retornamos às 13h00min.
Sistema	22/07/2025 às 13:00:04	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	22/07/2025 às 16:57:05	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retomaremos a sessão dia 24 de julho de 2025 às 09h00min.
Sistema	24/07/2025 às 09:01:09	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:57:47	Senhores licitantes, Informamos que a sessão do presente pregão será suspensa neste momento, tendo em vista a necessidade de encaminhamento das propostas dos itens ainda pendentes de julgamento para análise da Secretaria competente. O certame será retomado na segunda-feira, dia 28 de julho de 2025, às 09h00min. Agradecemos a compreensão de todos.
Sistema	28/07/2025 às 08:59:04	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/07/2025 às 09:53:05	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para envio dos documentos a análise técnica, retornamos às 14h00min.
Sistema	28/07/2025 às 14:00:35	Senhores licitantes, iriamos retomar a sessão nesse momento, porém não houve retorno da análise por parte da secretaria, desta forma, fica inviável o retorno da sessão para passarmos a fase de habilitação. Desta forma, irei suspender a sessão, e retomamos amanhã dia 29 de julho às 09h00.
Sistema	29/07/2025 às 08:59:49	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:35:06	Senhores licitantes, diante do julgamento das propostas, nesse momento passaremos a fase de habilitação.
Sistema	29/07/2025 às 11:30:25	Senhores licitantes, irei suspender essa sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	29/07/2025 às 12:59:39	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	29/07/2025 às 16:17:29	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 30 de julho de 2025 às 09h00min.
Sistema	30/07/2025 às 09:20:54	Bom dia a todos! Senhores licitantes, por motivos médicos, precisarei adiar o retorno desta sessão. Dito isso, o retorno desta sessão fica marcado para amanhã, 31/07/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/07/2025 às 08:59:52	Bom dia senhores licitantes, desculpem por ontem, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2025 às 13:01:32	Irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	31/07/2025 às 14:01:25	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/07/2025 às 14:13:35	Senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente de algumas empresas classificadas, informo que observei que algumas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	31/07/2025 às 14:14:05	As empresas que não enviaram os documentos ´previamente também, irei solicitar o envio neste momento.
Sistema	31/07/2025 às 14:14:12	Solicito que fiquem atentos
Sistema	31/07/2025 às 17:11:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos amanhã dia 01 de agosto de 2025 às 09h00min.
Sistema	01/08/2025 às 08:59:59	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	01/08/2025 às 11:15:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para análise da equipe técnica, Retornamos, terça- feira dia 05 de agosto de 2025 às 09h00min
Sistema	05/08/2025 às 09:03:16	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/08/2025 às 11:53:23	Irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13h00min.
Sistema	05/08/2025 às 12:59:26	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	05/08/2025 às 15:14:23	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para análise da referida secretaria. Retornamos no dia 07/08/2025 às 13h00min.
Sistema	07/08/2025 às 13:02:46	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	07/08/2025 às 13:37:12	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.
Sistema	20/08/2025 às 12:20:09	Senhores licitantes, conforme disposto na analise e manifestação do recurso, esta pregoeira julgou as razoes procedentes, remarcando o retorno da sessão para o dia 21/08/2025 as 14h
Sistema	21/08/2025 às 14:03:27	Boa tarde a todos!
Sistema	21/08/2025 às 16:10:12	Senhores licitantes, encerrarei a sessão neste momento. Agradeço a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 76 - Agulha anestésica

Agulha Anestésica Aplicação: P/ Raquidiana, Material: Aço Inoxidável, Dimensão: 23 G X 3 1/2", Tipo Ponta: Ponta De Lápis, Componente: C/ Mandril, Componente I: C/ Orifício Lateral, Conector Universal: Conector Luer Lock, C/ Visor Transparente C/ Tampa, Tipo Uso: Descartável, Esterilidade: Estéril

Quantidade:	1380	Valor estimado:	R$ 10,0200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 13.827,6000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 38.084.429/0001-87, melhor lance: R$ 10,0200 (unitário) / R$ 13.827,6000 (total)

Propostas do Item 76

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 10,0200 (unitário) R$ 13.827,6000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: KDL/ CFERNANDES Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 10,0200 (unitário) R$ 13.827,6000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 1380		
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 13,9800 (unitário) R$ 19.292,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: PROCARE Modelo/versão: AGULHA Valor proposta: R$ 24,9500 (unitário) R$ 34.431,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 1380		
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 7,3000 (unitário) R$ 10.074,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: PROCARE Modelo/versão: PROCARE Valor proposta: R$ 9,9500 (unitário) R$ 13.731,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 1380		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 11,4300 (unitário) R$ 15.773,4000 (total)	-

Marca/Fabricante: PROCARE
Modelo/versão: LABOR IMPORT
Valor proposta: R$ 11,4300 (unitário) R$ 15.773,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1380

54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 6,1000 (unitário) R$ 8.418,0000 (total)	Fornecedor inabilitado

Marca/Fabricante: Procare
Modelo/versão: Procare
Valor proposta: R$ 10,0200 (unitário) R$ 13.827,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1380

33.772.464/0001-75 - ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 7,4400 (unitário) R$ 10.267,2000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: KDL knspqin25g90
Modelo/versão: AGULHA P RAQ_ knspqin25g90
Valor proposta: R$ 10,0200 (unitário) R$ 13.827,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1380

05.359.481/0001-40 - CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 3,4100 (unitário) R$ 4.705,8000 (total)	Fornecedor inabilitado

Marca/Fabricante: KDL
Modelo/versão: KDL
Valor proposta: R$ 3,4100 (unitário) R$ 4.705,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1380

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 210,7000 (unitário) R$ 290.766,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: PROCARE / SHANGHAI SA MEDICAL
Modelo/versão: 725
Valor proposta: R$ 210,7000 (unitário) R$ 290.766,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1380

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 16,2700 (unitário) R$ 22.452,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: PROCARE
Modelo/versão: UNIDADE
Valor proposta: R$ 16,2700 (unitário) R$ 22.452,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1380

49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 6,1100 (unitário) R$ 8.431,8000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: UNISSES
Modelo/versão: UNISSES
Valor proposta: R$ 10,0200 (unitário) R$ 13.827,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1380

36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,6000 (unitário) R$ 10.488,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: PROCARE / LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPOR
Modelo/versão: UNIDADE
Valor proposta: R$ 10,0200 (unitário) R$ 13.827,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1380

07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,1300 (unitário) R$ 7.079,4000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: Procare/Procare
Modelo/versão: Unid.
Valor proposta: R$ 7,5000 (unitário) R$ 10.350,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1380

26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 12,6300 (unitário) R$ 17.429,4000 (total)	-

Marca/Fabricante: PROCARE
Modelo/versão: AGULHA
Valor proposta: R$ 21,9600 (unitário) R$ 30.304,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1380

Lances do Item 76

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:06:09	26.147.597/0001-95	R$ 12,6300

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:06:27	32.137.731/0001-70	R$ 13,9800
14/03/2025 às 10:08:58	36.620.827/0001-45	R$ 7,6000
14/03/2025 às 10:10:29	33.772.464/0001-75	R$ 7,4400
14/03/2025 às 10:13:49	49.803.998/0001-51	R$ 7,4300
14/03/2025 às 10:14:06	54.151.616/0001-92	R$ 7,4200
14/03/2025 às 10:14:22	49.803.998/0001-51	R$ 7,3500
14/03/2025 às 10:14:39	54.151.616/0001-92	R$ 7,3400
14/03/2025 às 10:14:58	49.803.998/0001-51	R$ 7,2700
14/03/2025 às 10:15:15	54.151.616/0001-92	R$ 7,2600
14/03/2025 às 10:15:34	49.803.998/0001-51	R$ 7,1900
14/03/2025 às 10:15:52	54.151.616/0001-92	R$ 7,1800
14/03/2025 às 10:16:10	49.803.998/0001-51	R$ 7,1100
14/03/2025 às 10:16:28	54.151.616/0001-92	R$ 7,1000
14/03/2025 às 10:16:47	49.803.998/0001-51	R$ 7,0300
14/03/2025 às 10:17:04	54.151.616/0001-92	R$ 7,0200
14/03/2025 às 10:17:20	49.803.998/0001-51	R$ 6,9500
14/03/2025 às 10:17:37	54.151.616/0001-92	R$ 6,9400
14/03/2025 às 10:17:56	49.803.998/0001-51	R$ 6,8800
14/03/2025 às 10:18:13	54.151.616/0001-92	R$ 6,8700
14/03/2025 às 10:18:32	49.803.998/0001-51	R$ 6,8100
14/03/2025 às 10:18:49	54.151.616/0001-92	R$ 6,8000
14/03/2025 às 10:19:08	49.803.998/0001-51	R$ 6,7400
14/03/2025 às 10:19:25	54.151.616/0001-92	R$ 6,7300
14/03/2025 às 10:19:41	49.803.998/0001-51	R$ 6,6700
14/03/2025 às 10:19:59	54.151.616/0001-92	R$ 6,6600
14/03/2025 às 10:20:02	07.851.653/0001-23	R$ 5,1300
14/03/2025 às 10:20:20	49.803.998/0001-51	R$ 6,6000
14/03/2025 às 10:20:38	54.151.616/0001-92	R$ 6,5900
14/03/2025 às 10:20:56	49.803.998/0001-51	R$ 6,5300
14/03/2025 às 10:21:14	54.151.616/0001-92	R$ 6,5200
14/03/2025 às 10:21:32	49.803.998/0001-51	R$ 6,4600
14/03/2025 às 10:21:50	54.151.616/0001-92	R$ 6,4500
14/03/2025 às 10:22:09	49.803.998/0001-51	R$ 6,3900
14/03/2025 às 10:22:27	54.151.616/0001-92	R$ 6,3800

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:22:44	49.803.998/0001-51	R$ 6,3200
14/03/2025 às 10:22:45	54.151.616/0001-92	R$ 6,3100
14/03/2025 às 10:23:02	49.803.998/0001-51	R$ 6,2500
14/03/2025 às 10:23:21	54.151.616/0001-92	R$ 6,2400
14/03/2025 às 10:23:38	49.803.998/0001-51	R$ 6,1800
14/03/2025 às 10:23:58	54.151.616/0001-92	R$ 6,1700
14/03/2025 às 10:24:15	49.803.998/0001-51	R$ 6,1100
14/03/2025 às 10:24:24	28.692.942/0001-05	R$ 7,3000
14/03/2025 às 10:24:40	54.151.616/0001-92	R$ 6,1000

Mensagens do chat do Item 76

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:05:30	O item 76 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:26:41	O item 76 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 10:34:04	O item 76 está encerrado.
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	25/03/2025 às 08:47:16	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 76. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 76 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	25/03/2025 às 08:47:19	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	25/03/2025 às 08:47:22	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	25/03/2025 às 08:47:25	Atenção! Percebi que seu lance para o item 76 está com preço aparentemente inexequível, com cerca de 65,96% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para o item em questão.
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	25/03/2025 às 08:47:31	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho.
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	25/03/2025 às 08:47:35	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	25/03/2025 às 08:50:03	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	25/03/2025 às 08:50:06	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	25/03/2025 às 08:50:11	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	25/03/2025 às 08:50:21	Sr. Fornecedor CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA, CNPJ 05.359.481/0001-40, você foi convocado para enviar anexos para o item 76. Prazo para encerrar o envio: 11:51:00 do dia 25/03/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 76, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
Pelo participante 05.359.481/0001-40	25/03/2025 às 11:42:20	Pregoeiro, bom dia! Poderia me dar mais tempo para ver com sobre esse nf para complementar a comprovação da composição de custo?
Pelo participante 05.359.481/0001-40	25/03/2025 às 11:42:30	Pois tenho q ver internamente aqui na empresa
Pelo participante 05.359.481/0001-40	25/03/2025 às 11:44:39	a pessoa responsável esta em horário de almoço...
Pelo participante 05.359.481/0001-40	25/03/2025 às 11:49:27	Esta, dando erro no sistema, não to conseguindo enviar o arquivo da proposta...
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	25/03/2025 às 11:51:00	O item 76 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:51:00 de 25/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA, CNPJ 05.359.481/0001-40.
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	10/04/2025 às 14:56:29	Prezado licitante, ao analisar a documentação encaminhada, verifiquei que V. Sa. não apresentou Proposta e nem comprovação de exequibilidade. Diante disso, será concedida a oportunidade para o envio dos documentos mencionados. Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar o documento solicitado, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital.
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	10/04/2025 às 14:57:12	Sr. Fornecedor CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA, CNPJ 05.359.481/0001-40, você foi convocado para enviar anexos para o item 76. Prazo para encerrar o envio: 16:59:00 do dia 10/04/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	10/04/2025 às 16:59:00	O item 76 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:59:00 de 10/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA, CNPJ 05.359.481/0001-40.
Sistema	11/04/2025 às 13:36:06	O item 76 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/04/2025 13:46:06.
Sistema	15/05/2025 às 14:16:54	O item 76 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:26:54.
Sistema	25/06/2025 às 13:22:49	O item 76 teve reabertura do julgamento/habilitação agendada para 25/06/2025 13:25:00 para início da sessão 2. Justificativa: "A empresa Conexao Medica Comercial Ltda com CNPJ nª 05.359.481/0001-40, a mesma solicitou desistência via e-mail.".
Sistema	25/06/2025 às 13:26:57	O item 76 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/06/2025 13:36:57.
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	25/06/2025 às 13:37:56	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando os itens 76. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 76 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	25/06/2025 às 13:38:01	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	25/06/2025 às 13:38:09	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	25/06/2025 às 13:38:14	Atenção! Percebi que seu lance para o item 76 está com preço aparentemente inexequível, com média de 48,80% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para os itens em questão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	25/06/2025 às 13:38:19	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho. A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	25/06/2025 às 13:38:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	25/06/2025 às 13:38:30	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	25/06/2025 às 13:38:35	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	25/06/2025 às 13:38:47	Sr. Fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA, CNPJ 07.851.653/0001-23, você foi convocado para enviar anexos para o item 76. Prazo para encerrar o envio: 15:40:00 do dia 25/06/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 76, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	25/06/2025 às 13:41:54	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 76. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 76 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	25/06/2025 às 13:41:59	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	25/06/2025 às 13:42:04	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	25/06/2025 às 13:42:09	Informo que analisarei sua proposta, caso a melhor colocada seja desclassificada.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	25/06/2025 às 13:42:21	Sr. Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92, você foi convocado para enviar anexos para o item 76. Prazo para encerrar o envio: 15:44:00 do dia 25/06/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 76, ANVISA conforme descritos no chat..
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	25/06/2025 às 13:42:38	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 76. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 76 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	25/06/2025 às 13:42:42	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	25/06/2025 às 13:42:47	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	25/06/2025 às 13:42:51	Informo que analisarei sua proposta, caso a melhor colocada seja desclassificada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	25/06/2025 às 13:43:01	Sr. Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, você foi convocado para enviar anexos para o item 76. Prazo para encerrar o envio: 15:44:00 do dia 25/06/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 76, ANVISA conforme descritos no chat..
Pelo participante 54.151.616/0001-92	25/06/2025 às 14:38:23	O item 76 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:38:23 de 25/06/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92.
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	25/06/2025 às 15:40:00	O item 76 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:40:00 de 25/06/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA, CNPJ 07.851.653/0001-23.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	25/06/2025 às 15:44:00	O item 76 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:44:00 de 25/06/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51.
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	25/06/2025 às 15:58:58	Sr. licitante, sua proposta para o item 76 será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	25/06/2025 às 15:59:22	Sr. licitante, sua proposta para o item 76 será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema	25/06/2025 às 16:08:06	O item 76 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/06/2025 16:18:06.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	01/07/2025 às 10:50:11	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, os documentos de habilitação dispostos no item 8.4.4 do Termo de Referência, Anexo I, do edital. Solicito que os documentos sejam encaminhados em arquivo único e sejam anexados neste item do sistema comprasgov. Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas), a contar da convocação do anexo.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	01/07/2025 às 10:50:26	Sr. Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92, você foi convocado para enviar anexos para o item 76. Prazo para encerrar o envio: 12:51:00 do dia 01/07/2025. Justificativa: Diligência descrita no chat.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	01/07/2025 às 12:51:00	O item 76 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:51:00 de 01/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	01/07/2025 às 14:13:54	Senhor licitante, infelizmente terei que inabilita-lo, não foi enviado os documentos solicitados no prazo estipulado.
Sistema	01/07/2025 às 14:14:10	O item 76 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 01/07/2025 14:24:10.
Sistema para o participante 28.692.942/0001-05	01/07/2025 às 14:18:20	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 76. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 76 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 28.692.942/0001-05	01/07/2025 às 14:18:25	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 28.692.942/0001-05	01/07/2025 às 14:18:31	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 28.692.942/0001-05	01/07/2025 às 14:19:30	Sr. Fornecedor A MEDICAL COMERCIO LTDA, CNPJ 28.692.942/0001-05, você foi convocado para enviar anexos para o item 76. Prazo para encerrar o envio: 16:20:00 do dia 01/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 76, ANVISA conforme descritos no chat..
Sistema para o participante 33.772.464/0001-75	01/07/2025 às 14:19:43	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 76. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 76 do sistema comprasgov.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 33.772.464/0001-75	01/07/2025 às 14:19:51	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 33.772.464/0001-75	01/07/2025 às 14:19:56	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 33.772.464/0001-75	01/07/2025 às 14:20:02	Informo que analisarei sua proposta, caso a melhor colocada seja desclassificada.
Sistema para o participante 33.772.464/0001-75	01/07/2025 às 14:20:23	Sr. Fornecedor ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.772.464/0001-75, você foi convocado para enviar anexos para o item 76. Prazo para encerrar o envio: 16:21:00 do dia 01/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 76, ANVISA conforme descritos no chat..
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	01/07/2025 às 14:20:40	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 76. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 76 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	01/07/2025 às 14:20:45	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	01/07/2025 às 14:20:50	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	01/07/2025 às 14:20:57	Informo que analisarei sua proposta, caso a melhor colocada seja desclassificada.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	01/07/2025 às 14:21:07	Sr. Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 76. Prazo para encerrar o envio: 16:22:00 do dia 01/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 76, ANVISA conforme descritos no chat..
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	01/07/2025 às 14:21:19	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 76. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 76 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	01/07/2025 às 14:21:24	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	01/07/2025 às 14:21:30	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	01/07/2025 às 14:21:36	Informo que analisarei sua proposta, caso a melhor colocada seja desclassificada.
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	01/07/2025 às 14:21:47	Sr. Fornecedor A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 38.084.429/0001-87, você foi convocado para enviar anexos para o item 76. Prazo para encerrar o envio: 16:23:00 do dia 01/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 76, ANVISA conforme descritos no chat..
Sistema para o participante 28.692.942/0001-05	01/07/2025 às 16:20:00	O item 76 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:20:00 de 01/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor A MEDICAL COMERCIO LTDA, CNPJ 28.692.942/0001-05.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 33.772.464/0001-75	01/07/2025 às 16:21:00	O item 76 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:21:00 de 01/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.772.464/0001-75.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	01/07/2025 às 16:22:00	O item 76 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:22:00 de 01/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45.
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	01/07/2025 às 16:23:00	O item 76 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:23:00 de 01/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 38.084.429/0001-87.
Sistema para o participante 28.692.942/0001-05	01/07/2025 às 16:25:21	Sr. licitante, sua proposta para o item, será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema para o participante 33.772.464/0001-75	01/07/2025 às 16:25:28	Sr. licitante, sua proposta para o item, será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	01/07/2025 às 16:25:37	Sr. licitante, sua proposta para o item, será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema	01/07/2025 às 16:34:12	O item 76 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 01/07/2025 16:44:12.
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	02/07/2025 às 09:18:44	Sr. Licitante, solicito o envio da certidão de falência atualizada e da Licença para funcionamento do estabelecimento expedida pela vigilância sanitária do estado ou município que estiver instalado, conforme itens 8.4.4.2 e 8.4.2.1 respectivamente. Solicito que os documentos sejam encaminhados em arquivo único e sejam anexados neste item do sistema comprasgov. Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas), a contar da convocação do anexo.
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	02/07/2025 às 09:19:15	Informo que o não envio dos documentos solicitados no prazo, ensejara na inabilitação do mesmo.
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	02/07/2025 às 09:19:32	Sr. Fornecedor A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 38.084.429/0001-87, você foi convocado para enviar anexos para o item 76. Prazo para encerrar o envio: 11:21:00 do dia 02/07/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat..
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	02/07/2025 às 11:21:00	O item 76 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:21:00 de 02/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 38.084.429/0001-87.
Sistema	02/07/2025 às 11:36:05	O item 76 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/07/2025 11:46:05.

Eventos do Item 76

Data/Hora	Descrição
25/03/2025 às 08:50:21	Fornecedor CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA, CNPJ 05.359.481/0001-40 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/03/2025 11:51:00. Motivo: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 76, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
10/04/2025 às 14:57:12	Fornecedor CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA, CNPJ 05.359.481/0001-40 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:59:00 do dia 10/04/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
28/05/2025 às 09:38:46	Fornecedor CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA, CNPJ 05.359.481/0001-40 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 3,4100.
28/05/2025 às 09:43:15	Item homologado.
24/06/2025 às 08:40:14	Item com homologação cancelada. Descrição: A Empresa Conexão Médica Comercial Ltda, solicitou via e-mail a desistência do item 76, .

Data/Hora	Descrição
24/06/2025 às 08:40:21	Fornecedor CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA, CNPJ 05.359.481/0001-40 teve a adjudicação da proposta cancelada, melhor lance: R$ 3,4100. Motivo: A Empresa Conexão Médica Comercial Ltda, solicitou via e-mail a desistência do item 76, .
25/06/2025 às 13:38:47	Fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA, CNPJ 07.851.653/0001-23 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:40:00 do dia 25/06/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 76, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
25/06/2025 às 13:42:21	Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:44:00 do dia 25/06/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 76, ANVISA conforme descritos no chat..
25/06/2025 às 13:43:01	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:44:00 do dia 25/06/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 76, ANVISA conforme descritos no chat..
25/06/2025 às 14:38:23	Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92 finalizou o envio de anexo.
01/07/2025 às 10:50:26	Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:51:00 do dia 01/07/2025. Justificativa: Diligência descrita no chat.
01/07/2025 às 14:19:30	Fornecedor A MEDICAL COMERCIO LTDA, CNPJ 28.692.942/0001-05 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:20:00 do dia 01/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 76, ANVISA conforme descritos no chat..
01/07/2025 às 14:20:23	Fornecedor ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.772.464/0001-75 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:21:00 do dia 01/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 76, ANVISA conforme descritos no chat..
01/07/2025 às 14:21:07	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:22:00 do dia 01/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 76, ANVISA conforme descritos no chat..
01/07/2025 às 14:21:47	Fornecedor A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 38.084.429/0001-87 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:23:00 do dia 01/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 76, ANVISA conforme descritos no chat..
02/07/2025 às 09:19:32	Fornecedor A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 38.084.429/0001-87 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:21:00 do dia 02/07/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat..
29/08/2025 às 13:20:07	Fornecedor A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 38.084.429/0001-87 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 10,0200.
29/08/2025 às 13:20:08	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	11/04/2025 13:46:06
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:26:54

Sessão 2

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	01/07/2025 16:44:12
Intenção de recurso na habilitação:	02/07/2025 11:46:05

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 13:20 horas do dia 29 de agosto do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.
Sistema	24/06/2025 às 09:19:06	Senhores licitantes, informo que ao enviar a Ata de Registro de Preços nª 176/2025 para a empresa Conexao Medica Comercial Ltda com CNPJ nª 05.359.481/0001-40, a empresa que foi vencedora de 4 itens, solicitou a desistência de 2 itens, desta forma, em razão da necessidade da Secretaria de Saúde dos referidos itens, a mesma cancelou a homologação dos itens e solicitou o retorno da sessão.
Sistema	24/06/2025 às 09:19:19	Desta forma, informo que a sessão irá retornar para os itens 10 e 76, no dia 25 de junho de 2025 às 13h00.
Sistema	25/06/2025 às 13:00:15	Boa tarde senhores licitantes, conforme informado ontem, neste momento retornarei a sessão.
Sistema	25/06/2025 às 16:23:02	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão, retornamos amanhã dia 26 de junho de 2025 às 09h00.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:54	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	26/06/2025 às 11:52:05	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão, retornaremos as 14h00min.
Sistema	26/06/2025 às 13:58:30	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar nesse momento a sessão.
Sistema	26/06/2025 às 13:58:38	peço que permaneçam conectados
Sistema	26/06/2025 às 16:41:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos amanhã 27 de junho de 2025 às 09h00.
Sistema	27/06/2025 às 09:00:41	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:08	Senhores licitantes, informo que irei analisar as propostas dos itens 10 por ordem da melhor classificada.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:30	Irei suspender a sessão nesse momento, retornamos terça-feira às 09h00.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:39	Bom final de semana a todos.
Sistema	01/07/2025 às 09:00:06	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	01/07/2025 às 09:00:36	Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	01/07/2025 às 10:34:28	Senhores licitantes, nesse momento irei avaliar os documentos de habilitação enviados previamente.
Sistema	01/07/2025 às 12:51:48	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	01/07/2025 às 14:01:08	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/07/2025 às 16:48:39	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retomarei amanhã dia 02 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	02/07/2025 às 09:00:49	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Irei verificar os documentos de habilitação da empresa que foi aceita a proposta do item 76.
Sistema	02/07/2025 às 11:49:50	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que não houve intenção de recurso.
Sistema	03/07/2025 às 11:46:29	Senhores licitantes, informo que as empresas ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS E HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA
Sistema	03/07/2025 às 11:46:37	solicitaram via e-mail a desistência dos itens 3, 5, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 86, 87, 88, 92, 93, 95, 98, 101, 105, 108, 109, 128, 129, 130, 131, 132, 135, 136, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 148, 167, 168, 169, 170, 172, 177, 180, 229 e 230
Sistema	03/07/2025 às 11:46:44	desta forma, em razão da necessidade da Secretaria de Saúde dos referidos itens, a mesma cancelou a homologação dos itens e solicitou o retorno da sessão.
Sistema	03/07/2025 às 11:46:50	Desta forma, informo que a sessão irá retornar para os itens citados acima, no dia 07 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	07/07/2025 às 09:00:21	Bom dia senhores licitantes, como informado anteriormente, iremos retomar a sessão neste momento para os itens das empresas desistentes. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/07/2025 às 11:52:00	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 13hrs.
Sistema	07/07/2025 às 13:01:51	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:12	Senhores licitantes, informo que será iniciado, neste momento, o procedimento de negociação relativo aos itens vinculados às empresas inabilitadas ou desclassificadas por desistência.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:18	Com o intuito de conferir maior celeridade ao processo, serão convocadas todas as empresas participantes, para que, caso tenham interesse, manifeste-se quanto à aceitação das mesmas condições ofertadas pela empresa anteriormente adjudicada, encaminhando suas propostas nos respectivos valores, esta negociação está fundamentada no § 2ª do art. 90 da referida Lei 14.133.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:25	Alternativamente, caso não concordem em manter as mesmas condições, poderão optar por manter os valores originalmente propostos, conforme previsão do § 4ª do art. 90 da Lei nª 14.133/2021, observado o disposto em seus incisos.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:47	Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema	07/07/2025 às 17:23:20	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornamos amanhã dia 08 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	08/07/2025 às 09:00:16	Bom dia senhores licitantes, neste momento irei reiniciar a sessão e irei dar continuidade nas convocações que iniciei ontem.
Sistema	08/07/2025 às 12:08:33	Senhores licitantes, irei suspender nesse momento a sessão para almoço. Retornamos às 13hrs.
Sistema	08/07/2025 às 13:01:52	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	08/07/2025 às 16:38:41	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão. Retornamos amanhã dia 09 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	09/07/2025 às 09:00:38	Bom dia senhores licitantes, informo que retornarei a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/07/2025 às 11:55:23	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	09/07/2025 às 13:04:23	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/07/2025 às 16:41:48	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos amanhã 10 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	10/07/2025 às 09:00:23	Bom dia senhores licitantes, retomaremos nesse momento a sessão, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	10/07/2025 às 12:16:56	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13:30.
Sistema	10/07/2025 às 13:30:47	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	10/07/2025 às 16:54:40	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão. Retornamos amanhã dia 11 de julho de 2025. Aguardo todos.
Sistema	11/07/2025 às 08:59:47	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	11/07/2025 às 12:28:29	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13h30.
Sistema	11/07/2025 às 13:32:11	Senhores licitantes, iremos retomar nesse momento a sessão.
Sistema	11/07/2025 às 13:32:20	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	11/07/2025 às 17:21:08	Senhores licitantes assim que terminarem os prazos vigentes, esta sessão estará encerrada, retornaremos as 09h00 do dia 14 de julho de 2025.
Sistema	14/07/2025 às 09:00:52	Bom dia
Sistema	14/07/2025 às 09:05:02	Senhores Licitantes, informo que haverá alteração na metodologia de solicitação das propostas, tendo em vista que o modelo atualmente adotado tem acarretado excessiva demora e dificultado a análise adequada das propostas apresentadas.
Sistema	14/07/2025 às 09:05:33	Esclareço que todas as propostas já enviadas serão devidamente analisadas. Paralelamente, será realizado um levantamento dos itens que ainda não foram solicitados propostas, correspondentes às empresas que desistiram, bem como das empresas que possuem propostas cadastradas para tais itens.
Sistema	14/07/2025 às 09:06:05	Com base nesse levantamento, será adotado o seguinte procedimento: 1. Inicialmente, os licitantes serão consultados, conforme a ordem de classificação, acerca do interesse em celebrar o contrato nas mesmas condições ofertadas pelo adjudicatário original. 2. Caso não haja aceite nas condições do adjudicatário original, solicito que os licitantes, seguindo a ordem de classificação, manifestem o interesse em celebrar propostas nas mesmas condições d
Sistema	14/07/2025 às 09:06:10	Contamos com a compreensão e colaboração de todos.
Sistema	14/07/2025 às 09:43:42	Senhores licitantes, para não ocupa-los, irei suspender a sessão nesse momento para realizar o levantamento e análise das propostas enviadas. Retornamos às 14h00.
Sistema	14/07/2025 às 14:00:44	Senhores licitantes, irei retomar nesse momento a sessão e irei convocar com base nos levantamentos feitos as empresas.
Sistema	14/07/2025 às 14:01:31	Solicito que qualquer observância, vocês poderão entrar em contato por e-mail ou telefone comigo. Agradeço desde já.
Sistema	14/07/2025 às 15:38:02	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã as 14h00min.
Sistema	14/07/2025 às 15:38:27	Lembrando que o prazo ficará aberta até amanhã dia 15/07/2025 às 14h00min.
Sistema	15/07/2025 às 14:02:44	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, permaneçam conectados.
Sistema	15/07/2025 às 16:50:38	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos amanhã dia 16/07/2025 às 09h00,
Sistema	16/07/2025 às 09:01:40	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, peço que fiquem conectados.
Sistema	16/07/2025 às 11:49:11	Senhores licitantes, informo que estou realizando a análise dos documentos enviados. Irei suspender a sessão para almoço nesse momento, retornamos às 13h00min.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2025 às 12:59:25	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	16/07/2025 às 12:59:36	solicito que permaneçam conectados.
Sistema	16/07/2025 às 15:55:03	Senhores licitantes, irei suspender nesse momento a sessão para análise dos documentos enviados, retornamos na sexta-feira dia 18/07/2025 às 09h00.
Sistema	18/07/2025 às 08:56:07	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	18/07/2025 às 09:05:27	solicito que permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2025 às 11:42:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos às 13h00min.
Sistema	18/07/2025 às 13:00:45	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2025 às 15:50:51	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos na terça-feira dia 22 de julho de 2025 às 13h00min
Sistema	22/07/2025 às 09:00:25	Bom dia senhores licitantes, retomaremos a sessão nesse momento.
Sistema	22/07/2025 às 09:00:38	Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	22/07/2025 às 11:50:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, informo que retornamos às 13h00min.
Sistema	22/07/2025 às 13:00:04	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	22/07/2025 às 16:57:05	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retomaremos a sessão dia 24 de julho de 2025 às 09h00min.
Sistema	24/07/2025 às 09:01:09	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:57:47	Senhores licitantes, Informamos que a sessão do presente pregão será suspensa neste momento, tendo em vista a necessidade de encaminhamento das propostas dos itens ainda pendentes de julgamento para análise da Secretaria competente. O certame será retomado na segunda-feira, dia 28 de julho de 2025, às 09h00min. Agradecemos a compreensão de todos.
Sistema	28/07/2025 às 08:59:04	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/07/2025 às 09:53:05	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para envio dos documentos a análise técnica, retornamos às 14h00min.
Sistema	28/07/2025 às 14:00:35	Senhores licitantes, iriamos retomar a sessão nesse momento, porém não houve retorno da análise por parte da secretaria, desta forma, fica inviável o retorno da sessão para passarmos a fase de habilitação. Desta forma, irei suspender a sessão, e retomamos amanhã dia 29 de julho às 09h00.
Sistema	29/07/2025 às 08:59:49	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:35:06	Senhores licitantes, diante do julgamento das propostas, nesse momento passaremos a fase de habilitação.
Sistema	29/07/2025 às 11:30:25	Senhores licitantes, irei suspender essa sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	29/07/2025 às 12:59:39	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	29/07/2025 às 16:17:29	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 30 de julho de 2025 às 09h00min.
Sistema	30/07/2025 às 09:20:54	Bom dia a todos! Senhores licitantes, por motivos médicos, precisarei adiar o retorno desta sessão. Dito isso, o retorno desta sessão fica marcado para amanhã, 31/07/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/07/2025 às 08:59:52	Bom dia senhores licitantes, desculpem por ontem, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2025 às 13:01:32	Irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	31/07/2025 às 14:01:25	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/07/2025 às 14:13:35	Senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente de algumas empresas classificadas, informo que observei que algumas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	31/07/2025 às 14:14:05	As empresas que não enviaram os documentos ´previamente também, irei solicitar o envio neste momento.
Sistema	31/07/2025 às 14:14:12	Solicito que fiquem atentos
Sistema	31/07/2025 às 17:11:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos amanhã dia 01 de agosto de 2025 às 09h00min.
Sistema	01/08/2025 às 08:59:59	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	01/08/2025 às 11:15:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para análise da equipe técnica, Retornamos, terça- feira dia 05 de agosto de 2025 às 09h00min
Sistema	05/08/2025 às 09:03:16	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/08/2025 às 11:53:23	Irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13h00min.
Sistema	05/08/2025 às 12:59:26	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	05/08/2025 às 15:14:23	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para análise da referida secretaria. Retornamos no dia 07/08/2025 às 13h00min.
Sistema	07/08/2025 às 13:02:46	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	07/08/2025 às 13:37:12	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.
Sistema	20/08/2025 às 12:20:09	Senhores licitantes, conforme disposto na analise e manifestação do recurso, esta pregoeira julgou as razoes procedentes, remarcando o retorno da sessão para o dia 21/08/2025 as 14h
Sistema	21/08/2025 às 14:03:27	Boa tarde a todos!
Sistema	21/08/2025 às 16:10:12	Senhores licitantes, encerrarei a sessão neste momento. Agradeço a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 77 - Agulha anestésica

Agulha Anestésica Aplicação: P/ Raquidiana, Material: Aço Inoxidável, Dimensão: 26 G X 4 11/16", Tipo Ponta: Ponta De Lápis, Componente: C/ Mandril, Componente I: C/ Orifício Lateral, Conector Universal: Conector Luer Lock,Visor Transparente, Característica Adicional: Longa, Tipo Uso: Descartável, Esterilidade: Estéril

Quantidade:	1380	Valor estimado:	R$ 10,1000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 13.938,0000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45, melhor lance: R$ 7,6000 (unitário) / R$ 10.488,0000 (total)

Propostas do Item 77

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 10,1000 (unitário) R$ 13.938,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	PROCARE/ LABOR IMPORT				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 10,1000 (unitário) R$ 13.938,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1380

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 12,9400 (unitário) R$ 17.857,2000 (total)	-

Marca/Fabricante:	PROCARE				
Modelo/versão:	AGULHA				
Valor proposta:	R$ 23,1000 (unitário) R$ 31.878,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1380

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 9,9500 (unitário) R$ 13.731,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	PROCARE				
Modelo/versão:	PROCARE				
Valor proposta:	R$ 9,9500 (unitário) R$ 13.731,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1380

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 12,4100 (unitário) R$ 17.125,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: PROCARE
Modelo/versão: LABOR IMPORT
Valor proposta: R$ 12,4100 (unitário) R$ 17.125,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1380

54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 6,1300 (unitário) R$ 8.459,4000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: Procare
Modelo/versão: Procare
Valor proposta: R$ 10,1000 (unitário) R$ 13.938,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1380

33.772.464/0001-75 - ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 7,3000 (unitário) R$ 10.074,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: KDL knspqin27g90
Modelo/versão: AGULHA P RAQ knspqin27g90
Valor proposta: R$ 10,1000 (unitário) R$ 13.938,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1380

05.359.481/0001-40 - CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 5,6600 (unitário) R$ 7.810,8000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: KDL
Modelo/versão: KDL
Valor proposta: R$ 5,6600 (unitário) R$ 7.810,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1380

63.872.493/0001-70 - I F S NASCIMENTO & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 10,1000 (unitário) R$ 13.938,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: PROCARE
Modelo/versão: Unidade
Valor proposta: R$ 10,1000 (unitário) R$ 13.938,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1380

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 210,6300 (unitário) R$ 290.669,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: PROCARE / SHANGHAI SA MEDICAL Modelo/versão: 727 Valor proposta: R$ 210,6300 (unitário) R$ 290.669,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1380		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 6,1900 (unitário) R$ 8.542,2000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: UNISSES Modelo/versão: UNISSES Valor proposta: R$ 10,1000 (unitário) R$ 13.938,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1380		
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,6000 (unitário) R$ 10.488,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: PROCARE / LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPOR Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 10,1000 (unitário) R$ 13.938,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1380		
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,3800 (unitário) R$ 7.424,4000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: Procare/Procare Modelo/versão: Unid. Valor proposta: R$ 8,2000 (unitário) R$ 11.316,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1380		
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 11,6900 (unitário) R$ 16.132,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: PROCARE Modelo/versão: AGULHA Valor proposta: R$ 20,3300 (unitário) R$ 28.055,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1380		

Lances do Item 77

Data/hora	Participante	Lance

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:06:39	26.147.597/0001-95	R$ 11,6900
14/03/2025 às 10:07:16	32.137.731/0001-70	R$ 12,9400
14/03/2025 às 10:09:03	36.620.827/0001-45	R$ 7,6000
14/03/2025 às 10:11:02	33.772.464/0001-75	R$ 7,3000
14/03/2025 às 10:13:54	54.151.616/0001-92	R$ 7,2900
14/03/2025 às 10:14:10	49.803.998/0001-51	R$ 7,2800
14/03/2025 às 10:14:27	54.151.616/0001-92	R$ 7,2100
14/03/2025 às 10:14:46	49.803.998/0001-51	R$ 7,2000
14/03/2025 às 10:15:03	54.151.616/0001-92	R$ 7,1300
14/03/2025 às 10:15:22	49.803.998/0001-51	R$ 7,1200
14/03/2025 às 10:15:40	54.151.616/0001-92	R$ 7,0500
14/03/2025 às 10:15:40	49.803.998/0001-51	R$ 7,0400
14/03/2025 às 10:15:58	54.151.616/0001-92	R$ 6,9700
14/03/2025 às 10:16:13	49.803.998/0001-51	R$ 6,9600
14/03/2025 às 10:16:31	54.151.616/0001-92	R$ 6,9000
14/03/2025 às 10:16:47	49.803.998/0001-51	R$ 6,8900
14/03/2025 às 10:17:04	54.151.616/0001-92	R$ 6,8300
14/03/2025 às 10:17:20	49.803.998/0001-51	R$ 6,8200
14/03/2025 às 10:17:37	54.151.616/0001-92	R$ 6,7600
14/03/2025 às 10:17:56	49.803.998/0001-51	R$ 6,7500
14/03/2025 às 10:18:13	54.151.616/0001-92	R$ 6,6900
14/03/2025 às 10:18:32	49.803.998/0001-51	R$ 6,6800
14/03/2025 às 10:18:49	54.151.616/0001-92	R$ 6,6200
14/03/2025 às 10:19:08	49.803.998/0001-51	R$ 6,6100
14/03/2025 às 10:19:25	54.151.616/0001-92	R$ 6,5500
14/03/2025 às 10:19:41	49.803.998/0001-51	R$ 6,5400
14/03/2025 às 10:19:59	54.151.616/0001-92	R$ 6,4800
14/03/2025 às 10:20:17	07.851.653/0001-23	R$ 5,3800
14/03/2025 às 10:20:17	49.803.998/0001-51	R$ 6,4700
14/03/2025 às 10:20:35	54.151.616/0001-92	R$ 6,4100
14/03/2025 às 10:20:53	49.803.998/0001-51	R$ 6,4000
14/03/2025 às 10:21:11	54.151.616/0001-92	R$ 6,3400
14/03/2025 às 10:21:29	49.803.998/0001-51	R$ 6,3300
14/03/2025 às 10:21:47	54.151.616/0001-92	R$ 6,2700

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:22:06	49.803.998/0001-51	R$ 6,2600
14/03/2025 às 10:22:24	54.151.616/0001-92	R$ 6,2000
14/03/2025 às 10:22:41	49.803.998/0001-51	R$ 6,1900
14/03/2025 às 10:22:42	54.151.616/0001-92	R$ 6,1300

Mensagens do chat do Item 77

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:05:35	O item 77 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:24:43	O item 77 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 10:34:06	O item 77 está encerrado.
Sistema	24/04/2025 às 09:15:04	O item 77 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/04/2025 09:25:04.
Sistema	15/05/2025 às 16:31:25	O item 77 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 16:41:25.
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	16/05/2025 às 09:39:19	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 77. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 77 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	16/05/2025 às 09:39:24	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	16/05/2025 às 09:39:29	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	16/05/2025 às 09:39:34	Atenção! Percebi que seu lance para o item 77 está com preço aparentemente inexequível, com média de 43,96% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para o item em questão.
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	16/05/2025 às 09:39:41	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho. A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	16/05/2025 às 09:39:46	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	16/05/2025 às 09:39:52	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	16/05/2025 às 09:39:57	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	16/05/2025 às 09:40:10	Sr. Fornecedor CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA, CNPJ 05.359.481/0001-40, você foi convocado para enviar anexos para o item 77. Prazo para encerrar o envio: 12:41:00 do dia 16/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 77, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	16/05/2025 às 12:41:00	O item 77 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:41:00 de 16/05/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA, CNPJ 05.359.481/0001-40.
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	16/05/2025 às 14:08:41	Sr. licitante, sua proposta para o item 77 será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	16/05/2025 às 14:35:14	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 77. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 77 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	16/05/2025 às 14:35:24	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	16/05/2025 às 14:35:32	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	16/05/2025 às 14:35:46	Sr. Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92, você foi convocado para enviar anexos para o item 77. Prazo para encerrar o envio: 17:37:00 do dia 16/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 77, ANVISA conforme descritos no chat..
Pelo participante 54.151.616/0001-92	16/05/2025 às 14:57:49	O item 77 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:57:49 de 16/05/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	16/05/2025 às 15:06:08	Sr. Licitante, ao analisar o registro junto a ANVISA, verifiquei que o mesmo não consta o tamanho solicitado no termo de referência anexo I do edital.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	16/05/2025 às 15:06:15	Desta forma, para não o desclassificar, solicito que junte a ANVISA corresponde ao item solicitado. Em caso de não apresentação, terei que desclassificar sua proposta.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	16/05/2025 às 15:06:21	Informo que concederei prazo de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, para o envio dos documentos citados, devendo o licitante encaminhar os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	16/05/2025 às 15:06:39	Sr. Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92, você foi convocado para enviar anexos para o item 77. Prazo para encerrar o envio: 17:08:00 do dia 16/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Pelo participante 54.151.616/0001-92	16/05/2025 às 15:14:51	Boa tarde Senhora Pregoeira, visando a celeridade do processo, solicito nossa desclassificação para o item 77
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	16/05/2025 às 15:25:27	Sr. licitante, infelizmente, não tenho com impedir seu pedido de desclassificação quanto ao item 77. Desta forma, estarei realizando a desclassificação da sua proposta conforme solicitado.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	16/05/2025 às 15:26:56	O item 77 teve a convocação para envio de anexo(s) CANCELADA às 15:26:56 de 16/05/2025. Anexos vinculados à esta convocação e enviados pelo fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92 foram excluídos. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	19/05/2025 às 09:17:24	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 77. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 77 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	19/05/2025 às 09:17:29	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	19/05/2025 às 09:17:34	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	19/05/2025 às 09:17:47	Sr. Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, você foi convocado para enviar anexos para o item 77. Prazo para encerrar o envio: 12:19:00 do dia 19/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 77, ANVISA conforme descritos no chat..
Pelo participante 49.803.998/0001-51	19/05/2025 às 10:55:03	O item 77 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:55:03 de 19/05/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51.
Sistema	19/05/2025 às 11:21:00	O item 77 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/05/2025 11:31:00.
Sistema	19/05/2025 às 17:37:52	O item 77 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/05/2025 17:47:52.
Sistema	03/07/2025 às 11:26:38	O item 77 teve reabertura do julgamento/habilitação agendada para 07/07/2025 09:00:00 para início da sessão 2. Justificativa: "A empresa vencedora solicitou desistência do item via e-mail".
Sistema	07/07/2025 às 09:42:00	O item 77 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/07/2025 09:52:00.
Sistema para o participante 33.772.464/0001-75	15/07/2025 às 14:58:47	Sr. licitante, sua proposta será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema	24/07/2025 às 09:40:34	O item 77 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/07/2025 09:50:34.
Sistema	31/07/2025 às 14:29:24	O item 77 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/07/2025 14:39:24.

Eventos do Item 77

Data/Hora	Descrição
16/05/2025 às 09:40:10	Fornecedor CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA, CNPJ 05.359.481/0001-40 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:41:00 do dia 16/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 77, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
16/05/2025 às 14:35:46	Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:37:00 do dia 16/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 77, ANVISA conforme descritos no chat..
16/05/2025 às 14:57:49	Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92 finalizou o envio de anexo.
16/05/2025 às 15:06:39	Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:08:00 do dia 16/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
19/05/2025 às 09:17:47	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:19:00 do dia 19/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 77, ANVISA conforme descritos no chat..
19/05/2025 às 10:55:03	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 finalizou o envio de anexo.
28/05/2025 às 09:38:46	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 6,1900.
28/05/2025 às 09:43:22	Item homologado.
03/07/2025 às 09:37:29	Item com homologação cancelada. Descrição: A empresa vencedora solicitou desistência via e-mail..
03/07/2025 às 09:37:34	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a adjudicação da proposta cancelada, melhor lance: R$ 6,1900. Motivo: A empresa vencedora solicitou desistência via e-mail..

Data/Hora	Descrição
29/08/2025 às 13:20:13	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 7,6000.
29/08/2025 às 13:20:13	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	19/05/2025 11:31:00
Intenção de recurso na habilitação:	19/05/2025 17:47:52

Sessão 2

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	24/07/2025 09:50:34
Intenção de recurso na habilitação:	31/07/2025 14:39:24

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 13:20 horas do dia 29 de agosto do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr's Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.
Sistema	24/06/2025 às 09:19:06	Senhores licitantes, informo que ao enviar a Ata de Registro de Preços nª 176/2025 para a empresa Conexao Medica Comercial Ltda com CNPJ nª 05.359.481/0001-40, a empresa que foi vencedora de 4 itens, solicitou a desistência de 2 itens, desta forma, em razão da necessidade da Secretaria de Saúde dos referidos itens, a mesma cancelou a homologação dos itens e solicitou o retorno da sessão.
Sistema	24/06/2025 às 09:19:19	Desta forma, informo que a sessão irá retornar para os itens 10 e 76, no dia 25 de junho de 2025 às 13h00.
Sistema	25/06/2025 às 13:00:15	Boa tarde senhores licitantes, conforme informado ontem, neste momento retornarei a sessão.
Sistema	25/06/2025 às 16:23:02	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão, retornamos amanhã dia 26 de junho de 2025 às 09h00.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:54	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	26/06/2025 às 11:52:05	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão, retornaremos as 14h00min.
Sistema	26/06/2025 às 13:58:30	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar nesse momento a sessão.
Sistema	26/06/2025 às 13:58:38	peço que permaneçam conectados
Sistema	26/06/2025 às 16:41:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos amanhã 27 de junho de 2025 às 09h00.
Sistema	27/06/2025 às 09:00:41	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:08	Senhores licitantes, informo que irei analisar as propostas dos itens 10 por ordem da melhor classificada.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:30	Irei suspender a sessão nesse momento, retornamos terça-feira às 09h00.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:39	Bom final de semana a todos.
Sistema	01/07/2025 às 09:00:06	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	01/07/2025 às 09:00:36	Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	01/07/2025 às 10:34:28	Senhores licitantes, nesse momento irei avaliar os documentos de habilitação enviados previamente.
Sistema	01/07/2025 às 12:51:48	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	01/07/2025 às 14:01:08	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/07/2025 às 16:48:39	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retomarei amanhã dia 02 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	02/07/2025 às 09:00:49	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Irei verificar os documentos de habilitação da empresa que foi aceita a proposta do item 76.
Sistema	02/07/2025 às 11:49:50	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que não houve intenção de recurso.
Sistema	03/07/2025 às 11:46:29	Senhores licitantes, informo que as empresas ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS E HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA
Sistema	03/07/2025 às 11:46:37	solicitaram via e-mail a desistência dos itens 3, 5, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 86, 87, 88, 92, 93, 95, 98, 101, 105, 108, 109, 128, 129, 130, 131, 132, 135, 136, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 148, 167, 168, 169, 170, 172, 177, 180, 229 e 230
Sistema	03/07/2025 às 11:46:44	desta forma, em razão da necessidade da Secretaria de Saúde dos referidos itens, a mesma cancelou a homologação dos itens e solicitou o retorno da sessão.
Sistema	03/07/2025 às 11:46:50	Desta forma, informo que a sessão irá retornar para os itens citados acima, no dia 07 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	07/07/2025 às 09:00:21	Bom dia senhores licitantes, como informado anteriormente, iremos retomar a sessão neste momento para os itens das empresas desistentes. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/07/2025 às 11:52:00	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 13hrs.
Sistema	07/07/2025 às 13:01:51	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:12	Senhores licitantes, informo que será iniciado, neste momento, o procedimento de negociação relativo aos itens vinculados às empresas inabilitadas ou desclassificadas por desistência.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:18	Com o intuito de conferir maior celeridade ao processo, serão convocadas todas as empresas participantes, para que, caso tenham interesse, manifeste-se quanto à aceitação das mesmas condições ofertadas pela empresa anteriormente adjudicada, encaminhando suas propostas nos respectivos valores, esta negociação está fundamentada no § 2ª do art. 90 da referida Lei 14.133.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:25	Alternativamente, caso não concordem em manter as mesmas condições, poderão optar por manter os valores originalmente propostos, conforme previsão do § 4ª do art. 90 da Lei nª 14.133/2021, observado o disposto em seus incisos.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:47	Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema	07/07/2025 às 17:23:20	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornamos amanhã dia 08 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	08/07/2025 às 09:00:16	Bom dia senhores licitantes, neste momento irei reiniciar a sessão e irei dar continuidade nas convocações que iniciei ontem.
Sistema	08/07/2025 às 12:08:33	Senhores licitantes, irei suspender nesse momento a sessão para almoço. Retornamos às 13hrs.
Sistema	08/07/2025 às 13:01:52	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	08/07/2025 às 16:38:41	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão. Retornamos amanhã dia 09 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	09/07/2025 às 09:00:38	Bom dia senhores licitantes, informo que retornarei a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/07/2025 às 11:55:23	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	09/07/2025 às 13:04:23	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/07/2025 às 16:41:48	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos amanhã 10 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	10/07/2025 às 09:00:23	Bom dia senhores licitantes, retomaremos nesse momento a sessão, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	10/07/2025 às 12:16:56	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13:30.
Sistema	10/07/2025 às 13:30:47	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	10/07/2025 às 16:54:40	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão. Retornamos amanhã dia 11 de julho de 2025. Aguardo todos.
Sistema	11/07/2025 às 08:59:47	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	11/07/2025 às 12:28:29	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13h30.
Sistema	11/07/2025 às 13:32:11	Senhores licitantes, iremos retomar nesse momento a sessão.
Sistema	11/07/2025 às 13:32:20	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	11/07/2025 às 17:21:08	Senhores licitantes assim que terminarem os prazos vigentes, esta sessão estará encerrada, retornaremos as 09h00 do dia 14 de julho de 2025.
Sistema	14/07/2025 às 09:00:52	Bom dia
Sistema	14/07/2025 às 09:05:02	Senhores Licitantes, informo que haverá alteração na metodologia de solicitação das propostas, tendo em vista que o modelo atualmente adotado tem acarretado excessiva demora e dificultado a análise adequada das propostas apresentadas.
Sistema	14/07/2025 às 09:05:33	Esclareço que todas as propostas já enviadas serão devidamente analisadas. Paralelamente, será realizado um levantamento dos itens que ainda não foram solicitados propostas, correspondentes às empresas que desistiram, bem como das empresas que possuem propostas cadastradas para tais itens.
Sistema	14/07/2025 às 09:06:05	Com base nesse levantamento, será adotado o seguinte procedimento: 1. Inicialmente, os licitantes serão consultados, conforme a ordem de classificação, acerca do interesse em celebrar o contrato nas mesmas condições ofertadas pelo adjudicatário original. 2. Caso não haja aceite nas condições do adjudicatário original, solicito que os licitantes, seguindo a ordem de classificação, manifestem o interesse em celebrar propostas nas mesmas condições d
Sistema	14/07/2025 às 09:06:10	Contamos com a compreensão e colaboração de todos.
Sistema	14/07/2025 às 09:43:42	Senhores licitantes, para não ocupa-los, irei suspender a sessão nesse momento para realizar o levantamento e análise das propostas enviadas. Retornamos às 14h00.
Sistema	14/07/2025 às 14:00:44	Senhores licitantes, irei retomar nesse momento a sessão e irei convocar com base nos levantamentos feitos as empresas.
Sistema	14/07/2025 às 14:01:31	Solicito que qualquer observância, vocês poderão entrar em contato por e-mail ou telefone comigo. Agradeço desde já.
Sistema	14/07/2025 às 15:38:02	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã as 14h00min.
Sistema	14/07/2025 às 15:38:27	Lembrando que o prazo ficará aberta até amanhã dia 15/07/2025 às 14h00min.
Sistema	15/07/2025 às 14:02:44	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, permaneçam conectados.
Sistema	15/07/2025 às 16:50:38	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos amanhã dia 16/07/2025 às 09h00,
Sistema	16/07/2025 às 09:01:40	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, peço que fiquem conectados.
Sistema	16/07/2025 às 11:49:11	Senhores licitantes, informo que estou realizando a análise dos documentos enviados. Irei suspender a sessão para almoço nesse momento, retornamos às 13h00min.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2025 às 12:59:25	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	16/07/2025 às 12:59:36	solicito que permaneçam conectados.
Sistema	16/07/2025 às 15:55:03	Senhores licitantes, irei suspender nesse momento a sessão para análise dos documentos enviados, retornamos na sexta-feira dia 18/07/2025 às 09h00.
Sistema	18/07/2025 às 08:56:07	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	18/07/2025 às 09:05:27	solicito que permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2025 às 11:42:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos às 13h00min.
Sistema	18/07/2025 às 13:00:45	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2025 às 15:50:51	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos na terça-feira dia 22 de julho de 2025 às 13h00min
Sistema	22/07/2025 às 09:00:25	Bom dia senhores licitantes, retomaremos a sessão nesse momento.
Sistema	22/07/2025 às 09:00:38	Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	22/07/2025 às 11:50:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, informo que retornamos às 13h00min.
Sistema	22/07/2025 às 13:00:04	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	22/07/2025 às 16:57:05	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retomaremos a sessão dia 24 de julho de 2025 às 09h00min.
Sistema	24/07/2025 às 09:01:09	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:57:47	Senhores licitantes, Informamos que a sessão do presente pregão será suspensa neste momento, tendo em vista a necessidade de encaminhamento das propostas dos itens ainda pendentes de julgamento para análise da Secretaria competente. O certame será retomado na segunda-feira, dia 28 de julho de 2025, às 09h00min. Agradecemos a compreensão de todos.
Sistema	28/07/2025 às 08:59:04	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/07/2025 às 09:53:05	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para envio dos documentos a análise técnica, retornamos às 14h00min.
Sistema	28/07/2025 às 14:00:35	Senhores licitantes, iriamos retomar a sessão nesse momento, porém não houve retorno da análise por parte da secretaria, desta forma, fica inviável o retorno da sessão para passarmos a fase de habilitação. Desta forma, irei suspender a sessão, e retomamos amanhã dia 29 de julho às 09h00.
Sistema	29/07/2025 às 08:59:49	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:35:06	Senhores licitantes, diante do julgamento das propostas, nesse momento passaremos a fase de habilitação.
Sistema	29/07/2025 às 11:30:25	Senhores licitantes, irei suspender essa sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	29/07/2025 às 12:59:39	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	29/07/2025 às 16:17:29	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 30 de julho de 2025 às 09h00min.
Sistema	30/07/2025 às 09:20:54	Bom dia a todos! Senhores licitantes, por motivos médicos, precisarei adiar o retorno desta sessão. Dito isso, o retorno desta sessão fica marcado para amanhã, 31/07/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/07/2025 às 08:59:52	Bom dia senhores licitantes, desculpem por ontem, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2025 às 13:01:32	Irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	31/07/2025 às 14:01:25	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/07/2025 às 14:13:35	Senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente de algumas empresas classificadas, informo que observei que algumas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	31/07/2025 às 14:14:05	As empresas que não enviaram os documentos ´previamente também, irei solicitar o envio neste momento.
Sistema	31/07/2025 às 14:14:12	Solicito que fiquem atentos
Sistema	31/07/2025 às 17:11:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos amanhã dia 01 de agosto de 2025 às 09h00min.
Sistema	01/08/2025 às 08:59:59	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	01/08/2025 às 11:15:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para análise da equipe técnica, Retornamos, terça- feira dia 05 de agosto de 2025 às 09h00min
Sistema	05/08/2025 às 09:03:16	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/08/2025 às 11:53:23	Irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13h00min.
Sistema	05/08/2025 às 12:59:26	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	05/08/2025 às 15:14:23	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para análise da referida secretaria. Retornamos no dia 07/08/2025 às 13h00min.
Sistema	07/08/2025 às 13:02:46	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	07/08/2025 às 13:37:12	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.
Sistema	20/08/2025 às 12:20:09	Senhores licitantes, conforme disposto na analise e manifestação do recurso, esta pregoeira julgou as razoes procedentes, remarcando o retorno da sessão para o dia 21/08/2025 as 14h
Sistema	21/08/2025 às 14:03:27	Boa tarde a todos!
Sistema	21/08/2025 às 16:10:12	Senhores licitantes, encerrarei a sessão neste momento. Agradeço a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 78 - Agulha Coleta Sangue À Vácuo

Agulha Coleta Sangue À Vácuo Material: Aço Inoxidável Siliconizado, Dimensão: 22 G X 1", Tipo Ponta: Bisel Curto Trifacetado, Tipo Conexão: Conector Luer Lock Em Plástico, Tipo Fixação: Protetor Plástico, Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Quantidade:	720	Valor estimado:	R$ 27,4500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Caixa 100,00 UN		R$ 19.764,0000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45, melhor lance: R$ 22,0000 (unitário) / R$ 15.840,0000 (total)

Propostas do Item 78

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 27,4500 (unitário) R$ 19.764,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	WILTEX/ CFERNANDES				
Modelo/versão:	CX C/ 100 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 27,4500 (unitário) R$ 19.764,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	720

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 36,1400 (unitário) R$ 26.020,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	AGULHA				
Valor proposta:	R$ 64,5300 (unitário) R$ 46.461,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	720

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 24,5000 (unitário) R$ 17.640,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	UNIQMED				
Modelo/versão:	UNIQMED				
Valor proposta:	R$ 26,9000 (unitário) R$ 19.368,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	720

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 98,8400 (unitário) R$ 71.164,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: LABOR IMPORT
Modelo/versão: LABOR IMPORT
Valor proposta: R$ 98,8400 (unitário) R$ 71.164,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 720

54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 24,4900 (unitário) R$ 17.632,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: Cral
Modelo/versão: Cral
Valor proposta: R$ 27,4500 (unitário) R$ 19.764,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 720

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 559,9400 (unitário) R$ 403.156,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: LABOR IMPORT / SHANDONG WEIGAO
Modelo/versão: 50040
Valor proposta: R$ 559,9400 (unitário) R$ 403.156,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 720

53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 33,3200 (unitário) R$ 23.990,4000 (total)	-

Marca/Fabricante: CRAL
Modelo/versão: PACOTE
Valor proposta: R$ 33,3200 (unitário) R$ 23.990,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 720

49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 21,7800 (unitário) R$ 15.681,6000 (total)	Fornecedor inabilitado

Marca/Fabricante: INJEX
Modelo/versão: INJEX
Valor proposta: R$ 27,4500 (unitário) R$ 19.764,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 720

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 22,0000 (unitário) R$ 15.840,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: CRAL / CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA Modelo/versão: CX C/ 100 UNIDADES Valor proposta: R$ 27,4500 (unitário) R$ 19.764,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 720		
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 27,3000 (unitário) R$ 19.656,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Injex/Injex Modelo/versão: Cx. c/ 100unid. Valor proposta: R$ 27,3000 (unitário) R$ 19.656,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 720		
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 37,5800 (unitário) R$ 27.057,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: LABOR IMPORT Modelo/versão: AGULHA Valor proposta: R$ 65,3400 (unitário) R$ 47.044,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 720		

Lances do Item 78

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:07:03	26.147.597/0001-95	R$ 37,5800
14/03/2025 às 10:07:41	32.137.731/0001-70	R$ 36,1400
14/03/2025 às 10:09:12	36.620.827/0001-45	R$ 22,0000
14/03/2025 às 10:13:57	54.151.616/0001-92	R$ 26,8900
14/03/2025 às 10:14:13	49.803.998/0001-51	R$ 21,7800
14/03/2025 às 10:16:06	28.692.942/0001-05	R$ 24,5000
14/03/2025 às 10:16:10	54.151.616/0001-92	R$ 24,4900

Mensagens do chat do Item 78

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:05:38	O item 78 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:18:11	O item 78 está encerrado.
Sistema	17/04/2025 às 10:41:11	O item 78 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2025 10:51:11.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/05/2025 às 14:38:14	O item 78 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:48:14.
Sistema	03/07/2025 às 11:26:57	O item 78 teve reabertura do julgamento/habilitação agendada para 07/07/2025 09:00:00 para início da sessão 2. Justificativa: "A empresa vencedora solicitou desistência do item via e-mail".
Sistema	07/07/2025 às 09:42:44	O item 78 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/07/2025 09:52:44.
Sistema	22/07/2025 às 13:37:32	O item 78 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/07/2025 13:47:32.
Sistema	31/07/2025 às 14:29:37	O item 78 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/07/2025 14:39:37.

Eventos do Item 78

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:46	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 21,7800.
28/05/2025 às 09:43:39	Item homologado.
03/07/2025 às 09:37:42	Item com homologação cancelada. Descrição: A empresa vencedora solicitou desistência via e-mail..
03/07/2025 às 09:37:47	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a adjudicação da proposta cancelada, melhor lance: R$ 21,7800. Motivo: A empresa vencedora solicitou desistência via e-mail..
29/08/2025 às 13:20:19	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 22,0000.
29/08/2025 às 13:20:19	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 17/04/2025 10:51:11

Intenção de recurso na habilitação: 15/05/2025 14:48:14

Sessão 2

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	22/07/2025 13:47:32
Intenção de recurso na habilitação:	31/07/2025 14:39:37

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 13:20 horas do dia 29 de agosto do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.
Sistema	24/06/2025 às 09:19:06	Senhores licitantes, informo que ao enviar a Ata de Registro de Preços nª 176/2025 para a empresa Conexao Medica Comercial Ltda com CNPJ nª 05.359.481/0001-40, a empresa que foi vencedora de 4 itens, solicitou a desistência de 2 itens, desta forma, em razão da necessidade da Secretaria de Saúde dos referidos itens, a mesma cancelou a homologação dos itens e solicitou o retorno da sessão.
Sistema	24/06/2025 às 09:19:19	Desta forma, informo que a sessão irá retornar para os itens 10 e 76, no dia 25 de junho de 2025 às 13h00.
Sistema	25/06/2025 às 13:00:15	Boa tarde senhores licitantes, conforme informado ontem, neste momento retornarei a sessão.
Sistema	25/06/2025 às 16:23:02	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão, retornamos amanhã dia 26 de junho de 2025 às 09h00.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:54	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	26/06/2025 às 11:52:05	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão, retornaremos as 14h00min.
Sistema	26/06/2025 às 13:58:30	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar nesse momento a sessão.
Sistema	26/06/2025 às 13:58:38	peço que permaneçam conectados
Sistema	26/06/2025 às 16:41:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos amanhã 27 de junho de 2025 às 09h00.
Sistema	27/06/2025 às 09:00:41	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:08	Senhores licitantes, informo que irei analisar as propostas dos itens 10 por ordem da melhor classificada.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:30	Irei suspender a sessão nesse momento, retornamos terça-feira às 09h00.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:39	Bom final de semana a todos.
Sistema	01/07/2025 às 09:00:06	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	01/07/2025 às 09:00:36	Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	01/07/2025 às 10:34:28	Senhores licitantes, nesse momento irei avaliar os documentos de habilitação enviados previamente.
Sistema	01/07/2025 às 12:51:48	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	01/07/2025 às 14:01:08	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/07/2025 às 16:48:39	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retomarei amanhã dia 02 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	02/07/2025 às 09:00:49	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Irei verificar os documentos de habilitação da empresa que foi aceita a proposta do item 76.
Sistema	02/07/2025 às 11:49:50	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que não houve intenção de recurso.
Sistema	03/07/2025 às 11:46:29	Senhores licitantes, informo que as empresas ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS E HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA
Sistema	03/07/2025 às 11:46:37	solicitaram via e-mail a desistência dos itens 3, 5, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 86, 87, 88, 92, 93, 95, 98, 101, 105, 108, 109, 128, 129, 130, 131, 132, 135, 136, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 148, 167, 168, 169, 170, 172, 177, 180, 229 e 230
Sistema	03/07/2025 às 11:46:44	desta forma, em razão da necessidade da Secretaria de Saúde dos referidos itens, a mesma cancelou a homologação dos itens e solicitou o retorno da sessão.
Sistema	03/07/2025 às 11:46:50	Desta forma, informo que a sessão irá retornar para os itens citados acima, no dia 07 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	07/07/2025 às 09:00:21	Bom dia senhores licitantes, como informado anteriormente, iremos retomar a sessão neste momento para os itens das empresas desistentes. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/07/2025 às 11:52:00	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 13hrs.
Sistema	07/07/2025 às 13:01:51	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:12	Senhores licitantes, informo que será iniciado, neste momento, o procedimento de negociação relativo aos itens vinculados às empresas inabilitadas ou desclassificadas por desistência.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:18	Com o intuito de conferir maior celeridade ao processo, serão convocadas todas as empresas participantes, para que, caso tenham interesse, manifeste-se quanto à aceitação das mesmas condições ofertadas pela empresa anteriormente adjudicada, encaminhando suas propostas nos respectivos valores, esta negociação está fundamentada no § 2ª do art. 90 da referida Lei 14.133.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:25	Alternativamente, caso não concordem em manter as mesmas condições, poderão optar por manter os valores originalmente propostos, conforme previsão do § 4ª do art. 90 da Lei nª 14.133/2021, observado o disposto em seus incisos.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:47	Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema	07/07/2025 às 17:23:20	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornamos amanhã dia 08 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	08/07/2025 às 09:00:16	Bom dia senhores licitantes, neste momento irei reiniciar a sessão e irei dar continuidade nas convocações que iniciei ontem.
Sistema	08/07/2025 às 12:08:33	Senhores licitantes, irei suspender nesse momento a sessão para almoço. Retornamos às 13hrs.
Sistema	08/07/2025 às 13:01:52	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	08/07/2025 às 16:38:41	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão. Retornamos amanhã dia 09 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	09/07/2025 às 09:00:38	Bom dia senhores licitantes, informo que retornarei a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/07/2025 às 11:55:23	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	09/07/2025 às 13:04:23	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/07/2025 às 16:41:48	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos amanhã 10 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	10/07/2025 às 09:00:23	Bom dia senhores licitantes, retomaremos nesse momento a sessão, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	10/07/2025 às 12:16:56	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13:30.
Sistema	10/07/2025 às 13:30:47	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	10/07/2025 às 16:54:40	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão. Retornamos amanhã dia 11 de julho de 2025. Aguardo todos.
Sistema	11/07/2025 às 08:59:47	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	11/07/2025 às 12:28:29	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13h30.
Sistema	11/07/2025 às 13:32:11	Senhores licitantes, iremos retomar nesse momento a sessão.
Sistema	11/07/2025 às 13:32:20	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	11/07/2025 às 17:21:08	Senhores licitantes assim que terminarem os prazos vigentes, esta sessão estará encerrada, retornaremos as 09h00 do dia 14 de julho de 2025.
Sistema	14/07/2025 às 09:00:52	Bom dia
Sistema	14/07/2025 às 09:05:02	Senhores Licitantes, informo que haverá alteração na metodologia de solicitação das propostas, tendo em vista que o modelo atualmente adotado tem acarretado excessiva demora e dificultado a análise adequada das propostas apresentadas.
Sistema	14/07/2025 às 09:05:33	Esclareço que todas as propostas já enviadas serão devidamente analisadas. Paralelamente, será realizado um levantamento dos itens que ainda não foram solicitados propostas, correspondentes às empresas que desistiram, bem como das empresas que possuem propostas cadastradas para tais itens.
Sistema	14/07/2025 às 09:06:05	Com base nesse levantamento, será adotado o seguinte procedimento: 1. Inicialmente, os licitantes serão consultados, conforme a ordem de classificação, acerca do interesse em celebrar o contrato nas mesmas condições ofertadas pelo adjudicatário original. 2. Caso não haja aceite nas condições do adjudicatário original, solicito que os licitantes, seguindo a ordem de classificação, manifestem o interesse em celebrar propostas nas mesmas condições d
Sistema	14/07/2025 às 09:06:10	Contamos com a compreensão e colaboração de todos.
Sistema	14/07/2025 às 09:43:42	Senhores licitantes, para não ocupa-los, irei suspender a sessão nesse momento para realizar o levantamento e análise das propostas enviadas. Retornamos às 14h00.
Sistema	14/07/2025 às 14:00:44	Senhores licitantes, irei retomar nesse momento a sessão e irei convocar com base nos levantamentos feitos as empresas.
Sistema	14/07/2025 às 14:01:31	Solicito que qualquer observância, vocês poderão entrar em contato por e-mail ou telefone comigo. Agradeço desde já.
Sistema	14/07/2025 às 15:38:02	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã as 14h00min.
Sistema	14/07/2025 às 15:38:27	Lembrando que o prazo ficará aberta até amanhã dia 15/07/2025 às 14h00min.
Sistema	15/07/2025 às 14:02:44	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, permaneçam conectados.
Sistema	15/07/2025 às 16:50:38	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos amanhã dia 16/07/2025 às 09h00,
Sistema	16/07/2025 às 09:01:40	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, peço que fiquem conectados.
Sistema	16/07/2025 às 11:49:11	Senhores licitantes, informo que estou realizando a análise dos documentos enviados. Irei suspender a sessão para almoço nesse momento, retornamos às 13h00min.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2025 às 12:59:25	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	16/07/2025 às 12:59:36	solicito que permaneçam conectados.
Sistema	16/07/2025 às 15:55:03	Senhores licitantes, irei suspender nesse momento a sessão para análise dos documentos enviados, retornamos na sexta-feira dia 18/07/2025 às 09h00.
Sistema	18/07/2025 às 08:56:07	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	18/07/2025 às 09:05:27	solicito que permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2025 às 11:42:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos às 13h00min.
Sistema	18/07/2025 às 13:00:45	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2025 às 15:50:51	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos na terça-feira dia 22 de julho de 2025 às 13h00min
Sistema	22/07/2025 às 09:00:25	Bom dia senhores licitantes, retomaremos a sessão nesse momento.
Sistema	22/07/2025 às 09:00:38	Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	22/07/2025 às 11:50:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, informo que retornamos às 13h00min.
Sistema	22/07/2025 às 13:00:04	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	22/07/2025 às 16:57:05	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retomaremos a sessão dia 24 de julho de 2025 às 09h00min.
Sistema	24/07/2025 às 09:01:09	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:57:47	Senhores licitantes, Informamos que a sessão do presente pregão será suspensa neste momento, tendo em vista a necessidade de encaminhamento das propostas dos itens ainda pendentes de julgamento para análise da Secretaria competente. O certame será retomado na segunda-feira, dia 28 de julho de 2025, às 09h00min. Agradecemos a compreensão de todos.
Sistema	28/07/2025 às 08:59:04	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/07/2025 às 09:53:05	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para envio dos documentos a análise técnica, retornamos às 14h00min.
Sistema	28/07/2025 às 14:00:35	Senhores licitantes, iriamos retomar a sessão nesse momento, porém não houve retorno da análise por parte da secretaria, desta forma, fica inviável o retorno da sessão para passarmos a fase de habilitação. Desta forma, irei suspender a sessão, e retomamos amanhã dia 29 de julho às 09h00.
Sistema	29/07/2025 às 08:59:49	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:35:06	Senhores licitantes, diante do julgamento das propostas, nesse momento passaremos a fase de habilitação.
Sistema	29/07/2025 às 11:30:25	Senhores licitantes, irei suspender essa sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	29/07/2025 às 12:59:39	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	29/07/2025 às 16:17:29	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 30 de julho de 2025 às 09h00min.
Sistema	30/07/2025 às 09:20:54	Bom dia a todos! Senhores licitantes, por motivos médicos, precisarei adiar o retorno desta sessão. Dito isso, o retorno desta sessão fica marcado para amanhã, 31/07/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/07/2025 às 08:59:52	Bom dia senhores licitantes, desculpem por ontem, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2025 às 13:01:32	Irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	31/07/2025 às 14:01:25	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/07/2025 às 14:13:35	Senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente de algumas empresas classificadas, informo que observei que algumas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	31/07/2025 às 14:14:05	As empresas que não enviaram os documentos ´previamente também, irei solicitar o envio neste momento.
Sistema	31/07/2025 às 14:14:12	Solicito que fiquem atentos
Sistema	31/07/2025 às 17:11:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos amanhã dia 01 de agosto de 2025 às 09h00min.
Sistema	01/08/2025 às 08:59:59	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	01/08/2025 às 11:15:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para análise da equipe técnica, Retornamos, terça- feira dia 05 de agosto de 2025 às 09h00min
Sistema	05/08/2025 às 09:03:16	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/08/2025 às 11:53:23	Irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13h00min.
Sistema	05/08/2025 às 12:59:26	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	05/08/2025 às 15:14:23	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para análise da referida secretaria. Retornamos no dia 07/08/2025 às 13h00min.
Sistema	07/08/2025 às 13:02:46	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	07/08/2025 às 13:37:12	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.
Sistema	20/08/2025 às 12:20:09	Senhores licitantes, conforme disposto na analise e manifestação do recurso, esta pregoeira julgou as razoes procedentes, remarcando o retorno da sessão para o dia 21/08/2025 as 14h
Sistema	21/08/2025 às 14:03:27	Boa tarde a todos!
Sistema	21/08/2025 às 16:10:12	Senhores licitantes, encerrarei a sessão neste momento. Agradeço a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 79 - Álcool etílico

Álcool Etílico Teor Alcoólico: Absoluto, Mínimo De 99,5%, Forma Farmacêutica: Solução Injetável, Adicional: Especialmente Manipulado

Quantidade:	84	Valor estimado:	R$ 21,3200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco 1000,00 ML		R$ 1.790,8800 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45, melhor lance: R$ 20,0000 (unitário) / R$ 1.680,0000 (total)

Propostas do Item 79

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 19,5000 (unitário) R$ 1.638,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: J FERES Modelo/versão: J FERES Valor proposta: R$ 21,1000 (unitário) R$ 1.772,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 84		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 19,3000 (unitário) R$ 1.621,2000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: QEEL QUIMICA Modelo/versão: QEEL QUIMICA Valor proposta: R$ 21,3200 (unitário) R$ 1.790,8800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 84		
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 20,0000 (unitário) R$ 1.680,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: QEEL / QEEL QUIMICA ESPECIALIZADA ERICH LTDA. Modelo/versão: "FRASCO C/ 1000 ML" Valor proposta: R$ 21,3200 (unitário) R$ 1.790,8800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 84		

Lances do Item 79

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:09:21	36.620.827/0001-45	R$ 20,0000
14/03/2025 às 10:14:52	49.803.998/0001-51	R$ 19,8000

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:16:00	28.692.942/0001-05	R$ 19,5000
14/03/2025 às 10:16:16	49.803.998/0001-51	R$ 19,3000

Mensagens do chat do Item 79

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:06:34	O item 79 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:18:17	O item 79 está encerrado.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	24/03/2025 às 12:22:43	Sr. Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, você foi convocado para negociação de valor do item 79. Justificativa: Negociação para proposta mais vantajosa.
Pelo participante 49.803.998/0001-51	24/03/2025 às 14:45:10	O item 79 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51. A negociação do item 79 foi recusada pelo fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, mantendo R$ 19,3000.
Sistema	17/04/2025 às 10:41:27	O item 79 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2025 10:51:27.
Sistema	15/05/2025 às 14:39:29	O item 79 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:49:29.
Sistema	03/07/2025 às 11:27:14	O item 79 teve reabertura do julgamento/habilitação agendada para 07/07/2025 09:00:00 para início da sessão 2. Justificativa: "A empresa vencedora solicitou desistência do item via e-mail".
Sistema	07/07/2025 às 09:42:52	O item 79 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/07/2025 09:52:52.
Sistema para o participante 28.692.942/0001-05	15/07/2025 às 14:59:18	Sr. licitante, sua proposta será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema	22/07/2025 às 13:38:37	O item 79 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/07/2025 13:48:37.
Sistema	31/07/2025 às 14:29:49	O item 79 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/07/2025 14:39:49.

Eventos do Item 79

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:46	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 19,3000.
28/05/2025 às 09:43:39	Item homologado.
03/07/2025 às 09:38:00	Item com homologação cancelada. Descrição: A empresa vencedora solicitou desistência via e-mail..
03/07/2025 às 09:38:05	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a adjudicação da proposta cancelada, melhor lance: R$ 19,3000. Motivo: A empresa vencedora solicitou desistência via e-mail..
29/08/2025 às 13:20:26	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 20,0000.
29/08/2025 às 13:20:26	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	17/04/2025 10:51:27
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:49:29

Sessão 2

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	22/07/2025 13:48:37
Intenção de recurso na habilitação:	31/07/2025 14:39:49

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 13:20 horas do dia 29 de agosto do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.
Sistema	24/06/2025 às 09:19:06	Senhores licitantes, informo que ao enviar a Ata de Registro de Preços nª 176/2025 para a empresa Conexao Medica Comercial Ltda com CNPJ nª 05.359.481/0001-40, a empresa que foi vencedora de 4 itens, solicitou a desistência de 2 itens, desta forma, em razão da necessidade da Secretaria de Saúde dos referidos itens, a mesma cancelou a homologação dos itens e solicitou o retorno da sessão.
Sistema	24/06/2025 às 09:19:19	Desta forma, informo que a sessão irá retornar para os itens 10 e 76, no dia 25 de junho de 2025 às 13h00.
Sistema	25/06/2025 às 13:00:15	Boa tarde senhores licitantes, conforme informado ontem, neste momento retornarei a sessão.
Sistema	25/06/2025 às 16:23:02	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão, retornamos amanhã dia 26 de junho de 2025 às 09h00.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:54	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	26/06/2025 às 11:52:05	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão, retornaremos as 14h00min.
Sistema	26/06/2025 às 13:58:30	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar nesse momento a sessão.
Sistema	26/06/2025 às 13:58:38	peço que permaneçam conectados
Sistema	26/06/2025 às 16:41:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos amanhã 27 de junho de 2025 às 09h00.
Sistema	27/06/2025 às 09:00:41	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:08	Senhores licitantes, informo que irei analisar as propostas dos itens 10 por ordem da melhor classificada.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:30	Irei suspender a sessão nesse momento, retornamos terça-feira às 09h00.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:39	Bom final de semana a todos.
Sistema	01/07/2025 às 09:00:06	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	01/07/2025 às 09:00:36	Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	01/07/2025 às 10:34:28	Senhores licitantes, nesse momento irei avaliar os documentos de habilitação enviados previamente.
Sistema	01/07/2025 às 12:51:48	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	01/07/2025 às 14:01:08	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/07/2025 às 16:48:39	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retomarei amanhã dia 02 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	02/07/2025 às 09:00:49	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Irei verificar os documentos de habilitação da empresa que foi aceita a proposta do item 76.
Sistema	02/07/2025 às 11:49:50	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que não houve intenção de recurso.
Sistema	03/07/2025 às 11:46:29	Senhores licitantes, informo que as empresas ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS E HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA
Sistema	03/07/2025 às 11:46:37	solicitaram via e-mail a desistência dos itens 3, 5, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 86, 87, 88, 92, 93, 95, 98, 101, 105, 108, 109, 128, 129, 130, 131, 132, 135, 136, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 148, 167, 168, 169, 170, 172, 177, 180, 229 e 230
Sistema	03/07/2025 às 11:46:44	desta forma, em razão da necessidade da Secretaria de Saúde dos referidos itens, a mesma cancelou a homologação dos itens e solicitou o retorno da sessão.
Sistema	03/07/2025 às 11:46:50	Desta forma, informo que a sessão irá retornar para os itens citados acima, no dia 07 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	07/07/2025 às 09:00:21	Bom dia senhores licitantes, como informado anteriormente, iremos retomar a sessão neste momento para os itens das empresas desistentes. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/07/2025 às 11:52:00	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 13hrs.
Sistema	07/07/2025 às 13:01:51	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:12	Senhores licitantes, informo que será iniciado, neste momento, o procedimento de negociação relativo aos itens vinculados às empresas inabilitadas ou desclassificadas por desistência.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:18	Com o intuito de conferir maior celeridade ao processo, serão convocadas todas as empresas participantes, para que, caso tenham interesse, manifeste-se quanto à aceitação das mesmas condições ofertadas pela empresa anteriormente adjudicada, encaminhando suas propostas nos respectivos valores, esta negociação está fundamentada no § 2ª do art. 90 da referida Lei 14.133.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:25	Alternativamente, caso não concordem em manter as mesmas condições, poderão optar por manter os valores originalmente propostos, conforme previsão do § 4ª do art. 90 da Lei nª 14.133/2021, observado o disposto em seus incisos.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:47	Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema	07/07/2025 às 17:23:20	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornamos amanhã dia 08 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	08/07/2025 às 09:00:16	Bom dia senhores licitantes, neste momento irei reiniciar a sessão e irei dar continuidade nas convocações que iniciei ontem.
Sistema	08/07/2025 às 12:08:33	Senhores licitantes, irei suspender nesse momento a sessão para almoço. Retornamos às 13hrs.
Sistema	08/07/2025 às 13:01:52	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	08/07/2025 às 16:38:41	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão. Retornamos amanhã dia 09 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	09/07/2025 às 09:00:38	Bom dia senhores licitantes, informo que retornarei a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/07/2025 às 11:55:23	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	09/07/2025 às 13:04:23	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/07/2025 às 16:41:48	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos amanhã 10 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	10/07/2025 às 09:00:23	Bom dia senhores licitantes, retomaremos nesse momento a sessão, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	10/07/2025 às 12:16:56	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13:30.
Sistema	10/07/2025 às 13:30:47	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	10/07/2025 às 16:54:40	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão. Retornamos amanhã dia 11 de julho de 2025. Aguardo todos.
Sistema	11/07/2025 às 08:59:47	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	11/07/2025 às 12:28:29	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13h30.
Sistema	11/07/2025 às 13:32:11	Senhores licitantes, iremos retomar nesse momento a sessão.
Sistema	11/07/2025 às 13:32:20	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	11/07/2025 às 17:21:08	Senhores licitantes assim que terminarem os prazos vigentes, esta sessão estará encerrada, retornaremos as 09h00 do dia 14 de julho de 2025.
Sistema	14/07/2025 às 09:00:52	Bom dia
Sistema	14/07/2025 às 09:05:02	Senhores Licitantes, informo que haverá alteração na metodologia de solicitação das propostas, tendo em vista que o modelo atualmente adotado tem acarretado excessiva demora e dificultado a análise adequada das propostas apresentadas.
Sistema	14/07/2025 às 09:05:33	Esclareço que todas as propostas já enviadas serão devidamente analisadas. Paralelamente, será realizado um levantamento dos itens que ainda não foram solicitados propostas, correspondentes às empresas que desistiram, bem como das empresas que possuem propostas cadastradas para tais itens.
Sistema	14/07/2025 às 09:06:05	Com base nesse levantamento, será adotado o seguinte procedimento: 1. Inicialmente, os licitantes serão consultados, conforme a ordem de classificação, acerca do interesse em celebrar o contrato nas mesmas condições ofertadas pelo adjudicatário original. 2. Caso não haja aceite nas condições do adjudicatário original, solicito que os licitantes, seguindo a ordem de classificação, manifestem o interesse em celebrar propostas nas mesmas condições d
Sistema	14/07/2025 às 09:06:10	Contamos com a compreensão e colaboração de todos.
Sistema	14/07/2025 às 09:43:42	Senhores licitantes, para não ocupa-los, irei suspender a sessão nesse momento para realizar o levantamento e análise das propostas enviadas. Retornamos às 14h00.
Sistema	14/07/2025 às 14:00:44	Senhores licitantes, irei retomar nesse momento a sessão e irei convocar com base nos levantamentos feitos as empresas.
Sistema	14/07/2025 às 14:01:31	Solicito que qualquer observância, vocês poderão entrar em contato por e-mail ou telefone comigo. Agradeço desde já.
Sistema	14/07/2025 às 15:38:02	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã as 14h00min.
Sistema	14/07/2025 às 15:38:27	Lembrando que o prazo ficará aberta até amanhã dia 15/07/2025 às 14h00min.
Sistema	15/07/2025 às 14:02:44	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, permaneçam conectados.
Sistema	15/07/2025 às 16:50:38	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos amanhã dia 16/07/2025 às 09h00,
Sistema	16/07/2025 às 09:01:40	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, peço que fiquem conectados.
Sistema	16/07/2025 às 11:49:11	Senhores licitantes, informo que estou realizando a análise dos documentos enviados. Irei suspender a sessão para almoço nesse momento, retornamos às 13h00min.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2025 às 12:59:25	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	16/07/2025 às 12:59:36	solicito que permaneçam conectados.
Sistema	16/07/2025 às 15:55:03	Senhores licitantes, irei suspender nesse momento a sessão para análise dos documentos enviados, retornamos na sexta-feira dia 18/07/2025 às 09h00.
Sistema	18/07/2025 às 08:56:07	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	18/07/2025 às 09:05:27	solicito que permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2025 às 11:42:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos às 13h00min.
Sistema	18/07/2025 às 13:00:45	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2025 às 15:50:51	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos na terça-feira dia 22 de julho de 2025 às 13h00min
Sistema	22/07/2025 às 09:00:25	Bom dia senhores licitantes, retomaremos a sessão nesse momento.
Sistema	22/07/2025 às 09:00:38	Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	22/07/2025 às 11:50:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, informo que retornamos às 13h00min.
Sistema	22/07/2025 às 13:00:04	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	22/07/2025 às 16:57:05	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retomaremos a sessão dia 24 de julho de 2025 às 09h00min.
Sistema	24/07/2025 às 09:01:09	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:57:47	Senhores licitantes, Informamos que a sessão do presente pregão será suspensa neste momento, tendo em vista a necessidade de encaminhamento das propostas dos itens ainda pendentes de julgamento para análise da Secretaria competente. O certame será retomado na segunda-feira, dia 28 de julho de 2025, às 09h00min. Agradecemos a compreensão de todos.
Sistema	28/07/2025 às 08:59:04	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/07/2025 às 09:53:05	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para envio dos documentos a análise técnica, retornamos às 14h00min.
Sistema	28/07/2025 às 14:00:35	Senhores licitantes, iriamos retomar a sessão nesse momento, porém não houve retorno da análise por parte da secretaria, desta forma, fica inviável o retorno da sessão para passarmos a fase de habilitação. Desta forma, irei suspender a sessão, e retomamos amanhã dia 29 de julho às 09h00.
Sistema	29/07/2025 às 08:59:49	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:35:06	Senhores licitantes, diante do julgamento das propostas, nesse momento passaremos a fase de habilitação.
Sistema	29/07/2025 às 11:30:25	Senhores licitantes, irei suspender essa sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	29/07/2025 às 12:59:39	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	29/07/2025 às 16:17:29	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 30 de julho de 2025 às 09h00min.
Sistema	30/07/2025 às 09:20:54	Bom dia a todos! Senhores licitantes, por motivos médicos, precisarei adiar o retorno desta sessão. Dito isso, o retorno desta sessão fica marcado para amanhã, 31/07/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/07/2025 às 08:59:52	Bom dia senhores licitantes, desculpem por ontem, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2025 às 13:01:32	Irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	31/07/2025 às 14:01:25	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/07/2025 às 14:13:35	Senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente de algumas empresas classificadas, informo que observei que algumas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	31/07/2025 às 14:14:05	As empresas que não enviaram os documentos ´previamente também, irei solicitar o envio neste momento.
Sistema	31/07/2025 às 14:14:12	Solicito que fiquem atentos
Sistema	31/07/2025 às 17:11:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos amanhã dia 01 de agosto de 2025 às 09h00min.
Sistema	01/08/2025 às 08:59:59	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	01/08/2025 às 11:15:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para análise da equipe técnica, Retornamos, terça- feira dia 05 de agosto de 2025 às 09h00min
Sistema	05/08/2025 às 09:03:16	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/08/2025 às 11:53:23	Irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13h00min.
Sistema	05/08/2025 às 12:59:26	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	05/08/2025 às 15:14:23	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para análise da referida secretaria. Retornamos no dia 07/08/2025 às 13h00min.
Sistema	07/08/2025 às 13:02:46	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	07/08/2025 às 13:37:12	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.
Sistema	20/08/2025 às 12:20:09	Senhores licitantes, conforme disposto na analise e manifestação do recurso, esta pregoeira julgou as razoes procedentes, remarcando o retorno da sessão para o dia 21/08/2025 as 14h
Sistema	21/08/2025 às 14:03:27	Boa tarde a todos!
Sistema	21/08/2025 às 16:10:12	Senhores licitantes, encerrarei a sessão neste momento. Agradeço a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 80 - Álcool etílico

Álcool Etílico Teor Alcoólico: Absoluto, Mínimo De 99,5%, Forma Farmacêutica: Solução Injetável, Adicional: Especialmente Manipulado

Quantidade:	60	Valor estimado:	R$ 17,6500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco 1000,00 ML		R$ 1.059,0000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45, melhor lance: R$ 16,0000 (unitário) / R$ 960,0000 (total)

Propostas do Item 80

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 15,4000 (unitário) R$ 924,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: J FERES Modelo/versão: J FERES Valor proposta: R$ 17,4500 (unitário) R$ 1.047,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 15,2400 (unitário) R$ 914,4000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: QEEL QUIMICA Modelo/versão: QEEL QUIMICA Valor proposta: R$ 17,6500 (unitário) R$ 1.059,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60		
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 16,0000 (unitário) R$ 960,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: QEEL / QEEL QUIMICA ESPECIALIZADA ERICH LTDA. Modelo/versão: FRASCO C/ 1000 ML Valor proposta: R$ 17,6500 (unitário) R$ 1.059,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60		

Lances do Item 80

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:09:25	36.620.827/0001-45	R$ 16,0000
14/03/2025 às 10:15:25	49.803.998/0001-51	R$ 15,8400

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:15:49	28.692.942/0001-05	R$ 15,4000
14/03/2025 às 10:16:07	49.803.998/0001-51	R$ 15,2400

Mensagens do chat do Item 80

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:07:07	O item 80 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:18:08	O item 80 está encerrado.
Sistema	17/04/2025 às 10:41:40	O item 80 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2025 10:51:40.
Sistema	15/05/2025 às 14:39:41	O item 80 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:49:41.
Sistema	03/07/2025 às 11:27:34	O item 80 teve reabertura do julgamento/habilitação agendada para 07/07/2025 09:00:00 para início da sessão 2. Justificativa: "A empresa vencedora solicitou desistência do item via e-mail".
Sistema	07/07/2025 às 09:43:01	O item 80 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/07/2025 09:53:01.
Sistema para o participante 28.692.942/0001-05	15/07/2025 às 14:59:33	Sr. licitante, sua proposta será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema	24/07/2025 às 09:40:53	O item 80 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/07/2025 09:50:53.
Sistema	31/07/2025 às 14:30:00	O item 80 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/07/2025 14:40:00.

Eventos do Item 80

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:46	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 15,2400.
28/05/2025 às 09:43:39	Item homologado.
03/07/2025 às 09:38:10	Item com homologação cancelada. Descrição: A empresa vencedora solicitou desistência via e-mail..
03/07/2025 às 09:38:14	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a adjudicação da proposta cancelada, melhor lance: R$ 15,2400. Motivo: A empresa vencedora solicitou desistência via e-mail..
29/08/2025 às 13:20:30	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 16,0000.
29/08/2025 às 13:20:30	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	17/04/2025 10:51:40
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:49:41

Sessão 2

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	24/07/2025 09:50:53
Intenção de recurso na habilitação:	31/07/2025 14:40:00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 13:20 horas do dia 29 de agosto do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.
Sistema	24/06/2025 às 09:19:06	Senhores licitantes, informo que ao enviar a Ata de Registro de Preços nª 176/2025 para a empresa Conexao Medica Comercial Ltda com CNPJ nª 05.359.481/0001-40, a empresa que foi vencedora de 4 itens, solicitou a desistência de 2 itens, desta forma, em razão da necessidade da Secretaria de Saúde dos referidos itens, a mesma cancelou a homologação dos itens e solicitou o retorno da sessão.
Sistema	24/06/2025 às 09:19:19	Desta forma, informo que a sessão irá retornar para os itens 10 e 76, no dia 25 de junho de 2025 às 13h00.
Sistema	25/06/2025 às 13:00:15	Boa tarde senhores licitantes, conforme informado ontem, neste momento retornarei a sessão.
Sistema	25/06/2025 às 16:23:02	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão, retornamos amanhã dia 26 de junho de 2025 às 09h00.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:54	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	26/06/2025 às 11:52:05	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão, retornaremos as 14h00min.
Sistema	26/06/2025 às 13:58:30	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar nesse momento a sessão.
Sistema	26/06/2025 às 13:58:38	peço que permaneçam conectados
Sistema	26/06/2025 às 16:41:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos amanhã 27 de junho de 2025 às 09h00.
Sistema	27/06/2025 às 09:00:41	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:08	Senhores licitantes, informo que irei analisar as propostas dos itens 10 por ordem da melhor classificada.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:30	Irei suspender a sessão nesse momento, retornamos terça-feira às 09h00.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:39	Bom final de semana a todos.
Sistema	01/07/2025 às 09:00:06	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	01/07/2025 às 09:00:36	Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	01/07/2025 às 10:34:28	Senhores licitantes, nesse momento irei avaliar os documentos de habilitação enviados previamente.
Sistema	01/07/2025 às 12:51:48	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	01/07/2025 às 14:01:08	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/07/2025 às 16:48:39	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retomarei amanhã dia 02 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	02/07/2025 às 09:00:49	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Irei verificar os documentos de habilitação da empresa que foi aceita a proposta do item 76.
Sistema	02/07/2025 às 11:49:50	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que não houve intenção de recurso.
Sistema	03/07/2025 às 11:46:29	Senhores licitantes, informo que as empresas ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS E HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA
Sistema	03/07/2025 às 11:46:37	solicitaram via e-mail a desistência dos itens 3, 5, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 86, 87, 88, 92, 93, 95, 98, 101, 105, 108, 109, 128, 129, 130, 131, 132, 135, 136, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 148, 167, 168, 169, 170, 172, 177, 180, 229 e 230
Sistema	03/07/2025 às 11:46:44	desta forma, em razão da necessidade da Secretaria de Saúde dos referidos itens, a mesma cancelou a homologação dos itens e solicitou o retorno da sessão.
Sistema	03/07/2025 às 11:46:50	Desta forma, informo que a sessão irá retornar para os itens citados acima, no dia 07 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	07/07/2025 às 09:00:21	Bom dia senhores licitantes, como informado anteriormente, iremos retomar a sessão neste momento para os itens das empresas desistentes. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/07/2025 às 11:52:00	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 13hrs.
Sistema	07/07/2025 às 13:01:51	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:12	Senhores licitantes, informo que será iniciado, neste momento, o procedimento de negociação relativo aos itens vinculados às empresas inabilitadas ou desclassificadas por desistência.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:18	Com o intuito de conferir maior celeridade ao processo, serão convocadas todas as empresas participantes, para que, caso tenham interesse, manifeste-se quanto à aceitação das mesmas condições ofertadas pela empresa anteriormente adjudicada, encaminhando suas propostas nos respectivos valores, esta negociação está fundamentada no § 2ª do art. 90 da referida Lei 14.133.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:25	Alternativamente, caso não concordem em manter as mesmas condições, poderão optar por manter os valores originalmente propostos, conforme previsão do § 4ª do art. 90 da Lei nª 14.133/2021, observado o disposto em seus incisos.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:47	Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema	07/07/2025 às 17:23:20	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornamos amanhã dia 08 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	08/07/2025 às 09:00:16	Bom dia senhores licitantes, neste momento irei reiniciar a sessão e irei dar continuidade nas convocações que iniciei ontem.
Sistema	08/07/2025 às 12:08:33	Senhores licitantes, irei suspender nesse momento a sessão para almoço. Retornamos às 13hrs.
Sistema	08/07/2025 às 13:01:52	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	08/07/2025 às 16:38:41	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão. Retornamos amanhã dia 09 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	09/07/2025 às 09:00:38	Bom dia senhores licitantes, informo que retornarei a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/07/2025 às 11:55:23	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	09/07/2025 às 13:04:23	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/07/2025 às 16:41:48	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos amanhã 10 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	10/07/2025 às 09:00:23	Bom dia senhores licitantes, retomaremos nesse momento a sessão, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	10/07/2025 às 12:16:56	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13:30.
Sistema	10/07/2025 às 13:30:47	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	10/07/2025 às 16:54:40	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão. Retornamos amanhã dia 11 de julho de 2025. Aguardo todos.
Sistema	11/07/2025 às 08:59:47	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	11/07/2025 às 12:28:29	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13h30.
Sistema	11/07/2025 às 13:32:11	Senhores licitantes, iremos retomar nesse momento a sessão.
Sistema	11/07/2025 às 13:32:20	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	11/07/2025 às 17:21:08	Senhores licitantes assim que terminarem os prazos vigentes, esta sessão estará encerrada, retornaremos as 09h00 do dia 14 de julho de 2025.
Sistema	14/07/2025 às 09:00:52	Bom dia
Sistema	14/07/2025 às 09:05:02	Senhores Licitantes, informo que haverá alteração na metodologia de solicitação das propostas, tendo em vista que o modelo atualmente adotado tem acarretado excessiva demora e dificultado a análise adequada das propostas apresentadas.
Sistema	14/07/2025 às 09:05:33	Esclareço que todas as propostas já enviadas serão devidamente analisadas. Paralelamente, será realizado um levantamento dos itens que ainda não foram solicitados propostas, correspondentes às empresas que desistiram, bem como das empresas que possuem propostas cadastradas para tais itens.
Sistema	14/07/2025 às 09:06:05	Com base nesse levantamento, será adotado o seguinte procedimento: 1. Inicialmente, os licitantes serão consultados, conforme a ordem de classificação, acerca do interesse em celebrar o contrato nas mesmas condições ofertadas pelo adjudicatário original. 2. Caso não haja aceite nas condições do adjudicatário original, solicito que os licitantes, seguindo a ordem de classificação, manifestem o interesse em celebrar propostas nas mesmas condições d
Sistema	14/07/2025 às 09:06:10	Contamos com a compreensão e colaboração de todos.
Sistema	14/07/2025 às 09:43:42	Senhores licitantes, para não ocupa-los, irei suspender a sessão nesse momento para realizar o levantamento e análise das propostas enviadas. Retornamos às 14h00.
Sistema	14/07/2025 às 14:00:44	Senhores licitantes, irei retomar nesse momento a sessão e irei convocar com base nos levantamentos feitos as empresas.
Sistema	14/07/2025 às 14:01:31	Solicito que qualquer observância, vocês poderão entrar em contato por e-mail ou telefone comigo. Agradeço desde já.
Sistema	14/07/2025 às 15:38:02	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã as 14h00min.
Sistema	14/07/2025 às 15:38:27	Lembrando que o prazo ficará aberta até amanhã dia 15/07/2025 às 14h00min.
Sistema	15/07/2025 às 14:02:44	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, permaneçam conectados.
Sistema	15/07/2025 às 16:50:38	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos amanhã dia 16/07/2025 às 09h00,
Sistema	16/07/2025 às 09:01:40	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, peço que fiquem conectados.
Sistema	16/07/2025 às 11:49:11	Senhores licitantes, informo que estou realizando a análise dos documentos enviados. Irei suspender a sessão para almoço nesse momento, retornamos às 13h00min.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2025 às 12:59:25	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	16/07/2025 às 12:59:36	solicito que permaneçam conectados.
Sistema	16/07/2025 às 15:55:03	Senhores licitantes, irei suspender nesse momento a sessão para análise dos documentos enviados, retornamos na sexta-feira dia 18/07/2025 às 09h00.
Sistema	18/07/2025 às 08:56:07	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	18/07/2025 às 09:05:27	solicito que permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2025 às 11:42:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos às 13h00min.
Sistema	18/07/2025 às 13:00:45	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2025 às 15:50:51	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos na terça-feira dia 22 de julho de 2025 às 13h00min
Sistema	22/07/2025 às 09:00:25	Bom dia senhores licitantes, retomaremos a sessão nesse momento.
Sistema	22/07/2025 às 09:00:38	Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	22/07/2025 às 11:50:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, informo que retornamos às 13h00min.
Sistema	22/07/2025 às 13:00:04	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	22/07/2025 às 16:57:05	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retomaremos a sessão dia 24 de julho de 2025 às 09h00min.
Sistema	24/07/2025 às 09:01:09	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:57:47	Senhores licitantes, Informamos que a sessão do presente pregão será suspensa neste momento, tendo em vista a necessidade de encaminhamento das propostas dos itens ainda pendentes de julgamento para análise da Secretaria competente. O certame será retomado na segunda-feira, dia 28 de julho de 2025, às 09h00min. Agradecemos a compreensão de todos.
Sistema	28/07/2025 às 08:59:04	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/07/2025 às 09:53:05	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para envio dos documentos a análise técnica, retornamos às 14h00min.
Sistema	28/07/2025 às 14:00:35	Senhores licitantes, iriamos retomar a sessão nesse momento, porém não houve retorno da análise por parte da secretaria, desta forma, fica inviável o retorno da sessão para passarmos a fase de habilitação. Desta forma, irei suspender a sessão, e retomamos amanhã dia 29 de julho às 09h00.
Sistema	29/07/2025 às 08:59:49	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:35:06	Senhores licitantes, diante do julgamento das propostas, nesse momento passaremos a fase de habilitação.
Sistema	29/07/2025 às 11:30:25	Senhores licitantes, irei suspender essa sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	29/07/2025 às 12:59:39	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	29/07/2025 às 16:17:29	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 30 de julho de 2025 às 09h00min.
Sistema	30/07/2025 às 09:20:54	Bom dia a todos! Senhores licitantes, por motivos médicos, precisarei adiar o retorno desta sessão. Dito isso, o retorno desta sessão fica marcado para amanhã, 31/07/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/07/2025 às 08:59:52	Bom dia senhores licitantes, desculpem por ontem, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2025 às 13:01:32	Irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	31/07/2025 às 14:01:25	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/07/2025 às 14:13:35	Senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente de algumas empresas classificadas, informo que observei que algumas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	31/07/2025 às 14:14:05	As empresas que não enviaram os documentos ´previamente também, irei solicitar o envio neste momento.
Sistema	31/07/2025 às 14:14:12	Solicito que fiquem atentos
Sistema	31/07/2025 às 17:11:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos amanhã dia 01 de agosto de 2025 às 09h00min.
Sistema	01/08/2025 às 08:59:59	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	01/08/2025 às 11:15:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para análise da equipe técnica, Retornamos, terça- feira dia 05 de agosto de 2025 às 09h00min
Sistema	05/08/2025 às 09:03:16	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/08/2025 às 11:53:23	Irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13h00min.
Sistema	05/08/2025 às 12:59:26	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	05/08/2025 às 15:14:23	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para análise da referida secretaria. Retornamos no dia 07/08/2025 às 13h00min.
Sistema	07/08/2025 às 13:02:46	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	07/08/2025 às 13:37:12	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.
Sistema	20/08/2025 às 12:20:09	Senhores licitantes, conforme disposto na analise e manifestação do recurso, esta pregoeira julgou as razoes procedentes, remarcando o retorno da sessão para o dia 21/08/2025 as 14h
Sistema	21/08/2025 às 14:03:27	Boa tarde a todos!
Sistema	21/08/2025 às 16:10:12	Senhores licitantes, encerrarei a sessão neste momento. Agradeço a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 81 - Álcool Etílico

Álcool Etílico Tipo: Hidratado, Teor Alcoólico: 70%_(70 Gl), Apresentação: Gel

Quantidade:	3012	Valor estimado:	R$ 10,8200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco 1000,00 ML		R$ 32.589,8400 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92, melhor lance: R$ 8,0100 (unitário) / R$ 24.126,1200 (total)

Propostas do Item 81

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.727.905/0001-07 - 51.727.905 DOUGLAS SANTOS COSTA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 50,9900 (unitário) R$ 153.581,8800 (total)	-
Marca/Fabricante: clean Modelo/versão: antisseptico70inpm Valor proposta: R$ 50,9900 (unitário) R$ 153.581,8800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3012		
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 10,8200 (unitário) R$ 32.589,8400 (total)	-
Marca/Fabricante: FORTSAN/ FORTSAN Modelo/versão: FRASCO C/ 1000 ML Valor proposta: R$ 10,8200 (unitário) R$ 32.589,8400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3012		
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 10,3000 (unitário) R$ 31.023,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: J FERES Modelo/versão: J FERES Valor proposta: R$ 10,5500 (unitário) R$ 31.776,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3012		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 8,0100 (unitário) R$ 24.126,1200 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante: Rioquimica
Modelo/versão: Rioquimica
Valor proposta: R$ 10,8200 (unitário) R$ 32.589,8400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3012

01.592.547/0001-96 - ESSENCIAL COSMETICOS INDUSTRIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 10,7000 (unitário) R$ 32.228,4000 (total)	-

Marca/Fabricante: SOS/ESSENCIAL COSMÉTICOS
Modelo/versão: FRASCO DE 1 LITRO COM TAMPA FLIP-TOP
Valor proposta: R$ 10,8200 (unitário) R$ 32.589,8400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3012

23.829.339/0001-09 - INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 17,5600 (unitário) R$ 52.890,7200 (total)	-

Marca/Fabricante: PROPRIA
Modelo/versão: ALCOOL GEL
Valor proposta: R$ 100,0000 (unitário) R$ 301.200,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3012

59.403.410/0001-26 - INTERJET COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 10,8200 (unitário) R$ 32.589,8400 (total)	-

Marca/Fabricante: SANTA CRUZ
Modelo/versão: 70
Valor proposta: R$ 10,8200 (unitário) R$ 32.589,8400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3012

22.077.847/0001-07 - JOSE DANTAS DINIZ FILHO Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PB	R$ 10,8100 (unitário) R$ 32.559,7200 (total)	-

Marca/Fabricante: CICLOFARMA
Modelo/versão: CICLOFARMA
Valor proposta: R$ 10,8100 (unitário) R$ 32.559,7200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3012

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 17,5700 (unitário) R$ 52.920,8400 (total)	-

Marca/Fabricante: SUAVGEL
Modelo/versão: FRASCO
Valor proposta: R$ 17,5700 (unitário) R$ 52.920,8400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3012

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 9,8400 (unitário) R$ 29.638,0800 (total)	-

Marca/Fabricante: CICLO FARMA
Modelo/versão: Frasco 1000,00 ML
Valor proposta: R$ 10,8200 (unitário) R$ 32.589,8400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3012

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,9200 (unitário) R$ 23.855,0400 (total)	Fornecedor inabilitado

Marca/Fabricante: MEGAQUIMICA
Modelo/versão: MEGAQUIMICA
Valor proposta: R$ 10,8200 (unitário) R$ 32.589,8400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3012

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,0000 (unitário) R$ 27.108,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: SOL / SUPER SOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Modelo/versão: "FRASCO C/ 1000 ML"
Valor proposta: R$ 10,8200 (unitário) R$ 32.589,8400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3012

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 14,0700 (unitário) R$ 42.378,8400 (total)	-

Marca/Fabricante: FORTSAN
Modelo/versão: ÁLCOOL
Valor proposta: R$ 24,4700 (unitário) R$ 73.703,6400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3012

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 9,1100 (unitário) R$ 27.439,3200 (total)	-

Marca/Fabricante: VICPHARMA

Modelo/versão: VICPHARMA

Valor proposta: R$ 12,5600 (unitário) R$ 37.830,7200 (total)

Valor negociado: Não Realizado

Quantidade ofertada: 3012

Lances do Item 81

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:08:53	05.048.534/0001-01	R$ 10,4400
14/03/2025 às 10:08:54	37.676.047/0001-80	R$ 10,3300
14/03/2025 às 10:08:56	05.048.534/0001-01	R$ 10,2200
14/03/2025 às 10:09:09	37.676.047/0001-80	R$ 10,1100
14/03/2025 às 10:09:11	05.048.534/0001-01	R$ 10,0000
14/03/2025 às 10:09:23	26.147.597/0001-95	R$ 14,0700
14/03/2025 às 10:09:27	37.676.047/0001-80	R$ 9,9000
14/03/2025 às 10:09:31	36.620.827/0001-45	R$ 9,0000
14/03/2025 às 10:09:35	05.048.534/0001-01	R$ 9,8400
14/03/2025 às 10:09:45	37.676.047/0001-80	R$ 9,1100
14/03/2025 às 10:11:46	01.592.547/0001-96	R$ 10,7000
14/03/2025 às 10:16:14	28.692.942/0001-05	R$ 10,3000
14/03/2025 às 10:17:10	54.151.616/0001-92	R$ 8,9100
14/03/2025 às 10:17:18	23.829.339/0001-09	R$ 17,5600
14/03/2025 às 10:17:34	49.803.998/0001-51	R$ 8,8200
14/03/2025 às 10:17:52	54.151.616/0001-92	R$ 8,7300
14/03/2025 às 10:18:11	49.803.998/0001-51	R$ 8,6400
14/03/2025 às 10:18:28	54.151.616/0001-92	R$ 8,5500
14/03/2025 às 10:18:47	49.803.998/0001-51	R$ 8,4600
14/03/2025 às 10:19:04	54.151.616/0001-92	R$ 8,3700
14/03/2025 às 10:19:20	49.803.998/0001-51	R$ 8,2800
14/03/2025 às 10:19:37	54.151.616/0001-92	R$ 8,1900
14/03/2025 às 10:19:53	49.803.998/0001-51	R$ 8,1000
14/03/2025 às 10:20:10	54.151.616/0001-92	R$ 8,0100

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:20:29	49.803.998/0001-51	R$ 7,9200

Mensagens do chat do Item 81

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:08:51	O item 81 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:22:30	O item 81 está encerrado.
Sistema	17/04/2025 às 10:41:55	O item 81 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2025 10:51:55.
Sistema	15/05/2025 às 14:39:50	O item 81 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:49:50.
Sistema	03/07/2025 às 11:27:55	O item 81 teve reabertura do julgamento/habilitação agendada para 07/07/2025 09:00:00 para início da sessão 2. Justificativa: "A empresa vencedora solicitou desistência do item via e-mail".
Sistema	07/07/2025 às 09:43:09	O item 81 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/07/2025 09:53:09.
Sistema para o participante 01.592.547/0001-96	14/07/2025 às 15:04:46	Prezado licitante, conforme já informado, solicitamos que V.Sa. se manifeste quanto ao seu interesse em participar do registro de preços, optando por uma das seguintes alternativas: 1. Aceitar cotar os itens remanescentes pelo mesmo valor do adjudicatário; 2. Manter o valor originalmente proposto na sessão; 3. Caso o valor de sua proposta esteja acima do preço de referência, informar se aceita praticar o valor de referência.
Sistema para o participante 01.592.547/0001-96	14/07/2025 às 15:04:50	A manifestação deve se restringir apenas ao item para os qual V.Sa. apresentou proposta: 81. O prazo para manifestação se encerra na terça-feira, 15/07/2025, às 14h00min. A ausência de resposta até esse horário será interpretada como desinteresse em participar do registro de preços dos itens remanescentes.
Sistema para o participante 01.592.547/0001-96	14/07/2025 às 15:04:53	Em caso de dúvidas, entre em contato pelo telefone (91) 99190-6181 ou pelo e-mail pregaoeletronico.pmb@gmail.com.
Sistema para o participante 01.592.547/0001-96	14/07/2025 às 15:05:04	Sr. Fornecedor ESSENCIAL COSMETICOS INDUSTRIA LTDA, CNPJ 01.592.547/0001-96, você foi convocado para enviar anexos para o item 81. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 15/07/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Sistema para o participante 23.829.339/0001-09	14/07/2025 às 15:05:38	Prezado licitante, conforme já informado, solicitamos que V.Sa. se manifeste quanto ao seu interesse em participar do registro de preços, optando por uma das seguintes alternativas: 1. Aceitar cotar os itens remanescentes pelo mesmo valor do adjudicatário; 2. Manter o valor originalmente proposto na sessão; 3. Caso o valor de sua proposta esteja acima do preço de referência, informar se aceita praticar o valor de referência.
Sistema para o participante 23.829.339/0001-09	14/07/2025 às 15:05:41	A manifestação deve se restringir apenas ao item para os qual V.Sa. apresentou proposta: 81. O prazo para manifestação se encerra na terça-feira, 15/07/2025, às 14h00min. A ausência de resposta até esse horário será interpretada como desinteresse em participar do registro de preços dos itens remanescentes.
Sistema para o participante 23.829.339/0001-09	14/07/2025 às 15:05:43	Em caso de dúvidas, entre em contato pelo telefone (91) 99190-6181 ou pelo e-mail pregaoeletronico.pmb@gmail.com.
Sistema para o participante 23.829.339/0001-09	14/07/2025 às 15:05:52	Sr. Fornecedor INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 23.829.339/0001-09, você foi convocado para enviar anexos para o item 81. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 15/07/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Pelo participante 23.829.339/0001-09	14/07/2025 às 16:01:33	O item 81 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:01:33 de 14/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 23.829.339/0001-09.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 23.829.339/0001-09	14/07/2025 às 16:01:46	Boa tarde Sr. infelizmente nao conseguimos chegar ao valor referencia para o item
Sistema para o participante 01.592.547/0001-96	15/07/2025 às 14:00:05	O item 81 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:00:05 de 15/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ESSENCIAL COSMETICOS INDUSTRIA LTDA, CNPJ 01.592.547/0001-96.
Sistema	22/07/2025 às 15:11:45	O item 81 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/07/2025 15:21:45.
Sistema	31/07/2025 às 15:08:42	O item 81 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/07/2025 15:18:42.

Eventos do Item 81

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:46	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 7,9200.
28/05/2025 às 09:43:39	Item homologado.
03/07/2025 às 09:38:22	Item com homologação cancelada. Descrição: A empresa vencedora solicitou desistência via e-mail..
03/07/2025 às 09:38:27	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a adjudicação da proposta cancelada, melhor lance: R$ 7,9200. Motivo: A empresa vencedora solicitou desistência via e-mail..
14/07/2025 às 15:05:04	Fornecedor ESSENCIAL COSMETICOS INDUSTRIA LTDA, CNPJ 01.592.547/0001-96 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 15/07/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
14/07/2025 às 15:05:52	Fornecedor INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 23.829.339/0001-09 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 15/07/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
14/07/2025 às 16:01:33	Fornecedor INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 23.829.339/0001-09 finalizou o envio de anexo.
29/08/2025 às 13:20:36	Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 8,0100.
29/08/2025 às 13:20:36	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	17/04/2025 10:51:55
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:49:50

Sessão 2

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	22/07/2025 15:21:45
Intenção de recurso na habilitação:	31/07/2025 15:18:42

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:43 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 82 - Álcool Etílico Limpeza De Ambientes

Álcool Etílico Limpeza De Ambientes Tipo: Etílico Hidratado, Aplicação: Limpeza, Concentração: 92,8 Inpm

Quantidade:	4560	Valor estimado:	R$ 9,8900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco 1000,00 ML		R$ 45.098,4000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92, melhor lance: R$ 8,4100 (unitário) / R$ 38.349,6000 (total)

Propostas do Item 82

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.727.905/0001-07 - 51.727.905 DOUGLAS SANTOS COSTA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 64,0000 (unitário) R$ 291.840,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	benckol				
Modelo/versão:	99%				
Valor proposta:	R$ 64,0000 (unitário) R$ 291.840,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	4560

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,8900 (unitário) R$ 45.098,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	ITAJÁ/ JALLES				
Modelo/versão:	FRASCO C/ 1000ML				
Valor proposta:	R$ 9,8900 (unitário) R$ 45.098,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	4560

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,8900 (unitário) R$ 45.098,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	ITAJÁ				
Modelo/versão:	FRASCO C/ 1000ML				
Valor proposta:	R$ 9,8900 (unitário) R$ 45.098,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	4560

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 9,5500 (unitário) R$ 43.548,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: J FERES Modelo/versão: J FERES Valor proposta: R$ 9,7400 (unitário) R$ 44.414,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4560		
37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 46,4800 (unitário) R$ 211.948,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: JALLES MACHADO Modelo/versão: ITAJÁ Valor proposta: R$ 46,4800 (unitário) R$ 211.948,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4560		
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 8,4100 (unitário) R$ 38.349,6000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: Rioquimica Modelo/versão: Rioquimica Valor proposta: R$ 9,8900 (unitário) R$ 45.098,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4560		
33.772.464/0001-75 - ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 9,8900 (unitário) R$ 45.098,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: PROLINK Modelo/versão: ALCOOL 92,8 Valor proposta: R$ 9,8900 (unitário) R$ 45.098,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4560		
53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 11,1100 (unitário) R$ 50.661,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: ITAJA Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 11,1100 (unitário) R$ 50.661,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4560		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 9,6500 (unitário) R$ 44.004,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CINORD Modelo/versão: Frasco 1000,00 ML Valor proposta: R$ 9,8900 (unitário) R$ 45.098,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4560		
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,0000 (unitário) R$ 41.040,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BM CICLO / CICLO FARMA INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA - EP Modelo/versão: FRASCO C/ 1000ML Valor proposta: R$ 9,8900 (unitário) R$ 45.098,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4560		
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,8500 (unitário) R$ 44.916,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Itaja/Itaja Modelo/versão: Frasco c/ 1000ml Valor proposta: R$ 9,8500 (unitário) R$ 44.916,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4560		
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 8,8900 (unitário) R$ 40.538,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: JALLES MACHADO Modelo/versão: ALCOOL Valor proposta: R$ 15,4500 (unitário) R$ 70.452,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4560		
20.088.088/0001-52 - REAL NORTE BR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 8,5000 (unitário) R$ 38.760,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: JALLES Modelo/versão: ALCOOL / FR Valor proposta: R$ 9,5000 (unitário) R$ 43.320,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4560		

Lances do Item 82

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:09:11	05.048.534/0001-01	R$ 9,6500
14/03/2025 às 10:09:34	36.620.827/0001-45	R$ 9,0000

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:09:56	26.147.597/0001-95	R$ 8,8900
14/03/2025 às 10:16:22	28.692.942/0001-05	R$ 9,5500
14/03/2025 às 10:17:14	20.088.088/0001-52	R$ 8,5000
14/03/2025 às 10:17:31	54.151.616/0001-92	R$ 8,4100

Mensagens do chat do Item 82

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:09:08	O item 82 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:19:32	O item 82 está encerrado.
Sistema	10/04/2025 às 14:13:30	O item 82 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/04/2025 14:23:30.
Sistema	15/05/2025 às 11:39:09	O item 82 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 11:49:09.

Eventos do Item 82

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:46	Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 8,4100.
28/05/2025 às 09:43:39	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	10/04/2025 14:23:30
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 11:49:09

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:43 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 83 - Iodo

Iodo Concentração: 0,1 %, Forma Farmacêutica: Em Solução De Álcool Etílico A 70%

Quantidade:	1860	Valor estimado:	R$ 14,6800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco 1,00 L		R$ 27.304,8000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92, melhor lance: R$ 12,8700 (unitário) / R$ 23.938,2000 (total)

Propostas do Item 83

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 14,6800 (unitário) R$ 27.304,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: RIOQUIMICA Modelo/versão: FRASCO C/ 1000 ML Valor proposta: R$ 14,6800 (unitário) R$ 27.304,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1860		
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 12,8700 (unitário) R$ 23.938,2000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: Rioquimica Modelo/versão: Rioquimica Valor proposta: R$ 14,6800 (unitário) R$ 27.304,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1860		
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 13,0000 (unitário) R$ 24.180,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Rioquimica / Rioquimica S/A Modelo/versão: "FRASCO C/ 1000 ML" Valor proposta: R$ 14,6800 (unitário) R$ 27.304,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1860		

Lances do Item 83

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:10:37	36.620.827/0001-45	R$ 13,0000
14/03/2025 às 10:17:55	54.151.616/0001-92	R$ 12,8700

Mensagens do chat do Item 83

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:09:37	O item 83 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:09:37	Algumas propostas do item 83 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:19:56	O item 83 está encerrado.
Sistema	10/04/2025 às 14:14:07	O item 83 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/04/2025 14:24:07.
Sistema	15/05/2025 às 11:39:15	O item 83 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 11:49:15.

Eventos do Item 83

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:46	Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 12,8700.
28/05/2025 às 09:43:39	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	10/04/2025 14:24:07
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 11:49:15

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:43 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 84 - Álcool propílico

Álcool Propílico Aspecto Físico: Líquido, Fórmula Química: (Ch3)2choh (Isopropílico Ou Iso-Propanol), Peso Molecular*: 60,10G/MOL, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99,97%, Características Adicionais 1: Grau Hplc, Número De Referência Química: Cas 67-63-0

Quantidade:	48	Valor estimado:	R$ 41,1200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Mililitro		R$ 1.973,7600 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45, melhor lance: R$ 30,8400 (unitário) / R$ 1.480,3200 (total)

Propostas do Item 84

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 46,7500 (unitário) R$ 2.244,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: DUALY
Modelo/versão: UNIDADE
Valor proposta: R$ 46,7500 (unitário) / R$ 2.244,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 48

05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 30,5300 (unitário) R$ 1.465,4400 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: PROLINK
Modelo/versão: Mililitro
Valor proposta: R$ 41,1200 (unitário) / R$ 1.973,7600 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 48

36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 30,8400 (unitário) R$ 1.480,3200 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante: Implastec / Implastec
Modelo/versão: "FRASCO C/ 1000 ML"
Valor proposta: R$ 41,1200 (unitário) / R$ 1.973,7600 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 48

Lances do Item 84

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:09:41	05.048.534/0001-01	R$ 40,7000
14/03/2025 às 10:10:49	36.620.827/0001-45	R$ 35,0000

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:10:50	05.048.534/0001-01	R$ 34,6500
14/03/2025 às 10:10:56	36.620.827/0001-45	R$ 30,8400
14/03/2025 às 10:10:56	05.048.534/0001-01	R$ 30,5300

Mensagens do chat do Item 84

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:09:40	O item 84 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:09:40	Algumas propostas do item 84 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:19:41	O item 84 está encerrado.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	15/04/2025 às 14:17:32	Sr. licitante, sua proposta para os itens 68, 84, 107, 136, 148 e 179 serão desclassificadas pois não foram encaminhados documentos comprobatórios de exequibilidade do valor proposto, e documentos de comprovação de isenção e da ANVISA, conforme solicitação datada de 15/04/2025 às 10h23min.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	24/04/2025 às 14:21:39	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 84. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 84 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	24/04/2025 às 14:21:46	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	24/04/2025 às 14:21:56	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	24/04/2025 às 14:22:13	Sr. Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 84. Prazo para encerrar o envio: 17:24:00 do dia 24/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 84, ANVISA conforme descritos no chat..
Pelo participante 36.620.827/0001-45	24/04/2025 às 16:04:58	O item 84 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:04:58 de 24/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	28/04/2025 às 09:57:24	Sr. Licitante, ao analisar os documentos, verifiquei que o senhor alegou que o item 84, e isento perante a ANVISA, porém não foi enviada a comprovação da isenção. Desta forma, solicito o envio do documento.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	28/04/2025 às 09:57:30	Informo que concederei prazo de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, para o envio dos documentos citados, devendo o licitante encaminhar os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	28/04/2025 às 09:57:48	Sr. Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 84. Prazo para encerrar o envio: 11:59:00 do dia 28/04/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Pelo participante 36.620.827/0001-45	28/04/2025 às 11:48:22	O item 84 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:48:22 de 28/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45.
Sistema	30/04/2025 às 09:09:51	O item 84 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 09:19:51.
Sistema	16/05/2025 às 09:06:52	O item 84 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/05/2025 09:16:52.

Eventos do Item 84

Data/Hora	Descrição
24/04/2025 às 14:22:13	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:24:00 do dia 24/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 84, ANVISA conforme descritos no chat..
24/04/2025 às 16:04:58	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 finalizou o envio de anexo.
28/04/2025 às 09:57:48	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:59:00 do dia 28/04/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
28/04/2025 às 11:48:22	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 finalizou o envio de anexo.
28/05/2025 às 09:38:46	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 30,8400.
28/05/2025 às 09:43:39	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	30/04/2025 09:19:51
Intenção de recurso na habilitação:	16/05/2025 09:16:52

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:43 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 85 - Álcool Metílico

Álcool Metílico Aspecto Físico: Líquido Límpido, Incolor, Odor Característico, Fórmula Química: Ch3oh, Peso Molecular: 32,04G/MOL, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99,9%, Característica Adicional: Reagente P/ Uv/Hplc, Número De Referência Química: Cas 67-56-1

Quantidade:	12	Valor estimado:	R$ 5,5100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Miligrama		R$ 66,1200 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45, melhor lance: R$ 5,5100 (unitário) / R$ 66,1200 (total)

Propostas do Item 85

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,5100 (unitário) R$ 66,1200 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	Rioquimica / Rioquimica S/A				
Modelo/versão:	"FRASCO DE 500 ML"				
Valor proposta:	R$ 5,5100 (unitário) R$ 66,1200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	12

Lances do Item 85

Nenhum lance foi registrado para o Item 85.

Mensagens do chat do Item 85

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:09:43	O item 85 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:19:44	O item 85 está encerrado.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	24/03/2025 às 12:29:14	Senhor licitante, solicito reavaliação dos valores apresentados na proposta inicial para o item 85, com o objetivo de buscar uma negociação mais vantajosa para a Administração Pública. A intenção é garantir um equilíbrio entre a viabilidade econômica para o fornecedor e o melhor aproveitamento dos recursos públicos, assegurando sempre a qualidade dos serviços ou produtos contratados. ,
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	24/03/2025 às 12:29:17	Realizarei a negociação no sistema. Agradeço a atenção e aguardo uma posição favorável para dar continuidade às tratativas.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	24/03/2025 às 12:29:31	Sr. Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45, você foi convocado para negociação de valor do item 85. Justificativa: Negociação para proposta mais vantajosa.
Pelo participante 36.620.827/0001-45	24/03/2025 às 14:42:02	Sr. Pregoeiro já estamos no nosso limite para cumprimento de contrato.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	24/03/2025 às 14:55:07	Compreendo, neste caso, V.Sa. deve recusar a negociação, para que possamos dar continuidade ao processo.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 36.620.827/0001-45	24/03/2025 às 15:08:14	O item 85 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45. A negociação do item 85 foi recusada pelo fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45, mantendo R$ 5,5100.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	25/03/2025 às 09:34:27	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando os itens 85, 164, 182, 183, 184, 185, 186, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 201, 204, 205, 206, 208 e 213. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 197 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	25/03/2025 às 09:34:30	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	25/03/2025 às 09:34:34	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	25/03/2025 às 09:34:45	Sr. Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 85. Prazo para encerrar o envio: 12:35:00 do dia 25/03/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando os itens os quais V.Sa. encontra-se em 1ª lugar e ANVISA..
Pelo participante 36.620.827/0001-45	25/03/2025 às 10:05:30	Sr. Pregoeiro só nos tire uma dúvida por gentileza! Já é pra mandar o documento de habilitação.?
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	25/03/2025 às 10:25:29	Não há necessidade de encaminhar os documentos de habilitação neste momento. A etapa de habilitação será após a fase de julgamentos de propostas, com convocação dos documentos de habilitação feita posteriormente.
Pelo participante 36.620.827/0001-45	25/03/2025 às 11:04:37	O item 85 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:04:37 de 25/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	15/04/2025 às 14:38:00	Sr. licitante, ao fazer a análise, verifiquei que na proposta os itens 85 e 213 estão como isentos na ANVISA, porém não foi enviada nenhuma comprovação disto, solicito que seja enviado os documentos que comprovam que os referidos itens são isentos da ANVISA.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	15/04/2025 às 14:38:10	Informo que concederei prazo de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, para o envio dos documentos citados, devendo o licitante encaminhar os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 36.620.827/0001-45	15/04/2025 às 14:38:34	Sr. Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 85. Prazo para encerrar o envio: 16:40:00 do dia 15/04/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Pelo participante 36.620.827/0001-45	15/04/2025 às 14:47:00	Boa tarde Sr. Pregoeiro! Iremos verificar e enviar a diligência.
Pelo participante 36.620.827/0001-45	15/04/2025 às 15:03:58	O item 85 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:03:58 de 15/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45.
Sistema	24/04/2025 às 09:09:03	O item 85 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/04/2025 09:19:03.
Sistema	16/05/2025 às 09:05:06	O item 85 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/05/2025 09:15:06.

Eventos do Item 85

Data/Hora	Descrição
25/03/2025 às 09:34:45	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/03/2025 12:35:00. Motivo: Encaminhar proposta final ajustada contemplando os itens os quais V.Sa. encontra-se em 1ª lugar e ANVISA..
25/03/2025 às 11:04:37	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
15/04/2025 às 14:38:34	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:40:00 do dia 15/04/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
15/04/2025 às 15:03:58	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 finalizou o envio de anexo.
28/05/2025 às 09:38:46	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 5,5100.
28/05/2025 às 09:43:40	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	24/04/2025 09:19:03
Intenção de recurso na habilitação:	16/05/2025 09:15:06

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 13:20 horas do dia 29 de agosto do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr's Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.
Sistema	24/06/2025 às 09:19:06	Senhores licitantes, informo que ao enviar a Ata de Registro de Preços nª 176/2025 para a empresa Conexao Medica Comercial Ltda com CNPJ nª 05.359.481/0001-40, a empresa que foi vencedora de 4 itens, solicitou a desistência de 2 itens, desta forma, em razão da necessidade da Secretaria de Saúde dos referidos itens, a mesma cancelou a homologação dos itens e solicitou o retorno da sessão.
Sistema	24/06/2025 às 09:19:19	Desta forma, informo que a sessão irá retornar para os itens 10 e 76, no dia 25 de junho de 2025 às 13h00.
Sistema	25/06/2025 às 13:00:15	Boa tarde senhores licitantes, conforme informado ontem, neste momento retornarei a sessão.
Sistema	25/06/2025 às 16:23:02	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão, retornamos amanhã dia 26 de junho de 2025 às 09h00.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:54	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	26/06/2025 às 11:52:05	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão, retornaremos as 14h00min.
Sistema	26/06/2025 às 13:58:30	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar nesse momento a sessão.
Sistema	26/06/2025 às 13:58:38	peço que permaneçam conectados
Sistema	26/06/2025 às 16:41:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos amanhã 27 de junho de 2025 às 09h00.
Sistema	27/06/2025 às 09:00:41	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:08	Senhores licitantes, informo que irei analisar as propostas dos itens 10 por ordem da melhor classificada.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:30	Irei suspender a sessão nesse momento, retornamos terça-feira às 09h00.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:39	Bom final de semana a todos.
Sistema	01/07/2025 às 09:00:06	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	01/07/2025 às 09:00:36	Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	01/07/2025 às 10:34:28	Senhores licitantes, nesse momento irei avaliar os documentos de habilitação enviados previamente.
Sistema	01/07/2025 às 12:51:48	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	01/07/2025 às 14:01:08	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/07/2025 às 16:48:39	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retomarei amanhã dia 02 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	02/07/2025 às 09:00:49	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Irei verificar os documentos de habilitação da empresa que foi aceita a proposta do item 76.
Sistema	02/07/2025 às 11:49:50	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que não houve intenção de recurso.
Sistema	03/07/2025 às 11:46:29	Senhores licitantes, informo que as empresas ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS E HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA
Sistema	03/07/2025 às 11:46:37	solicitaram via e-mail a desistência dos itens 3, 5, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 86, 87, 88, 92, 93, 95, 98, 101, 105, 108, 109, 128, 129, 130, 131, 132, 135, 136, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 148, 167, 168, 169, 170, 172, 177, 180, 229 e 230
Sistema	03/07/2025 às 11:46:44	desta forma, em razão da necessidade da Secretaria de Saúde dos referidos itens, a mesma cancelou a homologação dos itens e solicitou o retorno da sessão.
Sistema	03/07/2025 às 11:46:50	Desta forma, informo que a sessão irá retornar para os itens citados acima, no dia 07 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	07/07/2025 às 09:00:21	Bom dia senhores licitantes, como informado anteriormente, iremos retomar a sessão neste momento para os itens das empresas desistentes. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/07/2025 às 11:52:00	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 13hrs.
Sistema	07/07/2025 às 13:01:51	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:12	Senhores licitantes, informo que será iniciado, neste momento, o procedimento de negociação relativo aos itens vinculados às empresas inabilitadas ou desclassificadas por desistência.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:18	Com o intuito de conferir maior celeridade ao processo, serão convocadas todas as empresas participantes, para que, caso tenham interesse, manifeste-se quanto à aceitação das mesmas condições ofertadas pela empresa anteriormente adjudicada, encaminhando suas propostas nos respectivos valores, esta negociação está fundamentada no § 2ª do art. 90 da referida Lei 14.133.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:25	Alternativamente, caso não concordem em manter as mesmas condições, poderão optar por manter os valores originalmente propostos, conforme previsão do § 4ª do art. 90 da Lei nª 14.133/2021, observado o disposto em seus incisos.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:47	Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema	07/07/2025 às 17:23:20	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornamos amanhã dia 08 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	08/07/2025 às 09:00:16	Bom dia senhores licitantes, neste momento irei reiniciar a sessão e irei dar continuidade nas convocações que iniciei ontem.
Sistema	08/07/2025 às 12:08:33	Senhores licitantes, irei suspender nesse momento a sessão para almoço. Retornamos às 13hrs.
Sistema	08/07/2025 às 13:01:52	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	08/07/2025 às 16:38:41	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão. Retornamos amanhã dia 09 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	09/07/2025 às 09:00:38	Bom dia senhores licitantes, informo que retornarei a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/07/2025 às 11:55:23	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	09/07/2025 às 13:04:23	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/07/2025 às 16:41:48	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos amanhã 10 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	10/07/2025 às 09:00:23	Bom dia senhores licitantes, retomaremos nesse momento a sessão, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	10/07/2025 às 12:16:56	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13:30.
Sistema	10/07/2025 às 13:30:47	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	10/07/2025 às 16:54:40	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão. Retornamos amanhã dia 11 de julho de 2025. Aguardo todos.
Sistema	11/07/2025 às 08:59:47	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	11/07/2025 às 12:28:29	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13h30.
Sistema	11/07/2025 às 13:32:11	Senhores licitantes, iremos retomar nesse momento a sessão.
Sistema	11/07/2025 às 13:32:20	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	11/07/2025 às 17:21:08	Senhores licitantes assim que terminarem os prazos vigentes, esta sessão estará encerrada, retornaremos as 09h00 do dia 14 de julho de 2025.
Sistema	14/07/2025 às 09:00:52	Bom dia
Sistema	14/07/2025 às 09:05:02	Senhores Licitantes, informo que haverá alteração na metodologia de solicitação das propostas, tendo em vista que o modelo atualmente adotado tem acarretado excessiva demora e dificultado a análise adequada das propostas apresentadas.
Sistema	14/07/2025 às 09:05:33	Esclareço que todas as propostas já enviadas serão devidamente analisadas. Paralelamente, será realizado um levantamento dos itens que ainda não foram solicitados propostas, correspondentes às empresas que desistiram, bem como das empresas que possuem propostas cadastradas para tais itens.
Sistema	14/07/2025 às 09:06:05	Com base nesse levantamento, será adotado o seguinte procedimento: 1. Inicialmente, os licitantes serão consultados, conforme a ordem de classificação, acerca do interesse em celebrar o contrato nas mesmas condições ofertadas pelo adjudicatário original. 2. Caso não haja aceite nas condições do adjudicatário original, solicito que os licitantes, seguindo a ordem de classificação, manifestem o interesse em celebrar propostas nas mesmas condições d
Sistema	14/07/2025 às 09:06:10	Contamos com a compreensão e colaboração de todos.
Sistema	14/07/2025 às 09:43:42	Senhores licitantes, para não ocupa-los, irei suspender a sessão nesse momento para realizar o levantamento e análise das propostas enviadas. Retornamos às 14h00.
Sistema	14/07/2025 às 14:00:44	Senhores licitantes, irei retomar nesse momento a sessão e irei convocar com base nos levantamentos feitos as empresas.
Sistema	14/07/2025 às 14:01:31	Solicito que qualquer observância, vocês poderão entrar em contato por e-mail ou telefone comigo. Agradeço desde já.
Sistema	14/07/2025 às 15:38:02	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã as 14h00min.
Sistema	14/07/2025 às 15:38:27	Lembrando que o prazo ficará aberta até amanhã dia 15/07/2025 às 14h00min.
Sistema	15/07/2025 às 14:02:44	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, permaneçam conectados.
Sistema	15/07/2025 às 16:50:38	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos amanhã dia 16/07/2025 às 09h00,
Sistema	16/07/2025 às 09:01:40	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, peço que fiquem conectados.
Sistema	16/07/2025 às 11:49:11	Senhores licitantes, informo que estou realizando a análise dos documentos enviados. Irei suspender a sessão para almoço nesse momento, retornamos às 13h00min.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2025 às 12:59:25	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	16/07/2025 às 12:59:36	solicito que permaneçam conectados.
Sistema	16/07/2025 às 15:55:03	Senhores licitantes, irei suspender nesse momento a sessão para análise dos documentos enviados, retornamos na sexta-feira dia 18/07/2025 às 09h00.
Sistema	18/07/2025 às 08:56:07	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	18/07/2025 às 09:05:27	solicito que permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2025 às 11:42:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos às 13h00min.
Sistema	18/07/2025 às 13:00:45	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2025 às 15:50:51	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos na terça-feira dia 22 de julho de 2025 às 13h00min
Sistema	22/07/2025 às 09:00:25	Bom dia senhores licitantes, retomaremos a sessão nesse momento.
Sistema	22/07/2025 às 09:00:38	Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	22/07/2025 às 11:50:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, informo que retornamos às 13h00min.
Sistema	22/07/2025 às 13:00:04	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	22/07/2025 às 16:57:05	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retomaremos a sessão dia 24 de julho de 2025 às 09h00min.
Sistema	24/07/2025 às 09:01:09	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:57:47	Senhores licitantes, Informamos que a sessão do presente pregão será suspensa neste momento, tendo em vista a necessidade de encaminhamento das propostas dos itens ainda pendentes de julgamento para análise da Secretaria competente. O certame será retomado na segunda-feira, dia 28 de julho de 2025, às 09h00min. Agradecemos a compreensão de todos.
Sistema	28/07/2025 às 08:59:04	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/07/2025 às 09:53:05	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para envio dos documentos a análise técnica, retornamos às 14h00min.
Sistema	28/07/2025 às 14:00:35	Senhores licitantes, iriamos retomar a sessão nesse momento, porém não houve retorno da análise por parte da secretaria, desta forma, fica inviável o retorno da sessão para passarmos a fase de habilitação. Desta forma, irei suspender a sessão, e retomamos amanhã dia 29 de julho às 09h00.
Sistema	29/07/2025 às 08:59:49	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:35:06	Senhores licitantes, diante do julgamento das propostas, nesse momento passaremos a fase de habilitação.
Sistema	29/07/2025 às 11:30:25	Senhores licitantes, irei suspender essa sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	29/07/2025 às 12:59:39	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	29/07/2025 às 16:17:29	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 30 de julho de 2025 às 09h00min.
Sistema	30/07/2025 às 09:20:54	Bom dia a todos! Senhores licitantes, por motivos médicos, precisarei adiar o retorno desta sessão. Dito isso, o retorno desta sessão fica marcado para amanhã, 31/07/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/07/2025 às 08:59:52	Bom dia senhores licitantes, desculpem por ontem, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2025 às 13:01:32	Irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	31/07/2025 às 14:01:25	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/07/2025 às 14:13:35	Senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente de algumas empresas classificadas, informo que observei que algumas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	31/07/2025 às 14:14:05	As empresas que não enviaram os documentos ´previamente também, irei solicitar o envio neste momento.
Sistema	31/07/2025 às 14:14:12	Solicito que fiquem atentos
Sistema	31/07/2025 às 17:11:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos amanhã dia 01 de agosto de 2025 às 09h00min.
Sistema	01/08/2025 às 08:59:59	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	01/08/2025 às 11:15:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para análise da equipe técnica, Retornamos, terça- feira dia 05 de agosto de 2025 às 09h00min
Sistema	05/08/2025 às 09:03:16	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/08/2025 às 11:53:23	Irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13h00min.
Sistema	05/08/2025 às 12:59:26	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	05/08/2025 às 15:14:23	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para análise da referida secretaria. Retornamos no dia 07/08/2025 às 13h00min.
Sistema	07/08/2025 às 13:02:46	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	07/08/2025 às 13:37:12	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.
Sistema	20/08/2025 às 12:20:09	Senhores licitantes, conforme disposto na analise e manifestação do recurso, esta pregoeira julgou as razoes procedentes, remarcando o retorno da sessão para o dia 21/08/2025 as 14h
Sistema	21/08/2025 às 14:03:27	Boa tarde a todos!
Sistema	21/08/2025 às 16:10:12	Senhores licitantes, encerrarei a sessão neste momento. Agradeço a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 86 - Algodão Uso Médico

Algodão Uso Médico Tipo: Hidrófilo, Apresentação: Em Mantas, Material: Alvejado, Purificado, Isento De Impurezas, Características Adicionais: Enrolado Em Papel Apropriado, Esterilidade: Não Estéril, Tipo Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	2604	Valor estimado:	R$ 14,6000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Embalagem 500,00 G		R$ 38.018,4000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45, melhor lance: R$ 13,0000 (unitário) / R$ 33.852,0000 (total)

Propostas do Item 86

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.727.905/0001-07 - 51.727.905 DOUGLAS SANTOS COSTA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 40,5200 (unitário) R$ 105.514,0800 (total)	-

Marca/Fabricante:	polax				
Modelo/versão:	rolo				
Valor proposta:	R$ 40,5200 (unitário) R$ 105.514,0800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2604

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 14,6000 (unitário) R$ 38.018,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	NATHY/ERS				
Modelo/versão:	PACOTE C/ 500G				
Valor proposta:	R$ 14,6000 (unitário) R$ 38.018,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2604

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 18,2000 (unitário) R$ 47.392,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	FLOC				
Modelo/versão:	ALGODÃO				
Valor proposta:	R$ 32,5000 (unitário) R$ 84.630,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2604

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 13,4500 (unitário) R$ 35.023,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	POLAX				
Modelo/versão:	POLAX				
Valor proposta:	R$ 14,4000 (unitário) R$ 37.497,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2604

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 23,6500 (unitário) R$ 61.584,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	ERS				
Modelo/versão:	NATHY				
Valor proposta:	R$ 23,6500 (unitário) R$ 61.584,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2604

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 13,4400 (unitário) R$ 34.997,7600 (total)	-

Marca/Fabricante:	Floc				
Modelo/versão:	Floc				
Valor proposta:	R$ 14,6000 (unitário) R$ 38.018,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2604

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
63.872.493/0001-70 - I F S NASCIMENTO & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 14,6000 (unitário) R$ 38.018,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	POLAX				
Modelo/versão:	Embalagem 500,00 G				
Valor proposta:	R$ 14,6000 (unitário) R$ 38.018,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2604

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.174.873/0001-04 - MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 15,4800 (unitário) R$ 40.309,9200 (total)	-

Marca/Fabricante:	MM LOBATO				
Modelo/versão:	MM LOBATO				
Valor proposta:	R$ 34,4000 (unitário) R$ 89.577,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2604

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 20,5400 (unitário) R$ 53.486,1600 (total)	-
Marca/Fabricante: MELHORMED Modelo/versão: ROLO Valor proposta: R$ 20,5400 (unitário) R$ 53.486,1600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2604		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 12,8700 (unitário) R$ 33.513,4800 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: FAROL Modelo/versão: FAROL Valor proposta: R$ 14,6000 (unitário) R$ 38.018,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2604		
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 13,0000 (unitário) R$ 33.852,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: MB / MB TÊXTIL LTDA - BRASIL Modelo/versão: PACOTE C/ 500G Valor proposta: R$ 14,6000 (unitário) R$ 38.018,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2604		
32.708.161/0001-20 - PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 14,6000 (unitário) R$ 38.018,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: NATHY Modelo/versão: NATHY Valor proposta: R$ 14,6000 (unitário) R$ 38.018,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2604		
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 16,4500 (unitário) R$ 42.835,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: FLOC Modelo/versão: ALGODÃO Valor proposta: R$ 28,6000 (unitário) R$ 74.474,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2604		

Lances do Item 86

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:10:16	26.147.597/0001-95	R$ 16,4500

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:10:20	32.137.731/0001-70	R$ 18,2000
14/03/2025 às 10:11:05	36.620.827/0001-45	R$ 13,0000
14/03/2025 às 10:14:27	26.174.873/0001-04	R$ 15,4800
14/03/2025 às 10:16:30	28.692.942/0001-05	R$ 13,4500
14/03/2025 às 10:18:04	54.151.616/0001-92	R$ 13,4400
14/03/2025 às 10:18:23	49.803.998/0001-51	R$ 12,8700

Mensagens do chat do Item 86

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:09:46	O item 86 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:20:24	O item 86 está encerrado.
Sistema	17/04/2025 às 10:42:22	O item 86 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2025 10:52:22.
Sistema	15/05/2025 às 14:40:06	O item 86 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:50:06.
Sistema	03/07/2025 às 11:28:29	O item 86 teve reabertura do julgamento/habilitação agendada para 07/07/2025 09:00:00 para início da sessão 2. Justificativa: "A empresa vencedora solicitou desistência do item via e-mail".
Sistema	07/07/2025 às 09:43:26	O item 86 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/07/2025 09:53:26.
Sistema	22/07/2025 às 13:40:43	O item 86 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/07/2025 13:50:43.
Sistema	31/07/2025 às 14:30:10	O item 86 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/07/2025 14:40:10.

Eventos do Item 86

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:46	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 12,8700.
28/05/2025 às 09:43:40	Item homologado.
03/07/2025 às 09:38:51	Item com homologação cancelada. Descrição: A empresa vencedora solicitou desistência via e-mail..
03/07/2025 às 09:38:58	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a adjudicação da proposta cancelada, melhor lance: R$ 12,8700. Motivo: A empresa vencedora solicitou desistência via e-mail..
29/08/2025 às 13:20:46	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 13,0000.
29/08/2025 às 13:20:46	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	17/04/2025 10:52:22
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:50:06

Sessão 2

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	22/07/2025 13:50:43
Intenção de recurso na habilitação:	31/07/2025 14:40:10

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 13:20 horas do dia 29 de agosto do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.
Sistema	24/06/2025 às 09:19:06	Senhores licitantes, informo que ao enviar a Ata de Registro de Preços nª 176/2025 para a empresa Conexao Medica Comercial Ltda com CNPJ nª 05.359.481/0001-40, a empresa que foi vencedora de 4 itens, solicitou a desistência de 2 itens, desta forma, em razão da necessidade da Secretaria de Saúde dos referidos itens, a mesma cancelou a homologação dos itens e solicitou o retorno da sessão.
Sistema	24/06/2025 às 09:19:19	Desta forma, informo que a sessão irá retornar para os itens 10 e 76, no dia 25 de junho de 2025 às 13h00.
Sistema	25/06/2025 às 13:00:15	Boa tarde senhores licitantes, conforme informado ontem, neste momento retornarei a sessão.
Sistema	25/06/2025 às 16:23:02	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão, retornamos amanhã dia 26 de junho de 2025 às 09h00.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:54	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	26/06/2025 às 11:52:05	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão, retornaremos as 14h00min.
Sistema	26/06/2025 às 13:58:30	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar nesse momento a sessão.
Sistema	26/06/2025 às 13:58:38	peço que permaneçam conectados
Sistema	26/06/2025 às 16:41:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos amanhã 27 de junho de 2025 às 09h00.
Sistema	27/06/2025 às 09:00:41	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:08	Senhores licitantes, informo que irei analisar as propostas dos itens 10 por ordem da melhor classificada.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:30	Irei suspender a sessão nesse momento, retornamos terça-feira às 09h00.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:39	Bom final de semana a todos.
Sistema	01/07/2025 às 09:00:06	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	01/07/2025 às 09:00:36	Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	01/07/2025 às 10:34:28	Senhores licitantes, nesse momento irei avaliar os documentos de habilitação enviados previamente.
Sistema	01/07/2025 às 12:51:48	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	01/07/2025 às 14:01:08	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/07/2025 às 16:48:39	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retomarei amanhã dia 02 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	02/07/2025 às 09:00:49	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Irei verificar os documentos de habilitação da empresa que foi aceita a proposta do item 76.
Sistema	02/07/2025 às 11:49:50	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que não houve intenção de recurso.
Sistema	03/07/2025 às 11:46:29	Senhores licitantes, informo que as empresas ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS E HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA
Sistema	03/07/2025 às 11:46:37	solicitaram via e-mail a desistência dos itens 3, 5, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 86, 87, 88, 92, 93, 95, 98, 101, 105, 108, 109, 128, 129, 130, 131, 132, 135, 136, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 148, 167, 168, 169, 170, 172, 177, 180, 229 e 230
Sistema	03/07/2025 às 11:46:44	desta forma, em razão da necessidade da Secretaria de Saúde dos referidos itens, a mesma cancelou a homologação dos itens e solicitou o retorno da sessão.
Sistema	03/07/2025 às 11:46:50	Desta forma, informo que a sessão irá retornar para os itens citados acima, no dia 07 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	07/07/2025 às 09:00:21	Bom dia senhores licitantes, como informado anteriormente, iremos retomar a sessão neste momento para os itens das empresas desistentes. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/07/2025 às 11:52:00	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 13hrs.
Sistema	07/07/2025 às 13:01:51	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:12	Senhores licitantes, informo que será iniciado, neste momento, o procedimento de negociação relativo aos itens vinculados às empresas inabilitadas ou desclassificadas por desistência.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:18	Com o intuito de conferir maior celeridade ao processo, serão convocadas todas as empresas participantes, para que, caso tenham interesse, manifeste-se quanto à aceitação das mesmas condições ofertadas pela empresa anteriormente adjudicada, encaminhando suas propostas nos respectivos valores, esta negociação está fundamentada no § 2ª do art. 90 da referida Lei 14.133.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:25	Alternativamente, caso não concordem em manter as mesmas condições, poderão optar por manter os valores originalmente propostos, conforme previsão do § 4ª do art. 90 da Lei nª 14.133/2021, observado o disposto em seus incisos.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:47	Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema	07/07/2025 às 17:23:20	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornamos amanhã dia 08 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	08/07/2025 às 09:00:16	Bom dia senhores licitantes, neste momento irei reiniciar a sessão e irei dar continuidade nas convocações que iniciei ontem.
Sistema	08/07/2025 às 12:08:33	Senhores licitantes, irei suspender nesse momento a sessão para almoço. Retornamos às 13hrs.
Sistema	08/07/2025 às 13:01:52	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	08/07/2025 às 16:38:41	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão. Retornamos amanhã dia 09 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	09/07/2025 às 09:00:38	Bom dia senhores licitantes, informo que retornarei a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/07/2025 às 11:55:23	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	09/07/2025 às 13:04:23	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/07/2025 às 16:41:48	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos amanhã 10 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	10/07/2025 às 09:00:23	Bom dia senhores licitantes, retomaremos nesse momento a sessão, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	10/07/2025 às 12:16:56	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13:30.
Sistema	10/07/2025 às 13:30:47	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	10/07/2025 às 16:54:40	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão. Retornamos amanhã dia 11 de julho de 2025. Aguardo todos.
Sistema	11/07/2025 às 08:59:47	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	11/07/2025 às 12:28:29	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13h30.
Sistema	11/07/2025 às 13:32:11	Senhores licitantes, iremos retomar nesse momento a sessão.
Sistema	11/07/2025 às 13:32:20	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	11/07/2025 às 17:21:08	Senhores licitantes assim que terminarem os prazos vigentes, esta sessão estará encerrada, retornaremos as 09h00 do dia 14 de julho de 2025.
Sistema	14/07/2025 às 09:00:52	Bom dia
Sistema	14/07/2025 às 09:05:02	Senhores Licitantes, informo que haverá alteração na metodologia de solicitação das propostas, tendo em vista que o modelo atualmente adotado tem acarretado excessiva demora e dificultado a análise adequada das propostas apresentadas.
Sistema	14/07/2025 às 09:05:33	Esclareço que todas as propostas já enviadas serão devidamente analisadas. Paralelamente, será realizado um levantamento dos itens que ainda não foram solicitados propostas, correspondentes às empresas que desistiram, bem como das empresas que possuem propostas cadastradas para tais itens.
Sistema	14/07/2025 às 09:06:05	Com base nesse levantamento, será adotado o seguinte procedimento: 1. Inicialmente, os licitantes serão consultados, conforme a ordem de classificação, acerca do interesse em celebrar o contrato nas mesmas condições ofertadas pelo adjudicatário original. 2. Caso não haja aceite nas condições do adjudicatário original, solicito que os licitantes, seguindo a ordem de classificação, manifestem o interesse em celebrar propostas nas mesmas condições d
Sistema	14/07/2025 às 09:06:10	Contamos com a compreensão e colaboração de todos.
Sistema	14/07/2025 às 09:43:42	Senhores licitantes, para não ocupa-los, irei suspender a sessão nesse momento para realizar o levantamento e análise das propostas enviadas. Retornamos às 14h00.
Sistema	14/07/2025 às 14:00:44	Senhores licitantes, irei retomar nesse momento a sessão e irei convocar com base nos levantamentos feitos as empresas.
Sistema	14/07/2025 às 14:01:31	Solicito que qualquer observância, vocês poderão entrar em contato por e-mail ou telefone comigo. Agradeço desde já.
Sistema	14/07/2025 às 15:38:02	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã as 14h00min.
Sistema	14/07/2025 às 15:38:27	Lembrando que o prazo ficará aberta até amanhã dia 15/07/2025 às 14h00min.
Sistema	15/07/2025 às 14:02:44	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, permaneçam conectados.
Sistema	15/07/2025 às 16:50:38	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos amanhã dia 16/07/2025 às 09h00,
Sistema	16/07/2025 às 09:01:40	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, peço que fiquem conectados.
Sistema	16/07/2025 às 11:49:11	Senhores licitantes, informo que estou realizando a análise dos documentos enviados. Irei suspender a sessão para almoço nesse momento, retornamos às 13h00min.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2025 às 12:59:25	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	16/07/2025 às 12:59:36	solicito que permaneçam conectados.
Sistema	16/07/2025 às 15:55:03	Senhores licitantes, irei suspender nesse momento a sessão para análise dos documentos enviados, retornamos na sexta-feira dia 18/07/2025 às 09h00.
Sistema	18/07/2025 às 08:56:07	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	18/07/2025 às 09:05:27	solicito que permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2025 às 11:42:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos às 13h00min.
Sistema	18/07/2025 às 13:00:45	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2025 às 15:50:51	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos na terça-feira dia 22 de julho de 2025 às 13h00min
Sistema	22/07/2025 às 09:00:25	Bom dia senhores licitantes, retomaremos a sessão nesse momento.
Sistema	22/07/2025 às 09:00:38	Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	22/07/2025 às 11:50:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, informo que retornamos às 13h00min.
Sistema	22/07/2025 às 13:00:04	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	22/07/2025 às 16:57:05	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retomaremos a sessão dia 24 de julho de 2025 às 09h00min.
Sistema	24/07/2025 às 09:01:09	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:57:47	Senhores licitantes, Informamos que a sessão do presente pregão será suspensa neste momento, tendo em vista a necessidade de encaminhamento das propostas dos itens ainda pendentes de julgamento para análise da Secretaria competente. O certame será retomado na segunda-feira, dia 28 de julho de 2025, às 09h00min. Agradecemos a compreensão de todos.
Sistema	28/07/2025 às 08:59:04	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/07/2025 às 09:53:05	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para envio dos documentos a análise técnica, retornamos às 14h00min.
Sistema	28/07/2025 às 14:00:35	Senhores licitantes, iriamos retomar a sessão nesse momento, porém não houve retorno da análise por parte da secretaria, desta forma, fica inviável o retorno da sessão para passarmos a fase de habilitação. Desta forma, irei suspender a sessão, e retomamos amanhã dia 29 de julho às 09h00.
Sistema	29/07/2025 às 08:59:49	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:35:06	Senhores licitantes, diante do julgamento das propostas, nesse momento passaremos a fase de habilitação.
Sistema	29/07/2025 às 11:30:25	Senhores licitantes, irei suspender essa sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	29/07/2025 às 12:59:39	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	29/07/2025 às 16:17:29	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 30 de julho de 2025 às 09h00min.
Sistema	30/07/2025 às 09:20:54	Bom dia a todos! Senhores licitantes, por motivos médicos, precisarei adiar o retorno desta sessão. Dito isso, o retorno desta sessão fica marcado para amanhã, 31/07/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/07/2025 às 08:59:52	Bom dia senhores licitantes, desculpem por ontem, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2025 às 13:01:32	Irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	31/07/2025 às 14:01:25	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/07/2025 às 14:13:35	Senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente de algumas empresas classificadas, informo que observei que algumas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	31/07/2025 às 14:14:05	As empresas que não enviaram os documentos ´previamente também, irei solicitar o envio neste momento.
Sistema	31/07/2025 às 14:14:12	Solicito que fiquem atentos
Sistema	31/07/2025 às 17:11:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos amanhã dia 01 de agosto de 2025 às 09h00min.
Sistema	01/08/2025 às 08:59:59	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	01/08/2025 às 11:15:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para análise da equipe técnica, Retornamos, terça- feira dia 05 de agosto de 2025 às 09h00min
Sistema	05/08/2025 às 09:03:16	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/08/2025 às 11:53:23	Irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13h00min.
Sistema	05/08/2025 às 12:59:26	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	05/08/2025 às 15:14:23	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para análise da referida secretaria. Retornamos no dia 07/08/2025 às 13h00min.
Sistema	07/08/2025 às 13:02:46	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	07/08/2025 às 13:37:12	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.
Sistema	20/08/2025 às 12:20:09	Senhores licitantes, conforme disposto na analise e manifestação do recurso, esta pregoeira julgou as razoes procedentes, remarcando o retorno da sessão para o dia 21/08/2025 as 14h
Sistema	21/08/2025 às 14:03:27	Boa tarde a todos!
Sistema	21/08/2025 às 16:10:12	Senhores licitantes, encerrarei a sessão neste momento. Agradeço a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 87 - Frasco - tipo almotolia

Frasco - Tipo Almotolia Material: Em Polietileno (Plástico), Tipo Bico: Bico Curvo,Ângulo De 90 Parte Medial, C/Protetor, Tipo Tampa: Tampa Em Rosca, Cor: Âmbar, Capacidade: 250ML

Quantidade:	1956	Valor estimado:	R$ 5,0800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 9.936,4800 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92, melhor lance: R$ 4,0500 (unitário) / R$ 7.921,8000 (total)

Propostas do Item 87

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,0800 (unitário) R$ 9.936,4800 (total)	-

Marca/Fabricante:	J PROLAB/ J PROLAB				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 5,0800 (unitário) R$ 9.936,4800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1956

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 4,0500 (unitário) R$ 7.921,8000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	J Prolab				
Modelo/versão:	J Prolab				
Valor proposta:	R$ 5,0800 (unitário) R$ 9.936,4800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1956

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.174.873/0001-04 - MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 3,2600 (unitário) R$ 6.376,5600 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	MM LOBATO				
Modelo/versão:	MM LOBATO				
Valor proposta:	R$ 7,2500 (unitário) R$ 14.181,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1956

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 4,0000 (unitário) R$ 7.824,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: TAYLOR Modelo/versão: Unidade Valor proposta: R$ 5,0800 (unitário) R$ 9.936,4800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1956		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 3,2200 (unitário) R$ 6.298,3200 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: JPROLAB Modelo/versão: JPROLAB Valor proposta: R$ 5,0800 (unitário) R$ 9.936,4800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1956		
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 4,3500 (unitário) R$ 8.508,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: j.prolab / j.prolab ind com produtos laboratorios Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 5,0800 (unitário) R$ 9.936,4800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1956		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 5,6800 (unitário) R$ 11.110,0800 (total)	-
Marca/Fabricante: J PROLAB Modelo/versão: J PROLAB Valor proposta: R$ 7,8400 (unitário) R$ 15.335,0400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1956		

Lances do Item 87

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:09:53	05.048.534/0001-01	R$ 5,0200
14/03/2025 às 10:09:54	37.676.047/0001-80	R$ 5,6800
14/03/2025 às 10:12:41	36.620.827/0001-45	R$ 4,9000
14/03/2025 às 10:12:41	05.048.534/0001-01	R$ 4,8500
14/03/2025 às 10:12:51	36.620.827/0001-45	R$ 4,8000
14/03/2025 às 10:12:53	05.048.534/0001-01	R$ 4,7500

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:13:03	36.620.827/0001-45	R$ 4,5000
14/03/2025 às 10:13:05	05.048.534/0001-01	R$ 4,4500
14/03/2025 às 10:13:16	36.620.827/0001-45	R$ 4,3500
14/03/2025 às 10:13:17	05.048.534/0001-01	R$ 4,3000
14/03/2025 às 10:15:47	26.174.873/0001-04	R$ 3,2600
14/03/2025 às 10:18:10	54.151.616/0001-92	R$ 4,2900
14/03/2025 às 10:18:15	05.048.534/0001-01	R$ 4,2400
14/03/2025 às 10:18:32	49.803.998/0001-51	R$ 3,2200
14/03/2025 às 10:18:51	54.151.616/0001-92	R$ 4,2300
14/03/2025 às 10:18:53	05.048.534/0001-01	R$ 4,1800
14/03/2025 às 10:19:10	54.151.616/0001-92	R$ 4,1700
14/03/2025 às 10:19:11	05.048.534/0001-01	R$ 4,1200
14/03/2025 às 10:19:28	54.151.616/0001-92	R$ 4,1100
14/03/2025 às 10:19:30	05.048.534/0001-01	R$ 4,0600
14/03/2025 às 10:19:46	54.151.616/0001-92	R$ 4,0500
14/03/2025 às 10:19:48	05.048.534/0001-01	R$ 4,0000

Mensagens do chat do Item 87

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:09:52	O item 87 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:09:52	Algumas propostas do item 87 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:21:49	O item 87 está encerrado.
Sistema	22/04/2025 às 10:01:10	O item 87 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/04/2025 10:11:10.
Sistema	15/05/2025 às 14:40:14	O item 87 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:50:14.
Sistema	03/07/2025 às 11:28:47	O item 87 teve reabertura do julgamento/habilitação agendada para 07/07/2025 09:00:00 para início da sessão 2. Justificativa: "A empresa vencedora solicitou desistência do item via e-mail".
Sistema	07/07/2025 às 09:43:47	O item 87 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/07/2025 09:53:47.
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	15/07/2025 às 15:00:01	Sr. licitante, sua proposta será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	15/07/2025 às 15:00:23	Sr. licitante, sua proposta será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema	22/07/2025 às 14:00:00	O item 87 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/07/2025 14:10:00.
Sistema	31/07/2025 às 15:08:29	O item 87 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/07/2025 15:18:29.

Eventos do Item 87

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:46	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 3,2200.
28/05/2025 às 09:43:40	Item homologado.
03/07/2025 às 09:39:06	Item com homologação cancelada. Descrição: A empresa vencedora solicitou desistência via e-mail..
03/07/2025 às 09:39:12	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a adjudicação da proposta cancelada, melhor lance: R$ 3,2200. Motivo: A empresa vencedora solicitou desistência via e-mail..
29/08/2025 às 13:20:51	Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 4,0500.
29/08/2025 às 13:20:51	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	22/04/2025 10:11:10
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:50:14

Sessão 2

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	22/07/2025 14:10:00
Intenção de recurso na habilitação:	31/07/2025 15:18:29

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 13:20 horas do dia 29 de agosto do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr's Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.
Sistema	24/06/2025 às 09:19:06	Senhores licitantes, informo que ao enviar a Ata de Registro de Preços nª 176/2025 para a empresa Conexao Medica Comercial Ltda com CNPJ nª 05.359.481/0001-40, a empresa que foi vencedora de 4 itens, solicitou a desistência de 2 itens, desta forma, em razão da necessidade da Secretaria de Saúde dos referidos itens, a mesma cancelou a homologação dos itens e solicitou o retorno da sessão.
Sistema	24/06/2025 às 09:19:19	Desta forma, informo que a sessão irá retornar para os itens 10 e 76, no dia 25 de junho de 2025 às 13h00.
Sistema	25/06/2025 às 13:00:15	Boa tarde senhores licitantes, conforme informado ontem, neste momento retornarei a sessão.
Sistema	25/06/2025 às 16:23:02	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão, retornamos amanhã dia 26 de junho de 2025 às 09h00.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:54	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	26/06/2025 às 11:52:05	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão, retornaremos as 14h00min.
Sistema	26/06/2025 às 13:58:30	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar nesse momento a sessão.
Sistema	26/06/2025 às 13:58:38	peço que permaneçam conectados
Sistema	26/06/2025 às 16:41:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos amanhã 27 de junho de 2025 às 09h00.
Sistema	27/06/2025 às 09:00:41	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:08	Senhores licitantes, informo que irei analisar as propostas dos itens 10 por ordem da melhor classificada.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:30	Irei suspender a sessão nesse momento, retornamos terça-feira às 09h00.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:39	Bom final de semana a todos.
Sistema	01/07/2025 às 09:00:06	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	01/07/2025 às 09:00:36	Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	01/07/2025 às 10:34:28	Senhores licitantes, nesse momento irei avaliar os documentos de habilitação enviados previamente.
Sistema	01/07/2025 às 12:51:48	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	01/07/2025 às 14:01:08	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/07/2025 às 16:48:39	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retomarei amanhã dia 02 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	02/07/2025 às 09:00:49	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Irei verificar os documentos de habilitação da empresa que foi aceita a proposta do item 76.
Sistema	02/07/2025 às 11:49:50	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que não houve intenção de recurso.
Sistema	03/07/2025 às 11:46:29	Senhores licitantes, informo que as empresas ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS E HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA
Sistema	03/07/2025 às 11:46:37	solicitaram via e-mail a desistência dos itens 3, 5, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 86, 87, 88, 92, 93, 95, 98, 101, 105, 108, 109, 128, 129, 130, 131, 132, 135, 136, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 148, 167, 168, 169, 170, 172, 177, 180, 229 e 230
Sistema	03/07/2025 às 11:46:44	desta forma, em razão da necessidade da Secretaria de Saúde dos referidos itens, a mesma cancelou a homologação dos itens e solicitou o retorno da sessão.
Sistema	03/07/2025 às 11:46:50	Desta forma, informo que a sessão irá retornar para os itens citados acima, no dia 07 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	07/07/2025 às 09:00:21	Bom dia senhores licitantes, como informado anteriormente, iremos retomar a sessão neste momento para os itens das empresas desistentes. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/07/2025 às 11:52:00	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 13hrs.
Sistema	07/07/2025 às 13:01:51	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:12	Senhores licitantes, informo que será iniciado, neste momento, o procedimento de negociação relativo aos itens vinculados às empresas inabilitadas ou desclassificadas por desistência.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:18	Com o intuito de conferir maior celeridade ao processo, serão convocadas todas as empresas participantes, para que, caso tenham interesse, manifeste-se quanto à aceitação das mesmas condições ofertadas pela empresa anteriormente adjudicada, encaminhando suas propostas nos respectivos valores, esta negociação está fundamentada no § 2ª do art. 90 da referida Lei 14.133.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:25	Alternativamente, caso não concordem em manter as mesmas condições, poderão optar por manter os valores originalmente propostos, conforme previsão do § 4ª do art. 90 da Lei nª 14.133/2021, observado o disposto em seus incisos.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:47	Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema	07/07/2025 às 17:23:20	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornamos amanhã dia 08 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	08/07/2025 às 09:00:16	Bom dia senhores licitantes, neste momento irei reiniciar a sessão e irei dar continuidade nas convocações que iniciei ontem.
Sistema	08/07/2025 às 12:08:33	Senhores licitantes, irei suspender nesse momento a sessão para almoço. Retornamos às 13hrs.
Sistema	08/07/2025 às 13:01:52	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	08/07/2025 às 16:38:41	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão. Retornamos amanhã dia 09 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	09/07/2025 às 09:00:38	Bom dia senhores licitantes, informo que retornarei a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/07/2025 às 11:55:23	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	09/07/2025 às 13:04:23	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/07/2025 às 16:41:48	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos amanhã 10 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	10/07/2025 às 09:00:23	Bom dia senhores licitantes, retomaremos nesse momento a sessão, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	10/07/2025 às 12:16:56	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13:30.
Sistema	10/07/2025 às 13:30:47	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	10/07/2025 às 16:54:40	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão. Retornamos amanhã dia 11 de julho de 2025. Aguardo todos.
Sistema	11/07/2025 às 08:59:47	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	11/07/2025 às 12:28:29	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13h30.
Sistema	11/07/2025 às 13:32:11	Senhores licitantes, iremos retomar nesse momento a sessão.
Sistema	11/07/2025 às 13:32:20	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	11/07/2025 às 17:21:08	Senhores licitantes assim que terminarem os prazos vigentes, esta sessão estará encerrada, retornaremos as 09h00 do dia 14 de julho de 2025.
Sistema	14/07/2025 às 09:00:52	Bom dia
Sistema	14/07/2025 às 09:05:02	Senhores Licitantes, informo que haverá alteração na metodologia de solicitação das propostas, tendo em vista que o modelo atualmente adotado tem acarretado excessiva demora e dificultado a análise adequada das propostas apresentadas.
Sistema	14/07/2025 às 09:05:33	Esclareço que todas as propostas já enviadas serão devidamente analisadas. Paralelamente, será realizado um levantamento dos itens que ainda não foram solicitados propostas, correspondentes às empresas que desistiram, bem como das empresas que possuem propostas cadastradas para tais itens.
Sistema	14/07/2025 às 09:06:05	Com base nesse levantamento, será adotado o seguinte procedimento: 1. Inicialmente, os licitantes serão consultados, conforme a ordem de classificação, acerca do interesse em celebrar o contrato nas mesmas condições ofertadas pelo adjudicatário original. 2. Caso não haja aceite nas condições do adjudicatário original, solicito que os licitantes, seguindo a ordem de classificação, manifestem o interesse em celebrar propostas nas mesmas condições d
Sistema	14/07/2025 às 09:06:10	Contamos com a compreensão e colaboração de todos.
Sistema	14/07/2025 às 09:43:42	Senhores licitantes, para não ocupa-los, irei suspender a sessão nesse momento para realizar o levantamento e análise das propostas enviadas. Retornamos às 14h00.
Sistema	14/07/2025 às 14:00:44	Senhores licitantes, irei retomar nesse momento a sessão e irei convocar com base nos levantamentos feitos as empresas.
Sistema	14/07/2025 às 14:01:31	Solicito que qualquer observância, vocês poderão entrar em contato por e-mail ou telefone comigo. Agradeço desde já.
Sistema	14/07/2025 às 15:38:02	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã as 14h00min.
Sistema	14/07/2025 às 15:38:27	Lembrando que o prazo ficará aberta até amanhã dia 15/07/2025 às 14h00min.
Sistema	15/07/2025 às 14:02:44	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, permaneçam conectados.
Sistema	15/07/2025 às 16:50:38	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos amanhã dia 16/07/2025 às 09h00,
Sistema	16/07/2025 às 09:01:40	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, peço que fiquem conectados.
Sistema	16/07/2025 às 11:49:11	Senhores licitantes, informo que estou realizando a análise dos documentos enviados. Irei suspender a sessão para almoço nesse momento, retornamos às 13h00min.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2025 às 12:59:25	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	16/07/2025 às 12:59:36	solicito que permaneçam conectados.
Sistema	16/07/2025 às 15:55:03	Senhores licitantes, irei suspender nesse momento a sessão para análise dos documentos enviados, retornamos na sexta-feira dia 18/07/2025 às 09h00.
Sistema	18/07/2025 às 08:56:07	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	18/07/2025 às 09:05:27	solicito que permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2025 às 11:42:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos às 13h00min.
Sistema	18/07/2025 às 13:00:45	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2025 às 15:50:51	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos na terça-feira dia 22 de julho de 2025 às 13h00min
Sistema	22/07/2025 às 09:00:25	Bom dia senhores licitantes, retomaremos a sessão nesse momento.
Sistema	22/07/2025 às 09:00:38	Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	22/07/2025 às 11:50:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, informo que retornamos às 13h00min.
Sistema	22/07/2025 às 13:00:04	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	22/07/2025 às 16:57:05	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retomaremos a sessão dia 24 de julho de 2025 às 09h00min.
Sistema	24/07/2025 às 09:01:09	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:57:47	Senhores licitantes, Informamos que a sessão do presente pregão será suspensa neste momento, tendo em vista a necessidade de encaminhamento das propostas dos itens ainda pendentes de julgamento para análise da Secretaria competente. O certame será retomado na segunda-feira, dia 28 de julho de 2025, às 09h00min. Agradecemos a compreensão de todos.
Sistema	28/07/2025 às 08:59:04	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/07/2025 às 09:53:05	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para envio dos documentos a análise técnica, retornamos às 14h00min.
Sistema	28/07/2025 às 14:00:35	Senhores licitantes, iriamos retomar a sessão nesse momento, porém não houve retorno da análise por parte da secretaria, desta forma, fica inviável o retorno da sessão para passarmos a fase de habilitação. Desta forma, irei suspender a sessão, e retomamos amanhã dia 29 de julho às 09h00.
Sistema	29/07/2025 às 08:59:49	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:35:06	Senhores licitantes, diante do julgamento das propostas, nesse momento passaremos a fase de habilitação.
Sistema	29/07/2025 às 11:30:25	Senhores licitantes, irei suspender essa sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	29/07/2025 às 12:59:39	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	29/07/2025 às 16:17:29	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 30 de julho de 2025 às 09h00min.
Sistema	30/07/2025 às 09:20:54	Bom dia a todos! Senhores licitantes, por motivos médicos, precisarei adiar o retorno desta sessão. Dito isso, o retorno desta sessão fica marcado para amanhã, 31/07/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/07/2025 às 08:59:52	Bom dia senhores licitantes, desculpem por ontem, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2025 às 13:01:32	Irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	31/07/2025 às 14:01:25	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/07/2025 às 14:13:35	Senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente de algumas empresas classificadas, informo que observei que algumas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	31/07/2025 às 14:14:05	As empresas que não enviaram os documentos ´previamente também, irei solicitar o envio neste momento.
Sistema	31/07/2025 às 14:14:12	Solicito que fiquem atentos
Sistema	31/07/2025 às 17:11:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos amanhã dia 01 de agosto de 2025 às 09h00min.
Sistema	01/08/2025 às 08:59:59	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	01/08/2025 às 11:15:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para análise da equipe técnica, Retornamos, terça- feira dia 05 de agosto de 2025 às 09h00min
Sistema	05/08/2025 às 09:03:16	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/08/2025 às 11:53:23	Irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13h00min.
Sistema	05/08/2025 às 12:59:26	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	05/08/2025 às 15:14:23	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para análise da referida secretaria. Retornamos no dia 07/08/2025 às 13h00min.
Sistema	07/08/2025 às 13:02:46	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	07/08/2025 às 13:37:12	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.
Sistema	20/08/2025 às 12:20:09	Senhores licitantes, conforme disposto na analise e manifestação do recurso, esta pregoeira julgou as razoes procedentes, remarcando o retorno da sessão para o dia 21/08/2025 as 14h
Sistema	21/08/2025 às 14:03:27	Boa tarde a todos!
Sistema	21/08/2025 às 16:10:12	Senhores licitantes, encerrarei a sessão neste momento. Agradeço a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 88 - Frasco - tipo almotolia

Frasco - Tipo Almotolia Material: Em Polietileno (Plástico), Tipo Bico: Bico Curvo,Ângulo De 90 Parte Medial, C/Protetor, Tipo Tampa: Tampa Em Rosca, Cor: Transparente, Capacidade: 250ML

Quantidade:	1956	Valor estimado:	R$ 5,8000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 11.344,8000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45, melhor lance: R$ 4,3500 (unitário) / R$ 8.508,6000 (total)

Propostas do Item 88

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,8000 (unitário) R$ 11.344,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: J PROLAB/ J PROLAB
Modelo/versão: UNIDADE
Valor proposta: R$ 5,8000 (unitário) / R$ 11.344,8000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 1956

40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,8000 (unitário) R$ 11.344,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: J.PROLAB
Modelo/versão: UNIDADE
Valor proposta: R$ 5,8000 (unitário) / R$ 11.344,8000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 1956

54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 5,6700 (unitário) R$ 11.090,5200 (total)	-

Marca/Fabricante: J Prolab
Modelo/versão: J Prolab
Valor proposta: R$ 5,8000 (unitário) / R$ 11.344,8000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 1956

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.174.873/0001-04 - MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 3,2600 (unitário) R$ 6.376,5600 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MM LOBATO Modelo/versão: MM LOBATO Valor proposta: R$ 7,2500 (unitário) R$ 14.181,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1956		
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 3,7100 (unitário) R$ 7.256,7600 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: TAYLOR Modelo/versão: Unidade Valor proposta: R$ 5,8000 (unitário) R$ 11.344,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1956		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 3,7000 (unitário) R$ 7.237,2000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: JPROLAB Modelo/versão: JPROLAB Valor proposta: R$ 5,8000 (unitário) R$ 11.344,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1956		
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 4,3500 (unitário) R$ 8.508,6000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: j.prolab / j.prolab ind com produtos laboratorios Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 5,8000 (unitário) R$ 11.344,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1956		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 5,6800 (unitário) R$ 11.110,0800 (total)	-
Marca/Fabricante: J PROLAB Modelo/versão: J PROLAB Valor proposta: R$ 7,8400 (unitário) R$ 15.335,0400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1956		

Lances do Item 88

Data/hora	Participante	Lance

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:09:57	37.676.047/0001-80	R$ 5,7400
14/03/2025 às 10:09:59	05.048.534/0001-01	R$ 5,6800
14/03/2025 às 10:13:05	36.620.827/0001-45	R$ 5,0000
14/03/2025 às 10:13:07	37.676.047/0001-80	R$ 5,6800
14/03/2025 às 10:13:08	05.048.534/0001-01	R$ 4,9500
14/03/2025 às 10:13:11	36.620.827/0001-45	R$ 4,3500
14/03/2025 às 10:13:14	05.048.534/0001-01	R$ 4,3000
14/03/2025 às 10:16:32	26.174.873/0001-04	R$ 3,2600
14/03/2025 às 10:18:16	54.151.616/0001-92	R$ 5,6700
14/03/2025 às 10:18:35	49.803.998/0001-51	R$ 4,2900
14/03/2025 às 10:18:39	05.048.534/0001-01	R$ 4,2400
14/03/2025 às 10:18:56	49.803.998/0001-51	R$ 4,2300
14/03/2025 às 10:18:57	05.048.534/0001-01	R$ 4,1800
14/03/2025 às 10:19:14	49.803.998/0001-51	R$ 4,1700
14/03/2025 às 10:19:16	05.048.534/0001-01	R$ 4,1200
14/03/2025 às 10:19:32	49.803.998/0001-51	R$ 4,1100
14/03/2025 às 10:19:34	05.048.534/0001-01	R$ 4,0600
14/03/2025 às 10:19:50	49.803.998/0001-51	R$ 4,0500
14/03/2025 às 10:19:53	05.048.534/0001-01	R$ 4,0000
14/03/2025 às 10:20:11	49.803.998/0001-51	R$ 3,9900
14/03/2025 às 10:20:11	05.048.534/0001-01	R$ 3,9500
14/03/2025 às 10:20:29	49.803.998/0001-51	R$ 3,9400
14/03/2025 às 10:20:30	05.048.534/0001-01	R$ 3,9000
14/03/2025 às 10:20:47	49.803.998/0001-51	R$ 3,8900
14/03/2025 às 10:20:48	05.048.534/0001-01	R$ 3,8500
14/03/2025 às 10:21:05	49.803.998/0001-51	R$ 3,8400
14/03/2025 às 10:21:07	05.048.534/0001-01	R$ 3,8000
14/03/2025 às 10:21:23	49.803.998/0001-51	R$ 3,7900
14/03/2025 às 10:21:26	05.048.534/0001-01	R$ 3,7500
14/03/2025 às 10:21:41	49.803.998/0001-51	R$ 3,7400
14/03/2025 às 10:21:44	05.048.534/0001-01	R$ 3,7100
14/03/2025 às 10:22:02	49.803.998/0001-51	R$ 3,7000

Mensagens do chat do Item 88

Responsável	Data/Hora	Mensagem

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:09:57	O item 88 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:09:57	Algumas propostas do item 88 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:24:03	O item 88 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 10:34:08	O item 88 está encerrado.
Sistema	28/04/2025 às 15:39:40	O item 88 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/04/2025 15:49:40.
Sistema	15/05/2025 às 14:40:23	O item 88 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:50:23.
Sistema	03/07/2025 às 11:29:07	O item 88 teve reabertura do julgamento/habilitação agendada para 07/07/2025 09:00:00 para início da sessão 2. Justificativa: "A empresa vencedora solicitou desistência do item via e-mail".
Sistema	07/07/2025 às 09:43:59	O item 88 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/07/2025 09:53:59.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	15/07/2025 às 15:00:44	Sr. licitante, sua proposta será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema	24/07/2025 às 09:40:02	O item 88 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/07/2025 09:50:02.
Sistema	31/07/2025 às 14:30:21	O item 88 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/07/2025 14:40:21.

Eventos do Item 88

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:46	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 3,7000.
28/05/2025 às 09:43:40	Item homologado.
03/07/2025 às 09:39:18	Item com homologação cancelada. Descrição: A empresa vencedora solicitou desistência via e-mail..
03/07/2025 às 09:39:25	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a adjudicação da proposta cancelada, melhor lance: R$ 3,7000. Motivo: A empresa vencedora solicitou desistência via e-mail..
29/08/2025 às 13:20:57	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 4,3500.
29/08/2025 às 13:20:57	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	28/04/2025 15:49:40
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:50:23

Sessão 2

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	24/07/2025 09:50:02
Intenção de recurso na habilitação:	31/07/2025 14:40:21

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:43 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 89 - Reanimador manual

Reanimador Manual Material Balão: Silicone, Capacidade Balão: Cerca 500ML, Componente 1: Máscara Plástico Rígido C/ Coxim Silicone, Tipo Válvula: Válvula Unidirecional Pop Off Cerca 40 Cmh20, Tamanhos: Infantil

Quantidade:	72	Valor estimado:	R$ 175,4800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 12.634,5600 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERIN, CNPJ 18.258.209/0001-15, melhor lance: R$ 106,0700 (unitário) / R$ 7.637,0400 (total)

Propostas do Item 89

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 175,4800 (unitário) R$ 12.634,5600 (total)	-

Marca/Fabricante:	PROTEC/ PROTEC				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 175,4800 (unitário) R$ 12.634,5600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	72

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 131,3400 (unitário) R$ 9.456,4800 (total)	-

Marca/Fabricante:	JOÃO MED				
Modelo/versão:	REANIMADOR				
Valor proposta:	R$ 234,5400 (unitário) R$ 16.886,8800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	72

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 130,8700 (unitário) R$ 9.422,6400 (total)	-

Marca/Fabricante:	MIKATOS				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 175,4800 (unitário) R$ 12.634,5600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	72

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 187,9300 (unitário) R$ 13.530,9600 (total)	-

Marca/Fabricante: SAFTI
Modelo/versão: SAFTI
Valor proposta: R$ 187,9300 (unitário) R$ 13.530,9600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 72

54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 150,1100 (unitário) R$ 10.807,9200 (total)	-

Marca/Fabricante: Protec
Modelo/versão: Protec
Valor proposta: R$ 175,4800 (unitário) R$ 12.634,5600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 72

33.772.464/0001-75 - ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 167,0600 (unitário) R$ 12.028,3200 (total)	-

Marca/Fabricante: FOYOMED
Modelo/versão: REANIMADOR
Valor proposta: R$ 175,4800 (unitário) R$ 12.634,5600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 72

10.478.755/0001-50 - BEAGA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 200,0000 (unitário) R$ 14.400,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MIKATOS
Modelo/versão: MIKATOS
Valor proposta: R$ 200,0000 (unitário) R$ 14.400,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 72

18.258.209/0001-15 - CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERIN Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 106,0700 (unitário) R$ 7.637,0400 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante: LUKE MEDICAL
Modelo/versão: INFANTIL
Valor proposta: R$ 175,0000 (unitário) R$ 12.600,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 72

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.536.845/0001-80 - FESTMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 168,0000 (unitário) R$ 12.096,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: STRA
Modelo/versão: STRA
Valor proposta: R$ 175,0000 (unitário) R$ 12.600,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 72

26.174.873/0001-04 - MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 140,9000 (unitário) R$ 10.144,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: RAREMED
Modelo/versão: RAREMED
Valor proposta: R$ 313,1400 (unitário) R$ 22.546,0800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 72

53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 150,1200 (unitário) R$ 10.808,6400 (total)	-

Marca/Fabricante: SAFTI
Modelo/versão: UNIDADE
Valor proposta: R$ 173,5700 (unitário) R$ 12.497,0400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 72

05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 129,5600 (unitário) R$ 9.328,3200 (total)	-

Marca/Fabricante: MIKATOS
Modelo/versão: Unidade
Valor proposta: R$ 175,4800 (unitário) R$ 12.634,5600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 72

49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 107,1500 (unitário) R$ 7.714,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: ROMED
Modelo/versão: ROMED
Valor proposta: R$ 175,4800 (unitário) R$ 12.634,5600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 72

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 131,6100 (unitário) R$ 9.475,9200 (total)	-

Marca/Fabricante: Romed / ROMED INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
Modelo/versão: UNIDADE
Valor proposta: R$ 175,4800 (unitário) R$ 12.634,5600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 72

26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 118,6800 (unitário) R$ 8.544,9600 (total)	-

Marca/Fabricante: JOÃO MED
Modelo/versão: REANIMADOR
Valor proposta: R$ 206,4000 (unitário) R$ 14.860,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 72

51.459.124/0001-70 - RCOM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 117,0000 (unitário) R$ 8.424,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: SAFTI - JOÃO MED
Modelo/versão: Infantil + Anvisa 10296900045
Valor proposta: R$ 175,0000 (unitário) R$ 12.600,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 72

37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 481,9100 (unitário) R$ 34.697,5200 (total)	-

Marca/Fabricante: RESGATE SP
Modelo/versão: RESGATE SP
Valor proposta: R$ 664,7000 (unitário) R$ 47.858,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 72

45.517.180/0001-11 - VITA SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 169,0000 (unitário) R$ 12.168,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: COMPOWER
Modelo/versão: INFANTIL
Valor proposta: R$ 175,4800 (unitário) R$ 12.634,5600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 72

Lances do Item 89

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:11:41	05.048.534/0001-01	R$ 171,8300

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:11:42	40.949.490/0001-91	R$ 170,1100
14/03/2025 às 10:11:43	37.676.047/0001-80	R$ 481,9100
14/03/2025 às 10:11:44	05.048.534/0001-01	R$ 168,4000
14/03/2025 às 10:11:45	40.949.490/0001-91	R$ 166,7100
14/03/2025 às 10:11:47	05.048.534/0001-01	R$ 165,0400
14/03/2025 às 10:11:48	40.949.490/0001-91	R$ 163,3800
14/03/2025 às 10:11:50	05.048.534/0001-01	R$ 161,7400
14/03/2025 às 10:11:51	40.949.490/0001-91	R$ 160,1200
14/03/2025 às 10:11:53	05.048.534/0001-01	R$ 158,5100
14/03/2025 às 10:11:54	40.949.490/0001-91	R$ 156,9200
14/03/2025 às 10:11:56	05.048.534/0001-01	R$ 155,3500
14/03/2025 às 10:11:57	40.949.490/0001-91	R$ 153,7900
14/03/2025 às 10:11:59	05.048.534/0001-01	R$ 152,2500
14/03/2025 às 10:12:00	40.949.490/0001-91	R$ 150,7200
14/03/2025 às 10:12:02	05.048.534/0001-01	R$ 149,2100
14/03/2025 às 10:12:03	40.949.490/0001-91	R$ 147,7100
14/03/2025 às 10:12:05	05.048.534/0001-01	R$ 146,2300
14/03/2025 às 10:12:06	40.949.490/0001-91	R$ 144,7600
14/03/2025 às 10:12:08	05.048.534/0001-01	R$ 143,3100
14/03/2025 às 10:12:09	40.949.490/0001-91	R$ 141,8700
14/03/2025 às 10:12:11	05.048.534/0001-01	R$ 140,4500
14/03/2025 às 10:12:12	40.949.490/0001-91	R$ 139,0400
14/03/2025 às 10:12:14	05.048.534/0001-01	R$ 137,6400
14/03/2025 às 10:12:15	40.949.490/0001-91	R$ 136,2600
14/03/2025 às 10:12:17	05.048.534/0001-01	R$ 134,8900
14/03/2025 às 10:12:18	40.949.490/0001-91	R$ 133,5400
14/03/2025 às 10:12:20	05.048.534/0001-01	R$ 132,2000
14/03/2025 às 10:12:21	40.949.490/0001-91	R$ 130,8700
14/03/2025 às 10:12:23	05.048.534/0001-01	R$ 129,5600
14/03/2025 às 10:12:29	26.147.597/0001-95	R$ 118,6800
14/03/2025 às 10:12:35	33.772.464/0001-75	R$ 169,6300
14/03/2025 às 10:12:57	35.536.845/0001-80	R$ 168,0000
14/03/2025 às 10:13:00	33.772.464/0001-75	R$ 167,0600
14/03/2025 às 10:13:38	36.620.827/0001-45	R$ 131,6100

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:13:59	51.459.124/0001-70	R$ 117,0000
14/03/2025 às 10:15:38	32.137.731/0001-70	R$ 131,3400
14/03/2025 às 10:16:05	53.305.832/0001-82	R$ 150,1200
14/03/2025 às 10:17:19	26.174.873/0001-04	R$ 140,9000
14/03/2025 às 10:17:41	45.517.180/0001-11	R$ 169,0000
14/03/2025 às 10:19:21	18.258.209/0001-15	R$ 115,0000
14/03/2025 às 10:19:59	54.151.616/0001-92	R$ 150,1100
14/03/2025 às 10:19:59	49.803.998/0001-51	R$ 113,8500
14/03/2025 às 10:20:15	18.258.209/0001-15	R$ 112,7000
14/03/2025 às 10:20:32	49.803.998/0001-51	R$ 111,5700
14/03/2025 às 10:20:44	18.258.209/0001-15	R$ 110,4500
14/03/2025 às 10:21:02	49.803.998/0001-51	R$ 109,3400
14/03/2025 às 10:21:19	18.258.209/0001-15	R$ 108,2400
14/03/2025 às 10:21:35	49.803.998/0001-51	R$ 107,1500
14/03/2025 às 10:21:52	18.258.209/0001-15	R$ 106,0700

Mensagens do chat do Item 89

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:11:40	O item 89 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:23:53	O item 89 está encerrado.
Sistema para o participante 18.258.209/0001-15	25/03/2025 às 08:45:24	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 89. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 89 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 18.258.209/0001-15	25/03/2025 às 08:45:27	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 18.258.209/0001-15	25/03/2025 às 08:45:30	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 18.258.209/0001-15	25/03/2025 às 08:45:40	Sr. Fornecedor CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERIN, CNPJ 18.258.209/0001-15, você foi convocado para enviar anexos para o item 89. Prazo para encerrar o envio: 11:46:00 do dia 25/03/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 89 e ANVISA..
Pelo participante 18.258.209/0001-15	25/03/2025 às 09:08:29	O item 89 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:08:29 de 25/03/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERIN, CNPJ 18.258.209/0001-15.
Sistema	10/04/2025 às 13:44:08	O item 89 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/04/2025 13:54:08.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 18.258.209/0001-15	15/05/2025 às 10:11:09	Senhor licitante, oportunizarei o envio dos documentos técnicos, conforme item 8.4.2 do termo de referência. Também solicito o envio da Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante (Lei nª 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II), conforme o item 8.4.4.2 do termo de referência.
Sistema para o participante 18.258.209/0001-15	15/05/2025 às 10:11:17	Solicito que os documentos sejam encaminhados em arquivo único e sejam anexados neste item 89 do sistema comprasgov. Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas), a contar da convocação do anexo.
Sistema para o participante 18.258.209/0001-15	15/05/2025 às 10:11:29	Sr. Fornecedor CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERIN, CNPJ 18.258.209/0001-15, você foi convocado para enviar anexos para o item 89. Prazo para encerrar o envio: 12:13:00 do dia 15/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Pelo participante 18.258.209/0001-15	15/05/2025 às 10:49:42	O item 89 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:49:42 de 15/05/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERIN, CNPJ 18.258.209/0001-15.
Sistema	15/05/2025 às 11:45:47	O item 89 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 11:55:47.

Eventos do Item 89

Data/Hora	Descrição
25/03/2025 às 08:45:40	Fornecedor CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERIN, CNPJ 18.258.209/0001-15 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/03/2025 11:46:00. Motivo: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 89 e ANVISA..
25/03/2025 às 09:08:29	Fornecedor CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERIN, CNPJ 18.258.209/0001-15 finalizou o envio de anexo.
15/05/2025 às 10:11:29	Fornecedor CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERIN, CNPJ 18.258.209/0001-15 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:13:00 do dia 15/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
15/05/2025 às 10:49:42	Fornecedor CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERIN, CNPJ 18.258.209/0001-15 finalizou o envio de anexo.
28/05/2025 às 09:38:46	Fornecedor CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERIN, CNPJ 18.258.209/0001-15 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 106,0700.
28/05/2025 às 09:43:40	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	10/04/2025 13:54:08
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 11:55:47

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:43 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr's Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 90 - Reanimador manual

Reanimador Manual Material Balão: Plástico, Capacidade Balão: Cerca 1,0L, Componente 1: Máscara Plástico Rígido C/ Coxim Silicone, Tipo Válvula: Válvula Unidirecional Pop Off Cerca 40 Cmh20, Componente 2: Reservatório De O2 Em Plástico C/ Válvula, Componentes 3: Entrada De O2 E Extensor Pvc, Tamanhos: Adulto

Quantidade:	144	Valor estimado:	R$ 165,8900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 23.888,1600 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERIN, CNPJ 18.258.209/0001-15, melhor lance: R$ 98,2200 (unitário) / R$ 14.143,6800 (total)

Propostas do Item 90

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 165,8900 (unitário) R$ 23.888,1600 (total)	-

Marca/Fabricante:	PROTEC/ PROTEC				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 165,8900 (unitário) R$ 23.888,1600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	144

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 152,1800 (unitário) R$ 21.913,9200 (total)	-

Marca/Fabricante:	JOÃO MED				
Modelo/versão:	REANIMADOR				
Valor proposta:	R$ 271,7400 (unitário) R$ 39.130,5600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	144

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 136,1200 (unitário) R$ 19.601,2800 (total)	-

Marca/Fabricante:	MIKATOS				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 165,8900 (unitário) R$ 23.888,1600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	144

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
31.097.402/0001-80 - ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 97,2300 (unitário) R$ 14.001,1200 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: C/01 Valor proposta: R$ 165,8900 (unitário) R$ 23.888,1600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 144		
37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 237,3900 (unitário) R$ 34.184,1600 (total)	-
Marca/Fabricante: SAFTI Modelo/versão: SAFTI Valor proposta: R$ 237,3900 (unitário) R$ 34.184,1600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 144		
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 152,1700 (unitário) R$ 21.912,4800 (total)	-
Marca/Fabricante: Protec Modelo/versão: Protec Valor proposta: R$ 165,8900 (unitário) R$ 23.888,1600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 144		
33.772.464/0001-75 - ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 160,0000 (unitário) R$ 23.040,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FOYOMED Modelo/versão: REANIMADOR Valor proposta: R$ 165,8900 (unitário) R$ 23.888,1600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 144		
10.478.755/0001-50 - BEAGA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 200,0000 (unitário) R$ 28.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MIKATOS Modelo/versão: MIKATOS Valor proposta: R$ 200,0000 (unitário) R$ 28.800,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 144		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
18.258.209/0001-15 - CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERIN Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 98,2200 (unitário) R$ 14.143,6800 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante: LUKE MEDICAL

Modelo/versão: ADULTO

Valor proposta: R$ 165,0000 (unitário) R$ 23.760,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 144

35.536.845/0001-80 - FESTMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 160,0000 (unitário) R$ 23.040,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Reanimador Manual em Silicone - Infantil - AR0301-

Modelo/versão: STRA

Valor proposta: R$ 165,8000 (unitário) R$ 23.875,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 144

53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 162,0600 (unitário) R$ 23.336,6400 (total)	-

Marca/Fabricante: FOYOMED

Modelo/versão: UNIDADE

Valor proposta: R$ 162,0600 (unitário) R$ 23.336,6400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 144

05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 155,6500 (unitário) R$ 22.413,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: MIKATOS

Modelo/versão: Unidade

Valor proposta: R$ 165,8900 (unitário) R$ 23.888,1600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 144

49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 101,2400 (unitário) R$ 14.578,5600 (total)	-

Marca/Fabricante: ROMED

Modelo/versão: ROMED

Valor proposta: R$ 165,8900 (unitário) R$ 23.888,1600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 144

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 124,4100 (unitário) R$ 17.915,0400 (total)	-

Marca/Fabricante: Romed / ROMED INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
Modelo/versão: UNIDADE
Valor proposta: R$ 165,8900 (unitário) R$ 23.888,1600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 144

26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 137,5000 (unitário) R$ 19.800,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: JOÃO MED
Modelo/versão: REANIMADOR
Valor proposta: R$ 239,1300 (unitário) R$ 34.434,7200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 144

51.459.124/0001-70 - RCOM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 109,0000 (unitário) R$ 15.696,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: SAFTI - JOÃO MED
Modelo/versão: Adulto + Anvisa 10296900045
Valor proposta: R$ 165,0000 (unitário) R$ 23.760,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 144

37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 495,9000 (unitário) R$ 71.409,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: RESGATE SP
Modelo/versão: RESGATE SP
Valor proposta: R$ 684,0000 (unitário) R$ 98.496,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 144

45.517.180/0001-11 - VITA SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 164,0000 (unitário) R$ 23.616,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: COMPOWER
Modelo/versão: ADULTO
Valor proposta: R$ 165,8900 (unitário) R$ 23.888,1600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 144

Lances do Item 90

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:12:00	40.949.490/0001-91	R$ 160,4300

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:12:01	37.676.047/0001-80	R$ 495,9000
14/03/2025 às 10:12:02	05.048.534/0001-01	R$ 158,8200
14/03/2025 às 10:12:03	40.949.490/0001-91	R$ 157,2300
14/03/2025 às 10:12:05	05.048.534/0001-01	R$ 155,6500
14/03/2025 às 10:12:06	40.949.490/0001-91	R$ 154,0900
14/03/2025 às 10:12:38	33.772.464/0001-75	R$ 160,0000
14/03/2025 às 10:13:04	26.147.597/0001-95	R$ 137,5000
14/03/2025 às 10:13:04	35.536.845/0001-80	R$ 160,0000
14/03/2025 às 10:13:06	40.949.490/0001-91	R$ 136,1200
14/03/2025 às 10:13:55	36.620.827/0001-45	R$ 124,4100
14/03/2025 às 10:14:05	51.459.124/0001-70	R$ 136,5000
14/03/2025 às 10:15:46	32.137.731/0001-70	R$ 152,1800
14/03/2025 às 10:16:13	51.459.124/0001-70	R$ 123,0000
14/03/2025 às 10:18:12	45.517.180/0001-11	R$ 164,0000
14/03/2025 às 10:19:28	18.258.209/0001-15	R$ 121,0000
14/03/2025 às 10:20:16	51.459.124/0001-70	R$ 119,0000
14/03/2025 às 10:20:27	18.258.209/0001-15	R$ 117,8000
14/03/2025 às 10:20:44	54.151.616/0001-92	R$ 152,1700
14/03/2025 às 10:20:59	31.097.402/0001-80	R$ 116,6200
14/03/2025 às 10:21:16	18.258.209/0001-15	R$ 115,4500
14/03/2025 às 10:21:32	49.803.998/0001-51	R$ 114,2900
14/03/2025 às 10:21:49	18.258.209/0001-15	R$ 113,1400
14/03/2025 às 10:22:05	49.803.998/0001-51	R$ 112,0000
14/03/2025 às 10:22:22	18.258.209/0001-15	R$ 110,8800
14/03/2025 às 10:22:38	49.803.998/0001-51	R$ 109,7700
14/03/2025 às 10:22:55	18.258.209/0001-15	R$ 108,6700
14/03/2025 às 10:23:12	31.097.402/0001-80	R$ 107,5800
14/03/2025 às 10:23:28	18.258.209/0001-15	R$ 106,5000
14/03/2025 às 10:23:45	31.097.402/0001-80	R$ 105,4300
14/03/2025 às 10:24:02	18.258.209/0001-15	R$ 104,3700
14/03/2025 às 10:24:18	31.097.402/0001-80	R$ 103,3200
14/03/2025 às 10:24:25	51.459.124/0001-70	R$ 109,0000
14/03/2025 às 10:24:41	18.258.209/0001-15	R$ 102,2800
14/03/2025 às 10:24:57	31.097.402/0001-80	R$ 101,2500

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:25:14	18.258.209/0001-15	R$ 100,2300
14/03/2025 às 10:25:30	49.803.998/0001-51	R$ 101,2400
14/03/2025 às 10:25:48	31.097.402/0001-80	R$ 99,2200
14/03/2025 às 10:26:05	18.258.209/0001-15	R$ 98,2200
14/03/2025 às 10:26:21	31.097.402/0001-80	R$ 97,2300

Mensagens do chat do Item 90

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:11:59	O item 90 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:28:22	O item 90 está encerrado.
Sistema para o participante 31.097.402/0001-80	24/04/2025 às 13:36:30	Sr. licitante, sua proposta para os itens anteriormente solicitados será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira. Com isso, comunicarei ao Órgão Gerenciador sobre o ocorrido e sua empresa poderá sofrer sanções administrativas nos termos do item 13 do edital.
Sistema para o participante 18.258.209/0001-15	24/04/2025 às 13:56:59	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 90. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 90 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 18.258.209/0001-15	24/04/2025 às 13:57:05	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 18.258.209/0001-15	24/04/2025 às 13:57:12	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 18.258.209/0001-15	24/04/2025 às 13:57:18	Atenção! Percebi que seu lance para o item 90 está com preço aparentemente inexequível, com cerca de 40,79% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para o item em questão.
Sistema para o participante 18.258.209/0001-15	24/04/2025 às 13:57:25	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho. A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 18.258.209/0001-15	24/04/2025 às 13:57:32	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 18.258.209/0001-15	24/04/2025 às 13:57:39	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 18.258.209/0001-15	24/04/2025 às 13:57:45	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 18.258.209/0001-15	24/04/2025 às 13:58:00	Sr. Fornecedor CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERIN, CNPJ 18.258.209/0001-15, você foi convocado para enviar anexos para o item 90. Prazo para encerrar o envio: 16:59:00 do dia 24/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 90, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 18.258.209/0001-15	24/04/2025 às 14:42:15	O item 90 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:42:15 de 24/04/2025. 5 anexos foram enviados pelo fornecedor CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERIN, CNPJ 18.258.209/0001-15.
Sistema	28/04/2025 às 09:15:40	O item 90 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/04/2025 09:25:40.
Sistema	15/05/2025 às 11:45:54	O item 90 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 11:55:54.

Eventos do Item 90

Data/Hora	Descrição
24/04/2025 às 13:58:00	Fornecedor CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERIN, CNPJ 18.258.209/0001-15 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:59:00 do dia 24/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 90, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
24/04/2025 às 14:42:15	Fornecedor CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERIN, CNPJ 18.258.209/0001-15 finalizou o envio de anexo.
28/05/2025 às 09:38:46	Fornecedor CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERIN, CNPJ 18.258.209/0001-15 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 98,2200.
28/05/2025 às 09:43:40	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 28/04/2025 09:25:40

Intenção de recurso na habilitação: 15/05/2025 11:55:54

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:43 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 91 - Algodão

Algodão Uso Médico Tipo: Ortopédico, Apresentação: Em Mantas, Material: Em Fibra De Algodão Crú, Tamanho: 10CM, Características Adicionais: Enrolado Em Papel Apropriado, Tipo Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	1104	Valor estimado:	R$ 9,4100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 10.388,6400 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 20.035.686/0001-63, melhor lance: R$ 5,7600 (unitário) / R$ 6.359,0400 (total)

Propostas do Item 91

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.727.905/0001-07 - 51.727.905 DOUGLAS SANTOS COSTA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 16,0000 (unitário) R$ 17.664,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	polarfix				
Modelo/versão:	10cm				
Valor proposta:	R$ 19,9900 (unitário) R$ 22.068,9600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1104

38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,4100 (unitário) R$ 10.388,6400 (total)	-

Marca/Fabricante:	POLAR FIX				
Modelo/versão:	PCT C/ 12 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 9,4100 (unitário) R$ 10.388,6400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1104

32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,4200 (unitário) R$ 8.191,6800 (total)	-

Marca/Fabricante:	POLAR FIX				
Modelo/versão:	ALGODÃO				
Valor proposta:	R$ 13,2500 (unitário) R$ 14.628,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1104

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,0000 (unitário) R$ 7.728,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	ORTOFEN				
Modelo/versão:	PCT C/ 12 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 9,4100 (unitário) R$ 10.388,6400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1104

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 9,1000 (unitário) R$ 10.046,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	TEX CARE				
Modelo/versão:	TEX CARE				
Valor proposta:	R$ 9,3500 (unitário) R$ 10.322,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1104

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 10,5960 (unitário) R$ 11.697,9840 (total)	-

Marca/Fabricante:	POLAR FIX				
Modelo/versão:	POLAR FIX				
Valor proposta:	R$ 10,5960 (unitário) R$ 11.697,9840 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1104

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 7,0400 (unitário) R$ 7.772,1600 (total)	-

Marca/Fabricante:	Texpharma				
Modelo/versão:	Texpharma				
Valor proposta:	R$ 9,4100 (unitário) R$ 10.388,6400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1104

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
33.772.464/0001-75 - ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 9,4100 (unitário) R$ 10.388,6400 (total)	-

Marca/Fabricante:	POLAR FIX				
Modelo/versão:	ALGODAO ORTOP				
Valor proposta:	R$ 9,4100 (unitário) R$ 10.388,6400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1104

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.359.481/0001-40 - CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 7,4000 (unitário) R$ 8.169,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: ORTOBOM
Modelo/versão: ORTOBOM
Valor proposta: R$ 7,4000 (unitário) R$ 8.169,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1104

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
63.872.493/0001-70 - I F S NASCIMENTO & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,4100 (unitário) R$ 10.388,6400 (total)	-

Marca/Fabricante: TEXPHARMA
Modelo/versão: Unidade
Valor proposta: R$ 9,4100 (unitário) R$ 10.388,6400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1104

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 8,7500 (unitário) R$ 9.660,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: POLARFIX
Modelo/versão: UNIDADE
Valor proposta: R$ 8,7500 (unitário) R$ 9.660,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1104

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 8,5500 (unitário) R$ 9.439,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: POLARFIX
Modelo/versão: Unidade
Valor proposta: R$ 9,4100 (unitário) R$ 10.388,6400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1104

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,8200 (unitário) R$ 6.425,2800 (total)	-

Marca/Fabricante: ORTOFEN
Modelo/versão: ORTOFEN
Valor proposta: R$ 9,4100 (unitário) R$ 10.388,6400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1104

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
20.035.686/0001-63 - ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 5,7600 (unitário) R$ 6.359,0400 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	ORTOFEN / ORTOM IND.				
Modelo/versão:	ALG. ORTOPEDICO 10*1				
Valor proposta:	R$ 15,0000 (unitário) R$ 16.560,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1104

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,0500 (unitário) R$ 7.783,2000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDI HOUSE / MEDI HOUSE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PR				
Modelo/versão:	PCT C/ 12 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 9,4100 (unitário) R$ 10.388,6400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1104

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 6,7100 (unitário) R$ 7.407,8400 (total)	-

Marca/Fabricante:	POLAR FIX				
Modelo/versão:	ALGODÃO				
Valor proposta:	R$ 11,6600 (unitário) R$ 12.872,6400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1104

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 6,2600 (unitário) R$ 6.911,0400 (total)	-

Marca/Fabricante:	ORTOFEN				
Modelo/versão:	ORTOFEN				
Valor proposta:	R$ 8,6400 (unitário) R$ 9.538,5600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1104

Lances do Item 91

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:12:02	05.048.534/0001-01	R$ 8,5500
14/03/2025 às 10:12:03	40.949.490/0001-91	R$ 7,3200
14/03/2025 às 10:12:04	37.676.047/0001-80	R$ 7,2400
14/03/2025 às 10:12:06	40.949.490/0001-91	R$ 7,1600
14/03/2025 às 10:12:19	37.676.047/0001-80	R$ 7,0800
14/03/2025 às 10:12:21	40.949.490/0001-91	R$ 7,0000
14/03/2025 às 10:12:34	37.676.047/0001-80	R$ 6,9300

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:13:20	26.147.597/0001-95	R$ 6,7100
14/03/2025 às 10:13:22	37.676.047/0001-80	R$ 6,6400
14/03/2025 às 10:14:16	36.620.827/0001-45	R$ 7,0500
14/03/2025 às 10:15:56	32.137.731/0001-70	R$ 7,4200
14/03/2025 às 10:16:36	28.692.942/0001-05	R$ 9,1000
14/03/2025 às 10:19:10	51.727.905/0001-07	R$ 18,0000
14/03/2025 às 10:19:59	51.727.905/0001-07	R$ 16,0000
14/03/2025 às 10:20:21	20.035.686/0001-63	R$ 6,5700
14/03/2025 às 10:20:23	37.676.047/0001-80	R$ 6,5000
14/03/2025 às 10:20:39	20.035.686/0001-63	R$ 6,4300
14/03/2025 às 10:20:41	37.676.047/0001-80	R$ 6,3600
14/03/2025 às 10:20:59	54.151.616/0001-92	R$ 7,0400
14/03/2025 às 10:21:16	20.035.686/0001-63	R$ 6,2900
14/03/2025 às 10:21:32	49.803.998/0001-51	R$ 6,2200
14/03/2025 às 10:21:33	37.676.047/0001-80	R$ 6,2600
14/03/2025 às 10:21:49	20.035.686/0001-63	R$ 6,1500
14/03/2025 às 10:22:05	49.803.998/0001-51	R$ 6,0800
14/03/2025 às 10:22:22	20.035.686/0001-63	R$ 6,0100
14/03/2025 às 10:22:38	49.803.998/0001-51	R$ 5,9400
14/03/2025 às 10:22:55	20.035.686/0001-63	R$ 5,8800
14/03/2025 às 10:23:11	49.803.998/0001-51	R$ 5,8200
14/03/2025 às 10:23:28	20.035.686/0001-63	R$ 5,7600

Mensagens do chat do Item 91

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:12:01	O item 91 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:25:29	O item 91 está encerrado.
Sistema para o participante 20.035.686/0001-63	25/03/2025 às 09:31:53	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando os itens 91, 93, 96 e 97. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 91 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 20.035.686/0001-63	25/03/2025 às 09:31:57	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 20.035.686/0001-63	25/03/2025 às 09:32:00	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 20.035.686/0001-63	25/03/2025 às 09:32:03	Atenção! Percebi que seu lance para o item 96 está com preço aparentemente inexequível, com cerca de 42,58% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para o item em questão.
Sistema para o participante 20.035.686/0001-63	25/03/2025 às 09:32:06	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho.
Sistema para o participante 20.035.686/0001-63	25/03/2025 às 09:32:09	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 20.035.686/0001-63	25/03/2025 às 09:32:12	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 20.035.686/0001-63	25/03/2025 às 09:32:15	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 20.035.686/0001-63	25/03/2025 às 09:32:20	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 20.035.686/0001-63	25/03/2025 às 09:32:30	Sr. Fornecedor ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 20.035.686/0001-63, você foi convocado para enviar anexos para o item 91. Prazo para encerrar o envio: 12:33:00 do dia 25/03/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 91, 93, 96 e 97, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
Pelo participante 20.035.686/0001-63	25/03/2025 às 10:10:21	Bom dia!
Pelo participante 20.035.686/0001-63	25/03/2025 às 10:10:37	Sr. seria possível uma prorrogação de prazo para envio da proposta?
Pelo participante 20.035.686/0001-63	25/03/2025 às 10:11:33	no momento estou sem acesso ao sistema para envio de comprovação de custo
Sistema para o participante 20.035.686/0001-63	25/03/2025 às 10:22:57	Bom dia! Senhor licitante, ainda resta bastante tempo para providenciar as documentações solicitadas. Tente encaminhar dentro deste prazo, caso se aproxime do fim do prazo e, ainda assim, seus problemas de conexão continuarem, solicite novamente a dilatação, que avaliarei a possível concessão.
Pelo participante 20.035.686/0001-63	25/03/2025 às 10:24:19	Sr. acabei de verificar que o item 93 está solicitando 1,80 de comprimento, acabei cadastrando algodão de e 1m igual aos itens 91 e 92
Pelo participante 20.035.686/0001-63	25/03/2025 às 10:24:33	Portanto solicito desclassificação para o item
Pelo participante 20.035.686/0001-63	25/03/2025 às 12:10:19	O item 91 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:10:19 de 25/03/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 20.035.686/0001-63.
Sistema para o participante 20.035.686/0001-63	15/04/2025 às 14:26:25	Sr. licitante, ao fazer a análise, verifiquei que não foram enviados na proposta o nª de registro da ANVISA dos itens 91, 96 e 97, que deve ser enviado. O item 96, não comprova exequibilidade, solicito o envio de documentos que comprovem.
Sistema para o participante 20.035.686/0001-63	15/04/2025 às 14:26:33	Informo que concederei prazo de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, para o envio dos documentos citados, devendo o licitante encaminhar os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 20.035.686/0001-63	15/04/2025 às 14:27:00	Sr. Fornecedor ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 20.035.686/0001-63, você foi convocado para enviar anexos para o item 91. Prazo para encerrar o envio: 16:28:00 do dia 15/04/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 20.035.686/0001-63	15/04/2025 às 14:32:34	Boa tarde!
Pelo participante 20.035.686/0001-63	15/04/2025 às 14:33:22	Sr. o número do registro está na proposta e junto a ficha técnica está o registro do produto ofertado
Pelo participante 20.035.686/0001-63	15/04/2025 às 14:34:07	Algodão - MARCA ORTOFEN REGISTRO 80.205.290.002
Pelo participante 20.035.686/0001-63	15/04/2025 às 14:34:22	Gesso - MARCA ORTOFLEX REGISTRO 80.205.290.003
Pelo participante 20.035.686/0001-63	15/04/2025 às 14:35:41	No arquivo - Proposta Pref. Barcarena PA - Pregao 99009.25 e ficha.pdf consta a proposta e logo na sequência a ficha e o registro do produto ofertado
Pelo participante 20.035.686/0001-63	15/04/2025 às 14:36:16	O item 91 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:36:16 de 15/04/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 20.035.686/0001-63.
Sistema	15/04/2025 às 14:51:16	O item 91 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2025 15:01:16.
Sistema para o participante 20.035.686/0001-63	15/05/2025 às 14:03:12	Senhor licitante, solicito o envio da Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante (Lei nª 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II), conforme o item 8.4.4.2 do termo de referência. Solicito que os documentos sejam encaminhados em arquivo único e sejam anexados neste item 91 do sistema comprasgov. Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas), a contar da convocação do anexo.
Sistema para o participante 20.035.686/0001-63	15/05/2025 às 14:03:24	Sr. Fornecedor ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 20.035.686/0001-63, você foi convocado para enviar anexos para o item 91. Prazo para encerrar o envio: 16:05:00 do dia 15/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Pelo participante 20.035.686/0001-63	15/05/2025 às 14:24:41	O item 91 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:24:41 de 15/05/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 20.035.686/0001-63.
Sistema	15/05/2025 às 14:29:39	O item 91 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:39:39.

Eventos do Item 91

Data/Hora	Descrição
25/03/2025 às 09:32:30	Fornecedor ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 20.035.686/0001-63 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/03/2025 12:33:00. Motivo: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 91, 93, 96 e 97, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
25/03/2025 às 12:10:19	Fornecedor ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 20.035.686/0001-63 finalizou o envio de anexo.
15/04/2025 às 14:27:00	Fornecedor ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 20.035.686/0001-63 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:28:00 do dia 15/04/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
15/04/2025 às 14:36:16	Fornecedor ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 20.035.686/0001-63 finalizou o envio de anexo.
15/05/2025 às 14:03:24	Fornecedor ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 20.035.686/0001-63 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:05:00 do dia 15/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
15/05/2025 às 14:24:41	Fornecedor ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 20.035.686/0001-63 finalizou o envio de anexo.
28/05/2025 às 09:38:46	Fornecedor ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 20.035.686/0001-63 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 5,7600.

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:43:40	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	15/04/2025 15:01:16
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:39:39

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 13:21 horas do dia 29 de agosto do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.
Sistema	24/06/2025 às 09:19:06	Senhores licitantes, informo que ao enviar a Ata de Registro de Preços nª 176/2025 para a empresa Conexao Medica Comercial Ltda com CNPJ nª 05.359.481/0001-40, a empresa que foi vencedora de 4 itens, solicitou a desistência de 2 itens, desta forma, em razão da necessidade da Secretaria de Saúde dos referidos itens, a mesma cancelou a homologação dos itens e solicitou o retorno da sessão.
Sistema	24/06/2025 às 09:19:19	Desta forma, informo que a sessão irá retornar para os itens 10 e 76, no dia 25 de junho de 2025 às 13h00.
Sistema	25/06/2025 às 13:00:15	Boa tarde senhores licitantes, conforme informado ontem, neste momento retornarei a sessão.
Sistema	25/06/2025 às 16:23:02	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão, retornamos amanhã dia 26 de junho de 2025 às 09h00.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:54	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	26/06/2025 às 11:52:05	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão, retornaremos as 14h00min.
Sistema	26/06/2025 às 13:58:30	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar nesse momento a sessão.
Sistema	26/06/2025 às 13:58:38	peço que permaneçam conectados
Sistema	26/06/2025 às 16:41:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos amanhã 27 de junho de 2025 às 09h00.
Sistema	27/06/2025 às 09:00:41	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:08	Senhores licitantes, informo que irei analisar as propostas dos itens 10 por ordem da melhor classificada.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:30	Irei suspender a sessão nesse momento, retornamos terça-feira às 09h00.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:39	Bom final de semana a todos.
Sistema	01/07/2025 às 09:00:06	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	01/07/2025 às 09:00:36	Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	01/07/2025 às 10:34:28	Senhores licitantes, nesse momento irei avaliar os documentos de habilitação enviados previamente.
Sistema	01/07/2025 às 12:51:48	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	01/07/2025 às 14:01:08	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/07/2025 às 16:48:39	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retomarei amanhã dia 02 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	02/07/2025 às 09:00:49	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Irei verificar os documentos de habilitação da empresa que foi aceita a proposta do item 76.
Sistema	02/07/2025 às 11:49:50	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que não houve intenção de recurso.
Sistema	03/07/2025 às 11:46:29	Senhores licitantes, informo que as empresas ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS E HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA
Sistema	03/07/2025 às 11:46:37	solicitaram via e-mail a desistência dos itens 3, 5, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 86, 87, 88, 92, 93, 95, 98, 101, 105, 108, 109, 128, 129, 130, 131, 132, 135, 136, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 148, 167, 168, 169, 170, 172, 177, 180, 229 e 230
Sistema	03/07/2025 às 11:46:44	desta forma, em razão da necessidade da Secretaria de Saúde dos referidos itens, a mesma cancelou a homologação dos itens e solicitou o retorno da sessão.
Sistema	03/07/2025 às 11:46:50	Desta forma, informo que a sessão irá retornar para os itens citados acima, no dia 07 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	07/07/2025 às 09:00:21	Bom dia senhores licitantes, como informado anteriormente, iremos retomar a sessão neste momento para os itens das empresas desistentes. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/07/2025 às 11:52:00	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 13hrs.
Sistema	07/07/2025 às 13:01:51	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:12	Senhores licitantes, informo que será iniciado, neste momento, o procedimento de negociação relativo aos itens vinculados às empresas inabilitadas ou desclassificadas por desistência.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:18	Com o intuito de conferir maior celeridade ao processo, serão convocadas todas as empresas participantes, para que, caso tenham interesse, manifeste-se quanto à aceitação das mesmas condições ofertadas pela empresa anteriormente adjudicada, encaminhando suas propostas nos respectivos valores, esta negociação está fundamentada no § 2ª do art. 90 da referida Lei 14.133.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:25	Alternativamente, caso não concordem em manter as mesmas condições, poderão optar por manter os valores originalmente propostos, conforme previsão do § 4ª do art. 90 da Lei nª 14.133/2021, observado o disposto em seus incisos.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:47	Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema	07/07/2025 às 17:23:20	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornamos amanhã dia 08 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	08/07/2025 às 09:00:16	Bom dia senhores licitantes, neste momento irei reiniciar a sessão e irei dar continuidade nas convocações que iniciei ontem.
Sistema	08/07/2025 às 12:08:33	Senhores licitantes, irei suspender nesse momento a sessão para almoço. Retornamos às 13hrs.
Sistema	08/07/2025 às 13:01:52	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	08/07/2025 às 16:38:41	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão. Retornamos amanhã dia 09 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	09/07/2025 às 09:00:38	Bom dia senhores licitantes, informo que retornarei a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/07/2025 às 11:55:23	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	09/07/2025 às 13:04:23	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/07/2025 às 16:41:48	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos amanhã 10 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	10/07/2025 às 09:00:23	Bom dia senhores licitantes, retomaremos nesse momento a sessão, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	10/07/2025 às 12:16:56	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13:30.
Sistema	10/07/2025 às 13:30:47	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	10/07/2025 às 16:54:40	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão. Retornamos amanhã dia 11 de julho de 2025. Aguardo todos.
Sistema	11/07/2025 às 08:59:47	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	11/07/2025 às 12:28:29	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13h30.
Sistema	11/07/2025 às 13:32:11	Senhores licitantes, iremos retomar nesse momento a sessão.
Sistema	11/07/2025 às 13:32:20	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	11/07/2025 às 17:21:08	Senhores licitantes assim que terminarem os prazos vigentes, esta sessão estará encerrada, retornaremos as 09h00 do dia 14 de julho de 2025.
Sistema	14/07/2025 às 09:00:52	Bom dia
Sistema	14/07/2025 às 09:05:02	Senhores Licitantes, informo que haverá alteração na metodologia de solicitação das propostas, tendo em vista que o modelo atualmente adotado tem acarretado excessiva demora e dificultado a análise adequada das propostas apresentadas.
Sistema	14/07/2025 às 09:05:33	Esclareço que todas as propostas já enviadas serão devidamente analisadas. Paralelamente, será realizado um levantamento dos itens que ainda não foram solicitados propostas, correspondentes às empresas que desistiram, bem como das empresas que possuem propostas cadastradas para tais itens.
Sistema	14/07/2025 às 09:06:05	Com base nesse levantamento, será adotado o seguinte procedimento: 1. Inicialmente, os licitantes serão consultados, conforme a ordem de classificação, acerca do interesse em celebrar o contrato nas mesmas condições ofertadas pelo adjudicatário original. 2. Caso não haja aceite nas condições do adjudicatário original, solicito que os licitantes, seguindo a ordem de classificação, manifestem o interesse em celebrar propostas nas mesmas condições d
Sistema	14/07/2025 às 09:06:10	Contamos com a compreensão e colaboração de todos.
Sistema	14/07/2025 às 09:43:42	Senhores licitantes, para não ocupa-los, irei suspender a sessão nesse momento para realizar o levantamento e análise das propostas enviadas. Retornamos às 14h00.
Sistema	14/07/2025 às 14:00:44	Senhores licitantes, irei retomar nesse momento a sessão e irei convocar com base nos levantamentos feitos as empresas.
Sistema	14/07/2025 às 14:01:31	Solicito que qualquer observância, vocês poderão entrar em contato por e-mail ou telefone comigo. Agradeço desde já.
Sistema	14/07/2025 às 15:38:02	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã as 14h00min.
Sistema	14/07/2025 às 15:38:27	Lembrando que o prazo ficará aberta até amanhã dia 15/07/2025 às 14h00min.
Sistema	15/07/2025 às 14:02:44	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, permaneçam conectados.
Sistema	15/07/2025 às 16:50:38	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos amanhã dia 16/07/2025 às 09h00,
Sistema	16/07/2025 às 09:01:40	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, peço que fiquem conectados.
Sistema	16/07/2025 às 11:49:11	Senhores licitantes, informo que estou realizando a análise dos documentos enviados. Irei suspender a sessão para almoço nesse momento, retornamos às 13h00min.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2025 às 12:59:25	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	16/07/2025 às 12:59:36	solicito que permaneçam conectados.
Sistema	16/07/2025 às 15:55:03	Senhores licitantes, irei suspender nesse momento a sessão para análise dos documentos enviados, retornamos na sexta-feira dia 18/07/2025 às 09h00.
Sistema	18/07/2025 às 08:56:07	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	18/07/2025 às 09:05:27	solicito que permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2025 às 11:42:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos às 13h00min.
Sistema	18/07/2025 às 13:00:45	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2025 às 15:50:51	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos na terça-feira dia 22 de julho de 2025 às 13h00min
Sistema	22/07/2025 às 09:00:25	Bom dia senhores licitantes, retomaremos a sessão nesse momento.
Sistema	22/07/2025 às 09:00:38	Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	22/07/2025 às 11:50:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, informo que retornamos às 13h00min.
Sistema	22/07/2025 às 13:00:04	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	22/07/2025 às 16:57:05	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retomaremos a sessão dia 24 de julho de 2025 às 09h00min.
Sistema	24/07/2025 às 09:01:09	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:57:47	Senhores licitantes, Informamos que a sessão do presente pregão será suspensa neste momento, tendo em vista a necessidade de encaminhamento das propostas dos itens ainda pendentes de julgamento para análise da Secretaria competente. O certame será retomado na segunda-feira, dia 28 de julho de 2025, às 09h00min. Agradecemos a compreensão de todos.
Sistema	28/07/2025 às 08:59:04	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/07/2025 às 09:53:05	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para envio dos documentos a análise técnica, retornamos às 14h00min.
Sistema	28/07/2025 às 14:00:35	Senhores licitantes, iriamos retomar a sessão nesse momento, porém não houve retorno da análise por parte da secretaria, desta forma, fica inviável o retorno da sessão para passarmos a fase de habilitação. Desta forma, irei suspender a sessão, e retomamos amanhã dia 29 de julho às 09h00.
Sistema	29/07/2025 às 08:59:49	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:35:06	Senhores licitantes, diante do julgamento das propostas, nesse momento passaremos a fase de habilitação.
Sistema	29/07/2025 às 11:30:25	Senhores licitantes, irei suspender essa sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	29/07/2025 às 12:59:39	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	29/07/2025 às 16:17:29	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 30 de julho de 2025 às 09h00min.
Sistema	30/07/2025 às 09:20:54	Bom dia a todos! Senhores licitantes, por motivos médicos, precisarei adiar o retorno desta sessão. Dito isso, o retorno desta sessão fica marcado para amanhã, 31/07/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/07/2025 às 08:59:52	Bom dia senhores licitantes, desculpem por ontem, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2025 às 13:01:32	Irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	31/07/2025 às 14:01:25	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/07/2025 às 14:13:35	Senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente de algumas empresas classificadas, informo que observei que algumas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	31/07/2025 às 14:14:05	As empresas que não enviaram os documentos ´previamente também, irei solicitar o envio neste momento.
Sistema	31/07/2025 às 14:14:12	Solicito que fiquem atentos
Sistema	31/07/2025 às 17:11:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos amanhã dia 01 de agosto de 2025 às 09h00min.
Sistema	01/08/2025 às 08:59:59	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	01/08/2025 às 11:15:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para análise da equipe técnica, Retornamos, terça- feira dia 05 de agosto de 2025 às 09h00min
Sistema	05/08/2025 às 09:03:16	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/08/2025 às 11:53:23	Irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13h00min.
Sistema	05/08/2025 às 12:59:26	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	05/08/2025 às 15:14:23	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para análise da referida secretaria. Retornamos no dia 07/08/2025 às 13h00min.
Sistema	07/08/2025 às 13:02:46	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	07/08/2025 às 13:37:12	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.
Sistema	20/08/2025 às 12:20:09	Senhores licitantes, conforme disposto na analise e manifestação do recurso, esta pregoeira julgou as razoes procedentes, remarcando o retorno da sessão para o dia 21/08/2025 as 14h
Sistema	21/08/2025 às 14:03:27	Boa tarde a todos!
Sistema	21/08/2025 às 16:10:12	Senhores licitantes, encerrarei a sessão neste momento. Agradeço a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 92 - Algodão

Algodão Uso Médico Tipo: Ortopédico, Apresentação: Em Mantas, Material: Em Fibra De Algodão Crú, Tamanho: 15CM, Características Adicionais: Enrolado Em Papel Apropriado, Tipo Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	492	Valor estimado:	R$ 10,7100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 5.269,3200 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 20.035.686/0001-63, melhor lance: R$ 7,4000 (unitário) / R$ 3.640,8000 (total)

Propostas do Item 92

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.727.905/0001-07 - 51.727.905 DOUGLAS SANTOS COSTA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 39,0000 (unitário) R$ 19.188,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	p0larfix				
Modelo/versão:	15c,m				
Valor proposta:	R$ 39,0000 (unitário) R$ 19.188,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	492

38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 10,7100 (unitário) R$ 5.269,3200 (total)	-

Marca/Fabricante:	POLAR FIX				
Modelo/versão:	PCT C/ 12 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 10,7100 (unitário) R$ 5.269,3200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	492

32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 11,1300 (unitário) R$ 5.475,9600 (total)	-

Marca/Fabricante:	POLAR FIX				
Modelo/versão:	ALGODÃO				
Valor proposta:	R$ 19,8800 (unitário) R$ 9.780,9600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	492

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 10,7100 (unitário) R$ 5.269,3200 (total)	-
Marca/Fabricante: ORTOFEN Modelo/versão: PCT C/ 12 UNIDADES Valor proposta: R$ 10,7100 (unitário) R$ 5.269,3200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 492		
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 9,1000 (unitário) R$ 4.477,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: TEX CARE Modelo/versão: TEX CARE Valor proposta: R$ 9,3500 (unitário) R$ 4.600,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 492		
37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 15,8990 (unitário) R$ 7.822,3080 (total)	-
Marca/Fabricante: POLAR FIX Modelo/versão: POLAR FIX Valor proposta: R$ 15,8990 (unitário) R$ 7.822,3080 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 492		
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 8,0200 (unitário) R$ 3.945,8400 (total)	-
Marca/Fabricante: Texpharma Modelo/versão: Texpharma Valor proposta: R$ 10,7100 (unitário) R$ 5.269,3200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 492		
05.359.481/0001-40 - CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 7,4800 (unitário) R$ 3.680,1600 (total)	-
Marca/Fabricante: ORTOBOM Modelo/versão: ORTOBOM Valor proposta: R$ 7,4800 (unitário) R$ 3.680,1600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 492		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 13,2700 (unitário) R$ 6.528,8400 (total)	-

Marca/Fabricante:	POLARFIX				
Modelo/versão:	PACOTE				
Valor proposta:	R$ 13,2700 (unitário) R$ 6.528,8400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	492

05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 10,7100 (unitário) R$ 5.269,3200 (total)	-

Marca/Fabricante:	POLARFIX				
Modelo/versão:	Unidade				
Valor proposta:	R$ 10,7100 (unitário) R$ 5.269,3200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	492

49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,3200 (unitário) R$ 3.601,4400 (total)	Fornecedor inabilitado

Marca/Fabricante:	ORTOFEN				
Modelo/versão:	ORTOFEN				
Valor proposta:	R$ 10,7100 (unitário) R$ 5.269,3200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	492

20.035.686/0001-63 - ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 7,4000 (unitário) R$ 3.640,8000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	ORTOFEN / ORTOM IND.				
Modelo/versão:	ALG. ORTOPEDICO 15*1				
Valor proposta:	R$ 15,0000 (unitário) R$ 7.380,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	492

36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 8,0300 (unitário) R$ 3.950,7600 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDI HOUSE / MEDI HOUSE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PR				
Modelo/versão:	PCT C/ 12 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 10,7100 (unitário) R$ 5.269,3200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	492

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 10,0600 (unitário) R$ 4.949,5200 (total)	-
Marca/Fabricante: POLAR FIX Modelo/versão: ALGODÃO Valor proposta: R$ 17,4900 (unitário) R$ 8.605,0800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 492		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 9,4000 (unitário) R$ 4.624,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: ORTOFEN Modelo/versão: ORTOFEN Valor proposta: R$ 12,9600 (unitário) R$ 6.376,3200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 492		

Lances do Item 92

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:12:34	37.676.047/0001-80	R$ 9,4000
14/03/2025 às 10:13:45	26.147.597/0001-95	R$ 10,0600
14/03/2025 às 10:14:28	36.620.827/0001-45	R$ 8,0300
14/03/2025 às 10:16:02	32.137.731/0001-70	R$ 11,1300
14/03/2025 às 10:16:41	28.692.942/0001-05	R$ 9,1000
14/03/2025 às 10:20:53	54.151.616/0001-92	R$ 8,0200
14/03/2025 às 10:21:10	20.035.686/0001-63	R$ 7,4000
14/03/2025 às 10:21:26	49.803.998/0001-51	R$ 7,3200

Mensagens do chat do Item 92

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:12:33	O item 92 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:23:27	O item 92 está encerrado.
Sistema	17/04/2025 às 10:45:02	O item 92 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2025 10:55:02.
Sistema	15/05/2025 às 14:40:38	O item 92 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:50:38.
Sistema	03/07/2025 às 11:29:38	O item 92 teve reabertura do julgamento/habilitação agendada para 07/07/2025 09:00:00 para início da sessão 2. Justificativa: "A empresa vencedora solicitou desistência do item via e-mail".
Sistema	07/07/2025 às 09:44:25	O item 92 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/07/2025 09:54:25.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2025 às 09:41:48	O item 92 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/07/2025 09:51:48.
Sistema	31/07/2025 às 14:30:33	O item 92 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/07/2025 14:40:33.

Eventos do Item 92

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:46	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 7,3200.
28/05/2025 às 09:43:40	Item homologado.
03/07/2025 às 09:39:47	Item com homologação cancelada. Descrição: A empresa vencedora solicitou desistência via e-mail..
03/07/2025 às 09:39:53	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a adjudicação da proposta cancelada, melhor lance: R$ 7,3200. Motivo: A empresa vencedora solicitou desistência via e-mail..
29/08/2025 às 13:21:55	Fornecedor ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 20.035.686/0001-63 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 7,4000.
29/08/2025 às 13:21:55	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 17/04/2025 10:55:02

Intenção de recurso na habilitação: 15/05/2025 14:50:38

Sessão 2

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 24/07/2025 09:51:48

Intenção de recurso na habilitação: 31/07/2025 14:40:33

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 13:22 horas do dia 29 de agosto do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.
Sistema	24/06/2025 às 09:19:06	Senhores licitantes, informo que ao enviar a Ata de Registro de Preços nª 176/2025 para a empresa Conexao Medica Comercial Ltda com CNPJ nª 05.359.481/0001-40, a empresa que foi vencedora de 4 itens, solicitou a desistência de 2 itens, desta forma, em razão da necessidade da Secretaria de Saúde dos referidos itens, a mesma cancelou a homologação dos itens e solicitou o retorno da sessão.
Sistema	24/06/2025 às 09:19:19	Desta forma, informo que a sessão irá retornar para os itens 10 e 76, no dia 25 de junho de 2025 às 13h00.
Sistema	25/06/2025 às 13:00:15	Boa tarde senhores licitantes, conforme informado ontem, neste momento retornarei a sessão.
Sistema	25/06/2025 às 16:23:02	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão, retornamos amanhã dia 26 de junho de 2025 às 09h00.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:54	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	26/06/2025 às 11:52:05	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão, retornaremos as 14h00min.
Sistema	26/06/2025 às 13:58:30	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar nesse momento a sessão.
Sistema	26/06/2025 às 13:58:38	peço que permaneçam conectados
Sistema	26/06/2025 às 16:41:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos amanhã 27 de junho de 2025 às 09h00.
Sistema	27/06/2025 às 09:00:41	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:08	Senhores licitantes, informo que irei analisar as propostas dos itens 10 por ordem da melhor classificada.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:30	Irei suspender a sessão nesse momento, retornamos terça-feira às 09h00.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:39	Bom final de semana a todos.
Sistema	01/07/2025 às 09:00:06	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	01/07/2025 às 09:00:36	Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	01/07/2025 às 10:34:28	Senhores licitantes, nesse momento irei avaliar os documentos de habilitação enviados previamente.
Sistema	01/07/2025 às 12:51:48	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	01/07/2025 às 14:01:08	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/07/2025 às 16:48:39	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retomarei amanhã dia 02 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	02/07/2025 às 09:00:49	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Irei verificar os documentos de habilitação da empresa que foi aceita a proposta do item 76.
Sistema	02/07/2025 às 11:49:50	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que não houve intenção de recurso.
Sistema	03/07/2025 às 11:46:29	Senhores licitantes, informo que as empresas ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS E HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA
Sistema	03/07/2025 às 11:46:37	solicitaram via e-mail a desistência dos itens 3, 5, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 86, 87, 88, 92, 93, 95, 98, 101, 105, 108, 109, 128, 129, 130, 131, 132, 135, 136, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 148, 167, 168, 169, 170, 172, 177, 180, 229 e 230
Sistema	03/07/2025 às 11:46:44	desta forma, em razão da necessidade da Secretaria de Saúde dos referidos itens, a mesma cancelou a homologação dos itens e solicitou o retorno da sessão.
Sistema	03/07/2025 às 11:46:50	Desta forma, informo que a sessão irá retornar para os itens citados acima, no dia 07 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	07/07/2025 às 09:00:21	Bom dia senhores licitantes, como informado anteriormente, iremos retomar a sessão neste momento para os itens das empresas desistentes. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/07/2025 às 11:52:00	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 13hrs.
Sistema	07/07/2025 às 13:01:51	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:12	Senhores licitantes, informo que será iniciado, neste momento, o procedimento de negociação relativo aos itens vinculados às empresas inabilitadas ou desclassificadas por desistência.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:18	Com o intuito de conferir maior celeridade ao processo, serão convocadas todas as empresas participantes, para que, caso tenham interesse, manifeste-se quanto à aceitação das mesmas condições ofertadas pela empresa anteriormente adjudicada, encaminhando suas propostas nos respectivos valores, esta negociação está fundamentada no § 2ª do art. 90 da referida Lei 14.133.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:25	Alternativamente, caso não concordem em manter as mesmas condições, poderão optar por manter os valores originalmente propostos, conforme previsão do § 4ª do art. 90 da Lei nª 14.133/2021, observado o disposto em seus incisos.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:47	Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema	07/07/2025 às 17:23:20	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornamos amanhã dia 08 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	08/07/2025 às 09:00:16	Bom dia senhores licitantes, neste momento irei reiniciar a sessão e irei dar continuidade nas convocações que iniciei ontem.
Sistema	08/07/2025 às 12:08:33	Senhores licitantes, irei suspender nesse momento a sessão para almoço. Retornamos às 13hrs.
Sistema	08/07/2025 às 13:01:52	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	08/07/2025 às 16:38:41	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão. Retornamos amanhã dia 09 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	09/07/2025 às 09:00:38	Bom dia senhores licitantes, informo que retornarei a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/07/2025 às 11:55:23	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	09/07/2025 às 13:04:23	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/07/2025 às 16:41:48	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos amanhã 10 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	10/07/2025 às 09:00:23	Bom dia senhores licitantes, retomaremos nesse momento a sessão, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	10/07/2025 às 12:16:56	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13:30.
Sistema	10/07/2025 às 13:30:47	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	10/07/2025 às 16:54:40	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão. Retornamos amanhã dia 11 de julho de 2025. Aguardo todos.
Sistema	11/07/2025 às 08:59:47	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	11/07/2025 às 12:28:29	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13h30.
Sistema	11/07/2025 às 13:32:11	Senhores licitantes, iremos retomar nesse momento a sessão.
Sistema	11/07/2025 às 13:32:20	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	11/07/2025 às 17:21:08	Senhores licitantes assim que terminarem os prazos vigentes, esta sessão estará encerrada, retornaremos as 09h00 do dia 14 de julho de 2025.
Sistema	14/07/2025 às 09:00:52	Bom dia
Sistema	14/07/2025 às 09:05:02	Senhores Licitantes, informo que haverá alteração na metodologia de solicitação das propostas, tendo em vista que o modelo atualmente adotado tem acarretado excessiva demora e dificultado a análise adequada das propostas apresentadas.
Sistema	14/07/2025 às 09:05:33	Esclareço que todas as propostas já enviadas serão devidamente analisadas. Paralelamente, será realizado um levantamento dos itens que ainda não foram solicitados propostas, correspondentes às empresas que desistiram, bem como das empresas que possuem propostas cadastradas para tais itens.
Sistema	14/07/2025 às 09:06:05	Com base nesse levantamento, será adotado o seguinte procedimento: 1. Inicialmente, os licitantes serão consultados, conforme a ordem de classificação, acerca do interesse em celebrar o contrato nas mesmas condições ofertadas pelo adjudicatário original. 2. Caso não haja aceite nas condições do adjudicatário original, solicito que os licitantes, seguindo a ordem de classificação, manifestem o interesse em celebrar propostas nas mesmas condições d
Sistema	14/07/2025 às 09:06:10	Contamos com a compreensão e colaboração de todos.
Sistema	14/07/2025 às 09:43:42	Senhores licitantes, para não ocupa-los, irei suspender a sessão nesse momento para realizar o levantamento e análise das propostas enviadas. Retornamos às 14h00.
Sistema	14/07/2025 às 14:00:44	Senhores licitantes, irei retomar nesse momento a sessão e irei convocar com base nos levantamentos feitos as empresas.
Sistema	14/07/2025 às 14:01:31	Solicito que qualquer observância, vocês poderão entrar em contato por e-mail ou telefone comigo. Agradeço desde já.
Sistema	14/07/2025 às 15:38:02	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã as 14h00min.
Sistema	14/07/2025 às 15:38:27	Lembrando que o prazo ficará aberta até amanhã dia 15/07/2025 às 14h00min.
Sistema	15/07/2025 às 14:02:44	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, permaneçam conectados.
Sistema	15/07/2025 às 16:50:38	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos amanhã dia 16/07/2025 às 09h00,
Sistema	16/07/2025 às 09:01:40	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, peço que fiquem conectados.
Sistema	16/07/2025 às 11:49:11	Senhores licitantes, informo que estou realizando a análise dos documentos enviados. Irei suspender a sessão para almoço nesse momento, retornamos às 13h00min.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2025 às 12:59:25	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	16/07/2025 às 12:59:36	solicito que permaneçam conectados.
Sistema	16/07/2025 às 15:55:03	Senhores licitantes, irei suspender nesse momento a sessão para análise dos documentos enviados, retornamos na sexta-feira dia 18/07/2025 às 09h00.
Sistema	18/07/2025 às 08:56:07	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	18/07/2025 às 09:05:27	solicito que permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2025 às 11:42:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos às 13h00min.
Sistema	18/07/2025 às 13:00:45	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2025 às 15:50:51	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos na terça-feira dia 22 de julho de 2025 às 13h00min
Sistema	22/07/2025 às 09:00:25	Bom dia senhores licitantes, retomaremos a sessão nesse momento.
Sistema	22/07/2025 às 09:00:38	Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	22/07/2025 às 11:50:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, informo que retornamos às 13h00min.
Sistema	22/07/2025 às 13:00:04	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	22/07/2025 às 16:57:05	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retomaremos a sessão dia 24 de julho de 2025 às 09h00min.
Sistema	24/07/2025 às 09:01:09	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:57:47	Senhores licitantes, Informamos que a sessão do presente pregão será suspensa neste momento, tendo em vista a necessidade de encaminhamento das propostas dos itens ainda pendentes de julgamento para análise da Secretaria competente. O certame será retomado na segunda-feira, dia 28 de julho de 2025, às 09h00min. Agradecemos a compreensão de todos.
Sistema	28/07/2025 às 08:59:04	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/07/2025 às 09:53:05	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para envio dos documentos a análise técnica, retornamos às 14h00min.
Sistema	28/07/2025 às 14:00:35	Senhores licitantes, iriamos retomar a sessão nesse momento, porém não houve retorno da análise por parte da secretaria, desta forma, fica inviável o retorno da sessão para passarmos a fase de habilitação. Desta forma, irei suspender a sessão, e retomamos amanhã dia 29 de julho às 09h00.
Sistema	29/07/2025 às 08:59:49	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:35:06	Senhores licitantes, diante do julgamento das propostas, nesse momento passaremos a fase de habilitação.
Sistema	29/07/2025 às 11:30:25	Senhores licitantes, irei suspender essa sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	29/07/2025 às 12:59:39	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	29/07/2025 às 16:17:29	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 30 de julho de 2025 às 09h00min.
Sistema	30/07/2025 às 09:20:54	Bom dia a todos! Senhores licitantes, por motivos médicos, precisarei adiar o retorno desta sessão. Dito isso, o retorno desta sessão fica marcado para amanhã, 31/07/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/07/2025 às 08:59:52	Bom dia senhores licitantes, desculpem por ontem, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2025 às 13:01:32	Irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	31/07/2025 às 14:01:25	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/07/2025 às 14:13:35	Senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente de algumas empresas classificadas, informo que observei que algumas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	31/07/2025 às 14:14:05	As empresas que não enviaram os documentos ´previamente também, irei solicitar o envio neste momento.
Sistema	31/07/2025 às 14:14:12	Solicito que fiquem atentos
Sistema	31/07/2025 às 17:11:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos amanhã dia 01 de agosto de 2025 às 09h00min.
Sistema	01/08/2025 às 08:59:59	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	01/08/2025 às 11:15:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para análise da equipe técnica, Retornamos, terça- feira dia 05 de agosto de 2025 às 09h00min
Sistema	05/08/2025 às 09:03:16	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/08/2025 às 11:53:23	Irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13h00min.
Sistema	05/08/2025 às 12:59:26	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	05/08/2025 às 15:14:23	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para análise da referida secretaria. Retornamos no dia 07/08/2025 às 13h00min.
Sistema	07/08/2025 às 13:02:46	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	07/08/2025 às 13:37:12	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.
Sistema	20/08/2025 às 12:20:09	Senhores licitantes, conforme disposto na analise e manifestação do recurso, esta pregoeira julgou as razoes procedentes, remarcando o retorno da sessão para o dia 21/08/2025 as 14h
Sistema	21/08/2025 às 14:03:27	Boa tarde a todos!
Sistema	21/08/2025 às 16:10:12	Senhores licitantes, encerrarei a sessão neste momento. Agradeço a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 93 - Algodão

Algodão Uso Médico Tipo: Ortopédico, Apresentação: Em Mantas, Material: Em Fibra De Algodão Crú, Tamanho: 20CM, Características Adicionais: Enrolado Em Papel Apropriado, Tipo Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	396	Valor estimado:	R$ 16,5500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 6.553,8000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92, melhor lance: R$ 12,1900 (unitário) / R$ 4.827,2400 (total)

Propostas do Item 93

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.727.905/0001-07 - 51.727.905 DOUGLAS SANTOS COSTA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 59,0000 (unitário) R$ 23.364,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	polarfix				
Modelo/versão:	20cm				
Valor proposta:	R$ 59,0000 (unitário) R$ 23.364,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	396

38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 16,5500 (unitário) R$ 6.553,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	POLAR FIX				
Modelo/versão:	PCT C/ 12 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 16,5500 (unitário) R$ 6.553,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	396

32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 14,8400 (unitário) R$ 5.876,6400 (total)	-

Marca/Fabricante:	POLAR FIX				
Modelo/versão:	ALGODÃO				
Valor proposta:	R$ 26,5000 (unitário) R$ 10.494,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	396

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 14,7800 (unitário) R$ 5.852,8800 (total)	-
Marca/Fabricante: ORTOFEN Modelo/versão: PCT C/ 12 UNIDADES Valor proposta: R$ 16,5500 (unitário) R$ 6.553,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 396		
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 12,2000 (unitário) R$ 4.831,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: TEX CARE Modelo/versão: TEX CARE Valor proposta: R$ 16,4000 (unitário) R$ 6.494,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 396		
37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 36,3300 (unitário) R$ 14.386,6800 (total)	-
Marca/Fabricante: POLAR FIX Modelo/versão: POLAR FIX Valor proposta: R$ 36,3300 (unitário) R$ 14.386,6800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 396		
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 12,1900 (unitário) R$ 4.827,2400 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: Texpharma Modelo/versão: Texpharma Valor proposta: R$ 16,5500 (unitário) R$ 6.553,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 396		
05.359.481/0001-40 - CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 17,9100 (unitário) R$ 7.092,3600 (total)	-
Marca/Fabricante: ORTOBOM Modelo/versão: ORTOBOM Valor proposta: R$ 17,9100 (unitário) R$ 7.092,3600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 396		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
63.872.493/0001-70 - I F S NASCIMENTO & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 16,5500 (unitário) R$ 6.553,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	TEXPHARMA				
Modelo/versão:	Unidade				
Valor proposta:	R$ 16,5500 (unitário) R$ 6.553,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	396

53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 16,4300 (unitário) R$ 6.506,2800 (total)	-

Marca/Fabricante:	POLARFIX				
Modelo/versão:	PACOTE				
Valor proposta:	R$ 16,4300 (unitário) R$ 6.506,2800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	396

05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 14,9300 (unitário) R$ 5.912,2800 (total)	-

Marca/Fabricante:	POLARFIX				
Modelo/versão:	Unidade				
Valor proposta:	R$ 16,5500 (unitário) R$ 6.553,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	396

49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 10,2100 (unitário) R$ 4.043,1600 (total)	Fornecedor inabilitado

Marca/Fabricante:	ORTOFEN				
Modelo/versão:	ORTOFEN				
Valor proposta:	R$ 16,5500 (unitário) R$ 6.553,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	396

20.035.686/0001-63 - ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 10,1000 (unitário) R$ 3.999,6000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	ORTOFEN / ORTOM IND.				
Modelo/versão:	ALG. ORTOPEDICO 20*1				
Valor proposta:	R$ 20,0000 (unitário) R$ 7.920,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	396

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 12,4100 (unitário) R$ 4.914,3600 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDI HOUSE / MEDI HOUSE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PR
Modelo/versão: PCT C/ 12 UNIDADES
Valor proposta: R$ 16,5500 (unitário) R$ 6.553,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 396

26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 13,4100 (unitário) R$ 5.310,3600 (total)	-

Marca/Fabricante: POLAR FIX
Modelo/versão: ALGODÃO
Valor proposta: R$ 23,3200 (unitário) R$ 9.234,7200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 396

37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 22,7900 (unitário) R$ 9.024,8400 (total)	-

Marca/Fabricante: ORTOFEN
Modelo/versão: ORTOFEN
Valor proposta: R$ 31,4400 (unitário) R$ 12.450,2400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 396

Lances do Item 93

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:13:59	05.048.534/0001-01	R$ 16,2300
14/03/2025 às 10:14:00	40.949.490/0001-91	R$ 16,0600
14/03/2025 às 10:14:01	37.676.047/0001-80	R$ 22,7900
14/03/2025 às 10:14:02	05.048.534/0001-01	R$ 15,8900
14/03/2025 às 10:14:04	40.949.490/0001-91	R$ 15,7300
14/03/2025 às 10:14:05	05.048.534/0001-01	R$ 15,5700
14/03/2025 às 10:14:06	40.949.490/0001-91	R$ 15,4100
14/03/2025 às 10:14:08	05.048.534/0001-01	R$ 15,2500
14/03/2025 às 10:14:09	40.949.490/0001-91	R$ 15,0900
14/03/2025 às 10:14:11	05.048.534/0001-01	R$ 14,9300
14/03/2025 às 10:14:12	40.949.490/0001-91	R$ 14,7800
14/03/2025 às 10:14:17	26.147.597/0001-95	R$ 13,4100
14/03/2025 às 10:14:46	36.620.827/0001-45	R$ 12,4100

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:16:15	32.137.731/0001-70	R$ 14,8400
14/03/2025 às 10:16:45	28.692.942/0001-05	R$ 12,2000
14/03/2025 às 10:22:17	49.803.998/0001-51	R$ 12,0700
14/03/2025 às 10:22:34	20.035.686/0001-63	R$ 11,9400
14/03/2025 às 10:22:50	49.803.998/0001-51	R$ 11,8200
14/03/2025 às 10:23:07	20.035.686/0001-63	R$ 11,7000
14/03/2025 às 10:23:23	49.803.998/0001-51	R$ 11,5800
14/03/2025 às 10:23:39	54.151.616/0001-92	R$ 12,1900
14/03/2025 às 10:23:58	20.035.686/0001-63	R$ 11,4600
14/03/2025 às 10:24:14	49.803.998/0001-51	R$ 11,3400
14/03/2025 às 10:24:31	20.035.686/0001-63	R$ 11,2200
14/03/2025 às 10:24:47	49.803.998/0001-51	R$ 11,1000
14/03/2025 às 10:25:43	20.035.686/0001-63	R$ 10,9800
14/03/2025 às 10:26:00	49.803.998/0001-51	R$ 10,8700
14/03/2025 às 10:26:16	20.035.686/0001-63	R$ 10,7600
14/03/2025 às 10:26:33	49.803.998/0001-51	R$ 10,6500
14/03/2025 às 10:26:49	20.035.686/0001-63	R$ 10,5400
14/03/2025 às 10:27:06	49.803.998/0001-51	R$ 10,4300
14/03/2025 às 10:27:22	20.035.686/0001-63	R$ 10,3200
14/03/2025 às 10:27:39	49.803.998/0001-51	R$ 10,2100
14/03/2025 às 10:27:55	20.035.686/0001-63	R$ 10,1000

Mensagens do chat do Item 93

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:13:59	O item 93 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:29:56	O item 93 está encerrado.
Sistema para o participante 20.035.686/0001-63	15/04/2025 às 11:44:29	Sr. Licitante, informo que conforme solicitado, estarei desclassificando a empresa para este item.
Sistema	28/04/2025 às 10:43:49	O item 93 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/04/2025 10:53:49.
Sistema	15/05/2025 às 14:40:48	O item 93 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:50:48.
Sistema	03/07/2025 às 11:29:58	O item 93 teve reabertura do julgamento/habilitação agendada para 07/07/2025 09:00:00 para início da sessão 2. Justificativa: "A empresa vencedora solicitou desistência do item via e-mail".
Sistema	07/07/2025 às 09:44:35	O item 93 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/07/2025 09:54:35.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2025 às 09:42:04	O item 93 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/07/2025 09:52:04.
Sistema	31/07/2025 às 15:08:53	O item 93 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/07/2025 15:18:53.

Eventos do Item 93

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:46	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 10,2100.
28/05/2025 às 09:43:40	Item homologado.
03/07/2025 às 09:40:01	Item com homologação cancelada. Descrição: A empresa vencedora solicitou desistência via e-mail..
03/07/2025 às 09:40:06	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a adjudicação da proposta cancelada, melhor lance: R$ 10,2100. Motivo: A empresa vencedora solicitou desistência via e-mail..
29/08/2025 às 13:22:01	Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 12,1900.
29/08/2025 às 13:22:01	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 28/04/2025 10:53:49

Intenção de recurso na habilitação: 15/05/2025 14:50:48

Sessão 2

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 24/07/2025 09:52:04

Intenção de recurso na habilitação: 31/07/2025 15:18:53

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:43 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr's Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 94 - Atadura

Atadura Tipo 1: Crepom, Material 1: 100% Algodão, Dimensões: 10CM, Gramatura 1: Cerca De 13 Fios/CM2, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	6852	Valor estimado:	R$ 11,6600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Rolo		R$ 79.894,3200 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95, melhor lance: R$ 5,7000 (unitário) / R$ 39.056,4000 (total)

Propostas do Item 94

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.727.905/0001-07 - 51.727.905 DOUGLAS SANTOS COSTA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 1.166,0000 (unitário) R$ 7.989.432,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: neve Modelo/versão: 13fios Valor proposta: R$ 1.166,0000 (unitário) R$ 7.989.432,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6852		
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 11,6600 (unitário) R$ 79.894,3200 (total)	-
Marca/Fabricante: PEROLA/ ANDREONI Modelo/versão: PCT C/ 12 UNIDADES Valor proposta: R$ 11,6600 (unitário) R$ 79.894,3200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6852		
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,5500 (unitário) R$ 38.028,6000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: TEXCARE Modelo/versão: ATADURA Valor proposta: R$ 9,9000 (unitário) R$ 67.834,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6852		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,7200 (unitário) R$ 39.193,4400 (total)	-

Marca/Fabricante:	TEXPHARMA				
Modelo/versão:	PCT C/ 12 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 11,6600 (unitário) R$ 79.894,3200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	6852

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 10,8000 (unitário) R$ 74.001,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	TEX CARE				
Modelo/versão:	TEX CARE				
Valor proposta:	R$ 11,1000 (unitário) R$ 76.057,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	6852

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
31.097.402/0001-80 - ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 8,5400 (unitário) R$ 58.516,0800 (total)	-

Marca/Fabricante:	UNICENTER				
Modelo/versão:	C/12				
Valor proposta:	R$ 11,6600 (unitário) R$ 79.894,3200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	6852

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 18,3300 (unitário) R$ 125.597,1600 (total)	-

Marca/Fabricante:	POLAR FIX				
Modelo/versão:	POLAR FIX				
Valor proposta:	R$ 18,3300 (unitário) R$ 125.597,1600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	6852

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 8,5300 (unitário) R$ 58.447,5600 (total)	-

Marca/Fabricante:	Texpharma				
Modelo/versão:	Texpharma				
Valor proposta:	R$ 11,6600 (unitário) R$ 79.894,3200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	6852

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
63.872.493/0001-70 - I F S NASCIMENTO & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 11,6600 (unitário) R$ 79.894,3200 (total)	-

Marca/Fabricante:	TEXPHARMA				
Modelo/versão:	Rolo				
Valor proposta:	R$ 11,6600 (unitário) R$ 79.894,3200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	6852

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,2000 (unitário) R$ 49.334,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	TEXPHARMA				
Modelo/versão:	PACOTE				
Valor proposta:	R$ 11,2500 (unitário) R$ 77.085,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	6852

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 5,6600 (unitário) R$ 38.782,3200 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	TEXCARE				
Modelo/versão:	Rolo				
Valor proposta:	R$ 11,6600 (unitário) R$ 79.894,3200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	6852

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,1900 (unitário) R$ 49.265,8800 (total)	-

Marca/Fabricante:	ORTOFEN				
Modelo/versão:	ORTOFEN				
Valor proposta:	R$ 11,6600 (unitário) R$ 79.894,3200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	6852

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
20.035.686/0001-63 - ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 8,6200 (unitário) R$ 59.064,2400 (total)	-

Marca/Fabricante:	ORTOFLEX/ ORTOM IND.				
Modelo/versão:	CREPE NÃO ESTÉRIL 10*1,80 EM REPOUSO - MISTO				
Valor proposta:	R$ 15,0000 (unitário) R$ 102.780,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	6852

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 8,7400 (unitário) R$ 59.886,4800 (total)	-
Marca/Fabricante: CREMER / CREMER S/A Modelo/versão: PCT C/ 12 UNIDADES Valor proposta: R$ 11,6600 (unitário) R$ 79.894,3200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6852		
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,7500 (unitário) R$ 39.399,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Anapolis/Anapolis Modelo/versão: Pct. c/ 12 unid. Valor proposta: R$ 6,8000 (unitário) R$ 46.593,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6852		
46.847.751/0001-49 - PROVISION COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R$ 14,0000 (unitário) R$ 95.928,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Globodesc Modelo/versão: Globodesc Valor proposta: R$ 14,0000 (unitário) R$ 95.928,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6852		
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,7000 (unitário) R$ 39.056,4000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: TEXPHARMA Modelo/versão: ATADURA Valor proposta: R$ 9,9000 (unitário) R$ 67.834,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6852		
20.088.088/0001-52 - REAL NORTE BR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,9000 (unitário) R$ 40.426,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: TEXCARE Modelo/versão: ATADURA / PCT Valor proposta: R$ 10,0000 (unitário) R$ 68.520,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6852		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 12,5300 (unitário) R$ 85.855,5600 (total)	-

Marca/Fabricante: ERIMAX

Modelo/versão: ERIMAX

Valor proposta: R$ 17,2800 (unitário) R$ 118.402,5600 (total)

Valor negociado: Não Realizado

Quantidade ofertada: 6852

Lances do Item 94

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:15:47	05.048.534/0001-01	R$ 6,7300
14/03/2025 às 10:15:48	40.949.490/0001-91	R$ 6,6600
14/03/2025 às 10:15:49	37.676.047/0001-80	R$ 12,5300
14/03/2025 às 10:15:50	05.048.534/0001-01	R$ 6,5900
14/03/2025 às 10:15:51	40.949.490/0001-91	R$ 6,5200
14/03/2025 às 10:15:53	05.048.534/0001-01	R$ 6,4500
14/03/2025 às 10:15:54	40.949.490/0001-91	R$ 6,3800
14/03/2025 às 10:15:56	05.048.534/0001-01	R$ 6,3100
14/03/2025 às 10:15:57	40.949.490/0001-91	R$ 6,2400
14/03/2025 às 10:15:59	05.048.534/0001-01	R$ 6,1700
14/03/2025 às 10:16:00	40.949.490/0001-91	R$ 6,1000
14/03/2025 às 10:16:02	05.048.534/0001-01	R$ 6,0300
14/03/2025 às 10:16:03	40.949.490/0001-91	R$ 5,9600
14/03/2025 às 10:16:05	05.048.534/0001-01	R$ 5,9000
14/03/2025 às 10:16:06	40.949.490/0001-91	R$ 5,8400
14/03/2025 às 10:16:08	05.048.534/0001-01	R$ 5,7800
14/03/2025 às 10:16:09	40.949.490/0001-91	R$ 5,7200
14/03/2025 às 10:16:11	05.048.534/0001-01	R$ 5,6600
14/03/2025 às 10:16:25	32.137.731/0001-70	R$ 5,5500
14/03/2025 às 10:16:31	53.305.832/0001-82	R$ 7,2000
14/03/2025 às 10:16:32	26.147.597/0001-95	R$ 5,7000
14/03/2025 às 10:16:52	28.692.942/0001-05	R$ 10,8000
14/03/2025 às 10:17:45	20.088.088/0001-52	R$ 5,9000
14/03/2025 às 10:18:31	36.620.827/0001-45	R$ 8,7400

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:23:35	07.851.653/0001-23	R$ 5,7500
14/03/2025 às 10:24:06	49.803.998/0001-51	R$ 7,1900
14/03/2025 às 10:24:22	20.035.686/0001-63	R$ 8,7300
14/03/2025 às 10:24:39	31.097.402/0001-80	R$ 8,7200
14/03/2025 às 10:24:55	54.151.616/0001-92	R$ 8,7100
14/03/2025 às 10:25:12	31.097.402/0001-80	R$ 8,6300
14/03/2025 às 10:25:29	20.035.686/0001-63	R$ 8,6200
14/03/2025 às 10:25:45	31.097.402/0001-80	R$ 8,5400
14/03/2025 às 10:26:04	54.151.616/0001-92	R$ 8,5300

Mensagens do chat do Item 94

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:15:47	O item 94 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:28:05	O item 94 está encerrado.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	30/04/2025 às 14:20:24	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 94. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 94 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	30/04/2025 às 14:20:32	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	30/04/2025 às 14:20:41	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	30/04/2025 às 14:20:48	Atenção! Percebi que seu lance para o item 94 está com preço aparentemente inexequível, com média de 51,11% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para o item em questão.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	30/04/2025 às 14:20:57	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho. A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	30/04/2025 às 14:21:04	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	30/04/2025 às 14:21:12	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	30/04/2025 às 14:21:18	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	30/04/2025 às 14:21:34	Sr. Fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95, você foi convocado para enviar anexos para o item 94. Prazo para encerrar o envio: 17:23:00 do dia 30/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 94, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
Pelo participante 26.147.597/0001-95	30/04/2025 às 15:49:17	O item 94 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:49:17 de 30/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95.
Sistema	05/05/2025 às 10:05:00	O item 94 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/05/2025 10:15:00.
Sistema	15/05/2025 às 15:24:05	O item 94 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 15:34:05.

Eventos do Item 94

Data/Hora	Descrição
30/04/2025 às 14:21:34	Fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:23:00 do dia 30/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 94, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
30/04/2025 às 15:49:17	Fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95 finalizou o envio de anexo.
28/05/2025 às 09:38:46	Fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 5,7000.
28/05/2025 às 09:43:40	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 05/05/2025 10:15:00

Intenção de recurso na habilitação: 15/05/2025 15:34:05

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 13:22 horas do dia 29 de agosto do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.
Sistema	24/06/2025 às 09:19:06	Senhores licitantes, informo que ao enviar a Ata de Registro de Preços nª 176/2025 para a empresa Conexao Medica Comercial Ltda com CNPJ nª 05.359.481/0001-40, a empresa que foi vencedora de 4 itens, solicitou a desistência de 2 itens, desta forma, em razão da necessidade da Secretaria de Saúde dos referidos itens, a mesma cancelou a homologação dos itens e solicitou o retorno da sessão.
Sistema	24/06/2025 às 09:19:19	Desta forma, informo que a sessão irá retornar para os itens 10 e 76, no dia 25 de junho de 2025 às 13h00.
Sistema	25/06/2025 às 13:00:15	Boa tarde senhores licitantes, conforme informado ontem, neste momento retornarei a sessão.
Sistema	25/06/2025 às 16:23:02	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão, retornamos amanhã dia 26 de junho de 2025 às 09h00.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:54	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	26/06/2025 às 11:52:05	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão, retornaremos as 14h00min.
Sistema	26/06/2025 às 13:58:30	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar nesse momento a sessão.
Sistema	26/06/2025 às 13:58:38	peço que permaneçam conectados
Sistema	26/06/2025 às 16:41:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos amanhã 27 de junho de 2025 às 09h00.
Sistema	27/06/2025 às 09:00:41	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:08	Senhores licitantes, informo que irei analisar as propostas dos itens 10 por ordem da melhor classificada.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:30	Irei suspender a sessão nesse momento, retornamos terça-feira às 09h00.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:39	Bom final de semana a todos.
Sistema	01/07/2025 às 09:00:06	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	01/07/2025 às 09:00:36	Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	01/07/2025 às 10:34:28	Senhores licitantes, nesse momento irei avaliar os documentos de habilitação enviados previamente.
Sistema	01/07/2025 às 12:51:48	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	01/07/2025 às 14:01:08	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/07/2025 às 16:48:39	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retomarei amanhã dia 02 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	02/07/2025 às 09:00:49	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Irei verificar os documentos de habilitação da empresa que foi aceita a proposta do item 76.
Sistema	02/07/2025 às 11:49:50	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que não houve intenção de recurso.
Sistema	03/07/2025 às 11:46:29	Senhores licitantes, informo que as empresas ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS E HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA
Sistema	03/07/2025 às 11:46:37	solicitaram via e-mail a desistência dos itens 3, 5, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 86, 87, 88, 92, 93, 95, 98, 101, 105, 108, 109, 128, 129, 130, 131, 132, 135, 136, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 148, 167, 168, 169, 170, 172, 177, 180, 229 e 230
Sistema	03/07/2025 às 11:46:44	desta forma, em razão da necessidade da Secretaria de Saúde dos referidos itens, a mesma cancelou a homologação dos itens e solicitou o retorno da sessão.
Sistema	03/07/2025 às 11:46:50	Desta forma, informo que a sessão irá retornar para os itens citados acima, no dia 07 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	07/07/2025 às 09:00:21	Bom dia senhores licitantes, como informado anteriormente, iremos retomar a sessão neste momento para os itens das empresas desistentes. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/07/2025 às 11:52:00	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 13hrs.
Sistema	07/07/2025 às 13:01:51	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:12	Senhores licitantes, informo que será iniciado, neste momento, o procedimento de negociação relativo aos itens vinculados às empresas inabilitadas ou desclassificadas por desistência.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:18	Com o intuito de conferir maior celeridade ao processo, serão convocadas todas as empresas participantes, para que, caso tenham interesse, manifeste-se quanto à aceitação das mesmas condições ofertadas pela empresa anteriormente adjudicada, encaminhando suas propostas nos respectivos valores, esta negociação está fundamentada no § 2ª do art. 90 da referida Lei 14.133.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:25	Alternativamente, caso não concordem em manter as mesmas condições, poderão optar por manter os valores originalmente propostos, conforme previsão do § 4ª do art. 90 da Lei nª 14.133/2021, observado o disposto em seus incisos.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:47	Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema	07/07/2025 às 17:23:20	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornamos amanhã dia 08 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	08/07/2025 às 09:00:16	Bom dia senhores licitantes, neste momento irei reiniciar a sessão e irei dar continuidade nas convocações que iniciei ontem.
Sistema	08/07/2025 às 12:08:33	Senhores licitantes, irei suspender nesse momento a sessão para almoço. Retornamos às 13hrs.
Sistema	08/07/2025 às 13:01:52	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	08/07/2025 às 16:38:41	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão. Retornamos amanhã dia 09 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	09/07/2025 às 09:00:38	Bom dia senhores licitantes, informo que retornarei a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/07/2025 às 11:55:23	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	09/07/2025 às 13:04:23	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/07/2025 às 16:41:48	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos amanhã 10 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	10/07/2025 às 09:00:23	Bom dia senhores licitantes, retomaremos nesse momento a sessão, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	10/07/2025 às 12:16:56	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13:30.
Sistema	10/07/2025 às 13:30:47	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	10/07/2025 às 16:54:40	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão. Retornamos amanhã dia 11 de julho de 2025. Aguardo todos.
Sistema	11/07/2025 às 08:59:47	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	11/07/2025 às 12:28:29	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13h30.
Sistema	11/07/2025 às 13:32:11	Senhores licitantes, iremos retomar nesse momento a sessão.
Sistema	11/07/2025 às 13:32:20	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	11/07/2025 às 17:21:08	Senhores licitantes assim que terminarem os prazos vigentes, esta sessão estará encerrada, retornaremos as 09h00 do dia 14 de julho de 2025.
Sistema	14/07/2025 às 09:00:52	Bom dia
Sistema	14/07/2025 às 09:05:02	Senhores Licitantes, informo que haverá alteração na metodologia de solicitação das propostas, tendo em vista que o modelo atualmente adotado tem acarretado excessiva demora e dificultado a análise adequada das propostas apresentadas.
Sistema	14/07/2025 às 09:05:33	Esclareço que todas as propostas já enviadas serão devidamente analisadas. Paralelamente, será realizado um levantamento dos itens que ainda não foram solicitados propostas, correspondentes às empresas que desistiram, bem como das empresas que possuem propostas cadastradas para tais itens.
Sistema	14/07/2025 às 09:06:05	Com base nesse levantamento, será adotado o seguinte procedimento: 1. Inicialmente, os licitantes serão consultados, conforme a ordem de classificação, acerca do interesse em celebrar o contrato nas mesmas condições ofertadas pelo adjudicatário original. 2. Caso não haja aceite nas condições do adjudicatário original, solicito que os licitantes, seguindo a ordem de classificação, manifestem o interesse em celebrar propostas nas mesmas condições d
Sistema	14/07/2025 às 09:06:10	Contamos com a compreensão e colaboração de todos.
Sistema	14/07/2025 às 09:43:42	Senhores licitantes, para não ocupa-los, irei suspender a sessão nesse momento para realizar o levantamento e análise das propostas enviadas. Retornamos às 14h00.
Sistema	14/07/2025 às 14:00:44	Senhores licitantes, irei retomar nesse momento a sessão e irei convocar com base nos levantamentos feitos as empresas.
Sistema	14/07/2025 às 14:01:31	Solicito que qualquer observância, vocês poderão entrar em contato por e-mail ou telefone comigo. Agradeço desde já.
Sistema	14/07/2025 às 15:38:02	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã as 14h00min.
Sistema	14/07/2025 às 15:38:27	Lembrando que o prazo ficará aberta até amanhã dia 15/07/2025 às 14h00min.
Sistema	15/07/2025 às 14:02:44	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, permaneçam conectados.
Sistema	15/07/2025 às 16:50:38	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos amanhã dia 16/07/2025 às 09h00,
Sistema	16/07/2025 às 09:01:40	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, peço que fiquem conectados.
Sistema	16/07/2025 às 11:49:11	Senhores licitantes, informo que estou realizando a análise dos documentos enviados. Irei suspender a sessão para almoço nesse momento, retornamos às 13h00min.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2025 às 12:59:25	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	16/07/2025 às 12:59:36	solicito que permaneçam conectados.
Sistema	16/07/2025 às 15:55:03	Senhores licitantes, irei suspender nesse momento a sessão para análise dos documentos enviados, retornamos na sexta-feira dia 18/07/2025 às 09h00.
Sistema	18/07/2025 às 08:56:07	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	18/07/2025 às 09:05:27	solicito que permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2025 às 11:42:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos às 13h00min.
Sistema	18/07/2025 às 13:00:45	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2025 às 15:50:51	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos na terça-feira dia 22 de julho de 2025 às 13h00min
Sistema	22/07/2025 às 09:00:25	Bom dia senhores licitantes, retomaremos a sessão nesse momento.
Sistema	22/07/2025 às 09:00:38	Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	22/07/2025 às 11:50:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, informo que retornamos às 13h00min.
Sistema	22/07/2025 às 13:00:04	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	22/07/2025 às 16:57:05	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retomaremos a sessão dia 24 de julho de 2025 às 09h00min.
Sistema	24/07/2025 às 09:01:09	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:57:47	Senhores licitantes, Informamos que a sessão do presente pregão será suspensa neste momento, tendo em vista a necessidade de encaminhamento das propostas dos itens ainda pendentes de julgamento para análise da Secretaria competente. O certame será retomado na segunda-feira, dia 28 de julho de 2025, às 09h00min. Agradecemos a compreensão de todos.
Sistema	28/07/2025 às 08:59:04	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/07/2025 às 09:53:05	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para envio dos documentos a análise técnica, retornamos às 14h00min.
Sistema	28/07/2025 às 14:00:35	Senhores licitantes, iriamos retomar a sessão nesse momento, porém não houve retorno da análise por parte da secretaria, desta forma, fica inviável o retorno da sessão para passarmos a fase de habilitação. Desta forma, irei suspender a sessão, e retomamos amanhã dia 29 de julho às 09h00.
Sistema	29/07/2025 às 08:59:49	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:35:06	Senhores licitantes, diante do julgamento das propostas, nesse momento passaremos a fase de habilitação.
Sistema	29/07/2025 às 11:30:25	Senhores licitantes, irei suspender essa sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	29/07/2025 às 12:59:39	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	29/07/2025 às 16:17:29	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 30 de julho de 2025 às 09h00min.
Sistema	30/07/2025 às 09:20:54	Bom dia a todos! Senhores licitantes, por motivos médicos, precisarei adiar o retorno desta sessão. Dito isso, o retorno desta sessão fica marcado para amanhã, 31/07/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/07/2025 às 08:59:52	Bom dia senhores licitantes, desculpem por ontem, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2025 às 13:01:32	Irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	31/07/2025 às 14:01:25	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/07/2025 às 14:13:35	Senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente de algumas empresas classificadas, informo que observei que algumas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	31/07/2025 às 14:14:05	As empresas que não enviaram os documentos ´previamente também, irei solicitar o envio neste momento.
Sistema	31/07/2025 às 14:14:12	Solicito que fiquem atentos
Sistema	31/07/2025 às 17:11:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos amanhã dia 01 de agosto de 2025 às 09h00min.
Sistema	01/08/2025 às 08:59:59	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	01/08/2025 às 11:15:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para análise da equipe técnica, Retornamos, terça- feira dia 05 de agosto de 2025 às 09h00min
Sistema	05/08/2025 às 09:03:16	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/08/2025 às 11:53:23	Irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13h00min.
Sistema	05/08/2025 às 12:59:26	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	05/08/2025 às 15:14:23	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para análise da referida secretaria. Retornamos no dia 07/08/2025 às 13h00min.
Sistema	07/08/2025 às 13:02:46	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	07/08/2025 às 13:37:12	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.
Sistema	20/08/2025 às 12:20:09	Senhores licitantes, conforme disposto na analise e manifestação do recurso, esta pregoeira julgou as razoes procedentes, remarcando o retorno da sessão para o dia 21/08/2025 as 14h
Sistema	21/08/2025 às 14:03:27	Boa tarde a todos!
Sistema	21/08/2025 às 16:10:12	Senhores licitantes, encerrarei a sessão neste momento. Agradeço a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 95 - Atadura

Atadura Tipo 1: Crepom, Material 1: 100% Algodão, Dimensões: 20CM, Gramatura 1: Cerca De 13 Fios/CM2, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	7044	Valor estimado:	R$ 10,3700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Rolo		R$ 73.046,2800 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45, melhor lance: R$ 7,7700 (unitário) / R$ 54.731,8800 (total)

Propostas do Item 95

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.727.905/0001-07 - 51.727.905 DOUGLAS SANTOS COSTA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 59,0000 (unitário) R$ 415.596,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	neve				
Modelo/versão:	20cm				
Valor proposta:	R$ 59,0000 (unitário) R$ 415.596,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	7044

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 10,3700 (unitário) R$ 73.046,2800 (total)	-

Marca/Fabricante:	PEROLA/ ANDREONI				
Modelo/versão:	PCT C/ 12 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 10,3700 (unitário) R$ 73.046,2800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	7044

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 8,5700 (unitário) R$ 60.367,0800 (total)	-

Marca/Fabricante:	TEXCARE				
Modelo/versão:	ATADURA				
Valor proposta:	R$ 15,3000 (unitário) R$ 107.773,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	7044

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,3000 (unitário) R$ 65.509,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: TEXPHARMA
Modelo/versão: PCT C/ 12 UNIDADES
Valor proposta: R$ 10,3700 (unitário) R$ 73.046,2800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 7044

28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 10,2000 (unitário) R$ 71.848,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: TEX CARE
Modelo/versão: TEX CARE
Valor proposta: R$ 10,2000 (unitário) R$ 71.848,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 7044

54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 9,1900 (unitário) R$ 64.734,3600 (total)	-

Marca/Fabricante: Texpharma
Modelo/versão: Texpharma
Valor proposta: R$ 10,3700 (unitário) R$ 73.046,2800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 7044

63.872.493/0001-70 - I F S NASCIMENTO & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 10,3700 (unitário) R$ 73.046,2800 (total)	-

Marca/Fabricante: TEXPHARMA
Modelo/versão: Rolo
Valor proposta: R$ 10,3700 (unitário) R$ 73.046,2800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 7044

53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 10,3300 (unitário) R$ 72.764,5200 (total)	-

Marca/Fabricante: TEXPHARMA
Modelo/versão: PACOTE
Valor proposta: R$ 10,3300 (unitário) R$ 72.764,5200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 7044

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 9,2000 (unitário) R$ 64.804,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: TEXPHARMA - FABRICANTE: TEXPHARMA INDUSTRIA E CO Modelo/versão: Rolo Valor proposta: R$ 10,3700 (unitário) R$ 73.046,2800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 7044		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,6900 (unitário) R$ 54.168,3600 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: ORTOFEN Modelo/versão: ORTOFEN Valor proposta: R$ 10,3700 (unitário) R$ 73.046,2800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 7044		
20.035.686/0001-63 - ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 21,0000 (unitário) R$ 147.924,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ORTOFLEX/ ORTOM IND. Modelo/versão: CREPE NÃO ESTÉRIL 20*1,80 EM REPOUSO - MISTO Valor proposta: R$ 21,0000 (unitário) R$ 147.924,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 7044		
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,7700 (unitário) R$ 54.731,8800 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: CREMER / CREMER S/A Modelo/versão: PCT C/ 12 UNIDADES Valor proposta: R$ 10,3700 (unitário) R$ 73.046,2800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 7044		
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 8,6000 (unitário) R$ 60.578,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: Anapolis/Anapolis Modelo/versão: Pct. c/ 12 unid. Valor proposta: R$ 9,9000 (unitário) R$ 69.735,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 7044		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
46.847.751/0001-49 - PROVISION COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R$ 16,0000 (unitário) R$ 112.704,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Globodesc Modelo/versão: Globodesc Valor proposta: R$ 16,0000 (unitário) R$ 112.704,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 7044		
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 8,2800 (unitário) R$ 58.324,3200 (total)	-
Marca/Fabricante: TEXPHARMA Modelo/versão: ATADURA Valor proposta: R$ 14,3900 (unitário) R$ 101.363,1600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 7044		
20.088.088/0001-52 - REAL NORTE BR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 10,0800 (unitário) R$ 71.003,5200 (total)	-
Marca/Fabricante: TEXCARE Modelo/versão: ATADURA / PCT Valor proposta: R$ 10,0800 (unitário) R$ 71.003,5200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 7044		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 23,8400 (unitário) R$ 167.928,9600 (total)	-
Marca/Fabricante: ERIMAX Modelo/versão: ERIMAX Valor proposta: R$ 32,8800 (unitário) R$ 231.606,7200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 7044		

Lances do Item 95

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:17:35	37.676.047/0001-80	R$ 23,8400
14/03/2025 às 10:17:35	05.048.534/0001-01	R$ 9,8000
14/03/2025 às 10:17:36	40.949.490/0001-91	R$ 9,7000
14/03/2025 às 10:17:38	05.048.534/0001-01	R$ 9,6000
14/03/2025 às 10:17:39	40.949.490/0001-91	R$ 9,5000
14/03/2025 às 10:17:41	05.048.534/0001-01	R$ 9,4000
14/03/2025 às 10:17:42	40.949.490/0001-91	R$ 9,3000

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:17:44	05.048.534/0001-01	R$ 9,2000
14/03/2025 às 10:17:53	26.147.597/0001-95	R$ 8,2800
14/03/2025 às 10:18:40	36.620.827/0001-45	R$ 7,7700
14/03/2025 às 10:19:31	32.137.731/0001-70	R$ 8,5700
14/03/2025 às 10:23:45	07.851.653/0001-23	R$ 8,6000
14/03/2025 às 10:25:54	49.803.998/0001-51	R$ 7,6900
14/03/2025 às 10:26:10	54.151.616/0001-92	R$ 9,1900

Mensagens do chat do Item 95

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:17:34	O item 95 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:28:11	O item 95 está encerrado.
Sistema	17/04/2025 às 10:45:44	O item 95 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2025 10:55:44.
Sistema	15/05/2025 às 14:40:58	O item 95 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:50:58.
Sistema	03/07/2025 às 11:30:19	O item 95 teve reabertura do julgamento/habilitação agendada para 07/07/2025 09:00:00 para início da sessão 2. Justificativa: "A empresa vencedora solicitou desistência do item via e-mail".
Sistema	07/07/2025 às 09:44:48	O item 95 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/07/2025 09:54:48.
Sistema	24/07/2025 às 09:43:53	O item 95 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/07/2025 09:53:53.
Sistema	31/07/2025 às 14:30:44	O item 95 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/07/2025 14:40:44.

Eventos do Item 95

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:46	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 7,6900.
28/05/2025 às 09:43:40	Item homologado.
03/07/2025 às 09:40:18	Item com homologação cancelada. Descrição: A empresa vencedora solicitou desistência via e-mail..
03/07/2025 às 09:40:22	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a adjudicação da proposta cancelada, melhor lance: R$ 7,6900. Motivo: A empresa vencedora solicitou desistência via e-mail..
29/08/2025 às 13:22:08	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 7,7700.
29/08/2025 às 13:22:08	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	17/04/2025 10:55:44
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:50:58

Sessão 2

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	24/07/2025 09:53:53
Intenção de recurso na habilitação:	31/07/2025 14:40:44

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:43 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr's Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 96 - Atadura

Atadura Tipo 1: Gessada, Material 1: 100% Poliéster, Dimensões: 10CM

Quantidade:	84	Valor estimado:	R$ 88,4500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Rolo		R$ 7.429,8000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 20.035.686/0001-63, melhor lance: R$ 50,7800 (unitário) / R$ 4.265,5200 (total)

Propostas do Item 96

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.727.905/0001-07 - 51.727.905 DOUGLAS SANTOS COSTA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 8.845,0000 (unitário) R$ 742.980,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	cremer				
Modelo/versão:	10cm rolo				
Valor proposta:	R$ 8.845,0000 (unitário) R$ 742.980,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	84

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 88,4500 (unitário) R$ 7.429,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	POLAR FIX				
Modelo/versão:	CAIXA C/ 20 ROLOS				
Valor proposta:	R$ 88,4500 (unitário) R$ 7.429,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	84

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 56,7700 (unitário) R$ 4.768,6800 (total)	-

Marca/Fabricante:	POLAR FIX				
Modelo/versão:	ATADURA				
Valor proposta:	R$ 101,3800 (unitário) R$ 8.515,9200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	84

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 58,0400 (unitário) R$ 4.875,3600 (total)	-

Marca/Fabricante: POLARFIX
Modelo/versão: CAIXA C/ 20 ROLOS
Valor proposta: R$ 88,4500 (unitário) R$ 7.429,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 84

28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 62,9000 (unitário) R$ 5.283,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: TEX CARE
Modelo/versão: TEX CARE
Valor proposta: R$ 84,9000 (unitário) R$ 7.131,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 84

54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 62,8900 (unitário) R$ 5.282,7600 (total)	-

Marca/Fabricante: Polarfix
Modelo/versão: Polarfix
Valor proposta: R$ 88,4500 (unitário) R$ 7.429,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 84

33.772.464/0001-75 - ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 65,8500 (unitário) R$ 5.531,4000 (total)	-

Marca/Fabricante: POLAR FIX 10X3M
Modelo/versão: ATADURA GESSADA 10X3M
Valor proposta: R$ 88,4500 (unitário) R$ 7.429,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 84

33.094.535/0001-28 - C G V MARQUES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 70,0000 (unitário) R$ 5.880,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: POLARFIX
Modelo/versão: CAIXA COM 20 ROLOS
Valor proposta: R$ 88,4500 (unitário) R$ 7.429,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 84

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 64,8800 (unitário) R$ 5.449,9200 (total)	-
Marca/Fabricante: POLARFIX Modelo/versão: CAIXA Valor proposta: R$ 87,1800 (unitário) R$ 7.323,1200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 84		
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 57,4500 (unitário) R$ 4.825,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: POLARFIX Modelo/versão: Rolo Valor proposta: R$ 88,4500 (unitário) R$ 7.429,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 84		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 56,7600 (unitário) R$ 4.767,8400 (total)	-
Marca/Fabricante: ORTOFEN Modelo/versão: ORTOFEN Valor proposta: R$ 88,4500 (unitário) R$ 7.429,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 84		
20.035.686/0001-63 - ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 50,7800 (unitário) R$ 4.265,5200 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: ORTOFLEX/ ORTOM IND. Modelo/versão: GESSO 10*2 - CX Valor proposta: R$ 100,0000 (unitário) R$ 8.400,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 84		
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 66,3300 (unitário) R$ 5.571,7200 (total)	-
Marca/Fabricante: POLAR FIX / POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD Modelo/versão: CAIXA C/ 20 ROLOS Valor proposta: R$ 88,4500 (unitário) R$ 7.429,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 84		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 51,3000 (unitário) R$ 4.309,2000 (total)	-

Marca/Fabricante:	POLAR FIX				
Modelo/versão:	ATADURA				
Valor proposta:	R$ 89,2100 (unitário) R$ 7.493,6400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	84

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 58,0000 (unitário) R$ 4.872,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	ORTOFEN				
Modelo/versão:	ORTOFEN				
Valor proposta:	R$ 80,0000 (unitário) R$ 6.720,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	84

Lances do Item 96

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:18:08	05.048.534/0001-01	R$ 79,2000
14/03/2025 às 10:18:09	40.949.490/0001-91	R$ 78,4000
14/03/2025 às 10:18:11	37.676.047/0001-80	R$ 77,6100
14/03/2025 às 10:18:11	05.048.534/0001-01	R$ 76,8300
14/03/2025 às 10:18:13	40.949.490/0001-91	R$ 76,0600
14/03/2025 às 10:18:14	05.048.534/0001-01	R$ 75,2900
14/03/2025 às 10:18:16	40.949.490/0001-91	R$ 74,5300
14/03/2025 às 10:18:17	05.048.534/0001-01	R$ 73,7800
14/03/2025 às 10:18:18	40.949.490/0001-91	R$ 73,0400
14/03/2025 às 10:18:20	05.048.534/0001-01	R$ 72,3000
14/03/2025 às 10:18:21	40.949.490/0001-91	R$ 71,5700
14/03/2025 às 10:18:23	05.048.534/0001-01	R$ 70,8500
14/03/2025 às 10:18:24	40.949.490/0001-91	R$ 70,1400
14/03/2025 às 10:18:25	53.305.832/0001-82	R$ 64,8800
14/03/2025 às 10:18:26	37.676.047/0001-80	R$ 64,2300
14/03/2025 às 10:18:26	05.048.534/0001-01	R$ 63,5800
14/03/2025 às 10:18:28	40.949.490/0001-91	R$ 62,9400
14/03/2025 às 10:18:29	05.048.534/0001-01	R$ 62,3100

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:18:31	40.949.490/0001-91	R$ 61,6800
14/03/2025 às 10:18:32	05.048.534/0001-01	R$ 61,0600
14/03/2025 às 10:18:34	40.949.490/0001-91	R$ 60,4400
14/03/2025 às 10:18:35	05.048.534/0001-01	R$ 59,8300
14/03/2025 às 10:18:37	40.949.490/0001-91	R$ 59,2300
14/03/2025 às 10:18:38	05.048.534/0001-01	R$ 58,6300
14/03/2025 às 10:18:40	40.949.490/0001-91	R$ 58,0400
14/03/2025 às 10:18:41	05.048.534/0001-01	R$ 57,4500
14/03/2025 às 10:18:44	37.676.047/0001-80	R$ 58,0000
14/03/2025 às 10:18:49	26.147.597/0001-95	R$ 51,3000
14/03/2025 às 10:18:51	36.620.827/0001-45	R$ 66,3300
14/03/2025 às 10:19:53	32.137.731/0001-70	R$ 56,7700
14/03/2025 às 10:22:49	33.772.464/0001-75	R$ 65,8500
14/03/2025 às 10:23:17	33.094.535/0001-28	R$ 70,0000
14/03/2025 às 10:23:50	28.692.942/0001-05	R$ 62,9000
14/03/2025 às 10:26:27	49.803.998/0001-51	R$ 56,7600
14/03/2025 às 10:26:43	54.151.616/0001-92	R$ 62,8900
14/03/2025 às 10:27:01	20.035.686/0001-63	R$ 50,7800

Mensagens do chat do Item 96

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:18:08	O item 96 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:29:02	O item 96 está encerrado.
Sistema	15/04/2025 às 14:51:31	O item 96 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2025 15:01:31.
Sistema	16/05/2025 às 09:08:58	O item 96 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/05/2025 09:18:58.

Eventos do Item 96

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:46	Fornecedor ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 20.035.686/0001-63 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 50,7800.
28/05/2025 às 09:43:40	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	15/04/2025 15:01:31
Intenção de recurso na habilitação:	16/05/2025 09:18:58

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:43 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr's Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 97 - Atadura

Atadura Tipo 1: Gessada, Material 1: 100% Algodão, Dimensões: 15CM, Características Adicionais 1: Secagem Ultra Rápida

Quantidade:	84	Valor estimado:	R$ 111,4300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Rolo		R$ 9.360,1200 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 20.035.686/0001-63, melhor lance: R$ 68,2900 (unitário) / R$ 5.736,3600 (total)

Propostas do Item 97

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.727.905/0001-07 - 51.727.905 DOUGLAS SANTOS COSTA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 230,0000 (unitário) R$ 19.320,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	polarfix				
Modelo/versão:	faixa gessada15cm				
Valor proposta:	R$ 230,0000 (unitário) R$ 19.320,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	84

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 111,4300 (unitário) R$ 9.360,1200 (total)	-

Marca/Fabricante:	POLAR FIX				
Modelo/versão:	CAIXA C/ 20 ROLOS				
Valor proposta:	R$ 111,4300 (unitário) R$ 9.360,1200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	84

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 85,3300 (unitário) R$ 7.167,7200 (total)	-

Marca/Fabricante:	POLAR FIX				
Modelo/versão:	ATADURA				
Valor proposta:	R$ 152,3800 (unitário) R$ 12.799,9200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	84

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 89,4600 (unitário) R$ 7.514,6400 (total)	-
Marca/Fabricante: POLARFIX Modelo/versão: CAIXA C/ 20 ROLOS Valor proposta: R$ 111,4300 (unitário) R$ 9.360,1200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 84		
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 84,9000 (unitário) R$ 7.131,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: TEX CARE Modelo/versão: TEX CARE Valor proposta: R$ 108,9000 (unitário) R$ 9.147,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 84		
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 85,3200 (unitário) R$ 7.166,8800 (total)	-
Marca/Fabricante: Polarfix Modelo/versão: Polarfix Valor proposta: R$ 111,4300 (unitário) R$ 9.360,1200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 84		
33.772.464/0001-75 - ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 99,4900 (unitário) R$ 8.357,1600 (total)	-
Marca/Fabricante: POLAR FIX 15X3M Modelo/versão: ATADURA GESSADA 15X3M Valor proposta: R$ 111,4300 (unitário) R$ 9.360,1200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 84		
33.094.535/0001-28 - C G V MARQUES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 106,0000 (unitário) R$ 8.904,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: POLARFIX Modelo/versão: CAIXA COM 20 UNIDADES Valor proposta: R$ 111,4300 (unitário) R$ 9.360,1200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 84		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 98,0000 (unitário) R$ 8.232,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: POLARFIX Modelo/versão: PACOTE Valor proposta: R$ 109,7100 (unitário) R$ 9.215,6400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 84		
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 85,3300 (unitário) R$ 7.167,7200 (total)	-
Marca/Fabricante: POLARFIX Modelo/versão: Rolo Valor proposta: R$ 111,4300 (unitário) R$ 9.360,1200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 84		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 68,9800 (unitário) R$ 5.794,3200 (total)	-
Marca/Fabricante: ORTOFEN Modelo/versão: ORTOFEN Valor proposta: R$ 111,4300 (unitário) R$ 9.360,1200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 84		
20.035.686/0001-63 - ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 68,2900 (unitário) R$ 5.736,3600 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: ORTOFLEX/ ORTOM IND. Modelo/versão: GESSO 15*2 - CX Valor proposta: R$ 100,0000 (unitário) R$ 8.400,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 84		
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 83,5700 (unitário) R$ 7.019,8800 (total)	-
Marca/Fabricante: POLAR FIX / POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD Modelo/versão: CAIXA C/ 20 ROLOS Valor proposta: R$ 111,4300 (unitário) R$ 9.360,1200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 84		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 77,1100 (unitário) R$ 6.477,2400 (total)	-

Marca/Fabricante: POLAR FIX
Modelo/versão: ATADURA
Valor proposta: R$ 134,0900 (unitário) R$ 11.263,5600 (total)
Valor negociado: Não Realizado
Quantidade ofertada: 84

37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 86,1300 (unitário) R$ 7.234,9200 (total)	-

Marca/Fabricante: ORTOFEN
Modelo/versão: ORTOFEN
Valor proposta: R$ 118,8000 (unitário) R$ 9.979,2000 (total)
Valor negociado: Não Realizado
Quantidade ofertada: 84

Lances do Item 97

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:18:11	05.048.534/0001-01	R$ 99,0000
14/03/2025 às 10:18:12	40.949.490/0001-91	R$ 98,0100
14/03/2025 às 10:18:14	37.676.047/0001-80	R$ 97,0200
14/03/2025 às 10:18:14	05.048.534/0001-01	R$ 96,0400
14/03/2025 às 10:18:15	40.949.490/0001-91	R$ 95,0700
14/03/2025 às 10:18:17	05.048.534/0001-01	R$ 94,1100
14/03/2025 às 10:18:18	40.949.490/0001-91	R$ 93,1600
14/03/2025 às 10:18:20	05.048.534/0001-01	R$ 92,2200
14/03/2025 às 10:18:21	40.949.490/0001-91	R$ 91,2900
14/03/2025 às 10:18:23	05.048.534/0001-01	R$ 90,3700
14/03/2025 às 10:18:25	40.949.490/0001-91	R$ 89,4600
14/03/2025 às 10:18:26	05.048.534/0001-01	R$ 88,5600
14/03/2025 às 10:18:29	37.676.047/0001-80	R$ 87,6700
14/03/2025 às 10:18:29	05.048.534/0001-01	R$ 86,7900
14/03/2025 às 10:18:40	53.305.832/0001-82	R$ 98,0000
14/03/2025 às 10:19:17	26.147.597/0001-95	R$ 77,1100
14/03/2025 às 10:19:17	37.676.047/0001-80	R$ 86,1300
14/03/2025 às 10:19:17	05.048.534/0001-01	R$ 85,3300

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:19:31	36.620.827/0001-45	R$ 83,5700
14/03/2025 às 10:20:04	32.137.731/0001-70	R$ 85,3300
14/03/2025 às 10:22:58	33.772.464/0001-75	R$ 108,3500
14/03/2025 às 10:23:17	33.772.464/0001-75	R$ 99,4900
14/03/2025 às 10:23:22	33.094.535/0001-28	R$ 106,0000
14/03/2025 às 10:23:36	28.692.942/0001-05	R$ 84,9000
14/03/2025 às 10:26:30	49.803.998/0001-51	R$ 76,3300
14/03/2025 às 10:26:46	20.035.686/0001-63	R$ 75,5600
14/03/2025 às 10:27:03	49.803.998/0001-51	R$ 74,8000
14/03/2025 às 10:27:19	54.151.616/0001-92	R$ 85,3200
14/03/2025 às 10:27:37	20.035.686/0001-63	R$ 74,0500
14/03/2025 às 10:27:54	49.803.998/0001-51	R$ 73,3000
14/03/2025 às 10:28:10	20.035.686/0001-63	R$ 72,5600
14/03/2025 às 10:28:27	49.803.998/0001-51	R$ 71,8300
14/03/2025 às 10:28:43	20.035.686/0001-63	R$ 71,1100
14/03/2025 às 10:29:00	49.803.998/0001-51	R$ 70,3900
14/03/2025 às 10:29:16	20.035.686/0001-63	R$ 69,6800
14/03/2025 às 10:29:33	49.803.998/0001-51	R$ 68,9800
14/03/2025 às 10:29:50	20.035.686/0001-63	R$ 68,2900

Mensagens do chat do Item 97

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:18:11	O item 97 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:31:51	O item 97 está encerrado.
Sistema	15/04/2025 às 14:51:43	O item 97 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2025 15:01:43.
Sistema	16/05/2025 às 09:05:27	O item 97 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/05/2025 09:15:27.

Eventos do Item 97

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:46	Fornecedor ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 20.035.686/0001-63 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 68,2900.
28/05/2025 às 09:43:41	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	15/04/2025 15:01:43
Intenção de recurso na habilitação:	16/05/2025 09:15:27

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 13:22 horas do dia 29 de agosto do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.
Sistema	24/06/2025 às 09:19:06	Senhores licitantes, informo que ao enviar a Ata de Registro de Preços nª 176/2025 para a empresa Conexao Medica Comercial Ltda com CNPJ nª 05.359.481/0001-40, a empresa que foi vencedora de 4 itens, solicitou a desistência de 2 itens, desta forma, em razão da necessidade da Secretaria de Saúde dos referidos itens, a mesma cancelou a homologação dos itens e solicitou o retorno da sessão.
Sistema	24/06/2025 às 09:19:19	Desta forma, informo que a sessão irá retornar para os itens 10 e 76, no dia 25 de junho de 2025 às 13h00.
Sistema	25/06/2025 às 13:00:15	Boa tarde senhores licitantes, conforme informado ontem, neste momento retornarei a sessão.
Sistema	25/06/2025 às 16:23:02	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão, retornamos amanhã dia 26 de junho de 2025 às 09h00.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:54	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	26/06/2025 às 11:52:05	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão, retornaremos as 14h00min.
Sistema	26/06/2025 às 13:58:30	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar nesse momento a sessão.
Sistema	26/06/2025 às 13:58:38	peço que permaneçam conectados
Sistema	26/06/2025 às 16:41:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos amanhã 27 de junho de 2025 às 09h00.
Sistema	27/06/2025 às 09:00:41	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:08	Senhores licitantes, informo que irei analisar as propostas dos itens 10 por ordem da melhor classificada.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:30	Irei suspender a sessão nesse momento, retornamos terça-feira às 09h00.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:39	Bom final de semana a todos.
Sistema	01/07/2025 às 09:00:06	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	01/07/2025 às 09:00:36	Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	01/07/2025 às 10:34:28	Senhores licitantes, nesse momento irei avaliar os documentos de habilitação enviados previamente.
Sistema	01/07/2025 às 12:51:48	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	01/07/2025 às 14:01:08	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/07/2025 às 16:48:39	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retomarei amanhã dia 02 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	02/07/2025 às 09:00:49	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Irei verificar os documentos de habilitação da empresa que foi aceita a proposta do item 76.
Sistema	02/07/2025 às 11:49:50	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que não houve intenção de recurso.
Sistema	03/07/2025 às 11:46:29	Senhores licitantes, informo que as empresas ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS E HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA
Sistema	03/07/2025 às 11:46:37	solicitaram via e-mail a desistência dos itens 3, 5, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 86, 87, 88, 92, 93, 95, 98, 101, 105, 108, 109, 128, 129, 130, 131, 132, 135, 136, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 148, 167, 168, 169, 170, 172, 177, 180, 229 e 230
Sistema	03/07/2025 às 11:46:44	desta forma, em razão da necessidade da Secretaria de Saúde dos referidos itens, a mesma cancelou a homologação dos itens e solicitou o retorno da sessão.
Sistema	03/07/2025 às 11:46:50	Desta forma, informo que a sessão irá retornar para os itens citados acima, no dia 07 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	07/07/2025 às 09:00:21	Bom dia senhores licitantes, como informado anteriormente, iremos retomar a sessão neste momento para os itens das empresas desistentes. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/07/2025 às 11:52:00	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 13hrs.
Sistema	07/07/2025 às 13:01:51	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:12	Senhores licitantes, informo que será iniciado, neste momento, o procedimento de negociação relativo aos itens vinculados às empresas inabilitadas ou desclassificadas por desistência.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:18	Com o intuito de conferir maior celeridade ao processo, serão convocadas todas as empresas participantes, para que, caso tenham interesse, manifeste-se quanto à aceitação das mesmas condições ofertadas pela empresa anteriormente adjudicada, encaminhando suas propostas nos respectivos valores, esta negociação está fundamentada no § 2ª do art. 90 da referida Lei 14.133.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:25	Alternativamente, caso não concordem em manter as mesmas condições, poderão optar por manter os valores originalmente propostos, conforme previsão do § 4ª do art. 90 da Lei nª 14.133/2021, observado o disposto em seus incisos.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:47	Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema	07/07/2025 às 17:23:20	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornamos amanhã dia 08 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	08/07/2025 às 09:00:16	Bom dia senhores licitantes, neste momento irei reiniciar a sessão e irei dar continuidade nas convocações que iniciei ontem.
Sistema	08/07/2025 às 12:08:33	Senhores licitantes, irei suspender nesse momento a sessão para almoço. Retornamos às 13hrs.
Sistema	08/07/2025 às 13:01:52	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	08/07/2025 às 16:38:41	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão. Retornamos amanhã dia 09 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	09/07/2025 às 09:00:38	Bom dia senhores licitantes, informo que retornarei a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/07/2025 às 11:55:23	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	09/07/2025 às 13:04:23	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/07/2025 às 16:41:48	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos amanhã 10 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	10/07/2025 às 09:00:23	Bom dia senhores licitantes, retomaremos nesse momento a sessão, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	10/07/2025 às 12:16:56	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13:30.
Sistema	10/07/2025 às 13:30:47	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	10/07/2025 às 16:54:40	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão. Retornamos amanhã dia 11 de julho de 2025. Aguardo todos.
Sistema	11/07/2025 às 08:59:47	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	11/07/2025 às 12:28:29	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13h30.
Sistema	11/07/2025 às 13:32:11	Senhores licitantes, iremos retomar nesse momento a sessão.
Sistema	11/07/2025 às 13:32:20	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	11/07/2025 às 17:21:08	Senhores licitantes assim que terminarem os prazos vigentes, esta sessão estará encerrada, retornaremos as 09h00 do dia 14 de julho de 2025.
Sistema	14/07/2025 às 09:00:52	Bom dia
Sistema	14/07/2025 às 09:05:02	Senhores Licitantes, informo que haverá alteração na metodologia de solicitação das propostas, tendo em vista que o modelo atualmente adotado tem acarretado excessiva demora e dificultado a análise adequada das propostas apresentadas.
Sistema	14/07/2025 às 09:05:33	Esclareço que todas as propostas já enviadas serão devidamente analisadas. Paralelamente, será realizado um levantamento dos itens que ainda não foram solicitados propostas, correspondentes às empresas que desistiram, bem como das empresas que possuem propostas cadastradas para tais itens.
Sistema	14/07/2025 às 09:06:05	Com base nesse levantamento, será adotado o seguinte procedimento: 1. Inicialmente, os licitantes serão consultados, conforme a ordem de classificação, acerca do interesse em celebrar o contrato nas mesmas condições ofertadas pelo adjudicatário original. 2. Caso não haja aceite nas condições do adjudicatário original, solicito que os licitantes, seguindo a ordem de classificação, manifestem o interesse em celebrar propostas nas mesmas condições d
Sistema	14/07/2025 às 09:06:10	Contamos com a compreensão e colaboração de todos.
Sistema	14/07/2025 às 09:43:42	Senhores licitantes, para não ocupa-los, irei suspender a sessão nesse momento para realizar o levantamento e análise das propostas enviadas. Retornamos às 14h00.
Sistema	14/07/2025 às 14:00:44	Senhores licitantes, irei retomar nesse momento a sessão e irei convocar com base nos levantamentos feitos as empresas.
Sistema	14/07/2025 às 14:01:31	Solicito que qualquer observância, vocês poderão entrar em contato por e-mail ou telefone comigo. Agradeço desde já.
Sistema	14/07/2025 às 15:38:02	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã as 14h00min.
Sistema	14/07/2025 às 15:38:27	Lembrando que o prazo ficará aberta até amanhã dia 15/07/2025 às 14h00min.
Sistema	15/07/2025 às 14:02:44	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, permaneçam conectados.
Sistema	15/07/2025 às 16:50:38	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos amanhã dia 16/07/2025 às 09h00,
Sistema	16/07/2025 às 09:01:40	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, peço que fiquem conectados.
Sistema	16/07/2025 às 11:49:11	Senhores licitantes, informo que estou realizando a análise dos documentos enviados. Irei suspender a sessão para almoço nesse momento, retornamos às 13h00min.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2025 às 12:59:25	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	16/07/2025 às 12:59:36	solicito que permaneçam conectados.
Sistema	16/07/2025 às 15:55:03	Senhores licitantes, irei suspender nesse momento a sessão para análise dos documentos enviados, retornamos na sexta-feira dia 18/07/2025 às 09h00.
Sistema	18/07/2025 às 08:56:07	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	18/07/2025 às 09:05:27	solicito que permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2025 às 11:42:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos às 13h00min.
Sistema	18/07/2025 às 13:00:45	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2025 às 15:50:51	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos na terça-feira dia 22 de julho de 2025 às 13h00min
Sistema	22/07/2025 às 09:00:25	Bom dia senhores licitantes, retomaremos a sessão nesse momento.
Sistema	22/07/2025 às 09:00:38	Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	22/07/2025 às 11:50:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, informo que retornamos às 13h00min.
Sistema	22/07/2025 às 13:00:04	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	22/07/2025 às 16:57:05	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retomaremos a sessão dia 24 de julho de 2025 às 09h00min.
Sistema	24/07/2025 às 09:01:09	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:57:47	Senhores licitantes, Informamos que a sessão do presente pregão será suspensa neste momento, tendo em vista a necessidade de encaminhamento das propostas dos itens ainda pendentes de julgamento para análise da Secretaria competente. O certame será retomado na segunda-feira, dia 28 de julho de 2025, às 09h00min. Agradecemos a compreensão de todos.
Sistema	28/07/2025 às 08:59:04	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/07/2025 às 09:53:05	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para envio dos documentos a análise técnica, retornamos às 14h00min.
Sistema	28/07/2025 às 14:00:35	Senhores licitantes, iriamos retomar a sessão nesse momento, porém não houve retorno da análise por parte da secretaria, desta forma, fica inviável o retorno da sessão para passarmos a fase de habilitação. Desta forma, irei suspender a sessão, e retomamos amanhã dia 29 de julho às 09h00.
Sistema	29/07/2025 às 08:59:49	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:35:06	Senhores licitantes, diante do julgamento das propostas, nesse momento passaremos a fase de habilitação.
Sistema	29/07/2025 às 11:30:25	Senhores licitantes, irei suspender essa sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	29/07/2025 às 12:59:39	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	29/07/2025 às 16:17:29	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 30 de julho de 2025 às 09h00min.
Sistema	30/07/2025 às 09:20:54	Bom dia a todos! Senhores licitantes, por motivos médicos, precisarei adiar o retorno desta sessão. Dito isso, o retorno desta sessão fica marcado para amanhã, 31/07/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/07/2025 às 08:59:52	Bom dia senhores licitantes, desculpem por ontem, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2025 às 13:01:32	Irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	31/07/2025 às 14:01:25	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/07/2025 às 14:13:35	Senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente de algumas empresas classificadas, informo que observei que algumas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	31/07/2025 às 14:14:05	As empresas que não enviaram os documentos ´previamente também, irei solicitar o envio neste momento.
Sistema	31/07/2025 às 14:14:12	Solicito que fiquem atentos
Sistema	31/07/2025 às 17:11:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos amanhã dia 01 de agosto de 2025 às 09h00min.
Sistema	01/08/2025 às 08:59:59	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	01/08/2025 às 11:15:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para análise da equipe técnica, Retornamos, terça- feira dia 05 de agosto de 2025 às 09h00min
Sistema	05/08/2025 às 09:03:16	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/08/2025 às 11:53:23	Irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13h00min.
Sistema	05/08/2025 às 12:59:26	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	05/08/2025 às 15:14:23	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para análise da referida secretaria. Retornamos no dia 07/08/2025 às 13h00min.
Sistema	07/08/2025 às 13:02:46	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	07/08/2025 às 13:37:12	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.
Sistema	20/08/2025 às 12:20:09	Senhores licitantes, conforme disposto na analise e manifestação do recurso, esta pregoeira julgou as razoes procedentes, remarcando o retorno da sessão para o dia 21/08/2025 as 14h
Sistema	21/08/2025 às 14:03:27	Boa tarde a todos!
Sistema	21/08/2025 às 16:10:12	Senhores licitantes, encerrarei a sessão neste momento. Agradeço a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 98 - Atadura

Atadura Tipo 1: Gessada, Material 1: 100% Poliéster, Dimensões: 20CM

Quantidade:	108	Valor estimado:	R$ 139,2300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Rolo		R$ 15.036,8400 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 20.035.686/0001-63, melhor lance: R$ 95,9000 (unitário) / R$ 10.357,2000 (total)

Propostas do Item 98

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.727.905/0001-07 - 51.727.905 DOUGLAS SANTOS COSTA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 159,0000 (unitário) R$ 17.172,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	polarfix				
Modelo/versão:	faixa rolo				
Valor proposta:	R$ 159,0000 (unitário) R$ 17.172,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	108

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 139,2300 (unitário) R$ 15.036,8400 (total)	-

Marca/Fabricante:	POLAR FIX				
Modelo/versão:	CAIXA C/ 20 ROLOS				
Valor proposta:	R$ 139,2300 (unitário) R$ 15.036,8400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	108

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 155,0500 (unitário) R$ 16.745,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	POLAR FIX				
Modelo/versão:	ATADURA				
Valor proposta:	R$ 276,8800 (unitário) R$ 29.903,0400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	108

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 137,8300 (unitário) R$ 14.885,6400 (total)	-
Marca/Fabricante: ORTOFEN Modelo/versão: CAIXA C/ 20 ROLOS Valor proposta: R$ 139,2300 (unitário) R$ 15.036,8400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 108		
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 134,8000 (unitário) R$ 14.558,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: TEX CARE Modelo/versão: TEX CARE Valor proposta: R$ 134,8000 (unitário) R$ 14.558,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 108		
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 95,9100 (unitário) R$ 10.358,2800 (total)	-
Marca/Fabricante: Polarfix Modelo/versão: Polarfix Valor proposta: R$ 139,2300 (unitário) R$ 15.036,8400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 108		
53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 174,9900 (unitário) R$ 18.898,9200 (total)	-
Marca/Fabricante: POLARFIX Modelo/versão: CAIXA Valor proposta: R$ 174,9900 (unitário) R$ 18.898,9200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 108		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 94,9500 (unitário) R$ 10.254,6000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: ORTOFEN Modelo/versão: ORTOFEN Valor proposta: R$ 139,2300 (unitário) R$ 15.036,8400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 108		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
20.035.686/0001-63 - ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 95,9000 (unitário) R$ 10.357,2000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: ORTOFLEX/ ORTOM IND. Modelo/versão: GESSO 20*2 - CX Valor proposta: R$ 120,0000 (unitário) R$ 12.960,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 108		
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 105,0000 (unitário) R$ 11.340,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: POLAR FIX / POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD Modelo/versão: CAIXA C/ 20 ROLOS Valor proposta: R$ 139,2300 (unitário) R$ 15.036,8400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 108		
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 140,1000 (unitário) R$ 15.130,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: POLAR FIX Modelo/versão: ATADURA Valor proposta: R$ 243,6500 (unitário) R$ 26.314,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 108		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 120,6400 (unitário) R$ 13.029,1200 (total)	-
Marca/Fabricante: ORTOFEN Modelo/versão: ORTOFEN Valor proposta: R$ 166,4000 (unitário) R$ 17.971,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 108		

Lances do Item 98

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:18:19	40.949.490/0001-91	R$ 137,8300
14/03/2025 às 10:18:20	37.676.047/0001-80	R$ 120,6400
14/03/2025 às 10:19:49	36.620.827/0001-45	R$ 105,0000
14/03/2025 às 10:19:56	26.147.597/0001-95	R$ 140,1000
14/03/2025 às 10:20:11	32.137.731/0001-70	R$ 155,0500
14/03/2025 às 10:26:36	49.803.998/0001-51	R$ 103,9500
14/03/2025 às 10:26:52	20.035.686/0001-63	R$ 102,9100

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:27:09	49.803.998/0001-51	R$ 101,8800
14/03/2025 às 10:27:25	54.151.616/0001-92	R$ 100,8600
14/03/2025 às 10:27:40	20.035.686/0001-63	R$ 99,8500
14/03/2025 às 10:27:57	49.803.998/0001-51	R$ 98,8500
14/03/2025 às 10:28:13	54.151.616/0001-92	R$ 97,8600
14/03/2025 às 10:28:30	49.803.998/0001-51	R$ 96,8800
14/03/2025 às 10:28:46	54.151.616/0001-92	R$ 95,9100
14/03/2025 às 10:29:03	49.803.998/0001-51	R$ 94,9500
14/03/2025 às 10:29:20	20.035.686/0001-63	R$ 95,9000

Mensagens do chat do Item 98

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:18:17	O item 98 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:31:21	O item 98 está encerrado.
Sistema	17/04/2025 às 10:46:40	O item 98 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2025 10:56:40.
Sistema	15/05/2025 às 14:41:11	O item 98 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:51:11.
Sistema	03/07/2025 às 11:30:43	O item 98 teve reabertura do julgamento/habilitação agendada para 07/07/2025 09:00:00 para início da sessão 2. Justificativa: "A empresa vencedora solicitou desistência do item via e-mail".
Sistema	07/07/2025 às 09:45:01	O item 98 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/07/2025 09:55:01.
Sistema	24/07/2025 às 09:44:08	O item 98 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/07/2025 09:54:08.
Sistema	31/07/2025 às 14:30:53	O item 98 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/07/2025 14:40:53.

Eventos do Item 98

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:46	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 94,9500.
28/05/2025 às 09:43:41	Item homologado.
03/07/2025 às 09:40:39	Item com homologação cancelada. Descrição: A empresa vencedora solicitou desistência via e-mail..
03/07/2025 às 09:40:45	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a adjudicação da proposta cancelada, melhor lance: R$ 94,9500. Motivo: A empresa vencedora solicitou desistência via e-mail..
29/08/2025 às 13:22:20	Fornecedor ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 20.035.686/0001-63 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 95,9000.
29/08/2025 às 13:22:20	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	17/04/2025 10:56:40
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:51:11

Sessão 2

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	24/07/2025 09:54:08
Intenção de recurso na habilitação:	31/07/2025 14:40:53

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:43 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 99 - Corante

Corante Tipo: Azul De Metileno, Aspecto Físico: Líquido, Características Adicionais: Ci 52015

Quantidade:	48	Valor estimado:	R$ 49,6700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco 500,00 ML		R$ 2.384,1600 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01, melhor lance: R$ 30,0700 (unitário) / R$ 1.443,3600 (total)

Propostas do Item 99

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 47,8000 (unitário) R$ 2.294,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: TEX CARE Modelo/versão: TEX CARE Valor proposta: R$ 47,8000 (unitário) R$ 2.294,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 48		
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 30,0700 (unitário) R$ 1.443,3600 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: QEEL Modelo/versão: Frasco 500,00 ML Valor proposta: R$ 49,6700 (unitário) R$ 2.384,1600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 48		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 30,3800 (unitário) R$ 1.458,2400 (total)	-
Marca/Fabricante: NEWPROV Modelo/versão: NEWPROV Valor proposta: R$ 49,6700 (unitário) R$ 2.384,1600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 48		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 37,2500 (unitário) R$ 1.788,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: QEEL / QEEL QUIMICA ESPECIALIZADA ERICH LTDA.

Modelo/versão: "FRASCO C/ 500 ML"

Valor proposta: R$ 49,6700 (unitário) R$ 2.384,1600 (total)

Valor negociado: Não Realizado

Quantidade ofertada: 48

Lances do Item 99

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:20:10	36.620.827/0001-45	R$ 40,0000
14/03/2025 às 10:20:11	05.048.534/0001-01	R$ 39,6000
14/03/2025 às 10:20:17	36.620.827/0001-45	R$ 37,2500
14/03/2025 às 10:20:17	05.048.534/0001-01	R$ 36,8700
14/03/2025 às 10:27:51	49.803.998/0001-51	R$ 36,5000
14/03/2025 às 10:27:51	05.048.534/0001-01	R$ 36,1300
14/03/2025 às 10:28:09	49.803.998/0001-51	R$ 35,7600
14/03/2025 às 10:28:09	05.048.534/0001-01	R$ 35,4000
14/03/2025 às 10:28:27	49.803.998/0001-51	R$ 35,0400
14/03/2025 às 10:28:27	05.048.534/0001-01	R$ 34,6800
14/03/2025 às 10:28:45	49.803.998/0001-51	R$ 34,3300
14/03/2025 às 10:28:45	05.048.534/0001-01	R$ 33,9800
14/03/2025 às 10:29:03	49.803.998/0001-51	R$ 33,6400
14/03/2025 às 10:29:03	05.048.534/0001-01	R$ 33,3000
14/03/2025 às 10:29:21	49.803.998/0001-51	R$ 32,9600
14/03/2025 às 10:29:21	05.048.534/0001-01	R$ 32,6300
14/03/2025 às 10:29:39	49.803.998/0001-51	R$ 32,3000
14/03/2025 às 10:29:39	05.048.534/0001-01	R$ 31,9700
14/03/2025 às 10:29:57	49.803.998/0001-51	R$ 31,6500
14/03/2025 às 10:29:57	05.048.534/0001-01	R$ 31,3300
14/03/2025 às 10:30:15	49.803.998/0001-51	R$ 31,0100
14/03/2025 às 10:30:15	05.048.534/0001-01	R$ 30,6900
14/03/2025 às 10:30:33	49.803.998/0001-51	R$ 30,3800
14/03/2025 às 10:30:33	05.048.534/0001-01	R$ 30,0700

Mensagens do chat do Item 99

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:19:32	O item 99 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:32:34	O item 99 está encerrado.
Sistema	15/04/2025 às 10:28:04	O item 99 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2025 10:38:04.
Sistema	15/05/2025 às 11:53:47	O item 99 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 12:03:47.

Eventos do Item 99

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:46	Fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 30,0700.
28/05/2025 às 09:43:41	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	15/04/2025 10:38:04
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 12:03:47

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:43 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 100 - Corante

Corante Tipo: Azul De Metileno Segundo Loeffler, Aspecto Físico: Líquido

Quantidade:	36	Valor estimado:	R$ 47,9100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco 500,00 ML		R$ 1.724,7600 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01, melhor lance: R$ 29,4600 (unitário) / R$ 1.060,5600 (total)

Propostas do Item 100

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 29,4600 (unitário) R$ 1.060,5600 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: NEWPROV Modelo/versão: Frasco 500,00 ML Valor proposta: R$ 47,9100 (unitário) R$ 1.724,7600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 36		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 29,7600 (unitário) R$ 1.071,3600 (total)	-
Marca/Fabricante: NEWPROV Modelo/versão: NEWPROV Valor proposta: R$ 47,9100 (unitário) R$ 1.724,7600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 36		
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 37,2500 (unitário) R$ 1.341,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: QEEL / QEEL QUIMICA ESPECIALIZADA ERICH LTDA. Modelo/versão: "FRASCO C/ 500 ML" Valor proposta: R$ 47,9100 (unitário) R$ 1.724,7600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 36		

Lances do Item 100

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:19:41	05.048.534/0001-01	R$ 47,4300

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:20:13	36.620.827/0001-45	R$ 40,0000
14/03/2025 às 10:20:14	05.048.534/0001-01	R$ 39,6000
14/03/2025 às 10:20:21	36.620.827/0001-45	R$ 37,2500
14/03/2025 às 10:20:23	05.048.534/0001-01	R$ 36,8700
14/03/2025 às 10:28:00	49.803.998/0001-51	R$ 36,5000
14/03/2025 às 10:28:03	05.048.534/0001-01	R$ 36,1300
14/03/2025 às 10:28:21	49.803.998/0001-51	R$ 35,7600
14/03/2025 às 10:28:21	05.048.534/0001-01	R$ 35,4000
14/03/2025 às 10:28:39	49.803.998/0001-51	R$ 35,0400
14/03/2025 às 10:28:39	05.048.534/0001-01	R$ 34,6800
14/03/2025 às 10:28:57	49.803.998/0001-51	R$ 34,3300
14/03/2025 às 10:28:57	05.048.534/0001-01	R$ 33,9800
14/03/2025 às 10:29:15	49.803.998/0001-51	R$ 33,6400
14/03/2025 às 10:29:15	05.048.534/0001-01	R$ 33,3000
14/03/2025 às 10:29:33	49.803.998/0001-51	R$ 32,9600
14/03/2025 às 10:29:33	05.048.534/0001-01	R$ 32,6300
14/03/2025 às 10:29:51	49.803.998/0001-51	R$ 32,3000
14/03/2025 às 10:29:51	05.048.534/0001-01	R$ 31,9700
14/03/2025 às 10:30:09	49.803.998/0001-51	R$ 31,6500
14/03/2025 às 10:30:09	05.048.534/0001-01	R$ 31,3300
14/03/2025 às 10:30:27	49.803.998/0001-51	R$ 31,0100
14/03/2025 às 10:30:27	05.048.534/0001-01	R$ 30,6900
14/03/2025 às 10:30:45	49.803.998/0001-51	R$ 30,3800
14/03/2025 às 10:30:45	05.048.534/0001-01	R$ 30,0700
14/03/2025 às 10:31:03	49.803.998/0001-51	R$ 29,7600
14/03/2025 às 10:31:06	05.048.534/0001-01	R$ 29,4600

Mensagens do chat do Item 100

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:19:41	O item 100 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:19:41	Algumas propostas do item 100 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:33:07	O item 100 está encerrado.
Sistema	15/04/2025 às 10:28:48	O item 100 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2025 10:38:48.
Sistema	15/05/2025 às 11:53:54	O item 100 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 12:03:54.

Eventos do Item 100

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:46	Fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 29,4600.
28/05/2025 às 09:43:41	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	15/04/2025 10:38:48
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 12:03:54

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 13:22 horas do dia 29 de agosto do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.
Sistema	24/06/2025 às 09:19:06	Senhores licitantes, informo que ao enviar a Ata de Registro de Preços nª 176/2025 para a empresa Conexao Medica Comercial Ltda com CNPJ nª 05.359.481/0001-40, a empresa que foi vencedora de 4 itens, solicitou a desistência de 2 itens, desta forma, em razão da necessidade da Secretaria de Saúde dos referidos itens, a mesma cancelou a homologação dos itens e solicitou o retorno da sessão.
Sistema	24/06/2025 às 09:19:19	Desta forma, informo que a sessão irá retornar para os itens 10 e 76, no dia 25 de junho de 2025 às 13h00.
Sistema	25/06/2025 às 13:00:15	Boa tarde senhores licitantes, conforme informado ontem, neste momento retornarei a sessão.
Sistema	25/06/2025 às 16:23:02	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão, retornamos amanhã dia 26 de junho de 2025 às 09h00.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:54	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	26/06/2025 às 11:52:05	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão, retornaremos as 14h00min.
Sistema	26/06/2025 às 13:58:30	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar nesse momento a sessão.
Sistema	26/06/2025 às 13:58:38	peço que permaneçam conectados
Sistema	26/06/2025 às 16:41:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos amanhã 27 de junho de 2025 às 09h00.
Sistema	27/06/2025 às 09:00:41	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:08	Senhores licitantes, informo que irei analisar as propostas dos itens 10 por ordem da melhor classificada.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:30	Irei suspender a sessão nesse momento, retornamos terça-feira às 09h00.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:39	Bom final de semana a todos.
Sistema	01/07/2025 às 09:00:06	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	01/07/2025 às 09:00:36	Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	01/07/2025 às 10:34:28	Senhores licitantes, nesse momento irei avaliar os documentos de habilitação enviados previamente.
Sistema	01/07/2025 às 12:51:48	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	01/07/2025 às 14:01:08	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/07/2025 às 16:48:39	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retomarei amanhã dia 02 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	02/07/2025 às 09:00:49	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Irei verificar os documentos de habilitação da empresa que foi aceita a proposta do item 76.
Sistema	02/07/2025 às 11:49:50	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que não houve intenção de recurso.
Sistema	03/07/2025 às 11:46:29	Senhores licitantes, informo que as empresas ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS E HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA
Sistema	03/07/2025 às 11:46:37	solicitaram via e-mail a desistência dos itens 3, 5, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 86, 87, 88, 92, 93, 95, 98, 101, 105, 108, 109, 128, 129, 130, 131, 132, 135, 136, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 148, 167, 168, 169, 170, 172, 177, 180, 229 e 230
Sistema	03/07/2025 às 11:46:44	desta forma, em razão da necessidade da Secretaria de Saúde dos referidos itens, a mesma cancelou a homologação dos itens e solicitou o retorno da sessão.
Sistema	03/07/2025 às 11:46:50	Desta forma, informo que a sessão irá retornar para os itens citados acima, no dia 07 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	07/07/2025 às 09:00:21	Bom dia senhores licitantes, como informado anteriormente, iremos retomar a sessão neste momento para os itens das empresas desistentes. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/07/2025 às 11:52:00	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 13hrs.
Sistema	07/07/2025 às 13:01:51	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:12	Senhores licitantes, informo que será iniciado, neste momento, o procedimento de negociação relativo aos itens vinculados às empresas inabilitadas ou desclassificadas por desistência.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:18	Com o intuito de conferir maior celeridade ao processo, serão convocadas todas as empresas participantes, para que, caso tenham interesse, manifeste-se quanto à aceitação das mesmas condições ofertadas pela empresa anteriormente adjudicada, encaminhando suas propostas nos respectivos valores, esta negociação está fundamentada no § 2ª do art. 90 da referida Lei 14.133.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:25	Alternativamente, caso não concordem em manter as mesmas condições, poderão optar por manter os valores originalmente propostos, conforme previsão do § 4ª do art. 90 da Lei nª 14.133/2021, observado o disposto em seus incisos.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:47	Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema	07/07/2025 às 17:23:20	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornamos amanhã dia 08 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	08/07/2025 às 09:00:16	Bom dia senhores licitantes, neste momento irei reiniciar a sessão e irei dar continuidade nas convocações que iniciei ontem.
Sistema	08/07/2025 às 12:08:33	Senhores licitantes, irei suspender nesse momento a sessão para almoço. Retornamos às 13hrs.
Sistema	08/07/2025 às 13:01:52	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	08/07/2025 às 16:38:41	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão. Retornamos amanhã dia 09 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	09/07/2025 às 09:00:38	Bom dia senhores licitantes, informo que retornarei a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/07/2025 às 11:55:23	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	09/07/2025 às 13:04:23	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/07/2025 às 16:41:48	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos amanhã 10 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	10/07/2025 às 09:00:23	Bom dia senhores licitantes, retomaremos nesse momento a sessão, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	10/07/2025 às 12:16:56	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13:30.
Sistema	10/07/2025 às 13:30:47	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	10/07/2025 às 16:54:40	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão. Retornamos amanhã dia 11 de julho de 2025. Aguardo todos.
Sistema	11/07/2025 às 08:59:47	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	11/07/2025 às 12:28:29	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13h30.
Sistema	11/07/2025 às 13:32:11	Senhores licitantes, iremos retomar nesse momento a sessão.
Sistema	11/07/2025 às 13:32:20	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	11/07/2025 às 17:21:08	Senhores licitantes assim que terminarem os prazos vigentes, esta sessão estará encerrada, retornaremos as 09h00 do dia 14 de julho de 2025.
Sistema	14/07/2025 às 09:00:52	Bom dia
Sistema	14/07/2025 às 09:05:02	Senhores Licitantes, informo que haverá alteração na metodologia de solicitação das propostas, tendo em vista que o modelo atualmente adotado tem acarretado excessiva demora e dificultado a análise adequada das propostas apresentadas.
Sistema	14/07/2025 às 09:05:33	Esclareço que todas as propostas já enviadas serão devidamente analisadas. Paralelamente, será realizado um levantamento dos itens que ainda não foram solicitados propostas, correspondentes às empresas que desistiram, bem como das empresas que possuem propostas cadastradas para tais itens.
Sistema	14/07/2025 às 09:06:05	Com base nesse levantamento, será adotado o seguinte procedimento: 1. Inicialmente, os licitantes serão consultados, conforme a ordem de classificação, acerca do interesse em celebrar o contrato nas mesmas condições ofertadas pelo adjudicatário original. 2. Caso não haja aceite nas condições do adjudicatário original, solicito que os licitantes, seguindo a ordem de classificação, manifestem o interesse em celebrar propostas nas mesmas condições d
Sistema	14/07/2025 às 09:06:10	Contamos com a compreensão e colaboração de todos.
Sistema	14/07/2025 às 09:43:42	Senhores licitantes, para não ocupa-los, irei suspender a sessão nesse momento para realizar o levantamento e análise das propostas enviadas. Retornamos às 14h00.
Sistema	14/07/2025 às 14:00:44	Senhores licitantes, irei retomar nesse momento a sessão e irei convocar com base nos levantamentos feitos as empresas.
Sistema	14/07/2025 às 14:01:31	Solicito que qualquer observância, vocês poderão entrar em contato por e-mail ou telefone comigo. Agradeço desde já.
Sistema	14/07/2025 às 15:38:02	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã as 14h00min.
Sistema	14/07/2025 às 15:38:27	Lembrando que o prazo ficará aberta até amanhã dia 15/07/2025 às 14h00min.
Sistema	15/07/2025 às 14:02:44	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, permaneçam conectados.
Sistema	15/07/2025 às 16:50:38	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos amanhã dia 16/07/2025 às 09h00,
Sistema	16/07/2025 às 09:01:40	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, peço que fiquem conectados.
Sistema	16/07/2025 às 11:49:11	Senhores licitantes, informo que estou realizando a análise dos documentos enviados. Irei suspender a sessão para almoço nesse momento, retornamos às 13h00min.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2025 às 12:59:25	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	16/07/2025 às 12:59:36	solicito que permaneçam conectados.
Sistema	16/07/2025 às 15:55:03	Senhores licitantes, irei suspender nesse momento a sessão para análise dos documentos enviados, retornamos na sexta-feira dia 18/07/2025 às 09h00.
Sistema	18/07/2025 às 08:56:07	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	18/07/2025 às 09:05:27	solicito que permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2025 às 11:42:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos às 13h00min.
Sistema	18/07/2025 às 13:00:45	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2025 às 15:50:51	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos na terça-feira dia 22 de julho de 2025 às 13h00min
Sistema	22/07/2025 às 09:00:25	Bom dia senhores licitantes, retomaremos a sessão nesse momento.
Sistema	22/07/2025 às 09:00:38	Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	22/07/2025 às 11:50:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, informo que retornamos às 13h00min.
Sistema	22/07/2025 às 13:00:04	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	22/07/2025 às 16:57:05	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retomaremos a sessão dia 24 de julho de 2025 às 09h00min.
Sistema	24/07/2025 às 09:01:09	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:57:47	Senhores licitantes, Informamos que a sessão do presente pregão será suspensa neste momento, tendo em vista a necessidade de encaminhamento das propostas dos itens ainda pendentes de julgamento para análise da Secretaria competente. O certame será retomado na segunda-feira, dia 28 de julho de 2025, às 09h00min. Agradecemos a compreensão de todos.
Sistema	28/07/2025 às 08:59:04	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/07/2025 às 09:53:05	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para envio dos documentos a análise técnica, retornamos às 14h00min.
Sistema	28/07/2025 às 14:00:35	Senhores licitantes, iriamos retomar a sessão nesse momento, porém não houve retorno da análise por parte da secretaria, desta forma, fica inviável o retorno da sessão para passarmos a fase de habilitação. Desta forma, irei suspender a sessão, e retomamos amanhã dia 29 de julho às 09h00.
Sistema	29/07/2025 às 08:59:49	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:35:06	Senhores licitantes, diante do julgamento das propostas, nesse momento passaremos a fase de habilitação.
Sistema	29/07/2025 às 11:30:25	Senhores licitantes, irei suspender essa sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	29/07/2025 às 12:59:39	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	29/07/2025 às 16:17:29	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 30 de julho de 2025 às 09h00min.
Sistema	30/07/2025 às 09:20:54	Bom dia a todos! Senhores licitantes, por motivos médicos, precisarei adiar o retorno desta sessão. Dito isso, o retorno desta sessão fica marcado para amanhã, 31/07/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/07/2025 às 08:59:52	Bom dia senhores licitantes, desculpem por ontem, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2025 às 13:01:32	Irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	31/07/2025 às 14:01:25	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/07/2025 às 14:13:35	Senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente de algumas empresas classificadas, informo que observei que algumas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	31/07/2025 às 14:14:05	As empresas que não enviaram os documentos ´previamente também, irei solicitar o envio neste momento.
Sistema	31/07/2025 às 14:14:12	Solicito que fiquem atentos
Sistema	31/07/2025 às 17:11:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos amanhã dia 01 de agosto de 2025 às 09h00min.
Sistema	01/08/2025 às 08:59:59	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	01/08/2025 às 11:15:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para análise da equipe técnica, Retornamos, terça- feira dia 05 de agosto de 2025 às 09h00min
Sistema	05/08/2025 às 09:03:16	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/08/2025 às 11:53:23	Irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13h00min.
Sistema	05/08/2025 às 12:59:26	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	05/08/2025 às 15:14:23	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para análise da referida secretaria. Retornamos no dia 07/08/2025 às 13h00min.
Sistema	07/08/2025 às 13:02:46	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	07/08/2025 às 13:37:12	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.
Sistema	20/08/2025 às 12:20:09	Senhores licitantes, conforme disposto na analise e manifestação do recurso, esta pregoeira julgou as razoes procedentes, remarcando o retorno da sessão para o dia 21/08/2025 as 14h
Sistema	21/08/2025 às 14:03:27	Boa tarde a todos!
Sistema	21/08/2025 às 16:10:12	Senhores licitantes, encerrarei a sessão neste momento. Agradeço a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 101 - Bocal - Uso Médico

Bocal - Uso Médico Compatibilidade: Compatível C/ Espirômetro, Materia Prima: Papelão Resistente, Face Externa Impermeável, Modelo: Tubular Reto, Tamanho: Adulto, Esterilidade: Descartável, Apresentação: Embalagem Individual

Quantidade:	24	Valor estimado:	R$ 64,5000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Pacote 100,00 UN		R$ 1.548,0000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45, melhor lance: R$ 47,8800 (unitário) / R$ 1.149,1200 (total)

Propostas do Item 101

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 63,8500 (unitário) R$ 1.532,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	PROARLIFE				
Modelo/versão:	PCT C/100				
Valor proposta:	R$ 64,5000 (unitário) R$ 1.548,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	24

54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 63,8400 (unitário) R$ 1.532,1600 (total)	-

Marca/Fabricante:	Micro quark				
Modelo/versão:	Micro quark				
Valor proposta:	R$ 64,5000 (unitário) R$ 1.548,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	24

49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 47,4000 (unitário) R$ 1.137,6000 (total)	Fornecedor inabilitado

Marca/Fabricante:	CARLURG				
Modelo/versão:	CARLURG				
Valor proposta:	R$ 64,5000 (unitário) R$ 1.548,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	24

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 47,8800 (unitário) R$ 1.149,1200 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante: CALURG / CALURG BOBINAS E BOCAIS LTDA- ME

Modelo/versão: "PCT C/100 UNIDADES"

Valor proposta: R$ 64,5000 (unitário) R$ 1.548,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24

Lances do Item 101

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:19:46	40.949.490/0001-91	R$ 63,8500
14/03/2025 às 10:20:34	36.620.827/0001-45	R$ 47,8800
14/03/2025 às 10:28:03	49.803.998/0001-51	R$ 47,4000
14/03/2025 às 10:28:19	54.151.616/0001-92	R$ 63,8400

Mensagens do chat do Item 101

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:19:44	O item 101 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:19:44	Algumas propostas do item 101 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:30:20	O item 101 está encerrado.
Sistema	17/04/2025 às 10:47:00	O item 101 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2025 10:57:00.
Sistema	15/05/2025 às 14:41:24	O item 101 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:51:24.
Sistema	03/07/2025 às 11:31:13	O item 101 teve reabertura do julgamento/habilitação agendada para 07/07/2025 09:00:00 para início da sessão 2. Justificativa: "A empresa vencedora solicitou desistência do item via e-mail".
Sistema	07/07/2025 às 09:45:14	O item 101 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/07/2025 09:55:14.
Sistema	24/07/2025 às 09:44:57	O item 101 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/07/2025 09:54:57.
Sistema	31/07/2025 às 14:31:50	O item 101 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/07/2025 14:41:50.

Eventos do Item 101

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:46	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 47,4000.
28/05/2025 às 09:43:41	Item homologado.
03/07/2025 às 09:40:54	Item com homologação cancelada. Descrição: A empresa vencedora solicitou desistência via e-mail..

Data/Hora	Descrição
03/07/2025 às 09:40:58	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a adjudicação da proposta cancelada, melhor lance: R$ 47,4000. Motivo: A empresa vencedora solicitou desistência via e-mail..
29/08/2025 às 13:22:26	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 47,8800.
29/08/2025 às 13:22:26	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	17/04/2025 10:57:00
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:51:24

Sessão 2

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	24/07/2025 09:54:57
Intenção de recurso na habilitação:	31/07/2025 14:41:50

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:43 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr's Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 102 - Coletor de urina

Bolsa Coletora De Urina Sistema Fechado Material*: Pvc, Tipo*: Sistema Fechado, Capacidade*: Cerca De 2000ML, Graduação: Graduação De 100 Em 100ML, Válvula: Válvula Anti-Refluxo, Pinça: Clamp Corta Fluxo, Filtro: Filtro Hidrofóbico/Bacteriológico, Características Adicionais*: Câmara Pasteur Flexível, Componentes: P/ Fixação Perna, Outros Componentes: Membrana Autocicatrizante, Esterilidade*: Estéril, Descartável

Quantidade:	228	Valor estimado:	R$ 82,3700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 18.780,3600 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91, melhor lance: R$ 40,3900 (unitário) / R$ 9.208,9200 (total)

Propostas do Item 102

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.727.905/0001-07 - 51.727.905 DOUGLAS SANTOS COSTA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 22,0000 (unitário) R$ 5.016,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	medix				
Modelo/versão:	sistema fechado				
Valor proposta:	R$ 22,0000 (unitário) R$ 5.016,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	228

38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 82,3700 (unitário) R$ 18.780,3600 (total)	-

Marca/Fabricante:	3P MEDICAL/ 3P MEDICAL				
Modelo/versão:	PCT C/ 100 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 82,3700 (unitário) R$ 18.780,3600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	228

32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 47,6000 (unitário) R$ 10.852,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	JOÃO MED				
Modelo/versão:	COLETOR				
Valor proposta:	R$ 85,0000 (unitário) R$ 19.380,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	228

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 40,3900 (unitário) R$ 9.208,9200 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: LETOMED Modelo/versão: PCT C/ 100 UNIDADES Valor proposta: R$ 82,3700 (unitário) R$ 18.780,3600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 228		
31.097.402/0001-80 - ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 65,9900 (unitário) R$ 15.045,7200 (total)	-
Marca/Fabricante: INDÚSTRIA 3B Modelo/versão: C/100 - CONFORME O EDITAL (SISTEMA ABERTO) Valor proposta: R$ 82,3700 (unitário) R$ 18.780,3600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 228		
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 61,7600 (unitário) R$ 14.081,2800 (total)	-
Marca/Fabricante: 3P Medical Modelo/versão: 3P Medical Valor proposta: R$ 82,3700 (unitário) R$ 18.780,3600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 228		
33.772.464/0001-75 - ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 35,0000 (unitário) R$ 7.980,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: LETOMED Modelo/versão: COLETOR TIPO SACO Valor proposta: R$ 82,3700 (unitário) R$ 18.780,3600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 228		
45.293.736/0001-33 - ATUAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 82,3700 (unitário) R$ 18.780,3600 (total)	-
Marca/Fabricante: Letomed/Letomed Modelo/versão: Capacidade 2000 ML Valor proposta: R$ 82,3700 (unitário) R$ 18.780,3600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 228		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
33.094.535/0001-28 - C G V MARQUES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 66,0000 (unitário) R$ 15.048,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOBASE Modelo/versão: PACOTE COM 100 UNIDADES Valor proposta: R$ 82,3700 (unitário) R$ 18.780,3600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 228		
53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 54,4000 (unitário) R$ 12.403,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: 3P MEDICAL Modelo/versão: PACOTE Valor proposta: R$ 81,6000 (unitário) R$ 18.604,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 228		
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 21,7800 (unitário) R$ 4.965,8400 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: TKL Modelo/versão: Unidade Valor proposta: R$ 82,3700 (unitário) R$ 18.780,3600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 228		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 51,9700 (unitário) R$ 11.849,1600 (total)	-
Marca/Fabricante: TKL Modelo/versão: TKL Valor proposta: R$ 82,3700 (unitário) R$ 18.780,3600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 228		
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 61,7700 (unitário) R$ 14.083,5600 (total)	-
Marca/Fabricante: 3P / 3P MEDICAL LTDA Modelo/versão: PCT C/ 100 UNIDADES Valor proposta: R$ 82,3700 (unitário) R$ 18.780,3600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 228		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 51,9800 (unitário) R$ 11.851,4400 (total)	-
Marca/Fabricante: Biobase/Biobase Modelo/versão: Pct. c/ 100 unid. Valor proposta: R$ 78,0000 (unitário) R$ 17.784,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 228		
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 43,0100 (unitário) R$ 9.806,2800 (total)	-
Marca/Fabricante: JOÃO MED Modelo/versão: COLETOR Valor proposta: R$ 74,8000 (unitário) R$ 17.054,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 228		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 449,5000 (unitário) R$ 102.486,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 620,0000 (unitário) R$ 141.360,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 228		

Lances do Item 102

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:19:56	37.676.047/0001-80	R$ 449,5000
14/03/2025 às 10:19:56	05.048.534/0001-01	R$ 21,7800
14/03/2025 às 10:19:58	40.949.490/0001-91	R$ 74,7900
14/03/2025 às 10:20:33	32.137.731/0001-70	R$ 47,6000
14/03/2025 às 10:20:35	40.949.490/0001-91	R$ 47,5900
14/03/2025 às 10:20:45	36.620.827/0001-45	R$ 61,7700
14/03/2025 às 10:22:08	26.147.597/0001-95	R$ 43,0100
14/03/2025 às 10:22:13	40.949.490/0001-91	R$ 43,0000
14/03/2025 às 10:23:22	33.772.464/0001-75	R$ 40,4000
14/03/2025 às 10:23:28	40.949.490/0001-91	R$ 40,3900
14/03/2025 às 10:23:28	33.772.464/0001-75	R$ 35,0000
14/03/2025 às 10:23:33	33.094.535/0001-28	R$ 66,0000
14/03/2025 às 10:23:49	53.305.832/0001-82	R$ 54,4000

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:24:32	07.851.653/0001-23	R$ 51,9800
14/03/2025 às 10:28:15	49.803.998/0001-51	R$ 51,9700
14/03/2025 às 10:28:33	31.097.402/0001-80	R$ 65,9900
14/03/2025 às 10:28:52	54.151.616/0001-92	R$ 61,7600

Mensagens do chat do Item 102

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:19:56	O item 102 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:30:53	O item 102 está encerrado.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	15/04/2025 às 10:26:08	Sr. licitante, diante da solicitação da empresa de desclassificação do referido item, estou fazendo a desclassificação.
Sistema para o participante 51.727.905/0001-07	24/04/2025 às 13:20:57	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 102. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 102 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 51.727.905/0001-07	24/04/2025 às 13:21:05	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 51.727.905/0001-07	24/04/2025 às 13:21:18	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 51.727.905/0001-07	24/04/2025 às 13:21:24	Atenção! Percebi que seu lance para o item 102 está com preço aparentemente inexequível, com cerca de 73,29% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para o item em questão.
Sistema para o participante 51.727.905/0001-07	24/04/2025 às 13:21:36	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho. A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 51.727.905/0001-07	24/04/2025 às 13:21:43	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 51.727.905/0001-07	24/04/2025 às 13:22:06	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 51.727.905/0001-07	24/04/2025 às 13:22:14	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 51.727.905/0001-07	24/04/2025 às 13:23:45	Sr. Fornecedor 51.727.905 DOUGLAS SANTOS COSTA, CNPJ 51.727.905/0001-07, você foi convocado para enviar anexos para o item 102. Prazo para encerrar o envio: 16:25:00 do dia 24/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 102, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
Sistema para o participante 51.727.905/0001-07	24/04/2025 às 16:25:00	O item 102 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:25:00 de 24/04/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor 51.727.905 DOUGLAS SANTOS COSTA, CNPJ 51.727.905/0001-07.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 51.727.905/0001-07	25/04/2025 às 09:17:08	Sr. Licitante, diante do não encaminhamento da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto, estarei desclassificando sua proposta.
Sistema para o participante 33.772.464/0001-75	30/04/2025 às 13:32:28	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 102. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 102 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 33.772.464/0001-75	30/04/2025 às 13:32:36	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 33.772.464/0001-75	30/04/2025 às 13:32:46	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 33.772.464/0001-75	30/04/2025 às 13:32:58	Atenção! Percebi que seu lance para o item 102 está com preço aparentemente inexequível, com média de 57,50% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para os itens em questão.
Sistema para o participante 33.772.464/0001-75	30/04/2025 às 13:33:09	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho. A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 33.772.464/0001-75	30/04/2025 às 13:33:18	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 33.772.464/0001-75	30/04/2025 às 13:33:25	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 33.772.464/0001-75	30/04/2025 às 13:33:33	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 33.772.464/0001-75	30/04/2025 às 13:33:50	Sr. Fornecedor ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.772.464/0001-75, você foi convocado para enviar anexos para o item 102. Prazo para encerrar o envio: 16:35:00 do dia 30/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 102, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
Pelo participante 33.772.464/0001-75	30/04/2025 às 13:36:17	Boa tarde senhor
Pelo participante 33.772.464/0001-75	30/04/2025 às 13:36:39	ciente
Pelo participante 33.772.464/0001-75	30/04/2025 às 14:21:40	Senhor pregoeiro, referente a este fornecedor, informamos que, no momento, possuímos apenas a cotação, não dispondo de nota fiscal. Considerando as exigências para comprovação da exequibilidade e a ausência do referido documento, solicitamos o declínio do item. Sendo assim, pedimos vossa complacência ao assunto tratado e enfatizamos que, em momento algum tivemos interesse em atrapalhar a presente disputa.
Pelo participante 33.772.464/0001-75	30/04/2025 às 14:21:49	O item 102 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:21:49 de 30/04/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.772.464/0001-75.
Sistema para o participante 33.772.464/0001-75	02/05/2025 às 10:53:14	Sr. licitante, infelizmente, não tenho com impedir seu declínio quanto ao item 102. Desta forma, estarei realizando a desclassificação da sua proposta conforme solicitado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/05/2025 às 14:24:29	O item 102 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/05/2025 14:34:29.
Sistema	15/05/2025 às 11:26:59	O item 102 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 11:36:59.

Eventos do Item 102

Data/Hora	Descrição
24/04/2025 às 13:23:45	Fornecedor 51.727.905 DOUGLAS SANTOS COSTA, CNPJ 51.727.905/0001-07 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:25:00 do dia 24/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 102, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
30/04/2025 às 13:33:50	Fornecedor ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.772.464/0001-75 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:35:00 do dia 30/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 102, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
30/04/2025 às 14:21:49	Fornecedor ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.772.464/0001-75 finalizou o envio de anexo.
28/05/2025 às 09:38:46	Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 40,3900.
28/05/2025 às 09:43:41	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 06/05/2025 14:34:29

Intenção de recurso na habilitação: 15/05/2025 11:36:59

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:43 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr's Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 103 - Coletor de urina

Bolsa Coletora De Urina Sistema Fechado Material*: Pvc, Tipo*: Sistema Fechado, Modelo: Diurese Horária 500ml, Capacidade*: Cerca De 2000ML, Graduação: Graduada, Válvula: Válvula Anti-Refluxo, Pinça: Clamp Corta Fluxo, Filtro: Filtro Hidrofóbico/Bacteriológico, Características Adicionais*: Câmara Pasteur Flexível, Conector: Conector Universal, Componentes: Alça De Sustentação, Outros Componentes: Membrana Autocicatrizante, Esterilidade*: Estéril, Descartável, Embalagem*: Embalagem Individual

Quantidade:	5580	Valor estimado:	R$ 7,6100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 42.463,8000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.137.731/0001-70, melhor lance: R$ 4,0700 (unitário) / R$ 22.710,6000 (total)

Propostas do Item 103

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.727.905/0001-07 - 51.727.905 DOUGLAS SANTOS COSTA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 761,0000 (unitário) R$ 4.246.380,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: medix Modelo/versão: sistema fechado Valor proposta: R$ 761,0000 (unitário) R$ 4.246.380,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5580		
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,6100 (unitário) R$ 42.463,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOBASE/ BIOBASE Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 7,6100 (unitário) R$ 42.463,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5580		
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 4,0700 (unitário) R$ 22.710,6000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: JOÃO MED Modelo/versão: COLETOR Valor proposta: R$ 7,2600 (unitário) R$ 40.510,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5580		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 4,1500 (unitário) R$ 23.157,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: BIOBASE

Modelo/versão: UNIDADE

Valor proposta: R$ 7,6100 (unitário) R$ 42.463,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5580

31.097.402/0001-80 - ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 4,4400 (unitário) R$ 24.775,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX

Modelo/versão: C/100

Valor proposta: R$ 7,6100 (unitário) R$ 42.463,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5580

54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 4,4300 (unitário) R$ 24.719,4000 (total)	-

Marca/Fabricante: Medix

Modelo/versão: Medix

Valor proposta: R$ 7,6100 (unitário) R$ 42.463,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5580

33.772.464/0001-75 - ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 4,7000 (unitário) R$ 26.226,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX

Modelo/versão: BOLSA COLETORA URINA SIST. FECHADO

Valor proposta: R$ 7,6100 (unitário) R$ 42.463,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5580

33.094.535/0001-28 - C G V MARQUES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 4,9000 (unitário) R$ 27.342,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: BIOBASE

Modelo/versão: UNIDADE

Valor proposta: R$ 7,6100 (unitário) R$ 42.463,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5580

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 76,5400 (unitário) R$ 427.093,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: LABOR IMPORT / POLY MEDICURE
Modelo/versão: 4951
Valor proposta: R$ 76,5400 (unitário) R$ 427.093,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5580

53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 4,6400 (unitário) R$ 25.891,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: UNIDADE
Valor proposta: R$ 7,2500 (unitário) R$ 40.455,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5580

05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 4,1300 (unitário) R$ 23.045,4000 (total)	-

Marca/Fabricante: BIOBASE - Fabricante: Biobase Indústria e Comérci
Modelo/versão: Unidade
Valor proposta: R$ 7,6100 (unitário) R$ 42.463,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5580

49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 4,6900 (unitário) R$ 26.170,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: C.FERNANDES
Modelo/versão: C.FERNANDES
Valor proposta: R$ 7,6100 (unitário) R$ 42.463,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5580

36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,7000 (unitário) R$ 31.806,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX / MEDIX BRASIL LTDA
Modelo/versão: UNIDADE
Valor proposta: R$ 7,6100 (unitário) R$ 42.463,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5580

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 4,1500 (unitário) R$ 23.157,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Labor Import/Labor import Modelo/versão: Unid. Valor proposta: R$ 4,9000 (unitário) R$ 27.342,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5580		
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 3,6800 (unitário) R$ 20.534,4000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: JOÃO MED Modelo/versão: COLETOR Valor proposta: R$ 6,3900 (unitário) R$ 35.656,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5580		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 4,5000 (unitário) R$ 25.110,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 6,2000 (unitário) R$ 34.596,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5580		

Lances do Item 103

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:20:25	40.949.490/0001-91	R$ 4,8500
14/03/2025 às 10:20:26	37.676.047/0001-80	R$ 4,8000
14/03/2025 às 10:20:28	40.949.490/0001-91	R$ 4,7500
14/03/2025 às 10:20:29	05.048.534/0001-01	R$ 4,7000
14/03/2025 às 10:20:31	40.949.490/0001-91	R$ 4,6500
14/03/2025 às 10:20:32	05.048.534/0001-01	R$ 4,6000
14/03/2025 às 10:20:34	40.949.490/0001-91	R$ 4,5500
14/03/2025 às 10:20:35	05.048.534/0001-01	R$ 4,5000
14/03/2025 às 10:20:37	40.949.490/0001-91	R$ 4,4500
14/03/2025 às 10:20:38	05.048.534/0001-01	R$ 4,4000
14/03/2025 às 10:20:40	40.949.490/0001-91	R$ 4,3500
14/03/2025 às 10:20:41	05.048.534/0001-01	R$ 4,3000
14/03/2025 às 10:20:41	37.676.047/0001-80	R$ 4,5000

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:20:43	40.949.490/0001-91	R$ 4,2500
14/03/2025 às 10:20:44	05.048.534/0001-01	R$ 4,2000
14/03/2025 às 10:20:46	40.949.490/0001-91	R$ 4,1500
14/03/2025 às 10:20:48	32.137.731/0001-70	R$ 4,0700
14/03/2025 às 10:20:54	05.048.534/0001-01	R$ 4,1300
14/03/2025 às 10:21:34	36.620.827/0001-45	R$ 5,7000
14/03/2025 às 10:23:01	26.147.597/0001-95	R$ 3,6800
14/03/2025 às 10:23:34	33.772.464/0001-75	R$ 4,7000
14/03/2025 às 10:23:39	33.094.535/0001-28	R$ 4,9000
14/03/2025 às 10:23:54	53.305.832/0001-82	R$ 4,6400
14/03/2025 às 10:24:41	07.851.653/0001-23	R$ 4,1500
14/03/2025 às 10:28:42	49.803.998/0001-51	R$ 4,6900
14/03/2025 às 10:28:58	31.097.402/0001-80	R$ 4,4900
14/03/2025 às 10:29:16	54.151.616/0001-92	R$ 4,4800
14/03/2025 às 10:29:33	31.097.402/0001-80	R$ 4,4400
14/03/2025 às 10:29:49	54.151.616/0001-92	R$ 4,4300

Mensagens do chat do Item 103

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:20:24	O item 103 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:31:50	O item 103 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 10:34:10	O item 103 está encerrado.
Sistema	28/04/2025 às 13:33:20	O item 103 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/04/2025 13:43:20.
Sistema	15/05/2025 às 11:20:45	O item 103 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 11:30:45.

Eventos do Item 103

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:46	Fornecedor A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.137.731/0001-70 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 4,0700.
28/05/2025 às 09:43:41	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	28/04/2025 13:43:20
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 11:30:45

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:43 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 104 - Sistema p/ estomia

Sistema P/ Estomia Aplicação: Intestinal, Tipo: Bolsa, Modelo: Drenável, Tipo Bolsa: Antiodor Opaca, Diâmetro: Flange Até 70MM, Tipo Uso: Infantil

Quantidade:	540	Valor estimado:	R$ 20,4700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 11.053,8000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.137.731/0001-70, melhor lance: R$ 7,6900 (unitário) / R$ 4.152,6000 (total)

Propostas do Item 104

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.335.907/0001-08 - 0RTOMED LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 47,0000 (unitário) R$ 25.380,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	convatec				
Modelo/versão:	convatec				
Valor proposta:	R$ 47,0000 (unitário) R$ 25.380,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	540

38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 20,5000 (unitário) R$ 11.070,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	CONVATEC/ CONVATEC				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 20,5000 (unitário) R$ 11.070,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	540

32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,6900 (unitário) R$ 4.152,6000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	JOÃO MED				
Modelo/versão:	SISTEMA				
Valor proposta:	R$ 13,7200 (unitário) R$ 7.408,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	540

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 20,4700 (unitário) R$ 11.053,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: Casex

Modelo/versão: Casex

Valor proposta: R$ 20,4700 (unitário) R$ 11.053,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 540

33.094.535/0001-28 - C G V MARQUES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 12,6000 (unitário) R$ 6.804,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: VITALGOLD

Modelo/versão: UNIDADE

Valor proposta: R$ 20,4700 (unitário) R$ 11.053,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 540

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 4.000,0000 (unitário) R$ 2.160.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: HOLLISTER / HOLLISTER INCORPORATED

Modelo/versão: 3795

Valor proposta: R$ 4.000,0000 (unitário) R$ 2.160.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 540

53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 8,8000 (unitário) R$ 4.752,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: VITALGOLD

Modelo/versão: UNIDADE

Valor proposta: R$ 19,2500 (unitário) R$ 10.395,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 540

49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 12,5900 (unitário) R$ 6.798,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: CONVATEC

Modelo/versão: CONVATEC

Valor proposta: R$ 20,4700 (unitário) R$ 11.053,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 540

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 15,3700 (unitário) R$ 8.299,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: HOLLISTER / HOLLISTER DO BRASIL LTDA Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 20,4700 (unitário) R$ 11.053,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 540		
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 6,9500 (unitário) R$ 3.753,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: JOÃO MED Modelo/versão: SISTEMA Valor proposta: R$ 12,0700 (unitário) R$ 6.517,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 540		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 8,3200 (unitário) R$ 4.492,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: VITALGOLD Modelo/versão: VITALGOLD Valor proposta: R$ 11,4800 (unitário) R$ 6.199,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 540		

Lances do Item 104

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:22:32	32.137.731/0001-70	R$ 11,3000
14/03/2025 às 10:22:36	37.676.047/0001-80	R$ 11,1800
14/03/2025 às 10:23:45	33.094.535/0001-28	R$ 12,6000
14/03/2025 às 10:23:47	36.620.827/0001-45	R$ 15,3700
14/03/2025 às 10:23:59	26.147.597/0001-95	R$ 6,9500
14/03/2025 às 10:24:00	37.676.047/0001-80	R$ 8,3200
14/03/2025 às 10:24:00	53.305.832/0001-82	R$ 8,8000
14/03/2025 às 10:25:42	32.137.731/0001-70	R$ 7,6900
14/03/2025 às 10:30:06	49.803.998/0001-51	R$ 12,5900

Mensagens do chat do Item 104

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:21:49	O item 104 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:32:07	O item 104 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:34:12	O item 104 está encerrado.
Sistema	30/04/2025 às 09:05:27	O item 104 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 09:15:27.
Sistema	15/05/2025 às 11:20:56	O item 104 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 11:30:56.

Eventos do Item 104

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:46	Fornecedor A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.137.731/0001-70 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 7,6900.
28/05/2025 às 09:43:41	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	30/04/2025 09:15:27
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 11:30:56

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 13:22 horas do dia 29 de agosto do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.
Sistema	24/06/2025 às 09:19:06	Senhores licitantes, informo que ao enviar a Ata de Registro de Preços nª 176/2025 para a empresa Conexao Medica Comercial Ltda com CNPJ nª 05.359.481/0001-40, a empresa que foi vencedora de 4 itens, solicitou a desistência de 2 itens, desta forma, em razão da necessidade da Secretaria de Saúde dos referidos itens, a mesma cancelou a homologação dos itens e solicitou o retorno da sessão.
Sistema	24/06/2025 às 09:19:19	Desta forma, informo que a sessão irá retornar para os itens 10 e 76, no dia 25 de junho de 2025 às 13h00.
Sistema	25/06/2025 às 13:00:15	Boa tarde senhores licitantes, conforme informado ontem, neste momento retornarei a sessão.
Sistema	25/06/2025 às 16:23:02	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão, retornamos amanhã dia 26 de junho de 2025 às 09h00.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:54	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	26/06/2025 às 11:52:05	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão, retornaremos as 14h00min.
Sistema	26/06/2025 às 13:58:30	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar nesse momento a sessão.
Sistema	26/06/2025 às 13:58:38	peço que permaneçam conectados
Sistema	26/06/2025 às 16:41:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos amanhã 27 de junho de 2025 às 09h00.
Sistema	27/06/2025 às 09:00:41	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:08	Senhores licitantes, informo que irei analisar as propostas dos itens 10 por ordem da melhor classificada.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:30	Irei suspender a sessão nesse momento, retornamos terça-feira às 09h00.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:39	Bom final de semana a todos.
Sistema	01/07/2025 às 09:00:06	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	01/07/2025 às 09:00:36	Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	01/07/2025 às 10:34:28	Senhores licitantes, nesse momento irei avaliar os documentos de habilitação enviados previamente.
Sistema	01/07/2025 às 12:51:48	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	01/07/2025 às 14:01:08	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/07/2025 às 16:48:39	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retomarei amanhã dia 02 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	02/07/2025 às 09:00:49	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Irei verificar os documentos de habilitação da empresa que foi aceita a proposta do item 76.
Sistema	02/07/2025 às 11:49:50	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que não houve intenção de recurso.
Sistema	03/07/2025 às 11:46:29	Senhores licitantes, informo que as empresas ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS E HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA
Sistema	03/07/2025 às 11:46:37	solicitaram via e-mail a desistência dos itens 3, 5, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 86, 87, 88, 92, 93, 95, 98, 101, 105, 108, 109, 128, 129, 130, 131, 132, 135, 136, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 148, 167, 168, 169, 170, 172, 177, 180, 229 e 230
Sistema	03/07/2025 às 11:46:44	desta forma, em razão da necessidade da Secretaria de Saúde dos referidos itens, a mesma cancelou a homologação dos itens e solicitou o retorno da sessão.
Sistema	03/07/2025 às 11:46:50	Desta forma, informo que a sessão irá retornar para os itens citados acima, no dia 07 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	07/07/2025 às 09:00:21	Bom dia senhores licitantes, como informado anteriormente, iremos retomar a sessão neste momento para os itens das empresas desistentes. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/07/2025 às 11:52:00	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 13hrs.
Sistema	07/07/2025 às 13:01:51	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:12	Senhores licitantes, informo que será iniciado, neste momento, o procedimento de negociação relativo aos itens vinculados às empresas inabilitadas ou desclassificadas por desistência.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:18	Com o intuito de conferir maior celeridade ao processo, serão convocadas todas as empresas participantes, para que, caso tenham interesse, manifeste-se quanto à aceitação das mesmas condições ofertadas pela empresa anteriormente adjudicada, encaminhando suas propostas nos respectivos valores, esta negociação está fundamentada no § 2ª do art. 90 da referida Lei 14.133.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:25	Alternativamente, caso não concordem em manter as mesmas condições, poderão optar por manter os valores originalmente propostos, conforme previsão do § 4ª do art. 90 da Lei nª 14.133/2021, observado o disposto em seus incisos.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:47	Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema	07/07/2025 às 17:23:20	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornamos amanhã dia 08 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	08/07/2025 às 09:00:16	Bom dia senhores licitantes, neste momento irei reiniciar a sessão e irei dar continuidade nas convocações que iniciei ontem.
Sistema	08/07/2025 às 12:08:33	Senhores licitantes, irei suspender nesse momento a sessão para almoço. Retornamos às 13hrs.
Sistema	08/07/2025 às 13:01:52	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	08/07/2025 às 16:38:41	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão. Retornamos amanhã dia 09 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	09/07/2025 às 09:00:38	Bom dia senhores licitantes, informo que retornarei a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/07/2025 às 11:55:23	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	09/07/2025 às 13:04:23	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/07/2025 às 16:41:48	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos amanhã 10 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	10/07/2025 às 09:00:23	Bom dia senhores licitantes, retomaremos nesse momento a sessão, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	10/07/2025 às 12:16:56	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13:30.
Sistema	10/07/2025 às 13:30:47	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	10/07/2025 às 16:54:40	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão. Retornamos amanhã dia 11 de julho de 2025. Aguardo todos.
Sistema	11/07/2025 às 08:59:47	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	11/07/2025 às 12:28:29	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13h30.
Sistema	11/07/2025 às 13:32:11	Senhores licitantes, iremos retomar nesse momento a sessão.
Sistema	11/07/2025 às 13:32:20	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	11/07/2025 às 17:21:08	Senhores licitantes assim que terminarem os prazos vigentes, esta sessão estará encerrada, retornaremos as 09h00 do dia 14 de julho de 2025.
Sistema	14/07/2025 às 09:00:52	Bom dia
Sistema	14/07/2025 às 09:05:02	Senhores Licitantes, informo que haverá alteração na metodologia de solicitação das propostas, tendo em vista que o modelo atualmente adotado tem acarretado excessiva demora e dificultado a análise adequada das propostas apresentadas.
Sistema	14/07/2025 às 09:05:33	Esclareço que todas as propostas já enviadas serão devidamente analisadas. Paralelamente, será realizado um levantamento dos itens que ainda não foram solicitados propostas, correspondentes às empresas que desistiram, bem como das empresas que possuem propostas cadastradas para tais itens.
Sistema	14/07/2025 às 09:06:05	Com base nesse levantamento, será adotado o seguinte procedimento: 1. Inicialmente, os licitantes serão consultados, conforme a ordem de classificação, acerca do interesse em celebrar o contrato nas mesmas condições ofertadas pelo adjudicatário original. 2. Caso não haja aceite nas condições do adjudicatário original, solicito que os licitantes, seguindo a ordem de classificação, manifestem o interesse em celebrar propostas nas mesmas condições d
Sistema	14/07/2025 às 09:06:10	Contamos com a compreensão e colaboração de todos.
Sistema	14/07/2025 às 09:43:42	Senhores licitantes, para não ocupa-los, irei suspender a sessão nesse momento para realizar o levantamento e análise das propostas enviadas. Retornamos às 14h00.
Sistema	14/07/2025 às 14:00:44	Senhores licitantes, irei retomar nesse momento a sessão e irei convocar com base nos levantamentos feitos as empresas.
Sistema	14/07/2025 às 14:01:31	Solicito que qualquer observância, vocês poderão entrar em contato por e-mail ou telefone comigo. Agradeço desde já.
Sistema	14/07/2025 às 15:38:02	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã as 14h00min.
Sistema	14/07/2025 às 15:38:27	Lembrando que o prazo ficará aberta até amanhã dia 15/07/2025 às 14h00min.
Sistema	15/07/2025 às 14:02:44	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, permaneçam conectados.
Sistema	15/07/2025 às 16:50:38	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos amanhã dia 16/07/2025 às 09h00,
Sistema	16/07/2025 às 09:01:40	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, peço que fiquem conectados.
Sistema	16/07/2025 às 11:49:11	Senhores licitantes, informo que estou realizando a análise dos documentos enviados. Irei suspender a sessão para almoço nesse momento, retornamos às 13h00min.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2025 às 12:59:25	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	16/07/2025 às 12:59:36	solicito que permaneçam conectados.
Sistema	16/07/2025 às 15:55:03	Senhores licitantes, irei suspender nesse momento a sessão para análise dos documentos enviados, retornamos na sexta-feira dia 18/07/2025 às 09h00.
Sistema	18/07/2025 às 08:56:07	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	18/07/2025 às 09:05:27	solicito que permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2025 às 11:42:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos às 13h00min.
Sistema	18/07/2025 às 13:00:45	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2025 às 15:50:51	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos na terça-feira dia 22 de julho de 2025 às 13h00min
Sistema	22/07/2025 às 09:00:25	Bom dia senhores licitantes, retomaremos a sessão nesse momento.
Sistema	22/07/2025 às 09:00:38	Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	22/07/2025 às 11:50:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, informo que retornamos às 13h00min.
Sistema	22/07/2025 às 13:00:04	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	22/07/2025 às 16:57:05	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retomaremos a sessão dia 24 de julho de 2025 às 09h00min.
Sistema	24/07/2025 às 09:01:09	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:57:47	Senhores licitantes, Informamos que a sessão do presente pregão será suspensa neste momento, tendo em vista a necessidade de encaminhamento das propostas dos itens ainda pendentes de julgamento para análise da Secretaria competente. O certame será retomado na segunda-feira, dia 28 de julho de 2025, às 09h00min. Agradecemos a compreensão de todos.
Sistema	28/07/2025 às 08:59:04	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/07/2025 às 09:53:05	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para envio dos documentos a análise técnica, retornamos às 14h00min.
Sistema	28/07/2025 às 14:00:35	Senhores licitantes, iriamos retomar a sessão nesse momento, porém não houve retorno da análise por parte da secretaria, desta forma, fica inviável o retorno da sessão para passarmos a fase de habilitação. Desta forma, irei suspender a sessão, e retomamos amanhã dia 29 de julho às 09h00.
Sistema	29/07/2025 às 08:59:49	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:35:06	Senhores licitantes, diante do julgamento das propostas, nesse momento passaremos a fase de habilitação.
Sistema	29/07/2025 às 11:30:25	Senhores licitantes, irei suspender essa sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	29/07/2025 às 12:59:39	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	29/07/2025 às 16:17:29	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 30 de julho de 2025 às 09h00min.
Sistema	30/07/2025 às 09:20:54	Bom dia a todos! Senhores licitantes, por motivos médicos, precisarei adiar o retorno desta sessão. Dito isso, o retorno desta sessão fica marcado para amanhã, 31/07/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/07/2025 às 08:59:52	Bom dia senhores licitantes, desculpem por ontem, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2025 às 13:01:32	Irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	31/07/2025 às 14:01:25	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/07/2025 às 14:13:35	Senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente de algumas empresas classificadas, informo que observei que algumas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	31/07/2025 às 14:14:05	As empresas que não enviaram os documentos ´previamente também, irei solicitar o envio neste momento.
Sistema	31/07/2025 às 14:14:12	Solicito que fiquem atentos
Sistema	31/07/2025 às 17:11:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos amanhã dia 01 de agosto de 2025 às 09h00min.
Sistema	01/08/2025 às 08:59:59	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	01/08/2025 às 11:15:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para análise da equipe técnica, Retornamos, terça- feira dia 05 de agosto de 2025 às 09h00min
Sistema	05/08/2025 às 09:03:16	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/08/2025 às 11:53:23	Irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13h00min.
Sistema	05/08/2025 às 12:59:26	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	05/08/2025 às 15:14:23	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para análise da referida secretaria. Retornamos no dia 07/08/2025 às 13h00min.
Sistema	07/08/2025 às 13:02:46	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	07/08/2025 às 13:37:12	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.
Sistema	20/08/2025 às 12:20:09	Senhores licitantes, conforme disposto na analise e manifestação do recurso, esta pregoeira julgou as razoes procedentes, remarcando o retorno da sessão para o dia 21/08/2025 as 14h
Sistema	21/08/2025 às 14:03:27	Boa tarde a todos!
Sistema	21/08/2025 às 16:10:12	Senhores licitantes, encerrarei a sessão neste momento. Agradeço a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 105 - Mangueira aspiração

Mangueira Aspiração Material: Silicone, Tipo: Flutuante, Uso: Limpeza, Características Adicionais: Resitêcia À Brasão E Aos Raios Ultra Violetas, Diâmetro Nominal: 1 1/2POL

Quantidade:	384	Valor estimado:	R$ 121,7700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 46.759,6800 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92, melhor lance: R$ 90,4000 (unitário) / R$ 34.713,6000 (total)

Propostas do Item 105

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 121,7700 (unitário) R$ 46.759,6800 (total)	-

Marca/Fabricante:	PERFIMED/ CFERNANDES				
Modelo/versão:	PACOTE C/ 15 METROS				
Valor proposta:	R$ 121,7700 (unitário) R$ 46.759,6800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	384

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 132,2500 (unitário) R$ 50.784,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SEROPLAST				
Modelo/versão:	MANGUEIRA				
Valor proposta:	R$ 236,1500 (unitário) R$ 90.681,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	384

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 90,4000 (unitário) R$ 34.713,6000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	Wiltex				
Modelo/versão:	Wiltex				
Valor proposta:	R$ 121,7700 (unitário) R$ 46.759,6800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	384

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
33.772.464/0001-75 - ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 120,0000 (unitário) R$ 46.080,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	KINNER				
Modelo/versão:	TUBO SILICONE 204				
Valor proposta:	R$ 121,7700 (unitário) R$ 46.759,6800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	384

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 30.000.000,0000 (unitário) R$ 11.520.000.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	NM9846ZMK / NM48569VMK				
Modelo/versão:	NM-6958469				
Valor proposta:	R$ 30.000.000,0000 (unitário) R$ 11.520.000.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	384

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 149,2500 (unitário) R$ 57.312,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SILFLEX				
Modelo/versão:	PACOTE				
Valor proposta:	R$ 149,2500 (unitário) R$ 57.312,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	384

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 89,4900 (unitário) R$ 34.364,1600 (total)	Fornecedor inabilitado

Marca/Fabricante:	PERFITECNICA				
Modelo/versão:	PERFITECNICA				
Valor proposta:	R$ 121,7700 (unitário) R$ 46.759,6800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	384

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 207,8200 (unitário) R$ 79.802,8800 (total)	-

Marca/Fabricante:	SEROPLAST				
Modelo/versão:	MANGUEIRA				
Valor proposta:	R$ 207,8200 (unitário) R$ 79.802,8800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	384

Lances do Item 105

Data/hora	Participante	Lance

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:22:42	32.137.731/0001-70	R$ 132,2500
14/03/2025 às 10:23:52	33.772.464/0001-75	R$ 120,0000
14/03/2025 às 10:30:48	49.803.998/0001-51	R$ 118,8000
14/03/2025 às 10:31:04	54.151.616/0001-92	R$ 117,6100
14/03/2025 às 10:31:21	49.803.998/0001-51	R$ 116,4300
14/03/2025 às 10:31:37	54.151.616/0001-92	R$ 115,2600
14/03/2025 às 10:31:54	49.803.998/0001-51	R$ 114,1000
14/03/2025 às 10:32:10	54.151.616/0001-92	R$ 112,9500
14/03/2025 às 10:32:27	49.803.998/0001-51	R$ 111,8200
14/03/2025 às 10:32:43	54.151.616/0001-92	R$ 110,7000
14/03/2025 às 10:33:00	49.803.998/0001-51	R$ 109,5900
14/03/2025 às 10:33:17	54.151.616/0001-92	R$ 108,4900
14/03/2025 às 10:33:33	49.803.998/0001-51	R$ 107,4000
14/03/2025 às 10:33:50	54.151.616/0001-92	R$ 106,3200
14/03/2025 às 10:34:06	49.803.998/0001-51	R$ 105,2500
14/03/2025 às 10:34:23	54.151.616/0001-92	R$ 104,1900
14/03/2025 às 10:34:39	49.803.998/0001-51	R$ 103,1400
14/03/2025 às 10:34:56	54.151.616/0001-92	R$ 102,1000
14/03/2025 às 10:35:12	49.803.998/0001-51	R$ 101,0700
14/03/2025 às 10:35:29	54.151.616/0001-92	R$ 100,0500
14/03/2025 às 10:35:45	49.803.998/0001-51	R$ 99,0400
14/03/2025 às 10:36:02	54.151.616/0001-92	R$ 98,0400
14/03/2025 às 10:36:18	49.803.998/0001-51	R$ 97,0500
14/03/2025 às 10:36:36	54.151.616/0001-92	R$ 96,0700
14/03/2025 às 10:36:51	49.803.998/0001-51	R$ 95,1000
14/03/2025 às 10:37:09	54.151.616/0001-92	R$ 94,1400
14/03/2025 às 10:37:24	49.803.998/0001-51	R$ 93,1900
14/03/2025 às 10:37:42	54.151.616/0001-92	R$ 92,2500
14/03/2025 às 10:38:00	49.803.998/0001-51	R$ 91,3200
14/03/2025 às 10:38:18	54.151.616/0001-92	R$ 90,4000
14/03/2025 às 10:38:36	49.803.998/0001-51	R$ 89,4900

Mensagens do chat do Item 105

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:22:30	O item 105 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:22:30	Algumas propostas do item 105 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:40:37	O item 105 está encerrado.
Sistema	17/04/2025 às 10:48:02	O item 105 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2025 10:58:02.
Sistema	15/05/2025 às 14:41:47	O item 105 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:51:47.
Sistema	03/07/2025 às 11:31:45	O item 105 teve reabertura do julgamento/habilitação agendada para 07/07/2025 09:00:00 para início da sessão 2. Justificativa: "A empresa vencedora solicitou desistência do item via e-mail".
Sistema	07/07/2025 às 09:45:30	O item 105 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/07/2025 09:55:30.
Sistema	24/07/2025 às 09:45:42	O item 105 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/07/2025 09:55:42.
Sistema	31/07/2025 às 14:31:20	O item 105 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/07/2025 14:41:20.

Eventos do Item 105

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:46	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 89,4900.
28/05/2025 às 09:43:41	Item homologado.
03/07/2025 às 09:41:12	Item com homologação cancelada. Descrição: A empresa vencedora solicitou desistência via e-mail..
03/07/2025 às 09:41:17	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a adjudicação da proposta cancelada, melhor lance: R$ 89,4900. Motivo: A empresa vencedora solicitou desistência via e-mail..
29/08/2025 às 13:22:36	Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 90,4000.
29/08/2025 às 13:22:36	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 17/04/2025 10:58:02

Intenção de recurso na habilitação: 15/05/2025 14:51:47

Sessão 2

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	24/07/2025 09:55:42
Intenção de recurso na habilitação:	31/07/2025 14:41:20

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:46 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 106 - Mangueira - látex

Mangueira - Látex Diâmetro Externo: 6MM, Espessura: 2MM, Comprimento: 5M

Quantidade:	492	Valor estimado:	R$ 66,4000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 32.668,8000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.137.731/0001-70, melhor lance: R$ 24,6400 (unitário) / R$ 12.122,8800 (total)

Propostas do Item 106

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 66,4000 (unitário) R$ 32.668,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	LEMGRUBER/ TARGA				
Modelo/versão:	PACOTE C/ 15 METROS				
Valor proposta:	R$ 66,4000 (unitário) R$ 32.668,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	492

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 24,6400 (unitário) R$ 12.122,8800 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	SEROPLAST				
Modelo/versão:	MANGUEIRA				
Valor proposta:	R$ 44,0000 (unitário) R$ 21.648,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	492

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 25,2100 (unitário) R$ 12.403,3200 (total)	-

Marca/Fabricante:	SEROPLAST				
Modelo/versão:	PACOTE C/ 15 METROS				
Valor proposta:	R$ 66,4000 (unitário) R$ 32.668,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	492

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 65,7300 (unitário) R$ 32.339,1600 (total)	-

Marca/Fabricante: Wiltex
Modelo/versão: Wiltex
Valor proposta: R$ 66,4000 (unitário) R$ 32.668,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 492

33.772.464/0001-75 - ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 40,0000 (unitário) R$ 19.680,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: GOIAS LATEX
Modelo/versão: TUBO LATEX 200
Valor proposta: R$ 66,4000 (unitário) R$ 32.668,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 492

22.077.847/0001-07 - JOSE DANTAS DINIZ FILHO Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PB	R$ 66,4000 (unitário) R$ 32.668,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: TAYLOR
Modelo/versão: TAYLOR
Valor proposta: R$ 66,4000 (unitário) R$ 32.668,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 492

53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 28,1600 (unitário) R$ 13.854,7200 (total)	-

Marca/Fabricante: SEROGA 200
Modelo/versão: PACOTE
Valor proposta: R$ 65,1200 (unitário) R$ 32.039,0400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 492

05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 24,9500 (unitário) R$ 12.275,4000 (total)	-

Marca/Fabricante: SEROGA 200
Modelo/versão: Unidade
Valor proposta: R$ 66,4000 (unitário) R$ 32.668,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 492

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 41,5700 (unitário) R$ 20.452,4400 (total)	-

Marca/Fabricante: BRASIL
Modelo/versão: BRASIL
Valor proposta: R$ 66,4000 (unitário) R$ 32.668,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 492

26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 22,4700 (unitário) R$ 11.055,2400 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: SEROPLAST
Modelo/versão: MANGUEIRA
Valor proposta: R$ 38,7200 (unitário) R$ 19.050,2400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 492

Lances do Item 106

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:23:28	40.949.490/0001-91	R$ 38,3300
14/03/2025 às 10:23:29	05.048.534/0001-01	R$ 37,9400
14/03/2025 às 10:23:31	40.949.490/0001-91	R$ 37,5600
14/03/2025 às 10:23:32	05.048.534/0001-01	R$ 37,1800
14/03/2025 às 10:23:34	40.949.490/0001-91	R$ 36,8000
14/03/2025 às 10:23:35	05.048.534/0001-01	R$ 36,4300
14/03/2025 às 10:23:37	40.949.490/0001-91	R$ 36,0600
14/03/2025 às 10:23:38	05.048.534/0001-01	R$ 35,6900
14/03/2025 às 10:23:40	40.949.490/0001-91	R$ 35,3300
14/03/2025 às 10:23:41	05.048.534/0001-01	R$ 34,9700
14/03/2025 às 10:23:43	40.949.490/0001-91	R$ 34,6200
14/03/2025 às 10:23:44	05.048.534/0001-01	R$ 34,2700
14/03/2025 às 10:23:46	40.949.490/0001-91	R$ 33,9200
14/03/2025 às 10:23:47	05.048.534/0001-01	R$ 33,5800
14/03/2025 às 10:23:49	40.949.490/0001-91	R$ 33,2400
14/03/2025 às 10:23:50	05.048.534/0001-01	R$ 32,9000
14/03/2025 às 10:23:52	40.949.490/0001-91	R$ 32,5700
14/03/2025 às 10:23:53	05.048.534/0001-01	R$ 32,2400

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:23:55	40.949.490/0001-91	R$ 31,9100
14/03/2025 às 10:23:56	05.048.534/0001-01	R$ 31,5900
14/03/2025 às 10:23:58	40.949.490/0001-91	R$ 31,2700
14/03/2025 às 10:23:59	05.048.534/0001-01	R$ 30,9500
14/03/2025 às 10:24:01	40.949.490/0001-91	R$ 30,6400
14/03/2025 às 10:24:02	05.048.534/0001-01	R$ 30,3300
14/03/2025 às 10:24:04	40.949.490/0001-91	R$ 30,0200
14/03/2025 às 10:24:05	05.048.534/0001-01	R$ 29,7100
14/03/2025 às 10:24:07	40.949.490/0001-91	R$ 29,4100
14/03/2025 às 10:24:07	33.772.464/0001-75	R$ 41,5800
14/03/2025 às 10:24:08	05.048.534/0001-01	R$ 29,1100
14/03/2025 às 10:24:10	40.949.490/0001-91	R$ 28,8100
14/03/2025 às 10:24:11	05.048.534/0001-01	R$ 28,5200
14/03/2025 às 10:24:13	40.949.490/0001-91	R$ 28,2300
14/03/2025 às 10:24:14	05.048.534/0001-01	R$ 27,9400
14/03/2025 às 10:24:16	40.949.490/0001-91	R$ 27,6600
14/03/2025 às 10:24:17	05.048.534/0001-01	R$ 27,3800
14/03/2025 às 10:24:19	40.949.490/0001-91	R$ 27,1000
14/03/2025 às 10:24:20	05.048.534/0001-01	R$ 26,8200
14/03/2025 às 10:24:22	40.949.490/0001-91	R$ 26,5500
14/03/2025 às 10:24:23	05.048.534/0001-01	R$ 26,2800
14/03/2025 às 10:24:25	40.949.490/0001-91	R$ 26,0100
14/03/2025 às 10:24:26	05.048.534/0001-01	R$ 25,7400
14/03/2025 às 10:24:28	40.949.490/0001-91	R$ 25,4800
14/03/2025 às 10:24:29	05.048.534/0001-01	R$ 25,2200
14/03/2025 às 10:24:55	26.147.597/0001-95	R$ 22,4700
14/03/2025 às 10:24:55	40.949.490/0001-91	R$ 25,2100
14/03/2025 às 10:24:57	05.048.534/0001-01	R$ 24,9500
14/03/2025 às 10:25:43	53.305.832/0001-82	R$ 28,1600
14/03/2025 às 10:25:56	32.137.731/0001-70	R$ 24,6400
14/03/2025 às 10:31:45	49.803.998/0001-51	R$ 41,5700
14/03/2025 às 10:31:47	33.772.464/0001-75	R$ 40,0000
14/03/2025 às 10:32:05	54.151.616/0001-92	R$ 65,7300

Mensagens do chat do Item 106

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:23:27	O item 106 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:34:06	O item 106 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 10:34:14	O item 106 está encerrado.
Sistema	30/04/2025 às 09:05:44	O item 106 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 09:15:44.
Sistema	15/05/2025 às 11:21:15	O item 106 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 11:31:15.

Eventos do Item 106

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:46	Fornecedor A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.137.731/0001-70 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 24,6400.
28/05/2025 às 09:46:57	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	30/04/2025 09:15:44
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 11:31:15

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:46 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr's Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 107 - Cadarço

Cadarço Material: 100% Algodão, Comprimento: 50M, Largura: 10MM, Características Adicionais: Sarjado

Quantidade:	120	Valor estimado:	R$ 76,8700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 9.224,4000 (total)
		Situação:	Fracassado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.815.***-*6 - CRISSIA MARIA BALIEIRO LOPES

Propostas do Item 107

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 65,9900 (unitário) R$ 7.918,8000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: Soni
Modelo/versão: Soni
Valor proposta: R$ 76,8700 (unitário) R$ 9.224,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 120

33.094.535/0001-28 - C G V MARQUES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 66,0000 (unitário) R$ 7.920,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: SONI
Modelo/versão: KIT COM 10 UNIDADES
Valor proposta: R$ 76,8700 (unitário) R$ 9.224,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 120

11.334.268/0001-86 - DISTRIBUIDORA VITORIA E SOUZA COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 41,3000 (unitário) R$ 4.956,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: SAO JOSE
Modelo/versão: CADARÇO 10MMX10 C/ 10 PEÇAS
Valor proposta: R$ 76,8700 (unitário) R$ 9.224,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 120

45.322.752/0001-07 - M. DE N. D. MOREIRA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 76,8700 (unitário) R$ 9.224,4000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: distribuidora brasil
Modelo/versão: Cadarço
Valor proposta: R$ 76,8700 (unitário) R$ 9.224,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 120

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 73,5300 (unitário) R$ 8.823,6000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: SONI
Modelo/versão: KIT
Valor proposta: R$ 73,5300 (unitário) R$ 8.823,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 120

05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 40,8800 (unitário) R$ 4.905,6000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: SÃO JOSE
Modelo/versão: Unidade
Valor proposta: R$ 76,8700 (unitário) R$ 9.224,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 120

49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 49,7300 (unitário) R$ 5.967,6000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: SÃO JOSE
Modelo/versão: SÃO JOSE
Valor proposta: R$ 76,8700 (unitário) R$ 9.224,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 120

37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 49,7400 (unitário) R$ 5.968,8000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: SONI
Modelo/versão: SONI
Valor proposta: R$ 68,6000 (unitário) R$ 8.232,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 120

Lances do Item 107

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:23:53	05.048.534/0001-01	R$ 67,9100
14/03/2025 às 10:23:54	37.676.047/0001-80	R$ 67,2300
14/03/2025 às 10:23:56	05.048.534/0001-01	R$ 66,5500
14/03/2025 às 10:24:09	37.676.047/0001-80	R$ 65,8800
14/03/2025 às 10:24:11	05.048.534/0001-01	R$ 65,2200
14/03/2025 às 10:24:24	37.676.047/0001-80	R$ 64,5600

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:24:26	05.048.534/0001-01	R$ 63,9100
14/03/2025 às 10:24:39	37.676.047/0001-80	R$ 63,2700
14/03/2025 às 10:24:41	05.048.534/0001-01	R$ 62,6300
14/03/2025 às 10:24:54	37.676.047/0001-80	R$ 62,0000
14/03/2025 às 10:24:57	05.048.534/0001-01	R$ 61,3800
14/03/2025 às 10:25:00	11.334.268/0001-86	R$ 60,0000
14/03/2025 às 10:25:03	05.048.534/0001-01	R$ 59,4000
14/03/2025 às 10:25:09	37.676.047/0001-80	R$ 58,8000
14/03/2025 às 10:25:11	11.334.268/0001-86	R$ 58,0000
14/03/2025 às 10:25:12	05.048.534/0001-01	R$ 57,4200
14/03/2025 às 10:25:18	11.334.268/0001-86	R$ 56,8000
14/03/2025 às 10:25:21	05.048.534/0001-01	R$ 56,2300
14/03/2025 às 10:25:24	37.676.047/0001-80	R$ 55,6600
14/03/2025 às 10:25:27	05.048.534/0001-01	R$ 55,1000
14/03/2025 às 10:25:42	37.676.047/0001-80	R$ 54,5400
14/03/2025 às 10:25:45	05.048.534/0001-01	R$ 53,9900
14/03/2025 às 10:25:57	37.676.047/0001-80	R$ 53,4500
14/03/2025 às 10:26:00	05.048.534/0001-01	R$ 52,9100
14/03/2025 às 10:26:12	37.676.047/0001-80	R$ 52,3800
14/03/2025 às 10:26:15	05.048.534/0001-01	R$ 51,8500
14/03/2025 às 10:26:27	37.676.047/0001-80	R$ 51,3300
14/03/2025 às 10:26:30	05.048.534/0001-01	R$ 50,8100
14/03/2025 às 10:26:36	11.334.268/0001-86	R$ 50,3000
14/03/2025 às 10:26:39	05.048.534/0001-01	R$ 49,7900
14/03/2025 às 10:26:45	11.334.268/0001-86	R$ 49,2000
14/03/2025 às 10:26:45	37.676.047/0001-80	R$ 49,7400
14/03/2025 às 10:26:48	05.048.534/0001-01	R$ 48,7000
14/03/2025 às 10:26:54	11.334.268/0001-86	R$ 48,2000
14/03/2025 às 10:26:57	05.048.534/0001-01	R$ 47,7100
14/03/2025 às 10:27:31	11.334.268/0001-86	R$ 47,2000
14/03/2025 às 10:27:33	05.048.534/0001-01	R$ 46,7200
14/03/2025 às 10:27:41	11.334.268/0001-86	R$ 46,2000
14/03/2025 às 10:27:42	05.048.534/0001-01	R$ 45,7300
14/03/2025 às 10:27:54	11.334.268/0001-86	R$ 45,2000

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:27:57	05.048.534/0001-01	R$ 44,7400
14/03/2025 às 10:28:45	11.334.268/0001-86	R$ 44,2000
14/03/2025 às 10:28:48	05.048.534/0001-01	R$ 43,7500
14/03/2025 às 10:28:59	11.334.268/0001-86	R$ 43,2000
14/03/2025 às 10:29:00	05.048.534/0001-01	R$ 42,7600
14/03/2025 às 10:29:11	11.334.268/0001-86	R$ 42,2500
14/03/2025 às 10:29:12	05.048.534/0001-01	R$ 41,8200
14/03/2025 às 10:32:12	49.803.998/0001-51	R$ 49,7300
14/03/2025 às 10:32:29	54.151.616/0001-92	R$ 73,5200
14/03/2025 às 10:32:53	33.094.535/0001-28	R$ 66,0000
14/03/2025 às 10:32:53	54.151.616/0001-92	R$ 65,9900
14/03/2025 às 10:34:36	11.334.268/0001-86	R$ 41,3000
14/03/2025 às 10:34:36	05.048.534/0001-01	R$ 40,8800

Mensagens do chat do Item 107

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:23:53	O item 107 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:36:37	O item 107 está encerrado.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	15/04/2025 às 14:18:20	Sr. licitante, sua proposta para os itens 68, 84, 107, 136, 148 e 179 serão desclassificadas pois não foram encaminhados documentos comprobatórios de exequibilidade do valor proposto, e documentos de comprovação de isenção e da ANVISA, conforme solicitação datada de 15/04/2025 às 10h23min.
Sistema para o participante 11.334.268/0001-86	24/04/2025 às 14:01:52	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 107. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 107 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 11.334.268/0001-86	24/04/2025 às 14:01:58	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 11.334.268/0001-86	24/04/2025 às 14:02:05	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 11.334.268/0001-86	24/04/2025 às 14:02:11	Atenção! Percebi que seu lance para o item 107 está com preço aparentemente inexequível, com cerca de 46,27% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para o item em questão.
Sistema para o participante 11.334.268/0001-86	24/04/2025 às 14:02:18	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho. A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 11.334.268/0001-86	24/04/2025 às 14:02:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 11.334.268/0001-86	24/04/2025 às 14:02:32	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 11.334.268/0001-86	24/04/2025 às 14:02:38	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 11.334.268/0001-86	24/04/2025 às 14:02:56	Sr. Fornecedor DISTRIBUIDORA VITORIA E SOUZA COMERCIO LTDA, CNPJ 11.334.268/0001-86, você foi convocado para enviar anexos para o item 107. Prazo para encerrar o envio: 17:04:00 do dia 24/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 107, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
Pelo participante 11.334.268/0001-86	24/04/2025 às 15:08:22	Boa tarde
Pelo participante 11.334.268/0001-86	24/04/2025 às 15:08:38	Vamos anexar Sra Pregoeira
Pelo participante 11.334.268/0001-86	24/04/2025 às 15:48:51	O item 107 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:48:51 de 24/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DISTRIBUIDORA VITORIA E SOUZA COMERCIO LTDA, CNPJ 11.334.268/0001-86.
Sistema para o participante 11.334.268/0001-86	28/04/2025 às 08:41:07	Sr. licitante, solicito o envio do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 11.334.268/0001-86	28/04/2025 às 08:41:14	Informo que concederei prazo de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, para o envio dos documentos citados, devendo o licitante encaminhar os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 11.334.268/0001-86	28/04/2025 às 08:42:06	Sr. Fornecedor DISTRIBUIDORA VITORIA E SOUZA COMERCIO LTDA, CNPJ 11.334.268/0001-86, você foi convocado para enviar anexos para o item 107. Prazo para encerrar o envio: 10:43:00 do dia 28/04/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Pelo participante 11.334.268/0001-86	28/04/2025 às 09:20:16	Bom dia, Sra Pregoeira. Entramos em contato com nosso fornecedor ele nos informou que não possui registro e nem dispensa por se tratar de um produto textil.
Sistema para o participante 11.334.268/0001-86	28/04/2025 às 09:35:07	Senhor licitante, infelizmente terei que desclassificar, já que o Termo de Referência e o Edital exigem a apresentação do registro junto a ANVISA ou a comprovação da isenção, desta forma, sua proposta será desclassificada.
Sistema para o participante 11.334.268/0001-86	28/04/2025 às 09:35:49	O item 107 teve a convocação para envio de anexo(s) CANCELADA às 09:35:49 de 28/04/2025. Anexos vinculados à esta convocação e enviados pelo fornecedor DISTRIBUIDORA VITORIA E SOUZA COMERCIO LTDA, CNPJ 11.334.268/0001-86 foram excluídos. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	06/05/2025 às 09:19:57	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 107. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 107 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	06/05/2025 às 09:20:05	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	06/05/2025 às 09:20:11	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	06/05/2025 às 09:20:23	Sr. Fornecedor ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.676.047/0001-80, você foi convocado para enviar anexos para o item 107. Prazo para encerrar o envio: 12:22:00 do dia 06/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 107, ANVISA conforme descritos no chat..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	06/05/2025 às 12:22:00	O item 107 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:22:00 de 06/05/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.676.047/0001-80.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	06/05/2025 às 14:22:42	Sr. licitante, sua proposta para o item 107, será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	07/05/2025 às 09:08:45	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 107. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 107 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	07/05/2025 às 09:08:50	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	07/05/2025 às 09:08:56	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	07/05/2025 às 09:09:08	Sr. Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92, você foi convocado para enviar anexos para o item 107. Prazo para encerrar o envio: 12:10:00 do dia 07/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 107, ANVISA conforme descritos no chat..
Pelo participante 54.151.616/0001-92	07/05/2025 às 09:39:58	O item 107 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:39:58 de 07/05/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92.
Pelo participante 54.151.616/0001-92	07/05/2025 às 09:40:50	Bom dia, Senhora Pregoeira, informo que o item 107 é isento de registro, e o mesmo não possui RDC
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	07/05/2025 às 10:39:15	Senhor licitante, informo que no Termo de Referência anexo a ao edital, em seu subitem 4.3.4, o mesmo informa que em caso de dispensa do referido registro, o licitante deve encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	07/05/2025 às 10:39:26	Em caso de não apresentação, terei que desclassificar sua proposta.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	07/05/2025 às 14:05:27	Senhor Licitante, informo que ao analisar a ANVISA do item 107, verifiquei o senhor informa o mesmo como ISENTO, porém, não consta nenhum documento de comprovação de isenção. Para não o desclassificar, solicito que junte o documento comprovando a isenção.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	07/05/2025 às 14:05:36	Informo que concederei prazo de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, para o envio dos documentos citados, devendo o licitante encaminhar os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	07/05/2025 às 14:05:54	Sr. Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92, você foi convocado para enviar anexos para o item 107. Prazo para encerrar o envio: 16:07:00 do dia 07/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Pelo participante 54.151.616/0001-92	07/05/2025 às 15:09:06	Boa tarde, pelo presente, solicito nossa desclassificação para o item, desculpe a demora na resposta
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	07/05/2025 às 15:21:25	Sr. licitante, infelizmente, não tenho com impedir seu pedido de desclassificação quanto ao item 107. Desta forma, estarei realizando a desclassificação da sua proposta conforme solicitado.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	07/05/2025 às 15:22:00	O item 107 teve a convocação para envio de anexo(s) CANCELADA às 15:22:00 de 07/05/2025. Anexos vinculados à esta convocação e enviados pelo fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92 foram excluídos. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 33.094.535/0001-28	08/05/2025 às 09:06:37	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 107. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 107 do sistema comprasgov.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 33.094.535/0001-28	08/05/2025 às 09:06:43	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 33.094.535/0001-28	08/05/2025 às 09:06:49	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 33.094.535/0001-28	08/05/2025 às 09:07:04	Sr. Fornecedor C G V MARQUES LTDA, CNPJ 33.094.535/0001-28, você foi convocado para enviar anexos para o item 107. Prazo para encerrar o envio: 12:08:00 do dia 08/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 107, ANVISA conforme descritos no chat..
Pelo participante 33.094.535/0001-28	08/05/2025 às 09:17:15	Bom dia
Pelo participante 33.094.535/0001-28	08/05/2025 às 10:01:06	O item 107 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:01:06 de 08/05/2025. 8 anexos foram enviados pelo fornecedor C G V MARQUES LTDA, CNPJ 33.094.535/0001-28.
Sistema para o participante 33.094.535/0001-28	08/05/2025 às 10:27:47	Sr. Licitante, ao analisar o documento enviado para comprovação da isenção da ANVISA, verifiquei que o documento não é suficiente para comprovação.
Sistema para o participante 33.094.535/0001-28	08/05/2025 às 10:27:52	O Termo de Referência anexo ao edital, em seu subitem 4.3.4, o mesmo informa que em caso de dispensa do referido registro, o licitante deve encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito
Sistema para o participante 33.094.535/0001-28	08/05/2025 às 10:28:02	ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema para o participante 33.094.535/0001-28	08/05/2025 às 10:28:08	Desta forma, para não o desclassificar, solicito que junte a ANVISA corresponde ao item solicitado. Em caso de não apresentação, terei que desclassificar sua proposta.
Sistema para o participante 33.094.535/0001-28	08/05/2025 às 10:28:13	Informo que concederei prazo de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, para o envio dos documentos citados, devendo o licitante encaminhar os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 33.094.535/0001-28	08/05/2025 às 10:28:30	Sr. Fornecedor C G V MARQUES LTDA, CNPJ 33.094.535/0001-28, você foi convocado para enviar anexos para o item 107. Prazo para encerrar o envio: 12:30:00 do dia 08/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Sistema para o participante 33.094.535/0001-28	08/05/2025 às 12:30:00	O item 107 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:30:00 de 08/05/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor C G V MARQUES LTDA, CNPJ 33.094.535/0001-28.
Sistema para o participante 33.094.535/0001-28	08/05/2025 às 14:16:33	Sr. licitante, sua proposta para o item 107, será desclassificada pois não foi encaminhado documento da ANVISA no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema para o participante 53.305.832/0001-82	08/05/2025 às 14:16:56	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 107. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 107 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 53.305.832/0001-82	08/05/2025 às 14:17:01	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 53.305.832/0001-82	08/05/2025 às 14:17:07	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 53.305.832/0001-82	08/05/2025 às 14:17:13	Ainda informo, que apesar de estar concedendo o prazo de envio de 03h (três horas), como se trata de apenas um item, que seja anexado o mais rápido possível para evitar a prolongação do processo.
Sistema para o participante 53.305.832/0001-82	08/05/2025 às 14:17:26	Sr. Fornecedor NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA, CNPJ 53.305.832/0001-82, você foi convocado para enviar anexos para o item 107. Prazo para encerrar o envio: 17:19:00 do dia 08/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 107, ANVISA conforme descritos no chat..
Sistema para o participante 53.305.832/0001-82	08/05/2025 às 17:19:00	O item 107 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:19:00 de 08/05/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA, CNPJ 53.305.832/0001-82.
Sistema para o participante 53.305.832/0001-82	09/05/2025 às 09:07:28	Sr. licitante, sua proposta para o item 107, será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema para o participante 45.322.752/0001-07	09/05/2025 às 09:13:09	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 107. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 107 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 45.322.752/0001-07	09/05/2025 às 09:13:15	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 45.322.752/0001-07	09/05/2025 às 09:13:20	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 45.322.752/0001-07	09/05/2025 às 09:13:27	Ainda informo, que apesar de estar concedendo o prazo de envio de 03h (três horas), como se trata de apenas um item, que seja anexado o mais rápido possível para evitar a prolongação do processo.
Sistema para o participante 45.322.752/0001-07	09/05/2025 às 09:13:40	Sr. Fornecedor M. DE N. D. MOREIRA LTDA, CNPJ 45.322.752/0001-07, você foi convocado para enviar anexos para o item 107. Prazo para encerrar o envio: 12:15:00 do dia 09/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 107, ANVISA conforme descritos no chat..
Sistema para o participante 45.322.752/0001-07	09/05/2025 às 12:15:00	O item 107 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:15:00 de 09/05/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor M. DE N. D. MOREIRA LTDA, CNPJ 45.322.752/0001-07.
Sistema para o participante 45.322.752/0001-07	09/05/2025 às 14:11:51	Sr. licitante, sua proposta para o item 107, será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema	09/05/2025 às 14:12:04	O item 107 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/05/2025 14:22:04.

Eventos do Item 107

Data/Hora	Descrição
24/04/2025 às 14:02:56	Fornecedor DISTRIBUIDORA VITORIA E SOUZA COMERCIO LTDA, CNPJ 11.334.268/0001-86 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:04:00 do dia 24/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 107, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
24/04/2025 às 15:48:51	Fornecedor DISTRIBUIDORA VITORIA E SOUZA COMERCIO LTDA, CNPJ 11.334.268/0001-86 finalizou o envio de anexo.
28/04/2025 às 08:42:06	Fornecedor DISTRIBUIDORA VITORIA E SOUZA COMERCIO LTDA, CNPJ 11.334.268/0001-86 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:43:00 do dia 28/04/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
06/05/2025 às 09:20:23	Fornecedor ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.676.047/0001-80 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:22:00 do dia 06/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 107, ANVISA conforme descritos no chat..

Data/Hora	Descrição
07/05/2025 às 09:09:08	Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:10:00 do dia 07/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 107, ANVISA conforme descritos no chat..
07/05/2025 às 09:39:58	Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92 finalizou o envio de anexo.
07/05/2025 às 14:05:54	Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:07:00 do dia 07/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
08/05/2025 às 09:07:04	Fornecedor C G V MARQUES LTDA, CNPJ 33.094.535/0001-28 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:08:00 do dia 08/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 107, ANVISA conforme descritos no chat..
08/05/2025 às 10:01:06	Fornecedor C G V MARQUES LTDA, CNPJ 33.094.535/0001-28 finalizou o envio de anexo.
08/05/2025 às 10:28:30	Fornecedor C G V MARQUES LTDA, CNPJ 33.094.535/0001-28 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:30:00 do dia 08/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
08/05/2025 às 14:17:26	Fornecedor NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA, CNPJ 53.305.832/0001-82 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:19:00 do dia 08/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 107, ANVISA conforme descritos no chat..
09/05/2025 às 09:13:40	Fornecedor M. DE N. D. MOREIRA LTDA, CNPJ 45.322.752/0001-07 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:15:00 do dia 09/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 107, ANVISA conforme descritos no chat..
28/05/2025 às 09:46:57	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 09/05/2025 14:22:04

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 13:22 horas do dia 29 de agosto do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.
Sistema	24/06/2025 às 09:19:06	Senhores licitantes, informo que ao enviar a Ata de Registro de Preços nª 176/2025 para a empresa Conexao Medica Comercial Ltda com CNPJ nª 05.359.481/0001-40, a empresa que foi vencedora de 4 itens, solicitou a desistência de 2 itens, desta forma, em razão da necessidade da Secretaria de Saúde dos referidos itens, a mesma cancelou a homologação dos itens e solicitou o retorno da sessão.
Sistema	24/06/2025 às 09:19:19	Desta forma, informo que a sessão irá retornar para os itens 10 e 76, no dia 25 de junho de 2025 às 13h00.
Sistema	25/06/2025 às 13:00:15	Boa tarde senhores licitantes, conforme informado ontem, neste momento retornarei a sessão.
Sistema	25/06/2025 às 16:23:02	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão, retornamos amanhã dia 26 de junho de 2025 às 09h00.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:54	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	26/06/2025 às 11:52:05	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão, retornaremos as 14h00min.
Sistema	26/06/2025 às 13:58:30	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar nesse momento a sessão.
Sistema	26/06/2025 às 13:58:38	peço que permaneçam conectados
Sistema	26/06/2025 às 16:41:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos amanhã 27 de junho de 2025 às 09h00.
Sistema	27/06/2025 às 09:00:41	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:08	Senhores licitantes, informo que irei analisar as propostas dos itens 10 por ordem da melhor classificada.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:30	Irei suspender a sessão nesse momento, retornamos terça-feira às 09h00.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:39	Bom final de semana a todos.
Sistema	01/07/2025 às 09:00:06	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	01/07/2025 às 09:00:36	Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	01/07/2025 às 10:34:28	Senhores licitantes, nesse momento irei avaliar os documentos de habilitação enviados previamente.
Sistema	01/07/2025 às 12:51:48	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	01/07/2025 às 14:01:08	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/07/2025 às 16:48:39	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retomarei amanhã dia 02 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	02/07/2025 às 09:00:49	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Irei verificar os documentos de habilitação da empresa que foi aceita a proposta do item 76.
Sistema	02/07/2025 às 11:49:50	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que não houve intenção de recurso.
Sistema	03/07/2025 às 11:46:29	Senhores licitantes, informo que as empresas ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS E HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA
Sistema	03/07/2025 às 11:46:37	solicitaram via e-mail a desistência dos itens 3, 5, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 86, 87, 88, 92, 93, 95, 98, 101, 105, 108, 109, 128, 129, 130, 131, 132, 135, 136, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 148, 167, 168, 169, 170, 172, 177, 180, 229 e 230
Sistema	03/07/2025 às 11:46:44	desta forma, em razão da necessidade da Secretaria de Saúde dos referidos itens, a mesma cancelou a homologação dos itens e solicitou o retorno da sessão.
Sistema	03/07/2025 às 11:46:50	Desta forma, informo que a sessão irá retornar para os itens citados acima, no dia 07 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	07/07/2025 às 09:00:21	Bom dia senhores licitantes, como informado anteriormente, iremos retomar a sessão neste momento para os itens das empresas desistentes. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/07/2025 às 11:52:00	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 13hrs.
Sistema	07/07/2025 às 13:01:51	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:12	Senhores licitantes, informo que será iniciado, neste momento, o procedimento de negociação relativo aos itens vinculados às empresas inabilitadas ou desclassificadas por desistência.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:18	Com o intuito de conferir maior celeridade ao processo, serão convocadas todas as empresas participantes, para que, caso tenham interesse, manifeste-se quanto à aceitação das mesmas condições ofertadas pela empresa anteriormente adjudicada, encaminhando suas propostas nos respectivos valores, esta negociação está fundamentada no § 2ª do art. 90 da referida Lei 14.133.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:25	Alternativamente, caso não concordem em manter as mesmas condições, poderão optar por manter os valores originalmente propostos, conforme previsão do § 4ª do art. 90 da Lei nª 14.133/2021, observado o disposto em seus incisos.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:47	Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema	07/07/2025 às 17:23:20	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornamos amanhã dia 08 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	08/07/2025 às 09:00:16	Bom dia senhores licitantes, neste momento irei reiniciar a sessão e irei dar continuidade nas convocações que iniciei ontem.
Sistema	08/07/2025 às 12:08:33	Senhores licitantes, irei suspender nesse momento a sessão para almoço. Retornamos às 13hrs.
Sistema	08/07/2025 às 13:01:52	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	08/07/2025 às 16:38:41	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão. Retornamos amanhã dia 09 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	09/07/2025 às 09:00:38	Bom dia senhores licitantes, informo que retornarei a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/07/2025 às 11:55:23	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	09/07/2025 às 13:04:23	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/07/2025 às 16:41:48	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos amanhã 10 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	10/07/2025 às 09:00:23	Bom dia senhores licitantes, retomaremos nesse momento a sessão, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	10/07/2025 às 12:16:56	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13:30.
Sistema	10/07/2025 às 13:30:47	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	10/07/2025 às 16:54:40	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão. Retornamos amanhã dia 11 de julho de 2025. Aguardo todos.
Sistema	11/07/2025 às 08:59:47	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	11/07/2025 às 12:28:29	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13h30.
Sistema	11/07/2025 às 13:32:11	Senhores licitantes, iremos retomar nesse momento a sessão.
Sistema	11/07/2025 às 13:32:20	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	11/07/2025 às 17:21:08	Senhores licitantes assim que terminarem os prazos vigentes, esta sessão estará encerrada, retornaremos as 09h00 do dia 14 de julho de 2025.
Sistema	14/07/2025 às 09:00:52	Bom dia
Sistema	14/07/2025 às 09:05:02	Senhores Licitantes, informo que haverá alteração na metodologia de solicitação das propostas, tendo em vista que o modelo atualmente adotado tem acarretado excessiva demora e dificultado a análise adequada das propostas apresentadas.
Sistema	14/07/2025 às 09:05:33	Esclareço que todas as propostas já enviadas serão devidamente analisadas. Paralelamente, será realizado um levantamento dos itens que ainda não foram solicitados propostas, correspondentes às empresas que desistiram, bem como das empresas que possuem propostas cadastradas para tais itens.
Sistema	14/07/2025 às 09:06:05	Com base nesse levantamento, será adotado o seguinte procedimento: 1. Inicialmente, os licitantes serão consultados, conforme a ordem de classificação, acerca do interesse em celebrar o contrato nas mesmas condições ofertadas pelo adjudicatário original. 2. Caso não haja aceite nas condições do adjudicatário original, solicito que os licitantes, seguindo a ordem de classificação, manifestem o interesse em celebrar propostas nas mesmas condições d
Sistema	14/07/2025 às 09:06:10	Contamos com a compreensão e colaboração de todos.
Sistema	14/07/2025 às 09:43:42	Senhores licitantes, para não ocupa-los, irei suspender a sessão nesse momento para realizar o levantamento e análise das propostas enviadas. Retornamos às 14h00.
Sistema	14/07/2025 às 14:00:44	Senhores licitantes, irei retomar nesse momento a sessão e irei convocar com base nos levantamentos feitos as empresas.
Sistema	14/07/2025 às 14:01:31	Solicito que qualquer observância, vocês poderão entrar em contato por e-mail ou telefone comigo. Agradeço desde já.
Sistema	14/07/2025 às 15:38:02	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã as 14h00min.
Sistema	14/07/2025 às 15:38:27	Lembrando que o prazo ficará aberta até amanhã dia 15/07/2025 às 14h00min.
Sistema	15/07/2025 às 14:02:44	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, permaneçam conectados.
Sistema	15/07/2025 às 16:50:38	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos amanhã dia 16/07/2025 às 09h00,
Sistema	16/07/2025 às 09:01:40	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, peço que fiquem conectados.
Sistema	16/07/2025 às 11:49:11	Senhores licitantes, informo que estou realizando a análise dos documentos enviados. Irei suspender a sessão para almoço nesse momento, retornamos às 13h00min.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2025 às 12:59:25	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	16/07/2025 às 12:59:36	solicito que permaneçam conectados.
Sistema	16/07/2025 às 15:55:03	Senhores licitantes, irei suspender nesse momento a sessão para análise dos documentos enviados, retornamos na sexta-feira dia 18/07/2025 às 09h00.
Sistema	18/07/2025 às 08:56:07	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	18/07/2025 às 09:05:27	solicito que permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2025 às 11:42:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos às 13h00min.
Sistema	18/07/2025 às 13:00:45	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2025 às 15:50:51	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos na terça-feira dia 22 de julho de 2025 às 13h00min
Sistema	22/07/2025 às 09:00:25	Bom dia senhores licitantes, retomaremos a sessão nesse momento.
Sistema	22/07/2025 às 09:00:38	Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	22/07/2025 às 11:50:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, informo que retornamos às 13h00min.
Sistema	22/07/2025 às 13:00:04	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	22/07/2025 às 16:57:05	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retomaremos a sessão dia 24 de julho de 2025 às 09h00min.
Sistema	24/07/2025 às 09:01:09	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:57:47	Senhores licitantes, Informamos que a sessão do presente pregão será suspensa neste momento, tendo em vista a necessidade de encaminhamento das propostas dos itens ainda pendentes de julgamento para análise da Secretaria competente. O certame será retomado na segunda-feira, dia 28 de julho de 2025, às 09h00min. Agradecemos a compreensão de todos.
Sistema	28/07/2025 às 08:59:04	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/07/2025 às 09:53:05	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para envio dos documentos a análise técnica, retornamos às 14h00min.
Sistema	28/07/2025 às 14:00:35	Senhores licitantes, iriamos retomar a sessão nesse momento, porém não houve retorno da análise por parte da secretaria, desta forma, fica inviável o retorno da sessão para passarmos a fase de habilitação. Desta forma, irei suspender a sessão, e retomamos amanhã dia 29 de julho às 09h00.
Sistema	29/07/2025 às 08:59:49	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:35:06	Senhores licitantes, diante do julgamento das propostas, nesse momento passaremos a fase de habilitação.
Sistema	29/07/2025 às 11:30:25	Senhores licitantes, irei suspender essa sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	29/07/2025 às 12:59:39	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	29/07/2025 às 16:17:29	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 30 de julho de 2025 às 09h00min.
Sistema	30/07/2025 às 09:20:54	Bom dia a todos! Senhores licitantes, por motivos médicos, precisarei adiar o retorno desta sessão. Dito isso, o retorno desta sessão fica marcado para amanhã, 31/07/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/07/2025 às 08:59:52	Bom dia senhores licitantes, desculpem por ontem, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2025 às 13:01:32	Irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	31/07/2025 às 14:01:25	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/07/2025 às 14:13:35	Senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente de algumas empresas classificadas, informo que observei que algumas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	31/07/2025 às 14:14:05	As empresas que não enviaram os documentos ´previamente também, irei solicitar o envio neste momento.
Sistema	31/07/2025 às 14:14:12	Solicito que fiquem atentos
Sistema	31/07/2025 às 17:11:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos amanhã dia 01 de agosto de 2025 às 09h00min.
Sistema	01/08/2025 às 08:59:59	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	01/08/2025 às 11:15:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para análise da equipe técnica, Retornamos, terça- feira dia 05 de agosto de 2025 às 09h00min
Sistema	05/08/2025 às 09:03:16	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/08/2025 às 11:53:23	Irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13h00min.
Sistema	05/08/2025 às 12:59:26	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	05/08/2025 às 15:14:23	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para análise da referida secretaria. Retornamos no dia 07/08/2025 às 13h00min.
Sistema	07/08/2025 às 13:02:46	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	07/08/2025 às 13:37:12	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.
Sistema	20/08/2025 às 12:20:09	Senhores licitantes, conforme disposto na analise e manifestação do recurso, esta pregoeira julgou as razoes procedentes, remarcando o retorno da sessão para o dia 21/08/2025 as 14h
Sistema	21/08/2025 às 14:03:27	Boa tarde a todos!
Sistema	21/08/2025 às 16:10:12	Senhores licitantes, encerrarei a sessão neste momento. Agradeço a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 108 - Porta lâmina

Porta Lâmina Material: Polipropileno, Capacidade: Até 20 Lâminas, Tipo Tampa: Sem Tampa, Adicional: Com Divisórias

Quantidade:	24	Valor estimado:	R$ 17,3800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 417,1200 (total)
		Situação:	Fracassado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.453.***-*8 - CAROLINE DO NASCIMENTO LEITE

Propostas do Item 108

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 15,5900 (unitário) R$ 374,1600 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Cral Modelo/versão: Cral Valor proposta: R$ 17,3800 (unitário) R$ 417,1200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		
33.094.535/0001-28 - C G V MARQUES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 15,6000 (unitário) R$ 374,4000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 17,3800 (unitário) R$ 417,1200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		
53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 13,5000 (unitário) R$ 324,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: hr (labor import) Modelo/versão: unidade Valor proposta: R$ 16,8600 (unitário) R$ 404,6400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 17,2000 (unitário) R$ 412,8000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CRALPLAST Modelo/versão: Unidade Valor proposta: R$ 17,3800 (unitário) R$ 417,1200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 10,7800 (unitário) R$ 258,7200 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: PROLAB Modelo/versão: PROLAB Valor proposta: R$ 17,3800 (unitário) R$ 417,1200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 10,6700 (unitário) R$ 256,0800 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 12,1000 (unitário) R$ 290,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		

Lances do Item 108

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:25:30	05.048.534/0001-01	R$ 17,2000
14/03/2025 às 10:25:54	53.305.832/0001-82	R$ 13,5000
14/03/2025 às 10:33:02	33.094.535/0001-28	R$ 15,6000
14/03/2025 às 10:33:45	49.803.998/0001-51	R$ 11,9700
14/03/2025 às 10:33:47	37.676.047/0001-80	R$ 11,8500
14/03/2025 às 10:34:03	49.803.998/0001-51	R$ 11,7300
14/03/2025 às 10:34:05	37.676.047/0001-80	R$ 11,6100
14/03/2025 às 10:34:21	49.803.998/0001-51	R$ 11,4900
14/03/2025 às 10:34:23	37.676.047/0001-80	R$ 11,3700
14/03/2025 às 10:34:39	49.803.998/0001-51	R$ 11,2500
14/03/2025 às 10:34:41	37.676.047/0001-80	R$ 11,1300
14/03/2025 às 10:34:57	49.803.998/0001-51	R$ 11,0100

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:34:59	37.676.047/0001-80	R$ 10,8900
14/03/2025 às 10:35:15	49.803.998/0001-51	R$ 10,7800
14/03/2025 às 10:35:17	37.676.047/0001-80	R$ 10,6700
14/03/2025 às 10:35:36	54.151.616/0001-92	R$ 15,5900

Mensagens do chat do Item 108

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:25:29	O item 108 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:37:37	O item 108 está encerrado.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	25/03/2025 às 10:08:11	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando os itens 108, 109, 200, 211, 215, 220 e 221. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 108 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	25/03/2025 às 10:08:17	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	25/03/2025 às 10:08:21	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	25/03/2025 às 10:08:24	Atenção! Percebi que seu lance para os itens 109, 215, 220 e 221 está com preço aparentemente inexequível, com média de 57,35% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para os itens em questão.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	25/03/2025 às 10:08:27	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	25/03/2025 às 10:08:30	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	25/03/2025 às 10:08:34	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	25/03/2025 às 10:08:48	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	25/03/2025 às 10:08:51	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	25/03/2025 às 10:09:01	Sr. Fornecedor ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.676.047/0001-80, você foi convocado para enviar anexos para o item 108. Prazo para encerrar o envio: 13:10:00 do dia 25/03/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 108, 109, 200, 211, 215, 220 e 221, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
Pelo participante 37.676.047/0001-80	25/03/2025 às 12:28:39	O item 108 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:28:39 de 25/03/2025. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.676.047/0001-80.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	15/04/2025 às 14:32:04	Sr. licitante, ao fazer a análise, verifiquei que não foi comprovada a exequibilidade, solicito o envio de documentos que comprovem conforme solicitado em 25.03. Informo que concederei prazo de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, para o envio dos documentos citados, devendo o licitante encaminhar os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	15/04/2025 às 14:32:26	Sr. Fornecedor ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.676.047/0001-80, você foi convocado para enviar anexos para o item 108. Prazo para encerrar o envio: 16:34:00 do dia 15/04/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	15/04/2025 às 14:33:28	Não fora comprovada a exequibilidade do item 109, solicito o envio deste item
Pelo participante 37.676.047/0001-80	15/04/2025 às 14:41:14	Boa tarde sr pregoeiro, no caso a comprovação são para os Itens 108 e 109 somente?
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	15/04/2025 às 14:42:21	Somente para o 109, eu confundi aqui.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	15/04/2025 às 14:43:02	A ANVISA é do 108 e 109
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	15/04/2025 às 14:43:29	A Comprovação de Exequibilidade somente para o item 109, entendido?
Pelo participante 37.676.047/0001-80	15/04/2025 às 14:46:04	Sim
Pelo participante 37.676.047/0001-80	15/04/2025 às 14:47:08	Obrigada
Pelo participante 37.676.047/0001-80	15/04/2025 às 14:52:55	Irá necessitar de uma nova realinhada?
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	15/04/2025 às 14:56:54	Só comprovações de exequibilidade do item 109 e os certificados da ANVISA do 108 e 109
Pelo participante 37.676.047/0001-80	15/04/2025 às 15:39:45	O item 108 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:39:45 de 15/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.676.047/0001-80.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	24/04/2025 às 09:20:48	Sr. Licitante ao realizar a análise dos documentos solicitados em 15/04/2025 às 14h32, informo que a equipe técnica da Secretaria de Saúde do município, ao realizar a análise da consulta da ANVISA referente aos itens 108 e 109, informou que os itens constantes são lâminas de bisturi, no entanto o solicitado é caixa porta lâmina microscópica, desta forma estarei desclassificando sua proposta.
Sistema	28/04/2025 às 15:39:57	O item 108 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/04/2025 15:49:57.
Sistema	15/05/2025 às 14:41:59	O item 108 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:51:59.
Sistema	03/07/2025 às 11:32:07	O item 108 teve reabertura do julgamento/habilitação agendada para 07/07/2025 09:00:00 para início da sessão 2. Justificativa: "A empresa vencedora solicitou desistência do item via e-mail".
Sistema	07/07/2025 às 09:45:53	O item 108 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/07/2025 09:55:53.
Sistema para o participante 53.305.832/0001-82	22/07/2025 às 14:11:44	Senhor licitante, solicito o envio da ANVISA ou a Dispensa do referido produto. Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar o documento solicitado nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 53.305.832/0001-82	22/07/2025 às 14:36:41	Sr. Fornecedor NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA, CNPJ 53.305.832/0001-82, você foi convocado para enviar anexos para o item 108. Prazo para encerrar o envio: 16:38:00 do dia 22/07/2025. Justificativa: Diligência descrita no chat.
Sistema para o participante 53.305.832/0001-82	22/07/2025 às 16:38:00	O item 108 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:38:00 de 22/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA, CNPJ 53.305.832/0001-82.
Sistema para o participante 53.305.832/0001-82	22/07/2025 às 16:45:45	Sr. licitante, sua proposta para o item será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	22/07/2025 às 16:46:55	Senhor licitante, informo que a empresa será desclassificada para este item, uma vez que a proposta apresentada não contempla o objeto em questão. Diante disso, presume-se a ausência de interesse na participação para este item específico.
Sistema para o participante 33.094.535/0001-28	22/07/2025 às 16:47:51	Sr. licitante, sua proposta para o item será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	22/07/2025 às 16:48:17	Sr. licitante, sua proposta para o item será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema	22/07/2025 às 16:48:27	O item 108 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/07/2025 16:58:27.

Eventos do Item 108

Data/Hora	Descrição
25/03/2025 às 10:09:01	Fornecedor ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.676.047/0001-80 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/03/2025 13:10:00. Motivo: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 108, 109, 200, 211, 215, 220 e 221, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
25/03/2025 às 12:28:39	Fornecedor ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.676.047/0001-80 finalizou o envio de anexo.
15/04/2025 às 14:32:26	Fornecedor ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.676.047/0001-80 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:34:00 do dia 15/04/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
15/04/2025 às 15:39:45	Fornecedor ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.676.047/0001-80 finalizou o envio de anexo.
28/05/2025 às 09:38:46	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 10,7800.
28/05/2025 às 09:46:57	Item homologado.
03/07/2025 às 09:41:36	Item com homologação cancelada. Descrição: A empresa vencedora solicitou desistência via e-mail..
03/07/2025 às 09:41:40	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a adjudicação da proposta cancelada, melhor lance: R$ 10,7800. Motivo: A empresa vencedora solicitou desistência via e-mail..
22/07/2025 às 14:36:41	Fornecedor NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA, CNPJ 53.305.832/0001-82 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:38:00 do dia 22/07/2025. Justificativa: Diligência descrita no chat.
29/08/2025 às 13:22:45	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	28/04/2025 15:49:57
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:51:59

Sessão 2

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	22/07/2025 16:58:27
Intenção de recurso na habilitação:	07/07/2025 09:55:53

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 13:22 horas do dia 29 de agosto do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.
Sistema	24/06/2025 às 09:19:06	Senhores licitantes, informo que ao enviar a Ata de Registro de Preços nª 176/2025 para a empresa Conexao Medica Comercial Ltda com CNPJ nª 05.359.481/0001-40, a empresa que foi vencedora de 4 itens, solicitou a desistência de 2 itens, desta forma, em razão da necessidade da Secretaria de Saúde dos referidos itens, a mesma cancelou a homologação dos itens e solicitou o retorno da sessão.
Sistema	24/06/2025 às 09:19:19	Desta forma, informo que a sessão irá retornar para os itens 10 e 76, no dia 25 de junho de 2025 às 13h00.
Sistema	25/06/2025 às 13:00:15	Boa tarde senhores licitantes, conforme informado ontem, neste momento retornarei a sessão.
Sistema	25/06/2025 às 16:23:02	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão, retornamos amanhã dia 26 de junho de 2025 às 09h00.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:54	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	26/06/2025 às 11:52:05	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão, retornaremos as 14h00min.
Sistema	26/06/2025 às 13:58:30	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar nesse momento a sessão.
Sistema	26/06/2025 às 13:58:38	peço que permaneçam conectados
Sistema	26/06/2025 às 16:41:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos amanhã 27 de junho de 2025 às 09h00.
Sistema	27/06/2025 às 09:00:41	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:08	Senhores licitantes, informo que irei analisar as propostas dos itens 10 por ordem da melhor classificada.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:30	Irei suspender a sessão nesse momento, retornamos terça-feira às 09h00.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:39	Bom final de semana a todos.
Sistema	01/07/2025 às 09:00:06	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	01/07/2025 às 09:00:36	Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	01/07/2025 às 10:34:28	Senhores licitantes, nesse momento irei avaliar os documentos de habilitação enviados previamente.
Sistema	01/07/2025 às 12:51:48	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	01/07/2025 às 14:01:08	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/07/2025 às 16:48:39	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retomarei amanhã dia 02 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	02/07/2025 às 09:00:49	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Irei verificar os documentos de habilitação da empresa que foi aceita a proposta do item 76.
Sistema	02/07/2025 às 11:49:50	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que não houve intenção de recurso.
Sistema	03/07/2025 às 11:46:29	Senhores licitantes, informo que as empresas ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS E HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA
Sistema	03/07/2025 às 11:46:37	solicitaram via e-mail a desistência dos itens 3, 5, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 86, 87, 88, 92, 93, 95, 98, 101, 105, 108, 109, 128, 129, 130, 131, 132, 135, 136, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 148, 167, 168, 169, 170, 172, 177, 180, 229 e 230
Sistema	03/07/2025 às 11:46:44	desta forma, em razão da necessidade da Secretaria de Saúde dos referidos itens, a mesma cancelou a homologação dos itens e solicitou o retorno da sessão.
Sistema	03/07/2025 às 11:46:50	Desta forma, informo que a sessão irá retornar para os itens citados acima, no dia 07 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	07/07/2025 às 09:00:21	Bom dia senhores licitantes, como informado anteriormente, iremos retomar a sessão neste momento para os itens das empresas desistentes. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/07/2025 às 11:52:00	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 13hrs.
Sistema	07/07/2025 às 13:01:51	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:12	Senhores licitantes, informo que será iniciado, neste momento, o procedimento de negociação relativo aos itens vinculados às empresas inabilitadas ou desclassificadas por desistência.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:18	Com o intuito de conferir maior celeridade ao processo, serão convocadas todas as empresas participantes, para que, caso tenham interesse, manifeste-se quanto à aceitação das mesmas condições ofertadas pela empresa anteriormente adjudicada, encaminhando suas propostas nos respectivos valores, esta negociação está fundamentada no § 2ª do art. 90 da referida Lei 14.133.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:25	Alternativamente, caso não concordem em manter as mesmas condições, poderão optar por manter os valores originalmente propostos, conforme previsão do § 4ª do art. 90 da Lei nª 14.133/2021, observado o disposto em seus incisos.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:47	Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema	07/07/2025 às 17:23:20	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornamos amanhã dia 08 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	08/07/2025 às 09:00:16	Bom dia senhores licitantes, neste momento irei reiniciar a sessão e irei dar continuidade nas convocações que iniciei ontem.
Sistema	08/07/2025 às 12:08:33	Senhores licitantes, irei suspender nesse momento a sessão para almoço. Retornamos às 13hrs.
Sistema	08/07/2025 às 13:01:52	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	08/07/2025 às 16:38:41	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão. Retornamos amanhã dia 09 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	09/07/2025 às 09:00:38	Bom dia senhores licitantes, informo que retornarei a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/07/2025 às 11:55:23	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	09/07/2025 às 13:04:23	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/07/2025 às 16:41:48	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos amanhã 10 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	10/07/2025 às 09:00:23	Bom dia senhores licitantes, retomaremos nesse momento a sessão, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	10/07/2025 às 12:16:56	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13:30.
Sistema	10/07/2025 às 13:30:47	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	10/07/2025 às 16:54:40	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão. Retornamos amanhã dia 11 de julho de 2025. Aguardo todos.
Sistema	11/07/2025 às 08:59:47	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	11/07/2025 às 12:28:29	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13h30.
Sistema	11/07/2025 às 13:32:11	Senhores licitantes, iremos retomar nesse momento a sessão.
Sistema	11/07/2025 às 13:32:20	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	11/07/2025 às 17:21:08	Senhores licitantes assim que terminarem os prazos vigentes, esta sessão estará encerrada, retornaremos as 09h00 do dia 14 de julho de 2025.
Sistema	14/07/2025 às 09:00:52	Bom dia
Sistema	14/07/2025 às 09:05:02	Senhores Licitantes, informo que haverá alteração na metodologia de solicitação das propostas, tendo em vista que o modelo atualmente adotado tem acarretado excessiva demora e dificultado a análise adequada das propostas apresentadas.
Sistema	14/07/2025 às 09:05:33	Esclareço que todas as propostas já enviadas serão devidamente analisadas. Paralelamente, será realizado um levantamento dos itens que ainda não foram solicitados propostas, correspondentes às empresas que desistiram, bem como das empresas que possuem propostas cadastradas para tais itens.
Sistema	14/07/2025 às 09:06:05	Com base nesse levantamento, será adotado o seguinte procedimento: 1. Inicialmente, os licitantes serão consultados, conforme a ordem de classificação, acerca do interesse em celebrar o contrato nas mesmas condições ofertadas pelo adjudicatário original. 2. Caso não haja aceite nas condições do adjudicatário original, solicito que os licitantes, seguindo a ordem de classificação, manifestem o interesse em celebrar propostas nas mesmas condições d
Sistema	14/07/2025 às 09:06:10	Contamos com a compreensão e colaboração de todos.
Sistema	14/07/2025 às 09:43:42	Senhores licitantes, para não ocupa-los, irei suspender a sessão nesse momento para realizar o levantamento e análise das propostas enviadas. Retornamos às 14h00.
Sistema	14/07/2025 às 14:00:44	Senhores licitantes, irei retomar nesse momento a sessão e irei convocar com base nos levantamentos feitos as empresas.
Sistema	14/07/2025 às 14:01:31	Solicito que qualquer observância, vocês poderão entrar em contato por e-mail ou telefone comigo. Agradeço desde já.
Sistema	14/07/2025 às 15:38:02	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã as 14h00min.
Sistema	14/07/2025 às 15:38:27	Lembrando que o prazo ficará aberta até amanhã dia 15/07/2025 às 14h00min.
Sistema	15/07/2025 às 14:02:44	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, permaneçam conectados.
Sistema	15/07/2025 às 16:50:38	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos amanhã dia 16/07/2025 às 09h00,
Sistema	16/07/2025 às 09:01:40	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, peço que fiquem conectados.
Sistema	16/07/2025 às 11:49:11	Senhores licitantes, informo que estou realizando a análise dos documentos enviados. Irei suspender a sessão para almoço nesse momento, retornamos às 13h00min.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2025 às 12:59:25	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	16/07/2025 às 12:59:36	solicito que permaneçam conectados.
Sistema	16/07/2025 às 15:55:03	Senhores licitantes, irei suspender nesse momento a sessão para análise dos documentos enviados, retornamos na sexta-feira dia 18/07/2025 às 09h00.
Sistema	18/07/2025 às 08:56:07	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	18/07/2025 às 09:05:27	solicito que permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2025 às 11:42:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos às 13h00min.
Sistema	18/07/2025 às 13:00:45	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2025 às 15:50:51	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos na terça-feira dia 22 de julho de 2025 às 13h00min
Sistema	22/07/2025 às 09:00:25	Bom dia senhores licitantes, retomaremos a sessão nesse momento.
Sistema	22/07/2025 às 09:00:38	Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	22/07/2025 às 11:50:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, informo que retornamos às 13h00min.
Sistema	22/07/2025 às 13:00:04	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	22/07/2025 às 16:57:05	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retomaremos a sessão dia 24 de julho de 2025 às 09h00min.
Sistema	24/07/2025 às 09:01:09	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:57:47	Senhores licitantes, Informamos que a sessão do presente pregão será suspensa neste momento, tendo em vista a necessidade de encaminhamento das propostas dos itens ainda pendentes de julgamento para análise da Secretaria competente. O certame será retomado na segunda-feira, dia 28 de julho de 2025, às 09h00min. Agradecemos a compreensão de todos.
Sistema	28/07/2025 às 08:59:04	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/07/2025 às 09:53:05	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para envio dos documentos a análise técnica, retornamos às 14h00min.
Sistema	28/07/2025 às 14:00:35	Senhores licitantes, iriamos retomar a sessão nesse momento, porém não houve retorno da análise por parte da secretaria, desta forma, fica inviável o retorno da sessão para passarmos a fase de habilitação. Desta forma, irei suspender a sessão, e retomamos amanhã dia 29 de julho às 09h00.
Sistema	29/07/2025 às 08:59:49	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:35:06	Senhores licitantes, diante do julgamento das propostas, nesse momento passaremos a fase de habilitação.
Sistema	29/07/2025 às 11:30:25	Senhores licitantes, irei suspender essa sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	29/07/2025 às 12:59:39	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	29/07/2025 às 16:17:29	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 30 de julho de 2025 às 09h00min.
Sistema	30/07/2025 às 09:20:54	Bom dia a todos! Senhores licitantes, por motivos médicos, precisarei adiar o retorno desta sessão. Dito isso, o retorno desta sessão fica marcado para amanhã, 31/07/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/07/2025 às 08:59:52	Bom dia senhores licitantes, desculpem por ontem, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2025 às 13:01:32	Irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	31/07/2025 às 14:01:25	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/07/2025 às 14:13:35	Senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente de algumas empresas classificadas, informo que observei que algumas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	31/07/2025 às 14:14:05	As empresas que não enviaram os documentos ´previamente também, irei solicitar o envio neste momento.
Sistema	31/07/2025 às 14:14:12	Solicito que fiquem atentos
Sistema	31/07/2025 às 17:11:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos amanhã dia 01 de agosto de 2025 às 09h00min.
Sistema	01/08/2025 às 08:59:59	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	01/08/2025 às 11:15:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para análise da equipe técnica, Retornamos, terça- feira dia 05 de agosto de 2025 às 09h00min
Sistema	05/08/2025 às 09:03:16	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/08/2025 às 11:53:23	Irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13h00min.
Sistema	05/08/2025 às 12:59:26	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	05/08/2025 às 15:14:23	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para análise da referida secretaria. Retornamos no dia 07/08/2025 às 13h00min.
Sistema	07/08/2025 às 13:02:46	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	07/08/2025 às 13:37:12	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.
Sistema	20/08/2025 às 12:20:09	Senhores licitantes, conforme disposto na analise e manifestação do recurso, esta pregoeira julgou as razoes procedentes, remarcando o retorno da sessão para o dia 21/08/2025 as 14h
Sistema	21/08/2025 às 14:03:27	Boa tarde a todos!
Sistema	21/08/2025 às 16:10:12	Senhores licitantes, encerrarei a sessão neste momento. Agradeço a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 109 - Porta lâmina

Porta Lâmina Material: Polipropileno, Capacidade: Até 20 Lâminas, Tipo Tampa: Sem Tampa, Adicional: Com Divisórias

Quantidade:	24	Valor estimado:	R$ 14,2900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 342,9600 (total)
		Situação:	Fracassado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.453.***-*8 - CAROLINE DO NASCIMENTO LEITE

Propostas do Item 109

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 12,1200 (unitário) R$ 290,8800 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Cral Modelo/versão: Cral Valor proposta: R$ 14,2900 (unitário) R$ 342,9600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		
53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 6,8000 (unitário) R$ 163,2000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: hr (labor import) Modelo/versão: unidade Valor proposta: R$ 13,8600 (unitário) R$ 332,6400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 10,4700 (unitário) R$ 251,2800 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CRALPLAST Modelo/versão: Unidade Valor proposta: R$ 14,2900 (unitário) R$ 342,9600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 10,4600 (unitário) R$ 251,0400 (total)	Fornecedor inabilitado

Marca/Fabricante: PROLAB
Modelo/versão: PROLAB
Valor proposta: R$ 14,2900 (unitário) R$ 342,9600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24

37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 6,7300 (unitário) R$ 161,5200 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: MEDIX
Valor proposta: R$ 7,6000 (unitário) R$ 182,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24

Lances do Item 109

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:28:06	05.048.534/0001-01	R$ 13,7200
14/03/2025 às 10:28:45	53.305.832/0001-82	R$ 6,8000
14/03/2025 às 10:28:46	37.676.047/0001-80	R$ 6,7300
14/03/2025 às 10:36:24	54.151.616/0001-92	R$ 13,7100
14/03/2025 às 10:36:25	05.048.534/0001-01	R$ 13,5700
14/03/2025 às 10:36:42	54.151.616/0001-92	R$ 13,5600
14/03/2025 às 10:36:44	05.048.534/0001-01	R$ 13,4200
14/03/2025 às 10:37:00	49.803.998/0001-51	R$ 13,4100
14/03/2025 às 10:37:03	05.048.534/0001-01	R$ 13,2700
14/03/2025 às 10:37:18	49.803.998/0001-51	R$ 13,2600
14/03/2025 às 10:37:22	05.048.534/0001-01	R$ 13,1200
14/03/2025 às 10:37:39	54.151.616/0001-92	R$ 13,1100
14/03/2025 às 10:37:40	05.048.534/0001-01	R$ 12,9700
14/03/2025 às 10:37:57	54.151.616/0001-92	R$ 12,9600
14/03/2025 às 10:37:57	49.803.998/0001-51	R$ 12,9600
14/03/2025 às 10:37:59	05.048.534/0001-01	R$ 12,8300
14/03/2025 às 10:38:15	54.151.616/0001-92	R$ 12,8200
14/03/2025 às 10:38:15	49.803.998/0001-51	R$ 12,8200

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:38:17	05.048.534/0001-01	R$ 12,6900
14/03/2025 às 10:38:34	49.803.998/0001-51	R$ 12,6800
14/03/2025 às 10:38:36	05.048.534/0001-01	R$ 12,5500
14/03/2025 às 10:38:55	54.151.616/0001-92	R$ 12,5400
14/03/2025 às 10:38:55	49.803.998/0001-51	R$ 12,5400
14/03/2025 às 10:39:01	05.048.534/0001-01	R$ 12,4100
14/03/2025 às 10:39:19	54.151.616/0001-92	R$ 12,4000
14/03/2025 às 10:39:19	49.803.998/0001-51	R$ 12,4000
14/03/2025 às 10:39:19	05.048.534/0001-01	R$ 12,2700
14/03/2025 às 10:39:37	54.151.616/0001-92	R$ 12,2600
14/03/2025 às 10:39:37	49.803.998/0001-51	R$ 12,2600
14/03/2025 às 10:39:38	05.048.534/0001-01	R$ 12,1300
14/03/2025 às 10:39:55	54.151.616/0001-92	R$ 12,1200
14/03/2025 às 10:39:55	49.803.998/0001-51	R$ 12,1200
14/03/2025 às 10:39:56	05.048.534/0001-01	R$ 11,9900
14/03/2025 às 10:40:13	49.803.998/0001-51	R$ 11,9800
14/03/2025 às 10:40:15	05.048.534/0001-01	R$ 11,8600
14/03/2025 às 10:40:31	49.803.998/0001-51	R$ 11,8500
14/03/2025 às 10:40:33	05.048.534/0001-01	R$ 11,7300
14/03/2025 às 10:40:49	49.803.998/0001-51	R$ 11,7200
14/03/2025 às 10:40:52	05.048.534/0001-01	R$ 11,6000
14/03/2025 às 10:41:11	49.803.998/0001-51	R$ 11,5900
14/03/2025 às 10:41:17	05.048.534/0001-01	R$ 11,4700
14/03/2025 às 10:41:34	49.803.998/0001-51	R$ 11,4600
14/03/2025 às 10:41:35	05.048.534/0001-01	R$ 11,3400
14/03/2025 às 10:41:52	49.803.998/0001-51	R$ 11,3300
14/03/2025 às 10:41:54	05.048.534/0001-01	R$ 11,2100
14/03/2025 às 10:42:10	49.803.998/0001-51	R$ 11,2000
14/03/2025 às 10:42:12	05.048.534/0001-01	R$ 11,0800
14/03/2025 às 10:42:28	49.803.998/0001-51	R$ 11,0700
14/03/2025 às 10:42:31	05.048.534/0001-01	R$ 10,9500
14/03/2025 às 10:42:49	49.803.998/0001-51	R$ 10,9400
14/03/2025 às 10:42:55	05.048.534/0001-01	R$ 10,8300
14/03/2025 às 10:43:13	49.803.998/0001-51	R$ 10,8200

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:43:14	05.048.534/0001-01	R$ 10,7100
14/03/2025 às 10:43:31	49.803.998/0001-51	R$ 10,7000
14/03/2025 às 10:43:32	05.048.534/0001-01	R$ 10,5900
14/03/2025 às 10:43:49	49.803.998/0001-51	R$ 10,5800
14/03/2025 às 10:43:51	05.048.534/0001-01	R$ 10,4700
14/03/2025 às 10:44:07	49.803.998/0001-51	R$ 10,4600

Mensagens do chat do Item 109

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:28:05	O item 109 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:46:08	O item 109 está encerrado.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	24/04/2025 às 09:22:09	Sr. Licitante ao realizar a análise dos documentos solicitados em 15/04/2025 às 14h32, informo que a equipe técnica da Secretaria de Saúde do município, ao realizar a análise da consulta da ANVISA referente aos itens 108 e 109, informou que os itens constantes são lâminas de bisturi, no entanto o solicitado é caixa porta lâmina microscópica, desta forma estarei desclassificando sua proposta.
Sistema para o participante 53.305.832/0001-82	24/04/2025 às 14:13:35	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 109. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 109 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 53.305.832/0001-82	24/04/2025 às 14:13:44	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 53.305.832/0001-82	24/04/2025 às 14:13:51	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 53.305.832/0001-82	24/04/2025 às 14:13:57	Atenção! Percebi que seu lance para o item 109 está com preço aparentemente inexequível, com cerca de 52,41% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para o item em questão.
Sistema para o participante 53.305.832/0001-82	24/04/2025 às 14:14:03	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho. A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 53.305.832/0001-82	24/04/2025 às 14:14:10	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 53.305.832/0001-82	24/04/2025 às 14:14:16	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 53.305.832/0001-82	24/04/2025 às 14:14:23	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 53.305.832/0001-82	24/04/2025 às 14:14:38	Sr. Fornecedor NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA, CNPJ 53.305.832/0001-82, você foi convocado para enviar anexos para o item 109. Prazo para encerrar o envio: 17:16:00 do dia 24/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 109, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
Sistema para o participante 53.305.832/0001-82	24/04/2025 às 17:16:00	O item 109 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:16:00 de 24/04/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA, CNPJ 53.305.832/0001-82.
Sistema para o participante 53.305.832/0001-82	25/04/2025 às 09:52:29	Sr. Licitante, diante do não encaminhamento da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto, estarei desclassificando sua proposta.
Sistema	05/05/2025 às 14:47:50	O item 109 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/05/2025 14:57:50.
Sistema	15/05/2025 às 14:42:09	O item 109 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:52:09.
Sistema	03/07/2025 às 11:32:28	O item 109 teve reabertura do julgamento/habilitação agendada para 07/07/2025 09:00:00 para início da sessão 2. Justificativa: "A empresa vencedora solicitou desistência do item via e-mail".
Sistema	07/07/2025 às 09:46:27	O item 109 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/07/2025 09:56:27.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	15/07/2025 às 15:01:35	Sr. licitante, sua proposta será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	22/07/2025 às 10:55:06	Sr. licitante, sua proposta para o item será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema	22/07/2025 às 10:55:16	O item 109 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/07/2025 11:05:16.

Eventos do Item 109

Data/Hora	Descrição
24/04/2025 às 14:14:38	Fornecedor NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA, CNPJ 53.305.832/0001-82 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:16:00 do dia 24/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 109, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
28/05/2025 às 09:38:46	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 10,4600.
28/05/2025 às 09:46:57	Item homologado.
03/07/2025 às 09:41:51	Item com homologação cancelada. Descrição: A empresa vencedora solicitou desistência via e-mail..
03/07/2025 às 09:41:55	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a adjudicação da proposta cancelada, melhor lance: R$ 10,4600. Motivo: A empresa vencedora solicitou desistência via e-mail..
29/08/2025 às 13:22:50	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	05/05/2025 14:57:50
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:52:09

Sessão 2

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	22/07/2025 11:05:16
Intenção de recurso na habilitação:	07/07/2025 09:56:27

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:46 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 110 - Cânula orofaríngea guedel

Cânula Orofaríngea Guedel Material*: Polímero, Tamanho*: Tamanho Nª 00, Esterelidade*: Estéril, Embalagem Individual*: Embalagem Individual

Quantidade:	72	Valor estimado:	R$ 5,8800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 423,3600 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95, melhor lance: R$ 1,7400 (unitário) / R$ 125,2800 (total)

Propostas do Item 110

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,8800 (unitário) R$ 423,3600 (total)	-

Marca/Fabricante:	FOYAMED/ CFERNANDES				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 5,8800 (unitário) R$ 423,3600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	72

32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,0000 (unitário) R$ 360,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	JOÃO MED				
Modelo/versão:	CANULA				
Valor proposta:	R$ 5,0000 (unitário) R$ 360,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	72

54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 4,0300 (unitário) R$ 290,1600 (total)	-

Marca/Fabricante:	Descarpack				
Modelo/versão:	Descarpack				
Valor proposta:	R$ 5,8800 (unitário) R$ 423,3600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	72

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 2,3000 (unitário) R$ 165,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: ADVANTIVE Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 5,5200 (unitário) R$ 397,4400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 72		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 3,9900 (unitário) R$ 287,2800 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 5,8800 (unitário) R$ 423,3600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 72		
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 1,7400 (unitário) R$ 125,2800 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: JOÃO MED Modelo/versão: CÂNULA Valor proposta: R$ 3,0300 (unitário) R$ 218,1600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 72		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 2,1800 (unitário) R$ 156,9600 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 3,0000 (unitário) R$ 216,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 72		

Lances do Item 110

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:28:39	26.147.597/0001-95	R$ 1,7400
14/03/2025 às 10:28:40	37.676.047/0001-80	R$ 2,1800
14/03/2025 às 10:28:51	53.305.832/0001-82	R$ 2,3000
14/03/2025 às 10:36:27	49.803.998/0001-51	R$ 4,9900
14/03/2025 às 10:36:45	54.151.616/0001-92	R$ 4,9800
14/03/2025 às 10:37:00	49.803.998/0001-51	R$ 4,9400

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:37:18	54.151.616/0001-92	R$ 4,9300
14/03/2025 às 10:37:36	49.803.998/0001-51	R$ 4,8900
14/03/2025 às 10:37:54	54.151.616/0001-92	R$ 4,8800
14/03/2025 às 10:38:12	49.803.998/0001-51	R$ 4,8400
14/03/2025 às 10:38:30	54.151.616/0001-92	R$ 4,8300
14/03/2025 às 10:38:49	49.803.998/0001-51	R$ 4,7900
14/03/2025 às 10:39:07	54.151.616/0001-92	R$ 4,7800
14/03/2025 às 10:39:25	49.803.998/0001-51	R$ 4,7400
14/03/2025 às 10:39:43	54.151.616/0001-92	R$ 4,7300
14/03/2025 às 10:40:01	49.803.998/0001-51	R$ 4,6900
14/03/2025 às 10:40:19	54.151.616/0001-92	R$ 4,6800
14/03/2025 às 10:40:37	49.803.998/0001-51	R$ 4,6400
14/03/2025 às 10:40:37	54.151.616/0001-92	R$ 4,6300
14/03/2025 às 10:40:55	49.803.998/0001-51	R$ 4,5900
14/03/2025 às 10:41:13	54.151.616/0001-92	R$ 4,5800
14/03/2025 às 10:41:31	49.803.998/0001-51	R$ 4,5400
14/03/2025 às 10:41:49	54.151.616/0001-92	R$ 4,5300
14/03/2025 às 10:42:07	49.803.998/0001-51	R$ 4,4900
14/03/2025 às 10:42:07	54.151.616/0001-92	R$ 4,4800
14/03/2025 às 10:42:25	49.803.998/0001-51	R$ 4,4400
14/03/2025 às 10:42:25	54.151.616/0001-92	R$ 4,4300
14/03/2025 às 10:42:43	49.803.998/0001-51	R$ 4,3900
14/03/2025 às 10:42:43	54.151.616/0001-92	R$ 4,3800
14/03/2025 às 10:43:01	49.803.998/0001-51	R$ 4,3400
14/03/2025 às 10:43:01	54.151.616/0001-92	R$ 4,3300
14/03/2025 às 10:43:19	49.803.998/0001-51	R$ 4,2900
14/03/2025 às 10:43:20	54.151.616/0001-92	R$ 4,2800
14/03/2025 às 10:43:37	49.803.998/0001-51	R$ 4,2400
14/03/2025 às 10:43:37	54.151.616/0001-92	R$ 4,2300
14/03/2025 às 10:43:55	49.803.998/0001-51	R$ 4,1900
14/03/2025 às 10:43:56	54.151.616/0001-92	R$ 4,1800
14/03/2025 às 10:44:14	49.803.998/0001-51	R$ 4,1400
14/03/2025 às 10:44:32	54.151.616/0001-92	R$ 4,1300
14/03/2025 às 10:44:49	49.803.998/0001-51	R$ 4,0900

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:44:50	54.151.616/0001-92	R$ 4,0800
14/03/2025 às 10:45:08	49.803.998/0001-51	R$ 4,0400
14/03/2025 às 10:45:26	54.151.616/0001-92	R$ 4,0300
14/03/2025 às 10:45:43	49.803.998/0001-51	R$ 3,9900

Mensagens do chat do Item 110

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:28:11	O item 110 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:47:44	O item 110 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 10:50:08	O item 110 está encerrado.
Sistema	22/04/2025 às 10:48:56	O item 110 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/04/2025 10:58:56.
Sistema	15/05/2025 às 15:24:20	O item 110 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 15:34:20.

Eventos do Item 110

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:46	Fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 1,7400.
28/05/2025 às 09:46:57	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	22/04/2025 10:58:56
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 15:34:20

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:48 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 111 - Cânula orofaríngea guedel

Cânula Orofaríngea Guedel Material*: Polímero, Tamanho*: Tamanho Nª 1, Esterelidade*: Estéril, Embalagem Individual*: Embalagem Individual

Quantidade:	72	Valor estimado:	R$ 5,7600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 414,7200 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95, melhor lance: R$ 1,7400 (unitário) / R$ 125,2800 (total)

Propostas do Item 111

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,7600 (unitário) R$ 414,7200 (total)	-

Marca/Fabricante:	FOYAMED/ CFERNANDES				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 5,7600 (unitário) R$ 414,7200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	72

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,0000 (unitário) R$ 360,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	JOÃO MED				
Modelo/versão:	CANULA				
Valor proposta:	R$ 5,0000 (unitário) R$ 360,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	72

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 4,0300 (unitário) R$ 290,1600 (total)	-

Marca/Fabricante:	Descarpack				
Modelo/versão:	Descarpack				
Valor proposta:	R$ 5,7600 (unitário) R$ 414,7200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	72

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 2,3000 (unitário) R$ 165,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: ADVANTIVE Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 5,5200 (unitário) R$ 397,4400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 72		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 3,9900 (unitário) R$ 287,2800 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 5,7600 (unitário) R$ 414,7200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 72		
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 1,7400 (unitário) R$ 125,2800 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: JOÃO MED Modelo/versão: CÂNULA Valor proposta: R$ 3,0300 (unitário) R$ 218,1600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 72		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 2,2700 (unitário) R$ 163,4400 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 3,1000 (unitário) R$ 223,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 72		

Lances do Item 111

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:28:25	37.676.047/0001-80	R$ 2,9900
14/03/2025 às 10:28:57	53.305.832/0001-82	R$ 2,3000
14/03/2025 às 10:28:58	37.676.047/0001-80	R$ 2,2700
14/03/2025 às 10:29:03	26.147.597/0001-95	R$ 1,7400
14/03/2025 às 10:36:39	49.803.998/0001-51	R$ 4,9900
14/03/2025 às 10:36:57	54.151.616/0001-92	R$ 4,9800

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:37:15	49.803.998/0001-51	R$ 4,9400
14/03/2025 às 10:37:33	54.151.616/0001-92	R$ 4,9300
14/03/2025 às 10:37:33	49.803.998/0001-51	R$ 4,8900
14/03/2025 às 10:37:51	54.151.616/0001-92	R$ 4,8800
14/03/2025 às 10:38:09	49.803.998/0001-51	R$ 4,8400
14/03/2025 às 10:38:27	54.151.616/0001-92	R$ 4,8300
14/03/2025 às 10:38:46	49.803.998/0001-51	R$ 4,7900
14/03/2025 às 10:39:04	54.151.616/0001-92	R$ 4,7800
14/03/2025 às 10:39:22	49.803.998/0001-51	R$ 4,7400
14/03/2025 às 10:39:40	54.151.616/0001-92	R$ 4,7300
14/03/2025 às 10:39:58	49.803.998/0001-51	R$ 4,6900
14/03/2025 às 10:40:16	54.151.616/0001-92	R$ 4,6800
14/03/2025 às 10:40:16	49.803.998/0001-51	R$ 4,6400
14/03/2025 às 10:40:34	54.151.616/0001-92	R$ 4,6300
14/03/2025 às 10:40:52	49.803.998/0001-51	R$ 4,5900
14/03/2025 às 10:41:10	54.151.616/0001-92	R$ 4,5800
14/03/2025 às 10:41:28	49.803.998/0001-51	R$ 4,5400
14/03/2025 às 10:41:28	54.151.616/0001-92	R$ 4,5300
14/03/2025 às 10:41:46	49.803.998/0001-51	R$ 4,4900
14/03/2025 às 10:41:46	54.151.616/0001-92	R$ 4,4800
14/03/2025 às 10:42:04	49.803.998/0001-51	R$ 4,4400
14/03/2025 às 10:42:04	54.151.616/0001-92	R$ 4,4300
14/03/2025 às 10:42:22	49.803.998/0001-51	R$ 4,3900
14/03/2025 às 10:42:22	54.151.616/0001-92	R$ 4,3800
14/03/2025 às 10:42:40	49.803.998/0001-51	R$ 4,3400
14/03/2025 às 10:42:58	54.151.616/0001-92	R$ 4,3300
14/03/2025 às 10:43:16	49.803.998/0001-51	R$ 4,2900
14/03/2025 às 10:43:16	54.151.616/0001-92	R$ 4,2800
14/03/2025 às 10:43:34	49.803.998/0001-51	R$ 4,2400
14/03/2025 às 10:43:35	54.151.616/0001-92	R$ 4,2300
14/03/2025 às 10:43:52	49.803.998/0001-51	R$ 4,1900
14/03/2025 às 10:43:52	54.151.616/0001-92	R$ 4,1800
14/03/2025 às 10:44:10	49.803.998/0001-51	R$ 4,1400
14/03/2025 às 10:44:29	54.151.616/0001-92	R$ 4,1300

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:44:46	49.803.998/0001-51	R$ 4,0900
14/03/2025 às 10:45:05	54.151.616/0001-92	R$ 4,0800
14/03/2025 às 10:45:22	49.803.998/0001-51	R$ 4,0400
14/03/2025 às 10:45:41	54.151.616/0001-92	R$ 4,0300
14/03/2025 às 10:45:58	49.803.998/0001-51	R$ 3,9900

Mensagens do chat do Item 111

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:28:22	O item 111 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:47:59	O item 111 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 10:50:10	O item 111 está encerrado.
Sistema	22/04/2025 às 10:49:59	O item 111 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/04/2025 10:59:59.
Sistema	15/05/2025 às 15:24:26	O item 111 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 15:34:26.

Eventos do Item 111

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:46	Fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 1,7400.
28/05/2025 às 09:48:05	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	22/04/2025 10:59:59
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 15:34:26

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:48 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 112 - Cânula orofaríngea guedel

Cânula Orofaríngea Guedel Material*: Polímero, Tamanho*: Tamanho Nª 2, Esterelidade*: Estéril, Embalagem Individual*: Embalagem Individual

Quantidade:	72	Valor estimado:	R$ 5,4700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 393,8400 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95, melhor lance: R$ 1,7400 (unitário) / R$ 125,2800 (total)

Propostas do Item 112

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,4700 (unitário) R$ 393,8400 (total)	-

Marca/Fabricante:	FOYAMED/ CFERNANDES				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 5,4700 (unitário) R$ 393,8400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	72

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,0000 (unitário) R$ 360,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	JOÃO MED				
Modelo/versão:	CANULA				
Valor proposta:	R$ 5,0000 (unitário) R$ 360,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	72

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 4,0300 (unitário) R$ 290,1600 (total)	-

Marca/Fabricante:	Descarpack				
Modelo/versão:	Descarpack				
Valor proposta:	R$ 5,4700 (unitário) R$ 393,8400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	72

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 2,3000 (unitário) R$ 165,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: ADVANTIVE Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 5,2400 (unitário) R$ 377,2800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 72		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 3,9900 (unitário) R$ 287,2800 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 5,4700 (unitário) R$ 393,8400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 72		
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 1,7400 (unitário) R$ 125,2800 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: JOÃO MED Modelo/versão: CÂNULA Valor proposta: R$ 3,0300 (unitário) R$ 218,1600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 72		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 2,2500 (unitário) R$ 162,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 3,1000 (unitário) R$ 223,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 72		

Lances do Item 112

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:29:04	37.676.047/0001-80	R$ 2,9900
14/03/2025 às 10:29:27	26.147.597/0001-95	R$ 1,7400
14/03/2025 às 10:29:28	37.676.047/0001-80	R$ 2,2500
14/03/2025 às 10:29:32	53.305.832/0001-82	R$ 2,3000
14/03/2025 às 10:37:18	49.803.998/0001-51	R$ 4,9900
14/03/2025 às 10:37:36	54.151.616/0001-92	R$ 4,9800

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:37:54	49.803.998/0001-51	R$ 4,9400
14/03/2025 às 10:37:55	54.151.616/0001-92	R$ 4,9300
14/03/2025 às 10:38:13	49.803.998/0001-51	R$ 4,8900
14/03/2025 às 10:38:30	54.151.616/0001-92	R$ 4,8800
14/03/2025 às 10:38:49	49.803.998/0001-51	R$ 4,8400
14/03/2025 às 10:39:07	54.151.616/0001-92	R$ 4,8300
14/03/2025 às 10:39:25	49.803.998/0001-51	R$ 4,7900
14/03/2025 às 10:39:25	54.151.616/0001-92	R$ 4,7800
14/03/2025 às 10:39:43	49.803.998/0001-51	R$ 4,7400
14/03/2025 às 10:40:01	54.151.616/0001-92	R$ 4,7300
14/03/2025 às 10:40:19	49.803.998/0001-51	R$ 4,6900
14/03/2025 às 10:40:37	54.151.616/0001-92	R$ 4,6800
14/03/2025 às 10:40:37	49.803.998/0001-51	R$ 4,6400
14/03/2025 às 10:40:55	54.151.616/0001-92	R$ 4,6300
14/03/2025 às 10:41:13	49.803.998/0001-51	R$ 4,5900
14/03/2025 às 10:41:13	54.151.616/0001-92	R$ 4,5800
14/03/2025 às 10:41:31	49.803.998/0001-51	R$ 4,5400
14/03/2025 às 10:41:31	54.151.616/0001-92	R$ 4,5300
14/03/2025 às 10:41:49	49.803.998/0001-51	R$ 4,4900
14/03/2025 às 10:41:49	54.151.616/0001-92	R$ 4,4800
14/03/2025 às 10:42:07	49.803.998/0001-51	R$ 4,4400
14/03/2025 às 10:42:07	54.151.616/0001-92	R$ 4,4300
14/03/2025 às 10:42:26	49.803.998/0001-51	R$ 4,3900
14/03/2025 às 10:42:43	54.151.616/0001-92	R$ 4,3800
14/03/2025 às 10:43:01	49.803.998/0001-51	R$ 4,3400
14/03/2025 às 10:43:01	54.151.616/0001-92	R$ 4,3300
14/03/2025 às 10:43:19	49.803.998/0001-51	R$ 4,2900
14/03/2025 às 10:43:19	54.151.616/0001-92	R$ 4,2800
14/03/2025 às 10:43:37	49.803.998/0001-51	R$ 4,2400
14/03/2025 às 10:43:37	54.151.616/0001-92	R$ 4,2300
14/03/2025 às 10:43:55	49.803.998/0001-51	R$ 4,1900
14/03/2025 às 10:43:55	54.151.616/0001-92	R$ 4,1800
14/03/2025 às 10:44:13	49.803.998/0001-51	R$ 4,1400
14/03/2025 às 10:44:14	54.151.616/0001-92	R$ 4,1300

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:44:31	49.803.998/0001-51	R$ 4,0900
14/03/2025 às 10:44:32	54.151.616/0001-92	R$ 4,0800
14/03/2025 às 10:44:49	49.803.998/0001-51	R$ 4,0400
14/03/2025 às 10:44:50	54.151.616/0001-92	R$ 4,0300
14/03/2025 às 10:45:07	49.803.998/0001-51	R$ 3,9900

Mensagens do chat do Item 112

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:29:02	O item 112 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:47:08	O item 112 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 10:50:12	O item 112 está encerrado.
Sistema	22/04/2025 às 10:50:06	O item 112 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/04/2025 11:00:06.
Sistema	15/05/2025 às 15:24:33	O item 112 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 15:34:33.

Eventos do Item 112

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:46	Fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 1,7400.
28/05/2025 às 09:48:18	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	22/04/2025 11:00:06
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 15:34:33

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:48 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 113 - Cânula orofaríngea guedel

Cânula Orofaríngea Guedel Material*: Polímero, Tamanho*: Tamanho Nª 3, Esterelidade*: Estéril, Embalagem Individual*: Embalagem Individual

Quantidade:	72	Valor estimado:	R$ 5,2900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 380,8800 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95, melhor lance: R$ 1,7400 (unitário) / R$ 125,2800 (total)

Propostas do Item 113

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,2900 (unitário) R$ 380,8800 (total)	-

Marca/Fabricante:	FOYAMED/ CFERNANDES				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 5,2900 (unitário) R$ 380,8800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	72

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,0000 (unitário) R$ 360,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	JOÃO MED				
Modelo/versão:	CANULA				
Valor proposta:	R$ 5,0000 (unitário) R$ 360,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	72

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 4,0300 (unitário) R$ 290,1600 (total)	-

Marca/Fabricante:	Descarpack				
Modelo/versão:	Descarpack				
Valor proposta:	R$ 5,2900 (unitário) R$ 380,8800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	72

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,2400 (unitário) R$ 377,2800 (total)	-
Marca/Fabricante: ADVANTIVE Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 5,2400 (unitário) R$ 377,2800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 72		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 3,9900 (unitário) R$ 287,2800 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 5,2900 (unitário) R$ 380,8800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 72		
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 1,7400 (unitário) R$ 125,2800 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: JOÃO MED Modelo/versão: CÂNULA Valor proposta: R$ 3,0300 (unitário) R$ 218,1600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 72		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 2,2500 (unitário) R$ 162,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 3,1000 (unitário) R$ 223,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 72		

Lances do Item 113

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:29:58	37.676.047/0001-80	R$ 2,9900
14/03/2025 às 10:30:20	26.147.597/0001-95	R$ 1,7400
14/03/2025 às 10:30:22	37.676.047/0001-80	R$ 2,2500
14/03/2025 às 10:38:13	49.803.998/0001-51	R$ 4,9900
14/03/2025 às 10:38:31	54.151.616/0001-92	R$ 4,9800
14/03/2025 às 10:38:49	49.803.998/0001-51	R$ 4,9400

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:39:07	54.151.616/0001-92	R$ 4,9300
14/03/2025 às 10:39:07	49.803.998/0001-51	R$ 4,8900
14/03/2025 às 10:39:25	54.151.616/0001-92	R$ 4,8800
14/03/2025 às 10:39:25	49.803.998/0001-51	R$ 4,8400
14/03/2025 às 10:39:43	54.151.616/0001-92	R$ 4,8300
14/03/2025 às 10:40:01	49.803.998/0001-51	R$ 4,7900
14/03/2025 às 10:40:01	54.151.616/0001-92	R$ 4,7800
14/03/2025 às 10:40:19	49.803.998/0001-51	R$ 4,7400
14/03/2025 às 10:40:37	54.151.616/0001-92	R$ 4,7300
14/03/2025 às 10:40:55	49.803.998/0001-51	R$ 4,6900
14/03/2025 às 10:41:13	54.151.616/0001-92	R$ 4,6800
14/03/2025 às 10:41:31	49.803.998/0001-51	R$ 4,6400
14/03/2025 às 10:41:31	54.151.616/0001-92	R$ 4,6300
14/03/2025 às 10:41:49	49.803.998/0001-51	R$ 4,5900
14/03/2025 às 10:41:49	54.151.616/0001-92	R$ 4,5800
14/03/2025 às 10:42:07	49.803.998/0001-51	R$ 4,5400
14/03/2025 às 10:42:07	54.151.616/0001-92	R$ 4,5300
14/03/2025 às 10:42:26	49.803.998/0001-51	R$ 4,4900
14/03/2025 às 10:42:43	54.151.616/0001-92	R$ 4,4800
14/03/2025 às 10:43:01	49.803.998/0001-51	R$ 4,4400
14/03/2025 às 10:43:01	54.151.616/0001-92	R$ 4,4300
14/03/2025 às 10:43:19	49.803.998/0001-51	R$ 4,3900
14/03/2025 às 10:43:20	54.151.616/0001-92	R$ 4,3800
14/03/2025 às 10:43:37	49.803.998/0001-51	R$ 4,3400
14/03/2025 às 10:43:56	54.151.616/0001-92	R$ 4,3300
14/03/2025 às 10:44:13	49.803.998/0001-51	R$ 4,2900
14/03/2025 às 10:44:32	54.151.616/0001-92	R$ 4,2800
14/03/2025 às 10:44:50	49.803.998/0001-51	R$ 4,2400
14/03/2025 às 10:44:50	54.151.616/0001-92	R$ 4,2300
14/03/2025 às 10:45:08	49.803.998/0001-51	R$ 4,1900
14/03/2025 às 10:45:26	54.151.616/0001-92	R$ 4,1800
14/03/2025 às 10:45:43	49.803.998/0001-51	R$ 4,1400
14/03/2025 às 10:46:02	54.151.616/0001-92	R$ 4,1300
14/03/2025 às 10:46:19	49.803.998/0001-51	R$ 4,0900

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:46:38	54.151.616/0001-92	R$ 4,0800
14/03/2025 às 10:46:55	49.803.998/0001-51	R$ 4,0400
14/03/2025 às 10:47:14	54.151.616/0001-92	R$ 4,0300
14/03/2025 às 10:47:31	49.803.998/0001-51	R$ 3,9900

Mensagens do chat do Item 113

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:29:56	O item 113 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:49:32	O item 113 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 10:50:16	O item 113 está encerrado.
Sistema	22/04/2025 às 10:50:14	O item 113 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/04/2025 11:00:14.
Sistema	15/05/2025 às 15:24:40	O item 113 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 15:34:40.

Eventos do Item 113

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:46	Fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 1,7400.
28/05/2025 às 09:48:18	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 22/04/2025 11:00:14

Intenção de recurso na habilitação: 15/05/2025 15:34:40

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:48 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 114 - Cânula orofaríngea guedel

Cânula Orofaríngea Guedel Material*: Polímero, Tamanho*: Tamanho Nª 4, Esterelidade*: Estéril, Embalagem Individual*: Embalagem Individual

Quantidade:	72	Valor estimado:	R$ 5,5000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 396,0000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95, melhor lance: R$ 1,7400 (unitário) / R$ 125,2800 (total)

Propostas do Item 114

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,5000 (unitário) R$ 396,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FOYAMED/ CFERNANDES Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 5,5000 (unitário) R$ 396,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 72		
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,0000 (unitário) R$ 360,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: JOÃO MED Modelo/versão: CANULA Valor proposta: R$ 5,0000 (unitário) R$ 360,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 72		
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 4,0300 (unitário) R$ 290,1600 (total)	-
Marca/Fabricante: Descarpack Modelo/versão: Descarpack Valor proposta: R$ 5,5000 (unitário) R$ 396,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 72		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 2,3000 (unitário) R$ 165,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: ADVANTIVE Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 5,2400 (unitário) R$ 377,2800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 72		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 3,9900 (unitário) R$ 287,2800 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 5,5000 (unitário) R$ 396,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 72		
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 1,7400 (unitário) R$ 125,2800 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: JOÃO MED Modelo/versão: CÂNULA Valor proposta: R$ 3,0300 (unitário) R$ 218,1600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 72		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 2,2500 (unitário) R$ 162,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 3,1000 (unitário) R$ 223,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 72		

Lances do Item 114

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:30:22	37.676.047/0001-80	R$ 2,9900
14/03/2025 às 10:30:42	26.147.597/0001-95	R$ 1,7400
14/03/2025 às 10:30:43	37.676.047/0001-80	R$ 2,2500
14/03/2025 às 10:30:54	53.305.832/0001-82	R$ 2,3000
14/03/2025 às 10:38:37	49.803.998/0001-51	R$ 4,9900
14/03/2025 às 10:38:55	54.151.616/0001-92	R$ 4,9800

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:39:13	49.803.998/0001-51	R$ 4,9400
14/03/2025 às 10:39:31	54.151.616/0001-92	R$ 4,9300
14/03/2025 às 10:39:49	49.803.998/0001-51	R$ 4,8900
14/03/2025 às 10:40:07	54.151.616/0001-92	R$ 4,8800
14/03/2025 às 10:40:25	49.803.998/0001-51	R$ 4,8400
14/03/2025 às 10:40:43	54.151.616/0001-92	R$ 4,8300
14/03/2025 às 10:41:01	49.803.998/0001-51	R$ 4,7900
14/03/2025 às 10:41:19	54.151.616/0001-92	R$ 4,7800
14/03/2025 às 10:41:37	49.803.998/0001-51	R$ 4,7400
14/03/2025 às 10:41:37	54.151.616/0001-92	R$ 4,7300
14/03/2025 às 10:41:55	49.803.998/0001-51	R$ 4,6900
14/03/2025 às 10:41:55	54.151.616/0001-92	R$ 4,6800
14/03/2025 às 10:42:13	49.803.998/0001-51	R$ 4,6400
14/03/2025 às 10:42:13	54.151.616/0001-92	R$ 4,6300
14/03/2025 às 10:42:31	49.803.998/0001-51	R$ 4,5900
14/03/2025 às 10:42:31	54.151.616/0001-92	R$ 4,5800
14/03/2025 às 10:42:49	49.803.998/0001-51	R$ 4,5400
14/03/2025 às 10:42:49	54.151.616/0001-92	R$ 4,5300
14/03/2025 às 10:43:07	49.803.998/0001-51	R$ 4,4900
14/03/2025 às 10:43:07	54.151.616/0001-92	R$ 4,4800
14/03/2025 às 10:43:25	49.803.998/0001-51	R$ 4,4400
14/03/2025 às 10:43:26	54.151.616/0001-92	R$ 4,4300
14/03/2025 às 10:43:43	49.803.998/0001-51	R$ 4,3900
14/03/2025 às 10:43:43	54.151.616/0001-92	R$ 4,3800
14/03/2025 às 10:44:01	49.803.998/0001-51	R$ 4,3400
14/03/2025 às 10:44:02	54.151.616/0001-92	R$ 4,3300
14/03/2025 às 10:44:19	49.803.998/0001-51	R$ 4,2900
14/03/2025 às 10:44:20	54.151.616/0001-92	R$ 4,2800
14/03/2025 às 10:44:37	49.803.998/0001-51	R$ 4,2400
14/03/2025 às 10:44:56	54.151.616/0001-92	R$ 4,2300
14/03/2025 às 10:45:13	49.803.998/0001-51	R$ 4,1900
14/03/2025 às 10:45:32	54.151.616/0001-92	R$ 4,1800
14/03/2025 às 10:45:49	49.803.998/0001-51	R$ 4,1400
14/03/2025 às 10:46:08	54.151.616/0001-92	R$ 4,1300

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:46:25	49.803.998/0001-51	R$ 4,0900
14/03/2025 às 10:46:26	54.151.616/0001-92	R$ 4,0800
14/03/2025 às 10:46:43	49.803.998/0001-51	R$ 4,0400
14/03/2025 às 10:47:02	54.151.616/0001-92	R$ 4,0300
14/03/2025 às 10:47:19	49.803.998/0001-51	R$ 3,9900

Mensagens do chat do Item 114

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:30:20	O item 114 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:49:20	O item 114 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 10:50:14	O item 114 está encerrado.
Sistema	22/04/2025 às 10:50:24	O item 114 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/04/2025 11:00:24.
Sistema	15/05/2025 às 15:24:48	O item 114 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 15:34:48.

Eventos do Item 114

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:46	Fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 1,7400.
28/05/2025 às 09:48:18	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	22/04/2025 11:00:24
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 15:34:48

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:48 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 115 - Cânula orofaríngea guedel

Cânula Orofaríngea Guedel Material*: Polímero, Tamanho*: Tamanho Nª 5, Esterelidade*: Estéril, Embalagem Individual*: Embalagem Individual

Quantidade:	72	Valor estimado:	R$ 5,5700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 401,0400 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95, melhor lance: R$ 1,7400 (unitário) / R$ 125,2800 (total)

Propostas do Item 115

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,5700 (unitário) R$ 401,0400 (total)	-

Marca/Fabricante:	FOYAMED/ CFERNANDES				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 5,5700 (unitário) R$ 401,0400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	72

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,0000 (unitário) R$ 360,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	JOÃO MED				
Modelo/versão:	CANULA				
Valor proposta:	R$ 5,0000 (unitário) R$ 360,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	72

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 4,0300 (unitário) R$ 290,1600 (total)	-

Marca/Fabricante:	Descarpack				
Modelo/versão:	Descarpack				
Valor proposta:	R$ 5,5700 (unitário) R$ 401,0400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	72

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 2,3000 (unitário) R$ 165,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: ADVANTIVE Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 5,2400 (unitário) R$ 377,2800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 72		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 3,9900 (unitário) R$ 287,2800 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 5,5700 (unitário) R$ 401,0400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 72		
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 1,7400 (unitário) R$ 125,2800 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: JOÃO MED Modelo/versão: CÂNULA Valor proposta: R$ 3,0300 (unitário) R$ 218,1600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 72		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 2,2700 (unitário) R$ 163,4400 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 3,1000 (unitário) R$ 223,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 72		

Lances do Item 115

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:30:55	37.676.047/0001-80	R$ 2,9900
14/03/2025 às 10:31:00	53.305.832/0001-82	R$ 2,3000
14/03/2025 às 10:31:10	37.676.047/0001-80	R$ 2,2700
14/03/2025 às 10:31:12	26.147.597/0001-95	R$ 1,7400
14/03/2025 às 10:39:10	49.803.998/0001-51	R$ 4,9900
14/03/2025 às 10:39:28	54.151.616/0001-92	R$ 4,9800

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:39:46	49.803.998/0001-51	R$ 4,9400
14/03/2025 às 10:40:04	54.151.616/0001-92	R$ 4,9300
14/03/2025 às 10:40:22	49.803.998/0001-51	R$ 4,8900
14/03/2025 às 10:40:40	54.151.616/0001-92	R$ 4,8800
14/03/2025 às 10:40:58	49.803.998/0001-51	R$ 4,8400
14/03/2025 às 10:41:16	54.151.616/0001-92	R$ 4,8300
14/03/2025 às 10:41:34	49.803.998/0001-51	R$ 4,7900
14/03/2025 às 10:41:34	54.151.616/0001-92	R$ 4,7800
14/03/2025 às 10:41:52	49.803.998/0001-51	R$ 4,7400
14/03/2025 às 10:41:52	54.151.616/0001-92	R$ 4,7300
14/03/2025 às 10:42:10	49.803.998/0001-51	R$ 4,6900
14/03/2025 às 10:42:10	54.151.616/0001-92	R$ 4,6800
14/03/2025 às 10:42:28	49.803.998/0001-51	R$ 4,6400
14/03/2025 às 10:42:28	54.151.616/0001-92	R$ 4,6300
14/03/2025 às 10:42:46	49.803.998/0001-51	R$ 4,5900
14/03/2025 às 10:42:47	54.151.616/0001-92	R$ 4,5800
14/03/2025 às 10:43:04	49.803.998/0001-51	R$ 4,5400
14/03/2025 às 10:43:04	54.151.616/0001-92	R$ 4,5300
14/03/2025 às 10:43:22	49.803.998/0001-51	R$ 4,4900
14/03/2025 às 10:43:22	54.151.616/0001-92	R$ 4,4800
14/03/2025 às 10:43:40	49.803.998/0001-51	R$ 4,4400
14/03/2025 às 10:43:40	54.151.616/0001-92	R$ 4,4300
14/03/2025 às 10:43:58	49.803.998/0001-51	R$ 4,3900
14/03/2025 às 10:43:59	54.151.616/0001-92	R$ 4,3800
14/03/2025 às 10:44:16	49.803.998/0001-51	R$ 4,3400
14/03/2025 às 10:44:17	54.151.616/0001-92	R$ 4,3300
14/03/2025 às 10:44:34	49.803.998/0001-51	R$ 4,2900
14/03/2025 às 10:44:53	54.151.616/0001-92	R$ 4,2800
14/03/2025 às 10:45:10	49.803.998/0001-51	R$ 4,2400
14/03/2025 às 10:45:29	54.151.616/0001-92	R$ 4,2300
14/03/2025 às 10:45:46	49.803.998/0001-51	R$ 4,1900
14/03/2025 às 10:46:05	54.151.616/0001-92	R$ 4,1800
14/03/2025 às 10:46:22	49.803.998/0001-51	R$ 4,1400
14/03/2025 às 10:46:41	54.151.616/0001-92	R$ 4,1300

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:46:58	49.803.998/0001-51	R$ 4,0900
14/03/2025 às 10:47:17	54.151.616/0001-92	R$ 4,0800
14/03/2025 às 10:47:34	49.803.998/0001-51	R$ 4,0400
14/03/2025 às 10:47:50	54.151.616/0001-92	R$ 4,0300
14/03/2025 às 10:48:07	49.803.998/0001-51	R$ 3,9900

Mensagens do chat do Item 115

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:30:53	O item 115 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:50:08	O item 115 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 10:50:18	O item 115 está encerrado.
Sistema	22/04/2025 às 10:50:33	O item 115 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/04/2025 11:00:33.
Sistema	15/05/2025 às 15:24:54	O item 115 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 15:34:54.

Eventos do Item 115

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:46	Fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 1,7400.
28/05/2025 às 09:48:18	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 22/04/2025 11:00:33

Intenção de recurso na habilitação: 15/05/2025 15:34:54

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:48 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 116 - Cânula De Traqueostomia

Cânula De Traqueostomia Material*: Pvc, Tipo: Radiopaco, Diâmetro: Cerca De 3,0MM, Características Adicionais*: C/ Asa De Fixação Lateral Flexível, Acessórios: C/ Fita P/ Fixação, Acessórios 02: Conector Universal, Componentes*: Balão De Alto Volume E Baixa Pressão, Esterelidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	24	Valor estimado:	R$ 26,2000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 628,8000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95, melhor lance: R$ 12,4400 (unitário) / R$ 298,5600 (total)

Propostas do Item 116

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 26,2000 (unitário) R$ 628,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SAFER/ CFERNANDES				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 26,2000 (unitário) R$ 628,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	24

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 26,2000 (unitário) R$ 628,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	JOÃO MED				
Modelo/versão:	CANULA				
Valor proposta:	R$ 26,2000 (unitário) R$ 628,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	24

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 18,0800 (unitário) R$ 433,9200 (total)	-

Marca/Fabricante:	Solidor				
Modelo/versão:	Solidor				
Valor proposta:	R$ 26,2000 (unitário) R$ 628,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	24

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 1.606,6700 (unitário) R$ 38.560,0800 (total)	-
Marca/Fabricante: COMPER / YANGZHOU COMPER INDUSTRY Modelo/versão: A02A033010 Valor proposta: R$ 1.606,6700 (unitário) R$ 38.560,0800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		
53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 15,8000 (unitário) R$ 379,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: VITALGOLD Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 24,6000 (unitário) R$ 590,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 15,6400 (unitário) R$ 375,3600 (total)	-
Marca/Fabricante: VITALGOLD Modelo/versão: Unidade Valor proposta: R$ 26,2000 (unitário) R$ 628,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 17,9000 (unitário) R$ 429,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 26,2000 (unitário) R$ 628,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 12,4400 (unitário) R$ 298,5600 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: JOÃO MED Modelo/versão: CÂNULA Valor proposta: R$ 21,6300 (unitário) R$ 519,1200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		

Lances do Item 116

Data/hora	Participante	Lance

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:31:21	05.048.534/0001-01	R$ 21,4100
14/03/2025 às 10:32:13	26.147.597/0001-95	R$ 12,4400
14/03/2025 às 10:32:17	53.305.832/0001-82	R$ 15,8000
14/03/2025 às 10:32:21	05.048.534/0001-01	R$ 15,6400
14/03/2025 às 10:39:40	49.803.998/0001-51	R$ 25,9300
14/03/2025 às 10:39:40	54.151.616/0001-92	R$ 25,9300
14/03/2025 às 10:39:58	54.151.616/0001-92	R$ 25,6700
14/03/2025 às 10:39:58	49.803.998/0001-51	R$ 25,6700
14/03/2025 às 10:40:16	54.151.616/0001-92	R$ 25,4100
14/03/2025 às 10:40:16	49.803.998/0001-51	R$ 25,4100
14/03/2025 às 10:40:34	49.803.998/0001-51	R$ 25,1500
14/03/2025 às 10:40:34	54.151.616/0001-92	R$ 25,1500
14/03/2025 às 10:40:52	49.803.998/0001-51	R$ 24,8900
14/03/2025 às 10:40:52	54.151.616/0001-92	R$ 24,8900
14/03/2025 às 10:41:10	49.803.998/0001-51	R$ 24,6400
14/03/2025 às 10:41:10	54.151.616/0001-92	R$ 24,6300
14/03/2025 às 10:41:28	49.803.998/0001-51	R$ 24,3900
14/03/2025 às 10:41:46	54.151.616/0001-92	R$ 24,3800
14/03/2025 às 10:42:04	49.803.998/0001-51	R$ 24,1400
14/03/2025 às 10:42:04	54.151.616/0001-92	R$ 24,1300
14/03/2025 às 10:42:22	49.803.998/0001-51	R$ 23,8900
14/03/2025 às 10:42:22	54.151.616/0001-92	R$ 23,8800
14/03/2025 às 10:42:40	49.803.998/0001-51	R$ 23,6500
14/03/2025 às 10:42:59	54.151.616/0001-92	R$ 23,6400
14/03/2025 às 10:43:16	49.803.998/0001-51	R$ 23,4100
14/03/2025 às 10:43:17	54.151.616/0001-92	R$ 23,4000
14/03/2025 às 10:43:34	49.803.998/0001-51	R$ 23,1700
14/03/2025 às 10:43:34	54.151.616/0001-92	R$ 23,1600
14/03/2025 às 10:43:53	49.803.998/0001-51	R$ 22,9300
14/03/2025 às 10:44:11	54.151.616/0001-92	R$ 22,9200
14/03/2025 às 10:44:28	49.803.998/0001-51	R$ 22,7000
14/03/2025 às 10:44:29	54.151.616/0001-92	R$ 22,6900
14/03/2025 às 10:44:46	49.803.998/0001-51	R$ 22,4700
14/03/2025 às 10:44:47	54.151.616/0001-92	R$ 22,4600

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:45:04	49.803.998/0001-51	R$ 22,2400
14/03/2025 às 10:45:05	54.151.616/0001-92	R$ 22,2300
14/03/2025 às 10:45:22	49.803.998/0001-51	R$ 22,0100
14/03/2025 às 10:45:41	54.151.616/0001-92	R$ 22,0000
14/03/2025 às 10:45:58	49.803.998/0001-51	R$ 21,7800
14/03/2025 às 10:46:17	54.151.616/0001-92	R$ 21,7700
14/03/2025 às 10:46:34	49.803.998/0001-51	R$ 21,5600
14/03/2025 às 10:46:53	54.151.616/0001-92	R$ 21,5500
14/03/2025 às 10:47:10	49.803.998/0001-51	R$ 21,3400
14/03/2025 às 10:47:29	54.151.616/0001-92	R$ 21,3300
14/03/2025 às 10:47:46	49.803.998/0001-51	R$ 21,1200
14/03/2025 às 10:48:02	54.151.616/0001-92	R$ 21,1100
14/03/2025 às 10:48:19	49.803.998/0001-51	R$ 20,9000
14/03/2025 às 10:48:36	54.151.616/0001-92	R$ 20,8900
14/03/2025 às 10:48:53	49.803.998/0001-51	R$ 20,6900
14/03/2025 às 10:49:12	54.151.616/0001-92	R$ 20,6800
14/03/2025 às 10:49:29	49.803.998/0001-51	R$ 20,4800
14/03/2025 às 10:49:45	54.151.616/0001-92	R$ 20,4700
14/03/2025 às 10:50:02	49.803.998/0001-51	R$ 20,2700
14/03/2025 às 10:50:21	54.151.616/0001-92	R$ 20,2600
14/03/2025 às 10:50:38	49.803.998/0001-51	R$ 20,0600
14/03/2025 às 10:50:54	54.151.616/0001-92	R$ 20,0500
14/03/2025 às 10:51:11	49.803.998/0001-51	R$ 19,8500
14/03/2025 às 10:51:27	54.151.616/0001-92	R$ 19,8400
14/03/2025 às 10:51:44	49.803.998/0001-51	R$ 19,6500
14/03/2025 às 10:52:03	54.151.616/0001-92	R$ 19,6400
14/03/2025 às 10:52:20	49.803.998/0001-51	R$ 19,4500
14/03/2025 às 10:52:36	54.151.616/0001-92	R$ 19,4400
14/03/2025 às 10:52:53	49.803.998/0001-51	R$ 19,2500
14/03/2025 às 10:53:09	54.151.616/0001-92	R$ 19,2400
14/03/2025 às 10:53:26	49.803.998/0001-51	R$ 19,0500
14/03/2025 às 10:53:42	54.151.616/0001-92	R$ 19,0400
14/03/2025 às 10:53:59	49.803.998/0001-51	R$ 18,8500
14/03/2025 às 10:54:15	54.151.616/0001-92	R$ 18,8400

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:54:32	49.803.998/0001-51	R$ 18,6600
14/03/2025 às 10:54:48	54.151.616/0001-92	R$ 18,6500
14/03/2025 às 10:55:05	49.803.998/0001-51	R$ 18,4700
14/03/2025 às 10:55:22	54.151.616/0001-92	R$ 18,4600
14/03/2025 às 10:55:38	49.803.998/0001-51	R$ 18,2800
14/03/2025 às 10:55:58	54.151.616/0001-92	R$ 18,2700
14/03/2025 às 10:56:15	49.803.998/0001-51	R$ 18,0900
14/03/2025 às 10:56:34	54.151.616/0001-92	R$ 18,0800
14/03/2025 às 10:56:50	49.803.998/0001-51	R$ 17,9000

Mensagens do chat do Item 116

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:31:21	O item 116 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:58:51	O item 116 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 10:59:17	O item 116 está encerrado.
Sistema	22/04/2025 às 10:50:53	O item 116 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/04/2025 11:00:53.
Sistema	15/05/2025 às 15:25:00	O item 116 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 15:35:00.

Eventos do Item 116

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:46	Fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 12,4400.
28/05/2025 às 09:48:18	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	22/04/2025 11:00:53
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 15:35:00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:48 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 117 - Cânula de traqueostomia

Cânula De Traqueostomia Material*: Pvc, Tipo: Radiopaco, Modelo: Longa, Diâmetro: 3,5MM, Acessórios: Mandril Com Guia E Obturador, Componentes*: Balão De Alto Volume E Baixa Pressão, Esterelidade: Estéril, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	24	Valor estimado:	R$ 24,6500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 591,6000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95, melhor lance: R$ 12,4400 (unitário) / R$ 298,5600 (total)

Propostas do Item 117

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 24,6500 (unitário) R$ 591,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SAFER/ CFERNANDES				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 24,6500 (unitário) R$ 591,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	24

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 24,6500 (unitário) R$ 591,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	JOÃO MED				
Modelo/versão:	CANULA				
Valor proposta:	R$ 24,6500 (unitário) R$ 591,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	24

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 24,4000 (unitário) R$ 585,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Solidor				
Modelo/versão:	Solidor				
Valor proposta:	R$ 24,6500 (unitário) R$ 591,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	24

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 1.606,6700 (unitário) R$ 38.560,0800 (total)	-
Marca/Fabricante: COMPER / YANGZHOU COMPER INDUSTRY Modelo/versão: A02A033510 Valor proposta: R$ 1.606,6700 (unitário) R$ 38.560,0800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		
53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 15,8000 (unitário) R$ 379,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: VITALGOLD Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 24,6000 (unitário) R$ 590,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 14,9600 (unitário) R$ 359,0400 (total)	-
Marca/Fabricante: VITALGOLD Modelo/versão: Unidade Valor proposta: R$ 24,6500 (unitário) R$ 591,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 15,1200 (unitário) R$ 362,8800 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 24,6500 (unitário) R$ 591,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 12,4400 (unitário) R$ 298,5600 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: JOÃO MED Modelo/versão: CÂNULA Valor proposta: R$ 21,6300 (unitário) R$ 519,1200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		

Lances do Item 117

Data/hora	Participante	Lance

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:31:51	05.048.534/0001-01	R$ 21,4100
14/03/2025 às 10:32:25	53.305.832/0001-82	R$ 15,8000
14/03/2025 às 10:32:27	26.147.597/0001-95	R$ 12,4400
14/03/2025 às 10:32:27	05.048.534/0001-01	R$ 15,6400
14/03/2025 às 10:40:10	54.151.616/0001-92	R$ 24,4000
14/03/2025 às 10:40:10	49.803.998/0001-51	R$ 15,6300
14/03/2025 às 10:40:10	05.048.534/0001-01	R$ 15,4700
14/03/2025 às 10:40:28	49.803.998/0001-51	R$ 15,4600
14/03/2025 às 10:40:29	05.048.534/0001-01	R$ 15,3000
14/03/2025 às 10:40:46	49.803.998/0001-51	R$ 15,2900
14/03/2025 às 10:40:47	05.048.534/0001-01	R$ 15,1300
14/03/2025 às 10:41:04	49.803.998/0001-51	R$ 15,1200
14/03/2025 às 10:41:06	05.048.534/0001-01	R$ 14,9600

Mensagens do chat do Item 117

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:31:51	O item 117 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:43:07	O item 117 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 10:50:20	O item 117 está encerrado.
Sistema	22/04/2025 às 10:51:02	O item 117 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/04/2025 11:01:02.
Sistema	15/05/2025 às 15:25:07	O item 117 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 15:35:07.

Eventos do Item 117

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:46	Fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 12,4400.
28/05/2025 às 09:48:18	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	22/04/2025 11:01:02
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 15:35:07

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:48 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 118 - Cânula de traqueostomia

Cânula De Traqueostomia Material*: Polímero, Tipo: Radiopaco, Diâmetro: Cerca De 4,0MM, Características Adicionais*: C/ Asa De Fixação Lateral Flexível, Acessórios: C/ Fita P/ Fixação, Acessórios 01: Obturador, Acessórios 02: Conector Universal, Componentes*: Balão De Alto Volume E Baixa Pressão, Esterelidade: Estéril, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	24	Valor estimado:	R$ 40,9700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 983,2800 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95, melhor lance: R$ 12,3500 (unitário) / R$ 296,4000 (total)

Propostas do Item 118

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 40,9700 (unitário) R$ 983,2800 (total)	-

Marca/Fabricante:	SAFER/ CFERNANDES				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 40,9700 (unitário) R$ 983,2800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	24

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 40,9700 (unitário) R$ 983,2800 (total)	-

Marca/Fabricante:	JOÃO MED				
Modelo/versão:	CANULA				
Valor proposta:	R$ 40,9700 (unitário) R$ 983,2800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	24

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 16,3500 (unitário) R$ 392,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SOLIDOR				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 40,9700 (unitário) R$ 983,2800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	24

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 28,0800 (unitário) R$ 673,9200 (total)	-

Marca/Fabricante: Solidor
Modelo/versão: Solidor
Valor proposta: R$ 40,9700 (unitário) R$ 983,2800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 1.510,1500 (unitário) R$ 36.243,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: SOLIDOR / BONREE MEDICAL
Modelo/versão: 714
Valor proposta: R$ 1.510,1500 (unitário) R$ 36.243,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24

53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 15,6200 (unitário) R$ 374,8800 (total)	-

Marca/Fabricante: VITALGOLD
Modelo/versão: UNIDADE
Valor proposta: R$ 40,0000 (unitário) R$ 960,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24

05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 15,4600 (unitário) R$ 371,0400 (total)	-

Marca/Fabricante: VITALGOLD
Modelo/versão: Unidade
Valor proposta: R$ 40,9700 (unitário) R$ 983,2800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24

49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 27,8000 (unitário) R$ 667,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: MEDIX
Valor proposta: R$ 40,9700 (unitário) R$ 983,2800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 12,3500 (unitário) R$ 296,4000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante: JOÃO MED

Modelo/versão: CÂNULA

Valor proposta: R$ 21,4700 (unitário) R$ 515,2800 (total)

Valor negociado: Não Realizado

Quantidade ofertada: 24

Lances do Item 118

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:32:34	40.949.490/0001-91	R$ 21,2500
14/03/2025 às 10:32:36	05.048.534/0001-01	R$ 21,0300
14/03/2025 às 10:32:37	40.949.490/0001-91	R$ 20,8100
14/03/2025 às 10:32:39	05.048.534/0001-01	R$ 20,6000
14/03/2025 às 10:32:40	40.949.490/0001-91	R$ 20,3900
14/03/2025 às 10:32:42	05.048.534/0001-01	R$ 20,1800
14/03/2025 às 10:32:43	40.949.490/0001-91	R$ 19,9700
14/03/2025 às 10:32:45	05.048.534/0001-01	R$ 19,7700
14/03/2025 às 10:32:46	40.949.490/0001-91	R$ 19,5700
14/03/2025 às 10:32:48	05.048.534/0001-01	R$ 19,3700
14/03/2025 às 10:32:49	40.949.490/0001-91	R$ 19,1700
14/03/2025 às 10:32:51	05.048.534/0001-01	R$ 18,9700
14/03/2025 às 10:32:52	40.949.490/0001-91	R$ 18,7800
14/03/2025 às 10:32:54	05.048.534/0001-01	R$ 18,5900
14/03/2025 às 10:32:55	40.949.490/0001-91	R$ 18,4000
14/03/2025 às 10:32:57	05.048.534/0001-01	R$ 18,2100
14/03/2025 às 10:32:58	40.949.490/0001-91	R$ 18,0200
14/03/2025 às 10:33:00	05.048.534/0001-01	R$ 17,8300
14/03/2025 às 10:33:01	40.949.490/0001-91	R$ 17,6500
14/03/2025 às 10:33:02	26.147.597/0001-95	R$ 12,3500
14/03/2025 às 10:33:03	05.048.534/0001-01	R$ 17,4700
14/03/2025 às 10:33:04	40.949.490/0001-91	R$ 17,4600
14/03/2025 às 10:33:09	05.048.534/0001-01	R$ 17,2800
14/03/2025 às 10:33:10	40.949.490/0001-91	R$ 17,2700

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:33:15	05.048.534/0001-01	R$ 17,0900
14/03/2025 às 10:33:16	40.949.490/0001-91	R$ 17,0800
14/03/2025 às 10:33:22	05.048.534/0001-01	R$ 16,9000
14/03/2025 às 10:33:23	40.949.490/0001-91	R$ 16,8900
14/03/2025 às 10:33:28	05.048.534/0001-01	R$ 16,7200
14/03/2025 às 10:33:29	40.949.490/0001-91	R$ 16,7100
14/03/2025 às 10:33:34	05.048.534/0001-01	R$ 16,5400
14/03/2025 às 10:33:35	40.949.490/0001-91	R$ 16,5300
14/03/2025 às 10:33:40	05.048.534/0001-01	R$ 16,3600
14/03/2025 às 10:33:41	40.949.490/0001-91	R$ 16,3500
14/03/2025 às 10:33:41	53.305.832/0001-82	R$ 15,6200
14/03/2025 às 10:33:46	05.048.534/0001-01	R$ 15,4600
14/03/2025 às 10:40:52	54.151.616/0001-92	R$ 40,5600
14/03/2025 às 10:40:52	49.803.998/0001-51	R$ 40,5600
14/03/2025 às 10:41:10	49.803.998/0001-51	R$ 40,1500
14/03/2025 às 10:41:10	54.151.616/0001-92	R$ 40,1500
14/03/2025 às 10:41:28	49.803.998/0001-51	R$ 39,7400
14/03/2025 às 10:41:28	54.151.616/0001-92	R$ 39,7400
14/03/2025 às 10:41:46	49.803.998/0001-51	R$ 39,3400
14/03/2025 às 10:41:46	54.151.616/0001-92	R$ 39,3300
14/03/2025 às 10:42:04	49.803.998/0001-51	R$ 38,9400
14/03/2025 às 10:42:04	54.151.616/0001-92	R$ 38,9300
14/03/2025 às 10:42:22	49.803.998/0001-51	R$ 38,5500
14/03/2025 às 10:42:41	54.151.616/0001-92	R$ 38,5400
14/03/2025 às 10:42:58	49.803.998/0001-51	R$ 38,1600
14/03/2025 às 10:42:59	54.151.616/0001-92	R$ 38,1500
14/03/2025 às 10:43:17	49.803.998/0001-51	R$ 37,7700
14/03/2025 às 10:43:35	54.151.616/0001-92	R$ 37,7600
14/03/2025 às 10:43:52	49.803.998/0001-51	R$ 37,3900
14/03/2025 às 10:43:52	54.151.616/0001-92	R$ 37,3800
14/03/2025 às 10:44:10	49.803.998/0001-51	R$ 37,0100
14/03/2025 às 10:44:29	54.151.616/0001-92	R$ 37,0000
14/03/2025 às 10:44:46	49.803.998/0001-51	R$ 36,6300
14/03/2025 às 10:44:47	54.151.616/0001-92	R$ 36,6200

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:45:04	49.803.998/0001-51	R$ 36,2600
14/03/2025 às 10:45:23	54.151.616/0001-92	R$ 36,2500
14/03/2025 às 10:45:40	49.803.998/0001-51	R$ 35,8900
14/03/2025 às 10:45:59	54.151.616/0001-92	R$ 35,8800
14/03/2025 às 10:46:17	49.803.998/0001-51	R$ 35,5300
14/03/2025 às 10:46:17	54.151.616/0001-92	R$ 35,5200
14/03/2025 às 10:46:35	49.803.998/0001-51	R$ 35,1700
14/03/2025 às 10:46:53	54.151.616/0001-92	R$ 35,1600
14/03/2025 às 10:47:10	49.803.998/0001-51	R$ 34,8100
14/03/2025 às 10:47:29	54.151.616/0001-92	R$ 34,8000
14/03/2025 às 10:47:46	49.803.998/0001-51	R$ 34,4600
14/03/2025 às 10:48:02	54.151.616/0001-92	R$ 34,4500
14/03/2025 às 10:48:20	49.803.998/0001-51	R$ 34,1100
14/03/2025 às 10:48:35	54.151.616/0001-92	R$ 34,1000
14/03/2025 às 10:48:53	49.803.998/0001-51	R$ 33,7600
14/03/2025 às 10:49:12	54.151.616/0001-92	R$ 33,7500
14/03/2025 às 10:49:29	49.803.998/0001-51	R$ 33,4200
14/03/2025 às 10:49:48	54.151.616/0001-92	R$ 33,4100
14/03/2025 às 10:50:05	49.803.998/0001-51	R$ 33,0800
14/03/2025 às 10:50:21	54.151.616/0001-92	R$ 33,0700
14/03/2025 às 10:50:38	49.803.998/0001-51	R$ 32,7400
14/03/2025 às 10:50:54	54.151.616/0001-92	R$ 32,7300
14/03/2025 às 10:51:11	49.803.998/0001-51	R$ 32,4100
14/03/2025 às 10:51:27	54.151.616/0001-92	R$ 32,4000
14/03/2025 às 10:51:44	49.803.998/0001-51	R$ 32,0800
14/03/2025 às 10:52:03	54.151.616/0001-92	R$ 32,0700
14/03/2025 às 10:52:20	49.803.998/0001-51	R$ 31,7500
14/03/2025 às 10:52:39	54.151.616/0001-92	R$ 31,7400
14/03/2025 às 10:52:56	49.803.998/0001-51	R$ 31,4300
14/03/2025 às 10:53:12	54.151.616/0001-92	R$ 31,4200
14/03/2025 às 10:53:29	49.803.998/0001-51	R$ 31,1100
14/03/2025 às 10:53:45	54.151.616/0001-92	R$ 31,1000
14/03/2025 às 10:54:02	49.803.998/0001-51	R$ 30,7900
14/03/2025 às 10:54:18	54.151.616/0001-92	R$ 30,7800

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:54:35	49.803.998/0001-51	R$ 30,4800
14/03/2025 às 10:54:51	54.151.616/0001-92	R$ 30,4700
14/03/2025 às 10:55:08	49.803.998/0001-51	R$ 30,1700
14/03/2025 às 10:55:25	54.151.616/0001-92	R$ 30,1600
14/03/2025 às 10:55:44	49.803.998/0001-51	R$ 29,8600
14/03/2025 às 10:56:04	54.151.616/0001-92	R$ 29,8500
14/03/2025 às 10:56:20	49.803.998/0001-51	R$ 29,5600
14/03/2025 às 10:56:37	54.151.616/0001-92	R$ 29,5500
14/03/2025 às 10:56:53	49.803.998/0001-51	R$ 29,2600
14/03/2025 às 10:57:10	54.151.616/0001-92	R$ 29,2500
14/03/2025 às 10:57:27	49.803.998/0001-51	R$ 28,9600
14/03/2025 às 10:57:43	54.151.616/0001-92	R$ 28,9500
14/03/2025 às 10:57:59	49.803.998/0001-51	R$ 28,6700
14/03/2025 às 10:58:16	54.151.616/0001-92	R$ 28,6600
14/03/2025 às 10:58:32	49.803.998/0001-51	R$ 28,3800
14/03/2025 às 10:58:49	54.151.616/0001-92	R$ 28,3700
14/03/2025 às 10:59:06	49.803.998/0001-51	R$ 28,0900
14/03/2025 às 10:59:22	54.151.616/0001-92	R$ 28,0800
14/03/2025 às 10:59:39	49.803.998/0001-51	R$ 27,8000

Mensagens do chat do Item 118

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:32:34	O item 118 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:01:40	O item 118 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 11:15:09	O item 118 está encerrado.
Sistema	22/04/2025 às 10:51:17	O item 118 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/04/2025 11:01:17.
Sistema	15/05/2025 às 15:25:13	O item 118 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 15:35:13.

Eventos do Item 118

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:46	Fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 12,3500.
28/05/2025 às 09:48:18	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	22/04/2025 11:01:17
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 15:35:13

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:48 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 119 - Cânula de traqueostomia

Cânula De Traqueostomia Material*: Pvc, Tipo: Radiopaco, Diâmetro: Cerca De 4,5MM, Características Adicionais*: C/ Asa De Fixação Lateral Flexível, Acessórios: C/ Fita P/ Fixação, Acessórios 02: Conector Universal, Componentes*: Balão De Alto Volume E Baixa Pressão, Esterelidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	24	Valor estimado:	R$ 40,1200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 962,8800 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95, melhor lance: R$ 12,3500 (unitário) / R$ 296,4000 (total)

Propostas do Item 119

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 40,1200 (unitário) R$ 962,8800 (total)	-

Marca/Fabricante:	SAFER/ CFERNANDES				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 40,1200 (unitário) R$ 962,8800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	24

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 40,1200 (unitário) R$ 962,8800 (total)	-

Marca/Fabricante:	JOÃO MED				
Modelo/versão:	CANULA				
Valor proposta:	R$ 40,1200 (unitário) R$ 962,8800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	24

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 17,9800 (unitário) R$ 431,5200 (total)	-

Marca/Fabricante:	SOLIDOR				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 40,1200 (unitário) R$ 962,8800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	24

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 28,0600 (unitário) R$ 673,4400 (total)	-

Marca/Fabricante: Solidor
Modelo/versão: Solidor
Valor proposta: R$ 40,1200 (unitário) R$ 962,8800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 1.511,8300 (unitário) R$ 36.283,9200 (total)	-

Marca/Fabricante: SOLIDOR / BONREE MEDICAL
Modelo/versão: 715
Valor proposta: R$ 1.511,8300 (unitário) R$ 36.283,9200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24

53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 15,6200 (unitário) R$ 374,8800 (total)	-

Marca/Fabricante: VITALGOLD
Modelo/versão: UNIDADE
Valor proposta: R$ 39,0400 (unitário) R$ 936,9600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24

05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 15,4600 (unitário) R$ 371,0400 (total)	-

Marca/Fabricante: VITALGOLD
Modelo/versão: Unidade
Valor proposta: R$ 40,1200 (unitário) R$ 962,8800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24

49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 27,7800 (unitário) R$ 666,7200 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: MEDIX
Valor proposta: R$ 40,1200 (unitário) R$ 962,8800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 12,3500 (unitário) R$ 296,4000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante: JOÃO MED

Modelo/versão: CÂNULA

Valor proposta: R$ 21,4700 (unitário) R$ 515,2800 (total)

Valor negociado: Não Realizado

Quantidade ofertada: 24

Lances do Item 119

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:33:07	40.949.490/0001-91	R$ 21,2500
14/03/2025 às 10:33:09	05.048.534/0001-01	R$ 21,0300
14/03/2025 às 10:33:10	40.949.490/0001-91	R$ 20,8100
14/03/2025 às 10:33:12	05.048.534/0001-01	R$ 20,6000
14/03/2025 às 10:33:13	40.949.490/0001-91	R$ 20,3900
14/03/2025 às 10:33:15	05.048.534/0001-01	R$ 20,1800
14/03/2025 às 10:33:16	40.949.490/0001-91	R$ 19,9700
14/03/2025 às 10:33:18	05.048.534/0001-01	R$ 19,7700
14/03/2025 às 10:33:19	40.949.490/0001-91	R$ 19,5700
14/03/2025 às 10:33:21	05.048.534/0001-01	R$ 19,3700
14/03/2025 às 10:33:22	40.949.490/0001-91	R$ 19,1700
14/03/2025 às 10:33:24	05.048.534/0001-01	R$ 18,9700
14/03/2025 às 10:33:25	40.949.490/0001-91	R$ 18,7800
14/03/2025 às 10:33:27	05.048.534/0001-01	R$ 18,5900
14/03/2025 às 10:33:28	26.147.597/0001-95	R$ 12,3500
14/03/2025 às 10:33:28	40.949.490/0001-91	R$ 18,5800
14/03/2025 às 10:33:30	05.048.534/0001-01	R$ 18,3900
14/03/2025 às 10:33:34	40.949.490/0001-91	R$ 18,3800
14/03/2025 às 10:33:36	05.048.534/0001-01	R$ 18,1900
14/03/2025 às 10:33:40	40.949.490/0001-91	R$ 18,1800
14/03/2025 às 10:33:43	05.048.534/0001-01	R$ 17,9900
14/03/2025 às 10:33:47	40.949.490/0001-91	R$ 17,9800
14/03/2025 às 10:33:47	53.305.832/0001-82	R$ 15,6200
14/03/2025 às 10:33:49	05.048.534/0001-01	R$ 15,4600

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:41:25	49.803.998/0001-51	R$ 39,7100
14/03/2025 às 10:41:43	54.151.616/0001-92	R$ 39,7000
14/03/2025 às 10:42:01	49.803.998/0001-51	R$ 39,3100
14/03/2025 às 10:42:01	54.151.616/0001-92	R$ 39,3000
14/03/2025 às 10:42:19	49.803.998/0001-51	R$ 38,9100
14/03/2025 às 10:42:19	54.151.616/0001-92	R$ 38,9000
14/03/2025 às 10:42:37	49.803.998/0001-51	R$ 38,5200
14/03/2025 às 10:42:37	54.151.616/0001-92	R$ 38,5100
14/03/2025 às 10:42:55	49.803.998/0001-51	R$ 38,1300
14/03/2025 às 10:42:55	54.151.616/0001-92	R$ 38,1200
14/03/2025 às 10:43:13	49.803.998/0001-51	R$ 37,7400
14/03/2025 às 10:43:13	54.151.616/0001-92	R$ 37,7300
14/03/2025 às 10:43:31	49.803.998/0001-51	R$ 37,3600
14/03/2025 às 10:43:31	54.151.616/0001-92	R$ 37,3500
14/03/2025 às 10:43:49	49.803.998/0001-51	R$ 36,9800
14/03/2025 às 10:43:49	54.151.616/0001-92	R$ 36,9700
14/03/2025 às 10:44:07	49.803.998/0001-51	R$ 36,6100
14/03/2025 às 10:44:08	54.151.616/0001-92	R$ 36,6000
14/03/2025 às 10:44:25	49.803.998/0001-51	R$ 36,2400
14/03/2025 às 10:44:26	54.151.616/0001-92	R$ 36,2300
14/03/2025 às 10:44:43	49.803.998/0001-51	R$ 35,8700
14/03/2025 às 10:45:02	54.151.616/0001-92	R$ 35,8600
14/03/2025 às 10:45:19	49.803.998/0001-51	R$ 35,5100
14/03/2025 às 10:45:38	54.151.616/0001-92	R$ 35,5000
14/03/2025 às 10:45:55	49.803.998/0001-51	R$ 35,1500
14/03/2025 às 10:46:14	54.151.616/0001-92	R$ 35,1400
14/03/2025 às 10:46:32	49.803.998/0001-51	R$ 34,7900
14/03/2025 às 10:46:50	54.151.616/0001-92	R$ 34,7800
14/03/2025 às 10:47:08	49.803.998/0001-51	R$ 34,4400
14/03/2025 às 10:47:26	54.151.616/0001-92	R$ 34,4300
14/03/2025 às 10:47:43	49.803.998/0001-51	R$ 34,0900
14/03/2025 às 10:47:59	54.151.616/0001-92	R$ 34,0800
14/03/2025 às 10:48:16	49.803.998/0001-51	R$ 33,7400
14/03/2025 às 10:48:32	54.151.616/0001-92	R$ 33,7300

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:48:50	49.803.998/0001-51	R$ 33,4000
14/03/2025 às 10:49:09	54.151.616/0001-92	R$ 33,3900
14/03/2025 às 10:49:32	49.803.998/0001-51	R$ 33,0600
14/03/2025 às 10:49:33	54.151.616/0001-92	R$ 33,0500
14/03/2025 às 10:49:50	49.803.998/0001-51	R$ 32,7200
14/03/2025 às 10:50:09	54.151.616/0001-92	R$ 32,7100
14/03/2025 às 10:50:26	49.803.998/0001-51	R$ 32,3900
14/03/2025 às 10:50:42	54.151.616/0001-92	R$ 32,3800
14/03/2025 às 10:50:59	49.803.998/0001-51	R$ 32,0600
14/03/2025 às 10:51:15	54.151.616/0001-92	R$ 32,0500
14/03/2025 às 10:51:32	49.803.998/0001-51	R$ 31,7300
14/03/2025 às 10:51:51	54.151.616/0001-92	R$ 31,7200
14/03/2025 às 10:52:08	49.803.998/0001-51	R$ 31,4100
14/03/2025 às 10:52:24	54.151.616/0001-92	R$ 31,4000
14/03/2025 às 10:52:41	49.803.998/0001-51	R$ 31,0900
14/03/2025 às 10:52:57	54.151.616/0001-92	R$ 31,0800
14/03/2025 às 10:53:14	49.803.998/0001-51	R$ 30,7700
14/03/2025 às 10:53:30	54.151.616/0001-92	R$ 30,7600
14/03/2025 às 10:53:47	49.803.998/0001-51	R$ 30,4600
14/03/2025 às 10:54:03	54.151.616/0001-92	R$ 30,4500
14/03/2025 às 10:54:20	49.803.998/0001-51	R$ 30,1500
14/03/2025 às 10:54:36	54.151.616/0001-92	R$ 30,1400
14/03/2025 às 10:54:53	49.803.998/0001-51	R$ 29,8400
14/03/2025 às 10:55:09	54.151.616/0001-92	R$ 29,8300
14/03/2025 às 10:55:26	49.803.998/0001-51	R$ 29,5400
14/03/2025 às 10:55:46	54.151.616/0001-92	R$ 29,5300
14/03/2025 às 10:56:02	49.803.998/0001-51	R$ 29,2400
14/03/2025 às 10:56:19	54.151.616/0001-92	R$ 29,2300
14/03/2025 às 10:56:35	49.803.998/0001-51	R$ 28,9400
14/03/2025 às 10:56:52	54.151.616/0001-92	R$ 28,9300
14/03/2025 às 10:57:09	49.803.998/0001-51	R$ 28,6500
14/03/2025 às 10:57:31	54.151.616/0001-92	R$ 28,6400
14/03/2025 às 10:57:33	49.803.998/0001-51	R$ 28,3600
14/03/2025 às 10:57:49	54.151.616/0001-92	R$ 28,3500

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:58:06	49.803.998/0001-51	R$ 28,0700
14/03/2025 às 10:58:22	54.151.616/0001-92	R$ 28,0600
14/03/2025 às 10:58:39	49.803.998/0001-51	R$ 27,7800

Mensagens do chat do Item 119

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:33:07	O item 119 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:00:40	O item 119 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 11:15:11	O item 119 está encerrado.
Sistema	22/04/2025 às 10:51:25	O item 119 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/04/2025 11:01:25.
Sistema	15/05/2025 às 15:25:19	O item 119 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 15:35:19.

Eventos do Item 119

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:46	Fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 12,3500.
28/05/2025 às 09:48:18	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	22/04/2025 11:01:25
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 15:35:19

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:48 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 120 - Cânula de traqueostomia

Cânula De Traqueostomia Material*: Polímero, Tipo: Radiopaco, Diâmetro: Cerca De 5,0MM, Características Adicionais*: Superfície Lisa Ponta Arredondada, Acessórios 02: Conector Universal, Esterelidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	24	Valor estimado:	R$ 38,4900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 923,7600 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95, melhor lance: R$ 12,3500 (unitário) / R$ 296,4000 (total)

Propostas do Item 120

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 38,4900 (unitário) R$ 923,7600 (total)	-

Marca/Fabricante:	SAFER/ CFERNANDES			
Modelo/versão:	UNIDADE			
Valor proposta:	R$ 38,4900 (unitário) R$ 923,7600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada: 24

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 38,4900 (unitário) R$ 923,7600 (total)	-

Marca/Fabricante:	JOÃO MED			
Modelo/versão:	CANULA			
Valor proposta:	R$ 38,4900 (unitário) R$ 923,7600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada: 24

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 17,3000 (unitário) R$ 415,2000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SOLIDOR			
Modelo/versão:	UNIDADE			
Valor proposta:	R$ 38,4900 (unitário) R$ 923,7600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada: 24

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
31.097.402/0001-80 - ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 14,6300 (unitário) R$ 351,1200 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: C/10
Valor proposta: R$ 38,4900 (unitário) R$ 923,7600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24

37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 20,4000 (unitário) R$ 489,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: MEDIX
Valor proposta: R$ 20,4000 (unitário) R$ 489,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24

54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 28,0300 (unitário) R$ 672,7200 (total)	-

Marca/Fabricante: Solidor
Modelo/versão: Solidor
Valor proposta: R$ 38,4900 (unitário) R$ 923,7600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 1.527,9100 (unitário) R$ 36.669,8400 (total)	-

Marca/Fabricante: SOLIDOR / BONREE MEDICAL
Modelo/versão: 716
Valor proposta: R$ 1.527,9100 (unitário) R$ 36.669,8400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24

53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 15,6500 (unitário) R$ 375,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: VITALGOLD
Modelo/versão: UNIDADE
Valor proposta: R$ 34,1600 (unitário) R$ 819,8400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 14,4800 (unitário) R$ 347,5200 (total)	-
Marca/Fabricante: VITALGOLD Modelo/versão: Unidade Valor proposta: R$ 38,4900 (unitário) R$ 923,7600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 27,7500 (unitário) R$ 666,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 38,4900 (unitário) R$ 923,7600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 12,3500 (unitário) R$ 296,4000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: JOÃO MED Modelo/versão: CÂNULA Valor proposta: R$ 21,4700 (unitário) R$ 515,2800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 14,7900 (unitário) R$ 354,9600 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 20,4000 (unitário) R$ 489,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		

Lances do Item 120

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:34:06	05.048.534/0001-01	R$ 20,1900
14/03/2025 às 10:34:07	40.949.490/0001-91	R$ 19,9800
14/03/2025 às 10:34:08	37.676.047/0001-80	R$ 19,7800
14/03/2025 às 10:34:09	05.048.534/0001-01	R$ 19,5800
14/03/2025 às 10:34:10	40.949.490/0001-91	R$ 19,3800
14/03/2025 às 10:34:12	05.048.534/0001-01	R$ 19,1800

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:34:13	40.949.490/0001-91	R$ 18,9800
14/03/2025 às 10:34:15	05.048.534/0001-01	R$ 18,7900
14/03/2025 às 10:34:16	40.949.490/0001-91	R$ 18,6000
14/03/2025 às 10:34:18	05.048.534/0001-01	R$ 18,4100
14/03/2025 às 10:34:19	40.949.490/0001-91	R$ 18,2200
14/03/2025 às 10:34:21	05.048.534/0001-01	R$ 18,0300
14/03/2025 às 10:34:22	40.949.490/0001-91	R$ 17,8400
14/03/2025 às 10:34:23	37.676.047/0001-80	R$ 17,6600
14/03/2025 às 10:34:24	05.048.534/0001-01	R$ 17,4800
14/03/2025 às 10:34:25	40.949.490/0001-91	R$ 17,3000
14/03/2025 às 10:34:27	05.048.534/0001-01	R$ 17,1200
14/03/2025 às 10:34:38	37.676.047/0001-80	R$ 16,9400
14/03/2025 às 10:34:39	05.048.534/0001-01	R$ 16,7700
14/03/2025 às 10:34:53	37.676.047/0001-80	R$ 16,6000
14/03/2025 às 10:34:54	05.048.534/0001-01	R$ 16,4300
14/03/2025 às 10:35:08	37.676.047/0001-80	R$ 16,2600
14/03/2025 às 10:35:09	05.048.534/0001-01	R$ 16,0900
14/03/2025 às 10:35:23	37.676.047/0001-80	R$ 15,9200
14/03/2025 às 10:35:24	05.048.534/0001-01	R$ 15,7600
14/03/2025 às 10:35:38	37.676.047/0001-80	R$ 15,6000
14/03/2025 às 10:35:39	05.048.534/0001-01	R$ 15,4400
14/03/2025 às 10:35:47	53.305.832/0001-82	R$ 15,6500
14/03/2025 às 10:35:53	37.676.047/0001-80	R$ 15,2800
14/03/2025 às 10:35:54	05.048.534/0001-01	R$ 15,1200
14/03/2025 às 10:36:11	37.676.047/0001-80	R$ 14,9600
14/03/2025 às 10:36:12	05.048.534/0001-01	R$ 14,8100
14/03/2025 às 10:36:39	26.147.597/0001-95	R$ 13,0000
14/03/2025 às 10:36:41	37.676.047/0001-80	R$ 14,7900
14/03/2025 às 10:36:46	05.048.534/0001-01	R$ 14,6400
14/03/2025 às 10:37:35	26.147.597/0001-95	R$ 12,3500
14/03/2025 às 10:42:25	49.803.998/0001-51	R$ 38,1000
14/03/2025 às 10:42:26	54.151.616/0001-92	R$ 38,0900
14/03/2025 às 10:42:43	49.803.998/0001-51	R$ 37,7100
14/03/2025 às 10:42:59	31.097.402/0001-80	R$ 14,6300

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:43:04	05.048.534/0001-01	R$ 14,4800
14/03/2025 às 10:43:19	54.151.616/0001-92	R$ 37,7000
14/03/2025 às 10:43:37	49.803.998/0001-51	R$ 37,3300
14/03/2025 às 10:43:38	54.151.616/0001-92	R$ 37,3200
14/03/2025 às 10:43:55	49.803.998/0001-51	R$ 36,9500
14/03/2025 às 10:43:56	54.151.616/0001-92	R$ 36,9400
14/03/2025 às 10:44:14	49.803.998/0001-51	R$ 36,5800
14/03/2025 às 10:44:32	54.151.616/0001-92	R$ 36,5700
14/03/2025 às 10:44:49	49.803.998/0001-51	R$ 36,2100
14/03/2025 às 10:44:50	54.151.616/0001-92	R$ 36,2000
14/03/2025 às 10:45:07	49.803.998/0001-51	R$ 35,8400
14/03/2025 às 10:45:26	54.151.616/0001-92	R$ 35,8300
14/03/2025 às 10:45:43	49.803.998/0001-51	R$ 35,4800
14/03/2025 às 10:46:02	54.151.616/0001-92	R$ 35,4700
14/03/2025 às 10:46:19	49.803.998/0001-51	R$ 35,1200
14/03/2025 às 10:46:38	54.151.616/0001-92	R$ 35,1100
14/03/2025 às 10:46:55	49.803.998/0001-51	R$ 34,7600
14/03/2025 às 10:47:14	54.151.616/0001-92	R$ 34,7500
14/03/2025 às 10:47:31	49.803.998/0001-51	R$ 34,4100
14/03/2025 às 10:47:47	54.151.616/0001-92	R$ 34,4000
14/03/2025 às 10:48:04	49.803.998/0001-51	R$ 34,0600
14/03/2025 às 10:48:20	54.151.616/0001-92	R$ 34,0500
14/03/2025 às 10:48:38	49.803.998/0001-51	R$ 33,7100
14/03/2025 às 10:48:57	54.151.616/0001-92	R$ 33,7000
14/03/2025 às 10:49:14	49.803.998/0001-51	R$ 33,3700
14/03/2025 às 10:49:33	54.151.616/0001-92	R$ 33,3600
14/03/2025 às 10:49:50	49.803.998/0001-51	R$ 33,0300
14/03/2025 às 10:50:09	54.151.616/0001-92	R$ 33,0200
14/03/2025 às 10:50:26	49.803.998/0001-51	R$ 32,6900
14/03/2025 às 10:50:42	54.151.616/0001-92	R$ 32,6800
14/03/2025 às 10:50:59	49.803.998/0001-51	R$ 32,3600
14/03/2025 às 10:51:15	54.151.616/0001-92	R$ 32,3500
14/03/2025 às 10:51:32	49.803.998/0001-51	R$ 32,0300
14/03/2025 às 10:51:51	54.151.616/0001-92	R$ 32,0200

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:52:08	49.803.998/0001-51	R$ 31,7000
14/03/2025 às 10:52:24	54.151.616/0001-92	R$ 31,6900
14/03/2025 às 10:52:41	49.803.998/0001-51	R$ 31,3800
14/03/2025 às 10:52:57	54.151.616/0001-92	R$ 31,3700
14/03/2025 às 10:53:14	49.803.998/0001-51	R$ 31,0600
14/03/2025 às 10:53:30	54.151.616/0001-92	R$ 31,0500
14/03/2025 às 10:53:47	49.803.998/0001-51	R$ 30,7400
14/03/2025 às 10:54:03	54.151.616/0001-92	R$ 30,7300
14/03/2025 às 10:54:20	49.803.998/0001-51	R$ 30,4300
14/03/2025 às 10:54:36	54.151.616/0001-92	R$ 30,4200
14/03/2025 às 10:54:53	49.803.998/0001-51	R$ 30,1200
14/03/2025 às 10:55:09	54.151.616/0001-92	R$ 30,1100
14/03/2025 às 10:55:26	49.803.998/0001-51	R$ 29,8100
14/03/2025 às 10:55:46	54.151.616/0001-92	R$ 29,8000
14/03/2025 às 10:56:02	49.803.998/0001-51	R$ 29,5100
14/03/2025 às 10:56:19	54.151.616/0001-92	R$ 29,5000
14/03/2025 às 10:56:35	49.803.998/0001-51	R$ 29,2100
14/03/2025 às 10:56:52	54.151.616/0001-92	R$ 29,2000
14/03/2025 às 10:57:08	49.803.998/0001-51	R$ 28,9100
14/03/2025 às 10:57:25	54.151.616/0001-92	R$ 28,9000
14/03/2025 às 10:57:41	49.803.998/0001-51	R$ 28,6200
14/03/2025 às 10:57:58	54.151.616/0001-92	R$ 28,6100
14/03/2025 às 10:58:14	49.803.998/0001-51	R$ 28,3300
14/03/2025 às 10:58:31	54.151.616/0001-92	R$ 28,3200
14/03/2025 às 10:58:48	49.803.998/0001-51	R$ 28,0400
14/03/2025 às 10:59:04	54.151.616/0001-92	R$ 28,0300
14/03/2025 às 10:59:21	49.803.998/0001-51	R$ 27,7500

Mensagens do chat do Item 120

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:34:05	O item 120 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:34:05	Algumas propostas do item 120 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:01:22	O item 120 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 11:15:30	O item 120 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/04/2025 às 10:51:35	O item 120 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/04/2025 11:01:35.
Sistema	15/05/2025 às 15:25:26	O item 120 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 15:35:26.

Eventos do Item 120

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:46	Fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 12,3500.
28/05/2025 às 09:48:18	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	22/04/2025 11:01:35
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 15:35:26

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:48 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr's Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 121 - Cânula de traqueostomia

Cânula De Traqueostomia Material*: Polímero, Tipo: Radiopaco, Modelo: Longa, Diâmetro: 5,5MM, Características Adicionais*: Superfície Lisa Ponta Arredondada, Acessórios: Mandril Com Guia E Obturador, Componentes*: Balão De Alto Volume E Baixa Pressão, Esterelidade: Estéril, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	24	Valor estimado:	R$ 43,0100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 1.032,2400 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95, melhor lance: R$ 12,3500 (unitário) / R$ 296,4000 (total)

Propostas do Item 121

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 43,0100 (unitário) R$ 1.032,2400 (total)	-

Marca/Fabricante:	SAFER/ CFERNANDES				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 43,0100 (unitário) R$ 1.032,2400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	24

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 43,0100 (unitário) R$ 1.032,2400 (total)	-

Marca/Fabricante:	JOÃO MED				
Modelo/versão:	CANULA				
Valor proposta:	R$ 43,0100 (unitário) R$ 1.032,2400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	24

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 18,0300 (unitário) R$ 432,7200 (total)	-

Marca/Fabricante:	SOLIDOR				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 43,0100 (unitário) R$ 1.032,2400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	24

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
31.097.402/0001-80 - ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 14,8000 (unitário) R$ 355,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: C/10
Valor proposta: R$ 43,0100 (unitário) R$ 1.032,2400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24

37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 20,4000 (unitário) R$ 489,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: MEDIX
Valor proposta: R$ 20,4000 (unitário) R$ 489,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24

54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 28,0100 (unitário) R$ 672,2400 (total)	-

Marca/Fabricante: Solidor
Modelo/versão: Solidor
Valor proposta: R$ 43,0100 (unitário) R$ 1.032,2400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 1.514,6000 (unitário) R$ 36.350,4000 (total)	-

Marca/Fabricante: SOLIDOR / BONREE MEDICAL
Modelo/versão: 717
Valor proposta: R$ 1.514,6000 (unitário) R$ 36.350,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24

53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 15,6500 (unitário) R$ 375,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: VITALGOLD
Modelo/versão: UNIDADE
Valor proposta: R$ 39,0400 (unitário) R$ 936,9600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 13,8600 (unitário) R$ 332,6400 (total)	-
Marca/Fabricante: VITALGOLD Modelo/versão: Unidade Valor proposta: R$ 43,0100 (unitário) R$ 1.032,2400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 27,7300 (unitário) R$ 665,5200 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 43,0100 (unitário) R$ 1.032,2400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 12,3500 (unitário) R$ 296,4000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: JOÃO MED Modelo/versão: CÂNULA Valor proposta: R$ 21,4700 (unitário) R$ 515,2800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 14,8100 (unitário) R$ 355,4400 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 20,4000 (unitário) R$ 489,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		

Lances do Item 121

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:34:07	40.949.490/0001-91	R$ 20,1900
14/03/2025 às 10:34:08	37.676.047/0001-80	R$ 19,9800
14/03/2025 às 10:34:09	05.048.534/0001-01	R$ 19,7800
14/03/2025 às 10:34:10	40.949.490/0001-91	R$ 19,5800
14/03/2025 às 10:34:12	05.048.534/0001-01	R$ 19,3800
14/03/2025 às 10:34:13	40.949.490/0001-91	R$ 19,1800

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:34:15	05.048.534/0001-01	R$ 18,9800
14/03/2025 às 10:34:16	40.949.490/0001-91	R$ 18,7900
14/03/2025 às 10:34:18	05.048.534/0001-01	R$ 18,6000
14/03/2025 às 10:34:19	40.949.490/0001-91	R$ 18,4100
14/03/2025 às 10:34:21	05.048.534/0001-01	R$ 18,2200
14/03/2025 às 10:34:22	40.949.490/0001-91	R$ 18,0300
14/03/2025 às 10:34:23	37.676.047/0001-80	R$ 17,8400
14/03/2025 às 10:34:24	05.048.534/0001-01	R$ 17,6600
14/03/2025 às 10:34:38	37.676.047/0001-80	R$ 17,4800
14/03/2025 às 10:34:39	05.048.534/0001-01	R$ 17,3000
14/03/2025 às 10:34:53	37.676.047/0001-80	R$ 17,1200
14/03/2025 às 10:34:54	05.048.534/0001-01	R$ 16,9400
14/03/2025 às 10:35:08	37.676.047/0001-80	R$ 16,7700
14/03/2025 às 10:35:09	05.048.534/0001-01	R$ 16,6000
14/03/2025 às 10:35:23	37.676.047/0001-80	R$ 16,4300
14/03/2025 às 10:35:24	05.048.534/0001-01	R$ 16,2600
14/03/2025 às 10:35:38	37.676.047/0001-80	R$ 16,0900
14/03/2025 às 10:35:39	05.048.534/0001-01	R$ 15,9200
14/03/2025 às 10:35:53	37.676.047/0001-80	R$ 15,7600
14/03/2025 às 10:35:54	05.048.534/0001-01	R$ 15,6000
14/03/2025 às 10:36:09	53.305.832/0001-82	R$ 15,6500
14/03/2025 às 10:36:11	37.676.047/0001-80	R$ 15,4400
14/03/2025 às 10:36:12	05.048.534/0001-01	R$ 15,2800
14/03/2025 às 10:36:29	37.676.047/0001-80	R$ 15,1200
14/03/2025 às 10:36:30	05.048.534/0001-01	R$ 14,9600
14/03/2025 às 10:36:47	37.676.047/0001-80	R$ 14,8100
14/03/2025 às 10:36:49	05.048.534/0001-01	R$ 14,6600
14/03/2025 às 10:38:08	26.147.597/0001-95	R$ 14,0000
14/03/2025 às 10:38:10	05.048.534/0001-01	R$ 13,8600
14/03/2025 às 10:38:25	26.147.597/0001-95	R$ 12,3500
14/03/2025 às 10:42:25	49.803.998/0001-51	R$ 42,5700
14/03/2025 às 10:42:41	31.097.402/0001-80	R$ 14,8000
14/03/2025 às 10:42:58	54.151.616/0001-92	R$ 42,5600
14/03/2025 às 10:43:16	49.803.998/0001-51	R$ 42,1400

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:43:16	54.151.616/0001-92	R$ 42,1300
14/03/2025 às 10:43:34	49.803.998/0001-51	R$ 41,7100
14/03/2025 às 10:43:34	54.151.616/0001-92	R$ 41,7000
14/03/2025 às 10:43:52	49.803.998/0001-51	R$ 41,2900
14/03/2025 às 10:44:11	54.151.616/0001-92	R$ 41,2800
14/03/2025 às 10:44:28	49.803.998/0001-51	R$ 40,8700
14/03/2025 às 10:44:47	54.151.616/0001-92	R$ 40,8600
14/03/2025 às 10:45:04	49.803.998/0001-51	R$ 40,4600
14/03/2025 às 10:45:23	54.151.616/0001-92	R$ 40,4500
14/03/2025 às 10:45:40	49.803.998/0001-51	R$ 40,0500
14/03/2025 às 10:45:59	54.151.616/0001-92	R$ 40,0400
14/03/2025 às 10:46:16	49.803.998/0001-51	R$ 39,6400
14/03/2025 às 10:46:35	54.151.616/0001-92	R$ 39,6300
14/03/2025 às 10:46:52	49.803.998/0001-51	R$ 39,2400
14/03/2025 às 10:47:11	54.151.616/0001-92	R$ 39,2300
14/03/2025 às 10:47:28	49.803.998/0001-51	R$ 38,8400
14/03/2025 às 10:47:44	54.151.616/0001-92	R$ 38,8300
14/03/2025 às 10:48:01	49.803.998/0001-51	R$ 38,4500
14/03/2025 às 10:48:17	54.151.616/0001-92	R$ 38,4400
14/03/2025 às 10:48:34	49.803.998/0001-51	R$ 38,0600
14/03/2025 às 10:48:53	54.151.616/0001-92	R$ 38,0500
14/03/2025 às 10:49:11	49.803.998/0001-51	R$ 37,6700
14/03/2025 às 10:49:30	54.151.616/0001-92	R$ 37,6600
14/03/2025 às 10:49:47	49.803.998/0001-51	R$ 37,2900
14/03/2025 às 10:50:06	54.151.616/0001-92	R$ 37,2800
14/03/2025 às 10:50:23	49.803.998/0001-51	R$ 36,9100
14/03/2025 às 10:50:39	54.151.616/0001-92	R$ 36,9000
14/03/2025 às 10:50:56	49.803.998/0001-51	R$ 36,5400
14/03/2025 às 10:51:12	54.151.616/0001-92	R$ 36,5300
14/03/2025 às 10:51:29	49.803.998/0001-51	R$ 36,1700
14/03/2025 às 10:51:48	54.151.616/0001-92	R$ 36,1600
14/03/2025 às 10:52:05	49.803.998/0001-51	R$ 35,8000
14/03/2025 às 10:52:21	54.151.616/0001-92	R$ 35,7900
14/03/2025 às 10:52:38	49.803.998/0001-51	R$ 35,4400

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:52:54	54.151.616/0001-92	R$ 35,4300
14/03/2025 às 10:53:11	49.803.998/0001-51	R$ 35,0800
14/03/2025 às 10:53:27	54.151.616/0001-92	R$ 35,0700
14/03/2025 às 10:53:44	49.803.998/0001-51	R$ 34,7200
14/03/2025 às 10:54:00	54.151.616/0001-92	R$ 34,7100
14/03/2025 às 10:54:17	49.803.998/0001-51	R$ 34,3700
14/03/2025 às 10:54:33	54.151.616/0001-92	R$ 34,3600
14/03/2025 às 10:54:50	49.803.998/0001-51	R$ 34,0200
14/03/2025 às 10:55:06	54.151.616/0001-92	R$ 34,0100
14/03/2025 às 10:55:23	49.803.998/0001-51	R$ 33,6700
14/03/2025 às 10:55:40	54.151.616/0001-92	R$ 33,6600
14/03/2025 às 10:55:56	49.803.998/0001-51	R$ 33,3300
14/03/2025 às 10:56:16	54.151.616/0001-92	R$ 33,3200
14/03/2025 às 10:56:32	49.803.998/0001-51	R$ 32,9900
14/03/2025 às 10:56:49	54.151.616/0001-92	R$ 32,9800
14/03/2025 às 10:57:05	49.803.998/0001-51	R$ 32,6600
14/03/2025 às 10:57:22	54.151.616/0001-92	R$ 32,6500
14/03/2025 às 10:57:38	49.803.998/0001-51	R$ 32,3300
14/03/2025 às 10:57:55	54.151.616/0001-92	R$ 32,3200
14/03/2025 às 10:58:11	49.803.998/0001-51	R$ 32,0000
14/03/2025 às 10:58:28	54.151.616/0001-92	R$ 31,9900
14/03/2025 às 10:58:45	49.803.998/0001-51	R$ 31,6800
14/03/2025 às 10:59:01	54.151.616/0001-92	R$ 31,6700
14/03/2025 às 10:59:18	49.803.998/0001-51	R$ 31,3600
14/03/2025 às 10:59:34	54.151.616/0001-92	R$ 31,3500
14/03/2025 às 10:59:51	49.803.998/0001-51	R$ 31,0400
14/03/2025 às 11:00:07	54.151.616/0001-92	R$ 31,0300
14/03/2025 às 11:00:24	49.803.998/0001-51	R$ 30,7200
14/03/2025 às 11:00:40	54.151.616/0001-92	R$ 30,7100
14/03/2025 às 11:01:00	49.803.998/0001-51	R$ 30,4100
14/03/2025 às 11:01:17	54.151.616/0001-92	R$ 30,4000
14/03/2025 às 11:01:36	49.803.998/0001-51	R$ 30,1000
14/03/2025 às 11:01:53	54.151.616/0001-92	R$ 30,0900
14/03/2025 às 11:02:12	49.803.998/0001-51	R$ 29,7900

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:02:29	54.151.616/0001-92	R$ 29,7800
14/03/2025 às 11:02:45	49.803.998/0001-51	R$ 29,4900
14/03/2025 às 11:03:02	54.151.616/0001-92	R$ 29,4800
14/03/2025 às 11:03:18	49.803.998/0001-51	R$ 29,1900
14/03/2025 às 11:03:35	54.151.616/0001-92	R$ 29,1800
14/03/2025 às 11:03:51	49.803.998/0001-51	R$ 28,8900
14/03/2025 às 11:04:08	54.151.616/0001-92	R$ 28,8800
14/03/2025 às 11:04:27	49.803.998/0001-51	R$ 28,6000
14/03/2025 às 11:04:44	54.151.616/0001-92	R$ 28,5900
14/03/2025 às 11:05:03	49.803.998/0001-51	R$ 28,3100
14/03/2025 às 11:05:20	54.151.616/0001-92	R$ 28,3000
14/03/2025 às 11:05:36	49.803.998/0001-51	R$ 28,0200
14/03/2025 às 11:05:53	54.151.616/0001-92	R$ 28,0100
14/03/2025 às 11:06:09	49.803.998/0001-51	R$ 27,7300

Mensagens do chat do Item 121

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:34:06	O item 121 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:34:06	Algumas propostas do item 121 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:08:10	O item 121 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 11:15:30	O item 121 está encerrado.
Sistema	22/04/2025 às 10:51:56	O item 121 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/04/2025 11:01:56.
Sistema	15/05/2025 às 15:25:41	O item 121 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 15:35:41.

Eventos do Item 121

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:46	Fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 12,3500.
28/05/2025 às 09:48:18	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	22/04/2025 11:01:56
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 15:35:41

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:48 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr's Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 122 - Cânula de traqueostomia

Cânula De Traqueostomia Material*: Pvc, Tipo: Radiopaco, Diâmetro: Cerca De 6,0MM, Características Adicionais*: C/ Asa De Fixação Lateral Flexível, Acessórios: C/ Fita P/ Fixação, Acessórios 02: Conector Universal, Componentes*: Balão De Alto Volume E Baixa Pressão, Esterelidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	24	Valor estimado:	R$ 46,5000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 1.116,0000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95, melhor lance: R$ 12,3500 (unitário) / R$ 296,4000 (total)

Propostas do Item 122

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 46,5000 (unitário) R$ 1.116,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SAFER/ CFERNANDES				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 46,5000 (unitário) R$ 1.116,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	24

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 46,5000 (unitário) R$ 1.116,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	JOÃO MED				
Modelo/versão:	CANULA				
Valor proposta:	R$ 46,5000 (unitário) R$ 1.116,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	24

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 17,8400 (unitário) R$ 428,1600 (total)	-

Marca/Fabricante:	SOLIDOR				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 46,5000 (unitário) R$ 1.116,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	24

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
31.097.402/0001-80 - ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 14,6300 (unitário) R$ 351,1200 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: C/10
Valor proposta: R$ 46,5000 (unitário) R$ 1.116,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24

37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 20,4000 (unitário) R$ 489,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: MEDIX
Valor proposta: R$ 20,4000 (unitário) R$ 489,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24

54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 28,5100 (unitário) R$ 684,2400 (total)	-

Marca/Fabricante: Solidor
Modelo/versão: Solidor
Valor proposta: R$ 46,5000 (unitário) R$ 1.116,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 1.514,7800 (unitário) R$ 36.354,7200 (total)	-

Marca/Fabricante: SOLIDOR / BONREE MEDICAL
Modelo/versão: 718
Valor proposta: R$ 1.514,7800 (unitário) R$ 36.354,7200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24

53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 15,6200 (unitário) R$ 374,8800 (total)	-

Marca/Fabricante: VITALGOLD
Modelo/versão: UNIDADE
Valor proposta: R$ 43,9200 (unitário) R$ 1.054,0800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 14,4800 (unitário) R$ 347,5200 (total)	-
Marca/Fabricante: VITALGOLD Modelo/versão: Unidade Valor proposta: R$ 46,5000 (unitário) R$ 1.116,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 28,5200 (unitário) R$ 684,4800 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 46,5000 (unitário) R$ 1.116,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 12,3500 (unitário) R$ 296,4000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: JOÃO MED Modelo/versão: CÂNULA Valor proposta: R$ 21,4700 (unitário) R$ 515,2800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 14,7900 (unitário) R$ 354,9600 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 20,4000 (unitário) R$ 489,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		

Lances do Item 122

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:34:09	05.048.534/0001-01	R$ 20,1900
14/03/2025 às 10:34:10	40.949.490/0001-91	R$ 19,9800
14/03/2025 às 10:34:11	37.676.047/0001-80	R$ 19,7800
14/03/2025 às 10:34:12	05.048.534/0001-01	R$ 19,5800
14/03/2025 às 10:34:13	40.949.490/0001-91	R$ 19,3800
14/03/2025 às 10:34:15	05.048.534/0001-01	R$ 19,1800

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:34:16	40.949.490/0001-91	R$ 18,9800
14/03/2025 às 10:34:18	05.048.534/0001-01	R$ 18,7900
14/03/2025 às 10:34:19	40.949.490/0001-91	R$ 18,6000
14/03/2025 às 10:34:21	05.048.534/0001-01	R$ 18,4100
14/03/2025 às 10:34:22	40.949.490/0001-91	R$ 18,2200
14/03/2025 às 10:34:24	05.048.534/0001-01	R$ 18,0300
14/03/2025 às 10:34:25	40.949.490/0001-91	R$ 17,8400
14/03/2025 às 10:34:26	37.676.047/0001-80	R$ 17,6600
14/03/2025 às 10:34:27	05.048.534/0001-01	R$ 17,4800
14/03/2025 às 10:34:41	37.676.047/0001-80	R$ 17,3000
14/03/2025 às 10:34:42	05.048.534/0001-01	R$ 17,1200
14/03/2025 às 10:34:56	37.676.047/0001-80	R$ 16,9400
14/03/2025 às 10:34:57	05.048.534/0001-01	R$ 16,7700
14/03/2025 às 10:35:11	37.676.047/0001-80	R$ 16,6000
14/03/2025 às 10:35:12	05.048.534/0001-01	R$ 16,4300
14/03/2025 às 10:35:26	37.676.047/0001-80	R$ 16,2600
14/03/2025 às 10:35:27	05.048.534/0001-01	R$ 16,0900
14/03/2025 às 10:35:41	37.676.047/0001-80	R$ 15,9200
14/03/2025 às 10:35:42	05.048.534/0001-01	R$ 15,7600
14/03/2025 às 10:35:56	37.676.047/0001-80	R$ 15,6000
14/03/2025 às 10:35:57	05.048.534/0001-01	R$ 15,4400
14/03/2025 às 10:36:14	37.676.047/0001-80	R$ 15,2800
14/03/2025 às 10:36:15	05.048.534/0001-01	R$ 15,1200
14/03/2025 às 10:36:16	53.305.832/0001-82	R$ 15,6200
14/03/2025 às 10:36:29	37.676.047/0001-80	R$ 14,9600
14/03/2025 às 10:36:30	05.048.534/0001-01	R$ 14,8100
14/03/2025 às 10:38:48	26.147.597/0001-95	R$ 13,0000
14/03/2025 às 10:38:51	37.676.047/0001-80	R$ 14,7900
14/03/2025 às 10:38:56	05.048.534/0001-01	R$ 14,6400
14/03/2025 às 10:39:11	26.147.597/0001-95	R$ 12,3500
14/03/2025 às 10:42:28	49.803.998/0001-51	R$ 46,0300
14/03/2025 às 10:42:28	54.151.616/0001-92	R$ 46,0200
14/03/2025 às 10:42:44	31.097.402/0001-80	R$ 14,6300
14/03/2025 às 10:42:50	05.048.534/0001-01	R$ 14,4800

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:43:07	49.803.998/0001-51	R$ 45,5600
14/03/2025 às 10:43:07	54.151.616/0001-92	R$ 45,5500
14/03/2025 às 10:43:25	49.803.998/0001-51	R$ 45,1000
14/03/2025 às 10:43:25	54.151.616/0001-92	R$ 45,0900
14/03/2025 às 10:43:43	49.803.998/0001-51	R$ 44,6400
14/03/2025 às 10:43:43	54.151.616/0001-92	R$ 44,6300
14/03/2025 às 10:44:01	49.803.998/0001-51	R$ 44,1900
14/03/2025 às 10:44:01	54.151.616/0001-92	R$ 44,1800
14/03/2025 às 10:44:19	49.803.998/0001-51	R$ 43,7400
14/03/2025 às 10:44:20	54.151.616/0001-92	R$ 43,7300
14/03/2025 às 10:44:37	49.803.998/0001-51	R$ 43,3000
14/03/2025 às 10:44:56	54.151.616/0001-92	R$ 43,2900
14/03/2025 às 10:45:13	49.803.998/0001-51	R$ 42,8600
14/03/2025 às 10:45:32	54.151.616/0001-92	R$ 42,8500
14/03/2025 às 10:45:49	49.803.998/0001-51	R$ 42,4300
14/03/2025 às 10:46:08	54.151.616/0001-92	R$ 42,4200
14/03/2025 às 10:46:25	49.803.998/0001-51	R$ 42,0000
14/03/2025 às 10:46:26	54.151.616/0001-92	R$ 41,9900
14/03/2025 às 10:46:43	49.803.998/0001-51	R$ 41,5800
14/03/2025 às 10:47:02	54.151.616/0001-92	R$ 41,5700
14/03/2025 às 10:47:19	49.803.998/0001-51	R$ 41,1600
14/03/2025 às 10:47:38	54.151.616/0001-92	R$ 41,1500
14/03/2025 às 10:47:56	49.803.998/0001-51	R$ 40,7400
14/03/2025 às 10:48:11	54.151.616/0001-92	R$ 40,7300
14/03/2025 às 10:48:28	49.803.998/0001-51	R$ 40,3300
14/03/2025 às 10:48:44	54.151.616/0001-92	R$ 40,3200
14/03/2025 às 10:49:02	49.803.998/0001-51	R$ 39,9200
14/03/2025 às 10:49:21	54.151.616/0001-92	R$ 39,9100
14/03/2025 às 10:49:38	49.803.998/0001-51	R$ 39,5200
14/03/2025 às 10:49:54	54.151.616/0001-92	R$ 39,5100
14/03/2025 às 10:50:11	49.803.998/0001-51	R$ 39,1200
14/03/2025 às 10:50:27	54.151.616/0001-92	R$ 39,1100
14/03/2025 às 10:50:44	49.803.998/0001-51	R$ 38,7200
14/03/2025 às 10:51:00	54.151.616/0001-92	R$ 38,7100

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:51:17	49.803.998/0001-51	R$ 38,3300
14/03/2025 às 10:51:33	54.151.616/0001-92	R$ 38,3200
14/03/2025 às 10:51:50	49.803.998/0001-51	R$ 37,9400
14/03/2025 às 10:52:09	54.151.616/0001-92	R$ 37,9300
14/03/2025 às 10:52:26	49.803.998/0001-51	R$ 37,5600
14/03/2025 às 10:52:42	54.151.616/0001-92	R$ 37,5500
14/03/2025 às 10:52:59	49.803.998/0001-51	R$ 37,1800
14/03/2025 às 10:53:15	54.151.616/0001-92	R$ 37,1700
14/03/2025 às 10:53:32	49.803.998/0001-51	R$ 36,8000
14/03/2025 às 10:53:48	54.151.616/0001-92	R$ 36,7900
14/03/2025 às 10:54:05	49.803.998/0001-51	R$ 36,4300
14/03/2025 às 10:54:21	54.151.616/0001-92	R$ 36,4200
14/03/2025 às 10:54:38	49.803.998/0001-51	R$ 36,0600
14/03/2025 às 10:54:54	54.151.616/0001-92	R$ 36,0500
14/03/2025 às 10:55:11	49.803.998/0001-51	R$ 35,6900
14/03/2025 às 10:55:28	54.151.616/0001-92	R$ 35,6800
14/03/2025 às 10:55:47	49.803.998/0001-51	R$ 35,3300
14/03/2025 às 10:56:07	54.151.616/0001-92	R$ 35,3200
14/03/2025 às 10:56:23	49.803.998/0001-51	R$ 34,9700
14/03/2025 às 10:56:40	54.151.616/0001-92	R$ 34,9600
14/03/2025 às 10:56:56	49.803.998/0001-51	R$ 34,6200
14/03/2025 às 10:57:13	54.151.616/0001-92	R$ 34,6100
14/03/2025 às 10:57:29	49.803.998/0001-51	R$ 34,2700
14/03/2025 às 10:57:46	54.151.616/0001-92	R$ 34,2600
14/03/2025 às 10:58:02	49.803.998/0001-51	R$ 33,9200
14/03/2025 às 10:58:19	54.151.616/0001-92	R$ 33,9100
14/03/2025 às 10:58:35	49.803.998/0001-51	R$ 33,5800
14/03/2025 às 10:58:52	54.151.616/0001-92	R$ 33,5700
14/03/2025 às 10:59:09	49.803.998/0001-51	R$ 33,2400
14/03/2025 às 10:59:25	54.151.616/0001-92	R$ 33,2300
14/03/2025 às 10:59:42	49.803.998/0001-51	R$ 32,9000
14/03/2025 às 10:59:58	54.151.616/0001-92	R$ 32,8900
14/03/2025 às 11:00:15	49.803.998/0001-51	R$ 32,5700
14/03/2025 às 11:00:31	54.151.616/0001-92	R$ 32,5600

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:00:48	49.803.998/0001-51	R$ 32,2400
14/03/2025 às 11:01:05	54.151.616/0001-92	R$ 32,2300
14/03/2025 às 11:01:24	49.803.998/0001-51	R$ 31,9100
14/03/2025 às 11:01:41	54.151.616/0001-92	R$ 31,9000
14/03/2025 às 11:02:00	49.803.998/0001-51	R$ 31,5900
14/03/2025 às 11:02:17	54.151.616/0001-92	R$ 31,5800
14/03/2025 às 11:02:33	49.803.998/0001-51	R$ 31,2700
14/03/2025 às 11:02:50	54.151.616/0001-92	R$ 31,2600
14/03/2025 às 11:03:06	49.803.998/0001-51	R$ 30,9500
14/03/2025 às 11:03:23	54.151.616/0001-92	R$ 30,9400
14/03/2025 às 11:03:39	49.803.998/0001-51	R$ 30,6400
14/03/2025 às 11:03:56	54.151.616/0001-92	R$ 30,6300
14/03/2025 às 11:04:12	49.803.998/0001-51	R$ 30,3300
14/03/2025 às 11:04:29	54.151.616/0001-92	R$ 30,3200
14/03/2025 às 11:04:48	49.803.998/0001-51	R$ 30,0200
14/03/2025 às 11:05:05	54.151.616/0001-92	R$ 30,0100
14/03/2025 às 11:05:24	49.803.998/0001-51	R$ 29,7100
14/03/2025 às 11:05:41	54.151.616/0001-92	R$ 29,7000
14/03/2025 às 11:05:57	49.803.998/0001-51	R$ 29,4100
14/03/2025 às 11:06:14	54.151.616/0001-92	R$ 29,4000
14/03/2025 às 11:06:30	49.803.998/0001-51	R$ 29,1100
14/03/2025 às 11:06:47	54.151.616/0001-92	R$ 29,1000
14/03/2025 às 11:07:06	49.803.998/0001-51	R$ 28,8100
14/03/2025 às 11:07:23	54.151.616/0001-92	R$ 28,8000
14/03/2025 às 11:07:42	49.803.998/0001-51	R$ 28,5200
14/03/2025 às 11:07:59	54.151.616/0001-92	R$ 28,5100

Mensagens do chat do Item 122

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:34:08	O item 122 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:34:08	Algumas propostas do item 122 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:10:00	O item 122 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 11:15:30	O item 122 está encerrado.
Sistema	22/04/2025 às 10:52:15	O item 122 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/04/2025 11:02:15.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/05/2025 às 15:25:47	O item 122 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 15:35:47.

Eventos do Item 122

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:46	Fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 12,3500.
28/05/2025 às 09:48:18	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	22/04/2025 11:02:15
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 15:35:47

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:48 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr's Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 123 - Cânula de traqueostomia

Cânula De Traqueostomia Material*: Polímero, Tipo: Radiopaco, Modelo: Longa, Diâmetro: 6,5MM, Características Adicionais*: Superfície Lisa Ponta Arredondada, Acessórios: Mandril Com Guia E Obturador, Componentes*: Balão De Alto Volume E Baixa Pressão, Esterelidade: Estéril, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	24	Valor estimado:	R$ 33,0800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 793,9200 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95, melhor lance: R$ 12,3500 (unitário) / R$ 296,4000 (total)

Propostas do Item 123

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 33,0800 (unitário) R$ 793,9200 (total)	-

Marca/Fabricante:	SAFER/ CFERNANDES				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 33,0800 (unitário) R$ 793,9200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	24

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 33,0800 (unitário) R$ 793,9200 (total)	-

Marca/Fabricante:	JOÃO MED				
Modelo/versão:	CANULA				
Valor proposta:	R$ 33,0800 (unitário) R$ 793,9200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	24

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 16,6000 (unitário) R$ 398,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SOLIDOR				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 33,0800 (unitário) R$ 793,9200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	24

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
31.097.402/0001-80 - ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 14,6300 (unitário) R$ 351,1200 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: C/10
Valor proposta: R$ 33,0800 (unitário) R$ 793,9200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24

37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 20,4000 (unitário) R$ 489,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: MEDIX
Valor proposta: R$ 20,4000 (unitário) R$ 489,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24

54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 32,7400 (unitário) R$ 785,7600 (total)	-

Marca/Fabricante: Solidor
Modelo/versão: Solidor
Valor proposta: R$ 33,0800 (unitário) R$ 793,9200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 1.508,5000 (unitário) R$ 36.204,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: SOLIDOR / BONREE MEDICAL
Modelo/versão: 444
Valor proposta: R$ 1.508,5000 (unitário) R$ 36.204,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24

53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 15,6200 (unitário) R$ 374,8800 (total)	-

Marca/Fabricante: VITALGOLD
Modelo/versão: UNIDADE
Valor proposta: R$ 32,2100 (unitário) R$ 773,0400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 14,4800 (unitário) R$ 347,5200 (total)	-
Marca/Fabricante: VITALGOLD Modelo/versão: Unidade Valor proposta: R$ 33,0800 (unitário) R$ 793,9200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 20,3900 (unitário) R$ 489,3600 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 33,0800 (unitário) R$ 793,9200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 12,3500 (unitário) R$ 296,4000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: JOÃO MED Modelo/versão: CÂNULA Valor proposta: R$ 21,4700 (unitário) R$ 515,2800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 14,7900 (unitário) R$ 354,9600 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 20,4000 (unitário) R$ 489,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		

Lances do Item 123

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:34:11	37.676.047/0001-80	R$ 20,1900
14/03/2025 às 10:34:12	05.048.534/0001-01	R$ 19,9800
14/03/2025 às 10:34:13	40.949.490/0001-91	R$ 19,7800
14/03/2025 às 10:34:15	05.048.534/0001-01	R$ 19,5800
14/03/2025 às 10:34:16	40.949.490/0001-91	R$ 19,3800
14/03/2025 às 10:34:18	05.048.534/0001-01	R$ 19,1800

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:34:19	40.949.490/0001-91	R$ 18,9800
14/03/2025 às 10:34:21	05.048.534/0001-01	R$ 18,7900
14/03/2025 às 10:34:22	40.949.490/0001-91	R$ 18,6000
14/03/2025 às 10:34:24	05.048.534/0001-01	R$ 18,4100
14/03/2025 às 10:34:25	40.949.490/0001-91	R$ 18,2200
14/03/2025 às 10:34:26	37.676.047/0001-80	R$ 18,0300
14/03/2025 às 10:34:27	05.048.534/0001-01	R$ 17,8400
14/03/2025 às 10:34:28	40.949.490/0001-91	R$ 17,6600
14/03/2025 às 10:34:30	05.048.534/0001-01	R$ 17,4800
14/03/2025 às 10:34:31	40.949.490/0001-91	R$ 17,3000
14/03/2025 às 10:34:33	05.048.534/0001-01	R$ 17,1200
14/03/2025 às 10:34:34	40.949.490/0001-91	R$ 16,9400
14/03/2025 às 10:34:36	05.048.534/0001-01	R$ 16,7700
14/03/2025 às 10:34:37	40.949.490/0001-91	R$ 16,6000
14/03/2025 às 10:34:39	05.048.534/0001-01	R$ 16,4300
14/03/2025 às 10:34:41	37.676.047/0001-80	R$ 16,2600
14/03/2025 às 10:34:42	05.048.534/0001-01	R$ 16,0900
14/03/2025 às 10:34:56	37.676.047/0001-80	R$ 15,9200
14/03/2025 às 10:34:57	05.048.534/0001-01	R$ 15,7600
14/03/2025 às 10:35:11	37.676.047/0001-80	R$ 15,6000
14/03/2025 às 10:35:12	05.048.534/0001-01	R$ 15,4400
14/03/2025 às 10:35:26	37.676.047/0001-80	R$ 15,2800
14/03/2025 às 10:35:27	05.048.534/0001-01	R$ 15,1200
14/03/2025 às 10:35:41	37.676.047/0001-80	R$ 14,9600
14/03/2025 às 10:35:42	05.048.534/0001-01	R$ 14,8100
14/03/2025 às 10:36:22	53.305.832/0001-82	R$ 15,6200
14/03/2025 às 10:39:32	26.147.597/0001-95	R$ 13,0000
14/03/2025 às 10:39:33	37.676.047/0001-80	R$ 14,7900
14/03/2025 às 10:39:35	05.048.534/0001-01	R$ 14,6400
14/03/2025 às 10:39:44	26.147.597/0001-95	R$ 12,3500
14/03/2025 às 10:42:31	49.803.998/0001-51	R$ 20,3900
14/03/2025 às 10:42:31	54.151.616/0001-92	R$ 32,7400
14/03/2025 às 10:42:47	31.097.402/0001-80	R$ 14,6300
14/03/2025 às 10:42:53	05.048.534/0001-01	R$ 14,4800

Mensagens do chat do Item 123

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:34:10	O item 123 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:34:10	Algumas propostas do item 123 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:44:54	O item 123 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 10:50:23	O item 123 está encerrado.
Sistema	22/04/2025 às 10:52:24	O item 123 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/04/2025 11:02:24.
Sistema	15/05/2025 às 15:25:54	O item 123 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 15:35:54.

Eventos do Item 123

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:46	Fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 12,3500.
28/05/2025 às 09:48:18	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	22/04/2025 11:02:24
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 15:35:54

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:48 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 124 - Cânula de traqueostomia

Cânula De Traqueostomia Material*: Polímero, Modelo: Curta, Diâmetro: 7MM, Características Adicionais*: Superfície Lisa Ponta Arredondada, Acessórios: Mandril Com Guia, Componentes*: Balão De Alto Volume E Baixa Pressão, Outros Componentes*: Com Dispositivo De Fonação, Esterelidade: Estéril, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	24	Valor estimado:	R$ 36,7900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 882,9600 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95, melhor lance: R$ 12,3500 (unitário) / R$ 296,4000 (total)

Propostas do Item 124

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 36,7900 (unitário) R$ 882,9600 (total)	-

Marca/Fabricante:	SAFER/ CFERNANDES				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 36,7900 (unitário) R$ 882,9600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	24

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 36,7900 (unitário) R$ 882,9600 (total)	-

Marca/Fabricante:	JOÃO MED				
Modelo/versão:	CANULA				
Valor proposta:	R$ 36,7900 (unitário) R$ 882,9600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	24

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 16,7700 (unitário) R$ 402,4800 (total)	-

Marca/Fabricante:	SOLIDOR				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 36,7900 (unitário) R$ 882,9600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	24

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
31.097.402/0001-80 - ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 14,4900 (unitário) R$ 347,7600 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: C/10
Valor proposta: R$ 36,7900 (unitário) R$ 882,9600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24

37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 20,4000 (unitário) R$ 489,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: MEDIX
Valor proposta: R$ 20,4000 (unitário) R$ 489,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24

54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 28,2100 (unitário) R$ 677,0400 (total)	-

Marca/Fabricante: Solidor
Modelo/versão: Solidor
Valor proposta: R$ 36,7900 (unitário) R$ 882,9600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 1.514,1600 (unitário) R$ 36.339,8400 (total)	-

Marca/Fabricante: SOLIDOR / BONREE MEDICAL
Modelo/versão: 445
Valor proposta: R$ 1.514,1600 (unitário) R$ 36.339,8400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24

05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 14,3400 (unitário) R$ 344,1600 (total)	-

Marca/Fabricante: VITALGOLD
Modelo/versão: Unidade
Valor proposta: R$ 36,7900 (unitário) R$ 882,9600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 27,9300 (unitário) R$ 670,3200 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 36,7900 (unitário) R$ 882,9600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 12,3500 (unitário) R$ 296,4000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: JOÃO MED Modelo/versão: CÂNULA Valor proposta: R$ 21,4700 (unitário) R$ 515,2800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 14,8100 (unitário) R$ 355,4400 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 20,4000 (unitário) R$ 489,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		

Lances do Item 124

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:34:13	40.949.490/0001-91	R$ 20,1900
14/03/2025 às 10:34:14	37.676.047/0001-80	R$ 19,9800
14/03/2025 às 10:34:15	05.048.534/0001-01	R$ 19,7800
14/03/2025 às 10:34:16	40.949.490/0001-91	R$ 19,5800
14/03/2025 às 10:34:18	05.048.534/0001-01	R$ 19,3800
14/03/2025 às 10:34:19	40.949.490/0001-91	R$ 19,1800
14/03/2025 às 10:34:21	05.048.534/0001-01	R$ 18,9800
14/03/2025 às 10:34:22	40.949.490/0001-91	R$ 18,7900
14/03/2025 às 10:34:24	05.048.534/0001-01	R$ 18,6000
14/03/2025 às 10:34:25	40.949.490/0001-91	R$ 18,4100
14/03/2025 às 10:34:27	05.048.534/0001-01	R$ 18,2200
14/03/2025 às 10:34:28	40.949.490/0001-91	R$ 18,0300

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:34:29	37.676.047/0001-80	R$ 17,8400
14/03/2025 às 10:34:30	05.048.534/0001-01	R$ 17,6600
14/03/2025 às 10:34:31	40.949.490/0001-91	R$ 17,4800
14/03/2025 às 10:34:33	05.048.534/0001-01	R$ 17,3000
14/03/2025 às 10:34:34	40.949.490/0001-91	R$ 17,1200
14/03/2025 às 10:34:36	05.048.534/0001-01	R$ 16,9400
14/03/2025 às 10:34:37	40.949.490/0001-91	R$ 16,7700
14/03/2025 às 10:34:39	05.048.534/0001-01	R$ 16,6000
14/03/2025 às 10:34:44	37.676.047/0001-80	R$ 16,4300
14/03/2025 às 10:34:45	05.048.534/0001-01	R$ 16,2600
14/03/2025 às 10:34:59	37.676.047/0001-80	R$ 16,0900
14/03/2025 às 10:35:00	05.048.534/0001-01	R$ 15,9200
14/03/2025 às 10:35:14	37.676.047/0001-80	R$ 15,7600
14/03/2025 às 10:35:15	05.048.534/0001-01	R$ 15,6000
14/03/2025 às 10:35:29	37.676.047/0001-80	R$ 15,4400
14/03/2025 às 10:35:30	05.048.534/0001-01	R$ 15,2800
14/03/2025 às 10:35:44	37.676.047/0001-80	R$ 15,1200
14/03/2025 às 10:35:45	05.048.534/0001-01	R$ 14,9600
14/03/2025 às 10:35:59	37.676.047/0001-80	R$ 14,8100
14/03/2025 às 10:36:00	05.048.534/0001-01	R$ 14,6600
14/03/2025 às 10:40:16	26.147.597/0001-95	R$ 13,5000
14/03/2025 às 10:40:27	26.147.597/0001-95	R$ 12,3500
14/03/2025 às 10:42:31	49.803.998/0001-51	R$ 36,4200
14/03/2025 às 10:42:47	31.097.402/0001-80	R$ 14,6500
14/03/2025 às 10:42:51	05.048.534/0001-01	R$ 14,5000
14/03/2025 às 10:43:07	54.151.616/0001-92	R$ 36,4100
14/03/2025 às 10:43:23	31.097.402/0001-80	R$ 14,4900
14/03/2025 às 10:43:28	05.048.534/0001-01	R$ 14,3400
14/03/2025 às 10:43:46	49.803.998/0001-51	R$ 36,0500
14/03/2025 às 10:43:46	54.151.616/0001-92	R$ 36,0400
14/03/2025 às 10:44:04	49.803.998/0001-51	R$ 35,6800
14/03/2025 às 10:44:05	54.151.616/0001-92	R$ 35,6700
14/03/2025 às 10:44:22	49.803.998/0001-51	R$ 35,3200
14/03/2025 às 10:44:41	54.151.616/0001-92	R$ 35,3100

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:44:58	49.803.998/0001-51	R$ 34,9600
14/03/2025 às 10:44:59	54.151.616/0001-92	R$ 34,9500
14/03/2025 às 10:45:16	49.803.998/0001-51	R$ 34,6100
14/03/2025 às 10:45:35	54.151.616/0001-92	R$ 34,6000
14/03/2025 às 10:45:52	49.803.998/0001-51	R$ 34,2600
14/03/2025 às 10:46:11	54.151.616/0001-92	R$ 34,2500
14/03/2025 às 10:46:28	49.803.998/0001-51	R$ 33,9100
14/03/2025 às 10:46:47	54.151.616/0001-92	R$ 33,9000
14/03/2025 às 10:47:04	49.803.998/0001-51	R$ 33,5700
14/03/2025 às 10:47:23	54.151.616/0001-92	R$ 33,5600
14/03/2025 às 10:47:40	49.803.998/0001-51	R$ 33,2300
14/03/2025 às 10:47:56	54.151.616/0001-92	R$ 33,2200
14/03/2025 às 10:48:13	49.803.998/0001-51	R$ 32,8900
14/03/2025 às 10:48:29	54.151.616/0001-92	R$ 32,8800
14/03/2025 às 10:48:47	49.803.998/0001-51	R$ 32,5600
14/03/2025 às 10:49:06	54.151.616/0001-92	R$ 32,5500
14/03/2025 às 10:49:23	49.803.998/0001-51	R$ 32,2300
14/03/2025 às 10:49:39	54.151.616/0001-92	R$ 32,2200
14/03/2025 às 10:49:56	49.803.998/0001-51	R$ 31,9000
14/03/2025 às 10:50:15	54.151.616/0001-92	R$ 31,8900
14/03/2025 às 10:50:32	49.803.998/0001-51	R$ 31,5800
14/03/2025 às 10:50:48	54.151.616/0001-92	R$ 31,5700
14/03/2025 às 10:51:05	49.803.998/0001-51	R$ 31,2600
14/03/2025 às 10:51:21	54.151.616/0001-92	R$ 31,2500
14/03/2025 às 10:51:38	49.803.998/0001-51	R$ 30,9400
14/03/2025 às 10:51:57	54.151.616/0001-92	R$ 30,9300
14/03/2025 às 10:52:14	49.803.998/0001-51	R$ 30,6300
14/03/2025 às 10:52:33	54.151.616/0001-92	R$ 30,6200
14/03/2025 às 10:52:50	49.803.998/0001-51	R$ 30,3200
14/03/2025 às 10:53:06	54.151.616/0001-92	R$ 30,3100
14/03/2025 às 10:53:23	49.803.998/0001-51	R$ 30,0100
14/03/2025 às 10:53:40	54.151.616/0001-92	R$ 30,0000
14/03/2025 às 10:53:56	49.803.998/0001-51	R$ 29,7000
14/03/2025 às 10:54:12	54.151.616/0001-92	R$ 29,6900

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:54:29	49.803.998/0001-51	R$ 29,4000
14/03/2025 às 10:54:45	54.151.616/0001-92	R$ 29,3900
14/03/2025 às 10:55:02	49.803.998/0001-51	R$ 29,1000
14/03/2025 às 10:55:22	54.151.616/0001-92	R$ 29,0900
14/03/2025 às 10:55:38	49.803.998/0001-51	R$ 28,8000
14/03/2025 às 10:55:58	54.151.616/0001-92	R$ 28,7900
14/03/2025 às 10:56:16	49.803.998/0001-51	R$ 28,5100
14/03/2025 às 10:56:34	54.151.616/0001-92	R$ 28,5000
14/03/2025 às 10:56:50	49.803.998/0001-51	R$ 28,2200
14/03/2025 às 10:57:07	54.151.616/0001-92	R$ 28,2100
14/03/2025 às 10:57:23	49.803.998/0001-51	R$ 27,9300

Mensagens do chat do Item 124

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:34:13	O item 124 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:34:13	Algumas propostas do item 124 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:59:24	O item 124 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 11:15:30	O item 124 está encerrado.
Sistema	22/04/2025 às 10:52:34	O item 124 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/04/2025 11:02:34.
Sistema	15/05/2025 às 15:26:03	O item 124 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 15:36:03.

Eventos do Item 124

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:46	Fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 12,3500.
28/05/2025 às 09:48:18	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	22/04/2025 11:02:34
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 15:36:03

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:48 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 125 - Cânula de traqueostomia

Cânula De Traqueostomia Material*: Polímero, Tipo: Radiopaco, Modelo: Longa, Diâmetro: 7,5MM, Características Adicionais*: Superfície Lisa Ponta Arredondada, Acessórios: Mandril Com Guia E Obturador, Componentes*: Balão De Alto Volume E Baixa Pressão, Esterelidade: Estéril, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	48	Valor estimado:	R$ 34,5100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 1.656,4800 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95, melhor lance: R$ 12,3500 (unitário) / R$ 592,8000 (total)

Propostas do Item 125

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 34,5100 (unitário) R$ 1.656,4800 (total)	-

Marca/Fabricante:	SAFER/ CFERNANDES				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 34,5100 (unitário) R$ 1.656,4800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	48

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 34,5100 (unitário) R$ 1.656,4800 (total)	-

Marca/Fabricante:	JOÃO MED				
Modelo/versão:	CANULA				
Valor proposta:	R$ 34,5100 (unitário) R$ 1.656,4800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	48

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 16,6000 (unitário) R$ 796,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SOLIDOR				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 34,5100 (unitário) R$ 1.656,4800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	48

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
31.097.402/0001-80 - ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 14,6300 (unitário) R$ 702,2400 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: C/10
Valor proposta: R$ 34,5100 (unitário) R$ 1.656,4800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 48

37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 20,4000 (unitário) R$ 979,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: MEDIX
Valor proposta: R$ 20,4000 (unitário) R$ 979,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 48

54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 24,1200 (unitário) R$ 1.157,7600 (total)	-

Marca/Fabricante: Solidor
Modelo/versão: Solidor
Valor proposta: R$ 34,5100 (unitário) R$ 1.656,4800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 48

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 864,4900 (unitário) R$ 41.495,5200 (total)	-

Marca/Fabricante: SOLIDOR / BONREE MEDICAL
Modelo/versão: 446
Valor proposta: R$ 864,4900 (unitário) R$ 41.495,5200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 48

53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 15,8000 (unitário) R$ 758,4000 (total)	-

Marca/Fabricante: VITALGOLD
Modelo/versão: UNIDADE
Valor proposta: R$ 32,2100 (unitário) R$ 1.546,0800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 48

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 14,4800 (unitário) R$ 695,0400 (total)	-
Marca/Fabricante: VITALGOLD Modelo/versão: Unidade Valor proposta: R$ 34,5100 (unitário) R$ 1.656,4800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 48		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 23,8800 (unitário) R$ 1.146,2400 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 34,5100 (unitário) R$ 1.656,4800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 48		
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 12,3500 (unitário) R$ 592,8000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: JOÃO MED Modelo/versão: CÂNULA Valor proposta: R$ 21,4700 (unitário) R$ 1.030,5600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 48		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 14,7900 (unitário) R$ 709,9200 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 20,4000 (unitário) R$ 979,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 48		

Lances do Item 125

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:34:15	05.048.534/0001-01	R$ 20,1900
14/03/2025 às 10:34:16	40.949.490/0001-91	R$ 19,9800
14/03/2025 às 10:34:17	37.676.047/0001-80	R$ 19,7800
14/03/2025 às 10:34:18	05.048.534/0001-01	R$ 19,5800
14/03/2025 às 10:34:19	40.949.490/0001-91	R$ 19,3800
14/03/2025 às 10:34:21	05.048.534/0001-01	R$ 19,1800

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:34:22	40.949.490/0001-91	R$ 18,9800
14/03/2025 às 10:34:24	05.048.534/0001-01	R$ 18,7900
14/03/2025 às 10:34:25	40.949.490/0001-91	R$ 18,6000
14/03/2025 às 10:34:27	05.048.534/0001-01	R$ 18,4100
14/03/2025 às 10:34:28	40.949.490/0001-91	R$ 18,2200
14/03/2025 às 10:34:30	05.048.534/0001-01	R$ 18,0300
14/03/2025 às 10:34:31	40.949.490/0001-91	R$ 17,8400
14/03/2025 às 10:34:32	37.676.047/0001-80	R$ 17,6600
14/03/2025 às 10:34:33	05.048.534/0001-01	R$ 17,4800
14/03/2025 às 10:34:34	40.949.490/0001-91	R$ 17,3000
14/03/2025 às 10:34:36	05.048.534/0001-01	R$ 17,1200
14/03/2025 às 10:34:37	40.949.490/0001-91	R$ 16,9400
14/03/2025 às 10:34:39	05.048.534/0001-01	R$ 16,7700
14/03/2025 às 10:34:40	40.949.490/0001-91	R$ 16,6000
14/03/2025 às 10:34:42	05.048.534/0001-01	R$ 16,4300
14/03/2025 às 10:34:47	37.676.047/0001-80	R$ 16,2600
14/03/2025 às 10:34:48	05.048.534/0001-01	R$ 16,0900
14/03/2025 às 10:35:02	37.676.047/0001-80	R$ 15,9200
14/03/2025 às 10:35:03	05.048.534/0001-01	R$ 15,7600
14/03/2025 às 10:35:17	37.676.047/0001-80	R$ 15,6000
14/03/2025 às 10:35:18	05.048.534/0001-01	R$ 15,4400
14/03/2025 às 10:35:35	37.676.047/0001-80	R$ 15,2800
14/03/2025 às 10:35:36	05.048.534/0001-01	R$ 15,1200
14/03/2025 às 10:35:50	37.676.047/0001-80	R$ 14,9600
14/03/2025 às 10:35:51	05.048.534/0001-01	R$ 14,8100
14/03/2025 às 10:36:43	53.305.832/0001-82	R$ 15,8000
14/03/2025 às 10:40:57	26.147.597/0001-95	R$ 13,0000
14/03/2025 às 10:41:00	37.676.047/0001-80	R$ 14,7900
14/03/2025 às 10:41:05	26.147.597/0001-95	R$ 12,3500
14/03/2025 às 10:41:05	05.048.534/0001-01	R$ 14,6400
14/03/2025 às 10:42:34	49.803.998/0001-51	R$ 34,1600
14/03/2025 às 10:42:34	54.151.616/0001-92	R$ 34,1500
14/03/2025 às 10:42:50	31.097.402/0001-80	R$ 14,6300
14/03/2025 às 10:42:56	05.048.534/0001-01	R$ 14,4800

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:43:13	49.803.998/0001-51	R$ 33,8100
14/03/2025 às 10:43:13	54.151.616/0001-92	R$ 33,8000
14/03/2025 às 10:43:31	49.803.998/0001-51	R$ 33,4700
14/03/2025 às 10:43:31	54.151.616/0001-92	R$ 33,4600
14/03/2025 às 10:43:49	49.803.998/0001-51	R$ 33,1300
14/03/2025 às 10:43:49	54.151.616/0001-92	R$ 33,1200
14/03/2025 às 10:44:07	49.803.998/0001-51	R$ 32,7900
14/03/2025 às 10:44:08	54.151.616/0001-92	R$ 32,7800
14/03/2025 às 10:44:25	49.803.998/0001-51	R$ 32,4600
14/03/2025 às 10:44:44	54.151.616/0001-92	R$ 32,4500
14/03/2025 às 10:45:01	49.803.998/0001-51	R$ 32,1300
14/03/2025 às 10:45:20	54.151.616/0001-92	R$ 32,1200
14/03/2025 às 10:45:37	49.803.998/0001-51	R$ 31,8000
14/03/2025 às 10:45:56	54.151.616/0001-92	R$ 31,7900
14/03/2025 às 10:46:13	49.803.998/0001-51	R$ 31,4800
14/03/2025 às 10:46:32	54.151.616/0001-92	R$ 31,4700
14/03/2025 às 10:46:49	49.803.998/0001-51	R$ 31,1600
14/03/2025 às 10:47:08	54.151.616/0001-92	R$ 31,1500
14/03/2025 às 10:47:25	49.803.998/0001-51	R$ 30,8400
14/03/2025 às 10:47:41	54.151.616/0001-92	R$ 30,8300
14/03/2025 às 10:47:58	49.803.998/0001-51	R$ 30,5300
14/03/2025 às 10:48:14	54.151.616/0001-92	R$ 30,5200
14/03/2025 às 10:48:32	49.803.998/0001-51	R$ 30,2200
14/03/2025 às 10:48:47	54.151.616/0001-92	R$ 30,2100
14/03/2025 às 10:49:05	49.803.998/0001-51	R$ 29,9100
14/03/2025 às 10:49:24	54.151.616/0001-92	R$ 29,9000
14/03/2025 às 10:49:41	49.803.998/0001-51	R$ 29,6100
14/03/2025 às 10:49:57	54.151.616/0001-92	R$ 29,6000
14/03/2025 às 10:50:14	49.803.998/0001-51	R$ 29,3100
14/03/2025 às 10:50:30	54.151.616/0001-92	R$ 29,3000
14/03/2025 às 10:50:47	49.803.998/0001-51	R$ 29,0100
14/03/2025 às 10:51:03	54.151.616/0001-92	R$ 29,0000
14/03/2025 às 10:51:20	49.803.998/0001-51	R$ 28,7100
14/03/2025 às 10:51:36	54.151.616/0001-92	R$ 28,7000

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:51:53	49.803.998/0001-51	R$ 28,4200
14/03/2025 às 10:52:12	54.151.616/0001-92	R$ 28,4100
14/03/2025 às 10:52:29	49.803.998/0001-51	R$ 28,1300
14/03/2025 às 10:52:45	54.151.616/0001-92	R$ 28,1200
14/03/2025 às 10:53:02	49.803.998/0001-51	R$ 27,8400
14/03/2025 às 10:53:18	54.151.616/0001-92	R$ 27,8300
14/03/2025 às 10:53:35	49.803.998/0001-51	R$ 27,5600
14/03/2025 às 10:53:51	54.151.616/0001-92	R$ 27,5500
14/03/2025 às 10:54:08	49.803.998/0001-51	R$ 27,2800
14/03/2025 às 10:54:24	54.151.616/0001-92	R$ 27,2700
14/03/2025 às 10:54:41	49.803.998/0001-51	R$ 27,0000
14/03/2025 às 10:54:57	54.151.616/0001-92	R$ 26,9900
14/03/2025 às 10:55:14	49.803.998/0001-51	R$ 26,7300
14/03/2025 às 10:55:31	54.151.616/0001-92	R$ 26,7200
14/03/2025 às 10:55:50	49.803.998/0001-51	R$ 26,4600
14/03/2025 às 10:56:10	54.151.616/0001-92	R$ 26,4500
14/03/2025 às 10:56:26	49.803.998/0001-51	R$ 26,1900
14/03/2025 às 10:56:43	54.151.616/0001-92	R$ 26,1800
14/03/2025 às 10:56:59	49.803.998/0001-51	R$ 25,9200
14/03/2025 às 10:57:16	54.151.616/0001-92	R$ 25,9100
14/03/2025 às 10:57:32	49.803.998/0001-51	R$ 25,6600
14/03/2025 às 10:57:49	54.151.616/0001-92	R$ 25,6500
14/03/2025 às 10:58:05	49.803.998/0001-51	R$ 25,4000
14/03/2025 às 10:58:22	54.151.616/0001-92	R$ 25,3900
14/03/2025 às 10:58:38	49.803.998/0001-51	R$ 25,1400
14/03/2025 às 10:58:55	54.151.616/0001-92	R$ 25,1300
14/03/2025 às 10:59:12	49.803.998/0001-51	R$ 24,8800
14/03/2025 às 10:59:28	54.151.616/0001-92	R$ 24,8700
14/03/2025 às 10:59:45	49.803.998/0001-51	R$ 24,6300
14/03/2025 às 11:00:01	54.151.616/0001-92	R$ 24,6200
14/03/2025 às 11:00:18	49.803.998/0001-51	R$ 24,3800
14/03/2025 às 11:00:35	54.151.616/0001-92	R$ 24,3700
14/03/2025 às 11:00:51	49.803.998/0001-51	R$ 24,1300
14/03/2025 às 11:01:07	54.151.616/0001-92	R$ 24,1200

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:01:24	49.803.998/0001-51	R$ 23,8800

Mensagens do chat do Item 125

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:34:14	O item 125 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:34:14	Algumas propostas do item 125 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:03:25	O item 125 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 11:15:30	O item 125 está encerrado.
Sistema	22/04/2025 às 10:52:55	O item 125 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/04/2025 11:02:55.
Sistema	15/05/2025 às 15:26:31	O item 125 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 15:36:31.

Eventos do Item 125

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:46	Fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 12,3500.
28/05/2025 às 09:48:18	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	22/04/2025 11:02:55
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 15:36:31

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:48 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 126 - Cânula de traqueostomia

Cânula De Traqueostomia Material*: Polímero, Tipo: Radiopaco, Modelo: Longa, Diâmetro: 8MM, Características Adicionais*: Superfície Lisa Ponta Arredondada, Acessórios: Mandril Com Guia E Obturador, Componentes*: Balão De Alto Volume E Baixa Pressão, Esterelidade: Estéril, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	24	Valor estimado:	R$ 33,7500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 810,0000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95, melhor lance: R$ 12,3500 (unitário) / R$ 296,4000 (total)

Propostas do Item 126

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 33,7500 (unitário) R$ 810,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SAFER/ CFERNANDES				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 33,7500 (unitário) R$ 810,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	24

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 33,7500 (unitário) R$ 810,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	JOÃO MED				
Modelo/versão:	CANULA				
Valor proposta:	R$ 33,7500 (unitário) R$ 810,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	24

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 15,7900 (unitário) R$ 378,9600 (total)	-

Marca/Fabricante:	SOLIDOR				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 33,7500 (unitário) R$ 810,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	24

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
31.097.402/0001-80 - ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 14,8400 (unitário) R$ 356,1600 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: C/10
Valor proposta: R$ 33,7500 (unitário) R$ 810,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24

37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 20,4000 (unitário) R$ 489,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: MEDIX
Valor proposta: R$ 20,4000 (unitário) R$ 489,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24

54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 22,1700 (unitário) R$ 532,0800 (total)	-

Marca/Fabricante: Solidor
Modelo/versão: Solidor
Valor proposta: R$ 33,7500 (unitário) R$ 810,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 1.524,3300 (unitário) R$ 36.583,9200 (total)	-

Marca/Fabricante: SOLIDOR / BONREE MEDICAL
Modelo/versão: 447
Valor proposta: R$ 1.524,3300 (unitário) R$ 36.583,9200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24

53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 15,8000 (unitário) R$ 379,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: VITALGOLD
Modelo/versão: UNIDADE
Valor proposta: R$ 33,1800 (unitário) R$ 796,3200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 13,8600 (unitário) R$ 332,6400 (total)	-
Marca/Fabricante: VITALGOLD Modelo/versão: Unidade Valor proposta: R$ 33,7500 (unitário) R$ 810,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 21,9500 (unitário) R$ 526,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 33,7500 (unitário) R$ 810,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 12,3500 (unitário) R$ 296,4000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: JOÃO MED Modelo/versão: CÂNULA Valor proposta: R$ 21,4700 (unitário) R$ 515,2800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 14,8500 (unitário) R$ 356,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 20,4000 (unitário) R$ 489,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		

Lances do Item 126

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:36:37	40.949.490/0001-91	R$ 20,1900
14/03/2025 às 10:36:38	37.676.047/0001-80	R$ 19,9800
14/03/2025 às 10:36:39	05.048.534/0001-01	R$ 19,7800
14/03/2025 às 10:36:40	40.949.490/0001-91	R$ 19,5800
14/03/2025 às 10:36:42	05.048.534/0001-01	R$ 19,3800
14/03/2025 às 10:36:43	40.949.490/0001-91	R$ 19,1800

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:36:45	05.048.534/0001-01	R$ 18,9800
14/03/2025 às 10:36:46	40.949.490/0001-91	R$ 18,7900
14/03/2025 às 10:36:49	05.048.534/0001-01	R$ 18,6000
14/03/2025 às 10:36:49	40.949.490/0001-91	R$ 18,4100
14/03/2025 às 10:36:52	05.048.534/0001-01	R$ 18,2200
14/03/2025 às 10:36:53	37.676.047/0001-80	R$ 18,0300
14/03/2025 às 10:36:55	05.048.534/0001-01	R$ 17,8400
14/03/2025 às 10:36:56	53.305.832/0001-82	R$ 15,8000
14/03/2025 às 10:36:58	05.048.534/0001-01	R$ 15,6400
14/03/2025 às 10:37:01	40.949.490/0001-91	R$ 15,7900
14/03/2025 às 10:37:08	37.676.047/0001-80	R$ 15,4800
14/03/2025 às 10:37:10	05.048.534/0001-01	R$ 15,3200
14/03/2025 às 10:37:23	37.676.047/0001-80	R$ 15,1600
14/03/2025 às 10:37:25	05.048.534/0001-01	R$ 15,0000
14/03/2025 às 10:37:38	37.676.047/0001-80	R$ 14,8500
14/03/2025 às 10:37:40	05.048.534/0001-01	R$ 14,7000
14/03/2025 às 10:41:35	26.147.597/0001-95	R$ 14,0000
14/03/2025 às 10:41:38	05.048.534/0001-01	R$ 13,8600
14/03/2025 às 10:41:49	26.147.597/0001-95	R$ 13,5000
14/03/2025 às 10:41:58	26.147.597/0001-95	R$ 12,3500
14/03/2025 às 10:44:55	49.803.998/0001-51	R$ 33,4100
14/03/2025 às 10:45:11	31.097.402/0001-80	R$ 14,8400
14/03/2025 às 10:45:29	54.151.616/0001-92	R$ 33,4000
14/03/2025 às 10:45:46	49.803.998/0001-51	R$ 33,0700
14/03/2025 às 10:46:05	54.151.616/0001-92	R$ 33,0600
14/03/2025 às 10:46:22	49.803.998/0001-51	R$ 32,7300
14/03/2025 às 10:46:41	54.151.616/0001-92	R$ 32,7200
14/03/2025 às 10:46:58	49.803.998/0001-51	R$ 32,4000
14/03/2025 às 10:47:17	54.151.616/0001-92	R$ 32,3900
14/03/2025 às 10:47:34	49.803.998/0001-51	R$ 32,0700
14/03/2025 às 10:47:50	54.151.616/0001-92	R$ 32,0600
14/03/2025 às 10:48:07	49.803.998/0001-51	R$ 31,7400
14/03/2025 às 10:48:23	54.151.616/0001-92	R$ 31,7300
14/03/2025 às 10:48:40	49.803.998/0001-51	R$ 31,4200

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:48:59	54.151.616/0001-92	R$ 31,4100
14/03/2025 às 10:49:17	49.803.998/0001-51	R$ 31,1000
14/03/2025 às 10:49:36	54.151.616/0001-92	R$ 31,0900
14/03/2025 às 10:49:53	49.803.998/0001-51	R$ 30,7800
14/03/2025 às 10:50:12	54.151.616/0001-92	R$ 30,7700
14/03/2025 às 10:50:29	49.803.998/0001-51	R$ 30,4700
14/03/2025 às 10:50:45	54.151.616/0001-92	R$ 30,4600
14/03/2025 às 10:51:02	49.803.998/0001-51	R$ 30,1600
14/03/2025 às 10:51:18	54.151.616/0001-92	R$ 30,1500
14/03/2025 às 10:51:35	49.803.998/0001-51	R$ 29,8500
14/03/2025 às 10:51:54	54.151.616/0001-92	R$ 29,8400
14/03/2025 às 10:52:11	49.803.998/0001-51	R$ 29,5500
14/03/2025 às 10:52:30	54.151.616/0001-92	R$ 29,5400
14/03/2025 às 10:52:47	49.803.998/0001-51	R$ 29,2500
14/03/2025 às 10:53:06	54.151.616/0001-92	R$ 29,2400
14/03/2025 às 10:53:23	49.803.998/0001-51	R$ 28,9500
14/03/2025 às 10:53:39	54.151.616/0001-92	R$ 28,9400
14/03/2025 às 10:53:56	49.803.998/0001-51	R$ 28,6600
14/03/2025 às 10:54:12	54.151.616/0001-92	R$ 28,6500
14/03/2025 às 10:54:29	49.803.998/0001-51	R$ 28,3700
14/03/2025 às 10:54:46	54.151.616/0001-92	R$ 28,3600
14/03/2025 às 10:55:02	49.803.998/0001-51	R$ 28,0800
14/03/2025 às 10:55:19	54.151.616/0001-92	R$ 28,0700
14/03/2025 às 10:55:35	49.803.998/0001-51	R$ 27,7900
14/03/2025 às 10:55:52	54.151.616/0001-92	R$ 27,7800
14/03/2025 às 10:56:08	49.803.998/0001-51	R$ 27,5100
14/03/2025 às 10:56:25	54.151.616/0001-92	R$ 27,5000
14/03/2025 às 10:56:41	49.803.998/0001-51	R$ 27,2300
14/03/2025 às 10:56:58	54.151.616/0001-92	R$ 27,2200
14/03/2025 às 10:57:14	49.803.998/0001-51	R$ 26,9500
14/03/2025 às 10:57:31	54.151.616/0001-92	R$ 26,9400
14/03/2025 às 10:57:47	49.803.998/0001-51	R$ 26,6800
14/03/2025 às 10:58:04	54.151.616/0001-92	R$ 26,6700
14/03/2025 às 10:58:20	49.803.998/0001-51	R$ 26,4100

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:58:37	54.151.616/0001-92	R$ 26,4000
14/03/2025 às 10:58:54	49.803.998/0001-51	R$ 26,1400
14/03/2025 às 10:59:10	54.151.616/0001-92	R$ 26,1300
14/03/2025 às 10:59:27	49.803.998/0001-51	R$ 25,8700
14/03/2025 às 10:59:43	54.151.616/0001-92	R$ 25,8600
14/03/2025 às 11:00:00	49.803.998/0001-51	R$ 25,6100
14/03/2025 às 11:00:16	54.151.616/0001-92	R$ 25,6000
14/03/2025 às 11:00:33	49.803.998/0001-51	R$ 25,3500
14/03/2025 às 11:00:49	54.151.616/0001-92	R$ 25,3400
14/03/2025 às 11:01:06	49.803.998/0001-51	R$ 25,0900
14/03/2025 às 11:01:23	54.151.616/0001-92	R$ 25,0800
14/03/2025 às 11:01:39	49.803.998/0001-51	R$ 24,8300
14/03/2025 às 11:01:56	54.151.616/0001-92	R$ 24,8200
14/03/2025 às 11:02:12	49.803.998/0001-51	R$ 24,5800
14/03/2025 às 11:02:29	54.151.616/0001-92	R$ 24,5700
14/03/2025 às 11:02:45	49.803.998/0001-51	R$ 24,3300
14/03/2025 às 11:03:02	54.151.616/0001-92	R$ 24,3200
14/03/2025 às 11:03:18	49.803.998/0001-51	R$ 24,0800
14/03/2025 às 11:03:35	54.151.616/0001-92	R$ 24,0700
14/03/2025 às 11:03:51	49.803.998/0001-51	R$ 23,8300
14/03/2025 às 11:04:08	54.151.616/0001-92	R$ 23,8200
14/03/2025 às 11:04:27	49.803.998/0001-51	R$ 23,5900
14/03/2025 às 11:04:44	54.151.616/0001-92	R$ 23,5800
14/03/2025 às 11:05:03	49.803.998/0001-51	R$ 23,3500
14/03/2025 às 11:05:20	54.151.616/0001-92	R$ 23,3400
14/03/2025 às 11:05:36	49.803.998/0001-51	R$ 23,1100
14/03/2025 às 11:05:54	54.151.616/0001-92	R$ 23,1000
14/03/2025 às 11:06:12	49.803.998/0001-51	R$ 22,8700
14/03/2025 às 11:06:29	54.151.616/0001-92	R$ 22,8600
14/03/2025 às 11:06:48	49.803.998/0001-51	R$ 22,6400
14/03/2025 às 11:07:05	54.151.616/0001-92	R$ 22,6300
14/03/2025 às 11:07:24	49.803.998/0001-51	R$ 22,4100
14/03/2025 às 11:07:41	54.151.616/0001-92	R$ 22,4000
14/03/2025 às 11:08:00	49.803.998/0001-51	R$ 22,1800

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:08:17	54.151.616/0001-92	R$ 22,1700
14/03/2025 às 11:08:36	49.803.998/0001-51	R$ 21,9500

Mensagens do chat do Item 126

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:36:37	O item 126 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:36:37	Algumas propostas do item 126 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:10:37	O item 126 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 11:15:30	O item 126 está encerrado.
Sistema	22/04/2025 às 10:53:06	O item 126 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/04/2025 11:03:06.
Sistema	15/05/2025 às 15:26:37	O item 126 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 15:36:37.

Eventos do Item 126

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:46	Fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 12,3500.
28/05/2025 às 09:48:19	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	22/04/2025 11:03:06
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 15:36:37

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:48 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 127 - Sonda trato urinário

Sonda Trato Urinário Modelo: Uretral, Material: Poliuretano, Calibre: 6FRENCH, Conector: Conector Padrão, Comprimento: Cerca 20CM, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica Fechada, Componentes: C/ Orifícios Laterais, Adicionais: Lubrificada, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	12	Valor estimado:	R$ 172,6300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 2.071,5600 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92, melhor lance: R$ 105,5500 (unitário) / R$ 1.266,6000 (total)

Propostas do Item 127

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
08.234.423/0001-88 - AGMASHI COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E SERVICOS DE COBRANCAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 115,9900 (unitário) R$ 1.391,8800 (total)	-
Marca/Fabricante: TIANCK MEDICAL Modelo/versão: CATETER URETERAL DUPLO J 6FRX26CM PONTAS ABERTA E Valor proposta: R$ 1.000,0000 (unitário) R$ 12.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12		
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 105,5500 (unitário) R$ 1.266,6000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: Biomedical Modelo/versão: Biomedical Valor proposta: R$ 172,6300 (unitário) R$ 2.071,5600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12		
31.282.018/0001-57 - BRASIL MED IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 170,0000 (unitário) R$ 2.040,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: KFF S.A Modelo/versão: DCHBS-0626 Valor proposta: R$ 170,0000 (unitário) R$ 2.040,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 5.028,3300 (unitário) R$ 60.339,9600 (total)	-

Marca/Fabricante: INGAMED / INGA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LT
Modelo/versão: 50100012
Valor proposta: R$ 5.028,3300 (unitário) R$ 60.339,9600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12

49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 106,6200 (unitário) R$ 1.279,4400 (total)	-

Marca/Fabricante: COLOPAST
Modelo/versão: COLOPAST
Valor proposta: R$ 172,6300 (unitário) R$ 2.071,5600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12

07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 195,0000 (unitário) R$ 2.340,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Biomedical/Biomedical
Modelo/versão: Unid.
Valor proposta: R$ 195,0000 (unitário) R$ 2.340,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12

37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 116,0000 (unitário) R$ 1.392,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIKA
Modelo/versão: MEDIKA
Valor proposta: R$ 160,0000 (unitário) R$ 1.920,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12

Lances do Item 127

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:42:00	08.234.423/0001-88	R$ 158,0000
14/03/2025 às 10:42:00	37.676.047/0001-80	R$ 156,4200
14/03/2025 às 10:42:03	08.234.423/0001-88	R$ 150,0000 *
14/03/2025 às 10:45:55	49.803.998/0001-51	R$ 154,8500
14/03/2025 às 10:45:58	37.676.047/0001-80	R$ 153,3000
14/03/2025 às 10:46:16	49.803.998/0001-51	R$ 151,7600

(lances com * foram excluídos)

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:46:19	37.676.047/0001-80	R$ 150,2400
14/03/2025 às 10:46:37	49.803.998/0001-51	R$ 148,7300
14/03/2025 às 10:46:40	37.676.047/0001-80	R$ 147,2400
14/03/2025 às 10:46:56	54.151.616/0001-92	R$ 145,7600
14/03/2025 às 10:46:58	37.676.047/0001-80	R$ 144,3000
14/03/2025 às 10:47:14	54.151.616/0001-92	R$ 142,8500
14/03/2025 às 10:47:16	37.676.047/0001-80	R$ 141,4200
14/03/2025 às 10:47:32	54.151.616/0001-92	R$ 140,0000
14/03/2025 às 10:47:34	37.676.047/0001-80	R$ 138,6000
14/03/2025 às 10:47:39	08.234.423/0001-88	R$ 141,0000
14/03/2025 às 10:47:55	49.803.998/0001-51	R$ 137,2100
14/03/2025 às 10:47:58	37.676.047/0001-80	R$ 135,8300
14/03/2025 às 10:48:14	54.151.616/0001-92	R$ 134,4700
14/03/2025 às 10:48:16	37.676.047/0001-80	R$ 133,1200
14/03/2025 às 10:48:32	54.151.616/0001-92	R$ 131,7800
14/03/2025 às 10:48:34	37.676.047/0001-80	R$ 130,4600
14/03/2025 às 10:48:52	49.803.998/0001-51	R$ 129,1500
14/03/2025 às 10:48:55	37.676.047/0001-80	R$ 127,8500
14/03/2025 às 10:49:11	54.151.616/0001-92	R$ 126,5700
14/03/2025 às 10:49:13	37.676.047/0001-80	R$ 125,3000
14/03/2025 às 10:49:28	49.803.998/0001-51	R$ 124,0400
14/03/2025 às 10:49:31	37.676.047/0001-80	R$ 122,7900
14/03/2025 às 10:49:47	54.151.616/0001-92	R$ 121,5600
14/03/2025 às 10:49:49	37.676.047/0001-80	R$ 120,3400
14/03/2025 às 10:50:07	49.803.998/0001-51	R$ 119,1300
14/03/2025 às 10:50:10	37.676.047/0001-80	R$ 117,9300
14/03/2025 às 10:50:27	54.151.616/0001-92	R$ 116,7500
14/03/2025 às 10:50:44	49.803.998/0001-51	R$ 115,5800
14/03/2025 às 10:50:44	37.676.047/0001-80	R$ 116,0000
14/03/2025 às 10:51:00	54.151.616/0001-92	R$ 114,4200
14/03/2025 às 10:51:17	49.803.998/0001-51	R$ 113,2700
14/03/2025 às 10:51:33	54.151.616/0001-92	R$ 112,1300
14/03/2025 às 10:51:50	49.803.998/0001-51	R$ 111,0000
14/03/2025 às 10:52:06	54.151.616/0001-92	R$ 109,8900

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:52:23	49.803.998/0001-51	R$ 108,7900
14/03/2025 às 10:52:39	54.151.616/0001-92	R$ 107,7000
14/03/2025 às 10:52:56	49.803.998/0001-51	R$ 106,6200
14/03/2025 às 10:53:12	54.151.616/0001-92	R$ 105,5500
14/03/2025 às 10:53:27	08.234.423/0001-88	R$ 115,9900

Mensagens do chat do Item 127

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:37:37	O item 127 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:42:10	O lance no valor de R$ 150,0000 do item 127 foi excluído pelo fornecedor.
Sistema	14/03/2025 às 10:55:28	O item 127 está encerrado.
Sistema	24/04/2025 às 09:03:02	O item 127 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/04/2025 09:13:02.
Sistema	15/05/2025 às 11:39:37	O item 127 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 11:49:37.

Eventos do Item 127

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:46	Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 105,5500.
28/05/2025 às 09:48:19	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 24/04/2025 09:13:02

Intenção de recurso na habilitação: 15/05/2025 11:49:37

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 13:23 horas do dia 29 de agosto do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr's Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.
Sistema	24/06/2025 às 09:19:06	Senhores licitantes, informo que ao enviar a Ata de Registro de Preços nª 176/2025 para a empresa Conexao Medica Comercial Ltda com CNPJ nª 05.359.481/0001-40, a empresa que foi vencedora de 4 itens, solicitou a desistência de 2 itens, desta forma, em razão da necessidade da Secretaria de Saúde dos referidos itens, a mesma cancelou a homologação dos itens e solicitou o retorno da sessão.
Sistema	24/06/2025 às 09:19:19	Desta forma, informo que a sessão irá retornar para os itens 10 e 76, no dia 25 de junho de 2025 às 13h00.
Sistema	25/06/2025 às 13:00:15	Boa tarde senhores licitantes, conforme informado ontem, neste momento retornarei a sessão.
Sistema	25/06/2025 às 16:23:02	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão, retornamos amanhã dia 26 de junho de 2025 às 09h00.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:54	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	26/06/2025 às 11:52:05	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão, retornaremos as 14h00min.
Sistema	26/06/2025 às 13:58:30	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar nesse momento a sessão.
Sistema	26/06/2025 às 13:58:38	peço que permaneçam conectados
Sistema	26/06/2025 às 16:41:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos amanhã 27 de junho de 2025 às 09h00.
Sistema	27/06/2025 às 09:00:41	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:08	Senhores licitantes, informo que irei analisar as propostas dos itens 10 por ordem da melhor classificada.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:30	Irei suspender a sessão nesse momento, retornamos terça-feira às 09h00.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:39	Bom final de semana a todos.
Sistema	01/07/2025 às 09:00:06	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	01/07/2025 às 09:00:36	Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	01/07/2025 às 10:34:28	Senhores licitantes, nesse momento irei avaliar os documentos de habilitação enviados previamente.
Sistema	01/07/2025 às 12:51:48	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	01/07/2025 às 14:01:08	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/07/2025 às 16:48:39	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retomarei amanhã dia 02 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	02/07/2025 às 09:00:49	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Irei verificar os documentos de habilitação da empresa que foi aceita a proposta do item 76.
Sistema	02/07/2025 às 11:49:50	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que não houve intenção de recurso.
Sistema	03/07/2025 às 11:46:29	Senhores licitantes, informo que as empresas ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS E HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA
Sistema	03/07/2025 às 11:46:37	solicitaram via e-mail a desistência dos itens 3, 5, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 86, 87, 88, 92, 93, 95, 98, 101, 105, 108, 109, 128, 129, 130, 131, 132, 135, 136, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 148, 167, 168, 169, 170, 172, 177, 180, 229 e 230
Sistema	03/07/2025 às 11:46:44	desta forma, em razão da necessidade da Secretaria de Saúde dos referidos itens, a mesma cancelou a homologação dos itens e solicitou o retorno da sessão.
Sistema	03/07/2025 às 11:46:50	Desta forma, informo que a sessão irá retornar para os itens citados acima, no dia 07 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	07/07/2025 às 09:00:21	Bom dia senhores licitantes, como informado anteriormente, iremos retomar a sessão neste momento para os itens das empresas desistentes. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/07/2025 às 11:52:00	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 13hrs.
Sistema	07/07/2025 às 13:01:51	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:12	Senhores licitantes, informo que será iniciado, neste momento, o procedimento de negociação relativo aos itens vinculados às empresas inabilitadas ou desclassificadas por desistência.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:18	Com o intuito de conferir maior celeridade ao processo, serão convocadas todas as empresas participantes, para que, caso tenham interesse, manifeste-se quanto à aceitação das mesmas condições ofertadas pela empresa anteriormente adjudicada, encaminhando suas propostas nos respectivos valores, esta negociação está fundamentada no § 2ª do art. 90 da referida Lei 14.133.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:25	Alternativamente, caso não concordem em manter as mesmas condições, poderão optar por manter os valores originalmente propostos, conforme previsão do § 4ª do art. 90 da Lei nª 14.133/2021, observado o disposto em seus incisos.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:47	Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema	07/07/2025 às 17:23:20	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornamos amanhã dia 08 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	08/07/2025 às 09:00:16	Bom dia senhores licitantes, neste momento irei reiniciar a sessão e irei dar continuidade nas convocações que iniciei ontem.
Sistema	08/07/2025 às 12:08:33	Senhores licitantes, irei suspender nesse momento a sessão para almoço. Retornamos às 13hrs.
Sistema	08/07/2025 às 13:01:52	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	08/07/2025 às 16:38:41	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão. Retornamos amanhã dia 09 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	09/07/2025 às 09:00:38	Bom dia senhores licitantes, informo que retornarei a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/07/2025 às 11:55:23	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	09/07/2025 às 13:04:23	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/07/2025 às 16:41:48	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos amanhã 10 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	10/07/2025 às 09:00:23	Bom dia senhores licitantes, retomaremos nesse momento a sessão, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	10/07/2025 às 12:16:56	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13:30.
Sistema	10/07/2025 às 13:30:47	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	10/07/2025 às 16:54:40	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão. Retornamos amanhã dia 11 de julho de 2025. Aguardo todos.
Sistema	11/07/2025 às 08:59:47	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	11/07/2025 às 12:28:29	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13h30.
Sistema	11/07/2025 às 13:32:11	Senhores licitantes, iremos retomar nesse momento a sessão.
Sistema	11/07/2025 às 13:32:20	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	11/07/2025 às 17:21:08	Senhores licitantes assim que terminarem os prazos vigentes, esta sessão estará encerrada, retornaremos as 09h00 do dia 14 de julho de 2025.
Sistema	14/07/2025 às 09:00:52	Bom dia
Sistema	14/07/2025 às 09:05:02	Senhores Licitantes, informo que haverá alteração na metodologia de solicitação das propostas, tendo em vista que o modelo atualmente adotado tem acarretado excessiva demora e dificultado a análise adequada das propostas apresentadas.
Sistema	14/07/2025 às 09:05:33	Esclareço que todas as propostas já enviadas serão devidamente analisadas. Paralelamente, será realizado um levantamento dos itens que ainda não foram solicitados propostas, correspondentes às empresas que desistiram, bem como das empresas que possuem propostas cadastradas para tais itens.
Sistema	14/07/2025 às 09:06:05	Com base nesse levantamento, será adotado o seguinte procedimento: 1. Inicialmente, os licitantes serão consultados, conforme a ordem de classificação, acerca do interesse em celebrar o contrato nas mesmas condições ofertadas pelo adjudicatário original. 2. Caso não haja aceite nas condições do adjudicatário original, solicito que os licitantes, seguindo a ordem de classificação, manifestem o interesse em celebrar propostas nas mesmas condições d
Sistema	14/07/2025 às 09:06:10	Contamos com a compreensão e colaboração de todos.
Sistema	14/07/2025 às 09:43:42	Senhores licitantes, para não ocupa-los, irei suspender a sessão nesse momento para realizar o levantamento e análise das propostas enviadas. Retornamos às 14h00.
Sistema	14/07/2025 às 14:00:44	Senhores licitantes, irei retomar nesse momento a sessão e irei convocar com base nos levantamentos feitos as empresas.
Sistema	14/07/2025 às 14:01:31	Solicito que qualquer observância, vocês poderão entrar em contato por e-mail ou telefone comigo. Agradeço desde já.
Sistema	14/07/2025 às 15:38:02	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã as 14h00min.
Sistema	14/07/2025 às 15:38:27	Lembrando que o prazo ficará aberta até amanhã dia 15/07/2025 às 14h00min.
Sistema	15/07/2025 às 14:02:44	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, permaneçam conectados.
Sistema	15/07/2025 às 16:50:38	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos amanhã dia 16/07/2025 às 09h00,
Sistema	16/07/2025 às 09:01:40	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, peço que fiquem conectados.
Sistema	16/07/2025 às 11:49:11	Senhores licitantes, informo que estou realizando a análise dos documentos enviados. Irei suspender a sessão para almoço nesse momento, retornamos às 13h00min.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2025 às 12:59:25	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	16/07/2025 às 12:59:36	solicito que permaneçam conectados.
Sistema	16/07/2025 às 15:55:03	Senhores licitantes, irei suspender nesse momento a sessão para análise dos documentos enviados, retornamos na sexta-feira dia 18/07/2025 às 09h00.
Sistema	18/07/2025 às 08:56:07	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	18/07/2025 às 09:05:27	solicito que permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2025 às 11:42:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos às 13h00min.
Sistema	18/07/2025 às 13:00:45	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2025 às 15:50:51	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos na terça-feira dia 22 de julho de 2025 às 13h00min
Sistema	22/07/2025 às 09:00:25	Bom dia senhores licitantes, retomaremos a sessão nesse momento.
Sistema	22/07/2025 às 09:00:38	Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	22/07/2025 às 11:50:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, informo que retornamos às 13h00min.
Sistema	22/07/2025 às 13:00:04	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	22/07/2025 às 16:57:05	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retomaremos a sessão dia 24 de julho de 2025 às 09h00min.
Sistema	24/07/2025 às 09:01:09	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:57:47	Senhores licitantes, Informamos que a sessão do presente pregão será suspensa neste momento, tendo em vista a necessidade de encaminhamento das propostas dos itens ainda pendentes de julgamento para análise da Secretaria competente. O certame será retomado na segunda-feira, dia 28 de julho de 2025, às 09h00min. Agradecemos a compreensão de todos.
Sistema	28/07/2025 às 08:59:04	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/07/2025 às 09:53:05	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para envio dos documentos a análise técnica, retornamos às 14h00min.
Sistema	28/07/2025 às 14:00:35	Senhores licitantes, iriamos retomar a sessão nesse momento, porém não houve retorno da análise por parte da secretaria, desta forma, fica inviável o retorno da sessão para passarmos a fase de habilitação. Desta forma, irei suspender a sessão, e retomamos amanhã dia 29 de julho às 09h00.
Sistema	29/07/2025 às 08:59:49	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:35:06	Senhores licitantes, diante do julgamento das propostas, nesse momento passaremos a fase de habilitação.
Sistema	29/07/2025 às 11:30:25	Senhores licitantes, irei suspender essa sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	29/07/2025 às 12:59:39	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	29/07/2025 às 16:17:29	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 30 de julho de 2025 às 09h00min.
Sistema	30/07/2025 às 09:20:54	Bom dia a todos! Senhores licitantes, por motivos médicos, precisarei adiar o retorno desta sessão. Dito isso, o retorno desta sessão fica marcado para amanhã, 31/07/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/07/2025 às 08:59:52	Bom dia senhores licitantes, desculpem por ontem, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2025 às 13:01:32	Irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	31/07/2025 às 14:01:25	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/07/2025 às 14:13:35	Senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente de algumas empresas classificadas, informo que observei que algumas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	31/07/2025 às 14:14:05	As empresas que não enviaram os documentos ´previamente também, irei solicitar o envio neste momento.
Sistema	31/07/2025 às 14:14:12	Solicito que fiquem atentos
Sistema	31/07/2025 às 17:11:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos amanhã dia 01 de agosto de 2025 às 09h00min.
Sistema	01/08/2025 às 08:59:59	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	01/08/2025 às 11:15:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para análise da equipe técnica, Retornamos, terça- feira dia 05 de agosto de 2025 às 09h00min
Sistema	05/08/2025 às 09:03:16	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/08/2025 às 11:53:23	Irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13h00min.
Sistema	05/08/2025 às 12:59:26	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	05/08/2025 às 15:14:23	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para análise da referida secretaria. Retornamos no dia 07/08/2025 às 13h00min.
Sistema	07/08/2025 às 13:02:46	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	07/08/2025 às 13:37:12	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.
Sistema	20/08/2025 às 12:20:09	Senhores licitantes, conforme disposto na analise e manifestação do recurso, esta pregoeira julgou as razoes procedentes, remarcando o retorno da sessão para o dia 21/08/2025 as 14h
Sistema	21/08/2025 às 14:03:27	Boa tarde a todos!
Sistema	21/08/2025 às 16:10:12	Senhores licitantes, encerrarei a sessão neste momento. Agradeço a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 128 - Cateter central

Cateter Central Aplicação: Venoso, Matéria Prima: Poliuretano Radiopaco, Diâmetro: Cerca 7 Fr, Vias: Duplo Lúmen, Lúmen: 14 A 18GAU, Comprimento: Cerca 20CM, Conector: Conectores Padrão, Componente: Kit Introdutor Completo, Componente Ii: Revestido C/ Antimicrobiano/Antifúngico, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Quantidade:	12	Valor estimado:	R$ 102,4700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 1.229,6400 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92, melhor lance: R$ 65,1600 (unitário) / R$ 781,9200 (total)

Propostas do Item 128

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 79,8000 (unitário) R$ 957,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: GLOMED Modelo/versão: GLOMED Valor proposta: R$ 98,9000 (unitário) R$ 1.186,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12		
08.234.423/0001-88 - AGMASHI COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E SERVICOS DE COBRANCAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 65,1599 (unitário) R$ 781,9188 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BIOMEDICAL INDUSTRIA Modelo/versão: KIT CATETER CVC D/L 7FR X 20CM P/ SUBCLAVIA Valor proposta: R$ 4.000,0000 (unitário) R$ 48.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12		
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 65,1600 (unitário) R$ 781,9200 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: Biomedical Modelo/versão: Biomedical Valor proposta: R$ 102,4700 (unitário) R$ 1.229,6400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
31.282.018/0001-57 - BRASIL MED IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 60,0000 (unitário) R$ 720,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: KFF S.A Modelo/versão: DSB-0720 Valor proposta: R$ 100,0000 (unitário) R$ 1.200,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 3.853,3300 (unitário) R$ 46.239,9600 (total)	-
Marca/Fabricante: ALIVE HEART / GUANGDONG BAIHE MEDICAL TECHNOLOGY Modelo/versão: CVC-D0720 Valor proposta: R$ 3.853,3300 (unitário) R$ 46.239,9600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12		
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 65,8300 (unitário) R$ 789,9600 (total)	-
Marca/Fabricante: VIA BIOMEDICAL Modelo/versão: Unidade Valor proposta: R$ 102,4700 (unitário) R$ 1.229,6400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 65,1500 (unitário) R$ 781,8000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: BIOMEDICAL Modelo/versão: BIOMEDICAL Valor proposta: R$ 102,4700 (unitário) R$ 1.229,6400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12		
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 95,0000 (unitário) R$ 1.140,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Biomedical/Biomedical Modelo/versão: Unid. Valor proposta: R$ 95,0000 (unitário) R$ 1.140,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12		

Lances do Item 128

Data/hora	Participante	Lance

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:40:38	05.048.534/0001-01	R$ 94,0500
14/03/2025 às 10:46:11	31.282.018/0001-57	R$ 90,0000
14/03/2025 às 10:46:14	05.048.534/0001-01	R$ 89,1000
14/03/2025 às 10:47:02	28.692.942/0001-05	R$ 88,0000
14/03/2025 às 10:47:02	05.048.534/0001-01	R$ 87,1200
14/03/2025 às 10:47:12	28.692.942/0001-05	R$ 79,8000
14/03/2025 às 10:47:14	05.048.534/0001-01	R$ 79,0000
14/03/2025 às 10:47:18	31.282.018/0001-57	R$ 70,0000
14/03/2025 às 10:47:20	05.048.534/0001-01	R$ 69,3000
14/03/2025 às 10:47:25	31.282.018/0001-57	R$ 60,0000
14/03/2025 às 10:48:31	08.234.423/0001-88	R$ 69,3500
14/03/2025 às 10:48:56	49.803.998/0001-51	R$ 69,2900
14/03/2025 às 10:48:58	05.048.534/0001-01	R$ 68,5900
14/03/2025 às 10:49:17	49.803.998/0001-51	R$ 68,5800
14/03/2025 às 10:49:17	05.048.534/0001-01	R$ 67,8900
14/03/2025 às 10:49:35	49.803.998/0001-51	R$ 67,8800
14/03/2025 às 10:49:36	05.048.534/0001-01	R$ 67,2000
14/03/2025 às 10:49:53	49.803.998/0001-51	R$ 67,1900
14/03/2025 às 10:49:54	05.048.534/0001-01	R$ 66,5100
14/03/2025 às 10:50:11	49.803.998/0001-51	R$ 66,5000
14/03/2025 às 10:50:13	05.048.534/0001-01	R$ 65,8300
14/03/2025 às 10:50:30	54.151.616/0001-92	R$ 65,8200
14/03/2025 às 10:50:47	49.803.998/0001-51	R$ 65,8100
14/03/2025 às 10:51:03	54.151.616/0001-92	R$ 65,1600
14/03/2025 às 10:51:20	49.803.998/0001-51	R$ 65,1500
14/03/2025 às 10:52:31	08.234.423/0001-88	R$ 65,1599

Mensagens do chat do Item 128

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:40:37	O item 128 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:54:32	O item 128 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 10:54:48	O item 128 está encerrado.
Sistema para o participante 31.282.018/0001-57	25/03/2025 às 08:42:14	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 128. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 128 do sistema comprasgov.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 31.282.018/0001-57	25/03/2025 às 08:42:17	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 31.282.018/0001-57	25/03/2025 às 08:42:22	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 31.282.018/0001-57	25/03/2025 às 08:42:26	Atenção! Percebi que seu lance para o item 128 está com preço aparentemente inexequível, com cerca de 41,44% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para o item em questão.
Sistema para o participante 31.282.018/0001-57	25/03/2025 às 08:43:02	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho.
Sistema para o participante 31.282.018/0001-57	25/03/2025 às 08:43:06	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 31.282.018/0001-57	25/03/2025 às 08:43:10	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 31.282.018/0001-57	25/03/2025 às 08:43:13	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 31.282.018/0001-57	25/03/2025 às 08:43:16	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 31.282.018/0001-57	25/03/2025 às 08:43:26	Sr. Fornecedor BRASIL MED IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 31.282.018/0001-57, você foi convocado para enviar anexos para o item 128. Prazo para encerrar o envio: 11:44:00 do dia 25/03/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 128, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
Sistema para o participante 31.282.018/0001-57	25/03/2025 às 11:44:00	O item 128 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:44:00 de 25/03/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor BRASIL MED IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 31.282.018/0001-57.
Sistema para o participante 31.282.018/0001-57	31/03/2025 às 11:09:52	Sr. licitante, sua proposta para os itens anteriormente solicitados será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira. Com isso, comunicarei ao Órgão Gerenciador sobre o ocorrido e sua empresa poderá sofrer sanções administrativas nos termos do item 13 do edital.
Sistema	30/04/2025 às 09:08:31	O item 128 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 09:18:31.
Sistema	15/05/2025 às 14:42:31	O item 128 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:52:31.
Sistema	03/07/2025 às 11:33:07	O item 128 teve reabertura do julgamento/habilitação agendada para 07/07/2025 09:00:00 para início da sessão 2. Justificativa: "A empresa vencedora solicitou desistência do item via e-mail".
Sistema	07/07/2025 às 09:46:59	O item 128 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/07/2025 09:56:59.
Sistema para o participante 08.234.423/0001-88	14/07/2025 às 15:06:34	Prezado licitante, conforme já informado, solicitamos que V.Sa. se manifeste quanto ao seu interesse em participar do registro de preços, optando por uma das seguintes alternativas: 1. Aceitar cotar os itens remanescentes pelo mesmo valor do adjudicatário; 2. Manter o valor originalmente proposto na sessão; 3. Caso o valor de sua proposta esteja acima do preço de referência, informar se aceita praticar o valor de referência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 08.234.423/0001-88	14/07/2025 às 15:06:38	A manifestação deve se restringir apenas ao item para os qual V.Sa. apresentou proposta: 128. O prazo para manifestação se encerra na terça-feira, 15/07/2025, às 14h00min. A ausência de resposta até esse horário será interpretada como desinteresse em participar do registro de preços dos itens remanescentes.
Sistema para o participante 08.234.423/0001-88	14/07/2025 às 15:06:40	Em caso de dúvidas, entre em contato pelo telefone (91) 99190-6181 ou pelo e-mail pregaoeletronico.pmb@gmail.com.
Sistema para o participante 08.234.423/0001-88	14/07/2025 às 15:06:49	Sr. Fornecedor AGMASHI COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E SERVICOS DE COBRANCAS LTDA, CNPJ 08.234.423/0001-88, você foi convocado para enviar anexos para o item 128. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 15/07/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Sistema para o participante 08.234.423/0001-88	15/07/2025 às 14:00:08	O item 128 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:00:08 de 15/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor AGMASHI COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E SERVICOS DE COBRANCAS LTDA, CNPJ 08.234.423/0001-88.
Sistema para o participante 08.234.423/0001-88	15/07/2025 às 15:01:57	Sr. licitante, sua proposta será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema	24/07/2025 às 09:46:26	O item 128 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/07/2025 09:56:26.
Sistema	31/07/2025 às 15:09:05	O item 128 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/07/2025 15:19:05.

Eventos do Item 128

Data/Hora	Descrição
25/03/2025 às 08:43:26	Fornecedor BRASIL MED IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 31.282.018/0001-57 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/03/2025 11:44:00. Motivo: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 128, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
28/05/2025 às 09:38:46	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 65,1500.
28/05/2025 às 09:48:19	Item homologado.
03/07/2025 às 09:42:27	Item com homologação cancelada. Descrição: A empresa vencedora solicitou desistência via e-mail..
03/07/2025 às 09:42:31	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a adjudicação da proposta cancelada, melhor lance: R$ 65,1500. Motivo: A empresa vencedora solicitou desistência via e-mail..
14/07/2025 às 15:06:49	Fornecedor AGMASHI COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E SERVICOS DE COBRANCAS LTDA, CNPJ 08.234.423/0001-88 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 15/07/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
29/08/2025 às 13:23:11	Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 65,1600.
29/08/2025 às 13:23:11	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	30/04/2025 09:18:31
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:52:31

Sessão 2

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	24/07/2025 09:56:26
Intenção de recurso na habilitação:	31/07/2025 15:19:05

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 13:23 horas do dia 29 de agosto do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr's Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.
Sistema	24/06/2025 às 09:19:06	Senhores licitantes, informo que ao enviar a Ata de Registro de Preços nª 176/2025 para a empresa Conexao Medica Comercial Ltda com CNPJ nª 05.359.481/0001-40, a empresa que foi vencedora de 4 itens, solicitou a desistência de 2 itens, desta forma, em razão da necessidade da Secretaria de Saúde dos referidos itens, a mesma cancelou a homologação dos itens e solicitou o retorno da sessão.
Sistema	24/06/2025 às 09:19:19	Desta forma, informo que a sessão irá retornar para os itens 10 e 76, no dia 25 de junho de 2025 às 13h00.
Sistema	25/06/2025 às 13:00:15	Boa tarde senhores licitantes, conforme informado ontem, neste momento retornarei a sessão.
Sistema	25/06/2025 às 16:23:02	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão, retornamos amanhã dia 26 de junho de 2025 às 09h00.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:54	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	26/06/2025 às 11:52:05	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão, retornaremos as 14h00min.
Sistema	26/06/2025 às 13:58:30	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar nesse momento a sessão.
Sistema	26/06/2025 às 13:58:38	peço que permaneçam conectados
Sistema	26/06/2025 às 16:41:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos amanhã 27 de junho de 2025 às 09h00.
Sistema	27/06/2025 às 09:00:41	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:08	Senhores licitantes, informo que irei analisar as propostas dos itens 10 por ordem da melhor classificada.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:30	Irei suspender a sessão nesse momento, retornamos terça-feira às 09h00.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:39	Bom final de semana a todos.
Sistema	01/07/2025 às 09:00:06	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	01/07/2025 às 09:00:36	Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	01/07/2025 às 10:34:28	Senhores licitantes, nesse momento irei avaliar os documentos de habilitação enviados previamente.
Sistema	01/07/2025 às 12:51:48	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	01/07/2025 às 14:01:08	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/07/2025 às 16:48:39	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retomarei amanhã dia 02 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	02/07/2025 às 09:00:49	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Irei verificar os documentos de habilitação da empresa que foi aceita a proposta do item 76.
Sistema	02/07/2025 às 11:49:50	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que não houve intenção de recurso.
Sistema	03/07/2025 às 11:46:29	Senhores licitantes, informo que as empresas ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS E HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA
Sistema	03/07/2025 às 11:46:37	solicitaram via e-mail a desistência dos itens 3, 5, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 86, 87, 88, 92, 93, 95, 98, 101, 105, 108, 109, 128, 129, 130, 131, 132, 135, 136, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 148, 167, 168, 169, 170, 172, 177, 180, 229 e 230
Sistema	03/07/2025 às 11:46:44	desta forma, em razão da necessidade da Secretaria de Saúde dos referidos itens, a mesma cancelou a homologação dos itens e solicitou o retorno da sessão.
Sistema	03/07/2025 às 11:46:50	Desta forma, informo que a sessão irá retornar para os itens citados acima, no dia 07 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	07/07/2025 às 09:00:21	Bom dia senhores licitantes, como informado anteriormente, iremos retomar a sessão neste momento para os itens das empresas desistentes. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/07/2025 às 11:52:00	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 13hrs.
Sistema	07/07/2025 às 13:01:51	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:12	Senhores licitantes, informo que será iniciado, neste momento, o procedimento de negociação relativo aos itens vinculados às empresas inabilitadas ou desclassificadas por desistência.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:18	Com o intuito de conferir maior celeridade ao processo, serão convocadas todas as empresas participantes, para que, caso tenham interesse, manifeste-se quanto à aceitação das mesmas condições ofertadas pela empresa anteriormente adjudicada, encaminhando suas propostas nos respectivos valores, esta negociação está fundamentada no § 2ª do art. 90 da referida Lei 14.133.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:25	Alternativamente, caso não concordem em manter as mesmas condições, poderão optar por manter os valores originalmente propostos, conforme previsão do § 4ª do art. 90 da Lei nª 14.133/2021, observado o disposto em seus incisos.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:47	Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema	07/07/2025 às 17:23:20	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornamos amanhã dia 08 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	08/07/2025 às 09:00:16	Bom dia senhores licitantes, neste momento irei reiniciar a sessão e irei dar continuidade nas convocações que iniciei ontem.
Sistema	08/07/2025 às 12:08:33	Senhores licitantes, irei suspender nesse momento a sessão para almoço. Retornamos às 13hrs.
Sistema	08/07/2025 às 13:01:52	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	08/07/2025 às 16:38:41	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão. Retornamos amanhã dia 09 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	09/07/2025 às 09:00:38	Bom dia senhores licitantes, informo que retornarei a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/07/2025 às 11:55:23	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	09/07/2025 às 13:04:23	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/07/2025 às 16:41:48	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos amanhã 10 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	10/07/2025 às 09:00:23	Bom dia senhores licitantes, retomaremos nesse momento a sessão, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	10/07/2025 às 12:16:56	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13:30.
Sistema	10/07/2025 às 13:30:47	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	10/07/2025 às 16:54:40	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão. Retornamos amanhã dia 11 de julho de 2025. Aguardo todos.
Sistema	11/07/2025 às 08:59:47	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	11/07/2025 às 12:28:29	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13h30.
Sistema	11/07/2025 às 13:32:11	Senhores licitantes, iremos retomar nesse momento a sessão.
Sistema	11/07/2025 às 13:32:20	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	11/07/2025 às 17:21:08	Senhores licitantes assim que terminarem os prazos vigentes, esta sessão estará encerrada, retornaremos as 09h00 do dia 14 de julho de 2025.
Sistema	14/07/2025 às 09:00:52	Bom dia
Sistema	14/07/2025 às 09:05:02	Senhores Licitantes, informo que haverá alteração na metodologia de solicitação das propostas, tendo em vista que o modelo atualmente adotado tem acarretado excessiva demora e dificultado a análise adequada das propostas apresentadas.
Sistema	14/07/2025 às 09:05:33	Esclareço que todas as propostas já enviadas serão devidamente analisadas. Paralelamente, será realizado um levantamento dos itens que ainda não foram solicitados propostas, correspondentes às empresas que desistiram, bem como das empresas que possuem propostas cadastradas para tais itens.
Sistema	14/07/2025 às 09:06:05	Com base nesse levantamento, será adotado o seguinte procedimento: 1. Inicialmente, os licitantes serão consultados, conforme a ordem de classificação, acerca do interesse em celebrar o contrato nas mesmas condições ofertadas pelo adjudicatário original. 2. Caso não haja aceite nas condições do adjudicatário original, solicito que os licitantes, seguindo a ordem de classificação, manifestem o interesse em celebrar propostas nas mesmas condições d
Sistema	14/07/2025 às 09:06:10	Contamos com a compreensão e colaboração de todos.
Sistema	14/07/2025 às 09:43:42	Senhores licitantes, para não ocupa-los, irei suspender a sessão nesse momento para realizar o levantamento e análise das propostas enviadas. Retornamos às 14h00.
Sistema	14/07/2025 às 14:00:44	Senhores licitantes, irei retomar nesse momento a sessão e irei convocar com base nos levantamentos feitos as empresas.
Sistema	14/07/2025 às 14:01:31	Solicito que qualquer observância, vocês poderão entrar em contato por e-mail ou telefone comigo. Agradeço desde já.
Sistema	14/07/2025 às 15:38:02	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã as 14h00min.
Sistema	14/07/2025 às 15:38:27	Lembrando que o prazo ficará aberta até amanhã dia 15/07/2025 às 14h00min.
Sistema	15/07/2025 às 14:02:44	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, permaneçam conectados.
Sistema	15/07/2025 às 16:50:38	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos amanhã dia 16/07/2025 às 09h00,
Sistema	16/07/2025 às 09:01:40	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, peço que fiquem conectados.
Sistema	16/07/2025 às 11:49:11	Senhores licitantes, informo que estou realizando a análise dos documentos enviados. Irei suspender a sessão para almoço nesse momento, retornamos às 13h00min.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2025 às 12:59:25	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	16/07/2025 às 12:59:36	solicito que permaneçam conectados.
Sistema	16/07/2025 às 15:55:03	Senhores licitantes, irei suspender nesse momento a sessão para análise dos documentos enviados, retornamos na sexta-feira dia 18/07/2025 às 09h00.
Sistema	18/07/2025 às 08:56:07	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	18/07/2025 às 09:05:27	solicito que permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2025 às 11:42:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos às 13h00min.
Sistema	18/07/2025 às 13:00:45	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2025 às 15:50:51	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos na terça-feira dia 22 de julho de 2025 às 13h00min
Sistema	22/07/2025 às 09:00:25	Bom dia senhores licitantes, retomaremos a sessão nesse momento.
Sistema	22/07/2025 às 09:00:38	Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	22/07/2025 às 11:50:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, informo que retornamos às 13h00min.
Sistema	22/07/2025 às 13:00:04	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	22/07/2025 às 16:57:05	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retomaremos a sessão dia 24 de julho de 2025 às 09h00min.
Sistema	24/07/2025 às 09:01:09	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:57:47	Senhores licitantes, Informamos que a sessão do presente pregão será suspensa neste momento, tendo em vista a necessidade de encaminhamento das propostas dos itens ainda pendentes de julgamento para análise da Secretaria competente. O certame será retomado na segunda-feira, dia 28 de julho de 2025, às 09h00min. Agradecemos a compreensão de todos.
Sistema	28/07/2025 às 08:59:04	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/07/2025 às 09:53:05	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para envio dos documentos a análise técnica, retornamos às 14h00min.
Sistema	28/07/2025 às 14:00:35	Senhores licitantes, iriamos retomar a sessão nesse momento, porém não houve retorno da análise por parte da secretaria, desta forma, fica inviável o retorno da sessão para passarmos a fase de habilitação. Desta forma, irei suspender a sessão, e retomamos amanhã dia 29 de julho às 09h00.
Sistema	29/07/2025 às 08:59:49	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:35:06	Senhores licitantes, diante do julgamento das propostas, nesse momento passaremos a fase de habilitação.
Sistema	29/07/2025 às 11:30:25	Senhores licitantes, irei suspender essa sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	29/07/2025 às 12:59:39	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	29/07/2025 às 16:17:29	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 30 de julho de 2025 às 09h00min.
Sistema	30/07/2025 às 09:20:54	Bom dia a todos! Senhores licitantes, por motivos médicos, precisarei adiar o retorno desta sessão. Dito isso, o retorno desta sessão fica marcado para amanhã, 31/07/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/07/2025 às 08:59:52	Bom dia senhores licitantes, desculpem por ontem, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2025 às 13:01:32	Irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	31/07/2025 às 14:01:25	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/07/2025 às 14:13:35	Senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente de algumas empresas classificadas, informo que observei que algumas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	31/07/2025 às 14:14:05	As empresas que não enviaram os documentos ´previamente também, irei solicitar o envio neste momento.
Sistema	31/07/2025 às 14:14:12	Solicito que fiquem atentos
Sistema	31/07/2025 às 17:11:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos amanhã dia 01 de agosto de 2025 às 09h00min.
Sistema	01/08/2025 às 08:59:59	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	01/08/2025 às 11:15:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para análise da equipe técnica, Retornamos, terça- feira dia 05 de agosto de 2025 às 09h00min
Sistema	05/08/2025 às 09:03:16	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/08/2025 às 11:53:23	Irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13h00min.
Sistema	05/08/2025 às 12:59:26	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	05/08/2025 às 15:14:23	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para análise da referida secretaria. Retornamos no dia 07/08/2025 às 13h00min.
Sistema	07/08/2025 às 13:02:46	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	07/08/2025 às 13:37:12	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.
Sistema	20/08/2025 às 12:20:09	Senhores licitantes, conforme disposto na analise e manifestação do recurso, esta pregoeira julgou as razoes procedentes, remarcando o retorno da sessão para o dia 21/08/2025 as 14h
Sistema	21/08/2025 às 14:03:27	Boa tarde a todos!
Sistema	21/08/2025 às 16:10:12	Senhores licitantes, encerrarei a sessão neste momento. Agradeço a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 129 - Cateter periférico

Cateter Periférico Material Cateter: Polímero Radiopaco, Aplicação: Venoso, Material Agulha: Agulha Aço Inox, Diametro: 14GAU, Comprimento: Cerca 50MM, Conector: Conector Padrão, Componente 1: Câmara Refluxo C/ Filtro, Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Quantidade:	156	Valor estimado:	R$ 80,2900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 12.525,2400 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45, melhor lance: R$ 60,2100 (unitário) / R$ 9.392,7600 (total)

Propostas do Item 129

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 80,2900 (unitário) R$ 12.525,2400 (total)	-

Marca/Fabricante:	Adva Plus/ CFERNANDES				
Modelo/versão:	CX C/ 50 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 80,2900 (unitário) R$ 12.525,2400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	156

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 274,6600 (unitário) R$ 42.846,9600 (total)	-

Marca/Fabricante:	POLYMED				
Modelo/versão:	CATETER				
Valor proposta:	R$ 490,4500 (unitário) R$ 76.510,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	156

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 69,8000 (unitário) R$ 10.888,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	GLOMED				
Modelo/versão:	GLOMED				
Valor proposta:	R$ 79,8000 (unitário) R$ 12.448,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	156

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 50,6900 (unitário) R$ 7.907,6400 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Descarpack Modelo/versão: Descarpack Valor proposta: R$ 80,2900 (unitário) R$ 12.525,2400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 156		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 248,1699 (unitário) R$ 38.714,5044 (total)	-
Marca/Fabricante: LABOR IMPORT / POLYMEDICURE Modelo/versão: 3937 Valor proposta: R$ 2.257,0100 (unitário) R$ 352.093,5600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 156		
53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 122,4500 (unitário) R$ 19.102,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: CAIXA Valor proposta: R$ 122,4500 (unitário) R$ 19.102,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 156		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 50,1800 (unitário) R$ 7.828,0800 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 80,2900 (unitário) R$ 12.525,2400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 156		
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 60,2100 (unitário) R$ 9.392,7600 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: SOLIDOR / LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPOR Modelo/versão: CX C/ 50 UNIDADES Valor proposta: R$ 80,2900 (unitário) R$ 12.525,2400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 156		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 111,3800 (unitário) R$ 17.375,2800 (total)	-
Marca/Fabricante: TopMed/TopMed Modelo/versão: Cx. c/ 50 unid. Valor proposta: R$ 111,3800 (unitário) R$ 17.375,2800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 156		
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 248,1700 (unitário) R$ 38.714,5200 (total)	-
Marca/Fabricante: POLYMED Modelo/versão: CATETER Valor proposta: R$ 431,6000 (unitário) R$ 67.329,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 156		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 130,5000 (unitário) R$ 20.358,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: POLYMED Modelo/versão: POLYMED Valor proposta: R$ 180,0000 (unitário) R$ 28.080,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 156		

Lances do Item 129

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:46:10	37.676.047/0001-80	R$ 130,5000
14/03/2025 às 10:46:37	36.620.827/0001-45	R$ 75,0000
14/03/2025 às 10:47:08	28.692.942/0001-05	R$ 74,0000
14/03/2025 às 10:47:58	26.147.597/0001-95	R$ 248,1700
14/03/2025 às 10:48:43	36.620.827/0001-45	R$ 73,0000
14/03/2025 às 10:48:54	32.137.731/0001-70	R$ 274,6600
14/03/2025 às 10:54:26	49.803.998/0001-51	R$ 72,2700
14/03/2025 às 10:54:42	54.151.616/0001-92	R$ 71,5400
14/03/2025 às 10:54:59	49.803.998/0001-51	R$ 70,8200
14/03/2025 às 10:55:15	54.151.616/0001-92	R$ 70,1100
14/03/2025 às 10:55:22	32.737.279/0001-87	R$ 248,1699
14/03/2025 às 10:55:38	49.803.998/0001-51	R$ 69,4000
14/03/2025 às 10:55:57	54.151.616/0001-92	R$ 68,7000

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:56:14	49.803.998/0001-51	R$ 68,0100
14/03/2025 às 10:56:31	54.151.616/0001-92	R$ 67,3200
14/03/2025 às 10:56:47	49.803.998/0001-51	R$ 66,6400
14/03/2025 às 10:57:04	54.151.616/0001-92	R$ 65,9700
14/03/2025 às 10:57:20	49.803.998/0001-51	R$ 65,3100
14/03/2025 às 10:57:37	54.151.616/0001-92	R$ 64,6500
14/03/2025 às 10:57:53	49.803.998/0001-51	R$ 64,0000
14/03/2025 às 10:58:10	54.151.616/0001-92	R$ 63,3600
14/03/2025 às 10:58:26	49.803.998/0001-51	R$ 62,7200
14/03/2025 às 10:58:43	54.151.616/0001-92	R$ 62,0900
14/03/2025 às 10:58:59	49.803.998/0001-51	R$ 61,4600
14/03/2025 às 10:59:16	54.151.616/0001-92	R$ 60,8400
14/03/2025 às 10:59:32	49.803.998/0001-51	R$ 60,2300
14/03/2025 às 10:59:49	54.151.616/0001-92	R$ 59,6200
14/03/2025 às 11:00:05	49.803.998/0001-51	R$ 59,0200
14/03/2025 às 11:00:22	54.151.616/0001-92	R$ 58,4200
14/03/2025 às 11:00:38	49.803.998/0001-51	R$ 57,8300
14/03/2025 às 11:00:55	54.151.616/0001-92	R$ 57,2500
14/03/2025 às 11:01:12	49.803.998/0001-51	R$ 56,6700
14/03/2025 às 11:01:28	54.151.616/0001-92	R$ 56,1000
14/03/2025 às 11:01:45	49.803.998/0001-51	R$ 55,5300
14/03/2025 às 11:02:01	54.151.616/0001-92	R$ 54,9700
14/03/2025 às 11:02:18	49.803.998/0001-51	R$ 54,4200
14/03/2025 às 11:02:35	54.151.616/0001-92	R$ 53,8700
14/03/2025 às 11:02:51	49.803.998/0001-51	R$ 53,3300
14/03/2025 às 11:03:08	54.151.616/0001-92	R$ 52,7900
14/03/2025 às 11:03:24	49.803.998/0001-51	R$ 52,2600
14/03/2025 às 11:03:41	54.151.616/0001-92	R$ 51,7300
14/03/2025 às 11:03:57	49.803.998/0001-51	R$ 51,2100
14/03/2025 às 11:04:14	54.151.616/0001-92	R$ 50,6900
14/03/2025 às 11:04:16	28.692.942/0001-05	R$ 69,8000
14/03/2025 às 11:04:33	49.803.998/0001-51	R$ 50,1800
14/03/2025 às 11:06:00	36.620.827/0001-45	R$ 60,2100

Mensagens do chat do Item 129

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:46:08	O item 129 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:08:01	O item 129 está encerrado.
Sistema	17/04/2025 às 10:48:40	O item 129 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2025 10:58:40.
Sistema	15/05/2025 às 14:42:45	O item 129 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:52:45.
Sistema	03/07/2025 às 11:33:37	O item 129 teve reabertura do julgamento/habilitação agendada para 07/07/2025 09:00:00 para início da sessão 2. Justificativa: "A empresa vencedora solicitou desistência do item via e-mail".
Sistema	07/07/2025 às 09:47:08	O item 129 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/07/2025 09:57:08.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	22/07/2025 às 10:56:22	Bom dia, senhor licitante, informo que a empresa será desclassificada para este item, uma vez que a proposta apresentada não contempla o objeto em questão. Diante disso, presume-se a ausência de interesse na participação para este item específico.
Sistema	22/07/2025 às 13:47:04	O item 129 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/07/2025 13:57:04.
Sistema	31/07/2025 às 14:32:04	O item 129 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/07/2025 14:42:04.

Eventos do Item 129

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:46	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 50,1800.
28/05/2025 às 09:48:19	Item homologado.
03/07/2025 às 09:42:43	Item com homologação cancelada. Descrição: A empresa vencedora solicitou desistência via e-mail..
03/07/2025 às 09:42:49	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a adjudicação da proposta cancelada, melhor lance: R$ 50,1800. Motivo: A empresa vencedora solicitou desistência via e-mail..
29/08/2025 às 13:23:15	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 60,2100.
29/08/2025 às 13:23:15	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	17/04/2025 10:58:40
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:52:45

Sessão 2

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	22/07/2025 13:57:04
Intenção de recurso na habilitação:	31/07/2025 14:42:04

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 13:23 horas do dia 29 de agosto do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr's Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.
Sistema	24/06/2025 às 09:19:06	Senhores licitantes, informo que ao enviar a Ata de Registro de Preços nª 176/2025 para a empresa Conexao Medica Comercial Ltda com CNPJ nª 05.359.481/0001-40, a empresa que foi vencedora de 4 itens, solicitou a desistência de 2 itens, desta forma, em razão da necessidade da Secretaria de Saúde dos referidos itens, a mesma cancelou a homologação dos itens e solicitou o retorno da sessão.
Sistema	24/06/2025 às 09:19:19	Desta forma, informo que a sessão irá retornar para os itens 10 e 76, no dia 25 de junho de 2025 às 13h00.
Sistema	25/06/2025 às 13:00:15	Boa tarde senhores licitantes, conforme informado ontem, neste momento retornarei a sessão.
Sistema	25/06/2025 às 16:23:02	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão, retornamos amanhã dia 26 de junho de 2025 às 09h00.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:54	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	26/06/2025 às 11:52:05	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão, retornaremos as 14h00min.
Sistema	26/06/2025 às 13:58:30	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar nesse momento a sessão.
Sistema	26/06/2025 às 13:58:38	peço que permaneçam conectados
Sistema	26/06/2025 às 16:41:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos amanhã 27 de junho de 2025 às 09h00.
Sistema	27/06/2025 às 09:00:41	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:08	Senhores licitantes, informo que irei analisar as propostas dos itens 10 por ordem da melhor classificada.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:30	Irei suspender a sessão nesse momento, retornamos terça-feira às 09h00.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:39	Bom final de semana a todos.
Sistema	01/07/2025 às 09:00:06	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	01/07/2025 às 09:00:36	Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	01/07/2025 às 10:34:28	Senhores licitantes, nesse momento irei avaliar os documentos de habilitação enviados previamente.
Sistema	01/07/2025 às 12:51:48	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	01/07/2025 às 14:01:08	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/07/2025 às 16:48:39	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retomarei amanhã dia 02 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	02/07/2025 às 09:00:49	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Irei verificar os documentos de habilitação da empresa que foi aceita a proposta do item 76.
Sistema	02/07/2025 às 11:49:50	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que não houve intenção de recurso.
Sistema	03/07/2025 às 11:46:29	Senhores licitantes, informo que as empresas ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS E HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA
Sistema	03/07/2025 às 11:46:37	solicitaram via e-mail a desistência dos itens 3, 5, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 86, 87, 88, 92, 93, 95, 98, 101, 105, 108, 109, 128, 129, 130, 131, 132, 135, 136, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 148, 167, 168, 169, 170, 172, 177, 180, 229 e 230
Sistema	03/07/2025 às 11:46:44	desta forma, em razão da necessidade da Secretaria de Saúde dos referidos itens, a mesma cancelou a homologação dos itens e solicitou o retorno da sessão.
Sistema	03/07/2025 às 11:46:50	Desta forma, informo que a sessão irá retornar para os itens citados acima, no dia 07 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	07/07/2025 às 09:00:21	Bom dia senhores licitantes, como informado anteriormente, iremos retomar a sessão neste momento para os itens das empresas desistentes. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/07/2025 às 11:52:00	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 13hrs.
Sistema	07/07/2025 às 13:01:51	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:12	Senhores licitantes, informo que será iniciado, neste momento, o procedimento de negociação relativo aos itens vinculados às empresas inabilitadas ou desclassificadas por desistência.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:18	Com o intuito de conferir maior celeridade ao processo, serão convocadas todas as empresas participantes, para que, caso tenham interesse, manifeste-se quanto à aceitação das mesmas condições ofertadas pela empresa anteriormente adjudicada, encaminhando suas propostas nos respectivos valores, esta negociação está fundamentada no § 2ª do art. 90 da referida Lei 14.133.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:25	Alternativamente, caso não concordem em manter as mesmas condições, poderão optar por manter os valores originalmente propostos, conforme previsão do § 4ª do art. 90 da Lei nª 14.133/2021, observado o disposto em seus incisos.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:47	Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema	07/07/2025 às 17:23:20	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornamos amanhã dia 08 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	08/07/2025 às 09:00:16	Bom dia senhores licitantes, neste momento irei reiniciar a sessão e irei dar continuidade nas convocações que iniciei ontem.
Sistema	08/07/2025 às 12:08:33	Senhores licitantes, irei suspender nesse momento a sessão para almoço. Retornamos às 13hrs.
Sistema	08/07/2025 às 13:01:52	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	08/07/2025 às 16:38:41	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão. Retornamos amanhã dia 09 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	09/07/2025 às 09:00:38	Bom dia senhores licitantes, informo que retornarei a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/07/2025 às 11:55:23	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	09/07/2025 às 13:04:23	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/07/2025 às 16:41:48	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos amanhã 10 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	10/07/2025 às 09:00:23	Bom dia senhores licitantes, retomaremos nesse momento a sessão, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	10/07/2025 às 12:16:56	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13:30.
Sistema	10/07/2025 às 13:30:47	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	10/07/2025 às 16:54:40	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão. Retornamos amanhã dia 11 de julho de 2025. Aguardo todos.
Sistema	11/07/2025 às 08:59:47	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	11/07/2025 às 12:28:29	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13h30.
Sistema	11/07/2025 às 13:32:11	Senhores licitantes, iremos retomar nesse momento a sessão.
Sistema	11/07/2025 às 13:32:20	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	11/07/2025 às 17:21:08	Senhores licitantes assim que terminarem os prazos vigentes, esta sessão estará encerrada, retornaremos as 09h00 do dia 14 de julho de 2025.
Sistema	14/07/2025 às 09:00:52	Bom dia
Sistema	14/07/2025 às 09:05:02	Senhores Licitantes, informo que haverá alteração na metodologia de solicitação das propostas, tendo em vista que o modelo atualmente adotado tem acarretado excessiva demora e dificultado a análise adequada das propostas apresentadas.
Sistema	14/07/2025 às 09:05:33	Esclareço que todas as propostas já enviadas serão devidamente analisadas. Paralelamente, será realizado um levantamento dos itens que ainda não foram solicitados propostas, correspondentes às empresas que desistiram, bem como das empresas que possuem propostas cadastradas para tais itens.
Sistema	14/07/2025 às 09:06:05	Com base nesse levantamento, será adotado o seguinte procedimento: 1. Inicialmente, os licitantes serão consultados, conforme a ordem de classificação, acerca do interesse em celebrar o contrato nas mesmas condições ofertadas pelo adjudicatário original. 2. Caso não haja aceite nas condições do adjudicatário original, solicito que os licitantes, seguindo a ordem de classificação, manifestem o interesse em celebrar propostas nas mesmas condições d
Sistema	14/07/2025 às 09:06:10	Contamos com a compreensão e colaboração de todos.
Sistema	14/07/2025 às 09:43:42	Senhores licitantes, para não ocupa-los, irei suspender a sessão nesse momento para realizar o levantamento e análise das propostas enviadas. Retornamos às 14h00.
Sistema	14/07/2025 às 14:00:44	Senhores licitantes, irei retomar nesse momento a sessão e irei convocar com base nos levantamentos feitos as empresas.
Sistema	14/07/2025 às 14:01:31	Solicito que qualquer observância, vocês poderão entrar em contato por e-mail ou telefone comigo. Agradeço desde já.
Sistema	14/07/2025 às 15:38:02	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã as 14h00min.
Sistema	14/07/2025 às 15:38:27	Lembrando que o prazo ficará aberta até amanhã dia 15/07/2025 às 14h00min.
Sistema	15/07/2025 às 14:02:44	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, permaneçam conectados.
Sistema	15/07/2025 às 16:50:38	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos amanhã dia 16/07/2025 às 09h00,
Sistema	16/07/2025 às 09:01:40	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, peço que fiquem conectados.
Sistema	16/07/2025 às 11:49:11	Senhores licitantes, informo que estou realizando a análise dos documentos enviados. Irei suspender a sessão para almoço nesse momento, retornamos às 13h00min.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2025 às 12:59:25	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	16/07/2025 às 12:59:36	solicito que permaneçam conectados.
Sistema	16/07/2025 às 15:55:03	Senhores licitantes, irei suspender nesse momento a sessão para análise dos documentos enviados, retornamos na sexta-feira dia 18/07/2025 às 09h00.
Sistema	18/07/2025 às 08:56:07	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	18/07/2025 às 09:05:27	solicito que permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2025 às 11:42:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos às 13h00min.
Sistema	18/07/2025 às 13:00:45	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2025 às 15:50:51	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos na terça-feira dia 22 de julho de 2025 às 13h00min
Sistema	22/07/2025 às 09:00:25	Bom dia senhores licitantes, retomaremos a sessão nesse momento.
Sistema	22/07/2025 às 09:00:38	Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	22/07/2025 às 11:50:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, informo que retornamos às 13h00min.
Sistema	22/07/2025 às 13:00:04	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	22/07/2025 às 16:57:05	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retomaremos a sessão dia 24 de julho de 2025 às 09h00min.
Sistema	24/07/2025 às 09:01:09	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:57:47	Senhores licitantes, Informamos que a sessão do presente pregão será suspensa neste momento, tendo em vista a necessidade de encaminhamento das propostas dos itens ainda pendentes de julgamento para análise da Secretaria competente. O certame será retomado na segunda-feira, dia 28 de julho de 2025, às 09h00min. Agradecemos a compreensão de todos.
Sistema	28/07/2025 às 08:59:04	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/07/2025 às 09:53:05	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para envio dos documentos a análise técnica, retornamos às 14h00min.
Sistema	28/07/2025 às 14:00:35	Senhores licitantes, iriamos retomar a sessão nesse momento, porém não houve retorno da análise por parte da secretaria, desta forma, fica inviável o retorno da sessão para passarmos a fase de habilitação. Desta forma, irei suspender a sessão, e retomamos amanhã dia 29 de julho às 09h00.
Sistema	29/07/2025 às 08:59:49	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:35:06	Senhores licitantes, diante do julgamento das propostas, nesse momento passaremos a fase de habilitação.
Sistema	29/07/2025 às 11:30:25	Senhores licitantes, irei suspender essa sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	29/07/2025 às 12:59:39	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	29/07/2025 às 16:17:29	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 30 de julho de 2025 às 09h00min.
Sistema	30/07/2025 às 09:20:54	Bom dia a todos! Senhores licitantes, por motivos médicos, precisarei adiar o retorno desta sessão. Dito isso, o retorno desta sessão fica marcado para amanhã, 31/07/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/07/2025 às 08:59:52	Bom dia senhores licitantes, desculpem por ontem, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2025 às 13:01:32	Irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	31/07/2025 às 14:01:25	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/07/2025 às 14:13:35	Senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente de algumas empresas classificadas, informo que observei que algumas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	31/07/2025 às 14:14:05	As empresas que não enviaram os documentos ´previamente também, irei solicitar o envio neste momento.
Sistema	31/07/2025 às 14:14:12	Solicito que fiquem atentos
Sistema	31/07/2025 às 17:11:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos amanhã dia 01 de agosto de 2025 às 09h00min.
Sistema	01/08/2025 às 08:59:59	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	01/08/2025 às 11:15:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para análise da equipe técnica, Retornamos, terça- feira dia 05 de agosto de 2025 às 09h00min
Sistema	05/08/2025 às 09:03:16	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/08/2025 às 11:53:23	Irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13h00min.
Sistema	05/08/2025 às 12:59:26	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	05/08/2025 às 15:14:23	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para análise da referida secretaria. Retornamos no dia 07/08/2025 às 13h00min.
Sistema	07/08/2025 às 13:02:46	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	07/08/2025 às 13:37:12	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.
Sistema	20/08/2025 às 12:20:09	Senhores licitantes, conforme disposto na analise e manifestação do recurso, esta pregoeira julgou as razoes procedentes, remarcando o retorno da sessão para o dia 21/08/2025 as 14h
Sistema	21/08/2025 às 14:03:27	Boa tarde a todos!
Sistema	21/08/2025 às 16:10:12	Senhores licitantes, encerrarei a sessão neste momento. Agradeço a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 130 - Cateter periférico

Cateter Periférico Material Cateter: Polímero Radiopaco, Aplicação: Venoso, Material Agulha: Agulha Aço Inox, Diametro: 16GAU, Comprimento: Cerca 50MM, Conector: Conector Padrão, Componente 1: Câmara Refluxo C/ Filtro, Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Quantidade:	150	Valor estimado:	R$ 79,1300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 11.869,5000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45, melhor lance: R$ 60,2100 (unitário) / R$ 9.031,5000 (total)

Propostas do Item 130

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 79,1300 (unitário) R$ 11.869,5000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Adva Plus/ CFERNANDES				
Modelo/versão:	CX C/ 50 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 79,1300 (unitário) R$ 11.869,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	150

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 281,0500 (unitário) R$ 42.157,5000 (total)	-

Marca/Fabricante:	POLYMED				
Modelo/versão:	CATETER				
Valor proposta:	R$ 501,8800 (unitário) R$ 75.282,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	150

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 74,8000 (unitário) R$ 11.220,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	GLOMED				
Modelo/versão:	GLOMED				
Valor proposta:	R$ 77,9000 (unitário) R$ 11.685,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	150

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 50,8300 (unitário) R$ 7.624,5000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Descarpack Modelo/versão: Descarpack Valor proposta: R$ 79,1300 (unitário) R$ 11.869,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 150		
63.872.493/0001-70 - I F S NASCIMENTO & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 79,1300 (unitário) R$ 11.869,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: POLYMED Modelo/versão: Unidade Valor proposta: R$ 79,1300 (unitário) R$ 11.869,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 150		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 253,9499 (unitário) R$ 38.092,4850 (total)	-
Marca/Fabricante: LABOR IMPORT / POLYMEDICURE Modelo/versão: 3938 Valor proposta: R$ 2.300,4800 (unitário) R$ 345.072,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 150		
53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 129,5600 (unitário) R$ 19.434,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: POLYMED Modelo/versão: CAIXA Valor proposta: R$ 129,5600 (unitário) R$ 19.434,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 150		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 50,3200 (unitário) R$ 7.548,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 79,1300 (unitário) R$ 11.869,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 150		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 60,2100 (unitário) R$ 9.031,5000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: SOLIDOR / LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPOR Modelo/versão: CX C/ 50 UNIDADES Valor proposta: R$ 79,1300 (unitário) R$ 11.869,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 150		
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 111,3800 (unitário) R$ 16.707,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TopMed/TopMed Modelo/versão: Cx. c/unid. Valor proposta: R$ 111,3800 (unitário) R$ 16.707,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 150		
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 253,9500 (unitário) R$ 38.092,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: POLYMED Modelo/versão: CATETER Valor proposta: R$ 441,6500 (unitário) R$ 66.247,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 150		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 123,9800 (unitário) R$ 18.597,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: POLYMED Modelo/versão: POLYMED Valor proposta: R$ 171,0000 (unitário) R$ 25.650,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 150		

Lances do Item 130

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:50:10	37.676.047/0001-80	R$ 123,9800
14/03/2025 às 10:50:36	36.620.827/0001-45	R$ 77,0000
14/03/2025 às 10:51:21	26.147.597/0001-95	R$ 253,9500
14/03/2025 às 10:58:20	32.137.731/0001-70	R$ 281,0500
14/03/2025 às 10:58:37	54.151.616/0001-92	R$ 76,2300
14/03/2025 às 10:58:53	49.803.998/0001-51	R$ 75,4600
14/03/2025 às 10:59:10	54.151.616/0001-92	R$ 74,7000

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:59:26	49.803.998/0001-51	R$ 73,9500
14/03/2025 às 10:59:43	54.151.616/0001-92	R$ 73,2100
14/03/2025 às 10:59:59	49.803.998/0001-51	R$ 72,4700
14/03/2025 às 11:00:16	54.151.616/0001-92	R$ 71,7400
14/03/2025 às 11:00:32	32.737.279/0001-87	R$ 253,9499
14/03/2025 às 11:00:48	49.803.998/0001-51	R$ 71,0200
14/03/2025 às 11:01:04	54.151.616/0001-92	R$ 70,3000
14/03/2025 às 11:01:21	49.803.998/0001-51	R$ 69,5900
14/03/2025 às 11:01:37	54.151.616/0001-92	R$ 68,8900
14/03/2025 às 11:01:54	49.803.998/0001-51	R$ 68,2000
14/03/2025 às 11:02:11	54.151.616/0001-92	R$ 67,5100
14/03/2025 às 11:02:27	49.803.998/0001-51	R$ 66,8300
14/03/2025 às 11:02:44	54.151.616/0001-92	R$ 66,1600
14/03/2025 às 11:03:00	49.803.998/0001-51	R$ 65,4900
14/03/2025 às 11:03:17	54.151.616/0001-92	R$ 64,8300
14/03/2025 às 11:03:33	49.803.998/0001-51	R$ 64,1800
14/03/2025 às 11:03:50	54.151.616/0001-92	R$ 63,5300
14/03/2025 às 11:04:06	49.803.998/0001-51	R$ 62,8900
14/03/2025 às 11:04:23	54.151.616/0001-92	R$ 62,2600
14/03/2025 às 11:04:29	28.692.942/0001-05	R$ 74,8000
14/03/2025 às 11:04:48	49.803.998/0001-51	R$ 61,6300
14/03/2025 às 11:05:05	54.151.616/0001-92	R$ 61,0100
14/03/2025 às 11:05:21	49.803.998/0001-51	R$ 60,3900
14/03/2025 às 11:05:38	54.151.616/0001-92	R$ 59,7800
14/03/2025 às 11:05:54	49.803.998/0001-51	R$ 59,1800
14/03/2025 às 11:06:04	36.620.827/0001-45	R$ 60,2100
14/03/2025 às 11:06:23	54.151.616/0001-92	R$ 58,5800
14/03/2025 às 11:06:42	49.803.998/0001-51	R$ 57,9900
14/03/2025 às 11:06:59	54.151.616/0001-92	R$ 57,4100
14/03/2025 às 11:07:18	49.803.998/0001-51	R$ 56,8300
14/03/2025 às 11:07:35	54.151.616/0001-92	R$ 56,2600
14/03/2025 às 11:07:54	49.803.998/0001-51	R$ 55,6900
14/03/2025 às 11:08:11	54.151.616/0001-92	R$ 55,1300
14/03/2025 às 11:08:27	49.803.998/0001-51	R$ 54,5700

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:08:44	54.151.616/0001-92	R$ 54,0200
14/03/2025 às 11:09:00	49.803.998/0001-51	R$ 53,4700
14/03/2025 às 11:09:17	54.151.616/0001-92	R$ 52,9300
14/03/2025 às 11:09:36	49.803.998/0001-51	R$ 52,4000
14/03/2025 às 11:09:53	54.151.616/0001-92	R$ 51,8700
14/03/2025 às 11:10:12	49.803.998/0001-51	R$ 51,3500
14/03/2025 às 11:10:29	54.151.616/0001-92	R$ 50,8300
14/03/2025 às 11:10:45	49.803.998/0001-51	R$ 50,3200

Mensagens do chat do Item 130

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:50:08	O item 130 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:12:46	O item 130 está encerrado.
Sistema	17/04/2025 às 10:49:17	O item 130 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2025 10:59:17.
Sistema	15/05/2025 às 14:42:51	O item 130 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:52:51.
Sistema	03/07/2025 às 11:35:56	O item 130 teve reabertura do julgamento/habilitação agendada para 07/07/2025 09:00:00 para início da sessão 2. Justificativa: "A empresa vencedora solicitou desistência do item via e-mail".
Sistema	07/07/2025 às 09:47:14	O item 130 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/07/2025 09:57:14.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	22/07/2025 às 10:57:22	Bom dia, senhor licitante, informo que a empresa será desclassificada para este item, uma vez que a proposta apresentada não contempla o objeto em questão. Diante disso, presume-se a ausência de interesse na participação para este item específico.
Sistema	22/07/2025 às 13:48:24	O item 130 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/07/2025 13:58:24.
Sistema	31/07/2025 às 14:32:13	O item 130 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/07/2025 14:42:13.

Eventos do Item 130

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:46	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 50,3200.
28/05/2025 às 09:48:19	Item homologado.
03/07/2025 às 11:34:55	Item com homologação cancelada. Descrição: A empresa vencedora solicitou desistência do item via e-mail.
03/07/2025 às 11:35:36	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a adjudicação da proposta cancelada, melhor lance: R$ 50,3200. Motivo: A empresa vencedora solicitou desistência do item via e-mail.
29/08/2025 às 13:23:20	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 60,2100.
29/08/2025 às 13:23:20	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	17/04/2025 10:59:17
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:52:51

Sessão 2

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	22/07/2025 13:58:24
Intenção de recurso na habilitação:	31/07/2025 14:42:13

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 13:23 horas do dia 29 de agosto do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr's Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.
Sistema	24/06/2025 às 09:19:06	Senhores licitantes, informo que ao enviar a Ata de Registro de Preços nª 176/2025 para a empresa Conexao Medica Comercial Ltda com CNPJ nª 05.359.481/0001-40, a empresa que foi vencedora de 4 itens, solicitou a desistência de 2 itens, desta forma, em razão da necessidade da Secretaria de Saúde dos referidos itens, a mesma cancelou a homologação dos itens e solicitou o retorno da sessão.
Sistema	24/06/2025 às 09:19:19	Desta forma, informo que a sessão irá retornar para os itens 10 e 76, no dia 25 de junho de 2025 às 13h00.
Sistema	25/06/2025 às 13:00:15	Boa tarde senhores licitantes, conforme informado ontem, neste momento retornarei a sessão.
Sistema	25/06/2025 às 16:23:02	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão, retornamos amanhã dia 26 de junho de 2025 às 09h00.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:54	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	26/06/2025 às 11:52:05	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão, retornaremos as 14h00min.
Sistema	26/06/2025 às 13:58:30	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar nesse momento a sessão.
Sistema	26/06/2025 às 13:58:38	peço que permaneçam conectados
Sistema	26/06/2025 às 16:41:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos amanhã 27 de junho de 2025 às 09h00.
Sistema	27/06/2025 às 09:00:41	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:08	Senhores licitantes, informo que irei analisar as propostas dos itens 10 por ordem da melhor classificada.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:30	Irei suspender a sessão nesse momento, retornamos terça-feira às 09h00.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:39	Bom final de semana a todos.
Sistema	01/07/2025 às 09:00:06	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	01/07/2025 às 09:00:36	Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	01/07/2025 às 10:34:28	Senhores licitantes, nesse momento irei avaliar os documentos de habilitação enviados previamente.
Sistema	01/07/2025 às 12:51:48	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	01/07/2025 às 14:01:08	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/07/2025 às 16:48:39	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retomarei amanhã dia 02 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	02/07/2025 às 09:00:49	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Irei verificar os documentos de habilitação da empresa que foi aceita a proposta do item 76.
Sistema	02/07/2025 às 11:49:50	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que não houve intenção de recurso.
Sistema	03/07/2025 às 11:46:29	Senhores licitantes, informo que as empresas ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS E HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA
Sistema	03/07/2025 às 11:46:37	solicitaram via e-mail a desistência dos itens 3, 5, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 86, 87, 88, 92, 93, 95, 98, 101, 105, 108, 109, 128, 129, 130, 131, 132, 135, 136, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 148, 167, 168, 169, 170, 172, 177, 180, 229 e 230
Sistema	03/07/2025 às 11:46:44	desta forma, em razão da necessidade da Secretaria de Saúde dos referidos itens, a mesma cancelou a homologação dos itens e solicitou o retorno da sessão.
Sistema	03/07/2025 às 11:46:50	Desta forma, informo que a sessão irá retornar para os itens citados acima, no dia 07 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	07/07/2025 às 09:00:21	Bom dia senhores licitantes, como informado anteriormente, iremos retomar a sessão neste momento para os itens das empresas desistentes. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/07/2025 às 11:52:00	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 13hrs.
Sistema	07/07/2025 às 13:01:51	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:12	Senhores licitantes, informo que será iniciado, neste momento, o procedimento de negociação relativo aos itens vinculados às empresas inabilitadas ou desclassificadas por desistência.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:18	Com o intuito de conferir maior celeridade ao processo, serão convocadas todas as empresas participantes, para que, caso tenham interesse, manifeste-se quanto à aceitação das mesmas condições ofertadas pela empresa anteriormente adjudicada, encaminhando suas propostas nos respectivos valores, esta negociação está fundamentada no § 2ª do art. 90 da referida Lei 14.133.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:25	Alternativamente, caso não concordem em manter as mesmas condições, poderão optar por manter os valores originalmente propostos, conforme previsão do § 4ª do art. 90 da Lei nª 14.133/2021, observado o disposto em seus incisos.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:47	Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema	07/07/2025 às 17:23:20	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornamos amanhã dia 08 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	08/07/2025 às 09:00:16	Bom dia senhores licitantes, neste momento irei reiniciar a sessão e irei dar continuidade nas convocações que iniciei ontem.
Sistema	08/07/2025 às 12:08:33	Senhores licitantes, irei suspender nesse momento a sessão para almoço. Retornamos às 13hrs.
Sistema	08/07/2025 às 13:01:52	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	08/07/2025 às 16:38:41	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão. Retornamos amanhã dia 09 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	09/07/2025 às 09:00:38	Bom dia senhores licitantes, informo que retornarei a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/07/2025 às 11:55:23	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	09/07/2025 às 13:04:23	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/07/2025 às 16:41:48	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos amanhã 10 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	10/07/2025 às 09:00:23	Bom dia senhores licitantes, retomaremos nesse momento a sessão, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	10/07/2025 às 12:16:56	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13:30.
Sistema	10/07/2025 às 13:30:47	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	10/07/2025 às 16:54:40	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão. Retornamos amanhã dia 11 de julho de 2025. Aguardo todos.
Sistema	11/07/2025 às 08:59:47	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	11/07/2025 às 12:28:29	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13h30.
Sistema	11/07/2025 às 13:32:11	Senhores licitantes, iremos retomar nesse momento a sessão.
Sistema	11/07/2025 às 13:32:20	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	11/07/2025 às 17:21:08	Senhores licitantes assim que terminarem os prazos vigentes, esta sessão estará encerrada, retornaremos as 09h00 do dia 14 de julho de 2025.
Sistema	14/07/2025 às 09:00:52	Bom dia
Sistema	14/07/2025 às 09:05:02	Senhores Licitantes, informo que haverá alteração na metodologia de solicitação das propostas, tendo em vista que o modelo atualmente adotado tem acarretado excessiva demora e dificultado a análise adequada das propostas apresentadas.
Sistema	14/07/2025 às 09:05:33	Esclareço que todas as propostas já enviadas serão devidamente analisadas. Paralelamente, será realizado um levantamento dos itens que ainda não foram solicitados propostas, correspondentes às empresas que desistiram, bem como das empresas que possuem propostas cadastradas para tais itens.
Sistema	14/07/2025 às 09:06:05	Com base nesse levantamento, será adotado o seguinte procedimento: 1. Inicialmente, os licitantes serão consultados, conforme a ordem de classificação, acerca do interesse em celebrar o contrato nas mesmas condições ofertadas pelo adjudicatário original. 2. Caso não haja aceite nas condições do adjudicatário original, solicito que os licitantes, seguindo a ordem de classificação, manifestem o interesse em celebrar propostas nas mesmas condições d
Sistema	14/07/2025 às 09:06:10	Contamos com a compreensão e colaboração de todos.
Sistema	14/07/2025 às 09:43:42	Senhores licitantes, para não ocupa-los, irei suspender a sessão nesse momento para realizar o levantamento e análise das propostas enviadas. Retornamos às 14h00.
Sistema	14/07/2025 às 14:00:44	Senhores licitantes, irei retomar nesse momento a sessão e irei convocar com base nos levantamentos feitos as empresas.
Sistema	14/07/2025 às 14:01:31	Solicito que qualquer observância, vocês poderão entrar em contato por e-mail ou telefone comigo. Agradeço desde já.
Sistema	14/07/2025 às 15:38:02	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã as 14h00min.
Sistema	14/07/2025 às 15:38:27	Lembrando que o prazo ficará aberta até amanhã dia 15/07/2025 às 14h00min.
Sistema	15/07/2025 às 14:02:44	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, permaneçam conectados.
Sistema	15/07/2025 às 16:50:38	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos amanhã dia 16/07/2025 às 09h00,
Sistema	16/07/2025 às 09:01:40	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, peço que fiquem conectados.
Sistema	16/07/2025 às 11:49:11	Senhores licitantes, informo que estou realizando a análise dos documentos enviados. Irei suspender a sessão para almoço nesse momento, retornamos às 13h00min.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2025 às 12:59:25	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	16/07/2025 às 12:59:36	solicito que permaneçam conectados.
Sistema	16/07/2025 às 15:55:03	Senhores licitantes, irei suspender nesse momento a sessão para análise dos documentos enviados, retornamos na sexta-feira dia 18/07/2025 às 09h00.
Sistema	18/07/2025 às 08:56:07	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	18/07/2025 às 09:05:27	solicito que permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2025 às 11:42:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos às 13h00min.
Sistema	18/07/2025 às 13:00:45	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2025 às 15:50:51	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos na terça-feira dia 22 de julho de 2025 às 13h00min
Sistema	22/07/2025 às 09:00:25	Bom dia senhores licitantes, retomaremos a sessão nesse momento.
Sistema	22/07/2025 às 09:00:38	Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	22/07/2025 às 11:50:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, informo que retornamos às 13h00min.
Sistema	22/07/2025 às 13:00:04	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	22/07/2025 às 16:57:05	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retomaremos a sessão dia 24 de julho de 2025 às 09h00min.
Sistema	24/07/2025 às 09:01:09	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:57:47	Senhores licitantes, Informamos que a sessão do presente pregão será suspensa neste momento, tendo em vista a necessidade de encaminhamento das propostas dos itens ainda pendentes de julgamento para análise da Secretaria competente. O certame será retomado na segunda-feira, dia 28 de julho de 2025, às 09h00min. Agradecemos a compreensão de todos.
Sistema	28/07/2025 às 08:59:04	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/07/2025 às 09:53:05	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para envio dos documentos a análise técnica, retornamos às 14h00min.
Sistema	28/07/2025 às 14:00:35	Senhores licitantes, iriamos retomar a sessão nesse momento, porém não houve retorno da análise por parte da secretaria, desta forma, fica inviável o retorno da sessão para passarmos a fase de habilitação. Desta forma, irei suspender a sessão, e retomamos amanhã dia 29 de julho às 09h00.
Sistema	29/07/2025 às 08:59:49	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:35:06	Senhores licitantes, diante do julgamento das propostas, nesse momento passaremos a fase de habilitação.
Sistema	29/07/2025 às 11:30:25	Senhores licitantes, irei suspender essa sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	29/07/2025 às 12:59:39	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	29/07/2025 às 16:17:29	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 30 de julho de 2025 às 09h00min.
Sistema	30/07/2025 às 09:20:54	Bom dia a todos! Senhores licitantes, por motivos médicos, precisarei adiar o retorno desta sessão. Dito isso, o retorno desta sessão fica marcado para amanhã, 31/07/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/07/2025 às 08:59:52	Bom dia senhores licitantes, desculpem por ontem, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2025 às 13:01:32	Irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	31/07/2025 às 14:01:25	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/07/2025 às 14:13:35	Senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente de algumas empresas classificadas, informo que observei que algumas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	31/07/2025 às 14:14:05	As empresas que não enviaram os documentos ´previamente também, irei solicitar o envio neste momento.
Sistema	31/07/2025 às 14:14:12	Solicito que fiquem atentos
Sistema	31/07/2025 às 17:11:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos amanhã dia 01 de agosto de 2025 às 09h00min.
Sistema	01/08/2025 às 08:59:59	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	01/08/2025 às 11:15:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para análise da equipe técnica, Retornamos, terça- feira dia 05 de agosto de 2025 às 09h00min
Sistema	05/08/2025 às 09:03:16	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/08/2025 às 11:53:23	Irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13h00min.
Sistema	05/08/2025 às 12:59:26	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	05/08/2025 às 15:14:23	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para análise da referida secretaria. Retornamos no dia 07/08/2025 às 13h00min.
Sistema	07/08/2025 às 13:02:46	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	07/08/2025 às 13:37:12	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.
Sistema	20/08/2025 às 12:20:09	Senhores licitantes, conforme disposto na analise e manifestação do recurso, esta pregoeira julgou as razoes procedentes, remarcando o retorno da sessão para o dia 21/08/2025 as 14h
Sistema	21/08/2025 às 14:03:27	Boa tarde a todos!
Sistema	21/08/2025 às 16:10:12	Senhores licitantes, encerrarei a sessão neste momento. Agradeço a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 131 - Cateter periférico

Cateter Periférico Material Cateter: Polímero Radiopaco, Aplicação: Venoso, Material Agulha: Agulha Aço Inox, Diametro: 18GAU, Comprimento: Cerca 45MM, Conector: Conector Padrão, Componente 1: Câmara Refluxo C/ Filtro, Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Quantidade:	250	Valor estimado:	R$ 80,7300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 20.182,5000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45, melhor lance: R$ 60,0000 (unitário) / R$ 15.000,0000 (total)

Propostas do Item 131

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 80,7300 (unitário) R$ 20.182,5000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Adva Plus/ CFERNANDES				
Modelo/versão:	CX C/ 50 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 80,7300 (unitário) R$ 20.182,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	250

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 281,0700 (unitário) R$ 70.267,5000 (total)	-

Marca/Fabricante:	POLYMED				
Modelo/versão:	CATETER				
Valor proposta:	R$ 501,9000 (unitário) R$ 125.475,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	250

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 76,5000 (unitário) R$ 19.125,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	GLOMED				
Modelo/versão:	GLOMED				
Valor proposta:	R$ 79,8000 (unitário) R$ 19.950,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	250

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 51,0100 (unitário) R$ 12.752,5000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Descarpack Modelo/versão: Descarpack Valor proposta: R$ 80,7300 (unitário) R$ 20.182,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 250		
63.872.493/0001-70 - I F S NASCIMENTO & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 80,7300 (unitário) R$ 20.182,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: POLYMED Modelo/versão: Unidade Valor proposta: R$ 80,7300 (unitário) R$ 20.182,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 250		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 253,9699 (unitário) R$ 63.492,4750 (total)	-
Marca/Fabricante: LABOR IMPORT / POLYMEDICURE Modelo/versão: 3939 Valor proposta: R$ 2.104,7500 (unitário) R$ 526.187,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 250		
53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 120,0800 (unitário) R$ 30.020,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: LABOR IMPORT Modelo/versão: CAIXA Valor proposta: R$ 120,0800 (unitário) R$ 30.020,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 250		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 50,4900 (unitário) R$ 12.622,5000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 80,7300 (unitário) R$ 20.182,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 250		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 60,0000 (unitário) R$ 15.000,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: SOLIDOR / LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPOR Modelo/versão: CX C/ 50 UNIDADES Valor proposta: R$ 80,7300 (unitário) R$ 20.182,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 250		
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 111,3800 (unitário) R$ 27.845,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TopMed/TopMed Modelo/versão: Cx. c/ 50 unid. Valor proposta: R$ 111,3800 (unitário) R$ 27.845,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 250		
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 253,9700 (unitário) R$ 63.492,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: POLYMED Modelo/versão: CATETER Valor proposta: R$ 441,6800 (unitário) R$ 110.420,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 250		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 123,9800 (unitário) R$ 30.995,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: POLYMED Modelo/versão: POLYMED Valor proposta: R$ 171,0000 (unitário) R$ 42.750,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 250		

Lances do Item 131

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:50:10	37.676.047/0001-80	R$ 123,9800
14/03/2025 às 10:50:39	36.620.827/0001-45	R$ 79,0000
14/03/2025 às 10:52:02	26.147.597/0001-95	R$ 253,9700
14/03/2025 às 10:58:29	49.803.998/0001-51	R$ 78,2100
14/03/2025 às 10:58:37	32.137.731/0001-70	R$ 281,0700
14/03/2025 às 10:58:55	54.151.616/0001-92	R$ 77,4200
14/03/2025 às 10:59:11	49.803.998/0001-51	R$ 76,6400

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:59:19	32.737.279/0001-87	R$ 253,9699
14/03/2025 às 10:59:37	54.151.616/0001-92	R$ 75,8700
14/03/2025 às 10:59:53	49.803.998/0001-51	R$ 75,1100
14/03/2025 às 11:00:10	54.151.616/0001-92	R$ 74,3500
14/03/2025 às 11:00:26	49.803.998/0001-51	R$ 73,6000
14/03/2025 às 11:00:43	54.151.616/0001-92	R$ 72,8600
14/03/2025 às 11:01:00	49.803.998/0001-51	R$ 72,1300
14/03/2025 às 11:01:16	54.151.616/0001-92	R$ 71,4000
14/03/2025 às 11:01:33	49.803.998/0001-51	R$ 70,6800
14/03/2025 às 11:01:49	54.151.616/0001-92	R$ 69,9700
14/03/2025 às 11:02:06	49.803.998/0001-51	R$ 69,2700
14/03/2025 às 11:02:23	54.151.616/0001-92	R$ 68,5700
14/03/2025 às 11:02:39	49.803.998/0001-51	R$ 67,8800
14/03/2025 às 11:02:56	54.151.616/0001-92	R$ 67,2000
14/03/2025 às 11:03:12	49.803.998/0001-51	R$ 66,5200
14/03/2025 às 11:03:29	54.151.616/0001-92	R$ 65,8500
14/03/2025 às 11:03:45	49.803.998/0001-51	R$ 65,1900
14/03/2025 às 11:04:02	54.151.616/0001-92	R$ 64,5300
14/03/2025 às 11:04:21	49.803.998/0001-51	R$ 63,8800
14/03/2025 às 11:04:38	54.151.616/0001-92	R$ 63,2400
14/03/2025 às 11:04:49	28.692.942/0001-05	R$ 76,5000
14/03/2025 às 11:05:09	49.803.998/0001-51	R$ 62,6000
14/03/2025 às 11:05:26	54.151.616/0001-92	R$ 61,9700
14/03/2025 às 11:05:42	49.803.998/0001-51	R$ 61,3500
14/03/2025 às 11:05:59	54.151.616/0001-92	R$ 60,7300
14/03/2025 às 11:06:11	36.620.827/0001-45	R$ 60,0000
14/03/2025 às 11:06:27	49.803.998/0001-51	R$ 59,4000
14/03/2025 às 11:06:44	54.151.616/0001-92	R$ 58,8000
14/03/2025 às 11:07:03	49.803.998/0001-51	R$ 58,2100
14/03/2025 às 11:07:20	54.151.616/0001-92	R$ 57,6200
14/03/2025 às 11:07:39	49.803.998/0001-51	R$ 57,0400
14/03/2025 às 11:07:56	54.151.616/0001-92	R$ 56,4600
14/03/2025 às 11:08:12	49.803.998/0001-51	R$ 55,8900
14/03/2025 às 11:08:29	54.151.616/0001-92	R$ 55,3300

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:08:45	49.803.998/0001-51	R$ 54,7700
14/03/2025 às 11:09:02	54.151.616/0001-92	R$ 54,2200
14/03/2025 às 11:09:18	49.803.998/0001-51	R$ 53,6700
14/03/2025 às 11:09:35	54.151.616/0001-92	R$ 53,1300
14/03/2025 às 11:09:54	49.803.998/0001-51	R$ 52,5900
14/03/2025 às 11:10:11	54.151.616/0001-92	R$ 52,0600
14/03/2025 às 11:10:27	49.803.998/0001-51	R$ 51,5300
14/03/2025 às 11:10:44	54.151.616/0001-92	R$ 51,0100
14/03/2025 às 11:11:00	49.803.998/0001-51	R$ 50,4900

Mensagens do chat do Item 131

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:50:10	O item 131 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:13:01	O item 131 está encerrado.
Sistema	17/04/2025 às 10:52:16	O item 131 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2025 11:02:16.
Sistema	15/05/2025 às 14:43:00	O item 131 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:53:00.
Sistema	03/07/2025 às 11:36:17	O item 131 teve reabertura do julgamento/habilitação agendada para 07/07/2025 09:00:00 para início da sessão 2. Justificativa: "A empresa vencedora solicitou desistência do item via e-mail".
Sistema	07/07/2025 às 09:47:21	O item 131 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/07/2025 09:57:21.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	22/07/2025 às 10:58:05	Bom dia, senhor licitante, informo que a empresa será desclassificada para este item, uma vez que a proposta apresentada não contempla o objeto em questão. Diante disso, presume-se a ausência de interesse na participação para este item específico.
Sistema	22/07/2025 às 13:48:37	O item 131 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/07/2025 13:58:37.
Sistema	31/07/2025 às 14:32:23	O item 131 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/07/2025 14:42:23.

Eventos do Item 131

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:47	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 50,4900.
28/05/2025 às 09:48:19	Item homologado.
03/07/2025 às 09:43:15	Item com homologação cancelada. Descrição: A empresa vencedora solicitou desistência via e-mail..
03/07/2025 às 09:43:27	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a adjudicação da proposta cancelada, melhor lance: R$ 50,4900. Motivo: A empresa vencedora solicitou desistência via e-mail..
29/08/2025 às 13:23:25	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 60,0000.

Data/Hora	Descrição
29/08/2025 às 13:23:25	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	17/04/2025 11:02:16
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:53:00

Sessão 2

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	22/07/2025 13:58:37
Intenção de recurso na habilitação:	31/07/2025 14:42:23

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 13:23 horas do dia 29 de agosto do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr's Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.
Sistema	24/06/2025 às 09:19:06	Senhores licitantes, informo que ao enviar a Ata de Registro de Preços nª 176/2025 para a empresa Conexao Medica Comercial Ltda com CNPJ nª 05.359.481/0001-40, a empresa que foi vencedora de 4 itens, solicitou a desistência de 2 itens, desta forma, em razão da necessidade da Secretaria de Saúde dos referidos itens, a mesma cancelou a homologação dos itens e solicitou o retorno da sessão.
Sistema	24/06/2025 às 09:19:19	Desta forma, informo que a sessão irá retornar para os itens 10 e 76, no dia 25 de junho de 2025 às 13h00.
Sistema	25/06/2025 às 13:00:15	Boa tarde senhores licitantes, conforme informado ontem, neste momento retornarei a sessão.
Sistema	25/06/2025 às 16:23:02	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão, retornamos amanhã dia 26 de junho de 2025 às 09h00.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:54	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	26/06/2025 às 11:52:05	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão, retornaremos as 14h00min.
Sistema	26/06/2025 às 13:58:30	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar nesse momento a sessão.
Sistema	26/06/2025 às 13:58:38	peço que permaneçam conectados
Sistema	26/06/2025 às 16:41:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos amanhã 27 de junho de 2025 às 09h00.
Sistema	27/06/2025 às 09:00:41	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:08	Senhores licitantes, informo que irei analisar as propostas dos itens 10 por ordem da melhor classificada.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:30	Irei suspender a sessão nesse momento, retornamos terça-feira às 09h00.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:39	Bom final de semana a todos.
Sistema	01/07/2025 às 09:00:06	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	01/07/2025 às 09:00:36	Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	01/07/2025 às 10:34:28	Senhores licitantes, nesse momento irei avaliar os documentos de habilitação enviados previamente.
Sistema	01/07/2025 às 12:51:48	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	01/07/2025 às 14:01:08	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/07/2025 às 16:48:39	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retomarei amanhã dia 02 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	02/07/2025 às 09:00:49	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Irei verificar os documentos de habilitação da empresa que foi aceita a proposta do item 76.
Sistema	02/07/2025 às 11:49:50	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que não houve intenção de recurso.
Sistema	03/07/2025 às 11:46:29	Senhores licitantes, informo que as empresas ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS E HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA
Sistema	03/07/2025 às 11:46:37	solicitaram via e-mail a desistência dos itens 3, 5, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 86, 87, 88, 92, 93, 95, 98, 101, 105, 108, 109, 128, 129, 130, 131, 132, 135, 136, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 148, 167, 168, 169, 170, 172, 177, 180, 229 e 230
Sistema	03/07/2025 às 11:46:44	desta forma, em razão da necessidade da Secretaria de Saúde dos referidos itens, a mesma cancelou a homologação dos itens e solicitou o retorno da sessão.
Sistema	03/07/2025 às 11:46:50	Desta forma, informo que a sessão irá retornar para os itens citados acima, no dia 07 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	07/07/2025 às 09:00:21	Bom dia senhores licitantes, como informado anteriormente, iremos retomar a sessão neste momento para os itens das empresas desistentes. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/07/2025 às 11:52:00	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 13hrs.
Sistema	07/07/2025 às 13:01:51	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:12	Senhores licitantes, informo que será iniciado, neste momento, o procedimento de negociação relativo aos itens vinculados às empresas inabilitadas ou desclassificadas por desistência.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:18	Com o intuito de conferir maior celeridade ao processo, serão convocadas todas as empresas participantes, para que, caso tenham interesse, manifeste-se quanto à aceitação das mesmas condições ofertadas pela empresa anteriormente adjudicada, encaminhando suas propostas nos respectivos valores, esta negociação está fundamentada no § 2ª do art. 90 da referida Lei 14.133.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:25	Alternativamente, caso não concordem em manter as mesmas condições, poderão optar por manter os valores originalmente propostos, conforme previsão do § 4ª do art. 90 da Lei nª 14.133/2021, observado o disposto em seus incisos.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:47	Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema	07/07/2025 às 17:23:20	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornamos amanhã dia 08 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	08/07/2025 às 09:00:16	Bom dia senhores licitantes, neste momento irei reiniciar a sessão e irei dar continuidade nas convocações que iniciei ontem.
Sistema	08/07/2025 às 12:08:33	Senhores licitantes, irei suspender nesse momento a sessão para almoço. Retornamos às 13hrs.
Sistema	08/07/2025 às 13:01:52	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	08/07/2025 às 16:38:41	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão. Retornamos amanhã dia 09 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	09/07/2025 às 09:00:38	Bom dia senhores licitantes, informo que retornarei a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/07/2025 às 11:55:23	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	09/07/2025 às 13:04:23	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/07/2025 às 16:41:48	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos amanhã 10 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	10/07/2025 às 09:00:23	Bom dia senhores licitantes, retomaremos nesse momento a sessão, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	10/07/2025 às 12:16:56	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13:30.
Sistema	10/07/2025 às 13:30:47	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	10/07/2025 às 16:54:40	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão. Retornamos amanhã dia 11 de julho de 2025. Aguardo todos.
Sistema	11/07/2025 às 08:59:47	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	11/07/2025 às 12:28:29	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13h30.
Sistema	11/07/2025 às 13:32:11	Senhores licitantes, iremos retomar nesse momento a sessão.
Sistema	11/07/2025 às 13:32:20	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	11/07/2025 às 17:21:08	Senhores licitantes assim que terminarem os prazos vigentes, esta sessão estará encerrada, retornaremos as 09h00 do dia 14 de julho de 2025.
Sistema	14/07/2025 às 09:00:52	Bom dia
Sistema	14/07/2025 às 09:05:02	Senhores Licitantes, informo que haverá alteração na metodologia de solicitação das propostas, tendo em vista que o modelo atualmente adotado tem acarretado excessiva demora e dificultado a análise adequada das propostas apresentadas.
Sistema	14/07/2025 às 09:05:33	Esclareço que todas as propostas já enviadas serão devidamente analisadas. Paralelamente, será realizado um levantamento dos itens que ainda não foram solicitados propostas, correspondentes às empresas que desistiram, bem como das empresas que possuem propostas cadastradas para tais itens.
Sistema	14/07/2025 às 09:06:05	Com base nesse levantamento, será adotado o seguinte procedimento: 1. Inicialmente, os licitantes serão consultados, conforme a ordem de classificação, acerca do interesse em celebrar o contrato nas mesmas condições ofertadas pelo adjudicatário original. 2. Caso não haja aceite nas condições do adjudicatário original, solicito que os licitantes, seguindo a ordem de classificação, manifestem o interesse em celebrar propostas nas mesmas condições d
Sistema	14/07/2025 às 09:06:10	Contamos com a compreensão e colaboração de todos.
Sistema	14/07/2025 às 09:43:42	Senhores licitantes, para não ocupa-los, irei suspender a sessão nesse momento para realizar o levantamento e análise das propostas enviadas. Retornamos às 14h00.
Sistema	14/07/2025 às 14:00:44	Senhores licitantes, irei retomar nesse momento a sessão e irei convocar com base nos levantamentos feitos as empresas.
Sistema	14/07/2025 às 14:01:31	Solicito que qualquer observância, vocês poderão entrar em contato por e-mail ou telefone comigo. Agradeço desde já.
Sistema	14/07/2025 às 15:38:02	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã as 14h00min.
Sistema	14/07/2025 às 15:38:27	Lembrando que o prazo ficará aberta até amanhã dia 15/07/2025 às 14h00min.
Sistema	15/07/2025 às 14:02:44	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, permaneçam conectados.
Sistema	15/07/2025 às 16:50:38	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos amanhã dia 16/07/2025 às 09h00,
Sistema	16/07/2025 às 09:01:40	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, peço que fiquem conectados.
Sistema	16/07/2025 às 11:49:11	Senhores licitantes, informo que estou realizando a análise dos documentos enviados. Irei suspender a sessão para almoço nesse momento, retornamos às 13h00min.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2025 às 12:59:25	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	16/07/2025 às 12:59:36	solicito que permaneçam conectados.
Sistema	16/07/2025 às 15:55:03	Senhores licitantes, irei suspender nesse momento a sessão para análise dos documentos enviados, retornamos na sexta-feira dia 18/07/2025 às 09h00.
Sistema	18/07/2025 às 08:56:07	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	18/07/2025 às 09:05:27	solicito que permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2025 às 11:42:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos às 13h00min.
Sistema	18/07/2025 às 13:00:45	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2025 às 15:50:51	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos na terça-feira dia 22 de julho de 2025 às 13h00min
Sistema	22/07/2025 às 09:00:25	Bom dia senhores licitantes, retomaremos a sessão nesse momento.
Sistema	22/07/2025 às 09:00:38	Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	22/07/2025 às 11:50:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, informo que retornamos às 13h00min.
Sistema	22/07/2025 às 13:00:04	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	22/07/2025 às 16:57:05	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retomaremos a sessão dia 24 de julho de 2025 às 09h00min.
Sistema	24/07/2025 às 09:01:09	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:57:47	Senhores licitantes, Informamos que a sessão do presente pregão será suspensa neste momento, tendo em vista a necessidade de encaminhamento das propostas dos itens ainda pendentes de julgamento para análise da Secretaria competente. O certame será retomado na segunda-feira, dia 28 de julho de 2025, às 09h00min. Agradecemos a compreensão de todos.
Sistema	28/07/2025 às 08:59:04	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/07/2025 às 09:53:05	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para envio dos documentos a análise técnica, retornamos às 14h00min.
Sistema	28/07/2025 às 14:00:35	Senhores licitantes, iriamos retomar a sessão nesse momento, porém não houve retorno da análise por parte da secretaria, desta forma, fica inviável o retorno da sessão para passarmos a fase de habilitação. Desta forma, irei suspender a sessão, e retomamos amanhã dia 29 de julho às 09h00.
Sistema	29/07/2025 às 08:59:49	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:35:06	Senhores licitantes, diante do julgamento das propostas, nesse momento passaremos a fase de habilitação.
Sistema	29/07/2025 às 11:30:25	Senhores licitantes, irei suspender essa sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	29/07/2025 às 12:59:39	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	29/07/2025 às 16:17:29	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 30 de julho de 2025 às 09h00min.
Sistema	30/07/2025 às 09:20:54	Bom dia a todos! Senhores licitantes, por motivos médicos, precisarei adiar o retorno desta sessão. Dito isso, o retorno desta sessão fica marcado para amanhã, 31/07/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/07/2025 às 08:59:52	Bom dia senhores licitantes, desculpem por ontem, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2025 às 13:01:32	Irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	31/07/2025 às 14:01:25	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/07/2025 às 14:13:35	Senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente de algumas empresas classificadas, informo que observei que algumas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	31/07/2025 às 14:14:05	As empresas que não enviaram os documentos ´previamente também, irei solicitar o envio neste momento.
Sistema	31/07/2025 às 14:14:12	Solicito que fiquem atentos
Sistema	31/07/2025 às 17:11:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos amanhã dia 01 de agosto de 2025 às 09h00min.
Sistema	01/08/2025 às 08:59:59	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	01/08/2025 às 11:15:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para análise da equipe técnica, Retornamos, terça- feira dia 05 de agosto de 2025 às 09h00min
Sistema	05/08/2025 às 09:03:16	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/08/2025 às 11:53:23	Irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13h00min.
Sistema	05/08/2025 às 12:59:26	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	05/08/2025 às 15:14:23	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para análise da referida secretaria. Retornamos no dia 07/08/2025 às 13h00min.
Sistema	07/08/2025 às 13:02:46	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	07/08/2025 às 13:37:12	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.
Sistema	20/08/2025 às 12:20:09	Senhores licitantes, conforme disposto na analise e manifestação do recurso, esta pregoeira julgou as razoes procedentes, remarcando o retorno da sessão para o dia 21/08/2025 as 14h
Sistema	21/08/2025 às 14:03:27	Boa tarde a todos!
Sistema	21/08/2025 às 16:10:12	Senhores licitantes, encerrarei a sessão neste momento. Agradeço a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 132 - Cateter periférico

Cateter Periférico Material Cateter: Polímero Radiopaco, Aplicação: Venoso, Material Agulha: Agulha Aço Inox, Diametro: 20GAU, Comprimento: Cerca 45MM, Componente Adicional: C/ Asa De Fixação, Tubo Extensor C/ Clamp, Conector: Conector Padrão C/ Injetor Lateral, Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Quantidade:	800	Valor estimado:	R$ 82,2200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 65.776,0000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45, melhor lance: R$ 60,2100 (unitário) / R$ 48.168,0000 (total)

Propostas do Item 132

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 82,2200 (unitário) R$ 65.776,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Adva Plus/ CFERNANDES				
Modelo/versão:	CX C/ 50 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 82,2200 (unitário) R$ 65.776,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	800

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 281,0700 (unitário) R$ 224.856,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	POLYMED				
Modelo/versão:	CATETER				
Valor proposta:	R$ 501,8800 (unitário) R$ 401.504,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	800

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 79,8000 (unitário) R$ 63.840,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	GLOMED				
Modelo/versão:	GLOMED				
Valor proposta:	R$ 81,9000 (unitário) R$ 65.520,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	800

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 50,6800 (unitário) R$ 40.544,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: Descarpack
Modelo/versão: Descarpack
Valor proposta: R$ 82,2200 (unitário) R$ 65.776,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 800

63.872.493/0001-70 - I F S NASCIMENTO & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 82,2200 (unitário) R$ 65.776,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: POLYMED
Modelo/versão: Unidade
Valor proposta: R$ 82,2200 (unitário) R$ 65.776,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 800

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 253,9499 (unitário) R$ 203.159,9200 (total)	-

Marca/Fabricante: LABOR IMPORT / POLYMEDICURE
Modelo/versão: 3940
Valor proposta: R$ 2.033,2000 (unitário) R$ 1.626.560,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 800

53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 118,5000 (unitário) R$ 94.800,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: INJEX
Modelo/versão: CAIXA
Valor proposta: R$ 118,5000 (unitário) R$ 94.800,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 800

49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 50,1700 (unitário) R$ 40.136,0000 (total)	Fornecedor inabilitado

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: MEDIX
Valor proposta: R$ 82,2200 (unitário) R$ 65.776,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 800

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 60,2100 (unitário) R$ 48.168,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: SOLIDOR / LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPOR Modelo/versão: CX C/ 50 UNIDADES Valor proposta: R$ 82,2200 (unitário) R$ 65.776,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 800		
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 111,3800 (unitário) R$ 89.104,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TopMed/TopMed Modelo/versão: Cx. c/ 50 unid. Valor proposta: R$ 111,3800 (unitário) R$ 89.104,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 800		
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 253,9500 (unitário) R$ 203.160,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: POLYMED Modelo/versão: CATETER Valor proposta: R$ 441,6500 (unitário) R$ 353.320,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 800		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 123,9800 (unitário) R$ 99.184,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: POLYMED Modelo/versão: POLYMED Valor proposta: R$ 171,0000 (unitário) R$ 136.800,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 800		

Lances do Item 132

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:50:13	37.676.047/0001-80	R$ 123,9800
14/03/2025 às 10:50:43	36.620.827/0001-45	R$ 81,0000
14/03/2025 às 10:52:44	26.147.597/0001-95	R$ 253,9500
14/03/2025 às 10:58:31	54.151.616/0001-92	R$ 80,1900
14/03/2025 às 10:58:43	32.137.731/0001-70	R$ 281,0700
14/03/2025 às 10:58:59	49.803.998/0001-51	R$ 79,3800
14/03/2025 às 10:59:16	54.151.616/0001-92	R$ 78,5800

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:59:32	49.803.998/0001-51	R$ 77,7900
14/03/2025 às 10:59:49	54.151.616/0001-92	R$ 77,0100
14/03/2025 às 11:00:05	32.737.279/0001-87	R$ 253,9499
14/03/2025 às 11:00:20	49.803.998/0001-51	R$ 76,2300
14/03/2025 às 11:00:37	54.151.616/0001-92	R$ 75,4600
14/03/2025 às 11:00:54	49.803.998/0001-51	R$ 74,7000
14/03/2025 às 11:01:10	54.151.616/0001-92	R$ 73,9500
14/03/2025 às 11:01:27	49.803.998/0001-51	R$ 73,2100
14/03/2025 às 11:01:43	54.151.616/0001-92	R$ 72,4700
14/03/2025 às 11:02:00	49.803.998/0001-51	R$ 71,7400
14/03/2025 às 11:02:17	54.151.616/0001-92	R$ 71,0200
14/03/2025 às 11:02:33	49.803.998/0001-51	R$ 70,3000
14/03/2025 às 11:02:50	54.151.616/0001-92	R$ 69,5900
14/03/2025 às 11:03:06	49.803.998/0001-51	R$ 68,8900
14/03/2025 às 11:03:23	54.151.616/0001-92	R$ 68,2000
14/03/2025 às 11:03:39	49.803.998/0001-51	R$ 67,5100
14/03/2025 às 11:03:56	54.151.616/0001-92	R$ 66,8300
14/03/2025 às 11:04:12	49.803.998/0001-51	R$ 66,1600
14/03/2025 às 11:04:29	54.151.616/0001-92	R$ 65,4900
14/03/2025 às 11:04:48	49.803.998/0001-51	R$ 64,8300
14/03/2025 às 11:05:05	54.151.616/0001-92	R$ 64,1800
14/03/2025 às 11:05:12	28.692.942/0001-05	R$ 79,8000
14/03/2025 às 11:05:30	49.803.998/0001-51	R$ 63,5300
14/03/2025 às 11:05:47	54.151.616/0001-92	R$ 62,8900
14/03/2025 às 11:06:03	49.803.998/0001-51	R$ 62,2600
14/03/2025 às 11:06:15	36.620.827/0001-45	R$ 60,2100
14/03/2025 às 11:06:32	54.151.616/0001-92	R$ 59,6000
14/03/2025 às 11:06:51	49.803.998/0001-51	R$ 59,0000
14/03/2025 às 11:07:08	54.151.616/0001-92	R$ 58,4100
14/03/2025 às 11:07:27	49.803.998/0001-51	R$ 57,8200
14/03/2025 às 11:07:44	54.151.616/0001-92	R$ 57,2400
14/03/2025 às 11:08:00	49.803.998/0001-51	R$ 56,6600
14/03/2025 às 11:08:17	54.151.616/0001-92	R$ 56,0900
14/03/2025 às 11:08:33	49.803.998/0001-51	R$ 55,5200

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:08:50	54.151.616/0001-92	R$ 54,9600
14/03/2025 às 11:09:06	49.803.998/0001-51	R$ 54,4100
14/03/2025 às 11:09:23	54.151.616/0001-92	R$ 53,8600
14/03/2025 às 11:09:42	49.803.998/0001-51	R$ 53,3200
14/03/2025 às 11:09:59	54.151.616/0001-92	R$ 52,7800
14/03/2025 às 11:10:18	49.803.998/0001-51	R$ 52,2500
14/03/2025 às 11:10:35	54.151.616/0001-92	R$ 51,7200
14/03/2025 às 11:10:51	49.803.998/0001-51	R$ 51,2000
14/03/2025 às 11:11:09	54.151.616/0001-92	R$ 50,6800
14/03/2025 às 11:11:27	49.803.998/0001-51	R$ 50,1700

Mensagens do chat do Item 132

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:50:13	O item 132 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:13:28	O item 132 está encerrado.
Sistema	17/04/2025 às 10:52:36	O item 132 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2025 11:02:36.
Sistema	15/05/2025 às 14:43:07	O item 132 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:53:07.
Sistema	03/07/2025 às 11:36:39	O item 132 teve reabertura do julgamento/habilitação agendada para 07/07/2025 09:00:00 para início da sessão 2. Justificativa: "A empresa vencedora solicitou desistência do item via e-mail".
Sistema	07/07/2025 às 09:47:31	O item 132 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/07/2025 09:57:31.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	22/07/2025 às 10:58:57	Bom dia, senhor licitante, informo que a empresa será desclassificada para este item, uma vez que a proposta apresentada não contempla o objeto em questão. Diante disso, presume-se a ausência de interesse na participação para este item específico.
Sistema	22/07/2025 às 13:49:19	O item 132 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/07/2025 13:59:19.
Sistema	31/07/2025 às 14:32:35	O item 132 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/07/2025 14:42:35.

Eventos do Item 132

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:47	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 50,1700.
28/05/2025 às 09:48:49	Item homologado.
03/07/2025 às 09:45:03	Item com homologação cancelada. Descrição: A empresa vencedora solicitou desistência via e-mail..
03/07/2025 às 09:45:10	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a adjudicação da proposta cancelada, melhor lance: R$ 50,1700. Motivo: A empresa vencedora solicitou desistência via e-mail..

Data/Hora	Descrição
29/08/2025 às 13:23:30	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 60,2100.
29/08/2025 às 13:23:31	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	17/04/2025 11:02:36
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:53:07

Sessão 2

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	22/07/2025 13:59:19
Intenção de recurso na habilitação:	31/07/2025 14:42:35

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:48 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 133 - Cateter Nasal Para Oxigênio

Cateter Nasal Para Oxigênio Modelo: Tipo Óculos, Aplicação: P/ Oxigenoterapia, Material: Tubo E Pronga De Silicone, Conector: Compatível C/ Fonte O2, Tamanho: Adulto, Comprimento: Cerca De 1,5 M, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Quantidade:	7320	Valor estimado:	R$ 2,1100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 15.445,2000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.137.731/0001-70, melhor lance: R$ 0,6900 (unitário) / R$ 5.050,8000 (total)

Propostas do Item 133

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 2,1100 (unitário) R$ 15.445,2000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDSONDA/ MEDSONDA				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 2,1100 (unitário) R$ 15.445,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	7320

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 0,6900 (unitário) R$ 5.050,8000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	CPL MEDICAL'S				
Modelo/versão:	CATETER				
Valor proposta:	R$ 1,2300 (unitário) R$ 9.003,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	7320

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 0,9900 (unitário) R$ 7.246,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDSONDA				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 2,1100 (unitário) R$ 15.445,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	7320

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 2,0900 (unitário) R$ 15.298,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	GLOMED				
Modelo/versão:	GLOMED				
Valor proposta:	R$ 2,0900 (unitário) R$ 15.298,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	7320

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 1,3480 (unitário) R$ 9.867,3600 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDSONDA				
Modelo/versão:	MEDSONDA				
Valor proposta:	R$ 1,3480 (unitário) R$ 9.867,3600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	7320

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 1,3000 (unitário) R$ 9.516,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Descarpack				
Modelo/versão:	Descarpack				
Valor proposta:	R$ 2,1100 (unitário) R$ 15.445,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	7320

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 0,7900 (unitário) R$ 5.782,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	CPL MEDICAL				
Modelo/versão:	Unidade				
Valor proposta:	R$ 2,1100 (unitário) R$ 15.445,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	7320

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 1,2900 (unitário) R$ 9.442,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	C.FERNANDES				
Modelo/versão:	C.FERNANDES				
Valor proposta:	R$ 2,1100 (unitário) R$ 15.445,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	7320

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 0,6200 (unitário) R$ 4.538,4000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CPL MEDICAL'S Modelo/versão: CATETER Valor proposta: R$ 1,0800 (unitário) R$ 7.905,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 7320		
51.459.124/0001-70 - RCOM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 1,1200 (unitário) R$ 8.198,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: Medsonda Modelo/versão: Tipo oculos Adulto - Anvisa 80163570002 Valor proposta: R$ 2,1100 (unitário) R$ 15.445,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 7320		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 1,2300 (unitário) R$ 9.003,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 1,7000 (unitário) R$ 12.444,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 7320		

Lances do Item 133

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:50:16	37.676.047/0001-80	R$ 1,2300
14/03/2025 às 10:50:16	40.949.490/0001-91	R$ 1,0600
14/03/2025 às 10:50:17	05.048.534/0001-01	R$ 1,0400
14/03/2025 às 10:50:19	40.949.490/0001-91	R$ 1,0200
14/03/2025 às 10:50:20	05.048.534/0001-01	R$ 1,0000
14/03/2025 às 10:50:22	40.949.490/0001-91	R$ 0,9900
14/03/2025 às 10:50:23	05.048.534/0001-01	R$ 0,9800
14/03/2025 às 10:52:01	51.459.124/0001-70	R$ 1,1200
14/03/2025 às 10:53:32	26.147.597/0001-95	R$ 0,8000
14/03/2025 às 10:53:33	05.048.534/0001-01	R$ 0,7900
14/03/2025 às 10:53:51	26.147.597/0001-95	R$ 0,6200
14/03/2025 às 10:58:32	49.803.998/0001-51	R$ 1,3300
14/03/2025 às 10:58:49	54.151.616/0001-92	R$ 1,3200

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:58:54	32.137.731/0001-70	R$ 0,6900
14/03/2025 às 10:59:12	49.803.998/0001-51	R$ 1,3100
14/03/2025 às 10:59:28	54.151.616/0001-92	R$ 1,3000
14/03/2025 às 10:59:45	49.803.998/0001-51	R$ 1,2900

Mensagens do chat do Item 133

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:50:14	O item 133 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:01:46	O item 133 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 11:15:30	O item 133 está encerrado.
Sistema	28/04/2025 às 08:55:33	O item 133 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/04/2025 09:05:33.
Sistema	15/05/2025 às 11:21:37	O item 133 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 11:31:37.

Eventos do Item 133

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:47	Fornecedor A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.137.731/0001-70 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 0,6900.
28/05/2025 às 09:48:49	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	28/04/2025 09:05:33
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 11:31:37

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:48 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr's Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 134 - Cateter central

Cateter Central Aplicação: Venoso / Arterial, Tipo Implante: Umbilical, Matéria Prima: Pvc Radiopaco, Diâmetro: Cerca 5 Fr, Vias: Mono Lúmen, Comprimento: Cerca 40CM, Conector: Conectores Padrão, Clamp E Tampa, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Quantidade:	12	Valor estimado:	R$ 27,6500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 331,8000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.137.731/0001-70, melhor lance: R$ 5,0700 (unitário) / R$ 60,8400 (total)

Propostas do Item 134

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,0700 (unitário) R$ 60,8400 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	JOÃO MED				
Modelo/versão:	CATETER				
Valor proposta:	R$ 9,0500 (unitário) R$ 108,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	12

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 23,4000 (unitário) R$ 280,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	GLOMED				
Modelo/versão:	GLOMED				
Valor proposta:	R$ 26,9000 (unitário) R$ 322,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	12

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 22,2200 (unitário) R$ 266,6400 (total)	-

Marca/Fabricante:	Medika				
Modelo/versão:	Medika				
Valor proposta:	R$ 27,6500 (unitário) R$ 331,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	12

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 6,0000 (unitário) R$ 72,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: VITALGOLD
Modelo/versão: UNIDADE
Valor proposta: R$ 25,3400 (unitário) R$ 304,0800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12

05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 5,2200 (unitário) R$ 62,6400 (total)	-

Marca/Fabricante: VITALGOLD
Modelo/versão: Unidade
Valor proposta: R$ 27,6500 (unitário) R$ 331,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12

49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 22,2100 (unitário) R$ 266,5200 (total)	-

Marca/Fabricante: POLYMED
Modelo/versão: POLYMED
Valor proposta: R$ 27,6500 (unitário) R$ 331,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12

26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 4,5800 (unitário) R$ 54,9600 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: JOÃO MED
Modelo/versão: CATETER
Valor proposta: R$ 7,9600 (unitário) R$ 95,5200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12

37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 5,2800 (unitário) R$ 63,3600 (total)	-

Marca/Fabricante: VITALGOLD
Modelo/versão: VITALGOLD
Valor proposta: R$ 7,2400 (unitário) R$ 86,8800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12

Lances do Item 134

Data/hora	Participante	Lance

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:50:17	05.048.534/0001-01	R$ 7,1600
14/03/2025 às 10:50:19	37.676.047/0001-80	R$ 7,0800
14/03/2025 às 10:50:20	05.048.534/0001-01	R$ 7,0000
14/03/2025 às 10:50:34	37.676.047/0001-80	R$ 6,9300
14/03/2025 às 10:50:35	05.048.534/0001-01	R$ 6,8600
14/03/2025 às 10:50:43	53.305.832/0001-82	R$ 6,0000
14/03/2025 às 10:50:44	05.048.534/0001-01	R$ 5,9400
14/03/2025 às 10:50:50	37.676.047/0001-80	R$ 5,8800
14/03/2025 às 10:50:50	05.048.534/0001-01	R$ 5,8200
14/03/2025 às 10:51:08	37.676.047/0001-80	R$ 5,7600
14/03/2025 às 10:51:08	05.048.534/0001-01	R$ 5,7000
14/03/2025 às 10:51:26	37.676.047/0001-80	R$ 5,6400
14/03/2025 às 10:51:26	05.048.534/0001-01	R$ 5,5800
14/03/2025 às 10:51:41	37.676.047/0001-80	R$ 5,5200
14/03/2025 às 10:51:42	05.048.534/0001-01	R$ 5,4600
14/03/2025 às 10:51:56	37.676.047/0001-80	R$ 5,4000
14/03/2025 às 10:51:57	05.048.534/0001-01	R$ 5,3400
14/03/2025 às 10:52:11	37.676.047/0001-80	R$ 5,2800
14/03/2025 às 10:52:12	05.048.534/0001-01	R$ 5,2200
14/03/2025 às 10:54:42	26.147.597/0001-95	R$ 4,5800
14/03/2025 às 10:58:36	49.803.998/0001-51	R$ 26,8900
14/03/2025 às 10:58:52	54.151.616/0001-92	R$ 26,8800
14/03/2025 às 10:59:07	32.137.731/0001-70	R$ 5,0700
14/03/2025 às 10:59:24	49.803.998/0001-51	R$ 26,6200
14/03/2025 às 10:59:40	54.151.616/0001-92	R$ 26,6100
14/03/2025 às 10:59:57	49.803.998/0001-51	R$ 26,3500
14/03/2025 às 11:00:13	54.151.616/0001-92	R$ 26,3400
14/03/2025 às 11:00:30	49.803.998/0001-51	R$ 26,0800
14/03/2025 às 11:00:46	54.151.616/0001-92	R$ 26,0700
14/03/2025 às 11:01:03	49.803.998/0001-51	R$ 25,8100
14/03/2025 às 11:01:20	54.151.616/0001-92	R$ 25,8000
14/03/2025 às 11:01:36	49.803.998/0001-51	R$ 25,5500
14/03/2025 às 11:01:53	54.151.616/0001-92	R$ 25,5400
14/03/2025 às 11:02:09	49.803.998/0001-51	R$ 25,2900

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:02:26	54.151.616/0001-92	R$ 25,2800
14/03/2025 às 11:02:42	49.803.998/0001-51	R$ 25,0300
14/03/2025 às 11:02:59	54.151.616/0001-92	R$ 25,0200
14/03/2025 às 11:03:15	49.803.998/0001-51	R$ 24,7700
14/03/2025 às 11:03:32	54.151.616/0001-92	R$ 24,7600
14/03/2025 às 11:03:48	49.803.998/0001-51	R$ 24,5200
14/03/2025 às 11:04:05	54.151.616/0001-92	R$ 24,5100
14/03/2025 às 11:04:21	49.803.998/0001-51	R$ 24,2700
14/03/2025 às 11:04:38	54.151.616/0001-92	R$ 24,2600
14/03/2025 às 11:04:57	49.803.998/0001-51	R$ 24,0200
14/03/2025 às 11:05:14	54.151.616/0001-92	R$ 24,0100
14/03/2025 às 11:05:30	49.803.998/0001-51	R$ 23,7700
14/03/2025 às 11:05:33	28.692.942/0001-05	R$ 23,4000
14/03/2025 às 11:05:50	54.151.616/0001-92	R$ 23,3900
14/03/2025 às 11:06:06	49.803.998/0001-51	R$ 23,3800
14/03/2025 às 11:06:23	54.151.616/0001-92	R$ 23,1500
14/03/2025 às 11:06:42	49.803.998/0001-51	R$ 23,1400
14/03/2025 às 11:06:59	54.151.616/0001-92	R$ 22,9100
14/03/2025 às 11:07:18	49.803.998/0001-51	R$ 22,9000
14/03/2025 às 11:07:35	54.151.616/0001-92	R$ 22,6800
14/03/2025 às 11:07:54	49.803.998/0001-51	R$ 22,6700
14/03/2025 às 11:08:12	54.151.616/0001-92	R$ 22,4500
14/03/2025 às 11:08:30	49.803.998/0001-51	R$ 22,4400
14/03/2025 às 11:08:47	54.151.616/0001-92	R$ 22,2200
14/03/2025 às 11:09:03	49.803.998/0001-51	R$ 22,2100

Mensagens do chat do Item 134

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:50:16	O item 134 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:11:04	O item 134 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 11:15:30	O item 134 está encerrado.
Sistema	28/04/2025 às 13:33:42	O item 134 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/04/2025 13:43:42.
Sistema	15/05/2025 às 11:21:49	O item 134 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 11:31:49.

Eventos do Item 134

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:47	Fornecedor A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.137.731/0001-70 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 5,0700.
28/05/2025 às 09:48:49	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	28/04/2025 13:43:42
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 11:31:49

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 13:23 horas do dia 29 de agosto do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.
Sistema	24/06/2025 às 09:19:06	Senhores licitantes, informo que ao enviar a Ata de Registro de Preços nª 176/2025 para a empresa Conexao Medica Comercial Ltda com CNPJ nª 05.359.481/0001-40, a empresa que foi vencedora de 4 itens, solicitou a desistência de 2 itens, desta forma, em razão da necessidade da Secretaria de Saúde dos referidos itens, a mesma cancelou a homologação dos itens e solicitou o retorno da sessão.
Sistema	24/06/2025 às 09:19:19	Desta forma, informo que a sessão irá retornar para os itens 10 e 76, no dia 25 de junho de 2025 às 13h00.
Sistema	25/06/2025 às 13:00:15	Boa tarde senhores licitantes, conforme informado ontem, neste momento retornarei a sessão.
Sistema	25/06/2025 às 16:23:02	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão, retornamos amanhã dia 26 de junho de 2025 às 09h00.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:54	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	26/06/2025 às 11:52:05	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão, retornaremos as 14h00min.
Sistema	26/06/2025 às 13:58:30	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar nesse momento a sessão.
Sistema	26/06/2025 às 13:58:38	peço que permaneçam conectados
Sistema	26/06/2025 às 16:41:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos amanhã 27 de junho de 2025 às 09h00.
Sistema	27/06/2025 às 09:00:41	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:08	Senhores licitantes, informo que irei analisar as propostas dos itens 10 por ordem da melhor classificada.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:30	Irei suspender a sessão nesse momento, retornamos terça-feira às 09h00.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:39	Bom final de semana a todos.
Sistema	01/07/2025 às 09:00:06	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	01/07/2025 às 09:00:36	Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	01/07/2025 às 10:34:28	Senhores licitantes, nesse momento irei avaliar os documentos de habilitação enviados previamente.
Sistema	01/07/2025 às 12:51:48	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	01/07/2025 às 14:01:08	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/07/2025 às 16:48:39	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retomarei amanhã dia 02 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	02/07/2025 às 09:00:49	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Irei verificar os documentos de habilitação da empresa que foi aceita a proposta do item 76.
Sistema	02/07/2025 às 11:49:50	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que não houve intenção de recurso.
Sistema	03/07/2025 às 11:46:29	Senhores licitantes, informo que as empresas ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS E HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA
Sistema	03/07/2025 às 11:46:37	solicitaram via e-mail a desistência dos itens 3, 5, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 86, 87, 88, 92, 93, 95, 98, 101, 105, 108, 109, 128, 129, 130, 131, 132, 135, 136, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 148, 167, 168, 169, 170, 172, 177, 180, 229 e 230
Sistema	03/07/2025 às 11:46:44	desta forma, em razão da necessidade da Secretaria de Saúde dos referidos itens, a mesma cancelou a homologação dos itens e solicitou o retorno da sessão.
Sistema	03/07/2025 às 11:46:50	Desta forma, informo que a sessão irá retornar para os itens citados acima, no dia 07 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	07/07/2025 às 09:00:21	Bom dia senhores licitantes, como informado anteriormente, iremos retomar a sessão neste momento para os itens das empresas desistentes. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/07/2025 às 11:52:00	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 13hrs.
Sistema	07/07/2025 às 13:01:51	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:12	Senhores licitantes, informo que será iniciado, neste momento, o procedimento de negociação relativo aos itens vinculados às empresas inabilitadas ou desclassificadas por desistência.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:18	Com o intuito de conferir maior celeridade ao processo, serão convocadas todas as empresas participantes, para que, caso tenham interesse, manifeste-se quanto à aceitação das mesmas condições ofertadas pela empresa anteriormente adjudicada, encaminhando suas propostas nos respectivos valores, esta negociação está fundamentada no § 2ª do art. 90 da referida Lei 14.133.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:25	Alternativamente, caso não concordem em manter as mesmas condições, poderão optar por manter os valores originalmente propostos, conforme previsão do § 4ª do art. 90 da Lei nª 14.133/2021, observado o disposto em seus incisos.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:47	Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema	07/07/2025 às 17:23:20	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornamos amanhã dia 08 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	08/07/2025 às 09:00:16	Bom dia senhores licitantes, neste momento irei reiniciar a sessão e irei dar continuidade nas convocações que iniciei ontem.
Sistema	08/07/2025 às 12:08:33	Senhores licitantes, irei suspender nesse momento a sessão para almoço. Retornamos às 13hrs.
Sistema	08/07/2025 às 13:01:52	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	08/07/2025 às 16:38:41	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão. Retornamos amanhã dia 09 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	09/07/2025 às 09:00:38	Bom dia senhores licitantes, informo que retornarei a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/07/2025 às 11:55:23	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	09/07/2025 às 13:04:23	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/07/2025 às 16:41:48	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos amanhã 10 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	10/07/2025 às 09:00:23	Bom dia senhores licitantes, retomaremos nesse momento a sessão, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	10/07/2025 às 12:16:56	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13:30.
Sistema	10/07/2025 às 13:30:47	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	10/07/2025 às 16:54:40	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão. Retornamos amanhã dia 11 de julho de 2025. Aguardo todos.
Sistema	11/07/2025 às 08:59:47	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	11/07/2025 às 12:28:29	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13h30.
Sistema	11/07/2025 às 13:32:11	Senhores licitantes, iremos retomar nesse momento a sessão.
Sistema	11/07/2025 às 13:32:20	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	11/07/2025 às 17:21:08	Senhores licitantes assim que terminarem os prazos vigentes, esta sessão estará encerrada, retornaremos as 09h00 do dia 14 de julho de 2025.
Sistema	14/07/2025 às 09:00:52	Bom dia
Sistema	14/07/2025 às 09:05:02	Senhores Licitantes, informo que haverá alteração na metodologia de solicitação das propostas, tendo em vista que o modelo atualmente adotado tem acarretado excessiva demora e dificultado a análise adequada das propostas apresentadas.
Sistema	14/07/2025 às 09:05:33	Esclareço que todas as propostas já enviadas serão devidamente analisadas. Paralelamente, será realizado um levantamento dos itens que ainda não foram solicitados propostas, correspondentes às empresas que desistiram, bem como das empresas que possuem propostas cadastradas para tais itens.
Sistema	14/07/2025 às 09:06:05	Com base nesse levantamento, será adotado o seguinte procedimento: 1. Inicialmente, os licitantes serão consultados, conforme a ordem de classificação, acerca do interesse em celebrar o contrato nas mesmas condições ofertadas pelo adjudicatário original. 2. Caso não haja aceite nas condições do adjudicatário original, solicito que os licitantes, seguindo a ordem de classificação, manifestem o interesse em celebrar propostas nas mesmas condições d
Sistema	14/07/2025 às 09:06:10	Contamos com a compreensão e colaboração de todos.
Sistema	14/07/2025 às 09:43:42	Senhores licitantes, para não ocupa-los, irei suspender a sessão nesse momento para realizar o levantamento e análise das propostas enviadas. Retornamos às 14h00.
Sistema	14/07/2025 às 14:00:44	Senhores licitantes, irei retomar nesse momento a sessão e irei convocar com base nos levantamentos feitos as empresas.
Sistema	14/07/2025 às 14:01:31	Solicito que qualquer observância, vocês poderão entrar em contato por e-mail ou telefone comigo. Agradeço desde já.
Sistema	14/07/2025 às 15:38:02	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã as 14h00min.
Sistema	14/07/2025 às 15:38:27	Lembrando que o prazo ficará aberta até amanhã dia 15/07/2025 às 14h00min.
Sistema	15/07/2025 às 14:02:44	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, permaneçam conectados.
Sistema	15/07/2025 às 16:50:38	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos amanhã dia 16/07/2025 às 09h00,
Sistema	16/07/2025 às 09:01:40	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, peço que fiquem conectados.
Sistema	16/07/2025 às 11:49:11	Senhores licitantes, informo que estou realizando a análise dos documentos enviados. Irei suspender a sessão para almoço nesse momento, retornamos às 13h00min.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2025 às 12:59:25	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	16/07/2025 às 12:59:36	solicito que permaneçam conectados.
Sistema	16/07/2025 às 15:55:03	Senhores licitantes, irei suspender nesse momento a sessão para análise dos documentos enviados, retornamos na sexta-feira dia 18/07/2025 às 09h00.
Sistema	18/07/2025 às 08:56:07	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	18/07/2025 às 09:05:27	solicito que permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2025 às 11:42:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos às 13h00min.
Sistema	18/07/2025 às 13:00:45	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2025 às 15:50:51	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos na terça-feira dia 22 de julho de 2025 às 13h00min
Sistema	22/07/2025 às 09:00:25	Bom dia senhores licitantes, retomaremos a sessão nesse momento.
Sistema	22/07/2025 às 09:00:38	Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	22/07/2025 às 11:50:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, informo que retornamos às 13h00min.
Sistema	22/07/2025 às 13:00:04	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	22/07/2025 às 16:57:05	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retomaremos a sessão dia 24 de julho de 2025 às 09h00min.
Sistema	24/07/2025 às 09:01:09	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:57:47	Senhores licitantes, Informamos que a sessão do presente pregão será suspensa neste momento, tendo em vista a necessidade de encaminhamento das propostas dos itens ainda pendentes de julgamento para análise da Secretaria competente. O certame será retomado na segunda-feira, dia 28 de julho de 2025, às 09h00min. Agradecemos a compreensão de todos.
Sistema	28/07/2025 às 08:59:04	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/07/2025 às 09:53:05	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para envio dos documentos a análise técnica, retornamos às 14h00min.
Sistema	28/07/2025 às 14:00:35	Senhores licitantes, iriamos retomar a sessão nesse momento, porém não houve retorno da análise por parte da secretaria, desta forma, fica inviável o retorno da sessão para passarmos a fase de habilitação. Desta forma, irei suspender a sessão, e retomamos amanhã dia 29 de julho às 09h00.
Sistema	29/07/2025 às 08:59:49	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:35:06	Senhores licitantes, diante do julgamento das propostas, nesse momento passaremos a fase de habilitação.
Sistema	29/07/2025 às 11:30:25	Senhores licitantes, irei suspender essa sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	29/07/2025 às 12:59:39	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	29/07/2025 às 16:17:29	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 30 de julho de 2025 às 09h00min.
Sistema	30/07/2025 às 09:20:54	Bom dia a todos! Senhores licitantes, por motivos médicos, precisarei adiar o retorno desta sessão. Dito isso, o retorno desta sessão fica marcado para amanhã, 31/07/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/07/2025 às 08:59:52	Bom dia senhores licitantes, desculpem por ontem, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2025 às 13:01:32	Irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	31/07/2025 às 14:01:25	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/07/2025 às 14:13:35	Senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente de algumas empresas classificadas, informo que observei que algumas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	31/07/2025 às 14:14:05	As empresas que não enviaram os documentos ´previamente também, irei solicitar o envio neste momento.
Sistema	31/07/2025 às 14:14:12	Solicito que fiquem atentos
Sistema	31/07/2025 às 17:11:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos amanhã dia 01 de agosto de 2025 às 09h00min.
Sistema	01/08/2025 às 08:59:59	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	01/08/2025 às 11:15:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para análise da equipe técnica, Retornamos, terça- feira dia 05 de agosto de 2025 às 09h00min
Sistema	05/08/2025 às 09:03:16	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/08/2025 às 11:53:23	Irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13h00min.
Sistema	05/08/2025 às 12:59:26	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	05/08/2025 às 15:14:23	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para análise da referida secretaria. Retornamos no dia 07/08/2025 às 13h00min.
Sistema	07/08/2025 às 13:02:46	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	07/08/2025 às 13:37:12	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.
Sistema	20/08/2025 às 12:20:09	Senhores licitantes, conforme disposto na analise e manifestação do recurso, esta pregoeira julgou as razoes procedentes, remarcando o retorno da sessão para o dia 21/08/2025 as 14h
Sistema	21/08/2025 às 14:03:27	Boa tarde a todos!
Sistema	21/08/2025 às 16:10:12	Senhores licitantes, encerrarei a sessão neste momento. Agradeço a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 135 - Cateter central

Cateter Central Aplicação: Venoso / Arterial, Tipo Implante: Umbilical, Matéria Prima: Pvc Radiopaco, Diâmetro: Cerca 6 Fr, Vias: Mono Lúmen, Comprimento: Cerca 40CM, Conector: Conectores Padrão, Clamp E Tampa, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Quantidade:	12	Valor estimado:	R$ 44,7900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 537,4800 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91, melhor lance: R$ 34,6400 (unitário) / R$ 415,6800 (total)

Propostas do Item 135

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 4,6200 (unitário) R$ 55,4400 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	JOÃO MED				
Modelo/versão:	CATETER				
Valor proposta:	R$ 8,2500 (unitário) R$ 99,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	12

40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 34,6400 (unitário) R$ 415,6800 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	BCI MEDICAL				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 44,7900 (unitário) R$ 537,4800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	12

28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 42,9000 (unitário) R$ 514,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	GLOMED				
Modelo/versão:	GLOMED				
Valor proposta:	R$ 42,9000 (unitário) R$ 514,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	12

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 35,3400 (unitário) R$ 424,0800 (total)	-
Marca/Fabricante: Medika Modelo/versão: Medika Valor proposta: R$ 44,7900 (unitário) R$ 537,4800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12		
53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,3000 (unitário) R$ 63,6000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: VITALGOLD Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 42,9000 (unitário) R$ 514,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12		
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 5,2400 (unitário) R$ 62,8800 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: VITALGOLD Modelo/versão: Unidade Valor proposta: R$ 44,7900 (unitário) R$ 537,4800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 34,6300 (unitário) R$ 415,5600 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: POLYMED Modelo/versão: POLYMED Valor proposta: R$ 44,7900 (unitário) R$ 537,4800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12		
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,0000 (unitário) R$ 60,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: JOÃO MED Modelo/versão: CATETER Valor proposta: R$ 7,2600 (unitário) R$ 87,1200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12		

Lances do Item 135

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:50:20	40.949.490/0001-91	R$ 42,8900

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:50:20	05.048.534/0001-01	R$ 7,1800
14/03/2025 às 10:50:50	53.305.832/0001-82	R$ 5,3000
14/03/2025 às 10:50:50	05.048.534/0001-01	R$ 5,2400
14/03/2025 às 10:55:14	26.147.597/0001-95	R$ 5,0000
14/03/2025 às 10:58:37	54.151.616/0001-92	R$ 42,8800
14/03/2025 às 10:58:39	40.949.490/0001-91	R$ 42,4600
14/03/2025 às 10:58:55	54.151.616/0001-92	R$ 42,4500
14/03/2025 às 10:58:57	40.949.490/0001-91	R$ 42,0300
14/03/2025 às 10:59:15	49.803.998/0001-51	R$ 42,0200
14/03/2025 às 10:59:16	40.949.490/0001-91	R$ 41,6000
14/03/2025 às 10:59:20	32.137.731/0001-70	R$ 4,6200
14/03/2025 às 10:59:37	54.151.616/0001-92	R$ 41,5900
14/03/2025 às 10:59:40	40.949.490/0001-91	R$ 41,1800
14/03/2025 às 10:59:57	49.803.998/0001-51	R$ 41,1700
14/03/2025 às 10:59:59	40.949.490/0001-91	R$ 40,7600
14/03/2025 às 11:00:15	49.803.998/0001-51	R$ 40,7500
14/03/2025 às 11:00:17	40.949.490/0001-91	R$ 40,3500
14/03/2025 às 11:00:34	54.151.616/0001-92	R$ 40,3400
14/03/2025 às 11:00:36	40.949.490/0001-91	R$ 39,9400
14/03/2025 às 11:00:52	54.151.616/0001-92	R$ 39,9300
14/03/2025 às 11:00:54	40.949.490/0001-91	R$ 39,5400
14/03/2025 às 11:01:10	54.151.616/0001-92	R$ 39,5300
14/03/2025 às 11:01:13	40.949.490/0001-91	R$ 39,1400
14/03/2025 às 11:01:30	49.803.998/0001-51	R$ 39,1300
14/03/2025 às 11:01:31	40.949.490/0001-91	R$ 38,7400
14/03/2025 às 11:01:48	49.803.998/0001-51	R$ 38,7300
14/03/2025 às 11:01:50	40.949.490/0001-91	R$ 38,3500
14/03/2025 às 11:02:06	49.803.998/0001-51	R$ 38,3400
14/03/2025 às 11:02:08	40.949.490/0001-91	R$ 37,9600
14/03/2025 às 11:02:26	54.151.616/0001-92	R$ 37,9500
14/03/2025 às 11:02:27	40.949.490/0001-91	R$ 37,5800
14/03/2025 às 11:02:44	54.151.616/0001-92	R$ 37,5700
14/03/2025 às 11:02:45	40.949.490/0001-91	R$ 37,2000
14/03/2025 às 11:03:02	54.151.616/0001-92	R$ 37,1900

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:03:04	40.949.490/0001-91	R$ 36,8200
14/03/2025 às 11:03:20	54.151.616/0001-92	R$ 36,8100
14/03/2025 às 11:03:22	40.949.490/0001-91	R$ 36,4500
14/03/2025 às 11:03:38	54.151.616/0001-92	R$ 36,4400
14/03/2025 às 11:03:41	40.949.490/0001-91	R$ 36,0800
14/03/2025 às 11:03:57	49.803.998/0001-51	R$ 36,0700
14/03/2025 às 11:03:59	40.949.490/0001-91	R$ 35,7100
14/03/2025 às 11:04:15	49.803.998/0001-51	R$ 35,7000
14/03/2025 às 11:04:18	40.949.490/0001-91	R$ 35,3500
14/03/2025 às 11:04:35	54.151.616/0001-92	R$ 35,3400
14/03/2025 às 11:04:36	40.949.490/0001-91	R$ 34,9900
14/03/2025 às 11:04:54	49.803.998/0001-51	R$ 34,9800
14/03/2025 às 11:04:55	40.949.490/0001-91	R$ 34,6400
14/03/2025 às 11:05:12	49.803.998/0001-51	R$ 34,6300

Mensagens do chat do Item 135

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:50:18	O item 135 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:07:13	O item 135 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 11:15:30	O item 135 está encerrado.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	24/04/2025 às 14:28:51	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando os itens 135, 155 e 210. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 135 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	24/04/2025 às 14:28:57	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	24/04/2025 às 14:29:08	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	24/04/2025 às 14:29:23	Atenção! Percebi que seu lance para os itens 135 e 210 está com preço aparentemente inexequível, com média de 71,80% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para os itens em questão.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	24/04/2025 às 14:29:30	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho. A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	24/04/2025 às 14:29:38	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	24/04/2025 às 14:29:44	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	24/04/2025 às 14:29:50	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	24/04/2025 às 14:30:03	Sr. Fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95, você foi convocado para enviar anexos para o item 135. Prazo para encerrar o envio: 17:31:00 do dia 24/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 135, 155 e 210, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	24/04/2025 às 17:31:00	O item 135 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:31:00 de 24/04/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	25/04/2025 às 09:57:36	Sr. Licitante, diante do não encaminhamento da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto, estarei desclassificando sua proposta para os itens.
Sistema para o participante 53.305.832/0001-82	06/05/2025 às 09:12:20	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 135. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 135 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 53.305.832/0001-82	06/05/2025 às 09:12:27	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 53.305.832/0001-82	06/05/2025 às 09:12:35	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 53.305.832/0001-82	06/05/2025 às 09:12:40	Atenção! Percebi que seu lance para o item 135 está com preço aparentemente inexequível, com cerca de 88,16% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para o item em questão.
Sistema para o participante 53.305.832/0001-82	06/05/2025 às 09:12:46	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho. A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 53.305.832/0001-82	06/05/2025 às 09:12:52	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 53.305.832/0001-82	06/05/2025 às 09:13:00	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 53.305.832/0001-82	06/05/2025 às 09:13:05	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 53.305.832/0001-82	06/05/2025 às 09:13:20	Sr. Fornecedor NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA, CNPJ 53.305.832/0001-82, você foi convocado para enviar anexos para o item 135. Prazo para encerrar o envio: 12:15:00 do dia 06/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 135 ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
Sistema para o participante 53.305.832/0001-82	06/05/2025 às 12:15:00	O item 135 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:15:00 de 06/05/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA, CNPJ 53.305.832/0001-82.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 53.305.832/0001-82	06/05/2025 às 14:18:34	Sr. licitante, sua proposta para o item 135, será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema	07/05/2025 às 14:31:01	O item 135 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/05/2025 14:41:01.
Sistema	15/05/2025 às 14:43:22	O item 135 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:53:22.
Sistema	03/07/2025 às 11:37:01	O item 135 teve reabertura do julgamento/habilitação agendada para 07/07/2025 09:00:00 para início da sessão 2. Justificativa: "A empresa vencedora solicitou desistência do item via e-mail".
Sistema	07/07/2025 às 09:47:44	O item 135 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/07/2025 09:57:44.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	18/07/2025 às 13:48:49	Prezado licitante, boa tarde. Verifiquei que, em sua proposta final, foi indicado o valor de referência, porém, o valor ofertado por V.Sa. na etapa de lances foi inferior, no caso, R$ 34,64. Informo que não é permitido o reajuste para valores superiores ao lance ofertado, salvo nos casos em que o lance tenha sido superior ao valor de referência, o que não se aplica à sua proposta.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	18/07/2025 às 13:48:59	Diante disso, solicito a gentileza de confirmar: V.Sa. mantém o valor ofertado (R$ 34,64) ou declina do item?
Pelo participante 40.949.490/0001-91	18/07/2025 às 14:09:38	Boa tarde, iremos verificar
Pelo participante 40.949.490/0001-91	18/07/2025 às 14:53:10	Mantenho o valor de 34,64
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	18/07/2025 às 14:56:04	Irei abrir o anexo para envio da proposta ajustada.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	18/07/2025 às 14:56:15	Sr. Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91, você foi convocado para enviar anexos para o item 135. Prazo para encerrar o envio: 16:57:00 do dia 18/07/2025. Justificativa: Envio de anexo.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	18/07/2025 às 14:58:28	aproveito a oportunidade e solicitou o envio das ANVISAS dos itens.
Pelo participante 40.949.490/0001-91	18/07/2025 às 15:40:31	O item 135 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:40:31 de 18/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91.
Sistema	22/07/2025 às 14:58:24	O item 135 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/07/2025 15:08:24.
Sistema	31/07/2025 às 14:32:52	O item 135 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/07/2025 14:42:52.

Eventos do Item 135

Data/Hora	Descrição
24/04/2025 às 14:30:03	Fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:31:00 do dia 24/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 135, 155 e 210, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
06/05/2025 às 09:13:20	Fornecedor NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA, CNPJ 53.305.832/0001-82 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:15:00 do dia 06/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 135 ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
28/05/2025 às 09:38:47	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 34,6300.

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:48:49	Item homologado.
03/07/2025 às 09:45:24	Item com homologação cancelada. Descrição: A empresa vencedora solicitou desistência via e-mail..
03/07/2025 às 09:45:28	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a adjudicação da proposta cancelada, melhor lance: R$ 34,6300. Motivo: A empresa vencedora solicitou desistência via e-mail..
18/07/2025 às 14:56:15	Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:57:00 do dia 18/07/2025. Justificativa: Envio de anexo.
18/07/2025 às 15:40:31	Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91 finalizou o envio de anexo.
29/08/2025 às 13:23:49	Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 34,6400.
29/08/2025 às 13:23:50	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	07/05/2025 14:41:01
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:53:22

Sessão 2

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	22/07/2025 15:08:24
Intenção de recurso na habilitação:	31/07/2025 14:42:52

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 13:23 horas do dia 29 de agosto do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.
Sistema	24/06/2025 às 09:19:06	Senhores licitantes, informo que ao enviar a Ata de Registro de Preços nª 176/2025 para a empresa Conexao Medica Comercial Ltda com CNPJ nª 05.359.481/0001-40, a empresa que foi vencedora de 4 itens, solicitou a desistência de 2 itens, desta forma, em razão da necessidade da Secretaria de Saúde dos referidos itens, a mesma cancelou a homologação dos itens e solicitou o retorno da sessão.
Sistema	24/06/2025 às 09:19:19	Desta forma, informo que a sessão irá retornar para os itens 10 e 76, no dia 25 de junho de 2025 às 13h00.
Sistema	25/06/2025 às 13:00:15	Boa tarde senhores licitantes, conforme informado ontem, neste momento retornarei a sessão.
Sistema	25/06/2025 às 16:23:02	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão, retornamos amanhã dia 26 de junho de 2025 às 09h00.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:54	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	26/06/2025 às 11:52:05	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão, retornaremos as 14h00min.
Sistema	26/06/2025 às 13:58:30	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar nesse momento a sessão.
Sistema	26/06/2025 às 13:58:38	peço que permaneçam conectados
Sistema	26/06/2025 às 16:41:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos amanhã 27 de junho de 2025 às 09h00.
Sistema	27/06/2025 às 09:00:41	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:08	Senhores licitantes, informo que irei analisar as propostas dos itens 10 por ordem da melhor classificada.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:30	Irei suspender a sessão nesse momento, retornamos terça-feira às 09h00.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:39	Bom final de semana a todos.
Sistema	01/07/2025 às 09:00:06	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	01/07/2025 às 09:00:36	Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	01/07/2025 às 10:34:28	Senhores licitantes, nesse momento irei avaliar os documentos de habilitação enviados previamente.
Sistema	01/07/2025 às 12:51:48	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	01/07/2025 às 14:01:08	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/07/2025 às 16:48:39	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retomarei amanhã dia 02 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	02/07/2025 às 09:00:49	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Irei verificar os documentos de habilitação da empresa que foi aceita a proposta do item 76.
Sistema	02/07/2025 às 11:49:50	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que não houve intenção de recurso.
Sistema	03/07/2025 às 11:46:29	Senhores licitantes, informo que as empresas ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS E HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA
Sistema	03/07/2025 às 11:46:37	solicitaram via e-mail a desistência dos itens 3, 5, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 86, 87, 88, 92, 93, 95, 98, 101, 105, 108, 109, 128, 129, 130, 131, 132, 135, 136, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 148, 167, 168, 169, 170, 172, 177, 180, 229 e 230
Sistema	03/07/2025 às 11:46:44	desta forma, em razão da necessidade da Secretaria de Saúde dos referidos itens, a mesma cancelou a homologação dos itens e solicitou o retorno da sessão.
Sistema	03/07/2025 às 11:46:50	Desta forma, informo que a sessão irá retornar para os itens citados acima, no dia 07 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	07/07/2025 às 09:00:21	Bom dia senhores licitantes, como informado anteriormente, iremos retomar a sessão neste momento para os itens das empresas desistentes. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/07/2025 às 11:52:00	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 13hrs.
Sistema	07/07/2025 às 13:01:51	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:12	Senhores licitantes, informo que será iniciado, neste momento, o procedimento de negociação relativo aos itens vinculados às empresas inabilitadas ou desclassificadas por desistência.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:18	Com o intuito de conferir maior celeridade ao processo, serão convocadas todas as empresas participantes, para que, caso tenham interesse, manifeste-se quanto à aceitação das mesmas condições ofertadas pela empresa anteriormente adjudicada, encaminhando suas propostas nos respectivos valores, esta negociação está fundamentada no § 2ª do art. 90 da referida Lei 14.133.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:25	Alternativamente, caso não concordem em manter as mesmas condições, poderão optar por manter os valores originalmente propostos, conforme previsão do § 4ª do art. 90 da Lei nª 14.133/2021, observado o disposto em seus incisos.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:47	Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema	07/07/2025 às 17:23:20	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornamos amanhã dia 08 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	08/07/2025 às 09:00:16	Bom dia senhores licitantes, neste momento irei reiniciar a sessão e irei dar continuidade nas convocações que iniciei ontem.
Sistema	08/07/2025 às 12:08:33	Senhores licitantes, irei suspender nesse momento a sessão para almoço. Retornamos às 13hrs.
Sistema	08/07/2025 às 13:01:52	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	08/07/2025 às 16:38:41	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão. Retornamos amanhã dia 09 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	09/07/2025 às 09:00:38	Bom dia senhores licitantes, informo que retornarei a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/07/2025 às 11:55:23	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	09/07/2025 às 13:04:23	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/07/2025 às 16:41:48	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos amanhã 10 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	10/07/2025 às 09:00:23	Bom dia senhores licitantes, retomaremos nesse momento a sessão, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	10/07/2025 às 12:16:56	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13:30.
Sistema	10/07/2025 às 13:30:47	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	10/07/2025 às 16:54:40	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão. Retornamos amanhã dia 11 de julho de 2025. Aguardo todos.
Sistema	11/07/2025 às 08:59:47	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	11/07/2025 às 12:28:29	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13h30.
Sistema	11/07/2025 às 13:32:11	Senhores licitantes, iremos retomar nesse momento a sessão.
Sistema	11/07/2025 às 13:32:20	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	11/07/2025 às 17:21:08	Senhores licitantes assim que terminarem os prazos vigentes, esta sessão estará encerrada, retornaremos as 09h00 do dia 14 de julho de 2025.
Sistema	14/07/2025 às 09:00:52	Bom dia
Sistema	14/07/2025 às 09:05:02	Senhores Licitantes, informo que haverá alteração na metodologia de solicitação das propostas, tendo em vista que o modelo atualmente adotado tem acarretado excessiva demora e dificultado a análise adequada das propostas apresentadas.
Sistema	14/07/2025 às 09:05:33	Esclareço que todas as propostas já enviadas serão devidamente analisadas. Paralelamente, será realizado um levantamento dos itens que ainda não foram solicitados propostas, correspondentes às empresas que desistiram, bem como das empresas que possuem propostas cadastradas para tais itens.
Sistema	14/07/2025 às 09:06:05	Com base nesse levantamento, será adotado o seguinte procedimento: 1. Inicialmente, os licitantes serão consultados, conforme a ordem de classificação, acerca do interesse em celebrar o contrato nas mesmas condições ofertadas pelo adjudicatário original. 2. Caso não haja aceite nas condições do adjudicatário original, solicito que os licitantes, seguindo a ordem de classificação, manifestem o interesse em celebrar propostas nas mesmas condições d
Sistema	14/07/2025 às 09:06:10	Contamos com a compreensão e colaboração de todos.
Sistema	14/07/2025 às 09:43:42	Senhores licitantes, para não ocupa-los, irei suspender a sessão nesse momento para realizar o levantamento e análise das propostas enviadas. Retornamos às 14h00.
Sistema	14/07/2025 às 14:00:44	Senhores licitantes, irei retomar nesse momento a sessão e irei convocar com base nos levantamentos feitos as empresas.
Sistema	14/07/2025 às 14:01:31	Solicito que qualquer observância, vocês poderão entrar em contato por e-mail ou telefone comigo. Agradeço desde já.
Sistema	14/07/2025 às 15:38:02	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã as 14h00min.
Sistema	14/07/2025 às 15:38:27	Lembrando que o prazo ficará aberta até amanhã dia 15/07/2025 às 14h00min.
Sistema	15/07/2025 às 14:02:44	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, permaneçam conectados.
Sistema	15/07/2025 às 16:50:38	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos amanhã dia 16/07/2025 às 09h00,
Sistema	16/07/2025 às 09:01:40	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, peço que fiquem conectados.
Sistema	16/07/2025 às 11:49:11	Senhores licitantes, informo que estou realizando a análise dos documentos enviados. Irei suspender a sessão para almoço nesse momento, retornamos às 13h00min.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2025 às 12:59:25	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	16/07/2025 às 12:59:36	solicito que permaneçam conectados.
Sistema	16/07/2025 às 15:55:03	Senhores licitantes, irei suspender nesse momento a sessão para análise dos documentos enviados, retornamos na sexta-feira dia 18/07/2025 às 09h00.
Sistema	18/07/2025 às 08:56:07	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	18/07/2025 às 09:05:27	solicito que permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2025 às 11:42:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos às 13h00min.
Sistema	18/07/2025 às 13:00:45	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2025 às 15:50:51	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos na terça-feira dia 22 de julho de 2025 às 13h00min
Sistema	22/07/2025 às 09:00:25	Bom dia senhores licitantes, retomaremos a sessão nesse momento.
Sistema	22/07/2025 às 09:00:38	Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	22/07/2025 às 11:50:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, informo que retornamos às 13h00min.
Sistema	22/07/2025 às 13:00:04	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	22/07/2025 às 16:57:05	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retomaremos a sessão dia 24 de julho de 2025 às 09h00min.
Sistema	24/07/2025 às 09:01:09	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:57:47	Senhores licitantes, Informamos que a sessão do presente pregão será suspensa neste momento, tendo em vista a necessidade de encaminhamento das propostas dos itens ainda pendentes de julgamento para análise da Secretaria competente. O certame será retomado na segunda-feira, dia 28 de julho de 2025, às 09h00min. Agradecemos a compreensão de todos.
Sistema	28/07/2025 às 08:59:04	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/07/2025 às 09:53:05	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para envio dos documentos a análise técnica, retornamos às 14h00min.
Sistema	28/07/2025 às 14:00:35	Senhores licitantes, iriamos retomar a sessão nesse momento, porém não houve retorno da análise por parte da secretaria, desta forma, fica inviável o retorno da sessão para passarmos a fase de habilitação. Desta forma, irei suspender a sessão, e retomamos amanhã dia 29 de julho às 09h00.
Sistema	29/07/2025 às 08:59:49	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:35:06	Senhores licitantes, diante do julgamento das propostas, nesse momento passaremos a fase de habilitação.
Sistema	29/07/2025 às 11:30:25	Senhores licitantes, irei suspender essa sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	29/07/2025 às 12:59:39	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	29/07/2025 às 16:17:29	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 30 de julho de 2025 às 09h00min.
Sistema	30/07/2025 às 09:20:54	Bom dia a todos! Senhores licitantes, por motivos médicos, precisarei adiar o retorno desta sessão. Dito isso, o retorno desta sessão fica marcado para amanhã, 31/07/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/07/2025 às 08:59:52	Bom dia senhores licitantes, desculpem por ontem, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2025 às 13:01:32	Irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	31/07/2025 às 14:01:25	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/07/2025 às 14:13:35	Senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente de algumas empresas classificadas, informo que observei que algumas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	31/07/2025 às 14:14:05	As empresas que não enviaram os documentos ´previamente também, irei solicitar o envio neste momento.
Sistema	31/07/2025 às 14:14:12	Solicito que fiquem atentos
Sistema	31/07/2025 às 17:11:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos amanhã dia 01 de agosto de 2025 às 09h00min.
Sistema	01/08/2025 às 08:59:59	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	01/08/2025 às 11:15:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para análise da equipe técnica, Retornamos, terça- feira dia 05 de agosto de 2025 às 09h00min
Sistema	05/08/2025 às 09:03:16	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/08/2025 às 11:53:23	Irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13h00min.
Sistema	05/08/2025 às 12:59:26	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	05/08/2025 às 15:14:23	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para análise da referida secretaria. Retornamos no dia 07/08/2025 às 13h00min.
Sistema	07/08/2025 às 13:02:46	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	07/08/2025 às 13:37:12	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.
Sistema	20/08/2025 às 12:20:09	Senhores licitantes, conforme disposto na analise e manifestação do recurso, esta pregoeira julgou as razoes procedentes, remarcando o retorno da sessão para o dia 21/08/2025 as 14h
Sistema	21/08/2025 às 14:03:27	Boa tarde a todos!
Sistema	21/08/2025 às 16:10:12	Senhores licitantes, encerrarei a sessão neste momento. Agradeço a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 136 - Cateter central

Cateter Central Aplicação: Venoso / Arterial, Tipo Implante: Umbilical, Matéria Prima: Pvc Radiopaco, Diâmetro: Cerca 6 Fr, Vias: Mono Lúmen, Comprimento: Cerca 40CM, Conector: Conectores Padrão, Clamp E Tampa, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Quantidade:	12	Valor estimado:	R$ 45,2600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 543,1200 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91, melhor lance: R$ 34,7300 (unitário) / R$ 416,7600 (total)

Propostas do Item 136

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 34,7300 (unitário) R$ 416,7600 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: BCI MEDICAL Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 45,2600 (unitário) R$ 543,1200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12		
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 44,8000 (unitário) R$ 537,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: GLOMED Modelo/versão: GLOMED Valor proposta: R$ 44,8000 (unitário) R$ 537,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12		
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 35,0800 (unitário) R$ 420,9600 (total)	-
Marca/Fabricante: Medika Modelo/versão: Medika Valor proposta: R$ 45,2600 (unitário) R$ 543,1200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 27,7300 (unitário) R$ 332,7600 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: VITALGOLD
Modelo/versão: Unidade
Valor proposta: R$ 45,2600 (unitário) R$ 543,1200 (total)
Valor negociado: Não Realizado
Quantidade ofertada: 12

49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 28,0200 (unitário) R$ 336,2400 (total)	Fornecedor inabilitado

Marca/Fabricante: POLYMED
Modelo/versão: POLYMED
Valor proposta: R$ 45,2600 (unitário) R$ 543,1200 (total)
Valor negociado: Não Realizado
Quantidade ofertada: 12

Lances do Item 136

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:50:20	05.048.534/0001-01	R$ 44,3500
14/03/2025 às 10:50:23	40.949.490/0001-91	R$ 43,9000
14/03/2025 às 10:50:23	05.048.534/0001-01	R$ 43,4600
14/03/2025 às 10:50:25	40.949.490/0001-91	R$ 43,0200
14/03/2025 às 10:50:26	05.048.534/0001-01	R$ 42,5800
14/03/2025 às 10:50:28	40.949.490/0001-91	R$ 42,1500
14/03/2025 às 10:50:29	05.048.534/0001-01	R$ 41,7200
14/03/2025 às 10:50:31	40.949.490/0001-91	R$ 41,3000
14/03/2025 às 10:50:32	05.048.534/0001-01	R$ 40,8800
14/03/2025 às 10:50:34	40.949.490/0001-91	R$ 40,4700
14/03/2025 às 10:50:35	05.048.534/0001-01	R$ 40,0600
14/03/2025 às 10:50:37	40.949.490/0001-91	R$ 39,6500
14/03/2025 às 10:50:38	05.048.534/0001-01	R$ 39,2500
14/03/2025 às 10:50:40	40.949.490/0001-91	R$ 38,8500
14/03/2025 às 10:50:41	05.048.534/0001-01	R$ 38,4600
14/03/2025 às 10:50:43	40.949.490/0001-91	R$ 38,0700
14/03/2025 às 10:50:44	05.048.534/0001-01	R$ 37,6800
14/03/2025 às 10:50:46	40.949.490/0001-91	R$ 37,3000

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:50:47	05.048.534/0001-01	R$ 36,9200
14/03/2025 às 10:50:49	40.949.490/0001-91	R$ 36,5500
14/03/2025 às 10:50:50	05.048.534/0001-01	R$ 36,1800
14/03/2025 às 10:50:52	40.949.490/0001-91	R$ 35,8100
14/03/2025 às 10:50:53	05.048.534/0001-01	R$ 35,4500
14/03/2025 às 10:50:55	40.949.490/0001-91	R$ 35,0900
14/03/2025 às 10:50:56	05.048.534/0001-01	R$ 34,7300
14/03/2025 às 10:58:38	49.803.998/0001-51	R$ 34,3800
14/03/2025 às 10:58:39	05.048.534/0001-01	R$ 34,0300
14/03/2025 às 10:58:55	54.151.616/0001-92	R$ 35,0800
14/03/2025 às 10:58:59	40.949.490/0001-91	R$ 34,7300
14/03/2025 às 10:59:17	49.803.998/0001-51	R$ 33,6800
14/03/2025 às 10:59:18	05.048.534/0001-01	R$ 33,3400
14/03/2025 às 10:59:35	49.803.998/0001-51	R$ 33,0000
14/03/2025 às 10:59:36	05.048.534/0001-01	R$ 32,6700
14/03/2025 às 10:59:53	49.803.998/0001-51	R$ 32,3400
14/03/2025 às 10:59:54	05.048.534/0001-01	R$ 32,0100
14/03/2025 às 11:00:11	49.803.998/0001-51	R$ 31,6800
14/03/2025 às 11:00:12	05.048.534/0001-01	R$ 31,3600
14/03/2025 às 11:00:29	49.803.998/0001-51	R$ 31,0400
14/03/2025 às 11:00:30	05.048.534/0001-01	R$ 30,7200
14/03/2025 às 11:00:48	49.803.998/0001-51	R$ 30,4100
14/03/2025 às 11:00:48	05.048.534/0001-01	R$ 30,1000
14/03/2025 às 11:01:06	49.803.998/0001-51	R$ 29,7900
14/03/2025 às 11:01:06	05.048.534/0001-01	R$ 29,4900
14/03/2025 às 11:01:24	49.803.998/0001-51	R$ 29,1900
14/03/2025 às 11:01:24	05.048.534/0001-01	R$ 28,8900
14/03/2025 às 11:01:42	49.803.998/0001-51	R$ 28,6000
14/03/2025 às 11:01:42	05.048.534/0001-01	R$ 28,3100
14/03/2025 às 11:02:00	49.803.998/0001-51	R$ 28,0200
14/03/2025 às 11:02:00	05.048.534/0001-01	R$ 27,7300

Mensagens do chat do Item 136

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:50:20	O item 136 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:04:01	O item 136 está encerrado.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	15/04/2025 às 14:18:59	Sr. licitante, sua proposta para os itens 68, 84, 107, 136, 148 e 179 serão desclassificadas pois não foram encaminhados documentos comprobatórios de exequibilidade do valor proposto, e documentos de comprovação de isenção e da ANVISA, conforme solicitação datada de 15/04/2025 às 10h23min.
Sistema	30/04/2025 às 09:08:48	O item 136 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 09:18:48.
Sistema	15/05/2025 às 14:43:32	O item 136 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:53:32.
Sistema	03/07/2025 às 11:37:21	O item 136 teve reabertura do julgamento/habilitação agendada para 07/07/2025 09:00:00 para início da sessão 2. Justificativa: "A empresa vencedora solicitou desistência do item via e-mail".
Sistema	07/07/2025 às 09:47:53	O item 136 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/07/2025 09:57:53.
Sistema	22/07/2025 às 14:58:38	O item 136 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/07/2025 15:08:38.
Sistema	31/07/2025 às 14:33:02	O item 136 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/07/2025 14:43:02.

Eventos do Item 136

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:47	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 28,0200.
28/05/2025 às 09:48:49	Item homologado.
03/07/2025 às 09:47:46	Item com homologação cancelada. Descrição: A empresa vencedora solicitou desistência via e-mail..
03/07/2025 às 09:47:52	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a adjudicação da proposta cancelada, melhor lance: R$ 28,0200. Motivo: A empresa vencedora solicitou desistência via e-mail..
29/08/2025 às 13:23:54	Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 34,7300.
29/08/2025 às 13:23:55	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	30/04/2025 09:18:48
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:53:32

Sessão 2

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	22/07/2025 15:08:38
Intenção de recurso na habilitação:	31/07/2025 14:43:02

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:48 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 137 - Material hospitalar

Material Hospitalar Tipo: Clamp Prendedor Umbilical, Componentes: Plástico, Embalagem: Embalagem Individual, Esterilidade*: Estéril, Uso Único

Quantidade:	48	Valor estimado:	R$ 50,3200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 2.415,3600 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA, CNPJ 53.305.832/0001-82, melhor lance: R$ 33,6000 (unitário) / R$ 1.612,8000 (total)

Propostas do Item 137

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 50,3200 (unitário) R$ 2.415,3600 (total)	-

Marca/Fabricante:	FOYAMED/ CFERNANDES				
Modelo/versão:	PCT C/ 100 UND				
Valor proposta:	R$ 50,3200 (unitário) R$ 2.415,3600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	48

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 46,4800 (unitário) R$ 2.231,0400 (total)	-

Marca/Fabricante:	JOÃO MED				
Modelo/versão:	CLAMP				
Valor proposta:	R$ 83,0000 (unitário) R$ 3.984,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	48

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 41,9900 (unitário) R$ 2.015,5200 (total)	-

Marca/Fabricante:	Medika				
Modelo/versão:	Medika				
Valor proposta:	R$ 50,3200 (unitário) R$ 2.415,3600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	48

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 33,6000 (unitário) R$ 1.612,8000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: WILTEX Modelo/versão: PACOTE Valor proposta: R$ 49,3500 (unitário) R$ 2.368,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 48		
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 46,0100 (unitário) R$ 2.208,4800 (total)	-
Marca/Fabricante: CIRURGICA FERNANDES Modelo/versão: Unidade Valor proposta: R$ 50,3200 (unitário) R$ 2.415,3600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 48		
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 42,0000 (unitário) R$ 2.016,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: KOLPLAST Modelo/versão: MATERIAL HOSPITALAR Valor proposta: R$ 73,0400 (unitário) R$ 3.505,9200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 48		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 36,2500 (unitário) R$ 1.740,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 50,0000 (unitário) R$ 2.400,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 48		
52.997.759/0001-94 - VITALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 108,0000 (unitário) R$ 5.184,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: KOLPLAST Modelo/versão: CLAMP UMBILICAL ESTERIL KOLPLAST Valor proposta: R$ 108,0000 (unitário) R$ 5.184,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 48		

Lances do Item 137

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:50:23	05.048.534/0001-01	R$ 48,8500

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:50:25	37.676.047/0001-80	R$ 48,3600
14/03/2025 às 10:50:26	05.048.534/0001-01	R$ 47,8700
14/03/2025 às 10:50:41	37.676.047/0001-80	R$ 47,3900
14/03/2025 às 10:50:41	05.048.534/0001-01	R$ 46,9100
14/03/2025 às 10:50:55	53.305.832/0001-82	R$ 33,6000
14/03/2025 às 10:50:56	37.676.047/0001-80	R$ 36,2500
14/03/2025 às 10:56:54	26.147.597/0001-95	R$ 42,0000
14/03/2025 às 10:58:43	54.151.616/0001-92	R$ 41,9900
14/03/2025 às 10:59:26	32.137.731/0001-70	R$ 46,4800
14/03/2025 às 10:59:28	05.048.534/0001-01	R$ 46,0100

Mensagens do chat do Item 137

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:50:23	O item 137 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:01:29	O item 137 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 11:15:30	O item 137 está encerrado.
Sistema para o participante 53.305.832/0001-82	25/03/2025 às 09:13:37	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 137. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 137 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 53.305.832/0001-82	25/03/2025 às 09:13:40	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 53.305.832/0001-82	25/03/2025 às 09:13:43	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 53.305.832/0001-82	25/03/2025 às 09:13:47	Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 137 e ANVISA.
Sistema para o participante 53.305.832/0001-82	25/03/2025 às 09:13:55	Sr. Fornecedor NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA, CNPJ 53.305.832/0001-82, você foi convocado para enviar anexos para o item 137. Prazo para encerrar o envio: 12:14:00 do dia 25/03/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 137 e ANVISA..
Pelo participante 53.305.832/0001-82	25/03/2025 às 10:52:21	O item 137 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:52:21 de 25/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA, CNPJ 53.305.832/0001-82.
Sistema	10/04/2025 às 16:20:37	O item 137 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/04/2025 16:30:37.
Sistema para o participante 53.305.832/0001-82	15/05/2025 às 10:18:16	Senhor licitante, oportunizarei o envio dos documentos técnicos, conforme item 8.4.2 do termo de referência. Solicito que os documentos sejam encaminhados em arquivo único e sejam anexados neste item 137 do sistema comprasgov. Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas), a contar da convocação do anexo.
Sistema para o participante 53.305.832/0001-82	15/05/2025 às 10:18:29	Sr. Fornecedor NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA, CNPJ 53.305.832/0001-82, você foi convocado para enviar anexos para o item 137. Prazo para encerrar o envio: 12:20:00 do dia 15/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 53.305.832/0001-82	15/05/2025 às 12:20:00	O item 137 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:20:00 de 15/05/2025. 6 anexos foram enviados pelo fornecedor NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA, CNPJ 53.305.832/0001-82.
Sistema	15/05/2025 às 14:17:47	O item 137 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:27:47.

Eventos do Item 137

Data/Hora	Descrição
25/03/2025 às 09:13:55	Fornecedor NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA, CNPJ 53.305.832/0001-82 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/03/2025 12:14:00. Motivo: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 137 e ANVISA..
25/03/2025 às 10:52:21	Fornecedor NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA, CNPJ 53.305.832/0001-82 finalizou o envio de anexo.
15/05/2025 às 10:18:29	Fornecedor NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA, CNPJ 53.305.832/0001-82 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:20:00 do dia 15/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
28/05/2025 às 09:38:47	Fornecedor NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA, CNPJ 53.305.832/0001-82 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 33,6000.
28/05/2025 às 09:48:49	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 10/04/2025 16:30:37

Intenção de recurso na habilitação: 15/05/2025 14:27:47

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 13:24 horas do dia 29 de agosto do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.
Sistema	24/06/2025 às 09:19:06	Senhores licitantes, informo que ao enviar a Ata de Registro de Preços nª 176/2025 para a empresa Conexao Medica Comercial Ltda com CNPJ nª 05.359.481/0001-40, a empresa que foi vencedora de 4 itens, solicitou a desistência de 2 itens, desta forma, em razão da necessidade da Secretaria de Saúde dos referidos itens, a mesma cancelou a homologação dos itens e solicitou o retorno da sessão.
Sistema	24/06/2025 às 09:19:19	Desta forma, informo que a sessão irá retornar para os itens 10 e 76, no dia 25 de junho de 2025 às 13h00.
Sistema	25/06/2025 às 13:00:15	Boa tarde senhores licitantes, conforme informado ontem, neste momento retornarei a sessão.
Sistema	25/06/2025 às 16:23:02	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão, retornamos amanhã dia 26 de junho de 2025 às 09h00.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:54	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	26/06/2025 às 11:52:05	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão, retornaremos as 14h00min.
Sistema	26/06/2025 às 13:58:30	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar nesse momento a sessão.
Sistema	26/06/2025 às 13:58:38	peço que permaneçam conectados
Sistema	26/06/2025 às 16:41:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos amanhã 27 de junho de 2025 às 09h00.
Sistema	27/06/2025 às 09:00:41	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:08	Senhores licitantes, informo que irei analisar as propostas dos itens 10 por ordem da melhor classificada.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:30	Irei suspender a sessão nesse momento, retornamos terça-feira às 09h00.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:39	Bom final de semana a todos.
Sistema	01/07/2025 às 09:00:06	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	01/07/2025 às 09:00:36	Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	01/07/2025 às 10:34:28	Senhores licitantes, nesse momento irei avaliar os documentos de habilitação enviados previamente.
Sistema	01/07/2025 às 12:51:48	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	01/07/2025 às 14:01:08	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/07/2025 às 16:48:39	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retomarei amanhã dia 02 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	02/07/2025 às 09:00:49	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Irei verificar os documentos de habilitação da empresa que foi aceita a proposta do item 76.
Sistema	02/07/2025 às 11:49:50	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que não houve intenção de recurso.
Sistema	03/07/2025 às 11:46:29	Senhores licitantes, informo que as empresas ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS E HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA
Sistema	03/07/2025 às 11:46:37	solicitaram via e-mail a desistência dos itens 3, 5, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 86, 87, 88, 92, 93, 95, 98, 101, 105, 108, 109, 128, 129, 130, 131, 132, 135, 136, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 148, 167, 168, 169, 170, 172, 177, 180, 229 e 230
Sistema	03/07/2025 às 11:46:44	desta forma, em razão da necessidade da Secretaria de Saúde dos referidos itens, a mesma cancelou a homologação dos itens e solicitou o retorno da sessão.
Sistema	03/07/2025 às 11:46:50	Desta forma, informo que a sessão irá retornar para os itens citados acima, no dia 07 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	07/07/2025 às 09:00:21	Bom dia senhores licitantes, como informado anteriormente, iremos retomar a sessão neste momento para os itens das empresas desistentes. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/07/2025 às 11:52:00	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 13hrs.
Sistema	07/07/2025 às 13:01:51	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:12	Senhores licitantes, informo que será iniciado, neste momento, o procedimento de negociação relativo aos itens vinculados às empresas inabilitadas ou desclassificadas por desistência.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:18	Com o intuito de conferir maior celeridade ao processo, serão convocadas todas as empresas participantes, para que, caso tenham interesse, manifeste-se quanto à aceitação das mesmas condições ofertadas pela empresa anteriormente adjudicada, encaminhando suas propostas nos respectivos valores, esta negociação está fundamentada no § 2ª do art. 90 da referida Lei 14.133.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:25	Alternativamente, caso não concordem em manter as mesmas condições, poderão optar por manter os valores originalmente propostos, conforme previsão do § 4ª do art. 90 da Lei nª 14.133/2021, observado o disposto em seus incisos.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:47	Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema	07/07/2025 às 17:23:20	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornamos amanhã dia 08 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	08/07/2025 às 09:00:16	Bom dia senhores licitantes, neste momento irei reiniciar a sessão e irei dar continuidade nas convocações que iniciei ontem.
Sistema	08/07/2025 às 12:08:33	Senhores licitantes, irei suspender nesse momento a sessão para almoço. Retornamos às 13hrs.
Sistema	08/07/2025 às 13:01:52	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	08/07/2025 às 16:38:41	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão. Retornamos amanhã dia 09 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	09/07/2025 às 09:00:38	Bom dia senhores licitantes, informo que retornarei a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/07/2025 às 11:55:23	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	09/07/2025 às 13:04:23	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/07/2025 às 16:41:48	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos amanhã 10 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	10/07/2025 às 09:00:23	Bom dia senhores licitantes, retomaremos nesse momento a sessão, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	10/07/2025 às 12:16:56	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13:30.
Sistema	10/07/2025 às 13:30:47	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	10/07/2025 às 16:54:40	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão. Retornamos amanhã dia 11 de julho de 2025. Aguardo todos.
Sistema	11/07/2025 às 08:59:47	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	11/07/2025 às 12:28:29	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13h30.
Sistema	11/07/2025 às 13:32:11	Senhores licitantes, iremos retomar nesse momento a sessão.
Sistema	11/07/2025 às 13:32:20	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	11/07/2025 às 17:21:08	Senhores licitantes assim que terminarem os prazos vigentes, esta sessão estará encerrada, retornaremos as 09h00 do dia 14 de julho de 2025.
Sistema	14/07/2025 às 09:00:52	Bom dia
Sistema	14/07/2025 às 09:05:02	Senhores Licitantes, informo que haverá alteração na metodologia de solicitação das propostas, tendo em vista que o modelo atualmente adotado tem acarretado excessiva demora e dificultado a análise adequada das propostas apresentadas.
Sistema	14/07/2025 às 09:05:33	Esclareço que todas as propostas já enviadas serão devidamente analisadas. Paralelamente, será realizado um levantamento dos itens que ainda não foram solicitados propostas, correspondentes às empresas que desistiram, bem como das empresas que possuem propostas cadastradas para tais itens.
Sistema	14/07/2025 às 09:06:05	Com base nesse levantamento, será adotado o seguinte procedimento: 1. Inicialmente, os licitantes serão consultados, conforme a ordem de classificação, acerca do interesse em celebrar o contrato nas mesmas condições ofertadas pelo adjudicatário original. 2. Caso não haja aceite nas condições do adjudicatário original, solicito que os licitantes, seguindo a ordem de classificação, manifestem o interesse em celebrar propostas nas mesmas condições d
Sistema	14/07/2025 às 09:06:10	Contamos com a compreensão e colaboração de todos.
Sistema	14/07/2025 às 09:43:42	Senhores licitantes, para não ocupa-los, irei suspender a sessão nesse momento para realizar o levantamento e análise das propostas enviadas. Retornamos às 14h00.
Sistema	14/07/2025 às 14:00:44	Senhores licitantes, irei retomar nesse momento a sessão e irei convocar com base nos levantamentos feitos as empresas.
Sistema	14/07/2025 às 14:01:31	Solicito que qualquer observância, vocês poderão entrar em contato por e-mail ou telefone comigo. Agradeço desde já.
Sistema	14/07/2025 às 15:38:02	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã as 14h00min.
Sistema	14/07/2025 às 15:38:27	Lembrando que o prazo ficará aberta até amanhã dia 15/07/2025 às 14h00min.
Sistema	15/07/2025 às 14:02:44	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, permaneçam conectados.
Sistema	15/07/2025 às 16:50:38	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos amanhã dia 16/07/2025 às 09h00,
Sistema	16/07/2025 às 09:01:40	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, peço que fiquem conectados.
Sistema	16/07/2025 às 11:49:11	Senhores licitantes, informo que estou realizando a análise dos documentos enviados. Irei suspender a sessão para almoço nesse momento, retornamos às 13h00min.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2025 às 12:59:25	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	16/07/2025 às 12:59:36	solicito que permaneçam conectados.
Sistema	16/07/2025 às 15:55:03	Senhores licitantes, irei suspender nesse momento a sessão para análise dos documentos enviados, retornamos na sexta-feira dia 18/07/2025 às 09h00.
Sistema	18/07/2025 às 08:56:07	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	18/07/2025 às 09:05:27	solicito que permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2025 às 11:42:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos às 13h00min.
Sistema	18/07/2025 às 13:00:45	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2025 às 15:50:51	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos na terça-feira dia 22 de julho de 2025 às 13h00min
Sistema	22/07/2025 às 09:00:25	Bom dia senhores licitantes, retomaremos a sessão nesse momento.
Sistema	22/07/2025 às 09:00:38	Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	22/07/2025 às 11:50:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, informo que retornamos às 13h00min.
Sistema	22/07/2025 às 13:00:04	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	22/07/2025 às 16:57:05	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retomaremos a sessão dia 24 de julho de 2025 às 09h00min.
Sistema	24/07/2025 às 09:01:09	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:57:47	Senhores licitantes, Informamos que a sessão do presente pregão será suspensa neste momento, tendo em vista a necessidade de encaminhamento das propostas dos itens ainda pendentes de julgamento para análise da Secretaria competente. O certame será retomado na segunda-feira, dia 28 de julho de 2025, às 09h00min. Agradecemos a compreensão de todos.
Sistema	28/07/2025 às 08:59:04	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/07/2025 às 09:53:05	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para envio dos documentos a análise técnica, retornamos às 14h00min.
Sistema	28/07/2025 às 14:00:35	Senhores licitantes, iriamos retomar a sessão nesse momento, porém não houve retorno da análise por parte da secretaria, desta forma, fica inviável o retorno da sessão para passarmos a fase de habilitação. Desta forma, irei suspender a sessão, e retomamos amanhã dia 29 de julho às 09h00.
Sistema	29/07/2025 às 08:59:49	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:35:06	Senhores licitantes, diante do julgamento das propostas, nesse momento passaremos a fase de habilitação.
Sistema	29/07/2025 às 11:30:25	Senhores licitantes, irei suspender essa sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	29/07/2025 às 12:59:39	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	29/07/2025 às 16:17:29	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 30 de julho de 2025 às 09h00min.
Sistema	30/07/2025 às 09:20:54	Bom dia a todos! Senhores licitantes, por motivos médicos, precisarei adiar o retorno desta sessão. Dito isso, o retorno desta sessão fica marcado para amanhã, 31/07/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/07/2025 às 08:59:52	Bom dia senhores licitantes, desculpem por ontem, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2025 às 13:01:32	Irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	31/07/2025 às 14:01:25	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/07/2025 às 14:13:35	Senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente de algumas empresas classificadas, informo que observei que algumas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	31/07/2025 às 14:14:05	As empresas que não enviaram os documentos ´previamente também, irei solicitar o envio neste momento.
Sistema	31/07/2025 às 14:14:12	Solicito que fiquem atentos
Sistema	31/07/2025 às 17:11:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos amanhã dia 01 de agosto de 2025 às 09h00min.
Sistema	01/08/2025 às 08:59:59	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	01/08/2025 às 11:15:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para análise da equipe técnica, Retornamos, terça- feira dia 05 de agosto de 2025 às 09h00min
Sistema	05/08/2025 às 09:03:16	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/08/2025 às 11:53:23	Irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13h00min.
Sistema	05/08/2025 às 12:59:26	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	05/08/2025 às 15:14:23	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para análise da referida secretaria. Retornamos no dia 07/08/2025 às 13h00min.
Sistema	07/08/2025 às 13:02:46	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	07/08/2025 às 13:37:12	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.
Sistema	20/08/2025 às 12:20:09	Senhores licitantes, conforme disposto na analise e manifestação do recurso, esta pregoeira julgou as razoes procedentes, remarcando o retorno da sessão para o dia 21/08/2025 as 14h
Sistema	21/08/2025 às 14:03:27	Boa tarde a todos!
Sistema	21/08/2025 às 16:10:12	Senhores licitantes, encerrarei a sessão neste momento. Agradeço a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 138 - Cobre corpo

Cobre Corpo Material: Polietileno Baixa Densidade, Comprimento: 1,00M, Largura: 0,50M, Características Adicionais: Zíper Central, Puxador, Etiqueta Óbito, Cor: Cinza

Quantidade:	12	Valor estimado:	R$ 13,4900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 161,8800 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91, melhor lance: R$ 8,6700 (unitário) / R$ 104,0400 (total)

Propostas do Item 138

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
41.263.941/0001-03 - 3M REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 13,4900 (unitário) R$ 161,8800 (total)	-
Marca/Fabricante: Brit Modelo/versão: Brit Valor proposta: R$ 13,4900 (unitário) R$ 161,8800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12		
51.727.905/0001-07 - 51.727.905 DOUGLAS SANTOS COSTA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 48,0000 (unitário) R$ 576,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: jurenma Modelo/versão: com ziper Valor proposta: R$ 480,0000 (unitário) R$ 5.760,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12		
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 8,6700 (unitário) R$ 104,0400 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: PLÁSTICOS JUREMA Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 13,4900 (unitário) R$ 161,8800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 8,4000 (unitário) R$ 100,8000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: PLASTICOS JUREMA Modelo/versão: Unidade Valor proposta: R$ 13,4900 (unitário) R$ 161,8800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 8,3100 (unitário) R$ 99,7200 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: DESCARPACK Modelo/versão: DESCARPACK Valor proposta: R$ 13,4900 (unitário) R$ 161,8800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12		
46.847.751/0001-49 - PROVISION COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R$ 13,4900 (unitário) R$ 161,8800 (total)	-
Marca/Fabricante: Globodesc Modelo/versão: Globodesc Valor proposta: R$ 13,4900 (unitário) R$ 161,8800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 11,6000 (unitário) R$ 139,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: RESGATE SP Modelo/versão: RESGATE SP Valor proposta: R$ 16,0000 (unitário) R$ 192,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12		

Lances do Item 138

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:54:50	40.949.490/0001-91	R$ 13,3500
14/03/2025 às 10:54:50	37.676.047/0001-80	R$ 13,2100
14/03/2025 às 10:54:51	05.048.534/0001-01	R$ 13,0700
14/03/2025 às 10:54:53	40.949.490/0001-91	R$ 12,9300
14/03/2025 às 10:54:54	05.048.534/0001-01	R$ 12,8000
14/03/2025 às 10:54:56	40.949.490/0001-91	R$ 12,6700

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:54:57	05.048.534/0001-01	R$ 12,5400
14/03/2025 às 10:54:59	40.949.490/0001-91	R$ 12,4100
14/03/2025 às 10:55:00	05.048.534/0001-01	R$ 12,2800
14/03/2025 às 10:55:02	40.949.490/0001-91	R$ 12,1500
14/03/2025 às 10:55:03	05.048.534/0001-01	R$ 12,0200
14/03/2025 às 10:55:05	40.949.490/0001-91	R$ 11,8900
14/03/2025 às 10:55:06	05.048.534/0001-01	R$ 11,7700
14/03/2025 às 10:55:08	40.949.490/0001-91	R$ 11,6500
14/03/2025 às 10:55:09	05.048.534/0001-01	R$ 11,5300
14/03/2025 às 10:55:11	40.949.490/0001-91	R$ 11,4100
14/03/2025 às 10:55:11	37.676.047/0001-80	R$ 11,6000
14/03/2025 às 10:55:12	05.048.534/0001-01	R$ 11,2900
14/03/2025 às 10:55:14	40.949.490/0001-91	R$ 11,1700
14/03/2025 às 10:55:15	05.048.534/0001-01	R$ 11,0500
14/03/2025 às 10:55:17	40.949.490/0001-91	R$ 10,9300
14/03/2025 às 10:55:18	05.048.534/0001-01	R$ 10,8200
14/03/2025 às 10:55:18	51.727.905/0001-07	R$ 48,0000
14/03/2025 às 10:55:20	40.949.490/0001-91	R$ 10,7100
14/03/2025 às 10:55:21	05.048.534/0001-01	R$ 10,6000
14/03/2025 às 10:55:23	40.949.490/0001-91	R$ 10,4900
14/03/2025 às 10:55:24	05.048.534/0001-01	R$ 10,3800
14/03/2025 às 10:55:26	40.949.490/0001-91	R$ 10,2700
14/03/2025 às 10:55:27	05.048.534/0001-01	R$ 10,1600
14/03/2025 às 10:55:29	40.949.490/0001-91	R$ 10,0500
14/03/2025 às 10:55:30	05.048.534/0001-01	R$ 9,9400
14/03/2025 às 10:55:32	40.949.490/0001-91	R$ 9,8400
14/03/2025 às 10:55:33	05.048.534/0001-01	R$ 9,7400
14/03/2025 às 10:55:35	40.949.490/0001-91	R$ 9,6400
14/03/2025 às 10:55:36	05.048.534/0001-01	R$ 9,5400
14/03/2025 às 10:55:38	40.949.490/0001-91	R$ 9,4400
14/03/2025 às 10:55:39	05.048.534/0001-01	R$ 9,3400
14/03/2025 às 10:55:41	40.949.490/0001-91	R$ 9,2400
14/03/2025 às 10:55:42	05.048.534/0001-01	R$ 9,1400
14/03/2025 às 10:55:44	40.949.490/0001-91	R$ 9,0400

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:55:45	05.048.534/0001-01	R$ 8,9400
14/03/2025 às 10:55:47	40.949.490/0001-91	R$ 8,8500
14/03/2025 às 10:55:48	05.048.534/0001-01	R$ 8,7600
14/03/2025 às 10:55:50	40.949.490/0001-91	R$ 8,6700
14/03/2025 às 10:55:51	05.048.534/0001-01	R$ 8,5800
14/03/2025 às 11:03:06	49.803.998/0001-51	R$ 8,4900
14/03/2025 às 11:03:06	05.048.534/0001-01	R$ 8,4000
14/03/2025 às 11:03:24	49.803.998/0001-51	R$ 8,3100

Mensagens do chat do Item 138

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:54:48	O item 138 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 10:54:48	Algumas propostas do item 138 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:05:25	O item 138 está encerrado.
Sistema	17/04/2025 às 11:24:42	O item 138 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2025 11:34:42.
Sistema	15/05/2025 às 14:43:42	O item 138 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:53:42.
Sistema	03/07/2025 às 11:37:38	O item 138 teve reabertura do julgamento/habilitação agendada para 07/07/2025 09:00:00 para início da sessão 2. Justificativa: "A empresa vencedora solicitou desistência do item via e-mail".
Sistema	07/07/2025 às 09:48:04	O item 138 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/07/2025 09:58:04.
Sistema para o participante 41.263.941/0001-03	14/07/2025 às 15:07:36	Prezado licitante, conforme já informado, solicitamos que V.Sa. se manifeste quanto ao seu interesse em participar do registro de preços, optando por uma das seguintes alternativas: 1. Aceitar cotar os itens remanescentes pelo mesmo valor do adjudicatário; 2. Manter o valor originalmente proposto na sessão; 3. Caso o valor de sua proposta esteja acima do preço de referência, informar se aceita praticar o valor de referência.
Sistema para o participante 41.263.941/0001-03	14/07/2025 às 15:07:39	A manifestação deve se restringir apenas aos itens para os quais V.Sa. apresentou proposta: 138, 140 e 141. O prazo para manifestação se encerra na terça-feira, 15/07/2025, às 14h00min. A ausência de resposta até esse horário será interpretada como desinteresse em participar do registro de preços dos itens remanescentes.
Sistema para o participante 41.263.941/0001-03	14/07/2025 às 15:07:42	Em caso de dúvidas, entre em contato pelo telefone (91) 99190-6181 ou pelo e-mail pregaoeletronico.pmb@gmail.com.
Sistema para o participante 41.263.941/0001-03	14/07/2025 às 15:07:52	Sr. Fornecedor 3M REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA, CNPJ 41.263.941/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 138. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 15/07/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Pelo participante 41.263.941/0001-03	15/07/2025 às 08:25:26	O item 138 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 08:25:26 de 15/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor 3M REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA, CNPJ 41.263.941/0001-03.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	15/07/2025 às 15:02:37	Sr. licitante, sua proposta será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	22/07/2025 às 15:01:14	Senhor licitante, solicito a comprovação de isenção do referido item. Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	22/07/2025 às 15:01:31	Sr. Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91, você foi convocado para enviar anexos para o item 138. Prazo para encerrar o envio: 17:03:00 do dia 22/07/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat..
Pelo participante 40.949.490/0001-91	22/07/2025 às 15:12:31	O item 138 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:12:31 de 22/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91.
Sistema	22/07/2025 às 15:17:38	O item 138 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/07/2025 15:27:38.
Sistema	31/07/2025 às 14:33:16	O item 138 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/07/2025 14:43:16.

Eventos do Item 138

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:47	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 8,3100.
28/05/2025 às 09:48:49	Item homologado.
03/07/2025 às 09:49:29	Item com homologação cancelada. Descrição: A empresa vencedora solicitou desistência via e-mail..
03/07/2025 às 09:49:38	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a adjudicação da proposta cancelada, melhor lance: R$ 8,3100. Motivo: A empresa vencedora solicitou desistência via e-mail..
14/07/2025 às 15:07:52	Fornecedor 3M REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA, CNPJ 41.263.941/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 15/07/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
15/07/2025 às 08:25:26	Fornecedor 3M REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA, CNPJ 41.263.941/0001-03 finalizou o envio de anexo.
22/07/2025 às 15:01:31	Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:03:00 do dia 22/07/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat..
22/07/2025 às 15:12:31	Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91 finalizou o envio de anexo.
29/08/2025 às 13:24:01	Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 8,6700.
29/08/2025 às 13:24:01	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	17/04/2025 11:34:42
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:53:42

Sessão 2

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	22/07/2025 15:27:38
Intenção de recurso na habilitação:	31/07/2025 14:43:16

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:48 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 139 - Cobre corpo

Cobre Corpo Material: Polipropileno, Comprimento: 1,50M, Largura: 0,60M, Características Adicionais: Infantil Com Zíper Em Toda Extensão

Quantidade:	768	Valor estimado:	R$ 16,6100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 12.756,4800 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para 3M REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA, CNPJ 41.263.941/0001-03, melhor lance: R$ 10,1200 (unitário) / R$ 7.772,1600 (total)

Propostas do Item 139

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
41.263.941/0001-03 - 3M REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 10,1200 (unitário) R$ 7.772,1600 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: Brit Modelo/versão: Brit Valor proposta: R$ 16,6100 (unitário) R$ 12.756,4800 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 768		
51.727.905/0001-07 - 51.727.905 DOUGLAS SANTOS COSTA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 48,0000 (unitário) R$ 36.864,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: jurema Modelo/versão: com ziper Valor proposta: R$ 480,0000 (unitário) R$ 368.640,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 768		
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 16,6100 (unitário) R$ 12.756,4800 (total)	-
Marca/Fabricante: JUREMA/ JUREMA Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 16,6100 (unitário) R$ 12.756,4800 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 768		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 11,1200 (unitário) R$ 8.540,1600 (total)	-

Marca/Fabricante:	PLÁSTICOS JUREMA				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 16,6100 (unitário) R$ 12.756,4800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	768

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
33.772.464/0001-75 - ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 12,1000 (unitário) R$ 9.292,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	JUREMA				
Modelo/versão:	COBRE OBITO				
Valor proposta:	R$ 16,6100 (unitário) R$ 12.756,4800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	768

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
10.478.755/0001-50 - BEAGA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 16,6100 (unitário) R$ 12.756,4800 (total)	-

Marca/Fabricante:	NEW PLASTICO				
Modelo/versão:	NEW PLASTICO				
Valor proposta:	R$ 16,6100 (unitário) R$ 12.756,4800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	768

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 10,8900 (unitário) R$ 8.363,5200 (total)	-

Marca/Fabricante:	PLASTICOS JUREMA				
Modelo/versão:	Unidade				
Valor proposta:	R$ 16,6100 (unitário) R$ 12.756,4800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	768

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 10,2300 (unitário) R$ 7.856,6400 (total)	-

Marca/Fabricante:	DESCARPACK				
Modelo/versão:	DESCARPACK				
Valor proposta:	R$ 16,6100 (unitário) R$ 12.756,4800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	768

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
46.847.751/0001-49 - PROVISION COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R$ 16,0000 (unitário) R$ 12.288,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Globodesc
Modelo/versão: Globodesc
Valor proposta: R$ 16,0000 (unitário) R$ 12.288,0000 (total)
Valor negociado: Não Realizado
Quantidade ofertada: 768

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 15,9500 (unitário) R$ 12.249,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: RESGATE SP
Modelo/versão: RESGATE SP
Valor proposta: R$ 22,0000 (unitário) R$ 16.896,0000 (total)
Valor negociado: Não Realizado
Quantidade ofertada: 768

Lances do Item 139

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:55:28	33.772.464/0001-75	R$ 12,1000
14/03/2025 às 10:55:29	40.949.490/0001-91	R$ 11,9700
14/03/2025 às 10:55:29	37.676.047/0001-80	R$ 15,9500
14/03/2025 às 10:55:30	05.048.534/0001-01	R$ 11,8500
14/03/2025 às 10:55:32	40.949.490/0001-91	R$ 11,7300
14/03/2025 às 10:55:33	05.048.534/0001-01	R$ 11,6100
14/03/2025 às 10:55:35	40.949.490/0001-91	R$ 11,4900
14/03/2025 às 10:55:36	05.048.534/0001-01	R$ 11,3700
14/03/2025 às 10:55:38	40.949.490/0001-91	R$ 11,2500
14/03/2025 às 10:55:39	05.048.534/0001-01	R$ 11,1300
14/03/2025 às 10:56:01	51.727.905/0001-07	R$ 48,0000
14/03/2025 às 10:59:46	41.263.941/0001-03	R$ 11,0100
14/03/2025 às 10:59:48	40.949.490/0001-91	R$ 11,1200
14/03/2025 às 10:59:48	05.048.534/0001-01	R$ 10,8900
14/03/2025 às 10:59:48	41.263.941/0001-03	R$ 10,7800
14/03/2025 às 11:03:48	49.803.998/0001-51	R$ 10,6700
14/03/2025 às 11:03:48	41.263.941/0001-03	R$ 10,5600
14/03/2025 às 11:04:06	49.803.998/0001-51	R$ 10,4500

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:04:06	41.263.941/0001-03	R$ 10,3400
14/03/2025 às 11:04:24	49.803.998/0001-51	R$ 10,2300
14/03/2025 às 11:04:24	41.263.941/0001-03	R$ 10,1200

Mensagens do chat do Item 139

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:55:28	O item 139 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:06:25	O item 139 está encerrado.
Sistema para o participante 41.263.941/0001-03	24/03/2025 às 14:10:11	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 139. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 139 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 41.263.941/0001-03	24/03/2025 às 14:10:15	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 41.263.941/0001-03	24/03/2025 às 14:10:18	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 41.263.941/0001-03	24/03/2025 às 14:11:26	Sr. Fornecedor 3M REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA, CNPJ 41.263.941/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 139. Prazo para encerrar o envio: 17:12:00 do dia 24/03/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 139 e ANVISA..
Pelo participante 41.263.941/0001-03	24/03/2025 às 14:47:03	O item 139 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:47:03 de 24/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor 3M REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA, CNPJ 41.263.941/0001-03.
Sistema para o participante 41.263.941/0001-03	10/04/2025 às 13:17:55	Senhor licitante ao analisar os documentos encaminhados, verifiquei que v. sa. encaminhou uma lista de produtos não regularizados como dispositivos médicos, ocorre que este documento descreve "Mantas e Cobertores" como produtos isentos. O Edital solicita para o item 139 "COBERTURA PARA ÓBITO DESCARTÁVEL".
Sistema para o participante 41.263.941/0001-03	10/04/2025 às 13:18:06	Após análise detalhada, a pregoeira concluiu que o item referido como isento pela Anvisa refere-se a mantas e cobertores, produtos de natureza simples, os quais não consideram adequados para atender ao que foi solicitado no edital. Desta forma, solicito o envio de algum outro documento que comprove a isenção.
Sistema para o participante 41.263.941/0001-03	10/04/2025 às 13:18:16	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar o documento solicitado, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 41.263.941/0001-03	10/04/2025 às 13:19:33	Sr. Fornecedor 3M REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA, CNPJ 41.263.941/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 139. Prazo para encerrar o envio: 15:21:00 do dia 10/04/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Pelo participante 41.263.941/0001-03	10/04/2025 às 14:18:57	O item 139 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:18:57 de 10/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor 3M REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA, CNPJ 41.263.941/0001-03.
Pelo participante 41.263.941/0001-03	10/04/2025 às 14:19:39	Sr pregoeiro no documento enviado, favor observar a CATEGORIA 3: PRODUTOS UTILIZADOS PARA APOIO OU INFRA-ESTRUTURA HOSPITALAR
Pelo participante 41.263.941/0001-03	10/04/2025 às 14:19:53	Item 57. Sacos para óbito/ sacos para cadáver
Pelo participante 41.263.941/0001-03	10/04/2025 às 14:20:01	grifamos no documento enviado

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 14:30:58	O item 139 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/04/2025 14:40:58.
Sistema para o participante 41.263.941/0001-03	15/05/2025 às 10:05:06	Senhor licitante, oportunizarei o envio dos documentos técnicos, conforme item 8.4.2 do termo de referência. Solicito que os documentos sejam encaminhados em arquivo único e sejam anexados neste item 139 do sistema comprasgov. Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas), a contar da convocação do anexo.
Sistema para o participante 41.263.941/0001-03	15/05/2025 às 10:06:36	Sr. Fornecedor 3M REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA, CNPJ 41.263.941/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 139. Prazo para encerrar o envio: 12:08:00 do dia 15/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Pelo participante 41.263.941/0001-03	15/05/2025 às 10:19:06	O item 139 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:19:06 de 15/05/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor 3M REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA, CNPJ 41.263.941/0001-03.
Sistema	15/05/2025 às 14:18:17	O item 139 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:28:17.

Eventos do Item 139

Data/Hora	Descrição
24/03/2025 às 14:11:26	Fornecedor 3M REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA, CNPJ 41.263.941/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/03/2025 17:12:00. Motivo: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 139 e ANVISA..
24/03/2025 às 14:47:03	Fornecedor 3M REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA, CNPJ 41.263.941/0001-03 finalizou o envio de anexo.
10/04/2025 às 13:19:33	Fornecedor 3M REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA, CNPJ 41.263.941/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:21:00 do dia 10/04/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
10/04/2025 às 14:18:57	Fornecedor 3M REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA, CNPJ 41.263.941/0001-03 finalizou o envio de anexo.
15/05/2025 às 10:06:36	Fornecedor 3M REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA, CNPJ 41.263.941/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:08:00 do dia 15/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
15/05/2025 às 10:19:06	Fornecedor 3M REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA, CNPJ 41.263.941/0001-03 finalizou o envio de anexo.
28/05/2025 às 09:38:47	Fornecedor 3M REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA, CNPJ 41.263.941/0001-03 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 10,1200.
28/05/2025 às 09:48:49	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	10/04/2025 14:40:58
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:28:17

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 13:24 horas do dia 29 de agosto do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr's Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.
Sistema	24/06/2025 às 09:19:06	Senhores licitantes, informo que ao enviar a Ata de Registro de Preços nª 176/2025 para a empresa Conexao Medica Comercial Ltda com CNPJ nª 05.359.481/0001-40, a empresa que foi vencedora de 4 itens, solicitou a desistência de 2 itens, desta forma, em razão da necessidade da Secretaria de Saúde dos referidos itens, a mesma cancelou a homologação dos itens e solicitou o retorno da sessão.
Sistema	24/06/2025 às 09:19:19	Desta forma, informo que a sessão irá retornar para os itens 10 e 76, no dia 25 de junho de 2025 às 13h00.
Sistema	25/06/2025 às 13:00:15	Boa tarde senhores licitantes, conforme informado ontem, neste momento retornarei a sessão.
Sistema	25/06/2025 às 16:23:02	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão, retornamos amanhã dia 26 de junho de 2025 às 09h00.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:54	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	26/06/2025 às 11:52:05	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão, retornaremos as 14h00min.
Sistema	26/06/2025 às 13:58:30	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar nesse momento a sessão.
Sistema	26/06/2025 às 13:58:38	peço que permaneçam conectados
Sistema	26/06/2025 às 16:41:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos amanhã 27 de junho de 2025 às 09h00.
Sistema	27/06/2025 às 09:00:41	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:08	Senhores licitantes, informo que irei analisar as propostas dos itens 10 por ordem da melhor classificada.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:30	Irei suspender a sessão nesse momento, retornamos terça-feira às 09h00.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:39	Bom final de semana a todos.
Sistema	01/07/2025 às 09:00:06	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	01/07/2025 às 09:00:36	Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	01/07/2025 às 10:34:28	Senhores licitantes, nesse momento irei avaliar os documentos de habilitação enviados previamente.
Sistema	01/07/2025 às 12:51:48	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	01/07/2025 às 14:01:08	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/07/2025 às 16:48:39	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retomarei amanhã dia 02 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	02/07/2025 às 09:00:49	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Irei verificar os documentos de habilitação da empresa que foi aceita a proposta do item 76.
Sistema	02/07/2025 às 11:49:50	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que não houve intenção de recurso.
Sistema	03/07/2025 às 11:46:29	Senhores licitantes, informo que as empresas ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS E HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA
Sistema	03/07/2025 às 11:46:37	solicitaram via e-mail a desistência dos itens 3, 5, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 86, 87, 88, 92, 93, 95, 98, 101, 105, 108, 109, 128, 129, 130, 131, 132, 135, 136, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 148, 167, 168, 169, 170, 172, 177, 180, 229 e 230
Sistema	03/07/2025 às 11:46:44	desta forma, em razão da necessidade da Secretaria de Saúde dos referidos itens, a mesma cancelou a homologação dos itens e solicitou o retorno da sessão.
Sistema	03/07/2025 às 11:46:50	Desta forma, informo que a sessão irá retornar para os itens citados acima, no dia 07 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	07/07/2025 às 09:00:21	Bom dia senhores licitantes, como informado anteriormente, iremos retomar a sessão neste momento para os itens das empresas desistentes. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/07/2025 às 11:52:00	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 13hrs.
Sistema	07/07/2025 às 13:01:51	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:12	Senhores licitantes, informo que será iniciado, neste momento, o procedimento de negociação relativo aos itens vinculados às empresas inabilitadas ou desclassificadas por desistência.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:18	Com o intuito de conferir maior celeridade ao processo, serão convocadas todas as empresas participantes, para que, caso tenham interesse, manifeste-se quanto à aceitação das mesmas condições ofertadas pela empresa anteriormente adjudicada, encaminhando suas propostas nos respectivos valores, esta negociação está fundamentada no § 2ª do art. 90 da referida Lei 14.133.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:25	Alternativamente, caso não concordem em manter as mesmas condições, poderão optar por manter os valores originalmente propostos, conforme previsão do § 4ª do art. 90 da Lei nª 14.133/2021, observado o disposto em seus incisos.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:47	Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema	07/07/2025 às 17:23:20	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornamos amanhã dia 08 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	08/07/2025 às 09:00:16	Bom dia senhores licitantes, neste momento irei reiniciar a sessão e irei dar continuidade nas convocações que iniciei ontem.
Sistema	08/07/2025 às 12:08:33	Senhores licitantes, irei suspender nesse momento a sessão para almoço. Retornamos às 13hrs.
Sistema	08/07/2025 às 13:01:52	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	08/07/2025 às 16:38:41	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão. Retornamos amanhã dia 09 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	09/07/2025 às 09:00:38	Bom dia senhores licitantes, informo que retornarei a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/07/2025 às 11:55:23	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	09/07/2025 às 13:04:23	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/07/2025 às 16:41:48	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos amanhã 10 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	10/07/2025 às 09:00:23	Bom dia senhores licitantes, retomaremos nesse momento a sessão, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	10/07/2025 às 12:16:56	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13:30.
Sistema	10/07/2025 às 13:30:47	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	10/07/2025 às 16:54:40	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão. Retornamos amanhã dia 11 de julho de 2025. Aguardo todos.
Sistema	11/07/2025 às 08:59:47	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	11/07/2025 às 12:28:29	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13h30.
Sistema	11/07/2025 às 13:32:11	Senhores licitantes, iremos retomar nesse momento a sessão.
Sistema	11/07/2025 às 13:32:20	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	11/07/2025 às 17:21:08	Senhores licitantes assim que terminarem os prazos vigentes, esta sessão estará encerrada, retornaremos as 09h00 do dia 14 de julho de 2025.
Sistema	14/07/2025 às 09:00:52	Bom dia
Sistema	14/07/2025 às 09:05:02	Senhores Licitantes, informo que haverá alteração na metodologia de solicitação das propostas, tendo em vista que o modelo atualmente adotado tem acarretado excessiva demora e dificultado a análise adequada das propostas apresentadas.
Sistema	14/07/2025 às 09:05:33	Esclareço que todas as propostas já enviadas serão devidamente analisadas. Paralelamente, será realizado um levantamento dos itens que ainda não foram solicitados propostas, correspondentes às empresas que desistiram, bem como das empresas que possuem propostas cadastradas para tais itens.
Sistema	14/07/2025 às 09:06:05	Com base nesse levantamento, será adotado o seguinte procedimento: 1. Inicialmente, os licitantes serão consultados, conforme a ordem de classificação, acerca do interesse em celebrar o contrato nas mesmas condições ofertadas pelo adjudicatário original. 2. Caso não haja aceite nas condições do adjudicatário original, solicito que os licitantes, seguindo a ordem de classificação, manifestem o interesse em celebrar propostas nas mesmas condições d
Sistema	14/07/2025 às 09:06:10	Contamos com a compreensão e colaboração de todos.
Sistema	14/07/2025 às 09:43:42	Senhores licitantes, para não ocupa-los, irei suspender a sessão nesse momento para realizar o levantamento e análise das propostas enviadas. Retornamos às 14h00.
Sistema	14/07/2025 às 14:00:44	Senhores licitantes, irei retomar nesse momento a sessão e irei convocar com base nos levantamentos feitos as empresas.
Sistema	14/07/2025 às 14:01:31	Solicito que qualquer observância, vocês poderão entrar em contato por e-mail ou telefone comigo. Agradeço desde já.
Sistema	14/07/2025 às 15:38:02	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã as 14h00min.
Sistema	14/07/2025 às 15:38:27	Lembrando que o prazo ficará aberta até amanhã dia 15/07/2025 às 14h00min.
Sistema	15/07/2025 às 14:02:44	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, permaneçam conectados.
Sistema	15/07/2025 às 16:50:38	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos amanhã dia 16/07/2025 às 09h00,
Sistema	16/07/2025 às 09:01:40	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, peço que fiquem conectados.
Sistema	16/07/2025 às 11:49:11	Senhores licitantes, informo que estou realizando a análise dos documentos enviados. Irei suspender a sessão para almoço nesse momento, retornamos às 13h00min.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2025 às 12:59:25	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	16/07/2025 às 12:59:36	solicito que permaneçam conectados.
Sistema	16/07/2025 às 15:55:03	Senhores licitantes, irei suspender nesse momento a sessão para análise dos documentos enviados, retornamos na sexta-feira dia 18/07/2025 às 09h00.
Sistema	18/07/2025 às 08:56:07	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	18/07/2025 às 09:05:27	solicito que permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2025 às 11:42:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos às 13h00min.
Sistema	18/07/2025 às 13:00:45	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2025 às 15:50:51	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos na terça-feira dia 22 de julho de 2025 às 13h00min
Sistema	22/07/2025 às 09:00:25	Bom dia senhores licitantes, retomaremos a sessão nesse momento.
Sistema	22/07/2025 às 09:00:38	Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	22/07/2025 às 11:50:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, informo que retornamos às 13h00min.
Sistema	22/07/2025 às 13:00:04	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	22/07/2025 às 16:57:05	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retomaremos a sessão dia 24 de julho de 2025 às 09h00min.
Sistema	24/07/2025 às 09:01:09	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:57:47	Senhores licitantes, Informamos que a sessão do presente pregão será suspensa neste momento, tendo em vista a necessidade de encaminhamento das propostas dos itens ainda pendentes de julgamento para análise da Secretaria competente. O certame será retomado na segunda-feira, dia 28 de julho de 2025, às 09h00min. Agradecemos a compreensão de todos.
Sistema	28/07/2025 às 08:59:04	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/07/2025 às 09:53:05	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para envio dos documentos a análise técnica, retornamos às 14h00min.
Sistema	28/07/2025 às 14:00:35	Senhores licitantes, iriamos retomar a sessão nesse momento, porém não houve retorno da análise por parte da secretaria, desta forma, fica inviável o retorno da sessão para passarmos a fase de habilitação. Desta forma, irei suspender a sessão, e retomamos amanhã dia 29 de julho às 09h00.
Sistema	29/07/2025 às 08:59:49	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:35:06	Senhores licitantes, diante do julgamento das propostas, nesse momento passaremos a fase de habilitação.
Sistema	29/07/2025 às 11:30:25	Senhores licitantes, irei suspender essa sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	29/07/2025 às 12:59:39	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	29/07/2025 às 16:17:29	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 30 de julho de 2025 às 09h00min.
Sistema	30/07/2025 às 09:20:54	Bom dia a todos! Senhores licitantes, por motivos médicos, precisarei adiar o retorno desta sessão. Dito isso, o retorno desta sessão fica marcado para amanhã, 31/07/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/07/2025 às 08:59:52	Bom dia senhores licitantes, desculpem por ontem, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2025 às 13:01:32	Irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	31/07/2025 às 14:01:25	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/07/2025 às 14:13:35	Senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente de algumas empresas classificadas, informo que observei que algumas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	31/07/2025 às 14:14:05	As empresas que não enviaram os documentos ´previamente também, irei solicitar o envio neste momento.
Sistema	31/07/2025 às 14:14:12	Solicito que fiquem atentos
Sistema	31/07/2025 às 17:11:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos amanhã dia 01 de agosto de 2025 às 09h00min.
Sistema	01/08/2025 às 08:59:59	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	01/08/2025 às 11:15:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para análise da equipe técnica, Retornamos, terça- feira dia 05 de agosto de 2025 às 09h00min
Sistema	05/08/2025 às 09:03:16	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/08/2025 às 11:53:23	Irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13h00min.
Sistema	05/08/2025 às 12:59:26	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	05/08/2025 às 15:14:23	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para análise da referida secretaria. Retornamos no dia 07/08/2025 às 13h00min.
Sistema	07/08/2025 às 13:02:46	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	07/08/2025 às 13:37:12	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.
Sistema	20/08/2025 às 12:20:09	Senhores licitantes, conforme disposto na analise e manifestação do recurso, esta pregoeira julgou as razoes procedentes, remarcando o retorno da sessão para o dia 21/08/2025 as 14h
Sistema	21/08/2025 às 14:03:27	Boa tarde a todos!
Sistema	21/08/2025 às 16:10:12	Senhores licitantes, encerrarei a sessão neste momento. Agradeço a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 140 - Cobre corpo

Cobre Corpo Material: Plástico, Comprimento: 2,10M, Largura: 0,90M, Características Adicionais: Com Zíper

Quantidade:	600	Valor estimado:	R$ 17,0700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 10.242,0000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para 3M REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA, CNPJ 41.263.941/0001-03, melhor lance: R$ 13,2500 (unitário) / R$ 7.950,0000 (total)

Propostas do Item 140

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
41.263.941/0001-03 - 3M REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 13,2500 (unitário) R$ 7.950,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: Brit Modelo/versão: Brit Valor proposta: R$ 17,0700 (unitário) R$ 10.242,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 600		
51.727.905/0001-07 - 51.727.905 DOUGLAS SANTOS COSTA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 48,0000 (unitário) R$ 28.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: jurema Modelo/versão: com ziper Valor proposta: R$ 480,0000 (unitário) R$ 288.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 600		
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 17,0700 (unitário) R$ 10.242,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: JUREMA/ JUREMA Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 17,0700 (unitário) R$ 10.242,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 600		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 15,1500 (unitário) R$ 9.090,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	PLÁSTICOS JUREMA				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 17,0700 (unitário) R$ 10.242,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	600

33.772.464/0001-75 - ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 16,3000 (unitário) R$ 9.780,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	JUREMA				
Modelo/versão:	COBRE OBITO				
Valor proposta:	R$ 17,0700 (unitário) R$ 10.242,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	600

10.478.755/0001-50 - BEAGA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 17,0700 (unitário) R$ 10.242,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	NEW PLASTICO				
Modelo/versão:	NEW PLASTICP				
Valor proposta:	R$ 17,0700 (unitário) R$ 10.242,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	600

05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 14,8500 (unitário) R$ 8.910,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	PLASTICOS JUREMA				
Modelo/versão:	Unidade				
Valor proposta:	R$ 17,0700 (unitário) R$ 10.242,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	600

49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 13,1100 (unitário) R$ 7.866,0000 (total)	Fornecedor inabilitado

Marca/Fabricante:	DESCARPACK				
Modelo/versão:	DESCARPACK				
Valor proposta:	R$ 17,0700 (unitário) R$ 10.242,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	600

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
46.847.751/0001-49 - PROVISION COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R$ 17,0000 (unitário) R$ 10.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Globodesc Modelo/versão: Globodesc Valor proposta: R$ 17,0000 (unitário) R$ 10.200,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 600		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 20,8800 (unitário) R$ 12.528,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: RESGATE SP Modelo/versão: RESGATE SP Valor proposta: R$ 28,8000 (unitário) R$ 17.280,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 600		

Lances do Item 140

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 10:59:18	05.048.534/0001-01	R$ 16,8300
14/03/2025 às 10:59:18	37.676.047/0001-80	R$ 20,8800
14/03/2025 às 10:59:20	40.949.490/0001-91	R$ 16,6600
14/03/2025 às 10:59:20	33.772.464/0001-75	R$ 16,3000
14/03/2025 às 10:59:21	05.048.534/0001-01	R$ 16,1300
14/03/2025 às 10:59:23	40.949.490/0001-91	R$ 15,9600
14/03/2025 às 10:59:24	05.048.534/0001-01	R$ 15,8000
14/03/2025 às 10:59:26	40.949.490/0001-91	R$ 15,6400
14/03/2025 às 10:59:27	05.048.534/0001-01	R$ 15,4800
14/03/2025 às 10:59:29	40.949.490/0001-91	R$ 15,3200
14/03/2025 às 10:59:30	05.048.534/0001-01	R$ 15,1600
14/03/2025 às 10:59:55	41.263.941/0001-03	R$ 15,0000
14/03/2025 às 10:59:56	40.949.490/0001-91	R$ 15,1500
14/03/2025 às 10:59:57	05.048.534/0001-01	R$ 14,8500
14/03/2025 às 10:59:57	41.263.941/0001-03	R$ 14,7000
14/03/2025 às 11:01:53	51.727.905/0001-07	R$ 48,0000
14/03/2025 às 11:07:36	49.803.998/0001-51	R$ 14,5500
14/03/2025 às 11:07:36	41.263.941/0001-03	R$ 14,4000

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:07:54	49.803.998/0001-51	R$ 14,2500
14/03/2025 às 11:07:54	41.263.941/0001-03	R$ 14,1000
14/03/2025 às 11:08:12	49.803.998/0001-51	R$ 13,9500
14/03/2025 às 11:08:12	41.263.941/0001-03	R$ 13,8100
14/03/2025 às 11:08:30	49.803.998/0001-51	R$ 13,6700
14/03/2025 às 11:08:31	41.263.941/0001-03	R$ 13,5300
14/03/2025 às 11:08:48	49.803.998/0001-51	R$ 13,3900
14/03/2025 às 11:08:48	41.263.941/0001-03	R$ 13,2500
14/03/2025 às 11:09:06	49.803.998/0001-51	R$ 13,1100

Mensagens do chat do Item 140

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 10:59:18	O item 140 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:11:07	O item 140 está encerrado.
Sistema	17/04/2025 às 11:24:54	O item 140 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2025 11:34:54.
Sistema	15/05/2025 às 14:43:51	O item 140 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:53:51.
Sistema	03/07/2025 às 11:37:57	O item 140 teve reabertura do julgamento/habilitação agendada para 07/07/2025 09:00:00 para início da sessão 2. Justificativa: "A empresa vencedora solicitou desistência do item via e-mail".
Sistema	07/07/2025 às 09:48:15	O item 140 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/07/2025 09:58:15.
Sistema para o participante 41.263.941/0001-03	22/07/2025 às 14:34:41	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 41.263.941/0001-03	22/07/2025 às 14:34:49	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 41.263.941/0001-03	22/07/2025 às 14:35:06	Sr. Fornecedor 3M REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA, CNPJ 41.263.941/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 140. Prazo para encerrar o envio: 16:36:00 do dia 22/07/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat..
Pelo participante 41.263.941/0001-03	22/07/2025 às 14:42:42	O item 140 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:42:42 de 22/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor 3M REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA, CNPJ 41.263.941/0001-03.
Sistema	22/07/2025 às 15:09:27	O item 140 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/07/2025 15:19:27.
Sistema	31/07/2025 às 14:33:31	O item 140 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/07/2025 14:43:31.

Eventos do Item 140

Data/Hora	Descrição

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:47	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 13,1100.
28/05/2025 às 09:48:49	Item homologado.
03/07/2025 às 09:50:15	Item com homologação cancelada. Descrição: A empresa vencedora solicitou desistência via e-mail..
03/07/2025 às 09:51:43	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a adjudicação da proposta cancelada, melhor lance: R$ 13,1100. Motivo: A empresa vencedora solicitou desistência via e-mail..
22/07/2025 às 14:35:06	Fornecedor 3M REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA, CNPJ 41.263.941/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:36:00 do dia 22/07/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat..
22/07/2025 às 14:42:42	Fornecedor 3M REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA, CNPJ 41.263.941/0001-03 finalizou o envio de anexo.
29/08/2025 às 13:24:08	Fornecedor 3M REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA, CNPJ 41.263.941/0001-03 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 13,2500.
29/08/2025 às 13:24:08	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	17/04/2025 11:34:54
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:53:51

Sessão 2

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	22/07/2025 15:19:27
Intenção de recurso na habilitação:	31/07/2025 14:43:31

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 13:24 horas do dia 29 de agosto do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.
Sistema	24/06/2025 às 09:19:06	Senhores licitantes, informo que ao enviar a Ata de Registro de Preços nª 176/2025 para a empresa Conexao Medica Comercial Ltda com CNPJ nª 05.359.481/0001-40, a empresa que foi vencedora de 4 itens, solicitou a desistência de 2 itens, desta forma, em razão da necessidade da Secretaria de Saúde dos referidos itens, a mesma cancelou a homologação dos itens e solicitou o retorno da sessão.
Sistema	24/06/2025 às 09:19:19	Desta forma, informo que a sessão irá retornar para os itens 10 e 76, no dia 25 de junho de 2025 às 13h00.
Sistema	25/06/2025 às 13:00:15	Boa tarde senhores licitantes, conforme informado ontem, neste momento retornarei a sessão.
Sistema	25/06/2025 às 16:23:02	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão, retornamos amanhã dia 26 de junho de 2025 às 09h00.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:54	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	26/06/2025 às 11:52:05	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão, retornaremos as 14h00min.
Sistema	26/06/2025 às 13:58:30	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar nesse momento a sessão.
Sistema	26/06/2025 às 13:58:38	peço que permaneçam conectados
Sistema	26/06/2025 às 16:41:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos amanhã 27 de junho de 2025 às 09h00.
Sistema	27/06/2025 às 09:00:41	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:08	Senhores licitantes, informo que irei analisar as propostas dos itens 10 por ordem da melhor classificada.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:30	Irei suspender a sessão nesse momento, retornamos terça-feira às 09h00.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:39	Bom final de semana a todos.
Sistema	01/07/2025 às 09:00:06	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	01/07/2025 às 09:00:36	Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	01/07/2025 às 10:34:28	Senhores licitantes, nesse momento irei avaliar os documentos de habilitação enviados previamente.
Sistema	01/07/2025 às 12:51:48	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	01/07/2025 às 14:01:08	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/07/2025 às 16:48:39	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retomarei amanhã dia 02 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	02/07/2025 às 09:00:49	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Irei verificar os documentos de habilitação da empresa que foi aceita a proposta do item 76.
Sistema	02/07/2025 às 11:49:50	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que não houve intenção de recurso.
Sistema	03/07/2025 às 11:46:29	Senhores licitantes, informo que as empresas ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS E HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA
Sistema	03/07/2025 às 11:46:37	solicitaram via e-mail a desistência dos itens 3, 5, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 86, 87, 88, 92, 93, 95, 98, 101, 105, 108, 109, 128, 129, 130, 131, 132, 135, 136, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 148, 167, 168, 169, 170, 172, 177, 180, 229 e 230
Sistema	03/07/2025 às 11:46:44	desta forma, em razão da necessidade da Secretaria de Saúde dos referidos itens, a mesma cancelou a homologação dos itens e solicitou o retorno da sessão.
Sistema	03/07/2025 às 11:46:50	Desta forma, informo que a sessão irá retornar para os itens citados acima, no dia 07 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	07/07/2025 às 09:00:21	Bom dia senhores licitantes, como informado anteriormente, iremos retomar a sessão neste momento para os itens das empresas desistentes. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/07/2025 às 11:52:00	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 13hrs.
Sistema	07/07/2025 às 13:01:51	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:12	Senhores licitantes, informo que será iniciado, neste momento, o procedimento de negociação relativo aos itens vinculados às empresas inabilitadas ou desclassificadas por desistência.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:18	Com o intuito de conferir maior celeridade ao processo, serão convocadas todas as empresas participantes, para que, caso tenham interesse, manifeste-se quanto à aceitação das mesmas condições ofertadas pela empresa anteriormente adjudicada, encaminhando suas propostas nos respectivos valores, esta negociação está fundamentada no § 2ª do art. 90 da referida Lei 14.133.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:25	Alternativamente, caso não concordem em manter as mesmas condições, poderão optar por manter os valores originalmente propostos, conforme previsão do § 4ª do art. 90 da Lei nª 14.133/2021, observado o disposto em seus incisos.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:47	Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema	07/07/2025 às 17:23:20	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornamos amanhã dia 08 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	08/07/2025 às 09:00:16	Bom dia senhores licitantes, neste momento irei reiniciar a sessão e irei dar continuidade nas convocações que iniciei ontem.
Sistema	08/07/2025 às 12:08:33	Senhores licitantes, irei suspender nesse momento a sessão para almoço. Retornamos às 13hrs.
Sistema	08/07/2025 às 13:01:52	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	08/07/2025 às 16:38:41	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão. Retornamos amanhã dia 09 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	09/07/2025 às 09:00:38	Bom dia senhores licitantes, informo que retornarei a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/07/2025 às 11:55:23	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	09/07/2025 às 13:04:23	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/07/2025 às 16:41:48	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos amanhã 10 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	10/07/2025 às 09:00:23	Bom dia senhores licitantes, retomaremos nesse momento a sessão, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	10/07/2025 às 12:16:56	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13:30.
Sistema	10/07/2025 às 13:30:47	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	10/07/2025 às 16:54:40	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão. Retornamos amanhã dia 11 de julho de 2025. Aguardo todos.
Sistema	11/07/2025 às 08:59:47	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	11/07/2025 às 12:28:29	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13h30.
Sistema	11/07/2025 às 13:32:11	Senhores licitantes, iremos retomar nesse momento a sessão.
Sistema	11/07/2025 às 13:32:20	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	11/07/2025 às 17:21:08	Senhores licitantes assim que terminarem os prazos vigentes, esta sessão estará encerrada, retornaremos as 09h00 do dia 14 de julho de 2025.
Sistema	14/07/2025 às 09:00:52	Bom dia
Sistema	14/07/2025 às 09:05:02	Senhores Licitantes, informo que haverá alteração na metodologia de solicitação das propostas, tendo em vista que o modelo atualmente adotado tem acarretado excessiva demora e dificultado a análise adequada das propostas apresentadas.
Sistema	14/07/2025 às 09:05:33	Esclareço que todas as propostas já enviadas serão devidamente analisadas. Paralelamente, será realizado um levantamento dos itens que ainda não foram solicitados propostas, correspondentes às empresas que desistiram, bem como das empresas que possuem propostas cadastradas para tais itens.
Sistema	14/07/2025 às 09:06:05	Com base nesse levantamento, será adotado o seguinte procedimento: 1. Inicialmente, os licitantes serão consultados, conforme a ordem de classificação, acerca do interesse em celebrar o contrato nas mesmas condições ofertadas pelo adjudicatário original. 2. Caso não haja aceite nas condições do adjudicatário original, solicito que os licitantes, seguindo a ordem de classificação, manifestem o interesse em celebrar propostas nas mesmas condições d
Sistema	14/07/2025 às 09:06:10	Contamos com a compreensão e colaboração de todos.
Sistema	14/07/2025 às 09:43:42	Senhores licitantes, para não ocupa-los, irei suspender a sessão nesse momento para realizar o levantamento e análise das propostas enviadas. Retornamos às 14h00.
Sistema	14/07/2025 às 14:00:44	Senhores licitantes, irei retomar nesse momento a sessão e irei convocar com base nos levantamentos feitos as empresas.
Sistema	14/07/2025 às 14:01:31	Solicito que qualquer observância, vocês poderão entrar em contato por e-mail ou telefone comigo. Agradeço desde já.
Sistema	14/07/2025 às 15:38:02	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã as 14h00min.
Sistema	14/07/2025 às 15:38:27	Lembrando que o prazo ficará aberta até amanhã dia 15/07/2025 às 14h00min.
Sistema	15/07/2025 às 14:02:44	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, permaneçam conectados.
Sistema	15/07/2025 às 16:50:38	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos amanhã dia 16/07/2025 às 09h00,
Sistema	16/07/2025 às 09:01:40	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, peço que fiquem conectados.
Sistema	16/07/2025 às 11:49:11	Senhores licitantes, informo que estou realizando a análise dos documentos enviados. Irei suspender a sessão para almoço nesse momento, retornamos às 13h00min.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2025 às 12:59:25	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	16/07/2025 às 12:59:36	solicito que permaneçam conectados.
Sistema	16/07/2025 às 15:55:03	Senhores licitantes, irei suspender nesse momento a sessão para análise dos documentos enviados, retornamos na sexta-feira dia 18/07/2025 às 09h00.
Sistema	18/07/2025 às 08:56:07	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	18/07/2025 às 09:05:27	solicito que permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2025 às 11:42:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos às 13h00min.
Sistema	18/07/2025 às 13:00:45	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2025 às 15:50:51	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos na terça-feira dia 22 de julho de 2025 às 13h00min
Sistema	22/07/2025 às 09:00:25	Bom dia senhores licitantes, retomaremos a sessão nesse momento.
Sistema	22/07/2025 às 09:00:38	Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	22/07/2025 às 11:50:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, informo que retornamos às 13h00min.
Sistema	22/07/2025 às 13:00:04	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	22/07/2025 às 16:57:05	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retomaremos a sessão dia 24 de julho de 2025 às 09h00min.
Sistema	24/07/2025 às 09:01:09	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:57:47	Senhores licitantes, Informamos que a sessão do presente pregão será suspensa neste momento, tendo em vista a necessidade de encaminhamento das propostas dos itens ainda pendentes de julgamento para análise da Secretaria competente. O certame será retomado na segunda-feira, dia 28 de julho de 2025, às 09h00min. Agradecemos a compreensão de todos.
Sistema	28/07/2025 às 08:59:04	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/07/2025 às 09:53:05	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para envio dos documentos a análise técnica, retornamos às 14h00min.
Sistema	28/07/2025 às 14:00:35	Senhores licitantes, iriamos retomar a sessão nesse momento, porém não houve retorno da análise por parte da secretaria, desta forma, fica inviável o retorno da sessão para passarmos a fase de habilitação. Desta forma, irei suspender a sessão, e retomamos amanhã dia 29 de julho às 09h00.
Sistema	29/07/2025 às 08:59:49	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:35:06	Senhores licitantes, diante do julgamento das propostas, nesse momento passaremos a fase de habilitação.
Sistema	29/07/2025 às 11:30:25	Senhores licitantes, irei suspender essa sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	29/07/2025 às 12:59:39	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	29/07/2025 às 16:17:29	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 30 de julho de 2025 às 09h00min.
Sistema	30/07/2025 às 09:20:54	Bom dia a todos! Senhores licitantes, por motivos médicos, precisarei adiar o retorno desta sessão. Dito isso, o retorno desta sessão fica marcado para amanhã, 31/07/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/07/2025 às 08:59:52	Bom dia senhores licitantes, desculpem por ontem, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2025 às 13:01:32	Irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	31/07/2025 às 14:01:25	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/07/2025 às 14:13:35	Senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente de algumas empresas classificadas, informo que observei que algumas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	31/07/2025 às 14:14:05	As empresas que não enviaram os documentos ´previamente também, irei solicitar o envio neste momento.
Sistema	31/07/2025 às 14:14:12	Solicito que fiquem atentos
Sistema	31/07/2025 às 17:11:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos amanhã dia 01 de agosto de 2025 às 09h00min.
Sistema	01/08/2025 às 08:59:59	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	01/08/2025 às 11:15:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para análise da equipe técnica, Retornamos, terça- feira dia 05 de agosto de 2025 às 09h00min
Sistema	05/08/2025 às 09:03:16	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/08/2025 às 11:53:23	Irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13h00min.
Sistema	05/08/2025 às 12:59:26	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	05/08/2025 às 15:14:23	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para análise da referida secretaria. Retornamos no dia 07/08/2025 às 13h00min.
Sistema	07/08/2025 às 13:02:46	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	07/08/2025 às 13:37:12	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.
Sistema	20/08/2025 às 12:20:09	Senhores licitantes, conforme disposto na analise e manifestação do recurso, esta pregoeira julgou as razoes procedentes, remarcando o retorno da sessão para o dia 21/08/2025 as 14h
Sistema	21/08/2025 às 14:03:27	Boa tarde a todos!
Sistema	21/08/2025 às 16:10:12	Senhores licitantes, encerrarei a sessão neste momento. Agradeço a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 141 - Cobre corpo

Cobre Corpo Material: Pvc Biodegradável, Comprimento: 2,20M, Largura: 1,10M, Características Adicionais: Com Visor, Etiqueta E Ziper Frontal, Cor: Cinza

Quantidade:	960	Valor estimado:	R$ 18,3600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 17.625,6000 (total)
		Situação:	Fracassado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.453.***-*8 - CAROLINE DO NASCIMENTO LEITE

Propostas do Item 141

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
41.263.941/0001-03 - 3M REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 50,0000 (unitário) R$ 48.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Brit Modelo/versão: Brit Valor proposta: R$ 50,0000 (unitário) R$ 48.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 960		
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 18,3600 (unitário) R$ 17.625,6000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: JUREMA/ JUREMA Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 18,3600 (unitário) R$ 17.625,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 960		
10.478.755/0001-50 - BEAGA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 18,3600 (unitário) R$ 17.625,6000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: NEW PLASTICO Modelo/versão: NEW PLASTICO Valor proposta: R$ 18,3600 (unitário) R$ 17.625,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 960		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.243.279/0001-59 - JESSICA ULLY MARTINS DE SOUZA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 19,0000 (unitário) R$ 18.240,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: compativel
Modelo/versão: compativel
Valor proposta: R$ 19,0000 (unitário) R$ 18.240,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 960

05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 16,7500 (unitário) R$ 16.080,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: PLASTICOS JUREMA
Modelo/versão: Unidade
Valor proposta: R$ 18,3600 (unitário) R$ 17.625,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 960

49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 16,5800 (unitário) R$ 15.916,8000 (total)	Fornecedor inabilitado

Marca/Fabricante: DESCARPACK
Modelo/versão: DESCARPACK
Valor proposta: R$ 18,3600 (unitário) R$ 17.625,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 960

46.847.751/0001-49 - PROVISION COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R$ 18,0000 (unitário) R$ 17.280,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: Globodesc
Modelo/versão: Globodesc
Valor proposta: R$ 18,0000 (unitário) R$ 17.280,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 960

37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 23,0600 (unitário) R$ 22.137,6000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: RESGATE SP
Modelo/versão: RESGATE SP
Valor proposta: R$ 31,8000 (unitário) R$ 30.528,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 960

Lances do Item 141

Data/hora	Participante	Lance

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:04:01	37.676.047/0001-80	R$ 23,0600
14/03/2025 às 11:04:03	05.048.534/0001-01	R$ 17,8200
14/03/2025 às 11:12:22	49.803.998/0001-51	R$ 17,6400
14/03/2025 às 11:12:22	05.048.534/0001-01	R$ 17,4600
14/03/2025 às 11:12:40	49.803.998/0001-51	R$ 17,2800
14/03/2025 às 11:12:40	05.048.534/0001-01	R$ 17,1000
14/03/2025 às 11:12:58	49.803.998/0001-51	R$ 16,9200
14/03/2025 às 11:12:58	05.048.534/0001-01	R$ 16,7500
14/03/2025 às 11:13:16	49.803.998/0001-51	R$ 16,5800

Mensagens do chat do Item 141

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:04:01	O item 141 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:15:17	O item 141 está encerrado.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	24/03/2025 às 12:23:26	Sr. Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, você foi convocado para negociação de valor do item 141. Justificativa: Negociação para proposta mais vantajosa.
Pelo participante 49.803.998/0001-51	24/03/2025 às 14:45:53	O item 141 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51. A negociação do item 141 foi recusada pelo fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, mantendo R$ 16,5800.
Sistema	17/04/2025 às 11:25:07	O item 141 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2025 11:35:07.
Sistema	15/05/2025 às 14:44:01	O item 141 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:54:01.
Sistema	03/07/2025 às 11:38:15	O item 141 teve reabertura do julgamento/habilitação agendada para 07/07/2025 09:00:00 para início da sessão 2. Justificativa: "A empresa vencedora solicitou desistência do item via e-mail".
Sistema	07/07/2025 às 09:48:22	O item 141 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/07/2025 09:58:22.
Sistema para o participante 40.243.279/0001-59	14/07/2025 às 15:08:23	Prezado licitante, conforme já informado, solicitamos que V.Sa. se manifeste quanto ao seu interesse em participar do registro de preços, optando por uma das seguintes alternativas: 1. Aceitar cotar os itens remanescentes pelo mesmo valor do adjudicatário; 2. Manter o valor originalmente proposto na sessão; 3. Caso o valor de sua proposta esteja acima do preço de referência, informar se aceita praticar o valor de referência.
Sistema para o participante 40.243.279/0001-59	14/07/2025 às 15:08:26	A manifestação deve se restringir apenas aos itens para os quais V.Sa. apresentou proposta: 141 e 148. O prazo para manifestação se encerra na terça-feira, 15/07/2025, às 14h00min. A ausência de resposta até esse horário será interpretada como desinteresse em participar do registro de preços dos itens remanescentes.
Sistema para o participante 40.243.279/0001-59	14/07/2025 às 15:08:30	Em caso de dúvidas, entre em contato pelo telefone (91) 99190-6181 ou pelo e-mail pregaoeletronico.pmb@gmail.com.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 40.243.279/0001-59	14/07/2025 às 15:08:41	Sr. Fornecedor JESSICA ULLY MARTINS DE SOUZA, CNPJ 40.243.279/0001-59, você foi convocado para enviar anexos para o item 141. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 15/07/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Sistema para o participante 40.243.279/0001-59	15/07/2025 às 14:00:10	O item 141 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:00:10 de 15/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor JESSICA ULLY MARTINS DE SOUZA, CNPJ 40.243.279/0001-59.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	15/07/2025 às 15:03:04	Sr. licitante, sua proposta será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema para o participante 46.847.751/0001-49	22/07/2025 às 14:14:34	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 141. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 141 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 46.847.751/0001-49	22/07/2025 às 14:14:42	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 46.847.751/0001-49	22/07/2025 às 14:14:54	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 46.847.751/0001-49	22/07/2025 às 14:15:06	Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 141 e ANVISA.
Sistema para o participante 46.847.751/0001-49	22/07/2025 às 14:15:22	Sr. Fornecedor PROVISION COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 46.847.751/0001-49, você foi convocado para enviar anexos para o item 141. Prazo para encerrar o envio: 16:16:00 do dia 22/07/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Pelo participante 46.847.751/0001-49	22/07/2025 às 14:49:32	Boa tarde.
Pelo participante 46.847.751/0001-49	22/07/2025 às 14:49:37	estamos sem sistema
Pelo participante 46.847.751/0001-49	22/07/2025 às 14:49:42	operado via celujlar
Pelo participante 46.847.751/0001-49	22/07/2025 às 14:49:56	Peço dilação de prazo em tempo igual ao inicial.
Sistema para o participante 46.847.751/0001-49	22/07/2025 às 16:16:00	O item 141 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:16:00 de 22/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor PROVISION COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 46.847.751/0001-49.
Sistema para o participante 46.847.751/0001-49	22/07/2025 às 16:35:42	Senhor licitante, ainda necessita da dilação do prazo?
Sistema para o participante 46.847.751/0001-49	24/07/2025 às 09:54:40	Prezado licitante, parece ter havido um equívoco em sua compreensão. Reforço que a solicitação foi pelo envio da proposta final ajustada, bem como da ANVISA do item, documentos que não foram apresentados anteriormente, mesmo após solicitação específica.
Sistema para o participante 46.847.751/0001-49	24/07/2025 às 09:54:45	Reiterei essa solicitação em 22/07/2025, mas, novamente, não houve o envio dos documentos requeridos. Embora tenha sido concedido o pedido de dilação de prazo, o envio limitou-se apenas aos documentos de habilitação.
Sistema para o participante 46.847.751/0001-49	24/07/2025 às 09:54:55	Dessa forma, diante do não cumprimento da exigência essencial, não me resta alternativa a não ser proceder com a desclassificação.
Sistema	24/07/2025 às 09:55:15	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 141. Fornecedores ME/EPP declarantes que apresentaram lance no valor de R$ 18,3600 poderão enviar um lance único e fechado até às 10:00:15 do dia 24/07/2025.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2025 às 10:00:21	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 do item 141 foi encerrado. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	24/07/2025 às 10:00:21	O item 141 está encerrado.
Sistema	24/07/2025 às 10:00:21	O desempate ref. ao inciso IV do Art. 60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 141. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.
Sistema	24/07/2025 às 10:00:21	O desempate ref. ao § 1ª, inciso I do Art.60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 141. Foi identificada melhor proposta para o fornecedor 38.084.429/0001-87.
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	28/07/2025 às 09:17:48	Sr. licitante, sua proposta para o item será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada quando solicitado no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema para o participante 10.478.755/0001-50	28/07/2025 às 09:20:18	Sr. licitante, sua proposta para o item será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada quando solicitado no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema para o participante 40.243.279/0001-59	28/07/2025 às 09:21:09	Sr. licitante, sua proposta para o item será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada quando solicitado no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	28/07/2025 às 09:21:25	Sr. licitante, sua proposta para o item será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada quando solicitado no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema para o participante 41.263.941/0001-03	28/07/2025 às 09:21:41	Sr. licitante, sua proposta para o item será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada quando solicitado no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema	28/07/2025 às 09:21:46	O item 141 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/07/2025 09:31:46.

Eventos do Item 141

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:47	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 16,5800.
28/05/2025 às 09:48:50	Item homologado.
03/07/2025 às 09:52:21	Item com homologação cancelada. Descrição: A empresa vencedora solicitou desistência via e-mail..
03/07/2025 às 09:52:57	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a adjudicação da proposta cancelada, melhor lance: R$ 16,5800. Motivo: A empresa vencedora solicitou desistência via e-mail..
14/07/2025 às 15:08:41	Fornecedor JESSICA ULLY MARTINS DE SOUZA, CNPJ 40.243.279/0001-59 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 15/07/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
22/07/2025 às 14:15:22	Fornecedor PROVISION COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 46.847.751/0001-49 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:16:00 do dia 22/07/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
29/08/2025 às 13:24:14	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	17/04/2025 11:35:07
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:54:01

Sessão 2

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	28/07/2025 09:31:46
Intenção de recurso na habilitação:	07/07/2025 09:58:22

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 13:24 horas do dia 29 de agosto do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr's Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.
Sistema	24/06/2025 às 09:19:06	Senhores licitantes, informo que ao enviar a Ata de Registro de Preços nª 176/2025 para a empresa Conexao Medica Comercial Ltda com CNPJ nª 05.359.481/0001-40, a empresa que foi vencedora de 4 itens, solicitou a desistência de 2 itens, desta forma, em razão da necessidade da Secretaria de Saúde dos referidos itens, a mesma cancelou a homologação dos itens e solicitou o retorno da sessão.
Sistema	24/06/2025 às 09:19:19	Desta forma, informo que a sessão irá retornar para os itens 10 e 76, no dia 25 de junho de 2025 às 13h00.
Sistema	25/06/2025 às 13:00:15	Boa tarde senhores licitantes, conforme informado ontem, neste momento retornarei a sessão.
Sistema	25/06/2025 às 16:23:02	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão, retornamos amanhã dia 26 de junho de 2025 às 09h00.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:54	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	26/06/2025 às 11:52:05	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão, retornaremos as 14h00min.
Sistema	26/06/2025 às 13:58:30	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar nesse momento a sessão.
Sistema	26/06/2025 às 13:58:38	peço que permaneçam conectados
Sistema	26/06/2025 às 16:41:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos amanhã 27 de junho de 2025 às 09h00.
Sistema	27/06/2025 às 09:00:41	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:08	Senhores licitantes, informo que irei analisar as propostas dos itens 10 por ordem da melhor classificada.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:30	Irei suspender a sessão nesse momento, retornamos terça-feira às 09h00.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:39	Bom final de semana a todos.
Sistema	01/07/2025 às 09:00:06	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	01/07/2025 às 09:00:36	Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	01/07/2025 às 10:34:28	Senhores licitantes, nesse momento irei avaliar os documentos de habilitação enviados previamente.
Sistema	01/07/2025 às 12:51:48	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	01/07/2025 às 14:01:08	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/07/2025 às 16:48:39	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retomarei amanhã dia 02 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	02/07/2025 às 09:00:49	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Irei verificar os documentos de habilitação da empresa que foi aceita a proposta do item 76.
Sistema	02/07/2025 às 11:49:50	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que não houve intenção de recurso.
Sistema	03/07/2025 às 11:46:29	Senhores licitantes, informo que as empresas ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS E HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA
Sistema	03/07/2025 às 11:46:37	solicitaram via e-mail a desistência dos itens 3, 5, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 86, 87, 88, 92, 93, 95, 98, 101, 105, 108, 109, 128, 129, 130, 131, 132, 135, 136, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 148, 167, 168, 169, 170, 172, 177, 180, 229 e 230
Sistema	03/07/2025 às 11:46:44	desta forma, em razão da necessidade da Secretaria de Saúde dos referidos itens, a mesma cancelou a homologação dos itens e solicitou o retorno da sessão.
Sistema	03/07/2025 às 11:46:50	Desta forma, informo que a sessão irá retornar para os itens citados acima, no dia 07 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	07/07/2025 às 09:00:21	Bom dia senhores licitantes, como informado anteriormente, iremos retomar a sessão neste momento para os itens das empresas desistentes. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/07/2025 às 11:52:00	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 13hrs.
Sistema	07/07/2025 às 13:01:51	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:12	Senhores licitantes, informo que será iniciado, neste momento, o procedimento de negociação relativo aos itens vinculados às empresas inabilitadas ou desclassificadas por desistência.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:18	Com o intuito de conferir maior celeridade ao processo, serão convocadas todas as empresas participantes, para que, caso tenham interesse, manifeste-se quanto à aceitação das mesmas condições ofertadas pela empresa anteriormente adjudicada, encaminhando suas propostas nos respectivos valores, esta negociação está fundamentada no § 2ª do art. 90 da referida Lei 14.133.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:25	Alternativamente, caso não concordem em manter as mesmas condições, poderão optar por manter os valores originalmente propostos, conforme previsão do § 4ª do art. 90 da Lei nª 14.133/2021, observado o disposto em seus incisos.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:47	Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema	07/07/2025 às 17:23:20	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornamos amanhã dia 08 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	08/07/2025 às 09:00:16	Bom dia senhores licitantes, neste momento irei reiniciar a sessão e irei dar continuidade nas convocações que iniciei ontem.
Sistema	08/07/2025 às 12:08:33	Senhores licitantes, irei suspender nesse momento a sessão para almoço. Retornamos às 13hrs.
Sistema	08/07/2025 às 13:01:52	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	08/07/2025 às 16:38:41	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão. Retornamos amanhã dia 09 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	09/07/2025 às 09:00:38	Bom dia senhores licitantes, informo que retornarei a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/07/2025 às 11:55:23	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	09/07/2025 às 13:04:23	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/07/2025 às 16:41:48	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos amanhã 10 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	10/07/2025 às 09:00:23	Bom dia senhores licitantes, retomaremos nesse momento a sessão, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	10/07/2025 às 12:16:56	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13:30.
Sistema	10/07/2025 às 13:30:47	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	10/07/2025 às 16:54:40	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão. Retornamos amanhã dia 11 de julho de 2025. Aguardo todos.
Sistema	11/07/2025 às 08:59:47	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	11/07/2025 às 12:28:29	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13h30.
Sistema	11/07/2025 às 13:32:11	Senhores licitantes, iremos retomar nesse momento a sessão.
Sistema	11/07/2025 às 13:32:20	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	11/07/2025 às 17:21:08	Senhores licitantes assim que terminarem os prazos vigentes, esta sessão estará encerrada, retornaremos as 09h00 do dia 14 de julho de 2025.
Sistema	14/07/2025 às 09:00:52	Bom dia
Sistema	14/07/2025 às 09:05:02	Senhores Licitantes, informo que haverá alteração na metodologia de solicitação das propostas, tendo em vista que o modelo atualmente adotado tem acarretado excessiva demora e dificultado a análise adequada das propostas apresentadas.
Sistema	14/07/2025 às 09:05:33	Esclareço que todas as propostas já enviadas serão devidamente analisadas. Paralelamente, será realizado um levantamento dos itens que ainda não foram solicitados propostas, correspondentes às empresas que desistiram, bem como das empresas que possuem propostas cadastradas para tais itens.
Sistema	14/07/2025 às 09:06:05	Com base nesse levantamento, será adotado o seguinte procedimento: 1. Inicialmente, os licitantes serão consultados, conforme a ordem de classificação, acerca do interesse em celebrar o contrato nas mesmas condições ofertadas pelo adjudicatário original. 2. Caso não haja aceite nas condições do adjudicatário original, solicito que os licitantes, seguindo a ordem de classificação, manifestem o interesse em celebrar propostas nas mesmas condições d
Sistema	14/07/2025 às 09:06:10	Contamos com a compreensão e colaboração de todos.
Sistema	14/07/2025 às 09:43:42	Senhores licitantes, para não ocupa-los, irei suspender a sessão nesse momento para realizar o levantamento e análise das propostas enviadas. Retornamos às 14h00.
Sistema	14/07/2025 às 14:00:44	Senhores licitantes, irei retomar nesse momento a sessão e irei convocar com base nos levantamentos feitos as empresas.
Sistema	14/07/2025 às 14:01:31	Solicito que qualquer observância, vocês poderão entrar em contato por e-mail ou telefone comigo. Agradeço desde já.
Sistema	14/07/2025 às 15:38:02	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã as 14h00min.
Sistema	14/07/2025 às 15:38:27	Lembrando que o prazo ficará aberta até amanhã dia 15/07/2025 às 14h00min.
Sistema	15/07/2025 às 14:02:44	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, permaneçam conectados.
Sistema	15/07/2025 às 16:50:38	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos amanhã dia 16/07/2025 às 09h00,
Sistema	16/07/2025 às 09:01:40	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, peço que fiquem conectados.
Sistema	16/07/2025 às 11:49:11	Senhores licitantes, informo que estou realizando a análise dos documentos enviados. Irei suspender a sessão para almoço nesse momento, retornamos às 13h00min.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2025 às 12:59:25	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	16/07/2025 às 12:59:36	solicito que permaneçam conectados.
Sistema	16/07/2025 às 15:55:03	Senhores licitantes, irei suspender nesse momento a sessão para análise dos documentos enviados, retornamos na sexta-feira dia 18/07/2025 às 09h00.
Sistema	18/07/2025 às 08:56:07	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	18/07/2025 às 09:05:27	solicito que permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2025 às 11:42:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos às 13h00min.
Sistema	18/07/2025 às 13:00:45	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2025 às 15:50:51	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos na terça-feira dia 22 de julho de 2025 às 13h00min
Sistema	22/07/2025 às 09:00:25	Bom dia senhores licitantes, retomaremos a sessão nesse momento.
Sistema	22/07/2025 às 09:00:38	Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	22/07/2025 às 11:50:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, informo que retornamos às 13h00min.
Sistema	22/07/2025 às 13:00:04	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	22/07/2025 às 16:57:05	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retomaremos a sessão dia 24 de julho de 2025 às 09h00min.
Sistema	24/07/2025 às 09:01:09	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:57:47	Senhores licitantes, Informamos que a sessão do presente pregão será suspensa neste momento, tendo em vista a necessidade de encaminhamento das propostas dos itens ainda pendentes de julgamento para análise da Secretaria competente. O certame será retomado na segunda-feira, dia 28 de julho de 2025, às 09h00min. Agradecemos a compreensão de todos.
Sistema	28/07/2025 às 08:59:04	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/07/2025 às 09:53:05	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para envio dos documentos a análise técnica, retornamos às 14h00min.
Sistema	28/07/2025 às 14:00:35	Senhores licitantes, iriamos retomar a sessão nesse momento, porém não houve retorno da análise por parte da secretaria, desta forma, fica inviável o retorno da sessão para passarmos a fase de habilitação. Desta forma, irei suspender a sessão, e retomamos amanhã dia 29 de julho às 09h00.
Sistema	29/07/2025 às 08:59:49	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:35:06	Senhores licitantes, diante do julgamento das propostas, nesse momento passaremos a fase de habilitação.
Sistema	29/07/2025 às 11:30:25	Senhores licitantes, irei suspender essa sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	29/07/2025 às 12:59:39	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	29/07/2025 às 16:17:29	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 30 de julho de 2025 às 09h00min.
Sistema	30/07/2025 às 09:20:54	Bom dia a todos! Senhores licitantes, por motivos médicos, precisarei adiar o retorno desta sessão. Dito isso, o retorno desta sessão fica marcado para amanhã, 31/07/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/07/2025 às 08:59:52	Bom dia senhores licitantes, desculpem por ontem, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2025 às 13:01:32	Irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	31/07/2025 às 14:01:25	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/07/2025 às 14:13:35	Senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente de algumas empresas classificadas, informo que observei que algumas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	31/07/2025 às 14:14:05	As empresas que não enviaram os documentos ´previamente também, irei solicitar o envio neste momento.
Sistema	31/07/2025 às 14:14:12	Solicito que fiquem atentos
Sistema	31/07/2025 às 17:11:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos amanhã dia 01 de agosto de 2025 às 09h00min.
Sistema	01/08/2025 às 08:59:59	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	01/08/2025 às 11:15:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para análise da equipe técnica, Retornamos, terça- feira dia 05 de agosto de 2025 às 09h00min
Sistema	05/08/2025 às 09:03:16	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/08/2025 às 11:53:23	Irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13h00min.
Sistema	05/08/2025 às 12:59:26	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	05/08/2025 às 15:14:23	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para análise da referida secretaria. Retornamos no dia 07/08/2025 às 13h00min.
Sistema	07/08/2025 às 13:02:46	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	07/08/2025 às 13:37:12	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.
Sistema	20/08/2025 às 12:20:09	Senhores licitantes, conforme disposto na analise e manifestação do recurso, esta pregoeira julgou as razoes procedentes, remarcando o retorno da sessão para o dia 21/08/2025 as 14h
Sistema	21/08/2025 às 14:03:27	Boa tarde a todos!
Sistema	21/08/2025 às 16:10:12	Senhores licitantes, encerrarei a sessão neste momento. Agradeço a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 142 - Órtese para coluna vertebral

Órtese Externa Para Coluna Vertebral - Não Implantável Modelo: Colar Cervical, Material: Polietileno De Alta Densidade, Revestimento: Atoalhado, Estrutura: Apoio Mentoniano, Opcionais: Furos De Ventilação, Tipo Fecho: Tiras Ajustáveis Em Velcro, Tamanho: Grande

Quantidade:	180	Valor estimado:	R$ 21,3900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 3.850,2000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91, melhor lance: R$ 14,5500 (unitário) / R$ 2.619,0000 (total)

Propostas do Item 142

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 21,3900 (unitário) R$ 3.850,2000 (total)	-

Marca/Fabricante:	POLAR FIX				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 21,3900 (unitário) R$ 3.850,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	180

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 14,5500 (unitário) R$ 2.619,0000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	RESGATE SP				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 21,3900 (unitário) R$ 3.850,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	180

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 19,6200 (unitário) R$ 3.531,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Resgate SP				
Modelo/versão:	Resgate SP				
Valor proposta:	R$ 21,3900 (unitário) R$ 3.850,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	180

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
10.478.755/0001-50 - BEAGA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 21,3900 (unitário) R$ 3.850,2000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SP RESGATE				
Modelo/versão:	SP RESGATE				
Valor proposta:	R$ 21,3900 (unitário) R$ 3.850,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	180

33.094.535/0001-28 - C G V MARQUES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 21,0000 (unitário) R$ 3.780,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	VNO				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 21,3900 (unitário) R$ 3.850,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	180

53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 19,6300 (unitário) R$ 3.533,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	'MSO				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 19,6300 (unitário) R$ 3.533,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	180

05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 16,3000 (unitário) R$ 2.934,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SS RESGASTE				
Modelo/versão:	Unidade				
Valor proposta:	R$ 21,3900 (unitário) R$ 3.850,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	180

49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 14,4000 (unitário) R$ 2.592,0000 (total)	Fornecedor inabilitado

Marca/Fabricante:	ORTOFLEX				
Modelo/versão:	ORTOFLEX				
Valor proposta:	R$ 21,3900 (unitário) R$ 3.850,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	180

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 14,7000 (unitário) R$ 2.646,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: RESGATE SP

Modelo/versão: RESGATE SP

Valor proposta: R$ 20,1000 (unitário) R$ 3.618,0000 (total)

Valor negociado: Não Realizado

Quantidade ofertada: 180

Lances do Item 142

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:05:25	37.676.047/0001-80	R$ 19,4300
14/03/2025 às 11:05:26	40.949.490/0001-91	R$ 19,2300
14/03/2025 às 11:05:27	05.048.534/0001-01	R$ 19,0300
14/03/2025 às 11:05:29	40.949.490/0001-91	R$ 18,8300
14/03/2025 às 11:05:30	05.048.534/0001-01	R$ 18,6400
14/03/2025 às 11:05:32	40.949.490/0001-91	R$ 18,4500
14/03/2025 às 11:05:33	05.048.534/0001-01	R$ 18,2600
14/03/2025 às 11:05:35	40.949.490/0001-91	R$ 18,0700
14/03/2025 às 11:05:36	05.048.534/0001-01	R$ 17,8800
14/03/2025 às 11:05:38	40.949.490/0001-91	R$ 17,7000
14/03/2025 às 11:05:39	05.048.534/0001-01	R$ 17,5200
14/03/2025 às 11:05:40	37.676.047/0001-80	R$ 17,3400
14/03/2025 às 11:05:41	40.949.490/0001-91	R$ 17,1600
14/03/2025 às 11:05:42	05.048.534/0001-01	R$ 16,9800
14/03/2025 às 11:05:44	40.949.490/0001-91	R$ 16,8100
14/03/2025 às 11:05:45	05.048.534/0001-01	R$ 16,6400
14/03/2025 às 11:05:47	40.949.490/0001-91	R$ 16,4700
14/03/2025 às 11:05:48	05.048.534/0001-01	R$ 16,3000
14/03/2025 às 11:05:50	40.949.490/0001-91	R$ 16,1300
14/03/2025 às 11:05:58	37.676.047/0001-80	R$ 15,9600
14/03/2025 às 11:05:59	40.949.490/0001-91	R$ 15,8000
14/03/2025 às 11:06:16	37.676.047/0001-80	R$ 15,6400
14/03/2025 às 11:06:17	40.949.490/0001-91	R$ 15,4800
14/03/2025 às 11:06:31	37.676.047/0001-80	R$ 15,3200

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:06:32	40.949.490/0001-91	R$ 15,1600
14/03/2025 às 11:06:46	37.676.047/0001-80	R$ 15,0000
14/03/2025 às 11:06:47	40.949.490/0001-91	R$ 14,8500
14/03/2025 às 11:07:01	37.676.047/0001-80	R$ 14,7000
14/03/2025 às 11:07:02	40.949.490/0001-91	R$ 14,5500
14/03/2025 às 11:12:00	33.094.535/0001-28	R$ 21,0000
14/03/2025 às 11:13:45	54.151.616/0001-92	R$ 19,6200
14/03/2025 às 11:14:04	49.803.998/0001-51	R$ 14,4000

Mensagens do chat do Item 142

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:05:25	O item 142 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:16:05	O item 142 está encerrado.
Sistema	17/04/2025 às 11:00:51	O item 142 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2025 11:10:51.
Sistema	15/05/2025 às 14:44:09	O item 142 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:54:09.
Sistema	03/07/2025 às 11:38:34	O item 142 teve reabertura do julgamento/habilitação agendada para 07/07/2025 09:00:00 para início da sessão 2. Justificativa: "A empresa vencedora solicitou desistência do item via e-mail".
Sistema	07/07/2025 às 09:48:33	O item 142 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/07/2025 09:58:33.
Sistema	22/07/2025 às 15:04:45	O item 142 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/07/2025 15:14:45.
Sistema	31/07/2025 às 14:33:43	O item 142 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/07/2025 14:43:43.

Eventos do Item 142

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:47	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 14,4000.
28/05/2025 às 09:48:50	Item homologado.
03/07/2025 às 09:53:02	Item com homologação cancelada. Descrição: A empresa vencedora solicitou desistência via e-mail..
03/07/2025 às 09:53:06	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a adjudicação da proposta cancelada, melhor lance: R$ 14,4000. Motivo: A empresa vencedora solicitou desistência via e-mail..
29/08/2025 às 13:24:20	Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 14,5500.
29/08/2025 às 13:24:20	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	17/04/2025 11:10:51
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:54:09

Sessão 2

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	22/07/2025 15:14:45
Intenção de recurso na habilitação:	31/07/2025 14:43:43

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 13:24 horas do dia 29 de agosto do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr's Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.
Sistema	24/06/2025 às 09:19:06	Senhores licitantes, informo que ao enviar a Ata de Registro de Preços nª 176/2025 para a empresa Conexao Medica Comercial Ltda com CNPJ nª 05.359.481/0001-40, a empresa que foi vencedora de 4 itens, solicitou a desistência de 2 itens, desta forma, em razão da necessidade da Secretaria de Saúde dos referidos itens, a mesma cancelou a homologação dos itens e solicitou o retorno da sessão.
Sistema	24/06/2025 às 09:19:19	Desta forma, informo que a sessão irá retornar para os itens 10 e 76, no dia 25 de junho de 2025 às 13h00.
Sistema	25/06/2025 às 13:00:15	Boa tarde senhores licitantes, conforme informado ontem, neste momento retornarei a sessão.
Sistema	25/06/2025 às 16:23:02	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão, retornamos amanhã dia 26 de junho de 2025 às 09h00.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:54	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	26/06/2025 às 11:52:05	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão, retornaremos as 14h00min.
Sistema	26/06/2025 às 13:58:30	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar nesse momento a sessão.
Sistema	26/06/2025 às 13:58:38	peço que permaneçam conectados
Sistema	26/06/2025 às 16:41:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos amanhã 27 de junho de 2025 às 09h00.
Sistema	27/06/2025 às 09:00:41	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:08	Senhores licitantes, informo que irei analisar as propostas dos itens 10 por ordem da melhor classificada.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:30	Irei suspender a sessão nesse momento, retornamos terça-feira às 09h00.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:39	Bom final de semana a todos.
Sistema	01/07/2025 às 09:00:06	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	01/07/2025 às 09:00:36	Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	01/07/2025 às 10:34:28	Senhores licitantes, nesse momento irei avaliar os documentos de habilitação enviados previamente.
Sistema	01/07/2025 às 12:51:48	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	01/07/2025 às 14:01:08	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/07/2025 às 16:48:39	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retomarei amanhã dia 02 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	02/07/2025 às 09:00:49	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Irei verificar os documentos de habilitação da empresa que foi aceita a proposta do item 76.
Sistema	02/07/2025 às 11:49:50	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que não houve intenção de recurso.
Sistema	03/07/2025 às 11:46:29	Senhores licitantes, informo que as empresas ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS E HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA
Sistema	03/07/2025 às 11:46:37	solicitaram via e-mail a desistência dos itens 3, 5, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 86, 87, 88, 92, 93, 95, 98, 101, 105, 108, 109, 128, 129, 130, 131, 132, 135, 136, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 148, 167, 168, 169, 170, 172, 177, 180, 229 e 230
Sistema	03/07/2025 às 11:46:44	desta forma, em razão da necessidade da Secretaria de Saúde dos referidos itens, a mesma cancelou a homologação dos itens e solicitou o retorno da sessão.
Sistema	03/07/2025 às 11:46:50	Desta forma, informo que a sessão irá retornar para os itens citados acima, no dia 07 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	07/07/2025 às 09:00:21	Bom dia senhores licitantes, como informado anteriormente, iremos retomar a sessão neste momento para os itens das empresas desistentes. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/07/2025 às 11:52:00	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 13hrs.
Sistema	07/07/2025 às 13:01:51	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:12	Senhores licitantes, informo que será iniciado, neste momento, o procedimento de negociação relativo aos itens vinculados às empresas inabilitadas ou desclassificadas por desistência.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:18	Com o intuito de conferir maior celeridade ao processo, serão convocadas todas as empresas participantes, para que, caso tenham interesse, manifeste-se quanto à aceitação das mesmas condições ofertadas pela empresa anteriormente adjudicada, encaminhando suas propostas nos respectivos valores, esta negociação está fundamentada no § 2ª do art. 90 da referida Lei 14.133.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:25	Alternativamente, caso não concordem em manter as mesmas condições, poderão optar por manter os valores originalmente propostos, conforme previsão do § 4ª do art. 90 da Lei nª 14.133/2021, observado o disposto em seus incisos.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:47	Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema	07/07/2025 às 17:23:20	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornamos amanhã dia 08 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	08/07/2025 às 09:00:16	Bom dia senhores licitantes, neste momento irei reiniciar a sessão e irei dar continuidade nas convocações que iniciei ontem.
Sistema	08/07/2025 às 12:08:33	Senhores licitantes, irei suspender nesse momento a sessão para almoço. Retornamos às 13hrs.
Sistema	08/07/2025 às 13:01:52	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	08/07/2025 às 16:38:41	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão. Retornamos amanhã dia 09 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	09/07/2025 às 09:00:38	Bom dia senhores licitantes, informo que retornarei a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/07/2025 às 11:55:23	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	09/07/2025 às 13:04:23	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/07/2025 às 16:41:48	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos amanhã 10 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	10/07/2025 às 09:00:23	Bom dia senhores licitantes, retomaremos nesse momento a sessão, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	10/07/2025 às 12:16:56	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13:30.
Sistema	10/07/2025 às 13:30:47	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	10/07/2025 às 16:54:40	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão. Retornamos amanhã dia 11 de julho de 2025. Aguardo todos.
Sistema	11/07/2025 às 08:59:47	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	11/07/2025 às 12:28:29	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13h30.
Sistema	11/07/2025 às 13:32:11	Senhores licitantes, iremos retomar nesse momento a sessão.
Sistema	11/07/2025 às 13:32:20	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	11/07/2025 às 17:21:08	Senhores licitantes assim que terminarem os prazos vigentes, esta sessão estará encerrada, retornaremos as 09h00 do dia 14 de julho de 2025.
Sistema	14/07/2025 às 09:00:52	Bom dia
Sistema	14/07/2025 às 09:05:02	Senhores Licitantes, informo que haverá alteração na metodologia de solicitação das propostas, tendo em vista que o modelo atualmente adotado tem acarretado excessiva demora e dificultado a análise adequada das propostas apresentadas.
Sistema	14/07/2025 às 09:05:33	Esclareço que todas as propostas já enviadas serão devidamente analisadas. Paralelamente, será realizado um levantamento dos itens que ainda não foram solicitados propostas, correspondentes às empresas que desistiram, bem como das empresas que possuem propostas cadastradas para tais itens.
Sistema	14/07/2025 às 09:06:05	Com base nesse levantamento, será adotado o seguinte procedimento: 1. Inicialmente, os licitantes serão consultados, conforme a ordem de classificação, acerca do interesse em celebrar o contrato nas mesmas condições ofertadas pelo adjudicatário original. 2. Caso não haja aceite nas condições do adjudicatário original, solicito que os licitantes, seguindo a ordem de classificação, manifestem o interesse em celebrar propostas nas mesmas condições d
Sistema	14/07/2025 às 09:06:10	Contamos com a compreensão e colaboração de todos.
Sistema	14/07/2025 às 09:43:42	Senhores licitantes, para não ocupa-los, irei suspender a sessão nesse momento para realizar o levantamento e análise das propostas enviadas. Retornamos às 14h00.
Sistema	14/07/2025 às 14:00:44	Senhores licitantes, irei retomar nesse momento a sessão e irei convocar com base nos levantamentos feitos as empresas.
Sistema	14/07/2025 às 14:01:31	Solicito que qualquer observância, vocês poderão entrar em contato por e-mail ou telefone comigo. Agradeço desde já.
Sistema	14/07/2025 às 15:38:02	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã as 14h00min.
Sistema	14/07/2025 às 15:38:27	Lembrando que o prazo ficará aberta até amanhã dia 15/07/2025 às 14h00min.
Sistema	15/07/2025 às 14:02:44	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, permaneçam conectados.
Sistema	15/07/2025 às 16:50:38	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos amanhã dia 16/07/2025 às 09h00,
Sistema	16/07/2025 às 09:01:40	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, peço que fiquem conectados.
Sistema	16/07/2025 às 11:49:11	Senhores licitantes, informo que estou realizando a análise dos documentos enviados. Irei suspender a sessão para almoço nesse momento, retornamos às 13h00min.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2025 às 12:59:25	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	16/07/2025 às 12:59:36	solicito que permaneçam conectados.
Sistema	16/07/2025 às 15:55:03	Senhores licitantes, irei suspender nesse momento a sessão para análise dos documentos enviados, retornamos na sexta-feira dia 18/07/2025 às 09h00.
Sistema	18/07/2025 às 08:56:07	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	18/07/2025 às 09:05:27	solicito que permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2025 às 11:42:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos às 13h00min.
Sistema	18/07/2025 às 13:00:45	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2025 às 15:50:51	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos na terça-feira dia 22 de julho de 2025 às 13h00min
Sistema	22/07/2025 às 09:00:25	Bom dia senhores licitantes, retomaremos a sessão nesse momento.
Sistema	22/07/2025 às 09:00:38	Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	22/07/2025 às 11:50:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, informo que retornamos às 13h00min.
Sistema	22/07/2025 às 13:00:04	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	22/07/2025 às 16:57:05	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retomaremos a sessão dia 24 de julho de 2025 às 09h00min.
Sistema	24/07/2025 às 09:01:09	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:57:47	Senhores licitantes, Informamos que a sessão do presente pregão será suspensa neste momento, tendo em vista a necessidade de encaminhamento das propostas dos itens ainda pendentes de julgamento para análise da Secretaria competente. O certame será retomado na segunda-feira, dia 28 de julho de 2025, às 09h00min. Agradecemos a compreensão de todos.
Sistema	28/07/2025 às 08:59:04	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/07/2025 às 09:53:05	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para envio dos documentos a análise técnica, retornamos às 14h00min.
Sistema	28/07/2025 às 14:00:35	Senhores licitantes, iriamos retomar a sessão nesse momento, porém não houve retorno da análise por parte da secretaria, desta forma, fica inviável o retorno da sessão para passarmos a fase de habilitação. Desta forma, irei suspender a sessão, e retomamos amanhã dia 29 de julho às 09h00.
Sistema	29/07/2025 às 08:59:49	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:35:06	Senhores licitantes, diante do julgamento das propostas, nesse momento passaremos a fase de habilitação.
Sistema	29/07/2025 às 11:30:25	Senhores licitantes, irei suspender essa sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	29/07/2025 às 12:59:39	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	29/07/2025 às 16:17:29	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 30 de julho de 2025 às 09h00min.
Sistema	30/07/2025 às 09:20:54	Bom dia a todos! Senhores licitantes, por motivos médicos, precisarei adiar o retorno desta sessão. Dito isso, o retorno desta sessão fica marcado para amanhã, 31/07/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/07/2025 às 08:59:52	Bom dia senhores licitantes, desculpem por ontem, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2025 às 13:01:32	Irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	31/07/2025 às 14:01:25	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/07/2025 às 14:13:35	Senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente de algumas empresas classificadas, informo que observei que algumas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	31/07/2025 às 14:14:05	As empresas que não enviaram os documentos ´previamente também, irei solicitar o envio neste momento.
Sistema	31/07/2025 às 14:14:12	Solicito que fiquem atentos
Sistema	31/07/2025 às 17:11:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos amanhã dia 01 de agosto de 2025 às 09h00min.
Sistema	01/08/2025 às 08:59:59	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	01/08/2025 às 11:15:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para análise da equipe técnica, Retornamos, terça- feira dia 05 de agosto de 2025 às 09h00min
Sistema	05/08/2025 às 09:03:16	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/08/2025 às 11:53:23	Irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13h00min.
Sistema	05/08/2025 às 12:59:26	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	05/08/2025 às 15:14:23	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para análise da referida secretaria. Retornamos no dia 07/08/2025 às 13h00min.
Sistema	07/08/2025 às 13:02:46	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	07/08/2025 às 13:37:12	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.
Sistema	20/08/2025 às 12:20:09	Senhores licitantes, conforme disposto na analise e manifestação do recurso, esta pregoeira julgou as razoes procedentes, remarcando o retorno da sessão para o dia 21/08/2025 as 14h
Sistema	21/08/2025 às 14:03:27	Boa tarde a todos!
Sistema	21/08/2025 às 16:10:12	Senhores licitantes, encerrarei a sessão neste momento. Agradeço a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 143 - Órtese para coluna vertebral

Órtese Externa Para Coluna Vertebral - Não Implantável Modelo: Colar Cervical Noturno, Material: Espuma De Poliuretano, Revestimento: Malha De Algodão, Tipo Fecho: Tiras Ajustáveis Em Velcro, Tamanho: Infantil

Quantidade:	132	Valor estimado:	R$ 21,1100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 2.786,5200 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91, melhor lance: R$ 14,5800 (unitário) / R$ 1.924,5600 (total)

Propostas do Item 143

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 21,1100 (unitário) R$ 2.786,5200 (total)	-

Marca/Fabricante:	POLAR FIX				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 21,1100 (unitário) R$ 2.786,5200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	132

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 14,5800 (unitário) R$ 1.924,5600 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	RESGATE SP				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 21,1100 (unitário) R$ 2.786,5200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	132

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 20,8900 (unitário) R$ 2.757,4800 (total)	-

Marca/Fabricante:	Resgate SP				
Modelo/versão:	Resgate SP				
Valor proposta:	R$ 21,1100 (unitário) R$ 2.786,5200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	132

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
10.478.755/0001-50 - BEAGA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 21,1100 (unitário) R$ 2.786,5200 (total)	-
Marca/Fabricante: SP RESGATE Modelo/versão: SP RESGATE Valor proposta: R$ 21,1100 (unitário) R$ 2.786,5200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 132		
33.094.535/0001-28 - C G V MARQUES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 21,1100 (unitário) R$ 2.786,5200 (total)	-
Marca/Fabricante: VNO Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 21,1100 (unitário) R$ 2.786,5200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 132		
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 16,3500 (unitário) R$ 2.158,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: SS RESGASTE Modelo/versão: Unidade Valor proposta: R$ 21,1100 (unitário) R$ 2.786,5200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 132		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 14,4300 (unitário) R$ 1.904,7600 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: ORTOFLEX Modelo/versão: ORTOFLEX Valor proposta: R$ 21,1100 (unitário) R$ 2.786,5200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 132		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 14,5700 (unitário) R$ 1.923,2400 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: RESGATE SP Modelo/versão: RESGATE SP Valor proposta: R$ 20,1000 (unitário) R$ 2.653,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 132		

Lances do Item 143

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:06:26	40.949.490/0001-91	R$ 19,8900

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:06:28	05.048.534/0001-01	R$ 19,6900
14/03/2025 às 11:06:28	37.676.047/0001-80	R$ 19,4900
14/03/2025 às 11:06:29	40.949.490/0001-91	R$ 19,2900
14/03/2025 às 11:06:30	05.048.534/0001-01	R$ 19,0900
14/03/2025 às 11:06:32	40.949.490/0001-91	R$ 18,8900
14/03/2025 às 11:06:33	05.048.534/0001-01	R$ 18,7000
14/03/2025 às 11:06:35	40.949.490/0001-91	R$ 18,5100
14/03/2025 às 11:06:36	05.048.534/0001-01	R$ 18,3200
14/03/2025 às 11:06:38	40.949.490/0001-91	R$ 18,1300
14/03/2025 às 11:06:39	05.048.534/0001-01	R$ 17,9400
14/03/2025 às 11:06:41	40.949.490/0001-91	R$ 17,7600
14/03/2025 às 11:06:42	05.048.534/0001-01	R$ 17,5800
14/03/2025 às 11:06:43	37.676.047/0001-80	R$ 17,4000
14/03/2025 às 11:06:44	40.949.490/0001-91	R$ 17,2200
14/03/2025 às 11:06:45	05.048.534/0001-01	R$ 17,0400
14/03/2025 às 11:06:47	40.949.490/0001-91	R$ 16,8600
14/03/2025 às 11:06:48	05.048.534/0001-01	R$ 16,6900
14/03/2025 às 11:06:50	40.949.490/0001-91	R$ 16,5200
14/03/2025 às 11:06:51	05.048.534/0001-01	R$ 16,3500
14/03/2025 às 11:06:53	40.949.490/0001-91	R$ 16,1800
14/03/2025 às 11:06:58	37.676.047/0001-80	R$ 16,0100
14/03/2025 às 11:06:59	40.949.490/0001-91	R$ 15,8400
14/03/2025 às 11:07:14	37.676.047/0001-80	R$ 15,6800
14/03/2025 às 11:07:14	40.949.490/0001-91	R$ 15,5200
14/03/2025 às 11:07:29	37.676.047/0001-80	R$ 15,3600
14/03/2025 às 11:07:29	40.949.490/0001-91	R$ 15,2000
14/03/2025 às 11:07:47	37.676.047/0001-80	R$ 15,0400
14/03/2025 às 11:07:47	40.949.490/0001-91	R$ 14,8800
14/03/2025 às 11:08:02	37.676.047/0001-80	R$ 14,7300
14/03/2025 às 11:08:02	40.949.490/0001-91	R$ 14,5800
14/03/2025 às 11:14:43	49.803.998/0001-51	R$ 14,4300
14/03/2025 às 11:14:45	37.676.047/0001-80	R$ 14,5700
14/03/2025 às 11:15:03	54.151.616/0001-92	R$ 20,8900

Mensagens do chat do Item 143

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:06:25	O item 143 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:17:04	O item 143 está encerrado.
Sistema	17/04/2025 às 11:01:04	O item 143 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2025 11:11:04.
Sistema	15/05/2025 às 14:44:29	O item 143 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:54:29.
Sistema	03/07/2025 às 11:38:51	O item 143 teve reabertura do julgamento/habilitação agendada para 07/07/2025 09:00:00 para início da sessão 2. Justificativa: "A empresa vencedora solicitou desistência do item via e-mail".
Sistema	07/07/2025 às 09:48:41	O item 143 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/07/2025 09:58:41.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	15/07/2025 às 15:03:32	Sr. licitante, sua proposta será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema	22/07/2025 às 15:04:54	O item 143 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/07/2025 15:14:54.
Sistema	31/07/2025 às 14:33:55	O item 143 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/07/2025 14:43:55.

Eventos do Item 143

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:47	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 14,4300.
28/05/2025 às 09:48:50	Item homologado.
03/07/2025 às 09:53:49	Item com homologação cancelada. Descrição: A empresa vencedora solicitou desistência via e-mail..
03/07/2025 às 09:55:27	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a adjudicação da proposta cancelada, melhor lance: R$ 14,4300. Motivo: A empresa vencedora solicitou desistência via e-mail..
29/08/2025 às 13:24:26	Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 14,5800.
29/08/2025 às 13:24:26	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	17/04/2025 11:11:04
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:54:29

Sessão 2

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	22/07/2025 15:14:54
Intenção de recurso na habilitação:	31/07/2025 14:43:55

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 13:24 horas do dia 29 de agosto do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.
Sistema	24/06/2025 às 09:19:06	Senhores licitantes, informo que ao enviar a Ata de Registro de Preços nª 176/2025 para a empresa Conexao Medica Comercial Ltda com CNPJ nª 05.359.481/0001-40, a empresa que foi vencedora de 4 itens, solicitou a desistência de 2 itens, desta forma, em razão da necessidade da Secretaria de Saúde dos referidos itens, a mesma cancelou a homologação dos itens e solicitou o retorno da sessão.
Sistema	24/06/2025 às 09:19:19	Desta forma, informo que a sessão irá retornar para os itens 10 e 76, no dia 25 de junho de 2025 às 13h00.
Sistema	25/06/2025 às 13:00:15	Boa tarde senhores licitantes, conforme informado ontem, neste momento retornarei a sessão.
Sistema	25/06/2025 às 16:23:02	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão, retornamos amanhã dia 26 de junho de 2025 às 09h00.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:54	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	26/06/2025 às 11:52:05	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão, retornaremos as 14h00min.
Sistema	26/06/2025 às 13:58:30	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar nesse momento a sessão.
Sistema	26/06/2025 às 13:58:38	peço que permaneçam conectados
Sistema	26/06/2025 às 16:41:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos amanhã 27 de junho de 2025 às 09h00.
Sistema	27/06/2025 às 09:00:41	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:08	Senhores licitantes, informo que irei analisar as propostas dos itens 10 por ordem da melhor classificada.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:30	Irei suspender a sessão nesse momento, retornamos terça-feira às 09h00.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:39	Bom final de semana a todos.
Sistema	01/07/2025 às 09:00:06	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	01/07/2025 às 09:00:36	Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	01/07/2025 às 10:34:28	Senhores licitantes, nesse momento irei avaliar os documentos de habilitação enviados previamente.
Sistema	01/07/2025 às 12:51:48	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	01/07/2025 às 14:01:08	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/07/2025 às 16:48:39	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retomarei amanhã dia 02 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	02/07/2025 às 09:00:49	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Irei verificar os documentos de habilitação da empresa que foi aceita a proposta do item 76.
Sistema	02/07/2025 às 11:49:50	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que não houve intenção de recurso.
Sistema	03/07/2025 às 11:46:29	Senhores licitantes, informo que as empresas ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS E HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA
Sistema	03/07/2025 às 11:46:37	solicitaram via e-mail a desistência dos itens 3, 5, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 86, 87, 88, 92, 93, 95, 98, 101, 105, 108, 109, 128, 129, 130, 131, 132, 135, 136, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 148, 167, 168, 169, 170, 172, 177, 180, 229 e 230
Sistema	03/07/2025 às 11:46:44	desta forma, em razão da necessidade da Secretaria de Saúde dos referidos itens, a mesma cancelou a homologação dos itens e solicitou o retorno da sessão.
Sistema	03/07/2025 às 11:46:50	Desta forma, informo que a sessão irá retornar para os itens citados acima, no dia 07 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	07/07/2025 às 09:00:21	Bom dia senhores licitantes, como informado anteriormente, iremos retomar a sessão neste momento para os itens das empresas desistentes. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/07/2025 às 11:52:00	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 13hrs.
Sistema	07/07/2025 às 13:01:51	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:12	Senhores licitantes, informo que será iniciado, neste momento, o procedimento de negociação relativo aos itens vinculados às empresas inabilitadas ou desclassificadas por desistência.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:18	Com o intuito de conferir maior celeridade ao processo, serão convocadas todas as empresas participantes, para que, caso tenham interesse, manifeste-se quanto à aceitação das mesmas condições ofertadas pela empresa anteriormente adjudicada, encaminhando suas propostas nos respectivos valores, esta negociação está fundamentada no § 2ª do art. 90 da referida Lei 14.133.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:25	Alternativamente, caso não concordem em manter as mesmas condições, poderão optar por manter os valores originalmente propostos, conforme previsão do § 4ª do art. 90 da Lei nª 14.133/2021, observado o disposto em seus incisos.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:47	Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema	07/07/2025 às 17:23:20	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornamos amanhã dia 08 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	08/07/2025 às 09:00:16	Bom dia senhores licitantes, neste momento irei reiniciar a sessão e irei dar continuidade nas convocações que iniciei ontem.
Sistema	08/07/2025 às 12:08:33	Senhores licitantes, irei suspender nesse momento a sessão para almoço. Retornamos às 13hrs.
Sistema	08/07/2025 às 13:01:52	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	08/07/2025 às 16:38:41	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão. Retornamos amanhã dia 09 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	09/07/2025 às 09:00:38	Bom dia senhores licitantes, informo que retornarei a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/07/2025 às 11:55:23	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	09/07/2025 às 13:04:23	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/07/2025 às 16:41:48	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos amanhã 10 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	10/07/2025 às 09:00:23	Bom dia senhores licitantes, retomaremos nesse momento a sessão, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	10/07/2025 às 12:16:56	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13:30.
Sistema	10/07/2025 às 13:30:47	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	10/07/2025 às 16:54:40	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão. Retornamos amanhã dia 11 de julho de 2025. Aguardo todos.
Sistema	11/07/2025 às 08:59:47	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	11/07/2025 às 12:28:29	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13h30.
Sistema	11/07/2025 às 13:32:11	Senhores licitantes, iremos retomar nesse momento a sessão.
Sistema	11/07/2025 às 13:32:20	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	11/07/2025 às 17:21:08	Senhores licitantes assim que terminarem os prazos vigentes, esta sessão estará encerrada, retornaremos as 09h00 do dia 14 de julho de 2025.
Sistema	14/07/2025 às 09:00:52	Bom dia
Sistema	14/07/2025 às 09:05:02	Senhores Licitantes, informo que haverá alteração na metodologia de solicitação das propostas, tendo em vista que o modelo atualmente adotado tem acarretado excessiva demora e dificultado a análise adequada das propostas apresentadas.
Sistema	14/07/2025 às 09:05:33	Esclareço que todas as propostas já enviadas serão devidamente analisadas. Paralelamente, será realizado um levantamento dos itens que ainda não foram solicitados propostas, correspondentes às empresas que desistiram, bem como das empresas que possuem propostas cadastradas para tais itens.
Sistema	14/07/2025 às 09:06:05	Com base nesse levantamento, será adotado o seguinte procedimento: 1. Inicialmente, os licitantes serão consultados, conforme a ordem de classificação, acerca do interesse em celebrar o contrato nas mesmas condições ofertadas pelo adjudicatário original. 2. Caso não haja aceite nas condições do adjudicatário original, solicito que os licitantes, seguindo a ordem de classificação, manifestem o interesse em celebrar propostas nas mesmas condições d
Sistema	14/07/2025 às 09:06:10	Contamos com a compreensão e colaboração de todos.
Sistema	14/07/2025 às 09:43:42	Senhores licitantes, para não ocupa-los, irei suspender a sessão nesse momento para realizar o levantamento e análise das propostas enviadas. Retornamos às 14h00.
Sistema	14/07/2025 às 14:00:44	Senhores licitantes, irei retomar nesse momento a sessão e irei convocar com base nos levantamentos feitos as empresas.
Sistema	14/07/2025 às 14:01:31	Solicito que qualquer observância, vocês poderão entrar em contato por e-mail ou telefone comigo. Agradeço desde já.
Sistema	14/07/2025 às 15:38:02	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã as 14h00min.
Sistema	14/07/2025 às 15:38:27	Lembrando que o prazo ficará aberta até amanhã dia 15/07/2025 às 14h00min.
Sistema	15/07/2025 às 14:02:44	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, permaneçam conectados.
Sistema	15/07/2025 às 16:50:38	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos amanhã dia 16/07/2025 às 09h00,
Sistema	16/07/2025 às 09:01:40	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, peço que fiquem conectados.
Sistema	16/07/2025 às 11:49:11	Senhores licitantes, informo que estou realizando a análise dos documentos enviados. Irei suspender a sessão para almoço nesse momento, retornamos às 13h00min.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2025 às 12:59:25	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	16/07/2025 às 12:59:36	solicito que permaneçam conectados.
Sistema	16/07/2025 às 15:55:03	Senhores licitantes, irei suspender nesse momento a sessão para análise dos documentos enviados, retornamos na sexta-feira dia 18/07/2025 às 09h00.
Sistema	18/07/2025 às 08:56:07	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	18/07/2025 às 09:05:27	solicito que permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2025 às 11:42:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos às 13h00min.
Sistema	18/07/2025 às 13:00:45	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2025 às 15:50:51	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos na terça-feira dia 22 de julho de 2025 às 13h00min
Sistema	22/07/2025 às 09:00:25	Bom dia senhores licitantes, retomaremos a sessão nesse momento.
Sistema	22/07/2025 às 09:00:38	Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	22/07/2025 às 11:50:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, informo que retornamos às 13h00min.
Sistema	22/07/2025 às 13:00:04	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	22/07/2025 às 16:57:05	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retomaremos a sessão dia 24 de julho de 2025 às 09h00min.
Sistema	24/07/2025 às 09:01:09	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:57:47	Senhores licitantes, Informamos que a sessão do presente pregão será suspensa neste momento, tendo em vista a necessidade de encaminhamento das propostas dos itens ainda pendentes de julgamento para análise da Secretaria competente. O certame será retomado na segunda-feira, dia 28 de julho de 2025, às 09h00min. Agradecemos a compreensão de todos.
Sistema	28/07/2025 às 08:59:04	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/07/2025 às 09:53:05	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para envio dos documentos a análise técnica, retornamos às 14h00min.
Sistema	28/07/2025 às 14:00:35	Senhores licitantes, iriamos retomar a sessão nesse momento, porém não houve retorno da análise por parte da secretaria, desta forma, fica inviável o retorno da sessão para passarmos a fase de habilitação. Desta forma, irei suspender a sessão, e retomamos amanhã dia 29 de julho às 09h00.
Sistema	29/07/2025 às 08:59:49	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:35:06	Senhores licitantes, diante do julgamento das propostas, nesse momento passaremos a fase de habilitação.
Sistema	29/07/2025 às 11:30:25	Senhores licitantes, irei suspender essa sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	29/07/2025 às 12:59:39	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	29/07/2025 às 16:17:29	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 30 de julho de 2025 às 09h00min.
Sistema	30/07/2025 às 09:20:54	Bom dia a todos! Senhores licitantes, por motivos médicos, precisarei adiar o retorno desta sessão. Dito isso, o retorno desta sessão fica marcado para amanhã, 31/07/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/07/2025 às 08:59:52	Bom dia senhores licitantes, desculpem por ontem, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2025 às 13:01:32	Irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	31/07/2025 às 14:01:25	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/07/2025 às 14:13:35	Senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente de algumas empresas classificadas, informo que observei que algumas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	31/07/2025 às 14:14:05	As empresas que não enviaram os documentos ´previamente também, irei solicitar o envio neste momento.
Sistema	31/07/2025 às 14:14:12	Solicito que fiquem atentos
Sistema	31/07/2025 às 17:11:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos amanhã dia 01 de agosto de 2025 às 09h00min.
Sistema	01/08/2025 às 08:59:59	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	01/08/2025 às 11:15:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para análise da equipe técnica, Retornamos, terça- feira dia 05 de agosto de 2025 às 09h00min
Sistema	05/08/2025 às 09:03:16	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/08/2025 às 11:53:23	Irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13h00min.
Sistema	05/08/2025 às 12:59:26	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	05/08/2025 às 15:14:23	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para análise da referida secretaria. Retornamos no dia 07/08/2025 às 13h00min.
Sistema	07/08/2025 às 13:02:46	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	07/08/2025 às 13:37:12	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.
Sistema	20/08/2025 às 12:20:09	Senhores licitantes, conforme disposto na analise e manifestação do recurso, esta pregoeira julgou as razoes procedentes, remarcando o retorno da sessão para o dia 21/08/2025 as 14h
Sistema	21/08/2025 às 14:03:27	Boa tarde a todos!
Sistema	21/08/2025 às 16:10:12	Senhores licitantes, encerrarei a sessão neste momento. Agradeço a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 144 - Frasco P/ Secreção E Urina

Frasco P/ Secreção E Urina Modelo: Gravitacional, Tipo: Tipo Garrafa, Material: Polímero Transparente, Graduado, Volume: Cerca De 1200ML, Componente: Alça E Extensor C/ Clamp, Esterilidade: Não Estéril, Uso Único

Quantidade:	828	Valor estimado:	R$ 7,6300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 6.317,6400 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91, melhor lance: R$ 5,5200 (unitário) / R$ 4.570,5600 (total)

Propostas do Item 144

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,0000 (unitário) R$ 7.452,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	CPLMEDICALS/ CPLMEDICALS				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 9,0000 (unitário) R$ 7.452,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	828

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,3200 (unitário) R$ 4.404,9600 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	SEROPLAST				
Modelo/versão:	FRASCO				
Valor proposta:	R$ 9,5000 (unitário) R$ 7.866,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	828

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,5200 (unitário) R$ 4.570,5600 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	SEROPLAST				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 7,6300 (unitário) R$ 6.317,6400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	828

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 6,0900 (unitário) R$ 5.042,5200 (total)	-

Marca/Fabricante: CPL
Modelo/versão: CPL
Valor proposta: R$ 7,6300 (unitário) R$ 6.317,6400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 828

33.772.464/0001-75 - ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 6,5000 (unitário) R$ 5.382,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: BIOTEC
Modelo/versão: FR COLETOR
Valor proposta: R$ 7,6300 (unitário) R$ 6.317,6400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 828

40.395.266/0001-03 - ENDOCENTER NORTE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 4,8000 (unitário) R$ 3.974,4000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: SEROPLAST
Modelo/versão: SEROPLAST
Valor proposta: R$ 7,6300 (unitário) R$ 6.317,6400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 828

63.872.493/0001-70 - I F S NASCIMENTO & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,6300 (unitário) R$ 6.317,6400 (total)	-

Marca/Fabricante: SEROPLAST
Modelo/versão: Unidade
Valor proposta: R$ 7,6300 (unitário) R$ 6.317,6400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 828

53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 6,1000 (unitário) R$ 5.050,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: SEROBRONCO
Modelo/versão: UNIDADE
Valor proposta: R$ 7,6000 (unitário) R$ 6.292,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 828

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 5,4600 (unitário) R$ 4.520,8800 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: SOROPLAST Modelo/versão: Unidade Valor proposta: R$ 7,6300 (unitário) R$ 6.317,6400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 828		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 4,7500 (unitário) R$ 3.933,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: CPL MEDICAL Modelo/versão: CPL MEDICAL Valor proposta: R$ 7,6300 (unitário) R$ 6.317,6400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 828		
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,7200 (unitário) R$ 4.736,1600 (total)	-
Marca/Fabricante: CPL / CPL MEDICAL´S PRODUTOS MÉDICOS LTDA. Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 7,6300 (unitário) R$ 6.317,6400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 828		
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,0000 (unitário) R$ 4.140,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: SEROPLAST Modelo/versão: FRASCO Valor proposta: R$ 8,3600 (unitário) R$ 6.922,0800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 828		

Lances do Item 144

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:08:02	40.949.490/0001-91	R$ 7,5200
14/03/2025 às 11:08:03	05.048.534/0001-01	R$ 7,4400
14/03/2025 às 11:08:04	33.772.464/0001-75	R$ 6,5000
14/03/2025 às 11:08:05	40.949.490/0001-91	R$ 6,4300
14/03/2025 às 11:08:06	05.048.534/0001-01	R$ 6,3600
14/03/2025 às 11:08:08	40.949.490/0001-91	R$ 6,2900

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:08:10	05.048.534/0001-01	R$ 6,2200
14/03/2025 às 11:08:11	40.949.490/0001-91	R$ 6,1500
14/03/2025 às 11:08:12	05.048.534/0001-01	R$ 6,0800
14/03/2025 às 11:08:14	40.949.490/0001-91	R$ 6,0100
14/03/2025 às 11:08:15	05.048.534/0001-01	R$ 5,9400
14/03/2025 às 11:08:17	40.949.490/0001-91	R$ 5,8800
14/03/2025 às 11:08:18	53.305.832/0001-82	R$ 6,1000
14/03/2025 às 11:08:19	05.048.534/0001-01	R$ 5,8200
14/03/2025 às 11:08:20	40.949.490/0001-91	R$ 5,7600
14/03/2025 às 11:08:21	05.048.534/0001-01	R$ 5,7000
14/03/2025 às 11:08:23	40.949.490/0001-91	R$ 5,6400
14/03/2025 às 11:08:24	05.048.534/0001-01	R$ 5,5800
14/03/2025 às 11:08:26	40.949.490/0001-91	R$ 5,5200
14/03/2025 às 11:08:27	05.048.534/0001-01	R$ 5,4600
14/03/2025 às 11:08:38	26.147.597/0001-95	R$ 5,0000
14/03/2025 às 11:11:02	32.137.731/0001-70	R$ 5,3200
14/03/2025 às 11:14:22	36.620.827/0001-45	R$ 5,7200
14/03/2025 às 11:16:18	54.151.616/0001-92	R$ 6,0900
14/03/2025 às 11:16:34	49.803.998/0001-51	R$ 4,9500
14/03/2025 às 11:16:50	40.395.266/0001-03	R$ 4,9000
14/03/2025 às 11:17:07	49.803.998/0001-51	R$ 4,8500
14/03/2025 às 11:17:23	40.395.266/0001-03	R$ 4,8000
14/03/2025 às 11:17:41	49.803.998/0001-51	R$ 4,7500

Mensagens do chat do Item 144

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:08:01	O item 144 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:19:42	O item 144 está encerrado.
Sistema	17/04/2025 às 11:01:23	O item 144 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2025 11:11:23.
Sistema	15/05/2025 às 14:44:36	O item 144 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:54:36.
Sistema	03/07/2025 às 11:39:18	O item 144 teve reabertura do julgamento/habilitação agendada para 07/07/2025 09:00:00 para início da sessão 2. Justificativa: "A empresa vencedora solicitou desistência do item via e-mail".
Sistema	07/07/2025 às 09:48:49	O item 144 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/07/2025 09:58:49.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 40.395.266/0001-03	14/07/2025 às 15:09:11	Prezado licitante, conforme já informado, solicitamos que V.Sa. se manifeste quanto ao seu interesse em participar do registro de preços, optando por uma das seguintes alternativas: 1. Aceitar cotar os itens remanescentes pelo mesmo valor do adjudicatário; 2. Manter o valor originalmente proposto na sessão; 3. Caso o valor de sua proposta esteja acima do preço de referência, informar se aceita praticar o valor de referência.
Sistema para o participante 40.395.266/0001-03	14/07/2025 às 15:09:13	A manifestação deve se restringir apenas ao item para os qual V.Sa. apresentou proposta: 144. O prazo para manifestação se encerra na terça-feira, 15/07/2025, às 14h00min. A ausência de resposta até esse horário será interpretada como desinteresse em participar do registro de preços dos itens remanescentes.
Sistema para o participante 40.395.266/0001-03	14/07/2025 às 15:09:16	Em caso de dúvidas, entre em contato pelo telefone (91) 99190-6181 ou pelo e-mail pregaoeletronico.pmb@gmail.com.
Sistema para o participante 40.395.266/0001-03	14/07/2025 às 15:09:25	Sr. Fornecedor ENDOCENTER NORTE HOSPITALAR LTDA, CNPJ 40.395.266/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 144. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 15/07/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Pelo participante 40.395.266/0001-03	15/07/2025 às 12:24:29	Sr(a) Pregoeiro (a), solicitamos via e-mail a nossa desclassificação deste item, pois os valores ofertados no momento do lance foram equivocados.
Sistema para o participante 40.395.266/0001-03	15/07/2025 às 14:00:10	O item 144 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:00:10 de 15/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ENDOCENTER NORTE HOSPITALAR LTDA, CNPJ 40.395.266/0001-03.
Sistema para o participante 40.395.266/0001-03	15/07/2025 às 15:04:27	Em função da solicitação de desclassificação, informo que realizarei a desclassificação no sistema.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	15/07/2025 às 15:05:01	Sr. licitante, sua proposta será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema para o participante 32.137.731/0001-70	15/07/2025 às 15:05:25	Sr. licitante, sua proposta será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	15/07/2025 às 15:05:48	Sr. licitante, sua proposta será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema	22/07/2025 às 15:05:07	O item 144 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/07/2025 15:15:07.
Sistema	31/07/2025 às 14:34:08	O item 144 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/07/2025 14:44:08.

Eventos do Item 144

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:47	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 4,7500.
28/05/2025 às 09:48:50	Item homologado.
03/07/2025 às 09:55:48	Item com homologação cancelada. Descrição: A empresa vencedora solicitou desistência via e-mail..
03/07/2025 às 09:55:54	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a adjudicação da proposta cancelada, melhor lance: R$ 4,7500. Motivo: A empresa vencedora solicitou desistência via e-mail..
14/07/2025 às 15:09:25	Fornecedor ENDOCENTER NORTE HOSPITALAR LTDA, CNPJ 40.395.266/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 15/07/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.

Data/Hora	Descrição
29/08/2025 às 13:24:42	Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 5,5200.
29/08/2025 às 13:24:42	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	17/04/2025 11:11:23
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:54:36

Sessão 2

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	22/07/2025 15:15:07
Intenção de recurso na habilitação:	31/07/2025 14:44:08

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:48 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 145 - Coletor de urina

Bolsa Coletora De Urina Sistema Fechado Material*: Plástico, Tipo*: Sistema Fechado, Modelo: Infantil, Capacidade*: Cerca De 100ML, Graduação: Graduada, Válvula: Válvula Anti-Refluxo, Pinça: Clamp Corta Fluxo, Componentes: C/ Sistema Fixação Leito, Esterilidade*: Estéril, Descartável

Quantidade:	3120	Valor estimado:	R$ 1,8100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 5.647,2000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95, melhor lance: R$ 0,3600 (unitário) / R$ 1.123,2000 (total)

Propostas do Item 145

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.727.905/0001-07 - 51.727.905 DOUGLAS SANTOS COSTA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 1.810,0000 (unitário) R$ 5.647.200,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	medix				
Modelo/versão:	infantil				
Valor proposta:	R$ 1.810,0000 (unitário) R$ 5.647.200,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	3120

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 1,7900 (unitário) R$ 5.584,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	FOYAMED/ CFERNANDES				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 1,8100 (unitário) R$ 5.647,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	3120

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 0,4000 (unitário) R$ 1.248,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	JOÃO MED				
Modelo/versão:	COLETOR				
Valor proposta:	R$ 0,7100 (unitário) R$ 2.215,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	3120

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 0,3900 (unitário) R$ 1.216,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: LABOR IMPORT Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 1,8100 (unitário) R$ 5.647,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3120		
31.097.402/0001-80 - ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 0,5700 (unitário) R$ 1.778,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: INDÚSTRIA 3B Modelo/versão: C/10 Valor proposta: R$ 1,8100 (unitário) R$ 5.647,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3120		
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 1,5300 (unitário) R$ 4.773,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: Cral Modelo/versão: Cral Valor proposta: R$ 1,8100 (unitário) R$ 5.647,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3120		
45.293.736/0001-33 - ATUAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 1,8100 (unitário) R$ 5.647,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: Letomed/Letomed Modelo/versão: Capacidade 100 ML Valor proposta: R$ 1,8100 (unitário) R$ 5.647,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3120		
33.094.535/0001-28 - C G V MARQUES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 0,6900 (unitário) R$ 2.152,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRAL Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 1,8100 (unitário) R$ 5.647,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3120		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 1,5499 (unitário) R$ 4.835,6880 (total)	-

Marca/Fabricante: LABOR IMPORT / SHANDONG WEIGAO
Modelo/versão: 4902
Valor proposta: R$ 15,4000 (unitário) R$ 48.048,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3120

53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 0,4500 (unitário) R$ 1.404,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: FOYOMED
Modelo/versão: UNIDADE
Valor proposta: R$ 1,6800 (unitário) R$ 5.241,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3120

05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 0,5800 (unitário) R$ 1.809,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: CRALPLAST
Modelo/versão: Unidade
Valor proposta: R$ 1,8100 (unitário) R$ 5.647,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3120

49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 1,6400 (unitário) R$ 5.116,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDSONDA
Modelo/versão: MEDSONDA
Valor proposta: R$ 1,8100 (unitário) R$ 5.647,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3120

36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 1,3500 (unitário) R$ 4.212,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: FOYOMED / CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERI
Modelo/versão: UNIDADE
Valor proposta: R$ 1,8100 (unitário) R$ 5.647,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3120

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 0,3600 (unitário) R$ 1.123,2000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: JOÃO MED Modelo/versão: COLETOR Valor proposta: R$ 0,6300 (unitário) R$ 1.965,6000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3120
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 0,4200 (unitário) R$ 1.310,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: ADVANTIVE Modelo/versão: ADVANTIVE Valor proposta: R$ 0,5800 (unitário) R$ 1.809,6000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3120

Lances do Item 145

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:11:08	40.949.490/0001-91	R$ 0,5700
14/03/2025 às 11:11:10	05.048.534/0001-01	R$ 0,6200
14/03/2025 às 11:11:11	37.676.047/0001-80	R$ 0,5600
14/03/2025 às 11:11:14	40.949.490/0001-91	R$ 0,5500
14/03/2025 às 11:11:22	32.137.731/0001-70	R$ 0,5000
14/03/2025 às 11:11:23	40.949.490/0001-91	R$ 0,4900
14/03/2025 às 11:11:29	26.147.597/0001-95	R$ 0,4000
14/03/2025 às 11:11:29	40.949.490/0001-91	R$ 0,3900
14/03/2025 às 11:11:29	37.676.047/0001-80	R$ 0,4200
14/03/2025 às 11:11:31	32.137.731/0001-70	R$ 0,4000
14/03/2025 às 11:11:51	26.147.597/0001-95	R$ 0,3600
14/03/2025 às 11:12:41	33.094.535/0001-28	R$ 0,6900
14/03/2025 às 11:14:12	53.305.832/0001-82	R$ 0,4500
14/03/2025 às 11:19:28	54.151.616/0001-92	R$ 1,7900
14/03/2025 às 11:19:44	49.803.998/0001-51	R$ 1,7800
14/03/2025 às 11:20:00	31.097.402/0001-80	R$ 0,6100
14/03/2025 às 11:20:01	05.048.534/0001-01	R$ 0,6000
14/03/2025 às 11:20:13	32.737.279/0001-87	R$ 1,7799

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:20:31	31.097.402/0001-80	R$ 0,5900
14/03/2025 às 11:20:32	05.048.534/0001-01	R$ 0,5800
14/03/2025 às 11:20:49	31.097.402/0001-80	R$ 0,5700
14/03/2025 às 11:21:05	49.803.998/0001-51	R$ 1,7600
14/03/2025 às 11:21:23	54.151.616/0001-92	R$ 1,7500
14/03/2025 às 11:21:23	49.803.998/0001-51	R$ 1,7400
14/03/2025 às 11:21:41	54.151.616/0001-92	R$ 1,7300
14/03/2025 às 11:21:52	32.737.279/0001-87	R$ 1,7399
14/03/2025 às 11:22:09	49.803.998/0001-51	R$ 1,7200
14/03/2025 às 11:22:26	54.151.616/0001-92	R$ 1,7100
14/03/2025 às 11:22:42	49.803.998/0001-51	R$ 1,7000
14/03/2025 às 11:22:59	54.151.616/0001-92	R$ 1,6900
14/03/2025 às 11:23:13	32.737.279/0001-87	R$ 1,6999
14/03/2025 às 11:23:30	49.803.998/0001-51	R$ 1,6800
14/03/2025 às 11:23:47	54.151.616/0001-92	R$ 1,6700
14/03/2025 às 11:24:03	49.803.998/0001-51	R$ 1,6600
14/03/2025 às 11:24:18	32.737.279/0001-87	R$ 1,6699
14/03/2025 às 11:24:19	38.084.429/0001-87	R$ 1,7900
14/03/2025 às 11:24:38	54.151.616/0001-92	R$ 1,6500
14/03/2025 às 11:24:54	49.803.998/0001-51	R$ 1,6400
14/03/2025 às 11:25:11	54.151.616/0001-92	R$ 1,6300
14/03/2025 às 11:25:23	32.737.279/0001-87	R$ 1,6399
14/03/2025 às 11:26:33	32.737.279/0001-87	R$ 1,6235
14/03/2025 às 11:26:50	54.151.616/0001-92	R$ 1,6100
14/03/2025 às 11:27:41	32.737.279/0001-87	R$ 1,6072
14/03/2025 às 11:27:53	36.620.827/0001-45	R$ 1,3500
14/03/2025 às 11:28:12	54.151.616/0001-92	R$ 1,5900
14/03/2025 às 11:28:44	32.737.279/0001-87	R$ 1,5899
14/03/2025 às 11:28:48	54.151.616/0001-92	R$ 1,5700
14/03/2025 às 11:29:54	32.737.279/0001-87	R$ 1,5699
14/03/2025 às 11:29:58	54.151.616/0001-92	R$ 1,5500
14/03/2025 às 11:31:03	32.737.279/0001-87	R$ 1,5499
14/03/2025 às 11:31:05	54.151.616/0001-92	R$ 1,5300

Mensagens do chat do Item 145

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:11:07	O item 145 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:33:06	O item 145 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 11:33:49	O item 145 está encerrado.
Sistema	22/04/2025 às 10:53:18	O item 145 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/04/2025 11:03:18.
Sistema	15/05/2025 às 15:26:53	O item 145 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 15:36:53.

Eventos do Item 145

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:47	Fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 0,3600.
28/05/2025 às 09:48:50	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	22/04/2025 11:03:18
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 15:36:53

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:49 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 146 - Frasco

Frasco Material: Plástico, Cor: Incolor, Capacidade: 60ML, Características Adicionais: Tampa Rosca Rápida Com Lacre

Quantidade:	81900	Valor estimado:	R$ 0,5400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 44.226,0000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para REAL NORTE BR LTDA, CNPJ 20.088.088/0001-52, melhor lance: R$ 0,3000 (unitário) / R$ 24.570,0000 (total)

Propostas do Item 146

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 0,5400 (unitário) R$ 44.226,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	FIRSTLAB/ FIRSTLAB				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 0,5400 (unitário) R$ 44.226,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	81900

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 0,4000 (unitário) R$ 32.760,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	J.PROLAB				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 0,5400 (unitário) R$ 44.226,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	81900

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
31.097.402/0001-80 - ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 0,5300 (unitário) R$ 43.407,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	INDÚSTRIA 3B				
Modelo/versão:	C/01				
Valor proposta:	R$ 0,5300 (unitário) R$ 43.407,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	81900

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 0,4200 (unitário) R$ 34.398,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Cral

Modelo/versão: Cral

Valor proposta: R$ 0,5400 (unitário) R$ 44.226,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 81900

33.772.464/0001-75 - ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 0,4100 (unitário) R$ 33.579,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: CRALPLAST CLT50ES-PA

Modelo/versão: COLETOR URINA CLT50ES-PA

Valor proposta: R$ 0,5400 (unitário) R$ 44.226,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 81900

33.094.535/0001-28 - C G V MARQUES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 0,4300 (unitário) R$ 35.217,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: CRAL

Modelo/versão: UNIDADE

Valor proposta: R$ 0,5400 (unitário) R$ 44.226,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 81900

05.359.481/0001-40 - CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 0,6700 (unitário) R$ 54.873,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: CRALPLAST

Modelo/versão: CRALPLAST

Valor proposta: R$ 0,6700 (unitário) R$ 54.873,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 81900

59.403.410/0001-26 - INTERJET COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 0,5100 (unitário) R$ 41.769,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: J.PROLAB

Modelo/versão: '0549-4'

Valor proposta: R$ 0,5400 (unitário) R$ 44.226,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 81900

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.243.279/0001-59 - JESSICA ULLY MARTINS DE SOUZA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 0,6000 (unitário) R$ 49.140,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	compativel				
Modelo/versão:	compativel				
Valor proposta:	R$ 0,6000 (unitário) R$ 49.140,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	81900

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 0,3200 (unitário) R$ 26.208,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	CRAL				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 0,5000 (unitário) R$ 40.950,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	81900

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 0,3100 (unitário) R$ 25.389,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	CRALPLAST				
Modelo/versão:	Unidade				
Valor proposta:	R$ 0,5400 (unitário) R$ 44.226,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	81900

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 0,5000 (unitário) R$ 40.950,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	CRAL				
Modelo/versão:	CRAL				
Valor proposta:	R$ 0,5400 (unitário) R$ 44.226,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	81900

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 0,5400 (unitário) R$ 44.226,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	CRAL / CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 0,5400 (unitário) R$ 44.226,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	81900

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
20.088.088/0001-52 - REAL NORTE BR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 0,3000 (unitário) R$ 24.570,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: CRALPLAST Modelo/versão: COLETOR / UND Valor proposta: R$ 0,5000 (unitário) R$ 40.950,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 81900		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 0,5200 (unitário) R$ 42.588,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FIRSTLAB Modelo/versão: FIRSTLAB Valor proposta: R$ 0,7200 (unitário) R$ 58.968,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 81900		

Lances do Item 146

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:13:09	20.088.088/0001-52	R$ 0,4500
14/03/2025 às 11:13:10	05.048.534/0001-01	R$ 0,4400
14/03/2025 às 11:13:10	33.772.464/0001-75	R$ 0,4100
14/03/2025 às 11:13:11	40.949.490/0001-91	R$ 0,4000
14/03/2025 às 11:13:12	37.676.047/0001-80	R$ 0,5200
14/03/2025 às 11:13:13	05.048.534/0001-01	R$ 0,3900
14/03/2025 às 11:14:17	53.305.832/0001-82	R$ 0,3200
14/03/2025 às 11:14:19	05.048.534/0001-01	R$ 0,3100
14/03/2025 às 11:15:16	20.088.088/0001-52	R$ 0,3000
14/03/2025 às 11:19:44	33.094.535/0001-28	R$ 0,4300
14/03/2025 às 11:21:04	59.403.410/0001-26	R$ 0,5100
14/03/2025 às 11:21:20	49.803.998/0001-51	R$ 0,5000
14/03/2025 às 11:21:37	54.151.616/0001-92	R$ 0,4200

Mensagens do chat do Item 146

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:12:46	O item 146 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:12:46	Algumas propostas do item 146 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:23:38	O item 146 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 20.088.088/0001-52	25/03/2025 às 10:03:46	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 146. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 146 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 20.088.088/0001-52	25/03/2025 às 10:03:49	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 20.088.088/0001-52	25/03/2025 às 10:03:53	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 20.088.088/0001-52	25/03/2025 às 10:03:57	Atenção! Percebi que seu lance para o item 146 está com preço aparentemente inexequível, com cerca de 44,44% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para o item em questão.
Sistema para o participante 20.088.088/0001-52	25/03/2025 às 10:04:00	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho.
Sistema para o participante 20.088.088/0001-52	25/03/2025 às 10:04:06	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 20.088.088/0001-52	25/03/2025 às 10:04:18	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 20.088.088/0001-52	25/03/2025 às 10:04:22	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 20.088.088/0001-52	25/03/2025 às 10:04:25	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 20.088.088/0001-52	25/03/2025 às 10:04:36	Sr. Fornecedor REAL NORTE BR LTDA, CNPJ 20.088.088/0001-52, você foi convocado para enviar anexos para o item 146. Prazo para encerrar o envio: 13:05:00 do dia 25/03/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 146, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
Pelo participante 20.088.088/0001-52	25/03/2025 às 11:24:16	O item 146 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:24:16 de 25/03/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor REAL NORTE BR LTDA, CNPJ 20.088.088/0001-52.
Sistema	11/04/2025 às 13:46:02	O item 146 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/04/2025 13:56:02.
Sistema para o participante 20.088.088/0001-52	15/05/2025 às 14:06:39	Senhor licitante, solicito o envio da Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante (Lei nª 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II), conforme o item 8.4.4.2 do termo de referência. Aproveito e solicito o envio das certidões de natureza tributária e não tributária, pois as mesmas estão vencidas.
Sistema para o participante 20.088.088/0001-52	15/05/2025 às 14:06:45	Solicito que os documentos sejam encaminhados em arquivo único e sejam anexados neste item 146 do sistema comprasgov. Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas), a contar da convocação do anexo.
Sistema para o participante 20.088.088/0001-52	15/05/2025 às 14:06:56	Sr. Fornecedor REAL NORTE BR LTDA, CNPJ 20.088.088/0001-52, você foi convocado para enviar anexos para o item 146. Prazo para encerrar o envio: 16:08:00 do dia 15/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Pelo participante 20.088.088/0001-52	15/05/2025 às 15:37:31	O item 146 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:37:31 de 15/05/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor REAL NORTE BR LTDA, CNPJ 20.088.088/0001-52.
Sistema	15/05/2025 às 15:49:21	O item 146 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 15:59:21.

Eventos do Item 146

Data/Hora	Descrição
25/03/2025 às 10:04:36	Fornecedor REAL NORTE BR LTDA, CNPJ 20.088.088/0001-52 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/03/2025 13:05:00. Motivo: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 146, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
25/03/2025 às 11:24:16	Fornecedor REAL NORTE BR LTDA, CNPJ 20.088.088/0001-52 finalizou o envio de anexo.
15/05/2025 às 14:06:56	Fornecedor REAL NORTE BR LTDA, CNPJ 20.088.088/0001-52 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:08:00 do dia 15/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
15/05/2025 às 15:37:31	Fornecedor REAL NORTE BR LTDA, CNPJ 20.088.088/0001-52 finalizou o envio de anexo.
28/05/2025 às 09:38:47	Fornecedor REAL NORTE BR LTDA, CNPJ 20.088.088/0001-52 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 0,3000.
28/05/2025 às 09:49:10	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	11/04/2025 13:56:02
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 15:59:21

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:49 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 147 - Frasco

Frasco Material: Polipropileno, Capacidade: 80ML, Aplicação: Uso Laboratorial, Características Adicionais: Com Tampa, Tipo Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	63276	Valor estimado:	R$ 0,4900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 31.005,2400 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01, melhor lance: R$ 0,4000 (unitário) / R$ 25.310,4000 (total)

Propostas do Item 147

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 0,4900 (unitário) R$ 31.005,2400 (total)	-

Marca/Fabricante:	J.PROLAB/ J.PROLAB				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 0,4900 (unitário) R$ 31.005,2400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	63276

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 0,4100 (unitário) R$ 25.943,1600 (total)	-

Marca/Fabricante:	CRAL				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 0,4900 (unitário) R$ 31.005,2400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	63276

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 0,4300 (unitário) R$ 27.208,6800 (total)	-

Marca/Fabricante:	Cral				
Modelo/versão:	Cral				
Valor proposta:	R$ 0,4900 (unitário) R$ 31.005,2400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	63276

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
33.772.464/0001-75 - ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 0,4600 (unitário) R$ 29.106,9600 (total)	-

Marca/Fabricante:	CRALPLAST CLT80ES-RGM				
Modelo/versão:	COLETO URINA CLT80ES-RGM				
Valor proposta:	R$ 0,4900 (unitário) R$ 31.005,2400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	63276

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.243.279/0001-59 - JESSICA ULLY MARTINS DE SOUZA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 0,5000 (unitário) R$ 31.638,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	compativel				
Modelo/versão:	compativel				
Valor proposta:	R$ 0,5000 (unitário) R$ 31.638,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	63276

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 0,5400 (unitário) R$ 34.169,0400 (total)	-

Marca/Fabricante:	CRAL				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 0,5400 (unitário) R$ 34.169,0400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	63276

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 0,4000 (unitário) R$ 25.310,4000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	CRALPLAST				
Modelo/versão:	Unidade				
Valor proposta:	R$ 0,4900 (unitário) R$ 31.005,2400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	63276

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 0,4400 (unitário) R$ 27.841,4400 (total)	-

Marca/Fabricante:	CRAL				
Modelo/versão:	CRAL				
Valor proposta:	R$ 0,4900 (unitário) R$ 31.005,2400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	63276

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 0,4900 (unitário) R$ 31.005,2400 (total)	-

Marca/Fabricante:	CRAL / CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 0,4900 (unitário) R$ 31.005,2400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	63276

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
20.088.088/0001-52 - REAL NORTE BR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 0,4700 (unitário) R$ 29.739,7200 (total)	-

Marca/Fabricante:	CRALPLAST				
Modelo/versão:	COLETOR / UND				
Valor proposta:	R$ 0,4700 (unitário) R$ 29.739,7200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	63276

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 0,5400 (unitário) R$ 34.169,0400 (total)	-

Marca/Fabricante:	FIRSTLAB				
Modelo/versão:	FIRSTLAB				
Valor proposta:	R$ 0,7400 (unitário) R$ 46.824,2400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	63276

Lances do Item 147

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:13:01	05.048.534/0001-01	R$ 0,4600
14/03/2025 às 11:13:02	40.949.490/0001-91	R$ 0,4500
14/03/2025 às 11:13:03	37.676.047/0001-80	R$ 0,5400
14/03/2025 às 11:13:04	05.048.534/0001-01	R$ 0,4400
14/03/2025 às 11:13:05	40.949.490/0001-91	R$ 0,4300
14/03/2025 às 11:13:07	05.048.534/0001-01	R$ 0,4200
14/03/2025 às 11:13:08	33.772.464/0001-75	R$ 0,4600
14/03/2025 às 11:13:08	40.949.490/0001-91	R$ 0,4100
14/03/2025 às 11:13:10	05.048.534/0001-01	R$ 0,4000
14/03/2025 às 11:21:23	54.151.616/0001-92	R$ 0,4500
14/03/2025 às 11:21:42	49.803.998/0001-51	R$ 0,4400
14/03/2025 às 11:21:59	54.151.616/0001-92	R$ 0,4300

Mensagens do chat do Item 147

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:13:01	O item 147 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:24:00	O item 147 está encerrado.
Sistema	15/04/2025 às 10:29:56	O item 147 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2025 10:39:56.
Sistema	15/05/2025 às 11:54:11	O item 147 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 12:04:11.

Eventos do Item 147

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:47	Fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 0,4000.
28/05/2025 às 09:49:10	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	15/04/2025 10:39:56
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 12:04:11

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 13:24 horas do dia 29 de agosto do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.
Sistema	24/06/2025 às 09:19:06	Senhores licitantes, informo que ao enviar a Ata de Registro de Preços nª 176/2025 para a empresa Conexao Medica Comercial Ltda com CNPJ nª 05.359.481/0001-40, a empresa que foi vencedora de 4 itens, solicitou a desistência de 2 itens, desta forma, em razão da necessidade da Secretaria de Saúde dos referidos itens, a mesma cancelou a homologação dos itens e solicitou o retorno da sessão.
Sistema	24/06/2025 às 09:19:19	Desta forma, informo que a sessão irá retornar para os itens 10 e 76, no dia 25 de junho de 2025 às 13h00.
Sistema	25/06/2025 às 13:00:15	Boa tarde senhores licitantes, conforme informado ontem, neste momento retornarei a sessão.
Sistema	25/06/2025 às 16:23:02	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão, retornamos amanhã dia 26 de junho de 2025 às 09h00.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:54	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	26/06/2025 às 11:52:05	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão, retornaremos as 14h00min.
Sistema	26/06/2025 às 13:58:30	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar nesse momento a sessão.
Sistema	26/06/2025 às 13:58:38	peço que permaneçam conectados
Sistema	26/06/2025 às 16:41:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos amanhã 27 de junho de 2025 às 09h00.
Sistema	27/06/2025 às 09:00:41	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:08	Senhores licitantes, informo que irei analisar as propostas dos itens 10 por ordem da melhor classificada.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:30	Irei suspender a sessão nesse momento, retornamos terça-feira às 09h00.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:39	Bom final de semana a todos.
Sistema	01/07/2025 às 09:00:06	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	01/07/2025 às 09:00:36	Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	01/07/2025 às 10:34:28	Senhores licitantes, nesse momento irei avaliar os documentos de habilitação enviados previamente.
Sistema	01/07/2025 às 12:51:48	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	01/07/2025 às 14:01:08	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/07/2025 às 16:48:39	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retomarei amanhã dia 02 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	02/07/2025 às 09:00:49	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Irei verificar os documentos de habilitação da empresa que foi aceita a proposta do item 76.
Sistema	02/07/2025 às 11:49:50	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que não houve intenção de recurso.
Sistema	03/07/2025 às 11:46:29	Senhores licitantes, informo que as empresas ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS E HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA
Sistema	03/07/2025 às 11:46:37	solicitaram via e-mail a desistência dos itens 3, 5, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 86, 87, 88, 92, 93, 95, 98, 101, 105, 108, 109, 128, 129, 130, 131, 132, 135, 136, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 148, 167, 168, 169, 170, 172, 177, 180, 229 e 230
Sistema	03/07/2025 às 11:46:44	desta forma, em razão da necessidade da Secretaria de Saúde dos referidos itens, a mesma cancelou a homologação dos itens e solicitou o retorno da sessão.
Sistema	03/07/2025 às 11:46:50	Desta forma, informo que a sessão irá retornar para os itens citados acima, no dia 07 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	07/07/2025 às 09:00:21	Bom dia senhores licitantes, como informado anteriormente, iremos retomar a sessão neste momento para os itens das empresas desistentes. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/07/2025 às 11:52:00	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 13hrs.
Sistema	07/07/2025 às 13:01:51	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:12	Senhores licitantes, informo que será iniciado, neste momento, o procedimento de negociação relativo aos itens vinculados às empresas inabilitadas ou desclassificadas por desistência.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:18	Com o intuito de conferir maior celeridade ao processo, serão convocadas todas as empresas participantes, para que, caso tenham interesse, manifeste-se quanto à aceitação das mesmas condições ofertadas pela empresa anteriormente adjudicada, encaminhando suas propostas nos respectivos valores, esta negociação está fundamentada no § 2ª do art. 90 da referida Lei 14.133.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:25	Alternativamente, caso não concordem em manter as mesmas condições, poderão optar por manter os valores originalmente propostos, conforme previsão do § 4ª do art. 90 da Lei nª 14.133/2021, observado o disposto em seus incisos.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:47	Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema	07/07/2025 às 17:23:20	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornamos amanhã dia 08 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	08/07/2025 às 09:00:16	Bom dia senhores licitantes, neste momento irei reiniciar a sessão e irei dar continuidade nas convocações que iniciei ontem.
Sistema	08/07/2025 às 12:08:33	Senhores licitantes, irei suspender nesse momento a sessão para almoço. Retornamos às 13hrs.
Sistema	08/07/2025 às 13:01:52	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	08/07/2025 às 16:38:41	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão. Retornamos amanhã dia 09 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	09/07/2025 às 09:00:38	Bom dia senhores licitantes, informo que retornarei a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/07/2025 às 11:55:23	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	09/07/2025 às 13:04:23	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/07/2025 às 16:41:48	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos amanhã 10 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	10/07/2025 às 09:00:23	Bom dia senhores licitantes, retomaremos nesse momento a sessão, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	10/07/2025 às 12:16:56	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13:30.
Sistema	10/07/2025 às 13:30:47	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	10/07/2025 às 16:54:40	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão. Retornamos amanhã dia 11 de julho de 2025. Aguardo todos.
Sistema	11/07/2025 às 08:59:47	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	11/07/2025 às 12:28:29	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13h30.
Sistema	11/07/2025 às 13:32:11	Senhores licitantes, iremos retomar nesse momento a sessão.
Sistema	11/07/2025 às 13:32:20	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	11/07/2025 às 17:21:08	Senhores licitantes assim que terminarem os prazos vigentes, esta sessão estará encerrada, retornaremos as 09h00 do dia 14 de julho de 2025.
Sistema	14/07/2025 às 09:00:52	Bom dia
Sistema	14/07/2025 às 09:05:02	Senhores Licitantes, informo que haverá alteração na metodologia de solicitação das propostas, tendo em vista que o modelo atualmente adotado tem acarretado excessiva demora e dificultado a análise adequada das propostas apresentadas.
Sistema	14/07/2025 às 09:05:33	Esclareço que todas as propostas já enviadas serão devidamente analisadas. Paralelamente, será realizado um levantamento dos itens que ainda não foram solicitados propostas, correspondentes às empresas que desistiram, bem como das empresas que possuem propostas cadastradas para tais itens.
Sistema	14/07/2025 às 09:06:05	Com base nesse levantamento, será adotado o seguinte procedimento: 1. Inicialmente, os licitantes serão consultados, conforme a ordem de classificação, acerca do interesse em celebrar o contrato nas mesmas condições ofertadas pelo adjudicatário original. 2. Caso não haja aceite nas condições do adjudicatário original, solicito que os licitantes, seguindo a ordem de classificação, manifestem o interesse em celebrar propostas nas mesmas condições d
Sistema	14/07/2025 às 09:06:10	Contamos com a compreensão e colaboração de todos.
Sistema	14/07/2025 às 09:43:42	Senhores licitantes, para não ocupa-los, irei suspender a sessão nesse momento para realizar o levantamento e análise das propostas enviadas. Retornamos às 14h00.
Sistema	14/07/2025 às 14:00:44	Senhores licitantes, irei retomar nesse momento a sessão e irei convocar com base nos levantamentos feitos as empresas.
Sistema	14/07/2025 às 14:01:31	Solicito que qualquer observância, vocês poderão entrar em contato por e-mail ou telefone comigo. Agradeço desde já.
Sistema	14/07/2025 às 15:38:02	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã as 14h00min.
Sistema	14/07/2025 às 15:38:27	Lembrando que o prazo ficará aberta até amanhã dia 15/07/2025 às 14h00min.
Sistema	15/07/2025 às 14:02:44	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, permaneçam conectados.
Sistema	15/07/2025 às 16:50:38	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos amanhã dia 16/07/2025 às 09h00,
Sistema	16/07/2025 às 09:01:40	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, peço que fiquem conectados.
Sistema	16/07/2025 às 11:49:11	Senhores licitantes, informo que estou realizando a análise dos documentos enviados. Irei suspender a sessão para almoço nesse momento, retornamos às 13h00min.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2025 às 12:59:25	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	16/07/2025 às 12:59:36	solicito que permaneçam conectados.
Sistema	16/07/2025 às 15:55:03	Senhores licitantes, irei suspender nesse momento a sessão para análise dos documentos enviados, retornamos na sexta-feira dia 18/07/2025 às 09h00.
Sistema	18/07/2025 às 08:56:07	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	18/07/2025 às 09:05:27	solicito que permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2025 às 11:42:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos às 13h00min.
Sistema	18/07/2025 às 13:00:45	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2025 às 15:50:51	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos na terça-feira dia 22 de julho de 2025 às 13h00min
Sistema	22/07/2025 às 09:00:25	Bom dia senhores licitantes, retomaremos a sessão nesse momento.
Sistema	22/07/2025 às 09:00:38	Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	22/07/2025 às 11:50:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, informo que retornamos às 13h00min.
Sistema	22/07/2025 às 13:00:04	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	22/07/2025 às 16:57:05	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retomaremos a sessão dia 24 de julho de 2025 às 09h00min.
Sistema	24/07/2025 às 09:01:09	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:57:47	Senhores licitantes, Informamos que a sessão do presente pregão será suspensa neste momento, tendo em vista a necessidade de encaminhamento das propostas dos itens ainda pendentes de julgamento para análise da Secretaria competente. O certame será retomado na segunda-feira, dia 28 de julho de 2025, às 09h00min. Agradecemos a compreensão de todos.
Sistema	28/07/2025 às 08:59:04	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/07/2025 às 09:53:05	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para envio dos documentos a análise técnica, retornamos às 14h00min.
Sistema	28/07/2025 às 14:00:35	Senhores licitantes, iriamos retomar a sessão nesse momento, porém não houve retorno da análise por parte da secretaria, desta forma, fica inviável o retorno da sessão para passarmos a fase de habilitação. Desta forma, irei suspender a sessão, e retomamos amanhã dia 29 de julho às 09h00.
Sistema	29/07/2025 às 08:59:49	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:35:06	Senhores licitantes, diante do julgamento das propostas, nesse momento passaremos a fase de habilitação.
Sistema	29/07/2025 às 11:30:25	Senhores licitantes, irei suspender essa sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	29/07/2025 às 12:59:39	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	29/07/2025 às 16:17:29	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 30 de julho de 2025 às 09h00min.
Sistema	30/07/2025 às 09:20:54	Bom dia a todos! Senhores licitantes, por motivos médicos, precisarei adiar o retorno desta sessão. Dito isso, o retorno desta sessão fica marcado para amanhã, 31/07/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/07/2025 às 08:59:52	Bom dia senhores licitantes, desculpem por ontem, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2025 às 13:01:32	Irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	31/07/2025 às 14:01:25	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/07/2025 às 14:13:35	Senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente de algumas empresas classificadas, informo que observei que algumas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	31/07/2025 às 14:14:05	As empresas que não enviaram os documentos ´previamente também, irei solicitar o envio neste momento.
Sistema	31/07/2025 às 14:14:12	Solicito que fiquem atentos
Sistema	31/07/2025 às 17:11:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos amanhã dia 01 de agosto de 2025 às 09h00min.
Sistema	01/08/2025 às 08:59:59	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	01/08/2025 às 11:15:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para análise da equipe técnica, Retornamos, terça- feira dia 05 de agosto de 2025 às 09h00min
Sistema	05/08/2025 às 09:03:16	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/08/2025 às 11:53:23	Irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13h00min.
Sistema	05/08/2025 às 12:59:26	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	05/08/2025 às 15:14:23	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para análise da referida secretaria. Retornamos no dia 07/08/2025 às 13h00min.
Sistema	07/08/2025 às 13:02:46	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	07/08/2025 às 13:37:12	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.
Sistema	20/08/2025 às 12:20:09	Senhores licitantes, conforme disposto na analise e manifestação do recurso, esta pregoeira julgou as razoes procedentes, remarcando o retorno da sessão para o dia 21/08/2025 as 14h
Sistema	21/08/2025 às 14:03:27	Boa tarde a todos!
Sistema	21/08/2025 às 16:10:12	Senhores licitantes, encerrarei a sessão neste momento. Agradeço a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 148 - Suporte laboratório

Suporte Laboratório Material: Plástico, Aplicação: Para Lâminas, Capacidade: Até 20 Unidades, Adicional: Inclinado

Quantidade:	108	Valor estimado:	R$ 53,7100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 5.800,6800 (total)
		Situação:	Fracassado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.453.***-*8 - CAROLINE DO NASCIMENTO LEITE

Propostas do Item 148

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 53,7100 (unitário) R$ 5.800,6800 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CRALPLAST/ CRALPLAST Modelo/versão: "PACOTE C/ 100 UNIDADES" Valor proposta: R$ 53,7100 (unitário) R$ 5.800,6800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 108		
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 45,1300 (unitário) R$ 4.874,0400 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CRAL Modelo/versão: PACOTE C/ 100 Valor proposta: R$ 53,7100 (unitário) R$ 5.800,6800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 108		
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 45,1200 (unitário) R$ 4.872,9600 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Cral Modelo/versão: Cral Valor proposta: R$ 53,7100 (unitário) R$ 5.800,6800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 108		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
33.772.464/0001-75 - ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 52,0000 (unitário) R$ 5.616,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: CRALPLAST
Modelo/versão: TUBO PORTA LAMINA 3 ESTRIAS
Valor proposta: R$ 53,7100 (unitário) R$ 5.800,6800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 108

33.094.535/0001-28 - C G V MARQUES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 53,0000 (unitário) R$ 5.724,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: CRAL
Modelo/versão: PACOTE COM 100 UNIDADES
Valor proposta: R$ 53,7100 (unitário) R$ 5.800,6800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 108

40.243.279/0001-59 - JESSICA ULLY MARTINS DE SOUZA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 55,0000 (unitário) R$ 5.940,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: compativel
Modelo/versão: compativel
Valor proposta: R$ 55,0000 (unitário) R$ 5.940,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 108

05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 44,6700 (unitário) R$ 4.824,3600 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: CRALPLAST
Modelo/versão: Unidade
Valor proposta: R$ 53,7100 (unitário) R$ 5.800,6800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 108

49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 51,9900 (unitário) R$ 5.614,9200 (total)	Fornecedor inabilitado

Marca/Fabricante: DESCARPLAS
Modelo/versão: DESCARPLAS
Valor proposta: R$ 53,7100 (unitário) R$ 5.800,6800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 108

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 44,9500 (unitário) R$ 4.854,6000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: FIRSTLAB

Modelo/versão: FIRSTLAB

Valor proposta: R$ 62,0000 (unitário) R$ 6.696,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 108

Lances do Item 148

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:13:29	33.772.464/0001-75	R$ 52,0000
14/03/2025 às 11:13:30	40.949.490/0001-91	R$ 51,4800
14/03/2025 às 11:13:30	37.676.047/0001-80	R$ 50,9600
14/03/2025 às 11:13:31	05.048.534/0001-01	R$ 50,4500
14/03/2025 às 11:13:33	40.949.490/0001-91	R$ 49,9400
14/03/2025 às 11:13:34	05.048.534/0001-01	R$ 49,4400
14/03/2025 às 11:13:36	40.949.490/0001-91	R$ 48,9400
14/03/2025 às 11:13:37	05.048.534/0001-01	R$ 48,4500
14/03/2025 às 11:13:39	40.949.490/0001-91	R$ 47,9600
14/03/2025 às 11:13:40	05.048.534/0001-01	R$ 47,4800
14/03/2025 às 11:13:42	40.949.490/0001-91	R$ 47,0000
14/03/2025 às 11:13:43	05.048.534/0001-01	R$ 46,5300
14/03/2025 às 11:13:45	40.949.490/0001-91	R$ 46,0600
14/03/2025 às 11:13:46	05.048.534/0001-01	R$ 45,5900
14/03/2025 às 11:13:48	40.949.490/0001-91	R$ 45,1300
14/03/2025 às 11:13:49	05.048.534/0001-01	R$ 44,6700
14/03/2025 às 11:13:51	37.676.047/0001-80	R$ 44,9500
14/03/2025 às 11:19:51	33.094.535/0001-28	R$ 53,0000
14/03/2025 às 11:21:50	54.151.616/0001-92	R$ 45,1200
14/03/2025 às 11:22:06	49.803.998/0001-51	R$ 51,9900

Mensagens do chat do Item 148

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:13:28	O item 148 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:13:28	Algumas propostas do item 148 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:24:07	O item 148 está encerrado.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	15/04/2025 às 14:19:36	Sr. licitante, sua proposta para os itens 68, 84, 107, 136, 148 e 179 serão desclassificadas pois não foram encaminhados documentos comprobatórios de exequibilidade do valor proposto, e documentos de comprovação de isenção e da ANVISA, conforme solicitação datada de 15/04/2025 às 10h23min.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	24/04/2025 às 14:31:08	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 148. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 148 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	24/04/2025 às 14:31:14	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	24/04/2025 às 14:31:22	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	24/04/2025 às 14:31:37	Sr. Fornecedor ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.676.047/0001-80, você foi convocado para enviar anexos para o item 148. Prazo para encerrar o envio: 17:33:00 do dia 24/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 148, ANVISA conforme descritos no chat..
Pelo participante 37.676.047/0001-80	24/04/2025 às 15:43:46	O item 148 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:43:46 de 24/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.676.047/0001-80.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	28/04/2025 às 13:39:11	Sr. Licitante, ao analisar os documentos, verifiquei que em sua proposta o mesmo informa que “Produto não passível de registro na ANVISA”, porém o senhor não enviou qualquer comprovação de tal. Desta forma, solicito o envio do documento.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	28/04/2025 às 13:39:18	Informo que concederei prazo de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, para o envio dos documentos citados, devendo o licitante encaminhar os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	28/04/2025 às 13:39:35	Sr. Fornecedor ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.676.047/0001-80, você foi convocado para enviar anexos para o item 148. Prazo para encerrar o envio: 15:41:00 do dia 28/04/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	28/04/2025 às 15:41:00	O item 148 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:41:00 de 28/04/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.676.047/0001-80.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	28/04/2025 às 15:43:46	Sr. licitante, sua proposta para o item 148 será desclassificada, pois não foram encaminhados documentos da ANVISA, solicitados em 28/04/2025 às 13h39min.
Sistema	07/05/2025 às 14:31:15	O item 148 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/05/2025 14:41:15.
Sistema	15/05/2025 às 14:44:52	O item 148 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:54:52.
Sistema	03/07/2025 às 11:39:44	O item 148 teve reabertura do julgamento/habilitação agendada para 07/07/2025 09:00:00 para início da sessão 2. Justificativa: "A empresa vencedora solicitou desistência do item via e-mail".
Sistema	07/07/2025 às 09:49:07	O item 148 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/07/2025 09:59:07.
Sistema para o participante 33.772.464/0001-75	15/07/2025 às 15:06:12	Sr. licitante, sua proposta será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema para o participante 33.094.535/0001-28	15/07/2025 às 15:06:32	Sr. licitante, sua proposta será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	15/07/2025 às 15:07:03	Sr. licitante, sua proposta será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema para o participante 40.243.279/0001-59	15/07/2025 às 15:07:35	Sr. licitante, sua proposta será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema	15/07/2025 às 15:07:40	O item 148 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/07/2025 15:17:40.
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	15/07/2025 às 16:29:07	Prezado licitante, informo que a desclassificação realizada foi equivocada. Analisarei a proposta enviada no item 39 e, estando em conformidade com os requisitos, providenciarei a devida classificação no sistema. Peço desculpas pelo ocorrido e asseguro que a proposta será devidamente analisada.

Eventos do Item 148

Data/Hora	Descrição
24/04/2025 às 14:31:37	Fornecedor ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.676.047/0001-80 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:33:00 do dia 24/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 148, ANVISA conforme descritos no chat..
24/04/2025 às 15:43:46	Fornecedor ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.676.047/0001-80 finalizou o envio de anexo.
28/04/2025 às 13:39:35	Fornecedor ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 37.676.047/0001-80 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:41:00 do dia 28/04/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
28/05/2025 às 09:38:47	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 51,9900.
28/05/2025 às 09:49:10	Item homologado.
03/07/2025 às 09:56:18	Item com homologação cancelada. Descrição: A empresa vencedora solicitou desistência via e-mail..
03/07/2025 às 09:56:24	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a adjudicação da proposta cancelada, melhor lance: R$ 51,9900. Motivo: A empresa vencedora solicitou desistência via e-mail..
29/08/2025 às 13:24:50	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 07/05/2025 14:41:15

Intenção de recurso na habilitação: 15/05/2025 14:54:52

Sessão 2

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	15/07/2025 15:17:40
Intenção de recurso na habilitação:	07/07/2025 09:59:07

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:49 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr's Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 149 - Curativo cutâneo

Curativo Cutâneo Modelo: Tipo Pós - Punção, Componente 1: C/ Almofada Fibra Sintética, Componente 2: Base Adesiva, Dimensão: Cerca De 2,5CM, Esterilidade: Uso Único

Quantidade:	804	Valor estimado:	R$ 32,3300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 25.993,3200 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 31.097.402/0001-80, melhor lance: R$ 13,4800 (unitário) / R$ 10.837,9200 (total)

Propostas do Item 149

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 32,3300 (unitário) R$ 25.993,3200 (total)	-

Marca/Fabricante:	COPERTINA/ CRAL				
Modelo/versão:	"PACOTE C/ 500 UNIDADES"				
Valor proposta:	R$ 32,3300 (unitário) R$ 25.993,3200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	804

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 13,4900 (unitário) R$ 10.845,9600 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	PACOTE C/ 500				
Valor proposta:	R$ 32,3300 (unitário) R$ 25.993,3200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	804

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
31.097.402/0001-80 - ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 13,4800 (unitário) R$ 10.837,9200 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	MEDIX LAB				
Modelo/versão:	C/500				
Valor proposta:	R$ 32,3300 (unitário) R$ 25.993,3200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	804

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 28,8800 (unitário) R$ 23.219,5200 (total)	-

Marca/Fabricante: Labor Import
Modelo/versão: Labor Import
Valor proposta: R$ 32,3300 (unitário) R$ 25.993,3200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 804

33.772.464/0001-75 - ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 20,0000 (unitário) R$ 16.080,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: COPERTINA
Modelo/versão: CURATIVO POS COLETA
Valor proposta: R$ 32,3300 (unitário) R$ 25.993,3200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 804

33.094.535/0001-28 - C G V MARQUES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 22,0000 (unitário) R$ 17.688,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: PACOTE COM 500 UNIDADE
Valor proposta: R$ 32,3300 (unitário) R$ 25.993,3200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 804

11.888.791/0001-54 - DISTRIBUIDORA FLAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 19,5000 (unitário) R$ 15.678,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: CURATIVO ADESIVO, PÓS COLETA.
Valor proposta: R$ 32,3300 (unitário) R$ 25.993,3200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 804

35.536.845/0001-80 - FESTMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 32,0000 (unitário) R$ 25.728,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: MEDIX
Valor proposta: R$ 32,0000 (unitário) R$ 25.728,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 804

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.243.279/0001-59 - JESSICA ULLY MARTINS DE SOUZA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 33,0000 (unitário) R$ 26.532,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: compativel
Modelo/versão: compativel
Valor proposta: R$ 33,0000 (unitário) R$ 26.532,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 804

26.174.873/0001-04 - MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 12,9500 (unitário) R$ 10.411,8000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: MEDIX
Valor proposta: R$ 18,6000 (unitário) R$ 14.954,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 804

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 32,9999 (unitário) R$ 26.531,9196 (total)	-

Marca/Fabricante: LABOR IMPORT / PHARMAPLAST S.A.E.
Modelo/versão: 60006
Valor proposta: R$ 326,3700 (unitário) R$ 262.401,4800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 804

53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 19,7500 (unitário) R$ 15.879,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: BLOOD STOP
Modelo/versão: CAIXA
Valor proposta: R$ 29,6200 (unitário) R$ 23.814,4800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 804

05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 13,2100 (unitário) R$ 10.620,8400 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: Unidade
Valor proposta: R$ 32,3300 (unitário) R$ 25.993,3200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 804

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 29,1700 (unitário) R$ 23.452,6800 (total)	-
Marca/Fabricante: CRAL Modelo/versão: CRAL Valor proposta: R$ 32,3300 (unitário) R$ 25.993,3200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 804		
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 24,0000 (unitário) R$ 19.296,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRAL / CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA Modelo/versão: "PACOTE C/ 500 UNIDADES" Valor proposta: R$ 32,3300 (unitário) R$ 25.993,3200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 804		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 64,5300 (unitário) R$ 51.882,1200 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 89,0000 (unitário) R$ 71.556,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 804		

Lances do Item 149

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:15:10	05.048.534/0001-01	R$ 18,4100
14/03/2025 às 11:15:11	33.772.464/0001-75	R$ 27,3300
14/03/2025 às 11:15:12	40.949.490/0001-91	R$ 18,2200
14/03/2025 às 11:15:12	37.676.047/0001-80	R$ 64,5300
14/03/2025 às 11:15:13	05.048.534/0001-01	R$ 18,0300
14/03/2025 às 11:15:15	40.949.490/0001-91	R$ 17,8400
14/03/2025 às 11:15:16	05.048.534/0001-01	R$ 17,6600
14/03/2025 às 11:15:18	40.949.490/0001-91	R$ 17,4800
14/03/2025 às 11:15:19	05.048.534/0001-01	R$ 17,3000
14/03/2025 às 11:15:21	40.949.490/0001-91	R$ 17,1200
14/03/2025 às 11:15:22	05.048.534/0001-01	R$ 16,9400
14/03/2025 às 11:15:24	40.949.490/0001-91	R$ 16,7700

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:15:25	05.048.534/0001-01	R$ 16,6000
14/03/2025 às 11:15:27	40.949.490/0001-91	R$ 16,4300
14/03/2025 às 11:15:28	05.048.534/0001-01	R$ 16,2600
14/03/2025 às 11:15:30	40.949.490/0001-91	R$ 16,0900
14/03/2025 às 11:15:31	05.048.534/0001-01	R$ 15,9200
14/03/2025 às 11:15:33	40.949.490/0001-91	R$ 15,7600
14/03/2025 às 11:15:34	05.048.534/0001-01	R$ 15,6000
14/03/2025 às 11:15:36	40.949.490/0001-91	R$ 15,4400
14/03/2025 às 11:15:37	05.048.534/0001-01	R$ 15,2800
14/03/2025 às 11:15:39	40.949.490/0001-91	R$ 15,1200
14/03/2025 às 11:15:40	05.048.534/0001-01	R$ 14,9600
14/03/2025 às 11:15:42	40.949.490/0001-91	R$ 14,8100
14/03/2025 às 11:15:43	05.048.534/0001-01	R$ 14,6600
14/03/2025 às 11:15:45	40.949.490/0001-91	R$ 14,5100
14/03/2025 às 11:15:46	05.048.534/0001-01	R$ 14,3600
14/03/2025 às 11:15:48	40.949.490/0001-91	R$ 14,2100
14/03/2025 às 11:15:49	05.048.534/0001-01	R$ 14,0600
14/03/2025 às 11:15:51	40.949.490/0001-91	R$ 13,9100
14/03/2025 às 11:15:52	05.048.534/0001-01	R$ 13,7700
14/03/2025 às 11:15:54	40.949.490/0001-91	R$ 13,6300
14/03/2025 às 11:15:55	05.048.534/0001-01	R$ 13,4900
14/03/2025 às 11:19:03	26.174.873/0001-04	R$ 13,3500
14/03/2025 às 11:19:04	05.048.534/0001-01	R$ 13,2100
14/03/2025 às 11:19:57	33.094.535/0001-28	R$ 22,0000
14/03/2025 às 11:20:00	33.772.464/0001-75	R$ 20,0000
14/03/2025 às 11:20:01	26.174.873/0001-04	R$ 12,9500
14/03/2025 às 11:21:50	53.305.832/0001-82	R$ 19,7500
14/03/2025 às 11:23:29	54.151.616/0001-92	R$ 31,9900
14/03/2025 às 11:23:46	31.097.402/0001-80	R$ 13,6200
14/03/2025 às 11:23:51	40.949.490/0001-91	R$ 13,4900
14/03/2025 às 11:24:07	31.097.402/0001-80	R$ 13,4800
14/03/2025 às 11:24:14	32.737.279/0001-87	R$ 32,9999
14/03/2025 às 11:24:33	49.803.998/0001-51	R$ 31,9800
14/03/2025 às 11:24:50	54.151.616/0001-92	R$ 31,6700

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:25:06	49.803.998/0001-51	R$ 31,6600
14/03/2025 às 11:25:22	11.888.791/0001-54	R$ 19,5000
14/03/2025 às 11:25:38	54.151.616/0001-92	R$ 31,3500
14/03/2025 às 11:25:54	49.803.998/0001-51	R$ 31,3400
14/03/2025 às 11:26:11	54.151.616/0001-92	R$ 31,0300
14/03/2025 às 11:26:27	49.803.998/0001-51	R$ 31,0200
14/03/2025 às 11:26:44	54.151.616/0001-92	R$ 30,7100
14/03/2025 às 11:27:03	49.803.998/0001-51	R$ 30,7000
14/03/2025 às 11:27:20	54.151.616/0001-92	R$ 30,4000
14/03/2025 às 11:27:39	49.803.998/0001-51	R$ 30,3900
14/03/2025 às 11:27:56	54.151.616/0001-92	R$ 30,0900
14/03/2025 às 11:28:15	49.803.998/0001-51	R$ 30,0800
14/03/2025 às 11:28:32	54.151.616/0001-92	R$ 29,7800
14/03/2025 às 11:28:51	49.803.998/0001-51	R$ 29,7700
14/03/2025 às 11:28:53	36.620.827/0001-45	R$ 24,0000
14/03/2025 às 11:29:12	54.151.616/0001-92	R$ 29,4800
14/03/2025 às 11:29:30	49.803.998/0001-51	R$ 29,4700
14/03/2025 às 11:29:48	54.151.616/0001-92	R$ 29,1800
14/03/2025 às 11:30:06	49.803.998/0001-51	R$ 29,1700
14/03/2025 às 11:30:24	54.151.616/0001-92	R$ 28,8800

Mensagens do chat do Item 149

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:15:10	O item 149 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:32:25	O item 149 está encerrado.
Sistema para o participante 31.097.402/0001-80	30/04/2025 às 13:22:27	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 149. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 149 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 31.097.402/0001-80	30/04/2025 às 13:22:34	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 31.097.402/0001-80	30/04/2025 às 13:22:43	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 31.097.402/0001-80	30/04/2025 às 13:22:50	Atenção! Percebi que seu lance para o item 149 está com preço aparentemente inexequível, com média de 58,30% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para o item em questão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 31.097.402/0001-80	30/04/2025 às 13:23:01	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho. A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 31.097.402/0001-80	30/04/2025 às 13:23:11	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 31.097.402/0001-80	30/04/2025 às 13:23:18	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 31.097.402/0001-80	30/04/2025 às 13:23:25	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 31.097.402/0001-80	30/04/2025 às 13:23:54	Sr. Fornecedor ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 31.097.402/0001-80, você foi convocado para enviar anexos para o item 149. Prazo para encerrar o envio: 15:25:00 do dia 30/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 149, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
Sistema para o participante 31.097.402/0001-80	30/04/2025 às 13:28:17	Senhor licitante, cometi um erro na hora de conceder o prazo, irei ficar atenta, assim que acabar, abro o prazo de mais 1(uma) hora.
Pelo participante 31.097.402/0001-80	30/04/2025 às 15:07:53	O item 149 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:07:53 de 30/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 31.097.402/0001-80.
Sistema	05/05/2025 às 10:03:27	O item 149 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/05/2025 10:13:27.
Sistema	15/05/2025 às 11:37:34	O item 149 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 11:47:34.

Eventos do Item 149

Data/Hora	Descrição
30/04/2025 às 13:23:54	Fornecedor ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 31.097.402/0001-80 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:25:00 do dia 30/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 149, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
30/04/2025 às 15:07:53	Fornecedor ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 31.097.402/0001-80 finalizou o envio de anexo.
28/05/2025 às 09:38:47	Fornecedor ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 31.097.402/0001-80 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 13,4800.
28/05/2025 às 09:49:10	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	05/05/2025 10:13:27
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 11:47:34

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:49 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 150 - Dreno cirúrgico

Dreno Cirúrgico Modelo: De Penrose, Material: Látex, Dimensões: Cerca De 20 Mm X 30CM, Componente I: C/ Gaze, Componente Ii: Radiopaco, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	24	Valor estimado:	R$ 5,1000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 122,4000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92, melhor lance: R$ 4,5800 (unitário) / R$ 109,9200 (total)

Propostas do Item 150

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 23,7200 (unitário) R$ 569,2800 (total)	-
Marca/Fabricante: WELL LEAD Modelo/versão: WELL LEAD Valor proposta: R$ 23,7200 (unitário) R$ 569,2800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 4,5800 (unitário) R$ 109,9200 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: Waltex Modelo/versão: Waltex Valor proposta: R$ 5,1000 (unitário) R$ 122,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		
26.174.873/0001-04 - MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 3,0000 (unitário) R$ 72,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: WALTEX Modelo/versão: WALTEX Valor proposta: R$ 3,0000 (unitário) R$ 72,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 23,8900 (unitário) R$ 573,3600 (total)	-
Marca/Fabricante: WALTEX Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 23,8900 (unitário) R$ 573,3600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 4,6200 (unitário) R$ 110,8800 (total)	-
Marca/Fabricante: CRAL Modelo/versão: CRAL Valor proposta: R$ 5,1000 (unitário) R$ 122,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 13,7500 (unitário) R$ 330,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: WALTEX Modelo/versão: WALTEX Valor proposta: R$ 18,9600 (unitário) R$ 455,0400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		

Lances do Item 150

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:15:12	37.676.047/0001-80	R$ 13,7500
14/03/2025 às 11:23:32	54.151.616/0001-92	R$ 5,0400
14/03/2025 às 11:23:51	49.803.998/0001-51	R$ 5,0300
14/03/2025 às 11:24:08	54.151.616/0001-92	R$ 4,9800
14/03/2025 às 11:24:27	49.803.998/0001-51	R$ 4,9700
14/03/2025 às 11:24:44	54.151.616/0001-92	R$ 4,9300
14/03/2025 às 11:25:00	49.803.998/0001-51	R$ 4,9200
14/03/2025 às 11:25:17	54.151.616/0001-92	R$ 4,8800
14/03/2025 às 11:25:33	49.803.998/0001-51	R$ 4,8700
14/03/2025 às 11:25:51	54.151.616/0001-92	R$ 4,8300
14/03/2025 às 11:26:09	49.803.998/0001-51	R$ 4,8200
14/03/2025 às 11:26:26	54.151.616/0001-92	R$ 4,7800

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:26:42	49.803.998/0001-51	R$ 4,7700
14/03/2025 às 11:26:59	54.151.616/0001-92	R$ 4,7300
14/03/2025 às 11:27:18	49.803.998/0001-51	R$ 4,7200
14/03/2025 às 11:27:35	54.151.616/0001-92	R$ 4,6800
14/03/2025 às 11:27:54	49.803.998/0001-51	R$ 4,6700
14/03/2025 às 11:28:18	54.151.616/0001-92	R$ 4,6300
14/03/2025 às 11:28:18	49.803.998/0001-51	R$ 4,6200
14/03/2025 às 11:28:36	54.151.616/0001-92	R$ 4,5800

Mensagens do chat do Item 150

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:15:12	O item 150 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:30:37	O item 150 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 11:33:49	O item 150 está encerrado.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	24/04/2025 às 13:45:32	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando os itens 150, 154 e 200. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 150 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	24/04/2025 às 13:45:39	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	24/04/2025 às 13:45:46	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	24/04/2025 às 13:45:58	Sr. Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92, você foi convocado para enviar anexos para o item 150. Prazo para encerrar o envio: 16:47:00 do dia 24/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 150, 154 e 200, ANVISA conforme descritos no chat..
Pelo participante 54.151.616/0001-92	24/04/2025 às 14:26:59	Boa tarde, haverá necessidade de enviar novamente os documentos de habilitação?
Pelo participante 54.151.616/0001-92	24/04/2025 às 14:45:33	Pelo presente, solicitamos a nossa desclassificação para o item 154, tendo em vista que no momento de elaboração, incluímos erroneamente tal item.
Pelo participante 54.151.616/0001-92	24/04/2025 às 14:45:57	O item 150 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:45:57 de 24/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92.
Pelo participante 54.151.616/0001-92	24/04/2025 às 14:46:42	os documentos de habilitação já foram incluídos anteriormente.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	28/04/2025 às 09:01:40	Sr. licitante, infelizmente, não tenho com impedir seu declínio no item 154.
Sistema	28/04/2025 às 09:03:01	O item 150 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/04/2025 09:13:01.
Sistema	15/05/2025 às 11:39:53	O item 150 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 11:49:53.

Eventos do Item 150

Data/Hora	Descrição
24/04/2025 às 13:45:58	Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:47:00 do dia 24/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 150, 154 e 200, ANVISA conforme descritos no chat..
24/04/2025 às 14:45:57	Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92 finalizou o envio de anexo.
28/05/2025 às 09:38:47	Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 4,5800.
28/05/2025 às 09:49:10	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	28/04/2025 09:13:01
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 11:49:53

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:49 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 151 - Dreno cirúrgico

Dreno Cirúrgico Modelo: De Penrose, Material: Látex, Dimensões: Cerca De 20 Mm X 30CM, Componente I: C/ Gaze, Componente Ii: Radiopaco, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	24	Valor estimado:	R$ 6,1300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 147,1200 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92, melhor lance: R$ 5,5600 (unitário) / R$ 133,4400 (total)

Propostas do Item 151

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 23,7200 (unitário) R$ 569,2800 (total)	-
Marca/Fabricante: WELL LEAD Modelo/versão: WELL LEAD Valor proposta: R$ 23,7200 (unitário) R$ 569,2800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 5,5600 (unitário) R$ 133,4400 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: Waltex Modelo/versão: Waltex Valor proposta: R$ 6,1300 (unitário) R$ 147,1200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		
26.174.873/0001-04 - MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 1,3800 (unitário) R$ 33,1200 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: WALTEX Modelo/versão: WALTEX Valor proposta: R$ 3,0000 (unitário) R$ 72,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 27,1100 (unitário) R$ 650,6400 (total)	-

Marca/Fabricante:	WALTEX				
Modelo/versão:	PACOTE				
Valor proposta:	R$ 27,1100 (unitário) R$ 650,6400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	24

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 1,7800 (unitário) R$ 42,7200 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	CIRURGICA BRASIL				
Modelo/versão:	Unidade				
Valor proposta:	R$ 6,1300 (unitário) R$ 147,1200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	24

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,5700 (unitário) R$ 133,6800 (total)	-

Marca/Fabricante:	CRAL				
Modelo/versão:	CRAL				
Valor proposta:	R$ 6,1300 (unitário) R$ 147,1200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	24

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 18,2700 (unitário) R$ 438,4800 (total)	-

Marca/Fabricante:	WALTEX				
Modelo/versão:	WALTEX				
Valor proposta:	R$ 25,2000 (unitário) R$ 604,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	24

Lances do Item 151

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:15:18	37.676.047/0001-80	R$ 18,2700
14/03/2025 às 11:15:19	05.048.534/0001-01	R$ 2,9700
14/03/2025 às 11:20:43	26.174.873/0001-04	R$ 2,9000
14/03/2025 às 11:20:43	05.048.534/0001-01	R$ 2,8700
14/03/2025 às 11:21:18	26.174.873/0001-04	R$ 2,8000
14/03/2025 às 11:21:19	05.048.534/0001-01	R$ 2,7700

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:21:39	26.174.873/0001-04	R$ 2,7300
14/03/2025 às 11:21:40	05.048.534/0001-01	R$ 2,7000
14/03/2025 às 11:22:03	26.174.873/0001-04	R$ 2,6500
14/03/2025 às 11:22:04	05.048.534/0001-01	R$ 2,6200
14/03/2025 às 11:23:03	26.174.873/0001-04	R$ 2,5900
14/03/2025 às 11:23:04	05.048.534/0001-01	R$ 2,5600
14/03/2025 às 11:23:29	26.174.873/0001-04	R$ 2,5200
14/03/2025 às 11:23:31	05.048.534/0001-01	R$ 2,4900
14/03/2025 às 11:23:48	49.803.998/0001-51	R$ 6,0600
14/03/2025 às 11:23:50	26.174.873/0001-04	R$ 2,3500
14/03/2025 às 11:23:52	05.048.534/0001-01	R$ 2,3200
14/03/2025 às 11:24:10	26.174.873/0001-04	R$ 2,1500
14/03/2025 às 11:24:10	05.048.534/0001-01	R$ 2,1200
14/03/2025 às 11:24:29	54.151.616/0001-92	R$ 6,0500
14/03/2025 às 11:24:45	49.803.998/0001-51	R$ 5,9900
14/03/2025 às 11:25:02	54.151.616/0001-92	R$ 5,9800
14/03/2025 às 11:25:18	49.803.998/0001-51	R$ 5,9300
14/03/2025 às 11:25:21	26.174.873/0001-04	R$ 2,0500
14/03/2025 às 11:25:23	05.048.534/0001-01	R$ 2,0200
14/03/2025 às 11:25:33	26.174.873/0001-04	R$ 1,9000
14/03/2025 às 11:25:35	05.048.534/0001-01	R$ 1,8800
14/03/2025 às 11:25:51	26.174.873/0001-04	R$ 1,8000
14/03/2025 às 11:25:53	05.048.534/0001-01	R$ 1,7800
14/03/2025 às 11:26:06	26.174.873/0001-04	R$ 1,3800
14/03/2025 às 11:26:23	54.151.616/0001-92	R$ 5,9200
14/03/2025 às 11:26:39	49.803.998/0001-51	R$ 5,8700
14/03/2025 às 11:26:56	54.151.616/0001-92	R$ 5,8600
14/03/2025 às 11:27:15	49.803.998/0001-51	R$ 5,8100
14/03/2025 às 11:27:32	54.151.616/0001-92	R$ 5,8000
14/03/2025 às 11:27:51	49.803.998/0001-51	R$ 5,7500
14/03/2025 às 11:28:09	54.151.616/0001-92	R$ 5,7400
14/03/2025 às 11:28:09	49.803.998/0001-51	R$ 5,6900
14/03/2025 às 11:28:27	54.151.616/0001-92	R$ 5,6800
14/03/2025 às 11:28:27	49.803.998/0001-51	R$ 5,6300

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:28:44	54.151.616/0001-92	R$ 5,6200
14/03/2025 às 11:29:03	49.803.998/0001-51	R$ 5,5700
14/03/2025 às 11:29:21	54.151.616/0001-92	R$ 5,5600

Mensagens do chat do Item 151

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:15:17	O item 151 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:31:22	O item 151 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 11:33:49	O item 151 está encerrado.
Sistema	05/05/2025 às 10:26:31	O item 151 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/05/2025 10:36:31.
Sistema	15/05/2025 às 11:40:12	O item 151 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 11:50:12.

Eventos do Item 151

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:47	Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 5,5600.
28/05/2025 às 09:49:10	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	05/05/2025 10:36:31
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 11:50:12

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:49 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 152 - Dreno cirúrgico

Dreno Cirúrgico Modelo: De Penrose, Material: Látex, Dimensões: Cerca De 20 Mm X 30CM, Componente I: C/ Gaze, Componente Ii: Radiopaco, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	24	Valor estimado:	R$ 4,9900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 119,7600 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92, melhor lance: R$ 4,4800 (unitário) / R$ 107,5200 (total)

Propostas do Item 152

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 23,7200 (unitário) R$ 569,2800 (total)	-
Marca/Fabricante: WELL LEAD Modelo/versão: WELL LEAD Valor proposta: R$ 23,7200 (unitário) R$ 569,2800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 4,4800 (unitário) R$ 107,5200 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: Waltex Modelo/versão: Waltex Valor proposta: R$ 4,9900 (unitário) R$ 119,7600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		
26.174.873/0001-04 - MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 2,0000 (unitário) R$ 48,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: WALTEX Modelo/versão: WALTEX Valor proposta: R$ 3,0000 (unitário) R$ 72,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 33,7500 (unitário) R$ 810,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: WALTEX
Modelo/versão: CAIXA
Valor proposta: R$ 33,7500 (unitário) R$ 810,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24

05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 2,1200 (unitário) R$ 50,8800 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: CIRURGICA BRASIL
Modelo/versão: Unidade
Valor proposta: R$ 4,9900 (unitário) R$ 119,7600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24

49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 4,4900 (unitário) R$ 107,7600 (total)	-

Marca/Fabricante: CRAL
Modelo/versão: CRAL
Valor proposta: R$ 4,9900 (unitário) R$ 119,7600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24

37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 31,8400 (unitário) R$ 764,1600 (total)	-

Marca/Fabricante: WALTEX
Modelo/versão: WALTEX
Valor proposta: R$ 43,9200 (unitário) R$ 1.054,0800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24

Lances do Item 152

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:15:31	05.048.534/0001-01	R$ 2,9700
14/03/2025 às 11:15:33	37.676.047/0001-80	R$ 31,8400
14/03/2025 às 11:23:51	54.151.616/0001-92	R$ 4,9400
14/03/2025 às 11:23:52	49.803.998/0001-51	R$ 4,9400
14/03/2025 às 11:24:09	49.803.998/0001-51	R$ 4,8900
14/03/2025 às 11:24:26	54.151.616/0001-92	R$ 4,8800

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:24:42	49.803.998/0001-51	R$ 4,8400
14/03/2025 às 11:24:59	54.151.616/0001-92	R$ 4,8300
14/03/2025 às 11:25:15	49.803.998/0001-51	R$ 4,7900
14/03/2025 às 11:25:32	54.151.616/0001-92	R$ 4,7800
14/03/2025 às 11:25:48	49.803.998/0001-51	R$ 4,7400
14/03/2025 às 11:26:08	54.151.616/0001-92	R$ 4,7300
14/03/2025 às 11:26:24	49.803.998/0001-51	R$ 4,6900
14/03/2025 às 11:26:41	54.151.616/0001-92	R$ 4,6800
14/03/2025 às 11:27:00	49.803.998/0001-51	R$ 4,6400
14/03/2025 às 11:27:17	54.151.616/0001-92	R$ 4,6300
14/03/2025 às 11:27:36	49.803.998/0001-51	R$ 4,5900
14/03/2025 às 11:27:53	54.151.616/0001-92	R$ 4,5800
14/03/2025 às 11:28:12	49.803.998/0001-51	R$ 4,5400
14/03/2025 às 11:28:29	54.151.616/0001-92	R$ 4,5300
14/03/2025 às 11:28:41	26.174.873/0001-04	R$ 2,8500
14/03/2025 às 11:28:44	05.048.534/0001-01	R$ 2,8200
14/03/2025 às 11:28:53	26.174.873/0001-04	R$ 2,7500
14/03/2025 às 11:28:53	05.048.534/0001-01	R$ 2,7200
14/03/2025 às 11:28:59	26.174.873/0001-04	R$ 2,6500
14/03/2025 às 11:29:02	05.048.534/0001-01	R$ 2,6200
14/03/2025 às 11:29:18	49.803.998/0001-51	R$ 4,4900
14/03/2025 às 11:29:23	26.174.873/0001-04	R$ 2,5800
14/03/2025 às 11:29:26	05.048.534/0001-01	R$ 2,5500
14/03/2025 às 11:29:38	26.174.873/0001-04	R$ 2,4500
14/03/2025 às 11:29:41	05.048.534/0001-01	R$ 2,4200
14/03/2025 às 11:29:52	26.174.873/0001-04	R$ 2,3800
14/03/2025 às 11:29:53	05.048.534/0001-01	R$ 2,3500
14/03/2025 às 11:30:03	26.174.873/0001-04	R$ 2,3000
14/03/2025 às 11:30:05	05.048.534/0001-01	R$ 2,2700
14/03/2025 às 11:30:21	26.174.873/0001-04	R$ 2,2200
14/03/2025 às 11:30:21	54.151.616/0001-92	R$ 4,4800
14/03/2025 às 11:30:23	05.048.534/0001-01	R$ 2,1900
14/03/2025 às 11:30:32	26.174.873/0001-04	R$ 2,1500
14/03/2025 às 11:30:35	05.048.534/0001-01	R$ 2,1200

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:32:00	26.174.873/0001-04	R$ 2,0000

Mensagens do chat do Item 152

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:15:30	O item 152 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:34:01	O item 152 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 11:34:04	O item 152 está encerrado.
Sistema	05/05/2025 às 10:26:47	O item 152 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/05/2025 10:36:47.
Sistema	15/05/2025 às 11:40:22	O item 152 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 11:50:22.

Eventos do Item 152

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:47	Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 4,4800.
28/05/2025 às 09:49:10	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	05/05/2025 10:36:47
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 11:50:22

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:49 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 153 - Dreno cirúrgico

Dreno Cirúrgico Modelo: De Penrose, Material: Látex, Dimensões: Cerca De 20 Mm X 30CM, Componente I: C/ Gaze, Componente Ii: Radiopaco, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	24	Valor estimado:	R$ 5,5300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 132,7200 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92, melhor lance: R$ 4,0100 (unitário) / R$ 96,2400 (total)

Propostas do Item 153

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 23,7200 (unitário) R$ 569,2800 (total)	-
Marca/Fabricante: WELL LEAD Modelo/versão: WELL LEAD Valor proposta: R$ 23,7200 (unitário) R$ 569,2800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 4,0100 (unitário) R$ 96,2400 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: Waltex Modelo/versão: Waltex Valor proposta: R$ 5,5300 (unitário) R$ 132,7200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		
26.174.873/0001-04 - MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 3,0000 (unitário) R$ 72,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: WALTEX Modelo/versão: WALTEX Valor proposta: R$ 3,0000 (unitário) R$ 72,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 58,5900 (unitário) R$ 1.406,1600 (total)	-
Marca/Fabricante: WALTEX Modelo/versão: PACOTE Valor proposta: R$ 58,5900 (unitário) R$ 1.406,1600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 3,9600 (unitário) R$ 95,0400 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CIRURGICA BRASIL Modelo/versão: Unidade Valor proposta: R$ 5,5300 (unitário) R$ 132,7200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,1100 (unitário) R$ 122,6400 (total)	-
Marca/Fabricante: CRAL Modelo/versão: CRAL Valor proposta: R$ 5,5300 (unitário) R$ 132,7200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 49,9400 (unitário) R$ 1.198,5600 (total)	-
Marca/Fabricante: WALTEX Modelo/versão: WALTEX Valor proposta: R$ 68,8800 (unitário) R$ 1.653,1200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		

Lances do Item 153

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:15:32	05.048.534/0001-01	R$ 5,4700
14/03/2025 às 11:15:33	37.676.047/0001-80	R$ 49,9400
14/03/2025 às 11:23:51	54.151.616/0001-92	R$ 5,4600
14/03/2025 às 11:23:51	05.048.534/0001-01	R$ 5,4000
14/03/2025 às 11:23:52	49.803.998/0001-51	R$ 5,4500
14/03/2025 às 11:24:09	49.803.998/0001-51	R$ 5,3900

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:24:10	05.048.534/0001-01	R$ 5,3300
14/03/2025 às 11:24:27	49.803.998/0001-51	R$ 5,3200
14/03/2025 às 11:24:28	05.048.534/0001-01	R$ 5,2600
14/03/2025 às 11:24:45	49.803.998/0001-51	R$ 5,2500
14/03/2025 às 11:24:47	05.048.534/0001-01	R$ 5,1900
14/03/2025 às 11:25:03	49.803.998/0001-51	R$ 5,1800
14/03/2025 às 11:25:05	05.048.534/0001-01	R$ 5,1200
14/03/2025 às 11:25:21	49.803.998/0001-51	R$ 5,1100
14/03/2025 às 11:25:24	05.048.534/0001-01	R$ 5,0500
14/03/2025 às 11:25:41	54.151.616/0001-92	R$ 5,0400
14/03/2025 às 11:25:42	05.048.534/0001-01	R$ 4,9800
14/03/2025 às 11:25:59	54.151.616/0001-92	R$ 4,9700
14/03/2025 às 11:26:01	05.048.534/0001-01	R$ 4,9200
14/03/2025 às 11:26:17	54.151.616/0001-92	R$ 4,9100
14/03/2025 às 11:26:19	05.048.534/0001-01	R$ 4,8600
14/03/2025 às 11:26:35	54.151.616/0001-92	R$ 4,8500
14/03/2025 às 11:26:38	05.048.534/0001-01	R$ 4,8000
14/03/2025 às 11:26:56	54.151.616/0001-92	R$ 4,7900
14/03/2025 às 11:26:57	05.048.534/0001-01	R$ 4,7400
14/03/2025 às 11:27:14	54.151.616/0001-92	R$ 4,7300
14/03/2025 às 11:27:15	05.048.534/0001-01	R$ 4,6800
14/03/2025 às 11:27:32	54.151.616/0001-92	R$ 4,6700
14/03/2025 às 11:27:33	05.048.534/0001-01	R$ 4,6200
14/03/2025 às 11:27:51	54.151.616/0001-92	R$ 4,6100
14/03/2025 às 11:27:52	05.048.534/0001-01	R$ 4,5600
14/03/2025 às 11:28:12	54.151.616/0001-92	R$ 4,5500
14/03/2025 às 11:28:23	05.048.534/0001-01	R$ 4,5000
14/03/2025 às 11:28:41	54.151.616/0001-92	R$ 4,4900
14/03/2025 às 11:28:48	05.048.534/0001-01	R$ 4,4400
14/03/2025 às 11:29:06	54.151.616/0001-92	R$ 4,4300
14/03/2025 às 11:29:06	05.048.534/0001-01	R$ 4,3800
14/03/2025 às 11:29:24	54.151.616/0001-92	R$ 4,3700
14/03/2025 às 11:29:25	05.048.534/0001-01	R$ 4,3200
14/03/2025 às 11:29:42	54.151.616/0001-92	R$ 4,3100

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:29:43	05.048.534/0001-01	R$ 4,2600
14/03/2025 às 11:30:00	54.151.616/0001-92	R$ 4,2500
14/03/2025 às 11:30:01	05.048.534/0001-01	R$ 4,2000
14/03/2025 às 11:30:18	54.151.616/0001-92	R$ 4,1900
14/03/2025 às 11:30:20	05.048.534/0001-01	R$ 4,1400
14/03/2025 às 11:30:36	54.151.616/0001-92	R$ 4,1300
14/03/2025 às 11:30:38	05.048.534/0001-01	R$ 4,0800
14/03/2025 às 11:30:57	54.151.616/0001-92	R$ 4,0700
14/03/2025 às 11:31:03	05.048.534/0001-01	R$ 4,0200
14/03/2025 às 11:31:21	54.151.616/0001-92	R$ 4,0100
14/03/2025 às 11:31:22	05.048.534/0001-01	R$ 3,9600

Mensagens do chat do Item 153

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:15:30	O item 153 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:33:23	O item 153 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 11:33:49	O item 153 está encerrado.
Sistema	05/05/2025 às 10:27:14	O item 153 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/05/2025 10:37:14.
Sistema	15/05/2025 às 11:40:33	O item 153 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 11:50:33.

Eventos do Item 153

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:47	Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 4,0100.
28/05/2025 às 09:49:10	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	05/05/2025 10:37:14
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 11:50:33

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:49 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 154 - Dreno cirúrgico

Dreno Cirúrgico Modelo: De Penrose, Material: Látex, Dimensões: Cerca De 20 Mm X 30CM, Componente I: C/ Gaze, Componente Ii: Radiopaco, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	24	Valor estimado:	R$ 5,9400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 142,5600 (total)
		Situação:	Fracassado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.815.***-*6 - CRISSIA MARIA BALIEIRO LOPES

Propostas do Item 154

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 23,7200 (unitário) R$ 569,2800 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	WELL LEAD				
Modelo/versão:	WELL LEAD				
Valor proposta:	R$ 23,7200 (unitário) R$ 569,2800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	24

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 5,3400 (unitário) R$ 128,1600 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	Waltex				
Modelo/versão:	Waltex				
Valor proposta:	R$ 5,9400 (unitário) R$ 142,5600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	24

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.174.873/0001-04 - MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 3,0000 (unitário) R$ 72,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	WALTEX				
Modelo/versão:	WALTEX				
Valor proposta:	R$ 3,0000 (unitário) R$ 72,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	24

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,3900 (unitário) R$ 129,3600 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: CRAL

Modelo/versão: CRAL

Valor proposta: R$ 5,9400 (unitário) R$ 142,5600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24

Lances do Item 154

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:23:50	54.151.616/0001-92	R$ 5,8800
14/03/2025 às 11:23:52	49.803.998/0001-51	R$ 5,8700
14/03/2025 às 11:24:11	54.151.616/0001-92	R$ 5,8200
14/03/2025 às 11:24:27	49.803.998/0001-51	R$ 5,8100
14/03/2025 às 11:24:44	54.151.616/0001-92	R$ 5,7600
14/03/2025 às 11:25:00	49.803.998/0001-51	R$ 5,7500
14/03/2025 às 11:25:17	54.151.616/0001-92	R$ 5,7000
14/03/2025 às 11:25:33	49.803.998/0001-51	R$ 5,6900
14/03/2025 às 11:25:51	54.151.616/0001-92	R$ 5,6400
14/03/2025 às 11:25:51	49.803.998/0001-51	R$ 5,6300
14/03/2025 às 11:26:08	54.151.616/0001-92	R$ 5,5800
14/03/2025 às 11:26:24	49.803.998/0001-51	R$ 5,5700
14/03/2025 às 11:26:41	54.151.616/0001-92	R$ 5,5200
14/03/2025 às 11:27:00	49.803.998/0001-51	R$ 5,5100
14/03/2025 às 11:27:17	54.151.616/0001-92	R$ 5,4600
14/03/2025 às 11:27:36	49.803.998/0001-51	R$ 5,4500
14/03/2025 às 11:27:54	54.151.616/0001-92	R$ 5,4000
14/03/2025 às 11:28:12	49.803.998/0001-51	R$ 5,3900
14/03/2025 às 11:28:30	54.151.616/0001-92	R$ 5,3400

Mensagens do chat do Item 154

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:15:30	O item 154 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:30:31	O item 154 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 11:33:49	O item 154 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	06/05/2025 às 09:01:32	Senhor licitante, há a possibilidade de negociar o valor ofertado na fase de lances para o valor de referência ou abaixo para item 154? Favor, encaminhar proposta ajustada com valor ajustado, contemplando o item em questão.
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	06/05/2025 às 09:01:40	A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 154 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	06/05/2025 às 09:01:48	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	06/05/2025 às 09:01:55	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	06/05/2025 às 09:02:24	Sr. Fornecedor AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.556.213/0001-04, você foi convocado para enviar anexos para o item 154. Prazo para encerrar o envio: 12:04:00 do dia 06/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 154 e ANVISA..
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	06/05/2025 às 12:04:00	O item 154 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:04:00 de 06/05/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.556.213/0001-04.
Sistema para o participante 37.556.213/0001-04	06/05/2025 às 14:00:45	Sr. licitante, sua proposta para o item 154 será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:56	O item 154 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/05/2025 14:10:56.

Eventos do Item 154

Data/Hora	Descrição
06/05/2025 às 09:02:24	Fornecedor AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.556.213/0001-04 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:04:00 do dia 06/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 154 e ANVISA..
28/05/2025 às 09:49:10	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 06/05/2025 14:10:56

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:49 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 155 - Dreno cirúrgico

Dreno Cirúrgico Modelo: Tubular, Material: Silicone, Calibre: 10FRENCH, Componente: Introdutor Em Aço Inoxidável, Componente Adicional: C/ Reservatório Graduado - Pressão Negativa, Volume: Cerca De 500ML, Conector Universal: C/ Conector Duplo, Componente I: C/ Válvula Antirrefluxo E Extensor C/ Clamp, Componente Ii: Radiopaco, Tipo Uso: Estéril, Descartável

Quantidade:	192	Valor estimado:	R$ 30,6000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 5.875,2000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA, CNPJ 05.359.481/0001-40, melhor lance: R$ 21,0000 (unitário) / R$ 4.032,0000 (total)

Propostas do Item 155

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 30,6000 (unitário) R$ 5.875,2000 (total)	-

Marca/Fabricante:	WILTEX/ CFERNANDES				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 30,6000 (unitário) R$ 5.875,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	192

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 21,4300 (unitário) R$ 4.114,5600 (total)	-

Marca/Fabricante:	JOÃO MED				
Modelo/versão:	DRENO				
Valor proposta:	R$ 38,2700 (unitário) R$ 7.347,8400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	192

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 30,2900 (unitário) R$ 5.815,6800 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDSHARP				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 30,6000 (unitário) R$ 5.875,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	192

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
08.234.423/0001-88 - AGMASHI COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E SERVICOS DE COBRANCAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 1.000,0000 (unitário) R$ 192.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDSHARP
Modelo/versão: DRENO DE SUCCAO CONTINUA 6.4MM
Valor proposta: R$ 1.000,0000 (unitário) R$ 192.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 192

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 22,1900 (unitário) R$ 4.260,4800 (total)	-

Marca/Fabricante: Wiltex
Modelo/versão: Wiltex
Valor proposta: R$ 30,6000 (unitário) R$ 5.875,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 192

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
33.772.464/0001-75 - ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 28,5000 (unitário) R$ 5.472,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDSHARP
Modelo/versão: DRENO SUCCAO 6,4
Valor proposta: R$ 30,6000 (unitário) R$ 5.875,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 192

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.359.481/0001-40 - CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 21,0000 (unitário) R$ 4.032,0000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante: WILTEX
Modelo/versão: WILTEX
Valor proposta: R$ 21,0000 (unitário) R$ 4.032,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 192

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.395.266/0001-03 - ENDOCENTER NORTE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 19,8000 (unitário) R$ 3.801,6000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: SEROPLAST
Modelo/versão: SEROPLAST
Valor proposta: R$ 30,6000 (unitário) R$ 5.875,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 192

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.174.873/0001-04 - MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 107,6800 (unitário) R$ 20.674,5600 (total)	-

Marca/Fabricante:	HOSPIDROGA				
Modelo/versão:	HOSPIDROGA				
Valor proposta:	R$ 107,6800 (unitário) R$ 20.674,5600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	192

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 26,7900 (unitário) R$ 5.143,6800 (total)	-

Marca/Fabricante:	VITALSUC				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 26,7900 (unitário) R$ 5.143,6800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	192

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 21,9700 (unitário) R$ 4.218,2400 (total)	-

Marca/Fabricante:	VITALSUC				
Modelo/versão:	Unidade				
Valor proposta:	R$ 30,6000 (unitário) R$ 5.875,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	192

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 28,4900 (unitário) R$ 5.470,0800 (total)	-

Marca/Fabricante:	CIRURGICA FERNANDES				
Modelo/versão:	CIRURGICA FERNANDES				
Valor proposta:	R$ 30,6000 (unitário) R$ 5.875,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	192

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 20,0000 (unitário) R$ 3.840,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	JOÃO MED				
Modelo/versão:	DRENO				
Valor proposta:	R$ 33,6800 (unitário) R$ 6.466,5600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	192

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 22,2000 (unitário) R$ 4.262,4000 (total)	-

Marca/Fabricante: VITALSUC

Modelo/versão: VITALSUC

Valor proposta: R$ 30,6200 (unitário) R$ 5.879,0400 (total)

Valor negociado: Não Realizado

Quantidade ofertada: 192

Lances do Item 155

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:15:32	33.772.464/0001-75	R$ 28,5000
14/03/2025 às 11:15:33	37.676.047/0001-80	R$ 22,2000
14/03/2025 às 11:15:34	40.949.490/0001-91	R$ 30,2900
14/03/2025 às 11:15:49	26.147.597/0001-95	R$ 20,0000
14/03/2025 às 11:15:53	05.048.534/0001-01	R$ 21,9700
14/03/2025 às 11:16:37	32.137.731/0001-70	R$ 21,4300
14/03/2025 às 11:23:49	40.395.266/0001-03	R$ 19,8000
14/03/2025 às 11:24:06	49.803.998/0001-51	R$ 28,4900
14/03/2025 às 11:24:23	54.151.616/0001-92	R$ 22,1900

Mensagens do chat do Item 155

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:15:30	O item 155 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:26:24	O item 155 está encerrado.
Sistema para o participante 40.395.266/0001-03	25/03/2025 às 08:57:08	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 155. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 155 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 40.395.266/0001-03	25/03/2025 às 08:57:12	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 40.395.266/0001-03	25/03/2025 às 08:57:16	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 40.395.266/0001-03	25/03/2025 às 08:57:25	Sr. Fornecedor ENDOCENTER NORTE HOSPITALAR LTDA, CNPJ 40.395.266/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 155. Prazo para encerrar o envio: 11:58:00 do dia 25/03/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 155 e ANVISA..
Pelo participante 40.395.266/0001-03	25/03/2025 às 09:58:43	Sr. Pregoeiro, houve um equívoco no momento dos lances e cadastramos o valor errado para o item . Pedimos nossa desclassificação e desculpas pelos transtornos causados

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 40.395.266/0001-03	25/03/2025 às 10:27:24	Sr. licitante, não tenho com impedir seu declínio. Porém, vale ressaltar, a não manutenção da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital. Realizarei a desclassificação no sistema.
Sistema para o participante 40.395.266/0001-03	25/03/2025 às 10:28:35	O item 155 teve a convocação para envio de anexos CANCELADA às 10:28:35 de 25/03/2025. Anexos vinculados à esta convocação e enviados pelo fornecedor ENDOCENTER NORTE HOSPITALAR LTDA, CNPJ 40.395.266/0001-03 foram excluídos. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	30/04/2025 às 13:38:31	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 155. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 155 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	30/04/2025 às 13:38:39	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	30/04/2025 às 13:38:47	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	30/04/2025 às 13:39:04	Sr. Fornecedor CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA, CNPJ 05.359.481/0001-40, você foi convocado para enviar anexos para o item 155. Prazo para encerrar o envio: 16:41:00 do dia 30/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 155 e ANVISA..
Sistema para o participante 05.359.481/0001-40	30/04/2025 às 16:41:00	O item 155 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:41:00 de 30/04/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA, CNPJ 05.359.481/0001-40.
Sistema	05/05/2025 às 10:03:54	O item 155 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/05/2025 10:13:54.
Sistema	15/05/2025 às 14:17:14	O item 155 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:27:14.

Eventos do Item 155

Data/Hora	Descrição
25/03/2025 às 08:57:25	Fornecedor ENDOCENTER NORTE HOSPITALAR LTDA, CNPJ 40.395.266/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/03/2025 11:58:00. Motivo: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 155 e ANVISA..
25/03/2025 às 10:28:35	Convocação do fornecedor ENDOCENTER NORTE HOSPITALAR LTDA, CNPJ 40.395.266/0001-03 para envio de anexos cancelada automaticamente.
30/04/2025 às 13:39:04	Fornecedor CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA, CNPJ 05.359.481/0001-40 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:41:00 do dia 30/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 155 e ANVISA..
28/05/2025 às 09:38:47	Fornecedor CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA, CNPJ 05.359.481/0001-40 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 21,0000.
28/05/2025 às 09:49:10	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	05/05/2025 10:13:54
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:27:14

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:49 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 156 - Dreno cirúrgico

Dreno Cirúrgico Modelo: Tubular, Material: Silicone, Calibre: Cerca De 19FRENCH, Componente: Introdutor Em Aço Inoxidável, Componente Adicional: C/ Reservatório Graduado - Pressão Negativa, Volume: Cerca De 100ML, Conector Universal: C/ Conector, Componente I: C/ Válvula Antirrefluxo E Extensor C/ Clamp, Componente Ii: Radiopaco, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	192	Valor estimado:	R$ 7,0700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 1.357,4400 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91, melhor lance: R$ 4,1900 (unitário) / R$ 804,4800 (total)

Propostas do Item 156

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,0700 (unitário) R$ 1.357,4400 (total)	-
Marca/Fabricante: GCMEDICA/ CFERNANDES Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 7,0700 (unitário) R$ 1.357,4400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 192		
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,3900 (unitário) R$ 1.034,8800 (total)	-
Marca/Fabricante: SEROPLAST Modelo/versão: DRENO Valor proposta: R$ 9,6300 (unitário) R$ 1.848,9600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 192		
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 4,1900 (unitário) R$ 804,4800 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: HEALT QUALITY Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 7,0700 (unitário) R$ 1.357,4400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 192		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
08.234.423/0001-88 - AGMASHI COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E SERVICOS DE COBRANCAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 1.000,0000 (unitário) R$ 192.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDSHARP
Modelo/versão: DISPOSITIVO P/ DRENAGEM MEDIASTINAL DRENO TORACICO
Valor proposta: R$ 1.000,0000 (unitário) R$ 192.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 192

37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,4710 (unitário) R$ 1.818,4320 (total)	-

Marca/Fabricante: GC MEDICA
Modelo/versão: GC MEDICA
Valor proposta: R$ 9,4710 (unitário) R$ 1.818,4320 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 192

54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 6,1500 (unitário) R$ 1.180,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: Lac Medical
Modelo/versão: Lac Medical
Valor proposta: R$ 7,0700 (unitário) R$ 1.357,4400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 192

40.395.266/0001-03 - ENDOCENTER NORTE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 4,8700 (unitário) R$ 935,0400 (total)	-

Marca/Fabricante: SEROPLAST
Modelo/versão: DRENOFLEX
Valor proposta: R$ 7,0700 (unitário) R$ 1.357,4400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 192

53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 6,1600 (unitário) R$ 1.182,7200 (total)	-

Marca/Fabricante: FOYOMED
Modelo/versão: UNIDADE
Valor proposta: R$ 6,9300 (unitário) R$ 1.330,5600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 192

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 4,2400 (unitário) R$ 814,0800 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDSHARP Modelo/versão: Unidade Valor proposta: R$ 7,0700 (unitário) R$ 1.357,4400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 192		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 6,9900 (unitário) R$ 1.342,0800 (total)	-
Marca/Fabricante: CLINMED Modelo/versão: CLINMED Valor proposta: R$ 7,0700 (unitário) R$ 1.357,4400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 192		
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 4,8800 (unitário) R$ 936,9600 (total)	-
Marca/Fabricante: SEROPLAST Modelo/versão: DRENO Valor proposta: R$ 8,4700 (unitário) R$ 1.626,2400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 192		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 5,3900 (unitário) R$ 1.034,8800 (total)	-
Marca/Fabricante: MED SHARP Modelo/versão: MED SHARP Valor proposta: R$ 7,4400 (unitário) R$ 1.428,4800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 192		

Lances do Item 156

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:15:31	05.048.534/0001-01	R$ 6,8600
14/03/2025 às 11:15:33	40.949.490/0001-91	R$ 6,7900
14/03/2025 às 11:15:33	37.676.047/0001-80	R$ 6,7200
14/03/2025 às 11:15:34	05.048.534/0001-01	R$ 6,6500
14/03/2025 às 11:15:36	40.949.490/0001-91	R$ 6,5800
14/03/2025 às 11:15:37	05.048.534/0001-01	R$ 6,5100

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:15:39	40.949.490/0001-91	R$ 6,4400
14/03/2025 às 11:15:40	05.048.534/0001-01	R$ 6,3700
14/03/2025 às 11:15:42	40.949.490/0001-91	R$ 6,3000
14/03/2025 às 11:15:43	05.048.534/0001-01	R$ 6,2300
14/03/2025 às 11:15:45	40.949.490/0001-91	R$ 6,1600
14/03/2025 às 11:15:46	05.048.534/0001-01	R$ 6,0900
14/03/2025 às 11:15:48	40.949.490/0001-91	R$ 6,0200
14/03/2025 às 11:15:49	05.048.534/0001-01	R$ 5,9500
14/03/2025 às 11:15:51	40.949.490/0001-91	R$ 5,8900
14/03/2025 às 11:15:51	37.676.047/0001-80	R$ 5,8300
14/03/2025 às 11:15:52	05.048.534/0001-01	R$ 5,7700
14/03/2025 às 11:15:54	40.949.490/0001-91	R$ 5,7100
14/03/2025 às 11:15:55	05.048.534/0001-01	R$ 5,6500
14/03/2025 às 11:15:57	40.949.490/0001-91	R$ 5,5900
14/03/2025 às 11:15:58	05.048.534/0001-01	R$ 5,5300
14/03/2025 às 11:16:00	40.949.490/0001-91	R$ 5,4700
14/03/2025 às 11:16:01	05.048.534/0001-01	R$ 5,4100
14/03/2025 às 11:16:03	40.949.490/0001-91	R$ 5,3500
14/03/2025 às 11:16:04	05.048.534/0001-01	R$ 5,2900
14/03/2025 às 11:16:06	40.949.490/0001-91	R$ 5,2300
14/03/2025 às 11:16:06	37.676.047/0001-80	R$ 5,3900
14/03/2025 às 11:16:07	05.048.534/0001-01	R$ 5,1700
14/03/2025 às 11:16:09	40.949.490/0001-91	R$ 5,1100
14/03/2025 às 11:16:10	05.048.534/0001-01	R$ 5,0500
14/03/2025 às 11:16:12	40.949.490/0001-91	R$ 4,9900
14/03/2025 às 11:16:13	05.048.534/0001-01	R$ 4,9400
14/03/2025 às 11:16:15	40.949.490/0001-91	R$ 4,8900
14/03/2025 às 11:16:16	05.048.534/0001-01	R$ 4,8400
14/03/2025 às 11:16:18	40.949.490/0001-91	R$ 4,7900
14/03/2025 às 11:16:19	05.048.534/0001-01	R$ 4,7400
14/03/2025 às 11:16:21	40.949.490/0001-91	R$ 4,6900
14/03/2025 às 11:16:22	05.048.534/0001-01	R$ 4,6400
14/03/2025 às 11:16:24	40.949.490/0001-91	R$ 4,5900
14/03/2025 às 11:16:25	05.048.534/0001-01	R$ 4,5400

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:16:27	40.949.490/0001-91	R$ 4,4900
14/03/2025 às 11:16:28	05.048.534/0001-01	R$ 4,4400
14/03/2025 às 11:16:30	40.949.490/0001-91	R$ 4,3900
14/03/2025 às 11:16:31	05.048.534/0001-01	R$ 4,3400
14/03/2025 às 11:16:33	40.949.490/0001-91	R$ 4,2900
14/03/2025 às 11:16:34	05.048.534/0001-01	R$ 4,2400
14/03/2025 às 11:16:36	40.949.490/0001-91	R$ 4,1900
14/03/2025 às 11:16:46	32.137.731/0001-70	R$ 5,3900
14/03/2025 às 11:17:20	26.147.597/0001-95	R$ 4,8800
14/03/2025 às 11:22:12	53.305.832/0001-82	R$ 6,1600
14/03/2025 às 11:23:49	40.395.266/0001-03	R$ 4,8700
14/03/2025 às 11:24:06	49.803.998/0001-51	R$ 6,9900
14/03/2025 às 11:24:23	54.151.616/0001-92	R$ 6,1500

Mensagens do chat do Item 156

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:15:30	O item 156 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:26:24	O item 156 está encerrado.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	24/03/2025 às 14:27:31	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando os itens 156, 157, 159, 160, 181, 202, 203, 214, 216, 217, 219 e 222. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 156 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	24/03/2025 às 14:27:35	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	24/03/2025 às 14:27:40	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	24/03/2025 às 14:27:44	Atenção! Percebi que seu lance para os itens 156, 157, 159, 160, 181, 202, 203, 219 e 222 está com preço, aparentemente inexequível, com média de 52,67% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para os itens em questão.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	24/03/2025 às 14:27:47	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	24/03/2025 às 14:27:50	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	24/03/2025 às 14:27:55	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	24/03/2025 às 14:27:59	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	24/03/2025 às 14:28:03	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	24/03/2025 às 14:28:16	Sr. Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91, você foi convocado para enviar anexos para o item 156. Prazo para encerrar o envio: 17:29:00 do dia 24/03/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 156, 157, 159, 160, 181, 202, 203, 214, 216, 217, 219 e 222, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
Pelo participante 40.949.490/0001-91	24/03/2025 às 16:28:10	O item 156 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:28:10 de 24/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91.
Sistema	10/04/2025 às 13:24:21	O item 156 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/04/2025 13:34:21.
Sistema	15/05/2025 às 11:27:22	O item 156 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 11:37:22.

Eventos do Item 156

Data/Hora	Descrição
24/03/2025 às 14:28:16	Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/03/2025 17:29:00. Motivo: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 156, 157, 159, 160, 181, 202, 203, 214, 216, 217, 219 e 222, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
24/03/2025 às 16:28:10	Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91 finalizou o envio de anexo.
28/05/2025 às 09:38:47	Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 4,1900.
28/05/2025 às 09:49:10	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 10/04/2025 13:34:21

Intenção de recurso na habilitação: 15/05/2025 11:37:22

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:49 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 157 - Dreno cirúrgico

Dreno Cirúrgico Modelo: Torácico, Material: Pvc, Calibre: 22FRENCH, Comprimento: Cerca De 50CM, Componente Ii: Radiopaco, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	96	Valor estimado:	R$ 7,6900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 738,2400 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91, melhor lance: R$ 4,4400 (unitário) / R$ 426,2400 (total)

Propostas do Item 157

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,6900 (unitário) R$ 738,2400 (total)	-
Marca/Fabricante: GCMEDICA/ CFERNANDES Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 7,6900 (unitário) R$ 738,2400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 96		
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,3900 (unitário) R$ 517,4400 (total)	-
Marca/Fabricante: SEROPLAST Modelo/versão: DRENO Valor proposta: R$ 9,6300 (unitário) R$ 924,4800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 96		
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 4,4400 (unitário) R$ 426,2400 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: HEALT QUALITY Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 7,6900 (unitário) R$ 738,2400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 96		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
08.234.423/0001-88 - AGMASHI COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E SERVICOS DE COBRANCAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 1.000,0000 (unitário) R$ 96.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDSHARP

Modelo/versão: DISPOSITIVO P/ DRENAGEM MEDIASTINAL DRENO TORACICO

Valor proposta: R$ 1.000,0000 (unitário) R$ 96.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 96

37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,4710 (unitário) R$ 909,2160 (total)	-

Marca/Fabricante: GC MEDICA

Modelo/versão: GC MEDICA

Valor proposta: R$ 9,4710 (unitário) R$ 909,2160 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 96

54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 5,6000 (unitário) R$ 537,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: Lac Medical

Modelo/versão: Lac Medical

Valor proposta: R$ 7,6900 (unitário) R$ 738,2400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 96

40.395.266/0001-03 - ENDOCENTER NORTE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 7,6900 (unitário) R$ 738,2400 (total)	-

Marca/Fabricante: SEROPLAST

Modelo/versão: DRENOFLEX

Valor proposta: R$ 7,6900 (unitário) R$ 738,2400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 96

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 999,9999 (unitário) R$ 95.999,9904 (total)	-

Marca/Fabricante: EASYCAT - CROSA / E- MEDICAL.

Modelo/versão: 34103B

Valor proposta: R$ 2.640,0000 (unitário) R$ 253.440,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 96

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 6,1600 (unitário) R$ 591,3600 (total)	-

Marca/Fabricante: FOYOMED
Modelo/versão: UNIDADE
Valor proposta: R$ 6,9300 (unitário) R$ 665,2800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 96

05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 4,4900 (unitário) R$ 431,0400 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDSHARP
Modelo/versão: Unidade
Valor proposta: R$ 7,6900 (unitário) R$ 738,2400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 96

49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,6100 (unitário) R$ 730,5600 (total)	-

Marca/Fabricante: CLINMED
Modelo/versão: CLINMED
Valor proposta: R$ 7,6900 (unitário) R$ 738,2400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 96

26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 4,8800 (unitário) R$ 468,4800 (total)	-

Marca/Fabricante: SEROPLAST
Modelo/versão: DRENO
Valor proposta: R$ 8,4700 (unitário) R$ 813,1200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 96

37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 5,6100 (unitário) R$ 538,5600 (total)	-

Marca/Fabricante: MED SHARP
Modelo/versão: MED SHARP
Valor proposta: R$ 7,7400 (unitário) R$ 743,0400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 96

Lances do Item 157

Data/hora	Participante	Lance

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:15:31	05.048.534/0001-01	R$ 6,8600
14/03/2025 às 11:15:33	37.676.047/0001-80	R$ 6,7900
14/03/2025 às 11:15:34	05.048.534/0001-01	R$ 6,7200
14/03/2025 às 11:15:36	40.949.490/0001-91	R$ 6,6500
14/03/2025 às 11:15:37	05.048.534/0001-01	R$ 6,5800
14/03/2025 às 11:15:39	40.949.490/0001-91	R$ 6,5100
14/03/2025 às 11:15:40	05.048.534/0001-01	R$ 6,4400
14/03/2025 às 11:15:42	40.949.490/0001-91	R$ 6,3700
14/03/2025 às 11:15:43	05.048.534/0001-01	R$ 6,3000
14/03/2025 às 11:15:45	40.949.490/0001-91	R$ 6,2300
14/03/2025 às 11:15:46	05.048.534/0001-01	R$ 6,1600
14/03/2025 às 11:15:48	40.949.490/0001-91	R$ 6,0900
14/03/2025 às 11:15:49	05.048.534/0001-01	R$ 6,0200
14/03/2025 às 11:15:51	40.949.490/0001-91	R$ 5,9500
14/03/2025 às 11:15:51	37.676.047/0001-80	R$ 5,8900
14/03/2025 às 11:15:52	05.048.534/0001-01	R$ 5,8300
14/03/2025 às 11:15:54	40.949.490/0001-91	R$ 5,7700
14/03/2025 às 11:15:55	05.048.534/0001-01	R$ 5,7100
14/03/2025 às 11:15:57	40.949.490/0001-91	R$ 5,6500
14/03/2025 às 11:15:58	05.048.534/0001-01	R$ 5,5900
14/03/2025 às 11:16:00	40.949.490/0001-91	R$ 5,5300
14/03/2025 às 11:16:01	05.048.534/0001-01	R$ 5,4700
14/03/2025 às 11:16:03	40.949.490/0001-91	R$ 5,4100
14/03/2025 às 11:16:04	05.048.534/0001-01	R$ 5,3500
14/03/2025 às 11:16:06	40.949.490/0001-91	R$ 5,2900
14/03/2025 às 11:16:06	37.676.047/0001-80	R$ 5,6100
14/03/2025 às 11:16:07	05.048.534/0001-01	R$ 5,2300
14/03/2025 às 11:16:09	40.949.490/0001-91	R$ 5,1700
14/03/2025 às 11:16:10	05.048.534/0001-01	R$ 5,1100
14/03/2025 às 11:16:12	40.949.490/0001-91	R$ 5,0500
14/03/2025 às 11:16:13	05.048.534/0001-01	R$ 4,9900
14/03/2025 às 11:16:15	40.949.490/0001-91	R$ 4,9400
14/03/2025 às 11:16:16	05.048.534/0001-01	R$ 4,8900
14/03/2025 às 11:16:18	40.949.490/0001-91	R$ 4,8400

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:16:19	05.048.534/0001-01	R$ 4,7900
14/03/2025 às 11:16:21	40.949.490/0001-91	R$ 4,7400
14/03/2025 às 11:16:22	05.048.534/0001-01	R$ 4,6900
14/03/2025 às 11:16:24	40.949.490/0001-91	R$ 4,6400
14/03/2025 às 11:16:25	05.048.534/0001-01	R$ 4,5900
14/03/2025 às 11:16:27	40.949.490/0001-91	R$ 4,5400
14/03/2025 às 11:16:28	05.048.534/0001-01	R$ 4,4900
14/03/2025 às 11:16:30	40.949.490/0001-91	R$ 4,4400
14/03/2025 às 11:16:53	32.137.731/0001-70	R$ 5,3900
14/03/2025 às 11:17:51	26.147.597/0001-95	R$ 4,8800
14/03/2025 às 11:22:17	53.305.832/0001-82	R$ 6,1600
14/03/2025 às 11:23:51	49.803.998/0001-51	R$ 7,6100
14/03/2025 às 11:23:52	54.151.616/0001-92	R$ 5,6000
14/03/2025 às 11:24:35	32.737.279/0001-87	R$ 999,9999

Mensagens do chat do Item 157

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:15:30	O item 157 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:26:36	O item 157 está encerrado.
Sistema	10/04/2025 às 13:27:58	O item 157 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/04/2025 13:37:58.
Sistema	15/05/2025 às 11:27:36	O item 157 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 11:37:36.

Eventos do Item 157

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:47	Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 4,4400.
28/05/2025 às 09:49:10	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	10/04/2025 13:37:58
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 11:37:36

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:49 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 158 - Dreno cirúrgico

Dreno Cirúrgico Modelo: Torácico, Material: Pvc, Calibre: 28FRENCH, Comprimento: Cerca De 50CM, Componente Ii: Radiopaco, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	192	Valor estimado:	R$ 9,2200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 1.770,2400 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.137.731/0001-70, melhor lance: R$ 5,3900 (unitário) / R$ 1.034,8800 (total)

Propostas do Item 158

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,2200 (unitário) R$ 1.770,2400 (total)	-

Marca/Fabricante:	GCMEDICA/ CFERNANDES				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 9,2200 (unitário) R$ 1.770,2400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	192

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,3900 (unitário) R$ 1.034,8800 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	SEROPLAST				
Modelo/versão:	DRENO				
Valor proposta:	R$ 9,6300 (unitário) R$ 1.848,9600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	192

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,5800 (unitário) R$ 1.071,3600 (total)	-

Marca/Fabricante:	DRENOFLEX				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 9,2200 (unitário) R$ 1.770,2400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	192

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
08.234.423/0001-88 - AGMASHI COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E SERVICOS DE COBRANCAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 1.000,0000 (unitário) R$ 192.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDSHARP

Modelo/versão: DISPOSITIVO P/ DRENAGEM MEDIASTINAL DRENO TORACIC

Valor proposta: R$ 1.000,0000 (unitário) R$ 192.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 192

37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,4710 (unitário) R$ 1.818,4320 (total)	-

Marca/Fabricante: GC MEDICA

Modelo/versão: GC MEDICA

Valor proposta: R$ 9,4710 (unitário) R$ 1.818,4320 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 192

54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 7,0400 (unitário) R$ 1.351,6800 (total)	-

Marca/Fabricante: Lac Medical

Modelo/versão: Lac Medical

Valor proposta: R$ 9,2200 (unitário) R$ 1.770,2400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 192

40.395.266/0001-03 - ENDOCENTER NORTE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 7,0300 (unitário) R$ 1.349,7600 (total)	-

Marca/Fabricante: SEROPLAST

Modelo/versão: DRENOFLEX

Valor proposta: R$ 9,2200 (unitário) R$ 1.770,2400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 192

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 999,9999 (unitário) R$ 191.999,9808 (total)	-

Marca/Fabricante: EASYCAT - CROSA / E- MEDICAL.

Modelo/versão: 34134

Valor proposta: R$ 2.880,0000 (unitário) R$ 552.960,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 192

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 6,1600 (unitário) R$ 1.182,7200 (total)	-

Marca/Fabricante:	DRENOFLEX				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 8,8600 (unitário) R$ 1.701,1200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	192

05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 5,5200 (unitário) R$ 1.059,8400 (total)	-

Marca/Fabricante:	DRENOFLEX				
Modelo/versão:	Unidade				
Valor proposta:	R$ 9,2200 (unitário) R$ 1.770,2400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	192

49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 8,4700 (unitário) R$ 1.626,2400 (total)	-

Marca/Fabricante:	CLINMED				
Modelo/versão:	CLINMED				
Valor proposta:	R$ 9,2200 (unitário) R$ 1.770,2400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	192

26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 4,8800 (unitário) R$ 936,9600 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	SEROPLAST				
Modelo/versão:	DRENO				
Valor proposta:	R$ 8.047,0000 (unitário) R$ 1.545.024,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	192

Lances do Item 158

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:15:31	05.048.534/0001-01	R$ 8,7700
14/03/2025 às 11:15:34	40.949.490/0001-91	R$ 8,6800
14/03/2025 às 11:15:37	05.048.534/0001-01	R$ 8,5900
14/03/2025 às 11:15:39	40.949.490/0001-91	R$ 8,5000
14/03/2025 às 11:15:40	05.048.534/0001-01	R$ 8,4100
14/03/2025 às 11:15:42	40.949.490/0001-91	R$ 8,3200

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:15:43	05.048.534/0001-01	R$ 8,2300
14/03/2025 às 11:15:45	40.949.490/0001-91	R$ 8,1400
14/03/2025 às 11:15:46	05.048.534/0001-01	R$ 8,0500
14/03/2025 às 11:15:48	40.949.490/0001-91	R$ 7,9600
14/03/2025 às 11:15:49	05.048.534/0001-01	R$ 7,8800
14/03/2025 às 11:15:51	40.949.490/0001-91	R$ 7,8000
14/03/2025 às 11:15:52	05.048.534/0001-01	R$ 7,7200
14/03/2025 às 11:15:54	40.949.490/0001-91	R$ 7,6400
14/03/2025 às 11:15:55	05.048.534/0001-01	R$ 7,5600
14/03/2025 às 11:15:57	40.949.490/0001-91	R$ 7,4800
14/03/2025 às 11:15:58	05.048.534/0001-01	R$ 7,4000
14/03/2025 às 11:16:00	40.949.490/0001-91	R$ 7,3200
14/03/2025 às 11:16:01	05.048.534/0001-01	R$ 7,2400
14/03/2025 às 11:16:03	40.949.490/0001-91	R$ 7,1600
14/03/2025 às 11:16:04	05.048.534/0001-01	R$ 7,0800
14/03/2025 às 11:16:06	40.949.490/0001-91	R$ 7,0000
14/03/2025 às 11:16:07	05.048.534/0001-01	R$ 6,9300
14/03/2025 às 11:16:09	40.949.490/0001-91	R$ 6,8600
14/03/2025 às 11:16:10	05.048.534/0001-01	R$ 6,7900
14/03/2025 às 11:16:12	40.949.490/0001-91	R$ 6,7200
14/03/2025 às 11:16:13	05.048.534/0001-01	R$ 6,6500
14/03/2025 às 11:16:15	40.949.490/0001-91	R$ 6,5800
14/03/2025 às 11:16:16	05.048.534/0001-01	R$ 6,5100
14/03/2025 às 11:16:18	40.949.490/0001-91	R$ 6,4400
14/03/2025 às 11:16:19	05.048.534/0001-01	R$ 6,3700
14/03/2025 às 11:16:21	40.949.490/0001-91	R$ 6,3000
14/03/2025 às 11:16:22	05.048.534/0001-01	R$ 6,2300
14/03/2025 às 11:16:24	40.949.490/0001-91	R$ 6,1600
14/03/2025 às 11:16:25	05.048.534/0001-01	R$ 6,0900
14/03/2025 às 11:16:27	40.949.490/0001-91	R$ 6,0200
14/03/2025 às 11:16:28	05.048.534/0001-01	R$ 5,9500
14/03/2025 às 11:16:30	40.949.490/0001-91	R$ 5,8900
14/03/2025 às 11:16:31	05.048.534/0001-01	R$ 5,8300
14/03/2025 às 11:16:33	40.949.490/0001-91	R$ 5,7700

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:16:34	05.048.534/0001-01	R$ 5,7100
14/03/2025 às 11:16:36	40.949.490/0001-91	R$ 5,6500
14/03/2025 às 11:16:37	05.048.534/0001-01	R$ 5,5900
14/03/2025 às 11:17:00	32.137.731/0001-70	R$ 5,3900
14/03/2025 às 11:17:04	40.949.490/0001-91	R$ 5,5800
14/03/2025 às 11:17:07	05.048.534/0001-01	R$ 5,5200
14/03/2025 às 11:18:36	26.147.597/0001-95	R$ 4,8800
14/03/2025 às 11:22:34	53.305.832/0001-82	R$ 6,1600
14/03/2025 às 11:23:51	54.151.616/0001-92	R$ 9,1200
14/03/2025 às 11:23:52	49.803.998/0001-51	R$ 9,1200
14/03/2025 às 11:24:09	49.803.998/0001-51	R$ 9,0200
14/03/2025 às 11:24:26	54.151.616/0001-92	R$ 9,0100
14/03/2025 às 11:24:35	32.737.279/0001-87	R$ 999,9999
14/03/2025 às 11:24:54	49.803.998/0001-51	R$ 8,9200
14/03/2025 às 11:25:11	54.151.616/0001-92	R$ 8,9100
14/03/2025 às 11:25:27	49.803.998/0001-51	R$ 8,8300
14/03/2025 às 11:25:44	54.151.616/0001-92	R$ 8,8200
14/03/2025 às 11:26:00	49.803.998/0001-51	R$ 8,7400
14/03/2025 às 11:26:17	54.151.616/0001-92	R$ 8,7300
14/03/2025 às 11:26:33	49.803.998/0001-51	R$ 8,6500
14/03/2025 às 11:26:50	54.151.616/0001-92	R$ 8,6400
14/03/2025 às 11:27:09	49.803.998/0001-51	R$ 8,5600
14/03/2025 às 11:27:26	54.151.616/0001-92	R$ 8,5500
14/03/2025 às 11:27:45	49.803.998/0001-51	R$ 8,4700
14/03/2025 às 11:28:02	54.151.616/0001-92	R$ 8,4600
14/03/2025 às 11:28:19	40.395.266/0001-03	R$ 8,4500
14/03/2025 às 11:28:36	54.151.616/0001-92	R$ 8,3700
14/03/2025 às 11:28:53	40.395.266/0001-03	R$ 8,3600
14/03/2025 às 11:29:09	54.151.616/0001-92	R$ 8,2800
14/03/2025 às 11:29:26	40.395.266/0001-03	R$ 8,2700
14/03/2025 às 11:29:45	54.151.616/0001-92	R$ 8,1900
14/03/2025 às 11:30:02	40.395.266/0001-03	R$ 8,1800
14/03/2025 às 11:30:18	54.151.616/0001-92	R$ 8,1000
14/03/2025 às 11:30:35	40.395.266/0001-03	R$ 8,0900

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:30:51	54.151.616/0001-92	R$ 8,0100
14/03/2025 às 11:31:08	40.395.266/0001-03	R$ 8,0000
14/03/2025 às 11:31:26	54.151.616/0001-92	R$ 7,9200
14/03/2025 às 11:31:44	40.395.266/0001-03	R$ 7,9100
14/03/2025 às 11:32:02	54.151.616/0001-92	R$ 7,8400
14/03/2025 às 11:32:02	40.395.266/0001-03	R$ 7,8300
14/03/2025 às 11:32:20	54.151.616/0001-92	R$ 7,7600
14/03/2025 às 11:32:38	40.395.266/0001-03	R$ 7,7500
14/03/2025 às 11:32:56	54.151.616/0001-92	R$ 7,6800
14/03/2025 às 11:33:14	40.395.266/0001-03	R$ 7,6700
14/03/2025 às 11:33:29	54.151.616/0001-92	R$ 7,6000
14/03/2025 às 11:33:47	40.395.266/0001-03	R$ 7,5900
14/03/2025 às 11:33:47	54.151.616/0001-92	R$ 7,5200
14/03/2025 às 11:34:05	40.395.266/0001-03	R$ 7,5100
14/03/2025 às 11:34:06	54.151.616/0001-92	R$ 7,4400
14/03/2025 às 11:34:23	40.395.266/0001-03	R$ 7,4300
14/03/2025 às 11:34:24	54.151.616/0001-92	R$ 7,3600
14/03/2025 às 11:34:41	40.395.266/0001-03	R$ 7,3500
14/03/2025 às 11:34:42	54.151.616/0001-92	R$ 7,2800
14/03/2025 às 11:35:00	40.395.266/0001-03	R$ 7,2700
14/03/2025 às 11:35:18	54.151.616/0001-92	R$ 7,2000
14/03/2025 às 11:35:36	40.395.266/0001-03	R$ 7,1900
14/03/2025 às 11:35:36	54.151.616/0001-92	R$ 7,1200
14/03/2025 às 11:35:54	40.395.266/0001-03	R$ 7,1100
14/03/2025 às 11:36:12	54.151.616/0001-92	R$ 7,0400
14/03/2025 às 11:36:30	40.395.266/0001-03	R$ 7,0300

Mensagens do chat do Item 158

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:15:30	O item 158 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:38:31	O item 158 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 11:39:27	O item 158 está encerrado.
Sistema	30/04/2025 às 09:06:39	O item 158 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 09:16:39.
Sistema	15/05/2025 às 11:22:10	O item 158 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 11:32:10.

Eventos do Item 158

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:47	Fornecedor A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.137.731/0001-70 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 5,3900.
28/05/2025 às 09:49:11	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	30/04/2025 09:16:39
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 11:32:10

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:49 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 159 - Dreno cirúrgico

Dreno Cirúrgico Modelo: Torácico, Material: Pvc, Calibre: 32FRENCH, Comprimento: Cerca De 50CM, Componente Ii: Radiopaco, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	192	Valor estimado:	R$ 10,4700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 2.010,2400 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91, melhor lance: R$ 4,8300 (unitário) / R$ 927,3600 (total)

Propostas do Item 159

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 10,4700 (unitário) R$ 2.010,2400 (total)	-
Marca/Fabricante: GCMEDICA/ CFERNANDES Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 10,4700 (unitário) R$ 2.010,2400 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 192		
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,4500 (unitário) R$ 1.046,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: SEROPLAST Modelo/versão: DRENO Valor proposta: R$ 9,6300 (unitário) R$ 1.848,9600 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 192		
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 4,8300 (unitário) R$ 927,3600 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: HEALT QUALITY Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 10,4700 (unitário) R$ 2.010,2400 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 192		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
08.234.423/0001-88 - AGMASHI COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E SERVICOS DE COBRANCAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 1.000,0000 (unitário) R$ 192.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDSHARP

Modelo/versão: DISPOSITIVO P/ DRENAGEM MEDIASTINAL DRENO TORACICO

Valor proposta: R$ 1.000,0000 (unitário) R$ 192.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 192

37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,4710 (unitário) R$ 1.818,4320 (total)	-

Marca/Fabricante: GC MEDICA

Modelo/versão: GC MEDICA

Valor proposta: R$ 9,4710 (unitário) R$ 1.818,4320 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 192

54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 9,3600 (unitário) R$ 1.797,1200 (total)	-

Marca/Fabricante: Lac Medical

Modelo/versão: Lac Medical

Valor proposta: R$ 10,4700 (unitário) R$ 2.010,2400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 192

40.395.266/0001-03 - ENDOCENTER NORTE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 10,4700 (unitário) R$ 2.010,2400 (total)	-

Marca/Fabricante: SEROPLAST

Modelo/versão: DRENOFLEX

Valor proposta: R$ 10,4700 (unitário) R$ 2.010,2400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 192

53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 6,1600 (unitário) R$ 1.182,7200 (total)	-

Marca/Fabricante: FOYOMED

Modelo/versão: UNIDADE

Valor proposta: R$ 9,6300 (unitário) R$ 1.848,9600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 192

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 5,3900 (unitário) R$ 1.034,8800 (total)	-

Marca/Fabricante: DRENOFLEX
Modelo/versão: Unidade
Valor proposta: R$ 10,4700 (unitário) R$ 2.010,2400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 192

49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,4500 (unitário) R$ 1.814,4000 (total)	-

Marca/Fabricante: CLINMED
Modelo/versão: CLINMED
Valor proposta: R$ 10,4700 (unitário) R$ 2.010,2400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 192

26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 4,8800 (unitário) R$ 936,9600 (total)	-

Marca/Fabricante: SEROPLAST
Modelo/versão: DRENO
Valor proposta: R$ 8.047,0000 (unitário) R$ 1.545.024,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 192

Lances do Item 159

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:15:31	05.048.534/0001-01	R$ 9,3700
14/03/2025 às 11:15:33	40.949.490/0001-91	R$ 9,2700
14/03/2025 às 11:15:34	05.048.534/0001-01	R$ 9,1700
14/03/2025 às 11:15:36	40.949.490/0001-91	R$ 9,0700
14/03/2025 às 11:15:37	05.048.534/0001-01	R$ 8,9700
14/03/2025 às 11:15:39	40.949.490/0001-91	R$ 8,8800
14/03/2025 às 11:15:40	05.048.534/0001-01	R$ 8,7900
14/03/2025 às 11:15:42	40.949.490/0001-91	R$ 8,7000
14/03/2025 às 11:15:43	05.048.534/0001-01	R$ 8,6100
14/03/2025 às 11:15:45	40.949.490/0001-91	R$ 8,5200
14/03/2025 às 11:15:46	05.048.534/0001-01	R$ 8,4300
14/03/2025 às 11:15:48	40.949.490/0001-91	R$ 8,3400

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:15:49	05.048.534/0001-01	R$ 8,2500
14/03/2025 às 11:15:51	40.949.490/0001-91	R$ 8,1600
14/03/2025 às 11:15:52	05.048.534/0001-01	R$ 8,0700
14/03/2025 às 11:15:54	40.949.490/0001-91	R$ 7,9800
14/03/2025 às 11:15:55	05.048.534/0001-01	R$ 7,9000
14/03/2025 às 11:15:57	40.949.490/0001-91	R$ 7,8200
14/03/2025 às 11:15:58	05.048.534/0001-01	R$ 7,7400
14/03/2025 às 11:16:00	40.949.490/0001-91	R$ 7,6600
14/03/2025 às 11:16:01	05.048.534/0001-01	R$ 7,5800
14/03/2025 às 11:16:03	40.949.490/0001-91	R$ 7,5000
14/03/2025 às 11:16:04	05.048.534/0001-01	R$ 7,4200
14/03/2025 às 11:16:06	40.949.490/0001-91	R$ 7,3400
14/03/2025 às 11:16:07	05.048.534/0001-01	R$ 7,2600
14/03/2025 às 11:16:09	40.949.490/0001-91	R$ 7,1800
14/03/2025 às 11:16:10	05.048.534/0001-01	R$ 7,1000
14/03/2025 às 11:16:12	40.949.490/0001-91	R$ 7,0200
14/03/2025 às 11:16:13	05.048.534/0001-01	R$ 6,9400
14/03/2025 às 11:16:15	40.949.490/0001-91	R$ 6,8700
14/03/2025 às 11:16:16	05.048.534/0001-01	R$ 6,8000
14/03/2025 às 11:16:18	40.949.490/0001-91	R$ 6,7300
14/03/2025 às 11:16:19	05.048.534/0001-01	R$ 6,6600
14/03/2025 às 11:16:21	40.949.490/0001-91	R$ 6,5900
14/03/2025 às 11:16:22	05.048.534/0001-01	R$ 6,5200
14/03/2025 às 11:16:24	40.949.490/0001-91	R$ 6,4500
14/03/2025 às 11:16:25	05.048.534/0001-01	R$ 6,3800
14/03/2025 às 11:16:27	40.949.490/0001-91	R$ 6,3100
14/03/2025 às 11:16:28	05.048.534/0001-01	R$ 6,2400
14/03/2025 às 11:16:30	40.949.490/0001-91	R$ 6,1700
14/03/2025 às 11:16:31	05.048.534/0001-01	R$ 6,1000
14/03/2025 às 11:16:33	40.949.490/0001-91	R$ 6,0300
14/03/2025 às 11:16:34	05.048.534/0001-01	R$ 5,9600
14/03/2025 às 11:16:36	40.949.490/0001-91	R$ 5,9000
14/03/2025 às 11:16:37	05.048.534/0001-01	R$ 5,8400
14/03/2025 às 11:16:39	40.949.490/0001-91	R$ 5,7800

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:16:40	05.048.534/0001-01	R$ 5,7200
14/03/2025 às 11:16:42	40.949.490/0001-91	R$ 5,6600
14/03/2025 às 11:16:43	05.048.534/0001-01	R$ 5,6000
14/03/2025 às 11:16:45	40.949.490/0001-91	R$ 5,5400
14/03/2025 às 11:16:46	05.048.534/0001-01	R$ 5,4800
14/03/2025 às 11:16:48	40.949.490/0001-91	R$ 5,4200
14/03/2025 às 11:17:13	32.137.731/0001-70	R$ 5,4500
14/03/2025 às 11:19:32	26.147.597/0001-95	R$ 5,0000
14/03/2025 às 11:19:33	40.949.490/0001-91	R$ 4,9500
14/03/2025 às 11:19:36	05.048.534/0001-01	R$ 5,3900
14/03/2025 às 11:19:44	26.147.597/0001-95	R$ 4,8800
14/03/2025 às 11:19:45	40.949.490/0001-91	R$ 4,8300
14/03/2025 às 11:22:38	53.305.832/0001-82	R$ 6,1600
14/03/2025 às 11:23:52	54.151.616/0001-92	R$ 9,4600
14/03/2025 às 11:24:10	49.803.998/0001-51	R$ 9,4500
14/03/2025 às 11:24:26	54.151.616/0001-92	R$ 9,3600

Mensagens do chat do Item 159

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:15:30	O item 159 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:26:27	O item 159 está encerrado.
Sistema	10/04/2025 às 13:29:22	O item 159 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/04/2025 13:39:22.
Sistema	15/05/2025 às 11:27:53	O item 159 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 11:37:53.

Eventos do Item 159

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:47	Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 4,8300.
28/05/2025 às 09:49:11	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	10/04/2025 13:39:22
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 11:37:53

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:49 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 160 - Dreno cirúrgico

Dreno Cirúrgico Modelo: Torácico, Material: Pvc, Calibre: 36FRENCH, Comprimento: Cerca De 50CM, Componente Ii: Radiopaco, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	192	Valor estimado:	R$ 10,1600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 1.950,7200 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91, melhor lance: R$ 4,8300 (unitário) / R$ 927,3600 (total)

Propostas do Item 160

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 10,1600 (unitário) R$ 1.950,7200 (total)	-
Marca/Fabricante: GCMEDICA/ CFERNANDES Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 10,1600 (unitário) R$ 1.950,7200 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 192		
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,4500 (unitário) R$ 1.046,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: SEROPLAST Modelo/versão: DRENO Valor proposta: R$ 9,6300 (unitário) R$ 1.848,9600 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 192		
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 4,8300 (unitário) R$ 927,3600 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: HEALT QUALITY Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 10,1600 (unitário) R$ 1.950,7200 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 192		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
08.234.423/0001-88 - AGMASHI COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E SERVICOS DE COBRANCAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 1.000,0000 (unitário) R$ 192.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDSHARP

Modelo/versão: DISPOSITIVO P/ DRENAGEM MEDIASTINAL DRENO TORACICO

Valor proposta: R$ 1.000,0000 (unitário) R$ 192.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 192

37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,4710 (unitário) R$ 1.818,4320 (total)	-

Marca/Fabricante: GC MEDICA

Modelo/versão: GC MEDICA

Valor proposta: R$ 9,4710 (unitário) R$ 1.818,4320 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 192

54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 8,1500 (unitário) R$ 1.564,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: Lac Medical

Modelo/versão: Lac Medical

Valor proposta: R$ 10,1600 (unitário) R$ 1.950,7200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 192

40.395.266/0001-03 - ENDOCENTER NORTE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 10,1600 (unitário) R$ 1.950,7200 (total)	-

Marca/Fabricante: SEROPLAST

Modelo/versão: DRENOFLEX

Valor proposta: R$ 10,1600 (unitário) R$ 1.950,7200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 192

53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 6,1600 (unitário) R$ 1.182,7200 (total)	-

Marca/Fabricante: DERNOFLEX

Modelo/versão: UNIDADE

Valor proposta: R$ 9,6300 (unitário) R$ 1.848,9600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 192

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 5,3900 (unitário) R$ 1.034,8800 (total)	-

Marca/Fabricante: DRENOFLEX
Modelo/versão: Unidade
Valor proposta: R$ 10,1600 (unitário) R$ 1.950,7200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 192

49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,4600 (unitário) R$ 1.816,3200 (total)	-

Marca/Fabricante: CLINMED
Modelo/versão: CLINMED
Valor proposta: R$ 10,1600 (unitário) R$ 1.950,7200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 192

26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 4,8800 (unitário) R$ 936,9600 (total)	-

Marca/Fabricante: SEROPLAST
Modelo/versão: DRENO
Valor proposta: R$ 8.047,0000 (unitário) R$ 1.545.024,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 192

37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 8,1600 (unitário) R$ 1.566,7200 (total)	-

Marca/Fabricante: MED SHARP
Modelo/versão: MED SHARP
Valor proposta: R$ 11,2400 (unitário) R$ 2.158,0800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 192

Lances do Item 160

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:15:31	05.048.534/0001-01	R$ 9,3700
14/03/2025 às 11:15:33	40.949.490/0001-91	R$ 9,2700
14/03/2025 às 11:15:33	37.676.047/0001-80	R$ 9,1700
14/03/2025 às 11:15:34	05.048.534/0001-01	R$ 9,0700
14/03/2025 às 11:15:36	40.949.490/0001-91	R$ 8,9700
14/03/2025 às 11:15:37	05.048.534/0001-01	R$ 8,8800

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:15:39	40.949.490/0001-91	R$ 8,7900
14/03/2025 às 11:15:40	05.048.534/0001-01	R$ 8,7000
14/03/2025 às 11:15:42	40.949.490/0001-91	R$ 8,6100
14/03/2025 às 11:15:43	05.048.534/0001-01	R$ 8,5200
14/03/2025 às 11:15:45	40.949.490/0001-91	R$ 8,4300
14/03/2025 às 11:15:46	05.048.534/0001-01	R$ 8,3400
14/03/2025 às 11:15:48	40.949.490/0001-91	R$ 8,2500
14/03/2025 às 11:15:48	37.676.047/0001-80	R$ 8,1600
14/03/2025 às 11:15:49	05.048.534/0001-01	R$ 8,0700
14/03/2025 às 11:15:51	40.949.490/0001-91	R$ 7,9800
14/03/2025 às 11:15:52	05.048.534/0001-01	R$ 7,9000
14/03/2025 às 11:15:54	40.949.490/0001-91	R$ 7,8200
14/03/2025 às 11:15:55	05.048.534/0001-01	R$ 7,7400
14/03/2025 às 11:15:57	40.949.490/0001-91	R$ 7,6600
14/03/2025 às 11:15:58	05.048.534/0001-01	R$ 7,5800
14/03/2025 às 11:16:00	40.949.490/0001-91	R$ 7,5000
14/03/2025 às 11:16:01	05.048.534/0001-01	R$ 7,4200
14/03/2025 às 11:16:03	40.949.490/0001-91	R$ 7,3400
14/03/2025 às 11:16:04	05.048.534/0001-01	R$ 7,2600
14/03/2025 às 11:16:06	40.949.490/0001-91	R$ 7,1800
14/03/2025 às 11:16:07	05.048.534/0001-01	R$ 7,1000
14/03/2025 às 11:16:09	40.949.490/0001-91	R$ 7,0200
14/03/2025 às 11:16:10	05.048.534/0001-01	R$ 6,9400
14/03/2025 às 11:16:12	40.949.490/0001-91	R$ 6,8700
14/03/2025 às 11:16:13	05.048.534/0001-01	R$ 6,8000
14/03/2025 às 11:16:15	40.949.490/0001-91	R$ 6,7300
14/03/2025 às 11:16:16	05.048.534/0001-01	R$ 6,6600
14/03/2025 às 11:16:18	40.949.490/0001-91	R$ 6,5900
14/03/2025 às 11:16:19	05.048.534/0001-01	R$ 6,5200
14/03/2025 às 11:16:21	40.949.490/0001-91	R$ 6,4500
14/03/2025 às 11:16:22	05.048.534/0001-01	R$ 6,3800
14/03/2025 às 11:16:24	40.949.490/0001-91	R$ 6,3100
14/03/2025 às 11:16:25	05.048.534/0001-01	R$ 6,2400
14/03/2025 às 11:16:27	40.949.490/0001-91	R$ 6,1700

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:16:28	05.048.534/0001-01	R$ 6,1000
14/03/2025 às 11:16:30	40.949.490/0001-91	R$ 6,0300
14/03/2025 às 11:16:31	05.048.534/0001-01	R$ 5,9600
14/03/2025 às 11:16:33	40.949.490/0001-91	R$ 5,9000
14/03/2025 às 11:16:34	05.048.534/0001-01	R$ 5,8400
14/03/2025 às 11:16:36	40.949.490/0001-91	R$ 5,7800
14/03/2025 às 11:16:37	05.048.534/0001-01	R$ 5,7200
14/03/2025 às 11:16:39	40.949.490/0001-91	R$ 5,6600
14/03/2025 às 11:16:40	05.048.534/0001-01	R$ 5,6000
14/03/2025 às 11:16:42	40.949.490/0001-91	R$ 5,5400
14/03/2025 às 11:16:43	05.048.534/0001-01	R$ 5,4800
14/03/2025 às 11:16:45	40.949.490/0001-91	R$ 5,4200
14/03/2025 às 11:17:22	32.137.731/0001-70	R$ 5,4500
14/03/2025 às 11:20:12	26.147.597/0001-95	R$ 5,0000
14/03/2025 às 11:20:15	40.949.490/0001-91	R$ 4,9500
14/03/2025 às 11:20:16	05.048.534/0001-01	R$ 5,3900
14/03/2025 às 11:20:24	26.147.597/0001-95	R$ 4,8800
14/03/2025 às 11:20:24	40.949.490/0001-91	R$ 4,8300
14/03/2025 às 11:22:43	53.305.832/0001-82	R$ 6,1600
14/03/2025 às 11:23:50	54.151.616/0001-92	R$ 8,1500
14/03/2025 às 11:24:06	49.803.998/0001-51	R$ 9,4600

Mensagens do chat do Item 160

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:15:30	O item 160 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:26:07	O item 160 está encerrado.
Sistema	10/04/2025 às 13:29:51	O item 160 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/04/2025 13:39:51.
Sistema	15/05/2025 às 11:28:06	O item 160 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 11:38:06.

Eventos do Item 160

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:47	Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 4,8300.
28/05/2025 às 09:49:11	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	10/04/2025 13:39:51
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 11:38:06

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:49 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr's Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 161 - Eletrodo uso médico

Eletrodo Uso Médico Aplicação 1: P/ Monitorização De Débito Cardíaco, Modelo: De Superfície, Tipo: Adesivo, Material Sensor: Prata/Prata Clorada, Adicional 1: C/ Gel Condutor, Dimensões: Cerca De 10 X 1,5CM, Acessório: C/ Cabo Compatível C/ Equipamento, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Apresentação: Conjunto Cerca De 4 Eletrodos Duplos

Quantidade:	264	Valor estimado:	R$ 265,2900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 70.036,5600 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, melhor lance: R$ 198,9599 (unitário) / R$ 52.525,4136 (total), valor negociado: R$ 198,9500 (unitário) / R$ 52.522,8000 (total)

Propostas do Item 161

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 265,2900 (unitário) R$ 70.036,5600 (total)	-

Marca/Fabricante:	MACROSUL/ CONMED				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 265,2900 (unitário) R$ 70.036,5600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	264

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 237,4800 (unitário) R$ 62.694,7200 (total)	-

Marca/Fabricante:	Conmed				
Modelo/versão:	Conmed				
Valor proposta:	R$ 265,2900 (unitário) R$ 70.036,5600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	264

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
33.772.464/0001-75 - ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 19,2000 (unitário) R$ 5.068,8000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	BLUE PAD AP20				
Modelo/versão:	ELETRODO AD.				
Valor proposta:	R$ 265,2900 (unitário) R$ 70.036,5600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	264

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.496.995/0001-36 - CIRURGICA SANTA HELENA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 262,6100 (unitário) R$ 69.329,0400 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDLINK/MEDILINK MEDICAL Modelo/versão: ELETRODO DEA Valor proposta: R$ 265,2900 (unitário) R$ 70.036,5600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 264		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 198,9599 (unitário) R$ 52.525,4136 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: GMI / GABISA MEDICAL INTERNATIONAL LTDA EPP Modelo/versão: P9552F Valor proposta: R$ 313,8000 (unitário) R$ 82.843,2000 (total) Valor negociado: R$ 198,9500 (unitário) R$ 52.522,8000 (total) Quantidade ofertada: 264		
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 25,4300 (unitário) R$ 6.713,5200 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CIRURGICA FERNANDES Modelo/versão: Unidade Valor proposta: R$ 265,2900 (unitário) R$ 70.036,5600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 264		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 239,8700 (unitário) R$ 63.325,6800 (total)	-
Marca/Fabricante: MACROSUL Modelo/versão: MACROSUL Valor proposta: R$ 265,2900 (unitário) R$ 70.036,5600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 264		
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 198,9600 (unitário) R$ 52.525,4400 (total)	-
Marca/Fabricante: PADPRO / COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 265,2900 (unitário) R$ 70.036,5600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 264		

Lances do Item 161

Data/hora	Participante	Lance

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:15:31	05.048.534/0001-01	R$ 262,6300
14/03/2025 às 11:15:32	33.772.464/0001-75	R$ 254,9000
14/03/2025 às 11:15:34	05.048.534/0001-01	R$ 252,3500
14/03/2025 às 11:15:35	33.772.464/0001-75	R$ 249,2000
14/03/2025 às 11:15:37	05.048.534/0001-01	R$ 246,7000
14/03/2025 às 11:15:38	33.772.464/0001-75	R$ 241,0300
14/03/2025 às 11:15:40	05.048.534/0001-01	R$ 238,6100
14/03/2025 às 11:15:41	33.772.464/0001-75	R$ 230,4600
14/03/2025 às 11:15:43	05.048.534/0001-01	R$ 228,1500
14/03/2025 às 11:15:44	33.772.464/0001-75	R$ 224,7900
14/03/2025 às 11:15:46	05.048.534/0001-01	R$ 222,5400
14/03/2025 às 11:15:47	33.772.464/0001-75	R$ 216,2100
14/03/2025 às 11:15:49	05.048.534/0001-01	R$ 214,0400
14/03/2025 às 11:15:50	33.772.464/0001-75	R$ 206,8300
14/03/2025 às 11:15:52	05.048.534/0001-01	R$ 204,7600
14/03/2025 às 11:15:53	33.772.464/0001-75	R$ 198,0600
14/03/2025 às 11:15:55	05.048.534/0001-01	R$ 196,0700
14/03/2025 às 11:15:56	33.772.464/0001-75	R$ 188,0600
14/03/2025 às 11:15:58	05.048.534/0001-01	R$ 186,1700
14/03/2025 às 11:15:59	33.772.464/0001-75	R$ 177,1300
14/03/2025 às 11:16:01	05.048.534/0001-01	R$ 175,3500
14/03/2025 às 11:16:02	33.772.464/0001-75	R$ 165,4300
14/03/2025 às 11:16:04	05.048.534/0001-01	R$ 163,7700
14/03/2025 às 11:16:05	33.772.464/0001-75	R$ 156,4200
14/03/2025 às 11:16:07	05.048.534/0001-01	R$ 154,8500
14/03/2025 às 11:16:08	33.772.464/0001-75	R$ 149,1700
14/03/2025 às 11:16:10	05.048.534/0001-01	R$ 147,6700
14/03/2025 às 11:16:11	33.772.464/0001-75	R$ 139,3800
14/03/2025 às 11:16:13	05.048.534/0001-01	R$ 137,9800
14/03/2025 às 11:16:14	33.772.464/0001-75	R$ 133,1500
14/03/2025 às 11:16:16	05.048.534/0001-01	R$ 131,8100
14/03/2025 às 11:16:17	33.772.464/0001-75	R$ 123,9700
14/03/2025 às 11:16:19	05.048.534/0001-01	R$ 122,7300
14/03/2025 às 11:16:20	33.772.464/0001-75	R$ 119,9400

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:16:22	05.048.534/0001-01	R$ 118,7400
14/03/2025 às 11:16:23	33.772.464/0001-75	R$ 117,4600
14/03/2025 às 11:16:25	05.048.534/0001-01	R$ 116,2800
14/03/2025 às 11:16:26	33.772.464/0001-75	R$ 112,1700
14/03/2025 às 11:16:28	05.048.534/0001-01	R$ 111,0400
14/03/2025 às 11:16:29	33.772.464/0001-75	R$ 104,5400
14/03/2025 às 11:16:31	05.048.534/0001-01	R$ 103,4900
14/03/2025 às 11:16:32	33.772.464/0001-75	R$ 94,6500
14/03/2025 às 11:16:34	05.048.534/0001-01	R$ 93,7000
14/03/2025 às 11:16:35	33.772.464/0001-75	R$ 89,2300
14/03/2025 às 11:16:37	05.048.534/0001-01	R$ 88,3300
14/03/2025 às 11:16:38	33.772.464/0001-75	R$ 82,4900
14/03/2025 às 11:16:40	05.048.534/0001-01	R$ 81,6600
14/03/2025 às 11:16:41	33.772.464/0001-75	R$ 79,7400
14/03/2025 às 11:16:43	05.048.534/0001-01	R$ 78,9400
14/03/2025 às 11:16:44	33.772.464/0001-75	R$ 72,9500
14/03/2025 às 11:16:46	05.048.534/0001-01	R$ 72,2200
14/03/2025 às 11:16:47	33.772.464/0001-75	R$ 71,1700
14/03/2025 às 11:16:49	05.048.534/0001-01	R$ 70,4500
14/03/2025 às 11:16:50	33.772.464/0001-75	R$ 64,4700
14/03/2025 às 11:16:52	05.048.534/0001-01	R$ 63,8200
14/03/2025 às 11:16:53	33.772.464/0001-75	R$ 56,3300
14/03/2025 às 11:16:55	05.048.534/0001-01	R$ 55,7600
14/03/2025 às 11:16:56	33.772.464/0001-75	R$ 51,2600
14/03/2025 às 11:16:58	05.048.534/0001-01	R$ 50,7400
14/03/2025 às 11:16:59	33.772.464/0001-75	R$ 48,0600
14/03/2025 às 11:17:01	05.048.534/0001-01	R$ 47,5700
14/03/2025 às 11:17:02	33.772.464/0001-75	R$ 41,3000
14/03/2025 às 11:17:04	05.048.534/0001-01	R$ 40,8800
14/03/2025 às 11:17:05	33.772.464/0001-75	R$ 31,4100
14/03/2025 às 11:17:07	05.048.534/0001-01	R$ 31,0900
14/03/2025 às 11:17:08	33.772.464/0001-75	R$ 25,6900
14/03/2025 às 11:17:10	05.048.534/0001-01	R$ 25,4300
14/03/2025 às 11:17:11	33.772.464/0001-75	R$ 19,2000

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:23:50	54.151.616/0001-92	R$ 262,6300
14/03/2025 às 11:24:06	49.803.998/0001-51	R$ 262,6200
14/03/2025 às 11:24:23	43.496.995/0001-36	R$ 262,6100
14/03/2025 às 11:24:23	54.151.616/0001-92	R$ 260,0000
14/03/2025 às 11:24:35	32.737.279/0001-87	R$ 262,6199
14/03/2025 às 11:24:54	49.803.998/0001-51	R$ 259,9900
14/03/2025 às 11:25:11	54.151.616/0001-92	R$ 257,4000
14/03/2025 às 11:25:27	49.803.998/0001-51	R$ 257,3900
14/03/2025 às 11:25:42	32.737.279/0001-87	R$ 257,3999
14/03/2025 às 11:25:59	54.151.616/0001-92	R$ 254,8200
14/03/2025 às 11:26:15	49.803.998/0001-51	R$ 254,8100
14/03/2025 às 11:26:32	54.151.616/0001-92	R$ 252,2700
14/03/2025 às 11:26:48	49.803.998/0001-51	R$ 252,2600
14/03/2025 às 11:26:50	32.737.279/0001-87	R$ 254,8099
14/03/2025 às 11:27:08	54.151.616/0001-92	R$ 249,7400
14/03/2025 às 11:27:27	49.803.998/0001-51	R$ 249,7300
14/03/2025 às 11:27:44	54.151.616/0001-92	R$ 247,2400
14/03/2025 às 11:27:58	32.737.279/0001-87	R$ 249,7299
14/03/2025 às 11:28:15	49.803.998/0001-51	R$ 247,2300
14/03/2025 às 11:28:32	54.151.616/0001-92	R$ 244,7600
14/03/2025 às 11:28:51	49.803.998/0001-51	R$ 244,7500
14/03/2025 às 11:29:01	32.737.279/0001-87	R$ 244,7599
14/03/2025 às 11:29:04	36.620.827/0001-45	R$ 198,9600
14/03/2025 às 11:29:21	54.151.616/0001-92	R$ 242,3100
14/03/2025 às 11:29:39	49.803.998/0001-51	R$ 242,3000
14/03/2025 às 11:29:58	54.151.616/0001-92	R$ 239,8800
14/03/2025 às 11:29:58	49.803.998/0001-51	R$ 239,8700
14/03/2025 às 11:30:15	54.151.616/0001-92	R$ 237,4800
14/03/2025 às 11:30:22	32.737.279/0001-87	R$ 198,9599

Mensagens do chat do Item 161

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:15:30	O item 161 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:15:30	Algumas propostas do item 161 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:32:23	O item 161 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:33:49	O item 161 está encerrado.
Sistema para o participante 33.772.464/0001-75	10/04/2025 às 15:30:10	Prezado licitante, ao analisar a documentação encaminhada, verifiquei que V. Sa. não comprovou a exequibilidade. Diante disso, será concedida a oportunidade para o reenvio de documentos para comprovação. Ademais, solicito a mesma documentação para o item 162.
Sistema para o participante 33.772.464/0001-75	10/04/2025 às 15:30:21	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar o documento solicitado, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 33.772.464/0001-75	10/04/2025 às 15:30:41	Sr. Fornecedor ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.772.464/0001-75, você foi convocado para enviar anexos para o item 161. Prazo para encerrar o envio: 17:32:00 do dia 10/04/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Pelo participante 33.772.464/0001-75	10/04/2025 às 15:34:49	ok
Pelo participante 33.772.464/0001-75	10/04/2025 às 15:43:28	O item 161 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:43:28 de 10/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.772.464/0001-75.
Sistema para o participante 33.772.464/0001-75	14/04/2025 às 10:04:45	Sr. licitante, sua proposta para os itens 161 e 162 será desclassificada pois não foram encaminhados documentos comprobatórios de exequibilidade do valor proposto, conforme solicitação datada de 10/04/2025 às 15h30min.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	30/04/2025 às 13:51:38	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 161. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 161 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	30/04/2025 às 13:51:47	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	30/04/2025 às 13:51:57	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	30/04/2025 às 13:52:04	Ressalto que o valor está com mais de duas casas decimais após a vírgula, que deverá ser ajustado na proposta final para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	30/04/2025 às 13:52:19	Sr. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, você foi convocado para enviar anexos para o item 161. Prazo para encerrar o envio: 16:54:00 do dia 30/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 161, ANVISA conforme descritos no chat..
Pelo participante 32.737.279/0001-87	30/04/2025 às 14:00:25	O item 161 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:00:25 de 30/04/2025. 5 anexos foram enviados pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	05/05/2025 às 09:21:32	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	05/05/2025 às 09:22:12	Sr. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, você foi convocado para negociação de valor do item 161. Justificativa: Ajuste de casa decimal.
Pelo participante 32.737.279/0001-87	05/05/2025 às 09:27:47	O item 161 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87. A negociação do item 161 foi aceita pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, tendo informado R$ 198,9500.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	05/05/2025 às 13:04:03	Senhor Licitante, solicito o envio da proposta ajustada com o valor negociado, e o envio dos documentos de comprovação de exequibilidade, ao fazer a análise, verifiquei que a proposta foi anexada de forma solitária, sem os documentos solicitados.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	05/05/2025 às 13:04:09	Diante disto, para não o desclassificar, solicito que encaminhe a composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, acompanhada de NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante com os dados da empresa que está realizando o orçamento que comprovem os valores de custo descritos na planilha. Ou que encaminhe NFs de venda com valores próximos, iguais ou menores ao ofertado.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	05/05/2025 às 13:04:19	Informo que concederei prazo de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, para o envio dos documentos citados, devendo o licitante encaminhar os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	05/05/2025 às 13:04:34	Sr. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, você foi convocado para enviar anexos para o item 161. Prazo para encerrar o envio: 15:06:00 do dia 05/05/2025. Justificativa: diligências descritas no chat.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	05/05/2025 às 14:50:39	Sr licitante, verifiquei que cometi um equivoco ao solicitar comprovação de exequibilidade, solicito somente o envio da proposta ajustada. No mais, peço desculpas.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	05/05/2025 às 15:06:00	O item 161 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:06:00 de 05/05/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87.
Sistema	05/05/2025 às 15:08:57	O item 161 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/05/2025 15:18:57.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	12/05/2025 às 10:55:50	Bom dia, diante do valor negociado em função do valor ofertado possuir mais de duas casas decimais, solicito que seja feito o ajuste na proposta da empresa no referido item.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	12/05/2025 às 10:57:51	Informo que irei abrir o envio de anexos, para que a empresa envie a proposta ajustada,
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	12/05/2025 às 10:58:06	Sr. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, você foi convocado para enviar anexos para o item 161. Prazo para encerrar o envio: 12:59:00 do dia 12/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat..
Pelo participante 32.737.279/0001-87	12/05/2025 às 11:01:02	O item 161 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:01:02 de 12/05/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87.
Sistema	15/05/2025 às 11:53:15	O item 161 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 12:03:15.

Eventos do Item 161

Data/Hora	Descrição
10/04/2025 às 15:30:41	Fornecedor ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.772.464/0001-75 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:32:00 do dia 10/04/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
10/04/2025 às 15:43:28	Fornecedor ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.772.464/0001-75 finalizou o envio de anexo.
30/04/2025 às 13:52:19	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:54:00 do dia 30/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 161, ANVISA conforme descritos no chat..

Data/Hora	Descrição
30/04/2025 às 14:00:25	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 finalizou o envio de anexo.
05/05/2025 às 13:04:34	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:06:00 do dia 05/05/2025. Justificativa: diligências descritas no chat.
12/05/2025 às 10:58:06	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:59:00 do dia 12/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat..
12/05/2025 às 11:01:02	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 finalizou o envio de anexo.
28/05/2025 às 09:38:47	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 198,9599, valor negociado: R$ 198,9500.
28/05/2025 às 09:49:30	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	05/05/2025 15:18:57
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 12:03:15

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:49 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 162 - Eletrodo uso médico

Eletrodo Uso Médico Aplicação 1: P/ Monitorização De Débito Cardíaco, Modelo: De Superfície, Tipo: Adesivo, Material Sensor: Prata/Prata Clorada, Adicional 1: C/ Gel Condutor, Dimensões: Cerca De 10 X 1,5CM, Acessório: C/ Cabo Compatível C/ Equipamento, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Apresentação: Conjunto Cerca De 4 Eletrodos Duplos

Quantidade:	264	Valor estimado:	R$ 265,2900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 70.036,5600 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45, melhor lance: R$ 197,0000 (unitário) / R$ 52.008,0000 (total)

Propostas do Item 162

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 265,2900 (unitário) R$ 70.036,5600 (total)	-

Marca/Fabricante:	MACROSUL/ CONMED				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 265,2900 (unitário) R$ 70.036,5600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	264

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 227,5300 (unitário) R$ 60.067,9200 (total)	-

Marca/Fabricante:	Conmed				
Modelo/versão:	Conmed				
Valor proposta:	R$ 265,2900 (unitário) R$ 70.036,5600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	264

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
33.772.464/0001-75 - ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 95,4600 (unitário) R$ 25.201,4400 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	BLUE PAD P20				
Modelo/versão:	ELETRODO PED.				
Valor proposta:	R$ 265,2900 (unitário) R$ 70.036,5600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	264

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.496.995/0001-36 - CIRURGICA SANTA HELENA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 262,6300 (unitário) R$ 69.334,3200 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDLINK/MEDILINK MEDICAL Modelo/versão: ELETRODO DEA Valor proposta: R$ 265,2900 (unitário) R$ 70.036,5600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 264		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 102,5442 (unitário) R$ 27.071,6688 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: GMI / GABISA MEDICAL INTERNATIONAL LTDA EPP Modelo/versão: P9552F Valor proposta: R$ 313,8000 (unitário) R$ 82.843,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 264		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 249,2700 (unitário) R$ 65.807,2800 (total)	-
Marca/Fabricante: MACROSUL Modelo/versão: MACROSUL Valor proposta: R$ 265,2900 (unitário) R$ 70.036,5600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 264		
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 197,0000 (unitário) R$ 52.008,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: PADPRO / COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 265,2900 (unitário) R$ 70.036,5600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 264		

Lances do Item 162

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:16:05	33.772.464/0001-75	R$ 258,0700
14/03/2025 às 11:24:25	43.496.995/0001-36	R$ 262,6300
14/03/2025 às 11:24:42	49.803.998/0001-51	R$ 255,4800
14/03/2025 às 11:24:42	33.772.464/0001-75	R$ 251,7900
14/03/2025 às 11:24:46	32.737.279/0001-87	R$ 255,4893
14/03/2025 às 11:25:03	49.803.998/0001-51	R$ 249,2700

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:25:03	33.772.464/0001-75	R$ 241,7800
14/03/2025 às 11:25:20	54.151.616/0001-92	R$ 239,3600
14/03/2025 às 11:25:22	33.772.464/0001-75	R$ 229,8300
14/03/2025 às 11:25:38	54.151.616/0001-92	R$ 227,5300
14/03/2025 às 11:25:40	33.772.464/0001-75	R$ 219,5500
14/03/2025 às 11:26:24	32.737.279/0001-87	R$ 217,3545
14/03/2025 às 11:26:25	33.772.464/0001-75	R$ 213,4100
14/03/2025 às 11:27:35	32.737.279/0001-87	R$ 211,2759
14/03/2025 às 11:27:37	33.772.464/0001-75	R$ 205,6500
14/03/2025 às 11:29:02	32.737.279/0001-87	R$ 203,5935
14/03/2025 às 11:29:04	33.772.464/0001-75	R$ 199,5100
14/03/2025 às 11:29:21	36.620.827/0001-45	R$ 197,0000
14/03/2025 às 11:29:22	33.772.464/0001-75	R$ 191,2900
14/03/2025 às 11:30:03	32.737.279/0001-87	R$ 189,3771
14/03/2025 às 11:30:05	33.772.464/0001-75	R$ 182,3500
14/03/2025 às 11:30:44	32.737.279/0001-87	R$ 180,5265
14/03/2025 às 11:30:46	33.772.464/0001-75	R$ 176,4000
14/03/2025 às 11:31:28	32.737.279/0001-87	R$ 174,6360
14/03/2025 às 11:31:29	33.772.464/0001-75	R$ 164,7000
14/03/2025 às 11:32:09	32.737.279/0001-87	R$ 163,0530
14/03/2025 às 11:32:11	33.772.464/0001-75	R$ 153,2800
14/03/2025 às 11:32:53	32.737.279/0001-87	R$ 151,7472
14/03/2025 às 11:32:53	33.772.464/0001-75	R$ 142,1900
14/03/2025 às 11:33:34	32.737.279/0001-87	R$ 140,7681
14/03/2025 às 11:33:35	33.772.464/0001-75	R$ 132,2800
14/03/2025 às 11:34:14	32.737.279/0001-87	R$ 130,9572
14/03/2025 às 11:34:17	33.772.464/0001-75	R$ 125,9800
14/03/2025 às 11:34:57	32.737.279/0001-87	R$ 124,7202
14/03/2025 às 11:34:59	33.772.464/0001-75	R$ 118,9900
14/03/2025 às 11:35:38	32.737.279/0001-87	R$ 117,8001
14/03/2025 às 11:35:38	33.772.464/0001-75	R$ 110,8000
14/03/2025 às 11:36:17	32.737.279/0001-87	R$ 109,6920
14/03/2025 às 11:36:20	33.772.464/0001-75	R$ 107,3000
14/03/2025 às 11:37:02	32.737.279/0001-87	R$ 106,2270

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:37:03	33.772.464/0001-75	R$ 103,5800
14/03/2025 às 11:37:42	32.737.279/0001-87	R$ 102,5442
14/03/2025 às 11:37:45	33.772.464/0001-75	R$ 95,4600

Mensagens do chat do Item 162

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:16:05	O item 162 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:16:05	Algumas propostas do item 162 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:39:46	O item 162 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 11:40:40	O item 162 está encerrado.
Sistema para o participante 33.772.464/0001-75	14/04/2025 às 10:06:10	Sr. licitante, sua proposta para os itens 161 e 162 será desclassificada pois não foram encaminhados documentos comprobatórios de exequibilidade do valor proposto, conforme solicitação datada de 10/04/2025 às 15h30min.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	24/04/2025 às 14:09:38	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 162. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 162 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	24/04/2025 às 14:09:44	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	24/04/2025 às 14:09:52	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	24/04/2025 às 14:09:58	Atenção! Percebi que seu lance para o item 162 está com preço aparentemente inexequível, com cerca de 61,34% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para o item em questão.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	24/04/2025 às 14:10:05	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho. A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	24/04/2025 às 14:10:13	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	24/04/2025 às 14:10:21	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	24/04/2025 às 14:10:26	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	24/04/2025 às 14:10:40	Sr. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, você foi convocado para enviar anexos para o item 162. Prazo para encerrar o envio: 17:12:00 do dia 24/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 162, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 32.737.279/0001-87	24/04/2025 às 14:16:30	O item 162 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:16:30 de 24/04/2025. 5 anexos foram enviados pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	28/04/2025 às 09:49:37	Senhor licitante, conforme solicitado no momento da convocação dos documentos de comprovação de exequibilidade dos valores ofertados, comprovações através de planilha de composição de custos deveriam ser acompanhadas de documentos que embasem sua composição. No caso em apreço, não foi encaminhado nenhum documento para comprovação de exequibilidade quanto ao item 162, que poderiam ser NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	28/04/2025 às 09:49:44	Diante disto, para não o desclassificar, solicito que encaminhe NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante que comprovem os valores de custo para o item 162.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	28/04/2025 às 09:49:52	Informo que concederei prazo de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, para o envio dos documentos citados, devendo o licitante encaminhar os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	28/04/2025 às 09:50:15	Sr. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, você foi convocado para enviar anexos para o item 162. Prazo para encerrar o envio: 11:51:00 do dia 28/04/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	28/04/2025 às 11:51:00	O item 162 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:51:00 de 28/04/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	28/04/2025 às 13:34:40	Sr. licitante, sua proposta para o item 162 será desclassificada, pois não foram encaminhados documentos comprobatórios de exequibilidade do valor proposto, conforme solicitação datada de 28/04/2025 às 09h49min.
Sistema	28/04/2025 às 13:34:57	O item 162 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/04/2025 13:44:57.
Sistema	05/05/2025 às 13:10:23	O item 162 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/05/2025 13:20:23.
Sistema	16/05/2025 às 09:07:19	O item 162 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/05/2025 09:17:19.

Eventos do Item 162

Data/Hora	Descrição
24/04/2025 às 14:10:40	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:12:00 do dia 24/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 162, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
24/04/2025 às 14:16:30	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 finalizou o envio de anexo.
28/04/2025 às 09:50:15	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:51:00 do dia 28/04/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
28/05/2025 às 09:38:47	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 197,0000.
28/05/2025 às 09:49:30	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	05/05/2025 13:20:23
Intenção de recurso na habilitação:	16/05/2025 09:17:19

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:49 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 163 - Eletrodo uso médico

Eletrodo Uso Médico Aplicação 1: P/ Monitorização De Débito Cardíaco, Modelo: De Superfície, Tipo: Adesivo, Material Sensor: Prata/Prata Clorada, Adicional 1: C/ Gel Condutor, Dimensões: Cerca De 10 X 1,5CM, Acessório: C/ Cabo Compatível C/ Equipamento, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Apresentação: Conjunto Cerca De 4 Eletrodos Duplos

Quantidade:	1812	Valor estimado:	R$ 21,6900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 39.302,2800 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95, melhor lance: R$ 14,1900 (unitário) / R$ 25.712,2800 (total)

Propostas do Item 163

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 21,6900 (unitário) R$ 39.302,2800 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX/ MEDIX				
Modelo/versão:	PACOTE C/50 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 21,6900 (unitário) R$ 39.302,2800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1812

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 15,7100 (unitário) R$ 28.466,5200 (total)	-

Marca/Fabricante:	JOÃO MED				
Modelo/versão:	ELETRODO				
Valor proposta:	R$ 28,0400 (unitário) R$ 50.808,4800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1812

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 18,6900 (unitário) R$ 33.866,2800 (total)	-

Marca/Fabricante:	Medix				
Modelo/versão:	Medix				
Valor proposta:	R$ 21,6900 (unitário) R$ 39.302,2800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1812

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
33.772.464/0001-75 - ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 16,0000 (unitário) R$ 28.992,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDPEX MP40				
Modelo/versão:	ELETRODO				
Valor proposta:	R$ 21,6900 (unitário) R$ 39.302,2800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1812

33.094.535/0001-28 - C G V MARQUES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 20,0000 (unitário) R$ 36.240,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SOLIDOR				
Modelo/versão:	PACOTE COM 50 UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 21,6900 (unitário) R$ 39.302,2800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1812

05.359.481/0001-40 - CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 15,5000 (unitário) R$ 28.086,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MAXICOR				
Modelo/versão:	MAXICOR				
Valor proposta:	R$ 15,5000 (unitário) R$ 28.086,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1812

11.334.268/0001-86 - DISTRIBUIDORA VITORIA E SOUZA COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 18,7000 (unitário) R$ 33.884,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	DESCARPACK/MEDIX				
Modelo/versão:	ELETRODO				
Valor proposta:	R$ 21,6900 (unitário) R$ 39.302,2800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1812

63.872.493/0001-70 - I F S NASCIMENTO & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 21,6900 (unitário) R$ 39.302,2800 (total)	-

Marca/Fabricante:	JOAOMED				
Modelo/versão:	Unidade				
Valor proposta:	R$ 21,6900 (unitário) R$ 39.302,2800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1812

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 90.900,0000 (unitário) R$ 164.710.800,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: ALFAMED / ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA

Modelo/versão: SENSORES_ALFAMED

Valor proposta: R$ 90.900,0000 (unitário) R$ 164.710.800,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1812

53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 18,0000 (unitário) R$ 32.616,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: VITALCOR

Modelo/versão: PACOTE

Valor proposta: R$ 20,7600 (unitário) R$ 37.617,1200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1812

05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 15,7900 (unitário) R$ 28.611,4800 (total)	-

Marca/Fabricante: VITALCOR

Modelo/versão: Unidade

Valor proposta: R$ 21,6900 (unitário) R$ 39.302,2800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1812

49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 19,9900 (unitário) R$ 36.221,8800 (total)	-

Marca/Fabricante: DESCARPACK

Modelo/versão: DESCARPACK

Valor proposta: R$ 21,6900 (unitário) R$ 39.302,2800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1812

36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 21,6900 (unitário) R$ 39.302,2800 (total)	-

Marca/Fabricante: Descarpack / DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTD

Modelo/versão: PACOTE C/50 UNIDADES

Valor proposta: R$ 21,6900 (unitário) R$ 39.302,2800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1812

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 14,4900 (unitário) R$ 26.255,8800 (total)	-
Marca/Fabricante: Medix / Medix Modelo/versão: Pct.C/ Unid. Valor proposta: R$ 18,8000 (unitário) R$ 34.065,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1812		
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 14,1900 (unitário) R$ 25.712,2800 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: JOÃO MED Modelo/versão: ELETRODO Valor proposta: R$ 24,6800 (unitário) R$ 44.720,1600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1812		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 15,9500 (unitário) R$ 28.901,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 22,0000 (unitário) R$ 39.864,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1812		

Lances do Item 163

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:17:04	05.048.534/0001-01	R$ 18,6100
14/03/2025 às 11:17:05	33.772.464/0001-75	R$ 16,0000
14/03/2025 às 11:17:06	37.676.047/0001-80	R$ 15,9500
14/03/2025 às 11:17:10	05.048.534/0001-01	R$ 15,7900
14/03/2025 às 11:17:35	32.137.731/0001-70	R$ 15,7100
14/03/2025 às 11:18:07	11.334.268/0001-86	R$ 18,7000
14/03/2025 às 11:20:12	33.094.535/0001-28	R$ 20,0000
14/03/2025 às 11:21:31	26.147.597/0001-95	R$ 14,1900
14/03/2025 às 11:22:49	53.305.832/0001-82	R$ 18,0000
14/03/2025 às 11:24:42	07.851.653/0001-23	R$ 14,4900
14/03/2025 às 11:25:23	54.151.616/0001-92	R$ 18,6900
14/03/2025 às 11:25:39	49.803.998/0001-51	R$ 19,9900

Mensagens do chat do Item 163

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:17:04	O item 163 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:27:40	O item 163 está encerrado.
Sistema	22/04/2025 às 10:25:02	O item 163 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/04/2025 10:35:02.
Sistema	15/05/2025 às 15:27:07	O item 163 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 15:37:07.

Eventos do Item 163

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:47	Fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 14,1900.
28/05/2025 às 09:49:30	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	22/04/2025 10:35:02
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 15:37:07

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:49 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 164 - Eletrodo uso médico

Eletrodo Uso Médico Aplicação 1: P/ Monitorização De Débito Cardíaco, Modelo: De Superfície, Tipo: Adesivo, Material Sensor: Prata/Prata Clorada, Adicional 1: C/ Gel Condutor, Dimensões: Cerca De 10 X 1,5CM, Acessório: C/ Cabo Compatível C/ Equipamento, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Apresentação: Conjunto Cerca De 4 Eletrodos Duplos

Quantidade:	180	Valor estimado:	R$ 20,3300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 3.659,4000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45, melhor lance: R$ 15,2500 (unitário) / R$ 2.745,0000 (total)

Propostas do Item 164

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 20,3300 (unitário) R$ 3.659,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX/ MEDIX				
Modelo/versão:	PACOTE C/50 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 20,3300 (unitário) R$ 3.659,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	180

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 15,7100 (unitário) R$ 2.827,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	JOÃO MED				
Modelo/versão:	ELETRODO				
Valor proposta:	R$ 28,0400 (unitário) R$ 5.047,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	180

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 18,1300 (unitário) R$ 3.263,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Medix				
Modelo/versão:	Medix				
Valor proposta:	R$ 20,3300 (unitário) R$ 3.659,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	180

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
33.772.464/0001-75 - ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 20,3300 (unitário) R$ 3.659,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDPEX MP32				
Modelo/versão:	ELETRODO INF.				
Valor proposta:	R$ 20,3300 (unitário) R$ 3.659,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	180

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
33.094.535/0001-28 - C G V MARQUES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 20,0000 (unitário) R$ 3.600,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SOLIDOR				
Modelo/versão:	PACOTE COM 50 UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 20,3300 (unitário) R$ 3.659,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	180

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
11.334.268/0001-86 - DISTRIBUIDORA VITORIA E SOUZA COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 19,9000 (unitário) R$ 3.582,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	DESCARPACK/MEDIX				
Modelo/versão:	ELETRODO				
Valor proposta:	R$ 20,3300 (unitário) R$ 3.659,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	180

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 90.900,0000 (unitário) R$ 16.362.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	ALFAMED / ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA				
Modelo/versão:	SENSORES_ALFAMED				
Valor proposta:	R$ 90.900,0000 (unitário) R$ 16.362.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	180

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 18,0000 (unitário) R$ 3.240,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	VITALCOR				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 20,2000 (unitário) R$ 3.636,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	180

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 15,8400 (unitário) R$ 2.851,2000 (total)	-

Marca/Fabricante:	VITALCOR				
Modelo/versão:	Unidade				
Valor proposta:	R$ 20,3300 (unitário) R$ 3.659,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	180

49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 18,3100 (unitário) R$ 3.295,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	DESCARPACK				
Modelo/versão:	DESCARPACK				
Valor proposta:	R$ 20,3300 (unitário) R$ 3.659,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	180

36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 15,2500 (unitário) R$ 2.745,0000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	Descarpack / DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTD				
Modelo/versão:	PACOTE C/50 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 20,3300 (unitário) R$ 3.659,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	180

26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 15,5000 (unitário) R$ 2.790,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	JOÃO MED				
Modelo/versão:	ELETRODO				
Valor proposta:	R$ 24,6800 (unitário) R$ 4.442,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	180

37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 17,4000 (unitário) R$ 3.132,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	MEDIX				
Valor proposta:	R$ 24,0000 (unitário) R$ 4.320,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	180

Lances do Item 164

Data/hora	Participante	Lance

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:19:43	37.676.047/0001-80	R$ 19,9900
14/03/2025 às 11:19:43	05.048.534/0001-01	R$ 19,7900
14/03/2025 às 11:19:58	37.676.047/0001-80	R$ 19,5900
14/03/2025 às 11:19:58	05.048.534/0001-01	R$ 19,3900
14/03/2025 às 11:20:13	37.676.047/0001-80	R$ 19,1900
14/03/2025 às 11:20:13	05.048.534/0001-01	R$ 18,9900
14/03/2025 às 11:20:22	33.094.535/0001-28	R$ 20,0000
14/03/2025 às 11:20:28	37.676.047/0001-80	R$ 18,8000
14/03/2025 às 11:20:28	05.048.534/0001-01	R$ 18,6100
14/03/2025 às 11:20:33	11.334.268/0001-86	R$ 19,9000
14/03/2025 às 11:20:43	37.676.047/0001-80	R$ 18,4200
14/03/2025 às 11:20:43	05.048.534/0001-01	R$ 18,2300
14/03/2025 às 11:20:58	37.676.047/0001-80	R$ 18,0400
14/03/2025 às 11:21:01	05.048.534/0001-01	R$ 17,8500
14/03/2025 às 11:21:16	37.676.047/0001-80	R$ 17,6700
14/03/2025 às 11:21:19	05.048.534/0001-01	R$ 17,4900
14/03/2025 às 11:21:52	26.147.597/0001-95	R$ 16,0000
14/03/2025 às 11:21:52	05.048.534/0001-01	R$ 15,8400
14/03/2025 às 11:21:52	37.676.047/0001-80	R$ 17,4000
14/03/2025 às 11:22:31	26.147.597/0001-95	R$ 15,5000
14/03/2025 às 11:22:54	53.305.832/0001-82	R$ 18,0000
14/03/2025 às 11:23:22	32.137.731/0001-70	R$ 15,7100
14/03/2025 às 11:28:02	54.151.616/0001-92	R$ 19,8900
14/03/2025 às 11:28:21	49.803.998/0001-51	R$ 19,8800
14/03/2025 às 11:28:38	54.151.616/0001-92	R$ 19,6900
14/03/2025 às 11:28:57	49.803.998/0001-51	R$ 19,6800
14/03/2025 às 11:28:58	54.151.616/0001-92	R$ 19,4900
14/03/2025 às 11:29:15	49.803.998/0001-51	R$ 19,4800
14/03/2025 às 11:29:33	54.151.616/0001-92	R$ 19,2900
14/03/2025 às 11:29:35	36.620.827/0001-45	R$ 15,2500
14/03/2025 às 11:29:51	49.803.998/0001-51	R$ 19,2800
14/03/2025 às 11:30:09	54.151.616/0001-92	R$ 19,0900
14/03/2025 às 11:30:27	49.803.998/0001-51	R$ 19,0800
14/03/2025 às 11:30:27	54.151.616/0001-92	R$ 18,8900

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:30:45	49.803.998/0001-51	R$ 18,8800
14/03/2025 às 11:30:45	54.151.616/0001-92	R$ 18,7000
14/03/2025 às 11:31:03	49.803.998/0001-51	R$ 18,6900
14/03/2025 às 11:31:03	54.151.616/0001-92	R$ 18,5100
14/03/2025 às 11:31:21	49.803.998/0001-51	R$ 18,5000
14/03/2025 às 11:31:21	54.151.616/0001-92	R$ 18,3200
14/03/2025 às 11:31:39	49.803.998/0001-51	R$ 18,3100
14/03/2025 às 11:31:58	54.151.616/0001-92	R$ 18,1300

Mensagens do chat do Item 164

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:19:42	O item 164 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:33:59	O item 164 está encerrado.
Sistema	15/04/2025 às 11:46:04	O item 164 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2025 11:56:04.
Sistema	16/05/2025 às 09:05:36	O item 164 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/05/2025 09:15:36.

Eventos do Item 164

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:47	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 15,2500.
28/05/2025 às 09:49:30	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	15/04/2025 11:56:04
Intenção de recurso na habilitação:	16/05/2025 09:15:36

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:49 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 165 - Microtubo

Microtubo Material: Polipropileno, Capacidade: 1,5ML, Graduação: Graduado, Tipo Tampa: Tampa Pressão Chata, Tipo Fundo: Fundo Cônico, Característica Adicional: Apirogênico, Livre De Dnase E Rnase, Adicional: Baixa Retenção De Ácidos Nucleicos

Quantidade:	36	Valor estimado:	R$ 31,2000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 1.123,2000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01, melhor lance: R$ 25,1700 (unitário) / R$ 906,1200 (total)

Propostas do Item 165

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 25,4300 (unitário) R$ 915,4800 (total)	-
Marca/Fabricante: Cral Modelo/versão: Cral Valor proposta: R$ 31,2000 (unitário) R$ 1.123,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 36		
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 25,1700 (unitário) R$ 906,1200 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: LABOR IMPORT Modelo/versão: Unidade Valor proposta: R$ 31,2000 (unitário) R$ 1.123,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 36		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 28,1700 (unitário) R$ 1.014,1200 (total)	-
Marca/Fabricante: CRAL Modelo/versão: CRAL Valor proposta: R$ 31,2000 (unitário) R$ 1.123,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 36		

Lances do Item 165

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:23:41	05.048.534/0001-01	R$ 30,8800

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:31:57	49.803.998/0001-51	R$ 30,5700
14/03/2025 às 11:31:59	05.048.534/0001-01	R$ 30,2600
14/03/2025 às 11:32:15	49.803.998/0001-51	R$ 29,9500
14/03/2025 às 11:32:17	05.048.534/0001-01	R$ 29,6500
14/03/2025 às 11:32:33	49.803.998/0001-51	R$ 29,3500
14/03/2025 às 11:32:35	05.048.534/0001-01	R$ 29,0500
14/03/2025 às 11:32:51	49.803.998/0001-51	R$ 28,7500
14/03/2025 às 11:32:53	05.048.534/0001-01	R$ 28,4600
14/03/2025 às 11:33:09	49.803.998/0001-51	R$ 28,1700
14/03/2025 às 11:33:11	05.048.534/0001-01	R$ 27,8800
14/03/2025 às 11:33:23	54.151.616/0001-92	R$ 27,6000
14/03/2025 às 11:33:26	05.048.534/0001-01	R$ 27,3200
14/03/2025 às 11:33:44	54.151.616/0001-92	R$ 27,0400
14/03/2025 às 11:33:47	05.048.534/0001-01	R$ 26,7600
14/03/2025 às 11:34:05	54.151.616/0001-92	R$ 26,4900
14/03/2025 às 11:34:08	05.048.534/0001-01	R$ 26,2200
14/03/2025 às 11:34:26	54.151.616/0001-92	R$ 25,9500
14/03/2025 às 11:34:29	05.048.534/0001-01	R$ 25,6900
14/03/2025 às 11:34:47	54.151.616/0001-92	R$ 25,4300
14/03/2025 às 11:34:50	05.048.534/0001-01	R$ 25,1700

Mensagens do chat do Item 165

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:23:38	O item 165 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:23:38	Algumas propostas do item 165 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:36:51	O item 165 está encerrado.
Sistema	24/04/2025 às 09:08:02	O item 165 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/04/2025 09:18:02.
Sistema	15/05/2025 às 11:54:26	O item 165 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 12:04:26.

Eventos do Item 165

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:47	Fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 25,1700.
28/05/2025 às 09:49:30	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	24/04/2025 09:18:02
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 12:04:26

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:52 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 166 - Microtubo

Microtubo Material: Polipropileno, Capacidade: 2ML, Graduação: Graduado, Tipo Tampa: Tampa Pressão Chata, Tipo Fundo: Fundo Cônico

Quantidade:	36	Valor estimado:	R$ 31,2000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 1.123,2000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01, melhor lance: R$ 25,1700 (unitário) / R$ 906,1200 (total)

Propostas do Item 166

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 25,4300 (unitário) R$ 915,4800 (total)	-
Marca/Fabricante: Cral Modelo/versão: Cral Valor proposta: R$ 31,2000 (unitário) R$ 1.123,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 36		
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 25,1700 (unitário) R$ 906,1200 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: LABOR IMPORT Modelo/versão: Unidade Valor proposta: R$ 31,2000 (unitário) R$ 1.123,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 36		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 28,1700 (unitário) R$ 1.014,1200 (total)	-
Marca/Fabricante: CRAL Modelo/versão: CRAL Valor proposta: R$ 31,2000 (unitário) R$ 1.123,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 36		

Lances do Item 166

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:24:01	05.048.534/0001-01	R$ 30,8800

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:32:18	49.803.998/0001-51	R$ 30,5700
14/03/2025 às 11:32:20	05.048.534/0001-01	R$ 30,2600
14/03/2025 às 11:32:36	49.803.998/0001-51	R$ 29,9500
14/03/2025 às 11:32:38	05.048.534/0001-01	R$ 29,6500
14/03/2025 às 11:32:38	54.151.616/0001-92	R$ 29,9500
14/03/2025 às 11:32:54	49.803.998/0001-51	R$ 29,3500
14/03/2025 às 11:32:56	05.048.534/0001-01	R$ 29,0500
14/03/2025 às 11:33:14	54.151.616/0001-92	R$ 28,7500
14/03/2025 às 11:33:17	05.048.534/0001-01	R$ 28,4600
14/03/2025 às 11:33:33	49.803.998/0001-51	R$ 28,1700
14/03/2025 às 11:33:35	05.048.534/0001-01	R$ 27,8800
14/03/2025 às 11:33:53	54.151.616/0001-92	R$ 27,6000
14/03/2025 às 11:33:56	05.048.534/0001-01	R$ 27,3200
14/03/2025 às 11:34:14	54.151.616/0001-92	R$ 27,0400
14/03/2025 às 11:34:17	05.048.534/0001-01	R$ 26,7600
14/03/2025 às 11:34:35	54.151.616/0001-92	R$ 26,4900
14/03/2025 às 11:34:38	05.048.534/0001-01	R$ 26,2200
14/03/2025 às 11:34:57	54.151.616/0001-92	R$ 25,9500
14/03/2025 às 11:34:59	05.048.534/0001-01	R$ 25,6900
14/03/2025 às 11:35:18	54.151.616/0001-92	R$ 25,4300
14/03/2025 às 11:35:20	05.048.534/0001-01	R$ 25,1700

Mensagens do chat do Item 166

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:24:00	O item 166 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:24:00	Algumas propostas do item 166 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:37:21	O item 166 está encerrado.
Sistema	24/04/2025 às 09:08:18	O item 166 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/04/2025 09:18:18.
Sistema	15/05/2025 às 11:54:34	O item 166 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 12:04:34.

Eventos do Item 166

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:47	Fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 25,1700.

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:52:30	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	24/04/2025 09:18:18
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 12:04:34

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 13:25 horas do dia 29 de agosto do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.
Sistema	24/06/2025 às 09:19:06	Senhores licitantes, informo que ao enviar a Ata de Registro de Preços nª 176/2025 para a empresa Conexao Medica Comercial Ltda com CNPJ nª 05.359.481/0001-40, a empresa que foi vencedora de 4 itens, solicitou a desistência de 2 itens, desta forma, em razão da necessidade da Secretaria de Saúde dos referidos itens, a mesma cancelou a homologação dos itens e solicitou o retorno da sessão.
Sistema	24/06/2025 às 09:19:19	Desta forma, informo que a sessão irá retornar para os itens 10 e 76, no dia 25 de junho de 2025 às 13h00.
Sistema	25/06/2025 às 13:00:15	Boa tarde senhores licitantes, conforme informado ontem, neste momento retornarei a sessão.
Sistema	25/06/2025 às 16:23:02	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão, retornamos amanhã dia 26 de junho de 2025 às 09h00.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:54	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	26/06/2025 às 11:52:05	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão, retornaremos as 14h00min.
Sistema	26/06/2025 às 13:58:30	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar nesse momento a sessão.
Sistema	26/06/2025 às 13:58:38	peço que permaneçam conectados
Sistema	26/06/2025 às 16:41:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos amanhã 27 de junho de 2025 às 09h00.
Sistema	27/06/2025 às 09:00:41	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:08	Senhores licitantes, informo que irei analisar as propostas dos itens 10 por ordem da melhor classificada.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:30	Irei suspender a sessão nesse momento, retornamos terça-feira às 09h00.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:39	Bom final de semana a todos.
Sistema	01/07/2025 às 09:00:06	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	01/07/2025 às 09:00:36	Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	01/07/2025 às 10:34:28	Senhores licitantes, nesse momento irei avaliar os documentos de habilitação enviados previamente.
Sistema	01/07/2025 às 12:51:48	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	01/07/2025 às 14:01:08	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/07/2025 às 16:48:39	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retomarei amanhã dia 02 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	02/07/2025 às 09:00:49	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Irei verificar os documentos de habilitação da empresa que foi aceita a proposta do item 76.
Sistema	02/07/2025 às 11:49:50	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que não houve intenção de recurso.
Sistema	03/07/2025 às 11:46:29	Senhores licitantes, informo que as empresas ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS E HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA
Sistema	03/07/2025 às 11:46:37	solicitaram via e-mail a desistência dos itens 3, 5, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 86, 87, 88, 92, 93, 95, 98, 101, 105, 108, 109, 128, 129, 130, 131, 132, 135, 136, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 148, 167, 168, 169, 170, 172, 177, 180, 229 e 230
Sistema	03/07/2025 às 11:46:44	desta forma, em razão da necessidade da Secretaria de Saúde dos referidos itens, a mesma cancelou a homologação dos itens e solicitou o retorno da sessão.
Sistema	03/07/2025 às 11:46:50	Desta forma, informo que a sessão irá retornar para os itens citados acima, no dia 07 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	07/07/2025 às 09:00:21	Bom dia senhores licitantes, como informado anteriormente, iremos retomar a sessão neste momento para os itens das empresas desistentes. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/07/2025 às 11:52:00	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 13hrs.
Sistema	07/07/2025 às 13:01:51	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:12	Senhores licitantes, informo que será iniciado, neste momento, o procedimento de negociação relativo aos itens vinculados às empresas inabilitadas ou desclassificadas por desistência.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:18	Com o intuito de conferir maior celeridade ao processo, serão convocadas todas as empresas participantes, para que, caso tenham interesse, manifeste-se quanto à aceitação das mesmas condições ofertadas pela empresa anteriormente adjudicada, encaminhando suas propostas nos respectivos valores, esta negociação está fundamentada no § 2ª do art. 90 da referida Lei 14.133.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:25	Alternativamente, caso não concordem em manter as mesmas condições, poderão optar por manter os valores originalmente propostos, conforme previsão do § 4ª do art. 90 da Lei nª 14.133/2021, observado o disposto em seus incisos.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:47	Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema	07/07/2025 às 17:23:20	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornamos amanhã dia 08 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	08/07/2025 às 09:00:16	Bom dia senhores licitantes, neste momento irei reiniciar a sessão e irei dar continuidade nas convocações que iniciei ontem.
Sistema	08/07/2025 às 12:08:33	Senhores licitantes, irei suspender nesse momento a sessão para almoço. Retornamos às 13hrs.
Sistema	08/07/2025 às 13:01:52	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	08/07/2025 às 16:38:41	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão. Retornamos amanhã dia 09 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	09/07/2025 às 09:00:38	Bom dia senhores licitantes, informo que retornarei a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/07/2025 às 11:55:23	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	09/07/2025 às 13:04:23	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/07/2025 às 16:41:48	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos amanhã 10 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	10/07/2025 às 09:00:23	Bom dia senhores licitantes, retomaremos nesse momento a sessão, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	10/07/2025 às 12:16:56	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13:30.
Sistema	10/07/2025 às 13:30:47	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	10/07/2025 às 16:54:40	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão. Retornamos amanhã dia 11 de julho de 2025. Aguardo todos.
Sistema	11/07/2025 às 08:59:47	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	11/07/2025 às 12:28:29	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13h30.
Sistema	11/07/2025 às 13:32:11	Senhores licitantes, iremos retomar nesse momento a sessão.
Sistema	11/07/2025 às 13:32:20	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	11/07/2025 às 17:21:08	Senhores licitantes assim que terminarem os prazos vigentes, esta sessão estará encerrada, retornaremos as 09h00 do dia 14 de julho de 2025.
Sistema	14/07/2025 às 09:00:52	Bom dia
Sistema	14/07/2025 às 09:05:02	Senhores Licitantes, informo que haverá alteração na metodologia de solicitação das propostas, tendo em vista que o modelo atualmente adotado tem acarretado excessiva demora e dificultado a análise adequada das propostas apresentadas.
Sistema	14/07/2025 às 09:05:33	Esclareço que todas as propostas já enviadas serão devidamente analisadas. Paralelamente, será realizado um levantamento dos itens que ainda não foram solicitados propostas, correspondentes às empresas que desistiram, bem como das empresas que possuem propostas cadastradas para tais itens.
Sistema	14/07/2025 às 09:06:05	Com base nesse levantamento, será adotado o seguinte procedimento: 1. Inicialmente, os licitantes serão consultados, conforme a ordem de classificação, acerca do interesse em celebrar o contrato nas mesmas condições ofertadas pelo adjudicatário original. 2. Caso não haja aceite nas condições do adjudicatário original, solicito que os licitantes, seguindo a ordem de classificação, manifestem o interesse em celebrar propostas nas mesmas condições d
Sistema	14/07/2025 às 09:06:10	Contamos com a compreensão e colaboração de todos.
Sistema	14/07/2025 às 09:43:42	Senhores licitantes, para não ocupa-los, irei suspender a sessão nesse momento para realizar o levantamento e análise das propostas enviadas. Retornamos às 14h00.
Sistema	14/07/2025 às 14:00:44	Senhores licitantes, irei retomar nesse momento a sessão e irei convocar com base nos levantamentos feitos as empresas.
Sistema	14/07/2025 às 14:01:31	Solicito que qualquer observância, vocês poderão entrar em contato por e-mail ou telefone comigo. Agradeço desde já.
Sistema	14/07/2025 às 15:38:02	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã as 14h00min.
Sistema	14/07/2025 às 15:38:27	Lembrando que o prazo ficará aberta até amanhã dia 15/07/2025 às 14h00min.
Sistema	15/07/2025 às 14:02:44	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, permaneçam conectados.
Sistema	15/07/2025 às 16:50:38	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos amanhã dia 16/07/2025 às 09h00,
Sistema	16/07/2025 às 09:01:40	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, peço que fiquem conectados.
Sistema	16/07/2025 às 11:49:11	Senhores licitantes, informo que estou realizando a análise dos documentos enviados. Irei suspender a sessão para almoço nesse momento, retornamos às 13h00min.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2025 às 12:59:25	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	16/07/2025 às 12:59:36	solicito que permaneçam conectados.
Sistema	16/07/2025 às 15:55:03	Senhores licitantes, irei suspender nesse momento a sessão para análise dos documentos enviados, retornamos na sexta-feira dia 18/07/2025 às 09h00.
Sistema	18/07/2025 às 08:56:07	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	18/07/2025 às 09:05:27	solicito que permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2025 às 11:42:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos às 13h00min.
Sistema	18/07/2025 às 13:00:45	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2025 às 15:50:51	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos na terça-feira dia 22 de julho de 2025 às 13h00min
Sistema	22/07/2025 às 09:00:25	Bom dia senhores licitantes, retomaremos a sessão nesse momento.
Sistema	22/07/2025 às 09:00:38	Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	22/07/2025 às 11:50:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, informo que retornamos às 13h00min.
Sistema	22/07/2025 às 13:00:04	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	22/07/2025 às 16:57:05	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retomaremos a sessão dia 24 de julho de 2025 às 09h00min.
Sistema	24/07/2025 às 09:01:09	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:57:47	Senhores licitantes, Informamos que a sessão do presente pregão será suspensa neste momento, tendo em vista a necessidade de encaminhamento das propostas dos itens ainda pendentes de julgamento para análise da Secretaria competente. O certame será retomado na segunda-feira, dia 28 de julho de 2025, às 09h00min. Agradecemos a compreensão de todos.
Sistema	28/07/2025 às 08:59:04	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/07/2025 às 09:53:05	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para envio dos documentos a análise técnica, retornamos às 14h00min.
Sistema	28/07/2025 às 14:00:35	Senhores licitantes, iriamos retomar a sessão nesse momento, porém não houve retorno da análise por parte da secretaria, desta forma, fica inviável o retorno da sessão para passarmos a fase de habilitação. Desta forma, irei suspender a sessão, e retomamos amanhã dia 29 de julho às 09h00.
Sistema	29/07/2025 às 08:59:49	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:35:06	Senhores licitantes, diante do julgamento das propostas, nesse momento passaremos a fase de habilitação.
Sistema	29/07/2025 às 11:30:25	Senhores licitantes, irei suspender essa sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	29/07/2025 às 12:59:39	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	29/07/2025 às 16:17:29	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 30 de julho de 2025 às 09h00min.
Sistema	30/07/2025 às 09:20:54	Bom dia a todos! Senhores licitantes, por motivos médicos, precisarei adiar o retorno desta sessão. Dito isso, o retorno desta sessão fica marcado para amanhã, 31/07/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/07/2025 às 08:59:52	Bom dia senhores licitantes, desculpem por ontem, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2025 às 13:01:32	Irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	31/07/2025 às 14:01:25	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/07/2025 às 14:13:35	Senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente de algumas empresas classificadas, informo que observei que algumas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	31/07/2025 às 14:14:05	As empresas que não enviaram os documentos ´previamente também, irei solicitar o envio neste momento.
Sistema	31/07/2025 às 14:14:12	Solicito que fiquem atentos
Sistema	31/07/2025 às 17:11:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos amanhã dia 01 de agosto de 2025 às 09h00min.
Sistema	01/08/2025 às 08:59:59	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	01/08/2025 às 11:15:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para análise da equipe técnica, Retornamos, terça- feira dia 05 de agosto de 2025 às 09h00min
Sistema	05/08/2025 às 09:03:16	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/08/2025 às 11:53:23	Irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13h00min.
Sistema	05/08/2025 às 12:59:26	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	05/08/2025 às 15:14:23	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para análise da referida secretaria. Retornamos no dia 07/08/2025 às 13h00min.
Sistema	07/08/2025 às 13:02:46	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	07/08/2025 às 13:37:12	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.
Sistema	20/08/2025 às 12:20:09	Senhores licitantes, conforme disposto na analise e manifestação do recurso, esta pregoeira julgou as razoes procedentes, remarcando o retorno da sessão para o dia 21/08/2025 as 14h
Sistema	21/08/2025 às 14:03:27	Boa tarde a todos!
Sistema	21/08/2025 às 16:10:12	Senhores licitantes, encerrarei a sessão neste momento. Agradeço a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 167 - Equipo P/ Bomba De Infusão

Equipo P/ Bomba De Infusão Material: Pvc Transparente, Sem Dehp, Material Adicional: Com Segmento De Silicone, Câmara Gotejamento: Macrogotas, Flexível, C/ Respiro E Filtro, Regulador De Fluxo Manual: Pinça Rolete, Comprimento Total Do Tubo: Acima De 181 Cm, Tipo Injetor Lateral: C/ 1 Injetor, Autocicatrizante, Conector Solução: Ponta Perfurante, Conector Paciente: Luer, Adicional: C/ Clamp, Compatibilidade: C/ Equipamento, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Tipo Embalagem: Individual

Quantidade:	1200	Valor estimado:	R$ 19,1600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 22.992,0000 (total)
		Situação:	Fracassado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.453.***-*8 - CAROLINE DO NASCIMENTO LEITE

Propostas do Item 167

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 19,1600 (unitário) R$ 22.992,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	ENDOBRAX				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 19,1600 (unitário) R$ 22.992,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1200

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 17,2800 (unitário) R$ 20.736,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	Medix				
Modelo/versão:	Medix				
Valor proposta:	R$ 19,1600 (unitário) R$ 22.992,0000 (total)	Valor negociado:	R$ 17,1800 (unitário) R$ 20.616,0000 (total)	Quantidade ofertada:	1200

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 17,4600 (unitário) R$ 20.952,0000 (total)	Fornecedor inabilitado

Marca/Fabricante:	HARTMANN				
Modelo/versão:	HARTMANN				
Valor proposta:	R$ 19,1600 (unitário) R$ 22.992,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1200

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 18,0000 (unitário) R$ 21.600,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: BAXTER / BAXTER HOSPITALAR LTDA

Modelo/versão: UNIDADE

Valor proposta: R$ 19,1600 (unitário) R$ 22.992,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1200

Lances do Item 167

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:29:45	36.620.827/0001-45	R$ 18,0000
14/03/2025 às 11:32:24	49.803.998/0001-51	R$ 17,8200
14/03/2025 às 11:32:41	54.151.616/0001-92	R$ 17,6400
14/03/2025 às 11:32:57	49.803.998/0001-51	R$ 17,4600
14/03/2025 às 11:33:14	54.151.616/0001-92	R$ 17,2800

Mensagens do chat do Item 167

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:24:07	O item 167 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:24:07	Algumas propostas do item 167 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:35:15	O item 167 está encerrado.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	24/03/2025 às 12:05:27	Senhor licitante, solicito reavaliação dos valores apresentados na proposta inicial para os itens 167, 175, 176, 196, 226, 227 e 228, com o objetivo de buscar uma negociação mais vantajosa para a Administração Pública. A intenção é garantir um equilíbrio entre a viabilidade econômica para o fornecedor e o melhor aproveitamento dos recursos públicos, assegurando sempre a qualidade dos serviços ou produtos contratados.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	24/03/2025 às 12:05:31	Realizarei a negociação no sistema. Agradeço a atenção e aguardo uma posição favorável para dar continuidade às tratativas.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	24/03/2025 às 12:06:50	Sr. Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92, você foi convocado para negociação de valor do item 167. Justificativa: Negociação para proposta mais vantajosa.
Pelo participante 54.151.616/0001-92	24/03/2025 às 12:09:47	Bom dia, verificando
Pelo participante 54.151.616/0001-92	24/03/2025 às 12:12:03	O item 167 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92. A negociação do item 167 foi aceita pelo fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92, tendo informado R$ 17,1800.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	24/03/2025 às 12:32:40	Senhor licitante, agradeço sua resposta positiva e a disposição em atender à nossa solicitação, o que certamente contribuirá para o sucesso de nossa parceria.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	24/04/2025 às 09:05:05	Sr. Licitante ao realizar a análise dos documentos solicitados em 24/03/2025, informo que a equipe técnica da Secretaria de Saúde do município, informou que a ANVISA referente ao item 167, não é compatível com o modelo de bomba de infusão atualmente em uso pela rede municipal de saúde, desta forma estarei desclassificando sua proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/04/2025 às 09:09:08	O item 167 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 09:19:08.
Sistema	15/05/2025 às 14:45:06	O item 167 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:55:06.
Sistema	03/07/2025 às 11:41:04	O item 167 teve reabertura do julgamento/habilitação agendada para 07/07/2025 09:00:00 para início da sessão 2. Justificativa: "A empresa vencedora solicitou desistência do item via e-mail".
Sistema	07/07/2025 às 09:51:01	O item 167 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/07/2025 10:01:01.
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	24/07/2025 às 09:49:25	Sr. licitante, sua proposta para o item será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema	24/07/2025 às 09:49:32	O item 167 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/07/2025 09:59:32.

Eventos do Item 167

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:47	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 17,4600.
28/05/2025 às 09:52:30	Item homologado.
03/07/2025 às 09:56:59	Item com homologação cancelada. Descrição: A empresa vencedora solicitou desistência via e-mail..
03/07/2025 às 09:57:03	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a adjudicação da proposta cancelada, melhor lance: R$ 17,4600. Motivo: A empresa vencedora solicitou desistência via e-mail..
29/08/2025 às 13:25:19	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 30/04/2025 09:19:08

Intenção de recurso na habilitação: 15/05/2025 14:55:06

Sessão 2

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	24/07/2025 09:59:32
Intenção de recurso na habilitação:	07/07/2025 10:01:01

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 13:25 horas do dia 29 de agosto do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.
Sistema	24/06/2025 às 09:19:06	Senhores licitantes, informo que ao enviar a Ata de Registro de Preços nª 176/2025 para a empresa Conexao Medica Comercial Ltda com CNPJ nª 05.359.481/0001-40, a empresa que foi vencedora de 4 itens, solicitou a desistência de 2 itens, desta forma, em razão da necessidade da Secretaria de Saúde dos referidos itens, a mesma cancelou a homologação dos itens e solicitou o retorno da sessão.
Sistema	24/06/2025 às 09:19:19	Desta forma, informo que a sessão irá retornar para os itens 10 e 76, no dia 25 de junho de 2025 às 13h00.
Sistema	25/06/2025 às 13:00:15	Boa tarde senhores licitantes, conforme informado ontem, neste momento retornarei a sessão.
Sistema	25/06/2025 às 16:23:02	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão, retornamos amanhã dia 26 de junho de 2025 às 09h00.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:54	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	26/06/2025 às 11:52:05	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão, retornaremos as 14h00min.
Sistema	26/06/2025 às 13:58:30	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar nesse momento a sessão.
Sistema	26/06/2025 às 13:58:38	peço que permaneçam conectados
Sistema	26/06/2025 às 16:41:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos amanhã 27 de junho de 2025 às 09h00.
Sistema	27/06/2025 às 09:00:41	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:08	Senhores licitantes, informo que irei analisar as propostas dos itens 10 por ordem da melhor classificada.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:30	Irei suspender a sessão nesse momento, retornamos terça-feira às 09h00.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:39	Bom final de semana a todos.
Sistema	01/07/2025 às 09:00:06	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	01/07/2025 às 09:00:36	Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	01/07/2025 às 10:34:28	Senhores licitantes, nesse momento irei avaliar os documentos de habilitação enviados previamente.
Sistema	01/07/2025 às 12:51:48	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	01/07/2025 às 14:01:08	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/07/2025 às 16:48:39	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retomarei amanhã dia 02 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	02/07/2025 às 09:00:49	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Irei verificar os documentos de habilitação da empresa que foi aceita a proposta do item 76.
Sistema	02/07/2025 às 11:49:50	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que não houve intenção de recurso.
Sistema	03/07/2025 às 11:46:29	Senhores licitantes, informo que as empresas ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS E HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA
Sistema	03/07/2025 às 11:46:37	solicitaram via e-mail a desistência dos itens 3, 5, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 86, 87, 88, 92, 93, 95, 98, 101, 105, 108, 109, 128, 129, 130, 131, 132, 135, 136, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 148, 167, 168, 169, 170, 172, 177, 180, 229 e 230
Sistema	03/07/2025 às 11:46:44	desta forma, em razão da necessidade da Secretaria de Saúde dos referidos itens, a mesma cancelou a homologação dos itens e solicitou o retorno da sessão.
Sistema	03/07/2025 às 11:46:50	Desta forma, informo que a sessão irá retornar para os itens citados acima, no dia 07 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	07/07/2025 às 09:00:21	Bom dia senhores licitantes, como informado anteriormente, iremos retomar a sessão neste momento para os itens das empresas desistentes. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/07/2025 às 11:52:00	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 13hrs.
Sistema	07/07/2025 às 13:01:51	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:12	Senhores licitantes, informo que será iniciado, neste momento, o procedimento de negociação relativo aos itens vinculados às empresas inabilitadas ou desclassificadas por desistência.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:18	Com o intuito de conferir maior celeridade ao processo, serão convocadas todas as empresas participantes, para que, caso tenham interesse, manifeste-se quanto à aceitação das mesmas condições ofertadas pela empresa anteriormente adjudicada, encaminhando suas propostas nos respectivos valores, esta negociação está fundamentada no § 2ª do art. 90 da referida Lei 14.133.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:25	Alternativamente, caso não concordem em manter as mesmas condições, poderão optar por manter os valores originalmente propostos, conforme previsão do § 4ª do art. 90 da Lei nª 14.133/2021, observado o disposto em seus incisos.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:47	Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema	07/07/2025 às 17:23:20	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornamos amanhã dia 08 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	08/07/2025 às 09:00:16	Bom dia senhores licitantes, neste momento irei reiniciar a sessão e irei dar continuidade nas convocações que iniciei ontem.
Sistema	08/07/2025 às 12:08:33	Senhores licitantes, irei suspender nesse momento a sessão para almoço. Retornamos às 13hrs.
Sistema	08/07/2025 às 13:01:52	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	08/07/2025 às 16:38:41	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão. Retornamos amanhã dia 09 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	09/07/2025 às 09:00:38	Bom dia senhores licitantes, informo que retornarei a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/07/2025 às 11:55:23	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	09/07/2025 às 13:04:23	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/07/2025 às 16:41:48	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos amanhã 10 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	10/07/2025 às 09:00:23	Bom dia senhores licitantes, retomaremos nesse momento a sessão, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	10/07/2025 às 12:16:56	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13:30.
Sistema	10/07/2025 às 13:30:47	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	10/07/2025 às 16:54:40	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão. Retornamos amanhã dia 11 de julho de 2025. Aguardo todos.
Sistema	11/07/2025 às 08:59:47	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	11/07/2025 às 12:28:29	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13h30.
Sistema	11/07/2025 às 13:32:11	Senhores licitantes, iremos retomar nesse momento a sessão.
Sistema	11/07/2025 às 13:32:20	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	11/07/2025 às 17:21:08	Senhores licitantes assim que terminarem os prazos vigentes, esta sessão estará encerrada, retornaremos as 09h00 do dia 14 de julho de 2025.
Sistema	14/07/2025 às 09:00:52	Bom dia
Sistema	14/07/2025 às 09:05:02	Senhores Licitantes, informo que haverá alteração na metodologia de solicitação das propostas, tendo em vista que o modelo atualmente adotado tem acarretado excessiva demora e dificultado a análise adequada das propostas apresentadas.
Sistema	14/07/2025 às 09:05:33	Esclareço que todas as propostas já enviadas serão devidamente analisadas. Paralelamente, será realizado um levantamento dos itens que ainda não foram solicitados propostas, correspondentes às empresas que desistiram, bem como das empresas que possuem propostas cadastradas para tais itens.
Sistema	14/07/2025 às 09:06:05	Com base nesse levantamento, será adotado o seguinte procedimento: 1. Inicialmente, os licitantes serão consultados, conforme a ordem de classificação, acerca do interesse em celebrar o contrato nas mesmas condições ofertadas pelo adjudicatário original. 2. Caso não haja aceite nas condições do adjudicatário original, solicito que os licitantes, seguindo a ordem de classificação, manifestem o interesse em celebrar propostas nas mesmas condições d
Sistema	14/07/2025 às 09:06:10	Contamos com a compreensão e colaboração de todos.
Sistema	14/07/2025 às 09:43:42	Senhores licitantes, para não ocupa-los, irei suspender a sessão nesse momento para realizar o levantamento e análise das propostas enviadas. Retornamos às 14h00.
Sistema	14/07/2025 às 14:00:44	Senhores licitantes, irei retomar nesse momento a sessão e irei convocar com base nos levantamentos feitos as empresas.
Sistema	14/07/2025 às 14:01:31	Solicito que qualquer observância, vocês poderão entrar em contato por e-mail ou telefone comigo. Agradeço desde já.
Sistema	14/07/2025 às 15:38:02	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã as 14h00min.
Sistema	14/07/2025 às 15:38:27	Lembrando que o prazo ficará aberta até amanhã dia 15/07/2025 às 14h00min.
Sistema	15/07/2025 às 14:02:44	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, permaneçam conectados.
Sistema	15/07/2025 às 16:50:38	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos amanhã dia 16/07/2025 às 09h00,
Sistema	16/07/2025 às 09:01:40	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, peço que fiquem conectados.
Sistema	16/07/2025 às 11:49:11	Senhores licitantes, informo que estou realizando a análise dos documentos enviados. Irei suspender a sessão para almoço nesse momento, retornamos às 13h00min.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2025 às 12:59:25	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	16/07/2025 às 12:59:36	solicito que permaneçam conectados.
Sistema	16/07/2025 às 15:55:03	Senhores licitantes, irei suspender nesse momento a sessão para análise dos documentos enviados, retornamos na sexta-feira dia 18/07/2025 às 09h00.
Sistema	18/07/2025 às 08:56:07	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	18/07/2025 às 09:05:27	solicito que permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2025 às 11:42:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos às 13h00min.
Sistema	18/07/2025 às 13:00:45	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2025 às 15:50:51	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos na terça-feira dia 22 de julho de 2025 às 13h00min
Sistema	22/07/2025 às 09:00:25	Bom dia senhores licitantes, retomaremos a sessão nesse momento.
Sistema	22/07/2025 às 09:00:38	Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	22/07/2025 às 11:50:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, informo que retornamos às 13h00min.
Sistema	22/07/2025 às 13:00:04	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	22/07/2025 às 16:57:05	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retomaremos a sessão dia 24 de julho de 2025 às 09h00min.
Sistema	24/07/2025 às 09:01:09	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:57:47	Senhores licitantes, Informamos que a sessão do presente pregão será suspensa neste momento, tendo em vista a necessidade de encaminhamento das propostas dos itens ainda pendentes de julgamento para análise da Secretaria competente. O certame será retomado na segunda-feira, dia 28 de julho de 2025, às 09h00min. Agradecemos a compreensão de todos.
Sistema	28/07/2025 às 08:59:04	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/07/2025 às 09:53:05	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para envio dos documentos a análise técnica, retornamos às 14h00min.
Sistema	28/07/2025 às 14:00:35	Senhores licitantes, iriamos retomar a sessão nesse momento, porém não houve retorno da análise por parte da secretaria, desta forma, fica inviável o retorno da sessão para passarmos a fase de habilitação. Desta forma, irei suspender a sessão, e retomamos amanhã dia 29 de julho às 09h00.
Sistema	29/07/2025 às 08:59:49	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:35:06	Senhores licitantes, diante do julgamento das propostas, nesse momento passaremos a fase de habilitação.
Sistema	29/07/2025 às 11:30:25	Senhores licitantes, irei suspender essa sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	29/07/2025 às 12:59:39	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	29/07/2025 às 16:17:29	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 30 de julho de 2025 às 09h00min.
Sistema	30/07/2025 às 09:20:54	Bom dia a todos! Senhores licitantes, por motivos médicos, precisarei adiar o retorno desta sessão. Dito isso, o retorno desta sessão fica marcado para amanhã, 31/07/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/07/2025 às 08:59:52	Bom dia senhores licitantes, desculpem por ontem, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2025 às 13:01:32	Irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	31/07/2025 às 14:01:25	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/07/2025 às 14:13:35	Senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente de algumas empresas classificadas, informo que observei que algumas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	31/07/2025 às 14:14:05	As empresas que não enviaram os documentos ´previamente também, irei solicitar o envio neste momento.
Sistema	31/07/2025 às 14:14:12	Solicito que fiquem atentos
Sistema	31/07/2025 às 17:11:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos amanhã dia 01 de agosto de 2025 às 09h00min.
Sistema	01/08/2025 às 08:59:59	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	01/08/2025 às 11:15:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para análise da equipe técnica, Retornamos, terça- feira dia 05 de agosto de 2025 às 09h00min
Sistema	05/08/2025 às 09:03:16	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/08/2025 às 11:53:23	Irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13h00min.
Sistema	05/08/2025 às 12:59:26	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	05/08/2025 às 15:14:23	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para análise da referida secretaria. Retornamos no dia 07/08/2025 às 13h00min.
Sistema	07/08/2025 às 13:02:46	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	07/08/2025 às 13:37:12	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.
Sistema	20/08/2025 às 12:20:09	Senhores licitantes, conforme disposto na analise e manifestação do recurso, esta pregoeira julgou as razoes procedentes, remarcando o retorno da sessão para o dia 21/08/2025 as 14h
Sistema	21/08/2025 às 14:03:27	Boa tarde a todos!
Sistema	21/08/2025 às 16:10:12	Senhores licitantes, encerrarei a sessão neste momento. Agradeço a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 168 - Equipo P/ Bomba De Infusão

Equipo P/ Bomba De Infusão Material: Pvc Transparente, Sem Dehp, Material Adicional: Com Segmento De Silicone, Câmara Gotejamento: Macrogotas, Flexível, C/ Respiro E Filtro, Regulador De Fluxo Manual: Pinça Rolete, Comprimento Total Do Tubo: Acima De 181 Cm, Tipo Injetor Lateral: C/ 1 Injetor, Autocicatrizante, Conector Solução: Ponta Perfurante, Conector Paciente: Luer, Adicional: C/ Clamp, Compatibilidade: C/ Equipamento, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Tipo Embalagem: Individual

Quantidade:	1200	Valor estimado:	R$ 21,3600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 25.632,0000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45, melhor lance: R$ 21,0000 (unitário) / R$ 25.200,0000 (total)

Propostas do Item 168

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 21,3600 (unitário) R$ 25.632,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ENDOBRAX Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 21,3600 (unitário) R$ 25.632,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 1200		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 20,7900 (unitário) R$ 24.948,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: HARTMANN Modelo/versão: HARTMANN Valor proposta: R$ 21,3600 (unitário) R$ 25.632,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 1200		
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 21,0000 (unitário) R$ 25.200,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: BAXTER / BAXTER HOSPITALAR LTDA Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 21,3600 (unitário) R$ 25.632,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 1200		

Lances do Item 168

Data/hora	Participante	Lance

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:29:55	36.620.827/0001-45	R$ 21,0000
14/03/2025 às 11:34:24	49.803.998/0001-51	R$ 20,7900

Mensagens do chat do Item 168

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:26:07	O item 168 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:26:07	Algumas propostas do item 168 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:36:25	O item 168 está encerrado.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	24/03/2025 às 12:23:47	Sr. Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, você foi convocado para negociação de valor do item 168. Justificativa: Negociação para proposta mais vantajosa.
Pelo participante 49.803.998/0001-51	24/03/2025 às 14:46:15	O item 168 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51. A negociação do item 168 foi recusada pelo fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, mantendo R$ 20,7900.
Sistema	17/04/2025 às 11:01:44	O item 168 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2025 11:11:44.
Sistema	15/05/2025 às 14:45:13	O item 168 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:55:13.
Sistema	03/07/2025 às 11:41:27	O item 168 teve reabertura do julgamento/habilitação agendada para 07/07/2025 09:00:00 para início da sessão 2. Justificativa: "A empresa vencedora solicitou desistência do item via e-mail".
Sistema	07/07/2025 às 09:51:07	O item 168 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/07/2025 10:01:07.
Sistema	24/07/2025 às 09:47:01	O item 168 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/07/2025 09:57:01.
Sistema	31/07/2025 às 14:34:20	O item 168 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/07/2025 14:44:20.

Eventos do Item 168

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:47	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 20,7900.
28/05/2025 às 09:52:30	Item homologado.
03/07/2025 às 09:58:19	Item com homologação cancelada. Descrição: A empresa vencedora solicitou desistência via e-mail..
03/07/2025 às 09:58:47	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a adjudicação da proposta cancelada, melhor lance: R$ 20,7900. Motivo: A empresa vencedora solicitou desistência via e-mail..
29/08/2025 às 13:25:26	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 21,0000.
29/08/2025 às 13:25:26	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	17/04/2025 11:11:44
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:55:13

Sessão 2

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	24/07/2025 09:57:01
Intenção de recurso na habilitação:	31/07/2025 14:44:20

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 13:25 horas do dia 29 de agosto do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.
Sistema	24/06/2025 às 09:19:06	Senhores licitantes, informo que ao enviar a Ata de Registro de Preços nª 176/2025 para a empresa Conexao Medica Comercial Ltda com CNPJ nª 05.359.481/0001-40, a empresa que foi vencedora de 4 itens, solicitou a desistência de 2 itens, desta forma, em razão da necessidade da Secretaria de Saúde dos referidos itens, a mesma cancelou a homologação dos itens e solicitou o retorno da sessão.
Sistema	24/06/2025 às 09:19:19	Desta forma, informo que a sessão irá retornar para os itens 10 e 76, no dia 25 de junho de 2025 às 13h00.
Sistema	25/06/2025 às 13:00:15	Boa tarde senhores licitantes, conforme informado ontem, neste momento retornarei a sessão.
Sistema	25/06/2025 às 16:23:02	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão, retornamos amanhã dia 26 de junho de 2025 às 09h00.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:54	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	26/06/2025 às 11:52:05	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão, retornaremos as 14h00min.
Sistema	26/06/2025 às 13:58:30	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar nesse momento a sessão.
Sistema	26/06/2025 às 13:58:38	peço que permaneçam conectados
Sistema	26/06/2025 às 16:41:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos amanhã 27 de junho de 2025 às 09h00.
Sistema	27/06/2025 às 09:00:41	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:08	Senhores licitantes, informo que irei analisar as propostas dos itens 10 por ordem da melhor classificada.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:30	Irei suspender a sessão nesse momento, retornamos terça-feira às 09h00.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:39	Bom final de semana a todos.
Sistema	01/07/2025 às 09:00:06	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	01/07/2025 às 09:00:36	Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	01/07/2025 às 10:34:28	Senhores licitantes, nesse momento irei avaliar os documentos de habilitação enviados previamente.
Sistema	01/07/2025 às 12:51:48	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	01/07/2025 às 14:01:08	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/07/2025 às 16:48:39	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retomarei amanhã dia 02 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	02/07/2025 às 09:00:49	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Irei verificar os documentos de habilitação da empresa que foi aceita a proposta do item 76.
Sistema	02/07/2025 às 11:49:50	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que não houve intenção de recurso.
Sistema	03/07/2025 às 11:46:29	Senhores licitantes, informo que as empresas ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS E HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA
Sistema	03/07/2025 às 11:46:37	solicitaram via e-mail a desistência dos itens 3, 5, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 86, 87, 88, 92, 93, 95, 98, 101, 105, 108, 109, 128, 129, 130, 131, 132, 135, 136, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 148, 167, 168, 169, 170, 172, 177, 180, 229 e 230
Sistema	03/07/2025 às 11:46:44	desta forma, em razão da necessidade da Secretaria de Saúde dos referidos itens, a mesma cancelou a homologação dos itens e solicitou o retorno da sessão.
Sistema	03/07/2025 às 11:46:50	Desta forma, informo que a sessão irá retornar para os itens citados acima, no dia 07 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	07/07/2025 às 09:00:21	Bom dia senhores licitantes, como informado anteriormente, iremos retomar a sessão neste momento para os itens das empresas desistentes. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/07/2025 às 11:52:00	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 13hrs.
Sistema	07/07/2025 às 13:01:51	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:12	Senhores licitantes, informo que será iniciado, neste momento, o procedimento de negociação relativo aos itens vinculados às empresas inabilitadas ou desclassificadas por desistência.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:18	Com o intuito de conferir maior celeridade ao processo, serão convocadas todas as empresas participantes, para que, caso tenham interesse, manifeste-se quanto à aceitação das mesmas condições ofertadas pela empresa anteriormente adjudicada, encaminhando suas propostas nos respectivos valores, esta negociação está fundamentada no § 2ª do art. 90 da referida Lei 14.133.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:25	Alternativamente, caso não concordem em manter as mesmas condições, poderão optar por manter os valores originalmente propostos, conforme previsão do § 4ª do art. 90 da Lei nª 14.133/2021, observado o disposto em seus incisos.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:47	Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema	07/07/2025 às 17:23:20	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornamos amanhã dia 08 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	08/07/2025 às 09:00:16	Bom dia senhores licitantes, neste momento irei reiniciar a sessão e irei dar continuidade nas convocações que iniciei ontem.
Sistema	08/07/2025 às 12:08:33	Senhores licitantes, irei suspender nesse momento a sessão para almoço. Retornamos às 13hrs.
Sistema	08/07/2025 às 13:01:52	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	08/07/2025 às 16:38:41	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão. Retornamos amanhã dia 09 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	09/07/2025 às 09:00:38	Bom dia senhores licitantes, informo que retornarei a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/07/2025 às 11:55:23	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	09/07/2025 às 13:04:23	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/07/2025 às 16:41:48	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos amanhã 10 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	10/07/2025 às 09:00:23	Bom dia senhores licitantes, retomaremos nesse momento a sessão, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	10/07/2025 às 12:16:56	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13:30.
Sistema	10/07/2025 às 13:30:47	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	10/07/2025 às 16:54:40	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão. Retornamos amanhã dia 11 de julho de 2025. Aguardo todos.
Sistema	11/07/2025 às 08:59:47	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	11/07/2025 às 12:28:29	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13h30.
Sistema	11/07/2025 às 13:32:11	Senhores licitantes, iremos retomar nesse momento a sessão.
Sistema	11/07/2025 às 13:32:20	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	11/07/2025 às 17:21:08	Senhores licitantes assim que terminarem os prazos vigentes, esta sessão estará encerrada, retornaremos as 09h00 do dia 14 de julho de 2025.
Sistema	14/07/2025 às 09:00:52	Bom dia
Sistema	14/07/2025 às 09:05:02	Senhores Licitantes, informo que haverá alteração na metodologia de solicitação das propostas, tendo em vista que o modelo atualmente adotado tem acarretado excessiva demora e dificultado a análise adequada das propostas apresentadas.
Sistema	14/07/2025 às 09:05:33	Esclareço que todas as propostas já enviadas serão devidamente analisadas. Paralelamente, será realizado um levantamento dos itens que ainda não foram solicitados propostas, correspondentes às empresas que desistiram, bem como das empresas que possuem propostas cadastradas para tais itens.
Sistema	14/07/2025 às 09:06:05	Com base nesse levantamento, será adotado o seguinte procedimento: 1. Inicialmente, os licitantes serão consultados, conforme a ordem de classificação, acerca do interesse em celebrar o contrato nas mesmas condições ofertadas pelo adjudicatário original. 2. Caso não haja aceite nas condições do adjudicatário original, solicito que os licitantes, seguindo a ordem de classificação, manifestem o interesse em celebrar propostas nas mesmas condições d
Sistema	14/07/2025 às 09:06:10	Contamos com a compreensão e colaboração de todos.
Sistema	14/07/2025 às 09:43:42	Senhores licitantes, para não ocupa-los, irei suspender a sessão nesse momento para realizar o levantamento e análise das propostas enviadas. Retornamos às 14h00.
Sistema	14/07/2025 às 14:00:44	Senhores licitantes, irei retomar nesse momento a sessão e irei convocar com base nos levantamentos feitos as empresas.
Sistema	14/07/2025 às 14:01:31	Solicito que qualquer observância, vocês poderão entrar em contato por e-mail ou telefone comigo. Agradeço desde já.
Sistema	14/07/2025 às 15:38:02	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã as 14h00min.
Sistema	14/07/2025 às 15:38:27	Lembrando que o prazo ficará aberta até amanhã dia 15/07/2025 às 14h00min.
Sistema	15/07/2025 às 14:02:44	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, permaneçam conectados.
Sistema	15/07/2025 às 16:50:38	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos amanhã dia 16/07/2025 às 09h00,
Sistema	16/07/2025 às 09:01:40	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, peço que fiquem conectados.
Sistema	16/07/2025 às 11:49:11	Senhores licitantes, informo que estou realizando a análise dos documentos enviados. Irei suspender a sessão para almoço nesse momento, retornamos às 13h00min.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2025 às 12:59:25	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	16/07/2025 às 12:59:36	solicito que permaneçam conectados.
Sistema	16/07/2025 às 15:55:03	Senhores licitantes, irei suspender nesse momento a sessão para análise dos documentos enviados, retornamos na sexta-feira dia 18/07/2025 às 09h00.
Sistema	18/07/2025 às 08:56:07	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	18/07/2025 às 09:05:27	solicito que permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2025 às 11:42:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos às 13h00min.
Sistema	18/07/2025 às 13:00:45	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2025 às 15:50:51	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos na terça-feira dia 22 de julho de 2025 às 13h00min
Sistema	22/07/2025 às 09:00:25	Bom dia senhores licitantes, retomaremos a sessão nesse momento.
Sistema	22/07/2025 às 09:00:38	Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	22/07/2025 às 11:50:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, informo que retornamos às 13h00min.
Sistema	22/07/2025 às 13:00:04	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	22/07/2025 às 16:57:05	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retomaremos a sessão dia 24 de julho de 2025 às 09h00min.
Sistema	24/07/2025 às 09:01:09	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:57:47	Senhores licitantes, Informamos que a sessão do presente pregão será suspensa neste momento, tendo em vista a necessidade de encaminhamento das propostas dos itens ainda pendentes de julgamento para análise da Secretaria competente. O certame será retomado na segunda-feira, dia 28 de julho de 2025, às 09h00min. Agradecemos a compreensão de todos.
Sistema	28/07/2025 às 08:59:04	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/07/2025 às 09:53:05	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para envio dos documentos a análise técnica, retornamos às 14h00min.
Sistema	28/07/2025 às 14:00:35	Senhores licitantes, iriamos retomar a sessão nesse momento, porém não houve retorno da análise por parte da secretaria, desta forma, fica inviável o retorno da sessão para passarmos a fase de habilitação. Desta forma, irei suspender a sessão, e retomamos amanhã dia 29 de julho às 09h00.
Sistema	29/07/2025 às 08:59:49	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:35:06	Senhores licitantes, diante do julgamento das propostas, nesse momento passaremos a fase de habilitação.
Sistema	29/07/2025 às 11:30:25	Senhores licitantes, irei suspender essa sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	29/07/2025 às 12:59:39	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	29/07/2025 às 16:17:29	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 30 de julho de 2025 às 09h00min.
Sistema	30/07/2025 às 09:20:54	Bom dia a todos! Senhores licitantes, por motivos médicos, precisarei adiar o retorno desta sessão. Dito isso, o retorno desta sessão fica marcado para amanhã, 31/07/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/07/2025 às 08:59:52	Bom dia senhores licitantes, desculpem por ontem, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2025 às 13:01:32	Irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	31/07/2025 às 14:01:25	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/07/2025 às 14:13:35	Senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente de algumas empresas classificadas, informo que observei que algumas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	31/07/2025 às 14:14:05	As empresas que não enviaram os documentos ´previamente também, irei solicitar o envio neste momento.
Sistema	31/07/2025 às 14:14:12	Solicito que fiquem atentos
Sistema	31/07/2025 às 17:11:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos amanhã dia 01 de agosto de 2025 às 09h00min.
Sistema	01/08/2025 às 08:59:59	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	01/08/2025 às 11:15:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para análise da equipe técnica, Retornamos, terça- feira dia 05 de agosto de 2025 às 09h00min
Sistema	05/08/2025 às 09:03:16	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/08/2025 às 11:53:23	Irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13h00min.
Sistema	05/08/2025 às 12:59:26	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	05/08/2025 às 15:14:23	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para análise da referida secretaria. Retornamos no dia 07/08/2025 às 13h00min.
Sistema	07/08/2025 às 13:02:46	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	07/08/2025 às 13:37:12	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.
Sistema	20/08/2025 às 12:20:09	Senhores licitantes, conforme disposto na analise e manifestação do recurso, esta pregoeira julgou as razoes procedentes, remarcando o retorno da sessão para o dia 21/08/2025 as 14h
Sistema	21/08/2025 às 14:03:27	Boa tarde a todos!
Sistema	21/08/2025 às 16:10:12	Senhores licitantes, encerrarei a sessão neste momento. Agradeço a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 169 - Equipo de infusão venosa gravitacional

Equipo De Infusão Venosa Gravitacional Material: Pvc Transparente, Câmara Gotejamento: Microgotas, Flexível, C/ Filtro, Regulador De Fluxo Manual: Pinça Rolete, Comprimento Tubo: Acima De 181 Cm, Tipo Injetor Lateral: C/ 1 Injetor, Autocicatrizante, Conector Paciente: Luer, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Tipo Embalagem: Individual

Quantidade:	1200	Valor estimado:	R$ 0,8800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 1.056,0000 (total)
		Situação:	Fracassado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.453.***-*8 - CAROLINE DO NASCIMENTO LEITE

Propostas do Item 169

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 2,9700 (unitário) R$ 3.564,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	LAMEDID				
Modelo/versão:	EQUIPO				
Valor proposta:	R$ 5,3000 (unitário) R$ 6.360,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1200

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 43,8200 (unitário) R$ 52.584,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	LABOR IMPORT / SHANDONG WEIGAO				
Modelo/versão:	5401				
Valor proposta:	R$ 43,8200 (unitário) R$ 52.584,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1200

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 0,8800 (unitário) R$ 1.056,0000 (total)	Fornecedor inabilitado

Marca/Fabricante:	DESCARPACK				
Modelo/versão:	DESCARPACK				
Valor proposta:	R$ 0,8800 (unitário) R$ 1.056,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1200

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 2,1900 (unitário) R$ 2.628,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: LAMEDID

Modelo/versão: EQUIPO

Valor proposta: R$ 4,6700 (unitário) R$ 5.604,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1200

Lances do Item 169

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:27:19	32.137.731/0001-70	R$ 2,9700
14/03/2025 às 11:29:05	26.147.597/0001-95	R$ 2,1900

Mensagens do chat do Item 169

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:26:24	O item 169 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:36:25	O item 169 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 11:39:27	O item 169 está encerrado.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	24/03/2025 às 12:24:10	Sr. Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, você foi convocado para negociação de valor do item 169. Justificativa: Negociação para proposta mais vantajosa.
Pelo participante 49.803.998/0001-51	24/03/2025 às 14:46:23	O item 169 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51. A negociação do item 169 foi recusada pelo fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, mantendo R$ 0,8800.
Sistema	17/04/2025 às 11:01:56	O item 169 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2025 11:11:56.
Sistema	15/05/2025 às 14:45:21	O item 169 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:55:21.
Sistema	03/07/2025 às 11:41:52	O item 169 teve reabertura do julgamento/habilitação agendada para 07/07/2025 09:00:00 para início da sessão 2. Justificativa: "A empresa vencedora solicitou desistência do item via e-mail".
Sistema	07/07/2025 às 09:51:17	O item 169 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/07/2025 10:01:17.
Sistema para o participante 26.147.597/0001-95	15/07/2025 às 15:08:42	Sr. licitante, sua proposta será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema para o participante 32.137.731/0001-70	15/07/2025 às 15:09:06	Sr. licitante, sua proposta será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	15/07/2025 às 15:47:37	Conforme o licitante informou no momento da solicitação, onde apresentou uma declaração de não atendimento ao preço referencial, estarei realizando a desclassificação do mesmo, visto que o valor está acima do ´preço de referencia deste órgão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2025 às 15:47:45	O item 169 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/07/2025 15:57:45.

Eventos do Item 169

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:47	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 0,8800.
28/05/2025 às 09:52:30	Item homologado.
03/07/2025 às 09:58:54	Item com homologação cancelada. Descrição: A empresa vencedora solicitou desistência via e-mail..
03/07/2025 às 09:58:59	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a adjudicação da proposta cancelada, melhor lance: R$ 0,8800. Motivo: A empresa vencedora solicitou desistência via e-mail..
29/08/2025 às 13:25:46	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 17/04/2025 11:11:56

Intenção de recurso na habilitação: 15/05/2025 14:55:21

Sessão 2

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 15/07/2025 15:57:45

Intenção de recurso na habilitação: 07/07/2025 10:01:17

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 13:25 horas do dia 29 de agosto do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.
Sistema	24/06/2025 às 09:19:06	Senhores licitantes, informo que ao enviar a Ata de Registro de Preços nª 176/2025 para a empresa Conexao Medica Comercial Ltda com CNPJ nª 05.359.481/0001-40, a empresa que foi vencedora de 4 itens, solicitou a desistência de 2 itens, desta forma, em razão da necessidade da Secretaria de Saúde dos referidos itens, a mesma cancelou a homologação dos itens e solicitou o retorno da sessão.
Sistema	24/06/2025 às 09:19:19	Desta forma, informo que a sessão irá retornar para os itens 10 e 76, no dia 25 de junho de 2025 às 13h00.
Sistema	25/06/2025 às 13:00:15	Boa tarde senhores licitantes, conforme informado ontem, neste momento retornarei a sessão.
Sistema	25/06/2025 às 16:23:02	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão, retornamos amanhã dia 26 de junho de 2025 às 09h00.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:54	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	26/06/2025 às 11:52:05	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão, retornaremos as 14h00min.
Sistema	26/06/2025 às 13:58:30	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar nesse momento a sessão.
Sistema	26/06/2025 às 13:58:38	peço que permaneçam conectados
Sistema	26/06/2025 às 16:41:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos amanhã 27 de junho de 2025 às 09h00.
Sistema	27/06/2025 às 09:00:41	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:08	Senhores licitantes, informo que irei analisar as propostas dos itens 10 por ordem da melhor classificada.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:30	Irei suspender a sessão nesse momento, retornamos terça-feira às 09h00.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:39	Bom final de semana a todos.
Sistema	01/07/2025 às 09:00:06	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	01/07/2025 às 09:00:36	Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	01/07/2025 às 10:34:28	Senhores licitantes, nesse momento irei avaliar os documentos de habilitação enviados previamente.
Sistema	01/07/2025 às 12:51:48	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	01/07/2025 às 14:01:08	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/07/2025 às 16:48:39	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retomarei amanhã dia 02 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	02/07/2025 às 09:00:49	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Irei verificar os documentos de habilitação da empresa que foi aceita a proposta do item 76.
Sistema	02/07/2025 às 11:49:50	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que não houve intenção de recurso.
Sistema	03/07/2025 às 11:46:29	Senhores licitantes, informo que as empresas ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS E HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA
Sistema	03/07/2025 às 11:46:37	solicitaram via e-mail a desistência dos itens 3, 5, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 86, 87, 88, 92, 93, 95, 98, 101, 105, 108, 109, 128, 129, 130, 131, 132, 135, 136, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 148, 167, 168, 169, 170, 172, 177, 180, 229 e 230
Sistema	03/07/2025 às 11:46:44	desta forma, em razão da necessidade da Secretaria de Saúde dos referidos itens, a mesma cancelou a homologação dos itens e solicitou o retorno da sessão.
Sistema	03/07/2025 às 11:46:50	Desta forma, informo que a sessão irá retornar para os itens citados acima, no dia 07 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	07/07/2025 às 09:00:21	Bom dia senhores licitantes, como informado anteriormente, iremos retomar a sessão neste momento para os itens das empresas desistentes. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/07/2025 às 11:52:00	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 13hrs.
Sistema	07/07/2025 às 13:01:51	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:12	Senhores licitantes, informo que será iniciado, neste momento, o procedimento de negociação relativo aos itens vinculados às empresas inabilitadas ou desclassificadas por desistência.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:18	Com o intuito de conferir maior celeridade ao processo, serão convocadas todas as empresas participantes, para que, caso tenham interesse, manifeste-se quanto à aceitação das mesmas condições ofertadas pela empresa anteriormente adjudicada, encaminhando suas propostas nos respectivos valores, esta negociação está fundamentada no § 2ª do art. 90 da referida Lei 14.133.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:25	Alternativamente, caso não concordem em manter as mesmas condições, poderão optar por manter os valores originalmente propostos, conforme previsão do § 4ª do art. 90 da Lei nª 14.133/2021, observado o disposto em seus incisos.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:47	Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema	07/07/2025 às 17:23:20	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornamos amanhã dia 08 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	08/07/2025 às 09:00:16	Bom dia senhores licitantes, neste momento irei reiniciar a sessão e irei dar continuidade nas convocações que iniciei ontem.
Sistema	08/07/2025 às 12:08:33	Senhores licitantes, irei suspender nesse momento a sessão para almoço. Retornamos às 13hrs.
Sistema	08/07/2025 às 13:01:52	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	08/07/2025 às 16:38:41	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão. Retornamos amanhã dia 09 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	09/07/2025 às 09:00:38	Bom dia senhores licitantes, informo que retornarei a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/07/2025 às 11:55:23	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	09/07/2025 às 13:04:23	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/07/2025 às 16:41:48	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos amanhã 10 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	10/07/2025 às 09:00:23	Bom dia senhores licitantes, retomaremos nesse momento a sessão, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	10/07/2025 às 12:16:56	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13:30.
Sistema	10/07/2025 às 13:30:47	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	10/07/2025 às 16:54:40	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão. Retornamos amanhã dia 11 de julho de 2025. Aguardo todos.
Sistema	11/07/2025 às 08:59:47	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	11/07/2025 às 12:28:29	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13h30.
Sistema	11/07/2025 às 13:32:11	Senhores licitantes, iremos retomar nesse momento a sessão.
Sistema	11/07/2025 às 13:32:20	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	11/07/2025 às 17:21:08	Senhores licitantes assim que terminarem os prazos vigentes, esta sessão estará encerrada, retornaremos as 09h00 do dia 14 de julho de 2025.
Sistema	14/07/2025 às 09:00:52	Bom dia
Sistema	14/07/2025 às 09:05:02	Senhores Licitantes, informo que haverá alteração na metodologia de solicitação das propostas, tendo em vista que o modelo atualmente adotado tem acarretado excessiva demora e dificultado a análise adequada das propostas apresentadas.
Sistema	14/07/2025 às 09:05:33	Esclareço que todas as propostas já enviadas serão devidamente analisadas. Paralelamente, será realizado um levantamento dos itens que ainda não foram solicitados propostas, correspondentes às empresas que desistiram, bem como das empresas que possuem propostas cadastradas para tais itens.
Sistema	14/07/2025 às 09:06:05	Com base nesse levantamento, será adotado o seguinte procedimento: 1. Inicialmente, os licitantes serão consultados, conforme a ordem de classificação, acerca do interesse em celebrar o contrato nas mesmas condições ofertadas pelo adjudicatário original. 2. Caso não haja aceite nas condições do adjudicatário original, solicito que os licitantes, seguindo a ordem de classificação, manifestem o interesse em celebrar propostas nas mesmas condições d
Sistema	14/07/2025 às 09:06:10	Contamos com a compreensão e colaboração de todos.
Sistema	14/07/2025 às 09:43:42	Senhores licitantes, para não ocupa-los, irei suspender a sessão nesse momento para realizar o levantamento e análise das propostas enviadas. Retornamos às 14h00.
Sistema	14/07/2025 às 14:00:44	Senhores licitantes, irei retomar nesse momento a sessão e irei convocar com base nos levantamentos feitos as empresas.
Sistema	14/07/2025 às 14:01:31	Solicito que qualquer observância, vocês poderão entrar em contato por e-mail ou telefone comigo. Agradeço desde já.
Sistema	14/07/2025 às 15:38:02	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã as 14h00min.
Sistema	14/07/2025 às 15:38:27	Lembrando que o prazo ficará aberta até amanhã dia 15/07/2025 às 14h00min.
Sistema	15/07/2025 às 14:02:44	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, permaneçam conectados.
Sistema	15/07/2025 às 16:50:38	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos amanhã dia 16/07/2025 às 09h00,
Sistema	16/07/2025 às 09:01:40	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, peço que fiquem conectados.
Sistema	16/07/2025 às 11:49:11	Senhores licitantes, informo que estou realizando a análise dos documentos enviados. Irei suspender a sessão para almoço nesse momento, retornamos às 13h00min.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2025 às 12:59:25	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	16/07/2025 às 12:59:36	solicito que permaneçam conectados.
Sistema	16/07/2025 às 15:55:03	Senhores licitantes, irei suspender nesse momento a sessão para análise dos documentos enviados, retornamos na sexta-feira dia 18/07/2025 às 09h00.
Sistema	18/07/2025 às 08:56:07	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	18/07/2025 às 09:05:27	solicito que permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2025 às 11:42:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos às 13h00min.
Sistema	18/07/2025 às 13:00:45	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2025 às 15:50:51	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos na terça-feira dia 22 de julho de 2025 às 13h00min
Sistema	22/07/2025 às 09:00:25	Bom dia senhores licitantes, retomaremos a sessão nesse momento.
Sistema	22/07/2025 às 09:00:38	Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	22/07/2025 às 11:50:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, informo que retornamos às 13h00min.
Sistema	22/07/2025 às 13:00:04	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	22/07/2025 às 16:57:05	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retomaremos a sessão dia 24 de julho de 2025 às 09h00min.
Sistema	24/07/2025 às 09:01:09	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:57:47	Senhores licitantes, Informamos que a sessão do presente pregão será suspensa neste momento, tendo em vista a necessidade de encaminhamento das propostas dos itens ainda pendentes de julgamento para análise da Secretaria competente. O certame será retomado na segunda-feira, dia 28 de julho de 2025, às 09h00min. Agradecemos a compreensão de todos.
Sistema	28/07/2025 às 08:59:04	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/07/2025 às 09:53:05	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para envio dos documentos a análise técnica, retornamos às 14h00min.
Sistema	28/07/2025 às 14:00:35	Senhores licitantes, iriamos retomar a sessão nesse momento, porém não houve retorno da análise por parte da secretaria, desta forma, fica inviável o retorno da sessão para passarmos a fase de habilitação. Desta forma, irei suspender a sessão, e retomamos amanhã dia 29 de julho às 09h00.
Sistema	29/07/2025 às 08:59:49	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:35:06	Senhores licitantes, diante do julgamento das propostas, nesse momento passaremos a fase de habilitação.
Sistema	29/07/2025 às 11:30:25	Senhores licitantes, irei suspender essa sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	29/07/2025 às 12:59:39	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	29/07/2025 às 16:17:29	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 30 de julho de 2025 às 09h00min.
Sistema	30/07/2025 às 09:20:54	Bom dia a todos! Senhores licitantes, por motivos médicos, precisarei adiar o retorno desta sessão. Dito isso, o retorno desta sessão fica marcado para amanhã, 31/07/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/07/2025 às 08:59:52	Bom dia senhores licitantes, desculpem por ontem, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2025 às 13:01:32	Irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	31/07/2025 às 14:01:25	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/07/2025 às 14:13:35	Senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente de algumas empresas classificadas, informo que observei que algumas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	31/07/2025 às 14:14:05	As empresas que não enviaram os documentos ´previamente também, irei solicitar o envio neste momento.
Sistema	31/07/2025 às 14:14:12	Solicito que fiquem atentos
Sistema	31/07/2025 às 17:11:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos amanhã dia 01 de agosto de 2025 às 09h00min.
Sistema	01/08/2025 às 08:59:59	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	01/08/2025 às 11:15:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para análise da equipe técnica, Retornamos, terça- feira dia 05 de agosto de 2025 às 09h00min
Sistema	05/08/2025 às 09:03:16	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/08/2025 às 11:53:23	Irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13h00min.
Sistema	05/08/2025 às 12:59:26	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	05/08/2025 às 15:14:23	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para análise da referida secretaria. Retornamos no dia 07/08/2025 às 13h00min.
Sistema	07/08/2025 às 13:02:46	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	07/08/2025 às 13:37:12	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.
Sistema	20/08/2025 às 12:20:09	Senhores licitantes, conforme disposto na analise e manifestação do recurso, esta pregoeira julgou as razoes procedentes, remarcando o retorno da sessão para o dia 21/08/2025 as 14h
Sistema	21/08/2025 às 14:03:27	Boa tarde a todos!
Sistema	21/08/2025 às 16:10:12	Senhores licitantes, encerrarei a sessão neste momento. Agradeço a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 170 - Equipo de transfusão de hemocomponentes

Equipo De Transfusão De Hemocomponentes Material: Sem Pvc E Dehp, Transparente, Tipo: P/ Bomba De Infusão, Sem Segmento De Silicone, Câmara Gotejamento: Macrogotas, Câmara Dupla, C/ Filtro, Regulador De Fluxo Manual: Pinça Rolete, Comprimento Tubo: Acima De 181 Cm, Conector Paciente: Luer, Compatibilidade: C/ Equipamento, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Tipo Embalagem: Individual

Quantidade:	504	Valor estimado:	R$ 5,5500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 2.797,2000 (total)
		Situação:	Fracassado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.453.***-*8 - CAROLINE DO NASCIMENTO LEITE

Propostas do Item 170

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,5500 (unitário) R$ 2.797,2000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: LAMEDID/ LAMEDID Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 5,5500 (unitário) R$ 2.797,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 504		
31.097.402/0001-80 - ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 4,4500 (unitário) R$ 2.242,8000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: C/01 Valor proposta: R$ 5,5500 (unitário) R$ 2.797,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 504		
33.094.535/0001-28 - C G V MARQUES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,3000 (unitário) R$ 2.671,2000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: LAMEDID Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 5,5500 (unitário) R$ 2.797,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 504		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 62,2700 (unitário) R$ 31.384,0800 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: LAMEDID / ANHUI EASYWAY MEDICAL
Modelo/versão: 487
Valor proposta: R$ 62,2700 (unitário) R$ 31.384,0800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 504

49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,0000 (unitário) R$ 2.520,0000 (total)	Fornecedor inabilitado

Marca/Fabricante: CREMER
Modelo/versão: CREMER
Valor proposta: R$ 5,5500 (unitário) R$ 2.797,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 504

07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 4,5000 (unitário) R$ 2.268,0000 (total)	Fornecedor inabilitado

Marca/Fabricante: Lamedid/Lamedid
Modelo/versão: Unid.
Valor proposta: R$ 5,4000 (unitário) R$ 2.721,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 504

Lances do Item 170

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:31:00	33.094.535/0001-28	R$ 5,2000 *
14/03/2025 às 11:31:07	33.094.535/0001-28	R$ 5,3000
14/03/2025 às 11:34:42	49.803.998/0001-51	R$ 5,2400
14/03/2025 às 11:35:01	31.097.402/0001-80	R$ 5,1800
14/03/2025 às 11:35:18	49.803.998/0001-51	R$ 5,1200
14/03/2025 às 11:35:37	31.097.402/0001-80	R$ 5,0600
14/03/2025 às 11:35:54	49.803.998/0001-51	R$ 5,0000
14/03/2025 às 11:36:10	31.097.402/0001-80	R$ 4,9500
14/03/2025 às 11:37:42	07.851.653/0001-23	R$ 4,5000
14/03/2025 às 11:37:58	31.097.402/0001-80	R$ 4,4500

(lances com * foram excluídos)

Mensagens do chat do Item 170

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:26:24	O item 170 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:31:04	O lance no valor de R$ 5,2000 do item 170 foi excluído pelo fornecedor.
Sistema	14/03/2025 às 11:39:59	O item 170 está encerrado.
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	24/04/2025 às 14:24:03	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 170. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 170 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	24/04/2025 às 14:24:10	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	24/04/2025 às 14:24:17	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	24/04/2025 às 14:24:31	Sr. Fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA, CNPJ 07.851.653/0001-23, você foi convocado para enviar anexos para o item 170. Prazo para encerrar o envio: 17:26:00 do dia 24/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 170, ANVISA conforme descritos no chat..
Sistema para o participante 07.851.653/0001-23	24/04/2025 às 17:26:00	O item 170 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:26:00 de 24/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA, CNPJ 07.851.653/0001-23.
Sistema	30/04/2025 às 09:10:33	O item 170 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 09:20:33.
Sistema	15/05/2025 às 16:32:37	O item 170 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 16:42:37.
Sistema	16/05/2025 às 11:08:59	O item 170 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/05/2025 11:18:59.
Sistema	16/05/2025 às 11:22:30	O item 170 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/05/2025 11:32:30.
Sistema	03/07/2025 às 11:42:11	O item 170 teve reabertura do julgamento/habilitação agendada para 07/07/2025 09:00:00 para início da sessão 2. Justificativa: "A empresa vencedora solicitou desistência do item via e-mail".
Sistema	07/07/2025 às 09:51:26	O item 170 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/07/2025 10:01:26.
Sistema para o participante 33.094.535/0001-28	11/07/2025 às 15:57:54	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa odontomed, referente ao item 170. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 33.094.535/0001-28	11/07/2025 às 15:57:56	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 33.094.535/0001-28	11/07/2025 às 15:57:59	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 33.094.535/0001-28	11/07/2025 às 15:58:11	Sr. Fornecedor C G V MARQUES LTDA, CNPJ 33.094.535/0001-28, você foi convocado para enviar anexos para o item 170. Prazo para encerrar o envio: 17:59:00 do dia 11/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 170 e ANVISA..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	11/07/2025 às 15:58:20	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa odontomed, referente ao item 170. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	11/07/2025 às 15:58:23	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	11/07/2025 às 15:58:31	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	11/07/2025 às 15:58:33	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	11/07/2025 às 15:58:46	Sr. Fornecedor A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 38.084.429/0001-87, você foi convocado para enviar anexos para o item 170. Prazo para encerrar o envio: 18:00:00 do dia 11/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 170 e ANVISA..
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	11/07/2025 às 15:58:58	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa odontomed, referente ao item 170. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	11/07/2025 às 15:59:00	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	11/07/2025 às 15:59:03	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	11/07/2025 às 15:59:05	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	11/07/2025 às 15:59:17	Sr. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, você foi convocado para enviar anexos para o item 170. Prazo para encerrar o envio: 18:00:00 do dia 11/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 170 e ANVISA..
Pelo participante 32.737.279/0001-87	11/07/2025 às 16:00:47	O item 170 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:00:47 de 11/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87.
Sistema para o participante 33.094.535/0001-28	11/07/2025 às 17:59:00	O item 170 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:59:00 de 11/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor C G V MARQUES LTDA, CNPJ 33.094.535/0001-28.
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	11/07/2025 às 18:00:02	O item 170 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 18:00:02 de 11/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 38.084.429/0001-87.
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	14/07/2025 às 09:12:21	Sr. licitante, sua proposta para o item será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema para o participante 33.094.535/0001-28	14/07/2025 às 09:12:36	Sr. licitante, sua proposta para o item será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	14/07/2025 às 09:13:33	Conforme o envio de Não atendimento ao preço, irei realizar a desclassificação.
Sistema	14/07/2025 às 09:13:38	O item 170 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/07/2025 09:23:38.

Eventos do Item 170

Data/Hora	Descrição
24/04/2025 às 14:24:31	Fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA, CNPJ 07.851.653/0001-23 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:26:00 do dia 24/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 170, ANVISA conforme descritos no chat..
28/05/2025 às 09:38:47	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 5,0000.
28/05/2025 às 09:52:30	Item homologado.
03/07/2025 às 09:59:09	Item com homologação cancelada. Descrição: A empresa vencedora solicitou desistência via e-mail..
03/07/2025 às 09:59:19	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a adjudicação da proposta cancelada, melhor lance: R$ 5,0000. Motivo: A empresa vencedora solicitou desistência via e-mail..
11/07/2025 às 15:58:11	Fornecedor C G V MARQUES LTDA, CNPJ 33.094.535/0001-28 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:59:00 do dia 11/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 170 e ANVISA..
11/07/2025 às 15:58:46	Fornecedor A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 38.084.429/0001-87 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 18:00:00 do dia 11/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 170 e ANVISA..
11/07/2025 às 15:59:17	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 18:00:00 do dia 11/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 170 e ANVISA..
11/07/2025 às 16:00:47	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 finalizou o envio de anexo.
29/08/2025 às 13:25:54	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 16/05/2025 11:18:59

Intenção de recurso na habilitação: 16/05/2025 11:32:30

Sessão 2

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	14/07/2025 09:23:38
Intenção de recurso na habilitação:	07/07/2025 10:01:26

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:52 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 171 - Equipo de nutrição enteral

Equipo De Nutrição Enteral Material: Pvc Sem Dehp, C/ Cor, Tipo: P/ Bomba Infusão, Sem Segmento De Silicone, 2 Vias, Câmara Gotejamento: Macrogotas, Flexível, Regulador De Fluxo Manual: Pinça Rolete, Conector Dieta: Ponta Em Cruz, Conector Via Adicional: Ponta Perfurante, Conector Paciente: Compatível, Comprimento Total Do Tubo: Acima De 181 Cm, Adicional: C/ Clamp, Compatibilidade: C/ Equipamento, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Tipo Embalagem: Individual

Quantidade:	10356	Valor estimado:	R$ 1,5700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 16.258,9200 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95, melhor lance: R$ 1,0400 (unitário) / R$ 10.770,2400 (total)

Propostas do Item 171

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 1,5700 (unitário) R$ 16.258,9200 (total)	-

Marca/Fabricante:	BIOBASE/ BIOBASE				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 1,5700 (unitário) R$ 16.258,9200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	10356

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 1,1500 (unitário) R$ 11.909,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	JOÃO MED				
Modelo/versão:	EQUIPO				
Valor proposta:	R$ 2,0500 (unitário) R$ 21.229,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	10356

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 1,2900 (unitário) R$ 13.359,2400 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 1,5700 (unitário) R$ 16.258,9200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	10356

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
31.097.402/0001-80 - ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 1,2800 (unitário) R$ 13.255,6800 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: C/01
Valor proposta: R$ 1,5700 (unitário) R$ 16.258,9200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 10356

54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 1,1400 (unitário) R$ 11.805,8400 (total)	-

Marca/Fabricante: Medix
Modelo/versão: Medix
Valor proposta: R$ 1,5700 (unitário) R$ 16.258,9200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 10356

33.772.464/0001-75 - ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 1,3100 (unitário) R$ 13.566,3600 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: EQUPO NUTR
Valor proposta: R$ 1,5700 (unitário) R$ 16.258,9200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 10356

05.359.481/0001-40 - CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 1,3500 (unitário) R$ 13.980,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: DESCARPACK
Modelo/versão: DESCARPACK
Valor proposta: R$ 1,3500 (unitário) R$ 13.980,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 10356

10.301.008/0001-41 - DAKAR COMERCIO E SERVICO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 2,1600 (unitário) R$ 22.368,9600 (total)	-

Marca/Fabricante: BIOBASE
Modelo/versão: EQUIPO NUTRIÇÃO ENTERAL COM FILTRO DE AR
Valor proposta: R$ 2,1600 (unitário) R$ 22.368,9600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 10356

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 2,1599 (unitário) R$ 22.367,9244 (total)	-

Marca/Fabricante: LAMEDID / ANHUI EASYWAY MEDICAL

Modelo/versão: 557A

Valor proposta: R$ 20,7700 (unitário) R$ 215.094,1200 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 10356

53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 1,3200 (unitário) R$ 13.669,9200 (total)	-

Marca/Fabricante: VITALGOLD

Modelo/versão: UNIDADE

Valor proposta: R$ 1,5600 (unitário) R$ 16.155,3600 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 10356

05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 1,5500 (unitário) R$ 16.051,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: BIOBASE - Fabricante: Biobase Indústria e Comérci

Modelo/versão: Unidade

Valor proposta: R$ 1,5700 (unitário) R$ 16.258,9200 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 10356

49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 1,5400 (unitário) R$ 15.948,2400 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDSONDA

Modelo/versão: MEDSONDA

Valor proposta: R$ 1,5700 (unitário) R$ 16.258,9200 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 10356

07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 1,5700 (unitário) R$ 16.258,9200 (total)	-

Marca/Fabricante: Lamedid/Lamedid

Modelo/versão: Unid.

Valor proposta: R$ 1,5700 (unitário) R$ 16.258,9200 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 10356

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 1,0400 (unitário) R$ 10.770,2400 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: JOÃO MED Modelo/versão: EQUIPO Valor proposta: R$ 1,8000 (unitário) R$ 18.640,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 10356		
41.976.025/0001-02 - TECHMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 1,5700 (unitário) R$ 16.258,9200 (total)	-
Marca/Fabricante: TKL Modelo/versão: EDE02 Valor proposta: R$ 1,5700 (unitário) R$ 16.258,9200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 10356		

Lances do Item 171

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:26:27	40.949.490/0001-91	R$ 1,3300
14/03/2025 às 11:26:28	33.772.464/0001-75	R$ 1,3100
14/03/2025 às 11:26:29	05.048.534/0001-01	R$ 1,5500
14/03/2025 às 11:26:30	40.949.490/0001-91	R$ 1,2900
14/03/2025 às 11:27:43	32.137.731/0001-70	R$ 1,2600
14/03/2025 às 11:28:20	53.305.832/0001-82	R$ 1,3200
14/03/2025 às 11:30:15	26.147.597/0001-95	R$ 1,0400
14/03/2025 às 11:31:36	32.137.731/0001-70	R$ 1,1500
14/03/2025 às 11:34:45	49.803.998/0001-51	R$ 1,5400
14/03/2025 às 11:35:03	54.151.616/0001-92	R$ 1,1400
14/03/2025 às 11:35:19	31.097.402/0001-80	R$ 1,2800
14/03/2025 às 11:36:22	32.737.279/0001-87	R$ 2,1599

Mensagens do chat do Item 171

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:26:27	O item 171 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:38:23	O item 171 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 11:39:27	O item 171 está encerrado.
Sistema	17/04/2025 às 14:47:12	O item 171 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2025 14:57:12.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/05/2025 às 15:27:20	O item 171 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 15:37:20.

Eventos do Item 171

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:47	Fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 1,0400.
28/05/2025 às 09:52:30	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 17/04/2025 14:57:12

Intenção de recurso na habilitação: 15/05/2025 15:37:20

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 13:26 horas do dia 29 de agosto do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.
Sistema	24/06/2025 às 09:19:06	Senhores licitantes, informo que ao enviar a Ata de Registro de Preços nª 176/2025 para a empresa Conexao Medica Comercial Ltda com CNPJ nª 05.359.481/0001-40, a empresa que foi vencedora de 4 itens, solicitou a desistência de 2 itens, desta forma, em razão da necessidade da Secretaria de Saúde dos referidos itens, a mesma cancelou a homologação dos itens e solicitou o retorno da sessão.
Sistema	24/06/2025 às 09:19:19	Desta forma, informo que a sessão irá retornar para os itens 10 e 76, no dia 25 de junho de 2025 às 13h00.
Sistema	25/06/2025 às 13:00:15	Boa tarde senhores licitantes, conforme informado ontem, neste momento retornarei a sessão.
Sistema	25/06/2025 às 16:23:02	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão, retornamos amanhã dia 26 de junho de 2025 às 09h00.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:54	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	26/06/2025 às 11:52:05	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão, retornaremos as 14h00min.
Sistema	26/06/2025 às 13:58:30	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar nesse momento a sessão.
Sistema	26/06/2025 às 13:58:38	peço que permaneçam conectados
Sistema	26/06/2025 às 16:41:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos amanhã 27 de junho de 2025 às 09h00.
Sistema	27/06/2025 às 09:00:41	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:08	Senhores licitantes, informo que irei analisar as propostas dos itens 10 por ordem da melhor classificada.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:30	Irei suspender a sessão nesse momento, retornamos terça-feira às 09h00.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:39	Bom final de semana a todos.
Sistema	01/07/2025 às 09:00:06	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	01/07/2025 às 09:00:36	Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	01/07/2025 às 10:34:28	Senhores licitantes, nesse momento irei avaliar os documentos de habilitação enviados previamente.
Sistema	01/07/2025 às 12:51:48	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	01/07/2025 às 14:01:08	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/07/2025 às 16:48:39	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retomarei amanhã dia 02 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	02/07/2025 às 09:00:49	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Irei verificar os documentos de habilitação da empresa que foi aceita a proposta do item 76.
Sistema	02/07/2025 às 11:49:50	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que não houve intenção de recurso.
Sistema	03/07/2025 às 11:46:29	Senhores licitantes, informo que as empresas ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS E HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA
Sistema	03/07/2025 às 11:46:37	solicitaram via e-mail a desistência dos itens 3, 5, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 86, 87, 88, 92, 93, 95, 98, 101, 105, 108, 109, 128, 129, 130, 131, 132, 135, 136, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 148, 167, 168, 169, 170, 172, 177, 180, 229 e 230
Sistema	03/07/2025 às 11:46:44	desta forma, em razão da necessidade da Secretaria de Saúde dos referidos itens, a mesma cancelou a homologação dos itens e solicitou o retorno da sessão.
Sistema	03/07/2025 às 11:46:50	Desta forma, informo que a sessão irá retornar para os itens citados acima, no dia 07 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	07/07/2025 às 09:00:21	Bom dia senhores licitantes, como informado anteriormente, iremos retomar a sessão neste momento para os itens das empresas desistentes. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/07/2025 às 11:52:00	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 13hrs.
Sistema	07/07/2025 às 13:01:51	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:12	Senhores licitantes, informo que será iniciado, neste momento, o procedimento de negociação relativo aos itens vinculados às empresas inabilitadas ou desclassificadas por desistência.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:18	Com o intuito de conferir maior celeridade ao processo, serão convocadas todas as empresas participantes, para que, caso tenham interesse, manifeste-se quanto à aceitação das mesmas condições ofertadas pela empresa anteriormente adjudicada, encaminhando suas propostas nos respectivos valores, esta negociação está fundamentada no § 2ª do art. 90 da referida Lei 14.133.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:25	Alternativamente, caso não concordem em manter as mesmas condições, poderão optar por manter os valores originalmente propostos, conforme previsão do § 4ª do art. 90 da Lei nª 14.133/2021, observado o disposto em seus incisos.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:47	Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema	07/07/2025 às 17:23:20	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornamos amanhã dia 08 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	08/07/2025 às 09:00:16	Bom dia senhores licitantes, neste momento irei reiniciar a sessão e irei dar continuidade nas convocações que iniciei ontem.
Sistema	08/07/2025 às 12:08:33	Senhores licitantes, irei suspender nesse momento a sessão para almoço. Retornamos às 13hrs.
Sistema	08/07/2025 às 13:01:52	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	08/07/2025 às 16:38:41	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão. Retornamos amanhã dia 09 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	09/07/2025 às 09:00:38	Bom dia senhores licitantes, informo que retornarei a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/07/2025 às 11:55:23	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	09/07/2025 às 13:04:23	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/07/2025 às 16:41:48	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos amanhã 10 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	10/07/2025 às 09:00:23	Bom dia senhores licitantes, retomaremos nesse momento a sessão, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	10/07/2025 às 12:16:56	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13:30.
Sistema	10/07/2025 às 13:30:47	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	10/07/2025 às 16:54:40	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão. Retornamos amanhã dia 11 de julho de 2025. Aguardo todos.
Sistema	11/07/2025 às 08:59:47	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	11/07/2025 às 12:28:29	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13h30.
Sistema	11/07/2025 às 13:32:11	Senhores licitantes, iremos retomar nesse momento a sessão.
Sistema	11/07/2025 às 13:32:20	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	11/07/2025 às 17:21:08	Senhores licitantes assim que terminarem os prazos vigentes, esta sessão estará encerrada, retornaremos as 09h00 do dia 14 de julho de 2025.
Sistema	14/07/2025 às 09:00:52	Bom dia
Sistema	14/07/2025 às 09:05:02	Senhores Licitantes, informo que haverá alteração na metodologia de solicitação das propostas, tendo em vista que o modelo atualmente adotado tem acarretado excessiva demora e dificultado a análise adequada das propostas apresentadas.
Sistema	14/07/2025 às 09:05:33	Esclareço que todas as propostas já enviadas serão devidamente analisadas. Paralelamente, será realizado um levantamento dos itens que ainda não foram solicitados propostas, correspondentes às empresas que desistiram, bem como das empresas que possuem propostas cadastradas para tais itens.
Sistema	14/07/2025 às 09:06:05	Com base nesse levantamento, será adotado o seguinte procedimento: 1. Inicialmente, os licitantes serão consultados, conforme a ordem de classificação, acerca do interesse em celebrar o contrato nas mesmas condições ofertadas pelo adjudicatário original. 2. Caso não haja aceite nas condições do adjudicatário original, solicito que os licitantes, seguindo a ordem de classificação, manifestem o interesse em celebrar propostas nas mesmas condições d
Sistema	14/07/2025 às 09:06:10	Contamos com a compreensão e colaboração de todos.
Sistema	14/07/2025 às 09:43:42	Senhores licitantes, para não ocupa-los, irei suspender a sessão nesse momento para realizar o levantamento e análise das propostas enviadas. Retornamos às 14h00.
Sistema	14/07/2025 às 14:00:44	Senhores licitantes, irei retomar nesse momento a sessão e irei convocar com base nos levantamentos feitos as empresas.
Sistema	14/07/2025 às 14:01:31	Solicito que qualquer observância, vocês poderão entrar em contato por e-mail ou telefone comigo. Agradeço desde já.
Sistema	14/07/2025 às 15:38:02	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã as 14h00min.
Sistema	14/07/2025 às 15:38:27	Lembrando que o prazo ficará aberta até amanhã dia 15/07/2025 às 14h00min.
Sistema	15/07/2025 às 14:02:44	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, permaneçam conectados.
Sistema	15/07/2025 às 16:50:38	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos amanhã dia 16/07/2025 às 09h00,
Sistema	16/07/2025 às 09:01:40	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, peço que fiquem conectados.
Sistema	16/07/2025 às 11:49:11	Senhores licitantes, informo que estou realizando a análise dos documentos enviados. Irei suspender a sessão para almoço nesse momento, retornamos às 13h00min.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2025 às 12:59:25	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	16/07/2025 às 12:59:36	solicito que permaneçam conectados.
Sistema	16/07/2025 às 15:55:03	Senhores licitantes, irei suspender nesse momento a sessão para análise dos documentos enviados, retornamos na sexta-feira dia 18/07/2025 às 09h00.
Sistema	18/07/2025 às 08:56:07	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	18/07/2025 às 09:05:27	solicito que permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2025 às 11:42:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos às 13h00min.
Sistema	18/07/2025 às 13:00:45	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2025 às 15:50:51	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos na terça-feira dia 22 de julho de 2025 às 13h00min
Sistema	22/07/2025 às 09:00:25	Bom dia senhores licitantes, retomaremos a sessão nesse momento.
Sistema	22/07/2025 às 09:00:38	Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	22/07/2025 às 11:50:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, informo que retornamos às 13h00min.
Sistema	22/07/2025 às 13:00:04	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	22/07/2025 às 16:57:05	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retomaremos a sessão dia 24 de julho de 2025 às 09h00min.
Sistema	24/07/2025 às 09:01:09	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:57:47	Senhores licitantes, Informamos que a sessão do presente pregão será suspensa neste momento, tendo em vista a necessidade de encaminhamento das propostas dos itens ainda pendentes de julgamento para análise da Secretaria competente. O certame será retomado na segunda-feira, dia 28 de julho de 2025, às 09h00min. Agradecemos a compreensão de todos.
Sistema	28/07/2025 às 08:59:04	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/07/2025 às 09:53:05	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para envio dos documentos a análise técnica, retornamos às 14h00min.
Sistema	28/07/2025 às 14:00:35	Senhores licitantes, iriamos retomar a sessão nesse momento, porém não houve retorno da análise por parte da secretaria, desta forma, fica inviável o retorno da sessão para passarmos a fase de habilitação. Desta forma, irei suspender a sessão, e retomamos amanhã dia 29 de julho às 09h00.
Sistema	29/07/2025 às 08:59:49	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:35:06	Senhores licitantes, diante do julgamento das propostas, nesse momento passaremos a fase de habilitação.
Sistema	29/07/2025 às 11:30:25	Senhores licitantes, irei suspender essa sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	29/07/2025 às 12:59:39	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	29/07/2025 às 16:17:29	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 30 de julho de 2025 às 09h00min.
Sistema	30/07/2025 às 09:20:54	Bom dia a todos! Senhores licitantes, por motivos médicos, precisarei adiar o retorno desta sessão. Dito isso, o retorno desta sessão fica marcado para amanhã, 31/07/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/07/2025 às 08:59:52	Bom dia senhores licitantes, desculpem por ontem, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2025 às 13:01:32	Irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	31/07/2025 às 14:01:25	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/07/2025 às 14:13:35	Senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente de algumas empresas classificadas, informo que observei que algumas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	31/07/2025 às 14:14:05	As empresas que não enviaram os documentos ´previamente também, irei solicitar o envio neste momento.
Sistema	31/07/2025 às 14:14:12	Solicito que fiquem atentos
Sistema	31/07/2025 às 17:11:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos amanhã dia 01 de agosto de 2025 às 09h00min.
Sistema	01/08/2025 às 08:59:59	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	01/08/2025 às 11:15:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para análise da equipe técnica, Retornamos, terça- feira dia 05 de agosto de 2025 às 09h00min
Sistema	05/08/2025 às 09:03:16	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/08/2025 às 11:53:23	Irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13h00min.
Sistema	05/08/2025 às 12:59:26	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	05/08/2025 às 15:14:23	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para análise da referida secretaria. Retornamos no dia 07/08/2025 às 13h00min.
Sistema	07/08/2025 às 13:02:46	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	07/08/2025 às 13:37:12	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.
Sistema	20/08/2025 às 12:20:09	Senhores licitantes, conforme disposto na analise e manifestação do recurso, esta pregoeira julgou as razoes procedentes, remarcando o retorno da sessão para o dia 21/08/2025 as 14h
Sistema	21/08/2025 às 14:03:27	Boa tarde a todos!
Sistema	21/08/2025 às 16:10:12	Senhores licitantes, encerrarei a sessão neste momento. Agradeço a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 172 - Escova laboratório

Escova Laboratório Formato: Cilíndrica, Material Cabo: Arame, Material Cerda: Cerda Em Nylon, Diâmetro: 1,5CM, Comprimento: 2,5M

Quantidade:	60	Valor estimado:	R$ 21,3100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 1.278,6000 (total)
		Situação:	Fracassado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.453.***-*8 - CAROLINE DO NASCIMENTO LEITE

Propostas do Item 172

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.243.279/0001-59 - JESSICA ULLY MARTINS DE SOUZA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 22,0000 (unitário) R$ 1.320,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	compativel				
Modelo/versão:	compativel				
Valor proposta:	R$ 22,0000 (unitário) R$ 1.320,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	60

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 21,3100 (unitário) R$ 1.278,6000 (total)	Fornecedor inabilitado

Marca/Fabricante:	PROSURGERY				
Modelo/versão:	PROSURGERY				
Valor proposta:	R$ 21,3100 (unitário) R$ 1.278,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	60

Lances do Item 172

Nenhum lance foi registrado para o Item 172.

Mensagens do chat do Item 172

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:26:36	O item 172 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:36:37	O item 172 está encerrado.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	24/03/2025 às 12:24:36	Sr. Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, você foi convocado para negociação de valor do item 172. Justificativa: Negociação para proposta mais vantajosa.
Pelo participante 49.803.998/0001-51	24/03/2025 às 14:46:35	O item 172 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51. A negociação do item 172 foi recusada pelo fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, mantendo R$ 21,3100.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/04/2025 às 09:58:18	O item 172 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/04/2025 10:08:18.
Sistema	15/05/2025 às 14:45:34	O item 172 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:55:34.
Sistema	03/07/2025 às 11:42:32	O item 172 teve reabertura do julgamento/habilitação agendada para 07/07/2025 09:00:00 para início da sessão 2. Justificativa: "A empresa vencedora solicitou desistência do item via e-mail".
Sistema	07/07/2025 às 09:51:37	O item 172 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/07/2025 10:01:37.
Sistema para o participante 40.243.279/0001-59	11/07/2025 às 15:56:14	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa odontomed, referente ao item 172. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 40.243.279/0001-59	11/07/2025 às 15:56:17	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 40.243.279/0001-59	11/07/2025 às 15:56:21	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 40.243.279/0001-59	11/07/2025 às 15:56:24	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 40.243.279/0001-59	11/07/2025 às 15:56:33	Sr. Fornecedor JESSICA ULLY MARTINS DE SOUZA, CNPJ 40.243.279/0001-59, você foi convocado para enviar anexos para o item 172. Prazo para encerrar o envio: 17:58:00 do dia 11/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 172 e ANVISA..
Sistema para o participante 40.243.279/0001-59	11/07/2025 às 17:58:00	O item 172 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:58:00 de 11/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor JESSICA ULLY MARTINS DE SOUZA, CNPJ 40.243.279/0001-59.
Sistema para o participante 40.243.279/0001-59	14/07/2025 às 09:08:12	Sr. licitante, sua proposta para o item será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema	14/07/2025 às 09:08:18	O item 172 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/07/2025 09:18:18.

Eventos do Item 172

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:47	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 21,3100.
28/05/2025 às 09:52:30	Item homologado.
03/07/2025 às 09:59:31	Item com homologação cancelada. Descrição: A empresa vencedora solicitou desistência via e-mail..
03/07/2025 às 09:59:36	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a adjudicação da proposta cancelada, melhor lance: R$ 21,3100. Motivo: A empresa vencedora solicitou desistência via e-mail..
11/07/2025 às 15:56:33	Fornecedor JESSICA ULLY MARTINS DE SOUZA, CNPJ 40.243.279/0001-59 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:58:00 do dia 11/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 172 e ANVISA..

Data/Hora	Descrição
29/08/2025 às 13:26:31	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	22/04/2025 10:08:18
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:55:34

Sessão 2

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	14/07/2025 09:18:18
Intenção de recurso na habilitação:	07/07/2025 10:01:37

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:52 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 173 - Escova Degermação

Escova Degermação Modelo: Dupla Face C/ Cerdas E Esponja, Antisséptico Degermante: Clorexidina 2%, Esterilidade: Uso Único, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	6624	Valor estimado:	R$ 3,9200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 25.966,0800 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.772.464/0001-75, melhor lance: R$ 2,4500 (unitário) / R$ 16.228,8000 (total)

Propostas do Item 173

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.727.905/0001-07 - 51.727.905 DOUGLAS SANTOS COSTA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 801,0000 (unitário) R$ 5.305.824,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	rioquimica				
Modelo/versão:	descartavel				
Valor proposta:	R$ 801,0000 (unitário) R$ 5.305.824,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	6624

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 3,9200 (unitário) R$ 25.966,0800 (total)	-

Marca/Fabricante:	RIOQUIMICA				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 3,9200 (unitário) R$ 25.966,0800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	6624

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 2,9600 (unitário) R$ 19.607,0400 (total)	-

Marca/Fabricante:	VIC PHARMA				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 3,9200 (unitário) R$ 25.966,0800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	6624

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 2,8900 (unitário) R$ 19.143,3600 (total)	-
Marca/Fabricante: Rioquimica Modelo/versão: Rioquimica Valor proposta: R$ 3,9200 (unitário) R$ 25.966,0800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6624		
33.772.464/0001-75 - ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 2,4500 (unitário) R$ 16.228,8000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: RIOHEX Modelo/versão: ESCOVA C CLOREX Valor proposta: R$ 3,9200 (unitário) R$ 25.966,0800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6624		
33.094.535/0001-28 - C G V MARQUES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 3,9200 (unitário) R$ 25.966,0800 (total)	-
Marca/Fabricante: RIOQUIMICA Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 3,9200 (unitário) R$ 25.966,0800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6624		
11.888.791/0001-54 - DISTRIBUIDORA FLAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 3,2900 (unitário) R$ 21.792,9600 (total)	-
Marca/Fabricante: VIC PHARMA Modelo/versão: ESCOVA DUPLA FACE PARA DEGERMAÇÃO DE PELE, DESCART Valor proposta: R$ 3,9200 (unitário) R$ 25.966,0800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6624		
11.334.268/0001-86 - DISTRIBUIDORA VITORIA E SOUZA COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 3,7000 (unitário) R$ 24.508,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: RIOQUIMICA Modelo/versão: ESCOVA DEGERMAÇÃO Valor proposta: R$ 3,9200 (unitário) R$ 25.966,0800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6624		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.243.279/0001-59 - JESSICA ULLY MARTINS DE SOUZA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 5,0000 (unitário) R$ 33.120,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: compativel Modelo/versão: compativel Valor proposta: R$ 5,0000 (unitário) R$ 33.120,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6624		
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 2,9000 (unitário) R$ 19.209,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: VIC PHARMA Modelo/versão: Unidade Valor proposta: R$ 3,9200 (unitário) R$ 25.966,0800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6624		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 3,6900 (unitário) R$ 24.442,5600 (total)	-
Marca/Fabricante: M.A.C Modelo/versão: M.A.C Valor proposta: R$ 3,9200 (unitário) R$ 25.966,0800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6624		
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 3,8000 (unitário) R$ 25.171,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: Vicpharma/Vicpharma Modelo/versão: Unid. Valor proposta: R$ 3,8000 (unitário) R$ 25.171,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6624		

Lances do Item 173

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:27:40	33.772.464/0001-75	R$ 2,4500
14/03/2025 às 11:27:41	05.048.534/0001-01	R$ 3,7600
14/03/2025 às 11:27:42	40.949.490/0001-91	R$ 3,7500
14/03/2025 às 11:27:47	05.048.534/0001-01	R$ 3,7100
14/03/2025 às 11:27:48	40.949.490/0001-91	R$ 3,7000
14/03/2025 às 11:27:53	05.048.534/0001-01	R$ 3,6600
14/03/2025 às 11:27:55	40.949.490/0001-91	R$ 3,6500

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:27:59	05.048.534/0001-01	R$ 3,6100
14/03/2025 às 11:28:01	40.949.490/0001-91	R$ 3,6000
14/03/2025 às 11:28:05	05.048.534/0001-01	R$ 3,5600
14/03/2025 às 11:28:07	40.949.490/0001-91	R$ 3,5500
14/03/2025 às 11:28:12	05.048.534/0001-01	R$ 3,5100
14/03/2025 às 11:28:13	40.949.490/0001-91	R$ 3,5000
14/03/2025 às 11:28:18	05.048.534/0001-01	R$ 3,4600
14/03/2025 às 11:28:19	40.949.490/0001-91	R$ 3,4500
14/03/2025 às 11:28:24	05.048.534/0001-01	R$ 3,4100
14/03/2025 às 11:28:26	40.949.490/0001-91	R$ 3,4000
14/03/2025 às 11:28:30	05.048.534/0001-01	R$ 3,3600
14/03/2025 às 11:28:32	40.949.490/0001-91	R$ 3,3500
14/03/2025 às 11:28:36	05.048.534/0001-01	R$ 3,3100
14/03/2025 às 11:28:38	40.949.490/0001-91	R$ 3,3000
14/03/2025 às 11:28:42	05.048.534/0001-01	R$ 3,2600
14/03/2025 às 11:28:44	40.949.490/0001-91	R$ 3,2500
14/03/2025 às 11:28:49	05.048.534/0001-01	R$ 3,2100
14/03/2025 às 11:28:50	40.949.490/0001-91	R$ 3,2000
14/03/2025 às 11:28:55	05.048.534/0001-01	R$ 3,1600
14/03/2025 às 11:28:57	40.949.490/0001-91	R$ 3,1500
14/03/2025 às 11:29:01	05.048.534/0001-01	R$ 3,1100
14/03/2025 às 11:29:03	40.949.490/0001-91	R$ 3,1000
14/03/2025 às 11:29:07	05.048.534/0001-01	R$ 3,0600
14/03/2025 às 11:29:09	40.949.490/0001-91	R$ 3,0500
14/03/2025 às 11:29:13	05.048.534/0001-01	R$ 3,0100
14/03/2025 às 11:29:15	40.949.490/0001-91	R$ 3,0000
14/03/2025 às 11:29:19	05.048.534/0001-01	R$ 2,9700
14/03/2025 às 11:29:21	40.949.490/0001-91	R$ 2,9600
14/03/2025 às 11:29:26	05.048.534/0001-01	R$ 2,9300
14/03/2025 às 11:30:44	11.334.268/0001-86	R$ 3,7000
14/03/2025 às 11:31:56	11.888.791/0001-54	R$ 3,2900
14/03/2025 às 11:35:57	49.803.998/0001-51	R$ 3,6900
14/03/2025 às 11:36:15	54.151.616/0001-92	R$ 2,9200
14/03/2025 às 11:36:19	05.048.534/0001-01	R$ 2,9000

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:36:36	54.151.616/0001-92	R$ 2,8900

Mensagens do chat do Item 173

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:27:40	O item 173 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:38:37	O item 173 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 11:39:27	O item 173 está encerrado.
Sistema para o participante 33.772.464/0001-75	10/04/2025 às 15:32:43	Prezado licitante, ao analisar a documentação encaminhada, verifiquei que V. Sa. não consegui encontrar o item no RC 199/2006. Diante disso, será concedida a oportunidade para o envio do documento para comprovação.
Sistema para o participante 33.772.464/0001-75	10/04/2025 às 15:32:53	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar o documento solicitado, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 33.772.464/0001-75	10/04/2025 às 15:33:16	Sr. Fornecedor ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.772.464/0001-75, você foi convocado para enviar anexos para o item 173. Prazo para encerrar o envio: 17:35:00 do dia 10/04/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Pelo participante 33.772.464/0001-75	10/04/2025 às 15:43:10	O item 173 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:43:10 de 10/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.772.464/0001-75.
Sistema	14/04/2025 às 10:06:48	O item 173 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/04/2025 10:16:48.
Sistema	15/05/2025 às 11:43:58	O item 173 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 11:53:58.

Eventos do Item 173

Data/Hora	Descrição
10/04/2025 às 15:33:16	Fornecedor ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.772.464/0001-75 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:35:00 do dia 10/04/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
10/04/2025 às 15:43:10	Fornecedor ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.772.464/0001-75 finalizou o envio de anexo.
28/05/2025 às 09:38:47	Fornecedor ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.772.464/0001-75 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 2,4500.
28/05/2025 às 09:52:30	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	14/04/2025 10:16:48
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 11:53:58

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:52 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 174 - Espaçador

Espaçador Uso Médico Material: Acrílico, Aplicação: Administrar Broncodilatadores Circuito Ventilação, Tipo: Expansível

Quantidade:	960	Valor estimado:	R$ 39,1300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 37.564,8000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para PLASTIC WAY PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 01.202.521/0001-94, melhor lance: R$ 22,0000 (unitário) / R$ 21.120,0000 (total)

Propostas do Item 174

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 28,1000 (unitário) R$ 26.976,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	VENTCARE/ VENTCARE				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 39,1300 (unitário) R$ 37.564,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	960

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
31.097.402/0001-80 - ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 28,1200 (unitário) R$ 26.995,2000 (total)	-

Marca/Fabricante:	G-TECH				
Modelo/versão:	C/01				
Valor proposta:	R$ 39,1300 (unitário) R$ 37.564,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	960

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 35,2600 (unitário) R$ 33.849,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	G-Tech				
Modelo/versão:	G-Tech				
Valor proposta:	R$ 39,1300 (unitário) R$ 37.564,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	960

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
33.094.535/0001-28 - C G V MARQUES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 36,0000 (unitário) R$ 34.560,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: SUPERMEDY
Modelo/versão: UNIDADE
Valor proposta: R$ 39,1300 (unitário) R$ 37.564,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 960

43.496.995/0001-36 - CIRURGICA SANTA HELENA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 38,7300 (unitário) R$ 37.180,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: ELEFANT-AIR/ALERGOHOSP LTDA
Modelo/versão: ESPAÇADOR DE MEDICAMENTOS
Valor proposta: R$ 39,1300 (unitário) R$ 37.564,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 960

40.243.279/0001-59 - JESSICA ULLY MARTINS DE SOUZA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 40,0000 (unitário) R$ 38.400,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: compativel
Modelo/versão: compativel
Valor proposta: R$ 40,0000 (unitário) R$ 38.400,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 960

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 39,9999 (unitário) R$ 38.399,9040 (total)	-

Marca/Fabricante: IMPACTO / IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
Modelo/versão: 199
Valor proposta: R$ 399,0000 (unitário) R$ 383.040,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 960

05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 26,3700 (unitário) R$ 25.315,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: ACCUMED
Modelo/versão: Unidade
Valor proposta: R$ 39,1300 (unitário) R$ 37.564,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 960

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 35,2700 (unitário) R$ 33.859,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: PLASTIC WAY Modelo/versão: PLASTIC WAY Valor proposta: R$ 39,1300 (unitário) R$ 37.564,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 960		
01.202.521/0001-94 - PLASTIC WAY PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 22,0000 (unitário) R$ 21.120,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: AEROWAY/PLASTIC WAY Modelo/versão: AEROWAY Valor proposta: R$ 39,0000 (unitário) R$ 37.440,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 960		
12.013.255/0001-78 - RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 22,2700 (unitário) R$ 21.379,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: RS MED Modelo/versão: MAXX CHAMBER Valor proposta: R$ 48,0000 (unitário) R$ 46.080,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 960		

Lances do Item 174

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:32:26	05.048.534/0001-01	R$ 38,6100
14/03/2025 às 11:33:10	12.013.255/0001-78	R$ 38,2200
14/03/2025 às 11:33:11	05.048.534/0001-01	R$ 37,8300
14/03/2025 às 11:33:22	12.013.255/0001-78	R$ 36,9000
14/03/2025 às 11:33:23	05.048.534/0001-01	R$ 36,5300
14/03/2025 às 11:33:31	12.013.255/0001-78	R$ 36,0000
14/03/2025 às 11:33:32	05.048.534/0001-01	R$ 35,6400
14/03/2025 às 11:34:31	12.013.255/0001-78	R$ 35,0000
14/03/2025 às 11:34:32	05.048.534/0001-01	R$ 34,6500
14/03/2025 às 11:35:48	12.013.255/0001-78	R$ 34,0000
14/03/2025 às 11:35:50	05.048.534/0001-01	R$ 33,6600
14/03/2025 às 11:36:56	12.013.255/0001-78	R$ 33,0000

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:36:56	05.048.534/0001-01	R$ 32,6700
14/03/2025 às 11:37:09	33.094.535/0001-28	R$ 36,0000
14/03/2025 às 11:37:40	12.013.255/0001-78	R$ 32,3000
14/03/2025 às 11:37:41	05.048.534/0001-01	R$ 31,9700
14/03/2025 às 11:38:19	12.013.255/0001-78	R$ 31,6000
14/03/2025 às 11:38:20	05.048.534/0001-01	R$ 31,2800
14/03/2025 às 11:39:15	12.013.255/0001-78	R$ 30,9000
14/03/2025 às 11:39:17	05.048.534/0001-01	R$ 30,5900
14/03/2025 às 11:40:43	49.803.998/0001-51	R$ 35,9900
14/03/2025 às 11:40:44	54.151.616/0001-92	R$ 35,9800
14/03/2025 às 11:40:51	12.013.255/0001-78	R$ 30,2000
14/03/2025 às 11:40:53	05.048.534/0001-01	R$ 29,8900
14/03/2025 às 11:41:09	43.496.995/0001-36	R$ 38,7300
14/03/2025 às 11:41:19	12.013.255/0001-78	R$ 29,0000
14/03/2025 às 11:41:20	05.048.534/0001-01	R$ 28,7100
14/03/2025 às 11:41:29	32.737.279/0001-87	R$ 39,9999
14/03/2025 às 11:41:46	49.803.998/0001-51	R$ 35,6300
14/03/2025 às 11:41:46	54.151.616/0001-92	R$ 35,6200
14/03/2025 às 11:42:03	31.097.402/0001-80	R$ 28,4200
14/03/2025 às 11:42:05	05.048.534/0001-01	R$ 28,1300
14/03/2025 às 11:42:22	49.803.998/0001-51	R$ 35,2700
14/03/2025 às 11:42:27	12.013.255/0001-78	R$ 27,7000
14/03/2025 às 11:42:45	31.097.402/0001-80	R$ 28,1200
14/03/2025 às 11:42:48	05.048.534/0001-01	R$ 27,8300
14/03/2025 às 11:43:05	54.151.616/0001-92	R$ 35,2600
14/03/2025 às 11:44:35	38.084.429/0001-87	R$ 28,1000
14/03/2025 às 11:45:22	01.202.521/0001-94	R$ 27,0000
14/03/2025 às 11:45:28	05.048.534/0001-01	R$ 27,5200
14/03/2025 às 11:45:31	12.013.255/0001-78	R$ 26,7000
14/03/2025 às 11:46:36	01.202.521/0001-94	R$ 25,0000
14/03/2025 às 11:46:46	12.013.255/0001-78	R$ 24,7500
14/03/2025 às 11:47:32	01.202.521/0001-94	R$ 24,0000
14/03/2025 às 11:47:50	05.048.534/0001-01	R$ 26,3700
14/03/2025 às 11:47:52	12.013.255/0001-78	R$ 23,7500

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:48:47	01.202.521/0001-94	R$ 23,5000
14/03/2025 às 11:48:58	12.013.255/0001-78	R$ 23,2000
14/03/2025 às 11:49:49	01.202.521/0001-94	R$ 22,5000
14/03/2025 às 11:50:08	12.013.255/0001-78	R$ 22,2700
14/03/2025 às 11:50:36	01.202.521/0001-94	R$ 22,0000

Mensagens do chat do Item 174

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:32:25	O item 174 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:52:37	O item 174 está encerrado.
Sistema para o participante 01.202.521/0001-94	25/03/2025 às 09:52:59	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 174. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 174 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 01.202.521/0001-94	25/03/2025 às 09:53:02	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 01.202.521/0001-94	25/03/2025 às 09:53:05	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 01.202.521/0001-94	25/03/2025 às 09:53:08	Atenção! Percebi que seu lance para o item 174 está com preço aparentemente inexequível, com cerca de 43,77% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para o item em questão.
Sistema para o participante 01.202.521/0001-94	25/03/2025 às 09:53:13	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho.
Sistema para o participante 01.202.521/0001-94	25/03/2025 às 09:53:19	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 01.202.521/0001-94	25/03/2025 às 09:53:22	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 01.202.521/0001-94	25/03/2025 às 09:53:25	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 01.202.521/0001-94	25/03/2025 às 09:53:28	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 01.202.521/0001-94	25/03/2025 às 09:53:37	Sr. Fornecedor PLASTIC WAY PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 01.202.521/0001-94, você foi convocado para enviar anexos para o item 174. Prazo para encerrar o envio: 12:54:00 do dia 25/03/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 174, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
Pelo participante 01.202.521/0001-94	25/03/2025 às 11:53:35	O item 174 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:53:35 de 25/03/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor PLASTIC WAY PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 01.202.521/0001-94.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 01.202.521/0001-94	25/03/2025 às 11:53:39	Bom dia! Enviamos os documentos e as notas fiscais solicitadas. Grata!
Sistema para o participante 01.202.521/0001-94	11/04/2025 às 13:39:39	Sr. licitante, solicito o reajuste do nª do item na proposta, visto que consta item 4 e o item correto é 174. Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar o documento solicitado, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 01.202.521/0001-94	11/04/2025 às 13:40:21	Sr. Fornecedor PLASTIC WAY PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 01.202.521/0001-94, você foi convocado para enviar anexos para o item 174. Prazo para encerrar o envio: 15:42:00 do dia 11/04/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Sistema para o participante 01.202.521/0001-94	11/04/2025 às 15:42:00	O item 174 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:42:00 de 11/04/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor PLASTIC WAY PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 01.202.521/0001-94.
Pelo participante 01.202.521/0001-94	11/04/2025 às 15:51:23	Boa tarde Sr. Pregoeiro. tivemos um problema em nossa conexão de internet. logo não conseguismos inserir a proposta. Por gentileza consegue reabrir o campo para que possamos anexar a proposta retificada?
Pelo participante 01.202.521/0001-94	11/04/2025 às 15:51:45	Boa tarde Sr. Pregoeiro. tivemos um problema em nossa conexão de internet. logo não consegui mos inserir a proposta. Por gentileza consegue reabrir o campo para que possamos anexar a proposta retificada?
Sistema para o participante 01.202.521/0001-94	14/04/2025 às 09:03:29	Bom dia, irei reabrir o prazo para anexar o documento.
Sistema para o participante 01.202.521/0001-94	14/04/2025 às 09:04:12	Sr. Fornecedor PLASTIC WAY PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 01.202.521/0001-94, você foi convocado para enviar anexos para o item 174. Prazo para encerrar o envio: 11:05:00 do dia 14/04/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Pelo participante 01.202.521/0001-94	14/04/2025 às 09:36:24	O item 174 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:36:24 de 14/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor PLASTIC WAY PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 01.202.521/0001-94.
Sistema	14/04/2025 às 09:40:21	O item 174 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/04/2025 09:50:21.
Sistema	15/05/2025 às 11:55:54	O item 174 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 12:05:54.

Eventos do Item 174

Data/Hora	Descrição
25/03/2025 às 09:53:37	Fornecedor PLASTIC WAY PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 01.202.521/0001-94 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/03/2025 12:54:00. Motivo: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 174, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
25/03/2025 às 11:53:35	Fornecedor PLASTIC WAY PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 01.202.521/0001-94 finalizou o envio de anexo.
11/04/2025 às 13:40:21	Fornecedor PLASTIC WAY PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 01.202.521/0001-94 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:42:00 do dia 11/04/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
14/04/2025 às 09:04:12	Fornecedor PLASTIC WAY PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 01.202.521/0001-94 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:05:00 do dia 14/04/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
14/04/2025 às 09:36:24	Fornecedor PLASTIC WAY PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 01.202.521/0001-94 finalizou o envio de anexo.
28/05/2025 às 09:38:47	Fornecedor PLASTIC WAY PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 01.202.521/0001-94 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 22,0000.
28/05/2025 às 09:52:30	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	14/04/2025 09:50:21
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 12:05:54

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:52 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 175 - Hemostático absorvível

Hemostático Absorvível Apresentação: Conjunto Completo, Princípio Ativo: Gelatina De Origem Suína, Componentes: Seringa Preenchida, Característica Adicional: C/ Sistema De Preparo E Aplicação, Esterilidade*: Descartável E Estéril, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	144	Valor estimado:	R$ 60,7500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 8.748,0000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92, melhor lance: R$ 54,8900 (unitário) / R$ 7.904,1600 (total), valor negociado: R$ 54,6800 (unitário) / R$ 7.873,9200 (total)

Propostas do Item 175

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 54,8900 (unitário) R$ 7.904,1600 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	Maquira				
Modelo/versão:	Maquira				
Valor proposta:	R$ 60,7500 (unitário) R$ 8.748,0000 (total)	Valor negociado:	R$ 54,6800 (unitário) R$ 7.873,9200 (total)	Quantidade ofertada:	144

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
63.872.493/0001-70 - I F S NASCIMENTO & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 60,7500 (unitário) R$ 8.748,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	JOAOMED				
Modelo/versão:	Unidade				
Valor proposta:	R$ 60,7500 (unitário) R$ 8.748,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	144

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 942,2000 (unitário) R$ 135.676,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	CURASPON / CURAMEDICAL BV				
Modelo/versão:	CS-010				
Valor proposta:	R$ 942,2000 (unitário) R$ 135.676,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	144

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 55,4500 (unitário) R$ 7.984,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: MAQUIRA

Modelo/versão: MAQUIRA

Valor proposta: R$ 60,7500 (unitário) R$ 8.748,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 144

Lances do Item 175

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:42:07	49.803.998/0001-51	R$ 60,1400
14/03/2025 às 11:42:28	54.151.616/0001-92	R$ 59,5300
14/03/2025 às 11:42:46	49.803.998/0001-51	R$ 58,9300
14/03/2025 às 11:43:04	54.151.616/0001-92	R$ 58,3400
14/03/2025 às 11:43:22	49.803.998/0001-51	R$ 57,7500
14/03/2025 às 11:43:40	54.151.616/0001-92	R$ 57,1700
14/03/2025 às 11:43:58	49.803.998/0001-51	R$ 56,5900
14/03/2025 às 11:44:13	54.151.616/0001-92	R$ 56,0200
14/03/2025 às 11:44:31	49.803.998/0001-51	R$ 55,4500
14/03/2025 às 11:44:50	54.151.616/0001-92	R$ 54,8900

Mensagens do chat do Item 175

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:33:49	O item 175 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:33:49	Algumas propostas do item 175 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:46:51	O item 175 está encerrado.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	24/03/2025 às 12:13:16	Sr. Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92, você foi convocado para negociação de valor do item 175. Justificativa: Negociação para proposta mais vantajosa.
Pelo participante 54.151.616/0001-92	24/03/2025 às 12:15:29	O item 175 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92. A negociação do item 175 foi aceita pelo fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92, tendo informado R$ 54,6800.
Sistema	24/04/2025 às 09:05:57	O item 175 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/04/2025 09:15:57.
Sistema	15/05/2025 às 11:40:53	O item 175 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 11:50:53.

Eventos do Item 175

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:48	Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 54,8900, valor negociado: R$ 54,6800.
28/05/2025 às 09:52:30	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	24/04/2025 09:15:57
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 11:50:53

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:52 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 176 - Estante tubo ensaio

Estante Tubo Ensaio Material: Arame Revestido Em Pvc, Diâmetro Tubo: Para Tubos Até 30MM, Capacidade*: Até 25 Unidades

Quantidade:	12	Valor estimado:	R$ 87,9300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 1.055,1600 (total)
		Situação:	Fracassado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.815.***-*6 - CRISSIA MARIA BALIEIRO LOPES

Propostas do Item 176

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 87,9300 (unitário) R$ 1.055,1600 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	Cral				
Modelo/versão:	Cral				
Valor proposta:	R$ 87,9300 (unitário) R$ 1.055,1600 (total)	Valor negociado:	R$ 79,1400 (unitário) R$ 949,6800 (total)	Quantidade ofertada:	12

Lances do Item 176

Nenhum lance foi registrado para o Item 176.

Mensagens do chat do Item 176

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:33:49	O item 176 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:43:50	O item 176 está encerrado.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	24/03/2025 às 12:13:54	Sr. Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92, você foi convocado para negociação de valor do item 176. Justificativa: Negociação para proposta mais vantajosa.
Pelo participante 54.151.616/0001-92	24/03/2025 às 12:16:09	O item 176 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92. A negociação do item 176 foi aceita pelo fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92, tendo informado R$ 79,1400.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	10/04/2025 às 14:17:39	Prezado licitante, ao analisar a documentação encaminhada, verifiquei que V. Sa. apresentou comprovante de regularidade junto à Anvisa referente ao item 176; contudo, entendo que o documento apresentado não atende plenamente ao exigido no edital.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	10/04/2025 às 14:17:49	Ademais, informo que, em relação aos itens 226, 227 e 228, os documentos enviados não comprovam a alegada isenção junto à Anvisa e, além disso, as dimensões informadas divergem das especificações constantes no edital. Diante disso, será concedida a oportunidade para o reenvio dos documentos mencionados.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	10/04/2025 às 14:18:03	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar o documento solicitado, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	10/04/2025 às 14:18:29	Sr. Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92, você foi convocado para enviar anexos para o item 176. Prazo para encerrar o envio: 16:20:00 do dia 10/04/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Pelo participante 54.151.616/0001-92	10/04/2025 às 14:58:48	Boa tarde Senhor Pregoeiro, solicitamos a desclassificação dos itens 176, 226, 227 e 228, uma vez que o setor responsavel não se atentou ao descrito no TR e realizou o levantamento erroneamente, informo ainda, que não foi nosso intuito atrasar o certame. Se vossa senhoria abrir o anexar documentos, podemos enviar proposta reajustada sem os referidos itens.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	10/04/2025 às 16:20:00	O item 176 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:20:00 de 10/04/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	14/04/2025 às 09:29:15	Sr. licitante, infelizmente, não tenho com impedir seu declínio nos itens 176, 226, 2227 e 228.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	14/04/2025 às 09:30:31	Já quanto a solicitação de abertura de prazo para anexar proposta reajustada, não será preciso, visto que posteriormente será solicitado o envio da proposta reajustada para os itens em que a empresa será classificada.
Sistema	14/04/2025 às 09:31:15	O item 176 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/04/2025 09:41:15.

Eventos do Item 176

Data/Hora	Descrição
10/04/2025 às 14:18:29	Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:20:00 do dia 10/04/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
28/05/2025 às 09:52:30	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 14/04/2025 09:41:15

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 13:27 horas do dia 29 de agosto do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.
Sistema	24/06/2025 às 09:19:06	Senhores licitantes, informo que ao enviar a Ata de Registro de Preços nª 176/2025 para a empresa Conexao Medica Comercial Ltda com CNPJ nª 05.359.481/0001-40, a empresa que foi vencedora de 4 itens, solicitou a desistência de 2 itens, desta forma, em razão da necessidade da Secretaria de Saúde dos referidos itens, a mesma cancelou a homologação dos itens e solicitou o retorno da sessão.
Sistema	24/06/2025 às 09:19:19	Desta forma, informo que a sessão irá retornar para os itens 10 e 76, no dia 25 de junho de 2025 às 13h00.
Sistema	25/06/2025 às 13:00:15	Boa tarde senhores licitantes, conforme informado ontem, neste momento retornarei a sessão.
Sistema	25/06/2025 às 16:23:02	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão, retornamos amanhã dia 26 de junho de 2025 às 09h00.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:54	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	26/06/2025 às 11:52:05	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão, retornaremos as 14h00min.
Sistema	26/06/2025 às 13:58:30	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar nesse momento a sessão.
Sistema	26/06/2025 às 13:58:38	peço que permaneçam conectados
Sistema	26/06/2025 às 16:41:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos amanhã 27 de junho de 2025 às 09h00.
Sistema	27/06/2025 às 09:00:41	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:08	Senhores licitantes, informo que irei analisar as propostas dos itens 10 por ordem da melhor classificada.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:30	Irei suspender a sessão nesse momento, retornamos terça-feira às 09h00.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:39	Bom final de semana a todos.
Sistema	01/07/2025 às 09:00:06	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	01/07/2025 às 09:00:36	Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	01/07/2025 às 10:34:28	Senhores licitantes, nesse momento irei avaliar os documentos de habilitação enviados previamente.
Sistema	01/07/2025 às 12:51:48	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	01/07/2025 às 14:01:08	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/07/2025 às 16:48:39	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retomarei amanhã dia 02 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	02/07/2025 às 09:00:49	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Irei verificar os documentos de habilitação da empresa que foi aceita a proposta do item 76.
Sistema	02/07/2025 às 11:49:50	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que não houve intenção de recurso.
Sistema	03/07/2025 às 11:46:29	Senhores licitantes, informo que as empresas ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS E HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA
Sistema	03/07/2025 às 11:46:37	solicitaram via e-mail a desistência dos itens 3, 5, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 86, 87, 88, 92, 93, 95, 98, 101, 105, 108, 109, 128, 129, 130, 131, 132, 135, 136, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 148, 167, 168, 169, 170, 172, 177, 180, 229 e 230
Sistema	03/07/2025 às 11:46:44	desta forma, em razão da necessidade da Secretaria de Saúde dos referidos itens, a mesma cancelou a homologação dos itens e solicitou o retorno da sessão.
Sistema	03/07/2025 às 11:46:50	Desta forma, informo que a sessão irá retornar para os itens citados acima, no dia 07 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	07/07/2025 às 09:00:21	Bom dia senhores licitantes, como informado anteriormente, iremos retomar a sessão neste momento para os itens das empresas desistentes. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/07/2025 às 11:52:00	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 13hrs.
Sistema	07/07/2025 às 13:01:51	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:12	Senhores licitantes, informo que será iniciado, neste momento, o procedimento de negociação relativo aos itens vinculados às empresas inabilitadas ou desclassificadas por desistência.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:18	Com o intuito de conferir maior celeridade ao processo, serão convocadas todas as empresas participantes, para que, caso tenham interesse, manifeste-se quanto à aceitação das mesmas condições ofertadas pela empresa anteriormente adjudicada, encaminhando suas propostas nos respectivos valores, esta negociação está fundamentada no § 2ª do art. 90 da referida Lei 14.133.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:25	Alternativamente, caso não concordem em manter as mesmas condições, poderão optar por manter os valores originalmente propostos, conforme previsão do § 4ª do art. 90 da Lei nª 14.133/2021, observado o disposto em seus incisos.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:47	Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema	07/07/2025 às 17:23:20	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornamos amanhã dia 08 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	08/07/2025 às 09:00:16	Bom dia senhores licitantes, neste momento irei reiniciar a sessão e irei dar continuidade nas convocações que iniciei ontem.
Sistema	08/07/2025 às 12:08:33	Senhores licitantes, irei suspender nesse momento a sessão para almoço. Retornamos às 13hrs.
Sistema	08/07/2025 às 13:01:52	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	08/07/2025 às 16:38:41	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão. Retornamos amanhã dia 09 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	09/07/2025 às 09:00:38	Bom dia senhores licitantes, informo que retornarei a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/07/2025 às 11:55:23	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	09/07/2025 às 13:04:23	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/07/2025 às 16:41:48	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos amanhã 10 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	10/07/2025 às 09:00:23	Bom dia senhores licitantes, retomaremos nesse momento a sessão, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	10/07/2025 às 12:16:56	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13:30.
Sistema	10/07/2025 às 13:30:47	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	10/07/2025 às 16:54:40	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão. Retornamos amanhã dia 11 de julho de 2025. Aguardo todos.
Sistema	11/07/2025 às 08:59:47	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	11/07/2025 às 12:28:29	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13h30.
Sistema	11/07/2025 às 13:32:11	Senhores licitantes, iremos retomar nesse momento a sessão.
Sistema	11/07/2025 às 13:32:20	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	11/07/2025 às 17:21:08	Senhores licitantes assim que terminarem os prazos vigentes, esta sessão estará encerrada, retornaremos as 09h00 do dia 14 de julho de 2025.
Sistema	14/07/2025 às 09:00:52	Bom dia
Sistema	14/07/2025 às 09:05:02	Senhores Licitantes, informo que haverá alteração na metodologia de solicitação das propostas, tendo em vista que o modelo atualmente adotado tem acarretado excessiva demora e dificultado a análise adequada das propostas apresentadas.
Sistema	14/07/2025 às 09:05:33	Esclareço que todas as propostas já enviadas serão devidamente analisadas. Paralelamente, será realizado um levantamento dos itens que ainda não foram solicitados propostas, correspondentes às empresas que desistiram, bem como das empresas que possuem propostas cadastradas para tais itens.
Sistema	14/07/2025 às 09:06:05	Com base nesse levantamento, será adotado o seguinte procedimento: 1. Inicialmente, os licitantes serão consultados, conforme a ordem de classificação, acerca do interesse em celebrar o contrato nas mesmas condições ofertadas pelo adjudicatário original. 2. Caso não haja aceite nas condições do adjudicatário original, solicito que os licitantes, seguindo a ordem de classificação, manifestem o interesse em celebrar propostas nas mesmas condições d
Sistema	14/07/2025 às 09:06:10	Contamos com a compreensão e colaboração de todos.
Sistema	14/07/2025 às 09:43:42	Senhores licitantes, para não ocupa-los, irei suspender a sessão nesse momento para realizar o levantamento e análise das propostas enviadas. Retornamos às 14h00.
Sistema	14/07/2025 às 14:00:44	Senhores licitantes, irei retomar nesse momento a sessão e irei convocar com base nos levantamentos feitos as empresas.
Sistema	14/07/2025 às 14:01:31	Solicito que qualquer observância, vocês poderão entrar em contato por e-mail ou telefone comigo. Agradeço desde já.
Sistema	14/07/2025 às 15:38:02	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã as 14h00min.
Sistema	14/07/2025 às 15:38:27	Lembrando que o prazo ficará aberta até amanhã dia 15/07/2025 às 14h00min.
Sistema	15/07/2025 às 14:02:44	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, permaneçam conectados.
Sistema	15/07/2025 às 16:50:38	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos amanhã dia 16/07/2025 às 09h00,
Sistema	16/07/2025 às 09:01:40	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, peço que fiquem conectados.
Sistema	16/07/2025 às 11:49:11	Senhores licitantes, informo que estou realizando a análise dos documentos enviados. Irei suspender a sessão para almoço nesse momento, retornamos às 13h00min.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2025 às 12:59:25	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	16/07/2025 às 12:59:36	solicito que permaneçam conectados.
Sistema	16/07/2025 às 15:55:03	Senhores licitantes, irei suspender nesse momento a sessão para análise dos documentos enviados, retornamos na sexta-feira dia 18/07/2025 às 09h00.
Sistema	18/07/2025 às 08:56:07	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	18/07/2025 às 09:05:27	solicito que permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2025 às 11:42:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos às 13h00min.
Sistema	18/07/2025 às 13:00:45	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2025 às 15:50:51	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos na terça-feira dia 22 de julho de 2025 às 13h00min
Sistema	22/07/2025 às 09:00:25	Bom dia senhores licitantes, retomaremos a sessão nesse momento.
Sistema	22/07/2025 às 09:00:38	Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	22/07/2025 às 11:50:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, informo que retornamos às 13h00min.
Sistema	22/07/2025 às 13:00:04	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	22/07/2025 às 16:57:05	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retomaremos a sessão dia 24 de julho de 2025 às 09h00min.
Sistema	24/07/2025 às 09:01:09	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:57:47	Senhores licitantes, Informamos que a sessão do presente pregão será suspensa neste momento, tendo em vista a necessidade de encaminhamento das propostas dos itens ainda pendentes de julgamento para análise da Secretaria competente. O certame será retomado na segunda-feira, dia 28 de julho de 2025, às 09h00min. Agradecemos a compreensão de todos.
Sistema	28/07/2025 às 08:59:04	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/07/2025 às 09:53:05	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para envio dos documentos a análise técnica, retornamos às 14h00min.
Sistema	28/07/2025 às 14:00:35	Senhores licitantes, iriamos retomar a sessão nesse momento, porém não houve retorno da análise por parte da secretaria, desta forma, fica inviável o retorno da sessão para passarmos a fase de habilitação. Desta forma, irei suspender a sessão, e retomamos amanhã dia 29 de julho às 09h00.
Sistema	29/07/2025 às 08:59:49	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:35:06	Senhores licitantes, diante do julgamento das propostas, nesse momento passaremos a fase de habilitação.
Sistema	29/07/2025 às 11:30:25	Senhores licitantes, irei suspender essa sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	29/07/2025 às 12:59:39	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	29/07/2025 às 16:17:29	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 30 de julho de 2025 às 09h00min.
Sistema	30/07/2025 às 09:20:54	Bom dia a todos! Senhores licitantes, por motivos médicos, precisarei adiar o retorno desta sessão. Dito isso, o retorno desta sessão fica marcado para amanhã, 31/07/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/07/2025 às 08:59:52	Bom dia senhores licitantes, desculpem por ontem, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2025 às 13:01:32	Irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	31/07/2025 às 14:01:25	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/07/2025 às 14:13:35	Senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente de algumas empresas classificadas, informo que observei que algumas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	31/07/2025 às 14:14:05	As empresas que não enviaram os documentos ´previamente também, irei solicitar o envio neste momento.
Sistema	31/07/2025 às 14:14:12	Solicito que fiquem atentos
Sistema	31/07/2025 às 17:11:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos amanhã dia 01 de agosto de 2025 às 09h00min.
Sistema	01/08/2025 às 08:59:59	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	01/08/2025 às 11:15:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para análise da equipe técnica, Retornamos, terça- feira dia 05 de agosto de 2025 às 09h00min
Sistema	05/08/2025 às 09:03:16	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/08/2025 às 11:53:23	Irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13h00min.
Sistema	05/08/2025 às 12:59:26	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	05/08/2025 às 15:14:23	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para análise da referida secretaria. Retornamos no dia 07/08/2025 às 13h00min.
Sistema	07/08/2025 às 13:02:46	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	07/08/2025 às 13:37:12	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.
Sistema	20/08/2025 às 12:20:09	Senhores licitantes, conforme disposto na analise e manifestação do recurso, esta pregoeira julgou as razoes procedentes, remarcando o retorno da sessão para o dia 21/08/2025 as 14h
Sistema	21/08/2025 às 14:03:27	Boa tarde a todos!
Sistema	21/08/2025 às 16:10:12	Senhores licitantes, encerrarei a sessão neste momento. Agradeço a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 177 - Extensor infusão vascular

Extensor Infusão Vascular Tipo: P/ Bomba Infusora, Vias: 1 Via, Material: Polímero, Comprimento: Cerca 20CM, Calibre: Cerca 12FRENCH, Tipo Conexão: Luer Lock / Slip, Pressão Máxima: Até Cerca De 100PSI, Componente Adicional: C/ Clamp, Tipo Uso: Estéril, Uso Único

Quantidade:	2340	Valor estimado:	R$ 25,4600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 59.576,4000 (total)
		Situação:	Fracassado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.453.***-*8 - CAROLINE DO NASCIMENTO LEITE

Propostas do Item 177

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 25,4600 (unitário) R$ 59.576,4000 (total)	Fornecedor inabilitado

Marca/Fabricante:	SEROPLAST				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 25,4600 (unitário) R$ 59.576,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2340

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.122.230/0001-33 - DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 40,0000 (unitário) R$ 93.600,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	FRESENIUS				
Modelo/versão:	EXTENSOR				
Valor proposta:	R$ 40,0000 (unitário) R$ 93.600,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2340

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 25,2000 (unitário) R$ 58.968,0000 (total)	Fornecedor inabilitado

Marca/Fabricante:	1000MEDIC				
Modelo/versão:	1000MEDIC				
Valor proposta:	R$ 25,4600 (unitário) R$ 59.576,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2340

Lances do Item 177

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:42:10	49.803.998/0001-51	R$ 25,2000

Mensagens do chat do Item 177

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:33:50	O item 177 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:33:50	Algumas propostas do item 177 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:44:11	O item 177 está encerrado.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	24/03/2025 às 12:24:51	Sr. Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, você foi convocado para negociação de valor do item 177. Justificativa: Negociação para proposta mais vantajosa.
Pelo participante 49.803.998/0001-51	24/03/2025 às 14:46:42	O item 177 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51. A negociação do item 177 foi recusada pelo fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, mantendo R$ 25,2000.
Sistema	17/04/2025 às 11:13:00	O item 177 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2025 11:23:00.
Sistema	15/05/2025 às 14:45:57	O item 177 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:55:57.
Sistema	03/07/2025 às 11:43:10	O item 177 teve reabertura do julgamento/habilitação agendada para 07/07/2025 09:00:00 para início da sessão 2. Justificativa: "A empresa vencedora solicitou desistência do item via e-mail".
Sistema	07/07/2025 às 09:51:48	O item 177 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/07/2025 10:01:48.
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	11/07/2025 às 15:56:46	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa odontomed, referente ao item 177. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	11/07/2025 às 15:56:49	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	11/07/2025 às 15:56:51	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	11/07/2025 às 15:56:54	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	11/07/2025 às 15:57:04	Sr. Fornecedor A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 38.084.429/0001-87, você foi convocado para enviar anexos para o item 177. Prazo para encerrar o envio: 17:58:00 do dia 11/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 177 e ANVISA..
Sistema para o participante 37.122.230/0001-33	11/07/2025 às 15:57:15	Prezado licitante, solicitamos a gentileza de avaliar a possibilidade de alinhar o valor ofertado na fase de lances ao valor anteriormente adjudicado para a empresa odontomed, referente ao item 177. Caso não seja viável igualar esse valor, pedimos que considere conceder um desconto sobre a sua proposta atual.
Sistema para o participante 37.122.230/0001-33	11/07/2025 às 15:57:21	Na impossibilidade de qualquer ajuste, solicitamos o envio da proposta com o valor originalmente ofertado para fins de análise. Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema para o participante 37.122.230/0001-33	11/07/2025 às 15:57:24	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 37.122.230/0001-33	11/07/2025 às 15:57:27	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 37.122.230/0001-33	11/07/2025 às 15:57:38	Sr. Fornecedor DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA, CNPJ 37.122.230/0001-33, você foi convocado para enviar anexos para o item 177. Prazo para encerrar o envio: 17:59:00 do dia 11/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 177 e ANVISA..
Sistema para o participante 38.084.429/0001-87	11/07/2025 às 17:58:00	O item 177 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:58:00 de 11/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 38.084.429/0001-87.
Sistema para o participante 37.122.230/0001-33	11/07/2025 às 17:59:00	O item 177 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:59:00 de 11/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA, CNPJ 37.122.230/0001-33.
Sistema	16/07/2025 às 15:27:40	O item 177 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/07/2025 15:37:40.
Sistema	31/07/2025 às 16:48:04	O item 177 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/07/2025 16:58:04.
Sistema para o participante 37.122.230/0001-33	31/07/2025 às 16:57:01	Prezado licitante, diante da ausência de manifestação e do não envio dos documentos solicitados no prazo estipulado, comunicamos a desclassificação da proposta apresentada para o item, nos termos do edital, em razão do não atendimento às exigências para aceitabilidade da proposta.
Sistema	31/07/2025 às 16:57:06	O item 177 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/07/2025 17:07:06.

Eventos do Item 177

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:48	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 25,2000.
28/05/2025 às 09:52:30	Item homologado.
03/07/2025 às 09:59:53	Item com homologação cancelada. Descrição: A empresa vencedora solicitou desistência via e-mail..
03/07/2025 às 09:59:56	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a adjudicação da proposta cancelada, melhor lance: R$ 25,2000. Motivo: A empresa vencedora solicitou desistência via e-mail..
11/07/2025 às 15:57:04	Fornecedor A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 38.084.429/0001-87 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:58:00 do dia 11/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 177 e ANVISA..
11/07/2025 às 15:57:38	Fornecedor DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA, CNPJ 37.122.230/0001-33 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:59:00 do dia 11/07/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando o item 177 e ANVISA..
29/08/2025 às 13:27:05	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	17/04/2025 11:23:00
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:55:57

Sessão 2

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	31/07/2025 17:07:06
Intenção de recurso na habilitação:	31/07/2025 16:58:04

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:52 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 178 - Filtro terapia respiratória

Filtro Terapia Respiratória Aplicação: P/ Circuito Respiratório, Modelo: Hepa, Tipo: Barreira Microbiológica, Tipo Membrana: Hidrófobico, Componente: Conexões Padrão, Tamanho: Adulto, Esterilidade: Estéril

Quantidade:	1200	Valor estimado:	R$ 26,3700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 31.644,0000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para CIRURGICA SANTA HELENA LTDA, CNPJ 43.496.995/0001-36, melhor lance: R$ 13,8600 (unitário) / R$ 16.632,0000 (total)

Propostas do Item 178

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 26,3700 (unitário) R$ 31.644,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX/ MEDIX				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 26,3700 (unitário) R$ 31.644,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1200

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 14,0000 (unitário) R$ 16.800,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 26,3700 (unitário) R$ 31.644,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1200

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
31.097.402/0001-80 - ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 14,1500 (unitário) R$ 16.980,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	C/01				
Valor proposta:	R$ 26,3700 (unitário) R$ 31.644,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1200

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 23,7100 (unitário) R$ 28.452,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Medix				
Modelo/versão:	Medix				
Valor proposta:	R$ 26,3700 (unitário) R$ 31.644,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1200

43.496.995/0001-36 - CIRURGICA SANTA HELENA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 13,8600 (unitário) R$ 16.632,0000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	AMERICAN/AMERICAN INSTRUMENTS				
Modelo/versão:	FILTRO HEPA				
Valor proposta:	R$ 26,3700 (unitário) R$ 31.644,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1200

37.122.230/0001-33 - DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 40,0000 (unitário) R$ 48.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	GVS				
Modelo/versão:	HEPA				
Valor proposta:	R$ 40,0000 (unitário) R$ 48.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1200

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 39,9999 (unitário) R$ 47.999,8800 (total)	-

Marca/Fabricante:	HEPA II BECARE / SHANDONG ZHENFU MEDICAL DEVICE CO				
Modelo/versão:	ZF-085				
Valor proposta:	R$ 340,0000 (unitário) R$ 408.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1200

53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 21,9000 (unitário) R$ 26.280,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	BECARE				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 25,9900 (unitário) R$ 31.188,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1200

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 19,3100 (unitário) R$ 23.172,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: BECARE
Modelo/versão: Unidade
Valor proposta: R$ 26,3700 (unitário) R$ 31.644,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1200

49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 23,9400 (unitário) R$ 28.728,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: MEDIX
Valor proposta: R$ 26,3700 (unitário) R$ 31.644,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1200

51.117.757/0001-09 - RENOVARE COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERIAIS ESPECIAIS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PE	R$ 26,0000 (unitário) R$ 31.200,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: SHANDONG/BECARE
Modelo/versão: HEPA ADULTO C/ CAT MOUNT
Valor proposta: R$ 26,0000 (unitário) R$ 31.200,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1200

Lances do Item 178

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:33:50	05.048.534/0001-01	R$ 25,7300
14/03/2025 às 11:33:51	40.949.490/0001-91	R$ 25,4700
14/03/2025 às 11:33:53	05.048.534/0001-01	R$ 25,2100
14/03/2025 às 11:33:54	40.949.490/0001-91	R$ 24,9500
14/03/2025 às 11:33:56	05.048.534/0001-01	R$ 24,7000
14/03/2025 às 11:33:57	40.949.490/0001-91	R$ 24,4500
14/03/2025 às 11:33:59	05.048.534/0001-01	R$ 24,2000
14/03/2025 às 11:34:00	40.949.490/0001-91	R$ 23,9500
14/03/2025 às 11:34:02	05.048.534/0001-01	R$ 23,7100
14/03/2025 às 11:34:03	40.949.490/0001-91	R$ 23,4700
14/03/2025 às 11:34:05	05.048.534/0001-01	R$ 23,2300
14/03/2025 às 11:34:06	40.949.490/0001-91	R$ 22,9900

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:34:08	05.048.534/0001-01	R$ 22,7600
14/03/2025 às 11:34:09	40.949.490/0001-91	R$ 22,5300
14/03/2025 às 11:34:11	05.048.534/0001-01	R$ 22,3000
14/03/2025 às 11:34:12	40.949.490/0001-91	R$ 22,0700
14/03/2025 às 11:34:14	05.048.534/0001-01	R$ 21,8400
14/03/2025 às 11:34:15	40.949.490/0001-91	R$ 21,6200
14/03/2025 às 11:34:17	05.048.534/0001-01	R$ 21,4000
14/03/2025 às 11:34:18	40.949.490/0001-91	R$ 21,1800
14/03/2025 às 11:34:20	05.048.534/0001-01	R$ 20,9600
14/03/2025 às 11:34:21	40.949.490/0001-91	R$ 20,7500
14/03/2025 às 11:34:23	05.048.534/0001-01	R$ 20,5400
14/03/2025 às 11:34:24	40.949.490/0001-91	R$ 20,3300
14/03/2025 às 11:34:26	05.048.534/0001-01	R$ 20,1200
14/03/2025 às 11:34:27	40.949.490/0001-91	R$ 19,9100
14/03/2025 às 11:34:29	05.048.534/0001-01	R$ 19,7100
14/03/2025 às 11:34:30	40.949.490/0001-91	R$ 19,5100
14/03/2025 às 11:34:32	05.048.534/0001-01	R$ 19,3100
14/03/2025 às 11:34:33	40.949.490/0001-91	R$ 19,1100
14/03/2025 às 11:34:46	53.305.832/0001-82	R$ 21,9000
14/03/2025 às 11:42:07	54.151.616/0001-92	R$ 25,9900
14/03/2025 às 11:42:24	31.097.402/0001-80	R$ 18,9100
14/03/2025 às 11:42:25	40.949.490/0001-91	R$ 18,7200
14/03/2025 às 11:42:42	31.097.402/0001-80	R$ 18,5300
14/03/2025 às 11:42:43	40.949.490/0001-91	R$ 18,3400
14/03/2025 às 11:42:52	32.737.279/0001-87	R$ 39,9999
14/03/2025 às 11:43:09	31.097.402/0001-80	R$ 18,1500
14/03/2025 às 11:43:10	40.949.490/0001-91	R$ 17,9600
14/03/2025 às 11:43:27	31.097.402/0001-80	R$ 17,7800
14/03/2025 às 11:43:28	40.949.490/0001-91	R$ 17,6000
14/03/2025 às 11:43:45	31.097.402/0001-80	R$ 17,4200
14/03/2025 às 11:43:46	40.949.490/0001-91	R$ 17,2400
14/03/2025 às 11:44:03	31.097.402/0001-80	R$ 17,0600
14/03/2025 às 11:44:04	40.949.490/0001-91	R$ 16,8800
14/03/2025 às 11:44:21	31.097.402/0001-80	R$ 16,7100

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:44:22	40.949.490/0001-91	R$ 16,5400
14/03/2025 às 11:44:39	31.097.402/0001-80	R$ 16,3700
14/03/2025 às 11:44:40	40.949.490/0001-91	R$ 16,2000
14/03/2025 às 11:44:57	31.097.402/0001-80	R$ 16,0300
14/03/2025 às 11:44:58	40.949.490/0001-91	R$ 15,8600
14/03/2025 às 11:45:15	31.097.402/0001-80	R$ 15,7000
14/03/2025 às 11:45:16	40.949.490/0001-91	R$ 15,5400
14/03/2025 às 11:45:33	31.097.402/0001-80	R$ 15,3800
14/03/2025 às 11:45:34	40.949.490/0001-91	R$ 15,2200
14/03/2025 às 11:45:52	31.097.402/0001-80	R$ 15,0600
14/03/2025 às 11:45:52	40.949.490/0001-91	R$ 14,9000
14/03/2025 às 11:46:10	31.097.402/0001-80	R$ 14,7500
14/03/2025 às 11:46:10	40.949.490/0001-91	R$ 14,6000
14/03/2025 às 11:46:28	31.097.402/0001-80	R$ 14,4500
14/03/2025 às 11:46:28	40.949.490/0001-91	R$ 14,3000
14/03/2025 às 11:46:46	31.097.402/0001-80	R$ 14,1500
14/03/2025 às 11:46:46	40.949.490/0001-91	R$ 14,0000
14/03/2025 às 11:47:04	43.496.995/0001-36	R$ 13,8600
14/03/2025 às 11:47:25	49.803.998/0001-51	R$ 25,9800
14/03/2025 às 11:47:26	54.151.616/0001-92	R$ 25,7300
14/03/2025 às 11:47:43	49.803.998/0001-51	R$ 25,7200
14/03/2025 às 11:47:59	54.151.616/0001-92	R$ 25,4700
14/03/2025 às 11:48:16	49.803.998/0001-51	R$ 25,4600
14/03/2025 às 11:48:33	54.151.616/0001-92	R$ 25,2100
14/03/2025 às 11:48:49	49.803.998/0001-51	R$ 25,2000
14/03/2025 às 11:49:06	54.151.616/0001-92	R$ 24,9500
14/03/2025 às 11:49:23	49.803.998/0001-51	R$ 24,9400
14/03/2025 às 11:49:39	54.151.616/0001-92	R$ 24,7000
14/03/2025 às 11:49:56	49.803.998/0001-51	R$ 24,6900
14/03/2025 às 11:50:12	54.151.616/0001-92	R$ 24,4500
14/03/2025 às 11:50:29	49.803.998/0001-51	R$ 24,4400
14/03/2025 às 11:50:48	54.151.616/0001-92	R$ 24,2000
14/03/2025 às 11:51:05	49.803.998/0001-51	R$ 24,1900
14/03/2025 às 11:51:24	54.151.616/0001-92	R$ 23,9500

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:51:41	49.803.998/0001-51	R$ 23,9400
14/03/2025 às 11:51:57	54.151.616/0001-92	R$ 23,7100

Mensagens do chat do Item 178

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:33:50	O item 178 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:53:58	O item 178 está encerrado.
Sistema para o participante 43.496.995/0001-36	25/03/2025 às 08:46:14	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 178. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 178 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 43.496.995/0001-36	25/03/2025 às 08:46:17	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 43.496.995/0001-36	25/03/2025 às 08:46:21	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 43.496.995/0001-36	25/03/2025 às 08:46:24	Atenção! Percebi que seu lance para o item 178 está com preço aparentemente inexequível, com cerca de 47,44% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para o item em questão.
Sistema para o participante 43.496.995/0001-36	25/03/2025 às 08:46:27	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho.
Sistema para o participante 43.496.995/0001-36	25/03/2025 às 08:46:31	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 43.496.995/0001-36	25/03/2025 às 08:46:34	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 43.496.995/0001-36	25/03/2025 às 08:46:37	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 43.496.995/0001-36	25/03/2025 às 08:46:41	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 43.496.995/0001-36	25/03/2025 às 08:46:50	Sr. Fornecedor CIRURGICA SANTA HELENA LTDA, CNPJ 43.496.995/0001-36, você foi convocado para enviar anexos para o item 178. Prazo para encerrar o envio: 11:47:00 do dia 25/03/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 178, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
Pelo participante 43.496.995/0001-36	25/03/2025 às 11:06:51	O item 178 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:06:51 de 25/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CIRURGICA SANTA HELENA LTDA, CNPJ 43.496.995/0001-36.
Sistema	10/04/2025 às 13:45:55	O item 178 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/04/2025 13:55:55.
Sistema para o participante 43.496.995/0001-36	15/05/2025 às 10:12:34	Senhor licitante, oportunizarei o envio dos documentos técnicos, conforme item 8.4.2 do termo de referência. Também solicito o envio da Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante (Lei nª 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II), conforme o item 8.4.4.2 do termo de referência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 43.496.995/0001-36	15/05/2025 às 10:12:47	Solicito que os documentos sejam encaminhados em arquivo único e sejam anexados neste item 178 do sistema comprasgov. Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas), a contar da convocação do anexo.
Sistema para o participante 43.496.995/0001-36	15/05/2025 às 10:13:01	Sr. Fornecedor CIRURGICA SANTA HELENA LTDA, CNPJ 43.496.995/0001-36, você foi convocado para enviar anexos para o item 178. Prazo para encerrar o envio: 12:14:00 do dia 15/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Pelo participante 43.496.995/0001-36	15/05/2025 às 11:30:10	O item 178 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:30:10 de 15/05/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CIRURGICA SANTA HELENA LTDA, CNPJ 43.496.995/0001-36.
Sistema	15/05/2025 às 11:56:24	O item 178 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 12:06:24.

Eventos do Item 178

Data/Hora	Descrição
25/03/2025 às 08:46:50	Fornecedor CIRURGICA SANTA HELENA LTDA, CNPJ 43.496.995/0001-36 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/03/2025 11:47:00. Motivo: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 178, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
25/03/2025 às 11:06:51	Fornecedor CIRURGICA SANTA HELENA LTDA, CNPJ 43.496.995/0001-36 finalizou o envio de anexo.
15/05/2025 às 10:13:01	Fornecedor CIRURGICA SANTA HELENA LTDA, CNPJ 43.496.995/0001-36 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:14:00 do dia 15/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
15/05/2025 às 11:30:10	Fornecedor CIRURGICA SANTA HELENA LTDA, CNPJ 43.496.995/0001-36 finalizou o envio de anexo.
28/05/2025 às 09:38:48	Fornecedor CIRURGICA SANTA HELENA LTDA, CNPJ 43.496.995/0001-36 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 13,8600.
28/05/2025 às 09:52:30	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 10/04/2025 13:55:55

Intenção de recurso na habilitação: 15/05/2025 12:06:24

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:52 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 179 - Filtro terapia respiratória

Filtro Terapia Respiratória Aplicação: P/ Traqueostomia, Modelo: Hme, Tipo: Troca Calor E Umidade, Tipo Membrana: Higroscópico, Componente: Conexão Oxigênio, Tamanho: Adulto, Esterilidade: Uso Único

Quantidade:	1200	Valor estimado:	R$ 12,6200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 15.144,0000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91, melhor lance: R$ 4,6600 (unitário) / R$ 5.592,0000 (total)

Propostas do Item 179

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 12,6200 (unitário) R$ 15.144,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX/ MEDIX Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 12,6200 (unitário) R$ 15.144,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 1200		
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 4,6600 (unitário) R$ 5.592,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: BECARE Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 12,6200 (unitário) R$ 15.144,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 1200		
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 8,5200 (unitário) R$ 10.224,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Medix Modelo/versão: Medix Valor proposta: R$ 12,6200 (unitário) R$ 15.144,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 1200		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
33.094.535/0001-28 - C G V MARQUES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,9600 (unitário) R$ 11.952,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	BECARE				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 12,6200 (unitário) R$ 15.144,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1200

43.496.995/0001-36 - CIRURGICA SANTA HELENA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 8,5300 (unitário) R$ 10.236,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	TRIFANZ/TRIFANZ MEDICAL				
Modelo/versão:	FILTRO HMEF				
Valor proposta:	R$ 12,6200 (unitário) R$ 15.144,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1200

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 11,2974 (unitário) R$ 13.556,8800 (total)	-

Marca/Fabricante:	GMI / GABISA MEDICAL INTERNATIONAL LTDA EPP				
Modelo/versão:	HMEF-FT15T-RA				
Valor proposta:	R$ 100,0000 (unitário) R$ 120.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1200

53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,3000 (unitário) R$ 6.360,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	BECARE				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 11,5500 (unitário) R$ 13.860,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1200

05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 4,6100 (unitário) R$ 5.532,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	BECARE				
Modelo/versão:	Unidade				
Valor proposta:	R$ 12,6200 (unitário) R$ 15.144,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1200

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 11,3800 (unitário) R$ 13.656,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CEI Modelo/versão: CEI Valor proposta: R$ 12,6200 (unitário) R$ 15.144,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1200		
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,6500 (unitário) R$ 11.580,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX / MEDIX BRASIL LTDA Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R$ 12,6200 (unitário) R$ 15.144,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1200		
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 8,9000 (unitário) R$ 10.680,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Tiva/Tiva Modelo/versão: Unid. Valor proposta: R$ 11,0000 (unitário) R$ 13.200,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1200		
51.117.757/0001-09 - RENOVARE COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERIAIS ESPECIAIS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PE	R$ 9,0000 (unitário) R$ 10.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NINGBO/BECARE Modelo/versão: FILTRO HMEF ADULTO 24H Valor proposta: R$ 12,0000 (unitário) R$ 14.400,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1200		

Lances do Item 179

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:33:50	05.048.534/0001-01	R$ 10,8900
14/03/2025 às 11:33:51	40.949.490/0001-91	R$ 10,7800
14/03/2025 às 11:33:53	05.048.534/0001-01	R$ 10,6700
14/03/2025 às 11:33:54	40.949.490/0001-91	R$ 10,5600
14/03/2025 às 11:33:56	05.048.534/0001-01	R$ 10,4500
14/03/2025 às 11:33:57	40.949.490/0001-91	R$ 10,3400
14/03/2025 às 11:33:59	05.048.534/0001-01	R$ 10,2300

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:34:00	40.949.490/0001-91	R$ 10,1200
14/03/2025 às 11:34:02	05.048.534/0001-01	R$ 10,0100
14/03/2025 às 11:34:03	40.949.490/0001-91	R$ 9,9000
14/03/2025 às 11:34:05	05.048.534/0001-01	R$ 9,8000
14/03/2025 às 11:34:06	40.949.490/0001-91	R$ 9,7000
14/03/2025 às 11:34:08	05.048.534/0001-01	R$ 9,6000
14/03/2025 às 11:34:09	40.949.490/0001-91	R$ 9,5000
14/03/2025 às 11:34:11	05.048.534/0001-01	R$ 9,4000
14/03/2025 às 11:34:12	40.949.490/0001-91	R$ 9,3000
14/03/2025 às 11:34:14	05.048.534/0001-01	R$ 9,2000
14/03/2025 às 11:34:15	40.949.490/0001-91	R$ 9,1000
14/03/2025 às 11:34:17	05.048.534/0001-01	R$ 9,0000
14/03/2025 às 11:34:18	40.949.490/0001-91	R$ 8,9100
14/03/2025 às 11:34:20	05.048.534/0001-01	R$ 8,8200
14/03/2025 às 11:34:21	40.949.490/0001-91	R$ 8,7300
14/03/2025 às 11:34:23	05.048.534/0001-01	R$ 8,6400
14/03/2025 às 11:34:24	40.949.490/0001-91	R$ 8,5500
14/03/2025 às 11:34:26	05.048.534/0001-01	R$ 8,4600
14/03/2025 às 11:34:27	40.949.490/0001-91	R$ 8,3700
14/03/2025 às 11:34:29	36.620.827/0001-45	R$ 9,6500
14/03/2025 às 11:34:29	05.048.534/0001-01	R$ 8,2800
14/03/2025 às 11:34:30	40.949.490/0001-91	R$ 8,1900
14/03/2025 às 11:34:32	05.048.534/0001-01	R$ 8,1000
14/03/2025 às 11:34:33	40.949.490/0001-91	R$ 8,0100
14/03/2025 às 11:34:35	05.048.534/0001-01	R$ 7,9200
14/03/2025 às 11:34:36	40.949.490/0001-91	R$ 7,8400
14/03/2025 às 11:34:38	05.048.534/0001-01	R$ 7,7600
14/03/2025 às 11:34:39	40.949.490/0001-91	R$ 7,6800
14/03/2025 às 11:34:41	05.048.534/0001-01	R$ 7,6000
14/03/2025 às 11:34:42	40.949.490/0001-91	R$ 7,5200
14/03/2025 às 11:34:44	05.048.534/0001-01	R$ 7,4400
14/03/2025 às 11:34:45	40.949.490/0001-91	R$ 7,3600
14/03/2025 às 11:34:47	05.048.534/0001-01	R$ 7,2800
14/03/2025 às 11:34:48	40.949.490/0001-91	R$ 7,2000

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:34:50	05.048.534/0001-01	R$ 7,1200
14/03/2025 às 11:34:51	40.949.490/0001-91	R$ 7,0400
14/03/2025 às 11:34:53	05.048.534/0001-01	R$ 6,9600
14/03/2025 às 11:34:54	40.949.490/0001-91	R$ 6,8900
14/03/2025 às 11:34:56	05.048.534/0001-01	R$ 6,8200
14/03/2025 às 11:34:57	40.949.490/0001-91	R$ 6,7500
14/03/2025 às 11:34:59	05.048.534/0001-01	R$ 6,6800
14/03/2025 às 11:35:00	40.949.490/0001-91	R$ 6,6100
14/03/2025 às 11:35:02	05.048.534/0001-01	R$ 6,5400
14/03/2025 às 11:35:03	40.949.490/0001-91	R$ 6,4700
14/03/2025 às 11:35:05	05.048.534/0001-01	R$ 6,4000
14/03/2025 às 11:35:06	40.949.490/0001-91	R$ 6,3300
14/03/2025 às 11:35:08	05.048.534/0001-01	R$ 6,2600
14/03/2025 às 11:35:09	40.949.490/0001-91	R$ 6,1900
14/03/2025 às 11:35:11	05.048.534/0001-01	R$ 6,1200
14/03/2025 às 11:35:12	40.949.490/0001-91	R$ 6,0500
14/03/2025 às 11:35:14	05.048.534/0001-01	R$ 5,9800
14/03/2025 às 11:35:15	40.949.490/0001-91	R$ 5,9200
14/03/2025 às 11:35:17	05.048.534/0001-01	R$ 5,8600
14/03/2025 às 11:35:18	40.949.490/0001-91	R$ 5,8000
14/03/2025 às 11:35:20	05.048.534/0001-01	R$ 5,7400
14/03/2025 às 11:35:21	40.949.490/0001-91	R$ 5,6800
14/03/2025 às 11:35:23	05.048.534/0001-01	R$ 5,6200
14/03/2025 às 11:35:24	40.949.490/0001-91	R$ 5,5600
14/03/2025 às 11:35:26	05.048.534/0001-01	R$ 5,5000
14/03/2025 às 11:35:27	40.949.490/0001-91	R$ 5,4400
14/03/2025 às 11:35:29	05.048.534/0001-01	R$ 5,3800
14/03/2025 às 11:35:30	40.949.490/0001-91	R$ 5,3200
14/03/2025 às 11:35:32	05.048.534/0001-01	R$ 5,2600
14/03/2025 às 11:35:33	40.949.490/0001-91	R$ 5,2000
14/03/2025 às 11:35:35	05.048.534/0001-01	R$ 5,1400
14/03/2025 às 11:35:36	40.949.490/0001-91	R$ 5,0800
14/03/2025 às 11:35:38	05.048.534/0001-01	R$ 5,0200
14/03/2025 às 11:35:39	40.949.490/0001-91	R$ 4,9600

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:35:41	05.048.534/0001-01	R$ 4,9100
14/03/2025 às 11:35:42	40.949.490/0001-91	R$ 4,8600
14/03/2025 às 11:35:44	05.048.534/0001-01	R$ 4,8100
14/03/2025 às 11:35:45	40.949.490/0001-91	R$ 4,7600
14/03/2025 às 11:35:47	05.048.534/0001-01	R$ 4,7100
14/03/2025 às 11:35:48	40.949.490/0001-91	R$ 4,6600
14/03/2025 às 11:35:50	05.048.534/0001-01	R$ 4,6100
14/03/2025 às 11:36:07	53.305.832/0001-82	R$ 5,3000
14/03/2025 às 11:37:19	33.094.535/0001-28	R$ 9,9600
14/03/2025 às 11:38:06	07.851.653/0001-23	R$ 8,9000
14/03/2025 às 11:42:09	43.496.995/0001-36	R$ 8,8900
14/03/2025 às 11:42:10	54.151.616/0001-92	R$ 8,8800
14/03/2025 às 11:42:28	43.496.995/0001-36	R$ 8,8000
14/03/2025 às 11:42:46	49.803.998/0001-51	R$ 11,9900
14/03/2025 às 11:42:46	54.151.616/0001-92	R$ 8,7900
14/03/2025 às 11:42:52	32.737.279/0001-87	R$ 11,9999
14/03/2025 às 11:43:10	43.496.995/0001-36	R$ 8,7100
14/03/2025 às 11:43:15	51.117.757/0001-09	R$ 9,0000
14/03/2025 às 11:43:31	54.151.616/0001-92	R$ 8,7000
14/03/2025 às 11:43:49	43.496.995/0001-36	R$ 8,6200
14/03/2025 às 11:43:57	32.737.279/0001-87	R$ 11,8799
14/03/2025 às 11:44:14	49.803.998/0001-51	R$ 11,8600
14/03/2025 às 11:44:14	54.151.616/0001-92	R$ 8,6100
14/03/2025 às 11:44:31	43.496.995/0001-36	R$ 8,5300
14/03/2025 às 11:44:47	54.151.616/0001-92	R$ 8,5200
14/03/2025 às 11:45:18	32.737.279/0001-87	R$ 11,7611
14/03/2025 às 11:45:34	49.803.998/0001-51	R$ 11,7400
14/03/2025 às 11:46:36	32.737.279/0001-87	R$ 11,6434
14/03/2025 às 11:46:52	49.803.998/0001-51	R$ 11,6200
14/03/2025 às 11:47:38	32.737.279/0001-87	R$ 11,5269
14/03/2025 às 11:47:41	49.803.998/0001-51	R$ 11,5000
14/03/2025 às 11:48:44	32.737.279/0001-87	R$ 11,4116
14/03/2025 às 11:48:48	49.803.998/0001-51	R$ 11,3800
14/03/2025 às 11:49:55	32.737.279/0001-87	R$ 11,2974

Mensagens do chat do Item 179

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:33:50	O item 179 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:51:56	O item 179 está encerrado.
Sistema para o participante 05.048.534/0001-01	15/04/2025 às 14:20:13	Sr. licitante, sua proposta para os itens 68, 84, 107, 136, 148 e 179 serão desclassificadas pois não foram encaminhados documentos comprobatórios de exequibilidade do valor proposto, e documentos de comprovação de isenção e da ANVISA, conforme solicitação datada de 15/04/2025 às 10h23min.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	24/04/2025 às 13:27:53	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando os itens 179, 215, 220 e 221. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 179 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	24/04/2025 às 13:28:00	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	24/04/2025 às 13:28:09	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	24/04/2025 às 13:28:15	Atenção! Percebi que seu lance para os itens 179, 215, 220 e 221 está com preço aparentemente inexequível, com média de 59,57% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para os itens em questão.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	24/04/2025 às 13:28:24	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho. A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	24/04/2025 às 13:28:39	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	24/04/2025 às 13:28:45	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	24/04/2025 às 13:28:52	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	24/04/2025 às 13:29:10	Sr. Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91, você foi convocado para enviar anexos para o item 179. Prazo para encerrar o envio: 16:31:00 do dia 24/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 179, 215, 220 e 221, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
Pelo participante 40.949.490/0001-91	24/04/2025 às 16:22:06	O item 179 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:22:06 de 24/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	28/04/2025 às 08:59:06	Sr. Licitante, o senhor informou que os itens 215, 220 e 221, são isentos perante a ANVISA. Só que não encaminhou qualquer documento comprovando, desta forma, solicito o envio da Isenção.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	28/04/2025 às 08:59:20	Informo que concederei prazo de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, para o envio dos documentos citados, devendo o licitante encaminhar os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	28/04/2025 às 08:59:39	Sr. Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91, você foi convocado para enviar anexos para o item 179. Prazo para encerrar o envio: 11:01:00 do dia 28/04/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 40.949.490/0001-91	28/04/2025 às 09:16:24	O item 179 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:16:24 de 28/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91.
Sistema	28/04/2025 às 11:50:32	O item 179 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/04/2025 12:00:32.
Sistema	15/05/2025 às 11:28:27	O item 179 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 11:38:27.

Eventos do Item 179

Data/Hora	Descrição
24/04/2025 às 13:29:10	Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:31:00 do dia 24/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando os itens 179, 215, 220 e 221, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
24/04/2025 às 16:22:06	Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91 finalizou o envio de anexo.
28/04/2025 às 08:59:39	Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:01:00 do dia 28/04/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
28/04/2025 às 09:16:24	Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91 finalizou o envio de anexo.
28/05/2025 às 09:38:48	Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 4,6600.
28/05/2025 às 09:52:31	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 28/04/2025 12:00:32

Intenção de recurso na habilitação: 15/05/2025 11:38:27

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 13:27 horas do dia 29 de agosto do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.
Sistema	24/06/2025 às 09:19:06	Senhores licitantes, informo que ao enviar a Ata de Registro de Preços nª 176/2025 para a empresa Conexao Medica Comercial Ltda com CNPJ nª 05.359.481/0001-40, a empresa que foi vencedora de 4 itens, solicitou a desistência de 2 itens, desta forma, em razão da necessidade da Secretaria de Saúde dos referidos itens, a mesma cancelou a homologação dos itens e solicitou o retorno da sessão.
Sistema	24/06/2025 às 09:19:19	Desta forma, informo que a sessão irá retornar para os itens 10 e 76, no dia 25 de junho de 2025 às 13h00.
Sistema	25/06/2025 às 13:00:15	Boa tarde senhores licitantes, conforme informado ontem, neste momento retornarei a sessão.
Sistema	25/06/2025 às 16:23:02	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão, retornamos amanhã dia 26 de junho de 2025 às 09h00.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:54	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	26/06/2025 às 11:52:05	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão, retornaremos as 14h00min.
Sistema	26/06/2025 às 13:58:30	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar nesse momento a sessão.
Sistema	26/06/2025 às 13:58:38	peço que permaneçam conectados
Sistema	26/06/2025 às 16:41:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos amanhã 27 de junho de 2025 às 09h00.
Sistema	27/06/2025 às 09:00:41	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:08	Senhores licitantes, informo que irei analisar as propostas dos itens 10 por ordem da melhor classificada.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:30	Irei suspender a sessão nesse momento, retornamos terça-feira às 09h00.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:39	Bom final de semana a todos.
Sistema	01/07/2025 às 09:00:06	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	01/07/2025 às 09:00:36	Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	01/07/2025 às 10:34:28	Senhores licitantes, nesse momento irei avaliar os documentos de habilitação enviados previamente.
Sistema	01/07/2025 às 12:51:48	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	01/07/2025 às 14:01:08	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/07/2025 às 16:48:39	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retomarei amanhã dia 02 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	02/07/2025 às 09:00:49	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Irei verificar os documentos de habilitação da empresa que foi aceita a proposta do item 76.
Sistema	02/07/2025 às 11:49:50	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que não houve intenção de recurso.
Sistema	03/07/2025 às 11:46:29	Senhores licitantes, informo que as empresas ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS E HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA
Sistema	03/07/2025 às 11:46:37	solicitaram via e-mail a desistência dos itens 3, 5, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 86, 87, 88, 92, 93, 95, 98, 101, 105, 108, 109, 128, 129, 130, 131, 132, 135, 136, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 148, 167, 168, 169, 170, 172, 177, 180, 229 e 230
Sistema	03/07/2025 às 11:46:44	desta forma, em razão da necessidade da Secretaria de Saúde dos referidos itens, a mesma cancelou a homologação dos itens e solicitou o retorno da sessão.
Sistema	03/07/2025 às 11:46:50	Desta forma, informo que a sessão irá retornar para os itens citados acima, no dia 07 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	07/07/2025 às 09:00:21	Bom dia senhores licitantes, como informado anteriormente, iremos retomar a sessão neste momento para os itens das empresas desistentes. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/07/2025 às 11:52:00	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 13hrs.
Sistema	07/07/2025 às 13:01:51	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:12	Senhores licitantes, informo que será iniciado, neste momento, o procedimento de negociação relativo aos itens vinculados às empresas inabilitadas ou desclassificadas por desistência.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:18	Com o intuito de conferir maior celeridade ao processo, serão convocadas todas as empresas participantes, para que, caso tenham interesse, manifeste-se quanto à aceitação das mesmas condições ofertadas pela empresa anteriormente adjudicada, encaminhando suas propostas nos respectivos valores, esta negociação está fundamentada no § 2ª do art. 90 da referida Lei 14.133.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:25	Alternativamente, caso não concordem em manter as mesmas condições, poderão optar por manter os valores originalmente propostos, conforme previsão do § 4ª do art. 90 da Lei nª 14.133/2021, observado o disposto em seus incisos.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:47	Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema	07/07/2025 às 17:23:20	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornamos amanhã dia 08 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	08/07/2025 às 09:00:16	Bom dia senhores licitantes, neste momento irei reiniciar a sessão e irei dar continuidade nas convocações que iniciei ontem.
Sistema	08/07/2025 às 12:08:33	Senhores licitantes, irei suspender nesse momento a sessão para almoço. Retornamos às 13hrs.
Sistema	08/07/2025 às 13:01:52	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	08/07/2025 às 16:38:41	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão. Retornamos amanhã dia 09 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	09/07/2025 às 09:00:38	Bom dia senhores licitantes, informo que retornarei a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/07/2025 às 11:55:23	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	09/07/2025 às 13:04:23	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/07/2025 às 16:41:48	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos amanhã 10 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	10/07/2025 às 09:00:23	Bom dia senhores licitantes, retomaremos nesse momento a sessão, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	10/07/2025 às 12:16:56	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13:30.
Sistema	10/07/2025 às 13:30:47	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	10/07/2025 às 16:54:40	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão. Retornamos amanhã dia 11 de julho de 2025. Aguardo todos.
Sistema	11/07/2025 às 08:59:47	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	11/07/2025 às 12:28:29	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13h30.
Sistema	11/07/2025 às 13:32:11	Senhores licitantes, iremos retomar nesse momento a sessão.
Sistema	11/07/2025 às 13:32:20	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	11/07/2025 às 17:21:08	Senhores licitantes assim que terminarem os prazos vigentes, esta sessão estará encerrada, retornaremos as 09h00 do dia 14 de julho de 2025.
Sistema	14/07/2025 às 09:00:52	Bom dia
Sistema	14/07/2025 às 09:05:02	Senhores Licitantes, informo que haverá alteração na metodologia de solicitação das propostas, tendo em vista que o modelo atualmente adotado tem acarretado excessiva demora e dificultado a análise adequada das propostas apresentadas.
Sistema	14/07/2025 às 09:05:33	Esclareço que todas as propostas já enviadas serão devidamente analisadas. Paralelamente, será realizado um levantamento dos itens que ainda não foram solicitados propostas, correspondentes às empresas que desistiram, bem como das empresas que possuem propostas cadastradas para tais itens.
Sistema	14/07/2025 às 09:06:05	Com base nesse levantamento, será adotado o seguinte procedimento: 1. Inicialmente, os licitantes serão consultados, conforme a ordem de classificação, acerca do interesse em celebrar o contrato nas mesmas condições ofertadas pelo adjudicatário original. 2. Caso não haja aceite nas condições do adjudicatário original, solicito que os licitantes, seguindo a ordem de classificação, manifestem o interesse em celebrar propostas nas mesmas condições d
Sistema	14/07/2025 às 09:06:10	Contamos com a compreensão e colaboração de todos.
Sistema	14/07/2025 às 09:43:42	Senhores licitantes, para não ocupa-los, irei suspender a sessão nesse momento para realizar o levantamento e análise das propostas enviadas. Retornamos às 14h00.
Sistema	14/07/2025 às 14:00:44	Senhores licitantes, irei retomar nesse momento a sessão e irei convocar com base nos levantamentos feitos as empresas.
Sistema	14/07/2025 às 14:01:31	Solicito que qualquer observância, vocês poderão entrar em contato por e-mail ou telefone comigo. Agradeço desde já.
Sistema	14/07/2025 às 15:38:02	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã as 14h00min.
Sistema	14/07/2025 às 15:38:27	Lembrando que o prazo ficará aberta até amanhã dia 15/07/2025 às 14h00min.
Sistema	15/07/2025 às 14:02:44	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, permaneçam conectados.
Sistema	15/07/2025 às 16:50:38	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos amanhã dia 16/07/2025 às 09h00,
Sistema	16/07/2025 às 09:01:40	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, peço que fiquem conectados.
Sistema	16/07/2025 às 11:49:11	Senhores licitantes, informo que estou realizando a análise dos documentos enviados. Irei suspender a sessão para almoço nesse momento, retornamos às 13h00min.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2025 às 12:59:25	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	16/07/2025 às 12:59:36	solicito que permaneçam conectados.
Sistema	16/07/2025 às 15:55:03	Senhores licitantes, irei suspender nesse momento a sessão para análise dos documentos enviados, retornamos na sexta-feira dia 18/07/2025 às 09h00.
Sistema	18/07/2025 às 08:56:07	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	18/07/2025 às 09:05:27	solicito que permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2025 às 11:42:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos às 13h00min.
Sistema	18/07/2025 às 13:00:45	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2025 às 15:50:51	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos na terça-feira dia 22 de julho de 2025 às 13h00min
Sistema	22/07/2025 às 09:00:25	Bom dia senhores licitantes, retomaremos a sessão nesse momento.
Sistema	22/07/2025 às 09:00:38	Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	22/07/2025 às 11:50:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, informo que retornamos às 13h00min.
Sistema	22/07/2025 às 13:00:04	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	22/07/2025 às 16:57:05	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retomaremos a sessão dia 24 de julho de 2025 às 09h00min.
Sistema	24/07/2025 às 09:01:09	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:57:47	Senhores licitantes, Informamos que a sessão do presente pregão será suspensa neste momento, tendo em vista a necessidade de encaminhamento das propostas dos itens ainda pendentes de julgamento para análise da Secretaria competente. O certame será retomado na segunda-feira, dia 28 de julho de 2025, às 09h00min. Agradecemos a compreensão de todos.
Sistema	28/07/2025 às 08:59:04	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/07/2025 às 09:53:05	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para envio dos documentos a análise técnica, retornamos às 14h00min.
Sistema	28/07/2025 às 14:00:35	Senhores licitantes, iriamos retomar a sessão nesse momento, porém não houve retorno da análise por parte da secretaria, desta forma, fica inviável o retorno da sessão para passarmos a fase de habilitação. Desta forma, irei suspender a sessão, e retomamos amanhã dia 29 de julho às 09h00.
Sistema	29/07/2025 às 08:59:49	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:35:06	Senhores licitantes, diante do julgamento das propostas, nesse momento passaremos a fase de habilitação.
Sistema	29/07/2025 às 11:30:25	Senhores licitantes, irei suspender essa sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	29/07/2025 às 12:59:39	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	29/07/2025 às 16:17:29	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 30 de julho de 2025 às 09h00min.
Sistema	30/07/2025 às 09:20:54	Bom dia a todos! Senhores licitantes, por motivos médicos, precisarei adiar o retorno desta sessão. Dito isso, o retorno desta sessão fica marcado para amanhã, 31/07/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/07/2025 às 08:59:52	Bom dia senhores licitantes, desculpem por ontem, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2025 às 13:01:32	Irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	31/07/2025 às 14:01:25	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/07/2025 às 14:13:35	Senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente de algumas empresas classificadas, informo que observei que algumas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	31/07/2025 às 14:14:05	As empresas que não enviaram os documentos ´previamente também, irei solicitar o envio neste momento.
Sistema	31/07/2025 às 14:14:12	Solicito que fiquem atentos
Sistema	31/07/2025 às 17:11:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos amanhã dia 01 de agosto de 2025 às 09h00min.
Sistema	01/08/2025 às 08:59:59	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	01/08/2025 às 11:15:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para análise da equipe técnica, Retornamos, terça- feira dia 05 de agosto de 2025 às 09h00min
Sistema	05/08/2025 às 09:03:16	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/08/2025 às 11:53:23	Irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13h00min.
Sistema	05/08/2025 às 12:59:26	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	05/08/2025 às 15:14:23	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para análise da referida secretaria. Retornamos no dia 07/08/2025 às 13h00min.
Sistema	07/08/2025 às 13:02:46	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	07/08/2025 às 13:37:12	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.
Sistema	20/08/2025 às 12:20:09	Senhores licitantes, conforme disposto na analise e manifestação do recurso, esta pregoeira julgou as razoes procedentes, remarcando o retorno da sessão para o dia 21/08/2025 as 14h
Sistema	21/08/2025 às 14:03:27	Boa tarde a todos!
Sistema	21/08/2025 às 16:10:12	Senhores licitantes, encerrarei a sessão neste momento. Agradeço a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 180 - Acessório para equipamento médico

Acessório Para Equipamento Médico Tipo: Filtro De Ar, Aplicação: P/ Incubadora Neonatal, Material: Elemento Filtrante Tipo Manta, Compatibilidade: Compatibilidade Específica

Quantidade:	12	Valor estimado:	R$ 131,6100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 1.579,3200 (total)
		Situação:	Fracassado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.453.***-*8 - CAROLINE DO NASCIMENTO LEITE

Propostas do Item 180

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 131,6100 (unitário) R$ 1.579,3200 (total)	Fornecedor inabilitado

Marca/Fabricante:	AUTO				
Modelo/versão:	AUTO				
Valor proposta:	R$ 131,6100 (unitário) R$ 1.579,3200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	12

Lances do Item 180

Nenhum lance foi registrado para o Item 180.

Mensagens do chat do Item 180

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:33:50	O item 180 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:43:51	O item 180 está encerrado.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	24/03/2025 às 12:25:06	Sr. Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, você foi convocado para negociação de valor do item 180. Justificativa: Negociação para proposta mais vantajosa.
Pelo participante 49.803.998/0001-51	24/03/2025 às 14:46:52	O item 180 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51. A negociação do item 180 foi recusada pelo fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, mantendo R$ 131,6100.
Sistema	17/04/2025 às 11:13:14	O item 180 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2025 11:23:14.
Sistema	15/05/2025 às 14:46:09	O item 180 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:56:09.
Sistema	03/07/2025 às 11:43:28	O item 180 teve reabertura do julgamento/habilitação agendada para 07/07/2025 09:00:00 para início da sessão 2. Justificativa: "A empresa vencedora solicitou desistência do item via e-mail".
Sistema	07/07/2025 às 09:52:00	O item 180 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/07/2025 10:02:00.

Eventos do Item 180

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:48	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 131,6100.
28/05/2025 às 09:52:31	Item homologado.
03/07/2025 às 10:00:09	Item com homologação cancelada. Descrição: A empresa vencedora solicitou desistência via e-mail..
03/07/2025 às 10:00:13	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a adjudicação da proposta cancelada, melhor lance: R$ 131,6100. Motivo: A empresa vencedora solicitou desistência via e-mail..
29/08/2025 às 13:27:12	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 17/04/2025 11:23:14

Intenção de recurso na habilitação: 15/05/2025 14:56:09

Sessão 2

Prazos:

Intenção de recurso na habilitação: 07/07/2025 10:02:00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:52 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 181 - Fio de sutura agulhado

Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Nylon / Poliamida Preto, Modelo Fio: Monofilamentar, Diâmetro Fio: 0 / 1-0, Comprimento Fio: Cerca De 45CM, Tipo Agulha: Agulha 3/8 Círculo, Modelo Agulha: Cortante Reversa / Invertida, Comprimento Agulha: Cerca De 40MM, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

Quantidade:	24	Valor estimado:	R$ 66,1100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 1.586,6400 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91, melhor lance: R$ 36,6300 (unitário) / R$ 879,1200 (total)

Propostas do Item 181

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 66,1100 (unitário) R$ 1.586,6400 (total)	-
Marca/Fabricante: SHALON/SHALON Modelo/versão: CX C/24 UNIDADES Valor proposta: R$ 66,1100 (unitário) R$ 1.586,6400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 36,6300 (unitário) R$ 879,1200 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: TECHNOFIO Modelo/versão: CX C/24 UNIDADES Valor proposta: R$ 66,1100 (unitário) R$ 1.586,6400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		
31.097.402/0001-80 - ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 36,9900 (unitário) R$ 887,7600 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: C/24 Valor proposta: R$ 66,1100 (unitário) R$ 1.586,6400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.556.213/0001-04 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 81,1800 (unitário) R$ 1.948,3200 (total)	-

Marca/Fabricante:	SHALON				
Modelo/versão:	SHALON				
Valor proposta:	R$ 81,1800 (unitário) R$ 1.948,3200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	24

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 57,2100 (unitário) R$ 1.373,0400 (total)	-

Marca/Fabricante:	Bioline Fios				
Modelo/versão:	Bioline Fios				
Valor proposta:	R$ 66,1100 (unitário) R$ 1.586,6400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	24

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
33.094.535/0001-28 - C G V MARQUES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 49,0000 (unitário) R$ 1.176,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	TECHNOFIO				
Modelo/versão:	CAIXA COM 24 UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 66,1100 (unitário) R$ 1.586,6400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	24

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 1.902,3300 (unitário) R$ 45.655,9200 (total)	-

Marca/Fabricante:	PROCARE / MEDICO (HUAIAN)				
Modelo/versão:	245				
Valor proposta:	R$ 1.902,3300 (unitário) R$ 45.655,9200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	24

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 38,2400 (unitário) R$ 917,7600 (total)	-

Marca/Fabricante:	SHALON				
Modelo/versão:	CAIXA				
Valor proposta:	R$ 62,1400 (unitário) R$ 1.491,3600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	24

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 57,2200 (unitário) R$ 1.373,2800 (total)	-

Marca/Fabricante:	SHALON				
Modelo/versão:	Unidade				
Valor proposta:	R$ 66,1100 (unitário) R$ 1.586,6400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	24

49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 59,6200 (unitário) R$ 1.430,8800 (total)	-

Marca/Fabricante:	MJS				
Modelo/versão:	MJS				
Valor proposta:	R$ 66,1100 (unitário) R$ 1.586,6400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	24

36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 49,5800 (unitário) R$ 1.189,9200 (total)	-

Marca/Fabricante:	MJS / MJS INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORT				
Modelo/versão:	CX C/24 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 66,1100 (unitário) R$ 1.586,6400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	24

07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 37,0000 (unitário) R$ 888,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Technofio/Technofio				
Modelo/versão:	Cx. c/ 24 unid.				
Valor proposta:	R$ 38,0000 (unitário) R$ 912,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	24

26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 51,3500 (unitário) R$ 1.232,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SHALON				
Modelo/versão:	FIO				
Valor proposta:	R$ 89,3000 (unitário) R$ 2.143,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	24

Lances do Item 181

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:33:59	05.048.534/0001-01	R$ 61,5100

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:34:01	40.949.490/0001-91	R$ 37,6200
14/03/2025 às 11:34:41	36.620.827/0001-45	R$ 49,5800
14/03/2025 às 11:36:12	53.305.832/0001-82	R$ 38,2400
14/03/2025 às 11:37:26	33.094.535/0001-28	R$ 49,0000
14/03/2025 às 11:38:19	07.851.653/0001-23	R$ 37,0000
14/03/2025 às 11:38:21	40.949.490/0001-91	R$ 36,6300
14/03/2025 às 11:42:16	54.151.616/0001-92	R$ 61,5000
14/03/2025 às 11:42:19	05.048.534/0001-01	R$ 60,8800
14/03/2025 às 11:42:36	31.097.402/0001-80	R$ 36,9900
14/03/2025 às 11:42:42	26.147.597/0001-95	R$ 51,3500
14/03/2025 às 11:42:58	49.803.998/0001-51	R$ 60,8700
14/03/2025 às 11:43:02	05.048.534/0001-01	R$ 60,2600
14/03/2025 às 11:43:19	49.803.998/0001-51	R$ 60,2500
14/03/2025 às 11:43:19	54.151.616/0001-92	R$ 60,2400
14/03/2025 às 11:43:21	05.048.534/0001-01	R$ 59,6300
14/03/2025 às 11:43:37	49.803.998/0001-51	R$ 59,6200
14/03/2025 às 11:43:37	54.151.616/0001-92	R$ 59,6100
14/03/2025 às 11:43:39	05.048.534/0001-01	R$ 59,0100
14/03/2025 às 11:43:55	54.151.616/0001-92	R$ 59,0000
14/03/2025 às 11:43:58	05.048.534/0001-01	R$ 58,4100
14/03/2025 às 11:44:17	54.151.616/0001-92	R$ 58,4000
14/03/2025 às 11:44:22	05.048.534/0001-01	R$ 57,8100
14/03/2025 às 11:44:43	54.151.616/0001-92	R$ 57,8000
14/03/2025 às 11:44:47	05.048.534/0001-01	R$ 57,2200
14/03/2025 às 11:45:05	54.151.616/0001-92	R$ 57,2100

Mensagens do chat do Item 181

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:33:59	O item 181 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:47:06	O item 181 está encerrado.
Sistema	10/04/2025 às 13:30:45	O item 181 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/04/2025 13:40:45.
Sistema	15/05/2025 às 11:29:14	O item 181 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 11:39:14.

Eventos do Item 181

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:48	Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 36,6300.
28/05/2025 às 09:52:31	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	10/04/2025 13:40:45
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 11:39:14

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:52 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 182 - Fio de sutura agulhado

Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Poliglecaprone Incolor, Modelo Fio: Monofilamentar, Farpado, Diâmetro Fio: 2-0, Comprimento Fio: Cerca De 15CM, Tipo Agulha: 2 Agulhas 1/2 Círculo Nas Extremidades, Modelo Agulha: Cortante Reversa / Invertida, Comprimento Agulha: Cerca De 26MM, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

Quantidade:	216	Valor estimado:	R$ 303,9000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 65.642,4000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45, melhor lance: R$ 227,9200 (unitário) / R$ 49.230,7200 (total)

Propostas do Item 182

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 303,9000 (unitário) R$ 65.642,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SHALON/SHALON				
Modelo/versão:	CX C/24 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 303,9000 (unitário) R$ 65.642,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	216

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 274,8000 (unitário) R$ 59.356,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Bioline Fios				
Modelo/versão:	Bioline Fios				
Valor proposta:	R$ 303,9000 (unitário) R$ 65.642,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	216

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 274,8100 (unitário) R$ 59.358,9600 (total)	-

Marca/Fabricante:	SHALON				
Modelo/versão:	SHALON				
Valor proposta:	R$ 303,9000 (unitário) R$ 65.642,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	216

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 227,9200 (unitário) R$ 49.230,7200 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante: SHALON / SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA

Modelo/versão: CX C/24 UNIDADES

Valor proposta: R$ 303,9000 (unitário)
R$ 65.642,4000 (total)

Valor negociado: Não Realizado

Quantidade ofertada: 216

Lances do Item 182

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:34:53	36.620.827/0001-45	R$ 227,9200
14/03/2025 às 11:42:25	49.803.998/0001-51	R$ 300,8600
14/03/2025 às 11:42:25	54.151.616/0001-92	R$ 300,8500
14/03/2025 às 11:42:43	49.803.998/0001-51	R$ 297,8500
14/03/2025 às 11:42:43	54.151.616/0001-92	R$ 297,8400
14/03/2025 às 11:43:01	49.803.998/0001-51	R$ 294,8700
14/03/2025 às 11:43:01	54.151.616/0001-92	R$ 294,8600
14/03/2025 às 11:43:19	49.803.998/0001-51	R$ 291,9200
14/03/2025 às 11:43:19	54.151.616/0001-92	R$ 291,9100
14/03/2025 às 11:43:37	49.803.998/0001-51	R$ 289,0000
14/03/2025 às 11:43:37	54.151.616/0001-92	R$ 288,9900
14/03/2025 às 11:43:55	49.803.998/0001-51	R$ 286,1100
14/03/2025 às 11:43:55	54.151.616/0001-92	R$ 286,1000
14/03/2025 às 11:44:13	49.803.998/0001-51	R$ 283,2400
14/03/2025 às 11:44:14	54.151.616/0001-92	R$ 283,2300
14/03/2025 às 11:44:31	49.803.998/0001-51	R$ 280,4000
14/03/2025 às 11:44:50	54.151.616/0001-92	R$ 280,3900
14/03/2025 às 11:45:07	49.803.998/0001-51	R$ 277,5900
14/03/2025 às 11:45:23	54.151.616/0001-92	R$ 277,5800
14/03/2025 às 11:45:40	49.803.998/0001-51	R$ 274,8100
14/03/2025 às 11:45:56	54.151.616/0001-92	R$ 274,8000

Mensagens do chat do Item 182

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:34:05	O item 182 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:34:05	Algumas propostas do item 182 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:47:57	O item 182 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 11:55:37	O item 182 está encerrado.
Sistema	24/04/2025 às 09:09:39	O item 182 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/04/2025 09:19:39.
Sistema	16/05/2025 às 09:09:56	O item 182 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/05/2025 09:19:56.

Eventos do Item 182

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:48	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 227,9200.
28/05/2025 às 09:52:32	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	24/04/2025 09:19:39
Intenção de recurso na habilitação:	16/05/2025 09:19:56

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:52 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 183 - Fio de sutura s/ agulha

Fio De Sutura S/ Agulha Material: Poliéster C/ Algodão Branco, Modelo: Multifilamentar, Diâmetro: 0 / 1-0, Comprimento: 15 X Cerca De 45CM, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

Quantidade:	24	Valor estimado:	R$ 45,2300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 1.085,5200 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45, melhor lance: R$ 33,9200 (unitário) / R$ 814,0800 (total)

Propostas do Item 183

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 46,0000 (unitário) R$ 1.104,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SHALON/SHALON				
Modelo/versão:	CX C/24 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 46,0000 (unitário) R$ 1.104,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	24

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 40,8500 (unitário) R$ 980,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Bioline Fios				
Modelo/versão:	Bioline Fios				
Valor proposta:	R$ 45,2300 (unitário) R$ 1.085,5200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	24

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
19.717.870/0001-04 - KIENTRO BRASIL LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 39,6000 (unitário) R$ 950,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	BRASUTURE				
Modelo/versão:	AA554				
Valor proposta:	R$ 100,0000 (unitário) R$ 2.400,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	24

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 40,8600 (unitário) R$ 980,6400 (total)	-

Marca/Fabricante: SHALON
Modelo/versão: SHALON
Valor proposta: R$ 45,2300 (unitário) R$ 1.085,5200 (total)
Valor negociado: Não Realizado
Quantidade ofertada: 24

36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 33,9200 (unitário) R$ 814,0800 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante: SHALON / SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA
Modelo/versão: CX C/24 UNIDADES
Valor proposta: R$ 45,2300 (unitário) R$ 1.085,5200 (total)
Valor negociado: Não Realizado
Quantidade ofertada: 24

Lances do Item 183

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:35:15	19.717.870/0001-04	R$ 44,7700
14/03/2025 às 11:35:35	36.620.827/0001-45	R$ 40,0000
14/03/2025 às 11:35:37	19.717.870/0001-04	R$ 39,6000
14/03/2025 às 11:35:41	36.620.827/0001-45	R$ 33,9200
14/03/2025 às 11:43:34	49.803.998/0001-51	R$ 44,7700
14/03/2025 às 11:43:34	54.151.616/0001-92	R$ 44,7600
14/03/2025 às 11:43:52	49.803.998/0001-51	R$ 44,3200
14/03/2025 às 11:43:53	54.151.616/0001-92	R$ 44,3100
14/03/2025 às 11:44:10	49.803.998/0001-51	R$ 43,8700
14/03/2025 às 11:44:11	54.151.616/0001-92	R$ 43,8600
14/03/2025 às 11:44:28	49.803.998/0001-51	R$ 43,4300
14/03/2025 às 11:44:47	54.151.616/0001-92	R$ 43,4200
14/03/2025 às 11:45:04	49.803.998/0001-51	R$ 42,9900
14/03/2025 às 11:45:20	54.151.616/0001-92	R$ 42,9800
14/03/2025 às 11:45:37	49.803.998/0001-51	R$ 42,5600
14/03/2025 às 11:45:53	54.151.616/0001-92	R$ 42,5500
14/03/2025 às 11:46:10	49.803.998/0001-51	R$ 42,1300
14/03/2025 às 11:46:29	54.151.616/0001-92	R$ 42,1200

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:46:46	49.803.998/0001-51	R$ 41,7000
14/03/2025 às 11:47:05	54.151.616/0001-92	R$ 41,6900
14/03/2025 às 11:47:16	49.803.998/0001-51	R$ 41,2800
14/03/2025 às 11:47:35	54.151.616/0001-92	R$ 41,2700
14/03/2025 às 11:47:52	49.803.998/0001-51	R$ 40,8600
14/03/2025 às 11:48:08	54.151.616/0001-92	R$ 40,8500

Mensagens do chat do Item 183

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:35:15	O item 183 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:35:15	Algumas propostas do item 183 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:50:09	O item 183 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 11:55:37	O item 183 está encerrado.
Sistema	24/04/2025 às 09:09:49	O item 183 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/04/2025 09:19:49.
Sistema	16/05/2025 às 09:05:47	O item 183 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/05/2025 09:15:47.

Eventos do Item 183

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:48	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 33,9200.
28/05/2025 às 09:52:32	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	24/04/2025 09:19:49
Intenção de recurso na habilitação:	16/05/2025 09:15:47

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:52 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 184 - Fio De Sutura Agulhado

Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Catgut Cromado, Modelo Fio: Multifilamentar, Diâmetro Fio: 0 / 1-0, Comprimento Fio: Cerca De 70CM, Tipo Agulha: Agulha 1/2 Círculo, Modelo Agulha: Cilíndrica, Comprimento Agulha: Cerca De 40MM, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

Quantidade:	300	Valor estimado:	R$ 94,3300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 28.299,0000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45, melhor lance: R$ 70,7400 (unitário) / R$ 21.222,0000 (total)

Propostas do Item 184

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 120,0000 (unitário) R$ 36.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SHALON/SHALON				
Modelo/versão:	CX C/24 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 120,0000 (unitário) R$ 36.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	300

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 85,5400 (unitário) R$ 25.662,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Bioline Fios				
Modelo/versão:	Bioline Fios				
Valor proposta:	R$ 94,3300 (unitário) R$ 28.299,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	300

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 85,5500 (unitário) R$ 25.665,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	BIOLINE				
Modelo/versão:	BIOLINE				
Valor proposta:	R$ 94,3300 (unitário) R$ 28.299,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	300

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 70,7400 (unitário) R$ 21.222,0000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	SHALON / SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA				
Modelo/versão:	CX C/24 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 94,3300 (unitário) R$ 28.299,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	300

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 90,0000 (unitário) R$ 27.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Technofio/Technofio				
Modelo/versão:	Cx. c/ 24 unid.				
Valor proposta:	R$ 94,0000 (unitário) R$ 28.200,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	300

Lances do Item 184

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:36:50	36.620.827/0001-45	R$ 70,7400
14/03/2025 às 11:38:40	07.851.653/0001-23	R$ 90,0000
14/03/2025 às 11:44:43	49.803.998/0001-51	R$ 89,9900
14/03/2025 às 11:44:44	54.151.616/0001-92	R$ 89,9800
14/03/2025 às 11:45:01	49.803.998/0001-51	R$ 89,0900
14/03/2025 às 11:45:17	54.151.616/0001-92	R$ 89,0800
14/03/2025 às 11:45:34	49.803.998/0001-51	R$ 88,1900
14/03/2025 às 11:45:50	54.151.616/0001-92	R$ 88,1800
14/03/2025 às 11:46:07	49.803.998/0001-51	R$ 87,3000
14/03/2025 às 11:46:26	54.151.616/0001-92	R$ 87,2900
14/03/2025 às 11:46:43	49.803.998/0001-51	R$ 86,4200
14/03/2025 às 11:47:03	54.151.616/0001-92	R$ 86,4100
14/03/2025 às 11:47:22	49.803.998/0001-51	R$ 85,5500
14/03/2025 às 11:47:38	54.151.616/0001-92	R$ 85,5400

Mensagens do chat do Item 184

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:36:25	O item 184 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:49:39	O item 184 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 11:55:37	O item 184 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 09:10:00	O item 184 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/04/2025 09:20:00.
Sistema	16/05/2025 às 09:07:30	O item 184 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/05/2025 09:17:30.

Eventos do Item 184

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:48	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 70,7400.
28/05/2025 às 09:52:32	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	24/04/2025 09:20:00
Intenção de recurso na habilitação:	16/05/2025 09:17:30

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:52 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 185 - Fio De Sutura Agulhado

Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Catgut Cromado, Modelo Fio: Multifilamentar, Diâmetro Fio: 0 / 1-0, Comprimento Fio: Cerca De 70CM, Tipo Agulha: Agulha 1/2 Círculo, Modelo Agulha: Cilíndrica, Comprimento Agulha: Cerca De 40MM, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

Quantidade:	144	Valor estimado:	R$ 100,2400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 14.434,5600 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45, melhor lance: R$ 75,1800 (unitário) / R$ 10.825,9200 (total)

Propostas do Item 185

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 120,0000 (unitário) R$ 17.280,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SHALON/SHALON				
Modelo/versão:	CX C/24 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 120,0000 (unitário) R$ 17.280,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	144

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 89,9900 (unitário) R$ 12.958,5600 (total)	-

Marca/Fabricante:	Bioline Fios				
Modelo/versão:	Bioline Fios				
Valor proposta:	R$ 100,2400 (unitário) R$ 14.434,5600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	144

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 98,2200 (unitário) R$ 14.143,6800 (total)	-

Marca/Fabricante:	TECHNOFIO				
Modelo/versão:	Unidade				
Valor proposta:	R$ 100,2400 (unitário) R$ 14.434,5600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	144

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 98,2100 (unitário) R$ 14.142,2400 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOLINE Modelo/versão: BIOLINE Valor proposta: R$ 100,2400 (unitário) R$ 14.434,5600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 144		
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 75,1800 (unitário) R$ 10.825,9200 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: SHALON / SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA Modelo/versão: CX C/24 UNIDADES Valor proposta: R$ 100,2400 (unitário) R$ 14.434,5600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 144		
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 90,0000 (unitário) R$ 12.960,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Technofio/Technofio Modelo/versão: Cx. c/ 24 unid. Valor proposta: R$ 95,0000 (unitário) R$ 13.680,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 144		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 107,3000 (unitário) R$ 15.451,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: TECHNOFIO Modelo/versão: TECHNOFIO Valor proposta: R$ 148,0000 (unitário) R$ 21.312,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 144		

Lances do Item 185

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:36:38	05.048.534/0001-01	R$ 99,2300
14/03/2025 às 11:36:39	37.676.047/0001-80	R$ 107,3000
14/03/2025 às 11:37:03	36.620.827/0001-45	R$ 75,1800
14/03/2025 às 11:38:56	07.851.653/0001-23	R$ 90,0000
14/03/2025 às 11:44:55	49.803.998/0001-51	R$ 99,2200
14/03/2025 às 11:44:58	05.048.534/0001-01	R$ 98,2200
14/03/2025 às 11:45:14	54.151.616/0001-92	R$ 89,9900

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:45:31	49.803.998/0001-51	R$ 98,2100

Mensagens do chat do Item 185

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:36:37	O item 185 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:47:32	O item 185 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 11:55:37	O item 185 está encerrado.
Sistema	24/04/2025 às 09:10:16	O item 185 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/04/2025 09:20:16.
Sistema	16/05/2025 às 09:05:59	O item 185 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/05/2025 09:15:59.

Eventos do Item 185

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:48	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 75,1800.
28/05/2025 às 09:52:32	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	24/04/2025 09:20:16
Intenção de recurso na habilitação:	16/05/2025 09:15:59

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:52 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 186 - Fio de sutura agulhado

Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Catgut Cromado, Modelo Fio: Multifilamentar, Diâmetro Fio: 2-0, Comprimento Fio: Cerca De 70CM, Tipo Agulha: Agulha 1/2 Círculo, Modelo Agulha: Cilíndrica, Comprimento Agulha: Cerca De 40MM, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

Quantidade:	168	Valor estimado:	R$ 99,6400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 16.739,5200 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45, melhor lance: R$ 74,7300 (unitário) / R$ 12.554,6400 (total)

Propostas do Item 186

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 120,0000 (unitário) R$ 20.160,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SHALON/SHALON				
Modelo/versão:	CX C/24 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 120,0000 (unitário) R$ 20.160,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	168

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 89,0900 (unitário) R$ 14.967,1200 (total)	-

Marca/Fabricante:	Bioline Fios				
Modelo/versão:	Bioline Fios				
Valor proposta:	R$ 99,6400 (unitário) R$ 16.739,5200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	168

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 98,6400 (unitário) R$ 16.571,5200 (total)	-

Marca/Fabricante:	TECHNOFIO				
Modelo/versão:	Unidade				
Valor proposta:	R$ 99,6400 (unitário) R$ 16.739,5200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	168

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 89,9800 (unitário) R$ 15.116,6400 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOLINE Modelo/versão: BIOLINE Valor proposta: R$ 99,6400 (unitário) R$ 16.739,5200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 168		
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 74,7300 (unitário) R$ 12.554,6400 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: SHALON / SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA Modelo/versão: CX C/24 UNIDADES Valor proposta: R$ 99,6400 (unitário) R$ 16.739,5200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 168		
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 90,0000 (unitário) R$ 15.120,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Technofio/Technofio Modelo/versão: Cx.c/24 unid. Valor proposta: R$ 95,0000 (unitário) R$ 15.960,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 168		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 107,3000 (unitário) R$ 18.026,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: TECHNOFIO Modelo/versão: TECHNOFIO Valor proposta: R$ 148,0000 (unitário) R$ 24.864,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 168		

Lances do Item 186

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:36:52	37.676.047/0001-80	R$ 107,3000
14/03/2025 às 11:36:53	05.048.534/0001-01	R$ 98,6400
14/03/2025 às 11:37:22	36.620.827/0001-45	R$ 74,7300
14/03/2025 às 11:39:07	07.851.653/0001-23	R$ 90,0000
14/03/2025 às 11:45:08	54.151.616/0001-92	R$ 89,9900
14/03/2025 às 11:45:25	49.803.998/0001-51	R$ 89,9800
14/03/2025 às 11:45:41	54.151.616/0001-92	R$ 89,0900

Mensagens do chat do Item 186

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:36:51	O item 186 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:47:42	O item 186 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 11:55:37	O item 186 está encerrado.
Sistema	24/04/2025 às 09:10:26	O item 186 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/04/2025 09:20:26.
Sistema	16/05/2025 às 09:09:05	O item 186 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/05/2025 09:19:05.

Eventos do Item 186

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:48	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 74,7300.
28/05/2025 às 09:52:32	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	24/04/2025 09:20:26
Intenção de recurso na habilitação:	16/05/2025 09:19:05

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:52 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 187 - Fio De Sutura Agulhado

Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Catgut Cromado, Modelo Fio: Multifilamentar, Diâmetro Fio: 3-0, Comprimento Fio: Cerca De 70CM, Tipo Agulha: Agulha 1/2 Círculo, Modelo Agulha: Cilíndrica, Comprimento Agulha: Cerca De 40MM, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

Quantidade:	120	Valor estimado:	R$ 109,4600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 13.135,2000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92, melhor lance: R$ 81,2600 (unitário) / R$ 9.751,2000 (total)

Propostas do Item 187

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 120,0000 (unitário) R$ 14.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SHALON/SHALON Modelo/versão: CX C/24 UNIDADES Valor proposta: R$ 120,0000 (unitário) R$ 14.400,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 120		
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 81,2600 (unitário) R$ 9.751,2000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: Bioline Fios Modelo/versão: Bioline Fios Valor proposta: R$ 109,4600 (unitário) R$ 13.135,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 120		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 107,2900 (unitário) R$ 12.874,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOLINE Modelo/versão: BIOLINE Valor proposta: R$ 109,4600 (unitário) R$ 13.135,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 120		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 82,0900 (unitário) R$ 9.850,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: SHALON / SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA Modelo/versão: CX C/24 UNIDADES Valor proposta: R$ 109,4600 (unitário) R$ 13.135,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 120		
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 108,0000 (unitário) R$ 12.960,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Shalon/Shalon Modelo/versão: Cx. c/ 24 Unid. Valor proposta: R$ 108,0000 (unitário) R$ 12.960,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 120		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 107,3000 (unitário) R$ 12.876,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TECHNOFIO Modelo/versão: TECHNOFIO Valor proposta: R$ 148,0000 (unitário) R$ 17.760,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 120		

Lances do Item 187

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:37:32	36.620.827/0001-45	R$ 82,0900
14/03/2025 às 11:37:34	37.676.047/0001-80	R$ 107,3000
14/03/2025 às 11:45:40	49.803.998/0001-51	R$ 107,2900
14/03/2025 às 11:45:56	54.151.616/0001-92	R$ 81,2600

Mensagens do chat do Item 187

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:37:21	O item 187 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:47:57	O item 187 está encerrado.
Sistema	10/04/2025 às 14:15:32	O item 187 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/04/2025 14:25:32.
Sistema	15/05/2025 às 11:41:08	O item 187 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 11:51:08.

Eventos do Item 187

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:48	Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 81,2600.
28/05/2025 às 09:52:32	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	10/04/2025 14:25:32
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 11:51:08

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:52 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 188 - Fio de sutura agulhado

Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Catgut Simples, Modelo Fio: Multifilamentar, Diâmetro Fio: 4-0, Comprimento Fio: Cerca De 70CM, Tipo Agulha: Agulha 1/2 Círculo, Modelo Agulha: Cilíndrica, Comprimento Agulha: Cerca De 40MM, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

Quantidade:	60	Valor estimado:	R$ 114,4500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 6.867,0000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45, melhor lance: R$ 85,8300 (unitário) / R$ 5.149,8000 (total)

Propostas do Item 188

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 120,0000 (unitário) R$ 7.200,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SHALON/SHALON				
Modelo/versão:	CX C/24 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 120,0000 (unitário) R$ 7.200,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	60

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 103,0200 (unitário) R$ 6.181,2000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Bioline Fios				
Modelo/versão:	Bioline Fios				
Valor proposta:	R$ 114,4500 (unitário) R$ 6.867,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	60

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 114,4500 (unitário) R$ 6.867,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SHALON				
Modelo/versão:	Unidade				
Valor proposta:	R$ 114,4500 (unitário) R$ 6.867,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	60

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 103,0300 (unitário) R$ 6.181,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOLINE Modelo/versão: BIOLINE Valor proposta: R$ 114,4500 (unitário) R$ 6.867,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60		
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 85,8300 (unitário) R$ 5.149,8000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: SHALON / SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA Modelo/versão: CX C/24 UNIDADES Valor proposta: R$ 114,4500 (unitário) R$ 6.867,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60		
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 105,7700 (unitário) R$ 6.346,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: Shalon/Shalon Modelo/versão: Cx. c/ 24 unid. Valor proposta: R$ 110,0000 (unitário) R$ 6.600,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 107,3000 (unitário) R$ 6.438,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TECHNOFIO Modelo/versão: TECHNOFIO Valor proposta: R$ 148,0000 (unitário) R$ 8.880,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60		

Lances do Item 188

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:39:28	37.676.047/0001-80	R$ 108,9000
14/03/2025 às 11:40:15	36.620.827/0001-45	R$ 85,8300
14/03/2025 às 11:40:16	37.676.047/0001-80	R$ 107,3000
14/03/2025 às 11:47:47	49.803.998/0001-51	R$ 107,2900
14/03/2025 às 11:48:05	54.151.616/0001-92	R$ 107,2800
14/03/2025 às 11:48:22	49.803.998/0001-51	R$ 106,2100
14/03/2025 às 11:48:39	54.151.616/0001-92	R$ 106,2000

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:48:56	49.803.998/0001-51	R$ 105,1400
14/03/2025 às 11:49:12	54.151.616/0001-92	R$ 105,1300
14/03/2025 às 11:49:29	49.803.998/0001-51	R$ 104,0800
14/03/2025 às 11:49:44	54.151.616/0001-92	R$ 104,0700
14/03/2025 às 11:50:02	49.803.998/0001-51	R$ 103,0300
14/03/2025 às 11:50:21	54.151.616/0001-92	R$ 103,0200
14/03/2025 às 11:50:21	07.851.653/0001-23	R$ 105,7700

Mensagens do chat do Item 188

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:39:27	O item 188 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:52:22	O item 188 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 11:55:37	O item 188 está encerrado.
Sistema	24/04/2025 às 09:10:56	O item 188 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/04/2025 09:20:56.
Sistema	16/05/2025 às 09:06:09	O item 188 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/05/2025 09:16:09.

Eventos do Item 188

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:48	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 85,8300.
28/05/2025 às 09:52:42	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 24/04/2025 09:20:56

Intenção de recurso na habilitação: 16/05/2025 09:16:09

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:52 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 189 - Fio de sutura agulhado

Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Catgut Simples, Modelo Fio: Multifilamentar, Diâmetro Fio: 4-0, Comprimento Fio: Cerca De 70CM, Tipo Agulha: Agulha 1/2 Círculo, Modelo Agulha: Cilíndrica, Comprimento Agulha: Cerca De 40MM, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

Quantidade:	24	Valor estimado:	R$ 91,8600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 2.204,6400 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45, melhor lance: R$ 68,8900 (unitário) / R$ 1.653,3600 (total)

Propostas do Item 189

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 120,0000 (unitário) R$ 2.880,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SHALON/SHALON				
Modelo/versão:	CX C/24 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 120,0000 (unitário) R$ 2.880,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	24

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 83,0200 (unitário) R$ 1.992,4800 (total)	-

Marca/Fabricante:	Bioline Fios				
Modelo/versão:	Bioline Fios				
Valor proposta:	R$ 91,8600 (unitário) R$ 2.204,6400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	24

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 83,0300 (unitário) R$ 1.992,7200 (total)	-

Marca/Fabricante:	BIOLINE				
Modelo/versão:	BIOLINE				
Valor proposta:	R$ 91,8600 (unitário) R$ 2.204,6400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	24

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 68,8900 (unitário) R$ 1.653,3600 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	SHALON / SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA				
Modelo/versão:	CX C/24 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 91,8600 (unitário) R$ 2.204,6400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	24

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 107,3000 (unitário) R$ 2.575,2000 (total)	-

Marca/Fabricante:	TECHNOFIO				
Modelo/versão:	TECHNOFIO				
Valor proposta:	R$ 148,0000 (unitário) R$ 3.552,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	24

Lances do Item 189

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:39:28	37.676.047/0001-80	R$ 107,3000
14/03/2025 às 11:40:26	36.620.827/0001-45	R$ 68,8900
14/03/2025 às 11:47:47	49.803.998/0001-51	R$ 90,9400
14/03/2025 às 11:48:05	54.151.616/0001-92	R$ 90,9300
14/03/2025 às 11:48:22	49.803.998/0001-51	R$ 90,0300
14/03/2025 às 11:48:39	54.151.616/0001-92	R$ 90,0200
14/03/2025 às 11:48:56	49.803.998/0001-51	R$ 89,1200
14/03/2025 às 11:49:12	54.151.616/0001-92	R$ 89,1100
14/03/2025 às 11:49:29	49.803.998/0001-51	R$ 88,2200
14/03/2025 às 11:49:45	54.151.616/0001-92	R$ 88,2100
14/03/2025 às 11:50:02	49.803.998/0001-51	R$ 87,3300
14/03/2025 às 11:50:21	54.151.616/0001-92	R$ 87,3200
14/03/2025 às 11:50:38	49.803.998/0001-51	R$ 86,4500
14/03/2025 às 11:50:57	54.151.616/0001-92	R$ 86,4400
14/03/2025 às 11:51:14	49.803.998/0001-51	R$ 85,5800
14/03/2025 às 11:51:33	54.151.616/0001-92	R$ 85,5700
14/03/2025 às 11:51:50	49.803.998/0001-51	R$ 84,7200
14/03/2025 às 11:52:06	54.151.616/0001-92	R$ 84,7100
14/03/2025 às 11:52:23	49.803.998/0001-51	R$ 83,8700

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:52:39	54.151.616/0001-92	R$ 83,8600
14/03/2025 às 11:52:56	49.803.998/0001-51	R$ 83,0300
14/03/2025 às 11:53:12	54.151.616/0001-92	R$ 83,0200

Mensagens do chat do Item 189

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:39:27	O item 189 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:39:27	Algumas propostas do item 189 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:55:13	O item 189 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 11:55:37	O item 189 está encerrado.
Sistema	24/04/2025 às 09:11:09	O item 189 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/04/2025 09:21:09.
Sistema	16/05/2025 às 09:07:45	O item 189 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/05/2025 09:17:45.

Eventos do Item 189

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:48	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 68,8900.
28/05/2025 às 09:52:47	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 24/04/2025 09:21:09

Intenção de recurso na habilitação: 16/05/2025 09:17:45

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:52 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr's Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 190 - Fio De Sutura Agulhado

Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Catgut Simples, Modelo Fio: Multifilamentar, Diâmetro Fio: 0 / 1-0, Comprimento Fio: Cerca De 70CM, Tipo Agulha: Agulha 1/2 Círculo, Modelo Agulha: Cilíndrica Robusta, Comprimento Agulha: Cerca De 40MM, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

Quantidade:	324	Valor estimado:	R$ 96,1100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 31.139,6400 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45, melhor lance: R$ 72,0800 (unitário) / R$ 23.353,9200 (total)

Propostas do Item 190

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 120,0000 (unitário) R$ 38.880,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SHALON/SHALON				
Modelo/versão:	CX C/24 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 120,0000 (unitário) R$ 38.880,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	324

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 86,6700 (unitário) R$ 28.081,0800 (total)	-

Marca/Fabricante:	Bioline Fios				
Modelo/versão:	Bioline Fios				
Valor proposta:	R$ 96,1100 (unitário) R$ 31.139,6400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	324

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 96,1100 (unitário) R$ 31.139,6400 (total)	-

Marca/Fabricante:	TECHNOFIO				
Modelo/versão:	Unidade				
Valor proposta:	R$ 96,1100 (unitário) R$ 31.139,6400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	324

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 86,6800 (unitário) R$ 28.084,3200 (total)	-
Marca/Fabricante: SHALON Modelo/versão: SHALON Valor proposta: R$ 96,1100 (unitário) R$ 31.139,6400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 324		
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 72,0800 (unitário) R$ 23.353,9200 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: SHALON / SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA Modelo/versão: CX C/24 UNIDADES Valor proposta: R$ 96,1100 (unitário) R$ 31.139,6400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 324		
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 90,0000 (unitário) R$ 29.160,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Technofio/Technofio Modelo/versão: Cx. c/ 24 unid. Valor proposta: R$ 94,0000 (unitário) R$ 30.456,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 324		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 104,4000 (unitário) R$ 33.825,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: TECHNOFIO Modelo/versão: TECHNOFIO Valor proposta: R$ 144,0000 (unitário) R$ 46.656,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 324		

Lances do Item 190

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:39:28	37.676.047/0001-80	R$ 104,4000
14/03/2025 às 11:40:35	36.620.827/0001-45	R$ 72,0800
14/03/2025 às 11:47:46	49.803.998/0001-51	R$ 93,9900
14/03/2025 às 11:48:02	54.151.616/0001-92	R$ 93,9800
14/03/2025 às 11:48:19	49.803.998/0001-51	R$ 93,0500
14/03/2025 às 11:48:35	54.151.616/0001-92	R$ 93,0400
14/03/2025 às 11:48:53	49.803.998/0001-51	R$ 92,1100

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:49:08	54.151.616/0001-92	R$ 92,1000
14/03/2025 às 11:49:26	49.803.998/0001-51	R$ 91,1800
14/03/2025 às 11:49:42	54.151.616/0001-92	R$ 91,1700
14/03/2025 às 11:49:59	49.803.998/0001-51	R$ 90,2600
14/03/2025 às 11:50:15	54.151.616/0001-92	R$ 90,2500
14/03/2025 às 11:50:32	49.803.998/0001-51	R$ 89,3500
14/03/2025 às 11:50:44	07.851.653/0001-23	R$ 90,0000
14/03/2025 às 11:51:03	54.151.616/0001-92	R$ 89,3400
14/03/2025 às 11:51:20	49.803.998/0001-51	R$ 88,4500
14/03/2025 às 11:51:39	54.151.616/0001-92	R$ 88,4400
14/03/2025 às 11:51:56	49.803.998/0001-51	R$ 87,5600
14/03/2025 às 11:52:12	54.151.616/0001-92	R$ 87,5500
14/03/2025 às 11:52:29	49.803.998/0001-51	R$ 86,6800
14/03/2025 às 11:52:45	54.151.616/0001-92	R$ 86,6700

Mensagens do chat do Item 190

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:39:27	O item 190 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:54:46	O item 190 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 11:55:37	O item 190 está encerrado.
Sistema	24/04/2025 às 09:11:17	O item 190 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/04/2025 09:21:17.
Sistema	16/05/2025 às 09:06:21	O item 190 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/05/2025 09:16:21.

Eventos do Item 190

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:48	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 72,0800.
28/05/2025 às 09:52:47	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	24/04/2025 09:21:17
Intenção de recurso na habilitação:	16/05/2025 09:16:21

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:52 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 191 - Fio De Sutura Agulhado

Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Catgut Simples, Modelo Fio: Multifilamentar, Diâmetro Fio: 0 / 1-0, Comprimento Fio: Cerca De 70CM, Tipo Agulha: Agulha 1/2 Círculo, Modelo Agulha: Cilíndrica Robusta, Comprimento Agulha: Cerca De 40MM, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

Quantidade:	48	Valor estimado:	R$ 92,5900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 4.444,3200 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45, melhor lance: R$ 69,4400 (unitário) / R$ 3.333,1200 (total)

Propostas do Item 191

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 120,0000 (unitário) R$ 5.760,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SHALON/SHALON				
Modelo/versão:	CX C/24 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 120,0000 (unitário) R$ 5.760,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	48

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 83,6800 (unitário) R$ 4.016,6400 (total)	-

Marca/Fabricante:	Bioline Fios				
Modelo/versão:	Bioline Fios				
Valor proposta:	R$ 92,5900 (unitário) R$ 4.444,3200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	48

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 83,6900 (unitário) R$ 4.017,1200 (total)	-

Marca/Fabricante:	SHALON				
Modelo/versão:	SHALON				
Valor proposta:	R$ 92,5900 (unitário) R$ 4.444,3200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	48

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 69,4400 (unitário) R$ 3.333,1200 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: SHALON / SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA Modelo/versão: CX C/24 UNIDADES Valor proposta: R$ 92,5900 (unitário) R$ 4.444,3200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 48		
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 90,0000 (unitário) R$ 4.320,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Technofio/Technofio Modelo/versão: Cx. c/ 24 Unid. Valor proposta: R$ 92,5000 (unitário) R$ 4.440,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 48		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 104,4000 (unitário) R$ 5.011,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: TECHNOFIO Modelo/versão: TECHNOFIO Valor proposta: R$ 144,0000 (unitário) R$ 6.912,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 48		

Lances do Item 191

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:39:28	37.676.047/0001-80	R$ 104,4000
14/03/2025 às 11:40:46	36.620.827/0001-45	R$ 69,4400
14/03/2025 às 11:47:46	49.803.998/0001-51	R$ 91,6600
14/03/2025 às 11:48:02	54.151.616/0001-92	R$ 91,6500
14/03/2025 às 11:48:19	49.803.998/0001-51	R$ 90,7400
14/03/2025 às 11:48:35	54.151.616/0001-92	R$ 90,7300
14/03/2025 às 11:48:53	49.803.998/0001-51	R$ 89,8300
14/03/2025 às 11:49:08	54.151.616/0001-92	R$ 89,8200
14/03/2025 às 11:49:26	49.803.998/0001-51	R$ 88,9300
14/03/2025 às 11:49:42	54.151.616/0001-92	R$ 88,9200
14/03/2025 às 11:49:59	49.803.998/0001-51	R$ 88,0400
14/03/2025 às 11:50:15	54.151.616/0001-92	R$ 88,0300
14/03/2025 às 11:50:32	49.803.998/0001-51	R$ 87,1500

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:50:51	54.151.616/0001-92	R$ 87,1400
14/03/2025 às 11:50:59	07.851.653/0001-23	R$ 90,0000
14/03/2025 às 11:51:17	49.803.998/0001-51	R$ 86,2700
14/03/2025 às 11:51:36	54.151.616/0001-92	R$ 86,2600
14/03/2025 às 11:51:53	49.803.998/0001-51	R$ 85,4000
14/03/2025 às 11:52:09	54.151.616/0001-92	R$ 85,3900
14/03/2025 às 11:52:26	49.803.998/0001-51	R$ 84,5400
14/03/2025 às 11:52:42	54.151.616/0001-92	R$ 84,5300
14/03/2025 às 11:52:59	49.803.998/0001-51	R$ 83,6900
14/03/2025 às 11:53:15	54.151.616/0001-92	R$ 83,6800

Mensagens do chat do Item 191

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:39:27	O item 191 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:55:16	O item 191 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 11:55:37	O item 191 está encerrado.
Sistema	24/04/2025 às 09:11:43	O item 191 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/04/2025 09:21:43.
Sistema	16/05/2025 às 09:13:04	O item 191 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/05/2025 09:23:04.

Eventos do Item 191

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:48	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 69,4400.
28/05/2025 às 09:52:47	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	24/04/2025 09:21:43
Intenção de recurso na habilitação:	16/05/2025 09:23:04

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:52 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 192 - Fio De Sutura Agulhado

Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Catgut Simples, Modelo Fio: Multifilamentar, Diâmetro Fio: 2-0, Comprimento Fio: Cerca De 70CM, Tipo Agulha: Agulha 1/2 Círculo, Modelo Agulha: Cilíndrica Robusta, Comprimento Agulha: Cerca De 40MM, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

Quantidade:	276	Valor estimado:	R$ 92,5800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 25.552,0800 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45, melhor lance: R$ 69,4400 (unitário) / R$ 19.165,4400 (total)

Propostas do Item 192

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 120,0000 (unitário) R$ 33.120,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SHALON/SHALON				
Modelo/versão:	CX C/24 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 120,0000 (unitário) R$ 33.120,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	276

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 83,6700 (unitário) R$ 23.092,9200 (total)	-

Marca/Fabricante:	Bioline Fios				
Modelo/versão:	Bioline Fios				
Valor proposta:	R$ 92,5800 (unitário) R$ 25.552,0800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	276

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 83,6800 (unitário) R$ 23.095,6800 (total)	-

Marca/Fabricante:	SHALON				
Modelo/versão:	SHALON				
Valor proposta:	R$ 92,5800 (unitário) R$ 25.552,0800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	276

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 69,4400 (unitário) R$ 19.165,4400 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: SHALON / SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA Modelo/versão: CX C/24 UNIDADES Valor proposta: R$ 92,5800 (unitário) R$ 25.552,0800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 276		
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 90,0000 (unitário) R$ 24.840,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Technofio/Technofio Modelo/versão: Cx. c/ 24 unid. Valor proposta: R$ 92,5000 (unitário) R$ 25.530,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 276		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 104,4000 (unitário) R$ 28.814,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: TECHNOFIO Modelo/versão: TECHNOFIO Valor proposta: R$ 144,0000 (unitário) R$ 39.744,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 276		

Lances do Item 192

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:40:01	37.676.047/0001-80	R$ 104,4000
14/03/2025 às 11:40:59	36.620.827/0001-45	R$ 69,4400
14/03/2025 às 11:48:17	49.803.998/0001-51	R$ 91,6500
14/03/2025 às 11:48:32	54.151.616/0001-92	R$ 91,6400
14/03/2025 às 11:48:49	49.803.998/0001-51	R$ 90,7300
14/03/2025 às 11:49:07	54.151.616/0001-92	R$ 90,7200
14/03/2025 às 11:49:26	49.803.998/0001-51	R$ 89,8200
14/03/2025 às 11:49:42	54.151.616/0001-92	R$ 89,8100
14/03/2025 às 11:49:59	49.803.998/0001-51	R$ 88,9200
14/03/2025 às 11:50:15	54.151.616/0001-92	R$ 88,9100
14/03/2025 às 11:50:32	49.803.998/0001-51	R$ 88,0300
14/03/2025 às 11:50:51	54.151.616/0001-92	R$ 88,0200
14/03/2025 às 11:51:08	07.851.653/0001-23	R$ 90,0000

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:51:08	49.803.998/0001-51	R$ 87,1400
14/03/2025 às 11:51:27	54.151.616/0001-92	R$ 87,1300
14/03/2025 às 11:51:44	49.803.998/0001-51	R$ 86,2600
14/03/2025 às 11:52:00	54.151.616/0001-92	R$ 86,2500
14/03/2025 às 11:52:17	49.803.998/0001-51	R$ 85,3900
14/03/2025 às 11:52:33	54.151.616/0001-92	R$ 85,3800
14/03/2025 às 11:52:50	49.803.998/0001-51	R$ 84,5300
14/03/2025 às 11:53:06	54.151.616/0001-92	R$ 84,5200
14/03/2025 às 11:53:23	49.803.998/0001-51	R$ 83,6800
14/03/2025 às 11:53:39	54.151.616/0001-92	R$ 83,6700

Mensagens do chat do Item 192

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:39:59	O item 192 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:55:40	O item 192 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 11:55:48	O item 192 está encerrado.
Sistema	24/04/2025 às 09:11:53	O item 192 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/04/2025 09:21:53.
Sistema	16/05/2025 às 09:06:33	O item 192 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/05/2025 09:16:33.

Eventos do Item 192

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:48	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 69,4400.
28/05/2025 às 09:52:47	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	24/04/2025 09:21:53
Intenção de recurso na habilitação:	16/05/2025 09:16:33

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:53 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 193 - Fio de sutura agulhado

Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Catgut Simples, Modelo Fio: Multifilamentar, Diâmetro Fio: 3-0, Comprimento Fio: Cerca De 70CM, Tipo Agulha: Agulha 3/8 Círculo, Modelo Agulha: Cilíndrica, Comprimento Agulha: Cerca De 20MM, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

Quantidade:	48	Valor estimado:	R$ 112,6100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 5.405,2800 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45, melhor lance: R$ 84,4500 (unitário) / R$ 4.053,6000 (total)

Propostas do Item 193

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 120,0000 (unitário) R$ 5.760,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SHALON/SHALON Modelo/versão: CX C/24 UNIDADES Valor proposta: R$ 120,0000 (unitário) R$ 5.760,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 48		
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 102,2900 (unitário) R$ 4.909,9200 (total)	-
Marca/Fabricante: Bioline Fios Modelo/versão: Bioline Fios Valor proposta: R$ 112,6100 (unitário) R$ 5.405,2800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 48		
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 111,4800 (unitário) R$ 5.351,0400 (total)	-
Marca/Fabricante: SHALON Modelo/versão: Unidade Valor proposta: R$ 112,6100 (unitário) R$ 5.405,2800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 48		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 102,3000 (unitário) R$ 4.910,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: SHALON Modelo/versão: SHALON Valor proposta: R$ 112,6100 (unitário) R$ 5.405,2800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 48		
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 84,4500 (unitário) R$ 4.053,6000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: SHALON / SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA Modelo/versão: CX C/24 UNIDADES Valor proposta: R$ 112,6100 (unitário) R$ 5.405,2800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 48		
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 110,0000 (unitário) R$ 5.280,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Shalon/Shalon Modelo/versão: Cx. c/ 24 unid. Valor proposta: R$ 110,0000 (unitário) R$ 5.280,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 48		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 104,4000 (unitário) R$ 5.011,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: TECHNOFIO Modelo/versão: TECHNOFIO Valor proposta: R$ 144,0000 (unitário) R$ 6.912,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 48		

Lances do Item 193

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:40:42	05.048.534/0001-01	R$ 111,4800
14/03/2025 às 11:40:43	37.676.047/0001-80	R$ 108,9000
14/03/2025 às 11:41:08	36.620.827/0001-45	R$ 84,4500
14/03/2025 às 11:41:10	37.676.047/0001-80	R$ 104,4000
14/03/2025 às 11:48:59	49.803.998/0001-51	R$ 104,3900
14/03/2025 às 11:49:15	54.151.616/0001-92	R$ 104,3800
14/03/2025 às 11:49:32	49.803.998/0001-51	R$ 103,3400

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:49:48	54.151.616/0001-92	R$ 103,3300
14/03/2025 às 11:50:05	49.803.998/0001-51	R$ 102,3000
14/03/2025 às 11:50:24	54.151.616/0001-92	R$ 102,2900

Mensagens do chat do Item 193

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:40:41	O item 193 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:52:25	O item 193 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 11:55:37	O item 193 está encerrado.
Sistema	24/04/2025 às 09:12:03	O item 193 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/04/2025 09:22:03.
Sistema	16/05/2025 às 09:07:55	O item 193 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/05/2025 09:17:55.

Eventos do Item 193

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:48	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 84,4500.
28/05/2025 às 09:53:09	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	24/04/2025 09:22:03
Intenção de recurso na habilitação:	16/05/2025 09:17:55

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:53 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 194 - Fio de sutura agulhado

Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Catgut Simples, Modelo Fio: Multifilamentar, Diâmetro Fio: 4-0, Comprimento Fio: Cerca De 70CM, Tipo Agulha: Agulha 1/2 Círculo, Modelo Agulha: Cortante Reversa / Invertida, Comprimento Agulha: Cerca De 16MM, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

Quantidade:	48	Valor estimado:	R$ 109,9600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 5.278,0800 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45, melhor lance: R$ 84,4500 (unitário) / R$ 4.053,6000 (total)

Propostas do Item 194

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 120,0000 (unitário) R$ 5.760,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SHALON/SHALON Modelo/versão: CX C/24 UNIDADES Valor proposta: R$ 120,0000 (unitário) R$ 5.760,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 48		
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 99,2300 (unitário) R$ 4.763,0400 (total)	-
Marca/Fabricante: Bioline Fios Modelo/versão: Bioline Fios Valor proposta: R$ 109,9600 (unitário) R$ 5.278,0800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 48		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 99,2400 (unitário) R$ 4.763,5200 (total)	-
Marca/Fabricante: SHALON Modelo/versão: SHALON Valor proposta: R$ 109,9600 (unitário) R$ 5.278,0800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 48		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 84,4500 (unitário) R$ 4.053,6000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: SHALON / SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA Modelo/versão: CX C/24 UNIDADES Valor proposta: R$ 109,9600 (unitário) R$ 5.278,0800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 48		
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 105,7700 (unitário) R$ 5.076,9600 (total)	-
Marca/Fabricante: Shalon/Shalon Modelo/versão: Cx. c/ 24 unid. Valor proposta: R$ 110,0000 (unitário) R$ 5.280,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 48		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 104,4000 (unitário) R$ 5.011,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: TECHNOFIO Modelo/versão: TECHNOFIO Valor proposta: R$ 144,0000 (unitário) R$ 6.912,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 48		

Lances do Item 194

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:43:53	37.676.047/0001-80	R$ 108,8600
14/03/2025 às 11:44:38	36.620.827/0001-45	R$ 84,4500
14/03/2025 às 11:44:38	37.676.047/0001-80	R$ 104,4000
14/03/2025 às 11:51:31	07.851.653/0001-23	R$ 105,7700
14/03/2025 às 11:52:08	49.803.998/0001-51	R$ 104,3900
14/03/2025 às 11:52:27	54.151.616/0001-92	R$ 104,3800
14/03/2025 às 11:52:44	49.803.998/0001-51	R$ 103,3400
14/03/2025 às 11:53:00	54.151.616/0001-92	R$ 103,3300
14/03/2025 às 11:53:17	49.803.998/0001-51	R$ 102,3000
14/03/2025 às 11:53:36	54.151.616/0001-92	R$ 102,2900
14/03/2025 às 11:53:53	49.803.998/0001-51	R$ 101,2700
14/03/2025 às 11:54:09	54.151.616/0001-92	R$ 101,2600
14/03/2025 às 11:54:26	49.803.998/0001-51	R$ 100,2500

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:54:42	54.151.616/0001-92	R$ 100,2400
14/03/2025 às 11:54:59	49.803.998/0001-51	R$ 99,2400
14/03/2025 às 11:55:15	54.151.616/0001-92	R$ 99,2300

Mensagens do chat do Item 194

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:43:50	O item 194 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:43:50	Algumas propostas do item 194 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:57:16	O item 194 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 12:11:06	O item 194 está encerrado.
Sistema	24/04/2025 às 09:12:16	O item 194 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/04/2025 09:22:16.
Sistema	16/05/2025 às 09:09:17	O item 194 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/05/2025 09:19:17.

Eventos do Item 194

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:48	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 84,4500.
28/05/2025 às 09:53:10	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 24/04/2025 09:22:16

Intenção de recurso na habilitação: 16/05/2025 09:19:17

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:53 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 195 - Fio de sutura agulhado

Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Catgut Simples, Modelo Fio: Multifilamentar, Diâmetro Fio: 5-0, Comprimento Fio: Cerca De 70CM, Tipo Agulha: Agulha 1/2 Círculo, Modelo Agulha: Cilíndrica, Comprimento Agulha: Cerca De 16MM, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

Quantidade:	48	Valor estimado:	R$ 111,2600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 5.340,4800 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45, melhor lance: R$ 84,4500 (unitário) / R$ 4.053,6000 (total)

Propostas do Item 195

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 120,0000 (unitário) R$ 5.760,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SHALON/SHALON Modelo/versão: CX C/24 UNIDADES Valor proposta: R$ 120,0000 (unitário) R$ 5.760,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 48		
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 100,2400 (unitário) R$ 4.811,5200 (total)	-
Marca/Fabricante: Bioline Fios Modelo/versão: Bioline Fios Valor proposta: R$ 111,2600 (unitário) R$ 5.340,4800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 48		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 100,2500 (unitário) R$ 4.812,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SHALON Modelo/versão: SHALON Valor proposta: R$ 111,2600 (unitário) R$ 5.340,4800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 48		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 84,4500 (unitário) R$ 4.053,6000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: SHALON / SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA Modelo/versão: CX C/24 UNIDADES Valor proposta: R$ 111,2600 (unitário) R$ 5.340,4800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 48		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 104,4000 (unitário) R$ 5.011,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: TECHNOFIO Modelo/versão: TECHNOFIO Valor proposta: R$ 144,0000 (unitário) R$ 6.912,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 48		

Lances do Item 195

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:43:53	37.676.047/0001-80	R$ 110,1400
14/03/2025 às 11:44:41	36.620.827/0001-45	R$ 84,4500
14/03/2025 às 11:44:41	37.676.047/0001-80	R$ 104,4000
14/03/2025 às 11:52:08	49.803.998/0001-51	R$ 104,3900
14/03/2025 às 11:52:24	54.151.616/0001-92	R$ 104,3800
14/03/2025 às 11:52:41	49.803.998/0001-51	R$ 103,3400
14/03/2025 às 11:52:57	54.151.616/0001-92	R$ 103,3300
14/03/2025 às 11:53:14	49.803.998/0001-51	R$ 102,3000
14/03/2025 às 11:53:33	54.151.616/0001-92	R$ 102,2900
14/03/2025 às 11:53:50	49.803.998/0001-51	R$ 101,2700
14/03/2025 às 11:54:06	54.151.616/0001-92	R$ 101,2600
14/03/2025 às 11:54:23	49.803.998/0001-51	R$ 100,2500
14/03/2025 às 11:54:39	54.151.616/0001-92	R$ 100,2400

Mensagens do chat do Item 195

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:43:51	O item 195 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:43:51	Algumas propostas do item 195 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:56:40	O item 195 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 12:11:06	O item 195 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 09:12:25	O item 195 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/04/2025 09:22:25.
Sistema	16/05/2025 às 09:08:07	O item 195 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/05/2025 09:18:07.

Eventos do Item 195

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:48	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 84,4500.
28/05/2025 às 09:53:10	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 24/04/2025 09:22:25

Intenção de recurso na habilitação: 16/05/2025 09:18:07

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:53 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 196 - Fio De Sutura Agulhado

Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Nylon / Poliamida Preto, Modelo Fio: Monofilamentar, Diâmetro Fio: 0 / 1-0, Comprimento Fio: Cerca De 45CM, Tipo Agulha: Agulha 3/8 Círculo, Modelo Agulha: Cortante Reversa / Invertida, Comprimento Agulha: Cerca De 30MM, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

Quantidade:	48	Valor estimado:	R$ 36,9500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 1.773,6000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92, melhor lance: R$ 33,3200 (unitário) / R$ 1.599,3600 (total), valor negociado: R$ 33,2600 (unitário) / R$ 1.596,4800 (total)

Propostas do Item 196

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 58,0000 (unitário) R$ 2.784,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SHALON/SHALON				
Modelo/versão:	CX C/24 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 58,0000 (unitário) R$ 2.784,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	48

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
31.097.402/0001-80 - ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 36,7800 (unitário) R$ 1.765,4400 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	C/24				
Valor proposta:	R$ 36,7800 (unitário) R$ 1.765,4400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	48

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 33,3200 (unitário) R$ 1.599,3600 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	Bioline Fios				
Modelo/versão:	Bioline Fios				
Valor proposta:	R$ 36,9500 (unitário) R$ 1.773,6000 (total)	Valor negociado:	R$ 33,2600 (unitário) R$ 1.596,4800 (total)	Quantidade ofertada:	48

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 1.264,0000 (unitário) R$ 60.672,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: PROCARE / MEDICO (HUAIAN)
Modelo/versão: 245
Valor proposta: R$ 1.264,0000 (unitário) R$ 60.672,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 48

49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 33,6600 (unitário) R$ 1.615,6800 (total)	-

Marca/Fabricante: MJS
Modelo/versão: MJS
Valor proposta: R$ 36,9500 (unitário) R$ 1.773,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 48

36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 34,0000 (unitário) R$ 1.632,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX / MEDIX BRASIL LTDA
Modelo/versão: CX C/24 UNIDADES
Valor proposta: R$ 36,9500 (unitário) R$ 1.773,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 48

07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 48,9000 (unitário) R$ 2.347,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: Shalon/Shalon
Modelo/versão: Cx. C/ 24 unid.
Valor proposta: R$ 48,9000 (unitário) R$ 2.347,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 48

37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 37,5600 (unitário) R$ 1.802,8800 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: MEDIX
Valor proposta: R$ 51,8000 (unitário) R$ 2.486,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 48

Lances do Item 196

Data/hora	Participante	Lance

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:44:11	37.676.047/0001-80	R$ 37,5600
14/03/2025 às 11:44:55	36.620.827/0001-45	R$ 34,0000
14/03/2025 às 11:52:29	49.803.998/0001-51	R$ 33,6600
14/03/2025 às 11:52:45	54.151.616/0001-92	R$ 33,3200

Mensagens do chat do Item 196

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:44:11	O item 196 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:54:46	O item 196 está encerrado.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	24/03/2025 às 12:14:32	Sr. Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92, você foi convocado para negociação de valor do item 196. Justificativa: Negociação para proposta mais vantajosa.
Pelo participante 54.151.616/0001-92	24/03/2025 às 12:16:57	O item 196 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92. A negociação do item 196 foi aceita pelo fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92, tendo informado R$ 33,2600.
Sistema	24/04/2025 às 09:06:31	O item 196 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/04/2025 09:16:31.
Sistema	15/05/2025 às 11:41:23	O item 196 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 11:51:23.

Eventos do Item 196

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:48	Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 33,3200, valor negociado: R$ 33,2600.
28/05/2025 às 09:53:11	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 24/04/2025 09:16:31

Intenção de recurso na habilitação: 15/05/2025 11:51:23

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:53 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 197 - Fio de sutura agulhado

Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Nylon / Poliamida Preto, Modelo Fio: Monofilamentar, Diâmetro Fio: 2-0, Comprimento Fio: Cerca De 45CM, Tipo Agulha: Agulha 3/8 Círculo, Modelo Agulha: Cortante Reversa / Invertida, Comprimento Agulha: Cerca De 30MM, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

Quantidade:	180	Valor estimado:	R$ 41,0900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 7.396,2000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para KIENTRO BRASIL LTDA, CNPJ 19.717.870/0001-04, melhor lance: R$ 30,5700 (unitário) / R$ 5.502,6000 (total)

Propostas do Item 197

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 58,0000 (unitário) R$ 10.440,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SHALON/SHALON				
Modelo/versão:	CX C/24 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 58,0000 (unitário) R$ 10.440,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	180

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 36,0200 (unitário) R$ 6.483,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	TECHNOFIO				
Modelo/versão:	CX C/24 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 41,0900 (unitário) R$ 7.396,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	180

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
31.097.402/0001-80 - ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 37,1600 (unitário) R$ 6.688,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	C/24				
Valor proposta:	R$ 41,0900 (unitário) R$ 7.396,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	180

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 32,4900 (unitário) R$ 5.848,2000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Bioline Fios				
Modelo/versão:	Bioline Fios				
Valor proposta:	R$ 41,0900 (unitário) R$ 7.396,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	180

05.359.481/0001-40 - CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 30,8800 (unitário) R$ 5.558,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	DONATI				
Modelo/versão:	DONATI				
Valor proposta:	R$ 30,8800 (unitário) R$ 5.558,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	180

59.403.410/0001-26 - INTERJET COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 41,0900 (unitário) R$ 7.396,2000 (total)	-

Marca/Fabricante:	TECHNOFIO				
Modelo/versão:	NY24CT30				
Valor proposta:	R$ 41,0900 (unitário) R$ 7.396,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	180

19.717.870/0001-04 - KIENTRO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 30,5700 (unitário) R$ 5.502,6000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	BRASUTURE				
Modelo/versão:	NPA383				
Valor proposta:	R$ 100,0000 (unitário) R$ 18.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	180

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 623,5800 (unitário) R$ 112.244,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	PROCARE / MEDICO (HUAIAN)				
Modelo/versão:	230				
Valor proposta:	R$ 623,5800 (unitário) R$ 112.244,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	180

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 35,6500 (unitário) R$ 6.417,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	TECHNOFIO				
Modelo/versão:	Unidade				
Valor proposta:	R$ 41,0900 (unitário) R$ 7.396,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	180

49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 37,1700 (unitário) R$ 6.690,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MJS				
Modelo/versão:	MJS				
Valor proposta:	R$ 41,0900 (unitário) R$ 7.396,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	180

36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 30,8100 (unitário) R$ 5.545,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX / MEDIX BRASIL LTDA				
Modelo/versão:	CX C/24 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 41,0900 (unitário) R$ 7.396,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	180

07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 32,5000 (unitário) R$ 5.850,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Technofio/Technofio				
Modelo/versão:	Cx c/ 24 unid				
Valor proposta:	R$ 38,0000 (unitário) R$ 6.840,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	180

37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 37,5600 (unitário) R$ 6.760,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	MEDIX				
Valor proposta:	R$ 51,8000 (unitário) R$ 9.324,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	180

Lances do Item 197

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:46:53	40.949.490/0001-91	R$ 37,9900

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:46:53	37.676.047/0001-80	R$ 37,5600
14/03/2025 às 11:46:53	19.717.870/0001-04	R$ 30,5700
14/03/2025 às 11:46:54	05.048.534/0001-01	R$ 37,1800
14/03/2025 às 11:46:59	40.949.490/0001-91	R$ 37,1700
14/03/2025 às 11:47:00	05.048.534/0001-01	R$ 36,7900
14/03/2025 às 11:47:05	40.949.490/0001-91	R$ 36,7800
14/03/2025 às 11:47:06	05.048.534/0001-01	R$ 36,4100
14/03/2025 às 11:47:11	40.949.490/0001-91	R$ 36,4000
14/03/2025 às 11:47:12	05.048.534/0001-01	R$ 36,0300
14/03/2025 às 11:47:17	40.949.490/0001-91	R$ 36,0200
14/03/2025 às 11:47:18	05.048.534/0001-01	R$ 35,6500
14/03/2025 às 11:50:20	36.620.827/0001-45	R$ 30,8100
14/03/2025 às 11:51:50	07.851.653/0001-23	R$ 32,5000
14/03/2025 às 11:55:08	49.803.998/0001-51	R$ 37,5500
14/03/2025 às 11:55:24	54.151.616/0001-92	R$ 32,4900
14/03/2025 às 11:55:41	31.097.402/0001-80	R$ 37,5400
14/03/2025 às 11:55:59	49.803.998/0001-51	R$ 37,1700
14/03/2025 às 11:56:17	31.097.402/0001-80	R$ 37,1600

Mensagens do chat do Item 197

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:46:51	O item 197 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:58:18	O item 197 está encerrado.
Sistema para o participante 19.717.870/0001-04	25/03/2025 às 09:02:54	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando os itens 197 e 198. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 197 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 19.717.870/0001-04	25/03/2025 às 09:02:56	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 19.717.870/0001-04	25/03/2025 às 09:03:00	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 19.717.870/0001-04	25/03/2025 às 09:03:09	Sr. Fornecedor KIENTRO BRASIL LTDA, CNPJ 19.717.870/0001-04, você foi convocado para enviar anexos para o item 197. Prazo para encerrar o envio: 12:04:00 do dia 25/03/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada contemplando os itens 197 e 198 e ANVISA..
Sistema para o participante 19.717.870/0001-04	25/03/2025 às 12:04:00	O item 197 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:04:00 de 25/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor KIENTRO BRASIL LTDA, CNPJ 19.717.870/0001-04.
Sistema	10/04/2025 às 13:48:30	O item 197 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/04/2025 13:58:30.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 19.717.870/0001-04	15/05/2025 às 10:17:21	Senhor licitante, solicito o envio da Licença para o Funcionamento do Estabelecimento, expedida pela Vigilância Sanitária do Estado ou do Município onde estiver instalado, conforme Leis Federais números 5.991/1973 e 6.360/1976, conforme item 8.4.2.1 do termo de referência.
Sistema para o participante 19.717.870/0001-04	15/05/2025 às 10:17:28	Solicito que os documentos sejam encaminhados em arquivo único e sejam anexados neste item 3 do sistema comprasgov. Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas), a contar da convocação do anexo.
Sistema para o participante 19.717.870/0001-04	15/05/2025 às 10:17:41	Sr. Fornecedor KIENTRO BRASIL LTDA, CNPJ 19.717.870/0001-04, você foi convocado para enviar anexos para o item 197. Prazo para encerrar o envio: 12:19:00 do dia 15/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Pelo participante 19.717.870/0001-04	15/05/2025 às 10:29:31	O item 197 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:29:31 de 15/05/2025. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor KIENTRO BRASIL LTDA, CNPJ 19.717.870/0001-04.
Pelo participante 19.717.870/0001-04	15/05/2025 às 10:29:45	Prezado Sr. Pregoeiro, bom dia! Segue em anexo, os documentos solicitados. Caso haja necessidade de documentos complementares, por gentileza informar, pois estamos a disposição para melhor atendê-lo.
Sistema	15/05/2025 às 11:50:29	O item 197 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 12:00:29.

Eventos do Item 197

Data/Hora	Descrição
25/03/2025 às 09:03:09	Fornecedor KIENTRO BRASIL LTDA, CNPJ 19.717.870/0001-04 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/03/2025 12:04:00. Motivo: Encaminhar proposta final ajustada contemplando os itens 197 e 198 e ANVISA..
15/05/2025 às 10:17:41	Fornecedor KIENTRO BRASIL LTDA, CNPJ 19.717.870/0001-04 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:19:00 do dia 15/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
15/05/2025 às 10:29:31	Fornecedor KIENTRO BRASIL LTDA, CNPJ 19.717.870/0001-04 finalizou o envio de anexo.
28/05/2025 às 09:38:48	Fornecedor KIENTRO BRASIL LTDA, CNPJ 19.717.870/0001-04 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 30,5700.
28/05/2025 às 09:53:11	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 10/04/2025 13:58:30

Intenção de recurso na habilitação: 15/05/2025 12:00:29

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:53 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 198 - Fio de sutura agulhado

Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Nylon / Poliamida Preto, Modelo Fio: Monofilamentar, Diâmetro Fio: 3-0, Comprimento Fio: Cerca De 45CM, Tipo Agulha: Agulha 3/8 Círculo, Modelo Agulha: Cortante Reversa / Invertida, Comprimento Agulha: Cerca De 30MM, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

Quantidade:	252	Valor estimado:	R$ 41,1400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 10.367,2800 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para KIENTRO BRASIL LTDA, CNPJ 19.717.870/0001-04, melhor lance: R$ 30,1100 (unitário) / R$ 7.587,7200 (total)

Propostas do Item 198

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 58,0000 (unitário) R$ 14.616,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SHALON/SHALON				
Modelo/versão:	CX C/24 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 58,0000 (unitário) R$ 14.616,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	252

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 36,0200 (unitário) R$ 9.077,0400 (total)	-

Marca/Fabricante:	TECHNOFIO				
Modelo/versão:	CX C/24 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 41,1400 (unitário) R$ 10.367,2800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	252

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
31.097.402/0001-80 - ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 37,1600 (unitário) R$ 9.364,3200 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	C/24				
Valor proposta:	R$ 41,1400 (unitário) R$ 10.367,2800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	252

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 32,4900 (unitário) R$ 8.187,4800 (total)	-

Marca/Fabricante: Bioline Fios
Modelo/versão: Bioline Fios
Valor proposta: R$ 41,1400 (unitário) R$ 10.367,2800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 252

05.359.481/0001-40 - CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 30,4200 (unitário) R$ 7.665,8400 (total)	-

Marca/Fabricante: DONATI
Modelo/versão: DONATI
Valor proposta: R$ 30,4200 (unitário) R$ 7.665,8400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 252

59.403.410/0001-26 - INTERJET COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 41,1400 (unitário) R$ 10.367,2800 (total)	-

Marca/Fabricante: TECHNOFIO
Modelo/versão: 'NY34CT30'
Valor proposta: R$ 41,1400 (unitário) R$ 10.367,2800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 252

19.717.870/0001-04 - KIENTRO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 30,1100 (unitário) R$ 7.587,7200 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante: BRASUTURE
Modelo/versão: NPA382
Valor proposta: R$ 100,0000 (unitário) R$ 25.200,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 252

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 599,4600 (unitário) R$ 151.063,9200 (total)	-

Marca/Fabricante: PROCARE / MEDICO (HUAIAN)
Modelo/versão: 233
Valor proposta: R$ 599,4600 (unitário) R$ 151.063,9200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 252

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 35,6500 (unitário) R$ 8.983,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: TECHNOFIO
Modelo/versão: Unidade
Valor proposta: R$ 41,1400 (unitário) R$ 10.367,2800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 252

49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 37,1700 (unitário) R$ 9.366,8400 (total)	-

Marca/Fabricante: MJS
Modelo/versão: MJS
Valor proposta: R$ 41,1400 (unitário) R$ 10.367,2800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 252

36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 30,8500 (unitário) R$ 7.774,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX / MEDIX BRASIL LTDA
Modelo/versão: CX C/24 UNIDADES
Valor proposta: R$ 41,1400 (unitário) R$ 10.367,2800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 252

07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 32,5000 (unitário) R$ 8.190,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Technofio/Technofio
Modelo/versão: Cx. c/ 24 Unid.
Valor proposta: R$ 38,0000 (unitário) R$ 9.576,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 252

37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 37,5600 (unitário) R$ 9.465,1200 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: MEDIX
Valor proposta: R$ 51,8000 (unitário) R$ 13.053,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 252

Lances do Item 198

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:47:08	40.949.490/0001-91	R$ 37,9900

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:47:08	37.676.047/0001-80	R$ 37,5600
14/03/2025 às 11:47:08	19.717.870/0001-04	R$ 30,1100
14/03/2025 às 11:47:09	05.048.534/0001-01	R$ 37,1800
14/03/2025 às 11:47:14	40.949.490/0001-91	R$ 37,1700
14/03/2025 às 11:47:15	05.048.534/0001-01	R$ 36,7900
14/03/2025 às 11:47:20	40.949.490/0001-91	R$ 36,7800
14/03/2025 às 11:47:21	05.048.534/0001-01	R$ 36,4100
14/03/2025 às 11:47:26	40.949.490/0001-91	R$ 36,4000
14/03/2025 às 11:47:27	05.048.534/0001-01	R$ 36,0300
14/03/2025 às 11:47:32	40.949.490/0001-91	R$ 36,0200
14/03/2025 às 11:47:33	05.048.534/0001-01	R$ 35,6500
14/03/2025 às 11:50:36	36.620.827/0001-45	R$ 30,8500
14/03/2025 às 11:52:08	07.851.653/0001-23	R$ 32,5000
14/03/2025 às 11:55:17	49.803.998/0001-51	R$ 37,5500
14/03/2025 às 11:55:33	54.151.616/0001-92	R$ 32,4900
14/03/2025 às 11:55:50	31.097.402/0001-80	R$ 37,5400
14/03/2025 às 11:55:50	49.803.998/0001-51	R$ 37,1700
14/03/2025 às 11:56:08	31.097.402/0001-80	R$ 37,1600

Mensagens do chat do Item 198

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:47:06	O item 198 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:58:09	O item 198 está encerrado.
Sistema	10/04/2025 às 13:48:40	O item 198 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/04/2025 13:58:40.
Sistema	15/05/2025 às 11:50:36	O item 198 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 12:00:36.

Eventos do Item 198

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:48	Fornecedor KIENTRO BRASIL LTDA, CNPJ 19.717.870/0001-04 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 30,1100.
28/05/2025 às 09:53:11	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	10/04/2025 13:58:40
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 12:00:36

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:53 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 199 - Fio de sutura agulhado

Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Nylon / Poliamida Preto, Modelo Fio: Monofilamentar, Diâmetro Fio: 4-0, Comprimento Fio: Cerca De 45CM, Tipo Agulha: Agulha 3/8 Círculo, Modelo Agulha: Cortante Reversa / Invertida, Comprimento Agulha: Cerca De 30MM, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

Quantidade:	252	Valor estimado:	R$ 40,9500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 10.319,4000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92, melhor lance: R$ 32,1700 (unitário) / R$ 8.106,8400 (total)

Propostas do Item 199

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 58,0000 (unitário) R$ 14.616,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SHALON/SHALON Modelo/versão: CX C/24 UNIDADES Valor proposta: R$ 58,0000 (unitário) R$ 14.616,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 252		
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 36,4900 (unitário) R$ 9.195,4800 (total)	-
Marca/Fabricante: TECHNOFIO Modelo/versão: CX C/24 UNIDADES Valor proposta: R$ 40,9500 (unitário) R$ 10.319,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 252		
31.097.402/0001-80 - ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 36,8500 (unitário) R$ 9.286,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: C/24 Valor proposta: R$ 40,9500 (unitário) R$ 10.319,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 252		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 32,1700 (unitário) R$ 8.106,8400 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: Bioline Fios Modelo/versão: Bioline Fios Valor proposta: R$ 40,9500 (unitário) R$ 10.319,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 252		
59.403.410/0001-26 - INTERJET COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 40,9500 (unitário) R$ 10.319,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: TECHNOFIO Modelo/versão: NY44CT30 Valor proposta: R$ 40,9500 (unitário) R$ 10.319,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 252		
19.717.870/0001-04 - KIENTRO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 37,2400 (unitário) R$ 9.384,4800 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: 9827 Valor proposta: R$ 100,0000 (unitário) R$ 25.200,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 252		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 591,5500 (unitário) R$ 149.070,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: PROCARE / MEDICO (HUAIAN) Modelo/versão: 236 Valor proposta: R$ 591,5500 (unitário) R$ 149.070,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 252		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 37,2300 (unitário) R$ 9.381,9600 (total)	-
Marca/Fabricante: MJS Modelo/versão: MJS Valor proposta: R$ 40,9500 (unitário) R$ 10.319,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 252		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 33,0000 (unitário) R$ 8.316,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX / MEDIX BRASIL LTDA Modelo/versão: CX C/24 UNIDADES Valor proposta: R$ 40,9500 (unitário) R$ 10.319,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 252		
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 32,5000 (unitário) R$ 8.190,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Technofio/Technofio Modelo/versão: Cx. c/ 24 unid. Valor proposta: R$ 38,0000 (unitário) R$ 9.576,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 252		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 37,5600 (unitário) R$ 9.465,1200 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 51,8000 (unitário) R$ 13.053,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 252		

Lances do Item 199

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:47:59	40.949.490/0001-91	R$ 37,6200
14/03/2025 às 11:48:00	19.717.870/0001-04	R$ 37,2400
14/03/2025 às 11:48:02	40.949.490/0001-91	R$ 36,8600
14/03/2025 às 11:48:02	37.676.047/0001-80	R$ 37,5600
14/03/2025 às 11:51:20	36.620.827/0001-45	R$ 33,0000
14/03/2025 às 11:52:15	07.851.653/0001-23	R$ 32,5000
14/03/2025 às 11:56:14	49.803.998/0001-51	R$ 37,2300
14/03/2025 às 11:56:30	54.151.616/0001-92	R$ 32,1700
14/03/2025 às 11:56:47	31.097.402/0001-80	R$ 36,8500
14/03/2025 às 11:56:50	40.949.490/0001-91	R$ 36,4900

Mensagens do chat do Item 199

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:47:57	O item 199 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:58:51	O item 199 está encerrado.
Sistema	24/04/2025 às 09:07:06	O item 199 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/04/2025 09:17:06.
Sistema	15/05/2025 às 11:41:38	O item 199 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 11:51:38.

Eventos do Item 199

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:48	Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 32,1700.
28/05/2025 às 09:53:11	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	24/04/2025 09:17:06
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 11:51:38

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:53 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 200 - Fio De Sutura Agulhado

Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Nylon / Poliamida Preto, Modelo Fio: Monofilamentar, Diâmetro Fio: 5-0, Comprimento Fio: Cerca De 45CM, Tipo Agulha: Agulha 3/8 Círculo, Modelo Agulha: Cortante Reversa / Invertida, Comprimento Agulha: Cerca De 30MM, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

Quantidade:	60	Valor estimado:	R$ 44,2700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 2.656,2000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92, melhor lance: R$ 38,8400 (unitário) / R$ 2.330,4000 (total)

Propostas do Item 200

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 58,0000 (unitário) R$ 3.480,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SHALON/SHALON				
Modelo/versão:	CX C/24 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 58,0000 (unitário) R$ 3.480,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	60

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 38,8400 (unitário) R$ 2.330,4000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	Bioline Fios				
Modelo/versão:	Bioline Fios				
Valor proposta:	R$ 44,2700 (unitário) R$ 2.656,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	60

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 41,2900 (unitário) R$ 2.477,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MJS				
Modelo/versão:	MJS				
Valor proposta:	R$ 44,2700 (unitário) R$ 2.656,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	60

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 43,0000 (unitário) R$ 2.580,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX / MEDIX BRASIL LTDA Modelo/versão: CX C/24 UNIDADES Valor proposta: R$ 44,2700 (unitário) R$ 2.656,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60		
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 53,0000 (unitário) R$ 3.180,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Shalon/Shalon Modelo/versão: Cx. c/24 Unid. Valor proposta: R$ 53,0000 (unitário) R$ 3.180,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 38,4500 (unitário) R$ 2.307,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 51,8000 (unitário) R$ 3.108,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60		

Lances do Item 200

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:51:57	37.676.047/0001-80	R$ 43,8200
14/03/2025 às 11:53:10	36.620.827/0001-45	R$ 43,0000
14/03/2025 às 11:53:13	37.676.047/0001-80	R$ 42,5700
14/03/2025 às 12:00:13	54.151.616/0001-92	R$ 42,1400
14/03/2025 às 12:00:14	37.676.047/0001-80	R$ 41,7100
14/03/2025 às 12:00:29	49.803.998/0001-51	R$ 41,2900
14/03/2025 às 12:00:32	37.676.047/0001-80	R$ 40,8700
14/03/2025 às 12:00:49	54.151.616/0001-92	R$ 40,4600
14/03/2025 às 12:00:50	37.676.047/0001-80	R$ 40,0500
14/03/2025 às 12:01:08	54.151.616/0001-92	R$ 39,6400
14/03/2025 às 12:01:08	37.676.047/0001-80	R$ 39,2400
14/03/2025 às 12:01:25	54.151.616/0001-92	R$ 38,8400
14/03/2025 às 12:01:26	37.676.047/0001-80	R$ 38,4500

Mensagens do chat do Item 200

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:51:56	O item 200 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:51:56	Algumas propostas do item 200 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 12:03:27	O item 200 está encerrado.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	15/04/2025 às 11:52:13	Sr. Licitante, diante da solicitação de desclassificação do seguinte item, irei estar realizando o solicitado.
Sistema	15/04/2025 às 11:52:44	O item 200 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2025 12:02:44.
Sistema	30/04/2025 às 09:07:03	O item 200 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 09:17:03.
Sistema	15/05/2025 às 11:41:51	O item 200 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 11:51:51.

Eventos do Item 200

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:48	Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 38,8400.
28/05/2025 às 09:53:11	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	30/04/2025 09:17:03
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 11:51:51

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:53 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 201 - Fio De Sutura Agulhado

Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Nylon / Poliamida Preto, Modelo Fio: Monofilamentar, Diâmetro Fio: 5-0, Comprimento Fio: Cerca De 45CM, Tipo Agulha: Agulha 3/8 Círculo, Modelo Agulha: Cortante Reversa / Invertida, Comprimento Agulha: Cerca De 30MM, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

Quantidade:	60	Valor estimado:	R$ 40,8000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 2.448,0000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45, melhor lance: R$ 30,2900 (unitário) / R$ 1.817,4000 (total)

Propostas do Item 201

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 58,0000 (unitário) R$ 3.480,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SHALON/SHALON				
Modelo/versão:	CX C/24 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 58,0000 (unitário) R$ 3.480,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	60

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 37,1700 (unitário) R$ 2.230,2000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Bioline Fios				
Modelo/versão:	Bioline Fios				
Valor proposta:	R$ 40,8000 (unitário) R$ 2.448,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	60

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 37,1600 (unitário) R$ 2.229,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MJS				
Modelo/versão:	MJS				
Valor proposta:	R$ 40,8000 (unitário) R$ 2.448,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	60

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 30,2900 (unitário) R$ 1.817,4000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: MEDIX / MEDIX BRASIL LTDA Modelo/versão: CX C/24 UNIDADES Valor proposta: R$ 40,8000 (unitário) R$ 2.448,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60		
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 53,0000 (unitário) R$ 3.180,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Shalon/Shalon Modelo/versão: Cx. c/ 24 Unid. Valor proposta: R$ 53,0000 (unitário) R$ 3.180,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 37,5600 (unitário) R$ 2.253,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 51,8000 (unitário) R$ 3.108,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60		

Lances do Item 201

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:52:39	37.676.047/0001-80	R$ 40,3900
14/03/2025 às 11:54:25	36.620.827/0001-45	R$ 30,2900
14/03/2025 às 11:54:28	37.676.047/0001-80	R$ 37,5600
14/03/2025 às 12:00:56	54.151.616/0001-92	R$ 37,5500
14/03/2025 às 12:01:15	49.803.998/0001-51	R$ 37,5400
14/03/2025 às 12:01:32	54.151.616/0001-92	R$ 37,1700
14/03/2025 às 12:01:51	49.803.998/0001-51	R$ 37,1600

Mensagens do chat do Item 201

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:52:37	O item 201 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:52:37	Algumas propostas do item 201 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 12:03:52	O item 201 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 12:11:06	O item 201 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 09:12:36	O item 201 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/04/2025 09:22:36.
Sistema	16/05/2025 às 09:10:07	O item 201 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/05/2025 09:20:07.

Eventos do Item 201

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:48	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 30,2900.
28/05/2025 às 09:53:11	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	24/04/2025 09:22:36
Intenção de recurso na habilitação:	16/05/2025 09:20:07

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:53 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 202 - Fio de sutura agulhado

Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Polipropileno Azul, Modelo Fio: Monofilamentar, Diâmetro Fio: 0 / 1-0, Comprimento Fio: Cerca De 70CM, Tipo Agulha: Agulha 1/2 Círculo, Modelo Agulha: Cilíndrica, Comprimento Agulha: Cerca De 40MM, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

Quantidade:	36	Valor estimado:	R$ 188,1500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 6.773,4000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91, melhor lance: R$ 59,0400 (unitário) / R$ 2.125,4400 (total)

Propostas do Item 202

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 220,0000 (unitário) R$ 7.920,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SHALON/SHALON Modelo/versão: CX C/24 UNIDADES Valor proposta: R$ 220,0000 (unitário) R$ 7.920,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 36		
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 59,0400 (unitário) R$ 2.125,4400 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: PROCARE Modelo/versão: CX C/24 UNIDADES Valor proposta: R$ 188,1500 (unitário) R$ 6.773,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 36		
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 188,1500 (unitário) R$ 6.773,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: Bioline Fios Modelo/versão: Bioline Fios Valor proposta: R$ 188,1500 (unitário) R$ 6.773,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 36		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
33.094.535/0001-28 - C G V MARQUES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 76,0000 (unitário) R$ 2.736,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: TECHNOFIO
Modelo/versão: CAIXA COM 24 UNIDADES
Valor proposta: R$ 188,1500 (unitário) R$ 6.773,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 36

59.403.410/0001-26 - INTERJET COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 166,7100 (unitário) R$ 6.001,5600 (total)	-

Marca/Fabricante: TECHNOFIO
Modelo/versão: 'PP07MR40'
Valor proposta: R$ 188,1500 (unitário) R$ 6.773,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 36

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 166,7099 (unitário) R$ 6.001,5564 (total)	-

Marca/Fabricante: PROCARE / MEDICO (HUAIAN)
Modelo/versão: 489
Valor proposta: R$ 1.510,8900 (unitário) R$ 54.392,0400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 36

05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 59,6400 (unitário) R$ 2.147,0400 (total)	-

Marca/Fabricante: TECHNOFIO
Modelo/versão: Unidade
Valor proposta: R$ 188,1500 (unitário) R$ 6.773,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 36

49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 170,1000 (unitário) R$ 6.123,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: BIOLINE
Modelo/versão: BIOLINE
Valor proposta: R$ 188,1500 (unitário) R$ 6.773,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 36

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 141,0000 (unitário) R$ 5.076,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MJS / MJS INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORT				
Modelo/versão:	CX C/24 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 188,1500 (unitário) R$ 6.773,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	36

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 95,0000 (unitário) R$ 3.420,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Technofio/Technofio				
Modelo/versão:	Cx. c/ 24 Unid.				
Valor proposta:	R$ 95,0000 (unitário) R$ 3.420,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	36

Lances do Item 202

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:53:59	40.949.490/0001-91	R$ 94,0500
14/03/2025 às 11:54:00	05.048.534/0001-01	R$ 93,1000
14/03/2025 às 11:54:02	40.949.490/0001-91	R$ 92,1600
14/03/2025 às 11:54:03	05.048.534/0001-01	R$ 91,2300
14/03/2025 às 11:54:05	40.949.490/0001-91	R$ 90,3100
14/03/2025 às 11:54:06	05.048.534/0001-01	R$ 89,4000
14/03/2025 às 11:54:08	40.949.490/0001-91	R$ 88,5000
14/03/2025 às 11:54:09	05.048.534/0001-01	R$ 87,6100
14/03/2025 às 11:54:11	40.949.490/0001-91	R$ 86,7300
14/03/2025 às 11:54:12	05.048.534/0001-01	R$ 85,8600
14/03/2025 às 11:54:14	40.949.490/0001-91	R$ 85,0000
14/03/2025 às 11:54:15	05.048.534/0001-01	R$ 84,1500
14/03/2025 às 11:54:17	40.949.490/0001-91	R$ 83,3000
14/03/2025 às 11:54:18	05.048.534/0001-01	R$ 82,4600
14/03/2025 às 11:54:20	40.949.490/0001-91	R$ 81,6300
14/03/2025 às 11:54:21	05.048.534/0001-01	R$ 80,8100
14/03/2025 às 11:54:23	40.949.490/0001-91	R$ 80,0000
14/03/2025 às 11:54:24	05.048.534/0001-01	R$ 79,2000
14/03/2025 às 11:54:26	40.949.490/0001-91	R$ 78,4000

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:54:27	05.048.534/0001-01	R$ 77,6100
14/03/2025 às 11:54:29	40.949.490/0001-91	R$ 76,8300
14/03/2025 às 11:54:30	05.048.534/0001-01	R$ 76,0600
14/03/2025 às 11:54:32	40.949.490/0001-91	R$ 75,2900
14/03/2025 às 11:54:33	05.048.534/0001-01	R$ 74,5300
14/03/2025 às 11:54:35	36.620.827/0001-45	R$ 141,0000
14/03/2025 às 11:54:35	40.949.490/0001-91	R$ 73,7800
14/03/2025 às 11:54:36	05.048.534/0001-01	R$ 73,0400
14/03/2025 às 11:54:38	40.949.490/0001-91	R$ 72,3000
14/03/2025 às 11:54:39	05.048.534/0001-01	R$ 71,5700
14/03/2025 às 11:54:41	40.949.490/0001-91	R$ 70,8500
14/03/2025 às 11:54:42	05.048.534/0001-01	R$ 70,1400
14/03/2025 às 11:54:44	40.949.490/0001-91	R$ 69,4300
14/03/2025 às 11:54:45	05.048.534/0001-01	R$ 68,7300
14/03/2025 às 11:54:47	40.949.490/0001-91	R$ 68,0400
14/03/2025 às 11:54:48	05.048.534/0001-01	R$ 67,3500
14/03/2025 às 11:54:50	40.949.490/0001-91	R$ 66,6700
14/03/2025 às 11:54:51	05.048.534/0001-01	R$ 66,0000
14/03/2025 às 11:54:53	40.949.490/0001-91	R$ 65,3400
14/03/2025 às 11:54:54	05.048.534/0001-01	R$ 64,6800
14/03/2025 às 11:54:56	40.949.490/0001-91	R$ 64,0300
14/03/2025 às 11:54:57	05.048.534/0001-01	R$ 63,3800
14/03/2025 às 11:54:59	40.949.490/0001-91	R$ 62,7400
14/03/2025 às 11:55:00	05.048.534/0001-01	R$ 62,1100
14/03/2025 às 11:55:02	40.949.490/0001-91	R$ 61,4800
14/03/2025 às 11:55:03	05.048.534/0001-01	R$ 60,8600
14/03/2025 às 11:55:05	40.949.490/0001-91	R$ 60,2500
14/03/2025 às 11:55:06	05.048.534/0001-01	R$ 59,6400
14/03/2025 às 11:55:08	40.949.490/0001-91	R$ 59,0400
14/03/2025 às 12:00:53	33.094.535/0001-28	R$ 76,0000
14/03/2025 às 12:02:16	59.403.410/0001-26	R$ 186,2600
14/03/2025 às 12:02:33	49.803.998/0001-51	R$ 186,2500
14/03/2025 às 12:02:34	59.403.410/0001-26	R$ 184,3900
14/03/2025 às 12:02:51	49.803.998/0001-51	R$ 184,3800

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 12:02:52	59.403.410/0001-26	R$ 182,5400
14/03/2025 às 12:03:09	49.803.998/0001-51	R$ 182,5300
14/03/2025 às 12:03:10	59.403.410/0001-26	R$ 180,7100
14/03/2025 às 12:03:27	49.803.998/0001-51	R$ 180,7000
14/03/2025 às 12:03:28	59.403.410/0001-26	R$ 178,9000
14/03/2025 às 12:03:45	49.803.998/0001-51	R$ 178,8900
14/03/2025 às 12:03:46	59.403.410/0001-26	R$ 177,1100
14/03/2025 às 12:04:03	49.803.998/0001-51	R$ 177,1000
14/03/2025 às 12:04:05	59.403.410/0001-26	R$ 175,3300
14/03/2025 às 12:04:21	49.803.998/0001-51	R$ 175,3200
14/03/2025 às 12:04:22	59.403.410/0001-26	R$ 173,5700
14/03/2025 às 12:04:39	49.803.998/0001-51	R$ 173,5600
14/03/2025 às 12:04:41	59.403.410/0001-26	R$ 171,8300
14/03/2025 às 12:04:57	49.803.998/0001-51	R$ 171,8200
14/03/2025 às 12:05:14	59.403.410/0001-26	R$ 170,1100
14/03/2025 às 12:05:30	49.803.998/0001-51	R$ 170,1000
14/03/2025 às 12:05:47	59.403.410/0001-26	R$ 168,4000
14/03/2025 às 12:05:56	32.737.279/0001-87	R$ 170,0999
14/03/2025 às 12:06:57	32.737.279/0001-87	R$ 168,3989
14/03/2025 às 12:07:03	59.403.410/0001-26	R$ 166,7100
14/03/2025 às 12:08:02	32.737.279/0001-87	R$ 166,7099

Mensagens do chat do Item 202

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:53:58	O item 202 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 12:10:03	O item 202 está encerrado.
Sistema	10/04/2025 às 13:31:47	O item 202 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/04/2025 13:41:47.
Sistema	15/05/2025 às 11:29:36	O item 202 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 11:39:36.

Eventos do Item 202

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:48	Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 59,0400.
28/05/2025 às 09:53:11	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	10/04/2025 13:41:47
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 11:39:36

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:53 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 203 - Fio de sutura agulhado

Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Polipropileno Azul, Modelo Fio: Monofilamentar, Diâmetro Fio: 0 / 1-0, Comprimento Fio: Cerca De 70CM, Tipo Agulha: Agulha 1/2 Círculo, Modelo Agulha: Cilíndrica, Comprimento Agulha: Cerca De 40MM, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

Quantidade:	36	Valor estimado:	R$ 155,3600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 5.592,9600 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45, melhor lance: R$ 116,5200 (unitário) / R$ 4.194,7200 (total)

Propostas do Item 203

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 220,0000 (unitário) R$ 7.920,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SHALON/SHALON Modelo/versão: CX C/24 UNIDADES Valor proposta: R$ 220,0000 (unitário) R$ 7.920,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 36		
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 75,2400 (unitário) R$ 2.708,6400 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: PROCARE Modelo/versão: CX C/24 UNIDADES Valor proposta: R$ 155,3600 (unitário) R$ 5.592,9600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 36		
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 155,3600 (unitário) R$ 5.592,9600 (total)	-
Marca/Fabricante: Bioline Fios Modelo/versão: Bioline Fios Valor proposta: R$ 155,3600 (unitário) R$ 5.592,9600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 36		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
33.094.535/0001-28 - C G V MARQUES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 76,0000 (unitário) R$ 2.736,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: TECHNOFIO Modelo/versão: CAIXA COM 24 UNIDADES Valor proposta: R$ 155,3600 (unitário) R$ 5.592,9600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 36		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 152,2599 (unitário) R$ 5.481,3564 (total)	-
Marca/Fabricante: PROCARE / MEDICO (HUAIAN) Modelo/versão: 489 Valor proposta: R$ 1.510,8900 (unitário) R$ 54.392,0400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 36		
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 114,1900 (unitário) R$ 4.110,8400 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BIOLINE Modelo/versão: Unidade Valor proposta: R$ 155,3600 (unitário) R$ 5.592,9600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 36		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 150,7300 (unitário) R$ 5.426,2800 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOLINE Modelo/versão: BIOLINE Valor proposta: R$ 155,3600 (unitário) R$ 5.592,9600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 36		
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 116,5200 (unitário) R$ 4.194,7200 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: MJS / MJS INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORT Modelo/versão: CX C/24 UNIDADES Valor proposta: R$ 155,3600 (unitário) R$ 5.592,9600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 36		

Lances do Item 203

Data/hora	Participante	Lance

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:54:47	40.949.490/0001-91	R$ 153,8000
14/03/2025 às 11:54:48	05.048.534/0001-01	R$ 152,2600
14/03/2025 às 11:54:50	40.949.490/0001-91	R$ 150,7300
14/03/2025 às 11:54:52	05.048.534/0001-01	R$ 149,2200
14/03/2025 às 11:54:53	40.949.490/0001-91	R$ 147,7200
14/03/2025 às 11:54:54	05.048.534/0001-01	R$ 146,2400
14/03/2025 às 11:54:56	40.949.490/0001-91	R$ 144,7700
14/03/2025 às 11:54:57	05.048.534/0001-01	R$ 143,3200
14/03/2025 às 11:54:59	40.949.490/0001-91	R$ 141,8800
14/03/2025 às 11:55:00	05.048.534/0001-01	R$ 140,4600
14/03/2025 às 11:55:02	40.949.490/0001-91	R$ 139,0500
14/03/2025 às 11:55:03	05.048.534/0001-01	R$ 137,6500
14/03/2025 às 11:55:05	40.949.490/0001-91	R$ 136,2700
14/03/2025 às 11:55:06	05.048.534/0001-01	R$ 134,9000
14/03/2025 às 11:55:08	40.949.490/0001-91	R$ 133,5500
14/03/2025 às 11:55:09	05.048.534/0001-01	R$ 132,2100
14/03/2025 às 11:55:09	36.620.827/0001-45	R$ 116,5200
14/03/2025 às 11:55:11	40.949.490/0001-91	R$ 115,3500
14/03/2025 às 11:55:12	05.048.534/0001-01	R$ 114,1900
14/03/2025 às 11:55:14	40.949.490/0001-91	R$ 113,0400
14/03/2025 às 12:00:59	33.094.535/0001-28	R$ 76,0000
14/03/2025 às 12:00:59	40.949.490/0001-91	R$ 75,2400
14/03/2025 às 12:03:06	49.803.998/0001-51	R$ 153,8000
14/03/2025 às 12:03:48	32.737.279/0001-87	R$ 153,7999
14/03/2025 às 12:03:48	49.803.998/0001-51	R$ 152,2600
14/03/2025 às 12:04:50	32.737.279/0001-87	R$ 152,2599
14/03/2025 às 12:05:06	49.803.998/0001-51	R$ 150,7300

Mensagens do chat do Item 203

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:54:46	O item 203 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:54:46	Algumas propostas do item 203 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 12:07:07	O item 203 está encerrado.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	10/04/2025 às 13:39:58	Senhor licitante ao analisar os documentos encaminhados, verifiquei que v. sa. não encaminhou a comprovação de exequibilidade do referido item. Desta forma, irei oportunizar o envio de documento que comprove a exequibilidade do referido item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	10/04/2025 às 13:40:08	Aproveito a oportunidade para solicitar, por gentileza, o envio da documentação comprobatória referente à isenção junto à Anvisa dos itens 214, 216, 217, 219 e 222, a fim de subsidiar a devida análise técnica no âmbito deste certame.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	10/04/2025 às 13:40:19	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar o documento solicitado, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	10/04/2025 às 13:40:46	Sr. Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91, você foi convocado para enviar anexos para o item 203. Prazo para encerrar o envio: 15:42:00 do dia 10/04/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Pelo participante 40.949.490/0001-91	10/04/2025 às 15:20:11	O item 203 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:20:11 de 10/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	11/04/2025 às 13:21:42	Sr. Licitante, fora solicitado a comprovação da exequibilidade, e v. sa. encaminhou novamente a planilha enviada anteriormente, informo que a planilha enviada não contém qualquer informação da empresa que elaborou o orçamento, e nem da empresa A L F SILVA & CIA LTDA, desta forma, sua proposta será desclassificada.
Sistema para o participante 33.094.535/0001-28	24/04/2025 às 13:52:50	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 203. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 203 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 33.094.535/0001-28	24/04/2025 às 13:52:57	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 33.094.535/0001-28	24/04/2025 às 13:53:05	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 33.094.535/0001-28	24/04/2025 às 13:53:14	Atenção! Percebi que seu lance para o item 203 está com preço aparentemente inexequível, com cerca de 51,08% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para o item em questão.
Sistema para o participante 33.094.535/0001-28	24/04/2025 às 13:53:21	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho. A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 33.094.535/0001-28	24/04/2025 às 13:53:27	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 33.094.535/0001-28	24/04/2025 às 13:53:34	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 33.094.535/0001-28	24/04/2025 às 13:53:41	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 33.094.535/0001-28	24/04/2025 às 13:53:55	Sr. Fornecedor C G V MARQUES LTDA, CNPJ 33.094.535/0001-28, você foi convocado para enviar anexos para o item 203. Prazo para encerrar o envio: 16:55:00 do dia 24/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 203, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
Pelo participante 33.094.535/0001-28	24/04/2025 às 14:49:34	BOA TARDE SENHOR,
Pelo participante 33.094.535/0001-28	24/04/2025 às 14:57:18	Pedimos desistência do Item supracitado infelizmente não temos notas fiscais de comprovação. Agradecemos

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 33.094.535/0001-28	24/04/2025 às 16:55:00	O item 203 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:55:00 de 24/04/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor C G V MARQUES LTDA, CNPJ 33.094.535/0001-28.
Sistema para o participante 33.094.535/0001-28	25/04/2025 às 09:19:00	Sr. Licitante, diante do não encaminhamento da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto, estarei desclassificando sua proposta.
Sistema	06/05/2025 às 14:23:44	O item 203 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/05/2025 14:33:44.
Sistema	16/05/2025 às 09:08:20	O item 203 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/05/2025 09:18:20.

Eventos do Item 203

Data/Hora	Descrição
10/04/2025 às 13:40:46	Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:42:00 do dia 10/04/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
10/04/2025 às 15:20:11	Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91 finalizou o envio de anexo.
24/04/2025 às 13:53:55	Fornecedor C G V MARQUES LTDA, CNPJ 33.094.535/0001-28 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:55:00 do dia 24/04/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 203, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
28/05/2025 às 09:38:48	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 116,5200.
28/05/2025 às 09:53:11	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 06/05/2025 14:33:44

Intenção de recurso na habilitação: 16/05/2025 09:18:20

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:53 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 204 - Fio de sutura agulhado

Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Polipropileno Azul, Modelo Fio: Monofilamentar, Diâmetro Fio: Nª 1, Comprimento Fio: Cerca De 70CM, Tipo Agulha: Agulha 1/2 Círculo, Modelo Agulha: Cilíndrica, Comprimento Agulha: Cerca De 40MM, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

Quantidade:	36	Valor estimado:	R$ 187,0600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 6.734,1600 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45, melhor lance: R$ 140,2900 (unitário) / R$ 5.050,4400 (total)

Propostas do Item 204

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 220,0000 (unitário) R$ 7.920,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SHALON/SHALON				
Modelo/versão:	CX C/24 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 220,0000 (unitário) R$ 7.920,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	36

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 187,0600 (unitário) R$ 6.734,1600 (total)	-

Marca/Fabricante:	Bioline Fios				
Modelo/versão:	Bioline Fios				
Valor proposta:	R$ 187,0600 (unitário) R$ 6.734,1600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	36

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 185,1800 (unitário) R$ 6.666,4800 (total)	-

Marca/Fabricante:	BIOLINE				
Modelo/versão:	BIOLINE				
Valor proposta:	R$ 187,0600 (unitário) R$ 6.734,1600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	36

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 140,2900 (unitário) R$ 5.050,4400 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante: MJS / MJS INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORT

Modelo/versão: CX C/24 UNIDADES

Valor proposta: R$ 187,0600 (unitário) R$ 6.734,1600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 36

Lances do Item 204

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:56:46	36.620.827/0001-45	R$ 140,2900
14/03/2025 às 12:03:59	49.803.998/0001-51	R$ 185,1800

Mensagens do chat do Item 204

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:55:37	O item 204 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:55:37	Algumas propostas do item 204 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 12:06:00	O item 204 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 12:11:06	O item 204 está encerrado.
Sistema	15/04/2025 às 11:47:14	O item 204 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2025 11:57:14.
Sistema	16/05/2025 às 09:09:30	O item 204 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/05/2025 09:19:30.

Eventos do Item 204

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:48	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 140,2900.
28/05/2025 às 09:53:11	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	15/04/2025 11:57:14
Intenção de recurso na habilitação:	16/05/2025 09:19:30

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:53 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 205 - Guia p/ intubação traqueal

Guia P/ Intubação Traqueal Modelo: Tipo Bougie, Material Haste: Polímero, Tamanho*: Neonatal, Esterilidade*: Estéril, Descartável

Quantidade:	312	Valor estimado:	R$ 54,5500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 17.019,6000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45, melhor lance: R$ 40,9100 (unitário) / R$ 12.763,9200 (total)

Propostas do Item 205

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 54,5500 (unitário) R$ 17.019,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	PROTEC/ PROTEC				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 54,5500 (unitário) R$ 17.019,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	312

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 54,5500 (unitário) R$ 17.019,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Mikatos				
Modelo/versão:	Mikatos				
Valor proposta:	R$ 54,5500 (unitário) R$ 17.019,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	312

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 54,0000 (unitário) R$ 16.848,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	ROMED				
Modelo/versão:	ROMED				
Valor proposta:	R$ 54,5500 (unitário) R$ 17.019,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	312

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 40,9100 (unitário) R$ 12.763,9200 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante: Romed / ROMED INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS

Modelo/versão: UNIDADE

Valor proposta: R$ 54,5500 (unitário)
R$ 17.019,6000 (total)

Valor negociado: Não Realizado

Quantidade ofertada: 312

Lances do Item 205

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:56:59	36.620.827/0001-45	R$ 40,9100
14/03/2025 às 12:03:58	49.803.998/0001-51	R$ 54,0000

Mensagens do chat do Item 205

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:55:37	O item 205 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:55:37	Algumas propostas do item 205 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 12:05:59	O item 205 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 12:11:06	O item 205 está encerrado.
Sistema	15/04/2025 às 11:47:57	O item 205 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2025 11:57:57.
Sistema	16/05/2025 às 09:08:29	O item 205 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/05/2025 09:18:29.

Eventos do Item 205

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:48	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 40,9100.
28/05/2025 às 09:53:11	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	15/04/2025 11:57:57
Intenção de recurso na habilitação:	16/05/2025 09:18:29

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:56 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr's Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 206 - Guia p/ intubação traqueal

Guia P/ Intubação Traqueal Modelo: Tipo Bougie, Material Haste: Polímero, Tamanho*: Neonatal, Esterilidade*: Estéril, Descartável

Quantidade:	312	Valor estimado:	R$ 70,7300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 22.067,7600 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45, melhor lance: R$ 53,0400 (unitário) / R$ 16.548,4800 (total)

Propostas do Item 206

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 70,7300 (unitário) R$ 22.067,7600 (total)	-

Marca/Fabricante:	PROTEC/ PROTEC				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 70,7300 (unitário) R$ 22.067,7600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	312

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 70,7300 (unitário) R$ 22.067,7600 (total)	-

Marca/Fabricante:	Mikatos				
Modelo/versão:	Mikatos				
Valor proposta:	R$ 70,7300 (unitário) R$ 22.067,7600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	312

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 63,1800 (unitário) R$ 19.712,1600 (total)	-

Marca/Fabricante:	ROMED				
Modelo/versão:	Unidade				
Valor proposta:	R$ 70,7300 (unitário) R$ 22.067,7600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	312

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 63,8200 (unitário) R$ 19.911,8400 (total)	-

Marca/Fabricante: ROMED
Modelo/versão: ROMED
Valor proposta: R$ 70,7300 (unitário) R$ 22.067,7600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 312

36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 53,0400 (unitário) R$ 16.548,4800 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante: Romed / ROMED INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
Modelo/versão: UNIDADE
Valor proposta: R$ 70,7300 (unitário) R$ 22.067,7600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 312

Lances do Item 206

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:55:40	05.048.534/0001-01	R$ 70,0200
14/03/2025 às 11:57:09	36.620.827/0001-45	R$ 53,0400
14/03/2025 às 12:03:59	49.803.998/0001-51	R$ 70,0100
14/03/2025 às 12:04:00	05.048.534/0001-01	R$ 69,3000
14/03/2025 às 12:04:18	49.803.998/0001-51	R$ 69,2900
14/03/2025 às 12:04:18	05.048.534/0001-01	R$ 68,5900
14/03/2025 às 12:04:36	49.803.998/0001-51	R$ 68,5800
14/03/2025 às 12:04:37	05.048.534/0001-01	R$ 67,8900
14/03/2025 às 12:04:54	49.803.998/0001-51	R$ 67,8800
14/03/2025 às 12:04:55	05.048.534/0001-01	R$ 67,2000
14/03/2025 às 12:05:12	49.803.998/0001-51	R$ 67,1900
14/03/2025 às 12:05:14	05.048.534/0001-01	R$ 66,5100
14/03/2025 às 12:05:30	49.803.998/0001-51	R$ 66,5000
14/03/2025 às 12:05:32	05.048.534/0001-01	R$ 65,8300
14/03/2025 às 12:05:48	49.803.998/0001-51	R$ 65,8200
14/03/2025 às 12:05:51	05.048.534/0001-01	R$ 65,1600
14/03/2025 às 12:06:09	49.803.998/0001-51	R$ 65,1500
14/03/2025 às 12:06:09	05.048.534/0001-01	R$ 64,4900

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 12:06:27	49.803.998/0001-51	R$ 64,4800
14/03/2025 às 12:06:28	05.048.534/0001-01	R$ 63,8300
14/03/2025 às 12:06:45	49.803.998/0001-51	R$ 63,8200
14/03/2025 às 12:06:46	05.048.534/0001-01	R$ 63,1800

Mensagens do chat do Item 206

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:55:37	O item 206 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:55:37	Algumas propostas do item 206 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 12:08:47	O item 206 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 12:11:06	O item 206 está encerrado.
Sistema	15/04/2025 às 11:48:35	O item 206 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2025 11:58:35.
Sistema	16/05/2025 às 09:13:32	O item 206 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/05/2025 09:23:32.

Eventos do Item 206

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:48	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 53,0400.
28/05/2025 às 09:56:46	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 15/04/2025 11:58:35

Intenção de recurso na habilitação: 16/05/2025 09:23:32

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:56 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr's Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 207 - Guia p/ intubação traqueal

Guia P/ Intubação Traqueal Modelo: Tipo Bougie, Material Haste: Polímero, Tamanho*: Neonatal, Esterilidade*: Estéril, Descartável

Quantidade:	312	Valor estimado:	R$ 65,6700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 20.489,0400 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01, melhor lance: R$ 48,7500 (unitário) / R$ 15.210,0000 (total)

Propostas do Item 207

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 65,6700 (unitário) R$ 20.489,0400 (total)	-

Marca/Fabricante:	PROTEC/ PROTEC				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 65,6700 (unitário) R$ 20.489,0400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	312

54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 65,6700 (unitário) R$ 20.489,0400 (total)	-

Marca/Fabricante:	Mikatos				
Modelo/versão:	Mikatos				
Valor proposta:	R$ 65,6700 (unitário) R$ 20.489,0400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	312

05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 48,7500 (unitário) R$ 15.210,0000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	ROMED				
Modelo/versão:	Unidade				
Valor proposta:	R$ 65,6700 (unitário) R$ 20.489,0400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	312

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 65,0100 (unitário) R$ 20.283,1200 (total)	-

Marca/Fabricante: ROMED
Modelo/versão: ROMED
Valor proposta: R$ 65,6700 (unitário) R$ 20.489,0400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 312

36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 49,2500 (unitário) R$ 15.366,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Romed / ROMED INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
Modelo/versão: UNIDADE
Valor proposta: R$ 65,6700 (unitário) R$ 20.489,0400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 312

Lances do Item 207

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:55:40	05.048.534/0001-01	R$ 65,0100
14/03/2025 às 11:57:30	36.620.827/0001-45	R$ 49,2500
14/03/2025 às 11:57:31	05.048.534/0001-01	R$ 48,7500
14/03/2025 às 12:03:59	49.803.998/0001-51	R$ 65,0100

Mensagens do chat do Item 207

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:55:37	O item 207 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:55:37	Algumas propostas do item 207 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 12:06:00	O item 207 está encerrado.
Sistema	15/04/2025 às 10:30:56	O item 207 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2025 10:40:56.
Sistema	15/05/2025 às 11:54:53	O item 207 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 12:04:53.

Eventos do Item 207

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:48	Fornecedor NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 05.048.534/0001-01 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 48,7500.
28/05/2025 às 09:56:46	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	15/04/2025 10:40:56
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 12:04:53

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:56 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr's Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 208 - Fio de sutura agulhado

Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Poliglactina Violeta, Modelo Fio: Multifilamentar, Diâmetro Fio: 3-0, Comprimento Fio: Cerca De 70CM, Tipo Agulha: Agulha 1/2 Círculo, Modelo Agulha: Cilíndrica Robusta, Comprimento Agulha: Cerca De 40MM, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

Quantidade:	48	Valor estimado:	R$ 332,8000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 15.974,4000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45, melhor lance: R$ 249,6000 (unitário) / R$ 11.980,8000 (total)

Propostas do Item 208

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 332,8000 (unitário) R$ 15.974,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SHALON/SHALON				
Modelo/versão:	CX C/24 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 332,8000 (unitário) R$ 15.974,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	48

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 332,8000 (unitário) R$ 15.974,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Bioline Fios				
Modelo/versão:	Bioline Fios				
Valor proposta:	R$ 332,8000 (unitário) R$ 15.974,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	48

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 329,4700 (unitário) R$ 15.814,5600 (total)	-

Marca/Fabricante:	DOC MED				
Modelo/versão:	DOC MED				
Valor proposta:	R$ 332,8000 (unitário) R$ 15.974,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	48

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 249,6000 (unitário) R$ 11.980,8000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante: SHALON / SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA

Modelo/versão: CX C/24 UNIDADES

Valor proposta: R$ 332,8000 (unitário)
R$ 15.974,4000 (total)

Valor negociado: Não Realizado

Quantidade ofertada: 48

Lances do Item 208

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:57:45	36.620.827/0001-45	R$ 249,6000
14/03/2025 às 12:03:59	49.803.998/0001-51	R$ 329,4700

Mensagens do chat do Item 208

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:55:37	O item 208 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:55:37	Algumas propostas do item 208 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 12:06:00	O item 208 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 12:11:06	O item 208 está encerrado.
Sistema	15/04/2025 às 11:49:25	O item 208 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2025 11:59:25.
Sistema	16/05/2025 às 09:08:37	O item 208 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/05/2025 09:18:37.

Eventos do Item 208

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:48	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 249,6000.
28/05/2025 às 09:56:46	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	15/04/2025 11:59:25
Intenção de recurso na habilitação:	16/05/2025 09:18:37

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:56 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 209 - Fita Hospitalar

Fita Hospitalar Tipo: Impermeável, Material: Dorso Em Papel Crepado, Componentes: Adesivo Acrílico, Dimensões: Cerca De 20MM, Tipo Uso: Uso Único

Quantidade:	8256	Valor estimado:	R$ 6,4900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 53.581,4400 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para DM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO LTDA, CNPJ 30.866.576/0002-88, melhor lance: R$ 3,7200 (unitário) / R$ 30.712,3200 (total)

Propostas do Item 209

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 6,4900 (unitário) R$ 53.581,4400 (total)	-

Marca/Fabricante:	MISSNER/ MISSNER				
Modelo/versão:	ROLO				
Valor proposta:	R$ 6,4900 (unitário) R$ 53.581,4400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	8256

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,0900 (unitário) R$ 42.023,0400 (total)	-

Marca/Fabricante:	MISSNER				
Modelo/versão:	ROLO				
Valor proposta:	R$ 6,4900 (unitário) R$ 53.581,4400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	8256

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
31.097.402/0001-80 - ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 4,8500 (unitário) R$ 40.041,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MISSNER				
Modelo/versão:	C/48				
Valor proposta:	R$ 6,4900 (unitário) R$ 53.581,4400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	8256

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 6,4900 (unitário) R$ 53.581,4400 (total)	-

Marca/Fabricante:	Polarfix				
Modelo/versão:	Polarfix				
Valor proposta:	R$ 6,4900 (unitário) R$ 53.581,4400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	8256

24.827.291/0001-54 - AMAR TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE ARMARINHOS EM GERAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 6,4900 (unitário) R$ 53.581,4400 (total)	-

Marca/Fabricante:	EMBALANDO				
Modelo/versão:	FITA				
Valor proposta:	R$ 6,4900 (unitário) R$ 53.581,4400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	8256

33.094.535/0001-28 - C G V MARQUES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,6000 (unitário) R$ 46.233,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	POLARFIX				
Modelo/versão:	ROLO				
Valor proposta:	R$ 6,4900 (unitário) R$ 53.581,4400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	8256

05.359.481/0001-40 - CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 5,1500 (unitário) R$ 42.518,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	EUROCEL				
Modelo/versão:	EUROCEL				
Valor proposta:	R$ 5,1500 (unitário) R$ 42.518,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	8256

34.180.445/0001-12 - DISMATH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 3,8000 (unitário) R$ 31.372,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	ciex				
Modelo/versão:	crepe 19x50				
Valor proposta:	R$ 6,4900 (unitário) R$ 53.581,4400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	8256

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
30.866.576/0002-88 - DM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 3,7200 (unitário) R$ 30.712,3200 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	KORETECH				
Modelo/versão:	KORETECH				
Valor proposta:	R$ 6,4900 (unitário) R$ 53.581,4400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	8256

63.872.493/0001-70 - I F S NASCIMENTO & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 6,4900 (unitário) R$ 53.581,4400 (total)	-

Marca/Fabricante:	HOSPFLEX				
Modelo/versão:	Unidade				
Valor proposta:	R$ 6,4900 (unitário) R$ 53.581,4400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	8256

59.403.410/0001-26 - INTERJET COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 6,4900 (unitário) R$ 53.581,4400 (total)	-

Marca/Fabricante:	MISSNER				
Modelo/versão:	PA.0818				
Valor proposta:	R$ 6,4900 (unitário) R$ 53.581,4400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	8256

40.243.279/0001-59 - JESSICA ULLY MARTINS DE SOUZA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 7,0000 (unitário) R$ 57.792,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	compativel				
Modelo/versão:	compativel				
Valor proposta:	R$ 7,0000 (unitário) R$ 57.792,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	8256

53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 8,1500 (unitário) R$ 67.286,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	POLARFIX				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 8,1500 (unitário) R$ 67.286,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	8256

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 5,0300 (unitário) R$ 41.527,6800 (total)	-

Marca/Fabricante: MISSNER
Modelo/versão: Unidade
Valor proposta: R$ 6,4900 (unitário) R$ 53.581,4400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 8256

49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 6,4200 (unitário) R$ 53.003,5200 (total)	-

Marca/Fabricante: CREMER
Modelo/versão: CREMER
Valor proposta: R$ 6,4900 (unitário) R$ 53.581,4400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 8256

36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 4,8600 (unitário) R$ 40.124,1600 (total)	-

Marca/Fabricante: MB / MB TÊXTIL LTDA - BRASIL
Modelo/versão: ROLO
Valor proposta: R$ 6,4900 (unitário) R$ 53.581,4400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 8256

32.708.161/0001-20 - PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 3,7600 (unitário) R$ 31.042,5600 (total)	-

Marca/Fabricante: CIEX
Modelo/versão: CIEX
Valor proposta: R$ 6,4900 (unitário) R$ 53.581,4400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 8256

37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 5,8100 (unitário) R$ 47.967,3600 (total)	-

Marca/Fabricante: MASTERFIX
Modelo/versão: MASTERFIX
Valor proposta: R$ 8,0200 (unitário) R$ 66.213,1200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 8256

Lances do Item 209

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:55:38	40.949.490/0001-91	R$ 5,0900

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:55:40	05.048.534/0001-01	R$ 5,0300
14/03/2025 às 11:55:40	37.676.047/0001-80	R$ 5,8100
14/03/2025 às 11:55:40	32.708.161/0001-20	R$ 4,9700
14/03/2025 às 11:58:01	36.620.827/0001-45	R$ 4,8600
14/03/2025 às 11:58:02	32.708.161/0001-20	R$ 4,8100
14/03/2025 às 12:00:56	30.866.576/0002-88	R$ 4,7600
14/03/2025 às 12:00:56	32.708.161/0001-20	R$ 4,7100
14/03/2025 às 12:01:14	33.094.535/0001-28	R$ 5,6000
14/03/2025 às 12:01:16	30.866.576/0002-88	R$ 4,6600
14/03/2025 às 12:01:17	32.708.161/0001-20	R$ 4,6100
14/03/2025 às 12:02:29	30.866.576/0002-88	R$ 4,5600
14/03/2025 às 12:02:32	32.708.161/0001-20	R$ 4,5100
14/03/2025 às 12:03:37	30.866.576/0002-88	R$ 4,4600
14/03/2025 às 12:03:38	32.708.161/0001-20	R$ 4,4100
14/03/2025 às 12:03:54	34.180.445/0001-12	R$ 4,3600
14/03/2025 às 12:03:56	32.708.161/0001-20	R$ 4,3100
14/03/2025 às 12:04:15	31.097.402/0001-80	R$ 4,8500
14/03/2025 às 12:04:15	49.803.998/0001-51	R$ 6,4200
14/03/2025 às 12:04:18	30.866.576/0002-88	R$ 4,2600
14/03/2025 às 12:04:20	32.708.161/0001-20	R$ 4,2100
14/03/2025 às 12:04:39	34.180.445/0001-12	R$ 4,1600
14/03/2025 às 12:04:41	32.708.161/0001-20	R$ 4,1100
14/03/2025 às 12:04:57	34.180.445/0001-12	R$ 4,0600
14/03/2025 às 12:04:59	32.708.161/0001-20	R$ 4,0100
14/03/2025 às 12:05:15	30.866.576/0002-88	R$ 3,9600
14/03/2025 às 12:05:17	32.708.161/0001-20	R$ 3,9200
14/03/2025 às 12:05:33	34.180.445/0001-12	R$ 3,8800
14/03/2025 às 12:05:35	32.708.161/0001-20	R$ 3,8400
14/03/2025 às 12:05:51	34.180.445/0001-12	R$ 3,8000
14/03/2025 às 12:05:53	32.708.161/0001-20	R$ 3,7600
14/03/2025 às 12:06:10	30.866.576/0002-88	R$ 3,7200

Mensagens do chat do Item 209

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:55:37	O item 209 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 12:08:11	O item 209 está encerrado.
Sistema para o participante 30.866.576/0002-88	25/03/2025 às 08:54:12	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 209. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 209 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 30.866.576/0002-88	25/03/2025 às 08:54:16	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 30.866.576/0002-88	25/03/2025 às 08:54:19	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 30.866.576/0002-88	25/03/2025 às 08:54:23	Atenção! Percebi que seu lance para o item 209 está com preço aparentemente inexequível, com cerca de 42,68% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para o item em questão.
Sistema para o participante 30.866.576/0002-88	25/03/2025 às 08:54:26	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho.
Sistema para o participante 30.866.576/0002-88	25/03/2025 às 08:54:32	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 30.866.576/0002-88	25/03/2025 às 08:54:36	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 30.866.576/0002-88	25/03/2025 às 08:54:39	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 30.866.576/0002-88	25/03/2025 às 08:54:43	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 30.866.576/0002-88	25/03/2025 às 08:54:52	Sr. Fornecedor DM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO LTDA, CNPJ 30.866.576/0002-88, você foi convocado para enviar anexos para o item 209. Prazo para encerrar o envio: 11:55:00 do dia 25/03/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 209, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
Sistema para o participante 30.866.576/0002-88	25/03/2025 às 11:55:00	O item 209 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:55:00 de 25/03/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor DM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO LTDA, CNPJ 30.866.576/0002-88.
Pelo participante 30.866.576/0002-88	25/03/2025 às 11:57:47	boa tarde Sr pregoeiro, tentei carregar o arquivo 4 vezes e apareceu no meio da tela AGUARDE estamos processando sua solicitacao. Por gentileza consegue abrir os anexos para que posssamos colocar a documentacao
Pelo participante 30.866.576/0002-88	25/03/2025 às 11:59:21	depois de esperar a mensagem de "AGUARDE, estamos processando sua solicitacao" o arquivo nao carregou
Pelo participante 30.866.576/0002-88	25/03/2025 às 12:01:13	por todos esses problemas que relatamos acima, de instabilidade de sistema, por gentileza favor abrir os anexos.
Sistema para o participante 30.866.576/0002-88	25/03/2025 às 12:23:00	convocarei novamente a proposta
Sistema para o participante 30.866.576/0002-88	25/03/2025 às 12:23:10	encaminhe o mais breve possível

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 30.866.576/0002-88	25/03/2025 às 12:23:54	Sr. Fornecedor DM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO LTDA, CNPJ 30.866.576/0002-88, você foi convocado para enviar anexos para o item 209. Prazo para encerrar o envio: 14:24:00 do dia 25/03/2025. Justificativa: Dilatação de prazo por problemas tecnicos.
Pelo participante 30.866.576/0002-88	25/03/2025 às 12:32:35	O item 209 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:32:35 de 25/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO LTDA, CNPJ 30.866.576/0002-88.
Pelo participante 30.866.576/0002-88	25/03/2025 às 12:33:00	obrigado
Sistema	10/04/2025 às 13:47:16	O item 209 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/04/2025 13:57:16.
Sistema para o participante 30.866.576/0002-88	15/05/2025 às 10:15:14	Senhor licitante, oportunizarei o envio dos documentos técnicos, conforme item 8.4.2 do termo de referência. Também solicito o envio da Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante (Lei nª 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II), conforme o item 8.4.4.2 do termo de referência, assim como o balanço de 2022 e 2024, visto que só foi enviado o do ano de 2023.
Sistema para o participante 30.866.576/0002-88	15/05/2025 às 10:15:21	Solicito que os documentos sejam encaminhados em arquivo único e sejam anexados neste item 209 do sistema comprasgov. Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas), a contar da convocação do anexo.
Sistema para o participante 30.866.576/0002-88	15/05/2025 às 10:15:32	Sr. Fornecedor DM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO LTDA, CNPJ 30.866.576/0002-88, você foi convocado para enviar anexos para o item 209. Prazo para encerrar o envio: 12:17:00 do dia 15/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Pelo participante 30.866.576/0002-88	15/05/2025 às 12:08:06	O item 209 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:08:06 de 15/05/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor DM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO LTDA, CNPJ 30.866.576/0002-88.
Sistema	15/05/2025 às 14:18:50	O item 209 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:28:50.

Eventos do Item 209

Data/Hora	Descrição
25/03/2025 às 08:54:52	Fornecedor DM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO LTDA, CNPJ 30.866.576/0002-88 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/03/2025 11:55:00. Motivo: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 209, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
25/03/2025 às 12:23:54	Fornecedor DM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO LTDA, CNPJ 30.866.576/0002-88 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/03/2025 14:24:00. Motivo: Dilatação de prazo por problemas tecnicos.
25/03/2025 às 12:32:35	Fornecedor DM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO LTDA, CNPJ 30.866.576/0002-88 finalizou o envio de anexo.
15/05/2025 às 10:15:32	Fornecedor DM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO LTDA, CNPJ 30.866.576/0002-88 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:17:00 do dia 15/05/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
15/05/2025 às 12:08:06	Fornecedor DM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO LTDA, CNPJ 30.866.576/0002-88 finalizou o envio de anexo.
28/05/2025 às 09:38:48	Fornecedor DM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO LTDA, CNPJ 30.866.576/0002-88 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 3,7200.
28/05/2025 às 09:56:46	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	10/04/2025 13:57:16
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 14:28:50

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:56 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr's Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 210 - Fita hospitalar

Fita Hospitalar Tipo: Microporosa, Material: Dorso Em Não Tecido, Componentes: Adesivo Silicone, Dimensões: Cerca De 25MM, Características Adicionais: Hipoalergênico, Esterilidade: Uso Único

Quantidade:	8292	Valor estimado:	R$ 5,2400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 43.450,0800 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91, melhor lance: R$ 2,8800 (unitário) / R$ 23.880,9600 (total)

Propostas do Item 210

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,2400 (unitário) R$ 43.450,0800 (total)	-
Marca/Fabricante: CRAL/ CRAL Modelo/versão: ROLO Valor proposta: R$ 5,2400 (unitário) R$ 43.450,0800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 8292		
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 2,6300 (unitário) R$ 21.807,9600 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: VITAL Modelo/versão: FITA Valor proposta: R$ 4,6900 (unitário) R$ 38.889,4800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 8292		
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 2,8800 (unitário) R$ 23.880,9600 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: MISSNER Modelo/versão: ROLO Valor proposta: R$ 5,2400 (unitário) R$ 43.450,0800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 8292		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
31.097.402/0001-80 - ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 3,9200 (unitário) R$ 32.504,6400 (total)	-

Marca/Fabricante:	MISSNER				
Modelo/versão:	C/72				
Valor proposta:	R$ 5,2400 (unitário) R$ 43.450,0800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	8292

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
33.094.535/0001-28 - C G V MARQUES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 4,3000 (unitário) R$ 35.655,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	COOPERTINA				
Modelo/versão:	ROLO				
Valor proposta:	R$ 5,2400 (unitário) R$ 43.450,0800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	8292

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.359.481/0001-40 - CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 4,7200 (unitário) R$ 39.138,2400 (total)	-

Marca/Fabricante:	MISSNER				
Modelo/versão:	MISSNER				
Valor proposta:	R$ 4,7200 (unitário) R$ 39.138,2400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	8292

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.180.445/0001-12 - DISMATH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 2,3400 (unitário) R$ 19.403,2800 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	ciex				
Modelo/versão:	micropore 2,5x10				
Valor proposta:	R$ 5,2400 (unitário) R$ 43.450,0800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	8292

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
11.888.791/0001-54 - DISTRIBUIDORA FLAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 4,6100 (unitário) R$ 38.226,1200 (total)	-

Marca/Fabricante:	PROCITEX/ CREMER				
Modelo/versão:	FITA ADESIVA MICROPOROSA				
Valor proposta:	R$ 5,2400 (unitário) R$ 43.450,0800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	8292

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
63.872.493/0001-70 - I F S NASCIMENTO & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,2400 (unitário) R$ 43.450,0800 (total)	-

Marca/Fabricante: JOAOMED
Modelo/versão: Unidade
Valor proposta: R$ 5,2400 (unitário) R$ 43.450,0800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 8292

59.403.410/0001-26 - INTERJET COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 5,2400 (unitário) R$ 43.450,0800 (total)	-

Marca/Fabricante: MISSNER
Modelo/versão: PA.0574
Valor proposta: R$ 5,2400 (unitário) R$ 43.450,0800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 8292

40.243.279/0001-59 - JESSICA ULLY MARTINS DE SOUZA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 7,0000 (unitário) R$ 58.044,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: compativel
Modelo/versão: compativel
Valor proposta: R$ 7,0000 (unitário) R$ 58.044,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 8292

22.077.847/0001-07 - JOSE DANTAS DINIZ FILHO Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PB	R$ 5,2200 (unitário) R$ 43.284,2400 (total)	-

Marca/Fabricante: WILTEX
Modelo/versão: WILTEX
Valor proposta: R$ 5,2200 (unitário) R$ 43.284,2400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 8292

53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 3,0600 (unitário) R$ 25.373,5200 (total)	-

Marca/Fabricante: WILTEX
Modelo/versão: UNIDADE
Valor proposta: R$ 5,1800 (unitário) R$ 42.952,5600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 8292

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 2,4200 (unitário) R$ 20.066,6400 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: MISSNER
Modelo/versão: Unidade
Valor proposta: R$ 5,2400 (unitário) R$ 43.450,0800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 8292

49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 4,9900 (unitário) R$ 41.377,0800 (total)	-

Marca/Fabricante: CREMER
Modelo/versão: CREMER
Valor proposta: R$ 5,2400 (unitário) R$ 43.450,0800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 8292

36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 3,9300 (unitário) R$ 32.587,5600 (total)	-

Marca/Fabricante: CRAL / CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA
Modelo/versão: ROLO
Valor proposta: R$ 5,2400 (unitário) R$ 43.450,0800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 8292

32.708.161/0001-20 - PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 2,4400 (unitário) R$ 20.232,4800 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: CIEX
Modelo/versão: CIEX
Valor proposta: R$ 5,2400 (unitário) R$ 43.450,0800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 8292

26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 2,3700 (unitário) R$ 19.652,0400 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: VITAL
Modelo/versão: FITA
Valor proposta: R$ 4,1300 (unitário) R$ 34.245,9600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 8292

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
20.088.088/0001-52 - REAL NORTE BR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,0000 (unitário) R$ 41.460,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MISSNER				
Modelo/versão:	FITA / UND				
Valor proposta:	R$ 5,0000 (unitário) R$ 41.460,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	8292

37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 3,1800 (unitário) R$ 26.368,5600 (total)	-

Marca/Fabricante:	VITAL				
Modelo/versão:	VITAL				
Valor proposta:	R$ 4,3800 (unitário) R$ 36.318,9600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	8292

Lances do Item 210

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:55:38	40.949.490/0001-91	R$ 4,0800
14/03/2025 às 11:55:39	05.048.534/0001-01	R$ 4,0300
14/03/2025 às 11:55:40	37.676.047/0001-80	R$ 3,9800
14/03/2025 às 11:55:40	32.708.161/0001-20	R$ 3,9400
14/03/2025 às 11:55:41	40.949.490/0001-91	R$ 3,9000
14/03/2025 às 11:55:42	05.048.534/0001-01	R$ 3,8600
14/03/2025 às 11:55:43	32.708.161/0001-20	R$ 3,8200
14/03/2025 às 11:55:44	40.949.490/0001-91	R$ 3,7800
14/03/2025 às 11:55:45	05.048.534/0001-01	R$ 3,7400
14/03/2025 às 11:55:46	32.708.161/0001-20	R$ 3,7000
14/03/2025 às 11:55:47	40.949.490/0001-91	R$ 3,6600
14/03/2025 às 11:55:48	05.048.534/0001-01	R$ 3,6200
14/03/2025 às 11:55:49	32.708.161/0001-20	R$ 3,5800
14/03/2025 às 11:55:50	40.949.490/0001-91	R$ 3,5400
14/03/2025 às 11:55:51	05.048.534/0001-01	R$ 3,5000
14/03/2025 às 11:55:52	32.708.161/0001-20	R$ 3,4600
14/03/2025 às 11:55:53	40.949.490/0001-91	R$ 3,4200
14/03/2025 às 11:55:54	05.048.534/0001-01	R$ 3,3800
14/03/2025 às 11:55:55	32.708.161/0001-20	R$ 3,3400

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:55:56	40.949.490/0001-91	R$ 3,3000
14/03/2025 às 11:55:57	05.048.534/0001-01	R$ 3,2600
14/03/2025 às 11:55:58	37.676.047/0001-80	R$ 3,2200
14/03/2025 às 11:55:58	32.708.161/0001-20	R$ 3,1800
14/03/2025 às 11:55:59	40.949.490/0001-91	R$ 3,1400
14/03/2025 às 11:56:00	05.048.534/0001-01	R$ 3,1000
14/03/2025 às 11:56:01	32.708.161/0001-20	R$ 3,0600
14/03/2025 às 11:56:02	40.949.490/0001-91	R$ 3,0200
14/03/2025 às 11:56:03	05.048.534/0001-01	R$ 2,9800
14/03/2025 às 11:56:04	32.708.161/0001-20	R$ 2,9500
14/03/2025 às 11:56:05	40.949.490/0001-91	R$ 2,9200
14/03/2025 às 11:56:06	05.048.534/0001-01	R$ 2,8900
14/03/2025 às 11:56:07	32.708.161/0001-20	R$ 2,8600
14/03/2025 às 11:56:08	40.949.490/0001-91	R$ 2,8800
14/03/2025 às 11:56:09	05.048.534/0001-01	R$ 2,8300
14/03/2025 às 11:56:10	32.708.161/0001-20	R$ 2,8000
14/03/2025 às 11:56:11	26.147.597/0001-95	R$ 2,3700
14/03/2025 às 11:56:13	05.048.534/0001-01	R$ 2,7700
14/03/2025 às 11:56:13	37.676.047/0001-80	R$ 3,1800
14/03/2025 às 11:56:14	32.708.161/0001-20	R$ 2,7400
14/03/2025 às 11:56:19	05.048.534/0001-01	R$ 2,7100
14/03/2025 às 11:56:20	32.708.161/0001-20	R$ 2,6800
14/03/2025 às 11:56:25	05.048.534/0001-01	R$ 2,6500
14/03/2025 às 11:56:26	32.708.161/0001-20	R$ 2,6200
14/03/2025 às 11:56:31	05.048.534/0001-01	R$ 2,5900
14/03/2025 às 11:56:32	32.708.161/0001-20	R$ 2,5600
14/03/2025 às 11:56:37	05.048.534/0001-01	R$ 2,5300
14/03/2025 às 11:56:38	32.708.161/0001-20	R$ 2,5000
14/03/2025 às 11:56:43	05.048.534/0001-01	R$ 2,4700
14/03/2025 às 11:56:44	32.708.161/0001-20	R$ 2,4400
14/03/2025 às 11:56:50	05.048.534/0001-01	R$ 2,4200
14/03/2025 às 11:57:22	53.305.832/0001-82	R$ 3,0600
14/03/2025 às 11:58:16	11.888.791/0001-54	R$ 4,6100
14/03/2025 às 11:58:16	36.620.827/0001-45	R$ 3,9300

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 12:00:13	32.137.731/0001-70	R$ 2,6300
14/03/2025 às 12:01:19	33.094.535/0001-28	R$ 4,3000
14/03/2025 às 12:03:57	31.097.402/0001-80	R$ 3,9200
14/03/2025 às 12:03:57	49.803.998/0001-51	R$ 4,9900
14/03/2025 às 12:04:15	34.180.445/0001-12	R$ 2,3400

Mensagens do chat do Item 210

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:55:37	O item 210 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 12:06:16	O item 210 está encerrado.
Sistema para o participante 34.180.445/0001-12	25/03/2025 às 08:53:06	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 210. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 210 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 34.180.445/0001-12	25/03/2025 às 08:53:09	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 34.180.445/0001-12	25/03/2025 às 08:53:12	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 34.180.445/0001-12	25/03/2025 às 08:53:16	Atenção! Percebi que seu lance para o item 210 está com preço aparentemente inexequível, com cerca de 55,34% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para o item em questão.
Sistema para o participante 34.180.445/0001-12	25/03/2025 às 08:53:19	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho.
Sistema para o participante 34.180.445/0001-12	25/03/2025 às 08:53:23	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 34.180.445/0001-12	25/03/2025 às 08:53:27	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 34.180.445/0001-12	25/03/2025 às 08:53:31	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 34.180.445/0001-12	25/03/2025 às 08:53:35	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 34.180.445/0001-12	25/03/2025 às 08:53:45	Sr. Fornecedor DISMATH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.180.445/0001-12, você foi convocado para enviar anexos para o item 210. Prazo para encerrar o envio: 11:54:00 do dia 25/03/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 210, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
Pelo participante 34.180.445/0001-12	25/03/2025 às 09:52:23	O item 210 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:52:23 de 25/03/2025. 10 anexos foram enviados pelo fornecedor DISMATH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.180.445/0001-12.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 34.180.445/0001-12	10/04/2025 às 14:59:51	Prezado licitante, ao analisar a documentação encaminhada, verifiquei que V. Sa. apresentou comprovação de exequibilidade, porém o enviado não é suficiente. Diante disso, será concedida a oportunidade para o reenvio dos documentos mencionados.
Sistema para o participante 34.180.445/0001-12	10/04/2025 às 15:00:03	Informo que o prazo de envio é de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar o documento solicitado, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 34.180.445/0001-12	10/04/2025 às 15:00:27	Sr. Fornecedor DISMATH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.180.445/0001-12, você foi convocado para enviar anexos para o item 210. Prazo para encerrar o envio: 17:02:00 do dia 10/04/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
Pelo participante 34.180.445/0001-12	10/04/2025 às 16:57:50	boa tarde, quais documentos vôces querem para a comprovação.
Sistema para o participante 34.180.445/0001-12	10/04/2025 às 17:02:00	O item 210 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:02:00 de 10/04/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor DISMATH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.180.445/0001-12.
Sistema para o participante 34.180.445/0001-12	11/04/2025 às 14:15:44	Sr. licitante, foi solicitado no dia 25.03 às 08:53:16 que fossem comprovadas a exequibilidade através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho. Não fora enviada.
Sistema para o participante 34.180.445/0001-12	11/04/2025 às 14:15:54	Solicitamos novamente em 10.04 às 14:59:51, que fossem enviadas comprovações, o que não fora atendido, diante disto, sua proposta será desclassificada
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	06/05/2025 às 09:17:30	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 210. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 210 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	06/05/2025 às 09:17:35	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	06/05/2025 às 09:17:41	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	06/05/2025 às 09:17:46	Atenção! Percebi que seu lance para o item 210 está com preço aparentemente inexequível, com cerca de 53,43% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para o item em questão.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	06/05/2025 às 09:17:52	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho. A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	06/05/2025 às 09:18:03	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	06/05/2025 às 09:18:10	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	06/05/2025 às 09:18:16	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	06/05/2025 às 09:18:32	Sr. Fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20, você foi convocado para enviar anexos para o item 210. Prazo para encerrar o envio: 12:20:00 do dia 06/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 210 ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 32.708.161/0001-20	06/05/2025 às 11:03:26	O item 210 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:03:26 de 06/05/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	06/05/2025 às 14:25:21	Senhor Licitante, no momento da convocação, solicitei que fossem enviados documentos de comprovação de exequibilidade para o item 210, ao fazer a análise, verifiquei que a proposta foi anexada de forma solitária, sem os documentos solicitados.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	06/05/2025 às 14:25:31	Diante disto, para não o desclassificar, solicito que encaminhe a composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, acompanhada de NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante com os dados da empresa que está realizando o orçamento que comprovem os valores de custo descritos na planilha. Ou que encaminhe NFs de venda com valores próximos, iguais ou menores ao ofertado.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	06/05/2025 às 14:25:43	Informo que concederei prazo de 02h (duas horas) a contar da convocação do anexo, para o envio dos documentos citados, devendo o licitante encaminhar os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	06/05/2025 às 14:26:08	Sr. Fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20, você foi convocado para enviar anexos para o item 210. Prazo para encerrar o envio: 16:27:00 do dia 06/05/2025. Justificativa: diligências descritas no chat.
Pelo participante 32.708.161/0001-20	06/05/2025 às 14:28:58	perdão, estou com os arquivos de comprovação de exequibilidade em mãos, poderia reabrir para que eu possa enviar?
Pelo participante 32.708.161/0001-20	06/05/2025 às 15:34:03	nao temos outro documento pois começamos a cotar esse produto recentemente, e pegamos preço com a industria, para cotar.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	06/05/2025 às 15:59:18	Senhor, o prazo está aberto, você pode enviar cotação, desde que a mesma apresente os dados da sua empresa e da empresa que está fazendo a cotação.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	06/05/2025 às 16:27:00	O item 210 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:27:00 de 06/05/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	06/05/2025 às 16:31:25	Senhor licitante, solicitamos documentos que comprovassem a exequibilidade, solicitei que encaminhassem documentos de comprovação, na primeira oportunidade dada em 06.05.2025 às 09:17, não foi enviado nenhum documento que comprovasse a exequibilidade da proposta.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	06/05/2025 às 16:31:30	Diante disso, em uma segunda chance para não o desclassificar, solicitei novamente em 06.05.2025 às 14:25, que fosse enviado comprovação de exequibilidade o item 210, o que fora atendido de forma vazia, o licitante encaminhou um PDF com uma planilha, onde não consta nenhuma informação.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	06/05/2025 às 16:31:37	Informei que poderia ser orçamento direcionado ao licitante, e que era importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências. Diante disso, estarei desclassificando sua proposta, pois não fora comprovada a exequibilidade.
Sistema para o participante 32.137.731/0001-70	07/05/2025 às 09:03:59	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 210. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 210 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 32.137.731/0001-70	07/05/2025 às 09:04:06	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 32.137.731/0001-70	07/05/2025 às 09:04:15	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 32.137.731/0001-70	07/05/2025 às 09:04:24	Atenção! Percebi que seu lance para o item 210 está com preço aparentemente inexequível, com média de 49,80% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para o item em questão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 32.137.731/0001-70	07/05/2025 às 09:04:35	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho. A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 32.137.731/0001-70	07/05/2025 às 09:04:44	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 32.137.731/0001-70	07/05/2025 às 09:04:52	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.
Sistema para o participante 32.137.731/0001-70	07/05/2025 às 09:04:57	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 32.137.731/0001-70	07/05/2025 às 09:05:12	Sr. Fornecedor A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.137.731/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 210. Prazo para encerrar o envio: 12:07:00 do dia 07/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 210, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
Sistema para o participante 32.137.731/0001-70	07/05/2025 às 12:07:00	O item 210 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:07:00 de 07/05/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.137.731/0001-70.
Sistema para o participante 32.137.731/0001-70	07/05/2025 às 13:31:51	Sr. licitante, sua proposta para o item 210, será desclassificada pois não foi encaminhada proposta ajustada no prazo estipulado pela Pregoeira.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	08/05/2025 às 09:04:22	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 210. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 210 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	08/05/2025 às 09:04:28	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	08/05/2025 às 09:04:36	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	08/05/2025 às 09:04:41	Atenção! Percebi que seu lance para o item 210 está com preço aparentemente inexequível, com média de 45,03% abaixo do valor de referência, por isso, pedirei comprovação de exequibilidade do valor ofertado para o item em questão.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	08/05/2025 às 09:04:45	Solicito que a comprovação seja feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, atas de registro de preços ou notas de empenho.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	08/05/2025 às 09:04:50	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	08/05/2025 às 09:04:57	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	08/05/2025 às 09:05:02	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma. Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	08/05/2025 às 09:05:15	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	08/05/2025 às 09:05:52	Ainda, aproveito a oportunidade para solicitar o ajuste do valor do item 40 na proposta, visto que está divergente do valor ofertado pela empresa no sistema.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	08/05/2025 às 09:06:05	Sr. Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91, você foi convocado para enviar anexos para o item 210. Prazo para encerrar o envio: 12:07:00 do dia 08/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 210, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
Pelo participante 40.949.490/0001-91	08/05/2025 às 10:17:24	O item 210 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:17:24 de 08/05/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91.
Sistema	08/05/2025 às 10:34:03	O item 210 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/05/2025 10:44:03.
Sistema	15/05/2025 às 11:30:00	O item 210 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 11:40:00.

Eventos do Item 210

Data/Hora	Descrição
25/03/2025 às 08:53:45	Fornecedor DISMATH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.180.445/0001-12 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/03/2025 11:54:00. Motivo: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 210, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
25/03/2025 às 09:52:23	Fornecedor DISMATH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.180.445/0001-12 finalizou o envio de anexo.
10/04/2025 às 15:00:27	Fornecedor DISMATH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.180.445/0001-12 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:02:00 do dia 10/04/2025. Justificativa: Diligências descritas no chat.
06/05/2025 às 09:18:32	Fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:20:00 do dia 06/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 210 ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
06/05/2025 às 11:03:26	Fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20 finalizou o envio de anexo.
06/05/2025 às 14:26:08	Fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:27:00 do dia 06/05/2025. Justificativa: diligências descritas no chat.
07/05/2025 às 09:05:12	Fornecedor A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.137.731/0001-70 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:07:00 do dia 07/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 210, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
08/05/2025 às 09:06:05	Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:07:00 do dia 08/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 210, ANVISA e documentos de exequibilidade descritos no chat..
08/05/2025 às 10:17:24	Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91 finalizou o envio de anexo.
28/05/2025 às 09:38:48	Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 2,8800.
28/05/2025 às 09:56:46	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	08/05/2025 10:44:03
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 11:40:00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:57 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 211 - Reagente para diagnóstico clínico

Reagente Para Diagnóstico Clínico 5 Tipo De Análise: Quantitativo De Glicose, Características Adicionais: Capilar, Venoso, Arterial Ou Neonatal, Apresentação: Tira

Quantidade:	360	Valor estimado:	R$ 60,9300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Teste		R$ 21.934,8000 (total)
		Situação:	Anulado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Propostas do Item 211

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 60,9300 (unitário) R$ 21.934,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDLEVENSOHN/ MEDLEVENSOHN				
Modelo/versão:	CX C/50 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 60,9300 (unitário) R$ 21.934,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	360

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 60,9300 (unitário) R$ 21.934,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	On Call				
Modelo/versão:	On Call				
Valor proposta:	R$ 60,9300 (unitário) R$ 21.934,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	360

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
33.094.535/0001-28 - C G V MARQUES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 60,9300 (unitário) R$ 21.934,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	G-TECH				
Modelo/versão:	CAIXA COM 50 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 60,9300 (unitário) R$ 21.934,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	360

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
63.872.493/0001-70 - I F S NASCIMENTO & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 60,9300 (unitário) R$ 21.934,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDLE
Modelo/versão: Teste
Valor proposta: R$ 60,9300 (unitário) R$ 21.934,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 360

49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 60,3200 (unitário) R$ 21.715,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: ACCUMED
Modelo/versão: ACCUMED
Valor proposta: R$ 60,9300 (unitário) R$ 21.934,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 360

36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 45,6900 (unitário) R$ 16.448,4000 (total)	-

Marca/Fabricante: G-TECH FREE 1 / ACCUMED PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR
Modelo/versão: CX C/50 UNIDADES
Valor proposta: R$ 60,9300 (unitário) R$ 21.934,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 360

37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 42,0000 (unitário) R$ 15.120,0000 (total)	Proposta aceita

Marca/Fabricante: G TECH
Modelo/versão: G TECH
Valor proposta: R$ 42,0000 (unitário) R$ 15.120,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 360

Lances do Item 211

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:58:27	36.620.827/0001-45	R$ 45,6900
14/03/2025 às 12:03:58	49.803.998/0001-51	R$ 60,3200

Mensagens do chat do Item 211

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:55:37	O item 211 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 12:05:59	O item 211 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 12:11:06	O item 211 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2025 às 11:51:13	O item 211 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2025 12:01:13.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	05/05/2025 às 14:18:01	O setor demandante detectou erro no descritivo do item 211, visto que a marca descrita como a compatível com as fitas está descontinuada, sendo assim, iremos realizar o cancelamento deste item.
Sistema	05/05/2025 às 14:18:15	O item 211 foi anulado pelo pregoeiro. Motivo: o setor demandante detectou erro no descritivo do item 211, visto que a marca descrita como a compatível com as fitas está descontinuada, sendo assim, iremos realizar o cancelamento do item..
Sistema	20/05/2025 às 10:32:05	A fase de recurso do item 211 está aberta até 23/05/2025.
Sistema	24/05/2025 às 00:00:02	A fase de recurso do item 211 foi finalizada no prazo previsto. Não houve registro de recursos.

Eventos do Item 211

Data/Hora	Descrição
05/05/2025 às 14:18:15	Item anulado. Descrição: o setor demandante detectou erro no descritivo do item 211, visto que a marca descrita como a compatível com as fitas está descontinuada, sendo assim, iremos realizar o cancelamento do item..
28/05/2025 às 09:57:23	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	15/04/2025 12:01:13
Recurso:	23/05/2025 23:59:59
Contrarrazão:	28/05/2025 23:59:59

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:57 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 212 - Reagente Para Diagnóstico Clínico 5

Reagente Para Diagnóstico Clínico 5 Características Adicionais: Solução Para Fixação De Lâmina, Composição Básica: À Base De Álcool Etílico E Polietilenoglicol

Quantidade:	972	Valor estimado:	R$ 10,0600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco 100,00 ML		R$ 9.778,3200 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.137.731/0001-70, melhor lance: R$ 7,4100 (unitário) / R$ 7.202,5200 (total)

Propostas do Item 212

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 10,0600 (unitário) R$ 9.778,3200 (total)	-

Marca/Fabricante:	Kolpofix/ KOLPLAST				
Modelo/versão:	FRASCO C/ 100ML				
Valor proposta:	R$ 10,0600 (unitário) R$ 9.778,3200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	972

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,4100 (unitário) R$ 7.202,5200 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	KOLPLAST				
Modelo/versão:	REAGENTE				
Valor proposta:	R$ 13,2300 (unitário) R$ 12.859,5600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	972

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 7,6800 (unitário) R$ 7.464,9600 (total)	-

Marca/Fabricante:	KOLPLAST				
Modelo/versão:	FRASCO C/ 100ML				
Valor proposta:	R$ 10,0600 (unitário) R$ 9.778,3200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	972

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 10,0600 (unitário) R$ 9.778,3200 (total)	-

Marca/Fabricante: Kolplast
Modelo/versão: Kolplast
Valor proposta: R$ 10,0600 (unitário) R$ 9.778,3200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 972

33.094.535/0001-28 - C G V MARQUES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,7000 (unitário) R$ 9.428,4000 (total)	-

Marca/Fabricante: KOLPLAST
Modelo/versão: FRASCO COM 100ML
Valor proposta: R$ 10,0600 (unitário) R$ 9.778,3200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 972

05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 7,6000 (unitário) R$ 7.387,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: KOLPLAST
Modelo/versão: Frasco 100,00 ML
Valor proposta: R$ 10,0600 (unitário) R$ 9.778,3200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 972

49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,5100 (unitário) R$ 9.243,7200 (total)	-

Marca/Fabricante: KOLPLAST
Modelo/versão: KOLPLAST
Valor proposta: R$ 10,0600 (unitário) R$ 9.778,3200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 972

07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 10,0000 (unitário) R$ 9.720,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Kolplast/Kolplast
Modelo/versão: Frasco c/ 100ml
Valor proposta: R$ 10,0000 (unitário) R$ 9.720,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 972

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 6,5900 (unitário) R$ 6.405,4800 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	KOLPLAST				
Modelo/versão:	REAGENTE				
Valor proposta:	R$ 11,6400 (unitário) R$ 11.314,0800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	972

20.088.088/0001-52 - REAL NORTE BR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 10,0000 (unitário) R$ 9.720,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	KOLPLAST				
Modelo/versão:	FIXADOR / UND				
Valor proposta:	R$ 10,0000 (unitário) R$ 9.720,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	972

52.997.759/0001-94 - VITALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 9,5200 (unitário) R$ 9.253,4400 (total)	-

Marca/Fabricante:	KOLPLAST				
Modelo/versão:	FIXADOR CITOLOGICO 100ML KOLPLAST				
Valor proposta:	R$ 9,5200 (unitário) R$ 9.253,4400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	972

Lances do Item 212

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:55:38	40.949.490/0001-91	R$ 9,4200
14/03/2025 às 11:55:39	05.048.534/0001-01	R$ 9,3200
14/03/2025 às 11:55:41	40.949.490/0001-91	R$ 9,2200
14/03/2025 às 11:55:42	05.048.534/0001-01	R$ 9,1200
14/03/2025 às 11:55:44	40.949.490/0001-91	R$ 9,0200
14/03/2025 às 11:55:45	05.048.534/0001-01	R$ 8,9200
14/03/2025 às 11:55:47	40.949.490/0001-91	R$ 8,8300
14/03/2025 às 11:55:48	05.048.534/0001-01	R$ 8,7400
14/03/2025 às 11:55:50	40.949.490/0001-91	R$ 8,6500
14/03/2025 às 11:55:52	05.048.534/0001-01	R$ 8,5600
14/03/2025 às 11:55:53	40.949.490/0001-91	R$ 8,4700
14/03/2025 às 11:55:54	05.048.534/0001-01	R$ 8,3800
14/03/2025 às 11:55:56	40.949.490/0001-91	R$ 8,2900

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:55:57	05.048.534/0001-01	R$ 8,2000
14/03/2025 às 11:55:59	40.949.490/0001-91	R$ 8,1100
14/03/2025 às 11:56:00	05.048.534/0001-01	R$ 8,0200
14/03/2025 às 11:56:02	40.949.490/0001-91	R$ 7,9300
14/03/2025 às 11:56:03	05.048.534/0001-01	R$ 7,8500
14/03/2025 às 11:56:05	40.949.490/0001-91	R$ 7,7700
14/03/2025 às 11:56:06	05.048.534/0001-01	R$ 7,6900
14/03/2025 às 11:56:55	26.147.597/0001-95	R$ 6,5900
14/03/2025 às 11:56:58	40.949.490/0001-91	R$ 7,6800
14/03/2025 às 11:56:58	05.048.534/0001-01	R$ 7,6000
14/03/2025 às 12:00:19	32.137.731/0001-70	R$ 7,4100
14/03/2025 às 12:01:34	33.094.535/0001-28	R$ 9,7000
14/03/2025 às 12:03:58	49.803.998/0001-51	R$ 9,5100

Mensagens do chat do Item 212

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:55:37	O item 212 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 12:05:59	O item 212 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 12:11:06	O item 212 está encerrado.
Sistema	30/04/2025 às 09:07:23	O item 212 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 09:17:23.
Sistema	15/05/2025 às 11:24:31	O item 212 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 11:34:31.

Eventos do Item 212

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:48	Fornecedor A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.137.731/0001-70 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 7,4100.
28/05/2025 às 09:57:46	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	30/04/2025 09:17:23
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 11:34:31

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:57 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 213 - Formaldeído (formol)

Formaldeído (Formol) Aspecto Físico: Solução Aquosa, Concentração: 4%

Quantidade:	96	Valor estimado:	R$ 24,2600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Litro		R$ 2.328,9600 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45, melhor lance: R$ 19,1900 (unitário) / R$ 1.842,2400 (total)

Propostas do Item 213

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.174.873/0001-04 - MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 21,0000 (unitário) R$ 2.016,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CASA DO QUIMICO Modelo/versão: CASA DO QUIMICO Valor proposta: R$ 41,8000 (unitário) R$ 4.012,8000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 96		
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 20,7900 (unitário) R$ 1.995,8400 (total)	-
Marca/Fabricante: PARQUIMICA Modelo/versão: Litro Valor proposta: R$ 24,2600 (unitário) R$ 2.328,9600 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 96		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 24,2600 (unitário) R$ 2.328,9600 (total)	-
Marca/Fabricante: RIOQUIMICA Modelo/versão: RIOQUIMICA Valor proposta: R$ 24,2600 (unitário) R$ 2.328,9600 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 96		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 19,1900 (unitário) R$ 1.842,2400 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	Parquimica / Parquimica				
Modelo/versão:	FRASCO C/ 1 L				
Valor proposta:	R$ 24,2600 (unitário) R$ 2.328,9600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	96

Lances do Item 213

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:55:39	05.048.534/0001-01	R$ 24,0100
14/03/2025 às 11:56:15	26.174.873/0001-04	R$ 23,0000
14/03/2025 às 11:56:16	05.048.534/0001-01	R$ 22,7700
14/03/2025 às 11:56:23	26.174.873/0001-04	R$ 22,0000
14/03/2025 às 11:56:25	05.048.534/0001-01	R$ 21,7800
14/03/2025 às 11:56:30	26.174.873/0001-04	R$ 21,0000
14/03/2025 às 11:56:31	05.048.534/0001-01	R$ 20,7900
14/03/2025 às 11:58:47	36.620.827/0001-45	R$ 19,1900

Mensagens do chat do Item 213

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:55:37	O item 213 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:55:37	Algumas propostas do item 213 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 12:05:38	O item 213 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 12:11:06	O item 213 está encerrado.
Sistema	24/04/2025 às 09:12:48	O item 213 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/04/2025 09:22:48.
Sistema	16/05/2025 às 09:09:41	O item 213 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/05/2025 09:19:41.

Eventos do Item 213

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:48	Fornecedor P R S DE CASTRO LTDA, CNPJ 36.620.827/0001-45 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 19,1900.
28/05/2025 às 09:57:46	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	24/04/2025 09:22:48
Intenção de recurso na habilitação:	16/05/2025 09:19:41

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:57 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 214 - Fralda Descartável

Fralda Descartável Tipo Fixação: Tiras Ajustáveis E Reposicionáveis, Tamanho: Adulto Médio, Material: Tela Polímerica E Núcleo Absorvente, Revestimento Externo: Impermeável, Característica Adicional: P/ Fluxo Intenso / Noturno, Barreira Antivazamento

Quantidade:	3744	Valor estimado:	R$ 19,8100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 74.168,6400 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91, melhor lance: R$ 12,2000 (unitário) / R$ 45.676,8000 (total)

Propostas do Item 214

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 19,8100 (unitário) R$ 74.168,6400 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEGAFRAL/ MEGAFRAL				
Modelo/versão:	PACOTES C/ 7 FRALDAS				
Valor proposta:	R$ 19,8100 (unitário) R$ 74.168,6400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	3744

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 12,2000 (unitário) R$ 45.676,8000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	MAXI CONFORT				
Modelo/versão:	PACOTES C/ 7 FRALDAS				
Valor proposta:	R$ 19,8100 (unitário) R$ 74.168,6400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	3744

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 19,8100 (unitário) R$ 74.168,6400 (total)	-

Marca/Fabricante:	CCM Fraldas				
Modelo/versão:	CCM Fraldas				
Valor proposta:	R$ 19,8100 (unitário) R$ 74.168,6400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	3744

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
33.094.535/0001-28 - C G V MARQUES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 19,8100 (unitário) R$ 74.168,6400 (total)	-

Marca/Fabricante: CONFORT
Modelo/versão: PACOTE COM 7 FRALDAS
Valor proposta: R$ 19,8100 (unitário) R$ 74.168,6400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3744

05.359.481/0001-40 - CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 17,9600 (unitário) R$ 67.242,2400 (total)	-

Marca/Fabricante: MAXICONFORT
Modelo/versão: MAXICONFORT
Valor proposta: R$ 17,9600 (unitário) R$ 67.242,2400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3744

11.888.791/0001-54 - DISTRIBUIDORA FLAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 16,8900 (unitário) R$ 63.236,1600 (total)	-

Marca/Fabricante: CONFORT MAIS / MEGAFRAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Modelo/versão: FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO EXTRA GRANDE
Valor proposta: R$ 19,8100 (unitário) R$ 74.168,6400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3744

11.334.268/0001-86 - DISTRIBUIDORA VITORIA E SOUZA COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 17,0000 (unitário) R$ 63.648,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: NATHYFRAL
Modelo/versão: FRALDA
Valor proposta: R$ 19,8100 (unitário) R$ 74.168,6400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3744

31.098.102/0001-15 - IMPERIAL MASTER LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 13,9900 (unitário) R$ 52.378,5600 (total)	-

Marca/Fabricante: IND. FRALDAS GBI LTDA
Modelo/versão: GUTO MAXXI
Valor proposta: R$ 19,0000 (unitário) R$ 71.136,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3744

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
23.829.339/0001-09 - INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 16,8200 (unitário) R$ 62.974,0800 (total)	-

Marca/Fabricante:	PROPRIA				
Modelo/versão:	FRALDA				
Valor proposta:	R$ 100,0000 (unitário) R$ 374.400,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	3744

53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 17,4900 (unitário) R$ 65.482,5600 (total)	-

Marca/Fabricante:	CONFORT				
Modelo/versão:	PACOTE				
Valor proposta:	R$ 17,4900 (unitário) R$ 65.482,5600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	3744

05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 13,9600 (unitário) R$ 52.266,2400 (total)	-

Marca/Fabricante:	MAX CONFORT				
Modelo/versão:	Unidade				
Valor proposta:	R$ 19,8100 (unitário) R$ 74.168,6400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	3744

36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 14,8500 (unitário) R$ 55.598,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Big Fral / Big Fral				
Modelo/versão:	PACOTES C/ 7 FRALDAS				
Valor proposta:	R$ 19,8100 (unitário) R$ 74.168,6400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	3744

07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 19,5000 (unitário) R$ 73.008,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Confort/Confort				
Modelo/versão:	Pct. c/ 7 Unid.				
Valor proposta:	R$ 19,5000 (unitário) R$ 73.008,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	3744

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 13,6000 (unitário) R$ 50.918,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEGAFRAL Modelo/versão: FRALDA Valor proposta: R$ 23,6500 (unitário) R$ 88.545,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3744		
20.088.088/0001-52 - REAL NORTE BR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 19,0000 (unitário) R$ 71.136,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEGAFRAL Modelo/versão: FRALDA / PCT Valor proposta: R$ 19,0000 (unitário) R$ 71.136,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3744		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 12,3300 (unitário) R$ 46.163,5200 (total)	-
Marca/Fabricante: MAXI CONFORT Modelo/versão: MAXI CONFORT Valor proposta: R$ 16,6600 (unitário) R$ 62.375,0400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3744		

Lances do Item 214

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:55:48	05.048.534/0001-01	R$ 16,4900
14/03/2025 às 11:55:49	37.676.047/0001-80	R$ 16,3200
14/03/2025 às 11:55:50	40.949.490/0001-91	R$ 16,1500
14/03/2025 às 11:55:51	05.048.534/0001-01	R$ 15,9800
14/03/2025 às 11:55:53	40.949.490/0001-91	R$ 15,8200
14/03/2025 às 11:55:54	05.048.534/0001-01	R$ 15,6600
14/03/2025 às 11:55:56	40.949.490/0001-91	R$ 15,5000
14/03/2025 às 11:55:57	05.048.534/0001-01	R$ 15,3400
14/03/2025 às 11:55:59	40.949.490/0001-91	R$ 15,1800
14/03/2025 às 11:56:00	05.048.534/0001-01	R$ 15,0200
14/03/2025 às 11:56:02	40.949.490/0001-91	R$ 14,8600
14/03/2025 às 11:56:03	05.048.534/0001-01	R$ 14,7100
14/03/2025 às 11:56:05	40.949.490/0001-91	R$ 14,5600

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:56:07	05.048.534/0001-01	R$ 14,4100
14/03/2025 às 11:56:07	37.676.047/0001-80	R$ 14,2600
14/03/2025 às 11:56:08	40.949.490/0001-91	R$ 14,1100
14/03/2025 às 11:56:09	05.048.534/0001-01	R$ 13,9600
14/03/2025 às 11:56:11	40.949.490/0001-91	R$ 13,8200
14/03/2025 às 11:56:22	37.676.047/0001-80	R$ 13,6800
14/03/2025 às 11:56:23	40.949.490/0001-91	R$ 13,5400
14/03/2025 às 11:56:37	37.676.047/0001-80	R$ 13,4000
14/03/2025 às 11:56:38	40.949.490/0001-91	R$ 13,2600
14/03/2025 às 11:56:52	37.676.047/0001-80	R$ 13,1200
14/03/2025 às 11:56:53	40.949.490/0001-91	R$ 12,9800
14/03/2025 às 11:57:07	37.676.047/0001-80	R$ 12,8500
14/03/2025 às 11:57:08	40.949.490/0001-91	R$ 12,7200
14/03/2025 às 11:57:22	37.676.047/0001-80	R$ 12,5900
14/03/2025 às 11:57:23	40.949.490/0001-91	R$ 12,4600
14/03/2025 às 11:57:37	37.676.047/0001-80	R$ 12,3300
14/03/2025 às 11:57:38	40.949.490/0001-91	R$ 12,2000
14/03/2025 às 11:57:45	31.098.102/0001-15	R$ 12,6000 *
14/03/2025 às 11:57:55	26.147.597/0001-95	R$ 13,6000
14/03/2025 às 11:58:00	31.098.102/0001-15	R$ 15,0000
14/03/2025 às 11:58:49	31.098.102/0001-15	R$ 13,9900
14/03/2025 às 11:58:54	11.888.791/0001-54	R$ 17,1000
14/03/2025 às 11:58:58	36.620.827/0001-45	R$ 14,8500
14/03/2025 às 12:02:42	11.334.268/0001-86	R$ 17,0000
14/03/2025 às 12:04:09	23.829.339/0001-09	R$ 16,9900
14/03/2025 às 12:04:33	11.888.791/0001-54	R$ 16,8900
14/03/2025 às 12:04:37	23.829.339/0001-09	R$ 16,8200

(lances com * foram excluídos)

Mensagens do chat do Item 214

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:55:48	O item 214 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 11:57:53	O lance no valor de R$ 12,6000 do item 214 foi excluído pelo fornecedor.
Sistema	14/03/2025 às 12:06:38	O item 214 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/04/2025 às 13:06:44	O item 214 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/04/2025 13:16:44.
Sistema	15/05/2025 às 11:30:18	O item 214 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 11:40:18.

Eventos do Item 214

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:48	Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 12,2000.
28/05/2025 às 09:57:46	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	11/04/2025 13:16:44
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 11:40:18

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:57 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 215 - Fralda descartável

Fralda Descartável Tipo Fixação: Cintura Elástica Ajustável, Tipo Calcinha, Tamanho: Adulto Grande E Extra Grande, Material: Tela Polímerica E Núcleo Absorvente, Revestimento Externo: Impermeável, Característica Adicional: Barreira Antivazamento

Quantidade:	1476	Valor estimado:	R$ 20,2300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 29.859,4800 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91, melhor lance: R$ 11,7200 (unitário) / R$ 17.298,7200 (total)

Propostas do Item 215

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 20,2300 (unitário) R$ 29.859,4800 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEGAFRAL/ MEGAFRAL				
Modelo/versão:	PACOTES C/ 7 FRALDAS				
Valor proposta:	R$ 20,2300 (unitário) R$ 29.859,4800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1476

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 11,7200 (unitário) R$ 17.298,7200 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	MAXI CONFORT				
Modelo/versão:	PACOTES C/ 7 FRALDAS				
Valor proposta:	R$ 20,2300 (unitário) R$ 29.859,4800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1476

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 20,1900 (unitário) R$ 29.800,4400 (total)	-

Marca/Fabricante:	KISSES				
Modelo/versão:	KISSES				
Valor proposta:	R$ 20,1900 (unitário) R$ 29.800,4400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1476

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 20,2300 (unitário) R$ 29.859,4800 (total)	-

Marca/Fabricante: CCM Fraldas
Modelo/versão: CCM Fraldas
Valor proposta: R$ 20,2300 (unitário) R$ 29.859,4800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1476

33.094.535/0001-28 - C G V MARQUES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 19,8000 (unitário) R$ 29.224,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: CONFORT
Modelo/versão: PACOTE COM 7 FRALDAS
Valor proposta: R$ 20,2300 (unitário) R$ 29.859,4800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1476

11.888.791/0001-54 - DISTRIBUIDORA FLAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 16,8900 (unitário) R$ 24.929,6400 (total)	-

Marca/Fabricante: CONFORT MAIS / MEGAFRAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Modelo/versão: FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO GRANDE
Valor proposta: R$ 20,2300 (unitário) R$ 29.859,4800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1476

11.334.268/0001-86 - DISTRIBUIDORA VITORIA E SOUZA COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 17,0000 (unitário) R$ 25.092,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: NATHYFRAL
Modelo/versão: FRALDA
Valor proposta: R$ 20,2300 (unitário) R$ 29.859,4800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1476

31.098.102/0001-15 - IMPERIAL MASTER LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 13,9900 (unitário) R$ 20.649,2400 (total)	-

Marca/Fabricante: IND. FRALDAS GBI LTDA
Modelo/versão: GUTO MAXXI
Valor proposta: R$ 20,0000 (unitário) R$ 29.520,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1476

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 17,7200 (unitário) R$ 26.154,7200 (total)	-

Marca/Fabricante:	CONFORT				
Modelo/versão:	PACOTE				
Valor proposta:	R$ 19,3700 (unitário) R$ 28.590,1200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1476

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 13,9800 (unitário) R$ 20.634,4800 (total)	-

Marca/Fabricante:	MAX CONFORT				
Modelo/versão:	Unidade				
Valor proposta:	R$ 20,2300 (unitário) R$ 29.859,4800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1476

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 15,1700 (unitário) R$ 22.390,9200 (total)	-

Marca/Fabricante:	Big Fral / Big Fral				
Modelo/versão:	PACOTES C/ 7 FRALDAS				
Valor proposta:	R$ 20,2300 (unitário) R$ 29.859,4800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1476

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 19,8000 (unitário) R$ 29.224,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Confort/Confort				
Modelo/versão:	Pct. c/ 7 unid.				
Valor proposta:	R$ 19,8000 (unitário) R$ 29.224,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1476

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 13,6000 (unitário) R$ 20.073,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEGAFRAL				
Modelo/versão:	FRALDA				
Valor proposta:	R$ 23,6500 (unitário) R$ 34.907,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1476

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 11,6000 (unitário) R$ 17.121,6000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: MAXI CONFORT

Modelo/versão: MAXI CONFORT

Valor proposta: R$ 15,6800 (unitário) R$ 23.143,6800 (total)

Valor negociado: Não Realizado

Quantidade ofertada: 1476

Lances do Item 215

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:58:10	05.048.534/0001-01	R$ 15,5200
14/03/2025 às 11:58:11	40.949.490/0001-91	R$ 15,3600
14/03/2025 às 11:58:13	05.048.534/0001-01	R$ 15,2000
14/03/2025 às 11:58:14	40.949.490/0001-91	R$ 15,0400
14/03/2025 às 11:58:16	05.048.534/0001-01	R$ 14,8800
14/03/2025 às 11:58:17	40.949.490/0001-91	R$ 14,7300
14/03/2025 às 11:58:19	05.048.534/0001-01	R$ 14,5800
14/03/2025 às 11:58:20	40.949.490/0001-91	R$ 14,4300
14/03/2025 às 11:58:22	05.048.534/0001-01	R$ 14,2800
14/03/2025 às 11:58:23	40.949.490/0001-91	R$ 14,1300
14/03/2025 às 11:58:25	05.048.534/0001-01	R$ 13,9800
14/03/2025 às 11:58:26	40.949.490/0001-91	R$ 13,8400
14/03/2025 às 11:58:28	37.676.047/0001-80	R$ 13,7000
14/03/2025 às 11:58:29	40.949.490/0001-91	R$ 13,5600
14/03/2025 às 11:58:33	53.305.832/0001-82	R$ 17,7200
14/03/2025 às 11:58:44	37.676.047/0001-80	R$ 13,4200
14/03/2025 às 11:58:44	40.949.490/0001-91	R$ 13,2800
14/03/2025 às 11:58:52	26.147.597/0001-95	R$ 13,6000
14/03/2025 às 11:58:59	37.676.047/0001-80	R$ 13,1400
14/03/2025 às 11:58:59	40.949.490/0001-91	R$ 13,0000
14/03/2025 às 11:59:09	36.620.827/0001-45	R$ 15,1700
14/03/2025 às 11:59:14	37.676.047/0001-80	R$ 12,8700
14/03/2025 às 11:59:14	40.949.490/0001-91	R$ 12,7400
14/03/2025 às 11:59:28	31.098.102/0001-15	R$ 13,9900

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:59:29	37.676.047/0001-80	R$ 12,6100
14/03/2025 às 11:59:29	40.949.490/0001-91	R$ 12,4800
14/03/2025 às 11:59:32	11.888.791/0001-54	R$ 17,1000
14/03/2025 às 11:59:47	37.676.047/0001-80	R$ 12,3500
14/03/2025 às 11:59:47	40.949.490/0001-91	R$ 12,2200
14/03/2025 às 12:00:02	37.676.047/0001-80	R$ 12,0900
14/03/2025 às 12:00:02	40.949.490/0001-91	R$ 11,9600
14/03/2025 às 12:00:17	37.676.047/0001-80	R$ 11,8400
14/03/2025 às 12:00:17	40.949.490/0001-91	R$ 11,7200
14/03/2025 às 12:00:32	37.676.047/0001-80	R$ 11,6000
14/03/2025 às 12:01:48	33.094.535/0001-28	R$ 19,8000
14/03/2025 às 12:03:01	11.334.268/0001-86	R$ 17,0000
14/03/2025 às 12:04:48	11.888.791/0001-54	R$ 16,8900

Mensagens do chat do Item 215

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:58:09	O item 215 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 12:08:10	O item 215 está encerrado.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	15/04/2025 às 11:53:20	Sr. Licitante, diante da solicitação de desclassificação do seguinte item, irei estar realizando o solicitado.
Sistema	15/04/2025 às 11:53:31	O item 215 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2025 12:03:31.
Sistema	28/04/2025 às 11:50:50	O item 215 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/04/2025 12:00:50.
Sistema	15/05/2025 às 11:30:30	O item 215 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 11:40:30.

Eventos do Item 215

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:48	Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 11,7200.
28/05/2025 às 09:57:46	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	28/04/2025 12:00:50
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 11:40:30

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:57 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 216 - Fralda Descartável

Fralda Descartável Tipo Fixação: Tiras Ajustáveis E Reposicionáveis, Tamanho: Adulto Médio, Material: Tela Polímerica E Núcleo Absorvente, Revestimento Externo: Impermeável, Característica Adicional: P/ Fluxo Intenso / Noturno, Barreira Antivazamento

Quantidade:	564	Valor estimado:	R$ 19,6400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 11.076,9600 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91, melhor lance: R$ 13,0000 (unitário) / R$ 7.332,0000 (total)

Propostas do Item 216

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 19,6400 (unitário) R$ 11.076,9600 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEGAFRAL/ MEGAFRAL				
Modelo/versão:	PACOTES C/ 8 FRALDAS				
Valor proposta:	R$ 19,6400 (unitário) R$ 11.076,9600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	564

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 13,0000 (unitário) R$ 7.332,0000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	MAXI CONFORT				
Modelo/versão:	PACOTES C/ 8 FRALDAS				
Valor proposta:	R$ 19,6400 (unitário) R$ 11.076,9600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	564

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 19,5000 (unitário) R$ 10.998,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	KISSES				
Modelo/versão:	KISSES				
Valor proposta:	R$ 19,5000 (unitário) R$ 10.998,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	564

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 19,6400 (unitário) R$ 11.076,9600 (total)	-

Marca/Fabricante: CCM Fraldas
Modelo/versão: CCM Fraldas
Valor proposta: R$ 19,6400 (unitário) R$ 11.076,9600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 564

33.094.535/0001-28 - C G V MARQUES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 19,6400 (unitário) R$ 11.076,9600 (total)	-

Marca/Fabricante: CONFORT
Modelo/versão: PACOTE COM 8 FRALDAS
Valor proposta: R$ 19,6400 (unitário) R$ 11.076,9600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 564

05.359.481/0001-40 - CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 16,1800 (unitário) R$ 9.125,5200 (total)	-

Marca/Fabricante: MAXICONFORT
Modelo/versão: MAXICONFORT
Valor proposta: R$ 16,1800 (unitário) R$ 9.125,5200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 564

11.888.791/0001-54 - DISTRIBUIDORA FLAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 16,8900 (unitário) R$ 9.525,9600 (total)	-

Marca/Fabricante: CONFORT MAIS / MEGAFRAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Modelo/versão: FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO MÉDIO
Valor proposta: R$ 19,6400 (unitário) R$ 11.076,9600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 564

11.334.268/0001-86 - DISTRIBUIDORA VITORIA E SOUZA COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 17,0000 (unitário) R$ 9.588,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: NATHYFRAL
Modelo/versão: FRALDA
Valor proposta: R$ 19,6400 (unitário) R$ 11.076,9600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 564

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
31.098.102/0001-15 - IMPERIAL MASTER LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 13,9900 (unitário) R$ 7.890,3600 (total)	-

Marca/Fabricante:	IND. FRALDAS GBI LTDA				
Modelo/versão:	GUTO MAXXI				
Valor proposta:	R$ 19,0000 (unitário) R$ 10.716,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	564

23.829.339/0001-09 - INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 16,1700 (unitário) R$ 9.119,8800 (total)	-

Marca/Fabricante:	PROPRIA				
Modelo/versão:	FRALDA				
Valor proposta:	R$ 100,0000 (unitário) R$ 56.400,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	564

53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 17,7200 (unitário) R$ 9.994,0800 (total)	-

Marca/Fabricante:	CONFORT				
Modelo/versão:	PACOTE				
Valor proposta:	R$ 19,3700 (unitário) R$ 10.924,6800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	564

05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 13,9000 (unitário) R$ 7.839,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MAX CONFORT				
Modelo/versão:	Unidade				
Valor proposta:	R$ 19,6400 (unitário) R$ 11.076,9600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	564

36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 14,7300 (unitário) R$ 8.307,7200 (total)	-

Marca/Fabricante:	Big Fral / Big Fral				
Modelo/versão:	PACOTES C/ 8 FRALDAS				
Valor proposta:	R$ 19,6400 (unitário) R$ 11.076,9600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	564

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 19,8000 (unitário) R$ 11.167,2000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Confort/Confort				
Modelo/versão:	Pct. c/ 8 Unid.				
Valor proposta:	R$ 19,8000 (unitário) R$ 11.167,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	564

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 13,6000 (unitário) R$ 7.670,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEGAFRAL				
Modelo/versão:	FRALDA				
Valor proposta:	R$ 23,6500 (unitário) R$ 13.338,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	564

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
20.088.088/0001-52 - REAL NORTE BR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 19,0000 (unitário) R$ 10.716,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEGAFRAL				
Modelo/versão:	FRALDA / PCT				
Valor proposta:	R$ 19,0000 (unitário) R$ 10.716,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	564

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 13,1400 (unitário) R$ 7.410,9600 (total)	-

Marca/Fabricante:	MAXI CONFORT				
Modelo/versão:	MAXI CONFORT				
Valor proposta:	R$ 17,9200 (unitário) R$ 10.106,8800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	564

Lances do Item 216

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:58:19	05.048.534/0001-01	R$ 16,0100
14/03/2025 às 11:58:20	40.949.490/0001-91	R$ 15,8400
14/03/2025 às 11:58:22	05.048.534/0001-01	R$ 15,6800
14/03/2025 às 11:58:23	40.949.490/0001-91	R$ 15,5200
14/03/2025 às 11:58:25	05.048.534/0001-01	R$ 15,3600
14/03/2025 às 11:58:26	40.949.490/0001-91	R$ 15,2000
14/03/2025 às 11:58:28	05.048.534/0001-01	R$ 15,0400

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:58:29	40.949.490/0001-91	R$ 14,8800
14/03/2025 às 11:58:31	05.048.534/0001-01	R$ 14,7300
14/03/2025 às 11:58:32	40.949.490/0001-91	R$ 14,5800
14/03/2025 às 11:58:34	05.048.534/0001-01	R$ 14,4300
14/03/2025 às 11:58:35	40.949.490/0001-91	R$ 14,2800
14/03/2025 às 11:58:37	05.048.534/0001-01	R$ 14,1300
14/03/2025 às 11:58:38	37.676.047/0001-80	R$ 13,9800
14/03/2025 às 11:58:38	40.949.490/0001-91	R$ 13,8400
14/03/2025 às 11:58:41	05.048.534/0001-01	R$ 13,9000
14/03/2025 às 11:58:45	53.305.832/0001-82	R$ 17,7200
14/03/2025 às 11:58:53	37.676.047/0001-80	R$ 13,7000
14/03/2025 às 11:58:53	40.949.490/0001-91	R$ 13,5600
14/03/2025 às 11:59:07	26.147.597/0001-95	R$ 13,6000
14/03/2025 às 11:59:08	37.676.047/0001-80	R$ 13,4200
14/03/2025 às 11:59:08	40.949.490/0001-91	R$ 13,2800
14/03/2025 às 11:59:21	36.620.827/0001-45	R$ 14,7300
14/03/2025 às 11:59:23	37.676.047/0001-80	R$ 13,1400
14/03/2025 às 11:59:23	40.949.490/0001-91	R$ 13,0000
14/03/2025 às 11:59:43	11.888.791/0001-54	R$ 17,1000
14/03/2025 às 12:00:17	31.098.102/0001-15	R$ 13,9900
14/03/2025 às 12:03:14	11.334.268/0001-86	R$ 17,0000
14/03/2025 às 12:04:55	11.888.791/0001-54	R$ 16,8900
14/03/2025 às 12:06:36	23.829.339/0001-09	R$ 16,1700

Mensagens do chat do Item 216

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:58:18	O item 216 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 12:08:37	O item 216 está encerrado.
Sistema	11/04/2025 às 13:07:05	O item 216 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/04/2025 13:17:05.
Sistema	15/05/2025 às 11:30:44	O item 216 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 11:40:44.

Eventos do Item 216

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:48	Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 13,0000.

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:57:46	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	11/04/2025 13:17:05
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 11:40:44

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:57 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 217 - Fralda descartável

Fralda Descartável Tipo Fixação: Tiras Ajustáveis E Reposicionáveis, Tamanho: Infantil Médio, Material: Tela Polímerica E Núcleo Absorvente, Revestimento Externo: Impermeável, Característica Adicional: Barreira Antivazamento

Quantidade:	324	Valor estimado:	R$ 20,3100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 6.580,4400 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91, melhor lance: R$ 13,0600 (unitário) / R$ 4.231,4400 (total)

Propostas do Item 217

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 20,3100 (unitário) R$ 6.580,4400 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEGAFRAL/ MEGAFRAL				
Modelo/versão:	PACOTES C/ 8 FRALDAS				
Valor proposta:	R$ 20,3100 (unitário) R$ 6.580,4400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	324

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 13,0600 (unitário) R$ 4.231,4400 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	MAXI CONFORT				
Modelo/versão:	PACOTES C/ 8 FRALDAS				
Valor proposta:	R$ 20,3100 (unitário) R$ 6.580,4400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	324

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 19,9000 (unitário) R$ 6.447,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	KISSES				
Modelo/versão:	KISSES				
Valor proposta:	R$ 19,9000 (unitário) R$ 6.447,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	324

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 20,3100 (unitário) R$ 6.580,4400 (total)	-

Marca/Fabricante: CCM Fraldas
Modelo/versão: CCM Fraldas
Valor proposta: R$ 20,3100 (unitário) R$ 6.580,4400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 324

33.094.535/0001-28 - C G V MARQUES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 19,8000 (unitário) R$ 6.415,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: CONFORT
Modelo/versão: PACOTE COM 8 FRALDAS
Valor proposta: R$ 20,3100 (unitário) R$ 6.580,4400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 324

05.359.481/0001-40 - CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 15,5900 (unitário) R$ 5.051,1600 (total)	-

Marca/Fabricante: MAXICONFORT
Modelo/versão: MAXICONFORT
Valor proposta: R$ 15,5900 (unitário) R$ 5.051,1600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 324

11.888.791/0001-54 - DISTRIBUIDORA FLAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 16,8900 (unitário) R$ 5.472,3600 (total)	-

Marca/Fabricante: CONFORT MAIS / MEGAFRAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Modelo/versão: FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO PEQUENO
Valor proposta: R$ 20,3100 (unitário) R$ 6.580,4400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 324

11.334.268/0001-86 - DISTRIBUIDORA VITORIA E SOUZA COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 16,8000 (unitário) R$ 5.443,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: NATHYFRAL
Modelo/versão: FRALDA
Valor proposta: R$ 20,3100 (unitário) R$ 6.580,4400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 324

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
31.098.102/0001-15 - IMPERIAL MASTER LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 13,9900 (unitário) R$ 4.532,7600 (total)	-

Marca/Fabricante: IND. FRALDAS GBI LTDA

Modelo/versão: GUTO MAXXI

Valor proposta: R$ 20,0000 (unitário) R$ 6.480,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 324

23.829.339/0001-09 - INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 16,7100 (unitário) R$ 5.414,0400 (total)	-

Marca/Fabricante: PROPRIA

Modelo/versão: FRALDA

Valor proposta: R$ 100,0000 (unitário) R$ 32.400,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 324

53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 17,7200 (unitário) R$ 5.741,2800 (total)	-

Marca/Fabricante: CONFORT

Modelo/versão: PACOTE

Valor proposta: R$ 19,9600 (unitário) R$ 6.467,0400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 324

05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 13,9000 (unitário) R$ 4.503,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: MAX CONFORT

Modelo/versão: Unidade

Valor proposta: R$ 20,3100 (unitário) R$ 6.580,4400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 324

36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 15,2300 (unitário) R$ 4.934,5200 (total)	-

Marca/Fabricante: Big Fral / Big Fral

Modelo/versão: PACOTES C/ 8 FRALDAS

Valor proposta: R$ 20,3100 (unitário) R$ 6.580,4400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 324

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 19,8000 (unitário) R$ 6.415,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: Confort/Confort Modelo/versão: Pct. c/8 unid. Valor proposta: R$ 19,8000 (unitário) R$ 6.415,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 324		
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 13,6000 (unitário) R$ 4.406,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEGAFRAL Modelo/versão: FRALDA Valor proposta: R$ 23,6500 (unitário) R$ 7.662,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 324		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 13,2000 (unitário) R$ 4.276,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: MAXI CONFORT Modelo/versão: MAXI CONFORT Valor proposta: R$ 17,9200 (unitário) R$ 5.806,0800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 324		

Lances do Item 217

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:58:52	05.048.534/0001-01	R$ 15,4300
14/03/2025 às 11:58:53	37.676.047/0001-80	R$ 15,2700
14/03/2025 às 11:58:53	40.949.490/0001-91	R$ 15,1100
14/03/2025 às 11:58:55	05.048.534/0001-01	R$ 14,9500
14/03/2025 às 11:58:56	40.949.490/0001-91	R$ 14,8000
14/03/2025 às 11:58:58	05.048.534/0001-01	R$ 14,6500
14/03/2025 às 11:58:59	40.949.490/0001-91	R$ 14,5000
14/03/2025 às 11:59:01	05.048.534/0001-01	R$ 14,3500
14/03/2025 às 11:59:02	40.949.490/0001-91	R$ 14,2000
14/03/2025 às 11:59:04	05.048.534/0001-01	R$ 14,0500
14/03/2025 às 11:59:05	40.949.490/0001-91	R$ 13,9000
14/03/2025 às 11:59:08	37.676.047/0001-80	R$ 13,7600
14/03/2025 às 11:59:08	40.949.490/0001-91	R$ 13,6200

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 11:59:23	37.676.047/0001-80	R$ 13,4800
14/03/2025 às 11:59:24	40.949.490/0001-91	R$ 13,3400
14/03/2025 às 11:59:31	36.620.827/0001-45	R$ 15,2300
14/03/2025 às 11:59:37	53.305.832/0001-82	R$ 17,7200
14/03/2025 às 11:59:41	37.676.047/0001-80	R$ 13,2000
14/03/2025 às 11:59:41	40.949.490/0001-91	R$ 13,0600
14/03/2025 às 11:59:45	26.147.597/0001-95	R$ 13,6000
14/03/2025 às 11:59:54	11.888.791/0001-54	R$ 17,1000
14/03/2025 às 12:00:27	31.098.102/0001-15	R$ 13,9900
14/03/2025 às 12:00:29	05.048.534/0001-01	R$ 13,9000
14/03/2025 às 12:01:59	33.094.535/0001-28	R$ 19,8000
14/03/2025 às 12:03:24	11.334.268/0001-86	R$ 17,0000
14/03/2025 às 12:05:05	11.888.791/0001-54	R$ 16,8900
14/03/2025 às 12:07:11	23.829.339/0001-09	R$ 16,8800
14/03/2025 às 12:07:20	11.334.268/0001-86	R$ 16,8000
14/03/2025 às 12:07:42	23.829.339/0001-09	R$ 16,7100

Mensagens do chat do Item 217

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 11:58:51	O item 217 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 12:09:43	O item 217 está encerrado.
Sistema	11/04/2025 às 13:09:33	O item 217 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/04/2025 13:19:33.
Sistema	15/05/2025 às 11:30:52	O item 217 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 11:40:52.

Eventos do Item 217

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:48	Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 13,0600.
28/05/2025 às 09:57:46	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	11/04/2025 13:19:33
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 11:40:52

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:57 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 218 - Fralda descartável

Fralda Descartável Tipo Fixação: Tiras Ajustáveis E Reposicionáveis, Tamanho: Infantil Extra Grande Xxg, Material: Tela Polímerica E Núcleo Absorvente, Revestimento Externo: Impermeável, Característica Adicional: P/ Fluxo Intenso / Noturno, Barreira Antivazamento

Quantidade:	144	Valor estimado:	R$ 35,4900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 5.110,5600 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95, melhor lance: R$ 11,2600 (unitário) / R$ 1.621,4400 (total)

Propostas do Item 218

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.727.905/0001-07 - 51.727.905 DOUGLAS SANTOS COSTA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 36,0000 (unitário) R$ 5.184,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	turma da monica				
Modelo/versão:	extra gde descartavel				
Valor proposta:	R$ 36,0000 (unitário) R$ 5.184,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	144

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 35,4900 (unitário) R$ 5.110,5600 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEGAFRAL/ MEGAFRAL				
Modelo/versão:	PACOTES C/ 16 FRALDAS				
Valor proposta:	R$ 35,4900 (unitário) R$ 5.110,5600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	144

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 15,7800 (unitário) R$ 2.272,3200 (total)	-

Marca/Fabricante:	CONFORT JUMBINHO				
Modelo/versão:	PACOTES C/ 16 FRALDAS				
Valor proposta:	R$ 35,4900 (unitário) R$ 5.110,5600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	144

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 34,9000 (unitário) R$ 5.025,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: KISSES
Modelo/versão: KISSES
Valor proposta: R$ 34,9000 (unitário) R$ 5.025,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 144

54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 35,4900 (unitário) R$ 5.110,5600 (total)	-

Marca/Fabricante: CCM Fraldas
Modelo/versão: CCM Fraldas
Valor proposta: R$ 35,4900 (unitário) R$ 5.110,5600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 144

11.334.268/0001-86 - DISTRIBUIDORA VITORIA E SOUZA COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 26,0000 (unitário) R$ 3.744,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: NATHYFRAL
Modelo/versão: FRALDA
Valor proposta: R$ 35,4900 (unitário) R$ 5.110,5600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 144

23.829.339/0001-09 - INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 25,9900 (unitário) R$ 3.742,5600 (total)	-

Marca/Fabricante: PROPRIA
Modelo/versão: FRALDA
Valor proposta: R$ 100,0000 (unitário) R$ 14.400,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 144

40.243.279/0001-59 - JESSICA ULLY MARTINS DE SOUZA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 36,0000 (unitário) R$ 5.184,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: compativel
Modelo/versão: compativel
Valor proposta: R$ 36,0000 (unitário) R$ 5.184,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 144

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 32,7800 (unitário) R$ 4.720,3200 (total)	-

Marca/Fabricante:	CONFORT				
Modelo/versão:	PACOTE				
Valor proposta:	R$ 32,7800 (unitário) R$ 4.720,3200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	144

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 12,1700 (unitário) R$ 1.752,4800 (total)	-

Marca/Fabricante:	MAX CONFORT				
Modelo/versão:	Unidade				
Valor proposta:	R$ 35,4900 (unitário) R$ 5.110,5600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	144

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 26,6100 (unitário) R$ 3.831,8400 (total)	-

Marca/Fabricante:	Big Fral / Big Fral				
Modelo/versão:	PACOTES C/ 16 FRALDAS				
Valor proposta:	R$ 35,4900 (unitário) R$ 5.110,5600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	144

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 32,0000 (unitário) R$ 4.608,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Confort/Confort				
Modelo/versão:	Cx. c/ 16 unid.				
Valor proposta:	R$ 32,0000 (unitário) R$ 4.608,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	144

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 11,2600 (unitário) R$ 1.621,4400 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	MEGAFRAL				
Modelo/versão:	FRALDA				
Valor proposta:	R$ 19,5800 (unitário) R$ 2.819,5200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	144

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 12,3000 (unitário) R$ 1.771,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: MAXI CONFORT
Modelo/versão: MAXI CONFORT
Valor proposta: R$ 16,9600 (unitário) R$ 2.442,2400 (total)
Valor negociado: Não Realizado
Quantidade ofertada: 144

Lances do Item 218

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 12:03:27	05.048.534/0001-01	R$ 16,7900
14/03/2025 às 12:03:29	37.676.047/0001-80	R$ 16,6200
14/03/2025 às 12:03:30	40.949.490/0001-91	R$ 16,4500
14/03/2025 às 12:03:30	05.048.534/0001-01	R$ 16,2800
14/03/2025 às 12:03:33	40.949.490/0001-91	R$ 16,1100
14/03/2025 às 12:03:33	05.048.534/0001-01	R$ 15,9400
14/03/2025 às 12:03:36	40.949.490/0001-91	R$ 15,7800
14/03/2025 às 12:03:37	05.048.534/0001-01	R$ 15,6200
14/03/2025 às 12:03:48	37.676.047/0001-80	R$ 15,4600
14/03/2025 às 12:03:49	05.048.534/0001-01	R$ 15,3000
14/03/2025 às 12:04:03	37.676.047/0001-80	R$ 15,1400
14/03/2025 às 12:04:04	05.048.534/0001-01	R$ 14,9800
14/03/2025 às 12:04:18	37.676.047/0001-80	R$ 14,8300
14/03/2025 às 12:04:19	05.048.534/0001-01	R$ 14,6800
14/03/2025 às 12:04:33	37.676.047/0001-80	R$ 14,5300
14/03/2025 às 12:04:34	05.048.534/0001-01	R$ 14,3800
14/03/2025 às 12:04:48	37.676.047/0001-80	R$ 14,2300
14/03/2025 às 12:04:49	05.048.534/0001-01	R$ 14,0800
14/03/2025 às 12:05:02	36.620.827/0001-45	R$ 26,6100
14/03/2025 às 12:05:03	37.676.047/0001-80	R$ 13,9300
14/03/2025 às 12:05:04	05.048.534/0001-01	R$ 13,7900
14/03/2025 às 12:05:11	26.147.597/0001-95	R$ 13,5000
14/03/2025 às 12:05:13	05.048.534/0001-01	R$ 13,3600
14/03/2025 às 12:05:21	37.676.047/0001-80	R$ 13,2200

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 12:05:22	05.048.534/0001-01	R$ 13,0800
14/03/2025 às 12:05:39	37.676.047/0001-80	R$ 12,9400
14/03/2025 às 12:05:40	05.048.534/0001-01	R$ 12,8100
14/03/2025 às 12:05:44	26.147.597/0001-95	R$ 11,2600
14/03/2025 às 12:05:54	37.676.047/0001-80	R$ 12,3000
14/03/2025 às 12:05:58	11.334.268/0001-86	R$ 26,0000
14/03/2025 às 12:05:58	05.048.534/0001-01	R$ 12,1700
14/03/2025 às 12:11:47	23.829.339/0001-09	R$ 25,9900

Mensagens do chat do Item 218

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 12:03:27	O item 218 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 12:13:48	O item 218 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 12:14:26	O item 218 está encerrado.
Sistema	22/04/2025 às 15:10:09	O item 218 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/04/2025 15:20:09.
Sistema	15/05/2025 às 15:27:39	O item 218 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 15:37:39.

Eventos do Item 218

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:48	Fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 11,2600.
28/05/2025 às 09:57:46	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	22/04/2025 15:20:09
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 15:37:39

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:57 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 219 - Fralda Descartável

Fralda Descartável Tipo Fixação: Tiras Ajustáveis E Reposicionáveis, Tamanho: Infantil Grande, Material: Tela Polímerica E Núcleo Absorvente, Revestimento Externo: Impermeável, Característica Adicional: P/ Fluxo Intenso / Noturno, Barreira Antivazamento

Quantidade:	300	Valor estimado:	R$ 34,5000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 10.350,0000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91, melhor lance: R$ 10,9000 (unitário) / R$ 3.270,0000 (total)

Propostas do Item 219

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.727.905/0001-07 - 51.727.905 DOUGLAS SANTOS COSTA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 34,5000 (unitário) R$ 10.350,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	huggies				
Modelo/versão:	infantil gde				
Valor proposta:	R$ 34,5000 (unitário) R$ 10.350,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	300

38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 34,5000 (unitário) R$ 10.350,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEGAFRAL/ MEGAFRAL				
Modelo/versão:	PACOTES C/ 16 FRALDAS				
Valor proposta:	R$ 34,5000 (unitário) R$ 10.350,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	300

40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 10,9000 (unitário) R$ 3.270,0000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	MAXI CONFORT				
Modelo/versão:	PACOTES C/ 16 FRALDAS				
Valor proposta:	R$ 34,5000 (unitário) R$ 10.350,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	300

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 34,1000 (unitário) R$ 10.230,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	KISSES				
Modelo/versão:	KISSES				
Valor proposta:	R$ 34,1000 (unitário) R$ 10.230,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	300

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 33,0000 (unitário) R$ 9.900,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	CCM Fraldas				
Modelo/versão:	CCM Fraldas				
Valor proposta:	R$ 34,5000 (unitário) R$ 10.350,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	300

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
33.094.535/0001-28 - C G V MARQUES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 22,6000 (unitário) R$ 6.780,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MUNDO BITA				
Modelo/versão:	PACOTE COM 16 FRALDAS				
Valor proposta:	R$ 34,5000 (unitário) R$ 10.350,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	300

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
11.888.791/0001-54 - DISTRIBUIDORA FLAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 20,5600 (unitário) R$ 6.168,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	CONFORT JUMBINHO/ MEGAFRAL INDUSTRIA E COMERCIO LT				
Modelo/versão:	FRALDA PEDIÁTRICA DESCARTÁVEL, TAMANHO GRANDE				
Valor proposta:	R$ 34,5000 (unitário) R$ 10.350,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	300

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
11.334.268/0001-86 - DISTRIBUIDORA VITORIA E SOUZA COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 31,5000 (unitário) R$ 9.450,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	NATHYFRAL				
Modelo/versão:	FRALDA				
Valor proposta:	R$ 34,5000 (unitário) R$ 10.350,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	300

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
31.098.102/0001-15 - IMPERIAL MASTER LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 14,7000 (unitário) R$ 4.410,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	IND. FRALDAS GBI LTDA				
Modelo/versão:	GUTO BABY				
Valor proposta:	R$ 34,0000 (unitário) R$ 10.200,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	300

23.829.339/0001-09 - INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 20,5500 (unitário) R$ 6.165,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	PROPRIA				
Modelo/versão:	FRALDA				
Valor proposta:	R$ 100,0000 (unitário) R$ 30.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	300

40.243.279/0001-59 - JESSICA ULLY MARTINS DE SOUZA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 35,0000 (unitário) R$ 10.500,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	compativel				
Modelo/versão:	compativel				
Valor proposta:	R$ 35,0000 (unitário) R$ 10.500,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	300

53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 32,0600 (unitário) R$ 9.618,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	CONFORT				
Modelo/versão:	PACOTE				
Valor proposta:	R$ 32,0600 (unitário) R$ 9.618,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	300

05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 11,7200 (unitário) R$ 3.516,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MAX CONFORT				
Modelo/versão:	Unidade				
Valor proposta:	R$ 34,5000 (unitário) R$ 10.350,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	300

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 25,8700 (unitário) R$ 7.761,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Big Fral / Big Fral Modelo/versão: PACOTES C/ 16 FRALDAS Valor proposta: R$ 34,5000 (unitário) R$ 10.350,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 300		
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 12,3700 (unitário) R$ 3.711,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Confort/Confort Modelo/versão: Pct. c/ 16 Unid. Valor proposta: R$ 32,0000 (unitário) R$ 9.600,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 300		
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 11,2600 (unitário) R$ 3.378,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEGAFRAL Modelo/versão: FRALDA Valor proposta: R$ 19,5800 (unitário) R$ 5.874,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 300		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 11,0200 (unitário) R$ 3.306,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MAXI CONFORT Modelo/versão: MAXI CONFORT Valor proposta: R$ 15,0400 (unitário) R$ 4.512,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 300		

Lances do Item 219

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 12:06:00	40.949.490/0001-91	R$ 14,8800
14/03/2025 às 12:06:01	05.048.534/0001-01	R$ 14,7300
14/03/2025 às 12:06:03	37.676.047/0001-80	R$ 14,5800
14/03/2025 às 12:06:04	05.048.534/0001-01	R$ 14,4300
14/03/2025 às 12:06:06	40.949.490/0001-91	R$ 14,2800
14/03/2025 às 12:06:07	05.048.534/0001-01	R$ 14,1300
14/03/2025 às 12:06:09	40.949.490/0001-91	R$ 13,9800

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 12:06:10	05.048.534/0001-01	R$ 13,8400
14/03/2025 às 12:06:12	40.949.490/0001-91	R$ 13,7000
14/03/2025 às 12:06:13	05.048.534/0001-01	R$ 13,5600
14/03/2025 às 12:06:15	40.949.490/0001-91	R$ 13,4200
14/03/2025 às 12:06:15	11.334.268/0001-86	R$ 31,5000
14/03/2025 às 12:06:16	05.048.534/0001-01	R$ 13,2800
14/03/2025 às 12:06:18	40.949.490/0001-91	R$ 13,1400
14/03/2025 às 12:06:19	05.048.534/0001-01	R$ 13,0000
14/03/2025 às 12:06:21	40.949.490/0001-91	R$ 12,8700
14/03/2025 às 12:06:22	05.048.534/0001-01	R$ 12,7400
14/03/2025 às 12:06:24	40.949.490/0001-91	R$ 12,6100
14/03/2025 às 12:06:25	05.048.534/0001-01	R$ 12,4800
14/03/2025 às 12:06:27	40.949.490/0001-91	R$ 12,3500
14/03/2025 às 12:06:28	05.048.534/0001-01	R$ 12,2200
14/03/2025 às 12:06:30	40.949.490/0001-91	R$ 12,0900
14/03/2025 às 12:06:31	05.048.534/0001-01	R$ 11,9600
14/03/2025 às 12:06:33	40.949.490/0001-91	R$ 11,8400
14/03/2025 às 12:06:34	05.048.534/0001-01	R$ 11,7200
14/03/2025 às 12:06:36	40.949.490/0001-91	R$ 11,6000
14/03/2025 às 12:06:39	26.147.597/0001-95	R$ 11,2600
14/03/2025 às 12:06:39	40.949.490/0001-91	R$ 11,1400
14/03/2025 às 12:06:42	37.676.047/0001-80	R$ 11,0200
14/03/2025 às 12:06:45	40.949.490/0001-91	R$ 10,9000
14/03/2025 às 12:07:23	33.094.535/0001-28	R$ 22,6000
14/03/2025 às 12:07:41	07.851.653/0001-23	R$ 12,3700
14/03/2025 às 12:07:45	31.098.102/0001-15	R$ 14,7000
14/03/2025 às 12:08:19	11.888.791/0001-54	R$ 29,0000
14/03/2025 às 12:09:17	11.888.791/0001-54	R$ 26,0000
14/03/2025 às 12:09:48	36.620.827/0001-45	R$ 25,8700
14/03/2025 às 12:10:22	11.888.791/0001-54	R$ 20,5600
14/03/2025 às 12:14:22	23.829.339/0001-09	R$ 20,5500
14/03/2025 às 12:15:33	54.151.616/0001-92	R$ 33,0000

Mensagens do chat do Item 219

Responsável	Data/Hora	Mensagem

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 12:06:00	O item 219 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 12:17:34	O item 219 está encerrado.
Sistema	11/04/2025 às 13:09:57	O item 219 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/04/2025 13:19:57.
Sistema	15/05/2025 às 11:31:06	O item 219 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 11:41:06.

Eventos do Item 219

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:48	Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 10,9000.
28/05/2025 às 09:57:46	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 11/04/2025 13:19:57

Intenção de recurso na habilitação: 15/05/2025 11:41:06

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:57 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 220 - Fralda Descartável

Fralda Descartável Tipo Fixação: Tiras Ajustáveis E Reposicionáveis, Tamanho: Infantil Médio, Material: Tela Polímerica E Núcleo Absorvente, Revestimento Externo: Impermeável, Característica Adicional: P/ Fluxo Intenso / Noturno, Barreira Antivazamento

Quantidade:	384	Valor estimado:	R$ 32,0700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 12.314,8800 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91, melhor lance: R$ 10,4500 (unitário) / R$ 4.012,8000 (total)

Propostas do Item 220

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.727.905/0001-07 - 51.727.905 DOUGLAS SANTOS COSTA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 32,0700 (unitário) R$ 12.314,8800 (total)	-

Marca/Fabricante:	huggies				
Modelo/versão:	infantil m				
Valor proposta:	R$ 32,0700 (unitário) R$ 12.314,8800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	384

38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 32,0700 (unitário) R$ 12.314,8800 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEGAFRAL/ MEGAFRAL				
Modelo/versão:	PACOTES C/ 16 FRALDAS				
Valor proposta:	R$ 32,0700 (unitário) R$ 12.314,8800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	384

40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 10,4500 (unitário) R$ 4.012,8000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	MAXI CONFORT				
Modelo/versão:	PACOTES C/ 16 FRALDAS				
Valor proposta:	R$ 32,0700 (unitário) R$ 12.314,8800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	384

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 30,4900 (unitário) R$ 11.708,1600 (total)	-

Marca/Fabricante: KISSES
Modelo/versão: KISSES
Valor proposta: R$ 30,4900 (unitário) R$ 11.708,1600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 384

31.097.402/0001-80 - ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 20,5500 (unitário) R$ 7.891,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: PERSONAL/JUMBINHO
Modelo/versão: C/16
Valor proposta: R$ 32,0700 (unitário) R$ 12.314,8800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 384

54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 32,0700 (unitário) R$ 12.314,8800 (total)	-

Marca/Fabricante: CCM Fraldas
Modelo/versão: CCM Fraldas
Valor proposta: R$ 32,0700 (unitário) R$ 12.314,8800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 384

33.094.535/0001-28 - C G V MARQUES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 17,9000 (unitário) R$ 6.873,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: MUNDO BITA
Modelo/versão: PACOTE COM 16 FRALDAS
Valor proposta: R$ 32,0700 (unitário) R$ 12.314,8800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 384

11.888.791/0001-54 - DISTRIBUIDORA FLAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 20,5600 (unitário) R$ 7.895,0400 (total)	-

Marca/Fabricante: CONFORT JUMBINHO / MEGAFRAL INDUSTRIA E COMERCIO L
Modelo/versão: FRALDA PEDIÁTRICA DESCARTÁVEL, TAMANHO MÉDIO
Valor proposta: R$ 32,0700 (unitário) R$ 12.314,8800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 384

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
11.334.268/0001-86 - DISTRIBUIDORA VITORIA E SOUZA COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 30,0000 (unitário) R$ 11.520,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	NATHYFRAL				
Modelo/versão:	FRALDA				
Valor proposta:	R$ 32,0700 (unitário) R$ 12.314,8800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	384

31.098.102/0001-15 - IMPERIAL MASTER LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 14,7000 (unitário) R$ 5.644,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	IND. FRALDAS GBI LTDA				
Modelo/versão:	GUTO BABY				
Valor proposta:	R$ 32,0000 (unitário) R$ 12.288,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	384

23.829.339/0001-09 - INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 17,8900 (unitário) R$ 6.869,7600 (total)	-

Marca/Fabricante:	PROPRIA				
Modelo/versão:	FRALDA				
Valor proposta:	R$ 100,0000 (unitário) R$ 38.400,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	384

40.243.279/0001-59 - JESSICA ULLY MARTINS DE SOUZA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 33,0000 (unitário) R$ 12.672,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	compativel				
Modelo/versão:	compativel				
Valor proposta:	R$ 33,0000 (unitário) R$ 12.672,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	384

53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 32,0600 (unitário) R$ 12.311,0400 (total)	-

Marca/Fabricante:	CONFORT				
Modelo/versão:	PACOTE				
Valor proposta:	R$ 32,0600 (unitário) R$ 12.311,0400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	384

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 11,7300 (unitário) R$ 4.504,3200 (total)	-

Marca/Fabricante:	MAX CONFORT				
Modelo/versão:	Unidade				
Valor proposta:	R$ 32,0700 (unitário) R$ 12.314,8800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	384

36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 25,8700 (unitário) R$ 9.934,0800 (total)	-

Marca/Fabricante:	Big Fral / Big Fral				
Modelo/versão:	PACOTES C/ 16 FRALDAS				
Valor proposta:	R$ 32,0700 (unitário) R$ 12.314,8800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	384

07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 12,8000 (unitário) R$ 4.915,2000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Confort/Confort				
Modelo/versão:	Pct. C/ 16 Unid.				
Valor proposta:	R$ 32,0000 (unitário) R$ 12.288,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	384

26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 11,2600 (unitário) R$ 4.323,8400 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEGAFRAL				
Modelo/versão:	FRALDA				
Valor proposta:	R$ 19,5800 (unitário) R$ 7.518,7200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	384

37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 10,3400 (unitário) R$ 3.970,5600 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	MAXI CONFORT				
Modelo/versão:	MAXI CONFORT				
Valor proposta:	R$ 13,4400 (unitário) R$ 5.160,9600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	384

Lances do Item 220

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 12:06:16	05.048.534/0001-01	R$ 13,3000

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 12:06:18	40.949.490/0001-91	R$ 13,1600
14/03/2025 às 12:06:19	05.048.534/0001-01	R$ 13,0200
14/03/2025 às 12:06:21	40.949.490/0001-91	R$ 12,8800
14/03/2025 às 12:06:22	05.048.534/0001-01	R$ 12,7500
14/03/2025 às 12:06:24	40.949.490/0001-91	R$ 12,6200
14/03/2025 às 12:06:25	05.048.534/0001-01	R$ 12,4900
14/03/2025 às 12:06:27	40.949.490/0001-91	R$ 12,3600
14/03/2025 às 12:06:28	05.048.534/0001-01	R$ 12,2300
14/03/2025 às 12:06:30	40.949.490/0001-91	R$ 12,1000
14/03/2025 às 12:06:31	05.048.534/0001-01	R$ 11,9700
14/03/2025 às 12:06:33	11.334.268/0001-86	R$ 30,0000
14/03/2025 às 12:06:33	40.949.490/0001-91	R$ 11,8500
14/03/2025 às 12:06:34	05.048.534/0001-01	R$ 11,7300
14/03/2025 às 12:06:36	40.949.490/0001-91	R$ 11,6100
14/03/2025 às 12:06:39	37.676.047/0001-80	R$ 11,4900
14/03/2025 às 12:06:42	40.949.490/0001-91	R$ 11,3700
14/03/2025 às 12:06:54	37.676.047/0001-80	R$ 11,2500
14/03/2025 às 12:06:57	40.949.490/0001-91	R$ 11,1300
14/03/2025 às 12:07:02	26.147.597/0001-95	R$ 11,2600
14/03/2025 às 12:07:09	37.676.047/0001-80	R$ 11,0100
14/03/2025 às 12:07:12	40.949.490/0001-91	R$ 10,8900
14/03/2025 às 12:07:27	37.676.047/0001-80	R$ 10,7800
14/03/2025 às 12:07:30	33.094.535/0001-28	R$ 17,9000
14/03/2025 às 12:07:30	40.949.490/0001-91	R$ 10,6700
14/03/2025 às 12:07:42	37.676.047/0001-80	R$ 10,5600
14/03/2025 às 12:07:45	40.949.490/0001-91	R$ 10,4500
14/03/2025 às 12:07:53	07.851.653/0001-23	R$ 12,8000
14/03/2025 às 12:07:57	37.676.047/0001-80	R$ 10,3400
14/03/2025 às 12:07:58	31.098.102/0001-15	R$ 14,7000
14/03/2025 às 12:08:34	11.888.791/0001-54	R$ 29,0000
14/03/2025 às 12:09:11	11.888.791/0001-54	R$ 26,0000
14/03/2025 às 12:10:04	36.620.827/0001-45	R$ 25,8700
14/03/2025 às 12:10:30	11.888.791/0001-54	R$ 20,5600
14/03/2025 às 12:14:35	23.829.339/0001-09	R$ 17,8900

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 12:14:52	31.097.402/0001-80	R$ 20,5500

Mensagens do chat do Item 220

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 12:06:16	O item 220 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 12:16:53	O item 220 está encerrado.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	15/04/2025 às 11:53:56	Sr. Licitante, diante da solicitação de desclassificação do seguinte item, irei estar realizando o solicitado.
Sistema	28/04/2025 às 11:51:00	O item 220 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/04/2025 12:01:00.
Sistema	15/05/2025 às 11:31:20	O item 220 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 11:41:20.

Eventos do Item 220

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:48	Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 10,4500.
28/05/2025 às 09:57:46	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	28/04/2025 12:01:00
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 11:41:20

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 10:07 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 221 - Fralda Descartável

Fralda Descartável Tipo Fixação: Tiras Ajustáveis E Reposicionáveis, Tamanho: Infantil Pequeno, Material: Tela Polímerica E Núcleo Absorvente, Revestimento Externo: Impermeável, Característica Adicional: P/ Fluxo Intenso / Noturno, Barreira Antivazamento

Quantidade:	144	Valor estimado:	R$ 30,1800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 4.345,9200 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91, melhor lance: R$ 10,3400 (unitário) / R$ 1.488,9600 (total)

Propostas do Item 221

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.727.905/0001-07 - 51.727.905 DOUGLAS SANTOS COSTA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 30,1800 (unitário) R$ 4.345,9200 (total)	-

Marca/Fabricante:	cremer				
Modelo/versão:	jumbo				
Valor proposta:	R$ 30,1800 (unitário) R$ 4.345,9200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	144

38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 30,1800 (unitário) R$ 4.345,9200 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEGAFRAL/ MEGAFRAL				
Modelo/versão:	PACOTES C/ 16 FRALDAS				
Valor proposta:	R$ 30,1800 (unitário) R$ 4.345,9200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	144

40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 10,3400 (unitário) R$ 1.488,9600 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	MAXI CONFORT				
Modelo/versão:	PACOTES C/ 16 FRALDAS				
Valor proposta:	R$ 30,1800 (unitário) R$ 4.345,9200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	144

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 29,9000 (unitário) R$ 4.305,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: KISSES
Modelo/versão: KISSES
Valor proposta: R$ 29,9000 (unitário) R$ 4.305,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 144

31.097.402/0001-80 - ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 20,5500 (unitário) R$ 2.959,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: PERSONAL/JUMBINHO
Modelo/versão: C/18
Valor proposta: R$ 30,1800 (unitário) R$ 4.345,9200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 144

54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 30,1800 (unitário) R$ 4.345,9200 (total)	-

Marca/Fabricante: CCM Fraldas
Modelo/versão: CCM Fraldas
Valor proposta: R$ 30,1800 (unitário) R$ 4.345,9200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 144

33.094.535/0001-28 - C G V MARQUES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 18,0000 (unitário) R$ 2.592,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MUNDO BITA
Modelo/versão: PACOTE COM 16 FRALDAS
Valor proposta: R$ 30,1800 (unitário) R$ 4.345,9200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 144

11.888.791/0001-54 - DISTRIBUIDORA FLAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 20,5600 (unitário) R$ 2.960,6400 (total)	-

Marca/Fabricante: CONFORT JUMBINHO / MEGAFRAL INDUSTRIA E COMERCIO L
Modelo/versão: FRALDA PEDIÁTRICA DESCARTÁVEL
Valor proposta: R$ 30,1800 (unitário) R$ 4.345,9200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 144

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
11.334.268/0001-86 - DISTRIBUIDORA VITORIA E SOUZA COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 28,5000 (unitário) R$ 4.104,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: NATHYFRAL
Modelo/versão: FRALDA
Valor proposta: R$ 30,1800 (unitário) R$ 4.345,9200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 144

31.098.102/0001-15 - IMPERIAL MASTER LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 14,7000 (unitário) R$ 2.116,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: IND. FRALDAS GBI LTDA
Modelo/versão: GUTO BABY
Valor proposta: R$ 30,0000 (unitário) R$ 4.320,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 144

23.829.339/0001-09 - INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 17,9900 (unitário) R$ 2.590,5600 (total)	-

Marca/Fabricante: PROPRIA
Modelo/versão: FRALDA
Valor proposta: R$ 100,0000 (unitário) R$ 14.400,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 144

40.243.279/0001-59 - JESSICA ULLY MARTINS DE SOUZA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 31,0000 (unitário) R$ 4.464,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: compativel
Modelo/versão: compativel
Valor proposta: R$ 31,0000 (unitário) R$ 4.464,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 144

53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 29,3100 (unitário) R$ 4.220,6400 (total)	-

Marca/Fabricante: CONFORT
Modelo/versão: PACOTE
Valor proposta: R$ 29,3100 (unitário) R$ 4.220,6400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 144

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 11,6000 (unitário) R$ 1.670,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MAX CONFORT				
Modelo/versão:	Unidade				
Valor proposta:	R$ 30,1800 (unitário) R$ 4.345,9200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	144

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 22,6300 (unitário) R$ 3.258,7200 (total)	-

Marca/Fabricante:	Capricho / Capricho				
Modelo/versão:	PACOTES C/ 16 FRALDAS				
Valor proposta:	R$ 30,1800 (unitário) R$ 4.345,9200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	144

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 12,4000 (unitário) R$ 1.785,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Confort/Confort				
Modelo/versão:	Pct. c/ 16 unid.				
Valor proposta:	R$ 29,0000 (unitário) R$ 4.176,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	144

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 11,2600 (unitário) R$ 1.621,4400 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEGAFRAL				
Modelo/versão:	FRALDA				
Valor proposta:	R$ 19,5800 (unitário) R$ 2.819,5200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	144

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 10,2300 (unitário) R$ 1.473,1200 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	MAXI CONFORT				
Modelo/versão:	MAXI CONFORT				
Valor proposta:	R$ 11,8400 (unitário) R$ 1.704,9600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	144

Lances do Item 221

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 12:06:39	40.949.490/0001-91	R$ 11,7200

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 12:06:40	05.048.534/0001-01	R$ 11,6000
14/03/2025 às 12:06:42	40.949.490/0001-91	R$ 11,4800
14/03/2025 às 12:06:45	37.676.047/0001-80	R$ 11,3600
14/03/2025 às 12:06:48	40.949.490/0001-91	R$ 11,2400
14/03/2025 às 12:07:00	11.334.268/0001-86	R$ 28,5000
14/03/2025 às 12:07:00	37.676.047/0001-80	R$ 11,1200
14/03/2025 às 12:07:03	40.949.490/0001-91	R$ 11,0000
14/03/2025 às 12:07:18	37.676.047/0001-80	R$ 10,8900
14/03/2025 às 12:07:21	26.147.597/0001-95	R$ 11,2600
14/03/2025 às 12:07:21	40.949.490/0001-91	R$ 10,7800
14/03/2025 às 12:07:36	37.676.047/0001-80	R$ 10,6700
14/03/2025 às 12:07:39	40.949.490/0001-91	R$ 10,5600
14/03/2025 às 12:07:43	33.094.535/0001-28	R$ 18,0000
14/03/2025 às 12:07:51	37.676.047/0001-80	R$ 10,4500
14/03/2025 às 12:07:54	40.949.490/0001-91	R$ 10,3400
14/03/2025 às 12:08:06	37.676.047/0001-80	R$ 10,2300
14/03/2025 às 12:08:10	31.098.102/0001-15	R$ 14,7000
14/03/2025 às 12:08:12	07.851.653/0001-23	R$ 12,4000
14/03/2025 às 12:08:41	11.888.791/0001-54	R$ 29,0000
14/03/2025 às 12:09:06	11.888.791/0001-54	R$ 26,0000
14/03/2025 às 12:10:15	36.620.827/0001-45	R$ 22,6300
14/03/2025 às 12:10:38	11.888.791/0001-54	R$ 20,5600
14/03/2025 às 12:14:58	31.097.402/0001-80	R$ 20,5500
14/03/2025 às 12:15:00	23.829.339/0001-09	R$ 17,9900

Mensagens do chat do Item 221

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 12:06:38	O item 221 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 12:17:01	O item 221 está encerrado.
Sistema para o participante 37.676.047/0001-80	15/04/2025 às 11:54:38	Sr. Licitante, diante da solicitação de desclassificação do seguinte item, irei estar realizando o solicitado.
Sistema	28/04/2025 às 11:51:13	O item 221 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/04/2025 12:01:13.
Sistema	15/05/2025 às 11:31:34	O item 221 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 11:41:34.

Eventos do Item 221

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:49	Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 10,3400.
28/05/2025 às 10:07:10	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	28/04/2025 12:01:13
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 11:41:34

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 10:07 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 222 - Fralda Descartável

Fralda Descartável Tipo Fixação: Tiras Ajustáveis E Reposicionáveis, Tamanho: Rn Até 3,5 Kg, Material: Tela Polímerica E Núcleo Absorvente, Revestimento Externo: Impermeável, Característica Adicional: Barreira Antivazamento

Quantidade:	84	Valor estimado:	R$ 23,4100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 1.966,4400 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91, melhor lance: R$ 11,3400 (unitário) / R$ 952,5600 (total)

Propostas do Item 222

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 25,0000 (unitário) R$ 2.100,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TURMA DA MÔNICA Modelo/versão: PACOTES C/ 16 FRALDAS Valor proposta: R$ 25,0000 (unitário) R$ 2.100,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 84		
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 11,3400 (unitário) R$ 952,5600 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: MAXI CONFORT Modelo/versão: PACOTES C/ 16 FRALDAS Valor proposta: R$ 23,4100 (unitário) R$ 1.966,4400 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 84		
28.692.942/0001-05 - A MEDICAL COMERCIO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 29,9000 (unitário) R$ 2.511,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: KISSES Modelo/versão: KISSES Valor proposta: R$ 29,9000 (unitário) R$ 2.511,6000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 84		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 23,4100 (unitário) R$ 1.966,4400 (total)	-

Marca/Fabricante:	CCM Fraldas				
Modelo/versão:	CCM Fraldas				
Valor proposta:	R$ 23,4100 (unitário) R$ 1.966,4400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	84

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
11.334.268/0001-86 - DISTRIBUIDORA VITORIA E SOUZA COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 23,0000 (unitário) R$ 1.932,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	NATHYFRAL				
Modelo/versão:	FRALDA				
Valor proposta:	R$ 23,4100 (unitário) R$ 1.966,4400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	84

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
23.829.339/0001-09 - INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 17,3400 (unitário) R$ 1.456,5600 (total)	-

Marca/Fabricante:	PROPRIA				
Modelo/versão:	FRALDA				
Valor proposta:	R$ 100,0000 (unitário) R$ 8.400,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	84

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 30.000.000,0000 (unitário) R$ 2.520.000.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	NM9846ZMK / NM48569VMK				
Modelo/versão:	NM-6958469				
Valor proposta:	R$ 30.000.000,0000 (unitário) R$ 2.520.000.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	84

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 11,4600 (unitário) R$ 962,6400 (total)	-

Marca/Fabricante:	MAX CONFORT				
Modelo/versão:	Unidade				
Valor proposta:	R$ 23,4100 (unitário) R$ 1.966,4400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	84

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 17,3500 (unitário) R$ 1.457,4000 (total)	-

Marca/Fabricante: Capricho / Capricho

Modelo/versão: PACOTES C/ 16 FRALDAS

Valor proposta: R$ 23,4100 (unitário)
R$ 1.966,4400 (total)

Valor negociado: Não Realizado

Quantidade ofertada: 84

Lances do Item 222

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 12:07:07	05.048.534/0001-01	R$ 23,1700
14/03/2025 às 12:07:09	40.949.490/0001-91	R$ 22,9300
14/03/2025 às 12:07:10	05.048.534/0001-01	R$ 22,7000
14/03/2025 às 12:07:12	40.949.490/0001-91	R$ 22,4700
14/03/2025 às 12:07:13	05.048.534/0001-01	R$ 22,2400
14/03/2025 às 12:07:15	40.949.490/0001-91	R$ 22,0100
14/03/2025 às 12:07:16	05.048.534/0001-01	R$ 21,7800
14/03/2025 às 12:07:18	40.949.490/0001-91	R$ 21,5600
14/03/2025 às 12:07:19	05.048.534/0001-01	R$ 21,3400
14/03/2025 às 12:07:21	40.949.490/0001-91	R$ 21,1200
14/03/2025 às 12:07:22	05.048.534/0001-01	R$ 20,9000
14/03/2025 às 12:07:24	40.949.490/0001-91	R$ 20,6900
14/03/2025 às 12:07:25	05.048.534/0001-01	R$ 20,4800
14/03/2025 às 12:07:27	40.949.490/0001-91	R$ 20,2700
14/03/2025 às 12:07:28	05.048.534/0001-01	R$ 20,0600
14/03/2025 às 12:07:30	40.949.490/0001-91	R$ 19,8500
14/03/2025 às 12:07:31	05.048.534/0001-01	R$ 19,6500
14/03/2025 às 12:07:33	40.949.490/0001-91	R$ 19,4500
14/03/2025 às 12:07:34	05.048.534/0001-01	R$ 19,2500
14/03/2025 às 12:07:36	40.949.490/0001-91	R$ 19,0500
14/03/2025 às 12:07:37	05.048.534/0001-01	R$ 18,8500
14/03/2025 às 12:07:39	40.949.490/0001-91	R$ 18,6600
14/03/2025 às 12:07:40	05.048.534/0001-01	R$ 18,4700
14/03/2025 às 12:07:42	40.949.490/0001-91	R$ 18,2800
14/03/2025 às 12:07:43	05.048.534/0001-01	R$ 18,0900

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 12:07:45	40.949.490/0001-91	R$ 17,9000
14/03/2025 às 12:07:46	05.048.534/0001-01	R$ 17,7200
14/03/2025 às 12:07:46	11.334.268/0001-86	R$ 23,0000
14/03/2025 às 12:07:48	40.949.490/0001-91	R$ 17,5400
14/03/2025 às 12:07:49	05.048.534/0001-01	R$ 17,3600
14/03/2025 às 12:07:51	40.949.490/0001-91	R$ 17,1800
14/03/2025 às 12:07:52	05.048.534/0001-01	R$ 17,0000
14/03/2025 às 12:07:54	40.949.490/0001-91	R$ 16,8300
14/03/2025 às 12:07:55	05.048.534/0001-01	R$ 16,6600
14/03/2025 às 12:07:57	40.949.490/0001-91	R$ 16,4900
14/03/2025 às 12:07:58	05.048.534/0001-01	R$ 16,3200
14/03/2025 às 12:08:00	40.949.490/0001-91	R$ 16,1500
14/03/2025 às 12:08:01	05.048.534/0001-01	R$ 15,9800
14/03/2025 às 12:08:03	40.949.490/0001-91	R$ 15,8200
14/03/2025 às 12:08:04	05.048.534/0001-01	R$ 15,6600
14/03/2025 às 12:08:06	40.949.490/0001-91	R$ 15,5000
14/03/2025 às 12:08:07	05.048.534/0001-01	R$ 15,3400
14/03/2025 às 12:08:09	40.949.490/0001-91	R$ 15,1800
14/03/2025 às 12:08:10	05.048.534/0001-01	R$ 15,0200
14/03/2025 às 12:08:12	40.949.490/0001-91	R$ 14,8600
14/03/2025 às 12:08:13	05.048.534/0001-01	R$ 14,7100
14/03/2025 às 12:08:15	40.949.490/0001-91	R$ 14,5600
14/03/2025 às 12:08:16	05.048.534/0001-01	R$ 14,4100
14/03/2025 às 12:08:18	40.949.490/0001-91	R$ 14,2600
14/03/2025 às 12:08:19	05.048.534/0001-01	R$ 14,1100
14/03/2025 às 12:08:21	40.949.490/0001-91	R$ 13,9600
14/03/2025 às 12:08:22	05.048.534/0001-01	R$ 13,8200
14/03/2025 às 12:08:24	40.949.490/0001-91	R$ 13,6800
14/03/2025 às 12:08:25	05.048.534/0001-01	R$ 13,5400
14/03/2025 às 12:08:27	40.949.490/0001-91	R$ 13,4000
14/03/2025 às 12:08:28	05.048.534/0001-01	R$ 13,2600
14/03/2025 às 12:08:30	40.949.490/0001-91	R$ 13,1200
14/03/2025 às 12:08:31	05.048.534/0001-01	R$ 12,9800
14/03/2025 às 12:08:33	40.949.490/0001-91	R$ 12,8500

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 12:08:34	05.048.534/0001-01	R$ 12,7200
14/03/2025 às 12:08:36	40.949.490/0001-91	R$ 12,5900
14/03/2025 às 12:08:37	05.048.534/0001-01	R$ 12,4600
14/03/2025 às 12:08:39	40.949.490/0001-91	R$ 12,3300
14/03/2025 às 12:08:40	05.048.534/0001-01	R$ 12,2000
14/03/2025 às 12:08:42	40.949.490/0001-91	R$ 12,0700
14/03/2025 às 12:08:43	05.048.534/0001-01	R$ 11,9400
14/03/2025 às 12:08:45	40.949.490/0001-91	R$ 11,8200
14/03/2025 às 12:08:46	05.048.534/0001-01	R$ 11,7000
14/03/2025 às 12:08:48	40.949.490/0001-91	R$ 11,5800
14/03/2025 às 12:08:49	05.048.534/0001-01	R$ 11,4600
14/03/2025 às 12:08:51	40.949.490/0001-91	R$ 11,3400
14/03/2025 às 12:10:26	36.620.827/0001-45	R$ 17,3500
14/03/2025 às 12:15:28	23.829.339/0001-09	R$ 17,3400

Mensagens do chat do Item 222

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 12:07:07	O item 222 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 12:07:07	Algumas propostas do item 222 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 12:17:29	O item 222 está encerrado.
Sistema	11/04/2025 às 13:10:11	O item 222 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/04/2025 13:20:11.
Sistema	15/05/2025 às 11:31:46	O item 222 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 11:41:46.

Eventos do Item 222

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:49	Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 11,3400.
28/05/2025 às 10:07:16	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	11/04/2025 13:20:11
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 11:41:46

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 10:07 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr's Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 223 - Recipiente nutrição enteral

Recipiente Nutrição Enteral Material: Plástico Transparente, Capacidade: 300ML, Componentes: Com Tampa Rosqueada, Alça, Etiqueta, Bico Conector, Graduação: Graduado, Esterilidade: Não Estéril, Atóxico, Tipo Uso: Descartável, Apresentação: Embalagem Individual

Quantidade:	10356	Valor estimado:	R$ 1,4200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 14.705,5200 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95, melhor lance: R$ 0,8100 (unitário) / R$ 8.388,3600 (total)

Propostas do Item 223

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 1,4200 (unitário) R$ 14.705,5200 (total)	-

Marca/Fabricante:	BIOBASE/ BIOBASE				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 1,4200 (unitário) R$ 14.705,5200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	10356

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 2,9400 (unitário) R$ 30.446,6400 (total)	-

Marca/Fabricante:	CPL MEDICA'S				
Modelo/versão:	RECIPIENTE				
Valor proposta:	R$ 5,2500 (unitário) R$ 54.369,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	10356

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 0,9100 (unitário) R$ 9.423,9600 (total)	-

Marca/Fabricante:	MARKMED				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 1,4200 (unitário) R$ 14.705,5200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	10356

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 1,4200 (unitário) R$ 14.705,5200 (total)	-

Marca/Fabricante:	Biomedica				
Modelo/versão:	Biomedica				
Valor proposta:	R$ 1,4200 (unitário) R$ 14.705,5200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	10356

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
33.094.535/0001-28 - C G V MARQUES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 1,4000 (unitário) R$ 14.498,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	UNIDADE				
Valor proposta:	R$ 1,4200 (unitário) R$ 14.705,5200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	10356

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.359.481/0001-40 - CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 1,5000 (unitário) R$ 15.534,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	BIOMEDICA				
Modelo/versão:	BIOMEDICA				
Valor proposta:	R$ 1,5000 (unitário) R$ 15.534,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	10356

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
10.301.008/0001-41 - DAKAR COMERCIO E SERVICO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 1,4600 (unitário) R$ 15.119,7600 (total)	-

Marca/Fabricante:	BIOBASE				
Modelo/versão:	FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL DE 300ML				
Valor proposta:	R$ 1,4600 (unitário) R$ 15.119,7600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	10356

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.174.873/0001-04 - MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 2,7200 (unitário) R$ 28.168,3200 (total)	-

Marca/Fabricante:	RAREMED				
Modelo/versão:	RAREMED				
Valor proposta:	R$ 2,7200 (unitário) R$ 28.168,3200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	10356

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 30.000.000,0000 (unitário) R$ 310.680.000.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: NM9846ZMK / NM48569VMK

Modelo/versão: NM-6958469

Valor proposta: R$ 30.000.000,0000 (unitário) R$ 310.680.000.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 10356

53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 1,3300 (unitário) R$ 13.773,4800 (total)	-

Marca/Fabricante: NUTRIMED

Modelo/versão: UNIDADE

Valor proposta: R$ 1,3300 (unitário) R$ 13.773,4800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 10356

05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 0,9000 (unitário) R$ 9.320,4000 (total)	-

Marca/Fabricante: BIOBASE - Fabricante: Biobase Indústria e Comérci

Modelo/versão: Unidade

Valor proposta: R$ 1,4200 (unitário) R$ 14.705,5200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 10356

07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 0,9700 (unitário) R$ 10.045,3200 (total)	-

Marca/Fabricante: Biobase/Biobase

Modelo/versão: Unid.

Valor proposta: R$ 1,2800 (unitário) R$ 13.255,6800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 10356

26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 0,8100 (unitário) R$ 8.388,3600 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante: BIOBASE

Modelo/versão: RECIPIENTE

Valor proposta: R$ 1,4100 (unitário) R$ 14.601,9600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 10356

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
41.976.025/0001-02 - TECHMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 1,4000 (unitário) R$ 14.498,4000 (total)	-

Marca/Fabricante: Biobase

Modelo/versão: AAR020

Valor proposta: R$ 1,4000 (unitário) R$ 14.498,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 10356

Lances do Item 223

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 12:08:10	05.048.534/0001-01	R$ 1,2600
14/03/2025 às 12:08:12	40.949.490/0001-91	R$ 1,2400
14/03/2025 às 12:08:13	05.048.534/0001-01	R$ 1,2200
14/03/2025 às 12:08:15	40.949.490/0001-91	R$ 1,2000
14/03/2025 às 12:08:16	05.048.534/0001-01	R$ 1,1800
14/03/2025 às 12:08:18	40.949.490/0001-91	R$ 1,1600
14/03/2025 às 12:08:19	33.094.535/0001-28	R$ 1,4000
14/03/2025 às 12:08:19	05.048.534/0001-01	R$ 1,1400
14/03/2025 às 12:08:21	40.949.490/0001-91	R$ 1,1200
14/03/2025 às 12:08:22	05.048.534/0001-01	R$ 1,1000
14/03/2025 às 12:08:24	40.949.490/0001-91	R$ 1,0800
14/03/2025 às 12:08:25	05.048.534/0001-01	R$ 1,0600
14/03/2025 às 12:08:27	40.949.490/0001-91	R$ 1,0400
14/03/2025 às 12:08:28	07.851.653/0001-23	R$ 0,9700
14/03/2025 às 12:08:28	05.048.534/0001-01	R$ 0,9600
14/03/2025 às 12:08:30	40.949.490/0001-91	R$ 0,9500
14/03/2025 às 12:08:31	05.048.534/0001-01	R$ 0,9400
14/03/2025 às 12:08:33	40.949.490/0001-91	R$ 0,9300
14/03/2025 às 12:08:34	05.048.534/0001-01	R$ 0,9200
14/03/2025 às 12:08:36	40.949.490/0001-91	R$ 0,9100
14/03/2025 às 12:08:37	05.048.534/0001-01	R$ 0,9000
14/03/2025 às 12:08:40	26.147.597/0001-95	R$ 0,8100
14/03/2025 às 12:10:34	32.137.731/0001-70	R$ 2,9400

Mensagens do chat do Item 223

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 12:08:10	O item 223 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 12:18:11	O item 223 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:01	O item 223 está encerrado.
Sistema	17/04/2025 às 14:46:43	O item 223 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2025 14:56:43.
Sistema	15/05/2025 às 15:27:57	O item 223 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 15:37:57.

Eventos do Item 223

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:49	Fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 0,8100.
28/05/2025 às 10:07:17	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	17/04/2025 14:56:43
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 15:37:57

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 10:07 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr's Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 224 - Garrote

Garrote Material*: Borracha Sintética, Isento De Látex Natural, Tipo*: Tipo Fita, Componente Adicional: Trava Adesiva, Dimensões: Cerca De 2,5 X 45CM, Apresentação: Em Rolo, Pré Cortada, Tipo Uso: Uso Único

Quantidade:	2436	Valor estimado:	R$ 27,9800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 68.159,2800 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91, melhor lance: R$ 26,3700 (unitário) / R$ 64.237,3200 (total)

Propostas do Item 224

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.727.905/0001-07 - 51.727.905 DOUGLAS SANTOS COSTA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 27,9800 (unitário) R$ 68.159,2800 (total)	-

Marca/Fabricante:	multilaser				
Modelo/versão:	garrote com trava				
Valor proposta:	R$ 27,9800 (unitário) R$ 68.159,2800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2436

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 27,9800 (unitário) R$ 68.159,2800 (total)	-

Marca/Fabricante:	INCOTERM/ INCOTERM				
Modelo/versão:	CX C/25 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 27,9800 (unitário) R$ 68.159,2800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2436

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 26,3700 (unitário) R$ 64.237,3200 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	CX C/25 UNIDADES				
Valor proposta:	R$ 27,9800 (unitário) R$ 68.159,2800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2436

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
31.097.402/0001-80 - ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 27,6300 (unitário) R$ 67.306,6800 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX LAB Modelo/versão: C/25 Valor proposta: R$ 27,6300 (unitário) R$ 67.306,6800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2436		
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 22,0200 (unitário) R$ 53.640,7200 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Wiltex Modelo/versão: Wiltex Valor proposta: R$ 27,9800 (unitário) R$ 68.159,2800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2436		
33.094.535/0001-28 - C G V MARQUES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 27,0000 (unitário) R$ 65.772,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: CAIXA COM 25 UNIDADES Valor proposta: R$ 27,9800 (unitário) R$ 68.159,2800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2436		
22.077.847/0001-07 - JOSE DANTAS DINIZ FILHO Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PB	R$ 27,9700 (unitário) R$ 68.134,9200 (total)	-
Marca/Fabricante: SOLMILENIUM Modelo/versão: SOLMILENIUM Valor proposta: R$ 27,9700 (unitário) R$ 68.134,9200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2436		
26.174.873/0001-04 - MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 21,0000 (unitário) R$ 51.156,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: RAREMED Modelo/versão: RAREMED Valor proposta: R$ 26,3800 (unitário) R$ 64.261,6800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2436		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 751,9500 (unitário) R$ 1.831.750,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: LABOR IMPORT / GARWARE BESTRETCH Modelo/versão: 50064 Valor proposta: R$ 751,9500 (unitário) R$ 1.831.750,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2436		
53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 27,4400 (unitário) R$ 66.843,8400 (total)	-
Marca/Fabricante: SOL MILLENNIUM Modelo/versão: CAIXA Valor proposta: R$ 27,4400 (unitário) R$ 66.843,8400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2436		
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 21,7900 (unitário) R$ 53.080,4400 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: VACULPLAST Modelo/versão: Unidade Valor proposta: R$ 27,9800 (unitário) R$ 68.159,2800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2436		
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 26,3600 (unitário) R$ 64.212,9600 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ACCUMED Modelo/versão: ACCUMED Valor proposta: R$ 27,9800 (unitário) R$ 68.159,2800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2436		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 37,3800 (unitário) R$ 91.057,6800 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 51,5600 (unitário) R$ 125.600,1600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2436		

Lances do Item 224

Data/hora	Participante	Lance

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 12:08:12	37.676.047/0001-80	R$ 37,3800
14/03/2025 às 12:08:12	40.949.490/0001-91	R$ 27,4300
14/03/2025 às 12:08:13	05.048.534/0001-01	R$ 26,1100
14/03/2025 às 12:08:19	40.949.490/0001-91	R$ 26,3700
14/03/2025 às 12:08:26	33.094.535/0001-28	R$ 27,0000
14/03/2025 às 12:08:45	26.174.873/0001-04	R$ 25,0000
14/03/2025 às 12:08:46	05.048.534/0001-01	R$ 24,7500
14/03/2025 às 12:08:54	26.174.873/0001-04	R$ 24,0000
14/03/2025 às 12:08:55	05.048.534/0001-01	R$ 23,7600
14/03/2025 às 12:09:02	26.174.873/0001-04	R$ 23,5000
14/03/2025 às 12:09:04	05.048.534/0001-01	R$ 23,2600
14/03/2025 às 12:09:32	26.174.873/0001-04	R$ 23,0000
14/03/2025 às 12:09:34	05.048.534/0001-01	R$ 22,7700
14/03/2025 às 12:09:42	26.174.873/0001-04	R$ 22,5000
14/03/2025 às 12:09:43	05.048.534/0001-01	R$ 22,2700
14/03/2025 às 12:10:31	26.174.873/0001-04	R$ 21,0000
14/03/2025 às 12:16:34	49.803.998/0001-51	R$ 26,3600
14/03/2025 às 12:18:20	54.151.616/0001-92	R$ 22,2600
14/03/2025 às 12:18:25	05.048.534/0001-01	R$ 22,0300
14/03/2025 às 12:18:43	54.151.616/0001-92	R$ 22,0200
14/03/2025 às 12:18:49	05.048.534/0001-01	R$ 21,7900

Mensagens do chat do Item 224

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 12:08:11	O item 224 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 12:20:50	O item 224 está encerrado.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	07/05/2025 às 09:06:06	Senhor licitante, favor encaminhar, o quanto antes, proposta final ajustada contemplando o item 224. A proposta deverá ser encaminhada em arquivo único e anexada no item 224 do sistema comprasgov.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	07/05/2025 às 09:06:12	Informo que o prazo de envio é de 03h (três horas) a contar da convocação do anexo, devendo o licitante encaminhar TODOS os documentos solicitados nesta convocação, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	07/05/2025 às 09:06:17	A proposta deve conter o número do Certificado de registro do produto junto a ANVISA, caso o produto esteja dispensado do registro, deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro.
Sistema para o participante 40.949.490/0001-91	07/05/2025 às 09:06:34	Sr. Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91, você foi convocado para enviar anexos para o item 224. Prazo para encerrar o envio: 12:08:00 do dia 07/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 224, ANVISA conforme descritos no chat..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 40.949.490/0001-91	07/05/2025 às 10:03:06	O item 224 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:03:06 de 07/05/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91.
Sistema	07/05/2025 às 13:49:35	O item 224 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/05/2025 13:59:35.
Sistema	15/05/2025 às 11:32:04	O item 224 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 11:42:04.

Eventos do Item 224

Data/Hora	Descrição
07/05/2025 às 09:06:34	Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:08:00 do dia 07/05/2025. Justificativa: Encaminhar proposta final ajustada em arquivo único contemplando o item 224, ANVISA conforme descritos no chat..
07/05/2025 às 10:03:06	Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91 finalizou o envio de anexo.
28/05/2025 às 09:38:49	Fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ 40.949.490/0001-91 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 26,3700.
28/05/2025 às 10:07:17	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 07/05/2025 13:59:35

Intenção de recurso na habilitação: 15/05/2025 11:42:04

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 09:00 horas do dia 14 de março do ano de 2025, considerando que a contratação do item restou deserta/fracassada, HOMOLOGA-SE automaticamente o Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública

Item 225 - Corante

Corante Tipo*: Conjunto Coloração Para Células Sanguíneas, Componentes: Metanol, Eosina, Azul De Metileno

Quantidade:	12	Valor estimado:	R$ 28,9000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco 25,00 G		R$ 346,8000 (total)
		Situação:	Deserto e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Eventos do Item 225

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:02	Item deserto.
14/03/2025 às 09:00:16	Item homologado.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 10:07 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 226 - Estante tubo ensaio

Estante Tubo Ensaio Material: Plástico, Diâmetro Tubo: Para Tubos Até 20MM, Capacidade*: Até 40 Unidades

Quantidade:	12	Valor estimado:	R$ 26,1200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 313,4400 (total)
		Situação:	Fracassado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.815.***-*6 - CRISSIA MARIA BALIEIRO LOPES

Propostas do Item 226

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 26,1200 (unitário) R$ 313,4400 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	Cral				
Modelo/versão:	Cral				
Valor proposta:	R$ 26,1200 (unitário) R$ 313,4400 (total)	Valor negociado:	R$ 23,5100 (unitário) R$ 282,1200 (total)	Quantidade ofertada:	12

Lances do Item 226

Nenhum lance foi registrado para o Item 226.

Mensagens do chat do Item 226

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 12:08:37	O item 226 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 12:18:38	O item 226 está encerrado.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	24/03/2025 às 12:15:02	Sr. Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92, você foi convocado para negociação de valor do item 226. Justificativa: Negociação para proposta mais vantajosa.
Pelo participante 54.151.616/0001-92	24/03/2025 às 12:17:50	O item 226 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92. A negociação do item 226 foi aceita pelo fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92, tendo informado R$ 23,5100.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	14/04/2025 às 09:32:44	Sr. Licitante, foi solicitado em 10.04 às 14:17:39, que fosse enviados os documentos dos produtos junto a ANVISA, o licitante às 14:58:48, solicitou a desclassificação para os itens 176, 226, 227 e 228.
Sistema	14/04/2025 às 09:33:26	O item 226 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/04/2025 09:43:26.

Eventos do Item 226

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 10:07:17	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 14/04/2025 09:43:26

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 10:07 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 227 - Estante tubo ensaio

Estante Tubo Ensaio Material: Arame Revestido Em Pvc, Diâmetro Tubo: Para Tubos Até 15MM, Capacidade*: Até 100 Unidades

Quantidade:	12	Valor estimado:	R$ 51,6200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 619,4400 (total)
		Situação:	Fracassado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.815.***-*6 - CRISSIA MARIA BALIEIRO LOPES

Propostas do Item 227

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 51,6200 (unitário) R$ 619,4400 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	Cral				
Modelo/versão:	Cral				
Valor proposta:	R$ 51,6200 (unitário) R$ 619,4400 (total)	Valor negociado:	R$ 46,4600 (unitário) R$ 557,5200 (total)	Quantidade ofertada:	12

Lances do Item 227

Nenhum lance foi registrado para o Item 227.

Mensagens do chat do Item 227

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 12:09:43	O item 227 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 12:19:44	O item 227 está encerrado.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	24/03/2025 às 12:15:26	Sr. Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92, você foi convocado para negociação de valor do item 227. Justificativa: Negociação para proposta mais vantajosa.
Pelo participante 54.151.616/0001-92	24/03/2025 às 12:18:15	O item 227 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92. A negociação do item 227 foi aceita pelo fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92, tendo informado R$ 46,4600.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	14/04/2025 às 09:33:51	Sr. Licitante, foi solicitado em 10.04 às 14:17:39, que fosse enviados os documentos dos produtos junto a ANVISA, o licitante às 14:58:48, solicitou a desclassificação para os itens 176, 226, 227 e 228.
Sistema	14/04/2025 às 09:34:05	O item 227 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/04/2025 09:44:05.

Eventos do Item 227

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 10:07:17	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 14/04/2025 09:44:05

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 10:07 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 228 - Estante Tubo Ensaio

Estante Tubo Ensaio Material: Arame Revestido Em Pvc, Diâmetro Tubo: Para Tubos Cerca De 15MM, Capacidade*: Até 120 Unidades

Quantidade:	12	Valor estimado:	R$ 112,4900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 1.349,8800 (total)
		Situação:	Fracassado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.815.***-*6 - CRISSIA MARIA BALIEIRO LOPES

Propostas do Item 228

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 112,4900 (unitário) R$ 1.349,8800 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	Cral				
Modelo/versão:	Cral				
Valor proposta:	R$ 112,4900 (unitário) R$ 1.349,8800 (total)	Valor negociado:	R$ 101,2400 (unitário) R$ 1.214,8800 (total)	Quantidade ofertada:	12

Lances do Item 228

Nenhum lance foi registrado para o Item 228.

Mensagens do chat do Item 228

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 12:10:03	O item 228 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 12:20:04	O item 228 está encerrado.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	24/03/2025 às 12:15:58	Sr. Fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92, você foi convocado para negociação de valor do item 228. Justificativa: Negociação para proposta mais vantajosa.
Pelo participante 54.151.616/0001-92	24/03/2025 às 12:18:37	O item 228 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92. A negociação do item 228 foi aceita pelo fornecedor ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 54.151.616/0001-92, tendo informado R$ 101,2400.
Sistema para o participante 54.151.616/0001-92	14/04/2025 às 09:36:28	Sr. Licitante, foi solicitado em 10.04 às 14:17:39, que fosse enviados os documentos dos produtos junto a ANVISA, o licitante às 14:58:48, solicitou a desclassificação para os itens 176, 226, 227 e 228.
Sistema	14/04/2025 às 09:36:38	O item 228 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/04/2025 09:46:38.

Eventos do Item 228

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 10:07:17	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 14/04/2025 09:46:38

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 13:29 horas do dia 29 de agosto do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.
Sistema	24/06/2025 às 09:19:06	Senhores licitantes, informo que ao enviar a Ata de Registro de Preços nª 176/2025 para a empresa Conexao Medica Comercial Ltda com CNPJ nª 05.359.481/0001-40, a empresa que foi vencedora de 4 itens, solicitou a desistência de 2 itens, desta forma, em razão da necessidade da Secretaria de Saúde dos referidos itens, a mesma cancelou a homologação dos itens e solicitou o retorno da sessão.
Sistema	24/06/2025 às 09:19:19	Desta forma, informo que a sessão irá retornar para os itens 10 e 76, no dia 25 de junho de 2025 às 13h00.
Sistema	25/06/2025 às 13:00:15	Boa tarde senhores licitantes, conforme informado ontem, neste momento retornarei a sessão.
Sistema	25/06/2025 às 16:23:02	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão, retornamos amanhã dia 26 de junho de 2025 às 09h00.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:54	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	26/06/2025 às 11:52:05	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão, retornaremos as 14h00min.
Sistema	26/06/2025 às 13:58:30	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar nesse momento a sessão.
Sistema	26/06/2025 às 13:58:38	peço que permaneçam conectados
Sistema	26/06/2025 às 16:41:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos amanhã 27 de junho de 2025 às 09h00.
Sistema	27/06/2025 às 09:00:41	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:08	Senhores licitantes, informo que irei analisar as propostas dos itens 10 por ordem da melhor classificada.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:30	Irei suspender a sessão nesse momento, retornamos terça-feira às 09h00.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:39	Bom final de semana a todos.
Sistema	01/07/2025 às 09:00:06	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	01/07/2025 às 09:00:36	Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	01/07/2025 às 10:34:28	Senhores licitantes, nesse momento irei avaliar os documentos de habilitação enviados previamente.
Sistema	01/07/2025 às 12:51:48	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	01/07/2025 às 14:01:08	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/07/2025 às 16:48:39	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retomarei amanhã dia 02 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	02/07/2025 às 09:00:49	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Irei verificar os documentos de habilitação da empresa que foi aceita a proposta do item 76.
Sistema	02/07/2025 às 11:49:50	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que não houve intenção de recurso.
Sistema	03/07/2025 às 11:46:29	Senhores licitantes, informo que as empresas ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS E HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA
Sistema	03/07/2025 às 11:46:37	solicitaram via e-mail a desistência dos itens 3, 5, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 86, 87, 88, 92, 93, 95, 98, 101, 105, 108, 109, 128, 129, 130, 131, 132, 135, 136, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 148, 167, 168, 169, 170, 172, 177, 180, 229 e 230
Sistema	03/07/2025 às 11:46:44	desta forma, em razão da necessidade da Secretaria de Saúde dos referidos itens, a mesma cancelou a homologação dos itens e solicitou o retorno da sessão.
Sistema	03/07/2025 às 11:46:50	Desta forma, informo que a sessão irá retornar para os itens citados acima, no dia 07 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	07/07/2025 às 09:00:21	Bom dia senhores licitantes, como informado anteriormente, iremos retomar a sessão neste momento para os itens das empresas desistentes. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/07/2025 às 11:52:00	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 13hrs.
Sistema	07/07/2025 às 13:01:51	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:12	Senhores licitantes, informo que será iniciado, neste momento, o procedimento de negociação relativo aos itens vinculados às empresas inabilitadas ou desclassificadas por desistência.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:18	Com o intuito de conferir maior celeridade ao processo, serão convocadas todas as empresas participantes, para que, caso tenham interesse, manifeste-se quanto à aceitação das mesmas condições ofertadas pela empresa anteriormente adjudicada, encaminhando suas propostas nos respectivos valores, esta negociação está fundamentada no § 2ª do art. 90 da referida Lei 14.133.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:25	Alternativamente, caso não concordem em manter as mesmas condições, poderão optar por manter os valores originalmente propostos, conforme previsão do § 4ª do art. 90 da Lei nª 14.133/2021, observado o disposto em seus incisos.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:47	Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema	07/07/2025 às 17:23:20	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornamos amanhã dia 08 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	08/07/2025 às 09:00:16	Bom dia senhores licitantes, neste momento irei reiniciar a sessão e irei dar continuidade nas convocações que iniciei ontem.
Sistema	08/07/2025 às 12:08:33	Senhores licitantes, irei suspender nesse momento a sessão para almoço. Retornamos às 13hrs.
Sistema	08/07/2025 às 13:01:52	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	08/07/2025 às 16:38:41	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão. Retornamos amanhã dia 09 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	09/07/2025 às 09:00:38	Bom dia senhores licitantes, informo que retornarei a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/07/2025 às 11:55:23	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	09/07/2025 às 13:04:23	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/07/2025 às 16:41:48	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos amanhã 10 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	10/07/2025 às 09:00:23	Bom dia senhores licitantes, retomaremos nesse momento a sessão, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	10/07/2025 às 12:16:56	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13:30.
Sistema	10/07/2025 às 13:30:47	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	10/07/2025 às 16:54:40	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão. Retornamos amanhã dia 11 de julho de 2025. Aguardo todos.
Sistema	11/07/2025 às 08:59:47	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	11/07/2025 às 12:28:29	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13h30.
Sistema	11/07/2025 às 13:32:11	Senhores licitantes, iremos retomar nesse momento a sessão.
Sistema	11/07/2025 às 13:32:20	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	11/07/2025 às 17:21:08	Senhores licitantes assim que terminarem os prazos vigentes, esta sessão estará encerrada, retornaremos as 09h00 do dia 14 de julho de 2025.
Sistema	14/07/2025 às 09:00:52	Bom dia
Sistema	14/07/2025 às 09:05:02	Senhores Licitantes, informo que haverá alteração na metodologia de solicitação das propostas, tendo em vista que o modelo atualmente adotado tem acarretado excessiva demora e dificultado a análise adequada das propostas apresentadas.
Sistema	14/07/2025 às 09:05:33	Esclareço que todas as propostas já enviadas serão devidamente analisadas. Paralelamente, será realizado um levantamento dos itens que ainda não foram solicitados propostas, correspondentes às empresas que desistiram, bem como das empresas que possuem propostas cadastradas para tais itens.
Sistema	14/07/2025 às 09:06:05	Com base nesse levantamento, será adotado o seguinte procedimento: 1. Inicialmente, os licitantes serão consultados, conforme a ordem de classificação, acerca do interesse em celebrar o contrato nas mesmas condições ofertadas pelo adjudicatário original. 2. Caso não haja aceite nas condições do adjudicatário original, solicito que os licitantes, seguindo a ordem de classificação, manifestem o interesse em celebrar propostas nas mesmas condições d
Sistema	14/07/2025 às 09:06:10	Contamos com a compreensão e colaboração de todos.
Sistema	14/07/2025 às 09:43:42	Senhores licitantes, para não ocupa-los, irei suspender a sessão nesse momento para realizar o levantamento e análise das propostas enviadas. Retornamos às 14h00.
Sistema	14/07/2025 às 14:00:44	Senhores licitantes, irei retomar nesse momento a sessão e irei convocar com base nos levantamentos feitos as empresas.
Sistema	14/07/2025 às 14:01:31	Solicito que qualquer observância, vocês poderão entrar em contato por e-mail ou telefone comigo. Agradeço desde já.
Sistema	14/07/2025 às 15:38:02	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã as 14h00min.
Sistema	14/07/2025 às 15:38:27	Lembrando que o prazo ficará aberta até amanhã dia 15/07/2025 às 14h00min.
Sistema	15/07/2025 às 14:02:44	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, permaneçam conectados.
Sistema	15/07/2025 às 16:50:38	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos amanhã dia 16/07/2025 às 09h00,
Sistema	16/07/2025 às 09:01:40	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, peço que fiquem conectados.
Sistema	16/07/2025 às 11:49:11	Senhores licitantes, informo que estou realizando a análise dos documentos enviados. Irei suspender a sessão para almoço nesse momento, retornamos às 13h00min.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2025 às 12:59:25	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	16/07/2025 às 12:59:36	solicito que permaneçam conectados.
Sistema	16/07/2025 às 15:55:03	Senhores licitantes, irei suspender nesse momento a sessão para análise dos documentos enviados, retornamos na sexta-feira dia 18/07/2025 às 09h00.
Sistema	18/07/2025 às 08:56:07	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	18/07/2025 às 09:05:27	solicito que permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2025 às 11:42:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos às 13h00min.
Sistema	18/07/2025 às 13:00:45	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2025 às 15:50:51	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos na terça-feira dia 22 de julho de 2025 às 13h00min
Sistema	22/07/2025 às 09:00:25	Bom dia senhores licitantes, retomaremos a sessão nesse momento.
Sistema	22/07/2025 às 09:00:38	Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	22/07/2025 às 11:50:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, informo que retornamos às 13h00min.
Sistema	22/07/2025 às 13:00:04	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	22/07/2025 às 16:57:05	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retomaremos a sessão dia 24 de julho de 2025 às 09h00min.
Sistema	24/07/2025 às 09:01:09	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:57:47	Senhores licitantes, Informamos que a sessão do presente pregão será suspensa neste momento, tendo em vista a necessidade de encaminhamento das propostas dos itens ainda pendentes de julgamento para análise da Secretaria competente. O certame será retomado na segunda-feira, dia 28 de julho de 2025, às 09h00min. Agradecemos a compreensão de todos.
Sistema	28/07/2025 às 08:59:04	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/07/2025 às 09:53:05	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para envio dos documentos a análise técnica, retornamos às 14h00min.
Sistema	28/07/2025 às 14:00:35	Senhores licitantes, iriamos retomar a sessão nesse momento, porém não houve retorno da análise por parte da secretaria, desta forma, fica inviável o retorno da sessão para passarmos a fase de habilitação. Desta forma, irei suspender a sessão, e retomamos amanhã dia 29 de julho às 09h00.
Sistema	29/07/2025 às 08:59:49	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:35:06	Senhores licitantes, diante do julgamento das propostas, nesse momento passaremos a fase de habilitação.
Sistema	29/07/2025 às 11:30:25	Senhores licitantes, irei suspender essa sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	29/07/2025 às 12:59:39	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	29/07/2025 às 16:17:29	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 30 de julho de 2025 às 09h00min.
Sistema	30/07/2025 às 09:20:54	Bom dia a todos! Senhores licitantes, por motivos médicos, precisarei adiar o retorno desta sessão. Dito isso, o retorno desta sessão fica marcado para amanhã, 31/07/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/07/2025 às 08:59:52	Bom dia senhores licitantes, desculpem por ontem, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2025 às 13:01:32	Irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	31/07/2025 às 14:01:25	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/07/2025 às 14:13:35	Senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente de algumas empresas classificadas, informo que observei que algumas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	31/07/2025 às 14:14:05	As empresas que não enviaram os documentos ´previamente também, irei solicitar o envio neste momento.
Sistema	31/07/2025 às 14:14:12	Solicito que fiquem atentos
Sistema	31/07/2025 às 17:11:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos amanhã dia 01 de agosto de 2025 às 09h00min.
Sistema	01/08/2025 às 08:59:59	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	01/08/2025 às 11:15:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para análise da equipe técnica, Retornamos, terça- feira dia 05 de agosto de 2025 às 09h00min
Sistema	05/08/2025 às 09:03:16	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/08/2025 às 11:53:23	Irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13h00min.
Sistema	05/08/2025 às 12:59:26	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	05/08/2025 às 15:14:23	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para análise da referida secretaria. Retornamos no dia 07/08/2025 às 13h00min.
Sistema	07/08/2025 às 13:02:46	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	07/08/2025 às 13:37:12	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.
Sistema	20/08/2025 às 12:20:09	Senhores licitantes, conforme disposto na analise e manifestação do recurso, esta pregoeira julgou as razoes procedentes, remarcando o retorno da sessão para o dia 21/08/2025 as 14h
Sistema	21/08/2025 às 14:03:27	Boa tarde a todos!
Sistema	21/08/2025 às 16:10:12	Senhores licitantes, encerrarei a sessão neste momento. Agradeço a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 229 - Corante

Corante Tipo: Lugol Forte, Características Adicionais: Solução A 2%

Quantidade:	36	Valor estimado:	R$ 41,2000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco 500,00 ML		R$ 1.483,2000 (total)
		Situação:	Fracassado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.453.***-*8 - CAROLINE DO NASCIMENTO LEITE

Propostas do Item 229

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 41,2000 (unitário) R$ 1.483,2000 (total)	Fornecedor inabilitado

Marca/Fabricante:	LABORCLIN				
Modelo/versão:	LABORCLIN				
Valor proposta:	R$ 41,2000 (unitário) R$ 1.483,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	36

Lances do Item 229

Nenhum lance foi registrado para o Item 229.

Mensagens do chat do Item 229

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 12:11:07	O item 229 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 12:21:08	O item 229 está encerrado.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	24/03/2025 às 12:25:33	Sr. Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, você foi convocado para negociação de valor do item 229. Justificativa: Negociação para proposta mais vantajosa.
Pelo participante 49.803.998/0001-51	24/03/2025 às 14:47:16	O item 229 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51. A negociação do item 229 foi recusada pelo fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, mantendo R$ 41,2000.
Sistema	17/04/2025 às 11:13:44	O item 229 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2025 11:23:44.
Sistema	15/05/2025 às 14:46:27	O item 229 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:56:27.
Sistema	03/07/2025 às 11:45:08	O item 229 teve reabertura do julgamento/habilitação agendada para 07/07/2025 09:00:00 para início da sessão 2. Justificativa: "A empresa vencedora solicitou desistência do item via e-mail".
Sistema	07/07/2025 às 09:49:59	O item 229 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/07/2025 09:59:59.

Eventos do Item 229

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:49	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 41,2000.
28/05/2025 às 10:07:17	Item homologado.
03/07/2025 às 10:00:42	Item com homologação cancelada. Descrição: A empresa vencedora solicitou desistência via e-mail..
03/07/2025 às 10:00:45	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a adjudicação da proposta cancelada, melhor lance: R$ 41,2000. Motivo: A empresa vencedora solicitou desistência via e-mail..
29/08/2025 às 13:29:42	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 17/04/2025 11:23:44

Intenção de recurso na habilitação: 15/05/2025 14:56:27

Sessão 2

Prazos:

Intenção de recurso na habilitação: 07/07/2025 09:59:59

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 13:30 horas do dia 29 de agosto do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 99009/2025, Pregão nª 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.
Sistema	24/06/2025 às 09:19:06	Senhores licitantes, informo que ao enviar a Ata de Registro de Preços nª 176/2025 para a empresa Conexao Medica Comercial Ltda com CNPJ nª 05.359.481/0001-40, a empresa que foi vencedora de 4 itens, solicitou a desistência de 2 itens, desta forma, em razão da necessidade da Secretaria de Saúde dos referidos itens, a mesma cancelou a homologação dos itens e solicitou o retorno da sessão.
Sistema	24/06/2025 às 09:19:19	Desta forma, informo que a sessão irá retornar para os itens 10 e 76, no dia 25 de junho de 2025 às 13h00.
Sistema	25/06/2025 às 13:00:15	Boa tarde senhores licitantes, conforme informado ontem, neste momento retornarei a sessão.
Sistema	25/06/2025 às 16:23:02	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão, retornamos amanhã dia 26 de junho de 2025 às 09h00.
Sistema	26/06/2025 às 09:00:54	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	26/06/2025 às 11:52:05	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão, retornaremos as 14h00min.
Sistema	26/06/2025 às 13:58:30	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar nesse momento a sessão.
Sistema	26/06/2025 às 13:58:38	peço que permaneçam conectados
Sistema	26/06/2025 às 16:41:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos amanhã 27 de junho de 2025 às 09h00.
Sistema	27/06/2025 às 09:00:41	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:08	Senhores licitantes, informo que irei analisar as propostas dos itens 10 por ordem da melhor classificada.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:30	Irei suspender a sessão nesse momento, retornamos terça-feira às 09h00.
Sistema	27/06/2025 às 12:08:39	Bom final de semana a todos.
Sistema	01/07/2025 às 09:00:06	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	01/07/2025 às 09:00:36	Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	01/07/2025 às 10:34:28	Senhores licitantes, nesse momento irei avaliar os documentos de habilitação enviados previamente.
Sistema	01/07/2025 às 12:51:48	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	01/07/2025 às 14:01:08	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/07/2025 às 16:48:39	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retomarei amanhã dia 02 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	02/07/2025 às 09:00:49	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Irei verificar os documentos de habilitação da empresa que foi aceita a proposta do item 76.
Sistema	02/07/2025 às 11:49:50	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que não houve intenção de recurso.
Sistema	03/07/2025 às 11:46:29	Senhores licitantes, informo que as empresas ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS E HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA
Sistema	03/07/2025 às 11:46:37	solicitaram via e-mail a desistência dos itens 3, 5, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 86, 87, 88, 92, 93, 95, 98, 101, 105, 108, 109, 128, 129, 130, 131, 132, 135, 136, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 148, 167, 168, 169, 170, 172, 177, 180, 229 e 230
Sistema	03/07/2025 às 11:46:44	desta forma, em razão da necessidade da Secretaria de Saúde dos referidos itens, a mesma cancelou a homologação dos itens e solicitou o retorno da sessão.
Sistema	03/07/2025 às 11:46:50	Desta forma, informo que a sessão irá retornar para os itens citados acima, no dia 07 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	07/07/2025 às 09:00:21	Bom dia senhores licitantes, como informado anteriormente, iremos retomar a sessão neste momento para os itens das empresas desistentes. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/07/2025 às 11:52:00	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 13hrs.
Sistema	07/07/2025 às 13:01:51	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:12	Senhores licitantes, informo que será iniciado, neste momento, o procedimento de negociação relativo aos itens vinculados às empresas inabilitadas ou desclassificadas por desistência.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:18	Com o intuito de conferir maior celeridade ao processo, serão convocadas todas as empresas participantes, para que, caso tenham interesse, manifeste-se quanto à aceitação das mesmas condições ofertadas pela empresa anteriormente adjudicada, encaminhando suas propostas nos respectivos valores, esta negociação está fundamentada no § 2ª do art. 90 da referida Lei 14.133.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:25	Alternativamente, caso não concordem em manter as mesmas condições, poderão optar por manter os valores originalmente propostos, conforme previsão do § 4ª do art. 90 da Lei nª 14.133/2021, observado o disposto em seus incisos.
Sistema	07/07/2025 às 14:23:47	Ressalta-se que todas as propostas recebidas serão analisadas conforme a ordem classificatória original, com observância aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
Sistema	07/07/2025 às 17:23:20	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão, retornamos amanhã dia 08 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	08/07/2025 às 09:00:16	Bom dia senhores licitantes, neste momento irei reiniciar a sessão e irei dar continuidade nas convocações que iniciei ontem.
Sistema	08/07/2025 às 12:08:33	Senhores licitantes, irei suspender nesse momento a sessão para almoço. Retornamos às 13hrs.
Sistema	08/07/2025 às 13:01:52	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	08/07/2025 às 16:38:41	Senhores licitantes, nesse momento irei suspender a sessão. Retornamos amanhã dia 09 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	09/07/2025 às 09:00:38	Bom dia senhores licitantes, informo que retornarei a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/07/2025 às 11:55:23	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	09/07/2025 às 13:04:23	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/07/2025 às 16:41:48	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornaremos amanhã 10 de julho de 2025 às 09h00.
Sistema	10/07/2025 às 09:00:23	Bom dia senhores licitantes, retomaremos nesse momento a sessão, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	10/07/2025 às 12:16:56	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13:30.
Sistema	10/07/2025 às 13:30:47	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	10/07/2025 às 16:54:40	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão. Retornamos amanhã dia 11 de julho de 2025. Aguardo todos.
Sistema	11/07/2025 às 08:59:47	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	11/07/2025 às 12:28:29	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13h30.
Sistema	11/07/2025 às 13:32:11	Senhores licitantes, iremos retomar nesse momento a sessão.
Sistema	11/07/2025 às 13:32:20	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	11/07/2025 às 17:21:08	Senhores licitantes assim que terminarem os prazos vigentes, esta sessão estará encerrada, retornaremos as 09h00 do dia 14 de julho de 2025.
Sistema	14/07/2025 às 09:00:52	Bom dia
Sistema	14/07/2025 às 09:05:02	Senhores Licitantes, informo que haverá alteração na metodologia de solicitação das propostas, tendo em vista que o modelo atualmente adotado tem acarretado excessiva demora e dificultado a análise adequada das propostas apresentadas.
Sistema	14/07/2025 às 09:05:33	Esclareço que todas as propostas já enviadas serão devidamente analisadas. Paralelamente, será realizado um levantamento dos itens que ainda não foram solicitados propostas, correspondentes às empresas que desistiram, bem como das empresas que possuem propostas cadastradas para tais itens.
Sistema	14/07/2025 às 09:06:05	Com base nesse levantamento, será adotado o seguinte procedimento: 1. Inicialmente, os licitantes serão consultados, conforme a ordem de classificação, acerca do interesse em celebrar o contrato nas mesmas condições ofertadas pelo adjudicatário original. 2. Caso não haja aceite nas condições do adjudicatário original, solicito que os licitantes, seguindo a ordem de classificação, manifestem o interesse em celebrar propostas nas mesmas condições d
Sistema	14/07/2025 às 09:06:10	Contamos com a compreensão e colaboração de todos.
Sistema	14/07/2025 às 09:43:42	Senhores licitantes, para não ocupa-los, irei suspender a sessão nesse momento para realizar o levantamento e análise das propostas enviadas. Retornamos às 14h00.
Sistema	14/07/2025 às 14:00:44	Senhores licitantes, irei retomar nesse momento a sessão e irei convocar com base nos levantamentos feitos as empresas.
Sistema	14/07/2025 às 14:01:31	Solicito que qualquer observância, vocês poderão entrar em contato por e-mail ou telefone comigo. Agradeço desde já.
Sistema	14/07/2025 às 15:38:02	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã as 14h00min.
Sistema	14/07/2025 às 15:38:27	Lembrando que o prazo ficará aberta até amanhã dia 15/07/2025 às 14h00min.
Sistema	15/07/2025 às 14:02:44	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, permaneçam conectados.
Sistema	15/07/2025 às 16:50:38	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos amanhã dia 16/07/2025 às 09h00,
Sistema	16/07/2025 às 09:01:40	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, peço que fiquem conectados.
Sistema	16/07/2025 às 11:49:11	Senhores licitantes, informo que estou realizando a análise dos documentos enviados. Irei suspender a sessão para almoço nesse momento, retornamos às 13h00min.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2025 às 12:59:25	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	16/07/2025 às 12:59:36	solicito que permaneçam conectados.
Sistema	16/07/2025 às 15:55:03	Senhores licitantes, irei suspender nesse momento a sessão para análise dos documentos enviados, retornamos na sexta-feira dia 18/07/2025 às 09h00.
Sistema	18/07/2025 às 08:56:07	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	18/07/2025 às 09:05:27	solicito que permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2025 às 11:42:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos às 13h00min.
Sistema	18/07/2025 às 13:00:45	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	18/07/2025 às 15:50:51	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos na terça-feira dia 22 de julho de 2025 às 13h00min
Sistema	22/07/2025 às 09:00:25	Bom dia senhores licitantes, retomaremos a sessão nesse momento.
Sistema	22/07/2025 às 09:00:38	Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	22/07/2025 às 11:50:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, informo que retornamos às 13h00min.
Sistema	22/07/2025 às 13:00:04	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	22/07/2025 às 16:57:05	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retomaremos a sessão dia 24 de julho de 2025 às 09h00min.
Sistema	24/07/2025 às 09:01:09	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:57:47	Senhores licitantes, Informamos que a sessão do presente pregão será suspensa neste momento, tendo em vista a necessidade de encaminhamento das propostas dos itens ainda pendentes de julgamento para análise da Secretaria competente. O certame será retomado na segunda-feira, dia 28 de julho de 2025, às 09h00min. Agradecemos a compreensão de todos.
Sistema	28/07/2025 às 08:59:04	Bom dia senhores licitantes, irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/07/2025 às 09:53:05	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para envio dos documentos a análise técnica, retornamos às 14h00min.
Sistema	28/07/2025 às 14:00:35	Senhores licitantes, iriamos retomar a sessão nesse momento, porém não houve retorno da análise por parte da secretaria, desta forma, fica inviável o retorno da sessão para passarmos a fase de habilitação. Desta forma, irei suspender a sessão, e retomamos amanhã dia 29 de julho às 09h00.
Sistema	29/07/2025 às 08:59:49	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:35:06	Senhores licitantes, diante do julgamento das propostas, nesse momento passaremos a fase de habilitação.
Sistema	29/07/2025 às 11:30:25	Senhores licitantes, irei suspender essa sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	29/07/2025 às 12:59:39	Senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	29/07/2025 às 16:17:29	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 30 de julho de 2025 às 09h00min.
Sistema	30/07/2025 às 09:20:54	Bom dia a todos! Senhores licitantes, por motivos médicos, precisarei adiar o retorno desta sessão. Dito isso, o retorno desta sessão fica marcado para amanhã, 31/07/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/07/2025 às 08:59:52	Bom dia senhores licitantes, desculpem por ontem, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2025 às 13:01:32	Irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	31/07/2025 às 14:01:25	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/07/2025 às 14:13:35	Senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente de algumas empresas classificadas, informo que observei que algumas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	31/07/2025 às 14:14:05	As empresas que não enviaram os documentos ´previamente também, irei solicitar o envio neste momento.
Sistema	31/07/2025 às 14:14:12	Solicito que fiquem atentos
Sistema	31/07/2025 às 17:11:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos amanhã dia 01 de agosto de 2025 às 09h00min.
Sistema	01/08/2025 às 08:59:59	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	01/08/2025 às 11:15:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para análise da equipe técnica, Retornamos, terça- feira dia 05 de agosto de 2025 às 09h00min
Sistema	05/08/2025 às 09:03:16	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/08/2025 às 11:53:23	Irei suspender a sessão nesse momento para intervalo de almoço, retornamos às 13h00min.
Sistema	05/08/2025 às 12:59:26	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	05/08/2025 às 15:14:23	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para análise da referida secretaria. Retornamos no dia 07/08/2025 às 13h00min.
Sistema	07/08/2025 às 13:02:46	Boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento.
Sistema	07/08/2025 às 13:37:12	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.
Sistema	20/08/2025 às 12:20:09	Senhores licitantes, conforme disposto na analise e manifestação do recurso, esta pregoeira julgou as razoes procedentes, remarcando o retorno da sessão para o dia 21/08/2025 as 14h
Sistema	21/08/2025 às 14:03:27	Boa tarde a todos!
Sistema	21/08/2025 às 16:10:12	Senhores licitantes, encerrarei a sessão neste momento. Agradeço a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 230 - Corante

Corante Tipo: Lugol Fraco, Aspecto Físico: Líquido, Concentração*: Solução A 0,33%

Quantidade:	24	Valor estimado:	R$ 22,2800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco 500,00 ML		R$ 534,7200 (total)
		Situação:	Fracassado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.453.***-*8 - CAROLINE DO NASCIMENTO LEITE

Propostas do Item 230

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 22,2800 (unitário) R$ 534,7200 (total)	Fornecedor inabilitado

Marca/Fabricante:	LABORCLIN				
Modelo/versão:	LABORCLIN				
Valor proposta:	R$ 22,2800 (unitário) R$ 534,7200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	24

Lances do Item 230

Nenhum lance foi registrado para o Item 230.

Mensagens do chat do Item 230

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 12:11:07	O item 230 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 12:21:08	O item 230 está encerrado.
Sistema para o participante 49.803.998/0001-51	24/03/2025 às 12:25:48	Sr. Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, você foi convocado para negociação de valor do item 230. Justificativa: Negociação para proposta mais vantajosa.
Pelo participante 49.803.998/0001-51	24/03/2025 às 14:47:23	O item 230 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51. A negociação do item 230 foi recusada pelo fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51, mantendo R$ 22,2800.
Sistema	17/04/2025 às 11:14:48	O item 230 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2025 11:24:48.
Sistema	15/05/2025 às 14:46:33	O item 230 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 14:56:33.
Sistema	03/07/2025 às 11:45:21	O item 230 teve reabertura do julgamento/habilitação agendada para 07/07/2025 09:00:00 para início da sessão 2. Justificativa: "A empresa vencedora solicitou desistência do item via e-mail".
Sistema	07/07/2025 às 09:49:27	O item 230 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/07/2025 09:59:27.

Eventos do Item 230

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:49	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 22,2800.
28/05/2025 às 10:07:17	Item homologado.
03/07/2025 às 10:00:55	Item com homologação cancelada. Descrição: A empresa vencedora solicitou desistência via e-mail..
03/07/2025 às 10:01:00	Fornecedor ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CNPJ 49.803.998/0001-51 teve a adjudicação da proposta cancelada, melhor lance: R$ 22,2800. Motivo: A empresa vencedora solicitou desistência via e-mail..
29/08/2025 às 13:30:02	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 17/04/2025 11:24:48

Intenção de recurso na habilitação: 15/05/2025 14:56:33

Sessão 2

Prazos:

Intenção de recurso na habilitação: 07/07/2025 09:59:27

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 10:07 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 231 - Conjunto para papanicolau

Conjunto Para Papanicolau Tipo: Composição Básica:, Composição Básica: 1 Espéculo Vaginal Grande, 1 Espátula De Ayres, Outros Componentes: 1 Escova Cervical, 1 Pinça Cheron, Componentes Adicionais: 1 Lâmina Com Frasco De Transporte, Embalagem: Estéril, Embalagem Individual

Quantidade:	9660	Valor estimado:	R$ 6,4300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 62.113,8000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95, melhor lance: R$ 3,5100 (unitário) / R$ 33.906,6000 (total)

Propostas do Item 231

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 6,4300 (unitário) R$ 62.113,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	kolplast/ KOLPLAST				
Modelo/versão:	KIT				
Valor proposta:	R$ 6,4300 (unitário) R$ 62.113,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	9660

32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 3,8800 (unitário) R$ 37.480,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	KOLPLAST				
Modelo/versão:	CONJUNTO				
Valor proposta:	R$ 6,9300 (unitário) R$ 66.943,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	9660

40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 3,8500 (unitário) R$ 37.191,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	KOLPLAST				
Modelo/versão:	KIT				
Valor proposta:	R$ 6,4300 (unitário) R$ 62.113,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	9660

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 4,6100 (unitário) R$ 44.532,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: Kolplast
Modelo/versão: Kolplast
Valor proposta: R$ 6,4300 (unitário) R$ 62.113,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 9660

33.094.535/0001-28 - C G V MARQUES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 6,4300 (unitário) R$ 62.113,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: KOLPLAST
Modelo/versão: KIT
Valor proposta: R$ 6,4300 (unitário) R$ 62.113,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 9660

05.359.481/0001-40 - CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 4,6200 (unitário) R$ 44.629,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: KOLPLAST
Modelo/versão: KOLPLAST
Valor proposta: R$ 4,6200 (unitário) R$ 44.629,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 9660

11.888.791/0001-54 - DISTRIBUIDORA FLAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 4,8900 (unitário) R$ 47.237,4000 (total)	-

Marca/Fabricante: KOLPLAST
Modelo/versão: KIT PAPANICOLAU TAMANHO G,
Valor proposta: R$ 6,4300 (unitário) R$ 62.113,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 9660

40.243.279/0001-59 - JESSICA ULLY MARTINS DE SOUZA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 6,4300 (unitário) R$ 62.113,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: compativel
Modelo/versão: compativel
Valor proposta: R$ 6,4300 (unitário) R$ 62.113,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 9660

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
22.077.847/0001-07 - JOSE DANTAS DINIZ FILHO Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PB	R$ 7,0000 (unitário) R$ 67.620,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: CRAL
Modelo/versão: CRAL
Valor proposta: R$ 7,0000 (unitário) R$ 67.620,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 9660

53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,3400 (unitário) R$ 51.584,4000 (total)	-

Marca/Fabricante: VAGISPEC
Modelo/versão: UNIDADE
Valor proposta: R$ 5,3400 (unitário) R$ 51.584,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 9660

05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 3,8800 (unitário) R$ 37.480,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: KOLPLAST
Modelo/versão: Unidade
Valor proposta: R$ 6,4300 (unitário) R$ 62.113,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 9660

49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,9900 (unitário) R$ 57.863,4000 (total)	-

Marca/Fabricante: KOLPLAST
Modelo/versão: KOLPLAST
Valor proposta: R$ 6,4300 (unitário) R$ 62.113,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 9660

36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 4,8200 (unitário) R$ 46.561,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: KOLPLAST / KOLPLAST CI LTDA
Modelo/versão: KIT
Valor proposta: R$ 6,4300 (unitário) R$ 62.113,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 9660

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 4,2800 (unitário) R$ 41.344,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: Kolplast/Kolplast Modelo/versão: Kit Valor proposta: R$ 6,2000 (unitário) R$ 59.892,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 9660		
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 3,5100 (unitário) R$ 33.906,6000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: KOLPLAST Modelo/versão: CONJUNTO Valor proposta: R$ 6,1000 (unitário) R$ 58.926,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 9660		
20.088.088/0001-52 - REAL NORTE BR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 6,0000 (unitário) R$ 57.960,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRALPLAST Modelo/versão: KIT PCCU / UND Valor proposta: R$ 6,0000 (unitário) R$ 57.960,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 9660		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 4,4400 (unitário) R$ 42.890,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: KOLPLAST Modelo/versão: KOLPLAST Valor proposta: R$ 6,1200 (unitário) R$ 59.119,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 9660		
52.997.759/0001-94 - VITALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 4,9900 (unitário) R$ 48.203,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: KOLPLAST Modelo/versão: KIT PAPANICOLU TAM G KOLPLAST Valor proposta: R$ 4,9900 (unitário) R$ 48.203,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 9660		

Lances do Item 231

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 12:11:07	37.676.047/0001-80	R$ 4,5700

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 12:11:07	05.048.534/0001-01	R$ 4,5200
14/03/2025 às 12:11:09	40.949.490/0001-91	R$ 4,4700
14/03/2025 às 12:11:10	05.048.534/0001-01	R$ 4,4200
14/03/2025 às 12:11:12	40.949.490/0001-91	R$ 4,3700
14/03/2025 às 12:11:13	05.048.534/0001-01	R$ 4,3200
14/03/2025 às 12:11:15	40.949.490/0001-91	R$ 4,2700
14/03/2025 às 12:11:16	05.048.534/0001-01	R$ 4,2200
14/03/2025 às 12:11:18	40.949.490/0001-91	R$ 4,1700
14/03/2025 às 12:11:19	05.048.534/0001-01	R$ 4,1200
14/03/2025 às 12:11:21	40.949.490/0001-91	R$ 4,0700
14/03/2025 às 12:11:22	05.048.534/0001-01	R$ 4,0200
14/03/2025 às 12:11:24	40.949.490/0001-91	R$ 3,9700
14/03/2025 às 12:11:25	37.676.047/0001-80	R$ 4,4400
14/03/2025 às 12:11:25	05.048.534/0001-01	R$ 3,9300
14/03/2025 às 12:11:27	40.949.490/0001-91	R$ 3,8900
14/03/2025 às 12:11:42	26.147.597/0001-95	R$ 3,5100
14/03/2025 às 12:11:45	36.620.827/0001-45	R$ 4,8200
14/03/2025 às 12:11:47	05.048.534/0001-01	R$ 3,8800
14/03/2025 às 12:11:49	40.949.490/0001-91	R$ 3,8500
14/03/2025 às 12:13:04	07.851.653/0001-23	R$ 4,2800
14/03/2025 às 12:14:16	11.888.791/0001-54	R$ 4,8900
14/03/2025 às 12:16:06	32.137.731/0001-70	R$ 3,8800
14/03/2025 às 12:19:26	54.151.616/0001-92	R$ 4,6100
14/03/2025 às 12:19:43	49.803.998/0001-51	R$ 5,9900

Mensagens do chat do Item 231

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 12:11:07	O item 231 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 12:21:44	O item 231 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:01	O item 231 está encerrado.
Sistema	17/04/2025 às 14:46:11	O item 231 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2025 14:56:11.
Sistema	15/05/2025 às 15:28:09	O item 231 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 15:38:09.

Eventos do Item 231

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:49	Fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 3,5100.
28/05/2025 às 10:07:17	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	17/04/2025 14:56:11
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 15:38:09

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 10:07 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 232 - Conjunto para papanicolau

Conjunto Para Papanicolau Tipo: Composição Básica:, Composição Básica: 1 Espéculo Vaginal Médio, 1 Espátula De Ayres, Outros Componentes: 1 Escova Cervical, 1 Pinça Cheron, Componentes Adicionais: 1 Lâmina Com Frasco De Transporte, Embalagem: Estéril, Embalagem Individual

Quantidade:	12204	Valor estimado:	R$ 5,1200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 62.484,4800 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95, melhor lance: R$ 3,3800 (unitário) / R$ 41.249,5200 (total)

Propostas do Item 232

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,1200 (unitário) R$ 62.484,4800 (total)	-

Marca/Fabricante:	kolplast/ KOLPLAST				
Modelo/versão:	KIT				
Valor proposta:	R$ 5,1200 (unitário) R$ 62.484,4800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	12204

32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 3,7400 (unitário) R$ 45.642,9600 (total)	-

Marca/Fabricante:	KOLPLAST				
Modelo/versão:	CONJUNTO				
Valor proposta:	R$ 6,6800 (unitário) R$ 81.522,7200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	12204

40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 3,7300 (unitário) R$ 45.520,9200 (total)	-

Marca/Fabricante:	KOLPLAST				
Modelo/versão:	KIT				
Valor proposta:	R$ 5,1200 (unitário) R$ 62.484,4800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	12204

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 4,5900 (unitário) R$ 56.016,3600 (total)	-

Marca/Fabricante: Kolplast
Modelo/versão: Kolplast
Valor proposta: R$ 5,1200 (unitário) R$ 62.484,4800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12204

05.359.481/0001-40 - CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 4,4200 (unitário) R$ 53.941,6800 (total)	-

Marca/Fabricante: KOLPLAST
Modelo/versão: KOLPLAST
Valor proposta: R$ 4,4200 (unitário) R$ 53.941,6800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12204

11.888.791/0001-54 - DISTRIBUIDORA FLAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 4,7500 (unitário) R$ 57.969,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: KOLPLAST
Modelo/versão: KIT PAPANICOLAU TAMANHO M
Valor proposta: R$ 5,1200 (unitário) R$ 62.484,4800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12204

63.872.493/0001-70 - I F S NASCIMENTO & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,1200 (unitário) R$ 62.484,4800 (total)	-

Marca/Fabricante: KOLPLAST
Modelo/versão: Unidade
Valor proposta: R$ 5,1200 (unitário) R$ 62.484,4800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12204

40.243.279/0001-59 - JESSICA ULLY MARTINS DE SOUZA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 5,1200 (unitário) R$ 62.484,4800 (total)	-

Marca/Fabricante: compativel
Modelo/versão: compativel
Valor proposta: R$ 5,1200 (unitário) R$ 62.484,4800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12204

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
22.077.847/0001-07 - JOSE DANTAS DINIZ FILHO Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PB	R$ 7,0000 (unitário) R$ 85.428,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: CRAL
Modelo/versão: CRAL
Valor proposta: R$ 7,0000 (unitário) R$ 85.428,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12204

53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,0700 (unitário) R$ 61.874,2800 (total)	-

Marca/Fabricante: VAGISPEC
Modelo/versão: UNIDADE
Valor proposta: R$ 5,0700 (unitário) R$ 61.874,2800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12204

05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 3,7700 (unitário) R$ 46.009,0800 (total)	-

Marca/Fabricante: KOLPLAST
Modelo/versão: Unidade
Valor proposta: R$ 5,1200 (unitário) R$ 62.484,4800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12204

49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 4,6300 (unitário) R$ 56.504,5200 (total)	-

Marca/Fabricante: KOLPLAST
Modelo/versão: KOLPLAST
Valor proposta: R$ 5,1200 (unitário) R$ 62.484,4800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12204

36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 3,8400 (unitário) R$ 46.863,3600 (total)	-

Marca/Fabricante: KOLPLAST / KOLPLAST CI LTDA
Modelo/versão: KIT
Valor proposta: R$ 5,1200 (unitário) R$ 62.484,4800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12204

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 4,1400 (unitário) R$ 50.524,5600 (total)	-
Marca/Fabricante: KOlplast/Kolplast Modelo/versão: Kit Valor proposta: R$ 5,1000 (unitário) R$ 62.240,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12204		
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 3,3800 (unitário) R$ 41.249,5200 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: KOLPLAST Modelo/versão: CONJUNTO Valor proposta: R$ 5,8800 (unitário) R$ 71.759,5200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12204		
20.088.088/0001-52 - REAL NORTE BR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,0000 (unitário) R$ 61.020,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRALPLAST Modelo/versão: KIT PCCU / UND Valor proposta: R$ 5,0000 (unitário) R$ 61.020,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12204		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 4,2300 (unitário) R$ 51.622,9200 (total)	-
Marca/Fabricante: KOLPLAST Modelo/versão: KOLPLAST Valor proposta: R$ 5,8400 (unitário) R$ 71.271,3600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12204		
52.997.759/0001-94 - VITALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 4,8100 (unitário) R$ 58.701,2400 (total)	-
Marca/Fabricante: KOLPLAST Modelo/versão: KIT PAPANICOLAU TAM M KOLPLAST Valor proposta: R$ 4,8100 (unitário) R$ 58.701,2400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12204		

Lances do Item 232

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 12:11:07	37.676.047/0001-80	R$ 4,3700

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 12:11:07	05.048.534/0001-01	R$ 4,3200
14/03/2025 às 12:11:09	40.949.490/0001-91	R$ 4,2700
14/03/2025 às 12:11:10	05.048.534/0001-01	R$ 4,2200
14/03/2025 às 12:11:12	40.949.490/0001-91	R$ 4,1700
14/03/2025 às 12:11:13	05.048.534/0001-01	R$ 4,1200
14/03/2025 às 12:11:15	40.949.490/0001-91	R$ 4,0700
14/03/2025 às 12:11:16	05.048.534/0001-01	R$ 4,0200
14/03/2025 às 12:11:18	40.949.490/0001-91	R$ 3,9700
14/03/2025 às 12:11:19	05.048.534/0001-01	R$ 3,9300
14/03/2025 às 12:11:21	40.949.490/0001-91	R$ 3,8900
14/03/2025 às 12:11:22	05.048.534/0001-01	R$ 3,8500
14/03/2025 às 12:11:24	40.949.490/0001-91	R$ 3,8100
14/03/2025 às 12:11:25	37.676.047/0001-80	R$ 4,2300
14/03/2025 às 12:11:25	05.048.534/0001-01	R$ 3,7700
14/03/2025 às 12:11:27	40.949.490/0001-91	R$ 3,7300
14/03/2025 às 12:11:53	36.620.827/0001-45	R$ 3,8400
14/03/2025 às 12:11:58	26.147.597/0001-95	R$ 3,3800
14/03/2025 às 12:13:21	07.851.653/0001-23	R$ 4,1400
14/03/2025 às 12:14:30	11.888.791/0001-54	R$ 4,7500
14/03/2025 às 12:16:12	32.137.731/0001-70	R$ 3,7400
14/03/2025 às 12:19:26	54.151.616/0001-92	R$ 4,7400
14/03/2025 às 12:19:44	49.803.998/0001-51	R$ 4,7300
14/03/2025 às 12:20:02	54.151.616/0001-92	R$ 4,6900
14/03/2025 às 12:20:19	49.803.998/0001-51	R$ 4,6800
14/03/2025 às 12:20:21	54.151.616/0001-92	R$ 4,6400
14/03/2025 às 12:20:37	49.803.998/0001-51	R$ 4,6300
14/03/2025 às 12:20:38	54.151.616/0001-92	R$ 4,5900

Mensagens do chat do Item 232

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 12:11:07	O item 232 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 12:22:39	O item 232 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:01	O item 232 está encerrado.
Sistema	17/04/2025 às 14:46:22	O item 232 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2025 14:56:22.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/05/2025 às 15:28:18	O item 232 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 15:38:18.

Eventos do Item 232

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:49	Fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 3,3800.
28/05/2025 às 10:07:17	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	17/04/2025 14:56:22
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 15:38:18

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

PREGÃO 99009/2025

Às 10:07 horas do dia 28 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 99009/2025, Pregão nº 99009/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PA
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais técnicos básicos e hospitalares l, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Barcarena, do Estado do Pará		
Entrega de propostas:	De 26/02/2025 às 08:00 até 14/03/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/03/2025 às 12:25:48	Boa tarde a todos! Me chamo Crissia Lopes e serei a pregoeira responsável por esta sessão. Suspendo a sessão para análise dos valores propostos na fase de lances. Retornamos na próxima segunda-feira, 17/03/2025 às 10hrs. Até mais.
Sistema	17/03/2025 às 08:34:35	Senhores licitantes, por problemas técnicos precisarei adiar o retorno desta sessão. Retornamos amanhã, às 09:00. Até mais.
Sistema	18/03/2025 às 08:56:06	Bom dia a todos!
Sistema	18/03/2025 às 08:57:16	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a análise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	18/03/2025 às 12:24:12	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14hrs
Sistema	18/03/2025 às 16:06:20	Senhores licitantes, tive problemas com acesso ao sistema. Logo, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima quinta-feira, 20/03/2025, às 09hrs. Até mais.
Sistema	20/03/2025 às 08:51:39	Solicito que permaneçam conectados enquanto analiso dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	20/03/2025 às 14:04:07	Senhores licitantes, informo-os que esta sessão está suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira às 09hrs. Até mais
Sistema	24/03/2025 às 08:51:54	Bom dia!
Sistema	24/03/2025 às 08:52:11	Solicito que permaneçam conectados enquanto finalizo a analise dos valores propostos na fase de lances.
Sistema	24/03/2025 às 11:28:55	Senhores licitantes, neste momento realizarei algumas negociações. Tanto para ajuste de cotas, quanto para obtenção de um melhor valor. Atentem-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 12:33:42	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h30min. Até mais.
Sistema	24/03/2025 às 13:32:54	Boa tarde!
Sistema	24/03/2025 às 13:55:27	Neste momento iniciarei a "convocação do anexo" para envio da proposta de preços final atualizada, conforme o último lance proposto. Ressalto que o prazo para envio após a "convocação do anexo" não será de 2 horas e sim de 03 (três) horas.
Sistema	24/03/2025 às 13:55:36	Para evitar prolongação do certame com convocações de anexos para envio de documentos que já foram solicitados anteriormente ao licitante, será concedido 1 hora a mais que o disposto no edital, ou seja, os licitantes terão 3 (três) horas para encaminhar TODOS os documentos solicitados, sob pena de desclassificação pelo não atendimento ao disposto no edital para aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:41	Os valores com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser ajustados na proposta final/consolidada para duas casas, pois o sistema utilizado por este órgão não é compatível com mais de duas casas decimais, reforço também que o valor deverá ser corrigido para o menor valor.
Sistema	24/03/2025 às 13:57:46	Ressalto ainda que a descrição do item deve ser exatamente conforme disposto no edital, ou de qualidade superior, sob pena de desclassificação.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:22	Na oportunidade, ratifico que, caso uma mesma empresa venha a vencer itens de cota reservada e cota principal, a contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre elas.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:26	Havendo recusa por parte do licitante em ajustar os preços na forma prevista no § 3ª e 4ª do art. 52 da lei complementar Municipal nª 0070/2022 e o Decreto Federal nª 8.538/2015, o item referente à cota de menor valor será adjudicado em favor da empresa vencedora, sendo esta desclassificada daquele relativo à cota de maior valor, sem prejuízo da imposição das penalidades definidas no instrumento convocatório.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:03	Conforme item 4.3.2 do TR, com exceção dos itens nª 176, 226, 227, e 228, para os demais itens constantes na tabela 1.2 do termo de referência, Anexo 1 do edital, será exigido na proposta comercial, o número do Certificado de registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para fins de aceitabilidade da proposta.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:07	Conforme item 4.3.4 do TR, caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, ficando a cargo da licitante a comprovação de que o produto não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:10	Vos informo, também, que alguns dos valores ofertados na fase de lances encontram-se aparentemente inexequíveis de acordo com o item 7.7. do edital: "7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor orçado pela Administração". Portanto, solicitarei documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado para alguns itens.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:14	A comprovação deverá feita através de NF's de vendas para outros órgãos ou empresas privadas, contratos firmados com outros órgãos ou empresas privadas, ou outro documento que possa comprovar que o valor ofertado é praticável.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:18	A comprovação também poderá ser feita através de planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto, tais como tributos, frete, lucro e outros cabíveis.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:25	Neste caso, ressalto que a planilha não deve ser enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma, que poderão ser NF's de compras dos produtos ou orçamentos direcionados a licitante. É importante estar explicito o possível fornecedor, para a realização de diligências, quando for o caso.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:29	Não considerarei planilha de composição de custos enviada solitariamente, sem documento que comprove os valores descritos na mesma.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:33	Assim como não considerarei apenas as NF's de compras ou orçamentos direcionados a licitante sem planilha de composição de custos com demonstrações de insumos que compõem a proposta de preço do produto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 14:04:38	Tal demonstração não é para verificar a capacidade de entrega do licitante, e sim, da praticabilidade do valor ofertado, portanto, atestados de capacidade técnica sem valores não serão considerados, assim como notas fiscais ou outros documentos com valores de venda superior ao ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:42	Documentos com emissão superior a um ano não serão considerados, pois podem não refletir a praticabilidade atual do valor ofertado.
Sistema	24/03/2025 às 14:04:46	Caso algum licitante não tenha intensão de encaminhar a proposta consolidada, favor, entrar em contato para comunicar. Assim, evitamos prolongar o certame com convocações que não levarão ao sucesso da licitação. Porém, vale ressaltar, o não envio da proposta poderá incorrer em infração administrativa, nos termos do item 12 do edital.
Sistema	24/03/2025 às 15:17:27	Comunico aos demais licitantes que as convocações serão feitas amanhã pela manhã. Após o fim do prazo, esta sessão estará suspensa, retornamos amanhã, 25/03/2025, às 08h00min. Atentem-se ao horário.
Sistema	25/03/2025 às 08:03:34	Bom dia!!
Sistema	25/03/2025 às 08:03:48	Continuarei as convocações para envio das propostas.
Sistema	25/03/2025 às 13:06:49	Senhores licitantes, após o fim do prazo concedido à empresa RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, esta sessão estará suspensa. Retornamos na próxima segunda-feira, 31/03/2025, às 09h00min. Até mais.
Sistema	31/03/2025 às 09:07:22	Bom dia!
Sistema	31/03/2025 às 09:07:37	Retornamos nossa sessão na data marcada. Solicito que permaneçam conectados.
Sistema	31/03/2025 às 12:50:45	Senhores licitantes, suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	31/03/2025 às 14:01:05	Boa tarde!
Sistema	31/03/2025 às 14:28:14	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:35	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima quinta-feira, 03/04/2025, às 09h00min.
Sistema	03/04/2025 às 09:01:27	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	03/04/2025 às 11:39:49	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	03/04/2025 às 14:09:23	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos na próxima segunda-feira, 07/03/2025, às 09h00min.
Sistema	07/04/2025 às 08:55:03	Bom dia! Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 12:48:37	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 14h00min.
Sistema	07/04/2025 às 14:04:49	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	07/04/2025 às 16:35:43	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão, retornamos quarta-feira, 09/04/2025, às 8h30min.
Sistema	09/04/2025 às 08:42:10	bom dia!!!!!
Sistema	09/04/2025 às 08:54:40	Solicito que permaneçam conectados enquanto continuo análise dos documentos encaminhados.
Sistema	09/04/2025 às 12:15:38	Suspenderei a sessão. Retornamos amanhã dia 10/04/2025 às 09h00min.
Sistema	10/04/2025 às 08:59:01	Bom dia, solicito que permaneçam conectados enquanto continuo a análise dos documentos encaminhados.
Sistema	10/04/2025 às 12:01:32	Suspenderei a sessão para intervalo de almoço. Retornamos às 13h00min.
Sistema	10/04/2025 às 12:58:04	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/04/2025 às 17:43:28	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos amanhã sexta-feira, 11/04/2025, às 13h00min.
Sistema	11/04/2025 às 13:03:27	Boa tarde senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	11/04/2025 às 16:18:33	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos segunda-feira, 14/04/2025, às 09h00min.
Sistema	14/04/2025 às 08:58:50	Bom dia senhores licitantes, estarei reiniciando a sessão, solicito que permaneçam conectados que irei continuar a análise das propostas.
Sistema	14/04/2025 às 11:56:40	Senhores licitantes, neste momento suspenderei a sessão. Retornamos terça-feira, 15/04/2025, às 09h00min.
Sistema	15/04/2025 às 09:06:54	Bom dia, senhores licitantes, neste momento retornarei a sessão. Solicito que fiquem conectados.
Sistema	15/04/2025 às 12:34:24	Srs. Licitantes, neste momento estarei suspendendo a sessão para almoço, retorno as 14:00hrs
Sistema	15/04/2025 às 13:59:30	Boa tarde srs. licitantes, estarei retornando nesse momento a análise.
Sistema	15/04/2025 às 16:54:42	Suspenderei a sessão, voltamos amanhã dia 16/04/2025 às 09h00.
Sistema	16/04/2025 às 08:57:32	Bom dia, iniciarei a sessão neste momento, solicito que permaneçam conectados, irei continuar a análise das propostas.
Sistema	16/04/2025 às 12:05:09	Irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 14h00.
Sistema	16/04/2025 às 14:08:16	Boa tarde senhores licitantes, irei continuar as análises, solicito que continuem conectados.
Sistema	16/04/2025 às 15:27:40	Senhores licitantes, terei que suspender a sessão nesse momento, voltamos amanhã dia 17/04/2025 às 09h00.
Sistema	17/04/2025 às 08:58:07	Bom dia sr. licitantes, vamos retomar a sessão, irei concluir a análise das proposta, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 12:03:27	Sr. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00
Sistema	17/04/2025 às 13:01:33	Sr. licitantes, retornaremos a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	17/04/2025 às 14:59:59	Sr. licitantes, diante do encerramento dos prazos, irei suspender a sessão, retornamos na terça-feira dia 22 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	22/04/2025 às 09:00:01	Bom dia Sr. licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	22/04/2025 às 11:26:53	Sr. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, informo que retornamos as 13h00.
Sistema	22/04/2025 às 13:04:04	Sr. licitantes, informo que estarei retornando a sessão neste momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	22/04/2025 às 16:05:35	Sr. licitantes, informo que irei suspender a sessão para análise de propostas. A sessão irá retornar dia 24 de abril de 2025, às 09h00.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:58:40	Sr's. licitantes, informo que suspenderei a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	24/04/2025 às 13:00:55	Sr's Licitante, estarei retornando a sessão nesse momento, solicito que continuem conectados.
Sistema	24/04/2025 às 18:26:35	Sr’s Licitantes, tivemos problemas com a internet, estarei suspendendo a sessão e retornamos amanhã dia 25/04/2025 às 09h00.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:09	Bom dia Sr. Licitante, neste momento irei retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados por gentileza.
Sistema	25/04/2025 às 12:03:56	Sr. Licitantes, irei suspender neste momento a sessão para almoço, retornamos às 13h00.
Sistema	25/04/2025 às 13:01:31	Sr's. Licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:25:09	Sr's. Licitantes, informo que suspenderei a sessão nesse momento, retornaremos na segunda-feira dia 28 de abril de 2025 às 08h30min.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:19	Peço que se atentem ao horário.
Sistema	28/04/2025 às 08:29:32	Bom dia, nesse momento iremos retornar a sessão, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:08	Sr. licitantes, suspendo a sessão para almoço, retornamos às 13h30min.
Sistema	28/04/2025 às 12:14:21	Solicito que se atentem ao horário de retorno.
Sistema	28/04/2025 às 13:29:26	Boa tarde sr. licitantes, informo que retomarei a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	28/04/2025 às 15:59:43	Senhores licitantes, irei suspender a sessão neste momento para análises, e retornamos na quarta-feira dia 30 de abril de 2025 às 09h00.
Sistema	30/04/2025 às 08:59:50	Senhores licitantes, bom dia! irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 11:39:15	Sr. licitantes, irei suspender agora a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	30/04/2025 às 13:02:19	Boa tarde sr. lictantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2025 às 17:29:28	Sr's. licitantes, nesse momento estarei encerrando a sessão, retornamos dia 02 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	02/05/2025 às 08:57:30	Bom dia sr's licitantes
Sistema	02/05/2025 às 09:06:46	Solicito que permaneçam conectados, estou analisando os documentos.
Sistema	02/05/2025 às 12:06:43	Sr's licitantes, irei suspender a sessão, retornamos na segunda-feira dia 05 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana.
Sistema	05/05/2025 às 09:07:14	Bom dia, sr's licitante, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 12:03:26	Sr's licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos as 13h00.
Sistema	05/05/2025 às 13:00:46	Boa tarde sr's. licitante, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	05/05/2025 às 15:42:10	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 06 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	06/05/2025 às 09:00:38	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 12:23:09	Sr's. licitantes, estarei suspendendo a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	06/05/2025 às 14:00:00	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	06/05/2025 às 16:53:57	Sr's licitantes, informo que neste momento suspenderei a sessão, retornamos amanhã dia 07 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:34	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 12:14:01	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 13h30min. Fiquem atentos quanto ao horário de retorno.
Sistema	07/05/2025 às 13:28:03	Boa tarde sr's licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	07/05/2025 às 16:42:13	Sr. Licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 08 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	08/05/2025 às 09:01:10	Bom dia sr. licitantes, informo que retomaremos a sessão nesse momento, solicito que fiquem conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2025 às 12:31:41	Senhores Licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:01	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	08/05/2025 às 17:47:04	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã 09 de maio de 2025 ás 09h00
Sistema	09/05/2025 às 09:01:50	Bom dia sr.s licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	09/05/2025 às 12:20:08	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos ás 13h30.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:27	Boa tarde senhores licitantes, irei retomar a sessão nesse momento.
Sistema	09/05/2025 às 13:34:40	Solicito que permaneçam conectados
Sistema	09/05/2025 às 15:06:08	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, irei retomar a sessão no dia 12 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	12/05/2025 às 09:01:26	Bom dia sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 12:41:59	Senhores licitantes, neste momento irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	12/05/2025 às 14:01:12	Boa tarde sr's licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	12/05/2025 às 16:55:47	Sr's. licitantes, irei suspender a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 13 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	13/05/2025 às 08:58:31	Bom dia sr's. licitantes, irei retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	13/05/2025 às 12:26:44	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	13/05/2025 às 14:00:02	Senhores Licitantes, boa tarde! Meu nome é Caroline Leite, e informo que a partir desse momento estarei conduzindo o certame.
Sistema	13/05/2025 às 16:42:21	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para analise dos documentos de habilitação. Retornamos quinta-feira dia 15 de maio de 2025 às 09h00.
Sistema	15/05/2025 às 09:00:43	Bom dia senhores licitantes, fiz a análise dos documentos de habilitação enviados previamente das empresas classificadas, informo que observei que algumas empresas não enviaram alguns documentos, em face disso, solicito que fiquem atentos, pois irei oportunizar o envio dos documentos que não foram enviados.
Sistema	15/05/2025 às 12:24:54	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	15/05/2025 às 14:01:49	boa tarde senhores licitantes, iremos retomar a sessão, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	15/05/2025 às 16:50:51	Senhores licitantes, estarei suspendendo a sessão nesse momento, retornamos amanhã dia 16 de maio de 2025, às 09h00.
Sistema	16/05/2025 às 08:58:29	Bom dia senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 12:52:14	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	16/05/2025 às 14:01:40	Boa tarde senhores licitantes, iremos retornar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados e atentos.
Sistema	16/05/2025 às 17:37:57	Senhores licitantes, irei suspender a sessão nesse momento. Retornamos na segunda-feira dia 19 de maio de 2025 às 09h00. Bom fim de semana
Sistema	19/05/2025 às 08:59:45	Bom dia senhores licitantes, vamos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados,
Sistema	19/05/2025 às 12:39:52	Senhores licitantes, irei suspender a sessão para almoço, retornamos às 14h00.
Sistema	19/05/2025 às 13:59:32	Boa tarde senhores licitantes, estarei retomando a sessão nesse momento, solicito por gentileza que permaneçam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2025 às 17:55:22	Senhores licitantes, irei suspender a sessa nesse momento, retornamos amanhã dia 20 de maio de 2025 às 09h00
Sistema	20/05/2025 às 09:00:19	Bom dia senhores licitantes, iremos retomar a sessão nesse momento, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	20/05/2025 às 09:06:43	Senhores licitantes, ocorreu um equívoco ao analisar os documentos de comprovação de exequibilidade e desclassificar a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda para o item 13 do certame, como para todos durante o certame, eu convoquei para envio da proposta ajustada, juntamente com a comprovação de exequibilidade, durante a primeira análise
Sistema	20/05/2025 às 09:06:51	verifiquei que os documentos enviados não eram suficientes, e solicitei outros documentos, onde foi enviada a nota fiscal nª 15.744 onde fornece o produto no valor de R$ 15,70, e comprovou onde vem praticando o valor ofertado de R$ 16,12, onde de fato comprova a exequibilidade da empresa.
Sistema	20/05/2025 às 09:07:21	Diante da comprovação de exequibilidade, a empresa Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda, será classificada para o item 13.
Sistema	20/05/2025 às 10:31:45	Senhores licitantes, finalizei neste momento a habilitação das empresas classificadas, agradeço a participação de todos no certame, informo que houve intenção de recurso e que se atentem aos prazos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
14/03/2025 às 12:24:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 233 - Conjunto para papanicolau

Conjunto Para Papanicolau Tipo: Composição Básica:, Composição Básica: 1 Espéculo Vaginal Pequeno, 1 Espátula De Ayres, Outros Componentes: 1 Escova Cervical, 1 Pinça Cheron, Componentes Adicionais: 1 Lâmina Com Frasco De Transporte, Embalagem: Estéril, Embalagem Individual

Quantidade:	12204	Valor estimado:	R$ 5,4000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 65.901,6000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.621.***-*2 - MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO para RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95, melhor lance: R$ 3,2800 (unitário) / R$ 40.029,1200 (total)

Propostas do Item 233

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.084.429/0001-87 - A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,4000 (unitário) R$ 65.901,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	kolplast/ KOLPLAST				
Modelo/versão:	KIT				
Valor proposta:	R$ 5,4000 (unitário) R$ 65.901,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	12204

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 3,6300 (unitário) R$ 44.300,5200 (total)	-

Marca/Fabricante:	KOLPLAST				
Modelo/versão:	CONJUNTO				
Valor proposta:	R$ 6,4800 (unitário) R$ 79.081,9200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	12204

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.949.490/0001-91 - A L F SILVA & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 3,6200 (unitário) R$ 44.178,4800 (total)	-

Marca/Fabricante:	KOLPLAST				
Modelo/versão:	KIT				
Valor proposta:	R$ 5,4000 (unitário) R$ 65.901,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	12204

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R$ 4,6400 (unitário) R$ 56.626,5600 (total)	-

Marca/Fabricante: Kolplast
Modelo/versão: Kolplast
Valor proposta: R$ 5,4000 (unitário) R$ 65.901,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12204

05.359.481/0001-40 - CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 4,2300 (unitário) R$ 51.622,9200 (total)	-

Marca/Fabricante: KOLPLAST
Modelo/versão: KOLPLAST
Valor proposta: R$ 4,2300 (unitário) R$ 51.622,9200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12204

11.888.791/0001-54 - DISTRIBUIDORA FLAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 4,6500 (unitário) R$ 56.748,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: KOLPLAST
Modelo/versão: KIT PAPANICOLAU TAMANHO P
Valor proposta: R$ 5,4000 (unitário) R$ 65.901,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12204

63.872.493/0001-70 - I F S NASCIMENTO & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,4000 (unitário) R$ 65.901,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: KOLPLAST
Modelo/versão: Unidade
Valor proposta: R$ 5,4000 (unitário) R$ 65.901,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12204

40.243.279/0001-59 - JESSICA ULLY MARTINS DE SOUZA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 5,1400 (unitário) R$ 62.728,5600 (total)	-

Marca/Fabricante: compativel
Modelo/versão: compativel
Valor proposta: R$ 5,1400 (unitário) R$ 62.728,5600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12204

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
22.077.847/0001-07 - JOSE DANTAS DINIZ FILHO Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PB	R$ 7,0000 (unitário) R$ 85.428,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: CRAL
Modelo/versão: CRAL
Valor proposta: R$ 7,0000 (unitário) R$ 85.428,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12204

53.305.832/0001-82 - NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,1800 (unitário) R$ 63.216,7200 (total)	-

Marca/Fabricante: VAGISPEC
Modelo/versão: KIT
Valor proposta: R$ 5,1800 (unitário) R$ 63.216,7200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12204

05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 3,6300 (unitário) R$ 44.300,5200 (total)	-

Marca/Fabricante: KOLPLAST
Modelo/versão: Unidade
Valor proposta: R$ 5,4000 (unitário) R$ 65.901,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12204

49.803.998/0001-51 - ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 4,9900 (unitário) R$ 60.897,9600 (total)	-

Marca/Fabricante: KOLPLAST
Modelo/versão: KOLPLAST
Valor proposta: R$ 5,4000 (unitário) R$ 65.901,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12204

36.620.827/0001-45 - P R S DE CASTRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 4,0000 (unitário) R$ 48.816,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: KOLPLAST / KOLPLAST CI LTDA
Modelo/versão: KIT
Valor proposta: R$ 5,4000 (unitário) R$ 65.901,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12204

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.851.653/0001-23 - PHENIX HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 4,0000 (unitário) R$ 48.816,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Kolplast/Kolplast Modelo/versão: Kit Valor proposta: R$ 5,3000 (unitário) R$ 64.681,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12204		
26.147.597/0001-95 - RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 3,2800 (unitário) R$ 40.029,1200 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: KOL´PLAST Modelo/versão: CONJUNTO Valor proposta: R$ 5,7000 (unitário) R$ 69.562,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12204		
20.088.088/0001-52 - REAL NORTE BR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5,0000 (unitário) R$ 61.020,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRALPLAST Modelo/versão: KIT PCCU / UND Valor proposta: R$ 5,0000 (unitário) R$ 61.020,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12204		
37.676.047/0001-80 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: TO	R$ 4,0600 (unitário) R$ 49.548,2400 (total)	-
Marca/Fabricante: KOLPLAST Modelo/versão: KOLPLAST Valor proposta: R$ 5,6000 (unitário) R$ 68.342,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12204		
52.997.759/0001-94 - VITALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 4,6600 (unitário) R$ 56.870,6400 (total)	-
Marca/Fabricante: KOLPLAST Modelo/versão: KIT PAPANICOLAU TAM P KOLPLAST Valor proposta: R$ 4,6600 (unitário) R$ 56.870,6400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12204		

Lances do Item 233

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 12:11:07	37.676.047/0001-80	R$ 4,1800

Data/hora	Participante	Lance
14/03/2025 às 12:11:08	05.048.534/0001-01	R$ 4,1300
14/03/2025 às 12:11:10	40.949.490/0001-91	R$ 4,0800
14/03/2025 às 12:11:10	05.048.534/0001-01	R$ 4,0300
14/03/2025 às 12:11:12	40.949.490/0001-91	R$ 3,9800
14/03/2025 às 12:11:13	05.048.534/0001-01	R$ 3,9400
14/03/2025 às 12:11:15	40.949.490/0001-91	R$ 3,9000
14/03/2025 às 12:11:16	05.048.534/0001-01	R$ 3,8600
14/03/2025 às 12:11:18	40.949.490/0001-91	R$ 3,8200
14/03/2025 às 12:11:19	05.048.534/0001-01	R$ 3,7800
14/03/2025 às 12:11:21	40.949.490/0001-91	R$ 3,7400
14/03/2025 às 12:11:22	05.048.534/0001-01	R$ 3,7000
14/03/2025 às 12:11:24	40.949.490/0001-91	R$ 3,6600
14/03/2025 às 12:11:25	37.676.047/0001-80	R$ 4,0600
14/03/2025 às 12:12:00	36.620.827/0001-45	R$ 4,0530
14/03/2025 às 12:12:03	36.620.827/0001-45	R$ 4,0000
14/03/2025 às 12:12:13	26.147.597/0001-95	R$ 3,2800
14/03/2025 às 12:12:15	05.048.534/0001-01	R$ 3,6300
14/03/2025 às 12:12:16	40.949.490/0001-91	R$ 3,6200
14/03/2025 às 12:13:28	07.851.653/0001-23	R$ 4,0000
14/03/2025 às 12:14:43	11.888.791/0001-54	R$ 4,6500
14/03/2025 às 12:16:29	32.137.731/0001-70	R$ 3,6300
14/03/2025 às 12:19:26	54.151.616/0001-92	R$ 4,6400
14/03/2025 às 12:19:43	49.803.998/0001-51	R$ 4,9900

Mensagens do chat do Item 233

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/03/2025 às 12:11:07	O item 233 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2025 às 12:21:44	O item 233 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/03/2025 às 12:24:01	O item 233 está encerrado.
Sistema	17/04/2025 às 14:46:30	O item 233 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2025 14:56:30.
Sistema	15/05/2025 às 15:28:25	O item 233 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/05/2025 15:38:25.

Eventos do Item 233

Data/Hora	Descrição

Data/Hora	Descrição
28/05/2025 às 09:38:49	Fornecedor RC DISTRIBUIDORA FARMA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.147.597/0001-95 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 3,2800.
28/05/2025 às 10:07:17	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	17/04/2025 14:56:30
Intenção de recurso na habilitação:	15/05/2025 15:38:25

MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO:82662126272

Assinado de forma digital por MILVEA FRANCIANE FERREIRA CARNEIRO:82662126272
Dados: 2025.10.02 11:19:24 -03'00'